– 42610 – Ers.

Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

H. von Ficker

Nr. 398

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch
Preußen und übrige norddeutsche Staaten

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1932

Von

K. Knoch

Mit einer Karte

Berlin 1933

Julius Springer

Preis 30 RM.

LS

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	III
Stationsbeschreibungen	VI
Veränderungen an den Stationen im Jahre 1932	XII
Verzeichnis der meteorologischen Stationen 1932	XVII
Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung	XXI
Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen	XXI
Täglich dreimalige Beobachtungen an den Stationen Treuburg, Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied, Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf, 1932	1
Monats- und Jahres-Übersichten, sonstige Zusammenstellungen, 1932	
68 Stationen II. Ordnung	75
93 Stationen III. Ordnung	110
Eistage, Frosttage und Sommertage	141
Frost- und Schneegrenzen	143
Fünftägige Temperaturmittel	144
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 75 jährigen Durchschnitt	150
Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung	151
Witterungsverlauf im Jahre 1932	152
Sonnenscheindauer in Stunden (Tagessummen) zu Treuburg, Kolbergermünde, Rostock, Berlin-Dahlem, Breslau-Krietern, Jena, Kassel, Celle, Meldorf, Essen, Geisenheim; Schneekoppe, Brocken	161
Sonnenscheindauer in Stunden (Täglicher Gang) zu Königsberg i. Pr., Treuburg, Osterode i. Ostpr., Kolbergermünde, Muhlendorf, Heinrichshof, Neubrandenburg, Rostock, Hoppenrade, Berlin-Dahlem, Landsberg an der Warthe, Grünberg in Schlesien, Breslau-Krietern, Proskau, Landeck in Schlesien, Schneekoppe, Zerbst, Köthen, Halle a. d. S., Jena, Erfurt, Marburg, Kassel, Witzenhausen, Göttingen, Klausthal, Brocken, Quedlinburg, Magdeburg, Braunschweig, Celle, Kiel, Westerland a. Sylt, Helgoland, Meldorf, Stade, Bremen, Oldenburg, Emden, Herford, Münster in Westfalen, Möhnewarte, Essen a. d. Ruhr, Lüdenscheid, Poppelsdorf, Aachen, Bernkastel, Schloßböckelheim, Geisenheim, Hattenheim, Frankfurt a. M., Kl. Feldberg	164
Erdbodentemperaturen zu Heinrichshof, Berlin-Dahlem, Grünberg in Schlesien, Proskau, Landeck in Schlesien, Hildesheim, Herford, Oberlahnstein, Bernkastel, Trier, Schloßböckelheim, Geisenheim	177
Berichtigungen	180
Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1932.	

Bibliothek
des
Deutschen Wetterdienstes
Offenbach / M.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse" erscheint in dem gleichen Umfange wie der vorhergehende Jahrgang. Die Beobachtungen einer Anzahl von Stationen sind auch in diesen Band nicht aufgenommen worden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorausgeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1932 und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw. sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Ländern. In diesem Stationsverzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten. Außerdem sind in einer Liste die Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen zusammengestellt, deren Aufzeichnungen beim Meteorologischen Institut eingehen.

Die Zeitangaben beziehen sich, soweit nichts anderes vermerkt ist, auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zugrunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^h, 14^h, 21^h beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^h gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt um 21^h.

Täglich dreimalige Beobachtungen an 12 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung sowie von den Gipfel- und Talstationen Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist dem der vorhergehenden Jahre genau gleich. Über jede Station sind am Kopfe der Monatstabellen nähere Angaben zu finden, und zwar:

Die geographischen Koordinaten: φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich.
H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null.
C_g = die an den Luftdruckwerten bereits angebrachte Schwerekorrektion, bezogen auf die Breite von 45^0 und das Meeresniveau.
H = Höhe des Geländes über Normal-Null in der Nähe der Thermometeraufstellung.
h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden. Beigefügt ist in Klammern die Art der Thermometeraufstellung, ob Hütte oder Gehäuse.
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerkes einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (◍, ⁎, △, ▲, ≡) als Indizes beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⊼, ⊤ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind besonders genau durch Vergleich mit den Registrierungen, rechnerisch und synoptisch geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bzw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Vergleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als unbedingt sicher verbürgt gelten können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht sicher genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren.

Monats- und Jahres-Übersichten von 161 Stationen.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung befinden sich am Kopf die gleichen näheren Angaben wie bei den im vorhergehenden Abschnitt veröffentlichten 12 Stationen II. Ordnung (s. o.). Bei den Stationen III. Ordnung oder denjenigen II. Ordnung, von denen Luftdruckbeobachtungen nicht veröffentlicht werden, fehlen entsprechend H_b und C_g.

Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $\frac{1}{4}$ ($7^h + 14^h + 2 \times 21^h$) zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (✳) gelten nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch untereinander verglichen und die Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf kartographischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Teilweise blieben jedoch Unsicherheiten und grundsätzliche Fehler (Über- und Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeine Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Insbesondere gilt dies für die Windbeobachtungen, bei denen nur die aus den Verhältnissen an der Station selbst herrührenden Eigentümlichkeiten gekennzeichnet wurden, während sie nicht als örtlich bedingt bezeichnet wurden, wenn sie durch die topographischen Verhältnisse der Umgebung beeinflußt sind. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an allen instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, die sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Besichtigung der Stationen ergeben haben.

Von den Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung, möge hier nur folgendes hervorgehoben werden:

Neu eingerichtet bezw. neu aufgenommen wurden im Jahre 1932 die Stationen

II. Ordnung: Berlin-Siemensstadt, Ebereschenhof, Fischbach-Ochsenkopf, Frankenforst, Friedrichsbrunn (Ostharz), Gottesberg, Greifenhagen, Hasenbaude, Helgoland II, Johannisburg, Lindenberg, Lyck, Marienwerder, Meinberg, Oranienburg-Eden, Rastenburg, Rehburg, Steinbusch, Stieghorst, Wuppertal-Cronenburg, Wuppertal-Stadion, Wyk (Südstrand), Zehdenick.

III. Ordnung: Brückenberg-Wang, Grenzbauden, Hampelbaude, Kl. Teichbaude, Krojanke, Reichenbach i. Schl., Sösetalsperre.

Eingegangen oder aus dem Netze des Instituts ausgeschieden sind die Stationen

II. Ordnung: Grünendeich-Lühe, Hechingen I, Köln-Volkhoven, Osburg, Schmograu.

III. Ordnung: Kreuz.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 258 — enthält das auf S. XVII—XX folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen 97 Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Dies sind die Stationen

II. Ordnung: Beelitz-Heilstätten, Berlin-Grünau, Berlin-Lichterfelde-Süd, Berlin (Insel Scharfenberg), Berlin-Siemensstadt, Beuel bei Bonn, Bitburg, Bitterfeld, Bochum, Brandenburg a. d. Havel, Braunlage, Breslau, Ebereschenhof, Edewechterdamm, Esch, Fischbach-Ochsenkopf, Frankenforst, Friedrichsbrunn, Goseck (Dechantenberg), Goslar, Gottesberg, Greifenhagen, Grünendeich-Lühe, Hameln, Harzburg, Hechingen I, Helgoland II, Hindenburg, Ilmenau, Johannisburg, Karlshagen, Kiel, Kloster auf Hiddensee, Köln-Volkhoven, Köthen, Kreuznach, Langeoog, Leuna-Werke, Leverkusen bei Köln, Lindenberg, Lüdenscheid, Lüneburg I, Lyck, Marienwerder, Meinberg, Misdroy, Müncheberg, Neuhammerstein i. Pomm., Norderney II, Oranienburg-Eden, Osburg, Paatzig, Potsdam, Prinz-Heinrich-Baude, Rastenburg, Rehburg, Rossitten II, Saalhäuser, Sachsa, Salzbrunn, Salzuflen, Schierke, Schmograu, Schmücke, Schneegrubenbaude, Sorau, Steinbusch, Stettin II, Stieghorst, Sülzhayn, Wang, Wehnde, Wuppertal-Cronenberg, Wuppertal-Stadion, Wyk-Südstrand, Zehdenick, Ziegenhals.

III. Ordnung: Berlin NO (Friedrichshain), Biesterfeld (Lippe), Braunsberg, Brückenberg-Wang, Grenzbauden, Hampelbaude, Heinrichau, Heinrichshof, Kleinbeeren, Kl. Teichbaude, Kreuz, Krojanke, Nesselberghaus, Neuhaus a. R., Reichenbach i. Schles., Sandersleben, Sigmaringen I, Sösetalsperre, Uelzen, Zerbst.

Veröffentlicht sind hier die Monats- und Jahresübersichten von 161 Stationen II. und III. Ordnung.

Ein Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen befindet sich auf S. XII.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage sowie die Frost- und Schneegrenzen sind für die 161 Stationen zusammengestellt worden, von denen auch die Monats- und Jahresübersichten veröffentlicht sind. Eistage (E) sind Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, Frosttage (F) solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt und Sommertage (S) solche, an denen das Maximum 25° oder mehr beträgt. Während in den Monats- und Jahresübersichten als Tage mit Schnee nur solche gezählt wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden; nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Außerdem wurden die fünftägigen Temperaturmittel von 75 Stationen aufgenommen. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den auf den Beobachtungen 1851/1925 beruhenden Durchschnittswerten sind von 15 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung soll als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1932 dienen.

In allen diesen Tabellen deutet ein Sternchen (*) beim Stationsnamen darauf hin, daß sich bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der vom Preußischen Statistischen Landesamt herausgegebenen „Statistischen Korrespondenz" vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung.

Sonstige Beobachtungen.

Der letzte Abschnitt des Bandes enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. und III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl zur Veröffentlichung gebracht werden:

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 52 Stationen nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlandes sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Die geographischen Koordinaten, die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = h_s sind unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die Ergebnisse der Beobachtungen von Erdbodentemperaturen in Tiefen von 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m an 12 Stationen. Die Gefäße der Thermometer für 0.1 und 0.2 m Tiefe sind direkt in den Erdboden eingegraben. In den Tiefen von 0.5 und 1.0 m werden die Beobachtungen an Thermometern angestellt, die in das untere Ende von Holzstangen eingelassen sind und in Schutzröhren aus Neusilber in den Boden eingeführt werden. Die geographischen Koordinaten und die Höhe des Geländes sind auch bei diesen Zusammenstellungen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1932 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

An der Aufarbeitung der vorliegenden Ergebnisse haben sich die Herren Professor Dr. Schwalbe, Dr. Hoffmeister, Dr. Grunow und Dr. Reichel beteiligt. Die rechnerische Prüfung wurde ausgeführt von Frl. Budig, Frl. Landwehrkamp, Frl. Ruge, Frl. Stillmann und Herrn Lienek jr. Die Drucklegung besorgte Dr. Reichel.

Stationsbeschreibungen.

Berlin-Siemensstadt.

Der Hauptteil der industriellen Anlagen des Siemens-Konzerns befindet sich in dem Ortsteil Siemensstadt, der in dem nördlich der Unterspree zwischen dem anschließenden Wiesengelände im S und der Jungfernheide im N gelegenen Gebiet gegründet wurde. Im Westteil des in geschlossener Bauweise errichteten, aber von meist sehr breiten Straßen durchzogenen Ortes wurde eine Station II. Ordnung ohne Barometer beim Dynamowerk errichtet. Nördlich der Hütte verläuft hinter einer 5 m entfernten, 1.8 m hohen Steinmauer der 35 m breite Nonnendamm, an dem gegenüber das Verwaltungsgebäude liegt; 8 m östlich steht das niedrige Pförtnerhaus, dahinter 80 m entfernt erheben sich beiderseits des Nonnendamms hohe Mietshäuser. Im SW liegt 30 m entfernt ein 8 m hoher, großer Montageschuppen, vor dem ein Gleis verlegt ist. Nach W und SE ist das Gelände freier. Da die Baulücken sehr groß sind, befindet sich die Hütte in gut ventilierter Lage, wenn auch die Temperaturen dem Einfluß der umliegenden asphaltierten oder gepflasterten breiten Straßen und des Fabrikgeländes, in dem fast jede Vegetation fehlt, unterliegen. Die Hütte enthält auch einen Thermohygrographen; neben der Hütte steht der Regenmesser. Ein Sonnenscheinschreiber wurde einwandfrei auf den Turm des Wernerwerkes aufgestellt. Die Station wurde von der Bauabteilung der Siemens und Halske A.-G. und der Siemens-Schuckertwerke A.-G. (Leiter: Baurat Jacobi) eingerichtet. Der Beobachtungsdienst wird von den jeweils diensttuenden Pförtnern und Wächtern versehen.

$H = 34$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 55$ m. Rl.

Brückenberg.

Die weit zerstreut liegenden Häuser der Kolonie Brückenberg stehen überwiegend an einem nach E abfallenden Hang des Riesengebirges, der von der Großen Lomnitz entwässert wird. Im obersten Teil des Ortes ist in der Nähe der Kirche Wang die Station aufgestellt worden. Sie steht auf einer bergseitig vom Wald umsäumten, oberhalb ziemlich steil, unterhalb flacher einfallenden Wiesenfläche 60 m östlich des Waldes, 40 m nördöstlich der das Gelände der Kirche Wang umgebenden Mauerböschung und 25 m südöstlich des großen Wohn- und Logierhauses des Beobachters. In der Nähe von Hütte und Regenmesser stehen einige Obstbäume, die letzterem etwas Schutz gewähren. Die mit Extremthermometern, Thermograph und Hygrograph ausgerüstete Station wird vom Revierförster a. D. Franz Mandel bedient. Die Beobachtungen erfolgen einmal täglich um 8 Uhr.

$H = 870$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.2$ m. Rl.

Ebereschenhof.

Nordwestlich von Berlin liegt, von Havel und Rhin entwässert, das größte Moorgebiet Brandenburgs, das Havelländische Luch; zu den von der Provinz eingerichteten Betrieben, die der landwirtschaftlichen Nutzung des Gebietes dienen, gehört das Gut Ebereschenhof, dem auch ein Moorversuchsbetrieb angegliedert ist. Das Gut liegt 8 km nördlich von Nauen am kleinen Hauptkanal in völlig ebenen, nunmehr fast durchweg von Äckern oder Wiesen eingenommenen Gelände, in das auch vereinzelte Waldstücke eingestreut sind. Der Boden ist moorig und sehr feucht, erst 3 km östlich beginnt das trockene Gelände der Höhenzüge, die das Luch begrenzen.

In Ebereschenhof hatte schon von Mai 1924 bis Dezember 1926 eine Station III. Ordnung bestanden; später wurden meteorologische Beobachtungen behelfsmäßig durchgeführt, bis Ende Januar 1932 die Station erneut als Station II. Ordnung ohne Barometer eingerichtet wurde. An Stelle der kleinen alten Hütte wurden an demselben Platze 150 m nordöstlich des Gutshofes eine große Hütte sowie das Minimumthermometer in 5 cm Höhe, die Windfahne auf 3 m hohem Mast und der Sonnenscheinschreiber völlig frei auf einer großen Acker- und Wiesenfläche aufgestellt. Die Hütte enthält auch Thermo- und Hygrograph. Der Regenmesser fand in dem mit weitem Baumbestand versehenen Gartengelände der weit ausgedehnten Gutsanlage günstige Aufstellung. Die Beobachtungen werden unter Aufsicht des Versuchsleiters Janner der „Versuchsfelder im Havelländischen Luch" durch den Maschinisten des Pumpwerkes Mengis ausgeführt.

$H = 31$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 1.5$ m. Rl.

Friedrichsbrunn.

Friedrichsbrunn, Höhenluftkurort im Ostharz, liegt am Westhang der 582 m hohen Viktorshöhe. Der Ort ist von allen Seiten mit Mischwald umgeben. Die Bebauung dieser durch Friedrich den Großen durchgeführten Siedlung ist sehr offen, so daß eigentlich jedes Haus als nahezu freistehend zu betrachten ist.

Die meteorologische Station (II. Ordnung ohne Barometer) befindet sich fast am NE-Ende der im wesentlichen aus einem von SW nach NE streichenden und in dieser Richtung ansteigenden Straßenzuge bestehenden Ortschaft auf dem Grundstück von Dr. Strokorbs Sanatorium.

Die Thermometerhütte und der Regenmesser stehen in einem lichten Obstgarten am E-Flügel des Hauptgebäudes 16 m von der Hauswand entfernt. Die Windfahne ist auf dem alles überragenden Turm des Sanatoriumgebäudes 14 m über dem Erdboden angebracht.

Die Beobachtungen werden vom Inhaber und vom leitenden Arzt des Sanatoriums durchgeführt.

$H = 548$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Greifenhagen.

Die Stadt Greifenhagen liegt am östlichen Rand der hier etwa 3 km breiten Oderniederung unmittelbar am Ufer der E-Oder oder Reglitz.

Die Station II. Ordnung befindet sich auf dem Grundstück der Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle Greifenhagen, das in der nördlichen Stettiner Vorstadt gelegen ist. Das Gelände im Umkreis des Schulgrundstücks ist fast ganz eben. Die Schulgebäude sind von der östlich davon verlaufenden Straße durch einen 5 m breiten Vorgarten getrennt. Die Wetterstation selbst befindet sich auf der der Straße abgekehrten Seite westlich des Schulgebäudes und von diesem ca. 20 m entfernt. Sie steht ganz frei, nur nordwestlich und somit die Beobachtung in keiner Weise behindernd, beginnt in 10 m Entfernung von der Station eine Allee hoher, den Fließweg säumender Rüstern. Die Fortsetzung dieser Allee direkt westlich der Station ist unterbrochen. Die hier ursprünglich vorhandenen hohen Bäume wurden schon vor längerer Zeit auf Wunsch der Wetterdienststelle Stettin entfernt, da sie für eine genaue Beobachtung hinderlich waren. Die Station beobachtet im Umfange einer Station II. Ordnung, Ablesungen erfolgen aber nur zum Mittagstermin; sie ist auch mit einem Thermo-Hygrographen und einem Barographen ausgerüstet.

Die Leitung der Station liegt in Händen des Leiters der Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle Greifenhagen, Direktor Bruchlos, ausführender Beobachter ist Frl. Wurl.

$H_b = 10.1$ m, $H = 7$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Grenzbauden.

6 km östlich Schneekoppe bildet der Kamm des Riesengebirges bei den Grenzbauden die erste tiefere Einsattlung mit 1050 m Seehöhe. Westlich dieses Passes steigt der Forstkamm auf über 1250 m, südöstlich der Kolbenkamm auf fast 1200 m an, nach SW und NE senkt sich das Gelände zum Aupa- bzw. Eglitztal, im ersteren Falle auf überwiegend waldfreiem Gebiet ziemlich sanft, gegen NE im Walde mit starkem Gefälle. An der Waldgrenze steht das Zollhaus; 8 m nördlich von seinem Westgiebel steht die Hütte, gegen NE und E 20 m vom Hochwald entfernt. Der Regenmesser steht des heftigen Windes wegen etwas näher am Walde. Nach W ist das Gelände völlig frei von Bäumen, in etwa 50 m Entfernung erhebt sich das böhmische Zollgebäude auf der Paßhöhe. Die Station ist mit Extremthermometern, Thermograph und Hygrograph ausgerüstet und wird vom Zollsekretär K. Gralla bzw. seinem Vertreter, Zollassistent G. Loreck, einmal täglich um 8 Uhr bedient.

$H = 1047$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.8$ m. Rl.

Hampelbaude.

Die Hampelbaude liegt am ziemlich steilen NW-Abfall des über 1400 m hohen Koppenplans zum Kleinen Teich (1183 m) bzw. zum Tal der Großen Lomnitz (ca. 1100 m) oberhalb der Waldzone innerhalb des Knieholzgürtels völlig frei in 1258 m Seehöhe. 30 m südwestlich des südlichen Baudenanbaues wurden die Hütte und der Regenmesser am Hange aufgestellt. Die Beobachtungen der mit Extremthermometern, Thermograph und Hygrograph ausgerüsteten Station führen der Besitzer Otto Kraus und der Geschäftsführer Wilhelm Klauer einmal täglich um 8 Uhr aus.

$H = 1260$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.6$ m. Rl.

Hasenbaude.

Schlingel- und Hasenbaude liegen zwischen Wang und Prinz Heinrichbaude in der sehr weiten Talung des Brückenwassers, die nach E gerichtet ist und von dem Rücken Dreisteine—Katzenschloß im N und einem etwa 600 m davon entfernten Riedel zwischen Brückenwasser und Gr. Lomnitz im S um etwa 25 m überragt ist. Im SW erhebt sich der Kamm hinter den Abstürzen zum Großen Teiche in 1½ km Entfernung bei der Prinz Heinrichbaude auf über 1400 m, hinter dem Katzenschloß fällt das Gelände gegen N

zum Hirschberger Kessel ab, während die erwähnte Talung nach E in das Lomnitztal (Krummhübel) übergeht. Bei den Bauden ist eine Fläche von 400 m im Quadrat waldfrei, in deren nördlichen Teil die Hasenbaude liegt. Das Gelände fällt hier ganz sanft nach SE zu ab. 15 m südöstlich der Baude stehen Hütte und Gebirgsregenmesser. Das Barometer hängt in der Wohnstube des Hauses vor Bestrahlung geschützt. Die Station besitzt Registrierinstrumente für Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit. Die Beobachtungen werden im Umfange einer Station II. Ordnung von Herrn Oswald Heinrich ausgeführt.

$H_b = 1078{,}8$ m, $H = 1077$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.9$ m. Rl.

Helgoland II.

Da die bisherige Station im engen Garten der Volksschule inmitten des Ortes auf dem Oberland keine einwandfreien Bedingungen für die Anstellung meteorologischer Beobachtungen bietet, wurde im Herbst 1932 eine zweite Station in Verbindung mit der Marine-Nachrichtenstelle eingerichtet.

Thermometer-Hütte und Regenmesser stehen auf einem umzäunten, mit Gras bewachsenen Gelände in der Nähe des Leuchtturms, das der Verwaltung des Büros für Uferschutzbauten gehört. Die Aufstellung unterliegt im allgemeinen dem kräftigen Luftaustausch, der das freie Oberland der Insel auszeichnet. Der Sonnenscheinautograph hat seinen Platz auf dem Turm der Marine-Nachrichtenstelle behalten. In dem Beobachtungsraum dieses Turmes hängt auch das Barometer.

Die Leitung des Beobachtungsdienstes liegt in den Händen des jeweiligen Leiters der Nachrichtenstelle, z. Z. Oberfeldwebel Mrosek, während die Angehörigen der Nachrichtenstelle die Ablesungen ausführen.

$H_b = 67.1$ m, $H = 50$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m, $h_s = 19$ m. Kn.

Johannisburg.

Die Stadt Johannisburg liegt am Pissekfluß, 1 km südlich seines Ausflusses aus dem Rosch- oder Warschau-See. Im S, W und N ist der Ort von Wald umgeben, der bis 2 km heranreicht und zum größten zusammenhängenden Waldgebiet Preußens, der Johannisburger Heide, gehört. Das umliegende Gelände ist eben. Im N und E befinden sich Gebäude in 50 m Entfernung. Die Station ist im S der Stadt unweit der Vereinigung des toten Armes mit dem Hauptfluß auf der sogenannten „Bulleninsel" frei aufgestellt. Sie arbeitet seit Juli 1932 und ist eine Station II. Ordnung ohne Barometer.

Beobachter ist Lehrer Andreas.

$H = 116$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.2$ m.

Kleine Teichbaude.

Eins der bedeutendsten eiszeitlichen Kare auf der Nordseite des Riesengebirges ist das des Kleinen Teiches, das westlich von dem gut 1400 m hohen Silber-Kamm, südlich und südöstlich vom gleich hohen Koppenplan umschlossen ist, während nach E der Abfall des letzteren bis 1200 m und tiefer reicht. Nur im N, wohin die Große Lomnitz fließt, ist das Kar offen, während es im übrigen fast durchweg von steilen Felsen umschlossen ist. Einen teilweisen Abschluß nach N bildet ein etwa 20 m hoher Moränenwall. Östlich des 3 ha messenden Kleinen Teiches steht etwas erhöht die Kleine Teichbaude. Nordwestlich derselben wurden 20 m vom Hause entfernt Hütte und Regenmesser ziemlich am Rande des 14 m tiefen Abfalls zum Teich aufgestellt. Die erwähnte Moräne liegt 30 m weiter nördlich. Die Hütte enthält Extremthermometer, Thermograph und Hygrograph. Die Station wird vom Baudenpächter Paul Haase verwaltet und vom Hausmeister Franz Mischak einmal täglich um 8 Uhr bedient.

$H = 1197$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.6$ m. Rl.

Krojanke.

Innerhalb des nur geringe Höhenunterschiede zeigenden Gebietes am Südrande des baltischen Höhenrückens liegt Krojanke am Nordrande des etwa 10 m tief eingeschnittenen, schmalen Tales der Glumia. Das Gelände ist in der Umgebung der Stadt nur stellenweise von Wald, überwiegend von Ackerland eingenommen. Östlich des engbebauten Stadtkernes steht in dem Stadtteil mit etwas offener Bauweise die Landwirtschaftsschule, bei der die Station untergebracht ist. Westlich der Schule befindet sich ein größerer Platz, im übrigen erheben sich rings um das Grundstück Gebäude bis 8 m Höhe. Die Ventilation ist wegen der Baulücken ausreichend. Hütte und Regenmesser stehen im Garten je 15 m von allen Baulichkeiten entfernt östlich der Schule. Die Beobachtungen werden im Umfange einer Station III. Ordnung von Tierarzt E. Jahn ausgeführt.

$H = 104$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Rl.

Lyck.

Die Stadt Lyck liegt im SE der Provinz Ostpreußen inmitten des südöstlichen Teiles des Masurischen Seengebietes in kuppiger Moränenlandschaft etwa 130 m über dem Meeresspiegel.

Die seit Oktober 1932 arbeitende Beobachtungsstation II. Ordnung ist der Staatlichen Ernst-Moritz-Arndtschule (Gymnasium und Oberrealschule) angeschlossen. Der Gebäudekomplex dieser Anstalt liegt am NW-Ende der Stadt und ist ca. 300 m von den ebenfalls schon einzeln stehenden Häusern der Stadt entfernt. An der Nordfront des mit dem Hauptschulgebäude verbundenen Lehrerhauses befindet sich der Hofraum. Auf diesem Hofraum, etwa 15 m vom Gebäude entfernt, hat die Beobachtungshütte, die auch Thermo- und Hygrograph enthält, und der Regenmesser Aufstellung gefunden. Abgesehen von der freien Nordwestseite ist der Hofraum von einer alten Fliederhecke umgeben, die dem Regenmesser Schutz gewährt. Stationsbarometer und Barograph befinden sich im Arbeitszimmer des Beobachters. Die Wildsche Windfahne steht auf dem Dachfirste des die Umgebung weit überragenden Hauptgebäudes; der Sonnenscheinautograph hat auf dem Turm der Anstalt seinen Platz gefunden.

Beobachter ist Oberschullehrer G. Komm.

$H_b = 141.4$ m, $H = 130$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.2$ m, $h_s = 18.3$ m.

Marienwerder.

Die Stadt Marienwerder, die Hauptstadt des Regierungsbezirks Westpreußens, liegt auf dem hügligen Abhange einer Anhöhe, die sich als östlicher Uferrand des hier gegen 6 km breiten Weichseltales ungefähr 30 m über die Niederung erhebt.

Die Station befindet sich am Gymnasium. Die Thermometerhütte steht frei auf eiserner Konsole an der Wand der Nordseite des Gymnasialnebengebäudes nach dem Schulhof zu. Die Windfahne mit Stärketafel ist auf dem Dache des Gebäudes angebracht. Der Regenmesser nach Hellmann steht ganz in der Nähe in einem Garten. Ein selbstzeichnender Regenmesser steht in dem ca. $3\frac{1}{2}$ km südlich davon gelegenen Versuchsgarten der Landwirtschaftskammer.

Niederschlagsbeobachtungen liegen seit 1908 vor. Die Beobachtungen als Station II. Ordnung werden seit Mai 1910 durchgeführt. Die Station wird seit 1912 von Studienrat Dr. Dorscheid betreut.

$H = 52$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.2$ m.

Bad Meinberg.

Bad Meinberg liegt in hügeliger Umgebung im Tal der Werre am Nordrand des Teutoburger Waldes, dort, wo dieser allmählich in das Weser-Bergland übergeht. Die Höhen nordwärts des Ortes sind größtenteils bewaldet, südwärts dagegen dehnt sich freies Ackerland aus.

Die Beobachtungsstelle konnte am Südrand des Ortes auf dem Gelände der Gärtnerei der Badeverwaltung, die sich an das nur etwa 6 m hohe Badehaus anschließt, untergebracht werden. Hier haben Thermometerhütte und Regenmesser eine einwandfreie Aufstellung gefunden. Nordwärts senkt sich das Gelände nach der eigentlichen Talsohle mit dem mit hohen Bäumen bestandenen Kurpark allmählich ab.

Der Beobachtungsdienst in Bad Meinberg ist auf besonderen Wunsch der Badeverwaltung in Bad Salzuflen eingerichtet worden. Diese führt auch die Aufsicht aus. Die Ablesungen der Instrumente werden von Angestellten der Badeverwaltung in Bad Meinberg ausgeführt.

$H = 215$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m. Kn.

Oranienburg-Eden.

Die Obstbau-Siedlung Eden liegt 2 km westlich von Oranienburg nahezu in der Mitte einer 6 km breiten und 10 km langen vielfach feuchten Niederungsfläche, die an der Ostseite von der Havel, in der Mitte vom Oranienburger Kanal und im W vom Moorgraben durchzogen wird. Sie liegt in 34 bis 35 m Seehöhe; nur wenig höher liegen die Waldgebiete im N und S, während die östlich und westlich angrenzenden bewaldeten Hochflächen 50 m Höhe erreichen. Zwischen Moorgraben und Kanal liegt das rund 1 km im Geviert messende Siedlungsgebiet von Eden, das durchweg mit Obstbäumen bepflanzt ist und von zahlreichen bis 4 m hohen Hecken durchzogen ist. In der Mitte dieser Siedlung ist auf einem ziemlich baumlosen Grundstück die Station (Hütte, Regenmesser und Windfahne) aufgestellt. Im NW steht in 40 m Entfernung das Verwaltungsgebäude mit dem Obstverwertungsbetrieb, östlich und westlich befinden sich je 25 m entfernt zwei Siedlungshäuser. Die Station II. Ordnung ohne Barometer ist von der Gemeinnützigen Obstbau-Siedlung Eden eingerichtet und wird von deren Wetter- und Vogelwart Obstbauer K. Engelmann versehen; Vertreter ist der Obstbauer C. Pohl.

$H = 35$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Rl.

Rastenburg.

Rastenburg liegt am nördlichen Rande des preußischen Landrückens, wo die zur Alle entwässernde Guber in die Vorstufe übertritt. Die Stadt ist am nördlichen ansteigenden Ufer aufgebaut. In der nordöstlichen Vorstadt, an der nach Bartenstein führenden Landstraße, wo das Gelände wieder zu einer von einem Bach durchflossenen Senke abfällt, liegt die Landwirtschaftsschule, bei der die meteorologische Station untergebracht ist. Hinter dem schmalen Wiesenstreifen, der sich in etwa 150 m Entfernung entlang zieht, steigt das Gelände wieder zu den gleichen Höhen (110 bis 130 m) wie in den anderen Richtungen an. In ESE des einstöckigen Schulgebäudes wurde inmitten eines ausgedehnten, die Straße angrenzenden Rasenplatzes die Thermometerhütte und in deren Nähe der Regenmesser aufgestellt. Nach SSW ist der Platz von 10 m hohen Straßenbäumen, dahinter von einer Hausreihe, nach N und E von einzelnen niedrigen Häusern umgeben, so daß für den Regenmesser genügend Windschutz, für die Hütte jedoch noch völlig ausreichende Ventilierung vorhanden ist.

Die Station steht unter der Aufsicht des Direktors der Landwirtschaftsschule, Dr. Jakobsen. Ausführender Beobacbter ist H. Glaubitz.

$H = 107$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Gr.

Bad Rehburg.

Das staatliche Bad Rehburg (Prov. Hannover) liegt am Nordostabfall eines bewaldeten Höhenzuges, der sich 5 km westlich des Steinhuder Meeres von NE nach SW hinzieht und nördlich des Ortes im sogenannten Brunnenberg auf 160 m Höhe ansteigt. Der Ort ist fast vollständig von Wald umschlossen. Die örtlichen Verhältnisse gestatten es nicht, die Instrumente so aufzustellen, daß ihre Angaben für einen größeren Umkreis Geltung haben, man muß sich vielmehr damit begnügen, das Lokalklima einer stark bewaldeten und mit alten Parkbäumen bestandenen Talmulde zu erfassen.

Thermometer-Hütte und Regenmesser sind auf dem Gelände des Badehauses südlich der Hauptallee an dem zur Kapelle führenden Weg aufgestellt. Das Grundstück ist rings von alten Parkbäumen umgeben. Windfahne und Sonnenscheinautograph haben ihren Platz auf einer Plattform gefunden, die auf einer westlich der Thermometerhütte stehenden gekappten Linde aufgebaut wurde.

Der Beobachtungsdienst untersteht der Aufsicht des Badedirektors, Major a. D. Kuntze. Die Ablesungen werden von Angestellten der Badeverwaltung ausgeführt.

$H = 85$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 6$ m. Kn.

Steinbusch.

Inmitten des großen neumärkischen Waldgebietes ist die Oberförsterei und Forstschule Steinbusch in einem nur sanft gewellten Gelände gelegen, das Höhen von 50 m bis höchstens 80 m Seehöhe aufweist. Das Gehöft liegt auf einer insgesamt etwa 1 qkm großen, vorwiegend nordsüdlich sich erstreckenden waldlosen Fläche, die im westlichen Teil von bewässerten Wiesen eingenommen ist, an deren Westseite die Drage fließt. Nördlich der Baulichkeiten und von diesen mindestens 50 m, vom Walde mindestens 100 m entfernt sind Hütte und Windfahne auf dem höheren, gut ventilierten Teile der erwähnten Freifläche einwandfrei aufgestellt worden, während der Regenmesser innerhalb des Hofgebietes genügend geschützt steht. Die Beobachtungen werden wochenweise wechselnd im Umfange einer Station II. Ordnung ohne Barometer von den Schülern der Forstschule unter Aufsicht des Direktors Forstmeister Feddersen und eines Lehrers, des Forstassessors Mortzfeldt, angestellt.

$H = 70$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Rl.

Wuppertal-Cronenberg.

Die Station II. Ordnung ohne Barometer befindet sich beim Rathaus in Cronenberg im südlichen Teile des Stadtgebietes Wuppertal. Der Ort liegt auf dem südwestlichen Ende eines von NE nach SW streichenden, an seinen Hängen bewaldeten Höhenrückens, von dem sie sich nach allen Seiten in die umliegenden Täler hinabsenkt. Die Wupper fließt etwa 2 km westlich vorbei. Ihr Talboden liegt etwa 120 m über dem Meeresspiegel, während die Stadt Cronenberg noch etwa 160 m höher liegt. Hütte und Regenmesser stehen in einer Lichtung eines Obstgartens, der an einem Hang ziemlich steil nach SW zu sich senkt. Östlich steht in etwa 50 m Entfernung das ca. 20 m hohe Rathaus, während sich im N in der gleichen Entfernung eine Reihe niedriger Häuser hinzieht. Nach W und S zu stehen Gebäude nicht in der Nähe.

Die Station untersteht der Zentralstelle für Wetterbeobachtungen beim Tiefbauamt in Wuppertal. Ausführender Beobachter ist Otto Maase.

$H = 280$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. H.

Wuppertal-Stadion.

Die Station II. Ordnung ohne Barometer befindet sich beim Stadion, das im westlichen Teile des Stadtgebietes Wuppertal zwischen Elberfeld und Vohwinkel unmittelbar an der Wupper liegt. Das Wuppertal, dessen Sohle eine Höhe von 135 m über dem Meeresspiegel hat, ist an dieser Stelle nordsüdlich gerichtet und wird begrenzt von Höhenzügen, die im E bis zu relativen Höhen von 150 m, im W bis zu 70 m ansteigen. Die östlichen Hänge sind bewaldet, während die westlichen z. T. bebaut sind. Östlich des Stadions zieht sich eine Mulde, die der Zoologische Garten einnimmt, in den Höhenrücken hinein, südlich steigt ein Hang an der hier sich nach W wendenden Wupper steil empor, westlich fließt in unmittelbarer Nähe die Wupper vorbei, jenseits der an einem seichten Hang Häuser und Fabriken stehen. Nördlich grenzt an die Station auf den dort ebenen Talboden ein Wohnviertel in lockerer Bauweise. Hütte und Regenmesser stehen inmitten einiger mit vereinzelten Bäumen bestandenen Grünanlagen neben den Tennisplätzen nordöstlich des Stadionwalles.

Die Station untersteht der Zentralstelle für Wetterbeobachtungen beim Tiefbauamt in Wuppertal. Ausführender Beobachter ist der Platzmeister Fiedler.

$H = 140$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. H.

Wyk-Südstrand.

Die neue Station auf der Insel Föhr wird von der Medizinischen Klinik der Universität Kiel unterhalten und dient vor allem der Erforschung der biologisch wirksamen Faktoren des Klimas. Sie ist mit der Schöneberger Kinderheilstätte verbunden, deren ausgedehnter Gebäudeblock sich im östlichen Teil des sogenannten Südstrandes aufbaut. Neben dem eigentlichen Arbeitsprogramm aus dem Gebiete der medizinischen Meteorologie werden Aufzeichnungen im Rahmen einer Station II. Ordnung (ohne Barometer) durchgeführt.

Die Thermometerhütte steht innerhalb von niedrig gehaltenem Strauchwerk auf einem Erdwall unmittelbar am Holzzaun, der das geräumige Grundstück gegen den erhöht angelegten Strandweg abgrenzt. Im NW der Hütte erhebt sich in einer ungefähren Entfernung von 35 m das 18 m hohe Hauptgebäude der Heilstätte. Der Regenmesser ist im Gemüsegarten untergebracht, wo er genügenden Windschutz genießt.

An der bioklimatischen Forschungsstelle arbeiten z. Z. Dr. Büttner als Meteorologe und Dr. Pfleiderer als Mediziner. Der meteorologische Beobachtungsdienst wird von E. Sydow ausgeführt.

Ein Sonnenscheinautograph, System Campbell-Stokes, ist rund $^3/_4$ km weiter westwärts auf dem Dache der Bioklimatischen Anstalt des Sanitätsrats Dr. Häberlin aufgestellt.

$H = 6$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m, $h_s = 9$ m. Kn.

Zehdenick.

Zehdenick liegt am Westrande der nord-südlich verlaufenden 5 km breiten Niederung des Haveltales, dessen Sohle sich in 42 m Seehöhe befindet, während die randlichen Höhen des Diluvialplateaus im W auf etwa 60 bis 80 m ansteigen. Gegen E erhebt sich das Gelände nur unbedeutend auf 45 bis 50 m; hier schließen sich die großen Waldflächen der Zehdenicker Forst, die im N der Stadt bis fast an die Havel herantritt, und der Schorfheide im E an; die westlichen Höhen sind von Äckern, das Tal von Wiesen und im S von feuchtem Niederungswald eingenommen. Parallel zur Havel auf deren Ostufer zieht aus der Stadt gegen SSE der 30 m breite Voßkanal, an dessen Ostufer 1 km von der Stadt entfernt die Stärkefabrik liegt. Hier stehen Hütte und Windfahne frei neben dem Treidelweg und, wie dieser, etwas erhöht in sehr gut ventilierter Lage 20 m nordwestlich des Wohn- und Fabrikgebäudes, jedoch völlig gegen störende Einflüsse des Betriebes gesichert, während der Regenmesser in dem niedriger gelegenen Obstgarten etwas geschützt aufgestellt ist. Die Sicht ist gegen N bis etwa 10 km ziemlich frei. Die Station ist als Station II. Ordnung ohne Barometer ausgerüstet und wird durch den Verwalter und Betriebsleiter M. Moritz der Stärkefabrik der Domäne versehen und untersteht der Aufsicht des Pächters Major a. D. Ebert.

$H = 44$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Rl.

Veränderungen an den Stationen im Jahre 1932.

Ein ausführlicher Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen vor 1931 findet sich im Jahrgang 1930, S. XI bis XIX.

Altastenberg (Erg. 1930, S. XI; 1931, S. XII)*).
Am 22. Juni wird eine Wild'sche Windfahne auf einem Mast aufgestellt. — Am 30. Juni hören die Vergleichsbeobachtungen im Gehäuse auf.

Arnsberg (Erg. 1930, S. XI).
Am 1. Mai übernimmt Dr. Rechenbach die Verwaltung der Station, die nach dem Gelände der städtischen Pumpstation verlegt wird. Seitdem befinden sich die Thermometer in einer Hütte, die im Garten des an der Provinzialstraße nach Kassel freigelegenen Grundstückes mit dem Regenmesser 30 m östlich des Maschinenhauses aufgestellt wird. $H_b = 201.8$ m, $H = 189$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Beelitz-Heilstätten (Erg. 1931, S. XII).
Am 1. März übernimmt Dr. med. Lüdeling die Leitung der Station. Station unverändert.

Berlin-Friedrichshain (Erg. 1930, S. XI).
Seit dem 1. November 1931 stellt St. Hempel, Pasteurstr. 11, ergänzende Witterungsbeobachtungen an.

Berlin, Landwirtschaftliche Hochschule, Invalidenstraße 42 (Erg. 1930, S. XI).
Das Institut für Physik führt seit 1. Oktober die Bezeichnung „Seminar für Physik". Station unverändert.

Berlin-Siemensstadt (Erg. 1932, S. VI).
Seit dem 5. Februar besteht eine Station II. Ordnung ohne Barometer bei der Bauabteilung des Siemens-Konzerns, die auch am 18. Februar einen Sonnenscheinschreiber erhält.
$H = 34$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 55$ m.

Bernkastel (Erg. 1930, S. XI; 1931, S. XII).
Am 1. Januar wird die Station nach der Zweigstelle der Biologischen Reichsanstalt verlegt. Die Hütte wird mit dem Regenmesser und den Bodenthermometern in ähnlicher Lage wie bisher im Garten der Zweigstelle aufgestellt. — Der Sonnenscheinautograph befindet sich auf dem Dienstgebäude.
$H = 120$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 20$ m.
Seit Anfang März ist ein Aktinograph in Betrieb.

Beuthen (Erg. 1930, S. XI; 1931, S. XII).
Am 31. August hören die Beobachtungen im Gehäuse auf.

Biesterfeld (Erg. 1930, S. XI; 1931, S. XII).
Seit dem 25. Oktober beobachtet Förster Hottel. Station unverändert.

Bitterfeld (Erg. 1930, S. XI).
Nach einer neuen Feststellung ist $H_b = 79$ m.

Blankenrath (Erg. 1930, S. XI).
Seit dem 1. November beobachtet Lehrer Braun. Station unverändert.

Braunlage (Erg. 1931, S. XII).
Seit Beginn der Beobachtungen besitzt die Station einen Barographen. Im August wird die Station mit Erdbodenthermometern in 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m Tiefe, im Oktober mit einem Aspirator und im November mit einem Thermo-Hygrographen ausgerüstet. Außerdem besteht seit Mai eine Bioklimatische Forschungsstelle, die von der Kurverwaltung unterhalten wird (Beobachter: Dr. Kußmann). Von dieser wurden die seit November 1931 laufenden Graukeilphotometerbeobachtungen übernommen und u. a. Beobachtungen der Himmelsbläue und Registrierungen eines Aktinographen eingesandt.

Braunsberg (Erg. 1931, S. XII).
Im Februar erhält die Station einen registrierenden Regenmesser.

Brückenberg (Erg. 1932, S. VI).
Seit dem 29. Mai besteht in unmittelbarer Nähe der früheren Station II. Ordnung in Wang eine Hilfsstation mit Extremthermometern, Thermo- und Hygrographen. Beobachter ist Revierförster a. D. Mandel.
$H = 870$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.2$ m.

Dessau (Erg. 1930, S. XII; 1931, S. XII).
Am 1. Oktober übernimmt A. Wagner die Ausführung der Beobachtungen. Station unverändert.

Deutsch Krone (Erg. 1930, S. XII; 1931, S. XII).
Am 30. Juni hören die Beobachtungen im Gehäuse auf.

Dortmund (Erg. 1930, S. XII).
Im Juli wird eine Wild'sche Windfahne aufgestellt.

Ebereschenhof (Erg. 1932, S. VI).
Die seit November 1926 unterbrochenen Beobachtungen werden am 29. Januar im Umfange einer Station II. Ordnung ohne Barometer wieder aufgenommen. Die Station besitzt einen Thermographen, einen Hygrographen und seit dem 23. März einen Sonnenscheinschreiber. Sie untersteht den Versuchsfeldern im Havelländischen Luch (Versuchsleiter Janner, Mengis).
$H = 31$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 1.0$ m.

Edewechterdamm (Erg. 1930, S. XII).
Seit Juli werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden gemessen.

Elsfleth (Erg. 1930, S. XII).
Am 1. Dezember übernimmt Studiendirektor Prof. Immler die Beobachtungen. Station unverändert.

Fischbach-Ochsenkopf.
Seit dem 18. November besteht eine Station II. Ordnung ohne Barometer. Psychrometer nicht ventiliert. Beobachter ist Bruno Rosenbaum.
$H = 785$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Flensburg (Erg. 1930, S. XII).
Infolge Versetzung des bisherigen Beobachters hören die Beobachtungen am 31. März auf. Vertretungsweise beobachtet ab 1. Mai Seefahrtschuldirektor Schranz. Mitte Mai übernimmt Kapitän E. Hansen die Beobachtungen. Station unverändert.

*) In der Klammer sind mit „Erg." diejenigen Jahrgänge der „Ergebnisse" nebst Seiten angegeben, die die Beschreibungen der Stationen und ihre bisherigen Änderungen vom letzten Nachweis einschl. ab enthalten.

Frankenforst.
Seit dem 1. Dezember besteht bei dem Versuchsgut der Landwirtschaftlichen Hochschule Bonn-Poppelsdorf eine Station II. Ordnung ohne Barometer.
$H = 170$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Frankenheim (Erg. 1930, S. XIII).
Seit dem 1. Januar erhält das Met. Inst. nur noch die Tabellen im Umfang einer Station III. Ordnung.

Frankfurt a. d. O. (Erg. 1930, S. XIII).
Am 23. Juni wird die Station mit einer Wildschen Windfahne ausgerüstet.

Friedland (Erg. 1930, S. XIII).
Am 24. Juni wird das Barometer ein Stockwerk höher in der gleichen Lage im Hause aufgehängt.
$H_b = 507.1$ m.

Friedrichsbrunn (Erg. 1932, S. VI).
Seit Juni besteht eine Station II. Ordnung ohne Barometer, die Dr. W. Strokorb untersteht. Ausführender Beobachter ist E. Eichler.
$H = 540$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Gardelegen (Erg. 1930, S. XIII).
Am 24. Mai wird die Station nach der neuen Wohnung des Beobachters in der Isenschnibberstr. nördlich des Walls im nördlichen Randgebiet der Stadt verlegt. Hütte und Regenmesser werden etwas freier als bisher 20 m östlich des Wohnhauses im Garten aufgestellt.
$H_b = 47.8$ m, $H = 44$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.1$ m.

Gotha (Erg. 1930, S. XIII).
Von 1928 bis 1932 wurde der III. Beobachtungstermin um 19 Uhr statt um 21 Uhr wahrgenommen.

Gottesberg.
Seit dem 21. Dezember besteht wieder eine Station höherer Ordnung (II. Ordnung ohne Barometer) bei der Stadtförsterei unter Aufsicht des Magistrats. Ausführender Beobachter ist Stadtförster R. Lange.
$H = 600$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Greifenhagen (Erg. 1932, S. VII).
Seit August 1930 besteht dort eine Station II. Ordnung mit Thermo-, Hygro- und Barograph. Es wird nur eine Terminablesung um 14 Uhr vorgenommen.
Ende September 1932 werden Hütte und Regenmesser innerhalb des Gartens freier aufgestellt.
$H_b = 10.1$ m, $H = 4$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Greifswald (Erg. 1930, S. XIII; 1931, S. XIII).
Seit 1. Juli ist ein Aktinograph in Betrieb, dessen Auswertungen dem Institut übersandt werden.

Grenzbauden (Erg. 1932, S. VII).
Am 4. Juni wird beim Zollamt eine Hilfsstation mit Extremthermometern, Regenmesser, Thermo- und Hygrograph eingerichtet. Beobachter ist Zollsekretär Gralla, seit dem 1. August Zollsekretär Müller.
$H = 1047$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.8$ m.

Grünendeich-Lühe (Erg. 1930, S. XIII).
Ab 1. April beobachtet der Schüler Heinz Friedemann unter Aufsicht von Hauptlehrer Bräsch. Ende Mai wird die Station aufgehoben.

Grunwald (Erg. 1930, S. XIII; 1931, S. XIII).
Am 1. September übernimmt Frau Maria Schmidt, die Ehefrau des Beobachters, die Station. In deren Bedienung tritt keine Änderung ein.

Güstrow (Erg. 1930, S. XIII).
Am 1. Februar verstirbt Lehrer Prahst. Die Beobachtungen werden von seinem Enkel, Heinz Brauer, fortgesetzt.

Habelschwerdt (Erg. 1930, S. XIII; 1931, S. XIII).
An die Stelle von P. Winter tritt am 1. April der Schüler H. Stojan.

Hampelbaude (Erg. 1932, S. VII).
Seit dem 31. Mai besteht eine Hilfsstation mit Extremthermometern, Regenmesser, Thermo- und Hygrograph. Beobachter sind Besitzer Otto Kreuß und Geschäftsführer W. Klauer.
$H = 1260$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.6$ m.

Hasenbaude (Erg. 1932, S. VII).
Am 29. Mai wird die Station II. Ordnung von Wang hierher verlegt und mit Thermo-, Hygro- und Barograph ausgestattet. Beobachter ist Oswald Heinrich.
$H_b = 1078.8$ m, $H = 1077$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.9$ m.

Hechingen I (Erg. 1930, S. XIV).
Am 31. Dezember wird die Station aufgehoben.

Heinrichau (Erg. 1930, S. XIV).
Vollständige Beobachtungen einer Station II. Ordnung liegen für 1931 nur vom 1. April bis 31. Oktober vor. Vom 1. Oktober 1930 bis 31. März 1931 und vom 1. November 1931 ab werden nur die Temperaturextreme der Luft und am Boden, die Erdbodentemperaturen, Niederschlag, Schneedecke und Sonnenschein um 18 Uhr beobachtet.

Helgoland II (Erg. 1932, S. VIII).
Im September wird bei der Marinesignalstelle eine zweite Station II. Ordnung eingerichtet. Der Sonnenscheinautograph steht dort bereits seit 1920.
$H_b = 67.1$ m, $H = 50$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 30$ m.

Hindenburg (Erg. 1930, S. XIV).
Seit Februar 1931 werden die Auswertungen eines Sonnenscheinschreibers ($h_s = 29$ m), vom 1. Oktober 1931 bis September 1932 eines Anemographen eingesandt. Seit Mitte Dezember 1932 werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden gemessen.

Hövelriege (Erg. 1930, S. XIV).
Seit November 1931 werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden gemessen.

Husum (Erg. 1930, S. XIV).
Im September wird eine Windfahne auf einem 11 m hohen Mast aufgestellt. Gleichzeitig wird die Thermometerhütte in der Mitte des Grundstücks freier aufgestellt.

Johannisburg (Erg. 1932, S. VIII).
Im Juli wird eine Station II. Ordnung ohne Barometer errichtet. Beobachter ist Lehrer Andreas. Sie wird im September von der Turoschelner Chaussee nach der Yorkstr. verlegt.
$H = 118$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Karlshagen (Erg. 1930, S. XIV).
Seit dem 29. August ruhen die Beobachtungen.

Kleinbeeren (Erg. 1930, S. XIV; 1931, S. XIII).
Seit Anfang April besitzt die Station einen Thermographen.
Am 1. November übernimmt Inspektor Luck die Leitung der Station; ausführender Beobachter bleibt Herr Anders.

Kleine Teichbaude (Erg. 1932, S. VIII).
Am 1. Juni wird eine Hilfsstation mit Extremthermometern, Regenmesser, Thermo- und Hygrograph eingerichtet. Beobachter sind Pächter Paul Haase und Hausdiener F. Mischak.
$H = 1197$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.6$ m.

Kleve (Erg. 1930, S. XV).
Seit November 1931 werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden gemessen.
Am 3. November 1932 erhält die Station einen Thermographen und einen Hygrographen.

Kloster (Erg. 1931, S. XIII).
Seit Ende Mai ist ein registrierender Regenmesser in Betrieb.
Ab 15. August wird die Himmelsbläue beobachtet. Anfang September wird eine zweite Hütte errichtet, in der die Registrierapparate für Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit untergebracht werden.
Am 14. November wird ein Aktinograph in Betrieb genommen.

Koblenz (Erg. 1930, S. XV).
Am 1. Oktober wird die Station nach der Schenkendorfstr. 9 in der südlichen Vorstadt, 150 m vom Rhein entfernt, verlegt. Die Temperaturablesung wird vorläufig nur an einer an der Nordwand des Hauses angebrachten Hilfsaufstellung mit seitlichem Strahlungsschutz vorgenommen. Beobachter unverändert.
$h_t = 9$ m.

Köln-Volkhoven (Erg. 1930, S. XV).
Am 15. März hören die Beobachtungen auf.

Königsberg i. Pr., (Erg. 1930, S. XV).
Seit August 1931 werden von der Wetterdienststelle auf dem Flugplatz Devau die Auswertungen eines Sonnenscheinschreibers ($h_s = 16$ m) übersandt. Seit dem 1. November 1932 liegen von der gleichen Stelle die Auswertungen eines Aktinographen vor.

Köslin (Erg. 1930, S. XV; 1931, S. XIII).
Am 31. August hören die Beobachtungen an der Regenstation in der Teßmarstr. auf.

Kottbus (Erg. 1930, S. XV).
Am 21. April wird die Hütte 40 m nordöstlich des Wohnhauses und 15 m nördlich eines Schuppens freier aufgestellt.

Krefeld (Erg. 1930, S. XV).
Am 21. November werden eine Thermometerhütte und der Regenmesser, der bisher mitten auf dem Hofe der Schule stand, auf einem Gartengrundstück südlich des Schulgebäudes aufgestellt. Nördlich der Hütte steht in 9 m Entfernung ein ungefähr 6 m hohes Nebengebäude der Schule, nach E zu ist das Gelände ziemlich frei, im S zieht sich wenige Meter entfernt ein etwa 4 m hoher Bahndamm von ESE nach WNW hin, im W steht erst in größerer Entfernung ein niedriges Gebäude der Schule, das nach S zu bis an den Bahndamm heranreicht. Die Gehäuseaufstellung bleibt vorläufig bestehen. Es werden Parallelbeobachtungen der Temperatur in Hütte und Gehäuse angestellt.
$h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Kreuz (Erg. 1930, S. XV; 1931, S. XIII).
Am 31. Oktober hören die Beobachtungen auf.

Krojanke (Erg. 1932, S. VIII).
Nach Aufstellung einer Hütte besteht seit dem 20. Juni an Stelle einer Hilfsstation eine Station III. Ordnung bei der Landwirtschaftsschule. Beobachter: Tierarzt Ernst Jahn.
$H = 104$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Krüssau (Erg. 1930, S. XV).
Seit Januar werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden gemessen.

Krummhübel (Erg. 1930, S. XV).
Am 1. Juni erhält die Station eine neue Hütte ($h_t = 2.0$ m) und einen Hygrographen.

Langeoog (Erg. 1930, S. XV; 1931, S. XIV).
Am 1. Juli übernimmt wieder Zollassistent Kledzick die Station, die auf das Gelände des Zollamts zurückverlegt wird, wo sie sich bereits vom Januar 1930 bis Juli 1931 befunden hat.
$H = 2$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Liegnitz (Erg. 1930, S. XV; 1931, S. XIV).
Anfang Mai wird die Hütte auf dem Hofe umgestellt, da sie bisher zu nahe einer Backsteinmauer gestanden hat. $h_t = 2.4$ m bleibt unverändert.

Lindenberg.
Seit dem 1. Juli werden die Beobachtungen des Aeronautischen Observatoriums, die bereits von April 1906 bis Mai 1919 übersandt wurden, im Umfange einer Station II. Ordnung mit Sonnenscheinmesser und Aktinograph eingesandt.
Seit 1. November werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden gemessen.
$H_b = 105.1$ m, $H = 108$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.1$ m, $h_s = 12$ m.

Lyck (Erg. 1932, S. IX).
Seit dem 21. Oktober besteht bei der Ernst-Moritz-Arndt-Schule eine Station II. Ordnung unter der Leitung des Oberschullehrers G. Komm.
$H_b = 141.4$ m, $H = 130$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 18$ m.

Magdeburg (Erg. 1930, S. XV; 1931, S. XIV).
Ab 1. November 1931 werden die Auswertungen eines Aktinographen übersandt.

Marburg (Erg. 1930, S. XVI).
Seit Anfang November ist ein Aktinograph in Betrieb, der beim Hygienischen Institut aufgestellt ist.

Marienwerder (Erg. 1932, S. IX).
Seit 1. Dezember 1931 werden die Tabellen einer Station II. Ordnung ohne Barometer übersandt, die von Dr. Dorscheid verwaltet wird.
$H = 50$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Bad Meinberg (Erg. 1932, S. IX).
Seit dem 1. Juli besteht eine Station II. Ordnung ohne Barometer auf dem Gelände der Gärtnerei beim Kurhotel Rose.
$H = 215$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Meiningen (Erg. 1930, S. XVI).
Die Station wird seit dem 1. Januar von Hausverwalter Kraus verwaltet.

Misdroy (Erg. 1930, S. XVI; 1931, S. XIV).
Vom 10. Mai bis 12. Oktober besteht am Strande, 50 m von der Uferlinie entfernt, eine zweite Station auf dem niedrigen Dünenwall, die mit Extremthermometern, Thermo- und Hygrograph ausgerüstet ist. $h_t = 2.0$ m.
Seit dem 10. Mai ist die Station beim Dünenschloß, die bereits einen Thermographen besitzt, auch mit einem Hygrographen ausgerüstet.

Münster i. W. (Erg. 1930, S. XVI).
Im Februar erhält die Station einen Hygrographen. Am 1. Dezember übernimmt der bisherige stellvertretende Leiter, Dr. Balles, die Verwaltung der Station.

Neuwied (Erg. 1930, S. XVI; 1931, S. XIV).
Am 18. Juni wird das Barometer innerhalb des Hauses umgehängt.
$H_b = 65.9$ m.

Oberlahnstein (Erg. 1930, S. XVII).
Am 20. Oktober 1931 wird der Sonnenscheinschreiber in der Nähe des Dienstgebäudes auf einem Steinsockel neu aufgestellt. $h_s = 1.8$ m.
Im Februar 1932 erhält die Station eine Wildsche Windfahne, die auf einem Mast aufgestellt wird.

Oldenburg (Erg. 1930, S. XVII; 1931, S. XIV).
Im Januar erhält die Station für die Hilfsaufstellung in der Widukindstr. ein Stationsbarometer. Für dieses ist $H_b = 13.7$ m.

Oranienburg-Eden (Erg. 1932, S. IX).
Seit dem 17. März besteht bei der Gemeinnützigen Obstbau-Siedlung eine Station II. Ordnung ohne Barometer mit Erdbodenminiumthermometer. Ausführender Beobachter ist K. Engelmann.
$H = 35$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Osburg (Erg. 1931, S. XIV).
Seit dem 31. Januar gehen keine Beobachtungen mehr ein.

Prinz-Heinrich-Baude (Erg. 1931, S. XIV).
Ende Juli wird ein Barograph in Betrieb genommen.

Proskau (Erg. 1930, S. XVII; 1931, S. XIV).
Anfang Mai hören die Beobachtungen des Maximumthermometers am Erdboden auf.

Putbus (Erg. 1930, S. XVII).
Seit dem 1. September befindet sich das Barometer in der neuen Wohnung des Beobachters Alleestr. 12. Am 24. Dezember wird es in der Wohnung des Vertreters, Heizer Haß, Am Zirkus 14, aufgehängt. Die Station bleibt im übrigen unverändert.
$H_b = 50.6$ m vom 1. September bis 23. Dezember,
$H_b = 54.2$ m ab 24. Dezember.

Rastenburg (Erg. 1932, S. X).
Seit November besteht bei der Landwirtschaftsschule eine Station II. Ordnung ohne Barometer. Ausführender Beobachter: E. Glaubitz.
$H = 107$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Bad Rehburg (Erg. 1932, S. X).
Im August wird von der Staatlichen Badeverwaltung eine Station II. Ordnung ohne Barometer eingerichtet.
$H = 85$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 6$ m.

Bad Sachsa (Erg. 1930, S. XVII).
Im Oktober erhält die Station ein Barometer.
$H_b = 337.1$ m.
h_s ist zu 14 m bestimmt worden.

Sandersleben (Erg. 1930, S. XVII).
Am 1. Oktober übernimmt Domänenverwalter R. Kunze die Beobachtungen. Station unverändert.

Schkeuditz.
Seit dem 1. August werden von der Flugwetterwarte Halle-Leipzig die Auswertungen eines Aktinographen übersandt.
$H = 139$ m.

Schmücke (Erg. 1930, S. XVIII).
Beobachter ist bereits seit längerer Zeit Förster Straßenmeyer.

Schmograu (Erg. 1931, S. XV).
Ende August hören die Beobachtungen auf.

Schneekoppe (Erg. 1930, S. XVIII).
Seit Mitte November ist ein Hygograph mit wöchentlichem Umlauf in Betrieb.

Sösetalsperre.
Seit Juli besteht hier eine Station III. Ordnung unter der Verwaltung der Harzwasserwerke der Provinz Hannover.
$H = 337$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.2$ m.

Stallupönen (Erg. 1930, S. XVIII).
Seit dem 1. November 1930 liegen die Beobachtungen im Umfange einer Station II. Ordnung ohne Barometer vor.

Steinbusch (Erg. 1932, S. X).
Am 1. März wird bei der Preuß. Forstschule eine Station II. Ordnung ohne Barometer mit Erdbodenminimumthermometer eingerichtet.
$H = 70$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Stettin II (Erg. 1930, S. XVIII).
Seit dem 9. Juni werden die Minimumtemperaturen 5 cm über dem Erdboden beobachtet. Seit dem 1. August werden die Auswertungen eines Aktinographen übersandt.

Stieghorst.
Am 1. April wird eine Station II. Ordnung ohne Barometer eingerichtet. Beobachter: Paul Opitz.
$H = 254$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Trier (Erg. 1930, S. XIX).
Im August wird ein Barograph aufgestellt.

Wang (Erg. 1930, S. XIX; 1931, S. XV).
Am 29. Mai hören die Beobachtungen bei der Kirche Wang auf. Die Station II. Ordnung wird nach der Hasenbaude verlegt; in unmittelbarer Nähe der Kirche besteht in Brückenberg seitdem eine Hilfsstation.

Wiesmoor.
Seit November werden die Auswertungen einer bei den Nordwestdeutschen Kraftwerken A.-G. bestehenden Sonnenscheinstation eingesandt.
$H = 12$ m, $h_s = 1.5$ m.

Witzenhausen (Erg. 1930, S. XIX).

Im Juni wird eine Wildsche Windfahne aufgestellt.

Im Mai erhält die Station Erdbodenthermometer in normaler Ausführung.

Wuppertal.

Die Beobachtungen im Stadtgebiet werden am 1. Januar einer Zentralstelle für Wetterbeobachtungen beim Tiefbauamt Wuppertal untergeordnet. Die Leitung hat Dipl.-Ing. Schillinger.

Wuppertal-Cronenberg (Erg. 1932, S. X).

Beim Rathaus wird von der Zentralstelle für Wetterbeobachtungen zum 1. September eine Station II. Ordnung ohne Barometer eingerichtet. Ausführender Beobachter ist O. Maase.

$H = 280$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Wuppertal-Elberfeld (Erg. 1930, S. XII).

Am 1. Januar übernimmt die Zentralstelle für Wetterbeobachtungen die Leitung der Station. In der Durchführung der Beobachtungen tritt keine Änderung ein.

Wuppertal-Stadion (Erg. 1932, S. XI).

Von der Zentralstelle für Wetterbeobachtungen wird zum 1. September eine Station II. Ordnung mit Thermograph und Hygrograph eingerichtet. Ausführender Beobachter ist A. Fiedler.

$H = 140$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Wyk-Südstrand (Erg. 1932, S. XI).

Von einer Station II. Ordnung ohne Barometer der Bioklimatischen Forschungsstelle der Universität Kiel werden seit Januar die Beobachtungen mitgeteilt. Sonnenscheinbeobachtungen sendet die Bioklimatische Anstalt (San.-Rat. Dr. Haeberlin) ein.

$H = 6$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 9$ m.

Zehdenick (Erg. 1932, S. XI).

Seit dem 22. Januar besteht eine Station II. Ordnung ohne Barometer bei der Stärkefabrik der Domäne, die vom Verwalter M. Moritz versehen wird. Sie erhält Mitte Februar auch eine Windfahne.

$H = 44$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

1932

Verzeichnis der meteorologischen Stationen

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station d. Institt. seit	Stationsleiter
Aachen	106, 175	II ⊙	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	1847+	Meteorologisches Observatorium (Dr. Hoelper).
Altastenberg	135	III	51 12	8 29	780	—	2.0	1.7	1887	Lehrer Gerke.
Altenburg i. Thür.	124	II[2])	50 58	12 26	198	204.6	2.1	1.1	1899	Rektor Kirste.
Angermünde	113	III	53 1	14 0	45	—	2.0	1.0	1908	Frau Hauschildt.
Arnsberg	104	II	51 24	8 4	189	201.8	2.0	1.0	1853+	Studienrat Sommer. Dr. Rechenbach.
Arnsdorf i. Riesgeb.	88	II	50 48	15 46	443	444.4	2.0	1.1	1913	Frau Anders.
Aßmannshausen	137	II[1]) [2]) ⊙	49 59	7 52	178	—	2.0	1.0	1914	Weinbauinspektor Schug.
Beelitz-Heilstätten	—	II[1])	52 16	12 56	64	—	2.0	1.0	1931	Heilstätten der Landesversicherungsanstalt Berlin.
Berlin NO, Friedrichshain	—	III	52 32	13 26	49	—	2.0	1.0	1913+	Obergärtner Puhahn.
Berlin N, Landw. Hochsch.	116	II[2])	52 31	13 22	35	56.2	27.5	27.2	1887	Physikal. Semin. d. Landwirtschaftlichen Hochschule.
Berlin-Buch	116	III	52 38	13 31	58	—	2.0	1.0	1922	Kassenbote Gembus.
Berlin-Dahlem	82, 166, 177	II ⊙ E	52 27	13 18	55	57.8	2.0	1.0	1908	Lehr- u. Forschungsanst. f. Gartenbau. E-, ⊙-Beob.:
Berlin-Grünau	—	II[1])	52 25	13 35	35	—	2.1	1.0	1931	Fabrikbesitzer Sauerbier. [Biolog. Reichsanst.
Berlin-Lichterfelde-Süd	—	II ⊙ E	52 25	13 18	42	43.3	2.0	1.3	1930	Landw. Versuchsstation d. dtsch. Kalisyndikats.
Berlin, Insel Scharfenberg	—	II	52 34	13 15	33	35.6	1.8	1.0	1927	Schulfarm.
Berlin-Siemensstadt	—	II[1])	52 32	13 16	34	—	2.0	1.0	1932	Bauabteilung des Siemens-Konzern (Mohr).
Bernburg	122	II[2])	51 48	11 45	66	68.6	1.9	1.0	1863+	Wasserwerksinspektor Gerstmann.
Bernkastel	139, 175, 179	II[1]) [2]) ⊙ E	49 55	7 5	120	—	2.0	1.0	1912	Zweigstelle d. Biolog. Reichsanst. (Reg.-Rat Dr. Zillig).
Beuel bei Bonn	—	II[1])	50 44	7 7	52	—	2.2	0.8	1931	R. Luft.
Beuthen i. Oberschl.	86	II	50 21	18 55	292	297.1	2.0	1.2	1875	Stadtobergärtner Groetschel.
Biesterfeld (Lippe)	—	III	51 52	9 16	242	—	2.0	1.0	1930	Förster Thiemann. Förster Hottel.
Birkenfeld	140	III	49 39	7 10	410	—	1.9	1.0	1861	Hauptlehrer Taffe.
Bitburg	—	II[1])	49 59	6 34	335	—	2.0	1.0	1883+	Studienrat H. Schaller.
Bitterfeld	—	II ⊙ E	51 37	12 19	77	79.0	14.5	1.2	1922	I. G. Farbenindustrie A.-G. (Dr. Schmeel).
Blankenrath	139	III	50 2	7 18	397	—	2.0	1.1	1926	Lehrer Dannhäuser. Lehrer Braun.
Bochum	—	II ⊙ E	51 29	7 13	83	95.0	2.0	1.0	1923	Wetterwarte d. Westfälischen Berggewerkschaftskasse.
Brake in Lippe	133	III	52 1	8 55	102	—	2.0	1.0	1931	Förster Brakemeier.
Brandenburg a. d. Havel	—	II[1])	52 25	12 33	32	—	2.0	1.0	1882+	Magistrat (Verwaltungsinspektor Pfeiffer).
Braunlage	—	II[1]) ⊙	51 43	10 37	575	—	2.0	1.0	1931	Sanitätsrat Dr. Schröder (Monich, Dr. Kußmann).
Braunsberg	—	III	54 23	19 50	4	—	2.1	1.0	1931	Landwirtschaftsschule (Landwirtschaftsrat Häßner).
Braunschweig	127, 171	II[2]) ⊙ E	52 16	10 33	75	74.4	2.0	1.0	1847+	Professor Dr. Harbert.
Bremen	102, 173	II ⊙	53 5	8 47	7	15.8	2.0	1.0	1874	Landeswetterwarte (Dr. Mey).
Bremervörde	130	III	53 29	9 9	6	—	2.0	1.0	1887	Lehrer i. R. Kröncke.
Breslau	—	II	51 7	17 5	117	118.1	2.5	1.0	1848	Universitäts-Sternwarte (Mechaniker H. Glinschert).
Breslau-Krietern	84, 167	II ⊙	51 5	17 0	124	131.1	2.0	1.0	1909	Meteorologisches Observatorium (R. Feige).
Brocken	94, 170	II ⊙	51 48	10 37	1140	1153.4	17.0	2.0	1847+	Pr. Meteorologisches Observatorium (Grobe).
Brotterode	125	III	50 50	10 27	580	—	2.0	1.0	1903	Förster Hampel.
Brückenberg-Wang	—	III[3])	50 47	15 43	870	—	2.1	1.2	1863	Revierförster a. D. F. Mandel.
Büsum	100	II	54 8	8 52	7	7.7	1.9	1.0	1922	Konsistorialrat Heesch.
Celle	98, 171	II ⊙	52 38	10 6	43	45.4	2.0	1.0	1887	Studienrat Volger. ⊙-Beob.: Frau Grambke.
Charlottenthal	117	III	51 28	17 28	119	—	2.2	1.0	1925	Lehrer Peiler.
Dessau	121	II[2])	51 50	12 12	57	58.2	1.9	1.0	1887	Junkers-Flugzeugwerk A.-G. (O. Gutezeit, A. Wagner).
Deutsch Krone	78	II	53 17	16 28	118	124.3	2.1	0.9	1882	Studienrat Kriehn.
Dömitz	114	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	1898	Gärtnereibesitzer Seifert.
Dortmund	134	III	51 30	7 31	110	—	2.1	1.0	1897	Stat. Amt der Stadt Dortmund (Obergärt. Engelmann).
Ebereschenhof	—	II[1])	52 41	12 52	31	—	2.0	1.0	1924+	Versuchsfelder im Havelld. Luch (Janner, Mengis).
Edewechterdamm	—	II[1])	53 5	7 56	11	—	2.0	1.0	1927	Vehnemoor-Gesellschaft.
Eigenrieden	123	III	51 13	10 19	480	—	1.9	1.2	1906	Städtischer Förster a. D. Keuthahn.
Eisleben	122	III	51 32	11 33	160	—	1.8	1.0	1904	Studienrat i. R. Professor Otto.
Elsfleth	132	II[2])	53 14	8 28	1	7.6	6.0	1.0	1857+	Seefahrtsschuldirektor Dr. Möller. Stud.-Dir. Prof. Dr. Immler.
Emden	102, 173	II ⊙	53 22	7 12	2	7.4	5.5	2.5	1854	Konrektor Ihmels. ⊙-Beob.: Eisenbahnbetr.-Ass. Schröder.
Erfurt	90, 169	II ⊙	51 0	11 4	183	188.0	2.1	1.0	1848	Wetterdienstgehilfe Kropp. ⊙-Beob.: Flugwetterwarte.
Esch (Bez. Wiesb.)	—	II	50 15	8 19	260	250.5	1.8	1.1	1929	Lehrer Muhl.
Essen a. d. Ruhr	104, 174	II ⊙ E	51 24	6 56	120	121.6	2.0	1.0	1903	Meteorologisches Observatorium (Dr. Galbas).
Eutin	128	III	54 8	10 37	40	—	2.4	1.1	1856	Regierungsobersekretär Howe.
Fischbach-Ochsenkopf	—	II[1])	50 50	15 57	785	—	2.0	1.0	1932	B. Rosenbaum.
Flensburg	98	II	54 47	9 27	13	15.6	2.0	1.0	1869	Seefahrtsoberl. Kropf. Seefahrtsschuldir. Schwarz. Kapt. E. Hansen.
Frankenforst	—	II[1])	50 43	7 13	170	—	2.0	1.0	1932	Versuchsgut d. Landw. Hochsch. Bonn-Poppelsdorf.
Frankenheim auf d. Rhön	125	III	50 33	10 5	754	—	2.0	1.4	1886	Pfarrer Schultz. [(Prof. Dr. Linke).
Frankfurt a. M.	108, 176	II ⊙	50 7	8 40	103	111.0	2.0	1.0	1854	Universitäts-Institut f. Meteorologie und Geophysik

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere in Metern,
H_b = Höhe des Nullpunktes des Barometers über N.N. in Metern,
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden in Metern,
h_r = Höhe d. Auffangfläche d. Regenmessers üb. d. Erdbod. i. Metern.

Das Zeichen ⊙ in der Spalte „Ordnung" bedeutet, daß an der Station die Sonnenscheindauer registriert wird.

An den durch ein E gekennzeichneten Stationen werden die Erdbodentemperaturen gemessen.

Von denjenigen Stationen, bei denen keine Seitenzahl angegeben ist, sind Ergebnisse in den vorliegenden Band nicht aufgenommen worden. Die durch [1]) gekennzeichneten Stationen II. Ordnung haben kein Barometer. Von den mit [2]) bezeichneten Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung veröffentlicht. Die durch [3]) gekennzeichneten Stationen beobachten zu weniger als drei Terminen. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

1932

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station d. Institt. seit	Stationsleiter
Frankfurt a. d. Oder	82	II	52°20′	14°35′	34	38.6	2.1	1.0	1848	Stadtförster Radeck
Fraustadt	116	II²)	51 48	16 19	94	96.0	2.0	1.1	1883	Gärtnereibesitzer Lange.
Friedland b. Waldenburg	86	II	50 40	16 11	510	507.1	2.2	1.2	1878+	Gärtnereibesitzer Schoene.
Friedrichsbrunn (Osth.)	—	II¹)	51 42	11 2	548	—	2.0	1.0	1932	Dr. W. Strokorb. E. Eichler.
Fulda	92	II	50 34	9 40	330	333.8	2.0	1.2	1866	Franziskanerkloster (Fr. E. Mehler).
Gardelegen	127	II²)	52 32	11 24	44	47.8	2.0	1.1	1869	Konrektor Brecht.
Geisenheim	108,176,179	II ⊙ E	49 59	7 58	96	97.5	2.0	1.3	1884	Professor Dr. Lüstner.
Gelnhausen	136	III	50 12	9 12	170	—	2.2	1.0	1899+	Gärtnereibesitzer Schaffrath.
Gliesmarode (Kr. Braunsch.)	—	⊙	52 17	10 34	83	—	—	—	1929	Botanisches Versuchsfeld.
Görlitz	88	II	51 10	15 0	211	213.6	2.0	1.0	1848	Diplom-Optiker Lünig.
Göttingen	94, 170	II ⊙	51 32	9 56	160	161.1	1.3	1.0	1856	Prof. Dr. Meyermann. ⊙-Beob.: Hausmeist. Speckmann.
Goseck (Dechantenberg)	—	II	51 11	11 52	146	158.5	2.2	1.1	1929	Weinbergsverwalter Langbein.
Goslar	—	II¹) ⊙	51 54	10 26	263	—	15.6	14.0	1931	Goslarsche Zeitung (Prokurist Kummer).
Gotha	124	III	50 56	10 43	330	—	2.0	1.0	1927	Garteninspektor Wagner.
Gottesberg	—	II¹)	50 46	16 12	600	—	2.0	1.0	1885+	Magistrat (Stadtförster R. Lange).
Greifenberg i. Pom.	112	III	53 55	15 12	17	—	2.0	1.0	1919	Frau E. Müller.
Greifenhagen	—	II³)	53 15	14 30	7	10.1	2.0	1.0	1930	Landwirtschaftsschule.
Greifswald	113	II²) ⊙	54 6	13 23	5	7.6	2.0	1.0	1898	Physikal. Institut der Univers. (Mechaniker Schulze).
Greiz	124	II²)	50 39	12 12	284	289.4	2.3	1.0	1897	Seminarlehrer Geyer.
Grenzbauden	—	III³)	50 45	15 50	1047	—	2.2	1.8	1932	Zollsekretär K. Gralla. Zollsekretär Müller.
Grünberg i. Schles.	84, 166, 177	II ⊙ E	51 56	15 30	168	169.0	2.4	1.0	1877	K. Wittek.
Grünendeich-Lühe	—	II¹)	53 36	9 37	0	—	2.0	1.0	1930	Hauptlehrer Bräsch. H. Friedemann.
Grunwald (Kr. Glatz)	119	III	50 20	16 23	900	—	2.0	2.0	1906	Lehrer Schmidt, Frau M. Schmidt.
Güstrow	114	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	1898	Lehrer Prahst. H. Brauer.
Habelschwerdt	118	II²) ⊙	50 18	16 39	368	375.8	2.2	1.2	1894+	Studienrat Schelle.
Halle a. d. Saale	90, 168	II ⊙	51 29	11 59	102	104.0	2.0	1.3	1851	Landw. Institut d. Universität (Abtlg. f. Meteorologie).
Hameln	—	II ⊙	52 7	9 22	68	73.7	2.0	1.0	1926	Landw. Lehranst. d. Kr. Hameln-Pyrm. (Ackerbauschull. Röbbecke).
Hampelbaude	—	III³)	50 45	15 43	1260	—	2.1	1.6	1932	Besitzer O. Krauss. Geschäftsführer W. Klauer.
Hannover	127	II²)	52 24	9 40	48	48.6	2.0	1.0	1854	Maschinenmeister Genger.
Harzburg, Bad	—	II¹) ⊙	51 53	10 34	278	—	1.6	1.0	1931	Kurbetriebsgesell. (Obersekr. Schubach, Lehrer Weise).
Harzgerode	123	II²) ⊙	51 41	11 6	398	400.7	3.3	1.1	1887+	Oberförster Mäser.
Hasenbaude	120	II³)	50 46	15 42	1077	1078.8	2.2	1.9	1932	O. Heinrich.
Hattenheim	137, 176	II²) ⊙	50 2	8 3	199	199.7	2.1	1.0	1901	Weinbergsverwalter Zerr.
Hauptschwenda	126	III	50 54	9 24	500	—	2.0	1.2	1928	Lehrer Fenner.
Hechingen I	—	II	48 21	8 58	540	548.2	8.5	1.0	1860	Rentner Ziegler.
Hechingen II	108	II¹)	48 21	8 58	537	—	2.0	1.0	1931	Oberschullehrer Flad.
Heilsberg	110	III E	54 8	20 35	83	—	2.0	1.3	1887	Landwirtschaftsrat Matern.
Heinrichau (Bez. Breslau)	—	III³) ⊙ E	50 29	17 1	210	—	2.1	1.0	1929	Fliegende Station d. Biol. Reichsanst (Dr. Kaufmann).
Heinrichshof	165, 177	III ⊙ E	53 25	14 29	20	—	2.0	1.4	1927	Frau Krüger.
Helgoland I	100, 172	II ⊙	54 10	7 53	39	41.0	2.0	1.0	1873+	Lehrer Sandmann.
Helgoland II	—	II	54 10	7 53	50	67.1	2.0	1.0	1932	Marinesignalstelle.
Helmstedt	96	II ⊙ E	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	1894	Landwirtschaftl. Lehranstalten u. Oberrealschule.
Herford	102,173,178	II ⊙ E	52 7	8 41	77	82.3	2.0	1.0	1882	H. Wulff.
Hildesheim	96, 178	II E	52 10	9 58	87	91.8	2.0	1.0	1904	Städtischer Oberlandmesser a. D. Bötel.
Hindenburg	—	II ⊙	50 19	18 47	251	260.2	2.0	1.0	1929	Stadtvermessungsamt (Kroll).
Hoppenrade	166	⊙	53 2	12 4	48	—	—	—	1927	Rittergutsbesitzer von Freier.
Hövelriege	133	II²)	51 50	8 38	107	107.7	2.0	1.0	1925	Lehrer Pollkläsener.
Husum	130	II²)	54 29	9 4	14	16.1	2.0	1.0	1869	Lehrer Bahr.
Ilmenau	—	II	50 41	10 55	500	505.0	2.0	1.0	1924+	H. Eilhardt.
Insterburg	76	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	1884	Versuchsstation d. landw. Zentralvereins (Dr. Heintz).
Jena	90, 168	II ⊙	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	1881	Universitäts-Sternwarte (Prof. Vogt).
Jever	132	II²) E	53 35	7 54	8	12.3	2.0	1.0	1856	Vermessungsobersekretär Gleinig.
Johannisburg	—	II¹)	53 38	21 49	116	—	2.0	1.2	1932	Lehrer Andreas.
Jüterbog	121	II²) ⊙	52 0	13 3	93	104.5	1.9	1.0	1924+	Artillerieschule, Abt. B.
Kahler Asten	135	II²) ⊙	51 11	8 30	840	849.3	8.2	1.2	1919	Meteorologisches Observatorium Essen.
Kaisersesch	138	III	50 14	7 9	440	—	2.0	1.0	1907+	Obersekretär Müller.
Karlshagen	—	II¹)	54 7	13 50	3	—	2.0	1.0	1910+	W. Köster.
Kassel	94, 169	II ⊙	51 20	9 31	198	189.4	2.0	1.0	1866	Studienrat Dr. Enders.
Kiel	171	II¹) ⊙	54 19	10 8	17	—	2.0	1.0	1890	Biokl. Forschungsst. d. Univ. ⊙-Beob.: Phys. Inst., Abt. f. theor. Phys.
Kirchdorf a. Poel	114	II²)	54 0	11 26	4	8.5	2.0	1.0	1852	Postagentin Elisab. Schröder.
Klausthal	94, 170	II ⊙	51 48	10 20	572	576.2	4.0	1.0	1854	Bergakademie (Laborant Tönnies).
Kleinbeeren	—	III	52 22	13 20	48	—	2.0	1.0	1901+	Saatzuchtsst. der Stadtgüt. Berlins (Insp. Lück, Anders).
Kl. Feldberg i. Taun.	108, 176	II ⊙	50 13	8 27	820	801.0	2.3	1.2	1913	Taunus-Observatorium.
Kl. Teichbaude	—	III³)	50 45	15 42	1197	—	2.2	1.6	1932	Pächter P. Haase, F. Mischak.
Kleve	104	II E	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	1848	Landwirtschaftsschule (Hausmeister Peters).
Kloster auf Hiddensee	—	II¹) E	54 35	13 7	15	—	2.0	1.0	1931	Biologische Forschungsstation Hiddensee (Dr. Geßner).
Koblenz	138	III	50 22	7 36	65	—	9.0	1.0	1913	Rektor Mohr.
Köln	106	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	1847	Kaufmann H. Garthe.
Köln-Volkhoven	—	II¹)	51 1	6 53	47	—	2.0	1.0	1930	Primaner Dolff.
Königsberg i. Preußen	76, 164	II ⊙	54 43	20 30	19	22.6	2.0	1.0	1848	Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Przybyllok).
Königsberg-Devau	—	⊙	54 44	20 34	28	—	—	—	1932	Wetterdienststelle (Dr. Klein).
Köslin	78	II	54 12	16 11	40	39.6	2.0	1.0	1848	Studienrat Köhler.
Köthen	168	II ⊙ E	51 45	11 58	86	88.0	2.0	1.0	1923	Studienrat Ellemann.
Kolbergermünde	164	⊙	54 11	15 33	2	—	—	—	1890	Seelotse Zessin.
Kottbus	121	III	51 46	14 26	70	—	2.0	1.0	1887	Maschinenmeister Menzel.

1932

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_l	h_r	Station d. Inst. seit	Stationsleiter
Krefeld	134	II²)	51°20′	6°34′	38	44.1	5.6	1.0	1851+	Färbereischule (Obersekretär Laich).
Kreuz	—	III	52 53	16 1	32	—	2.0	0.9	1930	Mittelschullehrer Bahrke.
Kreuznach, Bad	—	II ⊙ E	49 51	7 51	136	124.6	1.7	1.1	1931	Prov.-Lehranst. f. Weinbau, Obstbau u. Landwirtschaft.
Krojanke	—	III	53 18	17 0	104	—	2.0	1.0	1932	Tierarzt E. Jahn.
Krummhübel	119	III	50 46	15 46	650	—	2.0	1.2	1886	Sanatorium Dr. Ziegelroth (E. Schwiedergall).
Krüssau (Kr. Jerichow II)	115	III E	52 16	12 4	50	—	2.0	1.0	1909	Pastor Stolle.
Kyritz	115	III	52 57	12 24	44	—	2.1	0.9	1887	Lehrer Eilert.
Landeck i. Schlesien	86, 167, 178	II ⊙ E	50 21	16 53	460	472.1	2.0	1.0	1863+	Diplom-Gartenbauinspektor Hahn.
Landsberg a. d. Warthe	82, 166	II ⊙	52 44	15 14	68	31.2	1.8	1.0	1874	Institut f. Pflanzenkrankh. (Professor Dr. Schander).
Langeoog	—	II¹)	53 45	7 21	2	—	2.0	1.0	1930	Badeverwaltung (H. Wilkens. Zollamtsassist. Kledzig).
Lauenburg i. Pommern	78	II	54 33	17 45	38	43.0	2.0	1.0	1861	Lehrer Topp.
Lautawerk i. d. Lausitz	120	II²)	51 27	14 7	121	124.6	2.4	1.1	1925	Vereinigte Aluminiumwerke A.-G. (E. Schiefelbein).
Leuna-Werke	—	II E	54 20	12 1	107	104.0	2.0	2.0	1929	I. G. Farbenindustrie A.-G.
Leverkusen b. Köln	—	II	51 1	6 59	44	39.6	2.0	1.0	1902	I. G. Farbenindustrie A.-G.
Liegnitz	84	II	51 13	16 10	121	123.9	2.4	1.0	1883	Höh. Landwirtschaftsschule (Hausmeist. Dittmann).
Lindenberg (K. Beeskow)	—	II	52 13	14 7	108	105.1	2.1	1.1	1906+	Aeronautisches Observatorium.
Löningen	102	II ⊙	52 44	7 45	23	23.7	2.0	1.0	1856	Rechnungssteller Felthaus.
Lübeck	98	II	53 54	10 42	5	5.6	2.4	1.0	1869	Direktor der Seefahrtsschule Krause.
Lüdenscheid	174	II ⊙	51 13	7 38	447	457.8	2.1	1.0	1921	Studienrat Dr. Specht.
Lüneburg I	—	II	53 15	10 24	15	24.8	2.1	1.0	1854	Dr. Kegel.
Lüneburg II	98	II E	53 15	10 24	31	22.2	2.0	1.0	1930	Stadtbauamt (A. Waltje).
Lyck	—	II	53 50	22 20	130	141.4	2.0	1.2	1932	Ernst-Moritz-Arndt-Schule (Oberschull. G. Komm).
Magdeburg	96, 171	II ⊙	52 8	11 38	56	54.0	2.0	1.0	1880	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	92, 169	II ⊙	50 49	8 48	238	241.0	2.0	1.0	1866	Phys. Instit. d. Univ. (Mech.-Mstr. Zeisig, Inst.-Geh.
Marienburg	111	III	54 2	19 2	12	—	2.0	1.2	1886	Studienrat Dr. Hildebrandt. [Landau).
Marienleuchte auf Fehmarn	129	III E	54 30	11 14	10	—	2.2	1.0	1906	Obermaschinist Nissen.
Marienwerder	—	II¹)	53 44	18 56	52	—	2.0	1.2	1931	Dr. Dorscheid.
Marnitz	115	II²)	53 19	11 56	93	93.9	2.0	1.1	1864+	Malermeister Jänicke.
Meinberg, Bad	—	II¹)	51 54	8 59	215	—	2.0	1.0	1932	Badeverwaltung.
Meiningen	92	II	50 34	10 27	308	314.5	6.4	1.0	1877	Hausverwalter Kraus.
Meldorf	172	⊙	54 5	9 4	8	—	—	—	1888	Hausmeister Schukowski.
Mengeringhausen	126	III	51 22	9 10	290	—	2.3	1.0	1908	August Ludwig.
Milspe	—	⊙	51 17	7 18	280	—	—	—	1931	Lehrer Plettenberg.
Misdroy	—	II¹) ⊙	53 56	14 26	7	—	2.0	1.0	1929	Baltenschule (Dr. Wittlich).
Möhnewarte	174	⊙	51 29	8 4	229	—	—	—	1921	Meteorol. Observatorium Essen.
Müncheberg	—	II¹) ⊙ E	52 31	14 8	60	—	2.1	1.0	1929	Kais.-Wilh.-Inst. f. Züchtungsf (Weinbautechn. Peters).
Münster i. Westfalen	104, 174	II ⊙	51 58	7 37	63	64.2	2.0	1.0	1852	Ldw. Vers.-Stat. (Dr. Hasenbäumer, Dr. Balles) ⊙ Beob.: Wkm. Fellmer.
Muhlendorf	112, 165	II²) ⊙ E	53 42	15 40	100	99.8	2.0	1.0	1922	Gutsverwaltung (Labor.-Ass. Hartmann).
Nesselberghaus	—	III	50 46	10 35	652	—	2.1	1.0	1930	Förster Stötzer.
Neubrandenburg	113, 165	II²) ⊙	53 34	13 16	17	22.7	1.9	1.2	1922	Landwirtschaftskam. f. Meckl.-Strelitz (G. Dörnbrack).
Neuhammerstein i. Pomm.	—	II ⊙ E	54 40	17 35	9	12	2.0	1.0	1902+	Moorversuchswirtschaft d. Landwirtschaftskammer d.
Neuhaus a. R.	—	III	50 31	11 9	785	—	2.2	2.0	1882	E. Müller-Vitzthum. [Prov. Pommern.
Neumünster	128	II²)	54 4	9 59	21	22.1	2.1	1.0	1869+	Lehrer Heithaus.
Neuwedell	112	III	53 13	15 46	79	—	2.1	1.0	1923	Konrektor Hensel.
Neuwied	106	II	50 26	7 28	65	65.9	2.2	1.0	1887	Blindenoberlehrer Kutscher.
Nienburg a. d. Weser	131	II²)	52 38	9 12	25	26.9	2.0	1.0	1897+	Hausmeister Mosbach.
Niesky	—	⊙	51 18	14 49	195	—	—	—	1894	Direktor Dr. Görlitz.
Norderney I	100	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	1858+	Schiffahrtskontrolleur Neumann.
Norderney II	—	II¹)	53 43	7 11	7	—	2.0	1.0	1930	Ges. z. Erforsch. d. Klimas im Nordseegeb. (Wagner).
Nordhausen	123	II²)	51 30	10 48	246	247.7	2.0	1.0	1880+	Gärtner Bauckmann.
Oberhof	92	II	50 42	10 43	800	805.0	1.5	1.1	1913	Marine-Ingenieur a. D. Keiner.
Oberlahnstein	138, 178	II¹)²) ⊙ E	50 18	7 37	75	—	2.1	1.0	1912	Preuß. Rebenveredlungsanstalt.
Oldenburg	131, 173	II²) ⊙ E	53 9	8 13	7	9.6	2.1	1.0	1856	Vers.-u. Kontrollst. d. Landwirtschaftsk. (Labor. Runge).
Oppeln-Halbendorf	84	II	50 41	17 53	157	161.7	2.0	1.0	1930	Friedhofsaufseher Schön.
Oranienburg-Eden	—	II¹)	52 45	13 13	35	—	2.0	1.0	1932	Gemeinnütz. Obstbau-Siedl. (K. Engelmann).
Ortelsburg	111	II¹)²)	53 34	21 0	146	—	2.2	1.1	1908	Rektor Albien.
Osburg	—	II¹)	49 43	6 48	450	—	2.0	1.0	1931	Hauptlehrer Heinz.
Osnabrück-Düstrup	133	II²)	52 16	8 7	69	68.7	2.0	1.0	1871+	Städtisches Betriebsamt (Maschinenmstr. Wacket).
Osterode i. Ostpr.	78, 164	II ⊙	53 42	19 58	107	112.1	5.0	1.2	1886	Studienrat Prof. Dr. Lech. ⊙-Beob.: Frl. Weichert.
Paatzig	—	II¹)	53 51	14 42	5	—	2.1	1.1	1929	R. v. Flemingsche Hauptverwaltung.
Poppelsdorf	175	⊙	50 44	7 5	60	—	—	—	1890	Botan. Inst. d. Landw. Akademie (Inst.-Geh. Brustkern).
Potsdam	—[4])	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	1886+	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Kühl).
Prinz-Heinrich-Baude	—	II¹)	50 45	15 42	1405	—	2.1	2.0	1931	Pächter R. Korseck, R. Nerger.
Proskau	118, 167, 177	II²) ⊙ E	50 35	17 53	178	177.5	2.2	1.2	1916	Höh. Staatl. Lehranst. f. Obst- u. Gartenbau (Gartenbau-
Putbus	80	II	54 21	13 28	50	52.8	2.0	0.9	1853	Rendant i. e. R. Boettcher. [inspektor Brennecke).
Quedlinburg	122, 170	II²) ⊙	51 47	11 8	124	125.0	2.0	1.0	1887	Obermaschinenmeister Huhn.
Rastenburg	—	II¹)	54 4	21 23	107	—	2.0	1.0	1932	Landwirtschaftsschule (H. Glaubitz).
Ratibor	86	II	50 6	18 13	185	187.6	2.0	1.0	1848	Strommeister Wende.
Rehburg, Bad	—	II¹)	52 26	9 13	85	—	2.0	1.0	1932	Badeverwaltung (Badedir. Major a. D. Kuntze).
Reichenbach i. Schl.	—	III	50 44	16 39	265	—	2.0	1.0	1931	Kassenobersekr. E. Müntner.
Reinerz, Bad	118	II²)	50 24	16 24	538	541.4	2.0	1.0	1880	Badeverwaltung (Obergärtner Rauer).
Reinwasser (Kr. Rummelsb.)	111	III	54 1	17 11	185	—	2.1	1.2	1923	Erster Lehrer Keitling.
Rosenberg i. Oberschl.	117	III	50 52	18 25	240	—	2.0	1.0	1888	Studienrat Scholz.
Rossitten I	110	III ⊙	55 9	20 51	4	—	2.0	1.0	1906	Vogelw. Winzinger. ⊙-Beob.: Dünenaufs. i. R. Schulze.
Rossitten II	—	II ⊙	55 11	20 52	19	5.9	2.5	1.3	1928	Forschungs.-Institut der Rhön-Rossitten-Gesellsch.

[4]) Veröffentl. d. Pr. Met. Inst. Nr. 400: Erg. d. met. Beob. in Potsdam i. J. 1932 von W. Kühl, Berlin 1933.

1932

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station d. Inst. seit	Stationsleiter
Rostock	80, 165	II ⊙ E	54° 4′	12° 4′	45	45.6	2.0	1.0	1852	Direktor der Luftwarte.
Saalhäuser	—	II¹) ⊙	51 9	11 44	126	—	2.1	1.7	1931	Staatl. Weinbauverw. Naumburg (Kellerm. Baumann).
Sachsa, Bad	—	II¹) ⊙	51 36	10 34	335	337.1	2.0	1.0	1930	Major a. D. Kleemann.
Salzbrunn, Bad	—	II ⊙	50 49	16 17	417	417.5	2.0	1.0	1884+	Badedirektion (Obergärtner Kynast).
Salzburg (Kr. Westerburg)	136	III	50 40	8 3	612	—	2.0	1.0	1925	R. Müller.
Salzuflen, Bad	—	II ⊙	52 5	8 45	96	96.7	2.0	1.0	1931	Lipp. Salinen- u. Badeverw. (Dipl.-Gartenbauinsp. Wiese)
Sandersleben	—	III ⊙	51 41	11 34	185	—	2.0	1.0	1924	Gartenoberinsp. Warlich. Domänenverw. R. Kunze.
Schierke	—	II¹)	51 46	10 40	613	—	2.0	1.5	1931	Kurverwaltung (Hausmeister G. Wenzel).
Schleswig	129	III E	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	1877	Prov.-Heilanstalt (K. Dellie).
Schloßböckelheim	140, 175, 179	II¹)²) ⊙ E	49 48	7 46	170	—	2.1	1.0	1913	Weinbergsverwaltung.
Schmatzfeld	96	II	51 54	10 46	192	194.0	2.0	1.0	1924	Lehrer Schneevoigt.
Schmograu	—	II¹)	51 9	17 45	162	—	2.0	1.0	1931	Domänenpächter Dr. Lipinski.
Schmücke (Thüringerw.)	—	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	2.0	1887	Förster H. Straßenmeyer.
Schneegrubenbaude	—	II¹) ⊙	50 47	15 34	1490	—	2.5	2.0	1931	Pächter A. Gubisch, R. Hutter.
Schneekoppe	88, 167	II ⊙	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	1880	Pr. Meteorologisches Observatorium (Schwarz).
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	139	II¹)²)	50 18	6 25	657	—	2.0	1.9	1888	Revierförster Kleiner.
Schnepfenthal	—	⊙	50 53	10 34	363	—	—	—	1896	Professor Dr. Baarmann.
Schöninghsdorf (Kr. Meppen)	132	III	52 43	7 5	27	—	2.0	1.0	1904	Ww. Maria Brand.
Schreiberhau	120	II²)	50 51	15 32	643	643.7	2.2	1.2	1874	Hauptlehrer Gerlach.
Schwerin i. Meckl.	82	II ⊙	53 38	11 25	52	60.4	2.0	1.0	1852	Maschinenmeister Schröder.
Siegen	135	III	50 52	8 1	295	—	2.0	1.0	1892	Obergärtner Reinhold.
Sigmaringen I	—	III	48 5	9 13	588	—	7.0	1.0	1853+	Frl. Anna Fink.
Sigmaringen II	140	III	48 5	9 13	600	—	2.0	1.0	1931	Marienlyzeum (Studienrätin Zehetmaier).
Simsdorf	117	III	51 8	16 28	145	—	2.0	1.0	1913	Rittergutsbesitzer v. Buttlar.
Sösetalsperre	—	III	51 45	10 21	337	—	2.0	1.2	1932	Harzwasserwerke d. Prov. Hann.
Soltau	128	II¹)²) ⊙	52 59	9 50	61	—	2.0	1.0	1925	Konrektor Koopmann.
Sondershausen	90	II	51 22	10 50	186	186.4	2.0	1.0	1860+	Kassensekretär Weide.
Sonneberg	—	⊙	50 23	11 10	640	—	—	—	1929	Sternwarte (Dipl. Opt. R. Brandt).
Sorau	—	II¹)	51 39	15 1	141	—	1.9	1.0	1931	Stadtbauamt (Faulhaber, Längrich).
Stade	130, 172	II²) ⊙	53 36	9 28	20	25.0	2.1	1.0	1921	Zweigstelle d. Biol. Reichsanst. (Ob.-Reg.-Rat. Dr. Braun).
Stallupönen	110	II¹)²)	54 38	22 35	66	—	2.0	1.0	1924	Studienrat Löwe.
Steinbusch	—	II¹)	53 3	15 57	70	—	2.0	1.0	1932	Preuß. Forstschule.
Stettin I	80	II	53 26	14 30	34	39.0	2.1	1.0	1848	Lehrer Gülzow.
Stettin II	—	II	53 23	14 38	3	3.2	2.2	1.0	1927	Wetterdienststelle Stettin (Dr. Booss).
Stieghorst	—	II¹) ⊙	52 0	8 36	254	—	2.0	1.0	1932	Gärtnereibes. P. Opitz.
Sülzhayn	—	II¹) ⊙	51 36	10 42	314	—	1.6	1.0	1931	Kurverwaltung.
Tilsit	76	II	55 4	21 54	16	17.0	2.0	1.0	1847	Obergärtner Werner.
Tilsit-Stadtheide	—	⊙	55 5	21 49	12	—	—	—	1931	Zentrallehrfarm f. Edelpelztierzucht (Hptm. a. D. v. Köller).
Torgau	88	II	51 34	13 0	86	86.4	2.0	1.1	1848	Frl. Frieda Keil.
Treuburg	76, 164	II ⊙	54 2	22 30	155	163.0	2.0	1.2	1883+	Stud.-R. Dr. Boy. ⊙-Beob.: Betriebsinsp. Friedrich.
Trier	106, 179	II E	49 45	6 39	146	148.5	2.2	1.0	1849	Landwirtschaftsrat Fischer.
Uelzen	—	III	52 58	10 33	37	—	2.0	1.0	1887+	Land- u. forstwirtsch. Ver. f. d. Fürstentum Lüneburg.
Vechta	131	III	52 44	8 16	37	—	2.0	1.0	1910	Ökonomierat Averdam.
Wang	—	II²)	50 47	15 43	874	875.0	1.8	2.0	1863	Lehrer Liehr.
Waren	80	II	53 33	12 41	68	72.5	2.0	1.0	1889	Genesungsheim Amsee (Inspekt. Kolz).
Warmbrunn, Bad	—	⊙	50 52	15 41	342	—	—	—	1928	Werbeausschuß für Fremdenverkehr (Eberle).
Wasserkuppe (Rhön)	125	II²)	50 30	9 56	923	924.9	2.0	2.0	1923	Forschungsinstitut der Rhön-Rossitten-Gesellschaft.
Wehnde	—	II E	51 29	10 19	286	293.7	2.0	1.0	1925	Freiherr von Wintzingerode-Knorr.
Weigelsdorf (Kr. Reichenb.)	119	III	50 39	16 38	375	—	2.0	1.1	1886	Lehrer Scholz.
Weilburg	136	III	50 29	8 17	225	—	7.2	1.0	1887+	Hausinspektor Adolph.
Westerland auf Sylt	100, 172	II ⊙	54 55	8 19	6	7.1	1.6	1.0	1871	Vollziehungsbeamt. Kuntze. ⊙-Beob.: Hausm. Claßen.
Wiesbaden	137	II²)	50 5	8 14	109	121.8	12.6	1.0	1869	Museums-Kustos Fetzer.
Wiesmoor	—	⊙	53 25	7 44	12	—	—	—	1932	Nordwestdeutsche Kraftwerke A. G.
Witzenhausen	126, 169	II²) ⊙ E	51 21	9 52	136	136.7	2.0	1.0	1899	Deutsche Kolonialschule (Dozent Dr. Feldmann).
Wuppertal-Cronenberg	—	II¹)	51 12	7 8	280	—	2.0	1.0	1932	Zentralstelle für (O. Maase) Wetterbeobacht. beim (Hausmeister Both) Tiefbauamt (Dipl.-Ing. Schillinger) (A. Fiedler)
Wuppertal-Elberfeld	134	II²)	51 15	7 8	178	142.1	14.5	19.5	1907	
Wuppertal-Stadion	—	II¹)	51 15	7 6	140	—	2.0	1.0	1932	
Wyk auf Föhr	129	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1.0	1887	Badeanstaltsbesitzer Weigelt.
Wyk-Südstrand a. Föhr	—	II¹) ⊙	54 41	8 32	6	—	2.0	1.0	1932	Biokl. Forsch.-Stelle. ⊙ Beob.: Biokl.-Anst. (San.-R. Dr. Haeberlin)
Zehdenick	—	II¹)	52 59	13 21	44	—	2.0	1.0	1932	Stärkefabrik der Domäne (M. Moritz).
Zerbst	168	III ⊙	51 58	12 5	71	—	2.0	1.2	1887+	Gartenoberinspektor Fischer.
Ziegenhals	—	II	50 18	17 23	345	345.1	2.0	1.0	1928	Landesheilstätte Oberschlesien.

Das Preußische Meteorologische Institut erhält außerdem die Beobachtungsergebnisse von den folgenden Stationen II. Ordnung ohne Barometer des Instituts für Klimaforschung in Trier: Ahrweiler, Altburg bei Daun, Eitelsbach an der Ruwer, Friesdorf, Saarstein, Schillingen, Trier (Berg). Erdbodenthermometerbeobachtungen werden auch von den Stationen Ahrweiler, Eitelsbach und Trier (Berg) mitgeteilt.

Von der Württembergischen Landeswetterwarte werden die Ergebnisse der Stationen II. Ordnung ohne Barometer Trochtelfingen übersandt.

Ferner liegen die Beobachtungsergebnisse der folgenden mit Extremthermometern ausgerüsteten Stationen der Forsteinrichtungs- und Forstlichen Versuchsanstalt in Braunschweig vor: Blankenburg, Born, Harzburg, Hohegeiß, Kalvörde, Königskrug, Neuhaus a. Solling, Riddagshausen, Seesen, Stadtoldendorf, Stiege, Totenrode, Walkenried.

In Berlin und Umgegend bestehen 1932 für besondere Untersuchungen folgende Sonnenscheinstationen: Berlin (Met. Inst.), Berlin (Sellerstr.), Berlin-Baumschulenweg, Berlin-Lichtenberg, Berlin-Pankow, Berlin-Tempelhof, Döberitz, Tasdorf.

Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Mecklenburg-Schwerin:
Dömitz
Güstrow
Kirchdorf
Marnitz
Rostock
Schwerin
Waren

Mecklenburg-Strelitz:
Neubrandenburg

Thüringen:
Altenburg
Frankenheim auf der Rhön
Gotha
Greiz
Ilmenau
Jena
Meiningen
Nesselberghaus
Oberhof
Schmücke
Sondershausen

Oldenburg:
Birkenfeld
Edewechterdamm
Elsfleth
Eutin
Jever
Löningen
Oldenburg
Vechta

Braunschweig:
Braunlage
Braunschweig
Harzburg
Helmstedt

Anhalt:
Bernburg
Dessau
Harzgerode
Köthen
Sandersleben
Zerbst

Lippe:
Biesterfeld
Brake
Meinberg
Salzuflen

Freie u. Hansestadt Lübeck:
Lübeck

Freie u. Hansestadt Bremen:
Bremen

Alle übrigen Stationen liegen in Preußen.

1932

Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen.

Erdbodentemperaturen werden beobachtet an den Stationen:

Berlin-Dahlem	Geisenheim	Jever	Lüneburg II	Schleswig
Berlin-Lichterfelde-Süd	Grünberg i. Schles.*	Kleve	Marienleuchte	Schloßböckelheim
Bernkastel	Heilsberg	Kloster auf Hiddensee*	Müncheberg	Trier
Bitterfeld	Heinrichau	Köthen	Muhlendorf	Wehnde
Bochum	Heinrichshof	Kreuznach	Oberlahnstein	Witzenhausen
Braunlage*	Helmstedt	Krüssau	Oldenburg	
Braunschweig	Herford	Landeck	Proskau	
Essen	Hildesheim	Leuna-Werke	Rostock	

Es liegen Registrierungen bzw. stündliche Auswertungen von folgenden Stationen vor:

Strahlung, Sonne und Himmel:

Bernkastel*	Greifswald*	Königsberg-Devau*	Magdeburg	Schkeuditz*
Braunlage*	Harzburg	Köthen	Marburg*	Stettin II*
Brocken*	Kloster a. Hiddensee*	Lindenberg*	Salzuflen*	

Sonnenschein:

Aachen	Gliesmarode	Kassel	Müncheberg*	Schloßböckelheim
Aßmannshausen	Göttingen	Kiel	Muhlendorf	Schneegrubenbaude
Berlin-Dahlem	Goslar	Klausthal	Münster	Schneekoppe
Berlin-Lichterfelde-Süd	Greifswald	Kleiner Feldberg	Neubrandenburg	Schnepfenthal
Berlin-Siemensstadt*	Grünberg i. Schl.	Kolbergermünde	Niesky*	Schwerin
Bernkastel	Habelschwerdt	Königsberg i. Pr. (Sternwarte)	Norderney*	Soltau
Bitterfeld	Halle a. d. S.	Königsberg-Devau	Oberlahnstein	Sonneberg
Bochum	Harzburg	Köthen	Oldenburg*	Stade
Braunlage	Harzgerode	Kreuznach	Osterode i. Ostpr.	Sülzhayn
Braunschweig	Hattenheim	Landeck i. Schl.	Poppelsdorf	Tilsit-Stadtheide *
Bremen	Heinrichau	Landsberg a. d. W.	Proskau	Treuburg
Breslau-Krietern	Heinrichshof	Lindenberg*	Quedlinburg	Warmbrunn
Brocken	Helgoland	Löningen	Rehburg*	Wasserkuppe*
Celle	Helmstedt	Lüdenscheid	Rossitten I	Westerland auf Sylt
Ebereschenhof*	Herford	Magdeburg	Rossitten II	Wiesmoor*
Emden	Hindenburg	Marburg	Rostock	Witzenhausen
Erfurt	Hoppenrade	Meldorf	Sachsa	Wyk auf Föhr*
Essen a. d. Ruhr	Jena	Milspe	Salzbrunn	Zerbst
Frankfurt a. M.	Jüterbog	Misdroy	Salzuflen	
Geisenheim	Kahler Asten*	Möhnewarte*	Sandersleben	

Luftdruck:

Arnsdorf i. R.	Essen a. d. Ruhr*	Karlshagen*	Münster	Solingen*
Berlin, Met. Institut	Flensburg*	Kassel	Neuwied	Soltau
Berlin, Universität	Frankfurt a. d. O.	Königsberg i. Pr.	Oldenburg	Sülzhayn*
Berlin-Grünau	Göttingen	Köslin	Ortelsburg*	Treuburg
Bitterfeld	Grünberg i. Schles.	Kreuznach*	Prinz-Heinrich-Baude*	Trier*
Braunlage*	Hameln*	Landeck i. Schl.	Proskau	Wasserkuppe*
Brocken	Hannover	Landsberg a. d. W.	Putbus	Wuppertal-Elberfeld*
Celle	Hasenbaude*	Leuna-Werke	Quedlinburg	Wyk auf Föhr
Deutsch Krone	Helgoland	Liegnitz	Ratibor	Zernikow (Prignitz)
Edewechterdamm*	Helmstedt	Lübeck	Reinerz	Ziegenhals
Emden	Herford*	Lüdenscheid	Schmatzfeld*	
Erfurt	Hindenburg	Misdroy*	Schneekoppe	

Lufttemperatur:

Arnsdorf i. R.	Frankfurt a. d. O.	Kiel*	Misdroy*	Solingen*
Berlin, Universität	Geisenheim	Kleinbeeren*	Münster	Soltau
Berlin-Buch	Göttingen	Kleine Teichbaude*	Neuwied	Stade*
Berlin-Dahlem	Greifenhagen*	Kleve*	Norderney	Stallupönen*
Berlin-Neukölln	Grenzbauden*	Köln-Volkhoven*	Oldenburg	Sülzhayn*
Berlin-Scharfenberg	Grünberg i. Schl.	Königsberg i. Pr.	Prinz-Heinrich-Baude*	Stettin I
Berlin-Siemensstadt*	Grünendeich-Lühe*	Köslin	Proskau	Treuburg
Braunlage*	Habelschwerdt	Kreuznach	Putbus	Wasserkuppe*
Brocken	Hameln*	Krummhübel	Reinerz	Westerland auf Sylt
Brückenberg i. R.*	Hampelbaude*	Landeck i. Schl.	Schloßböckelheim*	Wuppertal-Cronenberg*
Deutsch Krone	Hasenbaude*	Langeoog	Schmatzfeld	Wuppertal-Elberfeld*
Ebereschenhof*	Helgoland	Lautawerk	Schneegrubenbaude	Wuppertal-Stadion*
Edewechterdamm*	Helmstedt*	Leuna-Werke	Schneekoppe	Ziegenhals
Erfurt	Hindenburg*	Leverkusen	Simsdorf*	
Essen a. d. Ruhr*	Karlshagen*	Lübeck	Sösetalsperre*	

Luftfeuchtigkeit:

Arnsdorf i. R.	Geisenheim	Kiel*	Neuwied	Stade*
Berlin, Universität	Göttingen	Köln-Volkhoven*	Norderney	Stallupönen*
Berlin-Dahlem	Greifenhagen*	Köslin	Oldenburg*	Sülzhayn*
Berlin-Siemensstadt*	Grenzbauden*	Kreuznach	Prinz-Heinrich-Baude*	Stettin I
Braunlage*	Grünberg i. Schl.	Krummhübel*	Proskau	Treuburg
Brocken	Grünendeich-Lühe*	Landeck i. Schl.	Putbus	Wuppertal-Cronenberg*
Brückenberg i. R.*	Hampelbaude*	Lautawerk	Quedlinburg	Wuppertal-Elberfeld*
Deutsch Krone	Hasenbaude*	Leuna-Werke	Reinerz	Wuppertal-Stadion*
Ebereschenhof*	Helgoland	Leverkusen	Schmatzfeld	Ziegenhals
Edewechterdamm*	Hindenburg*	Lübeck*	Schneegrubenbaude	
Erfurt	Kleine Teichbaude*	Misdroy*	Schneekoppe	
Frankfurt a. d. O.	Kleve*	Münster*	Soltau	

Wind:

Berlin, Ldw. Hochsch.	Gerdshagen	Hindenburg*	Lautawerk	Sülzhayn
Berlin-Steglitz	Halle a. d. S.	Köthen*	Lüdenscheid*	Swinemünde*
Bitterfeld	Harzburg	Landeck i. Schl.	Schneekoppe*	Ziegenhals*
Brocken*				

Ein Stern * bedeutet, daß die Aufzeichnungen unvollständig sind.

Täglich dreimalige Beobachtungen

an den Stationen

Treuburg, Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied

sowie

an den Gipfel- und Talstationen

Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf

1932

Sämtliche Terminbeobachtungen nach mittlerer Ortszeit

Internationale Zeichen.

Sonnenschein	⊙	Hagel	▲	Glatteis . . .	∞	Moorrauch . .	∞	Sonnenring . .	⊕
Regen	●	Graupeln . .	△	Nebel	≡	Sturm	⟋	Sonnenhof . .	⊙
Schnee . . .	✳	Tau	⩲	Nässend. Nebel	≡̇	Nahgewitter .	⟋ϟ	Mondring . .	☾
Schneegestöber	✳	Reif	⌴	Bodennebel . .	≡	Ferngewitter .	ϟ	Mondhof . . .	☾
Schneedecke .	▦	Rauhreif, Duft,		Dunst, Höhen-		Wetterleuchten	⟍	Nordlicht . .	⏢
Eisnadeln . .	←	Rauhfrost .	V	rauch . . .	∞	Regenbogen .	∩	Zodiakallicht .	◣

●⁰ = schwacher Regen ●¹ = mäßiger Regen ●² = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	trb. = Treiben	u. ≡ = unten Nebel (Wolken)[1]
mtg. = mittags	sch. = Schauer	r. = ringsum
abd. = abends	fl. = Flocken	Pbd. = Polarbanden
st. = stark	Eis ● = gefrorener Regen	Ppl. = Purpurlicht
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr. ● = Sprühregen	MR. = Morgenrot
tr. = Tropfen	Hor. ≡ = Nebel am Horizont	AR. = Abendrot

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines.
II = » » » » zweiten »
III = » » » » dritten »

Den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen (0—10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7^h, 14^h, 21^h) Niederschlag (●, ✳, ▲, △), Gewitter (⟋ϟ, ϟ), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^h gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

---

[1]) bei Bergstationen.

Januar **Treuburg** **1932**

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	749.1	750.5	751.8	−9.5	−4.3	−7.3	−3.4	−11.8	2.1	2.8	2.6	95	83	99	C	C	SE 2	2^2	$0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	1.2	3	≡¹ 19–n
2	48.1	43.7	38.8	−8.3	−3.7	−2.7	−2.4	− 8.5	2.4	2.5	3.3	98	72	87	S 2	S 4	SW 5	0	8^1	$10^2_{\times}$	.	3	✳¹⁻⁰ ●⁰ 20–n, ∨² fr.
3	36.6	38.1	39.9	−2.8	−2.8	−7.6	0.1	− 7.6	3.3	2.5	2.0	89	66	77	W 3	NW 4	NW 3	9^2	6^1	0	1.2	4	
4	42.7	46.3	51.4	−8.4	−3.1	−7.4	−3.1	− 9.2	2.2	2.3	2.5	90	63	94	W 3	NW 3	N 2	6^1	$0_{\odot}$	0	.	3	
5	51.6	44.6	41.3	−6.8	−3.7	2.4	2.4	**−14.5**	2.7	3.0	5.0	97	86	92	S 2	SW 5	WNW 6	10^2	10^2	10^2	.	3	✳⁰ ●⁰ p zeitw., ∨⁰ fr.
6	41.4	38.5	33.9	2.4	2.3	2.9	3.1	1.9	5.4	5.1	4.9	98	94	87	SW 4	SW 3	W 4	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^2	0.9	[1])	●¹ sch. p–n, ≡¹ fr., ∞¹ a–n
7	24.5	**23.1**	28.1	4.8	7.2	3.5	**7.7**	2.7	**6.2**	**6.2**	5.1	95	82	86	SW 6	SW 6	W 6	10^2	6^2	10^2	1.9	.	
8	31.8	33.1	33.8	0.7	1.1	−0.9	3.6	− 0.9	4.3	4.4	4.2	89	88	98	WSW 4	SW 2	S 2	10^2	7^1	$0_{\equiv}$	.	.	≡⁰⁻¹ ⌣¹ 18–n, ∞¹⁻⁹ a–p
9	37.3	40.8	44.6	0.3	0.8	−1.3	1.0	− 1.4	4.4	4.1	3.9	95	85	92	W 2	W 3	N 2	10^2	7^1	4^1	.	.	△⁰ sch. a–p zeitw., ⌣² n
10	50.2	52.6	53.7	−4.6	0.0	−7.1	0.8	− 7.2	3.3	3.1	2.5	100	67	94	N 1	C	C	3	$0_{\odot}$	0	0.2	.	⌣² fr., abd.
11	53.9	52.9	52.1	−5.7	−1.7	−4.1	−1.4	− 7.1	2.9	2.9	2.5	95	71	74	SE 3	S 4	S 6	1^0	$3^0_{\odot}$	8^0	.	.	⌣² fr.
12	51.7	52.4	52.9	−5.4	−2.8	−4.8	−2.6	− 5.5	2.5	2.7	2.7	81	72	84	SE 5	SSE 3	SE 2	6^2	9^1	6^2	.	.	
13	53.5	54.5	54.9	−6.3	−0.3	−3.4	−0.3	− 6.7	2.6	3.5	3.1	92	79	88	S 3	S 2	S 2	8^1	$1^0_{\odot}$	0	.	.	∞¹ a–n
14	52.5	53.0	56.5	−4.3	0.3	1.0	1.3	− 5.4	3.1	4.4	4.9	94	95	100	S 3	S 3	C	4^1	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	Staub●² ≡¹⁻² ∞∞¹ p–n
15	59.9	60.1	58.3	0.7	−0.1	−0.6	1.9	− 1.3	4.6	4.1	4.4	95	89	100	W 1	SSW 3	SE 3	10^2	10^2	10^2	1.1	.	●¹ sch. 21½, später ✳⁰, ∞∞¹ a–p
16	58.2	59.5	59.9	1.3	2.5	0.5	2.7	− 0.6	5.0	5.1	4.8	100	93	100	SW 2	WSW 3	C	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.6	.	≡¹⁻² a–10, 18–n, ∞¹ 10, ≡½ zeitw.
17	57.7	55.8	54.2	0.1	0.2	0.2	1.2	− 0.2	4.6	4.7	4.5	100	100	96	S 2	S 3	S 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	✳⁰ n, ≡⁰⁻² a–n, ∞² zeitw.
18	56.4	59.6	62.0	0.1	1.5	1.1	2.0	− 0.6	4.5	5.1	5.0	97	100	100	S 2	C	SE 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.1	.	Staub●² 21–n, ≡¹⁻² a–p
19	63.4	64.2	64.3	0.6	1.6	1.9	1.9	0.3	4.8	5.1	4.9	100	98	93	W 3	SW 3	W 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.2	.	≡¹⁻² a, ∞¹ p
20	63.5	63.3	63.3	0.5	−0.9	−1.2	2.0	− 1.2	4.7	4.2	4.2	98	98	100	W 3	W 3	S 2	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹⁻² 18–n, ∞ a–p
21	62.8	62.4	61.6	−2.4	−2.6	−3.5	−1.0	− 3.7	3.8	3.8	3.5	98	100	100	S 2	S 2	S 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹⁻² ∞∞⁰ a–n
22	59.0	59.1	60.7	−4.8	−3.7	−3.6	−3.4	− 4.8	3.2	3.5	3.5	98	99	99	S 3	C	N 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹⁻⁰ ∨¹ a–n
23	62.9	64.0	65.8	−1.9	−0.2	0.3	0.3	− 3.7	3.9	4.5	4.6	98	100	98	S 1	W 2	W 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	≡²⁻¹ a
24	66.9	68.1	**68.3**	0.0	0.0	−0.5	0.7	− 0.8	4.3	4.3	4.3	93	93	98	NW 3	W 3	W 2	10^2	10^2	10^2	.	.	∞ a–n
25	66.4	64.7	63.0	−0.2	−1.8	−2.6	−0.1	− 2.8	4.5	3.8	3.5	100	94	92	W 2	SSW 4	SW 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	∞ a–n
26	60.8	62.0	62.9	−1.7	1.6	0.7	1.6	− 3.0	3.9	4.5	4.3	97	88	89	W 2	NW 5	NW 4	$10^2_{\bullet}$	9^2	7^2	0.0	.	Staub●⁰ n–9, ∞∞¹ n–11, ∞ n–9
27	60.2	59.7	58.1	1.9	2.1	2.0	2.1	0.1	4.8	4.8	4.8	92	90	90	NW 6	NW 5	NW 7	10^2	10^2	10^2	0.3	.	∞¹ p ⌣¹¹ n
28	56.1	55.7	56.5	1.9	3.1	1.4	3.2	1.4	5.3	5.0	4.7	100	87	93	NW 6	NW 7	NW 7	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	≡¹ fr., ∞ a–p
29	54.7	52.0	49.9	−0.9	4.1	0.5	4.2	− 1.2	4.0	3.6	4.2	93	59	88	NW 5	SW 3	NW 7	10^2	$0_{\odot}$	10^2	.	.	●¹ n
30	43.1	41.9	45.3	2.4	2.1	1.1	4.1	0.5	4.9	4.8	3.3	90	90	66	W 8	W 7	NNW 7	10^2	$10^2_{\triangle}$	2^1	0.4	.	●¹ △¹ ✳¹ sch. a–n ⌣¹¹ fr., a zeitw.
31	53.3	58.4	58.2	−3.1	−2.4	−3.5	1.2	− 3.5	2.6	**1.7**	2.2	72	**45**	62	NW 4	NNW 4	NW 4	2^1	$2^1_{\odot}$	10^2	**4.2**	[1])	
Mittel	752.6	752.7	753.2	−1.9	−0.1	−1.4	1.0	− 3.4	3.9	3.9	3.9	94	85	91	3.1	3.2	3.3	8.1	7.4	7.6	12.5		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“:
[1]) Am 6. u. 31. lagen Schneeflecke.

Januar **Köslin** **1932**

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.5	62.3	61.3	−7.7	−6.4	−4.6	−3.0	**− 9.6**	**2.1**	**2.1**	3.0	80	74	91	S 2	S 2	S 4	1^0	$0_{\odot}$	10^1	2.7	8	●n
2	54.0	51.2	51.1	−4.5	0.2	1.2	1.5	− 4.6	2.8	4.4	4.6	84	95	92	S 4	SW 5	SW 4	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	.	8	✳¹ 7^{10}–$8^{\frac{1}{4}}$, ●¹ $13^{\frac{1}{4}}$–19, ≡¹ n–n
3	50.3	52.7	55.3	−1.2	−2.0	−5.3	1.3	− 5.3	3.7	3.1	2.8	89	78	91	E 2	NE 2	E 3	10^1	6^1	0	4.5	6	✳⁰ n
4	58.8	61.5	63.9	−4.8	−3.1	−2.9	−1.4	− 6.9	2.9	2.8	3.2	91	78	87	SE 1	SE 1	SE 3	6^1	$6^2_{\odot}$	10^1	.	6	
5	57.6	55.2	54.8	0.0	4.0	4.3	4.5	− 2.9	4.4	5.7	5.4	96	94	87	S 3	W 3	W 4	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	1.6	5	●⁰ ≡¹ n–13
6	49.9	45.6	38.2	3.6	5.6	7.2	7.4	3.1	5.2	6.4	6.7	88	94	88	S 4	SW 4	SW 5	5^1	10^1	10^1	1.6	.	●⁰ $11^{\frac{1}{4}}$–12^{10}
7	**30.2**	36.0	41.1	8.7	5.2	3.2	**10.1**	3.2	6.1	5.9	5.0	72	89	88	SW 7	W 7	W 5	8^2	9^2	4^1	**8.3**	.	● n, ●sch. 9–p
8	41.3	42.7	45.3	1.0	2.9	1.8	3.3	0.6	4.5	5.0	4.9	91	89	93	S 3	S 3	W 3	0	5^1	10^1	0.4	.	
9	51.0	54.9	58.9	0.7	1.8	−1.0	2.1	−1.0	3.4	4.9	4.1	**71**	77	96	W 4	W 5	E 1	4^2	7^2	0	.	.	△⁰ 13^{10-22}, 14^{10-22}
10	62.2	61.7	60.5	−4.3	−0.6	−2.4	−0.5	−4.3	3.1	3.3	3.3	94	75	86	E 2	SE 3	SE 4	0	$1^0_{\odot}$	0	0.4	.	⌣² fr.
11	56.6	55.9	56.4	−2.3	0.1	−0.7	0.1	−2.5	3.0	3.3	3.3	78	72	77	SE 6	SE 5	SE 4	0	10^0	0	.	.	
12	57.9	59.0	60.7	−1.4	0.8	0.0	0.9	−1.8	3.8	4.2	4.1	93	86	89	SE 4	SE 3	SE 2	10^1	10^0	10^1	.	.	
13	63.6	64.0	61.7	1.3	3.6	1.2	3.6	−0.3	4.8	5.2	4.5	95	88	90	SE 1	SE 2	SE 2	10^1	$0_{\odot}$	5^2	.	.	∞ fr.
14	60.6	64.9	69.4	1.4	4.3	0.2	4.5	0.2	4.9	6.0	4.4	97	97	95	S 3	SW 2	SE 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	0	1.0	.	●⁰ n–9^{25}, ≡¹ 9^{25}–n
15	69.3	66.5	66.4	−1.5	3.3	3.1	3.5	−2.2	3.8	5.5	5.4	92	95	94	SE 3	SE 3	S 3	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	2.1	.	●⁰ 19–20, ≡¹ ∞∞ ⌣¹ fr.–9
16	70.2	69.5	68.4	1.8	4.4	2.6	5.1	1.6	5.0	5.9	5.3	95	94	95	SW 3	SE 1	S 2	$10^1_{\equiv}$	$5^0_{\odot}$	3^1	0.3	.	≡¹ fr.–9
17	65.5	62.1	63.4	1.9	4.2	3.7	4.3	1.4	4.9	5.2	5.7	93	84	95	SE 2	S 3	SE 2	10^1	$3^0_{\odot}$	5^1	.	.	●⁰ $17^{\frac{1}{2}}$–18^{10}
18	68.8	71.1	73.3	3.7	2.6	3.4	5.3	2.6	5.8	5.4	5.6	97	**98**	95	W 3	SW 4	S 4	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	2.6	.	● n, ≡$^{\frac{1}{2}}$¹⁻² n–p
19	74.3	75.0	75.6	5.0	6.9	5.5	7.0	3.4	6.1	**6.8**	6.2	93	91	91	S 2	S 2	SW 2	10^1	10^1	8^1	0.2	.	
20	74.4	74.5	74.4	−0.3	0.0	−1.4	5.6	−1.4	4.3	4.1	3.8	96	89	91	S 4	SE 3	S 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	≡¹ fr.–10, dann ∞
21	73.3	72.5	71.4	−2.9	−1.8	−2.3	−1.2	−3.0	3.3	3.6	3.5	89	90	90	SE 2	SE 2	S 2	10^1	10^1	10^2	.	.	∞ fr.
22	70.2	71.3	73.3	−2.6	−0.9	−0.5	−0.4	−3.1	3.4	3.9	4.1	89	91	92	SW 3	SW 2	SW 2	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹⁻² n–n
23	76.1	78.1	80.1	−0.5	0.6	0.8	0.9	−1.5	4.1	4.4	4.4	92	91	91	SW 3	SW 3	S 2	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡$^{\frac{1}{2}}$¹⁻² n–n, ∞∞⁰ n–a
24	81.0	**82.0**	79.7	1.1	2.2	1.3	2.3	0.8	4.5	3.3	4.8	91	**98**	95	C	S 1	SE 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	≡² n–n
25	77.0	75.4	75.4	−0.3	−0.7	−0.6	1.5	−1.5	3.7	3.8	4.0	83	88	92	SE 2	S 3	SW 3	0	10^1	10^1	.	.	
26	76.4	78.8	78.8	1.0	3.0	2.3	3.5	−0.6	4.6	5.2	5.1	93	92	94	SW 3	W 4	W 4	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	≡¹ n–9
27	77.9	76.5	75.8	1.2	2.8	3.0	3.1	1.1	4.4	4.7	4.7	88	84	83	W 5	W 5	W 4	8^1	10^1	10^1	.	.	
28	74.0	73.5	73.0	2.0	2.0	0.9	3.0	0.9	4.9	4.8	4.6	92	90	95	W 5	W 5	NW 5	10^1	10^1	10^1	.	.	
29	68.3	67.2	65.2	−2.4	0.9	1.1	1.5	−2.7	3.0	4.3	4.5	77	88	90	S 2	W 5	W 5	0	10^1	10^1	.	.	⌣⁰ fr.
30	61.5	61.3	64.8	4.0	4.8	1.6	5.2	1.1	5.3	5.6	4.3	87	87	83	W 8	W 8	W 5	10^2	8^2	0	.	.	
31	70.9	74.2	72.0	0.2	3.1	−0.7	3.3	−1.1	4.1	4.1	4.0	88	72	93	N 2	NW 3	SW 3	1^1	$1^1_{\odot}$	0	.	.	⌣¹ fr.
Mittel	64.0	64.4	64.8	0.1	1.7	0.8	2.8	−1.2	4.2	4.6	4.5	89	87	91	3.2	3.4	3.1	7.2	7.8	6.9	26.0		

Januar — Breslau-Krietern — 1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	7h	
1	55.5	56.0	56.4	−6.9	−2.6	−7.9	−2.6	−8.0	2.3	2.5	2.2	84	66	88	NNW 1	NW 1	NW 1	2¹	1¹	0	0.0	.		✳sch. n, ⌣ ∞ fr.
2	52.6	48.7	47.0	−7.8	−0.1	0.1	0.2	**−9.0**	**2.1**	2.9	3.7	82	65	80	S 1	SW 1	WSW 2	1⁰	7¹	10²	.	.		✳⁰ 18½–n, ⌣ n.–8, ∞ fr.–11
3	42.2	42.2	45.8	1.6	4.3	0.1	4.8	0.1	4.9	6.0	4.4	95	97	95	SW 1	NW 2	NE 2	10²	10²	10²	2.1	.		●¹ n–18, dann ✳¹–n, ∞ fr.–8
4	47.8	53.3	56.3	−1.4	0.0	−2.4	0.7	−2.4	3.8	3.9	3.6	92	85	94	NE 1	NE 1	NE 1	10²	7²	10²	**32.3**	**12**		✳⁰⁻¹ n–12, 20–n
5	54.5	53.0	52.6	0.4	4.3	4.0	4.8	−2.4	4.4	4.9	5.0	93	79	82	C	SW 1	SW 3	10¹	10²	0	3.3	11		●⁰ a, p i. sch.
6	48.2	43.9	39.2	2.9	6.7	7.6	7.6	2.6	4.8	4.7	5.8	86	65	74	SW 2	S 2	SW 6	7²	7²	6²	0.0	.		●⁰ 16½–n m. U.
7	**32.3**	34.4	39.4	10.7	6.3	2.4	**11.0**	2.4	**6.5**	5.9	4.5	67	82	82	SW 5	W 5	W 1	10²	10²	1¹	0.4	.		●¹ sch. 11¹⁵–12ᵉʳ
8	37.2	36.8	39.3	0.8	2.7	1.8	3.4	−0.8	4.0	4.7	4.7	83	84	90	SSW 1	SW 1	SW 1	3¹	10¹	10²	0.8	.		●sch. 19, n, ⌣ fr.–11
9	44.7	47.9	51.5	1.0	1.6	−0.9	1.8	−0.9	4.6	4.3	3.8	93	83	90	W 2	WNW 2	NW 1	10²≡	10²	0	0.0	.		≡ fr.–8
10	54.6	54.4	53.4	−3.3	2.5	−2.6	2.5	−4.0	3.4	4.2	3.5	95	76	92	C	SE 1	SE 4	3¹≡	0⊙	9¹	.	.		≡ V fr.–11, ∞ mtg.
11	50.0	49.5	49.5	−2.3	1.9	1.0	2.5	−2.9	3.8	3.8	3.8	98	72	78	SE 4	S 5	S 2	5¹	9¹	4¹	.	.		
12	50.0	51.4	54.2	−0.2	2.7	−2.1	3.7	−2.3	3.8	4.0	3.5	85	72	90	S 2	WSW 2	C	4¹	6¹	0	.	.		∞ fr.
13	57.8	57.2	56.6	−3.2	4.0	1.8	4.0	−3.5	3.3	4.3	4.1	91	73	79	SE 1	S 3	SW 1	1⁰	0⊙	0	.	.		⌣ ∞ fr.–11, V fr.–8, ∞ 17–n
14	56.8	59.9	62.6	−0.6	3.1	1.9	3.2	−1.3	3.8	4.7	4.9	87	83	93	C	W 1	W 1	3¹	10²●	10²	.	.		●⁰ 9⁴⁵–12, ⌣ ∞ fr.
15	61.8	60.6	62.4	1.2	5.0	1.5	5.2	−1.5	4.8	5.5	4.2	97	84	82	C	SE 2	SW 1	10²≡	5²	0	1.0	.		●⁰ n, ≡ fr.–8, ∞ 8–19
16	65.1	64.3	63.6	1.6	5.1	0.5	5.5	−0.8	4.5	5.3	4.5	87	80	95	SW 1	S 1	SE 1	4¹	1¹⊙	1	.	.		∞ n–n, ⌣ 21–n
17	60.6	59.2	60.4	−1.5	2.9	2.1	4.0	−2.1	3.7	4.5	4.2	90	80	79	S 1	SW 1	SW 2	1¹	7¹	10²●	.	.		●⁰ 20¾–21½, ⌣ fr., ∞ fr.–14
18	62.0	64.6	66.5	4.3	4.2	2.8	5.0	1.5	5.3	5.9	5.2	85	96	92	NW 3	NW 2	NW 2	10²●	10²●	8²	0.1	.		●⁰ n–14, ≡ 17–n
19	68.6	68.9	68.7	0.1	1.5	1.1	2.8	−0.5	4.5	4.7	4.7	97	92	95	S 1	S 2	C	10²●	10²≡	10²	0.9	.		≡⁞ n–8, ≡–14
20	67.2	66.0	65.9	−1.3	2.6	−2.9	3.4	−2.9	3.8	3.8	3.7	91	68	100	SE 3	SE 1	C	10²≡	0⊙	0≡	0.0	.		≡ fr.–11, 21–n, ∞ 14–19
21	65.5	64.1	63.4	−4.2	−2.6	−3.2	−2.3	−4.5	3.0	3.6	3.4	90	96	93	SE 1	C	C	10²≡	10²≡	10²≡	.	.		≡ ⌣ V n–n
22	63.1	63.8	66.0	−3.6	0.3	−1.0	0.5	−3.8	3.2	4.0	4.0	92	85	93	C	NW 1	NW 3	10²	0⊙	10²	.	.		≡⁞ 8½–9⁴⁵, V ⌣ n–n
23	69.1	70.3	72.5	−2.3	−1.2	−1.0	−0.4	−2.5	3.7	4.0	4.0	96	96	93	NW 1	NW 1	NNW 1	10¹	10²≡	10²●≡	0.0	.		●sch. 7, 15–n, ⌣ fr –14, V [1]
24	**73.1**	72.9	71.5	−0.8	0.1	−1.2	0.2	−1.2	4.0	4.5	4.0	92	97	95	C	C	NNE 1	10²●	10²≡	0	0.0	.		● n, 7–11, ⌣ V fr.–11, ≡ II, [2]
25	69.2	68.1	67.8	−2.2	2.1	−1.8	2.5	−2.5	3.5	3.3	3.9	90	62	96	SE 3	SE 1	C	0	0⊙	0	0.0	.		⌣ 21–n, ∞ fr.–8
26	71.0	71.8	73.0	−2.2	−0.1	0.1	2.5	−2.8	3.5	4.1	4.2	90	89	91	NW 3	NW 3	NW 2	10²●	10²✳	10²	0.0	.		●sch. n, ✳⁰ 10–14, ⌣ fr.
27	72.5	71.3	69.9	0.0	0.9	−0.5	1.0	−2.0	4.1	4.1	3.9	89	84	89	W 4	NW 4	WNW 3	10²	9²	10²	0.0	.		⌣ fr.
28	69.1	66.7	66.5	−3.7	5.7	1.9	6.0	−4.0	3.1	3.6	3.1	90	53	58	NW 2	NW 3	NW 3	3¹	5¹	0	.	.		⌣ fr., ∞ mtg., ◣⁰ abd.
29	63.7	61.3	61.1	−3.7	7.5	0.7	8.0	−4.5	2.5	3.5	3.7	72	**45**	77	S 1	W 2	W 2	0	0⊙	0	.	.		∞ fr.–17, ◣⁰ abd.
30	59.9	58.6	58.9	0.5	2.2	2.5	3.0	−1.3	4.0	4.8	4.9	84	90	89	W 4	WNW 4	W 5	10²●	10²	10²	0.0	.		●⁰ n, 16–n m. U., ∞ a
31	63.0	66.2	66.5	0.6	1.4	−1.4	2.5	−1.5	4.2	3.8	3.8	88	75	91	WNW 4	WNW 3	W 1	10²	5²	0	0.3	.		[1]) fr.–17, ≡⁞ 15–n, ∞ 19–n [2]) ∞ 19–n
Mittel	58.3	58.3	59.0	−0.8	2.4	0.2	3.1	−2.2	3.9	4.3	4.1	89	79	88	1.7	1.9	1.7	6.7	6.4	5.1	41.2			

Januar — Berlin-Dahlem — 1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.8	62.0	61.2	−7.0	−4.6	−4.5	−3.6	**−8.7**	**2.3**	2.8	2.9	86	85	89	SW 2	SW 1	C	9⁰	10¹	9¹	.	0		✳⁰ a
2	54.2	52.6	51.6	−2.9	−0.2	0.6	0.8	**−8.7**	3.1	4.2	4.6	83	92	96	SW 3	SW 3	SW 1	10²	10²	10²	2.6	0		Eis●¹ 6–9, ●⁰⁻¹ 15–n, ∞⁵ fr.–n
3	46.9	49.8	52.3	5.6	1.4	−0.5	7.0	−0.8	*6.5*	4.7	*4.2*	*96*	93	*96*	SW 3	NE 2	E 1	10²	10²	10²	9.0	.		●⁰⁻¹ fr.–16, ✳¹ 16–n
4	55.1	58.9	60.6	−0.4	−0.3	0.4	0.4	−1.3	4.3	4.1	4.5	96	92	95	E 1	E 1	W 1	10²	10²	10¹●	**16.3**	**3**		●⁰ n, 14–22
5	59.0	57.1	56.5	5.5	7.2	6.0	7.6	−0.1	5.6	7.2	6.0	83	95	86	W 2	W 3	SW 2	10¹●	9⁰	10¹	4.5	2		●⁰ a
6	50.5	43.8	38.4	5.0	8.0	8.4	9.7	3.3	5.8	7.1	**7.4**	88	89	90	WSW 3	SW 5	SW 4	10²	10²	10²	0.2	.		●¹ 20¼–n
7	**33.4**	37.1	43.4	7.4	6.8	4.1	**12.0**	3.8	6.7	5.9	4.4	87	80	72	W 3	W 5	W 4	10¹●	10²	0	4.1	.		⸗ ●¹ n, fr.–7¼
8	41.0	40.9	45.6	1.6	5.0	3.2	5.6	1.1	4.9	5.5	5.1	95	84	89	NW 1	NW 1	W 1	10¹≡●	2⁰⊙	10¹	2.1	.		●⁰ n, ≡⁵ fr.
9	52.0	54.0	58.0	−0.2	1.2	−0.4	3.9	−1.2	4.3	4.7	4.3	95	93	96	NW 1	NW 1	SW 1	10¹	9¹	10¹	0.2	.		
10	59.6	57.9	55.5	−1.0	−0.1	−0.7	1.1	−2.3	4.1	4.4	4.2	96	96	96	SSE 1	E 2	E 1	10¹	10¹	10⁰	.	.		⌣⁰ ≡⁰⁻¹ fr.–a
11	52.4	51.2	53.4	−0.5	3.5	1.4	3.8	−2.4	4.2	4.7	4.1	96	80	82	E 1	SE 2	W 1	8⁰	7⁰	10¹	.	.		⌣¹ fr.
12	55.3	56.9	59.9	−1.2	2.2	1.8	2.5	−1.9	3.7	4.2	4.2	89	79	85	E 1	C	C	5⁰	6¹	6¹	.	.		⌣¹ fr.
13	62.4	59.4	59.5	−0.4	5.6	2.6	5.7	−1.1	4.3	5.2	4.3	96	76	78	C	E 3	S 2	1⁰	0⊙	10¹	.	.		⌣¹ ≡⁰ V⁰ fr.
14	61.4	64.7	67.9	3.7	8.0	2.5	8.2	2.0	5.6	6.9	5.3	94	86	97	NW 2	NW 1	C	10¹	5⁰	0	1.1	.		●¹ n, ≡⁞ 21–n, ∞ abd.–n
15	66.2	63.9	67.3	0.2	6.8	6.2	7.0	−1.2	4.5	6.0	5.8	97	81	82	E 1	NE 1	SSW 2	10¹	0⊙	10¹	0.1	.		●⁰ 19–19½, ⌣¹ ≡¹ ∞ fr.
16	70.0	68.4	67.2	2.0	7.9	4.1	8.5	1.1	4.9	6.1	5.6	92	77	91	SW 2	SW 2	SW 2	0	2⁰	10⁰	0.2	.		⌣¹ ≡⁞ fr.
17	64.1	62.1	63.5	1.4	6.2	6.9	7.0	0.7	4.7	5.4	6.2	93	76	83	SSE 1	SW 3	SW 2	1⁰	8⁰⊙	10²	.	.		⌣¹ fr.
18	69.7	69.4	72.1	4.8	8.5	6.8	9.2	2.8	6.0	6.7	6.4	93	81	87	NW 1	NW 2	C	1⁰	9⁰⊙	10²	0.1	.		
19	73.7	73.5	73.2	5.8	9.9	2.9	10.0	2.5	6.3	5.2	4.9	92	**62**	87	SW 1	SW 3	NE 1	10²	1⁰⊙	1⁰	0.1	.		
20	72.2	70.1	71.8	−1.5	3.4	−1.3	3.4	−2.3	3.2	4.7	3.9	92	80	94	NE 1	E 1	E 1	1⁰	0⊙	10⁰	.	.		⌣² fr., ≡⁰ V¹ abd.–n
21	71.3	69.2	69.5	−2.5	−2.0	−2.5	−1.3	−3.3	3.5	3.6	3.7	92	90	96	E 1	E 1	C	10¹	10¹	0	.	.		⌣¹ fr. ≡⁰ fr.–16, ≡² 16–n, V⁰⁻¹
22	69.6	70.8	73.6	−3.0	−3.0	−1.4	−1.3	−4.3	3.3	3.3	3.9	89	91	95	W 1	NW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	.		≡¹⁻⁰ V¹ n–n [n–n
23	76.3	77.6	79.7	−1.7	0.5	0.7	0.7	−2.7	3.8	4.3	4.8	95	89	100	NW 1	C	C	10¹	10¹	10¹	.	.		≡¹⁻² V¹ n–n
24	80.0	78.9	77.5	0.5	1.8	1.5	2.4	0.1	4.8	*4.7*	*4.6*	100	*90*	*90*	C	E 1	NE 1	10¹	10²	10¹	0.5	.		≡⁞⁵ fr.
25	75.1	73.9	76.2	−1.1	−1.0	−0.8	1.5	−2.3	4.0	4.1	4.1	94	95	95	SW 1	W ●1	W 1	10²	10²	10²	.	.		●⁰ 21–n
26	77.8	77.5	**80.6**	0.0	1.9	2.7	2.7	−1.3	4.3	4.6	5.0	93	87	90	NW 1	NW 1	NW 2	10²≡	10¹	10²	.	.		≡⁰ fr.
27	80.4	78.4	77.9	1.7	1.6	−0.7	2.7	−1.1	4.7	4.8	4.0	90	93	91	NW 2	NW 3	NW 2	10²	10²	10¹	.	.		
28	76.0	74.2	73.5	−2.6	2.0	−1.5	3.2	−3.6	3.5	*4.5*	3.6	92	*86*	88	NW 1	NW 1	NW 1	10¹	0⊙	0	.	.		⌣⁵ abd.–n
29	69.7	69.3	69.1	−3.5	−1.5	−0.8	−0.8	−4.6	*3.3*	3.9	4.0	*94*	95	91	C	NW 2	NW 3	0	10¹	10¹	.	.		⌣¹ ≡⁰ fr.
30	67.1	66.3	67.0	1.7	4.4	4.1	4.4	−1.3	4.9	5.2	5.4	95	82	88	NW 3	NW 4	NW 3	10²●	10²	10²	0.1	.		●⁰ fr.–a
31	71.7	73.5	73.0	−0.5	4.3	−1.3	4.3	−1.3	3.8	5.9	*4.0*	86	95	*96*	NW 1	NW 1	WNW 1	1⁰	2⁰⊙	0	.	.		⌣¹ n–n
Mittel	63.7	63.3	64.4	0.5	3.1	1.6	4.1	−1.3	4.5	5.0	4.7	92	86	90	1.4	1.9	1.4	7.6	7.1	7.9	41.2	.		

Januar — Erfurt — 1932

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	51.7	51.4	50.8	−12.7	−5.8	−10.1	−5.4	**−12.7**	**1.5**	2.2	1.7	85	76	79	SW	1	SW	2	C		0	0 ⊙	0	.	**1**	[∞ tagsüber
2	45.2	44.5	43.5	− 1.3	−0.8	3.0	3.0	−10.6	3.2	3.7	5.2	77	85	92	W	3	SW	3	SW	2	10²	10²	10²	.	**1**	△° 10½–12, ●° 17½–n m. U.,
3	41.4	41.3	42.4	6.6	8.6	9.5	9.8	3.0	7.2	7.7	8.5	99	92	95	SW	3	W	4	W	5	10²	10² ●	10² ●	2.9	.	Spr. ● n–6½ m. U., 9–n m. U.
4	45.3	48.6	51.6	9.6	10.3	8.7	10.3	8.7	8.4	**8.6**	7.5	94	92	89	W	5	W	5	W	4	10² ●	10²	10¹	**5.0**	.	Spr. ● n–11½ m. U.
5	49.8	50.0	47.9	6.5	7.6	6.2	8.7	6.2	5.5	6.1	5.4	76	78	76	WSW	3	SW	5	SW	3	6¹	7¹ ⊙	7¹	0.4	.	
6	40.2	37.0	30.3	7.8	9.1	10.5	10.5	6.2	5.8	6.4	7.9	73	73	83	SW	3	SW	6	W	7	9¹	10²	9¹	.	.	●° 9¹⁵–11¹⁰, ● sch. 12²⁰, 14⁴⁰, (●° ¹)
7	**26.5**	34.2	34.2	9.1	6.8	3.2	**11.5**	3.2	7.6	5.2	4.3	88	70	74	W	8	W	4	S	3	7¹	6¹	0	0.7	.	●sch. n öfter, ⫻ n–fr.
8	30.4	32.1	36.0	3.9	5.2	1.9	5.2	2.8	5.1	5.6	4.9	83	84	93	SSW	4	W	2	WSW	1	10¹	10²	8¹	2.0	.	
9	40.4	43.5	46.0	0.9	3.7	0.6	3.9	0.3	4.6	5.2	4.2	95	88	88	C		C		C		9¹	3¹ ⊙	0	.	.	≡° fr., ∨ abd.
10	46.6	44.8	41.8	1.2	3.8	3.6	4.6	0.1	4.4	4.2	4.1	88	70	68	S	2	SE	3	S	4	0	10¹	0	.	.	∨ fr.
11	41.0	42.2	41.2	3.3	6.2	3.2	6.6	2.9	4.3	5.3	4.1	74	74	71	S	4	S	2	ESE	2	9¹	6¹	0	.	.	
12	43.4	45.7	49.4	0.2	5.1	3.2	5.5	− 0.1	4.6	4.9	5.0	98	75	86	C		C		SW	1	10¹	4¹ ⊙	0	.	.	●° 7¹⁵–8⁴⁵, ≡° fr., ∞ tagsüber
13	50.5	48.9	48.8	− 0.4	5.9	4.6	6.5	− 0.7	4.2	5.2	5.1	94	75	80	C		S	2	SW	1	0	1⁰ ⊙	10²	0.0	.	●¹⁻¹ 19½–n, ∨ fr.
14	51.2	54.9	56.0	6.3	8.9	2.2	9.0	2.2	6.4	7.3	5.1	89	85	95	SW	2	WSW	2	C		10¹	6¹	0	0.2	.	
15	53.7	54.4	57.3	− 2.1	7.6	6.0	7.6	− 2.3	3.9	6.1	5.8	98	78	82	C		SSW	4	SSW	2	0 ≡	1⁰ ⊙	9²	.	.	≡² n–8, ∨ fr.
16	58.5	57.7	55.9	2.2	9.8	3.4	10.0	2.0	5.0	7.2	5.3	93	80	91	SW	1	WSW	3	C		1⁰	7¹ ⊙	4⁰	.	.	≡¹ 7½–10½
17	54.0	54.0	56.0	2.0	6.1	7.0	7.5	1.8	5.0	5.5	6.0	95	78	80	C		SW	4	SW	4	1⁰	5¹	9¹	.	.	
18	59.7	59.6	60.6	3.6	8.4	6.3	8.7	3.2	5.4	7.2	6.5	91	87	90	SW	3	W	4	C		3¹	9¹	9¹	.	.	
19	61.6	59.0	60.4	4.9	8.6	0.8	8.6	0.8	6.2	5.9	4.8	96	67	98	C		E	1	C		10²	0 ⊙	0	.	.	≡° fr., abd.
20	59.7	58.7	59.1	− 1.5	−2.0	− 4.4	2.2	− 4.4	4.0	3.9	3.1	97	98	94	C		C		C		0	10² ≡	10² ≡	.	.	≡° 8¹⁰–n, ∨ fr., abd.
21	59.2	57.8	58.1	− 7.4	−0.4	− 1.8	0.3	− 7.6	2.5	4.2	3.6	96	94	90	C		C		C		10² ≡	0 ⊙	0	.	.	≡° n–13½, ≡⁶–n, ∨ fr.–mtg., abd.
22	58.7	59.7	62.5	− 3.3	2.0	− 1.4	2.2	− 4.5	3.3	4.5	3.7	91	85	88	WSW	1	C		SW	1	7¹	1⁰ ⊙	0	.	.	∞ tagsüber
23	63.8	64.5	66.5	− 0.8	0.6	0.7	1.3	− 2.2	3.9	4.5	4.6	91	95	95	SW	1	C		C		10² ≡	10²	10²	.	.	≡° fr.–9, ≡° tagsüber
24	65.7	64.7	63.5	0.6	−0.6	− 1.0	0.8	− 1.0	4.5	4.2	4.0	95	96	94	E	1	ENE	2	E	2	10²	10²	10²	.	.	≡° tagsüber
25	63.0	62.8	64.2	− 3.2	−0.9	− 1.1	−0.7	− 3.3	3.5	4.1	4.0	96	94	94	C		C		C		10² ≡	10²	10²	.	.	≡° 7–9¾, ≡¾ abd.–n, ∞ abd.–n
26	66.6	67.8	**69.2**	− 0.4	1.4	0.4	1.4	− 1.2	4.2	4.3	4.1	94	85	88	C		C		C		10¹	10²	10²	.	.	∞ n–fr., ∞ tagsüber
27	69.0	68.5	67.2	− 0.3	−0.2	− 4.3	0.5	− 4.3	3.8	3.6	3.1	84	80	94	C		C		C		10²	6¹ ⊙	0 ≡	.	.	≡² 20½–n, ∞ tagsüber
28	65.2	63.9	62.5	− 8.2	1.9	− 3.4	2.1	− 8.6	2.3	4.6	3.0	93	88	84	C		C		C		0 ≡	10²	10²	.	.	≡° n–8¾, ∨ n, ∞ tagsüber
29	59.6	57.9	59.0	− 3.0	6.5	− 2.5	6.6	− 4.9	2.8	3.8	3.4	77	**53**	88	SW	1	C		NW	3	0	1⁰ ⊙	0	.	.	≡° 8½–9, ∞ tagsüber
30	58.9	58.2	58.9	0.2	3.2	1.6	3.2	− 2.6	4.1	4.8	4.5	88	83	88	WSW	2	C		WNW	1	10²	9¹	9¹	.	.	∞ tagsüber
31	62.0	63.1	62.8	2.0	2.7	1.4	2.8	1.1	4.4	3.9	3.6	84	70	72	NW	2	W	4	W	2	10²	10²	8¹	.	.	¹) 19–19½, ⫻ a, p zeitw.
Mittel	53.0	53.3	53.7	0.9	4.2	1.9	5.0	− 0.9	4.6	5.2	4.7	89	82	86		1.6		2.0		1.5	6.5	6.5	5.5	11.2		

Januar — Helgoland — 1932

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.9	59.1	53.8	3.7	0.3	0.6	4.2	−0.3	5.5	4.4	4.6	97	95	96	SW	5	SW	5	SW	8	10²	10²	10 ●	2.0	.	⚹° 17¹⁰–19⁴⁵, ●° abd., ∞ p,
2	50.6	51.4	49.6	7.0	6.9	6.9	7.1	0.6	7.2	7.3	7.3	96	99	99	NW	3	NW	3	NW	2	10²	10 ●≡	10 ●≡	3.0	.	●° p, ∞ fr., ≡¹ p [⫻ abd.
3	49.2	50.3	51.5	3.1	2.7	8.1	8.1	2.7	5.6	5.5	8.0	98	98	99	E	4	E	4	NW	6	10 ●	10 ●	10 ●	8.5	.	●° tagsüber zeitw., ≡² abd.
4	56.7	58.6	59.2	7.6	7.5	6.8	8.1	6.7	7.8	7.6	7.2	100	97	97	NE	3	E	3	W	4	10 ≡	10 ≡	10	5.1	.	≡² a, ≡¹ p
5	56.5	55.6	51.8	7.3	6.7	7.0	7.4	6.5	7.0	7.1	6.9	92	97	92	W	4	WSW	6	SW	8	2 ⊙	10	10	1.3	.	∞ fr., p, ⫻ abd.
6	42.6	37.6	**27.2**	7.1	7.1	8.6	8.8	6.9	7.2	7.3	**8.1**	96	97	97	SW	8	SW	6	SW	8	10 ●	10 ●	10 ●	7.1	.	●¹⁻¹ a, p
7	34.0	39.3	39.8	5.1	6.2	5.5	**9.2**	5.0	5.7	5.8	5.9	87	82	87	NW	6	WNW	7	SW	6	9²	3²	2	**18.3**	.	●¹ ▲sch. 10, 18¾, ●sch. 20¹⁰
8	39.3	42.1	47.8	4.9	5.1	3.4	6.1	2.7	5.9	5.3	5.0	91	80	86	W	4	NW	4	NW	1	3¹	1	9	3.8	.	●° 8–20 zeitw.
9	52.5	55.0	55.9	3.5	2.3	0.7	4.4	0.4	5.0	5.0	4.7	85	92	98	WNW	1	SW	4	SSW	4	6²	10	10 ≡	1.2	.	∞ p, ≡¹ abd.
10	51.4	50.3	47.6	4.0	4.6	3.5	4.8	0.7	5.3	5.7	5.1	87	90	86	SSW	6	SSE	7	SSE	7	10²	9²	10	0.1	.	
11	45.0	47.5	50.6	5.6	7.2	6.9	7.2	3.5	6.3	6.7	6.7	93	88	91	SW	4	SW	2	SW	2	10¹	9²	10	0.6	.	●° zeitw.
12	52.5	55.5	58.3	5.8	5.9	5.7	6.9	5.5	6.5	6.7	6.6	94	96	96	SW	2	SW	2	SW	2	10 ≡	10²	3	1.8	.	≡¹ fr., ∞ p
13	56.5	52.8	54.8	4.3	6.1	6.7	6.8	3.4	5.7	6.5	7.1	91	92	97	SW	5	SW	7	SW	7	8²	10 ●	10	.	.	●¹ p
14	59.9	64.6	65.4	6.6	5.6	4.7	7.4	4.4	6.2	6.5	6.0	85	96	94	W	4	SW	3	SW	3	7²	1 ⊙	2	4.9	.	
15	59.9	59.8	65.3	5.1	6.7	6.1	6.9	4.7	6.0	6.9	6.7	91	95	94	SSE	6	SW	6	SW	5	8²	7²	0	.	.	
16	65.0	63.9	62.6	5.3	7.5	7.3	7.8	5.0	6.5	7.7	7.5	97	99	97	SW	7	SW	5	SW	4	10 ≡	10 ≡	10	0.6	.	●sch. 13¾, ≡¹ a, p
17	57.6	57.6	65.4	6.3	7.4	6.7	7.7	6.3	*6.1*	7.1	6.9	*86*	92	95	SW	5	SW	6	WNW	5	10²	7²	0	0.7	.	
18	68.6	69.0	70.1	6.1	7.3	7.6	7.7	5.9	6.9	7.5	7.7	97	97	99	SW	3	SW	5	SW	5	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.5	.	≡¹ a, ≡¹⁻⁶ p, abd.
19	72.5	72.6	72.4	7.3	7.0	7.1	7.7	6.7	7.5	7.3	6.7	97	97	89	W	4	SW	2	SW	2	10 ≡	10 ≡	10	0.2	.	≡¹ a, ≡⁶ p
20	71.7	71.8	72.3	4.4	5.5	4.1	7.6	3.9	6.0	6.4	5.9	96	94	95	SW	1	SW	1	SW	1	0	0	0	0.1	.	∞ tagsüber
21	71.1	70.1	69.9	1.3	2.1	1.4	4.1	1.3	5.0	5.3	5.1	100	100	100	SW	1	SW	1	C		10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	.	≡² a, ≡⁶ p, ≡² abd.
22	69.1	70.3	73.2	2.1	3.7	4.4	4.4	1.1	5.3	5.9	6.2	100	98	99	C		C		SW	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	.	≡² n–n
23	76.4	78.3	80.1	5.3	5.4	3.7	5.9	3.6	6.5	6.5	5.9	97	97	98	SW	1	SW	1	SW	1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	.	≡² n–n
24	79.9	77.8	75.8	2.9	2.5	0.8	4.2	0.7	5.2	5.2	4.8	98	95	98	SSE	3	SE	3	SSE	3	10 ≡	10	10 ≡	0.2	.	≡¹ fr., ≡⁶ abd.
25	75.2	75.2	77.5	1.6	4.4	6.1	6.1	0.3	5.0	5.3	6.7	96	84	94	SW	1	NW	2	NW	3	10	9²	10	0.1	.	∞ fr.
26	81.2	82.4	**83.0**	5.3	5.7	5.0	6.3	4.7	6.3	6.5	6.2	94	94	94	N	2	NNW	2	NNW	1	0	0	0	.	.	
27	81.9	81.0	79.4	3.3	3.9	3.9	5.0	3.3	5.3	5.5	5.5	91	91	91	WNW	1	WNW	2	WNW	3	10	7²	6	0.1	.	
28	77.5	75.5	73.0	1.9	0.2	−0.9	3.9	−1.2	4.9	4.3	**4.1**	93	93	96	W	1	SW	3	SW	3	9²	8²	10 ≡	0.1	.	∞ p, ≡⁶ abd.
29	69.7	68.8	68.9	3.7	3.7	6.1	6.1	**−1.4**	5.3	5.2	6.7	89	88	94	W	5	W	6	W	6	10²	10¹	10	.	.	∞ p
30	69.3	69.7	72.3	6.2	6.3	5.7	6.7	5.4	5.8	6.7	5.3	82	93	**78**	NW	5	NW	5	NW	6	5²	6²	10	.	.	
31	76.0	76.5	74.6	4.7	5.4	5.5	5.7	4.5	5.1	5.8	6.1	80	86	90	NNW	4	NW	3	NW	3	6²	8²	0	.	.	
Mittel	62.3	62.6	62.9	4.8	5.1	5.0	6.5	3.3	6.0	6.2	6.2	93	93	94		3.5		3.7		3.9	8.2	7.9	7.5	60.6		Bemerkungen unvollständig.

Januar — Münster i. W. — 1932

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	62.9	61.6	58.5	−3.0	−3.6	−3.2	−3.0	**−8.2**	3.4	**3.1**	3.2	91	88	89	SW 3	SW 5	SW 5	10¹	10¹	10¹	.	**1**	∨⁰ fr.
2	54.3	53.2	52.6	2.1	4.2	7.7	7.7	−4.0	5.0	5.9	7.5	93	96	95	SW 4	SW 4	W 4	10¹	10¹●	10¹●	2.8	[1]	● n, a–p
3	51.0	52.5	55.0	10.0	10.8	10.3	11.0	7.1	8.6	**9.0**	8.8	94	93	94	W 5	W 5	W 5	10¹●	10²●	10³●	11.6	.	● n, a–p
4	58.5	60.7	62.1	9.4	9.2	8.6	10.5	8.5	8.4	8.3	7.3	95	95	87	SW 4	W 4	W 5	10¹●	10¹	10²	18.2	.	● n, a
5	59.2	58.6	55.6	7.2	9.2	7.9	9.3	6.0	6.9	7.3	6.5	91	84	82	SW 5	SW 4	SW 5	10²	9²	8²	1.4	.	
6	46.5	41.7	**34.6**	8.1	10.0	11.3	11.3	7.0	7.2	8.4	8.9	98	92	89	SW 8	SW 8	SW 8	10²●	10²●	10²●	1.2	.	● a, p
7	37.9	43.3	42.0	6.7	6.5	5.6	**12.0**	5.3	6.2	5.6	5.6	84	77	82	W 4	SW 5	SW 4	8²	7²	9²	**28.8**	.	● n
8	40.0	43.0	47.2	3.6	6.4	1.2	6.5	0.5	5.5	5.7	4.6	92	80	92	W 2	W 2	W 2	10¹	7²○	10≡	1.5	.	● n, 18½–19, ≡¹ abd.
9	52.2	53.2	55.9	−0.8	1.6	0.6	1.7	−3.0	4.0	4.7	4.4	93	92	91	C	SW 3	C	10≡	9²	0	0.0	.	≡¹ n, ⌣¹ fr.
10	53.4	50.2	47.7	2.7	5.5	4.2	5.5	−0.2	4.5	4.7	4.1	81	70	66	S 3	S 4	S 4	6¹	4¹○	8¹	.	.	⌣¹ fr.
11	46.1	47.4	49.7	3.0	9.6	7.4	9.6	0.4	3.6	6.0	6.1	63	67	79	SW 5	SW 4	SW 2	10²	9¹	10²	.	.	
12	53.1	55.8	59.0	6.0	8.2	5.7	8.3	4.8	5.1	6.4	5.6	73	79	82	SW 2	SW 3	SW 3	10¹	8²	0	.	.	
13	57.7	55.5	57.2	4.1	7.4	7.0	8.8	1.0	5.0	6.0	6.9	81	78	92	S 3	S 5	SW 5	2⁰	10¹●	10¹●	.	.	● p, abd.
14	61.0	65.4	65.4	7.0	7.8	3.3	8.5	3.2	6.6	6.0	5.1	88	76	88	SW 3	SW 2	SW 2	5¹	4²○	0	2.7	.	● n
15	61.5	62.7	67.2	5.3	8.4	6.4	9.0	1.2	6.1	6.9	6.3	91	84	88	SW 3	SW 5	SW 3	0	9²	1¹	0.0	.	● fr., p
16	67.1	65.6	64.3	6.5	9.6	9.2	10.0	4.2	6.1	7.8	7.0	84	87	81	SW 4	SW 3	SW 3	10¹	10¹	0	0.2	.	
17	60.4	61.4	68.2	6.2	9.8	5.6	9.8	4.6	5.5	7.2	6.0	77	80	89	SW 4	SW 4	SW 2	6¹	8²	5¹	.	.	●⁰ a
18	70.0	70.5	71.2	5.9	9.2	8.8	9.3	3.2	6.5	7.7	7.3	93	89	86	SW 2	SW 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.9	.	
19	72.5	71.0	70.7	7.8	10.2	4.4	10.5	4.3	7.0	5.6	5.1	88	**60**	81	SW 2	S 3	S 2	10¹	0○	0	.	.	
20	70.2	69.4	69.8	0.2	6.8	0.0	6.8	−1.0	4.3	5.0	4.3	93	67	93	C	SE 2	C	0	0○	0	.	.	⌣⁰ fr.
21	68.4	68.8	69.3	−4.2	1.7	−2.5	1.9	−6.0	3.2	4.2	3.6	94	80	94	C	SW 3	C	10≡	0○	10≡	.	.	≡² fr., p, ∨¹ fr.
22	69.8	70.3	73.2	−2.8	4.6	1.9	4.7	−4.0	3.6	5.7	4.8	96	90	92	W 2	SW 2	C	10¹	7¹○	0	.	.	∨¹ fr.
23	76.3	76.6	78.3	0.8	6.7	−0.2	6.8	−0.3	4.4	5.7	4.2	91	77	89	SW 3	S 2	SW 2	10¹	0○	10⁰	.	.	
24	76.0	73.9	73.6	0.0	5.5	0.4	5.7	−0.5	4.2	5.0	4.4	91	74	93	E 3	SE 3	SE 2	0	0○	0	.	.	⌣¹ fr.
25	74.7	75.0	76.7	−2.0	2.2	1.8	2.4	−2.4	3.6	4.6	4.5	90	85	87	C	W 2	W 2	0	10¹	10¹	.	.	⌣¹ fr.
26	79.0	80.2	**82.3**	2.2	3.6	0.7	3.9	0.5	5.1	5.2	4.3	95	88	89	C	E 2	E 3	10≡	4¹○	10¹	.	.	≡⅔ fr.
27	81.3	78.4	79.0	−1.0	−0.5	−2.0	0.7	−2.2	4.0	4.0	3.7	94	91	94	SE 3	SE 3	C	10¹	10¹	10≡	.	.	≡¹ abd.
28	76.5	73.6	72.7	−4.6	3.3	−1.2	4.2	−5.4	**3.1**	4.9	3.9	94	84	92	NE 3	NE 3	NE 2	10≡	0○	0	.	.	≡¹ n, ∨¹ fr.
29	72.0	71.1	71.8	−2.6	−1.8	0.0	0.0	−4.0	3.6	3.8	4.4	94	94	96	SW 3	SW 3	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌣¹ fr.
30	71.0	70.6	72.9	1.1	2.5	3.0	3.0	−0.5	4.6	5.1	5.3	93	93	94	SW 3	W 2	W 2	10¹●	10≡	10≡	0.1	.	●⁰ fr., ≡¹ p
31	75.2	75.7	76.1	2.3	5.0	3.8	5.5	1.6	5.0	4.8	4.9	92	73	82	W 2	N 3	NE 3	10¹	10⁸	10¹	0.8	.	Bemerkungen unvollständig.
Mittel	63.1	63.1	63.9	2.8	5.8	3.8	6.5	0.7	5.2	5.8	5.4	89	83	88	2.8	3.4	2.7	8.0	6.9	6.5	70.2		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Am 2. lagen Schneeflecke.

Januar — Neuwied — 1932

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t(Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	63.4	62.8	62.7	−6.2	−3.8	−5.2	−3.0	**−10.6**	**2.6**	**2.6**	2.8	90	75	91	E 1	SE 3	SE 3	10¹≡	10¹	9¹	.	**2**	≡⁰ fr.
2	57.5	56.6	55.8	−0.3	2.8	2.8	3.6	− 5.3	3.8	4.8	5.3	85	86	95	SE 4	NW 4	NW 2	10¹	10¹●	10¹●	**7.5**	**2**	●¹ 10½–11, 12–12¾, 14½–17, 18–n
3	54.7	55.1	57.4	5.5	11.9	11.6	12.6	1.2	6.3	**8.5**	8.4	93	81	82	NW 3	W 4	W 4	10¹	10¹●	10¹	6.5	.	●⁰ 10⁵⁸–13 m. U., 14½–20
4	60.7	62.6	63.8	11.3	9.8	8.7	12.8	8.6	7.7	8.2	5.8	76	90	69	W 4	W 2	SW 3	10¹	10¹	10¹	2.8	.	●⁰ 10–11½
5	62.6	61.8	58.7	7.2	7.8	7.5	9.0	6.9	5.9	6.6	6.7	78	83	87	W 5	SW 5	SW 5	9¹	10¹	10¹	0.3	.	
6	51.6	46.8	40.9	9.1	10.0	11.9	12.4	7.4	6.8	7.3	8.0	78	80	77	SW 6	SW 6	SW 8	10²	10¹	10²	.	.	●⁰ 10⁵⁵–⁶⁵, 17½–19½
7	**40.6**	45.2	43.9	6.8	9.1	4.7	**13.0**	4.1	5.6	4.9	5.2	76	56	81	SW 4	SW 4	SE 3	10²	7¹○	10²	3.5	.	
8	41.2	42.9	47.4	5.6	6.4	4.4	7.0	4.2	5.9	6.4	5.9	87	89	94	SW 2	SW 2	SW 2	10¹●	10¹●	10²●	0.0	.	●⁰ 8⁵⁴–9²¹, 16⁵⁶–n m. U.
9	51.8	54.8	56.8	2.9	5.9	0.1	6.6	0.0	5.2	4.7	4.3	92	67	93	SE 2	SE 4	SE 2	10²	2⁰○	0	5.1	.	●⁰ 7⁵⁴–8¹⁰
10	54.9	51.6	49.5	1.9	5.5	3.8	6.0	0.1	4.9	4.6	4.3	93	68	72	SE 2	E 4	SE 3	3⁰	3⁰○	10¹	0.2	.	⌣⁰ fr.
11	47.9	48.7	48.7	7.6	9.2	5.9	9.9	3.6	5.4	6.2	5.8	69	71	83	SW 3	SW 4	C	8¹	10¹●	10¹	0.2	.	● tr. 14½
12	52.7	55.7	60.1	4.3	8.7	4.1	9.5	3.4	5.4	6.3	5.5	87	75	90	SW 2	SW 3	N 1	10¹	9¹	9¹	.	.	
13	59.3	58.0	58.7	−0.3	7.7	7.1	8.3	− 0.9	4.4	6.2	6.5	98	79	85	W 2	SW 2	SW 2	0	10¹●	10¹●	.	.	● tr. 14¹⁸–n m. U., zeitw. ●⁰,
14	62.7	65.3	65.1	7.8	11.8	2.7	**13.0**	2.6	7.1	5.5	5.0	90	**53**	90	W 2	SW 2	S 2	10¹	3⁰○	0	1.9	.	●⁰ 7⁵⁴–8 [⌣⁰ fr.
15	63.8	64.2	68.4	2.3	10.2	6.9	11.0	0.9	5.1	6.7	6.6	94	72	89	NE 3	SE 7	SE 3	10¹≡	7¹○	0	0.1	.	≡⁰ fr.–10
16	68.4	67.0	65.8	3.6	10.8	6.3	11.2	2.6	5.7	7.4	6.7	97	76	93	N 2	NW 4	NW 2	10¹≡	9¹	0	.	.	≡⁰ fr.–10
17	63.8	64.9	68.7	4.0	8.6	4.1	9.0	1.6	5.3	6.7	5.8	87	80	94	SE 3	SW 5	NW 3	9¹	8¹	7¹	.	.	
18	71.0	70.8	71.6	1.7	12.0	7.7	12.2	0.6	5.1	7.5	6.9	98	72	88	NE 2	NE 3	NE 2	3⁰≡	9⁰○	10¹	.	.	≡⁰ fr.–mtg., ≡¹ 8½–10½
19	71.5	70.0	69.7	6.1	10.7	2.5	10.9	1.8	6.7	5.2	4.8	94	54	87	C	SW 3	NW 2	10¹	0○	0	.	.	≡⁰ fr.–9
20	69.7	69.6	70.3	−1.5	5.0	−0.5	5.5	− 2.6	4.0	5.2	4.3	98	80	98	N 2	N 1	NE 1	0≡	0○≡	10¹≡	.	.	≡⁹ fr.–mtg., abd., ≡¹ 8½–10½, [⌣¹ fr.
21	70.4	69.4	70.0	−0.8	1.5	0.0	1.7	− 1.1	3.9	3.3	3.9	91	64	86	SE 3	SE 3	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
22	70.4	71.3	73.5	−0.7	4.5	1.6	4.7	− 1.1	3.8	4.9	4.8	87	78	93	SE 3	SW 2	SW 2	10¹	3⁰○	10¹	.	.	
23	75.4	76.1	76.5	0.3	1.9	1.5	2.5	0.0	4.4	4.6	4.4	95	88	87	N 2	SE 2	SE 1	10¹≡	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.–10
24	74.6	72.8	72.9	−1.0	7.3	−0.2	7.5	− 1.1	4.2	5.0	4.2	98	64	93	E 2	SE 4	W 2	0	0○	0	.	.	≡⁰ fr.–10, ⌣¹ fr.
25	74.4	75.2	75.5	−1.8	−1.5	−1.2	0.6	− 2.8	4.0	4.0	4.1	100	98	98	SE 3	SE 1	SE 2	10¹≡	10¹≡	10¹≡	.	.	≡¹ fr.–n, ⌣¹ fr.
26	77.4	78.5	**80.0**	0.1	3.9	3.4	4.4	− 1.2	4.5	5.7	4.3	98	94	74	E 2	E 2	SE 2	10¹≡	10¹≡	9¹	.	.	≡⁰ fr.–mtg.
27	79.4	78.3	78.6	−1.1	3.7	−1.8	4.2	− 2.1	4.2	3.8	3.9	98	64	98	E 3	SE 3	NE 2	9¹≡	0○	0≡	.	.	≡⁰ fr.–10, abd.
28	75.9	74.1	73.6	−5.7	5.3	−0.6	5.5	− 5.8	3.0	4.0	3.5	100	60	80	E 2	SE 1	SE 1	10²≡	0	0	.	.	≡¹ fr.–11, dann ≡⁰–mtg., ⌣² fr.,
29	72.0	71.1	72.9	−5.5	−0.8	−1.1	0.8	− 6.4	2.9	3.7	3.6	95	86	85	NW 3	N 4	SE 1	0	0	10¹	.	.	⌣¹ fr. [∨⁰ fr.
30	72.0	72.1	72.4	−0.3	2.1	1.5	2.5	− 1.1	4.1	4.4	4.7	92	82	92	SE 2	E 2	SE 2	10¹≡	10¹	10¹≡	.	.	●⁰ 15⁴⁷–16½ m. U., ≡⁰ fr.–10, abd., [⌣¹ fr.
31	74.5	75.0	75.1	1.2	4.5	2.3	4.9	0.9	4.9	5.3	5.0	98	84	92	SE 1	NW 2	NW 2	10²≡	10¹	10¹	0.2	.	≡⅔ fr.–10, ≡⁰–mtg.
Mittel	64.1	64.1	64.7	2.1	6.2	3.3	7.1	0.3	4.9	5.5	5.2	91	76	88	2.6	3.2	2.3	8.1	6.8	7.2	28.3	.	

Januar — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	62.9	63.6	61.9	−9.8	−3.0	−7.0	−3.0	**−11.9**	1.7	3.1	**0.7**	76	85	23	WNW 5	W 3	SW 8	1¹	1¹	0	.	**25**	Tal≡ n–p, ≡⁰ a öfter, ⛆ ≡ trb.[1]
2	56.9	57.7	56.8	−5.2	−0.6	0.2	0.2	− 9.4	3.0	4.4	4.7	100	100	100	WSW 9	W 7	WSW 9	10	10	10	1.8	**25**	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, ✳⁰ a, ●¹ p,[2]
3	55.1	56.0	57.6	2.8	4.0	4.0	4.0	− 0.2	5.6	**6.1**	**6.1**	100	100	100	W 10	W 11	W 11	10	10	10	15.3	[1]	≡¹⁻² n–n, ●² n, a, p, ∞ a, p,[3]
4	60.7	64.0	65.6	3.7	3.6	1.8	4.2	1.5	6.0	5.9	5.2	100	100	100	W 9	W 8	WSW 8	10	10	10	**62.1**	.	≡¹⁻² n–n, ●¹ n, ●¹ a, ●⁰ p, ∞ fr.[4]
5	62.7	63.2	60.1	−0.8	0.4	−0.8	2.2	− 1.5	4.3	4.7	4.3	100	100	100	W 8	W 9	WSW 9	10	10	10	8.9	.	≡¹⁻² n–n. ✳⁰ ●⁰ a, ●⁰ p, ⛆ n–n
6	53.0	48.8	42.1	0.0	1.4	2.5	2.5	− 1.9	4.6	5.1	5.5	100	100	100	WSW 12	WSW 12	SW 12	10	10	10	1.6	.	≡¹⁻² n–n, ✳ ●¹ a, ●¹ Eis● p,[5]
7	**41.6**	46.9	47.5	−1.2	−2.6	−3.6	3.1	− 4.1	4.2	3.8	3.6	100	100	100	W 9	W 9	WSW 11	10	10	10	28.2	2	≡¹⁻² n–n m. U., ●² ✳¹ n, ✳⁰ a,[6]
8	45.8	47.7	51.3	−2.4	−2.4	−3.8	−2.1	− 4.4	3.8	3.8	3.4	100	100	100	WSW 5	W 5	W 5	10	10	10	3.7	3	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, ✳⁰ a
9	55.1	57.9	60.2	−5.4	−4.8	−6.2	−3.2	− 6.6	3.0	3.1	2.7	100	100	95	W 4	W 4	WSW 4	10	10	0	0.5	3	≡¹⁻² n–19 m. U., Tal≡ i. S, W,[7]
10	59.5	57.4	54.7	−4.6	−4.0	−4.8	−4.0	− 6.8	3.3	3.4	3.1	100	100	96	SW 6	S 8	SSW 10	10	10	0	0.8	4	≡¹⁻² n–18½, ✳⁰ n, ⛆ p, ✳ trb. p
11	53.0	55.4	56.8	−1.8	−0.2	−0.6	0.0	− 5.4	4.0	4.5	4.2	99	100	96	SW 11	SW 8	SSW 6	7¹	10¹	4¹	.	3	≡¹⁻² mtg.–18¼ öfter, ⛆ n–abd.[8]
12	58.8	60.8	63.9	1.0	−0.2	−1.2	2.4	− 1.5	4.8	4.5	4.2	97	100	100	WSW 5	W 5	SW 5	9¹	10	10¹	.	2	≡¹⁻² mtg.–n m. U., ∞ abd.
13	64.2	61.9	61.5	−2.0	−1.2	−1.0	−1.0	− 3.4	4.0	4.3	4.3	100	100	100	SW 7	SSW 9	SW 11	10	10	10	.	2	≡¹⁻² 7½–n m. U., ⛆ sch. 8, ✳⁰ p,[9]
14	65.3	69.0	70.2	0.8	−0.4	−0.4	1.0	− 1.7	4.9	4.5	4.5	100	100	100	WSW 7	W 6	S 5	10	10¹	10	1.9	1	≡¹⁻² n–n m. U., ●¹ n, ∞ n–n
15	66.3	66.8	70.6	−1.4	0.0	0.0	0.1	− 1.8	4.1	4.6	4.6	100	100	100	SSW 9	SW 10	WSW 6	10	10	10	0.1	.	≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n, a, Spr.● p,[10]
16	71.9	70.0	70.1	−1.2	1.0	1.8	1.8	− 1.7	4.2	4.9	5.2	100	100	100	SSW 5	SW 9	SW 6	1¹	10	10	0.2	.	≡¹⁻² n–n m. U., Tal≡ a, ●⁰ p,[11]
17	65.8	65.3	68.0	−0.6	−0.1	0.2	1.8	− 1.9	4.4	4.6	4.7	100	100	100	SW 9	SW 10	SW 10	10	10	10	0.3	.	≡¹⁻² n–n m. U., ●⁰ n, ● Eis●[12]
18	72.8	74.0	75.4	−0.2	1.5	1.2	1.5	− 0.9	4.5	5.1	5.0	100	100	100	W 6	W 6	W 3	10	10	9	0.9	.	≡¹⁻² n–n, Spr. ● a, ∞ fr., ⛆ n
19	75.7	75.3	74.9	−0.2	1.8	3.6	3.6	− 1.2	4.5	3.8	3.5	100	73	58	S 5	S 4	S 5	10¹	2⁰	1	0.0	.	≡¹⁻² n–n m. U., Tal≡²–abd., Hor.
20	74.0	73.5	73.5	6.6	6.8	4.4	7.8	1.6	**0.7**	2.0	1.9	**3**	27	30	S 2	S 3	S 4	1⁰	0	0	.	.	Tal≡ n–n [≡
21	73.2	72.6	72.3	5.6	9.0	4.4	9.9	3.5	1.9	2.6	1.4	28	31	22	SW 3	WSW 1	WSW 1	0	1⁰	1⁰	.	.	Tal≡ n–n
22	71.9	73.6	75.9	1.0	0.8	−0.6	4.8	− 1.8	3.0	4.0	4.4	62	81	100	N 5	WNW 1	W 1	5¹	7¹	1⁰	.	.	Tal≡ n–n, ⌣ abd.
23	77.9	78.9	80.3	−1.4	4.8	1.0	5.7	− 2.1	3.9	4.9	3.0	95	76	62	N 2	SSE 1	ESE 4	1⁰	1⁰	0	.	.	Tal≡ n- n, ⌣² fr.
24	79.7	78.6	77.3	3.4	5.4	4.2	5.5	0.2	2.8	2.9	2.1	48	44	34	SE 5	SE 6	S 7	0	0	0	.	.	Tal≡ n–n
25	76.2	76.1	76.9	6.0	6.4	1.0	7.1	0.0	1.9	2.9	2.7	27	40	54	S 4	WSW 3	NNW 5	0	0	0	.	.	Tal≡ n–n
26	78.5	80.6	81.3	−3.2	−4.6	−3.0	2.5	− 5.3	3.5	3.1	2.9	100	96	78	NNE 6	ENE 5	E 5	10	0	0	.	.	≡¹⁻² n–n m. U., Tal≡–n, ⌣ abd.
27	**81.4**	80.9	80.9	1.0	6.4	6.2	7.5	− 3.6	1.7	2.5	0.9	35	35	10	ENE 3	WSW 1	N 4	0	0	0	.	.	Tal≡ n–abd.
28	79.3	78.5	76.7	6.4	10.8	6.2	**11.5**	5.5	1.3	1.6	1.2	18	16	12	WNW 1	WSW 3	SW 6	2¹	2⁰	0	.	.	Tal≡ n–abd.
29	72.9	72.1	71.5	2.8	3.2	2.2	6.5	− 0.1	1.7	1.3	1.3	30	22	23	WSW 7	W 6	W 7	1⁰	0	0	.	.	Tal≡ n–n
30	70.7	70.2	71.3	−2.4	−3.4	−2.6	3.0	− 7.3	3.8	3.6	3.7	100	100	100	WNW 7	W 8	WNW 8	10	10	10	0.0	.	≡¹⁻² n–n m. U., ✳⁰ n, a, ✳¹ abd., [⛆ p
31	73.4	75.1	74.5	−5.0	−5.6	−5.6	−2.5	− 6.4	3.0	2.9	2.9	100	100	100	NNW 7	NNW 5	WNW 7	10	10	10	3.4	3	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n
Mittel	66.3	66.9	67.1	−0.2	1.1	0.1	2.7	− 2.6	3.5	3.8	3.5	81	81	77	6.2	6.0	6.5	6.7	6.6	5.4	129.7		

Januar — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	*748.2*	*748.5*	*746.8*	−5.6	−0.1	−5.1	−0.1	**−11.8**	2.3	3.2	**2.2**	76	70	70	WNW 2	NE 1	NE 2	3¹	0	0	.	***2***	
2	*40.7*	*40.7*	*39.9*	*2.3*	*4.0*	*5.7*	*5.7*	*−6.0*	*4.3*	*5.5*	*6.2*	*79*	*89*	*90*							.	.	
3	37.3	38.0	*39.8*	8.2	9.8	10.3	10.4	5.1	7.8	8.6	**9.0**	96	95	96	W 3	W 4	W 3	10	10	10	4.0	.	● n, ●⁰⁻¹ tagsüber
4	42.9	46.7	49.4	8.9	9.7	8.6	10.5	8.4	8.1	8.6	7.7	95	95	92	W 3	W 4	W 4	10	10	10	**34.4**	.	● n, ●⁰⁻¹–11, Spr.● −12, ●sch.
5	47.4	47.3	45.1	6.7	8.2	7.1	8.7	5.9	6.0	6.4	5.4	81	79	71	W 4	W 4	WSW 3	8²	10	10	5.5	.	[15–15½, später Spr.●
6	37.2	31.5	24.4	8.0	9.6	9.8	10.6	6.1	5.7	6.9	7.0	71	77	77	W 5	W 6	W 7	9²	9²	10	.	.	Spr.●sch. ab 9⁵⁵, ●⁰ sch. 18¾, [1]
7	**23.7**	30.1	31.2	5.9	5.5	3.9	**11.2**	2.3	5.6	5.0	4.3	81	74	72	W 6	W 5	WSW 4	10	7¹	0	10.6	.	●¹ sch. 11⁴⁸–12⁰⁹, ●⁰ 13³⁵–⁵⁶, ⛆ n
8	28.5	30.4	*34.7*	2.2	4.7	1.4	5.1	0.6	5.1	5.7	4.6	95	88	90	S 1	WNW 4	W 1	10	10	0	0.8	.	●n
9	39.5	42.6	45.0	0.6	1.2	−0.2	2.9	− 0.5	4.5	4.8	3.9	95	97	86	SW 1	NE 2	E 2	10	6²	0	.	.	✳⁰⁻¹ 11³²–12⁰⁶, ⛆ 12³⁵–⁵⁷, ✳⁰–
10	44.3	43.2	39.9	1.5	2.7	1.8	4.1	− 1.1	4.3	*4.3*	4.0	83	*78*	77	E 1	S 5	SSE 2	7²	10	0	1.0	.	[14⁵², ✳fl. später, ⌣⁰ n
11	38.0	38.3	39.5	3.7	8.9	5.4	9.4	0.7	4.3	5.5	4.9	71	64	73	E 4	SSW 3	SW 4	3²	8¹	7²	.	.	
12	40.8	43.9	47.7	5.8	7.5	3.9	8.0	1.8	4.1	5.5	5.1	59	70	85	S 3	W 3	W 3	2	9²	9²	1²	.	
13	48.4	45.9	46.0	2.0	6.1	6.4	7.1	− 0.1	4.7	*5.0*	5.5	88	*72*	76	E 2	S 5	S 2	1¹	6¹	9²	.	.	● abd., ⌣¹ n
14	49.0	53.2	54.7	7.5	7.8	2.6	8.7	2.4	6.4	5.5	4.9	83	70	89	W 4	W 4	SSE 2	10¹	1²	0	0.6	.	
15	51.7	51.3	55.2	3.8	9.2	6.4	9.9	1.1	5.2	*5.7*	5.7	86	*65*	80	SSE 3	WSW 4	W 4	2²	5⁰	0	.	.	●tr 9⁵⁷, ⌣⁵ n, ◝ 9½
16	56.2	54.8	53.6	2.6	9.7	4.2	10.1	1.5	5.0	6.5	5.8	90	72	94	ESE 3	ENE 3	SW 2	1¹	7⁰	1⁰	.	.	⌣⁵ n, ⌒ ⌒ abd.
17	50.3	50.3	53.9	4.7	8.1	*7.5*	11.1	3.0	4.8	6.3	5.7	76	78	77	S 2	W 5	W 4	7⁰	10²	9²	.	.	●tr. 13¹⁸, 13³⁵, ⛆² n
18	58.0	58.4	59.8	5.2	9.2	6.5	9.8	3.5	5.8	6.7	6.3	87	77	86	W 3	W 2	SW 2	10¹	9²	10²	0.0	.	⛆¹ n
19	60.8	59.9	59.4	6.9	9.6	2.7	9.7	1.6	5.8	6.2	4.9	78	69	87	C	SSE 2	E 3	10²	1⁰	0	.	.	⛆¹ n
20	58.4	58.0	58.2	−0.9	4.6	0.4	5.4	− 1.5	3.9	5.4	4.1	91	85	88	WSW 2	W 2	SW 2	1⁰	0	0	.	.	⌣² n, abd., ≡⁰⁻¹ p
21	57.8	56.3	56.7	0.5	1.3	−2.3	2.5	− 4.5	3.8	4.6	3.7	81	91	96	S 2	NE 1	C	o	1¹	0	.	.	⌣² n, abd. ≡⁰⁻² 12½–n
22	56.9	58.5	61.0	−3.0	1.8	1.7	5.2	− 4.0	3.3	5.0	4.5	89	95	87	E 1	W 1	SSW 1	7²	8¹	1⁰	.	.	≡⁰ ab 13 p, ⌣² n
23	63.7	64.7	66.5	0.4	5.8	0.4	6.3	− 1.5	4.4	5.5	4.3	93	79	91	SSW 2	S 1	SE 2	1¹	0	0	.	.	∞ p, ⌣² n, abd.
24	65.7	64.4	62.8	0.5	−0.4	−1.9	0.7	− 2.7	4.4	4.0	3.7	93	91	92	ESE 3	E 4	E 3	10²	9²	10¹	.	.	≡⁰⁻¹ n, ≡⁰ a, p, ⌣¹ n
25	62.2	62.0	63.7	−4.5	0.3	0.3	0.5	− 5.3	3.2	4.4	4.4	98	93	95	SE 2	NW 2	W 3	10²	10²	10²	.	.	≡¹ n–fr., ≡⁰ a, p, ≡½⁰ abd.
26	65.9	67.7	**69.2**	0.9	0.7	0.8	1.7	0.1	4.6	4.6	4.3	93	95	88	NW 3	NW 3	NW 1	10²	10²	10²	.	.	≡ n, ≡¹ a zeitw., ≡⁰ p
27	68.8	66.9	66.4	−0.5	0.6	−2.0	1.0	− 2.5	3.9	4.1	3.6	89	86	90	NE 2	NE 2	NE 2	10²	0	0	.	.	≡⁰ n, ≡ p
28	64.2	62.4	60.5	−4.0	7.2	5.0	8.1	− 5.2	2.9	4.9	2.8	85	69	**56**	S 1	SSE 2	S 3	2⁰	1⁰	0	.	.	∞ tagsüber, ⌣² n
29	57.9	57.2	57.2	−1.1	1.2	−1.4	6.0	− 4.0	2.8	4.2	3.6	66	83	86	SSE 2	NW 2	NW 5	0	0	10¹	.	.	⌣⁵ n, ≡⁰⁻¹ a, p
30	56.3	56.7	57.4	3.8	3.1	3.0	4.6	− 1.6	5.2	5.0	5.2	86	87	92	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10²	10²	10²	.	.	●⁶ sch. 7½–9, ●⁶ abd.
31	61.1	62.3	61.9	1.3	1.6	1.4	3.3	0.8	4.5	4.4	4.3	90	85	85	WNW 3	W 4	W 3	10²	9²	10²	0.8	.	● ✳ n
Mittel	751.0	751.4	751.9	2.4	5.1	3.0	6.4	− 0.2	4.7	5.4	4.9	85	81	84							57.7		

[1]) ●¹ 21–n

Brocken: Anm. zu Spalte „Schneedecke": [1]) Schneedecke durchbrochen, aber stellenweise noch 35 cm hoch. [1]) abd. [2]) ⛆ n–mtg., abd. [3]) ⛆ n–n [4]) ⛆ n–n [5]) ⛆ n–n [6]) ⛆sch. 11⁴⁸–⁵¹, ✳⁰ p, ⛆ n–n [7]) ✳⁰ 14–abd. m. U. [8]) böig [9]) ⛆ a, p [10]) ⛆ n–abd. [11]) ∞ n–mtg., ⛆ mtg. [12]) a, ✳⁰ ●¹ p, ⛆ n–n

Januar — Schneekoppe — 1932

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	23.8	25.1	26.1	−15.4	−11.6	−12.0	−8.5	**−16.5**	1.4	1.7	0.9	100	90	46	N	5	N	3	N	1	$2^0_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	1^0	1.6	43	≡¹ ≡¹ trb. n–8½, ✳ n
2	24.1	21.1	20.7	− 6.7	− 2.8	− 2.6	−1.8	−12.6	1.0	3.7	3.8	37	100	100	W	5	W	7	NW	7	7^0	$8^1_{\odot=}$	$10^2_{\equiv\times}$	.	41	≡¹ ≡¹⁻² trb. 11½–n, V⁰ 12½–n,¹)
3	16.7	17.2	18.0	− 1.9	− 0.4	− 0.4	0.7	− 2.7	4.0	4.4	4.4	100	100	100	W	8	NW	9	NW	9	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	2.4	42	≡¹ V¹ n–n, ∞∞ p–n, ✳¹⁻² 9–n,²)
4	19.6	25.1	27.2	− 1.2	− 3.2	0.0	0.5	− 3.6	4.3	3.7	**4.6**	100	100	100	NW	9	NNW	5	NNW	8	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	**16.6**	48	≡¹ V¹ n–n, ∞∞¹ n, ✳²⁻⁰ n–19½,³)
5	28.3	26.9	26.3	− 2.1	− 3.7	− 3.7	−0.2	− 4.2	4.0	3.6	3.6	100	100	100	W	7	W	7	W	7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv}$	12.4	46	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ✳⁰ 12½–20 öfter,⁴)
6	21.4	16.2	14.4	− 3.0	− 3.3	− 2.0	−1.6	− 4.6	3.7	3.6	4.0	100	100	100	WSW	9	SW	10	SW	9	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	3.2	46	≡¹ V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ 8–n, △⁰ p⁵)
7	**10.0**	10.6	14.1	− 0.1	− 4.4	− 7.0	0.4	− 7.4	4.6	3.3	2.3	100	100	86	SW	9	W	8	W	5	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv\times}$	$4^0_{\equiv}$	7.9	49	≡¹ ≡¹ trb. n–n, V¹ 10–18, ∞∞¹⁻² ⁶)
8	10.9	12.0	14.4	− 7.2	− 5.3	− 5.6	−4.9	− 7.6	2.7	3.0	3.0	100	100	100	SW	6	SW	3	NW	4	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	4.1	51	≡¹ ≡¹ trb. V¹⁻⁰ n–n, ✳⁰⁻¹ n,⁷)
9	18.1	20.4	22.9	− 8.0	− 7.8	−10.0	−4.8	−10.0	2.5	2.5	1.8	100	100	82	N	3	N	4	NW	5	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	4^0	1.8	52	≡¹ ≡¹ trb. n–20½, V⁰ n, 13–20½,⁸)
10	25.5	25.4	23.4	− 9.5	− 8.2	−10.2	−7.5	−10.5	2.0	2.2	2.2	89	88	100	WNW	3	SW	2	S	6	o	$2^0_{\odot}$	$9^1_{\equiv}$	0.7	**53**	≡⁰⁻⁹ trb. 17½–n, ⌓⁰ p–n
11	20.7	22.6	23.1	− 9.4	− 0.5	− 1.8	0.7	−10.2	2.2	2.4	1.6	100	50	40	S	7	NNW	3	SSE	4	$10_{\equiv}$	$9^1_{\odot}$	5^0	1.0	**53**	≡¹ ≡¹ trb. n–10, V⁰⁻¹ n–9,⁹)
12	22.4	24.6	28.4	− 3.7	1.5	0.3	1.5	− 4.1	2.1	0.6	2.6	61	**1**	57	SW	3	N	3	W	2	9^0	$5^0_{\odot}$	2^0	.	52	⊕⁰⁻¹ 8½–13½, ⌓⁰⁻¹ 22–2½
13	30.7	30.1	29.9	− 0.2	− 0.8	0.3	1.0	− 2.3	4.0	2.2	3.8	89	52	82	SW	4	SSW	6	SSW	7	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	50	◣⁰⁻¹ i. SE a, ⌓ 23–n, ⌭ II–n
14	30.3	33.0	35.2	− 1.7	− 0.7	− 2.0	1.0	− 2.3	3.7	4.3	3.8	92	100	96	SW	5	NNW	4	WNW	2	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	9^1	.	50	≡¹ ≡¹ trb. fr.–19½, V¹ 13–19,¹⁰)
15	33.3	33.5	34.7	− 2.4	− 0.4	− 2.3	0.7	− 2.9	3.8	3.9	3.6	100	82	92	SSW	5	WSW	6	W	7	$10_{\equiv}$	$5^0_{\odot}$	3^0	0.7	50	≡¹ ≡⁸⁻¹ trb. n–n, V⁸⁻¹ n–11½,¹¹)
16	36.9	36.0	35.6	− 1.9	− 2.3	− 3.4	−1.5	− 3.5	3.6	3.8	3.6	90	100	100	W	5	SW	5	SSW	5	$3^0_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$7^0_{\equiv}$	0.8	50	≡¹ trb. V⁰ n–n
17	33.7	31.2	32.7	− 0.8	0.2	− 2.5	0.6	− 3.5	3.1	3.2	3.8	72	69	100	SW	5	W	8	W	7	6^0	$7^0_{\odot}$	$10_{\equiv\times}$	0.2	50	≡¹ ≡¹ trb., n 18–n, V⁰⁻¹ n, ¹²)
18	33.5	35.6	37.1	− 4.5	− 3.7	− 4.6	−2.0	− 4.6	3.3	3.6	3.3	100	100	100	NW	7	N	6	N	4	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	1.8	50	≡¹ V⁰ n–n, ✳⁰ n, 8–12 öfter,¹³)
19	39.3	39.2	39.1	0.0	0.2	1.4	1.4	− 4.6	1.8	2.9	2.0	40	62	40	E	3	SSE	4	S	5	1^0	$2^0_{\odot}$	2^0	0.9	50	≡¹ trb. V⁰ n, ◣⁰⁻¹ i. E a
20	38.8	38.4	38.7	1.7	3.2	2.6	3.9	− 2.3	1.3	2.4	2.5	26	42	44	SSW	5	SSW	5	S	5	1^0	$0_{\odot}$	o	.	50	◣⁰⁻¹ i. E a
21	38.2	36.9	36.0	5.1	4.3	4.0	6.0	2.3	1.8	2.5	1.9	27	40	31	S	4	SSW	5	S	6	o	$0_{\odot}$	o	.	49	◣⁰–¹ i. E a
22	34.4	34.4	36.1	2.6	− 2.2	− 3.0	5.6	− 3.0	1.5	2.1	1.4	26	54	37	NW	2	N	6	N	6	1^0	$2^0_{\odot}$	2^0	.	49	⌭ abd.
23	38.1	40.0	41.7	− 5.5	− 3.3	− 1.9	−0.3	− 6.0	2.9	3.2	2.9	95	88	73	N	6	NNE	5	NNE	5	$6^0_{\equiv}$	$4^0_{\odot}$	3^0	0.2	49	≡²⁻⁰ trb. n–9, II–15, V⁰ n–8
24	**42.7**	42.5	42.2	2.5	3.9	4.2	4.9	− 1.9	1.4	0.9	0.8	26	2	12	NNE	3	SSE	2	E	3	1^0	$1^0_{\odot}$	o	.	49	
25	40.9	40.3	40.2	3.0	2.9	3.5	**8.5**	2.0	0.9	1.5	3.6	16	28	62	S	3	S	3	S	2	o	$0_{\odot}$	o	.	49	[◣¹⁻² i. SW p, ⌭ a–n
26	39.7	39.1	41.6	1.4	− 6.5	− 5.2	3.5	− 8.0	2.7	2.7	1.4	53	94	44	W	3	N	7	N	6	1^0	$9_{\equiv}$	o	.	49	≡¹ ≡²⁻¹ trb. 10½–16½, V¹ 10½–15,
27	49.0	41.7	41.4	− 4.0	− 1.0	− 1.6	0.0	− 5.4	1.5	0.9	0.9	44	20	22	N	6	N	5	N	6	1^0	$2^0_{\odot}$	2^0	0.0	49	◣¹⁻² i. SW p
28	39.6	39.7	40.0	− 0.6	1.2	3.4	3.6	− 1.7	1.0	1.5	1.3	22	21	20	N	7	NW	6	N	5	7^0	$6^0_{\odot}$	1^0	.	48	◣¹⁻² i. SW p, ⌭ n–n
29	38.6	35.7	34.1	5.9	4.6	3.0	6.1	3.0	1.4	1.3	**0.4**	20	21	8	WNW	4	W	7	WNW	7	2^0	$1^0_{\odot}$	$10_{\equiv\times}$	.	48	◣¹⁻² i. SW p, ⌭ a–n
30	31.4	29.6	30.4	− 6.0	− 6.8	− 6.2	3.5	− 6.8	2.9	2.7	2.9	100	100	100	NW	8	NW	8	NW	8	$10_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	.	48	≡¹ ≡¹ trb. V¹ 6½–n, ✳⁰⁻¹ 16–n,¹⁴)
31	32.4	36.0	36.0	− 9.8	− 9.6	− 9.6	−6.2	−10.2	2.2	2.1	2.1	100	92	92	N	6	N	3	W	4	$10_{\equiv}$	$2^0_{\odot}$	o	1.3	49	≡¹ V¹ n–11, ≡⁸⁻⁰ trb. 11–11½,¹⁵)
Mittel	30.2	30.3	31.0	− 2.7	− 2.1	− 2.4	0.5	− 5.0	2.6	2.7	2.6	72	71	70	5.3		5.3		5.4		5.7	5.6	4.6	57.6		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Januar — Arnsdorf — 1932

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	726.8	725.8	727.0	−12.4	− 4.7	−11.0	− 2.5	**−13.6**	**1.7**	2.6	**1.7**	93	80	84	SE	2	C		C		4^1	o	o	.	**3**	
2	22.8	19.6	18.7	−10.0	− 0.7	0.6	0.7	−13.0	1.8	2.8	4.3	85	65	90	SE	1	E	2	NW	1	3^1	7^1	$10^2_{\odot}$	.	2	●⁰ 20½–n
3	14.5	14.6	16.2	6.5	6.9	1.6	7.4	0.0	5.2	6.2	5.1	72	83	98	W	5	SW	5	SW	2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.8	1)	●⁰⁻¹ n–n, ≡ p–n
4	18.5	24.2	26.2	3.2	− 0.3	0.3	3.3	− 0.8	5.8	4.4	4.7	100	98	100	SW	2	NW	3	NW	2	$10^2_{\bullet}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	**38.8**	.	●¹⁻² n–9, ✳⁰ 9–9½
5	26.4	25.5	24.9	5.1	6.6	5.2	8.1	0.0	5.6	4.8	5.0	86	66	76	C		W	7	S	4	7^1	9^1	5^1	11.3	.	
6	19.6	15.6	10.4	5.8	5.8	7.1	8.5	2.5	4.5	6.1	5.7	65	89	75	S	5	S	5	SE	8	6^1	$10^2_{\bullet}$	6^2	.	.	●⁰ 14–16
7	**05.1**	08.2	11.5	8.9	5.0	2.7	9.1	1.4	6.1	4.5	4.2	72	69	76	S	8	NW	6	N	4	6^1	6^1	2^1	18.9	.	● n, ●⁰ 7½–10¹⁰, ∩ i. N 11
8	08.5	08.0	11.5	1.4	4.2	1.7	4.7	− 1.8	3.5	4.2	5.1	85	68	98	C		SW	3	W	2	5^1	10^1	10^2	2.0	.	
9	16.4	19.4	23.2	0.2	0.4	− 0.5	1.7	− 1.4	4.7	4.3	3.1	100	91	71	SE	2	NW	3	SW	2	6^1	10^2	4^1	0.2	.	●n
10	25.2	24.6	22.2	− 3.9	3.5	0.1	3.5	− 4.8	3.2	3.8	2.7	93	64	58	SE	1	SE	2	E	3	o	o	5^1	.	.	⌙¹ fr.–mtg.
11	18.4	19.7	20.2	0.8	2.5	− 0.7	4.3	− 1.5	3.2	4.0	3.4	66	73	78	SE	8	SE	3	SE	2	5^1	$6^1_{\odot}$	o	.	.	
12	20.3	22.2	25.5	2.8	2.1	− 2.7	3.0	− 3.7	3.4	4.1	3.1	92	77	84	SE	1	NW	3	C		6^1	$2^1_{\odot}$	o	.	.	
13	28.7	27.7	27.1	− 2.6	5.9	0.6	6.4	− 4.0	3.6	4.1	3.7	96	60	77	SW	2	C		SE	4	o	$0_{\odot}$	o	.	.	⌙¹ fr.–mtg
14	27.6	31.3	34.1	3.9	3.4	1.2	5.1	− 1.6	4.0	5.6	4.9	66	95	98	E	4	SW	2	SE	2	5^1	$10^1_{\bullet}$	10^2	.	.	●⁰ mtg.
15	31.4	31.2	34.2	5.8	9.2	0.3	9.7	− 1.6	5.3	**6.3**	4.1	77	72	88	SE	4	E	3	W	3	4^1	$1^1_{\odot}$	1^1	0.1	.	
16	36.4	34.9	34.2	0.6	7.5	− 0.7	8.6	− 1.0	4.4	4.9	4.4	91	63	100	NE	3	C		S	1	3^1	$2^1_{\odot}$	1^1	.	.	
17	31.4	30.3	32.2	− 1.5	4.7	5.2	6.8	− 3.6	3.6	4.6	5.1	86	71	77	SW	7	SW	4	N	4	1^1	10^1	10^1	.	.	⌙¹ fr.–11
18	34.5	36.1	37.6	4.7	4.0	4.0	6.5	1.9	5.1	5.6	5.5	80	92	89	N	5	NW	3	NW	2	10^2	10^1	10^1	.	.	⌙¹ fr.–mtg., abd.–n
19	39.1	38.9	38.9	− 0.8	5.0	− 2.2	5.6	− 2.4	4.3	5.6	3.7	100	86	96	S	2	S	2	SE	4	2^1	$2^1_{\odot}$	o	.	.	⌙²⁻¹ fr.–11, abd.–n
20	37.1	36.4	36.5	− 3.6	5.4	− 1.4	7.9	− 4.4	3.5	4.4	3.8	100	65	92	SE	2	SE	3	SE	2	1^1	$0_{\odot}$	o	.	.	
21	35.8	34.4	34.0	− 3.5	3.7	− 4.1	5.7	− 5.2	3.2	3.7	3.4	92	63	100	SE	2	N	2	S	1	o	$2^1_{\odot}$	2^1	.	.	⌙¹ fr.–mtg., V¹ abd.–n
22	33.7	34.5	36.9	− 7.2	1.6	− 4.7	2.8	− 8.1	2.6	4.0	2.9	97	78	89	SE	3	NW	3	NE	4	o	$0_{\odot}$	o	.	.	V² fr.–10½
23	39.6	40.9	42.9	− 4.5	− 0.3	− 0.8	−0.1	− 5.1	3.2	4.5	4.3	98	100	99	SE	1	NE	2	SE	1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹ n–n, V² fr.–mtg.
24	43.0	42.0	41.3	− 2.9	0.7	− 1.8	1.0	− 3.6	3.6	4.3	4.0	98	89	100	NE	1	NW	2	NW	1	9^1	$2^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹ abd.–n, V¹ n–n, ∞∞ fr.–mtg.
25	39.1	38.3	38.6	− 4.8	6.0	− 2.6	7.7	− 5.6	3.1	4.6	3.6	96	66	96	SE	1	SW	1	SW	1	o	$0_{\odot}$	1^1	.	.	V¹ n–mtg.
26	41.2	42.6	**44.5**	− 4.1	−0.8	− 1.6	0.3	− 5.1	3.3	3.9	3.8	98	91	94	W	4	NE	4	NW	2	10^2	10^2	10^1	.	.	V¹ ∞∞ n–mtg.
27	44.4	42.6	42.0	− 3.7	−0.6	− 5.0	0.2	− 5.3	3.2	4.1	3.1	93	95	98	SE	4	N	2	SE	2	10^1	$8^1_{\odot}$	o	.	.	
28	39.8	39.4	39.0	− 3.0	8.4	− 2.0	8.7	− 6.1	**1.7**	1.9	2.2	47	23	55	S	2	NW	2	SE	2	2^1	$2^1_{\odot}$	o	.	.	⌙¹ fr.–10
29	35.6	33.3	33.1	− 1.5	11.7	− 1.0	**13.1**	− 4.0	2.2	**1.7**	2.8	55	**16**	66	S	2	NE	2	SE	3	o	$0_{\odot}$	o	.	.	⌙⁸ fr.–9
30	32.6	31.6	31.9	1.4	1.2	2.2	4.0	− 5.7	4.3	4.5	4.5	85	90	84	SW	4	NW	5	NW	5	10^2	10^2	10^2	.	.	
31	35.1	37.5	37.7	− 0.6	1.4	− 4.1	2.3	− 4.6	3.6	3.1	2.9	82	60	85	NW	6	W	4	SW	3	8^1	$2^1_{\odot}$	o	0.1	.	✳⁰ n
Mittel	729.3	729.4	730.1	− 0.9	3.5	− 0.5	5.0	− 3.6	3.8	4.3	3.9	85	74	86	3.0		2.8		2.5		4.9	5.2	4.4	71.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: ¹) Am 3. lagen Schneeflecke.

Schneekoppe: ¹) ✳¹⁻¹ 15–n, ◹ i. NW 21½–22½, ⌭ p–n ²) ⌭ n–n ³) ⌭ n–n ⁴) ⌭ n–n ⁵) öfter, ⌭ n–n ⁶) n–10, ✳⁰⁻¹ △¹ 9½–13¹⁰, 15½–n öfter, ◣¹⁻² i. SW p, ⌭ n–p ⁷) 7½–n, ⌭ fr. ⁸) ✳⁰ n, 13–19 mehrfach ⁹) ⌭ n–a ¹⁰) ∞∞ 7½–10, ●⁰ ✳⁰ 7½–18½, ⌭ n–a ¹¹) ⌭ p–n ¹²) 20–n, ⌭ mtg. ¹³) ⌭ n–a ¹⁴) ⌭ n–n ¹⁵) ✳⁰ n, ◣¹⁻² i. SW p, ⌭ n–a

Februar — Treuburg — 1932

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^\circ 2'$ N $\lambda = 22^\circ 30'$ E $= 1^h 30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	42.2	36.3	37.0	− 0.5	2.5	− 0.5	**3.4**	− 4.4	4.2	**5.4**	3.6	96	98	82	W 8	NW 9	NW 9	$10^2_{\equiv\bullet}$	10^2	3^1	0.0	1)	●1−2 △1−2 ✳1−2 sch. a–14, ≡1 ∞ fr.
2	43.9	45.8	44.1	− 3.2	− 2.1	− 3.7	− 0.3	− 3.8	2.5	2.3	3.3	69	58	95	NW 7	NNW 6	C	0	6^1	$10^2_{\ast}$	6.9	.	✳1−2 $17\frac{1}{2}$–n [⌓ fr.–n
3	42.1	50.8	49.5	− 6.1	− 8.0	− 9.0	− 1.8	−11.3	2.8	2.1	1.9	95	85	80	NNW 5	NW 4	NW 3	10^2	$4^1_{\odot}$	10^2	6.3	8	✳1 sch. 19–n, später ● 0
4	38.2	**33.9**	39.3	0.9	1.4	− 2.0	2.0	− 9.1	4.8	4.8	3.3	98	95	82	NW 5	NW 4	N 5	10^2	10^2	0	3.5	8	✳1−2 sch. a–p
5	46.8	53.2	59.3	−10.9	− 9.9	−12.8	− 1.9	−12.9	1.4	1.3	1.3	71	61	69	N 7	N 6	N 4	3^1	$3^0_{\odot}$	0	0.4	5	✳1 sch. a zeitw.
6	61.9	59.3	54.9	−16.7	− 7.6	− 3.1	− 3.1	−18.0	1.1	2.0	3.0	86	77	82	NW 2	WSW 4	SW 3	2^0	$10^2_{\ast}$	10^2	0.6	4	✳0−1 a–n zeitw., ⌓1 fr.
7	48.9	47.8	47.4	− 0.7	0.3	0.1	0.6	− 4.2	4.1	4.5	4.6	94	96	98	NW 3	NW 3	NW 3	10^2	10^2	10^2	0.6	4	✳0 p zeitw.
8	43.3	40.6	42.7	− 2.5	− 4.4	−11.3	0.4	−11.3	3.7	2.9	1.6	98	87	84	NE 2	C	E 4	$10^2_{\equiv\ast}$	$10^2_{\equiv\ast}$	10^2	3.2	6	✳1−2 a–18, ≡1 a–p
9	46.5	49.7	52.0	−19.5	−16.3	−16.3	−11.3	−20.5	**0.8**	0.9	0.9	83	72	72	NNE 2	NNE 3	N 2	8^0	$8^1_{\odot}$	8^0	8.8	12	
10	55.6	57.3	56.7	−17.1	−14.1	−19.2	−12.6	−19.7	1.0	1.1	0.9	85	72	83	NE 3	NE 3	N 1	10^2	$0_{\odot}$	0	.	10	
11	51.6	48.4	46.3	−13.3	− 8.5	− 7.9	− 7.8	−20.5	1.5	2.1	2.4	89	87	93	W 3	W 3	W 4	8^2	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	.	9	✳0−1 a–n m. U.
12	46.2	46.5	46.1	− 8.5	− 7.2	−13.1	− 5.3	−13.1	2.0	1.9	1.6	84	73	96	NE 2	NNW 2	NW 1	$10^2_{\ast}$	10^2	2^1	8.3	15	✳0−1 sch. a–n
13	44.5	42.4	44.4	−12.5	− 9.4	−10.3	− 8.1	−17.7	1.8	2.1	1.8	100	95	85	W 2	SE 2	C	10^2	$10^2_{\ast}$	10^1	1.2	14	✳1−2 11^{55}–14, ⋁1 fr.
14	49.4	52.0	50.6	−12.3	− 8.3	−10.1	− 8.0	−13.1	1.5	1.8	1.9	86	73	88	C	SE 2	S 2	10^2	10^2	10^1	2.8	15	
15	47.4	43.2	41.5	− 7.4	− 0.3	− 4.1	0.0	−10.2	2.6	4.0	3.3	99	90	96	SSW 2	W 5	N 3	10^2	$10^2_{\ast}$	5^2	.	14	✳2 a–n zeitw., ⋁1 fr.
16	44.0	48.1	53.2	− 3.5	− 4.1	− 5.8	− 2.0	− 5.8	3.0	2.7	2.5	84	81	83	NW 3	N 3	N 2	10^2	10^2	10^2	5.9	**17**	
17	58.3	62.0	64.1	− 8.6	− 4.9	−15.9	− 4.6	−15.9	2.1	2.2	1.3	87	70	95	NW 2	N 2	C	10^2	$0_{\odot}$	0	.	15	
18	64.2	**64.6**	63.8	−14.2	− 3.5	− 7.9	− 3.0	−17.5	1.5	2.9	2.2	99	82	88	C	SW 3	SW 3	$10^2_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	0	.	13	≡1−2 ⋁6 fr.–9, ⌓2 abd.
19	59.3	55.0	46.7	−11.2	− 1.1	− 3.0	− 0.9	−11.3	1.9	3.1	3.1	97	74	85	SW 3	SW 3	SW 4	3^1	$0_{\odot}$	10^2	.	12	●0 sch. n, ∞1 fr.
20	41.6	43.5	47.4	− 0.4	− 2.2	− 9.3	1.0	− 9.4	3.9	2.9	1.8	88	74	80	NW 3	N 6	N 5	10^2	$5^1_{\odot}$	3^1	0.1	9	✳2 △2 sch. 11^{55}–$16\frac{1}{2}$ zeitw.
21	50.8	45.9	37.1	− 9.6	− 3.6	− 1.8	− 1.8	−12.7	1.4	2.9	3.9	65	84	97	NNW 3	W 6	W 4	10^2	10^2	$10^2_{\ast}$	1.3	9	✳1−2 a–n
22	34.8	35.6	38.1	0.8	0.5	− 3.6	1.7	− 4.7	4.8	3.7	2.7	98	79	77	W 7	NW 8	NW 6	10^2	10^2	2^1	**9.8**	16	●0 n, ✳1 22–23 ⌓ Böen a–p
23	43.4	46.7	46.9	−15.5	− 7.6	−10.6	− 3.1	−15.8	1.0	1.4	1.5	73	56	71	NNW 2	NW 2	NNW 2	0	$1^0_{\odot}$	$10^2_{\ast}$	0.8	14	✳0 20–n
24	49.2	50.1	50.1	−19.6	− 9.4	−20.0	− 8.0	−20.1	0.9	1.4	**0.8**	95	62	82	NW 2	W 2	C	1^0	$3^0_{\odot}$	0	0.0	12	
25	51.4	52.2	52.4	−19.4	− 7.2	−18.2	− 6.6	**−20.8**	**0.8**	1.9	1.1	83	70	95	NNW 1	NW 1	NW 1	0	$1^0_{\odot}$	0	.	11	
26	50.2	49.0	51.2	−10.0	− 5.9	−10.0	− 5.8	−19.6	1.5	2.0	1.6	70	68	76	SW 2	SSW 4	SSE 5	10^2	9^2	2^1	.	10	✳0−1 sch. a
27	57.9	60.5	59.2	−17.4	− 7.9	−10.2	− 7.0	−18.3	1.0	1.7	1.5	85	68	72	E 2	NE 3	NNE 4	0	$1^0_{\odot}$	10^2	0.3	10	⌓2 fr., ∞ a
28	60.4	61.1	61.8	−11.0	− 4.3	− 9.7	− 3.4	−11.3	1.5	1.8	1.4	74	**54**	64	NE 4	NE 4	C	3^1	$0_{\odot}$	1^1	.	8	
29	60.1	58.9	58.2	−14.8	− 4.5	−11.7	− 3.9	−16.2	1.4	2.0	1.6	95	60	86	N 2	NW 2	C	$5^1_{\odot}$	3^0	3^1	.	7	
Mittel	49.5	49.7	49.7	− 9.8	− 5.4	− 9.0	− 3.5	−13.4	2.2	2.5	2.2	87	76	84	3.1	3.6	2.8	7.0	6.0	5.5	60.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“:
1) Am 1. lagen Schneeflecke.

Februar — Köslin — 1932

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 12'$ N $\lambda = 16^\circ 11'$ E $= 1^h 4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.5	55.7	60.5	3.7	5.3	2.6	**5.5**	− 0.7	5.6	**5.9**	3.5	94	88	62	W 8	W 8	NW 7	10^1	6^2	0	.	.	●0 $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
2	63.2	61.4	56.5	0.0	2.6	1.2	2.7	0.0	3.5	3.5	4.7	77	64	93	NW 4	W 4	W 4	2^2	$6^0_{\odot}$	10^1	0.4	.	●0 $18\frac{1}{2}$–20^{10}
3	63.2	66.1	62.1	0.2	1.3	1.1	2.1	− 0.3	3.5	3.2	4.0	75	63	81	N 5	NW 3	W 5	4^2	$3^1_{\odot}$	10^1	0.3	.	
4	56.9	55.8	59.8	2.2	2.7	2.0	3.5	1.1	5.0	5.1	4.3	93	92	82	W 6	NW 5	NW 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.1	.	●0 22–n, ≡1 fr.–mtg.
5	66.3	71.2	74.7	− 2.1	− 2.6	− 3.3	2.5	− 3.3	2.0	2.3	2.2	52	60	62	N 6	N 3	NE 2	0	9^1	10^1	0.3	0	✳0 n
6	75.0	73.7	70.6	− 3.2	−1.7	− 4.6	−0.7	− 4.6	2.3	2.2	2.0	63	55	62	SW 2	W 3	W 3	9^2	$4^1_{\odot}$	0	.	.	
7	66.5	64.4	62.6	− 3.4	−0.3	0.1	0.2	− 4.7	2.5	4.2	4.4	71	94	95	SW 3	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	.	.	✳0 7^{05}–^{15}, p–$20\frac{1}{2}$, z. T. m. △0
8	53.9	**51.1**	54.7	0.0	−0.2	− 1.7	1.3	− 1.7	4.2	4.2	3.5	91	92	86	SW 3	C	E 6	8^1	$10^1_{\bullet}$	7^2	1.4	0	✳0 8^{10}–11^{10}, ●0 13^{10}–$14\frac{1}{2}$, ✳0−1
9	60.9	63.1	66.3	− 7.3	− 6.8	− 8.5	−1.7	− 9.7	2.1	2.0	1.9	80	71	78	E 5	SE 4	E 4	8^2	$5^1_{\odot}$	0	**5.5**	2	✳0 n [−16^{05}, ∞0 p
10	69.6	70.8	70.6	−11.8	− 6.2	−10.9	− 5.8	−11.8	1.5	2.0	1.6	79	70	81	SE 2	S 2	E 2	7^2	9^2	0	.	2	
11	66.7	62.6	61.7	−12.3	− 6.5	− 8.0	− 6.4	**−15.2**	1.5	2.3	*2.3*	82	82	*90*	SW 3	SW 4	W 2	10^1	$10^1_{\ast}$	$8^2_{\ast}$	.	2	✳0 $9\frac{1}{2}$–10^{15}, $12\frac{1}{2}$–13^{10}, p–$16\frac{1}{2}$,
12	62.6	62.3	61.7	− 4.5	− 2.1	− 5.9	− 2.0	− 8.0	2.5	3.0	2.7	75	76	90	NE 3	N 4	NW 1	6^2	$7^2_{\ast}$	8^2	2.3	7	✳ n, ✳0 13^{05}–18 m. U. [20^{05}–n
13	57.8	58.1	60.0	− 0.1	0.7	1.2	0.8	− 6.0	4.3	4.3	3.6	94	89	85	NW 5	NW 4	C	$10^1_{\ast}$	10^1	10^1	2.0	**10**	✳1 n–$7\frac{1}{2}$, ✳0 11^{10}–12^{05}
14	60.6	62.4	63.1	0.1	1.1	0.4	1.7	− 1.2	4.2	4.5	4.3	93	90	91	W 1	NW 3	SW 1	10^1	10^1	8^1	0.0	9	
15	59.8	56.7	57.9	− 0.6	0.7	0.8	*1.0*	− 0.7	4.1	4.5	3.9	95	93	79	SW 4	NW 5	NW 6	$10^1_{\equiv}$	10^1	0	.	6	✳0 9^{05}–10^{05}, ✳0 ●0 $12\frac{1}{2}$–13^{05}, ≡1 fr.
16	61.8	65.6	68.9	− 1.1	1.2	− 0.6	1.5	− 2.6	3.4	4.1	3.5	79	81	80	NW 2	NW 4	NW 2	4^1	$5^1_{\odot}$	2^1	0.4	5	
17	72.9	73.8	74.5	− 4.3	2.7	− 2.2	2.7	− 5.3	3.1	4.2	3.6	92	76	92	NE 2	NW 1	SE 2	$10^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	$0_{\equiv}$	.	4	≡1 fr., ≡2 p
18	75.6	**75.7**	75.1	− 5.3	4.0	− 1.5	4.5	− 5.6	2.6	4.7	3.8	83	78	93	SE 2	SW 3	SE 2	0	7^1	0	.	4	⋁1 fr.
19	70.8	66.8	61.2	− 1.8	0.7	2.3	2.6	− 3.0	3.6	4.5	5.1	90	93	94	S 3	SW 4	W 6	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	2	≡1 fr.
20	60.6	65.1	68.5	0.3	−1.4	− 2.3	2.4	− 3.0	3.9	2.0	1.8	84	48	45	NW 6	NW 6	NW 6	$10^1_{\ast}$	7^2	7^2	.	.	✳0 $7–7^{05}$, p i. sch.
21	66.9	59.2	53.9	− 0.9	−0.5	2.2	2.5	− 3.0	3.1	4.1	4.9	72	95	92	W 5	SW 6	W 6	6^1	10^1	10^1	0.2	.	✳0 $10\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ●0–16
22	53.6	55.2	55.4	1.5	3.4	0.2	4.6	0.2	4.8	4.9	4.4	93	85	95	W 5	W 4	W 4	10^1	$5^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	2.1	.	≡1 17^{10} –n
23	57.5	58.8	59.1	− 0.6	1.9	− 0.5	2.2	− 0.6	4.1	2.8	3.2	93	54	73	NW 1	W 1	C	4^0	8^1	10^0	.	.	
24	60.2	61.4	62.1	− 1.9	−0.2	− 3.5	−0.2	− 3.5	3.6	3.5	2.7	90	77	77	E 2	C	E 3	10^1	10^1	8^1	.	.	✳0 $9\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, 15^{05}–19
25	64.5	64.7	64.6	− 7.1	−1.7	− 3.7	−0.1	− 8.7	2.4	2.6	3.0	89	65	86	E 1	NW 3	SW 2	6^2	$6^2_{\odot}$	4^1	0.8	2	
26	60.4	58.8	59.3	− 3.5	0.8	0.3	0.8	− 3.8	3.2	4.4	4.4	90	91	93	SW 4	NW 2	NE 2	$10^1_{\ast}$	10^1	10^1	0.2	1	✳0−1 n–12^{10}, $14\frac{1}{2}$–17 m. U.
27	66.0	71.4	73.8	− 7.5	−3.0	− 7.5	0.4	− 7.8	2.0	1.4	**1.3**	77	**39**	51	SE 4	E 3	E 4	0	$0_{\odot}$	0	3.0	1	
28	72.9	73.0	73.8	− 3.6	1.6	− 2.9	1.7	− 7.9	2.8	2.0	2.7	79	**39**	72	NE 4	NE 4	NE 5	10^1	$0_{\odot}$	0	.	0	
29	73.5	72.8	72.2	− 9.3	0.3	− 3.8	0.8	− 9.3	2.0	3.5	3.3	86	75	95	SE 2	NW 2	NE 2	0	6^1	0	.	0	
Mittel	64.1	64.1	64.3	− 2.9	−0.1	− 2.0	1.1	− 4.5	3.2	3.5	3.3	83	75	81	3.6	3.3	3.2	7.0	7.0	5.6	19.0		

Februar — Breslau-Krietern — 1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	60.0	53.7	53.3	0.8	2.8	3.0	3.2	− 1.5	2.8	4.6	5.1	78	82	90	W 6	W 7	NW 6	10^2	10^2	10^2	.	.	✳ 7–8, $9\frac{1}{2}$–10, ◉sch. 18–18^{10}
2	56.0	55.3	51.2	− 1.1	1.2	0.7	3.1	− 1.4	3.6	3.9	4.6	85	78	95	NW 3	NW 3	W 2	3^1	9^2	10^2	0.5	.	✳^{1} 20–n, ∞ fr.–11
3	52.3	57.6	58.2	2.0	0.7	− 0.1	2.1	− 1.1	4.0	3.6	3.7	76	74	82	NW 3	N 3	W 2	7^2◎	9^2	9^2	**2.0**	.	✳sch. 11^{10}–12, 13–$13\frac{1}{2}$, ∞ fr.–8
4	51.1	48.5	50.8	3.6	6.2	3.1	**6.2**	− 0.1	**5.6**	5.3	5.5	94	74	97	W 4	NW 5	NW 3	10^2●	10^2	10^2●	0.2	.	◉ fr.–$10\frac{3}{4}$ m. U., ◉sch. 19
5	54.4	59.5	65.0	0.7	− 1.6	− 4.9	3.5	− 5.0	4.1	2.3	1.6	84	56	52	N 3	NE 5	NE 3	5^2	7^1✳	o	0.7	.	✳ 13^{35}–^{55}, 13^{55}–14^{35}, 15^{10}, ∞ fr.–8
6	67.3	66.3	63.6	− 8.8	− 2.9	− 6.4	− 2.5	− 9.0	1.7	1.8	1.9	72	48	67	C	S 1	S 1	o◎	o◎	o	0.0	.	∞ fr.–14, ⌣ fr.–11
7	59.8	57.7	55.2	− 6.5	− 0.1	− 0.5	1.9	− 8.0	2.3	2.8	3.1	82	61	71	C	W 1	W 1	5^2	8^2	10^2	.	.	⌣ fr.–11
8	49.9	46.2	**45.6**	3.0	− 0.5	0.2	1.3	− 3.1	2.6	4.3	4.2	72	96	91	W 1	W 2	NW 4	8^1	10^2	10^2✳	.	.	◺^{2} 17^{30}, ✳ 18^{10}–n, ∞ 7, 11
9	47.6	51.4	55.1	− 5.6	−10.6	−13.2	0.2	−13.5	2.5	1.4	1.2	83	68	69	N 2	NE 3	NE 2	10^2	7^2✳	10^2✳	1.9	3	✳^{0} fr.–6^{40}, ✳fl. n, ✳^{1} 11^{55}–^{12},
10	58.2	59.1	59.4	−17.6	−11.9	−14.1	−11.2	−18.0	**0.9**	1.2	1.2	79	65	76	NE 2	E 2	E 2	o◎	3^1	10^2	0.0	1	✳^{1} 17, 20, ∞ 14 [∞ fr.–11
11	58.4	56.1	54.7	−18.1	−11.9	−13.2	−10.6	**−18.2**	**0.9**	1.4	1.2	84	76	69	N 2	N 1	W 1	1^1	o◎	4^1	0.0	1	✳^{0} $16\frac{1}{2}$–19, ∞ fr.–8, 17
12	53.0	52.2	52.7	−10.5	− 5.5	− 5.8	− 3.9	−13.2	1.7	2.6	2.7	81	86	90	NW 4	NW 3	NW 3	10^2✳	10^2✳	10^2✳	0.0	.	✳^{0} n–n m. U.
13	53.5	52.8	53.4	− 7.5	− 3.8	− 4.2	− 3.5	− 7.5	2.2	2.4	2.5	85	70	74	W 2	W 4	WNW 4	5^2	10^2	10^2	0.7	2	✳sch. 13–14, 18
14	54.2	55.5	56.8	− 4.3	− 1.3	− 1.5	− 1.2	− 4.5	2.9	3.5	3.6	87	85	89	NW 1	W 1	WNW 3	10^2✳	10^2	10^2	1.1	**5**	✳^{0} a, 14–p *tu.* U.
15	55.9	52.3	51.3	− 1.5	2.8	1.3	2.8	− 1.6	3.5	3.9	4.3	85	69	85	W 1	W 5	WNW 5	10^2	10^2	10^2	0.3	3	◉sch. 16^{35}, ∞ 7, 11–14
16	53.5	56.2	58.8	− 2.0	2.0	0.5	3.2	− 2.5	3.4	3.6	3.5	86	68	74	NW 1	NW 3	N 1	7^2	7^1	10^2✳	0.0	2	✳ $14\frac{1}{2}$–15, ⌣ fr.–8, ∞ 11–17
17	62.2	64.9	66.5	− 1.4	0.5	− 0.5	0.6	− 1.5	3.4	3.4	3.6	83	72	82	NW 1	N 2	N 1	10^2✳	10^2	10^2	0.0	[1]	✳fl. 6–9, ◉sch. 17
18	68.5	**69.0**	68.4	− 3.4	− 1.3	− 5.3	− 0.3	− 5.3	2.8	2.8	2.7	78	68	86	NE 1	S 1	C	10^2	5^1◎	o	0.0	[1]	∞ 17
19	64.9	61.6	57.8	− 9.8	2.4	− 1.5	2.6	−10.0	1.9	3.4	3.2	89	62	79	SE 1	NW 1	W 1	1^0◎	1^0◎	7^1	.	.	
20	51.7	53.1	59.5	− 0.2	− 1.3	− 4.0	1.3	− 4.3	4.3	3.8	1.9	94	91	55	WNW 5	NW 3	NNW 3	10^1◉✳	6^2✳	3^1	0.2	.	✳ n, $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ◉^{2} 11^{10}–$12\frac{1}{2}$, ✳sch. [1]
21	60.8	58.9	51.8	− 7.7	− 1.2	− 0.4	0.0	− 9.0	2.1	2.1	3.6	80	51	81	W 3	WNW 6	WNW 7	7^1	7^1	10^2✳	**2.0**	2	✳ 16^{35}–22, ✳^{1} $22\frac{1}{2}$–n
22	49.9	49.5	49.3	0.6	2.1	2.6	2.6	− 0.4	4.2	5.2	5.0	88	98	90	WNW 7	WNW 6	WNW 4	10^1	10^1	8^2	0.3	2	✳sch. fr.–8, 12–14
23	48.6	50.0	50.5	1.0	1.6	− 1.6	2.6	− 1.6	4.7	4.5	3.9	95	88	95	NW 2	W 2	SE 3	10^2●	10^2	10^2●	0.4	.	◉^{0} n–6, ✳sch. 19, ∞ 11
24	50.4	51.0	51.4	− 2.4	0.5	− 1.3	0.6	− 2.5	2.9	2.8	3.2	75	59	77	SE 3	SE 2	SE 2	10^1	10^2	10^1	0.6	.	◉^{0} n, ∞ fr.–11, ∞ 14
25	52.8	54.0	56.1	− 5.4	− 2.6	− 6.8	− 1.0	− 6.8	2.6	1.8	1.9	83	48	68	SE 2	N 2	E 1	10^2✳	3^1◎	o	0.3	1	✳sch. n, ∞ 17
26	56.2	54.4	52.0	− 8.9	− 4.0	− 5.4	− 3.7	−10.2	1.8	1.8	2.6	78	52	86	C	W 1	S 1	10^1	10^2✳	10^2✳	0.0	.	✳^{0} 14, ✳sch. $16\frac{1}{2}$, ✳^{0} 18–n, ∞ 11
27	55.1	58.3	60.6	−11.5	− 4.2	− 7.2	− 4.0	−11.6	1.4	2.0	1.7	73	58	62	SE 2	E 4	ENE 2	o◎	4^1◎	o	1.5	1	✳ n, ∞ fr.–14
28	60.4	60.5	61.9	− 8.7	− 5.3	− 4.8	− 4.0	− 9.5	1.9	2.4	2.6	81	76	82	N 1	N 2	N 2	10^2	10^2✳	10^2✳	0.3	1	✳^{0} n–6^{40}, ✳^{0} 7^{35}–a m. U.
29	62.9	63.0	62.6	− 8.0	− 0.1	− 5.2	− 0.1	− 8.2	2.1	2.1	2.7	82	**47**	86	E 1	E 2	E 1	2^1◎	o◎	o	0.1	1	∞ fr.–14
Mittel	56.2	56.2	56.3	− 5.0	− 1.6	− 3.3	− 0.3	− 6.5	2.8	3.0	3.1	82	70	79	2.2	2.9	2.4	6.9	7.1	7.3	13.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Am 17. und 18. lagen Schneeflecke.

Februar — Berlin-Dahlem — 1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	66.0	62.2	63.0	2.3	5.0	5.0	6.3	− 2.2	4.6	6.3	6.1	85	96	93	NW 5	NW 5	NW 2	10^2	10^2	1^0	0.2	.	◉^{0} 7–a, ◉$^{0-1}$ 14–$19\frac{1}{2}$ m. U., ⌣^{0} I,
2	64.6	62.4	59.2	− 0.6	2.1	5.2	5.3	− 1.8	3.9	4.9	5.7	90	92	86	NW 1	NW 2	WNW 4	10^2	10^1	10^1	0.2	.	◉$^{0-1}$ $16\frac{1}{2}$–$23\frac{3}{4}$ m. U., ⌣^{1} fr. [III
3	63.5	65.2	64.5	1.3	5.4	4.5	6.0	0.0	4.5	5.5	5.2	90	80	83	NW 1	NW 1	NW 2	1^1	1^0◎	10^1●	**1.0**	.	◉ 23–$23\frac{1}{2}$, ⌣^{0} fr.
4	59.8	58.7	59.3	5.4	5.1	5.0	5.7	4.0	**6.2**	5.5	5.7	93	83	87	NW 3	NW 5	NW 2	10^2	10^1	10^1	0.2	.	◉^{0} fr.–8
5	64.4	68.4	72.3	1.2	1.5	−2.5	5.0	− 2.9	4.6	2.9	2.1	92	57	55	N 1	NE 1	NE 3	7^1	1^0◎	1^0	0.2	.	⌣I fr.
6	73.9	72.2	69.3	− 6.8	−0.2	−4.5	0.0	− 7.3	2.5	2.0	2.0	89	62	62	NE 1	C	C	o	o◎	o	.	.	
7	67.1	64.7	63.6	− 5.0	2.7	0.0	3.5	− 8.2	2.5	3.3	3.4	79	60	75	NW 1	WNW 2	W 1	o	2^0◎	o	.	.	
8	55.8	**52.3**	52.6	− 2.2	2.0	0.9	2.7	− 4.4	3.5	4.3	4.6	90	82	93	NW 2	NW 3	NW 1	10^1	10^1	10^1	.	.	✳$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$–11^{55}, $18\frac{1}{2}$–20^{10}
9	57.2	58.8	63.5	− 5.3	−4.5	−8.3	0.9	− 8.8	2.6	2.3	1.4	83	71	57	NE 3	E 4	E 3	1^1	6^1	1^1	**1.0**	o	✳^{1} $9\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{4}$ m. U.
10	66.5	67.6	67.3	−12.3	−8.0	−8.9	−7.9	−13.6	1.4	1.8	1.6	78	71	69	NE 2	NE 3	ENE 3	1^1	o◎	o	0.8	[1]	
11	66.2	63.4	61.9	−14.4	−8.6	−8.0	−7.8	**−15.2**	**1.1**	2.1	2.0	71	86	78	NE 1	NE 1	W 1	o	10^1	10^1✳	.	[1]	✳^{0} $20\frac{1}{2}$–24
12	61.2	61.8	62.4	− 8.0	−1.2	−6.5	−1.2	− 8.7	2.2	2.8	2.2	87	66	76	NW 1	W 1	NW 1	9^2	8^2	4^1	0.7	**1**	✳^{1} $9\frac{1}{2}$–11^{10}, 15^{50}–^{55}
13	61.0	61.1	60.8	− 5.4	−0.1	−1.8	0.0	− 9.6	2.5	3.6	3.1	81	79	76	NW 1	NW 1	NW 2	10^1	5^1◎	10^1	0.3	[1]	✳^{0} 22–n
14	62.3	62.7	63.8	− 1.2	1.3	0.7	1.4	− 2.8	3.7	3.9	4.0	89	78	83	NW 1	NW 2	NW 2	10^1	10^1	7^0	0.7	[1]	✳ n, 12–$12\frac{1}{4}$
15	61.6	58.3	60.8	1.1	4.6	0.0	4.6	− 1.2	4.6	4.9	3.8	93	77	82	NW 3	NNW 4	NW 1	10^2	6^1◎	o	.	[1]	◉^{0} ✳^{0} $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$
16	63.8	65.5	67.8	− 1.5	4.5	0.2	5.2	− 2.5	3.7	3.3	3.0	91	53	64	NW 1	NW 1	NW 1	6^2	6^1	o	0.0	.	⌣^{1} fr.
17	71.4	72.4	73.5	− 5.0	5.0	−1.5	5.6	− 5.8	2.8	3.7	3.6	89	57	87	C	NW 1	C	1^0	o◎	o	.	.	
18	74.7	**75.2**	74.2	− 5.9	5.6	−0.2	6.6	− 6.8	2.5	3.7	3.8	85	54	84	E 1	C	C	1^0	o◎	o	.	.	⌣$^{3-2}$ fr., abd.
19	71.2	68.9	64.7	− 4.7	−1.2	0.0	0.2	− 6.6	2.9	4.1	4.5	89	97	98	NW 1	W 1	W 2	10^1	10^1	10^1	.	.	◉^{0} $22\frac{1}{2}$–24, ≡^{0} ∨^{2} fr., ∞$^{1-2}$ 23–n
20	61.7	65.2	69.7	0.8	0.8	−2.5	2.7	− 2.9	4.2	3.4	2.1	86	71	55	NW 2	NW 5	NW 2	10^1	6^2	5^0	0.0	[1]	✳^{0} $7\frac{1}{4}$–$8\frac{1}{4}$, ⌣^{3} abd.
21	70.7	64.7	58.2	− 6.6	2.7	1.9	2.7	− 7.1	2.2	3.3	4.6	79	60	88	NW 1	NW 5	NW 6	1^0	10^1	10^2	0.0	.	✳^{0} $14\frac{1}{2}$–18, ✳^{0} ◉^{0} 18–n
22	57.2	57.2	55.8	1.9	5.9	2.8	**6.7**	0.9	4.8	5.3	5.2	92	77	94	NW 3	NW 3	NW 2	10^1	8^1	10^2●	0.2	.	◉$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–9, 19–n
23	55.7	56.7	56.2	2.3	5.2	1.5	5.7	1.1	5.1	5.0	4.8	94	76	93	NW 1	NE 1	NE 1	10^1	8^1	10^1	0.1	.	≡^{0} n–n
24	56.1	57.6	59.0	0.7	3.3	0.7	3.7	0.4	4.6	3.9	3.9	95	68	81	NE 2	N 1	E 1	10^1	8^1	10^0	.	.	◉^{0} ✳^{0} fr.–9
25	61.5	62.9	63.5	− 4.0	−0.6	−4.2	0.9	− 5.0	2.5	2.1	2.0	72	47	58	NNW 2	E 2	C	o◎	4^2◎	o	0.3	o	✳^{1} n, $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
26	62.2	60.2	58.5	− 4.6	−0.6	−0.1	0.0	− 6.2	1.9	2.9	4.4	59	66	96	NW 1	NW 2	NE 1	10^1	10^1	10^1	.	[1]	✳^{0} 11–$11\frac{1}{2}$, ✳$^{0-1}$ ◉^{0} 17–$20\frac{1}{2}$
27	60.4	66.0	69.7	− 1.8	−3.0	−7.2	0.8	− 7.5	3.7	1.5	1.5	92	**41**	57	NE 2	E 4	E 4	10^2	o◎	o	0.5	**1**	
28	69.4	68.8	70.1	− 6.3	−1.7	−4.1	0.6	− 9.0	2.1	2.9	1.6	75	73	48	NE 3	NE 4	NE 3	7^1	2^1◎	o	.	o	
29	70.6	70.3	69.6	− 7.6	2.7	−2.7	2.7	− 8.4	1.7	2.9	2.2	67	52	58	NE 1	E 1	C	o◎	o◎	o	.	[1]	
Mittel	64.2	63.8	64.0	− 3.2	1.2	−1.2	2.4	− 5.1	3.3	3.6	3.5	85	70	76	1.7	2.3	1.8	6.0	5.6	4.8	6.4		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Am 10., 11., 13.–15., 20., 26. und 29. lagen Schneeflecke.

Breslau-Krietern: [1]) 13^{35}–^{45}, 15^{55}–^{11}, 15^{10}–^{35}, ◺ 13^{21}, ∞ fr.–8

Februar **Erfurt** **1932**

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	59.6	56.2	54.9	1.4	3.1	3.2	3.2	1.0	4.0	4.3	4.9	78	75	84	W 3	W 4	W 5	10^2	10^2	9^1	.	.	
2	55.0	54.0	52.6	2.7	3.5	3.0	3.6	1.8	4.5	3.9	5.0	81	67	87	WNW 2	WNW 3	W 4	10^2	10^1	9^1	.	.	Spr.● 18^{50-30}
3	53.3	56.0	55.8	3.3	7.2	4.8	7.3	2.8	5.4	5.4	5.7	92	71	88	NW 1	C	W 2	4^1	10^1	9^1	0.0	.	
4	52.7	50.2	49.7	4.9	7.7	5.3	**8.0**	4.7	5.7	**6.7**	5.7	88	84	86	WNW 4	W 5	NW 2	9^1	10^1	10^2	.	.	Spr.● n
5	51.8	55.1	58.2	4.5	5.4	0.2	5.7	0.2	4.9	5.0	3.4	94	75	75	C	E 3	E 4	10^2	4^1○	0	0.0	.	≡⁰ fr.
6	59.7	57.9	56.7	6.7	1.2	4.8	1.7	7.1	2.5	2.0	2.7	92	**41**	84	C	E 2	C	0	0○	0	.	.	∨ fr., abd.
7	54.6	53.0	52.2	6.2	3.0	2.2	3.4	7.4	2.2	2.8	2.9	75	48	74	C	C	SW 2	0	1^0○	0	.	.	∞ fr.
8	47.8	45.6	**44.0**	1.5	1.1	1.2	1.2	4.8	3.2	3.6	4.2	79	73	83	WNW 3	W 5	WSW 3	10^2	10^1	10^1	.	.	∞ fr.
9	44.1	47.0	49.2	1.2	5.4	9.4	1.3	9.4	4.2	2.6	1.8	83	86	80	C	ENE 5	E 3	10^2*	9^1	0	**2.0**	3	*⁰⁻¹ n–12
10	52.0	52.5	53.7	13.9	11.9	13.2	9.4	**14.8**	**1.3**	1.4	**1.3**	84	76	77	ENE 3	ENE 5	E 1	10^2	6^1○	2^0	0.4	4	∞ fr., ∨ tagsüber
11	52.8	51.9	50.8	14.0	11.5	13.0	11.4	14.7	**1.3**	1.5	**1.3**	83	76	78	ENE 1	C	SW 1	3^1	1^0○	0	.	3	∨ tagsüber
12	50.5	50.9	51.8	12.0	4.4	11.7	4.4	14.2	**1.3**	2.4	1.4	72	71	76	SW 1	C	C	10^1*	9^1	0	0.0	2	*⁰⁻¹ $6\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, 15^{46}–$16\frac{1}{2}$, 17^{25}–$18\frac{1}{2}$
13	51.7	50.7	50.9	13.1	3.8	8.5	3.2	13.2	1.5	2.2	1.8	88	64	76	SSW 2	W 2	SW 1	2^1	9^1	0	0.9	3	
14	51.1	52.3	53.1	5.2	0.7	1.8	0.4	9.1	2.7	3.5	3.5	86	80	88	SW 1	C	C	10^2	10^1	9^1	0.4	3	*⁰⁻¹ fr.–11
15	53.2	51.4	51.5	1.3	1.9	2.0	2.3	4.9	3.5	4.3	3.8	83	82	72	WSW 2	W 4	NW 2	10^2	10^1	9^1	0.3	3	Spr.● 14^{58}–15^{10}, ∞ fr., ∞ fr.–mtg.
16	54.2	55.5	56.4	3.3	3.3	0.4	3.5	3.8	3.1	3.9	4.1	85	68	86	NW 2	WNW 2	NNW 1	1^0	5^1○	5^0	0.0	[1]	∨ fr.
17	60.0	60.4	60.9	6.1	2.1	3.2	2.3	6.6	2.8	3.6	2.9	95	68	79	C	C	C	0	3^0○	0	.	.	≡⁰ ∨ fr.
18	62.6	**62.8**	62.3	6.9	2.3	1.1	2.8	7.0	2.7	3.5	3.4	99	65	79	SSW 1	ENE 1	C	0	1^0○	0	.	.	∨ fr., ∞ tagsüber
19	59.8	56.7	55.9	6.9	4.1	3.5	1.1	7.0	2.7	3.3	3.5	99	99	99	SSW 1	C	C	10^2≡	10^2≡	10^2	.	.	≡² n–21
20	52.3	55.8	59.3	1.4	1.9	4.2	2.7	4.2	3.3	3.4	2.3	81	64	69	WNW 4	N 4	N 2	9^1	7^2○	2^1	0.6	1	*⁰⁻¹ n–7, ← $7\frac{1}{4}$–$8\frac{1}{2}$
21	60.7	57.0	53.4	8.3	1.4	0.6	1.5	8.5	2.0	2.7	3.4	82	54	71	C	W 5	W 5	0	9^1	9^1	0.2	.	∨ fr.
22	48.9	48.8	48.0	1.2	4.4	3.1	4.5	0.6	3.9	5.2	5.2	78	82	91	WSW 4	W 4	W 3	9^1	10^1	10^1	.	.	●⁰ sch. 10^{10-20}, $12\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, p–n zeitw.
23	46.3	46.0	44.9	3.2	4.9	3.3	5.0	2.9	5.2	5.9	5.5	91	91	95	WNW 3	WNW 3	W 1	10^1	9^1	10^1	0.5	.	●⁰ sch. n–fr. zeitw.
24	44.7	45.3	47.4	3.3	3.3	0.6	3.4	0.6	5.4	5.4	4.3	92	92	90	C	ENE 3	ENE 3	10^2●	10^2≡●	10^1	0.2	.	Spr.● fr.–$8\frac{1}{2}$, 9^{55}–16, ≡³ $8\frac{1}{2}$–15
25	48.4	49.5	50.7	0.5	1.5	1.9	0.6	1.9	4.7	3.5	3.8	98	85	94	NE 4	NE 3	E 1	10^2	7^1○	10^1	1.4	.	*⁰⁻¹ fr.–$9\frac{1}{2}$ m. U.
26	51.0	50.0	48.3	6.6	0.4	0.6	0.4	7.5	2.6	3.6	3.7	91	77	85	C	NW 1	NW 1	5^1	7^1	10^2	0.2	.	∞ fr.
27	46.9	50.3	53.4	1.3	3.9	7.4	0.3	7.4	3.9	2.8	1.8	94	81	70	NNE 3	E 5	E 4	10^2*	8^1○	8^1	1.8	5	*⁰⁻¹ n–$8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–12, ∞ tagsüber
28	56.7	55.6	54.7	12.7	7.3	4.6	4.3	12.8	1.4	2.0	2.4	78	75	73	C	E 4	E 4	8^1	9^1*	10^1	0.4	4	*⁰ $13\frac{1}{2}$–15
29	55.9	55.7	56.4	6.8	1.8	3.0	0.4	7.3	2.2	3.0	2.6	81	74	70	E 3	E 5	E 3	10^1	1^0○	0	0.1	3	
Mittel	53.0	52.9	53.0	3.7	0.2	2.3	1.0	5.5	3.2	3.6	3.4	86	74	81	1.7	2.7	2.0	6.9	7.1	5.6	9.4		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Am 16. lagen Schneeflecke.

Februar **Helgoland** **1932**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	68.7	66.5	68.4	6.5	6.5	4.9	**6.9**	4.7	6.8	6.8	5.5	94	94	84	NW 4	NW 6	NW 4	10	2	10	.	.	∞ a, p
2	67.9	66.1	64.9	5.0	6.5	6.5	6.5	4.9	5.6	6.8	6.8	86	93	93	NW 3	NW 5	NW 7	5^2	10^2	0	.	.	
3	67.0	67.8	67.5	5.9	6.0	5.8	6.5	4.8	6.8	**6.9**	6.8	97	99	99	NW 6	NW 4	NW 5	10	10^2≡	10≡	.	.	≡[1]² p
4	63.7	61.6	63.2	4.5	6.0	4.9	6.3	4.5	6.2	6.5	6.4	99	93	99	NW 5	NW 4	NNE 4	10^1	8^2	0	0.5	.	∞ p
5	67.5	70.2	72.8	4.0	3.9	2.1	4.9	1.7	5.3	5.1	4.6	87	85	87	ENE 4	E 4	E 5	0	0	0	0.1	.	∞ a, p
6	73.2	71.9	70.2	−1.1	0.5	0.3	2.1	−1.5	3.6	*3.6*	*3.5*	85	*76*	*75*	E 1	E 1	C	0	0	0	.	.	
7	68.0	67.0	64.7	−0.3	2.0	2.9	3.3	−0.6	*3.6*	3.8	4.3	*80*	72	76	E 1	E 1	C	3○	4○	10	.	.	
8	58.0	**54.9**	55.3	4.5	4.9	3.5	5.8	2.7	5.0	5.7	5.1	80	88	86	NW 4	NW 5	NE 7	3^2	6^2○	10	0.1	.	△ 8^{55}, ●⁰ a, p
9	62.1	64.1	67.9	−0.1	−1.3	−1.9	3.5	−3.5	3.8	**2.0**	2.1	84	**47**	52	E 7	E 7	E 8	9^2	8^2	3	0.2	.	*⁰ $15\frac{1}{2}$–17^{05}, ⌒[III] abd.
10	70.1	71.1	72.1	−3.4	−2.1	−3.3	−1.9	−3.7	2.7	2.8	2.6	75	72	73	E 8	E 8	E 7	2^2	7^2	3	0.1	.	⌒[III] a, p
11	69.0	66.2	65.7	−2.9	0.8	0.9	1.5	**−3.8**	2.8	*3.4*	*3.6*	76	*71*	*73*	NE 2	NE 3	NE 5	7^2	7^2	1^1	.	.	
12	68.0	68.0	66.2	−1.5	−1.0	−0.2	0.9	−1.5	3.4	3.1	4.1	82	72	91	NE 5	NE 3	NE 1	2^2	1	0	.	.	*⁰ a
13	61.5	62.0	63.3	2.3	2.9	1.3	3.4	−0.2	5.1	4.9	4.7	94	87	93	NW 2	SW 1	C	9^2	1^1○	5	1.3	.	
14	64.2	64.9	65.4	2.4	4.3	4.3	4.9	1.3	4.7	5.7	5.2	85	91	84	W 2	WNW 4	WNW 4	0○	10^2	4^1	0.3	.	●⁰ 14^{50}
15	65.1	65.3	66.4	4.4	4.5	4.1	4.7	3.7	5.6	5.4	5.1	90	85	84	NW 4	NNW 6	NNE 6	7^2	8^2	10^2	.	.	●⁰ 17^{30-27}
16	68.8	70.1	72.0	4.7	4.6	3.6	4.8	2.2	5.8	5.9	5.7	91	93	95	NNW 4	NNE 2	NNW 2	10^2	2○	0	.	.	
17	74.3	75.4	75.9	1.9	2.1	3.3	3.6	1.8	5.1	5.2	5.8	97	98	100	C	NW 1	NW 1	0○	10≡	10≡	.	.	⌣ fr., ≡[1]² p, ≡[1]³ abd.
18	**76.7**	76.1	75.3	3.0	4.6	4.9	4.9	2.8	5.6	6.0	5.2	98	94	80	NW 2	NW 2	NW 1	8^1	10^1	10^1	0.1	.	
19	72.4	70.8	69.4	4.1	5.2	4.8	5.5	4.5	5.4	6.0	6.0	88	90	93	WNW *3*	NW *4*	NW *5*	10^2	0○	0	.	.	∞ p
20	70.4	74.0	75.2	2.7	1.5	1.7	4.8	1.4	3.8	3.3	3.5	69	65	67	NE 7	NE 5	NE 4	8^2	1○	2	.	.	
21	71.3	66.8	61.2	3.0	5.1	4.9	5.1	1.0	*5.1*	6.0	6.1	*90*	91	94	NW 4	NW 5	NW 5	8^2○	10^2	10●	.	.	●⁰ $15\frac{1}{2}$, ●[1]⁰ $20\frac{1}{2}$–n
22	60.9	60.3	60.0	5.1	5.8	5.9	6.1	4.8	5.6	6.4	6.5	86	93	93	NNW *4*	NW 6	NW 7	10	10^2	10^2	**4.2**	.	
23	59.2	58.6	56.6	5.0	5.5	5.1	6.1	4.9	5.7	6.4	6.4	87	94	97	NW 4	NW 4	NW 4	10^2	5^2○	10	.	.	≡[1]¹ abd.
24	57.2	60.8	64.2	2.8	3.1	3.1	5.1	1.8	5.5	5.3	5.3	98	92	92	NE 3	E 4	NE 3	10≡	0○	0	.	.	≡[1]² fr.
25	66.2	65.7	66.5	−1.2	−0.1	−0.3	3.1	−1.4	3.6	3.7	3.2	87	82	71	NNE 3	NNE 2	C	2^1	6^1○	10	.	.	
26	63.8	63.9	63.4	1.7	4.7	4.1	5.1	−0.4	4.7	5.7	5.2	90	88	85	W 3	NNW 2	NNE 4	1○	10^2	0	.	.	
27	66.1	68.4	71.7	1.7	1.5	−0.2	4.1	−1.1	4.2	4.0	2.8	80	78	65	ENE 5	E 6	E 7	0○	2	0	.	.	
28	74.4	73.2	72.9	−1.7	0.1	0.3	0.6	−3.2	2.9	3.8	4.0	71	82	86	E 6	E 7	E 7	5^2○	5^2	0	.	.	
29	73.1	72.4	71.6	−0.8	1.5	2.1	2.9	−1.1	3.0	3.7	4.6	69	72	87	E 4	E 3	E 2	0○	0○	0	.	.	
Mittel	67.2	67.0	67.2	2.1	3.1	2.7	4.2	1.1	4.7	5.0	4.9	86	84	85	3.8	4.0	4.0	5.5	5.3	4.4	6.9		

Bemerkungen unvollständig.

Februar — Münster i. W. — 1932

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	71.9	68.8	68.2	2.6	4.8	6.0	6.0	1.6	4.5	5.7	6.2	81	88	89	W 3	W 4	W 3	10^1	10^1	10^1●	.	.	●° p, n
2	68.6	67.1	66.2	3.4	6.1	6.1	6.3	3.4	5.0	5.7	6.1	86	81	86	NW 3	W 2	W 4	10^1	10^1	10^2	0.6	.	●° p
3	67.0	68.0	68.0	6.2	7.8	6.2	7.8	5.0	6.6	**7.2**	6.5	93	91	92	NW 2	NW 3	W 3	10^1	10^2●	10^1	0.3	.	●° a, p
4	65.6	63.8	62.4	6.0	5.8	5.3	6.2	5.0	6.5	6.3	6.0	93	92	90	W 4	NW 4	NW 3	10^2	10^1	10^2	0.8	.	●° p
5	64.3	66.4	68.5	4.6	6.1	2.6	7.0	2.2	5.5	5.0	4.4	87	70	79	NE 2	E 3	E 3	10^2	4^2○	0	0.3	.	
6	70.3	68.7	66.9	−2.0	3.2	−1.2	3.2	−3.0	3.5	3.1	3.6	88	53	87	E 3	E 4	E 3	0	0○	0	.	.	⌒¹ fr.
7	65.5	64.6	64.8	−4.6	6.3	−0.4	6.3	−5.0	2.9	3.1	4.1	89	**43**	93	E 2	E 2	S 2	0	0○	0	.	.	⌒² fr.
8	59.7	55.9	**54.1**	−1.4	3.8	1.6	3.9	−3.0	3.8	5.2	4.7	92	86	92	SW 3	W 3	W 3	10^1	8^1○	10^1●	.	.	⚹° a, ●¹ p, n
9	56.0	58.5	61.4	1.2	−1.0	−4.2	1.6	−4.3	4.5	3.9	2.9	90	91	88	NE 3	NE 4	E 4	10^1	10^2	0	**3.8**	.	⚹ ● a, ⚹ abd.
10	64.5	64.8	66.5	−9.0	−5.0	−7.3	−4.2	−9.4	1.8	**1.7**	2.1	77	54	78	E 4	E 5	E 5	0	2^1○	0	0.2	0	⚹fl. a
11	65.4	63.6	62.9	−8.8	−3.2	−4.0	−2.4	**−9.5**	1.9	2.5	2.9	81	69	85	NE 4	NE 3	NW 3	0	5^2○	10^1⚹	.	.	⚹fl. ⚹° abd.
12	63.4	64.4	65.1	−2.8	0.3	−3.9	0.4	−5.0	3.3	3.8	2.7	89	81	79	NE 4	S 4	E 4	10^1	6^2○	0	0.3	0	
13	63.2	61.8	62.3	−6.6	−1.2	−1.5	−1.1	−7.0	2.4	2.7	3.2	84	64	77	SW 3	SW 3	SW 3	10^1	10^1	10^1	.	.	⚹fl.
14	63.6	65.0	66.3	−1.7	4.3	−0.5	5.2	−2.0	3.1	3.9	3.7	77	62	83	SW 2	W 2	NW 3	8^2	1^1○	3^1	.	.	⚹fl.
15	66.1	64.8	65.3	1.4	5.1	3.6	5.8	−0.5	4.6	5.6	4.7	92	86	79	NW 2	NW 4	W 3	10^2●	10^1●	10^2	0.0	.	●° fr., p
16	67.9	68.8	69.5	−0.2	6.0	2.1	**8.0**	−1.0	4.2	5.6	4.9	93	79	92	C	W 2	NW 2	0	9^2	$10\equiv$	0.3	.	⌒° fr.
17	73.0	73.6	74.2	−1.2	2.2	0.0	2.2	−1.5	4.0	4.1	4.1	94	76	89	NE 2	E 2	E 2	10^1	0○	0	.	.	
18	**74.8**	73.8	73.3	−3.0	5.6	−1.6	6.0	−4.0	3.3	4.2	3.7	89	62	90	C	E 2	E 2	0	0○	$10\equiv$	.	.	⌒³ fr., ≡° abd.
19	71.6	70.1	68.9	−2.3	0.5	0.3	0.9	−2.8	3.6	4.3	4.4	92	91	93	NE 3	NE 2	NE 2	$10\equiv$	10^1	10^2	.	.	⋁° fr.
20	68.2	70.4	73.4	2.0	3.5	−1.2	4.9	−1.2	4.2	2.9	3.3	79	49	79	NE 3	NE 4	NE 2	10^1	4^2○	0	0.3	.	● n
21	73.0	69.7	65.7	−3.8	2.7	1.5	3.9	−4.2	2.9	4.0	4.5	84	72	88	NE 2	W 4	W 4	1^1	10^1	10^1	.	.	
22	61.6	60.3	60.1	4.6	6.0	5.2	6.4	1.0	5.8	6.3	6.1	91	90	93	NW 3	N 3	NW 3	10^1●	10^1	10^1●	3.2	.	⚹ ● n, ● a, p
23	59.4	57.8	55.5	5.4	6.2	4.6	7.0	4.5	6.0	6.4	5.9	90	90	93	W 4	W 4	W 2	10^2	7^2○	10^1	1.3	.	● a, p
24	54.4	56.1	59.4	3.8	6.0	3.2	7.7	2.8	5.6	5.9	5.0	92	85	86	W 2	NE 3	NE 3	$10\equiv$	10^1	8^2	2.6	.	≡¹ fr.
25	62.2	62.8	62.8	0.1	0.6	−1.0	3.2	−1.0	4.3	3.3	2.9	93	69	68	NE 4	NE 4	E 4	10^2	9^2	0	.	.	⌒° fr.
26	63.0	62.5	61.0	−4.2	4.6	2.6	4.9	−4.8	2.8	2.9	4.2	83	45	76	C	NW 4	N 3	3^1	0○	10^1	.	.	
27	60.7	62.7	65.3	0.4	2.5	−2.6	3.0	−2.6	4.4	3.4	3.1	93	62	81	NE 3	NE 4	E 5	10^2	10^2	0	0.0	0	⚹¹ 7^{00-20}
28	68.1	66.9	67.1	−7.0	−1.6	−2.0	−0.9	−7.5	1.9	2.7	2.8	68	67	70	E 4	E 5	E 3	0	10^2	0	.	.	
29	67.0	66.4	66.0	−4.3	3.2	0.2	3.9	−5.0	2.4	3.3	3.5	71	57	75	E 4	E 4	E 4	0	0○	0	.	.	
Mittel	65.5	65.1	65.2	−0.7	3.1	0.6	3.9	−1.7	4.0	4.3	4.2	87	73	84	0.3	0.3	0.3	6.6	6.4	5.6	14.0		

Bemerkungen unvollständig.

Februar — Neuwied — 1932

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	72.5	70.4	69.6	1.9	4.1	2.7	5.2	1.7	4.1	4.2	5.1	79	69	92	NW 2	S 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
2	68.0	68.3	67.1	3.2	4.8	5.2	5.8	2.2	5.6	4.6	5.8	97	71	87	N 2	NW 3	NW 3	$10^2\equiv$	9^1	10^1	0.8	.	●° 20^{37-45}, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡°–mtg.
3	67.0	68.0	68.6	5.8	7.4	6.7	**8.1**	4.9	6.3	**7.0**	6.7	92	91	91	SW 3	NW 3	SW 2	10^1	9^1	10^1	0.6	.	●° fr.–9^{10}, 19^{00-17}, ● tr. zeitw.,¹)
4	67.0	64.9	63.3	4.6	7.2	6.7	7.5	4.1	6.1	6.6	6.6	96	87	89	SW 3	NW 3	NE 2	$10^2\equiv$	10^1	10^1●	0.6	.	●° 11^{12-28}, ● tr. 21^{12-45}, ≡° fr.–
5	62.7	65.0	66.2	5.1	6.8	4.6	7.8	4.5	6.3	5.1	4.9	96	68	77	SW 2	SW 2	SE 2	10^2	10^1	0	0.7	.	≡° fr.–10 [mtg.
6	68.0	67.4	66.4	− 1.4	5.6	−2.0	5.6	− 2.0	3.4	3.1	3.3	83	45	82	SE 2	SW 3	SE 2	0	0○	0	0.1	.	
7	65.3	63.7	64.3	− 5.3	4.5	−1.5	6.0	− 5.7	2.8	3.4	3.9	91	54	94	N 2	N 2	E 2	3^0	0○	0	.	.	⌒³ fr.
8	61.1	58.4	55.5	− 0.7	2.9	1.2	3.3	− 3.1	3.9	4.0	4.7	89	70	95	SE 2	NW 2	NW 3	10^1	10^1	10^1⚹	.	.	●° 16^{10}–17^{48}, ⚹° 20–$21\frac{3}{4}$
9	**53.7**	54.6	57.3	0.2	1.7	−3.6	3.0	− 3.7	4.5	4.7	3.2	96	90	90	N 2	SW 2	N 5	10^2	10^2⚹	10^2	**4.0**	1)	⚹° 8^{27-40}, 11^{52}–n m. U., ∞° fr.–n
10	60.0	60.8	62.5	− 9.7	−5.7	−8.6	−3.6	− 9.8	**1.3**	2.2	1.4	58	73	59	NE 5	NE 6	NE 4	0	0○	0	1.0	1)	
11	62.6	61.9	62.3	−10.5	−1.9	−5.3	−1.5	**−11.0**	1.4	1.8	2.7	68	45	86	NE 5	NE 5	NE 2	0	0○	10^1	.	.	
12	61.5	62.7	63.4	− 6.6	−1.5	−4.7	−0.3	− 6.9	2.1	2.8	2.6	76	67	80	E 2	SW 2	SW 2	10^1	3^1○	0	0.0	1)	
13	63.6	62.3	62.2	−10.9	−0.2	−5.1	1.0	**−11.0**	1.8	2.0	2.3	91	43	74	SE 2	NE 2	NW 2	0	0○	0	.	.	⌒° fr.
14	63.5	64.5	65.4	−10.5	0.4	−1.6	2.1	**−11.0**	1.8	2.9	3.5	88	62	85	E 2	E 2	E 2	0	0○	0	.	.	⌒³ fr.
15	66.9	65.9	65.6	− 4.3	0.5	3.2	4.0	− 6.9	3.1	3.9	5.0	92	82	86	E 2	NE 2	N 2	10^1	10^1⚹	10^1	.	.	⚹° 14^{00-10}, ⌒¹ fr.
16	66.5	68.3	69.1	0.9	5.4	1.8	6.4	0.6	4.6	4.1	4.8	93	61	92	NE 2	NW 4	W 2	1^1	3^1○	2^1	0.3	.	
17	70.5	71.3	72.5	0.6	7.1	−1.5	7.5	− 1.7	4.2	2.9	3.5	88	39	84	NE 3	NE 2	NE 2	1^1	0○	0	.	.	⌒¹ fr.
18	**73.3**	72.7	71.6	− 5.5	6.1	−1.2	6.7	− 6.0	2.9	3.5	4.0	95	50	94	NE 2	NE 2	NE 2	0	0○	0	.	.	⌒² fr.
19	69.8	68.0	68.5	− 5.5	2.8	−0.3	3.3	− 5.9	2.9	3.9	4.3	95	70	96	NE 2	NW 4	NE 2	0	0○	10^1	.	.	⌒³ fr.
20	66.9	69.0	71.7	1.8	4.3	−0.3	5.0	− 0.4	4.8	3.0	2.3	92	49	52	N 3	N 6	N 4	10^1	3^1○	0	.	1)	✣ fr.–14 m. U.
21	73.2	71.2	67.6	− 6.9	2.8	0.5	3.5	− 7.4	2.6	2.4	3.4	94	42	72	N 2	NW 2	W 2	0	7^0○	10^1	0.2	.	⌒³ fr.
22	63.1	62.7	62.1	1.8	2.7	4.5	5.1	0.3	4.8	5.4	5.7	92	97	90	NW 2	NW 3	N 3	10^1	10^2●	10^1	1.2	**1**	⚹ n, ●° 8^{16}–18 m. U., $\equiv^{0-1}$ fr.–18
23	60.6	59.2	56.9	4.6	5.5	5.1	6.0	4.4	6.0	6.2	5.6	94	91	86	N 2	NW 3	NW 4	10^1●	10^1●	10^1	3.4	.	● tr. fr.–19 m. U., ●° zeitw., ≡°
24	53.8	54.6	56.9	2.9	6.9	4.4	7.7	2.9	5.3	5.8	5.6	94	78	90	NW 2	NW 2	NE 2	10^1	5^1	10^1	3.0	.	●° 7^{36-51}, 15^{48}–16^{25} [fr.–mtg.
25	59.2	59.8	61.3	2.4	4.2	0.0	5.4	− 0.3	4.1	3.7	2.6	74	59	58	N 4	N 3	NW 2	10^1	9^1	10^1	1.2	.	●° 7^{26-50}
26	61.8	61.2	61.1	− 4.4	4.0	1.2	4.5	− 4.6	2.7	2.9	3.0	82	48	60	SE 2	SW 2	SW 2	1^0○	0○	0	0.1	.	
27	57.6	58.7	62.2	1.0	5.1	−2.7	5.3	− 2.8	4.3	3.6	2.3	86	54	61	NE 2	E 4	E 5	10^0	5^1○	0	0.0	1)	
28	64.0	63.2	64.6	− 5.8	−0.5	−4.5	1.0	− 6.1	1.7	1.7	2.3	56	**38**	69	E 4	E 5	SE 4	0○	0○	0	.	.	
29	64.1	63.1	62.1	− 5.2	4.1	0.3	4.6	− 5.4	2.2	2.9	2.9	70	47	62	E 5	E 5	E 5	0○	0○	0	.	.	
Mittel	64.4	64.2	64.4	− 1.9	3.3	0.2	4.3	− 3.0	3.7	3.8	3.9	86	63	80	2.6	3.0	2.7	5.4	4.6	4.9	17.2		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: ¹) Am 9., 10., 12., 20. und 27. lagen Schneeflecke.

Neuwied: ¹) ≡° fr.–n.

Februar — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	71.1	67.7	68.2	− 5.0	− 2.8	− 1.1	− 0.9	− 5.1	3.0	3.6	4.2	100	100	100	W 7	W 9	NW 9	$IO^2_{\equiv}$ $\times$	$IO^2_{\equiv}$ $\times$	$IO^2_{\equiv}$	0.4	3	≡1–2 n–n, ✳0 n, ✳1 a, p, ∞∞ abd.,
2	67.4	67.0	64.9	− 5.4	− 4.0	− 1.6	− 1.0	− 5.8	3.0	3.4	4.0	100	100	100	WNW 7	WNW 7	WNW 9	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	**4.7**	7	≡1–2 n–n, ✳1 p, ⌓ abd. [⌓ p
3	67.2	68.9	69.2	− 1.6	− 1.2	− 0.5	− 0.5	− 2.2	4.1	4.2	4.4	100	100	100	N 6	W 5	W 6	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	4.4	10	≡1–2 n–n, ✳0 n, ∞3 fr., ≡$^{\frac{1}{2}}$ ∞∞ abd.
4	66.2	63.5	63.8	− 0.2	0.0	− 1.8	0.0	− 2.4	4.5	**4.6**	4.0	100	100	100	WNW 6	W 10	NW 9	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	0.0	8	≡1–2 n–n, ∞∞ fr., abd., ⌓ p
5	66.2	69.2	70.7	− 3.4	− 3.8	− 7.6	− 1.5	− 7.9	3.5	3.3	2.6	97	97	100	ENE 5	E 5	E 5	$IO^2_{\equiv}$	9^1	$IO^2_{\equiv}$	.	8	≡1–2 n–11 abd., ✳0 $9\frac{1}{2}$
6	70.9	71.0	69.9	− 7.6	− 4.6	− 3.0	− 2.3	−11.5	0.9	2.0	1.2	33	62	32	SE 5	S 3	SSE 1	1^0	$1^0_{\odot}$	0	0.0	8	Tal≡ n–n
7	67.8	67.2	65.5	− 3.8	3.0	− 3.4	**3.4**	− 3.9	0.9	1.9	1.0	**24**	32	30	WSW 3	WSW 1	W 5	1^0	$2^1_{\odot}$	1^0	.	7	Tal≡1 n–mtg., ∞∞ fr.
8	59.6	57.2	**56.6**	− 8.6	− 5.5	− 4.8	− 3.2	− 8.8	2.4	3.0	3.1	100	100	100	W 7	W 7	WNW 6	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$ $\times$	.	6	≡1–2 7–n, ✳1 a, $20\frac{1}{2}$–n, ⌣ fr.
9	58.3	58.7	59.7	− 6.4	−12.4	−16.4	− 4.4	−16.9	2.7	1.6	1.1	100	89	86	ENE 5	ENE 8	E 8	$IO^2_{\equiv}$ $\times$	$IO^2_{\equiv}$	7^1	4.2	10	≡1–2 n–abd., ✳1 n, a, ⚡, ⌓ p
10	60.7	62.8	63.4	−19.6	−18.6	−17.4	−16.4	**−20.9**	**0.8**	0.9	1.0	83	83	85	E 8	ENE 7	E 8	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	3.7	15	≡1–2 n–10 m. U., ✳1 n, ✳0 21–n,[1])
11	62.0	62.0	61.2	−18.6	−15.4	−13.2	−13.2	−19.0	0.9	1.2	1.5	83	86	100	E 6	E 5	NNW 5	1^1	8^1	$IO^2_{\equiv}$ $\times$	0.8	16	Tal≡2 n–p, ≡1–2 21–n, ✳0 n, $20\frac{1}{2}$–n
12	62.0	63.0	63.4	−11.4	−10.6	−12.6	−10.2	−13.9	1.7	1.9	1.6	90	100	89	NNE 5	NNE 5	NNE 5	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$ $\times$	$IO^2_{\equiv}$	0.7	17	≡1–2 n–n m. U. abd., ✳0 n, ✳1 a,
13	62.8	62.8	63.1	−13.8	− 5.8	− 7.4	− 5.8	−14.4	1.4	2.2	2.6	88	76	100	W 4	W 3	WNW 5	8^1	$1^1_{\odot}$	$IO^2_{\equiv}$	1.4	19	Tal≡ n–abd., ≡1–2 n [✳0 p
14	63.5	65.6	67.0	− 7.4	− 5.6	− 6.6	− 5.6	− 8.1	2.6	2.9	2.6	100	95	94	N 5	N 4	NW 4	$IO^2_{\equiv}$	9^1	0	.	19	≡1–2 n–$10\frac{1}{2}$, Tal≡ –abd., ✳0 mtg.
15	65.1	63.6	64.2	− 5.4	− 4.0	− 5.8	− 3.8	− 8.0	2.9	3.4	2.9	100	100	100	NW 6	NW 8	NNW 7	$IO^2_{\equiv}$ $\times$	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	1.5	20	≡1–2 n–n, ✳0 n, ✳1 a, ✳0 p, ⌓ mtg.
16	66.8	68.2	69.4	− 7.8	− 4.8	− 6.6	− 3.6	− 8.8	2.4	3.2	2.8	93	100	100	NNW 6	N 6	NNE 6	1^1	$IO^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	4.1	24	Tal≡1 n–$9\frac{1}{2}$, ≡1–2 10–n m. U., ✳0
17	72.2	74.1	74.8	− 8.6	− 1.8	− 6.0	− 0.5	− 9.1	2.1	2.6	2.6	87	65	90	ENE 3	ESE 1	NNE 4	1^0	$1^0_{\odot}$	0	0.1	24	Tal≡ n-mtg. abd., ✳0 n [n, 17, ∞ III
18	75.2	**75.4**	74.3	4.8	− 1.2	− 5.4	− 0.8	− 6.5	2.5	2.9	2.4	77	70	79	ENE 4	ESE 2	E 4	1^0	$2^1_{\odot}$	0	.	22	Tal≡ n, mtg., p, Tal∞ II
19	71.7	70.3	68.4	− 4.8	− 3.6	− 4.4	− 1.0	− 6.4	1.7	3.6	3.3	53	100	100	ENE 3	NNE 1	NNW 6	$0_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	.	20	≡1–2 $13\frac{1}{4}$–n m. U.
20	64.7	67.4	70.3	− 6.6	− 8.8	−11.2	− 3.4	−11.9	2.8	2.2	1.7	100	92	87	NNW 7	NNE 9	N 8	$IO^2_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	9^1	1.8	22	≡1–2 n–mtg., ✳1 n, ✳0 a, böig fr.,[2])
21	70.5	68.2	64.2	−12.0	− 7.4	− 6.7	− 6.6	−12.6	1.6	2.5	2.6	89	94	94	WNW 6	W 8	W 8	$1^0_{\odot}$	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	0.1	22	≡1–2 13–n, ✳0 17–abd., ⌣ fr.,[3])
22	61.6	61.9	60.8	− 3.8	− 2.0	− 2.8	− 2.0	− 7.0	3.3	3.9	3.6	100	100	100	WNW 8	W 8	W 9	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	3.5	24	≡1–2 n–n, ✳1 n, a, ✳0 p, ⌓ n–n
23	59.3	60.1	59.2	− 2.6	− 2.4	− 2.3	− 1.6	− 3.5	3.7	3.8	3.8	100	100	100	NNW 7	WNW 5	WNW 2	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	3.3	26	≡1–2 n–n, ✳1 Eis● n, ✳0 a, p,
24	58.1	59.6	61.9	− 3.4	− 3.4	− 5.6	− 2.0	− 6.1	3.5	3.5	2.9	100	100	100	ESE 2	E 4	NE 5	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	0.9	26	≡1–2 n–n, ✳0 n, a, p [∞∞ fr.
25	61.5	62.5	62.7	− 9.2	−10.6	−11.6	− 5.5	−12.4	2.3	1.9	1.9	100	91	100	ENE 6	NNE 6	E 3	$IO^2_{\equiv}$	$7^0_{\odot}$ $\times$	$0_{\equiv}$	1.4	26	≡1–2 n–abd. m. U., ≡1 trb. III,[4])
26	62.9	62.7	61.0	−12.2	− 9.0	− 6.2	− 6.2	−13.2	1.6	2.1	2.7	86	92	100	NNE 2	NNW 5	N 7	9^1	10^1	$IO^2_{\equiv}$	0.2	27	Tal≡ n–16, ≡1–2–n, ✳0 abd.
27	60.5	62.5	64.8	− 7.6	− 9.4	−15.0	− 6.0	−15.4	2.5	2.1	1.4	100	92	100	ENE 7	E 8	E 10	$IO^2_{\equiv}$ $\times$	$2^1_{\odot}$	$IO^2_{\equiv}$	2.4	30	≡1–2 n–$13\frac{3}{4}$, abd., ✳1 n, a, ⌓ n–n[5])
28	65.1	66.1	66.4	−17.8	−12.4	−11.4	−11.4	−18.6	1.0	1.8	1.7	84	100	90	E 9	E 7	E 9	$9^1_{\odot}$	$IO^2_{\equiv}$	9^1	2.8	**33**	Tal≡ n–10, ≡1–2–abd. m. U., ✳0[6])
29	66.5	68.2	67.8	−11.8	− 7.8	−10.4	− 7.6	−13.8	1.7	2.4	1.8	89	93	85	E 8	ESE 7	ESE 8	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	0.6	**33**	Tal≡ n–p, ✳1 n, ⌓ a, p
Mittel	65.1	65.4	65.4	− 8.0	− 6.1	− 7.2	− 4.3	−10.1	2.3	2.7	2.5	88	90	91	5.6	5.7	6.2	7.0	7.4	7.4	43.0		

[1]) ⌓ a, abd. [2]) ⌓ fr.–n [3]) ⌓ mtg.–n [4]) ✳0 n, a, p [5]) m. U., böig fr., ✳ trb. p [6]) a, p, ⌓ a, p

Februar — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	756.2	753.2	753.9	2.7	4.2	4.1	5.3	0.7	5.3	5.5	5.8	95	90	94	W 4	W 6	W 3	IO^2	IO^2	IO^2	.	.	Spr.● sch. a
2	53.8	52.4	50.2	1.7	3.7	4.6	5.3	0.7	4.4	4.9	5.9	85	82	93	W 4	W 4	W 4	IO^2	IO^2	$IO^2_{\bullet}$	0.6	.	● n, ●0–1 $16\frac{1}{2}$–n
3	52.7	54.2	53.7	4.7	6.3	5.5	6.4	4.1	6.1	6.0	6.3	96	84	93	NW 4	WNW 4	W 5	IO^2	9^2	$IO^2_{\bullet}$	1.2	.	● n, ●0 abd.
4	50.5	47.8	48.8	5.7	6.0	4.1	**8.7**	3.9	**6.4**	6.3	5.8	93	90	94	WNW 5	W 5	W 4	IO^2	IO^2	$IO^2_{\bullet}$	0.1	.	● n, ●0 abd.
5	51.8	54.9	58.5	3.1	4.2	− 1.7	5.5	− 1.7	5.5	4.7	3.3	95	76	82	NW 2	E 3	E 4	IO^2	$2^2_{\odot}$	3^2	0.1	.	● n
6	59.1	*57.6*	*55.5*	− 5.9	− 0.5	− 4.1	− 0.3	− 6.3	2.5	3.7	3.0	85	83	87	ESE 4	E 3	E 3	1^0	$3^0_{\odot}$	0	.	.	⌓1 n
7	53.6	52.8	50.2	− 5.2	2.7	− 1.6	3.1	− 6.0	2.7	3.2	3.1	86	58	75	W 1	N 2	NW 1	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌓2 n [abd.
8	45.8	42.3	**41.2**	− 0.7	1.4	1.7	2.6	− 3.5	3.2	4.3	4.5	72	85	87	WNW 4	W 4	W 4	IO^2	9^2	$IO^2_{\bullet}$ $\times$	.	.	✳0 9^{38}–$10\frac{1}{2}$, ✳0 sch.–11^{48}, ● ✳
9	44.2	46.8	49.9	1.4	− 4.1	−10.4	1.9	−11.1	3.9	2.6	1.8	94	76	82	NE 4	E 4	E 2	IO^2 $\times$	IO^2 $\times$	0	0.3	.	✳ △ n– nach I, ✳0 –11, ✳1
10	52.6	53.3	54.5	−12.1	− 9.3	−12.2	− 8.5	−13.4	**1.5**	1.6	**1.5**	83	68	82	E 3	E 4	E 1	IO^2 $\times$	$8^2_{\odot}$	0	1.0	1	✳fl. a, ab $6\frac{1}{2}$ [13^{35}–$16\frac{1}{2}$, ✳0–17
11	52.8	51.3	48.8	−12.6	− 9.1	− 8.1	− 8.1	**−14.5**	**1.5**	**1.5**	2.1	85	66	82	E 3	E 2	C	IO^2 $\times$	9^1	IO^2 $\times$	0.0	1	✳ n, ✳fl. fr., ✳0 abd.
12	49.9	51.2	51.5	− 5.8	− 3.6	− 8.7	− 3.2	− 9.6	2.7	2.9	2.0	90	82	84	WNW 2	W 3	W 2	IO^2	$5^2_{\odot}$	0	2.0	**3**	✳ n, ✳0 sch. a–13, △2 ✳2 sch.
13	50.2	48.9	49.2	− 7.1	− 0.7	− 2.9	− 0.1	−10.5	2.0	2.7	3.1	76	62	84	W 3	W 3	W 3	IO^1	$0_{\odot}$	7^2	0.2	**3**	[15–$15\frac{1}{4}$
14	50.5	52.1	52.7	− 2.2	0.3	− 2.0	0.4	− 3.7	3.6	3.8	3.0	92	81	76	NW 3	NW 2	W 2	IO^2	9^2	IO^2	.	2	✳sch. 11–11^{05}, ✳fl. mtg.
15	51.3	49.7	50.4	1.3	2.4	1.0	3.1	− 2.7	4.4	4.7	4.3	88	87	88	W 4	W 4	W 4	IO^2	$5^1_{\odot}$	IO^2	.	0	✳fl. n, 7^{21}–9, später ●sch.
16	53.6	54.4	56.7	− 1.3	3.0	− 0.6	4.8	− 1.9	3.3	4.8	3.4	79	84	78	NW 3	NW 4	NW 2	1^2	0	0	0.8	.	⌓1 n
17	60.1	61.5	62.1	− 5.1	2.9	− 1.0	3.5	− 5.6	2.8	3.4	*3.9*	89	60	*79*	W 2	W 3	SE 1	0	$1^0_{\odot}$	0	.	.	⌓2 n
18	**62.3**	62.1	61.4	− 3.6	2.8	− 3.6	2.8	− 4.5	2.9	4.7	3.4	84	84	95	W 1	NE 2	W 2	1^1	$0_{\odot}$	$IO^2_{\equiv}$	.	.	⌓2 n, ≡0 mtg., ≡0 abd.
19	59.1	57.0	54.8	− 4.5	−2.5	0.3	0.4	− 5.4	3.1	3.7	4.4	94	96	93	NW 2	NW 2	W 4	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	.	.	≡1–2 V1 n–15, ≡1–abd., ≡0 abd.
20	52.0	55.9	59.5	0.3	1.1	− 3.4	1.9	− 3.5	3.9	3.0	2.4	82	60	68	WNW 4	N 5	WNW 3	IO^2	$3^2_{\odot}$	3^2	.	.	
21	59.4	54.1	50.3	− 6.0	2.8	1.4	3.4	− 7.0	2.2	4.3	4.1	75	78	80	NW 4	NW 4	NW 6	0	9^2	IO^2	.	.	
22	46.6	46.9	45.4	2.9	4.3	3.4	5.0	1.0	4.9	5.7	5.2	87	91	89	W 4	W 4	W 5	IO^2	$IO^2_{\bullet}$	$IO^2_{\bullet}$	0.0	.	● n, ●0–1 sch. 7^{28}–$14\frac{1}{2}$, ●0 III
23	44.7	44.6	43.1	2.8	4.8	2.5	5.2	2.0	5.4	5.8	5.0	97	90	92	W 5	W 3	W 3	$IO^2_{\bullet}$	$9^2_{\odot}$	$IO^2_{\bullet}$	**3.0**	.	● n, ●0–$11\frac{1}{2}$
24	42.8	44.7	47.5	0.5	1.7	0.3	2.8	0.2	4.7	5.1	4.4	98	98	93	SSW 2	SE 2	NE 2	$IO^2_{\equiv}$	$IO^2_{\equiv}$	IO^2	1.8	.	●✳ n, ●0 a, p, $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ≡3 n–fr.,
25	49.4	49.9	50.4	− 3.0	−2.0	− 3.7	0.4	− 3.9	3.0	3.0	2.9	81	74	83	E 4	ENE 3	E 2	9^2	$8^2_{\odot}$	0	1.1	.	✳fl. n, p [≡1–2 ≡$^{\frac{1}{2}}$–2–p, ≡$^{\frac{1}{2}}$ II
26	50.3	49.3	47.6	− 5.5	−0.9	− 0.5	−0.3	− 7.1	2.5	2.7	3.9	83	63	87	W 2	W 2	W 3	9^1	9^2	IO^2	.	.	✳0 abd., ⌓1 n
27	47.8	50.9	55.1	− 1.0	−2.4	− 7.3	−0.4	− 7.6	3.8	2.1	2.0	89	**54**	75	NE 3	ESE 4	E 4	IO^2 $\times$	$1^0_{\odot}$	0	1.1	1	✳0 n–8, ✳0 sch.–8^{58}, ✳fl. a, p
28	56.8	55.9	55.9	−11.0	− 4.6	− 6.4	−2.9	−11.7	1.6	2.5	2.1	80	78	74	E 2	E 2	E 2	9^1	IO^2	0	0.0	1	✳0 sch. a ab $7\frac{3}{4}$, ✳fl. p
29	56.5	56.4	56.0	− 7.6	0.9	− 4.7	1.6	− 8.1	2.1	2.9	2.5	80	60	77	E 4	E 4	E 4	IO^1	$0_{\odot}$	0	0.0	0	
Mittel	752.3	752.1	752.2	− 2.6	0.5	− 1.9	1.7	− 4.7	3.5	3.9	3.6	87	77	84	3.2	3.3	2.9	7.9	6.2	5.6	13.3		

Februar — Schneekoppe — 1932

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	30.7	25.4	25.8	− 6.5	− 4.4	− 4.5	− 3.2	−11.2	0.8	3.3	3.3	29	100	100	NW 8	NW 10	N 10	10	10≡×	10≡×	.	48	≡¹ trb. ≡² 7½–n, V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ ¹)
2	26.4	26.5	22.9	−10.4	− 9.7	− 6.0	− 4.0	−11.6	1.3	2.2	2.9	61	100	100	NNW 8	NNW 5	NW 8	7⁰	10¹≡	10≡×	2.9	49	≡¹ ≡⁰ trb. n, II–n, V n, 15–n,²)
3	22.9	27.4	28.9	− 7.4	−10.0	− 8.7	− 5.1	−11.4	2.6	2.2	1.7	100	100	71	N 10	N 6	NNW 6	10≡×	10≡×	10¹	6.0	58	≡² ≡² trb. n–19, V¹ n–18, ✳¹⁻⁰
4	24.7	22.2	23.4	− 3.4	− 3.5	− 5.2	**− 2.6**	− 9.0	**3.6**	**3.6**	3.2	100	100	100	N 9	NW 9	N 8	10≡×	10≡×	10●≡×	4.1	61	≡¹ V¹⁻² ✳⁰ n–n [n–17
5	24.4	26.8	30.1	− 9.0	−12.2	−17.0	− 5.2	−17.4	2.3	1.8	1.2	100	100	100	NNW 8	N 7	N 6	10≡×	10≡×	10≡×	6.9	65	≡¹ V¹ ✳¹⁻⁰ n–n
6	32.4	32.7	32.2	−18.2	− 9.6	− 8.2	− 6.6	−19.5	0.7	0.6	0.7	65	24	30	E 3	N 2	NNW 3	0	1⁰⊙	1⁰	2.9	67	≡¹ V¹ ✳ n, ◣¹ i. WSW p
7	29.4	28.3	26.3	− 7.4	− 5.9	− 9.2	− 5.0	−11.2	0.7	0.9	2.3	27	30	100	NNW 5	NNW 5	N 6	8⁰	3⁰⊙	10≡	.	65	≡¹ V¹ 20½–n, ◣¹ i. WSW p
8	21.6	18.3	18.1	− 9.5	− 7.8	− 9.4	− 6.0	−10.8	1.1	2.5	2.2	50	100	100	W 7	NW 7	NNW 6	9¹	10≡×	10≡×	.	64	≡¹ trb. ≡¹ 11½–n, ✳⁰⁻¹ 12¾–n
9	17.7	**16.1**	18.4	−13.0	−21.5	−23.4	− 9.0	**−24.4**	1.7	0.8	0.7	100	100	100	N 4	NNE 7	NNE 7	10≡×	9≡×	1⁰≡	**8.2**	70	≡¹ ≡¹⁻⁰ trb. n–n, V¹ n–III,²)
10	19.9	21.9	21.3	−21.4	−19.5	−19.3	−18.1	−23.4	0.8	0.6	1.0	100	64	100	E 7	ENE 7	NE 7	1⁰≡	1⁰⊙	1⁰≡	2.5	68	≡¹⁻¹ trb. n–11, 16–n, V⁰ n–n, [◣¹ i. W p
11	20.3	20.1	20.0	−22.5	−22.0	−20.9	−17.7	−23.1	0.5	**0.4**	0.6	66	52	62	ENE 8	E 7	NNE 5	2⁰	4⁰⊙	9⁰	.	68	≡¹ trb. n
12	20.2	20.4	20.7	−18.9	−16.4	−16.2	−15.8	−21.9	1.0	1.3	1.3	100	100	100	N 4	N 6	N 7	10≡×	10≡×	10≡×	0.4	71	≡¹ ≡² trb. V⁰ ✳¹⁻² n–n
13	22.3	22.7	24.0	−16.8	−13.8	−11.8	−11.5	−17.0	1.2	1.6	1.8	100	100	100	NNW 5	NNW 5	NNW 4	10≡×	10≡×	9≡	4.5	74	≡¹ ≡¹⁻¹ trb. n–n, V⁰ n–8, 11–15,⁴)
14	24.8	26.0	27.3	−10.5	−10.0	−11.2	− 9.2	−12.0	2.1	2.2	1.8	100	100	90	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10≡×	10≡×	10¹	3.1	76	≡¹ ≡¹⁻² trb. n–17, V⁰ n–15½,⁵)
15	27.2	23.7	22.7	−10.0	− 8.3	− 9.2	− 7.7	−11.3	1.6	2.4	2.3	75	100	100	WNW 5	W 8	NNW 7	9¹	10≡	10≡×	1.4	76	≡¹ ≡⁰⁻¹ trb. n, 8½–n, V⁰⁻¹ 8½–n, [✳ n
16	23.7	26.4	28.1	−11.6	−10.3	−11.0	− 9.0	−12.6	1.9	2.1	2.0	100	100	100	NNW 8	N 6	N 7	9≡×	10≡×	10≡×	3.0	75	≡¹ ≡¹⁻² trb. V¹ ✳⁰⁻² n–n
17	30.3	32.4	34.0	−12.7	−11.2	−12.3	−10.6	−12.7	1.8	2.0	1.8	100	100	100	N 6	N 6	N 5	10≡×	10≡×	9≡×	4.0	78	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–22½, ✳⁰ n–21½
18	35.2	**36.5**	36.0	− 9.8	− 9.1	− 8.5	− 8.0	−12.9	1.6	1.8	1.3	75	76	54	ENE 6	ESE 4	E 4	0	1⁰⊙	0	2.7	79	
19	33.2	31.8	28.7	− 7.2	− 5.6	− 9.6	− 4.7	−11.0	0.6	1.1	1.1	**23**	36	50	SE 3	SW 1	N 5	1⁰	1⁰⊙	9⁰	.	79	≡¹ V 23½–n, ✳⁰ 23–n
20	22.9	23.0	25.4	− 8.8	−11.2	−16.3	− 6.4	−16.5	2.3	2.0	1.3	100	100	100	NW 8	NNW 8	N 9	10≡×	10≡×	10≡×	1.9	80	≡¹ V¹ ✳¹⁻² n–n, △¹⁻² sch. mtg.-17
21	28.6	27.5	22.8	−17.2	−14.3	−10.1	−10.1	−17.7	1.2	1.3	2.2	100	87	100	N 6	W 5	WNW 9	9¹≡	9¹	10≡×	3.5	78	≡¹ ≡¹⁻⁰ trb. n–12, 17–n, ✳⁰ n,⁶)
22	21.5	22.6	22.4	− 7.4	− 6.4	− 6.2	− 6.0	−10.2	2.6	2.2	2.9	100	84	100	NW 8	NW 6	NW 6	9≡×	3⁰⊙	10≡×	2.0	76	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ✳⁰⁻¹ 17–n
23	20.7	22.7	22.5	− 7.2	− 6.6	− 7.6	− 4.9	− 8.3	2.7	2.6	2.4	100	91	93	NNW 5	E 2	C	10≡×	6⁰	10²	2.7	78	≡¹ ≡¹ trb. n–13, V¹ n–11, ✳⁰⁻¹ ⁷)
24	21.5	21.8	21.6	− 7.8	− 6.5	− 8.9	− 3.4	− 9.0	2.5	2.8	2.3	100	100	100	SE 2	SE 3	C	9¹≡	10≡×	10≡×	0.2	78	≡¹ ≡¹ trb. n–n, V⁰ ✳⁰⁻¹ 10–n
25	21.1	21.7	23.1	−13.0	−15.2	−18.4	− 8.0	−18.5	1.7	1.4	0.9	100	100	78	N 4	NNE 5	NE 4	10≡×	10≡×	1⁰	5.3	86	≡¹ ≡¹ trb. n–20½, V⁰⁻¹ n–10,⁸)
26	23.0	22.5	20.8	−17.2	−16.2	−12.9	−12.2	−19.0	0.5	1.3	1.7	44	100	100	N 3	N 4	N 5	9¹	10≡×	10½≡×	2.3	**90**	≡¹ ≡⁰⁻¹ trb. 13–n, V⁰ p–n,⁸)
27	20.8	24.3	25.4	−15.6	−16.5	−18.2	−12.0	−20.0	1.0	1.0	0.5	71	81	46	E 5	ESE 5	E 8	2⁰⊙	6⁰⊙	7⁰	3.8	88	≡¹ ≡²⁻⁰ trb. n–9, V⁰ n, ✳ n, ⊕¹
28	24.3	25.9	27.1	−14.0	−12.6	−15.8	−11.9	−19.0	1.6	1.8	1.3	100	100	100	NE 8	ENE 8	NE 7	9≡	8¹≡	7≡	0.2	86	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n [13–16
29	29.1	30.5	30.7	−11.8	−11.4	−10.4	−10.0	−17.1	1.8	1.5	1.3	100	76	61	E 7	E 6	E 4	5≡	1⁰⊙	1⁰	2.4	84	≡¹⁻⁰ trb. n–11, V⁰ n–10, ◣¹⁻² i.¹⁰)
Mittel	24.8	25.1	25.2	−11.9	−11.3	−11.9	− 8.4	−15.2	1.6	1.8	1.7	82	86	87	6.0	5.7	5.7	7.2	7.3	7.8	76.9		

Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Februar — Arnsdorf — 1932

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	733.0	727.3	726.8	− 1.1	3.3	2.9	3.6	− 5.1	3.4	4.6	4.9	81	78	87	NW 6	SW 8	SW 4	7¹	10¹	4¹	.	.	
2	28.1	27.5	24.2	− 1.7	0.9	1.7	2.9	− 2.1	3.0	3.4	4.4	75	69	85	SW 5	NW 5	NW 7	3¹	10¹	10²	0.1	.	
3	25.0	29.4	30.1	1.0	0.1	0.4	2.5	− 1.6	4.3	3.2	2.4	88	70	52	N 5	NW 2	NW 3	10¹	7¹	10¹	1.3	.	
4	25.0	22.5	23.9	4.2	4.8	1.8	**5.3**	0.0	**5.3**	5.1	5.0	85	80	97	SW 7	NW 6	NW 6	10¹	10¹	10²●	.	.	
5	26.5	30.6	35.4	− 0.8	− 2.4	− 7.1	1.8	− 7.1	3.8	2.8	1.9	89	73	70	W 3	W 7	NW 4	3¹	6¹⊙	0	**3.6**	.	∞ n–mtg.
6	37.1	35.6	33.9	− 9.7	− 3.3	− 8.5	− 2.5	−10.6	1.4	1.3	2.0	64	**36**	84	E 2	NW 2	SE 2	0	0⊙	0	.	.	⌣⁰ abd.
7	30.7	28.4	27.1	− 8.1	1.7	− 0.5	2.8	− 9.6	2.1	2.1	3.0	82	41	67	S 2	W 3	SW 2	5¹	1¹⊙	5¹	.	.	⌣¹ fr.–11
8	21.3	18.0	**17.9**	− 4.9	− 0.3	− 0.4	− 0.1	− 6.7	2.2	3.9	3.6	70	87	81	SE 3	SW 5	SW 5	8¹	10²✳	4¹	.	.	✳⁰ 13¹⁰–p m. U.
9	19.1	22.0	24.7	− 5.8	−11.7	−16.7	− 0.4	−20.5	2.6	1.4	1.0	88	72	81	N 5	W 4	SE 2	10²≡×	8¹⊙	10¹	1.6	3	≡⁰ fr.–9
10	27.0	28.6	28.6	−21.4	−14.1	−15.4	−12.0	−23.1	0.7	1.1	1.1	80	72	80	SE 1	NE 2	NW 3	6¹	2¹⊙	9²	1.5	10	
11	27.1	25.6	24.9	−24.0	−11.9	−16.7	−11.2	**−25.1**	**0.5**	1.0	1.0	80	52	76	SE 1	SE 1	SE 2	1¹	0⊙	6¹	.	8	
12	25.2	24.1	24.5	−13.0	− 8.9	− 7.1	− 7.1	−17.6	1.3	2.0	2.5	78	87	91	N 1	NW 3	N 3	10²✳	10²✳	10²✳	1.2	6	✳⁰ öfter
13	25.3	25.0	25.3	−11.7	− 5.0	− 7.0	− 5.0	−13.1	1.7	1.9	2.1	90	61	78	SE 2	W 4	SW 2	8¹	10¹	4¹	2.2	10	✳ n
14	25.5	26.9	28.1	− 5.2	− 2.3	− 4.5	− 2.2	− 7.9	2.7	3.8	2.9	86	98	87	SE 1	SE 2	C	10¹	10²✳	9¹	.	7	
15	27.5	24.6	23.9	− 4.0	1.5	− 0.3	2.1	− 7.4	2.9	3.9	4.3	85	77	96	SE 2	SW 6	W 6	6¹	10¹	10²	0.4	8	
16	25.9	28.4	30.5	− 3.0	− 1.8	− 1.6	− 0.3	− 3.6	3.1	3.2	2.9	85	80	71	W 4	W 4	W 3	10¹	10¹	8¹	0.1	6	
17	33.7	36.1	37.1	− 4.1	− 2.3	− 2.9	− 1.6	− 4.5	3.0	3.2	3.1	90	82	83	W 4	SW 2	W 3	10¹	10¹	10¹	0.3	6	
18	38.3	**38.4**	38.0	− 3.9	0.0	− 9.3	0.4	− 9.6	2.9	3.4	2.1	83	74	92	SE 1	SE 1	C	10¹	0⊙	0	.	5	
19	34.7	32.6	29.9	−11.2	1.5	− 5.1	3.4	−12.7	1.6	2.1	2.0	83	42	65	S 2	SE 2	C	0	0⊙	7¹	.	5	V⁰ fr.–8½
20	24.4	25.6	31.3	− 0.9	− 2.3	− 6.8	0.5	− 7.1	3.8	3.3	1.9	88	84	68	W 7	W 7	NW 7	10²	10²✳	5¹	.	5	✳ n–n m. U.
21	33.5	30.0	25.0	− 7.9	− 3.0	− 0.5	0.0	− 9.5	1.8	2.0	3.4	71	53	77	SW 4	NW 5	S 7	8¹	8¹	10²✳	1.0	5	✳ n
22	22.3	22.0	22.0	0.6	2.9	2.3	3.0	− 0.6	4.3	4.1	4.3	90	72	79	SW 7	SW 7	SW 4	10¹	5¹⊙	10¹	.	3	
23	20.3	21.5	21.5	0.4	1.3	0.0	2.5	0.0	4.5	4.0	4.3	95	80	93	SW 4	SW 3	SE 2	10¹	9¹	10¹	.	1)	
24	20.7	20.8	22.0	− 2.5	− 1.1	− 3.5	0.7	− 3.6	3.7	3.4	3.2	96	81	92	S 1	W 4	S 2	7¹	10²	10¹	0.4	1)	✳⁰ öfter
25	22.6	24.7	26.3	− 4.9	− 6.0	−13.2	− 3.5	−13.5	3.1	2.1	1.5	96	72	89	NE 2	NE 3	NE 1	10²✳	10²	2¹	2.2	5	✳ n
26	26.1	25.1	22.3	−12.8	− 6.5	− 6.6	− 6.5	−16.8	1.5	1.7	2.7	85	61	94	S 2	NW 3	C	10¹	10¹	10²✳	.	4	✳¹ 19½–n
27	22.9	27.9	30.6	− 8.3	− 7.5	−11.2	− 5.9	−13.4	1.9	1.9	1.5	76	72	77	E 2	E 3	NE 2	1¹	3¹⊙	2¹	2.4	10	
28	30.2	30.4	31.5	−12.6	− 8.5	− 8.0	− 8.0	−13.3	1.6	2.2	2.4	89	90	93	N 2	N 2	S 2	10¹	10²✳	10²✳	.	10	✳⁰ 14–n öfter
29	32.6	32.8	32.8	− 8.4	− 2.6	−11.5	− 0.6	−12.3	2.1	1.6	1.7	87	42	90	SE 2	SW 2	W 2	10²	2¹⊙	2²	0.6	**12**	
Mittel	727.3	727.3	727.6	− 6.7	− 2.9	− 5.3	− 1.2	− 9.6	2.6	2.7	2.7	84	70	82	3.1	3.7	3.0	7.3	6.9	6.8	18.9		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: ¹) Am 23. und 24. lagen Schneeflecke.

Schneekoppe: ¹) 11–n ²) ✳⁰⁻¹ n, 15–n ³) ✳²⁻⁰ n–20, ◣¹ i. W p ⁴) III–n, ✳⁰⁻¹ n–17 ⁵) ✳⁰⁻¹ n–15, 21½–n ⁶) 19½–n ⁷) n–11½ ⁸) 13–18½, ✳¹⁻⁰ n–17, ◣¹ i. W p ⁹) ✳⁰⁻¹ 12¼–n ¹⁰) W p

März — Treuburg — 1932

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	58.9	59.2	60.0	− 6.7	−3.7	− 5.8	−3.5	−11.9	2.6	2.8	2.6	94	81	88	S	1	C		SE	2	10^2	10^2	10^2	.	7	✳0 n, ∞ a–p
2	**60.4**	59.9	59.2	− 8.5	−3.0	− 9.3	−3.0	− 9.3	2.1	2.3	1.8	87	61	77	ESE	2	SSW	2	SE	2	10^2	2^0	0	0.0	6	
3	56.6	54.7	53.9	−15.2	−3.3	−10.6	−3.1	−15.7	1.3	2.2	1.7	91	61	81	SE	3	SE	2	S	2	0	0	0	.	6	⌣3 ∞1 fr., ⌣8 abd.
4	51.2	49.9	49.0	−14.5	−6.0	− 7.9	−5.7	−14.8	1.3	2.1	2.1	87	72	82	S	2	SE	2	E	3	0	1^0	6^1	.	6	✳0 n, ⌣1 ∞0 fr.
5	47.7	47.1	47.0	− 8.2	−4.8	− 9.5	−4.8	− 9.5	2.4	2.6	2.0	96	80	89	SE	5	SE	3	E	2	10^2	3^0	4^1	0.0	6	∞ a, p
6	45.8	45.8	44.7	− 5.8	−3.3	− 4.6	−2.6	−11.3	2.8	3.2	3.1	95	88	94	SE	4	SE	4	ESE	3	10^2	10^2	6^1	0.0	6	≡0–1 p zeitw., ∞ a–n
7	42.8	41.6	39.9	− 4.2	0.6	− 2.8	0.7	− 6.0	3.2	4.7	3.6	96	98	96	SE	2	E	2	C		10^2	10^2	10^2	.	6	✳0–1 $11\frac{1}{2}$–n m. U., ∞ a–p
8	37.6	33.3	29.8	− 4.6	−3.0	− 5.4	−2.8	− 5.5	3.2	3.2	2.9	98	87	95	C		C		C		10^2	10^2	10^2	0.4	6	✳1–0 $15\frac{1}{2}$–n, V0 ≡2 n–10, später ∞
9	**27.8**	29.1	32.2	− 8.5	−8.4	−10.9	−5.4	−10.9	2.3	2.1	1.7	95	84	84	NW	2	NW	4	NW	3	10^2	10^2	0	**8.7**	15	≡1 ✳1 a–p
10	38.2	41.3	42.2	−15.8	−9.4	−11.0	−8.9	−16.7	**1.1**	1.4	1.8	82	62	90	NW	2	NW	3	C		0	8^0	10^2	4.7	15	✳1–2 a–p zeitw.
11	45.4	47.0	48.1	−13.5	−4.0	− 9.6	−3.7	−15.3	1.5	1.9	2.0	92	57	92	C		S	2	S	2	9^2	3^1	7^2	2.8	18	✳1 zeitw.
12	49.4	50.0	49.3	−17.4	−7.6	−16.6	−7.6	−17.6	1.2	1.8	1.2	100	69	95	W	2	SW	3	C		3^1	0	2^0	0.3	**20**	≡2 abd., V2 fr.
13	45.3	42.8	45.0	−12.6	−1.8	− 3.5	−1.4	**−18.1**	1.6	2.6	3.1	93	64	88	SW	3	SW	3	SW	3	10^2	10^2	10^2	.	18	✳1–2 $11\frac{1}{2}$–17 [∞ a–p
14	43.8	39.7	34.0	− 3.9	0.5	2.0	2.1	−13.9	3.4	4.2	5.2	99	89	98	SW	1	SW	8	SW	6	10^2	10^2	10^2	4.2	18	✳0–1 ●0 16–22, ⌣10 Böen a–p,
15	39.3	43.3	46.1	− 3.5	−1.2	− 1.6	2.7	− 3.9	3.4	2.6	3.2	95	62	79	W	6	NW	7	NW	4	8^2	8^2	2^1	4.7	18	✳1–0 a, ⌣10 a–p zeitw.
16	46.8	44.0	41.0	− 4.6	1.0	0.9	1.7	− 5.9	3.1	4.0	4.1	96	81	83	W	4	WSW	7	W	5	10^2	10^2	10^2	1.3	18	✳0 sch. n, ∞1 fr., ⌣10 a–n zeitw.
17	41.9	44.6	46.7	− 2.7	−0.5	− 5.5	0.9	− 5.5	2.8	2.6	2.3	76	58	76	NW	3	NW	3	C		8^1	6^1	3^0	0.2	15	
18	48.1	48.0	47.5	−13.3	−1.1	− 5.0	−1.0	−14.8	1.6	2.6	2.7	96	61	84	C		C		C		8^0	8^0	10^0	.	14	∞0 V0 fr.
19	46.3	45.5	47.1	−10.8	−0.5	− 1.7	0.0	−11.2	2.0	4.0	3.7	100	90	92	C		W	2	NW	4	0	10^2	10^1	.	14	✳1–2 11^{10}–n m. U., △1 zeitw., ≡1
20	52.4	53.0	53.2	− 5.7	0.9	− 6.7	1.5	−10.1	3.0	3.0	2.4	100	62	87	W	1	SW	2	S	2	10^2	0	0	6.3	16	≡1–1 fr.–$9\frac{1}{2}$ [$12\frac{1}{2}$–n m. U.
21	52.5	53.6	54.8	− 7.1	−0.2	− 6.7	0.2	− 7.6	2.6	2.7	2.3	97	61	81	W	2	NW	2	C		3^1	2^1	8^0	.	14	⌣3 ∞1 fr.
22	57.2	57.5	56.9	−10.9	−3.1	−10.6	−2.6	−12.7	2.0	2.1	1.9	97	57	94	NNE	2	NE	2	N	2	0	0	1^0	.	12	⌣3 ∞1 fr.
23	54.5	52.8	51.4	−13.6	−1.0	− 1.5	−0.8	−15.7	1.6	3.3	4.1	100	78	99	N	2	W	3	C		3^1	10^2	10^2	.	11	✳0–1 △0–1 sch. 11^{35}–p, ⌣2 V1 [1]
24	49.5	49.5	49.4	− 4.1	−1.6	− 5.3	−1.0	− 7.1	3.3	3.2	2.7	99	79	88	SE	1	S	2	S	1	9^2	10^2	10^2	0.8	10	✳0–2 12–14 zeitw., ≡0–1 9–$9\frac{1}{2}$, [2]
25	48.9	49.1	48.4	− 8.3	1.0	− 3.4	1.3	− 8.5	2.1	3.2	3.5	87	65	97	SW	2	C		SW	2	3^1	3^1	10^2	0.6	8	✳1–1 △0 sch. a–p zeitw., ⌣1 fr.
26	47.7	49.6	51.3	− 6.0	0.9	− 5.6	0.9	− 6.7	2.9	3.1	2.7	100	64	88	SSW	2	SSW	2	C		3^1	2^1	0	0.3	6	⌣3 V0 ∞1 fr.
27	53.6	54.5	54.0	−10.8	3.3	− 4.7	3.4	−12.0	2.0	3.4	2.8	97	58	87	N	1	SW	2	C		2^0	1^1	0	.	0	⌣1 fr.
28	53.7	52.7	51.1	− 8.0	2.5	− 2.9	2.5	−10.3	2.5	3.1	2.7	99	**56**	74	C		S	3	S	3	0	0	0	.	0	⌣1 V0 ∞1 fr.
29	47.8	46.4	46.1	− 5.3	2.7	0.1	3.1	− 7.2	2.5	3.9	3.8	81	70	84	SE	4	S	4	S	3	3^0	5^0	10^2	.	0	⌣8 fr., ∞0–1 a–p
30	45.5	45.2	47.0	− 0.7	4.0	0.8	4.2	− 1.3	4.2	4.9	4.6	96	81	95	S	3	S	2	S	2	10^2	8^2	10^2	.	0	∞1 fr.
31	46.4	44.7	43.6	1.2	7.6	1.5	**7.6**	0.3	4.7	**5.5**	4.6	95	71	90	SE	2	S	4	S	4	8^2	3^1	8^1	.	0	∞3 fr.
Mittel	47.8	47.6	47.4	− 8.2	−1.4	− 5.3	−0.8	−10.2	2.5	3.0	2.9	94	71	88		2.1		2.7		1.9	6.1	5.6	6.0	35.3		

[1] ∞1 fr. [2] ∞8 a

März — Köslin — 1932

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**70.8**	70.5	69.6	− 3.9	−0.7	−1.4	−0.6	− 4.4	3.2	3.7	3.3	92	84	81	C		SE	1	SE	2	10^2	10^1	10^1	.	0	≡1 fr.–9, V0 fr.
2	68.2	66.0	64.9	− 5.8	2.0	−2.4	2.0	− 5.8	2.5	2.7	3.0	85	**51**	77	SE	5	SE	4	SE	5	0	0	0	.	.	
3	62.5	61.0	59.6	− 6.6	3.4	−2.6	3.8	− 6.6	2.1	3.2	3.1	76	55	81	SE	5	SE	3	E	4	0	0	0	.	.	
4	58.2	57.0	57.2	− 7.3	3.5	−2.4	3.8	− 7.3	2.4	3.3	3.3	91	55	86	SE	4	S	3	E	2	0	0	0	.	.	
5	56.1	55.3	54.7	− 7.8	2.4	−1.5	3.3	− 7.8	2.2	4.2	3.8	88	78	91	SE	3	NW	2	SE	2	0	0	0	.	.	∞ fr.
6	53.5	52.3	51.9	− 4.7	3.1	0.4	3.1	− 5.7	3.0	3.9	4.1	91	68	86	SE	3	SE	4	E	4	0	0	10^1	.	.	
7	51.2	50.8	51.4	− 0.5	3.3	0.1	4.4	− 0.6	4.2	4.3	4.5	94	74	97	SE	2	SE	3	S	1	10^1	10^0	10^1	.	.	✳0 19–n
8	48.6	44.0	**43.3**	0.0	0.5	−1.1	0.7	− 1.1	4.3	4.4	3.8	95	93	91	SW	1	NW	1	NE	2	10^1	10^1	10^1	**3.0**	2	✳0 n–$12\frac{1}{2}$, ●0 ✳0 14–20
9	45.5	49.0	52.1	− 3.5	−3.7	−3.7	−1.0	− 4.0	3.0	3.0	2.4	84	86	68	NW	5	NW	5	NW	5	10^1	10^1	10^1	2.5	3	✳0 7^{30}–$14\frac{1}{2}$ m. U.
10	54.2	55.3	56.1	− 4.4	−3.7	−6.9	−3.3	− 6.9	2.7	2.5	2.3	80	70	84	NW	2	NW	4	N	1	10^1	7^2	7^2	1.8	5	✳0 n–$10\frac{1}{2}$ m. U., $18\frac{1}{2}$–n
11	56.9	59.5	62.0	− 9.2	−6.7	−8.9	−5.7	−10.6	2.0	2.2	2.1	89	79	89	SW	1	NW	4	N	1	10^1	7^2	10^1	1.0	6	✳0–1 fr.–10^{30} m. U., 16^{40}–17^{10}, [1]
12	62.3	61.6	58.0	−10.5	−5.9	−7.7	−5.5	**−12.4**	1.8	**1.7**	1.8	88	58	72	S	2	SW	4	S	3	10^1	4^0	6^1	**3.0**	10	✳ n–$7\frac{1}{4}$, ✳1 7^{40}–8^{10}, 9–$10\frac{1}{4}$, [2]
13	56.0	58.3	58.2	1.0	0.2	−0.5	1.1	− 7.7	3.5	4.1	4.0	82	89	90	W	5	SW	5	SW	4	0	6^2	8^2	1.1	**11**	
14	53.3	49.7	51.2	0.6	2.7	1.0	3.6	− 0.8	4.6	5.3	3.9	96	95	79	SW	5	SW	5	W	7	10^1	10^1	0	0.8	5	✳ n–7^{10}, ●0 11^{50}–12^{05}, $13\frac{1}{4}$–$14\frac{1}{4}$,
15	59.8	61.3	61.8	0.2	2.7	0.9	2.8	− 0.7	3.2	4.3	4.4	70	78	90	W	5	W	6	W	4	0	0	0	1.5	[1]	[15^{35}–$16\frac{1}{2}$
16	59.9	57.2	55.1	0.9	3.2	2.2	4.0	0.7	4.6	4.6	4.5	95	80	84	SW	4	W	7	W	5	10^1	10^2	10^2	.	.	✳ 7^{25}–^{15}, ^{40}–^{50}, p–21^{35} m. U.
17	56.4	58.6	59.6	0.1	1.8	−2.9	2.3	− 3.0	3.9	3.8	3.0	87	72	81	NE	2	N	4	C		0	1^1	0	0.3	.	
18	59.5	59.0	59.0	4.0	1.6	−0.3	2.2	− 4.6	3.1	4.1	3.0	92	80	68	SE	1	NW	3	S	2	3^0	8^1	6^1	.	.	⌣1 fr.
19	58.2	61.5	62.8	1.8	0.7	−1.5	1.0	− 2.1	3.6	3.8	3.2	90	79	79	NW	2	NW	4	W	1	2^1	5^1	6^0	1.2	2	✳ n, △0 9^{35}–^{50}
20	62.9	63.4	64.9	2.0	3.0	−1.9	3.6	− 3.0	3.6	4.7	3.7	90	83	92	SE	3	W	4	W	1	4^1	4^1	1^1	0.1	.	
21	65.7	66.6	68.3	3.2	2.6	−1.7	2.7	− 4.2	3.4	3.9	3.5	93	70	86	S	1	NW	3	N	3	10^1	0	3^1	.	.	△0 17^{35}–^{50}, ✳1 $17\frac{1}{2}$–18^{10}, ⌣1 fr.
22	70.5	70.5	69.9	2.5	0.0	−2.7	1.1	− 2.9	3.1	2.7	2.6	81	60	70	NE	3	N	3	N	1	1^0	4^1	0	0.1	1	
23	68.6	67.5	65.0	3.6	3.2	0.1	3.8	− 5.4	3.2	4.7	4.3	92	81	93	SE	1	NW	2	NW	2	10^1	8^2	10^2	.	.	⌣1 fr.
24	63.1	63.1	63.0	1.0	1.1	−2.0	2.0	− 2.0	3.3	3.5	3.4	78	71	86	N	3	N	4	N	2	5^1	5^1	2^2	.	.	✳0–1 8^{40}–9^{05}, 11^{35}–12^{05}
25	62.6	61.7	60.2	2.0	0.9	0.0	1.0	− 3.8	3.6	4.6	4.3	92	95	93	NW	1	W	4	W	3	10^1	10^1	0	0.1	.	✳0 8^{00}–^{25}, $9\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 12^{35}–$14\frac{1}{4}$
26	59.0	59.9	63.0	0.1	3.5	−1.5	3.7	− 1.5	4.4	3.7	3.6	95	62	88	NW	4	N	4	NE	3	7^1	4^1	0	0.0	.	
27	64.8	64.3	63.6	3.4	4.4	0.0	5.6	− 4.2	3.5	4.2	3.8	97	67	84	SE	2	SE	3	E	2	10^2	5^1	0	.	.	≡1 ⌣2 fr.
28	61.1	58.0	56.1	0.7	7.3	3.0	7.8	− 1.8	3.4	4.4	4.3	78	57	75	SE	4	SE	4	E	4	0	0	0	.	.	
29	53.2	53.2	54.1	1.6	6.4	4.0	7.3	1.6	4.1	5.5	5.0	80	76	82	SE	3	SE	3	E	3	10^1	10^1	10^1	.	.	
30	54.5	54.5	53.3	2.0	12.7	6.4	**12.9**	1.9	5.1	7.1	6.8	97	64	95	S	4	S	3	SE	3	10^1	4^1	0	.	.	
31	50.8	50.1	49.8	5.6	11.1	7.6	11.4	4.7	5.7	6.7	**7.6**	83	68	97	SE	4	S	4	C		10^1	10^1	10^1	.	.	
Mittel	59.0	58.7	58.7	− 2.5	2.1	−0.9	2.7	− 3.6	3.4	4.0	3.8	88	73	84		2.9		3.6		2.6	5.9	5.2	4.5	16.3		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1] Am 15. lagen Schneeflecke.

Köslin: [1] 19^{10}–n, ≡1 fr.–7^{10} [2] 19^{10}–n m. U.

März — Breslau-Krietern — 1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**62.1**	61.3	60.1	−10.3	1.8	−2.8	2.0	**−10.6**	**1.8**	3.7	2.4	85	71	64	E 1		SE 2		SE 1		0	0	0	.	0	⌣ V fr.–8, ∞ n–n
2	58.3	56.9	56.6	− 8.2	4.0	−1.8	4.4	− 8.5	1.9	2.8	3.0	76	45	74	E 2		SE 5		SE 4		0	0	0	.	0	⌣ fr.–8, ∞ fr.–11
3	54.4	52.4	51.4	− 7.6	5.2	−1.7	5.2	− 9.2	2.1	2.8	3.0	80	43	75	SE 2		SE 3		SE 2		0	0	0	.	1)	⌣ fr.–8, ∞ fr., 17, ☾1 abd.
4	49.9	48.7	48.6	− 7.1	3.9	−1.6	4.1	− 7.2	2.1	2.6	3.1	78	43	77	SE 1		SE 2		S 1		0	0	0	.	1)	⌣ fr.–8, ∞ fr.–14, ☾1 20
5	48.2	47.8	47.4	− 4.0	0.4	−0.6	0.5	− 6.0	2.8	3.7	3.6	83	79	82	S 1		SW 1		S 1		10^1	10^1	10^2	.	1)	⌣ fr.–8, ∞ fr.–11
6	45.7	44.6	43.6	− 6.4	6.9	−0.1	7.8	− 6.4	2.6	4.0	4.1	92	54	90	S 1		S 3		S 1		0	6^1	3^1	.	1)	⌣ fr.–11, ∞ fr.–8, 14–n
7	43.4	43.6	44.3	− 0.1	2.1	0.8	2.7	− 0.5	4.2	4.7	4.4	93	89	90	NW 1		WNW 1		W 3		10^2	10^2	10^2	.	1)	◍° ✳ $7\frac{1}{4}$–p m. U., ⌣ ∞ fr.–8
8	43.3	35.9	**31.8**	0.6	3.7	0.5	5.4	0.0	4.0	3.7	4.6	84	63	96	W 1		S 3		W 5		10^2	10^1	10^2	0.2	1)	◍° ✳ n, ✳° sch. $6\frac{1}{2}$–9, ✳° 1)
9	39.0	39.6	43.9	− 2.0	−1.5	−3.3	0.6	− 3.5	3.3	2.9	2.9	82	71	80	NW 6		NW 6		NW 3		10^2	10^2	10^1	**2.7**	**2**	✳¹ $6\frac{1}{2}$–7^{15}, $\cdot 7\frac{1}{2}$–8^{30}, ✳sch. a–20^{35}
10	46.3	47.1	48.3	− 4.6	−2.1	−3.5	−1.8	− 4.6	2.8	2.3	2.7	85	58	75	NW 2		NW 2		C		8^2	10^2	10^2	0.0	*2*	✳fl. $18\frac{1}{2}$. ✳° $18\frac{1}{2}$–20
11	49.6	51.4	53.6	− 4.7	−1.3	−4.0	−0.5	− 5.7	2.7	2.7	2.5	82	66	74	W 1		NW 2		N 2		8^2	6^1	10^2	0.0	*1*	✳° $11\frac{1}{2}$–12, $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$
12	54.6	53.7	53.0	− 6.0	−0.5	−3.1	−0.3	− 6.3	2.4	2.8	3.2	82	64	89	NE 1		SE 1		S 1		10^2	5^0	0	0.1	*0*	✳° a–14 m. U., ∞ 14–n
13	51.5	53.1	53.7	− 1.9	1.9	−0.2	2.5	− 3.5	3.0	3.7	3.5	74	71	77	WNW 4		WNW 3		W 2		10^2	4^0	7^2	0.1	.	✳° 8–12 m. U., ∞ fr.–n
14	52.0	49.3	47.9	− 0.9	4.6	5.2	5.2	− 0.9	3.2	3.8	4.9	74	60	73	S 2		SW 4		W 6		8^1	10^2	10^2	0.0	.	✳fl. 0–$0\frac{1}{2}$, ◍tr. 19, 21, ◍° 3)
15	53.9	56.4	56.8	− 0.6	5.9	−0.3	6.6	− 0.8	3.7	2.7	3.3	85	39	73	WNW 5		WNW 5		W 1		0	0	0	0.2	.	∞ fr.–8, ⌣ I, ∞ 19
16	55.4	52.1	49.2	− 1.6	10.0	2.7	10.4	− 2.3	2.9	3.1	3.2	71	**34**	57	W 1		NW 3		W 1		0	0	0	.	.	⌣ fr.–8, ∞ fr.–17
17	49.0	48.2	48.9	− 2.5	5.3	1.2	5.9	− 3.2	3.5	4.3	4.5	92	64	90	C		NW 1		NE 2		1^1	9^1	10^1	.	.	⌣ I, ∞ fr.–14
18	47.7	48.4	51.1	− 0.3	0.9	−0.9	2.0	− 1.2	3.7	3.8	3.4	82	78	79	E 3		NE 2		N 2		10^2	10^2	2^1	0.0	.	✳ △° $6\frac{1}{2}$–a, ✳° $10\frac{1}{2}$–17 m. U.
19	52.9	54.2	55.6	− 3.5	2.1	−1.8	4.5	− 5.2	3.0	3.6	3.5	86	68	83	W 1		WNW 4		W 1		0	9^2	0	0.0	.	✳fl. 11^{30}, ✳ △ 14^{15}, ⌣ V fr.–8, 5)
20	54.8	55.4	57.1	− 0.5	6.5	−1.0	6.6	− 2.8	3.9	4.1	3.7	87	57	87	S 1		NW 2		N 1		10^2	8^2	2^0	0.0	.	✳°⁻² 6–6^{30}, 7–8^{10}, ✳² $8\frac{1}{2}$–9^{10}, 4)
21	56.2	56.3	58.0	− 1.6	3.1	−1.0	3.5	− 3.3	3.8	4.7	3.5	93	83	83	SE 1		NW 3		N 1		10^2	9^2	0	0.8	.	✳°⁻² $5\frac{1}{2}$–6^{10}, △sch. 7^{25-45}, ✳°
22	58.3	58.6	59.1	− 3.2	1.4	−1.8	2.5	− 5.5	3.3	2.3	2.3	92	46	58	C		NE 4		NE 2		7^0	5^1	1^0	1.0	.	⌣ ∞ fr.–8, V fr.–7 [11–mtg., ≡ fr.
23	58.1	56.6	56.0	− 4.1	0.5	−2.1	1.1	− 5.7	2.5	1.9	2.3	74	40	60	NE 1		NE 3		NE 1		1^1	5^1	1^1	.	.	⌣ fr.–8, ∞ fr.–8, 19–n
24	54.2	52.7	52.6	− 2.8	1.2	−0.6	1.8	− 5.0	3.2	3.8	3.8	85	76	86	W 2		NW 2		NW 2		8^1	10^2	10^2	0.0	.	✳° 5–$5\frac{1}{2}$, ✳ △ $16\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ✳sch.
25	53.1	53.7	53.1	− 1.7	0.5	−1.8	1.0	− 2.0	3.4	2.6	3.0	84	56	74	N 2		NW 2		NW 1		9^2	9^2	10^2	0.1	*0*	✳¹ n, ✳°sch. $10\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$ [16^{40-52}, 17^{00-48}
26	52.0	52.2	53.2	− 1.0	0.1	−2.5	3.6	− 2.5	3.4	4.2	3.5	80	91	92	NW 2		NW 1		S 1		9^2	10^2	✳	0.0	.	✳sch. 12^{25}–$14\frac{1}{2}$
27	55.6	55.5	55.1	− 4.9	6.9	−0.4	6.9	− 6.8	2.9	3.4	2.8	91	45	64	S 1		S 3		SE 3		0	1^0	0	0.5	.	⌣ fr.–7, V fr.–8, ∞ fr.–11, 19–n
28	53.6	51.1	49.4	− 3.5	9.1	1.0	9.3	− 4.6	2.9	3.9	3.6	82	45	73	SE 1		SSW 5		S 2		0	1^0	9^2	.	.	⌣ fr.–7, ∞ fr.–8, II
29	46.9	46.5	47.2	2.5	3.1	0.8	5.1	− 0.1	2.7	3.7	4.4	49	65	91	S 4		S 4		W 2		7^1	10^1	10^2	.	.	✳° 14^{15}–n
30	48.7	48.3	47.7	2.7	12.5	3.7	**14.4**	0.4	4.9	5.8	4.8	87	50	80	SW 1		SW 4		S 1		8^1	2^0	0	0.3	.	∞ fr.–8, 19–n
31	45.9	44.4	44.4	4.0	12.0	5.6	13.3	1.3	4.7	5.6	**6.0**	78	54	89	SE 2		SW 1		W 1		9^1	9^1	10^1◍	.	.	◍tr. 19–21 u. später
Mittel	51.4	50.8	50.9	− 2.8	3.6	−0.5	4.4	− 3.9	3.1	3.5	3.5	82	60	79		1.7		2.8		1.8	5.6	6.1	4.7	6.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: 1) Vom 3. bis 8. lagen Schneeflecke.

März — Berlin-Dahlem — 1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**68.5**	67.6	65.2	− 6.4	4.1	−0.8	4.3	− 8.0	1.8	2.3	2.7	62	37	61	C		E 1		E 3		0	0	0	.	.	⌣³ fr.
2	62.3	60.6	58.9	− 6.0	4.9	0.5	5.7	− 6.5	1.8	2.3	3.0	63	35	64	E 2		ESE 1		ESE 3		1^0	5^0	0	.	.	⌣¹ fr.
3	57.5	55.8	55.0	− 2.6	6.1	−0.3	6.4	− 3.0	2.8	2.8	2.4	73	40	54	E 3		SE 4		SE 1		0	0	0	.	.	⌣⁰ fr.
4	53.7	53.7	54.3	− 4.9	4.4	−1.8	4.7	− 5.6	2.1	2.7	2.8	66	43	69	E 2		SE 1		SE 1		0	0	0	.	.	⌣⁰ fr.
5	53.6	52.5	52.0	− 6.1	6.1	−0.5	6.5	− 6.7	2.5	3.1	3.1	87	43	71	E 1		C		E 1		0	0	0	.	.	⌣² fr.
6	49.6	48.7	48.8	− 4.0	6.6	2.0	7.0	− 5.5	2.8	3.4	3.6	83	47	68	NNW 1		NW 1		C		0	8^0	10^1	.	.	⌣² fr.
7	48.6	49.7	51.4	0.0	0.9	0.8	2.2	− 1.4	3.9	4.6	4.4	86	95	91	NE 1		NW 1		NW 1		10^1	10^2	9^1	.	.	✳° I, ◍° $10\frac{1}{2}$–18 m. U.
8	47.3	**39.0**	44.0	0.0	0.5	0.0	1.7	− 1.0	4.0	4.6	3.8	87	96	82	NE 1		SE 1		NW 3		7^1	10^2	10^1	0.1	.	◍° ✳° 11–14, ✳¹⁻⁶–18
9	47.5	49.7	53.5	− 2.0	−2.1	−4.1	0.0	− 4.7	3.3	3.4	2.9	84	86	85	NW 2		NW 1		NW 1		10^1	8^1	9^1	**6.0**	6	✳ n, ✳° 7–$10\frac{1}{4}$, $11\frac{1}{2}$–16
10	54.4	54.4	55.3	− 5.6	−1.9	−3.5	−1.5	− 6.0	2.4	2.3	2.7	81	58	75	NW 1		C		NE 1		10^1	9^2	9^2	1.5	**7**	
11	58.0	59.2	61.3	− 8.0	−3.3	−7.0	−2.6	− 8.5	2.1	1.6	**1.4**	82	44	53	NE 1		C		E 2		8^0	4^1	4^0	.	6	
12	61.9	61.6	59.3	−11.3	−1.2	−4.5	−0.7	**−12.1**	1.6	**1.4**	2.3	84	**34**	71	C		C		W 1		4^0	2^0	9^1	.	5	
13	58.9	59.3	59.6	− 1.9	3.5	2.0	3.9	− 4.9	3.5	3.2	3.8	88	54	72	NW 3		NW 2		W 2		10^2	10^2	10^1	.	3	
14	56.1	54.1	55.4	2.7	5.8	3.1	6.5	0.2	4.8	5.3	5.0	86	77	87	NW 3		W 3		W 4		10^2	10^2	10^2◍	0.2	0	✳° n, ◍° 14^{20-55}, ◍¹ 20^{20-30}, III
15	63.5	63.5	63.1	− 1.5	7.2	2.3	7.5	− 2.4	3.8	3.0	3.8	93	39	75	NW 1		NW 1		NW 2		0	0	0	0.4	.	⌣⁵ fr.
16	61.9	58.3	56.2	− 1.7	7.0	1.1	7.6	− 2.6	3.8	4.1	4.4	95	55	88	NW 1		NW 3		C		0	3^0	0	.	.	⌣¹ ≡⁰ fr.
17	55.5	55.5	56.4	− 0.3	5.3	0.3	5.4	− 2.4	4.2	4.9	3.1	93	73	67	NW 1		NE 1		NE 2		10^2	8^2	5^1	0.0	0	✳° n, fr., ⌣⁵ fr.
18	56.8	57.1	59.5	− 1.5	4.8	− 1.4	5.3	− 2.5	3.8	2.6	2.5	93	40	60	NE 1		NE 1		C		4^0	4^0	0	.	.	⌣⁰ fr.
19	59.7	61.0	61.3	− 0.7	5.4	0.7	6.0	− 2.8	4.1	2.7	4.0	94	41	83	NW 2		C		C		10^2	5^1	8^1	.	.	✳° 1
20	61.7	62.1	62.5	− 0.8	7.5	3.3	7.7	− 2.0	3.5	3.6	4.6	82	47	78	N 1		NE 1		SW 1		5^0	7^0	10^1	0.0	.	◍ △ ✳ 21–23
21	64.0	65.0	66.4	− 0.5	5.0	1.6	5.6	− 1.4	4.2	2.8	2.6	94	42	50	NE 2		NE 1		NE 1		10^1	3^1	0	2.2	0	✳ n
22	67.9	67.4	67.1	− 2.0	2.1	−0.3	2.5	− 2.8	3.1	2.9	2.6	78	54	57	NNW 2		C		E 1		0	5^1	0	.	.	⌣³∞³ fr.
23	66.1	64.5	64.0	− 4.2	2.6	−0.2	3.6	− 6.1	2.9	2.3	3.4	88	42	75	C		ENE 1		ENE 1		0	5^2	0	.	.	⌣¹ ≡⁰ fr.
24	62.4	61.3	62.1	− 2.2	5.2	0.5	5.2	− 3.2	3.1	3.4	3.1	80	52	64	NW 1		NW 1		NW 1		9^1	0	9^0	0.0	.	△⁰ n
25	62.0	61.4	59.7	− 3.2	3.5	−1.6	4.3	− 5.8	3.3	3.7	3.1	91	62	77	C		NW 2		C		10^1	8^1	0	.	.	⌣¹ ≡⁰ fr.
26	58.9	59.1	59.8	− 4.3	7.7	2.3	7.7	− 5.9	3.1	4.6	3.8	92	59	70	C		NW 1		E 1		3^0	8^2	0	.	.	⌣¹ ≡⁰ fr.
27	60.4	60.4	58.6	− 1.7	8.7	2.6	8.9	− 2.9	3.6	2.9	3.3	88	35	60	E 1		ENE 2		NE 2		0	0	0	.	.	⌣¹ fr.
28	56.4	55.8	51.8	0.9	10.8	8.5	11.3	− 1.7	3.4	3.9	4.2	69	40	51	NE 2		ENE 3		SW 2		0	8^1	10^1	.	.	⌣⁵ fr.
29	50.0	50.7	52.4	4.5	8.1	4.5	8.8	3.2	5.8	5.5	5.8	93	68	91	NE 1		W 1		SW 1		10^1	10^1	10^1	.	.	
30	53.0	51.8	49.9	2.1	14.5	10.0	**14.9**	0.4	5.1	6.7	6.2	95	54	68	SW 1		S 2		SSE 3		5^1	3^1	8^1	.	.	△¹ ≡⁰ fr.
31	47.6	48.3	48.4	9.0	12.6	8.3	13.5	5.0	5.6	5.8	**7.4**	65	53	90	NW 2		W 1		WSW 1		10^2	10^2◍	5^1	.	.	◍¹ 14^{05}–14^{10}
Mittel	57.6	57.1	57.2	− 2.1	4.9	0.9	5.5	− 3.5	3.4	3.5	3.6	84	53	71		1.3		1.2		1.4	5.0	5.3	4.7	10.4		

Breslau - Krietern: 1) $14\frac{1}{2}$–15^{10}, ✳¹⁻² 15^{10}–17^{10}, 20^{22}–n, ∞ fr.–14 2) 23–$23\frac{1}{2}$, ◍° ✳–23^{10}, ∞ fr.–11, ☈° WNW–zentral–SE $23\frac{1}{2}$ 3) ∞ fr.–8, 21 4) ✳° 9^{10}–10

März **Erfurt** 1932

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	53.8	50.9	49.2	− 9.1	2.2	−1.5	2.7	− 9.2	**2.0**	2.9	2.9	86	54	69	C	E 5	E 3	0	0 ○	0	.	1)	∞ tagsüber
2	46.8	45.2	44.9	− 7.7	5.2	1.2	5.2	− 7.9	2.3	2.8	2.8	88	43	55	C	ESE 3	E 1	1^0	2^1 ○	0	.	.	∞ tagsüber
3	44.1	43.4	42.2	− 8.4	5.8	−2.2	5.8	− 8.6	2.2	3.0	3.1	90	43	78	C	C	C	0	0 ○	0	.	.	⌣ fr., ∞ tagsüber
4	41.4	41.4	41.7	− 7.3	6.7	−1.4	7.2	− 7.5	2.6	3.5	3.4	96	47	83	C	C	C	0	0 ○	0	.	.	∞ tagsüber
5	42.4	42.3	41.7	− 4.4	5.9	−2.3	6.2	− 5.5	3.2	3.8	3.6	95	54	94	C	C	C	8^1	0 ○	0	.	.	⌣ fr., ≡^{1} $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{4}$, ∞ tagsüber
6	39.3	38.7	38.9	− 5.2	4.3	−0.6	4.4	− 6.2	3.0	5.2	3.6	96	84	82	C	WNW 3	WSW 1	0	10^2	10^2 ⚹	.	.	⚹$^{0-1}$ $20\frac{1}{2}$–n, ∞ tagsüber
7	39.6	39.9	42.0	0.8	4.4	1.2	4.5	− 0.6	4.4	4.8	4.7	90	77	95	W 3	WNW 2	WNW 2	10^2	9^1	9^1	1.8	2	⚹^{1} $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$, ∞ tagsüber
8	34.9	**31.3**	37.2	0.4	3.8	1.2	5.7	0.1	4.5	4.8	4.2	95	80	85	S 3	WNW 7	NW 4	10^2 ⚹	10^2 ●	10^2 ●	1.2	3	⚹^{1} n–$9\frac{1}{2}$, ●$^{0-1}$ 10^{55}–$12\frac{1}{4}$ m. U., ^{1})
9	38.8	40.3	41.9	0.4	0.6	−3.6	1.6	− 3.6	3.8	3.8	3.0	81	79	85	WNW 4	NNW 3	NE 1	9^1	10^1	10^2 ⚹	1.5	1)	⚹$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, 20–n
10	42.5	42.3	43.7	− 5.4	−3.2	−4.6	−2.9	− 5.5	2.9	2.7	2.8	95	76	85	C	C	C	10^2 ⚹	9^1	10^2	**2.5**	**6**	⚹$^{0-1}$ n–13, ∞ fr., abd.
11	46.1	46.5	47.8	−10.4	−1.8	−4.1	−1.6	**−10.9**	**2.0**	2.6	2.6	94	64	76	C	E 2	E 2	3^0	1^0 ○	3^1	0.4	4	∞ tagsüber
12	48.8	49.0	49.4	− 6.2	−2.3	−4.5	−2.0	− 6.3	2.2	3.0	2.6	85	78	80	E 1	C	C	10^2	8^1 ○	9^1	.	2	⚹^{0} 9^{55}–10, ∞ tagsüber
13	49.4	50.1	49.8	− 2.7	2 1	1.1	2.4	− 5.0	2.6	3.5	3.9	69	66	78	W 3	NW 1	C	10^1	9^1	9^1	0.0	1)	
14	47.9	46.8	47.8	1.4	8.2	5.9	8.7	0.6	3.9	4.9	5.2	77	61	75	SW 2	W 4	WNW 2	9^1	6^1 ○	9^1	.	.	
15	52.6	52.7	52.4	− 0.3	6.7	0.8	7.2	− 0.3	4.2	3.1	3.4	93	42	71	C	C	C	1^0	1^0 ○	0	.	.	∞ abd.
16	51.4	47.1	45.3	− 3.5	8.0	0.7	8.7	− 3.9	3.3	4.4	3.9	94	54	81	C	C	C	0	0 ○	0	.	.	⌣ fr., ≡^{0} fr.
17	45.1	44.1	43.9	− 1.0	3.3	1.3	3.3	− 2.9	4.0	4.1	4.5	94	71	90	C	E 2	C	10^2	10^2	10^2	.	.	⌣ fr., ≡^{0} fr.
18	43.7	45.5	48.7	− 0.4	3.1	−1.4	3.4	− 1.4	4.0	2.7	3.3	91	47	79	NE 2	NE 2	C	9^1	4^1 ○	1^0	.	.	⚹^{0} 9^{50}–10, ≡^{0} fr.
19	50.5	50.3	50.5	− 0.4	5.5	2.6	6.0	− 2.8	3.2	4.2	4.8	73	62	87	WSW 1	NW 3	SW 1	7^1	7^1	8^1	0.0	.	⚹^{1} 11^{10}–12
20	51.0	51.3	51.6	2.2	7.3	2.1	7.6	1.0	4.5	4.6	4.7	84	60	89	NW 2	C	SSW 1	8^1	7^1	9^1	0.1	.	●^{0} 16^{50}–$19\frac{1}{2}$
21	52.2	53.2	54.3	1.9	2.3	0.3	3.1	0.3	4.8	4.8	4.4	92	89	93	C	E 1	C	10^2 ●	10^1	3^1	0.2	.	Spr.● fr.–$14\frac{1}{2}$ m. U., ≡^{0} tagsüber
22	**55.5**	54.9	54.3	− 3.3	1.1	−1.9	1.3	− 4.1	3.3	2.4	2.7	91	49	69	C	ENE 3	ESE 1	0 ○	5^1 ○	0	0.1	.	⌣ fr., ≡^{0} fr.
23	53.0	51.9	51.4	− 6.4	0.8	−3.8	1.6	− 6.8	2.7	2.3	2.7	94	48	79	C	E 3	C	0 ○	4^1 ○	0	.	.	⌣ fr.
24	51.1	50.6	50.0	− 6.9	3.2	−0.4	3.7	− 7.3	2.6	3.0	3.6	97	52	82	C	E 1	C	1^0 ○	7^1	9^1	.	.	⌣ fr., ≡^{0} fr.
25	50.1	49.1	47.8	− 3.8	4.2	−1.1	4.3	− 4.2	3.3	2.6	2.7	97	41	65	C	SE 2	C	0 ○	7^1 ○	0	.	.	⌣ fr., ≡^{0} fr.
26	46.1	45.6	46.6	− 4.8	6.1	0.8	6.1	− 6.1	3.2	2.5	3.1	98	36	64	C	ESE 3	C	0 ○	0 ○	0	.	.	⌣ fr., ≡^{0} fr.
27	48.2	46.4	45.8	− 4.8	8.9	4.6	9.5	− 6.1	2.9	2.0	3.0	89	**24**	48	C	SE 2	S 2	0 ○	0 ○	0	.	.	⌣ fr., ∞ fr.
28	42.9	42.1	40.9	4.4	9.2	5.2	10.4	0.7	3.7	5.4	6.2	58	62	94	SE 1	S 2	C	7^1	8^1	10^2	.	.	●^{0} $10\frac{1}{2}$–13 m. U., 16^{40}–18^{10}, 19-$20\frac{1}{2}$
29	39.6	39.9	41.5	2.1	9.5	4.7	10.0	1.9	5.2	**7.8**	5.5	97	88	85	C	SSW 1	SSW 1	10^1	10^1	0	1.7	.	Spr.● 8^{15}–$13\frac{1}{2}$, ●^{1} 17^{20-45}
30	42.0	41.8	38.9	8.2	12.8	10.4	12.9	4.0	6.7	6.0	6.0	82	54	64	SSW 3	S 3	S 3	5^1 ○	10^1	7^1	0.7	.	
31	37.9	37.8	38.4	9.4	13.0	7.3	**13.1**	7.3	6.0	5.6	5.7	68	50	74	SSW 4	WSW 4	SSW 3	10^1	9^2	0	.	.	
Mittel	46.1	45.6	45.8	− 2.3	4.7	0.6	5.2	− 3.4	3.5	3.8	3.8	88	59	78		0.9	2.0	0.9	5.1	5.6	4.4	10.2	

Anm. zu Spalte „Schneedecke": 1) Am 1., 9. und 13. lagen Schneeflecke.

März **Helgoland** 1932

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	69.7	67.2	64.8	0.6	1.3	0.5	2.0	0.2	4.0	4.3	4.4	84	85	93	E 3	E 5	E 7	0 ○	0 ○	0	.	.	
2	61.1	58.3	57.6	−1.0	2.0	2.3	2.6	−1.5	3.6	4.1	4.3	85	77	79	E 7	E 2	E 2	0 ○	0 ○	0	.	.	
3	55.8	54.9	54.5	0.3	1.7	2.5	2.5	0.3	3.9	4.2	4.6	82	80	84	E 1	E 1	E 1	0 ○	2	0	.	.	
4	54.7	55.2	55.5	0.9	2.0	1.9	2.6	0.8	4.1	4.3	4.6	81	82	88	E 2	E 4	E 1	3	0 ○	0	.	.	
5	54.1	52.5	51.5	−0.5	3.1	2.6	3.6	−0.7	4.1	4.7	4.2	95	81	76	C	C	E 1	0	1 ○	10	.	.	
6	47.6	47.6	49.0	1.5	3.0	3.1	4.0	0.7	4.8	5.6	5.5	95	98	97	SW 1	SW 1	C	10	10	0	.	.	⚹^{0} 8^{10}–11^{55}
7	49.8	51.3	51.6	2.0	4.4	2.5	4.8	1.4	5.0	4.4	5.3	95	69	97	SW 1	W 1	W 3	9^2	0 ○	10 ●	2.1	.	◍^{1} 20^{35}–21^{50}
8	**41.8**	46.6	50.9	0.5	1.9	1.5	3.2	0.3	4.7	4.5	4.4	98	85	87	SE 5	NE 5	NW 4	10 ⚹	8^2	10	1.5	.	⚹^{0} n–$8\frac{1}{2}$, 18^{10}–^{15}
9	53.5	55.7	57.1	−1.7	−1.5	−2.1	1.5	−2.5	3.5	3.2	3.2	86	79	80	NE 5	NE 4	NE 3	7^2	9^2	10	0.2	**1**	⚹^{0} 14–18^{10} m. U.
10	57.3	57.2	57.7	−3.3	−2.2	−2.7	−2.1	−3.9	2.6	2.6	2.7	73	67	73	NE 1	ENE 1	NE 2	10 ⚹	5^1	10	0.6	*0*	⚹^{0} 13^{10-55}, 19–abd.
11	60.0	62.1	64.0	−4.8	−5.0	−5.2	−2.6	−5.8	2.9	2.1	**2.0**	89	65	65	E 2	E 4	E 2	10 ⚹	5^1	1	0.8	*0*	
12	63.5	60.6	57.4	−4.5	−0.3	2.2	2.2	**−6.1**	2.3	3.7	4.9	69	83	92	E 1	E 3	WNW 6	3 ○	9^2 ○	10	.	.	◍^{1} 20^{10}
13	60.3	60.5	58.4	3.2	4.1	4.3	4.3	0.7	4.8	5.6	5.9	83	91	95	NW 2	W 3	W 4	9^2	10^2	10	3.5	.	
14	56.7	56.8	61.2	5.1	5.5	3.3	5.6	3.0	6.1	6.1	4.7	93	90	81	WNW 3	NW 3	NW 5	10^2	5^1 ○	0	.	.	
15	65.8	66.3	65.4	3.4	5.4	2.7	6.1	2.4	5.1	5.7	4.9	88	85	87	NW 2	NW 2	NW 1	8^2	0 ○	0	0.1	.	
16	63.0	60.5	58.3	2.9	4.4	4.1	4.6	2.6	4.6	5.4	5.7	81	87	92	NW 2	NW 2	NW 3	10^2	10^2	10	.	.	
17	58.7	58.8	60.0	1.5	3.3	2.1	4.1	1.2	4.3	4.4	4.0	83	75	74	ENE 4	E 2	E 4	1 ○	0 ○	0	.	.	
18	60.4	61.0	61.1	1.1	3.8	3.5	4.8	0.4	3.6	4.4	5.2	73	73	88	E 1	WNW 2	NW 3	0 ○	0 ○	9^2	.	.	▲sch. 19, ◍^{0} 19–$21\frac{1}{4}$ zeitw.
19	62.2	62.2	62.0	2.1	5.2	3.9	5.3	1.6	4.5	5.8	5.7	85	87	94	NNW 1	NW 1	C	6	6^1 ○	1	0.2	.	⚹^{0} 13^{55}–14^{05}, ●^{1} 17^{20-27}
20	62.8	64.1	66.0	3.1	1.7	2.3	4.0	1.5	5.5	4.8	4.9	97	93	90	W 1	WNW 2	NW 2	10^1	10^1	8	2.0	.	●^{0} $8\frac{1}{2}$–9^{10}
21	67.7	68.6	69.9	−1.6	1.5	2.4	2.4	−1.9	3.9	4.3	4.5	96	83	82	NE 2	NE 1	E 2	10 ≡	1 ○	0	0.1	.	≡^{1} n–$8\frac{3}{4}$
22	**70.7**	70.5	68.1	0.3	1.9	1.8	3.5	−0.1	4.2	3.8	3.8	89	72	72	E 3	E 5	E 3	0 ○	0 ○	0	.	.	
23	67.3	*67.0*	66.3	0.5	2.0	1.3	3.2	−0.5	4.2	3.7	3.9	88	69	77	E 1	E 3	E 3	0 ○	0 ○	0	.	.	
24	66.1	64.9	64.1	1.7	2.9	2.2	3.9	−0.1	3.8	3.9	4.3	74	69	81	E 1	E 1	E 1	0 ○	0 ○	0	.	.	
25	62.7	61.2	60.2	3.5	5.2	3.3	6.1	1.7	4.0	4.7	4.9	68	71	84	E 1	E 1	E 1	0 ○	0 ○	0	.	.	
26	59.6	59.2	59.9	2.8	5.1	3.7	5.1	1.7	4.2	4.5	4.4	75	68	73	E 3	E 4	E 5	0 ○	0 ○	0	.	.	
27	60.0	57.9	55.5	3.0	6.7	4.7	6.8	1.7	4.7	4.5	4.7	83	**61**	74	E 4	E 4	E 5	0 ○	0 ○	0	.	.	
28	49.6	49.7	49.6	3.7	6.7	7.9	7.9	3.2	4.7	6.6	6.2	79	89	78	SSE 4	SSE 3	SW 3	10 ●	5^1	10 ●	.	.	●^{0} $7\frac{1}{2}$–8^{10}, ●^{0} sch. 19–n
29	49.5	49.8	50.6	5.8	9.7	6.7	**9.7**	4.9	5.8	7.1	6.5	83	79	88	SSW 2	SW 1	SW 1	0 ○	1 ○	0	1.0	.	
30	48.2	46.1	45.3	6.8	8.2	6.7	8.7	5.6	**7.3**	6.9	7.1	99	85	97	SW 3	SSE 5	SW 2	9^1	10^2 ●	9	0.8	.	
31	45.0	45.8	45.4	5.9	8.1	6.7	8.1	5.7	6.8	7.1	6.8	97	87	93	SW 3	SW 2	SW 4	10	3^1 ○	10	**5.5**	.	
Mittel	58.2	58.1	58.0	1.5	3.3	2.7	4.1	0.6	4.4	4.7	4.8	85	80	84		2.3	2.5	2.7	5.0	3.5	4.1	18.4	

Bemerkungen unvollständig.

Erfurt: 1) $13\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 14^{10-45} m. U., 16^{55}–18 m. U., 18^{10}–n m. U., ⚹ tagsüber zeitw.

März **Münster i. W.** **1932**

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	64.1	60.5	58.4	−3.0	5.8	1.2	6.0	−3.9	2.6	3.0	3.0	72	43	60	E	4	E	5	E	5	0	0	0	.	.	
2	55.6	54.9	54.6	−2.5	6.6	2.0	7.5	−2.9	2.7	3.8	3.5	71	52	66	SE	3	SE	3	C		3⁰	1	0	.	.	
3	52.6	51.4	51.5	−1.5	10.8	3.4	11.2	−1.9	3.2	4.5	4.3	79	46	74	C		S	1	S	2	4⁰	2	0	.	.	⌴⁰ fr.
4	51.9	52.3	53.5	−1.2	4.6	0.6	4.9	−1.5	3.8	4.4	3.9	90	70	82	NW	3	NW	2	NW	2	10	7	0	.	.	≡¹ a, ⌴⁰ fr.
5	53.0	51.9	50.9	−4.4	1.6	−1.2	4.9	−5.1	3.0	3.8	3.7	89	74	89	C		NE	2	NE	2	10	7	0	.	.	≡⁵ fr., V¹ fr.
6	47.9	47.7	48.8	0.2	1.3	0.8	1.3	−1.2	4.1	4.4	4.4	88	88	91	SW	3	SW	2	SW	2	10¹	10¹	10¹	.	.	⚹⁰ a, p
7	49.2	50.9	52.6	0.8	5.2	1.8	6.4	0.1	4.5	5.2	3.9	93	79	75	SW	2	SW	2	SW	2	10¹	6	10¹	4.0	1	
8	**42.1**	42.6	50.2	4.2	3.0	1.8	4.4	0.1	5.6	4.6	4.3	91	81	82	NW	2	NW	6	NW	3	10	10²	0	**12.0**	1	⚹ ● n, ●¹ fr.
9	50.7	52.8	54.7	−0.5	0.3	−2.0	1.8	−2.0	3.8	3.5	3.0	85	74	76	NW	1	N	3	N	3	10	10²	10²	0.8	.	≡¹ fr.
10	54.6	54.2	55.1	−3.0	0.6	−2.8	0.6	−3.2	3.0	3.1	2.7	80	64	72	N	2	NE	2	NE	3	9¹	10²	0	0.0	0	⚹ n, a, p
11	56.3	56.6	58.7	−5.8	0.6	−2.0	0.9	**−6.9**	2.5	3.1	2.9	85	64	72	E	3	E	3	E	3	2¹	6	3¹	0.1	0	⌴³ fr.
12	60.9	60.6	61.2	−6.6	0.8	−2.2	0.9	**−6.9**	**2.3**	3.0	2.6	81	63	65	NE	4	W	3	W	2	9²	7	0	.	.	
13	61.2	60.7	60.3	−2.0	6.2	2.4	6.3	−3.1	2.6	4.3	4.1	66	61	76	SW	3	W	3	SW	2	10¹	4	10¹	.	.	
14	59.2	58.2	60.7	1.7	9.0	5.1	9.7	0.8	4.3	5.9	4.7	84	69	72	W	2	W	4	W	2	10¹	10²	10²	.	.	
15	64.7	64.0	63.5	0.2	8.8	3.6	9.8	−0.4	3.7	3.1	3.5	79	37	58	C		E	2	E	2	0	0	0	.	.	⌴³ fr.
16	60.7	57.5	56.8	0.2	10.4	3.0	11.0	−1.5	3.7	4.0	4.4	79	43	78	E	2	NE	3	E	3	0	0	0	.	.	
17	56.3	55.3	55.6	1.0	5.0	3.2	5.5	−0.9	4.2	5.0	4.5	85	76	78	NE	2	NE	2	NE	3	10⚹	10²	10²	0.0	0	⚹¹ fr.
18	56.9	59.1	61.2	−2.0	6.3	1.5	7.0	−2.5	3.1	2.8	3.2	78	**30**	62	N	3	NE	4	NE	3	0	0	0	.	.	
19	61.7	61.5	61.6	0.6	7.0	5.1	7.0	−0.4	4.1	5.1	5.1	86	67	77	SW	3	W	4	W	3	10¹	10²	10¹	.	.	●¹ p
20	62.4	62.1	63.5	2.5	9.7	5.1	10.0	1.9	4.8	4.4	4.5	87	49	68	SW	1	W	2	N	2	10	9²	9²	0.1	.	≡⁶ fr.
21	65.0	65.0	66.0	0.6	6.0	1.4	7.0	−1.1	4.3	3.2	3.9	90	46	77	N	2	SE	2	NE	3	10¹	4	2¹	.	.	
22	**67.2**	65.3	64.5	−1.2	6.4	0.7	7.0	−2.4	3.0	3.0	3.3	72	42	69	E	2	SE	4	E	3	0	0	0	.	.	⌴³ fr.
23	63.9	62.3	61.9	−2.0	5.2	0.5	6.5	−3.4	2.8	2.8	2.8	70	43	59	SE	3	E	3	E	4	0	0	0	.	.	
24	62.5	61.6	60.9	−1.2	5.8	1.5	6.0	−3.0	2.9	2.8	3.0	70	40	58	E	2	SE	4	SE	3	0	0	0	.	.	⌴³ fr.
25	60.4	58.4	56.8	−0.6	8.2	2.2	8.5	−2.9	3.1	3.5	2.9	71	43	54	E	2	SE	4	SE	3	0	0	0	.	.	⌴² fr.
26	54.9	54.1	55.6	−0.6	9.0	4.5	9.5	−2.1	2.8	3.6	3.7	64	42	59	E	3	SE	4	SE	3	0	0	0	.	.	⌴¹ fr.
27	56.0	54.7	52.8	1.2	13.1	6.2	14.5	−0.9	3.2	3.4	3.8	63	**30**	54	SE	3	S	4	S	4	0	0	0	.	.	
28	49.1	48.6	48.6	5.9	13.8	8.8	**14.8**	3.4	6.1	5.8	4.6	87	49	55	SW	3	SW	4	SW	3	10●	4	9²	3.6	.	● n, fr.
29	48.6	50.1	51.0	3.2	12.0	7.8	12.3	2.7	5.0	6.6	5.2	86	62	66	SW	1	SW	3	SW	4	10¹	6	5²	0.2	.	
30	49.1	47.0	45.4	9.4	13.3	9.4	14.5	6.9	5.9	6.1	**7.4**	67	54	84	S	4	SW	5	SW	4	5	10¹	10¹●	0.7	.	● n, ●¹ p
31	45.9	45.9	46.3	8.0	11.9	7.2	12.0	6.9	6.7	6.5	6.3	83	62	83	SW	3	W	3	W	3	9¹	8	10¹●	5.5	.	●⁰ a, ●¹ △¹ 15^{50}–^{55}, ●¹ 18^{10}–19^{20}, ⌇⁰ W-zentral-E 19^{05}–19^{10}
Mittel	56.3	55.7	56.2	0.1	6.7	2.6	7.4	−1.2	3.8	4.1	4.0	80	56	71		2.3		3.2		2.8	5.8	4.9	3.8	27.0		Bemerkungen unvollständig.

März **Neuwied** **1932**

$H_b = 66.5$ mm $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.6	57.2	56.1	−3.6	7.2	1.6	8.4	−3.9	2.6	2.6	2.7	73	34	53	SE	3	E	5	NE	2	0	0	0	.	.	
2	55.2	53.4	53.2	−2.7	7.6	−0.6	8.5	−3.2	2.7	3.0	3.4	73	39	78	N	2	E	2	E	2	1¹	5⁰	0	.	.	
3	52.5	50.7	51.2	−4.9	10.0	1.5	11.3	−5.0	3.0	3.1	3.7	93	34	72	SE	2	NE	2	NW	2	1⁰	10⁰	5¹	.	.	⌴³ fr.
4	51.7	52.1	52.6	−0.1	3.6	1.0	4.6	−1.7	4.0	4.1	4.3	87	68	88	N	3	NW	2	NW	2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌴¹ fr.
5	52.5	52.1	51.2	−3.0	3.7	−1.3	5.6	−3.7	3.7	3.7	3.8	100	62	90	SE	2	SW	2	SW	2	10≡	9⁰	5¹	.	.	≡⁰ fr.–mtg.
6	49.6	49.1	49.3	−3.7	1.4	1.3	3.5	−4.9	3.4	4.6	4.6	97	92	91	N	2	SW	2	E	2	10≡	10≡	10≡	.	.	⚹⁰ 12^{03}–14^{15}, ●⁰ 17^{09}–^{25}, 19^{05}–^{45}, [1])
7	49.6	51.4	53.9	−0.6	2.2	1.8	4.5	−1.3	4.1	4.8	4.3	93	90	82	NE	2	NE	2	SW	2	9≡	10≡	0	2.6	[1])	⚹⁰ 9–12^{05}, ⚹¹ zeitw., z. B. 10^{50}–^{40}, [2])
8	46.7	46.2	50.6	4.2	6.2	2.2	7.1	0.6	4.9	4.4	4.6	79	63	85	SW	6	SW	8	NW	2	10¹	9¹	10¹	3.1	[1])	●tr. 9^{00}–^{25}, ●⁰–10^{15} m. U., 17^{25}–^{50}
9	50.4	50.8	52.5	1.3	3.3	0.5	5.5	0.3	4.8	4.3	3.5	95	74	74	NW	3	NW	3	NW	2	10△	10¹	10¹	1.8	[1])	●⁰ 7^{47}–8, ⚹⁰ 10^{10}–^{15}, △ 7^{20}, 14^{40}
10	53.2	53.1	54.0	−2.4	0.7	−0.6	1.7	−2.8	2.8	2.8	3.4	73	57	78	NW	3	NW	3	NW	2	8¹	8¹	10⚹	0.1	[1])	⚹⁰ 15^{47}–^{50}, 21^{55}–n
11	55.1	56.0	56.7	−4.3	−0.5	−0.4	1.1	−5.4	3.0	3.8	3.8	90	86	84	N	2	NE	3	N	2	5⁰	10⚹	10¹	.	[1])	⚹⁰⁻¹ 7^{55}–15 m. U.
12	57.6	59.3	61.5	−1.6	−0.5	−4.5	0.0	−4.6	3.7	3.8	2.9	90	86	89	N	3	N	4	N	2	10⚹	10¹	7¹	1.9	3	⚹⁰ fr.–8^{55}
13	62.6	62.0	61.0	−7.7	1.2	−0.9	4.5	**−9.1**	2.5	3.0	3.7	96	59	86	NE	3	N	2	N	2	10≡	3⁰	0	0.4	2	≡⁰ fr.–10
14	60.3	58.9	59.7	−4.2	9.2	2.4	11.2	−4.5	3.2	4.4	4.7	96	51	85	NE	2	NE	1	NW	2	10≡	0	0	.	[1])	≡⁴ fr.–9, ≡²–mtg., ⌴¹ fr.
15	63.0	62.1	61.7	−1.7	11.0	2.1	12.1	−1.8	4.0	4.8	3.8	98	49	72	W	2	W	2	NW	2	10≡	0	0	0.1	[1])	≡⁵ fr.–9, ≡⁰–mtg.
16	60.0	56.4	54.7	−2.9	12.8	3.0	14.5	−3.1	2.9	3.8	3.8	77	34	68	N	2	N	2	SE	2	0	0	0	.	.	⌴³ fr.
17	54.7	51.9	53.2	−2.7	10.2	4.0	11.1	−3.0	3.0	3.9	4.0	80	42	66	SE	2	SE	4	NE	3	0	3⁰	10¹	.	.	⌴³ fr
18	54.2	56.1	61.0	2.9	8.1	0.6	8.4	0.6	4.0	3.1	2.8	70	39	59	W	5	W	4	W	3	10¹	3⁰	0	.	.	
19	63.1	62.7	62.3	−3.3	6.5	2.0	8.5	−4.3	3.0	4.3	4.3	84	59	82	N	2	NW	1	NW	1	9¹	8⁰	10¹	.	.	⌴³ fr.
20	62.6	63.3	63.4	1.0	5.7	5.0	8.2	0.9	4.5	5.1	5.2	91	74	80	NW	2	SW	2	W	3	10¹	10¹	10¹	.	.	≡⁶ fr.–mtg.
21	63.1	63.1	64.4	3.6	8.2	5.2	9.0	3.5	4.9	3.8	4.7	83	47	71	N	3	NW	4	NW	1	5¹	4⁰	10¹	.	.	
22	**65.1**	64.1	63.2	0.5	8.9	0.5	9.0	0.1	3.7	2.9	3.0	77	34	64	E	2	NE	4	SE	3	0	0	0	.	.	
23	63.1	60.6	61.1	−1.7	7.0	1.1	7.5	−3.4	2.3	2.4	2.7	58	33	53	SE	2	SE	3	SE	3	0	0	0	.	.	⌴³ fr.
24	61.7	60.4	60.0	−1.4	6.7	0.0	7.5	−3.6	2.7	**2.2**	2.8	64	31	61	E	1	SE	3	SE	2	0	0	0	.	.	⌴¹ fr.
25	59.9	57.0	55.7	−3.2	9.3	2.2	9.3	−4.6	2.7	3.3	2.8	76	37	53	E	1	E	5	E	3	0	0	0	.	.	⌴² fr.
26	53.8	52.8	54.3	0.3	12.2	7.2	12.6	−1.8	3.0	2.7	3.5	63	**26**	46	SE	2	E	4	E	4	0	0	0	.	.	
27	57.1	54.7	53.6	2.2	13.8	9.3	14.2	−3.1	3.3	3.2	5.2	62	27	59	E	2	E	4	E	3	2	8	10¹	.	.	⌴³ fr.
28	50.2	48.7	48.7	5.8	14.0	8.8	**16.2**	5.4	6.1	7.4	6.4	89	62	75	SW	2	SW	4	SW	2	9¹	8	8¹	0.7	.	●¹ 9^{45}–10^{05}
29	49.0	50.9	52.7	3.4	10.1	7.9	12.5	2.8	5.5	6.9	6.2	94	74	78	SW	1	W	4	W	1	10¹	8¹	10¹	0.1	.	●¹ 8½–12^{40}
30	51.4	47.6	**46.1**	10.4	15.7	10.0	16.0	7.9	6.8	6.3	**8.0**	72	48	87	SW	4	SW	5	W	1	9¹	9¹	10²	**5.2**	.	●⁰ 19^{55}–20^{15}
31	47.6	47.4	47.6	8.7	12.9	8.2	14.0	7.7	6.6	6.6	6.4	79	60	79	SW	1	SW	4	W	3	9¹	8¹	5¹	2.7	.	●⁰ 10^{15}–^{25}
Mittel	56.0	55.2	55.7	−0.4	7.4	2.6	8.6	−1.6	3.8	4.0	4.2	82	54	74		2.4		3.2		2.2	6.0	5.6	5.2	18.7		[1]) ≡⁰ fr.–n, ⌴³ fr. [2]) ∞¹ fr., ≡⁶ fr.–16.

Neuwied: Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Am 7.—11., 14. und 15. lagen Schneeflecke.

März — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	66.2	65.0	62.7	− 9.8	− 6.0	− 7.4	− 6.0	−11.5	1.7	2.0	1.9	76	68	72	E 7	ESE 8	ESE 9	2^1 ○	1^1 ○	0	.	33	Tal≡ n–mtg., Tal∞ II, ⌓ fr.–n
2	59.7	59.6	59.4	− 8.2	− 0.4	− 3.6	0.0	− 9.1	1.4	2.0	2.1	58	46	61	S 6	S 5	S 6	3^1 ○	6^1 ○	0	.	32	Tal≡ n–mtg., Talꝏ p
3	**57.7**	57.1	56.6	0.2	2.0	− 1.6	4.7	− 4.3	1.5	2.2	1.7	33	43	41	SE 1	S 3	S 1	1^0 ○	1^0 ○	0	.	32	Tal≡ n–mtg., Talꝏ p
4	55.2	56.1	56.5	− 2.6	− 2.0	− 3.0	3.5	− 4.7	1.9	2.9	2.9	49	73	80	SSW 1	NNE 1	SW 2	0 ◡	2^1 ○	0	.	30	Tal≡ n–10, Talꝏ später
5	55.8	55.7	54.9	− 4.6	− 0.8	− 3.6	1.5	− 5.3	2.8	3.2	2.8	87	74	79	WSW 2	WNW 1	SW 4	1^0 ○	1^0 ○	0	.	28	Talꝏ n–n, ⌓ fr.
6	52.4	52.2	52.7	− 5.6	− 5.2	− 5.0	− 3.6	− 6.1	3.0	3.0	3.2	100	96	100	WSW 5	SW 4	WSW 5	4^1≡	10^2	10^2≡✳	.	25	Tal≡ n–16, ≡¹⁻²–n, ✳⁰ a, ✳¹ p
7	52.6	54.2	55.5	− 5.6	− 4.6	− 5.6	− 4.0	− 6.1	2.9	3.1	2.9	100	100	100	W 5	W 5	W 6	10^2≡	10^2≡	10^2≡	6.4	30	≡¹⁻² n–n m. U., ✳¹ n, ✳⁰ a, p
8	47.5	**43.3**	50.0	− 5.8	− 4.6	− 7.0	− 4.5	− 7.5	2.8	3.1	2.6	100	100	100	SW 7	W 8	NNW 8	10^2≡✳	10^2≡✳	10^2≡	1.0	30	≡¹⁻² n–n, böig I, ✳⁰ n, ✳¹ + [1])
9	51.5	52.6	54.6	− 7.8	−10.0	−11.1	− 6.5	−11.5	2.5	2.2	2.0	100	100	100	WNW 6	NNW 6	NNW 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡✳	**15.2**	45	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, a, p
10	54.9	55.2	56.2	−12.6	−10.6	−12.0	−10.1	−13.3	1.8	2.1	1.6	100	100	89	N 3	ENE 1	NE 1	10^2≡✳	10^2≡✳	0	3.4	50	≡¹⁻² n–abd., Tal≡ –n, ✳⁰ n, [2])
11	57.5	58.8	60.1	−13.2	− 9.4	−11.8	− 8.5	**−14.0**	1.5	2.1	1.8	88	92	100	C	SW 1	SE 1	1^0 ○	9^2✳	9^1≡	0.4	53	Tal≡ n–n, ≡¹⁻² abd., ✳⁰ n, [3])
12	60.5	60.9	60.5	−13.1	− 8.1	−11.0	− 6.9	−13.9	1.7	2.5	2.0	100	100	100	S 2	WSW 3	W 5	10^1≡✳	10^1≡	10^2≡	0.5	55	≡¹⁻² n–n m. U., Tal≡ fr., ✳⁰ [4])
13	61.4	62.8	62.5	− 8.6	− 3.6	− 6.4	− 3.6	−12.4	2.2	3.4	2.7	100	97	94	NW 5	W 5	W 5	10^2≡	7^1	9^1	1.1	55	≡¹⁻² n–9½, Tal≡–abd., ✳¹ n, [5])
14	60.5	59.9	61.1	− 3.5	− 2.3	− 2.4	− 2.2	− 7.0	3.6	3.9	3.8	100	100	100	W 6	W 7	WNW 9	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.4	55	≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n, a, p, böig a, p,
15	65.7	67.1	66.8	− 8.6	− 2.8	− 2.6	− 0.5	− 9.4	1.9	3.0	0.6	81	81	11	NNE 5	NW 1	NNW 1	1^1 ○	1^0 ○	0	2.4	**56**	✳⁰ n, ✳ trb. n [⌓ abd.
16	64.6	62.5	60.7	− 1.0	3.8	− 2.6	**5.0**	− 3.2	**0.4**	2.2	2.1	**4**	39	55	W 3	WSW 3	NW 3	0 ○	1^0 ○	0	.	50	Tal≡¹ n–abd.
17	58.8	58.2	58.1	− 6.0	− 4.9	− 5.0	− 0.7	− 7.0	2.9	3.1	3.0	100	100	100	NNW 5	NE 5	ENE 6	8^1≡	10^2≡✳	10^2≡	.	45	≡¹⁻² 6½–n m. U., ✳⁰ mtg.–n m. U.
18	57.9	60.2	62.3	− 8.0	− 6.4	− 7.2	− 4.9	− 8.6	2.3	2.7	1.9	93	94	73	ENE 5	N 5	NNW 5	5^1	9^1	0	0.3	45	≡¹⁻² n, a–11, Tal≡² n, fr., ✳⁰ n
19	62.7	63.6	64.0	− 5.6	− 4.0	− 3.2	− 3.1	− 8.4	3.0	3.4	3.5	100	100	100	WNW 6	W 6	W 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡✳	0.5	43	≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n, a, p
20	64.4	65.3	65.6	− 4.6	− 2.0	− 2.8	− 1.5	− 5.4	3.3	4.0	3.6	100	100	100	WNW 5	WSW 5	WSW 5	7^1≡	10^1≡	10^2≡✳	1.9	44	≡¹⁻² n–n m. U., ✳⁰ n, a, ✳¹ p, [6])
21	65.6	66.8	67.4	− 5.8	− 5.6	− 7.2	− 2.6	− 8.0	2.9	3.0	2.5	100	100	94	NNE 4	NNE 4	ENE 5	10^2≡✳	7^1≡○	5^1	6.9	45	≡¹⁻² n–14 m. U., 18½, ✳¹ n, ✳⁰ a
22	**68.1**	67.7	66.8	− 8.2	− 7.6	−10.4	− 7.0	−10.6	2.2	2.3	1.9	88	88	91	ENE 4	E 5	ESE 6	1^1 ○	3^1 ○	0	0.1	44	Tal≡¹ n–8, ≡¹⁻² 8–11, ✳⁰ 10½, 16¼
23	65.0	65.0	64.1	−10.6	− 7.2	− 9.6	− 7.1	−11.5	1.9	2.2	2.0	91	83	92	SSE 5	ESE 4	E 5	0 ○	6^1 ○	1^0	0.0	44	≡¹⁻² fr., Tal≡ n–10, 18–n, ✳⁰ n, [7])
24	63.7	64.3	63.9	− 9.0	− 5.4	− 6.1	− 5.0	−10.7	1.9	2.5	2.8	80	81	100	ESE 5	ENE 4	NE 4	1^0 ○	3^1 ○	10^2≡	0.0	42	≡¹⁻² 17½–n, ✳⁰ mtg., ✳¹–Bö [8])
25	63.1	63.0	61.3	− 5.7	− 4.8	− 8.2	− 4.0	− 8.7	2.3	2.6	2.1	78	82	88	ESE 1	ENE 1	SSE 5	1^1	9^1✳	0	0.2	36	Tal≡³ n, fr., ✳⁰ n, 11½–15½, [9])
26	59.3	60.0	61.1	− 8.8	− 3.0	− 5.6	− 3.0	− 9.7	2.0	2.6	2.6	86	71	85	SSE 6	SE 5	SE 6	1^0 ○	0 ○	0	0.0	33	Tal≡¹ n–mtg., abd., ⌓ fr., abd.
27	61.3	61.3	60.7	− 6.6	− 1.0	− 3.8	− 0.9	− 7.4	2.2	2.3	3.2	79	55	92	S 6	S 6	S 6	0 ○	0 ○	0	.	30	Tal≡ n–fr., Talꝏ abd., ⌓ abd.
28	57.0	56.0	55.5	− 1.2	− 1.4	− 0.6	− 0.5	− 4.4	2.6	4.1	4.4	62	100	100	S 6	SW 7	SW 6	5^1 ○	10^2≡	10^2≡	.	28	Tal≡ n–10, ≡¹⁻²–n, ✳ Bö, + [10])
29	54.7	56.0	57.9	− 0.1	1.6	0.4	2.2	− 1.5	4.1	4.8	4.7	90	93	100	ESE 2	WSW 5	WSW 5	7^1 ○	9^1 ○	10^2≡	1.8	26	Tal≡³ n–mtg., Tal ∞ –abd., [11])
30	56.6	56.1	54.0	0.2	2.4	2.6	3.0	− 0.8	4.7	5.1	**5.2**	100	94	93	SW 8	SSW 7	SSW 7	10^2≡	9^1	5^1	0.5	20	≡≡²₃¹⁻² n–p m. U., ✳ ● n, [12])
31	52.4	54.0	54.0	1.3	1.0	0.8	3.6	− 0.1	5.0	4.9	4.7	100	100	96	SW 8	SW 6	SW 8	10^2≡	10^1≡	0	1.9	12	≡¹⁻² n–mtg., 14½, ● [1] n, ● ✳¹ a, [13])
Mittel	59.2	59.4	59.6	− 6.1	− 3.6	− 5.2	− 2.4	− 7.8	2.5	3.0	2.7	85	85	87	4.5	4.4	5.0	5.1	6.6	4.8	44.9		

März — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	754.0	751.4	749.2	−8.0	2.6	−2.8	3.3	− 9.2	**2.1**	2.5	2.7	82	**46**	73	E 2	E 3	E 3	3^0	0 ○	0	.	.	⌓³ n
2	46.3	44.3	43.4	−7.1	3.6	−1.1	3.9	− 7.6	2.3	3.3	3.1	86	55	74	E 4	E 4	ESE 3	2^2 ○	9^0 ○	0	.	.	⌓² n, ∞ p
3	41.6	40.4	40.2	−6.5	4.6	−1.7	4.7	− 6.8	2.4	3.2	3.2	82	51	79	E 4	E 3	SE 2	0 ○	0 ○	0	.	.	⌓⁰ n
4	39.4	39.9	41.1	−5.4	5.4	−1.3	5.6	− 6.7	2.6	3.4	3.5	86	51	85	SSE 2	C	SW 1	0 ○	2^0 ○	0	.	.	⌓³ n, ≡ n–a, p
5	40.6	39.6	39.0	−3.7	4.2	−0.3	4.7	− 4.9	3.0	3.7	3.5	87	59	78	S 1	NW 2	SW 3	10^1	8^1 ○	0	.	.	⌓³ n, ≡⁰ n–fr., ≡≡⁰ fr., ≡⁰ abd.
6	37.1	36.9	37.1	−3.7	2.4	0.3	3.5	− 4.3	3.0	4.1	4.4	87	74	93	S 1	S 1	SE 1	3^1	10^1	10^2✳	.	.	✳⁰ abd., ⌓³ n, ≡⁰ n–fr.
7	37.2	38.5	40.3	0.2	2.4	−0.2	4.2	− 0.2	4.5	4.4	4.1	96	81	91	C	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	**4.1**	**4**	✳ n
8	31.8	**27.3**	35.2	0.1	0.8	−0.3	3.7	− 0.5	4.3	4.6	4.0	93	95	89	E 2	W 4	W 4	10^2✳	10^2△✳	10^2	0.6	1	✳⁰ sch. n–10, ✳⁰ ●⁰ [21]–[21], ✳⁰ [1])
9	37.0	39.0	41.2	−1.6	−2.6	−4.5	−0.1	− 4.6	3.8	3.3	2.8	92	86	86	W 4	W 3	W 2	10^2✳	10^2✳	10^2✳	3.2	0	✳⁰ n–n m. k. U., △sch. zeitw.
10	41.9	41.8	43.0	−6.0	−2.6	−4.6	−2.4	− 6.5	2.5	2.8	2.8	85	74	87	N 2	W 3	NE 2	10^2✳	10^2	10^2✳	0.8	2	✳⁰ n–9[25], ✳⁰⁻¹ sch. ab 14½
11	45.1	45.9	47.7	−7.7	−4.3	−4.9	−3.9	**−12.0**	**2.1**	2.8	2.8	83	85	89	SE 2	E 3	E 3	10^2	10^1✳	10^2✳	1.0	2	✳ n, ✳⁰ [7][25]–n m. k,. U.
12	48.2	47.9	47.8	−8.7	−2.0	−3.9	−1.8	−10.2	**2.1**	3.0	2.8	87	74	83	E 3	E 3	SW 2	9^2	7^0 ○	7^1	0.2	1	✳ n, ✳⁰ 8^1_2–10^{10}
13	47.7	48.4	48.1	−1.8	3.9	1.1	4.5	− 5.3	3.5	4.6	4.0	86	76	80	NW 2	W 3	W 3	10^2	8^1 ○	10^2	.	.	
14	45.2	43.8	46.2	2.4	6.3	4.3	7.5	0.9	4.6	5.9	5.3	84	82	85	W 4	W 4	W 5	9^2	8^2	10^2●	.	.	●⁰ sch. a, ●tr. III
15	52.0	52.2	51.7	−1.3	6.0	1.1	6.5	− 2.0	3.8	4.5	4.1	90	65	83	W 2	W 3	W 3	2 ○	0 ○	0	0.1	.	● n, ⌓³ n
16	49.3	46.1	44.7	−1.4	7.4	1.9	7.8	− 2.9	3.5	4.0	4.5	85	72	85	W 2	NE 2	NNE 1	0 ○	· 1^0 ○	0	.	.	⌓³ n
17	44.0	43.4	43.5	1.1	2.8	0.8	3.1	− 1.3	4.2	4.9	4.6	85	87	95	NNW 1	W 2	W 1	8^1 ○	10^2≡	10^2≡	.	.	≡⁰ ≡²₃⁰ 12–n, ⌓⁰ n
18	44.3	45.6	47.7	−2.2	2.2	−0.7	3.7	− 2.6	3.5	4.2	3.3	90	77	76	NE 2	NNW 3	NW 1	10^2	9^2	0	.	.	△sch. 14[25]
19	48.8	48.8	48.6	0.2	3.9	2.6	4.3	− 1.7	4.1	4.9	4.8	88	80	87	NW 2	W 3	W 3	10^2✳	9^2	10^2	1.0	1	✳ n, ✳fl. I, ✳⁰ ●⁰ sch. tagsüber
20	49.8	50.0	50.8	0.4	8.2	1.7	8.8	− 0.1	4.5	5.1	4.7	95	63	90	W 1	W 2	W 2	8^2	6^2 ○	10^2	1.0	.	● n, ●⁰ △ ab 9^1_2, ●¹⁻² ✳ △sch.[7])
21	51.9	53.1	54.1	0.2	2.3	−0.5	2.7	− 1.0	4.5	4.3	3.7	96	79	83	NE 1	NE 3	SW 1	10^2●	6^2 ○	2^2	3.9	.	● n, ● ✳sch. [7][25]–9, ≡≡⁰ a
22	**55.6**	54.7	54.1	−2.5	1.9	−2.0	2.0	− 4.3	3.3	3.7	3.0	86	71	76	E 1	E 3	E 2	4^2	5^2 ○	0	.	.	⌓³ n
23	52.6	51.8	51.2	−3.1	0.8	−1.9	1.8	− 4.6	3.0	3.6	3.0	83	83	74	E 3	E 3	S 3	0 ○	8^2	0	.	.	⌓³ n
24	50.9	49.9	49.8	−4.0	4.5	0.0	5.0	− 5.3	2.9	4.1	3.8	85	65	84	W 3	NE 3	NE 1	0 ○	4^2	0	.	.	✳¹ abd., ⌓³ n
25	49.0	48.5	47.1	−1.0	4.6	−0.5	4.8	− 3.4	3.5	4.1	3.3	81	64	74	E 3	E 4	E 2	0 ○	3^2 ○	0	0.3	.	⌓⁰ n
26	45.6	*45.3*	*45.6*	−2.5				− 4.2	3.4			88	*71*	*75*	E 3			0 ○			.	.	⌓⁰ n, ∞ fr.
27	*46.4*	*45.0*	*44.0*									*80*	*62*	*77*									
28	*39.8*	*39.3*	*38.0*									*65*	*77*	*83*							.		
29	*37.7*	*38.3*	40.5			6.2	11.4				5.8	*85*	*70*	82			W 3			1[2]	.	.	
30	39.8	38.6	35.6	7.7	11.9	8.8	13.2	4.5	6.2	**6.9**	6.4	79	66	75	SSW 2	S 3	SSW 4	10^2	10^2	10^2	.	.	
31	35.3	35.8	36.4	8.7	11.7	8.6	**13.9**	7.1	6.5	6.4	6.1	78	62	73	W 3	W 3	W 4	9^2	4^2 ○	0	0.0	.	●tr. n, ●⁰ sch. 14[20]–[25]
Mittel	744.7	744.2	744.6									86	71	82							16.2		

Brocken: [1]) a, p, böig I, ✳ trb. abd. ⌓ p [2]) ✳¹ a, p [3]) 9½–abd. [4]) n, a, p [5]) ✳⁰ fr. [6]) △ 15^1_2 u. öfter [7]) 11, 13^1_2, ⌓ abd. [8]) 17^{40}, ⌓ fr. [9]) ✳-Hose 11^{40}, ⌓ III [10]) 10^{05}–mtg., ✳ trb. 10–mtg., böig p [11]) ≡¹⁻² 17–n m. U., ✳⁰ n, ✳sch. 17–17^3_4 [12]) ●⁰ a, ⌓ n, a [13]) ✳ ●sch. 13^1_2, ⌓ n–mtg. abd., ⌒ 14

Schmatzfeld: [1]) sch. später. [2]) ab 15^{40}, ≡ n, ≡⁰ fr.

März **Schneekoppe** **1932**

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**30.6**	30.5	29.3	− 6.4	− 4.5	− 7.2	− 4.0	−11.3	**0.4**	1.0	1.1	15	31	40	ESE 5	SSE 6	S 6	$3^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^0	.	84	☂1–2 i. W p, ≡ p–n
2	26.7	26.4	25.5	− 8.5	− 6.0	− 9.2	− 3.9	−10.8	1.3	1.0	1.3	54	32	55	S 9	S 8	S 10	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	82	☂1–2 i. W p, ≡ n–n
3	22.1	22.0	21.1	−12.4	− 8.7	−12.5	− 7.4	−13.2	1.1	1.6	1.5	58	68	85	S 10	S 8	S 8	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	80	☂1–2 i. W p, ≡ n–n
4	19.6	19.8	19.3	−13.2	− 9.2	− 8.9	− 8.0	−14.0	1.5	2.1	2.2	88	92	92	SSW 6	S 5	S 5	$4^1_{\equiv\odot}$	1^0	$4^0_{\equiv}$	0.2	77	≡1–2 trb. n–10, s, p, 17–22, ∨0
5	19.0	19.3	19.7	− 4.7	− 4.7	− 4.2	− 3.5	− 9.5	0.7	0.6	0.9	21	20	26	W 3	W 3	WNW 3	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	75	[n–10, 17–22, ☂1–2 i. W p, ≡ n-a
6	18.9	18.8	18.0	− 7.3	− 3.2	− 3.0	− 1.7	− 8.4	2.1	2.4	2.2	79	66	58	SW 4	SW 2	S 4	$1^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	9^0	.	75	
7	16.8	16.8	17.2	− 7.0	− 7.9	− 8.8	− 2.4	− 9.5	2.7	2.5	2.3	100	100	100	SW 2	W 4	NNW 6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	0.0	75	≡0 trb. ≡1–2 5–n, ∨0–1 mtg.–n, 1)
8	15.5	08.4	**06.3**	−10.2	− 8.7	− 8.4	− 7.2	−10.5	2.2	2.4	2.4	100	100	100	W 6	SW 8	NW 8	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	1.7	76	≡2 ≡2 trb. ∨1 n–n, ✳0–2 n, 10–n,
9	10.8	11.7	14.0	−12.2	−12.3	−15.0	− 8.0	−15.0	1.8	1.8	1.4	100	100	100	NW 8	NW 8	NNW 7	$9^2_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	7.8	81	≡2 ∨1 ✳1 ≡ n–n [≡ a–n
10	16.0	16.9	18.0	−16.4	−11.4	−15.2	−10.0	−16.6	1.3	1.9	1.4	100	100	100	N 3	C	S 1	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	6.8	90	≡2 ≡2–1 trb. ✳2–0 n–n, ∨0 n–10
11	18.7	21.1	22.2	−16.4	−13.1	−14.7	−11.7	**−16.7**	1.1	1.7	1.5	86	100	100	N 3	SW 2	SW 3	$5^1_{\times\odot}$	$8^1_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	4.7	101	≡2 ≡0–2 trb. ✳0 n–n, ∨0 n
12	22.3	22.9	22.7	−16.0	−10.8	−13.8	−10.0	−16.5	1.3	2.0	1.6	100	100	100	NW 3	SSW 1	W 5	$9_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$3^0_{\equiv}$	0.6	103	≡2 ≡1–2 trb. n–n, ✳0–1 n–17
13	21.4	23.7	24.7	−12.2	−11.4	−11.2	−10.5	−14.0	1.8	1.9	2.0	100	100	100	NW 7	NW 6	W 5	$10^2_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	0.7	98	≡2–1 trb. n–n, ∨ n–16, ✳0 n–9 2)
14	23.7	21.6	21.5	− 9.9	− 6.2	− 5.0	− 4.9	−11.5	2.2	2.9	3.2	100	100	100	W 5	W 7	W 8	$8^1_{\equiv\odot}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.3	95	≡2 ≡2 trb. ∨0 n–n, ≡ mtg.–n
15	24.5	28.8	29.0	−11.6	− 8.4	− 6.5	− 4.9	−12.5	1.4	1.8	0.8	71	72	29	N 8	N 1	WNW 5	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	1.3	93	≡2 trb. n., ≡ n–a
16	27.6	26.3	24.1	− 3.5	− 1.7	0.0	0.8	− 7.9	**0.4**	0.9	0.8	**12**	23	17	W 5	W 4	W 5	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	92	≡2 trb. ≡2 15–n, ∨0 16–n
17	21.6	21.3	20.5	− 5.4	− 3.7	− 7.8	0.8	− 8.8	2.1	3.2	2.5	67	93	100	NW 5	SW 2	ENE 4	$3^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	$10_{\equiv}$	.	89	≡2 trb. ≡2 15–n, ∨0 16–n
18	18.7	20.0	20.9	− 9.8	−10.0	−12.7	− 6.8	−13.0	2.2	2.2	1.8	100	100	100	E 4	NNE 3	N 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$7^1_{\equiv}$	1.7	89	≡1 ≡2 trb. ∨1 n–n, ✳0–1 12–20¾, 3)
19	23.9	25.8	26.7	−12.0	− 9.9	− 9.6	− 9.0	−13.6	1.3	2.2	2.2	70	100	100	N 5	NW 4	NW 5	$1^0_{\odot}$	$9^1_{\equiv\times}$	$9_{\equiv}$	1.4	91	≡0–2 trb. n–n, ✳0–1 10½–15
20	26.0	27.3	28.4	− 7.5	− 7.0	− 8.3	− 5.0	−10.3	2.6	2.7	2.2	100	100	90	SW 5	N 4	N 4	$9_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	2^0	1.5	90	≡2 ≡2 trb. n–17½, ∨0 n–II, 4)
21	27.7	27.7	27.5	− 6.6	− 7.6	−11.8	− 5.4	−11.8	2.8	2.6	1.8	100	100	100	WNW 4	NNW 4	N 5	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$9_{\equiv}$	1.0	91	≡2 ∨0 n–n, ✳0–1 n, 7½–n, △1
22	26.9	27.1	26.8	−12.4	−12.0	−14.4	−11.2	−14.5	1.8	1.8	1.5	100	100	100	N 4	NNE 4	NNE 5	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	8.9	97	≡2 ∨0 ✳1–2 n–n [17½–18
23	24.9	24.6	23.8	−16.2	−12.3	−15.4	−12.0	−16.6	1.3	1.8	1.4	100	100	100	NNE 6	NNE 5	N 7	$3^0_{\equiv\odot}$	$8^1_{\equiv\times}$	$9_{\equiv}$	8.8	98	≡2 ≡2 trb. n–17, 20–n, ✳0–1 n,
24	23.5	23.8	22.8	−13.2	−10.2	−11.7	− 9.4	−15.6	1.7	2.2	1.9	100	100	100	N 5	WNW 5	NNW 5	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	2.9	99	≡2 ∨0 ✳0–1 n–n [8–15, ≡ zeitw.
25	22.6	23.5	23.3	−13.0	−14.2	−13.2	−11.5	−14.3	1.7	1.6	1.5	100	100	88	N 4	N 4	N 4	$10_{\equiv\times}$	$4^1_{\equiv}$	2^1	**9.0**	104	≡2 ≡2 trb. n–20, ∨0 n–mtg., 5)
26	22.4	22.9	24.2	−12.8	− 8.8	−11.0	− 7.8	−13.4	1.7	2.3	1.8	100	100	90	NE 4	C	ESE 3	$9^1_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	1^0	0.2	104	≡1–2 ≡1–2 trb. ✳0–1 n–17 m. U.,
27	25.5	26.4	25.7	−10.6	− 7.5	− 8.4	− 6.7	−11.4	1.4	1.9	2.1	67	71	84	S 4	S 5	S 6	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	3.4	**109**	☂ i. W p, ≡ p–n [∨0–1 n–8
28	23.5	22.9	21.4	− 9.7	− 6.4	− 8.0	− 6.0	−10.0	2.2	2.6	2.4	100	89	93	SSW 7	SSW 8	SW 8	$1^0_{\equiv\odot}$	$2^0_{\odot}$	9^1	.	100	≡2 ≡0–2 trb., ≡ n–n, ∨0 n
29	19.8	19.8	21.0	− 7.1	− 3.4	− 3.4	0.0	− 9.5	1.8	3.6	3.6	67	100	100	SSW 6	N 3	WNW 5	9^1	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	.	94	≡2 ≡2 trb. 12½–n, ∨0 p–n, 6)
30	23.6	23.7	22.7	− 3.4	− 1.5	− 0.8	− 0.5	− 4.3	3.4	4.1	**4.3**	95	100	100	W 5	SW 6	SW 6	$2^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	$5^0_{\equiv}$	2.5	98	≡2 ≡1–2 trb. n–n, ∨0–1 n, ≡ III
31	20.7	20.5	19.9	− 3.6	0.2	− 3.0	**2.3**	− 4.2	3.6	4.2	3.7	100	90	100	SSW 6	N 3	SW 5	$9^1_{\equiv}$	9^1	$10_{\equiv\times}$	0.4	95	≡2 ≡1 trb. n–n, ∨0–1 n–11, 7)
Mittel	22.1	22.3	22.2	−10.0	− 7.8	− 9.1	− 6.0	−11.9	1.8	2.2	2.0	82	85	85	5.2	4.3	5.4	5.7	6.7	6.2	65.8		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

März **Arnsdorf** **1932**

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	**731.4**	730.1	730.0	−12.3	1.2	−5.3	1.3	**−15.2**	1.6	1.9	2.4	89	38	76	SE 2	NW 2	NW 1	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	8	
2	26.4	25.3	23.8	− 0.5	5.3	1.0	5.6	− 5.4	1.7	1.6	**1.3**	38	**24**	26	NE 4	E 5	N 7	1^0	$1^0_{\odot}$	0	.	6	
3	21.9	21.1	20.1	− 2.9	3.9	−0.3	4.3	− 2.9	2.0	2.3	2.0	54	38	45	SE 8	SE 6	SE 5	$0_{\odot}$	0	2^1	.	0	
4	18.7	17.8	18.8	0.7	3.1	−3.9	3.2	− 4.1	2.0	4.0	3.2	41	69	93	SE 5	NW 2	NW 1	1^1	$1^1_{\odot}$	0	.	1)	
5	18.8	18.2	17.9	− 6.6	0.8	−3.2	1.9	− 8.6	2.6	3.3	3.0	91	68	82	S 9	N 4	S 1	7^1	$1^0_{\odot}$	0	.	1)	
6	16.5	15.7	14.8	− 6.4	4.1	−0.5	7.9	− 7.2	2.5	4.8	4.2	87	78	94	S 3	E 3	E 2	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	3^1	.	1)	
8	14.8	15.2	16.6	− 1.1	1.5	−0.1	1.9	− 2.4	3.8	4.0	4.1	89	78	89	W 2	W 3	NW 3	10^1	10^1	8^1	.	1)	
8	14.7	05.9	**05.1**	0.0	0.5	−0.1	2.0	− 0.8	2.7	4.3	4.5	59	91	98	W 4	SW 3	NW 4	6^1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	.	1)	✳1 12–n öfter
9	11.4	12.1	16.2	− 3.0	−3.7	−6.1	0.1	− 6.2	2.9	3.2	2.8	78	93	95	SW 4	W 4	N 3	8^1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	3.1	3	
10	17.4	18.1	19.3	− 7.4	− 5.3	− 7.2	− 3.6	− 7.5	2.5	2.5	2.5	96	81	94	NW 3	NW 3	SE 3	7^1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.8	6	✳0 öfter
11	20.5	22.1	24.1	−10.5	− 4.1	− 6.2	− 2.6	−12.4	1.8	2.4	2.7	85	70	95	SE 3	NW 3	NW 1	$5^1_{\odot}$	4^1	10^1	0.5	5	
12	24.3	24.1	24.1	− 8.2	− 4.0	− 5.3	− 3.0	−10.0	2.1	2.6	1.9	85	77	62	SE 2	S 1	S 4	8^1	10^2	0	.	5	
13	23.3	24.6	25.3	− 3.2	− 1.1	− 1.2	− 0.3	− 5.5	2.4	3.0	2.7	65	70	64	W 5	NW 2	NW 2	10^2	9^1	7^1	.	5	
14	23.5	21.4	21.1	− 4.1	3.6	4.0	5.1	− 6.5	2.8	3.8	4.3	83	64	70	SE 2	SW 8	W 8	4^1	$8^1_{\odot}$	10^1	.	4	
15	26.6	28.6	28.9	− 1.7	2.7	− 2.8	4.0	− 3.0	2.7	2.3	2.2	67	42	60	SW 6	SW 4	SE 2	$3^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	1)	
16	26.9	23.5	21.2	− 3.7	9.0	−1.0	9.6	− 5.1	2.8	3.2	2.8	81	38	66	SE 1	SE 1	C		$0_{\odot}$	0	.	1)	
17	20.2	20.0	19.8	− 2.5	1.4	0.0	1.8	− 3.6	3.2	4.6	4.4	84	90	96	C	N 1	NW 2	$0_{\odot}$	10^1	10^2	.	1)	⌣0 fr.–7½
18	18.9	20.1	22.8	− 2.4	− 2.5	− 6.9	0.0	− 7.1	3.9	3.4	2.3	100	90	84	NE 4	N 3	C	10^2	$10^2_{\times}$	1^1	.	1)	
19	24.5	26.0	27.1	− 2.1	0.6	−1.3	1.5	− 8.1	2.1	3.4	3.6	54	71	87	W 4	NW 4	SE 3	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^0	2.2	2	
20	25.9	27.1	28.3	− 0.6	1.3	−1.3	3.0	− 2.1	4.0	4.4	3.3	92	86	79	C	W 2	SE 1	$10^2_{\times}$	4^1	3^1	0.2	0	✳1 fr.–9
21	27.4	27.7	29.5	− 0.5	0.8	−6.1	1.5	− 6.1	4.1	4.5	2.7	93	93	92	SW 1	NW 2	SE 1	10^1	10^2	4^1	2.4	0	✳ n
22	29.6	29.6	30.1	− 5.7	− 3.2	− 7.9	− 2.2	− 8.8	2.9	3.5	2.2	95	97	85	SW 2	NE 3	C	10^1	10^2	6^1	3.5	5	✳1 öfter
23	28.7	27.4	27.0	−10.2	− 3.1	− 9.5	− 2.5	−12.5	2.0	2.5	2.1	95	67	92	S 2	NE 4	E 2	7^1	$4^1_{\odot}$	1^1	**3.8**	6	
24	25.7	25.7	24.5	− 7.3	− 1.8	− 2.8	−1.0	−11.6	2.5	3.6	3.3	94	88	89	SE 3	NW 2	SW 1	$10^2_{\times}$	10^1	10^1	.	3	
25	24.7	25.3	24.4	− 5.0	− 2.2	− 6.8	0.0	− 7.8	3.0	2.2	2.3	93	56	84	W 4	W 4	SE 3	10^2	6^1	6^1	2.7	**10**	✳ n
26	23.5	22.8	24.2	− 7.0	1.8	− 5.6	4.3	−10.4	2.3	2.1	2.6	83	40	85	SE 1	E 2	S 1	10^2	8^2	0	.	7	
27	26.0	25.7	25.5	− 6.7	4.5	− 0.4	5.5	− 8.8	2.3	2.4	2.8	84	38	64	SE 3	SE 3	SW 2	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	4^1	.	4	
28	22.8	20.8	19.7	1.2	7.0	2.7	7.4	− 4.1	3.6	3.8	3.8	70	50	69	SE 6	SE 4	E 4	$1^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^2	.	1)	
29	17.0	17.0	18.9	2.9	4.4	−0.1	5.1	− 0.2	3.6	5.1	4.4	63	81	96	SE 5	E 3	E 2	10^1	10^2	3^1	.	1)	
30	20.8	20.1	18.4	3.2	12.0	8.4	**12.5**	− 0.5	5.0	5.2	**5.8**	86	50	70	SE 1	S 3	S 5	$1^0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	2^2	0.1	1)	
31	16.6	16.1	16.6	6.7	8.2	3.9	11.4	3.4	4.4	5.2	5.6	60	64	92	SE 4	E 4	NW 3	10^1	10^1	10^1	.	1)	●4 öfter
Mittel	722.2	721.8	722.1	− 3.4	1.5	−2.3	2.8	− 6.2	2.8	3.4	3.2	79	67	80	3.3	3.2	2.5	5.5	5.8	4.3	20.3		

Schneekoppe: 1) ✳0–1 n–n m. U. 2) ≡ n–p 3) ≡ III 4) ✳1 n–12½ 5) ✳1–2 n–13¾ 6) ✳0–1 11½–n 7) ✳0–1 16¹⁰–n, △0–1 17½–n, ≡ I

Arnsdorf: Anm. zu Spalte „Schneedecke": 1) Am 4.–8., 15.–18., 28.–31. lagen Schneeflecke.

April — Treuburg — 1932

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	40.5	38.7	37.9	0.5	1.7	2.1	2.2	0.4	4.4	5.0	5.3	93	97	100	S	4	S	3	S	2	10²	10²	10²≡	.	1)	●⁰ ≡⁰⁻¹ 11½–14, ≡¹ 15½–n, ∞ a–p
2	36.5	35.3	35.5	1.9	7.2	2.4	8.0	0.8	5.3	6.5	5.2	100	85	95	SE	2	SE	2	SE	2	9²≡	9¹	10²	0.3	1)	≡¹⁻² n., fr., 22–n
3	37.9	39.2	40.0	2.3	11.9	4.6	13.4	1.6	5.4	6.3	5.7	100	60	90	C		S	2	S	1	10²≡	5¹	0	0.1	1)	≡¹ n–9½
4	40.2	39.3	39.0	2.9	10.5	2.7	11.3	−1.2	5.4	7.6	5.4	95	80	97	SE	2	SE	3	C		2⁰	9²	0	.	1)	≡¹ 8¹⁰–10½, ∞⁰¹ ⌣³ fr.
5	40.2	38.4	34.9	0.6	11.0	4.3	11.6	−0.9	4.8	**8.2**	6.1	100	83	98	C		S	2	SE	5	10²≡	3⁰	10²	.		●⁰⁻¹ n, ≡⁰⁻² n–10½, 18–n
6	**24.0**	29.1	33.4	7.2	1.4	2.7	7.6	1.2	7.2	4.8	4.9	95	95	89	SE	4	NW	8	NW	4	10²	10²	0	2.7	.	●⁰⁻¹ ⚹⁰ a–14, ≡¹ n, ⌒ böen a–p
7	30.5	30.2	28.2	3.9	6.0	6.2	6.5	1.9	5.7	6.4	6.7	94	92	94	SW	4	SW	4	SSW	3	10²	10²	10²	**9.2**	.	●⁰⁻¹ a–p
8	29.5	30.1	30.9	3.1	4.8	2.9	6.9	1.6	4.7	5.6	4.9	81	87	87	SW	4	SW	3	SW	4	10²	7¹	10²⚹	3.9	.	●⁰⁻¹ ⚹⁰⁻¹ △⁰⁻¹ sch. a–p
9	31.0	38.0	43.3	0.9	3.1	−1.2	3.9	−1.2	4.8	3.9	**3.3**	98	68	79	WSW	3	NW	6	NW	3	10²⚹	9²	0	5.4	.	⚹¹ sch. a
10	44.3	43.5	42.5	−0.2	5.0	3.9	7.8	−2.3	4.0	4.6	5.9	89	70	97	W	2	SW	4	S	3	1⁰	10²	10²	1.3	.	●⁰⁻¹ p. zeitw., ⌣¹ fr.
11	41.5	40.6	42.8	6.2	15.2	8.5	16.0	3.9	6.7	7.5	7.9	94	58	95	S	3	S	4	C		9¹	1⁰	10²	0.7	.	●⁰⁻¹ sch. 19⁵⁵–n
12	42.6	41.3	45.2	5.5	15.3	6.2	15.5	5.1	6.5	7.1	5.7	96	55	81	NE	2	S	4	S	4	10²	2¹	10²	4.6	.	●⁷ sch. n–6¹⁰, p
13	48.1	49.9	52.9	4.1	10.8	2.1	11.3	2.1	5.9	4.8	4.5	95	49	84	SSW	2	SSW	3	C		10²	8²	2⁰	0.1	.	
14	**53.8**	52.5	50.4	1.4	5.5	4.4	6.3	−0.5	5.0	5.3	5.3	98	78	85	C		NE	3	NE	2	10²≡	10¹⌒	10²	.	.	●sch. n, ≡⁰⁻¹ n–8, später ∞–p
15	46.4	44.7	44.5	4.5	9.7	6.6	10.4	4.3	6.2	7.5	6.7	99	83	92	E	4	E	6	E	3	10²	8²⊙	10²	1.1	.	∞ a–p
16	43.8	44.0	44.4	5.5	4.8	2.3	6.8	2.3	6.4	5.9	4.7	94	91	87	ENE	4	NE	4	NE	8	10²	10²	10²	.	.	∞ a–p, ⌒ Böen p–n
17	43.9	43.2	42.5	0.5	5.2	3.1	5.8	−0.7	3.4	4.0	3.6	71	60	63	NE	4	NNE	4	NE	2	0⊙	6¹⊙	10¹	.	.	⌣³ n
18	40.8	40.6	40.7	0.9	5.8	4.3	6.2	0.3	4.1	5.1	5.6	83	74	90	N	4	NE	2	C		10²	10²	9²	.	.	
19	41.0	42.0	42.8	2.5	8.0	5.3	8.8	0.8	4.4	3.8	4.7	81	48	71	C		NNW	3	W	1	2¹⊙	10²	10²	.	.	●¹ sch. 22¹⁰
20	43.4	44.2	45.4	−0.2	7.6	4.2	8.1	−1.8	4.5	4.2	4.4	100	54	71	NW	3	W	3	W	1	2⁰≡	9²	6¹	0.0	.	≡⁰⁻¹ 6¹⁰–8, ⌣³ fr.
21	46.9	47.5	48.1	3.3	11.0	6.6	11.8	1.1	4.6	4.1	5.2	80	42	71	E	2	SW	4	C		7¹	6²⊙	2²	.	.	
22	49.8	50.0	50.3	4.9	14.3	6.1	14.8	3.2	5.4	4.5	5.4	83	37	77	S	2	S	4	S	2	10²	2⁰⊙	2¹	.	.	
23	49.6	47.3	45.5	6.3	14.7	6.9	15.3	1.3	5.5	4.6	5.9	77	37	79	S	1	S	2	C		0⊙	5¹⊙	7⁰	.	.	⌣³ n
24	42.9	41.6	41.1	7.8	15.0	7.9	16.1	2.6	5.4	5.0	7.4	69	39	80	N	3	NNW	3	C		7⁰⊙	8¹	4²	.	.	●tr. 15, ∞⁰⁻¹ a–p, ☉ fr., ⊕ 6¹⁰ ¹)
25	40.8	39.9	40.0	7.4	16.5	5.8	**16.5**	2.0	5.0	4.2	5.9	64	**30**	86	NE	3	C		NW	5	0⊙	0⊙	8¹	0.0	.	●¹ sch. 23–n
26	41.1	43.0	44.5	5.1	8.7	1.5	9.9	1.5	5.5	**3.3**	3.5	84	39	69	NW	6	NW	6	NW	1	9²	2¹⊙	0	0.6	.	●¹ n, ∞¹ fr.
27	46.5	46.8	45.8	2.4	12.5	6.5	12.8	**−3.2**	4.1	4.2	5.1	74	38	71	W	2	SW	2	SE	1	0⊙	4¹⊙	8¹	.	.	●tr. 16¹⁰, ⌣² fr.
28	46.5	48.8	49.7	6.6	8.4	3.3	10.6	3.3	5.8	5.5	5.3	80	67	91	C		NNW	3	N	2	10²	4¹	0	0.0	.	●¹ sch. 8½–10½, ∞ fr.
29	50.4	49.5	48.8	5.6	13.6	6.8	14.7	−0.9	5.8	4.6	5.4	84	40	74	C		NNE	2	N	2	0⊙	2¹⊙	0	2.3	.	⌣⁹ fr.
30	48.9	48.2	48.2	6.2	12.8	9.3	13.0	1.3	4.9	4.6	4.1	69	42	47	NE	4	NE	6	NE	2	3⁰⊙	9¹	10²	.	.	
Mittel	42.1	42.2	42.6	3.7	9.3	4.6	10.3	1.0	5.2	5.3	5.3	87	63	83		2.5		3.5		2.1	6.7	6.6	6.3	32.3		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": ¹) Vom 1.—4. lagen Schneeflecke.

April — Köslin — 1932

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	48.8	46.7	46.4	3.9	11.0	6.0	13.2	3.0	5.8	7.0	6.8	95	71	97	SE	2	S	5	SE	2	2⁰⊙	10²	10¹	0.6	.	● n, ●⁰ 18⁴⁵–19⁵⁵, 19½–20¹⁰
2	43.5	41.4	44.4	4.9	12.3	6.2	13.1	3.6	6.0	7.0	6.6	93	65	93	SE	3	S	3	S	2	6¹	8²	0	4.6	.	● n, 15⁵⁵–⁴⁵, ●⁰ 15⁴⁵–¹⁰, 17¹⁰–³⁰
3	46.5	47.0	48.0	5.6	14.7	9.3	15.5	2.8	6.0	8.0	7.1	89	64	81	SE	2	SE	2	SE	1	6²	4¹⊙	0	3.4	.	
4	48.1	48.2	48.3	7.1	19.2	11.6	**19.2**	5.6	6.4	6.6	7.3	84	39	71	SE	3	S	2	SE	3	6²	6⁰⊙	0	.	.	[SE–E 17⁴⁰–18½
5	48.9	46.1	44.3	8.7	9.2	5.6	12.3	5.4	7.2	7.9	6.6	85	90	97	S	1	NW	4	N	3	6¹⊙	9¹	10¹●	.	.	●¹ 18½–n, ≡¹ 11–11½, ⌒¹ SW–
6	43.2	44.6	42.8	2.2	6.3	5.2	7.4	1.9	4.9	5.8	6.3	92	81	96	W	6	W	5	SW	5	10²	10²	10¹●	**13.2**	.	● n, ●⁰ 15⁵⁵–n m. U.
7	39.3	**37.1**	**37.1**	6.7	8.6	3.6	9.1	3.6	7.1	7.1	5.2	96	85	88	SW	4	SW	4	SW	5	10¹●	10¹	5²	3.1	.	● n, ●⁰ fr.–11 m. U., ●¹ i. sch. ¹)
8	37.8	39.8	40.1	3.5	4.2	3.2	6.8	2.9	5.2	5.2	5.4	88	94	94	SW	5	SW	4	SW	8	10¹	10²●	8²	4.5	.	● i. sch. 7½–16 m. U.
9	48.9	55.0	56.1	2.0	4.4	1.2	5.5	0.9	4.5	5.3	4.3	85	84	86	NW	6	NW	7	W	3	0⊙	6¹⊙	0	3.1	.	● n
10	51.0	49.9	48.4	2.6	10.3	11.5	11.7	0.4	5.3	7.8	8.3	97	84	82	SE	3	S	3	S	4	10¹●	10¹	10¹	2.1	.	● n–8
11	45.1	49.0	52.5	11.1	8.4	4.8	14.4	4.8	7.2	7.2	5.8	73	87	90	S	4	SW	3	SW	2	4¹⊙	10¹	0	1.1	.	●⁰ 11–11½
12	52.6	53.2	55.0	5.1	6.0	3.7	6.8	3.7	5.6	6.6	5.8	86	94	97	SE	3	S	1	SE	1	10¹	10¹●	8¹	1.4	.	●⁰ 10–20½
13	57.7	62.2	64.7	3.6	4.1	2.6	4.3	1.9	5.6	5.8	5.2	94	94	93	SE	2	W	3	W	1	10¹	10¹	0	10.1	.	● n, ●⁰ 7½–13½
14	**65.1**	63.6	61.7	0.6	10.3	3.9	10.7	−0.3	4.6	6.9	5.4	96	73	89	SE	2	NW	3	NE	2	10¹≡	3¹⊙	0	0.7	.	≡¹ fr., ≡¹ 19–19³⁵
15	58.7	55.3	54.9	2.7	6.5	4.5	6.7	1.5	5.2	6.1	6.2	94	84	99	NE	3	NE	6	NE	5	10¹	10²	10¹	.	.	Spr.●, ≡¦ tagsüber
16	54.8	55.6	57.3	4.4	5.0	2.8	5.4	2.8	6.1	5.8	4.6	97	88	82	NE	4	NE	6	NE	5	10¹	10¹	10¹	2.6	.	● n
17	57.4	56.0	55.8	1.2	5.7	−0.5	6.2	−0.6	4.4	4.5	3.7	88	66	83	NE	4	N	5	E	5	4¹⊙	3¹⊙	0	.	.	
18	54.5	54.1	54.2	0.7	4.4	−0.3	4.7	**−3.7**	3.7	4.5	4.2	76	72	93	NE	1	NW	3	NE	2	5¹⊙	0⊙	0⊙	.	.	⌣³ fr.
19	54.3	54.5	55.4	−0.8	6.1	1.0	6.7	−2.2	4.2	5.3	4.4	96	76	90	E	2	NW	5	E	1	0≡	0⊙	0	.	.	⌣¹ ≡¹ fr.
20	56.0	55.9	56.6	0.1	10.9	6.5	11.3	−2.1	3.7	3.5	**3.2**	80	36	44	E	2	SW	2	E	2	0⊙	3¹⊙	10²	.	.	
21	56.7	56.9	57.0	4.3	11.9	7.9	12.9	3.0	4.3	4.9	5.6	69	46	70	SE	3	S	3	S	1	8¹	9¹	2¹	.	.	
22	57.9	57.4	57.6	7.1	16.9	10.3	17.2	4.6	6.1	5.3	6.6	80	37	70	SE	2	S	3	S	2	6¹⊙	6²⊙	0	.	.	
23	56.7	55.4	54.7	7.8	14.5	10.9	14.8	6.4	7.3	7.3	**8.5**	92	59	87	SE	2	NW	4	SE	2	1⁰	2⁰⊙	10¹	.	.	●⁰ 20¹⁵–³⁵
24	53.4	52.0	51.7	7.7	13.9	9.8	14.3	5.1	7.4	8.3	7.6	94	69	83	SE	2	NW	3	C		5⁰⊙	7²⊙	4¹	0.0	.	●⁰ 15⁵⁵–17
25	51.7	53.6	54.1	6.0	6.6	5.3	9.9	4.8	6.0	5.7	5.7	86	79	86	W	5	W	4	W	4	10¹	8¹	0	1.0	.	●⁰ 9–11½ m. U.
26	55.3	56.3	55.9	4.7	7.9	4.2	8.1	2.9	5.9	4.1	3.6	93	52	58	W	3	N	3	NE	2	4¹⊙	1⁰⊙	7²	1.4	.	
27	54.9	53.5	56.1	5.1	13.7	3.9	13.8	2.4	5.5	6.1	5.8	84	52	95	E	2	S	3	W	4	0⊙	7¹	5²	.	.	●¹ i. sch. 14⁵⁵–⁵⁵, ●¹⁻⁰ 16½–19½,
28	58.7	59.7	59.5	4.0	10.7	7.2	11.4	0.8	5.8	6.6	5.3	95	68	70	S	2	NW	3	NE	5	1⁰⊙	3¹⊙	0	6.7	.	△ 17⁴⁵–¹⁵, ∞ fr.
29	59.6	58.9	59.3	7.7	17.3	12.1	18.2	3.8	5.7	6.0	5.3	72	41	50	SE	2	E	3	E	3	1⁰⊙	0⊙	0⊙	.	.	
30	60.3	59.3	60.6	10.1	18.5	6.7	18.5	6.1	5.7	5.3	5.5	61	**33**	75	E	3	E	3	E	4	0⊙	0⊙	0	.	.	
Mittel	52.6	52.6	53.0	4.7	10.0	5.7	11.0	2.5	5.6	6.1	5.7	87	69	83		2.9		3.6		3.0	5.5	6.2	4.0	59.6		

¹) 14½–15½ u. sp., ⌒⁰ i. SW 16⁵⁵ ⌒ a. SW 19½.

Treuburg: ¹) und später mit zwei Nebensonnen

April — Breslau-Krietern — 1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	43.9	41.8	41.0	3.7	13.8	7.2	14.7	2.0	5.2	6.2	6.7	86	52	88	S 1	WSW 3	SW 2	$1^1_{\odot}$	7^1	3^1	1.1	.	●sch. 16^{10-15}, 17, ☇° NW–zentr.–[1]
2	37.6	36.7	39.6	4.7	14.3	6.8	14.8	3.0	6.1	6.4	5.8	96	52	79	SW 1	WSW 4	SW 2	$9^1_{\bullet}$	$4^1_{\odot}$	0	4.5	.	●sch. 6^{53-57}, 16^{54}–17^{20}, ☇° W– [2]
3	40.1	40.8	40.7	5.7	17.2	10.1	17.7	2.4	5.5	6.4	7.1	81	44	77	SE 1	S 2	S 1	$6^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	1.2	.	● n m. U.
4	40.2	40.0	42.1	3.1	19.3	9.8	20.0	2.3	5.6	7.1	7.4	98	42	81	SE 1	C	S 1	$10^2_{\equiv}$	$1^1_{\odot}$	0	.	.	≡ fr., ∞ 8–11
5	41.3	37.0	**31.9**	5.5	16.7	12.4	18.0	4.4	6.0	8.2	**9.0**	89	57	84	SE 1	SE 4	SW 1	$8^1_{\odot}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●° 21–n, ☇¹ E–SW–zentral 19^{08}–[$20\frac{3}{4}$, ∞ fr.–8
6	37.6	42.0	41.9	4.4	8.0	5.7	12.4	3.8	5.4	5.0	4.8	87	63	70	WNW 7	W 6	SW 4	10^2	8^2	5^1	**11.1**	.	●[1] 17^{50}–18^{03}
7	39.3	36.9	36.6	6.5	11.5	4.2	12.5	4.0	5.4	6.6	5.4	75	65	87	WSW 5	WSW 8	W 4	$10^2_{\bullet}$	8^1	10^2	2.1	.	●[1–2] 19^{08}–20^{20} [dann ◎
8	36.7	37.5	40.0	5.1	9.6	4.2	9.8	2.7	4.7	4.4	4.7	72	49	76	WSW 5	W 6	W 5	$2^1_{\odot}$	7^1	0	2.8	.	●tr. 11^{21}, ●[1] 11^{37}, △✳ 11^{50-55},
9	44.2	48.7	51.8	3.0	3.9	2.0	7.7	0.7	4.3	4.7	4.8	75	78	90	W 7	NW 5	NW 3	8^2	8^2	$8^2_{\ast}$	0.6	.	●° ✳ 10^{21}–11^{18}, ✳ 11^{50-55}, ✳●–[2]
10	48.3	47.1	46.0	3.1	12.2	7.3	14.3	1.0	5.2	6.6	6.7	91	62	87	S 1	SW 5	S 1	$10^2_{\bullet}$	$7^1_{\odot}$	0	4.3	.	●° n–$7\frac{1}{4}$, ∞ 19–n
11	43.5	43.5	45.9	9.4	15.8	8.6	16.8	4.5	5.6	6.4	7.2	63	48	86	S 4	SSW 5	N 1	$1^1_{\odot}$	9^2	10^2	0.2	.	●[0–1] 16^{18}–19, ●° 22^{48}–n
12	44.4	47.3	49.4	5.1	6.7	4.5	10.3	4.2	6.3	6.1	4.2	96	83	67	NW 2	W 2	SW 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0	10.9	.	◎° n–$9\frac{1}{2}$, ◎ $9\frac{1}{2}$–14 m. U.
13	53.3	55.8	**57.7**	3.2	7.7	4.3	8.1	2.0	4.7	4.7	5.0	81	60	81	W 5	WNW 5	NW 1	10^2	$9^1_{\odot}$	9^1	2.2	.	●[1] 11^{55}–12^{03}
14	56.4	53.9	51.7	4.6	6.5	4.5	6.7	3.4	5.2	5.4	5.7	81	75	90	N 2	NE 1	NE 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	●[0–1] 16^{56}–n
15	46.5	44.5	43.8	4.4	6.8	6.8	7.5	4.0	5.9	6.6	6.6	94	89	89	NE 2	N 1	N 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	10.5	.	●[1] n–8, 17^{30}–n
16	42.5	41.6	42.6	7.8	17.3	10.3	17.3	5.8	6.9	7.6	7.7	87	52	82	NE 1	E 3	NE 2	$4^1_{\odot}$	8^2	9^2	0.1	.	●sch. 14^{55}–15, 16^{01-18}, 16^{18-20}, [4]
17	44.8	45.5	45.8	4.2	5.0	2.2	10.4	2.0	5.8	5.3	4.4	94	81	82	NE 2	NE 2	NE 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	1^1	3.3	.	● n–$7\frac{1}{2}$
18	45.1	45.0	45.2	0.9	7.8	5.7	9.0	**−1.5**	4.6	4.8	4.2	93	60	61	NE 1	N 1	C	9^1	8^2	9^2	0.0	.	∞ n–8
19	45.8	46.3	46.3	3.5	10.6	6.4	11.3	3.2	5.3	**3.4**	6.4	89	35	89	C	C	C	10^2	7^2	9^2	.	.	
20	47.1	47.5	48.2	3.8	12.0	8.9	12.5	−0.2	5.1	5.5	5.4	85	53	63	NE 1	W 1	C	$8^2_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	9^1	.	.	●tr. 20–$20\frac{1}{4}$, ∞ n–8
21	50.3	50.1	50.4	6.2	15.3	10.6	15.3	4.8	6.3	4.6	5.8	89	35	61	C	C	NE 1	5^1	$4^1_{\odot}$	0	0.0	.	
22	51.0	50.3	49.8	7.4	17.1	10.8	18.5	4.5	6.0	4.8	7.1	78	33	73	SE 1	SW 2	C	$7^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	2^1	.	.	●° 12^{38}, △ fr.–8, ∞ fr.–11
23	49.4	47.2	46.0	7.1	18.6	11.0	19.4	4.8	5.9	6.0	7.0	78	38	71	S 2	S 3	SE 1	$1^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	3^1	0.0	.	∞ fr.–11, 19–n
24	44.9	43.6	42.9	8.7	18.7	11.6	19.4	5.6	5.7	5.4	5.3	67	34	52	SE 2	SE 2	SE 2	$3^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^1	.	.	∞ fr.–11
25	44.4	46.1	48.0	7.8	11.7	5.3	12.6	4.9	6.9	5.3	4.5	87	51	68	NW 3	WNW 5	NW 3	10^1	$5^1_{\odot}$	1^1	.	.	△ I
26	49.5	48.8	48.2	5.7	11.5	8.2	12.7	0.7	5.6	4.3	5.1	82	42	63	W 1	NW 2	NE 1	$0_{\odot}$	7^2	7^1	.	.	∞ 17
27	48.8	47.7	47.7	6.7	15.3	10.7	16.2	2.5	5.5	4.6	6.1	75	35	63	SE 2	SW 2	NW 1	9^1	8^1	7^1	.	.	● n, ∞ 8–14, 19–n
28	51.5	51.6	51.1	5.9	12.7	8.8	13.5	4.7	6.0	6.3	6.6	86	58	78	N 1	NE 2	E 2	10^2	$1^0_{\odot}$	0	0.4	.	∞ fr.–8, 18–n
29	50.7	49.1	48.5	8.8	20.8	13.0	**21.2**	4.4	7.4	6.1	6.7	87	33	60	SE 2	S 1	E 1	7^1	$3^1_{\odot}$	3^1	.	.	△ 8, ∞ 8–14
30	50.1	49.8	50.0	10.0	18.1	10.9	18.5	7.0	4.8	4.7	4.2	52	**30**	43	E 2	E 2	E 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^1	.	.	∞ fr.–11
Mittel	45.6	45.5	45.7	5.5	12.8	7.8	14.0	3.3	5.6	5.6	5.9	83	53	75	2.2	2.8	1.6	6.9	6.5	4.6	55.3		

April — Berlin-Dahlem — 1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	47.0	43.7	44.6	5.3	12.0	4.8	13.0	2.7	5.6	8.4	6.2	84	80	95	W 1	NW 3	C	7^1	1^0	1^0	0.5	.	●[1] 16^{55}–$17\frac{1}{2}$, △° fr., ≡[1] abd.
2	40.0	41.9	41.6	5.9	11.5	7.7	11.6	3.2	6.3	5.8	5.3	90	57	67	NW 1	NW 1	SW 2	8^0	6^2	1^0	2.4	.	●sch. a, △[1] fr.
3	42.6	44.2	45.0	7.3	16.8	9.5	17.3	5.4	6.2	5.6	5.1	80	42	57	SSW 2	SSW 4	C	5^1	8^2	0	.	.	△ abd.
4	45.2	44.6	47.0	7.0	20.0	11.6	20.9	6.2	3.9	8.2	6.3	52	47	62	E 1	W 1	C	8^0	$2^0_{\odot}$	5^0	.	.	
5	46.7	43.4	42.4	7.8	12.4	6.7	14.9	5.4	7.6	6.8	6.9	96	63	95	NNW 1	NE 3	NW 2	$9^0_{\odot}$	10^1	10^1	.	.	●° 14^{35}, ●[0–1] 18^{10}–n, ≡° fr.
6	46.2	46.1	44.0	2.7	8.2	6.1	8.6	1.6	5.0	6.4	6.4	90	79	90	NW 2	W 4	W 3	10^2	10^1	$10^2_{\bullet}$	3.2	.	●sch. a, p, ●[0–1] $17\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$
7	41.5	**36.4**	39.8	7.0	10.5	5.0	11.2	4.6	6.7	5.4	4.9	89	59	74	SSW 4	SW 6	SW 3	10^1	$10^2_{\bullet}$	2^0	6.7	.	●[1] n, fr., a, $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, 14
8	39.3	41.5	46.0	4.4	6.0	3.9	8.0	2.7	5.9	6.4	4.3	94	92	72	W 5	NW 5	NW 5	10^2	10^2	2^0	1.4	.	●sch. a, p
9	52.7	56.7	55.8	2.2	5.2	5.4	7.5	0.5	4.9	4.7	4.5	92	71	68	NW 6	NW 6	W 2	6^2	4^2	10^1	0.6	.	●△ teilw. ✳ 10^{00-25}, 12^{00-05}, ●[1]
10	50.9	49.7	47.9	7.5	13.3	13.2	15.4	2.8	7.2	6.9	7.1	93	60	63	SW 2	W 3	SW 1	10^1	9^2	6^0	3.8	.	● n [✳[1] p, 22–n
11	43.9	47.8	50.4	12.2	11.2	7.0	13.2	6.5	5.5	6.9	4.6	52	54	69	NW 4	NW 5	SW 1	10^2	9^1	1^0	.	.	●° a
12	49.9	50.4	52.7	5.1	8.3	4.0	9.6	4.0	4.1	5.5	5.6	87	67	92	SSW 2	SW 2	W 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^1_{\bullet}$	0.2	.	●° fr.–$12\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{2}$–n
13	59.5	61.7	**64.3**	2.5	7.9	4.7	8.8	1.7	5.1	5.4	5.0	93	67	78	W 2	NW 4	W 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	0	5.0	.	●[0–1] n–12^{05} m. U.
14	63.7	60.4	59.1	2.8	12.0	7.7	12.0	−0.4	4.9	4.6	4.7	87	45	60	NW 1	NW 2	N 1	$0_{\odot}$	6^1	6^1	0.5	.	⌣[1] fr.
15	55.5	52.2	51.6	4.9	6.0	5.5	8.1	4.2	5.6	6.2	6.5	86	89	96	NE 1	NE 2	NE 1	10^1	10^1	10^2	.	.	●° a
16	50.7	50.7	52.1	5.6	10.2	6.8	11.1	5.1	6.2	7.2	6.2	91	78	84	NE 2	NE 3	NE 5	10^2	5^1	10^1	0.1	.	
17	53.2	53.1	52.7	3.6	7.3	5.4	10.0	3.2	4.8	5.3	5.2	80	69	77	NE 2	NE 1	SW 1	10^2	9^2	9^1	.	.	
18	52.1	51.7	52.1	4.2	8.6	6.2	9.0	0.8	5.1	4.4	5.2	89	53	73	NNW 1	NW 1	C	$9^2_{\odot}$	10^1	10^2	.	.	⌣[0] fr.
19	52.5	52.9	53.0	3.2	10.1	6.5	11.4	**−1.3**	4.2	3.9	5.4	72	42	75	NNE 1	NW 1	NW 1	$0_{\odot}$	5^1	4^1	.	.	⌣[1] fr.
20	53.8	53.9	54.3	5.2	10.9	8.8	12.4	3.1	4.8	**3.7**	4.8	72	38	57	NW 1	C	C	10^2	$9^1_{\odot}$	10^1	.	.	
21	55.2	55.1	55.4	5.8	12.3	8.8	14.0	4.2	4.9	4.8	4.5	71	45	53	SW 3	SW 3	SW 1	$0_{\odot}$	10^1	0	.	.	△ fr.
22	56.2	55.4	54.7	5.7	16.7	12.0	17.7	3.1	4.8	6.1	5.3	70	43	51	SSE 1	SW 3	SW 1	2^0	9^1	1^0	.	.	△[1] ∞[0] fr. [NW
23	54.6	53.2	52.5	8.1	16.3	9.3	16.5	6.1	6.6	7.0	8.1	82	54	93	E 1	C	NE 1	$7^1_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	4^1	.	.	●[0–1] $18\frac{1}{2}$–20, ⊤ 18–18^{50} i. SW u.
24	51.2	50.1	50.5	7.4	13.9	8.7	14.9	4.2	7.6	**11.0**	7.7	99	93	91	C	NW 2	C	9^2	10^2	10^2	3.0	.	●[0] 14^{35}–15^{10}, ●[1] $19\frac{1}{2}$–n, ≡° △[2] fr.,
25	52.3	52.7	54.9	4.6	9.2	6.1	10.9	1.8	5.4	6.3	5.8	85	72	82	NW 2	NW 3	SW 1	5^2	10^2	2^0	**8.9**	.	●tr. 15–16, △[1] fr. [☇° 15^{00}
26	55.7	54.6	53.5	5.5	10.6	6.6	11.5	4.2	5.7	6.5	6.3	84	68	87	NW 1	NW 2	C	10^1	$4^1_{\odot}$	0	.	.	●[1] 15^{50}–16^{05}, △° fr.
27	53.1	52.8	55.9	6.9	13.2	4.2	15.0	3.9	5.9	7.8	6.0	79	69	97	WNW 1	NW 4	C	10^1	10^1	0	0.3	.	●[1] 12^{10-25}, $^{30-48}$
28	57.9	55.9	55.6	2.3	13.4	11.6	15.3	−0.1	5.2	6.2	5.2	97	54	51	E 1	SE 1	ENE 2	$8^0_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	1^0	0.0	.	⌣ ≡[1–2] fr.
29	54.8	54.8	53.9	9.6	20.9	16.2	**22.8**	7.2	7.4	9.2	5.3	82	44	38	NE 2	ENE 1	ENE 1	$4^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	4^0	.	.	△° fr.
30	54.9	54.4	55.0	11.2	20.5	14.2	20.8	9.5	7.5	6.0	4.9	83	**31**	41	ENE 2	SE 2	NE 4	$4^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	
Mittel	51.1	50.7	51.3	5.8	11.8	7.8	13.1	3.5	5.7	6.3	5.6	83	61	73	1.9	2.6	1.4	7.4	7.1	4.6	36.6		

Gewitterbeobachtungen unvollständig.

Breslau-Krietern: [1] E 16^{05}–$16\frac{1}{2}$, ∞ fr.–8 [2] zentral–E 16^{42}–17, △° 21 [3] 13, △ sch. 13^{55}–14^{05}, ✳●sch. 17^{55}–18^{12}, 21 [4] $16\frac{1}{2}$, 17^{00-25}, ∞ fr.–14, ⊤ ENE–ESE–SW 17

April — Erfurt — 1932

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	37.7	36.2	34.9	8.0	10.7	7.1	12.9	4.9	6.4	6.2	5.9	80	64	78	SSW 4	SSW 5	SSW 2	7^1	$9^2_{\odot}$	9^1	.	.	Spr.● 14^{55}–^{10}, ●^{1} sch. 17^{10}–18
2	**28.9**	32.0	33.6	8.1	11.1	7.3	11.3	4.7	6.2	5.4	5.9	76	54	77	SSW 5	SW 7	SSW 3	9^1	$7^2_{\odot}$	8^1	0.1	.	●° sch. 9^{30}–10^{10}, ≍ tagsüber zeitw.
3	33.3	32.9	33.2	8.2	17.7	6.7	17.9	6.2	6.1	4.4	4.7	75	29	65	S 3	SW 3	C	7^1	$7^1_{\odot}$	4^1	0.0	.	∞ fr.
4	34.0	35.0	36.7	8.8	18.9	9.4	19.7	6.7	6.4	4.5	7.4	75	28	84	C	SW 3	C	9^1	$5^1_{\odot}$	0	0.0	.	●° fr., ●$^{1-2}$ $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
5	36.6	33.2	34.8	5.1	10.3	5.3	10.6	4.8	6.4	7.5	6.5	97	80	97	C	NE 5	NW 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	2.3	.	●$^{0-1}$ 16^{45}–n, ≡^{3} $6\frac{1}{2}$–9, ∞ tagsüber
6	38.0	38.3	38.0	2.9	8.8	6.3	8.8	1.5	4.8	6.8	6.0	86	80	84	SW 5	WSW 8	SW 7	10^1	8^1	9^1	**6.9**	.	●tr. fr. zeitw., ●° 14^{25}–$15\frac{1}{2}$, [1]
7	33.5	30.6	32.1	7.9	5.8	3.7	10.3	3.6	6.1	5.4	4.6	76	78	77	SW 9	W 10	W 5	10^1	$10^2_{\bullet}$	0	0.1	.	●tr. fr. zeitw., ●$^{1-2}$ 14^{25}–16^{30}, [2]
8	32.5	34.3	40.2	3.4	7.9	2.5	7.9	2.1	4.4	5.4	4.5	76	67	82	WSW 7	WNW 5	W 5	9^2	9^2	4^1	5.8	.	● n, ●° 8^{55}, $12\frac{1}{2}$, 13^{10}, 13^{25}, [3]
9	46.5	49.2	45.9	1.2	6.6	3.7	7.6	0.2	3.9	4.0	4.5	78	54	76	W 5	W 6	S 3	$8^2_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	10^1	1.7	.	✳$^{0-1}$ sch. n, ●✳° 9^{25-35}, △° sch. [4]
10	42.6	40.6	38.1	8.5	16.1	12.6	16.3	3.5	6.3	6.6	5.8	75	48	53	SW 5	SW 7	S 5	9^1	$6^1_{\odot}$	1^0	0.2	.	≍ 12–16
11	35.9	39.3	39.4	11.2	11.6	7.8	12.8	7.4	5.4	4.9	5.1	54	48	65	SSW 7	SW 5	C	9^1	7^2	9^1	.	.	●° 7^{25}–10 m. U., ≍ 5–13 zeitw.
12	40.1	40.5	47.4	4.4	4.4	2.8	7.9	1.6	5.5	5.2	4.7	88	82	84	SW 4	WSW 6	W 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	9^1	0.0	.	●° 12^{25}–19 m. U., ≍ $14\frac{1}{2}$–20 zeitw.
13	50.4	52.0	**53.9**	3.2	7.5	3.8	7.8	1.5	4.7	4.5	4.5	81	58	74	SW 3	WNW 2	W 1	7^1	$9^1_{\odot}$	1^0	0.1	.	
14	53.4	49.8	47.8	0.0	9.8	4.2	11.2	**−1.2**	4.5	3.9	5.4	98	43	88	SW 1	C	E 2	$0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	3^1	.	.	≡° fr., V fr.
15	43.7	41.0	40.2	3.4	4.0	2.9	4.8	2.9	4.9	4.6	5.4	85	76	95	C	NE 4	ENE 3	9^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	Spr.● 7^{25}–$8\frac{1}{2}$, 10^{25}–11^{30}, 16–n [5]
16	39.3	38.8	39.0	5.1	6.6	7.7	8.1	2.9	6.3	6.9	6.8	96	95	86	NE 3	NE 4	NNE 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^1	1.1	.	Spr.● n–11, ≡° tagsüber
17	40.2	41.0	41.1	4.4	4.4	4.4	8.1	4.0	6.0	6.0	6.2	96	96	99	NE 4	NE 4	ENE 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.7	.	Spr.● n–n m. U., ≡° tagsüber
18	40.7	40.9	41.4	3.9	6.9	4.4	7.7	3.3	5.5	4.3	4.9	91	57	78	E 3	ENE 2	NE 2	10^2	10^2	10^1	0.3	.	≡° fr., ∞ abd.
19	41.4	42.0	42.5	3.8	5.5	4.8	5.9	3.5	5.4	4.5	5.1	90	67	78	NW 1	C	NW 1	10^2	10^2	10^1	0.0	.	Spr.●° n
20	42.6	43.0	43.6	3.7	10.6	5.6	10.7	3.3	5.3	3.8	4.4	89	40	64	SW 2	W 3	SW 2	8^1	$9^1_{\odot}$	4^1	0.0	.	
21	44.3	44.4	44.6	4.7	11.9	7.6	12.5	2.4	4.8	**3.5**	4.0	76	33	51	S 4	SW 5	SSW 2	$1^0_{\odot}$	9^1	2^0	.	.	
22	44.7	44.8	43.8	9.0	16.3	10.4	17.0	4.7	4.5	4.5	6.0	53	33	64	S 3	SSW 6	NW 2	9^1	$9^2_{\odot}$	6^1	.	.	
23	43.7	42.3	42.5	8.8	13.4	9.2	13.6	7.8	**8.2**	6.3	6.6	96	55	76	SSE 1	C	C	9^1	$6^2_{\odot}$	6^1	0.5	.	●° n, $9\frac{1}{4}$–12, ●° sch. 17^{20}–^{25}
24	41.1	40.1	41.4	7.8	13.8	9.6	14.6	4.4	7.0	4.2	5.6	88	36	63	SW 2	E 1	NW 1	$2^0_{\odot}$	10^1	6^1	0.4	.	
25	43.3	44.3	45.3	4.6	8.8	6.8	9.5	1.3	5.6	4.3	5.1	88	50	68	WSW 3	WNW 5	W 1	9^1	9^1	10^1	.	.	
26	44.5	43.5	43.0	5.6	11.5	8.3	12.3	3.3	5.0	5.2	4.8	74	51	58	C	SW 3	SW 1	10^1	$8^1_{\odot}$	10^1	.	.	
27	43.9	42.8	45.3	8.6	15.4	6.1	15.6	5.9	5.6	4.6	6.7	67	35	94	SSW 2	WSW 6	C	$3^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	8^1	.	.	●$^{0-1}$ $16\frac{1}{2}$–21
28	45.5	43.5	42.8	1.0	17.8	10.6	18.7	−0.6	4.8	7.0	5.2	97	46	54	NW 1	E 2	SE 1	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\odot}$	2^1	2.5	.	●° n, ≡° fr.–9
29	42.4	43.4	41.1	10.4	22.5	15.6	**23.0**	7.8	6.9	5.4	5.9	74	**26**	44	NNW 1	SSE 2	SSE 4	9^1	$4^2_{\odot}$	0	.	.	∞ fr.
30	42.4	41.1	41.7	9.9	21.8	9.1	22.4	6.6	7.2	7.1	5.0	79	36	57	C	SE 2	SW 1	$7^1_{\odot}$	10^1	0	.	.	∞ fr.
Mittel	40.9	40.7	41.2	5.9	11.3	6.9	12.2	3.7	5.7	5.2	5.4	82	55	74	2.9	4.0	2.1	8.0	8.3	6.0	22.7		

April — Helgoland — 1932

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	46.7	46.7	44.9	4.9	6.2	3.3	6.7	2.8	5.4	5.5	4.8	83	77	83	W 1	WNW 1	W 1	9^2	$2_{\odot}$	0	0.7	.	
2	39.1	37.6	39.1	3.1	5.5	4.9	6.3	2.6	5.5	6.6	6.1	97	97	94	SE 3	SSW 2	SW 2	10^1	$10_{\bullet}$	0	0.1	.	●° $13\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ∞ fr.
3	41.5	42.1	44.0	5.0	7.6	8.3	8.9	4.7	6.2	7.5	7.8	94	96	95	SW 2	SSE 2	C	$8_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	5	1.5	.	●$^{0-1}$ $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ∞ fr.
4	44.3	45.6	47.4	7.5	9.9	6.3	10.2	5.8	7.0	7.4	6.9	91	81	97	SW 1	SW 1	SW 1	10^2	10^2	2	2.0	.	●° ≡^{1} 19^{25}–$20\frac{3}{4}$, ∞ p
5	47.6	48.1	47.6	5.4	5.6	4.7	6.6	4.7	6.0	5.7	5.8	90	83	91	WNW 3	NW 3	NW 4	10^2	10^2	0	2.1	.	
6	45.9	42.3	40.2	5.0	5.5	6.3	6.3	4.1	6.2	6.6	6.8	96	97	95	W 3	W 4	W 6	10^2	$10_{\bullet}$	10	0.3	.	●° fr.–18 zeitw.
7	36.1	**35.3**	35.8	5.7	5.9	4.9	6.6	3.9	6.2	5.6	5.7	90	81	88	W 4	W 7	WNW 7	$10^2_{\bullet}$	9^2	5	3.3	.	● a, ▲sch. 13^{55}, ●^{1} $14\frac{3}{4}$, ●▲sch. [1]
8	38.5	44.0	50.3	5.0	4.7	3.6	6.1	2.6	5.4	5.4	5.1	83	84	86	NW 7	NW 8	NW 8	$0_{\odot}$	7^2	5	.	.	●^{1} sch. $15\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$–n, ≍ p
9	56.7	56.3	48.9	3.7	6.1	6.1	6.4	**1.7**	4.7	5.5	6.6	79	78	93	NW 5	SW 3	SW 5	$1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	10	0.2	.	●° $15\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ zeitw., ≡^{1} $13\frac{1}{4}$–$16\frac{1}{2}$
10	44.4	43.2	41.4	7.5	7.4	6.3	9.0	6.0	7.1	7.6	6.8	92	99	95	SW 6	SW 6	SW 6	10^2	$10_{\equiv}$	$10_{\bullet}$	4.7	.	●^{1} $12\frac{1}{4}$–17, 18^{10}–n, ≡^{1} p
11	41.2	46.8	48.5	5.5	6.3	5.5	7.0	4.9	6.4	5.5	5.8	94	77	86	WSW 6	W 6	WSW 6	$5^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	2^1	**12.0**	.	
12	52.4	55.9	57.8	5.1	5.4	4.4	5.5	4.0	5.8	5.3	5.5	89	79	88	NE 4	NW 5	NW 2	10^2	$9^2_{\odot}$	0	.	.	●sch. 21^{40}
13	62.7	65.9	**67.0**	5.0	6.4	4.7	6.9	3.6	5.0	5.8	5.0	76	81	78	NNE 4	NNW 3	NW 3	4^2	$5^1_{\odot}$	5	0.5	.	
14	65.0	62.5	60.1	5.1	8.1	6.8	8.4	3.3	5.6	5.7	5.9	86	70	80	SW 2	SE 2	SE 4	8^2	$0_{\odot}$	0	.	.	
15	59.1	57.7	56.9	4.9	7.8	6.9	8.1	4.7	5.9	5.8	5.9	91	73	79	SE 4	SE 5	SE 7	$7^2_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	10	.	.	●° 19^{25}–^{55}
16	55.7	56.3	57.2	4.5	5.4	4.5	6.9	4.2	5.6	5.9	5.4	88	87	85	E 7	E 7	NE 8	10^2	10^2	10^2	0.5	.	●sch. fr.–10, ≍ abd.
17	57.4	57.1	57.0	3.2	5.1	3.9	5.1	3.2	4.8	4.4	4.3	83	66	70	E 7	NE 6	E 3	$2_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	.	●° 9^{10}–11
18	55.3	55.3	55.2	4.7	4.8	4.3	6.5	2.5	**3.9**	4.9	5.4	**60**	76	87	ENE 1	E 1	SE 1	$1_{\odot}$	9^2	1	.	.	
19	55.3	55.6	55.3	4.7	7.8	4.5	8.7	3.9	5.7	4.9	5.6	88	62	88	NE 1	NE 1	NE 1	$9^2_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	0.6	.	
20	53.5	52.6	52.0	5.4	8.6	7.1	8.7	4.0	5.7	5.6	6.3	85	67	83	SW 1	SSE 2	SSE 2	10^2	$2_{\odot}$	10	0.1	.	● 15–n zeitw.
21	51.2	52.6	53.3	6.5	8.1	6.7	9.8	6.0	6.7	6.6	6.8	92	82	93	SW 3	SW 1	SW 2	10^2	$1_{\odot}$	0	3.2	.	●sch. $8\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
22	52.6	53.6	54.2	7.0	9.3	6.2	9.6	6.0	6.8	7.3	6.4	91	83	90	SW 3	W 2	SW 1	8^2	$0_{\odot}$	0	0.3	.	
23	53.4	52.6	52.0	7.3	9.3	6.2	11.3	5.4	6.6	7.1	6.6	87	81	93	SW 1	SW 1	C	$0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	9^2	.	.	●sch. 18–n, ∞ a, p
24	51.4	51.5	52.5	6.2	7.1	5.1	9.1	4.9	6.8	6.5	6.0	96	87	91	SW 1	WSW 1	C	9^2	9^2	0	2.7	.	●sch. 11^{55}–13^{55}
25	54.7	55.7	56.9	5.6	7.7	4.9	7.7	4.6	5.5	6.8	5.2	80	87	80	NW 2	W 3	NW 1	10^2	10^2	0	2.4	.	
26	55.8	53.3	52.5	5.5	8.0	6.5	8.2	4.4	6.0	6.6	6.5	89	82	89	C	SW 1	C	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10_{\bullet}$	0.1	.	●° 8–10 zeitw., $20\frac{1}{2}$–n
27	52.7	55.4	56.9	5.8	8.0	5.9	9.1	4.6	5.7	6.5	6.7	82	81	96	NW 2	W 2	NW 1	$2_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	0	5.4	.	
28	56.6	55.1	53.6	8.2	11.7	9.7	11.7	5.1	6.4	7.1	7.4	79	69	82	SSE 1	SE 3	SE 5	$1_{\odot}$	$5_{\odot}$	$10_{\bullet}$	0.1	.	●° $19\frac{1}{2}$–n
29	52.9	53.3	52.4	8.3	13.3	10.4	14.4	8.2	7.4	**9.1**	8.7	90	80	92	S E 4	SW 1	SE 4	10^2	9^2	10^2	0.1	.	
30	54.4	55.1	54.7	9.3	11.6	9.1	**14.6**	9.0	7.7	7.5	8.1	88	73	94	WSW 1	ESE 1	E 1	10^2	10	$10_{\bullet}$	.	.	●sch. $17\frac{3}{4}$, ∞ p
Mittel	51.1	51.5	51.5	5.7	7.5	5.9	8.3	4.5	6.0	6.3	6.2	87	81	88	3.0	3.0	3.1	7.1	6.5	4.5	42.9		

[1] 18^{41}, ●° 21^{25}–$22\frac{1}{4}$

Bemerkungen unvollständig.

Erfurt: [1] 16^{10}–17, ≍ tagsüber zeitw. [2] ≍ n–p [3] 17^{10-40}, 18^{25-45}, ●$^{0-1}$ △ 14^{25}–15, ≍ n–21 zeitw. [4] 10^{55}–11, ●✳ sch. 12^{20-30}, ●° 19–n [5] m. U., ∞ fr., abd.

April — Münster i. W. — 1932

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	44.8	45.2	42.7	7.0	6.6	5.4	7.5	4.4	6.6	5.4	5.9	88	73	87	SW 3	N 3	N 3	10^1●	8^2○	10^1	10.3	.	●¹ sch. a, p
2	38.2	**37.9**	39.4	4.8	7.5	6.7	8.0	3.9	5.2	6.2	6.6	81	79	89	W 4	SW 5	SW 3	10^2	10^2	2^1	6.2	.	●¹ sch. a, p
3	39.8	41.7	42.1	8.6	13.5	11.2	14.0	5.2	6.6	6.7	6.7	79	58	68	S 4	SW 5	C	8^2	10^1	0	5.6	.	●¹ sch. a
4	42.7	44.9	46.3	10.6	12.2	8.2	14.3	7.4	7.0	7.2	6.0	74	68	74	SW 3	SW 4	SW 3	8^1○	10^2	9^1	0.2	.	● sch. a, p
5	46.4	44.4	47.0	7.6	8.4	4.5	11.0	4.4	6.2	5.9	4.9	79	71	74	NW 2	N 3	NW 2	10^1	10^2	2^1	0.3	.	∞⁵ fr.
6	48.2	47.6	44.0	4.5	6.8	7.4	7.5	1.4	5.2	6.2	6.8	83	84	88	W 3	SW 4	W 5	10^1	10^1●	10^2●	0.1	.	●¹ a–p
7	38.7	39.2	40.6	7.8	8.6	1.8	9.0	1.4	6.5	5.0	4.5	82	60	87	W 8	W 6	W 6	10^2●	6^2○	10^2●	**21.3**	.	●¹ n–$11\frac{1}{2}$, ●¹ ✳⁰ △¹ 11^{55}–$12\frac{1}{2}$, ¹)
8	42.2	47.4	53.1	4.8	8.0	3.8	8.3	1.5	4.8	5.1	4.3	81	64	72	W 4	W 5	W 7	10^2	7^2○	8^2	18.4	.	● sch. a, p
9	58.8	57.3	52.7	3.0	9.4	7.4	9.6	0.5	4.4	3.9	6.1	78	44	79	W 4	SW 5	SW 7	6^2○	10^1	10^2●	5.4	.	●¹ p
10	48.8	46.4	42.3	9.6	14.3	14.2	15.0	6.9	6.6	7.1	6.5	74	59	54	SW 8	SW 7	SW 3	9^2	7^2○	3^1	5.2	.	● p
11	44.4	47.8	47.7	6.0	10.0	6.5	14.2	3.9	5.4	5.1	5.7	77	55	78	SW 5	SW 4	SW 4	10^2	6^2○	10^1●	1.1	.	●⁰ a, abd.
12	49.2	54.8	59.4	1.5	7.0	4.2	7.0	0.4	4.6	5.8	4.6	90	78	75	NW 3	N 7	W 3	10^1✳	10^2	10^2	3.1	.	● ✳ fr., ●¹ p
13	62.3	64.2	**65.9**	2.0	10.6	5.6	11.0	0.4	4.5	4.2	4.7	85	44	68	W 3	N 2	N 2	10^2●	4^2○	1^1	9.0	.	● ✳ fr., a
14	64.3	59.2	57.1	2.3	10.4	5.0	11.0	**−0.9**	4.4	3.8	4.4	82	41	68	N 2	SW 3	S 4	0○	5^3○	1^0	2.3	.	⌣¹ fr.
15	54.9	51.8	51.0	4.2	10.8	5.2	11.5	0.1	4.5	4.5	5.0	72	46	76	E 2	E 4	E 4	0○	10^1	10^1●	.	.	●⁰ abd., ⌣⁵ fr.
16	50.2	50.2	51.4	5.2	6.4	6.6	7.0	4.1	5.4	6.1	6.2	82	85	85	NE 4	NE 4	E 4	10^1	10^1●	10^1	1.2	.	●⁰ p
17	51.8	52.0	52.5	5.2	7.5	5.2	7.5	3.1	5.5	5.9	5.2	83	76	79	E 4	E 4	E 4	10^1	10^1	2^1	0.2	.	
18	53.2	52.9	53.2	1.8	9.2	5.8	10.0	1.1	4.3	3.8	5.5	82	43	79	NE 3	NE 4	NE 4	10^1	6^2○	10^2	.	.	
19	53.1	53.6	53.5	4.0	7.8	6.4	8.2	2.2	4.9	**3.7**	4.4	81	47	62	N 2	SW 2	C	10^1	10^2	4^2	.	.	
20	53.6	52.2	52.0	3.2	10.4	8.2	10.5	0.7	5.0	4.6	5.2	86	49	64	SW 2	SW 5	SW 4	10^1	8^2	10^1	.	.	
21	51.9	52.5	52.8	8.0	11.2	10.0	11.6	4.9	5.1	6.1	5.9	64	61	64	SW 4	SW 4	SW 3	10^1	10^2●	5^1	.	.	●⁰ p
22	53.4	53.2	53.5	9.0	10.1	9.2	13.2	7.4	6.3	6.9	6.9	73	74	79	SW 2	W 3	SW 3	10^1	10^2●	10^2●	0.9	.	●¹ p
23	52.6	52.2	51.9	6.2	14.0	10.1	15.0	3.5	6.0	4.0	6.1	85	**33**	65	SW 2	SW 4	W 2	0○	6^2○	10^1	0.5	.	△⁵ fr.
24	51.2	51.4	52.9	7.6	10.5	7.0	12.0	5.5	6.5	5.9	4.9	83	62	65	SW 3	N 3	NW 3	3^1○	8^2	3^2	0.8	.	●⁰ n, ●¹ 14^{10}–^{18}
25	55.1	55.8	56.0	5.6	10.4	8.3	11.0	3.9	5.6	4.3	6.6	82	46	81	SW 3	W 2	W 2	6^1	10^2	10^1	0.0	.	
26	55.5	52.7	52.4	5.2	13.0	9.0	13.6	3.9	5.3	4.2	5.9	80	37	69	SW 2	SW 4	C	10^1	10^2	8^2	.	.	
27	52.0	54.4	55.5	6.8	8.0	6.1	10.0	4.2	6.1	5.8	5.7	83	72	81	SW 3	W 2	W 2	10^1●	10^2	0	0.1	.	●⁰ fr., a
28	54.4	51.8	51.4	7.4	18.4	14.8	19.0	1.8	6.4	6.0	7.6	83	38	60	SE 3	SW 4	SW 3	3^0○	4^2	10^1	3.6	.	△⁵ fr.
29	50.8	50.5	50.8	15.0	20.1	13.4	**21.0**	10.9	8.2	8.0	10.0	64	46	88	SE 2	SW 3	SW 2	3^1○	4^1○	10^1●	.	.	●⁰ p
30	52.2	52.6	51.9	11.8	13.4	12.5	14.0	11.1	9.5	**10.3**	9.4	92	88	87	SW 2	C	SE 2	10^1●	10^1●	8^2	3.3	.	●¹ fr., a, p
Mittel	50.5	50.6	50.8	6.2	10.5	7.7	11.4	3.6	5.8	5.6	5.9	80	59	75	3.3	3.8	3.1	7.9	8.3	6.9	99.1		

¹) ●¹ △¹ 14^{50}–^{55}, ⟍¹ N–NE 20^{55}–$21\frac{1}{2}$

Bemerkungen unvollständig.

April — Neuwied — 1932

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	46.8	44.2	42.6	9.1	12.9	7.9	14.9	7.8	6.4	6.5	7.0	75	59	88	SW 5	SW 3	SW 2	9^1	7^1	10^1	0.1	.	●¹⁻² 14^{50-10}, $15\frac{1}{2}$–16^{05}, 17–19^{10}, ¹)
2	**39.6**	40.0	40.0	5.1	9.2	9.2	9.9	5.0	5.5	6.2	6.5	83	71	75	W 3	SW 4	W 3	4^1○	10^1	10^1●	9.0	.	●¹ 17^{50}–19^{05}, ●⁰ 21^{35-45}
3	40.6	41.3	41.3	9.3	17.6	10.2	18.0	7.3	5.6	6.2	6.9	64	41	74	W 3	SW 5	W 3	9^1	7^1○	10^1	1.3	.	●⁰ 17^{35}–18^{50}
4	42.0	44.6	46.9	10.8	13.0	9.9	15.9	8.9	6.8	7.8	7.4	71	70	81	SW 2	S 4	SW 3	9^1	9^1●	10^1	0.5	.	●⁰ 13^{45}–14^{40}
5	44.6	44.2	47.6	8.0	7.8	6.2	10.5	6.1	6.7	7.0	5.7	83	88	81	C	W 3	NW 5	10^1	10^1●	10^1	1.7	.	●⁰ 9^{05}–16, ●¹ 18^{50}–19^{10}
6	50.6	50.4	48.7	5.3	9.4	8.3	10.3	5.2	5.3	5.7	6.1	79	65	75	W 4	SW 5	SW 5	9^1	10^1	10^1	7.2	.	●⁰ 14^{35}–16^{05}
7	43.9	42.6	43.6	9.2	7.2	6.4	10.6	4.8	6.6	6.1	4.6	76	80	64	SW 5	W 5	NW 5	10^1	10^1●	0	0.6	.	●¹ 9^{05}–$13\frac{1}{2}$, ●⁰ 14^{35}–15^{10}, 17^{35-45}
8	45.7	50.5	54.7	5.8	6.1	5.7	9.6	4.4	4.6	5.5	**4.2**	66	78	62	NW 4	W 5	NE 4	5^1	9^1●	10^1	**9.6**	.	●¹ 8^{05}–9^{10}, ●⁰ 13^{50-55}, 14^{35-50}
9	60.9	59.9	56.9	4.6	10.3	8.0	11.2	4.4	4.3	4.7	6.3	68	50	78	NE 2	NE 4	E 4	5^1○	10^1	9^1	1.8	.	
10	53.3	50.0	45.3	10.0	17.2	15.2	18.2	7.9	6.8	6.9	5.7	74	47	44	SW 3	SW 6	NW 5	9^1	5^1○	3^1	.	.	
11	47.6	48.2	49.2	7.8	9.0	6.2	15.6	6.1	5.1	6.3	6.1	65	73	86	SW 4	W 4	SW 3	8^1	9^2●	10^1●	0.1	.	●¹ 14^{50-55}, 19^{00-10}, ●⁰ 21^{50}–n
12	51.0	55.5	60.5	4.8	6.3	3.0	8.0	2.6	4.6	5.2	5.2	71	73	92	NW 3	NW 3	NW 2	10^1	9^1	2^1	3.5	.	●⁰⁻¹ $9\frac{1}{2}$–12^{05}, $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, 18^{50-10}
13	63.5	65.1	**66.1**	4.0	7.3	2.2	8.1	2.1	4.7	5.4	4.9	78	70	92	NW 4	NW 2	NE 1	9^1	7^1○	0	5.4	.	●¹ ✳ 11^{55}–$12\frac{1}{2}$, ●⁰ 16^{10-20}
14	64.8	60.3	56.8	0.8	8.5	3.8	10.5	0.7	4.4	5.7	4.4	90	68	73	C	SW 2	SW 1	10^1≡	7^1	0	2.1	.	≡¹ fr.–9
15	52.9	50.1	48.8	1.2	10.2	5.9	10.5	**−1.1**	**4.2**	4.9	5.6	83	53	81	C	NE 3	N 3	0○	10^2	10^1	.	.	●⁰ 18^{50-55}, ⌣⁵ fr.
16	48.1	48.1	48.3	5.9	8.2	8.4	9.0	5.8	5.5	6.7	6.8	79	82	82	C	NW 2	W 2	10^1	10^1	10^1	0.1	.	●⁰ 9–15^{10} m. U.
17	48.8	49.1	49.8	8.5	10.8	8.2	11.4	7.9	7.3	7.6	6.8	87	78	84	NW 1	W 1	W 2	10^1●	10^1	10^1●	2.6	.	● tr. 7^{35}–9, 16^{50}–17^{35}, 21^{35-40}
18	50.6	51.7	51.8	6.4	6.8	3.4	8.6	3.3	6.3	5.8	4.9	88	79	85	C	W 4	W 2	10^1●	10^1	0	0.5	.	●⁰ fr.–13^{05}
19	52.6	52.8	52.8	3.4	9.1	4.9	9.6	2.1	5.2	4.5	4.3	89	52	66	NE 2	NW 4	C	9^1	8^1	2^1	2.5	.	
20	53.1	52.7	53.3	2.5	11.5	7.5	11.9	2.4	4.9	4.3	4.7	89	42	61	SE 2	SE 4	SE 5	2^1○	8^1○	10^1	.	.	△¹ fr.
21	53.0	53.3	53.8	7.2	13.0	7.3	13.5	5.9	5.1	5.0	5.5	68	45	72	SE 4	SW 5	SW 2	9^1	10^1	0	.	.	
22	53.8	52.9	53.4	6.2	15.2	10.0	17.4	4.7	6.5	6.4	7.2	92	49	79	S 2	S 4	S 3	10^2	9^1	10^1	.	.	
23	53.9	51.7	51.5	6.3	15.8	9.5	16.6	5.2	6.4	4.3	5.1	89	**32**	57	S 2	S 4	N 2	10^1	5^1	0	.	.	
24	51.4	51.1	53.5	4.9	14.0	7.7	15.1	2.7	5.5	4.7	4.7	84	39	60	N 2	NW 5	N 3	8^1○	8^1○	0	0.0	.	
25	55.1	56.0	55.8	6.1	12.4	9.0	12.7	4.4	5.5	4.8	5.5	78	45	64	NW 2	NW 4	NW 2	10^1	5^1○	10^1	.	.	
26	55.0	52.7	52.7	6.6	14.1	8.0	14.5	6.5	6.1	5.7	6.8	84	48	85	NW 2	NE 4	NW 2	10^1	9^1	9^1	.	.	● tr. 12^{45}, ●⁰ 16^{35-55}
27	53.5	53.4	54.8	3.0	13.3	8.8	15.8	2.4	5.5	5.8	7.4	97	51	87	NW 2	NW 3	N 2	10^1≡	10^1	5^1	0.5	.	● tr. 13^{35}, ≡³ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡³–mtg.
28	54.0	50.8	50.4	3.3	19.6	14.6	20.6	2.0	5.7	6.0	7.4	98	35	60	S 2	S 4	C	5^2○≡	10^1	9^1	.	.	● tr. 12^{55}, ≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡³–mtg.,
29	50.5	49.7	49.8	15.1	18.0	14.1	**21.5**	12.6	7.8	8.4	**9.7**	61	55	80	SW 2	SW 5	SW 2	9^1	10^1	10^1	.	.	●⁰ 15^{35}–17^{17} m. U. [△⁵ fr.
30	51.3	51.2	50.4	11.9	17.1	12.4	17.9	11.8	9.2	8.8	9.0	89	60	84	SW 2	SW 2	SE 2	10^1	10^1	0	2.6	.	●⁰ fr. 7^{35}–8^{50}
Mittel	51.1	50.8	51.0	6.4	11.7	8.1	13.3	5.1	5.8	6.0	6.1	80	59	75	2.3	3.8	2.7	8.3	8.7	6.3	51.7		

¹) ⊤⁰ SW–SE 16^{40}

April — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	51.4	50.9	48.8	0.0	−0.2	−0.4	1.0	−0.9	4.6	4.5	4.5	100	100	100	SW 8	WSW 8	SW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.2	10	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ●° n, ✳ a, △¹ [1])
2	**43.1**	45.5	47.1	0.0	−1.1	−0.2	0.0	−2.4	4.6	4.2	4.5	100	100	100	SW 10	SW 10	SW 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.2	15	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ✳¹ n, ✳sch. $9\frac{1}{2}$, [2])
3	48.9	50.7	51.8	0.1	5.2	5.2	5.7	−0.6	4.6	4.7	4.2	100	71	66	SSW 6	SSW 6	SSW 5	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	1^0	7.2	12	$\equiv^{1-2}$ n–$10\frac{3}{4}$, ✳●¹ n, böig n–n
4	51.3	52.7	54.5	3.6	7.8	4.0	8.0	2.9	5.6	5.3	6.1	94	67	100	SW 6	SW 7	SW 5	9^1	6^1	0	0.3	0	●° n, 14^{55}, ▲° 14^{55-59}
5	52.7	51.1	49.6	3.4	−0.2	−2.2	4.0	−2.6	5.7	4.4	4.0	97	96	100	ENE 2	N 5	NW 7	$9^1_{\odot}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	Tal≡ n, fr., $\equiv^{1-2}$ $8\frac{1}{2}$–14, abd., [3])
6	51.6	51.9	48.7	−4.2	−1.4	−1.0	0.0	−6.2	3.4	4.1	4.3	100	100	100	WSW 8	WSW 9	WSW 11	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.6	4	$\equiv^{1-2}$ n–n, ✳° n, ✳¹ a, p, ⌣ böig [4])
7	44.9	**43.1**	45.2	−0.2	−1.8	−3.0	0.3	−4.0	4.5	4.1	3.7	100	100	100	SW 10	SW 10	SW 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	24.3	25	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ✳² n, + a, ✳¹ p, [5])
8	45.3	49.2	52.9	−4.2	−2.8	−4.4	−2.5	−5.0	3.4	3.7	3.3	100	100	100	SW 8	SW 8	WNW 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**37.8**	60	$\equiv^{1-2}$ n–n, ✳² n, a, p, ⌣✳ trb. n–n
9	57.5	61.3	57.5	−6.2	−3.2	−2.4	−2.0	**−7.0**	2.9	3.7	3.8	100	100	100	NW 9	WSW 8	SW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	22.2	**70**	$\equiv^{1-2}$ n–mtg., abd., ✳¹ n, ✳° a, [6])
10	54.9	54.4	52.0	0.2	3.4	5.0	5.3	−2.7	4.7	5.8	5.3	100	100	82	SW 7	SW 9	SW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5^1	16.9	**70**	$\equiv^{1-2}$ n–$14\frac{1}{2}$, ✳° ● n, ●° a, p, [7])
11	49.3	53.7	54.4	0.0	−0.4	−1.2	5.4	−2.4	4.6	4.3	4.2	100	96	100	WSW 10	SW 9	SW 8	$10^2_{\equiv\times}$	$8^1_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	0	$\equiv^{1-2}$ 7–$10\frac{1}{2}$, ●° n, ✳sch. a, p, ⌣ [8])
12	52.9	54.2	59.4	−2.6	−3.2	−4.8	−0.7	−5.7	3.7	3.7	3.2	100	100	100	WSW 7	WSW 5	WNW 10	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.1	8	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ✳¹ n, a, p, ⌣ p
13	62.7	66.6	**68.6**	−4.6	−3.4	−2.8	−2.4	−5.6	3.3	3.5	3.5	100	97	94	W 6	WSW 3	NW 3	$10^2_{\equiv}$	9^1	5^1	6.2	12	$\equiv^{1-2}$ n–mtg. m. U., ✳¹ n, ✳° a
14	67.3	65.4	62.9	−3.4	−0.4	−2.4	−0.4	−4.9	3.2	4.3	3.3	90	96	86	SSW 1	E 2	ESE 3	$1^1_{\odot}$	9^1	2^1	0.1	10	⌣ fr.
15	58.7	56.1	55.3	−2.2	−2.4	−2.0	−2.0	−3.6	3.8	3.8	3.9	100	100	100	E 4	ENE 5	ENE 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.0	8	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U. fr., ✳° 6, a, p
16	54.7	55.4	56.7	−1.2	0.0	0.5	0.5	−2.6	4.2	4.6	4.8	100	100	100	E 4	ENE 5	NE 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.6	10	$\equiv^{1-2}$ n–n, ✳° n, ●° abd.
17	56.4	56.9	57.0	−2.0	−0.2	−2.6	0.5	−3.2	4.0	4.5	3.7	100	100	98	E 5	E 5	E 5	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\odot\equiv}$	7^1	1.5	6	$\equiv^{1-2}$ n–n, ●¹ n
18	56.2	56.8	56.9	−3.6	−0.4	−4.2	−0.1	−4.6	3.4	4.4	3.2	97	100	96	ESE 3	WSW 1	NW 3	10^2	10^1	2^1	0.1	0	Tal≡ n, $\equiv^{1-2}$–20 m. U., ✳° n, [9])
19	56.6	57.6	58.3	−4.4	−2.4	−2.4	−1.5	−6.0	**2.7**	3.6	3.8	82	94	98	NNE 2	NNW 1	SW 1	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\times}$	3^1	.	.	Tal≡ n, fr., ✳° $11\frac{3}{4}$, II, p öfter, ⌣
20	57.7	58.1	58.3	−2.0	0.1	−1.6	0.2	−3.6	3.4	3.6	4.0	86	78	100	SW 2	WSW 5	SW 5	$2^1_{\odot}$	9^2	3^1	0.0	.	⌣ fr. [abd.
21	58.3	59.5	60.0	−2.2	1.4	1.0	3.2	−3.3	3.7	4.2	4.0	94	82	81	SSW 6	SW 6	SW 6	$3^1_{\odot}$	$9^2_{\times}$	1^1	.	.	Taloo fr., Graupel✳ II, ⌣ fr., [10])
22	59.7	60.4	59.7	1.0	6.0	1.8	7.4	−0.7	4.0	4.0	5.2	81	58	100	SW 7	SW 5	SSW 5	9^1	6^1	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.0	.	Tal≡ fr., Taloo a, $\equiv^{1-2}$ 20^{10}–n, [11])
23	59.1	59.1	58.6	1.0	4.0	2.8	5.0	0.4	4.9	5.1	5.4	100	84	97	SW 6	WSW 4	SW 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	1^1	1.9	.	$\equiv^{1-2}$ n–$10\frac{3}{4}$, ●¹ n, △sch. 19^{22-25}
24	57.2	56.7	57.0	3.2	5.4	−1.2	6.5	−1.8	3.0	5.5	4.0	53	82	96	WSW 1	NW 2	W 5	$1^1_{\odot}$	9^2	0	1.1	.	Tal≡ fr., ●° n, ✳° $16\frac{1}{2}$–17
25	57.3	59.5	60.6	−3.0	−0.6	−1.4	0.8	−4.0	3.7	4.2	4.1	100	96	100	W 6	W 6	W 5	$10^2_{\equiv}$	6^1	$10^1_{\equiv}$	0.1	.	$\equiv^{1-2}$ n–$8\frac{1}{2}$ u. öfter, abd., ✳° sch. [12])
26	59.7	59.4	58.7	−1.4	2.8	0.8	3.9	−2.3	4.1	3.6	4.7	100	65	96	WSW 5	W 3	SW 5	$10^2_{\equiv\times}$	9^2	2^1	0.2	.	$\equiv^{1-2}$ n–$9\frac{1}{2}$, Taloo p, ✳° n, a, $19\frac{1}{2}$
27	57.6	58.7	60.9	−0.4	−1.0	−1.4	3.2	−3.3	4.3	4.3	3.4	96	100	83	WSW 6	W 7	NNE 3	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv\times}$	o	0.6	.	$\equiv^{1-2}$ n, $12\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, Tal≡ fr., Taloo a,
28	60.9	61.0	60.1	−0.4	7.4	4.6	7.9	−2.7	4.3	4.6	6.2	96	60	97	SW 3	S 3	SSE 6	$1^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	4^1	5.2	5	Tal≡ fr., ⌣ fr., abd. [✳¹ $12\frac{1}{2}$–15
29	60.3	60.6	60.0	8.0	12.6	9.4	**13.5**	4.2	5.7	3.9	5.4	71	**36**	62	SW 5	S 6	SE 6	9^1	$4^1_{\odot}$	1^1	.	.	Tal≡ fr., böig a, ⊕ $18\frac{1}{2}$
30	59.7	60.3	60.2	9.4	11.5	7.6	11.5	6.2	4.1	5.5	**7.2**	46	54	92	SSE 7	SSE 6	SE 6	$7^1_{\odot}$	10^2	1^1	.	.	Tal≡ n, fr., Taloo p, ●° 15
Mittel	55.5	56.2	56.4	−0.6	1.4	0.0	2.7	−2.6	4.1	4.3	4.4	93	87	94	5.7	5.6	6.0	8.1	8.9	5.6	152.1		

April — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	734.3	733.7	731.5	7.7	6.6	6.3	12.3	5.5	6.3	5.4	6.3	81	76	88	W 3	W 2	W 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	●°⁻¹ sch. 13–abd.
2	**26.2**	28.1	29.9	7.1	8.5	6.6	10.0	4.5	6.4	5.6	6.1	84	67	84	SSE 2	S 3	SW 4	10^2	$8^2_{\odot}$	$1^2_{\bullet}$	3.6	.	● n, ●° sch. $8\frac{1}{2}$–9^{25}, ●tr. a, p,
3	30.7	31.2	32.3	7.9	13.5	10.1	14.2	6.4	6.1	7.9	6.5	76	68	70	S 4	SW 4	S 3	8^1	$8^1_{\odot}$	1^2	0.0	.	● n [Spr.● abd.
4	32.5	32.2	35.6	10.3	15.9	10.4	17.3	7.5	6.8	7.7	7.5	72	57	79	S 3	SW 3	W 3	9^2	$7^2_{\odot}$	7^2	0.0	.	● n
5	34.8	32.8	32.5	7.0	8.9	3.6	10.4	3.6	6.6	6.1	5.4	88	72	91	W 3	W 4	W 5	9^1	10^2	10^2	.	.	●°⁻¹ ab 14^{55}
6	35.1	35.1	32.7	3.2	8.2	6.2	8.2	1.3	4.9	5.9	6.0	84	73	85	W 4	W 4	W 4	9^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	2.7	.	●° sch. 6^{25}, ●° ✳sch. zw. $7\frac{1}{2}$ u. 8, [1])
7	29.1	26.5	28.5	7.3	5.7	4.1	9.6	2.7	6.1	5.7	4.8	79	83	78	W 5	W 5	W 4	$8^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1^2	0.5	.	●° n–a, ●¹ sch.–12, △¹ sch. 13, [2])
8	29.0	32.3	37.8	2.9	7.4	2.5	7.9	0.7	4.7	5.7	4.5	83	74	82	W 4	W 6	W 6	$2^2_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	8^2	**10.9**	.	● n, ●sch. a, p, △² sch. $14\frac{1}{2}$, [3])
9	44.0	46.2	41.6	1.3	7.0	5.7	8.8	0.5	4.0	5.0	5.2	80	66	75	W 6	W 5	W 3	9^2	$4^1_{\odot}$	10^2	5.3	.	● n, ●✳tr. a, ●tr. Spr.● $17\frac{1}{2}$–n
10	38.7	37.1	34.2	8.9	14.2	12.1	16.0	5.3	6.4	7.1	6.4	75	59	61	SW 4	W 3	SW 4	7^2	9^2	1^1	0.0	.	⌒ 7^{25}
11	33.8	36.8	37.7	7.2	12.7	4.7	12.9	4.5	6.6	6.5	5.5	87	59	85	W 3	W 3	C	$10^2_{\bullet}$	10^2	3^1	.	.	●° 7^{16}–8, ●° sch. $17\frac{1}{2}$–18^{25}, ●¹ [4])
12	36.8	38.1	44.9	4.9	6.3	0.6	7.0	−0.3	5.5	4.8	4.6	84	67	96	W 2	W 3	NW 5	10^2	9^2	10^2	1.1	.	● n, ●tr. a, Spr.●, ●¹ $14\frac{1}{2}$–16^{25},
14	48.3	51.3	**53.3**	2.3	7.4	2.6	8.4	0.4	4.4	6.0	4.6	82	78	82	W 3	NW 4	S 2	$8^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	8^1	9.3	0	[✳ + −$19\frac{1}{2}$
14	52.3	49.5	46.4	2.0	8.5	2.4	9.4	−0.7	4.5	4.7	4.9	85	56	90	N 2	NE 2	C	$1^1_{\odot}$	9^2	1^1	.	.	⌣° n, ∞ fr.
15	43.1	40.5	39.2	1.9	4.9	3.9	6.9	0.1	4.5	5.6	5.7	85	86	94	SW 1	NE 3	SE 3	$10^2_{\triangle}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	✳° △° 6^{56}–$7\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–$13\frac{3}{4}$, Spr.●– [5])
16	38.6	38.6	39.9	4.3	6.0	6.3	6.6	3.5	6.0	6.7	6.7	97	96	93	NE 3	ESE 3	SE 3	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	1.5	.	● n, ●°–a zeitw., Spr.●sch. p, [6])
17	40.6	41.3	40.5	3.3	4.2	3.5	6.6	2.5	5.7	5.8	5.4	98	94	92	E 3	E 2	E 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	10^2	0.7	.	● n, Spr.● a, ≡ n, ≡° a, p
18	40.1	39.8	40.5	2.7	5.1	2.4	6.0	1.5	5.4	5.4	4.7	97	81	85	NE 2	W 2	W 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	2^0	.	.	≡ n, ≡°–abd.
19	40.7	40.6	41.7	0.7	7.2	2.7	8.2	**−1.1**	4.4	5.4	5.9	91	71	89	W 1	W 2	SE 1	$5^1_{\odot}$	10^2	2^0	.	.	⌣ ≡ n–fr.
20	41.5	41.3	42.1	2.4	9.5	4.5	9.8	0.7	4.7	**3.9**	5.2	85	44	83	SE 2	S 2	SW 2	4^2	10^2	3^1	.	.	≡ n, ∞ fr.
21	41.8	41.6	42.7	5.5	11.0	8.7	14.4	2.6	5.3	6.5	6.3	78	66	75	S 4	SW 3	S 3	6^2	10^2	1^2	.	.	∞ fr.
22	43.3	41.8	42.9	7.9	15.3	7.6	16.7	4.9	6.1	5.9	6.9	76	45	88	SSE 2	SSE 3	W 1	10^2	9^2	10^2	.	.	●° abd.
23	42.0	39.8	40.7	8.3	13.2	8.3	14.2	6.8	7.3	7.6	7.1	89	67	86	ESE 2	C	S 2	9^2	$8^2_{\odot}$	6^2	0.6	.	●¹ sch. ca. 18, 20
24	39.3	38.4	40.2	8.6	12.3	4.2	13.5	2.5	5.8	6.8	5.2	69	64	84	W 1	W 2	W 2	$1^1_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	o	0.9	.	●¹ sch. 16
25	42.1	43.4	44.1	?3.8	10.0	5.9	10.8	1.8	5.2	5.3	5.9	86	58	85	W 3	W 4	W 2	$10^2_{\bullet}$	$4^2_{\odot}$	10^2	0.0	.	●¹ $7\frac{1}{2}$–8^{05}, ●tr. 17
26	43.7	41.8	41.0	4.7	10.1	8.7	11.4	4.3	5.9	5.1	6.5	93	56	78	W 2	W 3	E 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.9	.	●°⁻¹ 6^{35}–7^{05}, ●tr. zw. $12\frac{1}{2}$ u. $14\frac{1}{2}$
27	41.0	42.4	44.4	8.3	5.6	2.9	12.5	2.8	5.9	6.2	5.1	71	91	90	W 3	W 3	S 3	9^2	$10^2_{\bullet}$	o	0.4	.	●¹ 12^{31}–16
28	44.2	41.6	42.0	5.5	16.1	11.6	16.9	0.3	5.9	5.3	7.1	87	38	69	SE 3	SE 3	S 3	o$_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	8^2	4.5	.	⌣¹ n
29	41.3	40.7	40.0	10.7	22.0	13.1	**22.7**	7.4	7.2	5.6	7.0	75	**28**	62	S 2	S 3	S 2	10^2	$4^1_{\odot}$	1^2	.	.	
30	40.6	40.3	40.9	9.5	20.9	14.7	21.3	6.6	7.5	**8.1**	6.7	84	44	54	ESE 3	SE 4	SE 4	$7^1_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	3^2	.	.	△¹ n, ∞ a, p
Mittel	739.0	738.8	739.4	5.6	10.1	6.2	11.7	3.0	5.7	6.0	5.9	83	66	82	2.8	3.1	2.8	7.7	8.5	5.6	42.9	.	

Brocken: [1]) sch. 13^{25-55}, ●sch. $22\frac{3}{4}$, ⌣ n, mtg., abd. [2]) 12, a, p öfter, + abd., ⌣ böig n–n, ✳trb. abd. [3]) ●° 15, ✳ 17–abd. [4]) n–n [5]) ⌣ n–n, ✳ trb. a, p [6]) 17^{25}, ⌣ n, mtg. abd. [7]) ●sch. 18, ⌣ a, p, ⌒ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ [8]) n–n [9]) ⌣ abd. [10]) böig I, ≤ 21, ϖ $21\frac{3}{4}$ [11]) ● 20^{12}–n, böig n–n [12]) n, a, p, ⌣ abd.

Schmatzfeld: [1]) ●tr. 13^{55} [2]) ● sch. p [3]) ●¹ sch.–15, ●¹ ✳sch.–abd. [4]) 18^{10}, ⌒ $18\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$ [5]) 15^{40}, ●° Spr.●–n [6]) ≡¹ n–a, ≡° p

April — Schneekoppe — 1932

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	18.5	17.8	16.7	−2.6	−0.9	−2.6	−0.9	− 3.9	3.5	4.3	3.7	92	100	98	SW 5	SW 3	SW 6	2^0	$10_{\equiv\times}$	4^1	1.8	96	$\equiv^{0-2}$ trb. n–$20\frac{3}{4}$, $\vee^1$ n–p, $\times^{0-1}$ [1])
2	12.9	13.0	16.1	−3.0	−0.9	−2.9	−0.4	− 3.6	3.7	4.3	3.7	100	100	100	SW 5	SW 6	SW 6	8^1	$10_{\equiv}$	7^0	3.1	99	$\equiv^3\equiv^2$ trb. n–$18\frac{1}{2}$, 21–n, $\vee^1$ n– [2])
3	16.5	18.6	18.8	−1.4	2.5	1.8	3.4	− 3.6	3.3	4.7	4.5	79	86	85	SW 5	SW 3	SSW 4	9^0	4^1	2^0	2.0	108	$\equiv^3\vee^0$ n, $\mathbb{N}^1$ p i. WNW p
4	17.6	19.6	21.3	3.8	5.0	4.7	7.7	0.7	2.7	4.8	3.1	45	73	49	SW 2	WNW 3	SW 4	4^0	4^1	3^0	.	98	$\mathbb{N}$ i. NW p
5	19.3	15.4	12.0	3.1	2.7	0.5	5.5	0.0	4.8	4.8	4.8	85	87	100	SSW 5	S 6	SW 3	9^0	9^1	$10_{\bullet\equiv}$	.	92	$\equiv^1$ trb. $\equiv^2$ $20\frac{3}{4}$–n, $\bullet^1$ 20^{25}–21^{05}, [3])
6	13.1	17.1	15.6	−6.0	−6.0	−4.6	1.5	− 9.5	2.9	2.9	3.3	100	100	100	NW 7	SW 6	WSW 9	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	10.5	86	$\equiv^2\equiv^2$ trb. $\vee^{1-6}$ n–n, $\times^{0-2}$ n–$6\frac{1}{2}$, [4])
7	13.6	12.2	12.4	−4.2	−2.0	−4.6	−1.7	− 4.7	3.4	4.0	3.3	100	100	100	SW 9	SW 9	W 6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	5.2	89	$\equiv^3\vee^{1-2}\times^{1-2}$ n–n, $\triangle^{1-2}$ mehrf., [5])
8	11.6	12.6	14.7	−6.3	−5.5	−6.7	−4.3	− 7.0	2.8	3.0	2.8	100	100	100	SW 8	WSW 8	W 8	$10_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	8.9	92	$\equiv^3\equiv^2$ trb. $\vee^{1-2}$ n–n, $\times^{0-1}$ n–13, [6])
9	17.4	21.9	24.0	−9.5	−8.4	−7.6	−6.1	−10.0	2.2	2.4	2.6	100	100	100	NW 9	NW 7	W 7	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$7^1_{\equiv}$	4.1	87	$\equiv^2\equiv^2$ trb. $\vee^{1-6}$ n–n, $\times^{0-2}$ n– [7])
10	22.4	22.2	21.6	−2.7	−0.5	0.5	0.9	− 8.0	3.8	4.4	4.8	100	100	100	W 7	WSW 8	SW 7	$9_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	$3^0_{\equiv}$	3.1	85	$\equiv^2\equiv^{1-2}$ trb. $\vee^1$ n–n, $\times^2$ n, $8\frac{1}{2}$– [8])
11	19.3	20.7	21.6	−0.7	0.3	−1.7	1.6	− 2.5	4.0	4.7	4.1	91	100	100	SW 7	WSW 6	SW 4	$6^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.2	79	$\equiv^2\equiv^{1-1}$ trb. $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–$\frac{2}{3}$, [9])
12	19.2	21.4	22.6	−4.3	−5.6	−6.2	−1.7	− 6.8	3.3	3.0	2.9	100	100	100	WSW 4	SW 7	SW 8	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	10.7	96	$\equiv^2\vee^0$ n–n, $\times^{0-2}$ n–$19\frac{1}{2}$, $\mathbb{N}$ a–n
13	25.3	28.2	29.4	−8.2	−6.2	−6.3	−5.5	− 8.6	2.5	2.5	2.8	100	86	100	NW 6	NW 5	N 5	$10_{\equiv\times}$	$6^1_{\odot}$	$10_{\equiv\times}$	2.8	90	$\equiv^2\equiv^2$ trb. n–$12\frac{1}{2}$, 17–n, $\vee^1$ n–9, [10])
14	27.8	26.1	23.9	−5.5	−4.5	−5.4	−4.1	− 7.1	3.0	3.3	3.0	100	100	100	N 5	N 6	N 6	$10_{\triangle\times}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	3.7	92	$\equiv^3\vee^1\times^{0-1}$ n–n, $\triangle^{0-1}$ n–10 öft., [11])
15	19.9	19.1	19.4	−5.3	−0.9	1.2	1.5	− 6.7	3.0	4.3	3.7	100	100	74	NE 5	SE 4	E 5	$9^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	9^1	6.1	96	$\equiv^2\equiv^{2-2}$ trb. n–18, $22\frac{1}{2}$–n, $\vee^{1-0}$ [12])
16	17.3	18.4	19.5	−0.7	0.6	−0.2	1.5	− 2.2	4.1	4.8	4.5	93	100	100	E 6	E 6	N 6	$9^1_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.2	93	$\equiv^2\equiv^{2-1}$ trb. n–$14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–n, $\circ\circ^1$ [13])
17	18.9	20.0	19.8	−0.8	1.0	−1.6	3.0	− 3.8	4.3	4.4	3.8	100	90	93	NE 5	N 2	N 3	$8^1_{\equiv}$	$8^1_{\equiv\odot}$	9^1	8.8	98	$\equiv^2\equiv^{2-0}$ trb. $\vee^{1-0}$ n–n, $\triangle^1\times^1$ n
18	18.5	19.2	19.5	−5.6	−5.2	−7.2	−1.3	− 7.6	2.3	3.2	2.6	77	100	100	NW 3	N 2	N 3	$3^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.2	95	$\equiv^2\equiv^2$ trb. n, $8\frac{1}{2}$–n
19	19.9	21.2	21.7	−7.1	−2.9	−3.8	−2.4	− 8.2	2.5	3.2	2.9	91	87	84	N 3	N 2	NW 3	9^1	9^1	9^1	.	92	$\equiv^2$ trb. $\vee^0$ n
20	21.7	22.7	23.8	−4.6	−1.8	−2.4	−1.4	− 5.1	3.3	3.7	3.8	100	93	100	WSW 2	SW 3	SW 3	$10^1_{\equiv\times}$	9^1	$10^1_{\equiv\times}$	0.4	94	$\equiv^2\equiv^2$ trb. n–$12\frac{1}{2}$, 20–n, $\times^{0-1}$ [14])
21	25.0	25.8	26.5	−3.3	−0.2	−0.4	0.8	− 3.8	2.7	3.5	3.5	76	77	78	NW 3	SW 3	SW 4	$0^1_{\odot}$	8^1	4^0	1.2	91	$\times$ n
22	26.9	26.9	26.4	−0.2	3.6	2.2	3.2	− 2.2	3.3	3.8	3.5	74	67	65	SW 4	SW 4	SW 5	4^1	6^1	4^0	.	88	$\triangle^1$ 14^{07}–^{20}, $\mathbb{N}^1$ i. NW p
23	25.3	24.5	23.5	1.4	4.5	2.7	5.2	0.0	3.6	3.8	3.9	70	60	70	SSW 5	SSW 4	S 5	$1^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	4^0	0.0	82	$\mathbb{N}$ i. NW p
24	21.8	21.2	20.8	1.7	4.6	2.5	4.9	1.1	4.3	3.9	3.7	84	61	68	S 4	SSW 3	SE 4	$9^0_{\odot}$	9^1	7^1	.	72	∞^1 n, $\oplus^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$
25	20.1	21.5	22.4	−4.0	−4.6	−4.8	2.7	− 5.7	3.4	3.3	3.2	100	100	100	NNW 5	NNW 5	NNW 6	$10_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv}$	$5^1_{\equiv}$	0.4	68	$\equiv^2\equiv^2$ trb. n–n, $\vee^1$ n–II, $\circ\circ^1$ n, [15])
26	23.6	23.9	23.7	−5.0	−2.4	−2.9	−2.0	− 6.0	3.2	3.5	3.3	100	90	89	NNW 3	NW 1	SW 3	$6^1_{\equiv\odot}$	9^1	3^0	0.3	68	$\equiv^{2-2}$ trb. n–19, $\vee^1$ n–$7\frac{1}{2}$, $\mathbb{N}$ [16])
27	24.2	24.2	24.9	−2.2	1.7	−0.9	1.8	− 3.9	3.2	3.9	4.2	83	74	97	SW 3	SW 4	SW 3	9^0	$4^1_{\odot}$	$6^1_{\times}$	.	67	$\equiv^2$ trb. $\equiv^2$ $21\frac{1}{2}$–n, $\times^{0-1}$ 7^{10}–$9\frac{1}{2}$, [17])
28	25.8	26.8	26.9	−1.8	1.9	2.2	3.8	− 2.4	4.0	4.2	4.0	100	79	75	SW 3	SW 3	S 4	$6^1_{\equiv\odot}$	6^1	3^0	0.3	64	$\equiv^{2-0}$ trb. n–12, $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
29	26.7	26.9	26.2	2.5	6.6	4.6	7.1	0.7	4.6	4.7	4.9	84	65	77	SSW 4	SW 3	SE 5	$4^0_{\odot}$	6^1	3^0	.	60	$\mathbb{N}^{1-2}$ i. NW p
30	26.2	26.5	26.5	4.7	5.9	1.8	6.6	1.8	4.4	4.6	3.7	69	66	71	SE 3	SE 3	E 3	$2^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	2^0	.	45	$\mathbb{N}^{1-2}$ i. NW p
Mittel	20.5	21.2	21.4	−2.6	−0.6	−1.6	1.0	− 4.3	3.4	3.9	3.6	90	88	89	4.8	4.5	4.9	7.2	7.9	6.7	74.0		

April — Arnsdorf — 1932

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	715.7	713.7	712.7	3.2	9.9	3.4	11.6	0.4	6.4	5.2	4.6	80	57	79	NE 2	S 5	S 1	$1^0_{\odot}$	9^1	4^1	0.4	.	$\cap$ i. N. 14^{40}
2	08.6	08.4	11.7	5.3	10.9	7.0	12.4	2.4	5.3	5.3	4.6	79	55	61	E 2	SW 4	SE 4	$4^1_{\odot}$	7^1	10^1	0.3	.	$\bullet$ n, $\bullet^1$ 15^{10}–16, [$\swarrow^1$ SW–zentral–
3	12.2	12.5	12.9	6.4	15.3	8.1	17.0	2.5	5.7	4.7	5.9	80	36	72	S 4	SW 4	SW 1	10^1	$2^1_{\odot}$	0	4.0	.	[NE 15^{15}, $\cap$ i. N 16
4	11.8	12.7	15.3	4.5	16.2	6.8	17.5	1.9	5.2	8.1	5.0	83	59	67	SW 2	NW 3	C	5^1	$2^1_{\odot}$	0	.	.	
5	13.2	08.8	05.6	6.9	13.3	9.0	15.6	2.5	5.5	6.4	7.1	74	56	83	SE 1	SE 5	SW 1	5^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\bullet^1$ 20^{28}–n
6	11.9	14.3	14.1	1.9	6.6	4.6	9.5	1.4	4.7	4.6	4.4	90	63	70	W 5	SW 5	NW 6	10^1	$7^1_{\odot}$	6^1	10.0	.	$\bullet$ n–5^{40}, 21^{12}–n
7	11.4	09.1	09.1	4.9	7.6	4.1	9.0	3.5	4.9	6.4	3.9	76	82	63	SW 6	S 7	SE 7	10^1	$10^2_{\bullet}$	10^1	3.2	.	$\bullet$ n–5^{40}, [$\swarrow$ i. S 18^{50}
8	09.1	10.2	13.4	3.4	7.4	3.0	7.8	1.8	3.9	3.8	3.8	67	49	68	S 6	SW 6	N 6	$7^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	2^1	20.3	.	$\triangle$ 18^{05-10}
9	17.9	22.0	23.5	0.6	0.6	1.8	4.2	−0.7	3.3	4.4	4.4	69	91	85	NW 5	W 4	SW 5	9^1	$8^1_{\times}$	4^1	0.0	.	$\times^1$ öfter
10	19.9	19.3	17.1	6.5	10.9	12.8	13.8	1.8	5.5	6.1	5.0	76	62	45	SW 4	SW 8	SE 7	8^1	$5^1_{\odot}$	0	1.5	.	
11	15.3	16.5	17.7	12.8	10.4	5.8	15.6	5.1	4.8	6.9	6.4	43	74	93	SW 2	SW 3	SE 3	$3^1_{\odot}$	10^1	10^1	.	.	$\bullet^1$ 13^{50}–14, 22^{40}–n
12	16.9	18.7	20.1	0.6	7.2	3.8	10.6	0.2	4.8	4.0	3.9	100	53	64	C	NW 6	SW 8	$10^2_{\times}$	$5^1_{\odot}$	2^1	11.7	.	
13	25.3	27.4	29.3	1.5	5.0	3.5	6.5	0.8	3.9	3.7	4.8	77	57	82	SW 5	N 4	NW 3	8^1	6^1	10^1	3.4	.	$\times$ n
14	28.4	25.8	23.4	2.0	5.4	2.8	5.6	1.3	4.4	4.9	5.6	84	73	100	SW 4	N 3	N 1	10^2	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	
15	18.7	16.7	15.9	1.0	2.7	3.3	3.4	0.0	4.8	5.3	5.7	97	95	98	SW 3	NW 2	NW 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	4.8	0	$\equiv^1$ abd.
16	14.6	14.1	15.3	4.1	12.1	7.7	13.1	2.8	6.0	7.7	6.8	99	73	87	N 1	NE 4	NW 1	$10^2_{\equiv}$	7^1	9^1	0.4	.	$\bullet^1$ 22^{25}–24^{40}, $\equiv^1_{\equiv}$ fr.–7^{40}
17	16.7	17.1	17.3	2.8	2.8	1.9	9.0	1.5	5.6	5.5	5.3	100	98	100	NE 1	N 4	NE 2	10^2	10^2	10^1	4.9	.	$\bullet^0$ $\equiv^1_{\equiv}$ 16–18
18	16.5	16.5	17.6	2.5	5.6	3.0	6.1	0.7	3.8	4.7	4.4	68	68	77	E 5	NW 3	C	$4^1_{\odot}$	9^1	10^1	1.1	.	
19	17.8	18.0	18.6	2.6	7.6	4.9	8.2	1.0	4.4	3.6	5.7	79	46	88	SW 3	NE 2	SE 1	8^1	10^1	10^1	.	.	
20	19.2	19.3	20.2	3.1	10.1	5.5	11.1	1.7	4.7	4.7	5.5	83	50	82	NW 2	E 4	C	10^2	$7^1_{\odot}$	8^1	.	.	
21	22.1	22.2	23.6	5.8	11.7	6.6	12.3	1.2	4.6	4.5	4.6	66	44	63	C	SW 6	SE 5	$0_{\odot}$	7^1	3^1	.	.	$\triangle^1$ fr.–9
22	23.0	22.7	22.0	7.1	14.4	8.6	15.8	4.0	5.3	6.2	6.5	70	51	78	NW 3	SE 4	SE 5	6^1	$4^1_{\odot}$	2^1	.	.	
23	20.8	19.2	17.9	12.5	16.5	9.2	17.4	5.4	4.9	4.6	5.8	45	33	67	SE 6	SE 3	SW 3	$0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	.	.	
24	17.0	15.7	15.2	6.7	15.4	9.7	16.6	1.9	6.6	4.3	6.1	89	33	68	E 2	E 5	E 2	$5^0_{\odot}$	7^1	5^1	.	.	$\triangle^2$ fr.–$9\frac{1}{2}$
25	18.3	19.4	20.9	4.4	6.7	4.8	9.8	3.9	5.5	4.6	4.5	88	62	70	SW 2	NW 4	W 4	10^2	8^1	2^1	0.4	.	$\bullet$ n
26	21.6	20.8	20.2	5.6	9.7	5.0	10.3	3.3	4.9	3.5	5.0	72	39	76	N 4	W 4	E 2	$5^1_{\odot}$	8^1	3^1	0.1	.	
27	20.2	19.9	21.5	9.0	13.8	7.5	14.4	2.4	4.1	4.9	5.4	47	42	69	SE 4	SE 7	N 4	7^1	$5^1_{\odot}$	10^1	.	.	$\bullet^0$ 20^{26}–21^{10}
28	23.3	22.7	22.6	4.4	12.6	7.2	14.1	2.8	5.7	6.4	7.1	91	58	93	N 3	NW 1	NW 2	10^2	$6^1_{\odot}$	2^1	0.3	.	
29	21.9	21.0	20.8	13.4	17.6	11.1	18.8	4.9	6.2	6.7	6.7	54	45	68	SE 5	E 3	SE 2	$4^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	4^1	.	.	
30	20.9	21.2	22.1	9.2	18.0	9.4	18.3	4.0	6.5	6.3	4.8	75	41	55	N 4	SE 6	SE 1	$5^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	1^1	.	.	$\triangle^2$ fr.–$8\frac{1}{2}$
Mittel	717.7	717.5	717.9	5.2	10.1	6.1	11.8	2.2	5.1	5.3	5.3	77	58	76	3.2	4.3	3.0	6.8	6.8	5.6	66.8		

Schneekoppe: [1]) II–17, $\triangle^1$ 14^{55-58}, St. Elmsfeuer $14\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$ [2]) 18, 21–n, $\times^{1-0}$ n–$6\frac{1}{2}$, $\triangle^{1-2}$ 14^{01-04}, 15^{10-35}, [$\swarrow^1$ SW–zentral–NE 15^{25}–$15\frac{1}{2}$, $\mathbb{N}$ mtg.–n [3]) $\bullet\times$ 21^{05-10}, [$\swarrow^{0-1}$ S–SE–NE 18^{25}–$19\frac{1}{2}$, $\swarrow^{0-1}$ i. N, NE $19\frac{3}{4}$–III [4]) $13\frac{1}{2}$–n, $\mathbb{N}$ n, a, p–n [5]) [$\swarrow^{1-2}$ SW–zentral–NE 18^{10}–19, Staubfall, $\mathbb{N}$ n–p [6]) $16\frac{1}{2}$–19 m. U., $\mathbb{N}$ n–n [7]) $19\frac{1}{2}$, 22–n m. U., $\mathbb{N}$ n–n, $\mathbb{N}^1$ i. NW p [8]) $9\frac{1}{2}$ öfter, $\mathbb{N}$ n–n, $\mathbb{N}^1$ i. NW p [9]) $\bullet^0$ 13^{15-25}, $\bullet^1$ $\times^0$ 14^{22-45}, $\times^1$ $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, 17–18, $22\frac{1}{2}$–n, $\mathbb{N}$ n–p [10]) $\times^{0-1}$ n–$8\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–n [11]) II [12]) n–II, $\times$ n, $\oplus$ II–17 mehrf., ∞ 22–n [13]) n, $\times^{1-0}$ 14^{56}–15, $15\frac{1}{2}$–16, $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, $\triangle^{1-2}$ 14^{56}–15^{54}, [$\swarrow^0$ NE–N 14^{56}–15, $\mathbb{N}$ n–n [14]) n–$7\frac{1}{2}$, 10–$12\frac{3}{4}$, $15\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$–n, $\triangle^1$ $19\frac{3}{4}$–$20\frac{1}{2}$ öfter [15]) $\times^0$ $6\frac{1}{2}$–12 mehrf., $\mathbb{N}$ i. NW p [16]) i. NW p [17]) $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, $\mathbb{N}$ i. NW p

Mai **Treuburg** **1932**

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	47.6	47.8	47.5	7.8	13.9	7.7	14.2	6.8	6.6	7.9	7.0	83	67	88	NE 2	NE 2	C	10²	7¹	2²	.	●¹ 10^{28}–10^{59}, ⌓⁰ abd.
2	46.9	45.0	44.4	9.6	16.2	11.6	17.6	4.3	8.2	7.4	7.0	91	53	68	S 2	S 2	S 1	6¹	8²	7²	0.0	≡¹ n–5, ⌓¹ abd.
3	41.7	40.2	39.5	12.3	20.4	14.6	21.3	9.3	8.2	9.6	10.7	76	53	86	SE 3	SE 1	SW 2	2¹	9¹	10¹	.	●⁰⁻¹ 16^{32}–16^{50}, ⌓⁰ fr., ⊤⁰⁻¹ SW–W–1)
4	39.3	38.9	38.7	11.6	15.8	11.8	17.6	11.4	10.2	8.5	10.1	99	63	97	SW 2	S 2	W 2	10²≡	8²	10²	1.2	●⁰⁻¹ 18^{40}–n, ≡¹⁻² n–8
5	38.0	38.7	38.9	9.8	12.4	11.2	16.0	9.5	8.8	8.7	8.9	96	80	90	NW 2	N 1	N 2	10²	10²	10²	11.8	●⁰⁻¹ n–10, ●⁰ sch. 21½
6	40.0	42.1	41.9	11.6	17.5	12.2	18.8	7.1	9.1	7.9	8.2	89	53	77	S 1	SW 2	SE 2	1⁰	3¹	5⁰	0.8	⌓¹ ∞⁰ fr.
7	38.4	37.5	36.3	12.5	13.1	11.4	17.6	9.4	9.0	10.6	9.9	83	94	98	SE 4	SE 2	C	10¹	10¹	9²	.	●⁰⁻¹ 10½–14½, ≡¹⁻² 19
8	37.0	36.7	35.0	8.9	12.9	11.9	13.8	8.7	8.4	9.6	9.6	99	86	92	NW 2	NE 1	NE 1	10²≡	10²	5¹	4.4	●⁰ sch. n, 20, ≡⁰⁻¹ a–p zeitw.
9	31.9	30.8	31.1	11.0	13.1	6.3	13.8	6.3	9.7	11.2	7.1	99	99	99	N 2	N 3	W 4	10²	10²≡	10²	0.6	●⁰⁻² a–p zeitw.
10	**29.8**	31.9	33.9	4.5	4.6	4.5	6.6	4.2	6.2	6.0	5.6	99	94	88	WNW 6	W 7	NW 6	10²	10²	9²	6.8	●⁰⁻² a–p zeitw., n
11	35.2	40.4	44.2	1.8	5.2	3.8	7.3	1.2	5.0	6.2	5.7	95	93	96	W 4	W 3	C	10²×	10²	5¹≡	8.7	●¹⁻⁰ ✳¹⁻² a–16, ≡⁰ abd.
12	48.4	49.2	49.7	6.0	13.6	8.0	14.0	**0.8**	6.2	**4.9**	7.1	89	43	89	C	S 2	SW 2	0	3²	10²	**13.4**	●⁰⁻¹ 15½–n ≡¹ 5, ⌣² n
13	51.0	51.1	51.3	8.2	15.2	9.5	16.0	0.9	7.6	6.3	6.6	94	48	74	NW 1	S 1	C	1⁰	4⁰	8¹	1.0	≡¹ ⌣¹ n, ∞⁰⁻¹ a
14	52.5	52.2	52.2	10.8	18.7	12.8	20.3	4.4	6.7	7.0	8.6	70	44	78	SE 2	C	C	10¹	3⁰	2¹	.	⌓⁰⁻¹ fr., abd.
15	52.0	50.5	49.7	12.3	22.3	14.3	23.4	6.7	8.3	7.7	10.3	77	38	85	SSE 1	SE 1	E 1	8¹	2⁰	0	.	⌓¹ fr., abd.
16	50.1	49.8	49.7	17.5	24.2	18.1	24.5	9.9	9.5	8.3	9.8	63	37	63	E 2	ENE 2	C	2⁰	3¹	5⁰	.	⌓² fr.
17	51.8	52.3	53.1	16.4	24.1	16.3	24.1	13.4	10.5	8.1	8.1	75	36	59	E 2	NE 2	NE 2	8⁰	3²	0	.	⌓¹ fr.
18	**53.8**	53.2	52.3	16.5	22.6	14.3	23.8	9.4	8.7	6.7	8.5	62	**33**	70	SE 1	C	C	0	0	0	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
19	51.6	51.9	51.4	13.1	17.3	12.4	18.1	8.4	10.1	9.1	8.2	89	61	76	NW 3	NW 4	W 2	7¹	3¹	1¹	.	●¹⁻⁰ 8^{22}–10^{16}, 11½–11½, ⌓² fr., ⌓⁰ abd.,
20	49.9	49.6	48.8	15.4	20.6	18.2	22.6	10.1	9.8	9.5	11.3	75	52	72	WNW 4	NW 6	W 2	0	7²	8²	1.6	⌓⁰ fr. [∞¹ fr.
21	47.8	46.4	44.9	17.2	27.1	19.2	27.7	11.7	12.4	11.7	8.5	84	43	51	W 2	W 4	C	4²	3¹	6¹	0.2	●sch. n, ≺⁰ i. SW 21½–n
22	43.1	41.8	41.1	18.8	28.6	19.2	**29.1**	10.5	11.4	12.3	11.9	70	42	71	SSW 2	SSW 4	SW 2	0	1¹	2¹	.	⌓² ∞¹ fr., ≺ i. W 21–n
23	41.6	43.7	43.6	17.2	16.6	13.3	19.9	12.8	11.4	9.4	9.3	78	67	81	W 3	NW 4	NW 4	7¹	10²	7¹	.	⌓¹ fr.
24	42.6	41.4	40.4	13.6	20.4	15.5	21.7	10.4	8.9	10.1	10.3	76	56	78	NE 2	E 3	W 4	10²	4¹	10²	.	●¹ sch. 21½–n, ⊤ 24, ≺⁰⁻¹ W–SW–S 2)
25	39.7	39.4	39.0	16.4	22.8	16.2	23.4	13.8	11.4	13.5	12.3	82	65	89	C	SSE 3	E 2	4¹	9²	10²	3.8	●¹ sch. n, ⊤⁰ SW–W–N 14½–16, 3)
26	42.3	43.2	42.8	14.1	20.1	17.4	20.8	11.3	10.3	8.9	10.7	85	51	72	SW 5	SW 4	E 3	5¹	4¹	10²	1.5	●¹⁻² 23^{16}–n
27	40.5	41.5	44.4	14.7	20.3	15.3	22.1	13.5	12.0	12.6	10.6	96	71	81	SE 5	S 4	SW 2	10²	9²≺	9²⊤	12.3	●¹⁻² n, 13^{22}–13^{31}, 14^{35}–15, ≺¹ SW–W 4)
28	48.9	50.4	50.9	14.0	18.6	12.8	19.4	10.4	9.6	8.4	9.4	80	53	85	W 2	W 2	NW 1	0	10¹	7¹	4.1	⌓² fr., ⌓¹ abd.
29	50.0	47.9	45.9	15.0	21.6	17.0	21.6	10.9	10.5	10.4	10.6	82	54	73	E 4	E 2	NE 5	10²	4¹	8²	.	●⁰ sch. 16, ⌓² fr.
30	43.0	41.8	41.6	16.5	21.5	17.3	21.9	14.5	11.8	**13.6**	12.8	84	71	87	E 3	SE 4	E 2	10¹	9¹	10²	0.0	●⁰⁻¹ sch. 7^{38}–10, p–n
31	39.9	39.3	39.4	17.3	19.9	13.8	20.8	13.8	12.4	9.5	9.5	84	55	80	SSE 1	S 4	S 2	4¹	4²	10²	2.5	●¹ n
Mittel	44.1	44.1	44.0	12.7	18.1	13.2	19.3	8.9	9.3	9.1	9.2	84	60	80		2.4	2.6	1.8	6.1	6.1	6.6	74.7	

Mai **Köslin** **1932**

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.0	59.5	57.2	10.9	14.5	9.2	16.1	3.9	6.9	7.9	7.3	71	64	84	E 3	N 5	NE 5	0	1¹	1¹	.	
2	55.3	53.3	53.3	12.9	19.5	13.6	20.6	8.3	8.7	7.7	8.4	78	**46**	72	SE 2	E 4	E 5	1⁰	5¹	6¹	.	
3	52.0	52.3	52.2	11.1	13.2	7.5	17.9	7.5	7.8	8.1	7.6	78	71	97	NE 5	NE 5	NW 3	9¹	8¹	10¹	.	
4	50.6	49.4	48.5	6.5	11.0	5.6	12.0	5.6	7.1	8.5	6.5	97	86	96	C	SW 2	NE 2	10¹	10¹	3²	.	●⁰ 7^{10}–9^{48}
5	48.3	49.7	50.7	6.9	8.7	5.2	9.7	5.0	6.9	7.5	6.3	92	89	96	SW 3	NW 3	NW 2	10¹	10¹	4¹	0.6	●⁰ 10–10½, 11½–12½, 15½–16
6	51.2	52.4	51.4	7.7	11.4	6.6	12.9	5.0	7.1	6.8	6.8	90	67	93	SW 4	NW 3	NW 4	5¹	5¹	10¹●	0.7	● n, ●⁰ 18½–19½, ●¹ 20–n
7	47.5	50.3	51.3	6.2	6.6	4.6	6.9	4.6	6.7	6.8	5.9	94	93	93	N 2	N 4	N 2	10¹	10¹	8¹	**23.1**	●¹ n, 7½–13, ≺⁰ i. NE 23½
8	50.4	50.2	50.8	4.2	3.6	4.3	5.8	3.2	5.8	**5.7**	5.9	94	95	94	N 3	N 5	N 4	10²	10²●	10¹	8.3	●⁰⁻¹ 10½–19
9	49.8	50.0	49.2	6.4	6.1	5.1	7.3	3.2	6.7	6.8	6.3	93	96	96	NW 6	NW 4	C	10¹	10¹●	10¹●	16.1	●⁰ 8^{40}–n
10	**46.9**	47.4	48.9	6.1	10.4	6.9	10.8	4.2	6.5	6.8	7.0	92	72	93	SW 2	W 5	W 4	4⁰	4⁰	10¹●	2.4	●⁰ n, 20–n, ∞ fr.
11	52.0	54.2	55.8	6.0	9.0	6.6	10.2	5.4	6.5	6.7	**5.7**	93	78	79	W 7	W 6	S 2	9²	6¹	0	0.4	●⁰ n
12	58.2	58.7	59.7	7.0	13.2	9.8	13.9	**2.5**	5.8	6.5	7.9	78	57	87	SE 2	NW 3	SE 2	0	4²	6²	.	●⁰ 14^{35}–15^{10}
13	60.5	60.0	59.5	9.0	17.4	15.3	18.5	5.9	8.0	9.7	11.1	93	65	85	SE 2	S 3	SE 3	7¹	8¹	7¹●	0.2	●⁰ 9^{50}–11½, 20^{33}–n
14	59.5	59.9	61.5	15.1	23.5	13.0	24.5	13.0	11.2	12.6	10.9	87	58	97	SE 4	S 4	C	6¹	10¹	10¹	0.6	
15	61.4	61.0	60.8	14.2	21.2	14.9	22.3	11.7	10.6	12.9	11.4	88	68	90	SE 2	NE 2	SW 2	10²	8²	0	.	
16	61.0	60.4	60.0	17.8	24.0	18.8	24.5	11.0	11.7	13.4	12.2	76	60	75	E 3	N 3	E 4	0	1¹	1¹	.	
17	60.7	60.4	62.0	17.9	25.9	19.7	26.5	15.2	12.4	13.5	**15.2**	81	54	88	C	N 2	C	0	4¹	6²	.	●¹ 15^{46}–^{50}, ⊤ i. N 18½–19, ≺⁰ 19–n
18	62.4	64.5	64.8	19.9	16.4	12.5	21.9	12.5	14.8	12.6	10.6	85	90	98	S 3	W 6	W 5	1⁰	10¹	8²	0.0	
19	**65.0**	63.4	62.1	12.7	21.2	17.4	21.6	8.0	9.9	10.1	11.5	90	53	77	SW 3	NW 4	S 1	0	1¹	9²	.	
20	61.4	60.8	59.3	17.5	21.8	18.7	25.0	11.9	11.3	12.1	12.1	75	62	75	S 3	NW 4	S 2	0	4¹	4¹	.	●⁰ 19^{26}–^{32}, ⊤⁰ i. NW 19^{12}–^{31}
21	57.2	55.9	53.7	19.9	28.7	21.0	**29.8**	15.2	12.9	14.8	12.1	74	50	65	S 2	S 2	SE 2	2⁰	0	2⁰	0.0	
22	51.5	52.8	53.0	21.1	19.4	15.8	22.8	15.7	15.0	13.3	13.2	80	79	98	SW 3	W 3	SW 1	4¹	6¹	8²	.	●⁰ 9^{51}–10^{35}, 16½–17^{26}, ⊤⁰ i. E [10^{05}–^{40}
23	54.3	53.9	53.3	14.0	19.0	13.9	19.9	12.5	10.2	8.6	10.5	85	52	88	SW 4	W 3	C	1⁰	8¹	9²	1.4	
24	51.9	50.7	49.9	13.9	16.0	14.3	18.7	10.3	11.3	11.1	11.7	95	82	96	SE 1	N 2	E 2	10¹	10¹●	10¹	.	●⁰ 12^{40}–18
25	49.8	49.8	48.6	11.7	16.5	13.0	16.5	11.2	10.0	11.6	10.7	97	83	96	SW 3	NW 4	E 3	10¹≡	5¹	10²	2.6	●⁰ 17½–20½, ≡¹ fr., ⊤¹ E–SE [17^{40}–18½
26	50.1	51.7	51.5	11.5	16.6	13.5	17.5	10.3	9.7	10.8	10.2	95	76	88	SW 5	SW 4	NE 5	8²	6²	6²	5.2	
27	51.0	51.3	54.0	13.5	11.0	10.6	14.5	9.6	11.3	9.5	9.2	98	97	96	NE 3	NW 4	SW 3	10¹●	10¹●	10²	2.3	●⁰ n–19 m. ☒.
28	56.8	60.3	61.1	11.9	18.4	14.3	19.2	9.4	9.3	9.3	11.1	89	59	91	S 3	S 3	NE 2	10²	6²	4¹	12.2	
29	61.1	58.7	57.1	16.2	17.4	10.8	18.5	10.1	9.1	11.2	9.4	66	75	96	NE 3	N 5	NE 6	4¹	4¹	6¹	.	
30	52.0	49.9	49.6	11.0	19.3	16.3	19.8	8.9	9.5	13.8	11.2	97	82	81	NE 5	NE 6	NE 4	10¹●	7¹⊙	8²⊤	3.7	●¹ n–$10^{\frac{1}{2}}$, ●⁰–11½, ●¹ 14^{05}–16^{25}, ⊤⁰ 1)
31	49.3	49.1	49.3	14.3	15.9	11.4	19.0	11.4	11.6	11.5	9.9	95	85	98	NE 4	N 4	NW 3	6²⊙	7²	10²≡	6.1	●¹ 10^{55}–12, ●⁰ 16^{10}–^{25}, ●⁰ 19^{35}–$20^{\frac{1}{2}}$, 2)
Mittel	54.8	54.9	54.8	12.1	16.0	11.9	17.6	8.8	9.4	9.9	9.5	87	72	89		3.6	3.8	2.7	5.7	6.4	6.6	85.9	

Treuburg: 1) NE 16^{26}–17 2) 20^{33}–n 3) ⊤⁰ SW–W–N 17½–18, ≺ SW–W 20^{22}–n 4) u. E–N 13^{37}–15, ⊤ W–N–N 20½–21½
Köslin: 1) i. SW 15^{58}–16^{25}, ⊤ SE–E 21–n 2) ≡¹⁻² p–n, ≺⁰ i. SW 10^{16}–10½

Mai

Breslau-Krietern

1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	50.9	51.0	48.2	8.2	16.0	11.5	16.8	**2.8**	5.4	6.1	7.2	67	45	71	E 1	E 2	E 1	1^0	7^1	1^1	.	⌓∞ fr.–8
2	45.0	42.1	42.3	10.4	24.6	16.2	25.0	6.3	6.9	9.3	8.3	74	40	60	E 2	SE 4	W 5	5^1	9^1	5^2	.	⌓ fr.–8, ∞ fr.–14
3	44.6	45.6	45.5	11.4	13.9	8.7	16.2	8.5	8.3	7.1	6.9	82	60	81	W 5	W 4	W 1	10^2	9^2	0	0.0	tr. 6^{00-30}, ∞ 19–n
4	44.7	42.0	40.9	8.9	18.8	12.3	19.3	3.2	6.8	5.9	7.5	79	37	70	W 1	S 2	S 2	0	6^2	2^1	.	⌓∞ fr.–8, 19–n
5	40.0	40.0	42.2	10.3	18.9	10.8	19.5	7.0	7.3	8.0	8.9	78	49	92	SW 1	NW 4	NW 2	3^1	8^2	10^2	.	tr. 14^{35}, sch. 15^{55}, 16^{10}, ⌓ fr., [1]
6	44.9	43.3	40.0	11.2	19.4	15.3	20.4	7.4	7.7	9.8	8.5	77	58	65	SE 1	SE 2	SSE 2	9^2	7^2	9^1	2.1	
7	39.1	41.3	41.4	9.4	14.7	12.8	15.3	8.7	8.1	8.3	8.0	91	67	72	NW 4	NW 2	NE 1	10^2	9^2	10^2	0.0	^{0} 6^{15-35}
8	**38.2**	**38.2**	40.3	10.6	11.3	6.1	15.5	6.1	8.1	9.0	6.5	85	90	92	E 1	W 2	NW 3	10^2	10^2	10^2	.	^{2} $12\frac{3}{4}$–14^{10}
9	41.2	42.3	41.7	3.6	7.5	6.0	10.0	3.0	5.6	6.9	6.0	94	88	86	WNW 5	NW 4	W 2	10^2	10^3	4^1	**17.5**	^{1} 6^{30}–14^{45}, 15, $15\frac{1}{2}$
10	39.8	40.2	42.5	7.5	11.2	7.0	12.5	4.5	6.9	**4.4**	6.1	88	44	82	W 2	WNW 3	NW 3	10^2	7^2	10^2	10.1	^{0} 6^{30}–$7\frac{1}{2}$
11	47.9	48.8	50.5	5.5	13.2	6.8	13.5	5.4	5.5	5.4	6.4	82	48	87	NW 6	WNW 4	W 3	10^2	6^1	5^2	0.6	tr. $4\frac{1}{2}$–5^{20}
12	52.0	52.5	52.7	7.5	11.2	10.8	14.5	4.1	6.7	7.7	8.3	86	77	85	SW 2	WNW 2	SW 1	10^2	10	8^1	0.0	$^{0-1}$ 5^{45}–p, ⌓ 19–n
13	53.6	53.2	52.9	12.2	19.7	14.4	20.7	9.0	9.5	8.9	10.0	89	52	82	W 1	C	C	5^2	7^1	3^1	1.5	⌓∞ fr.–8
14	53.5	53.3	53.3	13.8	22.5	15.8	22.9	9.8	9.9	9.0	9.2	83	44	69	SE 1	S 2	C	6^1	5^1	2^1	.	⌓∞ fr.–8
15	52.9	51.2	50.4	15.3	23.1	16.9	23.3	8.9	10.7	10.2	8.5	82	48	59	SE 1	E 2	E 1	3^1	2^1	5^1	.	⌓ 22
16	50.7	49.6	49.6	15.9	24.9	18.5	25.5	8.8	9.2	12.6	10.6	68	53	67	C	E 3	E 2	1^0	5^1	1^1	.	⌓∞ fr., 19–n
17	51.8	52.4	53.6	15.2	24.9	18.0	25.6	10.0	10.1	11.0	9.2	78	47	60	ESE 1	S 2	C	2^1	2^1	1^1	.	⌓∞ fr.
18	56.1	56.4	56.4	15.7	19.4	15.5	21.5	13.9	11.9	11.9	11.2	89	71	85	NW 3	N 2	NW 2	9^0	3^1	3^1	0.0	tr. 6^{35-50}, 7^{10}
19	**57.3**	56.1	55.7	14.4	23.1	15.6	24.3	10.5	10.2	9.5	9.7	83	45	73	NW 1	NW 1	C	1^1	5^1	0	0.0	⌓∞ 19–n
20	55.6	54.2	53.1	15.5	26.7	17.7	27.2	9.6	10.9	9.0	10.1	82	**34**	67	C	S 1	S 1	0	0	3^1	.	∞ 19–n
21	51.5	49.1	47.6	18.3	29.6	21.3	**29.8**	11.9	11.1	11.2	10.4	71	36	55	C	SW 3	S 2	0	0	1^0	.	⌓∞ fr.–7
22	46.0	44.8	46.6	20.2	28.2	16.7	29.0	13.4	12.4	**14.7**	12.7	70	51	89	S 1	WNW 4	NW 2	1^0	5^2	10^2	.	$^{1-2}$ 17^{01-15}, $^{20-35}$, ^{45}–18^{05}, ∞ fr.– [2]
23	48.4	47.1	45.6	15.0	19.8	15.1	23.0	13.5	10.0	9.3	11.1	78	54	86	NW 2	NW 1	NW 1	9^2	7^2	6^1	17.2	
24	42.8	42.4	42.3	14.8	17.0	13.8	19.0	13.8	11.3	11.8	10.6	90	81	89	C	NW 2	C	10^2	7^2	3^1	0.3	n, ^{1} 8–10, ∞ fr.
25	41.5	42.2	44.2	13.4	14.4	11.0	21.3	11.0	11.0	10.5	8.9	96	86	91	SE 1	SW 3	SW 1	10^2	10^1	1^2	3.1	tr. ^{0} 12^{10}–14, ⌓ 21–n, ≡ abd.
26	45.2	43.4	41.8	12.5	15.3	14.4	16.5	6.5	9.0	11.3	11.4	83	87	93	SE 1	SE 2	SE 2	7^1	10^2	7^2	0.4	$^{1-2}$ 9^{55}–11, 12^{10}, $16\frac{1}{2}$, ⌓ fr.–8, 21–n,
27	44.6	47.1	50.7	14.8	19.1	12.1	20.4	11.5	10.0	8.7	7.5	79	52	71	W 5	W 2	W 2	6^1	7^2	3^1	0.7	[2 ↖ i. SW $22\frac{1}{2}$
28	51.3	51.0	51.5	11.4	17.0	12.3	18.5	5.5	8.7	9.9	8.5	86	68	79	C	N 4	E 3	7^1	7^1	7^1	.	^{1} 11^{15-25}, ⌓ fr.–7, ↖ i. S 11^{20-25}, [2]
29	49.6	47.1	44.0	12.4	19.3	16.3	19.7	10.6	9.8	11.4	12.1	91	68	87	E 1	E 1	N 2	10^2	9^2	9^2	1.6	$^{1-2}$ 17^{10-14}, $^{20-22}$, ^{24}–18, 19^{05}–20^{40}
30	40.4	40.2	40.3	15.5	19.0	13.4	19.3	13.4	9.9	9.5	9.9	75	58	86	S 3	S 3	S 1	6^2	4^1	9^2	6.8	^{0} $20\frac{1}{2}$–22, ⌓ fr.–7, ↖ i. WNW u.
31	41.5	42.1	42.8	12.2	13.3	12.0	13.6	10.6	8.6	9.0	8.2	80	79	78	W 3	SW 2	W 2	7^2	10^2	10^2	1.4	^{0} 10^{35}, 14^{35-40} [NE 20^{15}–22
Mittel	47.2	46.8	46.8	12.4	18.6	13.4	20.0	8.7	9.0	9.3	9.0	82	59	78	1.8	2.4	1.6	6.1	6.5	5.1	63.3	

Mai

Berlin-Dahlem

1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.9	54.9	53.2	11.0	18.4	14.0	19.0	7.7	5.8	5.3	6.2	59	34	52	NE 3	NE 5	E 2	2^1	6^0	8^0	.	
2	50.5	47.2	48.9	12.4	21.2	15.1	21.6	7.5	6.9	8.1	9.9	64	43	77	NE 3	NE 4	NW 2	4^1	9^1	10^2	.	^{1} 20^{45}–23
3	50.2	50.5	51.3	9.9	10.8	9.6	15.2	9.2	8.8	8.6	8.1	96	88	90	NW 4	NW 4	NW 2	10^2	10^1	10^1	9.8	^{0} fr.–11^{10}
4	49.5	46.4	46.9	7.6	15.0	8.8	15.4	5.8	7.6	9.3	7.5	96	72	89	W 1	NE 1	E 1	0	5^1	9^1	0.4	^{0} ⌓ fr.
5	47.8	48.2	48.5	6.0	6.9	8.5	10.4	5.1	6.4	6.5	6.9	92	87	83	NE 1	NE 1	W 1	10^1	10^2	2^1	.	^{0} sch. 7^{55}–p, ⌓ fr.
6	50.2	48.1	46.4	4.6	13.5	8.4	14.4	**1.2**	5.9	5.8	7.5	93	50	91	NNW 1	NNW 1	E 1	3^1	10^2	10^2	0.8	^{0} sch. $15\frac{1}{2}$–19 m. U., ^{0} ⌓ fr.
7	46.4	47.3	47.5	8.0	13.2	11.1	13.6	7.3	7.5	6.5	6.5	94	57	65	NW 1	NW 2	NE 3	10^2	10^1	6^1	3.3	n–6
8	47.3	49.0	50.4	5.8	6.6	6.5	11.1	5.4	6.3	6.2	6.8	92	85	93	WNW 2	WNW 2	NW 1	10^2	10^2	10^1	4.7	n, ^{0} 8–15^{55}, p–n m. U.
9	50.5	48.3	46.9	6.9	14.0	9.6	14.7	2.6	6.1	**4.8**	5.4	81	40	60	NW 2	N 2	NE 1	9^1	5^1	1^1	0.8	^{0} a, ⌓ fr.
10	**45.2**	47.3	51.0	6.2	11.4	8.6	13.5	5.1	6.7	6.6	5.7	94	66	68	WNW 1	NW 2	NW 3	10^2	6^1	9^2	0.5	^{0} n, I–10, tr. II
11	55.1	54.5	55.1	6.0	12.0	8.0	12.8	3.1	5.8	6.7	6.9	83	64	86	NW 2	NW 3	WSW 2	9^2	10^1	8^1	0.1	tr. I, II, ^{0} sch. a, p, $23\frac{1}{2}$–n
12	57.1	56.8	57.8	7.7	12.6	10.8	13.9	6.5	6.2	8.1	9.3	79	74	96	WNW 1	NW 1	C	10^1	10^2	10^1	0.4	$^{1-2}$ p–$21\frac{1}{2}$
13	58.8	57.0	57.5	12.5	21.8	17.2	22.2	9.6	9.9	10.4	11.1	91	54	76	SW 1	N 1	C	10^1	5^1	6^1	2.3	
14	57.6	57.6	58.3	14.2	27.0	21.0	28.1	10.4	10.1	9.2	11.2	81	35	61	SW 1	SW 1	NE 2	5^0	2^0	3^1	.	$^{0-1}$ n
15	58.0	56.6	56.2	17.0	27.1	20.5	28.1	14.4	9.9	8.0	7.7	69	30	43	ESE 2	ESE 2	ESE 2	7^0	0	0	.	^{1} fr.
16	56.8	55.9	55.3	17.5	27.0	22.1	27.6	13.8	9.1	7.5	12.1	61	**28**	61	E 2	E 3	E 2	1^0	0	0	.	
17	57.6	58.0	59.7	18.7	27.2	18.6	27.6	16.3	11.1	9.1	12.7	69	34	79	E 1	SE 2	WNW 4	0	1^0	0	.	
18	62.8	63.6	63.6	14.4	20.7	14.2	21.7	13.9	10.9	12.3	9.5	89	70	79	WNW 2	NW 2	NW 1	10^2	8^1	1^0	.	^{0} abd.
19	**63.8**	62.5	61.3	15.7	24.2	16.5	25.2	8.9	10.6	7.6	11.1	79	34	75	SW 1	SW 4	C	0	6^1	1^0	.	^{2} fr., ^{0} abd.
20	61.2	58.9	57.7	17.6	28.1	18.6	28.9	11.2	10.4	9.0	11.5	69	32	73	NW 1	S 2	SW 1	1^0	0	1^0	.	^{1} fr., abd.
21	55.4	52.8	52.0	18.5	30.5	21.4	**31.0**	14.0	11.1	9.1	**13.3**	69	**28**	70	E 1	E 2	C	1^0	2^0	1^1	.	^{1} fr., abd., ↖ 21–n
22	52.2	52.7	53.2	16.5	20.8	15.4	22.8	15.1	11.7	10.8	9.5	84	56	73	SW 2	NW 3	WSW 2	8^1	8^1	6^0	3.7	n, fr., ^{0} $11\frac{1}{2}$–12^{35}, 14^{05} ⊤, ↖ n
23	54.0	52.4	51.3	12.4	19.0	15.7	20.7	10.2	10.1	7.9	9.6	93	48	72	NW 2	SW 1	WNW 1	3^1	7^0	8^2	0.2	⌓ fr.
24	48.5	47.9	48.1	13.5	19.0	12.8	20.7	12.4	9.3	9.3	10.3	80	57	93	NE 1	NE 1	C	10^2	9^1	2^1	0.1	$^{0-1}$ fr.–$10\frac{3}{4}$, 14^{51}–$15\frac{3}{4}$
25	47.7	48.2	49.8	12.0	11.2	11.3	13.2	9.8	9.5	9.0	9.5	91	91	95	NW 1	W 2	NW 1	10^1	10^1	9^1	6.8	n, ^{1} $6\frac{1}{2}$–16
26	51.8	49.3	48.8	11.1	18.0	14.5	18.8	8.5	8.7	9.7	11.9	88	63	97	NW 1	NW 1	NNW 1	4^1	5^1	10^1	**24.7**	
27	50.4	53.1	55.0	12.5	15.3	11.2	16.3	10.7	10.2	9.8	9.6	94	76	96	NW 2	SW 3	WNW 2	10^1	10^1	10^2	0.0	$^{0-1}$ 18–$21\frac{1}{2}$, ^{1} fr.
28	56.8	57.6	58.0	11.2	18.8	15.2	20.4	8.0	9.6	8.1	8.4	96	50	65	NW 1	W 2	NE 2	0	3^0	1^1	3.4	^{2} fr.
29	55.6	54.9	53.2	16.7	19.2	14.5	20.1	11.6	10.1	10.4	10.6	71	63	86	NE 1	NE 1	NE 1	10^1	10^1	10^2	.	^{0} 14^{40}, ^{1} 16^{25}–17^{10}
30	49.7	47.4	47.2	12.0	11.1	11.6	15.8	7.8	9.2	9.4	9.6	88	95	94	NW 4	NW 4	NW 2	10^2	10^2	10^2	1.1	$^{1-2}$ 7^{20}–12^{05}, ^{0}–n m. U., $^{0-1}$ 18–
31	47.4	47.3	48.3	11.7	14.8	12.7	16.6	10.5	9.9	10.8	10.5	97	86	96	NW 2	NW 2	NW 3	10^2	10^2	10^1	14.7	$^{0-1}$ n–$9\frac{1}{2}$, 10^{05-20}, p, abd. [n
Mittel	53.3	52.7	52.9	11.9	17.9	13.7	19.4	9.1	8.8	8.4	9.2	83	58	79	1.6	2.2	1.5	6.4	6.7	5.9	77.8	Gewitterbeobachtungen unvollständig.

Breslau-Krietern: [1]) ∞ fr.–11, ↖[1] SE–E 12^{24}–$13\frac{3}{4}$, ↖[0] E–S–W 17^{18}–$18\frac{1}{4}$ [2]) 8, ↖[0] WNW–W–E 16^{45}–17^{20}, ↖[0] SW–zentral–E 18^{35}–20^{10} [3]) ↖[1] S–zentral–N 11^{20}–$11\frac{3}{4}$

Mai **Erfurt** **1932**

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	43.1	41.1	39.7	10.9	22.5	15.4	23.0	6.5	8.5	7.4	7.1	87	36	54	C	ENE 6	E 5	7^1	10^1	6^1	.	
2	38.2	39.9	41.5	10.0	10.9	10.0	16.3	8.5	7.8	9.3	8.8	85	95	95	C	W 5	W 5	9^1	10^2●	10^1●	.	●$^{0-1}$ 12^{28}–24, ⌭ 12–$13\frac{1}{2}$
3	41.8	41.7	41.3	9.9	14.5	9.8	14.9	9.2	8.6	7.4	8.2	94	60	90	SW 2	W 4	C	10^1	9^2	8^1	7.8	●^{0} 0–5, ●^{1} 19^{05}–$20\frac{1}{2}$
4	39.5	36.9	36.8	8.5	16.1	10.3	16.1	5.6	7.1	7.2	7.8	85	52	84	SW 1	C	NW 2	2^1○	6^2	7^1	3.6	●^{0} $1\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ m. U., ● $14\frac{1}{2}$–15, ▲ [1])
5	37.3	38.0	38.4	3.9	8.4	7.1	10.4	3.7	**5.5**	5.9	**5.5**	91	71	73	WNW 3	WSW 3	WSW 1	10^2●	10^2	7^1	2.6	●$^{0-1}$ 4^{46}–9
6	38.9	38.2	37.4	6.3	8.0	7.6	10.7	3.7	**5.5**	6.4	7.2	77	80	92	C	C	C	1^0○	10^2●	10^1	0.3	●$^{0-1}$ 12–$19\frac{1}{2}$
7	36.8	37.4	36.2	6.8	10.2	8.4	10.2	6.4	7.0	8.1	7.9	95	87	96	C	ENE 2	NNW 3	10^2	10^2	10^2	5.7	●$^{0-2}$ $2\frac{1}{2}$–7, ●$^{0-2}$ $18\frac{1}{2}$–24, ⌭^{1} $22\frac{1}{2}$–$0\frac{1}{2}$ [2])
8	37.1	38.7	39.9	5.6	7.1	6.3	8.7	5.1	6.4	7.1	6.1	94	93	85	N 3	C	WNW 1	10^1	10^2●	2^1	**20.8**	●$^{1-2}$ 0–$6\frac{1}{2}$, Spr.● 9^{30}–14 m. U., ●^{1} [2])
9	41.4	38.3	**36.1**	7.2	13.5	6.9	13.7	**2.7**	6.5	6.5	6.9	85	56	92	SW 1	S 3	S 1	2^0	7^1	7^1	1.9	●$^{0-1}$ 11^{15-16}, 13^{25-39}, 16^{16}–$18\frac{1}{2}$, ∞ fr.
10	36.3	39.0	43.7	6.0	7.8	5.6	9.3	4.7	6.1	7.1	5.9	87	90	86	SW 5	NW 3	W 4	10^2	10^2●	2^0	2.6	Spr.● 6^{50}–$9\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 13^{40}–16, 17^{50}–$19\frac{1}{2}$
11	45.9	43.6	44.1	6.9	10.6	9.4	12.3	4.0	6.2	6.1	6.4	83	64	73	SW 1	W 4	SW 2	7^1	9^1	9^1	1.1	
12	46.1	46.4	47.6	9.5	14.3	12.9	14.7	8.1	7.8	8.5	9.9	88	70	89	SSW 2	WSW 3	SW 3	10^2	10^2	9^1	.	● 15^{16}–$18\frac{1}{2}$ m. U., ●^{0} 21^{10-20}
13	47.5	46.8	46.3	15.1	22.6	17.6	23.2	10.3	10.3	9.8	9.1	80	48	60	S 2	S 2	SW 1	6^1○	7^1○	9^1	0.3	
14	46.8	46.1	46.9	13.5	27.8	19.2	27.8	11.3	9.3	6.5	11.6	80	**23**	70	C	ESE 2	C	7^1	3^1○	2^0	.	∞ fr.
15	45.7	43.6	43.3	16.4	27.5	19.3	27.5	12.4	11.7	**17.9**	12.1	84	65	72	C	E 5	ESE 3	3^0○	1^0○	0	.	∞ fr., ⌥ abd.
16	43.8	43.0	42.4	15.2	25.4	21.0	26.0	10.2	10.8	12.4	11.1	83	51	60	C	E 4	E 2	0○	1^0○	4^1	.	⌥ fr.
17	46.3	49.6	51.8	16.2	15.8	13.1	21.0	13.1	12.2	10.8	10.3	88	81	91	WSW 4	WNW 4	WNW 1	10^2	10^2	9^1	0.2	●^{1} $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, Spr.●$^{0-1}$ $18\frac{1}{2}$–21, ⌭^{1}
18	**53.9**	53.4	52.6	13.3	20.6	14.6	21.1	10.7	10.6	11.7	8.5	89	57	68	WNW 2	WNW 1	C	1^0○	3^0○	1^0	0.1	∞ abd. [W–zentral–E $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, ⌥ n
19	52.7	51.2	50.3	13.8	24.0	17.9	24.7	10.1	8.9	9.5	9.1	75	43	60	C	W 1	SSE 2	1^0○	3^1○	0	.	
20	50.1	48.8	46.5	15.0	28.8	20.3	29.2	10.3	10.5	10.1	9.6	82	34	54	C	S 2	SSW 1	0○	2^0○	0	.	∞ fr.
21	45.8	43.6	42.2	19.8	30.8	23.0	**31.5**	12.5	12.1	9.2	11.4	70	28	54	C	SSW 3	W 2	0	2^0○	8^2	.	⌥ abd.–n
22	43.5	43.7	43.3	16.2	14.7	13.0	23.0	13.0	11.7	10.1	9.1	84	81	81	SW 1	SW 2	SSW 3	9^1	10^2	5^1	1.0	●$^{1-2}$ 6–$6\frac{1}{2}$, 9^{10}–10
23	43.7	42.4	41.3	14.8	18.4	14.3	19.7	10.1	8.9	11.1	8.9	70	70	73	SW 4	WSW 3	WNW 1	7^1	7^2	9^1	1.1	●$^{0-1}$ $22\frac{1}{2}$–24
24	39.8	38.8	38.4	11.7	17.6	13.2	18.5	11.2	9.3	9.3	8.1	90	62	71	WNW 2	SW 3	W 1	10^2●	9^2	7^1	1.2	Spr.● 0–$6\frac{1}{2}$ m. U., ●$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$
25	39.0	39.8	40.2	12.4	14.4	11.4	16.5	10.6	9.3	10.3	9.2	86	84	91	WNW 2	W 4	W 2	9^1	9^2	10^2	0.6	●$^{1-2}$ 19^{55}–$21\frac{1}{2}$
26	41.5	38.6	38.7	9.4	16.2	11.6	16.6	7.2	8.3	9.5	9.7	94	69	94	C	ENE 3	SE 2	10^1	9^2	10^2●	3.1	●$^{0-2}$ $19\frac{1}{2}$–24
27	41.3	43.8	44.8	11.4	13.4	9.3	15.0	9.3	8.3	7.4	7.3	82	64	83	SW 5	SSW 5	SSW 2	7^2	9^2	2^0	5.2	●$^{0-1}$ 0–$0\frac{1}{2}$
28	46.1	46.4	45.8	9.1	17.3	14.6	19.5	5.3	7.5	8.7	8.4	86	59	67	SSW 1	E 2	E 2	4^1	9^2	7^1	.	
29	44.6	44.2	43.1	11.1	12.2	12.1	14.6	9.6	8.9	9.4	9.8	90	88	92	NNE 1	N 1	NW 2	10^2	10^1	10^1	.	Spr.● p m. U., ●^{0} 19^{50}–$21\frac{1}{2}$
30	41.8	40.8	40.4	12.0	11.4	11.4	13.2	9.7	9.9	9.9	9.4	94	98	93	WNW 5	WNW 5	WNW 5	9^2	10^2●	10^2●	9.7	●^{2} $3\frac{1}{2}$–6, ●$^{0-2}$ 11^{16}–$0\frac{3}{4}$ (31.)
31	40.2	40.3	40.6	11.2	11.3	10.9	11.6	10.3	8.5	9.6	8.4	85	95	86	W 6	W 5	WSW 4	8^1	10^2	10^2	**20.8**	●$^{0-1}$, $2\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ⌭ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$
Mittel	43.1	42.7	42.6	11.3	16.6	12.8	18.0	8.6	8.7	9.0	8.7	85	66	78	1.7	2.9	2.0	6.4	7.6	6.5	89.7	

Mai **Helgoland** **1932**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.0	54.4	53.4	9.6	14.1	10.0	15.4	8.8	7.3	7.2	8.2	82	60	89	E 2	E 3	E 5	3○	1○	0	5.4	
2	52.1	51.6	53.2	8.2	11.0	9.9	11.1	8.0	7.1	8.1	8.4	87	83	92	E 5	E 5	ESE 5	10^2	9^2	10●	.	●^{0} $20\frac{1}{2}$–24
3	53.5	53.7	54.6	8.1	11.0	9.4	11.8	8.0	7.6	8.7	8.1	94	88	91	ENE 4	E 4	ESE 2	10^2	5○	0	1.3	
4	52.7	50.5	48.1	6.1	7.7	7.4	9.5	6.0	6.5	6.6	6.7	92	84	87	NNW 4	NNW 4	NW 6	5^1	9^2○	6^2	.	
5	**47.7**	48.3	49.2	7.5	7.5	5.9	8.1	5.5	6.3	6.0	5.6	81	77	81	NW 4	NW 3	NW 3	5^2○	8^2○	0	.	● 11–$12\frac{1}{2}$ zeitw.
6	48.6	48.2	47.9	6.7	10.2	6.9	10.3	**5.1**	6.1	6.3	6.7	83	68	91	SW 3	SW 2	SW 3	0○	6^1○	3^1	0.6	
7	48.7	49.9	50.7	7.4	10.0	6.9	10.6	6.0	6.4	6.1	5.8	83	66	78	W 1	W 1	W 1	8^2	0○	0	.	
8	51.5	52.1	52.8	7.5	10.7	7.5	10.7	5.6	5.2	**5.1**	6.3	67	**53**	81	W 1	W 1	W 1	0○	0○	0	.	
9	52.0	49.7	47.8	8.8	10.4	9.0	10.8	6.4	6.3	6.7	6.2	74	71	72	W 1	SE 2	ESE 5	6○	3^0○	10	.	
10	50.2	53.7	55.4	8.7	8.9	6.7	9.0	6.4	7.1	6.3	6.2	84	74	84	ESE 1	E 4	NW 3	5○	2^2○	0	.	
11	55.5	55.5	56.1	7.7	12.0	8.5	12.0	6.7	6.2	8.0	7.3	79	76	87	WNW 2	W 1	W 1	0○	0○	5^2	.	
12	57.1	56.5	56.6	8.9	9.9	9.7	10.1	6.6	7.9	8.6	8.8	93	94	98	W 1	W 1	W 1	2○	3○	10≡	.	●^{0} 11^{45-50} abd., ∞ fr., ≡$^{1-2}$ 16^{56}–n
13	55.8	55.9	56.1	10.6	13.9	12.6	15.9	9.5	9.0	9.5	8.4	94	80	77	SW 3	SW 2	SW 1	10●	6^1○	9^1	4.4	●^{0} $10\frac{1}{2}$–12
14	57.8	61.0	60.8	10.2	14.1	10.7	14.4	9.7	9.0	8.4	8.8	96	70	92	NW 2	NW 1	NW 2	8^2○	1○	0	0.9	
15	59.3	57.0	55.7	12.3	15.0	12.9	15.0	10.4	8.9	10.9	10.0	84	*80*	90	E 4	E 5	E 6	6○	2○	3^1	.	
16	55.5	55.6	56.4	13.8	18.7	13.3	20.1	12.9	8.2	9.2	10.1	69	57	88	ESE 4	SE 4	SE 5	0○	0○	4^1	.	
17	58.7	61.4	62.2	10.1	12.9	12.1	13.3	9.7	9.0	9.2	9.6	98	83	91	C	E 1	C	10≡	10	3^1	.	≡^{1} fr.
18	63.7	**64.4**	64.3	9.7	14.3	12.5	15.3	9.6	8.9	9.6	8.6	99	79	79	W 2	C	W 1	10≡	1○	3^1	0.4	≡$^{0-1}$ fr.–12
19	62.8	62.2	61.1	14.2	16.6	14.5	18.4	11.8	9.0	9.1	10.0	75	65	81	SW 2	SW 2	W 2	10^2	8^1○	0	.	
20	59.6	58.8	57.1	14.3	22.1	15.4	**23.3**	12.4	9.6	10.7	11.4	79	54	87	SSE 2	SSE 1	W 2	0○	0○	7^2	4.0	●^{1} 15^{58}–16^{10}, ●^{0} 19^{05}–21^{07}, ●^{2}–21^{13}, [1])
21	54.0	52.0	52.7	15.7	20.0	17.9	22.7	14.7	10.2	**12.8**	11.5	77	74	75	SSE 1	SSE 1	W 1	3○	3○	2	9.4	
22	51.9	50.3	50.7	14.9	14.7	9.7	17.9	9.5	9.5	8.9	8.1	75	71	90	SW 3	SW 4	W 6	6^1○	9^2○	2^1	.	●^{1} 16^{07}–n, ●^{0} 18^{10-40}
23	52.0	52.1	52.4	9.7	10.4	8.5	10.4	8.3	7.3	7.7	7.5	81	81	90	WSW 2	W 2	W 1	9^2	1○	0	0.1	
24	50.3	49.4	49.4	9.3	12.4	10.9	12.5	8.1	7.6	9.3	8.6	87	87	89	E 4	E 2	E 2	10●	8^1○	1	0.9	●^{1} fr.–8, ●sch. 15–16
25	49.9	51.4	52.9	10.1	10.9	9.3	12.8	8.9	9.0	9.0	8.3	98	92	95	E 1	E 3	NW 2	10●≡	10≡	10	8.6	●^{0} fr., ≡^{1} fr.–11, ≡^{0} 14–15
26	52.5	51.5	50.8	9.2	11.1	9.3	11.3	8.8	8.4	8.9	8.5	96	90	97	NW 3	NW 3	NW 2	10≡	10^2	10	0.1	≡^{1} fr.–$12\frac{1}{2}$
27	52.5	55.5	56.5	9.7	12.8	10.9	13.8	9.2	8.6	8.1	8.8	95	73	91	SSW 2	SW 2	SW 1	10^2●	8^2○	10^2	.	
28	55.1	55.9	58.0	10.0	12.4	11.3	13.5	9.8	9.0	9.1	8.8	98	85	87	SW 2	SW 1	SE 2	10^2	10≡	10	0.1	●sch. 16–17
29	59.7	58.6	58.7	12.1	14.6	12.3	14.9	11.3	9.3	10.1	9.3	88	82	87	SE 2	SE 4	SE 3	9^2	8^2○	8^2	1.1	
30	57.4	56.1	55.0	13.2	13.5	11.3	14.1	11.0	9.6	9.7	9.7	85	84	96	SE 2	SE 3	SE 3	2○	6^1○	10^2●	0.1	●^{0} $18\frac{1}{2}$–n
31	52.1	51.7	51.9	11.3	12.5	12.5	12.9	10.4	9.7	10.4	10.5	96	96	97	NNW 4	NE 3	NE 4	10^1	10○	10^2●	**13.4**	●^{0} 12^{50}–13^{36}, p öfter, ≡^{1} 8–$8\frac{1}{4}$, $12\frac{1}{2}$–14
Mittel	54.4	54.4	54.5	10.2	12.8	10.5	13.6	8.9	8.1	8.5	8.4	86	77	87	2.4	2.4	2.6	6.4	5.1	4.7	50.8	Bemerkungen unvollständig.

Erfurt: [1]) 14^{26-43}, ⌭^{1} W–zentral–E $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ [2]) (8.), ⌥^{1} p–24, ∞ tagsüber [3]) 17^{39}–$18\frac{1}{4}$

Helgoland: [1]) Ti. E $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, ⌭^{0} SW–S–E $15\frac{1}{2}$–17, ⌭^{0} NNW–N–NE 21^{32}–23

Mai — Münster i. W. — 1932

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	12	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	51.8	49.4	47.7	11.4	22.6	16.8	22.8	8.9	8.7	8.3	8.6	86	41	60	E	2	E	4	SE	4	10^2	10^1	8^1	7.6	
2	48.1	50.5	52.6	12.2	11.0	10.6	16.8	10.5	9.6	9.0	8.1	90	92	85	W	2	W	3	W	2	10^1	10^1	10^2	2.2	● n, a, p
3	52.4	52.3	51.8	10.0	11.8	10.0	12.0	8.1	7.6	8.0	8.3	82	77	90	W	2	W	2	W	2	10^1	10^2	10^1	**15.8**	
4	49.9	49.8	49.1	9.1	8.7	6.6	10.5	6.4	7.9	7.2	4.8	91	85	66	N	2	N	2	NW	2	10^1	10^2	10^2	1.2	● n, a
5	48.2	48.6	49.1	5.0	10.8	4.8	10.8	3.4	5.6	6.6	5.7	86	68	88	NW	3	NW	3	NW	3	9^2	10^2	0	1.9	● △ 9^{10}–^{20}, 14^{15}–^{21}, $17\frac{1}{2}$–18^{10}
6	49.2	48.1	47.6	4.3	11.6	6.8	12.0	**1.4**	5.3	4.6	4.9	85	45	66	SW	3	W	4	W	3	1^1	6^2	0	2.7	
7	48.3	47.8	48.4	6.3	12.0	9.2	13.2	2.9	5.7	4.8	5.5	80	46	63	NW	2	W	2	W	2	6^1	5^1	7^1	.	
8	49.8	50.0	51.2	5.7	12.8	8.7	13.5	3.1	5.8	**4.4**	5.4	85	40	64	NW	2	W	4	W	2	5^1	5^1	2^1	.	
9	49.5	45.7	**44.8**	8.4	10.0	8.2	13.5	3.9	5.7	7.8	6.7	69	85	82	SE	2	SE	2	SW	3	7^1	10^1	10^1	.	● ^{1} p
10	47.6	53.2	55.7	5.7	7.7	6.2	9.0	4.9	6.3	6.6	5.6	92	84	92	W	2	N	2	C		10^1	10^1	0	6.9	● ^{0} fr., a, △ 16^{20}–^{40}
11	55.9	54.9	55.5	7.2	10.1	9.5	13.5	3.7	6.5	6.4	6.7	85	69	75	SW	2	SW	4	W	2	9^1	10^1	10^1	4.1	● p
12	55.6	56.2	56.5	9.5	13.7	13.7	15.0	7.9	8.6	10.1	10.2	96	86	87	SW	1	SW	3	SW	2	10	10^1	10^1	0.7	● ^{0} a, p, ≡^{0} fr.
13	56.8	55.5	55.0	13.5	22.0	17.5	23.0	9.9	8.7	8.7	9.9	75	44	67	S	2	SW	2	SW	1	7^1	7^1	3^1	3.2	
14	57.1	58.1	57.2	14.8	21.1	18.0	22.3	13.9	9.0	9.3	11.1	71	50	72	N	2	SE	1	E	1	10^1	4^1	8^1	.	
15	54.6	52.9	51.7	19.8	28.2	22.2	28.5	15.9	12.4	9.9	11.9	72	35	60	E	3	SE	4	SE	3	4^1	4^1	6^1	.	
16	52.5	52.4	54.4	20.5	28.3	16.4	28.5	14.9	10.9	11.6	12.8	61	40	92	E	2	N	2	W	4	0	2^1	10^2	.	● ^{1} 21^{10}–^{40}, ⌈ ^{1} W–zentral -SE 19^{20}–$21\frac{1}{2}$
17	58.2	60.5	61.7	12.9	17.8	14.0	17.8	12.5	10.2	9.9	10.8	91	65	91	W	2	NW	3	W	2	10^1	10^1	10^1	6.8	● ^{0} abd.
18	**63.7**	63.1	62.6	13.8	21.3	15.6	22.0	11.9	9.8	8.9	9.5	83	47	72	SW	2	W	2	C		5^1	4^1	2^1	3.4	
19	62.3	60.8	59.8	16.4	26.6	20.3	27.0	12.9	10.1	9.3	12.8	73	35	72	SW	1	SW	3	C		9^1	5^1	0	.	
20	59.0	57.0	55.3	20.4	28.4	21.4	29.4	14.4	10.6	9.8	**13.3**	56	34	70	S	3	SW	3	NE	3	2^1	6^1	2^0	.	
21	53.0	51.1	52.4	22.0	29.6	21.2	**29.6**	15.9	11.3	9.9	10.7	57	**32**	57	S	1	SW	3	W	3	1^1	4^0	7^1	.	
22	52.2	51.9	53.4	15.4	16.5	12.4	21.3	12.3	8.4	7.8	8.8	64	55	89	SW	4	SW	5	SW	3	8^2	10^2	8^2	.	● sch. p
23	52.4	51.3	48.6	12.9	18.2	12.8	19.0	10.7	8.3	8.3	9.8	75	54	89	SW	4	W	4	N	3	10^2	6^2	10^1	0.1	● abd.
24	48.5	47.5	47.6	10.7	16.2	11.8	17.0	9.9	8.2	7.6	9.3	85	55	90	SW	3	SW	4	NW	3	7^2	9^2	7^2	0.5	● 18^{55}–19^{50}, ⌈ ^{0} S–W 6^{55}–$7\frac{1}{2}$
25	48.8	50.3	51.6	10.2	13.1	10.5	14.0	8.7	8.0	7.7	7.9	86	69	84	SW	2	W	3	N	2	10^2	10^2	7^1	7.3	
26	52.2	50.2	49.9	9.8	15.6	10.8	16.5	6.8	7.0	6.7	9.7	77	51	82	NE	2	W	3	N	2	10	6^2	0	0.2	● n
27	51.7	54.0	55.5	10.7	14.4	12.0	14.6	7.4	7.8	6.8	7.9	81	55	75	W	2	SW	4	SW	3	7^1	10^2	10^1	.	
28	55.6	54.8	55.8	11.2	17.3	12.9	18.2	9.0	7.4	6.9	9.0	74	47	81	SW	3	W	4	SW	3	2^0	10^2	10^2	.	● ^{1} abd.
29	56.3	55.3	54.8	11.9	13.2	12.8	14.7	10.9	9.5	9.5	10.2	91	84	92	E	1	NW	3	N	2	10^1	10^1	5^1	1.8	● ^{1} n, a, p
30	54.8	53.9	53.3	12.2	15.6	13.9	17.0	11.1	9.6	9.9	9.2	90	75	77	C		N	2	N	2	10^1	10^1	8^1	4.3	● ^{0} a, p m. U.
31	53.4	51.8	50.9	10.6	11.6	11.4	14.3	10.4	8.9	9.1	9.1	93	89	90	W	2	W	3	W	2	10^1	10^1	10^1	5.4	● a, p
Mittel	53.2	52.9	52.9	11.8	16.7	12.9	18.0	9.2	8.4	8.1	8.8	80	59	78		2.1		3.0		2.2	7.4	7.8	6.5	76.1	Bemerkungen unvollständig.

Mai — Neuwied — 1932

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	50.9	47.3	46.8	13.6	22.3	17.6	22.9	10.7	9.3	9.3	9.6	80	47	64	SE	2	E	5	SE	4	5^1	10^1	10^1	2.5	● ^{0} 8^{15}–^{20}, ● tr. 20^{27}, $21\frac{1}{2}$
2	48.4	50.9	53.0	11.8	13.1	10.2	18.0	9.8	9.1	7.4	8.3	88	66	89	SW	2	SW	5	W	2	10^1	10^2	8^1	8.1	● ^{0} fr.–8^{27}, 16^{20}–^{15}
3	53.1	51.7	51.2	9.4	13.6	10.7	16.5	8.3	7.2	7.9	8.4	82	68	87	SW	2	SW	4	SW	2	9^1	10^2	10^1	1.0	● tr. 16^{35}–n, ● ^{0} p zeitw.
4	50.0	48.4	48.4	8.8	14.1	8.1	14.8	7.9	7.8	8.3	6.8	92	69	85	W	2	NW	2	W	4	10^2	10^2	10^1	1.2	● ^{0} 7^{40}–8, 16^{22}–^{45}, ● tr. $21\frac{1}{2}$
5	48.5	48.3	48.9	6.2	9.9	4.7	11.7	4.7	5.2	4.8	5.5	73	52	85	N	2	N	4	C		10^1	8^1	0	0.3	● tr. 10^{55}, ● ^{0} 16^{22}–^{30}
6	50.0	47.1	46.6	1.6	14.4	9.8	15.0	**1.2**	5.0	**4.2**	5.0	96	34	55	SW	1	NW	3	NW	2	10^1≡	6^1	10^1	0.2	≡^{1} fr.–9, ≡^{0}–mtg.
7	47.2	**46.0**	47.7	7.1	11.9	8.1	12.5	6.1	5.8	5.6	6.6	76	53	82	SW	2	SW	2	NW	2	10^1	10^1	10^1	.	● tr. $7\frac{1}{2}$, ● ^{0} 16^{04}–19^{18} m. U.
8	49.6	49.9	51.3	7.5	9.5	6.0	13.3	4.9	6.1	6.0	5.7	78	68	82	NW	2	SW	5	SE	2	9^1	10^1	5^1	1.2	● tr. 11^{50}, $14\frac{1}{2}$
9	50.2	46.8	46.9	7.2	13.3	6.6	14.1	3.2	6.3	6.8	5.6	83	59	77	SW	1	SW	5	SW	4	8^1	8^1	9^1	0.0	● ^{0} $9\frac{1}{2}$–$10\frac{3}{4}$, 12^{55}, 17^{40}–^{55}, ● ^{1} $19\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, [1]
10	47.6	52.5	56.9	7.1	9.9	5.8	10.5	5.3	5.8	6.5	6.6	76	71	96	SW	3	NW	5	N	2	10^1	8^1	3^1	1.4	● $^{0-1}$ 8^{15}–11, $11\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$ m. U., 18^{25}–^{30}, [2]
11	57.9	55.8	55.5	7.5	11.0	9.7	14.4	4.0	6.4	6.7	7.5	83	69	83	SE	3	SE	2	SW	3	5^0	10^1	10^1	4.4	● tr. 13^{35}–^{50}, 14^{35}–^{55}, 15^{50}–n m. U.
12	57.0	56.5	57.8	10.7	17.6	13.9	18.1	8.3	9.1	9.4	9.5	94	63	80	SW	1	SW	4	C		10^1	10^1	8^0	1.7	
13	57.7	55.7	54.8	11.9	24.9	16.9	26.0	7.2	8.9	8.6	10.1	86	37	70	NE	1	SE	3	SE	2	5^0	3^0	1^0	0.1	△^{1} fr.
14	56.7	57.1	55.4	15.4	19.4	17.1	22.5	12.4	10.1	11.1	11.7	77	66	80	SW	1	SW	3	C		5^1	9^1	3^1	.	● tr. 13^{35}, △^{1} fr.
15	53.7	51.4	50.7	14.5	28.6	19.4	**30.3**	13.0	11.2	8.1	11.5	91	**28**	68	C		SE	6	C		7^0	1^0	3^0	.	△^{1} fr.
16	51.7	51.1	54.9	17.2	28.1	16.3	28.5	12.9	10.1	10.8	12.6	69	38	91	SE	2	SW	4	NW	3	1^0	3^1	10^1	.	● ^{0} 17^{25}–$18\frac{1}{2}$, ▲ 17^{42}–18, ● ^{0} 20^{05}–$21\frac{1}{2}$, [3]
17	59.1	59.9	62.7	13.4	18.6	12.2	19.4	11.8	10.0	8.6	9.9	87	54	93	SW	1	SW	2	SW	2	10^1	10^1	10^2	**41.0**	● tr. $7\frac{1}{2}$–8, ● $^{0-1}$ 18^{05}–n, ⌈ ^{0} SW–NW–
18	**63.9**	62.7	62.2	10.2	22.2	15.1	23.0	9.6	8.8	9.1	10.5	94	46	82	NE	1	NW	2	C		10^1	4^1	6^0	17.3	≡^{0} fr.–9 [SE 18^{47}–$20\frac{1}{2}$
19	62.9	60.8	59.9	14.7	26.8	19.4	27.3	11.9	9.6	9.6	11.9	77	36	71	SE	1	SW	3	C		2^0	3^1	5^0	.	△^{1} fr.
20	59.5	56.5	55.2	16.4	28.9	21.2	29.4	16.2	11.3	11.4	**12.9**	81	39	69	SW	2	SW	3	W	2	1^0	2^0	1^0	.	△^{1} fr.
21	54.1	52.1	53.0	17.4	27.8	21.6	28.8	15.5	12.1	8.8	9.2	81	32	48	SE	1	SE	4	SW	3	2^0	4^1	10^1	.	● tr. 20^{50}, $21\frac{1}{2}$, △^{0} fr.
22	53.7	53.7	54.5	14.7	16.6	14.0	21.8	13.1	8.4	9.4	9.0	67	67	75	SE	4	SW	4	SW	2	10^1	5^1	9^1	0.2	● ^{0} 14^{15}–^{25}, 13^{10}–^{30}, 16^{47}–17^{10}
23	54.5	52.3	50.1	13.6	13.8	12.3	19.5	12.1	9.2	9.2	8.4	79	78	78	SW	2	SE	4	SW	3	9^1	9^1	10^1	1.3	● tr. 10^{00}–^{05}, 13^{40}–14^{05}, ● ^{0} 14^{25}–^{45}, ● ^{0} [4]
24	49.1	47.6	47.7	12.1	16.2	12.1	17.2	11.2	7.7	9.3	8.4	73	68	79	SE	3	SE	1	E	2	5^1	6^1	8^1	0.7	● tr. 13^{05}, 14^{30}–^{35}, ● $^{0-1}$ 15^{00}–^{40}, ⊤ SE–[5]
25	49.0	49.8	50.6	10.4	13.5	10.2	14.5	10.0	6.7	7.2	7.7	71	62	82	NW	2	NW	4	NW	2	10^1	10^1	2^0	2.1	△^{0} fr.
26	50.3	47.4	49.6	7.7	19.0	11.3	19.5	5.3	7.6	7.9	9.3	96	48	93	S	1	W	4	SW	3	10^1≡	3^1	10^1	.	● $^{0-1}$ 18^{40}–20^{55} m. U., ● tr. $21\frac{1}{2}$, ≡^{0} [6]
27	51.4	54.2	55.4	10.1	11.7	9.6	12.8	9.4	7.0	8.8	8.3	75	85	93	NW	3	SW	4	SW	1	10^1	9^1	2^1	8.1	● ^{0} fr.–16^{40} m. U.
28	56.3	54.9	54.4	6.2	17.6	12.3	18.8	5.2	7.0	8.4	9.4	99	56	88	SW	1	SW	3	C		10^1≡	5^1	9^1	3.1	≡$^{\frac{1}{2}}$^{1} fr., ≡^{0}–10
29	54.6	53.9	54.2	11.8	17.8	12.3	19.4	11.5	9.3	8.3	8.7	90	55	81	SW	2	NW	6	W	2	10^2	6^1	1^0	0.0	● tr. $7\frac{1}{2}$, △^{1} fr.
30	55.4	53.5	53.5	10.2	18.6	14.0	19.8	8.8	8.3	8.4	9.2	89	53	77	SW	2	NW	4	SW	3	6^1	9^1	8^1	.	
31	53.9	53.1	51.3	13.2	14.9	13.4	15.8	13.0	8.6	8.1	9.7	76	64	84	NW	3	NW	3	NW	2	10^1	10^1	9^1	.	● ^{0} 10^{55}, 11^{16}–13^{05} m. U., 18^{25}–^{30}
Mittel	53.5	52.5	52.9	11.0	17.6	12.6	19.2	9.2	8.2	8.2	8.8	83	56	80		1.8		3.6		1.9	7.7	7.1	6.8	95.9	

Neuwied: [1]) ∩ $17\frac{3}{4}$ i. E [2]) ∩ 18^{35} i. SE [3]) ⌈ SW–NE 17^{25}–$18\frac{1}{2}$, ⌈ ^{0} NW–E–SE 20^{35}–^{45}, ⌈ ^{1} i. NW, E 21^{35}–n, ≡ zeitw., △^{1} fr. [4]) 19^{25}–20^{05} [5]) NE $14\frac{1}{2}$–$14\frac{3}{4}$, ⊤ ^{0} SW–SE 15^{55} [6]) fr.–9, △^{1} fr., ⊤ ^{0} SW–SE

Mai — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	61.5	60.5	59.0	11.4	12.0	7.0	13.6	6.4	6.0	6.6	5.4	60	62	72	SW 1	ESE 6	ESE 6	2^1	7^1	3^1	.	.	Tal≡ a, p
2	55.9	56.7	58.0	9.4	6.4	3.4	10.7	3.0	6.6	7.2	5.8	75	100	100	ESE 5	W 5	W 8	9^1	10^2	10^2	.	.	Tal≡ n–fr., ≡1–2 13h8–n, Spr.● 1)
3	57.6	58.1	58.0	2.2	3.2	2.4	4.5	1.5	5.4	5.8	5.4	100	100	100	W 8	W 7	W 6	10^2	10^2	10^2	14.8	.	≡1–2 n–n, ●1 n, ●s a, p, ⁂ fr., n
4	55.8	54.9	53.8	2.8	4.6	0.6	5.5	0.1	5.6	6.4	4.8	100	100	100	W 6	W 4	NW 4	10^2	10^1	10^2	1.4	.	≡1–2 n–9½, 13½–n m. U., Tal 2)
5	52.0	53.4	54.2	−2.6	−0.8	−1.5	1.0	**−3.7**	3.8	4.3	4.1	100	100	100	WSW 7	SW 5	WSW 5	10^1	10^1	10^2	0.6	.	≡1–2 n–n m. U., ✳s n, ✳sch. 3)
6	54.4	54.7	53.4	−1.8	2.6	1.2	3.3	−3.2	3.7	**3.2**	4.8	92	57	97	WSW 5	SSW 4	NW 1	3^1	10^1	9^1	0.1	.	≡1–2 fr., Tal≡ 5½–n, ✳△sch. 4)
7	53.7	53.9	53.6	−1.0	3.4	0.2	3.4	−2.0	4.1	4.9	4.7	96	84	100	NE 2	ESE 5	NNE 5	10^1	9^1	10^2	0.1	.	≡1–2 fr.–6, abd.–n, Tal○○ fr., 5)
8	53.8	55.0	56.2	−0.6	0.0	−0.8	0.2	−1.7	4.4	4.6	4.3	100	100	100	NNE 4	NNW 5	NNW 5	10^2	10^2	9^1	5.8	5	≡1–2 n–n m. U. abd. ✳1 n, a, 6)
9	56.5	54.6	52.0	−0.6	2.4	1.1	2.9	−3.1	3.8	4.9	5.0	85	90	100	WSW 2	S 5	SW 5	9^1	8^1	10^2	2.6	5	Tal≡ n–fr., ○○–p, ≡1–2 17½–n, 7)
10	**50.5**	55.1	58.6	−2.2	0.0	−0.6	1.2	−2.9	3.9	4.6	4.4	100	100	100	WSW 6	NNW 6	NW 6	10^2	10^2	10^2	12.0	**6**	≡1–2 n–n m. U. 13–14¾, ○○ mtg., 8)
11	60.2	60.3	61.2	−1.0	2.0	0.8	2.2	−2.1	4.3	5.1	4.9	100	97	100	WSW 6	WSW 6	W 5	10^2	8^2	10^2	3.6	5	≡1–2 n, mtg. 14h8–n m. U., Tal○○ 9)
12	61.8	62.4	64.2	1.8	4.7	5.8	6.4	0.0	5.2	6.4	6.9	100	100	100	SW 6	SW 7	WSW 6	10^2	10^2	10^1	3.2	.	≡1–2 n–n, ✳1 ● n, ●s a, ●1 p 10)
13	64.4	64.3	65.2	6.4	12.8	11.6	14.0	5.3	7.2	7.3	6.7	100	66	65	SSW 5	SSW 7	SW 6	10^1	7^1	7^1	5.3	.	≡1–2 n–10½ m. U., böig II
14	65.4	66.7	66.7	13.8	14.4	12.6	18.7	10.9	6.1	11.5	10.2	52	94	93	SW 5	NNE 3	ESE 4	5^1	9^1	9^1	.	.	○○ mtg., Tal≡ 18–n, ●2 16h8– 11)
15	65.3	64.3	63.4	15.0	18.6	13.6	19.1	11.8	6.6	5.9	6.9	51	36	60	SSE 5	ESE 6	SE 7	4^1	2^1	1^0	5.3	.	Tal≡ n–fr.
16	63.2	63.4	63.4	13.4	16.2	14.6	17.6	10.7	9.2	8.4	10.8	80	60	87	SSE 5	SE 6	ESE 6	1^0	2^1	2^1	.	.	Tal≡ n, fr., abd., ⊤2 SW–N–NE 12)
17	64.8	66.9	68.0	14.2	9.1	6.6	17.0	6.1	**11.6**	8.7	7.3	96	100	100	N 3	WNW 5	2^1	10^2	10^2	0.6	.	Tal≡ n–10, ≡1–2–n, Spr.● p, 13)
18	69.3	70.4	**70.6**	6.8	11.2	9.2	12.5	4.9	7.4	5.8	7.5	100	58	86	W 4	WNW 3	SSE 1	10^2	6^1	1^0	6.8	.	≡1–2 n–8, ○○ p, Tal≡ III, ●1 n
19	70.2	70.0	69.9	10.0	15.8	13.4	17.0	7.2	7.4	6.6	7.3	80	49	63	SW 4	NW 1	SW 2	1^0	7^1	1^0	.	.	Tal≡ fr., △ fr.
20	68.8	68.1	66.7	13.8	19.2	15.8	19.5	11.6	8.4	8.5	8.2	71	51	61	SSW 5	SSW 4	SSW 4	1^0	7^1	1^0	.	.	Tal≡ fr., △ fr., böig a
21	64.4	63.5	62.4	16.4	22.4	15.8	**22.4**	13.7	8.4	6.4	?6.7	60	**32**	?50	SW 5	WSW 4	WSW 6	1^0	4^1	8^1	.	.	Tal≡ fr.
22	61.3	59.9	60.1	10.0	6.6	5.8	16.0	5.4	8.5	7.1	6.9	93	97	100	WSW 7	WSW 8	WSW 7	9^2	9^2	10^2	.	.	≡1–2 9½–11, 13½, 20½–n, ●s 9, 14)
23	59.7	59.4	58.6	4.6	7.2	6.6	9.0	3.0	6.4	7.6	6.9	100	100	95	SW 6	WSW 6	WSW 5	10^2	7^1	7^1	2.6	.	≡1–2 n–9, ●1 n, 13, p öfter, ⌒ 15)
24	56.1	56.2	56.2	4.4	8.6	6.4	10.0	3.6	6.3	6.0	6.4	100	71	89	SSW 5	SSW 5	SW 4	10^2	4^1	7^1	1.8	.	≡1–2 n–9, 10½–½, ●s n, fr.–8
25	55.8	56.7	57.8	5.6	7.4	4.2	7.8	3.6	6.0	7.1	6.2	89	92	100	WSW 1	WSW 2	WNW 4	9^1	9^2	10^1	0.6	.	Tal≡ fr., Tal≡ mtg., ≡1–2 abd. m.
26	57.6	57.1	57.0	3.8	6.2	5.7	6.8	1.6	5.6	6.9	6.9	94	97	100	N 1	NE 4	NE 3	3^1	10^2	10^1	0.0	.	Tal≡ n, ≡1–2 19-n, △ fr. [U.,●s 16
27	57.9	60.4	61.7	4.7	5.0	3.0	6.1	2.6	6.4	6.5	5.7	100	100	100	E 3	WSW 4	W 4	10^2	10^2	10^2	2.1	.	≡1–2 n–n, ●1 n, ●2 a, ●1 p
28	62.1	63.2	63.8	3.4	8.8	7.0	9.3	1.8	5.5	6.3	6.9	94	74	92	WSW 4	SSW 4	ESE 5	2^1	7^1	8^1	10.4	.	Tal≡ fr., ≡1–2 n–6, ●s n, 21, 16)
29	62.1	61.8	60.9	6.2	6.3	6.8	7.0	5.1	7.1	7.2	7.4	100	100	100	E 5	E 4	NNE 4	10^2	10^2	10^2	0.2	.	≡1–2 n–n m. U., ●1 a, p, Spr.● III
30	59.1	57.8	56.5	5.8	5.8	3.6	7.0	3.0	6.9	6.9	5.9	100	100	100	NNW 6	NNW 6	NNW 9	10^2	10^2	10^2	7.1	.	≡1–2 n–n, ●1 n, ●s a, p, ⁂ p–n
31	56.4	57.0	57.5	4.1	4.4	4.9	5.0	2.9	6.1	6.3	6.5	100	100	100	WNW 7	WNW 7	WNW 6	10^2	10^2	10^2	**20.1**	.	≡1–2 n–n, ●s n, ●1 a, p, ⁂ n
Mittel	59.9	60.2	60.3	5.8	8.0	6.0	9.6	3.5	6.3	6.5	6.4	89	83	91	4.6	5.0	5.0	7.1	8.1	7.8	107.1		

Mai — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	741.9	740.6	739.7	10.5	20.2	11.7	20.9	5.6	7.0	7.1	6.5	74	40	63	SE 2	E 4	S 2	1^0	9^1	2^2	.	.	
2	36.7	37.1	39.8	8.7	15.9	9.3	16.6	6.4	7.2	10.5	8.1	85	78	93	E 3	W 3	W 4	10^2	10^2	10^2	.	.	● 15–n, △1 n
3	40.0	40.1	40.1	9.7	12.3	8.1	12.6	7.9	7.5	8.5	7.2	83	79	88	WNW 4	W 3	S 2	10^2	10^2	1^2	8.7	.	● n, ●s–1 sch. a, p
4	37.7	36.3	36.0	10.1	10.3	6.9	13.1	5.3	7.4	8.3	6.9	80	88	93	W 2	W 2	W 3	10^2	10^2	10^2	0.1	.	●s–1 sch. a, p
5	35.5	35.7	37.1	5.8	7.9	4.7	10.4	3.6	5.1	5.9	5.5	74	73	85	W 3	W 4	W 1	4^1	10^2	8^2	0.5	.	● n, ●s 18h8–19h4
6	37.5	36.4	35.0	5.8	11.5	7.7	12.1	**1.5**	5.1	**5.0**	7.1	74	50	91	NE 1	SE 2	S 1	1^2	10^2	10^2	.	.	●tr. 14h3
7	36.2	35.9	36.3	6.8	12.6	7.2	12.9	5.0	5.7	6.9	7.2	77	63	95	NNW 3	E 3	C	10^2	9^2	10^2	0.0	.	●tr. 6h3, I, ●s–1 17h5–n
8	36.7	37.9	39.2	5.1	7.9	4.6	8.7	4.5	6.0	7.0	5.8	91	88	91	C	W 3	W 2	10^2	8^2	2^2	**17.3**	.	● n, ●s–1 fr.–10h8 zeitw., Spr.●–1)
9	39.2	36.8	**33.8**	6.6	10.9	7.0	13.0	2.2	5.4	7.9	6.8	75	81	91	SSW 2	SW 2	SW 2	8^1	9^2	9^2	1.8	.	●s sch. 16½–abd., △s n
10	34.3	37.5	42.0	4.7	8.6	5.2	10.6	3.7	5.6	6.8	5.8	87	81	87	W 4	W 4	W 4	10^2	8^2	o	4.0	.	●s n–a, ●s sch. 14h8–abd., △1 3)
11	43.8	43.1	44.5	6.7	12.5	7.6	12.8	2.5	6.6	6.3	6.8	96	58	87	W 4	W 3	W 2	9^1	7^1	10^2	1.5	.	●tr. 13h4–14, ●s–1 sch. 15–abd.,
12	44.2	44.9	46.0	7.6	11.6	10.9	13.0	6.4	6.9	8.3	8.6	88	81	89	SE 2	C	SE 1	10^2	10^2	10^2	0.9	.	● n, ●s 12½–p [△s n
13	46.5	44.7	45.2	13.5	22.5	13.9	23.1	10.9	9.5	9.5	7.1	82	47	60	SE 2	SSE 2	SW 2	7^1	8^1	3^0	0.2	.	
14	45.0	46.6	46.9	17.0	21.9	16.6	23.7	12.4	10.4	12.0	**12.9**	72	61	91	C	NW 3	SW 1	9^2	9^2	10^2	.	.	●s–1 16h8–17h8, ⊤ SSW–S 16h8–17
15	44.9	43.4	43.2	14.3	26.2	17.5	26.4	12.2	11.8	11.1	*10.6*	97	44	*70*	E 3	E 5	E 3	10^1	2^0	o	1.0	.	△s ≡ n, ≡s–fr., ○○ p
16	43.1	42.7	42.5	15.0	24.6	18.5	25.4	10.1	10.2	10.5	11.8	80	46	74	E 3	E 4	E 2	o	1^0	3^2	.	.	△s n, ⌈ W–NE 23–2 (17. 5.)
17	45.4	48.1	50.1	15.1	15.7	12.8	19.0	12.5	11.9	11.5	10.3	93	86	93	W 4	W 4	W 3	10^2	10^2	10^2	2.5	.	● n, ●s 19–n. ≡s fr.
18	51.4	**51.9**	**51.9**	14.5	19.2	14.0	20.2	10.7	9.7	8.6	9.5	79	52	79	W 3	WNW 4	S 2	5^2	4^2	o	0.3	.	● n, ○○ fr.
19	50.1	49.8	49.6	18.7	23.4	17.5	25.4	11.6	9.0	9.9	9.9	56	46	67	S 1	S 2	S 1	o	4^2	1^1	.	.	
20	48.5	46.7	45.7	22.4	27.0	20.0	27.9	13.9	12.5	9.5	9.8	62	36	57	S 1	S 2	SE 2	o	8^1	1^2	.	.	
21	43.1	41.0	40.8	22.8	30.4	20.9	**30.6**	17.2	11.1	9.5	10.4	54	**29**	57	S 1	SSW 3	W 3	o	4^2	8^1	.	.	⌅ i. NNE 21½–22½
22	41.3	41.6	41.8	16.4	13.8	12.7	21.6	12.5	10.0	7.0	9.2	72	59	84	C	SW 2	W 2	10^2	10^2	8^2	1.1	.	● n, 6h8–7, ●1 sch. 21
23	41.6	40.4	39.2	14.9	15.8	11.9	18.6	9.8	8.9	9.2	9.1	70	69	88	W 3	W 3	SE 2	3^2	8^2	9^2	0.0	.	●tr. 16h5–h8, ●s–1 18h5–h8, ⌒ 19
24	37.4	36.4	36.7	11.7	16.6	12.2	17.6	11.1	9.6	7.7	7.6	93	55	72	C	NW 2	S 1	10^2	8^2	5^2	2.6	.	● n, ●s–1–8½
25	36.6	37.7	39.3	11.0	14.5	9.3	15.6	8.9	8.2	8.6	7.9	84	70	90	S 1	NW 2	W 3	10^2	10^2	3^2	1.3	.	●s sch. 12–13½, △s n
26	39.4	38.6	37.9	10.0	15.8	11.5	16.6	6.6	8.0	8.3	8.7	87	62	85	NW 3	NNE 2	NW 1	5^1	9^2	5^0	0.1	.	△s n, ≡s fr.
27	39.3	42.3	43.8	10.1	10.6	9.6	12.0	9.5	8.7	9.1	8.3	94	95	93	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	5^2	3.1	.	● n, ●1–8½, ●1 9h8–p, ●s sch.
28	44.3	44.2	44.8	11.7	17.6	12.9	18.0	6.5	7.6	8.9	9.3	74	59	84	NE 2	SW 2	SE 2	o	9^2	10^2	7.0	.	≡s fr. [17h6–n
29	44.4	43.3	42.4	10.7	12.2	12.3	13.4	7.9	9.2	9.9	9.7	95	93	91	C	W 1	W 2	10^2	10^2	10^2	.	.	●s–1 a ab 10h8, ●s–1 sch. p, ≡s fr.
30	40.9	39.1	38.6	9.7	11.5	9.2	12.9	9.1	8.8	9.4	8.5	98	93	97	WNW 3	WNW 4	W 4	10^2	10^2	10^2	9.7	.	● n, ●s–2 sch. tagsüber, ≡ n, ≡1
31	37.7	38.0	38.6	10.1	11.7	10.2	12.2	8.8	9.0	8.8	8.4	98	85	91	W 4	W 5	W 2	10^2	10^2	10^2	15.6	.	● n, ●s–7½, ab 19½ [fr.
Mittel	741.4	741.3	741.6	11.5	15.9	11.4	17.3	8.3	8.4	8.6	8.4	81	66	83	2.1	2.8	2.1	6.8	8.2	6.2	79.3		

1) $10\frac{1}{2}$, ●tr. p zeitw. 2) sch. 16

Brocken: 1) II, ●2 p, abd., ⁂ abd.–n 2) 9½–13½, ●s n, a, p, Spr.● 17–n 3) 14h3, 15, 18 abd., böig a 4) 14h3, p öfter 5) abd., ✳s fr., a, ✳1 17½–n, ⌈1 W–zentral–E 23h8–23½ 6) ✳s p, ⌅ i. E O 7) ✳s ● 18½–abd. 8) ✳1 n, a, p 9) a, p, ✳ n, a, △ 16h8–h3, ✳ sch. p öfter 10) Spr.● II 11) 17½, ⌈1 SSW–NNE 16h8–17½, ⌅ i. E 20h4 12) 23½–2 (17. 5.) 13) ●2 sch. abd.–n 14) 20½, ⁂ p, ⊤s ESE–E 0h4–0½, ⌅2 i. SE, E, NE 22h8–2½ (23. 5.) 15) 15h8–16, 19h6–20 16) ⊤1 SW–S 20h8–21½, ⌅1 i. S 21½–n

Mai — Schneekoppe — 1932

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	mm	cm	
1	26.4	26.5	25.0	5.0	8.0	4.8	8.2	0.8	**0.6**	4.4	5.2	**9**	55	81	E 3	S 3	S 5	3^0 ○	4^0 ○	8^0	.	**40**	⊕¹ $12\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$
2	22.6	22.0	22.5	6.7	9.3	6.0	11.0	4.5	6.8	7.2	7.0	92	81	100	S 5	SW 5	SW 4	7^0 ○	9^1	9^1 ≡	.	27	≡² trb. 17–$18\frac{1}{2}$, 20–n, ⊕⁰⁻¹ I–15
3	22.1	22.7	22.8	1.1	0.0	0.4	6.1	−0.5	5.0	4.6	4.7	100	100	100	NW 3	W 5	W 4	10 ≡	9 ≡	3^1 ≡	.	14	≡² ≡²⁻³ tr. n–n
4	23.2	20.4	19.6	0.6	3.9	3.8	6.2	−0.5	4.6	4.9	4.2	96	80	69	SW 4	SW 3	SW 3	2^0 ○	9^1	9^0	0.1	10	≡¹⁻⁰ trb. n–9, ⊕¹ $12\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
5	18.2	19.0	20.4	3.2	4.9	1.7	5.6	0.7	4.7	5.5	4.8	82	85	92	SW 4	SW 3	W 4	9^1 ○	9^2 ○	8^1	.	7	≡⁰⁻² trb. 9–11, $16\frac{1}{2}$–17, $19\frac{1}{2}$–20, [1]
6	20.9	20.8	18.3	0.5	4.5	4.9	5.6	0.2	4.8	6.3	6.3	100	100	97	SW 5	SSW 5	S 6	9 ≡	10^1 ≡⁰	9^1 ≡	0.4	3	≡²⁾ ≡³⁻¹ trb. n–15, $21\frac{1}{2}$–n, ▲¹ [2]
7	17.9	19.6	18.8	4.3	6.6	5.9	7.4	2.8	6.2	5.6	7.0	100	76	100	SW 4	SW 4	S 4	9^2 ●	7^1	4^0	0.4	1	≡² ≡²⁻¹ trb. n–11, 18–n, ⊕⁰ n–8²
8	16.0	16.8	15.9	4.0	3.0	−3.6	6.7	−3.7	6.1	5.7	3.6	100	100	100	SW 4	SW 1	N 6	10 ○	10 ≡	10 ≡	0.3	0	≡³ n–n, ≡²⁾ n–$7\frac{1}{2}$, ∨² 18–n, ∞⁰ [4]
9	**15.9**	18.3	18.1	−5.2	−3.0	−1.7	−1.7	−5.6	3.1	3.7	3.7	100	100	91	N 8	NW 6	SW 5	10 ≡×	9^2 ≡	4^1	5.2	10	≡³ ≡⁸ trb. n–18, ∨¹⁻⁰ n–16, [5]
10	15.7	16.8	18.3	−3.8	−3.6	−3.6	−1.1	−5.6	3.5	3.6	3.6	100	100	100	SW 7	NW 3	NNW 6	10 ≡×	10^2 ≡×	10 ≡×	2.9	12	≡³ ≡¹⁻⁰ trb. ∨¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n–[6]
11	21.3	24.7	25.7	−6.6	−2.4	−3.0	−2.0	**−7.4**	2.7	3.8	3.7	94	98	100	NW 8	W 3	W 5	3^0 ○	10^2 ×	9^1 ≡	6.4	14	≡³ ≡²⁻⁰ trb. n–$6\frac{1}{2}$, a, p, 17–n, [7]
12	26.4	27.7	29.0	−1.7	0.0	1.7	1.8	−3.5	4.1	4.7	5.2	100	100	100	SW 4	SW 4	W 4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	2.2	14	≡³ n–n, ∨⁰⁻¹ n–a
13	30.4	31.2	31.2	3.5	6.1	6.1	7.1	1.0	5.4	7.0	7.0	93	100	100	NW 3	SW 1	W 2	9^1 ○	9^2 ≡	8^0 ≡	0.2	6	≡³ ≡²⁻¹ trb. n, 10–17, $19\frac{1}{2}$–n, ⊕⁰ [18, ϖ⁰ 23–n
14	31.2	32.2	32.1	7.8	13.1	9.4	14.0	5.8	6.3	8.5	4.2	79	76	48	SSE 2	NE 2	E 3	9^0 ○	9^1	5^0	.	2	
15	30.9	30.2	29.5	8.9	12.3	7.4	13.1	6.6	4.5	6.4	5.4	53	60	71	SE 3	SSE 3	ENE 4	4^0 ○	1^0 ○	1^0	.	0	
16	29.0	29.7	29.4	10.0	12.4	9.5	13.6	6.0	4.1	9.1	6.2	44	85	70	ESE 5	ESE 3	E 5	3^0 ○	4^0	1^0	.	0	≡⁶ trb. $16\frac{1}{2}$–18 öft.
17	30.0	32.0	33.4	9.3	13.0	11.4	14.6	5.7	6.1	6.2	7.4	71	56	73	SW 4	SW 4	SW 3	3^0 ○	6^1 ○	3^0	.	.	≤¹ SW–W 23–n
18	34.0	**34.6**	34.4	8.2	8.3	6.5	11.4	5.3	8.1	8.2	6.9	100	100	94	SW 2	SW 3	N 4	8^1 ≡○	10^2 ≡	6^0	.	.	≡⁴ ≡⁴ trb. n–20
19	**34.6**	**34.6**	34.4	6.0	9.9	9.1	11.4	5.3	7.6	6.2	5.9	100	68	69	NNW 1	NNW 2	NW 3	5^0 ≡○	6^1	1^0	.	.	≡¹ trb. $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$
20	34.1	34.0	33.4	9.3	13.4	12.1	14.0	8.0	6.4	7.3	6.1	74	64	58	NW 2	SW 3	SW 2	1^0 ○	4^1	3^0	.	.	
21	31.1	30.6	29.4	10.8	15.6	12.6	**17.0**	9.6	6.8	7.7	8.1	70	58	74	SW 5	SW 5	SSW 6	1^0 ○	2^0 ○	3^0	.	.	≤¹ i. W $21\frac{3}{4}$–n, ≋ fr., ◣ i. NW p
22	27.2	26.5	26.2	12.8	13.3	7.2	15.0	6.2	8.0	**9.6**	7.6	72	84	100	SW 4	SW 3	W 4	3^0 ○	9^2 ≡	9^1	.	.	≡⁰⁻³ trb. $11\frac{1}{2}$–16, 17–19, 22–n, [8]
23	26.4	25.9	24.4	3.8	6.7	5.2	7.4	2.7	5.2	6.9	6.6	87	94	100	SW 3	W 2	SE 1	9^1	9^1 ≡	10^2 ≡	5.4	.	≡³ ≡⁰⁻² trb. a, p, $16\frac{1}{2}$–n, ⊕⁰ $16\frac{1}{2}$–[9]
24	21.6	21.8	21.8	4.9	7.2	5.3	7.7	3.6	6.5	7.0	6.7	100	92	100	S 1	SW 1	SW 2	10 ≡	9^2 ≡	6^1 ≡	1.1	.	≡³ ≡¹ trb. n–n, ⊕⁰ n, 7^{40}–$8\frac{1}{2}$, [10]
25	19.4	20.5	22.2	5.6	3.1	2.7	5.6	1.3	6.8	5.7	5.6	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 5	10 ≡	10 ≡	9 ≡	7.2	.	≡⁵ ≡⁸ trb. ≡³ n–n, ⊕²⁻⁰ n–$6\frac{1}{2}$, [11]
26	22.6	20.8	21.0	3.5	5.3	6.4	6.6	1.9	5.9	6.7	7.2	100	100	100	SE 4	S 4	SSW 4	9^1 ≡	10 ≡●	10 ≡	2.0	.	≡³ ≡³ trb. n–n, ⊕⁰⁻³ 9^{10}–15, [12]
27	22.3	25.7	27.2	1.3	3.5	3.4	6.6	1.3	5.0	5.5	4.7	100	94	81	SW 6	SW 5	SW 6	8^1 ≡○	7^1	1^0	12.4	.	≡³ trb. n–$11\frac{1}{2}$, ⊕¹ 0^{00}–^{35}, ≋ fr.
28	28.3	28.5	28.4	4.1	6.3	5.1	6.6	0.7	4.7	6.8	5.6	76	94	86	SSE 2	SSW 3	SE 4	10 ●⊤	7^1 ≡○	7^0 ς	.	.	≡³ ≡³ trb. $8\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{2}$–n, ⊕⁰⁻¹ [13]
29	26.7	25.1	23.0	5.8	5.7	5.1	6.9	4.4	6.9	6.9	6.6	100	100	100	SE 4	E 3	NE 5	10 ≡	10 ≡	10 ≡●	9.9	.	≡³ n–n, ⊕⁰⁻¹ $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, 15–$17\frac{1}{2}$, [14]
30	19.2	18.7	19.0	5.0	3.7	3.2	6.5	2.2	6.5	6.0	5.8	100	100	100	SW 4	S 3	NNW 3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	**41.5**	.	≡³ n–n, ⊕²⁻⁰ n–8, p, 18–n, [15]
31	19.0	19.9	20.5	1.0	1.7	1.8	3.5	0.0	4.9	5.2	5.2	100	100	100	WSW 5	SW 6	WSW 5	10 ≡●	10 ≡●	10 ≡	13.5	.	≡³ ⊕⁰⁻¹ n–n
Mittel	24.6	25.1	25.0	4.2	6.2	4.7	7.8	1.9	5.4	6.2	5.7	87	87	89	4.0	3.4	4.1	7.2	8.0	6.6	111.1		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Mai — Arnsdorf — 1932

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	721.8	721.0	719.5	10.4	17.6	11.9	17.6	**0.5**	4.3	8.8	6.8	46	58	65	E 3	E 4	S 4	3^0 ○	2^1 ○	5^1	.	.	
2	15.9	14.6	16.4	12.0	21.1	12.5	23.1	5.3	8.5	10.7	9.9	81	58	91	NW 3	SE 8	SW 2	3^0 ○	8^0 ○	9^1	.	.	△⁰ fr.–8^{10}
3	18.0	18.8	18.5	9.6	10.9	6.8	12.6	6.6	8.0	6.4	6.3	89	65	85	W 4	W 5	C		10^1	8^1	3^1	.	.	
4	16.8	14.4	13.3	7.6	15.2	8.3	17.2	2.3	6.5	5.3	6.1	83	41	75	S 2	N 2	C		3^1 ○	5^1	3^1	.	.	⌣ fr.
5	12.5	13.0	15.6	11.3	12.0	8.2	12.9	7.1	7.4	8.6	8.1	74	82	100	N 5	W 4	C		5^1 ○	8^1	7^1	.	.	
6	16.7	14.8	12.1	7.1	16.1	14.4	18.1	5.3	7.2	7.8	7.5	96	57	62	NW 3	SE 2	W 5	7^1	7^1	6^1	.	.	
7	12.7	14.3	13.6	7.4	9.2	9.4	15.1	6.6	7.7	8.0	7.9	100	91	91	N 1	W 3	SE 2	10^2 ≡	10^2	10^1	.	.	≡¹ fr.–8
8	**09.6**	12.3	14.2	11.6	5.5	3.1	12.6	2.9	8.7	6.7	5.5	85	99	97	W 5	W 4	W 3	6^1 ○	10^2 ●	10^2 ●	.	.	⊕¹ $11\frac{1}{2}$–n m. U.
9	15.2	15.4	14.0	1.9	7.8	4.1	9.9	0.9	5.0	5.6	5.3	95	71	87	SW 3	W 4	SE 2	10^2 ●	6^1 ○	8^1	17.0	.	⊕ ✳ n, ⊕⁰ △ tagsüber
10	12.7	13.2	17.1	5.7	5.8	3.7	8.8	3.5	5.2	5.2	5.6	76	75	94	SE 3	S 4	N 3	8^1	10^1	10^2 ●	2.4	.	⌒ i. SW 5^{40}
11	21.2	22.1	22.8	4.5	5.1	6.3	9.6	2.4	**3.9**	5.5	5.6	61	84	78	NW 6	SW 5	SW 2	3^1 ○	10^2 ●	4^1	5.8	.	● n, II
12	24.0	24.3	25.1	7.0	11.8	9.4	12.8	4.8	6.0	7.6	7.4	80	74	84	SE 2	SW 4	C		10^1	8^1	6^1	0.2	.	
13	26.1	25.8	25.5	11.5	18.4	11.4	18.8	8.1	8.9	10.1	9.3	88	64	92	E 4	E 2	C		9^1	5^1 ○	4^1	.	.	
14	25.4	25.3	25.7	13.5	22.6	12.2	23.6	7.6	9.4	10.1	8.4	81	50	79	S 1	NE 3	E 3	5^1 ○	6^1 ○	2^0	.	.	△² fr.–9
15	24.7	23.6	23.6	16.1	22.6	14.5	22.8	6.9	7.3	11.2	8.9	53	55	72	SW 1	NE 5	E 3	2^1 ○	3^1 ○	3^0	.	.	
16	22.8	22.6	22.6	15.9	23.7	15.5	23.8	7.1	7.9	12.1	11.4	59	55	87	N 3	NE 5	SE 2	2^0 ○	4^1 ○	0	.	.	△¹ fr.
17	23.6	24.7	26.7	16.3	24.0	14.4	24.5	9.3	9.7	12.5	9.9	70	56	81	SW 2	NE 5	SE 3	2^0 ○	5^0 ○	2^1	.	.	△² fr.
18	29.6	29.5	29.6	14.1	17.4	11.5	18.5	11.1	10.3	10.4	9.0	85	70	89	N 2	NW 2	C		8^1	10^1	1^1	.	.	
19	**30.0**	29.0	28.8	14.0	20.1	12.0	21.6	7.1	9.4	9.0	6.8	78	51	75	E 1	NW 2	SE 1	4^1 ○	6^1 ○	1^1	.	.	△² fr.–8^{20}
20	28.3	27.1	26.4	14.8	23.7	14.5	25.8	7.3	9.4	9.2	8.9	75	42	72	C	E 2	S 4	0 ○	4^1	2^1	.	.	△² fr.–8
21	24.1	22.3	21.0	22.3	27.9	22.6	**28.3**	13.3	8.4	10.0	9.3	42	**36**	46	SE 2	SE 4	SE 6	0 ○	3^1 ○	0	.	.	
22	19.2	19.1	20.9	21.1	20.5	12.8	23.6	12.3	11.3	**12.7**	10.1	61	73	91	NE 2	NW 2	C		0 ○	6^1	8^1	.	.	⊕¹ 15^{10}–20^{05} m. U., ⊤¹ W–N [1]
23	21.3	20.0	19.1	12.8	15.7	12.2	17.0	11.5	9.0	9.4	10.0	82	70	94	SW 1	W 1	C		9^1	9^1	10^1	7.7	.	⊕¹ 16^{25}–20
24	16.2	15.7	15.4	11.5	15.1	10.6	17.4	10.3	9.4	9.5	9.1	93	74	95	W 1	NW 1	SE 3	10^1	10^1	4^1	7.3	.	
25	13.4	15.4	17.2	12.9	12.8	11.3	15.4	8.0	10.4	8.1	8.1	94	73	81	NE 3	SW 4	SE 2	7^1	10^1	3^1	2.1	.	⊕ 4^{10}–6^{55}, 19^{10}–$20\frac{1}{2}$
26	17.4	15.1	14.4	10.1	12.6	12.3	14.6	4.7	8.4	10.3	9.7	90	94	91	NE 3	E 4	S 3	6^1	10^1	7^1	1.4	.	⊕¹ 22^{55}–24^{10}, △² fr., ⍁¹ SW–zentral–E 21^{10}–?
27	17.5	20.0	23.0	11.5	16.3	7.5	16.8	7.0	7.8	6.6	6.9	77	48	89	NW 6	SW 7	SE 3	6^1 ○	4^1 ○	1^1	6.5	.	[tral–E 21^{10}–?
28	23.8	23.2	23.4	8.6	16.3	11.7	16.6	3.4	7.2	9.7	8.9	86	70	87	E 1	E 5	SW 4	9^1	3^1 ○	2^1	.	.	⊕¹ 8^{55}–10^{03}, 12^{13}–^{40}, ⊤¹ SW–W–[3]
29	21.2	19.9	18.0	15.1	13.5	12.2	15.7	8.6	9.8	10.5	9.8	76	90	92	E 3	E 2	E 3	7^1 ○	10^1	10^2 ●	10.4	.	⊕¹ 13–$13\frac{1}{2}$, 16^{05}–17^{40}, 19–21
30	12.9	12.4	13.6	12.2	14.3	10.2	16.4	10.0	10.0	9.9	9.1	94	82	98	SE 1	SE 6	SW 2	10^1	7^1	10^1	**48.6**	.	⊕¹ 0^{55}–$5\frac{1}{2}$, ⊕¹ $17\frac{1}{2}$–19^{50}, $23\frac{1}{2}$–n
31	14.3	15.3	15.9	9.2	11.2	10.8	12.8	8.1	8.2	7.9	7.2	94	80	74	E 3	SW 2	SW 2	10^2 ●	10^2 ●	6^1	17.2	.	⊕¹ m–$9\frac{1}{2}$, 12^{50}–$15\frac{1}{2}$
Mittel	719.6	719.5	719.8	11.6	15.7	10.9	17.6	6.8	8.1	8.9	8.2	79	67	84	2.6	3.6	2.2	5.9	7.0	5.1	126.6		

[1]) 13^{10}, ⍁¹ W–zentral–E 14^{10}–18 [2]) NW 15^{40}

Schneekoppe: [1]) ⊕⁰ $8\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, 12^{20}–^{35}, $2\frac{1}{2}$ [2]) 13^{35}–^{40}, △¹ ⊕⁰ 14^{05}–^{12} [3]) öfter [4]) 17–18, ⊕¹⁻⁰ $11\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ≋ p–n [5]) ✳¹⁻⁰ n–11, ≋ n–mtg. [6]) $8\frac{1}{2}$, 11–n, △⁰⁻¹ öfter, ⍁² NW–zentral–SE 15^{40}–^{45}, St. Elmsf. III, ≋ fr. [7]) ∨¹ n, ✳⁰⁻¹ n, $12\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–15, $15\frac{1}{2}$–20, St. Elmsf. $14\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ≋ fr. [8]) ⊕⁰⁻¹ $14\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$ m. U., ⍁² NW–N 14^{15}–$14\frac{1}{2}$, ⍁¹ SE–zentral–N, NW 15^{05}–18 [9]) $19\frac{1}{2}$ [10]) ⊤⁰ SW–W 19^{05}–20 [11]) $6\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, 20^{10}–^{20}, △² 22–23 öfter [12]) 22^{05}–24^{05}, ⍁¹ SSW–zentral–NE 21^{10}–$23\frac{1}{2}$, [13]) I, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, m. ✳¹⁻² $8\frac{1}{2}$–10, ⊕⁰ 10–$10\frac{1}{2}$, 12^{00}–^{10}, ⊤¹ S–E–NE 7–9, ⊤⁰ 15^{05}–$16\frac{1}{2}$ [14]) $19\frac{1}{2}$–n, ⊤¹ SW–W–N 11^{10}–$12\frac{1}{2}$, ⊤⁰⁻¹ SW–W–N (?) 13^{10}–$14\frac{1}{2}$ [15]) ⊤⁰⁻¹ NNE–NE 16^{05}–$17\frac{1}{2}$

Juni — Treuburg — 1932

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h		14^h		21^h		7^h	14^h	21^h	7^h	
1	**38.5**	38.7	39.2	13.6	17.6	12.9	18.7	11.3	9.8	10.7	10.4	84	71	94	SSW	1	S	4	S	2	9^2	8^2 ○	10^2	.	●0-1 16^{21}–$18\frac{1}{2}$, ⌓1 fr., ⟋1 E–SE–S
2	41.2	43.1	43.0	12.9	17.2	11.8	18.6	11.8	10.8	9.8	8.6	97	66	83	N	2	NW	2	NW	2	10^2	8^2	0	3.6	● n, ≡0-1 21–n, ⌓0 abd. [16^{47}–$17\frac{1}{2}$
3	41.0	39.8	39.8	14.0	21.2	15.4	22.0	6.9	7.9	9.2	10.2	66	49	77	WSW	2	SW	3	SW	2	0 ○	5^2 ○	6^2	.	≡0-1 ⌓2 n
4	40.4	40.5	41.4	14.7	20.5	14.5	21.9	8.3	7.5	10.3	9.6	60	57	78	C		NW	4	C		2^2 ○	4^2 ○	5^1	.	●0-1 11–$12\frac{1}{2}$, ⌓2 fr., ⊤1 S–SE–NE
5	44.1	44.9	44.6	10.9	16.5	14.2	17.7	7.0	8.0	6.2	8.1	82	44	67	W	4	SW	3	C		0 ○	4^1 ○	10^2	1.4	● n [11^{28}–$12\frac{1}{2}$
6	43.8	43.2	42.5	12.6	12.9	9.3	14.4	9.1	9.0	10.3	8.3	83	92	95	W	2	N	2	NNW	3	10^2	10^2	9^2 ●	.	●0-1 sch. 6^{31}–21, ⌒ $19\frac{1}{2}$–20
7	45.7	47.8	47.5	10.0	15.1	10.4	17.1	8.1	6.4	6.4	7.3	70	50	77	N	4	E	3	C		10^2	5^1 ○	2^1	6.9	≡0-1 21–n, ⌓0 abd.
8	47.1	46.4	45.3	10.2	15.5	10.1	16.0	6.4	7.4	6.7	6.6	79	51	71	NW	2	WSW	4	SW	2	9^2	7^2	7^2	0.2	● $3\frac{1}{2}$–5, ≡0-1 n
9	44.8	46.1	47.5	10.4	11.5	9.1	13.8	7.9	6.9	7.1	7.3	74	70	84	W	6	W	4	NW	3	8^2	9^2	6^1	.	●1-2 sch. a–p
10	48.8	49.3	51.4	10.1	15.7	10.4	16.3	3.7	7.4	6.8	7.8	80	51	83	SW	3	NW	2	W	2	8^1	6^1 ○	10^1	2.1	●0-1 sch. 12–14, ⌓1 fr.
11	53.3	53.3	53.7	9.8	17.5	12.8	19.1	5.4	8.1	**5.6**	6.9	89	**37**	62	NNW	4	NW	3	NE	1	3^1 ○	5^2 ○	0	0.2	⌓2 fr., ⌓0 abd.
12	**54.5**	53.1	52.0	14.7	19.3	15.5	20.3	5.6	7.0	6.3	7.2	56	**37**	55	NE	2	NE	3	NE	2	0 ○	6^1 ○	6^1	.	⌓2 n., fr.
13	49.7	48.8	48.8	13.6	19.7	17.1	21.0	11.3	7.9	11.1	10.6	67	65	72	NE	3	NE	4	N	2	10^1	7^1 ○	5^1	.	
14	48.3	47.8	47.2	17.4	26.0	17.9	26.6	13.0	10.8	**14.4**	12.4	73	57	81	N	4	NE	6	C		3^0 ○	4^1 ○	9^2	.	●0-1 17^{21}–$19\frac{1}{2}$, ⌓1 fr., ⊤0 SE–S–SW
15	47.4	47.0	47.3	14.9	21.0	14.4	22.5	13.3	9.4	10.7	8.4	74	58	68	N	4	NNW	4	NW	3	10^2	8^2	0	1.3	[16^{17}–$17\frac{1}{2}$, ⟋0 i. S $20\frac{1}{4}$–$21\frac{1}{2}$
16	46.2	45.7	45.6	7.6	10.1	7.9	14.4	5.9	7.3	8.3	7.4	93	89	92	NW	5	NW	4	NW	2	10^2	10^2	8^2	.	●0-1 sch. a–n
17	45.4	47.1	47.6	8.4	13.7	9.3	15.0	5.7	7.6	7.1	7.2	92	61	82	W	2	SSW	3	S	1	10^2	9^2	3^2	2.8	●0 sch. a–p, ≡0-2 21–n
18	46.7	44.2	43.8	9.7	17.0	11.1	18.1	**2.0**	7.9	7.1	9.4	88	49	95	S	2	S	3	S	3	8^1 ○	10^2	10^2	0.8	●1 sch. $17\frac{1}{2}$–n, ≡0-2 n, ⌣2 5, ⌓2 fr.
19	45.0	45.8	45.2	11.4	17.6	12.1	17.8	6.6	8.5	9.1	10.0	84	60	94	S	4	S	4	S	2	3^1 ○	8^2	8^2	1.8	●0-1 $21\frac{1}{2}$–n
20	44.3	45.1	44.7	12.6	20.7	16.9	21.7	11.5	10.5	9.0	11.0	96	49	77	S	2	SW	2	C		10^2	4^1 ○	9^2	5.3	●0-1 n–$4\frac{1}{2}$, ●1-2 23^{26}–n, ○0 fr. ⊤1 1^{16}
21	43.5	46.1	46.1	12.2	18.0	16.1	20.6	11.2	10.3	8.6	8.9	97	56	65	NW	3	NW	3	C		10^2	6^2	2^0	**20.8**	●1-2 n
22	43.8	42.5	41.2	12.9	14.5	14.5	16.5	12.4	10.5	10.0	11.0	95	81	89	E	2	E	7	NE	4	10^2 ●	10^2	10^2	1.7	●0-2 3–8^{30}, 17^{22}–n wiederholt, ⌭ a–p
23	41.2	42.6	43.2	14.3	16.7	14.5	17.1	12.8	10.7	11.5	11.6	88	81	94	ESE	3	SE	2	SE	2	10^2	10^2	10^2 ●	5.5	●0-1 sch. 10–11, 19–n [zeitw.
24	42.4	42.7	42.6	14.5	17.6	15.6	19.7	13.6	12.0	12.8	11.6	97	85	87	C		C		WNW	2	10^2 ●	10^2	10^2	0.8	●0-1 n fr., ●0 sch. a–p zeitw., ≡1-2 n,
25	41.0	41.1	41.1	11.7	13.3	12.5	15.6	11.4	10.1	11.0	9.9	98	96	91	NW	3	WNW	2	NW	3	10^2 ●	10^2 ●	6^2	0.8	●0-1 5–p zeitw., ○0 2 fr. [○0 2 fr.
26	41.6	42.0	43.7	12.3	19.3	12.0	20.3	9.9	9.8	9.5	8.3	91	56	78	NW	3	W	4	NW	4	10^2	7^2 ○	4^2	0.8	●tr. ○0 1 fr. ⌭ 16–17
27	45.8	46.5	47.0	12.6	18.2	14.4	19.4	7.6	9.0	7.9	9.3	83	50	76	W	4	NW	4	NW	2	2^1 ○	8^2 ○	9^2	0.0	⌓2 fr.
28	47.7	47.6	47.8	15.1	21.5	16.4	22.9	9.4	10.2	10.7	12.1	79	56	86	W	2	W	3	C		1^0 ○	6^1 ○	0	.	≡0-2 n, ∞ a–p
29	47.6	47.0	46.6	18.0	26.8	19.0	**27.3**	9.8	12.8	12.4	10.8	83	47	66	SW	2	S	3	S	2	0 ○	3^1 ○	2^1	.	⌓2 fr., ○0-2 a–p
30	47.4	48.6	48.4	18.8	21.5	18.2	23.8	12.6	13.1	12.9	13.9	80	67	89	NW	2	WNW	2	W	1	7^2 ○	10^1	7^1	.	⌓2 fr., ○0-2 a–p, 10^{26}–$12\frac{1}{2}$
Mittel	45.3	45.5	45.5	12.7	17.8	13.5	19.2	9.1	9.2	9.3	9.4	83	61	80		2.7		3.2		1.7	6.8	7.2	6.1	56.8	

Juni — Köslin — 1932

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**49.8**	52.2	54.7	9.3	12.9	7.9	13.1	7.9	8.3	10.2	7.2	95	91	90	NW	5	NW	5	N	5	10^1≡	9^1	0	**8.6**	●0 $8\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ≡1 fr.
2	56.0	56.4	54.1	9.9	15.7	9.7	16.0	**4.9**	7.1	8.1	7.5	78	60	83	N	5	NW	5	NW	1	0 ○	0 ○	0	0.1	
3	51.3	50.8	51.1	14.0	13.5	10.7	20.2	7.7	9.2	9.5	9.0	76	82	93	S	3	NW	5	SW	1	0 ○	1^0 ○	0	.	
4	51.5	53.2	54.5	11.2	13.5	8.9	14.6	7.6	8.4	7.5	7.3	84	64	85	SW	4	W	5	SW	2	9^2	7^2	1^1	.	
5	55.2	55.3	56.1	11.2	12.6	9.4	14.5	5.3	8.5	8.0	7.4	85	73	84	SW	3	NW	4	NW	1	1^1 ○	8^2	8^2	.	
6	55.6	55.8	56.6	10.4	13.8	9.3	15.0	4.6	7.4	7.1	8.3	78	60	95	S	2	NW	5	NW	2	3^0 ○	2^1 ○	5^1	.	
7	59.1	59.7	59.7	8.9	15.0	9.5	15.5	6.5	6.8	**6.7**	7.5	79	52	84	NW	1	NW	4	W	1	3^1 ○	0 ○	1^1	.	
8	58.9	57.6	56.7	9.4	11.9	9.4	13.2	7.6	7.0	7.3	8.6	79	70	98	SW	4	SW	4	W	4	8^2	10^1	3^2	.	●0 7^{46}–p, 17–$19\frac{1}{2}$ m. U.
9	56.8	58.9	60.0	10.6	12.4	9.3	13.0	8.1	7.1	7.2	7.4	74	67	84	W	5	W	6	SW	2	4^1 ○	6^2	2^1	0.9	●0 9^{30-42}
10	61.7	62.7	62.9	11.5	13.5	11.0	15.6	5.3	7.9	8.6	8.4	78	74	85	W	6	W	5	NW	1	7^1	5^1 ○	6^2	0.0	●0 11^{30-45}
11	63.6	63.2	62.8	13.7	16.7	12.5	17.1	8.2	8.4	10.1	10.5	71	71	97	N	2	NW	4	C		1^0 ○	0 ○	0	0.4	
12	63.6	63.4	62.3	17.3	23.9	16.0	24.5	11.1	8.6	9.4	9.7	58	**42**	71	SE	5	SE	4	SE	1	3^1 ○	4^2 ○	0	.	
13	61.6	61.5	61.6	16.3	21.9	15.9	22.3	10.3	9.7	9.7	7.9	70	49	58	SE	3	N	4	N	3	0 ○	0 ○	0	.	
14	62.8	62.0	62.1	13.4	21.9	12.8	21.9	8.4	9.6	11.7	8.3	83	59	75	NW	2	NW	4	N	3	6^2	1^1 ○	0	.	
15	62.4	63.4	64.2	14.5	18.8	10.5	19.5	9.2	7.5	7.1	8.2	61	44	86	NE	5	N	6	N	4	0 ○	0 ○	0	.	
16	**64.4**	**64.4**	63.2	12.1	13.3	7.7	14.1	7.7	7.3	7.7	7.7	69	67	97	NW	6	NW	7	NW	2	3^1 ○	4^1 ○	4^2	.	
17	59.1	58.0	57.2	9.5	10.3	8.4	12.0	6.2	8.6	7.6	8.1	96	81	97	S	2	NW	4	NW	1	9^1	7^2 ○	10^1 ●	2.2	●1 n, ●1 9^{26}–$13\frac{1}{2}$ m. U., 19^{25}–n
18	55.4	54.7	54.8	8.9	11.0	8.7	13.1	8.0	8.0	9.3	8.0	94	94	95	C		N	3	W	2	10^1 ●	10^1	2^1	4.3	●0 n–7^{20}, 10–$13\frac{1}{2}$
19	55.1	55.5	55.1	12.5	16.1	12.0	16.9	5.3	8.2	8.6	9.2	75	63	88	SW	5	NW	4	S	1	3^1 ○	4^1 ○	1^1	2.3	
20	54.5	54.6	54.6	12.9	17.7	13.4	18.5	7.8	9.5	8.5	9.3	85	56	81	SW	4	W	5	C		0 ○	0 ○	10^1	.	
21	56.2	57.2	56.4	15.1	16.7	12.0	18.3	10.6	10.2	10.4	9.9	79	73	94	S	2	NW	5	N	5	5^1 ○	5^1 ○	6^1	0.0	●0 n
22	55.9	57.7	58.3	10.9	11.5	10.6	12.1	10.1	9.1	9.6	9.0	93	94	94	N	4	NW	5	NW	4	10^1	10^1 ●	10^1	.	●0 $9\frac{1}{2}$–p m. U.
23	58.2	58.9	58.9	11.7	12.3	11.3	12.9	10.4	9.7	10.0	9.6	94	93	95	NW	5	NW	5	NW	4	10^1	10^1	10^1	2.3	●0 7–13 m. U., 15^{40-55}
24	57.0	56.2	55.3	12.4	16.3	11.6	16.7	10.6	10.2	9.3	9.7	94	67	94	NW	5	NW	5	NW	1	9^1	2^1 ○	7^1	1.3	
25	53.5	54.1	53.8	13.7	15.1	12.3	16.5	11.6	10.1	9.8	9.7	86	76	90	SW	5	W	6	SW	1	9^2	9^1	0	.	
26	54.0	54.9	56.5	13.0	15.6	11.9	16.2	10.0	10.5	8.5	8.3	94	64	79	W	5	W	6	SW	2	6^1	3^1 ○	0	1.2	●1 n
27	58.0	58.6	58.5	13.5	19.3	16.2	20.5	7.6	9.4	10.5	12.2	81	63	88	S	4	W	5	W	1	9^1	3^1 ○	10^1	.	
28	59.0	58.6	56.3	17.6	27.4	20.6	**28.5**	13.2	12.0	11.8	12.7	80	43	70	S	2	S	3	S	1	0 ○	0 ○	0	0.1	●0 n, ∞ p
29	55.2	56.3	57.8	21.5	20.9	17.6	24.5	15.9	13.3	**14.5**	14.1	69	78	93	S	3	NW	4	C		0 ○	7^1	1^1	.	●0 13^{41-55}, ⊤0 i. SE $14\frac{1}{2}$?
30	59.2	60.7	60.2	16.4	19.2	14.4	21.0	13.5	13.0	11.9	10.3	93	71	84	NW	3	NW	4	NW	2	9^2	7^2	1^1	0.1	
Mittel	57.5	57.9	57.9	12.8	16.0	11.7	17.3	8.7	9.0	9.2	9.0	81	68	87		3.7		4.7		1.9	4.9	4.5	3.3	23.8	

Juni

Breslau-Krietern

1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	**42.9**	44.2	45.4	11.4	13.8	13.0	13.8	10.5	9.3	9.6	10.3	92	81	91	WSW 3	NW 4	W 3	10^2●	10^2	10^2	5.0	●^{0} n–$11\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$–20
2	47.6	47.8	46.7	13.1	19.8	14.4	20.9	11.9	9.8	10.7	9.3	87	62	76	WNW 1	NW 2	W 1	9^2	5^1○	2^1	4.0	∞ 19–n
3	44.2	43.0	43.7	13.2	23.2	15.8	23.7	8.6	10.3	9.5	9.8	90	45	73	S 1	N 1	S 2	4^0○	5^1○	6^2●	.	●^{3} 21^{30-33}, △ ∞ fr.–8, ⊤, ≺ i. W 20^{17},[1])
4	45.6	45.6	47.3	17.0	19.2	13.9	20.6	12.4	11.1	12.4	10.8	77	75	91	W 3	N 1	NW 3	9^2	8^2	6^2	0.9	●$^{1-3}$ 11^{45}–12^{05}, 13^{32-45}, 15^{30-45}, $18\frac{1}{2}$– [2])
5	48.9	47.6	46.4	13.4	19.5	16.0	20.5	10.6	10.1	12.6	10.4	87	74	76	C	SE 1	E 1	9^2	8^2	6^2	5.9	●^{3} 21–n, △ fr.–8, ⟦≺ S–zentral–N [3])
6	45.7	45.6	47.3	15.5	13.2	11.8	16.0	11.6	11.9	10.4	8.9	90	91	86	N 2	N 2	N 2	10^2	10^2●	10^2●	9.3	●$^{1-2}$ $10\frac{1}{2}$–12^{00}, 13^{35}–$14\frac{1}{2}$, 15^{02}–18, [4])
7	50.7	52.5	52.8	10.6	12.8	10.3	13.8	10.2	8.9	7.8	8.3	93	79	88	NW 1	NW 2	W 1	10^2●	10^2	7^1	10.9	●$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$–10, 11^{00-10}
8	53.1	52.8	52.3	10.5	14.6	10.6	14.9	6.8	7.6	**5.8**	8.2	80	47	86	NW 3	WNW 3	W 2	7^2	7^2	9^2	1.2	
9	52.6	52.9	54.2	9.9	13.9	9.8	15.5	9.3	8.4	7.7	7.4	92	65	81	W 2	NW 4	W 1	10^2	6^1○	9^2	0.5	●^{0} 5^{18}–6^{30}, 7^{21-25}
10	**55.8**	55.5	55.6	11.0	16.0	11.6	18.3	6.6	8.4	6.2	8.0	85	46	78	NW 2	NW 3	S 1	1^1○	8^2○	5^1	0.5	△^{0} fr.–8
11	**55.8**	55.1	54.7	12.6	21.8	14.8	22.0	7.0	9.0	8.3	8.5	83	43	68	S 1	S 2	SE 1	3^1○	5^1○	o	.	△^{1} fr.–7, 21–n, ∞ 19–n
12	55.4	54.2	53.4	13.7	21.2	15.1	21.7	8.0	8.5	7.1	6.7	72	38	52	SE 1	E 2	E 1	2^1○	5^2○	o	.	△^{1} fr.–7, ∞ fr.–8
13	52.8	51.7	51.8	14.7	21.0	15.6	21.9	7.0	8.5	6.5	6.4	67	**35**	48	E 1	N 1	E 1	2^1○	9^1	9^1	.	●tr. n, $5\frac{1}{2}$–6^{48}, △^{1} ∞^{2} fr.–7
14	51.7	51.0	49.8	14.4	18.3	18.5	20.3	12.5	11.0	11.1	12.8	90	71	80	NE 1	NW 3	N 1	10^1●	10^2	10^2	0.0	●^{3} 7–9, 10^{55}–16^{36} m. U., 19^{35-55}, ⊤ [5])
15	49.7	50.2	52.2	13.8	18.4	15.3	18.9	13.2	10.6	13.5	6.1	89	85	47	NNW 1	NE 2	NNE 2	10^2●	10^2●	9^2	5.9	●^{1} 4^{10-20}, 5^{45}–7^{05}, ◉ sch. a, p
16	53.6	53.0	53.0	10.5	16.9	11.8	17.4	6.3	**5.8**	6.1	6.5	60	42	62	N 4	N 4	N 1	1^1○	5^1○	3^1	2.2	
17	52.9	51.6	50.4	9.4	15.1	11.2	15.8	**3.5**	6.7	6.7	7.7	76	52	77	NW 2	W 1	S 1	4^1○	9^2	10^2	.	●tr. 20, △ fr.–8
18	47.5	48.3	48.3	9.7	12.7	10.9	13.2	9.1	8.6	8.4	8.8	95	76	90	W 2	W 4	SW 1	10^2●	10^2	7^1	11.6	●^{3} n–8, ●tr. 15, ●^{0} 20^{30}, ∞ 19
19	48.1	47.6	47.6	12.3	21.5	15.9	23.4	7.4	9.0	10.2	10.9	84	53	81	C	W 2	NNW 1	6^2○	6^2○	3^1	0.9	△^{1} fr.–8, 21–n, ∞ [3]) n–n
20	47.7	47.5	47.2	16.4	18.6	14.8	19.8	11.5	10.8	11.5	11.0	77	72	87	C	NE 1	NW 1	9^1	10^1	10^2	0.0	●^{1} 14^{12-45}, 18^{00-15}, △^{1} fr., ∞ fr.–11
21	49.0	48.1	43.2	15.4	19.9	15.6	21.0	13.2	11.3	11.4	12.8	86	66	96	C	S 1	NE 4	9^1	9^1	10^2●	0.6	●$^{0-2}$ 17^{25}–n, △ ∞ fr.–8, ⊤ i. SE 10^{00},
22	45.2	48.8	49.9	14.2	14.8	12.9	16.9	12.9	10.6	10.1	9.1	88	80	82	NW 3	NW 4	NW 1	10^2●	10^2	1^1	**28.5**	●^{0} n–a, △ ∞ 19–n [⊤ i. E 19^{25}
23	50.0	50.3	49.4	11.5	15.7	12.8	18.1	9.8	8.2	9.1	10.4	81	68	93	NW 3	NW 2	NW 2	5^1○	7^1○	10^2	0.1	●^{0} 18^{05}–19^{05}
24	48.8	48.8	47.9	12.5	14.0	13.4	16.0	11.2	9.6	9.5	10.2	88	79	88	NW 2	NW 2	W 1	10^2●	10^2	9^1	1.5	●^{0} n–7^{05}, ●tr. $9\frac{1}{2}$, ●^{0} $13\frac{1}{2}$–14, ●tr. $22\frac{1}{2}$
25	47.3	47.0	47.0	12.9	17.2	12.0	18.6	12.0	9.1	9.4	9.2	82	64	88	NW 2	NW 3	W 2	10^2	7^2	2^1	0.0	●$^{0-1}$ 9^{10-15}, △ ∞ abd.
26	47.5	48.9	49.9	13.4	15.5	13.4	18.2	8.1	9.9	10.9	8.5	86	82	74	W 3	NW 3	NW 1	o○	10^2	9^1	0.3	◉sch. 13^{00-45} m. U., △ fr.–7, ∞^{1} fr.–11
27	52.4	52.2	52.0	13.2	20.6	15.0	22.0	6.7	8.5	8.6	10.4	75	47	81	WNW 1	NW 2	SW 1	1^1○	3^1	1^1	0.0	△^{1} ∞ 21–n
28	52.3	51.2	50.1	16.5	26.2	17.6	26.6	9.8	11.5	11.8	12.4	82	46	82	SSW 1	SW 1	S 1	o○	1^0○	o	.	△^{1} fr., ∞ n–n
29	49.7	49.2	49.2	18.6	28.0	20.1	**28.3**	12.0	11.0	12.6	**14.9**	68	44	84	S 3	C	S 1	o○	3^1○	5^1○	.	△^{1} fr.–8, ∞ fr.–mtg., ≺ 14^{05}
30	51.4	50.5	51.3	19.0	25.1	17.2	26.5	14.0	13.8	14.2	13.7	84	59	93	WNW 1	W 1	C	1^1○	6^1	5^1	.	●^{1} 14^{05}–$17\frac{1}{2}$, △ fr., abd., ∞ fr.–14, 19–
Mittel	49.9	49.8	49.7	13.3	18.3	14.0	19.5	9.8	9.6	9.7	9.6	83	62	79	1.7	2.1	1.4	6.1	7.4	6.1	89.8	[n, ≡ III, ⟦≺ S–SE–E 13^{45}–$15\frac{1}{2}$

Juni

Berlin-Dahlem

1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	49.5	51.3	53.8	12.3	15.5	13.5	18.6	11.7	10.3	11.1	8.9	97	84	77	NW 3	NW 2	NW 1	10^2	10^2	1^1	1.3	●^{0} n, fr.–ca. 12, ◉^{2} sch. p
2	55.4	53.4	52.5	12.4	19.9	12.2	21.0	6.9	7.1	8.0	7.2	66	46	68	NE 1	C	C	o○	o○	o	3.4	△^{1} fr.
3	49.2	**48.8**	51.0	14.4	23.0	17.3	23.8	6.4	7.5	8.5	*9.6*	62	41	*65*	NW 3	NW 2	NW 2	o○	4^1	5^1	.	
4	52.3	52.3	54.0	10.2	11.4	10.0	17.3	7.4	6.9	8.7	8.1	74	86	88	NW 2	NW 1	NW 1	7^1○	10^1	1^1	.	●tr. ◉^{0} 12–14^{25}
5	54.2	54.1	54.0	12.5	15.1	12.2	16.5	7.2	8.9	7.6	8.3	83	60	78	NNW 1	N 1	C	10^1	10^2	8^0	1.8	
6	53.9	54.9	55.3	11.8	14.2	11.7	14.5	9.2	6.2	7.1	7.0	60	59	68	NE 2	NW 2	NW 1	9^1	10^2	9^1	.	●tr. 18^{10}
7	58.1	59.2	59.6	10.6	14.2	9.9	16.2	6.4	8.0	7.5	7.4	84	62	81	NW 2	NW 3	NW 1	2^1○	8^1	2^1	0.0	●^{0} 17^{30-36}, △^{1} fr.
8	59.8	57.9	58.4	10.7	14.9	11.6	14.9	8.7	7.4	6.3	7.7	77	50	76	NW 2	NW 5	NW 3	3^1	6^2	10^2	0.0	●tr. p, abd., △^{0} fr.
9	59.5	61.1	60.9	9.9	11.8	11.0	16.0	6.7	7.2	7.4	6.2	79	72	63	NW 3	NW 5	NW 3	9^1	9^1●	4^1	0.1	●^{0} II, 15^{30-45}
10	62.1	60.5	60.9	11.5	19.5	13.2	21.2	**4.0**	7.1	**5.2**	8.5	70	32	87	NW 2	NW 3	C	3^0	7^1	o	0.0	△^{1} fr., abd.
11	62.5	61.5	58.5	15.1	20.1	19.2	24.6	7.6	8.7	8.0	8.7	68	51	53	NE 2	SE 1	NE 2	o○	2^0○	o	.	△^{1} fr.
12	59.3	58.8	59.1	15.2	24.9	18.2	26.0	11.9	8.9	7.5	8.6	69	32	55	NE 2	ENE 2	NE 1	o○	o○	3^0	.	△^{1} fr.
13	59.3	58.5	58.6	17.5	24.5	19.0	25.3	7.7	8.5	6.9	7.9	55	**30**	48	ENE 2	NE 2	NE 1	o○	o○	o	.	△^{1} fr.
14	59.7	59.4	58.8	19.7	24.4	19.2	25.6	10.5	8.8	8.4	8.5	52	37	51	NE 1	NE 1	NNE 3	2^0○	7^1○	2^1	.	△^{1} fr.
15	58.9	59.0	61.9	16.8	24.7	17.8	25.2	11.8	8.9	11.0	6.4	62	48	42	NNE 4	NE 4	ENE 5	1^0○	2^1○	o	.	△^{1} fr.
16	**63.3**	62.2	62.4	15.0	18.9	12.6	19.4	11.1	9.1	6.0	6.3	71	37	57	NE 3	NE 5	NE 3	6^1○	1^1○	o	.	
17	60.0	57.9	54.2	13.5	18.2	9.4	18.9	8.2	8.3	7.1	8.4	72	46	95	NW 3	NE 4	NW 2	1^1○	9^2	10^2●	.	●^{0} 13, ◉^{2} $14\frac{1}{2}$–15^{05}, ●^{0} $16\frac{1}{2}$–n m. U.,
18	54.4	53.8	53.9	10.0	10.8	11.2	12.2	8.7	8.7	9.2	9.4	95	95	94	NW 2	NE 4	NW 2	10^2●	10^2●	9^1	*4.6*	●^{0} n–18 m. U. [△^{1} fr.
19	54.1	57.9	55.5	11.8	14.2	12.3	17.6	8.7	9.6	10.3	9.3	93	86	87	NW 1	NW 2	C	9^2	10^2	6^1	5.5	●^{0} n, $11\frac{1}{2}$ ◉$^{1-0}$ $13\frac{1}{2}$–16^{10} m. U.
20	54.4	54.2	55.1	13.8	19.5	12.4	20.1	6.0	8.8	8.1	10.3	74	48	96	NW 1	NW 1	NW 3	o○	5^2	10^1●	1.7	◉$^{1-2}$ 20–n, △^{1} fr.
21	55.5	54.7	53.6	11.2	19.6	15.5	20.3	8.7	9.1	7.6	8.6	92	45	66	NW 1	C	C	10^1≡	8^1○	9^1	**6.6**	≡$^{2-1}$ fr.–$7\frac{1}{2}$
22	55.4	56.7	57.1	13.2	17.2	14.5	19.7	11.4	8.5	8.6	8.6	75	59	70	NE 2	NW 3	NE 2	8^1	7^2	2^1	.	
23	58.2	57.9	58.0	13.3	18.6	12.8	20.1	8.4	9.5	10.3	9.5	83	64	86	NW 1	C	C	9^1	5^2○	1^1	.	●$^{0-1}$ 13^{50-55}, $14\frac{1}{2}$–15, p, abd.
24	57.1	55.9	55.3	12.0	13.9	13.7	19.1	8.7	8.7	10.6	10.2	83	89	87	NW 1	C	NW 3	10^1	10^2	10^2	2.5	●$^{2-0}$ 12^{25}–$15\frac{1}{2}$, △^{1} fr.
25	54.8	53.3	52.8	11.7	18.7	14.8	20.4	9.8	8.6	8.3	9.8	83	52	78	NW 3	SW 3	W 1	5^1○	3^1○	9^1	1.2	△^{1} fr.
26	55.1	56.3	56.7	12.2	15.9	12.3	18.2	11.6	7.8	7.5	8.6	73	55	80	NW 3	NW 3	C	7^1	10^2	1^1	.	△^{0} fr.
27	57.6	58.1	57.0	15.1	23.7	17.7	24.6	9.0	8.7	10.0	12.0	68	46	83	W 1	W 2	NW 1	10^1	8^1	2^1	.	△^{1} fr.
28	57.3	54.6	54.5	19.4	28.6	22.1	**29.0**	12.7	13.0	10.7	11.3	77	37	57	NE 1	W 3	E 1	o○	1^0○	3^1	.	△^{1} ∞^{0} fr.
29	54.5	55.1	56.0	20.2	24.1	19.9	24.9	16.8	14.0	**15.4**	14.4	80	69	83	NW 1	NW 1	C	8^1	9^0	9^1	.	●^{0} 15–16, abd.
30	58.5	58.1	57.1	17.2	24.5	20.6	26.2	17.0	11.2	13.9	14.5	77	61	80	NW 1	NW 2	C	10^1	3^2	10^0	0.0	
Mittel	56.8	56.6	56.6	13.7	18.8	14.6	20.6	9.4	8.8	8.8	9.0	75	56	73	1.9	2.2	1.4	5.3	6.1	4.5	28.6	

Gewitterbeobachtungen fehlen.

Breslau-Krietern: [1]) ⊤ i. WNW 20^{40} [2]) 19, △ fr.–8, ∞ fr.–11, ⟦≺ W–zentral–E, 15^{57}–16 [3]) $23\frac{1}{2}$–$24\frac{1}{2}$, ≺ i. W u. SW $20\frac{1}{2}$–$24\frac{1}{2}$ [4]) 19^{25}–$23\frac{1}{2}$, ⊤ i. E 10^{54} [5]) i. SE 18^{50}–19^{50}

Juni — Erfurt — 1932

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	41.4	42.6	43.0	12.0	16.1	12.0	17.1	10.6	8.5	9.4	9.1	81	69	87	W 3	W 3	C	9¹	5²	4¹	0.0	
2	44.2	42.8	41.7	12.3	20.1	15.2	20.5	9.5	9.0	10.4	9.0	84	59	70	C	NE 2	SE 1	7¹	4¹◎	0	.	
3	40.6	**39.5**	40.9	13.6	21.6	15.0	22.5	9.4	10.0	9.4	10.0	85	48	78	C	W 4	W 2	0◎	7²◎	5¹	.	
4	41.2	43.5	44.4	14.7	12.8	13.6	15.7	11.2	11.0	9.9	9.8	88	89	84	C	NNW 1	C	10²	9²	5¹	.	●¹⁻² 10¹⁸–14
5	43.4	42.8	43.1	12.5	16.9	12.5	17.3	10.4	10.1	11.4	9.6	93	79	88	NNE 1	NNW 2	NE 2	10²	10¹	10²	9.8	● 14³⁰–40, ≡ fr.
6	43.3	43.7	46.2	8.2	8.7	8.1	12.5	8.1	7.4	7.8	7.6	91	93	94	N 2	NNW 3	NW 1	10²●	10²●	10²●	1.9	●⁰⁻¹ 1½–24
7	49.0	49.8	49.9	9.2	11.4	8.8	12.5	7.9	7.1	6.8	7.2	82	67	85	NW 2	NW 2	WSW 1	9²	10²	9¹	**12.6**	●⁰ 0–1½
8	50.1	49.0	49.4	10.2	14.9	10.4	15.3	7.9	7.8	7.8	6.7	84	61	71	SW 2	WSW 2	WSW 2	7¹◎	8²	10¹	.	
9	50.3	50.8	51.1	10.3	15.2	9.5	15.7	9.5	8.3	7.4	7.2	88	57	81	W 3	WNW 4	C	10²	3¹◎	0	.	
10	**51.6**	50.5	49.9	10.8	19.1	13.8	20.1	5.9	7.5	10.5	10.2	77	63	86	SW 1	NW 1	ESE 1	0◎	3⁰◎	0	.	
11	50.0	47.8	46.8	11.8	24.6	16.8	24.9	8.1	8.1	**14.9**	11.2	78	64	78	S 2	E 3	ESE 1	0◎	1⁰◎	0	.	
12	47.9	46.8	46.7	15.8	25.3	18.5	25.7	10.2	10.1	8.2	10.2	75	34	64	C	NE 3	C	0◎	1⁰◎	2⁰	.	
13	47.0	46.3	47.3	16.7	24.3	16.0	24.4	11.3	9.6	6.8	10.0	68	**30**	73	C	ENE 3	C	0◎	1⁰◎	0	.	
14	48.6	48.8	47.5	15.4	22.4	19.8	23.2	9.3	9.3	8.8	11.1	71	44	64	C	E 3	C	1⁰◎	7¹◎	8¹	.	
15	47.7	47.3	47.7	14.9	21.4	19.1	22.2	13.5	10.8	11.5	11.5	85	60	70	C	NE 2	E 2	9²	9¹	9¹	0.1	●¹ 5²⁰–⁴⁰
16	50.8	49.8	50.1	13.7	19.0	12.6	19.5	9.8	8.5	8.0	6.6	72	48	60	E 3	ENE 4	ENE 3	1⁰◎	3⁰◎	1⁰	.	
17	50.3	47.9	45.4	11.3	18.8	14.7	19.6	**4.4**	7.1	**5.5**	6.7	71	34	54	C	NNE 2	W 3	0◎	3⁰◎	2¹	.	
18	45.1	44.1	43.6	12.9	19.8	14.1	21.2	9.4	8.4	8.0	7.9	76	46	66	WNW 4	WNW 6	N 2	4¹◎	4⁰◎	7¹	.	
19	43.8	43.7	43.6	14.8	17.8	11.7	18.7	11.5	7.7	8.1	8.2	61	53	80	WNW 3	W 5	C	10²	9²	2¹	.	
20	43.3	42.9	43.7	11.5	17.8	12.9	19.3	6.9	8.2	8.6	10.4	81	56	94	C	E 2	NW 1	2⁰◎	10²	10¹	.	●⁰⁻² 13½–16, ●¹ sch. 18³⁵–⁴⁵
21	44.4	43.5	43.5	11.6	16.0	14.7	16.4	10.9	9.8	10.5	10.9	95	77	87	C	E 4	C	10²	9²	10¹	1.8	≡⁰ fr.
22	45.5	46.1	47.2	13.2	18.1	13.1	19.5	10.7	9.0	8.3	9.8	79	53	87	WNW 3	WNW 2	C	7¹◎	9²◎	10¹	.	●¹ 16³⁰–17½
23	47.5	47.7	47.8	12.1	17.6	13.9	18.0	11.1	9.5	8.7	9.1	90	58	76	NNE 1	NE 3	NW 1	10¹	9²◎	8¹	0.4	●⁰⁻¹ 2½–3³⁰
24	47.8	47.1	46.3	11.8	15.8	11.6	16.1	11.2	9.6	9.8	8.5	92	73	83	WNW 2	W 4	WSW 1	10²	9²	8¹	1.5	●⁰ 5³⁰–7
25	45.9	43.8	43.9	12.9	18.0	13.7	18.5	10.1	8.7	8.0	9.7	78	52	82	W 1	WNW 2	WSW 1	9¹◎	9²	9¹	.	
26	45.2	47.2	46.1	12.4	18.1	13.0	18.4	11.1	9.3	6.8	8.0	86	43	72	WNW 3	W 3	C	9¹	7²◎	2⁰	.	
27	47.5	46.9	46.5	14.0	24.8	18.9	25.5	9.8	8.8	10.1	11.4	73	43	70	C	W 3	SW 2	10¹	8²◎	0	.	
28	46.3	44.2	43.6	19.1	27.6	20.7	**28.4**	12.3	11.5	8.4	12.4	70	**30**	68	C	S 4	W 1	0◎	1⁰◎	10²	.	●¹⁻² 21½–22½ m. U., ⊤ WSW–NNE [1]
29	44.3	44.6	46.0	18.4	19.3	17.2	21.3	15.5	13.3	14.7	14.3	84	88	97	WNW 1	SW 1	C	9²	10²	9¹	1.1	●¹ 8½–9½, 11³⁰–13¾, 14¾–16, ●¹ sch. [2]
30	47.6	46.4	45.5	16.2	22.0	18.9	23.1	15.7	12.6	13.5	**14.9**	91	68	91	E 1	C	SE 1	10²	5¹◎	0	3.5	●⁰⁻¹ 7³⁰–9, ≡⁰ fr., ⊤ SW–SE 17–17½
Mittel	46.4	45.9	45.9	13.1	18.8	14.4	19.8	10.1	9.2	9.3	9.6	81	58	78	1.3	2.8	1.0	6.1	6.4	5.3	32.7	

[1]) 19¹⁵–21, ⧹ 21–n [2]) 17³⁵–18¹⁰, ⊤ SW–SE 12³⁰–17

Juni — Helgoland — 1932

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.7	54.9	55.9	12.7	16.5	15.3	16.5	12.4	10.7	11.5	10.3	98	82	79	E 1	E 2	E 2	8²◎	0◎	0	2.0	∞ fr.
2	56.5	55.9	54.0	14.0	?17.5	11.1	17.7	11.0	9.7	10.7	9.1	81	72	92	E 1	NW 2	NNW 2	0◎	0◎	0	.	
3	**52.8**	53.2	53.1	10.1	11.2	9.8	11.5	9.3	7.7	7.1	6.9	83	71	76	NNW 4	NW 5	NW 5	9²	7²	9²	.	
4	53.8	55.2	56.5	10.1	10.5	9.5	11.5	**8.5**	6.3	5.6	5.9	68	59	67	NW 4	NW 3	NW 3	6²◎	4◎	5²	.	
5	56.4	56.5	56.8	10.6	13.1	9.7	13.6	9.1	**5.4**	7.5	6.3	**56**	67	69	NW 2	NW 3	NW 2	6²◎	5²◎	6²	.	
6	56.9	58.1	60.1	10.1	12.1	10.0	12.1	9.1	7.0	6.9	6.7	75	66	73	NW 2	NW 4	NW 3	2◎	0◎	8²	.	
7	61.4	62.0	61.7	10.5	11.8	10.3	12.5	8.7	6.8	7.2	7.7	71	69	82	NW 2	WNW 3	WNW 2	2²◎	9²◎	5	.	
8	59.6	60.4	61.2	11.3	11.9	9.5	13.2	9.1	8.3	7.2	6.7	83	70	75	W 4	NW 4	NW 4	9²	5¹◎	4²	.	
9	62.5	63.6	62.8	10.9	13.3	11.0	14.2	9.2	6.9	8.1	7.1	71	71	72	NW 3	NNW 3	WNW 1	3²◎	0◎	0	.	
10	62.3	62.7	62.9	11.0	14.2	12.0	15.4	10.4	8.5	8.4	8.9	86	70	84	NW 1	NW 1	NW 2	0◎	0◎	0	.	
11	62.1	60.5	59.2	14.7	16.9	16.7	18.2	12.0	9.9	10.0	11.1	79	70	78	SSE 2	SE 2	SE 2	0◎	0◎	0	.	
12	58.0	58.7	59.7	14.5	17.7	14.4	21.1	13.2	*9.9*	12.2	11.0	*80*	81	90	SSE 2	W 2	NW 1	3◎	8²◎	0	.	
13	61.1	61.3	61.6	12.1	13.1	12.3	14.4	11.8	10.2	9.7	9.2	99	86	86	NW 3	NNW 4	NNE 4	10≡	0◎	2¹	.	≡¹ fr.
14	61.8	62.1	62.2	14.1	16.1	14.5	17.1	12.3	11.4	12.1	10.9	95	88	89	NNW 3	NNE 3	NE 4	0◎	0◎	0	.	
15	64.0	64.1	64.8	13.9	17.8	15.9	18.6	13.9	*9.8*	12.1	8.5	*82*	80	63	E 3	E 3	E 4	0◎	0◎	0	.	
16	**66.2**	65.6	65.5	16.4	17.6	15.0	18.6	14.1	10.6	*10.6*	11.2	76	*70*	88	E 1	ENE 3	C	0◎	0◎	5¹	.	
17	63.4	60.1	58.9	16.1	15.6	13.4	18.6	13.2	9.0	10.3	10.0	66	78	87	E 1	NW 4	NW 4	3¹◎	0◎	0	.	
18	56.3	56.5	56.5	12.1	13.7	12.5	14.2	11.4	9.1	9.2	9.2	87	78	85	NW 3	NNW 4	NNE 3	8²	2◎	8²	.	
19	56.1	56.4	56.5	13.6	14.9	12.6	16.3	11.3	8.9	8.9	8.2	76	70	75	NNE 1	NNE 1	NNW 2	6²	4¹	4²	0.3	
20	55.7	56.4	57.1	14.2	14.7	12.1	16.4	11.3	8.6	9.1	8.8	71	73	83	NW 2	NW 2	NW 2	8²◎	8²◎	9²	.	
21	57.4	57.4	58.1	13.3	14.9	13.2	15.5	11.6	9.1	10.9	10.0	80	79	88	NW 2	N 2	NE 2	10²	9²◎	9²	.	●⁰ 7½
22	59.1	60.3	61.6	13.7	14.7	13.5	15.6	12.1	9.6	10.2	10.3	82	82	89	NE 3	NE 3	NE 2	0◎	1¹◎	0	0.3	
23	62.4	62.2	61.9	13.8	14.3	12.9	15.1	12.5	10.4	8.6	9.4	88	71	85	NNW 4	NNW 4	NNW 3	6¹◎	6¹	8²	.	
24	60.2	59.3	57.8	12.7	14.4	12.4	15.0	12.0	8.5	8.5	8.0	77	69	74	NW 2	NW 3	NW 3	8²◎	10²	5²	.	
25	54.1	53.6	55.2	13.7	12.6	12.5	15.1	12.2	10.8	9.5	8.6	93	87	79	WNW 3	NW 4	NW 3	10²	9²	9²	0.1	
26	56.7	57.6	56.9	13.8	14.6	14.1	15.7	11.3	8.3	8.7	11.0	70	70	92	NW 2	WNW 2	WNW 2	3◎	10¹	8²	.	●⁰ 12³⁰–⁵⁵
27	57.0	58.0	57.7	16.2	18.4	16.2	19.2	13.7	11.9	**13.2**	11.5	86	84	84	WSW 1	W 1	W 1	0◎	0◎	0	.	∞ fr., abd.
28	54.8	53.4	53.9	17.9	20.2	16.7	**21.4**	16.0	12.8	12.4	12.0	83	71	91	SSE 3	SW 2	SW 1	4◎	9¹	10²	.	●sch. 13⁴⁰–⁵⁵, ●⁰ 19¹⁶–³⁵, ●²–20⁴⁰
29	54.5	58.0	59.3	14.3	15.1	12.8	16.8	12.6	11.7	10.9	8.7	96	85	79	W 2	WNW 2	WNW 1	10¹≡	10²	7¹	**3.8**	≡⁰ fr.
30	59.2	58.6	56.9	15.3	19.3	17.8	19.6	11.2	10.5	13.4	11.9	81	81	78	W 2	W 2	SE 3	1◎	0◎	9²	.	∞ fr.
Mittel	58.5	58.8	58.8	13.3	15.0	13.0	16.0	11.6	9.3	9.7	9.2	81	75	81	2.3	2.8	2.4	4.5	3.9	4.3	6.5	

Bemerkungen unvollständig.

Juni — Münster i. W. — 1932

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	52.3	54.0	54.2	10.2	14.6	11.6	16.0	9.6	8.3	8.7	9.1	89	70	89	W 2	W 2	C	10^1	10^1	9^1	**14.6**	
2	54.9	53.3	51.3	14.4	22.0	17.4	23.0	8.4	9.6	8.5	10.6	79	43	72	E 3	SE 3	E 1	0^0	3^2	0	.	
3	**50.8**	52.5	52.8	13.6	20.2	11.8	21.0	11.4	9.9	10.8	7.7	85	61	75	N 2	N 2	N 2	2^0	4^2	0	.	
4	53.3	54.0	55.3	8.2	14.2	11.0	14.5	7.5	6.8	6.8	7.2	84	56	73	N 2	NW 2	N 3	10^1	7^1	10^1	.	
5	54.9	54.4	54.8	11.0	16.3	12.2	16.4	8.7	6.9	6.8	6.9	71	49	63	NE 2	NE 2	NE 3	10^1	6^1	10^1	.	
6	55.6	56.2	58.8	10.0	14.0	10.6	14.3	6.4	6.7	6.1	6.6	73	51	69	NE 2	N 4	C		3^1	9^2	10^2	.	
7	61.2	61.6	61.4	9.4	13.9	10.3	14.5	6.9	6.7	7.0	7.2	76	59	77	NW 2	NW 4	W 2	9^2	8^2	10^1	.	●° sch. a
8	60.7	60.2	60.7	9.6	13.9	11.0	14.6	**5.9**	7.0	7.8	8.5	78	66	86	SW 2	W 2	W 2	10^2	10^1	10^1	.	●° abd.
9	**62.9**	62.7	62.5	9.9	16.8	12.1	17.5	7.0	6.8	**5.5**	7.1	74	38	63	NE 2	W 4	C		9^2	4^2	0	.	
10	61.9	60.9	60.0	14.8	20.6	16.4	21.5	8.9	8.3	7.4	8.3	67	41	60	NW 1	S 3	SE 2	0^0		5^2	0	.	
11	59.8	57.0	56.4	16.6	26.2	20.4	26.6	10.7	9.0	10.0	9.1	64	40	51	SE 2	SE 4	SE 2	0^0		3^1	2^1	.	
12	57.2	56.8	57.1	19.8	27.4	17.2	27.5	13.2	11.4	11.1	12.7	66	41	87	S 1	N 2	SW 1	5^1		4^1	10^1	.	● 17^{18}–^{50}, ◺^{1} SW–W–NE 16^{55}–$18\frac{1}{2}$
13	57.4	57.1	58.4	19.0	27.3	18.4	27.5	16.2	12.2	9.7	14.0	75	**86**	89	N 2	NE 3	NE 3	8^1		3^1	4^1	11.0	
14	59.9	59.2	58.8	13.2	25.0	20.9	26.0	11.3	10.1	11.2	13.2	89	47	72	N 2	NE 2	NE 2	10^1		4^1	0	.	
15	59.2	59.2	59.4	18.8	25.2	21.3	26.0	12.7	11.2	10.1	10.9	69	42	58	NE 3	NE 3	NE 3	0^0		0^0	0	.	
16	62.1	62.0	61.3	16.2	22.2	17.6	22.6	12.4	7.2	7.8	7.9	52	39	53	E 3	NE 4	E 2	3^0		3^1	2^1	.	
17	61.5	59.0	58.2	16.0	23.0	16.5	23.4	10.5	6.4	8.1	7.1	47	39	51	E 3	N 3	N 3	1^0		4^1	0	.	
18	56.7	55.4	55.5	13.8	18.2	12.3	19.0	9.9	8.4	8.5	10.0	71	54	93	SW 3	W 4	W 3	4^1		6^2	10^1●	.	●° abd.
19	55.5	55.3	55.0	12.6	16.6	12.3	17.6	10.5	8.3	7.8	7.9	**76**	56	74	W 2	W 3	W 2	9^2		6^2	8^1	1.7	●° abd.
20	54.5	54.2	55.0	13.6	19.0	13.5	19.5	9.7	8.7	6.7	8.6	75	41	74	W 2	NW 3	N 2	2^1		4^2	0	.	
21	55.6	55.0	56.1	13.2	19.0	14.3	19.5	10.5	9.3	7.8	8.6	82	48	71	W 2	N 3	N 2	9^1		8^2	10^2	0.2	● n
22	57.1	58.1	59.0	12.8	16.1	12.9	17.0	10.3	9.4	8.8	9.9	85	64	89	N 2	SW 2	N 2	10^2		10^2	10^2	.	●° a, p
23	60.0	60.6	60.8	14.0	16.4	13.1	19.8	11.4	9.8	9.1	8.6	82	66	77	N 2	N 4	N 3	2^1		10^2	7^1	2.2	●sch. a
24	60.1	58.9	57.6	12.3	14.2	13.2	15.5	10.0	7.7	8.2	8.4	72	68	74	NW 3	NW 3	NW 2	9^2		10^2	10^2	0.9	
25	55.0	53.9	54.4	10.4	17.2	14.2	19.0	8.5	8.5	11.0	9.6	91	75	80	SW 2	SW 2	NW 2	10^1●		8^1	10^2	0.1	● fr., a
26	56.8	56.7	56.0	12.8	20.6	17.4	21.0	8.5	8.2	8.3	10.4	75	46	70	NW 2	W 2	SW 2	4^1		5^2	10^1	1.3	
27	56.9	56.8	55.6	18.6	25.2	20.9	27.0	14.4	11.6	11.4	12.8	73	48	69	SW 3	W 4	SW 2	1^0		4^1	0	.	
28	53.7	51.7	53.4	21.0	29.0	18.8	**29.1**	14.8	11.2	12.3	**14.7**	61	41	91	S 4	SW 4	SW 2	4^1		5^2	10^1	.	●^{1} 17–18^{30}, ◺$^{0-1}$ W–NW–N 16^{56}–$17\frac{1}{2}$
29	54.9	56.8	58.3	16.7	18.0	15.6	20.0	15.3	11.8	12.7	11.1	83	83	84	SW 3	SW 2	SW 2	5^1		10^1	5^1	1.3	
30	56.8	55.9	54.4	16.8	26.4	20.6	27.5	11.5	11.8	9.3	13.7	83	**86**	76	NW 2	SW 3	SE 2	0^0		3^1	0	.	
Mittel	57.3	57.0	57.1	13.9	20.0	15.2	20.8	10.4	9.0	8.8	9.6	75	51	74	2.3	2.9	2.0	5.3	5.9	5.3	33.3	

Bemerkungen unvollständig.

Juni — Neuwied — 1932

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	52.2	52.1	53.8	11.9	17.2	13.4	17.8	11.4	9.9	9.0	10.1	95	61	88	SW 1	W 2	W 1	10^1	10^1●	9^1	2.9	●° fr.–7^{35}, ● tr. 11^{05}, $14\frac{1}{2}$
2	53.8	51.6	50.7	10.4	24.0	16.3	24.3	8.9	9.3	8.6	10.5	99	39	76	SW 1	SW 3	C		$9\frac{1}{2}$≡	3^1	3^1	0.1	≡° fr.–$9\frac{1}{2}$, ◬^{1} fr.
3	**50.6**	**50.6**	51.5	15.2	20.4	14.7	22.2	10.9	9.6	11.9	11.0	74	67	88	NE 2	W 3	SW 2	5^1		10^2	8^1	.	●° 11^{45}–12^{49}, 18^{20-25}, ● tr. zeitw., ◬$^{1\,1}$)
4	51.4	53.1	53.5	13.9	12.8	12.1	15.4	11.8	11.1	10.3	9.3	94	93	88	N 2	SW 2	W 3	10^1	10^1●	10^1	3.5	●^{1} fr.–n m. U.
5	53.3	52.2	52.9	12.4	18.0	12.6	18.6	11.7	9.2	9.1	9.4	86	59	86	NW 2	SE 3	SW 3	10^1		9^1	10^1●	**12.7**	●$^{0-1}$ 16^{37}–17^{43}
6	53.0	55.4	58.5	11.1	12.6	10.9	13.7	10.3	7.8	**6.0**	7.2	78	55	74	SW 4	NW 4	C		10^1	10^1	10^1	3.4	● tr. 9^{05}–10^{14}
7	61.3	61.5	61.5	9.4	13.7	10.9	15.3	8.8	7.0	6.2	7.9	79	53	81	NW 3	NW 1	NW 1	8^1		7^1	10^1	0.2	◬^{1} fr.
8	61.6	61.0	61.0	7.4	14.3	12.2	16.2	**4.9**	7.3	6.7	7.4	95	55	70	NW 1	NW 4	SW 2	9^1		10^1	10^1	.	◬^{1} fr.
9	**62.1**	62.0	62.0	11.4	17.5	13.0	18.7	11.2	9.0	7.7	9.0	90	52	81	SW 1	SW 3	SW 2	10^1		9^1	9^1	1.4	●° 8^{55}–^{57}, ≡° fr.–$10\frac{1}{2}$, ◬^{1} fr.
10	62.0	60.3	58.8	9.1	21.8	15.4	22.9	8.0	8.3	8.3	9.7	96	43	75	SW 1	SW 4	SW 1	8^1≡		5^1	0	0.1	
11	58.7	55.8	55.2	14.2	26.2	18.3	26.5	8.7	9.1	9.7	11.5	76	38	73	SE 1	SE 5	C		0^0	1^1	7^0	.	◬° fr.
12	57.3	55.9	55.1	16.7	27.5	19.5	28.6	11.3	10.6	10.8	12.1	75	40	72	SE 1	E 2	SE 1	4^1		3^1	1^0	.	
13	56.3	54.9	55.7	16.1	28.1	18.9	**29.4**	12.0	10.5	10.2	10.0	77	36	61	SE 1	NE 3	C		0^0	3^1	1^0	.	◬^{1} fr.
14	58.7	57.2	56.6	16.4	27.6	18.5	28.6	12.6	9.6	8.3	10.3	69	**30**	65	S 1	SW 3	C		1^0	3^0	3^0	.	◬^{1} fr.
15	57.9	56.6	56.8	17.2	25.8	21.2	26.6	15.5	11.5	9.8	12.4	79	40	66	S 1	E 3	E 2	8^1		9^1	9^1	.	◬^{1} fr.
16	58.8	59.2	59.3	19.3	24.0	16.8	24.5	16.5	8.0	7.5	7.4	48	34	52	NE 3	N 3	NE 3	2^0		4^0	7^0	.	◬^{1} fr.
17	60.2	57.5	57.3	15.1	23.3	17.0	24.4	8.8	6.9	6.5	7.7	53	31	54	SW 1	N 2	W 2	0^0		0^0	2^1	.	◬° fr.
18	57.2	55.1	55.9	13.9	22.6	15.4	23.3	8.9	8.2	8.0	8.2	69	39	63	SW 1	NW 5	NW 3	2^0		2^1	9^1	.	◬^{1} fr.
19	55.8	54.8	55.2	13.4	19.4	12.9	20.0	12.2	8.6	7.1	7.1	75	43	64	W 3	NW 4	C		9^1	8^1	3^0	.	
20	54.4	53.7	53.8	12.4	19.8	15.3	21.9	5.9	8.0	7.5	8.1	74	44	63	SW 2	NW 3	SW 1	8^1		7^1	4^1	.	
21	55.9	54.8	56.6	13.4	15.7	13.3	18.0	12.8	8.5	9.7	9.0	74	73	79	NE 3	SE 2	SE 2	9^1		10^1●	10^1	.	●° 14^{35}–$16\frac{1}{2}$ m. U.
22	57.9	58.5	59.6	12.0	13.9	12.7	16.2	11.7	8.9	8.9	9.4	84	75	86	SW 1	SW 2	E 3	10^1●		10^1●	10^1	1.6	●° fr.–16^{15} m. U.
23	59.8	59.8	60.7	13.4	18.5	14.4	20.0	12.0	9.8	10.2	10.7	85	64	88	NW 1	NE 3	NW 3	10^1		8^1	9^1	3.1	●° 9^{28}–$10\frac{1}{2}$, 18^{50-15}, ◺° SW–SE 17^{28}–
24	60.6	59.6	59.0	12.6	15.4	12.3	15.7	11.6	8.3	7.6	8.8	76	58	83	NW 2	NW 3	W 2	10^1		10^1	10^1	1.9	[$18\frac{1}{2}$
25	56.7	55.2	55.3	10.3	15.9	13.5	16.7	8.5	8.6	10.6	10.8	92	79	94	SW 1	SW 3	SW 2	10^1		10^1	9^1	.	●° 9^{05}–18^{00} m. U., ●° 15^{55}–16^{15}
26	57.4	56.9	57.0	10.5	22.2	17.6	22.7	8.8	9.3	9.4	12.0	98	47	80	SW 2	SW 3	SE 2	10^1≡		3^1	3^0	9.3	≡^{1} fr.–8, ≡°–10, ◹
27	58.4	56.9	56.1	18.0	27.3	19.5	28.0	12.3	12.3	11.6	12.6	80	43	75	SE 1	S 3	C		0^0	3^1	0	.	◬^{1} fr.
28	55.4	53.9	54.4	18.0	25.6	18.0	27.7	12.6	12.3	12.0	**14.4**	80	49	93	SE 1	SW 3	SW 2	4^1		8^1	9^1●	.	● tr. $21\frac{1}{2}$–n, ●° 17^{00-55}, ◬^{1} fr., ◺° SW–
29	55.6	56.6	57.9	17.2	21.2	17.4	22.2	17.1	13.2	13.6	12.9	90	73	87	SW 1	SW 1	C	10^1●		10^1	9^1	2.4	●° fr.–7^{45}, ● tr. 16^{05} [SE 17^{05-20}
30	58.6	56.1	54.4	14.9	25.9	20.1	27.1	13.9	12.1	12.6	14.3	96	51	82	C	SW 2	C	10^1≡		7^1	1^0	0.1	≡^{1} fr.–8, ≡°–10
Mittel	57.1	56.3	56.5	13.6	20.6	15.5	21.8	11.2	9.4	9.2	10.0	81	52	76	1.5	2.9	1.4	6.9	6.7	6.5	42.7	

¹) fr., ◺° SW–SE 11^{47}–$12\frac{1}{2}$, ◹° SW–SE 18^{27}–$18\frac{1}{2}$

Juni — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	58.3	60.4	61.8	3.8	8.0	6.9	8.5	3.4	6.0	7.4	7.5	100	92	100	WNW 6	W 4	NNW 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	$8^1_{\equiv}$	4.5	≡1–2 n–10¾, 18½–21¼, ≡1 trb. III, ●1 n
2	62.4	62.0	60.4	9.4	9.6	8.2	11.0	5.8	8.0	8.1	6.4	90	90	78	NNE 1	ENE 4	S 1	3^1	9^1	0	.	Tal≡ fr., Talco abd., ⩓2 fr.
3	58.8	59.0	59.4	9.6	11.6	7.6	13.5	7.4	8.0	7.8	7.8	89	77	100	WNW 2	NNW 2	WNW 5	3^1	$6^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	Tal≡ fr., ≡1–2 15¾–16¼, abd. ●1 15½–1)
4	58.9	59.9	60.9	6.5	6.8	4.4	7.9	3.6	7.3	7.4	5.9	100	100	94	WSW 5	W 4	WSW 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	9^1	2.5	≡1–2 n–14¼, 16¼–n m. U., Talco abd., 2)
5	60.5	60.6	60.8	3.4	7.0	3.6	7.5	2.6	5.8	7.1	5.7	100	95	97	SW 3	SW 1	N 3	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	5.4	≡1–2 n–abd. m. U., Tal≡ p, ●0 fr.
6	59.8	60.8	62.3	0.4	0.8	1.8	3.9	−0.4	4.6	4.9	5.2	97	100	100	NNE 5	N 5	NNW 7	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	≡1–2 fr.–abd. m. U., 21¼–n, ●0 fr., 3)
7	64.2	65.8	66.0	0.6	1.6	1.6	2.6	**−0.7**	4.8	4.8	5.1	100	93	100	WNW 5	WNW 5	W 4	$10^1_{\equiv}$	9^2	$10^1_{\equiv}$	3.9	≡1–2 n–14 m. U., abd., ●0 n, ✳ 9¼– 4)
8	65.2	65.1	65.0	1.4	3.6	3.0	5.0	0.5	5.1	5.9	5.7	100	100	100	W 5	WSW 5	W 7	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	2.6	≡1–2 n–abd., abd. m. U., Talco mtg.,
9	65.2	67.1	67.9	0.4	4.8	4.0	6.3	−0.2	4.7	**4.5**	4.6	100	70	75	WNW 6	WNW 6	WNW 5	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	1^1	3.4	≡1–2 n–8, ●1 n [●1 n, ●0 13¾, ●0 p
10	67.8	68.3	68.3	6.8	12.0	9.2	12.7	3.0	5.9	5.7	6.0	80	55	69	W 5	WSW 4	NE 1	4^1	$4^1_{\bigcirc}$	1^0	.	Tal≡ III
11	67.7	67.2	66.9	9.4	15.0	11.4	15.8	7.0	7.7	5.4	8.4	86	42	83	SSE 3	S 4	SSE 6	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	Tal≡ fr., abd., ⩓ fr., böig mtg.
12	66.9	66.8	66.9	13.8	17.8	12.8	18.0	11.0	6.7	5.8	7.3	57	**38**	66	SSW 2	SSE 2	SSE 5	$1^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	2^1	.	Tal≡ fr., abd.
13	66.4	66.5	66.7	14.2	14.4	12.8	15.8	12.4	7.2	6.4	6.7	60	53	61	ESE 4	NE 6	ENE 6	$1^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^0	.	Tal≡ fr., abd., ⩓ fr.
14	67.4	67.6	67.3	13.8	15.4	12.6	16.3	11.1	6.5	6.9	6.9	55	53	63	E 4	ENE 4	ENE 6	$1^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	5^1	.	Tal≡ fr.
15	66.3	67.2	67.8	10.8	13.2	10.0	14.7	9.5	8.2	9.8	8.3	85	86	90	ENE 6	ENE 6	ENE 6	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	8^1	.	Tal≡ fr.
16	68.2	**68.5**	67.9	7.0	8.8	5.6	10.0	4.1	6.2	6.3	5.2	83	74	76	E 7	ENE 6	ENE 6	$1^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	3^1	.	Tal≡ fr., ⩓0 n
17	67.0	65.2	63.0	6.4	9.2	8.2	11.0	2.3	4.9	5.1	7.0	68	58	86	NNE 3	NNW 5	NNW 7	$1^0_{\bigcirc}$	8^1	8^1	.	Tal≡ fr., abd., ⩓ fr.
18	61.2	61.2	61.2	4.6	8.6	5.0	10.1	3.7	6.4	6.4	6.5	100	76	100	WNW 6	WNW 5	WNW 5	$10^2_{\equiv}$	8^1	9^1	.	≡1–2 n–7¾, Tal≡ abd.
19	60.8	61.5	61.6	5.0	8.6	5.4	9.0	3.5	6.5	6.6	6.7	100	79	100	W 3	WNW 5	NNW 3	$10^2_{\bullet\equiv}$	7^1	2^1	0.3	≡1–2 n–10½ m. U., Tal≡ abd., ●0 n, 5)
20	61.0	61.4	61.9	6.6	8.0	6.0	9.0	4.0	6.2	8.0	6.6	85	100	94	S 1	ESE 2	NNE 3	$7^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	1^1	1.6	Tal≡ fr., abd., ≡1–2 15½–abd. m. U., 6)
21	62.3	62.1	62.1	6.6	8.6	6.6	9.0	5.1	6.5	7.0	7.1	89	84	97	N 2	NNE 3	NNW 5	$6^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	7^1	0.1	Tal≡ fr., abd., ≡1–2 22–n m. U., ⩓ fr.
22	62.7	64.2	65.2	5.6	7.8	6.4	9.0	4.6	6.8	7.5	6.8	100	95	95	NW 4	NNW 4	NNW 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	9^1	0.1	≡1–2 n–n m. U., Tal≡ abd., ●0 n, a, 7)
23	65.0	66.1	66.1	4.6	7.6	5.8	7.9	3.9	6.4	7.4	6.9	100	95	100	NNE 6	NNW 6	NNE 5	$10^1_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	1.8	≡1–2 n–n m. U., 20½–n, ●1 n, 2½– 8)
24	64.5	63.8	63.2	4.3	6.2	4.8	7.4	3.2	6.2	6.7	6.4	100	94	100	WNW 5	WNW 5	WNW 5	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	**8.2**	≡1–2 n–n m. U., ●1 n
25	61.0	61.0	61.1	3.8	6.8	6.9	9.8	2.5	6.0	7.2	7.5	100	97	100	WSW 5	WSW 5	W 5	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	0.2	≡1–2 n–8, abd., ●0 n, böig mtg.
26	61.8	63.5	64.3	3.0	8.4	7.4	9.8	2.2	5.7	6.1	6.2	100	74	80	WNW 5	W 5	W 5	$10^1_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	7^1	0.1	≡1–2 n–8 m. U. Tal ≡ III, ●0 n
27	65.1	66.0	66.4	9.4	14.0	13.4	15.7	6.9	8.4	10.1	10.4	95	84	90	WSW 5	WSW 4	WSW 4	9^1	9^1	0	.	Tal≡ fr., abd., Talco a, p, böig II
28	65.4	63.8	63.1	13.6	17.6	13.0	**19.0**	12.0	10.1	7.6	11.0	86	51	98	SSW 5	S 6	W 5	$1^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	9^1	.	Talco fr., Tal≡ abd., ●0 19, 20½
29	63.6	64.4	65.7	11.4	15.0	10.8	15.6	10.3	10.1	10.8	9.7	100	85	100	W 1	WNW 4	NNW 4	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	0.3	≡1–2 fr., 15¹⁸–³⁸, 18–n, Talco a, p, ●0 9)
30	66.0	66.2	65.2	11.0	14.0	12.8	15.0	9.6	9.6	11.0	**11.1**	98	92	100	WSW 1	SSE 2	S 5	9^1	9^1	$10^2_{\equiv}$	2.9	Tal≡ fr., abd., ≡1–2 19–n, ●0 n
Mittel	63.7	64.1	64.2	6.9	9.7	7.6	10.9	5.1	6.8	7.1	7.1	90	79	90		4.0	4.4	4.6	6.7	7.6	6.4	38.5	

Juni — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	739.8	741.2	742.6	11.2	16.7	12.4	17.7	8.8	8.9	10.3	9.8	90	73	91	W 3	W 4	W 2	10^2	$8^2_{\bigcirc}$	3^2	1.3	● n
2	43.5	41.9	40.8	11.9	19.9	13.2	20.2	9.7	10.1	10.4	8.8	97	60	78	E 1	E 1	S 3	10^2	$3^2_{\bigcirc}$	1^2	.	
3	38.8	**38.4**	40.1	14.6	20.9	12.8	21.3	9.2	10.6	11.3	9.6	86	61	87	SW 2	W 3	W 4	$1^0_{\equiv}$	$3^2_{\bigcirc}$	8^1	.	●sch. 16⁰⁶–17⁰⁸, ∞ fr., ⩓1 fr., ⊤ i. S
4	41.1	41.5	43.2	8.4	11.4	9.8	14.7	7.4	6.8	8.0	7.1	82	80	78	W 3	WNW 3	W 2	10^2	9^2	10^2	1.4	●1–2 8⁵⁸–12¹⁸ [15½, ⩡ i. W 16–17½
5	42.9	42.7	42.7	9.8	12.9	11.3	13.5	8.3	8.1	8.2	8.6	89	74	86	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	4.2	
6	42.9	43.6	45.0	7.6	9.8	9.0	11.9	6.9	7.2	7.4	6.9	92	82	80	WNW 3	NW 2	NW 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	9^2	0.3	● n–fr., ●1–2–15½
7	47.9	49.0	48.9	9.1	11.6	9.0	12.3	5.5	6.7	7.1	6.9	77	69	86	NW 4	WNW 1	W 2	3^2	10^2	10^2	2.3	●tr. zwischen 10¾ u. 13
8	48.6	47.1	48.0	10.3	12.9	10.2	14.8	5.5	6.5	7.3	7.7	69	66	82	NW 4	W 3	W 4	9^2	9^2	$10^2_{\bullet}$	.	● abd.
9	49.4	49.9	50.5	7.9	14.4	9.5	15.4	6.7	6.4	6.8	**6.1**	81	55	69	WNW 4	W 4	SSW 3	9^2	$7^2_{\bigcirc}$	2^0	3.4	● n
10	50.1	49.4	49.3	12.3	18.8	12.9	19.5	7.2	7.6	8.7	8.2	71	54	74	W 2	NW 3	S 2	$4^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^0	.	⩓1 n, ∞ mtg.
11	48.7	47.1	46.9	14.8	22.4	16.8	23.1	7.5	10.0	11.1	9.2	80	55	64	SE 2	E 4	SE 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1^1	.	⩓2 n, ∞ mtg.
12	46.6	46.0	46.5	17.9	25.2	18.1	25.5	10.3	11.0	10.1	8.8	72	42	57	E 2	E 4	SE 2	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	.	⩓3 n
13	46.4	46.3	46.5	16.8	24.4	16.5	25.0	10.4	12.1	9.1	8.7	85	40	62	C	E 2	E 1	$1^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	0^0	.	⩓3, ∞ fr.
14	47.8	47.6	47.4	18.0	24.7	17.7	25.3	8.9	10.5	8.5	9.8	68	37	65	E 1	W 2	NE 2	$1^1_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	8^1	.	
15	47.9	47.5	49.0	14.5	23.2	16.6	24.6	10.2	9.1	10.8	8.7	74	51	61	NW 2	NE 4	SE 2	$7^1_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	9^2	.	⩓ n
16	**51.0**	50.5	50.2	12.9	20.1	9.8	20.3	6.9	7.7	8.0	6.5	70	46	72	ESE 3	NE 4	SE 2	$1^0_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	4^1	.	
17	49.4	45.9	44.2	11.5	19.1	12.7	20.4	**4.0**	6.9	6.8	9.1	68	41	83	NW 2	WNW 4	S 3	$0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	8^2	.	
18	43.0	42.1	42.5	12.5	16.6	12.6	18.3	10.8	8.5	8.5	8.0	78	61	73	WNW 4	WNW 4	NW 3	$7^2_{\bigcirc}$	9^2	10^2	0.9	● n
19	42.7	42.9	43.1	11.4	17.8	10.8	18.2	8.5	9.4	9.4	8.0	93	62	83	WNW 3	WNW 3	SE 3	$10^2_{\bullet}$	8^2	1^2	0.2	● n, ●0–1 sch. a
20	42.9	42.1	43.2	11.4	17.0	10.6	18.0	6.1	8.2	9.2	8.4	81	64	88	W 1	NE 1	SE 1	10^2	$10^2_{\bigcirc}$	1^2	0.6	●tr. 13¹⁶, ●tr. 16½–17²⁵, ⩓0 n, ⩓1 1)
21	44.0	42.9	43.2	12.3	18.5	13.4	18.7	6.4	9.2	9.3	9.2	86	59	80	C	SE 2	W 3	$2^1_{\bigcirc}$	9^2	6^2	0.0	●0 20⁵⁸–⁵⁹, ∞ mtg., ⩓2 n
22	44.3	45.4	46.9	12.2	17.2	12.2	18.6	8.5	9.3	8.4	9.7	88	57	91	WNW 3	WNW 3	W 3	9^2	9^2	10^2	0.0	●1 15⁵⁸–16⁵⁸, ●1–2 17²⁸–18¹⁸, ●0 18⁵⁷–⁵⁹
23	47.4	47.5	47.6	12.8	16.1	11.9	17.9	11.1	8.6	9.5	9.5	78	70	91	C	NW 2	W 1	$1^2_{\bigcirc}$	8^2	$10^2_{\bullet}$	8.2	● n, ●1 13⁵⁸–⁵⁹, 19⁵⁸–21, ●0–n, ≡1 n
24	46.8	45.5	45.0	11.9	15.2	9.9	16.1	9.9	9.2	9.0	8.1	89	70	89	WNW 3	W 3	W 3	$10^2_{\bigcirc}$	9^2	3^2	8.7	● n, ●0 8⁴⁸–9⁵⁸, ⩓2 abd.
25	43.2	42.0	41.8	12.5	15.7	13.8	18.1	7.1	8.4	8.9	9.3	77	67	79	NW 3	W 3	W 4	$7^2_{\bigcirc}$	10^2	10^2	0.3	⩓2 n, ∞ mtg.
26	44.2	45.0	45.3	11.6	16.2	14.1	18.3	9.6	8.4	7.9	8.8	82	58	74	W 4	W 3	W 3	10^2	$6^2_{\bigcirc}$	7^2	.	
27	45.7	45.3	45.7	16.4	21.9	19.0	24.5	10.6	10.5	10.1	11.3	75	52	69	C	SW 2	SW 1	10^2	9^2	1^1	.	∞ fr.
28	44.5	42.3	42.6	19.6	27.1	18.9	**27.5**	14.7	13.9	9.1	13.4	82	**34**	82	SW 1	SSW 4	SW 2	$1^1_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	10^2	.	●1 19⁵⁸–⁵⁹, 20⁵¹–⁵⁸, ∞ fr., ⩓1 n
29	43.3	44.0	46.1	18.3	22.6	16.3	23.5	14.6	13.8	13.1	12.7	88	64	92	C	WNW 2	W 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.2	● n–7, ●2–7²⁰, ●0–9½, 10⁵⁵–11⁰⁸, 3)
30	47.0	46.1	44.9	14.9	21.7	18.5	23.3	13.8	11.4	**14.3**	13.4	90	74	85	W 3	SE 2	SE 2	10^2	10^2	1^2	**10.3**	● n, ∞ fr., mtg., ≡ abd.
Mittel	745.4	745.0	745.3	12.9	18.4	13.3	19.6	8.8	9.2	9.2	9.0	81	59	78		2.2	2.8	2.4	6.1	7.3	5.8	42.3	

Brocken: 1) 16¼, ⩓ fr., ⩡2 W–SW, S–ESE 15¹⁴–16½, ⊤2 NW–N 16⁵⁸–17¼ 2) ●2 6, ●1 a 3) ●1 a, ✳ 14½–14⁵⁸ 4) a öfter 5) ●1 a–10 6) ⊤1 i. SE 16⁵⁸–17 7) p, ⊤2 i. SE 16⁰⁸–16½ 8) 3¾, ● sch. 13¾, ●1 20⁵⁸–21 9) n, ●1 fr., p, ⊤1 N–NE 15⁵⁸–16½

Schmatzfeld: 1) abd., ⊤ i. S 16–16¾ 2) 15¹⁸–²⁸, ●2 –16, ●1–2 18¹⁸–19¹⁸, ●0–19½, 19½–n m. U. ∞ mtg., ⩡ S–SE 15⁵⁸–16

Juni — Schneekoppe — 1932

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**20.8**	22.7	24.1	1.8	3.4	4.1	7.1	1.0	5.2	5.8	6.1	100	100	100	W	5	WNW	5	NW	5	10	9	10	7.2	≡³ n–n, ●⁰⁻¹ n–12
2	25.5	26.4	25.5	2.3	5.7	5.1	6.2	1.8	5.4	6.8	6.2	100	100	95	NNW	2	NNW	1	SSE	2	10	10	9	7.1	≡³ ≡⁹⁻¹⁰ trb. n–20, ●⁰ n, ◗ i. N p
3	23.4	23.2	24.2	7.0	7.7	7.4	9.1	5.1	5.7	7.1	6.0	75	91	78	N	1	NNW	4	W	4	2	6	3	.	●¹ sch. 12²⁰, ⊤¹ SE–E 14¹⁵–15½ ⊤⁰ ¹)
4	24.7	24.7	25.4	5.4	7.4	5.5	7.4	4.3	6.7	7.7	6.8	100	100	100	WSW	5	SW	5	W	6	9	10	10	0.1	≡³ ≡¹⁻² trb. n–n, ●⁰⁻¹ 11½, 12½, ²)
5	26.0	26.2	25.5	4.2	9.1	7.2	10.1	3.0	6.2	6.8	7.6	100	78	100	SW	4	SW	3	SSE	3	8	8	10	2.6	≡³⁻¹ trb. n–10, 17½–18, ●⁰⁻² 18½– ³)
6	24.2	23.9	24.7	6.1	5.3	1.6	7.7	1.5	7.0	6.7	5.1	100	100	100	N	1	W	3	N	2	10	10	10	9.9	≡³ n–n, ●⁰⁻¹ 6½–8, 9½–12, 15–19½, ⁴)
7	26.6	28.6	29.2	0.2	0.2	−0.2	3.7	−1.5	4.7	4.6	4.5	100	100	100	N	5	NNW	4	N	5	10	10	10	30.2	≡³ ≡³ trb. n–n, ∨∞⁰ fr.–10, ●⁰ ✳⁰ ⁵)
8	28.7	28.8	28.4	−1.2	−0.8	−0.8	0.0	−2.1	4.2	4.1	4.3	100	95	100	NW	3	W	4	NW	5	9	10	10	0.5	≡³⁻¹ trb. n–13, 8½–n, ✳⁰ 12½–15 öfter
9	28.2	29.2	29.7	0.0	−0.3	−1.0	0.1	−1.9	4.6	4.5	4.1	100	100	95	WNW	5	NW	5	NW	6	10	9	4	0.4	≡³ ≡⁸⁻⁹ trb. n–15, 22½–n, ∞⁰ n–9, ⁶)
10	30.9	32.1	32.5	−0.2	4.0	3.4	5.0	−2.3	**3.6**	5.5	5.8	79	90	100	NNW	5	NNW	2	SW	2	6	9	3	1.2	⊕⁰⁻¹ 7½–8½
11	32.5	**32.7**	32.2	3.5	9.0	5.6	9.7	2.2	4.7	6.2	5.6	81	73	81	SW	1	SW	2	SE	3	3	5	0	.	◗¹ i. N p
12	32.1	31.7	31.4	5.6	10.5	5.8	10.6	5.0	4.4	6.0	5.1	64	**63**	74	SE	4	SSE	2	ESE	3	1	3	1	.	◗ i. N a
13	30.2	30.1	29.6	6.7	9.0	4.8	10.0	4.4	5.6	5.8	5.2	76	68	82	NNE	2	N	4	NNE	4	2	7	8	.	● trb. 18½
14	29.4	29.9	29.9	3.9	7.2	8.1	8.3	2.7	6.1	7.6	8.1	100	100	100	N	5	NE	5	N	5	10	10	10	.	≡³ n–n, ●⁰⁻² n–7½, 13½–18½, 19½–20½
15	28.6	28.8	29.7	8.4	7.3	2.1	8.5	1.7	8.2	7.7	5.0	100	100	94	N	4	NNE	4	NE	6	10	10	9	20.1	≡³ n–20½, ●⁰⁻¹ n–9½, 10½–20
16	27.9	29.1	29.3	−1.2	3.2	0.6	4.0	−2.5	4.2	4.1	4.8	100	72	100	N	7	N	6	N	5	4	3	10	18.2	≡³ ≡³ trb. n–9, 20½–n
17	28.0	28.1	26.8	−1.5	0.9	1.3	3.9	**−2.6**	4.1	4.3	4.6	100	88	92	N	4	NW	3	SW	5	9	10	9	0.3	≡³ ≡³ trb. n–10, 22–n, ✳⁰ 12½, 13½– ⁷)
18	23.1	24.6	25.8	0.8	3.0	4.2	4.5	−0.5	4.9	5.7	6.2	100	100	100	W	7	W	7	WSW	6	10	9	3	2.4	≡³ ≡³⁻⁹ trb. n–n m. U., ●⁰⁻¹ n–9, 12–
19	25.6	26.9	26.7	4.9	7.8	8.2	9.2	3.5	5.7	7.0	6.3	88	88	77	SW	6	SW	5	SW	4	4	9	2	1.4	≡⁰⁻¹ trb. 17–17½ [13, 18½–19
20	26.2	26.7	26.1	8.0	8.3	7.4	9.6	6.2	5.1	7.3	7.7	64	88	100	SW	3	SE	3	SW	4	9	10	10	.	≡³ trb. ≡³ 15–n, ●⁰⁻¹ 9½–11, 14½–16
21	27.0	26.8	23.0	7.3	8.4	7.3	9.0	5.2	6.1	6.8	7.7	80	82	100	SW	2	S	3	N	4	7	9	10	1.7	≡⁰⁻³ trb. ≡³ 9½–n, ●⁰⁻¹ 11½–13, 17–n
22	23.4	27.0	27.7	3.7	3.9	4.0	7.5	2.1	6.0	6.1	6.1	100	100	100	N	7	NNW	5	NNW	5	10	10	9	**58.1**	≡³ ≡³ n–n, ●¹⁻⁸ n–7½, 9⁰⁵–10
23	26.5	27.7	27.3	1.7	3.2	3.4	4.7	0.6	5.2	5.8	5.8	100	100	100	NNW	5	N	4	N	5	9	10	10	1.2	≡³ ≡³ ≡⁰⁻³ trb. n–n, ●⁰⁻¹ 17½–18½, ⁸)
24	25.8	26.2	25.9	2.9	4.2	4.0	5.1	1.5	5.6	5.6	6.1	100	92	100	N	5	N	5	N	6	10	7	10	3.6	≡³ ≡³ ≡⁹ trb. n–12, 16½–n, ●⁰ n, 19–n
25	24.9	25.6	25.5	3.1	3.6	3.2	4.6	2.0	5.7	5.9	6.1	100	100	90	N	5	NNW	1	NW	4	10	10	1	1.7	≡³ ≡³ trb. n–20, ≡³ ●⁰ n–7½
26	25.5	26.9	27.5	2.8	3.7	2.1	4.8	1.9	5.6	6.0	5.3	100	100	100	NW	4	NW	5	NNW	5	9	9	4	1.7	≡³ ≡³ trb. n–n, ●⁰ 11–12½
27	29.7	31.0	31.2	3.2	8.8	8.3	10.0	0.7	5.1	6.6	6.8	86	77	83	NNW	3	NNW	2	W	4	5	6	1	0.7	≡⁹ trb. n
28	31.5	31.3	29.8	7.9	11.8	10.3	12.6	6.1	6.8	7.7	6.5	86	75	69	SW	4	SW	3	SSW	6	3	3	2	.	◗¹ i. NNW, N p
29	29.6	30.6	30.7	11.4	14.6	8.4	**14.9**	7.0	7.7	**9.7**	8.2	76	79	100	SW	4	SW	2	SW	5	1	4	10	.	≡³ ≡³ trb., ●⁰⁻² 20½–21½, △¹ 20⁴⁵–⁴⁵, ⁹)
30	31.1	31.6	31.7	10.4	13.4	11.9	14.8	8.4	8.0	**9.7**	8.9	85	85	85	SW	3	SW	3	SW	4	4	9	8	7.6	≡¹ trb. 13–17, ● tr., ●⁰ 16⁴⁵–⁴⁵, III, ¹⁰)
Mittel	27.3	28.0	27.9	4.0	6.1	4.8	7.4	2.2	5.6	6.4	6.1	91	89	93		4.0		3.7		4.4	7.1	8.1	6.9	177.9	

Juni — Arnsdorf — 1932

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	**715.9**	717.5	719.0	11.2	12.5	11.7	13.1	9.8	7.3	8.4	8.9	73	77	87	W	4	W	5	S	1	10	10	10	2.8	●¹ 7⁴⁵–11⁴⁰ öfter
2	20.7	20.7	19.5	11.4	16.3	12.4	17.1	10.2	9.0	9.3	7.7	90	67	56	SW	3	N	2	C		10	7	6	3.2	
3	17.7	16.2	17.3	13.0	19.7	14.8	20.5	6.5	9.3	9.6	7.3	83	56	58	S	1	C		S	2	1	6	3	.	△⁵ fr. [NE 13⁵⁵–16½
4	19.0	18.8	20.8	13.9	15.8	11.8	20.1	10.5	9.5	9.8	9.6	80	73	93	SE	1	SW	5	W	3	10	10	9	.	●¹ 14¹⁰–²⁰, 16⁴⁵–17½, ⌇¹ SW–zentral–
5	21.0	19.8	19.1	12.6	18.6	13.7	19.2	9.3	9.1	11.6	10.2	84	73	87	E	1	N	3	S	3	5	6	8	4.8	●¹ 20¹⁰–22²⁰, △¹ fr., ⌇¹ NW–NE–SW [19½–20½
6	18.7	18.6	21.0	11.4	11.7	8.2	13.8	7.8	8.9	10.0	7.9	89	98	97	W	1	NE	2	SW	3	10	10	10	7.5	●¹ 4–n, ≡¹ n–n
7	23.6	25.4	26.0	7.4	11.4	9.0	12.0	7.4	7.6	6.9	6.6	99	68	77	W	3	SW	1	NW	3	10	10	7	30.6	
8	25.8	25.7	25.4	8.6	10.5	9.7	11.0	5.3	6.7	5.7	5.5	80	60	62	N	1	N	2	N	3	9	10	8	0.8	⌇¹ i. NE 21²⁰
9	25.4	26.2	27.2	8.0	11.2	8.9	12.8	6.8	7.3	5.9	5.3	91	59	62	W	5	SW	6	N	3	10	6	5	0.4	●⁰ 5²⁰–8⁴⁰
10	**28.2**	28.1	**28.2**	10.3	15.8	8.5	16.6	**4.2**	5.8	7.5	7.0	62	56	84	N	4	NW	5	S	3	3	4	6	0.7	
11	28.1	27.2	27.0	12.7	20.9	12.5	21.2	5.8	8.3	6.5	7.5	75	**35**	69	SE	2	E	2	SE	4	3	4	1	.	△⁵ fr.–7⁴⁰
12	27.2	26.2	26.1	14.7	20.7	12.6	21.1	5.5	7.7	7.6	7.7	62	42	70	NE	1	E	4	S	3	1	3	1	.	△⁵ fr.–9
13	25.0	24.8	24.9	13.1	19.5	13.8	20.1	4.9	7.7	7.8	9.3	69	46	79	E	1	N	4	SE	1	1	4	7	.	△¹ fr.
14	25.4	25.1	24.3	12.8	14.2	14.1	15.7	11.3	8.7	10.3	11.1	79	86	93	N	2	SW	1	S	2	9	10	8	.	●¹ 9–15, 17⁵⁰–18½, 20¹⁰–³⁰
15	22.9	24.0	25.9	12.5	13.2	11.7	14.6	10.3	10.6	11.0	7.6	98	97	74	S	2	SW	1	C		10	10	7	6.6	●¹ 4½–17
16	26.5	26.4	26.3	9.4	13.9	10.8	15.4	4.8	6.3	5.0	6.4	71	42	66	N	4	N	7	NW	5	1	3	6	12.2	
17	25.6	24.1	22.6	8.9	12.4	10.4	14.6	5.8	5.4	**3.8**	6.7	63	**35**	71	W	4	NW	3	S	4	4	9	8	.	⌒ i. NE 17½
18	20.1	20.9	20.7	8.4	13.1	9.7	14.3	7.8	7.6	8.2	8.5	92	73	94	E	3	NW	3	S	2	10	9	2	0.4	
19	20.5	20.5	20.9	12.2	19.8	13.7	20.6	6.3	8.6	7.7	9.4	81	45	80	E	3	S	4	SW	1	3	5	7	0.2	△⁵ fr.
20	20.4	20.6	20.2	11.6	15.9	13.7	16.1	6.8	9.5	10.6	11.3	93	79	97	E	2	NE	1	W	2	6	10	8	.	●⁰ 10–11, ●¹ 14½–16, △⁵ fr.–8
21	21.5	20.6	16.9	12.7	16.7	13.3	17.8	8.8	10.7	11.8	11.4	98	83	100	SE	2	NE	3	SW	3	10	10	10	1.9	●⁰ 17²⁵–n
22	19.7	22.1	23.1	11.4	14.1	12.5	15.8	10.4	9.4	10.0	10.0	93	83	92	SW	4	NW	2	SW	3	10	9	4	**63.4**	●⁰ n–5²⁰, ●¹ 8⁵⁵–9, ●⁰ 9⁵⁵–10
23	22.9	23.8	23.2	10.7	11.9	11.6	15.5	9.0	8.4	8.9	9.4	87	86	92	N	3	NW	4	SW	2	7	10	10	1.5	●⁰ 20½–21¹⁰, 22¹⁵–⁴⁰
24	22.2	21.6	21.6	11.3	15.3	12.3	16.7	9.9	9.3	6.2	9.0	93	48	85	W	4	N	6	C		9	6	8	3.9	
25	20.7	20.6	20.4	10.8	13.7	9.8	15.0	9.0	8.8	8.8	8.3	91	75	92	SW	3	N	3	S	3	10	8	2	0.1	
26	20.8	22.5	23.4	11.9	13.7	11.1	15.3	4.6	9.2	8.9	8.1	89	76	82	E	1	NW	3	SW	3	9	7	4	.	
27	25.0	25.0	25.1	13.0	19.9	13.2	21.3	5.0	8.9	13.1	10.0	80	76	88	NE	3	NW	2	SE	2	6	2	2	0.8	
28	25.2	24.1	23.1	16.7	22.8	16.5	24.6	5.2	9.7	14.8	10.1	68	72	72	SE	2	NE	2	S	2	4	2	1	.	
29	22.3	22.6	23.5	18.9	23.8	19.8	**25.8**	12.8	13.9	15.2	***15.6***	86	69	*90*	SE	2	N	3	S	2	3	6	8	.	●¹ 20¹⁰–21⁵⁵, ⌇ i. SW–NE 20⁵⁵–¹¹
30	25.6	24.7	24.5	17.5	18.9	15.1	22.1	12.3	13.6	13.4	12.6	91	82	98	SE	2	SE	1	SE	2	7	8	2	2.4	●⁰ 13¹⁰–⁴⁰, 15½–16⁴⁰, ⊤ i. NE 10²⁵–13½ [⌇¹ SE–E–NE 15½–16½
Mittel	722.8	722.8	722.9	12.0	15.9	12.2	17.3	7.8	8.8	9.1	8.9	83	67	82		2.5		3.0		2.3	6.7	7.1	5.9	144.2	

Schneekoppe: ¹) SE–E 16⁵⁵–17½, ⌇⁰ i. NE 20½–n ²) 13⁵⁵–14⁴⁵, 16⁵⁵–17½, ⌇¹ ?–NE 14⁵⁵–14½, ◗¹ i. N 24 ³) 22½ m. U., ⊤⁰⁻¹ SW–W 17¹⁰–17½, ⌇ SW–zentral–NNE 20⁵⁵–22½, ◗¹ i. N 1 ⁴) 20½–n ⁵) n–10, mtg.–15½ ⁶) ●⁰⁻¹, ✳⁰⁻¹ 7½–10 ⁷) 14½, 15½–15½, 18½–18½ ⁸) 20⁵⁵–21½, 22½–23½ ⁹) ⊤¹ NW–NNW–N 17–17½, ⌇¹ SSW–zentral–N 19⁵⁵–23, ⌇¹⁻² SW–zentral–NNE 20¹⁰–22½ ¹⁰) ⊤¹ NNE–NE 20⁵⁵–23½, ⊤¹ SE–E 15–16½, ⊤⁰⁻¹ i. N 16⁴⁵–17½, ⊤⁰⁻¹ SW–W–NNE 17¹⁰–17½, ⊤¹ W–NW 17⁵⁵–18½, ⊤¹⁻⁹ S–W–N, S–E 21–21½

Juli — Treuburg — 1932

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	48.5	47.1	45.8	16.5	23.7	17.5	24.5	14.4	12.3	12.5	11.7	87	57	78	NW 2	E 1	E 1	10^2	10^1	0	0.3	$\triangle^2$ fr. ∞^{2-1} a–p
2	44.1	42.6	43.6	19.5	27.4	17.1	27.4	12.9	12.9	15.3	13.4	76	56	91	E 2	ESE 3	C	1^2	3^0	8^2	.	●$^{0-1}$ 16^{48}–$17\frac{1}{2}$, 18^{13}–19^{30}, ≡^{1} n, $\triangle^{2\,1}$)
3	44.9	45.6	46.9	19.0	26.8	18.9	27.7	14.4	13.4	13.7	11.8	81	52	72	SSE 3	C	NW 3	1^0	3^0	8^2	6.9	$\triangle^2$ fr., ⊤^{1} NW–W–SW 19^{10}–20, ◹^{0}
4	49.3	50.8	51.1	17.2	20.8	18.3	23.0	16.3	13.9	14.7	14.2	94	80	90	NW 2	NW 4	NW 3	10^2	8^2	4^1	0.0	●^{0} ≡^{1} $4\frac{1}{2}$–9, ∞^{1-2} a–p · [i. S 20^{55}–n
5	**51.3**	50.7	49.7	16.7	24.1	20.7	25.9	12.4	12.6	14.5	14.3	88	65	78	NW 2	NNW 2	NE 1	3^2	8^2	3^1	0.0	$\triangle^2\infty^1$ fr.
6	48.7	47.2	46.3	21.1	26.5	20.3	28.4	14.6	15.9	13.8	14.9	85	53	84	C	SW 3	E 1	1^1	6^2	0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd., ∞^1 a–p
7	46.3	46.3	47.0	22.6	28.5	21.9	**30.1**	17.0	15.6	14.7	14.7	76	51	75	SE 2	SE 2	C	0	4^1	2^1	0.0	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd.
8	47.7	47.9	48.0	21.5	29.8	21.3	29.8	15.6	14.9	14.1	15.0	78	45	79	C	C	NW 4	0	3^1	9^2	.	●^{1} n, ◹^{1} W-zentral–E 20^{55}–$21\frac{1}{4}$, ◹^{1}
9	48.2	48.2	48.3	20.1	23.5	17.9	24.8	17.9	15.6	15.2	10.4	89	70	68	NW 2	NW 6	NW 2	10^1	6^1	2^1	2.4	[i. SW $22\frac{1}{2}$–n
10	48.3	48.0	47.5	18.0	23.7	18.2	24.4	13.0	10.6	12.6	13.8	69	58	88	NW 3	W 3	W 2	1^0	6^2	3^2	.	$\triangle^2$ fr.
11	48.4	48.3	48.2	17.9	24.0	18.5	25.1	14.2	13.7	12.6	12.4	89	56	78	W 3	NW 3	C	8^2	7^2	0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^1$ abd.
12	49.4	48.7	47.3	21.6	26.1	20.2	28.3	12.9	13.7	12.3	13.2	71	49	75	E 2	S 2	S 1	0	7^2	1^1	.	$\triangle^2$ fr.
13	46.4	44.6	42.5	21.4	29.0	21.7	29.9	13.9	14.1	11.8	14.7	74	**39**	75	S 2	SW 1	S 1	4^0	4^0	3^0	.	$\triangle^2$ fr.
14	40.4	39.0	37.8	20.5	19.5	19.0	27.8	17.3	13.9	15.3	14.7	77	90	89	C	E 2	E 1	10^2	10^2	10^1	.	●^{1} 9^{28}–$11\frac{1}{2}$, $\triangle^2$ fr., ⊤^{1} W–S–E 9^{28}–^{3})
15	36.6	36.2	35.6	19.9	25.7	21.9	27.0	16.6	15.1	10.3	16.3	87	66	83	E 2	SW 2	N 1	10^1	7^2	5^0	8.4	●^{1} n, $\triangle^1$ fr., ◹^{1} W–S 22^{10}–n
16	35.5	**34.1**	34.4	20.9	25.7	19.5	28.0	18.0	15.7	**17.8**	16.1	85	72	95	S 2	S 3	S 2	4^0	9^2●	9^1	1.4	●$^{0-2}$ 13^{31}–13^{35}, $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$, 19^{55}, ^{3})
17	35.6	35.8	36.0	19.2	23.3	16.1	24.2	15.4	14.6	15.9	12.5	87	74	91	S 2	S 3	SE 2	2^0	8^1	4^1	9.8	●sch. p–n, $\triangle^2$ fr., ⩫ a. SSE 17^{55}, ^{4})
18	37.8	39.4	40.9	18.3	18.8	16.9	23.0	15.3	14.7	14.5	13.7	93	89	95	S 2	W 1	W 2	10^2	10^2	9^2	0.8	●$^{0-2}$sch., 11^{55}–$12\frac{1}{2}$, 16^{54}–17^{05}, p–n ^{5})
19	41.1	40.7	40.5	16.2	17.5	16.2	21.0	14.4	11.9	13.2	12.9	86	88	93	SW 4	SW 5	W 5	10^2	10^2●	10^2	12.9	●$^{0-1}$ 13^{30}–21 m. U.
20	40.6	41.8	43.2	15.2	17.8	11.7	19.2	11.7	11.3	11.9	9.1	87	78	89	W 4	W 5	NW 2	10^2	9^2	0	1.0	$\triangle^0$ abd., ⩫ a. zeitw.
21	44.8	44.2	43.8	14.1	19.9	14.8	22.6	**7.3**	10.4	8.8	10.6	86	50	84	NW 1	NW 2	NW 1	1^2	5^2	4^1	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd.
22	43.7	43.1	42.8	16.9	22.7	16.7	23.8	11.0	10.9	**8.5**	11.8	76	41	83	C	NW 2	NW 1	8^1	7^2	$^*8^1$	.	$\triangle^2$ fr.
23	42.7	43.2	42.4	17.3	21.0	17.5	22.0	11.2	12.2	11.0	12.6	82	59	84	NE 2	NW 2	W 2	5^0	10^2●	10^2	.	●^{1} n, ●^{0} 12^{40}–14^{40} m. U., $\triangle^2$ fr.
24	42.3	42.3	42.8	19.1	26.0	19.3	27.4	15.9	13.9	13.0	14.7	84	52	88	NW 2	N 2	NW 3	8^2	6^1	4^1	3.2	◹^{2} i. SE 20–24
25	43.6	44.1	44.9	17.7	26.2	17.1	26.4	15.9	13.9	14.0	14.2	92	55	97	NW 4	NNW 3	NW 4	9^2	5^2	8^2	.	$\triangle^1$ fr., ●$^{0-2}$sch. $15\frac{1}{2}$–17^{10}, ▲^{0}sch. ^{6})
26	44.7	44.0	43.7	17.2	26.5	20.1	27.5	15.7	14.3	14.8	15.3	97	57	87	NW 3	S 3	C	10^2	3^2	1^1	**70.6**	$\triangle^0$ abd.
27	44.4	45.2	45.4	21.2	24.1	19.1	26.5	15.1	15.8	13.1	15.4	84	58	93	SW 1	NW 3	NNW 2	5^1	4^1	3^1	.	●tr. a, $\triangle^2$ fr., ⊤^{1} W–N–ENE 8^{25}–$10\frac{1}{2}$
28	44.9	44.8	45.5	20.4	16.0	16.5	24.1	15.3	14.4	12.3	13.2	80	90	94	N 1	NW 5	NW 3	6^1	10^2◹●	10^2	0.0	●^{1} 12–14, $\triangle^2$ fr., ◹^{2} SSW–zentral–
29	46.3	46.3	46.5	15.4	23.4	19.0	23.9	14.3	11.5	11.3	12.5	88	53	76	NW 2	SW 3	C	9^2	3^1	10^2	5.3	● n [NNE 12^{25}–14
30	47.7	48.0	48.4	17.3	21.2	17.8	22.1	14.6	13.0	13.0	13.3	88	69	87	SW 3	SW 5	C	7^0	10^2	6^1	.	●^{0} sch. a, ●^{1} $23\frac{1}{2}$–n, ≡^{1} $\triangle^2\infty^1$ fr.
31	49.8	50.4	49.9	18.0	23.6	17.8	23.9	14.3	13.7	12.5	13.1	89	57	86	SW 3	SW 2	C	5^1	8^1	3^0	1.8	●^{1} n
Mittel	44.6	44.5	44.4	18.6	23.6	18.4	25.5	14.5	13.6	13.2	13.4	84	62	85	2.0	2.7	1.6	5.7	6.7	5.1	24.8	

Juli — Köslin — 1932

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,45$ m $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m · $h_r = 1.0$ m

1	58.8	55.4	53.1	18.7	27.6	23.3	28.6	13.5	13.4	14.1	15.3	83	51	71	SE 3	SE 3	SE 3	0	5^2	0	.	
2	51.5	52.5	54.3	22.8	22.9	17.2	26.5	17.0	16.0	15.6	13.6	77	75	92	SE 4	NW 4	W 3	3^0	6^2	9^1	.	●^{0} 16^{55}–^{10}, ⊤^{0} i. SE $16\frac{1}{2}$–17
3	56.8	58.1	61.5	17.7	17.4	15.2	19.3	15.2	13.9	14.0	12.2	92	94	94	W 4	W 6	W 4	10^1	10^1	5^1	0.1	
4	63.4	**64.1**	63.5	16.5	20.6	14.5	21.4	14.5	12.7	9.5	10.5	90	52	85	NW 4	NW 4	C	2^1	0	0	.	
5	62.7	60.8	59.6	17.2	26.1	20.0	27.0	**10.9**	10.0	11.0	12.3	68	**43**	70	SE 1	SW 1	NE 2	0	2	0	.	
6	57.3	55.6	54.6	21.3	27.5	22.4	29.4	16.5	14.4	16.4	18.1	76	60	89	E 4	NW 4	C	0	5^2	0	.	
7	56.9	59.1	59.4	19.0	20.1	16.0	21.4	16.0	15.6	13.1	13.1	95	74	96	W 6	NW 5	NW 2	5^1	5^1	4^1	.	
8	59.6	60.4	61.2	18.0	21.6	16.8	22.3	15.3	12.6	11.9	11.6	82	62	81	NW 3	NW 5	NW 1	7^1	1^1	8^2	0.2	● n
9	61.8	62.1	61.3	19.3	22.9	15.9	23.5	15.0	12.0	10.9	10.8	71	52	80	NW 3	NW 4	W 1	1^1	0	0	.	
10	61.0	60.8	60.6	17.0	20.4	17.0	22.5	12.5	11.9	14.0	12.6	82	78	87	SW 2	W 3	W 3	6^0	5^1	0	.	
11	59.9	59.8	58.7	17.9	22.7	21.6	24.1	12.1	13.0	12.7	11.5	84	61	60	W 2	NW 5	NE 5	4^2	0	0	.	
12	59.4	58.3	56.7	22.3	28.0	19.9	29.2	15.6	14.1	14.5	15.9	70	51	91	E 3	NW 5	W 1	0	1^1	0	.	
13	54.8	53.2	51.2	24.7	23.4	18.9	**30.9**	18.9	16.1	16.3	14.3	69	76	87	SE 3	NE 5	SE 2	1^0	10^2●	5^2	.	●$^{1-0}$ 12^{55}–15^{55}, ◹^{2} SE–NE 12^{10}–$15\frac{1}{4}$,
14	50.4	49.6	49.6	20.3	25.3	18.8	25.5	18.6	16.1	**18.5**	15.4	90	77	94	NE 2	NW 4	N 4	6^1	4^2	6^2	29.3	● n, ⊤^{0} n [⊤ n, ◹^{0} i. SW $20\frac{1}{2}$–p
15	48.6	47.4	46.4	19.3	23.1	20.6	24.3	18.4	16.0	16.9	16.9	96	80	93	NW 2	W 3	W 2	10^1≡	6^2	8^2⊤	0.1	●^{0} n–$8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–11^{55}, ≡$^{1\frac{1}{2}}$ fr., ⊤^{1} S–SE^1)
16	43.9	43.1	**42.9**	19.0	24.4	20.7	25.5	18.7	15.9	16.6	15.8	96	73	86	C	SW 4	SE 3	10^2	6^2	9^2	**29.7**	● n, ●^{0} 7^{15}–^{35}, ●$^{0-1}$ 10^{10}–^{15}, 10^{55}–12^{05},
17	43.2	43.8	45.4	19.7	24.0	18.3	24.5	18.3	16.4	14.1	13.7	95	63	87	S 4	S 5	SW 4	9^2	6^2	4^1	6.3	● n, ●^{0} 16^{20}–^{45} [⊤ n
18	48.2	51.1	52.2	17.6	17.9	17.6	20.0	16.8	13.2	14.7	14.5	88	95	96	SW 5	W 4	SW 5	7^1	10^2●	10^1	0.1	●$^{0-1}$ 9^{25}–^{40}, 12^{25}–14^{10}, 15^{01}–^{15}
19	51.4	53.0	53.1	15.5	16.7	16.6	18.8	14.7	12.8	12.6	11.6	97	88	82	SW 5	SW 5	W 5	10^1≡●	10^1	10^2	2.0	●^{0} n–$8\frac{1}{2}$, ≡^{1} fr.
20	53.9	55.8	55.3	16.1	17.7	13.5	19.0	13.5	11.6	10.6	10.5	84	70	90	W 5	W 5	W 1	8^2	8^1	0	1.2	● n
21	55.3	55.3	54.6	15.7	18.7	17.5	20.6	11.6	11.9	12.8	13.2	89	79	88	SW 1	W 2	NE 2	3^1	9^1	5^2	.	$\triangle^0$ fr.
22	53.8	52.7	52.9	18.9	22.7	17.5	24.1	14.6	13.4	15.1	13.3	82	73	89	S 1	N 3	S 1	5^1	5^1	7^2	.	⊤^{1} SE–S 13^{55-00}
23	53.0	53.6	53.7	16.0	21.2	17.4	22.9	13.2	12.6	13.4	13.9	92	71	93	SE 1	NW 4	NW 2	4^1	4^1	8^2	.	$\triangle^2$ fr.
24	54.8	55.1	56.8	17.6	23.8	16.5	24.9	15.6	13.5	13.6	13.0	90	62	92	S 1	NW 4	W 1	1^1	3^1	1^1	.	$\triangle^2$ fr.
25	57.6	57.9	56.8	16.1	21.8	15.8	22.4	12.4	13.0	**9.4**	11.7	95	48	87	SE 1	NW 4	NW 1	1^0≡	0	0	.	≡^{1} $\triangle^2$ fr.
26	54.9	53.1	53.4	19.9	27.1	18.9	27.4	13.6	13.1	13.8	14.4	75	51	88	E 3	SE 3	NW 1	4^1	5^1	8^2	.	$\triangle^1$ fr., ⊤^{1} SE–N $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ◹ i. NW
27	56.1	56.2	55.5	18.0	23.5	18.9	23.9	14.7	12.6	9.9	12.6	82	46	77	S 2	SW 3	E 1	0	6^2	9^2	0.1	● n [$21\frac{1}{2}$–n
28	56.4	56.5	57.0	14.7	20.6	14.1	21.5	12.2	10.6	12.2	11.7	85	67	97	SW 4	NW 3	S 1	2^1	6^2	1^1	1.0	● n, ●^{1} $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
29	55.8	55.9	56.8	15.6	20.1	16.2	21.5	11.6	12.0	13.4	13.0	90	76	94	SE 1	SW 3	SW 2	8^2	5^1	9^2	5.2	
30	56.8	58.5	59.4	16.8	19.0	18.0	21.0	15.9	13.8	15.9	15.2	96	96	98	SW 4	SW 3	SW 1	10^1	9^2	8^2	1.4	● n, ●^{1} i. sch. 12^{20-55}, $13\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, 15^{10-55}
31	59.5	59.1	57.1	18.3	27.3	20.9	28.3	14.0	13.6	12.3	14.0	86	45	76	SE 2	SW 3	SE 2	5^1	4^1	3^1	3.3	◹^{0} i. SW 21–n
Mittel	55.4	55.4	55.3	18.3	22.5	18.0	23.9	14.9	13.5	13.5	13.4	85	67	87	2.8	3.8	2.1	4.6	5.0	4.4	80.0	^{1}) $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$

Treuburg: ^{1}) ∞^3 fr., ◹^{1} i. S $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ ^{2}) $13\frac{1}{2}$, ⊤ i. E 18^{55} ^{3}) ⩫ a. SW 14^{55}–14^{55}, ◹^{2} S–N, E 14^{10}–$15\frac{1}{2}$ ^{4}) ⊤^{0} SE–E–NE 17^{55}–18, ◹^{1} i. SE $20\frac{1}{2}$–22 ^{5}) mehrf., ⊤^{0} W–NW–NE 11^{55}–$12\frac{1}{2}$ ^{6}) 15^{50}–15^{55}, ◹^{2} SE–zentral–NW 15^{55}–$18\frac{1}{2}$

Juli — Breslau-Krietern — 1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	49.9	47.5	45.7	18.9	28.6	20.0	28.8	12.7	14.6	13.6	13.7	89	46	78	S	2	S	2	SSE	1	2^1	1^1	2^1	3.6	⏢ ∞∞ fr.–8
2	45.2	44.7	44.5	21.2	28.7	23.9	29.0	15.1	13.0	14.3	14.8	69	49	67	NW	2	C		N	1	8^1	7^1	7^1	.	⏢ fr.–8, ∞ fr.–11, ⊤⁰ i. S, ⟋¹ N–W
3	48.5	52.2	54.0	16.8	15.8	14.6	23.9	13.8	12.2	12.8	11.7	85	95	94	W	3	W	3	W	2	10^2	10^2	10^2	.	●sch. 10^{50}–15, abd. [20–n
4	**55.3**	55.2	54.4	17.1	23.0	18.7	23.8	14.4	11.7	9.6	10.3	80	46	64	NW	1	NNE	2	NNE	1	7^1	4^1	3^2	0.8	⏢ fr.–8
5	53.4	51.6	49.5	19.5	27.2	22.2	27.6	15.7	14.6	15.7	15.0	86	58	75	NNE	1	S	2	C		8^1	6^1	1^1	.	⏢ fr.–7, ∞ n–n
6	48.6	47.4	46.7	21.7	31.1	25.4	**32.2**	16.0	13.8	16.5	15.5	71	49	63	SE	1	C		SE	1				.	⏢ fr.–8, ∞ fr.–11, 19, ≡ III
7	48.2	48.5	49.9	21.3	28.3	20.4	28.7	17.0	16.1	**18.4**	14.3	85	64	79	NW	3	NW	2	NW	3				.	∞ 8–17, ⟋⁰ W–N–E $21\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$
8	50.3	50.8	51.3	18.5	22.7	19.4	23.6	17.1	14.8	16.0	15.1	93	78	89	W	2	NW	1	NW	1	10^2	9^2	7^1	11.6	●¹ $22\frac{1}{2}$(7.)–$2\frac{1}{2}$, ●¹ $4\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ⏢ ∞∞ fr.–7, [1]
9	52.3	52.6	52.4	17.8	21.4	18.9	23.0	16.1	12.7	15.1	14.3	83	79	87	NW	2	NW	1	C		10^2	10^1	3^2	0.0	●⁰ sch. n, ∞¹ fr.–8, 19–n
10	52.9	52.0	51.5	17.7	25.9	19.0	26.4	13.4	12.1	10.7	10.8	80	**43**	66	NW	2	NW	2	NE	2	1^1	3^1	0	.	
11	51.0	49.8	49.0	20.5	27.2	22.4	27.7	13.2	13.6	12.4	13.1	75	46	65	NE	1	SE	2	E	1				.	⏢¹ fr.–8, ∞² fr.–11
12	49.7	48.9	48.0	21.0	31.0	25.3	31.2	16.5	15.0	14.5	12.6	81	**43**	52	SE	1	S	1	E	2				.	⏢ fr., ∞ fr.–14
13	47.1	45.3	43.7	21.6	30.2	20.2	31.2	18.0	16.7	14.1	15.9	86	44	90	S	1	S	1	E	3				.	●tr. 8, ●¹⁻² $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ⏢ ∞ fr., [1] [8]
14	42.0	40.5	41.4	22.0	31.5	19.6	31.5	17.5	16.2	15.1	15.1	82	**43**	88	SE	1	SW	1	W	6				.	●¹⁻² 20^{55}–22, $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, ⏢ fr.–8, ∞ [4]
15	40.7	39.5	39.0	20.3	25.7	18.5	27.2	18.0	15.8	17.1	15.2	89	69	95	W	2	NW	1	W	1				**19.5**	●¹ 12^{05}–15, ●¹⁻² $18\frac{1}{2}$–20^{25}, ⏢ ∞∞ fr.– [4]
16	37.9	**36.9**	37.9	18.8	23.3	16.6	23.8	15.7	14.1	15.6	12.3	86	73	87	C		WSW	1	W	1				11.5	●¹⁻² $6\frac{1}{2}$–9^{15}, 12^{50}–13^{15}, ⊤⁰ i. SW 6^{35}–$7\frac{1}{2}$
17	38.2	37.7	39.6	17.0	24.3	17.7	25.1	13.4	13.4	14.8	14.0	92	65	92	S	1	S	2	NW	1				10.2	●¹⁻² 14^{35}–15^{35}, $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ⏢¹ fr.–8, [5]
18	43.5	45.5	47.5	16.5	21.1	14.6	21.2	14.5	12.0	11.9	10.9	86	64	88	WNW	2	W	3	W	1				14.4	∞ fr.–8
19	48.4	48.4	48.8	16.4	21.4	14.9	21.7	11.5	9.7	10.5	10.6	69	55	84	W	3	W	5	WNW	3				.	⏢ ∞∞ fr.–8
20	49.4	49.7	48.9	13.9	18.0	15.1	18.5	**11.4**	10.0	10.9	11.3	84	70	88	W	2	W	2	W	1				0.0	Spr.● 6^{35}–$7\frac{1}{2}$
21	48.3	47.2	46.8	15.2	21.8	16.6	22.7	15.1	10.9	9.8	12.3	84	50	87	C		W	1	C					0.0	⏢ ∞∞ fr.–8
22	46.2	45.5	45.7	16.4	24.0	16.0	24.4	13.5	11.8	12.2	11.4	85	55	84	C		S	1	C					.	●tr. 17^{35}–^{35}, ⏢¹ ∞³ fr.–8
23	45.8	45.3	44.4	15.4	23.7	18.1	23.8	11.6	11.9	12.0	12.0	91	55	77	C		SE	1	C					0.0	⏢ ∞∞ fr.–8
24	44.8	45.9	47.8	16.9	22.3	16.7	24.0	13.4	12.6	14.5	12.1	88	72	85	NW	1	WNW	2	NW	3				.	●tr. 11^{50}–12^{10}, ⏢ fr.–7, ∞ fr.–11, [6]
25	50.2	50.2	49.0	16.1	24.7	18.9	25.5	14.9	12.2	13.2	13.3	89	57	81	WNW	3	NW	1	N	1				0.0	⏢ 21–n, ∞ 14, 19–n
26	47.2	44.8	46.4	19.4	27.7	18.4	28.2	12.5	13.3	12.9	12.6	79	46	79	SE	1	S	3	NW	1				.	⏢ ∞∞ fr.–8
27	49.8	49.5	49.1	15.5	21.6	16.2	22.2	15.0	12.3	9.8	12.3	93	50	89	W	1	C		SSE	1				3.5	●¹⁻¹ 5^{10}–7^{40}, ●tr. 14^{10}, 19^{55}, ●¹⁻⁹
28	50.1	50.1	50.5	14.2	21.0	15.8	23.8	13.0	10.5	**9.5**	10.3	87	51	77	C		NW	2	W	1				1.2	⏢¹ 21–n [19^{15}–^{50}, $19\frac{1}{2}$–21
29	51.0	50.9	51.8	16.5	21.7	17.4	23.3	11.5	11.9	10.5	11.7	85	54	79	C		NW	2	W	1				0.0	●tr. 6^{15}–^{55}
30	52.8	53.1	52.9	18.7	23.4	18.5	26.3	13.7	12.8	12.8	12.4	79	59	78	W	1	WNW	2	C					.	⏢ fr.–7, ∞⁹ fr.–14
31	53.4	51.8	50.6	17.0	28.9	20.9	29.0	12.0	12.9	14.4	12.3	89	48	66	SE	1	SE	3	SSE	1				.	⏢¹ fr.–8, ∞¹ fr.–14, ⟋ i. W $2\frac{1}{2}$
Mittel	48.1	47.7	47.7	18.1	24.7	18.7	25.8	14.4	13.1	13.3	12.9	84	57	80		1.3		1.7		1.3	6.1	6.5	5.3	79.8	

Juli — Berlin-Dahlem — 1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	52.8	50.7	49.8	23.2	29.5	24.6	30.5	17.0	15.2	12.7	13.9	72	41	60	NW	2	WNW	3	ENE	1	0^0	3^1	8^1	.	
2	50.7	51.4	52.1	20.3	22.4	19.0	24.8	18.4	14.2	14.1	10.5	75	70	64	NW	2	W	3	WNW	1	9^1	10^1	10^1	0.0	●⁰ n, ●¹ 10^{37-45}, 11^{45}–12^{05}
3	57.4	59.9	61.0	15.4	18.9	16.5	21.1	15.0	12.3	12.4	12.8	94	76	91	C		C		NW	1	10^2	10^0	7^1	2.7	●¹ $5\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ●¹ sch. p
4	**62.9**	61.1	60.6	17.2	25.0	18.9	25.1	11.3	11.9	**9.3**	9.5	81	40	58	C		NW	1	E	1	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	1.5	⏢³ fr.
5	60.0	57.9	55.6	18.4	27.5	23.0	28.4	14.0	11.3	10.2	13.5	72	50	65	E	1	E	1	NE	1	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	⏢¹ fr.
6	54.5	52.5	52.7	20.9	31.2	22.3	**32.5**	17.6	15.7	12.0	17.5	85	**36**	87	C		W	1	C		$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	6^0	.	⏢¹ fr. ⊤¹ 17
7	57.1	57.6	58.1	15.5	21.4	16.4	22.6	15.1	12.2	12.0	13.1	100	63	94	NW	2	NW	1	NW	1	10^1	10^0	6^1	0.1	●¹⁻⁹ n–8, ●⁰ 10^{50-57}, ●sch. p
8	58.7	58.1	58.1	17.0	20.5	19.5	20.6	15.5	13.6	13.0	10.0	94	72	59	N	1	W	1	NE	1	10^2	10^1	10^1	2.7	●⁰ n
9	60.8	59.8	59.6	19.2	26.0	20.2	27.8	17.4	11.2	12.9	12.6	68	52	71	C		NW	2	C		10^0	$6^1_{\odot}$	1^1	0.1	⏢⁹ fr.
10	60.3	59.0	58.5	20.7	25.0	22.9	28.0	14.1	12.4	13.1	12.1	68	55	58	C		C		NNE	1	$1^0_{\odot}$	7^0	$7^0_{\odot}$	.	
11	58.4	56.5	55.5	20.6	28.2	23.0	28.9	17.1	11.3	13.3	11.0	62	47	53	ENE	1	NE	1	C		$0_{\odot}$	1^0	0	.	⏢⁹ fr.
12	55.8	54.8	53.8	21.6	31.0	24.7	32.1	18.8	13.3	**17.6**	15.7	69	53	68	E	1	E	1	NW	1	$0_{\odot}$	2^0	9^2	.	●¹ abd., ⏢⁹ fr., [7] abd.
13	52.0	50.2	49.2	22.5	29.4	22.5	30.6	19.0	15.7	16.6	15.2	77	55	75	SSE	1	SW	2	ENE	1	$3^0_{\odot}$	6^1	9^1	3.6	⏢³ fr.
14	47.9	47.2	47.1	21.6	29.6	24.8	30.2	17.5	15.4	15.5	16.6	80	50	71	NNE	1	W	1	NE	1	$2^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	10^2	.	⏢¹ fr., ⊤ abd.
15	47.0	45.5	44.8	18.8	21.9	19.7	24.9	18.0	14.7	15.8	15.7	91	81	92	C		C		C		10^2	10^2	10^2	0.6	● n, ●⁹ 11–12, 18–19
16	42.9	42.1	**41.5**	17.6	19.7	18.5	21.6	17.1	14.7	14.8	14.6	98	87	92	W	1	W	2	C		10^2	10^1	10^1	**18.5**	●¹ n, ●⁹ 8^{05}–^{55}, ●⁹ sch. p
17	42.7	44.0	45.6	17.5	17.6	16.4	18.7	16.0	13.6	13.9	12.8	91	93	92	W	3	W	3	W	1	10^1	10^1	10^2●	2.2	●⁹ n, ●¹ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, 18–19, abd.
18	49.6	50.9	53.4	16.0	19.0	17.3	19.5	14.9	10.6	10.5	10.3	78	64	70	W	3	W	3	WNW	2	9^2	10^1	10^1	3.3	
19	53.8	54.8	55.1	14.6	17.5	16.5	20.4	13.5	10.6	11.2	9.4	86	75	67	NW	4	W	5	NW	3	10^2	10^2	10^2	.	●⁹ a
20	55.2	55.4	55.0	14.7	19.0	15.7	20.2	13.9	10.7	11.1	11.0	86	68	88	NW	4	NW	3	SW	1	10^2	9^1	4^1	0.0	●¹ 10^{37-45}
21	54.7	52.9	52.9	15.4	23.0	18.0	24.5	10.9	12.3	11.9	12.7	94	57	83	NW	1	NW	1	NW	1	9^1	6^2	9^2	0.0	●⁹ ⏢¹ fr.
22	52.5	52.2	52.0	15.4	18.0	14.2	19.2	14.0	12.5	13.1	11.6	96	85	96	NW	1	NW	1	NW	1	10^1●	10^1	3^0	5.8	●¹⁻² fr.–a
23	51.9	51.9	52.0	14.0	21.2	16.8	21.8	10.7	11.6	*12.3*	13.3	97	*65*	93	NW	1	NW	1	NNW	1	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^2●	1.2	●⁰⁻¹ 14^{35}–17, 20–21, ≡¹⁻² n, ≡⁹ fr.
24	53.5	54.2	55.8	17.8	23.4	17.0	24.1	15.7	11.3	10.4	13.1	75	49	90	NE	3	NW	3	NW	1	$8^1_{\odot}$	9^0	10^2	0.8	●⁹⁻² $18\frac{1}{2}$–21
25	57.0	57.0	55.5	18.6	24.2	18.5	25.2	14.5	13.1	12.9	13.1	82	58	83	NNW	1	NW	1	C		$3^0_{\odot}$	8^1	3^0	5.8	
26	52.4	49.6	52.6	19.5	24.0	17.0	27.4	15.0	13.2	12.7	12.1	78	57	84	ENE	3	SW	4	C		$4^0_{\odot}$	10^1●	1^1	.	●tr. mtg.
27	54.9	53.7	54.7	15.3	22.9	13.8	24.2	11.1	9.6	11.5	10.9	74	55	93	SSW	2	SW	3	WSW	2	$5^0_{\odot}$	7^1	6^1	.	●¹ 17^{50-55}, ●⁹ 19^{15-55}, ⏢⁹ fr.
28	55.1	55.1	55.6	13.6	20.0	15.2	23.0	**10.2**	10.2	10.8	10.7	84	62	82	WNW	3	NW	2	C		$1^0_{\odot}$	9^1	4	0.1	⏢³ fr.
29	55.0	56.1	57.0	14.8	22.1	17.2	22.8	13.2	12.2	12.8	13.8	57	65	94	WNW	1	W	4	WNW	3	10^2	10^1	9^1	1.7	●¹⁻⁹ n–8^{50}, ●sch. p, ●⁹ $18\frac{1}{2}$–n m. U.
30	57.8	58.0	58.3	18.7	23.1	17.7	24.2	15.5	12.8	15.7	13.6	75	74	90	W	3	W	5	C		$6^1_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	1^0	1.6	⏢¹ fr.
31	57.8	55.2	54.1	19.5	29.1	23.9	30.7	14.1	11.5	14.5	13.8	68	48	62	SSE	3	E	3	NE	1	$3^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	10^1	.	
Mittel	54.3	53.4	53.8	17.9	23.6	19.1	25.0	15.0	12.6	12.9	12.8	81	61	78		1.6		2.0		0.9	5.9	7.2	6.5	52.3	Gewitterbeobachtungen unvollständig.

Breslau-Krietern: [1] ⟋ i. SE 17^{34}–$20\frac{1}{2}$ [2] SE–zentral–NNE 17^{07}–$20\frac{1}{2}$, ⟋⁰ i. NE 21⁰ [3] fr.–7, ⟋² SW–zentral–NNE 18^{05}–$22\frac{1}{2}$, ⟋⁰ i. S 24–1 (15.) [4] 8, ⊤⁰ i. W 11^{45}–^{55}, ⊤⁹ SW–S–E 17^{05}–$17\frac{1}{2}$, ⟋¹ SW–zentral–E 19–$22\frac{1}{2}$ [5] ⊕ 8, ⟋¹ W–zentral–NE 13^{45}–$15\frac{1}{2}$, ⊤⁹ N–NE 17^{05}–$18\frac{1}{2}$, ⟋⁰ i. NE $18\frac{1}{4}$ [6] ⊤⁹ ENE–E–SE 12^{05}–$13\frac{1}{4}$

Juli — Erfurt — 1932

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12				Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h		7h	14h	21h	7h	
1	43.8	41.1	40.9	17.4	27.8	18.6	29.0	13.1	13.5	10.9	14.7	90	39	91	C	S 4	S 2		0	5^2	10^2	1.1	●6–1 19^{15}–$22\frac{1}{2}$, ↖ W–E 17^{16}–18
2	41.2	43.3	44.7	15.6	16.8	15.3	19.2	14.8	12.8	11.9	11.5	96	83	88	WNW 3	WSW 1	W 1		10^2	10^2	10^2	9.2	●1 $0\frac{1}{2}$–2^{50}, 4^{12}–5^{28}, ●2 $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
3	47.7	49.4	50.3	14.9	18.8	16.4	20.4	13.8	11.3	11.4	11.8	89	70	85	W 2	WNW 3	NE 1		10^1	9^1	1^0	4.0	
4	**51.3**	49.9	48.2	13.9	23.8	18.6	23.9	9.9	10.7	12.1	12.3	89	55	77	C	E 3	E 1		0	3^1	1^0	.	≡1 $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$
5	47.7	45.2	43.8	15.1	26.9	21.0	27.6	11.0	11.2	12.2	15.0	87	46	81	C	E 3	E 1		0	1^0	0	.	∞ fr.
6	43.9	42.8	44.6	19.3	29.1	20.6	29.4	14.7	13.5	13.1	12.7	81	43	70	C	SW 4	W 1		0	4^1	10^2	.	●6–1 22–$22\frac{3}{4}$, ∞ fr.
7	46.4	47.2	47.6	16.1	16.1	16.3	20.6	15.2	12.0	12.4	11.7	87	90	85	C	E 1	C		9^1	10^2	7^1	0.5	●6–5 8^{05}–$13\frac{1}{2}$ m. U., ●0 sch. 14^{39}, 18^{10}
8	47.7	48.2	48.6	14.6	20.0	18.3	20.6	12.9	11.1	12.3	13.7	89	70	87	C	C	C		10^2	9^2	9^1	5.2	
9	49.9	49.8	49.4	16.6	23.9	18.2	24.5	12.7	11.3	10.5	12.3	80	47	78	C	ENE 3	C		7^1	9^1	2^0	.	
10	49.0	48.6	47.5	17.9	24.8	20.4	25.6	13.3	11.9	9.8	14.0	77	42	78	C	NE 3	E 1		4^0	7^1	6^1	.	
11	46.2	43.7	44.1	17.9	26.5	21.2	27.2	12.8	13.8	11.8	13.0	90	46	69	C	E 4	E 1		0	6^1	0	.	
12	44.5	43.6	43.5	19.4	29.4	21.7	30.5	15.4	14.2	14.0	15.9	84	45	82	C	ESE 3	SW 4		6^1	5^2	9^2	.	●0 $12\frac{1}{2}$–13, ●2 $20\frac{1}{2}$–21^{10}, ↖0 SE–S– 1)
13	42.1	40.4	38.8	19.4	25.8	21.8	27.5	16.2	16.0	15.8	16.3	95	63	83	C	W 2	C		8^1	9^2	2^0	1.3	●6–1 12^{40}–$13\frac{1}{2}$, ↖0 SSE–NNW $12\frac{1}{2}$–16
14	38.7	38.9	39.0	20.2	21.8	21.2	24.0	17.4	13.5	15.2	**18.4**	76	78	97	C	WNW 2	NW 3		9^1	10^2	9^1	1.0	●1 12^{40}–$16\frac{1}{2}$, ↖ SE–N $12\frac{1}{2}$–16
15	38.7	37.5	36.6	17.9	18.9	18.0	21.2	16.2	14.7	13.9	14.2	95	85	92	NW 2	NW 2	C		10^2	10^2	9^1	**31.9**	●1–2 $1\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ●6 14^{10}–^{15}
16	34.3	33.6	**33.5**	15.9	22.6	17.7	23.5	15.2	12.2	11.9	12.6	90	58	83	W 1	WNW 3	NNW 1		9^1	9^1	9^1	10.2	
17	34.4	35.6	34.4	17.1	19.0	18.4	19.3	13.7	11.9	11.9	13.0	81	72	82	NW 4	WNW 5	NW 2		4^1	10^1	10^1	.	
18	42.0	43.5	44.6	14.3	17.0	14.7	19.5	13.2	10.5	10.5	10.3	86	72	82	NW 2	NNW 3	NW 1		9^2	10^1	2^0	1.7	●1 $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$
19	45.9	46.3	46.9	14.0	16.5	12.7	16.7	**9.5**	10.0	10.0	9.8	83	71	89	WNW 3	WNW 4	WNW 2		8^2	10^1	5^1	.	
20	46.7	46.5	45.0	14.4	18.3	17.7	19.5	11.6	9.6	10.3	10.0	78	66	66	W 2	NNW 2	C		9^1	9^2	9^1	.	
21	45.1	43.9	43.4	15.8	17.1	15.9	21.8	14.2	12.0	11.9	12.2	89	81	90	W 1	S 3	C		9^1	10^2	10^1	0.1	●0 1–2, ●1–6 $14\frac{1}{2}$–16, ●0 17–$17\frac{1}{2}$, ●1 3)
22	43.1	43.0	42.4	15.0	19.6	15.1	20.0	14.0	12.0	10.5	12.2	94	61	95	WNW 1	NE 2	S 3		10^2	9^2	10^2	7.9	●6–1 $1\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ m. U., ●1–2 $19\frac{1}{2}$–21^{50}
23	41.9	42.0	41.8	13.9	19.9	15.0	20.1	11.3	10.5	9.5	11.4	88	55	89	W 1	ENE 1	C		8^1	8^2	3^0	1.4	
24	43.7	45.6	46.2	15.6	16.7	13.8	17.8	12.4	10.8	11.9	10.2	81	84	86	C	NE 1	C		10^1	10^2	9^1	.	●2 14–$15\frac{1}{2}$
25	46.6	45.0	43.1	15.9	23.9	16.9	23.5	11.2	9.7	**8.9**	11.6	71	40	80	C	SSE 2	SW 2		0	8^1	1^0	7.9	
26	41.3	40.6	42.7	19.3	21.6	14.6	21.9	11.7	10.9	10.4	9.9	65	54	80	WSW 1	W 4	W 2		9^1	9^2	1^0	.	●$9\frac{1}{2}$–10
27	43.5	43.5	45.1	15.5	15.8	12.8	19.2	11.6	9.4	9.6	9.6	71	71	87	WSW 1	NNW 3	W 2		8^1	10^2	1^0	0.4	●2 13–$13\frac{1}{2}$, ●1 14^{15}–^{50}, ●1 sch. 18^{50}–^{10}
28	44.8	45.1	46.0	15.6	20.6	15.4	21.5	10.6	10.2	9.6	9.4	77	53	72	W 2	WNW 5	WSW 1		6^1	5^1	10^2	2.2	
29	45.8	46.5	47.4	17.9	22.2	18.4	23.0	14.6	12.3	12.4	11.6	80	62	73	SW 5	WSW 5	SW 1		9^1	9^2	10^1	0.2	●0 0–1
30	48.4	48.0	47.1	17.3	25.6	19.9	26.3	14.5	11.7	12.9	12.7	80	52	73	SW 3	WSW 3	WNW 1		9^1	5^1	1^0	.	
31	46.1	45.6	44.4	16.8	30.9	22.3	**31.2**	13.8	12.6	12.7	12.0	88	**37**	60	C	SSW 2	SW 2		2^1	9^2	9^2	.	↖ $18\frac{1}{2}$–24
Mittel	44.3	44.0	43.9	16.5	21.9	17.7	23.1	13.3	11.9	11.7	12.5	84	61	82		1.1	2.8	1.2	6.5	8.0	6.0	86.2	1) NW 20^{40}–$21\frac{1}{2}$, ↖1 i. N, NW 20^{40}–24 2) $21\frac{1}{4}$–$22\frac{1}{2}$

Juli — Helgoland — 1932

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12				Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h		7h	14h	21h	7h	
1	52.0	49.0	47.7	17.8	22.9	17.1	23.4	16.6	13.2	14.0	14.0	87	67	96	SE 3	SE 2	SW 4		2	6^2	10^2	.	●1–2 p, abd.
2	50.9	53.6	56.5	15.9	16.7	15.2	17.9	14.4	12.0	11.6	11.3	89	82	88	SW 3	SW 3	WNW 1		1	3	10^2	7.4	
3	59.8	61.9	63.0	16.4	20.0	16.1	20.0	13.3	11.3	12.1	10.1	81	70	74	WNW 1	WNW 2	WNW 1		0	0	0	0.1	
4	**63.1**	62.0	60.2	18.1	21.2	19.2	21.5	14.5	11.3	11.9	12.8	73	64	77	SSE 2	SE 3	SSE 1		0	0	1	.	
5	58.9	57.1	54.7	19.0	22.6	19.4	22.6	16.5	11.7	12.9	13.4	71	**63**	80	S 1	SSE 2	SE 4		0	2	8^1	.	∞ a, p
6	53.9	53.4	55.1	19.7	18.5	15.4	21.2	15.2	13.5	13.8	12.5	79	87	96	SW 1	C	NW 3		1	10^2	10^2	.	● 14^{05}–15^{10}, $17\frac{1}{2}$–n
7	58.2	59.7	60.4	16.9	18.8	16.6	19.6	14.4	11.4	12.0	10.3	79	74	73	W 1	W 1	C		0	0	1^0	7.1	∞ tagsüber
8	61.1	62.1	62.4	19.0	20.6	17.8	20.8	16.1	12.5	12.1	11.9	76	67	78	C	WNW 1	C		0	1	1	.	∞ tagsüber
9	**63.1**	63.0	62.5	18.8	20.8	17.6	21.5	16.1	11.6	13.4	13.7	72	73	92	WNW 1	W 2	W 1		0	2	3^2	.	∞ fr.
10	62.4	62.2	61.2	18.7	21.9	17.5	22.2	17.4	14.2	14.6	13.2	88	75	89	W 1	W 1	W 1		3	0	1	.	∞ abd.
11	60.6	58.8	57.4	20.2	22.3	19.7	22.7	17.0	14.7	15.5	16.2	84	77	95	SE 2	SE 2	SE 3		3	2	3	.	
12	57.2	57.0	55.9	20.1	23.5	18.9	**23.7**	18.9	13.8	15.7	14.1	79	72	86	SE 1	SE 1	SE 2		1	2	3^1	.	∞ fr., ↖ j. SE 22^{15}–$0\frac{1}{2}$
13	53.2	50.8	50.5	18.3	19.2	19.7	21.1	18.3	15.1	15.7	16.0	96	95	94	SE 1	SE 2	SE 2		9^2	10	9^2	2.2	● 2–2^{10}, 6^{55}–8^{10}, 10^{05}–$13\frac{1}{2}$, ●1 $16\frac{1}{2}$– 1)
14	50.2	50.8	51.2	20.2	23.2	19.4	23.2	18.8	16.5	**17.1**	15.9	94	80	95	C	SSE 1	C		9^2	2^0	10^2≡	**34.5**	● 21^{25}–23^{10}, ∞ a, p, ≡0 abd.
15	49.3	48.1	47.3	18.9	20.1	17.9	20.3	17.4	16.0	15.5	15.0	98	89	98	SE 2	C	SE 1		10^2≡	10^1	10^2	14.8	●sch. p, ≡0 fr.
16	44.9	**44.5**	44.7	19.2	18.3	17.0	19.5	16.8	15.1	14.1	12.7	91	90	88	C	SE 3	SE 4		9^1	9^1	9^2	1.0	●sch. 17^{25}–18^{10}
17	45.1	45.9	47.5	18.6	16.5	15.8	19.7	15.2	14.9	13.0	11.3	94	93	84	NNW 1	NW 4	NW 4		6^1	9^2	9^2	0.1	● 15–17, $19\frac{1}{2}$–23 m. U.
18	51.3	53.4	54.4	16.8	16.6	15.6	17.6	14.6	10.5	11.7	11.9	74	83	90	NW 3	W 5	NNW 5		2^1	9^2	10^2	0.2	●0 15–$16\frac{1}{2}$
19	55.1	57.4	56.9	15.2	15.4	13.9	16.8	13.5	9.5	11.2	11.0	74	86	93	NW 6	NW 6	NW 5		7^2	9^2	10^2	.	●0 $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$
20	57.5	57.4	56.1	14.3	18.2	15.8	18.5	**13.0**	10.3	12.6	12.6	85	81	94	NW 4	NW 2	W 1		10^2	8^2	8^1	1.2	
21	53.9	54.1	54.9	16.5	17.5	15.0	18.2	14.9	12.8	11.5	10.9	91	77	86	SW 1	W 3	W 1		10^1	7^2	8^2	.	●0 9^{55}–$13\frac{1}{2}$, ∞ fr.
22	54.7	54.3	54.1	14.6	17.9	15.6	18.4	13.4	10.1	10.1	**8.7**	82	66	66	C	W 1	C		9^2	8^2	9^2	3.8	
23	53.7	54.8	55.5	15.9	18.0	15.9	18.1	14.5	10.7	11.2	11.8	80	73	87	SE 2	SE 1	C		9^2	6^1	9	.	●2 13–14^{20}
24	56.9	57.1	58.3	18.7	20.6	17.4	20.6	15.6	11.7	12.9	11.0	73	72	74	C	SE 1	C		9	1	9^1	1.4	
25	55.5	53.0	53.5	18.4	19.9	18.8	20.6	16.6	11.0	12.3	13.1	70	71	81	S 3	S 3	S 1		7^2	9^2	9^2	.	
26	48.4	48.8	50.5	18.2	18.9	15.7	19.2	14.6	12.5	11.3	10.6	80	70	79	S 2	SW 4	SW 3		8^2	8^2	9	.	●2 11^{05}–12^{15}, $17\frac{1}{2}$–18^{10}
27	51.5	52.1	52.3	15.4	19.6	15.7	19.8	13.6	10.7	11.1	10.6	82	65	79	SW 4	SW 3	SW 2		7^1	9^2	8	9.1	●6–1 $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ↖1–2 S–E–N 14^{50}–^{45}, 2)
28	52.1	53.6	53.8	15.4	15.7	15.0	17.2	13.5	11.2	11.2	11.1	86	84	87	W 3	SW 5	SW 5		9^2	9^2	10^2	8.3	●sch. tagsüber
29	54.4	55.1	54.7	16.6	16.1	14.8	17.6	13.8	11.4	11.8	12.3	81	86	98	W 3	W 4	C		7^1	10^2	10	4.3	●6–1 14–$15\frac{1}{2}$, abd.
30	56.2	57.7	57.5	17.0	19.4	17.1	19.5	14.7	12.9	13.5	14.1	89	81	97	W 3	W 2	WSW 1		10^2	2^0	2^1	5.4	
31	55.7	54.6	54.3	18.9	22.9	18.0	23.3	17.1	12.5	14.4	14.2	77	69	93	SW 2	SW 1	SW 3		8^2	1	8^2	5.6	●6–1 4^{50}–6, ●0 $8\frac{1}{2}$–9, ●0–1 21^{55}–^{55}, 3)
Mittel	54.9	54.9	55.0	17.7	19.5	16.9	20.2	15.5	12.5	13.0	12.5	82	77	87		1.8	2.3	1.9	5.4	5.3	7.0	106.5	Bemerkungen unvollständig.

Helgoland: 1) $18\frac{1}{2}$, ⊤ SW–NW 10^{55}–$11\frac{1}{2}$, ⊤ SSW–WNW 12^{05}–$13\frac{1}{2}$, ⊤0 SSW–NNE 16^{15}–$18\frac{1}{2}$ 2) ⊤1–2 SW–W–N $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ 3) ↖1 SE–SW–NW 4^{10}–$5\frac{1}{2}$, ⊤ SE–NE 20^{10}–$21\frac{1}{2}$

Juli

Münster i.W.

1932

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	51.2	48.7	48.6	21.2	23.8	17.6	28.5	15.4	13.4	15.0	12.5	71	69	83	SE	2	SW	3	W	3	2⊙	10●	10²	.	●⁵ p
2	51.2	53.2	55.9	16.6	21.8	16.6	22.5	12.4	9.9	9.3	11.4	70	48	81	W	4	SW	4	W	2	3⊙	9¹	10¹	0.6	
3	59.1	60.1	60.9	16.4	22.8	17.0	23.5	13.4	11.0	9.6	10.6	79	47	73	W	2	SW	2	C		1⊙	5⊙	o	.	
4	61.0	59.1	57.6	16.9	25.8	20.5	27.2	11.9	10.0	9.1	10.9	70	37	61	W	2	SE	3	SE	2	o⊙	4⊙	o	.	
5	56.3	53.6	52.1	20.8	30.0	24.5	**30.6**	11.9	12.0	10.4	13.8	66	**33**	60	SE	2	S	3	S	2	o⊙	o⊙	2²	.	
6	53.3	52.7	55.4	20.8	21.4	15.1	25.0	14.9	14.4	14.1	11.4	79	74	89	SW	3	W	3	W	2	8¹	9²	7¹	.	●² 12²⁵–13¹⁰, ● p
7	57.8	57.5	58.1	14.8	21.4	18.7	21.5	12.9	11.4	10.5	11.0	91	55	69	SW	2	C		N	1	10¹	10¹	10¹	7.4	
8	59.1	59.6	60.7	18.3	24.4	20.8	25.2	16.3	11.7	11.3	12.3	75	50	67	N	1	NE	3	N	2	9¹	8²	10¹	.	
9	**61.9**	61.4	61.3	19.2	26.4	20.2	26.8	15.9	11.6	10.9	12.0	70	43	69	N	2	N	3	N	2	8²	4¹⊙	o	.	
10	61.5	59.8	58.5	20.2	26.0	20.5	26.5	16.3	12.7	13.0	13.0	72	52	77	N	2	NE	3	NE	3	o⊙	6¹⊙	o	.	
11	56.7	54.9	53.8	20.4	29.2	24.2	29.4	16.4	13.5	12.7	12.9	75	42	57	NE	2	E	2	E	3	1¹	4¹⊙	o	.	
12	54.0	53.5	53.7	20.4	28.7	18.5	28.8	18.5	15.8	**17.2**	15.0	89	59	94	NW	2	E	2	SW	4	10●ₓ	8⊙	10●ₓ	3.2	●¹ 6½–7⁵⁵, ●² 18⁴⁵–20½, ⊼¹ S–zentral
13	51.5	49.3	48.2	20.0	26.8	22.6	27.0	16.9	14.8	15.3	16.1	85	58	79	C		W	2	C		9¹⊙	6¹⊙	10	**38.0**	[5⁴⁵–6½, ⊼¹ SW–zentral 16⁵⁵–20
14	49.0	50.0	50.6	20.6	21.6	19.2	22.7	17.9	16.0	15.2	14.1	89	79	85	W	2	W	3	W	3	10¹	10¹	10¹	.	
15	49.0	46.5	45.7	17.0	19.8	17.9	20.5	16.3	12.7	12.6	13.3	88	73	87	W	2	W	2	W	2	10¹	10¹	10¹	.	
16	43.8	**43.7**	44.4	17.2	19.3	15.9	20.0	14.9	12.0	13.3	12.0	82	80	89	SW	4	W	4	W	4	9²	10²	10¹	.	●¹ p
17	45.6	46.8	49.6	13.4	16.9	13.0	18.0	12.6	10.6	12.0	9.7	92	84	87	W	2	W	2	W	2	10●ₓ	10●ₓ	10¹	7.8	●⁵ fr., s, p
18	52.2	54.0	56.1	14.0	20.8	14.0	21.5	**10.2**	9.4	9.4	9.6	78	52	80	W	2	W	4	NW	2	2⊙	6²⊙	o	3.0	
19	57.1	58.0	58.0	13.4	19.4	15.0	19.5	11.4	10.6	8.9	10.4	92	53	82	W	2	NW	4	NW	2	10¹	7²⊙	10¹	1.0	● fr.
20	57.6	57.3	55.4	15.2	20.6	16.5	20.6	13.1	10.8	12.1	12.6	84	67	90	W	2	SW	3	W	2	10¹	9¹	10¹	0.0	
21	53.8	52.8	54.1	16.9	22.5	14.6	23.0	14.4	12.2	12.8	11.3	85	63	91	W	2	W	3	W	2	10¹	8¹⊙	10¹●	.	●⁵ n
22	53.8	52.3	51.8	16.0	21.0	14.4	21.0	10.9	9.8	9.7	9.8	72	53	80	W	2	C		C		4¹⊙	8¹⊙	5¹	0.9	
23	51.6	52.1	53.3	13.0	20.8	14.8	22.4	10.3	9.7	**8.2**	10.2	87	45	81	NW	1	SE	2	W	2	9¹	8²	4¹	.	●⁵ 18¹⁰–³⁰, ⊼¹ E–zentral–SW 18–19½
24	56.0	56.1	56.3	14.8	22.5	18.2	23.0	11.1	10.7	10.5	10.0	85	52	64	W	2	W	2	C		9¹	4¹⊙	7¹	0.0	
25	54.9	53.2	50.7	17.0	22.8	19.0	23.5	12.4	10.2	9.8	11.9	70	47	72	S	3	SW	4	SW	2	4¹⊙	7¹⊙	3¹	.	
26	47.3	50.3	51.8	17.9	18.9	13.8	21.0	13.7	12.1	9.6	9.3	79	59	79	SW	4	SW	5	SW	4	10²	7¹⊙	2¹	0.2	● n
27	52.1	52.9	52.6	14.8	16.4	13.5	18.5	11.4	10.0	10.1	10.2	80	73	88	SW	4	SW	4	SW	3	8¹	10¹	10²	.	●¹ 11½–12⁵⁵, ● p, ⊼¹ NE–zentral–E
28	54.0	54.7	54.1	14.3	19.2	14.2	20.0	11.5	10.1	9.2	11.5	83	56	95	SW	3	SW	5	SW	3	10¹	9¹	10¹●	4.3	●¹ p [11⁴⁰–⁵⁵
29	55.5	56.2	56.8	15.5	17.2	16.8	18.6	13.6	12.1	13.4	12.2	92	91	86	SW	2	SW	3	SW	2	10¹	10¹●	4¹	14.4	● a, p
30	57.9	56.8	55.6	17.5	26.7	20.7	28.0	15.7	12.4	13.0	13.0	83	50	72	SW	4	SW	2	SW	1	10¹	4¹⊙	5¹	2.2	
31	54.4	52.8	53.8	20.7	29.5	18.4	30.0	16.7	14.2	14.4	14.5	78	47	92	S	3	SW	3	SW	2	3¹⊙	6¹⊙	8²	.	●² 18⁴⁰–20¹⁰, ⊼¹ S–zentral–E 18½–19½
Mittel	54.2	53.9	54.0	17.3	22.7	17.6	23.7	13.9	11.9	11.7	11.9	80	58	79		2.3		2.8		2.1	6.7	7.3	6.4	83.0	Bemerkungen unvollständig.

Juli

Neuwied

1932

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.0	50.4	50.1	16.6	24.0	18.8	27.5	13.9	13.3	13.1	15.0	94	59	93	SW	1	SW	3	NW	2	1⊙=	10¹●	10¹	.	●tr. 14½, ●⁹ 16⁵⁵–17⁰², 18⁴⁴–n m. U., [1]
2	53.1	54.0	56.8	15.5	18.3	17.0	21.5	13.3	12.0	10.8	10.3	91	69	71	SW	1	SW	3	NW	2	10¹	10¹	8¹	1.6	●⁹ 9⁰⁷–12²⁰ m. U., 17²⁵–⁴⁵
3	60.1	60.2	60.7	16.6	23.0	16.4	24.0	13.4	9.9	**8.0**	10.1	70	**38**	73	C		SE	3	SE	2	1⊙	2¹⊙	o	1.5	⌓⁹ fr.
4	**62.1**	59.8	57.8	14.8	26.7	19.3	27.5	**9.9**	9.8	10.7	12.6	78	41	76	SE	1	SE	3	C		o⊙	4¹⊙	o	.	⌓⁹ fr.
5	56.6	54.5	53.7	19.3	29.3	22.4	30.2	12.4	12.2	14.4	12.5	73	47	62	C		SE	5	SE	1	o⊙	2¹⊙	2¹	.	⌓⁹ fr.
6	54.5	55.3	55.8	18.6	19.0	17.6	24.4	16.6	14.5	14.5	13.2	91	88	88	C		SW	3	NW	2	8¹	10¹●	8¹	3.8	●⁹ 14–17²⁰ m. U.
7	57.6	57.4	58.2	15.9	18.8	15.3	19.4	14.3	11.6	12.2	12.1	86	75	93	SE	1	NW	2	SW	3	10¹	10¹	10¹	3.4	●⁹ 11⁴⁵–¹⁵, ● tr. 16⁵⁵–n zeitw.
8	60.0	60.5	60.9	14.8	21.1	19.5	21.9	13.5	11.5	13.1	13.5	92	70	80	NW	3	NW	2	NW	4	10¹	10¹	10¹	5.0	●⁹ 8⁵⁵–²⁰
9	61.6	61.2	60.5	19.6	26.0	22.4	27.3	17.8	13.2	12.0	13.6	77	48	68	C		NE	2	NW	2	o⊙	9¹	9¹	0.1	⌓⁹ fr.
10	60.5	57.9	56.7	20.2	28.3	21.2	29.1	15.5	13.1	12.6	13.6	75	44	73	NW	2	NW	1	N	2	3⁰⊙	7¹⊙	o	.	
11	55.9	53.4	52.5	19.2	28.3	23.2	30.3	16.2	13.9	13.7	15.5	84	48	73	NE	1	NE	1	NE	2	4¹⊙	7¹	3⁰	.	⌓¹ fr.
12	54.6	53.9	53.3	21.0	25.3	21.0	28.4	20.8	15.4	**17.7**	14.8	83	74	80	NE	1	SW	1	NE	3	8¹⊙	8¹	10¹	.	●tr. 14½
13	52.7	49.4	48.3	19.1	27.5	23.4	29.2	18.7	14.7	14.6	14.2	89	54	66	C		E	3	NW	6	10¹	4¹⊙	10¹	.	●¹ 21²⁵–n, ⊼⁵ SW, NW–SE 21²⁵–22
14	50.1	51.8	51.8	19.0	19.3	18.6	23.9	18.2	15.2	14.0	14.7	93	84	92	NW	1	SW	2	NW	2	10●ₓ	10●ₓ	10¹	4.8	●⁹ fr.–17¹⁵ m. U.
15	50.3	48.3	46.0	16.5	24.4	18.5	25.5	16.3	11.7	12.0	13.1	84	53	83	SW	2	NE	3	NW	2	9¹	5⊙	1⁰	2.6	
16	46.4	**45.2**	45.4	16.5	21.3	17.3	22.3	16.4	12.2	12.0	11.5	87	64	78	N	1	NW	1	N	3	10●ₓ	10¹	9¹	0.1	●⁹ fr. 7¹⁰–²⁵, 9⁴⁷–10¹², 12⁵⁵
17	46.8	48.7	49.8	15.5	17.6	15.2	19.4	15.1	10.9	10.3	10.6	83	68	82	NW	4	NE	3	NW	2	10¹	10¹	9¹	0.3	●tr. 20²²
18	54.5	55.8	56.7	13.9	20.8	14.4	22.0	13.8	9.5	8.3	10.7	80	45	88	NW	1	SW	2	NW	1	10¹	4¹⊙	9¹	.	
19	59.5	59.2	59.3	14.8	16.5	12.1	17.5	10.0	9.7	10.1	9.6	77	72	91	NW	1	N	4	NW	2	10¹	10¹	9¹	.	⌓⁰ fr.
20	59.1	57.9	55.9	16.1	22.2	18.4	23.8	12.0	9.6	9.3	11.7	71	47	74	S	1	S	3	C		3⁰⊙	9¹	10¹	.	⌓¹ fr.
21	55.8	53.9	55.0	15.9	17.7	15.5	24.1	15.1	12.4	12.4	12.0	92	82	91	C		SW	2	SW	2	10¹	10¹	10¹●	.	●⁰⁻¹ 14²⁵–15⁵⁵, 20¹⁵–n, ⊼⁶ SW–SE [3]
22	55.0	53.3	52.6	14.8	15.1	14.7	20.2	13.9	12.2	11.0	11.3	97	86	91	C		SW	2	SW	2	9¹⊙	10¹●	9●ₓ	6.9	●tr. 12¹⁵–⁴⁵, ●¹ 13¾–15, ●⁶ 20⁴⁵–n [3]
23	52.2	52.2	53.2	13.9	19.5	13.6	20.4	12.3	10.6	9.8	10.9	89	58	94	SE	1	SE	2	SW	2	9¹	9¹	9⁰	**9.8**	●tr. 9¹³–¹⁵, 10¹⁵–⁵⁵, ●¹ 16³⁵–17¹⁰
24	56.7	56.9	57.2	13.8	20.1	14.7	21.2	13.6	11.0	11.2	10.7	94	64	86	SW	2	SW	2	C		10¹	9¹	3⁰	4.4	●tr. 14⁵⁵, 16²⁵
25	57.2	53.5	51.5	13.4	24.3	18.1	25.5	11.1	10.3	11.4	11.4	89	50	74	SE	1	SW	4	C		9¹	7¹⊙	5⁰	.	
26	50.3	52.9	54.6	16.2	18.8	13.5	20.2	13.3	12.5	8.8	9.7	91	54	84	SW	1	SW	3	C		8¹	7¹	6¹	0.4	●⁹ 17⁴⁵–⁵¹, 19¹⁵–²⁵, ⌒ i. E 18¹⁰, 19²⁵
27	54.7	55.3	55.6	14.2	17.6	14.2	19.5	12.7	10.2	10.1	10.0	85	68	83	SW	2	S	4	SW	2	10¹	8¹	3¹	0.8	●⁰⁻¹ 9⁴⁷–12²²
28	57.3	56.5	57.0	15.9	21.3	16.9	21.8	13.2	10.1	9.5	11.5	75	50	80	SW	1	SW	5	SW	1	4¹⊙	8¹	10¹●	4.7	●⁹ 18⁵⁵–n m. U.
29	58.1	57.7	58.5	17.0	20.7	16.4	22.7	15.3	11.5	11.5	12.3	79	63	88	SW	2	W	3	C		9¹	10²	9¹	0.6	
30	59.2	57.7	55.9	19.2	28.7	21.1	29.5	14.8	12.1	11.5	12.4	73	39	67	S	2	SE	3	C		o⊙	1⁰⊙	9¹	.	
31	55.1	54.9	55.5	19.4	30.2	19.0	**30.6**	16.3	13.3	14.1	15.0	79	44	92	SE	2	SE	3	SW	2	o⊙	5¹⊙	4¹	.	●¹⁻² 16¹⁵–17²⁰, ●⁹ 22⁵⁵–23⁰⁵, ● tr. [4]
Mittel	55.5	54.8	54.7	16.7	22.3	17.7	24.2	14.5	11.9	11.8	12.3	84	60	81		1.2		2.7		1.7	6.6	7.6	6.9	50.8	

Neuwied: [1]) ≡⁹ fr.–9, ⌓¹ fr. [2]) 14½–15 [3]) m. U. [4]) 21, ⊼¹ SW–NE 15⁵⁵–17¹⁵, ⊼⁶ SW–SE 22⁵⁵–23½, ⩛ 16⁰⁵–¹⁵

Juli — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	62.8	60.7	59.6	14.3	18.6	13.0	19.6	11.9	11.8	9.7	11.2	97	61	100	S 5	SSW 7	SSW 7	4^1	5^1	10^1	0.1	Tal≡ fr., ≡¹ trb. III, ●⁰ n, ●⁰ sch. [1]
2	59.3	61.5	63.2	8.4	10.0	8.8	13.0	7.3	8.3	9.0	8.1	100	98	95	W 5	W 5	WNW 6	9^1	10^1	9^1	1.4	≡¹⁻² n–7, Tal≡ fr., abd., ●¹ n, ●⁰ I, p
3	65.7	68.0	69.1	7.8	10.4	10.4	12.1	7.3	7.9	9.0	8.8	100	95	93	NNW 5	NW 4	C	10^2	9^1	1^1	0.2	≡¹⁻² n–10½, 13½, Taloo mtg., Tal≡ [1]
4	**69.7**	69.4	68.2	11.4	14.0	11.8	15.0	9.3	9.4	9.4	9.1	93	78	88	SSE 3	SSE 5	SSE 5	0	8^1	1^1	1.4	Tal≡ fr., abd., Taloo mtg., ⌓ fr.
5	66.9	65.6	64.3	13.4	17.4	14.8	18.1	10.6	9.9	8.8	11.6	86	59	92	S 4	SSE 5	SSE 5	0	0	1^0	.	Tal ≡ fr., abd., ⌓ fr.
6	63.8	63.2	63.3	17.6	19.0	12.9	20.6	12.5	12.7	12.3	11.2	84	75	100	SW 5	SW 5	WSW 6	2^1	7^1	10^2	.	Tal≡ fr., ≡¹⁻² abd.–n, ●⁰ 13, 16²⁰, 20½
7	64.8	65.6	66.3	10.6	9.4	9.8	13.0	7.9	10.8	7.7	**6.1**	72	86	67	NNW 2	NE 1	ENE 4	9^1	9^1	1^1	0.1	Tal≡ fr.–p, ≡¹⁻² 9½–10½, ●¹ n, ●¹ a
8	66.7	67.7	68.5	9.6	12.6	12.6	13.9	8.4	9.0	10.2	10.0	100	93	91	ENE 4	NNE 4	N 4	10^2	9^2	2^1	1.3	≡¹⁻² n–9½, Taloo mtg., Tal≡ III
9	69.0	**69.7**	69.4	12.2	14.4	13.6?	16.2	10.5	9.0	10.4	8.9	85	85	76	ENE 5	NNE 4	NNW 5	2^1	9^1	1^1	.	Tal≡ fr., abd., ⌓ fr.
10	69.0	68.9	67.9	12.4	15.0	14.6	16.4	11.2	10.1	11.6	11.9	93	91	96	NNE 4	N 3	NE 4	6^1	8^1	9^2	.	Tal≡ fr., Taloo a, p, ⌓ fr.
11	66.3	65.6	64.8	13.2	16.6	15.6	18.1	11.5	10.9	12.4	12.2	96	88	92	ESE 4	E 5	ESE 5	7^1	6^1	1^1	0.0	≡¹⁻² n–fr., Tal≡ fr., abd., ∞ a, ●⁰ n
12	65.1	64.9	63.7	17.2	19.2	18.0	**21.4**	14.4	12.1	12.5	13.3	82	75	86	SE 3	ESE 4	SE 5	5^1	8^2	6^1	.	Tal≡ fr., abd., Taloo p
13	61.5	60.6	59.3	15.8	18.8	16.2	20.2	14.4	12.9	12.5	13.1	96	77	95	SSW 2	SSW 5	SSW 2	3^1	9^2	3^1	.	Tal≡ fr., abd., ⊤ [2] NNW–N 12^{17}–14
14	58.7	59.1	59.0	14.8	16.2	14.4	18.0	13.2	12.6	**13.5**	12.3	100	98	100	NNW 4	N 4	NNW 5	10^2	10^2	10^2	.	≡¹⁻² n–8¹⁰, 16–n, ●tr. 13^{42}, ●² [3]
15	57.4	56.4	54.9	12.4	12.0	11.1	14.6	10.7	10.8	10.5	9.9	100	100	100	WNW 5	WNW 4	WNW 5	10^2	10^2	10^2	**21.0**	≡¹⁻² n–n, ●¹ n, a, p
16	52.9	52.8	**52.6**	9.4	12.4	11.0	14.1	8.6	8.4	10.1	9.8	95	93	100	WNW 5	WSW 5	W 6	9^1	8^1	10^2	14.6	≡¹⁻² n, ≡¹ trb. I, ≡¹⁻² 7½–10½, 20–n,
17	53.3	54.4	55.8	9.9	9.4	9.2	11.2	8.5	9.1	8.8	8.7	100	100	100	W 5	WNW 5	WNW 5	10^2	10^2	10^2	3.1	≡¹⁻² n–n, ●¹ n, a, p [∞ a, p, ●⁰ n
18	57.9	61.1	62.1	6.1	8.2	8.0	9.6	**5.5**	7.1	7.9	8.0	100	97	100	WNW 6	W 6	WNW 6	10^2	9^1	5^1	4.9	≡¹⁻² n–10⁴⁰, ●¹ n
19	62.2	63.2	63.9	6.9	7.3	6.6	8.2	**5.5**	7.5	7.7	6.9	100	100	95	WNW 6	W 7	W 7	10^2	10^2	9^1	0.4	≡¹⁻² n–17, ●⁰ n, a, p
20	63.2	64.3	63.5	7.3	9.2	10.0	10.0	6.2	7.7	8.7	9.2	100	100	100	WNW 6	W 5	WNW 5	10^2	10^2	10^2	1.9	≡¹⁻² n–n m. U., ●¹ n, ●⁰ a, p
21	62.4	62.1	61.9	9.6	11.4	9.2	12.2	8.6	9.0	9.6	8.3	100	95	95	WSW 3	WNW 3	WNW 4	10^2	9^1	9^1	0.7	≡¹⁻² n–mtg. m. U., p öfter, ∞ p, ●⁰ [4]
22	60.8	60.8	60.6	7.8	10.2	8.0	10.7	5.7	7.9	7.9	7.8	100	85	97	WNW 3	NNW 3	SSE 3	10^2	5^1	10^2	7.4	≡¹⁻² n–11, abd., ●¹ n, fr., ●¹ 18–n [5]
23	59.5	60.3	61.1	8.4	9.6	9.4	11.3	6.9	8.3	9.0	8.8	100	100	100	WNW 1	NE 1	NNE 3	10^1	9^1	10^2	17.1	Tal≡ fr., ≡¹⁻² 7½–8, a öfter, 20½–n, [6]
24	62.4	64.0	65.1	8.6	10.2	10.0	12.2	7.2	8.4	8.7	9.0	100	93	98	NNW 4	NW 4	WSW 1	10^2	9^1	9^1	4.6	≡¹⁻² n, mtg., p öfter, Tal≡ abd.
25	64.8	63.9	61.8	10.2	14.4	12.4	14.5	8.4	8.9	8.6	9.0	95	70	84	SSW 4	SW 5	S 7	3^1	5^1	3^1	.	Tal ≡ fr., ⌓² fr.
26	58.5	58.8	60.2	12.2	10.0	7.6	13.0	7.2	9.3	9.2	7.6	88	100	97	SSW 7	SSW 7	SW 7	7^1	10^2	2^1	.	≡¹⁻² 10–10^{29}, a öfter 14^{18-25}, ●¹ sch. [7]
27	60.6	61.1	61.4	6.8	8.6	6.6	8.6	**5.5**	7.4	8.4	7.3	100	100	100	SSW 7	SSW 6	SSW 7	10^2	10^2	10^2	3.9	≡¹⁻² n–n m. U., ●¹ a, ●² 14^{32}–15, [8]
28	61.3	63.2	63.1	6.4	10.4	9.0	11.6	**5.5**	7.2	7.6	8.0	100	80	93	WSW 7	WSW 6	SW 8	10^2	8^1	9^1	4.6	≡¹⁻² n–9^{05}, böig n–n, ⌓ abd.
29	62.6	64.0	64.6	9.8	10.6	10.4	11.5	7.5	9.1	9.6	9.5	100	100	100	WSW 5	SW 5	WSW 8	10^2	10^2	10^2	7.4	≡¹⁻² n–n, ●² n, ●¹ a, p, ⌓ abd.
30	65.2	67.0	67.0	10.2	14.2	14.2	16.9	9.2	9.3	11.4	10.7	100	94	89	WSW 7	WSW 5	SSW 4	10^2	4^1	3^1	5.8	≡¹⁻² n–$11\frac{1}{4}$, ●⁰ n
31	64.9	64.9	63.3	13.6	19.8	16.6	21.0	12.7	11.2	11.9	7.3	96	69	**52**	SSW 5	SSW 5	SSW 11	8^1	7^1	8^1	.	●tr. 21^{55}, ⊤ NW–N 19^{11}, Bö, Sand- [9]
Mittel	62.6	63.0	62.9	10.8	12.9	11.5	14.4	9.0	9.5	9.8	9.4	95	88	93	4.5	4.6	5.2	7.5	8.1	6.5	101.9	

Juli — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	742.1	739.1	738.5	19.3?	27.6	21.6	28.2	13.8	14.6	12.5	12.4	88	46	65	SSE 2	SW 4	WSW 2	6^0	5^0	10^2	.	●¹ 18^{40-48}, ≡≡ ⌓² n, ≡⁴–fr., ⊤ i. W [1]
2	39.7	41.7	43.6	16.2	17.7	14.8	21.7	14.8	11.7	10.5	10.3	85	69	82	W 3	WNW 3	W 3	10^2	10^2	10^2	2.1	● n, ●sch. 6½, ●tr. 13^{25-31}, ●⁰sch.
3	46.9	48.5	49.7	15.7	19.2	15.4	21.8	13.9	11.2	11.4	9.6	84	69	74	W 3	SW 2	S 2	10^2	9^2	1^2	0.3	●¹ 10^{40-56}, ⌓¹ abd. [16–abd.
4	**50.4**	49.4	48.2	17.0	23.5	15.3	23.9	10.7	11.7	11.1	10.9	81	51	84	E 2	E 4	SE 2	0	4^0	1^2	0.3	⌓² n, ∞ mtg., ⌓¹ abd.
5	46.6	44.4	43.2	17.3	25.9	18.2	26.4	11.0	11.7	11.0	12.9	80	44	83	E 1	E 2	E 2	0	1^2	1^1	.	
6	42.1	41.9	42.9	23.8	28.1	20.2	29.6	14.6	16.9	14.3	13.1	77	51	75	SE 1	SW 1	WNW 3	2^0	5^0	10^2	.	●¹ 17^{29-35}, ⌓⁰ n, ≤¹ i. W 21^{11}
7	45.8	46.5	47.0	15.4	16.8	13.5	20.4	12.8	10.6	12.0	10.3	81	84	89	NW 2	W 2	SE 2	10^2	10^2	1^2	0.0	●⁰ sch. ●¹ 10–$13\frac{1}{2}$
8	47.7	47.3	48.3	15.9	21.3	16.5	22.7	**9.6**	10.9	11.7	11.6	81	62	83	S 1	SE 1	S 2	10^2	9^2	2^1	1.5	● n, ⌓² n
9	49.5	49.1	48.9	18.7	24.0	18.0	26.2	10.9	11.8	11.8	10.7	73	53	70	C	NE 1	NNW 2	3^0	6^2	1^2	.	⌓⁰ n
10	49.2	48.0	47.2	18.3	25.8	20.8	26.2	11.5	12.3	13.9	13.7	78	56	75	NE 1	NE 2	NE 1	5^0	8^2	9^2	.	⌓¹ n
11	46.0	44.6	43.7	19.8	27.0	19.5	27.5	10.9	*13.8*	15.3	13.1	*80*	58	77	E 3	E 4	SE 2	0	6^2	1^1	.	⌓⁰ n
12	43.7	42.5	41.5	21.1	30.0	22.7	**30.2**	15.1	13.7	12.7	13.6	74	40	66	E 2	E 4	E 2	8^0	3^2	3^2	.	⌓⁰ n, ∞ fr.–mtg., ≤¹ N–E abd.
13	40.1	38.6	37.0	21.1	20.8	20.5	28.2	17.0	14.3	14.7	15.9	77	81	89	W 2	NW 2	NW 1	2^1	9^2	1^2	.	●¹ 13^{20-25}, ●13^{35}–14^{10}, ●tr. später, [3]
14	36.8	36.8	37.3	21.6	24.6	19.9	26.9	16.8	16.6	**17.0**	15.6	86	70	90	NW 1	WNW 3	W 4	7^1	9^2	10^2	0.3	●sch. p, ⌓² ≡ n, ≡⁰–fr., ∞ mtg., [4]
15	37.2	35.1	34.3	16.9	17.0	16.2	20.4	16.0	14.1	14.2	13.5	98	98	98	WNW 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	3.3	● n, ●⁰⁻² tagsüber–$19\frac{1}{2}$, ≡$\frac{1}{2}$ n, ≡$^{1}_{2}$⁰–fr.
16	32.0	**31.3**	31.6	17.3	21.3	17.4	22.1	15.4	12.6	13.2	12.3	86	70	83	W 2	W 2	W 3	10^2	10^2	9^1	**20.5**	● n, ≡ n, ∞ fr.–mtg.
17	32.4	33.9	35.6	17.1	16.9	14.1	17.9	14.0	11.8	11.5	11.9	81	80	99	W 3	W 3	W 2	10^2	10^2	10^2	.	●⁰ 20^{48}–n
18	39.2	41.8	43.0	14.1	18.7	14.2	19.2	12.4	9.4	9.3	9.5	78	58	79	NW 3	WNW 3	WSW 3	8^2	8^2	2^2	0.6	● n, ⌓¹ abd.
19	43.4	45.2	45.0	14.5	14.7	15.1	18.5	11.8	9.6	9.9	8.7	78	79	68	W 5	W 4	W 4	5^2	10^2	10^2	.	
20	44.8	45.0	43.8	14.3	16.5	15.5	17.9	12.3	10.4	11.1	11.3	86	79	86	WNW 4	W 4	W 2	9^2	9^2	7^2	.	Spr.● sch. 12–p
21	42.6	41.9	41.7	16.3	20.6	14.1	21.3	13.7	12.9	12.0	11.1	93	66	93	C	W 1	W 2	10^2	10^2	10^2	1.1	● n, ●tr. 12, ●⁰⁻¹ 12^{41}–13^{25}, 18–20, [4]
22	41.4	40.4	40.5	13.5	19.5	15.3	20.3	12.8	11.1	10.0	11.7	96	59	90	W 1	NE 1	W 1	10^2	5^0	10^2	11.1	● n, ●¹ fr.–7^{16}, ●⁰–$8\frac{1}{2}$, ●² abd.
23	40.3	40.4	41.1	13.7	19.1	15.5	20.2	12.2	10.7	10.8	10.6	91	66	80	W 1	NNE 1	S 2	9^2	6^2	9^2	13.2	●² n
24	43.3	44.3	45.4	14.1	18.8	15.3	20.7	11.7	11.1	11.8	11.5	93	73	89	WNW 3	WNW 2	WNW 2	10^2	10^2	8^2	.	
25	45.1	43.7	41.3	17.6	23.4	17.6	23.5	10.8	11.3	9.9	10.8	75	46	72	S 1	S 3	S 1	2^0	4^1	3^2	.	⌓² n, ∞ fr.
26	37.6	38.8	41.4	19.1	19.4	15.2	22.4	12.8	11.2	11.7	8.5	68	70	66	SSE 3	SSW 3	W 3	8^1	5^2	3^2	.	●⁰ sch. $10\frac{1}{2}$–p, ●² 13^{39-52}
27	42.0	41.8	42.5	15.4	15.8	12.9	19.3	9.9	9.9	12.1	9.0	75	90	81	SSW 3	ESE 2	SSE 2	9^2	10^2	2^2	4.8	●⁰ sch. ab $12\frac{3}{4}$ öfter, ●¹ 14^{50-56}
28	43.0	43.7	44.1	16.0	18.5	17.2	21.4	10.4	9.2	10.2	9.0	68	64	61	W 3	SW 3	WSW 2	7^0	8^2	10^2	0.4	● n
29	44.0	45.1	45.9	16.2	19.5	17.4	21.6	14.7	12.3	12.4	12.3	89	73	83	W 4	W 4	W 3	10^2	10^2	9^2	.	● n, ●tr. 6^{31}–8 öfter, abd.
30	46.6	46.5	46.3	17.3	24.2	18.5	26.2	15.4	12.0	14.2	12.0	81	63	76	W 4	SW 3	SW 1	8^2	3^2	1^2	.	
31	44.2	42.8	42.7	19.2	28.9	25.5	29.6	15.4	13.5	12.6	**8.5?**	81	43	**35**	SW 1	SW 2	SW 5	10^2	7^0	10^2	.	≤ W–N–NE $19\frac{1}{4}$–?
Mittel	742.8	742.6	742.7	17.2	21.5	17.2	23.3	13.1	12.1	12.2	11.4	82	65	79	2.2	2.5	2.3	7.0	7.4	5.9	59.5	

Brocken: [1] 18^{24}, ●tr. abd., ●¹ abd., ⊤ i. N 18^{17}–$19\frac{1}{2}$ [2] III, ●sch. a [3] 14^{31}–n, ⌓ fr., ≤ SE–S 13^{16}–$15\frac{3}{4}$ [4] n, 12, ●¹ p, ⊤ i. E 12 [5] m. U., ⊤ i. S 20^{26}–21 [6] ●¹ n, ●² $14\frac{1}{2}$ [7] 10^{26}–p, böig n–n [8] ●⁰ abd., böig n–n [9] sturm 20, ⌓ abd., ≤ i. NW, N, SE, E $20\frac{1}{2}$–n

Schmatzfeld: [1] 18–$18\frac{1}{2}$ [2] ≤¹ n–2, ∞ fr., ≤ W–N $11\frac{1}{2}$ [3] ≤ S–zentral $13\frac{1}{2}$–16 [4] ≡⁰ fr., ⊤ i. SSW $12\frac{1}{2}$, ⊤ i. S $18\frac{1}{2}$

Juli — Schneekoppe — 1932

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	29.7	28.6	27.6	11.5	14.4	14.2	15.7	10.4	7.5	8.4	8.2	74	69	68	SSW	5	SW	6	SW	5	2^0○	4^1○	3^0	.	◹¹ i. NW 21½–n
2	26.8	26.7	26.7	11.1	13.2	12.0	14.5	10.4	8.7	10.8	10.5	88	96	100	N	3	NE	3	NE	4	9^1	$9^1_{\equiv\top}$	$10_{\equiv}$	.	≡⁰⁻² trb. 7–n, ●⁰ 14⁴⁰–⁴⁵, 20–n, △¹ ¹)
3	28.0	30.3	31.5	7.7	5.4	5.5	12.0	4.4	7.9	6.7	6.8	100	100	100	NNW	4	N	5	N	6	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	8.9	≡²₃ n–n, ●¹⁻⁹ n–13½
4	32.8	**34.1**	33.2	6.1	8.7	8.1	10.7	4.5	7.0	7.7	7.0	100	91	87	N	5	N	2	NE	3	$9^2_{\equiv}$	7^1○	10^0	8.6	≡² ≡⁹⁻⁹ trb. n–12, 21½–n, ≡³ b–6, ◹
5	32.3	32.0	31.2	8.4	14.6	13.4	15.0	7.0	8.2	9.0	10.4	100	72	90	SE	3	SW	4	SSW	3	$4_{\equiv}$○	4^0○	1^0	.	≡²⁻⁹ trb. n–10, 22½ [i. N p
6	30.3	30.3	30.0	15.5	18.2	16.3	**19.5**	12.8	8.0	9.1	10.5	60	59	76	SW	2	SSW	3	SSW	3	1^0○	5^1	2^0	.	◹¹ i. N 1, p, ⊤¹ i. NE 14¹⁴–15½, ⊤⁰ ²)
7	30.0	30.4	30.7	11.2	17.6	12.5	18.5	10.2	9.9	10.7	9.0	100	71	89	N	3	SW	3	NE	4	$10_{\equiv}$	$4^1_{\odot\top}$	9^1	.	≡² ≡⁹⁻⁹ trb. 6–8½, 16½–n, ●⁰ 19½– ³)
8	30.4	31.4	31.7	12.4	13.9	10.7	14.0	10.0	8.2	**11.9**	9.6	76	100	100	S	3	E	2	N	4	9^1●	$9^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	6.5	≡² ≡⁹⁻⁹ trb. 1, 8–n, ≡³ 15–n, ●¹ n– ⁴)
9	31.4	32.4	32.3	10.5	11.9	9.4	12.2	8.2	9.5	10.4	8.2	100	100	92	N	5	N	4	NW	5	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	8^1	6.8	≡² ≡³ ≡² trb. n–9, 18–19, ◹¹ i. S, N ⁵)
10	31.4	32.2	31.7	8.9	11.3	10.2	13.0	8.0	7.6	8.5	8.5	89	85	92	N	6	NNE	5	NE	5	4^0○	7^0○	1^0	0.2	≡⁰ trb. n, ⊕ 13–15, ◹⁰ i. S 21½–n
11	30.7	30.6	30.2	10.2	14.5	11.6	14.7	9.5	8.9	9.4	10.2	95	76	100	ENE	4	ENE	4	E	4	2^0○	3^0○	$4^0_{\equiv}$	.	≡² trb. 19½–22½
12	30.4	31.1	30.4	14.2	18.2	14.7	18.9	11.5	7.8	10.0	10.9	65	64	88	SE	3	SW	3	SSE	3	3^0○	4^1○	5^0	.	⊤⁰⁻¹ SE–E 18¹⁰–²², ◹⁰⁻¹ SE, NW 22–n
13	28.6	27.5	25.7	13.5	16.4	14.0	17.5	12.6	9.8	10.3	**11.9**	85	74	100	SSW	5	SSW	5	SSW	5	8^1	9^1	$7^1_{\equiv}$	.	≡² 20½–n, ●⁰ 16½–½, ⊤⁰⁻¹ E–NE–N ⁶)
14	24.2	24.0	23.4	14.8	14.6	12.2	17.5	11.4	10.2	**11.9**	9.0	82	96	84	N	3	S	2	N	4	3^0○	$8^1_{\top}$	10^1	0.4	≡¹⁻² trb. ≡² 11–12½, 15½–16, 18⁴⁰– ⁷)
15	22.7	21.7	21.1	12.4	12.9	11.1	14.5	10.6	10.1	11.1	9.9	94	100	100	SW	2	SW	3	SW	2	9^1○	$10_{\equiv}$	$8^1_{\top}$	.	≡² trb. 8½–17, ●² 16⁴⁵–17½, ●⁶–19 ⁸)
16	18.8	**18.1**	19.4	9.6	9.6	8.4	12.0	7.9	8.3	8.9	8.2	93	100	100	SW	5	SW	5	SW	3	10^1	$9_{\equiv\bullet}$	$7^1_{\equiv}$	11.5	≡² ≡²⁻¹ trb. 8½–21½, ●⁰⁻¹ 6–8, 9½– ⁹)
17	19.6	19.8	21.3	10.8	9.6	8.4	11.4	7.8	8.2	8.9	8.2	85	100	100	NE	1	W	3	NW	3	5^1○	$10^2_{\equiv\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	4.9	≡² trb. 10–20 öft., 20–n, ●tr. a, p, ¹⁰)
18	23.1	26.2	27.3	5.7	7.9	6.5	9.9	5.3	6.9	8.0	7.3	100	100	100	WNW	5	WNW	3	NW	5	$7^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	2.6	≡³⁻⁹ trb. n–n
19	26.9	28.3	27.7	5.0	9.6	5.1	10.3	3.8	6.1	7.2	6.6	93	80	100	W	4	W	3	NW	5	4^0○	3^0○	$6_{\equiv}$	.	≡¹⁻² trb. ≡² 17–18½, 20½–n
20	27.3	28.4	27.7	4.9	5.7	5.2	5.8	**2.3**	6.5	6.9	6.6	100	100	100	NW	5	W	5	NW	5	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	$9^1_{\equiv}$	.	≡² ≡⁹⁻⁹ trb. 5½–n, ●⁶ 11½–13, II– ¹¹)
21	26.9	26.6	26.5	5.6	7.7	6.9	8.6	4.5	6.4	6.8	7.4	94	87	100	NW	2	NNW	1	W	2	$10^1_{\equiv}$	9^1	9^1	1.0	≡⁰⁻² trb. ≡² n–11, 15½–20
22	25.7	25.6	25.5	7.3	6.5	8.0	8.8	5.2	5.6	6.9	6.6	73	94	82	S	1	SW	3	NW	2	8^0○	$10^1_{\top}$	5^0	.	≡⁰⁻² trb. ≡² 11¾–20½, ●⁰⁻¹ 11½– ¹²)
23	25.2	25.6	24.9	7.4	8.5	8.8	9.7	5.2	6.9	8.3	8.5	89	100	100	WSW	2	SE	3	NE	4	7^0○	$10_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	4.3	≡² trb. 11½–16, 19–n, ●⁰⁻² 12–13¾, ¹³)
24	25.4	27.1	28.5	9.0	9.3	7.9	11.0	5.5	7.7	7.0	8.0	90	79	100	E	2	N	2	NNW	3	8^1○	9^1	$10_{\equiv}$	**22.4**	≡² ≡¹⁻² trb. n, 10–13, 16½–n, ●⁰⁻² ¹⁴)
25	29.7	30.3	29.2	7.8	9.8	9.2	10.6	7.0	7.3	9.1	8.7	92	100	100	N	3	SSW	2	S	3	3^0○	$10^2_{\equiv}$	$2^0_{\equiv}$	2.4	≡⁰⁻² trb. ≡² n–n, ●tr. ●³⁻¹ 11½–12½
26	26.6	27.3	28.0	9.4	12.8	10.8	14.1	8.0	8.8	8.2	8.8	100	74	91	SW	5	SW	3	SW	3	$9_{\equiv}$	7^1	$9^1_{\top}$	4.2	≡¹⁻² trb. ≡² n–10½, 21½–22, ●⁰⁻¹ ¹⁵)
27	28.5	28.8	28.6	7.3	8.1	7.3	11.0	5.0	**4.9**	7.3	7.2	64	89	94	WSW	3	SW	2	W	3	9^1	$10^1_{\equiv\bullet}$	$6^1_{\equiv}$	3.4	≡² ≡²⁻⁹ trb. n, 20½–21½, ●¹⁻⁹ n, ¹⁶)
28	28.1	29.5	29.9	4.4	8.1	7.8	9.8	3.6	6.3	6.5	6.8	100	80	86	WSW	4	W	3	SW	5	$9^1_{\equiv}$	9^1	8^1●	.	≡²n–8, ⊕² 6–8
29	29.0	30.6	32.0	6.0	9.6	9.0	9.6	5.5	7.0	8.5	8.6	100	95	100	SW	7	WSW	4	SW	5	$8^1_{\equiv}$	8^1	$10^2_{\equiv}$	.	≡¹⁻² ≡² trb. n–n, ⁻⁻ n–a
30	32.1	32.9	33.3	8.6	11.4	10.3	13.0	7.6	7.7	8.0	8.5	92	80	90	SW	3	SW	3	W	3	$8_{\odot\equiv}$	7^1○	1^0	.	≡⁰⁻² trb. ≡² n–12
31	32.4	32.4	31.7	13.2	16.2	14.5	16.7	9.7	5.0	7.8	8.7	**44**	57	70	S	4	SW	4	SW	5	8^0	2^0○	3^0	.	⊕¹⁻⁶ 6–8½, 17–18½, ◹¹ W–NW 22–n
Mittel	27.9	28.4	28.4	9.4	11.5	10.0	12.9	7.6	7.7	8.7	8.6	88	86	93		3.6		3.3		3.8	7.0	7.6	6.4	88.1	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Juli — Arnsdorf — 1932

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	722.5	720.6	719.2	19.8	25.2	17.3	26.5	11.3	12.9	13.6	11.1	75	57	75	NW	3	SE	4	SE	2	2^1○	4^1○	0	12.2	
2	19.1	18.4	19.3	19.4	23.1	18.1	24.3	12.3	13.7	16.0	14.5	81	76	93	SE	1	SW	2	SW	3	8^1	8^1	9^1	.	●² 15¹⁰–³⁰, ● 23⁴⁰–n, ⊤² NW–N 13¹⁰–
3	22.6	26.1	27.8	14.1	13.4	14.3	19.2	13.5	11.3	10.4	10.2	94	90	84	SW	2	SW	2	SW	2	10^2●	10^1	8^1	8.8	●¹ n–11 [16½, ◹¹ n
4	**28.8**	28.5	27.8	14.4	20.0	12.6	21.1	12.3	11.4	11.0	10.1	93	63	92	SW	3	N	2	SE	2	6^1	3^1	1^1	9.8	
5	26.5	24.2	23.3	15.2	25.9	17.4	26.3	10.0	11.1	14.6	12.6	86	59	85	SE	1	E	4	SE	2	3^1○	4^1○	0	.	△² fr.–8
6	22.0	21.0	21.4	20.9	27.7	18.8	28.3	13.7	14.5	**18.7**	14.8	79	68	92	SE	1	N	3	SE	2	0○	4^1	1^1	.	△² fr.–8
7	23.2	22.9	23.8	18.6	22.1	16.9	22.3	15.4	13.2	17.0	13.4	83	86	93	SW	3	NE	2	SW	3	10^1	8^1	7^1	.	●² 18¹⁰–³⁰, ●¹ 20½–21, ◹² W–zentr.–¹)
8	23.6	24.3	25.4	15.3	21.6	16.9	22.1	14.8	13.0	16.6	14.4	100	86	100	NW	2	N	3	NW	2	10^2●	3^1○	10^2●	15.3	● 0⁴⁵–7, ●¹ 7½–9³⁵, ●⁰ 20–21
9	26.1	26.3	26.3	16.2	19.4	16.0	19.6	15.3	13.1	14.3	12.8	95	85	94	NW	3	SW	3	SE	3	10^1	10^1	8^1	3.6	
10	26.2	26.0	25.3	17.8	22.8	15.2	23.5	11.3	12.7	10.9	11.2	83	53	87	NE	1	NW	4	SW	3	4^1○	3^1○	2	.	△² fr.–7⁴⁰
11	24.3	23.1	22.6	17.2	24.7	17.4	25.4	10.5	12.6	15.4	14.7	86	66	99	C		E	3	W	3	1^1○	1^1○	1^1	.	△² fr.–8
12	22.5	22.4	21.9	19.9	28.5	19.6	**28.5**	12.7	13.1	14.0	14.6	76	48	86	C		E	4	C		1^1○	3^1○	5^1	.	△² fr.–7½, ∩ i. NE 17¹⁰
13	20.4	18.3	16.7	21.1	27.8	22.5	28.0	16.5	15.0	16.6	17.4	81	60	86	C		SE	5	SE	2	6^1	6^1	2^2	.	●² 15⁴⁰–16¹⁰, ◹¹ SE–W–N 15¹⁰–16½
14	15.0	14.4	15.6	22.2	24.6	18.1	27.7	16.9	*14.1*	*16.2*	14.2	*70*	*70*	92	SE	1	SE	2	SE	1	1^2	6^1	10^2	2.1	⊤¹ SW–N 11⁴⁰–12⅔, ⊤ 14½–15½, ⊤⁰ ³)
15	14.2	12.6	12.7	19.2	23.5	17.0	24.1	14.7	14.1	16.8	14.5	85	78	100	SE	1	N	3	SE	2	7^1	9^1○	3^1	.	●² 16¹⁰–18⁴⁰, ◹² NW–SW–NE 14²⁰–⁴)
16	11.2	**10.4**	11.4	16.0	18.2	13.5	18.7	13.2	13.2	15.1	11.6	97	97	100	C		NW	2	C		10^2●	10^2●	1^1	13.8	●¹ 6⁴⁰–8¹⁰, ●¹ 10–10½, ◹¹ 7½
17	11.6	11.7	13.9	17.3	18.4	16.3	20.2	10.4	12.8	15.3	11.2	87	97	81	S	1	SE	1	NE	3	5^1○	10^1	4^1	5.3	●¹ 13⁴⁰–15¹⁰, △² fr.–9, ⊤ i. N 13⁴⁵–15½
18	16.9	19.4	21.2	16.4	17.4	15.1	18.3	11.5	10.6	11.9	11.0	76	80	86	N	4	N	4	NE	2	5^1○	7^1	8^1	2.2	
19	21.7	22.0	22.7	15.3	19.3	13.8	19.6	10.4	8.8	10.5	10.3	68	63	87	NW	5	NW	6	S	2	3^1○	2^1○	9^1	.	
20	22.8	23.1	22.4	12.9	14.9	13.4	15.8	11.4	9.3	10.1	10.6	84	80	92	W	2	NW	1	SE	2	10^1	10^1	10^1	.	
21	21.3	20.5	19.9	14.3	17.3	14.2	18.6	9.7	10.3	9.4	11.3	85	64	94	C		W	3	S	2	10^1	10^1	9^1	.	
22	19.5	19.3	18.9	13.5	15.5	12.1	18.6	8.4	10.2	10.9	9.8	88	83	93	S	2	NW	2	SE	1	6^1○	10^1	1^1	.	●² 17²⁰–18½, ⊤ i. W 17²⁵–18½, ∩ i. ⁴)
23	18.9	18.8	18.1	13.4	18.2	16.0	18.8	**8.3**	10.9	11.0	12.6	95	71	93	W	4	W	3	W	3	6^1○	8^1	10^2	5.4	●² 23¹⁰–3⁴⁰ (24.), △² fr.–11, ⊤¹ i. ⁵)
24	18.8	20.3	22.7	14.4	15.6	15.5	18.1	11.3	11.1	11.8	11.6	91	89	88	N	3	SE	2	NW	4	8^1	9^1	7^1	**25.4**	●¹ 9⁴⁵–13³⁰, ◹¹ 2–?, ⊤¹ i. NW 8⁴⁵
25	23.7	23.9	22.3	15.6	18.5	14.4	19.6	11.3	11.7	12.7	11.1	88	80	91	E	3	W	3	SE	4	5^1○	6^1	2^1	5.5	●¹ 12½–13, △ fr.–mtg.
26	19.7	18.7	20.7	17.5	25.6	17.1	26.1	12.6	12.0	11.2	13.2	81	**43**	90	NW	2	SE	7	C		4^1○	6^1○	8^1	1.1	●² 21½–22¹⁰, △¹ fr.–9
27	23.0	22.5	22.4	14.4	18.7	12.8	19.9	12.3	10.9	10.9	9.7	89	68	88	C		NE	2	N	3	8^1	9^1	2^1	5.6	●² 1¹⁰–2½
28	23.2	23.3	23.9	11.3	18.5	13.2	20.1	8.7	8.9	**8.3**	10.7	89	52	95	SE	3	N	1	C		6^1	7^1	6^1	.	●² fr.–9
29	23.7	24.1	25.1	17.3	20.0	15.7	20.8	11.4	9.2	*11.4*	11.6	62	*65*	87	N	4	N	3	N	2	5^1	7^1	9^1	.	
30	26.2	26.2	26.7	16.9	21.1	14.5	22.5	12.0	11.4	12.4	11.1	79	67	90	SW	3	N	2	SE	3	6^1	0○	0	.	
31	25.8	24.7	23.9	15.3	27.0	18.1	27.9	9.8	11.5	12.4	13.1	89	47	84	SE	1	NW	4	N	1	8^1	2^1○	1^1	.	●¹ fr.–8
Mittel	721.5	721.2	721.5	16.6	21.1	15.9	22.3	12.1	11.9	13.1	12.3	84	71	90		1.9		3.0		2.1	5.9	6.3	5.0	116.1	

Schneekoppe: ¹) 14⁴⁵–¹⁵, ⊤⁰⁻¹ i. NE, SE 14⁰⁵–15½, ⊤¹⁻² W–NW 14½–16½, ⊤¹ i. W 18–19½ ²) i. NNW 15⁵⁵–16½ ³) 20½, ◹¹ i. N 1, ⊤¹⁻² i. SE 13½–15½, ⊤¹⁻² S–SW–W 15½–17½, ⊤¹⁻² W–NW–N 17⁵⁵–18½, ⊤¹⁻² S–SE–E 18⁴⁰–20, ⊤¹⁻² NE–E 20–21, ◹¹⁻² N–W 22–n, ⊤¹ S–SE–E23¼–0½ ⁴) 6½, 7¹⁰–9½, ◹¹ S–E 1–?, ◹⁰⁻¹ 22–n ⁵) 22–n ⁶) 15⁵⁵–16½ ⁷) 19½, ●⁰ 12⁴⁰–¹⁰, 19½, ⊤¹⁻² i. W 12–14, ⊤¹⁻² NE–E 14³⁵–15½, ⊤¹⁻² SW–NW–N 17⁵⁵–19½, ◹¹ E–S abd.–n, ⊤¹ SSE–E 18¹⁰–18½ ⁸) ◹¹–W–zentral–E 16⁵⁵–19½, ◹¹ i. S abd.–24 ⁹) 16½, ⊕⁰⁻¹ 16½–18½, ⊤¹ N–NNE 14³⁵–15½, ◹¹⁻² S 24–3 ¹⁰) ●⁰⁻² 13½–14½, 14⁴⁵–15½, ⊤⁰⁻¹ i. NW, SSW–SSE–E 14–15½ ¹¹) 16 öft., ◹⁰ W–NW 21½–22 ¹²) 13½, ◹ i. N 24, ⊤⁰⁻¹ NW–N 13³⁵–14½, ⊤⁰⁻¹ NE–E 17¹⁴–17½ ¹³) II–14½, 20½, 22–0½ (24.), ⊤¹ W–N 13⁵⁵–14½, ⊤¹ N–NE–NNE 14⁵⁵–15½, ⊤¹ 23½–0½, ◹¹ i. S 20½–n, ⊤ 23½–½ ¹⁴) 1½–3½, 10–13, ▲¹ 1⁵⁵–⁰⁰, ⊕¹ 14½–15½, ◹¹⁻² SW–zentral–NNE 1½–2½, ⊤⁰ i. W 8⁵⁵–9, ⊤⁰ SW–W 10³⁷–10½, ⊤¹⁻² SW–S–SE 11⁴⁵–13½, ⊤⁰⁻¹ SW, NE 13½–18 ¹⁵) 21¹⁰–⁰⁵, ⊕¹ 10–15, ◹¹ SW–NE 20⁴⁵–21½, ◹¹ i. E 22½–n ¹⁶) 9½, II, ◹⁰⁻¹ i. S 21½–n

Arnsdorf: ¹) NE 17⁴⁵–18½, ◹¹ i. SE n ²) NE–N 17–19½, ⊤¹ i. N 17–21, ◹¹ i. N, NE 21 ³) –20½, ◹¹ SSE–NE n ⁴) NE 18¹⁰ ⁵) SW 13¹⁰, ◹⁰⁻¹ NE–S 14⁵⁵–15½, ◹¹ n

August — Treuburg — 1932

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	49.5	48.4	46.8	19.3	26.9	19.5	27.0	13.4	13.7	12.7	12.9	81	48	75	S 3	S 4	S 2	1⁰ ○	3⁰ ○	10¹	.	≡³ ⌓² n., fr., ∞⁰⁻¹ a–n, ↖¹ i. W 23³⁰
2	46.1	45.5	46.4	19.3	24.8	18.3	25.8	17.0	13.5	15.8	14.9	81	67	94	SSE 3	NW 4	NW 1	8² ○	10¹	10¹	.	●tr. 8³⁰, ●¹⁻² 17–17⁴⁰, 21³⁰–n, ↗¹ ¹)
3	45.2	43.4	42.5	17.5	19.6	16.9	20.6	16.4	14.3	15.3	14.2	95	89	98	NE 3	NE 3	C	9²	10² ●	10² ↗	10.8	●¹⁻² n–n m. U., ↗⁰⁻¹ W–S–E 20³⁰–22
4	40.6	42.9	44.7	17.5	17.5	14.7	19.1	14.7	14.7	11.7	11.3	98	78	90	S 3	S 4	NW 4	10²	10²	10²	24.1	●¹⁻² n., ●⁰ 18–20½ m. U.
5	45.2	45.1	44.9	12.5	16.8	14.6	17.6	11.1	10.6	12.0	11.3	98	84	91	WNW 3	NNW 3	NNW 2	10² ●	10²	9²	4.2	●⁰⁻¹ 4½–n m. U.
6	43.0	45.0	44.5	13.3	15.5	13.6	16.0	11.9	11.3	11.4	10.4	99	86	89	NW 6	N 5	N 3	10² ●	10²	10²	21.7	●¹⁻² n–14 m. U.
7	43.4	42.1	40.7	13.9	18.8	14.8	19.2	12.9	11.4	11.8	12.4	96	73	98	NW 4	NW 4	NW 4	10²	10²	10² ●	17.9	●⁰⁻¹ sch., a, ●¹⁻² 17–n
8	40.5	**40.0**	42.7	12.7	15.3	13.7	17.1	12.4	10.9	11.6	11.5	99	89	98	NW 4	SW 3	SE 5	10² ●	10²	10² ●	**28.4**	●¹⁻² n–n m. U.
9	41.0	42.1	41.9	13.7	16.2	14.9	18.4	12.6	11.2	11.5	12.3	96	84	97	NW 3	NW 6	NW 6	10²	10²	10²	23.9	●¹ sch. a–p
10	42.1	44.4	46.4	15.9	17.7	15.0	20.8	14.6	12.7	13.5	12.0	94	89	94	WNW 4	W 6	NW 2	10² ●	9² ●	6²	1.2	●⁰⁻¹ sch. 6½–13³⁰
11	47.5	49.1	49.9	15.4	21.1	16.4	22.1	13.1	12.6	13.1	12.4	96	70	88	WSW 2	NW 4	C	10² ●	9² ○	3²	0.8	●⁰ 6–7, ●¹⁻² 12³⁰–12³⁵
12	50.3	50.4	50.1	14.9	19.9	16.8	21.9	12.0	11.3	11.0	12.7	89	63	88	NW 4	NNW 4	N 1	4¹ ○	6²	9¹	0.9	≡¹ ⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
13	49.9	49.5	49.6	15.6	22.3	14.1	23.3	12.9	12.0	10.0	10.8	90	47	90	NW 2	NW 2	NW 1	6¹	4¹ ○	0	.	⌓¹ fr., abd., ≡³ abd.–n
14	49.9	50.2	50.1	14.4	24.5	16.7	25.1	9.9	11.8	11.2	13.1	96	49	92	NW 1	NW 2	C	0 ○	2¹ ○	0	.	≡³ ⌓¹ fr., abd.–n
15	51.6	51.9	52.2	16.8	27.2	18.7	28.0	12.1	13.2	12.2	14.3	92	**45**	88	C	SW 3	C	0 ○	0 ○	0	.	≡¹⁻² ⌓² fr., abd.–n
16	52.3	51.4	49.8	19.6	27.8	20.5	28.0	13.8	15.1	12.8	14.8	88	46	82	C	SW 1	C	3¹ ○	5¹ ○	4¹	.	≡¹⁻² ⌓² n., fr., ↖⁰ i. W 20–22
17	48.7	49.7	51.1	18.5	22.2	16.1	22.5	15.9	14.9	15.0	12.8	94	75	93	W 2	C	W 3	10²	8²	2¹	0.6	●⁰⁻¹ 4½–9½ m. U. ●⁰sch. a, ●tr. p
18	52.1	52.2	51.8	15.9	21.5	17.8	21.8	13.8	12.9	12.9	13.7	95	67	90	W 4	SW 3	W 2	10²	4¹ ○	4¹	12.8	[zeitw. ∞¹ a–n
19	52.8	53.7	53.9	17.9	20.4	12.1	20.8	12.1	13.1	10.2	9.8	83	57	92	W 4	W 4	C	3¹ ○	3¹ ○	0	.	⌓¹ ∞¹ fr., abd. ≡² abd.–n
20	53.4	51.1	48.9	14.2	23.3	20.6	25.4	8.4	11.5	13.1	15.1	95	61	83	SW 2	SW 4	S 3	2⁰ ○	7¹	2¹	.	≡² ⌓² n., fr.
21	49.0	48.5	48.8	19.7	31.3	21.2	**31.7**	15.7	15.4	16.4	13.6	89	48	72	SW 4	SW 4	SSW 3	3⁰	3⁰ ○	2¹	.	
22	48.3	48.2	47.3	21.1	30.4	23.0	30.5	15.4	14.1	16.3	**16.7**	75	50	79	SW 2	WSW 1	NW 3	6¹	1⁹	6² ┬	.	●⁰⁻¹ 20½–21³⁰, ┬¹ W–N–E 20³⁰–21½, ²)
23	45.8	44.9	44.8	18.2	22.6	16.2	23.1	16.2	15.1	14.5	12.6	96	71	91	NW 2	W 6	W 3	10²	8² ○	9²	14.7	●¹sch. a–p, ≡¹ n–5½, ┬¹ W–S–SE
24	48.4	50.1	51.4	12.0	17.0	13.7	19.2	11.3	9.1	10.4	10.0	87	71	85	NW 4	W 3	NW 3	2⁰ ○	6² ○	0	2.7	●⁰ 13⁵⁰–¹⁰, ⌓¹ fr. [10¹⁶–³⁵
25	53.9	54.9	55.0	11.1	17.6	11.2	19.1	7.4	8.7	**7.0**	9.1	87	46	91	N 2	NW 3	C	0 ○	1¹ ○	0	0.0	⌓¹ fr., ⌓¹ abd., ≡⁰⁻¹ abd.–n
26	**55.4**	54.9	54.3	12.2	20.6	12.7	21.6	**6.9**	10.3	10.3	10.2	97	56	92	C	NW 3	NW 1	2¹ ○	4² ○	0	.	≡¹ n–5, ⌓¹ n., fr.
27	53.6	52.0	49.8	12.1	23.3	16.4	24.3	8.9	10.6	10.5	12.4	100	49	88	C	W 3	C	4² ≡	2¹ ○	0	.	≡¹⁻¹ n–10, ⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
28	45.1	44.5	45.6	15.3	22.2	15.3	22.5	14.1	11.0	14.0	11.5	84	70	88	SSE 3	W 4	W 3	10² ┬	7¹ ○	2¹	.	●¹⁻² 6³⁸–7⁴⁵, ∞ a–p, ↗¹ W–zentral–E
29	46.2	47.1	47.6	15.3	18.1	15.5	18.8	12.0	12.0	12.2	11.9	92	78	90	NW 4	NW 3	NW 2	5¹ ○	10²	10²	6.3	● n, ∞ a–p [6³⁰–8½
30	47.1	47.0	47.0	14.1	16.9	13.4	18.2	13.3	11.3	11.3	11.2	94	78	97	W 2	C	C	10²	10² ●	4²	0.7	●⁰ a m. U., ≡¹⁻² 19½–n
31	47.2	48.1	48.4	11.0	18.3	12.8	19.2	7.4	9.7	10.1	10.2	99	64	92	C	C	N 1	10¹	7¹ ○	5²	0.4	⌓¹ fr., ≡¹ 7³⁰–9½
Mittel	47.9	48.0	48.0	15.5	21.2	16.0	22.2	12.6	12.3	12.3	12.3	92	66	90	2.6	3.2	1.9	6.4	6.4	5.1	172.1	¹) W–zentral–E 17–17¾ ²) ↗¹ W–zentral–E 22½–1½

August — Köslin — 1932

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.8	56.4	55.0	18.9	24.7	19.1	26.0	17.6	15.5	16.8	15.8	94	72	95	SE 2	NW 2	SE 2	7²	5¹ ○	6²	3.7	● n, ●⁰ 18½–19½, ↗¹ n, ↗ i. SW 21½,
2	56.3	56.7	56.7	17.3	21.2	16.0	26.5	15.3	12.0	11.0	12.6	81	59	92	SW 4	SW 4	S 2	5¹ ○	8²	5¹	5.6	● n [↖⁰⁻¹ i. NE 21½–n
3	56.7	55.8	54.2	16.4	16.7	15.6	22.0	12.8	13.2	13.8	12.9	94	97	97	SE 1	NE 1	NE 1	6¹	10¹ ●	10	.	●¹⁻² 12³⁵–19, ●¹ 20–n, ⌓¹ fr.
4	**53.6**	55.2	56.0	13.9	18.9	13.8	19.5	13.1	10.9	10.4	10.8	92	64	92	NW 2	NW 5	SW 2	10¹ ●	4¹ ○	4¹	**78.1**	● n–8¹⁰, ●⁰ 10¹⁵–²⁵
5	56.6	57.5	58.5	13.2	18.4	13.6	19.6	10.1	10.2	11.2	11.1	89	71	95	SE 1	NW 4	W 1	1¹ ○	6²	0	0.6	●⁰ 9³⁰–10³⁵, ⌓¹ fr.
6	58.1	59.5	59.5	13.7	18.3	16.2	18.7	10.5	11.4	10.7	10.1	97	68	73	S 1	W 6	W 6	8²	5¹ ○	6²	0.1	●⁰ 8²⁵–⁴⁵, 9³⁰–³⁵, ⌓¹ fr.
7	58.5	56.5	56.5	15.0	15.8	17.0	18.0	13.1	12.1	12.3	13.1	95	91	90	S 2	S 2	NW 2	10¹ ●	10¹ ●	9²	7.4	●⁰ n–10¹⁵, 13¹⁰–14³⁵
8	55.6	56.4	56.4	17.0	19.3	15.0	20.2	14.8	13.5	14.1	12.0	93	84	94	NW 5	NW 6	NW 2	10¹ ●	7²	5²	7.2	● n–8¹⁰ m. U.
9	56.6	57.4	57.2	16.3	17.7	16.2	19.3	14.4	11.7	11.4	12.3	85	75	89	W 6	W 7	W 4	9²	6¹	3¹	1.5	
10	56.4	58.3	59.2	16.5	18.1	14.6	19.0	14.5	11.1	11.8	10.8	79	76	87	W 5	W 6	SW 4	7²	9²	0	.	
11	60.7	62.4	62.3	15.4	19.3	13.1	19.5	10.2	12.1	11.7	10.2	92	70	90	SW 3	W 4	NW 1	3¹ ○	3¹ ○	0	.	⌓² fr.
12	62.2	61.4	60.5	11.6	24.6	17.4	25.9	**8.0**	9.4	10.6	12.8	92	46	86	SE 2	SE 2	NW 1	0 ≡ ○	0 ○	0	.	≡¹ ⌓² fr.
13	60.6	59.9	59.9	18.2	27.3	19.0	27.9	13.5	12.4	13.1	13.1	79	48	80	SE 2	S 1	C	0 ○	0 ○	1¹	.	⌓¹ fr.
14	60.1	60.1	60.2	18.0	28.7	21.0	30.0	16.0	12.1	16.5	15.5	78	56	83	SE 3	C	C	6¹	4¹ ○	0	.	⌓⁰ fr.
15	60.9	61.2	61.4	20.9	31.0	22.6	**31.7**	17.3	13.7	13.7	13.9	74	**40**	68	E 2	S 1	E 1	0 ○	0 ○	0	.	⌓⁰ fr.
16	60.6	59.9	60.6	20.4	21.3	17.9	25.9	17.8	16.1	17.4	14.8	90	92	96	NE 2	W 3	NW 1	2¹ ○	10¹	4¹	.	●¹ 10³⁵–11³⁰, ↗¹ NW–W 10½–11½
17	61.8	63.5	63.5	18.7	19.2	15.8	20.4	15.7	13.5	11.9	12.3	84	71	91	NW 4	W 5	SW 2	6²	6² ○	4²	4.8	● n
18	63.3	64.0	64.1	15.8	20.5	18.8	21.7	12.9	12.1	15.6	13.9	90	86	86	SW 2	W 4	SW 2	10¹	10²	0	.	
19	65.8	66.2	63.7	16.6	19.9	15.0	20.4	13.3	13.1	11.3	11.5	92	65	90	W 1	W 4	SE 1	2¹ ○	0 ○	1⁰	.	⌓³ fr.
20	61.7	59.0	59.0	16.5	31.3	20.0	31.4	12.9	11.6	16.8	16.4	83	49	94	SE 4	W 5	C	4¹ ○	0 ○	0	.	⌓² fr.
21	56.9	58.1	60.0	23.5	24.8	17.1	30.8	17.0	15.2	**18.1**	12.9	70	77	89	S 4	NW 5	SW 8	2⁰ ○	0 ○	10² ↗	.	●² 20³⁵–n, ≡³ abd., ↗¹⁻² i. NW 19½– ¹)
22	58.9	60.2	58.7	17.3	19.3	19.2	21.1	15.1	12.8	15.4	15.3	87	92	92	S 1	SW 1	SE 1	4¹ ○	10¹ ●	10¹ ●	26.8	●¹ 12½–14½, ●¹ 19½–n, ↗⁰ SW, ²)
23	57.9	57.4	60.0	17.4	17.2	14.3	19.4	14.3	12.8	12.0	10.0	86	81	82	SW 4	SW 4	NE 3	2¹ ○	10²	7²	21.1	● n, ●¹ 9³⁵–10½, 16¹⁵–³⁵, 17³⁵–18³⁵
24	63.1	64.4	64.8	15.9	18.7	13.7	19.2	11.5	10.1	10.5	10.4	75	65	88	NW 4	W 5	W 1	1¹ ○	3¹ ○	0	6.5	
25	66.0	66.5	66.5	12.0	19.6	13.8	19.8	9.9	**9.3**	13.1	11.2	89	77	95	SW 2	NW 4	E 1	2¹ ○	6²	0	.	⌓³ fr.
26	**66.7**	66.4	64.1	13.5	22.0	17.5	22.5	10.1	10.5	12.6	12.7	90	64	85	SE 2	NW 2	E 3	0 ○	2¹ ○	0	.	⌓¹ fr.
27	62.4	59.6	56.1	15.7	25.0	19.6	26.5	13.4	11.1	11.7	12.8	83	49	75	SE 2	S 2	SE 3	1⁰ ○	8¹	6¹	.	●⁰ 18³⁰–³⁵, ↖⁰ i. NW 20–n
28	56.9	58.1	58.7	18.1	19.4	14.5	20.0	14.5	14.3	12.1	11.6	92	72	94	W 5	NW 5	NW 2	10¹	6¹ ○	0	0.9	● n
29	58.7	59.2	58.9	13.7	19.2	15.5	20.0	11.6	10.8	11.2	11.2	91	67	85	S 1	NW 4	NW 1	8¹	4¹ ○	7¹	.	⌓¹ fr.
30	58.6	58.6	58.3	14.1	20.2	15.5	21.5	11.3	10.8	11.0	10.3	90	62	78	SE 1	NE 3	E 4	0 ○	5¹ ○	6²	.	⌓³ fr.
31	57.4	57.4	57.4	14.3	19.8	16.2	20.0	13.1	10.1	13.8	12.9	83	80	93	SE 4	S 1	E 1	8¹	10¹	1¹	.	●⁰ 15³⁰–³⁵, ┬⁰ W–NW 17½–18½, ↖⁰ ³)
Mittel	59.5	59.8	59.6	16.3	21.2	16.6	22.7	13.4	12.1	13.0	12.5	87	70	88	2.7	3.5	2.0	4.6	5.4	3.4	164.3	¹) 21, ↖¹ i. NW 21–n ²) NW–W 19½–20½, ↖¹ i. NW 20½–n ³) i. E 18½–n

August — Breslau-Krietern — 1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	49.7	48.8	49.2	21.6	31.5	22.1	32.4	14.7	13.7	13.1	16.2	71	38	81	S	1	SSW	2	W	3	4^1	7^1	9^2	.	●tr. ●1 $20\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$, ⏢ fr., ↖ i. SW, 1)
2	50.9	49.8	48.9	19.0	22.6	18.6	22.8	17.5	13.7	11.6	13.3	83	56	83	C		NE	1	C		10^2	10^2	10^2	0.0	●0 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ●tr. 18–20, m. U., ∞ fr.–11
3	47.2	45.4	**45.0**	17.5	16.0	14.4	18.6	14.4	12.3	12.7	11.8	82	93	96	C		NW	1	W	3	10^2	10^2●	10^2	1.7	● n–4^{30}, ●1 8^{35}–11, 11^{55}–13^{25}, ●1
4	47.0	48.1	48.7	15.0	19.7	15.5	21.2	13.0	11.7	11.4	11.2	92	66	85	WNW	2	N	4	C		10^2	7^2○	6^1	**36.4**	[13^{35}–$16\frac{1}{2}$, ●1–0 $18\frac{1}{2}$–22
5	49.3	50.0	50.6	14.1	19.0	13.3	20.5	12.5	10.7	10.1	10.1	89	62	88	NW	3	NW	1	NW	1	8^1	10^2	3^1	0.0	⏢ fr.–8, 21–n, ∞ fr.–11
6	51.7	52.2	53.0	14.5	19.2	14.2	20.1	11.7	10.4	10.7	9.9	84	64	82	NW	3	WNW	5	W	1	0○	8^1	7^1	.	●0–2 10^{17}–^{33}, 11^{25}–12^{12}, ⏢ fr.–8, ∞ 2)
7	51.4	48.7	48.8	13.2	17.5	16.2	18.0	13.0	10.5	13.3	11.9	92	89	86	C		N	1	NW	1	10^2●	10^2	6^2	11.6	●2–9 4–7^{05}, 7^{35}–8^{10}, 8^{50}–$11\frac{1}{2}$, 11^{20}–12^{10}
8	49.0	50.2	51.0	16.1	17.5	14.9	17.9	14.5	13.3	9.6	10.0	97	64	79	NW	4	NW	4	W	4	10^2●	9^2	9^2	14.3	●1 7–10^{50}
9	51.6	51.9	51.3	15.3	19.1	15.5	20.5	13.5	10.6	9.6	10.9	81	58	82	NW	4	WNW	5	W	1	5^2○	5^2○	7^2	2.9	
10	51.0	52.3	52.6	16.6	19.8	14.1	21.2	13.2	12.5	10.9	10.4	88	63	86	WNW	1	WNW	4	W	1	9^1	6^1	1^1	4.9	●0–2 $3\frac{1}{2}$–4, ⏢ 21–n, ∞ n–n, ↖ $3\frac{1}{2}$– ca. 4
11	53.4	53.8	53.8	14.3	23.4	15.9	24.3	9.8	11.1	9.9	10.5	91	46	78	N	1	NW	1	C		8^1	3^1○	0	0.0	⏢ fr., abd., ∞ fr.–8, 19–n
12	53.9	52.9	52.4	14.4	25.6	17.3	26.1	9.4	10.9	9.8	10.1	89	40	68	C		SSE	1	C		0○	1^1○	0	.	⏢ fr.–8, ∞ fr.–8, 19–n
13	52.3	51.7	51.4	15.9	29.3	20.6	29.5	12.0	10.9	12.7	12.7	81	42	70	SE	1	SE	2	SE	1	1^0○	0○	0	.	⏢ fr.–8, ∞ n–n
14	52.2	51.5	51.1	17.5	30.5	22.2	31.0	13.9	12.7	13.2	14.4	85	40	72	SE	1	SE	1	SSE	2	1^0○	0○	0	.	⏢ fr.–8, ∞ fr.–11, 19–n
15	52.4	52.5	52.9	19.6	31.4	23.0	31.7	16.9	13.7	**16.4**	15.1	80	47	72	SE	2	S	1	SE	1	1^1○	3^1○	2^1	.	⏢ fr.–8, ∞ fr.–11, 19–n
16	53.1	52.3	52.5	20.0	26.8	19.4	31.8	16.7	14.6	14.5	15.2	83	55	90	SE	1	S	3	E	1	1^0○	7^1⊤	9^2	.	●1–2 14^{46}–^{15}, 14^{56}–$15\frac{1}{2}$, ⏢ fr.–8, ∞ 3)
17	54.5	54.7	55.9	17.0	25.7	19.9	26.1	16.8	13.1	14.2	14.1	90	57	81	NW	1	NW	2	N	1	9^2●	4^1○	0	9.5	●1 $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, 14^{06}–15, ⏢21–n, ∞ 11– 3)
18	57.1	56.8	57.1	16.2	25.8	20.6	26.8	13.5	12.2	14.2	14.8	88	57	81	C		W	1	C		0≡	6^1○	7^1	0.0	⏢ fr.–8, ∞ 8–19
19	58.6	58.3	57.7	19.8	26.9	20.5	27.8	16.5	14.3	15.5	15.9	83	59	88	NW	1	NW	1	C		9^1○	6^1○	1^1	.	⏢ 21–n, ∞ n–n
20	56.0	54.1	53.1	19.5	32.0	21.8	32.1	16.5	15.2	14.8	15.1	89	41	77	SE	1	S	2	S	1	7^1	1^1	1^1	.	⏢ fr.–8, ∞ fr.–19
21	52.1	51.3	51.2	20.8	32.4	22.9	**32.7**	17.0	14.8	12.0	14.2	81	**32**	68	SE	2	S	3	S	2	1^0○	3^1○	1^0	.	⏢ fr.–7, ∞ n–n
22	52.1	53.6	52.9	21.4	23.8	19.7	29.5	16.5	13.9	14.5	14.5	73	66	84	N	1	WNW	4	SW	2	1^1○	10^1⊤	3^1	.	●1–2 13^{35}–14^{55}, ⏢ fr.–8, ∞ fr.–11, 4)
23	52.8	51.5	52.0	19.0	24.0	16.3	25.0	16.2	14.0	12.5	11.7	85	56	85	W	1	WNW	4	WNW	3	4^1○	5^1○	0	2.9	●tr. 18^{55}
24	54.4	56.2	57.4	14.2	18.6	12.0	18.6	12.0	10.5	**8.4**	9.0	87	53	86	NW	3	N	3	NW	1	10^2	10^2	0	0.0	⏢ 21–n
25	**58.8**	58.4	58.4	10.9	22.0	14.9	23.2	**7.5**	8.9	8.6	8.8	91	44	69	C		SE	1	SE	1	0○	7^1○	0	.	⏢ fr.–8, ∞ fr.–8, 19
26	58.5	57.5	56.1	12.5	24.3	16.3	25.6	9.1	9.1	9.5	9.8	84	42	71	C		SE	1	SE	1	0○	0○	0	.	⏢ fr.–8, ∞ n–n
27	54.8	52.8	51.0	14.2	28.1	18.0	28.2	10.9	10.0	10.6	11.3	83	37	73	SE	1	S	2	C		0○	3^1○	0	.	⏢ fr.–7, ∞ fr.–8
28	50.4	50.0	49.9	18.3	27.2	19.6	27.6	12.0	12.2	14.6	12.7	77	54	74	W	1	WNW	3	N	1	3^1	6^2	1^1	.	⏢ fr.–8, ∞ fr.–11
29	50.2	49.8	50.5	17.0	19.3	14.8	20.5	14.3	11.8	12.3	11.1	81	73	88	E	2	N	3	N	1	7^1	9^1	10^2	.	⏢ fr.–7, ∞ fr.–8, ↖ i. W 21–n
30	50.6	50.2	49.7	14.5	19.8	14.1	21.5	13.6	11.1	11.7	10.9	90	68	91	NE	1	C		S	1	10^2	7	0	1.5	● n, ∞ 14–n
31	49.3	49.2	51.1	12.8	23.5	18.1	23.8	11.1	10.2	12.4	11.6	92	57	75	SE	1	N	1	N	2	10^0●	7^2○	10^1●	0.0	●tr. 20^{55}, ⏢ 19–n, ∞ fr.–19
Mittel	52.5	52.1	52.2	16.5	23.9	17.6	25.1	13.6	12.1	12.1	12.2	85	55	80		1.3		2.2		1.2	5.1	5.8	3.6	85.7	

August — Berlin-Dahlem — 1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ $h_r = 1.0$ m

1	54.6	53.8	55.4	20.2	28.0	18.6	28.8	16.0	15.5	15.0	15.4	88	53	96	C		W	3	NW	1	8^1	7^1○	8^1	2.3	●1–2 n, ●0–1 $14\frac{1}{2}$–15^{55},17^{25}–18^{10}, ↖15
2	56.2	55.1	54.5	16.2	21.3	16.5	22.4	13.6	12.3	11.2	13.0	89	59	83	NW	2	NW	2	C		9^1	9^2	5^0	4.3	⏢2 fr. [17–$18\frac{1}{2}$
3	54.0	53.3	**53.1**	16.4	16.4	15.5	20.2	12.4	12.8	13.4	12.7	95	96	97	NNW	1	NW	1	NW	1	8^0≡	10^0	8^1≡	.	●2 13^{10}–15^{10}, 17–$18\frac{1}{2}$, ⏢2 ≡2 fr., ≡1 1)
4	54.0	53.7	55.2	14.5	20.6	15.3	21.5	11.6	11.7	10.3	9.9	96	57	85	NW	1	NW	1	NW	1	9^1≡	9^1○	1^1	1.2	●2 14^{56}–$15\frac{1}{2}$, ⏢1 fr., ↖ 15–16
5	56.6	57.5	58.0	13.7	21.5	15.9	21.8	10.5	10.7	12.2	10.1	91	64	75	NW	1	NW	1	NW	1	2^0○	3^1	1^1	2.3	⏢2 fr., ⏢0 abd.
6	59.1	60.6	59.9	14.9	19.6	17.9	20.9	12.8	11.4	9.7	10.6	90	57	70	N		WNW	4	W	2	10^2	8^0○	10^2	.	
7	56.1	56.0	57.5	17.2	20.5	17.6	21.6	16.2	13.9	14.4	13.5	95	80	90	W	1	NW	4	WNW	4	10^2	10^2	7^1	1.1	●0–1 n, 7^{20}–^{35}, 10–11^{55}, $14\frac{1}{2}$–15^{05}, 15^{50}–
8	58.8	58.8	59.0	14.6	18.5	16.4	20.1	13.4	9.7	9.4	10.5	78	59	75	NW	4	NW	4	NW	4	7^1	8^1	2^2	3.0	⏢1 fr. [$15\frac{1}{2}$, 17^{20}–^{35}
9	59.3	58.4	57.5	13.6	21.6	19.1	23.1	11.0	10.6	13.2	14.2	92	69	86	NW	3	NW	3	SW	2	10^2	9^1	10^1	.	⏢0 fr.
10	59.0	59.2	59.3	15.4	21.6	15.6	22.4	14.4	11.5	11.6	13.1	88	60	84	NW	2	W	3	C		10^2	7^0	0	.	⏢0 fr.
11	60.4	60.4	60.0	15.2	23.7	16.3	25.6	**9.2**	11.0	**8.8**	11.5	85	40	83	N	1	NE	3	NNW	1	0○	0○	1^0	.	⏢2 fr., ⏢0 abd.
12	59.4	58.5	57.5	17.6	27.6	19.3	28.6	11.2	10.6	9.7	11.8	70	35	70	NE	2	E	1	E	1	2^0○	1^0○	7^0	.	⏢2 fr.
13	57.3	56.9	56.6	17.9	31.2	21.1	32.2	14.5	12.3	13.6	15.4	80	40	82	E	2	C		C		2^0○	2^1○	5^0	.	⏢1 fr.
14	57.2	56.9	56.9	20.0	32.7	23.5	33.3	17.7	14.6	14.8	15.6	83	40	72	NE	1	SE	1	C		1^0○	1^0○	0	.	⏢1 fr.
15	57.8	57.8	57.9	21.9	33.5	24.8	33.8	19.4	15.8	13.9	16.4	80	53	70	NE	2	SE	1	E	1	3^0○	2^0○	8^2	.	⏢1 fr., ↖ abd.
16	58.2	59.6	60.2	20.8	29.2	23.0	29.7	18.2	16.2	14.1	15.8	89	47	75	C		NE	4	NE	1	0○	1^1○	9^1	.	⏢1 fr.
17	61.8	62.9	62.8	19.8	21.9	17.5	23.6	17.2	14.8	13.4	13.6	85	65	91	NNE	2	W	3	C		9^2	6^2	0	.	⏢ fr., ⏢2 abd.
18	62.6	62.8	63.4	18.7	26.5	19.9	28.1	15.4	14.7	16.6	15.0	93	64	87	NW	1	NW	2	NW	1	0○	9^2	0	.	⏢2 fr.
19	65.0	63.5	62.1	20.2	28.0	22.0	29.8	18.0	13.2	**18.6**	16.6	78	66	84	NNW	1	NW	1	NW	1	2^0○	1^1○	2^0	.	⏢2 fr., abd.
20	60.3	58.4	57.1	21.1	34.5	26.7	34.9	18.0	*16.9*	*16.7*	14.9	*90*	*41*	59	S	1	SW	2	SW	2	7^1	0○	1	.	⏢1 fr., ⏢0 abd.
21	55.8	54.7	56.5	22.6	35.7	20.8	**35.8**	17.3	13.9	13.3	16.4	68	**31**	90	SW	3	E	3	E	1	0○	1^1○	9^1	.	●1 19^{25}–20^{25}, ⊤ $19\frac{3}{4}$, ↖ abd.
22	57.8	57.5	58.7	19.1	25.5	18.9	26.4	17.4	15.3	12.2	15.3	93	50	95	E	1	E		SW		10^1	8	10^1●	0.4	●2 $15\frac{1}{2}$–16^{55}, ⏢0 fr., ↖ $15\frac{1}{2}$, ⊤ $20\frac{1}{2}$
23	58.2	58.7	60.5	17.2	20.0	16.0	21.0	14.8	15.4	14.0	10.2	92	80	75	NW	4	NW	2	NW	2	10^2	6^1	2^0	**7.7**	●0 mtg.
24	63.4	63.8	64.0	14.4	19.2	16.3	20.8	12.7	10.2	10.6	10.9	84	64	75	NW	2	NW	1	NW	1	3^1○	9^1	9^1	0.8	⏢1 fr., ∞0 abd.
25	**65.2**	64.7	64.1	14.6	22.1	14.5	22.7	9.7	11.3	11.6	10.7	91	55	87	NE	1	C		C		0○	6^2	0	.	⏢2 fr., ⏢0 abd.
26	64.1	62.5	61.1	15.5	25.6	18.7	26.0	11.9	10.3	12.0	10.2	78	49	64	ENE	1	E	2	E	1	0○	0○	0	.	⏢2 fr., ⏢0 abd.
27	59.7	57.0	56.1	15.7	28.6	24.6	31.2	13.4	10.9	12.3	15.1	82	42	66	E	1	E	1	NW	3	1^0○	6^1	0	.	⏢2 fr., ⏢0 abd.
28	57.0	57.8	57.4	17.5	20.5	16.6	24.6	15.8	12.8	12.9	12.3	86	70	87	NW	1	NW	2	NW	1	3^1○	7^1○	6^1	.	●0 18–19, ⏢1 fr., abd.
29	57.4	57.4	57.1	15.8	21.2	17.5	22.2	13.1	12.3	12.4	11.6	92	66	78	NW	1	NW	1	NW	1	10^2	9^1	9^1	1.0	⏢1 fr.
30	56.9	55.3	55.0	13.6	22.6	15.1	23.8	10.0	11.1	11.7	10.9	96	57	85	NW	1	NW	2	NW	1	5^1○	6^1○	1^0	.	⏢1 fr., abd.,
31	54.6	55.6	57.7	15.7	20.4	17.2	22.5	14.4	12.2	14.0	12.4	91	78	85	NE	1	NW	1	W	1	6^1○	9^1	0	.	⏢1 fr., ●0 14–14^{10}
Mittel	58.6	58.4	58.5	17.1	24.5	18.7	25.8	14.2	12.8	12.8	13.1	87	58	81		1.5		1.9		1.2	5.1	5.5	4.2	24.1	

1) abd., ⊤ 10–12

Gewitterbeobachtungen unvollständig.

Breslau-Krietern: 1) NW 19–$19\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$ 2) fr.–14 3) fr.–11, ⊤0 S–zentral–SE 13^{11}–$15\frac{1}{2}$ 4) 19, ↖0 W–zentral–E 5^{55}–7 5) ↖0 SW–zentral–ESE 13^{37}–$14\frac{1}{2}$

August **Erfurt** **1932**

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	45.7	44.3	45.4	22.4	24.9	17.8	25.6	12.0	12.8	12.9	11.8	63	55	77	C		W	4	W	1	$8^2_{\odot}$	9^2	9^1	.	
2	46.0	45.2	45.2	15.5	22.4	16.2	22.4	13.5	11.5	10.2	11.8	87	50	85	C		C		W	1	10^1	8^2	4^1	.	
3	44.5	**43.2**	43.6	15.3	19.0	14.6	19.5	12.5	11.1	11.9	12.2	85	72	98	C		W	3	WSW	3	9^1	9^2	10^2	.	●² 13–14, ●¹ 15–15½, 17⁴⁰–19¹⁰ m.U.,²)
4	44.3	44.5	45.5	13.2	18.8	14.8	20.4	12.6	10.9	9.8	10.2	96	61	81	WSW	3	W	4	W	3	$10^2_{\bullet}$	$9^2_{\odot}$	8^2	**17.1**	●⁰⁻¹ 1³⁰–9 m. U., ≺ n
5	46.4	47.3	49.1	13.7	19.3	13.3	19.7	11.6	10.0	9.7	9.9	85	58	86	W	3	W	4	W	2	$5^1_{\odot}$	8^2	0	0.5	
6	50.4	49.7	49.9	14.4	19.3	17.8	21.0	12.3	9.4	9.1	11.1	77	54	75	WNW	4	NW	5	WSW	2	$1^0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	10^2	.	
7	47.9	47.7	49.1	19.8	21.6	16.9	22.0	16.9	13.3	11.9	11.2	77	62	78	W	5	WNW	6	WNW	2	5^1	9^2	8^1	.	
8	50.4	50.0	50.0	14.5	18.4	14.6	19.2	13.4	9.7	9.9	9.1	69	63	73	NW	3	WNW	3	WNW	2	9^1	$9^1_{\odot}$	10^2	.	
9	50.4	48.7	48.1	13.4	23.4	18.4	24.5	9.5	10.1	10.5	11.9	87	49	75	SSW	2	SW	4	WNW	2	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	9^2	.	
10	49.5	49.3	49.0	16.8	20.8	15.4	22.0	13.7	11.6	10.2	9.9	81	55	75	W	3	WNW	2	NNW	1	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	
11	49.2	49.9	48.2	13.4	25.6	18.9	25.6	9.8	9.9	8.7	10.6	86	35	65	W	1	ESE	2	ESE	1	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	
12	47.6	45.4	45.7	13.9	30.2	21.9	31.2	11.0	10.8	11.3	11.8	91	35	60	NE	1	S	2	SE	2	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	6^1	.	
13	47.8	46.7	47.5	17.6	31.9	22.2	32.3	13.5	12.4	11.7	13.4	82	33	67	C		N	2	NW	1	$1^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	8^2	.	●⁰ 17½–18½, ≮¹ SSW–SE–NNE ³)
14	45.4	44.8	44.7	22.2	30.9	22.2	31.2	16.7	14.6	11.9	15.6	73	36	78	SSE	1	ENE	2	SW	2	1^1	$8^2_{\odot}$	8^2	0.1	
15	45.4	45.6	46.3	19.9	29.6	22.2	31.0	17.2	14.8	14.7	**16.1**	85	47	80	SW	2	NW	1	NNW	1	$5^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	2^1	1.6	●¹ 2½–2³⁰
16	47.3	49.7	50.2	19.2	30.2	21.4	30.9	17.5	15.3	15.4	15.4	92	48	81	SSW	2	WNW	5	NW	1	$3^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	8^1	.	●⁰⁻¹ 0–1½, ≮¹ NW–ESE 23³⁵–0½, ≺ [23½–1 (17)
17	50.0	51.0	51.0	19.9	28.3	21.3	29.3	18.0	13.7	13.9	14.3	78	48	75	SSE	1	NW	4	WNW	1	$3^0_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	0	5.6	
18	52.1	52.6	51.9	20.4	28.3	22.2	29.2	17.5	14.6	13.4	15.8	81	46	79	SW	1	NW	3	NNE	1	$0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	3^0	.	
19	**53.9**	52.7	50.8	19.9	32.0	24.1	32.6	17.1	14.4	9.1	14.1	83	25	63	SW	2	SW	2	SE	2	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
20	49.1	47.1	45.7	19.3	34.4	24.2	**34.9**	16.8	14.0	8.9	12.5	83	**22**	55	C		S	4	S	3	$1^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	0	.	
21	45.4	45.2	45.4	23.1	30.9	21.3	33.7	18.4	13.5	11.3	14.1	64	34	74	NNW	1	W	4	NW	1	$1^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	8^2	.	≮¹ WNW–S–ESE 21½–5½, ≺ 21–6 (22)
22	47.5	47.7	48.1	19.9	27.2	19.9	27.8	17.3	15.6	14.3	13.7	89	53	81	S	3	WSW	5	NW	2	9^2	$8^2_{\odot}$	4^1	9.4	●¹⁻² 1–2¹⁰, ●² 4³⁵–6½
23	50.5	50.0	50.5	16.8	17.7	11.9	19.9	11.9	13.1	12.4	8.5	91	82	81	W	3	NW	3	NW	3	9^1	9^2	3^0	.	
24	51.2	52.4	52.1	12.4	19.2	12.1	19.3	9.8	9.6	8.3	9.4	89	50	89	WNW	3	E	2	E	1	9^1	9^2	2^0	.	
25	52.1	51.5	51.3	10.0	21.4	14.2	21.7	**7.6**	**8.1**	10.1	9.7	88	53	80	SSE	1	E	4	E	2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	
26	51.3	49.2	48.0	10.4	26.4	18.1	27.0	7.7	8.3	8.6	11.4	88	33	73	C		SE	4	SE	2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^0	.	
27	47.3	46.2	46.0	16.9	31.0	23.3	31.8	12.4	11.2	12.5	14.6	78	37	68	C		W	4	NW	3	$3^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^0	.	
28	46.7	46.6	45.5	18.1	22.0	14.3	23.3	14.3	12.9	11.0	10.9	83	56	90	ESE	3	NE	2	NE	3	9^1	$9^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	●¹⁻¹ 18–23½
29	46.1	46.3	46.1	14.4	18.3	14.4	19.4	14.0	10.7	11.3	11.0	87	72	90	N	1	NE	2	E	2	10^2	9^1	0	5.8	
30	46.0	44.5	44.3	10.4	22.8	18.6	23.2	10.1	**8.1**	10.0	14.2	86	48	88	C		ESE	3	W	3	$1^0_{\equiv}$	$9^1_{\odot}$	8^1	.	≡² fr.
31	45.2	46.1	48.0	17.1	22.8	17.3	23.0	15.9	12.3	10.5	12.0	84	51	81	W	2	WSW	4	NW	2	9^1	$8^2_{\odot}$	9^1	.	
Mittel	48.1	47.8	47.8	16.6	24.8	18.3	25.6	13.6	11.9	11.1	12.2	83	49	77		1.6		3.2		1.9	4.3	5.9	4.9	40.1	

²) ≮¹ SW–NE 13½–14½, ≮⁰ ESE–WNW 15³⁰–⁴⁰ ³) 16⁵⁵–17²⁰, ≮ SW–NE 17½–19, ≺⁰ SW–W 20½–21½

August **Helgoland** **1932**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5$ m $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**54.1**	54.3	55.0	18.4	16.8	16.1	19.4	15.7	13.5	13.0	11.9	85	91	87	SW	2	WNW	2	W	3	$9^2_{\odot}$	10^2	2^2	4.6	
2	55.9	56.7	57.0	15.6	17.7	14.2	17.7	**13.4**	11.4	10.7	8.9	86	71	74	WNW	2	WNW	2	NW	2	$8^1_{\odot}$	$3_{\odot}$	4	3.6	●² sch. a
3	56.7	56.7	55.9	15.3	15.7	14.7	18.0	**13.4**	**8.0**	11.9	11.1	*70*	89	89	NW	1	WSW	3	WNW	1	$3_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.1	●⁰ 14½–16³⁵, ●¹ 20³⁵–21
4	55.4	56.1	56.4	15.1	18.0	16.0	18.4	13.9	11.4	11.2	11.2	89	73	83	WNW	2	NW	3	NW	2	10^2	$4^1_{\odot}$	5^2	1.5	⊤⁰ i. W 9¹⁰–10½
5	57.6	58.4	60.0	16.0	18.3	15.3	18.7	14.2	11.2	11.9	10.8	83	76	83	NW	1	WNW	3	NW	3	$4^2_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	2^2	0.8	
6	61.5	61.6	60.9	15.9	18.9	17.5	19.3	14.2	10.5	13.4	13.6	78	82	91	W	1	W	1	W	3	$9^1_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	10	.	∞ mtg.
7	59.4	60.8	62.4	17.2	17.3	15.4	18.2	15.1	13.1	13.2	10.2	90	90	78	NW	3	NNW	5	NNW	5	$5^2_{\odot}$	10^2	2^2	0.2	
8	62.6	62.9	62.1	15.5	17.6	16.0	18.2	14.8	10.2	10.8	11.6	77	72	85	NW	3	W	1	W	2	10^2	10^2	10	.	
9	60.1	60.0	60.6	16.8	18.5	16.9	19.3	15.7	12.8	13.7	12.8	89	86	89	WNW	2	NW	2	NW	2	$8^1_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	4	.	
10	61.3	61.9	61.6	16.5	18.7	15.5	18.8	15.3	11.9	11.7	11.3	85	73	86	NW	3	NW	3	NW	1	$4^2_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	
11	61.1	61.5	60.1	16.6	20.8	19.9	21.3	14.6	10.5	13.8	13.7	75	76	79	SW	1	SW	2	SE	3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1	.	
12	57.9	57.0	56.6	19.0	22.6	19.9	23.3	17.4	12.1	16.0	13.1	74	78	76	SE	2	SE	1	C		$0_{\odot}$	$6_{\odot}$	$7_{\top}$	.	⊤ 21½, ∞ mtg.
13	56.7	57.9	58.8	20.9	22.7	18.7	**24.0**	18.5	15.1	16.5	14.6	82	80	91	SE	1	SW	1	NW	1	$6^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	2	3.2	●¹ 3½–fr., ∞ mtg., ≮ 3–5
14	58.5	58.2	58.7	18.9	20.5	20.6	20.8	17.7	14.9	15.9	16.3	92	89	90	NW	1	NE	1	C		$0_{\odot}$	$2_{\odot}$	10	.	●⁰⁻¹ 12³⁵–⁴⁰, ∞ fr., ≮⁰⁻¹ 11½–12½
15	59.8	61.2	61.3	20.2	20.8	18.7	21.7	18.5	15.0	15.3	15.6	85	84	97	C		E	1	E	1	9^2	$10^2_{\bullet}$	6	0.9	●⁰ p
16	61.5	62.8	63.7	18.3	18.3	16.5	19.3	16.2	14.7	13.0	12.4	93	83	88	E	2	NW	1	NW	1	$2_{\odot}$	10^2	10^1	0.4	∞ fr.
17	64.0	63.9	63.5	16.8	20.0	17.6	20.0	15.6	11.4	12.5	14.2	80	72	94	NW	1	SW	2	NW	3	8^2	$8_{\odot}$	10	0.2	
18	63.7	65.4	66.4	18.7	21.2	17.7	21.4	17.0	15.6	16.2	14.0	97	86	92	SW	2	NW	2	WNW	1	10	$3^1_{\odot}$	0	.	∞ fr.
19	66.6	**67.0**	60.2	19.0	19.7	20.8	22.5	16.3	14.7	14.8	16.5	90	87	90	WNW	1	NE	5	SE	2	$8_{\odot}$	$6^2_{\bullet}$	1	.	●¹ ▲sch. 14½, ∞ fr., ≮ 14¹⁰
20	59.3	58.2	54.7	19.3	18.9	20.5	22.6	17.5	15.5	15.5	**16.8**	93	95	94	NW	2	NW	2	NE	1	$1_{\odot}$	$10_{\equiv}$	0	0.3	≡⁰⁻¹ a–17½
21	56.6	57.6	58.1	*16.3*	17.0	18.1	22.5	16.3	*13.2*	13.6	14.8	*95*	94	95	NNE	4	NE	4	E	2	10	$8^2_{\odot}$	4^1	.	●¹ 12½, ●¹⁻² 13½–14, ●¹ 16³⁰, ≮ 22½
22	57.8	58.9	59.8	18.5	19.3	16.8	20.6	16.4	15.0	14.0	13.4	94	84	94	SW	2	WNW	1	SW	1	$8^2_{\odot}$	9^2	9^2	**32.1**	●sch. 19–20
23	62.8	64.7	65.0	16.0	16.3	15.3	17.2	14.5	10.2	10.5	10.0	75	76	77	NE	4	NNW	4	NW	4	$4^2_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	1^2	0.3	●⁰ 9⁴⁵–⁵⁰, ●¹–10 m. U., 10³⁵–⁴⁰
24	65.9	66.3	66.1	14.6	16.3	15.5	17.2	13.7	10.9	10.5	10.7	86	76	81	NW	3	NW	3	NW	2	10^2	8^2	10	0.4	●¹ 8, ●⁰ 8½
25	66.0	66.1	65.7	17.4	18.6	17.1	19.2	15.4	13.1	11.7	11.2	89	73	77	NNE	1	NNE	1	NE	2	$6^1_{\odot}$	9^2	0	0.2	
26	64.4	63.0	60.7	18.2	21.6	20.5	21.7	17.1	11.9	13.0	13.1	77	68	73	E	2	E	3	E	4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	●⁰ 8⁴⁰–9, ∞ fr.
27	57.1	57.3	59.8	18.7	19.2	16.8	20.5	16.6	14.7	14.4	12.6	92	87	88	SW	2	NW	4	NW	3	$10^2_{\bullet}$	$2_{\odot}$	0	0.1	● fr., ∞ mtg.
28	60.3	60.3	60.5	17.0	17.6	15.8	18.8	15.4	11.3	11.3	8.7	78	75	**65**	NW	2	NW	3	NW	2	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	0.8	
29	60.1	59.9	59.3	16.3	17.8	15.5	18.8	15.2	10.4	10.0	10.6	75	66	80	NW	1	NW	1	C		9^2	$5^1_{\odot}$	0	.	
30	57.7	56.2	54.2	17.3	18.6	17.9	18.7	14.8	10.8	11.5	14.1	73	72	92	SSE	1	SSE	2	SSE	1	$2_{\odot}$	10^2	10	.	
31	55.2	57.6	59.7	17.9	18.7	16.2	19.5	15.9	13.9	13.0	10.8	91	81	79	W	1	NW	3	NW	2	$0_{\odot}$	$7^3_{\odot}$	1	2.4	∞ fr.
Mittel	59.9	60.3	60.2	17.4	18.8	17.2	19.9	15.7	12.5	13.0	12.6	84	80	85		1.8		2.3		1.9	5.6	6.3	4.2	52.1	Bemerkungen unvollständig.

August — Münster i. W. — 1932

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm 7h	
1	54.4	55.0	55.6	17.4	21.0	15.8	22.6	15.7	11.9	10.1	10.2	80	55	76	SW 3	SW 2	W 2	7^1	8^1	0	**30.0**	
2	56.5	55.6	55.9	15.7	20.4	16.5	21.8	12.3	11.2	10.7	11.3	84	60	81	SW 3	W 3	NW 2	0	7^2	10^1	.	
3	55.3	55.0	54.7	16.0	19.0	15.7	19.5	10.4	10.3	9.8	11.0	76	60	82	N 2	NW 2	NW 2	8^1	10^1	10^1	.	
4	55.6	55.4	55.4	14.1	20.4	14.4	20.6	11.9	10.6	9.4	11.1	89	53	91	SW 2	NW 2	W 2	8^1	7^2	10^1●	.	●° a, p, ⊤° W–SE 21^{35}–$22\frac{1}{4}$
5	57.8	59.1	59.9	13.2	19.4	14.8	21.0	11.5	10.1	10.5	11.4	89	63	91	W 2	W 3	W 2	10^1	9^1	0	6.2	●° p
6	61.8	61.9	61.0	15.0	21.8	19.6	22.5	9.9	10.4	13.5	14.7	82	69	87	NW 2	SW 2	SW 2	0	7^1	10^1	0.2	
7	59.4	60.8	61.7	18.5	19.0	16.1	20.0	16.1	13.7	11.8	12.4	86	72	91	NW 2	W 3	NW 3	9^1	10^2	10^2	.	●sch. p
8	62.5	62.3	61.4	15.2	19.6	15.2	20.1	13.7	9.1	9.0	10.3	71	53	80	N 2	W 2	NW 2	10^2	8^1	0	0.1	
9	60.6	59.2	59.9	15.4	25.8	17.5	26.0	10.9	10.5	12.5	12.0	80	51	81	SW 2	SW 2	NW 2	0	6^1	0	.	
10	61.0	60.2	59.7	14.6	23.1	17.5	24.0	12.3	11.6	11.3	11.9	94	54	80	C	NW 2	NE 1	10^1≡	5^1	0	.	≡° fr.
11	59.4	57.9	56.7	16.3	27.5	21.0	28.0	12.4	10.2	9.3	10.7	74	34	58	NE 3	SE 3	SE 2	0	0	2^1	.	
12	55.8	54.5	54.7	19.3	32.2	23.8	32.5	14.9	11.0	13.2	15.7	66	37	71	SE 3	S 3	C	2^1	5^0	0	.	
13	56.5	54.9	56.4	19.8	29.8	22.3	30.0	18.9	13.8	14.4	16.3	80	46	81	W 2	SW 2	C	10^3●	1^0	0	0.1	●¹ fr., ⍂ n, fr.
14	56.2	55.7	56.0	19.4	29.0	20.7	29.3	17.9	14.8	14.8	14.5	88	50	80	NW 2	SE 2	SW 2	8^2	3^1	10^2	6.2	●° ▲° fr., ⍂ fr., ⊤ 17–$18\frac{1}{4}$
15	57.7	58.2	58.7	23.6	29.4	24.2	30.5	18.6	15.8	14.3	15.6	73	47	70	C	NE 2	NE 2	6^1	1^1	0	.	
16	59.8	60.6	61.3	21.5	30.2	24.1	30.5	18.3	16.2	16.1	**17.1**	85	50	77	C	W 2	NE 3	0	6^1	5^1	.	
17	62.5	63.0	62.8	18.8	28.0	22.4	28.5	17.7	14.4	16.3	15.4	89	58	77	NE 2	SW 3	SW 2	10^1	2^1	0	.	
18	63.5	63.8	64.6	19.6	30.0	21.6	30.0	17.4	15.2	16.0	16.3	89	51	85	W 1	NW 3	N 2	0	4^2	0	.	
19	64.0	61.8	60.2	20.2	34.0	26.6	34.4	17.7	15.0	13.0	13.8	85	33	53	NE 2	SW 3	SW 3	1^1	0	3^1	.	
20	58.8	55.4	54.7	23.2	35.4	27.6	**36.7**	18.9	14.9	11.3	15.4	70	**26**	56	SW 2	SE 3	SW 3	1^1	1^1	0	.	
21	54.8	55.8	56.2	23.3	26.0	22.5	27.5	19.9	14.4	16.2	15.7	68	65	77	SW 3	SW 3	SW 2	2^1	5^2	0	.	● $11\frac{1}{2}$–12^{10}, ⊤¹ SW–zentral–E, 10^{35}–
22	57.6	59.0	60.3	19.2	20.4	17.8	24.4	17.4	14.6	14.0	12.9	88	79	85	SW 2	SW 2	W 4	9^1	10^1●	10^1	2.8	●¹ sch. p [$12\frac{1}{2}$ ⍂ n
23	61.4	62.8	63.7	14.9	20.6	15.2	21.5	14.9	11.9	10.1	10.0	94	56	77	NW 3	N 3	NE 2	10^1●	4^1	0	1.9	● fr.
24	**64.9**	64.4	64.2	13.6	20.5	16.2	21.0	**9.7**	8.6	**8.3**	11.0	74	46	80	N 2	NE 2	NE 2	0	3^1	0	.	
25	64.2	62.7	62.1	14.0	23.7	17.4	23.7	10.9	10.1	**8.3**	10.4	84	38	70	NE 2	E 3	E 2	0	0	0	.	
26	60.8	58.9	57.6	14.8	27.0	21.5	27.0	10.9	9.0	9.6	11.5	71	36	60	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
27	56.4	57.9	58.7	19.8	26.0	19.4	26.7	16.9	13.5	13.6	12.0	78	55	72	SE 2	W 2	W 3	4^1	6^1	10^1	.	
28	59.5	58.2	58.3	15.2	22.9	17.6	22.9	14.3	11.3	10.8	10.5	88	55	70	N 2	NE 3	NE 2	10^1	5^1	0	.	
29	58.0	57.0	56.7	15.2	22.2	16.6	22.3	12.1	10.3	8.5	8.5	80	43	61	NE 3	NE 3	NE 4	6^1	4^1	0	.	
30	54.9	53.6	**52.7**	13.0	23.4	16.2	24.5	11.4	8.9	12.7	12.8	80	59	93	E 3	SW 3	SW 2	10^1	10^1	10^1	.	● 16^{40}–$17\frac{1}{4}$, ⍂¹ SW–zentral–NE $16\frac{1}{2}$– [$17\frac{1}{4}$
31	55.6	57.3	58.9	15.0	22.0	16.0	22.0	14.3	11.6	13.0	12.7	91	66	87	SW 3	W 3	W 2	10^1	7^1	0	5.6	
Mittel	58.9	58.6	58.7	17.3	24.8	19.2	25.5	14.3	12.1	12.0	12.7	81	52	77	2.1	2.5	2.1	5.2	5.0	3.2	53.1	Bemerkungen unvollständig.

August — Neuwied — 1932

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.7	**54.4**	55.8	19.1	22.3	17.0	23.6	16.9	14.1	10.0	11.3	86	50	78	SE 4	SE 4	SW 2	9^1	9^2	9^1	5.7	●° 20^{50-55}
2	56.8	55.9	56.2	15.6	18.8	15.2	21.4	10.8	10.3	13.3	12.2	78	82	95	NW 2	SW 2	SW 2	0	9^2	9^1	0.1	●tr. 10^{13}, ●$^{0-1}$ 11^{15-55}, 13^{50}–14^{15}, [1]
3	55.4	55.2	55.7	15.0	19.8	15.0	20.0	13.8	11.8	11.3	12.0	93	66	94	SW 2	SW 3	SW 2	10^2	10^1	10^2●	5.3	●° 11^{05}–12^{24}, ●$^{0-1}$ 14^{45}–n m. U., ⍂$^{0\,2}$)
4	56.4	56.7	56.9	15.1	16.8	14.2	21.1	12.4	10.9	11.6	11.2	85	81	93	SW 2	SW 2	SW 3	8^0	5^1	10^2●	5.7	●$^{0-1}$ 12^{05-15}, 14^{15}, 15^{05}–16^{10}, $16\frac{1}{2}$–17^{05} [3])
5	57.8	59.8	60.7	14.2	20.8	16.1	22.2	13.3	10.3	10.6	12.2	86	58	89	SW 3	SW 3	C	10^2	8^1	10^1	**10.2**	
6	61.6	62.8	62.7	15.6	21.9	19.4	23.5	14.9	12.2	14.0	14.7	92	72	87	C	C	C	10^2	5^1	10^1	0.3	
7	61.1	61.9	62.4	19.5	24.2	18.0	24.5	16.4	13.2	13.0	11.8	78	58	76	NW 2	W 4	NW 3	9^1	6^1	10^0	.	
8	62.4	62.2	62.2	17.2	21.9	13.3	22.3	13.3	11.9	10.9	10.1	81	56	88	NW 3	W 4	C	10^1	7^1	0	.	
9	62.2	60.4	59.6	11.2	27.8	18.8	28.1	**9.9**	9.6	13.2	13.3	96	47	82	NE 3	SW 3	C	10^1≡	1^0	0	.	≡¹ fr.–8, ≡^{4}–$10\frac{1}{2}$, ⍂¹ fr.
10	61.5	60.8	59.7	16.5	27.0	17.3	27.2	14.9	12.4	11.9	12.9	88	45	88	E 2	SE 2	C	9^1	1^1	0	.	⍂² fr.
11	59.2	57.9	57.2	17.2	30.2	19.3	30.6	12.4	11.6	13.7	14.6	79	43	88	SE 1	SE 1	C	0	2^1	0	.	⍂² fr.
12	57.1	55.8	55.4	17.9	31.9	23.0	32.0	14.7	12.5	14.7	15.9	82	42	76	SE 1	SE 4	C	1^0	1^0	5^1	.	⍂² fr.
13	57.6	56.7	56.9	20.2	25.8	21.0	32.6	17.4	15.3	14.4	15.4	87	58	83	SE 1	SW 5	C	6^1	8^1	10^1	.	●° 14^{45}–15^{55}, ⊤° W–E $14\frac{3}{4}$–16^{55}, ⍂¹ fr.
14	56.3	55.7	55.9	20.1	28.6	21.3	31.9	15.5	15.1	13.3	15.1	86	46	80	E 2	E 2	C	1^0	9^1	0	0.1	⍂¹ fr.
15	58.2	58.8	58.5	17.3	31.9	23.5	32.6	16.4	14.0	16.3	**18.6**	95	46	86	E 2	SE 1	SE 1	10^1≡	2^1	0	.	≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡^{2}–10, ⍂² fr.
16	59.9	60.8	59.8	18.8	26.8	23.2	33.9	16.3	13.6	17.8	15.8	84	68	74	SE 2	SW 3	SE 1	3^1	8^1	1^1	.	●tr. 15^{45-55}
17	62.7	62.6	62.6	19.8	32.3	23.8	33.1	17.4	14.5	11.7	17.1	84	**33**	78	E 2	SW 4	C	0	4^1	0	.	⍂¹ fr.
18	64.8	63.6	64.8	18.9	33.3	22.2	33.4	17.4	15.2	14.9	14.6	94	39	73	E 1	SE 4	SE 3	10^1≡	1^0	0	.	≡¹ fr.–8, ≡^{2}–10, ⍂¹ fr.
19	**65.1**	63.0	61.6	18.0	35.0	23.0	**35.1**	16.9	13.8	14.5	15.1	90	35	72	E 2	SE 4	SE 1	0≡	0	0	.	⍂² fr., ≡° fr.–9
20	59.5	56.4	56.1	20.0	34.0	24.3	34.4	17.4	14.2	13.2	17.2	82	**33**	76	SE 1	SE 4	SE 1	1^0	0	2^1	.	⍂² fr.
21	56.7	57.4	57.2	23.0	30.0	23.8	30.7	19.1	16.2	14.0	15.8	78	44	72	SE 2	SE 4	S 3	5^1	5^1	10^1●	.	●¹ $21\frac{1}{2}$–n, ⍂¹ fr.
22	59.4	60.3	61.3	20.2	24.7	19.0	26.9	17.9	15.5	15.9	13.5	88	68	82	S 2	SW 5	S 2	8^1	9^1	9^1	1.4	⍂¹ abd.
23	62.2	63.1	63.1	15.4	19.0	13.3	21.2	13.3	12.5	12.1	10.2	96	74	89	SW 4	SW 5	SW 1	10^1	10^1	0	2.3	
24	64.4	63.7	63.2	14.8	23.0	13.7	24.1	13.3	10.0	**8.7**	9.6	80	42	82	S 3	SE 5	SE 2	1^1	5^1	0	.	⍂² fr.
25	63.2	62.2	61.4	13.3	24.8	15.2	25.3	10.9	9.0	9.3	10.3	79	40	80	C	SE 5	SE 1	0	3^1	0	.	⍂² fr.
26	60.3	58.8	58.6	14.4	30.0	20.2	30.3	11.6	9.8	12.4	14.1	80	39	80	E 2	E 4	C	0	2^1	0	.	⍂² fr.
27	58.2	57.8	57.4	19.5	29.0	21.5	30.8	17.9	14.3	15.0	14.4	85	50	75	C	W 4	SW 3	6^1	9^1	0	.	
28	58.2	57.7	57.5	18.0	21.2	17.0	21.5	16.9	14.2	14.5	12.8	93	78	89	SW 3	SW 3	SW 2	10^1●	8^1	10^1	3.3	●° fr.–11^{25}
29	57.5	56.2	56.4	16.0	25.6	15.8	26.3	14.9	12.0	12.8	12.1	88	52	90	SW 1	SE 4	S 1	9^1	2^1	0	1.8	⍂² fr.
30	55.7	55.3	**54.4**	15.8	18.2	18.2	24.0	14.4	12.2	14.1	14.6	91	91	93	C	SE 2	C	10^1≡	10^0≡	0≡	.	●¹ 14–15^{30}, ⍂¹ NW–E $13\frac{1}{2}$–15, ≡¹ fr.– [$8\frac{1}{2}$, ≡° –n, ⍂² fr.
31	58.3	58.2	59.6	16.2	22.8	16.2	24.0	14.4	11.1	11.6	12.0	81	56	87	SE 1	S 4	SW 2	1^1	8^1	1^1	5.7	⍂² fr.
Mittel	59.5	59.1	59.1	17.2	25.8	18.8	27.4	14.9	12.7	13.1	13.6	86	55	83	1.8	3.4	1.2	5.7	5.4	3.7	41.9	

Neuwied: [1]) 17^{55}–19^{10} m. U., ⍂¹ fr., ⊤° S–SE 13^{40} [2]) SW–SE 10^{55}–$11\frac{1}{2}$ [3]) 21–n, ⊤° SW–SE 11^{55}–$12\frac{1}{4}$, ⍂° NW–SE 15^{05}–16, 16^{55}–$17\frac{1}{4}$

August — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	63.4	63.6	63.9	12.6	13.8	10.0	17.0	9.6	10.9	11.3	8.8	100	96	95	SW 5	WSW 5	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	9^2	2^1	0.0	$\equiv^{1-2}$ 6–11 m. U., böig p
2	63.8	63.7	63.8	8.8	11.4	9.4	12.7	8.1	8.3	9.9	8.6	98	98	98	WSW 4	WSW 3	W 3	$9^1_{\equiv}$	$8^1_{\bigcirc}$	5^1	.	$\equiv^1$ $7\frac{1}{2}$, $13\frac{3}{4}$, ● 13^{35}
3	62.6	62.2	62.0	8.8	10.2	7.8	11.2	7.4	8.5	8.7	7.5	100	93	95	NNW 1	NNW 3	NNW 4	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	0.5	$\equiv^{1-2}$ 7–$8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–mtg., 21^{38}–n, Tal$\equiv$ [1])
4	**61.8**	62 7	63.1	7.4	8.8	6.9	9.6	6.0	7.7	8.5	7.1	100	100	95	WNW 4	WSW 5	W 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	4^1	0.8	$\equiv^{1-2}$ n–$10\frac{1}{2}$ u. öfter, Tal$\equiv$ abd., [2])
5	63.9	65.5	66.4	6.9	10.4	8.2	11.4	5.1	7.5	7.8	8.2	100	100	100	WNW 3	WNW 4	WNW 5	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	3.2	$\equiv^{1-2}$ n–9, abd., ●^{6} n
6	66.9	68.8	68.6	5.8	10.8	10.8	11.0	5.1	6.9	7.4	9.7	100	76	100	NW 5	WNW 5	WNW 6	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	4.2	$\equiv^{1-2}$ n–$9\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–n, ●^{1} n
7	66.0	66.2	66.6	11.4	10.6	9.8	12.4	9.4	10.1	9.4	9.1	100	98	100	W 6	WNW 6	NNW 7	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	1.0	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ●^{1} n, a, p, böig fr.
8	66.4	67.3	67.4	5.4	7.2	7.2	10.0	**4.6**	6.7	7.4	7.6	100	97	100	NW 7	WNW 7	WNW 7	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	6.2	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ●^{1} n, Spr.● zeitw.
9	67.3	67.6	67.3	8.2	14.6	12.4	15.2	6.4	8.2	10.5	10.3	100	85	96	WNW 5	W 6	WNW 6	$6^1_{\equiv}$	4^1	8^1	0.0	$\equiv^{1-2}$ n–$7\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$–n, Taloo p, ●^{6} n
10	67.0	67.9	67.9	8.1	12.6	9.8	13.4	7.2	8.1	9.4	8.9	100	86	98	WNW 5	WNW 4	NNW 4	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^1	.	$\equiv^{1-2}$ n–$11\frac{1}{2}$ m. U., $\triangle$ fr.
11	67.7	68.7	68.1	13.4	19.0	13.6	19.3	8.7	**8.7**	8.9	9.1	33	53	78	NE 1	SE 1	SSE 3	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^1	.	Tal$\equiv$ fr.–7, $\triangle$ fr.
12	67.5	67.3	67.1	16.0	22.2	18.8	22.6	12.8	10.2	9.6	9.9	74	48	61	SSW 2	SSW 4	SSW 4	$6^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	2^1	.	Taloo fr., ω 20–n
13	66.9	67.1	67.2	19.4	22.0	20.0	23.6	15.7	12.0	12.0	10.1	71	61	58	WSW 2	S 3	SSW 1	$8^1_{\bigcirc}$	9^2	7^1	.	Tal$\equiv^6$ fr., ●^{1} p, ⊤^{6} i. S 14^{02}–$14\frac{1}{2}$, ⊤$^{1\,2}$)
14	66.6	67.2	66.6	18.2	21.4	18.2	22.5	16.8	11.2	13.7	13.2	71	72	85	SSE 3	SE 3	E 5	$6^2_{\top}$	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	2.2	●^{6} $15\frac{1}{2}$–16^{40}, 17^{10}, ⊤^{1} SW–W 17^{25} [4])
15	67.2	68.4	68.9	18.4	19.2	17.6	21.7	16.9	15.3	**15.5**	13.5	96	93	90	ESE 2	SE 1	WNW 3	$8^2_{\top}$	$5^1_{\bigcirc}$	3^1	2.3	Taloo a, p, $\equiv^{1-2}$ 18^{26}–$19\frac{1}{2}$, ●13^{24} [5])
16	68.7	70.0	70.8	17.6	20.0	16.4	20.6	15.0	11.2	14.6	13.4	74	84	96	WNW 4	NW 5	WNW 5	$2^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	8^1	6.0	Tal$\equiv$ fr., III, $\triangle$ fr.
17	70.8	71.9	72.0	16.0	17.8	15.6	19.6	14.9	13.6	14.1	12.8	100	92	96	WSW 3	NNW 3	WNW 5	$10^1_{\equiv}$	8^1	1^0	.	$\equiv^{1-2}$ 7–$7\frac{1}{2}$, Tal$\equiv$–mtg., Taloo p, $\triangle$ fr.
18	71.8	73.1	73.6	14.2	19.2	16.6	20.1	13.5	12.1	14.4	14.2	100	87	100	W 4	WNW 5	NNW 4	$2^1_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\equiv}$	.	Tal$\equiv$ $7\frac{1}{2}$–10, Taloo 10–abd., $\equiv^{1-2}$ $5\frac{1}{2}$, [6])
19	**73.8**	73.5	72.3	16.6	23.6	21.2	24.7	14.8	13.3	11.6	9.3	94	54	49	SW 1	WSW 1	SW 5	$3^1_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	6^1	.	Taloo fr.–mtg., $\triangle^2$ fr.
20	70.4	69.5	66.9	20.4	26.4	21.6	**27.8**	18.3	11.5	7.4	9.6	64	**28**	51	SW 5	SSW 3	SSW 7	$6^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	0	.	Tal$\equiv$ fr.
21	66.7	66.6	67.4	20.8	19.4	17.2	25.3	16.0	12.9	14.9	12.1	71	88	82	WSW 5	WSW 6	WNW 4	$2^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	8^1	.	●^{1} 13^{30-50}, 15^{10}, böig fr., ⊤^{2} S–E–NE [7])
22	67.1	67.1	67.6	12.8	15.0	11.2	17.4	11.0	11.1	12.3	9.5	100	96	95	SW 3	WSW 6	W 6	$10^2_{\equiv}$	8^1	1^0	7.4	$\equiv$ öfter, ●^{1} n, ●^{2} 7–8, 12^{23}–$12\frac{1}{2}$, [8])
23	66.8	68.2	68.5	9.6	8.4	7.2	11.5	6.8	9.0	8.3	7.6	100	100	100	WNW 6	NNW 6	NNW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**19.4**	$\equiv^{1-2}$ n, $14\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–n, ●^{6} 5, a
24	69.9	71.0	71.1	6.2	8.6	8.2	10.0	5.5	6.9	7.7	7.7	97	92	95	NNE 2	NNE 3	NNE 3	$3^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	0	0.8	$\equiv^{1-2}$ n–6, Tal$\equiv$–9, ●^{6} n
25	71.1	71.1	70.5	9.2	12.8	9.6	13.5	7.0	8.5	7.8	7.8	97	70	86	ESE 3	SE 4	SE 5	$1^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	Tal$\equiv$ fr., $\triangle^2$ fr.
26	69.9	69.7	68.7	10.4	17.0	15.0	17.6	8.6	8.2	7.1	9.8	87	50	77	SSE 5	SSE 5	S 6	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1	.	Tal$\equiv$ fr., $\triangle$ fr.
27	67.4	67.5	67.1	18.2	22.0	13.6	22.6	13.2	10.4	11.8	11.2	67	60	96	SW 5	SW 5	WNW 5	8^1	$4^1_{\bigcirc}$	1	.	Tal $\equiv$ fr., $\equiv^{1-2}$ abd.–n, ●16^{08}–$16\frac{1}{2}$, [9])
28	66.5	66.2	65.6	12.0	11.6	9.4	14.0	8.6	9.2	10.0	8.6	88	98	98	ESE 1	NW 1	NNE 5	9^1	$10^1_{\bullet}$	0	1.5	Tal$\equiv$ fr.–n, $\equiv^{1-2}$ öfter, ●^{6} n, 7, a, p,
29	65.3	65.2	65.0	8.5	10.8	9.0	12.4	7.8	8.3	9.5	8.4	100	98	98	NNE 1	WNW 2	SE 1	$7^1_{\equiv}$	9^1	0	1.9	$\equiv^{1-2}$ n–$7\frac{1}{2}$, a, p öfter, ●^{6} n [$\frown$ 19
30	64.2	63.8	62.8	9.0	12.6	10.4	12.8	8.2	8.4	10.0	9.2	98	91	98	SSW 2	S 3	SSW 5	5^1	$9_{\bigcirc}$	2^1	0.1	$\equiv^{1-2}$ n–$6\frac{1}{2}$, Tal$\equiv$ fr., Taloo p, ●^{6} fr.,
31	63.2	65.1	66.6	10.4	10.0	9.6	12.1	9.0	9.5	9.8	8.7	100	100	98	WNW 5	WNW 5	NW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	0.2	[20^{16}, ⊕ $10\frac{1}{2}$ $\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ●^{6} n
Mittel	67.1	67.5	67.5	12.3	15.1	12.7	16.6	10.3	9.7	10.4	9.7	90	81	89		3.5			4.0		4.6	6.8	6.6	4.4	57.7	

August — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	742.8	742.8	744.2	18.8	21.6	16.9	25.5	15.8	13.7	13.6	10.1	85	71	70	W 1	W 5	SE 2	8^2	10^2	1^2	.	
2	44.5	44.3	44.2	16.2	18.2	15.7	21.7	12.8	12.0	12.1	11.6	87	77	87	SW 1	SW 2	W 2	$8^1_{\bigcirc}$	9^2	9^2	.	●tr. 13^{18}, $\triangle^6$ n, $\leftarrow^1$ i. N. abd.
3	43.3	**42.4**	**42.4**	14.3	19.8	14.3	21.1	12.1	11.4	9.9	9.9	94	58	81	W 1	W 1	SW 2	$10^2_{\equiv}$	6^2	8^2	.	●$^{6-1}$ sch. 11^{02}–12^{10}, $\equiv$ n, $\equiv^6$ fr.
4	42.9	43.4	44.2	14.3	15.9	12.4	18.8	11.4	10.4	11.8	9.9	86	87	92	W 2	N 3	W 2	$9^2_{\bigcirc}$	10^2	6^2	0.8	● n, ●^{6} 10^{24-28}, ●^{2} 11^{01-18}, 12^{04}–?, [1])
5	45.2	46.6	47.7	13.6	19.3	14.5	20.1	9.4	10.2	11.0	9.6	87	66	78	W 2	W 4	W 2	$3^2_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	5^2	9.1	$\triangle^2 \equiv$ n, $\equiv^6$–fr.
6	49.4	50.0	49.7	13.5	19.5	18.1	20.6	11.4	10.2	10.0	11.6	88	59	75	W 3	W 3	W 4	7^2	$7^2_{\bigcirc}$	10^2	0.5	● n
7	46.4	47.0	48.4	19.1	19.6	15.2	20.8	14.6	13.1	14.0	12.1	80	82	94	W 3	W 3	W 3	10^2	8^2	7^2	.	
8	49.0	49.1	49.2	13.3	17.2	12.1	18.5	12.1	9.0	9.6	9.5	79	65	90	W 4	W 6	W 4	10^2	$9^2_{\bigcirc}$	1^2	0.3	● n
9	48.7	47.1	47.4	14.9	23.3	18.7	24.3	10.9	10.7	11.9	12.6	85	56	79	W 1	W 3	W 3	1^0	$5^2_{\bigcirc}$	10^2	.	$\triangle^1$ n, ∞ fr.
10	48.5	48.3	48.5	14.6	20.5	14.5	22.4	12.9	11.0	9.6	10.2	89	53	83	W 3	WNW 3	W 1	10^2	$7^2_{\bigcirc}$	0	.	
11	48.4	47.9	47.4	15.1	26.2	16.6	26.4	10.2	10.1	**7.3**	9.4	79	**29**	67	C	E 3	E 2	$0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	1^1	.	$\triangle^1$ n
12	46.6	45.0	44.8	17.2	30.6	20.9	31.1	12.1	10.7	9.8	11.5	73	30	63	E 2	ESE 3	S 2	$6^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	3^0	.	
13	45.1	44.7	45.4	21.2	29.8	18.3	30.8	16.9	12.6	15.1	13.4	67	48	85	SE 1	NE 2	SSE 2	$8^1_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	4^0	.	● 14^{35}–?, ∞ mtg., ⊤^{6} i. S 14^{02}, $\leftarrow$ p
14	44.8	44.7	45.1	21.6	28.4	21.7	30.1	15.4	14.2	13.2	17.4	74	46	90	SE 2	NW 2	C	8^1	$9^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	1.7	●tr. $13\frac{1}{2}$, 16^{51}, ●^{6} 18^{01}–20^{25}, ∞ fr., [1])
15	46.1	46.6	47.2	18.7	25.0	21.5	27.9	17.3	14.7	**18.7**	17.0	92	79	89	W 2	W 3	W 1	10^2	$4^1_{\bigcirc}$	2^2	0.7	● n, ●^{6} $11\frac{1}{2}$–14^{35}, ●tr. 14^{55}, $16\frac{1}{2}$, ∞ [2])
16	47.6	48.6	49.7	18.9	27.9	22.2	28.5	16.5	15.7	15.2	15.1	96	55	76	W 1	NW 4	C	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	10^2	0.3	$\equiv^1$ n, $\equiv^6$–fr.
17	50.9	51.7	51.7	19.3	25.2	20.2	25.9	18.3	15.6	16.6	15.2	94	70	86	W 1	N 3	NW 1	10^2	$5^0_{\bigcirc}$	0	.	$\equiv$ n, $\equiv^6$–fr., ∞–mtg., $\triangle^2$ abd.
18	51.7	52.2	52.9	21.0	27.0	21.7	28.3	16.5	15.7	15.2	15.8	85	57	82	NW 2	NW 3	S 1	$5^2_{\bigcirc}$	9^2	1^1	.	$\triangle^1 \equiv$ n, $\equiv^6$–fr., $\triangle^2$ abd.
19	**58.7**	51.7	50.4	19.7	31.1	22.0	31.8	16.4	15.4	16.1	14.0	90	48	71	E 1	SE 2	W 2	$1^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	6^0	.	$\equiv$ n, $\equiv^6$–fr., ∞ mtg.
20	48.1	46.3	44.9	22.4	35.4	25.7	**35.9**	20.5	13.2	13.0	11.2	65	30	46	W 2	E 3	S 2	8^2	$5^0_{\bigcirc}$	0	.	∞ fr.
21	44.0	44.7	46.0	27.0	27.7	21.3	34.2	21.0	14.5	14.4	12.7	55	52	68	E 2	W 3	SE 3	$1^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	●^{6} 14^{10-21}, ●^{6} 15^{22-42}, ⊤ i. S 13^{46}, [4])
22	46.4	47.0	47.9	20.5	21.7	18.1	26.5	17.7	14.1	15.2	12.1	79	79	78	SSW 3	W 3	W 1	$10^2_{\bullet}$	8^2	1^2	0.6	● n, ●^{6} 6^{22-42}, ●$^{6-1}$ 6^{50}–7^{20}, ●^{2}–7^{44}, [5])
23	47.6	49.5	51.7	16.7	17.2	14.1	19.6	13.4	11.4	10.1	9.9	80	69	82	W 2	W 3	W 3	8^2	8^2	8^2	**12.8**	$\triangle^6$ abd.
24	52.2	52.4	52.8	12.8	19.4	14.3	20.0	11.8	10.3	9.9	9.8	93	59	81	W 2	NW 2	SSW 2	10^2	$5^2_{\bigcirc}$	1^2	.	$\equiv$ n, $\equiv^6$–fr.
25	53.0	52.3	52.0	12.2	22.0	14.7	22.4	8.6	9.8	9.1	8.9	92	46	71	S 2	E 3	S 2	$1^1_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	0	.	$\triangle^1 \equiv$ n, ∞ fr.
26	51.1	49.1	48.0	12.1	26.1	19.6	26.5	9.9	9.5	9.5	10.4	90	38	61	SE 2	E 3	SSE 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	$\triangle^1 \equiv$ n, $\equiv^6$ fr.
27	46.0	45.0	46.5	17.1	30.3	18.4	31.4	13.2	11.8	12.7	13.6	81	40	86	SE 2	WSW 3	W 3	9^2	$7^0_{\bigcirc}$	1^2	.	●sch. $16\frac{1}{2}$, $\equiv$ n, ∞ fr., ⊤ i. S $16\frac{1}{2}$
28	47.2	46.8	46.4	15.2	16.8	14.4	18.7	14.2	12.1	11.8	11.2	94	83	92	NW 2	N 2	SSE 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	1^2	0.2	●^{6}sch. 8^{31}–p, ●^{6} $14\frac{1}{2}$–18, ●tr. 18^{55},
29	46.5	46.0	45.8	12.1	18.7	13.1	19.7	11.0	10.4	10.6	9.9	99	66	88	W 2	W 2	W 2	10^0	9^2	0	1.8	$\equiv$ n, $\equiv^6$–fr., $\triangle^2$ abd. [$\equiv$ n, ∞ fr.
30	44.8	42.6	42.7	11.8	21.5	18.3	22.2	**8.4**	9.8	10.8	11.1	94	57	71	W 1	SW 3	SW 3	$6^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\bigcirc}$	10^2	.	$\equiv \triangle^2$ n, $\equiv^6$–fr.
31	43.5	45.3	47.2	16.3	20.0	14.6	22.2	14.4	12.3	12.7	10.9	89	73	88	SW 1	W 3	W 2	8^2	$5^1_{\bigcirc}$	9^2	.	$\triangle^1$ n
Mittel	747.3	747.1	747.5	16.8	23.3	17.6	25.0	13.8	12.1	12.3	11.9	85	59	79		1.8			2.9		2.1	6.7	6.6	4.4	28.3	

Brocken: [1]) fr., ●^{1} 11–12 [2]) ●sch. a, mtg., $\triangle$ 14^{50-08}, böig fr. [3]) i. NNW, N 16^{20}–$16\frac{1}{2}$, $\leftarrow^2$ W–NW–N 16^{54}–18, $\leftarrow^2$ SW–W–N $16\frac{1}{2}$–18, ⊤^{1} SSW–S–SSE 17^{18}–$17\frac{1}{2}$, $\leftarrow^2$ SE–E–NE 17^{28}–$19\frac{1}{2}$, $\rightarrow^1$ i. N, NE 19–21 [4]) –19, $\leftarrow^2$ S–zentral–N 19^{44}–$20\frac{1}{2}$, ⊤^{1} W–NW 21^{12}–$22\frac{1}{2}$, $\rightarrow^2$ r. $19\frac{1}{2}$–n [5]) –$14\frac{1}{2}$, ▲ 13^{22-28}, 14^{28}, ● 16, ⊤^{6} i. W 7^{00}–$7\frac{1}{2}$, $\leftarrow^2$ NW–N–NE 12^{16}–$14\frac{1}{2}$, $\leftarrow^1$ NW–zentral–SE 15^{48}–$17\frac{1}{2}$, ⊤^{1} i. NE 19–$19\frac{1}{2}$, $\rightarrow^1$ i. N, NE 20–n [6]) $7\frac{1}{2}$, 20–22, $\triangle$ fr. [7]) 13^{22}–$14\frac{1}{2}$, $\rightarrow^1$ i. E 20^{36}–n [8]) ●^{6} 17, $\leftarrow^1$ S–zentral–N 6^{18}–$7\frac{1}{2}$, ⊤^{1} N–NE 12^{18}–$13\frac{1}{2}$ [9]) ⊤^{1} W–NW–N 15^{47}–$16\frac{1}{2}$, $\rightarrow^1$ i. E 19^{01}–n

Schmatzfeld: [1]) 14^{26-48}, 15^{21-18}, ∞ fr., ⊤ i. W 12^{05}, $\leftarrow^1$ i. E 14^{26} [2]) $\leftarrow^1$ i. SW, SE–S–W $19\frac{1}{2}$–n, $\rightarrow$ i. W, N $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, $\leftarrow$ i. W, N $21\frac{1}{2}$ [3]) fr.–mtg., $\rightarrow^1$ n, $\leftarrow$ W–SW–S 12^{20}–$14\frac{1}{2}$, $\leftarrow$ W–S $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, $\rightarrow^6$ $\equiv^6$ abd. [4]) $\rightarrow^1$ i. E abd. [5]) ●$^{6-1}$–p, ⊤ SW–W 6–8, $\leftarrow$ W–E 12

August — Schneekoppe — 1932

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	31.4	31.4	30.7	15.0	16.9	12.2	18.0	10.3	9.3	9.5	9.3	73	66	88	SW 5	SW 4	SE 3	6^0	$9^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡1–2 trb. ≡2 20½–n, ●0–2 18¹⁰–¹⁵, [1]
2	29.8	29.6	28.6	9.6	10.1	8.7	13.7	7.6	8.9	9.2	8.0	100	100	95	SW 2	N 1	NE 2	$10^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	$9^1_{\equiv}$	11.0	≡2 ≡2–3 trb. n, 6–16, 17½–n, ●0–2 n, [2]
3	26.2	24.9	**24.5**	6.7	6.9	6.2	8.8	5.6	7.3	7.4	7.1	100	100	100	NNE 3	NNE 3	NNW 6	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	27.3	≡2 n–n, ●2–1 n–22½
4	25.9	27.4	27.6	5.3	6.5	5.2	6.9	4.1	6.7	7.2	6.6	100	100	100	NNW 4	N 3	NNW 4	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	16.8	≡2 ≡2 trb. n–n, ●0–1 13½–19, ⊤0 i. E?
5	27.4	28.7	29.2	4.2	5.6	5.6	6.5	3.5	6.2	6.6	6.8	100	97	100	NNW 4	NNW 5	N 6	$9_{\equiv}$	9^1	$10_{\equiv}$	5.1	≡2 ≡2 trb. n–n [17¹⁶–17½
6	29.3	30.9	30.8	4.8	5.0	4.8	5.9	3.6	6.4	6.5	6.4	100	100	100	NNW 6	NNW 6	NW 7	$10_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	0.3	≡2 ≡2 trb. n–n, ●2 n, ⚍ a, p
7	29.3	27.8	28.0	7.6	7.6	8.0	8.9	4.6	7.8	8.0	8.0	100	100	100	NW 6	NNW 6	NNW 7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	2.4	≡2 ≡2 n–n, ●0–2 n–I, 8½–10½, 11½– [3]
8	28.5	28.9	29.7	7.3	5.5	4.8	8.3	3.2	7.7	6.7	6.4	100	100	100	NNW 6	NNW 5	NNW 6	$10_{\equiv\bullet}$	$3^0_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	**41.0**	≡2 ≡2 trb. n–n, ≡1 n–9, ●0–1 n–8½, [4]
9	30.2	31.0	30.9	4.2	7.2	8.2	9.0	3.1	6.2	6.9	7.6	100	90	93	NNW 5	NNW 3	NW 7	$10_{\equiv}$	$3^0_{\bigcirc}$	8^1	2.9	≡1 n–9, ≡2–1 trb. 9–9½, 16–19, ⚍ p–n
10	30.5	31.5	30.9	8.2	7.8	5.7	8.5	5.1	8.1	7.6	6.9	100	96	100	NW 5	NNW 3	NNW 6	$10_{\equiv}$	$4^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\equiv}$	0.6	≡2 ≡0–2 trb. n–n, ⚍ abd.
11	31.7	33.1	33.3	6.1	10.6	8.7	12.0	4.3	6.3	7.2	8.4	89	76	99	NW 3	N 2	SSW 2	$3^0_{\bigcirc}$	4^1	1^0	.	
12	32.7	33.0	32.9	11.2	14.4	12.6	16.3	8.0	5.5	9.5	8.4	55	78	77	NW 1	NE 1	SSE 2	$2^0_{\bigcirc}$	5^0	1^0	.	[1] i. NE a
13	32.6	33.3	33.4	14.2	18.0	14.0	19.0	11.0	**8.7**	9.0	9.1	**31**	59	73	NW 1	NE 1	S 2	$2^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	[1] i. NE a
14	33.1	33.3	33.1	15.3	17.4	14.8	19.0	14.0	6.3	6.9	**11.9**	48	46	95	SE 1	SW 3	SSW 3	$1_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	$7^0_{\equiv}$	.	≡2 trb. 23½–n, [1] i. NE a
15	33.5	34.4	34.8	14.5	18.4	15.2	18.4	12.6	9.1	7.6	10.0	73	49	77	SSW 5	SW 4	SSW 5	$6_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	8^0	.	[1] i. NE a
16	34.1	34.8	34.7	14.0	16.4	14.1	18.3	13.0	10.3	9.3	11.8	86	67	98	SSW 5	NW 3	NW 6	$2^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\top}$	$4^0_{\equiv}$	.	≡2 trb. 20–21½, [1] NNW–NNE–E [5]
17	34.3	35.5	35.9	10.6	12.1	11.1	14.2	10.0	9.1	10.6	9.9	95	100	100	NW 5	NNW 5	NNW 5	$8^1_{\equiv\bigcirc}$	$9^1_{\equiv}$	$5^0_{\equiv}$	.	≡2 ≡2 trb. n–n
18	36.2	37.4	37.4	10.9	13.4	13.0	14.4	9.5	9.2	10.2	11.2	94	89	100	NW 5	NNW 3	NNW 5	$6^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	.	≡2 trb. ≡2 9–12, 17½–n
19	38.2	**39.1**	38.6	11.5	15.9	14.4	17.8	10.1	9.4	11.6	10.8	93	85	89	N 5	N 2	NNW 4	8^1	$4^1_{\bigcirc}$	4^0	.	≡0 trb. I–9
20	37.2	36.7	36.1	17.5	19.4	18.4	**20.2**	14.0	5.9	10.5	6.7	40	62	43	S 1	SW 3	SW 4	$3^0_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	1^0	.	
21	33.7	34.0	33.8	14.4	18.6	15.0	19.1	14.1	10.2	8.2	9.9	84	51	78	SSW 6	SW 5	SW 5	$3^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	3^0	.	⚍ fr.
22	33.5	33.6	33.7	16.5	12.5	12.4	17.1	11.0	9.3	9.3	10.8	66	86	100	SW 4	SW 5	WSW 5	$5^0_{\bigcirc}$	9^1	$9^1_{\bigcirc\bullet}$	.	≡1–2 trb. 19–n, ●1–2 0–0½, 21¹⁵–22, [4]
23	32.3	31.6	30.9	9.4	10.5	6.6	13.2	6.3	8.5	9.5	7.3	96	99	100	W 6	W 5	NNW 5	$4^1_{\equiv\bigcirc}$	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1.5	≡2 trb. ≡2 n–n, ≡1 18–n, ●1 12, 14½, [7]
24	31.0	33.4	34.6	4.9	5.0	4.0	6.7	3.7	6.5	6.5	6.1	100	100	100	N 6	N 4	NE 3	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$6^1_{\equiv}$	9.5	≡2 ≡2–1 trb. n–n, ≡1 I–9, ●1 n–I,
25	35.2	35.9	36.0	4.4	8.3	6.2	10.1	**3.0**	6.0	6.2	6.4	96	76	90	E 3	SE 2	SE 4	$5^1_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	0	0.2	[⚍ fr.
26	35.5	35.8	34.4	7.9	12.4	10.6	12.8	5.9	6.2	7.5	7.2	77	70	73	SE 1	SW 4	SW 5	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	
27	33.4	33.9	33.1	9.0	14.8	14.4	16.9	6.3	7.5	7.6	5.3	87	61	73	SSW 5	SW 3	SW 1	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^0	.	
28	31.4	31.3	30.7	15.4	17.2	11.8	17.5	11.6	7.2	10.6	9.6	55	71	93	NE 2	W 2	S 1	$4^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	$2^0_{\equiv}$	.	≡2 ≡1–0 trb. 15½–n, [1] i. W 20½–23
29	29.3	29.2	29.2	11.8	12.1	10.4	12.7	9.8	8.7	9.2	9.4	84	88	100	S 4	SW 4	SW 2	$9^1_{\bigcirc}$	9^1	$10_{\equiv}$	.	≡0–1 trb. ≡2 7½–n, ●0 6½–7½
30	28.6	29.3	28.9	9.0	11.3	9.8	11.4	6.3	5.4	8.5	5.2	63	85	57	NW 1	SW 2	W 3	$5^0_{\bigcirc}$	9^1	4^0	.	≡1–0 trb. ≡2 n–20½, [1] i. W, S 22–n
31	28.5	29.8	30.8	8.5	9.7	9.5	10.7	7.4	8.3	9.0	8.9	100	100	100	NW 4	NNW 3	N 4	$9^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1.3	≡2 ≡2 trb. n–17, 19½–n, ●1 n, [1] [6]
Mittel	31.8	32.3	32.2	10.0	11.9	10.2	13.3	7.8	7.5	8.4	8.3	83	82	90	3.9	3.4	4.2	6.2	6.5	6.2	119.9	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

August — Arnsdorf — 1932

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	723.0	722.7	723.0	21.6	27.0	19.1	29.3	16.6	13.7	18.5	15.0	72	70	91	N 4	SW 2	C		$4^1_{\bigcirc}$	7^1	6^1	.	●1 19¹⁵–20⁴⁰, ●2 21¹⁰–22¹⁵, ●1–2 3⁵⁰ [1]
2	23.4	23.4	22.6	16.5	16.9	15.0	19.3	14.5	13.3	13.1	12.7	95	91	100	NW 3	C	C		10^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	6.7	●1 11⁴⁰–19⁵⁰, ●2 23–n
3	20.9	**19.5**	19.7	12.8	13.0	12.2	15.3	11.8	10.9	11.0	10.5	99	99	99	NW 1	NW 3	SW 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	29.7	●1 n–21¹⁰
4	20.5	21.5	22.2	13.9	17.6	13.3	18.2	12.0	10.1	9.4	10.7	85	63	94	SW 1	SW 3	SW 1	7^1	6^1	10^1	21.7	[1] zentral 17½–[3]
5	23.1	23.4	24.7	13.1	17.0	14.1	18.5	11.1	9.7	9.6	8.5	86	66	71	SW 3	N 2	SW 5	10^1	$7^1_{\bigcirc}$	3^1	.	●2 17¹⁶–²⁰
6	25.5	26.8	26.9	13.5	13.8	14.2	16.8	11.8	9.5	9.3	8.8	82	79	73	NW 2	SW 4	SW 2	7^1	10^1	3^1	2.5	
7	24.5	22.5	23.2	14.4	15.3	15.4	16.1	14.0	11.7	11.5	12.0	96	89	92	NW 3	SW 4	SW 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^1	0.8	●1 3¹⁰–4¹⁰, ●2 8–17 öft., 21¹⁰–22⁵⁰, [2]
8	23.6	24.6	25.5	14.1	15.0	13.9	15.5	11.5	11.8	8.9	9.1	98	70	76	SW 5	SW 7	SW 3	$10^2_{\bullet}$	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	**45.7**	●1 2–7½
9	25.7	25.6	25.4	13.2	17.4	17.2	18.5	12.3	8.5	10.6	10.0	75	72	68	W 4	NW 4	SW 2	10^1	$3^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	1.5	
10	24.9	26.1	26.2	16.2	17.2	14.9	19.0	14.8	12.7	10.2	9.3	92	70	73	NW 2	NW 4	NW 2	10^1	3^1	7^1	.	
11	26.7	26.9	26.9	13.4	21.0	12.8	21.8	9.3	9.4	12.0	11.0	82	65	100	NW 1	NW 4	S 2	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	.	⚍ fr.–8
12	26.6	25.8	25.4	13.3	25.3	15.0	25.5	8.3	10.8	16.4	11.6	95	68	91	SE 1	NE 5	N 3	$1^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	⚍ fr.–8½
13	25.4	25.1	25.4	16.1	27.6	17.9	28.3	10.0	11.4	12.7	13.0	84	46	85	E 1	NE 1	C	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	⚍ fr.–9
14	25.4	24.6	24.8	16.8	29.6	19.1	30.3	10.8	11.4	10.3	14.4	80	33	87	SE 1	SE 3	SE 3	$3^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	4^1	.	⚍ fr.–9, ∪ 20
15	25.3	25.8	26.7	21.7	29.6	21.3	29.8	16.9	14.9	16.4	13.3	77	53	71	NE 3	SW 3	E 3	$1^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	6^1	.	
16	26.3	26.3	27.1	21.2	24.1	22.7	29.6	15.8	13.9	17.9	16.1	74	80	78	S 1	SW 2	NW 2	$1^0_{\bigcirc}$	7^1	2^1	.	●1 13¹⁰–¹⁵, ●2 15¹⁰–16, [1] SW– [1]
17	28.3	28.7	29.9	19.8	23.8	18.0	24.3	17.8	12.9	16.1	15.2	75	74	99	W 3	NW 4	NW 2	6^1	3^1	5^1	5.8	⚍ fr.–8
18	30.4	30.5	30.7	17.6	24.5	21.4	25.0	13.2	12.0	14.7	14.9	80	64	78	S 1	NW 2	W 3	$6^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	3^1	.	⚍ fr.–8
19	**32.2**	32.0	31.7	18.4	25.6	17.7	26.8	14.8	14.0	13.5	13.3	89	55	88	SE 1	N 4	S 3	8^1	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	⚍ fr.–8½
20	29.3	27.4	27.0	19.6	30.0	18.7	**30.9**	14.0	15.3	**20.5**	10.5	90	65	65	SE 2	N 2	SW 3	$3^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	0	.	⚍ fr.–8½
21	25.2	25.0	24.8	24.3	30.4	25.3	30.5	17.2	13.1	9.9	12.3	58	**31**	51	NE 4	S 3	S 4	$3^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^1	.	[1] i. W 20½–n
22	25.0	26.2	26.7	20.9	22.5	21.4	25.6	14.8	11.9	12.4	12.7	65	61	67	S 1	W 4	NW 5	$4^0_{\bigcirc}$	10^1	4^1	.	●1 12²⁰–³⁵, ⚍1 fr.–8½, [1] SW–zen- [2]
23	26.1	25.4	26.4	18.5	19.6	15.1	21.6	14.5	13.1	12.2	10.8	83	72	84	SE 2	SW 5	N 6	$4^1_{\bigcirc}$	9^1	7^1	0.2	⚍ fr.–9
24	27.9	29.7	30.5	12.4	15.3	9.2	17.2	8.6	10.2	9.9	**8.0**	94	76	91	SW 4	N 3	SE 1	10^2	9^1	0	3.5	●1 2¹⁰–5½
25	31.4	30.9	31.1	12.9	20.4	12.9	21.6	**5.3**	8.5	8.1	9.7	77	45	87	SE 1	E 2	SW 4	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	⚍ fr.–9
26	30.5	29.5	28.6	11.6	23.6	13.0	23.8	7.5	9.1	9.5	9.3	89	44	83	SE 1	SE 6	C	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	⚍ fr.–8½
27	27.0	25.9	24.9	16.4	25.8	15.8	27.7	10.3	9.1	10.6	10.5	66	43	79	N 2	NE 4	C	$2^0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	
28	24.0	23.6	23.7	17.9	24.4	18.3	24.7	11.4	12.5	13.8	14.9	82	61	95	SE 1	W 3	W 2	$2^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	10^1	.	
29	23.1	23.3	23.3	14.4	14.3	12.7	18.3	11.8	10.9	11.9	11.0	89	98	100	SE 1	W 3	W 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	.	●2 15½–20⁴⁰
30	23.4	23.1	22.7	12.9	18.8	11.3	19.8	10.8	11.1	10.4	10.0	100	65	100	NE 1	SE 2	SE 2	10^2	$8^1_{\bigcirc}$	2^1	1.7	●2 1–6⁵⁰
31	22.3	23.3	24.7	13.2	19.6	15.9	21.5	8.9	11.0	13.2	13.3	97	77	99	SE 1	W 4	E 2	9^1	8^1	6^1	0.3	●1 4–4½
Mittel	725.7	725.6	725.9	16.2	21.5	16.3	22.9	12.3	11.6	12.4	11.7	84	66	84	2.0	3.3	2.4	5.7	5.4	4.5	120.1	

Schneekoppe: [1] 18¹⁵–19, 20¹⁰–³⁰, 21⁵⁵–22½, ⊕1 11–15, ⊤1 W–NW–NNE 15³⁰–18, ⊤1 SW–S–E 16⁴⁵–18, ⊤0–1 W–N–E 19⁵⁵–20½, [1] WSW–zentral–ENE 19⁵⁵–21, [1] SW–zentral–NE 21⁵⁵–22½ [2] 11–19, 23–n [3] 19⁴⁰, 21½–22³⁰, ⚍ n–n, [1] zentral 11⁵⁵–12½, ⊤0 12⁵⁵–13½, ⊤0–1 14⁵⁵–14½ [4] 22–n, ⚍ a, p [5] 13³⁷–14½, ⊤1 NW–N 14¹⁴–15½, [1] N–NE–E 15⁵⁵–16½ [6] [1] SW–SE–NE 10⁴⁵–12½, ⊤1 W–NNW–ENE 20⁵⁵–21½ [7] ⚍ fr. [8] W–NW 20½–21½, [1] N–NE–SE, 21½–n

Arnsdorf: [1] m. U., ⊤1 W–N 15½–16, ⊤1 W–N 16¹⁰–17½, [1] W–zentral–NE 19½–21 [2] [1] SW–zentral–NE 11½–12½ [3] zentral–E 13⁵⁵–14½, [1] SW–zentral–E 14⁵⁵–16½ [4] tral–E 11½–12½, [1] i. NW 19½–n

September — Treuburg — 1932

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	49.3	49.8	50.0	13.8	18.2	13.3	19.8	13.2	10.8	10.0	10.6	92	64	92	N 2	S 3	C	10^2	5^1	4^2	.	
2	49.5	47.6	45.8	13.7	22.3	15.3	22.5	11.6	10.9	11.3	11.3	93	56	87	C	C	S 2	7^2	$5^1\odot$	6^2	.	$\triangle^1$ fr.
3	41.4	39.9	39.4	14.9	17.4	18.3	19.0	14.6	12.0	13.9	**14.2**	95	93	90	SW 5	SW 5	W 5	$10^2\bullet$	10^2	10^2	1.6	$\bullet^{0-1}$ n., a–p mehrf.
4	36.8	38.6	42.6	17.5	19.5	12.2	22.4	12.2	12.6	9.6	8.6	84	57	80	SW 3	W 6	W 4	$3^1\odot$	$3^1\odot$	2^1	1.6	$\bullet$tr. 11^{10}, $\triangle^1$ fr., $_\!\!\!

September — Breslau-Krietern — 1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	
1	52.8	53.0	53.7	15.2	22.0	15.7	22.6	11.6	11.1	11.0	12.2	86	56	91	NW 3	N 1	C	$3^1_{\bigcirc}$	7^1	3^1	0.0	∞ fr.–19
2	53.7	51.8	50.5	13.5	21.9	17.2	24.2	9.7	9.5	11.9	10.6	82	61	72	SW 1	W 2	NW 1	$0_{\bigcirc}$	9^2	7^2	.	●¹ ●tr. 19^{25}–n, ∞ fr.–11, p
3	48.1	46.4	44.6	17.0	25.6	20.6	26.2	15.9	11.9	12.4	11.3	82	50	62	SW 2	SW 6	SW 3	10^2	$2^1_{\bigcirc}$	0	0.0	●sch. 8, ∞ abd.
4	42.3	46.1	49.7	21.1	19.3	11.8	24.3	11.8	12.2	8.4	7.6	65	50	74	WSW 5	NW 7	WNW 1	1^0	7^1	1^1	0.0	⊿ fr.
5	52.4	52.3	52.3	12.2	19.6	12.6	20.6	7.0	**4.9**	7.4	8.5	46	44	77	W 1	W 2	C	5^1	6^2	8^1	.	⊿ fr.–8
6	52.1	50.7	49.2	9.8	23.0	14.2	23.3	6.2	7.8	7.5	8.2	86	36	68	S 1	S 1	SE 1	2^1	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	∞ fr., 11–p
7	47.9	45.6	45.6	11.0	27.9	18.3	28.0	8.5	8.4	8.9	9.8	85	**32**	62	SE 1	S 3	C	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^1	.	⊿ fr.–8, ∞ fr.–8, 19
8	46.7	46.5	47.1	14.8	29.0	17.7	29.6	11.5	10.1	12.2	11.0	80	41	73	SW 1	S 1	C	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	⊿ fr.–8, ∞ fr.–11
9	48.7	48.3	48.7	15.2	30.7	20.0	30.8	13.0	10.4	11.6	9.8	80	35	56	SE 1	S 3	C	$2^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	.	⊿ fr., ∞ fr.–8, p
10	47.5	45.7	45.9	18.0	31.5	20.2	**31.6**	15.0	11.8	11.0	12.9	76	**32**	73	SE 1	WSW 3	S 1	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	3^2	.	⊿ fr., ∞ fr.–11, 19–n, ◹ i. NW 20^{16}–n
11	45.0	43.4	**38.4**	18.0	24.3	24.5	24.8	17.5	13.2	12.2	12.2	85	54	53	SW 3	WSW 5	SW 7	$10^2_{\bullet}$	9^2	9^2	1.0	●¹⁻² 5^{16}–8^{15}, ●⁰ 21^{48}–23
12	44.3	45.0	46.0	13.4	18.8	13.9	19.8	11.2	8.0	7.1	7.3	69	44	61	W 5	W 6	W 3	$3^1_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	10^1	6.5	
13	48.0	50.8	52.8	12.8	17.0	9.4	18.5	9.4	7.6	6.8	6.7	68	47	76	WNW 6	NW 5	C	9^2	$6^1_{\bigcirc}$	1^0	0.0	● 6^{35}, $7\frac{1}{2}$, ∞ 19–n
14	54.2	54.4	57.5	7.9	19.0	11.8	20.1	4.8	7.1	7.3	7.0	88	44	67	C	N 1	NE 1	4^1	6^1	6^1	0.0	⊿ fr.–8, ∞ fr., 11–19, ⌣ 19^{50}–^{40}, 20^{35}–,
15	61.4	61.4	62.0	8.2	21.0	11.7	21.5	4.9	7.4	7.7	8.1	91	42	79	C	NW 1	C	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	≡ fr., ⊿ fr.–8, ∞ n–n [21^{10}
16	**62.8**	61.6	60.1	8.4	23.0	12.5	24.0	5.3	7.5	7.9	8.2	91	37	75	SSW 1	C	S 1	3^1	$0_{\bigcirc}$	0	.	
17	56.5	52.1	49.9	10.9	27.0	17.2	27.0	7.7	8.4	10.7	9.6	86	40	65	S 1	SW 2	C	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
18	47.4	45.2	45.5	15.8	26.1	16.4	28.5	12.3	11.5	13.9	13.4	85	55	96	SW 1	W 5	W 2	$0_{\bigcirc}$	7^1	$3^1_{\equiv}$	.	●²⁻¹ 18^{30}–^{42}, ≡ abd., ◹¹ WNW– [1]
19	45.8	46.1	47.3	15.5	23.9	16.7	24.2	14.0	12.8	12.2	11.0	97	55	77	S 2	WSW 3	C	8^2	$4^1_{\bigcirc}$	0	17.1	●⁰⁻¹ 5^{16}–6^{25}
20	50.0	51.3	49.9	16.2	20.6	13.5	20.6	13.4	11.1	9.6	10.4	81	53	89	NW 1	NW 2	NE 1	9^1	$4^1_{\bigcirc}$	10^2	.	●¹⁻² 19^{45}–20^{35}, $22\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 23^{35}–2^{10} (21.), [2]
21	48.3	49.8	51.5	11.4	11.2	7.6	13.5	7.0	9.2	8.4	7.2	91	84	92	N 2	NW 3	W 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	5^1	**22.6**	● 3^{40}–$4\frac{1}{2}$, 5^{16}–9^{10}, 10^{28}–12^{07} m. U., ⊿
22	54.5	54.2	51.7	5.4	14.6	6.5	14.9	**3.7**	6.3	5.1	5.7	94	41	78	W 1	SW 1	C	$2^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^1	4.1	⌣ teilw. fr., ⊿∞ fr.–8 [19–n
23	45.6	44.3	43.2	7.8	16.7	13.6	18.1	**3.7**	6.1	8.9	9.7	77	62	83	S 1	SSW 3	S 2	9^1	9^1	9^1	.	●⁰ 8^{40}–^{55}, ●tr. $17\frac{3}{4}$, ●⁰ 18–n, ⊿ fr.
24	42.1	43.4	44.1	18.3	22.2	15.8	23.2	13.2	10.1	12.2	12.0	64	61	89	S 1	W 3	S 1	$3^1_{\bigcirc}$	$4^{1r}_{\bigcirc}$	10^1	0.8	●³⁻¹ 9^{35}–^{47}, ⊿ fr., abd.
25	43.3	45.3	46.4	17.6	20.9	13.5	22.2	13.5	10.4	10.2	9.3	69	55	80	SW 5	WNW 2	C	9^1	7^1	0	0.5	
26	47.0	46.4	46.0	13.0	23.5	16.3	24.7	11.4	10.4	12.9	11.1	92	59	80	W 1	S 1	SE 1	7^1	$2^1_{\bigcirc}$	2^1	.	⊿ fr.–8, 19–n, ∞ 8–11, 19–n
27	46.2	47.8	50.2	12.0	20.7	15.6	20.8	10.5	9.7	11.1	11.1	92	61	83	W 1	NW 3	NW 1	$3^1_{\bigcirc}$	5^2	10^2	.	⊿ fr.–8, ∞ fr.–8, p
28	54.2	57.2	59.7	13.7	16.8	14.0	16.8	13.2	11.1	11.5	10.6	95	80	88	NE 1	N 3	C	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.5	●⁰ $2\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, $4\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 5^{10}–6^{45}, ●tr. 6^{46}–7
29	60.0	58.1	55.2	12.0	20.4	13.5	20.7	11.0	8.9	9.8	8.8	84	55	76	NE 1	E 2	E 2	9^1	$0_{\bigcirc}$	0	0.0	
30	51.9	49.2	51.3	13.6	26.0	17.7	26.0	11.2	11.4	**16.0**	12.5	98	63	82	SE 1	S 3	W 3	$10^1_{\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	5^1	.	
Mittel	50.0	49.8	49.9	13.4	22.1	15.0	23.0	10.3	9.5	10.1	9.8	82	50	76	1.7	2.8	1.1	4.8	4.7	3.8	53.1	

[1] zentral–ESE $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ◹¹ i. W $17\frac{1}{2}$–18 [2] ⊤ i. W 20^{35}, ◹ n

September — Berlin-Dahlem — 1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55^m$ h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.9	59.8	60.0	14.8	22.0	15.4	23.2	14.2	12.2	12.5	11.9	97	64	91	NW 1	C	C	10^2	8^1	0	2.5	● 17, ⊿¹ fr., ⊿⁰ abd., ⊤⁰ ◹ abd.
2	59.0	56.0	54.5	14.6	15.5	15.2	18.1	12.7	11.6	12.4	12.4	94	94	96	NW 1	NW 3	W 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.0	●⁰ 10^{10}, 14–$20\frac{1}{2}$, ⊿² fr.
3	51.0	50.0	48.2	18.6	21.4	19.5	24.1	14.5	13.5	13.8	14.3	85	74	85	NW 3	WSW 4	W 3	10^2	10^2	10^2	4.0	●⁰ 10^{50}–13^{10}, ●⁰⁻² 22–n
4	48.6	53.8	55.1	14.2	18.1	13.1	19.5	12.5	11.6	10.3	8.3	96	66	74	NW 3	NW 2	NW 1	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	0	**16.1**	●¹ n–6, ⊿ abd.
5	57.8	58.1	58.1	11.4	16.8	14.5	17.2	6.5	8.5	10.0	10.0	84	70	81	SW 2	W 1	NW 1	9^2	10^1	10^1	.	⊿¹ fr., abd.
6	57.6	55.5	53.7	12.6	22.5	18.0	23.3	11.4	9.5	11.7	10.3	87	58	67	NE 1	NE 1	NW 1	8^1	$1^0_{\bigcirc}$	10^1	.	⊿² fr., ⊿⁰ abd.
7	51.5	51.1	51.3	14.9	26.4	18.2	26.7	11.8	11.9	*12.8*	13.0	94	*50*	84	SSW 1	SW 4	NW 2	$6^1_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	9^1	.	
8	52.6	52.6	52.9	14.5	19.7	15.4	21.8	13.2	11.7	12.5	12.3	95	73	94	NE 1	C	C	$7^1_{\bullet}$	$8^2_{\bigcirc}$	$3^0_{\equiv}$	4.5	●³⁻⁰ n–7^{10}, $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ⊿¹ ≡⁰ abd.
9	54.9	53.6	53.2	18.3	28.4	19.3	**29.4**	14.2	13.2	13.8	**15.1**	84	**48**	89	NNE 2	NE 1	C	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	$0_{\equiv}$	3.4	⊿² fr., ≡¹ abd.
10	52.4	51.9	49.9	16.5	23.0	18.7	26.6	14.4	13.6	14.4	15.0	97	69	94	E 1	NW 1	NNE 1	$0_{\bigcirc}$	10^1	10^1	.	●⁰ $17\frac{1}{2}$–18, $21\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$, ⊿² ≡⁰ fr., ◹ abd.
11	48.8	46.1	**42.8**	15.4	18.0	14.0	19.0	13.8	11.5	11.5	10.7	88	75	90	NW 3	SW 4	WSW 6	7^2	10^1	10^1	7.7	●¹⁻² $16\frac{1}{2}$–20^{40}, ⌭ $20\frac{1}{2}$
12	48.1	49.8	51.5	13.6	16.6	12.7	17.4	10.4	8.9	8.8	8.8	76	62	81	W 6	W 6	W 5	$1^0_{\bigcirc}$	10^0	2^2	6.4	●¹⁻²sch. 17–20
13	55.1	57.1	59.6	10.6	15.6	11.5	16.8	9.6	8.3	8.6	8.3	87	65	82	WSW 4	W 1	SW 1	$0_{\bigcirc}$	9^1	0	1.5	⊿¹ fr., abd.
14	59.8	61.0	63.9	8.3	19.6	12.2	20.3	5.4	8.0	*8.6*	9.3	97	*50*	88	NNE 1	C	C	9^1	9^1	0	.	⊿² fr., ⊿⁰ abd.
15	67.1	68.0	**68.7**	11.4	20.0	15.4	21.9	8.9	7.9	10.5	11.6	79	60	89	NE 1	C	C	$8^1_{\bigcirc}$	10^1	9^1	.	⊿² fr., ⊿⁰ abd.
16	**68.7**	66.9	65.0	11.1	23.1	14.5	24.1	10.1	9.6	13.7	11.7	98	65	95	N 1	C	C	$0_{\equiv\bigcirc}$	5^0	$0_{\equiv}$	.	⊿² ≡¹ fr., ⊿¹ ≡⁰ abd.
17	60.8	57.4	56.4	11.5	25.1	15.8	25.5	10.4	9.8	12.2	10.5	97	51	93	ENE 1	NW	C	$1^0_{\bigcirc}$	$3_{\bigcirc}$	0	.	⊿² fr., ⊿¹ abd.
18	51.7	50.0	50.5	16.2	18.6	15.6	21.2	13.8	13.5	13.4	13.0	98	84	98	SW 2	SW 1	SW 1	10^1	$10^2_{\bullet}$	$0_{\equiv}$	.	●⁰⁻¹ $13\frac{1}{2}$–14, ⊿² fr., ≡⁰ abd.
19	50.2	50.9	51.8	14.3	16.6	16.4	21.2	10.7	12.0	13.3	13.3	98	94	95	SW 2	W 1	SW 1	$1^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	9^1	9.1	●¹⁻² 13–$14\frac{1}{2}$, p, 22–n, ⊿² fr.
20	56.6	57.4	57.2	10.6	16.4	12.0	17.5	10.0	8.9	7.4	8.7	93	73	82	W 1	W 1	C	$1^0_{\bigcirc}$	$8_{\bigcirc}$	10^1	14.8	⊿² fr.
21	56.3	57.3	59.0	9.2	13.6	8.5	14.5	8.4	7.5	7.4	6.8	87	63	81	C	W 1	W 1	10^1	7^0	1^0	.	⊿¹ a fr.
22	60.5	59.3	55.4	4.2	15.1	8.1	15.9	**3.4**	6.0	7.2	**5.8**	97	56	71	C	W 1	SE 1	$0_{\bigcirc}$	2^0	0	.	⊿² fr.
23	48.1	46.6	45.8	8.0	20.1	15.6	21.2	6.3	6.4	10.5	12.2	80	60	92	SE 1	S 1	C	9^1	8^1	10^1	.	⊿² fr.
24	45.2	48.0	48.7	14.3	16.2	13.5	17.1	13.0	11.7	11.5	10.7	96	84	92	SSW 1	C	NE 1	$10^1_{\bullet}$	10^1	4^0	1.1	●⁰ n–10
25	45.7	50.7	51.6	15.9	16.9	9.9	17.2	9.5	13.1	8.8	8.6	97	61	94	W 3	W 4	C	$10^2_{\bullet}$	$10^0_{\bigcirc}$	10^1	2.5	●⁰ n–8
26	51.4	50.1	49.6	10.4	21.6	15.7	22.1	9.5	8.8	12.7	11.1	93	66	83	SW 1	SW 2	C	$1^0_{\bigcirc}$	4^0	0	0.7	⊿² fr.
27	52.1	55.4	58.4	13.7	14.2	12.5	16.0	12.1	10.6	10.8	9.6	90	89	88	WNW 1	C	C	9^1	10^1	10^1	.	⊿² fr., ●⁰ 11–$13\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$
28	62.8	64.2	67.7	10.4	18.5	10.2	18.6	9.3	8.9	9.9	7.5	94	62	80	N 1	W 1	C	6^0	6^0	0	1.2	⊿² fr., ⊿¹ abd.
29	67.2	64.7	61.9	7.7	17.0	12.4	17.5	5.1	6.7	7.5	7.2	84	52	66	NE 1	E 2	E 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	⊿² fr.
30	56.8	54.1	58.1	11.2	22.0	15.0	22.3	10.7	8.6	14.4	11.5	86	73	90	NE 3	NE 2	SW 2	$4^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	6^1	.	●tr. 18, ⊿¹ fr., ⊿⁰ abd.
Mittel	55.3	55.2	55.4	12.6	19.3	14.3	20.6	10.5	10.1	11.1	10.6	91	67	86	1.7	1.5	1.1	5.6	7.0	4.8	75.5	

Gewitterbeobachtungen unvollständig.

September — Erfurt — 1932

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	49.3	49.5	49.8	15.4	21.8	15.0	22.0	13.7	12.5	12.3	12.5	95	63	98	WNW 1	WNW 1	SW 2	10^2	8^1	3^0	.	●1–2 15^{10}–$19\frac{1}{2}$, ≡1 fr., ◹ SSW–SE–1)
2	49.7	47.7	46.2	13.2	14.9	16.8	16.8	10.2	10.6	11.8	9.9	94	93	89	SW 3	S 5	SSW 6	2^1	10^2	8^1	6.3	●9 n, ●9–2 11–$18\frac{1}{4}$ m. U., ∞ fr.–mtg.
3	44.1	43.0	39.5	19.2	23.4	21.1	24.1	16.8	12.6	13.1	12.5	75	61	67	WSW 4	SW 7	SW 7	4^0	2^1	1^0	5.7	⌓ p zeitw.
4	40.9	43.6	45.4	14.4	17.2	11.2	21.1	11.0	11.5	7.7	7.4	94	52	74	SW 4	WNW 4	SW 4	9^2	5^1	4^1	5.5	●2 $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$
5	47.9	47.8	47.3	11.6	17.4	12.2	18.4	7.4	7.4	7.6	9.9	74	51	93	SSW 3	W 3	ESE 1	5^0	8^1	0	.	
6	46.5	44.4	43.5	11.4	22.8	16.2	23.6	9.4	9.0	8.1	9.9	89	**39**	72	C	W 2	SW 1	9^1	5^0	5^0	.	
7	41.9	40.8	40.2	13.3	24.4	16.4	25.7	12.0	9.9	12.3	12.4	86	54	88	NW 1	SW 4	NE 1	8^1	5^0	3^0	.	
8	41.8	42.1	42.1	15.2	20.2	17.9	20.6	14.8	11.6	13.2	14.7	90	75	95	NW 1	WNW 1	SE 1	10^2	8^1	0	**16.2**	●1–2 $1\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ m. U., ●1 $8\frac{1}{2}$–9, ∞ fr.
9	42.5	42.4	42.7	15.2	24.8	19.2	25.4	14.4	13.0	15.5	**15.8**	100	66	95	C	NW 1	S 3	10^2≡	3^1	0	0.2	≡3 fr.–10
10	42.4	41.4	41.1	17.2	25.2	17.4	26.4	14.5	14.1	11.6	13.8	96	48	92	SW 2	WSW 4	SW 8	8^1	5^2	9^2	.	●2 $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ●1 $17\frac{1}{2}$–18, ●2 $21\frac{1}{2}$–22, 2)
11	40.3	36.6	37.0	18.2	19.8	12.3	20.9	12.3	11.7	9.9	9.2	75	57	86	SW 5	SW 6	W 9	9^1	10^1	9^1	9.4	●1 18^{10}–$19\frac{1}{2}$, ⌓ p–n
12	41.8	42.3	43.9	13.2	16.4	11.9	16.8	10.8	9.0	8.1	8.1	79	58	78	SW 6	WSW 6	SW 3	9^2	9^2	9^1	2.1	●1–2 sch. 21^{35}–$22\frac{1}{4}$
13	47.0	47.9	49.2	11.5	17.4	13.2	17.7	10.0	9.1	8.8	9.3	90	59	82	W 3	WNW 3	NNE 1	9^1	5^1	9^2	0.8	●1–2 5^{55}–$6\frac{1}{2}$
14	49.2	49.4	52.3	12.4	16.9	15.2	17.0	10.6	9.6	13.6	12.6	89	94	97	NNW 1	NW 1	ESE 1	10^2	10^2	9^1	0.2	●2–1 $6\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ●2–1 $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$ m. U., ≡2 fr.,
15	55.7	56.6	**57.3**	16.0	20.4	17.6	21.0	14.2	12.6	13.4	14.5	92	75	95	C	N 1	N 2	10^2≡	9^2	9^1	0.4	≡3 fr.–8 [∞ tagsüber
16	**57.3**	55.5	53.5	16.4	23.6	16.4	24.0	16.0	11.8	15.1	12.4	85	69	88	E 3	NE 2	ESE 3	10^2≡	3^0	0	.	≡1 fr.–$7\frac{1}{2}$, ≡2–mtg.
17	49.8	47.1	45.4	11.8	27.3	19.7	**27.5**	11.2	9.9	15.2	14.2	95	56	83	NNE 1	SW 5	SSW 3	0≡	1^0	0	.	≡3 fr.–10
18	42.4	42.0	40.7	17.4	18.3	17.5	24.2	17.3	14.0	14.2	13.4	94	90	84	SW 2	SW 5	SW 3	2^0	8^1	6^1	.	●2 12–14
19	40.6	41.5	41.9	17.8	20.3	17.6	21.5	15.9	12.3	12.3	12.4	81	69	82	S 2	WSW 5	SSW 5	8^1	9^2	8^1	5.2	●2 13^{30}–^{55}, ●2–1 22^{50}–^{10}
20	46.9	47.1	46.1	12.3	14.9	11.2	17.6	11.2	8.8	8.1	8.9	83	64	90	WNW 1	E 2	WSW 3	9^1	10^1	10^2●	0.5	●2–1 $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ m. U.
21	46.2	47.6	49.2	9.4	12.1	9.4	12.9	8.0	8.0	**6.3**	7.0	90	60	79	NE 2	NW 2	WNW 3	10^1	8^2	0	2.8	●2–1 $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ m. U.
22	49.9	47.3	44.4	4.6	14.9	10.2	15.4	**4.4**	6.4	7.7	6.9	100	60	74	C	ESE 5	NW 3	0≡	1^0	1^0	1.3	
23	39.6	37.9	**35.7**	14.7	21.4	18.2	21.8	7.3	10.9	12.0	12.5	87	63	80	SW 2	S 4	S 4	8^1	8^2	8^1	1.1	●1 3^{10}–4^{30} m. U.
24	36.9	37.7	37.4	16.6	19.8	17.8	21.0	15.0	11.9	13.7	13.0	84	79	85	SW 4	W 5	S 5	8^1	9^2●	10^2	1.5	●1–2 $2\frac{1}{2}$–4^{30}, $15\frac{3}{4}$–$14\frac{1}{2}$, ●1 14^{00}–^{10}, ◹ 3)
25	39.6	40.8	41.1	14.3	17.4	14.8	17.9	14.0	9.5	9.3	9.9	78	62	82	W 2	W 5	S 5	5^1	3^0≡	8^1	2.3	●2–1 0^{55}–$1\frac{3}{4}$, 6–$6\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
26	40.7	40.0	39.6	13.9	21.4	18.4	21.7	9.7	9.6	12.2	10.8	80	64	68	SSE 2	S 6	S 4	8^1	8^1	10^2	0.5	●1 sch. 21^{55}–22
27	43.2	45.2	47.2	12.7	14.5	11.3	18.4	11.3	10.0	10.2	10.0	91	83	100	W 2	E 1	NW 1	10^2	10^2	10^1●	0.5	●1 $6\frac{1}{2}$–7, ●2–1 8–14 m. U., ●1–2 $17\frac{1}{2}$–
28	51.4	54.4	56.5	11.3	14.8	12.8	15.2	10.8	9.6	10.6	9.4	95	84	85	N 1	NE 3	ENE 2	10^2	9^1	9^1	5.4	●1 $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{4}$, ≡1 fr. [21^{10}
29	54.1	49.9	47.8	7.2	18.4	14.2	18.5	5.7	6.8	10.8	10.8	89	68	89	ENE 2	ENE 6	NE 1	9^2	3^0≡	10^1	.	⌓ mtg. zeitw., ∞ fr.
30	45.5	46.9	48.5	11.3	15.2	13.2	18.0	8.9	10.0	12.4	9.7	100	96	85	W 1	W 3	SW 3	10^2	9^1	10^1	.	≡3 fr.–8
Mittel	45.5	45.2	45.1	13.6	19.2	15.2	20.4	11.6	10.5	11.2	11.1	88	67	85	2.0	3.6	3.3	7.6	6.7	5.9	67.9	

1) NE 14^{50}–16 2) ◹ ≡9 fr., ⌓ abd. –n 3) WNW–SE $13\frac{3}{4}$–$14\frac{1}{2}$

September — Helgoland — 1932

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.0	61.6	60.1	16.4	17.8	16.8	18.2	15.5	10.5	10.6	10.5	75	69	74	NW 1	NW 1	W 4	2^1	1^0	10	.	
2	53.8	53.7	49.9	16.2	18.3	18.7	18.7	15.0	13.5	15.1	**15.5**	98	96	96	WSW 6	WNW 4	W 6	10●	10^2	10	8.8	●9 fr., ●1–2 $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ●2 21^{10}
3	47.5	46.0	44.8	17.9	16.6	16.6	19.0	15.1	14.4	11.2	10.3	94	79	73	W 4	W 5	W 7	10^2	9^2	4	11.2	●2 $11\frac{1}{2}$, ●1 15^{40}
4	48.6	53.0	55.2	13.3	15.1	13.8	16.6	12.2	8.9	9.2	9.1	78	72	77	NW 8	NW 6	NW 4	9^2	5^2	10	4.0	●1 sch. 9^{35}, 9^{45}, 9^{55}, ●1 $21\frac{3}{4}$, ⌓ fr.
5	56.7	58.2	57.5	14.5	16.2	15.9	16.7	12.3	9.6	9.6	9.7	78	70	72	WNW 2	WNW 3	WNW 2	9^2	2^1○	2	4.4	
6	55.3	53.2	50.4	16.3	18.7	18.0	19.1	15.4	11.0	11.9	13.3	80	74	86	SW 3	SSW 4	SW 5	1○	10^2	10	0.1	●sch. 20
7	47.7	49.9	51.6	16.6	17.9	16.0	18.3	15.8	13.3	11.7	9.8	94	76	72	WNW 2	WNW 2	NW 3	9^2	4^1○	1	0.4	●2sch. 7, $8\frac{1}{2}$
8	51.9	53.0	54.1	16.0	17.9	17.0	18.0	15.2	12.2	11.9	11.7	90	78	81	SW 3	SW 2	SW 1	3○	6^1○	0	0.1	
9	54.3	54.2	52.9	16.1	19.5	18.1	**20.0**	15.9	12.4	14.5	15.0	91	86	97	SE 1	SE 2	W 2	5○	10^2	$10_{\equiv}$	.	●1–2 $8\frac{1}{2}$–9, ●2 abd., ∞ fr., ◹ $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$
10	52.0	50.5	47.0	16.8	19.0	16.5	19.5	15.9	12.8	13.2	12.0	89	80	86	SW 3	SW 3	SW 4	4^1○	6○	10^2	8.0	●1 21^{55}, ∞ fr.
11	44.2	**38.8**	42.5	15.3	14.2	14.9	16.5	12.0	10.8	11.2	9.4	83	93	74	W 4	WSW 8	NW 8	9^2	10^2	9^2	5.3	●sch. 7^{25}, $7\frac{1}{2}$, ●1 a–16, ⌒ 16^{27}, ⌓ p
12	47.9	49.9	52.2	13.6	15.5	13.4	15.8	12.2	9.4	9.5	8.4	81	72	73	NW 6	WNW 6	NW 8	8^2	4^2	8^2	**33.2**	●1 sch. 7^{35}, 8^2, ⊕ 21^{40}, ⌓ p, ⊤ 21^{55}
13	56.9	59.3	60.1	13.7	15.3	13.7	15.8	11.7	8.0	9.0	8.5	68	69	72	NW 4	NW 3	C	4^2○	3^0○	10	2.0	
14	58.8	62.3	64.7	14.9	16.0	16.1	16.7	13.6	11.1	12.5	13.4	88	92	98	SW 1	SW 1	C	10^2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.1	≡9 p, ≡$\frac{1}{2}$ abd.
15	67.8	69.4	**70.0**	16.2	16.9	16.0	17.7	15.7	12.7	12.8	13.0	92	89	96	NW 1	NW 1	NW 1	8^1○	9^2	0	0.2	
16	69.4	68.2	65.2	15.6	16.5	14.3	16.6	14.1	13.0	13.6	12.0	98	97	99	NW 1	NW 1	C	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.1	≡1–2 n–n
17	60.9	58.1	55.6	15.1	15.7	15.5	16.1	14.1	12.7	13.0	13.0	99	98	99	SW 1	NW 1	NW 1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.1	≡1–2 n–n
18	50.5	49.6	48.7	16.4	16.5	15.7	16.9	15.2	13.1	11.3	11.7	94	81	88	WSW 4	WSW 2	NW 1	$8^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.1	≡9 fr. ∞ mtg.
19	48.6	51.0	52.8	14.1	15.0	14.0	15.8	13.4	9.4	8.7	8.4	78	69	71	WNW 1	WSW 4	WNW 4	9^2	5^2○	8^2	5.4	
20	57.6	59.4	58.9	11.5	12.6	12.1	14.0	11.0	6.6	7.0	7.8	65	64	74	NW 4	NW 3	NW 2	4^2○	10	8^1	1.7	
21	58.4	60.2	61.1	11.7	11.0	11.1	12.5	10.3	7.8	8.1	7.2	76	83	73	NW 5	NW 5	NW 3	7^2○	9^2●	3^1	0.6	●1 p
22	60.6	58.2	53.2	11.2	13.3	12.6	15.3	10.7	**6.5**	7.5	8.1	66	66	74	NW 1	SSW 2	SW 4	4^1○	6^2○	10	1.2	
23	44.9	45.1	45.6	11.2	13.1	12.7	13.5	10.6	9.5	9.9	9.4	95	88	86	SSE 3	NE 2	NE 2	10^2●	8^2○	10●	2.5	●2 fr., abd.
24	48.2	48.9	45.9	12.9	15.0	13.7	15.5	12.4	8.2	9.6	*10.6*	74	75	*90*	NE 1	E 3	E 4	1○	1○	10	1.0	
25	47.1	47.6	47.7	15.0	16.4	15.6	17.1	13.5	9.2	10.6	10.6	72	76	80	WSW 5	WSW 6	SW 5	4^1○	3○	1	3.0	●2 8^{30}
26	47.9	48.6	49.5	14.6	15.2	14.3	15.6	13.2	10.6	10.7	9.1	86	83	80	SW 3	SW 2	SW 2	9^2	9^2	10●	0.1	●2 9^{05}, 11, ●sch. $12\frac{1}{4}$, ●2–1 21^{15}–n
27	53.1	56.5	61.0	13.1	13.7	12.6	14.5	11.6	8.5	8.9	6.6	76	76	60	WSW 2	W 1	WNW 3	1○	5^2○	0	2.2	●2 8^{15}
28	66.1	68.7	69.8	13.0	13.4	10.4	15.1	10.2	8.6	7.3	6.8	77	**63**	72	NE 2	N 2	C	2○	4○	0	.	
29	68.5	65.4	62.7	11.3	12.6	11.5	13.5	**9.2**	8.0	8.1	8.9	80	74	88	NE 2	E 4	ESE 6	6^2○	1○	0	.	
30	57.3	56.1	55.7	12.3	13.4	13.9	14.9	11.4	9.2	*10.9*	10.1	86	*95*	85	E 3	SE 5	SE 4	10^2	3	0	.	●2 $14\frac{1}{2}$
Mittel	54.8	55.2	54.9	14.4	15.9	14.7	16.4	13.1	10.4	10.6	10.3	83	79	82	2.9	3.1	3.2	6.5	6.4	6.5	95.8	

Bemerkungen unvollständig.

September — Münster i.W. — 1932

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm 7h	
1	60.0	60.3	60.5	15.0	20.9	14.4	21.0	14.3	11.3	11.2	10.7	89	61	88	SW 2	SW 2	SW 2	7	4	3	.	
2	57.5	56.4	54.8	13.0	17.4	18.5	18.5	12.4	10.5	13.7	14.0	94	92	88	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	4.4	● 0 fr., a, p
3	51.6	49.0	47.0	18.4	19.2	17.3	20.5	17.1	12.8	14.4	13.4	81	87	90	SW 5	SW 5	W 5	10	10	10	4.0	● 1 p
4	51.5	54.8	56.9	13.0	18.3	12.9	19.0	11.5	8.9	7.8	8.2	80	50	74	SW 4	W 4	W 3	1	4	7	13.4	
5	57.8	58.2	56.9	12.0	19.5	15.8	20.0	9.9	9.1	9.3	10.9	87	55	81	SW 3	SW 4	W 3	7	4	10	.	
6	55.1	53.1	50.8	13.8	20.5	16.9	21.5	12.9	9.7	10.5	12.3	82	59	86	SW 3	SW 4	SW 3	9	10	2	.	
7	49.1	50.4	52.1	16.2	18.6	15.1	19.0	15.1	12.3	11.9	11.6	89	74	91	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	0	4.6	● n, 9
8	52.1	51.5	51.3	12.4	20.4	15.8	21.4	10.5	9.7	9.6	10.5	90	54	78	SW 3	SW 2	SW 2	1	8	2	3.5	
9	52.1	51.6	52.7	15.6	26.1	19.0	26.5	13.9	11.9	14.7	**17.4**	90	58	90	C	S 2	W 2	7	4	7	.	
10	52.0	50.6	49.5	17.6	22.6	14.7	22.6	14.4	13.3	12.4	11.5	89	61	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	10	0.8	● n, ◹ SW–zentral–NE 20^{15}–$21\frac{1}{2}$, [◹ i. SW 19^{30}–20^{15}
11	48.3	43.6	48.9	14.3	13.1	11.8	16.0	11.4	10.2	10.5	8.7	84	94	84	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	0	1.8	● 1 p
12	51.7	53.0	54.9	12.0	16.8	12.9	17.4	9.7	8.7	8.7	8.9	83	61	80	SW 3	SW 4	SW 4	0	6	10	8.0	
13	58.1	59.1	59.4	11.9	18.2	12.5	19.0	10.4	9.4	8.1	9.2	90	52	85	W 2	NW 2	W 2	4	3	8	.	
14	57.5	61.9	64.4	14.9	18.5	15.8	18.5	11.9	11.7	14.0	11.7	93	88	87	SW 2	NW 2	NW 2	10	10	0	7.8	● n, a, ≡ fr.
15	67.3	68.3	**68.8**	15.4	18.2	17.7	18.2	13.9	11.8	11.5	13.1	90	74	87	C	NW 1	C	10	10	10	0.6	
16	67.7	65.0	63.0	13.1	24.2	17.0	24.5	11.4	10.2	14.1	13.2	90	63	91	NE 2	NE 2	E 1	0	0	0	.	◬ fr.
17	59.3	57.1	55.0	13.9	26.6	18.6	**26.8**	12.4	10.6	14.7	14.5	89	57	91	SE 2	SW 3	SW 2	0	6	0	.	
18	51.3	50.0	49.3	17.4	20.4	15.2	21.0	15.1	13.6	14.3	11.7	91	80	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	8	4.3	● sch. n, a, p, ◹ n
19	48.9	50.7	54.5	16.4	18.6	11.4	18.6	10.9	12.7	12.4	9.3	91	78	92	SW 3	SW 3	SW 3	8	9	2	1.2	● a, p, $15\frac{1}{2}$–17, ◹ S–zentral–E 15^{15}–[17
20	58.4	59.1	58.3	10.6	14.2	11.2	14.5	8.9	8.6	6.6	7.7	90	55	77	SW 2	NE 3	NE 2	5	10	10	17.2	
21	58.8	60.0	60.9	9.1	14.8	8.5	15.5	7.4	6.8	6.5	6.3	78	51	76	N 2	N 3	N 2	8	9	0	.	
22	60.0	55.1	50.4	4.6	15.2	11.4	15.5	**1.9**	**5.8**	6.7	7.4	91	52	73	SE 2	SE 4	SE 2	0	6	0	.	
23	45.4	44.3	44.1	15.0	20.4	14.8	21.5	9.9	11.4	13.6	11.5	90	76	92	SW 2	SW 3	SW 3	10	8	6	3.2	● sch. n, a, p, ◉ 17^{30}–20, ◹ S– [1]
24	46.9	46.8	**42.6**	12.2	16.6	16.5	17.3	11.3	9.6	11.3	11.7	90	80	84	N 2	SE 3	SW 2	10	9	10	**32.8**	● sch. a, ◉ $17\frac{1}{2}$–18^{30}, ◹ SW–zentral–[NE 17^{30}–18
25	49.1	49.6	48.8	11.3	17.0	12.1	18.0	10.5	8.5	8.6	8.8	85	59	83	SW 4	SW 5	SW 3	3	8	3	7.2	
26	47.6	48.5	49.2	14.2	14.6	13.0	17.2	10.5	10.1	10.8	10.3	84	87	92	S 4	SW 2	SW 2	5	10	10	.	● a, p
27	53.5	55.6	58.9	9.8	14.6	10.3	15.0	8.9	8.3	11.5	8.7	92	68	93	SW 3	SW 3	W 2	10	10	0	8.5	
28	64.4	65.8	66.8	8.4	15.8	10.8	16.0	6.9	6.6	7.2	7.8	80	54	80	NE 3	NE 4	NE 3	2	0	0	.	
29	64.3	60.0	57.6	9.4	18.5	13.3	18.8	7.4	7.3	9.9	9.6	83	63	84	E 3	E 5	E 3	0	3	0	.	
30	55.4	56.4	57.0	11.7	13.9	12.0	16.5	10.4	9.2	10.6	9.0	90	89	86	SW 2	SW 2	NW 2	8	10	0	.	● 0 a, p
Mittel	55.1	54.9	54.8	13.1	18.5	14.2	22.5	11.1	10.0	10.9	10.7	88	68	85	2.6	3.0	2.4	6.2	7.2	4.6	123.3	[1] zentral–E 17^{40}–$18\frac{1}{2}$

Bemerkungen unvollständig.

September — Neuwied — 1932

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.5	61.0	61.7	14.7	21.2	13.8	23.0	12.4	11.5	10.8	10.7	92	58	90	S 1	SW 5	SW 3	10	8	0	.	≡ fr.–8, ≡–10, ◬ fr.
2	61.4	59.7	58.7	12.9	17.9	18.8	20.2	11.1	10.3	12.6	13.8	92	82	86	S 1	SW 3	W 4	10	10	10	1.8	● 1 fr.–12^{30}, 16–17
3	55.7	52.4	49.5	19.9	24.7	20.9	25.1	18.8	13.4	13.2	12.5	78	57	68	S 3	SW 6	SE 5	9	1	4	2.9	
4	53.7	56.4	59.2	14.9	19.9	11.2	21.5	11.1	9.3	8.0	8.9	73	46	90	SW 5	SW 5	C	9	5	0	6.5	
5	59.4	58.7	57.8	9.5	21.3	13.0	21.5	7.4	8.4	8.7	9.7	95	46	87	NW 2	W 3	NW 2	10	2	3	.	≡ fr.–8, ≡–10, ◬ fr.
6	56.4	54.3	52.7	14.0	23.8	16.8	24.3	12.9	10.0	9.9	11.6	83	45	81	W 1	SW 5	C	9	8	0	.	◬ fr.
7	51.3	52.4	52.9	15.5	19.9	15.6	21.6	14.9	12.6	12.4	12.4	96	72	94	SW 2	SW 3	SW 1	10	9	10	5.6	● 1 fr.–7^{15}, ● 0 8^{30}–^{35}, 9^{12}–^{25}
8	52.6	51.7	51.5	13.8	21.3	16.6	21.8	13.7	11.4	12.0	13.1	97	64	93	SW 1	C	C	10	9	2	4.3	≡ fr.–9, ≡ 11
9	52.9	52.2	53.2	15.0	25.8	16.6	27.1	13.7	12.5	**15.8**	13.4	98	64	95	C	C	C	9	8	2	0.2	● 0–1 14^{35}–^{50}, 15^{05}–^{15}, 16^{02}–^{05}, 17^{14}–^{45}, [1]
10	53.2	52.1	51.2	17.3	24.8	18.7	25.9	16.5	14.3	13.8	13.3	97	59	83	SW 1	SW 3	SE 2	8	5	10	10.3	
11	51.4	47.0	50.5	16.5	20.1	16.2	21.0	15.1	10.7	9.8	8.4	76	56	61	SW 4	SW 8	SW 5	9	9	9	.	≡ 14–18
12	54.2	56.4	57.3	13.2	17.8	14.0	20.5	11.9	9.2	8.3	9.0	81	55	75	SE 1	NW 4	NE 2	10	10	10	.	
13	58.8	60.5	60.2	14.3	18.6	16.1	20.0	12.9	10.2	11.7	12.1	84	73	88	NE 2	NW 1	C	10	8	10	.	
14	59.0	62.7	64.3	16.6	20.3	18.7	22.2	15.9	13.8	13.9	14.0	98	79	87	C	NW 2	NW 2	10	9	10	5.6	● 0 fr.–8^{07}, 19^{00}–^{15}, ● tr. 21^{20}
15	67.3	**67.6**	67.5	15.8	20.9	15.8	21.5	14.9	13.0	12.8	12.1	97	69	90	SE 1	S 1	C	10	9	0	1.5	
16	67.5	65.7	63.0	11.5	25.9	15.7	26.4	11.4	10.0	12.0	12.3	99	48	92	C	SW 2	NW 1	10	10	0	.	≡ fr.–8, ≡–$10\frac{1}{2}$, ◬ fr., ◬ abd.
17	60.3	58.0	56.0	12.9	28.1	19.5	**28.6**	12.1	11.0	13.7	14.6	99	48	87	SW 1	SW 2	C	8	3	5	.	≡ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡–10, ◹
18	52.7	51.7	51.1	18.8	17.8	15.8	20.2	15.4	14.1	14.8	12.3	87	98	92	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	5	.	● 0 $7\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ● 1 10–$14\frac{1}{2}$ m. U., ● 0 $14\frac{1}{2}$– [2]
19	50.4	51.5	54.3	17.1	22.4	16.1	23.8	15.7	13.2	12.8	11.8	90	63	86	SW 2	SW 5	SW 2	9	8	10	10.0	● 0 8^{15}–10^{15} m. U., 19^{07}–n m. U.
20	58.5	56.6	57.2	13.4	14.3	13.5	16.8	12.5	9.7	10.7	9.6	84	88	83	SW 1	SW 2	NW 1	8	10	10	3.1	● 0 13^{05}–16^{12} m. U.
21	59.6	60.1	61.3	10.2	14.8	6.9	15.8	6.8	8.2	6.7	6.7	88	53	91	SW 1	SW 4	E 2	10	8	0	5.2	● 0 fr.–8^{10}
22	59.2	55.5	50.5	4.6	15.3	11.8	17.6	**3.7**	**6.3**	6.8	9.1	98	52	88	NW 2	NW 5	C	10	7	10	0.9	≡ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡–$9\frac{1}{2}$
23	47.8	47.2	46.0	15.4	20.7	15.2	23.2	11.3	12.0	12.5	11.7	92	69	91	C	NW 1	NW 1	1	6	0	0.7	● 0 17^{20}–19, ● 1 17^{40}–18, ◹ SW, [3]
24	47.2	47.9	**45.0**	16.1	22.2	16.4	23.8	15.1	12.6	13.3	12.4	92	67	89	C	SW 1	SW 7	9	7	10	**12.9**	● 0 9^{21}–10^{05}, ● 1 16^{25}–n m. U.
25	52.0	51.6	51.5	11.8	17.5	11.5	19.0	11.0	8.7	9.1	9.2	84	61	91	SW 2	SW 2	W 2	8	9	0	5.6	
26	50.0	48.9	51.3	12.8	19.3	14.0	20.2	11.4	10.7	11.1	10.7	97	67	90	SE 2	SE 4	SW 2	8	9	10	.	● 0 16^{10}–17^{40}, ⊤ 0 SW–E 16^{50}
27	53.6	55.1	58.3	11.6	15.2	11.8	15.5	11.4	9.5	9.5	9.5	93	74	92	SW 2	SW 1	NW 2	10	10	10	3.3	
28	62.2	64.9	65.0	11.9	16.4	12.9	17.0	11.5	9.7	10.0	8.9	93	72	80	SE 2	SE 1	NW 2	10	9	8	0.2	
29	62.0	58.2	57.5	12.4	18.5	14.1	19.3	11.0	9.1	11.8	10.9	85	74	91	SW 2	SE 2	C	9	10	2	.	
30	57.1	59.1	60.0	12.9	18.6	10.9	19.4	10.8	10.9	9.9	9.1	98	62	93	SE 2	S 4	SW 2	10	2	0	.	● 0 10^{05}–11, ≡ 1 fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡–10
Mittel	56.3	55.9	55.9	13.9	20.2	15.0	21.5	12.5	10.9	11.3	11.1	90	64	87	1.5	2.9	1.7	8.8	7.3	5.3	80.6	

Neuwied: [1] 18^{05}–^{15}, ⊤ 0 SW–NE 15–$15\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ≡ 0 fr.–10, ⊤ 0 NE–N 16–$16\frac{1}{2}$ [2] n m. U., ⊤ 0 SW–SE 7^{10}–^{25}, ⊤ 0 S–SE 14^{01}–14^{21} [3] NW–E 17^{01}–$18\frac{1}{2}$

September — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	67.5	67.8	68.1	9.6	12.4	9.4	13.1	8.7	8.7	10.1	8.8	98	93	100	WSW 3	WNW 3	W 3	9^1	9^1	0	0.0	≡1-2 n–6½, 17–19½, 21½, Talco a, p,
2	65.3	63.8	62.9	7.4	8.8	11.0	11.1	6.5	7.7	8.5	9.8	100	100	100	SW 7	SW 8	WSW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	≡1-2 n–n, ●1 a, p, ⌯ a, p [●0 n
3	59.0	58.5	57.2	11.7	12.8	12.2	14.7	10.6	10.3	11.1	10.7	100	100	100	WSW 9	SSW 9	W 8	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.1	≡1-2 n–14½, abd., ●2 n, ●1 21½–n, 1)
4	56.3	61.0	63.1	5.7	8.4	5.6	12.3	4.4	6.9	6.7	6.6	100	81	97	W 8	W 6	W 6	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	3^1	35.6	≡1-2 m–8½, ●2 n, ●0 fr., ⌯ n–mtg.
5	64.0	65.4	65.1	5.2	7.8	7.2	9.6	3.4	6.6	7.5	7.2	100	95	95	WSW 5	WSW 4	SSW 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^1	0.1	≡1-2 n–10½
6	63.9	62.9	62.0	7.4	11.6	11.4	12.5	6.2	6.9	7.3	7.7	89	71	76	SSW 4	SSW 5	SSW 6	$7^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	1^1	.	
7	59.0	59.5	60.1	12.0	13.4	9.6	14.0	9.2	8.5	10.2	8.3	81	88	93	SSW 7	WSW 7	WSW 5	7^2	9^2	3^1	0.0	≡1-2 15½–20. ●0sch. 6½, ●1 sch. 9¹⁰–³³,
8	60.3	61.4	61.8	8.2	12.6	11.4	13.1	7.3	8.2	8.2	10.1	100	75	100	W 1	SW 1	SSW 5	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	8.0	≡1-2 n–8, 18¼–n, ●1 n [15½, 18³⁵
9	62.7	63.2	63.5	12.6	19.8	16.6	**20.0**	10.9	10.2	10.7	10.6	93	**62**	75	SSE 3	S 3	SSW 4	$3^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	1^0	0.4	Tal≡ fr., ●0 n
10	62.3	61.0	58.8	15.2	13.6	12.2	17.0	10.9	11.2	10.7	10.7	87	92	100	ESE 1	SW 7	SW 6	9^1	9^1	$10^2_{\equiv}$	.	Tal≡ fr., ≡1-2 abd., ●1 sch. a, p, 3)
11	55.9	**51.0**	52.8	8.0	8.2	6.6	12.2	5.2	8.0	7.9	7.3	100	97	100	SW 9	SW 11	W 10	$10^2_{\equiv}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	11.6	≡1-2 n–n m. U., ●1 n, ●2 p, ⌯ n–n, 4)
12	56.1	58.8	59.8	4.4	6.6	4.8	7.6	3.2	6.3	6.9	6.4	100	95	100	W 9	W 7	W 9	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	8.4	≡1-2 n–n m. U., ●0 n, ●1 17⁴⁰, ⌯ a,
13	62.5	65.2	66.3	3.4	8.2	5.2	8.7	2.7	5.8	5.7	6.1	100	70	91	WNW 7	W 6	W 6	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	2^1	3.2	≡1-2 n–9 m. U., ●1 n [abd.
14	65.8	67.8	70.9	8.4	11.2	10.6	11.6	5.0	8.3	10.0	9.6	100	100	100	WSW 2	NW 1	N 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	≡1-2 6½–n m. U., ●0 6³⁰, Spr.●0 a, p
15	73.6	74.6	**75.1**	11.3	12.8	10.4	13.5	9.6	10.0	11.1	9.5	100	100	100	WSW 1	WSW 1	SW 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	0.3	≡1-2 n–n m. U., Spr.● fr.
16	75.0	74.6	71.7	9.6	18.0	12.2	18.1	9.1	8.3	11.7	9.1	93	76	86	S 1	SSE 1	S 6	$1^0_{\odot\equiv}$	$2^1_{\odot}$	0	0.2	≡1-2 n–8 m. U., Tal≡ fr.–n
17	68.2	66.8	64.7	12.6	17.6	14.4	18.0	10.8	8.9	11.2	**12.3**	82	74	100	WSW 4	WSW 5	WSW 5	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	$9^2_{\equiv}$	.	Tal≡ fr., Talco a, p, ≡1-2 21–n, ⌓ 4)
18	60.1	58.9	58.8	11.7	11.6	11.1	14.5	10.6	10.3	10.2	9.9	100	100	100	WSW 7	WSW 7	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.7	≡1-2 n–n, ●sch. 24³³, 10⁵⁰, ◹1 SW–4)
19	57.2	59.8	60.0	10.7	11.4	10.4	11.6	9.4	9.6	9.6	9.5	100	95	100	WSW 8	WSW 6	W 8	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	13.6	≡1-2 n–n m. U., ●0 n, ●1sch. a, p, 4)
20	63.8	64.7	63.6	3.2	4.6	3.4	10.4	2.4	5.4	6.2	5.8	94	97	100	WNW 5	NW 1	NNE 1	$4^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	8.7	≡1-2 n–8½, 10–n m. U., Tal≡ mtg., 7)
21	62.6	64.2	65.5	1.2	4.4	1.6	4.8	0.4	5.0	4.9	5.1	100	79	100	NNW 5	WNW 5	NNW 5	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	≡1-2 n–11, 19–n, ✕fl. 6³³, ●sch. 18½
22	65.3	62.9	59.4	0.2	5.0	3.8	5.6	**−0.8**	**4.3**	5.0	5.6	93	76	94	S 1	SSE 5	S 8	$1^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	3^1	0.2	Tal≡ fr., ⌓ fr., ⌯ abd., ⌯ abd.
23	54.6	54.8	53.4	7.2	10.5	11.0	11.4	3.2	7.6	9.5	9.8	100	100	100	WSW 7	SW 8	SSW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	≡1-2 n–n, ●0 n, a, p, ●1 21½, ⌯ n, 5)
24	54.2	56.9	54.9	9.2	10.0	11.2	11.6	8.4	8.7	9.2	10.0	100	100	100	W 9	WSW 5	SSW 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.1	≡1-2 n–n m. U., ●1 n, a, p, ⌯ m. fr.,
25	55.6	58.0	58.5	6.7	5.6	6.6	11.2	4.5	7.4	6.6	7.3	100	97	100	WSW 8	WSW 6	SW 6	$10^2_{\equiv}$	8^1	$10^2_{\equiv}$	**63.3**	≡1-2 n–11, abd., ●2 n, ●0 abd., ⌯ 10)
26	57.7	57.5	57.6	6.9	10.2	9.2	10.5	4.7	7.5	8.9	8.7	100	95	100	SSW 7	SSW 8	SW 8	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	0.3	≡1-2 n–mtg. m. U., ●0 n, ●1 17, 11)
27	60.0	62.1	64.9	5.3	6.8	5.0	9.3	4.6	6.7	7.2	6.5	100	97	100	WNW 5	C	NNE 1	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	7.1	≡1-2 n–9, p, Tal≡ 9–p, ●1 n, ●1 p
28	68.7	71.1	72.3	4.6	5.6	3.6	5.9	3.2	6.4	6.6	5.6	100	97	94	NE 4	ENE 4	ENE 4	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	0	2.2	≡1-2 n–11½, Tal≡ p, ●0 n
29	70.3	68.7	66.3	4.7	8.2	8.4	8.5	2.9	6.4	7.6	8.3	100	94	100	ESE 5	E 7	SE 8	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡1-2 n–9, ≡trb. öfter, 17½–n m. U., 12)
30	63.9	63.5	65.3	12.6	9.1	6.4	15.6	6.0	10.2	8.7	7.2	93	100	100	S 3	W 9	WSW 6	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	Tal≡ fr., ≡1-2 10½–n m. U., ●0 n, 13½,
Mittel	62.4	62.9	62.8	7.9	10.2	8.8	11.9	6.1	7.9	8.5	8.3	97	90	97	5.2		5.2	8.3	7.5	7.3	184.5	[p, ⌯ mtg–p

September — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	748.0	748.4	748.9	14.5	19.5	15.7	21.7	12.6	10.4	12.1	10.8	85	72	81	S 2	NW 2	SSW 2	10^2	10^2	10^2	.	●tr. 13⁴⁵, ●2 p, ⌓1 n, ⊤ i. E 14
2	46.9	44.5	43.1	14.5	17.0	17.9	18.2	11.4	9.8	11.9	12.9	80	82	84	C	W 3	W 5	10^2	10^2	8^2	4.6	●0-1 8⁴⁰–13³⁰, ⌓1 n
3	39.5	37.5	36.3	19.3	24.2	17.5	24.8	17.2	12.7	13.2	14.2	76	59	95	W 6	S 5	W 5	9^2	$1^2_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	3.5	●tr. 19⁵⁵, ●0 sch. 19¹⁰, ●0 abd.
4	38.0	42.0	44.8	13.2	16.4	12.2	18.2	12.1	8.9	9.4	8.3	79	67	78	W 5	W 4	W 3	8^2	$3^2_{\odot}$	10^2	**20.5**	●2 n, ●tr. 12½
5	45.9	46.2	46.1	12.4	16.1	13.9	18.7	10.3	8.9	9.2	10.0	83	67	84	WNW 4	W 2	SSE 2	10^2	10^2	10^2	.	
6	44.7	42.8	41.4	13.9	20.3	17.5	21.5	12.1	8.8	9.4	10.2	74	53	68	SSE 1	SSE 3	E 2	9^2	9^2	9^2	.	
7	38.2	38.5	40.1	19.1	22.9	14.3	23.4	14.1	9.1	11.8	11.5	55	57	95	S 2	W 4	W 1	10^2	8^2	2^2	.	●0 9²¹–³⁵, ●tr. 16¹⁰–18½ öfter, ●2– 1)
8	40.6	40.9	41.7	14.4	20.6	16.5	21.5	13.3	11.4	10.7	11.9	93	59	85	W 1	E 1	E 1	9^2	$7^1_{\odot}$	1^2	8.5	●2 n, ≡ n, ∞ fr., ⌯ abd.
9	42.1	41.1	41.8	14.2	25.7	18.6	26.3	13.0	11.6	**15.8**	13.4	96	65	84	E 2	E 3	W 2	$5^2_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	⌓1 ≡ n, ≡0–fr., ∞ p
10	41.0	40.1	38.4	17.5	22.9	17.8	24.5	15.7	11.9	13.1	13.5	80	63	89	W 1	W 2	SW 1	10^2	9^2	10^2	.	●1 9⁰⁸–¹⁸, ●1 9⁴⁴–10½, ●2 18½–⅔, ●2 5)
11	37.4	33.1	34.2	15.7	17.7	12.5	19.5	11.9	10.2	10.0	8.3	77	66	76	SW 2	W 3	W 6	10^2	10^2	1^1	4.5	● n, ●tr. 11½, 15½, ●0 15⁵⁵–16⁵⁵, 2)
12	38.3	39.3	41.9	12.0	16.7	12.5	17.4	11.0	8.2	8.4	7.9	78	59	73	W 5	W 5	W 6	$1^2_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	9^2	3.4	●1 sch. 17–n
13	45.1	47.0	48.2	11.4	17.0	*11.0*	17.2	9.8	8.2	7.5	8.0	81	**82**	82	W 4	WNW 3	S 3	$9^1_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	4^0	0.2	
14	46.9	48.8	51.9	13.7	18.3	16.2	19.6	9.4	9.3	11.3	12.3	79	72	89	SSE 2	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	.	∞ fr.–p ◹ SW–WSW–W 18³⁵–19½, 4)
15	54.9	56.2	**57.2**	15.3	17.6	15.1	17.9	14.4	12.5	12.8	12.3	96	85	96	NW 1	W 2	C	10^2	10^2	10^2	.	Spr.● 7½–?, ≡ n, ≡2 fr., ≡⅔1 a, später
16	56.8	54.7	52.8	12.0	24.0	17.6	24.5	11.4	10.1	13.4	11.2	97	61	74	W 1	E 2	S 2	1^2	$1^1_{\odot}$	0	0.1	⌓1 n, ≡2 n–fr. [≡⅔6–12½
17	48.5	45.3	44.0	15.4	26.2	19.3	**26.8**	13.2	11.8	13.4	14.2	90	53	85	W 1	W 2	W 1	$0_{\odot}$	$1^2_{\odot}$	0	.	∞ fr. [10½–11½
18	40.0	39.1	38.6	17.9	19.4	17.5	20.6	16.8	13.3	13.3	11.9	87	79	80	C	W 2	W 2	9^2	$8^2_{\odot}$	1^0	1.5	● n, ●1-2 10³⁷–11⁴⁰, ◹ n, ⊤ W–NW
19	37.8	39.5	40.7	17.7	20.9	16.5	21.7	13.5	11.3	12.4	12.0	75	67	86	SW 2	WSW 3	W 4	$6^2_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	10^2	8.4	●0 8³⁰–⁴⁴, 10³⁵–¹³, ●1 11⁴⁵–12⁵⁵, ●0 6)
20	45.7	46.7	45.7	10.1	12.8	10.2	16.6	8.4	8.0	8.2	8.2	87	75	88	W 3	WNW 2	W 2	$4^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.5	●0 sch. 13½, ●0 14½–⅔ m. U., ⌓2 n
21	45.3	46.6	48.6	8.9	12.3	8.3	13.9	7.7	7.3	7.4	7.1	85	69	86	WNW 3	NW 3	W 3	10^2	$5^2_{\odot}$	9^2	0.0	
22	48.8	45.5	41.1	5.3	14.3	8.1	14.7	**3.5**	**5.9**	6.5	7.2	88	53	88	SW 2	SE 3	E 3	0	$2^0_{\odot}$	9^2	.	⌓2 n
23	35.2	34.3	**32.5**	*15.0*	20.6	18.5	22.1	7.4	11.1	11.3	12.0	87	62	76	W 2	SW 4	S 5	8^2	9^2	10^2	0.0	● n, ●0 sch. 6⁴⁰–⁵⁵, ◹1 N–NE–NE 4)
24	34.2	37.1	34.7	15.9	15.8	16.5	18.7	13.4	11.0	12.1	12.4	82	90	88	W 3	E 3	S 3	10^2	9^2	5^2	2.8	● n, Spr.● ab 8½, später ●0-1–11½,
25	37.2	39.1	39.3	13.5	14.5	12.9	17.2	12.7	9.7	8.5	9.1	84	69	82	W 4	W 2	S 2	10^2	7^2	9^2	4.9	● n [◹ n, ∞ p
26	38.7	37.9	37.7	13.0	19.8	14.8	20.8	10.9	9.6	11.3	11.8	86	66	94	SSW 4	S 3	C	8^2	9^2	$10^2_{\bullet}$	.	●0-1 16⁵⁴–17²¹, 17²⁷–³¹, ●1-2 abd., 7)
27	41.7	43.1	46.5	11.9	13.5	11.5	15.2	10.8	9.2	9.5	9.8	89	82	97	W 2	W 1	W 1	10^2	9^2	10^2	3.0	● n, ●0-1 13½, 17½–20⁵⁹
28	52.1	53.9	55.4	9.8	15.6	8.8	16.1	8.7	9.0	8.3	7.4	99	63	87	W 2	NNE 3	SSW 2	10^2	$3^2_{\odot}$	0	2.1	● n, ≡ n, ≡2–fr.
29	53.9	50.7	48.0	5.9	16.8	11.0	17.1	4.3	6.8	9.9	9.0	97	69	92	SE 1	ESE 4	SE 2	$0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	2^2	.	⌓2 n, ≡ n, ≡2–fr.
30	43.8	45.0	46.6	9.6	16.3	13.2	18.4	7.4	8.8	11.4	8.7	99	83	77	E 1	W 4	W 3	10^2	10^2	3^2	.	●0 16¹¹–²⁰, 16⁴⁵–⁵⁵, ≡⌓2 n, ≡2 fr.
Mittel	743.6	743.5	743.6	13.4	18.5	14.4	19.8	11.3	9.8	10.8	10.6	85	67	85	2.3		2.8	7.5	6.9	6.4	70.5	

Brocken: 1) ⌯ n–n 2) ⌓ fr., ⊤1 W–NW–N 9⁰⁰–9½, ◹1 W–zentral–E 18¹⁷–18½, ◹1 SSW–zentral–NNE 19⁰⁰–19½, ◹ i. E 19½–20½ 3) Windst. 12 18½ 4) fr., ⌯ III 5) zentral–NE 4²⁴–5, ◹1 W–zentral–E 10³⁶–11½, ◹ i. SE 4½–5½ 6) ⌯ n, fr., abd. 7) ●0 n, p 8) mtg.–n, ◹2 r. 20½–21½, ◹0 SW–E–NE 21⁵⁵ 9) abd. 10) n–mtg. 11) abd., ⌯ mtg.–n, ◹ i. SE 19½–21½ 12) ⌯ abd.

Schmatzfeld: 1) 18½, ●0–19 2) 19³⁵–⁵⁰, ⊤ i. W 8³⁵, ◹ i. SE 9⁴⁰, ⊤ i. SW 18³⁵, ◹ i. SW 19–19½, ◹ i. NE abd. 3) ●0-2 16¹⁰–18⁵⁵, 18½–20, ⌯ 17⁵⁰–n zeitw., ⌒ 18⁵⁵ 4) ⊤, ◹1 i. NE abd. 5) 16¹⁰–²⁵, 18½, ●1 sch.–abd. 6) 18½, ⊤ i. W III 7) ∞ fr., ⌒ 17½, ◹ i. NE 19–n

September — Schneekoppe — 1932

$H_b = 1610.5$ m $Cg = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	31.5	32.5	32.8	6.7	8.8	8.4	10.0	6.0	7.3	8.5	6.8	100	100	82	NNW 4	NNW 3	NW 2	$9^1_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	8^1	.	≡² trb. n–20½, ⊕¹ 8–10, ⊤⁰⁻¹ i. SE [1]
2	32.2	30.9	28.8	8.0	8.5	8.1	9.0	6.6	7.1	8.0	8.1	88	96	100	W 3	SW 5	W 7	$6^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	.	≡¹⁻² trb. ≡² 10–n, ●⁰ 17½–21½, [2]
3	27.5	27.7	25.9	9.1	10.0	11.3	12.0	8.0	8.6	9.2	9.8	100	100	98	SW 7	SW 6	SW 7	$10_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	$3^1_{\equiv}$	1.6	≡² ≡² trb. n–n, ●⁰ n, ⌓ n–n
4	22.8	25.4	27.8	9.1	6.4	3.1	11.6	2.7	8.6	5.7	5.4	100	79	94	SW 7	W 5	NNW 5	$10_{\equiv}$	$8^1_{\bigcirc}$	2^0	0.6	≡² ≡⁰⁻² trb. n–11, 17–18½, ≡⁴ n–8,
5	29.3	30.2	30.1	2.8	6.5	4.8	7.3	2.5	5.2	5.7	5.4	94	79	85	W 3	WSW 2	WNW 3	$9^0_{\bigcirc}$	8^1	3^0	.	⊕¹ 6½–13 [⌓ n–fr.
6	29.7	29.5	28.6	4.5	10.5	7.5	11.1	3.9	5.5	6.6	5.6	87	71	72	SW 3	SW 2	SSW 4	7^0	$3^0_{\bigcirc}$	0	.	⊕⁰ ◣¹ i. NE a
7	26.8	26.7	27.5	8.0	12.7	12.3	14.9	7.2	5.9	5.8	5.4	73	53	**50**	SW 5	SW 5	W 3	$1^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	2^0	.	⊕⁰⁻¹ 12–15, ◣¹ i. NE a
8	27.1	28.0	28.9	11.3	14.9	12.4	15.3	10.3	6.7	7.6	8.9	67	60	82	SW 4	SW 4	SW 5	$3^0_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	2^0	.	⊕⁰ 6½–10½, ◣¹ i. NE a
9	28.5	29.3	29.8	11.1	16.1	13.1	16.1	11.1	9.1	9.2	10.0	92	67	89	S 7	SSW 5	SSW 7	$3^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	4^1	.	≡¹ trb. n–8½, ◣¹ i. NE a, ⌓ n–fr.,
10	28.3	28.6	27.3	12.7	15.9	14.3	**16.9**	10.7	8.8	9.7	9.7	81	72	80	SSW 5	SW 5	SW 6	$1^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	5^0	.	●tr. 22½–3, ◹¹ N–NE 20–n [abd.–n
11	24.2	22.9	19.5	9.0	9.6	11.6	15.7	7.7	8.6	8.9	**10.2**	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 8	$8_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	4.1	≡² n–n, ●¹⁻⁰ 4½–9, 21½–n, ⌓ abd.–n
12	21.7	23.9	24.2	1.4	4.8	2.8	11.7	1.3	5.1	5.3	5.4	100	87	97	W 7	W 5	W 6	$8_{\bigcirc}$	8^1	10^1	3.9	≡² ≡⁰⁻⁰ trb. n–10, ● n, ⌓ n–n
13	24.8	28.8	30.1	0.5	3.5	1.8	4.8	0.0	4.8	4.7	4.6	100	79	89	WNW 7	WNW 5	NW 5	$9^1_{\equiv}$	8^1	1^0	1.4	≡² trb. n–8½, ●¹ 5½–6, ⌓ n–n m. U.
14	30.7	32.3	34.4	2.4	6.8	5.1	7.4	1.2	5.4	7.1	6.6	100	96	100	WSW 4	N 2	N 3	$8_{\equiv\bigcirc}$	9^1	$10^1_{\equiv}$	.	≡⁰⁻⁰ trb. n–10, 20–21½, ● tr., ●² 11½–
15	37.1	38.6	38.6	4.9	8.0	6.2	9.1	4.5	6.0	7.1	7.1	93	88	100	N 3	N 1	N 3	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	$2^1_{\equiv}$	.	≡⁰ trb. 18–22 öfter [13½, ⌓ n–a
16	39.0	**39.5**	38.1	6.5	12.0	10.8	13.2	6.0	6.9	8.2	5.9	96	78	61	N 3	N 1	S 4	$1^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	
17	34.0	33.0	30.8	7.1	12.9	11.0	13.5	6.7	6.7	6.9	8.6	89	63	87	SSW 6	SW 6	SW 4	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	9^1	.	≡² trb. 23–n
18	28.2	26.6	25.7	10.3	11.6	9.2	12.3	9.0	9.4	**10.2**	8.7	100	100	100	WSW 5	SW 5	W 5	$3^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	$4^0_{\equiv}$	.	≡⁰⁻⁰ trb. ≡² n–21½, ●¹⁻² 11⁴⁰–⁴⁵, [3]
19	25.1	26.9	27.5	8.7	9.4	9.0	10.0	8.5	8.4	8.8	8.6	100	100	100	SW 7	SW 5	SW 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	4.1	≡² ≡² trb. n–n, ≡³ n–9½, ●⁰ 9½–11½ [4]
20	29.6	30.1	28.3	8.1	11.0	9.8	11.0	7.9	8.1	8.5	9.1	100	86	100	W 5	SW 3	SW 4	$8_{\equiv\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	0.4	≡² ≡² trb. n–13½, 17½–n, ≡³ n–8, [5]
21	25.3	26.2	27.3	3.4	0.6	−0.6	10.1	−1.6	5.8	4.5	4.4	100	95	100	N 3	NNW 5	NNW 6	$10_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$9_{\equiv}$	**12.3**	≡² ≡¹⁻² trb. n–12½, 13–16 öfter, 19½–[6]
22	28.5	28.4	26.4	−2.9	−0.2	−0.4	1.4	**−3.8**	**3.9**	4.5	4.1	82	100	92	N 4	SSW 4	S 6	$7^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\equiv}$	1^0	0.3	≡⁰⁻⁰ trb. 10½–14½, 17½–19
23	23.3	22.6	22.9	2.0	5.0	6.8	7.2	−0.6	5.3	6.5	7.4	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 5	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	≡² trb. ≡² n–n, ≡³ 15–n, ●⁰ 7½–½, [7]
24	**21.6**	24.2	24.7	7.7	9.2	9.5	10.1	6.4	7.9	8.7	8.9	100	100	100	SW 7	SW 5	SW 7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	4.6	≡² n–n, ≡³ n–11, ●n, ●⁰⁻¹ 20½–n, [8]
25	22.2	24.3	25.6	5.1	6.7	6.8	9.5	4.6	6.6	6.8	7.0	100	93	94	SW 9	SW 7	SW 7	$9^1_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	2.9	≡² trb. ≡² n–14½, 17½–n, ● n, ⌓ n–n
26	25.8	26.0	25.5	7.5	8.5	8.9	9.8	6.8	7.8	8.3	8.5	100	100	100	SW 7	SW 6	SW 6	$10_{\equiv}$	$7^1_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	1.1	≡² ≡² trb. n–n, ≡³ n–12, ● n, ⌓ n–
27	25.9	27.4	28.9	9.7	7.0	8.3	10.0	6.5	8.6	7.5	8.2	95	100	100	NW 1	N 2	SE 3	$3^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	0.7	≡¹ trb. ≡² n, 7½–n, ≡³ n–1 [abd.
28	31.8	34.5	36.5	6.8	6.4	7.2	8.9	5.1	7.4	7.2	7.6	100	100	100	E 3	NE 3	E 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	5.2	≡² ≡¹ trb. n–n, ≡³ 17–20, ●n, ●¹⁻⁰
29	35.7	35.1	33.5	7.6	9.7	10.1	10.6	5.6	7.5	8.7	9.2	96	96	100	E 4	SSE 3	SSW 5	$1^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	1.4	≡² trb. ≡² 8½–n [6–8
30	30.6	30.3	31.1	14.7	15.1	9.0	15.6	8.4	7.5	6.9	8.6	59	54	100	SW 4	SW 6	WNW 5	$8^0_{\bigcirc}$	$9^0_{\bigcirc}$	$6^1_{\equiv}$	0.3	≡² ≡² trb. n, 18–n, ⊕⁰⁻¹ 13–15
Mittel	28.3	29.0	28.9	6.8	8.9	7.9	10.9	5.4	7.0	7.4	7.5	93	86	92	5.0	4.3	5.0	6.5	7.6	6.2	44.9	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

September — Arnsdorf — 1932

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	726.3	726.5	727.8	15.1	19.5	13.8	20.8	10.2	11.1	10.6	10.8	87	63	92	SE 1	N 3	SE 4	$7^1_{\bigcirc}$	6^1	4^1	.	⌓² fr.–9
2	26.6	25.0	23.2	12.6	19.4	15.8	21.6	8.9	10.8	9.8	10.9	99	58	81	SE 2	SW 4	SW 3	$4^0_{\bigcirc}$	10^1	8^1	.	●⁰ 18⁴⁵–20, ⌓² fr.–9
3	21.4	19.1	17.4	18.8	21.8	22.3	24.8	13.4	12.6	11.9	12.7	78	61	63	S 4	S 8	S 8	$6^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^1	0.5	⌓³ p–n
4	16.2	19.8	23.3	19.2	17.8	12.3	22.6	11.2	12.2	9.9	8.6	74	65	80	SW 4	NW 4	NW 2	$2^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	2^1	.	
5	25.1	25.2	25.2	9.2	15.8	9.2	19.1	5.6	7.3	7.3	7.4	84	54	85	S 3	NW 1	C	$4^0_{\bigcirc}$	6^1	0	.	⌓¹ fr.–9
6	24.8	23.3	22.4	9.6	19.9	10.8	21.2	4.9	8.0	8.0	8.6	89	46	88	S 1	C	S 2	6^1	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	⌓² fr.–9⁵⁰
7	20.2	18.8	19.1	13.3	23.2	15.3	25.1	5.8	10.0	10.7	7.5	87	*50*	58	SE 2	C	C	$2^0_{\bigcirc}$	5^1	0	.	
8	19.7	19.9	20.9	13.6	25.3	15.4	26.6	9.2	10.8	16.0	11.4	93	67	87	N 2	SE 2	SE 1	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^1	.	
9	20.3	21.4	21.5	22.0	24.4	22.8	26.6	13.8	**17.7**	11.3	11.6	59	50	56	SE 6	SE 6	E 4	$1^0_{\bigcirc}$	6^1	2^1	.	
10	20.5	19.7	19.4	20.5	29.3	18.6	**29.6**	18.6	14.3	11.4	11.6	80	38	73	E 3	SE 2	SE 2	$1^0_{\bigcirc}$	3^1	2^1	.	◹² i. NW 20–n
11	18.2	16.7	**12.4**	17.5	21.2	20.7	23.8	16.9	12.1	13.2	11.9	81	70	65	SW 5	SE 6	W 8	10^2	9^1	$10^2_{\bullet}$	5.0	●² 4⁴⁰–6⁴⁵, ●¹ 18⁴⁰–22¹⁰, ⌓ abd.
12	18.5	18.8	19.8	12.6	16.0	13.5	20.7	10.8	7.1	7.8	6.7	65	57	58	SW 6	SW 4	SW 2	$4^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	5^1	4.0	
13	21.9	24.8	26.5	10.9	13.8	10.2	15.1	9.6	6.6	6.6	6.0	67	56	65	SW 6	SW 4	S 2	$6^0_{\bigcirc}$	5^1	1^0	.	
14	26.9	27.2	30.0	7.0	16.9	12.4	18.3	4.9	7.2	8.2	9.3	96	57	87	S 1	N 3	SE 3	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	8^1	.	
15	33.4	33.9	34.5	8.1	18.6	10.7	19.4	4.9	7.6	8.5	8.4	94	53	87	C	W 1	E 3	$0_{\bigcirc}$	6^1	0	.	⌓² fr.–8
16	**35.1**	34.4	32.8	9.6	21.7	11.1	23.3	5.8	8.0	8.9	9.1	89	46	92	SE 1	E 2	E 2	$1^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	⌓² fr.–8½
17	29.1	25.4	23.4	11.5	24.6	21.3	26.4	7.3	9.2	7.9	10.4	91	**34**	55	SE 1	SW 5	SW 4	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	5^1	.	⌓² fr.–9
18	20.8	18.8	19.2	15.6	25.2	15.4	25.3	12.4	11.9	12.1	12.3	90	51	94	SE 3	SE 5	SE 1	$1^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	4^1	.	●² 17–17¹⁰, ⌓¹ fr.–9, ⊤¹ NW–N–NE
19	18.8	19.8	21.1	17.1	19.6	18.6	22.6	11.3	11.3	10.6	10.0	78	62	63	N 3	S 7	NW 1	8^1	8^1	2^1	2.4	[16–17
20	23.0	24.2	23.1	15.0	17.0	12.9	18.6	12.5	10.3	12.4	10.4	81	86	94	C	NW 2	C	4^1	9^1	6	.	●² 21¹⁰–n, ◹¹ i. W 19½–21, ◹⁰⁻¹
21	21.3	23.4	24.9	9.7	8.8	8.3	13.1	6.6	8.8	6.3	6.3	98	74	77	NW 2	SW 3	W 4	$10^2_{\bullet}$	9^2	5^1	**21.5**	●¹ n–9¹⁰ [zentral 21½
22	26.7	25.0	22.5	4.7	12.7	4.1	14.0	2.4	**5.8**	5.9	6.1	91	54	100	SE 2	SE 4	W 2	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	3.4	
23	17.8	16.6	15.9	11.1	17.6	16.8	19.0	**2.3**	8.3	10.8	9.3	84	72	65	S 3	N 3	SE 8	9^1	8^1	6^1	.	⌓³ abd.
24	15.0	16.9	16.9	17.1	20.0	19.6	21.0	14.4	10.3	11.4	11.1	71	66	65	S 7	SW 5	N 4	$4^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	.	
25	16.6	18.9	19.9	15.8	19.1	14.8	20.3	14.2	8.5	9.9	8.8	63	60	70	SW 8	NW 3	SE 3	$6^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	4^1	.	⌓³ fr.
26	20.3	19.5	18.9	16.1	21.4	19.0	22.6	13.7	10.1	9.9	9.4	74	52	58	SW 3	S 4	E 6	6^1	$3^1_{\bigcirc}$	3^1	0.4	●¹ 1⁴⁰–⁵⁰
27	19.6	21.9	23.9	14.4	13.6	12.8	19.2	10.8	11.2	10.3	10.1	92	88	91	SE 1	NW 3	C	9^1	10^2	10^1	.	⌓¹ fr.–9
28	27.0	30.6	32.7	11.6	12.3	11.9	13.1	11.3	10.1	10.7	10.3	99	100	99	C	NE 3	C	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	7.4	●¹ 0⁴⁰–7, tagsüber öfter, ≡² mtg.
29	32.0	29.9	27.6	9.1	19.3	14.6	19.6	6.5	8.6	10.6	10.6	100	63	86	SE 1	E 5	S 4	$3^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	1.3	⌓³ fr.–9½
30	23.3	22.5	25.6	14.9	23.3	15.5	25.0	12.3	11.7	12.0	11.3	93	56	86	SE 1	W 4	N 3	$4^0_{\bigcirc}$	7^1	7^1	.	⌓³ fr.–9
Mittel	722.9	722.9	723.1	13.4	19.3	14.7	21.3	9.8	10.0	10.0	9.6	84	60	77	2.7	3.5	2.9	4.6	5.5	3.9	45.9	

Schneekoppe: [1] 13^{37}–$13\frac{3}{4}$, ◹¹ i. N $20\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$, i. SW–W–N–n [2] $22\frac{1}{2}$–n, ⌓ p–n [3] 17^{00-05} [4] öft., ⌓ a, p [5] ●¹⁻⁰, ⊤⁰ SE–E 18^{55}–$19\frac{1}{4}$, ◹¹ S–SE $20\frac{1}{2}$–22 [6] n, ●¹⁻⁰ n–$12\frac{1}{4}$ öft., $13\frac{1}{4}$–$14\frac{1}{2}$, ⌓ abd. [7] 22–23, ⌓ n–mtg. [8] ⌓³ a, p–n, ⊤⁰⁻¹ W–N–NE $19\frac{1}{4}$–$20\frac{1}{4}$

Oktober — Treuburg — 1932

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	47.1	48.2	45.9	13.7	19.0	10.1	**19.1**	8.7	**11.1**	7.0	7.7	95	48	83	W	3	SW	4	S	2	10²	1⁰	0	0.0	Staub●⁰ fr.–9, ⌓⁰ abd.
2	37.8	39.2	40.7	13.1	12.6	7.2	15.5	7.2	10.9	7.9	6.7	97	72	88	SW	4	W	8	SW	2	10²	5⁰	0	0.0	●⁰ sch. a–p, ≡¹ fr., abd., ⌒ a–p
3	35.8	36.3	37.6	6.7	10.3	8.3	11.0	5.3	7.0	7.5	7.4	95	80	90	S	2	SW	6	NW	4	10²	9²	10²	2.7	●⁰⁻¹ a–p ⌒ n
4	43.9	44.0	43.2	2.6	11.0	4.5	11.3	1.9	5.4	5.4	5.8	98	55	93	WSW	3	SW	3	SW	2	7²	5¹	5¹	4.9	⌣¹ ⌓⁰ fr., ⌓⁰ abd.
5	41.1	42.0	45.2	3.7	10.1	3.4	10.6	2.1	5.7	5.4	5.7	95	58	97	SW	2	SW	6	NW	3	9	8²	5²	.	●⁰sch. 12¹⁸–abd., ⌣¹ 5, ⌓² I, ⌒ a. [zeitw.
6	50.3	52.3	54.3	1.0	9.6	0.5	10.6	0.5	4.8	4.5	4.7	98	51	98	SW	2	W	2	NW	2	3¹	3¹	0	1.8	⌣² fr., ⌓⁰ abd.
7	55.8	55.8	**56.4**	−1.7	10.7	4.1	11.0	**−2.8**	**4.1**	4.2	4.8	100	**43**	78	C		SE	3	SE	2	1⁰	2⁰	0	.	⌣² ≡¹ fr., ⌓⁰ abd.
8	55.3	51.6	48.0	2.3	10.5	7.7	10.8	0.7	5.3	5.2	5.0	98	54	63	SE	4	ESE	8	SE	8	1⁰	3⁰	10²	.	● n, ⌣³ fr., ⌒ a–p
9	43.4	42.1	41.0	3.5	6.3	7.3	7.7	3.2	5.8	6.8	7.4	98	95	96	SE	6	SE	6	SE	6	10²	10²	10²	3.7	Staub●⁰⁻¹ a–p, 21½, ⌒ a–p
10	38.5	37.4	39.7	7.7	10.5	11.2	11.9	7.0	7.9	9.3	9.9	100	98	99	ESE	6	SE	4	C		10²	10²	9²	2.4	Staub●⁰ n, ●⁰⁻¹ a–16, ≡¹⁻² fr., III–n
11	39.4	37.0	39.3	9.6	11.3	8.4	11.5	7.9	9.0	9.8	7.8	100	98	95	SE	2	C		WNW	3	10²	10²	10²	7.9	●¹ sch. 7–12, p, ≡¹⁻² n–5½
12	42.6	43.6	44.9	6.9	10.1	7.0	10.8	6.6	7.5	8.4	7.2	100	90	96	NW	1	SW	2	C		10²	10²	10¹	7.4	● n, ≡² n–I
13	46.2	47.8	47.1	7.9	9.3	6.7	9.6	6.7	7.9	7.8	6.8	99	89	92	SW	2	SW	2	SE	2	10²	10²	5⁰	0.3	
14	43.2	42.3	41.6	6.1	14.7	9.7	15.3	5.3	6.8	9.2	8.6	96	73	95	S	3	S	3	SE	2	3¹	9¹	10⁰	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
15	39.4	39.6	39.8	8.6	13.7	11.9	14.6	7.4	8.0	10.6	10.4	95	90	100	SE	4	S	3	C		1⁰	10²	10²	.	●⁰⁻¹ 12¹⁸–19½, ≡² 20–n, ⌓² fr.
16	42.0	41.0	41.8	9.0	6.5	6.5	12.8	5.9	8.4	7.1	7.1	98	97	97	W	1	NW	3	NW	3	10²	10²	10²	8.4	●tr. 6, ●¹ 8–16, ≡² n,
17	40.7	38.4	38.4	6.4	9.0	6.3	9.3	6.3	6.8	7.2	6.9	95	84	96	S	3	S	3	C		10²	10²	10²	**14.9**	Staub●⁰ p zeitw.
18	38.7	39.3	36.5	7.5	8.1	6.9	9.1	4.8	7.2	6.1	6.7	92	75	89	WSW	4	WSW	5	S	4	9²	10²	10²	1.4	●⁰ 15½, ●¹ 21½–n
19	**29.3**	32.1	39.0	7.7	8.2	4.8	9.0	4.8	7.5	7.8	5.9	95	96	91	SW	2	W	7	NW	4	10²	10²	4²	4.6	●¹ a–p, ⌒ p
20	38.7	41.1	40.8	3.9	4.7	5.6	5.7	2.0	5.6	5.7	6.3	92	88	93	WNW	6	W	4	SW	3	10²	10²	10²	5.9	●⁰⁻¹ ✕¹ a, ●⁰⁻¹ a–n zeitw.
21	37.9	37.6	39.2	7.2	8.3	8.6	8.7	5.2	7.5	7.9	8.2	99	96	97	SW	4	SW	3	W	5	10²	10²	10²	12.6	●⁰⁻¹ a–n m. U., ∞⁰ fr.
22	43.5	47.6	49.7	8.7	10.5	9.5	10.8	8.5	8.1	7.5	8.5	95	79	95	W	2	C		S	2	10²	10²	10²	6.1	●⁰⁻¹ 21¹⁸–n
23	49.2	46.7	45.4	10.6	14.1	9.5	15.3	9.4	9.6	10.2	8.1	100	84	91	S	3	S	3	S	2	10²	9¹	10²	0.2	● n, ≡² n–9, ≡¹ abd.–n
24	40.3	33.6	31.3	9.7	13.6	9.9	14.9	8.6	8.8	8.3	7.5	98	71	82	S	3	S	8	S	4	10²	10²	10¹	1.3	●⁰⁻¹ p, ≡¹ n–fr., ≡² 7¹⁸–9½, ⌒ p zeitw.
25	33.9	37.8	39.7	7.0	7.7	2.6	10.0	2.6	6.7	5.4	5.0	89	68	90	WNW	6	C		W	2	10²	8¹	0	2.9	Staub●⁰ a zeitw., ⌓⁰ III
26	39.4	37.3	33.1	2.8	6.1	5.6	6.7	1.3	5.4	6.5	6.3	97	92	93	SSW	3	S	3	SE	4	10²	10²	10²	0.0	●⁰⁻¹ 12½–abd. mehrf., ≡⁰⁻¹ 4–6, ⌣² n
27	29.5	30.8	32.6	7.0	9.0	6.7	9.5	5.4	7.1	7.0	6.9	95	81	93	SW	4	WSW	6	W	4	10¹	9²	10²	4.3	●¹ p zeitw. [⌒21½ und später
28	34.6	35.7	36.8	5.4	7.6	7.2	8.6	5.3	6.4	7.0	7.5	96	90	99	S	2	S	2	S	3	9¹	10²	10²	1.8	●¹⁻² a–p mehrf.
29	37.6	37.4	38.3	4.4	7.1	4.9	7.6	4.3	6.2	7.0	6.1	99	92	94	E	1	S	3	C		10²	10²	10¹	5.1	●¹ a–p mehrf., ≡² n–8½
30	40.2	40.9	40.7	5.3	5.3	1.4	6.6	1.2	5.9	5.4	5.0	88	82	98	SW	4	SW	2	S	2	8²	10²	10²	3.1	⌣⁰ abd.
31	36.1	34.9	36.5	4.2	7.8	5.4	8.1	1.4	6.1	6.8	6.3	99	86	94	SE	2	S	3	C		10²	9²	10²	0.2	●¹ sch. 22½ u. später
Mittel	41.0	41.0	41.4	6.4	9.8	6.8	10.8	4.7	7.1	7.2	6.9	96	79	92		3.0		3.7		2.6	8.4	8.4	7.7	103.9	

Oktober — Köslin — 1932

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.1	56.4	52.6	11.6	18.0	12.7	**18.4**	10.5	9.4	9.4	8.6	92	61	79	SW	4	SW	5	SE	3	0	5¹	10¹	.	
2	47.4	51.2	50.6	10.7	11.7	8.7	13.3	8.6	7.4	7.3	6.8	77	70	80	W	6	SW	5	W	4	8²	5²	10¹	0.9	●⁰ n, 8¹⁸–12½ m. U., 16¹⁸–²¹
3	45.7	49.6	53.9	7.9	8.7	5.3	10.8	5.2	7.0	7.4	6.0	87	88	90	SW	4	SW	6	W	1	5²	10²	0	3.5	●⁰ n, 12–18 m. U.
4	55.1	53.8	53.1	2.7	10.0	6.3	11.6	1.8	5.3	6.3	6.4	95	69	89	C		SW	4	SW	3	4¹	7²	8	2.3	●n, ●¹ sch. 16¹⁸–20¹⁸, ↖¹ i. W p–n
5	53.2	55.5	58.4	4.6	9.4	2.7	9.6	2.7	6.1	5.7	5.3	96	65	95	SW	5	W	5	E	2	6²	4¹	2¹	15.5	●n, ●¹ sch. 7½–12, ▲⁰ 10¹⁸–²⁸
6	62.0	63.0	64.0	2.1	11.0	4.7	12.0	**1.1**	**5.2**	7.2	6.0	97	73	94	SE	2	N	1	SE	1	7²	5¹	0	8.8	⌣⁰ fr.
7	**64.8**	64.6	63.5	3.2	12.6	7.3	13.3	2.3	5.4	6.2	5.7	94	**56**	74	SE	2	SE	3	SE	3	0	0	0	.	⌣⁰ fr.
8	59.9	55.8	51.3	7.7	9.5	8.5	10.2	5.8	7.1	6.9	8.1	90	77	97	SE	4	E	5	SE	5	6¹	10¹	10¹	.	●⁰⁻¹ 17¹⁸–p
9	48.5	47.8	46.9	8.8	11.7	10.7	12.5	8.5	8.2	8.8	9.1	96	85	94	SE	4	E	4	SE	4	10¹	10¹	10¹	5.4	●n
10	45.0	47.2	49.6	10.8	13.1	7.7	13.5	7.5	9.3	8.9	7.2	95	79	91	SE	1	SW	4	SE	2	10¹	6²	0	2.2	●¹ n–8¹⁸
11	49.9	50.3	50.8	6.8	15.2	9.9	15.2	6.5	6.7	9.5	8.6	91	74	94	SE	2	S	2	SE	2	6¹	2¹	10¹	3.2	●⁰⁻¹ 20¹⁸–²⁸, ⌓⁰ fr.
12	51.5	52.7	54.5	9.5	13.2	9.3	13.2	9.3	8.4	9.0	8.1	94	79	93	S	3	S	2	SE	1	10¹	8¹	7¹	2.7	●n, Spr.● 15¹⁸–⁴³
13	56.6	55.0	51.5	8.2	12.5	10.8	12.7	6.2	7.9	8.9	8.1	97	82	84	S	1	S	3	SE	4	10¹≡	0	3¹	0.5	≡¹ fr.
14	49.3	49.3	44.8	9.9	12.2	13.4	13.5	7.9	8.2	6.9	8.5	89	65	74	S	4	S	4	S	5	10¹	5¹	8²	0.6	●⁰ n, 7¹⁸–8¹⁸
15	47.3	50.1	52.1	7.3	9.7	8.9	14.3	7.2	7.3	6.8	7.6	92	75	89	SW	2	S	2	S	2	10¹	10¹	10¹	2.6	●n
16	52.0	51.2	51.2	7.2	9.6	6.8	10.7	5.9	6.9	7.1	6.7	91	80	91	S	3	SW	2	SE	1	9¹	10²	10¹	.	
17	47.7	47.4	49.5	8.1	9.7	8.7	11.5	6.5	7.6	8.5	7.9	94	94	94	S	1	SW	1	SW	3	10¹	10²	10²	.	●⁰⁻¹ 13¹⁸–14¹⁸, 20–n, Spr.● mehrf.
18	51.4	45.7	39.9	6.6	10.0	8.4	10.4	6.6	9.6	7.5	7.8	95	81	95	SW	4	S	4	S	2	6²	10²	10²	2.7	●n, ●⁰⁻¹ 15¹⁸–n m. U.
19	46.2	50.9	52.4	6.6	8.3	5.6	9.1	5.6	6.9	6.0	6.0	95	73	89	W	8	NW	5	W	4	10¹●	5²	9²	14.9	●⁰ n–8¹⁸, ●¹sch. 15½–16, ⌒ n
20	52.0	51.2	47.6	4.4	7.9	8.1	8.2	3.2	5.9	6.7	7.4	94	83	91	SW	1	SW	3	S	4	10²	10¹	10¹	**16.2**	●⁰⁻¹ n, i. Sch. 7½–8½, Spr.●–11, ●⁰⁻¹ [14¹⁸–20¹⁸
21	47.3	47.7	50.3	9.7	9.8	10.0	10.2	8.1	8.3	8.9	9.0	91	98	98	SW	3	SW	3	C		10¹●	10¹●	10¹●	7.0	●⁰ n, fr.–p m. U.
22	55.2	56.3	57.0	9.3	14.6	11.2	15.4	9.2	8.0	**10.9**	8.8	91	88	89	SE	1	S	1	S	1	10¹	10¹	0	8.8	●⁰ n, fr.–12 m. U.
23	56.9	57.7	55.9	9.7	12.2	8.9	13.9	8.9	8.3	9.5	8.0	91	89	94	S	1	W	2	C		8¹	10¹	10¹●	1.2	●⁰ 19½–n
24	44.7	41.3	43.1	10.2	11.1	8.1	12.2	7.9	8.4	7.6	6.3	91	76	77	SW	3	SW	5	W	6	10¹	9²	10²	3.2	●n, ●⁰ 15½–18 m. U.
25	48.4	50.7	51.5	6.7	8.4	3.8	9.4	3.8	6.0	5.7	5.6	81	69	94	NW	5	W	5	S	3	6²	8²	0	0.3	●⁰ n, 14–14½
26	47.9	41.4	**37.4**	6.4	6.5	8.0	8.2	3.5	6.5	6.5	7.1	90	89	89	SW	3	S	4	S	4	10¹	10¹●	4¹	0.3	●⁰ 12¹⁸–19½
27	39.5	42.3	43.7	7.5	8.3	6.9	8.6	6.8	6.9	6.9	7.0	88	84	93	SW	4	W	5	S	2	8²	10¹	10¹	8.6	
28	43.6	44.8	46.6	5.3	8.0	5.2	8.4	4.5	6.5	6.6	6.2	97	82	93	SE	1	S	1	SE	1	10¹●	6²	10¹	1.1	●⁶ n–7½, 8¹⁸–10¹⁸ m. U.
29	46.8	47.4	49.6	5.0	7.4	5.9	7.6	4.5	6.0	6.9	6.3	91	89	90	SE	2	W	1	W	1	9¹	7¹	10¹	6.7	Spr.● 19¹⁸–²⁸, ● ca. 23–n
30	51.1	49.2	47.0	4.5	5.9	4.9	6.9	4.5	5.7	5.9	6.1	90	85	94	SW	3	SE	2	E	3	10¹	6¹	10¹●	3.5	●⁶ 20¹⁸–n
31	44.7	45.6	48.6	4.5	6.3	3.9	6.6	3.9	5.8	6.6	5.6	93	92	92	E	1	C		C		10¹●	10¹	6¹	3.3	●⁰ n–17 m. U.
Mittel	50.6	50.7	50.6	7.2	10.4	7.8	11.3	6.0	7.2	7.5	7.2	92	79	90		2.8		3.2		2.5	8.0	7.4	7.0	126.0	

Oktober — Breslau-Krietern — 1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	
1	53.8	51.3	47.6	12.4	23.0	14.2	**23.0**	11.5	9.5	10.0	10.5	88	48	87	W 1	S 2	S 1	2^1⊙	1⊙	0	.	⌓ fr., 19–n, ∞ fr.
2	45.1	46.9	44.7	15.2	17.1	13.4	17.8	9.9	7.6	8.1	10.1	59	55	87	SW 3	NW 3	SW 1	9^1	6^1	10^1	.	● 18^{15-20}
3	42.8	45.9	48.0	10.0	11.5	7.6	14.0	6.0	7.5	6.6	6.4	81	65	82	W 2	W 4	W 1	3^1	9^2	3^1	**9.1**	●^{2} 0^{55}–$2\frac{1}{2}$, ●^{1} 2^{35}–3^{30}, 3^{55}–5^{30}, ↖S–
4	48.7	48.4	48.4	4.4	11.9	5.4	12.3	2.5	6.1	6.7	6.0	97	64	89	C	NW 1	W 1	6^1	7^1⊙	7^1	.	⌓ fr.–11, ∞ fr.–8, 19–n [SE–E $0\frac{1}{2}$
5	49.6	50.7	52.6	4.7	11.0	5.5	11.5	3.5	5.7	5.4	5.5	90	55	82	W 2	W 4	W 1	4^1⊙	7^2	2^1	.	⌓ fr.–8, 19–n, ∞ fr.–8
6	**56.0**	54.6	54.6	1.2	13.1	6.9	13.9	**0.0**	4.7	5.0	5.6	95	**44**	75	C	SE 1	E 2	0⊙	8^1⊙	0	.	⌓ fr., ∞ fr.–11, 19–n
7	55.4	54.0	53.5	2.8	14.4	10.3	15.1	1.6	5.2	6.2	7.2	92	51	77	E 1	E 2	SE 2	0⊙	3^1⊙	7^1	.	⌓ fr., ∞ fr.–11, 17–n
8	49.2	44.4	42.4	9.8	11.3	12.1	12.4	8.5	7.2	9.2	9.8	80	92	92	SE 2	SE 2	SE 1	10^2	10^2●	10^2	.	●^{1} 10^{55}–11, ●^{0} 11^{20}–$12\frac{1}{2}$
9	40.3	38.2	36.9	6.8	17.8	10.0	19.0	5.2	7.2	**11.1**	8.2	97	73	89	C	SE 2	SE 1	10^2≡	8^2	3^1	2.1	≡^{2} fr., ⌓ fr., abd.
10	39.1	41.4	42.4	10.7	15.0	11.0	16.0	9.2	9.2	8.2	8.8	95	64	90	SW 1	WNW 2	SE 1	10^1	9^2	10^2	2.3	●$^{0-1}$ 3^{40}–$6\frac{1}{2}$, ●^{0} $21\frac{1}{2}$
11	41.6	42.8	44.7	10.0	14.9	9.4	15.0	8.9	8.1	9.5	8.5	88	75	96	N 1	SE 1	SW 1	10^2●	7^2⊙	10^2●	4.8	●$^{0-1}$ 6^{55}–s, 21^{35}–22 m. U., ⌓ abd.
12	47.1	47.2	48.5	9.2	13.7	11.8	15.0	7.0	6.8	8.1	7.2	78	69	69	SW 2	SW 1	SW 1	7^1	9^2●	8^2	0.2	● 12^{55}–14^{11}, ●tr. 15^{40-45}, ●^{0} 20^{35-55},
13	51.4	49.8	47.2	6.9	16.8	9.5	17.0	6.5	6.6	6.4	7.3	88	**44**	82	SW 1	SW 2	SE 2	1^1⊙	4^1	7^1	0.0	⌓ fr.–8, 19–n, ∞ fr.–11 [⌓ fr.
14	45.4	44.5	41.3	12.0	16.3	12.3	17.9	9.0	8.4	8.8	8.8	80	64	83	S 1	S 3	SSE 2	10^2●	10^2	10^1	0.1	●$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$–7^{10}, ∩ $6\frac{1}{2}$
15	40.2	43.1	46.4	8.8	9.0	7.0	12.8	6.7	7.2	6.6	6.8	85	77	91	S 1	WNW 4	C	2^1≡	10^2	10^2●	0.0	●tr. 14^{12}, ●^{1} 15^{35}–15^{40}, ⌓ ∞ fr.–8
16	46.5	46.1	46.5	6.3	11.3	6.3	12.0	5.8	6.4	6.8	6.0	89	68	84	S 1	W 2	S 1	10^2	6^2	6^2	2.1	
17	44.1	42.0	44.0	8.5	10.9	9.2	11.0	5.5	6.8	7.1	7.4	81	73	85	SW 1	WSW 4	NW 5	9^1	10^2	5^1	0.3	●^{0} $3\frac{1}{2}$–4, 8^{50}–10^{35}, 14^{55}–17, p–20 m. U.
18	48.5	44.3	40.3	7.4	11.2	10.2	12.2	7.0	6.5	7.7	7.3	84	77	78	W 3	SSW 2	WSW 3	9^2	10^1	9^2	1.5	●^{0} $16\frac{1}{2}$–10^{10} m. U., ●tr. 19–21 vereinz.
19	44.2	46.9	49.4	7.3	9.3	4.2	11.5	3.9	6.3	6.7	5.8	82	76	94	W 6	WNW 5	W 4	9^2	7^2	0	0.5	●$^{1-2}$ 6^{54-30}, 9^{25-30}, $21-24$, $40-45$, 9^{55}–10^{05},
20	49.0	48.1	45.9	4.6	10.7	10.1	10.7	3.8	5.3	6.2	5.3	84	64	57	W 2	SW 4	SW 5	8^2	4^1	10^1	8.1	⌓ fr. [11^{45}, ●⌓sch. p, 16^{30-37}, 16^{55}
21	44.1	44.0	47.2	9.0	14.4	14.0	14.6	7.5	6.8	7.9	8.8	79	64	73	SW 2	W 6	WSW 3	10^2●	9^2	4^2	2.2	●$^{1-0}$ $3\frac{1}{2}$–5^{55}, $6\frac{1}{2}$–11^{05}, ●sch. $19\frac{1}{2}$
22	50.2	51.6	52.1	12.4	19.5	9.3	19.5	9.1	8.5	9.2	7.9	78	54	90	SW 2	W 2	SSE 1	7^1	3^1⊙	0	1.1	⌓ fr.–8
23	51.4	51.0	49.3	5.1	18.9	10.9	19.1	4.4	6.2	9.2	8.8	94	56	90	C	NW 2	SW 1	8^1	3^1⊙	0	.	⌓ fr.–8, 19–n, ∞ fr.–11
24	44.4	40.7	38.7	11.4	14.0	8.5	16.0	6.4	7.3	7.8	7.3	72	65	87	SSW 6	W 6	W 1	3^1⌓	8^2●	10^2●	.	●^{1} △ 11^{10}, 13^{35-55}, ●$^{0-1}$ 16^{55}–$22\frac{1}{2}$, ⌓∞
25	41.3	44.8	47.0	7.4	9.4	3.0	9.8	3.0	7.2	7.0	5.1	93	79	90	NNW 1	NW 3	C	10^2●	6^1	0	6.7	●$^{1-0}$ 1^{15}–5^{45}, 6^{50-20}, 7, 8^{20-45} [fr.–8
26	44.7	38.9	**35.2**	3.7	9.8	9.3	10.0	2.0	5.2	5.7	6.4	88	63	72	S 2	SW 4	SW 6	5^1⊙	10^2	10^2●	0.5	●^{0} 14^{30-35}, $16\frac{1}{2}$–17 m. U., ● 23^{35}–0^{54} [1]
27	37.8	39.0	39.0	8.3	12.7	9.0	13.3	7.8	6.7	6.8	6.5	81	61	76	WNW 4	NW 2	SW 2	9^1	7^2	10^1	1.2	● 2^{35}–5 m. U., ⌓ 19–n, ∞ fr.–8
28	37.6	38.4	39.2	7.0	12.5	6.8	12.5	5.5	7.0	6.1	5.7	93	56	77	SW 1	S 2	S 1	9^2●	5^1	5^1	1.5	● 4^{20-55}, 5^{10-20}, 6^{55}–7^{15}, ●^{1} 7^{25}
29	40.8	42.6	45.5	7.5	9.0	5.3	10.0	4.5	6.8	5.5	5.4	87	64	82	WSW 2	W 5	SW 2	9^2	9^2	10^2	0.1	
30	45.6	42.1	39.2	4.3	8.3	6.9	9.0	3.3	4.8	**4.5**	5.2	77	55	70	SW 1	S 2	S 3	9^1	9^1	10^2	.	∞ fr.–8
31	37.8	38.2	41.0	7.0	9.3	6.5	10.7	5.5	5.5	5.8	6.1	74	66	84	SW 2	WSW 4	SW 1	6^2	9^2	10^2	.	●^{1} 16^{10}
Mittel	45.6	45.2	45.1	7.8	13.2	8.9	14.0	5.8	6.8	7.3	7.2	85	64	83		1.7	2.9	1.8	6.9	7.2	6.3	44.4	

[1]) (27.), ⌓ fr.

Oktober — Berlin-Dahlem — 1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.2	55.0	51.5	11.1	18.6	13.5	**20.0**	9.6	8.9	9.7	8.5	90	60	73	WSW 3	SW 2	SW 3	7^0⊙	0⊙	4^0	.	⌓^{2} fr., ⌓^{2} abd.
2	51.9	52.1	48.4	10.6	12.6	9.5	15.5	8.4	7.6	6.7	7.0	79	61	78	SW 2	SW 3	SW 2	8^1	10^2	10^1	0.0	●^{0} n, ⌓^{1} fr.
3	47.6	52.2	54.3	8.7	12.6	6.5	13.0	6.0	6.9	6.8	6.8	81	62	93	WNW 4	NNW 3	NNW 1	9^2●	10^1	3^0	1.3	●^{0} n–11, ⌓^{0} abd.
4	54.9	53.5	54.7	3.4	12.6	6.6	13.1	1.0	5.7	7.0	6.8	97	64	93	NW 1	W 2	W 2	0⊙≡	4^2⊙	1^0	0.2	●^{2} 17^{55}–18^{10}, ≡^{1} fr.–10^{10}, ⌓^{2} fr.
5	55.6	56.6	58.7	5.5	12.1	5.5	12.5	4.5	6.4	7.1	6.3	94	67	93	NW 3	W 5	C	2^1⊙	5^2⊙	1^0≡	2.2	⌓^{1} fr., abd., ≡^{0} abd.
6	60.8	61.0	61.2	1.6	13.6	5.6	14.1	**0.5**	**5.0**	6.3	6.1	96	**54**	90	NW 1	NE 1	C	0⊙	6^1⊙	0	.	⌓^{1} fr., ⌓^{1} abd.
7	**61.4**	59.3	58.4	*4.0*	15.6	8.9	15.6	3.1	*5.6*	7.3	6.9	*92*	55	80	NE 1	NE 1	NE 1	4^1	0	0	.	⌓^{2} fr.
8	54.9	51.0	47.9	6.5	10.0	9.2	10.0	5.5	6.9	8.4	8.4	94	94	96	NE 2	E 1	E 1	6^0	10^2	10^1≡	.	●^{2} $14\frac{1}{2}$–19, ⌓^{0} fr., ≡^{10} abd.
9	44.9	42.4	42.4	8.2	17.1	12.4	17.2	7.7	7.8	*9.4*	10.3	96	*64*	96	ENE 3	E 3	NE 1	10^1	5^0	10^1	0.1	●$^{0-1}$ $20\frac{1}{2}$–n, ⌓^{1} fr.
10	44.4	45.7	46.2	8.4	14.9	10.0	15.1	7.7	7.9	8.4	8.3	96	66	90	W 1	W 2	C	7^0	7^0	2^0	2.8	●^{0} $19\frac{1}{2}$
11	47.0	47.4	49.1	5.8	14.6	10.3	15.4	5.1	6.7	8.7	8.5	97	70	91	NE 1	W 1	SW 2	5^0≡	9^1	10^2	0.1	●^{0} n, $17\frac{1}{2}$–n i. sch., ⌓^{2} ≡^{0} fr.
12	50.4	51.2	54.3	7.4	14.0	8.5	14.0	6.2	7.3	9.3	8.0	95	77	96	E 1	W 1	W 2	8^2	7^1	10^1●	0.2	●^{0} abd., ⌓^{2} fr.
13	55.2	51.9	48.4	6.6	16.6	14.4	17.1	6.2	7.1	9.9	9.0	97	70	73	NW 1	SSW 3	SW 3	0⊙≡	2^0⊙	5^1	0.1	●^{0} $22\frac{1}{2}$–n, ⌓^{2} ≡^{0} fr.
14	49.0	44.8	40.9	7.6	13.6	16.2	16.3	7.2	7.4	9.0	8.1	95	74	58	SW 2	SSW 4	SW 5	8^1	10^1	10^1●	3.5	●^{0} 16–19, abd. m. U.
15	46.8	48.9	50.4	4.2	8.9	8.3	16.2	3.5	5.6	6.4	6.6	91	74	80	SW 1	SW 1	SW 1	5^1	10^2	10^2	1.2	● n
16	50.4	50.5	48.8	6.5	11.8	9.2	12.9	5.3	6.6	6.2	7.9	90	60	90	W 3	SSW 3	SW 2	9^2	6^2	10^2	0.1	●^{0} p m. U., ●^{0} $22\frac{1}{2}$–n
17	47.8	44.7	52.3	7.7	9.9	8.5	10.8	7.0	7.5	8.8	7.5	95	96	96	NW 2	C	W 2	10^1●	9^1	1^0	0.7	●^{0} n–13^{30}, ca. 17–18
18	52.5	43.7	41.3	7.4	9.9	9.3	11.9	6.0	7.1	8.7	7.9	92	95	90	WSW 1	SW 4	SW 5	10^2	10^1●	10^2	3.3	●$^{0-1}$ 10^{40}–15, 18–n m. U.
19	51.3	53.3	55.3	7.4	11.2	6.5	11.4	5.7	6.7	6.8	6.3	87	67	86	WSW 5	SW 3	SW 3	10^2	5^1⊙	8^2	4.1	●^{1} sch. abd. mehrf.
20	53.6	50.8	49.2	5.2	8.4	10.5	10.5	4.5	*6.1*	*6.4*	*8.1*	*93*	*77*	*85*	S 1	SW 2	SW 2	9^1	10^1	10^1	4.6	●^{0} fr.–ca. $18\frac{1}{2}$ m. k. U.
21	46.8	47.5	51.5	8.7	13.6	14.0	14.4	8.4	*8.1*	*9.8*	*10.6*	*96*	*84*	*90*	W 3	W 3	WSW 3	10^2●	10^1	9^1	7.7	●^{0} fr.–11, p mehrf.
22	54.6	55.2	55.6	13.6	19.5	13.5	19.6	12.8	*10.8*	**11.3**	*10.2*	*93*	*67*	*88*	WSW 2	S 3	SW 2	10^1	1^2⊙	2^0	2.4	
23	56.0	55.9	54.0	9.5	16.3	12.2	17.1	8.9	*8.3*	*10.5*	*10.2*	*94*	*76*	*96*	NW 1	NNW 1	NW 1	8^1	10^2	10^1●	.	●^{1} 16–$19\frac{1}{2}$, ●^{0} abd.
24	44.6	44.8	44.7	11.5	11.8	7.9	12.8	7.0	*8.3*	7.9	7.2	*82*	76	90	SW 4	W 4	W 3	10^2	10^2	7^1	**11.3**	●^{1} n, $7\frac{1}{2}$–9, 18–19
25	49.5	51.0	51.9	3.6	9.2	6.8	10.2	3.1	5.7	7.2	7.0	97	83	95	NW 2	NW 2	C	10^2	7^1	10^1	1.0	●^{0} 13^{45}–14, ●$^{0-1}$ $16\frac{1}{2}$–n m. U., ⌓^{2} fr.
26	46.5	**37.6**	39.0	7.1	7.6	8.8	9.4	5.8	6.6	7.3	8.0	87	93	94	SW 2	SW 2	SW 3	10^1	10^0●	1^0	5.8	●^{0} $7\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, 17–n m. U.
27	42.5	43.7	42.6	8.9	10.6	6.7	11.3	6.2	8.1	7.2	7.0	95	75	95	W 4	W 5	W 1	9^2	10^1	9^1	8.6	● a mehrf., ●^{1} $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
28	42.3	42.8	43.3	6.1	9.0	6.5	9.6	5.5	6.8	6.6	7.0	96	77	96	NW 1	C	NE 1	10^2	10^1	10^2●	4.7	●$^{0-1}$ n, $15\frac{1}{2}$–17, 20–n
29	45.5	48.5	50.3	5.4	7.7	3.4	8.5	3.0	6.5	6.2	5.5	97	78	94	NW 1	W 4	SW 1	10^2●	*10^2*	3^0	3.4	●$^{1-0}$ n–$9\frac{1}{2}$
30	49.1	44.2	42.0	4.7	5.5	4.8	6.8	2.8	5.5	5.2	5.9	85	76	91	E 1	S 3	SW 2	9^1	10^2●	10^1	5.0	●^{2} 12–$17\frac{1}{2}$
31	41.4	42.6	47.9	4.7	8.0	6.8	8.4	3.4	6.0	7.1	7.2	94	89	97	C	C	NW 1	10^2●	10^2	10^1≡	2.9	●^{0} fr.–$18\frac{1}{2}$ m. U., ≡^{10} abd.
Mittel	50.2	49.3	49.6	7.1	12.2	9.1	13.2	5.7	7.0	7.9	7.7	92	74	89		1.9	2.3	1.8	7.5	7.5	6.6	77.3	

Oktober — Erfurt — 1932

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	47.3	44.9	42.8	11.4	19.2	14.3	19.8	10.5	8.6	**12.0**	9.6	85	72	79	S	3	SW	4	SSW	4	3	9	8	.	
2	43.0	42.5	40.1	11.4	15.6	11.4	15.9	10.7	9.0	10.9	9.5	89	82	94	W	4	WSW	5	W	5	2	9	10	.	●1–2 $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ≠ 3–$5\frac{1}{2}$ zeitw.
3	41.0	43.2	44.6	8.3	12.4	5.7	12.5	5.7	6.9	6.3	6.9	84	58	100	WSW	5	W	4	WNW	1	3	8	7	1.0	●* $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ≠böe 3^{10}
4	44.6	45.1	46.0	5.9	11.5	6.9	11.7	4.7	6.5	7.9	6.5	93	78	87	WNW	1	NW	3	W	3	9	8	0	0.2	
5	46.7	46.9	47.9	5.4	10.3	6.8	11.0	4.0	6.2	6.3	6.3	93	67	85	WSW	3	W	3	SSW	2	9	10	3	.	●* abd.
6	**49.5**	48.7	48.6	2.2	12.2	3.5	12.5	1.0	5.2	6.5	5.5	97	61	94	SW	1	E	3	E	1	1	5	0	0.2	
7	48.7	47.5	46.2	0.1	12.8	3.8	12.9	**−0.6**	**4.5**	6.7	5.6	98	61	94	WNW	1	S	3	SE	2	3	3	0	.	≡1 fr.
8	41.6	39.4	36.6	1.4	9.4	6.8	11.0	0.3	4.9	6.7	6.9	97	76	93	NW	1	NE	2	S	2	10	5	3	.	≡2 fr.–$10\frac{1}{2}$
9	32.4	30.5	31.3	8.4	18.2	12.1	18.2	5.3	7.7	9.1	8.3	94	58	78	NE	1	SE	2	S	1	7	9	7	.	●1–2 $15\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$
10	34.2	34.7	35.9	7.2	15.4	9.9	16.0	6.8	6.4	7.5	8.2	84	57	89	SSE	1	SW	5	SE	1	5	4	9	1.7	●* 20^{16}–21, ●0–2 21^{16}–24 m. U.
11	35.9	36.6	39.5	9.2	11.7	8.5	13.0	8.5	7.4	8.1	7.1	85	79	85	S	3	SSW	4	S	2	9	9	9	1.3	●* $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$
12	40.7	41.3	44.8	9.5	13.5	8.9	13.8	8.0	7.6	7.2	7.7	95	62	90	S	4	SW	4	SW	3	9	8	0	0.5	●0–1 $4\frac{1}{2}$–8^{18} m. U., 11–14, Spr.● 9–11
13	44.3	41.6	38.6	10.2	16.9	14.4	17.5	6.4	7.8	10.3	9.7	84	71	79	SE	2	S	6	SSW	7	8	5	9	1.8	●1–2 21^{16}–24, ≠ 3^{16}, 20–$22\frac{1}{2}$
14	38.8	34.4	**29.9**	8.9	14.3	9.4	15.5	8.1	7.8	6.8	5.8	91	56	66	S	2	S	6	WSW	8	9	8	10	3.5	●0–1 3^{16}–^{40}, 5^{16}–^{40}, 6^{40}–7, 20^{16}–24 m. U.,
15	36.4	38.6	38.8	5.0	9.5	7.6	9.7	4.6	5.6	6.2	6.2	86	69	79	W	2	SW	6	SW	2	9	5	9	0.8	[≠ $10\frac{1}{2}$–17 zeitw., 17–$21\frac{1}{2}$
16	41.1	40.8	40.5	6.4	10.2	8.9	12.0	6.3	6.6	6.6	7.6	92	71	89	W	4	SW	6	SW	5	3	10	9	.	●* $17\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, 21
17	39.2	38.7	45.0	8.4	12.3	10.3	12.6	8.2	7.5	8.3	8.0	91	77	85	SW	4	W	7	W	4	10	9	10	1.3	●0–1 5^{16}–7 m. U., $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–13, ≠ [1]
18	43.7	38.2	39.3	9.9	11.0	9.1	12.6	7.6	7.5	8.2	7.6	82	83	88	S	2	SW	8	W	8	9	9	9	1.1	●0–1 16^{30}–^{45}, 19^{16}–22, $23\frac{1}{2}$–24, ≠ $9\frac{1}{2}$–23
19	43.6	46.1	47.6	6.2	8.8	5.8	9.4	5.6	6.4	7.3	6.3	90	86	92	WSW	5	W	5	SW	3	4	9	.6	1.4	●0–1 0–$1\frac{1}{2}$ m. U., ≠ 0–$3\frac{1}{2}$
20	44.2	41.8	40.8	7.0	9.9	9.4	11.2	4.6	6.4	7.9	7.9	85	87	89	SSW	3	SW	7	SSW	4	9	10	10	0.6	≠ 13–18 zeitw.
21	38.8	39.9	42.9	10.2	14.4	14.2	14.8	8.8	8.0	9.3	10.5	86	76	87	SSW	6	SW	7	SW	6	10●	9	10	0.1	●* 6–$8\frac{1}{2}$ m. U., p zeitw., ≠ 10–16
22	44.9	45.0	45.3	12.4	21.3	12.8	**21.5**	11.8	8.2	8.8	8.7	76	**47**	79	S	2	S	3	S	2	6	4	2	0.2	
23	46.5	46.2	45.2	11.4	15.2	13.0	17.0	10.6	9.1	10.9	9.9	90	84	88	SW	2	SW	3	SSW	5	8	10	9	.	●1–2 11^{16}–$13\frac{1}{2}$ m. U., 22^{16}–24
24	38.5	36.7	36.4	11.4	10.5	6.7	13.0	6.5	7.8	8.3	7.1	78	87	96	SSW	6	SW	4	SW	2	10	9	10	1.3	●* 11^{35}, ●1–2 14–17^{5} m. U., 21^{10}, ≠
25	40.1	42.1	42.6	7.2	10.7	8.0	11.1	6.4	5.8	6.4	6.6	76	66	82	W	3	W	3	SSW	4	9	5	2	**3.9**	[3–8
26	36.1	30.2	31.1	7.9	8.4	10.4	11.0	7.2	6.5	7.0	8.6	81	85	91	S	5	SSW	7	WSW	4	10	9	10	.	●* 9^{40}–11^{35} m. U., ≠ 9–16
27	35.1	35.8	32.7	8.6	8.3	7.0	12.5	7.0	7.1	7.6	7.1	85	92	95	SW	5	SW	6	S	2	10	10●	6	0.2	●* 7^{45}–9^{16} m. U., ●1–2 14–$14\frac{1}{2}$, 21, [2]
28	31.5	30.8	32.6	7.1	9.5	7.0	10.0	5.7	5.4	7.1	6.8	71	80	91	S	3	S	4	SW	3	2	7	8	2.0	●1 11^{16}–12, ●* 22^{40}–24 m. U.
29	36.9	39.1	40.1	5.5	6.5	5.3	7.0	4.2	5.7	5.7	5.5	84	78	83	SW	4	SW	5	SSW	3	10	10	1	1.3	●* 9–$10\frac{1}{2}$ m. U.
30	36.9	32.1	31.5	4.5	5.4	6.1	6.5	3.7	5.2	4.8	6.2	83	72	88	S	4	S	6	SSW	4	10	10	8	0.1	●* sch. 14, ≠ 11, $12\frac{1}{2}$, 13^{40}
31	31.1	33.7	37.3	5.7	6.4	5.4	6.8	5.0	5.6	5.6	6.5	82	78	97	SSW	2	WSW	4	WSW	4	9	10	10●	0.0	●1–2 7^{16}–10, $16\frac{1}{2}$–18, $18\frac{1}{2}$–19^{10}
Mittel	40.4	39.8	40.1	7.6	12.0	8.7	12.9	6.2	6.8	7.7	7.4	86	73	87	3.0		4.7		3.5		7.3	7.9	6.6	24.5	[1] $12\frac{1}{2}$–15, 18 [2] 23^{30}–^{35}, ≠ 2, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$

Oktober — Helgoland — 1932

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	52.8	49.4	48.0	13.8	15.2	12.0	15.3	11.8	9.5	10.8	9.9	80	84	94	SW	4	SW	5	NW	5	10	5	10●	3.0	● $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–n
2	51.0	48.9	45.5	9.2	10.1	11.3	12.1	9.2	6.9	7.5	7.8	79	81	78	SW	5	SW	6	WNW	5	10●	10●	6	11.0	● sch. n, p
3	51.0	54.5	56.1	10.5	10.5	9.6	11.8	9.4	**5.3**	6.5	7.0	**56**	68	78	NW	4	NW	1	C		3	4	0	13.9	● sch. 8–19
4	56.1	56.1	56.6	10.0	10.0	9.8	11.2	8.6	7.0	7.3	6.8	76	80	75	NW	3	NW	6	NW	4	3	9	10	2.0	● sch. n, 5^{10}–^{35}, 6^{10}–^{40}, $11\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, 14–n,
5	56.7	57.7	58.7	10.0	11.4	9.3	12.1	8.7	5.9	6.7	6.7	64	67	76	NW	2	NW	3	NW	1	2	3	0	2.1	● sch. $13\frac{1}{4}$–14 [▲sch. 15^{45}, ∩ 16^{10}
6	59.7	59.9	**60.3**	10.8	13.0	11.5	13.0	8.9	7.8	9.9	7.9	80	88	78	SW	2	SW	4	SW	3	0	3	0	1.8	
7	60.0	58.3	56.7	10.5	12.3	11.7	12.8	10.2	6.8	7.8	8.1	71	73	79	SSW	2	SSW	4	SSE	5	0	3	0	0.1	∞ tagsüber
8	52.1	48.1	45.1	8.6	12.3	10.2	12.7	8.5	7.6	8.3	8.5	91	77	92	SE	4	SE	6	SE	6	1	2	7	.	∞ tagsüber
9	40.5	38.7	39.1	10.3	12.5	12.9	13.0	10.2	9.0	9.5	9.3	96	88	84	SE	5	SE	6	SE	5	10	10	8	1.8	● sch. 5^{35}–8
10	41.5	43.7	46.0	10.5	11.3	11.5	12.9	10.3	8.4	8.5	8.1	88	85	80	SW	5	SW	4	SW	2	9	10	7	5.5	● 5^{16}–8
11	46.6	47.0	48.3	10.5	11.6	11.5	11.6	10.2	8.7	9.1	8.4	92	89	83	SE	2	SSW	1	SW	2	10	10	1	0.1	● sch. 9^{10}–10^{35}
12	48.8	51.4	53.4	10.9	13.2	12.4	13.2	10.6	8.7	9.1	8.7	90	80	80	SW	1	W	2	SW	3	10	9	0	.	
13	49.0	43.5	44.0	11.3	14.7	10.0	14.8	9.5	9.3	**11.3**	7.6	93	91	82	SSW	9	SW	5	SW	6	10	10●	8T	.	●* 7^{35}–$12\frac{1}{2}$, 14–19, ▲sch. $14\frac{1}{4}$, ∞ tags-
14	44.2	40.3	38.9	6.9	8.5	7.4	10.1	6.1	6.6	7.2	6.3	89	86	82	W	4	SSE	3	SW	3	10●	10	10	**28.3**	●1▲ [fr., ●–10, p [über, [p 22^{35}–n
15	41.4	44.7	49.1	8.1	10.3	10.4	10.6	7.4	7.7	7.7	8.0	95	82	85	SW	5	SW	2	SW	4	8	10	0	6.9	● a, p
16	48.6	46.3	48.2	9.9	10.5	11.0	11.1	9.5	7.7	8.9	8.0	85	94	82	SW	4	SW	6	WNW	5	10	10●	10	4.8	●0–1 a, p
17	44.4	50.9	54.7	11.0	11.1	10.9	12.1	10.3	8.9	7.3	7.2	91	74	74	NW	2	NW	4	NW	5	5	9	4	11.2	● n–fr., 12^{17}–19 m. U.
18	43.9	38.9	50.0	10.5	10.5	10.7	11.6	9.9	8.9	8.4	7.1	94	88	74	SW	8	WNW	6	WNW	8	10●	6	4	2.6	● n–13^{35}, 14–15^{15}, 16^{35}–19, 20^{35}–n, [2]
19	54.3	56.8	55.9	10.4	8.9	9.0	10.8	8.0	6.5	6.2	6.7	69	73	66	NNW	6	NW	4	NW	4	5	5	2	18.0	● sch. fr.–10, $13\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
20	49.0	45.2	46.0	8.7	11.8	12.5	12.6	8.2	8.1	8.7	9.3	96	84	86	SW	4	WSW	6	WSW	5	10●	10	8	2.3	● n–$12\frac{1}{2}$
21	44.7	45.9	50.0	10.7	10.9	10.7	12.5	10.4	8.8	9.0	8.9	92	92	93	NE	2	NE	2	NE	1	8	10●	10	7.5	● n–fr., 21–n
22	51.1	51.1	51.8	13.0	15.4	14.5	**15.4**	10.7	10.6	10.9	10.2	95	83	83	SW	5	SW	5	SW	5	4	2	10	1.9	● n, ≡2, ∞, n–$6\frac{1}{2}$
23	56.9	55.6	48.5	11.9	12.2	11.0	14.5	10.6	7.9	8.4	8.7	76	79	88	WSW	2	SW	3	SSW	6	5	9	10●	0.1	● n, 19^{35}–24
24	43.6	45.9	47.8	10.5	10.6	9.9	11.7	9.3	7.9	7.0	7.4	84	74	81	NW	4	NW	3	NW	2	6	3	10	8.5	● sch. n–fr., 17^{15}–^{45}, 19^{15}–^{35}
25	51.6	52.4	49.2	9.6	10.1	9.7	10.7	8.5	7.1	6.6	7.3	80	71	81	NW	2	NW	3	SW	6	6	5	10	3.7	● n–8, 17^{20}–^{45}, 18^{15}–19
26	37.6	**37.0**	39.2	9.7	10.9	10.7	10.9	8.5	8.6	7.6	7.6	95	78	79	SW	7	WSW	4	NW	5	10	6	3	3.3	● n–9, $17\frac{1}{2}$–18, $23\frac{1}{2}$–n
27	42.2	41.3	41.2	8.1	9.8	7.5	10.9	6.7	7.4	7.2	6.8	91	80	88	NE	3	C		C		5	10	10	10.6	● n–8, $12\frac{1}{2}$–15, 18^{35}–n, ▲11^{35}–^{55}, [
28	41.5	43.3	46.6	7.0	7.4	7.2	8.1	5.9	6.2	6.7	6.5	83	87	85	NW	1	SSW	1	SE	1	7	8	10	18.4	● 6^{10}–$7\frac{1}{2}$, ∞ 19–n, T 8 [11^{35}–^{55}
29	48.7	48.8	48.1	7.7	7.5	7.5	8.3	6.5	6.4	6.7	6.8	82	87	88	SE	1	SW	2	SSW	3	9	8	10	0.1	● $8\frac{1}{2}$–12
30	42.7	38.9	38.9	5.3	6.5	8.2	8.2	**4.9**	5.9	6.8	7.7	88	94	95	SSE	6	SSE	4	SE	3	10	10	10	1.1	● 8–$12\frac{1}{2}$, 14^{15}–20^{35}
31	43.3	48.1	53.9	7.0	7.1	6.1	8.2	5.7	6.7	6.3	5.9	89	83	84	SE	4	NE	6	NE	7	9	10	10	0.6	● 7^{35}–8, $10\frac{1}{2}$–11^{35}
Mittel	48.2	48.0	48.9	9.8	10.9	10.3	11.8	8.8	7.7	8.1	7.7	85	82	82	3.6		3.8		3.9		6.9	7.4	6.4	171.2	[1] T i. SW 13^{35}–^{45}

Oktober — Münster i. W. — 1932

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5$ m $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	54.9	52.3	49.4	10.5	18.0	16.0	18.0	9.7	7.8	9.2	9.4	83	60	70	SW 2	SW 3	SW 3	7¹	9¹	10¹●	0.4	
2	53.7	51.2	50.7	8.6	12.9	10.4	16.0	6.7	7.4	7.0	8.0	89	63	85	SW 3	SW 4	SW 5	6¹◎	10¹	10¹	6.0	● n
3	52.2	54.5	55.6	8.4	10.0	7.1	12.0	5.4	7.4	6.5	6.9	90	71	92	SW 2	NW 2	NW 2	5¹◎	10¹	0	0.9	●sch. n, p
4	56.5	56.2	57.9	2.8	12.8	5.8	13.1	1.7	5.2	6.3	6.3	94	57	92	W 2	NW 3	NW 2	0◎	2¹◎	0	0.0	⌓⁰ fr.
5	57.5	58.0	58.6	3.9	9.4	6.2	10.5	2.4	5.7	7.4	6.6	94	84	93	NW 2	W 2	W 2	10≡	9¹	0	.	≡¹ fr.
6	**59.7**	59.0	59.0	3.0	12.8	6.8	13.3	1.9	5.3	6.6	6.4	94	60	87	C	SW 1	SW 2	10≡	9²	0	.	≡² fr.
7	58.4	56.4	54.2	2.6	15.2	7.4	15.4	**1.1**	**5.0**	6.6	6.9	90	**52**	89	S 1	SW 2	C	0◎	3¹◎	0	.	⌓³ fr.
8	49.6	45.6	43.2	4.4	17.2	10.4	17.2	2.9	5.8	8.2	7.7	93	56	81	SE 2	SE 3	SE 3	8¹	2¹◎	4¹	.	.
9	37.8	36.2	38.8	12.4	15.7	10.7	16.5	9.9	9.6	8.6	7.7	89	65	80	S 2	S 4	S 3	10¹	10²	3¹	0.8	● n, a, p, ▲ 16^{53}, ☈⁰ S–zentral–N
10	42.2	43.2	43.2	9.3	13.2	8.2	14.4	8.2	7.0	7.5	7.5	70	67	92	S 3	SW 4	SW 2	6¹	10²	5¹	4.0	●⁰ p [$16\frac{1}{2}$–17
11	44.7	46.1	47.5	9.2	14.2	10.2	14.4	7.4	8.0	8.4	8.3	91	70	89	SW 2	SW 2	SW 3	10¹	8²◎	10¹●	0.2	●sch. p
12	48.5	51.8	54.2	9.7	13.4	9.9	14.0	8.9	8.3	8.4	8.2	93	73	90	SW 2	W 3	SW 3	10¹●	6¹◎	8⁰	2.8	◔ n, a
13	50.6	45.5	46.6	10.8	16.9	8.0	17.0	7.9	8.2	9.9	6.7	88	69	83	SW 2	SW 6	SW 5	3◎	9²	6²	0.1	●sch. a, 15^{10}–17, p, ☈¹ SW–zentral–
14	45.3	**35.1**	42.9	7.7	12.2	5.4	12.8	4.5	6.2	9.2	6.0	79	87	89	SW 4	SW 7	W 5	10¹	10¹●	10²	11.6	●¹ a, p [NE $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$
15	44.2	45.5	48.8	7.0	10.2	6.6	10.7	4.3	6.8	7.6	6.8	90	81	93	SW 4	SW 4	N 2	10¹	9²	4¹	**22.2**	●¹ a, p
16	50.7	48.5	52.0	7.2	8.4	9.4	9.5	5.2	6.9	7.4	8.0	91	90	90	SW 3	SW 3	SW 2	10¹	10¹●	10¹	9.6	● a, p
17	46.5	51.7	56.6	10.8	14.0	8.2	14.5	7.5	8.9	8.3	7.4	92	70	91	NW 3	NW 4	NW 2	10¹●	7²	9¹	5.2	● a, p
18	49.3	45.4	54.1	10.5	9.8	8.6	12.0	6.7	7.3	7.5	6.9	77	83	83	W 6	W 8	W 5	10¹	10¹●	5²	3.0	●⁰ a, p
19	56.1	58.6	56.9	6.7	11.0	5.4	12.2	4.9	6.7	6.7	8.5	92	69	91	W 2	NW 3	NW 2	7¹	10¹	2¹	12.2	
20	52.4	49.1	47.9	8.5	9.8	10.7	10.8	4.7	6.5	8.3	8.8	79	92	92	SW 4	SW 5	SW 4	10¹	10¹●	10¹●	0.6	● n, a, p
21	45.4	48.0	51.1	12.6	14.8	14.4	15.0	9.9	9.9	10.9	**11.0**	91	87	90	SW 4	SW 5	SW 5	10¹●	10¹	10¹●	16.4	● n, a, p
22	52.9	52.3	53.8	11.4	20.5	15.2	**20.5**	10.4	8.6	10.1	9.5	85	56	74	S 3	S 3	SW 4	2¹◎	4¹◎	2¹	6.2	
23	57.2	56.1	50.5	11.3	13.0	11.6	15.2	10.9	9.0	8.2	8.2	90	74	80	W 2	SW 3	SW 4	8¹	7¹◎	10¹●	.	◒ abd.
24	46.6	45.9	45.9	9.2	12.0	8.0	12.2	7.4	7.8	7.6	7.5	90	73	94	SW 4	W 2	W 2	10²	10¹	7¹	14.2	● n
25	52.2	53.4	50.7	5.0	11.4	9.0	12.5	4.4	6.2	7.1	7.1	94	70	83	NW 2	SW 3	SW 4	0◎	10¹	10¹	.	
26	39.6	38.3	41.9	8.8	12.2	9.3	12.2	6.9	7.8	9.1	7.9	92	86	96	SW 5	NW 4	W 3	10¹●	10¹●	10¹	7.8	◒ n, fr., a, p
27	44.7	43.1	41.7	8.8	9.0	7.4	10.4	6.9	7.2	6.9	6.7	85	80	87	SW 3	SW 3	SW 3	10¹	7²	10¹	14.6	◒ p
28	39.6	39.7	44.0	5.4	6.6	6.4	7.5	3.9	6.0	6.6	6.6	90	91	92	S 2	NE 2	NE 2	10¹	10¹	7²	4.4	● a, p
29	48.0	48.8	49.1	5.2	8.3	5.5	8.7	3.4	6.2	6.3	5.9	94	77	87	C	SW 2	SW 4	10≡	10¹	10²	7.8	●sch. p, ≡⁰ fr.
30	42.2	39.1	38.2	4.6	6.5	7.4	7.5	2.4	5.3	6.6	7.0	84	92	91	S 4	SW 3	SW 2	10¹●	10¹●	10¹●	3.2	◒ n, a, p
31	40.4	44.8	50.7	6.6	7.5	6.6	7.6	4.9	6.6	6.9	6.2	90	89	85	SW 2	SW 2	NE 2	10¹	10¹●	10²	9.4	● a, p
Mittel	49.0	48.4	49.5	7.8	12.2	8.8	13.0	5.9	7.1	7.8	7.5	88	74	87	2.6	3.4	3.0	7.8	8.4	6.5	163.6	Bemerkungen unvollständig.

Oktober — Neuwied — 1932

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.5	52.8	52.7	7.9	21.3	14.9	**21.7**	6.3	7.9	7.9	9.5	99	**42**	75	SE 2	S 5	S 2	10≡	8⁰	10¹	1.3	≡³ fr.–9, ≡⁰–11
2	54.9	51.9	51.1	10.1	15.2	11.7	16.2	9.9	8.3	10.1	6.9	89	78	67	NW 2	SW 4	SW 4	8⁰◎	7¹	10²	1.2	
3	54.2	54.8	55.1	7.3	12.0	8.9	14.0	6.3	6.6	8.2	7.9	87	78	93	SW 2	SW 2	SW 1	0◎	10²	10²	.	●tr. 14^{03}–^{04}, ●⁰ 16^{05}–^{45}, 17^{07}–^{18}, 20^{48}–^{49}
4	56.1	57.2	58.1	7.6	12.6	7.6	13.9	6.1	7.3	6.5	7.0	93	59	90	SW 1	SW 4	S 2	10¹	3¹◎	0	5.6	●⁰ 19^{08}–^{08}
5	58.5	58.4	58.7	4.5	11.0	8.1	11.8	3.8	6.2	6.9	7.4	99	71	91	SW 2	S 2	N 2	10≡	10²	10²	0.2	≡⅓³ fr.–8½, ≡⁰–10
6	59.2	58.4	58.2	4.4	12.1	4.9	14.2	4.0	6.1	7.3	6.2	97	69	96	SE 2	SE 1	SE 2	10≡	0◎	0	0.1	≡⅓³ fr.–10, ≡⁰–mtg.
7	58.3	56.2	54.7	3.3	13.9	6.0	15.4	**2.6**	5.7	8.0	6.5	98	68	93	SW 3	SE 2	W 2	10≡	0◎	0	0.2	≡⅓³ fr.–8½, ≡⁰–10
8	50.3	45.9	42.5	4.7	15.1	12.3	15.7	3.2	6.2	8.3	8.6	97	65	80	SW 2	SW 5	NW 2	10≡	2⁰◎	9¹	.	≡¹ fr.–8½, ≡⁰–9½
9	38.0	**37.7**	40.2	12.3	13.0	10.7	15.6	10.4	9.7	8.9	8.1	91	80	84	SW 2	SW 4	SW 1	10²●	10²●	9¹	2.2	●⁰ fr.–14½ m. U.
10	43.5	43.8	44.1	8.4	12.4	10.6	14.3	8.1	7.7	8.4	8.1	94	78	85	E 3	S 3	W 2	9¹	8¹	10¹	1.8	●⁰ 11^{55}–12^{40} m. U., ●tr. 17^{10}–^{22}
11	44.0	46.8	48.9	9.6	14.0	11.4	15.7	9.3	8.5	7.2	7.5	95	60	74	SW 2	S 5	SW 1	10²●	8⁰◎	10¹	3.4	●⁰ fr.–12^{40} m. U.
12	49.6	52.6	54.9	10.0	13.7	7.8	15.0	7.7	8.2	7.9	7.2	89	67	91	SW 2	W 3	W 2	10²●	10²	4⁰	5.3	●¹ fr.–$^{1}/_{35}$
13	52.3	48.9	49.1	9.4	17.9	10.0	19.7	6.9	8.4	10.0	7.2	95	65	79	W 2	SW 3	C	10²	9²	10²	0.3	●⁰ 13^{07}–^{55}, ●⁰⁻¹ sch. 17^{05}–19^{05} m. U.
14	46.4	39.8	44.2	8.6	14.4	6.8	15.6	6.7	8.1	9.0	6.3	97	74	85	SW 2	SW 8	C	10²●	10²●	10¹	8.6	●tr. 7½–7½, ●⁰⁻¹ sch. 13^{03}–19^{13} m.U.,[1])
15	47.1	47.6	50.1	7.5	9.9	8.9	10.5	5.7	6.2	7.0	7.3	79	76	85	SW 3	SW 4	S 3	9²	10²	10²	3.4	●⁰ 10^{46}–11^{35} m. U., 15^{35}–21 m. U.
16	52.2	50.9	51.2	6.8	9.6	9.5	10.7	6.2	7.0	7.4	8.0	95	83	90	NW 2	SW 5	C	10²	10²	10²	2.1	●tr. 10^{50}, ●⁰ 14^{00}–^{10}, 16^{52}–17^{10}
17	49.9	53.4	57.7	11.1	14.7	11.4	15.7	8.9	8.9	8.2	9.0	90	66	90	SW 3	SW 2	SE 2	10²	9²	10²●	2.3	●⁰ 8^{05}–^{15}, 19^{35}–n
18	53.4	51.0	56.6	10.5	13.2	9.9	15.1	9.7	7.3	6.6	6.8	77	58	74	SE 5	SW 7	SW 4	10²	10²	10¹	2.0	●⁰ 9^{12}–11^{10} m. U., ●tr. 16^{56}–17, ⌓
19	57.5	58.9	**59.3**	7.2	12.5	6.0	13.0	5.7	6.3	6.4	6.5	83	59	93	SW 3	SW 4	SE 2	10²	3¹	10¹	0.6	●⁰⁻¹ 8^{05}–9^{05} [15–17
20	54.4	52.0	50.8	7.6	12.2	11.6	12.8	4.3	6.6	7.2	7.2	84	68	70	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	3.7	●⁰ 13^{12}–^{35}, 14^{15}, 18^{35}–^{40}, 19^{40}–20^{15}
21	48.9	52.2	53.3	12.2	15.2	15.0	15.6	10.9	9.0	**10.2**	**10.2**	85	79	80	SW 5	SW 3	SW 3	10²	10²	10²	1.7	
22	54.5	53.8	55.2	8.0	19.8	**12.1**	20.2	7.9	7.9	10.1	9.7	99	59	92	SE 1	SW 3	C	3⁰◎	8⁰◎	10¹	.	
23	56.8	56.8	53.8	9.9	15.0	13.0	15.8	7.2	9.0	7.8	7.9	99	61	71	NW 2	SW 4	SW 6	9²	3¹◎	5¹	.	●⁰ 9^{56}–10^{00}, ≡³ fr.–$10\frac{1}{2}$, ≡¹ 8–$9\frac{1}{2}$
24	48.2	46.3	45.7	11.4	9.6	8.7	14.5	8.2	9.5	8.0	7.9	94	89	94	SW 2	SW 2	C	10²●	10²●	10²	2.9	●¹ fr.–$15\frac{1}{2}$ m. U.
25	52.3	54.2	53.1	8.3	11.9	8.8	12.7	7.5	7.5	7.6	7.2	91	77	85	SW 3	SW 1	SW 3	10²	9²	10²	**14.8**	●⁰ fr.–7^{37}
26	43.8	40.5	44.0	9.2	13.3	10.8	14.4	8.8	7.4	9.2	7.5	85	81	77	SW 5	SW 5	SW 2	10²●	9²	10²	0.5	●⁰ 9^{42}–^{56}, 12^{02}–13^{10}, $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, 21^{36}–n
27	46.7	44.2	42.9	8.2	10.5	7.8	13.0	7.5	7.3	8.3	6.5	90	87	82	W 2	W 2	W 2	3⁰	10²	0	2.3	●¹ $13\frac{1}{2}$–14^{10}, ●⁰ 19^{42}–22^{40}
28	39.7	39.6	44.4	6.6	9.1	7.7	9.6	6.1	6.5	7.1	6.3	89	82	81	W 3	SW 4	SW 5	9²	10²	10¹	6.4	●⁰ 8^{37}–12^{40}, 16^{20}–17^{50}, 19^{20}–20^{10} m. U.
29	48.4	49.8	50.9	5.2	5.1	3.6	8.4	3.6	5.5	5.9	**5.1**	83	90	86	SW 5	W 4	W 2	10²	10²●	3¹	6.6	●⁰ 12^{55}–14 m. U., 14^{30}–^{40}
30	42.9	40.2	40.7	5.4	8.9	8.0	9.6	2.8	5.4	6.7	6.7	80	78	83	SW 6	W 6	SW 2	10²	8¹	10¹	1.0	●⁰ 13^{37}–13^{42}, 19^{12}–^{25}
31	41.8	45.7	49.6	5.8	7.8	7.1	8.6	5.8	6.0	6.0	6.9	87	76	92	SW 2	NW 2	NW 4	10²●	10¹	10²●	1.0	●tr. 7½, ●⁰ 15^{25}–n m. U.
Mittel	50.4	49.8	50.7	8.2	12.8	9.4	14.2	6.7	7.4	7.9	7.5	91	72	84	2.7	3.6	2.1	9.0	7.9	8.1	81.5	

[1]) ⌓ $13\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$

Oktober — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0 48'$ N $\lambda = 10^0 37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	63.1	61.5	57.9	5.4	9.8	7.4	10.1	4.8	6.5	5.9	7.5	97	65	95	SW 7	SSW 8	SW 10	5^1	8^1	1^1	0.5	.	≡1–2 n–7½ m. U. Tal≡ fr., ●0 fr., 1)
2	58.4	58.1	54.9	2.2	3.2	2.4	7.4	1.4	5.4	5.4	5.3	100	94	97	WNW 6	WSW 5	WSW 9	10^2≡	9^1	10^1	7.2	.	≡1–2 n–10 m. U., 18¾–20, ●3 n, 2)
3	55.0	59.5	60.5	1.4	1.4	0.4	2.6	0.0	5.1	5.1	4.7	100	100	100	W 10	W 5	WNW 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.3	.	≡1–2 n–n m. U., ●1 n, a, Eis- 3)
4	60.1	60.9	61.2	−0.5	2.4	0.0	2.6	−1.1	4.4	4.7	4.6	100	87	100	WNW 5	WNW 6	WNW 6	10^2≡	5^1○	10^2≡	2.5	.	≡1–2 n–10, abd., ⌣ fr., ✳0 n, p, 4)
5	61.3	62.5	63.7	−0.8	0.2	−0.1	0.8	−1.4	4.3	4.7	4.3	100	100	95	W 5	W 5	WSW 3	10^2≡	10^2≡	o	0.8	.	≡1–2 n–21½ m. U., ✳△ n
6	64.6	64.9	**65.1**	1.0	4.0	0.8	5.0	−0.7	4.2	5.5	4.5	84	91	93	ENE 1	ESE 1	SSE 5	1^0○	6^1○	o	0.0	.	Tal≡ fr., Tal∞ mtg., p, ⌣2 fr.
7	64.1	63.6	61.8	1.4	5.2	2.3	5.4	0.5	4.9	5.4	5.4	97	82	100	SSE 5	S 5	S 8	1^0○	2^0○	8^1	.	.	Tal≡ fr., Hor.∞ fr., ≡2 21½–n, 3)
8	58.5	55.9	53.2	6.0	8.4	5.1	8.5	1.5	3.8	4.6	6.6	**53**	56	100	S 5	SSE 5	S 6	8^1	9^1	2^1≡	.	.	Tal≡ fr.–n, ≡1–2 20–n
9	49.6	48.0	48.1	5.8	7.6	5.4	8.0	4.5	6.5	7.2	6.7	94	92	100	SSW 7	SSW 7	SSW 7	9^1	9^1	10^2≡	0.5	.	Tal≡ fr., ≡1–2 15½–n m. U., ●0 4)
10	49.9	52.0	53.0	1.6	3.6	3.0	5.4	1.1	5.1	5.6	5.7	100	94	100	SW 8	SSW 7	SSW 6	10^2≡	7^1	10^2≡	2.5	.	≡1–2 n–11½, 17⅔–n, ●0 n, ●1 7)
11	52.6	53.7	55.6	3.2	3.8	3.0	4.0	2.4	5.8	6.0	5.7	100	100	100	SSW 6	SSW 5	WSW 7	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.4	.	≡1–2 n–n m. U., ●0 n, a, ●1 p, 5)
12	55.4	57.8	60.9	3.0	2.6	3.8	3.9	1.9	5.7	5.5	6.0	100	100	100	WSW 5	WSW 5	W 5	10^2≡●	10^2≡	10^2≡	11.3	.	≡1–2 n–n, ●1 n, a, p böig a
13	59.0	57.1	53.2	4.0	7.4	3.6	8.0	2.6	6.1	7.7	5.9	100	100	100	SSW 9	SSW 7	WSW 11	10^2≡	10^2≡	9^2≡	3.3	.	≡1–2 n–n, ●0 n, a, ●1 p, ⌣ n– 8)
14	53.1	47.3	46.8	0.4	4.6	1.0	5.3	−1.0	4.7	6.4	4.9	100	100	100	SW 9	SSW 10	WSW 10	10^2≡	10^2≡	10^2≡●	12.1	.	≡1–2 n–n, ●2 ✳0 n, ✳0 ●1 a, 10)
15	51.7	52.5	54.5	−1.0	0.2	0.6	1.1	−2.0	4.3	4.7	4.8	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 7	10^2≡	10^2≡	10^2≡	26.6	.	≡1–2 n–n, ●0 n, p, böig a, p
16	56.3	55.1	55.1	−0.2	1.2	2.0	2.1	−0.9	4.5	5.0	5.3	100	100	100	W 5	WSW 7	W 7	9^1	10^2≡	10^2≡●	0.9	.	≡1–2 n–n, ●0 n, a, ●1 p, böig 11)
17	52.8	54.8	59.8	1.8	4.4	1.2	4.5	0.6	5.2	6.3	5.0	100	100	100	WSW 6	W 7	NW 9	10^2≡●	10^2≡●	10^2≡	10.3	.	≡1–2 n–n, ●1 n, ●2 a, p, böig 12)
18	56.2	50.4	53.6	2.7	2.3	1.0	3.4	−0.5	5.6	5.4	4.9	100	100	100	SW 10	WSW 11	WNW 12	10^2≡	9^2≡	10^2≡●	23.6	.	≡1–2 n–n m. U. 10½, ●0 n, ●1 13)
19	58.2	60.9	61.3	−0.2	0.4	−0.4	1.1	−1.0	4.5	4.7	4.5	100	100	100	W 7	W 7	W 7	10^2≡	10^2≡	10^2≡	20.3	.	≡1–2 n–n m. U. 15½, ●1 ✳0 n, 14)
20	57.7	54.6	54.5	−0.2	1.9	3.2	3.3	−1.6	4.5	5.3	5.8	100	100	100	WSW 8	WSW 10	SW 10	10^2≡	10^2≡●	10^2≡	3.0	.	≡1–2 n–n, ●0 a, p, ⌣ n–n
21	52.3	55.3	58.5	4.4	7.3	7.6	7.8	2.4	6.3	7.7	**7.8**	100	100	100	WSW 10	WSW 9	SW 9	10^2≡	10^2≡	10^2≡●	6.6	.	≡1–2 n–n, ●1 n, a, p, ⌣ n–n
22	61.3	62.3	62.7	7.2	11.0	9.8	**11.5**	6.0	7.6	7.7	7.0	100	78	77	SW 8	SW 8	SW 8	10^2≡	4^1○	1^1	3.6	.	≡1–2 n–8½, ●0 n, ⌣ n–n
23	63.7	62.9	59.0	7.6	7.1	4.2	9.9	3.6	**7.8**	7.6	6.2	100	100	100	WSW 6	SW 5	SW 8	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡1–2 n–n m. U. 20¾, ●0 13, ⌣ abd.
24	51.2	51.5	52.5	4.6	2.2	0.8	5.0	0.5	6.4	5.4	4.9	100	100	100	W 10	W 8	N 5	10^2●≡	10^2≡	10^2≡	10.3	.	≡1–2 n–n, ●1 n, ●1 fr., ⌣ n–p
25	56.0	58.1	57.7	0.4	0.9	0.8	1.3	−0.6	4.7	4.9	4.9	100	100	100	NNW 5	W 6	WSW 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.9	.	≡1–2 n–n m. U. 11–12, ●0 n, 15)
26	48.2	**44.9**	47.2	0.6	3.0	2.4	4.0	−0.6	4.8	5.7	5.4	100	100	100	SW 10	WSW 9	W 8	10^2≡	10^2≡●	10^2≡	4.0	.	≡1–2 n–n, ●1✳1 n, ●1 a, ●2 p, 16)
27	49.7	49.5	48.4	1.3	1.4	0.7	2.7	−0.3	5.0	5.1	4.8	100	100	100	W 8	WSW 7	SW 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	**31.7**	.	≡1–2 n–n m. U., ●2 n, △ 8½, 17)
28	47.7	47.2	48.7	−0.6	−0.1	−0.6	0.9	−1.7	4.4	4.6	4.4	100	100	100	SW 5	SSW 4	SW 4	10^2≡	10^2≡	10^2≡	7.3	4	≡1–2 n–n, ✳1 n, n–abd. m. U.
29	52.2	54.5	54.5	−0.7	−0.6	−1.8	−0.3	−2.4	4.4	4.4	4.0	100	100	100	WNW 5	WSW 5	SW 6	10^2≡×	10^2≡	10^2≡×	9.4	6	≡1–2 n–n m. U. mtg., ✳0 n, ✳1 18)
30	49.7	45.7	46.0	−3.4	−2.7	−0.9	−0.8	**−4.0**	**3.5**	3.7	4.3	100	100	100	SSW 8	SW 8	SW 8	10^2≡	10^2≡×	10^2≡	2.6	6	≡1–2 n–n, ✳0 n, ✳1 a, p, ⌣ n–n
31	46.5	49.8	53.2	−0.4	−0.1	−0.4	0.0	−1.3	4.5	4.6	4.5	100	100	100	SW 5	W 4	NNW 5	10^2≡×	10^2≡×	10^2≡×	14.8	**20**	[m. U., ✳trb. a, p
Mittel	55.4	55.3	55.6	1.9	3.4	2.2	4.3	0.4	5.2	5.6	5.4	98	95	99	6.8	6.5	7.1	9.1	9.0	8.4	222.3		

Oktober — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0 54'$ N $\lambda = 10^0 46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	745.2	742.7	739.6	11.7	18.3	15.6	20.1	10.4	9.0	7.6	8.6	88	48	65	SSE 3	SSW 3	S 3	6^0○	9^2	9^2	.	.	△2 n
2	40.8	40.4	37.0	9.4	13.3	10.5	16.2	8.3	7.3	6.5	7.0	83	57	74	W 3	W 3	W 3	9^2	9^2○	10^2	1.8	.	● ⌣ n
3	37.9	41.9	43.3	9.1	10.3	5.9	11.3	5.4	7.2	6.7	6.5	83	71	93	W 6	W 3	SW 3	10^2	10^2	o	.	.	●tr. a, ●1 13^{17-39}, ●2 17^{20-25}, ∩
4	43.6	43.4	44.5	4.5	10.2	6.4	12.1	3.0	5.9	6.6	6.2	94	71	86	W 2	W 3	W 3	1^2○	2^2○	o	0.2	.	●1 17^{22-43}, 18^{28-52}, △2 n [7^{40}, 8^{04}
5	44.4	45.4	46.9	6.6	9.7	5.8	10.1	3.2	6.4	6.1	6.0	88	68	87	W 2	W 2	S 2	8^1○	10^2	o	0.9	.	
6	48.0	47.3	**48.3**	1.2	12.5	5.8	12.7	**0.6**	**4.6**	6.4	5.7	92	59	82	S 2	S 2	W 3	o○	o○	o	.	.	△≡ n, ≡2–fr., ⌣2 stellw., ∞ mtg.
7	47.6	46.1	*44.8*	1.2	13.6	*7.5*	14.4	**0.6**	4.9	6.2	*6.9*	98	53	*88*	E 2	E 2		10^2○	o○		.	.	⌣1 ≡ n, ≡1–fr., ∞ mtg.
8	*40.0*	*37.4*	*34.7*	*3.0*	*9.3*	*7.6*	*10.3*	*1.0*	*5.4*	*7.2*	*6.9*	*95*	*82*	*88*							.	.	
9	*31.6*	*29.5*	*30.3*	*8.0*	*15.2*	*12.7*	*16.5*	*4.9*	*7.4*	*8.4*	*8.8*	*92*	*65*	*80*							.	.	
10	*33.1*	33.2	34.5	*9.6*	14.8	8.3	*15.0*	7.9	*7.1*	6.9	7.3	*80*	55	89		WSW 4	S 3		8^2●	1^2	.	.	●0 18^{51-40}
11	34.1	*35.2*	37.5	9.8	*12.0*	9.0	12.8	7.3	7.8	*7.3*	7.5	86	*70*	88	SSE 2	SSW 4	SW 3	10^2	10^2	6^1	0.0	.	●0–1 p ab 15, abd.
12	37.5	39.7	43.1	9.6	10.5	10.1	13.5	8.2	7.6	8.4	8.3	85	88	89	SW 3	W 3	W 3	9^2	10^2	10^2	1.4	.	●0 14–14½
13	41.7	38.0	35.9	8.1	16.6	10.2	17.4	6.2	7.6	9.8	8.8	94	69	94	E 1	S 6	W 3	1^2○	9^2○	10^3●	0.1	.	●0–1 19–n, △2≡ n, ∞ fr.
14	35.8	28.9	31.0	8.3	12.9	*6.5*	13.1	5.6	6.0	8.3	*6.6*	74	75	*90*	W 3	S 4	S 3	10^2	8^2○	6^2	1.8	.	●n, Spr.● ●1 8–13^{40}, ●2sch.
15	35.2	35.1	37.6	5.7	9.5	6.7	12.8	2.3	5.3	6.9	6.1	78	77	83	SSE 2	S 3	WSW 2	8^2	6^1○	8^2	2.0	.	● n, ⌣ n [später, ∩ 13^{40}, 14^{40}
16	39.3	38.4	37.3	5.6	9.0	8.6	11.1	4.7	5.9	7.2	7.2	87	84	86	W 3	SSE 2	W 3	1^1○	10^2	10^2	.	.	●2 sch. 14, 16^{25}–abd.
17	35.1	36.0	43.1	8.7	*11.0*	7.4	12.6	5.5	7.6	*9.4*	7.2	90	*95*	93	W 1	W 3	W 3	10^2●	10^2●	1^0	1.8	.	● n, ●0 fr., ●0–1sch. tagsüber
18	38.9	32.9	36.8	10.4	11.2	8.0	13.0	6.5	7.4	7.7	7.4	78	77	92	W 3	W 5	W 7	10^2	8^2	10^2●	4.1	.	●2sch. 11^{25}–13^{40}, ●0–1sch. 15–n, 1)
19	41.4	44.2	45.1	6.8	7.9	5.6	10.0	5.3	6.4	7.5	5.7	87	93	83	W 6	W 4	W 3	8^1	9^2△	4^1	2.9	.	● n, ●2sch. 8½–p, △2 14^{22-27}, 2)
20	41.6	37.6	37.0	6.9	10.1	11.0	11.2	5.1	6.4	7.6	7.8	85	82	80	W 3	WSW 4	W 4	10^2	10^2	10^2	2.6	.	Spr.●sch. 14^{18-25}
21	34.1	36.0	40.0	12.5	16.0	14.9	16.2	9.8	8.4	**10.3**	9.6	77	76	71	W 6	W 6	W 6	9^2	7^2○	10^2	0.0	.	●2sch. a
22	42.5	42.8	43.0	14.1	19.7	19.1	**21.4**	13.0	9.2	8.8	7.4	77	52	**45**	W 2	SSW 3	W 3	4^1	8^0○	2^1	0.1	.	
23	44.8	45.0	42.2	13.9	12.7	11.2	19.9	9.1	9.9	10.1	7.4	83	92	74	W 1	W 2	SSW 3	9^2	10^2●	o	.	.	●0–1sch. 12^{40}–13^{55}, ●0–1 14^{10-20}, 3)
24	34.1	33.2	33.6	10.4	10.7	6.7	12.4	6.4	7.9	7.1	6.9	84	74	95	WNW 4	WNW 4	NW 3	8^1	9^2	3^2	0.2	.	● n, ⌣ n
25	39.0	40.6	40.2	5.7	10.7	8.6	11.1	5.3	6.7	6.5	6.5	97	67	78	WNW 3	WNW 4	W 3	9^2	8^2○	10^2	.	.	Spr.● 13^{30-55}, △2 n
26	31.3	**25.7**	28.6	8.1	11.4	9.0	12.2	7.0	6.4	8.0	7.0	80	80	82	SW 4	W 6	W 3	10^2	10^2●	9^2	0.4	.	● n, Spr.● 8^{20}–$9\frac{1}{2}$, 11^{05-09}, 4)
27	31.6	31.7	30.4	7.8	10.3	7.8	11.5	6.4	6.7	7.3	7.0	85	78	88	WNW 5	SSW 2	SSE 3	1^2	9^2	9^2	4.3	.	● n, ●1sch. 13½, 18^{10}
28	30.1	28.5	31.3	3.9	8.3	5.4	9.1	3.6	5.5	6.8	6.5	91	84	97	SE 2	SW 2	W 2	8^0	9^2	10^2	**5.8**	.	● n, ●1 p ab 14¼
29	35.0	37.3	38.1	4.9	7.3	4.5	9.0	4.3	6.3	6.5	5.7	97	85	90	W 2	W 2	SW 2	10^2●	9^2	2^2	4.6	.	●1 n–fr., ≡0 n, ≡1 a zeitw.
30	33.3	28.8	28.3	3.4	4.3	6.0	6.2	2.5	5.0	5.2	6.1	86	84	87	SSW 3	SW 3	SW 4	10^2	9^2	6^2	0.4	.	● n, ●2 a
31	28.8	31.9	36.3	5.7	6.3	5.2	7.4	5.0	6.4	6.7	6.5	93	93	98	WNW 3	W 2	NW 2	10^2	10^2●	10^2●	1.7	.	● n, Spr.● a zeitw. 13^{40}–15^{05}, 5)
Mittel	*738.0*	*737.3*	*738.1*	7.2	*11.5*	*8.6*	*13.0*	*5.6*	*6.8*	*7.5*	*7.1*	*87*	*74*	*84*							37.1		

Brocken: 1) ⌣ p 2) ⌣ n–mtg., abd. 3) körner 9–9½, 10, ✳sch. 15½, ⌣ n–mtg. 4) 18 u. öfter 5) ⌣2 fr., ⌣ abd. 6) 4–5, a, p, 15–abd. m. U. 7) 17½–n m. U., ∩ 15½, ⌣ n–fr. 8) böig abd. 9) mtg. 15–n 10) ●2 p, ⌣ n–n 11) mtg.–n 12) n–n, ⌣ abd. 13) a, p, ⌣ n–n 14) Eiskörner fr., ✳sch. öfter 15) ●0 ✳0 9½, ✳0sch. 15 u. öfter 16) ⌣ n–n 17) 12½, 13^{10}, ✳0 13^{25}, 20½–n, ⌣ n–mtg. 18) a, Graupel ✳ p

Schmatzfeld: 1) ⌣ p 2) ●0–1sch. p, ⌣ n, ∩ 14^{20-30} 3) ●sch.–17¾, ≡0 17, ∞ mtg. 4) ●2sch. 12^{27}–13^{15}, ●0, Spr.● p 5) Spr.●sch. später

Oktober — Schneekoppe — 1932

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**31.4**	29.6	27.1	6.2	8.9	7.6	9.8	5.4	3.2	6.1	**7.8**	46	72	100	SW 3	SW 5	SW 5	3^0	3^0	8^1	.	.	≡³ trb. ≡³ 21–n
2	22.6	24.4	22.3	4.2	4.4	5.0	7.8	3.2	6.2	6.3	6.5	100	100	100	SW 9	SW 6	SW 8	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.1	.	≡³ ≡³ trb. n–n, ≡³ n–10, 19–22, [1])
3	19.8	22.9	24.5	−1.3	−1.2	−1.8	5.0	−2.0	4.1	4.3	4.0	100	100	100	W 8	W 5	WNW 4	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv}$	14.6	.	≡³ ≡³ trb. n–n, ∨⁰ n–10, ●¹⁻⁰ [2])
4	23.8	23.8	24.0	−2.0	−1.5	−3.2	−1.5	−3.2	3.9	4.1	3.4	98	100	93	W 4	NW 3	NW 6	$10^2_{\equiv}$	$10_{\equiv\triangle}$	2^0	0.2	.	≡³ trb. ≡³⁻¹ n–15½, ∨⁰⁻¹ n–14, [3])
5	23.8	25.7	27.7	−4.3	−3.4	−3.3	−2.8	−4.4	3.3	3.6	3.2	100	100	89	WNW 6	WNW 3	WNW 3	$9^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	9^0	1.1	0	≡³⁻¹ trb. n–19
6	28.6	29.2	29.3	−3.3	0.3	−1.4	0.7	−4.4	3.1	4.4	3.8	87	93	92	S 3	SSW 3	SE 5	$5^0_{\odot}$	9^1	7^0	.	0	≡³⁻⁰ trb. 16½–20, ⌭ fr., ☽¹ i. E a
7	29.6	29.6	28.2	−1.4	3.6	0.8	4.3	−1.6	3.5	4.5	4.9	83	76	100	SE 4	SW 3	S 6	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	.	.	≡³⁻² trb. ≡³ 9–9½, 17–n, ☽¹ i. E a
8	23.5	20.8	19.8	2.2	3.5	1.4	3.8	0.6	5.4	5.9	5.1	100	100	100	S 6	SSW 5	SSW 4	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv\bullet}$	$9^1_{\equiv}$	0.4	.	≡³ ≡³ trb. n–23½, ≡³ n–21, ●⁰⁻¹ [4])
9	18.2	17.5	16.0	5.4	7.6	6.5	8.9	1.1	4.4	6.1	7.2	66	78	100	S 4	SSW 4	S 6	$8^0_{\equiv}$	$6^0_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	4.9	.	≡³⁻¹ trb. ≡³ 7–10½, 12–n, ≡³ [5])
10	17.4	19.3	20.1	1.8	1.8	1.1	7.0	1.1	5.2	5.2	4.9	100	100	100	SW 5	SW 5	N 1	$10^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	9^1	1.4	.	≡³ ≡³ trb. fr.–18, ●⁰ n, 22–23½
11	19.1	20.9	21.4	1.1	4.1	1.1	4.8	1.0	5.0	5.2	5.0	100	86	100	N 3	SW 4	SW 4	$7^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$10_{\equiv}$	1.3	.	≡³⁻² trb. n–7, 8½–11, 16½–n, ≡³ [6])
12	23.0	22.9	25.1	0.0	1.1	0.9	1.7	−1.0	4.6	5.0	4.9	100	100	100	SW 5	SW 8	SW 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\bullet}$	0.7	.	≡³ ≡³ n–n, ●⁰⁻¹ n, 12½–19, [7])
13	26.7	26.7	24.9	−0.2	1.8	3.6	3.8	−0.3	4.5	5.2	5.9	100	100	100	SW 5	SW 4	SW 7	$8_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	3.8	.	≡³ trb. ≡³ n–n, ⌭ abd.–n
14	21.8	20.7	19.1	2.7	3.3	3.2	4.9	1.4	5.6	5.8	5.8	100	100	100	SW 8	SW 6	S 6	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv\bullet}$	2.0	.	≡³ n–n, ≡³ n–9, 15–n, ●⁰ n, ⌭ n–n
15	18.5	19.8	21.9	2.9	−0.3	−3.4	3.8	−3.4	5.6	4.7	3.5	100	100	100	SW 4	SW 5	W 5	$4_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv\bullet}$	$10^1_{\equiv\times}$	1.7	.	≡³ trb. ≡³ n–n, ●⁰ 12¹⁵–14, [8])
16	21.4	21.8	21.6	−2.4	−1.8	−2.1	−1.5	−3.4	3.8	4.0	4.0	100	100	100	SW 4	SW 4	SW 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1.2	2	≡³ ≡³ trb. ∨¹⁻⁰ n–n, ✳⁰ 15½– [9])
17	19.5	17.9	21.2	−0.9	−0.4	0.0	0.5	−2.1	4.3	4.4	4.6	100	100	100	SW 6	NW 6	NW 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	3.1	3	≡³ n–n, ∨¹ n–18, ✳⁰⁻¹ n, 9–n, [10])
18	23.4	19.2	14.9	−2.4	−0.1	−0.2	0.0	−2.8	3.8	4.5	4.5	100	100	100	W 7	SW 8	SW 11	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	9.5	4	≡³ trb. ≡³ n–n, ✳¹ ●¹ 15½–20, [11])
19	18.8	22.2	23.7	−2.8	−2.8	−3.6	0.0	−4.6	3.7	3.7	3.6	100	100	100	WNW 8	W 6	NW 7	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	5.7	5	≡³ trb. ≡³ ∨⁰ n–18, 19½–n, ○○¹ [12])
20	22.6	22.4	19.8	−3.9	−2.9	−1.5	−1.4	−4.6	3.4	3.7	4.1	100	100	100	W 7	SW 6	SW 8	$10^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	3.3	5	≡³ trb. ≡³ n–n, ∨¹⁻⁰ n–19½, [13])
21	18.5	21.7	26.1	−1.5	2.6	5.0	5.6	−2.0	4.1	5.5	6.5	100	100	100	SW 9	SW 8	W 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	4.0	4	≡³ n–n, ○○⁰⁻¹ n–23, ≡³ 7½–9, [14])
22	28.2	30.5	31.3	5.6	10.8	11.4	11.6	4.4	6.6	**2.3**	2.6	97	**24**	26	SW 6	NW 5	SW 3	8^1	5^0	o	2.7	o	≡³ n, ≡³⁻⁰ 7½–8½, ⌭ fr.
23	30.6	30.0	28.2	10.6	9.6	5.7	**11.9**	5.6	3.1	7.3	6.9	32	82	100	W 2	SW 1	SW 5	$4^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$10_{\equiv}$	.	.	≡³⁻² trb. ≡³ 20½–n
24	20.1	17.2	16.0	1.6	2.2	3.6	6.1	0.4	5.1	5.4	5.9	100	100	100	SW 9	SW 10	SW 2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv\bullet}$	0.8	.	≡³ n–n, ≡³ n, 7½–10, ●³ sch. p [15])
25	17.2	21.0	22.5	−2.0	−3.4	−3.4	3.8	−6.0	4.0	3.5	3.6	100	97	100	N 5	NNW 4	NW 5	$10_{\equiv}$	$4^0_{\odot}$	$6^1_{\equiv}$	**22.2**	3	≡³ ≡³⁻¹ trb. n–14½, 20½–n, ∨¹⁻⁰ [16])
26	19.4	**10.6**	12.9	−3.4	−2.6	−0.4	0.0	−3.6	3.6	3.8	4.4	100	100	100	SW 6	SW 11	SW 5	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	3.7	4	≡³ n–n, ∨⁰ n–20, ○○¹⁻² 20–n, [17])
27	15.2	16.5	14.4	−1.0	−1.1	−1.6	0.6	−1.6	4.3	4.3	4.1	100	100	100	W 6	SW 5	SW 7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	9.0	4	≡³ n–n, ○○¹⁻⁰ n–18, ∨¹ 18–n, [18])
28	13.5	14.6	14.9	−2.0	−2.3	−1.8	−0.9	−3.0	4.0	3.8	4.0	100	100	100	SW 6	SW 5	SW 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	12.0	6	≡³ ≡³ trb. ∨¹⁻⁰ n–n, ✳⁰⁻¹ n, [19])
29	15.9	17.8	19.5	−3.0	−3.9	−5.0	−1.3	−5.0	3.7	3.4	3.2	100	100	100	SW 5	SW 7	SW 6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	3.9	6	≡³ ∨¹⁻⁰ n–n, ✳⁰ n–10, ⌭ a–n
30	18.8	15.8	12.4	−5.3	−5.0	−3.8	−3.5	**−6.6**	3.0	3.2	3.4	100	100	100	SW 7	SW 7	SW 9	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	3.3	9	≡³ ∨⁰ n–n, ✳¹ 17½–n, ⌭ n–n, [20])
31	13.4	14.4	17.0	−3.5	−3.0	−3.5	−2.8	−3.7	3.6	3.7	3.6	100	100	100	SW 5	SW 4	SW 3	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv\times}$	9.5	**20**	≡³ ≡³ trb. ∨⁰ ✳¹ n–n
Mittel	21.4	21.5	21.5	−0.1	1.0	0.5	3.0	−1.5	4.2	4.6	4.7	94	94	97	5.6	5.4	5.5	8.5	8.8	8.9	126.1		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Oktober — Arnsdorf — 1932

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	726.4	724.7	720.5	8.6	21.7	16.6	**22.3**	8.3	7.9	7.1	9.3	95	**37**	66	SE 1	SE 2	SE 3	$1^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	4^1	.	.	⌓³ fr.–8
2	18.6	19.7	17.2	13.8	13.7	13.8	17.1	12.3	7.8	8.3	8.6	67	72	73	E 5	NE 1	NE 2	7^1	9^1	6^1	.	.	●³ 18¹⁰–20¹⁰, ●³ 23¹⁰–n
3	16.6	19.3	21.1	8.5	9.6	7.1	14.3	4.8	6.0	5.4	5.9	73	60	78	SW 3	N 4	SW 3	9^1	9^1	6^1	8.9	.	●³ n–4, ⊤¹ 1¹⁰
4	20.9	20.8	21.6	3.3	8.4	5.7	8.8	1.7	5.4	6.5	4.5	94	79	66	SW 1	SW 2	S 4	10^1	8^1	o	.	.	⌓³ fr.–9⁴⁰
5	22.2	23.5	25.5	5.2	8.3	3.2	9.0	1.8	5.3	4.3	4.9	80	53	84	N 4	NW 3	C	$6^1_{\odot}$	7^1	5^1	.	.	
6	**26.8**	26.1	26.5	0.0	10.2	4.8	12.0	**−1.4**	4.3	6.0	5.1	95	65	80	SE 1	SE 4	SE 1	4^0	6^1	3^1	.	.	⌓¹ fr.–7½
7	**26.8**	25.9	24.7	1.0	14.0	8.4	14.1	−0.3	4.6	5.6	6.3	93	46	76	SE 1	NE 4	SE 5	$1^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	3^1	.	.	⌓⁴ fr.–7
8	20.1	15.8	14.2	10.2	12.5	6.0	14.6	5.5	7.3	8.6	6.4	79	79	92	SE 3	SE 4	SE 1	9^1	$8^1_{\odot}$	2^1	.	.	
9	11.8	10.0	09.0	5.3	18.7	15.1	18.9	2.3	6.3	8.2	**9.5**	94	51	74	NW 1	E 1	E 6	$4^1_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	8^1	.	.	△² fr.–10
10	12.1	14.5	15.0	11.3	11.9	7.6	16.0	7.2	7.0	6.6	7.1	70	63	91	SW 4	SW 6	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.4	.	●⁰ 2–3½
11	14.3	15.3	18.0	7.2	14.2	10.7	15.4	5.6	7.4	7.3	6.5	97	60	67	SE 1	W 3	W 3	$7^x_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	7^1	0.5	.	● n
12	19.8	19.7	21.7	9.6	10.8	10.0	12.8	4.9	5.7	7.4	6.7	64	76	73	S 5	NW 3	SW 1	6^1	$10^2_{\bullet}$	4^1	.	.	●⁰ p, ∩ i. N 12²⁵, i. NNE 14½
13	23.4	21.7	18.4	3.6	14.6	13.5	16.3	2.2	5.7	6.4	7.0	95	52	60	SE 2	S 7	SE 6	$4^1_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	4^1	0.3	.	△³ fr.–8
14	18.0	16.4	13.4	10.6	15.0	12.0	16.0	9.3	7.9	7.7	7.7	83	60	74	N 1	NW 3	SE 8	9^1	8^1	6^1	0.2	.	●⁰ n, ⌭ abd.
15	13.3	16.3	18.4	8.2	5.6	6.0	13.5	4.9	7.1	6.7	5.4	87	99	77	SW 2	W 1	SW 3	5^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	●¹ 12–14¹⁰
16	18.6	18.5	18.7	5.2	8.4	7.4	8.6	2.6	6.0	5.6	5.0	90	68	64	SE 1	SW 4	W 4	10^1	7^1	6^1	2.3	.	
17	16.3	13.9	18.2	7.3	9.8	7.9	11.0	5.8	6.2	6.2	7.0	80	68	88	SW 1	SE 4	W 2	7^1	8^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●¹ 15½–22½, ∩ i. NE 14½, 15½
18	21.2	15.8	13.1	6.9	9.8	9.4	10.8	6.3	5.4	6.0	6.0	72	66	68	SW 1	S 7	SW 6	8^1	$9^1_{\odot}$	6^1	**14.4**	.	●¹ 15¹⁰–1 (19.) m. U.
19	18.3	20.6	22.5	5.6	5.8	5.2	9.6	4.4	5.7	6.0	5.1	83	87	77	SW 6	W 3	SW 4	$8^2_{\bullet}$	9^1	4^1	7.7	.	●⁰ öft.
20	21.4	20.1	17.3	5.4	8.2	7.7	9.2	3.8	4.3	4.6	5.5	64	57	70	W 5	SW 5	NW 5	7^1	$4^1_{\odot}$	5^1	1.3	.	●⁰ n
21	15.6	17.0	20.9	8.9	15.2	14.4	15.4	6.8	5.4	7.8	8.8	63	61	72	SW 6	SW 8	N 1	10^2	$5^1_{\odot}$	7^1	.	.	⌭ mtg.
22	23.1	24.5	24.6	10.2	20.0	7.1	20.6	5.7	8.2	8.3	5.7	88	48	75	SE 1	E 2	E 1	6^1	$3^0_{\odot}$	o	.	.	
23	24.4	23.9	22.8	4.9	17.2	12.5	18.9	3.6	5.2	9.2	8.3	80	63	76	SW 1	N 3	C		$3^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	4^1	.	△³ fr.–9½
24	16.4	13.6	11.2	11.2	11.7	6.2	15.1	5.8	6.3	8.2	6.9	64	80	97	SW 7	N 2	C		$4^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	●¹ 12¹⁰–13½, 16¹⁰–22¹⁰, ∩ i. NW
25	14.3	18.2	20.0	5.2	6.3	4.7	7.1	2.6	6.6	5.8	4.7	100	81	74	W 2	SW 3	NW 1	10^2	$4^1_{\odot}$	3^1	12.5	.	●¹ 0½–6, 8½–10¹⁰ [10¹⁵
26	16.4	08.2	**07.6**	5.2	8.4	8.8	9.1	4.7	5.1	4.5	6.3	77	55	74	NE 1	S 7	S 6	6^1	7^1	10^2	1.5	.	●¹ 15¹⁰–16¹⁰, ∩ i. NNE 13¹⁰, ⌭
27	11.2	12.2	10.7	8.2	8.6	7.0	10.5	6.1	5.7	5.8	5.8	70	72	78	SW 1	NW 1	NW 3	8^1	6^1	4^1	2.4	.	●⁰ n [14—16
28	09.8	10.5	11.3	6.7	9.5	7.6	11.0	5.1	5.5	5.1	5.5	75	57	71	SW 2	SE 4	SE 4	7^1	$4^1_{\odot}$	10^1	1.9	.	●¹ 2¹⁰–4¹⁰
29	13.1	15.3	17.7	5.7	7.0	4.5	8.0	4.2	5.9	5.1	**4.1**	86	67	65	SE 2	SW 4	SE 3	8^1	$5^1_{\odot}$	2^1	0.1	.	●⁰ n
30	17.5	13.3	09.8	3.2	6.1	5.5	6.6	1.0	4.7	4.2	4.8	81	60	71	S 1	SE 4	SE 5	7^1	$6^1_{\odot}$	4^1	.	.	●⁰ p
31	09.0	10.5	13.7	5.4	5.6	3.8	7.3	3.6	5.2	5.2	5.7	77	76	96	SW 5	SW 4	SW 2	6^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.4	.	●⁰ n, ●¹ 20¹⁰–21⁴⁰, 23¹⁰–24⁴⁰ [(1. XI.)
Mittel	718.0	717.6	717.6	6.8	11.2	8.4	12.9	4.6	6.0	6.4	6.3	81	65	76	2.5	3.6	3.1	6.7	6.6	5.6	54.8		

Schneekoppe: [1]) ●⁰⁻² 17, 17½–19, 23¹⁰–¹⁵, ▲¹ 23½–½, ⌭ n–n, ⌅¹ SW–N–NE 23¹⁰–23½, ⌅¹ i. W 22½–½ [2]) 12¹⁰–n, ▲³ 12¹⁰–13½, ✳⁰ 12½–17 öfter, ⌭ n–a, ⌅¹ WSW–S–E 0¹⁰–1 [3]) ✳⁰ 8½–13½ öfter, △¹⁻⁰ 11¹⁰–14 öfter, ⌓¹ n [4]) 8–17, ⌭ fr. [5]) 20–n, ⊕¹ 9½–13, ☽¹ i. ENE a [6]) n–7, 20–n, ●⁰ n [7]) ●⁰ ✳⁰ 13–14½, ⌭ a–n [8]) ✳⁰⁻¹ 16½–23 [9]) 16½ öfter [10]) meist mit ●⁰, △²⁻¹ 18¹⁰–¹⁵, 20¹⁰–¹⁵, ⌭ n–n [11]) ✳⁰⁻¹ 21½–n, ⌭ n–n [12]) n, ✳⁰⁻² n, 7½–18, 19½–n, ⌭ n–n [13]) ○○¹ 19½–n, ✳⁰ n, 7½–9½, ⌭ n–n [14]) 19–n, ●⁰ ✳⁰ 9–11, ⌭ n–abd. [15]) öfter, ●¹ 22–22½, ⌭ n–p [16]) n–20½, ✳⁰⁻¹ n, 7²⁵–12½ [17]) ✳⁰ n–n, ✳³ sch. a, p öfter, ⌭ a, p [18]) ✳● n, ✳⁰⁻¹ 8–n m. U., ⌭ n–n [19]) 7½–10½, 12–n m. U., △² 9¹⁰–¹⁵ [20]) St. Elmsf. 21

November — Treuburg — 1932

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	38.6	40.5	43.8	5.2	6.4	2.3	7.1	2.3	6.4	6.0	5.1	97	84	94	W 2	NW 4	N 2	10²	9²	0	0.3	
2	47.6	50.7	52.2	2.1	4.3	−1.9	4.7	−1.9	5.1	4.6	3.9	95	74	98	NW 4	NW 4	SW 1	10²	3¹○	0	.	⌣² abd.
3	48.6	44.1	43.9	0.5	3.5	7.6	7.7	−2.5	4.5	5.8	6.9	95	98	88	S 3	SSW 4	NW 4	10²	10²●	10²	.	△sch. 6^{48-55}, ●$^{0-1}$–19, ⌣³ fr.
4	48.1	49.4	50.6	6.4	9.1	8.1	9.6	6.1	6.7	**8.3**	7.7	93	96	95	W 3	W 4	SW 2	10²	10²●	10¹	**7.9**	●$^{0-1}$ ∞ a, p zeitw.
5	49.2	49.0	47.4	7.0	10.0	8.6	**10.5**	6.5	7.3	7.9	7.8	97	86	94	SW 3	S 3	SW 2	10²≡	8¹○	10²●	1.4	●¹ $19\frac{1}{2}$–n m. U., ≡¹ fr.
6	48.7	50.0	53.6	5.9	6.4	4.0	8.9	3.8	6.6	6.8	6.0	94	95	99	SW 2	SW 1	C	10²	10²●	8¹	5.2	●$^{0-1}$ a–14
7	56.7	56.9	56.5	0.9	6.9	7.0	7.4	0.5	4.8	7.0	6.7	98	93	89	SE 2	SE 3	SE 3	2¹	10²	10²	0.4	⌣⁸ fr.
8	54.9	54.2	54.6	2.8	4.0	3.6	7.2	2.6	5.3	5.6	5.7	95	92	97	SE 4	SE 3	E 2	10²	10²	10²●	.	Staub●^{8} 20^{26}–n
9	54.9	55.3	55.4	3.8	4.9	4.4	5.2	3.2	5.7	5.7	5.7	96	88	91	SE 4	S 4	S 4	10²	10²	10²	0.0	Staub●^{8} n
10	55.7	56.3	57.5	4.3	5.6	5.8	6.0	4.2	5.9	6.5	6.4	95	96	93	S 4	S 5	S 4	10²	10²	10²	.	Staub●^{8} n
11	58.1	57.9	59.4	4.3	4.5	3.9	5.9	3.8	5.9	6.1	5.8	95	97	95	S 4	W 1	N 2	10²●	10²●	10²	0.0	Staub●^{8} a, p zeitw.
12	61.0	63.4	65.4	4.2	3.7	1.6	5.1	1.2	5.9	5.1	4.6	96	85	90	NNE 4	NE 4	NE 4	10²	10²	10²	1.4	
13	69.6	**71.6**	70.7	0.8	3.5	−1.5	3.5	−1.5	4.0	4.0	3.4	83	68	82	NE 2	NE 2	C	4⁰	0○	0	.	⌣¹ abd.
14	69.4	67.0	63.8	−5.6	2.5	−4.6	2.7	−5.8	3.0	3.8	3.0	97	68	93	C	SSW 2	C	2⁰	0○	0	.	⌣² fr., abd.
15	56.0	51.2	49.8	−5.6	1.9	−1.0	1.9	−5.8	2.9	4.1	3.9	95	77	91	C	SW 3	C	2⁰	1⁰○	10²	.	⌣¹⁻² fr., abd.
16	46.9	46.7	47.7	−0.3	2.1	0.9	2.6	−0.9	4.3	5.2	4.6	96	97	95	W 2	SW 3	N 2	10²	10²	5¹	.	⚹⁰sch. a, Staub●$^{0-1}$ p, ⌣⁸ abd.
17	48.6	46.9	45.3	0.6	2.8	3.3	3.4	−0.8	4.7	4.9	5.3	98	87	91	WNW 3	NW 4	NW 6	10²	10²	10²●	0.4	●$^{0-1}$ 18–n, ⌣⁸ fr.
18	51.0	55.4	57.7	−1.6	−0.9	−6.2	4.0	−6.3	3.4	**2.3**	2.4	83	**54**	85	NW 4	N 4	N 2	8²	0○	0	1.4	⌣⁸ abd.
19	58.7	58.6	57.9	−8.4	−1.5	−5.0	−1.3	**−8.8**	**2.3**	2.7	2.6	93	65	81	E 2	SSE 3	SE 5	2⁰	2⁰○	5⁰	.	⌣² fr., ⌣⁸ abd.
20	54.5	51.8	50.4	−6.2	−0.7	−3.5	−0.7	−6.4	2.4	2.6	2.7	82	60	75	SE 4	S 4	S 3	3¹	1¹○	0	.	⌣¹ fr.
21	47.5	46.6	46.7	−4.8	2.2	−1.9	3.3	−4.9	2.9	4.1	3.9	89	76	96	S 3	S 2	E 2	5¹	8¹	0	.	⌣¹ fr.
22	45.6	43.8	44.2	−3.1	3.0	1.4	3.6	−3.2	3.6	4.8	4.9	98	84	97	SSE 3	S 3	S 2	4⁰	10¹	10²●	.	●$^{0-1}$ $18\frac{1}{2}$–n, ⌣² fr.
23	42.0	38.8	37.1	1.2	2.9	2.0	3.0	0.8	5.0	5.6	5.2	100	98	98	SE 2	S 3	S 2	10²≡	10²≡	10²≡	2.3	●$^{0-1}$ ≡$^{1-2}$ a–n m. U.
24	35.0	**34.3**	35.7	2.4	1.9	0.9	4.2	0.9	5.3	5.2	4.6	97	98	95	SSW 2	SW 4	SE 2	10²≡	10²●	9²	5.4	●¹ ⚹¹ 11^{10}–14, ≡³ n–10
25	36.8	37.2	36.6	1.6	2.2	1.8	2.7	0.7	4.9	4.8	4.9	95	89	93	SW 4	SW 3	W 2	10²	10²	10²●	3.9	●$^{0-1}$ 18–22 m. U.
26	39.3	42.8	44.7	1.4	3.6	1.4	3.7	1.1	4.8	5.3	4.6	95	89	90	WNW 4	W 4	SW 2	10²	10¹	8¹	2.1	●⁸ n, p zeitw.
27	43.2	42.1	42.5	1.3	3.8	4.8	5.1	0.3	5.0	5.9	6.4	100	98	98	SE 3	S 2	S 2	10²≡	10²●	10²≡	0.6	●$^{0-1}$ ≡⁸ a–n m. U.
28	45.8	48.5	50.0	3.6	5.5	3.1	6.2	2.3	5.7	6.1	5.3	97	90	92	C •	WSW 2	SW 4	10²≡	8¹○	8²	4.7	●⁸ n, ≡⁸ n–10
29	53.6	55.5	56.3	3.2	4.7	1.1	4.9	1.1	5.6	5.6	4.0	97	87	81	W 3	W 4	SW 3	10²	10²	10²	0.4	●⁸ a zeitw.
30	55.8	55.0	53.8	−1.4	1.1	0.4	1.4	−1.6	3.9	4.4	4.6	96	88	97	W 2	S 4	SE 2	10²	3¹○	10²≡	0.3	●⁸ 17–n zeitw., ≡$^{1-2}$ 19–n, ⌣² fr.
Mittel	50.7	50.7	51.0	0.9	3.7	1.7	4.6	−0.3	4.8	5.2	5.0	95	85	92	2.7	3.2	2.4	8.1	7.4	7.1	38.1	

November — Köslin — 1932

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.5	56.5	59.4	4.4	3.4	4.0	5.9	2.8	5.1	5.1	5.0	81	88	82	N 4	N 5	W 4	7²	6²	10¹	2.8	●¹ n
2	61.6	61.8	61.2	−1.5	6.7	4.8	7.0	−1.5	3.7	5.1	5.7	91	70	88	SE 2	S 3	SE 4	1¹	4¹○	10¹	.	⌣¹ fr.
3	56.1	56.4	59.7	7.2	10.5	9.1	10.9	4.8	7.0	8.8	8.0	92	93	93	SW 3	W 4	W 4	10¹	10¹	10¹	2.4	●¹ n, Spr.● tagsüber, ●⁸ 19^{16}–20
4	60.7	60.5	60.2	10.0	12.1	8.1	**12.2**	8.0	8.0	**8.9**	7.6	87	85	94	SW 4	S 1	SE 1	8²	4¹○	3¹	0.8	●⁸ n
5	59.2	58.9	59.5	6.2	9.1	7.1	10.6	5.8	6.5	8.3	7.1	92	96	93	S 3	SW 4	SW 5	3¹	10¹●	10³●	.	●⁸ 12^{55}–14^{55}, $20\frac{1}{2}$–n, △¹ fr.
6	64.7	65.8	65.9	4.7	5.1	5.4	7.2	4.4	5.8	5.6	6.4	91	86	96	N 4	N 4	N 1	10¹●	10¹	10¹●	2.5	●⁸ n–10 m. U., $11\frac{1}{2}$–12^{10}, $20\frac{1}{2}$–n
7	66.9	66.8	64.9	5.6	8.3	7.7	8.9	5.4	5.6	6.4	6.6	82	77	83	E 3	SE 3	E 3	10¹	10¹	10¹	2.4	
8	62.3	62.5	63.5	5.9	6.6	5.0	7.9	4.9	6.4	6.5	6.1	92	89	93	E 3	SE 4	SE 4	10¹	7¹	10¹	.	
9	63.1	62.5	62.8	4.4	7.2	6.3	7.3	4.2	5.8	6.4	6.8	93	84	95	SE 4	SE 2	SE 2	10¹	9¹	10¹	.	
10	64.1	65.7	67.3	6.4	6.1	6.0	6.7	5.4	6.9	6.7	6.5	96	94	93	S 2	SW 2	SE 2	10¹	10¹≡	10¹	.	≡¹ mtg.–18
11	68.0	69.2	71.7	3.7	4.8	4.1	6.4	3.7	5.6	6.0	5.4	94	93	88	E 3	NE 3	E 3	10¹	10¹	5¹	.	
12	75.1	76.5	77.9	4.3	7.8	5.6	8.9	3.6	5.2	5.1	5.9	84	**60**	86	NE 2	NE 4	NE 4	0	7²	10¹	.	
13	80.3	80.8	**81.0**	3.0	3.9	2.7	5.9	2.5	4.7	4.3	4.4	83	72	79	E 3	SE 3	SE 2	10¹	9²	8²	.	
14	78.5	75.7	72.6	−0.6	4.7	−0.3	4.9	−1.3	3.9	4.2	4.0	88	66	88	SE 3	SE 3	SE 2	0	0○	0	.	⌣² fr.
15	66.1	62.7	61.6	−2.9	3.2	0.5	4.2	**−3.4**	3.5	4.6	4.3	93	80	89	SE 2	SW 2	S 1	0	0○	10¹	.	⌣² fr.
16	61.3	61.9	62.8	0.8	4.6	2.4	5.1	0.4	4.7	5.5	4.9	96	87	90	SE 1	W 3	C	7²	8²	7²	.	△¹ fr.
17	63.3	62.4	62.8	−1.2	5.1	4.2	5.7	−1.3	4.0	5.2	5.4	94	79	87	SE 2	W 4	NW 5	4²	2¹○	10¹	.	⌣² fr.
18	65.3	66.9	68.0	3.2	5.4	−0.7	6.0	−0.7	4.9	4.5	3.6	84	67	82	E 1	SE 2	SE 3	0	4⁰○	0	.	
19	65.1	63.3	62.4	−2.3	1.4	−0.6	2.5	−2.4	**3.2**	3.5	**3.2**	84	69	73	SE 3	SE 5	SE 5	4¹	3¹○	4¹	.	⌣² fr.
20	59.1	57.7	56.8	−1.0	2.8	2.0	3.3	−2.2	3.6	4.4	4.8	85	78	90	SE 4	SE 3	SE 3	7¹	10¹	8¹	.	
21	55.1	55.1	55.1	1.9	3.8	4.2	4.4	1.9	4.8	5.6	5.6	92	92	91	S 3	S 2	SE 2	10¹●	10¹	10¹	.	Spr.● 7–8
22	53.8	54.3	54.2	4.0	5.8	3.0	6.1	1.0	5.9	6.1	5.2	97	89	92	S 1	SW 2	SE 3	10¹≡	1¹○	10¹	1.9	●$^{0-1}$ fr.–8^{25}, p, ≡¹ fr.
23	47.7	45.2	44.7	2.4	4.1	4.5	4.8	1.9	4.7	5.8	5.8	87	94	91	SE 5	SW 4	S 4	6¹	10¹●	10¹	1.2	Spr.● a–p m. U., ⌣¹ fr.
24	**43.4**	44.1	45.3	4.2	4.1	3.2	4.8	3.2	5.6	5.2	5.2	91	85	91	SW 4	SW 4	SW 5	10²	10²	9¹	1.4	●⁸ n
25	46.9	47.6	49.6	2.7	4.3	4.6	4.9	2.1	5.0	5.3	5.7	90	85	90	SW 5	SW 5	SW 6	10²●	9²	10²	.	●⁸ fr. –7^{10}, ●sch. $17\frac{1}{2}$–20
26	54.6	55.7	53.1	3.7	4.1	4.3	5.1	2.4	5.0	5.2	5.9	83	85	95	W 4	SW 3	SE 2	5²	10¹	10¹	**2.9**	Spr.● 17–$19\frac{1}{2}$
27	50.2	50.3	52.5	8.0	8.9	3.6	8.9	3.6	7.4	7.6	5.3	92	89	89	S 4	SW 3	S 3	10¹	6¹	0	1.8	● n, Spr.● 8–12 m. U.
28	53.9	57.3	62.0	2.5	6.0	5.6	6.4	2.4	4.7	5.8	6.1	86	82	90	SW 4	SW 4	SW 4	0	10¹	10¹	0.6	⌣¹ fr.
29	67.3	67.7	67.1	3.4	4.9	0.6	5.7	0.5	5.6	4.5	4.5	95	69	93	SW 3	SW 4	S 3	5²	0○	0	.	
30	65.2	63.5	62.0	0.1	3.0	0.4	3.2	−0.8	4.5	4.4	4.4	97	78	93	S 3	S 3	SE 2	10¹	3¹○	0	.	∞ ⌣¹ fr.
Mittel	61.1	61.2	61.6	3.1	5.6	3.9	6.4	2.0	5.2	5.7	5.5	90	82	89	3.1	3.3	3.1	6.6	6.7	7.5	20.7	

November — Breslau-Krietern — 1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12				Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h		21h	7h	14h	21h	mm	
1	42.7	45.9	51.4	5.8	6.2	0.3	6.8	0.2	6.5	6.4	4.4	94	90	93	WNW 1	N	2	NW 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	0	0.4	●¹ 11⁵⁰, 11½–15¾, ≡△ fr.–8
2	54.6	55.0	55.8	−2.7	5.6	3.9	7.5	−2.7	**3.1**	4.5	5.1	83	66	83	C	S	7	S 2	2^1	7^1	10^2	**4.5**	∞⌣∨ fr.–8
3	53.6	52.3	54.0	5.9	9.8	11.6	11.6	2.9	6.4	8.0	**9.0**	92	88	88	SW 2	W	3	W 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.4	●⁵ 5½–8, ●¹ 8½–17²⁰ m. U.
4	56.1	55.3	55.0	8.1	16.6	7.9	**16.6**	7.5	6.8	8.7	6.9	83	61	86	S 1	SW	1	S 1	$3^1_{\circ}$	$1^1_{\circ}$	1^1	4.0	△ 19–n
5	54.8	54.0	54.0	4.9	14.2	10.2	14.7	3.5	5.4	7.9	7.5	83	65	80	SW 1	WSW	3	W 1	$4^1_{\circ}$	6^1	10^1	.	●¹ 21½–n, ∞ n–n, △ fr.–11
6	55.6	55.7	55.5	6.0	6.5	4.6	10.2	4.4	6.2	6.4	5.6	89	88	88	WNW 2	NW	2	N 1	8^2	9^2	10^2	2.5	●¹⁻⁸ 14¹⁸–²⁵, 16²⁵–⁴⁰, 17¹⁸–20⁴⁵, 23⁵⁰–⁵⁵
7	54.1	53.8	53.0	4.9	7.5	6.6	7.5	4.3	5.7	6.8	6.5	88	87	89	E 1	E	1	E 1	10^2	10^2	0	1.8	●⁸ 0⁵⁵–2½, 5⁵⁵
8	52.4	52.4	53.1	6.1	8.6	7.4	8.6	5.5	6.8	6.9	6.8	96	83	88	SE 1	SE	1	S 1	10^1	10^2	7	0.2	●tr. n, △ fr.
9	53.7	53.0	53.9	6.6	11.8	3.7	12.3	3.0	6.6	7.4	5.8	91	72	97	SE 1	SE	2	C	10^2	$3^1_{\circ}$	0	0.0	∞ fr.–11, △ 19–n
10	55.3	55.3	56.0	1.3	12.2	6.8	12.7	0.6	4.5	7.3	6.2	90	69	84	SE 2	SE	1	SE 2	2^1	$1^1_{\circ}$	1^1	.	∞ fr.–19, △ abd., ⌣ fr.–8
11	56.9	57.1	60.0	1.8	5.0	4.6	6.8	1.5	5.0	6.0	5.9	97	91	93	SE 2	E	1	E 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡ n–n
12	62.8	63.3	63.7	4.0	5.5	5.4	6.6	3.6	5.7	5.1	6.1	94	75	90	NE 2	NE	2	NNE 4	$10^1_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.2	●⁴ 4½–6, 6½–7½, 15¹⁰–n
13	66.3	67.8	**69.1**	3.2	3.0	2.2	5.4	2.0	4.0	4.1	3.8	69	72	71	E 5	E	4	E 4	10^2	10^2	10^2	0.6	
14	67.5	66.0	63.4	2.4	3.5	−1.3	4.8	−1.5	4.1	4.3	3.7	74	73	89	ESE 3	SSE	2	SE 1	10^1	2^1	0	.	∞ p, ⌣ 19–n
15	58.0	55.5	54.1	−0.5	7.0	−1.9	7.1	−3.4	3.4	4.0	3.4	76	**54**	86	SW 1	SW	1	C	2^1	$0_{\circ}$	0	.	∞ fr., 11–n, ⌣∨ fr.–8
16	52.8	53.1	54.6	−0.2	0.6	0.4	0.6	**−4.4**	3.9	4.5	4.4	87	95	93	W 1	NW	2	NW 1	10^1	$10^1_{\equiv}$	10^2	.	≡ 8–14, ∞ fr., ⌣ fr.–8
17	55.1	55.6	55.8	0.6	2.1	1.3	2.1	−0.1	4.5	4.6	4.2	93	87	83	NW 2	W	1	W 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^2	0.3	≡ fr., ∞ –17
18	56.6	57.6	58.0	0.8	2.7	1.9	2.7	0.0	4.0	4.9	4.6	83	87	87	W 1	NE	1	SE 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^1	.	✳fl. ab 7⁴⁰, ≡ mtg., ∞ fr., △ 19–n
19	56.3	54.9	54.5	−0.5	4.7	1.9	4.7	−0.7	4.0	4.7	3.8	91	73	72	SE 2	SE	2	S 3	8^2	9^1	0	0.0	∞ fr.
20	52.7	51.3	50.4	1.0	4.7	1.6	5.8	−0.4	3.7	3.9	4.0	75	62	78	S 1	S	2	C	8^2	6^2	7^1	.	∞ fr.–14, △⌣ fr.–8
21	49.3	48.5	48.2	−0.4	9.4	0.8	9.5	−1.5	4.0	5.0	4.1	91	57	85	NE 1	S	1	S 1	$4^2_{\equiv}$	$0_{\circ}$	0	.	≡ fr., ∞ a, ⌣ fr.–8, 21–n
22	47.4	48.0	47.9	0.1	5.4	3.7	5.4	−0.4	4.0	5.1	5.4	87	76	91	W 1	W	1	C	9^1	10^1	10^2	.	●tr. 13, ∞ 11, ⌣¹⁻² fr.–8
23	44.3	41.6	40.7	2.6	8.4	6.5	9.5	1.2	4.9	5.8	6.0	89	70	82	S 1	SW	1	SSW 1	10^1	5^1	10^2	0.0	●⁸ 15½, Spr.● 17, 20¹⁵–21½
24	**39.6**	40.5	41.9	4.5	6.8	2.1	7.7	2.0	5.4	5.4	4.4	85	72	82	W 4	WSW	5	SW 1	$9^2_{\bullet}$	9^1	3^1	1.8	●⁸⁻¹ 5³⁵–7½, ●⁸ 11½
25	44.0	44.2	45.7	2.4	5.0	2.6	5.7	0.9	4.8	5.1	4.7	89	79	86	W 4	NW	5	W 3	7^1	$10^2_{\triangle}$	1^1	0.1	●⁸⁻¹ 4¹⁵–5½, 13¾–14⁵⁵, 16¾–17½, △ [14⁵⁵–⁵⁵]
26	49.8	50.4	48.7	2.2	4.7	4.8	5.0	1.5	4.8	5.4	5.9	90	84	91	W 4	W	1	S 1	7^1	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	1.4	●⁸⁻¹ 13–14½, 20–21, △⁸ fr.
27	46.1	45.4	46.9	8.5	10.6	6.9	12.3	4.8	6.5	6.5	6.4	78	68	85	SW 3	SW	2	W 2	9^2	9^2	10^2	1.3	Spr.● 19–20
28	50.0	52.3	56.9	2.8	8.0	3.2	10.1	1.3	5.3	5.0	5.0	95	63	86	W 1	NW	2	W 1	4^1	4^1	7^2	0.0	≡ fr., ∞–11, △ fr.
29	61.4	62.4	60.9	2.8	5.8	0.1	6.7	−0.5	5.1	5.0	4.4	90	72	95	WNW 3	NW	1	SE 1	$10^2_{\equiv}$	$0_{\circ}$	0	.	≡ fr., ∞ 8–14, ⌣ fr.–8
30	58.4	56.1	55.6	1.2	6.8	−0.1	7.0	−0.7	4.8	6.0	4.4	97	81	96	SE 1	SE	1	S 1	$10^2_{\equiv}$	4^1	$0_{\equiv}$	.	≡ fr., 19–n, ⌣ fr., abd.
Mittel	53.6	53.5	54.0	2.9	7.0	3.7	7.8	1.1	5.0	5.7	5.3	87	75	87	1.8		2.1	1.6	7.9	6.8	5.5	19.5	

November — Berlin-Dahlem — 1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	52.7	55.3	60.0	5.2	7.0	0.4	7.4	−0.5	7.1	5.2	4.5	99	69	95	NW 3	NE	1	C	10^2	5	8	3.7	●⁶ n, fr.–8, p, ⌣⁸ abd.
2	60.1	59.2	60.7	0.2	4.6	5.7	6.1	−1.4	6.5	5.8	6.6	96	91	96	S 1	S	1	S 1	10^1	10^1	5^0	0.4	●⁸ 11–12, p, ⌣⁸ fr.
3	58.2	58.5	61.6	9.6	12.2	12.1	12.7	5.3	8.5	**10.5**	10.0	95	95	94	W 3	W	3	W 3	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	3.3	●⁸⁻¹ n–18 m. U.
4	61.2	60.3	60.0	8.4	15.1	8.9	**15.7**	7.9	7.8	8.0	7.3	95	62	85	SW 1	SW	1	SW 1	$0_{\equiv}$	4^0	1^0	3.4	≡⁸ △¹ fr., △¹ abd.
5	59.8	60.2	62.3	6.0	10.4	7.5	11.4	5.6	6.7	8.9	6.6	96	94	84	SW 1	W	1	W 3	9^1	10^1	10^1	.	●⁸⁻¹ 10¾–18 m. U., △⁸ fr.
6	64.5	65.3	65.0	5.0	4.8	4.0	7.6	3.5	6.1	5.3	5.4	93	83	88	NW 1	N	3	N 1	$10^2_{\bullet}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	4.7	●⁸ fr.–9, Spr.● a, p mehrf.
7	61.0	60.7	60.6	5.0	6.1	6.7	6.7	3.0	6.2	5.8	7.1	94	84	96	N 1	W	1	N 1	$10^2_{\equiv}$	$10^{1\prime}$	10^1	2.3	●⁸⁻¹sch. n–n, ≡⁸ fr.
8	58.2	58.5	60.1	5.5	8.4	7.1	9.4	4.6	6.5	6.8	7.1	96	82	93	E 1	NE	1	C	10^1	9^1	10^1	**5.2**	●⁸ n
9	60.1	58.2	60.1	5.0	10.6	4.7	11.4	4.2	6.1	7.8	6.2	93	81	97	ENE 2	E	1	C	8^1	$1^0_{\circ}$	$10^0_{\equiv}$	0.1	≡¹ 20–n, △⁸ abd.
10	61.7	63.1	63.9	1.7	5.0	4.5	5.3	1.2	4.9	6.2	6.0	95	94	96	C	C		ENE 2	$10^0_{\equiv}$	10^0	10^0	.	≡⁸⁻¹ n–10, △⁸ fr.
11	63.9	63.9	66.8	4.5	6.2	5.9	6.4	3.6	6.0	6.5	6.4	96	92	92	NE 2	E	2	E 2	$10^2_{\equiv}$	10^0	10^1	0.2	≡¹ △¹ fr.
12	71.3	73.1	74.8	5.5	7.6	5.2	7.7	4.5	5.4	5.1	5.3	80	66	80	NE 5	NE	3	E 2	10^2	9^2	1^0	.	
13	74.8	**76.1**	75.7	4.5	4.8	3.6	5.2	3.1	5.9	5.7	4.3	94	88	73	NE 4	ENE	4	NE 4	10^2	10^2	10^2	.	
14	74.5	69.9	68.2	3.0	4.9	0.2	5.1	0.2	4.4	4.6	4.1	78	72	89	NE 2	NE	2	NE 1	10^1	$0_{\circ}$	0	.	⌣³ abd.
15	63.5	60.2	60.9	−2.5	5.6	−1.0	5.7	**−3.3**	3.6	4.9	4.1	94	72	95	NE 1	C		C	1^0	$0_{\circ}$	$0_{\equiv}$	.	⌣³ fr., ≡³⌣³ abd.
16	61.5	61.6	62.9	0.1	1.6	1.6	1.8	−2.2	4.4	4.6	4.8	96	90	93	C	C		W 1	$10^1_{\equiv}$	9^1	10^1	.	≡³⌣³ fr.
17	62.8	63.2	63.7	−0.4	3.5	2.0	4.0	−0.9	4.1	4.5	4.1	93	77	77	W 1	C		C	$10^1_{\equiv}$	6^1	10^1	.	≡¹ fr.
18	63.9	63.1	62.8	1.7	3.6	1.3	4.2	0.4	4.1	4.5	4.4	79	76	88	C	E	2	SE 3	10^1	9^1	0	.	
19	60.5	58.9	58.2	−0.5	5.3	0.2	5.3	−1.0	4.0	4.4	3.8	91	65	82	ESE 2	SE	1	SE 1	0	$1^0_{\circ}$	0	.	⌣³ fr.
20	56.4	55.2	54.4	2.9	8.5	2.8	8.7	−1.0	4.5	5.0	4.4	80	**60**	78	SSE 1	SSE	2	S 1	8^0	6^0	8^0	.	
21	53.2	53.7	52.8	3.6	7.1	6.2	7.2	2.5	5.2	6.4	5.9	88	84	84	S 1	C		C	10^1	10^1	10^1	0.4	●⁶ n–9, abd.
22	55.1	54.0	52.5	3.5	7.2	1.7	7.5	0.5	5.4	6.4	4.9	92	84	95	SSW 2	SW	1	SW 1	$10^2_{\equiv}$	9^1	0	1.3	●¹ n, ≡⁸ fr.
23	46.9	45.4	44.0	3.6	5.9	4.6	6.0	0.7	4.7	5.7	6.1	79	82	94	SW 3	W	2	W 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.3	●⁸⁻¹ n–18½ m. U.
24	**43.9**	44.6	46.9	4.0	5.5	2.5	6.0	2.2	5.0	5.4	4.9	82	80	89	WSW 1	W	2	W 3	9^1	10^0	1^0	3.3	●⁸ n, 10½
25	49.3	50.0	53.3	2.5	5.8	4.9	6.5	1.8	4.7	5.4	4.8	86	79	74	W 3	W	2	W 3	1^0	4^0	9^0	0.2	✳¹ ●⁸ n
26	53.2	55.9	52.4	3.5	5.9	8.9	9.1	2.4	5.4	6.0	7.8	92	86	91	C	C		SW 2	10^1	10^1	10^2	.	●⁸ a, p mehrf.
27	49.4	51.0	52.1	8.7	9.1	3.5	9.6	3.4	7.9	6.6	5.2	94	69	89	SW 2	W	3	W 1	10^1	4^0	0	2.0	●⁸ n, ●tr. a
28	54.6	58.1	63.9	1.6	6.6	3.4	6.6	0.9	4.8	6.1	5.2	93	84	89	SSW 1	SW	2	SW 1	6^0	10^1	0	0.1	⌣³ fr.
29	68.0	67.6	66.6	0.0	5.2	0.4	5.5	−1.5	4.3	4.7	4.6	94	71	97	C	W	1	W 1	0	$1^2_{\circ}$	0	.	⌣³ fr.
30	64.0	61.5	60.6	−2.5	4.0	2.0	4.2	−3.0	**3.3**	5.3	4.8	87	87	90	ESE 1	S	1	S 1	0	$0_{\circ}$	7^0	.	⌣³ fr.
Mittel	59.6	59.5	60.3	3.3	6.6	4.0	7.2	1.6	5.4	5.9	5.6	91	80	89	1.5		1.4	1.4	7.7	6.9	6.0	30.9	

November — Erfurt — 1932

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	43.9	47.1	48.0	4.8	5.6	0.8	5.7	0.8	5.7	6.0	4.7	88	89	96	NW 3	NW 2	SW 2	9^1	9^1	0	**5.8**	●$^{0-1}$ 1^{40}–5, $7\frac{1}{2}$–11 m. U.
2	48.6	49.5	50.9	3.6	6.8	6.9	7.1	0.6	5.0	6.4	6.8	85	87	91	SW 2	SW 4	S 4	10^2	10^2	9^1	0.3	●^{0} 11–$12\frac{1}{2}$
3	49.8	51.3	52.7	10.1	11.4	11.4	11.8	6.9	8.5	9.1	**9.3**	92	90	92	SW 5	SW 5	SW 4	10^2	10^2	0	2.1	●$^{0-1}$ n–$6\frac{3}{4}$
4	51.2	50.3	49.9	7.9	15.1	8.2	**15.6**	5.1	6.5	8.7	7.0	81	68	86	WSW 1	SW 3	SSW 2	5^1	5^0 ○	1^0	.	
5	50.3	50.6	52.3	5.6	12.8	8.2	13.0	5.4	6.2	8.3	7.5	91	75	92	W 1	NW 1	NW 3	9^1	9^1	10^2	.	●^{0} $15\frac{1}{2}$–24
6	53.7	54.1	53.9	6.5	6.0	4.2	8.2	4.2	6.6	6.2	5.5	90	89	90	WNW 3	NE 3	ENE 3	9^1	10^1	10^1	2.6	
7	49.9	48.1	47.2	0.7	3.2	3.8	3.9	0.4	4.6	5.2	5.8	95	91	97	ENE 2	ENE 3	NNE 1	10^3●	10^3●	10^3●	1.0	●^{0} ✳ n–7, ✳$^{0-1}$ 7–10, ●$^{0-1}$ 12–n, m.U.
8	46.0	46.2	47.2	3.0	6.8	2.6	7.2	2.0	5.3	5.1	5.0	94	68	90	SSW 1	SSW 4	S 2	10^1	6^1 ○	3^0	4.9	●^{0} n, ∞ fr.
9	48.0	47.0	48.2	−0.3	9.1	4.7	9.5	−0.5	4.3	7.1	6.0	96	82	94	C .	NNW 1	SE 1	2^0≡	1^1 ○	0	.	≡^{1} 6–10, ≡^{0} tagsüber, ≡^{1} abd., ⌣ fr.
10	49.8	49.8	51.0	2.5	7.5	4.2	7.9	0.3	5.2	7.1	5.9	95	91	96	C	C	C	0≡	3^1 ○	10^1≡	.	Spr.● n, ≡$^{1-2}$ fr.–10, ≡^{2} abd., ∞ tagsüber
11	50.8	51.4	53.4	3.8	5.0	5.4	5.5	3.5	6.0	6.3	6.6	100	97	99	ENE 3	ENE 3	E 4	10^3●	10^3●	10^3●	0.5	Spr.● n–22, ≡$^{0-1}$ tagsüber
12	57.4	59.2	**60.6**	4.2	5.4	4.7	6.4	4.2	5.8	5.8	5.3	94	86	83	E 5	E 4	E 6	10^2	6^2 ○	9^1	1.0	Spr.● $11\frac{1}{2}$–12
13	59.8	59.2	60.1	3.1	4.0	2.0	4.8	1.9	5.3	5.4	4.7	92	88	88	ENE 6	E 7	E 5	10^1●	10^1	10^1	0.2	●^{0} fr.–11, ⌣ zeitw.
14	59.3	56.9	55.0	−0.6	3.8	−1.0	4.0	−1.0	4.0	5.1	4.1	91	85	96	E 3	E 3	E 6	10^2	0 ○	0	0.2	∞ tagsüber, ≡^{0} abd., ⌣ 9–14 zeitw.
15	52.8	50.5	50.7	−2.3	3.9	1.0	4.3	−3.8	3.9	5.0	4.8	100	82	97	C	ENE 1	C	0≡	0 ○	0	.	≡^{1} $6\frac{1}{2}$–11, ≡^{0} 11–p, ⌣ fr.
16	51.0	50.0	51.4	−0.4	0.2	0.1	1.0	−0.6	4.5	4.5	4.1	100	96	89	C	E 3	W 1	10^3●	10^3●	10^1	.	Spr.● fr.–$8\frac{1}{2}$, 12^{28}–16 m. U., ≡^{1} fr.,
17	51.3	50.5	51.6	0.7	1.1	−0.1	1.3	−0.1	4.2	3.6	3.6	86	73	78	ESE 3	SE 2	E 3	10^1	10^1	9^1	0.1	[≡^{0} tagsüber
18	51.4	50.1	49.2	1.5	2.9	−3.0	3.8	−3.0	4.1	3.8	3.5	80	**67**	94	SE 2	E 1	SSE 2	10^1	0 ○	0	.	∞ fr.
19	47.7	46.8	45.9	−5.0	2.3	2.0	2.3	**−5.1**	**3.0**	4.7	5.0	96	87	95	NW 2	C	C	0	9^1	10^3≡	.	Spr.● 18–n, ≡^{0} tagsüber, ≡^{1} abd., V
20	45.6	44.4	44.2	0.9	5.9	6.3	6.4	0.5	4.7	6.5	6.4	97	93	89	C	NW 1	C	5^1	9^1	8^1	0.2	Spr.● abd.–n, m.U., ≡^{0} tagsüber [fr.
21	43.7	42.4	42.2	6.6	9.3	6.8	9.5	5.8	6.4	7.5	7.0	88	85	95	NNW 1	C	WNW 2	10^1	10^1	10^1	0.9	Spr.● n–$7\frac{1}{2}$ m. U., $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ●^{0} n
22	44.1	43.9	42.5	5.7	6.9	3.7	7.2	3.2	6.1	5.7	5.0	89	76	83	WNW 3	W 2	S 2	10^1	5^1 ○	0	1.1	●^{0} n
23	37.4	36.5	**36.1**	5.6	4.9	6.0	7.1	3.5	5.5	6.1	6.0	80	94	86	S 6	SSW 5	SSW 5	9^1	10^1●	9^1	0.2	●^{0} n, Spr.● 13^{40}–19, ●^{0} n zeitw., ⌣
24	37.1	37.6	39.0	2.6	5.3	3.1	6.1	2.4	4.8	5.5	5.1	87	83	89	WSW 5	SW 5	SW 4	6^1	3^1 ○	8^1	4.5	●$^{0-1}$ n, $10\frac{1}{2}$, 13, 19 [zeitw. 12, 13, $17\frac{1}{2}$
25	41.3	42.7	45.8	3.8	5.4	4.6	5.7	2.2	5.2	6.2	5.5	86	93	87	SW 4	W 4	WSW 4	9^1	9^1	9^1	5.4	●^{0} n, Spr.● 9^{40}–11, ●^{0} abd.–n
26	46.1	44.8	43.7	6.5	11.1	10.3	11.4	4.6	6.4	8.3	7.1	88	84	76	SW 3	SW 4	SW 4	10^1	9^1	8^1	3.3	●^{0} n, Spr.● 7^{28}–8
27	40.3	40.8	42.6	8.7	7.6	4.4	10.4	2.9	7.4	5.8	5.4	88	74	87	WSW 4	SW 4	SSW 2	9^1	7^1	0	0.7	●^{0} n, 8
28	45.7	49.5	54.3	2.4	5.4	4.7	5.5	2.0	4.7	5.5	5.9	85	82	93	WSW 1	W 4	C	3^1	9^1	10^1	0.0	Spr.● $18\frac{1}{2}$–21
29	57.1	56.6	55.7	2.4	6.8	2.5	7.3	2.1	5.2	5.9	4.6	95	80	84	C	SSW 2	C	9^1	3^1 ○	4^1	0.1	
30	52.4	50.5	49.4	0.9	4.9	3.5	5.6	−1.3	4.6	5.5	5.0	95	84	85	SSW 3	SSW 1	S 3	9^1	9^1	0	.	
Mittel	48.8	48.6	49.2	3.2	6.2	4.1	6.8	1.6	5.3	6.1	5.6	91	84	90	2.4	2.7	2.5	7.8	7.0	5.9	35.1	

November — Helgoland — 1932

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	58.4	58.4	57.1	5.5	8.1	7.9	8.6	5.1	5.5	5.9	6.6	82	72	83	NE 1	WSW 3	SW 3	3^2	9^2	10	0.1	●sch. $21\frac{1}{2}$–n
2	55.7	57.6	56.9	10.7	10.7	11.1	11.6	6.4	8.3	8.8	9.4	86	92	95	WNW 3	SW 4	SW 5	9^2	10^1	10	4.8	●sch. 3^{48}–6^{12}, $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–19, ∞
3	56.7	59.3	60.1	12.1	12.1	11.4	**12.4**	11.0	**10.3**	9.7	9.3	98	92	92	W 5	W 4	W 4	10●	10	10	4.3	●sch. ●^{0} 1–8, ∞ tagsüber [18–n
4	58.5	57.9	57.4	9.7	10.6	11.2	11.4	9.4	8.6	8.8	8.8	95	92	89	SW 4	SW 4	W 3	10	10	10	0.2	∞ tagsüber
5	59.1	63.1	66.0	10.2	9.8	9.3	11.2	8.9	8.1	6.4	7.8	87	71	89	NW 3	NW 5	NW 6	9	10	10	2.5	● n
6	68.8	68.8	68.3	9.3	9.1	8.3	10.9	7.9	6.9	7.3	6.5	78	84	80	NE 1	NE 1	NE 2	3 ○	1 ○	2	.	
7	66.0	64.4	63.6	5.6	6.9	7.9	8.3	5.0	5.9	6.4	6.3	87	85	80	E 1	E 4	ENE 4	2	10^2	10	.	
8	58.2	57.3	58.2	7.5	6.6	6.3	8.0	6.0	7.4	6.3	6.0	95	87	84	NE 7	SE 6	SE 6	10●	10^2	6^2	2.5	● 3^{25}–8, 10^{10}
9	57.7	57.2	58.3	6.3	6.7	8.1	8.1	5.0	5.8	6.2	7.2	81	84	88	SSE 4	SSW 4	SW 4	9^2	10^2	9^2	1.0	∞ p
10	62.1	64.2	66.3	9.2	9.7	9.3	9.8	8.0	7.5	7.5	7.2	87	83	82	W 2	W 1	NE 1	9^2	5	1	0.1	∞ tagsüber
11	67.6	68.1	69.8	5.8	7.3	7.1	9.3	5.5	6.8	6.6	6.8	99	87	91	SW 4	ESE 5	E 7	10≡	5^2	10	.	≡^{1} ∞ n–19
12	72.9	75.4	77.5	6.7	7.8	7.1	7.9	6.0	6.4	6.3	6.2	87	80	81	ESE 8	ESE 8	E 8	7^2	0	0	.	
13	**77.7**	77.1	76.5	6.2	5.6	4.5	7.6	4.3	5.6	5.5	5.4	78	80	85	ESE 7	ESE 7	ESE 8	8^2	8^2	10^2	.	
14	73.6	70.8	68.3	2.9	4.2	4.3	4.8	2.6	**4.6**	5.2	5.2	81	84	84	SE 5	SE 4	SE 3	9^2	5^3 ○	9	.	
15	64.6	63.6	63.8	2.9	3.8	4.1	4.4	2.3	5.0	5.1	5.0	89	85	82	SE 3	SE 2	SE 1	10^2	8	10	.	∞ 8–n
16	63.2	64.5	65.8	3.7	4.5	3.9	4.5	3.2	5.2	5.3	5.0	88	84	82	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	∞ 9–19
17	64.9	64.6	64.5	3.9	4.1	3.8	4.7	3.4	4.7	4.7	4.8	78	76	80	SE 1	SE 2	SE 2	9^2	9^2	9^2	.	
18	63.4	61.4	59.8	2.1	3.6	2.7	4.0	**1.8**	4.8	5.0	4.9	90	85	87	SSE 3	SSE 5	SSE 5	1^2	3^2 ○	0	.	
19	57.9	57.3	56.4	2.9	4.1	4.8	4.8	2.2	4.8	5.6	6.2	86	91	95	SSW 2	SW 2	SW 2	10^2	8^2	10≡	.	∞ tagsüber
20	53 8	52.2	52.6	7.1	8.0	7.8	8.0	4.6	7.4	7.9	7.3	99	99	92	SW 1	SW 3	W 1	10≡	10≡	10	0.9	● $9\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, 17^{28}–$18\frac{1}{2}$, ≡^{1} 4–$16\frac{1}{2}$, ∞– [1]
21	52.0	51.9	53.1	7.8	8.0	8.3	8.5	7.1	7.6	7.7	6.2	96	96	76	SW 2	SW 3	W 1	10	10	10	2.5	● $1\frac{1}{2}$–2^{50}, $3\frac{1}{2}$–4, 12^{40}–14^{10}, $17\frac{1}{2}$–21^{05}, [2]
22	53.0	49.8	43.7	7.5	6.3	5.9	8.3	5.7	6.2	6.3	6.4	79	88	92	WSW 4	SW 5	SW 8	8^2	5^2	10●	2.0	●sch. $7\frac{1}{2}$–8, $19\frac{1}{2}$–n
23	41.8	**40.6**	40.9	8.7	7.6	7.2	8.9	5.5	6.2	7.1	5.9	74	91	78	W 5	W 6	SW 6	4^2	9^2	10	3.9	●sch. n–3^{40}, 10^{10}–^{25}, ●▲sch. 11^{30}– [3]
24	42.0	44.1	46.0	6.9	6.7	4.7	7.7	3.7	4.7	4.9	5.1	**64**	67	80	NW 5	NW 5	NW 5	7^2	8^2 ○	0	**12.9**	● 2^{10}–^{45}, ●▲sch. 7^{25}–10^{05}, ▲sch. [4]
25	49.0	51.8	55.7	6.4	7.9	7.3	8.1	4.7	5.5	5.4	5.5	77	67	72	NW 5	NW 6	NW 6	6^2	6^2	3	9.8	●sch. 4–n
26	53.6	49.1	47.1	7.5	9.2	9.3	9.5	6.1	7.6	8.1	8.4	97	93	96	W 4	SW 5	SW 7	10≡●	10≡●	10	1.0	● 4^{25}–$5\frac{1}{2}$, 12^{25}–15, 20^{40}–21, ≡^{1} fr.–10,
27	45.4	45.3	46.3	7.2	7.4	7.0	9.3	5.5	6.5	6.3	7.0	85	82	93	W 8	SW 8	WSW 9	10^2	5^2 ○	10●	1.7	●sch. $7\frac{1}{2}$–22 [∞–$12\frac{1}{2}$, ≡^{1}–12^{25}, ∞–n
28	55.5	61.4	66.4	7.4	6.3	6.1	8.3	5.9	6.4	5.9	4.9	83	82	69	NW 5	NNW 6	NW 3	5^2	9^2	0	7.4	●sch. $4\frac{1}{2}$–7
29	66.0	64.7	63.7	6.5	6.8	5.0	7.1	4.8	6.3	6.4	5.8	86	87	88	SW 5	SW 6	SW 7	8^2	10	10	.	
30	59.7	57.7	56.1	3.7	4.5	4.6	5.8	3.2	5.0	5.3	5.8	83	84	91	SW 5	SW 6	SW 8	8^1	10^2	0	.	
Mittel	59.3	59.3	59.5	6.7	7.1	6.9	8.1	5.4	6.4	6.5	6.4	86	84	85	3.8	4.4	4.5	7.8	7.8	7.3	57.6	

Helgoland: [1]) 17^{50}, ≡^{1}–$18\frac{1}{2}$, ∞–n [2]) ∞ fr.–$10\frac{1}{2}$, ≡^{1}–18, ∞–$19\frac{1}{2}$ [3]) 17^{50}, ●^{1} ⌜$^{0-1}$ W–zentral–E 18–24 [4]) 13–13^{10}, ●▲sch. 14^{25}–n, ⌜ 9^{05}, $16\frac{1}{2}$

November — Münster i. W. — 1932

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	57.4	59.1	58.7	4.6	7.5	5.0	7.8	3.9	5.5	4.6	5.0	87	60	76	N 2	SW 2	SW 4	10¹	10¹	10¹	**3.6**	● n
2	57.7	59.2	60.0	7.2	9.5	11.4	11.4	4.7	6.9	8.0	8.8	92	90	87	SW 3	SW 3	SW 3	10¹	10¹●	10¹●	2.0	● n, a, p
3	60.5	62.1	62.1	11.3	11.7	8.2	11.7	7.9	9.2	**9.5**	7.4	92	90	91	SW 2	SW 2	SW 2	10¹●	10●	0	1.6	●≡ fr., a, p
4	59.6	58.6	59.1	6.8	15.4	10.5	**15.6**	5.9	6.3	7.6	7.1	85	**58**	75	SW 2	SW 4	SW 3	4¹	3¹⊙	1¹	1.2	
5	59.5	63.1	65.4	11.6	10.4	8.3	11.6	7.2	8.2	7.8	5.8	80	83	70	SW 3	N 2	N 2	10¹	10¹	10²	.	●° a
6	67.4	65.8	65.3	7.4	10.5	4.5	10.5	4.1	6.6	5.7	5.5	86	60	87	N 2	NE 2	E 2	10¹	2¹⊙	10¹	1.2	
7	61.9	60.2	59.6	2.8	5.5	5.0	5.5	1.4	5.0	5.1	5.8	89	75	88	C	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	.	
8	57.1	55.3	56.4	4.4	5.1	3.0	5.2	2.7	5.8	5.8	4.7	93	89	83	NE 2	SW 2	NE 3	10¹●	10¹●	8¹	1.1	● n, a, p
9	56.8	57.3	59.2	2.4	8.8	2.0	9.0	0.1	4.7	5.0	4.9	87	59	93	SE 3	SW 3	SW 2	4¹	0⊙	0	3.2	
10	61.5	61.3	62.6	0.4	8.9	4.4	9.0	−0.6	4.4	5.6	5.6	93	66	90	C	NE 3	NE 2	2¹	9²	8¹	.	⌴³ fr.
11	62.2	62.6	64.3	6.5	5.8	6.3	6.5	3.9	5.6	5.8	6.5	77	85	90	SE 2	E 3	NE 4	10¹	10¹	10¹	.	
12	67.3	69.6	**72.5**	6.6	7.5	4.8	8.0	3.9	6.1	6.1	5.1	84	78	78	E 2	E 4	E 3	10¹	10¹	0	.	
13	**72.5**	70.8	70.1	3.6	5.4	4.6	5.8	1.9	5.0	5.0	4.8	85	75	75	E 4	E 3	E 4	10¹	10¹	8²	.	
14	68.8	66.5	64.7	0.2	6.3	1.6	6.4	−0.1	4.2	4.8	4.4	89	67	85	E 3	SE 3	E 2	0	0⊙	0	.	
15	62.6	61.6	61.4	−1.4	5.2	0.0	5.7	−1.9	4.0	5.6	4.3	96	76	93	E 1	NE 2	NE 2	0	0⊙	10≡	.	≡³ abd.
16	61.5	61.4	62.4	−1.0	0.3	0.5	0.5	−1.6	4.0	3.9	4.0	94	84	84	NE 3	E 2	E 4	10¹	10¹	10¹	.	⌴³ fr.
17	62.1	61.7	61.6	1.0	2.6	−1.6	2.7	−1.9	3.8	4.2	3.7	76	72	90	E 3	SE 4	SE 3	10¹	8²	0	.	
18	60.6	58.9	57.1	−4.0	3.2	−1.0	3.2	**−4.4**	**3.1**	4.0	3.7	92	69	87	SE 1	SE 3	SE 2	0	0⊙	0	.	⌴³ fr.
19	56.0	55.6	55.5	−1.2	4.6	5.6	5.6	−2.1	3.9	5.5	6.2	92	87	91	C	E 1	SE 1	9¹	10¹	4¹	.	⌴³ fr.
20	52.6	51.9	52.9	7.0	10.4	9.2	10.5	4.5	6.9	7.9	8.1	92	84	93	C	SW 2	SW 1	10¹	10¹	10¹	1.2	● n, a, p
21	51.4	51.7	53.5	7.6	9.8	7.6	9.8	6.9	7.1	7.4	6.7	91	82	86	SW 1	SW 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	0.6	●° abd.
22	54.9	52.3	47.9	0.8	6.7	4.9	7.6	0.1	4.5	5.4	4.6	93	73	72	SW 2	SW 4	SW 5	10≡	0⊙	10¹	0.1	≡⁹ fr.
23	44.8	**44.1**	44.4	6.8	8.4	5.4	8.4	3.9	6.7	6.4	5.4	91	78	80	SW 3	SW 4	SW 3	10¹	8²	0	2.0	● n, a
24	46.1	47.0	49.1	3.8	6.9	4.4	7.3	3.3	5.3	5.4	5.7	88	72	89	SW 3	W 4	W 3	3¹	8²	10²	1.4	●sch. n, a, p
25	52.7	54.4	57.0	5.5	8.6	7.3	8.8	2.9	5.8	6.1	6.9	86	73	91	SW 3	W 4	W 3	10¹	6¹⊙	10¹	1.0	
26	54.7	53.0	50.7	10.2	10.6	10.5	11.6	5.9	8.3	8.0	8.4	89	84	88	W 4	SW 4	SW 5	10¹●	10¹●	10¹	1.6	●sch. n, a, p
27	49.0	51.1	52.5	7.5	7.8	4.8	10.6	4.7	6.2	5.5	5.3	79	69	83	SW 4	SW 4	SW 4	8²	2¹⊙	0	1.8	
28	56.6	62.3	67.3	5.4	6.8	3.8	6.8	3.4	6.0	5.8	4.8	90	79	80	NW 3	NW 3	NW 2	10¹	8¹	10¹	1.2	● n
29	68.2	66.9	65.1	−0.4	5.2	0.6	5.5	−0.9	4.0	4.9	4.5	91	73	93	SW 2	SW 2	SW 2	7¹	0⊙	0	.	⌴³ fr.
30	61.6	59.2	57.9	1.0	4.5	3.6	4.5	−0.4	4.3	4.8	4.7	88	75	79	SW 4	SW 3	SW 3	10²	10¹	0	.	⌴³ fr.
Mittel	58.9	58.8	59.2	4.1	7.3	4.8	7.8	2.3	5.6	5.9	5.6	88	76	85	2.2	2.8	2.7	7.9	6.8	6.0	24.8	

Bemerkungen unvollständig.

November — Neuwied — 1932

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.6	58.9	59.7	5.9	7.6	3.2	8.4	2.9	6.1	4.4	5.1	87	**56**	89	NW 3	W 1	C	10²	9²	9¹	1.2	●° 8^{25-30}
2	59.8	60.7	62.3	6.2	9.3	9.7	10.0	2.4	6.2	7.5	8.5	88	85	94	SW 4	SW 1	NW 2	10¹	10¹	10²●	1.0	●° 11^{55}–12^{25}, 13^{25}–14, 21^{10}–n
3	62.6	62.8	63.4	10.8	14.1	7.0	**15.0**	6.7	8.3	**8.7**	6.9	86	73	92	S 3	SW 5	NW 2	10²	3¹⊙	0	2.4	●° 8^{25-30}
4	61.4	60.5	60.1	4.3	14.2	5.9	14.8	3.8	5.9	7.8	6.6	95	64	94	SE 2	S 2	C	3⁰	3⁰⊙	0	0.2	
5	61.2	62.6	64.6	5.1	11.3	10.1	12.0	3.8	6.2	8.1	7.6	94	81	82	SE 1	C	SE 1	3¹	10²	10¹	.	●° 17^{12}–18^{40}
6	66.0	64.1	63.5	6.8	9.9	4.5	11.5	4.0	6.3	5.9	5.5	85	65	87	SW 2	S 3	S 2	10²	3¹⊙	3¹	0.2	
7	59.7	58.1	57.9	5.3	5.2	4.9	5.6	4.0	4.9	5.2	5.0	73	79	77	E 2	SE 4	S 2	10²	10²	10¹	.	
8	56.3	56.4	56.3	2.6	6.1	1.0	7.2	1.0	5.0	5.4	4.6	90	77	93	SW 2	SE 2	E 2	10¹	7¹	5⁰	.	
9	56.8	57.1	58.4	0.7	6.5	3.2	7.0	**−1.1**	4.7	5.9	5.5	98	81	95	NW 2	NW 1	C	10²≡	5¹⊙	10¹	.	≡³ fr.–8, ≡⁶–11
10	59.5	59.5	60.2	5.3	8.0	7.4	8.6	3.2	6.6	7.0	7.1	99	87	92	C	C	SE 2	10²≡	10²	10²	.	≡³ fr.–8, ≡⁶–mtg.
11	60.0	59.8	61.8	7.6	8.1	7.8	8.5	7.3	6.6	6.5	6.6	84	81	83	C	N 2	N 2	10²	10²	10²	.	
12	63.9	66.1	**69.3**	8.1	8.8	5.1	9.4	5.0	6.9	6.8	5.2	86	80	79	NE 5	E 3	SE 4	10²	10²	1⁰	.	
13	68.5	67.2	66.7	5.4	6.6	5.4	7.2	4.1	5.2	5.1	5.2	77	70	77	E 5	E 6	E 5	1⁰	10²	10¹	.	●tr. 10^{05-10}
14	66.5	65.3	64.2	2.0	5.4	0.1	6.5	−0.4	4.4	5.2	4.1	84	77	89	SE 5	SE 3	SE 2	10⁰	1²	2⁰	.	
15	62.7	61.3	60.9	−0.9	2.9	2.8	3.5	**−1.1**	4.2	5.3	5.3	98	94	95	SE 2	SE 3	SE 2	10²≡	10²	10²	.	≡³ fr.–8, ≡⁹–11, ⌴⁰ fr.
16	60.1	59.8	60.6	1.4	2.2	1.9	3.5	0.5	4.9	5.0	4.8	97	93	92	NE 2	NE 2	SE 2	10²≡	10²≡	10²≡	.	≡⁶ fr.–n
17	60.5	60.6	61.1	1.5	2.3	1.5	3.1	1.1	4.5	4.9	4.9	88	90	97	SE 3	SE 4	SE 4	10²	10²	10²	.	
18	60.4	58.8	58.5	0.5	2.9	1.3	3.4	0.2	**3.8**	4.0	4.9	81	70	98	SE 2	E 3	E 3	10²	3⁰	10¹	.	
19	57.3	56.6	56.5	1.3	5.7	4.8	6.0	−0.3	4.6	5.4	5.5	91	79	85	E 3	SE 2	SW 2	10¹	10²	10²	.	●tr. 8^{55-20}
20	53.8	53.1	53.2	6.1	10.1	8.4	10.5	4.2	6.3	7.7	7.8	89	83	95	SW 2	C	SW 2	10¹	10¹●	10²	.	●° $14\frac{1}{2}$–18^{25} m. U.
21	52.8	51.3	53.1	7.7	9.2	8.7	9.7	7.4	7.7	8.3	7.5	97	95	89	C	SW 2	W 2	10²≡	10²●	10²	3.2	●° 13^{51}–14, ≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡⁶–15, ≡¹–n
22	56.0	54.3	51.5	1.9	6.0	2.9	9.3	1.7	5.1	5.1	4.7	97	73	83	S 2	SW 4	SW 2	1⁰	0⊙	7¹	6.0	●° 19^{15-20}, −¹ fr. $9\frac{1}{2}$–10, ≡⁶ 10–$10\frac{1}{2}$
23	47.2	**46.7**	46.8	6.1	9.0	6.4	9.5	2.6	6.1	6.1	5.9	86	71	82	SW 2	SW 3	W 3	10²	10²	10²	0.3	●° 13^{40-46}, 17^{25}–$20\frac{1}{2}$ m. U., ●¹ 20^{05-15}
24	48.5	50.1	51.2	5.1	6.2	5.2	9.6	2.9	5.0	5.8	5.7	76	82	86	E 3	NE 3	NE 2	3¹	9¹	10²	3.7	●° 13^{55}–14^{20}, 15^{12-45}, 18^{20}–19^{10}, $21\frac{1}{2}$– [1])
25	53.7	55.4	57.9	5.6	7.6	7.4	8.3	5.2	6.4	7.4	7.4	94	95	96	SW 1	W 2	NW 2	10²●	10²	10²	**8.5**	●¹ fr.–12^{55}, ●° 19^{50}–$20\frac{1}{2}$
26	57.7	55.8	52.8	9.3	11.7	11.1	13.6	5.4	7.8	7.7	8.2	89	75	83	SW 1	SW 3	SW 5	9¹	10²	10²●	5.4	●tr. $22\frac{1}{4}$
27	51.2	51.9	53.4	9.0	9.2	4.0	11.7	4.0	6.2	6.0	5.5	72	69	89	NW 3	NW 2	NW 2	10¹	5¹	0	0.2	
28	56.9	61.7	65.7	4.9	6.5	4.0	7.0	3.9	5.7	6.0	5.4	88	82	88	N 2	N 4	NW 2	10²●	10²	10²	0.2	●° fr.–$11\frac{1}{2}$ m. U., $14\frac{1}{2}$–15
29	68.1	67.5	65.6	0.7	1.1	0.3	4.9	0.1	4.7	4.8	4.6	98	97	98	SW 2	N 2	NE 3	10²≡	10²≡	10²≡	1.1	≡¹² fr.–9, ≡¹ 9–16, ≡⁹ 16–n
30	63.0	60.3	59.2	−0.1	5.7	4.1	6.5	−0.6	4.5	5.6	5.3	98	82	87	NE 2	NE 3	N 2	10²	10²	5¹	0.4	●° 8^{15-19}
Mittel	59.0	58.8	59.2	4.5	7.3	5.0	8.4	2.8	5.7	6.2	5.9	89	80	89	2.3	2.5	2.2	8.7	7.9	7.7	34.0	

[1]) 21^{55}, ●¹ 21^{55}–n

November — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	58.4	61.9	63.5	−2.2	−3.2	−4.2	−0.1	−5.0	3.8	3.5	3.2	100	97	96	N	6	W	4	WSW	4	$10^2_{\equiv\times}$	$7^1_{\equiv}$	0	8.2	25	≡1–2 n–14½, 18¾–19½, Tal≡14½–[1])
2	62.0	63.7	65.4	−2.4	0.0	0.9	1.0	−4.6	3.8	4.6	4.9	100	100	100	SW	6	W	6	WSW	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	25	≡1–2 n–n, ✳0 n, fr., △2 sch. a.
3	64.5	66.3	68.5	4.4	5.7	5.6	6.0	0.5	6.3	**6.9**	6.8	100	100	100	WSW	9	WSW	7	WSW	5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	15	≡1–2 n–n m. U. abd., ●1 n, a, [2])
4	66.5	65.3	65.5	5.2	6.6	3.4	**6.9**	2.9	4.2	5.1	5.8	64	69	100	WSW	7	SW	9	SW	7	4^1	$6^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	1.8	.	Tal≡ fr., ≡1–2 19–n, ω 18¾, ⌓mtg.
5	65.7	66.2	67.9	4.0	4.2	−0.8	5.4	−1.1	6.1	6.2	4.3	100	100	100	WSW	6	W	6	NW	6	$6^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡1–2 n–n m. U.
6	68.1	68.5	67.7	−1.4	−1.8	−2.0	−0.2	−3.4	4.1	4.0	3.9	99	99	98	N	6	N	4	NNE	5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.1	.	≡1–2 n–n
7	64.0	63.1	62.2	−4.2	−2.4	−2.2	−1.5	−5.0	3.2	3.8	3.8	100	100	100	ENE	4	ENE	4	ENE	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.4	.	≡1–2 n–n, ✳3 n, a, ✳1 p
8	59.9	60.9	61.6	−3.2	−2.8	−2.8	−1.9	−4.0	3.5	3.6	3.6	100	98	98	SSW	4	SSW	4	S	5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	4.9	5	≡1–2 n–n, ✳1 n, ✳0 11½
9	61.3	61.9	63.9	−0.6	0.5	0.4	0.9	−3.6	4.4	4.8	4.7	100	100	100	SSW	6	SW	8	SW	5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	0.0	5	≡1–2 n–n, ⌓mtg.
10	65.6	66.2	66.4	0.6	5.3	0.7	5.7	−0.1	4.8	5.2	4.8	100	78	100	SSW	1	SSE	1	E	5	$10^1_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	$9^2_{\equiv}$	.	3	≡1–2 n -8½, 16½–n, Tal≡ 8½–16½, [3])
11	66.1	66.6	68.6	1.6	0.6	2.6	2.7	−0.9	5.1	4.8	5.5	100	100	100	E	6	E	6	ESE	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	0.0	.	≡1–2 n–abd., ω III
12	71.4	72.9	**73.7**	−1.8	−2.0	−2.0	3.2	−3.0	4.0	3.9	3.9	99	98	98	E	6	E	8	E	9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	0.0	.	≡1–2 n–mtg., 14¼–n, Tal≡ mtg.–[4])
13	73.5	72.4	73.4	−3.6	−3.4	−5.0	−1.8	−5.3	3.4	3.5	3.0	100	97	96	E	8	E	9	ESE	7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	0.8	1	≡1–2 n–n, ✳0 n, a, ⌓ n–abd., ψ
14	72.2	71.1	69.5	−2.2	1.4	1.2	1.7	−5.6	3.7	2.9	3.7	94	57	73	SSE	7	SSE	6	S	5	0	$0_{\odot}$	0	0.6	1	Tal≡ n–abd. [20½–n
15	66.3	65.5	65.1	4.6	4.2	4.6	6.1	0.1	4.2	4.6	3.3	66	76	52	SW	3	W	4	WNW	5	0	$0_{\odot}$	0	.	1	Tal≡ fr., mtg., abd., Tal○ mtg.–p
16	63.6	63.7	64.7	0.8	0.8	−4.6	4.3	−7.1	4.7	4.0	3.0	96	81	91	NW	4	ENE	3	ESE	5	1^0	$0_{\odot}$	0	.	.	Tal≡ n–n, ω 18
17	64.6	65.0	65.4	−6.6	2.4	1.8	3.0	**−7.5**	2.6	1.6	1.9	94	30	37	SE	5	SSE	3	SE	4	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	.	≡1–2 n, öfter, 6–11, Tal≡ 11–n
18	65.0	64.5	63.9	3.8	2.0	4.4	5.8	−1.3	**0.7**	1.8	1.5	**16**	34	24	ESE	3	S	5	S	5	0	$0_{\odot}$	0	.	.	Tal≡ n–n
19	62.6	62.1	62.0	2.6	3.4	3.6	5.0	−2.6	5.5	5.8	5.9	100	100	100	SW	5	W	4	WSW	5	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡1–2 n–n m. U., Tal≡ fr.–p
20	60.5	59.4	58.9	3.8	3.8	2.2	4.2	1.5	6.0	6.0	5.4	100	100	100	SW	5	SW	8	SSW	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.0	.	≡1–2 n–n, ●0 n, a, p, ⌓ mtg.
21	58.2	58.3	58.3	2.0	2.6	1.0	3.5	0.5	5.3	5.5	4.9	100	100	100	WSW	5	SW	4	W	3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	1.7	.	≡1–2 n–n m. U. 8[20–48], ●1 n, ●0 [5])
22	59.0	57.8	54.4	−2.4	−2.8	−3.6	1.2	−4.1	3.8	3.7	3.4	100	100	100	W	5	SW	6	SW	10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.7	.	≡1–2 n–n m. U., ●1✳0 n, ⌓ abd.
23	49.8	49.8	**48.9**	−2.4	−1.0	−0.8	−0.6	−5.9	3.8	4.2	4.3	100	100	100	SW	9	WSW	7	WSW	8	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.8	2	≡1–2 n–n, ✳1 n, a, p, ⌓ n–mtg., [6])
24	49.1	50.5	52.5	−3.2	−2.8	−3.0	−0.5	−4.0	3.5	3.6	3.6	100	100	100	W	9	W	9	W	7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\times}$	11.2	12	≡1–2 n–n, ✳1 n, a, △ 12½, 14½, [7])
25	54.7	56.5	59.0	−2.6	−1.6	−1.6	−1.6	−3.6	3.7	4.0	4.0	100	100	100	W	7	W	8	WNW	8	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	**17.2**	28	≡1–2 n–n, ✳1 n, △✳0 a, ✳1 p. [8])
26	60.9	59.1	57.6	0.0	2.8	2.8	3.0	−1.6	4.6	5.6	5.6	100	100	100	WSW	6	WSW	7	WSW	8	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	5.0	**30**	≡1–2 n–n, ✳1●0 n, ●1 a, p, ⌓ abd.
27	54.7	55.0	55.7	1.0	−0.6	−2.2	3.4	−3.0	4.9	4.2	3.9	100	96	100	WSW	8	WSW	8	WSW	8	$10^2_{\equiv}$	$3^0_{\odot\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	16.8	[1])	≡1–2 n–mtg., p öfter, abd., ●2 n, [9])
28	59.4	63.4	68.2	−2.8	−1.2	−2.4	−1.0	−3.8	3.6	4.2	3.8	100	100	100	WSW	6	WNW	6	NNW	6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	[1])	≡1–2 n–n, ✳0 I, a, p
29	70.2	69.8	68.3	−5.4	−2.4	−3.4	−2.3	−6.3	2.9	3.8	3.5	95	98	97	W	5	SW	5	SSW	5	1^0	$2^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	0	Tal≡ fr.–p, ≡1–2 15–n m. U.
30	65.4	64.1	61.9	−4.6	−2.4	−2.0	−1.2	−6.0	3.1	3.8	3.9	96	98	98	SSW	5	WSW	7	SW	9	$10^2_{\equiv}$	8^1	$10^1_{\equiv}$	.	0	≡1–2 n–11, 20–n, Tal≡ 11–20, ⌓ [abd.
Mittel	62.8	63.0	63.4	−0.6	0.5	−0.2	2.0	−3.1	4.1	4.3	4.1	94	90	92	5.7		5.9		6.1		8.1	7.4	7.8	87.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Am 27. u 28. lagen Schneeflecke.

November — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.0	746.4	748.0	3.7	4.8	0.8	5.6	0.6	5.9	5.1	4.4	98	78	91	NNW	3	WNW	4	S	2	10^2	$8^2_{\odot}$	1^2	7.0	.	● n
2	45.9	47.3	48.2	6.7	7.8	8.7	9.7	−0.4	5.3	6.8	7.4	72	86	88	SSE	3	W	3	W	2	10^2	$2^2_{\odot}$	9^2	.	.	●0 8¾–10
3	47.2	48.3	50.3	11.1	13.5	9.2	13.6	8.4	8.6	**9.6**	8.4	87	83	96	W	4	W	3	WNW	2	10^2	$9^2_{\odot}$	0	0.2	.	●tr. ab 7 öfter
4	48.8	47.2	48.0	12.0	15.8	10.9	**17.6**	6.2	5.7	7.3	7.1	**54**	**54**	73	W	3	W	1	W	3	$6^1_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	1^1	.	.	
5	47.4	49.1	52.4	10.6	11.2	6.9	12.6	6.6	7.8	8.5	6.5	81	85	87	W	3	W	4	W	3	8^2	10^2	10^2	.	.	●0sch. 12–16, △1 n
6	54.6	53.6	52.8	4.8	5.1	4.6	7.0	4.3	6.0	5.5	6.0	93	83	94	W	3	W	2	SW	2	10^2	10^2	10^2	0.6	.	
7	50.1	48.1	46.5	1.9	3.8	4.0	4.6	1.4	5.2	5.9	5.9	98	98	97	C		ENE	2	E	2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	● n, ●0–7[55], ●0 ✳–7[40], Spr.●
8	44.0	45.4	46.2	2.9	5.0	2.6	5.2	1.0	4.8	5.4	5.0	86	83	90	ESE	2	SSW	3	S	4	9^2	8^2	0	6.7	.	● n [tagsüber ●1–2 abd.
9	45.8	45.9	47.6	2.0	7.7	4.5	8.4	0.6	5.1	6.8	5.9	97	86	94	SSE	2	NE	2	S	1	8^2	6^2	8^1	.	.	
10	49.4	50.3	51.0	4.9	7.1	4.0	7.8	2.5	6.3	6.9	6.0	97	92	99	E	1	ESE	2	E	2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡ n, ≡0 tagsüber
11	51.2	51.7	53.5	3.3	4.4	4.7	5.0	3.1	5.7	6.3	6.4	98	100	100	NE	1	NE	1	E	3	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.7	.	● n, Spr.● ●0 tagsüber, ≡2 n, [1])
12	58.0	59.5	**61.5**	4.0	6.3	4.0	6.9	3.3	5.9	5.9	5.7	97	82	94	E	3	E	3	E	3	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\odot}$	10	1.8	.	Spr● n, ≡ n, ≡0–fr.
13	61.4	60.7	61.1	2.7	3.0	1.2	4.0	0.9	5.4	5.1	4.7	97	90	95	SW	3	E	3	E	4	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.2	.	● n, Spr.● ●0sch. a
14	59.1	56.5	53.5	−0.6	3.7	0.2	4.0	−1.0	4.1	5.2	4.4	93	88	95	ESE	4	E	4	E	3	10^2	$0_{\odot}$	0	0.2	.	
15	50.1	49.0	49.3	−0.1	5.6	−0.7	6.2	−3.4	4.1	5.5	4.4	91	80	100	S	2	W	2	W	1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$0_{\equiv}$	.	.	⌓3 n, ≡0 abd.
16	49.0	49.6	51.3	−1.5	−0.5	−0.1	1.0	−3.2	4.0	4.1	4.2	98	93	93	W	1	W	1	SE	2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡⌓3 n, ≡⌓1–a, ≡ mtg.
17	51.0	50.4	50.5	0.6	2.2	−1.9	2.6	−2.0	4.2	4.3	3.8	88	81	94	SSE	2	SE	2	SE	2	10^2	10^2	0	0.2	.	≡ n
18	49.7	48.4	47.3	−2.3	1.3	−0.8	2.2	−3.9	3.6	4.4	4.0	92	88	93	ESE	3	E	4	E	4	1^1	$0_{\odot}$	0	.	.	⌓1 n, ≡0 mtg.
19	45.6	44.8	44.6	−2.8	3.8	3.2	6.0	**−4.4**	**3.5**	5.1	5.5	94	85	95	SSE	1	W	1	C		1^1	9^2	10^2	.	.	⌓2 ≡ n, ≡2 a–mtg.
20	42.8	41.3	41.8	2.6	11.6	9.1	12.5	2.2	5.3	7.7	7.2	97	76	83	S	2	NE	1	S	2	9^2	$9^2_{\odot}$	10	.	.	●0 $7\frac{1}{2}$–8[50]
21	41.2	40.5	40.9	7.5	8.7	6.8	9.6	4.9	7.1	7.8	7.3	92	93	99	NW	1	W	1	C		9^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.5	.	● n, ●0 14½–15, ●1–2 abd.
22	42.5	41.8	37.7	3.3	6.4	3.2	7.2	2.0	5.3	5.4	4.5	91	74	78	W	3	SSE	1	S	3	1^2	$3^1_{\odot}$	1^1	**9.2**	.	● n
23	32.9	33.0	**32.1**	5.5	5.9	5.9	7.0	3.1	5.4	5.6	5.8	80	81	83	W	4	WSW	2	W	3	10^2	10^2	$1^2_{\bullet}$	.	.	●tr.–p vereinzelt, ●0sch. abd.
24	33.0	34.1	36.5	3.2	4.7	3.3	6.3	0.6	5.0	5.2	5.4	88	81	92	W	3	W	3	W	4	6^2	$9^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	●0, später ●1–2 ✳–n, ⊤ i. W 15[55],
25	38.5	40.3	43.7	3.9	5.2	4.9	6.6	2.1	5.2	5.8	5.7	86	87	88	W	3	W	3	W	4	$9^2_{\bullet}$	8^1	10^2	7.8	.	●n–fr., ●10[18–40], ● abd. [◹ i. W
26	43.8	42.2	39.5	5.3	10.1	9.9	10.6	4.5	6.4	7.9	7.3	96	86	80	SSE	2	W	3	W	3	9^2	$10^2_{\bullet}$	1^3	1.5	.	● n, ●0sch. 9[15–25], Spr.● ●0sch.
27	37.7	38.6	40.1	7.8	8.4	5.1	10.6	4.1	6.4	5.6	5.1	81	68	77	W	3	W	3	W	3	9^2	$3^2_{\odot}$	0	0.8	.	● n, ●0sch. 8[25–30] [13[40]–15½
28	43.3	48.1	53.4	4.3	4.9	4.0	6.4	3.0	5.2	6.0	5.6	84	93	92	W	4	W	3	W	3	9^2	9^2	8^2	.	.	●tr. 13½–16
29	56.3	55.3	53.6	1.4	5.3	−0.1	5.9	−0.4	3.8	4.2	4.4	75	63	96	SW	2	C		W	2	0	$3^0_{\odot}$	0	.	.	⌓5 n, ⌓1 abd.
30	50.4	48.9	47.1	−0.9	4.6	3.9	5.0	−2.0	4.0	5.3	5.1	93	84	83	W	1	C		SSE	3	1^2	9^2	0	.	.	⌓3 n
Mittel	747.1	747.2	747.7	3.6	6.2	4.1	7.3	1.5	5.3	6.0	5.6	89	83	91	2.4		2.2		2.5		7.5	7.3	5.3	37.6		

[1]) ≡0 tagsüber, ≡1 abd.

Brocken: [1]) $18\frac{1}{4}$, ✳1 n, ✳0 fr. [2]) ⌓ n–mtg. [3]) ⊕ 9–11, ω $18\frac{1}{4}$–III [4]) 14, ⌓ mtg.–n [5]) a, II, ●1 ✳0 abd. [6]) abd. [7]) 15[57]–16[55], ✳1 p, 12, ◹1 SW–zentral–NE, 15[56–58], ⌓ n–abd. [8]) ⌓ n, mtg.–n [9]) ✳0 8, ⌓ n–n m. U.

November — Schneekoppe — 1932

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0 44'$ N $\lambda = 15^0 44'$ E $= 1^h 3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	18.9	20.5	24.1	−3.5	−3.6	−7.1	−3.1	−7.1	3.6	3.6	2.7	100	100	100	N	4	N	6	N	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	5.9	25	≡³ V¹ n–n, ✳¹ 11–19, △¹sch. [1]
2	27.1	28.1	29.9	−9.4	−5.6	−3.0	−2.8	**−9.6**	2.1	2.2	3.7	92	71	100	N	4	W	4	WNW	4	$4^0_{\bigcirc}$	8	$10^1_{\equiv}$	10.9	**35**	≡⁰⁻² trb., ≡² 14½–n, V⁰ n, 16½– [2]
3	28.9	28.7	30.9	0.4	1.0	4.0	4.6	−3.5	4.7	4.9	**6.1**	100	100	100	SW	8	WNW	8	WNW	8	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	1.4	33	≡ n–n, ≡⁼ 7½–11, ●⁰ 11–13½, [3]
4	33.4	33.0	32.7	6.4	7.6	4.8	**8.4**	2.1	4.5	4.6	5.0	62	59	77	NW	4	SW	4	SW	5	$3^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	3^0	.	15	≡¹⁻² trb. $20\frac{1}{2}$–n
5	30.6	31.4	30.4	4.0	5.7	1.8	6.1	1.1	3.9	2.4	5.2	64	35	100	SW	7	W	7	W	6	$7^0_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	5.1	12	≡¹⁻² trb. ≡¹ $17\frac{1}{2}$–n, ⌒ fr.
6	28.9	28.9	28.3	−4.2	−4.0	−5.0	2.0	−5.0	3.4	3.4	3.2	100	100	100	N	6	NNW	4	N	4	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	3.4	13	≡² V⁰ n, ✳⁰⁻¹ n–n
7	26.7	26.7	25.5	−5.1	−3.8	−2.3	−2.1	−5.3	3.2	3.4	3.8	100	100	100	E	3	SSE	5	S	6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	**13.9**	20	≡² V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n–11½, 11½–n, [4]
8	26.2	27.7	28.9	−1.8	1.8	2.8	2.9	−2.6	4.0	3.7	3.3	100	71	59	S	5	SSW	3	SSW	3	$10_{\equiv}$	$2^0_{\bigcirc}$	1^0	6.5	30	≡² ≡⁰⁻² trb. n–9½, 11–13, ✳ n
9	29.3	29.5	30.9	4.6	5.3	5.0	5.8	1.1	2.1	4.5	4.4	49	68	67	S	4	SSW	4	SSW	4	1^0	$2^0_{\bigcirc}$	o	.	30	
10	30.8	30.9	30.6	1.4	3.7	1.4	5.6	0.4	5.1	5.6	5.1	100	93	100	SW	5	S	6	S	8	$7^1_{\equiv}$	$2^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	.	28	≡¹⁻² trb. ≡² n–$9\frac{1}{2}$, 15–n, ⌒ abd.–n
11	30.4	32.2	34.5	1.3	3.8	4.4	5.1	0.5	5.0	5.4	4.8	100	90	77	S	8	S	4	SE	5	$9^1_{\equiv}$	$3^0_{\bigcirc}$	8^1	.	23	≡² trb. n–$8\frac{1}{2}$, ⌒ n–a
12	34.4	34.6	34.4	−0.4	−4.6	−4.8	5.0	−5.0	4.4	3.3	3.2	100	100	100	NE	7	N	5	N	5	$2^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	.	20	≡¹⁻² trb. ≡² n–n, ✳⁰⁻¹ $17\frac{1}{2}$–n, [5]
13	35.3	37.6	**38.6**	−3.6	−1.4	−0.5	−0.5	−4.8	3.6	2.1	1.4	100	50	31	E	8	ESE	6	ESE	6	$7^1_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	o	12.8	28	≡¹⁻¹ trb. n–10, ✳ n, ⌒ n–n
14	38.0	37.1	35.1	1.2	0.7	−0.8	1.7	−2.4	0.3	1.7	0.7	7	35	15	SE	5	S	4	S	8	o	$1^0_{\bigcirc}$	o	.	27	⌒ a, p–n
15	31.3	30.1	28.7	−1.6	4.4	3.0	5.8	−4.1	0.9	0.9	1.5	21	15	27	S	7	SSW	4	NW	2	1^0	$1^0_{\bigcirc}$	o	.	26	⌒ n–a
16	25.9	25.5	25.9	−0.6	−1.7	−9.0	3.6	−9.4	3.5	3.0	2.2	81	74	92	N	3	N	3	NNE	4	1^0	$3^0_{\bigcirc}$	2^0	.	24	
17	26.9	27.5	27.8	−9.3	−3.8	−3.4	−1.5	−9.5	2.2	3.2	1.6	100	92	46	N	4	N	1	N	3	$10_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	o	1.3	25	≡² ≡¹⁻² trb. n–$14\frac{1}{2}$, V¹ n–10, ✳¹ n
18	28.9	29.7	30.0	−0.6	1.0	3.3	3.5	−4.0	1.4	2.9	**0.1**	31	68	**2**	N	2	NE	1	S	3	o	$0_{\bigcirc}$	o	.	24	
19	28.7	27.4	28.1	2.4	−0.7	3.0	4.0	−3.3	0.3	2.1	2.4	5	48	43	S	5	S	6	S	3	4^1	$3^0_{\bigcirc}$	4^0	.	22	
20	27.5	26.4	26.1	1.9	2.6	2.4	4.2	−0.2	5.1	4.6	5.3	97	83	97	SW	1	W	2	S	2	7^1	9^0	4^0	.	20	≡⁰ trb. n–8 mehrf., ⌒¹ n
21	25.2	24.9	24.7	2.6	1.0	0.9	3.0	0.1	4.2	4.8	4.9	80	97	100	SSW	2	S	3	S	2	6^1	$7^1_{\equiv}$	$4^1_{\equiv}$	.	18	≡¹⁻² trb. ≡² n–11, $12\frac{1}{2}$–n
22	23.5	23.2	22.6	0.9	0.0	−1.0	3.5	−1.6	2.9	4.6	4.3	59	100	100	SSW	2	W	1	SW	3	10^1	$10^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	17	≡¹⁻² trb. ≡² 10–n, ✳⁰⁻² 9–$10\frac{1}{2}$
23	18.7	16.0	**15.0**	−3.8	−4.0	−3.0	−0.9	−4.9	3.4	3.4	3.7	100	100	100	SW	6	SW	8	WSW	7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	1.2	17	≡² ≡¹⁻² trb. V⁰⁻¹ n–n, ✳⁰⁻² [6]
24	15.3	15.4	16.3	−5.0	−6.0	−6.4	−2.6	−6.4	3.2	2.9	2.8	100	100	100	W	6	SW	7	WSW	7	$7^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	8.0	20	≡² ≡² trb. V⁰, ✳⁰⁻² n–n, ⌒–n, [7]
25	18.3	18.4	20.1	−7.3	−6.0	−6.6	−5.6	−7.5	2.6	2.9	2.5	100	100	89	NW	6	W	6	NW	8	$8^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10^2_{\times}$	5.8	25	≡¹⁻² trb. ≡² V¹⁻⁰, ✳⁰⁻² n–n, [8]
26	23.1	24.1	24.9	−6.0	−0.8	−0.6	−0.4	−6.7	2.9	4.3	4.4	100	100	100	N	7	NW	7	SW	7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	5.4	30	≡² ≡¹⁻² trb. n–n, V⁰ n–$13\frac{1}{2}$, [9]
27	21.9	21.2	22.9	−1.4	−1.2	−3.0	−0.4	−3.4	4.1	4.1	3.7	100	100	100	SW	6	SW	6	W	4	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	4.4	32	≡² ≡¹⁻² trb. V⁰⁻¹ n–n, ∞∞ n, [10]
28	24.4	27.3	30.7	−4.6	−3.2	−3.2	−2.0	−5.1	3.1	2.8	2.3	94	79	64	SW	5	W	3	NW	2	7^1	$4^1_{\bigcirc}$	10^1	2.1	33	≡¹⁻² trb. ≡² $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$–[11]
29	33.7	34.1	33.5	−6.7	−4.7	−3.9	−1.0	−6.8	2.4	3.3	3.0	87	100	89	N	1	S	3	SSW	4	1^0	$10_{\equiv}$	3^0	.	33	≡¹⁻² trb. ≡² $11\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, 23–n, [12]
30	31.1	29.8	30.3	−4.2	−0.6	1.4	1.6	−5.1	3.4	2.4	1.6	100	54	32	S	3	WSW	6	WSW	5	$10_{\equiv}$	$2^0_{\bigcirc}$	3	.	34	≡² ≡²⁻⁰ trb. n–13, V⁰ n–10, [i. SW p
Mittel	27.4	27.6	28.1	−1.7	−0.6	−0.8	1.8	−3.9	3.2	3.4	3.3	81	79	77		4.8		4.6		4.8	6.4	5.9	6.1	88.1		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

November — Arnsdorf — 1932

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0 48'$ N $\lambda = 15^0 46'$ E $= 1^h 3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	715.9	719.9	724.4	3.7	3.0	0.7	4.4	0.6	5.8	5.4	4.4	97	95	91	SW	3	W	3	W	2	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^1	4.7	.	●¹ $11\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$ m. U.
2	26.8	26.6	27.6	−1.4	5.3	3.9	6.1	−1.7	3.7	3.9	5.1	88	58	83	S	1	NE	1	W	1	4^1	7^1	10^1	2.6	.	⌒⁰ fr.–$8\frac{1}{2}$
3	25.9	25.7	28.1	8.2	10.7	10.6	11.3	0.6	6.3	7.1	**8.4**	77	74	88	SE	1	S	3	W	4	10^1	10^2	10^2	.	.	●¹ $14\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$
4	28.3	28.0	27.6	3.1	18.2	8.1	**18.9**	2.1	5.3	8.0	6.2	92	51	77	S	1	SE	1	S	1	2^1	$1^1_{\bigcirc}$	2^1	1.1	.	⌒⁰ fr.–$8\frac{1}{2}$
5	26.9	26.8	26.9	5.1	15.2	10.7	15.6	3.7	6.0	4.3	6.9	91	**34**	72	W	1	SW	1	SE	2	4^1	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	△⁰ fr.–9
6	28.4	28.1	27.9	4.1	3.5	2.3	11.1	1.9	5.7	5.3	5.2	92	91	97	SW	1	W	1	W	1	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	3.9	.	●⁰ n, a, p mehrf.
7	25.9	25.4	24.3	1.9	4.9	5.9	6.1	1.1	5.0	5.8	5.8	95	90	83	C		SE	2	SE	4	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^1	6.8	.	●⁰ n, a, p mehrf., ●¹✳⁰ $15\frac{1}{2}$–16^{28}
8	23.2	23.3	25.7	6.1	10.5	2.3	11.1	1.9	5.5	6.1	5.1	78	64	94	S	6	SW	1	C		4^1	$2^1_{\bigcirc}$	o	5.0	.	
9	25.5	25.1	26.2	0.0	10.5	1.6	12.4	−1.1	4.4	6.5	5.1	96	68	98	SW	1	NE	1	C		2^1	$2^1_{\bigcirc}$	o	.	.	⌒³ fr.–9
10	26.9	27.1	27.7	−0.1	10.5	9.4	11.1	−1.1	4.6	6.6	6.2	100	69	70	E	1	SW	1	SE	3	2^1	$1^1_{\bigcirc}$	5^1	.	.	⌒³ fr.–8^{40}
11	27.4	28.0	31.1	9.7	14.0	5.4	15.0	5.4	6.1	6.6	6.1	68	56	92	SE	3	SE	4	SE	2	4^1	$3^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	
12	34.5	35.5	35.8	2.3	3.8	2.7	5.8	1.5	5.2	4.7	5.5	97	78	98	NE	3	N	3	N	2	10^2	8^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●⁰⁻¹ p–n
13	37.1	38.2	**38.8**	0.8	0.5	−0.6	3.0	−0.6	4.5	4.0	3.7	93	84	84	E	3	E	5	SE	4	10^2	10^1	5^1	**9.5**	.	●⁰⁻¹ n
14	37.3	35.8	33.2	−3.6	4.5	−2.1	5.5	−4.6	3.0	4.3	3.5	85	68	88	SE	1	SE	1	S	1	2^1	$0_{\bigcirc}$	1^0	.	.	⌒⁰ fr.–9
15	29.1	27.0	26.1	−2.1	5.6	−3.2	5.8	−4.9	3.1	4.5	3.2	80	66	90	SE	1	C		SE	1	o	$0_{\bigcirc}$	o	.	.	⌒³ fr.–$9\frac{1}{2}$
16	24.9	25.0	27.0	−1.6	0.5	−1.0	0.5	−5.0	4.0	4.1	3.8	99	86	89	S	1	W	1	SE	2	10^1	10^2	10^1	.	.	⌒³ n–n
17	27.3	27.6	28.4	−1.2	0.6	−2.5	0.6	−2.5	3.9	4.0	3.3	93	84	87	NE	1	W	1	E	3	10^1	10^1	5^1	.	.	⌒⁰ fr.–10
18	28.6	28.7	28.3	−4.2	2.8	−3.6	3.8	**−3.9**	3.2	4.6	3.2	96	82	90	C		E	4	SE	1	9^1	$2^1_{\bigcirc}$	o	.	.	⌒¹ fr.–$10\frac{1}{2}$
19	26.5	25.2	25.0	−4.4	5.4	−2.5	5.8	−5.4	**2.9**	4.5	3.4	87	67	88	SE	1	SW	1	SE	1	4^1	$3^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	⌒¹ fr.–$10\frac{1}{2}$
20	23.9	22.9	22.3	1.0	3.7	−0.7	4.0	−3.1	3.8	4.4	4.0	78	73	91	C		E	1	SE	2	6^1	6^1	3^1	.	.	⌒¹ fr.–9
21	21.3	20.6	20.3	−2.0	6.6	−0.8	9.5	−2.4	3.5	5.1	4.2	88	70	98	SE	1	NE	3	SE	1	4^1	$3^1_{\bigcirc}$	o	.	.	⌒¹ fr.–9
22	19.9	20.5	19.7	0.3	2.9	1.7	3.4	−1.4	4.3	5.3	5.0	91	94	97	SE	1	SW	1	SW	1	9^1	10^2	10^1	.	.	●⁰ 9–10, ⌒³ fr.–$9\frac{1}{2}$
23	16.3	12.9	**12.7**	1.3	6.0	5.5	8.6	−1.3	4.7	4.5	5.2	93	64	76	N	3	N	5	SW	4	7^1	7^1	5^1	0.8	.	●⁰ p, ⌒⁰ fr.–$8\frac{1}{2}$
24	12.8	13.8	14.6	3.0	3.9	2.7	6.1	2.4	4.5	4.1	3.8	80	67	69	E	3	SW	3	S	4	4^1	7^1	4^1	2.5	.	● n, ●✳ a
25	16.8	17.3	19.4	2.2	2.8	3.7	3.9	0.2	3.9	4.5	3.8	73	79	64	SW	3	SW	2	NW	4	7^1	9^1	10^1	0.5	.	
26	22.7	22.1	21.6	2.9	3.3	7.3	8.9	0.9	4.6	5.3	6.0	81	91	78	SW	3	SE	1	SE	5	10^1	9^2	3^1	2.2	.	●✳ n, a
27	18.2	17.8	19.7	7.6	9.3	3.9	10.4	3.5	5.4	6.5	5.0	69	74	82	N	4	SE	4	C		4^1	7^1	6^1	0.5	.	●⁰ p
28	22.3	25.1	29.4	1.5	4.9	2.4	8.6	0.2	4.7	4.8	4.8	92	74	89	S	1	NW	1	NW	2	5^1	4^1	10^1	0.2	.	
29	33.4	33.7	32.7	−1.3	4.0	−1.3	6.3	−1.9	4.0	4.3	3.9	96	70	92	S	2	SE	1	SE	1	3^1	$3^1_{\bigcirc}$	o	.	.	⌒¹ fr.–$9\frac{1}{2}$
30	29.8	27.8	27.6	−0.7	6.2	−0.3	7.8	−3.1	4.0	5.0	3.7	93	70	82	S	1	SE	2	S	2	5^1	$1^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	⌒¹ fr.–10
Mittel	725.5	725.4	726.0	1.4	6.1	2.4	7.7	−0.7	4.5	5.1	4.8	88	73	86		1.7		2.0		2.0	6.0	5.7	5.4	40.3		

Schneekoppe: [1] $16\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ⌒ a–n [2] n, ✳⁰⁻¹ $18\frac{1}{2}$–20 [3] $14\frac{1}{2}$–n, ⌒ n–n [4] ⌒ abd. [5] ⌒ abd. [6] $13\frac{1}{2}$–n, ⌒ a–n [7] ◹¹ i. NE$1\frac{1}{2}$–2 [8] ⌒ **abd.**–n [9] ∞∞ $13\frac{1}{2}$–n, ✳⁰⁻¹ n, 9–$13\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–15, 20–n, ⌒ n–n [10] ✳⁰⁻¹ 10–$18\frac{1}{2}$ [11] n, ✳ n [12] V⁰ n, 23–n

Dezember — Treuburg — 1932

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h		14^h		21^h		7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	52.4	51.8	51.8	0.9	3.4	2.9	3.6	0.4	4.9	5.7	5.6	100	97	98	C		SW	3	SE	3	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.4	.	●⁰ n, ≡² n–10, ≡$^{1-2}_{\frac{1}{2}}$ 18–n
2	45.8	42.7	41.8	3.7	6.4	4.8	6.6	1.6	6.0	7.1	6.3	100	99	97	SE	4	SSW	3	C		$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	●⁰ n, ≡$^{1-2}_{\frac{1}{2}}$ a–p
3	**39.1**	39.4	41.0	6.9	6.6	4.3	7.4	4.3	**7.3**	7.0	5.9	97	96	95	S	1	WSW	3	SW	4	$10^2_{\bullet}$	10^2	9^2	1.1	.	
4	41.1	40.8	41.0	4.5	8.5	4.2	**8.9**	2.8	6.2	6.9	6.1	99	83	99	S	2	SE	2	SE	2	10^2	4^1	10^2	4.7	.	≡² 22–n
5	41.0	42.6	44.9	1.1	3.8	1.0	4.2	0.8	5.0	5.4	4.7	100	90	95	S	2	W	3	WNW	2	$10^2_{\equiv}$	9^2	10^1	.	.	≡² n–12
6	45.9	45.8	45.9	0.9	2.3	1.0	2.5	0.7	4.6	4.5	4.7	95	84	95	SW	3	NW	1	S	2	10^2	10^2	10^2	.	.	●⁰ ✳⁰ 20–n m. U.
7	45.2	43.0	42.6	0.2	0.3	−0.4	1.1	−0.4	4.5	4.6	4.3	96	98	96	NNE	3	NE	2	N	4	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.8	1)	✳¹ ∞³ n–n
8	41.8	43.1	45.7	−1.4	−1.4	−0.9	−0.3	−1.5	3.9	3.9	3.8	95	95	88	N	3	NW	4	NW	5	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	**23.0**	20	✳¹⁻⁸ a–n
9	50.0	52.7	52.5	−4.9	−2.0	−1.3	−0.8	**−7.6**	3.1	3.3	4.0	96	84	95	NW	2	W	3	NW	2	8^2	6^1	10^1	6.7	**24**	✳¹ $8\frac{1}{2}$–11
10	53.6	53.3	52.8	−2.4	−3.6	−3.5	−1.0	−4.1	3.4	2.9	3.4	88	84	97	W	2	W	3	NW	4	10^2	10^2	10^1	0.5	22	∞³ abd.
11	52.0	53.1	54.1	−0.9	0.5	−3.1	0.5	−4.2	4.1	4.3	3.2	95	91	87	W	4	W	3	W	3	10^2	10^2	7^1	.	18	
12	55.2	57.6	60.2	1.0	1.5	−0.9	1.6	−3.2	4.6	4.8	4.3	93	93	100	NW	4	N	2	C		10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	16	≡² 19–22
13	61.3	60.9	60.0	−2.8	−1.9	−5.1	−0.5	−5.2	3.4	3.4	**2.7**	91	84	86	SSE	3	SE	4	SE	3	10^2	$3^1_{\odot}$	0	.	13	
14	58.8	58.0	59.0	−6.4	−1.9	−5.9	−1.9	−7.0	**2.7**	3.2	**2.7**	94	80	92	SE	3	S	4	S	2	5^1	$4^1_{\odot}$	3^1	.	10	⌙¹
15	58.9	58.2	57.3	−3.3	−1.5	−1.9	−1.3	−5.9	3.4	3.6	3.7	95	89	92	C		SW	3	W	2	9^2	10^2	10^1	.	7	
16	55.0	55.5	56.9	−2.1	0.9	1.1	1.2	−2.8	3.9	4.9	4.9	100	100	98	C		SW	3	W	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	10^2	.	5	●⁰ a–n m. U., ≡² 6–8, ≡¹⁻² 12–n,
17	52.8	53.1	54.8	1.4	2.1	2.0	2.2	0.7	5.0	5.0	5.0	98	93	95	SW	3	WSW	4	W	2	10^2	10^2	10^2	2.4	0	∞ a, p [∞⁰¹⁻² 7–11
18	55.4	55.3	56.0	−0.3	3.9	0.6	4.7	−0.8	4.2	4.9	4.1	94	80	86	C		C		SW	2	6^1	$4^0_{\odot}$	0	.	1)	
19	58.0	59.1	60.0	−0.4	4.6	1.0	5.7	−1.6	4.1	5.1	4.5	93	80	91	SW	1	S	2	C		9^2	$3^1_{\odot}$	0	.	1)	⌙⁸⁻¹ fr., abd.
20	59.0	57.7	56.4	−2.4	4.3	−0.7	4.3	−2.7	3.6	4.8	3.9	94	**77**	89	C		C		C		0	$0_{\odot}$	0	.	1)	∞¹ a, p, ⌙⁸⁻¹ fr., abd.
21	55.6	55.8	56.3	−4.1	1.0	−0.3	1.0	−4.2	3.1	4.2	4.5	92	85	100	W	2	C		NE	2	0	$2^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	1)	≡¹⁻² 17–n, ⌙⁸⁻¹ fr., abd.
22	57.4	57.9	57.6	−0.2	−0.7	−0.2	0.6	−1.0	4.5	4.4	4.5	100	100	100	E	3	E	4	SW	3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	1)	≡² a–n
23	54.7	54.3	53.7	−2.1	−1.8	2.2	2.5	−3.5	3.6	3.8	5.1	92	94	95	SE	2	W	2	NW	4	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	0.2	1)	✳¹●⁸⁻¹ 16–n, ≡⁸⁻¹ a, ∨⁰ II, ⌙¹ fr.
24	55.7	57.3	57.7	1.8	1.3	−0.3	2.3	−0.3	5.1	4.9	4.4	98	98	98	NW	2	WSW	2	W	4	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	3.1	1)	≡² 7^{10}–$9\frac{1}{2}$, ≡⁸⁻¹ 18–n
25	58.8	60.3	61.2	−0.4	0.0	0.6	0.7	−0.9	4.5	4.6	4.8	100	100	100	W	3	W	2	W	2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	1)	Staub●⁸ zeitw., ≡¹⁻² a–23
26	**62.0**	61.4	60.7	2.0	1.6	1.7	2.0	0.5	5.2	5.0	4.9	98	96	93	NW	3	W	3	WNW	4	10^2	10^2	10^2	0.4	1)	
27	60.3	59.6	58.7	−0.6	0.3	0.0	1.9	−1.0	4.1	4.1	4.1	95	88	89	NW	3	WSW	2	W	3	10^2	10^2	10^2	.	1)	
28	56.9	56.8	56.7	−0.7	−0.5	−0.7	0.0	−1.2	3.7	3.7	3.6	85	83	82	W	3	W	3	W	2	10^2	10^2	10^2	.	1)	
29	57.1	57.3	57.5	−1.2	−1.8	−2.7	−0.6	−2.7	3.6	3.4	3.4	85	84	90	W	2	SW	3	SSW	3	10^2	10^2	10^2	.	1)	
30	55.6	55.0	54.9	−3.0	−3.3	−3.3	−1.7	−3.6	3.5	3.6	3.6	94	98	98	S	4	S	3	S	3	10^2	10^2	10^2	.	1)	≡⁶⁻¹ a–p zeitw.
31	54.8	54.1	53.5	−3.0	−3.2	−3.3	−2.6	−3.6	3.7	3.6	3.6	100	100	100	S	3	SSE	4	SE	3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	1)	≡⁶⁻² ∨⁶⁻² a–n
Mittel	53.3	53.3	53.7	−0.6	1.0	−0.2	1.8	−1.8	4.3	4.5	4.3	95	90	94		2.3		2.6		2.5	8.9	8.2	8.3	44.5		

Dezember — Köslin — 1932

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.6	59.8	57.8	0.2	4.5	1.5	4.8	−0.2	4.3	5.1	4.5	93	81	88	SE	2	S	2	E	3	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙³ fr.
2	53.5	52.4	51.5	0.1	1.7	−0.5	2.0	−0.6	4.5	4.9	4.3	97	95	96	SE	3	SE	1	SE	2	10^1	$3^0_{\odot}$	3^1	.	.	⌙³ fr., ∞¹ fr., p
3	49.5	48.7	48.6	0.8	3.9	5.3	5.4	−0.9	4.6	5.3	5.4	95	88	82	S	2	S	3	S	3	10^1	10^1	10^1	0.1	.	⌙³ fr., ∞¹ fr., p
4	**48.5**	48.9	50.7	5.1	6.9	4.0	7.9	3.9	5.5	**6.3**	5.5	84	84	89	S	2	SW	2	SE	2	10^1	6^1	1^1	.	.	
5	53.0	54.7	56.0	2.4	4.5	0.7	4.7	0.7	5.2	5.4	4.5	95	85	93	SW	2	SW	3	S	2	10^1	8^2	9^2	.	.	≡$^{1-2}_{\frac{1}{2}}$ 19–20
6	56.2	56.2	57.0	2.7	3.8	1.4	3.9	0.7	5.3	5.4	4.4	95	90	87	S	1	S	1	S	1	10^1	10^1	0	0.0	.	
7	58.7	59.4	61.0	0.0	2.5	2.9	2.9	−0.5	4.4	5.0	4.7	95	90	83	W	1	NE	1	NW	4	5^1	7^1	8^2	.	.	●⁰ 9^{16-48}, ●sch. 16–p, ⌙¹ fr.
8	62.1	62.3	64.0	1.4	0.6	0.8	3.0	0.5	4.2	4.5	4.1	83	93	85	NW	5	NW	2	NW	3	10^2	7^2	10^2	2.9	.	● n, ✳⁰ △⁰ 9^{16}–$13\frac{3}{4}$ m. U., p–16^{10}
9	64.8	65.7	66.3	0.0	0.7	−0.8	1.2	−1.0	3.6	3.7	4.2	79	76	96	NW	3	SW	3	S	1	10^2	7^2	7^2	**3.7**	0	✳⁰ 17–17^{10}, 20^{15-48}
10	66.5	66.0	66.3	−0.7	0.2	−0.9	0.8	−1.5	4.1	3.9	4.0	94	84	93	C		SW	1	SW	3	10^2	5^2	10^1	2.5	**2**	✳⁰ n
11	67.3	67.8	69.0	−0.5	0.6	−0.1	0.9	−0.9	4.2	4.3	4.2	94	90	93	SW	1	SW	2	S	1	10^1	10^1	10^1	.	1	△⁰ 15–$15\frac{1}{2}$
12	69.1	70.2	71.1	−1.4	−0.2	−1.8	0.4	−1.9	3.8	3.7	3.6	93	82	90	S	1	SE	1	E	3	10^1	10^1	3^1	0.0	1	
13	68.4	66.5	65.9	−2.0	−0.2	−2.4	0.4	−3.5	3.6	3.5	3.3	92	77	86	SE	4	SE	4	SE	4	6^1	4^1	3^1	.	1	
14	66.3	66.8	68.1	−4.0	0.9	−0.5	1.2	**−4.2**	**3.1**	3.6	3.9	90	74	89	SE	3	SE	3	SE	3	0	$0_{\odot}$	5^1	.	1	
15	67.2	67.2	67.0	0.1	1.1	1.0	1.3	−0.6	4.1	4.3	4.7	89	86	95	SE	3	S	1	S	1	9^2	10^1	10^1	.	0	≡$^{1-2}_{\frac{1}{2}}$ $15\frac{1}{2}$–19
16	66.9	68.4	67.6	2.5	4.8	4.0	4.9	0.9	5.0	5.6	5.6	92	87	92	S	2	SW	3	SW	4	10^1	10^1	10^1	0.2	.	
17	65.1	65.4	65.4	2.8	6.0	4.2	6.2	2.4	4.5	5.3	5.7	79	75	93	SW	3	S	2	SE	3	8^1	5^1	4^1	.	.	
18	65.3	65.4	67.0	2.2	8.2	4.8	8.5	1.4	4.6	5.6	5.6	85	**69**	87	SE	2	S	4	S	1	0	$1^0_{\odot}$	4^1	.	.	⌙³ fr.
19	68.4	68.8	68.3	4.4	8.7	3.6	**8.9**	3.5	5.0	6.0	5.0	80	71	85	SE	3	C		E	3	4^1	$5^1_{\odot}$	0	.	.	
20	65.9	65.6	66.9	0.8	3.1	−0.8	4.2	−0.8	4.1	4.1	3.9	85	72	91	SE	4	SE	3	SE	3	1^1	$3^1_{\odot}$	0	.	.	⌙³ fr.
21	67.7	67.9	67.2	−1.1	3.6	−0.2	3.8	−1.5	3.8	4.7	4.3	89	79	95	SE	2	SE	2	SE	1	0	$2^0_{\odot}$	0	.	.	⌙³ fr.
22	65.5	64.9	66.1	0.5	0.4	−2.6	2.0	−2.6	3.6	3.8	3.5	76	81	92	SE	4	SE	4	S	2	2^1	$0_{\odot}$	10^1	.	.	⌙³ fr.
23	66.6	68.3	69.2	3.0	3.6	2.8	3.9	−3.1	5.4	5.5	4.8	95	92	86	W	4	SW	4	C		10^1	10^1	10^1	.	.	∞ a
24	68.2	68.2	69.8	1.5	1.8	0.5	2.9	−0.1	4.8	4.9	4.4	95	93	93	S	2	SE	3	SE	2	$10^1_{\equiv}$	5^1	10^1	.	.	≡² fr.
25	72.3	73.6	**75.3**	5.1	4.1	3.2	5.1	0.5	6.1	5.5	5.1	93	90	89	W	4	W	4	W	3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.2	.	≡$^{1-2}_{\frac{1}{2}}$ n–p
26	**75.3**	74.8	73.8	2.9	3.1	−0.4	3.5	−0.5	4.8	4.0	4.1	86	71	93	SW	2	SW	4	SE	2	10^1	10^1	0	0.1	.	
27	70.9	69.9	69.9	−2.5	0.0	0.0	0.4	−2.5	3.3	4.2	4.2	87	91	91	SE	2	S	3	S	3	0	10^1	10^1	.	.	⌙³ fr.
28	68.5	68.2	68.2	0.0	0.4	−0.1	0.6	−0.3	4.2	4.1	3.8	91	88	84	S	3	S	3	SW	5	10^1	10^1	10^1	.	.	⌙³ fr.
29	68.2	68.3	65.6	−1.2	−1.8	−1.9	0.1	−1.9	3.5	3.3	3.6	83	82	90	S	4	SE	2	SE	4	10^1	10^1	10^1	.	.	
30	63.7	63.0	63.3	−0.5	−0.4	−2.7	0.0	−2.8	3.8	3.3	3.4	86	73	91	S	4	S	4	SE	4	10^1	10^1	0	.	.	
31	61.8	60.6	61.1	−2.8	0.4	0.2	0.6	−3.6	3.3	3.9	4.3	89	82	93	SE	5	SE	3	C		2^1	10^1	10^1	.	.	●⁰ 16^{16-48}, ✳⁰–$20\frac{3}{4}$, ⌙² fr., ∞⁰ [$16\frac{1}{2}$–p
Mittel	64.3	64.3	64.7	0.7	2.5	0.8	3.1	−0.7	4.3	4.6	4.4	89	83	90		2.7		2.5		2.5	7.0	6.7	6.0	9.7		

Treuburg: Anm. zu Spalte „Schneedecke": 1) Am 7., 18 bis 31. lagen Schneeflecke.

Dezember — Breslau-Krietern — 1932

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	54.9	52.8	50.7	−1.8	5.1	2.5	5.1	−2.5	3.5	5.6	5.1	88	86	93	SE	1	SE	2	S	1	2^1	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	≡‡ n, V⌴ fr.–8, ∞ fr.–11
2	46.1	44.5	43.2	2.4	8.3	3.9	8.7	0.6	4.8	**7.2**	5.5	89	87	91	SE	3	E	1	WNW	2	$10^1_{\equiv}$	8^2	10^1	0.2	.	⌴ fr., ∞ fr., 14–abd.
3	44.1	44.1	44.1	4.2	7.8	5.7	8.7	2.5	5.6	6.4	5.7	91	81	83	NW	1	SW	2	S	1	$10^1_{\equiv}$	6^1	3^1	**2.3**	.	●1–0 23½(2.)–4, ≡ fr.–8, ∞ p
4	43.5	**42.8**	43.5	6.5	10.2	2.4	**10.4**	2.4	5.8	6.8	5.3	80	73	97	S	1	C		SE	1	8^2	6^2	$0_{\equiv}$	0.0	.	●0 ⩓ n, ≡ 19–n
5	46.8	48.1	49.2	3.9	5.3	2.2	5.5	0.1	5.6	5.4	4.8	92	82	89	NW	2	NW	2	W	1	10^1	9^2	10^2	0.0	.	∞ p, ⩓ 19–n
6	48.6	48.3	48.4	1.8	4.2	1.8	4.2	1.1	5.0	5.1	5.0	97	82	95	SE	1	SSE	1	S	1	10^1	9^2	9^2	0.0	.	≡ a, ⩓ n
7	49.6	49.5	50.6	−0.1	2.2	0.3	4.2	−1.0	4.3	4.7	4.4	95	87	93	NW	1	W	1	NW	4	10^2	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\times\bullet}$	.	.	✳0–2 10⁰⁴–¹⁵, 11¹⁸–13¼, ≡ fr.–11,
8	52.0	53.6	56.4	0.6	2.0	−0.3	2.2	−0.3	4.5	4.2	3.8	95	79	85	NW	3	NW	3	NW	2	$10^2_{\times}$	5^2	9^2	**2.3**	1)	✳0 7–14 m. U. [⌴ fr.
9	57.4	57.8	58.3	−3.9	−0.2	−2.4	0.8	−4.5	3.0	3.9	3.3	88	87	86	NW	1	SE	1	SE	1	9^2	9^1	7^1	0.1	.	✳fl. 8–11 m.U., ⌴V∞ fr., ⌴ abd.
10	58.4	58.0	58.9	−5.3	−4.1	−3.9	−1.8	−6.5	2.5	3.1	3.2	81	92	92	C		W	1	WNW	1	3^1	$10^2_{\equiv}$	10^1	0.0	.	≡‡ 8, ≡ 11–19, ⌴V fr., abd.
11	59.8	60.3	60.0	−5.1	−3.2	−3.4	−3.0	−5.8	2.8	3.2	3.1	89	89	86	C		S	1	S	1	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^2	.	.	≡ fr. 11, V fr.–8
12	60.5	60.6	60.4	−7.3	−1.2	−4.0	−1.2	−7.6	**2.3**	3.3	2.8	88	79	83	SE	2	SE	1	SE	2	o	1^1	o	.	.	⌴V fr.–11
13	58.5	57.9	57.6	−3.3	3.2	−2.5	3.6	−4.0	3.0	4.3	3.4	84	74	90	SE	2	S	2	C		5^1	3^1	5^1	.	.	∞ ⌴ fr.–14
14	58.8	59.5	61.1	−6.6	1.8	−2.3	1.8	−7.5	2.5	3.8	3.4	89	72	88	E	1	SE	1	SE	1	4^1	7^1	5^1	.	.	∞ fr., p
15	61.5	61.2	60.9	−5.0	1.3	0.2	2.3	−5.7	2.7	4.2	4.3	86	83	93	SE	1	NE	1	S	1	4^1	10^2	10^1	.	.	⌴V∞ fr., ⊕11, Nebensonne links
16	61.6	63.2	63.2	−0.3	4.1	1.4	4.1	−2.7	4.2	5.3	4.6	93	87	92	SW	1	W	1	S	1	10^2	9^1	4^1	.	.	[13
17	61.3	61.4	61.9	−2.6	6.7	−0.6	6.8	−3.2	3.5	5.3	4.2	94	72	96	SE	1	S	1	SE	1	2^1	5^1	o	.	.	∞ ⌴ fr.
18	61.2	61.4	62.6	−4.2	6.2	0.0	6.2	−5.2	2.7	5.2	4.0	85	73	87	NW	1	SSE	2	SE	2	2^1	$1^0_{\bigcirc}$	o	.	.	≡‡ 8 ⌴V fr.–8, ∞ fr.–11, 19–n
19	62.3	62.0	61.1	−2.5	4.1	−0.3	4.1	−3.1	3.3	4.6	3.8	85	75	84	E	2	SE	3	SE	3	o	$0_{\bigcirc}$	o	.	.	⌴ n–n, ∞ fr.–14
20	59.2	59.7	60.3	−4.0	3.4	−4.5	5.0	−5.2	2.8	3.9	3.2	81	**67**	96	E	2	NW	1	C		o	$0_{\bigcirc}$	o	.	.	⌴ fr.–14, V fr., ∞ n–n
21	60.9	59.9	58.3	−5.8	1.0	−3.6	1.3	−7.0	2.7	4.1	3.2	90	83	92	S	1	SE	1	SE	1	5^1	9^1	o	.	.	⌴ fr.–8, 18–n, ∞ fr., p
22	57.2	59.0	60.7	−6.5	2.4	−3.7	2.4	**−8.0**	2.4	4.0	3.1	87	73	88	NE	1	S	1	S	1	2^1	$5^1_{\bigcirc}$	o	.	.	⌴ n–n, V fr.–8, ∞ fr.–19
23	62.4	62.5	62.6	0.1	4.0	2.1	4.0	−5.0	4.3	5.5	5.0	93	91	93	W	1	WNW	3	SW	1	6^1	10^1	10^2	.	.	⌴V fr.–11, 19–n, ∞ fr.–14
24	61.8	62.0	63.7	−3.8	−0.2	−4.2	2.1	−4.6	3.0	4.4	3.2	88	98	94	C		SE	2	C		$o_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$o_{\equiv}$	0.0	.	Spr.● 8–11 m. U., ⌴∞ fr., ≡‡ 7½
25	65.3	66.4	67.3	1.2	3.0	1.9	3.2	−5.2	4.5	5.3	5.1	90	94	97	W	2	W	1	W	1	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.1	.	Spr.● n–8, ≡ 11, 19
26	**67.9**	67.3	65.9	0.8	2.1	1.2	2.2	0.3	4.4	5.2	4.8	91	98	97	W	1	SSE	1	SE	1	10^2	10^2	10^2	0.2	.	≡ n–21, ⩓ fr.
27	63,4	63.4	63.5	−1.2	0.4	−0.8	2.3	−2.5	4.0	3.8	3.4	94	81	78	SE	1	W	2	SW	1	1^1	9^1	10^2	.	.	
28	62.6	61.5	60.9	−2.0	−1.3	−1.8	−0.1	−2.5	3.2	3.2	3.5	80	77	86	SW	2	SW	1	SW	1	10^1	10^2	10^2	.	.	∞ fr.–7, 19–n, ⌴ fr.–8
29	60.1	58.9	57.7	−1.8	−1.5	−2.7	−1.2	−2.7	3.2	3.4	3.4	80	83	86	SE	2	SE	3	SE	2	10^2	10^2	o	.	.	
30	56.2	55.7	55.9	−5.2	1.4	−0.5	2.8	−5.5	2.8	3.8	3.7	88	75	84	S	1	C		SSE	1	o	8^1	6^1	.	.	⌴ fr.–14, V fr.–8, ∞ a
31	55.4	54.9	54.7	−5.0	2.7	0.9	3.7	−6.1	2.7	4.0	4.2	84	72	86	S	1	S	2	C		1^1	7^1	10^2	.	.	⌴V∞ a
Mittel	57.4	57.4	57.5	−2.0	2.6	−0.5	3.2	−3.4	3.6	4.6	4.0	88	82	90		1.3		1.5		1.2	5.6	7.1	5.7	5.2	.	Anm. zu Spalte „Schneedecke“: 1) Am 8. lagen Schneeflecke.

Dezember — Berlin-Dahlem — 1932

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.1	56.5	55.3	−0.4	5.2	2.4	5.6	−1.2	4.5	5.4	4.7	100	81	87	SE	1	C		S	1	o	3^0	o	0.3	.	⌴³ fr.
2	51.9	50.0	49.8	−0.6	3.0	1.6	3.4	−1.4	4.2	4.7	5.0	96	83	96	C		C		C		4^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	0.1	.	≡¹ fr., a, ≡³ abd , ⌴³ fr.
3	48.3	47.2	**46.4**	2.7	6.0	6.5	7.1	1.2	5.5	5.9	5.6	98	85	77	W	2	W	1	SW	2	10^1	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	
4	**46.4**	47.0	51.0	4.5	6.2	1.7	7.0	1,1	5.8	5.9	5.1	91	84	98	SW	1	NW	1	W	1	6^1	$10^2_{\bullet}$	8^1	.	.	●0–1 12½–14 m. U.
5	54.2	55.0	55.2	2.0	5.1	3.2	5.3	0.0	5.0	5.6	5.2	95	86	92	NW	1	W	2	W	1	$8^2_{\equiv}$	10^0	10^1	0.9	.	≡¹ fr.
6	54.2	54.1	54.5	0.7	3.0	2.3	3.4	0.1	4.0	4.9	5.3	95	86	98	W	1	W	1	W	1	$8^1_{\equiv}$	$10_{\bullet}$	10^2	0.1	.	●0–1 14–14⁴⁰, 17½–n m. U., ≡0 1)
7	55.9	58.1	60.1	0.8	2.3	2.5	2.7	0.4	4.7	5.1	4.7	98	94	87	W	1	W	2	NW	2	10^1	10^1	10	0.7	.	●0–1 ✳0–1 10½–14½, 20½–n m. U.
8	62.7	63.2	63.7	−0.8	−0.4	−0.9	2.5	−2.0	3.6	4.1	3.1	84	92	69	N	1	N	1	N	1	o	$10^1_{\times}$	10^1	**1.5**	.	✳0–1 12½–14 m. U., ⌴¹ fr.
9	64.2	64.4	65.6	−3.2	0.1	−4.0	0.2	−4.4	3.1	3.9	3.1	93	87	92	NW	1	C		C		4^1	10^1	o	1.0	o	
10	65.3	65.4	65.9	−3.0	−1.6	−1.5	−1.3	−3.7	3.5	3.8	3.6	95	93	89	NW	1	NW	1	C		$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	o	≡0 fr.–p, ⌴³ fr.
11	66.8	67.0	67.0	−3.7	−1.5	−1.1	−0.9	−4.7	3.2	3.7	*3.8*	93	91	*90*	C		ENE	1	E	3	10^1	10^1	o	.	o	∞ mtg.
12	65.9	65.5	64.9	−3.3	−0.7	−3.0	−0.5	−3.7	*2.8*	**2.6**	*2.9*	*80*	**60**	*80*	NE	3	NE	2	SE	2	o	$1^0_{\bigcirc}$	8^1	.	1)	⌴³ fr.
13	62.9	62.1	62.5	−1.3	1.2	−1.2	1.2	−3.3	*3.6*	3.9	3.9	*87*	78	93	SE	2	SE	2	E	1	5^1	6^1	3^0	.	1)	⌴³ fr.
14	63.6	64.3	65.8	−2.7	3.0	0.5	3.2	−3.1	3.0	4.8	4.3	96	84	91	SE	2	SE	2	SE	2	1^0	6^0	7^1	.	1)	⌴³ fr.
15	66.6	65.5	65.6	−1.2	1.6	0.6	1.8	−2.1	3.8	4.2	4.5	91	82	93	SW	1	C		SE	1	10^1	9^1	o	.	.	⌴¹ fr.
16	67.5	67.8	67.5	3.8	5.2	0.6	5.2	0.0	5.1	5.4	4.8	85	82	100	NW	1	NW	2	NW	1	$8^1_{\equiv}$	6^1	$o_{\equiv}$	0.3	.	≡0–1 fr., abd.
17	65.8	66.1	66.5	1.2	7.1	1.7	7.2	−0.6	4.8	5.7	4.7	97	75	92	SW	3	C		W	2	6^0	$1^0_{\bigcirc}$	o	.	.	⌴³ fr.
18	65.7	65.8	66.8	0.4	8.5	3.8	**8.7**	−0.7	4.1	5.4	4.7	86	65	79	SW	2	SW	2	SW	1	o	$0_{\bigcirc}$	o	0.3	.	⌴³ fr.
19	67.2	65.9	64.5	0.5	6.6	0.7	7.0	−0.5	4.7	4.7	3.7	88	64	77	SE	1	SE	2	SE	2	1^0	$0_{\bigcirc}$	o	.	.	⌴¹ fr.
20	64.0	64.0	64.8	−2.2	4.1	−0.8	4.3	−2.7	*3.1*	4.3	3.8	*80*	70	89	SE	1	SE	1	SE	1	7^0	6^0	o	.	.	⌴¹ fr.
21	66.5	64.8	63.6	−2.5	3.3	−0.5	3.3	−3.0	3.7	5.0	3.7	98	86	84	SE	1	SE	1	E	2	$2^1_{\equiv}$	5^0	o	.	.	≡0 ⌴¹ fr.
22	62.0	63.3	66.0	−5.1	1.1	1.8	2.0	**−5.6**	**2.6**	4.4	4.7	84	88	90	E	2	E	1	S	1	10^1	6^0	10^1	.	.	⌴³ fr.
23	67.8	67.9	67.7	3.8	5.0	0.5	5.4	0.3	5.8	5.8	4.7	97	88	98	NW	1	NW	1	W	1	10^1	$9^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡‡¹ abd.
24	67.2	67.5	69.6	−2.0	4.6	3.0	5.0	−2.5	3.7	5.4	3.5	94	85	94	SE	1	SW	1	C		2^0	$1^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	Spr.● 21–23½, ⌴³ fr.
25	72.2	73.7	**74.0**	4.7	4.6	3.3	4.9	2.9	**6.1**	5.4	5.1	96	85	88	W	1	WNW	1	C		10^2	10^1	10^1	0.2	.	
26	73.9	72.9	71.2	2.0	5.0	−0.5	5.0	−0.8	4.8	4.8	4.1	90	73	93	C		SE	1	C		10^1	$0_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡0–1 20–n
27	69.1	68.5	68.3	−0.1	0.8	0.8	1.0	−1.5	4.4	4.4	4.3	96	91	88	SE	1	SW	1	C		10^1	10^1	10^1	.	.	⌴³ fr.
28	67.7	66.9	66.7	1.0	1.2	0.3	1.3	−0.3	4.1	3.9	3.9	83	78	84	S	2	W	1	C		10^1	10^1	10^1	.	.	
29	65.7	64.2	62.4	−1.8	−1.0	−1.3	0.7	−2.6	3.9	3.8	3.3	96	89	79	SSE	1	E	1	SW	2	10^1	10^1	10^1	.	.	
30	60.8	60.7	60.6	−3.5	0.5	−2.8	0.5	−4.2	3.2	4.2	3.5	90	88	94	S	1	S	1	S	1	o	$0_{\bigcirc}$	o	.	.	
31	58.9	58.8	59.8	−3.0	1.5	0.2	2.0	−4.7	3.4	4.8	4.4	93	95	95	S	1	SSW	2	S	1	8^0	$10^2_{\bullet}$	o	.	.	●0–1 8½–14 m. U., ⌒0–14, ⌴³ 2)
Mittel	62.9	62.7	63.0	−0.4	2.9	0.7	3.4	−1.7	4.1	4.7	4.2	92	83	89		1.2		1.1		1.1	6.1	6.7	5.7	5.6	.	Anm. zu Spalte „Schneedecke“: 1) Vom 12.–14. lagen Schneeflecke.

Berlin-Dahlem: 1) ⌴³ fr. 2) fr., ∞³ abd.

Dezember — Erfurt — 1932

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	47.6	45.5	44.3	0.2	4.6	2.1	4.7	− 0.2	4.4	5.4	5.1	95	85	95	N 1	NW 1	C	5^1	3^1☉	0	.	.	⊕ $13\frac{1}{2}$
2	41.9	40.4	39.8	0.4	1.4	3.2	3.2	− 0.5	4.5	4.7	5.5	95	93	95	SW 2	C	C	5^1	10^2	10^2	.	.	≡° tagsüber, ⌴ fr.
3	39.5	39.0	37.5	4.4	7.0	6.9	7.1	2.5	5.2	6.1	6.2	82	82	83	S 1	SSW 6	SSW 5	9^1	9^1	9^1	.	.	
4	37.8	**37.3**	40.3	6.8	6.7	2.9	**7.5**	2.5	6.5	**6.6**	4.8	88	89	86	S 2	SW 3	W 1	10^1	9^1	5^1	.	.	● 0° $7\frac{1}{2}$–12
5	43.2	43.6	44.1	2.4	5.4	1.8	5.8	1.5	4.8	5.6	4.8	89	83	92	WSW 2	SW 1	SSW 1	10^1	4^1☉	7^1	0.5	.	
6	44.1	44.2	45.0	− 0.2	2.1	1.3	2.4	− 1.1	4.1	4.4	4.4	91	82	88	S 1	W 3	W 2	5^1	8^1	9^1	.	.	⌴ fr.
7	45.2	46.4	50.4	0.8	0.6	0.3	1.4	0.3	4.6	4.8	4.6	95	100	98	WSW 4	NW 2	NNW 1	9^1	10^2⚹	10^2⚹	0.1	.	⚹° n, ⚹¹ 9–11, ⚹°–n m. U.
8	51.7	51.7	52.1	0.4	−0.2	− 3.0	0.7	− 3.0	4.6	4.1	3.1	97	91	83	NNE 2	C	C	10^2	8^1⚹	10^1	**6.1**	**3**	⚹° n, 13^{16}–15
9	52.4	52.6	53.1	− 5.6	−1.4	− 4.9	−1.2	− 7.4	2.7	3.7	3.1	90	89	96	W 1	ENE 3	C	10^2	10^1	10^1	0.4	2	∞ tagsüber
10	52.6	52.4	53.1	− 4.8	−3.8	− 4.6	−3.3	− 5.0	3.1	3.3	3.1	96	95	94	ENE 3	ENE 3	E 3	10^1	10^1	10^1	.	2	≡° tagsüber
11	53.3	52.8	53.1	− 6.0	−5.0	−10.5	−4.6	−10.5	2.7	2.8	2.0	92	89	94	E 4	E 2	C	10^2	0☉	0	.	2	∞ tagsüber, ≡° abd.–n
12	52.0	51.7	51.2	−13.5	−7.8	− 9.2	−7.0	**−13.8**	**1.6**	2.5	2.2	96	96	95	C	WNW 2	C	10^2≡	5^1	4^0	.	2	≡° n–11, ≡° tagsüber, ∨ fr.
13	50.4	50.0	51.1	− 9.8	−1.5	− 3.5	−1.3	−10.0	2.1	3.7	3.2	95	90	90	SSW 1	C	C	0	5^1☉	0	.	1	≡° tagsüber, ∨ fr.
14	52.8	53.1	54.5	− 5.4	2.2	− 1.2	3.6	− 8.1	2.9	4.1	3.5	93	**76**	83	SSW 1	C	SW 1	9^1	4^1☉	3^1	.	0	≡° n–n, ⌴ fr.
15	55.2	55.1	55.2	− 1.2	3.2	3.4	4.2	− 2.4	4.0	4.5	4.9	94	78	85	SSW 3	N 1	C	7^1	8^1☉	2^0	.	0	∞ tagsüber, ⌾
16	57.9	57.5	56.9	1.6	3.0	− 0.8	5.1	− 1.0	4.8	5.1	4.2	93	89	96	WNW 1	C	C	10^1	3^0☉	0	.	[1]	∞ tagsüber, ⌾
17	57.2	55.0	55.1	− 2.4	3.8	0.1	3.9	− 4.1	3.8	4.8	4.3	98	80	93	NW 1	C	C	0	0☉	0	.	[1]	∞ tagsüber, ⌾
18	55.0	55.6	55.8	− 2.3	4.0	− 0.3	6.4	− 2.9	3.6	4.7	4.2	94	78	94	S 2	SW 1	C	0	0☉	0	.	[1]	≡° abd., ∞ tagsüber, ⌴ fr.
19	55.7	54.3	53.2	0.5	2.3	− 0.2	3.8	− 2.8	4.3	4.9	4.3	89	90	95	SSW 1	C	C	0	1^0☉	0	.	[1]	∞ tagsüber, ⌴ fr.
20	53.2	53.9	54.6	− 1.1	2.4	− 1.2	3.0	− 1.8	3.8	4.7	3.7	91	85	87	SSW 1	SW 1	S 1	2^0	1^0☉	0	.	[1]	∞ tagsüber
21	54.4	52.5	51.0	− 1.2	1.9	− 1.6	2.4	− 3.4	3.9	4.6	3.8	92	88	92	SSW 1	C	SW 2	1^0	0☉	0	.	[1]	∞ tagsüber
22	52.6	54.4	56.6	− 3.8	3.6	3.3	4.1	− 5.0	3.1	4.9	5.4	89	83	92	WSW 4	NW 2	WSW 3	1^0	5^1	4^1	.	[1]	∞ tagsüber, ⌴ fr.
23	57.6	56.8	55.8	0.3	−0.2	− 2.2	3.7	− 2.2	4.6	4.4	3.8	98	98	98	E 2	C	NE 1	0	10^2≡	10^2≡	.	[1]	≡$^{\frac{1}{2}}$° 8–n, ∞ abd.
24	55.0	56.7	59.5	− 4.4	1.2	2.7	3.4	− 5.0	3.2	4.7	5.1	98	95	92	C	E 1	W 4	10^2	10^1	10^1	.	.	Spr.● 0° abd., ≡$^{\frac{1}{2}}$° n–10, ∞ tagsüber
25	62.3	**62.6**	62.4	2.3	3.4	2.7	3.9	1.6	5.1	5.2	4.9	95	89	89	W 2	WSW 3	SW 1	10^1	10^1	8^1	0.2	.	∞ tagsüber
26	59.7	59.8	58.5	− 2.1	1.6	− 2.0	2.7	− 2.6	3.6	4.7	3.9	92	92	98	ESE 1	NW 1	SW 2	1^0	0☉	0	.	.	∞ tagsüber, ⌴ fr., abd.
27	56.9	56.7	57.1	− 0.6	1.8	0.9	1.9	− 2.0	4.1	4.5	4.2	95	87	86	SW 1	SSW 2	SW 1	10^1	10^1	10^1	.	.	≡° fr., ∞ p, ⌴ fr.
28	55.2	54.8	54.5	0.0	0.6	0.0	1.2	0.0	3.8	4.2	3.9	84	88	86	W 2	SW 1	S 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
29	52.6	50.3	49.8	− 1.4	−0.6	− 3.4	0.0	− 3.5	3.4	3.6	2.9	83	82	81	SE 1	N 1	S 1	10^2	10^1	10^1	.	.	
30	49.2	48.8	48.5	− 5.6	0.4	− 1.3	1.7	− 6.6	2.7	3.6	3.5	90	**76**	85	C	E 1	SSE 2	1^0	1^0☉	0	.	.	⌴ fr.
31	47.6	47.9	48.1	3.0	3.0	2.8	4.2	− 1.8	4.4	5.2	4.7	77	92	84	S 3	SSW 2	NNE 1	9^1	10^1●	10^1	.	.	● 0° 10–19 m. U., ∞ fr.
Mittel	51.7	51.4	51.7	− 1.6	1.5	− 0.5	2.4	− 3.2	3.9	4.5	4.1	92	87	90		1.6			1.4		1.1	6.3	5.9	5.2	7.3	

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Vom 16.–23. lagen Schneeflecke.

Dezember — Helgoland — 1932

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.7	53.7	52.4	4.1	7.4	7.1	7.6	3.7	5.4	6.6	6.7	88	86	89	SW 7	SW 5	SW 4	1	8	10	.	.	● 23^{10}–24, ∞ a, p
2	52.3	50.0	46.3	6.8	6.2	5.3	7.6	4.7	5.3	5.7	5.9	**71**	81	88	C	SW 2	SW 5	1^1	6^2	10	.	.	≡$^{0-1}$ $0–3^{10}$, $4–5\frac{1}{2}$
3	42.6	**42.4**	42.8	6.5	6.9	6.1	6.9	5.1	6.9	7.0	6.0	96	95	85	SW 6	WSW 5	SW 4	10	9^2	0	0.8	.	● $0\frac{1}{2}$–3^{10}, 5^{16}–$6\frac{1}{2}$
4	45.1	46.2	49.7	5.3	7.6	7.3	7.9	4.6	6.1	6.7	6.4	91	86	84	SW 4	W 6	NNW 4	4^2☉	5^2	0	0.7	.	● 6^{16}–9, 12^{16}–15^{40}, 20^{10-40}
5	52.2	51.8	51.2	6.1	5.9	5.5	7.3	3.7	5.9	6.2	6.3	84	89	93	W 4	SW 4	WSW 4	9^2	7^2	2	3.9	.	●$^{0-1}$ 3^{25}–$4\frac{1}{2}$, 6^{10}–8^{10}, 15^{25}–18, [1])
6	54.4	55.8	56.9	5.2	5.1	4.0	6.1	3.8	6.1	5.2	5.5	93	79	89	NE 4	NNW 4	NE 3	8^2	3^1	0	**6.3**	.	● 0–3, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, 7–8, $9\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, 21^{10-20}
7	60.2	64.4	67.3	3.4	3.6	2.5	4.2	0.8	5.4	5.2	4.2	92	88	76	NE 6	NE 6	NE 5	10^2	9^2	5	2.5	.	● 1^{10}–2^{40}, ●⚹ $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ● 7–8^{10}, [2])
8	67.9	67.3	67.4	1.0	0.3	1.1	2.5	−0.3	4.0	3.6	**3.5**	81	77	**71**	NE 4	NE 3	NE 2	1^2	3^2	6	.	.	⚹ 4^{25}–$5\frac{1}{2}$
9	67.8	68.0	68.5	1.2	2.1	2.3	2.4	0.6	3.7	4.3	4.4	73	81	82	NE 2	NE 1	ENE 3	5^1	9^2	0	.	.	
10	68.0	67.1	67.3	1.3	1.3	0.7	2.4	0.3	4.5	4.2	4.1	90	83	84	ENE 3	E 1	E 1	7^2	8^2	8	.	.	
11	67.7	66.8	67.4	−2.2	−0.2	−0.5	0.7	**−2.4**	3.7	3.8	3.8	96	84	85	E 2	E 4	E 4	5^1	9^2	5^2	.	.	∞ 16–$19\frac{1}{2}$.
12	65.8	64.3	63.9	−0.8	0.6	−0.7	1.0	−0.8	4.0	3.9	4.0	93	81	91	SE 6	SE 6	SE 6	5^2	0☉	7^2	.	.	
13	61.8	60.7	61.1	0.0	2.0	3.3	3.3	−0.7	4.1	4.6	5.3	89	87	91	SE 5	SE 5	SSE 4	10^2	5^2☉	2	.	.	
14	61.9	62.5	65.3	5.0	6.6	5.5	6.8	3.2	6.0	5.8	6.6	91	80	97	SSW 3	SW 2	SW 1	10^2	10	10≡	.	.	≡$^{0-1}$ 20–24
15	65.9	64.5	63.5	6.2	6.2	6.1	6.2	5.0	7.0	6.9	6.8	99	97	96	SW 3	SW 4	SW 6	10≡	10^2≡	10	.	.	● 20–21^{16}, ≡$^{0-1}$ 0–18, ∞ $21\frac{1}{2}$–24
16	65.8	65.8	63.8	5.7	5.9	6.4	7.1	5.2	6.9	6.9	7.0	100	99	97	SW 3	WSW 7	SW 7	10≡	10	10	0.9	.	∞ 0–4, ≡$^{0-1}$–14, ∞–24
17	63.2	62.7	61.1	5.5	8.1	8.3	8.3	4.9	6.2	7.3	7.0	91	90	85	SW 5	SW 5	SW 6	6^2	5^2	2^1	0.1	.	
18	60.7	61.6	63.0	8.0	8.7	8.5	**9.1**	7.4	6.5	**7.7**	7.4	81	91	89	SW 6	SW 5	SW 5	5^2	10	0	.	.	
19	64.0	63.4	63.6	7.7	8.7	6.5	8.8	6.2	6.6	7.4	6.7	84	88	92	SW 3	SSW 2	SSW 1	0	1☉	5	.	.	
20	62.8	63.6	64.9	6.3	7.6	7.9	8.1	6.0	6.3	7.0	7.0	88	90	88	SW 1	SW 1	SW 1	0	3^1≡	0	.	.	
21	65.2	63.7	62.9	7.3	7.5	6.3	7.9	5.6	6.7	6.8	6.5	88	88	90	SSW 1	SSE 1	SSE 1	10	1^1	5	.	.	
22	62.2	62.7	64.8	4.9	6.3	7.2	7.2	4.4	6.2	6.9	7.3	96	97	96	SSE 1	SW 2	SW 4	0	10≡	10≡	.	.	∞4–14, ≡$^{0-1}$–16, ∞–21^{40}, ≡$^{0-1}$–24
23	67.4	66.3	64.7	5.0	5.6	4.9	7.2	4.1	6.4	6.5	6.1	98	96	94	SW 3	SSW 3	SSW 3	10≡	10≡	0	0.1	.	≡ 0–12, ∞–16
24	63.9	66.3	70.9	4.8	7.0	6.6	7.1	4.0	6.1	7.4	6.9	94	99	95	SW 3	W 1	WNW 1	10≡	10≡	0	.	.	∞ 8–11^{10}, ≡$^{0-1}$–12^{30}, ∞–$18\frac{1}{2}$
25	73.9	74.7	**74.9**	6.6	7.1	6.4	7.1	6.1	7.2	7.6	7.1	99	100	99	W 1	C	W 1	10≡	10≡	10≡	.	.	∞ 4–5^{10}, ≡$^{0-1}$–6^{16}, 19–24
26	73.7	72.5	70.8	4.0	4.3	3.5	6.5	3.2	5.8	5.9	5.3	95	94	91	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	6^2	10	0.3	.	≡$^{0-1}$ 0–5^{10}, ∞ 5^{16}–21
27	68.6	66.2	66.8	2.0	3.1	2.9	3.5	1.3	4.9	5.2	5.3	93	91	94	SW 2	SW 2	SW 3	10^2	10^1	10	.	.	≡0–0^{35}, ∞–24
28	65.4	64.6	64.8	3.1	4.0	3.6	4.1	2.1	5.5	5.8	5.6	97	95	94	SW 4	SW 3	SW 4	10≡	10≡	10	.	.	Spr● 11^{15-30}, ∞ 0–10^{55}, ≡$^{0-1}$–16^{10},
29	63.9	62.4	61.3	1.7	0.5	−0.5	3.7	−0.9	4.8	4.6	4.3	93	96	96	SSW 4	SSE 3	SSE 4	5^2☉	10≡	10≡	0.2	.	≡$^{0-1}$ 12^{10}–$18\frac{1}{2}$, ∞–24 [∞–19^{10}
30	59.6	58.2	56.9	−0.1	1.6	2.7	2.9	−0.5	4.1	4.6	5.1	91	90	92	SSW 3	SSW 3	SSW 4	9^2	5^1	10	.	.	∞ 0–3^{50}
31	53.5	56.8	58.7	5.6	5.9	3.2	6.2	2.3	6.6	6.5	5.6	97	93	97	SW 4	WSW 5	SW 1	10^2	9^2	10≡	4.3	.	● 3^{25}–$5\frac{1}{2}$, ∞ 13^{25}–19^{25}, ≡$^{0-1}$–24
Mittel	62.0	61.8	62.1	4.1	5.0	4.5	5.7	3.0	5.6	5.9	5.8	91	89	90		3.4			3.3		3.3	6.8	7.1	5.7	20.1	

[1]) 19–19^{25}, 22^{10}–24 [2]) 18^{15-25}, 20^{10-25}

Dezember · Münster i. W. 1932

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	55.0	53.2	53.1	1.4	10.6	4.6	10.6	0.1	4.6	6.8	5.8	92	72	91	S 2	S 2	S 2	0	0 ⊙	0	.	.	
2	52.0	50.5	48.9	4.6	5.0	3.5	5.0	3.1	5.8	5.6	5.0	91	86	85	C	SW 2	SW 4	10 ≡	8¹	5¹	.	.	≡² fr.
3	45.0	45.6	**43.7**	5.2	6.4	6.8	7.0	2.9	5.9	6.5	6.4	89	90	88	SW 4	SW 4	SW 2	10²	10¹ ●	10¹ ●	1.4	.	● n, p m. U.
4	45.8	48.3	52.1	3.2	5.8	3.0	7.0	2.7	5.1	5.7	5.2	89	82	92	SW 2	SW 2	SW 2	3¹	5¹ ⊙	10¹	**3.5**	.	
5	54.2	53.7	53.6	2.8	4.8	3.2	4.9	1.5	5.2	5.1	4.6	94	80	80	SW 3	SW 4	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	≡¹ fr.
6	54.5	55.6	56.2	1.8	3.6	2.6	3.6	1.2	4.8	5.3	5.0	92	89	90	SW 2	W 2	W 2	10¹	10¹	10¹	0.7	.	● n
7	56.7	59.7	63.4	1.2	2.7	2.7	2.7	0.4	4.5	4.6	4.4	91	82	79	N 2	N 2	N 3	10¹	10¹	9²	3.0	.	✳● n, ✳sch. 11^{30}–^{35}
8	64.6	64.5	64.1	1.4	1.5	−2.0	2.7	−2.1	4.3	3.3	3.0	85	65	76	NE 2	NE 2	NE 2	10¹	3¹ ⊙	4¹	.	.	
9	64.6	64.9	64.2	−1.0	0.0	−2.5	0.0	−2.6	2.8	3.0	3.1	65	65	81	E 3	E 3	E 2	10¹	0 ⊙	0	.	.	
10	64.7	63.3	63.2	−3.1	0.3	−2.8	0.3	−3.6	3.1	3.1	2.7	84	67	72	E 1	E 2	E 2	0	0 ⊙	0	.	.	⌒³ fr.
11	63.1	62.1	62.0	−4.8	−0.2	−3.8	−0.2	**−5.3**	2.5	2.8	2.6	77	61	75	E 3	E 3	E 4	0	0 ⊙	0	.	.	⌒³ fr.
12	60.2	59.2	59.1	−4.6	1.4	−2.5	1.4	**−5.3**	**2.2**	2.8	2.7	66	56	71	E 3	SE 3	E 3	0	1¹ ⊙	3¹	.	.	
13	58.6	58.5	59.5	−1.0	5.8	2.2	5.8	−3.1	3.5	4.9	4.5	81	71	84	E 3	SE 2	E 2	10¹	0 ⊙	3¹	.	.	
14	60.8	62.2	64.9	2.4	6.4	4.0	6.4	0.9	4.7	5.4	5.4	85	74	88	SE 2	SE 2	SE 2	9¹	10¹	10¹	.	.	
15	65.8	65.2	65.7	4.0	7.2	6.9	7.4	2.7	5.5	5.9	6.6	89	78	89	SE 2	SE 2	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	≡⁸ n–9
16	67.7	67.6	66.4	5.6	7.8	3.4	7.8	2.9	6.3	6.6	5.2	93	83	89	SW 2	SW 1	SW 2	10 ≡	10¹	0	.	.	≡² fr.
17	65.1	64.4	64.2	5.4	11.2	6.5	11.2	2.9	5.3	6.5	5.4	79	66	75	SW 3	SW 2	SW 3	0	0 ⊙	0	.	.	
18	63.7	63.5	64.5	6.9	13.4	6.2	13.5	3.5	5.6	**7.0**	5.6	75	61	80	S 1	S 3	S 2	0	0 ⊙	0	.	.	
19	64.6	62.6	62.6	4.2	10.4	5.2	10.5	3.3	5.2	6.5	4.9	84	69	75	SW 1	S 1	S 2	0	4¹ ⊙	0	.	.	
20	62.4	62.9	64.2	1.8	13.6	5.8	**13.6**	1.1	4.4	6.4	5.7	85	**55**	82	S 1	SW 3	SW 2	1¹	6¹ ⊙	0	.	.	
21	63.1	62.0	61.2	4.2	8.3	2.8	8.5	1.4	5.5	6.5	5.2	90	80	92	S 1	S 1	C	3¹	2¹ ⊙	10 ≡	.	.	⌒⁹ fr., ≡¹ abd.
22	61.9	63.2	66.3	0.8	6.4	6.3	7.0	−0.1	4.4	6.0	6.6	91	84	92	S 1	S 2	SW 2	0	10¹	10¹	.	.	●⁹ $18\frac{1}{2}$–19, ⌒³ fr.
23	67.7	65.5	63.7	2.5	4.8	1.4	6.5	0.9	5.0	5.2	4.1	92	81	82	SW 1	S 3	S 3	0 ≡	6¹	0	.	.	≡¹ fr.
24	64.0	67.4	73.1	3.0	6.2	5.2	6.2	0.4	5.1	6.6	6.1	89	93	91	SE 1	SW 2	SW 2	10¹	10 ≡	10 ≡	.	.	⌒¹ fr., ≡‖ p, abd.
25	**74.3**	74.0	72.8	2.9	4.2	4.4	5.3	2.4	5.2	5.5	5.7	92	90	91	SW 2	SW 2	SW 1	10 ≡	10 ≡	10¹ ●	0.1	.	●¹ $13\frac{1}{2}$–14^{10}, ≡‖⁸ n–fr.
26	71.2	70.0	69.1	1.6	4.4	1.3	4.5	1.2	4.7	5.1	4.4	92	81	86	E 2	SE 3	SE 2	10¹	0 ⊙	0	2.8	.	
27	67.6	67.1	66.6	0.2	1.9	1.5	2.5	−1.6	4.2	4.4	4.3	89	84	83	S 1	SW 1	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌒³ fr.
28	65.3	64.1	63.9	1.4	3.3	1.4	3.5	0.9	4.6	5.1	4.5	92	88	88	SW 2	SW 2	SW 2	10¹ ●	5¹	0	0.9	.	● n
29	62.4	60.1	59.1	−2.6	0.6	−2.4	1.5	−3.1	3.2	3.9	3.4	85	81	88	S 2	SE 2	SE 2	0	2¹ ⊙	0	.	.	⌒³ fr.
30	58.0	57.0	55.5	−4.6	3.4	2.5	3.4	−5.1	2.6	4.6	4.7	80	79	86	SE 2	SE 2	S 2	0	4¹ ⊙	10¹	.	.	⌒³ fr.
31	55.5	57.6	56.9	5.4	5.8	3.4	5.8	2.4	6.0	5.6	5.3	90	81	91	SW 3	SW 2	SW 2	10¹	0 ⊙	0	2.8	.	● n
Mittel	61.3	61.1	61.4	1.7	5.4	2.6	5.7	0.2	4.6	5.2	4.8	86	77	84	1.9	2.2	2.2	5.7	5.0	4.6	15.2		Bemerkungen unvollständig.

Dezember · Neuwied 1932

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.2	54.3	53.1	0.2	7.2	3.9	7.7	0.0	4.6	5.7	5.4	98	75	89	W 2	NW 2	NW 2	10⁰	10¹	0	0.1	.	⌒⁹ fr.
2	51.9	50.9	50.3	2.2	4.3	3.0	5.2	0.5	5.3	6.0	5.7	98	97	100	NW 2	W 2	W 2	10²	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹ 9–20, ≡² 20–n
3	48.4	**46.0**	**46.0**	5.4	7.2	8.1	8.6	−1.3	5.7	6.6	**6.7**	85	87	83	SW 2	SW 3	S 4	10²	10²	10²	0.0	.	
4	46.1	48.6	52.4	3.4	7.2	1.7	**8.7**	1.5	5.5	5.4	4.8	94	71	93	SE 2	S 2	S 2	9¹	3¹ ⊙	10¹	.	.	ⓜ⁹ 9^{25}–10^{27}
5	54.8	54.6	55.0	0.8	3.5	1.2	5.0	0.7	4.8	4.9	4.2	98	83	85	NW 2	SW 4	SE 3	9¹	9¹	5¹	0.7	.	
6	55.1	56.2	57.1	−0.7	0.9	0.9	1.8	−2.1	4.1	4.1	4.5	94	84	91	SE 2	SE 2	SE 2	10²	10²	10²	.	.	⌒⁹ fr.
7	56.9	58.8	62.0	1.7	3.0	1.9	3.0	0.8	4.8	4.4	4.6	93	78	87	N 2	N 4	N 2	10²	9¹	8¹	0.8	0	●⁹ ✳⁹ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$
8	62.1	61.6	61.8	1.0	3.6	−0.3	5.3	−0.5	4.3	4.2	3.7	88	71	82	SW 2	E 4	E 3	10²	8¹	0	0.7	.	⌒⁹ abd.
9	61.8	62.3	62.6	−2.7	0.8	−2.8	2.1	−4.1	2.8	3.0	2.9	74	**62**	76	NE 3	NE 3	NE 3	0	1⁰	6⁰	.	.	⌒¹ fr.
10	61.7	60.7	60.5	−2.6	0.4	−0.7	0.8	−4.3	2.9	3.5	3.2	77	75	74	NE 3	N 3	NE 4	9¹	9¹	10¹	.	.	⌒⁹ fr.
11	60.1	60.2	60.4	−3.1	0.8	−2.8	1.5	−3.5	2.9	4.1	2.5	78	84	68	E 3	E 4	E 3	9⁰	3⁰	0	.	.	⌒⁹ fr.
12	60.2	59.7	60.2	−4.1	−0.7	−1.8	−0.2	**−5.3**	**2.4**	2.8	3.2	72	65	78	E 4	E 4	SE 3	1⁰	5⁰ ⊙	10⁰	.	.	⌒⁹ fr.
13	60.2	59.7	60.5	−2.1	3.8	0.6	4.1	−3.2	3.5	4.0	4.0	88	67	83	SE 2	SE 2	E 2	8¹	6⁰ ⊙	5¹	.	.	⌒⁹ fr.
14	62.0	63.5	65.5	0.5	3.5	−0.4	4.6	−0.6	4.2	4.5	4.0	88	77	91	E 2	S 3	SE 2	9⁰	9¹	9¹	.	.	
15	66.3	66.2	67.2	−0.3	3.7	0.7	3.7	−1.9	4.2	4.6	4.6	94	77	95	SE 2	SE 2	SE 2	10¹	10²	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡⁹ 15–n, ⌒⁹ fr.
16	68.7	69.3	68.4	0.2	2.3	0.3	3.0	−2.2	4.5	5.0	4.6	96	92	98	SW 1	S 3	SW 2	10²	10²	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡⁹ 15–$17\frac{1}{2}$, ≡¹–$19\frac{1}{2}$, ≡²–n
17	67.1	66.4	66.7	−1.1	−0.5	−1.6	0.7	−1.7	4.2	4.3	4.1	98	98	100	SE 2	SE 2	SW 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡¹ fr.–$16\frac{1}{2}$, ≡²–n
18	66.7	66.6	66.3	−2.9	3.2	−1.7	3.5	−3.5	3.6	4.2	3.8	98	72	94	W 2	W 2	W 2	$10^2_{\equiv}$	0 ⊙	$8^0_{\equiv}$	.	.	≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡⁹–mtg., ≡¹ $16\frac{1}{2}$–n, [1])
19	65.9	63.7	63.5	−3.7	2.0	−1.5	3.0	−4.3	3.4	4.8	4.1	97	90	100	SE 2	SE 2	SE 1	$10^2_{\equiv}$	$8^0_{\odot\equiv}$	7¹	.	.	≡² fr.–9, ≡⁹–n, ⌒³ fr.–n, ∨⁹ fr.
20	64.3	64.7	65.2	−3.5	4.2	−1.0	4.5	−4.0	3.4	4.7	3.9	97	76	92	SW 2	SE 2	SE 2	0 ≡	$0_{\equiv\odot}$	0 ≡	.	.	≡¹ fr.–10, ≡⁹–mtg., ⌒¹ fr.–n
21	64.7	63.0	62.5	−1.7	4.8	−1.7	5.0	−1.9	3.9	4.1	3.7	96	63	90	SE 2	SE 2	E 2	0	1⁰ ⊙	1¹	.	.	≡⁹ fr.–mtg., ⌒³ fr.
22	64.0	65.2	67.6	−4.0	0.6	2.0	3.0	−4.6	3.1	4.2	4.8	92	88	90	N 2	E 2	N 2	0	10²	8¹	.	.	≡⁹ fr.–mtg., abd., ⌒³ fr.–mtg.
23	68.0	66.3	64.9	2.0	5.7	1.0	6.3	−2.0	5.1	5.6	4.8	97	82	97	SW 1	SW 1	W 2	10²	3¹ ⊙	0	0.0	.	≡⁹ fr.–mtg., abd.
24	65.3	68.2	72.1	−1.6	2.9	−0.1	3.5	−2.3	3.9	5.3	4.5	96	94	98	SW 2	SW 2	SW 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	●⁹ 13^{45}–14^{25}, ●tr. zeitw., ≡⁹ [2])
25	**74.1**	73.4	72.3	1.0	2.8	1.5	3.7	−0.2	4.9	5.5	5.1	100	98	100	E 2	N 2	N 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	.	●tr. 16^{55}–17^{15}, ●⁹ 20^{55}–n, ≡‖⁸ [3])
26	70.8	70.2	68.7	1.3	1.5	1.2	2.5	1.2	4.6	4.4	4.5	91	87	90	NW 2	NW 2	NW 1	$10^2_{\equiv}$	10²	10²	**3.8**	.	●tr. 20^{05}–$20\frac{1}{4}$, ≡⁹ fr.–mtg.
27	67.8	67.9	67.8	1.6	1.1	1.2	2.2	0.0	4.2	4.3	4.3	82	86	86	SW 4	SW 3	SW 2	10²	10²	10²	0.1	.	
28	65.6	64.7	64.2	1.4	2.8	0.0	3.0	0.0	4.7	4.4	4.1	93	78	89	SW 3	SW 3	W 2	10²	10²	8¹	0.8	.	
29	62.3	60.4	59.9	0.5	0.1	−0.3	1.8	−0.6	3.8	3.7	3.9	81	80	87	SW 3	SW 3	SW 3	10²	10²	10²	0.1	.	
30	58.8	57.3	57.2	0.3	2.8	2.3	3.2	−1.5	4.4	4.3	4.4	93	76	82	S 2	S 2	SE 2	10²	9¹	10²	.	.	
31	57.0	57.8	57.0	2.3	5.7	2.7	6.9	2.2	5.2	6.4	5.4	97	93	97	SW 1	SW 2	SW 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	1.0	.	●tr. 8^{12}–^{30}, 17^{20}–^{30}, ≡¹ fr.–10, [4])
Mittel	61.8	61.6	61.9	−0.3	2.9	0.6	3.8	−1.6	4.2	4.6	4.3	91	81	89	2.2	2.5	2.2	8.2	7.5	7.2	8.5		

Neuwied: [1]) ⌒¹ ∨⁹ fr. [2]) fr.–16, ≡¹–19, ≡²–n [3]) fr.–11, ≡‖¹–$16\frac{1}{2}$, ≡‖²–abd. [4]) ≡⁹–n

Dezember — Brocken — 1932

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	60.8	60.6	60.2	0.2	3.2	4.2	4.2	−2.7	4.7	5.2	5.6	100	91	91	SW 9	SW 8	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	0	0.3	[1]	$\equiv^{1-2}$ n–8, Tal$\equiv$ II, $\ast^6$ n, $_^{gg}$ n–p
2	57.7	55.7	54.8	3.4	2.4	−0.4	4.5	−0.9	5.0	4.9	4.5	87	90	100	WNW 2	S 3	WSW 5	9^1	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	[1]	Tal$\equiv$ n–abd., $\equiv^{1-2}$ $18\frac{1}{4}$–n m. U., [1]
3	51.8	**49.8**	50.1	−3.4	−1.0	−0.6	−0.2	−4.5	3.5	4.2	4.4	100	100	100	SW 8	SW 10	SW 9	$10^2_{\equiv\ast}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	[1]	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\ast^6$ n, 6^{40}–abd. m. U., [1]
4	51.5	52.7	55.2	−1.4	−2.4	−2.7	−0.4	−3.9	4.1	3.8	3.7	100	100	100	WSW 5	W 5	W 5	$10^2_{\equiv\ast}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.1	2	$\equiv^{1-2}$ n–8 u. öfter, $15\frac{1}{2}$–n, $\ast^6$ 7, [2]
5	57.7	57.9	57.7	−2.8	−2.8	−3.8	−2.0	−4.4	3.6	3.6	3.3	100	100	100	W 5	WSW 5	SW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	3	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\ast^5$ n, p
6	57.5	57.7	58.7	−4.6	−3.6	−4.0	−3.2	−5.4	3.1	3.4	3.3	100	100	100	W 5	W 5	NW 5	$10^2_{\equiv\ast}$	$10^2_{\equiv\ast}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	3	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\ast^6$ n, fr., $\ast^1$ 14–abd.
7	59.0	60.6	64.1	−4.8	−5.3	−5.0	−3.5	−6.0	3.1	3.0	3.0	100	100	100	W 4	NNE 4	NNE 5	$10^2_{\equiv\ast}$	$10^2_{\equiv\ast}$	$10^2_{\equiv}$	**6.8**	8	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\ast^1$ n, a m. U., 14–abd.
8	65.1	64.6	64.5	−6.2	−8.1	−9.8	−4.7	−10.4	2.7	2.3	2.0	100	100	100	NNE 5	N 4	NE 4	$10^2_{\equiv\ast}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	4.9	**12**	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., $\ast^1$ n, $\ast^6$ a [m.U.
9	64.8	65.1	65.4	−10.6	−9.0	−8.7	−8.7	−11.1	1.9	2.1	2.2	100	100	100	ENE 4	ENE 5	E. 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	**12**	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., $\ast^6$ n, fr.
10	65.0	64.7	65.1	−9.9	−8.2	−9.8	−8.0	−10.3	2.0	2.3	2.0	100	100	92	ESE 5	E 5	ESE 5	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	0	0.2	**12**	$\equiv^{1-2}$ n–17 m. U., Tal$\equiv$ 17 –n, $\ast^6$ n
11	64.8	65.2	65.7	−10.8	−5.6	−4.2	−4.2	**−11.4**	1.8	1.5	1.2	91	50	36	SE 6	SE 6	SSE 7	1^0	$0_{\odot}$	0	.	**12**	$\equiv^{1-2}$ fr.–$7\frac{1}{2}$ u. öfter, Tal$\equiv$ fr., abd.
12	65.1	64.9	64.4	−1.0	1.5	3.2	4.9	−5.2	**1.0**	4.8	3.2	24	95	56	SE 7	S 6	SSE 3	1^1	$2^1_{\odot}$	5^1	.	**12**	Tal$\equiv$ n–n, $\ast$trb. a
13	65.0	65.9	66.4	3.0	8.6	5.4	8.7	1.4	3.6	5.9	4.3	64	70	64	W 5	S 4	SW 4	6^1	$3^1_{\odot}$	3^1	.	10	Tal$\equiv$ n–n
14	68.2	68.9	70.6	7.2	8.2	6.2	9.7	5.0	5.3	3.6	5.3	71	44	74	SSW 1	SW 2	WSW 1	9^1	8^1	2^1	.	0	$_$ $8\frac{1}{2}$, $\oplus$ $10\frac{1}{2}$, $\smile$ 20
15	70.9	70.2	69.3	4.4	5.2	2.6	6.5	2.1	6.3	5.9	5.5	100	89	100	W 4	WSW 6	WSW 7	9^1	$3^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	[1]	$\equiv^{1-2}$ abd.–n, $\bullet$tr. 8–$8\frac{1}{2}$ u. öfter, [4]
16	71.6	72.1	71.6	0.0	1.3	3.8	4.0	−1.0	4.6	5.0	4.5	100	100	75	WSW 5	WSW 5	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	0	0.2	[1]	$\equiv^{1-2}$ n–$8\frac{1}{2}$, 14–14^{15} öfter, Tal$\equiv$ [5]
17	70.9	70.4	70.5	5.0	7.6	7.4	8.5	3.0	2.1	2.6	5.0	32	34	65	WSW 5	SW 8	SW 5	4^1	$1^1_{\odot}$	0	.	[1]	Tal$\equiv$ n–n, $_^{gg}$ mtg.
18	70.4	70.5	71.4	6.2	8.0	8.6	8.8	4.4	6.0	5.4	4.6	85	67	54	WSW 8	WSW 9	SW 9	0	$1^0_{\odot}$	0	.	[1]	Tal$\equiv$ n–n, $_^{gg}$ n–n
19	72.0	70.9	69.2	9.2	12.6	7.6	**12.9**	7.0	4.4	3.7	3.3	50	34	43	SSW 6	ESE 1	SSW 5	5^1	$2^1_{\odot}$	0	.	[1]	Tal$\equiv$ n–n
20	69.4	70.1	71.3	10.4	9.8	9.4	11.0	6.5	2.6	**7.2**	7.0	27	80	79	WSW 1	W 4	W 3	4^1	$1^1_{\odot}$	0	.	[1]	Tal$\equiv$ n–n
21	70.7	69.2	67.2	8.4	8.8	8.4	10.7	6.7	6.7	4.6	1.8	81	53	**22**	SSE 5	S 5	S 4	4^1	$1^1_{\odot}$	0	.	[1]	Tal$\equiv$ n–n, ω 6^{40}
22	66.7	67.9	69.9	3.4	2.0	−0.4	9.9	−1.6	5.8	5.3	4.5	100	100	100	W 7	WSW 7	W 7	1	9	$10^2_{\equiv}$	.	[1]	Tal$\equiv$ n–15, $\equiv^{1-2}_{\frac{1}{2}}$ 15–n, $\bullet$tr. p, [6]
23	71.6	71.2	69.9	−1.4	2.6	0.3	3.6	−2.0	4.1	2.3	4.7	100	43	100	WSW 5	SW 3	SSW 5	0	$7^1_{\odot}$	0	0.6	[1]	Tal$\equiv$ fr., $\equiv^{1-2}$ fr.–7, $\bullet^6$ n, $_$ fr.
24	67.7	70.0	73.6	0.4	0.8	−0.6	1.6	−1.0	4.7	4.9	4.4	100	100	100	WSW 8	W 7	W 6	6^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	[1]	$\equiv^{1-2}$ n–7, 10–mtg., $\equiv^{1-2}_{\frac{1}{2}}$–n, [7]
25	75.2	**76.0**	75.8	−2.6	−1.4	−2.2	−0.4	−3.0	3.7	4.1	3.8	100	100	100	W 5	W 4	S 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	[1]	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U.
26	74.4	73.2	71.4	−3.4	−3.6	−5.3	−1.1	−5.3	3.5	3.4	3.0	97	100	95	SE 1	SSE 2	S 4	0	$5^0_{\equiv}$	0	.	[1]	Tal$\equiv$ n–abd., $\equiv^{1-2}$ a, p öfter
27	69.4	69.1	69.4	−6.2	−5.4	−5.6	−2.2	−6.6	2.7	2.9	2.9	100	100	95	SSW 3	SW 5	SW 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	.	[1]	$\equiv^{1-2}$ 7–18^{40}, Tal$\equiv$–n
28	68.1	67.9	67.8	−4.4	−0.4	−1.6	0.0	−6.5	3.2	3.7	2.5	96	83	62	SW 5	WSW 1	SSW 3	1^0	$1^0_{\odot}$	0	.	[1]	Tal$\equiv$ n–n
29	65.6	63.5	62.7	−2.2	−1.4	−0.8	0.1	−2.9	1.8	2.4	1.6	47	58	37	ESE 3	ESE 3	SSW 4	2^1	4^1	0	.	[1]	Tal$\equiv$ n–n
30	61.8	61.5	61.2	−2.4	−3.1	−3.4	−0.4	−6.8	1.5	3.6	3.5	38	100	97	WSW 5	SW 7	SW 8	1^0	$10^2_{\equiv}$	0	.	[1]	Tal$\equiv$ n–10, $\equiv^{1-2}$–19 u. öfter [8]
31	59.9	61.8	62.8	−1.7	−1.3	−0.8	−0.5	−3.6	4.0	4.1	4.3	100	100	99	SSW 9	SW 5	SW 5	$10^2_{\equiv\ast}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	1.3	[1]	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U. 20–$21\frac{1}{2}$, $\ast^1$ n, [9]
Mittel	65.5	65.5	65.7	−0.6	0.6	−0.1	2.3	−2.6	3.6	3.9	3.7	84	83	82	5.0	5.0	5.1	6.2	6.2	4.5	20.6		

Dezember — Schmatzfeld — 1932

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	745.0	743.5	741.8	2.5	9.2	5.3	9.5	1.9	5.1	6.5	5.6	93	75	84	SE 4	S 2	SSE 2	2^2	$1^0_{\odot}$	3^2	.	.	$_^6$ n
2	40.3	38.3	37.9	1.9	4.5	4.2	5.6	1.6	5.0	6.2	6.0	95	99	97	W 1	C	W 1	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$_^5$ n, $\equiv^6$ a, $\equiv^{6-2}$ $\equiv^{\frac{1}{2}1-2}$ p, $\equiv^6$ abd.
3	35.2	**33.2**	33.6	3.7	6.6	6.0	7.1	1.6	4.5	6.1	5.9	76	84	85	S 5	SW 4	SW 3	10^2	$9^2_{\odot}$	1^2	0.2	.	
4	34.4	35.9	38.4	4.1	5.9	1.4	7.6	1.0	5.5	5.1	4.6	90	73	92	W 2	W 3	W 2	10^2	$6^2_{\odot}$	1^2	.	.	
5	41.8	42.2	42.4	3.1	5.0	3.5	6.2	1.2	4.8	5.0	4.8	84	77	82	W 2	W 3	SW 3	8^2	$6^1_{\odot}$	10^2	.	.	
6	41.8	41.9	43.3	2.4	2.8	2.0	4.4	0.9	4.3	5.2	5.0	79	92	95	W 1	W 2	W 2	9^2	$10^2_{\bullet\ast}$	10^2	.	0	$\ast^6$ $\bullet$sch. 14–abd.
7	43.8	46.3	50.3	0.3	0.2	0.4	2.3	−0.2	4.7	4.6	4.6	100	98	98	W 3	NW 2	NW 3	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**3.6**	.	$\bullet\ast$ n, $\ast^6$, $\equiv^6$ $\equiv^{\frac{1}{2}1-2}$ 17–n
8	51.6	51.3	51.3	−0.1	−1.0	−2.3	1.0	−2.5	4.3	3.1	2.4	95	74	62	NW 1	NNE 3	N 2	10^2	9^2	10^1	1.3	.	$\ast$fl. 7^{25}
9	52.3	52.5	53.0	−2.4	−1.6	−2.8	−1.4	−2.9	2.9	3.4	3.5	76	84	94	N 2	NE 2	E 1	9^2	10^2	2^0	.	.	
10	52.6	52.1	53.0	−3.5	−3.4	−4.1	−1.9	−4.9	3.4	3.3	3.1	95	93	92	E 3	E 3	E 3	9^2	8^2	10^2	.	.	$_^5$ n, $\equiv^1$ a zeitw., $\equiv^6$ II, abd.
11	52.7	52.9	52.7	−5.7	−3.1	−5.6	−2.6	−6.6	2.8	2.9	2.7	93	78	90	E 4	E 4	E 3	10^2	10^2	0	.	.	$_^5$ n
12	50.9	49.8	49.8	−8.0	−4.4	−2.6	−2.4	−**8.6**	**2.3**	3.2	3.2	90	87	84	E 4	E 4	SE 4	0	$0_{\odot}$	8^2	.	.	$_^5$ n, $\equiv^6$ II
13	48.8	48.2	48.7	−5.9	−0.1	−2.3	1.1	−6.5	2.8	4.0	3.6	95	87	92	ESE 3	E 3	SE 2	3^1	3^1	4^1	.	.	$_^5$ $\equiv$ n, $\equiv^6$–fr., $\equiv^{6-1}$ p
14	49.9	50.9	53.4	1.4	6.7	2.6	8.1	−3.8	4.7	5.8	5.1	93	79	92	SE 2	C	W 1	9^2	9^2	1^1	.	.	
15	53.9	53.5	53.5	4.2	5.3	3.7	6.4	0.0	5.3	5.7	5.5	85	86	92	C	W 1	SE 1	10^2	$1^2_{\odot}$	4^1	.	.	$\equiv^6$ a
16	56.0	56.0	54.9	4.4	5.5	3.4	7.6	1.0	5.9	6.1	5.0	94	90	86	W 3	SE 1	ENE 1	9^2	5^1	0	.	.	$_^6$ abd.
17	53.3	53.5	52.5	3.5	8.2	3.6	10.0	1.2	4.5	5.1	4.8	76	63	80	SSE 1	SE 2	SE 2	6^0	$8^2_{\odot}$	0	.	.	$_^1$ n
18	53.1	52.9	53.9	4.4	13.5	6.0	**15.7**	2.0	5.4	5.9	5.3	87	**81**	75	SE 2	SSW 3	SW 3	0	$0_{\odot}$	0	.	.	
19	53.8	52.6	51.2	5.3	8.7	3.4	13.7	1.2	4.5	**6.6**	4.8	68	79	82	C	E 2	S 2	4^0	2^1	0	.	.	∞ mtg., $\equiv^6$ abd.
20	50.9	52.1	53.0	3.7	8.6	6.2	11.2	0.3	4.6	5.7	6.2	77	68	88	C	C	S 1	5^1	$1^0_{\odot}$	0	.	.	$_^6$ fr., $\smile$ fr.
21	53.0	51.0	50.0	2.9	5.4	−2.1	9.6	−2.2	5.6	6.3	3.9	98	94	98	SE 3	SE 3	SE 2	3^0	$0_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^6$ p, $\equiv^1$ abd.
22	50.1	51.5	54.3	−0.3	8.4	4.1	10.1	−3.5	3.6	5.8	5.1	80	70	84	E 1	W 3	W 3	1^2	10^1	0	.	.	$\vee$ $\equiv^2$ n
23	56.3	54.6	54.1	2.7	4.9	0.9	6.7	−0.2	5.2	5.8	4.7	94	90	97	NW 2	SE 1	C	0	7^1	0	.	.	$_^6$ n, $\equiv^6$ abd.
24	52.4	54.6	58.6	2.6	6.5	5.2	7.4	−1.6	4.7	5.9	6.0	86	81	90	E 2	W 3	W 3	8^1	$8^2_{\odot}$	10^2	.	.	$_^2$ n
25	61.6	**62.3**	*61.5*	1.5	5.3	*4.4*	*5.4*	0.6	4.3	5.9	*5.3*	85	88	*85*	W 2	W 2		9^2	10^2		.	.	
26	*60.2*	*58.6*	*57.7*	*−1.1*	*2.4*	*−0.2*	*4.4*	*−3.4*	*3.6*	*4.7*	*3.7*	*85*	*87*	*81*							.	.	
27	*56.2*	*55.6*	*55.3*	*−3.2*	*1.4*	*−0.2*	*1.4*	*−3.4*	*3.5*	*4.9*	*4.1*	*97*	*97*	*90*							.	.	
28	*54.4*	*53.5*	53.4	*−1.4*	*2.4*	−0.6	*2.4*	*−1.5*	*3.8*	*4.7*	4.1	*93*	*85*	93			SE 1			1^2	.	.	
29	51.6	49.8	48.2	−2.7	−1.1	−3.3	−0.4	−4.9	3.5	3.7	3.4	94	87	94	SE 2	SE 2	C	1^2	9^2	10^2	.	.	$\equiv^6$ abd.
30	47.5	47.1	45.9	−3.5	0.2	0.8	1.5	−4.7	3.2	3.7	3.8	89	80	78	S 2	SE 2	SE 3	9^2	$1^2_{\odot}$	0	.	.	$_^6$ n, abd., ω abd.
31	45.0	*46.6*	*46.7*	3.1	*5.2*	*2.2*	*7.0*	−1.1	4.7	*5.3*	*5.0*	81	*80*	*93*	S 4			$10^2_{\bullet}$			.	.	$\bullet^6$ $7\frac{1}{2}$–a
Mittel	*750.0*	*749.8*	*750.1*	*0.6*	*3.8*	*1.4*	*5.3*	*−1.5*	*4.3*	*5.0*	*4.5*	*88*	*82*	*88*							5.1		

Brocken: Anm. zu Spalte „Schneedecke": [1]) Vom 1. bis 3. und vom 15. bis 31. lagen Schneeflecke. [2]) Eiskörner abd. [3]) Eis$\bullet$ a, p, ∞ abd., $_^{gg}$ n–n [4]) $\ast$ a, Eis$\bullet$ p, [5]) ω 20 böig I, III [6]) $8\frac{1}{2}$–n, $\bullet^6$ n, böig p [7]) abd., $\oplus$ 14 [8]) $\bullet$tr. $14\frac{1}{2}$ u. öfter, $_^{gg}$ n–mtg. [9]) m. U., $_^{gg}$ abd. [10]) a, böig a, p

Dezember — Schneekoppe — 1932

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	29.7	28.4	26.4	2.6	3.7	3.3	4.2	0.5	1.5	2.6	2.5	26	44	42	SSW	4	SSW	3	SSW	5	2^0	$4^0_{\odot}$	9^0	.	34	⊕¹ 9–12, ◣¹ i. E a
2	22.6	21.4	20.3	1.0	3.3	2.8	4.8	0.2	4.9	5.5	**5.6**	100	95	100	SSW	6	SW	1	SSW	5	$9^1_{\equiv}$	9^1	$10^1_{\equiv\bullet}$	.	30	≡¹⁻² trb. ≡¹ n–n, ●⁰ $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, [1])
3	19.6	18.5	18.7	1.2	1.9	2.0	2.8	2.9	4.3	4.0	4.0	100	100	100	WSW	4	SW	7	SW	7	$8^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv\odot}$	$10_{\equiv}$	0.0	28	≡¹⁻¹ trb. ≡¹ n–n, ∨⁰⁻¹ a, p–n, [2])
4	**17.1**	18.7	20.1	1.6	1.5	1.8	1.0	2.0	4.1	4.1	4.0	100	100	100	SW	8	WSW	5	C		$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$6^1_{\equiv}$	2.5	30	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ∨⁰ n–mtg., ✳⁰ [3])
5	21.1	22.1	22.6	5.5	5.4	6.2	1.0	7.6	2.9	2.9	2.9	95	95	100	NNW	2	NNW	1	SW	1	10^1	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	3.0	33	≡⁰⁻¹ trb. ≡¹ $9\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–24, [4])
6	21.6	21.3	22.0	6.7	6.1	8.2	2.5	8.5	2.8	2.9	2.5	100	100	100	NW	1	W	1	N	1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	.	33	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ✳⁰ 9–16 mehrf.
7	21.8	21.8	22.6	8.4	8.0	9.2	7.5	9.3	2.4	2.5	2.3	100	100	100	WNW	3	NNW	4	NNW	5	$8^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	0.2	33	≡¹ trb. ≡¹ n–n, ✳¹⁻⁰ 9–10, ✳¹⁻⁰ [5])
8	23.3	24.9	26.5	9.2	9.1	10.6	8.9	10.7	2.3	2.3	2.1	100	100	100	N	6	N	5	N	3	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	**6.5**	42	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ∨¹ n–$23\frac{1}{2}$, ✳¹⁻⁰ [6])
9	26.8	26.9	27.2	12.1	9.1	10.9	9.0	12.7	1.8	2.1	2.0	100	92	100	N	2	SE	2	SE	2	$4^1_{\equiv\times}$	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\equiv}$	1.1	**54**	≡¹ trb. n–n, ∨⁰ n–9, 15–n, ✳⁰ [6])
10	27.0	26.6	27.0	11.3	11.2	10.9	9.5	**13.8**	1.5	1.6	1.7	75	83	84	NE	1	N	2	E	6	1^0	$0_{\odot}$	0	0.4	**54**	≡² trb. $18\frac{1}{2}$–19, ⌭ abd.
11	28.5	29.2	30.6	7.2	3.5	1.2	0.5	11.8	0.9	0.9	0.5	35	25	11	ESE	3	E	1	SE	2	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	**54**	
12	30.5	30.3	29.8	1.8	3.0	7.5	0.5	8.2	0.7	0.9	2.6	15	23	100	SE	5	S	6	S	6	0	$1^0_{\odot}$	$9_{\equiv}$	.	52	≡¹ trb. ≡¹ $14\frac{1}{2}$–n, ∨¹ 15–n, ⌭
13	30.5	31.0	31.9	2.2	3.6	5.2	5.7	7.5	3.4	3.3	3.3	63	56	50	SSW	4	SW	3	NW	2	7^0	$6^0_{\odot}$	3^0	0.3	50	⊕⁰ $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ [mtg.
14	33.0	33.8	35.0	5.0	8.0	4.4	8.6	4.1	3.2	3.6	3.3	50	45	52	S	2	S	1	S	3	8^0	$6^0_{\odot}$	6^0	.	50	
15	35.3	35.0	35.4	4.6	4.8	4.5	6.0	3.0	2.9	2.8	2.8	46	44	45	S	1	W	4	W	3	8^1	10^1	5^0	.	49	⊕¹ 8–$15\frac{1}{2}$
16	35.3	35.7	36.2	0.4	0.4	2.6	4.8	0.9	4.6	3.6	2.1	98	75	37	WNW	5	WNW	5	NW	6	$7^0_{\equiv}$	$3^0_{\odot}$	8^0	.	48	≡⁰ trb. $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ⌭ abd.
17	36.6	36.9	37.1	7.0	7.3	7.6	9.2	2.6	1.0	1.0	1.2	14	13	16	NW	5	SW	5	SSW	5	3^0	$6^0_{\odot}$	1^0	.	47	◣⁰ i. SW p, ⌓⁰-Schein 18–n
18	36.3	37.2	**38.4**	7.3	6.2	5.8	8.3	4.8	3.0	3.7	4.9	40	51	70	W	5	W	2	NNW	3	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	45	◣⁰ i. SW p, ⌓⁰-Schein $17\frac{1}{2}$–n
19	37.9	36.6	35.2	8.9	6.5	5.1	9.1	5.0	1.9	2.6	1.9	22	36	29	SSE	3	S	6	S	6	1^0	$0_{\odot}$	0	.	44	⌭ mtg.–abd., ◣⁰ i. SW p
20	35.4	35.8	36.0	10.7	12.1	10.6	**12.9**	5.1	0.8	1.1	1.0	9	10	10	SW	2	SW	2	SSW	1	2^0	$3^0_{\odot}$	7^0	.	42	
21	35.6	34.6	33.0	10.0	10.6	8.9	11.1	7.5	1.0	0.9	0.8	11	9	10	SSE	3	S	3	SSE	5	7^0	$7^0_{\odot}$	1^0	.	40	◣⁰ i. SW p, ⌓⁰-Schein 18–$23\frac{1}{2}$
22	30.7	32.8	34.0	7.0	3.5	1.3	9.4	0.8	0.8	1.4	4.1	10	24	99	W	6	NW	5	W	6	5^0	$7^0_{\odot}$	4^0	.	38	⌭ zeitw., ◣¹ i. SW p
23	34.6	34.7	34.8	1.9	1.9	0.7	1.4	4.8	4.0	3.4	0.8	100	85	16	NW	5	SW	5	N	2	$10_{\equiv}$	$2^0_{\odot}$	3^0	.	37	≡¹ trb. ≡¹ 6–$13\frac{1}{2}$, ✳⁰ 8–13, ◣[11])
24	34.4	35.1	35.9	2.7	0.5	2.1	3.8	3.5	**0.3**	5.4	4.0	**6**	50	100	SSE	2	NW	5	SW	5	3^0	$2^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	0.2	38	≡¹ trb. ≡¹ $17\frac{1}{2}$–n
25	36.9	37.8	38.1	2.9	5.1	6.2	1.9	6.5	3.7	3.2	2.9	100	100	100	NNW	5	NNW	2	SSW	1	$10_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	$1^0_{\equiv}$	1.6	38	≡¹ ≡¹⁻⁰ trb. n–n ∨¹⁻⁰ n–10, [9])
26	37.6	36.8	35.1	7.2	5.5	6.6	1.8	7.3	2.7	3.0	2.8	100	100	100	S	3	SSW	3	S	6	$5^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$2^0_{\equiv}$	0.6	38	≡¹ ≡¹⁻¹ trb. n–n, ∨⁰ n–16, ⌭ abd.
27	33.4	32.9	33.1	2.1	3.0	1.8	0.3	7.8	2.5	2.3	1.7	64	62	44	SSW	5	SW	5	SW	4	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	0.2	38	◣¹ i. ESE a
28	31.7	31.0	30.5	1.2	0.2	1.4	0.5	2.3	0.9	1.9	1.5	22	43	35	SW	1	SW	2	SSW	4	4^0	$7^0_{\odot}$	4^0	.	38	⊕¹ 14–$15\frac{1}{2}$, ◣¹ i. SW p
29	29.8	28.6	27.2	3.1	3.0	6.6	1.3	6.8	2.3	2.5	2.8	62	66	100	SSW	5	S	5	SW	6	1^0	$1^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	.	37	≡⁰ trb. 19–n, ∨¹ 20–n, ⌭ abd., [10])
30	27.4	28.0	28.5	4.3	2.9	1.8	1.4	8.8	3.0	2.3	2.6	90	61	65	SSW	5	SW	4	W	2	3^0	9^1	3^0	0.3	37	≡¹ ∨¹ n, ⊕¹ 11–$13\frac{1}{2}$, ◣⁰ i. SW abd.
31	28.5	27.2	27.7	2.8	3.0	2.5	1.0	4.3	2.3	3.1	3.8	61	83	100	SW	5	SW	7	WSW	6	4^0	9^1	$10_{\equiv\times}$	0.0	36	≡¹ trb. ≡¹ 16–n, ∨⁰ 17–n, ✳⁰ [12])
Mittel	30.0	30.1	30.2	0.7	0.4	1.1	1.8	3.7	2.4	2.7	2.6	62	64	68	3.8		3.6		3.8		5.3	5.5	5.4	16.9		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Dezember — Arnsdorf — 1932

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	726.2	724.1	722.0	1.4	7.2	2.7	7.9	1.9	3.4	5.1	4.3	83	68	78	S	1	C		SW	2	1^0	$2^0_{\odot}$	10^1	.	.	⌓¹ fr.–$10\frac{1}{2}$
2	17.4	15.7	15.4	6.3	5.3	3.6	9.6	1.6	5.5	**6.1**	5.7	77	91	95	N	2	SW	1	SE	1	6^1	10^1	10^1	.	.	
3	16.3	15.5	15.4	2.6	7.8	5.4	9.4	1.9	5.5	5.3	5.0	100	67	75	SE	1	NE	4	SE	2	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	3^1	.	.	≡¹ fr.–10
4	14.8	**14.6**	15.9	6.6	9.5	3.6	**11.4**	3.4	5.6	5.4	5.2	77	61	88	SE	3	W	2	SE	1	7^1	7^1	4^1	.	.	
5	19.0	20.5	21.1	2.4	3.4	1.0	4.2	0.9	4.8	4.5	4.6	89	77	93	SW	1	SW	1	SW	1	8^1	8^1	8^1	1.7	.	◍ n
6	20.2	19.8	20.7	0.4	2.7	0.3	2.9	0.0	4.6	3.4	4.1	97	61	88	SE	2	SE	1	W	1	10^1	9^1	6^1	.	.	
7	21.2	21.5	23.2	1.3	0.1	2.0	0.5	2.3	3.9	3.9	3.6	92	84	92	C		SW	2	NW	2	7^1	9^1	10^2	.	.	✳¹ $8\frac{1}{2}$–n
8	24.8	26.1	27.9	1.6	1.4	2.4	1.2	2.9	3.9	3.9	3.6	97	95	94	W	4	NW	1	C		10^2	10^2	10^2	**7.3**	8	✳⁰ n–abd.
9	28.2	28.4	28.8	5.1	3.0	6.1	1.0	8.3	2.9	3.0	2.6	93	82	90	SE	2	E	1	E	1	8^1	9^1	5^1	3.4	**10**	
10	28.5	28.2	29.5	5.1	2.4	10.0	1.8	11.3	2.8	2.6	1.8	89	67	82	NW	2	SE	1	SE	1	9^1	$3^1_{\odot}$	6^1	.	8	
11	29.8	30.0	30.5	5.0	5.5	11.7	3.3	13.3	2.6	2.3	1.6	81	76	83	SE	2	E	4	E	2	8^1	4^1	0	.	7	
12	30.0	29.6	28.2	13.0	3.1	1.0	2.5	**14.6**	**1.3**	2.9	4.0	78	80	81	N	1	SE	1	SE	8	0	$1^1_{\odot}$	4^1	.	7	∨ fr.–10, ⌭ 19^{30}–n
13	28.0	28.0	28.7	5.4	1.8	4.1	3.0	*6.5*	2.9	4.1	3.4	95	79	99	SE	1	SE	1	SE	1	7^1	$2^1_{\odot}$	1^1	.	5	
14	29.9	30.3	31.9	5.1	1.6	2.1	3.7	6.5	3.1	4.5	3.9	98	88	100	SE	1	S	1	C		3^1	$4^1_{\odot}$	4^1	.	5	∨¹ fr.–10
15	32.3	32.0	32.1	3.4	0.9	2.2	1.6	4.6	3.5	4.0	3.6	97	81	92	SE	1	E	1	E	1	5^1	10^1	3^1	.	5	
16	33.6	34.4	33.7	0.8	6.1	2.1	7.2	5.7	4.2	5.1	3.7	86	73	94	SE	4	SE	1	E	1	7^1	$3^1_{\odot}$	2^1	.	5	
17	32.9	32.8	33.1	2.4	5.3	0.9	9.1	4.5	3.7	4.4	3.0	96	67	70	SE	1	C		SE	1	2^1	$3^0_{\odot}$	0	.	4	∨⁰ fr.–9
18	32.7	33.2	34.7	1.4	5.0	1.2	6.6	3.7	2.8	3.4	3.9	67	53	92	SE	3	NW	1	SE	1	1^1	$1^1_{\odot}$	2^1	.	3	
19	33.6	32.7	30.7	1.3	7.0	1.5	10.1	1.6	4.2	4.9	3.0	83	65	59	SE	2	W	3	S	2	0	$0_{\odot}$	0	.	[1])	
20	30.3	31.1	31.3	3.4	2.7	4.4	5.6	6.1	2.5	3.2	3.1	71	58	94	SE	2	NE	1	SE	1	1^1	$3^1_{\odot}$	2^1	.	[1])	
21	31.5	30.3	28.3	5.2	0.8	6.8	3.5	7.3	2.7	3.3	2.3	86	68	84	SE	2	SE	1	SE	1	5^1	$4^1_{\odot}$	0	.	[1])	
22	28.2	30.3	32.4	8.6	2.1	0.4	3.8	9.8	2.2	3.5	4.2	93	66	94	SE	2	SE	1	SE	2	3^0	$4^0_{\odot}$	0	.	[1])	∨⁰ fr.–10
23	34.1	34.1	33.5	0.0	2.6	2.4	4.7	3.7	4.4	5.3	3.7	96	97	96	S	1	SE	1	SE	1	10^1	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	[1])	≡¹ 15^{30}–n
24	32.7	33.1	35.3	4.8	4.4	2.4	4.9	7.1	3.1	3.7	3.5	96	60	90	SW	2	C		S	3	3^1	$3^1_{\odot}$	4^1	.	[1])	∨¹ fr.–10
25	37.3	38.2	**39.0**	2.6	3.1	0.9	3.1	2.6	2.6	4.9	4.9	90	86	100	W	2	W	1	W	1	10^2	7^1	$10^2_{\bullet}$	0.9	[1])	● n, ●⁰ p–n, ∞ n–mtg.
26	38.8	37.7	35.8	0.2	1.9	3.0	1.9	3.7	4.7	4.6	3.7	100	87	100	SE	1	SE	1	SE	2	$10^2_{\equiv}$	7^1	3^1	1.9	[1])	≡² fr.–8, ∨¹ abd.
27	34.0	33.8	34.0	4.2	1.2	2.4	0.0	6.6	3.3	3.5	3.7	99	83	96	SE	2	SW	1	SW	1	9^1	10^1	10^1	.	[1])	∨¹ fr.–$13\frac{1}{2}$
28	32.9	31.8	31.1	2.9	3.3	4.4	2.0	4.7	3.4	3.1	3.0	91	86	92	S	1	E	1	SE	1	10^1	10^1	10^1	.	[1])	
29	29.9	28.3	27.4	5.1	2.5	4.4	2.5	6.1	2.9	3.2	3.0	91	83	92	SE	1	NW	3	SE	1	10^1	$9^1_{\odot}$	10^1	.	[1])	
30	26.2	26.3	26.7	6.8	1.6	3.6	1.0	7.1	2.5	3.5	3.3	92	87	95	S	1	SW	1	SE	1	3^1	8^1	3^1	.	[1])	⌓⁰ n–n
31	26.5	25.5	26.0	6.0	7.9	1.4	8.1	7.1	2.6	4.0	4.6	87	**50**	90	S	1	SE	4	SE	2	4^0	$6^1_{\odot}$	10^1	.	[1])	⌓¹ fr.–10, ◹¹ i. W 18^{30}
Mittel	728.4	728.3	728.5	2.4	2.1	1.9	3.6	4.9	3.5	4.0	3.7	89	75	89	1.7		1.4		1.5		6.0	5.8	5.2	15.2		Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Vom 19.–31. lagen Schneeflecke.

Schneekoppe: [1]) ⌭ fr. [2]) ⌭ a–n [3]) $2\frac{1}{2}$–3, $22\frac{1}{2}$–n, ⌭ n–a [4]) ✳¹ n [5]) 10–n [6]) n–23, ⌭ fr. [7]) n–10, ⌓¹⁻⁰ n [8]) i. SW p, ⌓-Schein 18–n [9]) 11–13, ✳⁰ n, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–18, ◣⁰ i. SW p, ⌓¹-Schein $21\frac{1}{2}$–23 [10]) ◣⁰ i. ESE a [11]) 18–n, ⌭ a–n, ◣⁰ i. ESE a

Monats- und Jahres-Übersichten

Sonstige Zusammenstellungen

1932

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stationen II. Ordnung

Tilsit

$H_b = 17.0$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55^\circ 4'$ N $\lambda = 21^\circ 54'$ E $H = 16$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.7	777.1	732.9	−0.4	1.5	0.3	0.4	2.8	− 2.0	8.6	7	−13.9	1	4.1	4.2	4.3	4.2	89	82	89	87	43
Februar .	62.3	73.8	48.6	−7.8	−3.1	−6.1	−5.8	−1.3	−11.0	4.5	1, 4	−19.6	24	2.4	2.6	2.5	2.5	82	67	80	76	40
März . . .	59.8	71.1	43.0	−6.3	0.1	−4.0	−3.6	1.0	− 8.4	9.6	31	−19.3	12	2.6	3.5	3.0	3.0	86	73	84	81	44
April . . .	54.9	64.8	37.2	4.7	10.4	5.8	6.7	11.7	2.0	19.5	25	− 1.4	18	5.3	5.4	5.5	5.4	83	59	79	74	24
Mai . . .	56.3	65.0	42.7	12.9	18.4	13.6	14.6	19.8	9.5	30.0	22	2.0	13	9.4	9.7	9.5	9.5	83	62	81	75	37
Juni . . .	57.7	66.0	51.3	13.1	18.4	13.4	14.6	19.4	9.0	28.3	29	4.0	11	9.0	9.3	8.8	9.0	80	58	76	71	34
Juli . . .	56.5	62.5	47.4	18.9	25.2	19.5	20.8	26.3	14.8	31.0	8	9.1	21	13.4	14.2	13.6	13.7	82	60	80	74	44
August . .	59.6	65.9	51.8	15.9	21.5	16.3	17.5	22.8	12.5	33.3	21	6.6	31	12.0	12.5	12.2	12.2	89	67	87	81	40
September	57.0	69.3	40.6	12.2	18.1	13.2	14.2	19.0	9.7	29.8	10	2.3	15	9.8	10.6	10.1	10.2	91	68	87	82	45
Oktober .	53.1	67.4	41.2	6.6	10.1	7.3	7.8	11.3	4.8	19.7	1	− 1.0	7	6.9	7.3	6.8	7.0	93	78	88	86	47
November	61.9	80.2	46.4	2.1	4.8	3.1	3.3	5.5	0.7	12.3	5	− 7.2	19	5.0	5.4	5.3	5.2	91	82	90	88	49
Dezember	64.8 [1]	72.9	51.2	1.0	2.5	1.2	1.5	3.3	− 0.5	9.9	19	− 5.7	14	4.7	4.9	4.6	4.7	92	88	91	91	71
Jahr . . .	759.0	780.2	732.9	6.1	10.8	7.0	7.7	11.8	3.4	33.3	21 VIII	−19.6	24 II	7.0	7.5	7.1	7.2	87	70	84	80	24

[1] Luftdruck ½ mm zu niedrig.

Insterburg

$H_b = 40.0$ m $C_g = +0.6$ mm, über 768 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 38'$ N $\lambda = 21^\circ 48'$ E $H = 38$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.9	779.6	732.0	−0.4	1.1	0.3	0.3	2.2	− 1.9	8.6	7	− 9.0	5	3.9	4.1	4.0	4.0	85	83	84	84	63
Februar .	61.6	76.1	46.0	−7.7	−3.3	−6.1	−5.8	−1.5	−10.2	4.7	1	−18.4	9	2.2	3.1	2.6	2.6	76	83	81	80	54
März . . .	59.0	72.2	40.0	−6.2	0.5	−3.2	−3.0	1.3	− 7.6	11.3	31	−15.8	12	2.5	4.0	3.2	3.2	81	82	83	82	52
April . . .	53.4	65.2	34.0	4.5	10.7	6.2	6.9	11.7	2.3	19.8	25	− 1.5	18	5.0	6.9	5.5	5.8	79	70	78	76	52
Mai . . .	54.9	64.7	40.3	12.6	18.9	14.0	14.9	20.0	9.6	30.9	22	1.5	11	8.9	9.7	9.0	9.2	80	62	74	72	34
Juni . . .	56.5	66.2	48.9	13.0	18.8	14.0	15.0	19.6	9.6	28.6	29	5.1	10	9.0	8.9	9.1	9.0	80	56	76	71	33
Juli . . .	55.1	62.5	44.3	18.5	24.8	19.5	20.6	26.1	15.3	31.5	7	9.3	21	13.1	13.2	12.4	12.9	82	57	72	70	43
August . .	58.6	66.0	49.2	15.8	22.0	16.7	17.8	22.9	13.4	32.7	21	8.5	26	12.0	12.1	11.0	11.7	89	63	79	77	40
September	56.0	70.0	40.2	12.1	18.3	13.8	14.5	19.2	10.4	30.0	10	4.0	15	9.6	10.3	9.8	9.9	90	66	82	79	37
Oktober .	51.6	67.7	38.9	6.7	10.5	7.6	8.1	11.3	5.3	19.6	1	− 0.1	7	7.1	7.3	7.0	7.1	94	78	90	87	51
November	61.8	83.2	44.5	1.9	4.6	3.1	3.2	5.3	0.8	12.2	5	− 6.8	19	4.7	5.4	5.0	5.0	86	83	85	85	57
Dezember	64.5	73.4	49.4	1.0	2.1	1.2	1.4	2.9	− 0.4	7.7	4	− 4.2	14	4.4	4.7	4.5	4.5	89	87	89	88	70
Jahr . . .	758.1	783.2	732.0	6.0	10.8	7.3	7.8	11.8	3.9	32.7	21 VIII	−18.4	9 II	6.9	7.5	6.9	7.1	84	73	81	79	33

Königsberg in Preußen

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 43'$ N $\lambda = 20^\circ 30'$ E $H = 19$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	765.0	781.1	732.8	0.3	1.5	0.8	0.8	2.9	−1.1	9.0	7	− 7.6	2	4.3	4.2	4.4	4.3	89	82	89	87	52
Februar .	63.5	77.0	49.1	−6.0	−2.6	−4.8	−4.5	−0.8	−8.9	5.2	1	−16.7	9	2.7	2.8	2.8	2.8	83	71	80	78	45
März . . .	60.2	72.9	42.2	−5.1	0.3	−2.4	−2.4	1.3	−6.4	11.6	31	−15.8	12	2.9	3.4	3.3	3.2	89	70	82	80	47
April . . .	54.5	67.0	35.9	4.7	10.1	5.9	6.6	11.5	2.5	19.0	5	− 3.3	19	5.4	5.6	5.5	5.5	84	62	79	75	34
Mai . . .	56.2	65.8	43.3	12.0	17.1	13.2	13.9	18.9	9.6	29.3	22	0.3	11	9.1	9.7	9.3	9.4	85	67	80	77	40
Juni . . .	58.2	67.5	50.3	12.9	17.5	12.8	14.0	18.7	9.9	27.4	29	6.8	18	9.2	8.7	8.8	8.9	82	58	79	73	36
Juli . . .	56.6	64.3	44.9	18.4	23.8	19.1	20.1	25.2	15.5	31.0	7	11.5	1	13.7	13.4	13.6	13.6	86	61	82	76	42
August . .	60.1	67.3	49.6	16.3	21.8	17.0	18.1	22.8	13.9	31.9	21	10.3	25	12.4	12.3	12.2	12.3	89	63	84	79	40
September	57.1	71.5	41.5	12.3	17.6	14.1	14.5	18.8	10.6	29.4	10	4.7	23	9.8	10.4	10.3	10.2	90	69	85	81	39
Oktober .	52.5	68.4	39.2	7.1	9.9	7.8	8.2	11.0	5.6	19.5	1	1.3	7	7.1	7.3	7.1	7.2	92	80	88	87	47
November	62.7	84.3	45.2	2.7	5.1	3.7	3.8	6.3	1.5	12.5	5	− 5.3	19	5.1	5.6	5.3	5.3	89	83	87	86	53
Dezember	65.7	75.0	50.0	1.3	2.7	1.4	1.7	3.7	−0.2	10.1	20	− 5.0	10	4.6	4.7	4.5	4.6	90	84	89	88	55
Jahr . . .	759.4	784.3	732.8	6.4	10.4	7.4	7.9	11.7	4.4	31.9	21 VIII	−16.7	9 II	7.2	7.3	7.3	7.3	87	71	84	81	34

Treuburg

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= 0.5$ mm $\varphi = 54^\circ 2'$ N $\lambda = 22^\circ 30'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.8	768.3	723.1	−1.9	−0.1	−1.4	−1.2	1.0	− 3.4	7.7	7	−14.5	5	3.9	3.9	3.9	3.9	94	85	91	90	45
Februar .	49.6	64.6	33.9	−9.8	−5.4	−9.0	−8.3	−3.5	−13.4	3.4	1	−20.8	25	2.2	2.5	2.2	2.3	87	76	84	82	54
März . . .	47.6	60.4	27.8	−8.2	−1.4	−5.3	−5.0	−0.8	−10.2	7.6	31	−18.1	13	2.5	3.0	2.9	2.8	94	71	88	84	56
April . . .	42.3	53.3	24.0	3.7	9.3	4.6	5.6	10.3	1.0	16.5	25	− 3.2	27	5.2	5.3	5.3	5.3	87	63	83	78	30
Mai . . .	44.1	53.8	29.8	12.7	18.1	13.2	14.3	19.3	8.9	29.1	22	0.8	12	9.3	9.1	9.2	9.2	84	60	80	75	33
Juni . . .	45.4	54.5	38.5	12.7	17.8	13.5	14.4	19.2	9.1	27.3	29	2.9	18	9.2	9.3	9.4	9.3	83	61	80	75	37
Juli . . .	44.5	51.3	34.1	18.6	23.6	18.4	19.8	25.5	14.5	30.1	7	7.0	21	13.6	13.2	13.4	13.4	84	62	85	77	39
August . .	48.0	55.4	40.0	15.5	21.2	16.0	17.2	22.2	12.6	31.7	21	6.9	26	12.3	12.3	12.3	12.3	92	66	90	83	45
September	45.7	58.9	31.9	11.2	18.0	12.3	13.4	19.0	8.8	28.0	9, 10	1.0	23	9.4	10.2	9.9	9.9	92	66	90	83	42
Oktober .	41.1	56.4	29.3	6.4	9.8	6.8	7.4	10.8	4.7	19.1	1	− 2.8	7	7.1	7.2	6.9	7.1	96	79	92	89	43
November	50.8	71.6	34.3	0.9	3.7	1.7	2.0	4.6	− 0.3	10.5	5	− 8.8	19	4.8	5.2	5.0	5.0	95	85	92	91	54
Dezember	53.4	62.0	39.1	−0.6	1.0	−0.2	0.0	1.8	− 1.8	8.9	4	− 7.6	9	4.3	4.5	4.3	4.4	95	90	94	93	77
Jahr . . .	747.1	771.6	723.1	5.1	9.6	5.9	6.6	10.8	2.5	31.7	21 VIII	−20.8	25 II	7.0	7.1	7.1	7.1	90	72	87	83	30

Stationen II. Ordnung

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage																					
						Tagesmaximum		Niederschlag															Windverteilung							
	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	≥ 0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																							

Tilsit

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.8	7.2	7.0	7.3	16	4.8	7	14	6	—	5	11	1	—	—	6	2	16	0.5	—	—	8.5	13.5	36	22.5	12	—
Februar .	6.0	6.4	6.2	6.2	46	9.5	3	19	12	—	15	28	—	1	—	3	5	9	12.5	15.5	2	4.5	8	18.5	7	19	—
März . . .	6.3	5.6	4.0	5.3	16	7.7	15	11	4	—	11	27	4	—	—	3	4	4	2.5	12	13	25	11.5	12.5	5.5	11	—
April . . .	5.9	6.1	4.9	5.6	70	22.9	7	14	9	2	2	—	2	—	—	3	3	6	4	15.5	8	18.5	11.5	13	10	9.5	—
Mai . . .	6.9	6.5	6.0	6.5	114	22.8	31	17	16	5	1	—	—	1	5	2	2	7	4.5	22.5	17	13	8	7	13.5	7.5	—
Juni . . .	6.4	5.3	5.4	5.7	40	13.2	21	10	5	2	—	—	—	—	1	2	1	6	12.5	12.5	1.5	7	3.5	12	29	12	—
Juli . . .	5.5	5.6	4.9	5.3	33	14.0	18	9	6	1	—	—	—	—	9	—	4	5	8.5	14.5	8.5	10.5	7.5	13.5	17.5	12.5	—
August . .	6.2	6.1	4.4	5.6	83	33.2	8	17	10	1	—	—	—	—	4	6	3	7	5	7	6.5	11	6	10.5	22	25	—
September	6.6	6.8	4.7	6.0	114	22.7	13	19	14	3	—	—	—	1	5	3	2	9	0.5	3.5	5	14	17	27	18.5	4.5	—
Oktober .	7.4	7.7	6.1	7.1	108	17.9	30	25	19	3	1	—	—	—	—	4	1	13	1.5	3	10	14	17.5	30	11.5	5.5	—
November	7.9	7.5	6.7	7.4	36	8.3	4	17	7	—	1	—	—	—	—	6	—	13	5.5	6	8.5	14.5	17	23	7.5	8	—
Dezember	8.9	8.2	7.2	8.0	7	1.7	8	12	2	—	1	1	3	—	—	10	1	20	6	3.5	4.5	12.5	19	25.5	16	6	—
Jahr . . .	6.8	6.6	5.6	6.3	683	33.2	8 VIII	184	110	17	39	67	10	3	24	48	28	115	63.5	115.5	84.5	153	140	228.5	180.5	132.5	—?

Insterburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.3	7.7	7.5	7.8	13	4.1	10	10	4	—	3	11	1	—	—	7	1	19	1.5	1	—	9.5	18.5	38.5	13	11	—
Februar .	7 2	7.0	6.4	6.9	42	6.6	2	17	11	—	16	27	2	—	—	1	2	13	4.5	19	5	12.5	10.5	17	5	13.5	—
März . . .	7.1	6.5	4.9	6.2	23	5.7	15	14	5	—	13	25	4	—	—	2	4	8	2	3.5	6.5	39	15	10.5	3.5	13	—
April . . .	6.8	6.9	5.2	6.3	55	13.8	6	14	11	2	1	—	2	1	1	2	2	6	2	14.5	11.5	22.5	18	8.5	3.5	9.5	—
Mai . . .	7.1	6.8	7.3	7.1	120	23.2	31	16	15	4	1	—	—	2	5	4	1	15	2	8	18	30	11.5	10	5.5	7	1
Juni . . .	6.7	6.1	6.4	6.4	62	14.3	2	17	9	3	—	—	2	1	3	3	—	8	9.5	15	12	7.5	7	14	8.5	16.5	—
Juli . . .	6.1	6.6	5.2	6.0	71	34.5	9	11	8	2	—	—	1	—	7	5	1	5	8	11	13.5	16	8.5	8	7.5	15.5	5
August . .	7.0	6.4	5.5	6.3	124	27.9	4	14	12	5	—	—	—	—	4	5	3	12	12.5	8.5	6.5	7.5	11	15.5	9	22.5	—
September	7.3	7.2	5.1	6.5	90	12.6	12	17	14	2	—	—	1	—	3	2	2	11	2.5	—	1	16	20.5	21	13.5	15.5	—
Oktober .	8.4	8.0	6.8	7.7	100	11.9	21	24	18	2	—	—	2	1	—	3	—	16	2	1	2.5	17.5	22.5	32.5	5.5	9.5	—
November	8.2	7.4	6.7	7.4	38	7.3	26	19	9	—	1	—	—	—	—	3	1	13	1.5	2.5	8	22	22	19.5	5	9.5	—
Dezember	9.3	8.2	8.8	8.8	15	8.8	8	13	3	—	7	5	1	—	—	9	1	22	1	2	2.5	15.5	28.5	26.5	9.5	7.5	—
Jahr . . .	7.5	7.1	6.3	7.0	753	34.5	9 VII	186	119	20	42	68	16	5	23	46	18	148	49	86	87	215.5	193.5	221.5	89	150.5	6

Königsberg in Preußen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.7	7.9	8.6	8.1	11	5.3	7	10	3	—	4	5	3	—	—	8	—	18	2.5	2	0.5	4.5	8	48.5	10.5	16.5	—
Februar .	6.0	6.0	6.3	6.1	46	7.3	21	20	16	—	18	23	4	—	—	—	5	11	13.5	20.5	2.5	7	4	12.5	15	12	—
März . . .	6.3	6.6	6.4	6.4	26	5.8	9	15	7	—	14	22	2	—	—	1	6	14	3	12	3.5	25	7.5	18	14	10	—
April . . .	6.1	6.2	4.9	5.7	49	11.7	26	13	10	1	2	—	—	—	1	2	5	8	10.5	12	6.5	12.5	10.5	24	4.5	8.5	1
Mai . . .	7.0	6.1	7.0	6.7	108	18.9	11	14	13	5	—	—	—	3	6	1	—	8	5	21	13	10	5.5	15	13.5	10	—
Juni . . .	5.8	5.0	4.9	5.2	52	15.2	23	13	8	2	—	—	—	—	—	3	5	8	18	14	2	7	0.5	12.5	18.5	16.5	1
Juli . . .	5.0	5.3	4.8	5.0	86	37.8	17	12	7	3	—	—	—	—	4	2	5	5	11	19	5.5	15.5	2	11	11.5	16.5	1
August . .	6.3	5.4	4.8	5.5	57	18.0	23	13	7	2	—	—	—	—	5	—	6	6	17.5	5.5	4	2	6	9	29	18	2
September	7.1	6.5	5.5	6.4	87	18.5	25	18	14	3	—	—	—	—	2	3	2	11	2	3	1	19	4	28	21.5	9.5	2
Oktober .	7.1	7.6	7.0	7.2	153	27.8	6	26	18	7	—	—	—	4	—	3	2	15	2	1	3	15	9	44	13.5	5.5	—
November	7.2	6.6	8.1	7.3	44	6.9	26	17	12	—	1	—	—	—	—	—	2	16	3.5	12.5	5.5	13.5	10.5	31.5	5.5	7.5	—
Dezember	8.4	7.2	8.1	7.9	13	4.0	8	13	5	—	4	4	1	—	—	8	1	17	2.5	3.5	—	14.5	11.5	40	13	8	—
Jahr . . .	6.7	6.3	6.4	6.5	732	37.8	17 VII	184	120	23	43	54	10	7	18	31	39	137	91	126	47	145.5	79	294	170	138.5	7

Treuburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.2 m

Januar . .	8.1	7.4	7.6	7.7	13	4.2	31	13	5	—	5	5	2	—	—	13	1	17	5	—	—	6.5	22.5	13	20.5	17.5	8
Februar .	7.0	6.0	5.5	6.2	61	9.8	22	17	11	—	16	27	2	—	—	3	3	8	18	8.5	2	2.5	2.5	8.5	10.5	25.5	9
März . . .	6.1	5.6	6.0	5.9	35	8.7	9	13	7	—	13	31	3	—	—	6	6	10	3.5	1.5	4	14	18.5	13	8.5	11	19
April . . .	6.7	6.6	6.3	6.5	32	9.2	7	13	8	—	3	—	1	—	—	7	1	8	6.5	13.5	4.5	8	17.5	10	5.5	10.5	14
Mai . . .	6.1	6.1	6.6	6.3	75	13.4	12	16	13	3	1	—	—	—	4	3	2	9	4	8.5	10.5	11.5	12.5	9	14	11	12
Juni . . .	6.8	7.2	6.1	6.7	57	20.8	21	17	11	1	—	—	—	—	4	1	1	8	7.5	8	3.5	2.5	13	9	13.5	23	10
Juli . . .	5.7	6.7	5.1	5.8	125	70.6	26	13	11	2	—	—	—	1	10	3	—	5	4.5	2	8.5	4	11.5	11	9	29.5	13
August . .	6.4	6.4	5.1	6.0	172	28.4	8	17	12	8	—	—	—	—	5	4	3	11	6.5	2	—	2	7.5	10.5	16	31.5	17
September	7.1	6.3	4.6	6.0	53	17.4	19	15	11	2					2	7	3	7	3	1	1	4	18.5	25	12	8.5	17
Oktober .	8.4	8.4	7.7	8.2	104	14.9	17	23	20	2	1	—	—	—	10	1	20	—	—	2	15	22.5	21.5	13.5	8.5	10
November	8.1	7.4	7.1	7.5	38	7.9	4	16	10	—	2	—	1	—	—	6	3	18	5.5	4.5	3	13	21.5	16	11.5	8	7
Dezember	8.9	8.2	8.3	8.5	45	23.0	8	12	7	1	4	10	—	—	—	13	1	23	3.5	2.5	2	10	13	13	25	12	12
Jahr . . .	7.1	6.9	6.3	6.8	810	70.6	26 VII	185	126	19	45	73	9	1	25	76	25	144	67.5	52	41	93	181	159.5	159.5	196.5	148?

1932

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Osterode in Ostpreußen																						
$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53° 42'$ N			$\lambda = 19° 58'$ E		$H = 107$ m				
Januar	758.0	773.6	727.4	−0.5	1.0	−0.4	−0.1	1.7	−2.4	8.6	7	−12.1	4	4.0	4.1	4.0	4.0	89	82	87	86	61
Februar	55.8	69.6	43.8	−6.5	−2.9	−5.2	−5.0	−1.6	−9.2	4.8	1	−18.5	11	2.4	2.6	2.6	2.5	77	66	77	73	29
März	52.4	64.1	34.6	−4.8	0.7	−2.7	−2.4	1.3	−7.3	11.0	31	−15.4	12	2.7	3.0	3.1	2.9	81	62	78	74	32
April	46.9	58.7	29.3	4.2	10.6	6.3	6.8	12.3	2.1	18.4	24	− 2.2	30	5.2	5.2	5.5	5.3	84	55	74	71	32
Mai	48.6	57.4	38.1	12.4	18.6	14.0	14.8	19.9	9.8	29.3	22	2.3	10	9.0	8.9	9.4	9.1	82	56	78	72	32
Juni	50.4	58.9	43.0	12.8	17.6	13.9	14.6	19.2	9.9	27.2	29	6.3	10	9.1	8.6	9.1	8.9	81	58	75	71	33
Juli	49.2	56.1	38.8	18.1	24.1	19.7	20.4	26.0	15.9	32.6	7	12.2	22	13.1	13.0	13.2	13.1	84	58	77	73	42
August	53.0	59.9	44.1	16.4	22.6	17.5	18.5	23.7	14.4	32.9	21	9.9	31	11.9	11.1	12.1	11.7	85	54	80	73	35
September	50.3	63.6	36.7	12.3	18.1	14.2	14.7	19.2	10.6	28.5	10	3.2	23	9.6	10.1	10.1	9.9	87	64	82	78	33
Oktober	45.6	59.7	33.9	7.3	10.5	7.8	8.4	11.4	5.8	18.9	1	− 1.0	7	7.1	7.2	7.1	7.1	91	76	89	85	48
November	55.3	75.1	39.1	2.5	5.0	3.4	3.6	5.6	0.7	11.3	4, 5	− 5.8	19	5.0	5.3	5.3	5.2	89	79	87	85	54
Dezember	58.3	68.8	43.9	0.5	1.6	0.7	0.9	2.3	−1.1	6.9	4	− 4.7	12	4.2	4.5	4.4	4.4	89	86	91	89	59
Jahr	752.0	775.1	727.4	6.2	10.6	7.4	7.9	11.8	4.1	32.9	21 VIII	−18.5	11 II	6.9	7.0	7.2	7.0	85	66	81	77	29
Lauenburg in Pommern																						
$H_b = 43.0$ m $C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54° 33'$ N			$\lambda = 17° 45'$ E		$H = 38$ m				
Januar	763.4	780.3	728.6	0.5	2.2	0.9	1.1	3.4	−1.1	10.2	7	− 9.2	4	4.4	4.7	4.6	4.6	90	86	91	89	58
Februar	62.8	75.3	50.8	−3.5	−0.1	−2.7	−2.2	1.4	−5.7	6.2	1, 4	−18.4	11	3.2	3.3	3.3	3.3	85	70	84	80	44
März	58.1	70.1	42.2	−3.3	2.2	−1.8	−1.2	2.9	−5.1	10.0	31	−15.3	11	3.2	3.4	3.5	3.4	87	63	84	78	42
April	52.3	64.7	35.5	5.0	10.5	4.6	6.2	12.1	2.0	20.6	24	− 4.8	18	5.3	5.5	5.5	5.4	81	60	85	75	30
Mai	54.4	63.9	44.9	11.9	16.6	11.8	13.0	18.5	8.5	30.1	21	− 0.1	1	8.8	9.3	9.0	9.0	83	66	86	78	43
Juni	57.0	64.2	48.5	13.2	17.4	11.5	13.4	18.6	8.1	29.5	29	3.5	7	8.9	8.5	8.5	8.6	79	58	83	73	35
Juli	54.9	63.3	42.8	18.5	23.4	17.6	19.3	25.0	14.3	31.1	13	10.3	21	13.1	13.2	12.7	13.0	82	63	85	77	41
August	58.9	66.0	51.6	16.3	22.0	16.2	17.7	23.8	13.2	33.1	21	8.3	12	11.9	12.1	12.3	12.1	87	63	89	80	35
September	55.2	69.4	39.6	12.1	17.7	12.8	13.8	18.8	9.8	29.5	10	2.0	15	9.8	10.6	9.9	10.1	91	70	89	83	42
Oktober	50.1	65.3	36.4	7.1	10.4	7.4	8.1	11.5	5.6	19.4	1	0.5	6	7.1	7.1	7.0	7.1	92	76	91	86	49
November	60.7	81.7	42.4	3.1	5.5	3.9	4.1	6.5	1.9	12.0	5	− 3.2	20	5.3	5.6	5.4	5.4	90	81	88	86	50
Dezember	63.8	74.7	48.4	1.1	2.9	1.5	1.8	3.7	−0.3	10.7	18	− 5.6	10	4.6	4.8	4.6	4.7	91	85	90	89	63
Jahr	757.6	781.7	728.6	6.8	10.9	7.0	7.9	12.2	4.3	33.1	21 VIII	−18.4	11 II	7.1	7.3	7.2	7.2	86	70	87	81	30
Köslin																						
$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54° 12'$ N			$\lambda = 16° 11'$ E		$H = 40$ m				
Januar	764.4	782.0	730.2	0.1	1.7	0.8	0.8	2.8	−1.2	10.1	7	− 9.0	1	4.2	4.6	4.5	4.4	89	87	91	89	71
Februar	64.2	75.7	51.1	−2.9	−0.1	−2.0	−1.8	1.1	−4.5	5.5	1	−15.2	11	3.2	3.5	3.3	3.4	83	75	81	80	39
März	58.8	70.8	43.3	−2.5	2.1	−0.9	−0.6	2.7	−3.6	12.9	30	−12.4	12	3.4	4.0	3.8	3.7	88	73	84	82	51
April	52.7	65.1	37.1	4.7	10.0	5.7	6.5	11.0	2.5	19.2	4	− 3.7	18	5.6	6.1	5.7	5.8	87	69	83	80	33
Mai	54.8	65.0	46.9	12.1	16.0	11.9	13.0	17.6	8.8	29.8	21	2.5	12	9.4	9.9	9.5	9.6	87	72	89	83	46
Juni	57.8	64.4	49.8	12.8	16.0	11.7	13.0	17.3	8.7	28.5	28	4.0	2	9.0	9.2	9.0	9.1	81	68	87	79	42
Juli	55.4	64.1	42.9	18.3	22.5	18.0	19.2	23.9	14.9	30.9	13	10.9	5	13.5	13.5	13.4	13.5	85	67	87	80	43
August	59.6	66.7	53.6	16.3	21.2	16.6	17.7	22.7	13.4	31.7	15	8.0	12	12.5	13.0	12.5	12.5	87	70	88	82	40
September	56.0	69.7	38.8	12.3	17.0	13.0	13.8	18.3	10.1	28.7	10	3.9	22	10.0	11.3	10.4	10.6	92	77	91	87	52
Oktober	50.6	64.8	37.4	7.2	10.4	7.8	8.3	11.3	6.0	18.4	1	1.1	6	7.2	7.5	7.2	7.3	92	79	90	87	56
November	61.3	81.0	43.4	3.1	5.6	3.9	4.1	6.4	2.0	12.2	4	− 3.4	15	5.2	5.7	5.5	5.5	90	82	89	87	60
Dezember	64.4	75.3	48.5	0.7	2.5	0.8	1.2	3.1	−0.7	8.9	19	− 4.2	14	4.3	4.6	4.4	4.4	89	83	90	87	69
Jahr	758.3	782.0	730.2	6.8	10.4	7.3	8.0	11.5	4.7	31.7	15 VIII	−15.2	11 II	7.3	7.7	7.4	7.5	88	75	88	84	33
Deutsch Krone																						
$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 53° 17'$ N			$\lambda = 16° 28'$ E		$H = 118$ m				
Januar	757.1	773.1	724.7	−0.7	1.0	0.0	0.1	1.9	−2.2	9.8	7	− 9.0	1	4.2	4.5	4.3	4.3	94	90	93	92	66
Februar	56.0	68.3	43.4	−4.7	−1.2	−3.3	−3.2	0.4	−6.7	5.5	1	−19.9	11	3.0	3.3	3.3	3.2	91	74	83	83	41
März	50.8	62.8	33.9	−3.7	2.4	−1.5	−1.1	2.9	−4.9	12.1	31	−15.6	12	3.3	3.6	3.6	3.5	90	65	86	80	39
April	44.9	47.2	31.0	4.3	11.1	6.3	7.0	12.3	2.2	19.7	4	− 3.7	18	5.4	5.5	5.6	5.5	87	58	78	74	33
Mai	47.1	57.5	39.1	11.9	18.0	13.1	14.0	19.0	9.1	30.9	21	1.2	1	8.9	8.8	9.0	8.9	84	59	79	74	27
Juni	50.0	56.2	41.5	12.8	18.2	13.3	14.4	19.7	8.7	28.3	28	4.8	2	8.8	8.7	8.9	8.8	80	56	76	71	32
Juli	48.0	55.8	36.0	18.0	24.6	18.9	20.1	25.7	14.5	32.2	13	10.6	10	12.9	12.6	12.4	12.6	83	55	76	71	35
August	52.3	59.1	45.7	16.2	23.0	17.3	18.4	24.1	13.4	34.2	21	9.6	26	12.1	12.0	12.0	12.0	88	58	81	76	31
September	49.2	62.5	34.3	12.1	18.8	13.4	14.4	19.7	9.9	28.9	10	3.9	15	9.9	10.8	10.5	10.4	92	66	89	82	48
Oktober	43.7	57.2	31.4	7.4	10.7	8.0	8.5	11.6	5.9	19.8	1	0.8	7	7.3	7.7	7.5	7.5	94	79	92	88	48
November	53.9	72.3	36.8	2.4	5.2	3.4	3.6	5.8	1.2	13.6	4	− 3.8	19	5.2	5.6	5.4	5.4	94	83	91	89	57
Dezember	57.1	67.7	41.7	−0.7	1.4	0.1	0.2	2.0	−1.9	7.7	4	− 5.4	12	4.2	4.6	4.4	4.4	94	90	93	92	75
Jahr	750.8	773.1	724.7	6.3	11.1	7.4	8.0	12.1	4.1	34.2	21 VIII	−19.9	11 II	7.1	7.3	7.2	7.2	89	69	85	81	27

1932

Osterode in Ostpreußen

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.7	7.6	8.4	11	2.0	3	15	6	—	3	6	—	—	6	—	19	0.5	0.5	1	10	16	29	25	4	7
Februar .	7.8	7.6	6.3	7.2	30	5.4	21	18	9	—	16	26	2	—	1	3	16	10.5	15.5	2	3.5	7.5	16.5	19	7.5	5
März . . .	7.8	7.1	7.0	7.3	23	7.2	9	10	7	—	10	22	2	—	1	1	18	4	5.5	6	14	12.5	10	10	13	18
April . . .	7.3	7.7	6.7	7.2	34	8.9	6	18	10	—	3	—	1	1	—	2	15	4	13.5	5.5	10	17.5	13.5	7	10	9
Mai . . .	7.8	7.7	8.1	7.9	134	29.2	10	18	14	7	—	—	—	7	—	—	13	4.5	8	11.5	13.5	16	13	8	6.5	12
Juni . . .	6.4	7.4	5.7	6.5	69	17.3	23	21	14	1	—	—	—	1	3	—	1	10	13	14	2.5	11.5	5.5	16	12.5	9	6
Juli . . .	6.5	6.9	5.0	6.1	54	23.7	15	12	6	2	—	—	—	—	4	—	1	7	4	7	5	15.5	4.5	19.5	11.5	10	16
August . .	7.5	6.4	5.6	6.5	55	17.6	9	11	8	2	—	—	—	—	5	1	3	10	10.5	6	2.5	8	4	13	22.5	13.5	13
September	7.3	7.3	5.8	6.8	50	25.9	19	15	8	1	—	—	—	—	1	4	2	12	1.5	—	1.5	7	8	30.5	23	2.5	16
Oktober .	8.7	8.6	7.4	8.2	77	12.4	9	24	19	1	—	—	—	—	—	2	1	23	—	—	2.5	17.5	13.5	27.5	25.5	3.5	3
November	8.3	8.1	8.4	8.3	20	5.2	6	21	8	—	—	—	—	—	2	1	21		0.5	8.5	7	17.5	12.5	19	23	2	—
Dezember	8.4	8.0	7.8	8.1 [1]	18	8.5	8	13	4	—	4	10	—	—	—	3	2 [1]	21 [1]	3	1.5	2.5	9	16	26	23.5	2.5	9
Jahr . . .	7.7	7.6	6.8	7.4	575	29.2	10 V	196	113	14	36	64	5	2	20	22	17	185	56	80	49.5	137	133.5	233.5	210.5	84	114?

[1] Bewölkung überschätzt.

Lauenburg in Pommern

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.7	7.5	7.8	15	3.8	1	15	5	—	4	5	1	—	6	2	17	4	—	1	13	3	43	24	5	—
Februar .	7.8	6.8	6.3	7.0	21	3.1	12	18	8	—	15	22	1	—	—	1	11	14	23	9	2	1	9	22	7	—
März . . .	5.9	5.7	4.5	5.4	19	2.7	15	16	8	—	15	22	—	—	1	9	8	5	12	9	24	6	9	13	15	—
April . . .	6.2	6.9	5.2	6.1	60	20.3	13	16	13	1	3	—	—	—	1	—	4	8	4	21	7	16	6	17	12	7	—
Mai . . .	7.1	7.8	6.9	7.3	119	36.6	10	16	13	3	—	—	—	—	7	1	—	12	3	32	12	4	3	14.5	14.5	10	—
Juni . . .	5.4	5.9	4.4	5.2	41	14.9	23	13	9	1	—	—	—	—	1	1	7	5	12	21	4	4	2	10	22	15	—
Juli . . .	5.8	6.4	4.3	5.5	69	27.5	14	14	8	2	—	—	—	—	6	6	5	5	3	22	10	11	1.5	15.5	14	16	—
August . .	5.5	6.3	4.3	5.4	66	29.5	4	12	7	2	—	—	—	—	5	3	7	5	—	10	8	11	4	12	23	25	—
September	7.2	6.3	5.4	6.3	102	13.6	4	20	17	5	—	—	—	1	3	5	2	9	2	2	6	9	6	33	27	5	—
Oktober .	8.2	8.1	6.6	7.6	89	13.1	29	25	16	3	—	—	—	—	—	3	2	17	—	—	7	17	12	46	8	3	—
November	7.2	7.2	7.0	7.1	25	5.4	26	15	9	—	—	—	—	—	—	1	1	12	4	7	7	20	4	33	7	8	—
Dezember	7.4	6.7	7.6	7.2	16	6.3	8	11	5	—	3	7	—	1	—	6	2	17	2	1	2	14	12	49	11	2	—
Jahr . . .	6.8	6.8	5.8	6.5	642	36.6	10 V	191	118	17	40	56	2	2	23	33	42	126	53	151	82	145	60.5	291	197.5	118	—?

Köslin

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	7.8	6.9	7.3	26	8.3	7	13	8	—	1	5	1	—	11	2	15	1	1	4	25	22	17	20	2	1
Februar .	7.0	7.0	5.6	6.5	19	5.5	9	14	6	—	11	18	1	—	5	1	11	4	8	10	7	1	14	17	22	4
März . . .	5.9	5.2	4.5	5.2	16	3.0	8, 12	13	8	—	13	10	2	—	—	3	8	9	10	4	6	25	9	8	12	16	3
April . . .	5.5	6.2	4.0	5.2	60	13.2	6	16	14	2	—	—	1	—	2	3	5	8	3	12	11	19	15	10	10	9	1
Mai . . .	5.7	6.4	6.6	6.2	86	23.1	7	16	11	3	—	—	—	—	7	2	3	9	12	14	7	9	11	13	8	13	6
Juni . . .	4.9	4.5	3.3	4.2	24	8.6	1	12	7	—	—	—	—	—	1	1	7	3	11	1	—	4	10	12	14	34	4
Juli . . .	4.6	5.0	4.4	4.7	80	29.7	16	14	9	2	—	—	—	—	7	3	9	5	2	5	4	14	7	17	19	22	3
August . .	4.6	5.4	3.4	4.5	164	78.1	4	13	10	3	—	—	—	—	5	1	7	2	—	5	6	16	11	13	18	20	4
September	6.9	6.3	4.5	5.9	109	33.0	13	19	15	3	—	—	1	—	4	4	2	7	1	1	6	18	14	25	16	7	2
Oktober .	8.0	7.4	7.0	7.5	126	16.2	20	26	21	3	—	—	—	1	—	1	1	16	1	—	5	22	23	23	12	2	5
November	6.6	6.7	7.5	6.9	21	2.9	26	11	9	—	—	—	—	—	—	2	3	14	5	4	7	31	14	21	6	1	1
Dezember	7.0	6.7	6.0	6.6	10	3.7	9	7	3	—	2	7	2	—	—	4	5	12	—	1	3	33	27	15	5	5	4
Jahr . . .	6.2	6.2	5.3	5.9	741	78.1	4 VIII	174	121	16	27	40	8	1	26	40	53	111	50	56	69	223	164	188	157	153	38

Deutsch Krone

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 0.9 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	8.1	7.7	7.7	31	9.8	3	11	7	—	3	6	—	—	—	7	3	16	—	3	1	10	13	25	31	4	6
Februar .	6.5	6.9	5.9	6.4	17	5.9	22	13	7	—	13	23	—	—	—	—	4	10	9	3	16	2	5	6	38	4	4
März . . .	7.0	5.6	4.0	5.5	14	4.9	8	9	4	—	8	11	—	—	—	3	6	6	8	8	21	7	9	4	17	14	5
April . . .	6.7	7.6	5.0	6.4	44	8.8	13	18	11	—	2	—	1	2	2	—	2	10	2	4	24	8	21	15	11	4	1
Mai . . .	6.8	7.2	6.3	6.8	72	14.8	9	15	12	2	—	—	—	—	3	—	2	12	9	3	26	11	15	9	15	4	1
Juni . . .	6.2	7.2	4.6	6.0	45	16.5	22	11	8	1	—	—	—	—	1	—	4	9	12	7	14	3	7	12	23	11	1
Juli . . .	5.9	6.7	4.7	5.8	47	19.1	1	8	4	2	—	—	—	—	6	—	3	9	13	4	19	7	11	9	19	11	—
August . .	5.3	6.1	4.2	5.2	96	51.4	4	7	5	3	—	—	—	1	2	1	7	8	5	3	17	11	6	7	29	11	4
September	6.6	6.0	4.3	5.6	59	17.5	20	13	12	1	—	—	—	—	5	—	4	7	2	3	7	3	25	21	21	7	1
Oktober .	8.8	8.5	6.7	7.9	72	14.0	19	22	16	2	—	—	1	1	—	4	1	18	—	—	10	9	21	33	18	2	—
November	7.8	7.6	7.3	7.6	21	7.0	4	11	7	—	—	—	—	—	—	6	2	16	2	1	28	5	18	12	18	6	—
Dezember	7.0	7.8	6.0	6.9	13	8.5	7	7	3	—	4	6	—	—	—	11	3	15	5	4	10	14	25	19	14	2	—
Jahr . . .	6.8	7.1	5.6	6.5	531	51.4	4 VIII	145	96	11	30	46	2	4	19	32	41	136	67	43	193	90	176	172	254	80	23

1932

Stettin I

$H_b = 39.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,26'$ N $\lambda = 14^0\,30'$ E $H = 34$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	765.0	781.6	731.3	0.1	2.1	1.0	1.0	3.1	−1.1	10.8	7	−11.6	1	4.3	4.7	4.5	4.5	91	88	89	89	67
Februar	65.0	76.3	51.9	−2.9	1.3	−1.2	−1.9	2.4	−4.4	7.2	1	−13.7	11	3.2	3.4	3.4	3.3	82	64	77	74	32
März	58.7	70.7	42.3	−2.1	4.0	0.0	0.5	4.5	−3.3	14.3	30	−15.6	12	3.4	3.5	3.6	3.5	84	56	76	72	40
April	52.4	65.4	37.2	5.3	11.5	7.1	7.8	12.4	3.2	19.8	4, 29	− 3.3	19	5.5	5.5	5.6	5.5	82	58	74	71	28
Mai	54.6	65.3	47.3	12.0	18.1	13.3	14.2	18.9	8.9	30.8	21	1.4	10	8.8	8.6	8.7	8.7	83	57	76	72	32
Juni	57.9	65.0	49.9	13.6	18.8	13.9	15.0	20.0	9.2	29.0	28	4.8	10	8.4	8.2	8.5	8.4	71	51	70	64	34
Juli	55.5	64.1	42.5	18.8	24.3	19.0	20.3	25.6	15.1	32.0	13	10.2	4	12.6	12.2	12.5	12.4	78	55	77	70	37
August	59.9	66.9	54.2	17.4	24.6	18.5	19.8	25.6	14.1	36.4	20	9.5	11	12.1	11.3	12.1	11.8	81	51	77	70	23
September	56.3	70.1	40.0	12.5	18.9	13.8	14.8	20.0	10.4	29.1	10	2.9	22	9.9	10.3	10.3	10.2	90	63	85	79	46
Oktober	50.7	63.9	38.5	7.1	11.4	8.4	8.8	12.4	6.0	20.2	1	0.5	4	7.1	7.5	7.4	7.3	93	74	88	85	42
November	61.3	79.5	44.1	3.1	6.0	3.9	4.2	6.6	1.7	14.5	4	− 2.4	15	5.3	5.7	5.4	5.5	91	80	88	86	65
Dezember	64.7	76.0	47.9	0.0	2.3	0.8	1.0	3.0	−1.4	8.1	19	− 5.2	11	4.2	4.6	4.4	4.4	91	84	89	88	66
Jahr	758.5	781.6	731.3	7.1	11.9	8.2	8.8	12.9	4.9	36.4	20 VIII	−15.6	12 III	7.1	7.1	7.2	7.1	85	65	81	77	23

Putbus

$H_b = 52.8$ m[1]) $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $H = 50$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	762.6	779.7	727.7	0.9	2.6	1.6	1.7	3.6	−0.5	10.0	7	− 6.8	1	4.6	4.9	4.7	4.7	93	88	90	90	70
Februar	63.7	74.6	49.7	−1.3	1.0	−0.4	−0.3	2.2	−2.9	6.4	1	− 9.1	11	3.7	3.8	3.8	3.8	86	76	83	82	42
März	57.3	69.6	43.0	−1.6	2.9	−0.3	0.2	3.6	−2.7	12.5	30	−11.1	12	3.6	3.8	3.6	3.7	85	66	79	77	33
April	50.9	63.6	34.9	4.9	8.7	5.2	6.0	10.0	3.0	17.1	4	− 1.4	18	5.7	5.9	5.6	5.7	87	70	84	80	45
Mai	53.8	63.5	46.2	10.3	14.2	10.6	11.4	15.2	8.2	27.5	21	3.4	1	8.3	8.5	8.2	8.3	87	71	84	81	47
Juni	57.1	65.6	49.0	13.0	16.4	12.4	13.6	17.5	9.4	24.8	28	4.3	7	8.4	8.3	8.4	8.4	76	60	76	71	36
Juli	54.6	63.2	41.6	17.8	21.5	17.2	18.4	22.6	14.8	27.8	12	11.3	28	12.8	12.1	12.2	12.4	84	64	83	77	44
August	58.7	65.8	54.2	16.7	20.8	16.7	17.7	22.0	14.4	29.6	20	10.3	24	12.3	12.4	12.2	12.3	86	68	86	80	52
September	54.7	68.3	35.9	12.5	15.7	13.0	13.6	17.2	10.9	23.0	10	4.8	22	10.0	10.2	10.0	10.1	91	76	88	85	54
Oktober	49.4	62.4	37.2	7.3	10.0	8.3	8.5	11.5	6.1	18.1	1	2.6	6	7.1	7.3	7.4	7.3	91	80	89	87	55
November	60.0	79.9	42.0	3.7	5.5	4.2	4.4	6.8	1.9	13.0	4	− 2.9	2	5.5	5.7	5.6	5.6	90	84	89	88	61
Dezember	62.9	74.4	45.7	1.1	2.4	1.3	1.5	3.4	−0.4	9.7	18	− 4.1	31	4.5	4.7	4.6	4.6	91	85	89	88	69
Jahr	757.1[1])	779.9	727.7	7.1	10.1	7.5	8.0	11.3	5.2	29.6	20 VIII	−11.1	12 III	7.2	7.3	7.2	7.2	87	74	85	82	33

[1]) Vom 1. Sept. bis 23. Dez. ist $H_b = 50.6$ m, danach $= 54.2$ m. Alle Luftdruckwerte sind auf $H_b = 52.8$ umgerechnet.

Rostock

$H_b = 45.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,4'$ N $\lambda = 12^0\,4'$ E $H = 45$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	763.2	780.8	729.6	1.2	3.0	2.0	2.0	4.0	−0.5	10.6	7	− 8.6	1	4.9	5.2	5.0	5.0	95	91	94	93	71
Februar	65.0	75.2	51.1	−1.8	1.6	−0.8	−0.4	2.5	−4.0	7.3	1	−11.9	10	3.7	4.1	4.0	3.9	89	78	87	85	45
März	57.9	70.8	42.4	−2.0	3.9	−0.6	0.2	4.6	−3.7	14.8	30	−14.0	12	3.7	3.9	3.8	3.8	89	62	83	78	33
April	51.2	64.9	34.5	5.0	9.6	5.3	6.3	10.8	2.2	19.1	29	− 1.1	18	5.8	5.9	5.8	5.8	88	67	86	80	37
Mai	54.0	64.4	46.4	11.3	16.4	10.8	12.3	17.6	7.8	31.2	21	1.9	9	8.6	8.6	8.3	8.5	84	62	85	77	32
Juni	57.5	65.5	49.8	13.5	17.9	12.3	14.0	19.2	8.8	29.6	28	3.5	6	8.9	8.7	8.5	8.7	77	57	79	71	37
Juli	54.5	63.8	41.8	17.7	22.3	17.1	18.6	23.4	13.7	30.9	6	9.4	4	12.9	12.0	12.5	12.5	85	61	86	77	40
August	59.1	66.2	53.9	16.8	21.7	16.2	17.7	22.9	13.4	31.8	20	7.7	30	12.3	12.6	12.0	12.3	86	65	87	79	40
September	54.9	69.4	38.5	12.2	16.6	12.8	13.6	17.8	10.1	23.4	9	3.5	29	10.0	10.6	10.2	10.3	93	75	90	86	52
Oktober	48.9	62.0	35.5	6.7	10.4	7.8	8.2	11.5	5.2	18.3	1	0.8	6	7.1	7.6	7.3	7.3	95	80	92	89	57
November	59.7	78.5	41.1	3.5	5.9	4.2	4.4	6.7	1.7	12.9	4	− 5.0	15	5.6	6.0	5.7	5.8	93	85	91	90	70
Dezember	62.9	74.6	44.9	0.6	2.6	1.3	1.4	3.3	−0.9	11.2	18	− 4.7	10	4.5	4.9	4.7	4.7	93	87	92	91	70
Jahr	757.4	780.8	729.6	7.1	11.0	7.4	8.2	12.0	4.5	31.8	20 VIII	−14.0	12 III	7.3	7.5	7.3	7.4	89	73	88	83	32

Waren

$H_b = 72.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,33'$ N $\lambda = 12^0\,41'$ E $H = 68$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	761.6	779.2	729.6	0.8	2.4	1.4	1.5	3.7	−0.8	10.4	7	− 9.1	1	4.6	4.9	4.7	4.7	92	88	91	90	73
Februar	62.5	73.4	49.7	−2.3	1.1	−1.0	−0.8	2.2	−4.4	7.5	1	−11.2	11	3.7	4.0	4.1	3.9	92	77	93	87	41
März	55.8	68.4	42.9	−1.6	3.5	−0.4	0.3	4.3	−3.9	13.3	30	−17.8	12	3.7	3.9	3.8	3.8	86	65	83	78	33
April	49.4	62.7	33.7	5.7	10.0	6.3	7.1	11.2	2.7	19.9	29	− 1.7	19	5.7	5.7	5.5	5.6	83	64	77	75	39
Mai	52.1	62.1	45.3	11.8	16.6	11.8	13.0	17.3	8.4	29.4	21	1.9	10	8.6	8.5	8.6	8.6	80	61	82	74	35
Juni	55.4	62.9	48.1	14.1	18.5	12.4	14.4	19.4	8.8	26.8	28	4.5	19	8.6	8.1	8.5	8.4	71	50	78	66	36
Juli	52.7	61.5	40.1	18.5	22.5	17.7	19.1	23.7	14.4	30.1	6	9.0	4	12.6	11.8	12.0	12.1	79	59	80	73	37
August	57.3	64.5	52.3	18.4	22.7	17.6	19.1	23.5	14.2	31.6	20	10.6	25	12.4	12.4	12.1	12.3	78	60	80	73	40
September	53.6	67.4	38.9	13.0	17.0	13.3	14.2	18.2	10.9	25.1	9	2.9	29	10.0	10.7	10.3	10.3	87	79	89	83	50
Oktober	47.6	60.1	34.6	7.5	10.5	8.4	8.7	11.7	5.9	17.8	1	2.1	7	7.1	7.5	7.5	7.4	90	79	89	86	50
November	58.2	76.1	41.2	3.9	5.9	4.3	4.6	6.6	2.1	13.7	4	− 2.2	15	5.4	5.6	5.5	5.5	88	80	87	85	56
Dezember	61.2	72.8	40.7	0.7	2.3	1.4	1.4	3.4	−0.8	9.0	18	− 4.7	11	4.5	4.7	4.6	4.6	91	86	90	89	65
Jahr	755.6	779.2	729.6	7.5	11.1	7.8	8.6	12.1	4.8	31.6	20 VIII	−17.8	12 III	7.2	7.3	7.3	7.3	85	71	85	80	33

1932

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag																			
	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																					
Stettin I																											
h_t (Hütte) = 2.1 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	7.5	8.2	6.4	7.4	26	11.0	3	13	7	1	4	5	1	—	—	9	2	15	0.5	1.5	1	10	19	27	29	1	4
Februar .	6.3	5.8	5.6	5.9	5	1.8	12	8	2	—	7	4	2	—	—	2	4	10	4.5	11.5	7	2.5	2	7	23	18.5	11
März . . .	5.3	5.1	4.4	4.9	12	3.0	10	12	4	—	7	7	2	—	—	7	6	6	8	10	6	9.5	8.5	4.5	15	12.5	19
April . . .	6.5	6.5	5.2	6.1	51	16.3	25	15	9	1	2	—	2	—	4	2	5	9	3.5	12.5	6	2.5	10.5	18	14.5	2.5	20
Mai . . .	6.8	7.0	5.2	6.3	84	23.8	26	12	8	3	—	—	—	—	2	3	2	10	7	10	9.5	5.5	7	14.5	11.5	8	20
Juni . . .	5.1	5.9	4.0	5.0	9	3.4	21	9	2	—	—	—	—	—	—	—	7	6	12	12.5	2.5	3	0.5	7.5	24.5	14.5	13
Juli . . .	5.5	6.5	5.0	5.7	34	11.2	23	10	7	1	—	—	—	—	7	1	5	9	11	8.5	6	8.5	4	16	14	13	12
August . .	4.7	5.2	4.3	4.7	46	11.9	23	11	9	1	—	—	—	—	8	1	5	4	2.5	6.5	6.5	4	6.5	7.5	24.5	14	21
September	6.5	5.8	4.8	5.7	65	11.8	12	18	11	2	—	—	—	—	4	4	4	6	—	6.5	1.5	5	8	23	13	6	27
Oktober .	7.5	7.5	6.5	7.2	71	7.6	28	26	18	—	—	—	1	—	—	7	1	14	—	0.5	7.5	10.5	17.5	30	15.5	4.5	7
November	6.8	7.0	6.0	6.6	34	10.1	3	15	9	1	—	—	—	—	8	2	11		3.5	4.5	11	12	11.5	21.5	8.5	7.5	10
Dezember	7.7	7.0	6.4	7.0	7	1.5	8	11	4	—	3	8	1	—	—	10	4	18	—	1.5	2.5	15	28.5	18.5	5	5	17
Jahr . . .	6.3	6.5	5.3	6.0	444	23.8	26 V	160	90	10	23	24	9	—	25	54	47	118	52.5	86	67	88	123.5	195	198	107	181?
Putbus																											
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 0.9 m								
Januar . .	7.7	7.2	7.3	7.4	36	16.5	3	9	6	1	2	3	—	—	—	5	3	14	—	3	3	2	20	33	25	7	—
Februar .	7.0	5.7	4.7	5.8	15	7.8	10	10	3	—	8	11	—	—	—	1	5	7	1	8	12	2	1	8	34	21	—
März . . .	4.0	3.2	3.5	3.6	5	2.3	9	7	2	—	5	5	—	—	—	3	13	5	3	5	11	14	12	9	23	16	—
April . . .	7.1	5.9	4.6	5.9	76	17.4	13	19	15	2	—	—	—	—	1	2	6	8	1	11	13	9	17	17	21	1	—
Mai . . .	5.7	6.1	5.8	5.9	109	28.0	31	14	11	4	—	—	—	—	1	2	6	12	11	20	5	7	9	15	17	9	—
Juni . . .	4.6	4.3	3.1	4.0	11	5.1	20	7	2	—	—	—	—	—	—	—	11	3	8	5	6	9	3	17	28	14	—
Juli . . .	5.3	4.8	5.1	5.1	55	11.7	23	14	11	1	—	—	—	—	4	—	7	8	6	3	5	8	9	16	37	9	—
August . .	4.7	4.6	3.7	4.3	74	20.0	2	14	8	2	—	—	—	—	8	—	7	5	3	4	3	8	5	13	32	25	—
September	7.0	5.6	5.2	5.9	88	16.7	12	14	11	4	—	—	—	—	—	6	3	10	—	1	1	3	12	35	33	5	—
Oktober .	8.1	7.1	6.1	7.1	93	12.5	30	13	17	1	—	—	—	—	—	4	2	17	3	1	7	15	13	30	20	4	—
November	7.1	6.8	5.6	6.5	28	9.1	27	7	7	—	—	—	—	—	—	8	2	10	—	4	10	14	14	23	17	8	—
Dezember	6.9	6.3	5.9	6.4	3	1.6	10	3	1	—	—	—	1	—	—	8	8	16	1	—	2	10	26	38	6	10	—
Jahr . . .	6.3	5.6	5.1	5.7	593	28.0	31 V	141	94	15	15	19	1	—	14	39	73	115	37	65	78	101	141	254	293	129	—?
Rostock																											
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.2	8.2	8.0	8.1	43	11.6	3	14	7	1	4	2	—	—	—	2	—	19	1	0.5	3	12.5	19	24.5	21.5	10	1
Februar .	6.8	6.0	5.6	6.1	6	1.9	10	12	2	—	8	7	2	—	—	3	5	12	10	8.5	12	3	1.5	5	20	21	6
März . . .	6.1	6.4	5.1	5.9	17	7.1	8	12	5	—	8	8	1	1	1	1	5	10	17	3	12	15.5	10.5	1.5	11	15.5	7
April . . .	7.9	7.8	6.7	7.5	75	26.6	13	20	17	1	1	—	1	—	5	—	—	12	2	6	11.5	9	12	16	18.5	12	3
Mai . . .	7.0	7.7	6.3	7.0	90	47.7	28	11	6	3	—	—	—	—	3	—	2	12	7	7	21	7	6.5	13.5	8	15	8
Juni . . .	5.8	5.9	4.7	5.5	4	1.5	18	7	2	—	—	—	—	—	1	—	2	3	10.5	1.5	6.5	7	8.5	3.5	26	13.5	13
Juli . . .	6.6	6.8	6.0	6.5	85	27.2	14	15	10	1	—	—	—	—	6	—	2	10	8	4	8	14	9	3	18	14	15
August . .	6.3	6.6	5.4	6.1	100	32.2	23	13	8	3	—	—	—	—	7	—	1	9	2.5	2.5	6	12.5	3	8	27	21.5	10
September	7.2	7.0	6.7	7.0	81	12.7	24	19	14	2	—	—	—	1	1	1	1	9	1	1	2	10.5	14.5	19	28.5	8.5	5
Oktober .	7.5	7.9	7.2	7.5	100	11.9	19	27	18	2	—	—	1	—	—	1	1	15	2	1	5	16	21	18	18	10	2
November	7.6	7.5	6.4	7.2	30	6.1	27	16	7	—	—	—	—	1	—	—	1	14	6	3.5	13	11.5	11.5	23.5	14	5	2
Dezember	7.6	7.5	7.0	7.3 [1]	5	1.0	7	9	1	—	2	—	—	—	—	3	1 [1]	16 [1]	2.5	2	6.5	16.5	30.5	18.5	11	1.5	4
Jahr . . .	7.0	7.1	6.3	6.8	636	47.7	28 V	175	97	13	23	17	5	3	24	11?	21	141	69.5	40.5	106.5	135	147.5	154	221.5	147.5	76

[1]) Bewölkung überschätzt.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag																			
	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																					
Waren																											
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	9.1	8.3	7.6	8.3	41	10.0	4	10	8	1	2	4	—	—	—	4	—	20	—	—	—	3	40	24	10	3	13
Februar .	7.0	6.1	5.1	6.1	9	4.2	12	8	3	—	5	4	—	—	—	1	3	11	—	—	12	5	1	24	31	1	13
März . . .	6.8	6.1	5.0	6.0	11	3.9	8	9	4	—	8	7	—	—	—	—	3	8	20	5	7	5	12	—	17	2	25
April . . .	7.5	7.2	5.8	6.8	57	13.0	25	17	12	1	—	—	—	1	1	—	1	9	3	—	18	1	24	19	10	—	15
Mai . . .	7.1	6.7	5.5	6.4	73	16.0	31	11	9	3	—	—	—	—	—	—	2	11	12	4	21	6	21	7	7	—	15
Juni . . .	5.1	5.2	4.4	4.9	7	4.3	18	6	2	—	—	—	—	—	1	—	4	1	10	4	10	2	8	19	17	1	19
Juli . . .	5.6	6.2	4.9	5.6	62	22.8	14	15	11	2	—	—	—	—	2	—	3	5	8	—	15	—	14	20	9	2	25
August . .	5.4	5.4	4.5	5.1	101	24.4	23	11	9	5	—	—	—	—	7	—	1	1	5	—	6	2	17	15	18	4	26
September	6.5	5.8	4.5	5.6	86	23.8	24	16	12	3	—	—	—	—	—	—	2	5	3	—	6	1	22	30	5	—	23
Oktober .	7.1	7.4	6.9	7.1	73	9.8	22	23	17	—	—	—	—	—	—	—	1	11	3	—	4	—	40	23	6	—	17
November	8.5	7.2	6.3	7.3	33	9.1	3	11	8	—	—	—	—	—	—	1	—	14	8	3	7	—	44	11	5	—	12
Dezember	8.2	7.3	6.4	7.3	1	0.5	8, 9	3	—	—	1	—	—	—	— [1]	— [1]	1	16	5	—	6	—	49	7	—	—	26
Jahr . . .	7.0	6.6	5.6	6.4	554	24.4	23 VIII	140	95	15	16	15	—	1	11	6	21	112	77	16	112	25	292	199	135	13	229?

[1]) Zu klein.

1932

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Schwerin in Mecklenburg																						
$H_b = 60.4$ m $C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°38'$ N		$\lambda = 11°25'$ E		$H = 52$ m					
Januar . .	762.5	780.4	731.5	1.4	3.1	2.3	2.3	4.4	−0.6	10.6	7	−10.3	1	4.8	5.2	5.1	5.0	93	90	92	92	78
Februar .	64.1	74.2	51.9	−1.6	1.7	0.1	0.1	2.7	−3.5	7.1	1	− 9.5	11	3.7	4.3	4.2	4.1	88	84	89	87	38
März . . .	56.7	69.3	40.1	−1.9	4.0	1.7	1.4	4.6	−3.4	14.8	30	−17.7	12	3.7	3.9	3.9	3.8	89	63	74	75	42
April . . .	50.2	64.1	34.2	5.2	9.8	7.3	7.4	11.0	2.1	20.5	29	− 4.0	21	5.7	5.9	6.1	5.9	86	67	81	78	39
Mai . . .	52.8	63.3	46.1	11.2	16.6	12.5	13.2	17.8	8.2	31.5	21	0.8	6	8.4	8.2	8.7	8.4	83	59	80	74	26
Juni . . .	56.4	63.7	49.6	13.2	18.8	13.7	14.9	19.8	8.6	29.9	28	3.5	10	8.8	8.7	9.0	8.8	77	54	76	69	34
Juli . . .	53.5	62.3	41.7	17.6	22.5	18.0	19.0	24.1	14.7	31.7	12	9.8	4	12.4	12.0	12.6	12.3	83	60	82	75	32
August . .	58.2	65.3	53.1	16.3	22.5	17.6	18.5	23.5	14.1	33.0	20	9.4	30	12.5	13.5	13.3	13.1	90	65	85	80	42
September	54.0	68.5	38.7	12.0	16.9	13.5	14.0	17.9	10.8	26.0	9	2.8	29	9.8	10.9	10.5	10.4	92	75	89	85	50
Oktober .	48.0	60.5	35.3	6.9	10.6	8.5	8.6	11.9	6.1	18.8	22	0.9	4	7.1	7.6	7.6	7.4	94	80	91	88	56
November	59.0	76.5	41.5	3.9	6.2	4.4	4.7	6.8	2.4	13.1	4	− 1.5	15	5.7	6.1	5.8	5.9	93	85	91	90	71
Dezember	61.7	74.1	43.6	0.8	3.1	1.8	1.9	3.8	−0.3	10.8	18	− 7.5	11	4.6	5.1	4.8	4.8	93	88	90	90	67
Jahr . . .	756.4	780.4	731.5	7.1	11.3	8.4	8.8	12.4	4.9	33.0	20 VIII	−17.7	12 III	7.3	7.6	7.6	7.5	88	73	85	82	26
Berlin-Dahlem																						
$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°27'$ N		$\lambda = 13°18'$ E		$H = 55$ m					
Januar . .	763.8	780.6	733.4	0.5	3.1	1.6	1.7	4.1	−1.3	12.0	7	− 8.7	1, 2	4.5	5.0	4.7	4.7	92	86	90	89	62
Februar .	64.0	75.2	52.3	−3.2	1.2	−1.2	−1.1	2.4	−5.1	6.7	22	−15.2	11	3.3	3.6	3.5	3.5	85	70	76	77	41
März . . .	57.3	68.5	39.0	−2.1	4.9	0.9	1.2	5.5	−3.5	14.9	30	−12.1	12	3.4	3.5	3.6	3.5	84	53	71	69	34
April . . .	51.0	64.3	36.4	5.8	11.8	7.8	8.3	13.1	3.5	22.8	29	− 1.3	19	5.7	6.3	5.6	5.9	83	61	73	72	31
Mai . . .	53.0	63.8	45.2	11.9	17.9	13.7	14.3	19.4	9.1	31.0	21	1.2	6	8.8	8.4	9.2	8.8	83	58	79	73	28
Juni . . .	56.7	63.3	48.8	13.7	18.8	14.6	15.4	20.6	9.4	29.0	28	4.0	10	8.8	8.8	9.0	8.9	75	56	73	68	30
Juli . . .	53.8	62.9	41.5	17.9	23.6	19.1	19.9	25.0	15.0	32.5	6	10.2	28	12.6	12.9	12.8	12.8	81	61	78	73	36
August . .	58.5	65.2	53.1	17.1	24.5	18.7	19.8	25.8	14.2	35.8	21	9.2	11	12.8	12.8	13.1	12.9	87	58	81	75	31
September	55.3	68.7	42.8	12.6	19.3	14.3	15.1	20.6	10.5	29.4	9	3.4	22	10.1	11.1	10.6	10.6	91	67	86	81	48
Oktober .	49.7	61.4	37.6	7.1	12.2	9.1	9.4	13.2	5.7	20.0	1	0.5	6	7.0	7.9	7.7	7.5	92	74	89	85	54
November	59.8	76.1	43.9	3.3	6.6	4.0	4.5	7.2	1.6	15.7	4	− 3.3	15	5.4	5.9	5.6	5.6	91	80	89	87	60
Dezember	62.9	74.0	46.4	−0.4	2.9	0.7	1.0	3.4	−1.7	8.7	18	− 5.6	22	4.1	4.7	4.2	4.3	92	83	89	88	60
Jahr . . .	757.1	780.6	733.4	7.0	12.2	8.6	9.1	13.4	4.8	35.8	21 VIII	−15.2	11 II	7.2	7.6	7.5	7.4	86	67	81	78	28
Frankfurt an der Oder																						
$H_b = 38.6$ m $C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°20'$ N		$\lambda = 14°35'$ E		$H = 34$ m					
Januar . .	766.1	782.0	736.3	0.1	2.9	0.9	1.2	3.9	−1.6	11.5	7	−11.0	1	4.4	4.9	4.6	4.6	94	86	93	91	60
Februar .	65.4	78.2	53.7	−4.6	0.4	−2.5	−2.3	2.0	−6.7	6.3	22	−18.6	11	3.1	3.4	3.5	3.3	90	69	85	81	30
März . . .	59.1	70.7	41.5	−2.7	4.7	−0.4	0.3	5.6	−4.7	14.1	30	−15.0	12	3.6	3.9	3.8	3.8	92	60	83	78	42
April . . .	53.3	66.3	40.4	5.9	12.3	7.3	8.2	13.9	3.3	22.6	29	− 2.5	14	6.0	6.0	6.0	6.0	87	57	78	74	29
Mai . . .	54.9	65.7	47.6	12.2	18.2	12.9	14.0	19.8	8.7	31.3	21	1.7	10	9.1	8.8	9.2	9.0	85	59	82	75	26
Juni . . .	58.2	64.6	50.7	13.0	18.9	13.4	14.7	20.6	8.5	31.7	28	2.7	10	9.1	9.4	9.6	9.3	80	59	83	74	33
Juli . . .	55.8	64.3	44.2	17.4	23.7	18.2	19.4	24.8	14.0	31.7	12	9.4	21	13.4	12.7	13.6	13.2	89	59	87	78	32
August . .	60.2	67.2	54.6	16.7	24.5	17.9	19.2	25.2	12.9	35.6	21	6.5	25	12.8	12.3	12.5	12.5	89	55	82	75	25
September	57.3	70.8	44.8	12.2	20.6	14.3	15.4	21.1	9.9	30.9	9	2.0	22	10.2	10.4	10.6	10.4	93	57	86	79	35
Oktober .	52.1	63.0	41.0	7.5	12.6	8.9	9.5	13.2	6.1	20.6	1	− 1.5	7	7.2	7.6	7.8	7.5	92	71	91	85	38
November	62.1	78.2	46.4	3.1	6.3	4.2	4.5	6.9	1.7	16.4	4	− 3.6	15	5.4	6.0	5.8	5.7	93	83	92	89	63
Dezember	65.3	76.6	49.7	−0.8	3.0	0.3	0.7	3.2	−1.7	8.7	4	− 7.6	22	4.1	4.8	4.4	4.4	94	84	93	90	61
Jahr . . .	759.2	782.0	736.3	6.7	12.3	8.0	8.8	13.4	4.2	35.6	21 VIII	−18.6	11 II	7.4	7.5	7.6	7.5	90	67	85	81	25
Landsberg an der Warthe																						
$H_b = 31.2$ m $C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°44'$ N		$\lambda = 15°14'$ E		$H = 68$ m					
Januar . .	766.8	782.0	734.6	−0.3	1.8	0.3	0.5	2.7	−2.0	10.8	7	−10.1	1	4.4	4.7	4.6	4.6	95	89	96	93	60
Februar .	66.2	78.1	55.3	−4.4	0.0	−2.2	−2.2	1.4	−5.7	6.2	22	−20.7	11	3.1	3.5	3.5	3.4	85	72	84	80	49
März . . .	60.0	72.0	43.2	−2.8	3.8	−0.3	0.1	4.4	−4.0	14.4	30	−15.4	12	3.6	3.9	3.8	3.8	91	64	83	79	29
April . . .	53.6	66.4	41.0	5.5	12.0	7.7	8.2	13.1	3.1	21.1	4	− 4.2	18	5.7	5.8	5.6	5.7	84	58	73	72	28
Mai . . .	55.2	66.4	47.6	11.7	17.6	13.6	14.1	19.1	9.3	31.8	21	2.0	10	9.2	9.0	8.6	8.9	88	62	75	75	27
Juni . . .	58.7	65.1	50.5	12.5	18.9	14.0	14.8	20.3	9.0	29.0	28	4.6	3	8.9	8.7	9.0	8.9	82	53	75	70	34
Juli . . .	56.3	64.9	44.2	17.8	23.5	18.7	19.7	25.6	14.5	32.2	6	10.5	21, 28	13.2	12.6	12.8	12.9	86	60	79	75	36
August . .	60.6	67.5	55.1	16.8	24.3	18.8	19.7	25.6	13.9	36.1	21	7.5	25	12.1	11.5	11.7	11.8	84	53	72	70	27
September	57.6	71.0	44.2	12.1	19.9	14.7	15.4	21.0	10.4	30.9	10	2.2	29	9.9	9.9	10.2	10.0	92	57	80	76	33
Oktober .	52.5	65.1	40.8	7.0	11.5	8.7	9.0	12.6	5.9	21.3	1	0.5	4	7.2	7.5	7.6	7.4	94	74	89	86	39
November	62.7	78.6	46.2	2.3	5.4	3.6	3.7	6.2	1.2	15.0	4	− 4.2	15	5.3	6.0	5.7	5.7	96	87	93	92	69
Dezember	66.0	77.1	50.0	−0.9	1.9	0.2	0.4	2.5	−1.9	8.4	4	− 5.6	22	4.2	4.6	4.4	4.4	95	88	93	92	58
Jahr . . .	759.7	782.0	734.6	6.4	11.7	8.2	8.6	12.9	4.5	36.1	21 VIII	−20.7	11 II	7.2	7.3	7.3	7.3	89	68	83	80	27

1932

Schwerin in Mecklenburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.8	7.7	6.7	7.4	53	13.9	3	9	7	3	1	4	—	—	—	10	1	16	1	—	3	7.5	15.5	16.5	27.5	2	20
Februar	6.7	5.6	4.1	5.5	2	1.5	22	2	1	—	1	—	—	—	—	3	8	10	8.5	3	18.5	0.5	2	2	33	7.5	12
März	4.5	5.3	4.2	4.6	12	4.0	8	7	5	—	5	6	—	—	—	4	8	9	8	4	28.5	5	11.5	5.5	14.5	1	15
April	7.1	6.7	6.5	6.8	51	17.9	13	15	10	1	1	—	—	—	—	1	1	10	2	9.5	6.5	5.5	12	14	30.5	3	7
Mai	7.0	6.7	5.5	6.4	34	14.3	31	14	7	1	—	—	—	—	—	2	4	10	8	3	23	1	7	10.5	16.5	7	17
Juni	4.6	4.7	4.0	4.4	9	4.7	18	6	2	—	—	—	—	—	—	—	7	1	9	3.5	17	0.5	1	2.5	39.5	6	11
Juli	6.1	6.5	5.7	6.1	53	13.7	18	16	11	1	—	—	—	—	3	—	5	8	4.5	1.5	14.5	4	12	5.5	23	5	23
August	5.5	4.7	4.7	5.0	71	17.8	23	11	10	3	—	—	—	—	5	1	7	8	3.5	1	7	11.5	8	9.5	30	3.5	19
September	7.2	6.9	6.2	6.8	102	23.5	24	16	14	2	—	—	—	—	—	6	4	13	3.5	—	9	—	17.5	17.5	25.5	—	17
Oktober	8.3	7.7	7.5	7.8	103	12.7	27	24	19	4	—	—	—	—	—	2	2	19	—	1	10.5	4	25.5	17.5	26.5	1	7
November	7.3	6.6	5.8	6.6	43	9.0	1	13	10	—	—	—	—	—	—	5	4	13	6	4	12	5	19	21.5	16.5	—	6
Dezember	7.1	5.6	6.1	6.3	8	3.2	8	7	3	—	2	—	—	—	—	9	6	15	5.5	1	8.5	10.5	33.5	21	1.5	1.5	10
Jahr	6.6	6.2	5.6	6.1	541	23.5	24 IX	140	99	15	10	10	—	—	8?	43	57	132	59.5	31.5	158	55	164.5	143.5	284.5	37.5	164?

Berlin-Dahlem

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.6	7.1	7.9	7.5	41	16.3	4	15	7	1	2	4	—	—	—	4	1	16	—	5	14	2	2.5	19	12	27.5	11
Februar	6.0	5.6	4.8	5.5	6	1.0	3, 9	14	2	—	8	5	—	—	—	—	7	10	3.5	17.5	8.5	—	—	—	5.5	44	8
März	5.0	5.3	4.7	5.0	10	6.0	9	6	3	—	5	8	2	—	—	—	9	8	2	17	14	6.5	1.5	4.5	6.5	25	16
April	7.4	7.1	4.6	6.4	37	8.9	25	14	8	—	—	—	1	—	2	2	1	10	2.5	14.5	4.5	3	2.5	16	10.5	25.5	11
Mai	6.4	6.7	5.9	6.3	78	24.7	26	18	10	2	—	—	—	—	1	1	5	11	3.5	16	10.5	2.5	1	10	9	35.5	5
Juni	5.3	6.1	4.5	5.3	29	6.6	21	10	9	—	—	—	—	—	—	1	6	7	2.5	21.5	2.5	1	—	1	4	44.5	13
Juli	5.9	7.2	6.5	6.5	52	18.5	16	17	12	1	—	—	—	—	2	1	3	12	2.5	9	8	1	1.5	5.5	18.5	29	18
August	5.1	5.5	4.2	4.9	24	7.7	23	10	8	—	—	—	—	—	6	1	4	6	4	9	12.5	2	1	5	7	42.5	10
September	5.6	7.0	4.8	5.8	76	16.1	4	14	3	2	—	—	—	—	1	2	6	8	3.5	11	3.5	2	2	14.5	18	13.5	22
Oktober	7.5	7.5	6.6	7.2	77	11.3	24	25	18	1	—	—	—	—	—	1	2	17	1.5	9.5	5.5	—	4.5	30	21	14	7
November	7.7	6.9	6.0	6.9	31	5.2	8	16	9	—	1	—	—	—	—	3	4	14	4	12.5	8.5	5	9	12.5	19.5	2	17
Dezember	6.1	6.7	5.7	6.2	6	1.5	8	11	2	—	2	3	—	—	—	3 [1]	4	11	3	2.5	6.5	19.5	9	10.5	14.5	11.5	16
Jahr	6.3	6.6	5.5	6.1	467	24.7	26 V	170	91	7	18	20	3	—	12?	19	52	130	32.5	145	98.5	44.5	34.5	128.5	146	314.5	154?

[1] Zu klein.

Frankfurt an der Oder

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.5	6.1	6.8	6.8	30	16.0	4	9	4	1	2	4	—	—	—	7	2	12	3	—	4	2	39	11	24	3	7
Februar	5.5	5.7	5.1	5.5	7	2.7	27	9	2	—	8	14	—	—	—	1	7	9	20	6	7	—	12	5	27	5	5
März	4.9	5.1	4.1	4.7	13	5.6	30	9	3	—	8	7	2	—	—	1	10	7	27	2	5	3	25	7	10	3	11
April	7.1	7.1	5.7	6.6	52	13.0	8	12	7	2	1	—	—	1	1	2	1	13	15	6	3	4	22	6	22	4	8
Mai	7.2	6.7	4.8	6.2	162	37.2	26	21	15	5	—	—	—	—	8	3	4	11	14	1	13	4	14	5	24	3	15
Juni	6.0	6.8	4.6	5.8	65	26.3	1	13	8	2	—	—	—	—	1	—	6	10	22	7	4	3	3	4	19	12	16
Juli	5.4	6.6	5.1	5.7	124	45.6	14	14	11	5	—	—	—	1	6	2	6	8	10	6	3	10	7	15	6	12	24
August	5.5	5.4	3.5	4.8	28	5.9	23	10	9	—	—	—	—	—	2	—	5	5	2	1	1	12	12	8	15	18	24
September	5.1	5.9	4.8	5.3	38	20.0	19	13	8	1	—	—	—	—	3	2	6	4	—	2	1	13	15	28	8	3	20
Oktober	6.5	7.0	5.4	6.3	37	7.6	9	21	12	—	—	—	—	—	—	1	3	9	—	1	3	23	20	26	13	—	7
November	7.0	7.3	6.4	6.9	24	4.4	3	16	8	—	—	—	—	—	—	8	3	14	4	11	7	21	16	18	1	5	7
Dezember	6.9	6.3	5.3	6.1	6	2.3	5	5	2	—	2	—	—	—	—	2	6	11	4	2	5	42	20	3	2	3	12
Jahr	6.2	6.3	5.1	5.9	586	45.6	14 VII	152	89	16	21	25	2	2	21	29	59	113	121	45	56	137	205	136	171	71	156?

Landsberg an der Warthe

h_t (Hütte) = 1.8 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.9	7.5	7.3	7.6	29	8.5	3	11	6	—	3	4	—	—	—	13	4	16	—	1	3	23	6	41	14	2	3
Februar	6.2	6.1	5.2	5.8	10	2.4	22	12	4	—	10	13	—	—	—	5	6	10	—	6	18	2	—	15	22	22	2
März	5.8	5.1	3.8	4.9	6	2.4	9	10	2	—	7	7	—	—	—	9	9	6	10	5	4	28	1	15	13	17	—
April	6.7	7.0	6.0	6.6	39	6.4	7	15	10	—	1	—	1	1	2	2	1	12	8	10	10	12	4	19	18	7	2
Mai	7.2	7.5	6.1	6.9	91	18.0	27	13	11	4	—	—	—	—	4	2	3	13	11	6	8.5	13	7.5	26	11.5	9.5	—
Juni	7.0	7.7	5.3	6.7	31	14.5	1	10	7	1	—	—	—	—	2	—	3	12	13	3	3.5	6	3.5	28	15.5	17.5	—
Juli	6.7	7.7	5.9	6.8	58	24.7	8	9	7	2	—	—	—	—	4	—	1	15	14	5	5.5	9	11.5	26	11.5	10.5	—
August	6.3	7.3	4.5	6.0	18	6.0	4	9	7	—	—	—	—	—	3	2	5	10	—	2	7.5	11	3	17	35.5	17	—
September	6.9	7.1	4.8	6.3	34	6.4	4	11	9	—	—	—	—	—	2	11	4	10	5.5	2	3.5	8.5	5.5	35.5	18	11.5	—
Oktober	9.0	9.2	8.8	9.0	50	9.2	27	20	14	—	—	—	—	—	—	5	—	24	—	—	2.5	12	19.5	38	17.5	3.5	—
November	8.4	8.7	7.0	8.0	31	7.5	3	12	8	—	—	—	—	—	—	8	1	17	5	1	9	18.5	12	23.5	15	6	—
Dezember	7.8	7.2	6.4	7.1 [1]	4	3.4	5	3	1	—	1	2	—	—	—	—	3	18 [1]	8	—	3.5	18.5	19	25	12.5	6.5	—
Jahr	7.2	7.3	5.9	6.8	401	24.7	8 VII	135	86	7	22	26	1	1	17	57	40	163	74.5	41	78.5	161.5	92.5	309	204	130	7

[1] Bewölkung teilweise überschätzt.

1932

Grünberg in Schlesien

$H_b = 169.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $H = 168$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	754.1	769.9	725.0	−0.3	2.1	−0.1	0.4	2.9	−2.3	10.9	7	−11.1	1	4.2	4.4	4.2	4.3	91	82	91	88	42
Februar	52.8	64.7	41.7	−5.2	−1.2	−3.2	−3.2	0.3	−6.6	5.0	4	−18.4	11	2.9	2.8	3.0	2.9	85	65	78	76	39
März	47.1	57.9	30.5	−2.8	3.4	−0.5	−0.1	4.4	−3.9	13.5	30	−11.0	12	3.4	3.4	3.6	3.5	87	57	79	74	38
April	41.6	53.9	28.9	5.5	12.1	7.6	8.2	13.5	3.7	21.6	4	− 0.1	10	5.6	5.4	5.5	5.5	84	53	72	70	27
Mai	43.3	53.8	35.2	11.8	17.5	13.4	14.0	19.2	9.2	33.0	21	3.3	9	8.9	8.6	8.9	8.8	85	60	77	74	30
Juni	46.5	52.2	38.7	12.6	18.2	14.3	14.8	19.9	10.0	29.3	29	5.9	17	9.0	8.8	9.0	8.9	82	57	74	71	32
Juli	44.5	52.6	33.0	17.6	23.0	18.9	19.6	25.3	15.2	32.5	6	9.7	28	13.1	12.4	12.7	12.7	86	61	78	75	40
August	49.0	55.2	42.8	17.0	23.9	18.7	19.6	25.2	14.7	35.5	21	10.9	5	12.6	12.2	12.1	12.3	86	57	75	73	37
September	46.1	59.0	37.0	12.7	20.6	15.3	16.0	21.8	11.4	31.5	10	4.1	22	10.1	10.1	10.2	10.1	91	55	77	74	34
Oktober	40.8	52.0	29.5	7.1	11.8	8.7	9.1	12.8	6.0	22.0	1	0.5	30	7.1	7.3	7.5	7.3	93	71	88	84	38
November	50.2	66.0	35.0	2.6	5.7	3.4	3.8	6.6	1.2	16.6	4	− 3.8	5	5.2	5.6	5.5	5.4	93	82	92	89	56
Dezember	53.4	64.2	38.3	−0.8	2.5	−0.1	0.4	3.1	−2.0	7.9	4	− 7.7	22	4.1	4.4	4.3	4.3	92	80	92	88	55
Jahr	747.4	769.9	725.0	6.5	11.6	8.0	8.5	12.9	4.7	35.5	21 VIII	−18.4	11 II	7.2	7.1	7.2	7.2	89	65	81	78	27

Liegnitz

$H_b = 123.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,13'$ N $\lambda = 16^0\,10'$ E $H = 121$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	759.0	774.3	731.7	−0.3	2.9	0.7	1.0	3.7	−1.8	11.6	7	− 8.9	2	4.1	4.7	4.4	4.4	89	83	90	87	36
Februar	57.2	69.2	46.8	−4.5	−1.0	−2.6	−2.7	0.3	−6.1	7.1	4	−18.1	11	3.2	3.7	3.5	3.5	89	83	88	87	40
März	51.5	62.6	32.8	−1.9	4.6	0.4	0.9	5.3	−3.0	15.5	31	−12.0	1	3.6	4.6	4.1	4.1	89	73	85	82	40
April	45.7	57.0	32.7	6.6	13.4	8.8	9.4	14.5	4.7	21.6	29	1.2	18	5.7	6.0	6.3	6.0	78	53	75	69	27
Mai	47.5	58.9	38.5	12.7	18.8	14.0	14.9	19.9	9.3	32.0	21	3.7	9	8.7	9.1	8.8	8.9	77	58	73	69	27
Juni	50.6	56.9	43.4	13.7	19.1	15.1	15.8	20.1	10.5	29.4	29	6.0	17	9.4	9.7	9.9	9.7	80	60	76	72	34
Juli	48.6	56.7	37.9	18.4	24.7	19.8	20.7	25.9	15.1	32.1	6	12.5	20, 28	12.6	12.8	13.2	12.9	79	56	75	70	34
August	53.2	60.3	46.5	16.7	24.6	19.1	19.9	25.7	14.4	34.1	20, 21	8.2	25	11.8	12.2	12.9	12.3	82	54	77	71	33
September	50.5	63.4	38.6	13.4	22.6	16.4	17.2	23.7	11.6	31.5	10	5.9	22, 23	9.7	10.3	10.8	10.3	83	51	77	70	31
Oktober	45.8	56.7	35.3	8.1	13.2	9.6	10.1	14.5	6.3	25.0	1	− 1.5	7, 30	6.8	7.6	7.2	7.2	84	67	80	77	34
November	54.8	70.0	40.8	2.4	6.8	3.7	4.2	7.8	1.1	19.5	4	− 3.4	15	5.0	5.7	5.2	5.3	90	78	86	85	47
Dezember	58.0	67.8	43.6	−2.4	1.7	−0.6	−0.5 [1]	2.3	−3.4	9.1	4	− 8.9	22	3.7	4.6	4.1	4.1	92	88	92	91	68
Jahr	751.9	774.3	731.7	6.9	12.6	8.7	9.2	13.6	4.9	34.1	20, 21 VIII	−18.1	11 II	7.0	7.6	7.5	7.4	84	67	81	87	27

[1]) Temperatur besonders abends zu hoch.

Breslau-Krietern

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $H = 124$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	758.5	773.1	732.3	−0.8	2.4	0.2	0.5	3.1	−2.2	11.0	7	− 9.0	2	3.9	4.3	4.1	4.1	89	79	88	85	45
Februar	56.2	69.0	45.6	−5.0	−1.6	−3.3	−3.3	−0.3	−6.5	6.2	4	−18.2	11	2.8	3.0	3.1	3.0	82	70	79	77	47
März	51.0	62.1	31.8	−2.8	3.6	−0.5	0.0	4.4	−3.9	14.4	30	−10.6	1	3.1	3.5	3.5	3.4	82	60	79	74	34
April	45.6	57.7	31.9	5.5	12.8	7.8	8.5	14.0	3.3	21.2	29	− 1.5	18	5.6	5.6	5.9	5.7	83	53	75	70	30
Mai	46.9	57.3	38.2	12.4	18.6	13.4	14.4	20.0	8.7	29.8	21	2.5	1	9.0	9.3	9.0	9.1	82	59	78	73	34
Juni	49.8	55.8	42.9	13.3	18.3	14.0	14.9	19.5	9.8	28.3	29	3.5	17	9.6	9.7	9.6	9.6	83	62	79	75	35
Juli	47.8	55.3	36.9	18.1	24.7	18.7	20.0	25.8	14.4	32.2	6	11.4	20	13.1	13.3	12.9	13.1	84	57	80	74	43
August	52.3	58.8	45.0	16.5	23.9	17.6	18.9	25.1	13.6	32.7	21	7.5	25	12.1	12.1	12.2	12.1	85	55	80	73	32
September	49.9	62.8	38.4	13.4	22.1	15.0	16.4	23.0	10.3	31.6	10	3.7	22, 23	9.5	10.1	9.8	9.8	82	50	76	69	32
Oktober	45.3	56.0	35.2	7.8	13.2	8.9	9.7	14.0	5.8	23.0	1	0.0	6	6.8	7.3	7.2	7.1	85	64	83	77	44
November	53.7	69.1	39.6	2.9	7.0	3.7	4.3	7.8	1.1	16.6	4	− 4.4	16	5.0	5.7	5.3	5.3	87	75	87	83	54
Dezember	57.4	67.9	42.8	−2.0	2.6	−0.5	−0.1	3.2	−3.4	10.4	4	− 8.0	22	3.6	4.6	4.0	4.1	88	82	90	87	67
Jahr	751.2	773.1	731.8	6.6	12.3	7.9	8.7	13.3	4.2	32.7	21 VIII	−18.2	11 II	7.0	7.4	7.2	7.2	84	64	81	76	30

Oppeln-Halbendorf

$H_b = 161.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,41'$ N $\lambda = 17^0\,53'$ E $H = 157$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	756.1	771.2	731.3	−1.7	2.2	−0.2	0.0	3.0	−3.4	11.1	7	−11.2	2	3.6	4.3	4.0	4.0	89	81	88	86	51
Februar	53.3	67.4	42.7	−6.3	−2.3	−4.7	−4.5	−1.1	−8.9	5.4	4	−24.0	11	2.6	3.0	2.9	2.8	79	73	80	77	30
März	48.8	59.3	29.0	−3.2	2.7	−1.0	−0.6	3.7	−4.8	14.3	30	−14.0	1	3.1	3.9	3.6	3.5	82	72	83	79	46
April	43.4	54.5	30.4	5.3	12.7	7.0	8.0	13.7	2.0	20.8	29	− 3.3	18	5.7	5.8	5.5	5.7	85	54	75	71	27
Mai	44.7	55.6	34.5	11.9	18.8	12.8	14.1	20.0	7.6	29.5	22	0.0	1	7.8	9.1	8.2	8.4	75	58	73	69	30
Juni	47.3	53.7	40.3	12.7	18.6	13.7	14.7	19.8	9.2	27.4	29	4.3	17	8.7	9.9	9.4	9.3	79	62	80	74	37
Juli	45.7	52.6	34.9	17.8	24.5	18.7	19.9	25.9	14.4	32.8	13	10.2	29	12.4	13.0	11.3	12.2	81	57	68	69	35
August	49.9	66.9	43.1	15.7	23.7	17.7	18.7	24.3	13.0	32.5	21	7.0	26	12.0	12.4	11.7	12.0	89	58	78	75	32
September	47.7	61.4	38.2	12.7	22.0	15.4	16.4	23.3	9.6	30.8	10	2.6	23	9.7	9.8	9.1	9.5	87	50	69	69	28
Oktober	43.5	53.7	34.1	7.1	13.0	8.5	9.3	14.2	4.7	22.6	1	− 1.2	6	6.8	7.3	6.4	6.8	88	65	76	76	32
November	51.9	66.3	37.2	2.8	6.5	3.1	3.9	7.2	0.7	16.1	4	− 6.0	16	4.8	5.8	4.6	5.1	84	79	81	81	56
Dezember	55.3 [1]	66.0	39.8	−1.2	2.7	−0.4	0.2	3.3	−3.3	12.5	2	− 9.0	12	4.0	4.8	4.0	4.3	92	84	88	88	47
Jahr	749.0	771.2	729.0	6.1	12.1	7.6	8.4	13.1	3.4	32.8	13 VII	−24.0	11 II	6.8	7.4	6.7	7.0	84	66	78	76	27

[1]) Luftdruck ½ mm zu hoch.

1932

Grünberg in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	6.8	7.2	7.3	30	13.8	4	12	4	1	4	4	—	—	—	11	2	18	1	—	2	8.5	22.5	25	20	13.5	1
Februar .	6.7	6.3	5.9	6.3	11	3.8	27	17	4	—	14	14	1	—	—	—	6	13	4	7	12.5	8	2.5	3.5	26	20.5	3
März . . .	5.1	5.4	5.0	5.2	9	7.5	9	8	1	—	8	9	1	—	—	3	9	10	8	4	5.5	17.5	14.5	13.5	13.5	16.5	—
April . . .	7.1	7.6	6.1	6.9	34	7.3	8	18	12	—	3	—	1	1	4	4	1	12	5	5.5	7	15	15.5	16.5	17.5	7	1
Mai . . .	6.5	7.0	5.5	6.3	78	24.5	31	21	15	2	—	—	—	—	4	4	5	9	5.5	4.5	10.5	12.5	13.5	15.5	17.5	11.5	2
Juni . . .	6.3	6.6	5.1	6.0	86	30.2	22	14	9	3	—	—	—	—	2	1	5	8	11	9	1	7	10.5	8	21	22.5	—
Juli . . .	5.9	6.6	5.8	6.1	89	34.5	14	11	8	3	—	—	—	1	11	4	2	11	13.5	2	4.5	6	14.5	19	15	14.5	4
August . .	5.3	5.6	4.3	5.1	62	22.3	4	13	8	2	—	—	—	—	6	—	6	7	6	0.5	2.5	11.5	20.5	9.5	19	20.5	3
September	5.5	5.8	4.4	5.2	18	4.8	19	11	7	—	—	—	—	—	3	2	5	3	2.5	3	3	7	17	26	16	15.5	—
Oktober .	7.3	7.6	6.0	7.0	30	5.5	19	23	11	—	—	—	—	—	—	4	1	15	—	—	1	10.5	21	39	15.5	6	—
November	8.3	7.5	6.7	7.5	37	8.5	4	15	9	—	1	—	—	—	—	9	1	13	2.5	3	7	17.5	14.5	25	10.5	9	1
Dezember	6.6	7.3	6.1	6.7	5	2.8	8	9	1	—	2	9	—	—	—	7	3	15	3.5	—	1	14	38	16.5	12.5	6.5	1
Jahr . . .	6.6	6.7	5.7	6.3	489	34.5	14 VII	172	89	11	32	36	3	2	30	49	46	134	62.5	38.5	57.5	135	204.5	217	204	163	16

Liegnitz

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.4	6.7	5.1	6.1	38	24.8	4	9	5	1	2	3	—	—	—	6	7	12	13	10	1	1	8	17	12	27	4
Februar .	7.6	6.7	7.4	7.2	14	3.2	6	15	5	—	11	11	—	—	—	—	3	16	17	18	8	3	5	3	11	21	1
März . . .	5.6	5.4	4.2	5.1	10	3.8	25	7	2	—	6	11	—	—	—	—	10	9	15	11	3	11	13	5	21	14	—
April . . .	6.8	6.6	4.5	6.0	41	11.4	12	13	8	1	1	—	2	—	1	2	4	9	13	16	3	6	13	8	8	13	10
Mai . . .	5.5	6.7	4.9	5.7	79	22.2	30	14	14	2	—	—	—	—	6	—	6	10	5	16	6	5	5	5	16	24	11
Juni . . .	5.7	6.9	6.0	6.2	80	32.3	22	17	11	3	—	—	—	—	4	—	8	13	13	8	1	1	5	2	27	21	12
Juli . . .	5.6	6.0	4.5	5.4	81	35.0	3	11	8	3	—	—	—	—	5	—	6	7	2	4	1	7	4	12	17	24	22?
August . .	4.5	4.9	2.9	4.1	66	20.6	4	9	7	2	—	—	—	—	4	—	11	5	4	4	2	2	1	2	23	25	30?
September	5.2	4.7	3.0	4.3	37	14.6	21	11	6	2	—	—	—	—	2	—	6	1	4	2	2	3	12	11	30	9	17
Oktober .	6.2	6.8	6.0	6.3	21	4.0	25	15	7	—	—	—	—	—	—	—	6	12	3	4	3	5	14	30	20	8	6
November	8.1	6.6	5.2	6.6	16	3.0	6	14	7	—	—	—	—	—	—	2	3	11	5	6	2	13.5	11.5	16	15	15	6
Dezember	6.7	6.4	4.9	6.0	4	2.0	8	4	2	—	2	2	—	—	—	1	6	12	9	7	4	13	15	4	16	15	10
Jahr . . .	6.2	6.2	4.9	5.8	487	35.0	3 VII	139	82	14	22	27	2	—	22	11	76	117	103	106	36	70.5	106.5	115	216	216	129

Breslau-Krietern

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.4	5.1	6.1	41	32.3	4	9	4	1	3	2	—	—	—	10	4	9	1.5	4.5	—	11	11.5	15.5	14.5	21.5	13
Februar .	6.9	7.1	7.3	7.1	13	2.0	3, 21	17	5	—	16	13	1	—	1	—	4	15	12.5	6.5	7.5	7	4	—	23.5	22	4
März . . .	5.6	6.1	4.7	5.5	6	2.7	9	10	2	—	9	7	4	—	1	1	7	10	5	8	3	14	17.5	5.5	17	20	3
April . . .	6.9	6.5	4.6	6.0	55	11.1	6	15	11	3	2	—	2	—	4	1	1	8	6	13	6	11	10.5	12	13	9.5	9
Mai . . .	6.1	6.5	5.1	5.9	63	17.5	9	13	9	3	—	—	—	—	3	1	3	7	3	1	12.5	10	11.5	7	17.5	19.5	11
Juni . . .	6.1	7.4	6.1	6.5	90	28.5	22	18	11	3	—	—	—	—	7	1	2	10	11.5	4.5	5	3	10.5	4	17.5	28	6
Juli . . .	6.1	6.5	5.3	6.0	80	19.5	15	10	9	5	—	—	—	—	9	1	4	5	3.5	3.5	3	10.5	11.5	1.5	23	21.5	15
August . .	5.1	5.8	3.6	4.9	86	36.4	4	9	9	3	—	—	—	—	4	1	6	6	10	1	2	17	10.5	1.5	14.5	21.5	15
September	4.8	4.7	3.8	4.4	53	22.6	21	8	5	2	—	—	—	—	2	2	7	4	4	4	2	6	16	14	17.5	11.5	15
Oktober .	6.9	7.2	6.3	6.8	44	9.1	3	18	12	—	—	—	2	—	1	1	1	11	1.5	—	3	11	14	26.5	22.5	8.5	6
November	7.9	6.8	5.5	6.7	20	4.5	2	14	7	—	—	—	1	—	—	9	4	13	2.5	4.5	8.5	16	13.5	10.5	19.5	10	5
Dezember	5.6	7.1	5.7	6.1	5	2.3	2, 8	6	2	—	2	—	—	—	—	5	4	10	—	2	4	29	18	7	11.5	12.5	9
Jahr . . .	6.2	6.5	5.3	6.0	556	36.4	4 VIII	147	86	20	32	22	10	—	32	33	47	108	61	52.5	56.5	145.5	149	105	211.5	206	111

Oppeln-Halbendorf

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.0	4.9	6.0	26	12.0	4	14	5	1	6	4	—	—	—	7	1	9	3	2	1	9	42	6	6	21	3
Februar .	7.0	6.3	6.8	6.7	18	5.1	4	16	7	—	15	17	1	—	—	1	1	10	5	13	9	7	7	4	17	23	2
März . . .	5.4	5.4	4.1	5.0	10	3.4	9	9	4	—	9	10	—	—	—	3	3	3	3	8	3	7	28	13	8	20	3
April . . .	6.2	5.5	3.6	5.1	20	10.0	6	13	2	1	—	—	1	—	3	2	1	4	—	6	11	13	17	19	3	16	5
Mai . . .	5.7	5.2	4.8	5.2	39	10.3	10	13	8	1	2	—	—	—	5	3	1	4	4	2	8	14	16	20	15	10	4
Juni . . .	6.1	5.8	6.3	6.1	59	18.0	22	16	10	1	—	—	—	—	7	2	—	6	10	2	2	2	18	8	26	21	1
Juli . . .	5.0	5.2	6.0	5.4	91	23.3	15	12	9	3	—	—	—	—	11	1	—	2	9	2	2	2	26	9	15	20	8
August . .	5.4	5.2	3.9	4.8	71	17.1	8	11	11	2	—	—	—	—	7	4	4	4	7	1	1	2	27	7	10	29	9
September	4.9	4.0	3.6	4.2	21	5.8	12	7	6	—	—	—	—	—	1	8	2	2	9	—	1	3	24	14	16	9	14
Oktober .	6.5	6.5	6.1	6.4	50	12.5	25	17	13	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	33	22	19	8	6
November	6.8	5.7	6.0	6.2	26	6.9	7	12	7	—	1	—	—	—	—	8	3	8	4	—	7	11	35	15	9	8	1
Dezember	6.4	5.5	4.5	5.5 [1]	7	4.2	8	4	2	—	2	2	—	—	—	4	— [1]	5 [1]	3	—	—	8	52	10	2	10	8
Jahr . . .	6.0	5.5	5.0	5.5	438	23.3	15 VII	144	84	10	35	33	2	—	34	43	16	62	57	36	45	83	325	147	146	195	64

[1]) Bewölkung unterschätzt.

1932

Beuthen in Oberschlesien

$H_b = 297.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 21'$ N $\lambda = 18^\circ 55'$ E $H = 292$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	743.0	756.1	720.5	−2.3	1.3	−1.1	−0.8	2.0	−3.6	8.9	29	− 9.5	2	3.6	4.1	3.9	3.9	91	82	90	88	41
Februar	39.7	51.8	29.4	−7.6	−3.5	−6.3	−5.9	−2.2	−9.9	3.4	4	−21.2	11	2.5	2.9	2.7	2.7	83	77	86	82	47
März	35.8	45.1	17.1	−4.5	2.4	−1.4	−1.2	3.4	−5.3	12.0	30	−15.0	1	3.0	3.5	3.4	3.3	88	64	82	78	35
April	31.0	40.9	20.1	4.2	12.0	6.9	7.5	13.2	2.5	19.7	29	− 1.7	18	5.2	5.6	5.6	5.5	84	55	76	72	34
Mai	32.5	41.4	22.6	11.5	19.0	13.1	14.2	20.4	7.8	29.9	22	0.5	9	8.6	9.2	9.0	8.9	84	57	79	73	30
Juni	34.9	40.7	28.4	12.3	18.9	13.7	14.6	20.4	9.2	29.5	30	3.2	17	9.6	10.3	10.0	10.0	89	64	84	79	38
Juli	33.5	40.2	23.5	18.0	25.5	18.6	20.2	26.9	14.2	33.1	7	9.1	29	13.4	13.8	13.5	13.6	86	58	84	76	37
August	37.7	43.3	30.4	15.3	23.2	16.8	18.0	24.6	13.0	30.9	21	8.0	25	12.0	14.1	12.7	12.9	92	68	88	83	46
September	35.9	47.0	27.5	12.1	21.6	15.0	15.9	22.6	10.1	29.5	9	3.0	22	9.7	11.4	10.3	10.5	91	59	79	76	43
Oktober	31.5	40.2	23.4	7.4	12.7	8.8	9.4	13.9	5.2	21.4	1	− 1.0	6	7.1	7.7	7.3	7.4	90	70	85	82	42
November	39.3	52.2	26.4	2.4	5.7	3.1	3.6	6.4	0.8	15.0	9	− 5.0	20	5.1	5.7	5.4	5.4	91	82	92	88	54
Dezember	42.1	51.4	28.9	−1.1	1.7	−0.5	−0.1	2.3	−2.9	13.8	2	− 9.0	11	4.0	4.6	4.2	4.3 [1]	92	87	92	90 [1]	58
Jahr	736.4	756.1	717.1	5.6	11.7	7.2	7.9	12.8	3.4	33.1	7 VII	−21.2	11 II	7.0	7.7	7.3	7.3	88	69	85	81	30

[1]) Feuchtigkeit besonders im Sommer mittags zu hoch.

Ratibor

$H_b = 187.6$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 6'$ N $\lambda = 18^\circ 13'$ E $H = 185$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	754.0	767.6	731.1	−1.5	2.0	−0.6	−0.2	2.9	−3.7	9.5	7	− 9.1	2	3.8	4.1	3.9	3.9	90	78	89	86	49
Februar	50.7	63.5	39.5	−6.2	−2.0	−4.9	−4.5	−0.7	−9.3	5.9	4	−20.1	11	2.6	2.8	2.8	2.7	82	69	81	77	42
März	46.1	57.1	27.1	−3.2	3.3	−0.5	−0.2	4.1	−4.7	13.6	30	−14.6	1	3.1	3.8	3.7	3.6	85	65	83	78	41
April	40.8	51.6	28.2	5.2	12.7	7.8	8.4	14.0	2.5	20.8	29	− 0.9	20	5.5	5.9	5.7	5.7	83	54	72	69	29
Mai	41.9	51.6	32.5	12.5	19.2	13.8	14.8	20.6	8.4	30.3	22	1.4	1	8.8	9.6	9.2	9.2	80	59	77	72	34
Juni	44.7	51.4	37.9	13.6	19.4	14.6	15.6	20.7	9.7	30.2	30	5.1	11	9.7	10.2	10.1	10.0	83	62	81	75	38
Juli	42.9	50.2	32.3	18.7	25.7	19.5	20.8	26.9	14.1	33.2	6	10.3	29	13.2	13.9	13.8	13.6	82	58	81	74	36
August	47.4	53.4	40.5	16.6	24.2	18.1	19.3	25.4	13.1	32.8	21	7.4	26	12.2	13.6	12.6	12.8	86	62	81	76	37
September	45.5	58.0	36.5	13.2	22.6	15.8	16.8	23.8	10.6	31.1	10	3.0	23	10.0	11.7	10.6	10.8	87	57	79	74	40
Oktober	41.2	50.4	32.6	7.7	13.9	9.2	10.0	15.1	5.9	23.3	1	− 0.7	6	7.1	8.0	7.3	7.5	88	67	82	79	43
November	49.6	63.3	36.6	2.9	6.6	3.8	4.3	7.2	1.4	15.7	4	− 4.0	15	5.1	5.8	5.3	5.4	89	79	87	85	48
Dezember	52.7	62.5	38.2	−0.3	2.6	0.3	0.7	3.2	−1.9	14.0	2	− 8.8	12	4.1	4.6	4.2	4.3 [1]	90	82	87	86 [1]	60
Jahr	746.5	767.6	727.1	6.6	12.5	8.1	8.8	13.6	3.8	33.2	6 VII	−20.1	11 II	7.1	7.8	7.4	7.4	85	66	82	78	29

[1]) Feuchtigkeit besonders mittags zu hoch.

Landeck in Schlesien

$H_b = 472.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 21'$ N $\lambda = 16^\circ 53'$ E $H = 460$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	727.8	741.7	704.9	−2.7	1.4	−1.5	−1.1	2.6	− 4.4	10.2	29	−14.0	2	3.3	3.5	3.5	3.4	83	71	83	79	25
Februar	24.5	35.8	14.8	−8.0	−3.7	−6.7	−6.3	−2.1	−10.5	4.6	4	−21.7	12	2.2	2.3	2.4	2.3	77	64	78	73	32
März	19.9	29.5	02.2	−5.1	1.1	−3.1	−2.6	2.0	− 7.3	10.0	30	−17.1	1	2.6	3.0	3.0	2.9	81	60	80	74	29
April	15.5	27.2	03.3	4.2	10.7	4.3	5.9	11.7	1.3	20.0	29	− 2.3	30	5.1	5.0	5.1	5.1	82	54	81	72	31
Mai	17.2	27.5	07.6	11.5	17.2	10.7	12.5	18.3	6.7	28.1	21	0.4	9, 10	7.8	8.3	8.2	8.1	76	59	84	73	30
Juni	20.2	26.1	13.3	11.8	16.6	11.3	12.8	18.0	7.5	25.9	29	1.8	10	8.6	8.9	8.9	8.8	82	65	88	78	39
Juli	18.9	25.9	08.3	16.7	22.0	16.1	17.7	23.9	12.4	30.5	14	7.7	23	12.1	12.3	11.9	12.1	85	64	90	80	38
August	23.3	29.6	16.1	14.6	22.6	14.9	16.8	23.9	11.3	31.1	20	5.3	25	11.5	11.5	11.5	11.5	92	58	91	80	33
September	20.9	32.8	11.1	11.5	20.6	13.2	14.6	21.9	8.7	29.2	10	0.7	22	9.1	9.9	9.5	9.5	89	56	84	76	38
Oktober	15.9	24.6	06.5	6.9	11.4	7.7	8.4	12.9	4.4	22.8	1	− 2.4	6	6.3	6.7	6.7	6.6	85	66	83	78	49
November	23.6	36.4	10.5	2.2	4.6	2.9	3.2	5.9	0.7	13.3	11	− 5.0	19	4.6	4.9	4.9	4.8	85	76	85	82	46
Dezember	26.6	36.2	12.5	−2.6	0.3	−1.8	−1.5	1.3	−4.2	10.0	2	−14.3	12	3.5	3.9	3.7	3.7	90	81	89	87	70
Jahr	721.2	741.7	702.2	5.1	10.4	5.7	6.7	11.7	2.2	31.1	20 VIII	−21.7	12 II	6.4	6.7	6.6	6.6	84	64	85	78	25

Friedland bei Waldenburg

$H_b = 507.1$ m [1]) $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 40'$ N $\lambda = 16^\circ 11'$ E $H = 510$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	724.4	737.8	700.8	−2.6	0.4	−1.7	−1.4	1.3	− 4.4	8.8	28	−12.6	2	3.5	3.7	3.6	3.6	89	78	87	85	21
Februar	21.1	32.6	11.6	−7.0	−3.9	−6.2	−5.8	−2.3	−10.2	4.2	4	−21.1	11	2.4	2.5	2.5	2.5	81	68	78	76	30
März	16.6	26.0	699.0	−5.0	0.5	−2.8	−2.5	1.4	− 7.0	9.0	30	−14.8	1	2.7	3.3	3.0	3.0	84	68	79	77	38
April	12.3	23.3	700.1	3.6	10.0	5.0	5.9	11.0	0.9	18.4	29	− 1.7	18	4.9	5.3	5.1	5.1	83	59	78	73	34
Mai	14.1	24.3	04.7	11.0	16.1	10.9	12.2	17.3	6.8	26.8	21	1.0	9	7.7	8.3	8.1	8.0	78	62	83	74	38
Juni [1])	17.2	22.2	10.6	12.0	16.3	11.6	12.9	17.2	7.4	25.7	29	2.8	17	8.3	8.6	8.7	8.5	78	62	84	75	40
Juli	15.9	22.9	05.5	16.3	21.6	16.1	17.5	22.8	12.4	29.2	13	8.6	19, 20	11.5	11.8	12.0	11.8	83	62	87	77	36
August	20.3	26.7	13.3	15.8	21.7	15.1	16.9	22.8	11.5	29.6	21	6.3	25	11.1	11.1	11.1	11.1	83	60	86	76	37
September	17.8	29.8	07.7	11.9	19.2	13.2	14.4	20.2	8.7	27.1	10	2.3	23	9.2	9.9	9.4	9.5	87	60	81	76	33
Oktober	12.5	21.9	02.8	5.8	10.3	6.6	7.3	11.3	3.9	20.5	1	− 1.5	6	6.3	6.6	6.4	6.4	90	71	87	83	46
November	20.5	33.3	07.0	1.7	3.6	2.3	2.5	4.6	0.1	12.7	11	− 5.4	18	4.7	5.0	4.9	4.9	89	83	88	87	53
Dezember	23.5	32.8	09.7	−2.3	−0.8	−2.0	−1.8	0.1	−3.9	8.8	2	−13.4	12	3.7	3.9	3.7	3.8	91	88	91	90	66
Jahr	718.1	738.1	699.3	5.1	9.6	5.7	6.5	10.6	2.2	29.6	21 VIII	−21.1	11 II	6.3	6.7	6.5	6.5	85	68	84	79	21

[1]) Bis zum 24. VI.: $H_b = 503.9$ m. Die Luftdruckwerte sind bis zum 24. VI. auf die neue Seehöhe $H_b = 507.1$ m umgerechnet.

1932

Beuthen in Oberschlesien

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	6.0	5.6	5.9	36	16.1	4	11	8	1	5	8	—	—	—	1	5	11	3	1	—	6	5	51	6	7	14
Februar .	6.4	6.5	6.4	6.4	22	5.5	3	18	8	—	17	23	—	—	—	—	3	14	10	22	4	3	—	19	10	12	7
März . . .	4.6	5.4	4.7	4.9	11	3.9	9	9	3	—	9	12	—	—	—	8	10	9	3	10	4	8	6	17	10	15	20
April . .	6.3	6.1	4.2	5.5	32	8.6	6	13	7	—	3	—	1	—	—	7	4	6	6	11	7	8	5	21	2	17	13
Mai . . .	4.6	5.6	3.5	4.6	40	12.3	9	13	9	1	3	—	—	—	4	1	9	5	5	9	4	13	4	30	12	5	11
Juni . . .	6.3	6.9	5.4	6.2	56	26.7	21	13	12	1	—	—	—	1	7	2	3	9	6	8	1	4	3	17	13	23	15
Juli . . .	5.3	5.5	5.2	5.3	72	24.7	18	7	6	2	—	—	—	—	10	—	4	7	5.5	6.5	1	7	12	19.5	20.5	12	9
August . .	4.8	5.0	4.2	4.7	107	23.7	4	13	11	5	—	—	—	—	6	1	9	8	2	3	1	2	6	13	18	25	23
September	3.2	3.9	2.6	3.2	37	14.8	12	11	5	2	—	—	—	—	2	5	10	2	—	3	6	6	3	34	9	9	20
Oktober .	6.3	6.4	5.7	6.1	73	12.6	16	16	13	2	—	—	—	—	2	2	3	7	1	3	—	7	5	39	13	8	17
November	7.2	6.8	5.8	6.6	29	8.4	4	12	8	—	2	—	1	—	—	3	3	13	3	6	7	6	3	39	5	9	12
Dezember	7.3	6.9	5.0	6.4	4	1.4	8	5	2	—	3	7	—	—	—	4	3	10	—	2	5	4	7	39	1	12	27
Jahr . . .	5.7	5.9	4.9	5.5	519	26.7	21 VI	141	92	14	42	50	2	1	31	34	66	101	44.5	84.5	40	74	59	334.5	119.5	154	188?

Ratibor

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.8	5.8	5.1	5.9	35	18.6	4	7	5	1	3	2	—	—	—	5	5	12	17	—	3	12	16	26	12	7	—
Februar .	7.0	6.2	5.7	6.3	12	4.0	3	15	4	—	13	17	1	—	—	1	5	10	27	9	3	3	4	9	9	23	—
März . . .	4.0	4.9	4.1	4.3	7	3.8	8	9	2	—	9	4	—	—	—	2	10	5	16	4	5	9	15	15	5	24	—
April . . .	5.6	5.4	3.0	4.6	23	9.9	12	7	5	—	—	—	—	—	1	5	3	3	18	7	7	2	14	14	13	15	—
Mai . . .	4.9	4.9	4.3	4.7	45	16.7	10	13	7	2	—	—	—	—	—	2	3	4	18	12	8	7	7	11	15	15	—
Juni . . .	5.5	5.6	5.3	5.5	48	14.3	21	14	9	1	—	—	—	—	4	1	4	4	16	4	4	6	6	9	7	38	—
Juli . . .	5.0	4.2	5.0	4.7	60	24.0	18	10	8	2	—	—	—	—	8	1	5	2	21	1	6	14	8	5	8	30	—
August . .	3.8	4.0	3.9	3.9	82	26.5	8	10	8	3	—	—	—	—	4	4	11	4	19	5	5	14	9	7	4	30	—
September	3.7	3.5	2.8	3.3	27	8.2	12	9	6	—	—	—	—	—	2	7	8	1	9	4	7	8	16	21	11	14	—
Oktober .	6.0	5.5	4.8	5.5	48	9.4	25	18	13	—	—	—	1	—	1	1	3	4	5	8	3	5	17	23	18	14	—
November	7.0	6.1	5.3	6.1	23	12.8	23	11	5	1	—	—	—	—	—	9	4	13	11	6	7	4	12	20	13	17	—
Dezember	6.1	6.0	5.6	5.9 [1]	5	1.7	26	7	3	—	2	1	1	—	—	4	7 [1]	10 [1]	11	3	2	13	13	39	2	10	—
Jahr . . .	5.4	5.2	4.6	5.1	415	26.5	8 VIII	130	75	10	27	24	3	—	20	42	68	72	188	63	60	97	137	199	117	237	—?

[1] Bewölkung unterschätzt.

Landeck in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	5.7	5.2	5.9	31	13.6	4	13	5	1	6	4	—	—	—	7	6	12	17	5	1	4	35.5	13.5	5.5	1.5	10
Februar .	7.5	7.0	6.4	7.0	34	6.2	3	21	9	—	21	26	1	—	—	1	2	11	22.5	20	2	4	19	7	5.5	4	3
März . . .	5.5	5.9	4.8	5.4	27	9.2	9	12	8	—	12	30	2	—	—	1	8	10	13.5	18	—	4.5	38.5	8.5	5	2	3
April . . .	6.8	5.7	4.4	5.6	68	25.1	6	14	13	2	5	—	1	—	2	3	5	7	18.5	14.5	3	6	26	13	4	3	2
Mai . . .	5.5	6.0	4.6	5.4	59	12.5	9	11	10	3	2	—	1	—	4	1	4	7	9.5	16.5	2.5	5.5	30	7	8	—	14
Juni . . .	6.2	6.5	5.7	6.1	141	46.8	22	19	13	3	—	—	—	1	6	1	4	10	22	21.5	0.5	3	13	4	5.5	4.5	16
Juli . . .	5.8	6.2	5.8	5.9	134	39.8	16	16	11	4	—	—	—	—	12	—	3	9	9	14	3	10.5	19.5	11	8.5	3.5	14
August . .	5.0	5.6	3.7	4.8	60	19.2	8	10	8	3	—	—	—	1	5	1	7	4	16	15.5	3	2.5	17.5	8	3.5	7	20
September	4.9	5.1	3.6	4.5	25	8.0	11	8	6	—	—	—	—	—	2	1	8	5	6	9.5	0.5	2	34	11.5	6.5	3	17
Oktober .	7.0	6.9	6.8	6.9	59	20.6	25	16	11	2	—	—	1	—	—	1	—	11	6	4.5	—	4	49	13	4	1.5	11
November	6.4	5.8	6.8	6.3	44	22.2	13	13	7	1	2	—	4	—	—	—	5	12	10	9.5	3	—	41	12	3.5	2	9
Dezember	6.5	6.8	6.3	6.5	10	4.9	8	7	3	—	6	24	—	—	—	6	2	15	9	14	1.5	1.5	34.5	7.5	3	7	15
Jahr . . .	6.2	6.1	5.3	5.9	692	46.8	22 VI	160	104	19	54	84	10	2	31	23	54	113	159	162.5	20	47.5	357.5	116	62.5	39	134

Friedland bei Waldenburg

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	7.4	7.0	7.3	63	30.8	4	11	4	2	5	—	2	—	—	19	4	18	8	1	1	3	26	16	24	10	4
Februar .	7.7	7.0	7.5	7.4	28	5.6	22	19	11	—	19	22	5	—	—	14	1	18	35	5	2	—	3	9	18	13	2
März . . .	5.8	5.8	4.9	5.5	20	6.9	9	12	7	—	12	28	2	—	—	13	7	8	24	2	—	3	16	14	12	13	9
April . . .	7.0	6.7	4.9	6.2	60	15.3	6	14	10	3	8	4	5	—	—	10	2	9	15	8	2	1	7	13	24	13	7
Mai . . .	6.3	6.9	5.6	6.3	102	16.5	30	13	12	5	2	—	—	1	5	9	3	9	5	6	5	2	18	15	18	19	5
Juni . . .	5.9	7.3	6.1	6.4	101	29.1	22	16	14	4	—	—	—	1	6	10	3	12	29	6	1	—	7	11	18	17	1
Juli . . .	6.3	6.7	5.5	6.2	134	24.2	18	16	13	6	—	—	—	1	9	10	3	10	17	8	1	—	9	10	25	15	8
August . .	5.3	5.5	3.9	4.9	75	55.5	8	9	5	1	—	—	—	—	5	7	7	6	28	—	—	—	14	4	14	16	17
September	4.9	5.9	4.0	4.9	41	12.4	1	12	7	1	—	—	—	—	2	6	6	6	17	1	—	2	15	17	18	10	10
Oktober .	8.0	7.5	6.7	7.4	65	16.6	25	18	12	1	—	—	2	—	—	9	1	14	3	—	—	—	12	23	42	8	5
November	8.7	8.2	9.0	8.6	50	11.1	13	16	10	1	5	2	3	—	—	22	—	22	11	1	5	2	32	17	14	4	4
Dezember	8.7	8.8	8.6	8.7	11	7.5	8	5	2	—	4	24	1	—	—	26	1	23	15	2	—	3	29	32	5	2	5
Jahr . . .	6.8	7.0	6.1	6.6	749	55.5	8 VIII	161	107	24	55	80	20	3	27	155	38	155	207	40	17	16	188	181	232	140	77

1932

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Schneekoppe																						
$H_b = 1610.5$ m	$C_g = +0.1$ mm												$\varphi = 50° 44'$ N		$\lambda = 15° 44'$ E		$H = 1602$ m					
Januar . .	630.5	642.7	610.0	− 2.7	− 2.1	− 2.4	− 2.4	0.5	− 5.0	8.5	25	−16.5	1	2.6	2.7	2.6	2.6	72	71	70	71	1
Februar .	25.0	36.5	16.1	−11.9	−11.3	−11.9	−11.8	−8.4	−15.2	−2.6	4	−24.4	9	1.6	1.8	1.7	1.7	82	86	87	85	23
März . . .	22.2	30.6	06.3	−10.0	− 7.8	− 9.1	− 9.0	−6.0	−11.9	2.3	31	−16.7	11	1.8	2.2	2.0	2.0	82	85	85	84	12
April . . .	21.0	29.4	11.6	− 2.6	− 0.6	− 1.6	− 1.6	1.0	− 4.3	7.7	4	−10.0	9	3.4	3.9	3.6	3.6	90	88	89	89	45
Mai . . .	24.9	34.6	15.0	4.2	6.2	4.7	5.0	7.8	1.9	17.0	21	− 7.4	11	5.4	6.2	5.7	5.8	87	87	89	88	9
Juni . . .	27.7	32.7	20.8	4.0	6.1	4.8	4.9	7.4	2.2	14.9	29	− 2.6	17	5.6	6.4	6.1	6.0	91	89	93	91	63
Juli . . .	28.2	34.1	18.1	9.4	11.5	10.0	10.2	12.9	7.6	19.5	6	2.3	20	7.7	8.7	8.6	8.3	88	86	93	89	44
August . .	32.1	39.1	24.5	10.0	11.9	10.2	10.6	13.3	7.8	20.2	20	3.0	25	7.5	8.4	8.3	8.1	83	82	90	85	31
September	28.7	39.5	21.6	6.8	8.9	7.9	7.9	10.9	5.4	16.9	10	− 3.8	22	7.0	7.4	7.5	7.3	93	86	92	90	50
Oktober .	21.5	31.4	10.6	− 0.1	1.0	0.5	0.5	3.0	− 1.5	11.9	23	− 6.6	30	4.2	4.6	4.7	4.5	94	94	97	95	24
November	27.7	38.6	15.0	− 1.7	− 0.6	− 0.8	− 1.0	1.8	− 3.9	8.4	4	− 9.6	2	3.2	3.4	3.3	3.3	81	79	77	79	2
Dezember	30.1	38.4	17.1	− 0.7	− 0.4	− 1.1	− 0.8	1.8	− 3.7	12.9	20	−13.8	10	2.4	2.7	2.6	2.6	62	64	68	65	6
Jahr . . .	626.6	642.7	606.3	0.4	1.9	0.9	1.0	3.8	− 1.7	20.2	20 VIII	−24.4	9 II	4.4	4.9	4.7	4.7	84	83	86	84	1
Arnsdorf im Riesengebirge																						
$H_b = 444.4$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 50° 48'$ N		$\lambda = 15° 46'$ E		$H = 443$ m					
Januar . .	729.6	744.5	705.1	−0.9	3.5	−0.5	0.4	5.0	−3.6	13.1	29	−13.6	1	3.8	4.3	3.9	4.0	85	74	86	82	16
Februar .	27.4	38.4	17.9	−6.4	−2.9	−5.3	−5.0	−1.2	−9.6	5.3	4	−25.1	11	2.6	2.7	2.7	2.7	84	70	82	79	36
März . . .	22.0	31.4	05.1	−3.4	1.5	−2.3	−1.6	2.8	−6.2	12.5	30	−15.2	1	2.8	3.4	3.2	3.1	79	67	80	75	24
April . . .	17.7	29.3	05.6	5.2	10.1	6.1	6.9	11.8	2.2	18.8	29	− 0.7	20	5.1	5.3	5.3	5.2	77	58	76	70	33
Mai . . .	19.6	30.0	09.6	11.6	15.7	10.9	12.3	17.6	6.8	28.3	21	0.5	1	8.1	8.9	8.2	8.4	79	67	84	77	36
Juni . . .	22.8	28.2	15.9	12.0	15.9	12.2	13.1	17.3	7.8	25.8	29	4.2	10	8.8	9.1	8.9	8.9	83	67	82	77	35
Juli . . .	21.4	28.8	10.4	16.6	21.1	15.9	17.4	22.3	12.1	28.5	12	8.3	23	11.9	13.1	12.3	12.4	84	71	90	82	43
August . .	25.7	32.2	19.5	16.2	21.5	16.3	17.6	22.9	12.3	30.9	20	5.3	25	11.6	12.4	11.7	11.9	84	66	84	78	31
September	23.0	35.1	12.4	13.4	19.3	14.7	15.5	21.3	9.8	29.6	10	2.3	23	10.0	10.0	9.6	9.9	84	60	77	74	34
Oktober .	17.7	26.8	07.6	6.8	11.2	8.4	8.7	12.9	4.6	22.3	1	− 1.4	6	6.0	6.4	6.3	6.3	81	65	76	74	37
November	25.6	38.8	12.7	1.4	6.1	2.4	3.1	7.7	−0.7	18.9	4	− 5.9	18	4.5	5.1	4.8	4.8	88	73	86	82	34
Dezember	28.4	39.0	14.6	−2.4	2.1	−1.9	−1.0	3.6	−4.9	11.4	4	−14.6	12, 13	3.5	4.0	3.7	3.7	89	75	89	84	50
Jahr . . .	723.4	744.5	705.1	5.8	10.4	6.4	7.2	12.0	2.6	30.9	20 VIII	−25.1	11 II	6.6	7.1	6.7	6.8	83	68	83	78	16
Görlitz																						
$H_b = 213.6$ m	$C_g = +0.4$ mm												$\varphi = 51° 10'$ N		$\lambda = 15° 0'$ E		$H = 211$ m					
Januar . .	750.7	766.1	723.9	0.4	2.6	0.9	1.2	3.6	−1.5	10.8	7	− 8.7	1	4.1	4.2	4.2	4.2	85	77	85	82	30
Februar .	49.1	60.1	38.7	−4.6	−1.2	−3.1	−3.0	0.0	−6.5	6.3	4	−18.8	11	2.9	3.0	3.2	3.0	83	67	83	78	35
März . . .	43.1	53.5	25.9	−2.0	3.0	0.4	0.4	4.3	−3.1	11.3	30	−11.4	1	3.2	3.7	3.6	3.5	79	65	75	73	34
April . . .	37.9	50.5	25.9	5.6	12.0	8.4	8.6	13.2	4.0	21.4	29	− 1.0	18	5.4	5.5	5.7	5.5	79	53	70	67	24
Mai . . .	39.5	50.2	30.4	11.9	17.7	13.7	14.2	19.1	9.1	30.7	21	3.2	11	8.2	8.1	8.7	8.4	78	56	75	70	27
Juni . . .	42.9	48.8	35.9	12.6	18.2	14.4	14.9	19.2	10.2	27.6	29	5.5	10	8.8	9.1	9.4	9.1	80	61	76	72	37
Juli . . .	41.0	49.0	30.2	17.1	22.9	18.9	19.4	24.4	14.6	31.3	14	10.4	28	12.1	12.1	12.8	12.3	83	60	79	74	39
August . .	45.4	51.9	39.6	16.9	23.5	18.9	19.6	24.9	14.7	32.6	21	8.6	25	11.8	11.9	12.2	12.0	81	57	75	71	38
September	42.6	55.1	34.1	13.4	21.2	16.1	16.7	22.4	11.8	29.8	9	4.2	22	9.8	10.0	10.4	10.1	84	53	75	71	39
Oktober .	37.6	47.1	27.1	7.7	12.3	9.6	9.8	13.5	6.7	21.8	1	1.7	6	6.7	7.0	7.1	6.9	85	66	79	77	40
November	46.4	59.9	32.9	3.2	5.9	4.1	4.3	6.8	1.8	13.4	4	− 3.7	18	5.2	5.4	5.4	5.3	89	77	87	84	54
Dezember	49.6	60.0	34.6	−0.4	1.6	−0.1	0.2	2.3	−1.9	9.4	4	−10.1	12	4.1	4.3	4.1	4.2	90	82	88	87	69
Jahr . . .	743.8	766.1	723.9	6.8	11.6	8.5	8.8	12.8	5.0	32.6	21 VIII	−18.8	11 II	6.9	7.0	7.2	7.0	83	64	79	75	24
Torgau																						
$H_b = 86.4$ m	$C_g = +0.4$ mm												$\varphi = 51° 34'$ N		$\lambda = 13° 0'$ E		$H = 86$ m					
Januar . .	761.8	778.4	733.9	0.9	4.1	1.8	2.2	4.7	−0.9	11.3	7	− 9.9	1	4.5	5.1	4.8	4.8	90	82	90	87	53
Februar .	61.4	72.0	50.4	−3.8	0.3	−2.1	−1.9	1.3	−5.8	7.0	4	−17.3	11	3.4	3.9	3.7	3.7	90	82	90	87	53
März . . .	54.4	64.4	36.5	−1.6	4.5	0.9	1.2	5.3	−3.1	14.5	30	−10.3	1	3.6	4.2	4.3	4.0	87	66	86	80	38
April . . .	48.6	62.0	36.8	6.4	12.7	8.3	8.9	13.4	4.1	22.7	30	− 0.7	18	5.6	5.6	5.8	5.7	78	52	72	67	28
Mai . . .	50.4	61.2	43.4	12.2	17.9	13.6	14.3	19.1	9.1	31.0	21	4.5	8	8.6	8.4	8.8	8.6	80	58	76	71	25
Juni . . .	54.0	59.8	46.6	13.1	19.5	15.0	15.6	20.5	10.6	28.5	28	5.7	17	9.0	8.7	9.5	9.1	80	53	75	69	28
Juli . . .	51.7	59.5	40.5	17.2	23.2	18.9	19.6	24.3	14.8	32.4	6	10.4	19	12.5	12.1	12.7	12.4	85	60	78	74	35
August . .	56.1	62.7	51.0	16.9	24.8	19.4	20.1	25.6	14.9	35.1	20	10.4	26	12.4	12.5	12.8	12.6	86	55	76	72	33
September	53.0	66.1	43.2	13.1	20.5	15.9	16.4	21.4	11.9	28.8	9	4.8	22	10.0	11.3	11.0	10.8	88	62	80	77	45
Oktober .	47.7	58.1	37.4	7.7	12.6	9.2	9.7	13.6	6.0	20.6	1	0.4	6	6.9	7.4	7.2	7.2	87	69	82	79	46
November	57.2	70.9	43.4	3.1	6.9	3.8	4.4	7.4	1.4	16.8	4	− 4.4	18	5.3	6.0	5.4	5.6	91	80	88	86	59
Dezember	60.3	71.6	44.5	−0.3	3.0	0.5	0.9	3.5	−1.9	9.5	18	− 7.3	10	4.1	4.7	4.4	4.4	90	81	91	87	62
Jahr . . .	754.7	778.4	733.9	7.1	12.5	8.8	9.3	13.3	5.1	35.1	20 VIII	−17.3	11 II	7.2	7.5	7.5	7.4	86	67	80	78	25

1932

Schneekoppe

h_t (Hütte) = 15.9 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	5.7	5.6	4.6	5.3	58	16.6	4	17	11	2	13	31	2	—	—	21	10	9	23.5	1.5	2	1.5	14	15.5	19	16	—
Februar	7.2	7.3	7.8	7.4	77	8.2	9	24	21	—	22	29	2	—	—	28	3	16	36.5	7.5	13	4	—	1	4	19	2
März	5.7	6.7	6.2	6.2	66	9.0	25	21	15	—	16	31	2	—	—	24	7	12	21.5	4	2.5	1.5	17.5	15	15.5	13.5	2
April	7.2	7.9	6.7	7.3	74	10.7	12	21	14	2	19	30	9	—	4	23	—	16	13	3	3	5	7	40	7.5	11.5	—
Mai	7.2	8.0	6.6	7.3	111	41.5	30	17	12	3	5	16	2	1	7	24	—	14	5	2.5	5.5	7.5	11.5	42	10	9	—
Juni	7.1	8.1	6.9	7.4	178	58.1	22	22	17	4	4	—	1	—	5	23	1	15	29	3.5	0.5	5	3	22.5	10	16.5	—
Juli	7.0	7.6	6.4	7.0	88	22.4	24	15	13	2	—	—	1	1	13	26	—	14	15.5	8.5	4	3.5	9.5	30	11.5	10.5	—
August	6.2	6.5	6.2	6.3	120	41.0	8	13	10	4	—	—	—	—	5	21	3	10	21.5	6	1	5.5	8	22	4.5	24.5	—
September	6.5	7.6	6.2	6.8	45	12.3	21	16	11	1	—	—	—	—	3	23	1	12	12.5	1	3	1.5	7	43.5	13.5	8	—
Oktober	8.5	8.8	8.9	8.7	129	22.2	25	27	22	4	16	16	3	2	2	30	—	21	3.5	—	—	2	8	58	12.5	9	—
November	6.4	5.9	6.1	6.1	88	13.9	7	14	14	3	14	30	1	—	—	24	4	11	17	2.5	3	3.5	23.5	20	12.5	8	—
Dezember	5.3	5.5	5.4	5.4	17	6.5	8	12	5	—	9	31	—	—	—	17	5	7	10.5	1	2	6.5	21.5	27.5	11	12	1
Jahr	6.7	7.1	6.5	6.8	1051	58.1	22 VI	219	165	25	118	214	23	4	39	284	34	157	209	41	39.5	47	130.5	337	131.5	157.5	5

Arnsdorf im Riesengebirge

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	4.9	5.2	4.4	4.8	72	38.3	4	8	4	3	2	2	—	—	—	2	11	8	6	6	4	26	10	13	5	16	7
Februar	7.3	6.9	6.8	7.0	19	3.6	5	15	9	—	15	19	—	—	—	—	1	15	9	5	3	16	7	17	12	14	4
März	5.5	5.8	4.3	5.2	20	3.8	23	10	7	—	10	18	—	—	—	—	8	8	5	4	9	25	9	9	10	17	5
April	6.8	6.8	5.6	6.4	67	20.3	8	16	10	3	3	—	1	—	2	2	1	8	10	5	8	18	5	21	4	14	5
Mai	5.9	7.0	5.1	6.0	127	48.6	30	12	11	4	1	—	1	—	3	1	1	7	6	7	15	17	6	14	11	8	9
Juni	6.7	7.1	5.9	6.6	144	63.4	22	19	12	3	—	—	—	—	4	1	1	9	15	6	8	11	14	14	9	9	4
Juli	5.9	6.3	5.0	5.7	116	25.4	24	14	14	4	—	—	—	—	10	—	2	6	14	5	4	25	4	11	7	13	10
August	5.7	5.4	4.5	5.2	120	45.7	8	12	9	3	—	—	—	—	5	—	4	5	8	6	4	16	7	21	9	16	6
September	4.6	5.5	3.9	4.7	46	21.5	21	9	7	1	—	—	—	—	2	1	3	3	7	1	7	24	13	15	5	8	10
Oktober	6.7	6.6	5.6	6.3	55	14.4	18	15	9	2	—	—	—	—	1	—	—	4	6	4	5	23	8	28	8	8	3
November	6.0	5.7	5.4	5.7	40	9.5	13	13	9	—	4	—	—	—	—	—	4	10	5	5	7	28	12	14	9	3	7
Dezember	6.0	5.8	5.2	5.7	15	7.3	8	5	4	—	2	11	—	—	—	3	4	9	2	2	8	45	8	10	7	5	6
Jahr	6.0	6.2	5.1	5.8	841	63.4	22 VI	148	105	23	37	50	2	—	27	10	39	92	93	56	82	274	103	187	96	131	76

Görlitz

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.7	5.5	5.2	5.8	58	34.7	4	8	5	2	—	—	—	—	—	2	8	12	1	4	1.5	9	39	18	7.5	13	—
Februar	7.7	6.3	6.9	7.0	27	7.7	27	15	9	—	12	13	—	—	—	—	1	12	12.5	21	6.5	2.5	4	9	12.5	19	—
März	5.9	5.5	5.0	5.5	21	4.9	9	10	8	—	10	9	—	—	—	—	7	10	4	18.5	8	5.5	20.5	14	10	12.5	—
April	6.8	7.4	6.7	7.0	33	6.6	17	15	10	—	1	—	1	—	2	1	4	14	4.5	11.5	9	6.5	19.5	18.5	10.5	10	—
Mai	5.9	6.9	6.2	6.3	50	13.3	30	16	13	2	—	—	—	—	2	—	4	11	5	3.5	18	7.5	12.5	12	19	15.5	—
Juni	7.0	6.3	6.7	6.7	114	34.6	22	18	13	3	—	—	—	—	4	—	3	14	6.5	10.5	8.5	6.5	10	12.5	18	17.5	—
Juli	6.3	6.8	5.6	6.2	101	31.9	24	15	9	4	—	—	—	—	4	—	2	11	2.5	14	8	13.5	12	19.5	8	15.5	—
August	5.2	5.3	4.8	5.1	62	18.8	8	11	10	2	—	—	—	—	3	—	8	7	2	7	7	5.5	23	10	22.5	16	—
September	5.3	4.9	5.0	5.1	28	13.1	21	12	6	1	—	—	—	—	1	—	4	4	6.5	7	—	14.5	17.5	17	13	14.5	—
Oktober	7.1	7.4	6.6	7.0	71	20.4	18	16	12	2	—	—	—	—	—	—	1	16	—	2	3	7.5	31.5	34.5	8	6.5	—
November	7.0	6.3	6.4	6.6	30	8.1	4	13	9	—	—	—	—	—	—	2	5	12	4	8.5	9	10	23	21	7	7.5	—
Dezember	6.3	5.6	4.9	5.6	8	2.8	8	6	4	—	3	7	—	—	—	1	7	9	2.5	6.5	9.5	14	32.5	15.5	7	4.5	1
Jahr	6.4	6.2	5.8	6.1	603	34.7	4 I	155	108	16	26	29	1	—	16	6	54	132	51	114	88	102.5	245	201.5	143	152	1?

Torgau

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.3	6.3	5.8	6.5	45	27.5	4	8	7	1	—	—	—	—	—	4	3	11	4	—	1	17	3	21	39	8	—
Februar	6.4	5.9	5.3	5.9	6	2.0	27	8	2	—	7	11	—	—	—	2	6	10	5	7	25	2	1	4	25	16	2
März	4.6	5.4	4.5	4.8	11	5.0	9	7	3	—	3	3	—	—	—	—	6	9	7	9	20	17	2	12	18	8	—
April	6.8	6.4	6.7	6.6	31	6.0	7	11	9	—	—	—	—	—	2	1	—	8	6	15	2	10	2	18	27	10	—
Mai	6.3	6.1	5.8	6.1	112	26.7	31	16	13	4	—	—	—	—	1	—	4	6	2	2	11	10.5	0.5	18	25	22	2
Juni	5.4	5.9	5.2	5.5	55	21.3	1	12	8	2	—	—	—	—	—	—	5	6	10	18	1	7	1	16	15	20	2
Juli	5.9	6.1	5.7	5.9	145	58.0	24	13	12	4	—	—	—	—	2	1	2	7	3	14	3	7	3	30	10.5	21.5	1
August	5.0	4.9	4.7	4.9	66	18.4	23	11	9	2	—	—	1	—	3	1	4	1	1	13	—	15	1	15	17	27	4
September	5.4	5.3	4.5	5.1	62	17.6	11	15	13	2	—	—	—	—	1	1	4	4	3	3	3	6	2	28	24	19	2
Oktober	6.8	7.0	6.7	6.8	60	14.4	27	19	13	1	—	—	—	—	—	3	—	8	—	—	—	6.5	1	43.5	14	27	1
November	7.1	6.5	5.3	6.3	30	8.7	24	12	11	—	—	—	—	—	—	3	4	10	—	6	11	14	4	28	19	6	2
Dezember	6.8	6.1	6.0	6.3 [1]	6	2.2	8	4 [2]	3	—	2 [2]	—	—	—	— [2]	7	4 [1]	10 [1]	1	7	16	18	9	31	9	1	1
Jahr	6.2	6.0	5.5	5.9	629	58.0	24 VII	136	103	16	12	14	1	—	9	23	42	90	42	94	93	130	29.5	264.5	242.5	185.5	17

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu klein.

1932

Halle an der Saale

$H_b = 104.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,59'$ E $H = 102$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.3	777.1	731.5	1.8	5.1	2.7	3.1	5.9	0.0	11.7	7	−10.2	1	4.6	5.1	5.0	4.9	86	76	87	83	50
Februar .	60.2	70.5	49.7	−2.8	1.0	−1.2	−1.0	2.0	−4.7	8.5	3	−15.5	11	3.4	3.6	3.5	3.5	84	69	78	77	45
März . . .	52.9	63.7	35.4	−1.2	4.7	1.5	1.6	5.4	−2.4	14.8	30	− 8.5	1	3.5	3.7	4.0	3.7	82	58	75	72	30
April . . .	47.4	61.2	35.0	6.4	12.0	8.4	8.8	13.5	4.2	23.0	30	0.0	14	5.5	5.2	5.7	5.5	76	51	69	65	30
Mai . . .	49.3	59.8	42.0	11.9	17.3	13.8	14.2	19.0	9.4	31.1	21	3.5	10	8.3	8.1	8.8	8.4	79	57	75	70	26
Juni . . .	52.9	58.4	45.9	13.3	19.4	15.4	16.0	20.8	10.4	29.8	28	5.7	10	8.8	8.4	9.6	8.9	77	51	74	67	29
Juli . . .	50.5	58.6	39.2	17.4	23.0	19.1	19.6	24.7	14.8	32.0	31	10.7	19	12.1	11.7	12.5	12.1	81	57	76	71	33
August . .	55.0	61.4	50.0	17.6	25.4	19.8	20.6	26.7	15.3	36.0	20	10.3	26	11.9	11.4	12.2	11.8	79	48	71	66	27
September	51.8	64.9	42.4	13.6	20.1	15.8	16.3	21.7	12.0	27.7	17	3.9	22	10.1	10.2	10.7	10.3	85	58	79	74	36
Oktober .	46.5	56.3	35.7	7.7	12.8	9.8	10.0	14.0	6.6	21.7	22	2.1	7, 8	6.8	7.1	7.3	7.1	86	64	80	77	36
November	55.8	69.2	41.3	3.6	7.0	4.7	5.0	7.8	2.1	17.1	4	− 3.8	18	5.3	5.7	5.5	5.5	89	75	85	83	52
Dezember	58.7	70.2	42.6	0.6	3.6	1.3	1.7	4.2	−1.2	9.3	19	− 7.7	12	4.2	4.6	4.4	4.4	86	77	86	83	57
Jahr . . .	753.4	777.1	731.5	7.5	12.6	9.3	9.7	13.8	5.5	36.0	20 VIII	−15.5	11 II	7.0	7.1	7.4	7.2	82	62	78	74	26

Sondershausen

$H_b = 186.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,22'$ N $\lambda = 10^0\,50'$ E $H = 186$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.0	768.6	726.2	0.4	4.7	1.5	2.0	5.8	−1.4	11.5	7	−14.4	1	4.7	5.5	5.0	5.1	93	84	93	90	58
Februar .	52.3	62.1	42.5	−3.6	1.3	−2.5	−1.8	2.3	−6.0	8.9	3	−17.0	13	3.5	4.2	3.8	3.8	92	81	93	89	59
März . . .	44.8	54.7	27.4	−2.5	5.2	−0.6	0.4	5.9	−4.6	13.3	30	−13.1	11	3.7	5.0	4.2	4.3	93	75	94	87	50
April . . .	39.4	52.5	27.6	4.8	10.7	6.4	7.1	11.9	2.9	23.9	29	− 2.6	14	5.8	6.4	6.5	6.2	90	69	90	83	37
Mai . . .	41.7	52.6	34.3	10.0	17.0	11.4	12.4	18.1	6.9	32.5	21	− 1.6	6	8.5	9.5	9.1	9.0	91	68	89	83	20
Juni . . .	45.3	50.6	39.3	11.4	19.8	12.8	14.2	21.1	8.0	29.8	28	1.7	10	9.0	10.4	9.6	9.7	89	61	86	79	44
Juli . . .	43.0	50.2	32.2	15.9	22.8	16.5	17.9	24.2	12.5	31.8	12	8.1	27	11.9	12.7	11.6	12.1	89	63	83	78	37
August . .	47.3	53.3	40.6	14.7	25.4	16.2	18.1	26.8	12.3	36.0	20	5.5	9	11.8	12.5	12.3	12.2	93	54	89	79	32
September	44.1	56.8	33.8	11.9	20.0	13.8	14.9	21.1	10.2	30.4	9	1.0	22	9.9	11.4	10.8	10.7	94	65	90	83	31
Oktober .	38.7	48.4	29.3	7.0	12.2	7.8	8.7	13.2	5.2	23.4	22	− 2.3	7	6.9	8.0	7.4	7.4	91	75	92	86	48
November	47.8	60.1	33.8	3.0	6.3	3.6	4.1	7.1	1.5	15.4	4	− 5.7	19	5.4	6.0	5.7	5.7	92	82	94	89	56
Dezember	50.5	62.0	35.0	−1.7	3.2	−0.7	0.0	3.8	−3.2	9.1	8	−10.5	12	3.9	4.6	4.2	4.2	93	79	94	89	46
Jahr . . .	745.6	768.6	726.2	5.9	12.4	7.2	8.2	13.4	3.6	36.0	20 VIII	−17.0	13 II	7.1	8.0	7.5	7.5	92	71	91	85	20

Erfurt

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $H = 183$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.3	769.2	726.5	0.9	4.2	1.9	2.2	5.0	−0.9	11.5	7	−12.7	1	4.6	5.2	4.7	4.8	89	82	86	86	53
Februar .	53.0	62.8	44.0	−3.7	0.2	−2.3	−2.0	1.0	−5.5	8.0	4	−14.8	10	3.2	3.6	3.4	3.4	86	74	81	80	41
März . . .	45.8	55.5	31.3	−2.3	4.7	0.6	0.9	5.2	−3.4	13.1	31	−10.9	11	3.5	3.8	3.8	3.7	88	59	78	75	24
April . . .	40.9	53.9	28.9	5.9	11.3	6.9	7.8	12.2	3.7	23.0	29	− 1.2	14	5.7	5.2	5.4	5.4	82	55	74	70	26
Mai . . .	42.8	53.9	36.1	11.3	16.6	12.8	13.4	18.0	8.6	31.5	21	2.7	9	8.7	9.0	8.7	8.8	85	66	78	76	23
Juni . . .	46.1	51.6	39.5	13.1	18.8	14.4	15.2	19.8	10.1	28.4	28	4.4	17	9.2	9.3	9.6	9.4	81	58	78	72	30
Juli . . .	44.1	51.3	33.5	16.5	21.9	17.7	18.4	23.1	13.3	31.2	31	9.5	19	11.9	11.7	12.5	12.0	84	61	82	76	37
August . .	47.9	53.9	43.2	16.6	24.8	18.3	19.5	25.6	13.6	34.9	20	7.6	25	11.9	11.1	12.2	11.7	83	49	77	70	22
September	45.3	57.3	35.7	13.6	19.2	15.2	15.8	20.4	11.6	27.5	17	4.4	22	10.5	11.2	11.1	10.9	88	67	85	80	39
Oktober .	40.1	49.5	29.9	7.6	12.0	8.7	9.2	12.9	6.2	21.5	22	− 0.6	7	6.8	7.7	7.4	7.3	86	73	87	82	47
November	48.9	60.6	36.1	3.2	6.2	4.1	4.4	6.8	1.6	15.6	4	− 5.1	19	5.3	6.1	5.6	5.7	91	84	90	88	67
Dezember	51.6	62.6	37.3	−1.6	1.5	−0.5	−0.3	2.4	−3.2	7.5	4	−13.8	12	3.9	4.5	4.1	4.2	92	87	90	90	76
Jahr . . .	746.6	769.2	726.5	6.8	11.8	8.2	8.8	12.7	4.6	34.9	20 VIII	−14.8	10 II	7.1	7.4	7.4	7.3	86	68	82	79	22

Jena

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,56'$ N $\lambda = 11^0\,35'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.0	772.3	729.9	0.6	5.0	2.1	2.4	6.0	−1.5	12.2	7	−16.1	1	4.3	4.8	4.7	4.6	86	71	85	81	49
Februar .	55.4	65.6	45.5	−4.0	0.9	−1.9	−1.7	2.0	−6.2	7.8	3	−16.5	13	3.2	3.2	3.3	3.2	84	63	78	75	33
März . . .	48.0	57.4	31.8	−2.3	5.5	0.9	1.2	6.7	−3.7	14.0	31	−11.4	1	3.3	3.7	3.9	3.6	83	55	77	72	26
April . . .	42.9	56.5	31.5	5.1	12.5	7.5	8.2	13.5	2.8	24.6	29	− 3.0	4	5.1	5.1	5.5	5.2	78	50	72	67	24
Mai . . .	44.7	55.6	36.5	10.0	17.6	12.9	13.4	19.5	7.7	32.7	21	2.0	6	8.0	8.0	8.6	8.2	86	57	77	73	25
Juni . . .	48.3	54.4	41.1	12.1	20.0	14.6	15.3	21.6	9.5	29.8	28	3.3	10	8.7	8.7	9.4	8.9	82	52	75	70	28
Juli . . .	46.1	54.0	34.8	15.6	22.7	17.5	18.3	24.6	13.0	32.6	31	8.9	28	11.7	12.2	12.6	12.2	88	61	84	78	29
August . .	50.6	56.9	46.1	14.9	26.0	17.8	19.1	27.2	13.2	35.8	20	6.9	26	11.5	12.1	12.3	12.0	90	49	80	73	25
September	47.6	60.3	37.6	12.9	20.8	15.0	15.9	22.1	10.9	29.4	17	2.7	22	9.9	10.8	11.0	10.6	89	60	85	78	40
Oktober .	42.4	51.9	32.1	7.0	13.1	8.8	9.4	14.3	5.6	22.2	22	− 0.8	7	6.5	7.1	7.0	6.9	85	63	83	77	40
November	51.3	63.2	37.4	3.2	7.4	4.1	4.7	8.0	1.0	19.6	4	− 4.0	15	5.2	5.7	5.3	5.4	88	73	86	82	52
Dezember	54.2	65.6	38.4	−1.5	2.6	−0.2	0.2	3.5	−3.5	10.0	1	−13.2	2	3.7	4.1	4.0	3.9	88	74	88	83	53
Jahr . . .	749.0	772.3	729.9	6.1	12.8	8.3	8.9	14.1	4.1	35.8	20VIII	−16.5	13 II	6.8	7.1	7.3	7.1	86	61	81	76	24

1932

Halle an der Saale

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.7	5.5	5.5	5.9	36	11.8	3	10	5	2	—	2	—	—	—	6	3	9	0.5	—	0.5	8.5	13	35	21.5	4	10
Februar	6.5	5.8	5.0	5.8	9	2.4	9	13	4	—	11	11	1	—	—	3	7	12	7.5	12.5	14	0.5	—	5	21.5	18	8
März	5.6	5.1	4.8	5.2	13	4.2	9	9	4	—	6	8	2	—	—	2	9	10	11	11.5	12.5	9	9.5	13.5	9	9	8
April	7.4	7.2	6.1	6.9	24	8.4	17	11	5	—	2	1	1	1	—	1	1	13	6	8	7.5	3	7	28	11.5	13	6
Mai	5.1	6.7	5.8	5.9	110	27.4	30	17	14	4	—	—	—	1	4	2	4	9	10	2.5	10.5	2.5	6.5	22.5	19	9.5	10
Juni	5.2	5.8	5.3	5.4	91	46.3	1	13	9	2	—	—	—	—	5	2	5	7	13.5	13.5	6.5	2	3.5	7.5	9.5	18	16
Juli	6.2	6.3	5.6	6.0	77	18.0	8	14	12	2	—	—	—	—	8	1	4	10	6.5	5	8	3	6.5	21	19	14	10
August	3.7	4.6	4.2	4.2	20	8.0	22	9	4	—	—	—	—	—	7	1	8	4	13.5	2.5	8	7	7	14.5	10.5	20	10
September	5.5	5.5	4.0	5.0	55	11.9	18	14	10	1	—	—	—	—	4	1	5	6	10	2	3.5	5	8	24	17.5	7	13
Oktober	6.5	7.4	6.3	6.7	43	5.8	21	22	12	—	—	—	1	—	1	1	1	10	0.5	—	4	6.5	15	39.5	20	3.5	4
November	6.3	5.8	5.7	5.9	24	3.6	8	16	8	—	1	—	1	—	—	5	6	11	6.5	13.5	17.5	7.5	11.5	26.5	8	3	6
Dezember	5.9	5.0	5.1	5.3	5	3.3	8	5	1	—	2	3	1	—	—	5	6	8	5	5.5	6.5	8	20.5	32	7	1.5	7
Jahr	5.9	5.9	5.3	5.7	507	46.3	1 VI	153	88	11	22	25	7	2	29	30	59	109	90.5	76.5	89	62.5	108	269	174	120.5	108

Sondershausen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	9.2	7.4	7.5	8.0	23	6.8	3	10	4	—	1	1	—	—	—	4	—	15	—	—	8	2	3	14	27	14	25
Februar	8.0	5.5	5.6	6.4	5	1.3	9	10	2	—	5	12	—	—	—	2	2	9	4	12	16	5	—	8	13	8	21
März	6.6	6.4	4.9	6.0	21	9.1	9	6	5	—	4	9	—	—	—	1	7	9	3	8	13	6	2	8	15	13	25
April	8.4	8.2	7.2	7.9	58	16.4	8	16	12	2	—	—	—	—	—	2	—	17	4	2	5	8	6	12	27	7	19
Mai	6.7	6.8	6.4	6.6	83	21.6	8	16	13	3	—	—	—	—	7	2	4	13	1	2	7	6	—	4	28	15	30
Juni	6.3	7.3	6.1	6.6	38	12.5	5	12	4	2	—	—	—	—	1	2	—	10	7	11	3	—	1	—	22	22	24
Juli	7.9	7.1	7.8	7.6	93	20.8	23	15	10	4	—	—	—	—	5	8	—	16	1	4	8	2	—	5	23	19	31
August	6.3	5.3	3.8	5.1	26	7.8	29	8	5	—	—	—	—	—	4	8	4	6	3	—	6	5	2	2	22	13	40
September	8.8	6.9	5.0	6.9	70	18.2	18	16	12	3	—	—	—	—	1	11	—	7	1	4	—	3	2	6	29	10	35
Oktober	8.1	7.8	7.5	7.8	71	8.4	27	24	15	—	—	—	—	—	3	—	16	1	2	4	5	7	26	22	5	21
November	8.9	8.1	7.9	8.3	49	11.9	25	19	8	2	—	—	—	—	4	—	17	4	10	12	5	1	15	17	7	19
Dezember	8.2	6.8	7.6	7.5	2	1.2	8	6	1	—	1	1	—	—	—	6	1	15	2	5	11	8	2	11	13	9	32
Jahr	7.8	7.0	6.4	7.1	539	21.6	8 V	158	91	16	11	23	—	—	18	53	18	150	31	60	93	55	26	111	258	142	322

Erfurt

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.5	6.5	5.5	6.2	11	5.0	4	6	3	—	—	—	1	—	—	9	2	11	—	0.5	4	1.5	7.5	23.5	16.5	2.5	37
Februar	6.9	7.1	5.6	6.5	9	2.0	9	14	3	—	13	11	—	—	—	2	5	13	3	6	16.5	—	1.5	8	19.5	10.5	22
März	5.1	5.6	4.4	5.0	10	2.5	10	10	5	—	6	5	—	—	—	1	10	8	0.5	3.5	12	4.5	8	6.5	7.5	7.5	43
April	8.0	8.3	6.0	7.4	23	6.9	6	14	6	—	2	—	2	—	—	2	—	13	1	9	5.5	3.5	11	26	13	8	13
Mai	6.4	7.6	6.5	6.8	90	20.8	8, 31	20	15	2	—	—	—	1	3	—	5	13	3	2	8.5	2.5	9	19.5	21	9.5	18
Juni	6.1	6.4	5.3	5.9	33	12.6	7	9	7	1	—	—	—	—	3	—	6	11	5	8	9.5	3	2	6.5	19.5	12.5	24
Juli	6.5	8.0	6.0	6.8	86	31.9	15	17	13	2	—	—	—	—	4	2	2	11	2	5	9.5	1	5	10.5	20.5	14.5	25
August	4.3	5.9	4.9	5.0	40	17.1	4	7	5	1	—	—	—	—	6	1	5	6	4	5	7.5	7.5	6.5	9.5	24.5	19.5	9
September	7.6	6.7	5.9	6.7	68	16.2	8	20	13	1	—	—	—	—	2	7	2	11	4.5	6.5	7.5	3.5	11.5	25.5	16	11	4
Oktober	7.3	7.9	6.6	7.3	25	3.9	25	21	12	—	—	—	—	—	—	2	—	12	—	2	2	4.5	27.5	35	18.5	3.5	—
November	7.8	7.0	5.9	6.9	35	5.8	1	20	11	—	2	—	—	—	—	6	2	13	1.5	5	16	4	10	21	9	8.5	15
Dezember	6.3	5.9	5.2	5.8	7	6.1	8	4	1	—	2	8	—	—	—	3	8	12	4.5	3.5	8	2	14	20	10.5	6.5	24
Jahr	6.6	6.9	5.6	6.4	437	31.9	15 VII	162	94	7	25	24	3	1	18	35	47	134	29	56	106.5	37.5	113.5	211.5	196	114	234

Jena

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.7	6.7	5.8	6.7	31	7.3	4	10	7	—	1	2	—	—	—	4	3	13	3	—	—	—	27	22	18	1	22
Februar	6.9	6.3	6.2	6.5	21	5.2	29	18	6	—	12	12	—	—	—	2	5	13	11	15	6	1	4	9	12	14	15
März	5.9	5.0	5.2	5.4	16	5.8	9	10	5	—	4	4	—	—	—	2	10	9	6	13	5	1	14	7	8	6	33
April	7.6	8.2	4.3	6.7	28	8.1	8	12	8	—	2	—	—	1	—	2	1	11	3	8	5	—	14	28	9	4	19
Mai	6.2	7.3	5.7	6.4	98	32.0	8	18	11	3	—	—	—	—	4	1	5	14	5	8	2	2	8	25	17	9	17
Juni	6.4	6.2	5.1	5.9	52	17.9	23	9	6	2	—	—	—	—	1	1	6	10	10	19	—	3	5	8	14	13	18
Juli	7.5	7.7	4.8	6.7	135	68.6	15	17	11	4	—	—	—	—	9	5	2	12	7	13	1	—	7	18	12	4	31
August	7.0	5.2	3.9	5.4	32	10.6	22	10	5	1	—	—	—	—	8	3	8	6	9	3	1	1	6	13	12	10	38
September	9.0	6.1	4.3	6.5	50	7.9	28	17	14	—	—	—	—	—	3	9	—	11	2	4	3	1	14	23	14	2	27
Oktober	7.9	7.5	5.2	6.9	41	6.9	25	23	11	—	—	—	—	—	—	3	1	12	—	1	—	2	35	27	13	1	14
November	8.6	6.4	6.3	7.1	47	8.2	25	19	9	—	—	—	—	—	—	6	1	13	4	7	5	2	26	10	5	1	30
Dezember	5.2	6.0	5.8	5.7	8	5.0	8	5	2	—	—	—	—	—	—	4	9	12	—	6	3	—	21	19	5	—	39
Jahr	7.2	6.6	5.2	6.3	559	68.6	15 VII	168	95	10	19	18	—	1	25	42	51	136	60	97	31	13	181	209	139	65	303

1932

Oberhof in Thüringen

$H_b = 805.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,42'$ N $\lambda = 10^0\,43'$ E $H = 800$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz
Januar	698.2	712.4	675.5	−0.9	1.3	−0.2	0.0	−2.5	−3.0	11.8	28	−14.6	1	3.6	3.8	3.5	3.6	88	84	85	86	25
Februar	96.4	05.7	88.0	−6.9	−4.7	−6.1	−6.0	−3.2	−9.3	3.4	7	−21.3	11	2.7	2.8	2.8	2.8	90	84	89	88	38
März	90.3	698.6	76.5	−3.7	−0.2	−3.1	−2.5	0.9	−6.1	8.8	16	−13.0	11	3.1	3.4	3.1	3.2	85	74	83	81	24
April	86.8	99.0	75.7	2.3	5.4	2.6	3.2	6.4	0.0	18.3	29	− 5.0	14	4.9	4.8	4.7	4.8	91	74	86	84	39
Mai	89.7	700.1	81.8	8.7	11.3	8.6	9.3	13.1	5.6	25.8	21	− 1.0	5	7.2	7.0	7.1	7.1	86	74	86	82	34
Juni	93.3	698.4	87.6	10.7	13.9	10.1	11.2	15.0	7.2	22.5	28	2.8	7	7.7	7.7	7.7	7.7	80	65	83	76	37
Juli	92.0	98.3	81.3	14.2	16.8	13.5	14.5	18.2	11.2	25.1	31	7.7	27	10.3	10.4	10.4	10.4	85	74	89	83	38
August	96.3	702.7	90.0	16.3	20.1	14.9	16.6	20.6	12.4	28.6	20	6.1	9	10.6	10.1	9.8	10.2	77	58	78	71	32
September	92.7	04.8	83.5	11.2	14.6	11.6	12.2	15.2	9.2	22.6	9	0.6	22	9.3	10.1	9.2	9.5	92	81	89	87	58
Oktober	86.3	694.6	76.6	4.1	5.9	4.8	4.9	7.7	2.3	14.1	22	− 2.0	30	6.1	6.4	6.4	6.3	98	91	97	95	56
November	94.0	704.2	81.7	0.2	1.4	0.5	0.6	2.4	−1.5	7.8	5	− 8.0	18	4.7	5.0	4.7	4.8	99	98	97	98	84
Dezember	96.3	07.8	82.5	−0.8	0.7	−0.7	−0.4	1.7	−3.2	11.5	20	−11.6	11	3.8	4.1	3.9	3.9	87	85	88	87	31
Jahr	692.7[1]	712.4	675.5	4.6	7.2	4.7	5.3	8.4	2.1	28.6	26 VIII	−21.3	11 II	6.2	6.3	6.1	6.2	88	78	88	85	24

[1]) Luftdruck um etwa ½ mm zu hoch.

Meiningen

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,27'$ E $H = 308$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz
Januar[1])	741.6	755.3	717.2	−0.5	2.5	0.7	0.8	3.6	−1.9	10.5	7	−14.5	1	4.4	4.7	4.7	4.6	91	83	94	89	57
Februar	40.7	49.4	31.8	−5.0	0.3	−2.6	−2.5	1.2	−6.9	6.2	4	−15.0	11	3.1	3.5	3.5	3.4	88	73	87	83	31
März	33.9	42.0	20.4	−3.6	4.9	0.1	0.4	5.9	−4.4	12.2	30	−11.8	11	3.3	4.2	3.8	3.8	91	63	81	78	37
April	29.7	41.6	18.7	3.5	10.4	5.7	6.3	11.4	1.7	22.3	29	− 3.0	14	5.2	5.4	5.7	5.4	88	60	83	77	32
Mai	31.7	41.0	23.6	9.3	16.0	11.3	12.0	17.3	6.4	28.6	21	0.0	6	7.7	8.1	8.4	8.0	87	61	84	77	33
Juni	35.1	40.3	29.0	11.8	18.2	13.2	14.1	19.6	8.0	26.0	28	2.0	10	8.3	8.5	9.2	8.7	81	56	80	72	34
Juli	33.3	39.6	22.9	15.3	21.0	16.2	17.2	22.2	11.2	29.3	12	7.2	27	11.3	11.4	11.9	11.5	86	62	85	78	43
August	37.4	41.8	32.4	14.0	23.8	16.9	17.9	24.7	11.5	32.0	20	5.0	9	10.8	10.9	12.0	11.2	89	51	82	74	33
September	34.4	44.7	25.2	11.9	18.6	13.6	14.4	19.4	9.8	26.0	9	0.8	22	9.7	10.6	10.6	10.3	90	66	90	82	46
Oktober	29.6	37.8	20.0	6.2	10.0	7.3	7.7	11.0	4.3	18.6	22	− 0.8	7	6.5	7.3	7.0	6.9	91	79	91	87	58
November	37.3	46.6	24.9	2.9	5.8	3.2	3.8	6.6	0.5	12.0	5	− 5.3	18	5.2	5.6	5.4	5.4	92	80	92	88	49
Dezember	39.7	49.0	25.4	−2.3	0.8	−1.5	−1.1	1.4	−4.0	6.5	3, 4	−13.5	12	3.7	4.2	3.9	3.9	92	85	93	90	62
Jahr	735.4	755.3	717.2	5.3	11.0	7.0	7.6	12.0	3.0	32.0	20 VIII	−15.0	11 II	6.6	7.0	7.2	6.9	89	68	87	81	31

[1]) Am 1. Januar Beobachterwechsel. Station unverändert.

Fulda

$H_b = 333.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 9^0\,40'$ E $H = 330$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz
Januar	739.7	755.0	714.6	0.3	2.7	1.4	1.4	3.7	−1.6	9.1	4, 7	−14.9	1	4.4	4.9	4.8	4.7	90	87	91	89	65
Februar	38.7	48.4	29.1	−4.5	−0.3	−2.3	−2.4	0.6	−6.3	5.3	4	−14.9	13	3.2	3.4	3.4	3.3	90	72	83	82	46
März	31.4	40.6	18.7	−2.6	4.4	0.8	0.8	5.7	−3.3	12.4	16	− 6.9	13	3.5	3.6	3.6	3.6	88	58	74	73	26
April	27.2	40.4	15.8	4.4	9.4	6.3	6.6	10.9	2.4	22.1	29	− 2.4	15	5.4	5.3	5.6	5.4	86	63	78	76	25
Mai	29.3	39.7	22.1	9.4	15.6	11.7	12.1	17.3	6.9	29.3	21	0.5	6	7.9	7.9	8.2	8.0	88	62	80	77	29
Juni	32.5	37.9	26.8	11.9	18.2	14.0	14.5	20.1	8.9	26.6	12	3.5	10	8.6	8.6	9.1	8.8	83	57	76	72	30
Juli	30.7	37.2	20.8	15.0	21.4	16.3	17.2	22.9	12.2	29.8	12	6.4	19	11.2	11.2	11.7	11.4	88	60	85	78	40
August	35.0	40.9	30.0	15.4	24.0	18.0	18.8	25.5	12.6	32.8	19	6.1	9	11.4	11.5	11.6	11.5	87	53	75	72	31
September	31.9	43.7	22.8	12.3	18.4	13.9	14.6	19.6	10.5	27.4	9	1.0	22	10.1	11.2	10.8	10.7	93	70	89	84	48
Oktober	26.9	35.1	16.5	6.4	10.0	7.4	7.8	11.0	5.2	18.6	22	− 1.0	6	6.8	7.3	7.0	7.0	93	80	90	88	55
November	34.7	45.1	22.5	3.0	5.7	3.8	4.0	6.0	1.6	12.4	4	− 4.5	15	5.3	5.7	5.5	5.5	92	85	90	89	68
Dezember	37.5	49.2	23.3	−1.8	1.1	−1.1	−0.7	1.6	−3.0	6.5	4	−13.3	12	3.9	4.4	4.0	4.1	94	88	94	92	71
Jahr	733.0	755.0	714.6	5.8	10.9	7.5	7.9	12.1	3.8	32.8	19 VIII	−14.9	1 I 13 II	6.8	7.1	7.1	7.0	88	70	84	81	25

Marburg

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $H = 238$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz
Januar	748.1	763.5	724.0	0.9	3.6	1.8	2.0	4.2	−1.0	11.1	3	−12.1	1	4.8	5.3	5.1	5.1	94	87	93	91	72
Februar	47.8	57.3	38.4	−3.2	1.5	−1.1	−1.0	2.3	−4.9	7.4	3	−13.1	11	3.4	4.0	3.6	3.7	86	74	80	80	40
März	40.0	49.6	27.2	−1.7	5.7	1.4	1.7	6.3	−3.1	11.9	16, 30	− 7.0	13	3.6	4.1	4.1	3.9	86	60	79	75	29
April	35.4	49.1	23.7	4.8	9.6	6.3	6.8	11.0	2.6	22.1	29	− 2.4	15	5.7	6.0	6.1	5.9	87	69	85	80	36
Mai	37.6	48.1	30.0	10.2	16.2	12.0	12.6	17.6	7.7	28.3	21	− 1.3	6	8.1	8.3	8.7	8.4	86	62	83	77	35
Juni	40.9	46.1	35.3	12.7	19.1	14.5	15.2	20.3	9.0	26.9	12	3.8	8	9.2	9.1	9.7	9.3	81	57	78	72	30
Juli	38.9	45.9	29.1	15.6	21.5	16.4	17.5	22.6	12.7	30.3	12	8.0	19	11.4	11.7	11.8	11.6	86	62	85	78	27
August	43.2	49.1	38.9	15.8	24.2	18.1	19.0	25.3	13.1	33.3	20	6.5	9	11.8	11.8	11.8	11.8	87	54	77	73	35
September	40.0	51.8	29.6	12.6	18.5	13.8	14.7	19.4	10.7	25.3	9	1.4	22	10.2	11.1	10.8	10.7	92	69	90	84	50
Oktober	34.7	43.2	23.5	6.7	10.5	7.5	8.0	11.4	5.0	18.0	1	− 0.6	7	7.0	7.8	7.2	7.3	95	82	93	90	48
November	43.3	53.9	30.7	3.3	5.6	3.9	4.2	6.3	1.6	11.0	4	− 3.7	19	5.5	5.9	5.7	5.7	92	86	92	90	70
Dezember	46.0	58.3	31.1	−2.0	0.4	−1.1	−1.0	1.0	−3.3	6.1	4	−10.7	12	3.8	4.3	4.1	4.1	94	89	94	92	69
Jahr	741.3	763.5	723.5	6.3	11.4	7.8	8.3	12.3	4.2	33.3	20 VIII	−13.1	11 II	7.0	7.4	7.4	7.3	89	71	86	82	27

1932

Oberhof in Thüringen

h_t (Hütte) = 1.5 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⩘	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.2	6.0	6.4	134	50.2	4	14	11	3	5	10	—	—	—	1	8	17	1	6	5	4	18	46	2	6	5
Februar .	7.0	7.4	7.7	7.4	31	6.1	27	19	10	—	19	22	—	—	—	1	4	18	6	16	29	7	4	11	12	2	—
März . . .	5.5	6.2	5.6	5.8	48	15.1	9	11	8	2	9	31	1	—	—	—	9	13	5	6	24	14	4	30	3	1	6
April . . .	8.2	8.3	6.0	7.5	145	30.4	8	18	17	8	8	12	—	—	—	5	—	13	1	6	17	1	1	53	1	5	5
Mai . . .	7.3	8.0	7.1	7.5	189	39.2	31	20	18	6	4	2	—	—	1	3	4	18	3	—	14	2	—	61	3	2	8
Juni . . .	6.3	7.1	5.9	6.4	106	46.2	30	12	9	4	—	—	—	1	2	2	4	13	4	1	27	3	—	46	—	3	6
Juli . . .	7.0	8.0	7.1	7.4	123	32.1	15	19	16	3	—	—	—	—	2	1	1	15	5	4	15	—	4	53	8	1	3
August . .	5.4	6.0	4.0	5.1	87	37.7	4	8	5	3	—	—	—	—	7	1	4	3	2	5	20	2	10	39	1	4	10
September	8.9	7.6	6.6	7.7	114	21.7	25	19	15	4	—	—	—	—	3	12	—	18	1	3	16	—	4	54	2	—	10
Oktober .	9.1	8.8	7.4	8.4	348	42.2	29	24	24	14	3	3	—	—	—	11	—	20	12	—	8	—	6	36	13	18	—
November	8.5	8.1	6.9	7.8	122	24.5	24	20	17	4	10	17	—	—	—	13	1	16	—	7	18	4	6	43	1	9	2
Dezember	7.0	6.3	5.6	6.3	22	14.2	4	4	3	1	3	9	—	—	—	7	5	14	1	26	6	5	8	37	4	3 [1]	3
Jahr . . .	7.3	7.3	6.3	7.0	1469	50.2	4 1	188	153	52	61	106	1	1	15	57	40	178	41	80	199	42	65	509	50	54	58

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Meiningen

h_t (Gehäuse) = 6.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⩘	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar[1] .	8.4	7.2	7.0	7.5	41	10.3	7	15	8	1	5	4	—	—	—	15	2	20	3	3	—	18	12	23	3	4	27
Februar .	5.3	5.6	5.8	5.6	17	*3.0*	27	10	8	—	5	12	—	—	—	1	6	10	9	25	1	6	2	1	4	13	26
März . . .	3.8	5.1	3.7	4.2	16	5.4	9	7	6	—	5	4	—	—	—	2	12	7	2	11	—	1	7	11	4	3	54
April . . .	8.7	8.1	5.4	7.4	40	11.8	8	17	13	1	3	—	—	—	2	6	—	12	2	1	—	2	9	23	8	4	41
Mai . . .	8.0	7.3	6.1	7.1	117	20.5	31	20	17	4	—	—	—	—	5	4	4	17	1	1	—	1	8	33	9	9	31
Juni . . .	6.4	6.5	5.3	6.1	59	16.3	23	17	8	1	—	—	—	—	4	5	7	11	—	7	—	1	4	11	13	16	38
Juli . . .	7.0	6.8	5.2	6.3	46	9.5	15	12	10	—	—	—	—	—	5	4	3	10	—	8	2	1	5	21	18	9	29
August . .	5.4	4.2	2.9	4.1	38	20.5	22	10	6	1	—	—	—	—	7	8	9	2	2	4	—	1	10	16	16	7	37
September	8.5	6.2	4.5	6.4	69	5.8	11	18	15	2	—	—	—	—	6	6	2	10	1	2	—	4	3	37	11	8	24
Oktober .	8.6	8.8	6.8	8.1	100	14.0	29	22	19	3	1	—	—	—	1	4	1	21	—	—	—	6	16	51	4	6	10
November	9.1	7.2	7.7	8.0	35	8.5	24	16	10	—	1	—	—	—	—	12	1	19	2	6	2	19	9	28	6	15	3
Dezember	7.1	6.8	6.8	6.9	10	6.2	5	6	3	—	3	6	1	—	—	10	6	17	—	12	—	14	30	29	5	3	—
Jahr . . .	7.2	6.6	5.6	6.5	588	20.5	31 V 22 VIII	170	123	13	23	26	1	—	30	77	53	156	22	80	5	74	115	284	101	97	320?

[1] Am 1. Januar Beobachterwechsel. Station unverändert.

Fulda

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⩘	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	7.3	6.7	7.1	28	11.0	7	10	7	1	2	3	—	—	—	11	4	16	1	5	4	6	7	62	2	—	6
Februar .	7.7	6.1	6.3	6.7	9	2.2	24	12	3	—	8	2	—	—	—	1	4	9	16	19	4	8	2	11	17	10	—
März . . .	5.9	5.7	2.6	4.7	9	3.0	8	7	3	—	4	4	—	—	—	2	9	4	—	9	4	13	15	26	10	12	4
April . . .	8.9	8.5	6.9	8.1	52	15.0	8	18	15	1	4	—	—	—	1	6	—	15	7	5	—	5	—	54	12	7	—
Mai . . .	7.3	7.5	6.9	7.2	82	15.6	29	19	13	3	—	—	—	—	2	2	1	16	1	1	2	3	4	59	9	11	3
Juni . . .	6.3	6.9	6.2	6.5	41	8.7	7	11	8	—	—	—	—	—	4	7	3	13	4	13	5	3	6	18	18	21	2
Juli . . .	7.2	7.3	6.5	7.0	49	11.1	2	14	11	1	—	—	—	—	4	5	2	12	—	7	8	4	5	53	9	3	4
August . .	5.8	5.6	4.2	5.2	50	22.5	29	10	9	1	—	—	—	—	7	4	8	7	1	2	—	6	1	43	12	24	4
September	8.8	7.0	5.9	7.2	103	19.7	15	17	16	3	—	—	—	—	4	6	—	12	—	8	1	2	—	60	8	5	6
Oktober .	8.7	8.2	7.9	7.9	94	12.1	25	23	15	2	—	—	—	—	1	3	—	17	—	2	1	1	1	62	18	1	7
November	9.0	7.6	6.5	7.7	36	12.3	22	14	9	1	—	—	—	—	—	6	1	14	7	18	2	3	3	33	3	10	11
Dezember	6.8	6.7	5.8	6.4	7	4.2	7	3	2	—	1	9	—	—	—	5	3	16	8	19	12	2	1	23 [1]	1	10	17
Jahr . . .	7.5	7.0	5.9	6.8	560	22.5	29VIII	158	111	13	19	18	—	—	23	58	35	151	45	108	43	56	45	504	119	114	64

[1] Auffallend viel.

Marburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⩘	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.2	7.1	6.9	7.7	23	11.4	7	10	5	1	1	2	—	—	—	16	3	19	16	3.5	1.5	2.5	36.5	4.5	25	0.5	3
Februar .	6.3	6.4	5.6	6.1	4	1.2	22	7	2	—	5	3	1	—	—	2	6	11	37	5.5	8	—	4	1.5	23	7	1
März . . .	5.8	5.3	3.9	5.0	19	8.1	8	10	6	—	6	4	—	—	—	3	9	8	22	6	12	—	20	6	14	10	3
April . .	8.0	8.6	7.2	7.9	66	17.6	8	17	13	2	6	2	3	1	1	4	—	16	16	1	—	—	19	8.5	32	4.5	9
Mai . . .	7.5	7.8	6.5	7.3	67	13.9	3	19	13	1	—	—	—	2	1	6	1	15	16	2	7	1	16	8	30	6	7
Juni . . .	5.4	6.4	6.0	5.9	57	10.6	6	11	10	2	—	—	—	—	2	1	5	9	32	4	9	1	5	1	24	4	10
Juli . . .	7.4	7.5	6.8	7.2	56	29.8	13	15	8	1	—	—	—	—	4	3	2	14	17.5	2.5	7	—	18.5	8.5	21	7	11
August . .	4.9	5.6	4.8	5.1	53	16.0	14	10	8	2	—	—	—	2	9	4	8	9	26.5	—	3	3	11.5	2.5	16	11.5	19
September	8.6	6.8	4.1	6.5	79	25.2	25	17	12	1	—	—	—	—	4	4	—	9	22	2	1	1	18	2	29	2	13
Oktober .	8.9	8.3	7.6	8.3	134	20.4	12	26	21	3	—	—	—	—	—	10	1	23	11	—	—	1	29	8	34	2	8
November	8.9	7.6	6.9	7.8	38	12.8	22	11	8	1	1	—	—	—	—	12	1	17	29	5	6	3	14	7	15	5	6
Dezember	8.2	7.0	6.0	7.1	7	4.3	7	5	3	—	3	9	—	—	—	15	3	16	23.5	—	1	3	32.5	10.5	15	1.5 [1]	6
Jahr . . .	7.4	7.0	6.0	6.8	603	29.8	13 VII	158	109	14	22	20	4	5	21	80	39	166	268.5	31.5	55.5	15.5	224	68	278	61	96

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

1932

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Kassel																						
$H_b = 189.4$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51° 20'$ N			$\lambda = 9° 31'$ E		$H = 198$ m			
Januar . .	752.6	769.4	726.2	1.6	3.9	2.5	2.6	4.7	−0.1	11.1	4	−10.5	1	4.8	5.1	4.9	4.9	90	83	88	87	53
Februar .	52.7	62.3	42.5	−2.5	1.2	−0.6	−0.6	2.3	−4.1	7.2	4	−12.7	11	3.4	3.7	3.6	3.6	83	71	77	77	33
März . . .	44.7	55.2	29.5	−1.3	4.8	1.7	1.7	5.6	−2.0	13.2	30	−10.1	11	3.5	3.8	3.9	3.7	82	59	74	72	34
April . .	39.5	53.7	27.2	5.1	10.1	7.4	7.5	11.4	3.8	22.7	29	− 1.4	14	5.5	5.5	5.7	5.6	83	61	75	73	34
Mai . . .	41.8	52.4	33.7	10.1	16.1	12.9	13.0	18.1	8.5	28.4	21	0.9	6, 7	8.1	8.2	8.3	8.2	86	61	75	74	35
Juni . . .	45.4	50.9	38.9	12.4	19.0	15.1	15.4	20.2	9.7	27.7	12	5.0	10	8.5	8.1	8.9	8.5	79	50	69	66	26
Juli . . .	43.0	50.3	31.8	15.8	22.3	18.1	18.6	23.9	13.7	31.0	12	8.4	4	11.3	10.8	11.6	11.2	83	54	75	71	36
August . .	47.6	54.2	42.5	15.5	24.7	19.7	19.9	26.1	14.3	35.6	20	7.8	9	11.6	10.7	11.8	11.4	87	48	69	68	25
September	44.1	57.0	33.7	12.6	18.8	15.0	15.4	19.8	11.6	27.6	9	3.0	22	10.0	10.5	10.7	10.4	90	64	83	79	46
Oktober .	38.5	48.2	27.2	6.8	11.5	8.3	8.7	12.2	5.9	19.7	22	0.0	7	6.9	7.3	7.1	7.1	92	72	86	83	48
November	47.8	60.2	33.4	3.8	5.8	4.5	4.6	6.6	2.5	13.4	4	− 1.5	15, 18	5.5	5.6	5.6	5.6	89	80	87	86	51
Dezember	50.6	62.6	34.4	−0.4	2.0	0.4	0.6	2.5	−1.5	7.7	4	− 7.8	12	4.0	4.3	4.2	4.2	89	80	88	86	54
Jahr . . .	745.7	769.4	726.2	6.6	11.7	8.8	9.0	12.8	5.2	35.6	20 VIII	−12.7	11 II	6.9	7.0	7.2	7.0	86	65	79	77	25
Göttingen																						
$H_b = 161.1$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51° 32'$ N			$\lambda = 9° 56'$ E		$H = 160$ m			
Januar . .	755.6	772.8	729.7	1.8	4.7	2.4	2.8	5.4	−0.6	10.4	3	−14.7	1	4.8	5.2	4.8	4.9	88	79	86	84	62
Februar .	55.9	65.8	45.4	−2.8	1.3	−1.2	−1.0	2.3	−5.1	6.6	3, 4	−16.4	11	3.5	3.7	3.6	3.6	85	70	79	78	51
März . . .	47.9	58.3	31.4	−1.2	4.8	0.9	1.4	5.5	−3.0	13.3	30	−10.1	11	3.5	3.8	3.8	3.7	81	59	77	72	32
April . . .	42.5	56.8	30.6	6.0	10.4	7.2	7.7	11.8	3.5	22.6	29	− 1.9	14	5.6	5.5	5.9	5.7	80	60	76	72	34
Mai . . .	44.8	55.3	38.3	11.2	16.3	12.3	13.0	17.6	7.8	29.4	21	− 0.1	6	8.2	8.3	8.4	8.3	83	62	78	74	36
Juni . . .	48.4	53.9	41.6	12.9	19.1	14.5	15.2	20.0	9.0	27.9	28	4.0	10	8.7	8.6	8.9	8.7	78	53	72	68	31
Juli . . .	46.0	53.4	34.4	16.2	22.1	17.7	18.4	23.0	12.8	30.0	12	7.3	14	11.8	11.4	12.0	11.7	86	59	79	75	39
August . .	50.6	56.6	45.3	16.2	23.8	18.1	19.0	25.0	13.4	33.8	20	8.2	11	11.8	11.4	11.8	11.7	85	55	76	72	30
September	47.1	60.2	36.2	12.8	18.6	14.4	15.0	19.3	10.8	27.5	9	1.9	22	10.0	10.8	10.5	10.4	90	67	84	80	44
Oktober .	41.4	52.0	31.0	7.4	11.4	8.2	8.8	12.0	5.6	19.7	22	− 0.7	7	7.0	7.4	7.0	7.1	89	73	86	83	49
November	50.9	63.8	36.1	4.2	6.1	4.4	4.8	6.9	2.2	14.5	4	− 3.4	15	5.4	5.7	5.6	5.6	86	79	86	84	56
Dezember	53.8 [1]	64.8	38.9	0.0	3.1	0.7	1.1	3.5	−1.5	7.3	1, 4	− 9.4	12	4.1	4.6	4.3	4.3	87	78	87	84	55
Jahr . . .	748.7	772.8	729.7	7.1	11.8	8.3	8.9	12.7	4.6	33.8	20 VIII	−16.4	11 II	7.0	7.2	7.2	7.1	85	66	80	77	30

[1]) Luftdruck um etwa $\frac{1}{2}$ mm zu hoch.

Klausthal																						
$H_b = 576.2$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51° 48'$ N			$\lambda = 10° 20'$ E		$H = 572$ m			
Januar . .	717.2	733.1	692.8	0.2	2.7	0.9	1.2	3.8	−1.2	8.8	24	−11.3	1	4.3	4.8	4.6	4.6	91	87	92	90	44
Februar .	16.7	26.5	707.0	−5.2	−2.3	−4.3	−4.0	−1.2	−6.8	3.4	5	−15.7	10	3.1	3.5	3.2	3.3	92	87	90	90	47
März . . .	09.6	19.5	694.8	−3.0	0.7	−1.8	−1.5	1.5	−4.8	9.8	31	−12.7	11	3.3	3.7	3.6	3.5	86	77	88	84	52
April . . .	05.2	17.0	93.2	3.7	6.3	4.0	4.5	7.7	1.3	18.8	29	− 2.3	9, 14, 19	5.1	5.4	5.4	5.3	85	76	88	83	43
Mai . . .	08.3	18.6	701.6	10.0	12.6	10.0	10.6	14.2	7.3	26.0	21	− 0.2	10	7.5	8.1	7.9	7.8	83	76	86	82	38
Juni . . .	11.9	16.6	05.9	11.8	15.2	12.1	12.8	16.0	8.3	23.9	28	4.5	7	7.7	8.2	8.5	8.1	75	63	80	73	42
Juli . . .	10.0	17.2	699.5	15.2	18.3	15.4	16.1	19.7	12.4	26.1	12	9.5	18, 19	10.7	10.9	10.9	10.8	83	71	84	79	44
August . .	14.5	20.7	709.4	16.1	19.9	16.3	17.2	20.9	13.1	29.3	20	8.0	5	11.4	11.4	11.4	11.4	84	67	82	78	38
September	10.6	23.4	699.8	11.6	14.7	12.4	12.8	15.9	9.8	22.9	9	2.2	22	9.5	10.5	10.0	10.0	92	84	92	89	55
Oktober .	04.3	14.2	93.8	5.5	7.6	6.0	6.3	9.0	4.0	15.5	23	0.1	30	6.4	6.8	6.6	6.6	94	87	94	92	53
November	13.0	25.4	99.0	1.6	3.4	1.9	2.2	4.3	0.2	11.8	4	− 6.8	18	5.1	5.4	5.1	5.2	97	92	96	95	40
Dezember	15.5	26.8	700.1	0.2	1.7	0.3	0.6	3.1	−1.5	11.9	19	− 8.3	11	4.7	5.2	4.7	4.9	97	96	98	97	70
Jahr . . .	711.4	733.1	692.8	5.6	8.4	6.1	6.6	9.6	3.5	29.3	20 VIII	−15.7	10 II	6.6	7.0	6.8	6.8	88	80	89	86	38
Brocken																						
$H_b = 1153.4$ m	$C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $+0.2$ mm													$\varphi = 51° 48'$ N			$\lambda = 10° 37'$ E		$H = 1140$ m			
Januar . .	666.8	681.4	641.6	−0.2	1.1	0.1	0.3	2.7	− 2.6	11.5	28	−11.9	1	3.5	3.8	3.5	3.6	81	81	77	80	3
Februar .	65.3	75.4	56.6	−8.0	−6.1	−7.2	−7.1	−4.3	−10.1	3.4	7	−20.9	10	2.3	2.7	2.5	2.5	88	90	91	90	24
März . . .	59.4	68.1	43.3	−6.1	−3.6	−5.2	−5.0	−2.4	− 7.8	5.0	16	−14.0	11	2.5	3.0	2.7	2.7	85	85	87	86	4
April . .	56.0	68.6	43.1	−0.6	1.4	0.0	0.2	2.7	− 2.6	13.5	29	− 7.0	9	4.1	4.3	4.4	4.3	93	87	94	91	36
Mai . . .	60.1	70.6	50.5	5.8	8.0	6.0	6.4	9.6	3.5	22.4	21	− 3.7	5	6.3	6.5	6.4	6.4	89	83	91	88	32
Juni . . .	64.0	68.5	58.3	6.9	9.7	7.6	8.0	10.9	5.1	19.0	28	− 0.7	7	6.8	7.1	7.1	7.0	90	79	90	86	38
Juli . . .	62.8	69.7	52.6	10.8	12.9	11.5	11.7	14.4	9.0	21.4	12	5.5	18, 19, 27, 28	9.5	9.8	9.4	9.6	95	88	93	92	52
August . .	67.4	73.8	61.8	12.3	15.1	12.7	13.2	16.6	10.3	27.8	20	4.6	8	9.7	10.4	9.7	9.9	90	81	89	87	28
September	62.7	75.1	51.0	7.9	10.2	8.8	8.9	11.9	6.1	20.0	9	− 0.8	22	7.9	8.5	8.3	8.2	97	90	97	95	62
Oktober .	55.4	65.1	44.9	1.9	3.4	2.2	2.4	4.3	0.4	11.5	22	− 4.0	30	5.2	5.6	5.4	5.4	98	95	99	97	53
November	63.1	73.7	48.9	−0.6	0.5	−0.2	−0.1	2.0	−3.1	6.9	4	− 7.5	17	4.1	4.3	4.1	4.2	94	90	92	92	16
Dezember	65.6	76.0	49.8	−0.6	0.6	−0.1	0.0	2.3	−2.6	12.9	19	−11.4	11	3.6	3.9	3.7	3.7	84	83	82	83	22
Jahr . . .	662.4	681.8	641.6	2.5	4.4	3.0	3.2	5.9	0.5	27.8	20 VIII	−20.9	10 II	5.5	5.8	5.6	5.6	90	86	90	89	3

1932

Kassel

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.6	7.4	6.4	7.8	41	16.7	4	10	5	2	3	1	—	—	—	9	—	19	1	2	3	12	54	11	6	4	—
Februar .	7.4	6.9	5.3	6.5	13	3.9	24	12	5	—	10	3	2	—	—	1	5	13	5	19	8	6	10	2	10	27	—
März . . .	6.3	6.6	3.7	5.5	22	7.8	8	9	5	—	6	6	2	—	—	2	8	11	4	2	14	26	22	6	6	13	—
April . . .	8.9	8.9	6.0	7.9	50	8.7	8	14	10	—	5	—	—	1	2	3	—	15	4	4	5	9	24	26	8	10	—
Mai . . .	7.5	8.5	7.2	7.7	86	11.6	10	17	12	2	—	—	—	—	—	2	2	19	3	1	6	11	35	14	11	12	—
Juni . . .	6.4	7.3	7.7	7.1	39	10.6	4	12	8	1	—	—	—	—	1	1	2	16	5	10	6	14	23	7	10	15	—
Juli . . .	7.3	8.0	7.5	7.6	16	4.3	22	11	6	—	—	—	—	—	4	1	2	15	—	—	15	15	32	14	10	7	—
August . .	6.0	6.2	4.0	5.4	39	14.4	3	8	6	2	—	—	—	—	5	3	5	6	10	4	2	11	13	18	10	24	1
September	8.7	7.8	5.0	7.2	82	13.1	27	18	14	2	—	—	—	—	5	4	1	12	—	2	2	5	23	32	11	15	—
Oktober .	9.2	8.9	7.0	8.4	84	12.4	27	25	16	2	—	—	—	—	1	4	—	20	1	—	2	7	26	42	8	7	—
November	9.5	8.6	8.0	8.7	37	10.3	22	11	6	1	—	—	—	—	—	6	—	24	1	13	8	8	31	18	3	8	—
Dezember	7.9	6.9	6.3	7.0 [1]	4	1.5	8	5	2	—	2	—	1	—	—	4	4 [1]	17 [1]	2	4	6	9	54 [2]	14	2	2	—
Jahr . . .	7.9	7.7	6.2	7.3	513	16.7	4 I	152	95	12	26	10	5	1	18	40	29	187	36	61	77	133	347	204	95	144	17

[1] Bewölkung überschätzt.

[2] Auffallend viel.

Göttingen

h_t (Hütte) = 1.3 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.1	6.6	7.3	48	19.0	4	10	6	3	2	2	—	—	—	—	3	16	5	1	1	17	14	31	12	10	2
Februar .	6.8	6.3	5.8	6.3	11	2.7	9	13	5	—	8	11	—	—	—	2	6	11	5	10	12	13	6	3	5	33	—
März . . .	5.6	6.0	5.1	5.6	19	9.5	8	10	3	—	7	6	—	—	—	2	8	12	8	4	4	26	14	17	6	13	1
April . . .	8.8	8.9	7.4	8.4	54	17.1	8	14	10	1	5	—	1	—	—	2	—	17	9	4	—	9	9	32	12	14	1
Mai . . .	7.4	8.4	8.1	8.0	77	11.7	27	19	15	3	—	—	—	—	—	1	3	20	11	4	5	9	15	25	9	14	1
Juni . . .	5.6	6.6	6.1	6.1	36	17.7	23	9	8	1	—	—	—	—	3	—	6	9	5	7	13	7	7	11	11	28	1
Juli . . .	7.0	7.1	6.2	6.8	53	17.1	27	14	10	1	—	—	—	—	7	—	2	12	2	9	10	8	6	27	14	15	2
August . .	5.8	5.6	5.3	5.6	16	6.8	23	6	5	—	—	—	—	—	7	2	2	6	6	4	5	6	13	12	21	20	6
September	7.2	7.0	5.5	6.6	92	13.8	4, 19	16	14	4	—	—	—	—	3	4	2	8	3	6	3	14	5	30	13	14	2
Oktober .	8.6	8.7	8.1	8.5	70	9.7	27	23	16	—	—	—	—	—	—	4	—	21	1	3	3	6	11	47	7	14	1
November	9.0	8.5	7.8	8.4	45	12.8	25	15	8	2	—	—	—	—	—	2	1	21	5	3	4	22	12	22	13	9	—
Dezember	7.0	6.1	7.3	6.8 [1]	5	1.9	31	7	2	—	1	—	—	—	—	4	4 [1]	15 [1]	—	6	4	29	16	22	5	11	—
Jahr . . .	7.2	7.2	6.6	7.0	526	19.0	4 I	156	102	15	23	19	1	—	20	23	37	168	60	61	64	166	128	279	128	195	17

[1] Bewölkung überschätzt.

Klausthal

h_t (Gehäuse) = 4.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.1	5.0	6.1	195	97.0	4	13	9	4	3	5	—	—	—	10	6	12	5	3	13	3	18.5	28.5	17	3	2
Februar .	6.4	6.4	5.2	6.0	59	9.0	3	15	12	—	12	18	—	—	—	8	5	11	7.5	6.5	24.5	7	—	3	9	28.5	1
März . . .	5.6	6.1	4.7	5.5	53	14.5	9	15	13	2	13	20	—	—	—	1	9	12	11	5.5	17	13	2	25.5	7	7	5
April . . .	8.1	8.8	6.3	7.7	144	30.5	8	20	15	4	9	4	3	—	—	4	—	15	7	8	2	3	15	30	18	6	1
Mai . . .	7.4	7.8	6.5	7.2	137	26.5	10	20	17	5	2	1	2	—	—	4	2	13	6	4	2	9	16	22.5	23	10.5	—
Juni . . .	6.2	6.9	5.5	6.2	28	5.6	20	8	7	—	—	—	1	—	1	—	2	8	9.5	6.5	7	6	3	6	22	28	2
Juli . . .	6.8	7.4	5.8	6.7	102	23.0	2	16	13	4	—	—	1	—	3	5	1	10	13.5	2.5	2	5.5	15.5	17.5	22.5	14	—
August . .	5.6	6.3	4.3	5.4	28	5.1	15	10	9	—	—	—	—	—	2	1	4	3	7	2	3	12.5	10.5	11.5	17.5	27	2
September	6.9	6.9	6.6	6.8	190	49.3	4	14	11	8	—	—	1	—	4	5	2	14	0.5	3	1.5	4	12	39.5	17.5	10	2
Oktober .	9.0	8.8	8.3	8.7	194	28.8	27	26	23	6	2	—	5	—	1	10	1	25	—	—	—	4	17	50.5	18.5	2	1
November	8.3	7.5	6.5	7.4	94	13.9	22	20	16	4	7	2	—	—	—	12	4	18	1	10	10	6	9	35	9	6	4
Dezember	6.5	5.8	4.9	5.7	18	6.8	7	10	6	—	6	10	—	—	—	10	8	11	8	2	11	13	12	33	9	1	4
Jahr . . .	7.0	7.1	5.8	6.6	1242	97.0	4 I	187	151	37	54	60	13	—	11?	70	44	152	76	53	93	86	130.5	302.5	190	143	24

Brocken

h_t (Hütte) = 17.0 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.6	5.4	6.2	130	62.1	4	15	9	3	12	12	2	—	—	21	9	15	5	1.5	2.5	3	13	26.5	37	4.5	—
Februar .	7.0	7.4	7.4	7.3	43	4.7	2	21	13	—	21	29	—	—	—	24	5	15	14	10	23	4	1.5	1	20	13.5	—
März . . .	5.1	6.6	4.8	5.5	45	15.2	9	18	10	1	17	31	1	—	—	21	9	11	7	8.5	10	9	13	17	19	8.5	1
April . . .	8.1	8.9	5.6	7.5	152	37.8	8	23	15	5	17	15	2	1	—	21	—	15	2.5	4	9	4.5	6.5	41.5	15.5	6.5	—
Mai . . .	7.1	8.1	7.8	7.7	107	20.1	31	22	16	4	8	4	1	—	5	23	1	16	7	5	7	7.5	7	26	23	10.5	—
Juni . . .	6.7	7.6	6.4	6.9	39	8.2	24	17	10	—	2	—	—	—	4	19	2	13	12	10	8.5	3.5	7.5	8	25.5	15	—
Juli . . .	7.5	8.1	6.5	7.4	102	21.0	15	20	15	3	—	—	—	—	6	24	1	14	9	6.5	4	6.5	13.5	18.5	20.5	13.5	1
August . .	6.8	6.6	4.4	5.9	58	19.4	23	17	11	1	—	—	1	1	6	20	3	6	7	3.5	2.5	9.5	9	16.5	23.5	21.5	—
September	8.3	7.5	7.3	7.7	185	63.3	25	24	13	5	1	—	—	—	3	27	1	18	3	3	3	3.5	13.5	28	29.5	5.5	1
Oktober .	9.1	9.0	8.4	8.8	222	31.7	27	27	23	8	11	5	1	—	—	29	—	25	2	0.5	1	2	12	39.5	30.5	5.5	—
November	8.1	7.4	7.8	7.8	87	17.2	25	17	12	4	12	15	3	—	1	27	4	21	4	2.5	12	6	9.5	28	24	4	—
Dezember	6.2	6.2	4.5	5.6	21	6.8	7	12	4	—	4	12	—	—	—	21	7	11	2.5	3.5	5.5	8.5	13	32.5	26	1.5	—
Jahr . . .	7.2	7.5	6.4	7.0	1191	63.3	25 IX	233	151	34	105	123	11	2	25	277	42	180	75	58.5	88	67.5	119	283	294	110	3

1932

Schmatzfeld

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $H = 192$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	751.4	769.2	723.7	2.4	5.1	3.0	3.4	6.4	−0.2	11.2	7	−11.5	1	4.7	5.4	4.9	5.0	85	81	84	83	50
Februar	52.2	62.3	41.2	−2.6	0.5	−1.9	−1.5	1.7	−4.7	8.7	4	−14.5	11	3.5	3.9	3.6	3.7	87	77	84	83	54
März	44.5	55.6	27.3	−1.5	4.0	0.5	0.9	4.9	−3.0	13.9	31	−12.0	11	3.6	4.4	4.0	4.0	86	71	82	80	46
April	39.1	53.3	26.2	5.6	10.1	6.2	7.0	11.7	3.0	22.7	29	− 1.1	19	5.7	6.0	5.9	5.9	83	66	82	77	28
Mai	41.4	51.9	33.8	11.5	15.9	11.4	12.6	17.3	8.3	30.6	21	1.5	6	8.4	8.6	8.4	8.5	81	66	83	77	29
Juni	45.2	51.0	38.4	12.9	18.4	13.3	14.5	19.6	8.8	27.5	28	4.0	17	9.2	9.2	9.0	9.1	81	59	78	73	34
Juli	42.7	50.4	31.4	17.2	21.5	17.2	18.3	23.3	13.1	30.2	11	9.6	8	12.1	12.2	11.4	11.9	82	65	79	75	35
August	47.3	53.7	42.4	16.8	23.3	17.6	18.8	25.0	13.8	35.9	20	8.4	30	12.1	12.3	11.9	12.1	85	59	79	74	29
September	43.6	57.2	32.3	13.4	18.5	14.4	15.2	19.8	11.3	26.8	17	3.5	22	9.8	10.8	10.6	10.4	85	67	85	79	52
Oktober	37.8	48.3	25.7	7.2	11.5	8.6	9.1	13.0	5.6	21.4	22	0.6	6, 7	6.8	7.5	7.1	7.1	87	74	84	82	45
November	47.3	61.5	32.1	3.6	6.2	4.1	4.5	7.3	1.5	17.6	4	− 4.4	19	5.3	6.0	5.6	5.7	89	83	91	88	54
Dezember	50.0	62.3	33.2	0.6	3.8	1.4	1.8	5.3	−1.5	15.7	18	− 8.7	12	4.3	5.0	4.5	4.6	88	82	88	86	51
Jahr	745.2	769.2	723.7	7.3	11.6	8.0	8.7	12.9	4.7	35.9	20 VIII	−14.5	11 II	7.1	7.6	7.2	7.3	85	71	83	80	28

Magdeburg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,8'$ N $\lambda = 11^0\,38'$ E $H = 56$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	764.5	782.2	735.7	1.8	5.0	2.8	3.1	5.7	0.2	11.7	7	− 8.0	1	4.8	5.3	5.0	5.0	91	80	88	86	58
Februar	65.0	75.5	54.0	−2.0	2.2	−0.4	−0.2	3.1	−3.4	8.0	3	−13.3	11	3.6	3.7	3.7	3.7	86	67	78	77	36
März	57.6	69.1	39.8	−1.4	5.3	1.8	1.9	6.1	−2.1	15.8	30	− 8.6	12	3.6	3.7	3.9	3.7	84	55	73	71	33
April	51.7	65.7	38.9	6.3	12.0	8.3	8.7	13.4	4.6	24.5	29	0.0	19	5.6	5.3	5.7	5.5	78	52	70	67	24
Mai	53.6	64.1	46.2	12.1	18.5	14.1	14.7	19.4	10.0	32.7	21	3.1	6	8.3	8.0	8.9	8.4	77	53	74	68	26
Juni	57.3	63.8	49.9	13.1	20.3	16.1	16.4	21.5	10.3	30.3	28	6.4	10	8.5	8.3	8.9	8.6	74	48	65	62	25
Juli	54.6	63.2	43.2	17.4	23.7	19.9	20.2	25.5	15.2	33.2	12	12.3	27, 28	12.1	11.6	12.1	11.9	81	55	70	69	31
August	59.3	65.9	54.2	16.8	25.5	19.8	20.5	26.8	15.2	37.2	20	10.4	25	11.8	11.5	12.1	11.8	81	48	70	66	25
September	55.8	69.5	45.3	13.3	20.3	15.7	16.2	21.3	12.2	29.3	9	4.7	22	9.8	10.1	10.6	10.2	85	57	78	73	33
Oktober	50.3	61.1	38.6	7.5	12.5	9.6	9.8	13.5	6.6	21.9	22	1.8	7	6.8	7.4	7.2	7.1	87	69	81	79	43
November	60.3	75.1	44.8	3.9	7.5	4.9	5.3	8.1	2.7	17.1	4	− 1.5	15	5.5	5.8	5.6	5.6	88	74	84	82	48
Dezember	63.2	74.9	46.9	0.2	3.9	1.5	1.8 [1]	4.5	−0.7	11.7	18	− 5.4	12	4.2	4.6	4.5	4.4	89	76	87	84	60
Jahr	757.8	782.2	735.7	7.4	13.1	9.5	9.9	14.1	5.9	37.2	20 VIII	−13.3	11 II	7.0	7.1	7.4	7.2	83	61	76	73	24

[1]) Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

Helmstedt

$H = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,14'$ N $\lambda = 11^0\,0'$ E $H = 137$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	756.4	774.7	728.9	2.0	4.6	2.9	3.1	5.7	−0.6	11.4	7	− 9.6	1	5.0	5.4	5.1	5.2	92	83	89	88	64
Februar	57.2	67.8	46.3	−2.5	1.0	−1.1	−0.9	2.0	−5.2	7.3	3	−14.7	11	3.6	4.2	3.8	3.9	89	83	86	86	57
März	49.6	60.8	33.2	−1.9	4.5	0.8	1.0	5.3	−3.6	15.0	30	−11.4	12									
April	43.8	58.2	30.7	5.8	10.6	7.0	7.6	12.1	2.3	23.8	29	− 2.7	19									
Mai	46.0	56.6	37.9	11.6	17.1	12.7	13.5	18.2	7.8	32.1	18	0.5	6	8.0	8.3	8.6	8.3	78	59	79	72	26
Juni	49.6	55.7	42.7	13.3	19.9	14.4	15.5	21.0	7.9	29.6	28	3.0	10	8.7	8.6	9.0	8.8	76	50	73	66	30
Juli	47.1	55.3	35.5	17.2	22.5	18.0	18.9	24.4	13.1	32.2	12	9.3	27	12.3	12.1	12.2	12.2	84	62	79	75	35
August	51.8	58.3	46.8	16.5	24.3	18.3	19.4	25.8	12.7	37.1	20	8.1	5	12.1	12.3	12.0	12.1	86	54	77	72	20
September	48.1	61.9	36.6	12.5	19.1	14.1	15.0	20.0	10.3	27.0	9	2.7	22	9.9	11.3	10.7	10.6	90	68	87	82	44
Oktober	42.2	53.3	30.3	6.9	11.4	8.5	8.8	12.6	4.8	20.7	22	1.1	4	6.8	8.1	7.5	7.5	91	80	89	87	61
November	52.1	66.6	36.3	3.5	6.6	4.4	4.7	7.3	1.4	16.0	4	− 3.7	19	5.5	6.2	5.7	5.8	91	84	89	88	65
Dezember	54.9	66.6	38.1	0.6	4.0	1.7	2.0	4.8	−1.5	12.5	18	− 7.2	12	4.5	5.1	4.6	4.7	92	82	89	87	61
Jahr	749.9	774.7	728.9	7.1	12.1	8.5	9.0	13.3	4.1	37.1	20 VIII	−14.7	11 II				1)				1)	

[1]) Feuchtigkeitsbeobachtungen im März und April teilweise unbrauchbar.

Hildesheim

$H_b = 91.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,10'$ N $\lambda = 9^0\,58'$ E $H = 87$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	760.8	779.3	733.2	2.9	5.7	3.6	4.0	6.7	0.9	12.4	7	− 8.5	1	5.0	5.3	5.1	5.1	86	76	83	82	57
Februar	62.2	72.6	50.5	−1.8	1.7	−0.6	−0.3	2.6	−3.6	7.2	3	−13.6	11	3.6	3.9	3.7	3.7	84	72	80	79	40
März	54.0	65.4	37.1	−0.8	4.9	1.0	1.5	5.8	−2.5	15.0	30	− 8.3	12	3.7	3.9	3.9	3.8	84	60	77	74	31
April	48.2	62.6	35.3	6.4	10.3	7.1	7.7	12.2	3.9	23.4	29	− 1.2	15	5.7	5.6	5.8	5.7	78	62	76	72	37
Mai	50.3	60.8	42.5	12.1	16.6	12.5	13.4	17.9	9.2	31.0	21	1.3	6	8.5	8.4	8.7	8.5	80	61	80	74	32
Juni	54.2	60.0	47.5	13.8	19.8	14.0	15.4	20.7	9.2	29.4	28	4.0	17	8.8	8.4	9.0	8.7	74	49	74	66	28
Juli	51.4	59.4	40.4	17.7	23.1	17.8	19.1	24.3	13.9	31.3	12	10.3	4	12.0	11.5	12.0	11.8	79	56	79	71	36
August	56.1	62.8	51.1	17.5	23.9	17.9	19.3	25.3	14.1	35.4	20	8.0	26	12.1	11.6	12.3	12.0	81	53	79	71	28
September	52.4	66.0	41.6	13.4	19.0	14.3	15.2	19.8	11.3	29.1	9	4.1	22	9.9	10.6	10.4	10.3	84	64	83	77	39
Oktober	46.6	57.3	35.1	7.8	12.1	8.9	9.4	12.9	6.1	20.3	1	0.1	7	6.9	7.5	7.3	7.2	86	71	84	80	43
November	56.6	71.1	41.1	3.9	6.8	4.6	5.0	7.5	2.1	15.2	4	− 4.2	18	5.4	5.8	5.5	5.6	87	78	86	84	56
Dezember	59.3	71.3	42.3	1.7	4.4	2.5	2.8	5.1	0.0	12.6	19	− 7.6	12	4.4	4.8	4.5	4.6	84	75	81	80	56
Jahr	754.3	779.3	733.2	7.9	12.4	8.6	9.4	13.4	5.4	35.4	20 VIII	−13.6	11 II	7.2	7.3	7.3	7.3	82	65	80	76	28

1932

Schmatzfeld

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.8	6.3	4.8	6.0	58	34.4	4	8	5	2	2	1	1	—	—	2	5	12	—	7	9.5	6.5	14.5	10.5	34	9	2
Februar	7.9	6.2	5.6	6.6	13	3.0	23	13	7	—	8	9	2	—	—	2	4	13	2	4.5	21.5	3	0.5	0.5	38	16	1
März	5.6	6.4	4.5	5.5	16	4.1	7	11	6	—	10	7	4	—	—	—	9	10	2.5	7.5	23.5	7	6.5	9	29	5	3
April	7.7	8.5	5.6	7.3	43	10.9	8	14	8	1	5	1	3	—	—	1	—	9	1	4	5.5	11	15.5	8	40	2	3
Mai	6.8	8.2	6.2	7.1	79	17.3	8	20	14	2	—	—	1	—	1	1	2	13	1	2.5	9	8.5	13.5	7	37	7.5	7
Juni	6.1	7.3	5.8	6.4	42	10.3	30	14	8	1	—	—	—	—	3	—	2	9	—	4	8.5	10.5	4	6	35.5	16.5	5
Juli	7.0	7.4	5.9	6.8	60	20.5	16	13	8	3	—	—	—	—	5	—	2	13	1	5.5	10.5	7	9.5	11.5	36	10	2
August	6.7	6.6	4.4	5.9	28	12.3	23	11	4	1	—	—	—	—	7	1	2	5	3	1	8.5	9	7.5	7.5	46	7.5	3
September	7.5	6.9	6.4	6.9	71	20.5	4	15	13	1	—	—	—	—	4	1	2	11	0.5	0.5	11.5	5.5	12.5	7	43.5	5	4
Oktober	7.3	8.2	5.7	7.1	37	5.8	28	19	12	—	—	—	1	—	—	1	2	12	—	—	5.5	6.5	14	14.5	46.5	5	1
November	7.5	7.3	5.3	6.7	38	9.2	22	16	6	—	2	—	—	—	1	2	4	13	0.5	4.5	15.5	8.5	11	4	38.5	2.5	5
Dezember	6.5	6.0	4.9	5.8	5	3.6	7	3	2	—	2	1	—	—	—	5	1	7	2.5	2	14	20.5	8.5	9.5	22	4	10
Jahr	7.0	7.1	5.4	6.5	490	34.4	4 I	157	93	11	29	19	12	—	21	16	35	127	14	43	143	103.5	117.5	95	446	90	46

Magdeburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.8	6.4	6.1	6.8	37	15.9	4	13	7	1	1	—	—	—	—	11	1	14	0.5	—	3.5	23.5	22.5	14	17.5	8.5	3
Februar	6.6	6.2	5.6	6.1	4	0.8	3	14	—	—	10	3	5	—	—	2	4	9	10	10.5	13.5	2.5	1	3	25.5	20	1
März	5.5	5.8	4.3	5.2	19	7.4	9	13	4	—	9	6	3	—	—	3	8	10	7	7.5	11	17	13	7	18	10.5	2
April	8.3	8.0	6.0	7.4	35	6.4	23	16	10	—	3	—	3	1	—	1	—	12	7.5	7	4	7.5	18	21.5	14.5	10	—
Mai	6.2	7.2	7.0	6.8	83	22.6	8	17	13	3	—	—	—	—	2	3	2	13	12	2	9	9	12.5	16	18	14.5	—
Juni	4.9	6.7	5.2	5.6	28	7.9	21	10	8	—	—	—	—	—	—	—	5	7	9.5	7.5	7.5	8.5	7.5	11	23.5	15	—
Juli	6.7	7.4	6.0	6.7	66	16.1	22	16	12	2	—	—	—	—	7	2	2	11	5	4.5	7.5	11.5	12.5	15	21.5	14.5	1
August	5.3	6.2	4.5	5.3	31	8.0	8	13	8	—	—	—	—	—	8	1	3	3	10	0.5	8.5	15	5.5	8.5	23.5	18.5	3
September	6.9	5.9	5.4	6.1	68	21.3	4	13	10	1	—	—	—	—	3	2	3	6	4	4	5.5	9.5	17.5	19	24	6.5	—
Oktober	6.3	8.1	6.6	7.0	61	7.7	28	23	13	—	—	—	2	—	2	1	—	11	0.5	—	1.5	11	26.5	24.5	23.5	5.5	—
November	6.9	6.7	6.6	6.7	44	10.4	22	15	9	1	1	—	—	—	—	5	4	15	5	6.5	12	15.5	15.5	15.5	12	7	1
Dezember	5.8	5.9	6.3	6.0	4	2.1	8	7	2	—	2	—	2	—	—	9	6	12	5	0.5	9	30.5	22.5	12.5	5.5	6.5	1
Jahr	6.4	6.7	5.8	6.3	480	22.6	8 V	170	96	8	26	9	15	1	22	40	38	123	76	50.5	92.5	161	174.5	167.5	227	137	12

Helmstedt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.8	5.9	6.1	6.6	50	24.6	4	11	6	1	1	1	—	—	—	3	1	11	—	—	3	21	8	21	35	5	—
Februar	7.4	5.5	6.4	6.4	14	2.1	23	16	7	—	4	6	—	—	—	2	1	10	5	14	12	3	—	—	31	22	—
März	6.7	4.9	5.5	5.7	34	9.8	7	13	7	—	6	8	—	—	—	2	1	5	4	4	15	20	7	7	18	18	—
April	7.3	7.3	6.6	7.1	47	12.7	7	16	11	1	1	—	1	—	—	—	—	8	3	7	4	10	13	22	22	9	—
Mai	6.3	6.5	7.0	6.6	81	16.2	3	16	12	3	—	—	—	—	1	1	—	10	2	3	2	15	15	12	25	19	—
Juni	4.6	5.7	5.3	5.2	24	5.2	24	12	8	—	—	—	—	—	1	—	2	3	6	7	8	10	4	5	28	22	—
Juli	6.2	7.3	6.1	6.5	74	15.6	23	18	12	3	—	—	—	—	3	1	—	10	3	6	4	15	8	16	25	13	3
August	5.6	5.7	5.0	5.4	23	4.2	23	12	9	—	—	—	—	—	3	—	2	—	4	2	6	11	3	6	20	36	5
September	7.4	6.1	5.7	6.4	88	22.2	20	13	10	3	—	—	—	—	2	4	1	10	3	—	1	14	5	21	32	13	1
Oktober	7.0	7.5	6.7	7.1	86	12.4	29	27	17	1	—	—	—	—	—	1	1	10	—	—	1	17	14	20	35	6	—
November	8.2	6.6	5.9	6.9	50	8.3	8	16	12	—	—	—	—	1	—	5	—	13	3	7	5	20	6	18	18	11	2
Dezember	7.3	5.7	5.7	6.2	11	5.4	7	8	3	—	1 [1]	1	—	—	— [1]	3	4 [1]	10 [1]	5	7	7	19	29	11	12	3	—
Jahr	6.8	6.2	6.0	6.3	582	24.6	4 I	178	114	12	13	16	1	1	10	22	13	100	38	57	68	175	112	159	301	177	11

[1]) Zu klein.

Hildesheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.5	6.4	5.5	6.5	83	47.9	4	17	5	3	1	2	—	—	—	4	3	11	0.5	0.5	—	6.5	15	48	11.5	10	1
Februar	6.7	6.9	4.9	6.2	16	2.6	2	15	6	—	7	7	1	—	—	3	5	9	5	19.5	10	4.5	2	12	17	17	—
März	5.7	5.8	3.8	5.1	20	5.0	7	16	5	—	11	7	1	—	—	2	10	11	4.5	11.5	9.5	13.5	8.5	25	7.5	11	2
April	7.5	8.7	6.7	7.6	82	21.5	7	17	11	3	2	—	3	2	3	—	—	15	—	8.5	3	5	17.5	31.5	12	10.5	2
Mai	7.0	7.8	6.5	7.1	73	11.0	3	21	16	2	—	—	—	—	1	—	1	12	5	7	6.5	4	13.5	25.5	13.5	17	1
Juni	5.7	6.6	4.8	5.7	8	5.2	23	7	2	—	—	—	—	—	1	—	1	7	7	9.5	5.5	5	7	13.5	14.5	27	1
Juli	6.3	7.0	5.9	6.4	53	17.8	13	12	8	2	—	—	—	—	6	—	1	7	3.5	4.5	6.5	9	12	28	15	14.5	—
August	5.5	6.0	4.1	5.2	45	19.8	1	13	6	1	—	—	—	—	6	—	2	4	3	7	4	4	10.5	26	12	21.5	5
September	6.3	6.9	5.5	6.2	65	14.7	20	13	10	2	—	—	—	—	4	1	2	8	0.5	1.5	3.5	4.5	8	41.5	14.5	10	6
Oktober	6.9	7.8	6.2	7.0	73	11.1	18	22	16	1	—	—	—	—	1	1	2	12	0.5	0.5	1.5	7	22	41.5	15	5	—
November	7.1	6.7	6.1	6.6	26	6.4	8	18	6	—	1	—	1	—	—	2	5	12	3	8	7.5	8.5	18.5	29	7	8.5	—
Dezember	6.4	5.5	5.2	5.7	11	5.9	7	8	2	—	3	1	1	—	—	3	5	9	2	5.5	7	6.5	27.5	38	4	1.5	1
Jahr	6.6	6.8	5.4	6.3	555	47.9	4 I	179	93	14	25	17	7	2	22	16	37	117	34.5	83.5	64.5	78	162	359.5	143.5	153.5	19

1932

Celle

$H_b = 45.4$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,6'$ E $H = 43$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.6	783.0	735.9	2.0	5.0	2.8	3.2	5.7	−0.1	11.4	19	−10.1	1	5.2	6.0	5.5	5.6	95	90	94	93	71
Februar .	66.2	76.6	54.3	−2.1	2.7	−0.3	0.0	3.5	−3.8	7.7	23	−11.8	11	3.8	4.2	4.1	4.0	91	73	88	84	38
März . . .	58.1	70.1	41.7	−1.6	5.6	0.5	1.2	6.4	−3.6	15.2	30	− 8.8	11	3.7	3.9	4.0	3.9	87	56	83	75	27
April . . .	52.0	66.7	38.8	5.8	11.0	6.6	7.5	11.9	2.9	22.7	29	− 3.6	19	5.9	5.8	6.0	5.9	84	61	83	76	37
Mai . . .	54.2	64.7	47.2	11.8	17.4	12.0	13.3	18.5	8.7	31.0	21	− 0.5	9	8.8	8.8	9.0	8.9	85	61	85	77	33
Juni . . .	58.2	64.5	51.5	14.0	20.4	14.2	15.7	21.7	8.0	29.4	12, 28	2.0	10	9.0	8.7	9.0	8.9	75	50	74	66	25
Juli . . .	55.1	63.3	43.5	17.7	23.7	17.7	19.2	25.1	13.2	33.2	12	9.2	4	12.6	12.2	12.4	12.4	84	58	83	75	34
August . .	60.0	66.2	55.0	17.0	24.1	17.4	19.0	25.5	12.9	35.6	20	6.3	30	12.5	13.3	12.7	12.8	86	60	84	77	37
September	56.1	70.1	45.0	12.5	18.4	13.5	14.5	19.6	9.9	27.4	9	0.5	22	10.2	11.1	10.6	10.6	92	70	90	84	46
Oktober .	50.2	61.5	38.2	6.9	11.0	7.9	8.4	12.2	4.8	18.8	22	− 0.8	6	7.1	8.2	7.5	7.6	94	83	93	90	59
November	60.6	76.1	43.8	2.9	6.5	3.8	4.2	7.2	1.3	14.5	4	− 3.7	15	5.5	6.1	5.7	5.8	95	83	92	90	68
Dezember	63.3	75.6	45.5	0.5	4.1	1.2	1.8	4.8	−0.8	11.0	18	− 4.8	12	4.6	5.1	4.7	4.8	94	83	93	90	59
																	[1]				[1]	
Jahr . . .	758.2	783.0	735.9	7.3	12.5	8.1	9.0	13.5	4.4	35.6	20VIII	−11.8	11 II	7.4	7.8	7.6	7.6	88	69	87	81	25

[1] Zu hoch.

Lüneburg II

$H_b = 22.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,15'$ N $\lambda = 10^0\,24'$ E $H = 31$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	766.0	784.6	735.4	2.0	4.1	2.8	2.9	5.3	0.0	11.2	7	−10.4	1	5.0	5.3	5.2	5.2	93	85	90	89	61
Februar .	68.0	78.3	55.8	−1.8	2.5	−0.3	0.0	3.2	−3.5	7.2	1	− 9.5	7, 13, 28	3.6	3.9	3.8	3.8	85	69	82	79	33
März . . .	60.2	72.4	42.7	−2.2	4.8	0.4	0.8	5.5	−3.6	15.4	30	−14.6	12	3.6	3.6	3.7	3.6	87	55	76	73	33
April . . .	53.7	68.1	38.8	5.1	10.5	6.5	7.2	11.8	2.6	22.6	29	− 3.2	19	5.5	5.4	5.7	5.5	84	58	78	73	35
Mai . . .	56.1	66.6	49.2	11.6	16.9	12.3	13.3	18.1	8.6	31.8	21	− 0.1	9	8.5	8.0	8.5	8.3	82	58	79	73	26
Juni . . .	59.9	66.6	53.3	13.2	19.6	13.8	15.1	20.6	8.1	29.5	28	1.7	10	8.7	8.3	8.8	8.6	76	50	74	67	29
Juli . . .	56.8	65.1	45.0	17.3	22.9	17.5	18.8	24.2	13.8	32.4	13	8.5	4	12.3	11.5	12.3	12.0	83	57	82	74	28
August . .	61.7	68.8	56.9	16.0	22.9	16.7	18.1	24.0	13.1	34.0	20	6.2	30	12.0	12.8	12.3	12.4	87	61	85	78	38
September	57.6	71.9	45.3	11.7	17.6	13.1	13.9	18.7	10.2	26.6	9	1.0	29	9.8	10.7	10.4	10.3	92	71	90	84	47
Oktober .	51.5	63.5	38.9	6.5	10.8	7.9	8.3	11.9	5.3	18.7	22	− 0.2	7	6.8	7.7	7.3	7.3	93	80	90	88	54
November	62.3	79.0	44.8	3.3	6.5	4.3	4.6	7.1	1.9	14.4	4	− 3.6	15	5.4	5.9	5.6	5.6	91	80	88	86	59
Dezember	65.1	77.1	47.1	1.1	4.0	1.8	2.2	4.6	−0.3	12.4	18	− 5.5	10	4.5	5.0	4.7	4.7	90	80	88	86	57
Jahr . . .	759.9	784.6	735.4	7.0	11.9	8.1	8.8	12.9	4.7	34.0	20 VIII	−14.6	12 III	7.1	7.3	7.4	7.3	87	67	83	79	26

Lübeck

$H_b = 5.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,42'$ E $H = 5$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	766.8	785.4	734.6	2.3	3.9	3.1	3.1	5.4	0.3	11.9	7	− 6.8	1	5.0	5.4	5.3	5.2	91	87	91	90	57
Februar .	69.2	79.5	56.2	−1.4	2.3	−0.3	0.1	3.4	−3.7	7.8	1	−11.2	11	3.8	4.2	4.1	4.0	88	77	90	85	47
März . . .	61.6	74.3	46.2	−2.3	4.1	0.6	0.8	5.1	−3.6	14.4	29, 30	−15.8	12	3.7	4.2	4.0	4.0	91	68	81	80	37
April . . .	54.9	69.0	39.2	4.7	9.8	6.4	6.8	11.0	2.4	21.1	30	− 3.3	19	5.8	6.0	6.0	5.9	89	68	83	80	41
Mai . . .	57.6	67.7	50.5	11.3	15.8	11.4	12.5	17.4	7.5	30.2	21	− 0.1	6, 9	9.0	9.5	8.8	9.1	88	71	86	82	42
Juni . . .	61.2	68.8	54.5	12.9	18.6	13.2	14.5	19.6	8.4	29.5	28	3.5	10, 11	9.5	9.5	9.2	9.4	84	60	80	75	34
Juli . .	58.0	67.1	46.1	17.5	23.1	18.0	19.1	24.6	14.1	31.5	6	9.6	23	12.6	11.5	12.4	12.2	84	55	80	73	32
August . .	62.8	70.0	57.6	16.0	22.7	16.9	18.1	23.7	13.2	32.1	20	5.5	30	12.2	12.2	12.2	12.2	88	60	84	77	25
September	58.6	73.1	44.3	12.1	17.3	13.2	14.0	18.3	10.3	25.7	9	− 0.1	29	9.9	10.5	10.3	10.2	91	70	88	83	44
Oktober .	52.2	65.3	39.9	6.9	10.9	8.4	8.6	12.1	5.7	18.4	22	0.3	7	7.0	7.7	7.3	7.3	93	79	88	87	57
November	63.4	81.4	45.2	4.1	6.8	4.7	5.1	7.5	2.3	13.3	4	− 4.5	15	5.6	6.0	5.6	5.7	89	80	86	85	65
Dezember	66.4	78.3	46.5	1.5	3.8	2.2	2.4	4.7	−0.3	12.6	18	− 7.4	11	4.6	5.1	4.8	4.8	89	84	88	87	57
Jahr . . .	761.1	785.4	734.6	7.1	11.6	8.2	8.8	12.7	4.7	32.1	20 VIII	−15.8	12 III	7.4	7.6	7.5	7.5	89	72	85	82	25

Flensburg

$H_b = 15.6$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $H = 13$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.8	784.9	730.9	2.6	4.7	3.7	3.7	5.8	0.7	10.0	6, 7	−11.6	1	5.2	5.7	5.6	5.5	92	87	92	90	59
Februar .	69.0	78.3	54.9	−0.3	4.3	1.0	1.5	5.1	−1.9	9.8	23	− 7.0	11	4.0	4.4	4.2	4.2	86	68	82	79	34
März . . .	60.7	74.1	47.8	−1.0	4.2	0.7	1.2	4.9	−2.5	14.6	29	−13.5	12	3.9	3.7	4.2	3.9	88	59	84	77	27
April[1] . .	*53.8*						*6.0*										*5.5*				*75*	
Mai[2] . . .	56.8	66.7	49.4	10.4	14.7	10.7	11.6	16.2	7.3	27.1	21	0.0	6	8.3	8.6	8.2	8.4	87	67	83	79	39
Juni . . .	60.0	68.0	53.3	13.6	18.3	13.1	14.5	19.0	9.0	27.5	12	3.4	5	8.9	8.5	8.7	8.7	76	54	76	69	37
Juli . . .	57.0	64.9	45.8	17.3	21.9	17.8	18.7	23.0	13.7	28.4	6	8.4	4	12.2	11.9	12.5	12.2	83	62	82	76	40
August . .	62.1	69.4	55.9	15.7	21.2	16.2	17.3	21.8	12.7	28.1	15	7.3	29	12.1	12.0	11.9	12.0	90	64	86	80	39
September	57.1	72.3	42.0	11.7	16.3	12.5	13.2	17.2	9.4	22.9	9	1.4	29	9.7	9.9	9.7	9.7	92	71	88	84	54
Oktober .	51.0	63.6	38.2	6.6	10.2	7.5	8.0	11.0	5.0	17.1	22	0.9	25	6.9	7.5	7.1	7.2	93	80	91	89	49
November	62.0	82.2	42.7	4.2	6.5	4.8	5.1	7.2	2.3	12.4	3	− 3.2	18	5.7	6.1	5.8	5.9	90	83	87	87	60
Dezember	64.7	77.4	45.1	1.9	3.8	2.9	2.9	4.5	0.5	9.9	18	− 2.7	30	4.8	5.4	5.2	5.1	91	88	90	90	75
Jahr . . .	759.9	784.9	730.9				8.6			28.4	6 VII	−13.5	12 III				7.4				81	27

[1] Im April keine Beobachtungen. [2] Am 1. Mai und Mitte Mai Beobachterwechsel. Station unverändert.

1932

Celle

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.8	6.5	7.4	67	30.9	4	11	5	3	—	2	1	—	1	6	1	13		1.5	5	7	7	11	25	30.5	6	—
Februar .	7.0	6.2	6.1	6.4	9	2.4	22	12	3	—	5	6	3	—	—	2	5	13		7	18	6	2	—	2.5	29	20.5	2
März . . .	5.8	5.7	4.0	5.2	12	2.3	8	14	4	—	9	8	1	1	—	1	9	10		7	7	22	8	4	7.5	26	8.5	3
April . . .	7.2	7.8	7.3	7.4	69	14.6	13	17	13	3	2	—	3	—	1	—	—	13		4.5	6.5	8.5	4	5.5	25.5	25.5	9	1
Mai . . .	7.2	7.6	6.6	7.1	82	17.5	3	19	14	3	—	—	—	—	3	1	1	16		—	2	6.5	3	3	20.5	32	18	8
Juni . . .	4.7	5.3	4.4	4.8	13	4.1	23	8	5	—	—	—	—	—	2	—	6	4		3.5	4.5	5	2	2.5	8	33.5	27	4
Juli . . .	6.6	6.9	5.9	6.5	148	41.8	16	15	11	5	—	—	—	—	6	—	3	10		3	—	2.5	2.5	6	11	47	18	3
August . .	5.9	4.9	3.9	4.9	42	16.0	5	10	8	1	—	—	—	1	5	2	5	2		2.5	3	6	3	1	9.5	45	17	6
September	7.1	6.4	5.7	6.4	85	16.4	24	20	14	2	—	—	—	—	3	5	3	12		3	3	3.5	2	3	16.5	40	13	6
Oktober .	7.7	8.4	6.4	7.5	87	10.2	19	25	17	2	—	—	—	—	—	1	2	17		—	1.5	7.5	4	7.5	24	37.5	7	4
November	7.3	6.5	5.9	6.6	45	11.9	1	17	11	1	—	—	1	—	—	3	4	15		8	4	12	6	3.5	24.5	18.5	11.5	2
Dezember	7.3	5.5	7.0	6.6	7	2.5	4	8	3	—	1	—	—	—	—	3	2	13		2.5	1.5	17.5	13.5	10	27	15.5	5.5	—
Jahr . . .	6.8	6.6	5.8	6.4	666	41.8	16 VII	176	108	20	17	16	9	2	21	24	41	138		42.5	56	104	57	57	201.5	380	161	39

Lüneburg II

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.9	6.9	7.7	60	19.7	4	14	6	2	3	2	1	—	—	7	1	19		1.5	1	6	16.5	19	22.5	23.5	3	—
Februar .	6.7	6.2	4.3	5.7	7	4.1	22	8	1	—	3	6	1	—	—	1	8	12		9.5	8.5	12.5	5	1.5	3	29	18	—
März . . .	5.1	5.6	3.7	4.8	15	10.0	9	10	3	1	5	7	1	—	—	—	9	7		5.5	8.5	18	18	11.5	8	14.5	7	2
April . . .	8.0	7.5	6.4	7.3	76	26.8	13	18	10	3	4	1	4	—	—	—	1	14		4	6	7.5	10	16	20	16	10.5	—
Mai . . .	7.4	7.3	5.8	6.8	85	21.3	4	15	12	2	—	—	1	—	2	—	1	11		5	6	14	12	10	16.5	20.5	9	—
Juni . . .	5.8	5.5	4.1	5.1	29	8.5	18	6	6	—	—	—	—	—	2	1	5	6		4.5	8	4.5	7	10	6	27	23	—
Juli . . .	5.8	6.5	6.0	6.1	110	29.7	18	16	14	3	—	—	—	1	6	1	3	10		12	5	4.5	16.5	13	15	16.5	10.5	—
August . .	4.6	6.1	4.0	4.9	117	52.0	16	13	9	3	—	—	—	2	6	—	5	3		9.5	2	5.5	13	8.5	10.5	26.5	15.5	2
September	6.8	6.7	5.3	6.3	100	27.6	24	22	16	1	—	—	—	—	1	5	2	10		3	—	4.5	20.5	14.5	23.5	20.5	1.5	2
Oktober .	6.3	8.1	7.0	7.1	109	16.0	19	27	19	2	—	—	2	—	—	2	1	11		1	2	1	19.5	21.5	20.5	23	4.5	—
November	7.5	6.8	5.2	6.5	36	7.5	8	15	10	—	1	—	—	—	—	3	3	15		5	3	11	17.5	13	18.5	12	8	2
Dezember	7.0	6.0	5.8	6.3	11	4.5	4	11	3	—	3	—	1	—	—	5	6	13		4.5	2.5	5.5	29	21.5	18.5	6	4.5	1
Jahr . . .	6.6	6.7	5.4	6.2	755	52.0	16 VIII	175	109	17	19	16	11	3	17	25	45	131		65	52.5	94.5	184.5	160	182.5	235	115	9

Lübeck

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	8.3	7.0	7.4	50	15.1	4	16	8	2	2	3	1	1	—	9	1	14		1	1	3	8	17	35	24	4	—
Februar .	6.5	6.3	4.5	5.8	14	9.0	10	9	3	—	4	9	2	—	—	5	5	9		4	13.5	14	3	2	7.5	24	19	—
März . . .	5.1	5.6	4.2	5.0	8	2.6	9	11	3	—	6	5	2	—	—	2	6	7		4	27.5	12	8	11.5	10.5	14.5	5	—
April . . .	7.5	7.3	5.4	6.7	60	14.6	7	20	13	1	1	—	—	—	4	1	2	11		2	14.5	7	8	9.5	33.5	7.5	8	—
Mai . . .	6.4	6.9	5.8	6.4	42	23.6	31	13	8	1	—	—	—	1	2	1	1	9		1	29	6	4	8	20	14.5	9.5	1
Juni . . .	4.7	5.9	4.4	5.0	16	9.2	1	9	4	—	—	—	—	—	—	2	5	1		1.5	19	6	3	5	14	19.5	20	2
Juli . . .	4.9	5.3	5.6	5.3	51	14.9	7	13	9	2	—	—	—	—	3	4	5	4		3.5	18.5	10	10.5	8	19.5	15.5	7.5	—
August . .	5.6	5.0	4.4	5.0	46	7.6	1	13	9	—	—	—	—	—	6	6	2	2		6	9	4.5	8	6	19.5	22.5	17.5	—
September	7.1	7.1	4.9	6.4	120	27.0	8	18	13	4	—	—	—	—	4	4	2	6		2.5	2	7	8.5	8	34.5	20	5.5	2
Oktober .	6.9	7.6	5.7	6.7	98	14.1	19	26	19	2	—	—	—	—	1	3	3	10		2.5	1.5	2	16.5	16.5	30	15	9	—
November	7.5	6.0	5.5	6.3	40	6.7	8	14	10	—	—	—	—	—	—	3	3	12		4.5	5	13.5	10	14	29.5	8	5.5	—
Dezember	6.2	5.9	5.7	5.9	8	2.9	8	9	2	—	2	—	1	—	—	4	7	11		5 5	9	3.5	12	27.5	29	4	1.5	1
Jahr . . .	6.3	6.4	5.3	6.0	553	27.0	8 IX	171	101	12	15	17	6	2	20	44	42	96		38	149.5	88.5	99.5	133	282.5	189	112	6

Flensburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	8.1	8.3	8.2	79	21.3	7	22	11	3	3	2	1	—	1	11	—	20		—	—	4	20	38	16	8	3	—
Februar .	6.4	5.5	4.5	5.5	6	3.4	24	9	2	—	4	1	—	—	—	5	3	5		11	20	5	2	4	—	14	25	6
März . . .	5.3	5.8	4.9	5.3	26	14.1	31	13	6	1	7	5	—	—	1	5	5	7		6	18	16	9	10	9	9	8	8
April[1]) . .				7.5	75			23	15	2	2	—					3	15										
Mai[2]) . .	8.1	7.5	7.3	7.6	89	27.6	28	18	9	3	—	—	—	—	1	1	1	16		7.5	6	23.5	4.5	9.5	16	12	10	4
Juni . . .	4.4	3.4	3.5	3.8	17	7.7	24	9	4	—	—	—	—	—	—	—	8	1		10.5	9.5	8	6.5	6.5	3.5	21.5	20	4
Juli . . .	3.6	4.3	4.7	4.2	53	11.5	17	13	13	1	—	—	—	—	4	—	9	2		6	5.5	14	7.5	11	14.5	10	16.5	8
August . .	4.8	4.2	2.7	3.9	60	10.5	20	16	12	1	—	—	—	—	3	1	8	2		7.5	1	4	5	6	6	19	18	27
September	5.9	5.0	4.5	5.1	133	48.2	12	20	16	3	—	—	—	—	3	4	4	4		—	—	3	4.5	17	20	21.5	12	12
Oktober . .	5.5	6.3	4.9	5.6	155	19.9	19	23	21	6	—	—	—	—	—	5	5	9		5	4	—	10.0	28	13	6	15.5	11
November	6.4	6.0	5.9	6.1	58	16.2	24	18	14	1	—	—	2	—	—	5	1	8		2.5	4	11.5	6.5	12.5	18.5	11	3.5	20
Dezember	5.6	7.1	6.1	6.3	16	7.4	7	7	5	—	—	—	—	—	—	11	4	12		8.5	4	6	6.5	25.5	29.5	1.5	0.5	11
				[3])													[3])	[3])										
Jahr . . .				5.8	767	48.2	12 IX	191	128	21	16	8					51	101										

[1]) Im April keine Beobachtungen. [2]) Am 1. Mai und Mitte Mai Beobachterwechsel. Station unverändert. [3]) Bewölkung ab Juni unterschätzt.

1932

Westerland auf Sylt

$H_b = 7.1$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 55'$ N $\lambda = 8^\circ 19'$ E $H = 6$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.5	784.9	729.4	3.9	5.1	4.5	4.5	6.2	2.3	8.5	7	−11.6	1	5.6	5.9	5.9	5.8	92	89	93	91	68
Februar .	69.6	78.5	56.8	1.0	3.9	1.2	1.8	4.6	−0.7	7.4	23	− 7.1	11	4.5	4.7	4.5	4.6	86	75	86	82	34
März . . .	60.9	73.6	47.3	−0.2	4.4	0.5	1.3	5.1	−2.1	10.5	29	−10.5	12	4.0	4.1	4.2	4.1	86	65	85	79	35
April . . .	54.0	68.9	36.7	5.9	9.0	5.2	6.3	9.6	3.0	18.0	29	− 3.1	18	5.8	5.9	5.7	5.8	84	69	85	79	42
Mai . . .	57.3	66.9	49.6	11.4	14.5	10.3	11.6	15.4	7.6	25.6	21	− 0.5	8	8.1	8.5	8.1	8.2	78	68	84	77	53
Juni . . .	61.1	69.1	55.0	14.1	16.6	12.6	14.0	17.7	10.1	23.9	28	5.7	11	9.3	9.7	8.9	9.3	77	68	81	75	39
Juli . . .	57.2	66.1	47.4	18.3	21.1	16.7	18.2	22.0	14.4	28.9	12	7.7	24	12.6	12.7	12.4	12.6	80	69	86	78	37
August . .	62.5	69.0	56.3	17.1	19.6	16.3	17.3	21.0	14.1	27.6	12	7.6	30	12.2	12.9	11.9	12.3	83	76	85	81	44
September	57.1	72.1	43.3	13.6	16.2	13.6	14.2	17.1	11.7	22.5	9	3.5	29	10.0	10.4	9.8	10.1	84	75	82	80	52
Oktober .	50.9	62.9	41.2	8.7	10.7	8.4	9.0	11.6	6.8	15.3	22	2.1	15	7.5	7.8	7.2	7.5	88	80	86	85	59
November	61.9	82.9	41.6	5.4	7.1	5.8	6.0	7.9	3.8	12.1	10	− 2.6	15	6.1	6.4	6.2	6.2	88	84	88	87	67
Dezember	64.5	77.1	44.0	2.8	4.2	3.2	3.4	5.0	1.3	8.3	18	− 4.9	10	5.2	5.6	5.4	5.4	91	89	91	90	60
Jahr . . .	760.1	784.9	729.4	8.5	11.0	8.2	9.0	11.9	6.0	28.9	12 VII	−11.6	1 I	7.6	7.9	7.5	7.7	85	76	86	82	34

Helgoland I

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 10'$ N $\lambda = 7^\circ 53'$ E $H = 39$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.6	783.0	727.2	4.8	5.1	5.0	5.0	6.5	3.3	9.2	7	−1.4	29	6.0	6.2	6.2	6.1	93	93	94	93	78
Februar .	67.1	67.7	54.9	2.1	3.1	2.7	2.6	4.2	1.1	6.9	1	−3.8	11	4.7	5.0	4.9	4.9	86	84	85	85	47
März . . .	58.1	70.7	41.3	1.5	3.3	2.7	2.6	4.1	0.6	9.7	29	−6.1	12	4.4	4.7	4.8	4.6	85	80	84	83	61
April . . .	51.4	67.0	35.3	5.7	7.5	5.9	6.2	8.3	4.5	14.6	30	1.7	9	6.0	6.3	6.2	6.2	87	81	88	85	60
Mai . . .	54.4	64.4	47.7	10.2	12.8	10.5	11.0	13.6	8.9	23.3	20	5.1	6	8.1	8.5	8.4	8.3	86	77	87	83	53
Juni . . .	58.7	66.2	52.8	13.3	15.0	13.0	13.6	16.0	11.6	21.4	28	8.5	4	9.3	9.7	9.2	9.4	81	75	81	79	56
Juli . . .	54.9	63.1	44.5	17.7	19.5	16.9	17.8	20.2	15.5	23.7	12	13.0	20	12.5	13.0	12.5	12.7	82	77	87	82	63
August . .	60.1	67.0	54.1	17.4	18.8	17.2	17.6	19.9	15.7	24.0	13	13.4	2, 3	12.5	13.0	12.6	12.7	84	80	85	83	65
September	55.0	70.0	38.8	14.4	15.9	14.7	14.9	16.4	13.1	20.0	9	9.2	29	10.4	10.6	10.3	10.4	83	79	82	81	63
Oktober .	48.4	60.3	37.0	9.8	10.9	10.3	10.3	11.8	8.8	15.4	22	4.9	30	7.7	8.1	7.7	7.8	85	82	82	83	56
November	59.4	77.7	40.6	6.7	7.1	6.9	6.9	8.1	5.4	12.4	3	1.8	18	6.4	6.5	6.4	6.4	86	84	85	85	64
Dezember	62.0	74.9	42.4	4.1	5.0	4.5	4.5	5.7	3.0	9.1	18	−2.4	11	5.6	5.9	5.8	5.8	91	89	90	90	71
Jahr . . .	757.8	783.0	727.2	9.0	10.3	9.2	9.4	11.2	7.6	24.0	13 VIII	−6.1	12 III	7.8	8.1	7.9	7.9	86	82	86	85	47

Büsum

$H_b = 7.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 8'$ N $\lambda = 8^\circ 52'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	765.6	785.3	731.9	3.1	4.3	3.4	3.6	5.4	1.1	8.9	7	− 5.6	28	5.5	5.9	5.7	5.7	96	94	96	95	85
Februar .	69.4	79.4	56.3	0.1	3.2	0.9	1.3	4.0	−1.5	6.8	1, 16	− 7.5	11	4.4	5.2	4.7	4.8	92	88	93	91	69
März . . .	61.0	73.4	45.2	−0.3	4.4	0.9	1.5	4.9	−2.1	13.5	29	−11.9	12	4.3	5.2	4.7	4.7	93	81	93	89	66
April . . .	54.2	69.2	37.6	6.1	9.3	6.3	7.0	10.0	3.5	18.6	29	− 2.1	18	6.2	6.8	6.3	6.4	87	77	88	84	49
Mai . . .	56.9	66.8	50.1	11.7	15.8	11.5	12.6	16.5	9.0	25.9	21	3.5	9	8.6	9.1	8.6	8.8	82	67	83	77	43
Juni . . .	60.8	67.8	54.9	14.8	18.1	13.1	14.8	18.9	10.3	27.0	12	7.8	5, 7	9.4	10.1	9.1	9.5	74	64	80	73	40
Juli . . .	57.2	65.6	46.2	18.6	22.2	17.5	19.0	23.2	14.8	30.6	12	11.0	23	12.8	13.3	13.0	13.0	80	67	87	78	45
August . .	62.3	69.5	56.2	17.9	21.4	16.8	18.2	22.6	14.3	29.2	14	7.8	30	13.0	13.9	12.8	13.2	84	73	88	82	55
September	57.5	72.6	42.4	14.3	16.7	13.5	14.5	17.9	11.3	24.4	9	6.0	29	10.5	11.1	10.2	10.6	86	77	87	83	62
Oktober .	51.4	63.4	38.4	8.4	10.6	8.8	9.2	12.0	6.3	16.0	22	2.9	30	7.5	8.3	7.7	7.9	91	86	90	89	66
November	62.5	81.2	43.4	4.7	6.1	5.2	5.3	6.9	2.9	11.4	5	− 2.3	15	6.0	6.4	6.2	6.2	93	90	93	92	79
Dezember	65.1 [1]	77.8	45.8	1.6	3.2	2.3	2.4	3.9	0.3	8.5	18	− 5.2	11	5.0	5.5	5.2	5.2	96	94	95	95	86
Jahr . . .	760.3	785.3	731.9	8.4	11.3	8.4	9.1	12.2	5.8	30.6	12 VII	−11.9	12 III	7.8	8.4	7.8	8.0	88	80	89	86	40

[1] Luftdruck um etwa $\frac{1}{2}$ mm zu niedrig.

Norderney I

$H_b = 3.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 43'$ N $\lambda = 7^\circ 9'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	766.4	786.7	731.0	3.8	4.7	4.3	4.3	6.2	1.9	10.0	7	−2.9	1, 28	5.7	5.9	5.7	5.8	93	91	92	92	70
Februar .	70.8	80.3	58.7	1.6	3.7	2.5	2.6	4.8	0.1	7.8	5	−5.6	28	4.5	4.8	4.6	4.6	86	82	82	83	53
März . . .	61.2	73.5	43.8	0.9	5.0	2.3	2.6	5.9	−0.7	11.7	30	−9.2	12	4.1	4.3	4.4	4.3	81	70	78	76	34
April . . .	54.9	71.6	40.2	6.5	9.0	6.6	7.2	10.0	4.4	17.0	29	2.4	19	6.1	6.2	6.1	6.1	85	77	82	81	49
Mai . . .	57.6	68.1	50.1	11.1	14.4	11.1	11.9	15.6	8.6	26.1	16	2.8	6	8.4	8.9	8.5	8.6	85	76	82	81	48
Juni . . .	62.1	69.0	56.2	13.8	16.6	13.5	14.4	18.0	10.7	25.5	30	7.9	5, 7	9.3	9.6	9.3	9.4	80	75	78	78	43
Juli . . .	58.2	66.6	48.2	17.9	20.7	17.4	18.4	22.1	14.5	29.5	12	10.1	19	12.3	12.5	12.5	12.4	82	74	83	80	42
August . .	63.4	70.6	56.9	17.6	20.2	17.6	18.2	21.3	15.1	28.8	12	12.4	3	12.8	13.0	12.7	12.7	82	78	82	81	50
September	58.7	73.3	41.0	14.0	16.2	14.8	15.0	17.1	13.2	21.0	9	8.2	29	10.1	10.4	10.3	10.3	83	75	80	79	50
Oktober .	52.0	63.9	40.6	9.3	11.2	9.2	9.7	12.2	7.1	17.0	22	2.9	30	7.5	7.9	7.6	7.7	88	82	84	85	59
November	63.1	82.3	44.7	5.4	6.6	5.7	5.8	7.6	3.5	13.4	6	−2.9	19	5.9	6.1	6.0	6.0	87	83	86	85	65
Dezember	65.5	78.4	46.4	2.8	4.2	3.0	3.2	5.4	1.1	10.5	20	−4.9	11	5.0	5.4	5.2	5.2 [1]	89	86	88	88 [1]	65
Jahr . . .	761.2	786.7	731.0	8.7	11.0	9.0	9.4	12.2	6.6	29.5	12 VII	−9.2	12 III	7.6	7.9	7.7	7.7	85	79	83	82	34

[1] Die Werte für Dampfspannung und relative Feuchtigkeit sind der Station Norderney II entnommen.

1932

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																						
Westerland auf Sylt																												
h_t (Hütte) = 1.6 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.9	7.8	8.1	8.3	75	14.9	7	20	13	1	2	1	—	2	1	6	1	21	1	1	1	14	10	31	22	11	2
Februar .	6.0	6.2	4.7	5.6	1	0.2	4	5	—	—	—	—	—	1	—	2	5	7	12	10	16	1	2	1	7	35	3
März . . .	6.1	5.0	4.8	5.3	16	6.2	31	11	3	—	6	1	1	1	—	1	6	5	8	11	20	13	9	8	12	9	3
April . . .	7.2	6.5	6.4	6.7	38	6.1	10	18	10	—	—	—	1	3	—	1	1	12	5	2	13	6	15	16	11	21	1
Mai . . .	7.3	6.6	6.0	6.6	58	12.1	28	13	11	1	—	—	—	—	1	—	1	9	7	7	19	9	4	22	13	12	—
Juni . . .	6.2	5.7	5.2	5.7	9	2.3	22	7	5	—	—	—	—	—	—	—	2	5	13	9	7	5	6	5	6	37	2
Juli . . .	6.0	6.2	7.2	6.5	57	9.6	7	12	11	—	—	—	—	—	4	—	1	7	6	1	13	10	7	19	20	13	4
August . .	7.0	6.6	6.8	6.8	60	11.6	2	13	11	2	—	—	—	—	5	1	—	7	11	1	7	10	4	9	22	29	—
September	7.4	6.8	6.8	7.0	124	24.0	7	24	15	4	—	—	—	3	3	3	1	12	1	1	8	6	6	16	30	19	3
Oktober .	8.2	7.3	6.6	7.4	190	30.3	14	26	23	8	—	—	2	1	2	1	—	11	4	7	9	19	4	18	6	25	1
November	8.1	7.4	7.1	7.5	50	7.5	2	17	12	—	—	—	2	2	1	5	1	11	—	2	17	16	7	21	11	12	4
Dezember	7.5	7.9	6.8	7.4	14	4.6	6	7	5	—	—	—	—	—	—	6	2	16	6	5	2	22	10	34	7	1	6
Jahr . . .	7.2	6.7	6.4	6.8	692	30.3	14 X	173	119	16	8	2	6	13	17	26	21	123	74	57	132	131	84	200	167	224	29
Helgoland I																												
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.2	7.9	7.5	7.9	61	18.3	7	25	11	1	1	—	—	1	—	13	2	19	2.5	1	3	3.5	3.5	45.5	12.5	18.5	3
Februar .	5.5	5.3	4.4	5.1	7	4.2	22	9	2	—	2	—	1	—	—	4	5	6	5.5	16	22	—	—	1	3.5	34	5
März . . .	5.0	3.5	4.1	4.2	18	5.5	31	13	6	—	6	3	—	1	—	1	12	8	0.5	9	41	2.5	2	11.5	7	15.5	4
April . . .	7.1	6.5	4.5	6.0	43	12.0	11	22	10	1	—	—	—	1	—	3	1	7	1	7	7	13.5	2.5	24.5	13.5	16	5
Mai . . .	6.4	5.1	4.7	5.4	51	13.4	31	16	8	1	—	—	—	—	1	6	4	8	1.5	2.5	19	14.5	2.5	15	21	14	3
Juni . . .	4.5	3.9	4.3	4.2	7	3.8	29	5	2	—	—	—	—	—	—	1	10	5	8.5	8	9.5	4.5	1.5	2.5	11.5	43	1
Juli . . .	5.4	5.3	7.0	5.9	107	34.5	14	17	14	2	—	—	—	—	3	—	6	11	1	—	—	22	7	15.5	20.5	13	14
August . .	5.6	6.3	4.2	5.4	52	32.1	22	18	6	1	—	—	—	—	6	1	3	6	3	7.5	7	6.5	1.5	9.5	12.5	41.5	4
September	6.5	6.4	6.5	6.5	96	33.2	12	25	15	2	—	—	—	—	2	3	—	9	1	5	4.5	5	1.5	21.5	17	30.5	4
Oktober .	6.9	7.4	6.4	6.9	171	28.3	14	28	23	7	—	—	—	2	3	—	3	14	0.5	6	—	12.5	5.5	36	6	23.5	3
November	7.8	7.8	7.3	7.6	58	12.9	24	17	13	1	—	—	—	4	2	4	1	17	0.5	6.5	7.5	19	3	27.5	14	12	—
Dezember	6.8	7.1	5.7	6.5	20	6.3	6	11	4	—	—	—	—	—	—	9	1	9	1	11	6	8	9.5	46.5	7.5	1.5	2
Jahr . . .	6.3	6.0	5.6	6.0	691	34.5	14 VII	206	114	16	9	3	1	9	17	45	48	119	26.5	79.5	126.5	111.5	40	256.5	146.5	263	48
Büsum																												
h_t (Hütte) = 1.9 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.4	7.6	7.3	7.8	54	16.7	7	20	10	1	1	1	—	—	1	9	3	21	—	1	2	10	19	48	5	8	—
Februar .	5.1	5.8	4.2	5.0	6	3.5	22	13	2	—	—	—	—	—	—	2	7	6	9	20	6	3	1	6	16	26	—
März . . .	4.8	4.4	3.9	4.4	29	10.4	31	16	7	1	7	6	1	—	—	—	12	7	5	15	19	15	9	13	8	8	1
April . . .	6.6	6.5	5.3	6.1	65	18.4	11	21	12	2	—	—	—	—	1	—	—	7	3	11	5	5	12	23	21	10	—
Mai . . .	7.0	5.9	5.8	6.2	72	31.8	31	15	6	2	—	—	—	—	5	—	2	9	5	20	9	6	6	21	13	13	—
Juni . . .	5.9	4.4	4.1	4.8	16	8.5	29	9	5	—	—	—	—	—	1	—	5	7	4	11	4	6	5	9	15	35	1
Juli . . .	4.9	5.4	5.5	5.3	62	11.2	30	17	11	3	—	—	—	—	6	—	8	8	4	11	2	16	6	19	22	11	2
August . .	6.2	5.4	3.0	4.9	38	8.6	22	16	7	—	—	—	—	—	6	—	3	1	2	4	3	14	6	15	23	21	5
September	7.7	7.4	5.8	7.0	139	20.9	14	22	15	5	—	—	—	—	3	2	1	10	5	3	2	9	13	28	22	8	—
Oktober .	8.0	7.5	6.0	7.2	192	26.0	3	27	23	7	—	—	—	—	—	2	1	16	3	4	4	19	16	26	12	9	—
November	7.1	6.2	7.0	6.8	70	16.8	24	18	13	2	—	—	—	3	2	4	2	12	4	14	10	16	5	27	7	7	—
Dezember	6.0	6.4	5.5	6.0	13	4.0	31	14	4	—	—	—	—	—	—	6	5	7	5	7	5	17	27	28	—	3	1
				1)													1)	1)									
Jahr . . .	6.5	6.1	5.3	6.0	756	31.8	31 V	208	115	23	8	7	1	3	25	25	49	111	49	121	71	136	125	263	164	159	10
Norderney I																												
h_t (Hütte) = 2.2 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.1	8.6	7.8	8.2	67	18.4	7	17	10	3	1	—	—	1	—	13	2	22	3	2	—	4	35	32	13	4	—
Februar .	6.3	6.5	5.7	6.2	10	1.9	15	16	5	—	4	2	1	1	—	4	2	8	12	10	20	6	1	6	14	18	—
März . . .	5.3	5.1	4.0	4.8	22	5.7	8	13	6	—	7	—	—	—	—	1	8	7	8	12	12	19	15	5	15	7	—
April . . .	7.1	7.6	7.2	7.3	59	10.5	27	19	13	1	—	—	1	2	1	—	—	14	4	4	8	9	15	14	18	14	4
Mai . . .	7.5	6.9	6.9	7.1	102	18.7	21	20	14	3	—	—	—	1	3	2	1	11	14	6	12	6	12	11	17	15	—
Juni . . .	6.4	5.1	4.6	5.4	7	2.9	1	6	3	—	—	—	—	—	—	3	5	4	15	13	6	4	7	—	12	32	1
Juli . . .	6.2	6.6	6.4	6.4	86	31.4	16	18	11	3	—	—	—	—	6	1	4	11	8	9	8	5	13	17	15	17	1
August . .	6.1	6.1	5.2	5.8	44	14.1	13	14	7	1	—	—	—	—	7	3	2	3	13	10	6	14	3	10	14	22	1
September	6.4	6.3	6.6	6.4	111	34.5	12	18	10	4	—	—	—	1	4	2	1	6	5	2	5	7	10	20	25	13	3
Oktober .	8.0	7.4	7.3	7.6	156	17.3	19	28	24	6	—	—	—	3	2	1	1	16	1	2	3	7	15	28	17	20	—
November	7.3	7.4	7.1	7.3	61	11.7	24	19	14	1	—	—	—	—	3	3	3	15	3	1	14	15	19	23	10	5	—
Dezember	6.5	6.9	5.8	6.4	18	4.7	7	14	6	—	1	—	1	2	—	9	2	9	2	7	3	19	42	18	1	1	—
					1)										1)	1)											1)
Jahr . . .	6.8	6.7	6.2	6.6	743	34.5	12 IX	202	123	22	13	2	3	11	26	42	31	126	88	78	97	115	187	184	171	168	10

1) Bewölkung unterschätzt.

1) Die Werte für Niederschlag, Gewitter, Nebel und Wind sind der Station Norderney II entnommen.

1932

Emden

$H_b = 7.4$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,22'$ N $\lambda = 7^0\,12'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	766.7	787.0	734.0	3.5	5.0	4.0	4.1	6.3	1.6	11.5	7	−5.7	1	5.6	6.0	5.8	5.8	94	89	93	92	73
Februar	70.7	80.0	58.5	0.4	3.4	1.3	1.6	4.2	−1.4	7.8	3	−7.0	28	4.4	4.6	4.5	4.5	88	77	87	84	41
März	61.2	73.1	44.7	0.0	5.6	1.5	2.2	6.2	−1.6	12.5	28, 29	−9.9	12	4.0	3.9	4.2	4.0	85	56	79	73	31
April	54.7	71.7	40.7	6.2	9.7	6.6	7.3	10.7	3.8	18.5	29	−0.8	18	6.0	5.8	6.2	6.0	84	64	83	77	39
Mai	57.3	67.5	49.2	11.6	15.8	11.6	12.6	16.9	8.5	27.4	20	1.8	8	8.5	8.5	8.6	8.5	82	63	82	76	38
Juni	61.9	68.5	56.4	14.8	18.0	13.4	14.9	18.8	10.1	26.4	12	6.0	5	9.1	9.0	9.1	9.1	71	58	77	69	37
Juli	58.1	66.9	47.7	18.3	21.5	17.4	18.6	22.7	14.5	30.0	12	11.1	22	12.4	12.1	12.6	12.4	79	64	84	76	35
August	63.3	69.8	56.8	17.4	21.6	17.3	18.4	22.8	14.4	32.2	20	10.3	30	12.4	12.9	12.7	12.7	83	67	85	78	46
September	58.5	73.6	43.4	13.0	16.9	13.6	14.3	17.7	11.4	23.7	9	6.5	29	10.3	10.6	10.5	10.5	90	72	87	83	53
Oktober	52.1	63.7	40.7	7.8	11.1	8.5	9.0	12.1	6.6	17.1	22	1.9	29	7.5	8.0	7.5	7.7	94	80	90	88	60
November	63.0	80.1	45.7	4.5	6.8	5.1	5.4	7.3	2.9	13.6	3	−3.6	18	6.0	6.1	6.0	6.0	92	82	90	88	67
Dezember	65.4	78.4	46.1	2.1	4.6	2.9	3.1	5.0	1.0	10.2	18	−4.7	11	5.0	5.6	5.2	5.3	92	86	90	89	60
Jahr	761.1	787.0	734.0	8.3	11.7	8.6	9.3	12.6	6.0	32.2	20 VIII	−9.9	12 III	7.6	7.8	7.7	7.7	86	72	87	82	31

Bremen

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	766.6	785.8	734.8	3.3	5.5	4.3	4.4	6.4	1.4	12.2	7	− 7.4	1	5.3	5.8	5.7	5.6	90	85	89	88	56
Februar	69.3	79.0	56.8	−0.4	3.1	1.0	1.2	3.8	−2.2	7.9	1	− 8.2	28	4.0	4.1	4.2	4.1	84	69	82	78	34
März	60.6	72.4	44.2	−0.8	5.3	2.2	2.2	6.1	−2.0	14.8	30	−10.7	12	3.8	3.7	3.9	3.8	84	55	70	70	32
April	54.2	69.4	40.0	6.0	10.5	7.8	8.0	11.5	4.0	21.3	29	− 0.2	14	5.8	5.4	6.1	5.8	82	57	76	72	36
Mai	56.7	66.8	48.8	11.9	17.1	13.3	13.9	18.1	9.4	30.0	21	2.2	7	8.5	8.3	8.6	8.5	81	57	75	71	34
Juni	60.9	67.4	54.6	14.0	18.8	15.2	15.8	20.1	9.7	29.0	28	5.0	6, 9	9.0	8.7	9.3	9.0	74	54	71	66	33
Juli	57.5	66.1	46.2	17.7	22.8	19.0	19.6	23.9	14.7	31.6	12	11.5	27, 28	12.2	11.5	12.6	12.1	80	57	77	71	34
August	62.6	69.1	57.0	16.9	22.7	18.9	19.4	23.8	14.3	34.6	20	9.6	24	12.4	12.3	12.5	12.4	84	60	77	74	38
September	58.5	72.8	45.2	12.8	17.9	14.5	14.9	18.4	11.2	26.4	9	4.0	22, 29	10.2	10.8	10.7	10.6	91	69	85	82	48
Oktober	52.3	63.8	40.9	7.6	11.5	8.9	9.2	12.3	6.2	18.9	22	2.5	4	7.3	8.0	7.7	7.7	92	78	89	86	56
November	63.0	79.2	45.9	4.2	7.2	5.3	5.5	7.7	2.7	13.7	4	− 3.5	15	5.7	6.0	5.9	5.9	91	77	87	85	63
Dezember	65.6	77.7	47.1	2.2	5.1	3.0	3.3 [1]	5.5	0.6	13.7	18	− 4.0	12	5.0	5.5	5.1	5.2	91	82	90	88	62
Jahr	760.6	785.8	734.8	8.0	12.3	9.4	9.8	13.1	5.8	34.6	20 VIII	−10.7	12 III	7.4	7.5	7.7	7.5	85	67	81	78	32

[1] Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

Löningen

$H_b = 23.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,44'$ N $\lambda = 7^0\,45'$ E $H = 23$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	766.0	785.1	734.6	3.1	5.6	3.2	3.8	6.4	−0.2	12.0	6, 7	−15.5	1	5.2	5.4	4.9	5.2	86	77	80	81	62
Februar	68.8	78.5	56.6	−0.9	3.3	0.4	0.8	4.1	−3.5	7.6	3	− 9.9	11	3.6	4.3	3.7	3.9	76	72	74	74	46
März	59.7	71.7	42.9	−0.1	6.5	1.0	2.1	7.2	−3.7	15.0	28	−10.5	12	3.6	4.7	3.6	4.0	73	64	70	69	39
April	53.7	69.1	41.1	4.7	10.2	6.1	6.8	11.4	2.6	20.0	29	− 3.4	14	5.6	6.3	5.7	5.9	85	68	79	77	41
Mai	55.9	65.6	48.4	10.5	16.9	11.9	12.8	18.4	8.0	30.5	21	0.4	7, 9	8.3	8.5	8.6	8.5	86	60	80	75	32
Juni	60.0	65.7	54.6	11.9	19.7	13.7	14.8	20.9	7.9	28.5	12	2.4	6	9.0	9.6	9.3	9.3	85	56	78	73	38
Juli	56.8	65.1	47.0	16.1	22.3	16.7	18.0	23.4	12.8	31.0	12	7.5	23	11.9	12.1	11.4	11.8	87	61	79	76	37
August	61.6	68.0	56.1	14.5	23.4	17.0	18.0	24.3	12.3	33.6	20	5.4	25	11.3	12.9	11.7	12.0	91	60	79	77	41
September	57.6	71.7	46.9	11.5	17.7	13.1	13.8	18.6	9.7	25.5	17	0.4	22	9.6	11.0	9.6	10.1	92	72	84	83	48
Oktober	51.9	62.4	40.4	7.3	11.5	7.9	8.6	12.7	5.0	20.0	22	− 0.9	4	7.1	7.9	7.0	7.3	91	77	86	85	60
November	62.0	77.8	46.7	3.8	6.8	4.4	4.8	7.7	1.4	14.0	4	− 5.9	18	5.5	5.7	5.4	5.5	87	75	83	82	63
Dezember	64.2	76.8	46.4	1.7	5.1	2.2	2.8	5.8	−0.9	14.2	18	− 6.4	12, 30	4.5	4.8	4.4	4.6	83	70	79	77	52
Jahr	759.8	785.1	734.6	7.0	12.4	8.1	8.9	13.4	4.3	33.6	20 VIII	−15.5	11	7.1	7.8	7.1	7.3	85	68	79	77	32

Herford

$H_b = 82.3$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,41'$ E $H = 77$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	761.5	779.9	733.0	2.7	5.3	3.3	3.6	6.2	0.7	12.3	7	− 8.6	1	5.0	5.4	5.3	5.2	87	79	87	84	43
Februar	63.2	73.2	51.6	−1.4	2.0	−0.2	0.0	3.1	−3.0	7.4	3	−10.6	13	3.8	4.1	4.1	4.0	86	76	87	83	34
März	54.5	65.5	38.3	−0.1	5.4	1.3	2.0	6.1	−1.8	14.9	30	− 8.6	11	3.9	4.3	4.4	4.2	81	64	84	76	32
April	48.8	63.9	36.3	6.5	10.2	7.2	7.8	11.7	3.6	22.1	29	− 1.1	15	6.3	7.2	6.6	6.7	86	76	85	82	50
Mai	51.1	61.7	42.8	11.9	17.1	12.1	13.3	18.5	8.9	30.5	21	0.5	7	8.6	9.6	9.2	9.1	82	69	85	79	27
Juni	55.0	60.6	48.8	13.7	19.9	13.0	14.9	21.3	9.1	30.0	28	3.9	8	8.9	9.5	9.3	9.2	76	57	82	72	30
Juli	52.1	59.5	40.7	17.3	22.9	16.9	18.5	24.6	13.9	32.4	12	9.4	4	11.9	13.0	12.3	12.4	81	64	85	77	31
August	56.8	63.0	51.9	17.2	24.5	17.5	19.2	26.1	13.3	36.5	20	6.6	24	11.4	12.0	11.8	11.7	77	54	77	69	26
September	52.9	66.9	41.6	13.2	18.1	14.1	14.9	19.5	11.0	28.1	9	1.3	22	9.8	11.1	10.2	10.4	84	73	84	80	33
Oktober	47.2	57.8	33.1	7.8	11.6	8.5	9.1	13.0	6.0	20.5	22	− 0.6	7	7.0	8.2	7.4	7.5	87	80	87	85	45
November	57.0	71.4	42.8	3.9	6.8	4.7	5.0	7.7	2.6	16.3	4	− 3.0	10	5.4	5.8	5.6	5.6	86	76	84	82	41
Dezember	59.7	72.6	42.5	1.1	4.4	2.0	2.4	5.3	0.0	12.1	18	− 7.6	12	4.2	4.6	4.4	4.4	83	71	81	78	36
Jahr	755.0	779.9	733.0	7.8	12.3	8.4	9.2	13.6	5.4	36.5	20 VIII	−10.6	13 II	7.2	7.9	7.5	7.5	83	70	84	79	26

1932

Emden

h_t (Hütte) = 5.5 m — h_r = 2.5 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.2	8.5	7.7	8.1	65	18.2	7	18	8	2	—	2	—	—	—	14	2	20	—	1	1.5	5	19	43	14	5.5	4
Februar	6.9	6.8	5.5	6.4	10	2.1	16	12	5	—	3	4	—	—	—	5	3	11	4.5	15	16	1	2.5	3	22	17	6
März	5.4	4.7	4.1	4.7	28	9.0	31	10	6	—	4	2	—	—	—	—	9	7	3.5	11.5	22.5	4	5	15.5	13	9	9
April	7.6	8.1	6.8	7.5	94	19.5	7	21	15	2	—	—	1	—	—	—	1	11	3	6.5	5	5	10.5	31	11.5	13.5	4
Mai	7.6	7.4	6.8	7.3	117	20.1	21	19	15	3	—	—	1	—	5	—	1	15	7	8.5	9	4	9	18	15.5	19	3
Juni	5.8	5.6	3.4	4.9	32	12.7	2	10	5	1	—	—	—	—	2	1	9	5	17	7	4.5	2	4.5	9	9.5	25.5	11
Juli	5.8	6.7	6.0	6.2	84	17.7	13	16	13	4	—	—	—	—	5	—	3	13	2	10	6	4.5	10.5	24	10.5	19.5	6
August	6.4	5.1	4.0	5.2	104	41.0	1	11	8	5	—	—	—	—	5	2	6	7	6	7.5	9	5	6	12.5	13	23	11
September	6.8	6.1	6.2	6.4	110	25.5	12	19	13	4	—	—	—	—	3	2	2	6	1	4	3	6	7.5	28	15.5	15	10
Oktober	8.0	6.5	7.2	7.2	145	19.5	14	27	22	4	—	—	—	—	4	1	2	13	2	2	5	6	15	31.5	17.5	12	2
November	7.6	6.4	7.5	7.2	38	6.7	24	16	13	—	—	—	—	—	1	3	2	18	2	13.5	9.5	8.5	4	29	8.5	6	9
Dezember	6.3	5.4	6.6	6.1	22	7.0	7	10	7	—	—	—	—	—	—	6	4	9	1	8.5	10.5	14.5	24	27	2.5	4	1
Jahr	6.9	6.4	6.0	6.4	849	41.0	1 VIII	189	130	25	7	8	2	—	25	34	44	135	49	95	101.5	65.5	117.5	271.5	153	169	76

Bremen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.2	7.9	6.7	7.6	78	41.2	4	12	7	2	1	2	1	—	—	11	1	17	0.5	1.5	1.5	11.5	21.5	28	21.5	5	2
Februar	6.3	6.7	5.1	6.0	9	5.3	22	11	2	—	2	4	2	—	—	5	6	13	6.5	16.5	11	3.5	1	3	20	23.5	2
März	5.4	5.1	3.9	4.8	19	7.2	8	12	6	—	5	1	3	—	—	4	10	8	10	7.5	18.5	16	11	8	9	12	1
April	7.4	8.5	6.3	7.4	65	14.9	7	19	13	1	2	—	3	—	1	—	—	14	3	11	7	9	15	17	14.5	12.5	1
Mai	7.2	7.4	6.8	7.1	92	22.6	4	15	13	2	—	—	—	1	2	—	1	12	5.5	4.5	10	7.5	13	17.5	21	12	2
Juni	4.9	6.1	3.5	4.8	23●	8.2	1	8	5	—	—	—	—	—	1	—	6	3	12	5.5	6.5	6	5.5	8	17.5	29	—
Juli	5.3	6.7	6.4	6.1	94	52.4	16	14	10	2	—	—	—	1	9	—	2	10	6.5	3.5	4	8.5	15	10.5	29	12	4
August	5.9	6.4	3.5	5.3	65	15.7	22	14	10	2	—	—	—	1	8	4	5	5	6.5	1	8.5	12.5	8.5	7.5	20.5	25	3
September	6.3	6.8	4.5	5.9	87	18.7	25	19	16	3	—	—	—	—	5	3	2	8	1	1.5	6.5	7	17	24	22.5	6.5	4
Oktober	7.1	8.2	5.7	7.0	115	18.4	15	25	21	3	—	—	1	—	—	4	2	14	2.5	0.5	2	15.5	20	23.5	23	6	—
November	6.7	5.5	5.1	5.8	27	7.3	8	18	8	—	—	—	3	—	—	3	5	11	4.5	8	14.5	11	14.5	20.5	12	3	2
Dezember	6.5	5.5	5.7	5.9	7	2.0	31	7	3	—	1	—	—	—	—	4	5	11	3	7.5	5	21	28	20	6	1.5	1
Jahr	6.4	6.7	5.3	6.1	681	52.4	16 VII	174	114	15	11	7	13	3	26	38	45	126	61.5	68.5	95	129	170	187.5	216.5	148	22

Löningen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.5	7.6	6.9	7.7	86	34.0	4	12	9	3	1	—	—	—	—	5	—	16	2	2	—	6.5	3.5	49	4	9	17
Februar	7.2	7.3	5.6	6.7	13	6.1	22	9	3	—	2	3	—	—	—	2	3	14	15.5	19	5.5	4.5	1	3	1	27.5	10
März	5.7	5.5	4.3	5.2	21	7.6	8	8	6	—	4	5	—	—	—	2	7	9	14	14	10	15	2	9	11	8	10
April	7.6	8.8	5.9	7.4	100	28.2	7	21	15	2	1	—	1	2	2	—	—	9	8	7	2	4	5	29	4	18	13
Mai	7.9	7.8	7.0	7.6	95	23.9	4	13	13	2	—	—	—	—	1	—	1	16	8	5	—	13	4	24	5	9	25
Juni	5.8	6.8	5.2	5.9	23	6.9	29	8	6	—	—	—	—	—	2	—	3	7	18	6	1	6	2	6	2	18	31
Juli	5.3	7.6	6.6	6.5	108	39.1	17	15	14	4	—	—	—	—	3	1	2	9	1	1	1	3.5	2.5	17	4	6	57
August	6.3	6.1	3.8	5.4	58	20.0	5	10	8	2	—	—	—	—	7	3	2	5	3	—	—	5	2	3	4	4	72
September	6.6	7.5	6.1	6.7	129	25.6	24	16	15	5	—	—	—	—	3	2	2	10	—	—	2	3.5	2	20.5	4	6	52
Oktober	7.5	7.5	6.3	7.1	138	24.5	15	24	22	4	—	—	—	—	—	2	—	12	0.5	2	—	4	6.5	28	2.5	10.5	39
November	7.4	6.6	6.3	6.8	50	12.8	9	14	11	2	—	—	—	1	—	1	3	16	2.5	3	4	6	1.5	14.5	8	5.5	45
Dezember	6.6	5.6	5.7	6.0	16	3.4	4	7 [1]	6	—	1 [1]	—	—	—	—	3	4	10	—	1	2	2	4	8	2	1	73
Jahr	6.9	7.1	5.8	6.6	837	39.1	17 VII	157	128	24	9	8	1	3	18	21	27	133	72.5	60	27.5	73	36	211	51.5	122.5	444?

[1] Zuwenig.

Herford

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.7	7.8	6.1	7.5	102	45.1	4	13	9	3	—	—	—	—	—	7	3	18	2	—	1	5	38	29	13	1	4
Februar	7.0	7.5	5.9	6.8	42	8.0	24	15	9	—	4	5	—	—	—	4	4	13	9	22	19	1	—	10	12.5	10.5	3
März	5.6	5.5	3.6	4.9	55	16.1	8	13	10	1	8	2	—	—	—	3	12	10	11	10	15.5	12.5	12.5	20	6.5	2	3
April	8.1	8.3	6.8	7.7	90	19.2	7	17	13	4	—	—	—	—	1	—	1	15	3.5	9	—	4	9.5	28	26.5	8.5	1
Mai	7.3	7.8	6.5	7.2	60	12.4	3	19	13	1	—	—	—	—	2	—	1	13	3.5	2	2	5	8	40	21	8.5	3
Juni	5.7	5.9	4.8	5.5	37	10.1	1	9	5	1	—	—	—	—	1	1	5	10	7.5	11.5	1	3.5	2.5	9	31.5	22.5	1
Juli	6.0	7.2	6.5	6.6	58	16.0	22	15	12	1	—	—	—	—	2	—	2	12	3	9	—	6	6	37.5	23.5	7	1
August	5.9	5.4	3.0	4.8	38	7.8	5, 31	11	9	—	—	—	—	—	2	—	5	3	6	3	3	10	6	20	17.5	10.5	17
September	7.9	6.9	4.6	6.5	133	18.9	24	21	20	3	—	—	—	—	4	3	3	10	1	1	3	1	14.5	40.5	16	3	10
Oktober	8.4	8.0	7.1	7.8	151	19.2	27	23	20	5	—	—	1	—	1	2	1	16	—	—	—	7	19	49	10	3	5
November	8.2	6.7	6.0	7.0	47	7.5	25	15	13	—	—	—	1	—	2	4	3	16	4	14	11	9	19	20	4	4	5
Dezember	6.6	5.5	4.2	5.4	24	9.2	7	10	6	—	2	2	—	—	—	2	8	10	3	8	6	30	20	18	—	—	8
Jahr	7.1	6.9	5.4	6.5	837	45.1	4 I	181	139	19	14	9	2	—	15?	26	48	146	53.5	89.5	61.5	94	155	321	182	80.5	61

1932

Münster in Westfalen

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $H = 63$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	763.4	782.3	734.6	2.8	5.8	3.8	4.0	6.5	0.7	12.0	7	−8.2	1	5.2	5.8	5.4	5.5	89	83	88	87	60
Februar	65.3	74.8	54.1	−0.7	3.1	0.6	0.9	3.9	−1.7	8.0	16	−9.5	11	4.0	4.3	4.2	4.2	87	73	84	81	43
März	56.1	67.2	42.1	0.1	6.7	2.6	3.0	7.4	−1.2	14.8	28	−6.9	11, 12	3.8	4.1	4.0	4.0	80	56	71	69	30
April	50.6	65.9	37.9	6.2	10.5	7.7	8.0	11.4	3.6	21.0	29	−0.9	14	5.8	5.6	5.9	5.8	80	59	75	71	33
Mai	53.0	63.7	44.5	11.8	16.7	12.9	13.6	18.0	9.2	29.6	21	1.4	6	8.4	8.1	8.8	8.4	80	59	78	72	32
Juni	57.1	62.9	50.8	13.9	20.0	15.2	16.1	20.8	10.4	29.1	28	5.9	8	9.0	8.8	9.6	9.1	75	51	74	67	36
Juli	54.0	61.9	43.7	17.3	22.7	17.6	18.8	23.7	13.9	30.6	5	10.2	18	11.9	11.7	11.9	11.8	80	58	79	72	33
August	58.7	64.9	52.7	17.3	24.8	19.2	20.1	25.5	14.3	36.7	20	9.7	24	12.1	12.0	12.7	12.3	81	52	77	70	26
September	54.9	68.8	42.6	13.1	18.5	14.2	15.0	22.5	11.1	26.8	17	1.9	22	10.0	10.9	10.7	10.5	88	68	85	80	50
Oktober	49.0	59.7	35.1	7.8	12.2	8.8	9.4	13.0	5.9	20.5	22	1.1	7	7.1	7.8	7.5	7.5	88	74	87	83	52
November	59.0	72.5	44.1	4.1	7.3	4.8	5.2	7.8	2.3	15.5	4	−4.4	18	5.6	5.9	5.6	5.7	88	76	85	83	58
Dezember[1]	61.3	74.3	43.7	1.7	5.4	2.6	3.1	5.7	0.2	13.6	20	−5.3	11, 12	4.6	5.2	4.8	4.9	86	77	84	82	55
Jahr	756.9	782.3	734.6	8.0	12.8	9.2	9.8	13.8	5.7	36.7	28 VIII	−9.5	11 II	7.3	7.5	7.6	7.5	84	66	81	77	26

[1]) Am 1. Dezember Beobachterwechsel. Station unverändert.

Kleve

$H_b = 47.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 6^0\,8'$ E $H = 46$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	765.0	783.3	735.6	2.9	5.6	3.5	3.9	6.6	0.9	11.9	7	−6.8	1	5.4	6.2	5.6	5.7	93	89	92	91	72
Februar	67.3	76.4	55.9	−0.2	3.6	0.6	1.2	4.2	−2.1	9.6	3	−9.0	11	4.2	4.5	4.2	4.3	87	74	84	82	47
März	57.7	68.4	45.5	−0.2	7.2	2.2	2.8	8.2	−1.9	14.5	27	−8.5	12	4.0	4.5	4.3	4.3	86	59	78	74	28
April	52.4	67.8	38.8	5.7	10.5	6.3	7.2	11.2	3.4	18.3	29	−0.8	14	6.2	6.2	6.4	6.3	88	65	87	80	39
Mai	54.7	64.9	46.1	11.3	16.6	11.6	12.8	17.8	7.7	30.1	20	−0.6	6	8.6	8.6	8.5	8.6	85	62	83	77	31
Juni	58.8	64.4	53.1	13.6	19.7	14.0	15.3	20.7	9.4	27.7	30	5.4	8	9.2	9.6	9.8	9.5	79	57	82	73	36
Juli	55.7	63.7	45.9	16.4	21.4	16.4	17.6	22.7	13.1	31.1	5	7.9	22	12.0	11.9	11.9	11.9	86	65	85	79	34
August	60.4	67.2	54.9	16.7	24.1	18.0	19.2	25.0	13.9	35.2	20	7.4	24	12.6	13.8	12.9	13.1	88	63	83	78	36
September	56.4	69.9	44.6	12.6	18.4	13.6	14.6	19.3	10.6	26.5	17	3.2	22	10.3	11.5	10.5	10.8	93	72	89	85	52
Oktober	50.6	61.0	36.7	7.6	11.8	8.2	9.0	13.0	5.9	19.8	22	1.5	6	7.5	8.2	7.7	7.8	94	80	93	89	53
November	60.3	72.8	46.5	3.9	7.4	4.6	5.1	8.0	2.2	14.8	4	−2.5	16	5.8	6.3	5.9	6.0	94	81	91	89	65
Dezember	62.5	76.3	45.3	2.0	5.4	2.8	3.2	6.0	0.3	13.4	18	−5.5	12	4.9	5.5	5.0	5.1	90	80	88	86	61
Jahr	758.5	783.3	735.6	7.7	12.6	8.5	9.3	13.6	5.3	35.2	20 VIII	−9.0	11 II	7.6	8.1	7.7	7.8	89	71	86	82	28

Essen an der Ruhr

$H_b = 121.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,24'$ N $\lambda = 6^0\,56'$ E $H = 120$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	758.1	775.7	730.7	2.7	5.4	3.5	3.8	6.6	0.6	11.7	7	− 9.5	1	5.4	5.9	5.7	5.7	93	87	94	91	53
Februar	59.8	68.6	48.8	−1.5	2.1	0.1	0.2	3.3	−3.1	8.5	24	−11.3	13	4.0	4.3	4.2	4.2	92	78	87	86	50
März	50.5	60.6	38.6	0.2	6.2	2.4	2.8	7.2	−1.5	14.2	28	− 6.1	12	4.0	4.2	4.3	4.2	84	60	76	73	33
April	45.5	60.4	32.7	5.9	9.4	6.9	7.3	11.1	3.6	18.3	29	− 0.5	12	6.1	6.2	6.2	6.2	87	70	83	80	46
Mai	47.7	58.0	39.7	11.2	15.7	11.9	12.7	17.3	8.4	28.3	15	0.6	6	8.3	8.7	8.8	8.6	83	66	83	77	31
Juni	51.6	57.3	45.4	13.6	18.7	14.5	15.3	20.3	9.8	28.6	28	5.5	8	9.6	9.6	10.0	9.7	82	60	80	74	32
Juli	48.8	56.0	38.9	16.5	21.1	16.8	17.8	22.9	13.2	29.6	5	9.2	18, 22	11.8	12.0	11.9	11.9	84	65	83	77	39
August	53.5	59.1	38.2	17.7	23.9	18.8	19.8	25.2	15.1	33.7	20	8.8	24	12.9	12.8	13.2	13.0	85	58	81	75	34
September	49.6	62.9	36.8	13.5	17.9	14.2	15.0	19.0	11.3	25.8	17	3.3	22	10.6	11.3	10.8	10.9	90	73	88	84	46
Oktober	44.0	53.9	30.4	8.2	11.5	8.8	9.3	12.8	6.1	19.0	22	2.1	6	7.5	8.3	7.7	7.8	91	79	89	86	58
November	53.5	64.9	39.9	4.3	7.0	4.9	5.3	7.9	2.3	14.5	4	− 3.4	29	5.8	6.2	5.9	6.0	91	82	88	87	61
Dezember	55.6	69.0	38.8	3.1	5.5	3.6	4.0	6.4	1.0	14.0	19	− 6.5	12	4.9	5.2	4.8	5.0	84	77	81	81	51
Jahr	751.5	775.7	730.4	8.0	12.0	8.9	9.4	13.4	5.6	33.7	20 VIII	−11.3	13 II	7.6	7.9	7.8	7.8	87	71	84	81	31

Arnsberg

$H_b = 201.8$ m[1]) $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,24'$ N $\lambda = 8^0\,4'$ E $H = 189$ m[1])

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	751.2	768.2	725.3	1.9	5.5	2.7	3.2	6.5	−0.2	10.6	7	−12.0	1	4.7	5.3	5.0	5.0	85	77	86	83	42
Februar	52.1	62.1	41.3	−2.6	1.7	−1.1	−0.8	2.6	−4.2	6.6	3, 18	−14.7	13	3.5	3.7	3.7	3.6	84	69	81	78	36
März	43.4	53.6	30.8	−0.6	5.6	0.9	1.7	6.5	−2.7	13.8	30	−11.3	11	3.5	3.7	3.7	3.6	76	55	74	68	27
April	38.5	53.1	26.8	6.0	9.7	6.2	7.0	11.1	3.3	20.6	29	− 1.8	14	5.6	5.4	5.6	5.5	79	61	78	73	36
Mai[1])	40.7	51.4	32.6	11.6	15.6	10.9	12.2	16.9	7.5	28.3	21	− 0.2	6	8.2	8.0	8.6	8.3	79	62	86	76	33
Juni	44.6	50.0	38.4	13.1	18.4	12.8	14.3	19.6	8.3	27.7	28	3.3	8	8.8	8.9	9.3	9.0	77	57	84	73	33
Juli	42.0	49.1	31.4	16.6	21.3	16.0	17.5	22.5	12.4	29.2	12	9.1	28	11.6	11.2	11.9	11.6	82	60	87	76	37
August	46.6	52.6	41.1	16.4	23.7	16.2	18.1	24.9	12.8	35.1	20	6.8	25	12.0	11.9	12.6	12.2	85	56	90	77	23
September	42.8	55.9	30.7	12.9	18.4	13.2	14.4	19.3	10.2	26.8	17	1.9	22	10.2	10.6	10.5	10.4	91	66	92	83	47
Oktober	37.1	47.4	25.0	7.6	11.4	8.1	8.8	12.3	5.5	20.7	22	0.2	7	7.1	7.5	7.2	7.3	90	75	88	84	48
November	46.3	58.2	32.4	3.5	6.8	4.0	4.6	7.8	1.3	15.4	4	− 6.9	18	5.5	5.8	5.6	5.6	91	77	90	86	52
Dezember	48.6	61.6	32.1	1.6	5.7	1.6	2.6	6.7	−0.8	14.5	18	− 9.7	12	4.5	5.0	4.6	4.7	87	72	87	82	41
Jahr	744.5	768.2	725.0	7.3	12.0	7.6	8.6	13.1	4.4	35.1	20 VIII	−14.7	13 II	7.1	7.2	7.4	7.2	84	66	85	78	23

[1]) Am 1. Mai Beobachterwechsel und Stationsverlegung. Bis dahin ist $H_b = 210.3$ m, $H = 207$ m, Sämtliche Luftdruckwerte sind auf die neue Seehöhe $H_b = 201.8$ m bezogen.

1932

Münster in Westfalen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.0	6.9	6.5	7.1	70	28.8	7	12	8	3	—	1	—	—	—	7	2	13	1	4	3	5	8	46	16	—	10
Februar	6.6	6.4	5.6	6.2	14	3.8	9	12	4	—	4	3	—	—	—	1	4	11	2	20	24	—	2	5	18	13	3
März	5.8	4.9	3.8	4.8	27	12.0	8	9	4	1	3	5	1	—	1	3	11	9	6	12	17	12	5	19	11	7	4
April	7.9	8.3	6.9	7.7	99	21.3	7	22	14	3	4	—	1	—	1	—	—	16	9	5	7	3	2	38	18	4	4
Mai	7.4	7.8	6.5	7.2	76	15.8	3	19	15	1	—	—	2	—	2	—	—	15	11	2	6	6	3	25	27	9	4
Juni	5.3	5.9	5.3	5.5	33	14.6	1	9	6	2	—	—	—	—	2	—	7	8	19	13	5	6	3	15	15	11	3
Juli	6.7	7.3	6.4	6.8	83	38.0	13	12	9	2	—	—	—	—	4	—	3	13	7	4	3	5	4	27	31	5	7
August	5.2	5.0	3.2	4.5	53	30.0	1	9	6	1	—	—	—	1	5	1	7	5	6	16	6	6	1	24	16	13	5
September	6.2	7.2	4.6	6.0	123	32.8	24	17	15	3	—	—	—	—	5	—	3	8	4	7	4	5	2	52	8	5	3
Oktober	7.8	8.4	6.5	7.6	164	22.2	15	24	18	6	—	—	—	1	2	2	2	16	1	3	—	3	9	49	13	12	3
November	7.9	6.8	6.0	6.9	25	3.6	1	16	14	—	—	—	—	—	—	1	3	12	4	9	17	9	—	39	5	3	4
Dezember[1]	5.7	5.0	4.6	5.1	15	3.5	4	8	5	—	1	—	—	—	—	6	8	9	3	3	14	14	18	37	2	—	2
Jahr	6.7	6.7	5.5	6.3	782	38.0	13 VII	169	118	22	12	9	4	2	22	21	50	135	73	98	106	74	57	376	180	82	52

[1]) Am 1. Dezember Beobachterwechsel. Station unverändert.

Kleve

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.6	7.6	5.7	7.0	49	15.4	7	16	7	1	—	—	—	—	—	9	3	13	2	2	2	5	16	51	14	1	—
Februar	6.7	6.0	5.6	6.1	11	2.1	9	13	4	—	2	—	—	—	—	3	5	11	16	32	6	3	1	7	12	10	—
März	4.8	4.9	3.5	4.4	40	16.8	8	8	6	1	3	—	1	—	—	1	12	8	8	20	14	13	2	13	19	4	—
April	7.6	8.5	7.2	7.8	111	19.4	7	21	20	3	1	—	2	—	1	1	—	14	1	5	5	5	7	42	21	4	—
Mai	6.5	7.2	5.4	6.4	50	8.3	2	16	12	—	—	—	—	—	3	2	1	11	6	4	8	4	12	33	20	5	1
Juni	5.2	6.5	4.1	5.3	20	8.0	1	12	5	—	—	—	—	—	1	2	4	5	18	14	8	5	5	18	7	15	—
Juli	6.2	7.3	5.9	6.5	118	47.8	17	15	13	3	—	—	—	—	5	1	3	11	9	4	5	3	12	47	11	2	—
August	5.6	5.5	3.8	5.0	44	11.3	31	11	8	1	—	—	—	—	6	1	9	7	4	14	18	6	13	26	8	4	—
September	6.8	6.8	5.5	6.4	107	15.7	19	20	14	2	—	—	—	—	4	—	1	8	7	8	6	6	6	39	14	4	—
Oktober	7.0	7.4	7.0	7.1	199	39.1	15	27	21	6	—	—	—	—	—	2	1	14	4	—	—	—	16	54	13	6	—
November	7.3	6.2	5.8	6.4	54	19.5	9	15	10	1	—	—	—	—	—	4	2	12	11	11	6	4	7	42	9	—	—
Dezember	5.0	4.8	4.9	4.9	20	7.1	31	10	5	—	1	—	—	—	—	7	11	7	4	9	3	6	28	34	8	1	—
Jahr	6.4	6.6	5.4	6.1	823	47.8	17 VII	184	125	18	7	—	3	—	20	33	52	121	90	123	81	60	125	406	156	56	17

Essen an der Ruhr

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.1	6.1	6.1	6.4	58	16.1	3	14	9	3	—	—	1	—	—	11	2	12	0.5	4	1	11	38.5	20.5	6	2.5	9
Februar	6.8	6.4	5.7	6.3	30	8.4	24	15	10	—	7	6	—	—	—	11	5	11	17	25	3.5	2	2	11	12	8.5	6
März	6.4	4.8	4.1	5.1	45	18.0	8	9	6	2	5	4	1	—	—	5	9	9	14	16.5	12.5	10.5	16.5	11	5	4	3
April	8.4	8.7	8.0	8.4	104	15.2	3	22	15	4	2	1	5	2	2	2	—	20	6.5	8.5	3	14	17	17.5	14.5	4	5
Mai	7.4	7.7	7.1	7.4	88	27.1	17	18	12	3	—	—	1	—	4	4	—	16	5	5.5	2.5	13	17	24.5	12.5	12	1
Juni	6.1	6.8	5.5	6.1	25	5.9	4	11	6	—	—	—	—	—	3	2	4	9	13.5	17	4	6.5	7	13	12.5	15.5	1
Juli	7.1	8.0	7.5	7.5	50	16.6	7	22	9	1	—	—	—	—	4	4	1	14	6.5	7.5	4.5	8.5	16.5	21	13	11.5	4
August	6.5	6.1	4.2	5.6	50	16.9	5	10	7	2	—	—	—	—	5	1	3	8	8.5	13	6.5	12	17.5	13.5	12.5	3.5	6
September	7.2	7.4	5.2	6.6	115	19.0	24	20	16	5	—	—	—	—	3	1	1	9	4	8.5	3	6	20.5	33.5	7.5	5	2
Oktober	8.4	8.3	7.2	8.0	181	39.1	21	25	21	7	—	—	—	—	1	3	1	21	1.5	—	1	7	26	38	13.5	3	3
November	6.9	7.0	5.7	6.5	35	7.3	23	16	9	—	1	—	1	—	—	5	4	14	3.5	17.5	4.5	2	23.5	20.5	8.5	7	3
Dezember	6.5	5.9	4.8	5.7	27	5.6	26	11	7	—	2	—	—	—	—	4	4	8	2	9.5	4.5	9.5	46	17	3	0.5	1
Jahr	7.1	6.9	5.9	6.6	808	39.1	21 X	193	127	27	17	11	9	2	22	53	34	151	82.5	132.5	50.5	102	248	241	120.5	77	44

Arnsberg

h_t (Hütte) = 2.0 m[1]) — h_r = 1.0 m[1])

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.6	5.5	5.3	5.8	98	42.9	4	11	7	3	1	—	—	—	—	2	6	12	—	6	7	32	17	16	1	5	9
Februar	7.0	6.7	5.6	6.4	31	4.6	23	16	10	—	10	13	—	—	—	4	5	12	8	29	7	7	5	4	7	13	7
März	5.5	5.5	3.9	5.0	48	18.9	8	12	8	1	7	9	—	—	—	1	10	6	4	20	14	21	8	9	5	2	10
April	8.4	8.6	6.6	7.9	115	22.8	7	21	13	5	5	—	3	—	3	1	—	14	3	7	7	12	26	19	4	6	6
Mai[1])	7.6	8.8	8.3	8.2	79	14.4	3	23	15	2	—	—	1	—	1	2	—	20	6	1	—	32	5	2	9	17	21
Juni	6.4	7.1	6.6	6.7	55	15.8	4	13	8	3	—	—	—	—	3	—	1	10	11	1	4	15	9	3	10	29	8
Juli	7.5	8.0	7.2	7.6	66	17.2	13	19	11	2	—	—	—	—	5	1	2	14	12	2	7	29	10	1	13	7	12
August	6.3	6.6	6.0	6.3	38	12.3	1	14	8	1	—	—	—	—	6	1	4	12	20	7	8	12	13	4	15	7	7
September	7.7	8.1	6.2	7.3	143	27.3	4	24	16	6	—	—	—	—	4	—	1	13	8	5	1	25	13	3	16	11	8
Oktober	8.7	8.6	7.8	8.4	111	11.9	15	28	21	4	—	—	1	—	2	2	—	21	11	1	3	29	26	5	9	6	3
November	8.4	6.6	5.6	6.9	48	8.5	25	18	12	—	—	—	1	—	—	4	4	16	15	2	5	11	26	5	9	8	7
Dezember	6.3	6.3	5.7	6.1	14	5.0	26	14	5	—	5	1	1	—	—	1	3	10	8	—	11	11	27	10	13	11	2
Jahr	7.2	7.2	6.2	6.9	846	42.9	4 I	213	134	27	28	23	7	—	24	19[2])	36	160	106	81	74	236	185	83	111	122	100

[1]) Am 1. Mai Beobachterwechsel und Stationsverlegung. Bis dahin ist h_t (Gehäuse) = 5.0 m, h_r = 1.3 m.

[2]) Zu klein.

1932

Köln

$H_b = 55.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,56'$ N $\lambda = 6^0\,57'$ E $H = 52$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	764.6	781.2	739.5	3.5	6.4	4.8	4.9	7.3	2.5	12.9	6	−6.4	I	5.2	5.7	5.4	5.4	86	77	82	82	57
Februar	65.5	74.5	54.8	−0.5	3.2	1.5	1.4	3.9	−1.1	7.9	5	−9.1	II	4.2	4.3	4.2	4.2	90	72	79	80	48
März	56.6	66.5	46.5	1.1	7.1	4.1	4.1	7.9	0.4	14.9	28	−8.3	13	4.0	4.2	4.4	4.2	79	57	71	69	28
April	51.9	66.8	40.1	6.7	11.4	8.6	8.8	12.4	5.6	19.6	29	0.6	14	6.0	6.2	6.5	6.2	81	62	76	73	40
Mai	53.8	64.3	46.3	11.6	16.8	14.0	14.1	18.2	10.2	29.1	15	3.2	6	8.0	8.1	8.8	8.3	78	59	73	70	25
Juni	57.3	63.5	51.4	13.7	20.2	17.1	17.0	21.4	12.4	29.0	13	8.3	8	9.0	8.5	9.4	9.0	77	50	65	64	26
Juli	54.8	61.6	45.4	16.8	22.2	18.7	19.1	23.7	15.4	30.7	5	11.9	28	11.2	11.0	11.7	11.3	78	57	73	69	34
August	59.2	64.8	53.9	17.8	25.1	21.1	21.3	26.0	16.9	33.8	19	12.3	25	11.8	11.1	12.5	11.8	77	48	67	64	30
September	55.8	68.3	43.4	14.3	19.6	16.0	16.5	20.4	13.6	27.4	17	7.0	22	10.5	10.6	10.7	10.6	84	62	78	75	41
Oktober	50.6	60.1	37.6	9.0	13.0	10.2	10.6	13.5	8.0	20.5	1	3.5	30	7.4	7.9	7.8	7.7	86	71	83	80	50
November	59.6	70.3	47.3	5.4	7.9	6.1	6.4	8.5	4.3	15.2	4	0.0	16	5.8	6.2	5.9	6.0	85	77	83	82	59
Dezember	61.9	75.7	45.7	2.4	5.2	3.1	3.4	5.5	1.4	9.4	18	−3.1	10	4.6	5.1	4.8	4.8	84	76	82	81	60
Jahr	757.6	781.2	737.6	8.5	13.2	10.4	10.6 [1]	14.1	7.5	33.8	19 VIII	−9.1	11 II	7.3	7.4	7.7	7.5	82	64	76	74	25

[1] Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

Aachen

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $H = 202$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	750.7	766.9	725.3	3.3	6.0	4.0	4.3	7.1	1.7	11.3	19	− 8.2	I	5.3	5.6	5.5	5.5	89	79	88	85	51
Februar	51.9	60.3	40.8	−2.0	1.9	−0.3	−0.2	2.7	−2.9	6.5	5	−11.2	13	3.9	4.3	4.2	4.1	91	80	90	87	55
März	42.8	52.0	32.2	0.1	6.6	2.4	2.9	7.7	−1.0	15.4	28	− 9.7	13	4.0	4.2	4.3	4.2	85	59	78	74	33
April	38.4	52.8	25.6	5.8	9.6	7.0	7.4	11.0	4.2	18.5	28	0.2	12	5.9	6.0	6.2	6.0	84	67	82	78	42
Mai	40.7	50.7	32.4	11.2	15.6	11.8	12.6	17.1	8.7	29.9	20	2.0	6	7.7	8.1	8.3	8.0	79	63	79	74	27
Juni	44.5	50.3	38.4	12.9	18.4	14.8	15.2	19.9	10.8	27.4	30	5.7	20	9.4	9.2	9.7	9.4	84	60	76	73	31
Juli	41.9	49.1	32.5	15.7	20.7	16.6	17.4	22.0	13.7	30.2	5	10.3	3	11.2	11.4	11.6	11.4	84	63	82	76	38
August	46.4	51.8	40.6	17.2	24.4	19.2	20.0	25.6	15.6	36.1	19	9.1	25	12.4	12.7	12.8	12.6	84	57	77	73	28
September	42.6	55.3	31.9	13.5	18.7	14.8	15.4	19.6	12.4	27.8	16	4.4	22	10.5	10.7	10.7	10.6	89	67	84	80	43
Oktober	37.1	47.2	22.8	8.0	12.2	9.0	9.6	13.2	7.0	21.4	22	2.5	6	7.3	7.5	7.5	7.4	90	72	87	83	43
November	45.9	56.2	33.7	4.6	7.4	5.0	5.5	8.0	3.2	16.4	4	− 3.1	18	6.1	6.2	6.0	6.1	92	80	89	87	55
Dezember	47.8	61.7	31.6	4.0	7.0	4.7	5.1	7.9	2.6	17.3	19	− 6.4	10	5.3	5.6	5.3	5.4	85	74	82	80	48
Jahr	744.2	766.9	722.8	7.9	12.4	9.1	9.6	13.5	6.3	36.1	19 VIII	−11.2	13 II	7.4	7.6	7.7	7.6	86	68	83	79	27

Neuwied

$H_b = 65.9$ m [1] $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $H = 65$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	764.4	780.1	740.7	2.1	6.2	3.3	3.7	7.1	0.3	13.0	7, 14	−10.6	I	4.9	5.5	5.2	5.2	91	76	88	85	53
Februar	64.4	73.4	53.8	−1.9	3.3	0.2	0.4	4.3	−3.0	8.1	3	−11.0	11, 13, 14	3.7	3.8	3.9	3.8	86	63	80	76	38
März	55.7	65.2	46.2	−0.4	7.4	2.6	3.1	8.6	−1.6	16.2	28	− 9.1	13	3.8	4.0	4.2	4.0	82	54	74	70	26
April	51.1	66.2	39.7	6.4	11.7	8.1	8.6	13.3	5.1	21.5	29	− 1.1	15	5.8	6.0	6.1	6.0	80	59	75	71	32
Mai	53.1	64.0	46.1	11.0	17.6	12.6	13.4	19.2	9.2	30.3	15	1.2	6	8.2	8.2	8.8	8.4	83	56	80	73	28
Juni	56.7	62.2	50.7	13.6	20.6	15.5	16.3	21.8	11.2	29.4	13	4.9	8	9.4	9.2	10.0	9.5	81	52	76	70	30
Juli	55.0	62.1	45.2	16.7	22.3	17.7	18.6	24.2	14.5	30.6	31	9.9	4	11.9	11.8	12.3	12.0	84	60	81	75	38
August	59.2	65.1	54.4	17.2	25.8	18.8	20.1	27.4	14.9	35.1	19	9.9	9	12.7	13.1	13.6	13.1	86	55	83	75	33
September	56.0	67.6	45.0	13.9	20.2	15.0	16.0	21.5	12.5	28.6	17	3.7	22	10.9	11.3	11.1	11.1	90	64	87	80	45
Oktober	50.3	59.3	37.7	8.2	12.8	9.4	10.0	14.2	6.7	21.7	1	2.6	7	7.4	7.9	7.5	7.6	91	72	84	82	42
November	59.0	69.3	46.7	4.5	7.3	5.0	5.5	8.4	2.8	15.0	3	− 1.1	9, 15	5.7	6.2	5.9	5.9	89	80	89	86	56
Dezember	61.7 [1]	74.1	46.0	−0.3	2.9	0.6	1.0	3.8	−1.6	8.7	4	− 5.3	12	4.2	4.6	4.3	4.4	91	81	89	87	62
Jahr	757.2	780.1	737.7	7.6	13.2	9.1	9.8	14.5	5.9	35.1	19 VIII	−11.0	11, 13, 14 II	7.4	7.6	7.7	7.6	86	64	82	77	26

[1] Bis 17. Juni ist $H_b = 66.5$ m. Sämtliche Luftdruckwerte sind auf die neue Seehöhe $H_b = 65.9$ bezogen.

Trier

$H_b = 148.5$ m $C_g \doteq +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,45'$ N $\lambda = 6^0\,39'$ E $H = 146$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	757.2	771.1	734.1	2.3	5.5	3.5	3.7	6.6	0.8	11.2	7	− 5.9	1, 2, 28, 29	5.1	5.5	5.5	5.4	90	80	90	87	49
Februar	56.6	65.3	47.1	−2.4	3.2	−0.3	0.0	3.8	−3.3	8.3	2	−11.4	14	3.4	3.5	3.7	3.5	83	59	79	74	27
März	48.2	57.1	40.0	0.0	8.2	2.6	3.4	9.1	−1.1	16.0	16	− 6.0	19	3.8	4.1	4.1	4.0	80	51	72	68	26
April	44.4	58.9	33.7	5.8	11.1	7.6	8.0	12.6	4.2	20.1	28	− 0.2	14	5.8	5.9	6.1	5.9	83	61	78	74	35
Mai	46.3	56.7	39.3	10.5	17.2	12.2	13.0	18.8	8.0	30.4	15	− 0.1	6	8.0	7.8	8.4	8.1	83	54	79	72	29
Juni	49.4	55.4	43.7	13.5	21.1	15.6	16.4	22.1	10.6	28.3	13	5.1	8	9.2	9.0	9.9	9.4	79	49	74	67	28
Juli	47.5	53.4	37.3	15.8	21.6	17.3	18.0	23.5	13.4	31.0	5	9.4	20	11.6	11.7	12.1	11.8	85	62	81	76	34
August	52.1	57.9	47.5	16.7	25.8	19.0	20.1	27.1	14.1	35.5	19	9.8	25	12.6	13.2	13.8	13.2	88	54	83	75	34
September	48.6	60.3	38.8	13.9	20.7	15.4	16.4	21.6	12.2	29.0	17	3.6	22	10.8	11.4	11.4	11.2	90	62	86	79	38
Oktober	44.1	53.0	29.9	7.9	12.5	8.9	9.6	13.5	6.2	20.9	1	1.0	7	7.3	7.9	7.4	7.5	91	73	86	83	49
November	51.9	60.7	41.1	4.1	7.5	5.0	5.4	9.0	2.6	17.3	4	− 1.8	19	5.7	6.2	6.0	6.0	92	79	90	87	55
Dezember	54.5	67.7	39.5	−0.5	2.4	0.4	0.7	3.1	−1.5	8.1	31	− 4.3	29, 30	4.1	4.6	4.3	4.3	91	84	92	89	52
Jahr	750.0	771.1	729.9	7.3	13.1	8.9	9.6	14.2	5.5	35.5	19 VIII	−11.4	14 II	7.3	7.6	7.7	7.5	86	64	82	77	26

1932

Köln

h_t (Gehäuse) = 3.6 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	5.6	6.9	6.5	38	14.7	7	11	7	1	1	1	—	—	—	4	2	11	—	—	4	43	9	13	21	3	—
Februar .	6.5	5.8	6.2	6.2	15	2.7	9	14	6	—	6	1	—	—	—	4	4	12	3	6	17	19	—	2	20	20	—
März . .	6.1	4.2	4.8	5.0	40	11.1	8	10	7	1	6	3	—	—	—	1	8	3	—	5	5	45	2	4	11	21	—
April . .	6.8	6.7	7.5	7.0	70	12.8	8	21	16	2	2	1	3	—	2	1	—	6	1	4	3	22	9	11	28	12	—
Mai . . .	5.8	6.9	6.4	6.4	69	19.4	17	18	14	1	—	—	4	—	3	—	—	6	—	1	1	24	6	13	19	29	—
Juni . .	5.2	5.9	4.9	5.3	24	11.3	4	10	6	1	—	—	—	—	3	—	2	1	2	3	3	25	3	3	14	37	—
Juli . . .	6.5	6.5	6.5	6.5	66	13.7	22	17	11	2	—	—	1	—	4	—	1	10	3	2	8	18	4	18	25	15	—
August .	5.3	4.0	4.4	4.6	41	12.9	5	13	10	1	—	—	—	—	6	—	6	1	3	4	2	28	7	1	20	28	—
September	6.6	6.0	6.8	6.5	127	18.5	1	20	14	5	—	—	—	—	4	1	1	8	2	—	5	25	9	16	18	15	—
Oktober .	8.1	7.0	7.6	7.6	98	13.1	21	26	19	2	—	—	—	—	1	1	—	15	—	—	—	20	7	33	24	9	—
November	7.8	6.6	7.6	7.3	29	7.1	21	13	10	—	—	—	—	—	—	3	1	16	—	7	15	31	1	9	18	9	—
Dezember	6.5	4.9	5.9	5.8	12	4.6	26	6	4	—	2	—	—	—	—	4 [1]	3	8	—	1	8	58	6	6	11	3 [2]	—
Jahr . . .	6.5	5.8	6.3	6.2	629	19.4	17 V	179	124	16	17	6	8	—	23	19	28	97	14	33	71	358	63	129	229	201	—?

[1]) Zu klein. [2]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Aachen

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	6.3	5.9	6.2	52	21.7	7	12	7	2	1	1	—	—	—	6	3	13	3.5	10.5	5	0.5	18.5	36.5	16.5	1	1
Februar .	7.0	6.9	5.4	6.4	18	2.5	24	17	8	—	6	1	3	—	—	9	5	13	10	27	13.5	1.5	4.5	5	14.5	10	1
März . . .	6.7	5.9	4.0	5.5	52	10.9	31	10	9	2	6	5	5	—	—	4	7	12	7.5	9	16.5	8.5	13.5	19	10	8	1
April . .	7.6	8.5	8.3	8.1	95	16.9	13	24	17	4	2	—	3	2	2	—	—	16	4	8	2	2.5	21.5	30	13.5	7.5	1
Mai . . .	7.3	8.4	8.0	7.9	47	15.7	17	17	9	2	—	—	—	—	4	1	—	20	9.5	4	2	3	19	23	18	11.5	3
Juni . . .	6.9	7.1	7.1	7.0	59	15.9	3	14	7	2	—	—	—	—	6	1	2	13	18	12	8	2	10.5	8	15.5	15	1
Juli . . .	7.9	7.7	7.8	7.8	102	22.3	14	18	14	3	—	—	—	—	3	—	1	18	4.5	4	6	2.5	21.5	25	16	13.5	—
August . .	6.1	6.3	4.9	5.8	54	12.3	31	13	10	2	—	—	—	—	8	2	6	9	11.5	9	8	7	13.5	19.5	13	10.5	1
September	8.0	7.9	7.0	7.6	116	25.8	18	20	14	4	—	—	—	—	5	1	1	18	3	7.5	6.5	4	15.5	37.5	10	6	—
Oktober . .	7.9	8.2	7.8	8.0	140	20.3	15	24	21	4	—	—	1	—	—	—	1	18	1	—	1.5	3.5	14	50	21	2	—
November	7.9	7.1	6.1	7.0	29	5.4	25	21	14	—	—	—	1	2	1	10	4	16	6	16	8.5	3.5	16	27	8	4	1
Dezember	6.2	6.8	4.2	5.7	29	19.4	26	11	3	1	2	—	—	—	—	3	4	5	3	7.5	9	3	36	25	6	1.5	2
Jahr . . .	7.2	7.3	6.4	7.0	793	25.8	18 IX	201	133	26	17	7	13	4	29	37	34	171	81.5	114.5	86.5	41.5	204	305.5	162	90.5	12

Neuwied

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	6.8	7.2	7.4	28	7.5	2	11	6	—	—	2	—	—	—	5	1	16	6	6	8	30	1	22	8	10	2
Februar .	5.4	4.6	4.9	5.0	17	4.0	9	13	6	—	4	2	—	—	—	2	10	11	14	20	13	8	1	11	2	18	—
März . . .	6.0	5.6	5.2	5.6	19	5.2	30	11	6	—	5	2	1	—	—	2	7	12	14	10	14	13	—	15	10	17	—
April . . .	8.3	8.7	6.3	7.8	52	9.6	8	19	12	—	1	—	—	—	1	3	—	13	5	7	1	5	8	23	14	20	7
Mai . . .	7.7	7.1	6.8	7.2	96	41.0	17	19	14	2	—	—	—	1	4	2	1	12	3	2	2	16	1	38	6	17	8
Juni . . .	6.9	6.7	6.5	6.7	43	12.7	5	14	10	1	—	—	—	—	3	2	4	14	3	6	4	11	3	31	7	15	10
Juli . . .	6.6	7.6	6.9	7.0	51	9.8	23	17	11	—	—	—	—	—	3	—	3	13	4	8	1	13	4	27	1	21	14
August . .	5.7	5.4	3.7	4.9	42	10.2	5	12	9	1	—	—	—	—	5	4	6	7	—	1	9	28	6	25	3	4	17
September	8.8	7.3	5.3	7.1	81	12.9	24	18	14	3	—	—	—	—	3	7	—	13	—	2	1	10	5	37	4	15	16
Oktober .	9.0	7.9	8.1	8.3	82	14.8	25	27	21	1	—	—	—	—	—	6	—	20	1	—	1	9	7	52	12	6	5
November	8.7	7.9	7.7	8.1	34	8.5	25	15	9	—	—	—	—	—	—	6	—	18	6	8	10	19	6	18	4	10	9
Dezember	8.2	7.5	7.2	7.6	9	3.8	26	10	2	—	1	1	—	—	—	9	2	18	8	5	12	22	7	24	8	7	—
Jahr . . .	7.4	6.9	6.3	6.9	554	41.0	17 V	186	120	8	11	7	1	1	19	48	34	167	64	75	76	184	49	323	79	160	88

Trier

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	7.2	6.5	7.4	51	21.1	7	14	8	1	2	2	—	—	—	6	3	19	1	32	—	10	12	35	1	1	1
Februar .	6.0	5.2	5.8	5.7	6	2.0	25	11	2	—	5	3	—	—	—	1	7	10	4	54	4	2	1	14	4	4	—
März . . .	5.7	5.0	3.1	4.6	28	5.7	9	7	7	—	3	—	—	—	—	5	8	8	—	51	10	3	3	22	3	1	—
April . . .	7.8	8.5	7.1	7.8	100	17.8	12	23	17	2	3	—	—	3	3	3	—	14	3	20	2	1	9	51	1	3	—
Mai . . .	7.9	7.8	5.8	7.2	83	21.3	27	17	12	2	—	—	—	1	4	4	—	9	2	21	1	4	7	50	7	1	—
Juni . . .	6.7	6.3	5.3	6.1	53	16.1	6	13	8	2	—	—	—	—	2	2	7	9	3	40	3	5	8	24	1	6	—
Juli . . .	6.5	7.5	6.2	6.7	114	31.6	17	15	13	4	—	—	—	—	6	3	2	12	2	34	1	5	9	40	1	—	1
August . .	5.4	5.5	3.6	4.8	54	14.0	1	9	8	3	—	—	—	1	5	6	4	4	2	35	2	7	3	33	4	5	2
September	7.2	6.3	5.4	6.3	125	32.8	24	15	13	4	—	—	—	—	5	4	3	8	1	16	6	4	7	54	—	2	—
Oktober .	8.9	7.5	6.2	7.5	144	22.3	25	22	19	5	—	—	—	—	1	5	—	15	—	14	—	1	9	68	—	1	—
November	8.5	7.7	6.2	7.5	41	8.6	25	14	9	—	—	—	—	—	—	9	1	13	3	42	2	8	7	28	—	—	—
Dezember	8.9	7.7	6.6	7.7	7	3.0	4	6	3	—	2	—	—	—	—	17	—	15	1	54 [1]	1	8	3	20	—	6	—
Jahr . . .	7.3	6.8	5.6	6.6	806	32.8	24 IX	166	119	23	15	5	—	5	26	65	35	136	22	413	32	58	78	439	22	30	4

[1]) Auffallend viel.

1932

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Geisenheim																						
$H_b = 97.5$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 49^0\,59'$ N		$\lambda = 7^0\,58'$ E		$H = 96$ m					
Januar . .	761.8	776.4	737.5	1.9	4.8	2.8	3.1	5.6	0.0	12.1	3	−11.6	1	4.9	5.3	5.2	5.1	90	80	90	87	53
Februar .	61.0	70.7	51.1	−1.8	3.9	0.2	0.6	4.6	−3.3	8.5	3	−11.1	14	3.5	3.3	3.6	3.5	78	52	73	68	25
März . . .	52.8	62.2	43.1	−0.4	8.1	2.9	3.4	9.1	−1.6	15.0	30	− 6.6	13	3.9	3.8	3.9	3.9	85	48	68	67	22
April . . .	48.6	62.7	37.9	6.0	11.4	8.4	8.6	12.9	4.2	22.4	29	− 1.4	15	5.8	5.9	6.1	5.9	82	60	73	72	33
Mai . . .	50.2	61.0	42.9	11.1	17.7	12.1	13.2	19.2	8.3	29.5	15	0.1	6	8.4	8.2	8.5	8.4	84	56	80	73	28
Juni . . .	53.2	59.2	47.6	14.1	20.9	15.3	16.4	22.0	10.8	28.9	13	4.3	8	9.6	9.1	9.4	9.4	80	51	73	68	24
Juli . . .	51.2	57.6	41.3	16.5	22.3	17.1	18.2	23.6	13.9	30.2	31	9.8	25	11.9	11.8	12.3	12.0	85	60	84	76	37
August . .	55.4	61.3	50.9	17.2	26.2	19.0	20.4	27.2	14.7	34.2	17, 19, 20	9.9	9	12.9	12.6	12.9	12.8	87	52	79	73	30
September	52.4	63.6	43.6	14.3	20.6	15.4	16.4	21.9	12.4	28.7	17	3.7	22	11.0	11.7	11.4	11.4	90	64	86	80	43
Oktober .	48.0	56.4	36.7	8.0	12.7	8.8	9.6	13.8	6.2	20.8	22	1.2	6	7.3	7.7	7.4	7.5	89	70	87	82	49
November	56.3	65.4	44.5	4.5	7.3	5.2	5.6	7.9	2.5	15.0	4	− 1.6	15, 19	5.5	6.1	5.9	5.8	87	79	88	85	57
Dezember	59.2	71.5	43.9	−0.8	1.4	0.1	0.2	2.3	−1.9	7.8	2, 3	− 6.7	21	4.0	4.2	4.1	4.1	91	82	88	87	48
											17, 19, 20											
Jahr . . .	754.2	776.4	736.7	7.5	13.1	8.9	9.6	14.2	5.5	34.2	VIII	−11.6	I I	7.4	7.5	7.6	7.5	86	63	81	77	22
Frankfurt am Main																						
$H_b = 111.0$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 50^0\,7'$ N		$\lambda = 8^0\,40'$ E		$H = 103$ m					
Januar . .	761.1	776.0	736.6	1.8	4.7	2.9	3.1	5.3	0.3	11.0	7	−11.2	1	5.0	5.4	5.2	5.2	91	82	90	88	51
Februar .	60.2	69.8	50.3	−2.1	3.9	0.0	0.4	4.4	−3.3	9.5	3	−11.5	11	3.6	4.1	3.7	3.8	85	66	78	76	43
März . . .	52.2	61.7	42.0	−0.1	8.0	3.0	3.5	8.8	−1.1	14.6	30	− 6.1	14	3.9	4.1	4.0	4.0	84	52	70	69	24
April . . .	47.8	62.2	37.0	6.3	12.0	8.6	8.9	13.4	4.9	25.0	29	− 1.0	14	5.8	5.7	6.1	5.9	80	57	73	70	26
Mai . . .	49.5	60.5	42.3	11.2	18.1	13.3	14.0	19.6	9.2	30.0	15, 16	2.0	6	8.4	8.2	9.0	8.5	83	55	78	72	23
Juni . . .	52.6	58.4	46.6	13.9	21.2	15.9	16.7	22.2	11.6	29.0	13	6.6	8	9.4	9.1	10.3	9.6	78	50	76	68	28
Juli . . .	50.6	56.8	40.8	16.6	23.0	18.2	19.0	24.0	14.7	31.2	12	11.0	20	12.1	11.9	12.7	12.2	85	58	81	75	40
August . .	54.9	60.6	50.1	16.9	26.0	19.2	20.3	26.9	15.3	34.1	19	10.4	9	12.8	12.8	13.6	13.1	88	52	81	74	32
September	51.9	63.3	42.9	14.0	20.5	15.5	16.4	21.4	12.9	28.2	9	4.6	22	10.9	11.6	11.7	11.4	90	65	88	81	43
Oktober .	47.4	55.8	36.0	7.8	12.6	9.1	9.6	13.4	6.7	20.6	22	2.4	6, 7	7.3	8.0	7.6	7.6	92	74	87	84	48
November	55.7	65.6	43.9	4.7	7.4	5.2	5.6	7.9	3.1	14.3	4	− 1.8	18	5.7	6.1	6.0	5.9	88	78	89	85	55
Dezember	58.7	70.8	43.2	−0.5	1.9	0.4	0.6	2.3	−1.6	7.7	4	− 5.7	12	4.0	4.4	4.3	4.2	90	82	89	87	53
Jahr . . .	753.6	776.0	736.0	7.5	13.3	9.3	9.8	14.1	6.1	34.1	19 VIII	−11.5	11 II	7.4	7.6	7.8	7.6	86	64	82	77	23
Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)																						
$H_b = 801.0$ m	$C_g = +0.2$ mm												$\varphi = 50^0\,13'$ N		$\lambda = 8^0\,27'$ E		$H = 820$ m					
Januar . .	698.4	711.7	677.1	−0.2	1.4	0.7	0.6	2.8	−1.9	6.7	28	−11.2	2	4.0	4.3	4.2	4.2	87	85	87	86	19
Februar .	96.7	05.3	88.1	−6.2	−3.2	−5.2	−4.9	−2.2	−7.7	2.4	7	−18.1	10	2.8	3.1	2.9	2.9	90	82	87	86	45
März . . .	90.0	698.2	79.4	−3.2	0.8	−1.3	−1.3	2.1	−4.3	8.2	16	− 9.6	10	3.1	3.3	3.2	3.2	83	69	77	76	22
April . . .	87.0	99.6	76.1	1.7	4.8	2.9	3.1	6.7	0.2	17.3	29	− 4.2	14	4.6	4.9	4.9	4.8	89	77	88	85	40
Mai . . .	89.8	99.8	82.2	7.9	11.3	8.2	8.9	13.1	5.8	24.0	21	− 1.3	10	6.7	7.1	6.8	6.9	85	74	85	81	37
Juni . . .	93.3	98.3	87.8	11.0	14.2	10.8	11.7	15.5	8.3	22.1	28	3.1	7	7.7	7.9	7.6	7.7	79	66	80	75	32
Juli . . .	92.0	97.9	82.6	13.1	16.6	13.3	14.1	18.0	11.0	24.8	31	7.4	19, 20	9.9	10.5	10.0	10.1	88	75	88	84	56
August . .	96.5	702.5	91.3	15.7	19.7	15.8	16.8	21.1	13.4	28.2	16	7.4	24	10.6	11.0	10.1	10.6	81	66	76	75	38
September	92.7	04.3	83.8	10.9	14.2	11.5	12.0	15.5	9.3	22.2	17	2.7	22	9.2	10.0	9.4	9.5	93	82	92	89	53
Oktober .	87.0	694.5	76.6	4.2	6.1	4.6	4.9	7.3	2.9	14.4	22	− 1.7	30	6.2	6.6	6.1	6.3	97	93	96	95	67
November	93.9	702.5	83.0	1.2	2.7	1.6	1.8	3.9	−0.4	9.5	5	− 5.8	18	4.9	5.3	5.0	5.1	96	95	96	96	47
Dezember	95.9	07.6	82.3	0.1	1.5	1.0	0.9	3.4	−2.0	13.2	18	−10.2	12	3.9	4.2	4.1	4.1	85	83	84	84	22
Jahr . . .	692.8	711.7	676.1	4.7	7.5	5.3	5.7	8.9	2.9	28.2	16 VIII	−18.1	10 II	6.1	6.5	6.2	6.3	88	79	86	84	19
Hechingen II																						
$H_b = 548.2$ m[1])	$C_g = +0.1$ mm												$\varphi = 48^0\,21'$ N		$\lambda = 8^0\,58'$ E		$H = 537$ m					
Januar . .	721.6	733.1	701.1	−0.1	4.3	0.6	1.4	5.1	−3.0	12.2	29	−15.6	1	4.0	4.6	4.2	4.3	85	73	85	81	26
Februar .	18.8	27.4	08.8	−6.0	−0.5	−4.1	−3.7	0.6	−8.2	7.8	7	−21.6	12	2.6	3.4	2.8	2.9	82	71	78	77	31
März . . .	12.2	19.7	06.3	−2.5	4.9	−0.1	0.6	5.7	−4.4	13.6	30	−15.4	13	3.3	3.7	3.6	3.5	80	58	77	72	27
April . . .	09.5	22.6	01.0	4.6	9.9	5.5	6.4	11.4	1.6	21.6	30	− 5.0	14	5.0	5.0	5.1	5.0	79	57	76	71	26
Mai . . .	11.7	21.4	01.6	10.4	15.6	10.2	11.6	16.7	6.1	28.7	21	1.4	4	7.6	7.7	7.4	7.6	80	61	80	74	31
Juni . . .	14.2	20.3	08.2	12.7	18.1	12.6	14.0	19.2	8.1	27.6	28	2.6	8	9.0	9.0	9.2	9.1	81	59	84	75	31
Juli . . .	13.0	18.5	03.0	15.5	20.4	14.9	16.4	21.5	11.6	28.2	5	6.4	25	11.1	11.2	10.9	11.1	84	63	86	78	36
August . .	17.3	23.2	12.8	16.8	24.6	16.6	18.6	25.3	12.6	32.7	20	7.0	25	11.9	11.8	11.7	11.8	83	52	83	73	35
September	14.4	23.8	07.4	14.9	20.3	14.8	16.2	21.7	11.5	28.2	9	5.0	5	10.5	10.3	10.1	10.3	83	60	81	75	29
Oktober .	10.3	17.9	01.3	6.7	12.1	8.1	8.8	13.2	4.5	23.5	22	− 2.7	6	6.2	7.0	6.6	6.6	83	66	80	76	41
November	16.1	23.7	07.6	2.7	7.5	3.5	4.3	8.2	0.7	18.3	4	− 3.7	30	5.1	5.9	5.3	5.4	90	77	89	85	46
Dezember	18.0	29.6	05.4	−0.6	4.5	0.3	1.1	5.3	−2.5	12.3	18	− 7.5	13	3.9	4.7	4.2	4.3	87	75	88	84	45
	[1])																					
Jahr . . .	714.8	733.1	701.0	6.3	11.8	6.9	8.0	12.8	3.2	32.7	20 VIII	−21.6	12 II	6.7	7.0	6.8	6.8	83	64	82	76	26

[1]) Die Luftdruckwerte sind den Beobachtungen an der Station Hechingen I entnommen.

1932

Geisenheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.9	7.5	7.2	7.9	34	8.3	8	10	6	—	1	2	1	1	—	8	1	18		4.5	7.5	23	14	5	21	2.5	1.5	14
Februar .	5.2	5.2	5.7	5.3	6	2.7	25	9	2	—	4	1	3	—	—	—	7	10		16	31	2.5	4	—	9	7	14.5	3
März . . .	5.6	4.9	3.9	4.8	15	4.9	29	7	4	—	3	1	—	—	1	—	9	7		20.5	20.5	8	4.5	2	9.5	8	10	10
April . . .	7.8	8.3	7.0	7.7	39	7.2	6	19	10	—	—	—	2	1	4	1	—	14		9.5	7.5	3.5	2.5	3.5	26.5	10.5	8.5	18
Mai . . .	7.0	7.9	6.3	7.1	71	13.3	27	20	14	2	—	—	—	1	7	1	2	13		9.5	8.5	3	9	12	18	6	9	18
Juni . . .	6.0	5.7	6.3	6.0	51	10.9	4	10	10	2	—	—	—	1	3	—	6	11		8.5	9	4.5	10	4.5	11.5	7	17	18
Juli . . .	7.0	7.8	6.5	7.1	56	12.1	22	16	12	2	—	—	—	—	8	1	1	14		5.5	9	6	4	12.5	15	9	11	21
August . .	5.3	4.8	3.8	4.6	70	24.5	28	11	8	2	—	—	—	—	10	—	6	5		7	1.5	4	8	8	7.5	15	4	38
September	7.6	7.0	5.7	6.8	80	20.7	24	16	12	3	—	—	—	—	6	—	1	11		7	7.5	4.5	3.5	14.5	17	3	1	32
Oktober .	8.9	8.0	6.8	7.9	83	22.8	25	21	15	1	—	—	—	—	—	4	—	16		0.5	3.5	4	1	14	40	7.5	10.5	12
November	9.7	8.6	7.2	8.5	38	12.6	22	14	7	1	—	—	—	—	—	9	—	20		5	14.5	14	1.5	7	12	7	6	23
Dezember	9.2	8.8	8.0	8.7	4	2.2	4	7	1	—	2	1	—	—	—	13	—	23		4	12	8	6	3	2	1.5	3.5	53
Jahr . . .	7.4	7.0	6.2	6.9	547	24.5	28 VIII	160	101	13	10	5	6	4	39	37	33	162		97.5	132	85	68	86	189	84	96.5	260?

Frankfurt am Main

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	7.5	7.2	7.8	57	15.9	9	13	9	2	3	2	—	—	—	5	2	19		6	20	9	3.5	7.5	37.5	2	0.5	7
Februar .	5.3	5.2	5.3	5.3	4	1.6	24	7	1	—	3	1	—	—	—	1	7	11		8	41.5	7	0.5	—	18.5	7.5	2	2
März . . .	4.8	4.8	3.6	4.4	24	7.7	8	7	4	—	3	1	1	—	—	1	11	4		11.5	32	12.5	6	3	12.5	6.5	3	6
April . . .	8.0	8.5	6.0	7.5	55	9.8	8	19	12	—	1	—	3	—	1	1	—	12		8.5	14	0.5	3	11	29.5	11.5	3	9
Mai . . .	7.7	7.5	6.2	7.1	75	9.6	10	22	16	—	—	—	3	1	7	2	—	13		7.5	8	7.5	4	2.5	24.5	11	6	22
Juni . . .	5.4	6.4	5.8	5.9	60	12.3	6	12	9	2	—	—	—	—	5	—	4	10		18	21.5	0.5	3.5	3	12.5	4.5	6.5	20
Juli . . .	6.8	7.2	5.7	6.6	115	38.7	15	16	14	3	—	—	—	1	6	—	2	11		14.5	6	1.5	4.5	6	16.5	7.5	6.5	30
August . .	5.5	5.6	3.3	4.8	111	42.5	29	13	9	3	—	—	—	—	10	2	6	3		11.5	10.5	3	3	4	18	4	5	34
September	7.3	6.8	4.7	6.3	100	20.7	24	18	13	4	—	—	—	—	8	—	2	10		7.5	14	2	3.5	7.5	36	8	4.5	7
Oktober .	8.1	7.9	6.9	7.6	131	28.3	25	25	20	4	—	—	1	—	—	3	1	14		4	5.5	2	1.5	13	42.5	7	1.5	16
November	9.0	7.8	6.9	7.9	50	12.7	22	15	10	2	—	—	1	—	—	8	1	17		9.5	26	6	5	2	22.5	5.5	2.5	11
Dezember	8.5	7.6	7.2	7.8	10	5.4	4	7	2	—	1	—	—	—	—	9	—	17		3	29	8	6	5	19.5	3	1.5	18
Jahr . . .	7.1	6.9	5.7	6.6	792	42.5	29 VIII	174	119	20	11	4	9	2	37	32	36	141		109.5	228	59.5	44	64.5	290	78	42.5	182?

Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)

h_t (Hütte) = 2.3 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	6.5	6.3	6.8	82	25.6	4	13	11	3	4	9	—	—	—	21	8	18		5.5	4	10.5	8	15.5	20	9.5	18	2
Februar .	5.9	5.9	6.1	6.0	18	4.2	24	14	7	—	10	18	1	—	—	13	5	12		13	23	22	1.5	—	0.5	5	22	—
März . . .	5.4	5.4	4.3	5.0	42	14.5	8	11	8	1	7	17	2	—	1	11	10	9		12	6.5	17.5	16	5.5	10	6.5	14	5
April . . .	8.2	9.0	7.8	8.3	83	14.9	8	19	15	1	13	5	2	—	1	16	—	21		5.5	7	4	3.5	13	22	15.5	19.5	—
Mai . . .	7.2	8.0	6.5	7.2	110	17.7	10	22	19	4	1	1	—	—	5	15	1	15		7	4.5	2	11.5	13	16	13	25	1
Juni . . .	6.1	6.4	5.7	6.1	82	16.4	23	14	11	4	—	—	—	1	2	11	6	12		13	11	9	11	7	4.5	4.5	28	2
Juli . . .	7.0	7.6	6.4	7.0	102	36.1	2	18	15	2	—	—	—	—	5	14	2	15		9	7.5	7.5	7.5	9	16.5	10.5	25.5	—
August . .	5.5	5.6	3.7	4.9	39	11.4	29	11	8	1	—	—	—	—	9	10	6	4		7.5	4.5	9.5	12.5	9	7	9	30	4
September	8.1	7.7	6.1	7.3	111	17.0	24	19	14	4	—	—	—	—	6	21	1	17		4.5	6	5	8	11.5	24.5	21	7.5	2
Oktober .	9.2	8.5	8.5	8.7	191	19.9	27	24	22	7	2	—	—	—	1	25	1	23		4	0.5	2.5	5.5	15	30	19	15.5	1
November	8.6	8.0	7.7	8.1	67	17.8	22	17	10	1	8	5	—	—	—	25	2	20		3.5	7	13.5	10.5	10	19	16	8.5	2
Dezember	6.0	6.9	6.3	6.4	12	7.6	4	7	3	—	3	7	—	—	—	16	4	13		6.5	4.5	12	16.5	23.5	13	7	9	1
Jahr . . .	7.1	7.1	6.3	6.8	939	36.1	2 VII	189	143	28	48	62	5	1	30	198	46	179		91	86	115	112	132	183	136.5	222.5	20

Hechingen II

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	5.8	5.8	6.0	31	11.8	8	12	6	1	5	2	—	—	—	12	5	12		2	27	9	—	—	18	7	5	25
Februar .	6.1	4.4	4.0	4.8	11	2.5	10	16	5	—	15	20	—	—	—	7	9	8		—	43	5	—	1	8	1	2	27
März . . .	5.4	5.2	3.2	4.6	61	39.1	9	8	5	1	5	19	—	—	—	10	9	6		—	29	9	—	1	12	5	1	36
April . . .	6.2	7.2	6.0	6.5	51	16.2	19	17	8	1	6	3	1	—	1	3	1	9		10	14	2	1	—	27	6	7	23
Mai . . .	6.7	7.7	5.8	6.7	122	15.5	17	23	18	4	—	—	1	—	3	3	3	11		10	10	—	—	—	23	6	20	24
Juni . . .	6.0	6.3	5.7	6.0	103	22.8	4	17	11	5	—	—	—	1	7	1	5	11		17	25	1	—	—	6	3	12	26
Juli . . .	6.7	6.9	6.4	6.7	97	35.1	8	19	14	3	—	—	—	—	6	4	3	9		10	22	1	—	—	4	14	20	22
August . .	4.1	4.5	3.1	3.9	54	36.6	2	9	7	1	—	—	—	—	9	1	9	5		23	20	2	—	—	4	4	15	25
September	6.0	6.6	5.0	5.9	46	7.0	23	18	10	—	—	—	—	1	5	4	4	8		19	11	2	—	1	17	7	15	18
Oktober .	7.4	7.3	6.0	6.9	67	19.8	25	21	13	1	—	—	—	—	1	4	1	9		8	2	—	1	—	40	14	14	14
November	8.7	7.3	6.5	7.5	37	10.4	25	14	7	1	2	—	1	—	—	9	—	18		10	23	2	—	—	8	15	5	27
Dezember	5.9	6.3	6.4	6.2	19	12.3	5	4	3	1	1	2	—	—	—	8	5	12		12	11	4	—	—	6	7	3	50
Jahr . . .	6.3	6.3	5.3	6.0	699	39.1	9 III	178	107	19	34	46	3	2	32	66	54	118		121	237	37	2	3	173	89	119	317?

Rossitten I

$\varphi = 55^{\circ}\,9'$ N $\lambda = 20^{\circ}\,51'$ E H = 4 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊽	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	0.7	1.5	1.3	1.2	3.3	−0.7	8.1	7	− 9.2	5	7.8	8.2	6.2	7.4	16	5.2	7	11	5	—	6	7	—	—	—	6	1	17	2	1	—	9	13	16	33	15	4
Februar	−5.4	−3.1	−4.5	−4.4	−0.8	−8.7	5.0	1	−15.4	9	5.6	6.6	7.2	6.5	32	5.3	27	16	11	—	16	25	—	2	—	—	4	12	20	11	—	3	6	9	17	13	8
März	−6.0	−0.9	−4.0	−3.7	0.1	−8.1	7.0	31	−20.0	12	7.0	6.6	6.2	6.6	19	5.0	15	14	7	—	14	31	1	1	—	2	4	13	5	8	3	12	14	11	8	8	24
April	3.8	7.4	4.1	4.8	8.9	1.7	16.1	24	− 0.8	18	5.5	4.9	5.0	5.1	50	10.4	16	12	10	1	—	—	—	—	—	1	6	6	14	8	5	7	18	6	7	9	16
Mai	11.6	15.3	12.1	12.8	16.9	9.1	26.5	22	0.4	1	7.1	5.1	6.1	6.1	84	14.2	31	13	13	2	1	—	—	—	5	6	1	7	18	17	4	3	12	6	13	7	13
Juni	13.2	16.5	11.4	13.1	17.7	9.7	27.2	29	4.5	3	3.9	3.4	4.2	3.8	22	6.9	24	9	6	—	—	—	—	—	—	3	11	4	15	4	4	3	2	14	23	15	10
Juli	19.7	23.0	18.9	20.1	24.3	16.0	30.3	7	10.5	1	4.8	3.7	5.1	4.5	28	12.7	18	6	5	1	—	—	—	—	2	1	7	5	9	14	8	8	7	4	27	10	6
August	17.9	21.2	17.0	18.3	22.4	14.1	32.7	21	9.6	30	6.9	5.2	5.1	5.7	79	33.9	2	11	9	3	—	—	—	—	2	1	4	9	12	6	6	3	8	4	20	18	16
September	13.5	17.2	14.2	14.8	18.4	11.7	26.0	10	6.3	22	7.6	6.3	5.6	6.5	105	30.5	13	15	13	3	—	—	—	—	2	2	3	11	3	2	2	11	19	17	15	11	10
Oktober	8.0	10.0	8.1	8.6	11.4	6.5	18.9	1	2.3	7	7.3	7.9	7.7	7.6	128	18.7	3	26	20	3	—	—	—	3	—	3	3	17	4	2	9	15	15	16	21	6	5
November	3.2	4.9	3.8	3.9	5.9	2.0	11.6	5	− 3.4	19	7.3	7.0	7.1	7.1	34	9.6	26	15	8	—	1	—	—	—	—	1	2	15	10	5	7	14	19	7	18	8	2
Dezember	1.8	2.8	2.0	2.2	3.9	0.3	7.8	18	− 5.3	10	7.8	7.5	7.3	7.5	10	3.3	10	10	4	—	3	2	—	—	—	4	1	16	6	4	2	17	17	12	23	5	7
Jahr	6.8	9.6	7.0	7.6	11.0	4.5	32.7	21 VIII	−20.0	12 III	6.6	6.0	6.1	6.2	607	33.9	2 VIII	158	111	13	41	65	1	6	11	30	47	132	118	82	50	105	150	122	225	125	121

Stallupönen

$\varphi = 54^{\circ}\,33'$ N $\lambda = 22^{\circ}\,35'$ E H = 66 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊽	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−1.0	0.8	−0.5	−0.3	1.8	− 2.3	8.1	7	−10.1	5	7.5	6.6	7.8	7.3	7	1.9	8	11	3	—	7	9	1	—	—	8	4	15	0.5	—	—	2	12.5	40.5	28	7.5	2
Februar	−9.2	−4.7	−7.7	−7.3	−3.0	−12.3	4.1	1	−18.9	9	6.4	6.1	5.5	6.0	35	7.0	3	17	11	—	17	27	—	—	—	3	5	8	8.5	11	4.5	1.5	5	19	15.5	17	5
März	−6.9	−1.0	−4.2	−4.1	0.1	− 8.4	9.5	31	−18.2	10	6.6	5.7	5.3	5.9	31	10.9	15	15	9	1	15	30	—	—	—	5	4	12	3	3.5	5	19.5	19.5	23	8	6.5	5
April	3.8	9.9	5.4	6.1	11.0	1.7	17.3	25	− 1.9	27	6.5	5.9	6.3	6.2	49	12.3	9	15	11	1	2	1	—	—	—	1	1	8	5	12.5	6.5	8	19.5	16.5	9	9	4
Mai	12.6	18.2	13.5	14.4	19.7	9.6	29.5	22	0.8	11	6.4	6.0	5.8	6.1	118	33.0	31	14	14	6	2	—	—	1	2	3	2	7	3.5	9	20.5	7.5	6.5	12.5	16.5	6	11
Juni	12.6	18.0	13.7	14.5	19.1	9.2	27.1	29	4.2	10	5.9	5.4	5.4	5.6	66	20.3	21	16	11	2	—	—	—	1	2	—	3	8	6	13	8	2.5	3.5	18	22	12	5
Juli	18.4	24.6	19.0	20.2	25.8	14.6	30.5	8	8.2	21	5.8	5.7	4.6	5.4	45	10.7	29	10	8	2	—	—	—	—	9	4	4	5	4.5	9	15	5	8	11.5	22	13	5
August	15.4	21.3	16.4	17.4	22.7	13.1	31.5	21	7.1	25	6.7	6.0	4.8	5.8	148	33.5	8	16	11	6	—	—	—	—	3	4	2	11	3.5	3	2	2.5	8	16.5	29.5	15	13
September	12.0	18.2	13.2	14.2	19.3	10.0	29.1	10	2.6	15	6.6	5.2	4.6	5.5	58	12.5	19	18	12	1	—	—	—	—	3	1	2	9	—	1	2	6.5	16.5	32	24	5	3
Oktober	6.8	10.0	7.1	7.8	11.2	5.2	19.0	1	− 0.4	7	7.7	7.6	6.7	7.3	79	14.8	17	23	16	1	—	—	—	—	1	2	14	0.5	1	5.5	10	18.5	31	18	5.5	3
November	1.6	4.2	2.6	2.8	5.1	0.5	11.2	5	− 7.6	19	7.7	6.9	6.6	7.1	28	5.6	28	16	8	—	1	1	—	—	—	2	3	14	3.5	5	7	5.5	20	31.5	10.5	4	3
Dezember	0.3	2.0	0.5	0.8	2.7	− 1.2	9.9	20	− 8.1	9	8.4	8.0	8.3	8.2	32	16.6	8	14	7	1	6	10	2	—	—	10	1	20	4	2	2.5	5.5	17	40	17.5	3.5	1
Jahr	5.5	10.1	6.6	7.2	11.3	3.3	31.5	21 VIII	−18.9	9 II	6.9	6.3	6.0	6.4	696	33.5	8 VIII	185	121	21	50	78	3	2	19	42	33	131	42.5	70	78.5	76	154.5	292	220.5	104	60

Heilsberg

$\varphi = 54^{\circ}\,8'$ N $\lambda = 20^{\circ}\,35'$ E H = 83 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.3 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊽	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−0.5	1.1	−0.2	0.0	2.1	− 2.3	9.5	7	− 9.0	2	6.8	7.5	7.0	7.1	7	2.9	7	9	2	—	2	6	—	—	—	6	—	16	3	—	—	5	18	47	11	3	6
Februar	−7.5	−3.3	−6.5	−6.0	−1.8	−10.7	4.4	1	−19.8	11	6.1	6.1	5.9	6.0	24	7.0	2	17	10	—	12	23	—	1	—	4	7	10	10	8	2	1	6	23	7	13	17
März	−5.7	−0.1	−3.8	−3.4	0.7	− 7.9	11.6	31	−17.3	12	6.0	6.1	5.5	5.9	11	3.6	9	10	4	—	10	22	—	—	—	3	4	8	11	1	3	7	34	11	7	7	12
April	4.2	9.9	5.2	6.1	11.2	1.2	17.6	25	− 3.2	18	6.0	5.8	5.1	5.6	33	11.1	6	13	9	1	2	—	—	1	—	2	4	8	12	10	—	2	32	10	6	8	10
Mai	12.5	17.8	12.8	14.0	18.8	8.8	29.5	22	1.2	13	6.1	5.8	6.8	6.2	102	15.8	26	18	14	5	—	—	—	—	6	2	—	7	7	13	12	1	22	13	10	3	12
Juni	12.7	17.1	12.5	13.7	18.4	8.5	27.0	29	3.0	11	5.3	6.3	5.5	5.7	107	48.1	23	15	12	3	—	—	—	1	2	—	4	6	28	4	1	2	10	14	10	8	13
Juli	18.0	23.9	18.3	19.6	24.9	14.1	31.0	7	9.7	22	5.1	6.2	5.0	5.4	47	12.0	28	12	8	2	—	—	—	—	4	3	2	4	16	4	10	3	17	11	9	4	19
August	17.0	22.5	17.4	18.6	23.3	13.1	33.0	21	8.2	27	6.1	5.3	5.1	5.5	65	18.1	9	13	9	3	—	—	—	—	2	3	6	8	7	2	—	—	3	35	15	5	26
September	12.2	18.0	13.1	14.1	19.2	9.3	29.3	10	1.5	15	5.7	5.7	4.4	5.3	87	22.2	20	18	13	2	—	—	—	1	3	2	4	7	2	1	2	3	32	33	4	3	10
Oktober	6.8	10.3	7.5	8.0	11.1	5.1	19.3	1	− 2.0	7	6.8	7.2	6.5	6.8	86	10.0	4	22	15	1	—	—	—	—	1	2	14	1	—	5	7	23	43	3	1	10
November	2.0	4.9	3.4	3.4	5.9	0.5	12.4	5	− 7.4	19	6.8	6.7	7.8	7.1	23	6.7	6	14	5	—	—	—	—	—	3	2	14	3	7	10	1	32	21	5	2	9
Dezember	0.0	1.8	0.7	0.8	2.8	− 1.1	8.5	19	− 4.9	14	7.7	7.1	7.7	7.5	12	3.9	7, 8	7	5	—	4	10	—	—	—	7	4	18	5	—	5	2	27	33	15	—	6
Jahr	6.0	10.3	6.7	7.4	11.4	3.2	33.0	21 VIII	−19.8	11 II	6.2	6.3	6.0	6.2	604	48.1	23 VI	168	106	17	30	61	—	4	17	36	39	120	105	50	50	34	256	294	102	57	150

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				
Ortelsburg																																			
φ = 53° 34′ N λ = 21° 0′ E H = 146 m																																			
Januar	−1.2	0.5	−0.8	−0.6	1.7	− 3.4	8.1	7	−11.3	4	8.3	8.4	6.7	7.8	11	2.3	7	9	5	—	3	7	1	—	—	10	—	16	1	—	—	8	8	40	6	28	2
Februar	−8.2	−3.9	−7.0	−6.5	−1.7	−11.7	3.5	4	−20.9	25	6.8	6.3	5.6	6.2	31	8.0	2	16	10	—	16	26	—	—	—	1	3	11	15	5	2	3	—	13	19	25	5
März	−5.6	0.2	−3.4	−3.0	1.3	− 8.7	11.5	31	−20.5	12	6.7	5.9	5.0	5.9	12	3.0	9, 10, 15	11	4	—	11	21	—	—	—	1	6	9	—	5	3	27	4	17	11	14	12
April	4.1	10.2	5.9	6.5	11.6	1.2	18.0	25	− 2.6	27	7.2	6.6	5.1	6.3	48	14.0	6	12	10	2	1	—	1	—	—	3	2	7	7	14	—	14	11	12	4	17	11
Mai[1])				*14.6*	*19.9*	*9.5*	*30.5*	*22*	*0.5*	*12*				*6.5*	98	38.0	25	14	11		—	—					*2*	*10*									
Juni	12.7	17.5	13.6	14.4	19.1	8.8	27.8	29	3.2	11	6.9	8.0	5.8	6.9	80	15.0	21, 23	17	13	4	—	—	—	1	1	—	2	10	10	9	1	3	2	22	10	26	7
Juli	18.3	23.9	18.6	19.8	25.6	14.6	31.2	13	8.8	21	6.6	8.2	6.2	7.0	141	33.0	3	15	11	6	—	—	—	1	10	1	—	8	5	10	1	10	—	17	6	18	26
August	15.9	21.8	16.7	17.8	23.5	12.7	32.8	21	7.7	31	6.7	6.8	5.4	6.3	66	25.0	9	12	7	2	—	—	—	—	3	1	3	8	4	7	1	7	2	11	11	33	17
September	10.9	18.8	13.2	14.0	20.2	8.8	29.3	10	0.4	23	6.8	7.7	5.0	6.5	31	9.5	19	14	7	—	—	—	—	—	1	3	1	11	1	2	—	14	5	35	12	3	18
Oktober	6.3	10.3	7.4	7.8	11.7	4.7	20.6	1	− 3.5	7	8.5	8.5	6.3	7.8	91	11.2	9	22	17	2	—	—	—	—	—	6	—	16	—	3	5	10	10	40	9	8	8
November	1.5	4.4	2.4	2.7	5.4	0.1	12.8	5	− 8.7	19	8.1	8.0	6.6	7.6	20	5.5	28	15	6	—	—	—	—	—	—	4	4	18	1	9	7	18	7	30	7	9	2
Dezember	−0.4	1.6	0.0	0.3	2.6	− 1.7	10.4	19	− 6.1	14	8.5	8.0	7.5	8.0	25	12.0	8	10	5	1	5	10	—	—	—	9	2	18	1	—	1	25	4	27	28	3	4
Jahr				7.3	11.7	2.9	32.8	21 VIII	−20.9	25 II				6.9	654	38.0	25 V	169	106		*36*	64					*25*	*142*									

[1]) Die Beobachtungen fehlen vom 13. bis 23. und sind teilweise ergänzt.

Marienburg																																			
φ = 54° 2′ N λ = 19° 2′ E H = 12 m																																			
Januar	−0.5	1.8	0.0	0.3	2.4	−1.6	9.3	7	− 7.6	2	7.3	8.1	6.9	7.4	10	4.6	15	9	4	—	1	1	—	—	—	6	1	14	—	—	—	18	24	19	15	8	9
Februar	−5.4	−1.5	−4.4	−3.9	−0.5	−7.8	6.1	1	−18.1	29	7.0	6.7	6.1	6.6	24	7.0	27	18	7	—	17	22	4	—	—	1	7	14	5	9	12	5	4	13	7	22	10
März	−3.4	0.9	−1.8	−1.5	1.8	−5.8	10.6	31	−18.4	11	6.8	6.3	6.1	6.4	26	9.0	10	11	7	—	10	23	—	—	—	1	5	15	1	11	5	34	3	17	5	12	5
April	5.0	11.1	6.1	7.1	12.2	2.2	20.2	24	− 3.0	21	5.3	6.7	4.8	5.6	34	8.9	26	15	10	—	1	—	1	—	1	—	8	8	4	21	—	27	14	8	9	6	1
Mai	13.2	17.8	13.0	14.2	19.3	9.2	31.4	22	1.7	1	6.2	7.8	5.9	6.6	125	22.5	11	16	14	6	—	—	—	1	4	1	—	7	8	6	14	18	9	7	4	17	10
Juni	12.9	17.9	12.7	14.0	19.0	9.3	28.2	29	5.9	3, 11, 19	5.3	6.9	5.6	5.9	76	39.7	23	14	9	1	—	—	—	1	1	—	4	7	13	14	2	11	7	15	6	13	9
Juli	19.4	24.7	18.7	20.4	25.3	14.5	31.2	13	10.2	4	6.4	6.2	5.0	5.9	79	39.2	15	15	7	2	—	—	—	—	5	1	1	6	13	13	27	11	14	7	1	7	—
August	16.9	23.4	17.3	18.7	24.6	13.5	34.3	21	9.0	31	5.0	5.7	4.1	4.9	71	38.0	2	11	9	1	—	—	—	—	4	3	7	5	3	15	4	10	3	7	9	21	21
September	13.1	19.0	13.7	14.9	19.9	10.4	30.3	10	2.8	23	6.6	7.0	4.3	6.0	50	13.5	4	16	11	1	—	—	—	—	3	6	2	5	—	5	4	19	13	19	11	3	16
Oktober	7.4	11.2	7.9	8.6	11.8	5.8	20.5	1	− 1.2	7	7.8	7.9	6.6	7.4	60	13.3	9	22	12	1	—	—	—	—	1	1	14	—	—	3	25	19	20	9	3	14
November	2.7	5.6	3.5	3.8	6.3	1.3	12.9	4	− 4.4	19	7.2	6.9	6.6	6.9	17	3.7	7	12	5	—	—	—	—	—	2	2	9	—	7	8	25	18	18	2	7	5
Dezember	0.3	2.5	0.6	1.0	3.1	−0.8	10.2	19	− 3.6	12	7.7	7.5	6.0	7.1	14	7.9	8	9	3	—	4	4	2	—	—	7	3	13	2	2	4	13	27	33	1	4	7
Jahr	6.8	11.2	7.3	8.2	12.1	4.2	34.3	21 VIII	−18.4	11 III	6.6	7.0	5.7	6.4	586	39.7	23 VI	168	98	12	33	50	7	2	18	29	41	117	49	103	83	216	155	183	79	123	107

Reinwasser, Kr. Rummelsburg																																			
φ = 54° 1′ N λ = 17° 11′ E H = 185 m																																			
Januar	−0.9	0.5	−0.6	−0.4	2.0	−3.2	8.9	7	−12.4	1	8.0	8.3	8.0	8.1	29	8.1	1	10	7	—	2	5	—	—	—	14	1	20	5	1	—	11	7	33	30	6	—
Februar	−5.0	−1.4	−3.9	−3.6	0.6	−7.6	5.4	22	−20.2	11	7.8	6.8	5.3	6.6	24	4.3	22	14	10	—	12	15	—	—	—	2	3	10	18	16	3	1	1	10	22	16	—
März	−4.6	1.0	−2.8	−2.3	2.0	−6.4	9.9	30	−16.9	12	7.0	6.0	5.7	6.2	21	3.4	9	12	10	—	11	14	—	—	—	2	4	11	14	8	6	19	2	11	18	11	4
April	3.6	9.8	4.7	5.7	11.1	0.7	18.6	4	− 4.7	18	6.6	6.8	4.2	5.9	55	13.5	13	16	13	2	3	—	—	1	1	4	4	10	8	12	9	8	6	23	16	7	1
Mai	11.6	16.9	11.8	13.0	18.5	8.1	29.8	21	0.4	1	6.3	7.4	6.0	6.6	128	25.2	31	16	16	4	—	—	—	1	5	1	—	10	12	13	13	5	5	19	18	7	1
Juni	12.1	16.7	11.3	12.8	17.9	7.3	27.0	29	3.8	2, 19	5.6	6.7	4.4	5.6	50	22.1	23	10	6	2	—	—	—	—	1	1	4	6	16	8	2	4	3	1	32	22	2
Juli	17.6	23.6	17.4	19.0	24.8	13.7	31.3	13	9.9	29	5.9	6.4	5.2	5.8	41	20.0	14	10	8	1	—	—	—	—	7	1	4	8	6	8	14	5	2	11	23	23	1
August	15.6	21.9	15.4	17.1	23.3	11.9	33.3	21	6.9	26	5.5	5.7	4.7	5.3	68	36.0	4	10	8	2	—	—	—	—	6	—	8	5	3	4	6	5	3	6	37	18	11
September	11.3	17.1	12.0	13.1	18.4	8.6	28.6	9	2.0	23	6.3	6.7	4.3	5.8	133	25.5	1	17	14	5	—	—	—	—	5	3	3	5	2	—	3	10	2	21	40	9	3
Oktober	6.4	9.4	6.8	7.4	10.3	4.5	18.4	1	− 0.4	6	8.6	8.1	6.6	7.8	119	16.5	19	25	20	4	—	—	—	1	—	8	2	18	—	—	4	12	6	45	22	1	3
November	1.8	4.3	2.6	2.8	5.2	0.4	11.1	4	− 4.8	20	7.4	7.4	7.4	7.4	30	13.0	26	13	8	1	1	—	1	—	—	8	2	15	3	7	12	12	2	31	16	7	—
Dezember	−0.8	1.2	−0.3	0.0	2.1	−2.5	7.2	4	− 9.1	10	7.1	7.3	7.5	7.3	18	6.9	8	5	4	—	2	10	—	—	—	6	2	17	3	—	1	12	12	29	25	10	1
Jahr	5.7	10.1	6.2	7.0	11.4	3.0	33.3	21 VIII	−20.2	11 II	6.8	6.9	5.8	6.5	716	36.0	4 VIII	158	124	21	31	44	1	3	25	50	37	135	90	77	73	104	51	240	299	137	27

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Muhlendorf																																			
φ = 53° 42′ N λ = 15° 40′ E H = 100 m																																			
Januar	−0.3	1.0	0.1	0.3	2.2	−2.5	9.7	7	−10.9	1	7.8	7.8	8.2	7.9	30	15.0	3	12	5	1	4	6	—	1	—	12	—	15	—	2.5	1	11.5	20.5	30.5	20	5.5	2
Februar	−3.7	−0.3	−2.6	−2.3	0.9	−6.2	5.6	1	−15.9	11	6.6	6.3	5.2	6.0	20	5.8	22	13	8	—	10	19	—	—	—	2	4	8	9	17.5	7	3	—	9.5	21	18	2
März	−2.8	2.2	−1.6	−1.0	2.9	−4.9	11.7	30	−19.3	12	6.3	5.7	4.5	5.5	18	5.5	8	12	6	—	10	11	1	—	—	3	5	5	5	15.5	5.5	21	6.5	10.5	11.5	17.5	—
April	4.7	10.1	4.9	6.2	11.2	1.5	17.6	4	− 4.4	19	6.0	6.8	5.3	6.0	55	7.3	13	17	13	—	—	—	3	—	3	1	2	8	3	14.5	8	13	15	19.5	8	6	3
Mai	11.7	16.8	11.0	12.6	17.8	7.8	29.4	21	1.8	12	6.7	6.7	5.9	6.4	113	23.3	7	14	12	4	—	—	—	—	3	3	—	9	10.5	13.5	14	6	11	17	11	9	1
Juni	12.7	17.1	10.8	12.8	18.1	7.0	27.3	28	3.4	19	5.6	6.6	4.6	5.6	17	7.8	1	8	4	—	—	—	—	—	1	—	3	5	18	14.5	2.5	7	2	12.5	12.5	19	2
Juli	18.0	22.5	16.7	18.5	23.8	12.9	30.8	13	6.3	5	5.8	6.2	5.6	5.9	119	41.3	25	11	10	4	—	—	—	1	9	—	2	6	8.5	10	8.5	9.5	9.5	15	11.5	11.5	9
August	16.4	22.1	16.1	17.7	23.2	12.1	33.8	21	7.6	12	5.7	5.8	4.6	5.4	80	22.1	23	12	9	4	—	—	—	—	7	3	5	4	3	3.5	5.5	12.5	6.5	15.5	21.5	17	8
September	11.9	17.5	12.5	13.6	18.4	8.9	27.7	10	1.5	23	7.0	6.2	5.6	6.3	76	16.6	4	17	13	3	—	—	—	—	5	7	—	8	3.5	1	5.5	6	7.5	30.5	23.5	4.5	8
Oktober	7.0	10.1	7.7	8.1	11.4	5.0	18.8	1	− 1.2	6	8.1	8.1	7.4	7.8	89	11.0	19, 22	25	21	2	—	—	2	2	—	—	—	18	1	—	2.5	17.5	15	35	13	6	3
November	2.6	5.2	3.3	3.6	5.8	1.0	12.9	4	− 5.4	2	7.5	6.8	7.3	7.2	34	10.9	4	17	8	1	—	—	—	—	1	2	14	3	3	13.5	12.5	16.5	24	12.5	5	—
Dezember	−0.4	1.4	0.2	0.4	2.4	−2.3	10.1	19	− 8.3	12	8.0	7.3	6.9	7.4	9	3.1	9	10	3	—	4	7	—	—	—	6	1	15	2.5	1	4	20	19	29.5	10.5	2.5	4
Jahr	6.5	10.5	6.6	7.6	11.5	3.4	33.8	21 VIII	−19.3	12 III	6.8	6.7	5.9	6.5	660	41.3	25 VII	168	112	19	28	43	6	4	28	38	24	117	67	96	77.5	139.5	129	249	176.5	121.5	42
Greifenberg in Pommern																																			
φ = 53° 55′ N λ = 15° 12′ E H = 17 m																																			
Januar	0.6	2.2	1.2	1.3	3.3	−0.9	10.7	7	− 9.1	1	8.0	7.7	8.1	7.9	41	15.1	3	11	9	1	3	5	—	—	—	6	1	18	3	3	—	1	16	24	23	9	14
Februar	−2.1	0.8	−1.3	−1.0	2.1	−4.4	6.3	1	−12.9	11	6.8	5.7	7.0	6.5	15	2.9	12	11	8	—	9	17	—	—	—	3	2	12	11	13	12	3	—	3	15	17	13
März	−1.7	3.3	−0.3	0.2	4.3	−3.4	13.5	30	−16.0	12	5.4	4.3	6.0	5.2	19	6.6	8	9	6	—	8	9	1	1	—	2	5	7	14	12	5	7	15	10	11	2	17
April	6.2	10.5	5.9	7.1	11.8	2.7	19.7	29	− 3.2	18	5.4	6.1	6.4	6.0	47	10.7	6	14	13	1	—	—	—	3	2	—	6	12	8	14	10	10	8.5	15.5	4	10	10
Mai	12.1	16.6	11.5	12.9	18.6	7.8	31.1	21	1.5	1	7.0	7.4	8.2	7.5	141	30.6	23	15	12	6	—	—	—	1	3	2	—	16	11	29	6	5	4	9	9	7	13
Juni	13.8	17.6	12.3	14.0	18.9	8.3	28.7	28	3.4	7	4.8	5.1	5.0	5.0	3	1.4	2	5	1	—	—	—	—	—	—	8	8	13	34	—	2	2	3	6	17	13
Juli	19.1	23.6	17.4	19.4	25.3	13.7	34.0	13	7.1	5	4.9	5.7	4.7	5.1	37	5.5	14	11	8	—	—	—	—	—	4	—	7	8	15	9	4	8	6	11	13	9	18
August	17.6	22.7	17.1	18.6	24.2	13.6	34.5	20	7.9	12	5.0	5.3	5.7	5.3	122	36.2	22	10	10	3	—	—	—	—	5	—	7	10	10	7	7	5	6	7	12	19	20
September	13.0	18.2	12.9	14.2	19.2	10.0	28.7	10	3.6	15	7.7	6.0	7.0	6.9	76	14.2	12	15	13	2	—	—	—	—	3	5	2	12	4	1	1	7	5	15	23	12	22
Oktober	7.7	11.2	8.1	8.8	12.3	6.1	19.6	1	1.5	7	8.0	8.1	7.8	8.0	99	16.8	22	22	19	3	—	—	—	1	—	1	1	16	1	1	—	13	7	40	17	5	9
November	3.3	6.2	3.8	4.3	7.1	1.7	14.3	4	− 2.4	2	8.2	6.3	7.5	7.3	30	9.0	3	10	6	—	—	—	—	—	4	—	16	5	3	11	9	10	21	17	8	6
Dezember	0.4	2.4	0.9	1.2	3.2	−0.8	9.1	19	− 3.9	13	8.6	6.5	7.9	7.7	12	5.6	8	8	3	—	3	6	—	—	—	5	—	16	3	1	4	3	11	43	7	6	15
Jahr	7.5	11.3	7.4	8.4	12.5	4.5	34.5	20 VIII	−16.0	12 III	6.6	6.2	6.7	6.5	642	36.2	22 VIII	141	108	16	23	37	1	6	17	28	39	151	98	127	60	73	90.5	201.5	157	121	170?
Neuwedell																																			
φ = 53° 13′ N λ = 15° 46′ E H = 79 m																																			
Januar	−0.7	1.4	0.3	0.3	2.4	−2.3	10.2	7	−10.7	1	8.4	7.9	7.0	7.8	25	11.0	3	10	5	1	4	5	—	1	—	12	—	17	1	5	2	22	7	25	15	14	2
Februar	−4.9	−0.1	−3.0	−2.8	1.0	−6.9	6.0	18	−20.0	11	6.7	5.8	4.8	5.8	15	8.6	22	11	5	—	11	10	5	—	—	1	6	10	11	21	6	2	—	9	26	7	5
März	−3.7	3.0	−1.4	−0.9	3.9	−5.6	13.2	30	−21.4	12	6.1	5.4	4.1	5.2	12	4.4	8	7	4	—	6	7	—	1	—	5	4	6	10	16	4	20	10	9	9	10	5
April	4.5	11.6	6.0	7.0	12.7	1.7	20.0	23	− 4.8	19	6.6	6.8	5.6	6.3	37	6.8	9	15	8	—	2	—	1	4	4	2	2	8	5	11	13	9	3	29	13	6	1
Mai	11.9	18.0	12.6	13.8	19.3	8.3	30.9	21	0.1	10	7.1	6.3	6.1	6.5	67	29.9	9	15	12	1	1	—	—	1	3	4	2	11	9	9	14	7	2	25	14	7	6
Juni	12.7	18.7	12.7	14.2	20.0	7.1	28.6	28	2.3	5	6.1	5.7	4.6	5.5	6	1.5	1, 22	8	3	—	—	—	—	—	2	3	6	7	14	14	4	—	1	24	18	10	5
Juli	18.0	24.0	18.1	19.6	25.5	14.0	31.7	13	8.0	11	6.2	5.9	5.8	6.0	44	20.0	14	11	6	1	—	—	—	1	7	3	3	7	11	9	6	4	7	23	13	14	6
August	16.1	23.4	16.9	18.3	25.0	12.1	35.7	21	5.0	25	5.6	5.4	4.8	5.3	26	15.3	4	7	5	1	—	—	—	—	4	6	5	6	3	6	4	7	7	15	15	22	14
September	11.5	19.3	12.6	14.0	20.3	9.0	30.1	10	0.6	29	5.7	5.0	3.9	4.9	66	19.6	4	14	11	2	—	—	—	—	6	1	7	4	—	1	5	8	1	33	16	10	16
Oktober	6.8	11.1	7.9	8.4	12.2	5.4	20.2	1	− 1.6	4	7.5	7.8	6.2	7.2	90	12.1	19	24	18	1	—	—	—	1	—	2	1	14	—	—	4	9	8	43	14	4	11
November	2.3	5.7	3.4	3.7	6.2	1.0	14.4	4	− 4.4	2	8.0	7.0	6.8	7.3	30	8.2	4	14	7	—	—	—	—	—	6	1	13	5	5	21	10	2	28	11	5	3
Dezember	−1.0	1.7	−0.3	0.0	2.3	−2.7	7.9	4	− 7.5	12	8.0	7.4	6.3	7.2	5	1.3	8	11	1	—	3	7	1	—	—	10	3	15	5	3	6	27	8	28	4	6	6
Jahr	6.1	11.5	7.2	8.0	12.6	3.4	35.7	21 VIII	−21.4	12 III	6.8	6.4	5.5	6.2	423	29.9	9 V	147	85	7	27	29	7	9	26	55	40	118	74	100	89	125	56	291	168	115	80

Angermünde

φ = 53° 1′ N λ = 14° 0′ E H = 45 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	0.0	3.1	1.1	1.3	4.1	−1.1	11.3	6	−11.5	1	7.3	5.9	7.8	7.0	32	10.2	7	8	7	1	4	4	5	1	14	—	2	2	12	21	22	2	—	32
Februar	−3.1	1.3	−1.2	−1.0	2.2	−4.7	7.8	18	−15.9	11	5.6	5.6	4.1	5.1	9	6.4	22	5	2	—	3	1	—	9	8	10	5	8	3	4	15	14	3	25
März	−2.3	4.6	0.7	0.9	5.4	−4.0	14.9	30	−18.7	12	5.4	3.9	4.3	4.5	8	3.5	9	8	2	—	6	8	3	11	8	4	4	7	9	13	16	9	8	23
April	6.3	11.9	7.5	8.3	13.1	3.1	21.2	29	− 1.0	18	5.9	6.3	5.9	6.0	51	10.4	8	11	10	2	—	—	2	—	5	10	2	8	6	4	30	21	4	—	15
Mai	12.9	18.2	13.5	14.5	19.4	9.1	31.6	21	0.9	10	5.6	6.7	5.4	5.9	79	27.0	26	10	10	2	—	—	2	—	4	10	7	3	8	9	12	16	2	5	31
Juni	14.3	19.6	13.7	15.3	20.6	8.8	28.5	28	5.5	2	4.6	4.7	4.1	4.5	22	13.5	18	4	3	1	—	—	1	—	8	3	11	10	6	5	5	18	4	4	27
Juli	18.5	23.7	17.9	19.5	24.9	14.0	31.8	6	9.7	4	4.8	5.2	4.6	4.9	81	30.5	16	13	12	3	—	—	—	4	—	8	6	9	2	3	8	17	11	3	3	37
August	17.4	24.1	17.8	19.3	25.3	13.4	34.7	21	8.8	26	3.9	3.6	3.6	3.7	46	19.8	2	9	6	2	—	—	—	5	—	11	1	1	2	2	3	7	9	8	5	56
September	13.2	19.4	13.9	15.1	20.4	9.9	29.2	10	0.9	29	6.1	5.8	4.6	5.5	70	22.0	4	12	9	3	—	—	—	2	2	7	7	—	—	4	5	19	25	—	1	36
Oktober	7.3	11.8	8.1	8.8	13.0	5.3	19.2	22	− 0.5	7	7.7	7.3	7.5	7.5	56	9.0	24	16	13	—	—	—	—	4	2	17	2	—	2	16	26	24	4	4	15
November	3.1	6.3	3.7	4.2	7.0	1.6	15.2	4	− 3.1	15, 17, 30	8.0	6.2	5.9	6.7	35	7.2	3	12	12	—	—	—	—	2	3	14	3	3	9	8	22	10	1	—	34
Dezember	−0.7	2.6	0.4	0.7	3.1	−1.7	7.2	4	− 6.3	10	6.9	6.2	7.7	6.9	2	1.7	9	1	1	—	1	7	—	5	4	16	—	—	1	9	28	6	3	2	44
														[1]											[1]	[1]								
Jahr	7.2	12.2	8.1	8.9	13.2	4.5	34.7	21 VIII	−18.7	12 III	6.0	5.6	5.5	5.7	491	30.5	16 VII	109?	87	14	14	20	—	73	114	49	39	58	91	204	193	54	35	375?

[1] Bewölkung unterschätzt.

Neubrandenburg

φ = 53° 34′ N λ = 13° 16′ E H = 17 m h_1 (Hütte) = 1.9 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	0.7	3.0	1.7	1.8	4.0	−1.1	10.5	7	−10.8	1	6.4	5.8	5.9	6.0	35	8.4	3	10	8	—	2	3	—	1	—	13	3	8	1	5	6	7	4	13	44	8	5
Februar	−2.9	1.3	−1.3	−1.0	2.4	−4.8	7.5	1	−13.4	11	6.0	5.6	4.0	5.2	6	3.4	22	6	2	—	4	3	—	—	—	4	5	6	2	11	24	2	—	1	43	1	3
März	−2.8	4.4	−0.4	0.2	4.9	−4.4	15.4	30	−17.2	12	5.5	4.6	3.7	4.6	12	5.9	21	7	3	—	6	6	—	—	—	4	5	5	4	13	19	8	12	1	22	3	11
April	5.3	10.9	6.0	7.0	11.9	2.2	20.7	29	− 4.9	19	6.9	6.7	4.3	6.0	*43*	8.6	25	*15*	*11*	—	—	—	—	2	1	—	4	10	—	5	20	4	1	16	32	3	9
Mai	11.3	17.5	11.6	13.0	18.3	7.1	*30.8*	*21*	− 2.8	10	6.2	5.9	5.2	5.8	77	20.9	26	10	7	4	—	—	—	—	2	3	9	—	23	21	3	—	4	28	6	8
Juni	13.4	19.0	12.8	14.5	19.9	7.1	29.8	28	0.7	7	3.6	4.7	3.0	3.8	7	5.0	18	3	1	—	—	—	—	—	—	9	2	2	20	11	2	—	3	36	7	9
Juli	17.7	23.8	17.7	19.2	25.1	13.4	31.0	13	5.3	4	5.6	6.3	4.9	5.6	*27*	5.2	17	*12*	*9*	—	—	—	—	2	—	7	5	—	22	8	2	4	7	36	—	14
August	16.1	24.6	17.2	18.8	25.2	12.8	35.6	20	6.4	25	4.7	4.4	4.3	4.5	62	26.0	22	11	9	2	—	—	—	6	—	5	2	2	9	12	3	1	8	29	15	14
September	11.9	18.1	12.9	14.0	19.3	9.4	27.7	10	0.3	29	6.7	5.5	4.3	5.5	83	25.7	24	14	12	2	—	—	—	1	3	2	4	6	—	2	8	1	3	15	49	—	12
Oktober	7.0	11.2	8.3	8.7	12.3	5.5	18.9	1	− 1.8	4	7.9	7.8	7.5	7.7	62	8.9	22	18	16	—	—	—	—	—	—	1	1	17	—	2	12	5	6	24	41	—	3
November	3.7	6.3	4.1	4.6	7.0	1.7	14.2	4	− 5.8	15	8.4	7.0	7.4	7.6	28	7.8	3	9	7	—	—	—	—	—	—	1	—	15	—	8	17	9	4	11	40	1	—
Dezember	0.4	3.2	1.0	1.4	3.8	−1.9	10.8	19	− 7.8	10	8.8	7.1	8.5	8.1	3	1.6	8	3	2	—	1	1	—	—	—	8	—,	20	—	7	13	3	9	30	25	1	5
Jahr	6.8	11.9	7.6	8.5	12.8	3.9	35.6	20 VIII	−17.2	12 III	6.4	6.0	5.2	5.9	445	26.0	22 VIII	118	87	8	13	13	—	4	12	35	46	105	11	127	171	49	44	133	425	45	93

Greifswald

φ = 54° 6′ N λ = 13° 23′ E H = 5 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	1.2	3.2	2.0	2.1	4.1	−0.4	10.4	7	− 8.5	1	7.3	7.0	7.7	7.3	29	12.0	3	10	6	1	2	4	1	—	—	8	2	18	1	1	4	5	12	39	18	11	2
Februar	−1.3	1.2	−0.2	−0.1	2.9	−3.4	7.7	1	−11.0	11	6.0	5.8	6.1	6.0	19	9.7	10	11	6	—	7	11	—	1	—	3	5	8	7	8	16	5	3	5	22	18	3
März	−1.6	3.9	−0.6	0.9	4.9	−2.9	15.2	30	−13.1	12	4.1	4.9	4.2	4.4	8	1.8	8, 9	11	3	—	5	6	3	1	1	3	8	4	6	22	10	16	9	8	15	5	2
April	5.5	9.8	6.2	6.9	11.3	3.1	19.6	29	− 0.9	19	6.1	6.6	4.9	5.9	80	16.6	13	19	16	1	1	—	2	1	—	2	4	8	—	6	13	7	8	18	17	13	8
Mai	11.3	15.6	11.7	12.6	16.6	8.2	30.3	21	1.5	10	5.8	6.3	5.3	5.8	98	25.0	26	15	7	4	—	—	—	—	2	5	11	3	20	22	3	1	19	9	8	8
Juni	13.1	17.5	13.5	14.4	19.0	9.0	28.8	28	5.2	7	3.9	5.0	3.5	4.1	12	3.6	20	9	5	—	—	—	—	—	—	9	1	—	15	13	3	2	6	26	11	14
Juli	17.8	22.3	18.2	19.1	23.1	14.7	29.0	12	9.6	4	5.0	6.2	4.6	5.3	53	13.9	28	14	12	1	—	—	—	4	—	—	—	10	5	14	5	2	6	20	15	16
August	16.3	22.0	17.6	18.4	22.9	14.0	31.7	20	9.4	24	3.4	5.6	3.9	4.3	67	31.2	22	14	6	3	—	—	—	4	—	9	3	6	3	9	4	3	9	17	23	19
September	11.9	16.7	12.9	13.6	18.1	10.4	25.0	10	3.9	22	7.2	6.6	6.3	6.7	111	20.9	13	20	14	5	—	—	1	1	2	5	2	12	—	—	10	5	2	18	27	7	21
Oktober	7.1	10.8	8.1	8.5	11.7	5.8	18.3	1	2.0	6	7.6	7.1	6.4	7.0	112	15.3	30	24	20	1	—	—	—	—	—	2	3	13	1	3	2	6	5	39	13	12	12
November	3.9	6.0	4.5	4.7	7.2	2.2	13.0	4	− 2.6	15	6.4	6.3	5.6	6.1	26	6.7	4	14	7	—	—	—	—	—	—	2	3	11	5	3	10	12	4	17	22	5	12
Dezember	0.8	2.7	1.8	1.8	3.5	−0.5	9.3	18	− 4.2	31	6.0	6.5	5.6	6.0	5	1.2	4	11	2	—	3	2	—	—	—	5	5	10	4	2	1	10	1	47	17	7	4
														[1]												[1]	[1]								
Jahr	7.2	11.0	8.1	8.6	12.1	5.0	31.7	20 VIII	−13.1	12 III	5.7	6.2	5.3	5.7	620	31.2	22 VIII	172	104	16	18	23	7	4	11	32	55	99	43	88	124	81	52	231	223	135	121

[1] Bewölkung unterschätzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Güstrow																																			
$\varphi = 53°\,48'$ N $\lambda = 12°\,11'$ E $H = 10$ m																											h_t (Hütte) $= 2.0$ m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	1.5	3.4	1.9	2.2	4.6	−0.3	10.2	7	− 6.9	1	8.0	7.9	7.6	7.8	38	10.2	3	13	6	1	3	5	—	—	—	—	1	17	—	—	6	—	16	41	21	9	—
Februar[1]).	−1.7	2.4	−0.8	−0.2	3.4	−3.6	7.9	1	− 8.4	13	8.5	6.0	5.6	6.7	6	3.7	10	8	2	—	5	6	1	—	—	2	2	12	7	15	10	3	2	7	18	24	1
März . . .	−0.9	4.8	0.1	1.0	5.7	−3.2	15.2	30	−16.0	12	5.5	5.7	5.2	5.5	15	5.7	8	11	4	—	7	7	—	—	—	—	6	7	13	13	11	11	12	13	13	7	—
April . . .	6.2	10.5	6.1	7.2	12.0	3.0	21.9	29	− 1.5	19	8.1	7.5	7.0	7.5	50	8.0	13	20	14	—	—	—	1	1	—	1	—	12	6	8	5	5	7	28	18	13	—
Mai . . .	12.9	17.5	12.1	13.6	18.6	8.2	31.1	21	1.1	10	7.0	7.0	5.6	6.5	88	32.3	28	12	8	3	—	—	—	—	1	2	3	12	11	11	23	2	2	20	16	7	1
Juni . . .	15.6	19.4	13.5	15.5	20.9	8.8	29.0	28	4.1	10	5.0	5.4	3.6	4.7	10	3.7	18	8	4	—	—	—	—	—	—	—	7	2	11	15	3	6	4	6	19	25	1
Juli . . .	18.5	23.6	18.3	19.7	24.9	14.1	31.9	6, 12	8.6	4	6.4	6.5	4.5	5.8	71	20.6	14	14	9	3	—	—	—	—	5	—	2	5	10	10	7	4	4	17	21	13	7
August . .	16.8	23.5	17.3	18.7	24.5	13.7	32.7	15	9.6	11, 26	5.3	6.0	5.2	5.5	93	30.7	23	13	9	3	—	—	—	—	7	—	4	3	5	2	3	6	7	12	25	26	7
September	12.6	17.8	13.2	14.2	19.0	10.4	25.2	9	3.2	29	6.9	6.5	6.5	6.6	81	13.1	24	16	14	2	—	—	—	—	1	3	3	12	4	1	1	4	8	39	14	7	12
Oktober .	7.1	10.7	8.1	8.5	12.3	5.5	18.6	1	1.6	6	7.0	8.0	7.2	7.4	81	9.8	24	25	19	—	—	—	—	1	—	1	1	15	—	—	—	13	18	31	16	9	6
November	4.0	6.5	4.3	4.8	7.5	1.9	13.5	4	− 3.5	15	7.1	7.0	6.1	6.7	28	7.2	3	15	9	—	—	—	—	—	—	2	5	13	9	—	14	15	10	26	7	3	6
Dezember	0.8	3.3	1.6	1.8	4.0	−0.4	11.3	19	− 4.4	10	7.4	7.1	5.8	6.8	4	1.1	4	8	1	—	1	—	—	—	—	3	3	14	7	1	9	6	30	31	3	—	6
Jahr . . .	7.8	12.0	8.0	9.0	13.1	4.8	32.7	15 VIII	−16.0	12 III	6.8	6.7	5.8	6.4	565	32.3	28 V	163	99	12	16	18	2	2	14	14	37	124	83	76	92	75	120	271	191	143	47

[1]) Am 1. Februar Beobachterwechsel. Station unverändert.

[2]) Zu klein.

Kirchdorf auf Poel																																			
$\varphi = 54°\,0'$ N $\lambda = 11°\,26'$ E $H = 4$ m																											h_t (Hütte) $= 2.0$ m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	1.8	3.2	2.3	2.4	4.4	0.0	10.9	7	−3.9	1	8.1	6.8	7.3	7.4	48	15.9	3	10	7	2	1	3	—	1	—	7	2	16	0.5	1	2.5	15	22	26	22.5	3.5	—
Februar .	−1.1	1.7	−0.1	0.1	2.8	−2.8	6.9	1	−8.9	10	6.4	5.2	4.6	5.4	3	2.0	12	4	1	—	3	4	—	—	—	2	6	7	9.5	13.5	10	2.5	2.5	9.5	24.5	15	—
März . . .	−1.2	3.8	0.4	0.8	4.7	−2.7	13.6	29	−9.3	12	4.5	3.3	5.6	4.5	4	1.7	7	5	2	—	3	6	—	—	—	—	11	7	20	5.5	13	8	13.5	15.5	12.5	5	—
April . . .	4.9	9.3	6.4	6.8	10.7	2.9	20.1	29	−2.4	18	6.0	5.7	7.4	6.3	69	26.5	13	17	14	1	1	—	—	2	3	1	2	13	8	8	9	9.5	18.5	16	12	9	—
Mai . . .	11.5	16.4	11.4	12.7	17.5	8.2	31.5	21	2.1	6	4.9	4.2	5.7	4.9	61	26.0	31	9	6	2	—	—	—	—	—	2	5	5	13	10	9.5	5.5	8.5	17	5.5	18	6
Juni . . .	13.2	18.0	13.3	14.4	19.1	10.0	28.3	28	5.1	6	3.1	2.0	3.4	2.8	5	2.5	18	4	2	—	—	—	—	—	—	—	8	1	12.5	8	2.5	4.5	6	12.5	22	18	4
Juli . . .	17.6	22.1	17.9	18.9	23.2	15.1	30.7	6	11.1	23	2.9	2.5	3.1	2.8	83	19.0	17	14	12	2	—	—	—	4	—	13	1	11.5	8.5	5	9.5	11.5	12.5	12	10.5	12
August . .	16.8	21.6	17.5	18.3	22.9	14.9	31.6	20	10.0	30	3.1	2.0	2.3	2.5	46	13.4	16	13	9	1	—	—	—	6	1	15	1	8	3.5	1.5	7	3.5	14	17.5	21	17
September	12.5	16.7	13.6	14.1	18.0	11.4	25.4	9	5.6	29	3.9	4.4	7.4	5.2	78	11.3	4	17	16	1	—	—	—	1	2	3	3	4	3	1.5	4	8.5	15.5	24.5	19.5	3.5	10
Oktober .	7.3	10.6	8.4	8.7	11.8	6.6	17.8	1	3.4	30	6.3	5.4	7.3	6.3	94	13.7	22	22	19	2	—	—	—	—	—	1	9	2	4	6	7.5	21	33.5	8.5	7.5	3
November	4.2	6.2	4.7	5.7	7.1	3.0	12.6	4	−2.4	15	7.2	5.4	7.0	6.5	37	8.3	3	13	11	—	—	—	—	—	—	2	1	8	7.5	8	9	7	24	18.5	11.5	2.5	2
Dezember	1.3	2.9	2.0	2.0	3.9	0.3	10.9	18	−3.4	13	7.3	6.1	7.1	6.8	5	2.2	8	4	2	—	2	—	—	—	—	5	5	15	5	4	3	13.5	42	17.5	4	1	3
Jahr . . .	7.4	11.0	8.2	8.7	12.2	5.6	31.6	20 VIII	−9.3	12 III	5.3	4.4	5.7	5.1	533	26.5	13 IV	132	101	11	10	13	—	4	15	23	72	87	100.5	75.5	75	98	188.5	217	172	114.5	57

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Dömitz																																			
$\varphi = 53°\,9'$ N $\lambda = 11°\,15'$ E $H = 15$ m																											h_t (Hütte) $= 2.0$ m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	1.6	4.1	2.7	2.8	5.2	−0.4	11.6	19	−11.8	1	6.9	6.2	6.4	6.5	44	16.0	4	10	6	1	2	2	—	—	—	8	2	9	1	1.5	8	22	19	22	17.5	2	—
Februar .	−2.2	2.7	−0.8	−0.3	3.4	−4.3	7.4	1	−11.3	28	6.1	5.4	4.9	5.4	6	3.5	22	9	2	—	4	1	—	—	—	2	8	10	5.5	14	14.5	1	1.5	22	15.5	12	1
März . . .	−2.8	4.9	−0.5	0.3	5.7	−4.8	14.8	30	−18.8	12	4.3	4.9	4.3	4.5	12	6.2	9	8	3	—	4	5	—	—	—	3	10	3	14	16	24.5	3	7.5	15	8.5	1.5	3
April . . .	5.5	11.1	6.3	7.3	12.3	2.6	22.9	28	− 4.4	27	7.0	4.9	5.6	5.8	49	14.6	13	10	9	2	—	—	—	—	1	1	7	4	5.5	12.5	12	12.5	26.5	12.5	2.5	2
Mai . . .	12.0	17.5	12.6	13.7	18.8	7.8	31.5	21	0.8	6	6.1	5.7	5.3	5.7	51	14.5	4	9	8	1	—	—	—	1	2	3	8	1	2	11	9	34.5	28.5	5	2	—
Juni . . .	13.4	20.1	13.9	15.3	20.9	7.2	28.5	28	2.3	11	4.3	3.6	3.4	3.8	21	11.5	2	6	3	1	—	—	—	1	—	10	1	4.5	6	15	4.5	6	33	19.5	1.5	—
Juli . . .	17.6	23.4	18.3	19.4	24.4	13.4	32.4	12	6.6	4	5.2	5.2	5.5	5.3	109	41.8	16	17	13	3	—	—	—	7	4	3	6	3	6	19.5	9.5	18.5	29.5	7	—	—
August . .	16.4	23.5	17.4	18.7	24.4	13.0	32.9	20	6.6	11	5.4	4.3	3.6	4.4	67	20.3	16	10	7	3	—	—	—	9	7	5	1	0.5	5.5	15	4	10.5	43	10.5	2	2
September	11.8	18.1	13.0	14.0	19.0	9.9	26.5	9	− 0.8	29	6.9	6.1	5.3	6.1	88	24.5	24	17	13	3	—	—	—	3	7	1	7	1	1.5	4.5	8.5	19	48	2.5	1	4
Oktober .	7.0	11.5	8.4	8.8	12.6	5.2	18.9	22	−2.8[1]	25	7.0	7.5	6.5	7.0	82	10.9	31	23	20	2	—	—	—	—	3	1	9	—	—	12.5	14	25	33.5	8	—	—
November	3.3	6.5	3.9	4.4	7.0	1.2	14.9	4	− 5.8	15	7.0	5.9	6.4	6.4	29	6.4	8	14	11	—	1	—	—	—	—	8	1	12	—	4	30	5.5	10.5	30.5	7.5	1	1
Dezember	0.3	2.9	1.2	1.4	4.0	−1.4	11.4	18, 19	− 5.8	22	7.0	6.5	6.3	6.6	6	2.0	7	5	4	—	3	—	—	—	—	12	5	13	8	0.5	18.5	31	21	13	0.5	0.5	—
Jahr . . .	7.0	12.2	8.0	8.8	13.1	4.1	32.9	20 VIII	−18.8	12 III	6.1	5.5	5.3	5.6	564	41.8	16 VII	138	99	16	14	8	—	—	21	57	50	86	42.5	62.5	185.5	124	185.5	344.5	114.5	26	13

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm														
Marnitz																																			
$\varphi = 53°\ 19'$ N	$\lambda = 11°\ 56'$ E			$H = 93$ m																		h_t (Hütte) = 2.0 m					$h_r = 1.1$ m								
Januar . .	0.9	2.6	1.7	1.7	3.8	−0.9	9.5	7	− 8.9	1	7.6	7.9	6.5	7.4	60	14.2	4	12	8	3	2	3	—	—	—	7	—	13	1	3	1	4	25	14	38	7	—
Februar .	−2.8	1.3	−1.2	−1.0	2.7	−4.6	6.5	1	−11.1	11	6.6	5.7	5.1	5.8	14	5.0	9	13	3	—	10	10	—	—	—	2	6	12	12	11	7	4	3	—	38	12	—
März . . .	−2.0	4.0	−0.4	0.3	4.6	−4.0	14.1	30	−15.2	12	5.2	5.6	4.0	4.9	20	5.8	8	10	7	—	9	8	—	3	—	—	7	6	17	15	1	9	9	8	22	12	—
April . . .	5.4	10.0	6.0	6.8	11.4	2.8	21.8	29	− 0.8	18, 19	7.8	6.6	5.9	6.8	71	12.0	8	16	14	3	—	—	—	1	1	1	1	11	4	13	3	4	6	25	31	4	—
Mai . . .	11.6	17.0	11.8	13.0	18.3	8.2	31.0	21	1.7	6, 11	6.3	6.5	4.5	5.8	76	18.0	26	13	10	3	—	—	—	—	—	1	2	8	20	7	3	8	9	19	16	11	—
Juni . . .	13.1	19.1	12.5	14.3	20.5	8.3	28.3	28	4.1	9	3.9	5.2	3.1	4.1	25	6.9	24	10	7	—	—	—	—	1	—	8	—	17	14	4	3	8	3	22	19	—
Juli . . .	17.6	22.9	17.6	18.9	24.4	14.0	32.3	6	9.7	1, 3, 11	5.6	6.4	4.8	5.6	87	38.7	17	15	15	1	—	—	—	4	1	3	6	27	4	1	6	10	15	25	4	1
August . .	16.1	22.8	16.9	18.2	24.2	13.5	32.7	20	10.0	26, 30	4.4	5.4	3.8	4.5	69	19.6	16	13	10	2	—	—	—	7	1	6	3	9	1	4	2	9	13	33	21	1
September	12.0	17.1	12.8	13.7	18.3	10.1	27.0	9	1.5	29	6.6	6.1	3.6	5.4	93	20.3	24	16	13	4	—	—	—	2	1	1	4	3	3	2	—	15	16	39	11	1
Oktober .	6.4	10.5	8.0	8.2	11.8	5.3	18.0	1	1.3	7	6.5	7.2	6.3	6.7	113	14.2	21	24	20	4	—	—	—	—	—	1	10	—	—	4	3	30	29	23	4	—
November	3.3	5.7	3.7	4.1	6.4	1.4	13.4	4	− 3.3	15	7.4	6.5	4.7	6.2	40	7.8	3	14	11	—	1	—	—	—	—	2	3	11	8	5	5	14	10	22	24	2	—
Dezember	0.6	2.7	1.3	1.5	3.7	−0.9	10.2	18	− 6.5	11	6.5	6.5	5.5	6.2	13	7.0	7	7	2	—	3	—	2	—	—	5	5	13	2	1	—	4	33	27	21	5	—
Jahr . . .	6.8	11.3	7.6	8.3	12.5	4.4	32.7	20 VIII	−15.2	12 III	6.2	6.3	4.8	5.8	681	38.7	17 VII	163	120	20	25	21	2	4	15	21	43	97	120	77	35	61	167	191	332	112	3
Kyritz																																			
$\varphi = 52°\ 57'$ N	$\lambda = 12°\ 24'$ E			$H = 44$ m																		h_t (Hütte) = 2.1 m					$h_r = 0.9$ m								
Januar . .	0.7	3.1	1.8	1.8	4.0	−1.0	10.5	7	−10.6	1	9.4	7.7	8.5	8.5	55	15.0	4	11	7	2	1	3	1	—	—	6	—	21	2	—	3	22	22	9	4	21	10
Februar .	−2.2	2.2	−1.1	−0.6	3.0	−4.4	7.7	22	−13.8	11	6.3	4.5	6.6	5.8	11	4.7	9	7	3	—	2	6	—	—	—	2	4	11	13	22	13	5	2	6	4	17	5
März . . .	−0.7	5.2	0.2	1.2	5.8	−3.6	15.0	30	−17.1	12	6.4	4.2	5.4	5.3	15	9.2	9	8	3	—	5	7	—	—	—	1	7	8	18	4	6	22	11	1	17	5	9
April . . .	5.8	11.3	7.2	7.8	12.6	3.0	22.8	29	− 1.8	19	7.6	7.3	8.3	7.7	50	11.1	7	17	13	1	—	—	3	—	2	1	1	12	7	7	1	7	12	22	20	10	4
Mai . . .	11.6	17.6	13.4	14.0	19.2	8.9	31.8	21	1.7	6	6.7	6.1	6.1	6.3	68	17.9	8	13	9	3	—	—	—	—	2	—	3	11	6	4	1	11	7	13	7	38	6
Juni . . .	13.2	19.9	14.9	15.7	21.2	8.6	29.5	28	3.1	10	4.6	5.9	3.3	4.6	18	6.1	20	8	5	—	—	—	—	2	—	9	4	12	10	5	5	1	5	17	31	4
Juli . . .	18.0	24.3	19.0	20.1	25.4	14.5	32.6	6	9.5	4, 27	4.8	6.5	6.4	5.9	74	28.5	16	16	10	2	—	—	—	6	—	4	10	5	10	2	8	8	10	20	20	10
August . .	16.5	25.1	18.3	19.6	26.1	13.9	35.8	21	8.3	25	4.7	4.9	5.7	5.1	27	10.2	23	14	7	1	—	—	—	8	—	5	6	9	—	13	11	7	3	23	19	8
September	12.6	18.8	13.8	14.8	20.2	10.5	28.8	9	2.3	29	7.0	5.3	6.0	6.1	96	20.6	24	13	12	5	—	—	—	5	1	4	10	7	3	4	9	10	17	13	16	11
Oktober .	6.9	11.9	8.5	9.0	13.2	5.5	19.6	24	0.3	4	8.3	7.4	7.8	7.8	91	11.4	27	23	19	1	—	—	1	—	—	2	1	17	4	2	6	7	17	22	22	5	8
November	3.4	6.5	4.0	4.5	7.3	1.7	15.0	4	− 2.8	30	8.5	6.7	6.8	7.3	32	7.6	8	14	10	—	—	—	—	—	—	1	14	5	8	6	24	14	12	11	6	4
Dezember	−0.3	2.3	0.7	0.8	3.1	−1.5	8.7	18	− 4.9	22	7.6	5.3	6.7	6.5	7	3.5	7	6	2	—	2	3	1	—	—	6	2	11	3	6	13	18	24	14	—	2	13
Jahr . . .	7.1	12.4	8.4	9.1	13.4	4.7	35.8	21 VIII	−17.1	12 III	6.8	6.0	6.5	6.4	544	28.5	16 VII	150	100	15	10	19	6	—	25	19	41	135	91	76	73	149	135	134	158	190	92
Krüssau																																			
$\varphi = 52°\ 16'$ N	$\lambda = 12°\ 4'$ E			$H = 50$ m																		h_t (Hütte) = 2.0 m					$h_r = 1.0$ m								
Januar . .	0.7	3.9	1.3	1.8	4.7	−1.5	11.8	7	− 9.6	1	7.5	7.2	6.3	7.0	52	26.0	4	13	7	1	—	—	—	—	—	4	2	15	—	1	3	12	31	19	21	2	4
Februar .	−3.6	1.5	−1.8	−1.4	2.7	−6.0	7.6	3	−17.7	11	5.9	5.9	5.5	5.8	7	2.4	9	13	2	—	6	2	2	—	—	1	6	10	10	2	24	2	—	3	37	7	2
März . . .	−2.9	5.0	−0.1	0.5	5.8	−4.6	15.4	30	−12.2	12	5.8	5.6	4.3	5.2	15	4.0	9	10	4	—	7	6	1	—	—	1	7	8	10	5	16	13	10	17	19	2	1
April . . .	5.6	11.4	6.5	7.5	13.0	2.1	23.4	29	− 4.2	19	8.2	7.8	5.4	7.1	33	8.2	13	17	11	—	2	—	1	—	—	—	1	10	2	4	8	4	17	15	31	8	1
Mai . . .	11.7	17.6	12.4	13.5	18.7	7.9	32.2	21	− 1.0	6	6.4	6.9	7.1	6.8	73	20.0	8	20	12	2	—	—	—	2	2	3	11	2	4	9	8	13	19	24	13	1
Juni . . .	12.7	18.9	13.1	14.4	20.3	7.0	27.8	28	0.0	17	5.5	6.5	4.7	5.6	53	17.8	1	11	7	1	—	—	—	2	—	5	5	8	2	5	8	6	17	31	12	1
Juli . . .	17.2	23.1	17.4	18.8	24.6	13.0	31.7	6	8.8	4	6.2	7.2	6.2	6.5	64	15.5	16	17	13	2	—	—	—	4	1	2	11	2	2	6	9	13	22	30	5	4
August . .	15.9	25.2	17.4	19.0	26.4	12.0	37.2	21	5.0	11	4.8	5.4	3.9	4.7	29	8.5	17	14	6	—	—	—	—	8	2	3	2	1	—	4	10	12	9	38	16	3
September	12.3	19.6	13.5	14.7	20.8	9.9	28.9	9	0.4	22	6.8	5.9	5.3	6.0	78	22.8	4	17	10	2	—	—	—	2	3	2	7	3	—	5	1	25	25	29	1	1
Oktober .	6.3	11.7	8.4	8.7	13.4	4.6	20.2	22	− 2.6	7	7.4	8.5	6.1	7.3	76	9.8	31	27	17	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	—	12	28	26	26	1	—
November	3.1	6.8	3.7	4.3	7.5	1.1	16.2	4	− 4.6	15	7.1	6.2	6.0	6.4	49	10.8	8	16	11	2	—	—	—	—	—	2	5	15	2	3	12	11	23	13	21	5	—
Dezember	−0.4	3.1	0.5	0.9	3.9	−2.2	10.1	19	− 7.2	10	7.2	5.7	6.0	6.3	3	1.0	3, 7	5	2	—	3	—	—	—	—	6	4	12	4	1	9	9	42	19	4	5	—
Jahr . . .	6.6	12.3	7.7	8.6	13.5	3.6	37.2	21 VIII	−17.7	11 II	6.6	6.6	5.6	6.3	532	26.0	4 I	180	102	10	18	8	4	—	18	22	41	118	44	24	101	99	220	204	311	77	18

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Berlin N (Landwirtschaftliche Hochschule) $\varphi = 52°\ 31'$ N $\lambda = 13°\ 22'$ E $H = 35$ m																											h_t (Hütte) = 27.5 m					$h_r = 27.2$ m			
Januar . .	1.8	3.7	2.9	2.8	4.8	−0.1	12.0	7	− 6.4	1	8.0	7.9	7.0	7.6	43	17.2	4	11	7	2	1	4	1	—	—	5	1	15	—	1	11.5	12.5	20	13	29	3	3
Februar .	−2.2	1.5	−0.1	−0.2	2.5	−3.9	6.5	18, 22	−13.6	11	6.4	5.9	5.2	5.8	6	2.6	9	7	2	—	4	9	1	—	—	2	7	10	5.5	8	17	5	1.5	2	36	11	1
März . . .	−0.5	5.1	2.4	2.4	5.7	−1.7	15.3	30	− 8.9	12	5.3	5.9	4.6	5.3	10	6.1	9	6	2	—	5	9	—	—	—	4	9	11	7	12.5	9	14	10	5.5	21.5	5.5	8
April . . .	7.1	12.3	9.5	9.6	13.3	4.9	22.5	29	1.1	14	7.4	7.9	5.3	6.9	32	6.6	7	11	7	—	—	—	—	—	2	1	1	10	2.5	9.5	3.5	8	13	15.5	25	6	7
Mai . . .	13.0	18.1	15.4	15.5	19.8	10.6	31.8	21	3.7	9, 11	7.1	7.8	6.9	7.3	64	25.6	26	14	8	2	—	—	—	—	1	—	2	16	7.5	5.5	12.5	7	11.5	15.5	24	4.5	5
Juni . . .	14.1	19.2	16.5	16.6	20.6	11.4	29.2	28	7.0	9	5.1	6.9	4.3	5.4	18	4.5	18	10	6	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11.5	7.5	6.5	6	1	7	36	10.5	4
Juli . . .	18.7	24.0	20.7	21.0	25.3	16.3	32.9	6	12.1	23, 28	5.5	7.5	6.3	6.4	89	34.7	15	15	12	2	—	—	—	4	1	3	12	10	8	6	8.5	9	10.5	24	9	8
August . .	18.1	24.5	21.2	21.2	26.1	16.1	35.9	20, 21	11.3	6	7.3	6.2	4.8	6.1	19	6.7	2	10	5	—	—	—	—	3	—	1	7	2.5	—	7.5	11	9.5	6	35	6.5	15
September	13.9	19.4	16.5	16.6	20.8	12.3	29.2	9	5.1	22	5.7	6.9	4.7	5.8	52	13.0	4	12	9	1	—	—	—	2	—	4	6	2	1.5	5.5	10.5	11.5	17.5	24	8.5	9
Oktober .	8.2	12.4	10.2	10.2	13.3	7.1	20.0	1	2.9	4	8.2	7.8	7.3	7.8	56	11.5	24	21	13	1	—	—	—	—	4	2	19	—	1	4.5	14	20.5	23.5	24.5	1	4
November	4.4	6.9	5.1	5.4	7.4	2.9	16.3	4	− 1.5	16	7.6	7.1	6.1	6.9	30	6.4	8	12	8	—	—	—	—	—	6	3	15	4	6	9.5	14	19	14	16.5	5	2
Dezember	1.4	3.7	2.3	2.4 [1]	4.2	0.0	10.0	18	− 4.1	11, 22	6.9	6.7	6.1	6.6	4 [2]	1.5	8	7 [2]	1 [2]	—	3	3	—	—	2 [2]	2	5	13	6	3.5	6	23.5	23.5	12	11.5	2	5
Jahr . . .	8.2	12.6	10.2	10.3	13.6	6.3	35.9	20 21 VIII	−13.6	11 II	6.7	7.0	5.7	6.5	423	34.7	15 VII	136	80	8	13	25	2	—	12	25	43	140	58.5	64	99	134	150	142	307	72.5	71
[1] Temperatur durch Stadteinfluß zu hoch. [2] Zu klein.																																				
Berlin-Buch $\varphi = 52°\ 38'$ N $\lambda = 13°\ 31'$ E $H = 58$ m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	0.3	2.5	1.3	1.4	3.7	−1.3	11.7	7	− 9.2	1	6.8	7.0	6.5	6.8	46	16.5	4	10	8	1	2	4	1	—	—		2	11	1	—	1	22	24	25.5	13.5	6	—
Februar .	−4.1	0.8	−2.1	−1.9	1.8	−5.5	5.9	1, 22	−17.3	11	7.2	6.1	4.7	6.0	10	3.8	9	7	3	—	6	11	3	—	—		3	11	4.5	27.5	2.5	2.5	6	9.5	12	22.5	—
März . . .	−2.9	4.4	−0.1	0.3	5.1	−4.1	14.6	30	−17.0	12	4.7	4.6	3.8	4.4	7	4.5	9	6	2	—	4	7	1	—	—		8	5	12.5	23	2.5	14	8.5	10.5	10.5	11.5	—
April . . .	5.2	11.9	7.0	7.8	12.7	3.0	22.0	29	− 2.0	19	6.6	5.6	4.1	5.4	38	7.8	24	11	7	—	1	—	3	—	1		2	6	4.5	13	1	8.5	7.5	46.5	1.5	7.5	—
Mai . . .	11.8	17.7	13.1	13.9	19.0	8.7	30.8	21	1.8	6	6.2	6.1	5.6	6.0	62	22.2	26	14	11	2	—	—	—	1			5	10	1	17	6	27	3.5	27	8.5	3	—
Juni . . .	13.1	18.8	13.6	14.8	20.2	8.5	28.5	28	3.2	10	5.4	5.3	3.9	4.9	23	8.8	21	8	4	—	—	—	—	—			6	4	7	22.5	10	13	14.5	13.5	1	8.5	—
Juli . . .	17.5	23.7	18.2	19.4	24.6	14.1	32.6	6	8.8	4	5.8	5.6	5.4	5.6	44	13.8	16	14	9	1	—	—	—	5			2	7	2	12	—	4.5	3.5	44.5	8.5	18	—
August . .	16.1	24.2	18.0	19.1	25.2	13.5	34.9	20, 21	7.2	25	4.8	4.6	2.4	3.9	66	32.8	4	10	7	2	—	—	—	1	8		5	1	5	11.5	2.5	17.5	5	15.5	22.5	13.5	—
September	12.1	18.7	13.6	14.5	19.7	10.2	28.0	9	2.4	22	5.3	5.1	3.0	4.5	58	19.1	4	14	10	1	—	—	—	2			3	3	3	13	—	4	5.5	33.5	18	12	1
Oktober .	6.8	11.6	8.6	8.9	12.6	5.6	19.4	22	0.3	6	6.8	6.6	5.9	6.4	85	15.2	24	19	17	3	—	—	—	—			—	10	1.5	0.5	2.5	8.5	28	36	4	12	—
November	3.0	6.3	3.5	4.1	6.9	1.2	15.7	4	− 3.4	15	7.6	7.0	5.4	6.7	24	6.2	4	11	6	—	—	—	—	—			2	13	0.5	6	1.5	27	18.5	16	8	12.5	—
Dezember	−0.8	2.3	0.3	0.5	2.8	−2.1	6.9	4	− 6.3	9	6.3	5.8	6.1	6.1 [1]	7	2.5	8	5	4	—	1	4	—	—	—	[2]	1 [1]	10	3	11	7	22	34	11	3.5	1.5	—
Jahr . . .	6.5	11.9	7.9	8.6	12.9	4.3	34.9	20 21 VIII	−17.3	11 II	6.1	5.8	4.7	5.5	470	32.8	4 VIII	129	88	10	14	26	8	1	17		39	91	45.5	157	36.5	170.5	158.5	289	111.5	128.5	17
[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Beobachtungen unbrauchbar.																																				
Fraustadt $\varphi = 51°\ 48'$ N $\lambda = 16°\ 19'$ E $H = 94$ m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					$h_r = 1.1$ m			
Januar . .	−0.8	1.9	−0.1	0.2	2.7	−2.4	9.8	7	−10.0	2	7.3	6.4	5.6	6.4	27	12.6	4	15	6	1	3	3	—	—	—	7	6	14	1	2	4	17	5	21	34	3	6
Februar .	−5.0	−1.1	−3.0	−3.0	0.1	−6.8	4.9	4	−18.0	11	6.4	6.1	6.7	6.4	25	6.3	27	17	8	—	15	19	1	—	—	—	6	14	5	15	8	7	2	4	27	19	—
März . . .	−2.6	3.7	−0.6	0.0	4.3	−3.9	14.6	30	−14.4	1	5.3	4.8	3.9	4.7	13	4.6	9	11	4	—	9	14	2	—	1	1	11	8	2	12	5	18	2	11	24	13	6
April . . .	5.6	12.9	7.7	8.5	14.0	3.6	21.2	29	− 1.0	20	6.5	6.4	5.1	6.0	35	7.0	12	11	8	—	2	—	3	—	1	1	2	9	1	10	9	8	9	19	19	9	6
Mai . . .	12.5	18.3	13.1	14.2	19.7	8.6	31.0	21	2.6	10	5.7	6.3	4.5	5.5	59	17.0	30	16	12	1	—	—	1	—	7	1	6	6	1	1	19	8	6	16	20	10	12
Juni . . .	13.0	18.7	14.0	14.9	20.2	9.4	28.9	29	4.6	17	6.5	6.3	5.4	6.1	110	33.2	22	18	11	3	—	—	—	—	4	—	5	10	8	4	4	—	3	12	31	15	13
Juli . . .	18.4	24.6	18.9	20.2	25.8	15.1	31.9	14	10.6	21	5.6	5.0	5.9	5.5	84	24.8	15	10	9	3	—	—	—	—	8	1	3	7	3	11	4	7	4	14	31	12	7
August . .	16.9	24.0	17.7	19.1	25.0	14.0	33.7	21	8.0	25	4.7	4.6	3.8	4.4	121	62.0	4	13	10	4	—	—	—	1	6	—	9	5	4	—	1	16	8	5	35	14	10
September	12.6	21.3	14.4	15.7	22.0	10.3	30.5	10	3.6	22	5.1	4.1	3.6	4.2	37	12.5	19	12	8	1	—	—	—	—	4	1	6	3	3	3	1	14	2	31	28	2	6
Oktober .	7.1	12.5	8.6	9.2	13.3	5.3	22.0	1	− 0.3	30	6.9	6.3	6.7	6.6	31	4.1	3	20	11	—	—	—	—	—	2	3	12	—	—	8	3	5	48	22	1	6
November	2.5	6.4	3.5	4.0	7.1	0.7	16.1	4	− 4.8	15	8.5	6.8	6.3	7.2	36	8.5	4	16	9	—	—	—	1	—	—	7	1	13	1	3	16	13	—	31	15	6	5
Dezember	−1.6	2.0	−0.3	0.0	2.5	−2.9	8.4	4	− 8.6	22	6.8	6.5	5.3	6.2	6	4.4	8	5	1	—	1	2	—	—	—	5	4	11	2	—	14	23	9	13	16	5	11
Jahr . . .	6.6	12.1	7.8	8.8	13.1	4.2	33.7	21 VIII	−18.0	11 II	6.3	5.8	5.2	5.8	584	62.0	4 VIII	164	97	13	30	38	8	1	31	26	62	112	31	61	93	134	55	225	302	109	88

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm														
Simsdorf																																		
φ = 51° 8′ N λ = 16° 28′ E H = 145 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m			
Januar . .	−0.3	2.4	0.6	0.8	3.1	−1.7	11.0	7	− 7.6	1, 2	5.3	6.6	5.1	5.7	32	20.9	4	6	5	1	2	3	—	—	—	6	8	8	2	1	5.5	9	17	15.5	21	13	9
Februar .	−4.8	−1.5	−3.3	−3.2	−0.3	−6.7	6.2	4	−18.8	11	7.1	6.1	7.2	6.8	6	1.7	27	9	3	—	6	15	—	—	—	—	4	17	9	9	12	3.5	0.5	2.5	28	19.5	3
März . . .	−2.2	3.4	−0.4	0.1	4.2	−3.6	13.7	30	−11.8	1	5.9	5.5	4.3	5.2	5	2.3	25	6	2	—	5	11	—	—	—	1	10	8	5.5	10	4.5	14.5	16	7.5	21	14	—
April . . .	5.4	12.5	7.3	8.1	13.7	3.4	20.6	29	− 1.0	18	6.6	5.8	4.6	5.7	42	14.1	12	13	7	1	1	—	1	—	2	1	3	7	7	10.5	9	10	15	8	17	8.5	5
Mai . . .	11.9	18.3	12.7	13.9	19.6	8.2	29.8	21	1.9	1	6.0	6.0	5.1	5.7	71	13.4	9	13	13	3	—	—	—	—	7	—	7	11	2	3	12.5	18	7.5	3	28.5	9.5	9
Juni . . .	13.0	18.2	13.4	14.5	19.5	9.4	28.4	29	3.7	17	5.6	6.6	5.5	5.9	178	65.0	6	16	11	4	—	—	—	—	4	—	7	10	8	7.5	5.5	3.5	6	1	24	20.5	14
Juli . . .	17.7	24.2	18.1	19.5	25.3	14.2	31.4	14	11.1	23	5.7	5.5	4.7	5.3	42	16.6	16	12	7	1	—	—	—	—	7	—	5	6	3	4	1	9.5	10.5	4	34	13	14
August . .	16.2	23.7	17.3	18.6	25.1	13.4	33.5	21	6.2	25	4.7	4.7	3.7	4.4	50	21.9	4	8	5	1	—	—	—	—	7	—	9	4	5	5.5	3.5	11	8	1.5	25	19.5	14
September	13.2	21.7	14.8	16.1	22.9	10.2	31.2	10	3.6	14	5.1	4.2	3.3	4.2	45	34.1	21	9	7	1	—	—	—	—	2	1	10	4	4	3	4	8.5	13.5	10.5	23	8.5	15
Oktober .	7.6	12.6	9.0	9.6	13.8	5.9	22.2	1	− 0.7	7	6.3	7.0	7.4	6.9	28	7.5	25	17	10	—	—	—	—	—	1	1	2	12	—	—	6	9.5	22.5	17	26.5	3.5	8
November	2.9	6.4	3.8	4.2	7.2	1.3	15.8	4	− 3.5	15	7.1	6.3	6.0	6.5	16	3.4	13	14	7	—	—	—	—	—	—	4	6	14	1.5	5	8.5	12.5	19.5	10.5	19	7.5	6
Dezember	−1.3	2.4	−0.4	0.1	3.0	−2.8	9.2	4	− 9.6	22	5.4	6.3	5.5	5.7	4	3.5	8	3	1	—	1	2	—	—	—	4	7	10	1	—	10	9.5	26.5	5	13.5	9.5	18
Jahr . . .	6.6	12.0	7.7	8.5	13.1	4.3	33.5	21 VIII	−18.8	11 II	5.9	5.9	5.2	5.7	519	65.0	6 VI	126	78	12	15†	31	1	—	30	18	78†	111	48	58.5	82	119	162.5	86	280.5	146.5	115
Charlottenthal																																		
φ = 51° 28′ N λ = 17° 28′ E H = 119 m																											h_t (Hütte) = 2.2 m					h_r = 1.0 m			
Januar . .	−0.9	2.0	−0.4	0.2	2.9	−2.7	10.2	7	− 9.8	4	6.4	6.6	4.6	5.9	21	7.6	4	11	4	—	2	4	—	—	—	11	6	9	—	4	3	10	20	13	16	24	3
Februar .	−5.5	−2.0	−3.7	−3.7	−0.4	−7.4	4.3	1	−21.3	11	6.0	6.9	6.2	6.4	9	2.9	3	15	3	—	14	14	3	—	—	2	6	13	7	13	7	6	3	7	19	20	5
März . . .	−2.9	2.8	−1.1	−0.6	3.6	−4.8	14.5	30	−11.5	1	5.5	5.6	4.0	5.0	9	4.5	9	8	3	—	8	14	1	—	—	3	11	9	8	7	5	16	12	4	18	15	8
April . . .	5.7	12.2	6.8	7.9	13.4	2.6	20.0	5	− 1.6	20	6.2	7.0	4.6	5.9	45	11.2	6	15	9	1	2	—	2	1	2	1	3	9	6	8	8	12	10	21	10	14	1
Mai . . .	12.3	17.8	12.3	13.7	19.3	7.0	29.0	21	− 1.1	1	5.2	6.7	3.9	5.3	90	17.6	9	13	10	5	2	1	—	2	7	—	7	8	2	5	19	8	16	12	16	12	3
Juni . . .	13.2	17.9	13.4	14.5	19.0	9.3	28.2	29	4.5	17	5.3	7.0	5.7	6.0	100	44.4	22	17	14	2	—	—	—	—	2	1	5	12	10	9	8	2	13	6	19	21	2
Juli . . .	18.5	24.2	18.1	19.7	25.5	14.5	31.8	6	10.9	24	5.2	5.5	4.9	5.2	78	27.9	8	7	5	3	—	—	—	1	9	1	5	5	9	11	9	10	11	8	22	11	2
August . .	16.7	23.2	16.6	18.3	24.2	12.9	32.8	21	5.8	25	4.4	5.0	2.2	3.9	66	34.5	30	10	9	1	—	—	—	—	5	2	10	3	2	6	9	10	15	9	12	18	12
September	12.8	21.0	13.7	15.3	21.9	9.5	30.2	10	1.5	23	3.7	3.9	2.3	3.3	40	19.6	21	11	7	1	—	—	—	—	2	1	13	2	3	3	4	4	27	14	19	8	8
Oktober .	7.4	12.5	8.3	9.1	13.5	5.1	21.9	1	− 1.5	7	6.4	6.5	5.9	6.3	36	6.6	11	15	12	—	—	—	—	—	1	3	10	—	—	6	7	24	25	25	2	4
November	2.6	6.5	3.1	3.8	7.2	0.8	15.5	4	− 4.6	15	7.4	6.3	4.8	6.2	20	6.0	4	14	5	—	1	—	1	1	—	7	3	11	2	4	15	8	19	11	21	7	3
Dezember	−1.4	2.5	−0.4	0.1	3.4	−2.7	11.1	4	− 7.9	22	5.1	5.1	6.2	5.5	3	1.3	8	5	1	—	2	2	1	—	—	8	8	12	2	2	2	19	29	6	13	10	10
Jahr . . .	6.5	11.7	7.2	8.2	12.8	3.7	32.8	21 VIII	−21.3	11 II	5.6	6.0	4.6	5.4	517	44.4	22 VI	141	82	13	131	35	8	5	27	38	80†	103	51	72	95	112	199	136	210	162	61
Rosenberg in Oberschlesien																																		
φ = 50° 52′ N λ = 18° 25′ E H = 240 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m			
Januar . .	−2.1	2.0	−0.6	−0.3	2.6	−3.7	10.8	29	−11.8	4	7.4	6.2	5.4	6.3	24	9.7	4	11	6	—	3	2	—	—	—	7	3	10	5	3	—	14	28	8	20	10	5
Februar .	−7.4	−3.1	−5.7	−5.5	−1.7	−9.7	3.6	4	−22.1	11	6.7	6.4	6.6	6.6	19	4.7	3	18	8	—	17	22	1	—	—	—	6	15	11	17	14	—	2	7	23	12	1
März . . .	−3.9	2.2	−1.6	−1.2	3.0	−5.4	12.4	30	−16.5	1	5.4	6.1	3.9	5.1	9	3.4	9	11	2	—	11	17	—	—	—	—	10	9	2	10	5	10	23	8	24	11	—
April . . .	4.3	11.4	6.5	7.2	13.0	1.9	19.4	29	− 2.5	18	5.9	6.9	3.3	5.4	39	13.5	6	12	7	1	1	—	2	1	1	1	4	6	3	13	8	7	16	11	16	15	1
Mai . . .	12.0	18.2	12.7	13.9	19.8	8.0	29.6	22	0.5	9	5.3	5.9	3.8	5.0	61	15.4	7	17	10	1	2	—	—	—	4	—	8	5	5	7	19	10	9	10	22	9	2
Juni . . .	13.2	18.0	13.5	14.6	19.4	9.2	27.9	30	3.8	17	5.3	7.0	5.5	5.9	75	28.9	15	13	9	2	—	—	—	—	7	1	4	10	12	8	7	6	9	10	23	15	—
Juli . . .	18.7	24.8	19.4	20.6	26.1	13.9	32.9	13	11.0	6, 30	4.4	6.1	5.7	5.4	65	13.5	17	13	11	2	—	—	—	—	8	—	2	8	9	7	13	11	10	11	14	16	2
August . .	16.4	23.1	16.8	18.3	24.4	12.8	31.8	1	5.8	25	4.5	5.7	3.5	4.6	109	24.2	8	14	10	5	—	—	—	—	5	—	10	8	12	4	10	3	15	4	18	20	7
September	13.4	21.5	14.8	16.1	22.7	10.0	30.1	10	2.5	15	4.6	4.2	2.2	3.7	35	9.0	19	7	6	—	—	—	—	—	1	—	7	1	7	2	5	8	22	12	26	6	2
Oktober .	6.9	12.4	8.0	8.8	13.6	4.9	22.8	1	− 1.5	6	6.8	7.5	4.9	6.4	44	10.4	25	15	12	1	—	—	—	—	—	1	2	7	1	1	—	13	28	21	20	8	1
November	2.2	5.8	3.0	3.5	6.8	0.4	15.2	4	− 4.4	19	7.6	6.7	5.0	6.4	30	8.2	4	9	8	—	1	—	2	—	—	3	3	11	3	4	7	11	34	5	19	7	—
Dezember	−1.2	2.4	−0.4	0.1	3.0	−3.1	11.8	2	−11.0	11	7.1	6.8	5.4	6.5	4	2.7	8	4	2	—	2	4	—	—	—	4	5	14	2	1	—	11	47	12	13	4	3
Jahr . . .	6.0	11.6	7.2	8.0	12.7	3.3	32.9	13 VII	−22.1	11 II	5.9	6.3	4.6	5.6	514	28.9	15 VI	144	91	12	37	45	5	1	26	17†	64	104	72	77	88	104	243	119	238	133	24

Proskau

$\varphi = 50^{\circ}\ 35'$ N $\lambda = 17^{\circ}\ 53'$ E $H = 178$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−1.5	2.3	−0.4	0.0	3.1	−3.4	11.0	7	− 9.9	2	6.5	6.4	5.3	6.1	30	19.7	4	14	6	1	6	5	—	—	—	1	4	11	2.5	1	3	24.5	13.5	25.5	11.5	9.5	2
Februar	−6.2	−2.0	−4.7	−4.4	−0.6	−8.6	5.3	4	−21.8	11	7.5	7.6	6.8	7.3	18	5.7	3	17	6	—	17	16	—	—	—	1	16	9.5	12	4	6.5	4	5	28.5	17.5	—
März	−3.3	2.8	−1.0	−0.6	3.9	−4.8	14.7	30	−14.0	1	5.6	6.3	4.9	5.6	12	4.2	9	7	4	—	6	10	—	—	—	—	7	10	7	18	2	15	4.5	13	10	22.5	1
April	5.3	12.6	6.9	7.9	13.9	2.7	20.2	29	− 2.2	18	6.2	7.1	4.2	5.8	22	9.0	7. 15	7	3	—	—	—	—	—	2	3	8	10	11.5	5	9	7	10.5	8.5	22.5	6
Mai	12.0	18.7	13.3	14.3	20.1	8.4	29.0	22	1.7	9	5.7	6.9	5.2	5.9	36	9.1	10	10	7	—	—	—	—	—	3	—	3	11	3.5	10.5	7.5	13	8	12.5	13	20	5
Juni	13.2	18.7	13.8	14.9	19.9	9.5	27.2	30	4.5	11	5.3	7.5	6.6	6.5	98	31.7	22	16	10	4	—	—	—	1	6	—	3	8	10	3	1	6.5	7.5	11.5	15	30.5	5
Juli	18.3	24.3	19.1	20.2	26.0	14.5	33.2	13	10.5	29	5.6	5.8	6.0	5.8	55	17.7	16	15	7	2	—	—	—	1	9	1	4	8	4.5	5	2	9.5	7	13	19.5	32.5	—
August	16.7	23.9	17.7	19.0	25.0	13.9	32.0	21	7.8	26	4.7	5.9	4.3	5.0	81	23.8	8	11	9	3	—	—	—	—	7	1	8	7	3.5	8.5	0.5	21	5	13.5	14.5	24.5	2
September	13.3	22.1	15.7	16.7	23.4	10.8	30.6	10	3.5	23	4.4	5.2	3.6	4.4	20	6.8	21	11	6	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	4.5	3.5	17	8	25.5	9	15.5	1
Oktober	7.3	13.1	9.0	9.6	14.2	5.4	22.8	1	− 2.0	6	7.7	7.8	6.0	7.2	54	11.4	25	18	13	1	—	—	—	—	1	1	11	1	1.5	8.5	11.5	19.5	28.5	16.5	5	1
November	2.9	6.9	3.3	4.1	7.3	1.3	16.2	4	− 5.6	16	7.3	6.7	5.8	6.6	30	6.7	7	17	8	—	2	—	—	—	4	4	12	4.5	3	7.5	14.5	23.5	11.5	15.5	9	1
Dezember	−0.9	2.9	0.0	0.5	3.5	−2.5	12.4	2	− 8.7	12	6.6	6.5	5.7	6.3	4	1.4	8	6	3	—	2	1	—	—	—	5	4	11	3.5	1	3	30	22.5	10	8	14	1
Jahr	6.4	12.2	7.7	8.5	13.3	3.9	33.2	13 VII	−21.8	11 II	6.1	6.6	5.3	6.0	460	31.7	22 VI	149	82	11	33	32	—	2	25	157	46	115	65.5	79.5	47.5	178	130	180	169.5	223	25

Habelschwerdt

$\varphi = 50^{\circ}\ 18'$ N $\lambda = 16^{\circ}\ 39'$ E $H = 368$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−2.2	1.6	−1.0	−0.6	2.5	−3.8	10.8	29	−12.4	2	6.5	6.2	5.8	6.2	35	19.6	7	6	4	2	2	—	—	—	—	4	6	11	9	—	—	—	46	5	4	6	23
Februar	−7.0	−2.9	−5.5	−5.2	−1.5	−9.8	7.4	4	−20.8	11	7.0	6.5	6.5	6.7	19	4.0	25	13	7	—	13	19	1	—	—	—	3	11	32	4	—	2	8	6	9	5	21
März	−2.9	1.5	−1.6	−1.2	2.3	−5.3	10.8	30	−16.9	1	5.3	6.1	5.4	5.6	16	7.4	9	9	4	—	9	19	1	—	—	—	7	9	9	4	—	10	27	2	3	2	36
April	5.0	11.0	6.2	7.1	12.3	2.3	20.3	29	− 1.5	26	5.7	7.2	4.8	5.9	58	16.7	6	12	10	2	2	—	3	—	2	3	4	8	15	5	1	2	9	21	7	10	20
Mai	11.9	17.6	12.1	13.4	18.9	7.7	27.9	21	1.0	1	5.2	6.1	5.0	5.4	66	13.2	23	11	9	3	—	—	1	—	4	1	4	5	13	3	4	2	18	17	12	11	13
Juni	12.4	17.5	12.7	13.8	18.7	8.3	26.2	30	3.1	10	5.9	6.8	5.1	5.9	127	49.0	22	13	11	3	—	—	—	—	5	—	3	9	22	8	1	2	16	12	7	15	7
Juli	17.4	23.2	17.7	19.0	24.6	13.0	31.2	6	7.3	33	4.7	6.0	5.2	5.3	73	26.9	18	10	8	2	—	—	—	—	11	1	4	6	17	5	6	2	20	16	9	6	12
August	16.3	23.3	16.5	18.2	24.3	11.8	31.0	20	4.6	25	4.3	5.0	3.1	4.1	70	27.2	4	6	6	4	—	—	—	—	5	1	11	5	17	6	2	3	23	17	8	8	9
September	12.8	20.9	14.8	15.8	22.1	9.0	28.7	10	0.3	23	4.1	4.8	3.6	4.2	28	9.3	22	7	6	—	—	—	—	1	4	8	3	12	3	1	—	17	29	15	8	5
Oktober	7.5	12.0	8.8	9.3	13.2	5.4	22.2	1	− 2.7	6	6.6	7.0	6.1	6.6	68	20.3	25	12	10	2	—	—	—	—	—	2	6	3	4	1	5	24	41	12	1	2
November	2.8	5.0	3.5	3.7	5.7	1.2	14.2	11	− 3.8	19	7.0	7.0	7.0	7.0	29	7.5	13	7	7	—	1	—	—	—	2	4	14	11	1	—	1	28	24	7	15	3
Dezember	−1.8	0.5	−1.0	−0.8	1.1	−3.4	10.1	2	−13.6	12	7.5	7.4	6.5	7.1	6	2.2	5	4	3	—	1 [1]	8	2	—	—	5 [1]	3	15	2	1	—	17	30	20	1	15	7
Jahr	6.0	10.9	6.9	7.7	12.0	3.0	31.2	6 VII	−20.8	11 II	5.8	6.3	5.3	5.8	595	49.0	22 VI	110	85	18	28	46	8	—	28	21	59	102	162	44	16	46	266	210	94	102 [2]	158

[1] Zu klein.

[2] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Reinerz

$\varphi = 50^{\circ}\ 24'$ N $\lambda = 16^{\circ}\ 24'$ E $H = 538$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−3.3	1.0	−2.2	−1.7	2.2	− 5.1	10.3	29	−15.5	2	5.5	6.0	4.5	5.3	59	25.8	7	11	5	2	7	8	—	—	—	8	7	8	9	15	3	2	5	44	6	8	1
Februar	−8.3	−4.4	−7.2	−6.8	−3.1	−11.1	3.5	4	−20.7	11	7.5	7.0	7.1	7.2	28	8.1	3	20	10	—	20	28	—	—	—	2	2	16	4	37	3	2	6	31	1	2	1
März	−6.1	1.2	−3.7	−3.1	2.1	− 7.8	10.5	30	−14.9	1	5.6	6.0	5.5	5.7	27	18.7	9	13	6	1	13	30	—	—	—	1	7	13	3	32	1	2	1	42	7	5	—
April	3.3	9.6	3.8	5.1	10.8	1.2	19.3	29	− 1.5	9	6.8	7.0	4.6	6.1	125	52.9	6	15	13	3	8	3	1	—	1	3	2	9	1	26	4	1	10	46	1	1	—
Mai	9.8	16.0	10.1	11.5	17.1	6.6	27.3	21	0.3	1	6.6	7.1	4.8	6.2	121	24.4	30	15	12	6	2	—	2	—	6	4	4	7	1	21	6	1	22	31	2	8	1
Juni	11.0	15.9	10.6	12.0	17.1	7.5	25.9	29	2.7	17	5.5	7.3	4.6	8.8	134	30.0	15	17	14	6	—	—	1	1	6	2	3	8	5	24	6	6	16	29	2	2	—
Juli	15.3	21.7	15.5	17.0	22.8	12.4	30.3	6	8.5	20	5.9	6.5	5.0	5.8	106	23.1	16	14	11	4	—	—	—	—	12	—	2	6	6	25	6	4	12	34	4	1	1
August	14.1	21.9	14.6	16.3	23.1	11.8	29.6	21	5.7	25	5.0	5.6	3.8	4.8	51	19.5	8	10	8	2	—	—	—	—	5	1	8	4	4	25	2	1	8	31	11	9	2
September	11.3	19.2	12.8	14.0	20.2	8.6	27.7	10	0.3	23	4.8	6.1	2.7	4.5	53	14.4	12	11	9	1	—	—	—	—	3	1	5	4	2	14	2	2	7	49	4	9	1
Oktober	5.7	10.0	7.0	7.4	11.3	4.3	20.6	1	− 1.0	6	7.7	7.5	6.1	7.1	128	29.2	25	20	15	4	—	—	—	—	1	—	1	11	1	10	1	3	3	57	13	5	—
November	1.3	3.9	1.9	2.2	5.2	− 0.5	14.3	11	− 6.2	16, 19	7.4	7.7	6.7	7.3	62	10.4	24	14	11	1	4	—	—	—	7	2	16	4	21	1	7	12	38	6	1	—
Dezember	−3.2	−0.2	−2.8	−2.2	0.7	− 5.1	9.9	2	−11.7	12	6.0	7.3	5.5	6.3	6	2.0	6	6	3	—	5	17	—	—	—	3	3	9	13	19	4	1	8	34	10	4 [1]	—
Jahr	4.2	9.6	5.0	6.0	10.8	1.9	30.3	6 VII	−20.7	11 II	6.2	6.8	5.1	6.0	900	52.9	6 IV	166	117	30	59	86	4	1	34	32	46	111	53	269	39	32	110	466	67	55	7

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum: Betrag	Tagesmaximum: Gemessen am	Niederschlag: ≥0.1 mm	Niederschlag: ≥1.0 mm	Niederschlag: ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm		am	mm	mm	mm	mm														
Grunwald																																			
φ = 50° 20′ N λ = 16° 23′ E H = 900 m																																			
Januar	−2.2	−0.7	−1.6	−1.5	1.1	− 4.7	9.0	29	−12.6	2	7.0	7.1	5.7	6.6	67	26.6	7	14	5	2	13	31	—	—	—	10	4	13	2	8	4	11	3	46	12	7	—
Februar	−9.3	−7.8	−9.2	−8.9	−5.7	−12.1	2.2	4	−24.5	11	9.2	7.9	8.0	8.4	52	14.3	3	23	15	1	23	29	—	—	—	14	1	19	6	21.5	12	7.5	1	11	16	12	—
März	−5.3	−2.8	−5.4	−4.7	−1.3	− 8.1	6.0	30	−14.9	11	6.9	7.4	5.7	6.7	47	30.7	9	18	9	1	18	31	—	—	—	9	5	14	4	9	14	3	16	26	12	9	—
April	2.6	6.0	3.1	3.7	7.5	0.1	20.3	30	− 3.9	9	6.2	5.9	5.4	5.8	142	68.1	6	17	11	4	11	22	1	1	1	10	7	10	—	9	23	6	25	22	4	—	1
Mai	9.5	13.7	8.6	10.1	15.0	5.6	24.3	21	− 1.9	11	6.2	5.8	6.6	6.2	150	26.1	31	18	15	5	2	2	—	1	3	10	6	11	1	5	15	15	15	25	15	2	—
Juni	10.2	12.9	9.8	10.7	14.1	6.5	22.4	29	1.8	17	5.9	6.7	6.4	6.3	181	39.4	1	21	16	6	—	—	—	1	5	7	3	10	3	13	10	8	13	25	10	8	—
Juli	15.4	18.8	14.7	15.9	19.9	11.9	26.6	6	8.7	4	5.5	5.6	5.7	5.6	101	36.1	16	18	10	4	—	—	—	—	11	5	7	7	1	2.5	19.5	7	34.5	18.5	9	1	—
August	15.9	19.1	14.5	16.0	20.7	11.8	27.2	1	5.9	25	4.8	4.9	4.0	4.6	77	28.7	4	13	8	2	—	—	—	—	5	9	8	6	3.5	6	13	2	19	19	18	12.5	—
September	12.5	15.7	12.1	13.1	17.0	8.9	23.9	10	1.5	22	5.3	5.4	3.6	4.8	77	16.7	19	19	9	4	—	—	—	—	2	5	4	6	3	5	6	8	25	23	15	5	—
Oktober	4.8	6.8	4.7	5.2	8.1	3.0	19.8	1	− 0.7	6	7.7	7.1	6.5	7.1	164	40.1	25	25	16	4	7	1	4	—	—	14	4	12	—	7.5	8	12.5	25	28.5	6.5	5	—
November	−0.2	1.0	0.0	0.2	2.3	− 1.8	10.6	11	− 6.3	16	8.6	8.5	7.9	8.3	81	11.7	4	17	12	1	13	19	—	—	—	20	—	20	1	12	10	9	17	31	10	—	—
Dezember	−1.8	0.0	−0.8	−0.8	1.7	− 3.9	12.9	19	−11.4	12	6.1	6.6	5.7	6.1	13	2.9	8	12	4	—	10	17	—	—	—	14	5	10	1	9	3	2	17	36	18	7 [1]	—
Jahr	4.3	6.9	4.2	4.9	8.4	1.4	27.2	1 VIII	−24.5	11 II	6.6	6.6	5.9	6.4	1152	68.1	6 IV	215	130	34	97	112	5	3	27	127	54	138	25.5	107.5	137.5	91	210.5	311	145.5	68.5	1

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Weigelsdorf																																			
φ = 50° 39′ N λ = 16° 38′ E H = 375 m																																			
Januar	−0.5	2.7	−0.2	0.4	4.2	−3.2	12.8	29	− 9.9	1	5.5	5.8	4.5	5.3	28	18.1	4	8	4	1	4	5	—	—	—	8	9	10	1	3	1	12.5	5	13.5	18.5	26.5	12
Februar	−6.0	−3.3	−5.3	−5.0	−1.5	−9.1	6.3	4	−20.5	11	7.9	7.0	7.6	7.5	17	2.6	5, 9	19	6	—	18	22	1	—	—	9	1	17	14	9	1.5	2	1	2	14.5	33	10
März	−2.4	1.4	−1.5	−1.0	2.5	−5.1	10.8	30	−15.4	1	5.5	5.3	4.6	5.1	9	2.1	25	12	4	—	12	16	—	—	—	10	8	6	7.5	11	2.5	7	10	7.5	16	25.5	6
April	5.6	10.6	6.1	7.1	11.9	2.8	18.7	29	− 0.9	18	6.4	6.3	4.3	5.7	68	32.6	6	13	8	2	3	1	4	—	3	9	2	6	11.5	5.5	7.5	7.5	5	10	15.5	18.5	9
Mai	12.0	16.4	11.6	12.9	17.7	8.2	27.5	21	2.1	1, 9	5.5	6.7	5.6	5.9	80	33.3	30	12	9	2	—	—	—	1	4	4	5	8	7	13	14	4.5	3.5	4.5	10	26.5	10
Juni	12.7	16.2	12.6	13.5	17.8	9.3	25.8	29	4.2	17	5.9	6.9	6.3	6.4	121	38.3	22	17	11	4	—	—	—	—	8	7	3	9	21	6.5	2.5	3.5	—	1.5	12	38	5
Juli	18.1	22.5	17.1	18.7	23.5	14.0	29.8	6	9.9	23	5.4	5.8	4.9	5.4	98	44.0	16	14	9	3	—	—	—	—	10	2	2	6	10	7.5	11.5	10.5	1	0.5	7	30	15
August	18.0	22.3	16.8	18.5	23.4	13.7	30.4	21	6.9	25	5.2	5.2	3.5	4.6	48	24.6	4	11	3	2	—	—	—	—	3	5	7	5	9.5	5	5.5	2.5	2.5	6	11.5	38.5	12
September	14.3	20.2	14.9	16.1	21.3	10.8	28.3	10	2.3	23	4.6	4.8	3.5	4.3	25	5.6	22	10	7	—	—	—	—	—	1	4	9	3	11.5	1	3.5	5	5	20	18.5	12.5	13
Oktober	7.9	11.5	8.9	9.3	12.6	6.2	22.1	1	− 0.1	7	6.1	6.5	5.6	6.1	56	25.8	25	15	8	1	—	—	1	—	—	4	1	6	1.5	—	4.5	7.5	8	20.5	27.5	18.5	5
November	3.2	4.8	3.8	3.9	6.4	1.6	13.2	10	− 2.9	15	6.9	6.9	6.8	6.9	32	8.8	13	15	9	—	4	—	2	—	—	9	1	12	2.5	4	7	13.5	6.5	16	21	16.5	3
Dezember	−0.1	2.9	0.6	1.0	4.0	−2.2	15.4	19	−12.7	11	5.4	6.1	5.7	5.7	9	4.7	8	7	3	—	3	9	—	—	—	6	5	8	5.5	2	4	9	6	10	21.5	21	14
Jahr	6.9	10.7	7.1	8.0	12.0	3.9	30.4	21 VIII	−20.5	11 II	5.9	6.1	5.2	5.7	591	44.0	16 VII	153	81	15	44	53	8	1	29	77	53	96	102.5	67.5	65	85	53.5	112	193.5	305	114

Krummhübel																																			
φ = 50° 46′ N λ = 15° 46′ E H = 650 m																																			
Januar	−0.4	2.3	−0.5	0.2	4.9	− 3.1	14.0	29	−13.4	1	4.7	4.8	3.4	4.3	137	63.2	7	10	5	3	1	3	—	—	—	—	12	7	3	10	12	16	14	31	2	2	3
Februar	−7.7	−4.6	−6.9	−6.5	−2.4	−10.4	3.8	1	−23.5	11	7.3	7.0	7.1	7.1	38	5.8	25	16	10	—	14	27	—	—	—	—	3	13	4	10	22	7	7	19	5	12	1
März	−4.3	−0.1	−3.9	−3.0	1.3	− 7.2	9.9	31	−12.9	11, 24	5.5	5.9	4.1	5.2	37	8.5	9	9	8	—	9	31	—	—	—	—	9	8	—	6	23	11	13	33	2	4	1
April	4.8	8.4	4.4	5.5	9.7	1.9	17.5	29	− 1.4	9	6.3	6.8	5.1	6.1	134	49.0	8	15	11	5	5	4	1	—	—	2	3	10	6	13	12	8	5	38	3	4	1
Mai	11.6	14.1	9.6	11.2	16.0	6.7	26.7	21	0.4	9	6.5	7.1	4.6	6.1	136	52.6	30	14	10	5	2	1	—	—	2	1	5	10	1	10	31	15	10	16	3	7	—
Juni	11.6	14.1	10.5	11.7	15.9	7.1	24.1	29	3.3	17	6.8	7.4	6.1	6.8	190	68.5	22	18	13	5	—	—	—	—	2	—	3	10	2	20	22	10	4	16	2	11	3
Juli	16.4	19.4	14.7	16.3	20.6	11.7	27.4	13	8.1	19, 23, 28	5.9	6.9	5.4	6.0	132	21.6	24	16	13	5	—	—	—	—	4	—	5	9	1	14	22	19	15	13	1	4	4
August	16.0	19.7	14.9	16.4	21.1	12.4	29.4	20	5.6	25	5.0	5.5	3.8	4.8	141	50.8	8	12	10	3	—	—	—	—	2	2	10	7	3	7	12	25	18	17	2	7	2
September	13.6	17.2	13.3	14.4	18.9	9.5	26.7	10	2.1	22	4.5	5.4	4.5	4.8	53	16.5	21	9	7	2	—	—	—	—	—	1	6	5	1	1	13	17	16	35	1	3	3
Oktober	6.2	9.1	7.1	7.4	10.6	4.2	19.5	1	− 1.3	6	6.9	6.6	5.4	6.3	143	26.9	19	17	13	7	—	—	—	—	—	—	2	9	—	8	6	12	9	52	2	4	—
November	1.6	4.2	2.2	2.6	6.3	− 0.3	15.5	4	− 6.5	18	6.1	5.6	5.3	5.7	71	14.9	13	13	10	2	5	3	—	—	—	3	8	10	—	9	10	23	6	34	—	6	2
Dezember	−0.4	1.4	−0.1	0.2	4.0	− 2.7	14.5	17	−12.0	11, 12	5.8	5.9	5.0	5.6	24	12.8	8	5	4	1	3	24?	—	—	—	1	6	11	1	4	8	32	21	19	—	6	2
Jahr	5.8	8.8	5.4	6.4	10.6	2.5	29.4	20 VIII	−23.5	11 II	5.9	6.2	5.0	5.7	1236	68.5	22 VI	154	114	38	39	93	1	—	10	10	72	109	22	112	193	195	138	323	23	70	22

[1] Zu klein.

Hasenbaude[1])

$\varphi = 50^{\circ}\,46'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,42'$ E $H = 1077$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.9$ m

Monat	Lufttemperatur 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	☃ ≥0.1 mm	▣	△	▲	⊽	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Januar																																				
Februar																																				
März																																				
April																																				
Mai																																				
Juni	8.6	10.7	8.1	8.9	12.0	4.9	19.8	29	1.0	10, 16	6.4	7.4	6.8	6.9	220	75.3	22	20	16	6	—	—	—	1	4	9	2	14	21	7	4	3	11	10	12	18	4
Juli	13.9	15.8	12.9	13.9	17.1	9.3	23.1	12	5.5	28	5.6	6.9	6.0	6.2	113	19.2	24	16	14	5	—	—	—	—	10	7	3	9	15	1	3	7	17	12	15	12	11
August	14.0	16.1	13.2	14.1	17.4	10.0	25.2	20	3.2	25	5.6	5.4	5.3	5.4	148	52.4	8	15	9	4	—	—	—	1	3	8	6	8	14	4	9	3	12	8	10	20	13
September	11.1	13.4	11.2	11.7	15.3	7.9	21.6	10	− 0.6	22	4.9	5.9	4.2	5.0	66	20.7	21	14	10	2	—	—	—	—	6	4	4	4	5	1	2	1	25	21	15	4	16
Oktober	3.6	5.2	4.2	4.3	6.9	1.9	15.0	22, 23	− 2.3	6, 30	7.1	7.0	5.5	6.5	174	29.6	19	19	14	7	10	1	—	2	1	8	2	7	1	—	—	5	30	30	19	5	3
Novemb.	0.9	2.1	1.3	1.4	4.5	−1.7	13.7	4	− 8.5	18	5.8	5.5	5.5	5.6	100	20.9	7	12	11	4	9	21	—	—	—	6	6	9	9	8	7	17	22	10	12	—	5
Dezember	0.8	2.1	0.3	0.9	4.5	−2.1	16.6	20	−12.6	10	5.2	5.4	3.6	4.7	28	15.2	8	6	3	2	5	29	3	—	—	9	6	6	10	—	—	7	26	12	10	10	18
Jahr																																				

[1]) Am 29. Mai an Stelle von Wang eingerichtet. — Die Beobachtungen von Wang nicht verwendbar.

Schreiberhau

$\varphi = 50^{\circ}\,51'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,32'$ E $H = 643$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	☃ ≥0.1 mm	▣	△	▲	⊽	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm																
Januar	−1.1	2.9	−1.0	0.0	5.0	− 4.5	12.6	29	−17.4	1	5.3	5.1	3.9	4.8	132	51.7	4	10	5	4	6	7	—	—	—	2	10	10	3	—	9	19	26	21	11	3	1
Februar	−7.5	−4.4	−7.3	−6.6	−2.3	−11.6	3.4	7	−27.8	12	7.7	7.1	7.0	7.3	54	6.2	3, 21	20	13	—	20	29	—	—	—	—	1	16	4	1	37	7	13	15	5	5	—
März	−2.9	0.2	−4.5	−2.9	1.7	− 9.0	8.3	31	−17.5	1	5.2	5.5	4.3	5.0	36	13.5	9	17	6	1	17	31	—	—	—	2	10	7	1	1	30	13	16	12	13	6	1
April	5.2	8.2	3.0	4.8	9.4	0.6	17.6	29	− 1.9	10	7.0	7.0	4.7	6.2	130	26.9	8	18	13	5	11	8	—	—	2	2	4	11	—	2	18	16	19	10	12	11	2
Mai	11.4	14.7	8.5	10.8	16.1	5.0	26.2	21	− 1.4	1	6.2	7.1	3.8	5.7	140	62.3	30	15	13	4	2	1	—	—	3	1	5	9	1	—	26	25	16	8	8	6	3
Juni	12.3	14.7	9.8	11.6	16.1	5.9	24.7	29	0.2	10	7.4	7.8	6.9	7.4	175	61.1	22	17	13	5	—	—	—	—	3	2	1	17	5	—	15	17.5	17.5	2	14	3	16
Juli	16.7	19.6	14.1	16.1	21.0	10.3	27.4	13	5.7	28	6.4	6.9	5.7	6.3	186	62.7	24	14	12	4	—	—	—	—	9	—	4	11	2	—	14	20	10	3	9	1	34
August	16.2	20.4	13.9	16.1	21.5	10.7	29.4	20	2.6	25	5.1	5.7	4.0	4.9	137	40.0	8	12	10	3	—	—	—	—	4	2	8	6	2	—	9	10.5	33.5	4	13	3	18
September	13.3	17.5	12.0	13.7	19.1	7.8	26.0	10	− 0.4	23	5.1	6.3	4.3	5.2	67	36.1	21	12	9	2	—	—	—	—	2	1	6	8	3	2	6	7	36	9	12	5	10
Oktober	5.4	8.9	6.2	6.7	10.7	3.3	18.9	1	− 2.9	6	7.9	7.0	6.3	7.1	182	31.6	19	20	16	8	—	—	—	—	2	—	3	14	5	2	5	6	26.5	16.5	16	11	5
November	1.4	4.1	1.7	2.2	6.1	− 1.0	15.1	4	− 9.0	18	6.9	6.5	5.9	6.4	97	18.0	25	14	12	3	7	11	1	—	—	1	5	14	10	—	19	9.5	13.5	13	14	9	2
Dezember	−0.9	2.6	−1.7	−0.4	4.0	− 4.1	14.4	19	−14.4	10	6.5	6.2	4.7	5.8	14	7.8	8	6	2	—	4	12	—	—	—	1	4	10	3	3	12	20	22	9	14	5 [1])	3
Jahr	5.8	9.1	4.6	6.0	10.7	1.1	29.4	20 VIII	−27.8	12 II	6.4	6.5	5.1	6.0	1350	62.7	24 VII	175	124	39	67	99	1	—	25	147	61	133	39	11	200	170.5	249	122.5	141	68	97

[1]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Lautawerk in der Lausitz

$\varphi = 51^{\circ}\,27'$ N $\lambda = 14^{\circ}\,7'$ E $H = 121$ m h_t (Hütte) $= 2.4$ m $h_r = 1.1$ m

Monat	Lufttemperatur 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	☃ ≥0.1 mm	▣	△	▲	⊽	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm																
Januar	0.3	4.0	1.2	1.7	4.7	−2.2	12.1	7	−11.6	2	5.9	6.5	6.4	6.3	52	32.7	4	13	5	1	2	1	—	—	—	2	6	12	1.5	1.5	2.5	14	21	22.5	17	7	6
Februar	−4.6	−0.1	−2.8	−2.6	1.1	−7.3	7.2	4	−19.5	11	7.0	6.3	5.2	6.2	13	2.8	27	17	4	—	14	15	2	—	—	—	5	12	7	18.5	10	2.5	1	7	31.5	6.5	3
März	−2.2	3.9	0.1	0.5	4.7	−4.1	13.8	30	−11.7	1	5.5	6.3	5.8	5.9	10	4.8	9	11	3	—	8	7	1	—	—	—	7	13	8	11	9.5	15	15.5	15.5	12.5	6	—
April	6.4	12.2	7.6	8.4	13.5	3.1	22.2	29	− 2.1	18	6.9	6.9	7.0	6.9	21	4.5	8	13	8	—	2	—	1	—	2	2	2	11	8.5	11	8.5	5	12.5	24	10	5.5	5
Mai	12.3	17.7	12.8	13.9	19.3	8.3	31.4	21	1.6	6	6.5	6.6	5.5	6.2	109	31.4	31	19	13	4	—	—	—	—	4	—	5	10	6	10	14.5	8	5.5	19.5	15.5	11	3
Juni	13.2	18.8	14.7	15.3	20.0	9.5	27.6	28	3.9	17	6.6	6.3	5.7	6.2	67	20.2	22	11	10	2	—	—	—	—	2	—	5	10	9.5	13.5	6.5	5	9.5	11.5	14.5	18	2
Juli	17.7	23.4	18.6	19.6	24.4	14.3	31.9	6	9.0	28	5.5	6.8	5.9	6.1	111	32.5	15	13	11	4	—	—	—	—	6	1	3	11	2.5	11	8.5	13	5.5	25.5	20.5	4.5	2
August	17.3	24.5	18.4	19.6	25.4	13.8	34.3	20	5.4	25	5.2	6.0	3.9	5.0	29	8.5	8	10	9	—	—	—	—	—	6	1	7	6	9.5	4.5	6	14	9.5	19.5	13	15	2
September	13.4	21.0	15.5	16.4	22.0	10.5	29.5	10	2.5	22	5.4	5.4	5.7	5.5	31	15.3	19	14	8	1	—	—	—	—	5	—	6	5	3.5	7	5	6.5	16.5	27.5	17	5	2
Oktober	7.7	12.7	9.4	9.8	13.6	6.0	21.7	1	− 0.8	6	6.8	7.4	6.7	7.0	60	11.1	27	19	14	1	—	—	—	—	2	1	1	11	—	—	5.5	7.5	13.5	41	21	3.5	1
November	2.8	6.8	3.5	4.2	7.3	0.7	18.1	4	− 6.5	18	7.2	6.2	5.3	6.2	36	6.5	24	15	10	—	—	—	—	1	—	—	3	4	10	4	7	10.5	11.5	22	22.5	8	3.5	1
Dezember	−1.1	3.3	−0.2	0.4	3.7	−3.2	10.4	18	−10.2	12	6.9	6.7	6.1	6.6	3	1.0	8	8	1	—	2	—	—	—	—	4	3	12	2	1	8	19	27.5	25	3.5	3	4
Jahr	6.9	12.4	8.2	8.9	13.3	4.1	34.3	20 VIII	−19.5	11 II	6.3	6.4	5.8	6.2	542	32.7	4 I	163	96	13	28	23	5	—	27	147	54	123	62	66	95	121	159.5	261	184	88.5	31

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag									heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	Betrag mm	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm															
Kottbus																																			
$\varphi = 51^{\circ}\,46'$ N $\lambda = 14^{\circ}\,26'$ E $H = 70$ m																																			
Januar . .	0.3	4.2	1.2	1.7	4.6	−1.8	11.5	7	−10.0	1	6.5	6.0	6.5	6.3	37	19.4	4	14	4	1	3	2	1	—	—	5	4	12	1	2	5	19	15	13	25	9	4
Februar .	−4.7	0.3	−2.7	−2.4	1.4	−7.0	7.2	4	−20.0	11	7.1	6.0	4.7	5.9	12	3.1	27	17	4	—	12	15	—	—	—	2	5	9	6	4	11	2	—	6	28	14	16
März . . .	−2.5	4.5	0.2	0.6	5.3	−4.0	13.5	31	−12.4	1	5.3	5.9	4.2	5.1	9	3.0	9	12	3	—	10	10	—	—	—	3	8	9	6	2	4	17	13	7	14	12	18
April[1]) . .	5.6	12.8	7.8	8.5	13.7	3.6	22.6	29	− 3.1	18	7.5	7.3	6.5	7.1	33	11.6	25	14	10	1	—	—	3	—	2	3	—	9	8	3	6	9	20	10	21	3	10
Mai . . .	12.3	18.2	12.8	14.0	19.6	8.7	32.4	21	2.8	11	6.6	7.1	5.3	6.3	90	15.8	27	19	16	3	—	—	1	—	4	—	6	9	6	3	17	3	7	7	30	13	7
Juni . . .	13.4	19.7	14.0	15.3	20.7	9.4	29.1	28	4.7	17	6.3	6.3	5.4	6.0	65	18.0	22	11	10	3	—	—	—	1	—	6	9	15	3	5	7	2	9	24	22	3
Juli . . .	17.9	24.2	18.3	19.7	25.5	14.4	32.7	6	10.3	5	5.9	6.9	6.6	6.5	98	41.1	16	14	9	2	—	—	—	9	2	2	10	12	2	9	—	11	16	19	12	12
August . .	16.8	25.2	17.6	19.3	26.1	13.6	35.6	21	7.2	26	5.2	5.1	3.3	4.5	56	29.2	8	12	9	1	—	—	—	6	1	8	6	7	—	4	9	14	4	31	12	12
September	12.5	21.4	14.6	15.8	22.4	10.5	31.3	9	3.7	22	5.4	5.3	4.0	4.9	40	17.2	19	18	10	1	—	—	—	1	2	4	3	5	—	3	3	15	21	28	10	5
Oktober .	7.4	12.6	9.1	9.6	13.5	6.1	22.0	1	− 1.7	7	7.5	7.6	7.5	7.5	45	5.2	27	19	14	—	—	—	—	—	5	2	14	—	—	3	3	30	25	20	5	7
November	3.2	6.7	3.8	4.4	7.2	1.2	17.6	4	− 4.6	15	7.3	7.9	5.8	7.0	31	4.9	25	16	9	—	—	—	—	—	5	2	11	3	3	14	10	15	18	13	7	7
Dezember	−0.8	3.4	0.1	0.7	3.7	−2.6	8.9	4	− 8.7	22	5.3	6.3	6.2	5.9	2	0.5	5	7	—	—	1	—	—	—	6	8	12	—	—	4	28	29	6	6	5	15
Jahr . . .	6.8	12.8	8.1	9.0	13.6	4.3	35.6	21 VIII	−20.0	11 II	6.3	6.5	5.5	6.1	518	41.1	16 VII	173	98	12	26	27	5	—	23	34	55	113	69	22	85	110	171	142	259	124	116?

[1]) Am 21. April Umstellung der Hütte.

Jüterbog																																			
$\varphi = 52^{\circ}\,0'$ N $\lambda = 13^{\circ}\,3'$ E $H = 93$ m																																			
Januar . .	0.4	3.7	1.3	1.7	4.5	−1.6	11.3	7	− 9.3	1	7.4	7.3	6.9	7.2	44	23.8	4	8	5	1	1	—	—	—		1	12	1.5	2	0.5	11	23.5	28	15.5	11	—
Februar .	−4.0	1.1	−1.7	−1.6	2.5	−6.0	7.0	1	−17.2	11	7.4	6.2	5.4	6.3	11	2.3	27	9	5	—	8	12	—	—		4	11	6	7	17	5	3	4	11	33	1
März . . .	−2.4	4.8	0.7	1.0	5.7	−3.9	14.0	30	−11.6	1	6.0	6.2	4.6	5.6	3	0.8	21	8	—	—	6	5	—	—		8	10	8	10	5	22	9	15	6	18	—
April . . .	5.6	12.1	7.6	8.2	13.2	2.8	22.7	29	− 1.4	18	7.3	7.8	6.0	7.0	47	10.8	25	11	11	1	—	—	2	—	1	—	13	7	10	4	6	12	29	8	13	1
Mai . . .	11.6	17.5	13.5	14.0	19.5	7.8	30.6	21	− 0.4	2	6.6	6.8	6.3	6.6	96	13.3	25	20	17	4	—	—	—	4		3	13	6	6	7	9	10	24	15	15	1
Juni . . .	13.3	19.5	14.8	15.6	20.8	9.8	27.9	28	4.5	10	5.4	7.0	5.4	5.9	63	16.5	1	9	9	2	—	—	—	1		4	5	6	17	5	5	9	5	14	25	4
Juli . . .	17.5	23.3	18.8	19.6	24.6	14.2	31.8	6	10.0	28	6.6	7.1	6.4	6.7	59	15.6	24	12	10	1	—	—	—	1		3	15	—	5	2	16	9	16	18	26	1
August . .	17.1	24.9	19.1	20.0	26.0	14.1	35.5	20	9.1	5	6.1	5.5	5.0	5.5	40	12.0	8	12	10	1	—	—	—	4		3	7	8	3	3	12	13	12	17	23	2
September	12.5	20.1	14.9	15.6	21.7	10.8	29.5	9	2.7	22	6.3	6.1	4.4	5.6	56	23.0	11	12	9	2	—	—	—	2		2	7	4	4	4	7	15	24	13	15	4
Oktober .	6.8	12.6	8.9	9.3	13.6	5.6	20.3	22	0.3	6	7.0	8.3	6.5	7.3	61	8.0	27	17	15	—	—	—	—	—		—	12	3	—	5	9	14	26	32	4	—
November	2.7	6.3	3.6	4.0	7.2	0.7	15.8	4	− 7.9	16	6.9	6.9	5.5	6.4	37	6.7	25	12	10	—	—	—	—	—		3	9	3	4	6	12	13	19	20	10	3
Dezember	−1.2	2.8	0.4	0.6	3.4	−2.1	7.9	18	− 7.6	12	5.8	6.3	6.7	6.3	2	1.8	5	3	1	—	1	2	—	—	[1])	4	12	2	4	6	22	27	21	5	5	1
Jahr . . .	6.7	12.4	8.5	9.0	13.6	4.4	35.5	20 VIII	−17.2	11 II	6.6	6.8	5.8	6.4	519	23.8	4 I	133	102	12	16	19	2	—	13		35	125	54.5	72	64.5	136	157.5	223	174.5	198	18

[1]) Beobachtungen unbrauchbar.

Dessau																																			
$\varphi = 51^{\circ}\,50'$ N $\lambda = 12^{\circ}\,12'$ E $H = 57$ m																																			
Januar . .	0.9	4.2	2.0	2.3	5.0	−0.6	9.8	6, 7	−10.3	1	7.7	6.3	5.6	6.5	45	20.9	4	10	6	2	—	—	—	—	11	1	13	1.5	0.5	—	16	17	20.5	19.5	12	6
Februar .	−3.4	1.5	−1.8	−1.4	2.3	−5.2	7.0	4	−15.4	11	6.9	6.1	5.2	6.1	2	0.6	2, 27	9	—	—	7	1	1	—	2	5	11	9.5	5	19.5	4.5	1.5	4	11	30	2
März . . .	−1.8	5.0	0.1	0.8	5.8	−3.1	14.2	30	− 9.7	5	5.5	6.1	4.6	5.4	14	5.0	9	10	3	—	5	6	—	—	3	6	7	7	9	15.5	14.5	8.5	13	11	8.5	6
April . . .	6.4	12.4	7.2	8.3	13.4	4.0	23.7	29	− 0.8	14	8.1	7.6	6.2	7.3	15	4.0	6	12	6	—	—	—	2	—	2	—	9	5.5	6.5	5	6.5	7.5	25.5	14.5	13	6
Mai . . .	12.1	17.6	13.2	14.0	18.7	9.3	30.8	21	1.0	6	5.8	7.1	7.6	6.8	63	16.3	8	17	14	1	—	—	1	—	1	1	2	13	6.5	6	6	12	6	19	20.5	15	2
Juni . . .	13.5	19.5	15.2	15.8	20.3	10.7	28.8	28	4.8	10, 17	5.8	6.8	6.2	6.3	44	21.4	1	7	5	1	—	—	—	1	1	2	8	14	12	4.5	6.5	4	2.5	14.5	24	8
Juli . . .	17.5	23.5	19.5	20.0	24.3	15.3	32.2	6	11.0	27	7.1	7.7	6.9	7.2	99	39.3	22	14	11	2	—	—	—	3	—	2	14	2.5	6.5	5	9	7	13	26	17	7
August . .	16.8	24.4	19.3	20.0	25.2	15.1	36.5	21	10.0	11	5.9	6.1	6.2	6.1	45	15.1	4	11	7	1	—	—	—	6	2	3	8	7	2	3.5	15	5.5	10	9.5	21.5	19
September	13.5	20.1	15.2	16.0	21.2	11.5	28.8	9	2.8	22	6.7	6.4	5.5	6.2	52	19.2	11	12	9	1	—	—	—	2	1	2	7	2.5	2.5	4	10.5	8.5	23.5	13.5	14	11
Oktober[1]) .	7.2	12.4	9.3	9.6	13.8	5.9	21.0	22	− 0.5	6	7.6	7.9	6.3	7.3	72	10.7	27	19	17	1	—	—	—	—	—	—	15	—	—	3	5	14.5	39.5	12	15	4
November	3.0	7.0	4.2	4.6	7.7	1.5	16.5	4	− 3.8	15	6.7	7.0	6.3	6.7	37	6.9	8	15	11	—	—	—	—	—	4	4	15	4	6	9	16.5	11.5	23	7	7	6
Dezember	−0.3	3.3	0.8	1.2	4.7	−2.0	10.5	17, 18	− 6.5	10	6.9	6.3	7.3	6.8	7	3.9	8	4	3	—	1	—	1	—	10	1	12	2.5	4.5	7	29.5	16	21	4	5.5	3
Jahr . . .	7.1	12.6	8.7	9.3	13.5	5.2	36.5	21 VIII	−15.4	11 II	6.7	6.8	6.2	6.6	495	39.3	22 VII	140	92	9	13	7	3	2	13	37	28	132	62.5	60.5	82	145.5	107.5	214.5	163	182.5	80

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel. Station unverändert.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Bernburg																																			
φ = 51° 48′ N λ = 11° 45′ E H = 66 m																											h_t (Hütte) = 1.9 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	1.1	4.7	2.3	2.6	5.4	−0.6	10.3	4	−10.7	1	7.4	5.4	4.7	5.8	31	13.6	4	8	6	1	—	2	—	—	—	3	4	11	5	—	—	1	12	37	15	23	—
Februar .	−2.4	1.5	−1.3	−0.9	2.4	−4.7	8.0	4	−14.5	11	6.3	6.0	5.6	6.0	6	1.7	23	10	1	—	7	6	—	—	—	3	7	11	20	10	15	8	5	—	2	27	—
März . . .	−0.8	4.9	1.0	1.5	5.6	−2.8	15.3	30	− 8.4	12	5.5	5.9	4.0	5.1	20	4.8	8	9	5	—	5	6	—	—	—	—	10	11	16	3	8	17	16	8	5	20	—
April . . .	6.8	11.9	7.6	8.5	12.9	3.7	22.0	29	− 1.4	28	7.8	8.4	5.8	7.3	20	4.2	13	15	8	—	1	—	1	—	—	1	2	14	15	1	8	5	11	15	15	20	—
Mai . . .	12.2	17.4	13.1	14.0	18.3	8.8	29.8	21	1.2	6	6.0	6.9	6.5	6.5	98	25.8	8	18	17	3	—	—	—	—	3	1	6	14	18	4	4	4	18	18	7	20	—
Juni . . .	13.8	19.3	14.2	15.4	20.3	9.5	28.4	28	4.6	17	5.2	6.1	5.6	5.6	60	27.5	30	11	6	2	—	—	—	—	2	—	5	11	15	25	12	3	8	1	5	21	—
Juli . . .	17.2	22.9	18.7	19.4	23.9	14.2	30.5	31	10.1	19	7.0	6.5	6.2	6.6	72	18.5	16	15	9	3	—	—	—	—	2	—	3	13	17	9	5	4	13	16	7	22	—
August . .	16.8	24.7	20.0	20.4	25.8	14.8	36.1	21	9.7	11	4.8	5.4	4.2	4.8	33	20.3	23	7	6	1	—	—	—	—	3	—	6	4	23	14	8	6	16	7	5	14	—
September	13.5	19.5	15.1	15.8	20.3	11.5	26.0	17	3.1	22	7.2	6.0	5.1	6.1	49	11.5	8	13	10	1	—	—	—	—	3	—	4	10	12	1	4	4	15	20	10	24	—
Oktober .	7.6	12.4	9.1	9.6	13.1	5.9	19.5	22	0.1	7	7.5	8.3	7.7	7.8	45	8.7	21	19	14	—	—	—	—	—	1	2	22	11	—	—	—	19	30	12	21	—
November	3.2	6.9	3.9	4.5	7.5	1.7	16.0	4	− 3.9	18	7.0	6.5	5.3	6.3	28	5.4	8	14	11	—	—	—	—	—	—	2	5	12	7	5	9	8	12	25	10	14	—
Dezember	−0.2	3.1	0.9	1.2	3.8	−1.5	10.4	18	− 7.4	12	5.8	5.2	5.2	5.4	11	5.1	7	4	3	—	2	8	—	—	—	2	8	10	4	3	1	8	34	28	6	9	—
Jahr . . .	7.4	12.4	8.7	9.3	13.3	5.0	36.1	21 VIII	−14.5	11 II	6.5	6.4	5.5	6.1	473	27.5	30 VI	143	96	11	15	22	1	—	13	13	62	143	163	75	74	68	179	205	99	235	—?
Quedlinburg																																			
φ = 51° 47′ N λ = 11° 8′ E H = 124 m																											h_t (Hütte) = 2.0				h_r = 1.0 m			
Januar . .	2.2	5.9	2.9	3.5	6.9	−0.9	11.5	16	−11.5	1	6.1	5.4	5.5	5.7	30	14.1	4	8	5	1	—	2	—	—	—	6?	3	7	3	—	2	8	3	38	25	11	3
Februar .	−2.3	1.8	−1.4	−0.8	2.7	−4.8	11.1	4	−15.2	11	6.9	6.0	5.2	6.0	6	1.0	24	11	1	—	8	8	—	—	—	3	5	9	10	5	17	2	—	12	30	10	1
März . . .	−1.3	4.8	0.9	1.3	5.6	−3.5	15.3	30	−11.0	1	5.3	6.1	4.6	5.3	19	4.8	9	9	6	—	7	8	1	—	—	1	8	11	7	8	12	15	1	27	10	10	3
April . . .	7.2	11.7	7.3	8.4	12.6	3.8	23.7	29	− 1.5	28	7.7	7.9	5.8	7.1	29	7.5	13	13	7	—	1	—	—	—	—	—	—	14	—	12	2	8	4	34	22	6	2
Mai . . .	12.5	17.4	13.2	14.1	18.3	8.0	31.9	21	0.3	9	6.6	7.8	6.7	7.0	107	31.8	30	16	12	3	—	—	—	—	2	1	3	13	4	2	6	7	2	33	24	14	1
Juni . . .	14.0	19.5	14.7	15.7	20.3	8.6	29.2	28	3.5	10	5.2	6.6	6.0	5.9	35	9.5	30	13	7	—	—	—	—	—	2	—	2	8	9	7	3	6	2	11	28	15	9
Juli . . .	18.0	22.8	18.6	19.5	24.2	13.8	31.9	6	10.3	5	6.4	7.4	6.1	6.6	69	32.7	16	13	10	1	—	—	—	—	4	—	3	12	1	4	2	6	1	32	24	8	15
August . .	17.7	25.2	19.4	20.4	26.2	13.9	36.2	20	7.0	26	5.4	6.4	4.1	5.3	17	4.4	29	10	5	—	—	—	—	—	5	—	5	4	7	1	4	5	1	14	30	16	15
September	13.9	19.8	15.2	16.0	20.9	11.3	28.5	17	2.6	22	7.7	6.1	5.4	6.4	44	8.2	4	11	10	—	—	—	—	—	3	1	1	10	2	—	3	6	6	28	24	13	8
Oktober .	8.1	12.9	9.4	10.0	13.7	5.7	22.9	22	− 2.0	7	7.2	7.8	5.9	7.0	30	6.1	28	18	11	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	2	6	4	45	28	5	3
November	4.1	7.5	4.8	5.3	8.1	1.9	17.2	4	− 5.0	18	7.0	7.0	5.4	6.5	38	12.3	22	13	8	1	—	—	1	—	—	2	4	10	5	6	13	9	1	27	23	2	4
Dezember	0.4	4.6	1.3	1.9	5.5	−2.1	14.5	18	− 9.8	12	6.3	5.0	5.6	5.6	5	2.9	8	2	2	—	2	—	—	—	—	2	7	10	5	3	9	13	2	30	12	4	15
Jahr . . .	7.9	12.8	8.9	9.6	13.8	4.6	36.2	20 VIII	−15.2	11 II	6.5	6.6	5.5	6.2	429	32.7	16 VII	137	84	6	18	18	2	—	16	16	44	117	53	48	75	91	27	331	280	114	79
Eisleben																																			
φ = 51° 32′ N λ = 11° 33′ E H = 160 m																											h_t (Hütte) = 1.8 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	0.9	4.2	2.0	2.3	5.1	−0.9	10.3	7	−10.1	1	6.6	4.9	5.2	5.6	21	6.5	4	9	4	—	1	—	—	—	—	9	4	9	5	—	7	—	2	36	31	7	5
Februar .	−3.0	0.7	−1.7	−1.4	2.0	−5.0	8.0	4	−14.9	11	7.2	5.8	5.6	6.2	9	2.0	24	13	3	—	8	11	1	—	—	2	5	12	16	21	7	—	—	2	19	20	2
März . . .	−1.8	4.2	0.6	0.9	5.3	−3.2	13.5	30	− 8.4	11	5.2	6.4	4.7	5.4	8	2.8	10	6	3	—	4	4	—	—	—	2	7	9	11	22	15	1	2	16	15	7	4
April . . .	5.9	11.2	7.2	7.9	12.2	3.4	22.5	29	− 0.7	9	8.1	8.0	6.2	7.4	38	11.0	8	16	9	1	3	1	2	—	—	3	—	15	3	11	4	7	2	40	13	9	1
Mai . . .	11.8	16.9	12.9	13.6	18.1	8.5	31.2	21	2.3	6	6.0	7.0	6.8	6.6	91	21.9	8	17	14	1	—	—	—	4	—	3	11	3	4	13	4	7	42	3	15	2
Juni . . .	13.5	18.8	14.2	15.2	19.9	9.8	28.3	28	5.1	17	5.9	6.8	6.2	6.3	50	12.8	5	14	9	1	—	—	—	4	1	3	10	7	12	9	6	—	24	9	20	3
Juli . . .	16.8	22.2	18.1	18.8	23.5	13.8	30.4	31	8.5	27	7.3	7.1	6.1	6.8	115	48.7	16	15	11	4	—	—	—	3	1	1	13	1	13	5	8	3	42	9	6	6
August . .	16.5	24.5	18.8	19.6	25.9	14.3	34.9	20	8.4	26	4.4	5.7	4.1	4.7	26	8.9	17	7	5	—	—	—	—	1	7	—	6	4	5	4	3	5	7	27	11	14	17
September	13.0	19.5	14.8	15.5	20.5	11.4	27.3	9	2.8	22	7.2	6.1	4.4	5.9	63	10.1	11	14	12	1	—	—	—	—	2	—	3	9	2	7	4	2	7	50	5	10	3
Oktober .	6.8	11.9	8.5	8.9	12.6	5.6	20.3	22	0.5	7	7.1	7.5	6.2	6.9	58	10.5	27	21	15	1	—	—	—	—	—	1	—	13	2	—	—	10	9	63	6	1	2
November	2.9	6.2	3.8	4.2	6.8	1.3	14.8	4	− 4.8	18	7.1	6.1	5.9	6.4	29	5.8	25	15	9	—	3	—	—	—	—	5	4	11	1	4	15	10	6	39	6	6	3
Dezember	−0.1	2.6	0.7	1.0	3.3	−1.7	7.8	18	− 8.3	12	6.0	5.0	6.1	5.7	7	5.1	8	4	2	—	3	1	—	—	—	6	8	10	4	3	8	9	7	51	1	2	7
Jahr . . .	6.9	11.9	8.3	8.8	12.9	4.8	34.9	20 VIII	−14.9	11 II	6.5	6.4	5.6	6.2	515	48.7	16 VII	151	96	9	22	17	3	1	20	30	44	126	60	101	90	62	52	432?	128	118	55

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊽	=	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		°C						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Harzgerode																																			
$\varphi = 51^\circ 41'$ N $\lambda = 11^\circ 6'$ E $H = 398$ m																																			
Januar	0.0	3.3	0.4	1.0	4.3	−2.5	8.5	4	−13.7	1	6.2	4.5	5.0	5.2	48	22.5	7	6	5	2	1	2	—	—	—		7	9	3	—	—	4	24	28	23	11	—
Februar	−4.6	−0.9	−3.6	−3.2	0.3	−7.5	6.8	4	−16.7	11	7.3	5.7	5.4	6.1	13	2.5	27	9	7	—	8	7	—	—	—		4	10	26	19	6	—	—	3	20	13	—
März	−2.6	2.0	−1.8	−1.0	3.0	−6.3	11.2	30	−15.7	12	6.2	6.1	4.3	5.5	19	5.0	7	10	6	—	7	13	—	—	—		7	9	19	11	6	10	8	8	27	4	—
April	5.0	8.7	4.3	5.6	10.0	0.8	19.6	29	− 2.8	15	7.8	7.9	5.9	7.2	71	18.7	8	19	14	2	3	—	—	—	—		—	11	5	11	—	2	13	22	22	15	—
Mai	10.9	14.5	10.0	11.4	16.0	5.7	27.1	21	− 1.9	6	6.1	7.2	6.1	6.5	101	27.3	8	17	12	4	—	—	—	—	4		3	9	8	4	4	11	4	20	29	13	—
Juni	12.2	16.4	11.9	13.1	17.7	6.6	25.2	28	1.4	17	5.1	6.0	5.3	5.5	48	11.9	5, 21	13	6	2	—	—	—	—	2		4	6	16	25	—	3	4	5	15	21	1
Juli	16.4	19.4	15.8	16.8	21.7	9.4	28.5	6	6.5	31	6.1	6.7	5.8	6.2	59	24.3	16	14	10	2	—	—	—	—	4		3	11	3	9	5	6	7	28	26	8	1
August	15.8	21.6	15.7	17.2	23.2	11.3	32.1	21	4.8	25	4.5	5.2	3.1	4.3	27	8.4	28	9	8	—	—	—	—	—	7		6	3	13	12	4	—	3	18	30	11	2
September	11.9	17.0	12.5	13.5	18.2	9.6	24.5	9	0.3	22	7.5	5.6	5.5	6.2	72	12.7	25	16	13	3	—	—	—	—	3		3	9	6	1	2	3	2	33	32	11	—
Oktober	5.7	9.4	6.2	6.9	10.3	4.3	16.5	1	− 1.7	7	7.0	7.2	6.6	6.9	80	12.1	27	24	17	1	1	—	—	—	—		2	14	—	—	—	—	8	25	54	6	—
November	1.7	4.2	2.1	2.5	5.1	0.1	12.8	4	− 5.8	18	6.8	6.1	6.6	6.5	49	10.5	22	17	10	1	4	—	—	—	—		4	11	7	10	12	8	7	12	29	5	—
Dezember	−0.6	2.5	−0.1	0.4	3.5	−2.1	10.9	18, 19	−10.7	12	5.9	4.9	4.8	5.2	7	4.1	8	7	2	—	3	9	—	—	—	[1]	7	9	4	7	—	9	6	47	20	—	—
Jahr	6.0	9.8	6.1	7.0	11.1	2.4	32.1	21 VIII	−16.7	11 II	6.4	6.1	5.4	6.0	594	27.3	8 V	161	110	17	27	31	—	—	20		50	111	110	109	39	56	86	249	327	118	4

[1]) Beobachtungen unbrauchbar.

Nordhausen																																			
$\varphi = 51^\circ 30'$ N $\lambda = 10^\circ 48'$ E $H = 246$ m																																			
Januar	0.4	3.4	1.2	1.6	4.3	−1.2	10.0	7	−12.8	1	7.8	6.0	6.0	6.6	37	15.0	4	11	5	2	3	3	2	—	—	12	2	13	2	—	4	12	2	7	26	29	11
Februar	−3.7	0.5	−2.2	−1.9	1.7	−5.2	7.0	3	−13.9	10	6.2	5.9	5.4	5.8	9	2.0	3	12	3	—	9	14	—	—	—	3	6	11	8	14	16	—	—	3	20	25	1
März	−2.7	4.3	0.6	0.4	4.9	−3.8	13.3	30	−12.5	11	4.6	5.5	4.5	4.9	19	11.2	9	9	3	1	7	10	2	—	—	5	10	9	9	8	6	21	1	7	20	15	6
April	5.0	10.4	6.2	7.0	11.6	2.9	22.7	29	− 0.6	14	8.0	7.7	5.7	7.1	43	12.0	8	19	11	1	5	1	1	—	1	1	1	14	1	5	11	9	6	23	27	6	2
Mai	9.7	16.4	11.9	12.5	18.1	7.7	31.4	21	− 0.4	6	6.3	7.3	7.7	7.1	94	17.2	10	18	14	3	—	—	—	—	4	—	2	13	1	3	5	7	4	8	40	14	11
Juni	12.1	19.6	13.8	14.8	20.6	8.9	28.6	28	3.4	10	4.8	5.6	4.5	5.0	58	15.9	5	11	9	2	—	—	—	—	3	1	4	5	5	8	4	13	—	5	30	15	10
Juli	15.5	22.2	17.0	17.9	23.8	13.0	30.8	12, 31	9.0	27	6.6	6.4	5.8	6.3	35	12.4	16	14	10	1	—	—	—	—	8	1	2	11	5	4	10	6	4	12	33	15	4
August	15.2	24.8	17.5	18.8	26.0	13.2	34.7	20	7.8	9	3.8	4.3	3.0	3.7	31	16.4	28	7	5	1	—	—	—	—	7	—	10	2	3	4	2	8	8	4	26	32	6
September	12.1	19.2	13.9	14.8	19.9	10.7	27.5	9	1.5	22	7.5	5.5	5.5	6.2	54	8.1	19	17	12	—	—	—	—	—	3	1	3	7	—	2	7	7	3	16	30	15	10
Oktober	6.3	11.2	7.6	8.2	11.7	5.3	20.5	22	0.0	6	7.5	7.7	6.9	7.4	134	41.7	27	24	19	3	—	—	1	—	—	2	2	14	—	—	2	8	10	23	36	10	4
November	2.7	5.7	3.5	3.8	6.3	1.3	15.8	4	− 3.8	19	8.2	7.3	7.2	7.6	44	13.7	22	16	8	1	2	—	1	—	—	6	2	18	4	6	16	19	—	5	27	11	2
Dezember	−0.9	2.2	0.1	0.4	2.6	−2.1	7.0	18	− 8.6	12	6.2	5.6	5.5	5.8	4	1.4	8	6	1	—	2	6	—	—	—	12	8	10	3	13	10	12	—	9	10	33	3
Jahr	6.0	11.7	7.5	8.2	12.6	4.2	34.7	20 VIII	−13.9	10 II	6.5	6.2	5.6	6.1	562	41.7	27 X	164	100	15	28	34	7	—	26	44	52	127	41	67	93	122	38	122	325	220	70

Eigenrieden																																			
$\varphi = 51^\circ 13'$ N $\lambda = 10^\circ 19'$ E $H = 480$ m																																			
Januar	−0.3	1.8	0.4	0.6	2.9	−1.5	8.2	4	−12.4	1	8.3	6.9	6.1	7.1	72	36.2	4	13	6	1	5	2	—	—	—	11	2	15	3	1	7	—	15	26	22	2	17
Februar	−4.8	−2.0	−3.8	−3.6	−0.9	−6.5	4.4	4	−17.1	10	6.7	6.0	6.5	6.4	20	4.3	3	16	5	—	13	12	—	—	—	2	5	14	13	4	23	—	—	5	13	12	17
März	−3.1	1.8	−1.2	−0.9	2.6	−4.2	10.7	30	− 9.8	11	6.1	6.3	4.5	5.6	30	9.2	8	11	5	—	9	11	—	—	—	5	9	13	3	4	26	—	4	13	14	5	24
April	4.0	7.5	4.6	5.2	9.0	1.9	19.5	29	− 1.5	14	7.6	8.9	5.9	7.5	68	10.2	8	19	14	1	5	2	—	—	2	4	—	16	4	—	14	—	7	21	21	5	18
Mai	9.7	13.7	10.2	11.0	15.3	7.3	27.6	21	0.3	6	6.5	8.0	6.7	7.1	107	17.0	8	19	18	5	—	—	—	—	3	2	4	15	7	3	8	2	16	12	19	5	21
Juni	11.9	16.4	12.1	13.1	17.7	8.8	25.5	28	3.5	8	6.3	7.0	6.8	6.7	47	14.8	5	9	7	1	—	—	—	—	3	2	5	15	7	7	14	2	3	5	24	7	21
Juli	15.1	19.3	15.1	16.2	20.5	12.4	27.4	12	8.6	19	7.1	7.6	6.3	7.0	65	14.2	13	16	11	3	—	—	—	—	2	4	2	12	5	1	9	2	12	15	17	7	25
August	16.0	21.8	16.4	17.6	23.0	13.4	31.4	20	7.5	9	6.3	6.0	3.3	5.2	75	21.0	15	13	9	3	—	—	—	—	6	4	5	5	5	—	8	—	6	8	20	15	31
September	11.9	16.4	12.7	13.4	17.3	10.2	25.9	9	4.0	22	8.6	6.6	5.3	6.8	77	9.8	19	21	14	—	—	—	—	—	3	8	1	11	3	—	11	—	20	19	11	5	21
Oktober	5.5	8.5	6.2	6.6	9.4	4.2	17.3	22	0.0	30	8.4	8.1	7.4	8.0	141	27.2	27	25	21	3	2	—	—	—	—	3	2	19	—	—	2	—	18	35	22	6	10
November	1.7	3.3	2.1	2.3	4.1	0.4	12.3	4	− 4.6	18	9.3	8.0	7.1	8.1	61	13.4	24	18	10	3	4	—	—	—	—	14	—	19	3	1	23	—	13	18	18	3	11
Dezember	−1.1	0.7	−0.8	−0.5	1.5	−2.6	10.5	19	−10.2	12	8.4	7.3	6.3	7.3	4	1.9	8	7	1	—	6	9	—	—	—	12	4	17	1	2	11	—	10	42	6	2	19
Jahr	5.5	9.1	6.2	6.8	10.2	3.6	31.4	20 VIII	−17.1	10 II	7.5	7.2	6.0	6.9	767	36.2	4 I	187	121	20	44	36	—	—	19	71	39	171	54	23	156	6	124	219	207	74	235?

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Gotha $\varphi = 50^{\circ}\,56'$ N $\lambda = 10^{\circ}\,43'$ E $H = 330$ m																																			
Januar . .	0.2	3.1	−1.3		4.6	−2.1	10.0	4, 7	−16.5	1	6.5	5.3	5.0	5.6	24	8.2	4	9	5	—	1	2	—	—	—	5	5	9								
Februar .	−4.7	−1.0	−3.0		0.5	−7.3	7.0	4	−18.0	12, 13	6.8	5.6	6.1	6.2	14	3.1	9	15	7	—	12	12	1	—	—	2	3	8								
März . . .	−2.4	3.2	0.3		4.4	−4.6	12.0	30	−12.0	11	4.9	4.2	4.2	4.4	19	4.3	29	10	6	—	6	7	—	—	—	1	7	2								
April . . .	4.8	9.7	6.7		11.3	1.9	22.5	29	− 4.0	14	6.3	6.3	6.3	6.3	53	9.2	8	18	10	—	3	1	—	—	—	4	—	7								
Mai . . .	11.2	15.2	13.0		18.0	6.6	30.0	21	0.0	6	6.5	6.5	6.7	6.6	99	22.5	8	21	17	2	—	—	—	—	6	3	3	14								
Juni . . .	13.4	17.8	15.7		20.0	7.4	28.0	28	3.5	20	5.6	5.4	5.6	5.5	52	13.7	7	11	6	3	—	—	—	—	4	2	6	8								
Juli . . .	17.0	20.6	17.4		22.4	11.0	30.0	31	7.0	27	5.7	5.5	5.6	5.6	56	13.1	15	15	11	2	—	—	—	—	—	2	2	7								
August . .	17.1	23.3	19.2		25.0	11.5	34.0	21	5.0	25, 9	4.4	3.8	4.6	4.3	64	17.8	15	10	6	2	—	—	—	—	11	—	5	1								
September	12.9	17.9	15.2		19.9	9.8	26.0	10	0.0	22	7.4	5.5	5.8	6.2	67	12.1	11	16	13	1	—	—	—	—	3	3	1	6								
Oktober .	6.6	10.4	8.1		12.4	4.9	20.0	22	− 2.0	7	6.4	5.9	5.2	5.8	57	7.0	29	21	16	—	—	—	—	—	—	—	2	5								
November	2.9	5.2	3.5		6.7	0.3	14.0	5	− 6.5	19	8.4	6.2	6.4	7.0	48	14.0	1	15	12	1	3	—	—	—	—	5	—	8								
Dezember	−2.4	1.5	−1.1		2.7	−4.5	8.5	18	−15.0	12	5.8	5.0	4.4	5.1	3	1.4	8	5	2	—	2	7	—	—	—	1	6	4								
Jahr . . .	6.4	10.6	8.0		12.4	2.9	34.0	21 VIII	−18.0	12, 13 II	6.2	5.4	5.5	5.7	556	22.5	8 V	166	111	11	27	29	1	—	24	28	40	79								

[1]) Die Beobachtungen wurden um 19 Uhr statt um 21 Uhr durchgeführt.

[2]) Windbeobachtungen unbrauchbar.

h_t (Hütte) = 2.0 m $h_F = 1.0$ m

Altenburg $\varphi = 50^{\circ}\,58'$ N $\lambda = 12^{\circ}\,26'$ E $H = 198$ m																																			
Januar . .	1.0	4.5	1.9	2.3	5.5	−0.9	11.3	7	−12.4	1	6.3	5.9	5.8	6.0	38	13.9	3	9	6	2	1	2	2	—	—	5	5	12	—	—	—	17.5	39	13.5	5	5	13
Februar .	−3.8	−0.2	−2.8	−2.4	1.0	−6.1	7.5	4	−17.4	11	7.3	6.5	5.2	6.3	16	3.7	27	13	6	—	9	13	1	—	—	2	6	11	7.5	14.5	7	2	3	10	26.5	3.5	13
März . . .	−0.7	4.2	0.8	1.3	5.1	−3.0	13.7	30	− 8.8	1	5.9	5.8	4.9	5.5	17	5.7	30	11	5	—	9	9	3	—	—	1	8	12	2	9.5	15.5	7	11	4	22	8	14
April . . .	6.0	11.8	7.3	8.1	13.1	3.3	22.9	29	− 1.3	14	7.1	7.8	5.5	6.8	26	6.5	6	14	6	—	1	—	3	—	3	3	1	13	3	13	6.5	2.5	10	18	21	2	14
Mai . . .	12.0	16.8	12.6	13.5	18.6	8.2	31.1	21	2.8	11	5.5	7.3	6.4	6.4	90	31.8	31	17	15	1	—	—	—	—	3	3	4	11	3	6	8.5	4	13.5	10.5	34	6.5	7
Juni . . .	12.9	18.8	13.6	14.7	20.4	9.4	28.6	28	4.3	10	6.0	6.6	6.0	6.2	68	25.9	1	14	10	2	—	—	—	—	4	2	5	12	10.5	5	7	3	5.5	6.5	25.5	14	13
Juli . . .	17.1	22.0	17.3	18.4	23.8	12.8	31.6	31	9.0	27	5.5	7.0	5.4	6.0	112	18.9	3	18	11	6	—	—	—	—	4	—	5	8	4	5.5	5.5	6.5	13	5	22.5	13	18
August . .	16.7	24.8	18.0	19.4	26.0	13.7	35.6	20	8.1	25	5.6	5.0	4.6	5.1	68	23.3	4	13	9	2	—	—	—	—	7	1	8	7	3	6.5	6.5	5	15	3	29	7	18
September	13.2	20.5	14.9	15.9	21.7	11.1	28.0	9, 10	2.7	22	6.7	5.4	4.1	5.4	47	7.6	18	16	12	—	—	—	—	—	2	3	3	5	8	1	2	1	18	20.5	20.5	5	14
Oktober .	7.5	12.5	8.6	9.3	13.8	5.7	22.6	22	0.9	8	8.3	8.0	5.5	7.3	46	7.8	25	20	13	—	—	—	—	—	—	1	—	15	—	1	2	11	40.5	13.5	14	3	8
November	3.1	6.5	3.9	4.4	7.4	1.2	17.9	4	− 5.0	18	7.5	7.4	5.3	6.7	45	7.6	24	19	11	—	—	—	—	—	—	6	2	11	3	12.5	3.5	2	28.5	13.5	7	8	12
Dezember	−0.3	3.5	0.6	1.1	4.4	−2.1	10.8	17	−11.9	12	6.3	4.8	5.6	5.6	6	3.7	8	4	2	—	3	7	—	—	—	5	7	10	—	6.5	2.5	2.5	53.5	1	—	6	21
Jahr . . .	7.1	12.1	8.1	8.8	13.4	4.4	35.6	20 VIII	−17.4	11 II	6.5	6.5	5.4	6.1	579	31.8	31 V	168	106	13	23	31	9	—	23	32	54	127	44	81	66.5	64	250.5	119	227	81	163

h_t (Hütte) = 2.1 m $h_F = 1.1$ m

Greiz $\varphi = 50^{\circ}\,39'$ N $\lambda = 12^{\circ}\,12'$ E $H = 284$ m																																			
Januar . .	0.3	3.8	1.3	1.7	4.5	−1.6	10.5	7	−14.9	1	7.4	5.5	5.7	6.2	49	20.6	4	11	6	2	3	2	—	—	1	2	6	12								
Februar .	−4.9	−0.6	−3.0	−2.9	0.7	−7.4	7.2	4	−17.6	12	8.2	6.4	6.1	6.9	24	4.7	27	16	9	—	12	14	1	—	—	4	2	14								
März . . .	−2.9	4.1	−0.1	0.2	4.8	−4.4	12.1	30	−13.9	1	6.7	5.3	4.8	5.6	21	6.2	30	14	4	—	12	10	1	—	—	2	8	10								
April . . .	4.3	11.0	6.7	7.2	12.4	1.6	22.9	29	− 3.8	14	7.1	7.3	6.6	7.0	26	7.7	6	12	8	—	2	—	2	—	1	3	2	16								
Mai . . .	10.1	16.6	12.5	12.9	18.3	7.2	31.4	21	0.0	1	6.2	7.1	6.1	6.5	86	44.5	31	17	11	2	—	—	—	—	2	—	4	13								
Juni . . .	11.7	18.1	14.0	14.4	19.4	8.6	28.3	28	2.2	10	6.8	7.0	6.4	6.7	109	27.8	4	12	9	6	—	—	1	—	4	2	6	14								
Juli . . .	15.4	21.4	17.2	17.8	23.1	12.3	30.9	6	8.1	4	5.8	6.9	5.5	6.1	144	23.7	15	16	13	7	—	—	—	—	5	3	4	11								
August . .	14.6	24.3	17.5	18.5	25.0	12.1	33.6	21	6.1	26	5.8	5.0	4.3	5.0	78	28.9	29	17	9	2	—	—	—	—	8	2	7	8								
September	12.2	20.0	14.4	15.2	20.5	9.6	27.3	9	1.4	22	7.2	6.0	5.1	6.1	49	12.6	21	18	12	1	—	—	—	—	3	6	1	7								
Oktober .	6.8	11.9	8.5	8.9	12.9	5.0	21.5	22	− 0.9	6, 7	7.6	7.7	6.4	7.2	40	9.5	25	19	11	—	—	—	—	—	—	6	—	12								
November	2.9	6.0	3.4	3.9	7.7	0.4	18.0	4	− 4.2	19	8.5	7.5	6.5	7.5	41	7.2	6	18	9	—	—	—	—	—	—	4	2	12								
Dezember	−1.0	2.4	−0.2	0.2	3.1	−3.1	9.2	17	−14.5	12	6.3	5.0	4.8	5.4	2	1.1	26	5	1	—	2	5	—	—	—	5	8	11								
Jahr . . .	5.8	11.6	7.7	8.2	12.7	3.4	33.6	21 VIII	−17.6	12 II	7.0	6.4	5.7	6.4	669	44.5	31 V	175	102	20	31	31	5	—	24	39	50	140								

[2]) Windbeobachtungen unbrauchbar.

h_t (Hütte) = 2.3 m $h_F = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				
Brotterode																																			
φ = 50° 50′ N λ = 10° 27′ E H = 580 m																																			
Januar	−1.3	1.8	−0.3	0.0	2.9	−2.9	8.0	7	−18.6	1	6.8	6.6	6.5	6.6	96	43.8	4	16	11	3	6	6	1	—	—	8	7	18	3	13	10	5	6	34	15	4	3
Februar	−5.7	−2.0	−4.4	−4.1	−0.7	−7.8	3.6	3, 19	−17.6	13	6.8	6.7	6.7	6.7	45	6.5	23	23	14	—	20	24	—	—	—	5	5	14	9	40	6	—	—	13	7	12	—
März	−4.0	3.0	−1.5	−1.0	4.2	−5.5	12.4	16	−16.7	11	4.3	5.5	4.5	4.8	39	9.3	9	10	6	—	9	15	—	—	—	2	10	6	3	25	17	7	6	19	8	7	1
April	3.1	7.3	3.5	4.4	8.5	0.7	20.5	29	− 5.2	14	7.7	8.1	5.9	7.2	77	13.7	8	24	15	1	9	3	2	—	1	2	—	12	—	18	2	8	2	50	6	2	2
Mai	8.6	13.8	9.6	10.4	15.4	5.8	27.8	21	− 0.3	9	6.9	7.1	6.3	6.8	141	32.5	31	22	16	4	2	—	—	—	3	3	4	14	4	12	8	4	5	33	21	5	1
Juni	11.2	16.4	11.6	12.7	17.8	7.1	25.4	28	0.8	10	6.0	6.0	5.4	5.8	61	14.0	5	15	8	3	—	—	—	—	3	—	4	11	2	25	10	4	1	20	19	8	1
Juli	14.0	19.1	14.6	15.6	20.5	11.1	28.8	12	6.3	19	6.4	6.5	6.2	6.4	140	56.2	15	19	11	3	—	—	—	—	4	—	3	11	4	14	5	3	2	30	19	10	6
August	14.3	22.9	15.2	16.9	24.0	11.3	32.5	20	3.9	9	5.4	5.2	3.5	4.7	65	24.1	29	8	5	3	—	—	—	—	5	—	7	6	9	13	11	7	8	13	20	11	1
September	11.0	16.4	12.3	13.0	17.7	9.4	26.6	9	0.3	22	8.1	7.3	5.4	6.9	119	18.0	8	22	17	5	—	—	—	—	3	3	1	13	2	9	7	2	2	52	7	4	5
Oktober	5.1	8.3	6.3	6.5	9.5	3.7	18.9	22	− 1.7	6	9.1	8.0	7.9	8.3	172	20.0	29	27	21	5	2	1	1	—	—	—	1	22	2	3	2	6	1	69	7	1	2
November	1.5	3.2	2.2	2.3	4.5	0.0	11.8	4	− 4.7	16	8.7	8.1	8.4	8.4	110	38.8	1	22	15	3	8	1	—	—	—	5	1	19	4	13	13	12	3	35	6	1	3
Dezember	−2.4	0.3	−1.8	−1.4	1.3	−3.8	8.7	19	−10.3	12	6.6	6.5	5.8	6.3	8	2.5	8	8	4	—	3	10	—	—	—	5	6	14	3	9	12	20	3	29	13	1	3
Jahr	4.6	9.2	5.6	6.2	10.5	2.4	32.5	20 VIII	−18.6	1 I	6.9	6.8	6.0	6.6	1073	56.2	15 VII	216	143	30	59	60	4	—	19	33	49	160	45	194	103	78	39	397	148	66	28
Frankenheim auf der Rhön																																			
φ = 50° 33′ N λ = 10° 5′ E H = 754 m																																			
Januar	−1.1	1.2	−0.1	0.0	2.8	−3.4	7.5	28	−15.0	1	7.3	6.0	6.2	6.5	101	40.0	4	14	11	4	6	10	—	—	1	22	7	16	9.5	1.5	9.5	11.5	1	7	48	4	1
Februar	−6.8	−3.4	−5.3	−5.2	−2.3	−9.2	2.1	3, 4	−20.1	11	5.6	5.9	6.7	6.1	29	5.7	24	17	11	—	15	25	—	—	—	8	7	12	18	10.5	23.5	—	—	—	27.5	7.5	—
März	−4.0	1.2	−2.3	−1.8	2.2	−5.7	7.5	30	−14.0	11	4.4	5.6	4.5	4.8	16	4.3	8	11	7	—	9	25	1	—	—	4	11	8	5	6	25	19	—	4.5	27.5	6	—
April	2.2	6.1	2.8	3.5	7.3	0.1	18.3	29	− 4.6	9	7.9	8.3	6.8	7.7	77	16.7	8	19	17	1	13	10	1	1	1	4	1	16	7	—	17	4	7	13	32	10	—
Mai	8.0	11.8	8.3	9.1	13.7	5.1	25.3	21	− 1.6	6	6.9	7.4	6.5	6.9	138	25.0	29	21	16	5	1	—	—	—	3	13	4	14	3	1	7	15	6	9	35	17	—
Juni	10.3	14.8	10.6	11.6	16.3	6.9	22.3	28	2.0	10	6.0	7.0	4.8	5.9	71	14.1	5	12	9	3	—	—	—	1	3	6	5	11	8	5	22	5	—	2	30	18	—
Juli	13.8	17.6	13.6	14.6	18.9	10.8	26.3	12	6.8	19	7.2	7.4	6.0	6.9	58	10.6	22	17	11	1	—	—	—	—	6	7	2	13	5	5	12	7	12	14	28.5	9.5	—
August	14.9	20.5	15.2	16.5	21.3	11.5	27.5	20	5.1	9	5.3	5.0	4.2	4.8	73	22.6	4	10	6	3	—	—	—	—	7	4	8	4	10	1	4	5.5	7	6.5	20.5	30.5	8
September	11.5	15.2	11.7	12.5	16.1	8.9	23.6	9	1.4	22	8.7	6.9	6.3	7.3	103	18.8	11	18	15	3	—	—	—	—	2	10	—	13	5.5	0.5	8	4	8	27	31	6	—
Oktober	4.4	6.5	5.1	5.3	8.2	2.7	14.5	22	− 1.9	30	9.1	8.4	7.8	8.4	147	15.5	25	26	23	3	2	—	1	—	—	15	—	20	—	—	5	8	15	11.5	43	10.5	—
November	0.7	2.6	1.4	1.5	3.9	−1.3	11.5	4	− 6.3	18	8.5	7.8	7.8	8.0	61	9.8	24	17	11	—	8	3	2	—	—	17	1	19	6.5	4	19.5	11.5	1.5	5	38	3	1
Dezember	−2.0	0.3	−1.4	−1.1	1.4	−4.2	11.4	18	−10.3	11	7.4	6.1	5.7	6.4	14	6.5	4	6	4	—	3	9	—	—	—	14	6	13	5.5	6.5	18	17	17	17.5	9.5	1	1
Jahr	4.3	7.9	5.0	5.6	9.2	1.8	27.5	20 VIII	−20.1	11 II	7.0	6.8	6.1	6.6	888	40.0	4 I	188	141	23	57	82	5	2	23	124	52	159	83	41	170.5	107.5	74.5	117	370.5	123	11
Wasserkuppe																																			
φ = 50° 30′ N λ = 9° 56′ E H = 923 m																																			
Januar	−0.2	1.0	−0.1	0.2	2.4	−2.6	11.4	28	−14.5	1	7.0	6.5	6.5	6.7	96	27.1	4	17	12	4	8	14	—	—	—	19	7	18	7.5	3.5	8	8.5	15.5	25	19	3	3
Februar	−7.3	−4.8	−6.5	−6.3	−3.7	−9.3	2.4	7	−19.9	11	6.6	6.9	6.7	6.7	41	6.1	24	18	11	—	18	11	—	—	—	16	5	13	20.5	23.5	7	2	2	5	11	13	3
März	−4.3	−0.5	−3.0	−2.7	0.6	−5.8	7.6	16	−13.4	11	5.1	5.9	4.9	5.3	32	11.1	9	10	6	1	9	18	1	—	—	13	8	10	11.5	5	12	14.5	9.5	13.5	7.5	9.5	10
April	1.5	3.8	2.2	2.4	5.6	−0.4	17.0	29	− 5.2	14	8.3	9.2	7.1	8.2	80	13.5	8	25	15	2	16	4	5	1	1	16	—	16	7	7.5	1.5	5	17.5	31	7.5	6	7
Mai	7.1	9.9	7.7	8.1	12.0	5.1	23.4	21	− 1.6	6	8.4	8.5	7.2	8.0	140	19.2	3	24	18	6	3	1	2	4	1	21	—	20	6.5	5.5	3	7.5	18.5	24.5	12	10.5	5
Juni	9.3	12.7	9.7	10.4	14.4	7.3	21.6	28	2.1	6	6.6	7.8	6.0	6.8	86	22.3	5	12	10	3	—	—	—	—	2	13	2	14	18	9.5	7	7.5	5	7.5	14.5	9	12
Juli	12.4	15.3	12.7	13.3	16.8	10.5	24.2	12	7.0	19, 20	7.8	8.2	7.1	7.7	92	18.2	24	19	14	3	—	—	—	—	4	20	2	16	13	4.5	6	6	13.5	20.5	14	6.5	9
August	14.4	18.5	14.9	15.6	19.5	12.4	27.0	20	6.7	9	6.3	6.0	4.6	5.6	59	23.2	29	11	8	3	—	—	—	—	1	12	6	8	12	2	4	9	7.5	14.5	16.5	10.5	17
September	10.3	13.0	11.1	11.4	14.5	8.6	22.6	9	1.7	22	9.1	8.2	6.8	8.0	127	32.1	15	19	18	3	—	—	—	—	1	22	—	18	5.5	4	5	3.5	11	32.5	12.5	3	13
Oktober	3.6	5.2	3.9	4.2	6.4	2.3	15.0	22	− 2.5	30	9.5	9.1	8.6	9.1	167	20.6	18	26	22	6	3	2	1	—	—	27	—	26	3	—	2	4.5	22.5	41.5	12.5	5	2
November	0.7	2.2	0.7	1.1	3.4	−1.3	10.4	4	− 7.2	18	8.5	7.8	7.9	8.1	103	14.1	1	19	16	4	8	4	—	—	—	25	3	21	11.5	10.5	5	8.5	21.5	21.5	9.5	1	1
Dezember	−0.1	1.0	−0.1	0.2	2.7	−2.6	12.0	13	−10.3	9	6.8	6.7	6.6	6.7	23	7.9	4	10	5	—	5	9	—	—	—	19	2	12	5.5	5.5	5	15	25.5	17	6.5	5	8
Jahr	4.0	6.4	4.4	4.8	7.9	2.0	27.0	20 VIII	−19.9	11 II	7.5	7.6	6.7	7.3	1046	32.1	15 IX	210	155	35	70	63	9	5	10	223	35	192	121.5	81	65.5	91.5	169.5	254	143	82	90

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung							
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm															
Hauptschwenda																																			
φ = 50° 54′ N λ = 9° 24′ E H = 500 m																																			
Januar . .	−0.4	2.1	0.6	0.7	3.2	−2.5	7.6	4	−16.6	1	8.3	7.3	7.0	7.5	42	22.6	7	12	6	1	2	4	3	—	—	20	2	20	1	12	10	8	10	36	11	1	4
Februar .	−5.4	−1.5	−4.0	−3.7	−0.5	−7.4	4.0	3, 4	−17.4	13	6.7	6.6	5.6	6.3	23	3.9	4	14	9	—	13	18	—	—	—	3	5	11	16	33	—	—	1	6	16	15	—
März . . .	−3.2	2.8	−1.6	−0.9	3.7	−5.5	10.1	16	−16.1	11	5.5	5.4	4.4	5.1	27	10.0	8	8	6	1	5	8	1	—	—	5	11	9	10	32	10	4	5	17	8	6	1
April . . .	3.5	7.0	3.8	4.5	8.9	1.0	19.7	29	− 6.0	14	8.0	8.4	7.0	7.8	72	12.8	8	20	14	2	8	5	1	2	—	5	1	14	4	13	5	5	3	33	23	3	1
Mai . . .	9.5	13.5	9.0	10.2	15.2	6.1	26.1	21	− 2.0	9	7.1	7.5	5.7	6.8	122	22.6	3	21	14	4	—	—	—	1	1	8	1	11	8	4	15	7	1	31	15	9	3
Juni . . .	11.7	16.0	11.1	12.5	17.4	7.4	24.9	28	1.4	8	5.7	6.8	6.3	6.3	90	18.4	29	14	10	5	—	—	—	—	4	3	3	9	18	22	5	3	3	11	10	15	3
Juli . . .	14.9	19.5	13.9	15.6	20.6	10.7	27.8	12	4.8	19	6.8	7.0	5.6	6.5	50	13.4	23	13	10	1	—	—	—	—	2	5	2	9	12	11	7	6	10	21	14	7	5
August . .	16.1	22.2	15.1	17.1	23.4	11.7	32.0	20	4.0	9	5.7	5.9	3.9	5.2	53	28.5	28	13	6	1	—	—	—	—	6	2	5	6	20	11	6	7	5	21	12	7	4
September	11.9	16.4	12.1	13.1	17.4	9.3	25.1	9	0.5	22	7.4	7.0	5.7	6.7	97	17.7	15	16	16	3	—	—	—	—	4	9	3	12	11	6	9	1	18	33	10	—	2
Oktober .	5.5	8.8	6.0	6.6	10.1	4.0	19.7	9	− 1.6	6	8.6	8.6	7.5	8.2	127	23.6	29	26	22	3	2	—	—	—	—	14	1	19	1	3	3	11	19	41	14	—	1
November	1.6	3.8	2.5	2.6	4.6	0.3	11.2	4	− 5.6	18	8.8	7.9	7.4	8.0	61	15.1	22	16	12	2	7	1	—	—	—	14	2	21	10	22	5	10	8	19	14	—	2
Dezember	−1.6	1.3	−1.0	−0.6	2.5	−3.8	9.7	19	−11.5	12	7.3	6.5	6.0	6.6	7	2.6	7	8	3	—	3	10	—	—	—	14	5	15	9	14	14	20	11	8	11	—	6
Jahr . . .	5.3	9.3	5.6	6.4	10.5	2.6	32.0	20 VIII	−17.4	13 II	7.2	7.1	6.0	6.8	771	28.5	28 VIII	181	128	23	40	46	5	3	17	102	41	156	120	183	89	82	94	277	158	63	32
Mengeringhausen																																			
φ = 51° 22′ N λ = 9° 10′ E H = 290 m																																			
Januar . .	0.4	4.5	1.5	2.0	5.1	−1.7	10.7	4	−15.0	1	8.9	7.7	6.3	7.6	56	31.2	4	10	5	2	—	2	—	—	—	10	3	18	2	4	5	2	24	36.5	14.5	5	—
Februar .	−3.4	1.8	−1.9	−1.4	2.3	−5.5	6.7	3, 4	−16.6	13	7.6	5.9	6.4	6.6	24	4.4	24	13	8	—	8	11	3	—	—	4	4	14	5	29	5	—	2.5	2.5	19	24	—
März . . .	−1.4	5.7	−0.4	0.9	6.1	−4.4	13.6	30	−13.5	11	6.0	4.5	4.7	5.1	22	12.1	8	9	4	1	6	8	1	—	—	3	11	10	1	29.5	16	9.5	5	17	7	8	—
April . . .	5.1	10.5	5.2	6.5	11.0	2.1	21.3	29	− 3.5	15	7.6	8.2	6.6	7.5	76	16.6	8	17	13	2	4	1	3	—	2	1	1	15	2	11	—	3.5	18.5	29.5	5	20.5	—
Mai . . .	10.3	16.9	10.7	12.2	17.3	7.1	28.1	21	0.1	9	7.6	7.1	7.5	7.4	73	14.7	10	19	14	2	—	—	—	—	—	2	3	19	3	6	6	9	5.5	32	6.5	25	—
Juni . . .	12.4	20.1	12.4	14.3	20.6	7.9	28.6	12	3.6	8, 10	6.3	5.7	5.4	5.8	34	8.7	4	13	8	—	—	—	—	—	3	3	5	11	4	16	7	4	4	11	11	33	—
Juli . . .	15.8	23.5	15.9	17.8	23.9	11.8	31.3	12	7.6	27	7.1	6.9	7.0	7.0	32	13.8	22	10	7	1	—	—	—	—	7	1	4	17	3.5	11.5	4	7	17	15	17	18	—
August . .	15.7	25.1	16.0	18.2	25.6	11.8	33.5	20	6.2	26	4.9	3.7	5.2	4.6	70	25.4	15	16	9	3	—	—	—	1	4	1	11	10	0.5	11	5	8.5	7	16.5	15	29.5	—
September	11.7	19.1	12.8	14.1	19.6	9.5	27.1	17	0.0	22	8.5	6.7	5.4	6.9	107	23.4	8	20	18	2	—	—	—	—	4	4	3	14	2	9	1	5	20.5	26	11.5	15	—
Oktober .	6.3	11.2	7.0	7.9	11.7	4.4	17.6	1	− 2.0	7	8.0	8.5	6.9	7.8	99	15.1	27	25	21	2	—	—	—	—	—	4	3	18	—	3	—	4	19	34.5	24.5	8	—
November	2.9	6.0	3.0	3.7	6.5	0.6	12.5	4	− 4.0	29	9.4	7.9	6.4	7.9	45	10.2	25	16	9	1	1	—	1	—	1	9	1	17	—	21	1.5	7.5	17	18.5	14.5	10	—
Dezember	−0.8	2.7	−0.3	0.3	3.4	−2.4	8.5	19	−11.4	12	7.6	6.6	6.2	6.8	5	2.4	4	3	2	—	1	2	—	—	—	8	3	16	2	7.5	5	2.5	26	45	4.5	0.5	—
Jahr . . .	6.2	12.3	6.8	8.0	12.8	3.4	33.5	20 VIII	−16.6	13 II	7.5	6.6	6.2	6.8	643	31.2	4 I	171	118	16	20	24	8	1	21	50	52	179	25	158.5	55.5	62.5	166	284	150	196.5	—?
Witzenhausen																																			
φ = 51° 21′ N λ = 9° 52′ E H = 136 m																																			
Januar . .	1.6	4.8	2.7	3.0	5.6	−0.4	11.2	4	−13.0	1	8.8	6.9	7.0	7.6	45	15.8	4	10	6	2	2	1	—	—	—	6	1	16	4	5	24	15	2	7	25	10	1
Februar .	−2.8	1.7	−0.8	−0.7	2.7	−5.2	8.1	4	−14.8	11	6.3	6.6	5.3	6.1	16	4.1	3	13	5	—	7	8	1	—	—	1	6	11	4	6	26	6	1	3	27	14	—
März . . .	−1.7	5.4	0.8	1.3	5.9	−3.2	14.2	30	− 8.9	11	5.8	6.5	4.1	5.5	17	6.5	9	7	4	—	1	1	—	—	—	3	10	11	5	6	40	6	1	7	15	13	—
April . . .	5.7	10.8	7.1	7.7	12.2	3.5	23.0	29	− 1.6	14, 15	9.2	8.9	7.1	8.4	54	15.2	8	16	11	1	4	—	—	—	—	3	—	18	3	5	25	6	1	14	21	14	1
Mai . . .	10.5	16.9	12.2	13.0	18.2	8.0	30.6	31	− 0.5	6	7.1	8.2	7.2	7.5	74	12.9	31	17	12	3	—	—	—	—	—	4	2	18	3	6	22	24	2	5	21	9	1
Juni . . .	11.9	19.4	14.4	15.0	20.5	9.1	28.5	28	3.1	10	6.5	6.7	5.9	6.4	29	6.7	5	10	5	—	—	—	—	1	1	4	6	12	5	5	11	6	1	5	32	25	—
Juli . . .	15.7	22.6	17.3	18.2	24.1	13.1	33.7	31	8.8	4	7.1	7.5	6.2	6.9	42	6.7	15	14	11	—	—	—	—	—	4	3	—	13	3	—	4	4	1	16	36	29	—
August . .	15.2	24.6	17.7	18.8	25.9	13.1	34.5	20	6.8	11	7.7	6.1	5.6	6.5	48	16.5	14	12	6	2	—	—	1	1	5	7	2	11	3	10	18	6	—	6	30	20	—
September	12.8	19.6	15.0	15.6	20.5	10.9	28.5	9	2.6	22	8.2	7.0	6.2	7.1	81	17.7	11	16	11	2	—	—	—	—	6	10	—	10	—	1	6	8	2	14	47	12	—
Oktober .	7.8	12.2	8.6	9.3	13.0	5.9	21.3	22	− 0.6	7	9.4	8.8	7.4	8.5	79	14.5	27	24	18	1	—	—	—	—	—	3	—	20	1	1	10	11	5	20	27	18	—
November	4.3	6.4	4.8	5.1	7.5	1.6	15.9	4	− 3.5	15	8.9	8.4	6.9	8.1	50	14.0	22	12	8	1	—	—	1	—	—	3	—	20	4	7	18	15	2	9	25	10	—
Dezember	0.2	3.3	0.9	1.3	4.0	−1.5	7.9	4	− 8.7	12	6.6	6.7	5.9	6.4	3	1.1	21	7	2	—	2	—	—	—	—	3	6	14	1	4	36 [1]	13	6	5	21 [1]	7	—
Jahr . . .	6.8	12.3	8.4	9.0	13.3	4.6	34.5	20 VIII	−14.8	11 II	7.6	7.4	6.2	7.1	538	17.7	11 IX	158	99	12	16	10	3	2	16	50	33	174	36	56	240	120	24	111	327	181	3?

[1]) Auffallend viel.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			

Gardelegen

φ = 52° 32′ N λ = 11° 24′ E H = 44 m[1]) h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.1 m[1])

Januar . .	1.3	4.4	2.2	2.5	5.5	−0.3	12.0	7	− 9.5	1	9.0	7.5	7.4	8.0	70	36.0	4	9	8	2	—	2	—	—	7	1	19	2	1	3	2	8	25	33	13	6
Februar .	−2.8	2.2	−0.9	−0.6	3.1	−4.1	9.0	3	−13.9	11	6.5	6.1	5.1	5.9	14	4.0	9	11	7	—	4	5	—	—	—	2	5	10	4	13	17	4	3	1	20	24	1
März . . .	−2.4	5.5	1.1	1.3	6.5	−3.4	16.1	30	− 9.5	5	5.5	5.3	3.9	4.9	19	7.5	9	8	5	—	6	5	—	—	—	2	11	12	6	21	5	8	14	9	25	3	2
April . . .	5.7	11.3	7.8	8.2	12.8	3.3	24.1	29	− 2.5	19	8.4	8.4	7.6	8.1	55	16.0	13	14	9	2	2	—	1	—	1	1	—	17	1	10	4	4	8	24	28	11	—
Mai[1]) . . .	12.1	17.5	13.5	14.2	18.9	8.5	32.6	21	1.0	6	7.5	7.8	7.9	7.7	85	24.0	30	13	10	3	—	—	—	—	1	1	1	16	5	9	5	6	4	25	23	15	1
Juni . . .	13.8	19.5	15.4	16.0	21.0	8.2	29.1	28	3.0	10	5.4	7.6	5.2	6.0	38	11.2	1	12	8	1	—	—	—	—	—	4	8	8	7	5	2	6	5	20	32	5
Juli . . .	18.1	22.8	18.7	19.6	24.9	13.7	32.3	6	9.2	4	6.5	7.9	7.0	7.1	81	21.0	16	11	11	3	—	—	—	1	3	1	1	16	11	6	5	4	7	24	24	7	5
August . .	16.7	24.1	18.3	19.4	25.8	13.2	36.1	20	7.5	25	6.2	6.8	5.5	6.2	48	22.3	22	10	10	1	—	—	—	2	4	1	1	7	12	7	—	4	5	18	19	21	7
September	12.5	18.7	14.3	15.0	19.8	10.6	28.6	9	1.7	29	7.0	7.0	5.3	6.4	92	21.7	11	12	10	4	—	—	—	—	4	3	5	12	7	6	—	2	3	34	23	12	3
Oktober .	6.6	11.6	8.6	8.8	12.8	5.4	21.6	22	− 1.1	7	7.5	8.0	6.5	7.3	88	10.4	27	24	18	1	—	—	1	—	—	2	2	17	—	4	1	3	11	52	17	4	1
November	3.1	7.1	3.8	4.4	7.7	1.4	16.1	4	− 3.8	15	7.5	7.0	6.1	6.9	43	10.0	8	16	13	1	—	—	—	—	—	4	5	17	4	9	5	10	2	47	8	3	2
Dezember	−0.3	3.8	0.8	1.3	4.5	−1.2	13.1	18	− 5.5	22	7.3	6.0	6.8	6.7	6	1.0	3, 4, 7, 10	7	4	—	3	—	—	—	—	7	4	17	10	3	—	13	6	47	8	3	3
Jahr . . .	7.0	12.4	8.6	9.2	13.6	4.6	36.1	20 VIII	−13.9	11 II	7.0	7.1	6.2	6.8	639	36.0	4 I	147	113	18	15	12	2	3	13	31	40	1687	70	96	50	62	77	311	248	148	36

[1]) Am 24. Mai Stationsverlegung. Beobachter unverändert. Bis dahin H = 46 m, h_r = 1.0 m.

Braunschweig

φ = 52° 16′ N λ = 10° 33′ E H = 75 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	2.3	4.9	3.4	3.5	6.0	0.7	11.9	7	− 8.5	1	6.5	6.0	4.9	5.8	50	20.7	4	12	7	2	2	3	2	—	—	4	3	10	2	—	3	4.5	8	19.5	32	8	16
Februar .	−2.0	1.6	−0.5	−0.4	2.6	−3.6	7.3	3	−13.1	11	6.3	6.0	5.4	5.9	11	2.6	9	15	4	—	10	8	1	—	—	2	6	12	5.5	9	13	—	2.5	3.5	20	15.5	18
März . . .	−1.4	4.7	1.5	1.6	5.6	−2.2	14.9	30	−10.2	12	5.5	5.7	4.0	5.1	28	8.7	9	13	7	—	7	9	1	1	—	—	8	11	1	3.5	19.5	11	2.5	4	21	5.5	25
April . . .	6.1	10.5	7.7	8.0	12.1	4.1	23.1	29	− 1.3	19	7.3	8.1	5.6	7.0	68	21.4	7	18	9	2	2	—	2	2	1	—	1	12	1.5	6	2	8	10.5	10.5	34.5	4	13
Mai . . .	11.6	16.9	12.8	13.5	18.1	9.4	31.3	21	2.6	6	6.8	7.2	5.6	6.5	100	19.0	30	20	17	4	—	—	—	—	2	1	4	14	6.5	4.5	4.5	5.5	9	11	29.5	6.5	16
Juni . . .	13.2	19.6	14.8	15.6	20.6	2.7	29.4	28	5.6	10	4.7	5.7	4.2	4.9	6	2.5	24	6	1	—	—	—	—	—	—	8	5	12	5	3.5	5	3.5	—	30.5	12.5	18
Juli . . .	17.0	22.5	18.3	19.0	24.1	14.2	31.7	12	11.3	8	6.8	7.3	4.8	6.3	114	44.0	16	16	12	3	—	—	—	4	—	2	8	5.5	1	5.5	7	8	7	32.5	11.5	15
August . .	16.6	23.3	18.6	19.3	25.1	14.2	34.9	20	9.5	25	5.8	6.0	3.8	5.2	34	12.5	23	11	8	1	—	—	—	5	—	3	5	4	1	6	2	2.5	2.5	34.5	13.5	27
September	12.9	18.7	14.3	15.0	19.9	11.7	28.1	9	5.1	22	7.4	6.3	4.8	6.2	85	31.3	11	13	10	3	—	—	1	1	4	1	4	12	1.5	1	2	2	4	8	36	8.5	27
Oktober .	7.4	11.7	8.7	9.1	13.1	6.6	21.1	22	2.4	6	6.8	8.2	6.1	7.0	83	11.5	29	22	16	1	—	—	—	—	—	3	12	0.5	0.5	1.5	6	2.5	11	45.5	5.5	20
November	3.9	6.7	4.7	5.0	7.8	2.5	15.2	4	− 2.6	18	7.5	7.0	5.1	6.5	40	7.8	25	17	10	—	—	—	—	1	—	2	2	14	3.5	6	15	3	2.5	8.5	25	4.5	22
Dezember	1.0	4.1	1.9	2.2	5.4	−0.4	12.1	18	− 5.9	12	6.4	5.8	5.0	5.7	14	7.0	7	8	3	—	2	—	2	1	—	3	8	11	1	5.5	5	7.5	8.5	15.5	15.5	0.5	34
Jahr . . .	7.4	12.1	8.8	9.3	13.4	5.6	34.9	20 VIII	−13.1	11 II	6.5	6.6	4.9	6.0	633	44.0	16 VII	171	104	16	23	20	9	6	16	13	52	126	44.5	43	80.5	61.5	64	101	356.5	96	251?

Hannover

φ = 52° 24′ N λ = 9° 40′ E H = 48 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	2.8	5.3	3.9	4.0	6.5	1.1	12.1	7	− 9.6	1	7.4	7.4	5.5	6.8	58	23.6	4	12	5	3	2	2	—	—	7	3	13	2	1	2.5	13	24	26.5	13	10	1
Februar .	−1.6	2.3	−0.1	0.1	3.3	−3.0	7.9	16	−11.4	11	6.2	6.4	5.1	5.9	19	3.5	23	15	7	—	5	5	—	—	—	4	6	10	6	13	14	2	1	7.5	21	20.5	2
März . . .	−0.9	5.2	1.5	1.8	6.1	−2.2	14.4	30	− 8.5	12	5.7	5.1	4.0	4.9	18	6.3	9	10	3	—	7	5	—	—	—	6	12	11	4	7.5	15.5	10	13	19	12.5	10.5	1
April . . .	6.0	10.4	7.3	7.8	12.0	3.9	21.4	29	− 0.3	14	6.7	7.9	5.8	6.8	71	14.1	2	19	14	3	1	—	—	—	1	1	—	12	3	8	5	4	17	28	13.5	9.5	2
Mai . . .	11.5	16.6	12.7	13.4	17.9	9.2	29.5	21	0.8	9	7.3	6.7	5.9	6.6	64	10.6	10	19	14	1	—	—	—	1	1	2	10	2	1	8	10	16	23.5	16	15.5	1
Juni . . .	13.5	20.1	14.8	15.8	21.3	9.5	29.0	28	5.1	7, 8	4.5	5.9	5.2	5.2	12	4.6	26	8	4	—	—	—	—	1	2	6	6	2.5	5	6	7	8.5	5.5	18	35.5	2
Juli . . .	17.2	23.2	18.2	19.2	24.4	14.3	31.7	12	10.9	24	6.2	6.6	6.2	6.3	44	11.0	22	15	12	1	—	—	—	—	7	4	—	7	2	—	4.5	13	13.5	26	18.5	14.5	1
August . .	16.8	24.0	18.4	19.4	25.6	14.1	35.0	20	8.8	29	5.0	5.5	3.4	4.6	57	23.5	15	11	8	1	—	—	—	—	6	10	5	4	1	2.5	3.5	15.5	10	17.5	14	27	2
September	13.1	18.6	14.4	15.1	19.7	11.5	28.2	9	2.9	22	6.4	6.5	4.9	5.9	69	17.5	24	17	13	1	—	—	—	—	3	5	4	8	—	4	3	10.5	11	38.5	16	6	1
Oktober .	7.8	11.8	8.7	9.2	12.9	6.4	19.7	22	1.9	7	7.1	7.6	5.3	6.7	83	8.8	24	25	16	—	—	—	—	1	3	—	9	—	—	2	8.5	22	44	11	5.5	—
November	3.8	7.0	4.7	5.0	7.7	2.6	14.6	4	− 2.4	18	7.2	6.3	5.2	6.2	31	7.0	24	16	7	—	—	—	—	—	5	6	13	2.5	9	7.5	11	23.5	16.5	12	7	1
Dezember	1.5	4.4	2.4	2.7	5.1	0.2	11.2	19	− 5.1	12	5.9	5.7	5.2	5.6	7	2.9	4	6	4	—	1	—	—	—	6	7	9	4	3	8	20	33.5	17.5	2	5	—
Jahr . . .	7.6	12.4	8.9	9.4	13.5	5.6	35.0	20 VIII	−11.4	11 II	6.3	6.5	5.1	6.0	533	23.6	4 I	173	107	10	16	12	—	—	20	54	51	112	29	54	79.5	124.5	193	270	167.5	166.5	14

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Soltau																																			
φ = 52° 59′ N λ = 9° 50′ E H = 61 m																											ht (Hütte) = 2.0 m							hr = 1.0 m	
Januar . .	2.1	5.1	2.9	3.2	5.7	−0.3	11.5	19	− 6.5	22	7.9	7.7	7.4	7.7	78	26.2	4	16	7	3	1	1	1	—	—	8	1	18	3	—	6	15	14	27	19	4	5
Februar .	−2.1	3.0	−0.5	0.0	3.7	−4.3	7.5	16, 23	−12.1	13	6.5	6.3	4.5	5.8	13	6.3	22	14	4	—	5	6	1	—	—	1	7	11	5	8	17	4	1	6	31	11	4
März . . .	−2.4	5.2	0.0	0.7	6.0	−4.5	14.7	30	−14.2	11	5.8	5.4	4.3	5.2	17	7.0	9	11	5	—	9	9	2	—	1	3	6	7	2	5	21	18	7	6	24	9	1
April . . .	5.0	10.6	5.9	6.8	11.6	2.0	22.1	29	− 5.1	19	6.7	7.2	5.8	6.6	79	20.0	13	16	12	3	1	1	1	—	—	—	2	9	2	4	23	11	10	8	20	11	1
Mai . . .	11.2	17.3	11.4	12.8	18.0	7.7	30.9	21	− 1.4	9	7.0	7.3	6.2	6.8	105	27.5	3	18	15	4	—	—	—	—	2	2?	2	11	7	6	12	6	13	12	25	8	4
Juni . . .	12.9	19.4	13.0	14.6	20.4	6.7	28.5	12	0.8	6	4.7	6.4	3.8	5.0	21	7.3	1	10	4	—	—	—	—	—	1	1	3	1	7	10	4	8	4	4	23	21	9
Juli . . .	16.7	22.6	16.8	18.2	24.0	12.8	31.1	12	7.4	4	5.4	6.6	5.6	5.9	132	34.0	16	17	14	5	—	—	—	—	9	—	4	9	6	5	11	9	6	7	24	9	16
August . .	15.2	23.2	16.4	17.8	24.2	11.8	34.3	20	3.4	30	5.5	6.1	4.5	5.4	49	12.8	5	14	10	2	—	—	—	—	7	6	5	5	7	2	9	9	6	5	22	19	14
September	11.4	17.8	12.7	13.6	19.0	9.5	27.5	9	0.5	22	6.0	6.8	4.5	5.8	123	35.0	24	18	15	3	—	—	—	—	3	6	6	11	1	1	8	11	7	21	18	5	18
Oktober .	6.3	10.9	7.5	8.0	12.0	4.6	20.0	22	− 0.6	7	6.2	8.5	5.7	6.8	131	19.0	19	27	19	5	—	—	—	—	4	2	12	—	2	8	15	15	21	18	4	10
November	2.9	6.9	4.1	4.5	7.4	1.0	14.6	4	− 4.6	15	6.5	6.3	6.3	6.4	46	8.4	8	17	11	—	1	—	1	—	—	1	4	14	5	1	26	5	14	18	14	4	3
Dezember	0.9	4.5	1.5	2.1	5.2	−1.0	12.4	18	− 4.9	12	6.8	4.7	6.5	6.0	13	6.3	4	10	5	—	1	2	—	—	—	6	5	9	5	4	10	27	21	14	8	3	1
Jahr . . .	6.7	12.2	7.6	8.5	13.1	3.8	34.3	20 VIII	−14.2	11 III	6.2	6.6	5.4	6.1	807	35.0	24 IX	188	121	25	18	19	6	—	23	38	47	117	50	48	155	138	118	149	246	108	86
Neumünster																																			
φ = 54° 4′ N λ = 9° 59′ E H = 21 m																											ht (Hütte) = 2.1 m							hr = 1.0 m	
Januar . .	2.2	4.2	3.1	3.2	5.4	0.4	11.0	7	− 7.9	1	8.4	8.2	8.0	8.2	76	20.4	7	19	10	3	4	2	—	—	—	7	—	18	2.5	1	1	6.5	10	36	17.5	9.5	9
Februar .	−1.0	3.2	0.4	0.8	3.8	−2.9	8.2	17	−12.5	11	5.7	6.6	4.9	5.7	15	8.3	10	10	3	—	3	7	1	—	—	2	4	10	18	19	1.5	1	1	3.5	9.5	29.5	4
März . . .	−1.9	4.6	0.6	1.0	5.2	−2.9	14.7	29	−14.4	12	5.6	6.0	4.5	5.4	18	3.1	31	13	9	—	7	4	—	1	—	1	8	10	15.5	18	8.5	7.5	4	11	11	11.5	6
April . . .	4.6	9.4	6.4	6.7	11.0	2.6	21.4	30	− 2.6	19	5.7	6.4	6.2	6.2	90	21.7	7	20	17	1	1	—	1	1	2	—	—	16	8.5	10.5	7	4	7.5	21	11.5	18	2
Mai . . .	11.7	16.6	11.9	13.0	17.8	8.1	30.6	21	− 0.3	6, 9	7.8	7.6	6.8	7.4	71	29.3	26	11	7	2	—	—	—	—	3	—	1	17	12	17	8	6	5.5	13.5	9.5	19.5	2
Juni . . .	13.9	18.8	13.6	15.0	19.7	8.8	29.7	28	3.2	5	6.1	6.6	5.1	5.9	44	19.7	24	11	5	2	—	—	—	1	1	—	3	5	15	11	3	3	4.5	6.5	14.5	32.5	—
Juli . . .	18.0	23.2	18.1	19.4	24.7	14.1	31.3	12	10.6	27	6.1	7.6	7.0	6.9	46	13.3	30	16	9	1	—	—	—	—	5	—	1	12	12	12	1.5	6.5	12	12	9.5	24.5	3
August . .	16.3	22.6	17.2	18.3	23.6	12.9	31.5	20	6.2	29	7.2	7.1	5.7	6.7	37	5.6	20	17	11	—	—	—	—	—	4	1	2	10	7.5	6.5	4.5	1.5	5.5	13	16.5	21	17
September	12.0	17.0	13.0	13.8	18.2	10.1	25.1	9	1.1	29	8.2	7.8	6.3	7.4	164	33.5	4	21	15	6	—	—	—	—	3	1	2	13	2.5	4	1.5	4	10.5	22	16	13.5	16
Oktober .	6.7	11.0	7.7	8.3	12.0	5.1	18.6	22	0.3	4	7.9	7.9	6.0	7.3	130	16.3	14	26	19	5	—	—	—	—	1	1	1	14	7	2.5	3	8	15	22	9	11.5	15
November	4.0	6.5	4.5	4.9	7.3	2.4	12.4	3	− 2.4	18	8.0	7.5	6.9	7.5	57	11.1	24	19	12	1	1	—	1	—	—	1	1	16	7	5	10	9.5	8	21	14.5	8	7
Dezember	1.5	3.7	2.2	2.4	4.6	0.2	11.8	18	− 5.1	11	7.6	6.8	6.6	7.0	16	4.0	7	11	7	—	1	—	2	—	—	2	4	16	7.5	5.5	4	8.5	23	27.5	5	2	10
Jahr . . .	7.3	11.7	8.2	8.8	12.8	4.9	31.5	20 VIII	−14.4	12 III	7.0	7.2	6.2	6.8	764	33.5	4 IX	194	124	21	17	13	5	3	19	16?	27	157	115	112	53.5	66	160.5	209	144	201	91
Eutin																																			
φ = 54° 8′ N λ = 10° 37′ E H = 40 m																											ht (Gehäuse) = 2.4 m							hr = 1.1 m	
Januar . .	1.6	3.7	2.0	2.3	4.3	−0.3	10.3	6	− 7.7	1	9.0	7.2	6.5	7.6	65	12.2	7	25	10	2	3	2	—	—	—	8	2	18	1	—	6	14	3	13	26	6	24
Februar .	−1.3	2.3	−0.7	−0.1	3.0	−3.4	7.7	17	−14.0	11	6.0	6.0	3.1	5.0	23	13.5	10	12	2	1	4	15	—	—	—	2	7	7	6	14	15	3	—	—	19	26	4
März . . .	−2.1	3.7	−0.4	0.2	4.1	−3.5	13.2	30	−15.0	12	5.0	4.4	2.8	4.1	13	2.1	9	15	6	—	7	7	—	—	—	3	12	6	2	21	27	7	5	9	5	9	8
April . . .	4.8	9.4	5.3	6.2	10.0	2.0	19.2	30	− 2.6	19	7.4	6.8	6.1	6.8	77	14.7	7	21	17	1	2	—	2	—	—	—	4	15	1	11	14	4	3	18	23	4	12
Mai . . .	11.3	16.0	10.5	12.1	17.6	7.5	31.1	21	− 0.6	7	7.2	6.0	4.8	6.0	57	22.5	31	15	10	1	—	—	—	—	2	1	4	11	1	14	20	8	5	9	15	9	12
Juni . . .	13.8	18.4	12.0	14.0	20.1	9.0	28.6	28	4.0	6	6.0	5.9	4.5	5.5	23	7.2	1	9	7	—	—	—	—	—	—	—	5	6	3	8	19	2	1	3	32	12	10
Juli . . .	18.1	22.8	17.2	18.8	24.4	14.1	30.5	6	10.1	4	5.7	5.7	6.0	5.8	54	17.5	17	16	8	2	—	—	—	—	3	—	7	12	3	16	17	14	2	7	22	4	8
August . .	15.3	22.2	16.0	17.4	23.8	13.0	31.6	20	8.1	30	4.5	3.1	2.9	3.5?	66	19.8	22	17	10	1	—	—	—	—	3	3	10	2	1	2	15	4	2	2	30	22	15
September	11.4	16.9	12.4	13.3	18.4	9.7	23.1	8, 9	2.0	29	7.3	5.8	3.8	5.6	151	37.0	4	24	15	4	—	—	—	—	2	4	3	8	—	2	9	9	2	4	27	14	23
Oktober .	6.4	10.4	7.0	7.7	11.0	4.7	19.1	22	0.9	4	7.0	6.1	6.9	6.7	102	12.8	24	29	19	1	—	—	—	—	4	—	9	1	1	1	14	3	1	7	25	15	26
November	3.8	6.2	4.4	4.7	7.0	2.2	13.1	3	− 3.1	15	8.5	6.8	5.9	7.1	45	7.2	24	21	13	—	—	—	—	—	3	4	15	2	3	19	4	2	6	31	4	19
Dezember	0.9	2.8	1.5	1.7	3.8	−0.4	13.5	18	− 4.4	12	7.4	6.3	5.1	6.3	15	7.9	7	20	3	—	4	4	—	—	—	8	7	13	—	8	16	3	5	8	24	—	29
Jahr . . .	7.0	11.2	7.3	8.2	12.3	4.6	31.6	20 VIII	−15.0	12 III	6.8	5.8	4.9	5.8	691	37.0	4 IX	224	120	13	20	28	2	—	10?	36	65	122	21	100	191	75	31	86	279	125	190

Marienleuchte auf Fehmarn

$\varphi = 54^\circ 30'$ N $\lambda = 11^\circ 14'$ E $H = 10$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⛆	△	▲	⛇	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	2.3	4.1	3.0	3.1	4.7	0.8	10.4	7	−5.0	1	8.0	7.8	7.2	7.7	41	8.3	3	13	9	—	2	1	—	—	—	7	2	18	—	—	1	7	13	48	20	1	3
Februar .	0.2	2.5	0.4	0.9	3.1	−1.5	6.6	1	−5.3	11	6.1	5.6	4.5	5.4	2	1.7	10	3	1	—	1	6	—	—	—	3	3	5	9	13	12	3	3	3	33	7	4
März . . .	−0.3	3.4	1.2	1.4	4.3	−1.7	13.1	30	−8.7	12	4.6	5.0	5.4	5.0	4	1.0	7	8	1	—	4	1?	—	—	—	2	9	5	18	7	17	9	17	4	15	2	4
April . . .	5.4	8.6	4.9	6.0	9.3	2.9	15.2	4	0.3	19	7.8	5.8	5.8	6.5	38	8.4	11	14	12	—	—	—	—	—	1?	—	1	10	—	2	16	9	7	30	10	12	4
Mai . . .	10.4	13.0	10.1	10.9	17.1	7.9	23.7	21	1.6	6	6.6	6.3	5.0	6.0	73	36.6	28	10	7	2	—	—	—	—	3	1	2	9	8	3	29	3	11	12	14	6	7
Juni . . .	13.2	16.6	12.9	13.9	17.7	10.2	25.9	28	5.1	9	5.3	4.3	5.1	4.9	13	5.7	26	7	4	—	—	—	—	—	—	—	5	1	5	6	12	5	4	4	44	7	3
Juli . . .	17.8	20.9	17.5	18.4	22.0	14.9	26.8	6	12.1	4,6,23,28	5.8	4.5	5.5	5.3	49	11.2	13	12	10	1	—	—	—	—	4	—	5	7	8	2	22	4	6	4	26	8	13
August . .	17.1	20.2	17.1	17.9	21.5	14.1	25.4	14	9.1	7	5.2	4.8	5.0	5.0	45	9.6	22	13	10	—	—	—	—	—	5	—	4	4	9	3	18	2	1	4	34	11	11
September	13.5	16.3	13.4	14.2	17.6	11.0	21.9	6	5.8	30	7.0	6.4	6.1	6.5	91	15.9	25	17	11	2	—	—	—	1	2	2	1	10	—	—	7	3	14	21	35	1	9
Oktober .	8.1	10.3	8.6	8.9	11.6	6.5	16.9	22	3.4	6	7.1	7.6	7.0	7.2	118	29.0	30	23	15	3	—	—	—	—	1	2	15	—	5	5	12	12	33	16	6	4
November	5.0	6.5	5.4	5.6	7.2	3.6	11.5	3	0.5	15	8.1	7.7	6.8	7.5	29	7.2	3	15	9	—	—	—	—	—	1	1	18	10	2	12	9	9	34	9	3	2
Dezember	2.1	3.4	2.5	2.6	4.2	0.9	10.7	18	−2.0	27,30,31	7.5	7.3	6.7	7.2	7	4.0	7	4	2	—	—	—	—	—	5	3	16	4	6	2	15	12	40	7	—	7
Jahr . . .	7.9	10.5	8.1	8.6	11.7	5.8	26.8	6 VII	−8.7	12 III	6.6	6.1	5.8	6.2	510	36.6	28 V	139	91	8	7	8?	—	1	15	22	38	118	71	49	153	81	109	237	263	64	71

Schleswig

$\varphi = 54^\circ 32'$ N $\lambda = 9^\circ 34'$ E $H = 29$ m h_t (Gehäuse) $= 5.6$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⛆	△	▲	⛇	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	2.5	4.5	3.6	3.6	5.8	0.9	10.4	7	− 7.6	1	8.9	8.3	8.8	8.7	94	28.3	7	19	11	3	3	4	—	2	1	11	—	23	—	2	1	10	6	63	2	9	—
Februar .	−0.3	3.4	0.6	1.1	4.2	−1.8	7.9	1	− 7.3	11	6.0	6.4	4.9	5.8	3	1.0	22	7	1	—	1	1	2	—	—	4	2	9	—	29	1	3	2	14	12	26	—
März . . .	−1.4	3.8	0.4	0.8	4.4	−2.5	13.9	29	−10.2	12	6.3	6.5	4.7	5.8	30	14.8	31	12	8	1	8	5	—	—	1	3	5	9	—	23	12	18	2	20	7	11	—
April . . .	4.6	8.9	5.3	6.0	9.9	2.7	17.0	29	− 1.1	18	7.9	8.2	6.5	7.5	78	14.6	11	23	14	2	2	—	3	—	3	2	2	17	—	17	3	5	6	37	7	14	1
Mai . . .	10.4	14.9	10.7	11.7	16.1	7.8	27.9	21	1.8	6	7.8	7.7	5.7	7.1	73	20.5	28	12	9	2	—	—	—	1	4	2	1	12	—	24	7	7	1	34	7	13	—
Juni . . .	13.6	17.7	12.7	14.2	18.9	9.2	27.4	12, 28	4.6	5	6.5	6.1	5.3	6.0	19	4.6	5	9	5	—	—	—	—	—	2	—	5	8	—	14	6	9	—	21	6	34	—
Juli . . .	17.6	21.9	17.3	18.5	23.0	14.1	28.0	6	9.5	23	6.5	6.5	6.6	6.5	61	18.2	7	15	10	1	—	—	—	—	7	1	2	14	—	11	5	14	2	37	8	15	1
August . .	15.6	21.1	15.8	17.1	21.7	13.1	27.7	14	8.5	30	7.1	7.0	3.6	5.9	36	8.6	20	17	9	—	—	—	—	—	6	7	2	5	—	10	3	13	1	32	9	25	—
September	11.9	16.0	12.2	13.1	16.9	10.0	23.4	9	3.4	29	7.2	7.9	6.3	7.1	117	37.8	12	19	15	2	—	—	—	—	3	5	1	12	—	3	1	13	1	49	2	21	—
Oktober .	6.8	10.2	7.7	8.1	11.2	5.5	17.1	22	2.4	25	8.0	7.9	6.8	7.6	167	20.2	2	25	19	9	—	—	—	1	1	5	2	18	—	6	2	16	6	42	5	15	1
November	4.3	6.3	4.7	5.0	7.0	2.8	12.4	3	− 2.6	15	7.9	7.8	7.3	7.7	57	9.2	24	18	14	—	—	—	—	2	1	4	1	15	—	11	3	13	10	36	3	14	—
Dezember	1.8	3.6	2.8	2.8	4.4	0.7	10.4	18	− 2.6	10	8.2	8.2	7.6	8.0	13	2.9	6	10	6	—	1	—	1	—	—	13	1	20	—	5	1	15	9	52	1	9 [1]	1
Jahr . . .	7.3	11.0	7.8	8.5	12.0	5.2	28.0	6 VII	−10.2	12 III	7.4	7.4	6.2	7.0	748	37.8	12 IX	186	121	20	15	10	6	6	29	57	24	162	—	155	45	136	46	437	69	206	4

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Wyk auf Föhr

$\varphi = 54^\circ 41'$ N $\lambda = 8^\circ 35'$ E $H = 5$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⛆	△	▲	⛇	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	3.5	4.6	4.1	4.1	5.9	1.5	7.9	7	−6.3	1	8.3	7.9	7.6	7.9	82	18.3	7	17	12	2	1	1	—	1	1	6	1	20	—	—	3	8.5	23	40	12.5	6	—
Februar .	0.8	4.0	1.4	1.9	4.9	−1.1	7.5	1	−7.5	11	5.2	6.1	3.6	5.0	1	0.5	4	4	—	—	1	—	—	—	—	2	6	3	5	20.5	4	3	2.5	5	17.5	27.5	2
März . . .	−0.4	4.2	1.2	1.6	5.1	−1.7	11.4	29	−9.9	12	5.7	5.8	4.0	5.2	18	5.3	31	10	6	—	3	3	—	—	—	3?	6	8	6.5	22	8.5	14	14	11.5	11.5	3	2
April . . .	5.5	8.7	5.9	6.5	9.6	3.2	15.2	29	−1.0	18	7.2	6.5	5.0	6.3	38	7.5	11	15	10	—	1	—	—	1	1	—	3	7	1	10	6	5	18	25	11	13	1
Mai . . .	10.8	14.4	11.1	11.8	15.6	8.1	23.9	21	3.0	8	7.9	7.1	5.0	6.7	75	23.1	28	13	12	2	—	—	—	—	3	—	1	11	8.5	14.5	16.5	2	12	24	7	6.5	2
Juni . . .	13.7	17.3	13.4	14.4	18.1	10.0	25.2	14	5.8	5	6.0	5.6	4.2	5.3	31	12.6	22	6	6	2	—	—	—	—	1	—	5	4	9.5	10.5	4	4.5	4.5	11	9.5	33.5	3
Juli . . .	17.7	21.5	17.6	18.6	22.6	14.6	29.9	12	10.3	22	6.0	5.8	6.1	6.0	54	12.7	27	14	9	1	—	—	—	1	9	—	3	10	1.5	10	5	10.5	11.5	24.5	8	17	5
August . .	16.7	19.9	16.5	17.4	21.1	13.8	26.7	14	10.3	30	6.8	7.5	4.8	6.4	71	10.1	31	15	9	2	—	—	—	—	6	1	1	5	3.5	8	5.5	8.5	2.5	15	18.5	25.5	6
September	13.2	16.3	13.6	14.2	17.1	10.9	24.0	9	3.9	29	7.5	7.1	5.5	6.7	97	30.0	12	21	16	3	—	—	—	—	2	2	1	10	3.5	1	5	5	13.5	26	16	14	6
Oktober .	8.1	10.6	8.3	8.8	11.4	6.1	14.9	1	2.5	31	8.1	7.1	5.6	6.9	234	35.2	3	26	23	7	—	—	—	3	2	—	1	10	3	5.5	5.5	19	15	17.5	7.5	18	2
November	5.0	6.6	5.6	5.7	7.6	3.3	13.0	2	−1.2	1	7.8	6.4	6.5	6.9	72	13.6	24	17	12	4	—	—	—	1	1	4	1	11	1.5	11	8.5	11.5	12.5	25	11.5	5.5	3
Dezember	2.5	3.5	2.9	3.0	4.5	0.9	3.4	6	−3.3	9	7.4	7.6	5.2	6.7	15	3.4	6	12	6	—	—	—	—	—	3	2	9	8.5	4.5	3	17	30.5	24.5	3	2	—
Jahr . . .	8.1	11.0	8.5	9.0	12.0	5.8	29.9	12 VII	−9.9	12 III	7.0	6.7	5.3	6.3	788	35.2	3 X	170	121	23	6	4	—	7	26	21	31	108	52	117.5	74.5	108.5	159.5	249	133.5	171.5	32

Husum

$\varphi = 54^{\circ}\ 29'$ N $\lambda = 9^{\circ}\ 4'$ E H = 14 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	2.5	4.8	3.8	3.7	5.7	1.4	9.2	7	− 8.6	1	7.9	7.9	7.2	7.7	73	20.5	7	19	12	1	2	2	10	3	18	1	—	2	19.5	22	25.5	18	2	3
Februar	−0.7	4.0	0.2	0.9	4.5	−2.2	8.4	16	−10.0	11	5.0	5.7	4.4	5.0	5	2.9	24	9	1	—	1	—	3	7	4	4.5	2.5	26	8.5	3.5	12	19	9	2
März	−1.6	4.7	0.0	0.8	5.3	−3.1	13.7	29	−10.5	12	4.6	4.6	3.7	4.3	19	6.0	31	12	6	—	6	3	4	12	8	2.5	3	30	14	15.5	10.5	12.5	2	3
April	5.3	9.8	5.3	6.4	10.4	2.6	19.7	29	− 4.0	18	6.1	5.8	5.7	5.9	57	15.8	11	15	11	2	1	—	3	8	1.5	0.5	12.5	5.5	18.5	15	17	8.5	11
Mai	10.8	15.8	10.2	11.8	16.8	7.3	29.0	21	0.4	9	6.4	5.5	4.3	5.4	76	13.8	25	13	11	3	—	—	3	1	2	6	2.5	3.5	18.5	9.5	13	19.5	14.5	7	5
Juni	13.5	18.2	12.3	14.1	19.3	8.9	27.8	14	5.4	7	5.4	4.6	4.1	4.7	33	20.3	23	13	5	1	—	—	—	1	7	7	2	5.5	12	6	3.5	12.5	17	23.5	8
Juli	18.4	22.6	16.6	18.6	24.0	13.3	32.7	12	9.3	23	5.6	6.1	6.0	5.9	84	28.3	17	16	10	2	—	—	1	8	—	7	11	1	1	8	12.5	11.5	17	29	4	9
August	15.9	21.4	15.9	17.3	22.4	13.1	30.7	14	7.7	30	5.3	4.9	3.5	4.6	46	7.4	7	16	11	—	—	—	—	6	4	6	2	1	—	1	9.5	14	15	18	14.5	20
September [1]	12.3	16.7	12.3	13.4	17.4	10.3	25.8	9	3.3	29	6.8	6.0	5.3	6.0	133	47.4	12	19	13	3	—	—	1	3	2	4	9	2	—	4	6.5	15.5	19	24	6	13
Oktober	7.2	10.9	7.6	8.3	11.7	5.5	17.4	22	1.5	28	7.5	7.3	5.9	6.9	164	17.7	18	25	22	7	—	—	—	1	2	3	12	1	6.5	6.5	12	17	19	9	17	5
November	4.1	6.6	4.6	5.0	7.0	2.4	12.2	2	− 4.0	15	6.9	7.1	6.6	6.9	53	15.6	24	14	14	1	—	—	—	2	1	6	1	11	7	7.5	11.5	11	12	19.5	14	3.5	4
Dezember	1.4	3.9	2.2	2.4	4.3	0.2	10.2	19	− 5.7	11	6.5	7.1	5.2	6.3	15	3.7	6	10	6	—	1	—	—	—	7	4	10	9.5	4.5	7.5	20	23	26	2.5	—	—
Jahr	7.4	11.6	7.6	8.6	12.4	5.0	32.7	12 VII	−10.5	12 III	6.2	6.0	5.2	5.8	758	47.4	12 IX	181	122	20	11	5	6	25	40	59?	106	35.5	34.5	139.5	134.5	169	210.5	194.5	97	83

[1] Im September Umstellung der Thermometerhütte.

Stade

$\varphi = 53^{\circ}\ 36'$ N $\lambda = 9^{\circ}\ 28'$ E H = 20 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	2.4	4.3	2.7	3.0	5.5	0.1	11.6	7	− 7.5	1	8.0	8.5	6.8	7.8	62	13.3	7	15	10	4	1	2	8	1	16	—	1	1	13	3	61	1	13	—
Februar	−1.0	2.7	0.0	0.4	3.6	−2.9	7.5	1	− 9.5	11	6.0	6.4	4.7	5.7	22	6.0	22	14	6	—	4	6	1	7	8	8	23	2	5	—	12	3	34	—
März	−1.7	4.6	0.3	0.9	5.3	−3.3	14.4	30	−15.0	12	5.8	5.6	3.9	5.1	27	9.0	9	12	8	—	5	7	3	10	9	2	23	10	17	9	19	2	11	—
April	4.9	9.6	5.9	6.6	10.8	2.6	21.1	30	− 2.6	19	7.8	8.4	6.5	7.6	91	19.4	13	18	15	3	2	—	2	3	3	—	1	14	2	16	6	6	8	33	3	15	1
Mai	11.3	16.2	11.8	12.8	17.3	8.5	30.0	21	0.0	9	8.0	8.0	6.4	7.5	65	13.5	31	12	10	2	—	—	—	3	—	2	15	6	23	10	6	8	19	5	16	—
Juni	13.2	18.7	12.9	14.4	19.7	8.3	29.3	12	2.4	5	5.9	6.8	3.9	5.5	39	13.5	1	10	7	1	—	—	—	4	—	2	4	11	11	5	10	3	11	7	32	—
Juli	17.5	22.4	17.5	18.7	23.6	13.9	31.1	12	9.5	24	5.6	7.1	6.8	6.5	143	46.5	17	18	14	6	—	—	—	9	—	3	10	2	12	2	17	13	15	6	26	—
August	15.8	22.2	17.2	18.1	23.3	13.1	34.1	20	8.4	30	6.7	6.8	5.1	6.2	38	10.8	22	13	10	2	—	—	—	4	—	1	3	6	6	2	21	10	16	4	28	—
September	11.8	17.2	12.7	13.6	18.1	10.0	26.1	9	3.7	29	8.1	7.6	5.5	7.1	149	27.4	12	23	18	5	—	—	—	2	1	2	13	3	5	2	19	9	35	5	12	—
Oktober	6.8	10.5	7.7	8.2	11.8	5.2	18.7	22	1.6	4	8.1	8.5	7.3	8.0	182	32.6	14	26	23	8	—	—	1	1	1	1	17	1	3	1	20	11	45	3	9	—
November	3.6	6.6	4.4	4.8	7.3	2.0	13.7	4	− 3.0	19	7.9	7.1	6.8	7.3	48	9.3	25	16	14	—	—	—	2	—	1	1	16	1	11	4	18	7	36	—	13	—
Dezember	1.3	4.3	2.0	2.4	5.1	−0.2	12.7	18	− 7.1	11	7.0	6.5	6.3	6.6	7	2.3	31	10	3	—	—	—	—	—	3 [1]	4	12	2	5	3	26	20	29	2	6	—
Jahr	7.2	11.6	7.9	8.6	12.6	4.8	34.1	20 VIII	−15.0	12 III	7.1	7.3	5.8	6.7	873	46.5	17 VII	187	138	31	12	15	2	6	26	18	35	137	44	139	48	178	101	331	41	215	1

[1] Auffallend klein.

Bremervörde

$\varphi = 53^{\circ}\ 29'$ N $\lambda = 9^{\circ}\ 9'$ E H = 6 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	2.7	4.9	3.2	3.5	5.9	0.6	11.7	7	− 6.6	28	8.7	8.6	7.1	8.1	59	14.6	4	21	9	3	1	2	14	1	19	2	—	1	14	26	26	19	5	—
Februar	−1.0	3.1	0.2	0.6	4.0	−3.0	7.6	16	−10.8	11	6.2	6.6	4.8	5.9	14	6.5	22	11	3	—	3	5	7	4	10	3	21	5	5	2	6	21	22	2
März	−1.7	5.2	0.5	1.1	5.9	−3.2	15.0	29	−14.9	12	5.8	4.9	4.2	5.0	23	7.1	19	13	7	—	6	6	7	7	6	6	18	15	17	10	13	1	11	2
April	5.1	10.1	6.1	6.8	11.1	2.5	21.4	29, 30	− 3.0	19	7.6	8.3	6.6	7.5	82	19.3	7	18	15	3	2	—	3	1	—	13	3	12	3	15	13	22	7	11	4
Mai	11.2	16.3	11.7	12.7	17.4	8.2	29.9	21	− 0.7	9	7.7	7.9	6.1	7.2	113	32.2	26	18	12	5	—	—	4	1	1	13	4	20	6	11	12	18	8	11	3
Juni	13.4	19.0	13.1	14.6	19.8	7.7	29.0	12	3.2	5, 6	5.1	6.3	3.5	5.0	31	11.0	2	8	5	1	—	—	3	—	4	3	15	8	5	8	6	8	12	26	2
Juli	16.9	22.8	17.1	18.5	23.9	13.4	31.9	12	8.5	24	5.6	7.3	6.2	6.4	103	19.7	30	18	12	4	—	—	—	10	3	2	11	3	8	4	17	13	22	13	10	3
August	15.8	22.7	16.8	18.0	23.9	12.2	33.7	20	5.6	30	5.8	6.6	4.7	5.7	61	24.9	16	12	9	2	—	—	—	6	3	2	6	2	5	5	11	11	20	14	19	6
September	11.5	18.0	12.3	13.5	18.9	9.4	27.6	9	1.9	28	7.0	6.7	4.8	6.2	115	17.3	4, 12	22	16	4	—	—	—	5	5	2	7	—	2	4	16	10	33	13	3	9
Oktober	6.7	10.9	7.8	8.3	12.2	5.0	18.9	22	− 0.2	7	7.7	8.0	6.1	7.3	144	17.3	15	25	24	5	—	—	—	2	5	1	14	—	5	4	23	16	28	9	8	—
November	3.6	6.8	4.4	4.8	7.5	1.8	14.3	4	− 4.1	15	6.9	6.6	6.2	6.6	49	14.9	25	16	12	1	—	—	1	—	—	7	3	12	3	11	13	15	13	26	7	2	—
Dezember	1.5	4.7	2.1	2.6	5.4	−0.3	13.4	18	− 6.5	11	7.1	6.3	5.2	6.2	9	2.5	31	11	3	—	—	—	—	—	8	4	9	2	9	7	31	25	14	2	2	1
Jahr	7.1	12.0	7.9	8.7	13.0	4.5	33.7	20 VIII	−14.9	12 III	6.8	7.0	5.5	6.4	803	32.2	26 V	193	127	28	13	13	11	—	33	61?	31	123	43	119	72	183	157	236	126	130	32

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				
Nienburg an der Weser																																			
φ = 52° 38′ N λ = 9° 12′ E H = 25 m																																			
Januar	2.7	5.0	3.5	3.7	5.8	0.7	11.8	7	−9.1	1	6.9	7.7	5.2	6.6	53	20.8	4	16	7	2	1	1	—	—	—	5	3	11	—	—	1	6	17	25	35	9	—
Februar	−1.1	2.7	0.2	0.5	3.3	−2.6	7.0	3, 23	−9.1	13	7.7	6.8	4.8	6.4	13	3.9	22	14	3	—	4	4	—	—	—	2	4	11	10	8	21	4	1	—	22	21	—
März	−1.5	5.1	1.4	1.6	5.9	−2.8	14.3	30	−8.5	12	6.0	5.5	3.6	5.0	10	4.5	8	10	2	—	6	4	—	—	—	3	10	11	10	6	22	11	5	13	18	8	—
April	5.6	10.3	7.2	7.6	11.7	3.6	21.7	29	−0.8	19	7.3	8.1	6.1	7.2	64	25.2	7	16	12	1	2	—	1	—	—	—	1	12	4	5	8	6	13	19	21	13	1
Mai	11.1	16.9	12.5	13.2	18.1	9.1	31.0	21	0.0	9	7.3	7.0	6.5	6.9	71	14.5	3	17	12	2	—	—	—	1	3	1	2	13	11	5	12	4	2	23	24	12	—
Juni	12.4	19.7	14.9	15.5	21.0	9.2	29.7	28	4.1	4	5.9	5.4	5.0	5.4	18	9.7	26	6	3	—	—	—	—	—	1	2	4	9	23	7	7	8	3	3	6	33	—
Juli	16.5	22.9	18.2	19.0	24.2	14.2	32.7	12	11.0	24	5.3	6.8	7.0	6.4	72	11.5	23	16	10	1	—	—	—	—	—	7	—	3	8	12	2	5	11	9	11	18	25	—
August	15.4	23.1	18.1	18.7	24.7	13.4	35.0	20	7.6	30	5.5	6.1	4.7	5.4	34	6.0	15	14	8	—	—	—	—	—	—	5	4	5	5	21	3	15	3	4	3	26	15	3
September	12.2	17.8	13.8	14.4	18.8	11.1	27.5	9	3.1	22	6.7	7.0	4.3	6.0	118	25.5	24	20	14	3	—	—	—	—	—	2	2	4	9	2	2	6	6	5	19	37	11	2
Oktober	7.1	11.3	8.3	8.8	12.5	5.9	19.0	22	0.3	7	7.2	8.5	6.1	7.3	111	13.6	15	23	17	3	—	—	—	—	—	1	1	1	14	2	2	4	7	7	28	31	12	—
November	3.5	6.8	4.6	4.9	7.4	2.1	15.0	4	−3.6	15	7.2	5.9	5.2	6.1	39	5.6	25	15	11	—	—	—	—	1	—	3	3	11	10	9	11	9	5	19	21	6	—
Dezember	1.5	4.4	2.0	2.5	5.0	0.0	11.8	18	−4.7	12	6.0	5.9	5.4	5.8	10	3.7	4	7	3	—	1	—	—	—	—	1	5	10	3	5	8	20	13	26	16	1	1
Jahr	7.1	12.2	8.7	9.2	13.2	5.3	35.0	20 VIII	−9.1	1 I / 13 II	6.6	6.7	5.3	6.2	613	25.5	24 IX	174	102	12	14	9	1	2	19	24	45	124	108	54	120	95	84	189	275	166	7
Vechta																																			
φ = 52° 44′ N λ = 8° 16′ E H = 37 m																																			
Januar	2.5	5.4	3.0	3.5	6.2	0.3	11.3	7, 19	−10.5	1	7.9	7.6	6.5	7.3	84	33.1	4	11	8	3	1	2	—	—	—	10	2	15	—	1	3	21	17	36	10	4	1
Februar	−1.5	2.9	−0.1	0.3	3.7	−3.1	7.5	2, 3	− 9.8	13	6.4	6.6	5.1	6.0	15	6.0	22	13	5	—	3	5	—	—	—	3	7	11	6	23	14	1	—	4	12	26	1
März	−1.2	6.0	0.9	1.6	6.9	−2.8	15.4	30	− 8.5	12	5.1	4.2	3.7	4.3	15	4.7	8	9	4	—	4	4	—	—	—	6	13	7	6	16	19	17	6	15	8	6	—
April	5.4	10.2	6.1	6.9	11.5	3.0	21.2	29	− 1.9	14	7.3	7.7	7.2	7.4	92	26.5	7	21	16	2	2	1	3	—	3	—	1	12	8	9	5	8	10	32	5	13	—
Mai	11.0	16.8	11.5	12.7	18.3	8.2	30.7	21	− 0.3	7	7.2	6.7	6.0	6.6	75	16.5	4	14	12	3	—	—	—	—	3	—	1	11	5	7	7	13	8	35	3	15	—
Juni	13.2	19.5	13.3	14.8	21.3	7.7	29.2	12	1.6	6	4.7	6.2	4.3	5.1	25	8.0	24	8	7	—	—	—	—	—	3	1	7	7	8	8	3	9	2	7	8	44	1
Juli	16.5	22.9	17.0	18.4	23.9	13.1	33.1	12	8.4	24	5.0	6.8	6.2	6.0	54	18.5	17	15	11	1	—	—	—	—	5	1	3	11	5	6	2	12	7	37	10	13	1
August	15.5	23.7	16.4	18.0	25.4	12.3	36.0	20	4.5	24	5.2	5.2	3.2	4.5	52	12.6	31	13	10	2	—	—	—	—	7	3	6	3	4	8	6	12	9	26	10	17	1
September	11.9	17.7	12.9	13.8	19.1	10.0	27.8	9	0.0	22	5.8	6.6	4.9	5.8	117	30.4	24	23	16	3	—	—	—	—	4	4	3	8	1	2	6	8	8	40	17	5	3
Oktober	7.0	11.9	7.4	8.4	13.2	5.0	20.0	22	− 0.4	4	6.5	7.5	6.0	6.7	117	20.4	15	28	20	2	—	—	2	—	1	3	3	9	2	1	2	14	20	36	7	10	1
November	3.4	6.9	4.0	4.6	7.6	1.9	14.2	4	− 4.0	18	6.1	5.4	4.5	5.3	38	9.5	25	16	9	—	—	—	1	—	1	2	10	9	1	12	14	13	14	25	3	8	—
Dezember	1.5	4.9	1.8	2.5	5.6	−0.2	13.7	18	− 4.9	12	5.3	5.4	4.3	5.0	19	7.4	4	9	5	—	1	2	—	—	—	2	10	5	—	11	8	34	3	36	1	—	—
Jahr	7.1	12.4	7.8	8.8	13.6	4.6	36.0	20 VIII	−10.5	1 I	6.0	6.3	5.2	5.8	703	33.1	4 I	180	123	16	11	14	6	—	27	35	66?	108	46	104	89	162	104	329	94	161	9
Oldenburg																																			
φ = 53° 9′ N λ = 8° 13′ E H = 7 m																																			
Januar	3.2	5.3	3.5	3.9	6.3	0.8	11.9	7	− 9.0	1	8.9	8.6	6.0	7.8	86	28.7	4	13	7	3	—	2	1	—	—	3	1	18	—	3	—	9	6	60	5	9	1
Februar	−0.4	3.4	0.6	1.0	4.3	−2.3	7.6	1, 3	− 8.6	11	6.3	6.8	5.0	6.0	12	6.9	22	13	2	—	1	—	1	—	—	—	3	10	4	20	15	2	—	7	11	28	—
März	−0.5	5.7	0.9	1.8	6.4	−2.7	14.3	28	−11.5	12	5.0	5.3	3.0	4.4	25	10.0	31	9	4	1	3	2	—	—	—	—	12	5	11	9	6	28	5	12	7	13	2
April	5.9	10.2	6.6	7.3	11.0	3.2	20.9	29	− 1.1	19	7.2	8.2	6.0	7.1	90	31.7	7	19	16	3	2	—	3	2	4	—	—	11	5	5	8	7	10	30	12	13	—
Mai	11.6	16.2	11.4	12.6	17.6	8.5	30.1	21	0.7	9	7.9	7.9	6.6	7.5	113	36.8	30	15	11	4	—	—	—	—	4	—	—	13	5	5	3	16	4	27	14	19	—
Juni	13.6	18.5	12.8	14.4	19.9	8.5	28.4	12	2.5	6	4.5	6.4	3.8	4.9	41	14.2	22	7	7	2	—	—	—	—	2	—	6	2	12	10	5	8	1	15	7	32	—
Juli	16.9	21.8	17.4	18.4	23.2	13.7	30.7	12	10.2	24	5.3	7.7	6.8	6.6	76	12.0	22	16	14	2	—	—	—	1	6	—	2	10	4	5	7	15	7	26	7	21	1
August	15.9	22.9	17.1	18.2	24.0	13.3	35.6	20	7.3	25	6.4	6.4	2.9	5.2	48	13.6	22	9	7	2	—	—	—	—	6	3	3	2	4	3	3	20	2	23	3	35	—
September	12.2	17.6	13.1	14.0	18.3	10.0	25.6	9	2.7	22	6.5	7.4	3.8	5.9	124	34.3	10	18	14	3	—	—	—	1	2	2	4	5	—	4	4	11	5	37	11	16	2
Oktober	7.4	11.1	8.1	8.7	12.2	5.4	19.1	22	0.5	7	7.0	7.6	4.9	6.5	124	17.2	15	27	20	3	—	—	3	1	1	—	2	10	—	2	1	13	7	44	11	15	—
November	3.8	6.9	4.7	5.0	7.5	2.1	13.8	4	− 4.4	15	7.3	6.4	6.1	6.6	36	4.7	8	17	13	—	—	—	—	2	1	2	2	12	—	9	5	24	2	32	5	12	1
Dezember	2.0	5.0	2.6	3.0	5.5	0.1	13.8	18	− 5.0	11	6.4	5.5	5.1	5.7	12	3.2	3I	10	5	—	—	—	—	—	3	2	4	1	7	6	27	9	37	1	4	1
Jahr[1]	7.6	12.0	8.2	9.0	13.0	5.0	35.6	20 VIII	−11.5	12 III	6.6	7.0	5.0	6.2	787	36.8	30 V	173	120	23	6?	4?	8	7	26	13	37	102	46	82	63	180	58	350	94	217	8

[1]) Beobachtung um 21h an einer Hilfsstation.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag																
																Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm														
Elsfleth																																	
$\varphi = 53^\circ 14'$ N	$\lambda = 8^\circ 28'$ E			$H = 1$ m							h_5 (Gehäuse) = 6.0 m			$h_7 = 1.0$ m																				
Januar . .	3.3	5.5	3.6	4.0	6.4	1.0	12.4	7	− 8.2	1	8.7	8.2	6.9	7.9	67	21.5	4	15	7	3	2	2	—	—	—	10	1	20	1.5	1.5	3.5	11	23	32.5	17	2	1
Februar .	−0.6	3.3	0.4	0.9	3.9	−2.2	7.8	1	− 8.3	11	5.8	6.3	5.3	5.8	17	6.9	22	14	4	—	3	2	—	—	—	4	6	11	4	21	8	2.5	2	8.5	26.5	14.5	—
März . . .	−0.8	5.4	1.2	1.8	6.1	−2.2	14.5	30	−10.2	12	5.0	4.7	3.5	4.4	26	8.0	8	14	7	—	7	5	—	—	—	3	11	8	7	11	20.5	12.5	10.5	10	10	11.5	—
April . . .	5.9	10.4	6.9	7.5	11.4	3.7	21.6	29	− 0.9	14	7.0	7.8	6.7	7.2	96	27.0	7	22	15	3	1	—	—	3	2	—	1	12	3	11.5	10.5	7	15.5	18.5	13.5	10.5	—
Mai . . .	12.0	16.3	12.0	13.1	17.5	8.5	29.5	21	0.3	9	7.7	7.5	6.4	7.2	96	25.0	4	18	14	3	—	—	—	—	2	—	1	12	6.5	8.5	9.5	6.5	12	18.5	20.5	8	3
Juni . . .	13.8	18.5	12.5	14.3	19.5	8.7	28.4	12	3.2	6	4.7	5.1	2.5	4.1	54	24.2	29	9	7	1	—	—	—	—	2	—	10	1	10	9	1	10	4	7	22	27	—
Juli . . .	17.4	22.2	17.2	18.5	23.3	13.9	30.5	12	9.1	24	5.0	7.0	5.6	5.9	142	38.3	7	16	13	5	—	—	—	—	5	1	6	11	4.5	5.5	6	13	12	12.5	25	11.5	3
August . .	17.0	22.1	17.0	18.3	23.1	13.2	32.5	20	6.8	25	5.5	5.6	2.4	4.5	59	12.5	15	13	10	2	—	—	—	—	7	1	9	3	7	7	3.5	10.5	5.5	16.5	23	13	5
September	12.7	17.6	12.9	14.0	18.1	10.3	25.5	9	3.1	22	5.6	6.8	5.1	5.8	91	13.9	1	18	14	2	—	—	—	—	2	3	3	6	1.5	4.5	4	14	18	20.5	18	5.5	4
Oktober .	7.8	11.0	8.3	8.8	12.2	5.7	18.4	22	2.1	4	6.5	7.4	7.2	7.0	141	16.6	15	24	21	5	—	—	—	1	—	2	2	14	2.5	2.5	4.5	12.5	21	28	14.5	6.5	1
November	4.0	7.0	4.9	5.2	7.6	2.5	14.0	3	− 3.9	15	6.7	5.6	5.9	6.1	37	6.7	25	16	12	—	—	—	—	1	1	2	4	11	2.5	12.5	13.5	10.5	11	24.5	9.5	3	3
Dezember[1]	2.0	4.8	2.8	3.1	5.3	0.3	13.4	18	− 4.5	11	6.5	5.7	5.8	6.0	10	3.1	31	9	5	—	—	—	—	—	4	3	11	5	4.5	9.5	32	24.5	11	3.5	2	1
Jahr . . .	7.9	12.0	8.3	9.1	12.9	5.3	32.5	20 VIII	−10.2	12 III	6.2	6.5	5.3	6.0	836	38.8	7 VII	188	129	24	13	9	—	5	21	30	57	120	55	99	96	142	159	208	203	115	21

[1]) Am 1. Dezember Beobachterwechsel. Station unverändert.

Jever																																	
$\varphi = 53^\circ 35'$ N	$\lambda = 7^\circ 54'$ E			$H = 8$ m							h_5 (Hütte) = 2.0 m			$h_7 = 1.0$ m																				
Januar . .	2.9	5.0	3.6	3.8	6.3	1.3	11.8	7	− 6.1	1	8.6	8.4	8.2	8.4	68	22.0	7	14	8	3	—	2	—	—	—	8	—	23	6	—	—	3	7	53	9	9	6
Februar .	0.1	3.5	1.1	1.4	4.5	−1.3	7.9	1	− 6.4	7	6.8	7.1	7.4	7.1	13	5.0	22	15	3	—	3	5	—	—	—	3	3	14	13	17	12	8	—	5	7	23	2
März . . .	−0.7	5.0	1.1	1.6	6.1	−1.8	14.9	29	−11.3	12	5.5	5.3	5.1	5.3	30	8.6	8	13	9	—	6	6	—	—	—	3	7	8	12	17	5	22	5	18	5	9	—
April . . .	5.2	9.3	6.2	6.7	10.4	3.3	18.5	29	− 1.9	18	7.7	8.3	7.4	7.8	103	20.0	7	22	17	2	1	—	1	—	1	—	—	17	17	3	6	6	8	35	5	10	—
Mai . . .	11.1	15.6	11.4	12.4	16.7	8.4	28.0	21	0.5	6	8.1	7.9	7.5	7.8	95	18.7	3	16	14	2	—	—	—	—	3	1	—	17	20	12	8	6	6	22	8	8	3
Juni . . .	13.4	17.6	12.7	14.1	18.6	9.1	27.1	12	3.9	6	5.9	6.6	4.7	5.7	27	11.1	22	6	4	1	—	—	—	—	2	1	3	6	35.5	12	4	5.5	2.5	6	2	16.5	6
Juli . . .	17.1	21.5	16.9	18.1	22.6	13.8	29.9	12	9.7	24	6.2	7.5	6.1	6.6	99	27.6	16	16	13	3	—	—	—	—	6	1	1	10	14	12	5	7	7	21	7	16	4
August . .	16.1	21.5	16.5	17.6	22.7	13.7	31.8	20	9.5	24	7.3	6.5	6.0	6.6	70	18.2	13	12	10	3	—	—	—	1	8	2	2	7	27	3	1	12	2	13	8	17	10
September	12.0	17.2	12.6	13.6	18.1	10.1	24.5	9	4.5	22	6.9	7.0	6.6	6.8	135	37.6	12	22	15	2	—	—	1	—	2	3	2	12	3	2	3	7	6	29	13	18	9
Oktober .	7.3	11.1	7.9	8.6	12.3	5.7	18.4	22	2.0	6, 7	8.3	7.8	7.7	7.9	149	13.3	15	27	24	4	—	—	—	—	1	1	16	5	2	1	11	8	43	7	11	5
November	4.3	6.8	4.8	5.2	7.7	2.9	13.6	3	− 3.0	19	8.2	6.9	8.0	7.7	57	12.6	24	17	14	1	—	—	1	2	1	3	1	16	3	5	11	16	3	34	3	10	5
Dezember	1.8	4.7	2.6	2.9	5.5	0.5	11.8	18, 19	− 4.9	11	6.4	6.5	7.6	6.8	30	7.9	7	10	8	—	—	—	1	—	—	4	1	12	3	11	—	11	11	52	1	—	4
Jahr . . .	7.6	11.6	8.1	8.8	12.6	5.5	31.8	20 VIII	−11.3	12 III	7.2	7.2	6.9	7.1	876	37.6	12 IX	190	139	21	10	13	4	3	23	30	21	157[2])	158.5	96	56	114.5	65.5	331	75	147.5	54

Schöninghsdorf																																	
$\varphi = 52^\circ 43'$ N	$\lambda = 7^\circ 5'$ E			$H = 27$ m							h_5 (Hütte) = 2.0 m			$h_7 = 1.0$ m																				
Januar . .	2.4	5.6	0.8	2.4	5.8	−0.4	10.3	19	−4.7	24	7.1	6.1	4.6	5.9	62	15.5	7	10	9	3	—	—	—	1	—	6	—	4	—	6	—	26	7	51	—	3	—
Februar .	−1.0	3.8	−2.1	−0.4	3.9	−3.3	7.6	3	−8.2	11	5.7	4.4	3.6	4.6	15	4.5	4, 22	6	5	—	—	—	—	—	—	2	—	1	9	35	5	3	—	13	3	19	—
März . . .	−0.6	5.8	−0.8	0.9	6.0	−1.9	13.7	27	−8.7	12	4.8	4.5	3.5	4.3	14	6.0	31	5	4	—	2	1	—	2	—	1	—	—	12	35	10	5	3	18	3	7	—
April . . .	5.2	10.5	4.3	6.1	10.7	3.4	18.7	30	0.8	26	6.3	5.9	7.2	6.5	114	39.5	7	15	14	2	—	—	—	—	—	—	4	3	17	—	6	—	48	1	15	—
Mai . . .	10.9	16.3	8.5	11.0	17.0	6.5	27.9	15, 21	2.2	5	5.0	5.0	6.3	5.4	125	38.9	4	10	10	4	—	—	—	—	—	—	4	5	1	—	7	3	58	1	18	—
Juni . . .	13.8	19.6	12.5	14.6							3.5	3.5	4.1	3.7	*19*	*6.0*	1	*6*	*6*	—	—	—	—	1	1	4	—	15	12	—	8	3	25	9	18	—
Juli . . .	16.9	21.5	16.2	17.7	22.7	11.6	29.9	11, 12	5.9	22	4.2	6.4	5.6	5.4	119	27.4	13	17	15	5	—	—	—	—	4	—	4	7	6	—	3	7	18	33	18	8	—
August . .	16.1	22.9	16.1	17.8	24.2	11.6	34.5	20	6.2	24	3.3	3.8	3.0	3.4	51	19.0	22	10	8	2	—	—	—	—	6	1	9	—	9	5	4	12	8	25	10	20	—
September	12.4	17.8	12.6	13.8	18.9	9.3	24.5	9, 17	1.9	22	4.5	5.8	4.3	4.9	92	25.5	4	16	14	3	—	—	—	—	—	4	2	5	4	2	—	13	7	50	4	10	—
Oktober .	7.4	12.0	8.5	9.1	13.1	5.0	19.5	22	0.0	4, 8	5.6	5.2	4.2	5.0	131	17.5	15	25	24	4	—	—	—	1	—	4	2	3	—	—	10	24	49	6	1	—
November	3.2	6.7	4.1	4.5	7.7	1.6	13.5	4	−6.0	18, 21	4.9	4.5	4.4	4.6	51	14.8	9	13	13	1	—	—	—	1	—	2	6	3	8	12	9	12	15	29	2	3	—
Dezember	0.8	5.2	2.1	2.6	5.9	−0.5	12.4	18, 21	−5.5	12	4.4	3.1	3.4	3.6	21	6.0	31	7	7	—	—	—	—	—	—	3	11	1	1	12	4	28	26	19	—	3	—
Jahr . . .	7.3	12.3	6.9	8.4			34.5	20 VIII	−8.7	12 III	4.9	4.8	4.5	[1]) 4.7	814	39.5	7 IV	140	129	24	[2]) 2	[2]) 1	—	4	[2]) 11	21	40	31	75	137	35	137	114	418	57	125	—

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	° C	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Osnabrück-Düstrup																																			
$\varphi = 52°\ 16'$ N $\lambda = 8°\ 7'$ E $H = 69$ m																													h_t (Hütte) = 2.0 m			h_r = 1.0 m			
Januar . .	2.4	4.9	3.0	3.3	5.7	0.5	11.3	7, 19	−11.0	1	8.0	7.9	6.3	7.4	108	52.6	4	13	7	3	—	—	—	—	—	5	1	16	2.5	3.5	15.5	2.5	15.5	18.5	31.5	3.5	—
Februar .	−1.6	2.0	−0.2	0.0	3.1	−3.2	7.7	3	−12.3	13	7.1	7.6	5.9	6.9	21	3.7	24	14	8	—	7	3	—	—	—	—	3	13	3.5	12	28.5	—	1	1	18	22	1
März . . .	−1.3	5.4	1.0	1.5	6.2	−2.6	14.6	28, 30	− 9.0	11	5.8	4.8	3.6	4.7	34	13.4	8	13	9	1	7	5	1	—	—	—	12	10	7.5	6.5	35.5	5.5	5.5	11	19	2.5	—
April . . .	5.4	10.1	6.6	7.2	11.5	3.3	21.4	29	− 1.9	14	8.4	8.3	7.6	8.1	87	22.5	7	20	12	3	2	—	1	1	1	1	—	15	4	3.5	11.5	3.5	11.5	21.5	17.5	17	—
Mai . . .	10.8	16.5	11.7	12.7	18.0	8.1	30.0	21	− 0.9	7	7.5	6.9	7.4	7.3	70	12.5	3	16	14	2	—	—	—	2	3	—	—	14	5	3	12	3	6	19.5	33.5	11	—
Juni . . .	12.8	19.4	14.1	15.1	20.7	8.1	30.0	28	2.1	8	5.6	5.9	4.4	5.3	31	22.3	1	8	2	1	—	—	—	—	1	1	3	5	13.5	7.5	14	5.5	0.5	7.5	18.5	22	1
Juli . . .	16.6	22.9	17.2	18.5	24.2	13.2	33.2	12	7.7	24	6.0	7.6	6.6	6.7	34	6.0	18	15	11	—	—	—	—	—	2	—	2	10	7	3	10	5	8.5	18	37	4.5	—
August . .	15.3	24.0	17.7	18.7	25.3	12.5	36.7	20	6.4	24	5.6	5.3	4.5	5.1	98	33.2	15	11	9	5	—	—	—	—	6	2	3	4	13.5	3.5	16	7	4.5	12.5	22	14	—
September	12.1	17.8	13.2	14.1	18.9	10.3	27.0	9	0.1	22	6.6	7.6	4.9	6.4	130	35.0	24	20	16	4	—	—	—	—	4	2	3	10	7	2	13.5	1.5	8	19	32	7	—
Oktober .	7.0	11.7	8.3	8.8	12.7	5.5	20.5	22	− 1.5	4	7.3	7.3	6.4	7.0	147	20.7	15	23	20	6	—	—	—	—	1	1	1	12	1	—	4	5	17.5	29	30	6.5	—
November	3.6	6.7	4.2	4.7	7.4	2.1	14.8	4	− 4.9	18	7.4	6.3	6.2	6.6	27	4.0	24, 27	15	8	—	—	—	—	—	—	1	3	14	1	3.5	32	2.5	7	17.5	20.5	6	—
Dezember	1.1	4.5	1.9	2.4	5.2	−0.4	14.0	18	− 7.0	30	5.7	4.6	5.1	5.1	16	3.2	31	9	5	—	1	—	—	—	—	—	10	8	2	4	35.5	6.5	14.5	15	15.5	—	—
Jahr . . .	7.0	12.2	8.2	8.9	13.2	4.8	36.7	20 VIII	−12.3	13 II	6.7	6.7	5.7	6.4	803	52.6	4 I	177	121	25	17	8	2	3	18	13	41	131	67.5	52	228	47.5	100	190	295	116	2?
Brake																																			
$\varphi = 52°\ 1'$ N $\lambda = 8°\ 55'$ E $H = 102$ m																													h_t (Hütte) = 2.0 m			h_r = 1.0 m			
Januar . .	2.0	4.8	2.9	3.2	5.8	0.1	12.2	7	−10.3	1	8.9	7.1	6.2	7.4	101			12	8	4	—	—	—	1	—	4	2	15	1	4	32	11	5	9	27	3	1
Februar[1]).				*−0.5*										*6.5*	*35*			*15*	*7*	—	*7*	*7*	—	—	—	*5*	*4*	*12*									
März . . .	−0.3	4.2	0.7	1.3	5.5	−2.5	14.2	30	−10.4	11	5.5	5.6	3.6	4.9	29	9.9	8	12	7	—	5	2	—	—	—	1	12	9	—	—	46	14	2	11	11	7	2
April . . .	6.1	10.4	6.6	7.4	11.4	3.2	21.2	29	− 2.2	14	7.9	8.1	6.5	7.5	89	18.3	7	18	12	4	1	—	1	—	1	—	1	13	—	5	10	11	—	19	39	6	—
Mai . . .	11.3	17.1	11.7	13.0	17.7	8.3	30.4	21	− 0.2	6	7.0	7.5	7.2	7.2	58	11.1	3	16	11	2	—	—	—	3	—	1	15	—	—	20	7	2	10	52	2	—
Juni . . .	13.3	20.4	13.5	15.2	21.0	8.5	30.1	28	3.3	8	5.6	6.8	5.5	6.0	23	13.6	1	8	2	1	—	—	—	1	1	3	10	3	5	25	3	—	3	31	16	4
Juli . . .	16.7	22.6	16.5	18.1	23.5	13.5	31.3	12	8.9	24	7.1	6.9	7.3	7.1	78	31.4	7	16	12	1	—	—	—	5	1	1	10	3	3	19	2	—	9	50	7	—
August . .	16.2	24.5	17.4	18.9	25.3	12.8	34.7	20	6.5	24	5.6	5.3	3.7	4.9	39	16.5	15	11	8	1	—	—	—	7	7	4	4	2	3	25	11	—	5	29	13	5
September	12.9	18.4	13.8	14.7	19.3	10.6	27.5	9	1.6	22	6.8	6.5	6.0	6.4	110	17.7	20	18	16	3	—	—	—	6	2	2	8	1	—	15	4	—	19	46	3	2
Oktober .	7.5	11.5	8.2	8.8	12.6	5.6	18.4	1	0.5	5	8.1	8.1	7.1	7.8	146	20.3	15	27	19	5	—	—	—	1	4	2	17	2	—	16	21	—	19	31	2	2
November	3.6	6.2	4.0	4.4	7.2	1.9	16.0	4	− 3.4	29	7.4	7.5	5.4	6.8	35·	5.8	1	17	12	—	—	—	—	2	1	2	13	—	1	28	20	1	21	16	3	—
Dezember	0.8	3.4	1.3	1.7	4.0	−0.5	8.1	4	− 6.6	10	6.2	6.0	4.7	5.6	17	3.8	7	9	7	—	1	—	—	—	2	7	11	—	3	63	11	—	5	7	4	—
Jahr . . .				8.8			34.7	20 VIII						6.5	*760*			*179*	*121*	*21*	*14*	*9*	1	1	26	*28*	*41*	*137*									

[1]) Nicht beobachtet.

Hövelriege																																			
$\varphi = 51°\ 50'$ N $\lambda = 8°\ 38'$ E $H = 107$ m																													h_t (Hütte) = 2.0 m			h_r = 1.0 m			
Januar . .	1.9	6.0	2.7	3.3	6.8	−0.7	12.2	7	−13.8	1	7.5	6.3	5.7	6.5	79	32.7	4	12	7	3	—	2	—	—	—	3	3	12	—	11	18.5	16.5	1	12.5	32	1.5	—
Februar .	−2.8	1.8	−1.1	−0.8	2.7	−4.8	7.3	5	−17.6	13	6.3	6.7	5.3	6.1	40	7.8	22	16	11	—	10	11	—	—	—	4	5	12	5.5	35	6	2	0.5	1	25	11	1
März . . .	−0.8	5.2	0.6	1.4	6.3	−2.9	14.5	30	−10.6	11	5.3	5.6	3.9	4.9	31	12.7	8	13	5	1	8	8	1	—	1	2	11	10	7.5	21	17	13.5	1	6.5	16.5	7	3
April . . .	5.8	10.2	6.2	7.1	11.6	2.6	20.2	29	− 2.7	15	8.2	8.0	6.9	7.7	88	19.5	8	18	12	4	2	—	3	—	4	—	—	15	1	15	5.5	10.5	1	6	38.5	9.5	3
Mai . . .	11.9	16.7	11.6	13.0	17.8	7.7	30.1	21	− 1.1	7	6.8	7.2	7.5	7.2	78	12.3	3	20	13	2	—	—	—	1	—	—	16	1	7	7.5	11.5	—	2.5	48.5	13	2
Juni . . .	13.9	19.6	13.4	15.1	20.6	8.0	29.5	28	2.4	8	5.6	6.1	5.9	5.9	22	6.8	26	9	5	—	—	—	—	4	—	3	9	3.5	37	5	5.5	—	1	22	15	1
Juli . . .	16.8	22.3	16.9	18.2	23.6	12.8	31.8	12	9.1	4	6.9	6.9	7.3	7.0	58	12.0	13	17	12	1	—	—	—	5	—	2	10	1.5	18.5	14.5	4.5	—	5	43.5	5.5	—
August . .	17.2	24.4	16.7	18.8	25.4	11.8	35.6	20	4.5	24	5.7	5.6	3.2	4.8	28	6.6	15, 23	9	7	—	—	—	—	6	2	4	6	1	19.5	17.5	7	1	0.5	34.5	8	4
September	13.0	18.5	13.6	14.7	19.4	10.1	27.8	9	− 0.2	22	6.8	7.3	5.9	6.7	108	12.1	20	21	18	3	—	—	—	2	1	3	11	0.5	16.5	7.5	13.5	—	3.5	37.5	9	2
Oktober .	7.5	11.6	7.8	8.7	12.9	4.9	20.1	22	− 1.2	7	7.8	8.1	6.7	7.5	123	17.0	27	22	19	4	—	—	—	—	4	1	16	—	7	5	14	0.5	15	43.5	8	—
November	3.5	7.0	3.9	4.6	7.8	1.5	16.3	4	− 3.5	15, 29	7.1	6.7	5.1	6.3	48	8.2	1	17	15	—	—	—	1	—	1	2	4	12	1	18.5	22.5	9	—	3.5	26.5	9	—
Dezember	1.6	5.3	1.6	2.5	6.2	−0.8	15.0	18	− 8.0	12	5.7	4.9	4.2	4.9	17	5.0	7	13	5	—	4	2	—	—	—	4	7	9	1.5	24	32.5	11	—	8.5	12.5	1	2
Jahr . . .	7.5	12.4	7.8	8.9	13.4	4.2	35.6	20 VIII	−17.6	13 II	6.6	6.6	5.6	6.3	720	32.7	4 I	187	129	18	24	23	5	—	24	22	43	138	24	230	159	118.5	[1]) 5	65.5	380.5	97.5	18

[1]) Auffallend wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				
Krefeld																																			
$\varphi = 51°\ 20'$ N $\lambda = 6°\ 34'$ E $H = 38$ m																											h_t (Gehäuse) = 5.6 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	3.0	5.8	3.6	4.0	6.7	1.4	12.1	6, 7	−5.6	1	8.1	5.7	5.8	6.5	38	8.9	3	12	6	—	1	2	—	—	—	7	4	12	—	1	5	21	14	31	16	5	—
Februar .	−0.7	2.9	0.7	0.9	3.9	−1.6	8.1	3	−9.7	13	6.7	6.2	5.2	6.0	10	2.8	9	14	3	—	4	4	1	—	—	—	7	12	5	28	10	9	1	4	15	15	—
März . . .	0.5	7.0	2.9	3.3	7.9	−0.4	15.2	28	−5.1	12, 13	6.5	4.2	4.8	5.2	25	10.9	8	6	4	1	2	1	—	—	1	—	10	10	—	24	7	25	2	12	15	8	—
April . . .	6.2	10.7	7.2	7.8	12.0	4.5	20.0	29	0.1	14	7.3	8.0	6.8	7.4	91	14.8	12	17	16	2	2	—	1	1	3	—	1	13	5	1	8	13	7	27	20	9	—
Mai . . .	11.7	17.0	12.5	13.4	18.5	9.0	30.5	20	1.1	6	5.9	7.0	6.4	6.4	54	10.0	24	14	12	1	—	—	—	2	4	1	1	8	1	5	—	27	2	27	17	14	—
Juni . . .	13.9	19.8	15.0	15.9	21.6	11.0	29.0	12	6.4	7	5.6	5.9	5.0	5.5	22	5.4	29	7	5	—	—	—	—	—	2	—	4	7	2	20	7	19	1	19	1	21	—
Juli . . .	17.3	22.5	17.4	18.6	24.2	14.1	32.0	5	10.5	22	6.5	6.5	6.2	6.4	39	9.0	7	15	11	—	—	—	—	—	4	—	3	11	2	3	—	22	3	26	28	9	—
August . .	18.3	25.0	19.5	20.6	26.4	15.7	35.7	20	11.6	9	5.5	4.2	3.3	4.3	42	24.7	5	9	4	2	—	—	—	—	6	—	9	3	1	4	8	36	5	18	10	9	2
September	14.0	18.9	14.8	15.6	19.9	12.4	26.0	17	6.4	22	6.7	6.9	5.3	6.3	115	17.0	24	18	13	4	—	—	—	—	5	—	3	9	5	4	6	15	5	39	9	6	1
Oktober .	8.4	12.4	9.3	9.8	13.3	6.9	20.5	1	2.6	7	7.7	7.1	6.7	7.2	98	15.5	15	26	18	2	—	—	—	1	2	2	2	11	—	—	—	17	6	29	30	11	—
November	4.7	7.6	5.1	5.8	8.2	3.3	15.7	4	−1.2	30	6.8	5.9	6.5	6.4	16	4.0	23	13	6	—	—	—	—	—	—	3	3	12	—	7	15	16	5	30	8	8	1
Dezember	2.0	4.8	2.7	3.0	5.5	0.6	10.8	18	−4.6	11	6.1	4.2	4.4	4.9	17	7.6	26	12	4	—	1	—	—	—	—	4	7	7	1	12	2	31	12	25	10	—	—
Jahr . . .	8.3	12.9	9.2	9.9	14.0	6.4	35.7	20 VIII	−9.7	13 II	6.6	6.0	5.5	6.0	567	24.7	5 VIII	163	102	12	10	7	2	4	27	17 [1]	54	115	22	109	68	251	63	287	179	115	4?

[1]) Zu klein.

Wuppertal-Elberfeld																																			
$\varphi = 51°\ 15'$ N $\lambda = 7°\ 8'$ E $H = 178$ m																											h_t (Gehäuse) = 14.5 m				h_r = 19.5 m				
Januar . .	3.1	5.6	4.1	4.2	6.9	1.3	11.2	6	− 7.0	1	7.7	6.6	6.0	6.8	107	30.5	3	14	10	4	1	2	—	—	—	4	3	14	6	—	2	6	13	34	23	9	—
Februar .	−1.4	1.7	0.2	0.2	2.7	−2.6	7.0	24	−10.8	11	7.2	6.4	5.6	6.4	25	5.2	22	12	9	—	5	4	1	—	—	7	6	12	17.5	4	21	3	4	1	15	21.5	—
März . . .	0.5	5.5	2.8	2.9	6.5	−0.9	13.3	28	− 6.1	11	6.0	4.9	4.9	5.3	66	23.6	8	7	6	2	4	4	—	—	1	1	6	7	3	1	17	12	14	17	21	8	—
April . . .	5.8	9.2	7.4	7.5	10.6	4.0	18.9	29	0.1	12	6.3	8.7	9.0	8.0	125	18.3	7	21	15	6	5	1	3	1	1	—	—	19	8	2	1	7	18	18	29	7	—
Mai . . .	11.8	15.6	12.9	13.3	17.3	8.9	28.8	15	1.7	10	7.0	7.2	7.3	7.2	84	19.6	17	18	13	3	—	—	—	1	4	3	—	16	7	—	1	2	16.5	31.5	14	21	—
Juni . . .	13.8	18.2	15.8	15.9	20.2	10.8	27.0	27, 30	5.7	8	5.2	6.2	4.9	5.4	52	27.2	29	11	8	1	—	—	—	—	1	—	4	8	15	3	7	1	7	18	19	20	—
Juli . . .	16.6	20.7	17.8	18.2	22.5	14.4	29.5	11	11.2	18	6.9	6.9	7.3	7.0	94	14.5	28	16	13	4	—	—	—	—	3	1	—	13	4	1	2	10.5	18.5	29	19	9	—
August . .	17.9	23.4	19.7	20.2	24.6	15.8	33.0	20	10.8	9	5.2	4.4	4.7	4.8	63	34.2	5	11	8	1	—	—	—	—	5	—	5	3	10	3	1.5	5.5	9	25	27	11	1
September	13.3	17.8	14.5	15.0	18.6	12.1	25.1	17	4.1	22	7.2	7.1	5.5	6.6	165	35.3	4	20	18	7	—	—	—	—	4	1	2	9	2	1	6	6	16	33	20	6	—
Oktober .	8.0	11.4	9.0	9.4	12.1	6.7	18.7	1	2.3	30	8.8	8.2	8.5	8.5	292	63.7	21	24	22	10	—	—	—	1	2	2	—	23	—	—	—	8	15.5	35.5	32	2	—
November	4.3	6.7	5.1	5.3	7.7	2.8	13.8	4	− 1.7	18	8.1	7.3	6.6	7.3	67	11.0	27	16	15	2	—	—	—	1	—	3	1	16	7	2	13	3	17	24	14	10	—
Dezember	3.1	5.4	3.7	4.0	6.0	1.3	13.0	19	− 6.8	11	6.5	5.8	6.5	6.3	35	9.2	4	10	7	—	3	1	—	—	—	3	4	12	5	5	2	8	31	30	9	3	—
Jahr . . .	8.1	11.8	9.4	9.7	13.0	6.2	33.0	20 VIII	−10.8	11 II	6.8	6.6	6.4	6.6	1175	63.7	21 X	180	144	40	18	12	4	4	21	25	31	152	84.5	22	73.5	72	179.5	296	242	127.5	1?

Dortmund																																			
$\varphi = 51°\ 30'$ N $\lambda = 7°\ 31'$ E $H = 110$ m																											h_t (Hütte) = 2.1 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	3.1	5.8	3.7	4.1	6.6	1.1	12.0	7	− 8.5	1	7.8	7.2	6.4	7.1	54	19.5	4	22	7	3	—	2	—	—	—	17	2	14	2	4	11	6	1	27.5	36	4.5	1
Februar .	−1.4	2.2	0.1	0.2	3.0	−2.6	7.7	5	−10.7	13	6.7	6.6	5.8	6.4	14	3.1	9, 24	15	5	—	3	2	—	—	—	21	5	12	2	22	19	5	1	5.5	25	7.5	—
März . . .	0.3	6.2	2.1	2.7	6.9	−1.2	15.4	28	− 6.1	11, 12	6.5	5.2	4.9	5.5	38	14.0	8	9	6	1	6	6	1	1	1	10	9	11	3.5	18	16.5	15	1	15.5	18	4.5	1
April . . .	6.2	10.2	7.1	7.6	11.4	4.2	19.2	29	0.0	14	8.4	8.5	7.9	8.3	80	17.2	8	21	15	1	3	1	3	2	3	4	—	16	2.5	8.5	8.5	11.5	2	24	28	5	—
Mai . . .	11.7	16.7	12.0	13.1	18.0	8.8	29.8	15	1.4	6	7.8	8.0	7.4	7.7	69	15.0	18	18	12	3	—	—	—	—	1	6	—	16	2	6	7.5	10	4	24	24	14.5	1
Juni . . .	13.8	19.5	14.1	15.4	20.7	9.8	29.5	28	4.7	8	6.8	7.0	6.1	6.6	32	10.5	1	10	6	1	—	—	—	—	3	7	1	12	8.5	11.5	12	10.5	6	11.5	15	15	—
Juli . . .	16.9	22.2	16.7	18.1	23.7	13.7	31.1	5	10.9	22	7.3	7.8	7.5	7.5	77	29.6	13	14	11	2	—	—	—	—	4	5	—	16	—	6	9	11	6.5	32.5	20.5	6.5	1
August . .	17.0	25.0	18.2	19.6	25.7	13.9	37.0	20	7.0	24	6.2	5.8	4.2	5.4	64	23.2	1	10	8	2	—	—	—	—	3	13	4	6	8	7	11	10	6.5	25.5	13	12	—
September	13.2	19.2	13.6	14.9	20.2	11.2	27.7	9, 17	2.1	22	7.0	7.3	4.9	6.4	99	12.3	4	20	17	3	—	—	—	—	6	10	—	8	2.5	5.5	4	12.5	2.5	47	11.5	4.5	—
Oktober .	8.1	12.4	8.6	9.4	13.5	6.5	21.4	1	1.3	7	7.8	8.0	7.4	7.7	125	19.6	21	24	19	3	—	—	—	—	1	5	—	14	1	—	—	10	4.5	55	18.5	4	—
November	4.2	7.2	4.3	5.0	8.0	2.3	16.0	4	− 4.7	18	7.6	7.2	6.1	7.0	31	8.4	24	16	9	—	—	—	—	1	—	1	5	2	14	4.5	9	10.5	17	6.5	25	14	3.5	—
Dezember	3.3	6.4	3.6	4.2	7.2	1.5	15.5	20	− 5.9	12	6.3	5.6	4.6	5.5	13	3.1	4	10	5	—	2	1	—	—	—	7	3	7	0.5	7.5	8.5	19.5	14	33	7	3	—
Jahr . . .	8.0	12.8	8.7	9.6	13.7	5.8	37.0	20 VIII	−10.7	13 II	7.2	7.0	6.1	6.8	696	29.6	13 VII	189	120	19	14	12	5	3	23	110 [1]	26	146	37	105	117.5	138	55.5	326	230.5	84.5	4?

[1]) Auffallend groß.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm															
Altastenberg																																			
φ = 51° 12′ N λ = 8° 29′ E H = 780 m																													hₜ (Hütte) = 2.0 m				hᵣ = 1.7 m		
Januar[1]	0.5	2.4	0.7	1.1	3.5	−1.6	8.4	28	−10.7	1, 2	7.5	6.0	6.7	6.7	140	66.0	4	18	9	3	5	8	—	—	—	14	6	15	—	—	8	8	14	44	8	11	—
Februar	−5.6	−2.7	−4.9	−4.5	−1.7	−7.6	4.9	7	−17.4	10	6.4	6.2	5.1	5.9	43	9.5	24	20	11	—	18	24	—	—	—	10	5	9	—	19	18	6	2	2	12	28	—
März	−3.8	0.9	−2.5	−2.0	1.6	−5.0	10.0	16	−10.5	11, 13	5.1	5.2	4.5	4.9	33	9.1	9	12	7	—	10	26	—	—	—	7	13	11	—	6	15	24	6	17	5	18	2
April	1.2	4.4	2.6	2.7	5.4	0.1	16.4	29	− 3.8	9	7.7	8.4	6.8	7.6	112	18.1	2	22	17	4	15	9	1	—	—	10	1	15	—	9	2	8	9	32	14	15	1
Mai	7.7	11.3	7.9	8.7	12.4	5.6	23.4	21	− 2.4	6	7.4	7.6	6.6	7.2	81	19.6	3	21	17	1	2	1	—	1	—	13	2	16	1	3	1	14	5	39	8	21	1
Juni	10.0	14.1	10.3	11.2	15.4	7.7	22.5	13	2.3	8	5.4	5.9	5.4	5.6	35	8.4	5	13	8	—	—	—	—	1	3	6	7	10	1	20	7	9	3	12	16	21	1
Juli	12.7	16.7	12.9	13.8	18.4	10.6	26.6	12	7.2	18	7.1	7.2	6.3	6.9	73	23.4	24	20	12	1	—	—	—	—	3	9	2	14	6	7	5	5	9	19	28	14	—
August	14.2	19.5	14.9	15.9	20.0	12.3	29.4	20	5.7	24	4.9	5.4	4.8	5.0	62	24.3	8	15	9	2	—	—	—	—	7	5	7	6	10	8	5	3	10	8	18	31	—
September	9.9	13.8	10.8	11.3	14.9	8.6	22.0	17	2.1	22	8.4	6.8	6.0	7.1	165	26.3	25	24	18	5	—	—	—	—	4	10	2	13	—	2	11	5	11	35	22	4	—
Oktober	4.3	6.0	4.4	4.8	7.2	3.0	15.0	22	− 1.5	30	9.0	8.8	9.0	8.9	197	21.6	27	27	25	8	3	1	—	1	1	19	—	25	3	1	2	4	19	32	23	9	—
November	0.8	2.9	1.2	1.5	3.7	−0.7	9.7	4	− 6.5	18	8.1	6.6	7.1	7.3	84	16.0	24	22	13	2	6	6	—	—	1	19	4	16	1	11	6	9	7	30	18	7	1
Dezember	0.3	1.7	0.0	0.5	2.9	−2.3	12.3	20	−10.9	9	6.7	5.6	5.7	6.0	18	4.5	7	11	5	—	5	9	—	—	—	18	7	13	1	4	4	21	8	33	18	4	—
Jahr	4.4	7.6	4.9	5.4[1]	8.6	2.6	29.4	20 VIII	−17.4	10 II	7.0	6.6	6.2	6.6	1043	66.0	41	225	151	26	64	84	1	3	19	140	56	163	23	90	84	116	103	303	190	183	6

[1] Vom 1. Januar 1933 ab werden die Beobachtungsergebnisse aus der Hütte veröffentlicht.

Kahler Asten																																			
φ = 51° 11′ N λ = 8° 30′ E H = 840 m																													hₜ (Gehäuse) = 8.2 m				hᵣ = 1.2 m		
Januar	0.3	2.0	0.6	0.9	2.9	−1.6	7.3	28	−11.0	1	7.1	6.6	7.3	7.0	221	106.3	4	17	12	4	6	7	—	—	—	22	6	18	4	4	5	7.5	18	29.5	19	6	—
Februar	−5.7	−3.6	−5.0	−4.8	−2.6	−7.4	2.2	7	−17.6	10	6.6	6.9	6.3	6.6	52	10.5	22	20	13	1	18	23	—	—	—	15	4	11	13	24.5	10	1	2.5	2.5	17	19.5	—
März	−3.8	−0.1	−2.5	−2.3	0.7	−4.7	6.6	30	−10.0	13	5.8	6.0	4.1	5.3	55	15.6	8	13	10	2	11	25	—	—	—	10	12	10	3	6.5	13	20.5	8.5	10	16	15.5	—
April	1.5	3.6	2.3	2.4	5.0	0.0	14.8	29	− 3.7	9	8.6	9.1	7.4	8.4	163	24.8	2	23	16	5	20	11	2	—	—	17	1	20	3	8.5	2	3	14.5	35.5	14.5	9	—
Mai	7.7	10.5	7.8	8.4	11.8	5.7	22.3	21	− 1.7	6	7.6	8.8	7.4	7.9	93	22.5	3	22	19	1	3	1	1	2	—	18	—	19	7	3.5	—	6	13	32.5	23	8	—
Juni	10.1	13.1	10.4	11.0	14.3	8.0	22.6	12	2.7	8	6.4	7.1	5.2	6.2	42	9.6	5	12	9	—	1	—	—	2	1	6	4	11	11.5	10.5	9	6.5	6	8	17	19.5	2
Juli	13.0	15.9	13.2	13.8		10.7			6.5	28	7.5	8.7	7.1	7.8	70	16.4	24	19	13	2	—	—	—	—	3	14	1	18	4.5	6	8	7.5	9	22.5	21	12.5	2
August	14.6	18.2	15.2	15.8		13.0			6.8	24	6.2	6.6	5.3	6.0	49	16.0	4	17	11	1	—	—	—	—	7	12	5	11	7.5	8	4.5	9.5	12	9.5	23.5	17.5	1
September	10.0	13.2	10.7	11.1		8.8			3.3	22	8.5	8.1	6.9	7.8	166	30.2	25	20	17	5	—	—	—	—	3	19	2	14	4	4	4	4	13	30.5	22.5	7	1
Oktober	3.8	5.6	4.3	4.5		2.9			− 1.4	30	9.1	9.2	9.2	9.2	239	30.3	15	28	24	7	5	2	—	—	—	12	1	26	2.5	—	1.5	5	17	32.5	22.5	12	—
November	0.7	2.0	1.0	1.2		−0.7			− 5.5	18	8.9	7.4	8.1	8.2	112	21.1	24	16	11	5	6	7	—	—	1	26	1	19	6	6.5	9.5	7.5	12	24.5	17	7	—
Dezember	0.1	1.1	0.0	0.3	2.1	−1.8	11.2	20	− 9.4	9, 11	7.2	6.2	6.5	6.6	21	6.0	26	12	5	—	6	15	—	—	—	19	5	14	4	3	6.5	10	21.5	28.5	16	3.5	—
Jahr	4.4	6.8	4.8	5.2		2.7			−17.6	10 II	7.5	7.6	6.7	7.3	1283	106.3	41	219	160	33	76	91	3	4	15	190	42	191	70	82	73	88	147	266	229	137	6

Siegen																																			
φ = 50° 52′ N λ = 8° 1′ E H = 295 m																													hₜ (Hütte) = 2.0 m				hᵣ = 1.0 m		
Januar	0.6	5.0	1.8	2.3	5.5	−1.7	10.1	4	−16.5	1	7.4	7.1	5.4	6.6	93	37.8	7	15	7	3	1	2	—	—	—	14	3	14	—	—	1	6	6	28	17	8	27
Februar	−3.8	1.3	−1.4	−1.3	2.6	−5.3	7.2	24	−15.0	13	5.7	6.1	5.2	5.7	15	2.9	22	17	5	—	11	6	—	—	—	15	6	11	1	10	3	4	5	22	12	16	14
März	−2.4	4.7	0.9	1.0	5.8	−3.2	12.3	16	−10.2	11	5.9	5.1	3.6	4.9	49	11.6	8	12	7	1	—	12	1	—	—	14	12	7	1	5	1	13	7	21	11	15	19
April	3.6	9.2	5.9	6.2	10.3	2.3	20.0	29	− 3.8	15	9.0	8.4	6.1	7.8	134	35.6	8	20	14	4	6	3	—	—	1	11	—	13	—	3	—	6	14	35	8	6	18
Mai	7.9	15.9	11.3	11.6	16.8	6.6	27.1	21	− 2.1	6	8.5	7.5	6.7	7.6	92	19.2	18	23	17	2	—	—	—	—	1	12	1	17	—	—	—	—	5	38	26	2	22
Juni	9.7	18.5	13.7	13.9	19.2	7.9	27.0	13	1.3	8	6.2	7.0	5.6	6.3	33	9.2	4	11	8	—	—	—	—	—	2	16	3	14	—	1	—	—	5	26	34	3	21
Juli	13.5	20.4	16.1	16.5	21.8	11.8	28.7	31	5.5	4	7.6	7.4	6.3	7.1	37	6.4	13	19	10	—	—	—	—	—	3	15	3	16	—	—	—	—	2	40	28	2	21
August	13.0	23.5	17.9	18.1	24.4	11.9	33.3	20	4.1	24	6.6	5.6	3.4	5.2	36	9.4	5	11	7	—	—	—	—	—	7	19	6	6	—	—	—	1	9	28	19	3	33
September	11.8	17.9	13.6	14.2	18.8	10.2	25.5	17	− 0.4	22	9.2	7.1	4.7	7.0	140	30.3	20	18	16	5	—	—	—	—	5	13	—	12	1	—	—	5	3	40	8	6	27
Oktober	6.7	10.4	7.8	8.2	11.2	5.3	19.5	22	− 2.0	7	9.0	8.5	7.2	8.2	183	18.9	27	27	23	8	—	—	—	—	2	8	1	18	—	1	—	3	9	62	8	2	8
November	2.6	6.1	3.7	4.0	6.6	1.4	12.4	4	− 3.8	16	8.5	7.2	6.4	7.4	54	12.2	24	14	10	1	—	—	—	—	—	12	1	15	—	12	1	11	1	24	10	10	21
Dezember	−0.9	2.8	0.3	0.6	3.7	−2.1	10.9	18	− 7.2	9	6.1	6.5	5.1	5.9	33	9.3	26	9	6	—	1	11	—	—	—	22	6	12	1	16	—	14	1	11	13	16[1]	21
Jahr	5.2	11.3	7.6	7.9	12.2	3.8	33.3	20 VIII	−16.5	11	7.5	7.0	5.5	6.7	899	37.8	71	196	130	24	19	34	1	—	21	171	42	155	4	48	6	63	67	375	194	89	252?

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			

Salzburg (Kr. Westerburg)

φ = 50° 40′ N λ = 8° 3′ E H = 612 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar	0.3	2.6	0.6	1.0	3.5	−2.2	7.6	3, 4	−11.6	1	7.8	7.1	8.1	7.7	105	33.0	4	24	10	3	3	2	—	—	—	27	—	20	3	17	1	10.5	32	21.5	6.5	1.5	—
Februar	−4.8	−1.1	−3.4	−3.2	−0.4	−6.6	3.5	24	−15.1	10, 11	5.7	5.6	6.3	5.9	22	2.9	4	18	8	—	16	7	2	—	—	13	5	11	24	34	1	—	2	15	11	—	—
März	−2.7	2.5	−0.8	−0.4	3.4	−4.2	9.5	16, 30	−10.5	13	6.0	5.4	5.4	5.6	43	14.2	8	11	10	1	7	13	—	—	—	14	6	10	11.5	27.5	5	12.5	11.5	15	5	5	—
April	2.4	5.9	3.7	3.9	7.1	0.8	16.6	29	− 3.8	14	8.3	8.4	8.4	8.4	115	16.3	12	23	18	5	12	8	2	—	1	13	—	21	15	8.5	—	4	21.5	35.5	3	2.5	—
Mai	8.4	12.8	9.2	9.9	13.9	6.1	24.0	15, 16	− 0.8	7	7.5	7.6	7.9	7.7	102	14.3	3	25	17	3	2	—	—	—	3	14	—	19	8.5	9	2	4	21	33	7	8.5	—
Juni	11.6	15.4	11.8	12.6	16.5	8.5	23.1	12, 13, 14	3.6	8	6.8	6.4	6.9	6.7	43	7.4	5	17	10	—	—	—	—	1	2	12	2	10	15	22.5	1	5	8.5	21.5	2	14.5	—
Juli	13.8	17.2	14.2	14.8	18.9	11.1	26.6	12	7.9	18, 23, 27, 28	7.7	7.1	7.2	7.3	53	13.4	13	21	12	1	—	—	—	—	5	9	—	13	18.5	12.5	4	7	19	23	2	7	—
August	15.7	20.8	16.5	17.4	21.9	13.3	30.1	19	7.4	24	5.9	5.6	5.4	5.6	51	19.9	31	11	7	1	—	—	—	—	7	8	1	6	15	22	2	9.5	7	27.5	6	4	—
September	11.5	15.2	11.5	12.4	16.2	9.3	23.6	17	3.0	22	7.6	7.3	7.2	7.4	116	25.8	25	26	16	3	—	—	—	—	4	12	—	14	14	8.5	1	8	21.5	31.5	3	2.5	—
Oktober	5.1	7.5	5.7	6.0	8.4	3.7	15.1	1	− 1.0	30	8.8	8.5	9.0	8.8	204	22.5	12	28	23	6	3	—	—	—	1	14	—	25	5	2	1	8.5	23	45.5	5	3	—
November	1.7	3.8	2.4	2.6	4.9	0.2	10.0	4, 10	− 5.0	18	8.4	8.0	8.9	8.4	66	11.7	24	25	9	1	8	—	1	—	—	24	—	20	9.5	20.5	2	14	25	17	2	—	—
Dezember	−0.8	1.2	0.3	0.2	2.5	−2.5	10.6	20	− 9.1	11	7.3	7.0	7.2	7.2	26	8.0	26	15	6	—	9	17	1	—	—	18	1	14	9.5	22.5	1	18	25	13	3	1	—
Jahr	5.2	8.6	6.0	6.4	9.7	3.1	30.1	19 VIII	−16.1	10, 11 II	7.3	7.0	7.3	7.2	946	33.0	4 I	244	146	24	60	47	6	1	23	178	15	183	148.5	206.5	21	101	217	299	55.5	49.5	—?

Weilburg

φ = 50° 29′ N λ = 8° 17′ E H = 225 m h_t (Gehäuse) = 7.2 m h_r = 1.0 m

Januar	1.0	4.1	2.1	2.3	5.2	−1.4	11.8	7	−13.5	1	9.1	7.4	7.5	8.0	56	19.2	7	13	9	2	—	—	—	—	19	—	20	—	27	4	13	1	36	4	8	—
Februar	−3.2	1.6	−1.0	−0.9	2.5	−5.1	7.4	24	−13.1	13	6.3	5.8	5.0	5.7	4	1.8	22	9	1	—	5	2	—	—	—	12	6	8	7	43	2	1	—	7	13	14	—
März	−1.4	5.5	1.5	1.8	6.5	−3.7	13.7	30	− 8.2	25	5.4	5.0	4.0	4.8	23	8.3	8	9	5	—	5	4	1	—	—	8	9	7	1	38	13	2	4	20	8	7	—
April	5.0	10.1	6.7	7.1	11.5	1.9	20.3	29	− 4.5	15	8.9	8.7	7.1	8.2	79	19.2	8	21	13	2	7	—	1	3	4	9	—	16	2	20	1	6	2	44	10	5	—
Mai	9.6	16.4	11.7	12.4	18.1	6.0	28.2	20	− 3.4	6	7.8	7.8	6.7	7.4	94	28.2	20	22	17	3	—	—	—	—	2	11	1	15	3	23	5	4	2	32	12	12	—
Juni	12.3	18.5	14.1	14.8	20.3	7.4	26.3	27	1.0	8	6.0	6.5	6.4	6.3	58	15.9	6	15	10	2	—	—	—	—	2	8	4	13	2	39	7	3	—	14	7	18	—
Juli	15.3	21.1	16.7	17.4	22.6	10.7	29.8	5	5.6	4	7.2	7.1	6.4	6.9	45	12.0	2	18	10	1	—	—	—	—	4	8	2	13	—	29	4	5	—	39	14	2	—
August	15.4	24.1	18.2	19.0	25.2	10.8	32.0	19	5.5	9, 24	5.5	5.1	4.0	4.9	43	15.8	28	10	6	1	—	—	—	—	4	12	7	4	2	19	12	2	—	36	16	6	—
September	12.7	18.3	13.9	14.7	19.4	9.1	25.3	17	− 1.8	22	8.1	6.1	5.2	6.5	105	15.6	27	20	14	6	—	—	—	—	4	15	—	9	—	21	6	8	1	43	5	6	—
Oktober	7.0	11.0	8.1	8.6	11.9	3.4	18.4	22	− 3.5	7	8.3	7.9	7.8	8.0	170	16.7	21	24	23	6	—	—	—	—	—	14	—	18	—	8	2	7	—	54	11	11	—
November	3.3	6.1	4.1	4.4	6.9	−0.1	13.1	4	− 5.0	15, 30	9.0	8.1	7.6	8.2	49	13.7	22	14	8	1	1	—	—	—	—	17	—	19	1	44	4	2	—	25	5	9	—
Dezember	−1.4	0.6	−0.8	−0.6	1.3	−3.0	6.9	4	− 7.0	12	8.3	7.3	7.1	7.6	13	5.1	4	10	5	—	3	1	—	—	—	17	2	17	2	63	2	5	—	15	2	4	—
Jahr	6.3	11.4	7.9	8.4	12.6	3.0	32.0	19 VIII	−13.5	1 I	7.5	6.9	6.2	6.9	739	28.2	20 V	185	121	24	21	7	2	3	20	150	31	159	20	374	62	58	10	365	107	102	—?

Gelnhausen

φ = 50° 12′ N λ = 9° 12′ E H = 170 m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Januar	1.4	4.6	2.3	2.6	4.9	0.1	10.6	7	−14.5	1	7.6	7.8	6.5	7.3	69	21.5	7	11	9	2	3	2	—	—	—	10	5	18	4	21	7	11	1	35	12	2	—
Februar	−3.4	2.8	−1.3	−0.8	3.2	−4.4	7.7	19	−12.7	11	5.1	4.7	4.8	4.9	14	3.5	23	11	4	—	6	1	—	—	—	3	9	9	3	26	9	5	—	22	8	14	—
März	0.2	7.6	2.1	3.0	7.9	−1.3	15.1	16	− 5.7	11, 13	4.0	4.4	3.5	4.0	24	5.4	7	8	6	—	4	—	—	—	—	2	13	9	—	32	6	6	1	31	4	13	—
April	5.3	11.9	6.9	7.8	12.3	4.0	24.9	29	− 1.7	14	7.8	7.3	6.0	7.0	57	13.2	8	17	14	1	—	—	1	2	2	1	1	12	—	17	3	6	—	58	3	3	—
Mai	9.9	18.3	12.1	13.1	18.6	8.6	29.3	15	1.5	6	7.0	6.5	5.6	6.4	117	19.7	3	21	14	6	—	—	—	—	4	3	5	14	—	6	2	7	1	67	3	7	—
Juni	12.5	21.3	14.5	15.7	21.6	10.8	30.6	14	5.2	10	5.3	5.4	4.8	5.2	62	18.3	23	12	9	3	—	—	—	—	2	1	8	10	1	20	3	3	—	24	12	27	—
Juli	15.5	23.4	16.8	18.1	23.5	13.9	30.3	31	8.3	19	6.2	5.5	4.9	5.5	76	28.4	16	17	11	3	—	—	—	—	4	4	7	9	3	13	1	6	—	53	4	13	—
August	16.9	26.4	18.3	20.0	26.5	15.0	35.0	20	8.7	9	4.9	4.3	3.4	4.2	82	24.6	22	7	7	4	—	—	—	—	2	11	10	5	—	9	2	5	5	44	11	17	—
September	13.6	20.9	15.2	16.2	21.2	12.4	28.5	9	5.7	22	7.1	5.8	4.9	5.9	80	11.2	15	16	14	1	—	—	—	—	6	12	4	11	2	12	1	4	1	58	4	8	—
Oktober	7.4	12.4	8.5	9.2	12.7	6.5	22.2	22	1.2	6	7.7	8.0	7.3	7.7	115	14.2	13	22	18	4	—	—	—	—	1	3	18	3	—	5	2	3	2	67	7	7	—
November	3.5	7.5	4.6	5.0	7.9	2.7	14.3	4	− 2.3	19	8.2	6.7	6.1	7.0	54	15.2	22	14	10	2	—	—	—	—	—	15	3	15	3	33	5	5	—	35	5	4	—
Dezember	−1.1	2.4	0.0	0.3	3.0	−2.0	7.7	3	− 6.0	20	8.1	6.3	6.6	7.0	14	7.0	5	7	3	—	2	1	—	—	—	10	4	17	7	40	5	2	1	31	3	11	—
Jahr	6.8	13.3	8.3	9.2	13.6	5.5	35.0	20 VIII	−14.5	1 I	6.6	6.1	5.4	6.0	764	28.4	16 VII	163	119	26	15	4	1	2	21	75	87	132	16	234	46	63	12	525	76	126	—?

[1] Bewölkung unterschätzt.

Wiesbaden

$\varphi = 50^{\circ}\,5'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,14'$ E $H = 109$ m h_t (Gehäuse) $= 12.6$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.8	4.7	2.8	3.0	6.9	0.1	13.5	4	−11.6	1	9.4	8.1	7.1	8.2	30	9.1	9	9	6	—	1	2	—	—	—	18	—	20	8	24	6	28	3	18	—	2	4
Februar .	−1.5	3.1	0.1	0.4	4.7	−3.0	10.8	3	−11.2	11	5.7	4.8	4.3	4.9	3	0.7	24	8	—	—	2	—	—	—	—	6	7	8	4	45	4	12	2	7	1	12	—
März . . .	0.6	7.2	2.7	3.3	8.2	−0.9	14.6	30	− 6.1	13	5.0	4.3	4.2	4.5	25	8.6	8	7	4	—	4	2	—	—	—	9	10	7	12	34	5	16	1	8	1	12	4
April . . .	6.7	11.6	8.0	8.6	13.7	4.6	22.8	30	− 0.7	14	7.6	7.0	6.1	6.9	48	10.5	8	19	11	1	2	—	1	—	1	1	—	9	9	16	2	15	2	24	2	20	—
Mai . . .	12.3	18.0	12.5	13.8	20.7	9.1	34.5	15	1.2	6	6.8	6.8	5.5	6.4	68	9.6	1	22	14	—	—	—	—	—	5	1	2	8	12	15	3	17	1	24	1	19	1
Juni . . .	15.4	20.7	15.4	16.7	24.0	11.7	31.6	12, 13	5.3	8	5.6	5.9	5.4	5.6	59	22.6	4	11	5	2	—	—	—	1	3	1	3	9	9	29	1	24	2	6	—	18	1
Juli . . .	17.7	22.7	17.6	18.9	25.7	14.8	33.4	5	10.5	25	6.8	6.6	5.9	6.4	93	21.6	25	16	13	3	—	—	—	—	5	1	2	10	10	28	3	26	—	11	1	10	4
August . .	18.4	25.2	18.7	20.2	27.7	15.5	32.9	17, 20	11.0	9	4.8	4.7	3.2	4.2	91	31.4	14	14	10	3	—	—	—	1	7	—	6	3	13	23	3	13	—	16	—	20	5
September	14.8	20.2	15.3	16.4	21.8	12.6	27.8	3	6.0	22	7.5	5.7	5.5	6.2	62	13.2	19	17	12	1	—	—	—	—	3	6	1	6	10	22	2	14	2	23	—	10	7
Oktober .	8.1	12.1	8.7	9.4	12.9	6.3	18.5	22	1.6	7	8.4	6.7	6.9	7.3	111	27.7	25	22	17	2	—	—	—	—	—	7	—	13	9	12	1	18	5	33	1	13	1
November	4.6	7.1	5.1	5.5	7.9	2.8	12.9	3	− 1.2	19	9.5	8.0	7.7	8.4	45	14.6	22	17	8	1	—	—	—	—	6	—	20	5	27	4	19	4	12	1	6	12
Dezember	−0.5	1.6	0.3	0.4	2.4	−1.6	8.3	4	− 6.2	21	9.1	8.0	7.3	8.1	8	5.2	4	6	2	—	3	—	—	—	—	16	—	18	4	25	9	23	2	8	—	5	17
					[1]		[1]																													[2]	
Jahr . . .	8.2	12.8	8.9	9.7	14.7	6.0	34.5	15 V	−11.6	1 I	7.2	6.4	5.8	6.5	643	31.4	14 VIII	168	102	13	12	4	1	2	24	72	31	131	105	300	43	225	24	190	8	147	56

[1] Besonders in den Sommermonaten zu hoch.

[2] Windverteilung unsicher.

Hattenheim

$\varphi = 50^{\circ}\,2'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,3'$ E $H = 199$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.5	4.0	2.8	2.8	5.2	0.1	12.1	3	−12.9	1	8.7	6.9	6.6	7.4	40	8.9	3	10	7	—	1	2	—	—	—	12	1	15	6	10	8	—	—	20	21	25	3
Februar .	−1.8	2.5	−0.4	0.0	3.3	−3.1	8.1	3	−11.9	11	5.2	4.8	4.5	4.8	7	3.5	25	7	3	—	2	2	1	1	—	1	11	10	14	26	15	1	—	6	10	13	2
März . . .	0.2	6.6	2.9	3.2	7.5	−0.8	13.6	30, 31	− 6.5	13	4.9	4.3	3.3	4.2	18	5.2	8	8	5	—	2	2	1	—	1	—	12	7	8	13	21	11	4	9	7	19	1
April . . .	5.5	10.3	7.4	7.6	11.6	4.1	21.6	29	− 1.5	14	7.9	8.0	6.5	7.5	48	12.2	2	15	10	1	1	—	1	3	3	1	1	15	9	7	6	1	—	23	25	14	5
Mai . . .	11.0	16.2	12.3	13.0	17.9	8.8	29.0	16	0.8	6	7.0	7.7	5.0	6.6	89	20.3	27	19	14	3	—	—	—	1	6	2	3	9	4	3	7	1	4	24	24	25	1
Juni . . .	14.1	19.7	15.1	16.0	21.0	11.4	26.6	12	5.0	8	5.5	6.0	5.5	5.7	38	8.9	7	11	10	—	—	—	—	—	2	—	6	8	8	21	7	6	1	10	5	28	4
Juli . . .	16.5	21.5	17.1	18.0	22.5	14.1	28.5	5, 31	10.4	20, 25	6.4	7.9	5.3	6.5	58	10.0	22	16	11	1	—	—	—	—	5	2	1	10	2	14	5	4	3	23	11	29	2
August . .	17.6	25.0	19.6	20.5	26.1	15.4	33.5	18	10.4	4	4.6	4.0	2.8	3.8	47	11.8	28	9	8	2	—	—	—	—	7	—	11	3	16	9	6	3	4	14	6	32	3
September	14.2	19.6	15.5	16.2	20.7	12.6	27.5	17	6.0	22	7.2	6.1	5.8	6.4	92	19.4	24	15	12	3	—	—	—	—	2	1	1	10	13	6	4	—	2	35	13	11	6
Oktober .	7.6	11.6	8.3	9.0	12.8	6.0	20.6	22	1.8	7	8.6	6.7	6.1	7.1	98	28.0	25	23	16	2	—	—	—	—	2	1	11	6	5	5	2	2	32	32	8	1
November	4.1	6.4	4.9	5.1	7.4	2.7	14.6	4	− 1.2	18, 19	9.2	8.4	6.6	8.1	52	13.6	22	11	8	1	—	—	—	—	3	1	18	8	20	13	8	3	16	14	6	2
Dezember	−1.0	0.7	−0.3	−0.2	1.8	−2.1	9.1	2	− 6.5	21	9.1	7.9	7.1	8.0	7	3.5	4	3	3	—	—	1	—	—	—	6	—	17	15	26	14	10	5	12	4	4	3
Jahr . . .	7.5	12.0	8.8	9.3	13.2	5.8	33.5	18 VIII	−12.9	1 I	7.0	6.6	5.4	6.3	594	28.0	25 X	147	107	13	67	7	3	5	26	30	49	133	109	160	111	47	28	224	172	214	33

Aßmannshausen

$\varphi = 49^{\circ}\,59'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,52'$ E $H = 178$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.7	4.7	2.5	2.8	5.6	−0.3	12.3	3	−13.8	1	8.6	6.5	7.1	7.4	40	8.8	7	12	8	—	1	2	—	—	—	7	1	16	2	39	20	1	5	21	2	—	3
Februar .	−2.8	2.9	−0.8	−0.4	3.8	−4.2	7.8	3, 24	−12.4	14	5.0	5.1	6.3	5.5	6	2.2	24	8	3	—	2	1	—	—	—	1	7	12	1	14	46	1	8	12	1	3	1
März . . .	−0.6	7.2	1.0	2.2	7.6	−2.7	14.8	30	− 7.3	11, 24	4.7	4.7	3.9	4.4	14	4.9	8	7	5	—	3	1	1	—	1	3	13	6	—	20	26	7	10	20	3	3	4
April . . .	5.6	10.4	6.7	7.4	11.8	3.5	20.7	29	− 3.0	15	7.4	8.6	6.5	7.5	49	9.5	6	19	13	—	2	—	—	—	4	1	—	12	1	9	11	6	12	36	9	2	4
Mai . . .	10.8	17.1	10.7	12.3	18.2	7.3	28.1	16	− 0.7	6	6.9	7.7	5.2	6.6	69	14.5	5	18	11	3	—	—	—	1	5	3	2	9	3	5	25	5	16	27	9	1	2
Juni . . .	14.0	19.8	13.1	15.0	21.0	9.4	26.9	12	3.8	8	4.9	5.8	5.6	5.4	56	17.5	6	11	10	2	—	—	—	—	2	1	6	8	3	9	38	2	24	11	—	—	3
Juli . . .	16.3	21.9	15.4	17.2	22.7	13.0	29.7	31	8.8	4	6.8	7.4	5.3	6.5	127	61.6	13	17	16	2	—	—	—	1	4	—	2	10	3	12	17	11	25	16	6	3	—
August . .	17.1	25.7	17.0	19.2	26.5	13.7	33.9	20	7.8	25	4.6	4.2	3.8	4.2	76	31.3	28	11	9	2	—	—	—	—	6	2	8	5	4	1	22	12	30	15	4	—	5
September	14.3	20.5	14.4	15.9	21.4	11.9	28.2	17	2.2	22	7.7	6.0	4.3	6.0	77	15.3	24	14	11	3	—	—	—	—	3	2	1	5	1	16	7	9	6	32	12	3	4
Oktober .	8.5	12.3	8.2	9.3	13.0	5.7	19.0	1	0.3	6	8.9	7.4	6.5	7.6	88	24.8	25	18	16	1	—	—	—	—	—	4	—	14	2	1	10	12	12	37	13	1	5
November	4.1	6.9	4.9	5.2	7.6	2.1	14.4	3	− 2.2	19	9.1	8.3	7.0	8.1	43	13.5	22	10	8	1	—	—	—	—	8	—	18	3	3	40	5	11	8	4	1	15
Dezember	−1.1	1.0	−0.2	−0.1	2.0	−2.2	7.3	3	− 6.3	21	9.3	8.2	7.0	8.2	2?	2.0	4	1	1	—	—	—	1	—	—	9	—	19	4	1	42	11	6	7	3	—	19
Jahr . . .	7.3	12.5	7.7	8.8	13.4	4.8	33.9	20 VIII	−13.8	1 I	7.0	6.7	5.7	6.5	647	61.6	13 VII	146	111	14	8	4	2	2	25	41	40	134	27	130	304	82	165	242	66	17	65

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm															
Oberlahnstein																																			
$\varphi = 50°\,18'$ N	$\lambda = 7°\,37'$ E			$H = 75$ m																							h_t (Hütte) = 2.1 m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	2.3	6.2	3.0	3.6	7.2	−0.2	12.9	7	−12.6	1	8.2	6.5	6.0	6.9	33	11.5	7	6	5	1	1	—	—	—	—	2	1	13	1	1	3	7	6	25	5	8	37
Februar .	−2.5	3.3	−0.5	0.0	4.4	−3.9	8.9	24	−11.7	11, 13	6.0	5.2	5.0	5.4	10	2.5	24	8	5	—	1	—	—	—	—	6	7	10	25	7	2	7	4	8	8	16	10
März . . .	−0.1	7.5	2.5	3.1	8.5	−2.3	16.2	30	− 7.2	13	5.8	5.0	4.0	4.9	5	2.2	9	6	2	—	4	1	—	—	—	3	7	5	22	2	2	25	15	5	6	12	4
April . . .	6.2	11.4	7.8	8.3	13.2	3.8	21.3	30	− 2.2	15	7.3	7.2	6.6	7.0	57	14.6	8	11	10	1	—	—	—	—	1	—	—	10	6	—	—	4	3	32	28	17	—
Mai . . .	10.5	17.4	12.2	13.1	19.3	7.7	29.7	16	− 0.2	6	7.3	6.9	6.9	7.0	103	29.8	27	17	16	2	—	—	—	1	3	5	—	12	—	1	2	18	13	34	10	14	1
Juni . . .	13.2	19.9	14.5	15.5	21.7	9.4	28.6	12	4.6	8	6.3	6.5	5.6	6.1	40	14.0	24	8	8	1	—	—	—	—	2	3	3	11	9	4	2	8	11	4	17	32	3
Juli . . .	16.1	22.0	16.9	18.0	24.2	13.4	32.5	31	8.9	5	7.2	6.8	7.0	7.0	46	9.9	2	16	11	—	—	—	—	—	3	—	1	12	7	—	—	14	14	13	19	12	14
August . .	16.5	25.8	18.1	19.6	27.2	14.1	35.5	19	8.3	25	6.1	5.3	4.8	5.4	60	11.5	4, 31	11	10	2	—	—	—	—	5	5	2	5	7	3	—	2	11	12	36	10	12
September	14.3	20.3	14.6	16.0	21.6	11.8	28.7	17	3.9	22	7.7	7.0	6.3	7.0	94	16.6	19	18	18	1	—	—	—	—	4	4	—	9	5	—	2	4	13	22	29	7	8
Oktober .	8.4	12.5	9.3	9.9	13.9	6.5	21.4	1	3.0	29	7.7	7.5	7.4	7.5	107	20.2	25	23	21	3	—	—	—	—	5	—	11	3	—	1	4	17	12	48	8	—
November	4.4	7.2	4.9	5.4	8.2	2.6	15.7	4	− 1.4	15	8.9	8.7	7.6	8.4	40	8.6	22	11	9	—	—	—	—	—	11	—	19	7	6	5	14	11	19	10	8	10
Dezember	−0.3	2.9	0.8	1.0	4.0	−1.3	10.4	1	− 5.0	10	6.9	6.9	5.8	6.5	5	2.0	26	6	2	—	1	—	—	—	—	8	4	11	4	—	2	25	37	9	4	2	10
Jahr . . .	7.4	13.0	8.7	9.4	14.4	5.1	35.5	19 VIII	−12.6	11	7.1	6.6	6.1	6.6	600	29.8	27 V	141	117	11	7	1	—	1	18	52	25	128	96	24	21	132	155	195	220	146	109
Koblenz																																			
$\varphi = 50°\,22'$ N	$\lambda = 7°\,36'$ E			$H = 65$ m																							h_t (Gehäuse) = 4.0 m[1])				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	3.1	5.7	3.9	4.2	6.5	1.3	12.0	6	− 8.2	1	8.0	7.0	7.3	7.4	37	8.7	2	9	7	—	—	2	1	—	—	4	3	17	3	3	12	23	11	27	12	2	—
Februar .	−1.6	2.6	−0.2	0.2	3.4	−2.8	7.5	5	−10.5	11	5.7	5.4	5.4	5.5	17	3.7	22	12	5	—	3	—	—	—	—	—	9	12	11	34	7	6	—	4	10	15	—
März . . .	0.4	6.7	3.0	3.3	7.4	−0.8	16.0	30	− 7.0	13	6.0	4.3	5.2	5.2	18	6.1	30	8	5	—	2	3	—	—	—	1	8	9	12	11	6	23	2	12	14	13	—
April . . .	7.2	12.5	9.2	9.5	13.8	5.3	22.0	29	− 0.3	15	7.9	8.3	6.9	7.7	47	7.7	12	18	12	—	1	—	2	—	2	—	—	14	6	3	1	3	11	36	14	16	—
Mai . . .	11.7	18.5	13.4	14.2	19.4	9.6	28.5	15	2.5	6	7.7	7.2	7.3	7.4	93	14.0	27	22	17	4	—	—	—	1	3	—	2	13	—	—	—	7	10	26	29	21	—
Juni . . .	13.5	20.8	16.1	16.6	21.9	11.8	28.4	28	6.5	8	5.9	6.3	5.9	6.0	41	9.2	4	10	8	—	—	—	—	—	3	1	5	12	2	6	7	2	7	8	19	39	—
Juli . . .	16.7	23.4	18.6	19.3	24.7	15.0	30.5	31	11.5	4, 26	6.8	6.9	5.7	6.5	66	18.1	24	17	13	2	—	—	—	—	5	—	4	11	3	3	2	3	18	16	22	26	—
August . .	17.4	25.1	20.1	20.7	26.4	16.2	33.0	18, 19	11.5	9, 25	4.8	4.7	3.5	4.3	59	14.2	3	13	9	1	—	—	—	—	6	2	9	4	—	—	8	3	21	17	20	24	—
September	14.9	20.7	16.5	17.2	21.8	13.6	27.0	17	6.0	22	7.7	6.5	6.3	6.8	83	14.4	19	16	12	2	—	—	—	1	4	4	1	9	—	2	1	2	15	25	15	30	—
Oktober[1]).	9.4	13.4	10.8	11.1	14.1	7.9	20.5	1	3.7	30	7.6	7.7	8.3	7.9	106	19.0	25	23	17	4	—	—	—	1	—	1	2	17	—	—	—	5	11	53	15	9	—
November	5.4	8.0	6.6	6.6	9.0	4.1	14.4	3, 4, 26	0.1	15	8.5	7.8	8.3	8.2	31	7.4	22	14	8	—	—	—	—	—	3	2	21	—	3	15	10	13	19	10	20	—
Dezember	1.2	3.8	2.2	2.4	4.3	0.2	9.5	1	− 3.6	12	6.9	6.3	7.2	6.8	5	2.0	26	6	2	—	1	—	—	—	—	3	3	15	1	—	12	39	28	9	—	4	—
Jahr . . .	8.3	13.4	10.0	10.4	14.4	6.8	33.0	18/19 VIII	−10.5	11 II	7.0	6.5	6.4	6.6	603	19.0	25 X	168	115	13	7?	5	3	3	23	19?	48	154	38	65	71	126	147	252	180	219	—?

[1]) Am 1. Oktober Stationsverlegung. Beobachter unverändert. Seitdem ist $h_t = 9.0$ m.

Kaisersesch																																			
$\varphi = 50°\,14'$ N	$\lambda = 7°\,9'$ E			$H = 440$ m																							h_t (Hütte) = 2.0 m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	1.1	3.6	1.3	1.8	4.1	−1.2	9.0	3	−10.6	1	8.2	7.0	7.0	7.4	60	26.1	7	11	8	1	2	2	1	1	—	5	3	18	—	13	18	14	—	40	—	8	—
Februar .	−3.4	0.4	−2.2	−1.8	0.8	−5.0	5.6	4	−14.4	11	6.5	5.1	5.1	5.6	19	4.6	24	10	7	—	5	9	1	—	—	1	7	9	2	24	18	6	—	8	—	29	—
März . . .	−1.2	4.8	0.7	1.2	5.2	−2.8	12.5	30	−12.4	13	6.1	4.6	4.3	5.0	26	8.6	9	12	6	—	7	8	1	—	—	—	8	7	8	13	31	5	—	12	—	24	—
April . . .	4.4	9.2	5.3	6.0	9.7	1.8	16.2	29	− 3.5	14	7.6	7.8	7.6	7.7	109	16.5	8	18	16	5	6	2	—	—	1	2	—	13	5	10	1	1	3	33	13	24	—
Mai . . .	10.0	14.4	10.1	11.2	14.8	6.0	25.5	20	− 1.4	6	7.1	7.6	7.8	7.5	110	16.6	27	20	18	4	—	—	—	2	2	—	—	12	3	5	—	5	8	44	5	23	—
Juni . . .	13.0	17.5	12.7	14.0	18.0	8.8	25.3	12	4.3	7	5.8	6.5	6.7	6.3	45	9.9	6	11	10	—	—	—	—	1	1	1	1	13	7	18	5	10	2	10	4	34	—
Juli . . .	15.1	19.7	15.3	16.4	20.2	11.7	27.0	4	7.5	19	6.3	7.3	7.3	7.0	92	16.8	8	14	14	3	—	—	—	—	3	—	1	11	—	16	—	13	4	29	3	28	—
August . .	16.6	22.5	16.7	18.1	22.8	12.7	30.6	19	8.2	25	4.0	4.9	4.1	4.3	57	18.5	4	7	5	3	—	—	—	1	4	—	3	3	1	10	3	26	3	30	7	13	—
September	13.1	17.5	13.2	14.2	17.8	10.2	25.2	17	2.2	22	7.5	6.9	5.7	6.7	74	14.5	25	12	11	3	—	—	—	—	3	1	—	9	1	16	3	12	7	38	6	7	—
Oktober .	6.7	9.8	7.0	7.6	10.3	4.4	17.6	1	0.4	6	9.1	8.3	7.7	8.4	162	21.6	14	22	22	6	—	—	—	—	1	—	21	—	—	—	6	—	65	16	6	—
November	2.5	4.9	3.2	3.4	5.5	0.9	12.0	4	− 3.2	18	8.6	8.3	7.5	8.1	41	14.2	24	10	10	1	1	—	—	—	11	1	17	1	20	1	22	4	29	1	12	—
Dezember	−0.4	3.0	0.5	0.9	3.8	−1.9	10.1	17	− 6.9	12	7.3	6.8	5.4	6.5	6	3.2	4	5	2	—	3	9	—	—	4	1	11	—	17	—	20	2	38	5	11	—
Jahr . . .	6.5	10.6	7.0	7.8	11.1	3.8	30.6	19 VIII	−14.4	11 II	7.0	6.8	6.4	6.7	801	26.1	7 I	152	129	26	24	30	3	5	14	26	25	144	28	162	80	140	33	376	60	219	—?

[1]) Zu klein.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag																
																Betrag	Gemessen am	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1				heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		°C						mm	mm		mm	mm	mm	mm													
Blankenrath																																	
$\varphi = 50°\,2'$ N $\lambda = 7°\,18'$ E $H = 397$ m																										h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.1 m			
Januar . .	1.2	3.4	1.7	2.0	4.4	−1.1	9.6	7	−13.6	1	8.1	7.1	7.7	7.6	51	24.3	7	14	7	1	2	2	—	—	—	13	2	17	—	3.5	13	14	18	13	3.5	—	28
Februar .	−4.1	0.3	−2.5	−2.2	1.0	−5.5	5.2	24	−14.5	11	5.8	5.7	6.1	5.9	16	3.2	24	14	9	—	9	7	3	—	—	10	7	12	3.5	29	17	1.5	4.5	4.5	2	—	25
März . . .	−1.1	5.3	0.6	1.4	5.9	−3.1	13.3	16	−13.1	13	5.8	4.2	4.3	4.8	24	5.3	8	11	7	—	5	6	2	—	—	8	9	9	—	10.5	15	12.5	12	4	2	—	37
April . . .	4.2	8.3	5.0	5.6	9.4	1.9	16.6	28	− 3.6	14	7.9	8.4	8.0	8.1	86	18.5	6	22	15	4	5	4	2	1	4	9	1	17	0.5	4.5	6	4	23.5	22.5	6	—	23
Mai . . .	10.2	14.8	9.6	11.0	15.8	6.4	25.6	15, 20	− 2.8	6	6.8	7.6	6.5	7.0	90	25.7	27	20	14	4	—	—	1	—	—	5	2	11	1.5	2.5	8.5	9.5	27	13	3	—	28
Juni . . .	12.8	17.9	12.3	13.8	18.7	8.3	24.9	14, 27	2.1	8	6.2	6.4	6.0	6.2	44	13.7	29	9	8	2	—	—	—	—	2	6	5	14	—	14	16	8	14	1	2	—	35
Juli . . .	15.0	19.3	14.7	15.9	20.3	11.7	27.1	5	5.6	20	6.8	7.4	6.2	6.8	86	12.3	3	18	14	2	—	—	—	—	4	8	2	10	—	13	13	14.5	13	3.5	1	—	35
August . .	17.0	23.2	16.6	18.4	23.8	12.5	31.5	19	7.0	25	5.0	4.5	3.7	4.4	67	27.8	5	13	9	3	—	—	—	—	4	8	10	7	—	6.5	26	16.5	11.5	0.5	1	2	29
September	13.1	17.6	13.2	14.3	18.7	10.6	25.4	17	1.9	22	8.0	6.4	7.3	7.2	116	24.9	24	18	12	6	—	—	—	—	5	6	1	14	0.5	7.5	13	9.5	23	10.5	3	—	23
Oktober .	6.7	10.0	7.0	7.7	10.9	4.8	18.0	1	− 1.1	6	8.5	7.9	8.1	8.2	148	23.7	25	24	22	4	1	—	—	1	—	4	2	19	—	2	7.5	16.5	29	21.5	2.5	—	14
November[1]	3.0	5.1	3.8	3.9	6.1	1.5	13.5	4	− 3.0	18	8.4	8.1	8.0	8.2	55	11.8	24	16	10	3	1	—	—	2	—	11	1	18	2	13.5	13.5	26	15	11	4	—	5
Dezember	−0.3	1.8	0.4	0.6	3.3	−1.9	9.2	18	− 6.9	12	6.8	6.7	5.4	6.3	7	2.9	4	7	2	—	1	2	—	—	—	11	3	12	5.5	8	10	48	7	3.5	1	—	10
Jahr . . .	6.5	10.6	6.9	7.7	11.5	3.8	31.5	19 VIII	−14.5	11 II	7.0	6.7	6.4	6.7	790	27.8	5 VIII	186	129	29	24	21	8	4	19	99	45	160	13.5	124.5	158.5	180.5	197.5	108.5	31	2	292?

[1]) Am 1. November Beobachterwechsel. Station unverändert.

Schneifelforsthaus																																	
$\varphi = 50°\,18'$ N $\lambda = 6°\,25'$ E $H = 657$ m																										h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.9 m			
Januar . .	0.9	3.3	0.9	1.5	4.2	−1.4	7.7	20	−11.9	1	7.1	5.9	6.2	6.4	83	22.1	7	15	10	3	4	5	—	—	—	11	6	14	2	5	3	6	13	20	18	26	—
Februar .	−4.9	−0.7	−3.5	−3.2	0.1	−6.0	4.4	7	−15.9	11	6.0	5.9	5.4	5.8	19	4.6	10	15	7	—	11	22	—	—	—	7	7	11	22.5	19	4.5	6.5	—	2	—	32.5	—
März . . .	−2.5	3.7	−0.7	0.0	4.3	−3.8	12.0	16	−11.8	13	5.4	4.8	4.4	4.8	50	12.4	31	9	7	1	6	15	3	—	—	3	9	7	17	5	7	11	3	7	3	40	—
April . . .	2.2	5.8	3.3	3.6	7.0	0.6	13.5	28	− 4.0	14	8.2	8.8	7.8	8.3	129	20.3	8	21	18	5	9	7	2	2	1	7	—	18	9	3	1	8	9	19	15	26	—
Mai . . .	7.9	12.2	8.2	9.1	13.3	5.7	24.1	15	− 1.8	6	7.0	8.2	7.1	7.4	70	14.0	17	19	16	2	3	—	2	1	4	8	1	15	5	1	1	6	5	19	21	35	—
Juni . . .	11.4	15.9	11.1	12.4	16.5	8.2	23.8	13	2.4	7	6.2	6.4	5.5	6.0	46	12.9	5	13	10	1	—	—	—	1	4	7	7	12	18	7	2	4	4	8	8	39	—
Juli . . .	13.0	17.1	13.2	14.1	18.2	10.6	25.0	5	6.8	3	7.1	7.9	7.1	7.4	67	23.8	8	15	12	3	—	—	—	—	2	5	1	16	10	3	—	8	7	7	8.5	49.5	—
August . .	15.6	21.4	16.2	17.4	21.9	13.2	30.0	19	8.3	25	4.8	5.2	4.1	4.7	51	15.0	14	10	7	2	—	—	—	—	5	5	8	5	15	7	4	7	5	5	2	48	—
September	11.1	15.3	12.1	12.6	16.1	9.4	24.3	17	2.3	22	8.0	7.1	6.5	7.2	117	24.0	25	21	17	3	—	—	—	—	5	13	2	14	2.5	7	5	5	5	20	16	29.5	—
Oktober .	5.0	7.7	5.7	6.0	8.7	3.6	16.2	1	− 1.3	31	8.8	8.4	8.5	8.6	197	21.0	31	29	21	9	3	1	1	—	—	10	2	23	1	—	2	2	9	21	29	29	—
November	1.9	4.1	2.3	2.6	5.1	0.2	12.0	10	− 4.5	18	8.2	7.8	6.8	7.6	62	16.9	26	19	12	1	5	1	2	—	—	14	4	17	3	7	14	6	3	20	21	16	—
Dezember	0.2	2.5	1.1	1.2	3.7	−1.3	11.6	21	− 8.4	10	7.4	6.9	6.1	6.8	14	3.2	4	11	6	—	6	11	—	—	—	11	3	17	3.5	5	11	6	13	31	11	12.5	—
Jahr . . .	5.2	9.0	5.8	6.4	9.8	3.2	30.0	19 VIII	−15.9	11 II	7.0	6.9	6.3	6.7	905	24.0	25 IX	197	143	30	47	62	10	4	21	101	50	169	108.5	69	54.5	75.5	76	179	152.5	383	—

Bernkastel																																	
$\varphi = 49°\,55'$ N $\lambda = 7°\,5'$ E $H = 120$ m																										h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m			
Januar[1]) .	2.7	5.4	3.7	3.9	6.5	0.8	12.3	7	− 6.5	2	8.5	7.6	6.9	7.7	49	18.0	7	13	8	2	1	1	—	—	—	1	1	17	4	2	4	4	5	18	16	21	19
Februar .	−2.1	3.1	0.1	0.3	3.7	−3.1	7.7	23	−11.4	11	5.8	5.2	6.2	5.7	10	3.4	9	12	3	—	5	5	1	—	—	—	5	12	17	21	5	—	—	2	3	7	32
März . . .	0.1	7.8	3.2	3.6	8.8	−1.2	16.5	30	− 6.4	25	5.6	5.0	4.9	5.2	18	4.6	8	8	5	—	3	1	—	1	1	—	7	10	10	6	15	1	1	2	10	15	33
April . . .	6.2	11.2	8.1	8.4	12.7	4.1	20.3	28	− 0.3	20	7.8	8.1	7.2	7.7	87	21.8	6	20	16	3	3	—	1	4	5	3	—	13	1	7	—	8	7	17	17	18	15
Mai . . .	10.8	17.2	12.5	13.2	19.0	7.8	29.9	15	− 0.7	6	7.9	7.5	6.4	7.3	84	21.7	27	19	13	3	—	—	—	—	2	4	1	12	5	12	1	6	5	27	4	17	16
Juni . . .	13.7	20.7	15.3	16.2	21.6	10.1	28.2	12	4.5	8	6.6	5.7	5.4	5.9	54	14.2	23	9	9	2	—	—	—	—	5	4	4	11	4	14	2	14	4	5	2	17	28
Juli . . .	16.2	21.7	17.2	18.1	23.4	13.0	30.1	5	8.9	19	7.0	7.2	6.3	6.8	131	48.5	14	19	14	2	—	—	—	1	4	4	1	11	1	7	—	12	1	20	2	20	30
August . .	16.5	25.7	18.8	20.0	26.8	13.3	34.6	19	8.3	10	6.3	4.8	4.3	5.1	71	19.2	5	9	7	3	—	—	—	1	5	17	2	5	8	5	—	13	9	9	3	17	29
September	14.5	20.5	15.2	16.4	21.5	11.9	27.9	17	3.5	22	8.0	6.1	5.6	6.6	113	37.1	24	18	13	3	—	—	—	—	6	3	1	8	2	5	1	8	8	21	—	21	24
Oktober .	8.2	12.7	9.5	10.0	13.7	6.4	20.5	1	1.4	7	8.8	8.0	7.2	8.0	132	25.1	25	25	20	3	—	—	—	—	1	5	—	17	6	4	—	9	7	26	10	18	13
November	4.3	7.4	5.5	5.7	8.4	2.6	15.6	4	− 2.1	19	8.7	7.5	6.9	7.7	36	9.5	22	18	10	—	—	—	—	1	—	6	—	15	13	10	—	8	2	12	3	23	19
Dezember	−0.2	1.8	0.4	0.6	2.8	−1.5	8.3	3, 4	− 4.5	30	8.9	8.2	7.4	8.1	9	3.5	4	11	2	—	2	—	—	2	—	15	—	19	7	8	2	10	—	10	1	23	32
Jahr . . .	7.6	12.9	9.1	9.7	14.1	5.4	34.6	19 VIII	−11.4	11 II	7.5	6.7	6.2	6.8	794	48.5	14 VII	181	120	21	14	7	2	10	29	62	22	150	78	101	30	93	49	169	71	217	290?

[1]) Am 1. Januar Beobachterwechsel und Stationsverlegung.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Schloßböckelheim																																			
φ = 49° 48′ N λ = 7° 46′ E H = 170 m																													h_t (Hütte) = 2.1 m				h_r = 1.0 m		
Januar . .	1.5	4.7	2.6	2.8	5.8	−0.6	12.4	16	−10.0	1	9.1	7.4	7.4	8.0	23	8.5	9	8	7	—	1	1	—	—	—	11	—	18	3	3	37	8	10	26	3	3	—
Februar .	−3.0	3.1	−0.3	−0.1	3.8	−4.0	9.5	3	−12.6	14	4.8	4.6	5.6	5.0	3	2.0	24	2	2	—	1	4	—	—	—	—	9	11	6	19	42	3	3	5	4	5	—
März . . .	−1.3	7.4	2.2	2.6	8.3	−2.5	16.0	30	− 8.5	25	4.6	3.7	3.6	4.0	14	5.5	29	6	4	—	1	2	—	—	—	1	9	4	—	23	41	10	6	10	3	—	—
April . . .	5.6	10.7	7.7	7.9	12.2	3.7	20.5	29	− 3.0	15	6.9	7.5	6.8	7.1	46	9.6	6	15	14	—	—	—	1	—	1	1	1	12	—	5	28	10	3	29	13	2	—
Mai . . .	10.0	16.8	12.2	12.8	18.8	6.4	29.5	20	− 0.8	6	7.1	6.6	6.2	6.6	71	19.0	27	15	11	2	—	—	—	—	4	3	3	9	—	3	26	5	9	44	2	4	—
Juni . . .	13.5	20.0	14.8	15.8	21.4	10.4	27.4	12	4.4	8	5.9	4.9	5.2	5.3	81	19.0	4	9	9	3	—	—	—	—	1	3	9	8	1	23	35	6	3	10	3	9	—
Juli . . .	16.0	21.9	17.0	18.0	23.4	13.2	30.5	5	8.8	19	6.2	6.1	6.1	6.1	72	15.4	8	15	15	1	—	—	—	—	3	6	4	11	—	10	21	19	18	21	1	3	—
August . .	16.8	25.4	18.7	19.9	26.7	13.9	34.5	17, 18, 20	8.5	25	4.7	4.5	4.4	4.5	69	24.0	28	10	7	2	—	—	—	—	7	5	8	6	1	17	26	20	12	8	2	7	—
September	15.0	20.0	15.0	16.2	21.1	12.3	28.0	9, 17	2.0	22	7.0	6.1	5.3	6.1	78	13.5	31	17	13	2	—	—	—	—	4	3	1	7	1	11	14	8	11	39	5	1	—
Oktober .	7.8	11.8	8.5	9.2	13.3	6.2	20.0	22	0.3	7	7.3	7.0	6.6	7.0	103	20.8	25	20	17	2	—	—	—	—	6	1	11	1	5	8	7	3	57	11	1	—
November	3.8	6.6	4.8	5.0	7.8	2.5	15.4	5	− 2.0	30	9.8	8.3	7.8	8.6	42	18.8	22	14	10	1	—	—	—	—	—	11	—	23	1	21	36	9.5	3	15.5	4	—	—
Dezember	−1.4	0.9	−0.4	−0.3	1.7	−2.2	7.5	4	− 7.0	21	9.6	8.3	8.4	8.8	2	1.3	4	3	1	—	—	—	—	—	—	14	—	22	2	26	37	14	3	6	1	4	—
Jahr . . .	7.0	12.4	8.6	9.2	13.7	4.9	34.5	17, 18, 20 VIII	−12.6	14 II	6.9	6.2	6.1	6.4	604	24.0	28 VIII	[1] 134	110	13	[1] 3	7	1	—	20?	64	45	142	16	166	351	119.5	84	270.5	52	39	—?
Birkenfeld																																			
φ = 49° 39′ N λ = 7° 10′ E H = 410 m																													h_t (Hütte) = 1.9 m				h_r = 1.0 m		
Januar . .	0.4	3.3	1.4	1.6	4.2	−1.6	8.9	14	−15.9	1	9.1	7.9	8.1	8.4	93	46.3	7	16	12	2	2	2	—	—	1	7	2	23	—	14	7	—	1	45	—	—	26
Februar .	−4.2	0.3	−2.3	−2.1	1.3	−5.2	6.5	3	−14.6	11	5.9	5.2	5.7	5.6	8	3.4	10	9	3	—	5	8	—	—	—	—	8	11	4	46	3	1	3	13	—	—	17
März . . .	−2.1	5.4	0.5	1.1	6.5	−3.2	13.7	30	− 9.6	13	6.5	5.3	3.7	5.2	43	9.5	9	8	6	—	4	3	—	—	—	2	6	10	4	34	—	—	1	20	1	—	33
April . . .	3.4	8.1	5.1	5.4	9.9	2.1	16.8	28	− 4.4	14	8.4	8.8	7.7	8.3	106	17.0	8	21	18	4	3	1	3	1	5	—	—	21	1	14	—	—	—	44	3	5	23
Mai . . .	8.7	14.7	9.4	10.6	16.2	5.7	27.0	15	− 3.7	6	7.7	8.2	6.0	7.3	78	20.3	27	19	13	2	—	—	—	—	3	2	—	12	5	3	—	—	—	41	9	2	33
Juni . . .	11.3	18.2	13.3	14.0	19.7	8.2	26.0	27	1.9	10	7.0	6.8	5.8	6.5	48	14.3	29	11	9	1	—	—	—	—	3	1	3	11	6	24	—	—	—	13	9	1	37
Juli . . .	14.1	19.4	15.2	16.0	21.2	11.3	28.0	5	6.1	25	6.8	7.9	6.9	7.2	99	18.2	8	18	14	4	—	—	—	—	5	1	2	13	1	19	—	—	1	32	3	—	37
August . .	14.5	23.4	16.6	17.8	24.6	11.9	32.5	18	6.9	9	5.7	6.6	3.8	5.4	80	18.4	28	11	8	4	—	—	—	—	5	4	7	7	2	18	—	—	4	21	7	2	39
September	12.0	18.0	13.1	14.0	19.2	10.5	25.7	9	2.3	22	8.5	7.0	5.6	7.0	124	24.3	24	17	13	6	—	—	—	1	7	3	—	12	2	11	2	1	—	51	3	—	20
Oktober .	5.7	10.3	6.7	7.4	11.0	4.2	17.5	1	− 2.7	7	9.2	8.3	5.9	7.8	231	42.6	25	22	20	8	2	—	—	1	—	3	—	16	1	3	1	—	2	69	2	—	15
November	2.5	5.1	3.6	3.7	6.0	1.2	13.0	5	− 4.1	30	9.5	8.8	7.9	8.7	61	13.5	26	17	10	3	—	—	—	—	—	8	—	22	2	23	13	1	1	31	1	—	18
Dezember	−2.3	1.5	−1.4	−0.9	2.1	−3.4	6.7	18	− 7.2	12	7.3	7.2	5.6	6.7	16	11.1	4	9	3	1	1	—	2	—	—	10	4	14	1	29	—	—	—	16	—	[1] —	47
Jahr . . .	5.3	10.6	6.8	7.4	11.8	3.5	32.5	18 VIII	−15.9	11	7.6	7.3	6.1	7.0	987	46.3	71	178	129	35	17	14	5	3	29	41	32	172	29	238	26	3	13	396	38	10	345?
Sigmaringen II																																			
φ = 48° 5′ N λ = 9° 13′ E H = 600 m																													h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m		
Januar . .	−2.3	1.6	−1.4	−0.9	2.6	−4.3	8.7	18	−18.0	1	9.0	7.3	7.8	8.0	34	12.9	8	6	5	1	2	2	1	—	—	8	2	22	1	10.5	10	4	3.5	18	3	—	43
Februar .	−6.8	−0.7	−4.5	−4.1	0.2	−8.2	6.1	4	−22.0	12	6.4	4.5	5.1	5.3	8	3.6	10	10	6	—	10	12	3	—	—	1	7	9	4.5	27.5	21	—	4.5	11.5	2	2	14
März . . .	−4.6	4.7	−0.9	−0.4	5.0	−5.7	13.3	30	−17.4	13	5.5	5.9	4.8	5.4	49	27.6	9	7	5	1	5	11	—	—	—	3	8	11	13.5	20.5	4	6	2	10.5	5.5	3	28
April . . .	2.2	10.2	4.5	5.4	11.6	0.1	20.6	29	− 5.8	14	6.7	6.6	6.2	6.5	43	12.8	8	13	8	2	5	3	1	—	—	2	1	9	9	4	4.5	7.5	6.5	20.5	11	6	21
Mai . . .	8.7	15.3	9.4	10.7	16.5	4.9	26.2	21	− 0.2	4	7.1	6.9	5.4	6.5	110	15.6	17	20	16	4	—	—	—	—	4	2	3	12	*0.5*	*4*	*5.5*	*6.5*	*14*	*26*	*8*	*4.5*	*14*[1]
Juni . . .	11.9	17.4	12.2	13.4	19.1	7.1	26.0	28	1.6	10	6.0	6.1	5.1	5.7	126	23.0	22	17	14	4	—	—	1	—	8	1	7	10	5.5	11.5	11.5	2	5.5	15.5	13	15.5	10
Juli . . .	14.0	20.0	14.1	15.6	21.3	10.6	27.4	5	4.6	25	7.3	6.2	6.0	6.5	115	22.2	2	18	15	5	—	—	—	—	5	2	2	11	14.5	11.5	7.5	4.5	5.5	23.5	12.5	8.5	5
August . .	14.4	23.9	16.4	17.8	25.3	11.2	31.5	20	6.5	25	4.5	3.9	3.1	3.8	49	14.2	2	10	6	2	—	—	—	—	8	1	13	4	6.5	20	7.5	2	2	28.5	8	15.5	3
September	12.1	20.4	13.9	15.1	21.4	10.4	27.2	9	5.5	7	6.6	6.0	4.8	5.8	41	11.5	21	11	9	1	—	—	—	—	2	4	4	7	5.5	12.5	8	1	7	36.5	10.5	3	6
Oktober .	4.5	11.4	6.4	7.2	12.8	2.9	20.4	22	− 2.3	30	7.7	6.5	6.1	6.8	46	12.1	25	19	10	1	1	—	—	—	—	6	—	10	2.5	3.5	5.5	—	14	45.5	13.5	7.5	1
November	1.3	5.7	2.4	3.0	6.4	0.1	13.7	4, 9	− 4.4	16	8.9	8.0	8.3	8.4	34	8.7	25	17	8	—	1	—	—	—	—	9	1	20	18	3	3	24	2.5	27.5	2	7	3
Dezember	−3.5	1.7	−2.0	−1.4	2.4	−4.2	9.7	16	− 9.3	21	7.2	6.1	7.5	6.9	6	2.8	5	4	2	—	1	1	—	—	—	7	3	15	30	22	14	—	1	9	1	16	—
Jahr . . .	4.3	11.0	5.9	6.8	12.0	2.1	31.5	20 VIII	−22.0	12 II	6.9	6.2	5.8	6.3	661	27.6	9 III	152	104	21	25	29	6	—	27	46	51	140	*111*	*150.5*	*102*	*57.5*	*68*	*272.5*	*90*	*88.5*	*1489*

[1] Zu klein.

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

[1] Die Beobachtungen an zehn Terminen fehlen.

1932 Eistage (E), Frosttage (F) und Sommertage (S) 1932

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Tilsit	5	18	16	28	12	30	—	5	—	3	—	2	23	8	3	—	—	1	—	11	5	16	38	109	39
Rossitten I	2	15	12	29	14	30	—	4	—	2	—	1	12	6	1	—	—	—	—	5	2	10	30	93	22
Königsberg i. Pr.	5	19	12	29	10	29	—	6	—	5	—	1	16	8	2	—	—	—	—	7	2	14	29	104	32
Insterburg	6	21	17	29	11	29	—	6	—	6	—	3	20	8	2	—	—	1	1	8	5	17	40	111	39
Stallupönen	7	22	21	29	12	30	—	8	—	3	—	2	19	8	3	—	—	1	—	13	6	19	46	122	35
Treuburg	9	25	23	29	16	30	—	9	—	2	—	2	16	8	2	—	—	1	2	13	9	23	59	130	30
Ortelsburg*	7	24	17	29	10	31	—	11	—	3	—	3	18	10	5	—	—	2	1	12	3	25	38	134	39
Heilsberg II	6	22	14	29	14	29	—	7	—	3	—	1	14	9	2	—	—	1	1	12	4	21	39	121	29
Osterode i. Ostpr.	7	21	15	29	8	29	—	5	—	5	—	2	19	9	2	—	—	1	1	11	4	22	35	118	37
Marienburg	4	20	13	28	6	29	—	6	—	5	—	2	16	10	2	—	—	1	—	9	1	18	24	111	35
Lauenburg i. Pom.	3	19	4	27	4	28	—	6	1	5	—	2	17	10	2	—	—	—	—	7	1	18	12	106	36
Reinwasser, Kr. Rummelsburg	6	25	11	29	5	29	—	9	—	6	—	2	16	9	2	—	—	1	—	13	7	27	29	133	35
Köslin	5	19	7	26	5	27	—	5	—	3	—	1	10	10	2	—	—	—	—	8	—	22	17	107	26
Deutsch Krone	4	23	11	27	5	28	—	4	—	6	—	3	18	11	4	—	—	—	—	10	6	26	26	118	42
Neuwedell	3	25	7	28	4	26	—	5	—	7	—	2	16	13	4	—	—	2	—	11	7	27	21	124	42
Muhlendorf	5	25	7	28	5	27	—	6	—	4	—	2	12	9	2	—	—	2	—	10	6	24	23	122	29
Greifenberg i. P.	5	18	4	26	5	27	—	3	—	5	—	2	15	10	2	—	—	—	—	8	2	20	16	102	34
Stettin I	4	20	5	26	3	25	—	3	—	5	—	3	13	13	3	—	—	—	—	9	3	22	15	105	37
Angermünde	2	20	5	25	3	27	—	2	—	7	—	5	16	13	2	—	—	2	—	7	2	23	12	106	43
Neubrandenburg	4	21	5	25	4	26	—	6	1	5	—	4	12	11	2	—	—	3	—	11	2	22	15	115	34
Waren	4	20	5	27	4	27	—	4	—	3	—	2	10	9	1	—	—	—	—	5	2	19	15	102	25
Greifswald	2	18	3	24	4	26	—	1	—	3	—	3	7	9	1	—	—	—	—	6	1	19	10	94	23
Putbus	5	20	3	26	5	26	—	1	—	2	—	1	5	6	—	—	—	—	—	6	—	18	13	97	14
Rostock	3	20	5	24	4	26	—	7	—	3	—	3	10	8	—	—	—	—	—	7	3	19	15	103	24
Güstrow*	3	15	2	24	4	27	—	2	—	6	—	6	15	12	1	—	—	—	—	6	1	18	10	92	40
Kirchdorf a. Poel	2	14	5	25	3	27	—	1	—	5	—	2	9	9	1	—	—	—	—	2	1	13	11	82	26
Schwerin i. Meckl.	2	19	4	25	4	27	—	7	—	5	—	4	14	9	1	—	—	—	—	5	2	17	12	100	33
Dömitz	1	14	2	22	3	28	—	8	—	6	—	7	13	12	1	1	—	4	1	10	3	20	10	107	39
Marnitz	3	18	5	24	4	27	—	3	—	5	—	6	15	11	1	—	—	—	—	9	1	17	13	98	38
Kyritz	4	20	3	24	3	27	—	5	—	6	—	6	16	15	4	—	—	—	—	9	3	24	13	109	47
Krüssau	4	20	4	25	2	27	—	4	1	7	—	6	13	14	3	—	—	4	—	10	4	29	14	120	43
Berlin-Dahlem	4	22	3	24	3	27	—	3	—	7	—	6	13	14	4	—	—	—	—	9	3	23	13	108	44
Berlin N, Ldw. Hochsch.*	2	18	4	23	3	24	—	—	—	8	—	8	16	15	4	—	—	—	—	4	1	16	10	85	51
Berlin-Buch	4	23	5	26	3	27	—	4	—	7	—	6	12	13	3	—	—	—	—	10	4	25	16	115	41
Frankfurt a. d. O.	3	22	7	27	3	26	—	3	—	9	—	4	12	14	5	—	—	2	—	11	3	21	16	112	44
Landsberg a. d. W.	5	25	7	25	3	27	—	5	—	6	—	4	16	12	4	—	—	—	—	11	3	27	18	120	42
Grünberg i. Schl.	7	26	11	26	4	28	—	1	—	8	—	3	17	16	8	—	—	—	—	11	5	24	27	116	52
Fraustadt	5	28	11	28	3	28	—	1	—	6	—	3	19	15	7	—	—	1	—	15	5	28	24	129	50
Liegnitz*	2	25	11	26	2	27	—	—	—	6	—	3	17	16	12	—	—	—[1]	—	10	7	25	22	113[1]	55
Simsdorf	2	23	13	29	3	28	—	1	—	5	—	3	15	15	9	—	—	1	—	11	5	24	23	117	47
Breslau-Krietern	3	27	12	29	3	28	—	2	—	6	—	3	16	16	8	—	—	—	—	11	5	25	23	122	49
Charlottenthal	6	27	11	29	3	29	—	3	1	3	—	3	15	14	7	—	—	1	—	13	5	27	25	130	42
Rosenberg i. Oberschl.*	8	29	17	29	7	30	—	4	—	4	—	3	18	14	8	—	—	2	1	13	5	27	38	134	47
Oppeln-Halbendorf*	5	29	15	29	2	30	—	2	—	6	—	3	16	14	9	—	—	2	—	14	4	28	26	134	48
Proskau	3	29	13	29	1	29	—	2	—	7	—	4	18	15	9	—	—	2	—	10	3	26	20	127	53
Beuthen i. Ober-Schl.	7	28	17	29	4	29	—	1	—	5	—	5	21	16	7	—	—	1	—	9	7	26	35	123	54
Ratibor	4	29	14	29	1	28	—	1	—	5	—	6	21	16	15	—	—	1	—	8	4	24	23	120	63
Landeck i. Schles.	4	29	18	29	9	29	—	7	—	3	—	1	12	14	6	—	—	4	—	11	11	29	42	138	36
Habelschwerdt	6	28	16	29	5	29	—	3	—	4	—	2	13	15	4	—	—	1	1	11	12	26	40	127	38
Reinerz	6	29	22	29	10	30	—	7	—	2	—	1	10	12	3	—	—	2	2	15	16	29	56	141	28
Grunwald	11	30	28	29	20	30	2	16	2	—	—	—	3	6	—	—	—	6	7	21	14	26	82	160	9
Weigelsdorf (Kr. Reichenb.)	5	27	15	29	7	28	—	1	—	2	—	2	11	12	4	—	—	1	—	10	6	21	33	117	31
Friedland b. Waldenb.	11	29	18	29	9	30	—	9	—	3	—	2	10	12	3	—	—	6	1	15	19	26	58	144	30
Arnsdorf i. Riesengeb.	2	26	15	27	7	30	—	1	—	2	—	1	9	12	7	—	—	2	—	16	7	26	31	128	31
Krummhübel	1	23	20	29	13	30	—	5	—	1	—	—	7	6	2	—	—	2	2	15	8	22	44	126	16
Hasenbaude*											—	—	—	1	—	1	—	10	4	24	8	18			
Schneekoppe	10	28	29	29	27	31	12	24	7[2]	—	7	—	—	—	—	3	8	21	12	24	14	21	115[2]	195	—
Schreiberhau	1	28	19	29	10	30	—	7	1	1	—	—	5	10	1	1	—	5	2	19	9	26	41	146	17
Görlitz	2	20	10	26	2	26	—	1	—	5	—	3	12	15	7	—	—	—	—	6	8	21	22	100	42
Lautawerk i. d. Lausitz	2	22	10	27	2	26	—	2	—	6	—	2	12	14	5	—	—	1	—	10	3	27	17	115	39
Kottbus*	2	23	7	25	2	27	—	2	—	7	—	5	16	17	8	—	—	2	—	11	4	24	15	114	53
Jüterbog	2	22	7	27	1	28	—	3	2	7	—	5	14	15	7	—	—	—	—	12	3	26	13	120	48
Torgau	3	18	9	24	2	25	—	2	—	7	—	5	13	14	5	—	—	—	—	9	3	22	17	100	44
Dessau*	2	16	6	24	2	25	—	2	—	6	—	7	11	13	5	—	—	1	—	9	—	27	10	104	42
Bernburg	1	17	6	22	3	25	—	2	—	5	—	3	11	16	4	—	—	—	—	8	4	22	14	96	39
Halle a. d. S.	1	16	5	23	3	25	—	—	—	6	—	6	13	17	6	—	—	—	—	7	3	19	12	90	48
Quedlinburg	1	15	4	22	3	24	—	1	—	6	—	5	11	17	5	—	—	2	—	10	4	23	12	97	44
Eisleben	1	18	8	23	3	25	—	1	—	5	—	4	11	16	4	—	—	—	—	9	4	21	16	97	40
Harzgerode	3	24	11	26	4	27	—	13	3	1	—	1	6	12	—	—	—	3	2	14	6	23	26	133	20
Nordhausen	2	18	6	23	3	27	—	2	1	6	—	7	13	16	3	—	—	—	—	11	5	21	16	103	45
Sondershausen	2	21	7	22	2	25	—	3	2	6	—	7	14	16	5	—	—	3	—	12	4	29	15	117	48
Eigenrieden	7	20	15	26	5	27	—	6	—	3	—	1	4	11	1	—	—	—	3	12	10	26	40	117	20
Gotha*	2	18	9	23	3	26	—	4	—	5	—	2	8	15	3	—	—	3	—	10	4	27	18	111	33
Erfurt	2	16	9	22	3	23	—	2	—	5	—	3	9	15	4	—	—	1	—	8	5	25	19	97	36
Jena	1	16	7	24	2	24	—	2	—	6	—	8	13	18	6	—	—	1	—	12	3	26	13	105	51
Altenburg i. Thür.	1	19	9	24	2	27	—	1	—	6	—	4	12	15	6	—	—	—	—	9	4	22	16	102	43
Greiz	2	19	11	25	2	27	—	4	—	6	—	4	8	14	6	—	—	3	—	11	6	28	21	117	38
Oberhof i. Thür.	5	26	22	28	15	28	—	17	3	1	—	—	1	9	—	—	—	5	6	22	11	23	59	152	11
Brotterode	5	23	13	26	3	28	—	12	2	5	—	1	6	13	1	—	—	3	2	13	11	30	34	137	26
Meiningen*	7	18	6	25	1	28	—	7	—	5	—	2	8	13	2	—	—	—	—	9	8	27	22	114	30
Frankenheim auf d. Rhön	4	26	19	28	9	29	—	16	2	1	—	—	1	10	—	—	—	4	3	22	13	31	48	158	12

[1]) Oktober: 1 S. [2]) Mai: 3 E.

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Wasserkuppe	8	26	25	29	13	28	4	19	5	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4	22	13	22	67	155	4
Fulda	5	14	8	23	1	27	—	7	—	6	—	6	11	15	3	—	—	2	—	7	6	28	20	108	41
Marburg	4	17	5	22	1	25	—	7	1	5	—	6	11	16	1	—	—	1	—	9	10	29	20	111	39
Hauptschwenda	3	20	13	26	4	27	—	11	1	3	—	—	5	13	1	—	—	2	2	13	8	30	30	130	22
Mengeringhausen	3	19	5	23	1	26	—	6	—	4	—	9	13	15	3	—	—	1	1	12	3	27	13	114	44
Kassel	2	14	5	22	2	24	—	2	—	5	—	7	11	15	3	—	—	—	—	7	4	21	13	90	41
Witzenhausen	1	13	4	23	3	24	—	4	1	6	—	5	12	15	4	—	—	1	—	7	4	18	12	91	42
Göttingen	1	16	6	22	3	26	—	3	1	6	—	5	10	15	2	—	—	1	—	6	4	21	14	96	38
Klausthal	3	18	16	26	11	27	—	12	1	1	—	—	4	7	—	—	—	—	2	13	9	16	41	113	12
Brocken	6	25	27	29	23	31	8	26	7	—	3	—	—	2	—	1	2	16	11	25	14	23	91	186	2
Schmatzfeld	1	15	8	22	4	26	—	3	—	5	—	4	11	15	2	—	—	—	—	9	5	18	18	93	37
Magdeburg*	1	12	3	22	3	23	—	—	—	6	—	8	14	16	6	—	—	—	—	6	2	17	9	80	50
Gardelegen*	3	17	3	21	2	25	—	4	—	6	—	9	15	15	2	—	—	2	—	12	3	23	11	104	47
Helmstedt	2	19	5	23	3	27	—	7	—	5	—	7	14	15	2	—	—	—	—	10	4	22	14	108	43
Braunschweig	1	13	3	22	3	23	—	1	—	5	—	5	13	13	2	—	—	—	—	5	4	17	11	81	38
Hildesheim	1	14	5	22	3	23	—	3	—	5	—	9	13	15	2	—	—	—	—	9	3	11	12	82	44
Hannover	—	10	4	20	2	23	—	1	—	5	—	8	13	15	2	—	—	—	—	8	3	12	9	74	43
Celle	1	15	2	21	1	28	—	4	2	5	—	9	13	15	2	—	—	1	—	10	2	20	6	101	44
Soltau	2	16	3	22	3	28	—	7	2	4	—	8	13	14	2	—	—	2	—	11	1	21	9	109	41
Lüneburg II.	2	12	4	22	3	27	—	6	1	5	—	5	13	12	1	—	—	1	1	9	2	18	12	96	36
Neumünster	1	13	5	22	3	26	—	6	2	4	—	4	14	11	1	—	—	—	—	3	2	14	11	86	34
Lübeck	2	14	4	23	4	28	—	6	2	4	—	4	15	10	1	1	—	—	—	7	1	16	11	97	34
Eutin	2	18	5	22	4	28	—	7	1	3	—	3	15	11	—	—	—	—	—	5	6	19	17	100	32
Marienleuchte a. Fehmarn	1	11	2	19	3	22	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	9	7	61	4
Schleswig	2	13	2	22	3	25	—	4	—	1	—	2	10	4	—	—	—	—	—	3	1	12	8	79	17
Flensburg*	—	12	1	21	2	24	—	*5*	—	2	—	2	11	4	—	—	—	—	—	5	1	13	*4*	*80*	19
Westerland a. Sylt	—	3	1	16	3	22	—	5	1	1	—	—	5	1	—	—	—	—	—	4	—	11	4	62	7
Wyk auf Föhr	—	7	—	18	2	24	—	1	—	—	—	1	8	2	—	—	—	—	—	3	—	12	2	65	11
Husum*	1	7	1	19	4	26	—	8	—	2	—	7	11	7	1	—	—	—	—	5	5	13	11	78	28
Helgoland	—	2	1	12	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	30	—
Büsum	—	11	1	19	2	24	—	2	—	2	—	3	8	6	—	—	—	—	—	6	2	13	5	75	19
Stade	3	12	4	21	3	28	—	3	—	4	—	6	11	10	1	—	—	—	—	8	2	16	12	88	32
Bremervörde	2	13	4	21	3	27	—	5	1	4	—	5	11	13	2	—	—	1	—	9	1	16	10	93	35
Nienburg a. d. W.	2	14	3	21	3	25	—	2	—	5	—	8	13	14	2	—	—	—	—	9	3	13	11	84	42
Bremen*	2	9	3	20	3	22	—	1	—	5	—	8	12	11	1	—	—	—	—	6	1	13	9	71	37
Oldenburg*	2	13	2	21	3	25	—	3	—	5	—	7	11	12	1	—	—	—	—	6	2	12	9	80	36
Elsfleth*	3	12	3	19	3	24	—	2	—	5	—	3	10	9	1	—	—	—	—	4	2	14	11	75	28
Jever	1	13	1	18	2	23	—	3	—	4	—	3	8	7	—	—	—	—	—	5	1	11	5	73	22
Norderney	—	11	1	16	1	21	—	—	—	1	—	1	6	4	—	—	—	—	—	4	2	7	4	59	12
Emden*	2	10	2	18	2	21	—	1	—	4	—	3	8	7	—	—	—	—	—	4	2	9	8	63	22
Schöninghsdorf	3	20	5	25	4	26	—	—	—	4	—	*8*	10	13	—	—	—	—	—	12	2	13	14	96	35
Löningen	1	14	3	20	—	26	—	5	—	5	—	8	13	12	1	—	—	1	—	11	2	18	6	95	39
Vechta	2	13	5	20	—	26	—	3	1	5	—	8	13	13	2	—	—	1	—	8	2	14	9	86	41
Osnabrück-Düstrup	1	14	6	21	2	24	—	3	1	5	—	8	13	15	2	—	—	2	—	9	4	13	13	87	43
Herford	1	12	5	25	3	22	—	2	—	5	—	8	14	15	3	—	—	1	—	8	2	13	11	83	45
Brake*	1	17	*5*	*22*	3	26	—	3	1	5	—	9	11	13	2	—	—	—	—	11	3	13	*12*	*93*	40
Hövelriege	2	17	4	22	2	26	—	4	3	5	—	8	11	13	3	1	—	3	—	9	2	16	10	101	40
Münster i. Westf.*	2	14	4	20	—	23	—	1	—	5	—	8	12	14	2	—	—	—	—	9	1	10	7	77	41
Kleve	2	15	4	21	—	25	—	1	1	5	—	6	10	14	2	—	—	—	—	10	2	12	8	85	37
Krefeld	1	11	4	19	—	21	—	—	—	6	—	8	11	16	3	—	—	—	—	3	—	9	5	63	44
Essen a. d. Ruhr	2	13	4	22	1	24	—	2	—	5	—	8	10	14	2	—	—	—	—	9	1	9	8	79	39
Wuppertal-Elberfeld	1	11	5	22	2	22	—	—	—	5	—	8	10	13	1	—	—	—	—	6	1	9	9	70	37
Dortmund	2	13	5	21	2	23	—	—	—	5	—	8	11	15	3	—	—	—	—	9	3	10	12	76	42
Arnsberg*	2	15	5	21	2	25	—	3	1	5	—	8	11	14	3	—	—	—	—	13	1	14	10	92	41
Altastenberg*	6	20	17	28	10	28	1	15	3	—	—	—	1	7	—	—	—	3	2	21	11	21	47	139	8
Kahler Asten	6	18	21	28	13	28	2	18	3	—	—	—				—	—	3		21	11	21		140	
Siegen	2	17	5	22	3	26	—	8	1	5	—	6	8	13	2	1	—	1	—	10	4	26	14	112	34
Salzburg (Kr. Westerb.)	1	17	13	26	6	27	—	11	3	—	—	—	3	11	—	—	—	1	2	14	11	20	33	119	14
Weilburg	2	20	5	22	—	26	—	5	2	5	—	5	9	16	1	1	—	1	—	13	10	29	17	119	36
Oberlahnstein	1	18	3	21	1	24	—	3	1	6	—	9	12	17	7	—	—	—	—	4	—	23	5	94	51
Koblenz*	1	12	5	19	—	18	—	1	—	6	—	8	14	18	5	—	—	—	—	—	—	14	6	64	51
Neuwied	1	13	3	20	—	21	—	1	—	6	—	8	12	18	5	—	—	—	—	5	1	22	5	82	49
Köln*	1	9	3	16	—	14	—	—	—	5	—	8	9	15	3	—	—	—	—	—	—	6	4	45	40
Aachen	2	11	4	21	2	23	—	—	—	5	—	6	8	15	3	—	—	—	—	7	2	8	10	70	37
Schneifelforsthaus	1	19	11	27	4	27	—	12	2	—	—	—	1	10	—	—	—	1	2	17	8	18	26	123	11
Kaisersesch	3	16	9	23	3	25	—	11	1	3	—	1	6	11	1	—	—	2	1	10	10	22	27	109	22
Trier	1	15	3	19	—	23	—	1	1	7	—	8	11	19	5	—	—	—	—	3	—	26	4	88	50
Birkenfeld	2	18	6	23	2	26	—	7	2	5	—	4	8	14	2	—	—	3	2	12	8	29	20	120	33
Bernkastel*	4	15	3	19	—	19	—	1	1	7	—	8	11	16	5	—	—	—	—	4	2	24	9	83	47
Blankenrath*	3	14	6	24	3	26	—	10	1	4	—	—	6	13	1	—	—	1	2	8	7	24	21	108	24
Schloßböckelheim	2	18	5	21	—	24	—	4	1	7	—	6	13	15	5	—	—	—	—	7	7	24	14	99	46
Aßmannshausen	2	15	5	21	—	26	—	3	1	6	—	7	11	16	3	—	—	—	—	5	7	26	14	97	43
Geisenheim	2	15	3	20	—	24	—	3	—	6	—	9	12	17	5	—	—	—	—	4	7	24	12	90	49
Hattenheim	3	13	5	21	—	20	—	1	—	6	—	8	10	16	4	—	—	—	—	4	7	24	15	83	44
Wiesbaden*	1	14	2	21	—	24	—	2	—	8	—	14	15	21	5	—	—	—	—	3	5	21	8	85	63
Frankfurt a. M.	1	12	4	22	—	22	—	1[1]	—	7	—	9	13	18	5	—	—	—	—	3	5	21	10	81	53[1]
Kl. Feldberg i. T.	4	21	21	28	7	28	1	16	3	—	—	—	—	10	—	—	—	3	3	21	10	20	46	140	10
Gelnhausen	3	13	4	22	—	25	—	3	—	6	—	8	12	16	4	—	—	—	—	4	2	23	9	90	46
Hechingen II	3	20	12	28	2	26	—	8	—	4	—	1	5	17	8	—	—	4	1	10	8	28	26	124	35
Sigmaringen II	6	26	10	29	4	29	—	16	1	3	—	1	6	18	6	—	—	6	2	14	8	28	30	149	34

[1]) April: 1 S.

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Tilsit	27. April	7. Okt.	162	11. Mai	20. Okt.	161
Rossitten I	27. April	14. Nov.	200	11. Mai	25. Nov.	197
Königsberg i. Pr.	21. April	13. Nov.	205	11. Mai	25. Nov.	197
Insterburg	27. April	7. Okt.	162	11. Mai	25. Nov.	197
Stallupönen	29. April	7. Okt.	160	11. Mai	25. Nov.	197
Treuburg	29. April	7. Okt.	160	11. Mai	20. Okt.	161
Ortelsburg*	29. April	6. Okt.	159	9. April	16. Nov.	220
Heilsberg II	29. April	7. Okt.	160	9. April	7. Dez.	241
Osterode i. Ostpr.	21. April	7. Okt.	168	10. April	6. Dez.	239
Marienburg	27. April	7. Okt.	162	9. April	7. Dez.	241
Lauenburg i. P.	1. Mai	2. Nov.	184	12. April	7. Dez.	238
Reinwasser, Kr. Rummelsburg	28. April	6. Okt.	160	10. April	26. Nov.	229
Köslin	20. April	2. Nov.	195	25. März	8. Dez.	257
Deutsch Krone	20. April	2. Nov.	195	9. April	6. Dez.	240
Neuwedell	28. April	4. Okt.	158	8. Mai	8. Dez.	213
Muhlendorf	28. April	4. Okt.	158	25. März	8. Dez.	257
Greifenberg i. P.	20. April	2. Nov.	195	25. März	8. Dez.	257
Stettin I	20. April	1. Nov.	194	9. April	7. Dez.	241
Angermünde	20. April	7. Okt.	169	24. März	9. Dez.	259
Neubrandenburg	10. Mai	4. Okt.	146	22. März	9. Dez.	261
Wafen	19. April	14. Nov.	298	20. März	9. Dez.	263
Greifswald	19. April	2. Nov.	196	9. April	7. Dez.	241
Putbus	18. April	1. Nov.	196	12. März	17. Jan. 1933	309
Rostock	28. April	10. Nov.	195	25. März	8. Dez.	257
Güstrow*	19. April	7. Nov.	201	20. März	8. Dez.	262
Kirchdorf a. Poel	18. April	14. Nov.	209	12. April	6. Dez.	237
Schwerin i. Meckl.	28. April	15. Nov.	200	13. April	8. Dez.	238
Dömitz	27. April	29. Sept.	154	21. März	24. Nov.	247
Marnitz	19. April	1. Nov.	195	21. März	25. Nov.	248
Kyritz	28. April	2. Nov.	187	25. März	6. Dez.	255
Krüssau	6. Mai	4. Okt.	150	12. April	6. Dez.	237
Berlin-Dahlem	18. April	1. Nov.	196	20. März	24. Nov.	248
Berlin N, Ldw. Hochsch.*	27. März	15. Nov.	232	21. März	8. Dez.	261
Berlin-Buch	28. April	1. Nov.	186	9. April	7. Dez.	241
Frankfurt a. d. O.	20. April	6. Okt.	168	9. April	7. Dez.	241
Landsberg a. d. W.	20. April	2. Nov.	195	9. April	7. Dez.	241
Grünberg i. Schl.	10. April	2. Nov.	205	13. April	18. Nov.	218
Fraustadt	20. April	30. Okt.	192	9. April	16. Nov.	220
Liegnitz*	28. März	2. Nov.	218	9. April	7. Dez.	241
Simsdorf	18. April	7. Okt.	171	9. April	7. Dez.	241
Breslau-Krietern	20. April	2. Nov.	195	10. April	7. Dez.	240
Charlottenthal	1. Mai	7. Okt.	158	9. Mai	18. Nov.	192
Rosenberg i. Oberschl.	27. April	6. Okt.	161	9. Mai	25. Nov.	199
Oppeln-Halbendorf	27. April	6. Okt.	161	9. Mai	25. Nov.	199
Proskau	28. April	6. Okt.	160	29. März	18. Nov.	233
Beuthen i. Oberschl.	18. April	6. Okt.	170	9. Mai	2. Nov.	176
Ratibor	20. April	6. Okt.	168	29. März	18. Nov.	233
Landeck i. Schles.	27. April	5. Okt.	160	9. Mai	12. Nov.	186
Habelschwerdt	26. April	6. Okt.	162	9. April	17. Nov.	221
Reinerz	26. April	6. Okt.	162	9. Mai	7. Nov.	181
Grunwald	11. Mai	5. Okt.	146	9. Mai	15. Okt.	158
Weigelsdorf (KrReichenb.)	18. April	7. Okt.	171	10. April	16. Nov.	219
Friedland b. Waldenb.	27. April	5. Okt.	160	10. Mai	7. Nov.	180
Arnsdorf i. Riesengeb.	9. April	6. Okt.	179	9. Mai	7. Nov.	181
Krummhübel	19. April	6. Okt.	169	10. Mai	7. Nov.	180
Hasenbaude*		22. Sept.			15. Okt.	
Schneekoppe	18. Juni	21. Sept.	94	17. Juni	4. Okt.	108
Schreiberhau	1. Mai	23. Sept.	144	9. Mai	6. Nov.	180
Görlitz	18. April	14. Nov.	209	9. April	7. Dez.	241
Lautawerk i. d. Lausitz	28. April	6. Okt.	160	9. April	7. Dez.	241
Kottbus*	18. April	6. Okt.	170	24. März	7. Dez.	257
Jüterbog	7. Mai	2. Nov.	178	17. März	8. Dez.	265
Torgau	18. April	2. Nov.	197	13. März	6. Dez.	267
Dessau*	28. April	6. Okt.	160	23. März	7. Dez.	258
Bernburg	28. April	2. Nov.	187	12. April	6. Dez.	237
Halle a. d. S.	28. März	14. Nov.	230	12. April	24. Nov.	225
Quedlinburg	28. April	6. Okt.	160	12. April	7. Dez.	238
Eisleben	9. April	2. Nov.	206	12. April	7. Nov.	208
Harzgerode	11. Mai	6. Okt.	147	12. April	30. Okt.	200
Nordhausen	6. Mai	1. Nov.	178	13. April	7. Nov.	207
Sondershausen	9. Mai	6. Okt.	149	29. März	7. Dez.	252
Eigenrieden	14. April	1. Nov.	200	15. April	30. Okt.	197
Gotha*	21. April	6. Okt.	167	9. April	7. Nov.	211
Erfurt	28. April	7. Okt.	161	9. April	7. Nov.	211
Jena	21. April	7. Okt.	168	9. April	7. Dez.	241
Altenburg i. Thür.	14. April	2. Nov.	201	10. April	6. Dez.	239
Greiz	26. April	6. Okt.	162	9. April	7. Dez.	241
Oberhof i. Thür.	10. Mai	6. Okt.	148	10. Mai	28. Okt.	170
Brotterode	9. Mai	6. Okt.	149	10. Mai	29. Okt.	171
Meiningen*	26. April	6. Okt.	162	12. April	30. Okt.	200
Frankenheim a. d. Rhön	10. Mai	6. Okt.	148	10. Mai	30. Okt.	172

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Wasserkuppe	11. Mai	6. Okt.	147	10. Mai	29. Okt.	171
Fulda	24. April	6. Okt.	164	13. April	7. Dez.	237
Marburg	6. Mai	7. Okt.	153	13. April	7. Nov.	207
Hauptschwenda	9. Mai	5. Okt.	148	13. April	30. Okt.	199
Mengeringhausen	24. April	7. Okt.	165	14. April	24. Nov.	223
Kassel	15. April	15. Nov.	213	13. April	7. Dez.	237
Witzenhausen	6. Mai	7. Okt.	153	12. April	6. Dez.	237
Göttingen	6. Mai	7. Okt.	153	12. April	6. Dez.	237
Klausthal	10. Mai	1. Nov.	174	11. Mai	30. Okt.	171
Brocken	9. Juni	22. Sept.	104	7. Juni	21. Sept.	105
Schmatzfeld	19. April	2. Nov.	196	15. April	7. Nov.	105
Magdeburg*	27. März	14. Nov.	231	9. April	24. Nov.	228
Gardelegen*	28. April	7. Okt.	161	9. April	6. Dez.	240
Helmstedt	28. April	1. Nov.	186	12. April	6. Dez.	237
Braunschweig	19. April	15. Nov.	209	12. April	6. Dez.	237
Hildesheim	19. April	10. Nov.	204	18. April	24. Nov.	219
Hannover	14. April	10. Nov.	209	12. April	7. Dez.	238
Celle	9. Mai	6. Okt.	149	12. April	7. Dez.	238
Soltau	9. Mai	4. Okt.	147	12. April	24. Nov.	225
Lüneburg II	9. Mai	7. Okt.	150	12. April	24. Nov.	225
Neumünster	9. Mai	15. Nov.	189	9. April	24. Nov.	228
Lübeck	9. Mai	29. Sept.	142	9. April	9. Dez.	243
Eutin	7. Mai	14. Nov.	190	8. April	18. Dez.	253
Marienleuchte a. Fehmarn	25. März	8. Dez.	257	13. März	17. Jan. 1933	309
Schleswig	19. April	15. Nov.	209	8. April	7. Dez.	242
Flensburg	April	1. Nov.		April	17. Jan. 1933	
Westerland a. Sylt	8. Mai	1. Nov.	176	18. März	17. Jan. 1935	304
Wyk auf Föhr	18. April	1. Nov.	196	9. April	17. Jan. 1933	282
Husum*	28. April	1. Nov.	186	9. April	7. Dez.	241
Helgoland	24. März	8. Dez.	258	19. März	19. Jan. 1933	305
Büsum	18. April	1. Nov.	196	12. März	15. Jan. 1933	308
Stade	19. April	9. Nov.	203	12. April	7. Jan. 1933	269
Bremervörde	9. Mai	7. Okt.	150	12. April	24. Nov.	225
Nienburg a. d. W.	19. April	9. Nov.	203	12. April	7. Dez.	238
Bremen*	14. April	14. Nov.	213	12. April	7. Dez.	238
Oldenburg*	19. April	15. Nov.	209	12. April	8. Dez.	239
Elsfleth*	19. April	15. Nov.	209	12. April	7. Jan. 1933	269
Jever	19. April	15. Nov.	209	8. April	17. Jan. 1933	283
Norderney	27. März	15. Nov.	232	12. März	8. Dez.	270
Emden	18. April	15. Nov.	210	13. März	20. Jan. 1933	312
Schöninghsdorf	27. März	7. Nov.	224	7. März	9. Dez.	276
Löningen	28. April	4. Okt.	158	12. April	9. Dez.	240
Vechta	7. Mai	4. Okt.	149	12. April	7. Dez.	238
Osnabrück-Düstrup	7. Mai	4. Okt.	149	12. April	7. Dez.	238
Herford	15. April	7. Okt.	174	19. März	7. Dez.	262
Brake*	6. Mai	14. Nov.	191	12. April	7. Dez.	238
Hövelriege	9. Mai	22. Sept.	135	12. April	6. Dez.	237
Münster i. Westf.*	14. April	15. Nov.	214	13. April	7. Dez.	237
Kleve	6. Mai	10. Nov.	187	12. April	8. Dez.	239
Krefeld	25. März	16. Nov.	235	12. April	7. Dez.	238
Essen a. d. Ruhr	14. April	14. Nov.	213	12. April	5. Nov.	206
Wuppertal-Elberfeld	25. März	14. Nov.	233	19. April	6. Dez	230
Dortmund	27. März	7. Nov.	224	13. April	7. Dez.	237
Arnsberg*	6. Mai	7. Nov.	184	13. April	6. Dez.	236
Altastenberg*	10. Mai	29. Okt.	171	10. Mai	28. Okt.	170
Kahler Asten	10. Mai	29. Okt.	171	7. Juni	19. Okt.	134
Siegen	6. Mai	22. Sept.	138	13. April	7. Dez.	237
Salzburg (KrWesterb.)	7. Mai	30. Okt.	175	5. Mai	28. Okt.	175
Weilburg	9. Mai	22. Sept.	135	13. April	24. Nov.	224
Oberlahnstein	6. Mai	9. Nov.	186	12. März	7. Dez.	269
Koblenz*	15. April	6. Dez.	234	13. April	7. Dez.	237
Neuwied	15. April	9. Nov.	207	13. April	7. Dez.	237
Köln*	25. März	9. Dez.	258	12. April	6. Dez.	237
Aachen	26. März	7. Nov.	225	13. April	7. Dez.	237
Schneifelforsthaus	6. Mai	30. Okt.	176	10. Mai	28. Okt.	170
Kaisersesch	6. Mai	8. Nov.	185	13. April	28. Nov.	228
Trier	6. Mai	9. Nov.	186	13. April	6. Dez.	236
Birkenfeld	6. Mai	5. Okt.	151	13. April	30. Okt.	199
Bernkastel*	6. Mai	9. Nov.	186	13. April	7. Dez.	237
Blankenrath*	6. Mai	6. Okt.	152	13. April	29. Okt.	198
Schloßböckelheim	6. Mai	8. Nov.	185	10. März	15. Jan. 1933	310
Aßmannshausen	6. Mai	14. Nov.	191	13. April	7. Dez.	237
Geisenheim	20. April	15. Nov.	208	11. März	7. Dez.	270
Hattenheim	14. Aprl	17. Nov.	216	13. April	15. Jan. 1933	276
Wiesbaden*	15. April	15. Nov.	213	13. April	7. Dez.	237
Frankfurt a. M.	14. April	15. Nov.	214	13. April	7. Dez.	237
Kl. Feldberg i. T.	10. Mai	29. Okt.	171	10. Mai	30. Okt.	172
Gelnhausen	20. April	15. Nov.	208	9. März	7. Dez.	272
Hechingen II	26. April	5. Okt.	161	15. April	8. Nov.	206
Sigmaringen II	4. Mai	5. Okt.	153	15. April	30. Okt.	197

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1932 Fünftägige Temperaturmittel 1932

Pentaden	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Treuburg	Osterode i. Ostpr.	Marienburg	Lauenburg i. P.	Reinwasser (Kr. Rummelsburg)	Köslin	Deutsch Krone	Stettin I	Waren	Putbus	Kirchdorf a. Poel
Januar 1— 5	− 2.9	− 1.9	− 4.9	− 3.7	− 2.4	− 2.4	− 4.1	− 2.0	− 2.0	− 0.9	0.0	− 0.2	0.3
6—10	1.7	2.1	0.5	1.5	1.5	2.2	1.0	2.1	1.1	2.0	2.5	2.3	3.3
11—15	− 0.7	0.1	− 2.5	0.0	− 0.1	1.0	− 0.3	0.8	0.3	1.6	2.4	2.0	3.5
16—20	2.0	2.1	0.6	1.2	1.6	3.4	1.3	2.9	1.7	3.2	3.7	4.2	4.7
21—25	0.1	− 0.1	− 1.9	− 1.0	− 0.5	0.3	− 1.3	− 0.4	− 1.3	− 0.4	− 0.3	0.4	0.5
26—30	3.0	3.1	1.4	1.5	1.5	2.5	0.9	1.9	0.5	1.0	0.9	1.8	1.6
Februar 31— 4	− 1.7	0.5	− 2.9	0.0	0.6	1.2	0.7	1.7	1.2	2.2	2.9	2.4	3.3
5— 9	− 6.7	− 5.4	− 8.7	− 6.1	− 4.5	− 3.0	− 4.8	− 3.2	− 4.1	− 2.5	− 2.2	− 1.3	− 1.3
10—14	**− 9.3**	**− 7.8**	**−11.6**	− 8.0	− 6.5	**− 4.9**	**− 6.3**	**− 4.7**	− 6.3	**− 4.2**	− 4.2	− 2.3	− 2.5
15—19	− 2.8	− 2.1	− 6.6	− 3.1	− 1.8	− 0.5	− 1.9	− 0.3	− 1.4	− 0.1	0.0	0.7	1.6
20—24	− 4.9	− 3.7	− 7.9	− 3.4	− 2.4	− 1.3	− 1.8	− 0.3	− 1.1	1.3	1.0	0.1	1.6
25— 1	− 7.8	− 6.9	−10.2	− 9.7	**− 7.1**	− 4.0	− 5.8	− 3.2	**− 7.9**	− 2.9	− 2.7	− 1.5	− 1.5
März 2— 6	− 6.4	− 5.2	− 7.8	− 4.5	− 4.3	− 2.4	− 5.0	− 1.8	− 3.2	− 0.2	− 0.4	− 0.9	− 0.1
7—11	− 7.3	− 5.8	− 7.5	− 5.1	− 4.3	**− 4.9**	− 5.7	− 3.4	− 3.8	− 3.3	**− 4.3**	**− 4.0**	**− 2.7**
12—16	− 2.5	− 2.2	− 4.4	− 2.2	− 1.6	− 0.8	− 2.1	− 0.8	− 0.7	− 0.1	0.0	0.2	0.7
17—21	− 2.9	− 1.8	− 4.6	− 1.8	− 1.0	− 1.6	− 1.8	− 0.9	0.0	0.8	0.6	0.2	0.8
22—26	− 3.5	− 2.2	− 5.0	− 2.2	− 0.8	− 1.1	− 1.6	− 0.6	− 0.9	0.0	0.2	0.1	0.2
27—31	1.2	2.7	− 0.7	1.9	3.0	3.7	2.5	4.5	3.5	6.3	6.4	5.7	6.5
April 1— 5	6.5	8.8	4.1	7.7	9.8	9.4	8.0	8.7	8.5	8.9	7.6	6.8	7.5
6—10	3.9	4.1	3.2	4.1	5.5	5.1	4.2	5.0	4.9	5.9	6.1	5.4	5.9
11—15	6.6	5.8	6.7	6.7	5.8	4.7	4.2	4.9	5.1	6.2	5.1	4.4	4.7
16—20	4.4	3.0	4.0	3.6	3.0	1.6	2.1	2.8	4.4	5.3	4.7	3.1	4.5
21—25	10.8	10.6	8.4	10.1	10.5	9.0	8.2	9.3	9.8	10.2	8.9	8.8	8.2
26—30	8.1	7.5	6.8	8.8	8.1	7.1	7.6	8.4	9.3	10.2	10.0	7.6	9.8
Mai 1— 5	12.9	12.2	12.2	12.8	12.0	9.6	11.1	9.9	11.8	10.9	9.5	7.5	8.7
6—10	10.9	7.9	10.1	8.8	7.2	6.2	6.0	6.2	7.2	8.1	8.5	8.0	8.3
11—15	11.7	11.8	10.5	12.2	12.7	12.9	12.5	12.7	13.5	14.9	13.6	11.9	13.3
16—20	17.2	17.9	17.3	18.9	18.6	17.6	17.9	18.5	19.1	20.0	18.5	14.9	17.8
21—25	18.1	17.6	18.3	18.7	18.8	17.6	16.6	16.8	17.3	16.7	15.6	15.0	15.9
26—30	16.2	15.6	16.8	16.7	15.6	13.7	13.7	13.9	14.8	14.8	12.6	11.2	12.2
Juni 31— 4	15.0	14.1	15.3	15.3	14.3	12.8	12.5	11.4	14.1	13.1	13.0	12.4	12.7
5— 9	12.2	12.1	11.6	12.2	12.4	11.2	10.2	10.5	11.8	11.9	10.8	10.3	11.1
10—14	16.3	14.8	15.5	15.6	14.8	14.9	15.0	15.3	16.1	17.2	16.1	15.0	16.4
15—19	13.4	12.7	12.1	12.1	11.9	11.1	10.6	11.1	12.1	13.0	12.9	12.3	13.5
20—24	14.4	13.9	15.5	14.6	13.9	12.9	12.6	12.8	14.5	15.4	14.3	13.5	14.1
25—29	16.3	16.1	15.9	16.9	16.6	16.9	15.9	16.8	17.1	18.5	18.0	17.0	17.6
Juli 30— 4	19.7	19.0	19.6	20.4	20.1	18.2	18.7	18.4	19.6	19.9	19.1	17.7	18.8
5— 9	**22.7**	21.3	**21.9**	21.3	20.9	20.1	19.8	19.8	21.0	21.7	20.6	19.4	20.3
10—14	22.2	**21.8**	20.8	**21.9**	**21.7**	**20.7**	**21.0**	**20.7**	**22.5**	22.6	20.9	**20.4**	**20.9**
15—19	20.5	20.4	19.3	20.5	19.9	19.5	18.5	19.3	19.3	19.1	18.2	18.1	18.2
20—24	19.2	18.7	17.5	18.6	19.3	18.0	17.8	17.7	18.1	18.3	17.0	16.9	16.7
25—29	20.6	19.5	19.6	19.8	20.2	18.5	18.0	18.3	19.5	19.4	17.8	17.4	17.3
August 30— 3	19.2	19.7	19.4	20.2	20.1	19.4	18.4	18.8	19.3	19.7	19.0	18.3	18.8
4— 8	16.0	16.3	14.8	16.0	16.3	15.0	14.6	15.7	15.8	17.0	17.1	16.5	16.7
9—13	17.3	17.6	16.3	17.9	18.1	17.6	16.5	17.3	18.0	19.7	19.5	17.8	18.9
14—18	19.6	20.9	19.4	20.8	21.3	**20.7**	19.6	20.4	20.7	**23.3**	**22.2**	20.1	20.7
19—23	18.7	19.1	20.3	20.3	20.6	19.2	19.3	18.8	21.7	22.0	20.6	18.7	19.6
24—28	16.1	16.7	15.1	17.7	17.9	16.7	16.1	16.9	17.0	18.8	18.1	16.9	17.6
29— 2	15.9	16.4	16.5	16.7	16.8	15.5	15.1	16.0	16.6	17.0	17.0	15.6	16.4
Septbr. 3— 7	15.0	15.5	14.8	15.9	15.9	15.8	14.6	15.5	15.8	16.2	16.1	15.2	15.3
8—12	18.2	18.5	17.7	18.7	18.8	16.6	15.9	16.4	17.3	16.9	15.6	14.7	15.8
13—17	12.1	12.8	10.4	12.8	13.1	12.7	12.5	13.4	13.9	14.7	14.1	13.7	14.7
18—22	12.5	12.9	12.0	13.2	13.5	12.1	11.3	12.0	12.6	12.7	12.2	11.9	12.6
23—27	13.2	13.0	13.7	13.5	13.2	12.5	11.6	12.5	13.0	14.0	13.6	13.0	13.1
28— 2	12.4	12.5	10.6	12.4	13.1	12.0	11.3	11.5	12.4	12.1	11.1	10.9	11.1
Oktbr. 3— 7	5.9	6.0	5.3	5.8	6.5	5.9	5.3	6.2	6.5	6.8	7.0	7.6	7.7
8—12	8.0	8.6	8.1	9.4	9.6	9.3	9.1	9.9	9.9	10.3	9.9	10.1	9.8
13—17	9.3	9.2	8.6	9.3	9.7	9.7	8.2	9.6	9.2	9.7	9.8	9.3	9.4
18—22	7.5	8.1	7.3	9.2	8.8	8.1	7.6	8.7	9.2	9.9	10.1	9.1	9.7
23—27	8.2	8.6	7.8	8.6	8.5	7.7	6.9	7.9	8.6	8.5	8.1	7.8	8.3
28— 1	5.5	6.2	5.0	6.3	6.1	5.1	4.4	5.2	5.2	5.3	4.9	4.7	5.0
Novbr. 2— 6	6.4	7.2	5.4	7.0	7.5	7.0	6.3	7.0	6.9	7.6	7.6	7.0	8.4
7—11	5.4	5.3	4.6	5.8	5.5	6.0	4.8	5.8	5.1	6.0	5.7	5.9	5.3
12—16	1.0	1.6	− 0.1	1.2	1.4	2.1	1.2	2.5	2.0	2.7	3.0	3.5	3.6
17—21	− 0.1	1.0	− 2.3	0.4	0.7	1.6	0.2	1.9	1.3	2.4	3.5	3.0	3.7
22—26	3.1	3.7	1.6	3.1	3.4	3.7	2.3	3.9	3.2	3.8	4.2	4.0	4.6
27— 1	3.2	3.3	2.5	3.6	3.5	3.8	1.9	3.2	1.6	2.7	3.5	3.1	3.8
Dezbr. 2— 6	4.3	3.7	3.8	3.6	2.6	3.2	2.0	2.7	2.4	2.6	3.6	2.8	3.8
7—11	0.0	0.6	− 1.7	− 0.4	0.2	− 0.1	− 1.3	0.4	− 0.4	− 0.6	− 0.4	0.3	0.7
12—16	− 0.2	0.9	− 2.1	− 0.6	− 0.1	1.0	− 1.5	0.1	− 1.0	0.2	0.6	1.2	1.1
17—21	3.2	3.2	0.7	1.8	2.1	4.5	1.7	3.1	1.2	2.0	3.6	3.9	4.5
22—26	2.0	2.1	0.4	1.1	1.1	2.3	0.8	1.7	0.5	1.5	2.0	1.8	2.9
27—31	− 0.4	− 0.2	− 1.8	− 0.4	− 0.1	− 0.4	− 1.9	− 0.9	− 1.4	− 0.3	− 0.7	− 0.9	− 0.3

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Pentaden		Schwerin i. Meckl.	Kyritz	Berlin-Dahlem	Berlin N Landw. Hochsch. *)	Frankfurt a. d. O.	Landsberg a. d. W.	Grünberg i. Schl.	Breslau-Krietern	Rosenberg i. O.-S.	Ratibor	Landeck i. Schl.	Arnsdorf i. Riesengebirge	Hasenbaude *)
Januar	1— 5	0.9	0.5	0.4	1.1	− 0.2	− 1.2	− 1.5	− 1.0	− 2.0	− 1.0	− 2.0	− 0.3	
	6—10	3.2	3.1	3.1	4.3	2.9	2.1	2.2	2.4	0.7	1.9	1.7	2.5	
	11—15	4.2	2.8	2.8	4.3	1.9	0.7	1.2	1.0	0.4	0.9	− 0.1	1.3	
	16—20	5.2	4.5	4.4	5.7	3.2	2.6	1.6	1.3	0.1	− 0.3	− 0.6	1.8	
	21—25	0.0	− 0.5	0.8	0.2	− 0.9	− 1.2	− 1.6	− 1.5	− 1.3	− 2.1	− 3.1	− 2.0	
	26—30	0.5	0.8	0.7	1.7	0.6	0.3	0.5	0.8	0.1	− 0.4	− 2.1	− 0.3	
Februar	31— 4	3.6	3.4	3.3	4.0	2.7	2.2	1.8	1.4	− 0.1	0.9	− 0.6	0.9	
	5— 9	− 1.4	− 1.6	− 2.3	− 1.5	− 3.5	− 3.8	− 4.4	− 4.4	− 6.1	− 5.3	− 7.0	− 5.6	
	10—14	− 3.0	**− 4.5**	**− 5.4**	**− 4.6**	**− 6.6**	**− 6.0**	**− 7.8**	**− 8.5**	**−10.1**	**− 9.2**	**−12.1**	**−10.9**	
	15—19	1.1	0.1	− 0.1	1.4	− 1.1	− 0.7	− 1.1	− 1.1	− 3.7	− 3.2	− 4.5	− 3.3	
	20—24	1.6	1.6	1.3	1.8	0.7	0.4	− 0.4	− 0.8	− 2.7	− 1.5	− 2.9	− 1.5	
	25— 1	− 1.3	− 1.7	− 2.8	− 2.1	− 5.4	− 4.8	− 6.0	− 5.5	− 8.9	− 7.4	− 9.6	− 8.4	
März	2— 6	1.1	0.3	0.2	1.9	− 0.2	− 0.9	− 0.8	− 1.2	− 2.5	− 1.4	− 2.8	− 0.6	
	7—11	**− 3.3**	− 3.4	− 2.5	− 1.6	− 2.2	− 2.7	− 2.8	− 1.4	− 2.5	− 1.3	− 3.9	− 3.6	
	12—16	0.1	0.4	0.8	1.8	0.1	− 0.1	0.2	1.0	− 0.5	0.5	− 1.8	− 1.2	
	17—21	1.6	1.8	1.6	2.9	0.4	0.7	0.3	0.1	− 0.7	0.6	− 1.9	− 1.9	
	22—26	1.4	1.3	0.3	1.8	− 1.1	− 0.7	− 1.2	− 1.4	− 2.9	− 2.1	− 5.2	− 5.5	
	27—31	7.7	5.6	6.9	8.0	5.7	5.3	4.2	3.3	2.9	3.6	1.5	− 3.6	
April	1— 5	8.3	8.7	9.3	11.3	9.2	10.3	10.1	9.8	9.1	10.4	7.2	8.0	
	6—10	6.3	6.1	6.7	7.2	6.5	5.9	5.1	5.7	4.5	6.2	4.0	5.1	
	11—15	5.2	5.4	6.6	7.5	6.4	6.0	5.9	6.4	5.9	6.5	4.3	4.4	
	16—20	5.1	6.1	6.8	7.9	5.8	6.7	6.6	7.0	5.3	6.4	4.0	5.0	
	21—25	9.3	9.5	9.5	11.2	10.2	10.8	10.8	10.9	9.6	10.3	7.8	9.0	
	26—30	10.2	11.2	11.0	12.4	11.1	9.8	10.4	11.0	8.6	10.6	8.1	9.7	
Mai	1— 5	9.8	11.6	11.6	12.6	12.0	11.8	12.1	13.0	12.8	13.4	11.2	11.1	
	6—10	8.4	9.2	8.9	9.6	8.2	7.8	8.0	10.0	9.7	11.3	8.6	7.2	
	11—15	14.0	15.1	15.7	16.3	14.8	14.9	14.2	13.7	12.2	13.0	10.8	12.0	
	16—20	18.5	19.8	19.6	21.7	19.4	19.5	19.9	18.3	17.8	18.1	16.9	16.0	
	21—25	16.7	15.6	16.3	18.4	16.2	16.8	16.7	17.3	17.6	18.2	15.4	15.6	
	26—30	12.6	13.1	14.0	14.8	13.9	14.4	13.7	14.7	13.9	15.1	12.5	11.9	
Juni	31— 4	13.3	14.2	13.9	15.2	13.3	13.7	13.9	14.7	13.8	15.2	12.2	12.9	
	5— 9	10.4	11.7	11.9	12.9	12.0	11.7	11.7	12.6	12.2	13.3	10.4	10.5	5.6
	10—14	18.3	18.5	18.5	20.0	16.6	17.5	17.5	17.3	14.3	14.6	12.0	13.9	9.7
	15—19	13.6	13.7	14.0	14.3	12.7	12.6	12.3	14.0	13.3	14.4	12.3	11.8	7.7
	20—24	14.0	15.4	14.5	15.7	14.9	14.2	14.1	14.6	14.8	16.1	13.6	12.9	8.9
	25—29	17.9	18.9	18.2	19.8	17.2	18.2	17.8	16.9	17.1	17.8	14.8	15.3	10.8
Juli	30— 4	19.5	20.5	20.6	21.6	19.6	19.7	19.8	20.2	20.5	21.3	18.5	17.0	13.6
	5— 9	20.5	21.7	21.0	22.4	20.5	20.7	21.0	22.1	23.1	23.1	18.9	18.7	15.2
	10—14	**21.9**	**24.3**	**24.3**	25.0	22.5	22.2	22.8	**23.1**	**23.2**	**24.1**	**20.8**	20.6	17.3
	15—19	18.4	18.0	17.9	18.3	18.1	18.6	17.6	18.5	18.6	19.7	16.2	16.6	12.7
	20—24	16.5	17.6	17.3	18.4	16.7	17.2	16.8	17.6	17.8	18.3	15.0	14.6	10.8
	25—29	17.1	18.2	17.9	19.6	18.5	19.0	18.7	18.6	19.6	18.8	16.7	16.2	13.0
August	30— 3	18.4	19.5	19.7	21.5	19.5	20.0	19.8	20.3	20.7	20.7	18.1	17.3	14.5
	4— 8	16.2	16.3	17.1	17.5	16.5	16.7	15.8	15.7	14.8	15.8	13.8	14.5	9.9
	9—13	19.1	19.8	19.4	21.4	18.2	19.4	19.6	18.1	17.2	17.8	15.4	16.8	13.4
	14—18	21.2	23.3	23.1	**25.1**	**22.7**	**23.4**	**23.8**	22.0	20.7	22.6	19.8	**21.7**	**18.2**
	19—23	20.4	22.0	22.6	24.0	22.4	22.0	22.3	22.1	22.1	22.7	19.9	21.3	18.1
	24—28	17.4	18.2	18.8	20.3	17.9	18.8	18.8	17.6	16.8	17.6	14.7	15.9	13.0
	29— 2	16.4	17.3	16.8	18.3	16.6	16.6	16.5	17.0	16.5	17.8	15.6	14.9	11.5
Septbr.	3— 7	15.3	16.3	17.2	18.0	17.3	16.9	17.1	17.1	17.2	17.5	14.7	15.4	12.0
	8—12	15.9	16.7	17.2	18.8	18.2	18.5	19.4	20.3	20.1	20.5	18.7	19.2	15.4
	13—17	14.8	15.2	14.8	17.3	14.2	15.3	15.9	14.0	12.9	13.6	11.4	13.7	10.3
	18—22	11.8	12.7	12.8	14.1	13.8	12.9	13.6	14.1	14.1	15.0	12.0	13.2	9.4
	23—27	13.1	13.9	14.3	15.7	14.5	14.3	14.6	16.1	16.2	17.0	15.9	16.6	11.3
	28— 2	10.9	12.1	13.1	14.0	12.7	12.7	14.0	15.8	15.6	17.2	14.4	14.7	11.4
Oktbr.	3— 7	7.4	7.3	7.8	9.3	7.8	7.5	7.9	7.8	7.5	8.3	5.7	6.3	2.7
	8—12	10.2	10.2	10.4	11.5	10.5	10.3	10.3	11.4	10.6	12.3	10.7	10.5	6.4
	13—17	9.0	9.9	10.3	11.1	10.3	9.6	9.2	9.8	8.7	9.7	8.4	9.1	4.5
	18—22	10.5	10.5	10.6	11.1	10.5	9.7	10.1	10.1	8.5	9.7	9.4	9.2	4.5
	23—27	8.0	8.6	9.1	9.9	9.4	8.9	8.7	9.1	8.5	9.5	7.8	8.2	4.1
	28— 1	4.9	4.9	5.4	6.3	5.6	5.3	5.3	3.4	5.6	6.6	5.0	4.9	− 0.2
Novbr.	2— 6	8.1	7.4	7.6	8.6	8.1	7.5	7.6	7.6	6.2	6.7	5.8	7.2	3.7
	7—11	5.2	5.9	5.8	6.5	5.6	5.0	5.0	6.2	5.4	5.5	6.5	5.8	4.7
	12—16	3.0	3.0	2.7	3.6	2.8	2.2	1.9	1.9	1.1	1.6	− 0.1	0.1	− 0.7
	17—21	4.1	3.2	3.0	3.7	2.6	1.7	1.8	2.0	1.3	1.8	− 0.1	− 0.6	1.2
	22—26	4.5	4.1	4.6	5.5	4.6	3.4	3.4	4.1	3.2	4.2	3.0	3.5	0.2
	27— 1	3.6	2.9	3.1	4.3	3.0	2.2	2.5	3.8	3.9	6.2	3.9	2.6	2.2
Dezbr.	2— 6	3.8	3.1	3.2	4.7	3.6	2.7	3.6	4.3	4.6	5.9	4.0	3.7	1.2
	7—11	− 0.5	− 1.0	− 1.1	0.3	− 1.2	− 1.1	1.5	− 1.8	− 2.6	− 1.0	− 4.3	− 4.7	− 7.5
	12—16	1.3	0.2	0.0	1.4	− 0.4	− 0.9	− 0.8	− 1.4	− 1.1	− 0.1	− 1.9	− 1.9	3.0
	17—21	4.5	1.8	1.8	3.8	0.9	1.2	1.0	− 0.8	− 0.2	− 0.7	− 3.1	− 0.7	9.4
	22—26	2.5	1.8	2.0	3.6	1.7	1.0	1.1	− 0.1	0.2	− 0.2	− 1.8	− 0.5	0.8
	27—31	− 0.5	− 1.0	− 0.5	0.5	− 0.4	− 0.9	− 1.4	− 1.4	− 1.2	− 0.8	− 3.0	− 2.6	2.8

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1932 Fünftägige Temperaturmittel 1932

Pentaden		Schneekoppe	Schreiberhau	Görlitz	Kottbus	Torgau	Halle a. d. S.	Nordhausen	Eigenrieden	Erfurt	Altenburg i. Thür.	Oberhof i. Thür.	Frankenheim a. d. Rhön	Fulda
					*)									
Januar	1— 5	− 4.3	− 1.1	− 0.2	0.4	2.1	3.3	2.1	0.6	3.2	2.9	− 1.2	0.1	1.2
	6—10	− 6.3	0.9	3.2	3.8	4.0	4.8	2.8	1.4	4.5	4.0	0.0	0.4	3.6
	11—15	− 1.4	1.0	1.4	2.6	3.1	4.4	3.0	2.1	4.0	3.2	0.3	0.3	3.7
	16—20	− 1.1	1.2	2.3	3.5	4.2	5.2	3.6	3.1	3.4	4.5	1.4	1.5	4.1
	21—25	1.3	− 1.5	− 0.6	− 0.8	− 0.9	0.1	− 1.2	− 2.5	− 1.1	− 0.5	0.1	− 1.5	− 1.6
	26—30	− 1.3	− 0.2	1.1	0.9	0.8	1.1	− 0.8	− 1.1	− 0.8	0.2	− 0.1	− 0.3	− 2.3
Februar	31— 4	− 7.1	− 0.8	2.1	2.9	3.3	4.0	3.0	1.4	3.7	3.1	− 0.7	− 0.7	2.7
	5— 9	−12.4	− 7.0	− 3.3	− 3.6	− 2.6	− 1.3	− 2.1	− 3.8	− 1.7	− 1.9	− 5.2	− 4.7	− 1.9
	10—14	**−16.5**	**−11.9**	**− 8.5**	**− 7.8**	**− 7.7**	**− 6.8**	**− 7.7**	**− 9.6**	**− 9.4**	**− 8.8**	**−12.4**	**−10.9**	**− 9.0**
	15—19	− 9.9	− 4.8	− 1.0	− 1.1	− 1.1	− 0.2	− 0.7	− 1.8	− 1.5	− 1.5	− 5.3	− 3.4	− 1.0
	20—24	− 9.6	− 3.2	− 0.3	0.6	1.0	1.8	0.8	− 1.2	1.0	0.6	− 3.2	− 2.9	0.1
	25— 1	−13.4	−10.4	− 5.7	− 4.8	− 3.7	− 3.0	− 3.4	− 5.8	− 3.4	− 4.6	−10.5	− 7.5	− 3.7
März	2— 6	− 7.6	− 1.6	0.2	0.1	0.0	− 0.3	− 0.8	− 1.2	− 0.8	0.9	− 1.4	− 2.2	− 0.2
	7—11	−12.0	− 5.3	− 1.8	− 2.1	− 1.5	− 1.1	− 2.6	− 4.6	− 1.5	− 1.8	− 5.8	− 4.8	− 1.8
	12—16	− 8.2	− 1.7	0.9	0.9	1.3	1.6	0.2	− 0.9	1.0	1.2	− 1.5	− 1.4	0.5
	17—21	− 9.0	− 4.0	0.9	1.1	1.4	2.0	1.0	− 0.3	1.7	1.4	− 2.8	− 1.5	1.0
	22—26	−12.8	− 7.5	− 1.1	− 1.4	0.0	0.6	− 0.6	− 2.3	− 1.1	0.0	− 5.2	− 3.6	− 0.3
	27—31	− 5.0	3.1	4.1	5.7	6.8	7.1	5.6	4.4	6.9	6.5	2.4	2.6	6.0
April	1— 5	0.6	5.9	10.1	10.0	10.5	10.4	8.3	6.7	8.9	9.9	4.5	4.9	7.9
	6—10	− 4.9	2.5	5.9	6.7	7.3	7.1	5.5	3.5	6.4	6.5	1.1	1.7	5.2
	11—15	− 3.9	2.3	6.2	6.4	6.2	6.2	4.4	2.1	5.1	5.4	0.1	0.2	3.2
	16—20	− 2.9	3.3	6.8	6.6	6.9	6.8	5.1	3.1	5.4	5.9	0.7	1.7	4.8
	21—25	0.3	7.9	10.6	10.2	10.2	10.3	8.0	6.1	9.3	8.9	4.6	4.3	7.3
	26—30	1.1	7.1	11.8	11.4	12.4	12.3	10.4	9.4	11.2	12.1	8.3	8.2	11.2
Mai	1— 5	3.8	9.6	12.5	12.1	11.8	11.5	10.0	8.5	11.0	11.1	7.3	6.9	9.8
	6—10	0.6	6.2	8.8	7.9	8.7	8.3	6.8	5.1	7.4	7.8	3.4	3.6	6.7
	11—15	4.2	10.4	14.9	14.9	15.6	15.8	14.3	13.6	16.0	15.5	12.3	12.2	14.9
	16—20	9.9	14.4	19.3	19.4	19.9	19.7	17.2	16.5	18.1	18.9	14.6	13.6	16.6
	21—25	7.5	13.9	17.0	16.7	17.5	17.3	14.9	13.0	16.0	16.2	11.5	10.8	14.2
	26—30	4.5	10.6	13.7	13.6	13.0	13.1	12.0	9.6	12.1	11.9	7.5	8.1	10.7
Juni	31— 4	4.6	11.0	14.0	13.7	13.2	13.5	13.0	11.5	14.0	12.9	9.6	10.1	12.7
	5— 9	1.8	8.7	11.6	12.2	12.1	11.7	10.4	8.5	10.8	10.9	6.4	7.2	10.7
	10—14	5.7	11.8	16.7	17.5	18.2	18.9	17.7	16.8	17.8	17.2	14.9	14.7	17.3
	15—19	3.3	10.8	13.4	13.7	14.9	15.6	15.6	13.3	15.4	14.8	11.3	12.1	15.5
	20—24	5.2	11.8	14.0	15.0	15.3	15.2	13.7	11.7	13.9	13.8	9.7	10.0	12.7
	25—29	6.8	14.0	17.6	18.1	18.4	18.5	17.0	15.3	17.6	17.1	13.4	13.3	16.5
Juli	30— 4	10.3	16.0	19.2	19.6	19.6	19.7	17.7	16.1	18.1	18.1	14.6	14.9	17.7
	5— 9	12.8	17.3	20.5	20.4	20.4	20.0	19.0	17.6	19.3	19.3	15.4	15.8	18.5
	10—14	13.1	19.3	23.4	**22.8**	23.5	23.5	22.2	19.9	21.8	21.9	18.5	18.4	20.8
	15—19	8.6	15.1	17.9	18.1	17.7	17.6	15.9	13.9	16.8	17.0	12.5	12.4	15.3
	20—24	7.3	13.7	16.1	17.4	16.8	17.2	15.9	14.0	16.1	15.5	12.3	12.1	14.4
	25—29	8.6	15.3	18.9	19.1	17.2	18.4	16.1	14.2	17.2	17.2	12.5	13.0	15.9
August	30— 3	10.9	15.9	19.4	20.1	20.0	20.7	18.2	16.6	19.6	19.5	15.8	15.5	17.9
	4— 8	5.8	12.7	15.7	16.2	16.8	17.5	15.7	13.6	16.4	15.5	12.0	12.2	15.7
	9—13	10.1	15.1	19.2	18.7	20.2	21.2	19.3	19.0	20.0	19.9	17.7	17.5	19.6
	14—18	**14.0**	20.3	**23.6**	**22.8**	**24.0**	**24.5**	**22.8**	**22.4**	**23.4**	**23.3**	**21.5**	**20.9**	**22.8**
	19—23	**14.0**	**20.5**	23.2	22.5	23.2	23.5	21.2	20.4	22.1	22.6	19.5	19.4	21.6
	24—28	9.7	14.1	18.9	18.2	19.2	19.2	17.4	16.4	17.6	18.3	16.8	15.6	17.7
	29— 2	9.4	13.4	16.4	16.4	17.1	17.6	15.8	14.4	16.8	16.3	12.9	13.1	15.4
Septbr.	3— 7	7.9	13.6	15.4	17.6	18.2	17.6	16.1	14.4	16.5	16.7	12.6	13.1	15.1
	8—12	10.8	17.6	20.0	18.1	18.1	17.8	16.3	15.1	17.2	18.2	14.7	14.1	16.6
	13—17	6.7	11.6	16.0	15.1	16.4	17.3	15.7	14.7	16.9	16.3	14.1	14.3	16.1
	18—22	5.7	11.6	14.5	13.8	13.9	14.0	12.4	11.2	13.7	13.3	9.6	10.6	12.6
	23—27	7.5	14.6	16.5	15.0	16.2	16.3	14.4	12.9	16.4	15.9	11.5	11.7	14.1
	28— 2	8.1	12.3	15.1	14.1	14.0	13.7	12.4	10.8	13.4	13.9	9.6	10.1	12.3
Oktbr.	3— 7	− 1.6	3.6	8.5	7.2	8.0	8.4	6.2	5.3	6.7	7.2	− 3.6	4.1	6.1
	8—12	2.6	8.9	10.9	10.2	10.1	10.5	8.7	7.3	9.8	9.8	6.3	6.2	8.6
	13—17	0.3	7.8	10.2	10.7	10.7	11.2	8.6	6.7	10.2	10.9	5.5	5.8	8.6
	18—22	1.3	7.1	10.4	10.8	10.9	11.2	9.5	8.0	10.7	10.4	5.9	6.6	9.1
	23—27	0.9	6.5	9.3	9.6	10.0	10.2	8.4	7.0	9.5	9.7	5.0	5.4	7.9
	28— 1	3.9	3.1	6.1	6.2	5.8	5.8	4.7	2.6	5.5	4.8	0.4	1.0	3.9
Novbr.	2— 6	0.4	6.1	7.7	8.2	8.2	8.4	7.2	5.8	8.2	7.9	3.4	4.6	7.0
	7—11	1.7	5.4	5.8	5.9	5.0	5.1	4.7	3.1	4.1	4.8	1.1	2.5	4.4
	12—16	− 1.6	− 0.8	2.4	2.4	2.5	2.7	1.7	− 0.5	1.7	2.0	− 1.2	0.3	1.5
	17—21	0.5	− 0.6	1.4	1.8	1.9	3.7	2.6	0.6	2.5	2.1	− 0.7	− 1.0	2.3
	22—26	3.7	2.0	4.3	4.6	5.3	5.7	4.5	3.0	5.7	5.2	1.3	2.0	5.2
	27— 1	1.5	1.9	4.9	3.1	3.7	4.8	2.4	1.9	3.9	4.2	0.7	0.6	3.3
Dezbr.	2— 6	− 2.8	3.0	4.8	4.0	3.8	4.1	2.9	1.6	3.4	3.8	0.0	0.1	2.2
	7—11	− 8.8	− 6.2	− 2.4	− 1.8	− 1.8	− 1.5	− 2.2	− 4.7	− 3.5	− 2.8	− 6.7	− 5.6	− 3.5
	12—16	2.1	− 0.5	− 1.3	− 0.5	0.9	1.0	− 0.8	− 1.5	− 2.2	− 0.2	2.0	− 0.5	− 2.4
	17—21	8.1	3.4	− 0.1	0.8	0.8	3.1	1.4	3.3	0.1	2.9	6.2	2.8	− 1.0
	22—26	− 1.8	0.2	0.9	1.8	1.6	2.4	1.1	0.0	0.5	2.4	− 0.3	− 0.1	0.1
	27—31	− 2.6	− 3.3	− 1.7	− 0.4	− 0.1	0.7	− 0.5	− 2.2	0.0	− 0.2	− 4.3	− 3.6	− 0.5

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1932 Fünftägige Temperaturmittel 1932

Pentaden		Hauptschwenda	Marburg	Kassel	Klausthal	Brocken	Schmatzfeld	Magdeburg	Hannover	Celle	Lüneburg II	Neumünster	Marienleuchte a. Fehmarn
								*)					
Januar	1— 5	0.4	2.8	2.9	0.8	− 0.4	5.3	3.8	5.3	4.7	3.0	1.7	1.7
	6—10	1.8	3.4	3.8	1.2	− 2.9	3.8	4.0	4.8	4.0	3.7	3.4	3.8
	11—15	3.1	4.1	4.8	2.9	− 0.6	5.6	4.4	6.1	5.0	4.8	5.0	4.0
	16—20	2.9	3.7	4.6	3.2	1.9	5.1	5.4	6.5	5.2	5.1	6.1	5.2
	21—25	− 2.7	− 0.7	− 0.2	− 0.3	3.0	0.0	− 0.2	0.3	− 1.2	0.1	0.8	1.4
	26—30	− 1.1	− 1.0	− 0.1	− 0.5	1.8	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0	1.9	2.7
Februar	31— 4	1.2	3.9	4.4	0.9	− 2.6	3.9	4.9	5.0	5.1	4.4	4.4	3.5
	5— 9	− 3.4	− 1.2	− 0.4	− 3.8	− 6.2	− 1.9	− 1.0	− 0.5	− 1.5	− 1.8	− 1.0	0.0
	10—14	**−10.3**	**− 7.1**	**− 6.1**	**− 8.9**	**−12.1**	**− 6.5**	**− 4.6**	**− 4.0**	**− 4.0**	**− 3.3**	**− 2.4**	**− 1.1**
	15—19	− 2.2	0.0	− 0.1	− 2.6	− 5.1	− 0.6	0.2	0.2	0.9	1.2	2.6	1.9
	20—24	− 1.2	1.7	1.5	− 1.7	− 5.5	1.2	2.1	2.2	2.1	1.6	2.0	1.4
	25— 1	− 7.1	− 2.2	− 2.0	− 6.3	−10.3	− 3.9	− 1.8	− 1.4	− 1.7	− 1.5	− 0.6	− 0.1
März	2— 6	− 1.8	− 0.2	0.1	− 1.3	− 3.0	− 0.7	0.4	0.4	− 0.5	− 0.6	0.1	0.8
	7—11	− 4.1	− 0.6	− 1.4	− 5.1	− 9.0	− 2.5	− 1.3	− 1.2	− 2.1	− 3.1	2.7	2.9
	12—16	− 0.8	1.4	1.2	− 2.5	− 4.9	1.0	1.8	1.7	1.3	0.6	0.4	1.4
	17—21	− 0.4	2.2	2.6	− 0.9	− 5.2	1.4	2.3	1.8	1.6	1.4	1.3	1.4
	22—26	− 1.8	1.2	1.0	− 3.0	− 7.5	− 0.3	1.3	1.4	0.7	0.5	0.9	1.1
	27—31	4.7	6.5	7.2	3.9	− 0.2	7.2	7.3	7.3	6.7	6.5	6.4	6.7
April	1— 5	6.1	7.9	8.9	5.7	1.6	8.4	10.0	8.5	8.2	7.9	7.2	6.2
	6—10	3.0	5.7	6.1	2.3	− 1.6	6.3	7.0	6.7	6.4	5.9	6.0	5.5
	11—15	1.2	3.1	4.4	1.5	− 2.5	4.3	6.2	5.2	4.7	4.6	5.1	5.0
	16—20	3.1	5.6	5.6	2.1	− 1.8	4.2	6.7	8.6	5.4	4.6	4.7	4.0
	21—25	5.2	7.4	8.4	5.9	1.1	8.3	10.3	8.7	8.4	8.2	7.6	7.8
	26—30	8.8	10.9	11.4	9.5	4.5	10.8	12.3	11.9	11.9	11.5	9.8	7.2
Mai	1— 5	7.4	10.3	10.6	8.0	3.6	9.7	11.8	10.4	10.1	10.0	10.5	7.4
	6—10	5.0	7.3	7.6	4.9	0.2	7.2	9.2	8.1	7.8	8.4	8.4	7.9
	11—15	13.7	15.0	15.4	12.9	8.9	14.3	16.2	15.2	14.8	14.4	13.6	10.9
	16—20	14.5	17.7	17.8	16.0	12.5	18.1	20.5	18.2	18.3	19.0	17.2	13.2
	21—25	12.4	13.9	14.8	12.8	8.5	15.1	17.7	16.0	16.2	16.0	15.5	14.2
	26—30	9.1	11.8	12.1	9.6	5.4	11.5	13.2	12.8	13.0	12.1	12.9	11.7
Juni	31— 4	11.0	13.2	13.2	11.1	6.9	12.7	14.3	13.5	13.3	13.3	13.8	12.6
	5— 9	7.9	10.5	11.2	8.0	2.6	10.3	12.4	11.2	11.7	10.6	10.7	11.1
	10—14	15.7	18.5	18.8	16.5	12.5	17.7	19.8	19.7	19.4	19.1	18.5	14.9
	15—19	13.3	17.4	16.5	12.9	7.5	14.2	15.7	16.1	16.0	14.8	15.3	13.3
	20—24	11.1	13.5	13.8	11.5	6.3	13.0	14.9	14.6	14.1	14.1	13.9	14.2
	25—29	14.1	16.4	17.1	14.9	10.3	17.3	19.6	17.9	17.8	17.2	16.6	16.3
Juli	30— 4	16.1	17.5	18.9	16.3	11.7	18.2	20.9	20.1	19.8	19.5	19.5	18.0
	5— 9	17.0	19.2	20.2	17.4	13.2	19.0	21.4	20.0	21.1	20.7	20.8	19.0
	10—14	15.1	20.9	22.4	20.9	15.9	21.8	**24.2**	**23.4**	**23.2**	**22.8**	**22.7**	**20.4**
	15—19	12.7	15.5	16.6	13.4	9.3	16.1	17.8	16.9	16.8	17.2	18.4	18.0
	20—24	13.6	15.1	16.2	13.9	9.3	15.9	17.7	17.4	17.1	16.2	17.0	16.9
	25—29	13.9	15.8	16.5	13.8	9.6	17.1	18.3	17.0	16.9	16.3	16.9	17.6
August	30— 3	15.8	17.1	18.6	16.1	12.0	19.0	21.3	18.7	18.8	17.7	18.5	17.5
	4— 8	13.8	16 3	16.5	12.9	8.5	15.5	17.5	16.8	16.7	15.7	16.1	16.6
	9—13	17.6	20.1	20.7	18.0	15.3	19.6	21.1	20.8	20.1	18.8	18.9	18.5
	14—18	**21.5**	**23.0**	**24.2**	**21.0**	**17.5**	**22.4**	23.5	22.0	21.8	20.7	21.0	20.0
	19—23	20.2	19.7	22.5	20.3	16.5	22.1	23.0	22.4	21.6	20.8	20.1	18.7
	24—28	16.1	19.8	18.7	16.4	12.0	17.4	19.0	18.1	17.7	16.8	17.3	17.5
	29— 2	13.9	15.8	16.5	14.3	9.9	16.3	17.9	16.4	16.0	15.9	16.4	16.2
Septbr.	3— 7	13.5	14.9	16.6	13.7	9.4	16.4	18.0	16.0	15.7	14.8	14.7	15.3
	8—12	14.7	16.3	16.8	14.2	10.6	16.5	18.1	16.8	16.4	15.9	15.7	15.4
	13—17	14.7	16.2	16.7	13.7	10.9	16.5	16.9	16.7	15.9	15.0	15.3	15.0
	18—22	11.3	12.9	13.3	10.8	6.2	13.0	13.9	13.0	12.2	11.6	11.6	13.0
	23—27	12.8	14.2	14.6	12.2	8.2	15.1	15.7	14.4	13.6	13.3	12.7	12.7
	28— 2	10.8	12.4	13.1	10.6	6.1	12.2	13.2	12.3	11.6	10.8	10.8	11.2
Oktbr.	3— 7	4.6	6.6	7.0	4.9	1.1	*7.1*	8.2	7.2	6.5	6.5	6.9	8.8
	8—12	8.2	8.8	9.3	8.1	4.3	*9.9*	10.5	10.3	9.3	9.4	9.1	10.2
	13—17	6.6	8.1	8.9	6.1	2.0	8.7	10.5	8.9	8.4	8.1	8.8	9.0
	18—22	7.7	9.2	10.4	7.6	3.9	11.6	11.5	11.5	10.5	10.6	10.1	9.7
	23—27	7.0	8.3	9.2	6.1	2.3	9.4	9.6	9.6	8.4	8.0	7.7	8.4
	28— 1	2.6	4.8	4.9	2.1	− 1.5	4.8	5.7	5.8	4.8	4.6	4.9	5.5
Novbr.	2— 6	5.9	7.1	7.9	5.7	1.9	9.0	8.9	9.1	8.2	8.8	8.6	8.4
	7—11	3.3	4.6	5.3	2.4	− 0.4	4.1	6.1	4.2	3.7	3.9	5.1	6.5
	12—16	− 0.1	2.2	2.4	0.0	− 0.6	1.6	2.9	2.7	2.4	2.3	3.1	4.6
	17—21	1.7	2.8	3.3	2.3	2.3	3.3	3.9	4.4	3.6	4.1	3.8	4.4
	22—26	3.2	5.4	5.3	2.0	− 1.4	5.4	5.7	5.8	4.8	4.8	4.7	5.0
	27— 1	2.0	2.7	3.7	2.1	− 1.3	4.2	4.3	4.4	3.1	3.5	3.8	4.6
Dezbr.	2— 6	1.1	2.5	3.3	1.0	− 2.0	3.7	4.2	4.5	3.8	4.0	3.8	3.9
	7—11	− 4.9	− 3.0	− 1.8	− 4.4	− 7.7	− 2.5	− 1.0	− 0.9	− 0.7	− 0.7	− 0.4	1.1
	12—16	− 1.2	− 2.5	− 0.4	1.4	4.0	0.9	1.1	2.1	0.9	1.6	1.9	2.2
	17—21	2.3	− 2.6	0.8	5.8	8.4	4.9	3.1	5.5	3.2	4.7	5.4	5.0
	22—26	0.1	− 0.4	0.7	1.1	− 1.0	*3.1*	2.4	3.2	2.4	3.1	3.3	3.1
	27—31	− 1.5	− 0.1	0.4	− 2.1	− 2.7	*− 0.1*	0.4	1.2	0.7	0.4	0.2	0.3

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Pentaden		Flensburg	Westerland a. Sylt	Helgoland	Büsum	Bremervörde	Oldenburg	Norderney I	Emden	Schöninghsdorf	Herford	Münster i. Westf.	Kleve
		*)											
Januar	1— 5	1.8	3.4	5.6	2.6	4.6	5.8	5.1	5.8	4.7	5.2	5.9	6.6
	6—10	3.4	4.0	4.7	3.7	3.9	4.3	4.9	4.8	2.5	4.0	4.8	4.8
	11—15	5.2	5.1	6.0	4.7	5.4	5.9	5.4	5.6	4.5	6.4	6.3	5.9
	16—20	6.1	5.9	6.5	5.4	6.0	6.2	6.2	6.6	3.8	6.3	6.4	6.2
	21—25	2.2	4.0	3.2	1.7	0.5	0.2	1.9	1.1	− 1.2	0.0	0.8	0.2
	26—30	3.8	4.6	4.0	2.8	0.7	0.8	1.9	0.9	0.0	0.1	0.2	− 0.4
Februar	31— 4	4.4	5.1	5.6	4.9	5.1	5.5	6.0	5.5	2.6	4.9	5.2	5.4
	5— 9	− 0.5	0.4	1.5	− 0.3	− 1.4	− 0.6	1.1	0.0	− 0.9	− 0.1	0.7	0.9
	10—14	− 1.3	− 0.5	**0.4**	− 1.4	− **2.9**	− **2.4**	− 0.2	− **1.3**	− **3.9**	− **4.3**	− **3.4**	− **3.4**
	15—19	3.0	3.2	4.0	2.6	2.1	1.9	3.7	2.5	0.4	− 0.5	1.1	1.3
	20—24	3.3	3.4	4.1	2.9	2.7	3.4	4.6	3.5	2.2	2.3	3.2	3.6
	25— 1	0.0	− 0.1	0.9	− 0.3	− 1.1	− 0.8	0.6	0.2	− 1.9	− 1.2	− 0.2	− 0.2
März	2— 6	− 0.1	− 0.4	1.9	0.2	0.0	0.2	1.6	0.9	− 0.2	0.3	1.3	1.3
	7—11	− **3.0**	− **2.4**	1.1	− **2.4**	− 2.7	− 1.7	− **0.5**	− 1.0	− 1.7	− 1.3	− 0.1	0.7
	12—16	1.7	2.7	3.1	1.9	0.5	1.3	2.7	1.9	0.1	1.2	2.6	2.2
	17—21	1.2	1.2	2.5	2.1	1.5	1.8	3.7	2.3	1.5	2.1	3.5	2.8
	22—26	1.2	1.2	2.5	1.3	1.2	1.2	1.7	1.4	0.6	2.0	2.4	2.2
	27—31	6.3	5.8	6.5	6.2	6.7	7.9	7.0	7.7	5.9	7.7	8.5	8.3
April	1— 5		5.4	5.8	6.2	6.8	6.9	7.2	6.8	5.9	8.0	7.9	7.0
	6—10		5.4	5.6	6.3	6.2	6.8	6.6	6.6	5.3	7.2	7.3	6.5
	11—15		5.5	5.8	5.9	5.2	5.5	6.4	5.9	4.5	5.1	5.9	5.2
	16—20		5.0	5.1	5.3	4.4	5.3	5.6	5.6	4.6	5.5	6.2	5.9
	21—25		7.2	6.6	8.0	7.5	8.2	7.4	7.8	7.1	9.1	9.1	7.9
	26—30		9.3	8.6	10.5	10.7	11.4	9.9	10.8	9.0	11.6	11.5	10.8
Mai	1— 5	9.3	9.9	8.8	9.9	9.9	9.5	9.5	9.9	7.6	10.5	10.5	10.3
	6—10	7.0	8.0	8.2	8.6	7.6	7.4	7.8	8.2	6.0	7.8	8.1	7.4
	11—15	12.2	11.7	11.2	13.4	16.2	14.2	13.2	14.2	15.2	15.4	16.1	15.6
	16—20	15.1	14.9	14.2	16.6	17.5	18.1	15.8	17.5	15.4	18.5	19.1	18.5
	21—25	13.7	12.4	12.0	14.2	14.7	14.4	13.0	13.5	13.3	15.2	15.1	13.2
	26—30	12.2	12.5	11.4	12.9	12.4	12.7	12.0	12.9	10.6	12.8	12.8	13.1
Juni	31— 4	13.4	13.0	12.1	13.5	13.2	12.6	12.2	12.7	12.2	12.4	13.3	12.4
	5— 9	10.9	10.9	10.9	11.2	10.3	10.2	10.9	11.4	10.8	10.7	11.8	11.1
	10—14	17.3	14.9	14.2	17.2	18.3	17.4	15.5	17.0	16.6	19.1	15.8	19.2
	15—19	15.0	15.2	14.5	15.3	14.9	15.1	15.1	15.8	15.9	15.5	17.1	16.5
	20—24	14.1	13.6	13.4	14.0	13.3	13.2	15.0	13.9	13.4	12.9	14.2	13.3
	25—29	15.8	15.3	15.1	16.3	16.4	16.6	16.1	17.0	16.8	17.2	18.2	17.6
Juli	30— 4	18.3	18.0	17.7	18.9	19.3	19.3	19.0	19.7	17.7	19.5	19.6	19.0
	5— 9	20.1	18.6	18.4	19.6	19.7	19.6	19.7	20.1	19.5	20.1	20.8	19.1
	10—14	**21.6**	**21.5**	**19.9**	**21.8**	**22.2**	**21.7**	**21.1**	**22.3**	**21.2**	21.7	22.2	21.4
	15—19	18.6	18.0	16.8	18.4	17.0	16.5	16.9	16.6	15.9	16.0	16.1	15.6
	20—24	16.5	16.7	16.6	16.8	15.9	16.3	16.8	16.6	15.5	16.9	17.0	15.2
	25—29	16.3	17.0	16.7	17.5	16.3	16.1	16.5	16.3	15.8	16.3	16.4	15.5
August	30— 3	18.0	16.8	16.9	18.2	18.0	17.8	17.4	17.9	17.3	18.9	18.9	17.5
	4— 8	16.1	16.5	16.5	16.8	15.8	15.9	17.1	16.5	15.3	16.0	16.8	16.3
	9—13	18.3	18.8	18.8	19.2	19.1	19.9	20.1	19.4	19.0	19.9	21.4	20.5
	14—18	19.9	18.7	18.8	20.6	21.0	20.9	19.5	20.6	21.0	22.3	**23.8**	**22.7**
	19—23	17.6	17.5	18.2	19.3	20.2	21.2	19.8	21.0	20.4	**22.7**	22.9	21.9
	24—28	16.0	16.7	17.6	17.1	16.5	16.3	17.2	16.9	16.3	18.0	19.1	18.2
	29— 2	15.5	18.4	17.3	16.9	15.8	15.9	17.1	16.6	15.3	16.5	17.0	16.8
Septbr.	3— 7	14.8	16.1	16.2	16.1	14.6	15.7	16.3	15.6	15.5	16.0	16.3	15.3
	8—12	14.9	15.7	16.2	16.3	15.3	15.2	15.8	15.7	14.9	16.0	16.0	15.2
	13—17	14.9	15.1	15.8	15.2	15.1	15.6	15.7	16.0	16.0	16.5	16.9	16.9
	18—22	11.1	12.9	13.2	12.8	11.2	11.4	13.5	12.0	11.1	12.7	12.8	12.3
	23—27	11.5	12.5	13.9	12.9	12.7	13.2	13.9	13.0	12.9	14.0	14.0	13.3
	28— 2	10.2	10.9	12.1	11.3	10.3	10.8	12.0	10.9	11.1	12.6	12.6	12.0
Oktbr.	3— 7	7.3	9.9	10.7	9.3	7.1	7.2	10.1	8.3	7.5	6.6	7.4	7.4
	8—12	9.3	9.0	11.4	10.3	9.2	9.7	10.1	10.2	10.3	10.7	10.9	10.2
	13—17	7.9	8.8	10.1	9.0	8.0	8.0	9.5	8.2	9.6	8.7	9.0	8.0
	18—22	9.0	10.6	11.3	10.0	10.8	11.1	10.7	10.9	10.9	11.0	11.2	11.1
	23—27	7.3	8.6	10.0	9.5	8.0	8.7	10.3	9.1	8.7	9.3	9.6	9.3
	28— 1	5.1	5.1	7.1	5.4	5.0	5.7	6.4	5.9	5.6	5.8	6.2	6.0
Novbr.	2— 6	8.7	9.7	10.4	8.8	8.7	9.3	9.7	9.5	9.1	9.1	9.4	8.7
	7—11	5.5	6.1	7.5	6.0	4.5	5.0	6.3	6.0	4.7	4.0	4.6	4.5
	12—16	3.9	3.6	4.8	3.3	2.6	2.4	4.2	3.2	1.7	2.8	2.8	2.9
	17—21	3.4	3.9	5.3	3.2	4.2	3.2	2.4	2.6	2.6	4.3	4.0	4.1
	22—26	4.7	5.5	7.2	5.7	5.1	5.8	6.6	6.0	5.6	6.0	6.7	6.7
	27— 1	4.5	5.5	6.0	4.5	3.7	4.2	5.3	4.5	3.7	4.1	4.2	3.8
Dezbr.	2— 6	3.9	5.4	5.9	3.9	3.5	3.8	5.1	4.0	2.8	4.2	4.1	3.9
	7—11	0.7	− 0.9	1.2	− 0.5	− 0.5	− 0.4	1.0	0.2	− 0.7	− 1.6	− 1.0	− 1.1
	12—16	2.4	2.5	4.0	1.6	2.2	2.6	1.8	2.2	2.1	2.1	3.1	3.8
	17—21	5.5	5.8	7.5	4.6	5.9	7.1	5.7	6.6	6.2	4.4	6.6	6.4
	22—26	3.8	4.6	5.6	3.3	3.4	4.0	4.1	4.3	4.4	3.1	3.7	4.5
	27—31	0.6	2.2	2.6	0.9	0.7	0.6	1.6	1.1	0.1	1.3	1.4	1.6

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Pentaden		Essen a.d.Ruhr	Arnsberg	Altastenberg	Neuwied	Köln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Blankenrath	Geisenheim	Kl. Feldberg (Taunus)	Hechingen II
			*)	*)		*)				*)			
Januar	1— 5	5.4	4.5	1.0	4.8	6.1	6.0	1.7	4.5	2.9	3.9	0.0	1.4
	6—10	5.0	4.6	0.2	5.6	6.4	5.9	1.7	5.9	3.5	4.9	0.0	3.6
	11—15	6.2	5.7	1.8	6.1	7.0	6.6	2.8	6.1	5.0	5.0	1.7	4.2
	16—20	6.3	5.2	2.7	5.1	7.0	6.4	3.4	5.7	3.6	4.5	2.5	2.7
	21—25	0.5	− 0.1	1.1	0.7	1.5	1.6	− 0.2	0.5	− 1.9	0.5	0.7	− 1.1
	26—30	− 0.4	− 0.6	0.4	0.2	1.5	− 0.2	− 0.1	0.1	− 1.0	− 0.5	− 0.3	− 2.2
Februar	31— 4	4.3	3.9	− 0.4	4.6	5.2	3.9	0.6	3.5	1.6	4.7	− 0.9	− 0.5
	5— 9	0.5	− 0.5	− 3.9	0.8	2.2	0.8	− 1.8	0.8	− 1.0	0.9	− 3.8	− 0.6
	10—14	**− 4.6**	**− 6.5**	**− 9.8**	**− 5.4**	**− 3.9**	**− 5.8**	**− 9.3**	**− 6.2**	**− 8.5**	**− 5.4**	**−10.7**	**−12.3**
	15—19	0.4	− 0.6	− 2.8	0.6	1.7	0.2	− 1.7	1.3	− 0.9	1.2	− 3.4	− 2.4
	20—24	2.4	1.7	− 2.4	2.7	3.4	2.0	− 1.2	2.5	0.0	3.3	− 2.7	− 1.6
	25— 1	− 1.1	− 1.4	− 7.0	0.0	0.8	− 1.1	− 4.6	− 0.6	− 3.2	0.2	− 6.9	− 3.7
März	2— 6	0.9	0.0	− 1.3	0.8	2.4	1.2	− 1.1	1.3	− 0.5	1.4	− 0.9	1.4
	7—11	− 0.4	− 1.2	− 5.6	− 0.9	1.1	0.2	− 3.1	0.9	− 1.4	1.2	− 5.1	− 1.9
	12—16	2.2	0.2	− 2.0	1.0	2.6	0.8	− 0.6	3.0	1.1	2.5	− 0.4	− 2.6
	17—21	2.6	1.9	− 1.9	3.7	4.8	3.2	0.4	3.1	1.2	4.1	− 1.3	0.4
	22—26	3.0	1.1	− 3.6	3.0	4.0	3.4	− 0.6	3.2	0.9	2.6	− 2.7	− 0.1
	27—31	8.7	8.1	3.0	9.3	9.9	9.0	5.1	9.0	7.1	8.4	3.2	6.5
April	1— 5	7.4	7.6	3.6	9.5	9.2	7.7	4.1	8.7	6.4	9.4	4.0	7.6
	6—10	6.9	6.7	1.3	8.6	8.4	7.0	3.3	7.7	5.0	8.3	1.5	5.5
	11—15	4.6	3.8	− 0.4	5.1	6.0	4.1	0.2	5.0	2.0	5.2	− 0.6	1.6
	16—20	5.5	5.3	0.7	6.9	7.4	5.7	2.2	6.6	3.9	7.0	1.3	5.0
	21—25	8.3	8.1	3.6	9.4	10.2	8.5	4.6	8.8	6.6	9.1	4.0	7.3
	26—30	11.0	10.8	7.3	11.9	11.9	11.0	7.5	11.2	10.0	12.6	8.1	11.1
Mai	1— 5	9.9	10.0	6.1	11.3	11.6	9.6	6.7	10.5	8.5	11.3	6.7	8.5
	6—10	7.0	6.5	2.7	8.1	8.5	7.0	3.5	8.0	5.6	8.3	2.7	6.7
	11—15	15.7	14.6	11.7	15.8	16.1	16.0	12.5	16.4	14.7	15.5	12.9	14.6
	16—20	18.3	17.1	14.3	18.2	19.7	18.5	14.3	17.3	16.1	17.1	14.4	16.1
	21—25	13.5	14.3	10.0	14.8	15.1	12.8	9.4	13.8	11.7	14.4	9.4	13.1
	26—30	11.9	11.2	7.6	12.5	13.5	11.7	8.5	12.1	9.9	12.9	7.7	10.6
Juni	31— 4	12.7	12.3	9.6	14.7	15.0	13.1	11.3	16.4	13.0	15.4	10.3	12.9
	5— 9	10.9	9.8	6.0	12.3	12.7	10.8	7.4	12.3	9.7	12.2	6.9	10.2
	10—14	19.9	17.4	15.6	19.2	21.0	19.1	16.5	19.2	17.5	19.3	16.2	16.6
	15—19	16.5	15.5	11.6	18.0	18.4	15.9	13.4	18.0	14.5	18.1	12.3	14.5
	20—24	12.9	12.4	8.9	14.2	14.8	12.7	9.7	14.2	11.3	13.9	8.9	11.9
	25—29	17.2	16.7	13.3	17.9	18.7	18.0	14.5	17.3	15.4	18.0	13.5	16.2
Juli	30— 4	19.1	18.2	14.7	19.0	19.7	18.9	14.4	18.6	16.3	19.0	15.0	16.8
	5— 9	18.8	19.4	15.9	19.8	19.7	18.1	14.6	18.6	17.3	19.6	15.8	17.7
	10—14	21.2	20.6	17.1	22.1	22.7	20.2	18.0	20.7	18.9	21.8	17.5	18.7
	15—19	15.4	15.2	11.2	16.7	17.1	15.1	12.0	16.9	15.6	17.0	11.3	15.3
	20—24	15.6	15.2	11.6	16.2	17.1	15.4	12.1	16.0	13.7	15.5	11.5	13.7
	25—29	15.8	15.1	11.4	16.9	17.4	15.8	12.5	16.5	14.8	16.4	12.2	15.3
August	30— 3	18.2	17.7	14.2	19.1	19.6	18.3	14.9	18.1	16.3	18.1	14.4	17.1
	4— 8	16.3	15.1	11.6	17.5	18.3	16.7	13.9	17.4	14.6	17.2	11.9	15.1
	9—13	21.0	19.3	17.7	21.2	22.3	21.8	19.2	21.2	19.7	22.1	19.4	19.4
	14—18	**23.2**	**21.2**	**20.3**	**23.8**	**24.8**	**23.4**	**21.2**	**23.0**	**23.9**	**24.1**	**22.2**	20.8
	19—23	22.9	21.1	19.0	22.3	23.7	22.9	19.7	22.6	20.2	22.7	19.3	**21.7**
	24—28	19.1	16.6	14.6	19.2	20.4	18.7	16.5	19.7	17.6	19.6	15.4	19.1
	29— 2	16.4	15.7	12.9	17.3	18.6	17.2	14.2	17.6	14.9	17.4	13.3	16.5
Septbr.	3— 7	15.7	14.8	11.8	16.9	17.3	16.3	13.5	16.3	14.8	16.9	12.8	16.0
	8—12	15.8	16.0	12.5	17.5	17.8	16.3	13.7	17.6	15.9	18.3	13.8	18.6
	13—17	17.2	15.6	13.8	17.8	18.5	18.2	15.5	18.4	17.0	17.9	14.3	17.3
	18—22	13.0	12.3	9.1	13.8	14.5	13.2	10.5	15.4	12.1	15.0	10.1	15.9
	23—27	13.8	14.1	10.3	15.0	15.0	14.2	10.8	14.8	12.9	15.0	10.4	15.3
	28— 2	12.8	12.5	8.9	13.7	14.5	13.4	10.5	13.8	12.1	14.0	9.7	13.5
Oktbr.	3— 7	8.1	6.4	4.0	8.0	9.3	8.2	4.5	7.5	5.4	7.7	4.0	6.2
	8—12	10.8	9.8	5.8	11.2	11.7	11.1	7.3	12.0	8.7	10.6	6.2	10.3
	13—17	8.9	8.9	4.2	10.2	10.3	9.1	6.1	9.9	8.0	10.5	4.8	9.8
	18—22	10.9	10.6	6.6	11.4	11.9	11.2	7.6	10.9	9.2	10.8	6.1	9.9
	23—27	9.4	9.3	5.0	10.3	10.9	9.5	6.1	10.1	8.3	9.7	4.8	9.1
	28— 1	5.9	5.4	0.6	6.4	7.2	5.8	2.1	5.5	3.7	5.9	0.6	3.9
Novbr.	2— 6	9.1	8.0	4.8	8.3	10.0	9.5	5.6	8.1	7.0	7.8	4.6	6.1
	7—11	4.3	3.6	1.3	5.2	6.1	4.1	2.1	4.7	3.5	5.6	1.7	4.2
	12—16	2.8	2.2	0.9	3.6	4.4	3.0	2.0	3.8	1.9	4.1	1.5	2.7
	17—21	5.0	4.4	0.7	4.8	5.2	5.0	1.8	4.3	2.6	3.6	1.2	3.9
	22—26	6.4	5.7	1.7	6.7	7.8	7.0	3.7	7.6	5.5	7.1	1.6	6.4
	27— 1	4.3	3.5	0.9	3.8	4.8	4.7	0.9	3.6	2.8	4.6	1.3	2.5
Dezbr.	2— 6	3.5	3.7	− 0.3	3.2	4.9	3.7	0.3	3.0	1.4	3.9	− 0.3	2.1
	7—11	− 1.3	− 1.9	− 6.6	− 0.3	0.1	− 1.7	− 4.2	− 0.1	2.7	0.5	− 5.9	− 2.0
	12—16	4.9	3.6	3.7	0.3	2.9	7.5	4.1	0.1	0.2	− 1.2	4.2	1.7
	17—21	9.1	4.8	7.7	− 0.7	4.9	11.3	6.4	− 1.0	2.7	− 3.0	8.4	2.1
	22—26	4.7	3.7	0.6	1.2	4.7	6.2	1.9	0.6	1.5	− 0.4	0.7	2.1
	27—31	2.2	1.6	− 2.9	1.5	2.7	3.2	− 1.4	1.1	− 0.2	0.9	− 2.8	0.6

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1932 Abweichungen 1932
der fünftägigen Temperaturmittel vom 75jährigen Durchschnitt (1851—1925)

Pentaden		Tilsit	Königsberg i. Pr.	Köslin	Stettin	Berlin-Dahlem	Frankfurt a. d. O.	Breslau-Krietern	Görlitz	Halle a. d. S.	Erfurt	Lüneburg II	Emden	Kleve	Köln	Trier
Januar	1— 5	1.2	1.5	−0.3	0.0	1.0	0.9	0.8	1.1	3.2	4.2	2.6	4.7	5.0	3.7	3.5
	6—10	5.4	5.1	3.5	2.7	3.7	3.8	3.6	4.2	4.6	5.3	3.4	3.7	3.1	3.9	4.7
	11—15	3.3	3.4	2.7	2.9	4.0	3.5	3.3	3.1	5.2	6.1	5.4	5.2	4.8	5.2	5.7
	16—20	5.8	5.2	4.5	4.2	5.0	4.3	2.9	3.6	5.4	4.7	4.9	**5.7**	4.7	4.2	4.9
	21—25	3.8	2.7	0.9	0.3	1.3	−0.1	−0.2	0.5	0.2	0.2	−0.1	0.3	−1.1	−0.7	−0.3
	26—30	**6.9**	5.8	3.1	1.4	1.0	1.2	1.7	1.9	0.6	−0.1	0.4	−0.3	−2.3	−1.1	−0.9
Februar	31— 4	1.9	3.1	2.9	2.6	3.6	3.2	2.2	2.6	3.5	4.1	3.8	4.3	3.4	2.3	1.9
	5— 9	−2.7	−2.5	−1.9	−2.0	−1.8	−2.8	−3.4	−2.4	−1.7	−0.8	−2.4	−1.2	−1.2	−0.6	−0.9
	10—14	−5.2	−4.7	−2.8	−3.4	−4.5	**−5.6**	**−7.0**	**−7.2**	**−6.8**	**−8.5**	−3.5	−2.4	**−5.2**	**−6.4**	**−4.8**
	15—19	0.8	0.2	0.7	−0.2	−0.3	−1.0	−0.5	−0.7	−1.4	−1.9	0.1	0.8	−1.3	−1.8	−1.1
	20—24	−1.5	−1.7	0.3	0.8	0.8	0.3	−1.0	−0.6	0.3	0.4	0.2	1.6	1.0	−0.2	−0.1
	25— 1	−5.7	**−5.9**	−3.5	−4.1	−4.2	−6.6	−4.3	−7.0	−5.4	−4.9	−3.5	−2.1	−3.5	−3.5	−4.0
März	2— 6	−4.7	−4.4	−2.3	−1.7	−1.5	−1.8	−2.5	−1.2	−2.8	−2.6	−2.8	−1.8	−2.2	−2.2	−2.3
	7—11	**−6.0**	−5.3	**−4.2**	**−5.2**	**−4.8**	−4.4	−3.3	−3.8	−4.2	−3.7	**−5.7**	**−3.9**	−3.1	−3.8	−3.1
	12—16	−1.3	−1.7	−1.5	−2.0	−1.5	−2.0	−0.9	−0.2	−1.6	−1.3	−1.9	−1.1	−1.8	−2.5	−1.3
	17—21	−2.3	−2.0	−2.4	−2.0	−1.5	−2.6	−2.8	−2.1	−1.9	−1.3	−1.9	−1.3	−1.8	−1.0	−1.9
	22—26	−3.8	−3.3	−2.7	−3.6	−3.6	−4.8	−4.9	−4.7	−3.9	−4.6	−3.5	−2.7	−2.9	−2.2	−2.1
	27—31	−0.9	0.1	1.1	1.4	1.6	0.5	−1.8	−1.1	1.1	1.8	1.3	2.6	2.3	2.7	2.6
April	1— 5	3.5	5.2	4.6	3.1	3.0	3.0	3.7	4.2	3.6	3.1	2.1	1.0	0.2	1.0	1.3
	6—10	−0.3	−0.4	0.0	−0.7	−0.3	−0.3	−1.2	−0.8	−0.4	−0.1	−0.7	0.1	−1.0	−0.6	−0.4
	11—15	1.5	0.4	−0.5	−0.8	−0.8	−1.0	−1.0	−0.9	−1.8	−1.8	−2.4	−0.9	−2.7	−3.1	−3.5
	16—20	−1.6	−3.1	−3.3	−2.3	−1.2	−2.2	−1.1	−0.9	−1.8	−2.1	−3.1	−1.9	−2.7	−2.4	−2.5
	21—25	3.9	3.5	2.3	1.6	0.6	1.4	1.9	1.9	0.8	0.9	−0.4	−0.4	−1.1	−0.3	−0.9
	26—30	0.2	−0.1	1.0	1.1	1.7	1.8	1.3	2.5	2.3	2.3	2.7	2.5	1.6	1.3	1.1
Mai	1— 5	3.9	3.6	1.7	1.0	1.5	1.9	2.6	2.4	0.7	1.3	0.3	0.8	0.2	0.2	0.0
	6—10	1.2	−1.4	−3.1	−3.0	−2.4	−3.0	−1.4	−2.4	−3.7	−3.4	−2.7	−2.1	−3.9	−4.2	−3.4
	11—15	1.0	1.2	2.2	2.6	3.1	2.4	0.9	2.5	2.6	4.2	2.3	3.0	3.4	3.6	3.9
	16—20	5.3	**6.4**	**7.2**	**7.0**	**6.4**	**6.2**	4.6	6.0	5.7	5.5	**6.3**	5.6	5.5	6.5	4.1
	21—25	5.3	5.5	5.0	2.9	2.2	2.2	3.1	3.1	2.4	2.4	1.9	0.5	−1.0	−0.2	−0.5
	26—30	2.5	2.4	0.8	−0.2	−1.0	−1.1	−0.6	−1.3	−2.5	−2.1	−2.4	−0.5	−1.2	−2.1	−2.6
Juni	31— 4	0.5	−0.1	−2.7	−2.9	−2.3	−3.0	−1.6	−2.2	−3.3	−1.4	−2.3	−1.8	−3.0	−1.8	0.6
	5— 9	−2.7	−2.5	−4.0	−4.5	−4.5	−4.5	−3.9	−4.7	−5.3	−4.7	−5.3	−3.1	−4.5	−4.2	−3.7
	10—14	1.0	0.0	0.8	1.1	2.7	0.6	1.1	0.8	2.4	2.8	3.5	2.5	4.1	4.7	3.7
	15—19	−2.1	−2.4	−3.5	−3.3	−2.0	−3.3	−1.9	−2.4	−0.9	0.4	−1.0	1.0	1.0	1.9	2.4
	20—24	−1.6	−1.6	−2.3	−1.3	−2.0	−1.7	−2.2	−2.3	−2.0	−1.8	−2.1	−1.6	−2.6	−2.5	−2.2
	25—29	0.1	0.3	1.2	1.3	1.3	0.3	−0.2	0.8	1.0	1.4	0.7	1.3	1.2	1.1	0.4
Juli	30— 4	2.9	2.7	2.4	2.2	3.3	2.3	2.6	2.0	1.8	1.7	2.7	3.8	2.5	2.2	1.8
	5— 9	5.7	4.9	3.5	3.9	3.6	3.1	4.4	3.1	2.0	2.7	3.8	4.0	2.3	1.7	1.3
	10—14	4.8	4.9	4.0	3.8	6.3	4.6	5.3	5.8	4.9	4.9	5.1	5.5	3.8	3.9	2.9
	15—19	3.0	3.1	2.1	0.3	−0.5	−0.2	0.0	−0.4	−1.4	−0.6	−0.5	−0.5	−2.1	−1.9	−1.4
	20—24	1.7	1.5	0.6	−0.3	−0.9	−1.6	−1.0	−2.2	−1.8	−1.4	−1.6	−0.5	−2.4	−1.8	−2.2
	25—29	2.8	2.1	1.3	0.9	−0.3	0.3	0.1	0.8	−0.3	0.1	−1.2	−0.5	−1.6	−1.1	−1.1
August	30— 3	1.6	2.5	1.9	0.3	1.9	1.7	2.0	1.5	2.2	−0.3	0.4	1.2	0.5	1.3	0.7
	4— 8	−0.9	−0.7	−0.8	−1.0	−0.5	−1.0	−2.4	−2.0	−0.8	−0.4	−1.3	0.0	−0.6	0.0	0.1
	9—13	0.6	0.9	1.0	2.0	2.0	0.8	0.2	1.6	3.0	3.3	1.8	2.8	3.4	3.9	3.8
	14—18	3.6	4.6	4.4	5.9	6.0	5.7	4.5	**6.4**	**6.7**	**7.0**	4.0	4.1	**5.8**	**6.6**	5.8
	19—23	2.9	3.1	3.2	4.8	5.8	5.6	4.8	6.2	5.9	6.0	4.4	4.8	5.4	6.0	**6.0**
	24—28	1.3	1.5	2.0	2.4	2.7	1.9	1.0	2.6	2.3	2.0	1.1	1.3	2.3	3.1	3.6
	29— 2	1.4	1.5	1.4	1.2	1.4	1.2	0.9	0.7	1.3	1.8	0.9	1.5	1.4	1.9	2.3
Septbr.	3— 7	1.0	1.2	1.3	0.7	2.0	2.1	1.6	0.1	1.7	1.8	0.0	0.6	0.0	0.7	0.9
	8—12	5.0	5.1	3.0	2.2	2.9	4.0	**5.7**	5.6	2.8	3.6	2.0	1.7	0.8	2.2	3.0
	13—17	−0.1	0.3	0.8	0.9	1.2	0.8	0.4	2.5	3.1	3.9	1.7	2.2	3.1	3.5	4.6
	18—22	1.3	1.4	0.3	−0.2	0.1	1.3	1.3	1.9	0.7	1.6	−0.7	−0.7	−0.6	0.4	2.3
	23—27	2.5	1.9	1.5	1.5	2.1	2.5	3.8	4.4	3.6	4.8	1.5	0.7	0.7	1.2	2.3
	28— 2	2.0	1.6	0.3	−0.1	1.0	0.6	3.4	2.8	1.0	1.9	−1.0	−1.2	−0.4	0.8	1.6
Oktbr.	3— 7	−3.0	−3.5	−3.5	−3.8	−2.8	−2.6	−2.9	−2.2	−2.8	−3.6	−3.9	−2.7	−3.8	−3.2	−3.8
	8—12	−0.1	−0.1	1.0	0.4	0.6	0.8	1.6	1.0	0.2	0.6	−0.3	−0.1	−0.2	0.2	1.9
	13—17	2.1	1.3	1.5	0.8	1.5	1.5	0.8	1.1	1.9	1.8	−0.5	−0.9	−1.4	−0.2	0.6
	18—22	1.7	1.5	1.7	2.1	2.8	2.9	2.3	2.4	2.9	3.4	2.7	2.6	2.3	2.0	2.4
	23—27	3.1	2.7	1.6	1.5	2.3	2.6	2.3	2.5	2.8	3.1	1.0	1.6	1.5	2.0	2.3
	28— 1	1.5	1.3	−0.4	−1.0	−0.8	−0.5	−2.7	−0.1	−0.9	−0.4	−1.8	−1.0	−1.2	−1.1	−1.4
Novbr.	2— 6	3.0	3.0	2.4	2.4	2.5	2.9	2.7	2.7	2.7	3.4	3.4	3.3	2.3	2.6	1.9
	7—11	2.8	1.9	1.9	1.6	1.6	1.4	2.2	1.6	0.4	0.3	−0.6	0.9	−0.9	−0.3	−0.4
	12—16	−0.2	−0.3	0.1	−0.4	−0.3	−0.1	0.6	−0.3	−0.9	−1.1	−1.2	−0.9	−1.7	−1.2	−0.6
	17—21	−0.5	−0.1	0.3	0.2	1.0	0.6	0.6	−0.3	1.1	0.9	1.5	−0.8	0.5	0.6	0.9
	22—26	3.3	3.1	2.3	1.9	2.8	2.9	−2.9	2.8	3.3	4.2	2.3	2.9	3.3	3.4	4.4
	27— 1	4.1	3.3	2.1	1.0	1.4	1.5	−2.7	3.7	2.5	2.5	1.2	1.6	0.4	0.5	0.5
Dezbr.	2— 6	6.7	5.3	2.7	2.0	2.4	3.0	4.2	4.5	2.6	2.9	2.3	1.5	1.1	1.4	0.8
	7—11	1.4	1.3	0.0	−1.6	−2.1	−1.8	−1.8	−2.9	−3.0	−4.0	−2.5	−2.3	−3.8	−3.3	−2.2
	12—16	−2.1	2.3	0.2	−0.4	−0.8	−0.8	−1.1	−1.5	−0.4	−2.7	0.0	−0.1	1.1	−0.6	−2.0
	17—21	5.8	4.8	3.4	1.7	1.3	0.7	−0.2	0.0	2.1	0.2	3.5	4.8	4.3	2.1	−2.3
	22—26	4.6	4.0	2.5	1.7	2.0	2.0	1.0	1.5	2.0	1.1	2.4	3.0	3.0	2.4	−0.3
	27—31	2.9	2.3	0.0	0.1	−0.3	0.2	0.2	−0.6	0.3	0.2	−0.3	−0.5	−0.4	0.0	−0.3

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≥0.1 mm (●✕▲△)	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Tilsit*	759.0	780.2	13. Nov.	732.9	7. Jan.	7.7	33.3	21. Aug.	−19.6	24. Febr.	683	33.2	8. Aug.	184	110	17	6.3
Insterburg	758.1	783.2	13. Nov.	732.0	7. Jan.	7.8	32.7	21. Aug.	−18.4	9. Febr.	753	34.5	9. Juli	186	119	20	7.0
Königsberg i. Pr.	759.4	784.3	13. Nov.	732.8	7. Jan.	7.9	31.9	21. Aug.	−16.7	9. Febr.	732	37.8	17. Juli	184	120	23	6.5
Treuburg	747.1	771.6	13. Nov.	723.1	7. Jan.	6.6	31.7	21. Aug.	−20.8	25. Febr.	810	70.6	26. Juli	185	126	19	6.8
Osterode i. Ostpr.*	752.0	775.1	13. Nov.	727.4	7. Jan.	7.9	32.9	21. Aug.	−18.5	11. Febr.	575	29.2	10. Mai	196	113	14	7.4
Lauenburg i. P.	757.6	781.7	13. Nov.	728.6	7. Jan.	7.9	33.1	21. Aug.	−18.4	11. Febr.	642	36.6	10. Mai	191	118	17	6.5
Köslin	758.3	782.0	24. Jan.	730.2	7. Jan.	8.0	31.7	15. Aug.	−15.2	11. Febr.	741	78.1	4. Aug.	174	121	16	5.9
Deutsch Krone	750.8	773.1	24. Jan.	724.7	7. Jan.	8.0	34.2	21. Aug.	−19.9	11. Febr.	531	51.4	4. Aug.	145	96	11	6.5
Stettin I.	758.5	781.6	24. Jan.	731.3	7. Jan.	8.8	36.4	20. Aug.	−15.6	12. März	444	23.8	26. Mai	160	90	10	6.0
Putbus*	757.1	779.9	13. Nov.	727.7	7. Jan.	8.0	29.6	20. Aug.	−11.1	12. März	593	28.0	31. Mai	141	94	15	5.7
Rostock*	757.4	780.8	26. Jan.	729.6	7. Jan.	8.2	31.8	20. Aug.	−14.0	12. März	636	47.7	28. Mai	175	97	13	6.8
Waren	755.6	779.2	26. Jan.	729.6	7. Jan.	8.6	31.6	20. Aug.	−17.8	12. März	554	24.4	23. Aug.	140	95	15	6.4
Schwerin i. Meckl.	756.4	780.4	26. Jan.	731.5	6. Jan.	8.8	33.0	20. Aug.	−17.7	12. März	541	23.5	24. Sept.	140	99	15	6.1
Berlin-Dahlem	757.1	780.6	26. Jan.	733.4	7. Jan.	9.1	35.8	21. Aug.	−15.2	11. Febr.	467	24.7	26. Mai	170	91	7	6.1
Frankfurt a. d. O.	759.2	782.0	24., 26. Jan.	736.3	7. Jan.	8.8	35.6	21. Aug.	−18.6	11. Febr.	586	45.6	14. Juli	152	89	16	5.9
Landsberg a. d. W.*	759.7	782.0	26. Jan.	734.6	7. Jan.	8.6	36.1	21. Aug.	−20.7	11. Febr.	401	24.7	8. Juli	135	86	7	6.8
Grünberg i. Schl.	747.4	769.9	26. Jan.	725.0	7. Jan.	8.5	35.5	21. Aug.	−18.4	11. Febr.	489	34.5	14. Juli	172	89	11	6.3
Liegnitz*	751.9	774.3	26. Jan.	731.7	7. Jan.	9.2	34.1	20., 21. Aug.	−18.1	11. Febr.	487	35.0	3. Juli	139	82	14	5.8
Breslau-Krietern	751.2	773.1	24. Jan.	731.8	8. März	8.7	32.7	21. Aug.	−18.2	11. Febr.	556	36.4	4. Aug.	147	86	20	6.0
Oppeln-Halbendorf*	749.0	771.2	24. Jan.	729.0	8. März	8.4	32.8	13. Juli	−24.0	11. Febr.	438	23.3	15. Juli	144	84	10	5.5
Beuthen i. Oberschl.	736.4	756.1	24. Jan.	717.1	8. März	7.9	33.1	7. Juli	−21.2	11. Febr.	519	26.7	21. Juni	141	92	14	5.5
Ratibor*	746.5	767.6	24. Jan.	727.1	8. März	8.8	33.2	6. Juli	−20.1	11. Febr.	415	26.5	8. Aug.	130	75	10	5.1
Landeck i. Schl.	721.2	741.7	27. Jan.	702.2	8. März	6.7	31.1	20. Aug.	−21.7	12. Febr.	692	46.8	22. Juni	160	104	19	5.9
Friedland b. Waldenb.*	718.1	738.1	26., 27. Jan.	699.3	8. März	6.5	29.6	21. Aug.	−21.1	11. Febr.	749	55.5	8. Aug.	161	107	25	6.6
Schneekoppe	626.6	642.7	24. Jan.	606.3	8. März	1.0	20.2	20. Aug.	−24.4	9. Febr.	1051	58.1	22. Juni	219	165	25	6.8
Arnsdorf i. Riesengeb.	723.4	744.5	26. Jan.	705.1	7. Jan. 8. März	7.2	30.9	20. Aug.	−25.1	11. Febr.	841	63.4	22. Juni	148	105	23	5.8
Görlitz	743.8	766.1	26. Jan.	723.9	7. Jan.	8.8	32.6	21. Aug.	−18.8	11. Febr.	603	34.7	4. Jan.	155	108	16	6.1
Torgau*	754.7	778.4	26. Jan.	733.9	7. Jan.	9.3	35.1	20. Aug.	−17.3	11. Febr.	629	58.0	24. Juli	136	103	16	5.9
Halle a. d. S.	753.4	777.1	26. Jan.	731.5	7. Jan.	9.7	36.0	20. Aug.	−15.5	11. Febr.	507	46.3	1. Juni	153	88	11	5.7
Sondershausen	745.6	768.6	27. Jan.	726.2	7. Jan.	8.2	36.0	20. Aug.	−17.0	13. Febr.	539	21.6	8. Mai	158	91	16	7.1
Erfurt	746.6	769.2	26. Jan.	726.5	7. Jan.	8.8	34.9	20. Aug.	−14.8	10. Febr.	437	31.9	15. Juli	162	94	7	6.4
Jena	749.0	772.3	26. Jan.	729.9	7. Jan.	8.9	35.8	20. Aug.	−16.5	13. Febr.	559	68.6	15. Juli	168	95	10	6.3
Oberhof i. Thür.	692.7	712.4	26. Jan.	675.5	7. Jan.	5.3	28.6	20. Aug.	−21.3	11. Febr.	1469	50.2	4. Jan.	188	153	52	7.0
Meiningen*	735.4	755.3	26., 27. Jan.	717.2	7. Jan.	7.6	32.0	20. Aug.	−15.0	11. Febr.	588	20.5	31. Mai 22. August	170	123	13	6.5
Fulda	733.0	755.0	26. Jan.	714.6	7. Jan.	7.9	32.8	19. Aug.	−14.9	1. Jan. 13. Febr.	560	22.5	29. Aug.	158	111	13	6.8
Marburg	741.7	763.5	26. Jan.	723.5	9. Okt.	8.3	33.3	20. Aug.	−13.1	11. Febr.	603	29.8	13. Juli	158	109	14	6.8
Kassel*	745.7	769.4	26. Jan.	726.2	7. Jan.	9.0	35.6	20. Aug.	−12.7	11. Febr.	513	16.7	4. Jan.	152	95	12	7.3
Göttingen*	748.7	772.8	26. Jan.	729.7	6. Jan.	8.9	33.8	20. Aug.	−16.4	11. Febr.	526	19.0	4. Jan.	156	102	15	7.0
Klausthal	711.4	733.1	26. Jan.	692.8	7. Jan.	6.6	29.3	20. Aug.	−15.7	10. Febr.	1242	97.0	4. Jan.	187	151	37	6.6
Brocken	662.4	681.4	27. Jan.	641.6	7. Jan.	3.2	27.8	20. Aug.	−20.9	10. Febr.	1191	63.3	25. Sept.	233	151	34	7.0
Schmatzfeld	745.2	769.2	26. Jan.	723.7	7. Jan.	8.7	35.9	20. Aug.	−14.5	11. Febr.	490	20.5	16. Juli 4. Sept.	157	93	11	6.5
Magdeburg*	757.8	782.2	26. Jan.	735.7	7. Jan.	9.9	37.2	20. Aug.	−13.3	11. Febr.	480	22.6	28. Mai	170	96	8	6.3
Helmstedt	749.9	774.7	26. Jan.	728.9	7. Jan.	9.0	37.1	20. Aug.	−14.7	11. Febr.	582	24.6	4. Jan.	178	114	12	6.3
Hildesheim	754.3	779.3	26. Jan.	733.2	7. Jan.	9.4	35.4	20. Aug.	−13.6	11. Febr.	555	47.9	4. Jan.	179	93	14	6.3
Celle	758.2	783.0	26. Jan.	735.9	6. Jan.	9.0	35.6	20. Aug.	−11.8	11. Febr.	666	41.8	16. Juli	176	108	20	6.4
Lüneburg II	759.9	784.6	26. Jan.	735.4	7. Jan.	8.8	34.0	20. Aug.	−14.6	12. März	755	52.0	16. Aug.	175	109	17	6.2
Lübeck	761.1	785.4	26. Jan.	734.6	7. Jan.	8.8	32.1	20. Aug.	−15.8	12. März	553	27.0	8. Sept.	171	101	12	6.0
Flensburg*	759.9	784.9	26. Jan.	730.9	6. Jan.	8.6	28.4	6. Juli	−13.5	12. März	769	48.2	12. Sept.	191	128	21	5.8
Westerland a. Sylt	760.1	784.9	26. Jan.	729.4	6. Jan.	9.0	28.9	12. Juli	−11.6	1. Jan.	692	30.3	14. Okt.	173	119	16	6.8
Helgoland I	757.7	783.0	26. Jan.	727.2	6. Jan.	9.4	24.0	13. Aug.	− 6.1	12. März	691	34.5	14. Juli	206	114	16	6.0
Büsum*	760.3	785.3	26. Jan.	731.9	6. Jan.	9.1	30.6	12. Juli	−11.9	12. März	756	31.8	31. Juli	208	115	23	6.0
Norderney I*	761.2	786.7	26. Jan.	731.0	6. Jan.	9.4	29.5	12. Juli	− 9.2	12. März	743	34.5	12. Sept.	202	123	22	6.6
Emden	761.1	787.0	26. Jan.	734.0	6. Jan.	9.3	32.2	20. Aug.	− 9.9	12. März	849	41.0	1. Aug.	189	130	25	6.4
Bremen*	760.6	785.8	26. Jan.	734.8	6. Jan.	9.8	34.6	20. Aug.	−10.7	12. März	681	52.4	16. Juli	174	114	15	6.1
Löningen	759.8	785.1	26. Jan.	734.6	6. Jan.	8.9	33.6	20. Aug.	−15.5	1. Jan.	837	39.1	17. Juli	157	128	24	6.6
Herford	755.0	779.9	26. Jan.	733.0	6. Jan.	9.2	36.5	20. Aug.	−10.6	13. Febr.	837	45.1	4. Jan.	181	139	19	6.5
Münster i. Westf.*	756.9	782.3	26. Jan.	734.6	7. Jan.	9.8	36.7	20. Aug.	− 9.5	11. Febr.	782	38.0	13. Juli	169	118	22	6.3
Kleve	758.5	783.3	26. Jan.	735.6	6. Jan.	9.3	35.2	20. Aug.	− 9.0	11. Febr.	822	47.8	17. Juli	184	125	18	6.1
Essen a. d. Ruhr																	
Arnsberg*	744.5	768.5	26. Jan.	725.0	9. Okt.	8.6	35.1	20. Aug.	−14.7	13. Febr.	846	42.9	4. Jan.	213	134	27	6.9
Köln*	757.6	781.2	26. Jan.	737.6	9. Okt.	10.6	33.8	19. Aug.	− 9.1	11. Febr.	629	19.4	17. Mai	179	124	16	6.2
Aachen	744.2	766.9	26. Jan.	722.8	14. Okt.	9.6	36.1	19. Aug.	−11.2	13. Febr.	805	25.8	18. Sept.	201	133	26	7.0
Neuwied*	757.2	780.1	26. Jan.	737.7	9. Okt.	9.8	35.1	19. Aug.	−11.0	11., 13., 14. Febr.	554	41.0	17. Mai	186	120	8	6.9
Trier	750.0	771.1	26. Jan.	729.9	9. Okt.	9.6	35.5	19. Aug.	−11.4	14. Febr.	805	32.8	22. Sept.	166	119	23	6.6
Geisenheim	754.2	776.4	26. Jan.	736.7	9. Okt.	9.6	34.2	17., 19., 20. Aug.	−11.6	1. Jan.	547	24.5	28. Aug.	160	101	13	6.9
Frankfurt a. M.	753.6	776.0	27. Jan.	736.0	9. Okt.	9.8	34.1	19. Aug.	−11.5	11. Febr.	792	42.5	29. Aug.	174	119	20	6.6
Kl. Feldberg i. T.	692.8	711.7	26. Jan.	676.1	2. April	5.7	28.2	16. Aug.	−18.1	10. Febr.	939	36.1	2. Juli	189	143	28	6.8
Hechingen II*	714.8	733.1	26. Jan.	701.0	2. April	8.0	32.7	20. Aug.	−21.6	12. Febr.	699	39.1	9. März	178	107	19	6.0

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Witterungsverlauf im Jahre 1932

Der **Januar** war sehr milde. Am 1. lag ein Hochdruckgebiet über Südwest- und Mitteleuropa. Im Anschluß an die letzten Dezembertage war es kalt und vielfach heiter. Bereits am 2. setzte an der Südseite einer nordwesteuropäischen Depression in Nordwestdeutschland Tauwetter ein, das im mittleren Norddeutschland sowie in Mitteldeutschland mit starkem Glatteis verbunden war. Am 3. und 4. breiteten sich die Warmluftmassen bis etwa zur Elbe hin aus, während weiter im Osten neben Regen und Eisregen auch Schnee fiel und es zur Neubildung einer mehrere Zentimeter hohen Schneedecke kam, die erst im Laufe des 5. oder 6. verschwand. Die Niederschläge dieser Tage, die im Westen ausschließlich in Form von Regen erfolgten, waren sehr bedeutend und führten verbreitete Überschwemmungen herbei. Am 6. und 7. wurden starke Stürme verzeichnet. Bis zum 14. stand das Wetter in Deutschland fortgesetzt unter dem Einfluß nordwesteuropäischer Minima, die sich in östlicher Richtung fortbewegten. Die Temperatur lag erheblich über dem Normalwerte. Nur vorübergehend kam es zu einem Vorstoß des südwestlichen Hochs und Nachtfrösten. Während der zweiten Monatshälfte wanderte ein barometrisches Maximum mit seinem Kern sehr langsam von Rußland über Mitteleuropa nach England, so daß in Deutschland ruhiges, in höheren Lagen vielfach heiteres, in der Ebene und in Tälern oft nebliges Wetter herrschte. Während sich auf den Berggipfeln zeitweise sehr starke dynamische Erwärmung einstellte, hatten die bodennahen Luftschichten erheblich niedrigere Temperaturen und an den meisten Tagen Nachtfröste zu verzeichnen. Am 28. wurden in Lindenberg in den unteren Luftschichten —4.3, in 900 m Höhe +10° Celsius registriert. Erst vom 29. ab drangen feuchtere Luftmassen zunächst in Nordostdeutschland ein, wo stellenweise Regenschauer herniedergingen, die sich am 30. über ganz Norddeutschland ausbreiteten. Am 31. heiterte sich der Himmel bei starkem Ansteigen des Luftdruckes wieder auf.

Die Temperatur lag überall erheblich über dem langjährigen Mittel und zwar um 5° auf dem Brocken und um mehr als 4° im östlichen Ostpreußen, wo im Binnenlande das Monatsmittel ebenso wie in Oberschlesien unter 0° lag. Sonst war dies erst in Seehöhen von mehr als 1200 m der Fall. Auf weiten Strecken des Nordseegebietes und von Nordwestdeutschland betrugen die Monatsmittel über 4° Wärme (bis 5° auf Helgoland). Die Temperaturminima am 1. und 2. waren besonders in Tallagen niedrig (Schreiberhau —17.4°). Die höchsten Temperaturen stiegen bis auf 13° an (Neuwied). Die Zahl der Frosttage war durch die Höhenlage stark beeinflußt. In den binnenländischen Lagen des Ostens wurden mehr als 20, in Oberschlesien 29, auf den friesischen Inseln aber weniger als 5 verzeichnet (auf Helgoland nur 2). Die normale Anzahl von Eistagen ist nirgends erreicht worden. Eine Schneedecke bestand im Anfang des Januar an wenigen Tagen. Selbst auf dem Brocken war der Erdboden an noch nicht der Hälfte der Tage mit Schnee bedeckt.

Die Niederschlagsmengen lassen große Unterschiede zwischen dem Osten und Westen erkennen. Auf weiten Gebieten Ostpreußens, Pommerns, der Grenzmark, Schlesiens, Brandenburgs, Thüringens und vereinzelt in der Eifel lagen sie unter 25 mm; in Ostpreußen sanken sie bis auf 2 mm in Lötzen und Bialla, was um so bemerkenswerter ist, als hier trübes, mildes Wetter mit lebhaften westlichen und südwestlichen Winden vorherrschend war. Im größeren Teile Deutschlands fielen 25—75 mm, und zwar östlich der Elbe meist unter, westlich der Elbe meist über 50 mm. Mehr als 75 mm hatten fast sämtliche Gebirge, wo die Niederschlagsmengen in höheren Lagen auf weit über 100 mm, im Harz bis auf 209 mm anstiegen, außerdem der größere Teil Schleswig-Holsteins (südlich von Flensburg 102 mm), sowie ein Streifen, der sich von der ostfriesischen Küste südlich bis nach Hessen-Nassau erstreckte, im Osten bis auf die Lüneburger Heide übergriff, dessen Westgrenze aber den Rhein nirgends erreichte. Weite Strecken des westlichen Hannover und Westfalens hatten vielmehr unter 75 mm, das Rheinland meist unter 50 mm. So kam es, daß im Rheinland und den angrenzenden Gebieten der langjährige Durchschnitt nicht erreicht wurde, ebenso wie dies östlich der Elbe mit Ausnahme Schlesiens der Fall war. In Ostpreußen machte die Niederschlagshöhe in Lötzen und Bialla nur etwa 6 % des Normalwertes aus. Der größere Teil des Westens, sowie Sachsen und Schlesien verzeichneten über 100 %, der Norden Schleswig-Holsteins, die untere Weser und das Riesengebirge über 150 %. Die Zahl der Tage mit 1.0 oder mehr Millimeter Niederschlag war gering und beschränkte sich auf die Zeit vom 2. bis 7. Außerdem traten aber besonders im Küstengebiete häufige leichte Sprühregen auf, so daß sich die Gesamtzahl der Niederschlagstage in Flensburg auf 22 belief.

In den Niederungen waren Bewölkung und Sonnenscheindauer normal oder (besonders im Westen und in Ostpreußen) unter normal. In Kassel wurden nur 11 % der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer registriert. Die Gebirge, in erster Reihe die Gipfellagen, erfreuten sich reichlichen Sonnenscheins, der wiederholt mit frühlingsmäßiger Wärme verbunden war. Auf der Schneekoppe machten die Sonnenscheinstunden die Hälfte der überhaupt möglichen Dauer aus.

Der **Februar** war kalt. Zu Anfang des Monats lagerte hoher Luftdruck über Westeuropa, während Tiefdruckgebiete Rußland nach Süden hin durchquerten. Deutschland lag daher im Bereiche milder nordwestlicher Luftmassen. Am 6. leitete ein Kaltlufteinbruch aus Nordosten eine längere Periode trockenen Frostwetters ein. Schneefälle erfolgten nur am 8. und 9., als eine Depression sich vom Nordmeere her nach Süden hin bewegte. Am 12. traten flache Tiefdruckgebiete über Westrußland auf, die Bewölkungszunahme und allmähliche Milderung des Frostes bewirkten. Vom 16. bis 24. lag Deutschland meist im Bereich nördlicher bis nordwestlicher Luftmassen. Nur vom 17. bis 19. schob sich der über Westeuropa lagernde hohe Luftdruck nach Deutschland hin vor und brachte ruhiges, im Norden trübes Wetter und neue, aber vorübergehende Frostverschärfung. Am 20. trat ein kräftiges Tief über Rußland auf, das bis zum 23. eine ziemlich milde nördliche Luftströmung bedingte. Am 24. begann sich ein barometrisches Maximum über Skandinavien zu entwickeln. Es erfolgte wiederum ein Kaltlufteinbruch aus Osten. Das Hoch schob sich nach Südskandinavien und später nach Nordostdeutschland vor. Es wurde heiter und sehr kalt.

Witterungsverlauf im Jahre 1932

Nur am 26. und 27. bedingte ein schwacher Tiefdruckausläufer, der von der Ostsee her quer durch Deutschland zog, in Ost-, Mittel- und Süddeutschland Schneefälle.

Die Temperatur lag nur im Nordseegebiete etwas (bis 1.2° auf Helgoland) über dem Normalwerte, sonst war es zu kalt, und zwar in zunehmendem Maße von Nordwesten nach Südosten, in Masuren, Sachsen und Oberschlesien um 3½°, im Riesengebirge um mehr als 4°. Hier sanken die Temperaturen bis auf —28°. Außerdem wurden 20° Kälte in Masuren und Oberschlesien überschritten. Im mittleren Norddeutschland lagen die Temperaturminima zwischen —15 und —20°. In West- und Nordwestdeutschland war es erheblich milder. (Absolutes Minimum auf Helgoland nur —3.8°.) In Schlesien herrschte an allen Tagen, sonst meist an mehr als 20 Tagen Frost. Dagegen war die Zahl der Eistage infolge der oft sehr starken täglichen Temperaturschwankungen mit Ausnahme des Ostens (Treuburg 23 Eistage) gering. Die Höchstwerte der Temperatur erreichten nirgends +10°. Schnee ist im Nordosten und in den Gebirgen in größeren Mengen gefallen, so daß hier an mehr als 20 Tagen eine Schneedecke lag. Im übrigen verschwanden die geringen Schneemengen, nachdem sie einige Tage hindurch den Erdboden bedeckt hatten, bald wieder, und zwar meist infolge von Verdunstung.

Im größten Teile Norddeutschlands blieb die Monatsmenge des Niederschlages unter 25 mm. Höher war sie im südlichen und östlichen Westfalen, im Harz, im Thüringer Wald und in den schlesischen Gebirgen, sowie schließlich in Ostpreußen, wo in Masuren 61 mm erreicht wurden. Sehr geringe Mengen verzeichneten die nordfriesischen Inseln. (Westerland 1 mm.) Der langjährige Durchschnitt wurde nur im größeren Teile Ostpreußens überschritten (Treuburg 151 %, Prostken 176 %). Zwischen 100 und 50 % lagen die Werte im östlichen Westfalen, in Sachsen und Thüringen, in Schlesien, in der Grenzmark und im östlichen Hinterpommern. Die niedrigsten Prozentzahlen hatte Schleswig-Holstein (Westerland 3, Wyk auf Föhr 2 %).

Die Zahl der Tage mit Niederschlag schwankte im Flachlande im allgemeinen zwischen 12 und 15. In Schlesien und Ostpreußen stieg sie vielfach auf 18 bis 20, in den meisten Mittelgebirgen über 20. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg, in der Uckermark und im Land Barnim blieb sie meist unter 10.

Fast ganz Deutschland erfreute sich im Februar reichlichen Sonnenscheines bei geringer Bewölkung. In vielen Gegenden, besonders auf den friesischen Inseln, in Masuren, in Brandenburg und Schlesien, sowie in Mitteldeutschland wurden mehr als 100 Stunden Sonnenschein registriert.

Der Nachwinter, der am 6.Februar begonnen hatte, hielt auch während des größeren Teiles des **März** noch an. Am Anfang des Monats lag hoher Druck über Osteuropa. Das Wetter war in Deutschland meist heiter und besonders im Osten sehr kalt. Als vom 4. ab eine Depression über Nordwesteuorpa auftrat, erfolgte im nordwestlichen Deutschland Bewölkungszunahme und langsamer Temperaturanstieg. Vom 7. bis 9. durchquerte eine Depression Deutschland von der Nordsee bis nach Rußland hinein. In Westdeutschland kam es zunächst zu Regenfällen, auf der Rückseite der Depression aber zu über dem ganzen Reiche verbreiteten Schneefällen, Nordwinden und Frost. Am 12. befand sich ein Hochdruckrücken über Deutschland, der zu Aufheiterung und Verschärfung des Frostes Veranlassung gab. In den darauffolgenden Tagen wanderte das Hoch nach Süden. In Nord- und Mitteldeutschland trat milderes Wetter mit Schneefällen ein. Am 15. bildete sich ein neues Hoch über Mitteleuropa aus, so daß bis auf Nordostdeutschland heiteres Wetter herrschte. Am 17. zog sich das Hoch nach Westen zurück, während Depressionen über Nordosteuropa und dem Mittelmeere lagerten, so daß in ganz Deutschland bis zum 21. unbeständiges, kühles Wetter mit Schneeschauern maßgebend war. Vom 22. ab setzte sich das westliche Hoch langsam in Bewegung und wanderte quer durch Deutschland nach Osten. Das Wetter wurde heiter. Nur vom 24. bis 26. brachte eine flache Depression über Polen in Ostdeutschland Schneefall. Im allgemeinen erfolgte fortgesetzter Temperaturanstieg, besonders im Westen. Am 28. rückte vom Ozean her eine Depression nach Mitteleuropa hin vor. Es trat mildes, bewölktes Wetter bei südlichen Winden zunächst im Westen, später auch im Osten ein. Im Westen fiel Regen. Am 31. war ganz Deutschland frostfrei.

Die Temperatur lag überall unter dem langjährigen Mittel, besonders im Osten, in Masuren um nahezu 4°, sonst meist um 1 bis 2½°. Nur auf Helgoland entsprach die Mitteltemperatur genau dem Normalwerte. Die höchste Temperatur wurde in Köln (18°), die niedrigste in Treuburg (—19.3°) und in Zehdenick in der Mark (—20.6) beobachtet. Mehr als 15° Kälte verzeichneten weite Strecken des mittleren und östlichen Norddeutschland. Dagegen wurden im Westen 10° Kälte vielfach nicht erreicht, auf Helgoland und an der Mosel nur 6° Kälte. Außer auf Helgoland, wo 10 Frosttage verzeichnet wurden, hat es überall an mehr als 20, in Ostpreußen und Oberschlesien an 30 Tagen gefroren. Ferner wurden im Nordosten bis 17, sonst meist 2 bis 5, in Westfalen und Rheinland vielfach überhaupt keine Eistage festgestellt. Die Schneefälle am 8. und den darauffolgenden Tagen ließen eine mehrere Tage anhaltende Schneedecke zustande kommen, deren Höhe auch im Flachlande in den von stärkerem Niederschlag betroffenen Gegenden 6 bis 10 cm erreichte. In Nordostdeutschland und in den Gebirgen, wo bereits vom Vormonate her noch Schnee lag, betrug die Zahl der Tage mit Schneedecke mehr als 20, in Masuren und in Höhenlagen von über 1000 m sogar 31.

Im größten Teile Norddeutschlands blieb die Niederschlagsmenge des März unter 25 mm. Zwischen 25 und 50 mm wurden gemessen: im Rheinland, in Westfalen, im südlichen Hannover, in Oldenburg, an der Elbmündung, im westlichen Ostpreußen und in den meisten Mittelgebirgen. Noch größer war die Niederschlagshöhe im hohen Venn, im Oberharz und im Sauerland, wo vereinzelt mehr als 100 mm beobachtet wurden.

Der langjährige Durchschnittswert wurde nur in Masuren und auf der Schneekoppe überschritten (Treuburg 117 %). Über 75 % kamen außerdem im mittleren Rheinland und im Sauerland vor. Weniger als 20 % hatten das westliche Mecklenburg (Kirchdorf auf Poel 12 %), die Insel Rügen, streckenweise das mittlere und nordöstliche

Brandenburg, sowie das mittlere Schlesien. Sonst bewegte sich die Niederschlagsmenge meist zwischen 20 und 50 %. Nur an wenigen Stellen wurden mehr als 15 Niederschlagstage (Schneekoppe 21, Schreiberhau 17) gezählt. Im allgemeinen schwankte ihre Zahl zwischen 8 und 12. Wesentlich kleiner war sie im Osten der Mark Brandenburg (Wriezen, Schildberg 3).

Die Bewölkung war überall gering, die Sonnenscheindauer sehr groß. Selbst in den sonnenärmsten Gegenden (Ostpreußen, Sachsen, Hessen-Nassau) wurden noch über 30 %, im Rheingau über die Hälfte der astronomisch möglichen Dauer registriert.

Im **April** waren die Temperaturverhältnisse annähernd normale. Während der ersten vier Tage lag Deutschland im Bereiche eines südwestlichen Luftstromes, so daß mildes, am 3. und 4. sogar warmes Wetter herrschte. Die Tiefdruckgebiete befanden sich anfangs an der Norwegischen Küste, später über dem Kanal und der Biskaya-See. Nach dem 5. bestand ein lebhafter westlicher Luftstrom: Tiefe Minima zogen von den Faröer durch Skandinavien nach Nordrußland. Veränderliches, oft stürmisches Wetter mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern kennzeichnete diesen Zeitabschnitt. Am 10. gelangte der größte Teil Deutschlands vorübergehend in den Bereich des warmen Sektors einer kräftigen Depression. Am 12. befand sich eine Randstörung über Norddeutschland, so daß regnerisches Wetter die Folge war. Vom 13. bis 20. stellte sich eine kühle östliche Luftströmung ein, die am 16. weiteste Verbreitung erreichte: Die Tiefdruckgebiete lagen vorwiegend im Süden, hoher Druck bei Island, Skandinavien und Rußland. Zu Beginn des letzten Monatsdrittels lagen die Kerne der Depression im Nordwesten, am Monatsende zwischen Irland und Spanien. Über dem Baltikum und Rußland befand sich wiederholt hoher Luftdruck, der seit dem 28. auch nach Deutschland hin vorstieß. Die Luftströmung erfolgte anfangs aus Südwesten, am 28. und den darauf folgenden Tagen entsprechend der südlichen Lage der westlichen Depression aus Südosten bis Osten. Die Störungslinie der Depression machte sich meist im Westen und Nordwesten, weniger in den östlichen Teilen des Reiches bemerkbar. Nur am 25. durchquerte eine stärkere Randstörung Deutschland.

Die Temperatur lag im Osten und Nordwesten bis 1° über, im Rheinland, in Hessen-Nassau und Westfalen um annähernd den gleichen Betrag unter dem langjährigen Mittel. Die Höchstwerte der Temperatur betrugen im Binnenlande in den letzten Monatstagen und stellenweise auch am 4. oder 5. über 20° Celsius. Am Main wurden 25° erreicht. Die niedrigsten Temperaturen lagen überall zwischen 0 und —5°. Bemerkenswert gering war die Gesamtschwankung der Temperatur nur auf Helgoland. Frost trat im größten Teil des Gebietes an mehreren, in Masuren noch an 9 Tagen auf. Schnee ist weitverbreitet in Schauern, besonders zwischen dem 6. und 9. gefallen. Eine Schneedecke, die teils noch vom Vormonate herrührte, teils sich infolge der Schneeböen neu bildete, wurde fast nur noch in Ostpreußen und in den Gebirgen oberhalb von 500 m Seehöhe angetroffen.

In die Verteilung der Niederschlagsmengen wurde durch mehrfach auftretende starke Gewitterregen eine merkliche Unregelmäßigkeit gebracht. Die Niederschlagshöhe blieb unter 25 mm in Thüringen (Erfurt 23 mm), sowie auch sonst in vielen Teilen Mitteldeutschlands, ferner in der Neumark, in Oberschlesien (Ratibor 23 mm) und stellenweise auch in Masuren. Über 50 mm wurden westlich einer Linie, die von Usedom bis zum Harz und von dort an südwärts bis zum Thüringer Wald führt, gemessen. Nach Westen hin stiegen die Niederschlagshöhen mehr und mehr an und erreichten an der Nordsee sowie an der Grenze des Reiches fast allgemein 100 mm oder etwas mehr. Über 150 mm hatten das Sauerland und der Oberharz (z. B. Brocken 152 mm).

Der langjährige Durchschnittswert wurde nicht erreicht: auf den nordfriesischen Inseln, im mittleren und südlichen Teile der Mark Brandenburg, im Süden der Provinz Sachsen, in Thüringen, sowie in Schlesien (mit Ausnahme einiger kleiner Gebiete) und in der Grenzmark, endlich in der südlichen Hälfte Ostpreußens. In den erwähnten Gebieten überschritt die Niederschlagsmenge meist 50 %. Nur am Unterlauf der Mulde, sowie teilweise in Oberschlesien, war sie geringer (Glauzig 38 %). Sonst wurde der Durchschnittswert meist wesentlich überschritten. Mehr als 200 % wurden in einem schmalen Streifen längs der Westgrenze (Schöninghsdorf 259 %) erreicht, sowie im Lippischen Bergland, in der Lüneburger Heide und an der mecklenburgisch-vorpommerschen Küste. Die Zahl der Niederschlagstage überstieg 20 im Rheinland (Essen 27) und in Westfalen, sowie im Küstengebiet von Hannover, Oldenburg und Schleswig-Holstein. Im allgemeinen schwankte sie zwischen 15 und 17. Wesentlich niedriger war sie an der unteren Mulde und im oberen Odergebiet (Proskau 8).

In Ostpreußen und Pommern, sowie in Mittel- und Oberschlesien war der April heiter und sonnig (Kolberg 48 % der möglichen Sonnenscheindauer), in den übrigen Gegenden aber erwies sich bei hoher Bewölkung die Sonnenscheindauer meist als so gering, daß sie hinter der im März beobachteten erheblich zurückblieb. Außergewöhnlich klein war sie an der Westgrenze und in der Harzgegend (Aachen 22 %, Brocken 22 %, Quedlinburg 23 % der möglichen Dauer).

Der **Mai** zeichnete sich durch starke Temperaturgegensätze aus. Flache Tiefdruckgebiete lagen zu Beginn des Monats über Mitteleuropa, kräftiger Hochdruck bei Island und Grönland. Nach anfänglich mildem Wetter ging die Luftwärme seit dem 3. Mai erheblich zurück, so daß die Temperaturen bis zum 12. unter dem langjährigen Mittel lagen. Gleichzeitig fanden zahlreiche, teilweise ergiebige Regenfälle statt. Vom 10. bis 12. erfolgte ein Vorstoß des Azorenhochs nach Mitteleuropa, das nunmehr bis zum 22. von Hochdruckgebieten bedeckt war, die sich bald auch über die Ostsee und Südosteuropa ausbreiteten. Tiefer Druck befand sich gleichzeitig westlich von England. In Deutschland wehten südliche bis östliche Winde, die Temperaturen stiegen schnell an und erreichten im äußersten Westen stellenweise bereits am 15. und 16., sonst vom 20. bis 22. ihren Höhepunkt. Als am 17. und 18. eine Störungslinie Deutschland von Westen nach Osten überquerte, kam es (besonders im Westen) zu Regenfällen und Gewittern. In

Witterungsverlauf im Jahre 1932

der letzten Woche des Mai lagerte abermals tiefer Luftdruck über Deutschland, nachdem mehrere Depressionen von der Adria her sich nordwärts bewegt hatten. Überall regnete es, anfangs in Begleitung von zahlreichen Gewittern. Besonders ergiebige Regenfälle fanden um den 25. und zum Monatsende in Mitteldeutschland statt. Die Temperaturen sanken unter den Normalwert.

Die Monatsmittel der Temperatur lagen nur im Südwesten um wenige Zehntel eines Grades unter dem langjährigen Durchschnitt, sonst war es zu warm, und zwar in zunehmendem Maße in der Richtung von Südwest nach Nordost (bis 3° im südlichen Ostpreußen). Auf weiten Strecken des Binnenlandes, besonders zwischen Elbe und Oder, stiegen die Höchsttemperaturen über 30, in der Niederlausitz auf 33°. Leichte Nachtfröste, meist Bodenfröste, traten in fast allen Gegenden auf. Im östlichen Brandenburg wurden 9 Sommertage, sonst etwa 5, an der Küste 1 bis 2 beobachtet. Nur auf Helgoland und in Seehöhen von über 800 m fehlten sie gänzlich. Schneefall ist in der Ebene vereinzelt zum Schluß der ersten Dekade, und zwar im östlichen Ostpreußen und an der schlesisch-polnischen Grenze vorgekommen, sowie außerdem in allen Gebirgslagen.

Die Niederschlagsverteilung im Mai bietet ein sehr ungleichmäßiges Bild, zum Teil infolge mehrfacher Gewitterregen, namentlich aber infolge der wiederholten Landregen der letzten Dekade. Neben einigen kleineren Distrikten hatten unter 50 mm das Gebiet längs der Maasgrenze, der vom südöstlichen Holstein nach der Ostprignitz sich erstreckende Landstrich und neben dem Netzebruch noch der größere Teil Oberschlesiens (Ratibor 45 mm). Über 100 mm wurden gemessen: fast im gesamten Berglande, auf den höheren Erhebungen sogar über 150 mm, ferner im Gebiete der Ems und Unterweser, an der mittleren Saale, in der westlichen Lausitz, in der mittleren und östlichen Mark (Frankfurt a. d. O. 162 mm), im Spreewald und von hier längs der Oder übergreifend auch im größten Teile Pommerns und Ostpreußens. Mehr als 200 mm fielen im Isergebirge. Unter dem langjährigen Durchschnitt lag die Monatsmenge des Niederschlages namentlich längs der Maasgrenze, im südöstlichen Holstein, in Oberschlesien (Proskau 42 %). Über das Doppelte hatte das Gebiet der Ems und Unterweser, das Neuwieder Becken, sowie ein von Sachsen und der mittleren Saale nordostwärts über die Mark nach Pommern sich hinüberziehender Landstrich (Frankfurt a. d. O. 345 %, Jershöft 360 %) und schließlich der größere Teil Ostpreußens.

Die Zahl der Niederschlagstage, im Mittel um etwa 18 schwankend, ging in Holstein, im südwestlichen Mecklenburg, im mittleren Pommern (Stettin), sowie auch in Teilen Ober- und Mittelschlesiens auf 12 herab und erreichte ihre höchsten Werte (23 bis 24) im rechtsrheinischen Bergland (Ems 24).

Im Monatsdurchschnitt war die Bewölkung größer, die Sonnenscheindauer kleiner als das langjährige Mittel, besonders im Westen. Münster in Westfalen verzeichnete nur 31 % der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer. Ungewöhnlich heiteres Wetter hatte nur Schlesien (Breslau 49 % der möglichen Sonnenscheindauer).

Der **Juni** war im allgemeinen ziemlich kühl. Während des ersten Drittels lagen fast ständig Tiefdruckgebiete über der Ostsee und dem Baltikum. Das Wetter war in Deutschland bei wiederholten Regenfällen wolkig. Vom 7. ab nahm das Wetter einen veränderlichen Charakter an, als sich über Südwesteuropa, wo bis dahin ebenfalls Depressionen gelagert hatten, ein Hochdruckgebiet ausbreitete. Seit dem 10. lagerten barometrische Maxima über dem Norden, Minima über dem Süden Europas. In Deutschland herrschte bei lebhaften Winden bis zum 16. außergewöhnlich klares und bis zum 15. auch mäßig warmes Wetter. Sodann drang von der Ostsee her Kaltluft nach Süden hin vor. Vereinzelt fiel Regen. Vom 18. bis 25. wehten kühle Westwinde, da eine Depression über dem Ostseegebiete lag. Am 22. und 23. kam es in Ostdeutschland unter dem Einfluß eines Tiefs über Polen zu verbreiteten Landregen. Nach dem 25. drang das Hoch von Südwesten her nach Mitteleuropa hin vor. Es wurde heiter und warm. Erst in den beiden letzten Monatstagen ging die Temperatur unter dem Einfluß von Westwinden wieder etwas zurück. Doch kam es nur ganz vereinzelt zu gewitterartigen Niederschlägen.

Die mittlere Monatstemperatur lag meist unter dem langjährigen Mittel, in Hinterpommern und in der Niederlausitz um mehr als 1½°. Nur in Westdeutschland wurde es stellenweise um wenige Zehntel eines Grades überschritten. Abgesehen von den Höhenstationen sind Nachtfröste (Bodenfröste), allerdings nur ganz strichweise, besonders am 10. festgestellt worden. Die Zahl der Sommertage erreichte im westdeutschen Binnenlande 10. An der Nordseeküste und in höheren Gebirgslagen fehlten sie gänzlich. 30° wurden in der Lüneburger Heide, im östlichen Brandenburg (höchste Temperatur 31.7), in Mitteldeutschland, am Rhein und in Oberschlesien überschritten.

Die Niederschläge waren, selbst auf engbegrenzten Gebieten, äußerst ungleichmäßig verteilt. Im allgemeinen niederschlagsarm blieb das Küstengebiet (mit Ausnahme des Ermelandes und der Wesermündung) bis weit in das angrenzende Binnenland nach Brandenburg, Hannover, Westfalen und Rheinland hinein. Südlich der Linie Eifel-Grenzmark, sowie in der südwestlichen Hälfte Ostpreußens, gingen die Monatsmengen über 50 mm, in der Lausitz, in Nieder- und Mittelschlesien sowie im ermeländischen Hügellande über 100 mm, in den böhmischen Grenzgebirgen über 150 mm, auf dem Kamm des Riesengebirges über 200 mm hinaus.

Noch nicht 10 % des langjährigen Durchschnittes fielen in Mecklenburg und Vorpommern (Rostock 7 %). Unter 25 % lagen die Niederschlagsmengen auch in der südöstlichen Lüneburger Heide, im Flachlande der Oker und Leine, an der mittleren Ems, in Ost- und Nordfriesland. Die Normalbeträge wurden erst im Rheingau, in dem Landstrich vom Vogelsberg zum Eichsfeld, im größten Teile Schlesiens und schließlich in der südwestlichen Hälfte Ostpreußens annähernd erreicht oder etwas überschritten. Über 150 % wurden an der böhmischen Grenze, in Nieder- und Mittelschlesien (Wohlau 235 %) und im ermeländischen Hügellande gemessen.

Die Zahl der Niederschlagstage war besonders an der Nordseeküste (Westerland 5), sowie in Mecklenburg und im westlichen und mittleren Pommern klein. Sie blieb im Flachlande östlich der Persante meist unter 10. Im Berglande stieg sie vereinzelt über 15 (Grunwald und Bielendorf in Schlesien je 21).

Witterungsverlauf im Jahre 1932

Besonders das Küstengebiet erfreute sich anhaltend heiteren Wetters. (Westerland 56 % der möglichen Sonnenscheindauer.) Im allgemeinen waren Bewölkung und Sonnenscheindauer normal. Wenig Sonnenschein hatte das linksrheinische Gebiet (Aachen nur 34 % der möglichen Dauer) und Schlesien.

Der **Juli** war in ganz Nord- und Ostdeutschland sehr warm, während sich im Südwesten die Wärmeverhältnisse als annähernd normal erwiesen. Während des ersten Monatsdrittels stand das Wetter unter dem Einflusse hohen Luftdruckes, dessen Kern sich wiederholt (besonders am 3. und 4.) über Mitteleuropa selbst befand, während am 2. und 3., sowie am 7. nordeuropäische Depressionen die Zufuhr kühlerer Westluft begünstigten, so daß nach der starken Wärme am 1. und 6. Gewitter auftraten. Der am 7. entstandene Hochdruckkern verlagerte sich nach Dänemark und Südschweden. Sodann kam es an der Vorderseite eines flachen von Südwesten her nach Deutschland vorstoßenden Tiefs um Mitte des Monats zu sehr hohen Temperaturen, die vom 15. oder 16. ab an der Rückseite des über Polen nach der mittleren Ostsee und später nach Nordfinnland abwandernden Minimums wieder einer stärkeren Abkühlung weichen mußten. Der Witterungsumschlag war stellenweise von wolkenbruchartigen Regengüssen und elektrischen Entladungen begleitet. Seit dem 24. lagen verhältnismäßig hohem Druck über Mittel- oder Südeuropa Tiefdruckkerne über England gegenüber. Während die Temperatur im allgemeinen normal war, stieg sie bei Annäherung eines solchen Kernes an seiner Vorderseite am 31. wieder schnell zu sehr hohen Werten an.

Die Temperatur lag im äußersten Osten (im östlichen Ostpreußen und in Oberschlesien) um 3° über dem langjährigen Mittel, im Südwesten aber teilweise einige Zehntel darunter. Die Höchstwerte entsprachen den normalen. Nirgends wurden 35° C erreicht, in der Lüneburger Heide, an der mittleren Elbe und in Oberschlesien 33° etwas überschritten. Bemerkenswert ist die hohe Anzahl von Sommertagen im äußersten Osten (Tilsit 23, Ratibor 21, dagegen im Nordseegebiet, auf Rügen und links des Rheines weniger als 10, auf Helgoland nur 1), sowie das Fehlen sehr kühler Tage. Auf weiten Strecken Nord- und Ostdeutschlands sank die niedrigste Monatstemperatur nicht unter 10°, stellenweise nicht unter 12°, und nur in einigen Gebirgstälern etwas unter 6°.

Infolge der häufigen Gewitterregen war die Verteilung der Niederschläge sehr unregelmäßig. Stellenweise ist ein einziger starker Regenfall für die Gesamtniederschlagsmenge ausschlaggebend gewesen. Im allgemeinen zeichnete sich Nordwestdeutschland, sowie die Mehrzahl der Mittelgebirge und der Süden Ostpreußens durch örtlich starke Niederschläge aus. Vielfach wurden 200 mm überschritten, in Thüringen 384 mm erreicht, entsprechend etwa 540 % der normalen Regenmenge. Ausgesprochene, aber ebenfalls engbegrenzte Trockengebiete von weniger 20 mm finden sich in der Fuldagegend, in der Grenzmark und an der ostpreußischen Küste, wo teilweise nur 9 bis 10 % der normalen Regenmenge beobachtet wurden.

Die Häufigkeit der Niederschläge war im allgemeinen normal. Die Zahl der Niederschlagstage erwies sich nur im Osten als zu klein. Sie sank in Ostpreußen und in der Grenzmark auf weniger als 10 (bis auf 8) herab. Im Westen stieg sie auf über 15.

Bewölkung und Feuchtigkeit zeigten ebenfalls sehr starke örtliche Verschiedenheiten. Die Sonnenscheindauer sank in Mitteldeutschland, im Rheinland und in Westfalen auf unter 40 % der astronomisch möglichen und stieg in Ostpreußen und Schlesien auf 51 %. Im allgemeinen lag sie zwischen 40 und 50 % und war somit annähernd normal.

Wie der Juli war auch der **August** sehr warm. Seine Mitteltemperatur war in Berlin die zweithöchste seit 1851. Nur der August 1911 war noch um ½° wärmer. Die Zahl der Sommertage ist allerdings wiederholt größer gewesen (1857 und 1911: 21, 1834: 24). Die Aufeinanderfolge von zwei so warmen Sommermonaten wie Juli und August 1932 ist bemerkenswert. Vor 1851 war der August seit 1720 nur viermal wärmer als 1932, erheblich jedoch und zwar um volle 2° nur im Jahre 1807.

Im Anfang lagerte hoher Luftdruck über Südwesteuropa, tiefer im Norden des Erdteils, so daß das Wetter in Deutschland veränderlich und ziemlich kühl war. Am 3. und 4. bedingte eine vom Adriatischen Meere nach Norden vordringende Depression in Ostdeutschland erhebliche Landregen, die sich am 8. im Südosten wiederholten. Während des zweiten Monatsdrittels stand die Witterung unter dem Einfluß eines barometrischen Maximums über Mittel- und Südosteuropa. Es war meist heiter und außergewöhnlich warm bei örtlichen Gewittern. Am 22. erfolgte unter Gewittererscheinungen, die zum Teil von heftigen Regengüssen begleitet waren, ein Witterungsumschlag. Ein Hoch wanderte von den Britischen Inseln über Mitteleuropa nach Osten, so daß es bis zum Monatsschluß veränderlich und kühler bei Strich- und Gewitterregen war. Nur vom 25. bis 27. wurde es unter dem Einflusse hohen Luftdruckes noch einmal heiter und besonders am 27. sehr warm.

Die Temperatur lag allgemein erheblich über dem langjährigen Mittel, an der Küste und teilweise in Oberschlesien um 1½ bis 2, im größeren Teile des Binnenlandes um mehr als 2, in Mitteldeutschland bis 3½°. Nur in unmittelbarer Nähe des Meeres wurden in den Höchsttemperaturen 30° nicht erreicht, auf Helgoland nicht einmal 25°, auf weiten Strecken des norddeutschen Binnenlandes und Mitteldeutschlands aber 35°, in Magdeburg 37° überschritten. Die niedrigsten Temperaturen wurden in Gebirgstälern (Schreiberhau 2.6°) und in Oberschlesien beobachtet. Stellenweise lagen sie auch im August über 10° C.

Ähnlich wie im Juli war auch im August die Verteilung der Niederschläge wegen der großen Gewitterhäufigkeit sehr ungleichmäßig. Abgesehen von örtlichen Verschiedenheiten auf Gebieten kleineren Umfangs lag die Monatssumme unter 50 mm in Westfalen, Hessen-Nassau, im größten Teile der Provinz Hannover, in den Provinzen Brandenburg (Berlin-Dahlem 24 mm) und Sachsen, sowie im nördlichen Teile der Grenzmark. Über 100 mm hatten die Küste Hinterpommerns, das Iser- und Riesengebirge nebst dem nördlichen Vorland, der östliche Zipfel Oberschlesiens und der östliche Teil von Ostpreußen, wo vielfach 150 mm überschritten wurden (Treuburg 172 mm).

Sonst kamen Mengen über 100 mm nur auf Gebieten kleineren Umfanges vor, besonders im Rheinland, im Thüringer Wald, in Mecklenburg, in der Grenzmark und in Pommern (Köslin 164 mm).

Noch nicht 50 % des langjährigen Durchschnittes fielen an der oberen Sieg, im Rothaargebirge und seiner Umgebung, in Brandenburg, in Holstein, am Oberlauf der Lippe und Ems, am Mittellauf der Weser, im Harz und seiner weiteren Umgebung (Göttingen 20 %). Der Normalbetrag wurde überschritten: an der Nahe und im Süden der Eifel (Bitburg 230 %), in Ostfriesland, in Hessen-Nassau, im Flußgebiet der Mulde, in Mecklenburg und den südwestlich und östlich sich anschließenden Gebieten, in der Torgauer Elbniederung, im mittleren Teile Hinterpommerns und in der Grenzmark, in der mittelschlesischen Ebene sowie im Riesen- und Isergebirge, im nördlichen Teile Oberschlesiens und in der östlichen Hälfte Ostpreußens (Treuburg 215 %).

Die Zahl der Niederschlagstage bewegte sich zwischen 6 und 10 in der Südhälfte des Harzes sowie auf weiten Strecken Thüringens, Sachsens, Brandenburgs und der Grenzmark. Sonst betrug sie meist 12 bis 13. In Schleswig-Holstein und im östlichen Ostpreußen wurden 16 bis 18 Tage mit Niederschlag gezählt. (Helgoland 18).

Die Bewölkung war zu gering, die Sonnenscheindauer zu hoch. Nur in einigen, besonders küstennahen Gegenden herrschten normale Verhältnisse. Auf Sylt betrug die Sonnenscheindauer weniger als 40 %, auf weiten Strecken des Binnenlandes aber mehr als 50 % der astronomisch möglichen Dauer.

Der **September** war warm. Während der ersten Monatshälfte lagerte hoher Luftdruck meist über dem südlichen Europa, nur vom 8. bis 11. mit seinem Kern über Rußland. In Deutschland fielen vom 2. bis 4., sowie am 11. stärkere, sonst meist nur geringe Niederschläge. Um den 5. und 13. fanden bedeutende Rückgänge der Temperatur statt; sonst lag sie über dem langjährigen Mittel, besonders am 9. und 10. Nach dem 15. September lagerte einige Tage hindurch hoher Luftdruck über Mitteleuropa selbst. Die Niederschläge hörten auf. Es war ziemlich warm. Vom 18. bis 27. befand sich das barometrische Maximum wiederum, wie zu Anfang des Monats, über Südost- oder Südeuropa, nur am 22. über Deutschland, verbunden mit Temperaturabfall, auf den aber bald erneute Erwärmung folgte. Am 23. und 24. hatte Nordwestdeutschland stärkere Regenfälle. Sonst fanden in dieser Zeit zahlreiche, aber nicht sehr ergiebige Niederschläge statt. Am 27. oder 28. erfolgte ein erneuter Kälteeinbruch. Sodann wanderte das Hoch von den Britischen Inseln über Deutschland hinweg nach Rußland, so daß die Temperatur abermals anstieg.

Der September war überall zu warm, bis fast 3½° in Oberschlesien, am wenigsten, um nur wenige Zehntel eines Grades, im Nordseegebiet und auf Rügen. Leichte Nachtfröste, meist Bodenfröste, wurden strichweise besonders in Norddeutschland und in Gebirgstälern festgestellt. Die höchsten Wärmegrade (bis 31.6°) wurden in Schlesien beobachtet. Ratibor hatte 15 Sommertage, im Nordseegebiet und auf Rügen fehlten sie gänzlich.

Die Verteilung der Niederschläge läßt erkennen, daß im Westen und besonders im Nordwesten des Reiches, sowie im Küstengebiet Pommerns und Ostpreußens größere Niederschlagsmengen fielen als im Südosten. Weite Gebiete des Rheinlandes, Westfalens, Hannovers, Schleswig-Holsteins und der Ostseeküste hatten Monatsmengen von über 100 mm, die an der dänischen Grenze, an der Unterelbe (im Störgebiet), am Hohen Venn, im Bergischen Land, Sauerland und Oberharz 150 mm, vereinzelt sogar 200 mm überstiegen. Die Abnahme des Niederschlages nach Südosten führte in Schlesien und im östlichen Masuren schließlich zu Gebieten, die stellenweise noch nicht einmal 20 mm Niederschlag hatten. (Grünberg in Schlesien 18 mm.)

Im Vergleich zu den langjährigen Durchschnittswerten zeigten sich dieselben charakteristischen Unterschiede, indem im Nordwesten und an der Ostseeküste wiederholt 200 % überschritten wurden (Eutin 285 %), wogegen nach Südosten hin die Prozentbeträge stark abnahmen und selbst unter 50 % heruntergingen. (Grünberg 35 %).

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im Nordwesten und Westen etwa 20 (bis 26 in Salzburg im Westerwald.) Sie sank in Schlesien unter 10 (Strehlen und Ingramsdorf nur je 6 Tage).

Auch Sonnenscheindauer und Bewölkung zeigten dieselben Gegensätze zwischen dem trüben Nordwesten und dem heiteren Südosten. In Aachen wurden nur 32, in Breslau aber 54 % der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer verzeichnet.

Im **Oktober** waren die Temperaturverhältnisse annähernd normal. Zu Anfang herrschte unter der Wechselwirkung von hohem Druck über Süd- und Mitteleuropa und eines Tiefdruckausläufers über der Nordsee sehr warmes Wetter. An der Rückseite dieses Ausläufers trat aber starke Abkühlung ein. Das kühle, veränderliche Wetter mit vereinzelten Regenschauern hielt zunächst bis zum 5. an. Das barometrische Maximum, das sodann am 6. und 7. Deutschland bedeckte, gab zu weiterer Abkühlung und verbreiteten Nachtfrösten Veranlassung. Vom 8. bis 14. bewegten sich in rascher Folge Depressionen von West- und Südwesteuropa her ostwärts. Bei südwestlichen Winden war das Wetter milde und regnerisch. Erst als Deutschland immer mehr auf die Rückseite der Tiefdruckgebiete geriet, wurde es bei fortdauernd regnerischem Wetter erheblich kühler. Erneute Erwärmung erfolgte sodann vom 20. ab: über Südeuropa hatte sich hoher Luftdruck ausgebildet, dem tiefer über Nord- und Nordwesteuropa gegenüberlag. Im Innern des Warmluftkörpers (über Mitteleuropa) klärte sich am 22. das Wetter auf, so daß die Tagestemperaturen bis zu ungewöhnlich hohen Werten anstiegen. Aber schon vom 23. ab bis zum Monatsschluß herrschte unter dem Einfluß nördlich von West nach Ost vorüberziehender Depressionen bei annähernd normalen Temperaturen wieder Regenwetter.

Die Temperatur lag nur im Nordwesten sowie in allen Höhenlagen über 700 m um einige Zehntel eines Grades unter dem langjährigen Mittel (bis 0.7° in Flensburg), sonst aber darüber, am meisten (bis 1½°) im Südosten. Die höchsten Temperaturen überschritten vielfach 20° C. Sie wurden zu Anfang des Monats oder am 22. beobachtet. Frost, besonders in den bodennahen Schichten, trat im Binnenlande in weiter Verbreitung auf. In Masuren wurden

3° Kälte verzeichnet. Schnee ist nur in Ostpreußen und im Gebirge gefallen, wo es in Höhen von mehr als 700 m zur Bildung einer Schneedecke kam.

Der Oktober war durch häufige und ergiebige Niederschläge ausgezeichnet. Die monatliche Niederschlagshöhe blieb unter 50 mm: östlich vom Harz und Thüringer Wald, in der Niederlausitz, in der südlichen Neumark und im schlesischen Flachlande (Glogau 19 mm). Die Niederschlagshöhe nahm nach Norden und Westen hin sehr rasch zu. Über 100 mm hatten: das Rheinland, Westfalen, Hannover, Schleswig-Holstein, sowie die Mittelgebirge und einzelne zerstreut liegende Gebiete in Mecklenburg, Pommern und Ostpreußen. Über 200 mm wurden in den Gebirgsgegenden des Rheinlandes, Westfalens und Hessen-Nassaus, im Oberharz (Schluft 325 mm), auf dem Kamme des Thüringer Waldes und in Nordfriesland beobachtet. Der langjährige Durchschnitt wurde nicht erreicht: im oberen Saalegebiete, in den Kreisen Ost- und Weststernberg, sowie südwärts anschließend in der Grenzmark und in Schlesien östlich des Bobers (Ingramsdorf 51 %). Über 200 % hatten das westliche Rheinland (Kleve 297 %), ferner Westfalen, das nördliche Schleswig-Holstein, die Provinz Hannover mit Ausnahme des Südostens, die Prignitz und das Land Ruppin, Hinterpommern und schließlich der größte Teil von Ostpreußen. Die Zahl der Niederschlagstage blieb nur in der sächsischen Ebene, im schlesischen Flachland und im mittleren Teile von Ostpreußen unter 20, sonst bewegte sie sich meist um 25 herum.

Die mitteldeutschen Gebirgsgegenden zeichneten sich durch starke Bewölkung und geringe Sonnenscheindauer aus (Brocken nur 13 % der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer). Reichlichen Sonnenscheines erfreute sich Südostdeutschland. Hier wurden mehr als 100 Sonnenscheinstunden (30 bis 35 % der möglichen Dauer) verzeichnet. Sonst war allgemein stark wechselnde Bewölkung für den Monat kennzeichnend, so daß die Sonnenscheindauer normal war.

Der **November** war mild. Am Anfang des Monats wehten im Rücken eines osteuropäischen Tiefs kühle nördliche Winde, die zu stärkeren Nachtfrösten Veranlassung gaben. An der Südseite einer Depression, deren Kern anfangs südlich von Island gelegen war, später nach Osten hin vordrang, erfolgte aber bereits im Laufe des 2. ein Witterungsumschlag: Es wurde sehr warm und zunächst regnerisch, später vielfach aufheiternd. Unter dem Einfluß des nach Abzug des Minimums von Westen her nachstoßenden hohen Luftdrucks wurde es vom 5. ab wieder kühler. Nur am 7. fanden unter dem Einfluß eines flachen Tiefs über Mitteleuropa verbreitete Regenfälle statt. Sonst blieb es bis zum 19. oder 20. trocken. Die anfangs noch normalen oder übernormalen Temperaturen sanken vom 14. ab unter den Mittelwert. Gleichzeitig traten zahlreiche Fröste auf. Erst vom 21. bis 27. wurde die Witterung wieder anhaltend von ozeanischen Depressionen beherrscht, die Nordeuropa von West nach Ost hin durchzogen, und in Deutschland mildes und regnerisches Wetter veranlaßten. Als in den letzten Tagen das südeuropäische Hoch an Ausdehnung gewann, stellten sich wieder Nachtfröste ein.

Die Temperatur lag überall über dem langjährigen Durchschnitt, am wenigsten in Westfalen und im Rheinland, wo die Abweichung bis auf +0.3° (Aachen) sank, am meisten in Ostpreußen, wo sie auf fast +2° (Osterode) stieg. Außerdem wurden aber auch in Höhenlagen von etwa 1500 m ab Abweichungen von +2° oder mehr verzeichnet (Schneekoppe +2.6° C). Die höchsten Temperaturen überschritten im Binnenlande meist 15°, in Trier und Magdeburg 17° C, die niedrigsten lagen außer auf Helgoland überall unter dem Gefrierpunkt. Sie sanken im Osten (Ostpreußen, Riesengebirge) bis auf —7 bis —9° C. Die Zahl der Frosttage erreichte in Westfalen, Ostpreußen und Oberschlesien 13 bis 15, im Riesengebirge nahezu 20. Im allgemeinen war sie kleiner als 10, auf weiten Strecken des Westens und Nordwestens kleiner als 5. Eistage sind nur vereinzelt aufgetreten, besonders um Mitte des Monats, als stellenweise die mittägige Erwärmung durch starken Nebel behindert war. Auch Schneefall ist nur strichweise, hauptsächlich am 24. oder 25. beobachtet worden. Zur Bildung einer Schneedecke ist es nur in Seehöhen von mehr als 600 m gekommen.

Der Monat war in den meisten Gegenden trocken. Unter 25 mm blieb die Niederschlagsmenge vereinzelt im Westen, ferner in Pommern, in der Schlesischen Ebene, der Grenzmark, im östlichen Brandenburg, sowie im südlichen Ostpreußen (Osterode in Ostpr., Breslau 20 mm). Sonst wurden fast allgemein 25 bis 50 mm gemessen. Mehr als 50 mm hatten das Nordseegebiet, das westliche Rheinland, Westfalen und die meisten Mittelgebirge; im Sauerland, in der Rhön, im Thüringer Wald und im Oberharz stieg die Monatsmenge auf über 100 mm.

Der langjährige Durchschnittswert wurde überschritten: im südlichen Rheinland, an der unteren Ems und an der Nordseeküste, in Hessen-Nassau, im östlichen Hannover und anschließend in Sachsen und Thüringen, schließlich in den schlesisch-böhmischen Randgebirgen. Weniger als 50 % hatte Hinterpommern (Köslin 38 %), sowie der Südwesten von Ostpreußen.

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 12 bis 15. In Schlesien und Pommern war sie meist etwas niedriger (Putbus 7), dagegen wurden in Westfalen, Rheinland, Hessen-Nassau und Thüringen bis über 20 (Alt Astenberg 22) gezählt.

Im allgemeinen war die Sonnenscheindauer größer, die Bewölkung kleiner, als im langjährigen Mittel. Nur stellenweise war in Mitteldeutschland trübes Wetter vorherrschend. In Bremen wurden 32, in Marburg nur 11 % der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer verzeichnet. Sehr sonnig war es in Höhenlagen von mehr als 1600 m (Schneekoppe 45 %).

Der **Dezember** zeichnete sich durch seine ungewöhnliche Niederschlagsarmut und in den meisten Gegenden zu hohe, stellenweise erheblich zu hohe, Temperatur aus. Im Anschluß an die letzten Novembertage herrschten am 1. Dezember infolge eines östlichen Hochs im Binnenlande verbreitete Fröste. Aber bereits vom 2. ab folgte unter dem

Witterungsverlauf im Jahre 1932

Einfluß nördlich vorüberziehender Depressionen trübes und mildes Wetter, das seit dem 5., nachdem über Deutschland Hochdruckkerne zur Ausbildung gelangt waren, wieder kälterem Wetter wich. Unter der Wechselwirkung dieses hohen Druckes und östlicher Depressionen kam es zu leichten Schneefällen und in den darauffolgenden Tagen zu ausgesprochenem Frostwetter, das bis zum 14. oder 15. anhielt. Das Hochdruckgebiet über Südeuropa bei gleichzeitig tiefem Luftdruck im Nordwesten des Erdteiles bedingte in der Folgezeit, daß im Binnenlande die bodennahen Schichten verhältnismäßig kalt waren, während die Höhen unter dem Einfluß einer südlichen Luftströmung außergewöhnlich hohe Temperaturen aufwiesen. Am 20. Dezember betrug in Lindenberg die Temperatur in Bodennähe $-2\frac{1}{2}$, in 900 m Höhe aber $+14^{0}$ C. Der Wirkungsbereich der nordwesteuropäischen Depression dehnte sich nach dem 22. weiter aus, so daß der 23. und 25. auch auf weiten Gebieten des Binnenlandes frostfrei waren. In den letzten Tagen, als sich Deutschland im Grenzgebiete zwischen dem kalten Südosten und dem sehr warmen Nordwesten des Erdteiles befand, lagen die Temperaturen bei verbreitetem Glatteis in der Nähe des Gefrierpunktes.

Die Verteilung der Luftwärme zeigt Kälteinseln überall dort, wo sich kalte Luft ansammeln konnte, z. B. in Gebirgstälern und in der Thüringer Mulde, sowie an Orten, an welchen häufige und starke Nebelbildung die mittägige Erwärmung verzögerte. Hier lagen dann die Monatsmittel etwas unter dem Normalwert und stellenweise auch unter 0^{0}. Sonst war es zu warm, und zwar in erheblichem Maße auf den Berggipfeln (Abweichung auf der Schneekoppe $+5.6$) und in Ostpreußen (Abweichung Treuburg $+5^{0}$). Die absolut höchsten Monatsmittel wurden im linksrheinischen Gebiete festgestellt. Hier stiegen die Höchsttemperaturen wiederholt über 15^{0} C, am 19. über 17^{0} C. Sie lagen auf weiten Strecken Nordwestdeutschlands und Schlesiens, sowie auf den meisten Höhenstationen zwischen 10 und 15^{0}. Abgesehen von dem wärmeren Küstengebiete lagen die Tiefstwerte der Temperatur meist zwischen 5 und 10^{0} Kälte. An Frosttagen wurden im linksrheinischen Gebiete und an der Nordseeküste weniger als 10, im übrigen Küstengebiete und im Nordwesten 10 bis 20, sonst über 20 gezählt. Meist wurden auch einige Eistage, aber überall weniger als 10 festgestellt. Die leichten Schneefälle bedingten etwa vom 8. ab für einige Tage in vielen Gegenden eine schwache Schneedecke. Größere Schneehöhen (bis 20 cm) wurden nur im südöstlichen Ostpreußen beobachtet.

Die Niederschlagsmengen blieben meist unter 10 mm. Trocken war vor allem das südliche Rheinland, Hessen-Nassau, Teile der Provinzen Hannover und Pommern, sowie Sachsen, Brandenburg und Schlesien. Über 25 mm wurden am Oberlauf der Ems, im Teutoburger Walde, im Sauerlande, an der unteren Lippe und im südlichen und östlichen Ostpreußen gemessen (Prostken 51 mm entsprechend 128 % des Normalwertes). Auch in Masuren betrug der Prozentwert 112, sonst lag er in Ostpreußen durchweg unter 75 %. Mehr als 25 % wurden außerdem nur noch im östlichen Teile von Hinterpommern und an der belgisch-holländischen Grenze beobachtet.

Die Zahl der Niederschlagstage betrug in Westfalen, im nördlichen Rheinland und im östlichen Ostpreußen 11 bis 14 (Arnsberg 14), sonst war sie wesentlich geringer, soweit sie nicht durch meßbare Mengen, die von Reif oder Rauhreif herrührten, örtlich verstärkt war. In Brandenburg, im schlesischen Flachlande, in Mitteldeutschland und auf Rügen blieb sie vielfach unter 5 (Putbus nur 3).

Die Bewölkung war zu gering, die Sonnenscheindauer zu groß. Nur Masuren sowie die nebelreichen Gegenden des Südwestens (z. B. Rheingau) waren etwa normal. (Frankfurt am Main 13 % der astronomisch möglichen Dauer). Im Gegensatze zu diesen Gegenden waren die Höhenstationen bei oft frühlingsmäßiger Wärme außergewöhnlich sonnig. Bereits in Höhen von weniger als 1000 m wurden über 100 Stunden, auf der Schneekoppe 130 Stunden mit Sonnenschein oder 50 % der astronomisch möglichen Dauer verzeichnet.

Das Jahr 1932 war überall zu warm, um mehr als 1^{0} in großer Ausdehnung im küstennahen Gebiete und in Ostpreußen. Lediglich am unteren Main entsprach das Jahresmittel der Temperatur dem langjährigen Mittel. In Norddeutschland erwies sich nur der Nachwinter (Februar, März), sowie der Juni, im Nordwesten auch der Oktober als zu kalt. In Mitteldeutschland traten geringe negative Abweichungen auch im April, Mai, Juli und Dezember auf. Zu den heißesten bisher beobachteten Sommermonaten zählte der August. Es wurden in diesem Monate Höchsttemperaturen von über 37^{0} beobachtet. Auch die hohe Wärme des Dezember auf den Bergen und in Ostpreußen ist bemerkenswert. Infolge der häufigen sommerlichen Gewitterregen waren die Niederschlagsmengen sehr unregelmäßig verteilt. Sie überschritten bis 31 % (Frankfurt am Main) den Normalwert und sanken bis 27 % (Köln) unter ihn herab. Bewölkung und Sonnenscheindauer entsprachen im allgemeinen normalen Verhältnissen. Im westlichen Mitteldeutschland wurden nur 31 % der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer festgestellt. Bemerkenswert viel Sonnenschein (vielfach auch in der Ebene über 100 Stunden) wurde im Februar, in höheren Lagen auch im Dezember beobachtet.

Witterungsverlauf im Jahre 1932

Temperatur in Abweichungen von den Normalwerten (1851—1930): C°

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Westerland auf Sylt	+3.6	+1.0	—1.0	+0.3	+1.4	0.0	+2.2	+1.3	+0.5	—0.4	+1.2	+1.1	+1.0
Flensburg	+3.3	+1.0	—1.2	—0.2	+0.6	—0.1	+2.3	+1.8	+0.3	—0.6	+1.1	+1.4	+0.8
Neumünster	+3.1	+0.3	—1.7	+0.2	+1.7	+0.3	+2.9	+2.6	+1.1	—0.1	+1.4	+1.4	+1.0
Schwerin i. M.	+2.5	—0.1	—1.4	+0.4	+1.3	—0.8	+1.6	+2.0	+0.6	—0.1	+1.1	+1.0	+0.7
Lüneburg II	+2.6	—0.9	—2.4	0.0	+1.3	—0.5	+1.7	+2.0	+0.9	—0.3	+0.8	+0.8	+0.6
Bremen	+3.3	—0.5	—1.7	+0.2	+0.5	—0.1	+2.1	+2.6	+1.1	—0.2	+1.0	+1.3	+0.9
Emden	+3.0	0.0	—1.4	+0.1	+1.1	—0.1	+1.9	+2.2	+0.7	—0.2	+1.0	+1.1	+0.8
Hannover	+3.3	—1.0	—1.8	+0.3	+1.2	+0.2	+2.2	+3.1	+1.8	+0.2	+0.9	+1.2	+1.0
Kassel	+2.8	—1.4	—1.9	—0.3	+0.8	0.0	+1.6	+3.6	+2.2	0.0	+1.0	—0.1	+0.8
Arnsberg	+2.1	—2.5	—2.1	—0.7	+0.2	—0.9	+0.7	+2.0	+1.2	—0.2	+0.4	+0.9	+0.1
Münster i. W.	+2.8	—0.9	—1.1	—0.1	+1.0	+0.3	+1.5	+3.6	+1.4	+0.2	+0.8	+1.2	+1.0
Kleve	+2.3	—1.1	—1.7	—1.0	+0.3	—0.4	+0.5	+2.6	+0.7	—0.4	+0.4	+0.9	+0.2
Köln	+3.2	—1.0	—0.7	+0.1	+0.9	+0.7	+1.3	+4.1	+2.3	+0.7	+1.4	+1.2	+1.2
Aachen	+2.3	—3.0	—1.9	—0.9	+0.2	—0.2	+0.2	+3.2	+1.3	—0.3	+0.3	+2.3	+0.4
Neuwied	+2.4	—1.9	—2.0	—0.5	—0.1	—0.3	+0.4	+2.7	+1.7	+0.3	+0.8	—1.0	+0.3
Frankfurt a. M.	+2.3	—1.9	—2.1	—0.7	—0.3	—0.8	0.0	+2.2	+1.8	—0.1	+1.1	—1.2	0.0
Geisenheim	+2.4	—1.4	—1.6	—1.0	—0.7	—0.8	—0.6	+2.6	+2.0	+0.2	+1.3	—1.3	+0.1
Trier	+2.8	—2.1	—1.2	—0.7	+0.2	+0.4	+0.6	+3.2	+2.6	+0.4	+0.9	—1.1	+0.5
Putbus	+2.3	—0.1	—1.6	+0.3	+0.8	—1.0	+1.7	+1.7	+0.5	0.0	+1.0	+0.9	+0.5
Köslin	+2.3	—0.7	—2.1	+0.7	+2.2	—1.7	+2.4	+1.8	+1.2	+0.4	+1.2	+1.4	+0.8
Stettin I	+2.5	—0.1	—1.5	+0.7	+2.1	—0.6	+2.9	+3.2	+1.7	+0.6	+1.5	+1.5	+1.1
Kyritz	+2.7	—0.5	—1.6	+0.6	+1.8	—0.1	+2.6	+3.2	+1.8	+0.9	+1.5	+0.6	+1.2
Berlin-Dahlem	+2.3	—1.2	—1.8	+0.4	+1.4	—0.9	+2.0	+2.8	+1.5	+0.8	+1.4	+0.5	+0.8
Frankfurt a. d. O.	+1.9	—1.8	—2.6	+0.5	+1.4	—1.7	+1.5	+2.4	+2.0	+0.9	+1.3	+0.5	+0.5
Torgau	+2.4	—2.5	—2.4	+0.6	+0.8	—1.4	+0.9	+2.3	+2.1	+0.5	+0.7	—0.1	+0.4
Magdeburg	+2.9	—1.1	—1.9	+0.3	+1.4	—0.4	+1.8	+3.0	+1.9	+0.6	+1.4	+0.8	+1.0
Erfurt	+3.3	—2.0	—2.1	+0.5	+1.2	—0.1	+1.3	+3.2	+2.7	+0.9	+1.5	—0.3	+0.9
Tilsit	+4.1	—2.3	—3.1	+1.0	+3.0	—1.2	+3.0	+1.1	+1.6	+0.8	+1.8	+4.1	+1.1
Königsberg i. Pr.	+3.5	—2.1	—2.9	+0.7	+2.6	—1.4	+2.6	+1.6	+1.6	+0.4	+1.6	+3.1	+0.9
Treuburg	+3.8	—3.6	—3.8	+0.4	+2.8	—1.0	+2.8	+1.7	+1.8	+1.0	+1.4	+3.6	+0.9
Osterode i. Ostpr.	+3.1	—2.4	—2.9	+0.8	+3.2	—0.8	+2.9	+2.2	+2.3	+1.2	+1.9	+2.8	+1.1
Lauenburg i. Pom.	+2.6	—1.0	—2.5	+0.5	+2.3	—1.4	+2.4	+1.8	+1.2	0.0	+1.2	+2.1	+0.8
Deutsch-Krone	+2.3	—1.7	—2.6	+0.5	+2.2	—1.4	+2.6	+2.0	+1.6	+0.7	+1.2	+1.1	+0.7
Grünberg i. Schl.	+1.9	—2.5	—2.6	+0.7	+1.3	—1.6	+1.7	+2.7	+2.6	+0.6	+1.1	+1.0	+0.5
Görlitz	+2.3	—2.7	—2.4	+1.0	+1.5	—1.4	+1.5	+2.5	+3.1	+1.0	+1.2	+0.4	+0.6
Breslau-Krietern	+2.3	—2.1	—2.4	+1.0	+1.6	—1.1	+2.4	+2.1	+2.9	+1.1	+1.5	+0.6	+0.8
Rosenberg i. O.-S.	+2.3	—3.6	—2.9	+0.4	+1.6	—1.2	+3.2	+1.8	+3.4	+0.9	+1.2	+1.5	+0.7
Ratibor	+1.9	—3.2	—2.8	+0.6	+1.5	—0.7	+2.7	+2.2	+3.4	+1.4	+1.4	+1.5	+0.8
Kl. Feldberg (Taunus)	+3.9	—3.3	—1.6	—1.3	—0.3	—0.6	+0.3	+3.6	+2.0	—0.6	+1.4	+3.3	+0.5
Brocken	+5.0	—2.1	—1.5	—0.2	+1.5	—0.6	+1.3	+3.4	+1.3	—1.1	+1.0	+3.9	+0.9
Schneekoppe	+4.6	—4.2	—3.0	+0.4	+2.0	—1.4	+2.2	+3.1	+2.9	—0.4	+2.6	+5.6	+0.8

Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte (1851—1930)

Westerland auf Sylt	136	3	34	97	149	19	102	71	155	202	65	20	95
Flensburg	155	14	53	188	178	26	72	65	171	207	89	25	103
Neumünster	141	34	38	209	139	65	58	44	231	188	100	25	104
Schwerin i. M.	113	5	28	131	71	16	72	106	208	191	88	15	88
Lüneburg	143	18	35	195	173	49	145	175	200	206	80	22	124
Bremen	159	22	41	167	174	35	116	90	161	209	54	12	102
Emden	118	20	60	224	234	48	109	116	164	201	59	34	115
Hannover	138	53	44	192	125	18	58	83	150	169	70	15	88
Kassel	100	37	58	122	176	67	21	59	174	171	84	9	87
Arnsberg	132	48	70	192	110	66	68	42	202	148	64	17	93
Münster i. W.	117	30	51	222	136	47	100	68	208	252	40	22	105
Kleve	78	21	73	229	86	31	149	55	173	297	81	26	106
Köln	81	37	91	163	130	35	85	61	244	172	55	21	95
Aachen	75	30	81	170	75	81	116	69	168	192	59	36	95
Neuwied	72	50	58	144	218	65	74	75	176	158	83	21	81
Frankfurt a. M.	136	11	57	153	150	102	172	168	204	243	98	19	131
Geisenheim	100	21	45	108	165	77	95	143	190	163	88	9	103
Trier	100	14	58	217	141	77	156	79	223	212	69	11	115
Putbus	88	48	13	224	233	21	80	100	160	177	61	6	102
Köslin	59	51	39	150	172	36	95	184	149	207	38	19	107
Stettin I.	72	17	35	146	191	16	46	69	151	165	92	13	82
Kyritz	149	33	45	143	151	32	106	43	218	207	82	16	100
Berlin-Dahlem	95	17	25	95	162	48	67	41	173	171	72	12	80
Frankfurt a. d. O.	88	23	38	149	345	116	175	47	97	95	65	15	112
Torgau	129	19	31	84	233	92	199	116	148	140	77	15	116
Magdeburg	112	13	53	95	193	51	102	60	179	145	126	11	96
Erfurt	41	36	31	58	167	51	121	73	162	61	100	23	85
Tilsit	36	128	41	167	215	57	39	87	146	186	68	14	98
Königsberg i. Pr.	26	139	74	140	230	87	112	63	112	235	77	26	109
Treuburg	37	203	117	86	147	79	151	215	160	231	86	112	136
Osterode i. Ostpr.	31	107	70	97	239	115	70	82	93	183	51	46	102
Lauenburg i. Pom.	39	68	54	171	243	73	87	86	148	159	47	33	103
Deutsch-Krone	72	50	36	119	131	79	64	145	137	164	54	30	93
Grünberg i. Schl.	77	31	22	77	139	130	110	86	35	68	84	11	79
Görlitz	141	67	47	69	76	148	113	77	51	148	65	17	88
Breslau-Krietern	128	45	17	138	105	136	96	113	108	116	51	14	95
Rosenberg i. O.-S.	60	49	21	76	111	91	73	117	65	88	65	9	75
Ratibor	113	44	20	52	70	59	67	92	44	102	56	14	64
Kl. Feldberg (Taunus)	94	26	50	134	172	98	105	39	134	245	79	12	95
Brocken	85	28	29	138	106	26	64	39	155	204	67	13	72
Schneekoppe	87	108	110	96	109	136	62	88	42	148	126	22	93

1932 Sonnenscheindauer in Stunden 1932

Tagessummen

Datum	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Gelsenheim*	Schneekoppe	Brocken	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Gelsenheim*	Schneekoppe	Brocken
	Januar													Februar												
1	1.9	5.5	—	—	6.5	3.8	—	—	—	—	—	7.0	6.4	0.3	1.1	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2.0	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	2.3	—	5.5	2.3	0.3	0.2	1.1	0.1	—	0.2	—	—	2.1	1.0	—
3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.0	6.3	7.2	3.8	2.2	—	0.3	—	—	0.7	—	—
4	3.6	4.1	—	—	0.1	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	0.1	0.7	0.1	0.5	1.9	—	0.1	0.6	—	5.4	3.5	7.8	5.4	6.0	4.8	1.6	—	6.8	3.0	—	—	4.0
6	—	—	—	—	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	4.5	8.3	8.6	8.5	7.2	7.1	3.7	6.9	6.9	8.3	9.2	8.3
7	0.3	0.2	1.0	1.0	0.8	1.0	0.6	—	2.9	1.4	2.6	—	—	—	—	3.3	8.5	2.8	7.6	7.1	8.1	6.9	8.1	7.7	6.0	8.5
8	0.2	3.5	0.5	2.1	—	—	—	2.7	2.0	—	—	—	—	—	0.4	4.3	0.2	0.4	—	—	6.4	4.8	—	—	0.7	—
9	1.7	5.6	2.8	0.2	—	—	0.3	1.0	4.1	4.0	3.4	2.1	0.8	4.3	1.7	1.9	1.2	1.1	—	—	1.1	0.2	—	0.1	—	—
10	5.1	2.0	—	—	3.4	1.6	0.5	2.1	—	2.5	1.7	6.4	—	6.4	2.0	4.1	8.6	6.8	5.5	8.1	6.3	1.1	7.7	7.4	7.2	3.8
11	3.2	0.4	—	0.4	1.5	0.5	1.8	0.5	0.5	—	—	1.0	—	—	—	0.1	4.2	8.1	7.9	6.0	1.1	0.8	6.1	8.6	8.8	5.2
12	0.4	0.6	0.8	1.2	2.8	4.2	0.2	—	0.4	—	—	5.5	1.7	1.9	1.8	7.6	2.2	—	0.6	2.1	5.4	6.5	3.0	6.0	0.1	—
13	4.0	5.7	4.0	6.1	7.2	5.0	1.0	3.4	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.6	—	—	7.0	3.5	—	4.5	8.9	—	4.2
14	4.1	—	2.3	1.2	0.5	0.1	0.8	4.1	—	5.5	3.4	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.9	2.3	4.4	—	0.1
15	—	—	0.3	3.3	4.4	5.9	2.9	2.1	0.7	1.6	3.3	4.5	—	0.2	2.0	5.1	3.1	0.3	0.8	—	0.5	3.0	—	2.4	3.4	—
16	—	1.4	3.4	6.5	6.6	5.3	—	4.3	6.2	0.1	1.2	0.8	0.4	—	8.9	8.7	5.1	5.3	6.0	2.2	7.0	7.6	0.2	8.3	—	3.3
17	—	3.7	0.5	3.4	4.8	2.8	0.7	0.8	0.6	—	—	6.0	0.4	6.6	7.5	8.8	7.0	0.7	7.6	7.4	7.3	4.8	5.8	9.0	—	9.5
18	—	—	0.2	2.0	0.4	1.1	—	—	—	—	0.2	—	—	3.2	5.1	—	6.9	4.4	6.5	7.2	—	3.3	7.1	7.8	9.7	9.5
19	—	—	—	3.2	—	6.3	4.9	5.7	—	5.2	6.4	8.2	5.1	4.0	—	2.8	—	8.3	3.0	0.1	—	0.4	—	8.0	9.7	6.4
20	—	—	5.8	4.8	3.4	5.0	—	5.9	6.5	6.9	1.6	8.0	8.1	5.1	4.0	8.6	5.4	1.1	4.4	3.7	9.2	0.5	4.0	4.7	—	4.4
21	—	—	—	—	—	5.0	—	0.7	—	5.4	—	8.4	8.1	2.0	0.2	—	1.6	—	6.6	2.9	0.1	7.7	1.9	7.7	4.1	2.7
22	—	—	—	—	1.0	4.0	—	0.5	—	4.9	0.7	7.8	4.2	2.9	5.2	—	0.2	—	0.2	—	—	0.4	—	0.1	4.2	—
23	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.4	3.5	—	7.1	8.1	7.6	1.0	—	0.4	—	—	—	0.8	5.5	—	—	1.9	—
24	—	—	—	—	0.1	—	5.8	—	—	5.7	6.0	8.3	8.1	6.6	—	1.7	1.8	—	—	—	—	3.2	0.7	1.1	0.6	—
25	—	—	—	—	7.8	4.6	—	—	—	6.1	—	8.2	8.1	7.7	2.6	2.4	3.4	8.7	4.8	3.6	6.3	2.3	0.3	2.7	2.1	2.0
26	0.6	0.7	7.0	—	—	—	—	—	6.5	—	2.0	3.7	5.5	1.4	—	1.7	—	—	0.3	3.0	0.9	2.5	8.8	9.1	—	0.7
27	—	0.9	—	—	0.6	1.6	2.5	—	—	0.2	2.7	8.6	8.3	9.3	9.5	5.4	8.7	9.7	2.4	1.4	6.0	6.6	1.2	0.9	8.9	3.8
28	—	—	—	4.7	5.3	5.4	1.1	4.5	—	4.3	4.0	7.7	8.4	9.2	6.4	6.3	5.2	—	1.7	—	4.1	2.4	6.4	7.0	0.5	—
29	6.8	—	—	—	8.3	6.0	5.7	—	—	—	—	8.9	8.5	9.0	9.8	9.0	9.9	9.7	9.5	7.7	10.1	9.3	8.8	9.0	7.3	10.3
30	0.9	0.7	1.0	0.1	—	0.2	—	0.4	3.4	—	—	0.7	0.3													
31	7.3	7.3	6.2	7.9	3.2	0.1	—	3.5	6.3	—	—	6.0	—													
Summe	43.9	42.3	35.8	48.1	72.8	70.4	28.9	43.3	45.1	57.3	39.3	135.8	91.8	104.8	85.5	104.5	106.6	87.4	89.8	78.2	90.8	97.4	86.8	132.0	85.4	86.7
	März													April												
1	—	—	5.6	10.0	8.6	9.1	9.3	9.2	7.7	8.8	9.4	10.0	10.3	0.4	4.8	0.5	2.5	7.5	3.4	1.9	0.1	6.2	—	5.1	2.2	—
2	8.0	9.6	7.5	9.4	10.1	6.9	2.2	2.5	7.0	7.9	8.0	10.0	7.7	1.5	4.7	0.4	3.3	6.6	3.9	1.8	2.1	0.7	1.0	1.4	1.5	—
3	9.2	9.2	9.2	10.3	10.2	9.9	8.8	9.5	8.6	7.7	7.5	10.0	10.6	6.9	7.9	0.9	7.8	9.9	9.6	8.1	1.3	0.2	0.9	7.5	10.0	4.4
4	9.7	9.0	9.1	10.1	10.2	9.9	7.4	8.0	8.5	0.1	6.5	7.4	10.2	5.6	3.6	3.7	6.9	10.5	7.6	6.0	4.2	0.2	1.5	5.0	10.5	5.4
5	6.2	8.7	9.5	9.8	—	7.7	2.6	5.9	7.6	3.4	7.4	10.5	10.2	4.0	2.1	—	1.2	3.4	—	—	—	—	—	—	2.7	0.1
6	—	7.6		6.8	9.1	2.9	0.5	0.5	—	—	0.5	9.2	2.0	0.6	3.7	1.0	0.6	3.6	1.1	0.3	0.2	4.1	—	1.2	3.7	—
7	—	—	—	—	—	5.5	—	—	0.1	0.7	1.5	—	0.1	0.2	—	0.3	0.7	1.7	3.0	1.8	1.7	2.2	3.3	1.8	—	—
8	—	—	—	—	2.8	0.9	0.8	0.5	—	1.5	0.3	0.5	—	2.7	3.8	4.1	2.0	8.7	6.5	2.0	2.2	4.0	2.2	8.0	1.7	—
9	1.0	0.3	0.4	0.8	2.3	3.4	1.8	0.4	2.8	0.5	5.6	1.7	—	5.3	11.7	7.4	4.7	6.7	7.3	4.9	7.1	7.5	4.4	6.2	3.5	2.6
10	5.2	2.3	1.4	—	—	0.1	—	2.8	0.2	1.5	1.3	—	—	6.6	0.2	—	1.1	3.1	5.9	4.2	0.4	—	3.2	9.7	0.3	0.2
11	4.1	3.1	5.7	4.9	5.6	2.4	6.8	5.4	6.8	1.1	1.0	3.9	3.4	9.4	4.8	3.8	2.9	7.1	3.6	2.2	5.5	8.0	4.4	4.3	5.5	2.2
12	8.3	5.9	4.6	9.4	5.2	6.9	0.6	0.9	4.2	2.8	3.9	2.1	1.0	5.7	—	0.1	1.9	2.6	2.9	—	—	—	2.1	0.9	0.6	—
13	0.4	9.4	4.9	1.4	5.9	3.6	0.5	—	0.2	4.0	8.6	4.3	4.6	5.1	0.2	6.1	2.5	2.9	5.6	4.4	3.7	12.2	5.6	4.4	6.5	3.6
14	0.4	—	0.4	—	—	3.6	—	—	0.6	4.7	8.5	1.1	—	1.0	12.2	4.5	10.4	—	8.7	6.7	9.0	9.1	7.6	5.2	1.6	4.5
15	5.1	10.3	9.3	11.0	10.0	10.4	10.0	9.0	9.0	9.6	9.3	10.7	11.4	1.4	—	—	—	—	—	0.8	3.1	6.3	8.6	2.3	—	—
16	2.5	4.2	0.6	9.6	9.8	8.8	9.8	9.2	0.5	9.1	10.0	11.1	11.3	—	—	—	1.3	7.8	—	—	—	—	—	—	4.2	—
17	2.0	10.2	10.3	0.6	3.7	0.2	2.7	0.9	9.3	2.1	9.1	8.0	0.1	11.3	12.4	3.2	2.2	—	—	—	0.4	11.5	—	—	8.5	3.9
18	5.3	8.1	7.2	9.9	—	3.5	7.8	10.0	9.9	9.0	7.3	—	6.7	0.1	13.1	7.5	0.3	2.9	0.5	—	6.9	10.1	3.3	—	2.7	0.2
19	3.5	7.8	9.3	7.2	7.1	3.0	0.1	—	7.2	0.9	8.6	5.2	—	3.3	12.8	7.8	11.8	1.9	—	3.7	7.0	5.6	1.8	5.4	2.9	3.8
20	7.5	8.4	0.1	4.9	4.6	5.6	3.9	1.2	—	2.2	—	2.1	2.5	5.4	10.3	2.7	0.5	7.8	1.1	5.2	3.7	3.8	3.7	4.7	0.4	3.5
21	10.1	8.7	10.4	7.2	0.4	—	0.7	6.2	7.6	0.7	8.9	0.1	3.3	6.0	3.8	5.6	7.6	10.0	7.6	7.4	6.9	0.5	—	0.3	10.9	8.8
22	9.0	10.0	9.4	3.5	7.2	8.3	10.1	10.4	10.3	9.7	9.5	—	6.0	6.5	10.5	2.9	9.8	6.2	7.5	5.5	2.2	8.3	—	5.4	11.0	7.1
23	1.6	4.2	10.0	6.6	9.7	9.3	10.0	8.6	10.3	10.2	10.4	3.0	10.0	11.6	10.2	5.7	4.4	12.1	4.7	7.8	8.4	8.4	10.2	2.4	12.2	2.9
24	3.1	3.3	4.6	1.1	0.3	6.2	9.2	7.0	9.9	10.4	10.6	—	7.6	6.6	8.1	6.1	1.1	10.5	2.8	5.1	4.0	5.1	2.3	6.5	7.7	7.0
25	3.9	1.1	5.7	1.0	0.4	8.7	10.0	5.4	7.3	10.6	10.7	6.2	5.1	11.7	5.6	6.0	5.4	4.8	2.3	0.5	2.4	6.4	3.0	0.9	2.1	3.2
26	9.3	9.0	9.6	5.0	1.3	8.9	10.9	11.3	10.8	6.9	8.4	2.0	11.8	10.6	12.4	3.4	2.3	6.6	0.6	2.5	4.0	—	5.6	1.7	1.4	5.3
27	9.0	10.7	10.5	11.6	8.5	10.0	10.7	11.4	10.3	7.9	8.2	11.7	12.0	9.4	1.8	3.7	4.0	5.5	4.8	2.9	4.1	9.9	0.2	5.7	6.5	2.1
28	10.8	10.2	6.3	7.3	9.8	3.0	—	5.1	3.6	8.9	1.7	7.0	1.5	6.9	13.3	11.7	10.0	5.9	6.8	10.7	11.3	9.2	7.2	7.4	9.7	10.6
29	9.3	0.5	6.4	—	—	0.4	0.5	4.0	5.9	2.3	3.2	—	1.1	13.6	13.1	3.9	12.7	10.3	10.7	6.6	5.2	3.2	2.2	3.8	8.5	6.8
30	3.3	5.8	3.8	5.4	9.8	4.0	1.6	3.0	0.2	2.0	1.4	6.1	1.3	6.7	13.8	12.7	11.1	13.0	3.2	2.9	3.6	4.5	1.2	6.8	12.4	3.9
31	9.0	—	2.2	0.4	1.6	1.6	3.8	2.3	3.2	4.7	2.8	0.4	3.0													
Summe	156.8	177.6	174.0	165.2	154.2	164.7	143.1	150.6	169.6	151.9	190.1	144.3	154.8	166.1	200.9	115.7	133.0	179.6	121.7	105.9	110.7	147.2	85.5	114.0	151.4	92.1

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 164 ff. hin.

1932 Sonnenscheindauer in Stunden 1932

Tagessummen

Datum	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken
	Mai													Juni												
1	1.6	13.5	7.2	8.2	13.3	7.4	4.9	10.6	1.0	2.8	1.8	11.5	8.5	3.8	3.8	10.7	1.1	0.1	7.1	1.0	0.1	13.2	1.4	5.9	0.2	1.6
2	5.5	6.7	2.8	4.3	10.8	1.7	—	1.2	0.6	—	—	7.0	1.6	7.4	15.8	14.9	15.6	9.4	10.8	10.4	10.7	15.6	7.4	11.5	0.5	10.3
3	5.8	0.5	0.2	—	3.5	1.3	1.2	—	—	—	9.1	1.4	—	13.8	15.3	12.6	14.4	13.1	9.8	5.7	12.4	2.3	5.8	5.3	10.6	10.5
4	2.1	0.1	—	8.3	12.5	6.4	2.9	—	7.8	—	7.3	11.3	1.5	13.3	10.1	10.0	8.2	—	0.5	—	8.7	9.1	0.1	8.3	0.9	2.5
5	2.8	2.1	4.8	0.9	8.3	0.8	2.1	3.3	8.1	6.5	2.6	1.9	1.7	13.6	12.2	7.9	2.4	9.8	2.3	0.4	2.3	5.6	0.7	3.9	8.6	0.1
6	12.5	7.4	8.0	6.1	5.6	2.8	8.4	8.3	9.6	9.6	5.0	1.7	7.1	0.7	14.3	12.6	0.3	—	—	—	1.2	*6.3*	2.2	—	0.5	0.2
7	1.8	6.2	8.6	0.4	2.1	—	0.4	7.0	8.2	3.3	—	6.4	0.3	8.5	11.2	9.9	8.6	0.1	1.4	0.5	3.0	5.5	1.3	7.5	0.8	1.9
8	—	—	1.4	—	0.2	—	4.4	—	—†	7.7	7.7	—	—	6.3	0.7	2.2	3.3	2.6	3.2	2.8	1.7	4.6	0.5	2.2	0.8	0.8
9	0.2	0.1	13.0	9.0	0.3	5.3	5.1	6.4	7.4	2.8	2.5	2.6	4.6	6.4	9.0	6.7	7.6	4.1	8.6	12.3	13.4	9.0	10.9	7.2	3.3	10.5
10	—	7.4	11.9	3.2	3.8	0.7	—	2.0	2.8	2.6	4.6	0.8	—	7.0	5.5	12.9	13.8	13.4	13.1	14.3	12.6	9.1	11.1	12.5	8.8	13.7
11	—	11.4	10.3	8.0	10.8	5.1	2.0	5.9	11.7	3.4	3.6	7.6	2.6	15.0	14.6	15.0	14.6	12.1	12.7	14.6	14.9	15.1	13.8	13.2	7.6	15.5
12	9.6	11.2	3.3	0.2	1.7	—	—	—	12.9	0.1	0.2	0.2	—	13.7	15.0	13.7	14.7	15.2	13.0	13.0	13.6	13.7	10.0	12.9	13.6	14.9
13	10.8	0.5	0.5	6.6	9.3	8.6	8.5	5.2	1.1	7.2	11.0	2.9	4.7	5.6	15.8	12.5	16.0	9.1	12.7	14.2	12.8	12.6	13.3	14.0	12.5	15.4
14	12.5	1.7	2.4	11.8	13.9	12.5	6.5	5.7	9.8	3.4	8.9	10.1	6.8	10.9	15.4	13.9	10.0	0.1	8.1	14.3	14.5	9.7	10.8	13.9	—	14.6
15	10.4	4.8	8.8	12.6	14.4	12.1	12.3	*10.0*	7.8	12.0	11.8	14.1	13.6	9.7	15.5	15.3	15.2	—	2.4	6.9	14.8	13.9	11.5	2.6	—	11.3
16	14.0	14.2	14.2	15.0	14.6	12.8	13.3	14.0	13.8	9.0	11.8	11.8	15.1	3.2	15.5	14.7	15.2	13.8	12.3	14.3	15.4	13.7	13.3	13.7	12.9	15.0
17	13.8	12.7	12.5	14.5	14.4	0.1	—	0.7	5.0	2.4	0.7	10.8	5.4	5.7	4.2	5.6	5.2	4.7	12.1	14.5	14.1	10.5	14.3	13.9	2.5	13.5
18	15.1	5.8	8.7	7.7	4.1	12.0	9.9	10.0	7.4	13.1	12.2	1.6	11.3	4.3	4.6	6.5	0.9	—	10.1	12.0	2.0	1.7	10.7	12.8	2.2	5.8
19	8.7	9.2	1.3	12.6	13.3	13.0	14.2	8.7	3.9	10.3	12.1	9.9	13.1	6.6	13.2	9.8	4.0	12.2	9.1	5.6	1.5	11.9	3.9	11.5	11.3	4.2
20	12.0	11.6	9.0	13.9	13.9	12.8	13.9	12.4	7.1	13.0	13.1	9.0	14.9	11.1	13.9	9.4	9.9	3.5	5.2	3.8	3.6	9.4	6.2	7.2	1.2	2.8
21	11.7	11.3	11.6	14.6	13.9	13.0	11.4	11.7	9.7	9.9	8.9	15.0	13.8	9.4	11.9	2.6	4.0	2.1	—	1.1	8.8	9.4	4.0	0.4	2.2	5.0
22	14.3	5.3	3.8	3.9	11.4	2.3	2.3	9.6	*3.1*	3.9	3.4	6.2	1.6	—	—	9.6	3.8	5.5	3.5	5.5	3.6	2.2	0.7	1.0	0.8	2.0
23	4.0	10.8	6.5	6.9	3.0	7.6	5.6	*2.7*	3.1	4.3	3.8	1.3	5.3	0.2	—	9.6	3.0	8.6	6.0	3.8	4.3	11.6	3.7	0.8	2.7	4.3
24	4.5	—	3.9	2.3	3.2	2.1	7.4	5.7	4.7	5.9	3.0	1.9	7.0	1.9	7.8	4.6	0.1	—	4.2	2.9	3.7	1.1	0.3	5.3	4.5	1.7
25	6.2	—	—	—	5.0	2.0	3.1	—	0.6	0.1	6.3	1.5	0.9	—	4.0	3.1	12.2	5.8	4.3	2.0	3.7	—	2.3	0.7	0.3	5.1
26	8.7	4.8	0.8	8.6	1.9	0.9	3.6	5.2	2.8	5.5	2.6	1.0	4.7	7.5	10.3	8.5	5.9	6.8	8.5	10.4	3.5	6.1	8.7	9.6	2.8	6.4
27	6.4	—	—	1.0	12.2	8.0	—	—	2.9	3.1	3.0	6.6	—	14.4	7.4	10.2	6.2	14.3	6.6	7.4	9.7	0.9	11.5	13.1	8.2	9.2
28	12.1	9.8	4.7	12.8	5.7	7.5	5.4	9.6	1.7	10.0	7.0	2.1	8.7	13.9	13.5	10.9	12.8	14.2	11.9	10.4	9.4	6.8	7.4	7.4	15.3	13.5
29	3.7	10.4	13.4	3.7	0.7	—	0.7	0.5	2.3	6.6	4.1	0.5	—	15.1	11.1	9.8	2.1	13.9	1.6	0.5	8.3	0.2	2.5	2.2	10.9	1.3
30	1.1	0.1	0.3	—	9.0	—	0.2	0.2	1.6	0.1	3.5	—	—	8.5	11.8	10.7	7.9	8.6	3.8	6.3	14.0	14.8	13.7	9.7	9.1	4.0
31	11.6	2.3	0.1	0.8	0.8	—	—	—	0.2	—	0.9	—	—													
Summe	223.5	181.9	174.0	197.9	237.6	158.8	149.7	156.6	158.7	158.6	172.5	158.7	154.8	237.5	303.4	296.4	239.0	203.1	204.9	210.9	242.3	245.6	204.0	230.2	155.6	217.6
	Juli													August												
1	9.1	14.4	13.1	14.2	13.6	9.6	9.0	9.0	9.3	5.0	5.3	14.5	11.1	13.0	8.1	5.7	5.7	8.5	3.7	1.4	2.2	4.7	8.6	3.0	6.9	2.6
2	11.4	5.7	8.5	0.9	11.7	—	—	0.9	6.7	6.9	1.4	2.7	0.3	3.3	6.3	9.4	2.5	0.9	2.3	3.5	7.4	10.5	7.2	4.4	—	4.8
3	12.5	4.6	5.3	1.2	—	2.7	4.2	9.5	13.2	11.1	12.9	—	3.1	2.5	2.3	5.0	1.1	—	1.7	4.5	6.1	7.0	1.3	1.6	—	4.1
4	4.5	14.4	14.7	13.5	12.8	8.7	14.1	14.9	14.1	13.4	14.0	8.0	12.0	2.0	9.3	2.3	7.9	7.1	5.6	5.5	3.6	7.4	5.5	5.1	1.9	4.4
5	8.0	15.2	15.1	15.5	9.5	12.8	14.6	13.6	14.3	13.3	13.6	11.7	15.6	—	7.7	11.8	8.5	3.1	5.4	3.7	8.4	8.7	4.8	6.5	3.1	8.6
6	12.3	14.5	10.2	12.2	14.8	9.6	7.3	9.1	7.8	1.4	2.6	13.9	9.0	—	8.5	6.0	4.5	9.4	8.3	8.7	6.4	4.2	1.5	2.4	0.9	4.8
7	13.7	4.4	5.1	1.5	12.5	—	2.8	2.6	9.1	1.0	—	7.8	2.9	0.6	0.4	4.2	1.8	0.1	4.8	1.9	4.1	2.8	1.4	11.5	0.1	0.4
8	10.4	11.4	14.2	—	4.6	0.8	1.6	8.0	12.6	1.5	0.8	1.3	4.4	—	7.6	10.6	4.4	1.5	3.8	2.6	—	6.8	5.2	10.6	4.3	1.7
9	3.6	14.5	12.1	10.6	2.5	7.6	11.0	12.6	10.4	11.7	10.6	0.1	12.4	0.4	5.6	5.6	4.4	3.5	11.8	12.3	9.8	5.9	11.1	11.9	8.2	10.6
10	11.1	10.2	13.6	13.2	14.9	11.0	11.3	10.5	12.8	10.7	12.9	10.9	9.6	3.1	9.2	9.8	5.5	8.7	7.3	7.3	10.6	10.7	9.6	11.7	7.0	7.0
11	7.6	15.5	13.8	15.6	14.1	11.0	13.2	13.4	12.5	10.3	12.3	12.3	8.7	3.7	13.2	11.2	13.5	11.0	9.8	12.6	12.8	12.1	12.9	12.2	9.0	13.6
12	13.0	15.2	14.2	13.9	14.4	8.9	11.9	13.5	12.6	2.0	2.9	14.9	11.2	13.1	12.7	11.8	12.9	12.9	11.6	11.6	11.7	7.9	12.1	12.4	12.1	12.2
13	13.0	8.4	1.5	9.4	4.8	8.5	7.4	6.6	5.3	7.3	6.1	7.6	11.0	13.7	13.2	5.8	13.0	12.7	10.7	6.7	3.4	3.4	10.2	9.8	13.1	8.1
14	3.1	9.9	9.5	12.6	11.5	1.1	—	5.3	3.7	—	—	7.0	2.3	13.4	8.4	9.1	11.0	12.8	6.2	4.8	4.2	9.2	8.2	6.5	11.8	7.1
15	9.1	0.4	3.5	—	6.4	—	—	—	—	2.2	5.7	3.0	—	13.0	12.3	7.8	9.6	12.1	6.3	9.7	5.8	2.7	4.0	9.8	12.7	7.3
16	6.3	2.2	—	0.7	1.5	1.3	2.7	0.5	0.4	2.6	0.3	0.6	4.6	12.4	2.4	3.1	10.5	7.8	9.9	10.4	3.9	3.5	7.1	7.4	7.9	10.7
17	5.6	7.2	2.3	—	3.2	1.5	—	0.2	5.7	—	0.5	2.1	—	2.6	10.2	6.1	5.3	9.0	8.8	11.2	6.0	5.6	7.2	11.2	2.1	10.7
18	1.7	2.0	5.6	1.6	3.5	5.0	8.7	4.5	4.5	12.4	9.4	1.6	3.9	3.6	3.5	1.7	10.9	9.8	10.4	10.7	5.3	4.9	11.0	11.8	9.3	9.7
19	3.3	3.7	5.3	3.2	13.2	1.8	2.1	—	4.1	1.3	5.2	12.9	0.7	11.5	12.4	6.2	10.1	9.8	11.1	11.1	10.9	6.7	11.4	11.7	11.1	12.5
20	5.7	13.5	4.3	1.6	1.0	3.3	0.5	2.5	2.5	—	3.5	0.6	0.2	10.7	11.6	10.3	10.4	11.8	11.5	11.6	11.8	12.0	10.6	10.9	12.5	11.3
21	10.5	12.2	3.7	5.3	4.2	2.5	—	0.4	7.9	5.6	0.4	0.4	0.3	10.8	9.4	5.2	9.4	11.9	10.3	9.0	9.1	—	6.0	6.7	12.7	11.5
22	7.7	5.8	2.6	2.0	5.0	3.1	1.8	3.6	3.7	5.3	0.9	1.4	3.6	11.0	0.8	1.3	2.9	6.5	7.8	7.4	5.0	3.5	4.6	8.8	6.1	4.3
23	2.8	11.9	8.3	2.7	10.6	3.5	5.4	4.3	1.4	0.5	1.6	4.6	5.2	2.8	2.5	1.6	4.6	10.3	1.3	5.5	5.6	10.8	5.2	2.5	4.1	2.2
24	9.5	8.6	10.4	3.7	4.7	0.1	2.3	4.6	9.6	10.1	3.2	3.0	1.0	10.6	12.0	3.6	6.0	0.2	6.2	4.5	6.6	3.3	9.2	10.9	1.1	6.4
25	6.7	14.4	12.5	12.4	10.8	10.0	10.1	10.9	3.7	1.0	9.5	2.2	12.3	13.4	12.3	12.6	8.6	11.7	7.9	12.9	11.0	3.7	12.4	10.6	10.0	11.5
26	12.3	10.0	8.8	9.4	11.2	6.1	4.0	5.0	7.0	5.8	6.6	6.6	7.9	12.4	13.0	12.6	12.9	12.9	10.1	12.0	12.7	12.2	10.9	10.5	13.4	13.5
27	8.7	11.1	7.8	10.0	1.3	2.3	2.2	4.2	6.1	1.6	3.7	1.9	0.4	11.5	7.6	6.6	8.5	12.7	10.4	8.4	6.9	4.8	7.4	6.5	11.4	9.3
28	4.9	12.5	8.2	10.0	8.9	10.1	8.8	4.8	4.4	3.5	9.3	5.8	4.4	6.6	7.9	10.0	0.9	11.5	5.2	—	4.0	10.1	6.6	3.4	10.8	0.1
29	9.8	4.6	4.4	3.6	5.4	5.6	0.4	3.5	2.4	—	4.4	1.8	—	2.1	6.1	9.9	0.8	0.5	0.3	5.9	9.8	1.6	9.1	5.1	1.1	3.3
30	10.9	2.6	5.5	7.9	8.5	7.9	8.9	7.3	8.1	11.1	11.5	7.3	6.9	1.4	11.4	8.9	9.2	3.8	4.4	3.1	5.0	6.0	1.5	1.9	5.6	6.6
31	10.3	8.9	10.4	8.1	10.2	11.5	9.7	7.6	9.2	10.1	8.6	11.9	9.9	7.3	0.7	1.5	6.4	4.3	6.5	5.7	2.1	5.2	3.7	10.9	3.1	1.6
Summe	259.1	289.9	254.5	216.4	251.3	167.9	176.0	193.4	225.2	168.7	179.7	180.4	174.9	212.5	248.6	217.3	223.7	238.8	221.4	226.2	212.2	197.9	227.5	250.2	213.4	222.5

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 164 ff. hin.

1932 **Sonnenscheindauer in Stunden** 1932

Tagessummen

Datum	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken
	September													**Oktober**												
1	4.7	10.6	7.0	6.4	7.2	2.1	2.2	4.1	3.8	2.7	8.4	3.6	1.5	7.2	6.6	2.2	5.8	9.0	6.0	7.2	2.5	0.5	1.2	3.4	10.3	6.3
2	8.3	1.1	—	—	4.8	0.2	—	—	—	—	—	2.7	—	3.1	3.9	1.9	3.1	3.6	4.8	5.3	0.8	—	2.4	3.3	0.1	1.4
3	—	—	—	0.2	7.6	8.5	7.6	—	—	3.1	6.5	4.7	1.3	2.2	2.0	6.7	3.2	3.7	1.6	1.4	2.5	8.3	0.7	5.5	—	—
4	7.9	6.4	7.0	6.7	6.3	4.2	10.0	9.4	7.6	9.2	10.5	2.9	7.0	7.2	7.0	6.8	5.6	3.3	5.0	4.7	8.1	4.7	4.7	6.1	1.2	5.6
5	10.4	6.3	4.5	1.6	6.9	8.2	3.2	0.4	2.9	3.3	6.4	4.7	2.5	3.3	3.6	7.9	7.2	5.8	3.3	1.6	1.5	5.9	—	4.0	0.4	0.2
6	2.5	7.3	7.4	9.6	9.2	4.0	2.1	4.9	4.5	0.5	8.7	10.1	5.1	9.5	9.0	7.9	9.1	8.3	5.7	5.6	8.5	8.3	5.6	6.1	4.5	7.7
7	11.2	6.4	1.5	7.3	10.2	7.0	2.9	1.8	2.5	2.8	2.5	12.3	4.8	8.8	9.7	8.9	9.4	8.0	7.0	5.2	9.1	5.0	8.8	7.0	9.1	10.6
8	11.0	1.8	5.4	3.9	9.1	4.5	6.5	8.8	8.0	8.1	7.3	10.7	6.8	9.0	0.4	0.7	—	—	2.7	1.4	1.3	3.2	5.7	0.7	—	0.6
9	10.1	8.4	8.3	10.8	10.7	6.6	9.3	9.8	3.8	7.0	7.8	10.9	10.5	—	0.1	0.9	2.7	3.4	1.5	0.4	—	0.4	2.6	2.5	6.3	1.2
10	11.1	8.4	1.6	7.6	10.1	6.3	5.3	0.3	4.8	2.5	7.8	11.6	5.3	—	1.8	5.3	6.1	1.7	6.3	3.4	6.4	1.3	4.4	1.1	—	0.6
11	4.3	—	—	1.2	3.6	3.1	—	—	—	—	3.6	0.5	0.2	—	7.9	0.8	4.4	3.8	1.7	0.2	1.8	0.2	3.8	2.1	5.2	—
12	3.5	5.8	3.3	4.6	9.8	4.8	3.0	7.7	4.3	6.6	7.5	5.7	2.2	—	3.9	0.4	0.7	2.5	3.4	0.5	0.3	3.5	0.4	3.4	—	—
13	2.4	8.8	7.6	6.4	6.2	6.5	7.4	9.8	6.1	9.0	1.8	7.8	8.6	—	5.0	6.0	6.9	8.9	4.8	1.9	2.7	0.5	2.0	3.8	3.4	—
14	4.0	7.6	6.3	3.0	7.0	0.2	—	0.2	2.9	—	6.1	2.7	0.4	5.4	3.5	1.6	1.6	2.2	0.4	—	—	1.9	—	—	0.8	—
15	11.1	8.8	—	4.7	10.2	3.0	—	3.5	3.1	—	5.3	7.5	0.2	2.0	2.3	2.3	0.4	1.5	0.8	—	0.2	0.1	0.9	—	0.4	—
16	0.3	—	—	8.6	8.1	6.5	8.8	5.5	7.1	11.4	10.1	11.2	11.0	—	0.1	2.0	3.2	0.9	2.2	0.1	0.4	—	—	—	—	—
17	4.8	6.5	7.6	11.0	10.1	7.1	8.7	10.4	2.6	7.6	7.9	11.9	10.3	0.2	0.4	0.5	—	0.1	2.3	2.4	—	2.4	0.8	3.8	—	—
18	6.6	0.2	—	1.0	6.8	5.1	1.1	1.4	0.1	—	3.0	4.4	—	0.9	0.5	0.2	0.3	1.9	1.3	0.7	0.3	0.3	0.7	1.8	—	0.2
19	1.3	4.4	1.3	5.2	6.1	5.1	3.2	2.3	2.8	3.6	8.2	0.2	0.6	—	5.3	7.0	3.3	—	5.3	3.1	4.8	5.0	5.5	5.6	0.4	0.1
20	4.3	5.6	4.0	7.8	5.0	0.1	0.8	3.9	6.3	—	1.3	4.3	2.1	0.1	0.2	0.1	—	2.8	0.4	—	—	0.1	—	—	—	—
21	0.1	2.5	7.5	4.4	0.4	3.7	6.2	5.8	6.5	7.5	5.1	0.5	2.5	—	—	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	0.1	—
22	7.6	7.3	8.1	9.9	9.5	6.5	6.8	10.4	5.0	9.1	7.6	8.7	10.5	—	2.2	5.3	8.0	8.0	7.0	6.4	8.4	6.7	8.3	5.6	7.6	7.0
23	2.4	0.3	0.4	3.4	0.3	6.1	5.8	2.7	0.6	3.0	2.7	—	—	1.2	1.4	3.5	1.3	6.7	3.2	—	1.0	2.4	3.3	1.5	6.9	—
24	2.3	4.2	7.3	0.1	7.1	3.2	2.6	2.5	5.5	1.4	4.0	—	0.1	2.1	0.3	0.5	2.5	3.5	—	2.2	1.1	5.4	0.8	—	—	—
25	1.1	0.2	4.0	4.5	5.9	8.2	4.0	8.0	5.4	7.8	5.1	3.4	1.9	1.3	6.9	5.8	3.0	2.1	6.1	2.9	3.6	3.8	3.7	3.0	3.5	0.1
26	3.6	7.5	6.2	7.9	7.7	5.3	3.8	3.4	0.5	0.8	4.1	1.0	0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.9	0.6	0.7	—	—
27	6.8	2.6	3.8	0.2	5.1	0.5	0.2	1.1	7.8	0.9	0.1	0.9	—	0.8	0.7	0.1	1.1	4.6	2.7	4.0	2.1	1.4	2.3	2.7	—	—
28	8.8	9.8	9.9	9.3	—	0.3	5.3	10.0	9.4	8.3	8.6	—	6.4	0.6	2.8	—	3.1	3.4	1.7	0.9	0.4	1.3	0.4	0.2	0.3	—
29	9.6	10.3	9.5	10.6	7.0	6.3	7.5	10.5	10.0	7.5	—	8.1	6.1	—	1.4	0.1	1.5	0.9	0.1	—	1.1	—	1.4	1.4	—	0.8
30	7.9	8.8	4.0	6.0	5.2	0.7	0.3	2.1	0.6	3.6	3.1	7.7	1.8	0.8	1.2	1.6	0.6	4.7	—	—	—	—	—	0.2	—	—
31														—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	0.1	—	—
Summe	170.0	157.9	133.5	163.9	203.2	133.9	124.6	140.7	124.5	127.3	161.1	160.7	110.1	65.7	90.1	87.0	94.1	108.1	87.9	61.5	68.9	73.5	71.0	75.6	60.5	42.4
	November													**Dezember**												
1	1.4	4.1	7.3	5.8	0.1	—	1.3	3.9	4.9	0.3	1.9	—	2.7	—	6.0	4.3	2.8	3.7	4.6	5.4	4.3	5.4	5.9	4.5	3.7	4.6
2	2.3	8.0	—	—	3.8	0.4	—	—	3.2	—	—	4.3	—	—	0.1	—	—	0.3	—	—	—	0.9	—	0.8	0.2	0.2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	2.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—
4	—	3.0	3.6	6.8	8.4	7.4	6.3	5.6	2.8	7.5	5.6	7.9	6.4	2.9	0.6	4.2	—	0.6	—	2.0	4.8	4.2	2.0	0.4	—	1.8
5	2.7	0.3	0.1	0.3	6.6	2.0	—	—	2.6	4.3	1.7	6.9	—	0.1	2.7	1.1	0.6	—	3.0	1.3	0.1	2.7	0.4	4.9	—	—
6	—	—	2.0	—	—	—	—	1.6	6.9	—	0.4	—	—	—	—	—	1.8	—	3.2	0.1	—	—	—	—	—	—
7	1.2	2.7	0.1	—	—	—	0.1	—	3.3	—	—	—	—	—	0.5	0.7	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—
8	—	0.1	0.5	0.8	—	0.4	—	0.4	—	—	0.8	7.2	—	—	1.4	—	0.1	0.5	0.1	0.1	1.3	2.7	2.0	5.7	—	—
9	—	0.2	—	5.6	4.5	4.8	1.9	5.3	1.0	6.9	—	8.6	—	2.6	1.3	—	0.1	—	1.7	4.7	1.6	1.2	5.4	7.1	6.2	0.9
10	—	—	4.1	—	8.1	—	1.6	1.6	1.2	2.8	—	6.6	3.7	—	4.5	1.7	—	—	2.0	7.1	0.3	4.8	6.3	—	7.6	0.5
11	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.3	—	6.1	—	1.1	—	—	—	—	4.8	7.1	—	0.3	5.9	1.8	7.7	7.2
12	0.9	4.0	5.0	5.2	0.3	2.6	1.9	5.2	5.6	4.9	—	0.9	3.1	1.3	2.9	6.6	6.5	6.0	—	5.0	6.7	6.0	4.1	3.1	7.2	7.2
13	5.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	1.1	0.1	—	8.2	—	1.1	2.8	—	1.6	5.4	3.1	6.2	3.4	1.5	4.1	2.4	6.3	4.9
14	4.2	7.4	2.3	4.5	4.3	5.9	7.4	8.1	3.6	6.8	—	8.9	8.1	3.8	5.3	3.8	3.5	0.1	3.9	1.0	2.9	2.0	4.1	1.3	5.3	3.5
15	4.2	5.3	1.9	6.8	8.9	5.5	—	5.7	—	4.5	—	8.9	8.2	3.9	—	—	—	2.3	1.3	—	—	—	1.5	2.1	1.5	3.3
16	0.2	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	—	—	—	0.8	—	3.3	—	3.6?	—	3.2	2.1	7.1	6.1
17	—	5.8	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	—	2.9	2.8	6.6	5.1	4.9	6.3	6.2	—	7.0	—	7.2	7.8
18	5.7	6.8	—	1.7	—	5.4	3.8	5.9	6.5	6.3	—	8.5	8.4	3.2	6.4	6.1	6.6	6.9	5.3	6.4	6.8	1.5	6.7	—	7.6	6.9
19	5.9	6.0	6.8	7.2	2.9	2.8	—	0.7	—	—	—	7.7	1.9	5.4	2.1	5.4	6.5	6.7	4.6	5.5	6.1	3.6	3.9	—	7.5	6.4
20	6.2	—	—	4.1	1.5	4.2	—	—	—	—	—	0.1	—	4.9	4.8	3.0	5.1	6.0	5.7	4.8	5.3	3.9	5.1	—	5.8	5.6
21	2.7	—	—	0.1	7.2	1.0	—	0.3	—	5.5	—	3.1	0.1	2.6	3.6	2.7	4.9	1.1	3.8	6.2	6.5	4.9	5.9	—	4.4	7.1
22	3.9	3.3	6.3	2.0	—	2.3	4.3	5.3	5.6	—	7.4	—	1.9	—	3.3	4.9	3.8	3.2	1.6	—	3.4	2.5	1.2	—	7.2	4.5
23	—	—	—	—	2.5	—	—	1.4	1.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.3	2.4	—	3.3	7.1
24	0.4	—	—	1.3	4.3	4.1	1.0	0.2	0.1	—	2.5	—	—	—	0.2	—	3.9	1.4	4.5	—	—	—	—	—	7.8	0.5
25	1.1	0.2	4.1	0.3	0.3	0.1	—	0.1	2.5	1.6	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	2.7	0.3	—
26	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	1.8	4.5	—	1.8	—	3.3	—	5.5	—	—	5.6
27	—	0.7	3.0	1.2	1.2	1.9	5.4	4.5	3.9	4.9	5.0	0.1	1.3	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.0	—	7.5	—
28	1.2	0.3	1.1	2.3	3.9	1.0	—	0.4	4.8	0.2	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	5.4	7.1
29	1.0	6.5	5.9	5.6	4.9	3.8	—	6.9	2.8	6.9	3.0	5.5	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	7.6	5.6
30	1.3	2.6	5.1	2.3	1.4	3.0	—	5.2	4.0	3.3	1.0	5.3	3.3	—	—	—	5.7	4.3	5.6	—	6.4	3.5	4.7	—	2.3	1.8
31														—	0.8	—	—	4.0	—	—	2.2	0.3	2.6	0.4	1.8	—
Summe	53.7	69.1	59.6	66.5	75.1	59.0	35.0	68.5	68.4	69.4	32.2	124.2	69.4	32.9	52.2	49.1	65.4	61.3	66.8	69.2	79.9	55.2	95.7	41.0	128.5	106.2

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 164 ff. hin.

Königsberg in Preußen

$\varphi = 54^{\circ}\,43'$ N $\lambda = 20^{\circ}\,30'$ E H = 21 m $h_s = 9$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	3.1	4.0	6.1	5.5	6.8	3.8	1.1	—	—	—	—	—	31.3	1.0	13	17
Februar . .	—	—	—	—	1.4	6.3	9.6	13.4	12.3	12.0	11.7	11.5	8.3	9.8	—	—	—	—	87.3	3.0	31	8
März . . .	—	—	—	0.5	2.0	9.0	14.2	14.7	15.9	16.1	14.3	13.8	11.7	9.8	1.0	—	—	—	123.0	4.0	34	4
April . . .	—	—	1.7	10.0	14.0	17.1	17.6	17.2	15.3	16.0	15.4	16.1	15.1	14.6	10.6	2.8	—	—	183.5	6.1	43	5
Mai. . . .	—	—	7.7	11.3	12.2	11.5	14.0	15.0	16.4	16.5	16.5	16.7	17.2	12.2	9.4	6.2	—	—	182.8	5.9	37	4
Juni . . .	—	0.2	13.5	14.1	16.9	17.6	20.1	20.4	22.3	20.4	19.6	18.9	20.0	20.0	18.8	14.8	—	—	257.6	8.6	50	2
Juli . . .	—	—	11.9	17.0	18.9	21.1	20.5	19.3	19.0	19.5	21.9	22.2	21.8	20.7	17.7	11.5	—	—	263.0	8.5	51	1
August . .	—	—	2.4	10.9	14.3	14.5	15.1	18.7	18.6	18.3	19.5	22.5	19.3	18.9	13.6	1.7	—	—	208.3	6.7	45	—
September.	—	—	—	0.6	6.8	14.8	16.3	16.2	16.2	15.6	14.1	13.6	12.8	8.3	0.6	—	—	—	135.9	4.5	36	2
Oktober. .	—	—	—	—	1.9	7.2	8.3	8.2	7.2	9.9	7.8	8.5	7.0	1.2	—	—	—	—	67.2	2.2	21	12
November.	—	—	—	—	—	3.0	8.4	10.8	10.6	11.2	9.3	7.0	1.7	—	—	—	—	—	62.0	2.1	25	10
Dezember .	—	—	—	—	—	—	2.0	5.1	7.6	8.5	6.8	2.4	—	—	—	—	—	—	32.4	1.0	14	16
Jahr[1]) . .	—	0.2	37.2	64.4	88.4	123.0	149.2	163.0	167.5	169.5	163.7	157.0	136.0	106.5	71.7	37.0	—	—	1634.3	4.5	37	81

[1]) Infolge ungünstiger Aufstellung in den Morgen- und Abendstunden zuwenig.

Treuburg

$\varphi = 54^{\circ}\,2'$ N $\lambda = 22^{\circ}\,30'$ E H = 163 m $h_s = 2$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.4	1.6	2.9	4.9	7.2	8.4	8.9	7.8	1.8	—	—	—	—	—	43.9	1.4	14	15
Februar . .	—	—	—	0.1	4.7	6.5	11.6	14.7	14.5	14.7	14.9	12.7	8.7	1.6	0.1	—	—	—	104.8	3.6	37	7
März . . .	—	—	—	1.4	7.5	13.2	15.1	17.1	18.2	18.3	17.4	16.7	16.0	11.8	4.1	—	—	—	156.8	5.1	43	4
April . . .	—	—	2.3	9.1	10.9	13.3	14.2	14.5	15.6	17.0	16.4	14.2	12.7	11.6	9.5	4.5	0.3	—	166.1	5.5	40	1
Mai. . . .	—	2.6	10.4	14.3	16.0	15.6	15.6	15.2	15.1	15.9	18.2	17.9	17.3	15.1	16.9	13.3	4.1	—	223.5	7.2	45	3
Juni . . .	0.4	7.9	14.0	12.6	12.0	12.2	15.8	17.4	19.0	17.9	16.7	16.8	17.0	17.4	16.6	13.5	9.7	0.6	237.5	7.9	47	2
Juli . . .	—	4.3	4.8	17.1	16.5	19.5	19.2	19.1	20.9	21.3	17.6	17.6	15.8	17.3	16.8	15.7	6.4	—	259.1	8.4	51	—
August . .	—		0.1	12.6	14.7	15.0	16.4	18.8	17.8	17.8	17.1	17.0	17.6	18.1	16.8	7.6	0.4	—	212.5	6.9	46	3
September.	—	—	—	6.3	10.8	15.4	17.2	17.1	18.8	17.0	17.1	14.9	15.5	13.2	6.5	0.1	—	—	170.0	5.7	45	1
Oktober. .	—	—	—	0.1	2.8	5.4	5.9	7.2	9.2	9.6	7.7	7.7	7.6	2.5	—	—	—	—	65.7	2.1	20	12
November.	—	—	—	—	—	0.5	3.8	7.7	10.7	11.7	9.0	7.4	2.9	—	—	—	—	—	53.7	1.8	21	11
Dezember .	—	—	—	—	—	—	1.3	3.5	6.9	7.8	7.3	4.9	1.2	—	—	—	—	—	32.9	1.1	14	19
Jahr . . .	0.4	14.8	45.6	73.6	96.3	118.2	139.0	157.2	173.9	177.4	168.3	155.6	134.1	108.6	87.3	54.7	20.9	0.6	1726.5	4.7	39	78

Osterode in Ostpreußen

$\varphi = 53^{\circ}\,42'$ N $\lambda = 19^{\circ}\,58'$ E H = 110 m $h_s = 25$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	4.7	6.0	5.5	5.8	5.6	5.5	1.0	—	—	—	—	—	35.7	1.2	14	20
Februar . .	—	—	—	—	1.6	7.2	12.5	13.6	13.7	12.0	10.6	11.3	9.3	2.8	—	—	—	—	94.6	3.3	35	8
März . . .	—	—	—	1.1	6.0	10.9	13.4	13.6	13.9	14.7	15.4	13.5	12.3	10.7	1.6	—	—	—	127.1	4.1	35	9
April . . .	—	—	3.5	8.8	10.5	12.9	15.0	16.4	15.8	12.5	15.1	13.2	12.7	11.9	8.2	4.1	—	—	160.6	5.4	38	2
Mai . . .	—	1.1	8.3	10.0	13.2	13.3	13.2	16.4	16.6	16.5	14.2	12.7	12.7	13.7	11.0	6.4	—	—	179.3	5.8	36	3
Juni . . .	0.3	5.9	9.7	12.3	13.3	13.9	16.2	16.9	15.5	13.8	12.0	13.2	12.2	9.8	13.8	12.9	7.1	0.9	199.7	6.7	39	3
Juli . . .	—	2.1	9.8	13.7	15.7	15.2	19.0	19.6	19.4	16.1	16.4	15.0	15.6	16.2	15.1	12.6	2.5	—	224.0	7.2	44	—
August . .	—	—	3.9	10.2	12.3	15.5	20.3	18.1	19.9	19.3	18.2	19.3	16.7	15.8	16.4	7.2	—	—	213.1	6.9	47	—
September.	—	—	—	2.3	10.7	12.2	13.2	15.4	16.6	15.4	17.0	14.0	12.9	9.5	2.1	—	—	—	141.3	4.7	37	3
Oktober. .	—	—	—	—	1.7	6.1	8.3	8.9	9.4	10.9	8.8	5.7	3.2	0.7	—	—	—	—	63.7	2.1	20	9
November.	—	—	—	—	—	2.0	6.3	9.4	11.4	10.9	9.0	7.8	4.1	—	—	—	—	—	60.9	2.0	24	11
Dezember .	—	—	—	—	—	0.9	6.9	8.9	10.3	11.3	10.9	8.0	1.9	—	—	—	—	—	59.1	1.9	26	18
Jahr . . .	0.3	9.1	35.2	58.4	85.0	111.7	149.0	163.2	168.0	159.2	153.2	139.2	114.6	91.1	68.2	43.2	9.6	0.9	1559.1	4.3	35	86

Kolbergermünde

$\varphi = 54^{\circ}\,11'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,33'$ E H = 2 m $h_s = 15$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	5.0	7.4	8.0	7.7	6.9	5.4	1.2	—	—	—	—	—	42.3	1.4	17	16
Februar . .	—	—	—	—	2.2	6.1	9.5	11.6	11.5	13.1	11.5	9.0	6.4	4.3	0.3	—	—	—	85.5	2.9	30	8
März . . .	—	—	—	0.6	9.6	15.3	16.8	18.4	18.8	22.6	21.9	20.3	18.9	12.7	1.7	—	—	—	177.6	5.7	49	5
April . . .	—	—	4.7	13.7	17.4	18.0	16.9	17.1	17.0	15.2	17.1	17.2	16.0	13.4	12.6	4.6	—	—	200.9	6.7	48	4
Mai. . . .	—	3.1	10.2	12.0	16.0	15.6	14.0	13.1	13.5	12.9	15.3	14.7	14.3	12.7	9.7	4.6	0.2	—	181.9	5.9	37	4
Juni . . .	—	8.8	15.1	17.1	19.7	15.9	16.3	19.3	22.4	22.9	23.4	22.7	21.9	22.8	22.7	21.0	11.4	—	303.4	10.1	59	2
Juli . . .	—	4.3	15.5	19.8	17.8	20.9	22.3	21.9	20.4	20.2	21.3	21.9	20.9	21.2	18.9	15.7	6.9	—	289.9	9.4	57	—
August . .	—	0.1	5.7	17.2	17.9	17.5	20.9	22.0	21.0	20.8	20.4	21.8	20.6	18.8	17.5	6.4	—	—	248.6	8.0	54	—
September.	—	—	—	4.1	8.5	13.0	14.7	18.3	18.1	16.5	16.8	16.3	16.6	11.8	3.2	—	—	—	157.9	5.3	42	3
Oktober. .	—	—	—	—	3.0	6.9	10.0	10.8	10.6	12.5	12.7	10.9	8.4	4.3	—	—	—	—	90.1	2.9	28	3
November.	—	—	—	—	0.1	3.6	8.9	8.6	10.0	10.2	12.5	9.8	5.3	0.1	—	—	—	—	69.1	2.3	27	9
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	4.6	9.1	8.9	9.7	10.7	8.1	0.9	—	—	—	—	—	52.2	1.7	23	12
Jahr . . .	—	16.3	51.2	84.5	112.2	133.7	159.9	177.6	180.2	184.3	190.5	178.1	151.4	122.1	86.6	52.3	18.5	—	1899.4	5.2	42	66

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Muhlendorf																						
$\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 15^0\,40'$ E																			H = 100 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	5.1	7.7	7.0	8.2	6.6	5.4	1.9	0.1	—	—	—	—	43.0	1.4	17	18
Februar . .	—	—	—	—	3.6	10.4	13.1	13.3	13.8	11.6	15.0	14.2	12.1	6.2	0.4	—	—	—	113.7	3.9	40	9
März . . .	—	—	—	1.4	10 5	14.3	15.6	16.2	18.3	18.6	18.6	18.8	18.4	15.2	4.6	—	—	—	170.5	5.5	46	3
April . . .	—	—	1.9	8.0	14.9	16.6	16.1	16.7	17.2	16.5	13.4	12.6	14.9	12.6	10.6	6.0	0.2	—	178.2	5.9	43	4
Mai. . . .	—	1.2	9.2	12.7	14.5	15.7	16.5	14.7	13.5	13.6	15.7	14.0	13.6	12.7	12.4	8.5	2.6	—	191.1	6.2	39	3
Juni . . .	—	4.8	10.9	14.5	15.7	16.6	15.2	15.2	17.7	15.7	15.5	16.2	15.9	16.5	16.6	17.1	14.6	1.0	239.7	8.0	47	2
Juli . . .	—	1.1	9.5	12.9	15.4	19.1	21.3	20.6	20.0	17.5	18.8	17.7	15.8	17.0	18.2	14.8	9.1	—	248.8	8.0	49	—
August . .	—	—	4.2	14.1	17.6	18.8	18.8	18.5	17.8	16.2	18.4	19.7	19.1	18.6	17.0	9.6	0.3	—	228.7	7.4	50	—
September.	—	—	0.1	2.9	7.8	10.7	13.6	15.4	17.5	17.3	16.5	16.1	15.2	13.2	6.8	0.2	—	—	153.3	8.1	40	1
Oktober . .	—	—	—	0.1	4.2	6.8	9.7	10.6	11.5	12.2	10.0	8.9	7.6	6.8	1.0	—	—	—	89.4	2.9	28	4
November .	—	—	—	—	0.1	3.5	7.5	8.7	8.7	9.9	10.4	10.3	8.2	0.9	—	—	—	—	68.2	2.3	27	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.7	5.6	7.6	9.4	11.0	9.9	7.2	2.9	—	—	—	—	—	54.3	1.8	24	14
Jahr . . .	—	7.1	35.8	66.6	104.3	134.2	158.1	165.2	172.4	168.3	168.8	161.1	145.6	119.8	87.6	56.2	26.8	1.0	1778.9	4.9	40	68
Heinrichshof																						
$\varphi = 53^0\,25'$ N $\lambda = 14^0\,29'$ E																			H = 20 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.3	3.1	6.3	5.3	7.1	5.9	6.4	3.5	—	—	—	—	—	37.9	1.2	14	15
Februar . .	—	—	—	—	2.3	7.8	11.7	13.5	13.7	12.8	15.4	14.3	11.7	5.9	0.1	—	—	—	109.2	3.8	37	8
März . . .	—	—	—	1.4	7.2	11.8	14.4	16.7	16.8	18.3	18.0	18.5	15.7	12.3	6.5	—	—	—	157.6	5.1	43	3
April . . .	—	—	2.7	8.4	13.1	15.4	16.7	16.4	16.7	14.2	17.9	14.3	13.7	13.8	11.0	4.8	—	—	179.1	6.0	44	1
Mai. . . .	—	0.5	6.9	13.2	14.8	16.2	16.3	16.9	15.9	17.7	17.2	17.8	15.9	15.9	13.1	10.5	5.0	—	213.8	6.9	45	4
Juni . . .	—	3.9	11.9	16.5	16.4	16.0	19.0	20.9	20.3	19.0	16.2	16.2	16.5	17.0	17.7	16.8	9.5	0.1	253.9	8.5	52	—
Juli . . .	—	0.7	11.9	16.9	17.7	17.1	17.9	18.1	16.4	18.3	16.8	21.1	18.4	17.8	16.8	16.4	8.7	—	251.0	8.1	51	—
August . .	—	0.1	6.0	14.3	21.5	23.1	22,3	21.2	22.8	21.4	20.8	22.9	19.9	18.4	16.8	9.3	1.7	—	262.5	8.5	59	—
September.	—	—	0.5	2.8	10.5	11.9	14.7	16.6	16.8	18.1	19.6	16.5	14.8	15.2	7.3	0.5	—	—	165.8	5.6	44	2
Oktober . .	—	—	—	0.1	3.4	7.8	9.8	10.7	13.3	11.1	10.1	8.9	8.9	6.8	0.6	—	—	—	91.5	3.0	28	4
November .	—	—	—	—	—	2.4	5.9	9.7	9.3	10.7	11.4	10.7	6.8	0.9	—	—	—	—	67.8	2.3	25	11
Dezember .	—	—	—	—	—	0.9	4.6	8.4	11.6	10.8	10.9	8.7	3.0	—	—	—	—	—	58.9	1.9	24	14
Jahr . . .	—	5.2	39.9	73.6	106.9	130.7	156.4	175.4	178.9	179.5	180.2	176.3	148.8	124.0	89.9	58.3	24.9	0.1	1849.0	5.1	41	62
Neubrandenburg																						
$\varphi = 53^0\,34'$ N $\lambda = 13^0\,16'$ E																			H = 17 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	3.5	5.1	8.9	9.2	9.0	6.6	1.1	—	—	—	—	—	43.4	1.4	17	14
Februar . .	—	—	—	—	1.3	5.7	10.1	11.4	13.3	15.0	12.7	12.7	12.3	4.8	—	—	—	—	99.3	3.4	35	6
März . . .	—	—	—	1.0	7.5	13.7	16.9	19.3	21.3	21.7	21.0	17.9	17.7	11.1	3.4	—	—	—	172.5	5.6	47	4
April . . .	—	—	1.2	6.8	9.8	11.3	11.3	14.3	14.6	15.0	14.9	12.0	11.2	11.9	10.4	4.4	0.1	—	149.2	5.0	36	4
Mai. . . .	—	—	7.1	12.3	13.0	14.2	16.2	16.2	16.6	15.5	17.6	17.1	15.3	13.5	12.1	9.2	0.4	—	196.3	6.3	40	5
Juni . . .	—	3.9	14.9	19.1	21.1	18.5	17.8	20.4	17.5	17.3	17.4	18.7	21.6	21.2	20.6	20.8	7.0	—	277.8	9.3	55	—
Juli . . .	—	0.6	9.6	13.8	16.3	16.8	17.4	17.6	14.9	14.8	16.5	20.2	17.0	16.7	15.9	13.2	3.8	—	225.1	7.3	44	—
August . .	—	—	4.3	14.1	18.5	19.7	20.2	20.9	22.6	22.5	23.1	21.1	20.2	16.6	14.9	7.5	—	—	246.2	7.9	54	—
September.	—	—	—	1.5	8.2	13.2	15.0	16.8	16.6	17.8	18.0	17.8	16.6	14.3	5.4	—	—	—	161.2	5.4	43	3
Oktober . .	—	—	—	—	3.9	8.3	11.2	12.9	12.8	13.4	10.3	10.6	9.6	5.7	—	—	—	—	98.7	3.2	30	6
November .	—	—	—	—	—	1.9	8.1	9.8	10.8	11.0	11.0	8.6	4.4	0.1	—	—	—	—	65.7	2.2	26	14
Dezember .	—	—	—	—	—	0.1	2.0	6.4	11.3	11.4	10.7	5.8	1.1	—	—	—	—	—	48.8	1.6	21	12
Jahr . . .	—	4.5	37.1	68.6	99.6	123.4	149.7	171.1	181.2	184.6	182.2	169.1	148.1	115.9	82.7	55.1	11.3	—	1784.2	4.9	40	68
Rostock																						
$\varphi = 54^0\,4'$ N $\lambda = 12^0\,4'$ E																			H = 45 m		h_s = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	5.1	6.2	6.9	6.5	6.0	3.4	0.9	—	—	—	—	—	35.8	1.2	14	17
Februar . .	—	—	—	—	4.3	9.0	9.3	10.7	12.9	12.9	15.0	14.9	11.9	3.6	—	—	—	—	104.5	3.6	37	8
März . . .	—	—	—	2.8	14.0	16.3	18.3	19.8	19.7	19.1	17.6	17.3	15.0	11.5	2.6	—	—	—	174.0	5.6	48	3
April . . .	—	—	2.5	6.6	8.7	11.2	10.1	11.2	12.2	9.9	11.8	9.5	8.8	6.3	5.9	1.0	—	—	115.7	3.9	28	4
Mai. . . .	—	1.1	8.5	11.2	14.1	12.0	12.5	12.4	11.3	12.5	15.4	15.3	14.2	12.3	11.3	8.8	1.1	—	174.0	5.6	35	3
Juni . . .	—	5.0	15.2	18.3	18.0	17.2	18.2	20.8	21.0	22.6	21.5	23.1	22.6	22.6	22.3	18.9	9.1	—	296.4	9.9	58	—
Juli . . .	—	2.4	12.8	15.2	16.7	18.2	16.8	19.4	19.3	18.6	19.9	19.5	19.3	19.0	18.4	15.4	3.6	—	254.5	8.2	50	1
August . .	—	—	4.6	15.1	17.1	17.1	17.6	18.5	19.2	20.0	19.7	19.4	16.6	14.9	11.8	5.6	0.1	—	217.3	7.0	48	—
September.	—	—	0.2	4.3	10.8	12.1	13.5	12.6	12.8	13.8	15.8	13.5	11.1	10.0	3.0	—	—	—	133.5	4.4	35	6
Oktober . .	—	—	—	—	5.0	11.2	11.9	11.4	10.3	9.6	8.2	8.7	8.0	2.6	0.1	—	—	—	87.0	2.8	27	4
November .	—	—	—	—	0.3	3.3	8.1	10.8	9.7	8.7	8.7	7.4	2.6	—	—	—	—	—	59.6	2.0	23	11
Dezember .	—	—	—	—	—	1.0	7.2	8.2	7.5	8.4	9.6	6.9	0.3	—	—	—	—	—	49.1	1.6	22	17
Jahr . . .	—	8.5	43.8	73.5	109.0	129.4	148.6	162.0	162.8	162.6	169.2	158.9	131.3	102.8	75.4	49.7	13.9	—	1701.4	4.6	38	74

Hoppenrade in der Prignitz

$\varphi = 53^0\ 2'$ N $\quad \lambda = 12^0\ 4'$ E $\quad H = 48$ m $\quad h_s = 2$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	2.9	5.3	6.5	7.3	6.2	1.9	0.3	—	—	—	—	—	30.6	1.0	12	18
Februar . .	—	—	—	—	1.4	6.3	10.0	12.2	12.4	13.3	13.9	13.3	10.1	3.4	—	—	—	—	96.3	3.3	34	10
März . . .	—	—	—	—	7.6	15.4	18.6	17.8	17.5	18.2	18.0	15.7	15.7	8.9	1.7	—	—	—	155.1	5.0	42	2
April . . .	—	—	—	2.5	7.0	9.7	11.6	11.4	12.8	12.3	11.9	10.5	12.0	10.8	6.2	0.6	—	—	119.3	4.0	29	2
Mai. . . .	—	0.3	4.4	8.1	11.3	13.2	13.1	12.9	13.4	12.0	13.9	12.6	10.7	11.4	9.5	6.2	—	—	153.0	4.9	31	5
Juni . . .	—	2.1	11.9	16.4	18.2	18.3	19.4	17.5	16.7	17.0	14.0	14.3	15.6	14.6	16.2	13.7	2.3	—	228.2	7.6	45	—
Juli . . .	—	2.9	11.9	15.6	15.9	17.1	16.2	15.1	15.8	16.7	14.9	13.6	13.3	12.5	14.2	9.5	0.6	—	205.8	6.6	41	1
August . .	—	—	0.3	9.9	15.2	17.2	19.4	21.9	23.0	21.9	20.0	19.3	19.4	15.4	11.5	3.2	—	—	217.6	7.0	48	—
September.	—	—	—	0.2	6.3	11.6	13.0	12.7	15.1	16.5	13.9	14.0	12.7	7.6	1.2	—	—	—	124.8	4.2	33	5
Oktober . .	—	—	—	—	2.2	7.5	10.0	10.5	11.5	8.4	4.6	5.8	5.5	0.4	—	—	—	—	66.4	2.1	20	8
November .	—	—	—	—	—	1.3	5.9	10.4	8.3	9.0	10.2	5.4	0.4	—	—	—	—	—	50.9	1.7	20	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.4	5.0	7.9	9.3	9.7	9.8	5.1	—	—	—	—	—	—	47.2	1.5	20	15
Jahr . . .	—	5.3	28.5	52.7	85.1	118.2	145.1	155.6	162.3	162.3	151.3	131.5	115.7	85.0	60.5	33.2	2.9	—	1495.2 [1]	4.1	33	76

[1]) Anscheinend zuwenig.

Berlin-Dahlem

$\varphi = 52^0\ 27'$ N $\quad \lambda = 13^0\ 18'$ E $\quad H = 55$ m $\quad h_s = 2$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	4.1	6.1	5.9	8.4	8.7	8.7	4.5	—	—	—	—	—	48.1	1.6	19	15
Februar . .	—	—	—	—	3.0	7.6	8.8	11.3	12.8	14.7	14.3	13.8	12.8	7.5	—	—	—	—	106.6	3.7	37	5
März . . .	—	—	—	3.8	11.8	14.9	16.8	17.9	18.3	17.9	17.2	16.7	14.1	12.0	3.8	—	—	—	165.2	5.3	45	5
April . . .	—	—	2.4	8.1	10.5	12.5	11.3	11.4	11.1	11.3	12.8	13.0	10.3	8.2	7.4	2.7	—	—	133.0	4.4	32	1
Mai. . . .	—	2.2	8.4	12.2	14.3	16.6	17.3	16.6	14.9	15.7	15.5	14.8	14.4	12.6	10.9	8.6	2.9	—	197.9	6.4	41	4
Juni . . .	—	10.2	15.1	17.1	16.3	17.2	18.9	17.6	16.7	15.0	14.7	15.1	14.5	14.8	14.2	13.5	8.1	—	239.0	8.0	48	—
Juli . . .	—	5.8	11.6	14.1	15.2	15.5	15.4	15.6	15.6	16.8	15.9	14.8	14.9	14.3	13.4	13.1	4.4	—	216.4	7.0	43	3
August . .	—	—	5.7	15.0	17.9	18.4	18.2	18.2	19.4	18.8	20.4	16.8	17.3	17.4	14.1	5.9	0.2	—	223.7	7.2	49	—
September.	—	—	—	7.1	12.9	13.7	15.4	16.4	17.4	16.9	16.6	15.6	13.9	11.9	6.0	0.1	—	—	163.9	5.5	43	1
Oktober . .	—	—	—	0.4	5.3	9.0	10.9	10.6	11.6	11.9	12.4	9.8	7.9	4.2	0.1	—	—	—	94.1	3.0	29	6
November .	—	—	—	—	—	3.2	5.6	7.8	9.9	11.9	11.7	10.7	5.3	0.4	—	—	—	—	66.5	2.2	26	10
Dezember .	—	—	—	—	—	1.9	6.7	8.3	10.5	11.7	12.0	12.1	2.2	—	—	—	—	—	65.4	2.1	27	13
Jahr . . .	—	18.2	43.2	77.8	107.2	132.2	149.4	157.8	164.1	171.0	172.2	161.9	132.1	103.3	69.9	43.9	15.6	—	1719.8	4.7	39	63

Landsberg an der Warthe

$\varphi = 52^0\ 44'$ N $\quad \lambda = 15^0\ 14'$ E $\quad H = 68$ m $\quad h_s = 3$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.9	5.1	6.6	7.3	7.6	6.8	1.7	—	—	—	—	—	37.0	1.2	14	17
Februar . .	—	—	—	—	1.4	6.0	10.4	15.5	15.6	15.6	14.2	13.2	11.9	3.3	—	—	—	—	107.1	3.7	37	6
März . . .	—	—	—	1.4	7.7	13.5	17.7	19.5	18.2	19.0	17.6	19.7	18.8	13.5	2.5	—	—	—	169.1	5.5	46	5
April . . .	—	—	1.3	5.8	9.7	11.6	13.8	16.2	15.0	13.6	11.7	13.2	12.9	12.3	9.5	1.9	—	—	148.5	5.0	36	3
Mai. . . .	—	0.6	9.1	12.7	13.9	16.2	15.3	16.3	18.0	18.7	18.7	17.3	16.5	16.3	14.0	11.0	2.0	—	216.6	7.0	45	3
Juni . . .	—	5.3	11.6	10.8	12.5	15.0	17.1	17.3	18.4	19.5	18.7	15.1	14.7	14.4	12.4	12.9	6.9	—	222.6	7.4	46	—
Juli . . .	—	2.6	5.3	12.5	14.0	18.0	19.1	18.5	16.0	16.4	16.7	17.1	15.5	15.0	15.1	14.6	3.5	—	225.7	7.3	46	—
August . .	—	—	—	17.9	16.7	17.9	17.3	18.0	19.4	20.4	18.7	17.8	17.5	17.6	15.7	6.4	—	—	226.6	7.3	51	1
September.	—	—	—	2.6	13.6	15.9	17.0	18.9	17.7	18.8	19.1	17.8	16.1	10.8	3.1	0.1	—	—	171.5	5.7	45	1
Oktober . .	—	—	—	—	2.0	7.7	10.1	11.9	12.0	11.0	10.4	8.0	6.9	3.7	0.1	—	—	—	83.8	2.7	25	7
November .	—	—	—	—	—	0 4	2.8	5.8	5.5	6.6	7.3	5.8	2.9	—	—	—	—	—	37.1	1.2	14	17
Dezember .	—	—	—	—	—	0.6	3.0	5.8	8.6	8.5	10.8	9.7	2.5	—	—	—	—	—	49.5	1.6	20	15
Jahr . . .	—	8.5	38.4	63.7	91.5	122.8	145.5	168.8	171.0	175.4	171.5	161.5	137.9	106.9	72.5	46.9	12.4	—	1695.1	4.6	38	75

Grünberg in Schlesien

$\varphi = 51^0\ 56'$ N $\quad \lambda = 15^0\ 30'$ E $\quad H = 175$ m $\quad h_s = 3$ m

Januar . .	—	—	—	—	0.2	1.8	5.6	8.4	9.1	9.4	10.2	10.0	5.1	—	—	—	—	—	59.8	1.9	23	16
Februar . .	—	—	—	0.2	4.1	8.2	10.8	13.5	14.2	14.9	13.7	12.2	11.2	4.0	—	—	—	—	107.0	3.7	37	6
März . . .	—	—	—	0.8	10.2	13.2	15.4	16.6	16.8	18.2	18.3	16.9	15.0	10.3	0.9	—	—	—	152.6	4.9	42	5
April . . .	—	—	0.7	6.4	9.7	12.9	15.1	17.2	13.7	11.1	10.3	12.0	10.3	7.0	5.9	1.0	—	—	133.3	4.4	32	1
Mai . . .	—	0.8	9.4	12.7	14.5	14.9	13.3	14.0	13.3	12.1	13.7	14.6	16.0	13.6	13.4	9.9	0.7	—	186.9	6.0	39	2
Juni . . .	0.1	6.0	9.3	10.1	13.0	13.0	13.3	14.7	14.4	12.4	15.0	14.0	11.0	9.6	10.2	8.2	4.3	—	178.6	6.0	36	1
Juli . . .	—	2.7	10.6	13.4	15.4	18.3	19.3	17.2	16.5	13.3	15.4	16.6	14.4	12.5	13.2	13.1	2.2	—	214.1	6.9	43	1
August . .	—	—	7.7	16.3	17.4	18.9	19.5	19.7	19.6	20.3	20.2	20.2	19.9	18.4	14.8	5.2	—	—	238.1	7.7	53	2
September.	—	—	0.1	6.1	14.5	16.3	17.6	17.9	18.3	18.7	15.6	18.2	17.1	16.9	4.2	—	—	—	181.5	6.0	48	—
Oktober . .	—	—	—	0.1	4.2	10.1	10.9	10.9	9.7	11.0	10.7	9.7	9.0	2.9	—	—	—	—	89.2	2.9	27	4
November .	—	—	—	—	—	1.3	5.6	8.0	7.2	7.7	7.8	6.1	3.4	0.8	—	—	—	—	47.9	1.6	18	13
Dezember .	—	—	—	—	—	3.2	8.6	9.3	10.3	12.2	10.0	9.9	2.3	—	—	—	—	—	65.8	2.1	27	13
Jahr . . .	0.1	9.5	37.8	66.1	103.2	132.1	155.0	167.4	163.1	161.3	160.9	160.4	134.7	96.0	62.6	37.4	7.2	—	1654.8	4.5	37	64

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Breslau-Krietern																						
$\varphi = 51^{\circ}\,5'$ N $\lambda = 17^{\circ}\,0'$ E $H = 124$ m $h_s = 11$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	0.2	4.0	7.0	9.0	10.3	11.6	11.1	10.5	8.7	0.4	—	—	—	—	72.8	2.3	28	8
Februar . .	—	—	—	—	3.4	9.8	10.6	10.5	10.4	11.0	10.0	9.6	9.1	4.0	—	—	—	—	87.4	3.0	30	8
März . . .	—	—	—	0.2	8.1	12.1	14.6	16.0	17.4	16.8	17.4	17.3	17.1	14.7	2.5	—	—	—	154.2	5.0	42	6
April . . .	—	—	2.4	9.0	11.7	14.8	18.3	18.6	16.4	14.9	16.9	15.3	14.3	13.9	10.5	2.6	—	—	179.6	6.0	43	3
Mai. . . .	—	1.6	12.3	14.7	14.9	16.6	16.8	18.3	18.2	18.7	19.6	18.8	19.5	16.3	15.6	13.2	2.5	—	237.6	7.7	49	—
Juni . . .	—	4.4	13.5	14.1	15.0	15.5	14.1	14.8	13.7	14.0	13.8	14.4	13.3	13.9	13.3	11.7	3.6	—	203.1	6.8	41	4
Juli . . .	—	1.6	9.7	13.0	15.1	17.0	18.7	19.8	20.7	19.9	20.1	18.6	20.1	19.3	19.5	14.7	3.5	—	251.3	8.4	51	1
August . .	—	—	4.4	14.2	15.9	18.4	20.0	20.7	20.6	21.7	22.1	18.9	18.8	19.3	17.8	6.0	—	—	238.8	7.7	53	1
September.	—	—	0.1	2.9	14.7	17.9	20.1	20.5	21.8	23.2	22.2	19.6	19.0	16.8	4.4	—	—	—	203.2	6.8	54	1
Oktober . .	—	—	—	—	5.0	10.6	13.1	12.7	13.5	12.4	12.4	13.3	10.1	5.0	—	—	—	—	108.1	3.5	33	2
November .	—	—	—	—	0.4	5.4	8.8	8.3	8.8	11.0	11.9	10.5	8.3	1.6	0.1	—	—	—	75.1	2.5	28	10
Dezember .	—	—	—	—	—	2.0	7.7	9.9	11.3	10.7	8.7	7.9	3.1	—	—	—	—	—	61.3	1.9	25	12
Jahr . . .	—	7.6	41.4	68.1	104.4	144.1	169.8	179.1	183.1	185.9	186.2	174.7	161.4	125.2	83.7	48.2	9.6	—	1872.5	5.1	42	56
Proskau																						
$\varphi = 50^{\circ}\,35'$ N $\lambda = 17^{\circ}\,53'$ E $H = 178$ m $h_s = 1$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	3.3	6.9	9.5	11.3	12.9	14.8	14.5	9.2	—	—	—	—	—	82.4	2.7	31	11
Februar . .	—	—	—	—	0.9	6.5	9.3	11.6	12.2	11.5	10.5	10.1	8.8	1.4	—	—	—	—	82.8	2.9	29	5
März . . .	—	—	—	0.8	8.1	14.0	16.9	17.9	16.5	16.6	16.9	16.8	17.3	13.0	1.8	—	—	—	156.6	5.1	43	2
April . . .	—	—	0.7	8.0	14.4	15.4	16.7	19.0	17.7	19.0	17.4	15.5	14.0	15.4	9.8	1.2	—	—	184.2	6.1	45	4
Mai. . . .	—	—	7.4	14.6	15.0	16.4	17.5	17.8	17.0	17.1	18.3	19.1	18.6	17.1	14.1	2.3	—	—	212.3	6.8	44	3
Juni . . .	—	0.6	13.2	15.6	16.6	17.9	16.9	18.0	17.8	18.4	14.8	15.5	16.1	16.2	14.6	8.4	—	—	220.6	7.4	45	4
Juli . . .	—	1.0	10.3	16.6	19.6	20.5	19.2	18.2	20.9	19.9	19.0	20.8	19.5	18.1	14.7	4.0	—	—	242.3	7.8	49	2
August . .	—	—	2.8	14.5	18.6	19.5	20.4	20.7	20.8	20.3	20.5	20.1	21.7	18.3	13.1	0.7	—	—	232.0	7.5	52	2
September.	—	—	—	5.4	17.1	19.0	21.8	22.3	20.7	21.5	23.9	21.4	20.1	12.9	0.8	—	—	—	206.9	6.9	55	2
Oktober . .	—	—	—	—	3.5	12.7	16.2	17.1	14.8	13.0	12.8	11.4	9.1	2.9	—	—	—	—	113.5	3.7	34	3
November .	—	—	—	—	—	3.7	8.7	10.5	11.0	11.0	12.1	12.4	8.1	—	—	—	—	—	77.5	2.6	29	10
Dezember .	—	—	—	—	—	2.1	7.5	11.0	12.7	15.1	15.3	11.1	5.3	—	—	—	—	—	80.1	2.6	32	12
Jahr[1]). . .	—	1.6	34.4	75.5	113.8	151.0	178.0	193.6	193.4	196.3	196.3	188.7	167.8	115.3	68.9	16.6	—	—	1891.2	5.2	42	60

[1]) Infolge ungünstiger Aufstellung in den Morgen- und Abendstunden zuwenig.

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Landeck in Schlesien																						
$\varphi = 50^{\circ}\,21'$ N $\lambda = 16^{\circ}\,53'$ E $H = 470$ m $h_s = 12$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	3.1	9.9	13.7	17.7	16.6	14.8	10.8	—	—	—	—	—	86.7	2.8	33	8
Februar . .	—	—	—	—	—	1.4	5.1	7.3	10.3	10.6	10.0	9.9	8.0	3.8	—	—	—	—	66.4	2.3	23	10
März . . .	—	—	—	—	3.3	11.1	14.0	16.5	15.3	13.9	14.2	12.2	13.1	11.5	3.1	—	—	—	128.2	4.1	35	5
April . . .	—	—	—	2.0	10.6	14.9	14.0	11.9	14.2	15.4	16.3	14.5	13.2	11.2	9.9	2.6	—	—	150.7	5.0	37	4
Mai. . . .	—	—	1.0	11.6	15.5	17.9	17.1	17.2	17.3	15.5	16.0	15.6	14.2	12.6	11.8	8.8	2.2	—	194.3	6.3	41	2
Juni . . .	—	—	5.0	11.8	14.2	15.5	14.3	12.4	10.8	11.7	13.1	12.8	11.5	12.1	10.9	11.5	5.6	—	173.2	5.8	35	4
Juli . . .	—	—	5.1	13.1	16.0	17.4	18.2	17.9	16.8	15.7	14.3	14.6	13.8	13.3	13.4	10.2	2.7	—	202.5	6.5	41	1
August . .	—	—	—	5.4	18.5	18.8	18.8	20.2	19.3	18.4	18.2	20.5	19.1	17.4	15.1	5.0	—	—	214.7	6.9	48	2
September.	—	—	—	—	8.7	18.9	19.4	20.4	22.4	21.6	22.4	19.7	17.9	13.6	10.2	0.7	—	—	195.9	6.5	52	2
Oktober . .	—	—	—	—	0.6	9.0	11.9	13.7	14.6	13.5	14.4	12.9	10.1	6.4	—	—	—	—	107.1	3.5	32	—
November .	—	—	—	—	—	3.4	9.8	11.4	11.8	12.3	13.0	11.0	8.7	0.4	—	—	—	—	81.8	2.7	30	8
Dezember .	—	—	—	—	—	0.1	10.4	14.1	14.6	12.7	11.0	8.4	5.3	—	—	—	—	—	76.6	2.5	31	9
Jahr[1]). . .	—	—	11.1	43.9	87.4	128.5	156.1	172.9	181.1	179.0	179.5	166.9	145.7	102.3	74.4	38.8	10.5	—	1678.1	4.6	38	55

[1]) Infolge Hanglage in den Morgenstunden zuwenig.

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Schneekoppe																						
$\varphi = 50^{\circ}\,44'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,44'$ E $H = 1602$ m $h_s = 16$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	1.5	13.4	16.7	17.0	17.6	17.4	17.5	17.5	15.3	1.9	—	—	—	—	135.8	4.4	50	7
Februar . .	—	—	—	—	4.0	7.7	7.9	10.4	11.0	11.1	11.4	9.7	8.3	3.9	—	—	—	—	85.4	2.9	29	11
März . . .	—	—	—	3.2	12.8	14.7	16.3	14.9	14.7	14.6	13.9	12.8	12.7	10.4	3.3	—	—	—	144.3	4.7	39	6
April . . .	—	—	3.6	10.0	12.5	14.0	16.1	14.1	14.1	13.3	10.5	11.3	10.7	8.4	9.4	3.4	—	—	151.4	5.0	36	2
Mai. . . .	—	2.7	9.1	13.3	13.0	12.2	11.0	11.3	9.5	11.9	10.4	10.0	10.4	11.4	10.9	8.8	2.8	—	158.7	5.1	33	3
Juni . . .	—	6.0	10.5	11.2	12.3	12.0	10.5	10.2	10.4	10.5	10.9	10.6	10.5	8.2	8.9	7.2	5.7	—	155.6	5.2	31	2
Juli . . .	—	4.0	8.8	11.8	14.4	15.0	13.7	12.8	12.4	13.2	13.2	13.0	12.4	12.8	9.7	8.4	4.8	—	180.4	5.8	36	1
August . .	—	—	8.8	14.6	17.0	18.9	19.0	17.7	17.2	16.5	18.0	16.8	15.5	14.2	12.4	6.8	—	—	213.4	6.9	47	2
September.	—	—	0.7	8.6	14.2	14.6	15.2	14.8	15.7	15.0	16.1	12.1	11.6	11.9	9.3	0.9	—	—	160.7	5.4	42	3
Oktober . .	—	—	—	0.4	4.0	5.3	5.8	7.2	6.4	7.0	6.7	6.0	4.8	5.8	1.1	—	—	—	60.5	2.0	18	14
November .	—	—	—	—	3.3	11.5	13.9	15.6	16.1	15.9	15.2	15.8	13.4	3.5	—	—	—	—	124.2	4.1	45	8
Dezember .	—	—	—	—	—	11.5	17.5	17.4	17.1	17.5	18.9	17.8	10.8	—	—	—	—	—	128.5	4.1	50	7
Jahr . . .	—	12.7	41.5	73.1	109.0	150.8	163.6	163.4	162.2	163.9	162.7	153.4	136.4	92.4	65.0	35.5	13.3	—	1698.9	4.6	37	66

Zerbst

$\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 12^0\,5'$ E $H = 71$ m $h_s = 2$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	5.4	7.4	10.9	11.9	12.6	9.6	3.6	—	—	—	—	—	63.1	2.0	25	13
Februar . .	—	—	—	—	2.3	8.8	12.3	12.5	12.3	13.2	15.5	15.9	13.0	5.3	0.2	—	—	—	111.3	3.8	39	7
März . . .	—	—	—	3.7	12.6	15.5	16.6	18.0	17.5	18.4	17.4	16.4	14.0	10.6	4.3	1.2	—	—	166.2	5.4	45	3
April . . .	—	—	0.8	3.5	6.3	9.0	10.3	10.6	12.8	14.6	12.9	11.0	10.9	10.1	7.5	2.9	—	—	123.2	4.1	30	3
Mai. . . .	—	0.3	9.5	14.2	16.9	15.2	17.0	16.3	14.9	14.2	16.7	14.9	15.4	13.5	10.5	8.3	1.5	—	199.3	6.4	41	6
Juni . . .	—	4.6	15.1	16.8	16.4	18.2	17.9	20.4	19.4	16.8	18.7	17.0	15.8	14.9	12.6	13.1	5.9	—	243.6	8.1	49	1
Juli . . .	—	2.3	8.3	11.1	13.1	15.5	15.3	17.5	17.1	18.2	16.5	15.0	14.2	13.9	11.3	9.7	2.0	—	201.0	6.5	40	4
August . .	—	—	3.8	13.1	17.1	20.1	21.0	22.7	22.5	21.4	22.3	23.1	18.0	16.7	12.5	5.6	0.1	—	240.0	7.7	53	—
September.	—	—	—	2.7	9.5	13.3	15.4	16.9	18.3	18.1	19.9	18.5	15.0	13.9	4.6	0.3	—	—	166.4	5.5	44	1
Oktober . .	—	—	—	0.1	4.2	7.7	12.0	13.1	13.1	10.7	9.4	8.1	5.8	2.8	—	—	—	—	87.0	2.8	27	9
November .	—	—	—	—	0.2	3.6	7.5	9.7	12.9	10.7	9.9	9.9	6.0	0.4	—	—	—	—	70.8	2.4	27	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.4	6.3	11.3	10.4	13.2	14.2	12.4	1.6	—	—	—	—	—	69.8	2.3	29	13
Jahr . . .	—	7.2	37.5	65.2	98.6	129.0	157.0	176.4	182.1	181.4	186.0	171.8	133.3	102.1	63.5	41.1	9.5	—	1741.7	4.8	39	70

Köthen

$\varphi = 51^0\,45'$ N $\lambda = 11^0\,58'$ E $H = 86$ m $h_s = 21$ m

Januar . .	—	—	—	—	0.1	5.5	11.5	12.1	11.4	12.3	13.4	13.5	6.7	0.2	—	—	—	—	86.7	2.8	34	9
Februar . .	—	—	—	0.1	4.4	11.0	13.2	12.5	11.5	13.1	12.6	13.4	12.7	6.5	0.2	—	—	—	111.2	3.8	39	6
März . . .	—	—	—	5.1	13.5	17.1	17.8	16.3	17.5	15.7	14.2	15.4	14.7	11.2	4.5	—	—	—	163.0	5.3	44	2
April . . .	—	—	1.7	5.2	6.6	9.6	9.0	8.6	10.4	11.1	10.3	11.6	8.7	9.3	7.0	2.0	—	—	111.1	3.7	27	1
Mai. . . .	—	1.0	8.8	13.9	15.6	14.9	16.2	15.5	14.6	13.9	15.8	15.5	14.3	13.9	11.6	9.4	1.4	—	196.3	6.3	41	4
Juni . . .	—	7.9	14.9	17.4	17.1	18.7	18.4	17.4	17.3	18.1	19.1	17.0	16.3	15.7	11.8	13.3	7.9	—	248.3	8.3	50	1
Juli . . .	—	2.7	9.7	10.5	12.4	13.7	15.9	16.3	15.6	15.3	14.5	14.8	13.4	14.4	14.2	10.3	3.8	—	197.5	6.4	40	3
August . .	—	—	5.9	14.9	18.4	19.4	20.4	21.0	20.3	20.3	20.4	19.6	20.7	19.7	15.0	5.1	—	—	241.1	7.8	54	—
September.	—	—	0.1	5.1	9.9	13.5	16.3	16.1	18.4	16.6	16.5	17.9	16.7	13.9	6.4	0.4	—	—	167.8	5.6	45	—
Oktober . .	—	—	—	1.4	5.3	7.4	11.4	11.3	10.7	9.8	10.7	8.8	4.9	4.7	0.2	—	—	—	86.6	2.8	26	4
November .	—	—	—	—	0.2	3.9	7.7	9.9	11.8	12.0	10.7	11.1	6.9	0.1	—	—	—	—	74.3	2.5	28	9
Dezember .	—	—	—	—	—	1.6	10.1	12.7	13.2	14.6	15.0	13.0	1.8	—	—	—	—	—	82.0	2.6	34	11
Jahr . . .	—	11.6	41.1	73.6	103.5	136.3	167.9	169.7	172.7	172.8	173.2	171.6	137.8	109.6	70.9	40.5	13.1	—	1765.9	4.8	40	50

Halle an der Saale

$\varphi = 51^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,59'$ E $H = 102$ m $h_s = 19$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	5.0	11.7	13.5	12.4	13.0	13.7	15.4	7.4	0.3	—	—	—	—	92.4	3.0	35	8
Februar . .	—	—	—	—	2.8	9.1	13.1	13.5	15.2	14.0	13.2	13.4	13.3	5.2	0.1	—	—	—	112.9	3.9	39	5
März . . .	—	—	—	3.0	9.7	14.4	16.7	16.2	17.0	16.4	16.4	16.7	14.9	10.4	2.6	—	—	—	154.4	5.0	42	2
April . . .	—	—	1.3	4.3	8.5	10.6	10.7	13.5	13.2	13.7	11.2	10.1	11.5	9.5	6.4	0.9	—	—	125.4	4.2	30	3
Mai. . . .	—	1.0	10.4	16.2	16.5	16.8	18.0	16.8	15.2	16.1	15.5	14.7	15.9	13.6	9.9	7.8	0.9	—	205.3	6.6	43	5
Juni . . .	—	6.4	15.0	15.4	16.9	19.6	20.6	21.1	18.7	18.1	17.0	16.5	15.7	15.2	13.0	11.6	5.1	—	245.9	8.2	50	1
Juli . . .	—	2.7	10.7	13.0	13.9	14.9	14.9	14.4	15.7	16.2	16.6	15.1	15.6	16.1	14.2	11.4	2.4	—	207.8	6.7	42	4
August . .	—	—	5.9	17.6	20.1	17.8	21.8	23.2	22.6	22.5	22.1	20.3	23.5	20.1	15.0	4.2	—	—	256.7	8.3	57	—
September.	—	—	0.1	2.6	9.4	15.0	16.3	16.2	19.0	18.5	15.5	17.3	19.3	13.4	5.3	0.7	—	—	168.6	5.6	45	—
Oktober . .	—	—	—	—	4.0	9.8	12.5	12.6	13.4	11.5	11.2	9.0	10.3	5.5	0.5	—	—	—	100.3	3.2	30	5
November .	—	—	—	—	0.2	4.1	7.3	9.3	10.7	13.5	12.4	10.7	9.0	0.8	—	—	—	—	78.0	2.6	29	8
Dezember .	—	—	—	—	—	4.0	11.5	12.9	16.2	16.7	16.4	14.4	7.6	—	—	—	—	—	99.7	3.2	41	11
Jahr . . .	—	10.1	43.4	72.1	102.0	141.1	175.1	183.2	189.3	190.2	181.2	173.6	164.0	110.1	67.0	36.6	8.4	—	1847.4	5.0	41	52

Jena

$\varphi = 50^0\,56'$ N $\lambda = 11^0\,35'$ E $H = 155$ m $h_s = 9$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	5.4	10.0	13.2	14.3	11.8	12.5	2.7	—	—	—	—	—	70.4	2.3	27	8
Februar . .	—	—	—	—	2.1	6.8	10.0	11.8	12.7	12.8	13.3	11.0	8.1	1.2	—	—	—	—	89.8	3.1	31	7
März . . .	—	—	—	1.4	8.4	15.8	17.9	17.5	19.2	18.5	19.8	19.0	16.0	10.7	0.5	—	—	—	164.7	5.3	45	1
April . . .	—	—	0.1	5.5	7.8	9.0	13.5	12.0	11.6	13.6	14.0	11.9	10.7	7.7	4.3	—	—	—	121.7	4.1	29	5
Mai. . . .	—	—	4.1	13.6	15.7	12.8	13.1	11.6	12.4	11.5	13.3	12.6	10.9	12.1	10.9	4.2	—	—	158.8	5.1	33	6
Juni . . .	—	—	4.8	11.8	14.7	16.2	16.5	15.4	17.7	18.9	18.8	18.3	16.3	15.6	13.2	6.7	—	—	204.9	6.8	42	2
Juli . . .	—	—	1.9	8.6	13.9	14.3	13.3	14.4	14.6	13.1	15.0	12.8	12.8	13.4	13.3	6.5	—	—	167.9	5.4	34	3
August . .	—	—	—	9.3	16.1	16.2	19.7	21.1	20.2	22.6	21.1	21.8	21.5	18.2	13.0	0.6	—	—	221.4	7.1	49	—
September.	—	—	—	0.5	4.2	8.6	12.2	17.1	16.4	18.3	17.5	18.3	16.1	4.7	—	—	—	—	133.9	4.5	36	—
Oktober . .	—	—	—	0.4	2.9	4.9	7.8	9.7	11.8	12.3	12.1	12.9	11.0	2.1	—	—	—	—	87.9	2.8	27	4
November .	—	—	—	—	—	1.9	4.2	9.0	8.9	10.0	11.0	10.6	3.4	—	—	—	—	—	59.0	2.0	22	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	4.4	10.5	13.4	14.5	12.9	10.2	0.7	—	—	—	—	—	66.8	2.2	27	9
Jahr[1]). . .	—	—	10.9	51.1	85.8	107.2	138.0	160.1	172.1	180.4	180.6	171.9	130.2	85.7	55.2	18.0	—	—	1547.2	4.2	35	55

[1]) Infolge Tallage in den Morgen- und Abendstunden zuwenig.

Erfurt

$\varphi = 50^0\,59'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E H = 180 m $h_s = 14$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar	—	—	—	—	—	3.9	9.2	10.8	10.6	12.2	13.7	12.0	7.3	0.2	—	—	—	—	79.9	2.6	31	10
Februar	—	—	—	—	2.3	8.2	10.5	11.0	13.1	12.1	11.0	11.3	9.4	3.5	—	—	—	—	92.4	3.2	32	9
März	—	—	—	3.0	8.5	13.4	18.7	17.6	17.9	18.3	18.2	16.0	16.1	11.6	3.9	—	—	—	163.2	5.3	44	2
April	—	—	0.8	5.2	6.2	10.9	12.4	12.5	13.1	14.4	13.3	10.6	10.6	8.8	6.2	1.7	—	—	126.7	4.2	31	5
Mai	—	1.9	10.1	14.2	14.1	13.6	14.6	13.6	12.3	12.2	13.1	12.5	11.5	11.4	11.1	7.5	1.6	—	175.3	5.7	37	8
Juni	—	2.6	11.3	12.3	14.9	16.3	15.9	16.8	17.3	17.4	16.0	15.9	16.2	15.5	14.9	13.6	5.7	—	222.6	7.4	45	1
Juli	—	1.9	9.6	11.2	13.0	14.5	13.5	14.1	14.7	14.7	13.6	16.1	15.6	13.2	13.6	11.2	2.6	—	193.1	6.2	39	1
August	—	—	3.6	15.2	19.8	21.1	21.9	24.3	23.3	21.6	23.5	21.7	19.8	20.4	18.3	7.6	0.1	—	262.2	8.5	58	—
September	—	—	—	1.5	6.9	10.3	12.6	15.0	17.8	16.4	16.2	16.6	14.1	13.2	5.5	0.5	—	—	146.6	4.9	39	1
Oktober	—	—	—	0.4	4.4	8.8	9.7	13.2	12.1	11.6	12.3	12.7	9.2	6.6	0.5	—	—	—	101.5	3.3	31	3
November	—	—	—	—	0.6	3.4	6.7	9.9	11.2	10.4	10.6	11.0	9.1	1.3	—	—	—	—	74.2	2.5	28	8
Dezember	—	—	—	—	—	1.6	7.7	10.6	12.5	14.2	12.6	12.2	6.9	—	—	—	—	—	78.3	2.5	32	11
Jahr	—	6.4	35.4	63.0	90.7	126.0	153.4	169.4	175.9	175.5	174.1	168.6	145.8	105.7	74.0	42.1	10.0	—	1716.0	4.7	38	59

Marburg

$\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E H = 230 m $h_s = 22$ m

Januar	—	—	—	—	0.1	0.7	1.2	3.7	7.0	8.7	7.9	2.6	0.1	—	—	—	—	—	32.0	1.0	12	16
Februar	—	—	—	—	2.1	10.3	14.6	15.5	14.8	12.7	13.7	11.8	9.8	3.4	—	—	—	—	108.7	3.7	38	6
März	—	—	—	1.8	9.5	14.6	16.8	18.1	19.9	19.7	19.5	19.8	18.0	14.9	7.1	—	—	—	179.7	5.8	49	4
April	—	—	0.1	2.3	8.7	8.2	11.3	11.3	11.4	10.0	9.0	10.0	10.4	7.6	7.0	3.2	—	—	110.5	3.7	27	4
Mai	—	—	3.5	7.4	10.9	14.8	15.5	16.3	15.4	12.7	14.1	13.0	13.0	11.7	10.1	9.7	1.7	—	169.8	5.5	35	6
Juni	—	2.1	10.5	14.5	16.4	18.4	16.8	17.2	15.8	16.2	17.8	16.9	15.4	15.1	16.0	13.1	5.7	—	227.9	7.6	46	1
Juli	—	0.2	6.9	9.1	10.4	14.0	15.9	14.8	15.0	16.7	16.2	15.1	14.2	13.3	12.2	11.3	4.7	—	190.0	6.1	38	2
August	—	—	1.1	12.6	18.6	20.5	23.0	21.3	22.6	22.9	23.4	21.5	20.3	17.6	17.4	10.4	0.1	—	253.3	8.2	57	2
September	—	—	—	0.2	3.7	7.6	9.4	16.4	16.4	16.7	18.1	16.5	14.4	11.6	4.7	0.5	—	—	136.2	4.5	36	3
Oktober	—	—	—	—	0.7	4.4	6.8	7.7	6.8	8.7	9.1	10.3	6.5	5.6	0.3	—	—	—	66.9	2.2	20	13
November	—	—	—	—	—	0.4	1.6	3.9	6.1	7.0	6.6	3.2	0.1	—	—	—	—	—	28.9	1.0	11	17
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	1.8	5.1	7.6	10.7	12.2	1.0	—	—	—	—	—	—	38.8	1.3	16	15
Jahr	—	2.3	22.1	47.9	81.1	114.3	134.7	151.3	158.8	162.7	167.6	141.7	122.2	100.8	74.8	48.2	12.2	—	1542.7	4.2	35	89

Kassel

$\varphi = 51^0\,20'$ N $\lambda = 9^0\,31'$ E H = 170 m $h_s = 10$ m

Januar	—	—	—	—	—	—	2.2	4.0	4.2	6.0	6.1	5.1	1.3	—	—	—	—	—	28.9	0.9	11	16
Februar	—	—	—	—	0.8	7.1	11.5	9.9	9.9	10.3	10.6	9.8	7.8	0.5	—	—	—	—	78.2	2.7	27	12
März	—	—	—	1.2	9.2	15.3	16.1	15.9	15.3	14.5	15.9	15.0	13.2	9.1	2.4	—	—	—	143.1	4.6	39	4
April	—	—	0.4	3.7	5.6	10.0	12.0	10.3	8.1	11.5	12.4	10.2	9.1	7.0	5.0	0.6	—	—	105.9	3.5	26	5
Mai	—	0.8	5.0	9.6	11.2	13.9	12.1	11.6	13.1	11.8	11.6	11.5	10.2	10.1	9.9	6.9	0.4	—	149.7	4.8	31	6
Juni	—	4.4	10.9	14.0	13.3	14.4	14.3	14.3	15.2	16.1	15.0	16.7	15.9	17.8	14.8	11.7	2.1	—	210.9	7.0	43	2
Juli	—	1.3	8.9	9.9	11.0	10.7	14.6	15.3	14.6	13.3	13.6	15.2	14.0	12.6	11.6	8.4	1.0	—	176.0	5.7	35	5
August	—	—	3.8	11.8	17.7	17.9	20.3	20.6	20.2	19.7	22.9	22.5	17.9	17.2	12.5	1.2	—	—	226.2	7.3	50	1
September	—	—	—	0.1	4.2	8.9	13.2	15.3	15.8	16.0	15.6	14.3	10.6	9.6	1.0	—	—	—	124.6	4.2	33	4
Oktober	—	—	—	—	0.7	4.1	5.0	9.7	9.0	8.6	8.6	7.7	6.7	1.4	—	—	—	—	61.5	2.0	19	9
November	—	—	—	—	—	0.8	2.4	3.4	4.8	5.7	6.5	6.8	4.6	—	—	—	—	—	35.0	1.2	13	19
Dezember	—	—	—	—	—	2.1	8.4	11.2	11.2	12.0	11.3	9.5	3.5	—	—	—	—	—	69.2	2.2	28	15
Jahr	—	6.5	29.0	50.3	73.7	105.2	132.1	141.5	141.4	145.5	150.1	144.3	114.8	85.3	57.2	28.8	3.5	—	1409.2	3.8	32	98

Witzenhausen

$\varphi = 51^0\,21'$ N $\lambda = 9^0\,52'$ E H = 136 m $h_s = 16$ m

Januar	—	—	—	—	—	0.6	4.1	7.6	9.5	12.3	12.6	9.3	2.3	—	—	—	—	—	58.3	1.9	22	10
Februar	—	—	—	—	1.5	6.9	10.7	11.0	10.8	11.2	12.4	11.8	8.8	3.9	—	—	—	—	89.0	3.1	31	11
März	—	—	—	0.6	8.4	14.6	15.4	15.4	16.1	14.9	14.6	15.3	13.1	11.4	7.2	—	—	—	147.0	4.7	40	5
April	—	—	1.2	3.4	5.6	9.1	11.6	11.1	12.1	12.6	10.8	9.6	7.7	9.9	6.8	2.0	—	—	113.5	3.8	27	6
Mai	—	0.2	4.7	9.2	12.7	14.1	13.9	12.4	11.7	11.2	12.2	11.0	10.3	10.6	10.4	6.4	0.1	—	151.1	4.9	31	5
Juni	—	3.7	10.6	12.5	15.3	17.0	17.3	17.8	18.3	17.8	17.2	16.3	17.3	16.3	15.5	10.9	—	—	223.8	7.5	45	2
Juli	—	0.4	6.9	11.1	12.6	13.8	14.3	16.2	16.2	16.4	14.8	15.5	15.3	11.8	11.9	10.3	0.4	—	187.9	6.1	38	2
August	—	—	2.1	7.4	14.0	19.0	20.8	21.2	22.2	20.4	21.1	23.0	19.0	19.3	15.4	4.8	0.3	—	230.0	7.4	51	1
September	—	—	—	0.1	5.2	9.5	12.7	16.1	15.6	16.0	16.8	15.0	12.2	12.4	4.3	0.2	—	—	136.1	4.5	36	4
Oktober	—	—	—	—	1.6	5.0	6.8	11.6	10.8	10.1	11.1	8.6	6.1	4.7	—	—	—	—	76.4	2.5	23	6
November	—	—	—	—	0.1	0.8	3.1	5.7	6.3	7.0	7.1	6.2	4.2	0.4	—	—	—	—	40.9	1.4	15	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	6.9	11.1	13.2	13.4	14.0	10.3	0.4	—	—	—	—	—	69.3	2.2	28	10
Jahr[1])	—	4.3	25.5	44.3	77.0	110.4	137.6	157.2	162.8	163.3	164.7	151.9	116.7	100.7	71.5	34.6	0.8	—	1523.3	4.2	34	75

[1]) Infolge Tallage in den Abendstunden z. T. zuwenig.

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Göttingen

$\varphi = 51^{\circ}\,32'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,56'$ E H = 160 m $h_s = 24$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.5	4.8	9.3	11.6	10.8	12.3	8.8	5.8	—	—	—	—	—	64.9	2.1	25	11
Februar . .	—	—	—	—	0.6	4.7	8.4	7.7	9.7	11.2	11.4	11.1	11.1	4.3	—	—	—	—	80.2	2.8	28	11
März . . .	—	—	—	1.7	7.5	13.5	14.2	14.3	15.6	16.4	14.1	12.6	10.9	11.3	3.9	—	—	—	136.0	4.4	37	2
April . . .	—	—	0.1	2.5	3.3	8.5	11.5	12.2	11.6	8.7	8.8	6.5	7.0	5.6	4.6	0.1	—	—	91.0	3.0	22	6
Mai. . . .	—	1.2	7.0	12.1	12.5	12.1	13.0	11.1	11.9	10.8	11.4	9.9	9.1	9.8	9.8	6.7	—	—	148.4	4.8	31	8
Juni . . .	—	4.7	13.5	15.4	16.9	16.8	15.9	16.8	14.4	16.4	14.6	14.8	13.7	13.9	15.8	14.1	4.8	—	222.5	7.4	45	1
Juli . . .	—	0.5	5.4	8.9	11.9	14.1	12.8	13.5	13.6	13.9	14.9	13.8	12.5	13.3	12.5	10.3	1.4	—	173.3	5.6	35	3
August . .	—	—	2.9	12.1	14.9	19.2	19.4	20.2	20.4	19.5	20.7	21.8	18.3	17.4	12.8	3.9	—	—	223.5	7.2	50	1
September.	—	—	—	1.5	6.7	9.4	13.3	15.3	14.7	14.4	13.5	13.6	12.1	6.7	4.2	0.4	—	—	125.8	4.2	33	5
Oktober. .	—	—	—	0.2	2.0	4.6	6.1	8.4	9.4	8.5	9.6	8.4	6.0	3.1	—	—	—	—	66.3	2.1	20	10
November .	—	—	—	—	—	1.3	3.8	4.6	5.1	5.0	5.4	6.2	5.1	—	—	—	—	—	36.5	1.2	14	19
Dezember .	—	—	—	—	—	1.3	7.8	11.5	13.6	12.3	12.0	12.2	4.1	—	—	—	—	—	74.8	2.4	31	13
Jahr . . .	—	6.4	28.9	54.4	76.3	107.0	131.0	144.9	151.6	147.9	148.7	139.7	115.7	85.4	63.6	35.5	6.2	—	1443.2	3.9	32	90

Klausthal

$\varphi = 51^{\circ}\,48'$ N $\lambda = 10^{\circ}\,20'$ E H = 572 m $h_s = 27$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	5.5	7.2	8.8	10.7	12.8	12.1	11.3	10.8	1.5	—	—	—	—	80.7	2.6	31	13
Februar . .	—	—	—	—	2.0	6.8	7.7	9.4	10.9	11.4	12.9	12.0	10.9	5.7	—	—	—	—	89.7	3.1	31	11
März . . .	—	—	—	3.0	11.5	13.0	14.0	13.7	14.1	14.0	14.2	13.4	13.0	10.6	3.2	—	—	—	137.7	4.4	38	8
April . . .	—	—	2.1	5.5	7.2	9.4	11.1	10.4	9.8	9.2	7.5	7.7	4.2	3.8	5.1	0.8	—	—	93.8	3.1	23	7
Mai. . . .	—	0.9	5.1	9.3	11.1	12.9	13.0	14.5	12.2	13.2	12.2	10.3	10.0	10.6	8.6	7.6	0.9	—	152.4	4.9	31	9
Juni . . .	—	8.1	12.7	13.3	16.8	16.0	16.2	15.4	15.0	17.0	15.6	14.7	14.9	14.8	13.9	15.3	9.3	—	229.0	7.6	46	2
Juli . . .	—	4.9	11.0	10.3	13.6	14.4	14.6	12.8	13.3	11.0	13.6	13.4	13.4	12.1	12.0	10.0	4.3	—	184.7	6.0	37	6
August . .	—	—	3.5	10.0	15.0	19.1	19.5	19.5	18.3	18.1	20.1	18.4	17.4	14.7	12.4	7.1	1.1	—	214.2	6.9	48	—
September.	—	—	—	0.8	8.0	11.2	13.8	14.7	13.7	13.7	13.2	13.8	12.6	8.0	4.4	0.8	—	—	128.7	4.3	34	6
Oktober. .	—	—	—	—	1.4	3.2	5.7	5.4	6.0	4.6	5.2	5.8	4.2	2.0	—	—	—	—	43.5	1.4	13	18
November .	—	—	—	—	0.1	2.7	4.5	6.2	6.6	7.0	6.9	8.0	8.6	1.4	—	—	—	—	52.0	1.7	20	16
Dezember .	—	—	—	—	—	3.7	9.7	12.1	14.5	13.9	15.8	14.7	8.5	—	—	—	—	—	92.9	3.0	38	10
Jahr . . .	—	13.9	34.4	52.2	86.7	117.9	137.0	142.9	145.1	145.9	149.3	143.5	128.5	85.2	59.6	41.6	15.6	—	1499.3	4.1	34	106

Brocken

$\varphi = 51^{\circ}\,48'$ N $\lambda = 10^{\circ}\,37'$ E H = 1140 m $h_s = 17$ m

Januar . .	—	—	—	—	1.4	9.1	10.5	11.2	11.6	11.0	11.6	12.2	12.7	0.5	—	—	—	—	91.8	3.0	35	13
Februar . .	—	—	—	0.2	5.6	8.6	9.2	8.1	9.6	11.0	10.9	9.5	9.2	4.7	0.1	—	—	—	86.7	3.0	30	12
März . . .	—	—	—	8.2	14.7	13.3	13.6	14.1	13.6	14.7	14.8	13.5	14.5	13.9	5.9	—	—	—	154.8	5.0	42	5
April . . .	—	—	1.6	3.9	7.1	9.0	10.3	9.1	8.6	9.0	7.4	7.2	7.4	5.8	4.6	1.1	—	—	92.1	3.1	22	8
Mai. . . .	—	3.2	8.4	9.9	12.2	12.4	13.3	12.7	12.7	11.2	11.0	10.4	11.0	10.0	8.5	6.2	1.7	—	154.8	5.0	32	8
Juni . . .	—	11.5	13.1	13.2	14.5	15.1	14.5	14.1	15.7	16.1	15.4	15.4	14.5	14.4	14.1	10.4	5.6	—	217.6	7.3	43	—
Juli . . .	—	7.4	9.9	9.9	12.4	12.5	11.7	10.1	9.9	10.7	11.1	13.5	15.2	13.6	11.7	9.9	5.4	—	174.9	5.6	35	3
August . .	—	0.1	8.1	11.3	15.8	18.9	19.0	18.8	19.8	18.0	17.8	19.4	17.4	16.1	12.9	9.1	—	—	222.5	7.2	49	—
September.	—	—	0.1	1.6	5.3	7.2	9.7	12.3	12.5	12.6	11.2	11.9	10.2	8.7	6.4	0.4	—	—	110.1	3.7	29	4
Oktober. .	—	—	—	0.4	2.3	2.4	4.2	5.2	6.0	5.6	4.6	4.8	3.3	3.1	0.5	—	—	—	42.4	1.4	13	17
November .	—	—	—	—	0.9	5.3	5.9	8.0	10.6	10.5	10.1	9.2	7.9	1.0	—	—	—	—	69.4	2.3	26	15
Dezember .	—	—	—	—	—	9.0	14.3	14.4	17.2	15.8	14.1	14.3	7.1	—	—	—	—	—	106.2	3.4	43	8
Jahr . . .	—	22.2	41.2	58.6	92.2	122.8	136.2	138.1	147.8	146.2	140.0	141.3	130.4	91.8	64.7	37.1	12.7	—	1523.3	4.2	33	93

Quedlinburg

$\varphi = 51^{\circ}\,47'$ N $\lambda = 11^{\circ}\,8'$ E H = 124 m $h_s = 19$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.9	9.0	15.0	17.3	19.9	15.3	11.0	2.5	—	—	—	—	—	92.9	3.0	36	6
Februar . .	—	—	—	—	1.0	6.0	10.8	11.9	11.6	11.1	13.5	11.1	6.8	1.6	—	—	—	—	85.4	2.9	30	9
März . . .	—	—	—	—	4.4	11.6	14.2	15.9	17.3	19.4	16.2	15.8	12.9	7.1	—	—	—	—	134.8	4.3	37	2
April . . .	—	—	0.1	2.8	6.1	9.7	10.8	10.4	11.9	11.0	9.7	9.4	8.6	5.0	1.9	—	—	—	97.4	3.2	24	7
Mai. . . .	—	0.4	9.2	12.1	11.9	12.4	14.2	13.9	13.2	11.0	10.7	10.0	10.5	9.0	7.9	5.5	—	—	151.9	4.9	31	7
Juni . . .	—	5.0	16.6	16.9	17.4	17.2	17.5	17.2	17.4	17.9	16.9	15.5	13.7	12.3	11.3	8.3	2.3	—	223.4	7.4	45	2
Juli . . .	—	0.9	9.5	11.2	12.7	14.9	15.1	14.4	14.1	12.8	14.1	14.9	16.3	15.1	11.1	8.5	0.7	—	186.3	6.0	37	5
August . .	—	—	3.1	17.1	15.4	16.4	18.3	18.8	21.2	19.0	19.1	17.9	21.7	19.2	13.0	4.2	—	—	224.4	7.2	50	—
September.	—	—	—	1.0	4.4	12.4	15.6	14.2	15.4	15.3	17.3	14.5	15.4	8.8	3.8	1.4	—	—	139.5	4.6	37	5
Oktober. .	—	—	—	—	2.9	9.2	10.6	11.8	13.3	12.0	12.0	11.7	7.3	1.2	0.3	—	—	—	92.3	3.0	28	3
November .	—	—	—	—	—	3.2	10.1	10.7	11.0	12.1	13.3	10.3	3.9	—	—	—	—	—	74.6	2.5	28	11
Dezember .	—	—	—	—	—	0.7	8.5	10.2	15.5	18.5	18.2	14.1	2.1	—	—	—	—	—	87.8	2.8	36	9
Jahr[1]) . .	—	6.3	38.5	61.1	76.2	116.6	154.7	164.4	179.2	180.0	176.3	156.2	121.7	79.3	49.3	27.9	3.0	—	1590.7	4.6	36	66

[1]) In den Abendstunden etwas zuwenig.

Magdeburg

$\varphi = 52^\circ 8'$ N $\lambda = 11^\circ 38'$ E H = 56 m $h_s = 31$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	5.5	10.1	12.4	12.5	12.6	7.3	3.0	0.1	—	—	—	—	64.8	2.1	25	10
Februar . .	—	—	—	—	5.2	11.5	13.6	12.9	12.7	13.9	13.4	12.9	12.9	5.2	—	—	—	—	114.2	4.0	40	7
März . . .	—	—	—	2.9	12.9	14.9	16.5	17.3	16.7	16.9	16.1	15.7	13.4	9.5	2.4	—	—	—	155.2	5.0	42	2
April . . .	—	—	0.8	3.4	7.7	9.0	11.1	11.7	13.5	12.0	11.3	10.5	9.9	8.2	5.4	1.3	—	—	115.8	3.9	28	2
Mai	—	0.5	9.9	13.2	14.0	15.3	16.7	15.4	14.7	14.7	14.5	13.2	13.2	11.9	10.1	10.2	2.4	—	189.9	6.1	39	5
Juni . . .	—	12.4	18.1	17.4	19.4	18.2	18.8	17.8	16.4	15.5	14.5	15.7	14.8	16.0	16.4	14.8	10.6	0.1	256.9	8.6	52	1
Juli . . .	—	3.9	12.3	11.7	12.1	16.3	16.9	16.9	15.4	14.4	11.7	12.7	13.1	15.6	13.1	9.6	4.3	—	200.0	6.5	40	3
August . .	—	0.1	7.1	16.4	17.5	18.0	18.2	21.2	19.5	19.8	18.8	16.7	17.7	16.1	14.2	8.1	0.4	—	229.8	7.4	51	—
September.	—	—	—	3.9	9.1	9.9	13.6	14.7	15.0	17.2	16.2	16.0	15.2	11.5	3.4	—	—	—	145.7	4.9	39	3
Oktober . .	—	—	—	0.4	4.3	10.2	11.1	10.9	11.3	8.9	7.8	8.4	7.0	1.6	—	—	—	—	81.9	2.6	25	6
November .	—	—	—	—	0.1	3.4	9.2	11.3	10.7	9.8	12.1	9.6	5.3	0.8	—	—	—	—	72.3	2.4	27	10
Dezember .	—	—	—	—	—	1.0	8.4	11.0	12.8	12.1	14.2	11.0	0.6	—	—	—	—	—	71.1	2.3	32	10
Jahr . . .	—	16.9	48.2	69.3	102.3	129.0	159.6	171.2	171.1	167.7	163.2	149.7	126.1	96.5	65.0	44.0	17.7	0.1	1697.6	4.6	38	59

Braunschweig

$\varphi = 52^\circ 16'$ N $\lambda = 10^\circ 33'$ E H = 75 m $h_s = 20$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.5	5.2	9.3	12.1	11.1	12.0	10.5	4.7	0.1	—	—	—	—	67.5	2.2	26	8
Februar . .	—	—	—	—	3.5	7.3	7.0	9.0	11.7	12.5	12.7	13.3	11.0	5.4	0.4	—	—	—	93.8	3.2	33	7
März . . .	—	—	—	4.1	12.2	15.4	16.5	18.0	20.1	19.2	16.8	15.5	15.8	11.2	3.1	—	—	—	167.9	5.4	46	2
April . . .	—	—	1.1	5.4	7.7	9.8	12.2	12.2	11.0	11.3	9.9	7.2	7.0	7.7	6.6	2.4	—	—	111.5	3.7	27	2
Mai	—	0.5	6.9	9.8	11.4	13.0	13.7	14.8	14.6	14.1	13.9	11.9	12.5	10.8	11.5	7.0	1.9	—	168.3	5.4	35	7
Juni . . .	—	8.7	16.7	16.8	17.3	18.7	17.7	17.5	16.7	18.6	17.1	17.8	17.5	19.5	18.1	15.8	8.4	—	262.9	8.8	53	—
Juli . . .	—	1.7	10.9	12.5	15.8	15.7	17.8	15.8	14.5	14.0	14.9	15.1	15.3	11.7	10.4	9.4	3.2	—	198.7	6.4	40	2
August . .	—	—	2.5	12.2	15.0	18.2	20.3	20.8	20.3	20.1	19.6	21.0	20.1	20.6	14.3	6.5	0.1	—	231.6	7.5	51	—
September.	—	—	—	3.5	8.9	13.3	16.0	16.9	17.4	17.3	14.8	14.1	14.2	11.5	3.5	—	—	—	151.4	5.0	40	3
Oktober . .	—	—	—	0.3	4.9	8.6	9.7	10.1	8.5	7.6	8.4	7.9	6.5	1.4	0.1	—	—	—	74.0	2.4	23	5
November .	—	—	—	—	0.2	3.9	8.2	10.1	10.0	9.2	9.0	9.0	5.9	0.3	—	—	—	—	65.8	2.2	25	13
Dezember .	—	—	—	—	—	1.2	7.6	13.0	16.2	13.6	13.5	11.5	1.9	—	—	—	—	—	78.5	2.5	33	5
Jahr . . .	—	10.9	38.1	64.6	96.9	127.6	151.9	167.5	173.1	168.6	162.6	154.8	132.4	100.2	68.0	41.1	13.6	—	1671.9	4.6	37	54

Celle

$\varphi = 52^\circ 38'$ N $\lambda = 10^\circ 6'$ E H = 37 m $h_s = 21$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	4.8	7.6	7.7	7.0	5.6	6.5	2.7	—	—	—	—	—	43.3	1.4	17	13
Februar . .	—	—	—	0.2	3.8	5.4	8.2	9.9	12.0	11.1	12.0	12.6	10.0	5.6	—	—	—	—	90.8	3.1	32	7
März . . .	—	—	—	2.6	7.2	12.3	15.1	16.0	18.8	17.0	14.9	15.2	14.5	12.2	4.8	—	—	—	150.6	4.9	41	4
April . . .	—	—	1.0	5.6	9.1	10.5	10.7	10.4	9.0	10.4	10.1	12.5	8.2	7.0	5.4	0.8	—	—	110.7	3.7	27	3
Mai	—	0.2	5.0	8.7	10.8	11.7	13.4	15.5	15.3	14.2	13.3	13.2	9.3	9.0	8.7	8.0	0.3	—	156.6	5.1	32	7
Juni . . .	—	6.7	14.8	16.6	18.6	17.1	17.6	15.7	15.6	16.2	16.9	16.7	17.1	17.0	16.0	15.0	4.7	—	242.3	8.1	48	—
Juli . . .	—	4.1	10.5	12.9	14.6	14.8	15.6	15.1	12.5	14.4	14.6	13.5	12.7	12.7	11.1	11.1	3.2	—	193.4	6.2	38	2
August . .	—	—	1.7	12.9	15.5	15.5	18.0	20.5	18.8	18.8	18.3	17.5	18.3	17.5	13.0	5.9	—	—	212.2	6.8	47	1
September.	—	—	—	2.6	8.8	12.0	15.3	16.1	16.3	15.0	12.2	13.1	12.8	10.9	5.4	0.2	—	—	140.7	4.7	37	3
Oktober . .	—	—	—	1.0	5.7	8.4	7.9	7.2	7.8	7.4	7.5	7.2	5.7	3.0	0.1	—	—	—	68.9	2.2	21	8
November .	—	—	—	—	0.2	1.8	5.4	8.7	9.6	10.2	11.9	11.2	9.1	0.4	—	—	—	—	68.5	2.3	26	9
Dezember .	—	—	—	—	—	2.5	9.1	10.5	12.6	14.3	13.7	13.2	4.0	—	—	—	—	—	79.9	2.6	34	10
Jahr . . .	—	11.0	33.0	63.1	94.3	113.4	141.1	153.2	156.0	156.0	151.0	152.4	124.4	95.3	64.5	41.0	8.2	—	1557.9	4.3	35	67

Kiel

$\varphi = 54^\circ 19'$ N $\lambda = 10^\circ 8'$ E H = 20 m $h_s = 22$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	2.6	3.5	4.7	4.3	4.5	3.5	1.2	—	—	—	—	—	25.4	0.8	10	17
Februar . .	—	—	—	—	1.5	8.3	10.6	10.7	10.6	11.6	10.2	12.6	13.5	4.6	—	—	—	—	94.2	3.2	34	4
März . . .	—	—	—	2.5	11.4	15.8	17.5	17.0	15.8	16.6	17.0	15.6	14.2	10.4	3.4	—	—	—	157.2	5.1	43	5
April . . .	—	—	0.6	4.3	7.8	8.5	9.3	11.5	11.9	11.1	12.6	11.4	9.8	8.7	8.4	2.4	0.1	—	118.4	3.9	28	3
Mai	—	0.7	8.2	9.0	9.8	10.6	9.7	10.6	11.0	9.5	11.1	12.8	12.2	13.3	12.6	10.2	1.8	—	153.1	4.9	31	2
Juni . . .	—	5.7	12.0	14.1	15.5	14.2	14.9	16.2	17.3	19.2	19.9	18.5	17.9	18.2	18.6	15.5	9.1	0.1	246.9	8.2	48	—
Juli . . .	—	3.3	10.4	11.8	15.4	16.7	17.9	18.6	17.0	14.5	16.7	15.1	15.7	12.9	11.2	9.2	3.7	—	210.1	6.8	41	1
August . .	—	—	3.3	11.9	12.6	14.0	16.0	13.7	14.9	16.3	18.4	16.2	14.1	14.7	15.6	7.4	0.5	—	189.6	6.1	41	—
September.	—	—	—	0.8	7.2	11.3	11.3	11.5	12.0	11.0	11.6	10.7	10.4	9.0	3.1	—	—	—	109.9	3.6	29	5
Oktober . .	—	—	—	—	2.2	9.8	10.3	8.7	7.9	9.0	8.5	7.4	6.9	2.8	—	—	—	—	73.5	2.4	23	6
November .	—	—	—	—	—	0.8	4.0	7.1	7.9	8.7	8.5	8.0	3.7	0.1	—	—	—	—	48.8	1.6	19	9
Dezember .	—	—	—	—	—	0.4	3.4	8.4	7.7	9.3	7.8	4.9	1.2	—	—	—	—	—	40.1	1.3	18	18
Jahr . . .	—	9.7	34.5	54.4	83.4	111.5	127.5	134.5	138.7	141.1	146.8	136.7	120.8	94.7	72.9	44.7	15.2	0.1	1467.2	4.0	37	70

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Westerland auf Sylt																						
$\varphi = 54^\circ 55'$ N $\lambda = 8^\circ 19'$ E H = 6 m $h_s = 26$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	3.9	6.2	6.4	6.4	7.3	7.2	1.6	—	—	—	—	—	40.3	1.3	17	16
Februar . .	—	—	—	—	4.9	13.8	16.6	16.8	16.9	17.3	15.5	15.3	13.0	3.4	—	—	—	—	133.5	4.6	48	1
März . . .	—	—	—	5.0	11.4	15.7	17.2	17.3	17.1	19.1	19.3	17.1	17.6	13.5	4.4	—	—	—	174.7	5.6	48	—
April . . .	—	0.1	4.3	10.4	9.7	12.9	15.2	16.3	16.4	17.4	18.4	15.9	13.6	11.8	8.9	2.0	—	—	173.3	5.8	41	2
Mai. . . .	—	1.4	6.5	9.4	12.3	13.8	14.8	15.5	16.7	16.7	17.0	15.8	17.9	16.2	15.6	9.2	0.5	—	199.3	6.4	40	2
Juni . . .	0.6	7.2	13.6	15.8	18.2	17.5	18.7	20.2	21.4	20.8	19.6	19.1	20.8	20.7	21.0	17.8	11.9	0.5	285.4	9.5	55	1
Juli . . .	—	5.3	13.6	17.5	15.6	16.2	17.5	17.9	19.5	18.1	16.7	16.2	13.5	14.1	13.6	11.6	4.2	—	231.1	7.5	45	1
August . .	—	0.3	5.9	10.4	11.9	13.0	13.3	16.4	16.0	15.1	16.9	17.2	15.8	15.5	10.0	2.8	—	—	180.5	5.8	39	—
September.	—	—	0.1	2.2	8.8	11.2	13.4	14.1	14.5	15.8	16.7	15.0	10.6	6.2	1.1	—	—	—	129.7	4.3	34	2
Oktober . .	—	—	—	0.1	1.4	6.4	9.6	11.0	11.7	12.4	12.7	10.5	7.5	1.1	—	—	—	—	84.4	2.7	26	4
November .	—	—	—	—	0.3	2.2	6.1	8.8	10.0	11.4	9.9	7.9	4.0	—	—	—	—	—	60.6	2.0	24	11
Dezember .	—	—	—	—	—	0.9	5.0	8.2	9.2	8.3	7.0	4.9	0.6	—	—	—	—	—	44.1	1.4	20	14
Jahr . . .	0.6	14.3	44.0	70.8	94.5	124.9	151.3	168.7	175.8	178.8	177.0	162.1	136.5	102.5	74.6	43.4	16.6	0.5	1736.9	4.7	39	54
Helgoland																						
$\varphi = 54^\circ 10'$ N $\lambda = 7^\circ 51'$ E H = 50 m $h_s = 30$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	2.4	4.6	5.8	6.5	5.0	4.9	1.9	0.4	—	—	—	—	32.1	1.0	13	19
Februar . .	—	—	—	—	2.4	10.6	12.6	14.5	13.8	15.7	13.6	11.6	10.3	3.5	—	—	—	—	108.6	3.7	39	3
März . . .	—	—	—	1.0	9.2	13.7	16.3	17.6	18.3	16.6	18.3	20.0	19.3	14.3	5.8	—	—	—	170.4	5.5	47	1
April . . .	—	—	0.7	5.0	8.7	11.8	14.9	14.6	15.4	15.0	13.6	14.0	13.0	13.0	10.8	2.6	—	—	153.1	5.1	36	6
Mai. . . .	—	0.4	3.6	6.3	8.6	11.1	12.1	12.6	14.1	14.5	16.3	15.3	12.7	14.3	13.5	8.2	1.5	—	165.1	5.3	33	2
Juni . . .	—	3.7	10.4	13.5	15.5	16.0	16.5	17.9	17.9	18.8	18.6	19.4	19.5	20.8	18.6	18.0	9.9	0.4	255.4	8.5	50	1
Juli . . .	—	0.7	9.8	15.3	18.8	20.6	16.8	17.5	18.1	19.1	18.1	17.5	15.2	15.0	14.4	11.2	5.0	0.7	233.8	7.5	46	1
August . .	—	—	1.9	10.4	13.8	13.5	15.5	16.7	16.0	17.1	16.5	17.4	16.6	17.4	14.0	6.3	0.5	—	193.6	6.2	42	—
September.	—	—	—	0.1	7.6	10.1	13.3	14.2	14.3	13.8	15.1	15.1	10.7	8.5	3.4	0.3	—	—	126.5	4.2	34	1
Oktober . .	—	—	—	0.1	2.5	7.9	7.6	8.6	10.4	10.1	8.9	9.6	5.3	2.2	—	—	—	—	73.2	2.4	23	10
November .	—	—	—	—	—	0.8	5.1	9.2	9.9	7.4	6.3	4.3	1.3	—	—	—	—	—	44.3	1.5	18	13
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	2.4	6.9	9.6	7.8	7.0	3.9	0.7	—	—	—	—	—	38.8	1.3	17	11
Jahr . . .	—	4.8	26.4	51.7	87.1	117.2	135.5	154.9	163.6	162.4	157.3	153.0	126.5	109.4	80.5	46.6	16.9	1.1	1594.9	4.4	36	68
Meldorf																						
$\varphi = 54^\circ 5'$ N $\lambda = 9^\circ 4'$ E H = 8 m $h_s = 14$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.8	5.2	6.7	8.1	8.6	8.1	6.2	0.4	—	—	—	—	—	45.1	1.5	18	16
Februar . .	—	—	—	—	3.5	10.5	12.5	12.1	13.4	11.8	12.5	12.4	7.6	1.1	—	—	—	—	97.4	3.4	34	5
März . . .	—	—	—	2.1	11.5	16.1	18.4	18.3	18.6	18.3	19.5	17.1	15.2	13.4	1.1	—	—	—	169.6	5.5	46	3
April . . .	—	—	0.8	6.3	9.9	11.5	13.8	14.5	14.1	14.2	12.9	13.7	12.6	12.7	9.1	1.1	—	—	147.2	4.9	35	5
Mai. . . .	—	0.4	3.4	9.0	8.7	10.2	12.6	12.2	13.6	14.8	15.0	14.6	13.3	11.5	11.1	7.7	0.6	—	158.7	5.1	32	2
Juni . . .	0.2	6.1	8.2	12.8	14.9	15.6	16.3	16.9	18.5	19.0	19.1	18.8	18.5	17.8	17.5	15.0	10.3	0.1	245.6	8.2	48	1
Juli . . .	—	2.0	7.0	16.8	17.9	19.8	21.4	21.5	19.5	18.6	16.6	14.5	12.5	11.9	11.3	10.5	3.4	—	225.2	7.3	44	1
August . .	—	—	1.9	8.1	11.6	13.5	15.6	17.6	18.8	19.9	17.0	15.2	17.4	18.5	15.8	6.6	0.4	—	197.9	6.4	43	1
September.	—	—	—	1.4	5.2	9.4	10.9	13.1	13.9	13.8	15.4	14.9	13.4	10.6	2.5	—	—	—	124.5	4.2	33	3
Oktober . .	—	—	—	0.1	3.0	6.8	6.7	9.2	8.7	9.9	10.3	9.8	7.6	1.4	—	—	—	—	73.5	2.4	23	6
November .	—	—	—	—	—	2.8	9.1	12.0	11.4	11.7	10.0	8.8	2.4	0.2	—	—	—	—	68.4	2.3	27	9
Dezember .	—	—	—	—	—	1.1	6.5	8.9	11.8	12.0	9.8	5.0	0.1	—	—	—	—	—	55.2	1.8	24	12
Jahr . . .	0.2	8.5	21.3	56.6	86.2	119.1	149.0	163.0	170.4	172.6	166.2	151.0	121.0	99.1	68.4	40.9	14.7	0.1	1608.3	4.4	36	64
Stade																						
$\varphi = 53^\circ 36'$ N $\lambda = 9^\circ 28'$ E H = 20 m $h_s = 24$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	4.0	6.3	6.1	7.3	5.6	5.6	3.1	0.1	—	—	—	—	39.3	1.3	16	13
Februar . .	—	—	—	—	5.0	9.2	11.2	8.4	9.7	10.9	14.4	14.3	13.6	7.3	0.4	—	—	—	104.4	3.6	37	7
März . . .	—	—	—	2.0	9.4	15.5	17.0	19.7	20.4	19.7	19.9	17.9	17.6	13.5	6.5	—	—	—	179.1	5.8	49	3
April . . .	—	—	1.8	6.2	9.1	12.0	12.0	14.7	16.9	14.7	13.9	12.6	11.8	12.3	10.4	4.8	—	—	153.2	5.1	37	3
Mai. . . .	—	0.9	5.5	9.2	10.4	11.6	12.2	14.1	15.1	13.9	13.0	13.6	13.8	11.9	10.2	9.4	2.4	—	167.2	5.4	34	4
Juni . . .	—	4.9	13.2	16.9	19.2	19.0	18.4	19.1	18.2	19.4	19.8	20.1	19.4	17.2	15.7	18.1	13.9	0.4	272.9	9.1	54	—
Juli . . .	—	3.6	12.1	17.0	19.4	19.5	20.7	21.0	20.2	21.2	19.2	16.2	15.5	16.1	14.3	12.9	5.8	—	254.7	8.2	50	2
August . .	—	—	4.7	13.8	18.6	20.8	20.6	20.0	21.4	19.7	20.7	19.7	18.5	17.9	16.1	10.6	0.8	—	243.9	7.9	54	—
September.	—	—	—	1.4	8.1	12.2	13.8	14.9	15.3	14.3	14.4	15.7	13.8	10.9	7.2	0.4	—	—	142.4	4.7	38	2
Oktober . .	—	—	—	0.2	5.3	8.1	9.4	12.8	10.6	10.7	7.8	10.5	10.1	8.1	0.6	—	—	—	94.2	3.0	29	6
November .	—	—	—	—	—	4.0	8.4	12.2	13.2	13.4	14.2	11.9	7.0	0.3	—	—	—	—	84.6	2.8	23	10
Dezember .	—	—	—	—	—	1.4	7.2	11.5	13.5	15.9	13.8	12.2	4.3	—	—	—	—	—	79.8	2.6	34	11
Jahr . . .	—	9.4	37.3	66.7	104.5	134.5	154.9	174.7	180.6	181.1	176.7	170.3	148.5	115.6	81.4	56.2	22.9	0.4	1815.7	5.0	41	61

1932 **Sonnenscheindauer in Stunden** 1932

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Bremen

$\varphi = 53^0\ 5'$ N $\quad \lambda = 8^0\ 47'$ E $\quad H = 7$ m $\quad h_s = 44$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	4.5	4.7	6.0	6.7	6.6	6.5	3.0	—	—	—	—	—	38.7	1.2	15	15
Februar . .	—	—	—	—	3.5	8.7	10.9	13.6	12.3	11.9	10.6	11.1	9.3	4.4	—	—	—	—	96.3	3.3	34	7
März . . .	—	—	—	4.1	10.1	14.6	16.5	17.4	18.7	18.4	18.1	17.5	17.3	15.3	6.2	—	—	—	174.2	5.6	47	3
April . . .	—	—	1.9	5.9	9.8	11.4	13.5	15.1	13.5	13.1	11.5	9.3	8.8	7.6	5.5	1.2	—	—	128.1	4.3	31	5
Mai. . . .	—	0.3	5.9	9.7	11.7	14.6	15.3	14.8	14.1	15.0	13.9	14.3	10.5	10.8	9.4	7.3	0.5	—	168.1	5.4	34	5
Juni . . .	—	6.5	14.7	18.5	18.5	19.5	17.6	17.4	16.6	16.2	18.4	18.1	17.7	18.0	16.8	15.8	8.2	—	258.5	8.6	51	—
Juli . . .	—	2.1	11.2	17.3	19.1	21.0	21.2	19.0	19.1	17.0	16.5	13.9	12.5	12.9	12.6	9.4	2.7	—	227.5	7.3	45	2
August . .	—	—	3.9	12.1	16.8	20.6	20.8	21.5	20.7	19.8	19.1	18.8	18.0	17.6	15.3	6.3	0.3	—	231.6	7.5	51	—
September.	—	—	—	2.5	10.4	13.4	15.2	14.9	14.9	16.7	16.3	14.2	12.1	11.9	7.1	0.3	—	—	149.9	5.0	40	5
Oktober . .	—	—	—	—	3.4	9.6	10.2	10.4	10.0	9.5	7.9	9.0	7.1	3.8	0.6	—	—	—	81.5	2.6	25	6
November .	—	—	—	—	0.3	4.1	9.3	10.1	13.4	13.5	13.6	12.1	6.3	1.5	0.1	—	—	—	84.3	2.8	23	10
Dezember .	—	—	—	—	—	1.1	11.1	14.8	14.4	15.6	14.4	12.9	2.9	—	—	—	—	—	87.2	2.8	37	10
Jahr . . .	—	8.9	37.6	70.1	103.6	139.3	166.1	173.7	173.7	173.4	166.9	157.7	125.5	103.8	73.6	40.3	11.7	—	1725.9	4.7	39	68

Oldenburg

$\varphi = 53^0\ 9'$ N $\quad \lambda = 8^0\ 13'$ E $\quad H = 13$ m $\quad h_s = 3$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.5	2.7	4.5	6.2	5.4	5.5	3.3	—	—	—	—	—	29.1	0.9	12	20
Februar . .	—	—	—	—	0.5	7.7	9.9	10.8	11.6	10.4	11.5	10.8	9.8	4.9	0.5	—	—	—	88.4	3.0	31	6
März . . .	—	—	—	0.1	7.7	13.8	16.1	17.2	19.2	20.5	18.2	17.8	18.6	18.7	12.3	1.3	—	—	181.5	5.9	49	5
April[1]) . .																						
Mai[1]) . . .																						
Juni[1]). . .																						
Juli . . .	—	2.3	11.4	16.0	19.2	21.1	19.2	19.2	17.8	17.9	14.9	12.9	13.7	13.4	10.0	8.9	1.4	—	219.3	7.1	43	2
August . .	—	—	4.8	12.5	16.3	19.6	21.5	20.4	21.4	19.6	18.0	19.0	18.5	19.3	16.1	6.5	—	—	233.5	7.5	51	—
September.	—	—	—	2.6	10.2	13.0	14.0	14.6	16.0	15.9	15.1	13.6	12.2	12.6	5.0	—	—	—	144.8	4.8	38	4
Oktober . .	—	—	—	0.1	4.2	8.0	10.3	11.7	10.3	10.6	10.0	10.1	10.3	4.0	—	—	—	—	89.6	2.9	28	8
November .	—	—	—	—	0.2	0.7	6.2	11.0	12.0	12.3	13.4	10.7	6.5	0.3	—	—	—	—	73.3	2.4	28	10
Dezember .	—	—	—	—	—	—	6.6	14.0	15.1	15.4	17.4	15.1	2.4	—	—	—	—	—	86.0	2.8	37	9
Jahr . . .																						

[1]) Vom 1. April bis 23. Juni nicht beobachtet.

Emden

$\varphi = 53^0\ 22'$ N $\quad \lambda = 7^0\ 12'$ E $\quad H = 2$ m $\quad h_s = 1$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	4.0	5.7	5.8	5.4	5.5	5.2	1.0	—	—	—	—	—	33.0	1.1	13	13
Februar . .	—	—	—	—	3.3	8.0	9.7	11.9	11.8	12.7	11.7	11.6	10.6	3.0	—	—	—	—	94.3	3.3	33	7
März . . .	—	—	—	3.6	10.8	13.7	16.5	20.4	19.8	20.1	18.4	18.0	17.1	15.0	4.9	—	—	—	178.3	5.8	49	2
April . . .	—	—	0.6	7.8	13.8	13.7	14.0	14.6	14.2	14.9	13.3	9.7	9.7	10.8	6.6	1.3	—	—	145.0	4.8	35	4
Mai. . . .	—	0.7	4.8	6.9	11.9	15.2	16.5	17.5	16.6	13.4	14.0	13.9	12.2	11.4	6.1	4.5	0.7	—	166.3	5.4	34	5
Juni . . .	—	3.6	16.1	17.7	16.8	15.9	15.9	15.8	16.6	17.5	19.4	17.6	15.7	16.9	17.9	18.3	11.2	—	252.9	8.4	50	3
Juli . . .	—	2.2	10.9	15.0	19.3	19.9	18.4	17.1	17.2	16.6	16.4	15.1	13.2	11.1	10.4	9.9	1.6	—	214.3	6.9	42	2
August . .	—	—	4.9	11.8	13.5	14.8	16.4	19.5	21.2	18.9	19.2	19.7	18.3	20.1	17.2	8.2	—	—	223.7	7.2	49	—
September.	—	—	—	3.1	12.5	16.0	16.8	16.7	17.4	16.2	17.0	15.6	15.5	12.8	6.3	0.2	—	—	166.1	5.5	44	5
Oktober . .	—	—	—	—	2.7	7.2	8.4	8.2	10.0	11.2	13.8	13.7	11.8	4.1	—	—	—	—	91.1	2.9	28	8
November .	—	—	—	—	—	1.8	8.1	9.1	10.8	12.7	13.1	9.6	4.0	—	—	—	—	—	69.2	2.3	27	10
Dezember .	—	—	—	—	—	1.3	9.8	16.0	16.2	16.6	15.6	12.4	1.3	—	—	—	—	—	89.2	2.9	38	11
Jahr . . .	—	6.5	37.3	65.9	104.6	127.9	154.5	172.5	177.6	176.2	177.4	162.1	130.4	105.2	69.4	42.4	13.5	—	1723.4	4.7	39	70

Herford

$\varphi = 52^0\ 7'$ N $\quad \lambda = 8^0\ 41'$ E $\quad H = 75$ m $\quad h_s = 21$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.1	2.9	5.0	7.3	6.9	6.0	5.0	0.6	—	—	—	—	35.8	1.2	14	20
Februar . .	—	—	—	—	0.6	4.4	8.1	10.9	11.3	9.7	9.4	7.3	7.8	5.3	0.5	—	—	—	75.3	2.6	26	14
März . . .	—	—	—	0.9	7.9	14.8	16.3	16.3	17.3	17.8	16.3	18.5	16.7	14.6	8.4	0.1	—	—	165.9	5.4	45	4
April . . .	—	—	0.8	2.5	6.8	8.9	12.3	12.3	11.9	10.3	10.0	11.7	9.2	7.5	6.2	2.4	—	—	112.8	3.8	27	6
Mai. . . .	—	—	4.5	7.3	10.7	13.7	16.3	16.3	13.6	15.1	15.5	13.4	13.2	9.4	9.2	6.2	0.6	—	165.0	5.3	34	6
Juni . . .	—	1.2	10.4	15.2	17.9	18.4	18.6	17.9	17.3	17.5	17.8	16.3	15.7	15.4	15.6	13.8	6.1	—	235.1	7.8	47	2
Juli . . .	—	1.0	10.8	16.6	18.7	17.9	16.5	18.2	18.4	18.3	17.4	15.4	13.5	11.8	12.3	8.9	2.9	—	218.6	7.1	44	3
August . .	—	0.3	3.8	15.4	17.9	17.4	20.8	22.7	23.5	21.6	20.9	19.7	16.4	17.1	16.1	6.1	0.3	—	240.0	7.7	53	—
September.	—	—	—	1.4	6.7	12.2	15.0	15.5	13.9	12.2	12.1	11.3	13.3	13.8	4.0	0.1	—	—	131.5	4.4	35	7
Oktober . .	—	—	—	—	2.5	5.5	8.6	9.4	7.8	8.2	8.1	7.9	8.4	3.7	0.3	—	—	—	70.4	2.3	22	7
November .	—	—	—	—	—	3.7	8.5	11.8	11.8	11.1	10.9	10.7	6.8	0.2	—	—	—	—	75.5	2.5	29	10
Dezember .	—	—	—	—	—	3.3	12.1	15.1	15.4	15.9	14.9	13.1	3.5	—	—	—	—	—	93.3	3.0	39	9
Jahr . . .	—	2.5	30.3	59.3	89.7	120.2	155.2	169.3	167.2	165.0	160.2	151.3	129.5	99.4	72.6	37.6	9.9	—	1619.2	4.4	36	88

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Münster in Westfalen																						
$\varphi = 51^{\circ}\,59'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,37'$ E																		H = 55 m		$h_s = 4$ m		
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	4.4	5.0	7.2	7.4	10.2	9.7	2.6	—	—	—	—	—	47.0	1.5	18	16
Februar . .	—	—	—	—	1.2	5.9	7.9	9.4	9.8	11.7	11.7	10.9	9.7	1.4	—	—	—	—	79.6	2.7	28	8
März . . .	—	—	—	3.7	10.4	14.6	15.1	16.8	16.9	16.8	20.2	19.6	17.9	11.6	0.4	—	—	—	164.0	5.3	45	3
April . . .	—	—	0.2	5.0	8.2	10.0	11.5	10.7	10.9	10.5	9.9	9.1	6.0	6.0	4.0	1.1	—	—	103.1	3.4	25	5
Mai. . . .	—	—	3.0	8.2	12.7	14.9	14.9	14.9	14.9	12.2	12.1	12.3	10.2	9.6	5.2	2.4	0.1	—	147.6	4.8	30	8
Juni . . .	—	2.5	9.6	15.5	16.7	16.7	17.0	15.9	16.9	19.2	17.8	16.3	15.6	16.6	14.6	13.1	4.1	—	228.1	7.6	46	1
Juli . . .	—	0.6	6.9	11.8	11.3	11.0	12.7	17.3	15.2	15.4	14.6	14.3	12.0	11.0	8.6	8.2	2.5	—	173.4	5.6	35	5
August . .	—	—	3.1	12.2	6.3	4.4	19.2	22.5	22.0	24.2	22.4	21.9	17.5	17.0	16.0	4.3	0.5	—	213.5	6.9	47	—
September.	—	—	—	0.9	9.7	13.2	13.0	11.6	13.5	13.2	12.8	15.3	13.1	11.2	2.9	—	—	—	130.4	4.3	35	5
Oktober . .	—	—	—	—	4.0	8.1	9.0	9.0	9.8	8.0	8.6	9.3	9.8	4.0	0.3	—	—	—	79.9	2.6	24	7
November .	—	—	—	—	—	1.3	8.4	10.8	10.9	13.2	10.9	8.7	3.5	—	—	—	—	—	67.7	2.3	26	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.9	10.5	11.7	12.6	13.7	15.4	13.6	3.4	—	—	—	—	—	81.8	2.6	34	11
Jahr . . .	—	3.1	22.8	57.3	80.5	101.5	143.6	155.6	160.6	165.5	166.6	161.0	121.3	88.4	52.0	29.1	7.2	—	1516.1	4.1	34	79
Möhnewarte																						
$\varphi = 51^{\circ}\,29'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,4'$ E																		H = 229 m		$h_s = 4$ m		
Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	3.9	10.7	11.1	10.8	11.7	11.7	2.9	—	—	—	—	—	63.9	2.1	25	11
Februar . .	—	—	—	—	1.4	4.7	6.9	10.4	11.4	11.6	12.1	12.7	5.6	1.0	—	—	—	—	77.8	2.7	27	9
März . . .	—	—	—	0.3	8.1	13.9	17.1	17.5	17.3	16.7	16.7	18.5	15.6	8.7	—	—	—	—	150.4	4.9	41	3
April . . .	—	—	0.8	3.0	9.4	9.7	13.3	11.8	9.5	9.2	7.5	8.3	7.8	5.0	1.0	0.4	—	—	96.7	3.2	23	4
Mai. . . .	—	0.2	4.6	7.7	14.8	15.3	15.9	15.0	14.3	15.6	13.7	10.6	11.6	10.5	7.5	5.6	0.5	—	163.4	5.3	34	9
Juni[1]). . .																						
Juli[1]). . .																						
August[1]) .																						
September.	—	—	—	2.4	9.3	13.5	16.2	14.5	14.5	14.6	14.9	14.1	7.6	1.0	—	—	—	—	122.6	4.1	33	5
Oktober . .	—	—	—	—	0.8	8.9	12.0	10.5	9.9	9.3	9.3	10.7	4.0	1.1	—	—	—	—	76.5	2.5	23	5
November .	—	—	—	—	—	1.6	7.2	11.9	11.2	11.7	12.7	11.6	3.9	0.1	—	—	—	—	71.9	2.4	27	14
Dezember .	—	—	—	—	—	1.3	11.8	16.7	17.3	16.7	15.5	11.8	1.1	—	—	—	—	—	92.2	3.0	38	8
Jahr . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Von Juni bis August keine Registrierungen.

Essen an der Ruhr																						
$\varphi = 51^{\circ}\,27'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,1'$ E																		H = 88 m		$h_s = 23$ m		
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	6.5	8.1	9.1	10.3	10.6	9.0	2.1	—	—	—	—	—	57.3	1.8	22	16
Februar . .	—	—	—	—	1.6	8.5	9.2	9.4	11.9	12.4	12.1	12.2	8.6	0.9	—	—	—	—	86.8	3.0	30	10
März . . .	—	—	—	0.7	8.5	13.3	14.6	16.1	17.1	18.5	19.2	18.2	15.6	8.7	1.4	—	—	—	151.9	4.9	41	1
April . . .	—	—	0.7	3.9	5.8	8.2	9.0	9.7	9.6	10.0	8.1	8.3	7.2	3.7	1.3	—	—	—	85.5	2.8	21	7
Mai. . . .	—	1.0	6.1	10.1	13.3	15.9	15.2	14.1	13.1	12.6	13.2	11.9	12.0	7.9	7.4	4.8	—	—	158.6	5.1	33	4
Juni . . .	—	1.6	11.2	14.0	14.5	15.0	15.7	16.4	16.9	14.9	16.3	14.0	15.2	13.7	12.8	10.8	1.0	—	204.0	6.8	41	—
Juli . . .	—	1.4	6.6	11.6	14.0	13.2	15.6	13.6	14.7	14.4	13.1	11.8	12.4	11.6	7.6	6.2	0.9	—	168.7	5.4	34	4
August . .	—	—	4.6	10.8	13.9	18.7	20.3	21.4	22.9	21.4	21.9	20.8	17.3	16.0	13.6	3.9	—	—	227.5	7.3	51	—
September.	—	—	—	1.9	9.1	11.2	12.5	13.0	13.6	12.8	12.4	13.2	11.7	11.0	4.7	0.2	—	—	127.3	4.2	34	6
Oktober . .	—	—	—	—	3.1	7.8	6.6	7.8	11.1	11.9	8.5	7.3	5.1	1.8	—	—	—	—	71.0	2.3	22	7
November .	—	—	—	—	—	4.0	8.8	9.1	10.4	11.6	10.8	10.2	4.5	—	—	—	—	—	69.4	2.3	26	12
Dezember .	—	—	—	—	—	3.4	12.5	15.4	16.4	16.5	15.8	12.6	3.1	—	—	—	—	—	95.7	3.1	39	7
Jahr . . .	—	4.0	29.2	53.0	83.8	120.8	146.5	154.1	166.8	167.3	162.0	149.5	114.8	75.3	48.8	25.9	1.9	—	1503.7	4.1	34	74
Lüdenscheid																						
$\varphi = 51^{\circ}\,13'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,38'$ E																		H = 447 m		$h_s = 18$ m		
Januar . .	—	—	—	—	2.0	6.6	9.5	10.3	9.8	11.3	12.2	12.4	7.0	0.1	—	—	—	—	81.2	2.6	31	11
Februar . .	—	—	—	0.6	8.0	12.6	12.7	13.2	12.3	13.6	13.3	12.3	10.6	3.0	—	—	—	—	112.2	3.9	39	9
März . . .	—	—	0.1	6.5	11.8	14.1	16.7	17.8	17.0	17.1	17.5	17.7	17.3	9.1	2.0	—	—	—	164.7	5.3	45	5
April . . .	—	—	1.1	3.8	6.0	9.2	8.5	9.3	8.3	6.8	6.9	7.5	5.3	5.2	4.4	1.2	—	—	83.5	2.8	20	4
Mai. . . .	—	—	4.6	9.9	12.2	12.8	12.3	13.6	12.0	10.0	9.6	10.6	10.1	8.1	7.3	3.2	0.5	—	136.8	4.4	28	5
Juni . . .	—	2.4	12.7	14.9	16.7	14.9	14.3	12.5	12.7	12.0	12.5	12.2	11.6	13.4	13.8	9.2	0.1	—	185.9	6.2	38	4
Juli . . .	—	1.3	7.5	9.0	10.7	13.3	12.5	12.5	10.8	10.9	10.8	12.2	11.0	9.9	8.1	5.1	—	—	145.6	4.7	29	3
August . .	—	—	4.3	14.1	18.4	19.0	21.2	20.1	21.3	19.6	19.7	17.8	17.1	16.1	10.3	0.8	—	—	219.8	7.1	49	—
September.	—	—	—	2.7	6.8	9.3	11.2	12.7	12.5	13.0	13.3	13.2	9.7	6.2	1.2	—	—	—	111.8	3.7	30	5
Oktober . .	—	—	—	0.5	4.3	6.5	5.9	5.9	7.6	8.8	8.3	8.6	4.7	0.3	—	—	—	—	61.4	2.0	19	13
November .	—	—	—	—	1.4	6.7	7.3	7.8	9.1	9.9	9.9	9.4	5.4	—	—	—	—	—	66.9	2.2	25	13
Dezember .	—	—	—	—	—	7.7	12.5	12.1	15.4	15.8	13.7	10.8	1.0	—	—	—	—	—	89.0	2.9	36	10
Jahr . . .	—	3.7	30.3	62.0	98.3	132.7	144.6	147.8	148.8	148.8	147.7	144.7	110.8	71.4	47.1	19.5	0.6	—	1458.8	4.0	33	82

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Poppelsdorf

$\varphi = 50^0\,44'$ N $\quad \lambda = 7^0\,5'$ E $\quad H = 60$ m $\quad h_s = 22$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.8	8.1	11.4	12.1	10.3	12.5	12.6	10.5	0.4	—	—	—	—	81.7	2.6	31	11
Februar . .	—	—	—	—	3.4	10.8	11.1	13.1	13.3	12.4	11.2	11.6	10.8	6.9	0.1	—	—	—	104.7	3.6	36	10
März . . .	—	—	—	1.7	11.0	15.3	14.4	14.9	17.6	19.5	20.8	19.2	17.2	14.8	5.1	—	—	—	171.5	5.5	47	6
April . . .	—	—	0.9	3.1	6.9	10.9	10.9	10.2	8.4	5.9	8.4	6.2	6.8	7.3	6.5	2.1	—	—	94.5	3.2	23	3
Mai. . . .	—	0.1	4.2	10.9	11.8	15.2	13.0	13.6	11.9	11.4	9.0	9.8	11.7	9.5	7.8	5.4	0.2	—	145.5	4.7	30	4
Juni . . .	—	1.7	8.3	13.7	14.6	14.5	14.2	13.8	14.6	15.3	14.0	14.1	14.2	14.3	13.3	11.5	4.3	—	196.4	6.5	40	1
Juli . . .	—	0.7	6.9	10.5	10.9	11.9	12.9	13.7	12.9	13.2	10.9	10.1	9.3	9.7	9.8	7.6	1.2	—	152.2	4.9	31	3
August . .	—	—	3.1	10.0	17.8	17.8	17.7	20.5	19.9	19.1	21.5	19.9	18.7	18.1	18.2	5.4	0.1	—	227.8	7.3	51	1
September.	—	—	—	0.4	6.0	12.9	14.3	14.6	14.5	14.3	12.0	12.5	11.8	8.3	3.7	—	—	—	125.3	4.2	33	2
Oktober . .	—	—	—	—	1.7	5.8	6.7	5.8	8.0	10.3	9.6	8.5	8.3	3.4	—	—	—	—	68.1	2.2	27	3
November .	—	—	—	—	—	2.9	4.3	5.7	7.3	7.2	8.7	9.5	8.8	0.9	—	—	—	—	55.3	1.8	21	11
Dezember .	—	—	—	—	—	2.3	10.4	12.7	14.3	16.1	13.9	13.8	5.2	—	—	—	—	—	88.7	2.9	36	7
Jahr . . .	—	2.5	23.4	50.3	84.1	124.1	138.0	150.0	154.8	155.0	152.5	147.8	133.3	93.6	64.5	32.0	5.8	—	1511.7	4.1	34	62

Aachen

$\varphi = 50^0\,47'$ N $\quad \lambda = 6^0\,6'$ E $\quad H = 202$ m $\quad h_s = 21$ m

Januar . .	—	—	—	—	0.2	7.8	11.3	11.8	12.1	14.2	15.4	13.3	8.1	—	—	—	—	—	94.2	3.0	36	13
Februar . .	—	—	—	—	4.4	10.7	11.7	12.7	11.8	12.3	12.1	10.6	9.3	1.5	—	—	—	—	97.1	3.4	34	12
März . . .	—	—	—	—	10.2	15.8	16.0	18.1	18.2	18.5	16.6	18.0	17.5	11.2	0.7	—	—	—	160.8	5.2	44	5
April . . .	—	—	2.3	5.6	9.2	8.6	8.9	9.1	7.0	7.4	7.3	7.4	7.7	5.6	4.8	0.6	—	—	91.5	3.0	22	6
Mai. . . .	—	0.7	8.9	13.8	14.5	14.6	14.7	12.9	12.0	12.4	9.7	9.3	10.0	10.6	8.8	1.2	—	—	154.1	5.0	32	4
Juni . . .	—	3.8	9.4	10.1	11.2	15.3	13.8	11.2	13.0	14.8	12.6	11.4	12.7	12.3	13.2	1.2	—	—	166.0	5.5	34	4
Juli . . .	—	2.8	8.7	10.1	13.4	12.8	15.3	14.6	13.5	13.7	13.9	14.2	14.8	11.9	12.2	1.1	—	—	173.0	5.6	35	1
August . .	—	0.3	9.3	15.9	16.9	19.6	19.8	20.3	21.3	22.5	21.1	19.7	20.2	20.5	17.8	5.5	—	—	250.7	8.1	56	1
September.	—	—	0.3	3.6	8.3	11.8	11.3	13.4	12.2	12.4	13.2	12.1	10.5	10.0	4.8	0.6	—	—	124.5	4.2	33	3
Oktober . .	—	—	—	0.4	4.8	7.5	10.0	12.1	11.9	10.6	12.4	10.8	6.3	5.0	—	—	—	—	91.8	3.0	28	6
November .	—	—	—	—	—	5.2	7.0	6.4	7.3	7.4	9.2	9.5	6.3	0.3	—	—	—	—	58.6	2.0	22	14
Dezember .	—	—	—	—	—	4.9	12.3	16.2	15.7	13.7	12.6	10.3	2.5	—	—	—	—	—	88.2	2.8	36	4
Jahr . . .	—	7.6	38.9	59.5	93.1	134.6	152.1	158.8	156.0	159.9	156.1	146.6	125.9	88.9	62.3	[1] 10.2	[1] —	—	1550.5	4.2	35	73

[1] Zuwenig.

Bernkastel

$\varphi = 49^0\,55'$ N $\quad \lambda = 7^0\,5'$ E $\quad H = 120$ m $\quad h_s = 20$ m

Januar [1] .	—	—	—	—	—	0.3	3.7	5.8	6.5	7.7	7.8	4.5	0.3	—	—	—	—	—	36.6	1.2	14	15
Februar . .	—	—	—	—	2.8	12.2	13.6	16.0	16.4	17.3	17.8	14.2	11.1	3.8	—	—	—	—	125.2	4.3	43	6
März . . .	—	—	—	0.9	9.3	13.4	18.1	16.0	17.4	19.3	19.8	18.4	20.7	15.0	2.0	—	—	—	170.3	5.5	46	2
April . . .	—	—	—	3.4	8.0	10.8	11.4	11.9	15.1	11.4	11.4	9.9	8.7	7.8	6.6	0.4	—	—	116.8	3.9	28	6
Mai. . . .	—	—	0.8	9.2	10.6	10.8	14.9	16.5	16.1	14.9	13.1	13.3	10.4	10.8	11.8	6.0	0.1	—	159.3	5.1	33	2
Juni . . .	—	—	6.1	12.3	14.4	15.3	16.7	17.5	18.1	17.8	17.0	17.2	6.2	13.8	13.6	11.8	0.3	—	208.1	6.9	43	3
Juli . . .	—	—	2.4	8.9	12.4	15.8	16.2	16.1	15.2	16.0	15.7	13.9	14.2	12.5	11.1	7.9	0.5	—	178.8	5.8	36	5
August . .	—	—	—	5.7	15.8	18.4	22.3	24.8	23.5	23.0	22.3	21.9	20.8	22.1	19.2	3.1	—	—	242.9	7.8	55	—
September.	—	—	—	0.5	5.8	10.0	13.9	17.8	18.7	19.2	16.9	16.7	14.7	11.1	4.0	—	—	—	149.3	5.0	40	2
Oktober . .	—	—	—	—	0.9	3.4	3.0	4.5	7.8	8.7	11.5	8.0	6.9	5.0	0.1	—	—	—	59.8	1.9	18	7
November .	—	—	—	—	—	0.9	4.0	6.2	6.2	5.9	6.7	8.4	5.8	0.2	—	—	—	—	44.3	1.5	16	14
Dezember .	—	—	—	—	—	1.4	2.7	3.2	4.1	3.7	4.4	4.4	1.7	—	—	—	—	—	25.6	0.8	10	19
Jahr [2] . .	—	—	9.3	40.9	80.0	112.7	140.5	156.3	165.1	164.9	164.4	150.8	131.5	102.1	68.4	29.2	0.9	—	1517.0	4.1	34	81

[1] Am 1. Januar Stationsverlegung und Beobachterwechsel. [2] Infolge Hanglage in den Morgen- und Abendstunden zuwenig.

Schloßböckelheim

$\varphi = 49^0\,48'$ N $\quad \lambda = 7^0\,46'$ E $\quad H = 176$ m $\quad h_s = 2$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	2.8	5.1	6.0	9.0	9.7	9.5	4.0	0.3	—	—	—	—	46.5	1.5	17	15
Februar . .	—	—	—	—	5.9	12.0	15.4	15.9	17.0	17.7	18.5	17.0	13.8	4.2	—	—	—	—	137.4	4.7	47	6
März . . .	—	—	—	1.7	7.9	14.7	18.5	20.8	21.1	21.1	21.0	20.2	21.5	15.8	3.0	—	—	—	187.3	6.0	51	2
April . . .	—	—	0.3	4.8	13.5	15.8	15.8	14.1	16.7	13.6	11.1	9.1	10.2	8.8	4.3	0.3	—	—	138.4	4.6	34	4
Mai. . . .	—	—	2.9	9.7	13.8	15.3	15.7	15.9	14.8	11.8	12.4	12.4	13.7	9.9	7.8	3.1	0.3	—	159.5	5.1	34	3
Juni . . .	—	1.3	8.7	13.3	17.5	17.4	17.7	18.6	18.4	19.2	17.3	19.5	19.5	17.2	16.4	12.4	3.1	—	237.5	7.9	49	2
Juli . . .	—	—	7.6	10.6	12.5	13.1	15.5	16.5	16.0	14.8	15.0	12.4	14.2	13.1	13.2	10.8	1.5	—	186.8	6.0	38	2
August . .	—	—	0.4	13.0	18.5	19.4	21.8	21.5	22.2	20.9	20.0	20.6	16.7	18.1	13.0	3.2	0.2	—	229.5	7.4	52	—
September.	—	—	—	1.9	8.6	13.6	14.6	16.4	17.7	16.0	17.4	15.8	14.5	11.1	5.4	0.1	—	—	153.1	5.1	41	4
Oktober . .	—	—	—	—	2.1	5.3	8.2	7.7	9.0	10.6	12.0	8.9	7.4	5.0	—	—	—	—	76.2	2.5	23	3
November .	—	—	—	—	—	0.2	3.5	3.9	4.2	4.1	6.0	5.8	3.9	0.2	—	—	—	—	31.8	1.1	12	21
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	2.6	3.9	4.7	4.7	3.1	2.3	0.6	—	—	—	—	—	22.1	0.7	9	22
Jahr . . .	—	1.3	19.9	55.0	100.3	127.1	152.1	160.3	167.8	163.5	163.5	153.5	140.0	103.7	63.1	29.9	5.1	—	1606.1	4.4	36	84

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Geisenheim																						
$\varphi = 49^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,58'$ E $H = 110$ m $h_s = 2$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	2.8	4.9	5.3	6.1	7.9	8.4	3.8	—	—	—	—	—	39.3	1.3	15	16
Februar . .	—	—	—	—	4.1	13.9	16.4	16.6	15.3	16.5	16.9	16.0	12.2	4.1	—	—	—	—	132.0	4.6	45	5
März . . .	—	—	—	1.1	9.6	16.5	20.4	20.3	19.1	20.6	22.6	21.3	20.2	16.2	2.2	—	—	—	190.1	6.1	52	1
April . . .	—	—	—	3.2	11.0	13.9	12.0	10.5	11.2	12.4	11.5	7.8	8.5	6.8	4.7	0.5	—	—	114.0	3.8	28	4
Mai	—	—	2.3	9.0	13.3	15.3	15.6	15.9	15.7	14.4	12.3	12.1	13.2	14.1	12.0	7.2	0.1	—	172.5	5.6	36	2
Juni . . .	—	0.1	6.7	14.3	17.8	19.2	16.9	16.9	17.2	16.6	19.4	17.6	17.8	16.6	16.6	15.9	0.6	—	230.2	7.7	47	1
Juli . . .	—	—	4.7	13.2	12.7	11.3	15.6	16.2	15.0	14.6	14.6	12.8	12.9	12.4	12.3	9.9	1.5	—	179.7	5.8	37	2
August . .	—	—	0.2	11.1	19.4	19.9	21.3	23.3	23.1	22.7	21.6	22.9	22.1	21.4	18.2	3.0	—	—	250.2	8.1	56	—
September.	—	—	—	0.9	7.4	14.9	14.4	17.8	17.5	15.9	17.2	17.0	16.8	13.3	7.9	0.1	—	—	161.1	5.4	43	2
Oktober . .	—	—	—	—	1.9	5.0	6.5	8.4	5.4	11.1	11.6	11.4	8.9	5.2	0.2	—	—	—	75.6	2.4	23	6
November .	—	—	—	—	—	0.9	3.6	3.7	4.1	4.5	5.3	6.3	3.7	0.1	—	—	—	—	32.2	1.1	12	18
Dezember .	—	—	—	—	—	2.2	6.0	6.4	8.5	6.4	6.4	4.2	0.9	—	—	—	—	—	41.0	1.3	16	16
Jahr [1]) . .	—	0.1	13.9	52.8	97.2	133.1	151.5	160.9	157.4	161.8	167.3	157.8	141.0	110.2	74.1	36.6	2.2	—	1617.9	4.4	36	73

[1]) Infolge Hanglage in den Morgen- und Abendstunden etwas zuwenig.

Hattenheim																						
$\varphi = 50^0\,2'$ N $\lambda = 8^0\,3'$ E $H = 199$ m $h_s = 2$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	4.1	5.2	5.4	5.8	7.6	6.3	4.7	—	—	—	—	—	40.1	1.3	15	19
Februar . .	—	—	—	—	2.3	13.1	15.8	17.2	17.0	18.0	17.1	15.6	13.0	4.2	—	—	—	—	133.3	4.6	46	5
März . . .	—	—	—	—	8.3	15.7	19.0	18.9	18.0	18.4	17.4	20.1	18.9	13.8	3.4	—	—	—	171.9	5.5	47	1
April . . .	—	—	1.4	6.1	8.2	11.8	10.7	8.8	7.5	8.5	9.3	7.7	6.5	7.8	6.8	1.2	—	—	102.3	3.4	25	6
Mai	—	—	6.5	11.0	12.9	14.2	13.2	13.6	13.5	11.7	11.2	11.0	11.8	10.9	10.0	7.6	1.0	—	160.1	5.2	34	3
Juni . . .	—	2.9	12.9	15.4	17.1	17.6	17.5	14.4	15.2	15.7	16.4	17.5	16.7	15.6	15.5	17.5	4.7	—	232.6	7.8	48	1
Juli . . .	—	0.8	8.7	12.4	11.2	12.4	14.5	15.0	14.2	11.1	12.8	10.2	11.3	12.2	10.4	10.4	2.3	—	169.9	5.5	35	3
August . .	—	—	3.3	15.2	17.1	18.0	19.1	19.7	20.2	20.9	20.2	21.6	21.9	18.9	18.7	8.2	—	—	243.0	7.8	55	1
September.	—	—	—	2.9	8.3	12.8	13.8	14.3	14.4	15.4	14.7	13.9	13.9	12.3	8.2	1.4	—	—	146.3	4.9	39	3
Oktober . .	—	—	—	—	1.9	5.4	5.6	5.8	5.6	9.5	10.3	9.6	7.2	3.5	—	—	—	—	64.4	2.1	19	8
November .	—	—	—	—	—	0.8	2.1	3.6	4.6	3.9	4.6	5.2	3.9	0.7	—	—	—	—	29.4	1.0	11	19
Dezember .	—	—	—	—	—	0.7	4.9	6.6	7.6	6.7	6.9	5.3	1.4	—	—	—	—	—	40.1	1.3	16	17
Jahr . . .	—	3.7	32.8	63.0	87.3	123.5	140.3	143.1	143.2	145.6	148.5	144.0	131.2	99.9	73.0	46.3	8.0	—	1533.4	4.2	34	86

Frankfurt am Main																						
$\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $H = 103$ m $h_s = 17$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	2.8	4.1	4.9	6.1	6.5	6.6	2.2	—	—	—	—	—	33.6	1.1	13	17
Februar . .	—	—	—	—	1.9	10.5	14.3	15.5	15.4	15.9	14.8	14.8	11.6	3.1	—	—	—	—	117.8	4.1	40	6
März . . .	—	—	—	1.6	8.9	15.9	18.8	19.4	18.4	18.7	18.0	18.9	18.8	14.5	3.6	—	—	—	175.5	5.7	48	2
April . . .	—	—	0.2	4.2	7.1	9.5	13.1	11.9	12.6	10.9	8.6	9.3	8.8	7.4	4.2	1.6	—	—	109.4	3.6	27	5
Mai	—	—	4.3	7.5	9.8	13.3	14.8	14.7	14.2	15.6	12.3	11.8	14.7	13.2	10.9	9.0	0.5	—	166.6	5.4	35	4
Juni . . .	—	0.7	12.0	17.1	17.1	18.5	15.9	15.4	14.8	18.1	18.0	16.6	17.1	16.9	15.9	14.9	3.2	—	232.2	7.7	48	1
Juli . . .	—	0.4	6.8	12.0	12.8	12.6	12.4	13.7	14.4	14.6	14.5	12.7	14.0	12.3	11.4	8.1	1.2	—	173.9	5.6	35	5
August . .	—	—	3.1	13.2	16.6	20.1	20.6	21.2	22.7	23.2	22.1	21.4	21.9	18.9	16.7	4.8	—	—	246.5	8.0	55	—
September.	—	—	—	0.8	4.9	11.6	13.2	14.8	15.6	15.1	15.5	14.5	14.6	13.5	7.6	0.8	—	—	142.5	4.8	38	2
Oktober . .	—	—	—	—	0.7	6.4	9.4	9.2	8.1	8.1	8.5	8.7	7.5	2.5	—	—	—	—	69.1	2.2	21	8
November .	—	—	—	—	—	1.3	4.1	5.8	6.6	6.1	6.4	6.3	6.6	0.2	—	—	—	—	43.4	1.4	16	15
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	2.6	4.4	5.8	7.0	7.6	4.0	0.5	—	—	—	—	—	32.1	1.0	13	18
Jahr . . .	—	1.1	26.4	56.4	79.8	120.3	142.0	150.1	153.5	159.4	152.8	145.6	138.3	102.5	70.3	39.2	4.9	—	1542.6	4.2	35	83

Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)																						
$\varphi = 50^0\,13'$ N $\lambda = 8^0\,27'$ E $H = 820$ m $h_s = 1$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	5.6	9.4	10.8	10.5	10.4	11.8	11.0	10.2	1.3	—	—	—	—	81.0	2.6	31	18
Februar . .	—	—	—	—	4.8	12.0	14.6	14.0	15.1	14.8	15.1	13.3	13.0	4.1	—	—	—	—	120.8	4.2	42	9
März . . .	—	—	—	2.3	11.9	16.0	19.5	18.2	18.5	17.5	18.2	19.1	18.1	14.1	3.6	—	—	—	177.0	5.7	48	4
April . . .	—	—	1.2	4.9	6.4	8.0	9.0	10.0	10.1	9.2	8.0	6.9	5.0	6.2	4.3	0.9	—	—	90.1	3.0	22	9
Mai	—	0.2	6.5	9.0	10.5	10.4	11.6	11.5	10.7	10.9	10.9	9.9	11.4	10.2	10.8	6.5	—	—	141.0	4.5	30	6
Juni . . .	—	3.3	11.8	14.3	13.5	14.0	13.8	14.2	13.8	14.8	14.6	14.2	16.4	16.3	16.1	13.4	1.5	—	206.0	6.9	42	2
Juli . . .	—	2.2	7.4	10.8	12.5	11.4	13.2	13.7	12.6	10.9	12.7	12.6	11.0	11.2	10.0	7.6	1.1	—	160.9	5.2	33	3
August . .	—	—	4.8	14.2	17.1	19.1	17.9	19.2	20.2	21.2	20.6	21.9	20.9	15.8	17.1	5.7	—	—	235.7	7.6	53	—
September	—	—	—	0.7	5.6	7.0	9.7	9.6	10.1	11.7	13.1	13.2	13.4	11.0	5.1	—	—	—	110.2	3.7	29	4
Oktober . .	—	—	—	0.2	2.4	5.4	6.2	7.1	6.3	6.3	7.4	7.2	4.5	2.0	—	—	—	—	55.0	1.8	17	14
November .	—	—	—	—	—	3.2	5.1	9.0	8.8	9.0	8.3	7.6	5.2	—	—	—	—	—	56.2	1.9	21	15
Dezember .	—	—	—	—	—	4.4	13.1	12.9	14.6	14.4	12.0	9.3	5.4	—	—	—	—	—	86.1	2.8	34	10
Jahr . . .	—	5.7	31.7	56.4	84.7	116.5	143.1	150.2	151.3	151.1	152.7	146.2	134.5	92.2	67.0	34.1	2.6	—	1520.0	4.2	34	94

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Heinrichshof																		
φ = 53° 25′ N λ = 14° 29′ E																	H = 20 m	
Januar	0.9	1.1	1.0	5.3	0.1	1.0	1.1	1.1	4.2	0.4	2.7	2.7	2.8	3.3	2.4	3.6	4.1	3.3
Februar	−0.8	−0.1	−0.3	3.4	−5.1	−0.4	−0.1	−0.1	2.6	−2.6	1.7	1.7	1.7	2.7	1.1	2.7	3.3	2.2
März	−0.4	1.1	0.5	8.4	−3.6	−0.2	0.2	0.3	5.7	−1.4	1.1	1.1	1.1	3.1	0.9	1.9	2.4	1.8
April	5.0	9.6	7.5	14.0	2.3	5.3	7.7	7.5	13.3	3.4	5.5	5.5	5.5	7.6	3.3	5.0	6.8	2.8
Mai	11.6	16.4	14.3	24.7	6.4	11.5	14.0	14.0	20.8	6.9	10.5	10.5	10.5	13.4	7.9	9.3	11.6	7.1
Juni	14.1	19.4	17.5	24.2	10.2	*13.9*	*16.3*	*16.3*	20.8	10.5	13.5	13.5	13.5	15.1	12.2	12.4	13.3	11.6
Juli	18.4	23.4	21.6	27.5	15.3	18.4	20.3	20.8	23.4	15.9	16.8	16.7	16.7	17.8	15.4	15.1	15.9	13.4
August	17.1	22.4	20.5	26.8	14.1	18.0	19.7	20.3	23.8	15.7	16.9	16.9	16.9	18.1	15.9	15.9	16.6	15.3
September	12.9	16.8	14.8	23.8	8.0	14.0	15.3	15.4	19.2	10.6	14.9	14.8	14.8	16.7	13.0	14.7	15.8	13.4
Oktober	8.0	10.1	9.1	15.2	4.6	9.1	9.7	9.8	13.7	6.6	11.0	10.9	10.9	13.2	9.0	11.6	13.3	10.2
November	3.8	4.8	4.1	10.2	0.3	4.7	5.0	4.9	9.1	2.0	7.0	7.0	7.0	8.9	5.2	8.2	10.0	6.6
Dezember	0.6	0.8	0.7	4.3	−0.7	1.2	1.3	1.3	3.6	0.4	3.6	3.6	3.6	5.0	2.7	4.9	6.4	3.9
Jahr	7.6	10.5	9.3	27.5	−5.1	8.0	9.2	9.3	23.8	−2.6	8.8	8.7	8.8	18.1	0.9	8.8	16.6	1.8
Berlin-Dahlem																		
φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E																	H = 55 m	
Januar	0.3	0.9	0.7	5.6	−0.8	1.0	1.2	1.2	5.0	0.0	2.3	2.2	2.3	4.0	1.5	3.5	4.2	3.0
Februar	−1.7	−0.6	−1.0	3.4	−7.0	−0.5	−0.2	−0.2	3.4	−4.0	1.0	1.0	1.0	3.1	0.3	2.4	3.4	1.4
März	−1.1	0.9	0.1	9.2	−4.8	−0.2	0.4	0.4	6.3	−2.6	0.6	0.6	0.7	4.2	0.2	1.5	2.3	1.3
April	4.9	10.2	7.5	18.5	2.0	5.8	8.1	8.2	14.5	3.4	6.3	6.1	6.6	10.5	4.0	5.0	7.0	2.8
Mai	11.8	17.9	14.8	28.5	5.4	12.9	15.6	15.4	23.5	6.6	12.9	12.6	13.3	17.8	8.4	10.3	13.2	7.5
Juni	14.1	21.6	17.5	28.5	10.8	15.4	18.8	18.7	24.2	11.8	16.0	15.6	16.4	19.5	13.3	13.9	15.4	12.4
Juli	18.5	25.1	21.4	33.2	14.8	19.7	22.5	22.4	28.4	16.2	20.0	19.7	20.2	23.6	17.6	17.5	19.0	15.7
August	18.2	25.4	21.5	33.4	14.2	19.8	22.7	22.7	28.8	15.8	20.7	20.2	20.7	24.0	17.5	18.6	20.2	17.2
September	13.3	18.6	15.5	25.0	8.6	14.9	17.1	16.8	22.0	11.2	17.0	16.7	17.1	20.5	14.2	17.1	19.2	15.4
Oktober	7.5	10.8	8.8	17.0	4.4	9.0	10.3	10.0	15.2	5.6	11.4	11.2	11.3	15.0	8.3	12.8	15.3	10.7
November	3.2	4.7	3.6	11.2	0.0	4.4	4.9	4.6	10.0	0.7	6.5	6.4	6.4	9.2	4.0	8.5	10.5	6.8
Dezember	−0.4	0.1	0.0	4.0	−2.0	0.6	0.7	0.7	3.4	−0.2	2.6	2.6	2.6	4.6	1.5	4.9	6.6	3.6
Jahr	7.4	11.3	9.2	33.4	−7.0	8.6	10.2	10.1	28.8	−4.0	9.8	9.6	9.9	24.0	0.2	9.7	20.2	1.3
Grünberg in Schlesien																		
φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E																	H = 168 m	
Januar	0.1	0.3	0.2	3.1	−1.6	0.1	0.1	0.2	2.0	−0.4	1.3	1.3	1.3	1.8	1.1	2.6	3.2	2.4
Februar	−1.5	−1.0	−0.9	1.3	−4.4	−1.2	−1.1	−1.0	0.7	−3.5	0.5	0.5	0.5	1.3	0.1	1.9	2.3	1.5
März	−0.5	0.2	0.3	7.0	−3.8	−0.6	−0.3	−0.1	5.7	−3.4	0.3	0.3	0.3	3.4	−0.2	1.4	2.2	1.2
April	6.3	10.0	9.2	16.8	3.1	6.7	8.2	9.0	15.4	3.6	7.0	6.8	7.1	11.4	3.8	5.8	8.4	2.7
Mai	13.5	17.3	16.8	27.6	6.4	14.1	15.7	16.5	25.1	7.3	13.9	13.6	13.7	19.0	8.7	11.4	14.6	8.8
Juni	15.0	19.8	18.6	26.4	12.0	15.6	17.6	18.4	24.4	12.6	15.9	15.6	15.8	19.2	13.6	14.0	15.6	13.0
Juli	19.6	23.8	22.9	30.2	16.1	20.3	21.9	22.6	27.0	17.0	20.1	19.8	20.0	22.4	17.8	17.6	18.8	15.9
August	19.1	22.6	22.0	27.9	15.2	19.9	21.1	22.0	27.1	15.9	20.1	19.9	20.0	23.5	17.0	18.3	20.0	16.7
September	15.3	18.7	17.7	24.1	9.9	16.4	17.3	18.2	23.1	11.5	17.5	17.2	17.2	20.4	14.4	17.0	18.2	15.3
Oktober	8.6	10.7	9.9	17.6	4.5	9.7	10.0	10.4	16.2	6.2	11.4	11.2	11.1	15.4	8.1	12.6	15.2	10.2
November	3.5	4.6	4.2	10.4	0.9	4.3	4.4	4.7	9.2	1.8	6.0	5.9	5.8	8.8	4.0	7.9	10.1	6.1
Dezember	0.2	0.5	0.4	4.6	−2.2	0.8	0.8	0.8	4.3	−0.2	2.3	2.3	2.2	4.5	1.3	4.3	5.9	3.1
Jahr	8.3	10.6	10.1	30.2	−4.4	8.8	9.6	10.1	27.1	−3.5	9.7	9.5	9.6	23.5	−0.2	9.6	20.0	1.2
Proskau																		
φ = 50° 35′ N λ = 17° 53′ E																	H = 178 m	
Januar	−2.1	−2.0	−2.0	−1.5	−3.7	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	1.5	1.5	1.5	2.3	1.1	[1]		
Februar	−3.7	−3.1	−3.3	−6.5	−1.5	−0.9	−0.7	−0.7	0.1	−4.8	0.7	0.7	0.7	1.0	−0.6			
März	−2.7	−1.4	−2.1	8.0	−5.7	−0.4	−0.3	−0.3	1.1	−2.0	0.0	0.0	0.0	0.5	−0.3			
April	4.2	9.0	7.4	22.6	−0.6	6.7	7.5	8.7	13.9	0.7	5.9	6.0	6.0	9.4	0.3			
Mai	11.6	16.2	15.6	24.4	7.1	14.4	15.4	16.5	23.4	10.3	13.3	13.2	13.1	17.5	9.7			
Juni	12.9	17.5	17.2	25.5	10.0	16.0	17.0	18.4	24.5	13.7	15.4	15.4	15.5	18.8	13.6			
Juli	18.3	23.5	22.7	29.3	14.0	21.3	22.8	23.5	28.2	18.0	20.4	20.2	20.3	23.0	18.0			
August	16.5	21.6	20.1	27.4	13.0	19.7	20.9	21.8	26.5	16.1	19.7	19.5	19.5	21.3	17.2			
September	13.6	18.4	17.2	23.6	7.0	16.9	17.9	19.0	23.6	11.8	17.6	17.4	17.5	20.0	14.7			
Oktober	7.2	9.8	8.8	16.8	2.9	10.6	11.0	11.5	18.5	6.7	12.4	12.3	12.2	16.7	9.2			
November	2.0	3.2	2.6	8.1	−0.7	5.0	5.2	5.4	9.0	2.3	6.9	6.8	6.8	9.1	4.8			
Dezember	−1.0	−0.7	−0.8	4.7	−3.5	1.7	1.8	1.8	6.5	0.0	3.4	3.4	3.3	6.4	1.7			
Jahr	6.4	9.3	8.6	29.3	−5.7	9.3	9.9	10.5	28.2	−4.8	9.8	9.7	9.7	23.0	−0.6			

[1] In 1.0 m Tiefe nicht beobachtet.

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Landeck in Schlesien																		
φ = 50° 21′ N λ = 16° 53′ E																	H = 460 m	
Januar	−1.0	−0.5	−0.7	0.1	−4.4	−0.2	−0.2	−0.2	0.2	−1.3	1.3	1.3	1.2	1.6	0.8	2.5	2.9	2.1
Februar	−1.9	−1.5	−1.5	−0.2	−5.5	−1.2	−1.2	−1.3	−0.4	−2.3	0.3	0.3	0.3	0.8	0.1	1.6	2.0	1.3
März	−0.9	−0.7	−0.6	−2.1	0.2	−0.8	−0.8	−0.7	−1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1	1.2	1.1
April	2.4	7.6	5.4	16.3	0.1	2.6	3.0	3.7	9.8	−0.2	2.4	2.3	2.5	6.8	0.1	2.0	4.6	0.7
Mai	10.4	16.9	14.1	26.0	5.2	11.3	11.7	12.6	17.8	7.1	10.3	10.2	10.4	13.7	6.8	8.2	10.8	4.9
Juni	12.4	17.8	16.1	24.2	10.0	13.6	13.9	14.8	18.1	9.1	13.2	13.1	13.2	15.2	11.7	15.0	12.8	10.8
Juli	16.7	22.4	20.4	26.7	13.1	17.7	18.3	19.2	22.2	15.8	17.2	17.0	17.1	19.0	14.9	15.1	16.2	13.0
August	15.8	20.5	19.2	24.9	13.2	17.0	17.4	18.4	21.2	15.2	17.2	17.0	17.0	18.4	15.8	15.8	16.6	15.2
September	12.9	16.6	15.7	20.2	9.1	14.4	14.7	15.6	18.8	11.1	15.4	15.2	15.3	16.9	13.6	15.0	16.0	14.0
Oktober	8.2	10.3	9.4	16.7	5.0	9.7	9.7	9.9	15.1	6.7	11.3	11.2	11.1	14.6	8.6	12.0	14.1	10.2
November	3.3	4.0	3.6	8.2	0.8	4.2	4.2	4.3	7.2	1.8	6.1	6.1	6.1	8.5	4.0	7.6	9.9	5.8
Dezember	0.9	1.0	0.9	5.1	−0.4	1.5	1.5	1.5	4.7	0.1	3.2	3.2	3.2	5.2	1.9	4.7	5.9	3.5
Jahr	6.6	9.5	8.5	26.7	−5.5	7.5	7.7	8.2	22.2	−2.3	8.2	8.1	8.1	19.0	0.0	8.4	16.6	0.7
Hildesheim																		
φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E																	H = 87 m	
Januar	2.0	2.6	2.4	6.7	−0.6	2.7	2.7	2.8	6.2	0.8	3.6	3.5	3.5	5.1	2.3	4.9	5.4	4.1
Februar	0.5	0.7	0.6	5.3	−0.7	1.1	1.1	1.1	4.8	0.2	2.1	2.1	2.1	4.3	1.1	3.6	4.6	2.7
März	0.4	1.9	1.4	9.8	−1.9	1.0	1.2	1.5	7.3	0.0	1.5	1.5	1.6	4.6	0.9	2.4	3.2	2.2
April	5.6	9.2	7.6	14.9	2.5	6.2	6.9	7.5	12.1	4.3	6.0	5.9	6.0	8.8	4.9	5.0	6.3	3.4
Mai	11.3	15.6	13.8	24.1	5.4	11.9	12.9	13.4	19.6	7.3	11.1	11.0	11.0	14.6	8.0	8.8	10.9	6.6
Juni	14.3	21.0	18.4	27.5	10.4	15.3	17.0	17.9	22.2	11.3	14.8	14.5	14.7	17.1	11.8	12.3	13.9	10.7
Juli	17.6	23.5	21.0	30.2	14.1	18.5	19.9	20.7	24.8	15.6	18.0	17.8	17.9	19.9	16.4	15.6	16.5	14.2
August	17.3	23.3	20.5	30.0	13.5	18.6	20.0	20.6	25.3	15.2	18.4	18.2	18.3	20.8	16.3	16.4	17.4	15.6
September	13.7	17.1	15.5	22.1	9.0	14.9	15.6	16.0	19.2	11.6	15.8	15.6	15.6	17.7	12.9	15.5	16.7	14.4
Oktober	8.2	10.0	9.3	13.7	5.5	9.4	9.6	9.9	13.2	7.1	10.9	10.8	10.8	13.4	8.7	12.2	14.2	10.9
November	4.4	5.2	4.7	9.9	0.9	5.3	5.4	5.5	9.1	2.2	7.0	6.9	6.8	9.3	4.8	9.0	10.7	7.7
Dezember	1.2	1.4	1.3	4.6	−0.5	2.1	2.1	2.1	4.8	1.0	3.7	3.7	3.6	5.4	2.7	6.0	7.5	5.0
Jahr	8.0	11.0	9.7	30.2	−1.9	8.9	9.5	9.9	25.3	0.0	9.3	9.3	9.3	20.8	0.9	9.3	17.4	2.2
Herford																		
φ = 52° 7′ N λ = 8° 41′ E																	H = 77 m	
Januar	2.0	2.8	2.5	6.9	−0.9	2.3	2.5	2.6	6.3	−1.0	3.9	4.0	3.9	5.4	2.5	4.8	5.5	4.0
Februar	0.4	0.9	0.6	5.5	−2.5	0.6	0.7	0.7	4.9	−0.9	2.5	2.5	2.4	4.4	1.7	3.6	4.6	3.0
März	0.7	2.8	1.7	9.9	−1.1	1.1	1.7	1.7	7.4	0.0	2.1	2.1	2.1	4.2	1.4	2.9	3.8	2.5
April	5.8	9.5	7.6	14.4	2.4	6.5	7.6	7.6	12.8	4.1	6.4	6.5	6.5	8.8	4.6	*5.8*	*8.0*	4.0
Mai	11.7	16.3	13.8	26.2	6.1	12.2	13.7	14.0	20.3	7.5	11.6	11.6	11.7	15.1	8.7	9.8	12.1	8.1
Juni	14.1	20.2	17.0	27.5	10.4	15.0	17.3	17.2	21.9	11.8	14.5	14.5	14.5	17.0	12.4	12.9	14.0	11.6
Juli	17.5	22.3	19.9	29.0	14.1	18.2	19.8	20.0	24.6	15.1	17.5	17.5	17.5	19.4	15.9	15.6	16.6	14.2
August	17.8	22.3	20.0	29.3	14.1	18.7	20.3	20.1	25.6	15.5	18.1	18.0	18.0	20.3	16.3	16.4	17.6	15.4
September	13.7	16.1	15.1	19.3	8.9	14.8	15.4	15.3	19.1	11.0	15.6	15.5	15.5	17.7	13.1	15.3	16.8	14.2
Oktober	8.0	10.3	9.0	14.1	4.8	9.1	9.7	9.8	12.6	6.4	10.9	10.8	10.8	13.4	8.9	11.6	13.8	10.1
November	4.3	5.6	4.9	10.4	0.8	5.0	5.4	5.3	9.4	1.8	7.0	7.0	6.9	9.4	5.0	8.3	10.0	7.0
Dezember	1.1	1.8	1.4	4.9	−2.1	1.7	1.9	1.8	4.8	0.0	3.9	3.9	3.8	5.7	2.7	5.4	7.0	4.5
Jahr	8.1	10.9	9.5	29.3	−2.5	8.8	9.7	9.7	25.6	−1.0	9.5	9.5	9.5	20.3	1.4	9.4	17.6	2.5
Oberlahnstein																		
φ = 50° 18′ N λ = 7° 37′ E																	H = 75 m	
Januar	2.4	3.1	2.7	7.2	−0.1	2.7	2.9	2.9	6.3	0.3	4.2	4.2	4.1	5.5	2.6	5.2	5.7	4.6
Februar	−0.2	0.3	0.2	5.2	−3.7	0.3	0.5	0.4	4.3	−0.8	2.2	2.1	2.1	4.4	1.3	3.9	4.6	3.0
März	1.1	2.7	2.2	9.2	−1.2	1.4	1.7	2.1	7.8	−0.5	2.3	2.3	2.3	5.5	1.3	3.1	4.3	2.7
April	6.3	9.2	8.1	13.4	3.6	6.8	7.6	7.5	11.2	5.1	7.0	7.0	7.0	9.6	5.8	6.1	7.8	4.6
Mai	11.8	15.9	14.1	25.1	8.1	12.2	13.4	13.6	20.2	8.3	12.2	12.2	12.3	15.3	9.4	10.4	12.5	8.1
Juni	14.8	22.3	19.4	31.4	10.0	16.2	18.3	19.1	24.6	11.7	16.3	16.2	16.3	19.4	13.4	14.2	15.7	12.4
Juli	17.9	24.1	21.5	32.0	15.0	18.7	20.5	21.1	25.4	16.6	19.0	18.9	18.9	21.7	17.4	16.9	17.7	15.2
August	19.0	27.3	23.1	34.2	16.2	20.7	22.7	23.0	28.4	17.3	21.0	20.8	20.9	23.9	18.4	18.7	20.4	17.3
September	15.2	19.8	17.2	24.6	10.2	16.6	17.9	17.8	20.7	13.2	18.1	18.0	18.0	20.4	15.8	17.9	19.3	16.5
Oktober	9.2	11.6	10.3	16.1	5.3	10.2	10.9	11.0	15.2	6.4	12.7	12.6	12.6	15.7	10.3	14.0	16.3	11.8
November	4.8	6.3	5.5	10.7	1.0	5.6	6.0	6.0	9.2	2.6	7.9	7.9	7.8	9.8	6.2	9.7	11.6	8.4
Dezember	0.3	0.8	0.6	5.4	−1.8	0.9	1.0	1.0	4.8	−0.7	3.6	3.6	3.5	6.6	2.1	6.1	8.3	4.3
Jahr	8.6	12.0	10.4	34.2	−3.7	9.4	10.3	10.5	28.4	−0.8	10.5	10.5	10.5	23.9	1.3	10.5	20.4	2.7

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Bernkastel																		
φ = 49° 55′ N λ = 7° 5′ E																	H = 120 m	
Januar[1]	1.5	2.2	1.7	6.2	−1.7	3.0	3.2	3.1	6.4	0.2	4.1	4.0	4.0	5.7	2.3	4.8	5.7	3.8
Februar	−1.5	−0.9	−1.0	4.3	−5.9	0.4	0.4	0.5	4.4	−1.9	2.1	2.0	2.0	4.1	1.2	3.2	4.3	2.5
März	0.2	2.7	1.9	10.4	−2.6	2.0	2.7	3.2	9.2	−0.1	3.0	3.0	3.0	6.5	1.4	3.3	5.3	2.5
April	4.8	9.7	7.7	16.2	1.1	7.0	9.2	9.2	13.8	4.1	7.5	7.4	7.5	10.4	6.3	6.8	8.7	5.6
Mai	10.3	16.8	14.1	26.3	4.1	12.5	15.5	15.6	22.6	7.1	12.5	12.5	12.6	16.5	8.8	11.2	13.7	9.0
Juni	14.1	22.1	19.2	29.0	9.0	16.5	20.1	20.4	25.8	11.8	16.9	16.7	16.8	19.8	13.9	15.1	17.2	13.1
Juli	15.8	22.2	19.7	28.8	13.5	18.0	21.0	21.1	26.3	15.5	18.6	18.4	18.5	20.1	17.3	17.3	18.1	16.3
August	17.1	25.1	21.8	31.0	14.2	19.9	23.2	23.5	28.0	16.4	20.6	20.3	20.6	23.3	17.7	19.0	20.8	17.3
September	13.8	18.5	16.0	22.3	7.4	16.4	18.3	18.1	21.6	11.8	17.9	17.7	17.8	20.2	15.7	17.7	19.6	16.1
Oktober	7.6	10.3	8.8	15.2	3.4	10.1	11.1	11.0	15.0	6.2	12.2	12.1	12.1	15.6	7.5	13.2	15.9	11.0
November	3.5	5.1	4.2	8.5	−0.5	5.7	6.2	5.9	9.2	2.1	7.7	7.6	7.7	9.6	5.0	9.0	10.8	7.7
Dezember	−0.9	−0.4	−0.7	4.5	2.5	1.1	1.3	1.2	5.6	−0.1	3.6	3.6	3.5	6.3	2.4	5.4	7.9	4.0
Jahr	7.2	11.1	9.4	31.0	−5.9	9.4	11.0	11.1	28.0	−1.9	10.6	10.4	10.5	23.3	1.2	10.5	20.8	2.5

[1]) Am 1. Januar Beobachterwechsel und Stationsverlegung.

Trier																		
φ = 49° 45′ N λ = 6° 39′ E																	H = 146 m	
Januar	2.3	3.5	2.8	7.6	−0.8	2.9	3.1	3.2	6.3	0.3	4.1	4.1	4.1	5.8	2.0	5 5	6.3	4.4
Februar	0.1	1.3	0.8	5.6	−3.5	0.9	1.1	1.2	4.0	−0.5	2.6	2.6	2.6	4.3	1.7	4.4	5.2	3.8
März	1.6	5.8	3.5	11.6	−0.6	2.6	3.3	4.0	8.7	0.2	3.7	3.7	3.7	7.0	2.0	4.5	3.8	5.9
April	6.0	11.1	8.4	17.2	2.6	7.1	8.4	8.8	13.7	4.9	7.8	7.7	7.8	10.4	6.7	7.4	8.6	6.2
Mai	11.2	17.3	14.3	27.8	5.2	12.2	14.1	14.7	21.3	7.1	12.6	12.5	12.6	16.5	9.4	10.9	13.0	8.8
Juni	15.0	22.6	18.8	28.4	10.6	16.0	18.4	19.3	25.8	12.3	16.6	16.4	16.5	19.2	13.7	14.4	16.0	12.6
Juli	16.6	21.7	19.6	27.4	14.2	17.8	19.3	19.6	23.6	15.6	18.2	18.0	18.1	19.5	16.8	16.3	17.3	15.4
August	18.2	26.0	21.9	32.0	14.8	19.6	22.0	22.3	27.0	16.4	20.0	19.7	19.9	22.3	17.4	17.7	19.1	16.4
September	14.8	19.7	17.0	24.1	8.6	16.4	17.7	17.8	20.6	12.3	17.7	17.4	17.5	19.9	15.2	17.1	18.5	15.7
Oktober	8.4	11.5	9.5	17.4	4.2	9.9	10.6	10.6	14.9	5.4	11.9	11.7	11.6	15.3	8.3	13.2	15.6	11.0
November	4.5	6.5	5.3	10.6	1.0	5.8	6.2	6.2	8.6	3.0	7.7	7.6	7.5	9.1	5.9	9.5	10.9	8.5
Dezember	0.3	0.8	0.6	5.8	−0.6	1.7	1.7	1.7	5.6	0.6	3.8	3.8	3.7	6.3	2.6	6.4	8.5	5.0
Jahr	8.2	12.3	10.2	32.0	−3.5	9.4	10.5	10.8	27.0	−0.5	10.6	10.4	10.5	22.3	1.7	10.6	19.1	3.8

Schloßböckelheim																		
φ = 49° 48′ N λ = 7° 46′ E																	H = 170 m	
Januar	[1])					[1])					3.5	3.5	3.4	5.0	1.3	5.1	5.7	4.5
Februar																3.9	4.7	3.0
März											2.1	2.0	2.2	5.8	0.5	3.3	4.2	2.9
April											7.0	6.9	6.9	10.2	5.8	6.1	7.2	4.3
Mai											12.7	12.6	12.7	16.8	9.2	9.9	12.2	8.2
Juni											17.3	17.3	17.3	20.6	14.0	14.0	15.8	12.2
Juli											19.4	19.2	19.2	21.7	17.3	16.7	17.5	15.5
August											21.0	20.8	20.9	24.2	17.9	18.0	19.7	16.5
September											17.9	17.7	17.7	20.0	15.4	17.4	18.8	15.8
Oktober											11.9	11.8	11.8	15.4	8.8	13.5	11.6	16.0
November											7.4	7.3	7.2	9.0	5.6	9.7	11.3	8.5
Dezember											3.4	3.3	3.4	6.2	1.9	6.6	8.3	5.0
Jahr																10.4	19.7	2.9

[1]) Beobachtungen unbrauchbar.

Geisenheim																		
φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E																	H = 96 m	
Januar	2.0	2.6	2.4	6.3	−0.7	2.7	2.8	3.0	6.1	0.3	3.7	3.7	3.7	4.8	2.1	4.5	5.2	3.6
Februar	−0.2	0.5	0.5	4.7	−4.1	0.7	0.8	0.9	4.4	−1.0	1.9	2.0	2.0	3.8	1.2	3.2	4.2	2.4
März	1.6	4.6	4.2	9.3	−0.6	2.8	3.3	4.4	8.4	0.2	3.0	3.1	3.1	6.0	1.4	3.4	5.2	2.5
April	5.7	9.5	8.5	17.6	2.3	6.9	8.0	8.7	14.6	4.2	6.8	6.9	6.9	9.5	6.0	6.5	7.8	5.4
Mai	11.3	16.7	14.6	25.6	5.3	12.7	14.4	15.0	21.6	8.0	12.0	12.0	12.1	15.4	9.2	10.7	13.0	8.2
Juni	14.4	21.7	18.8	28.3	9.5	16.3	18.5	19.4	23.6	12.0	15.8	15.8	15.9	18.1	13.4	14.5	16.2	12.7
Juli	16.5	22.5	20.0	29.4	13.3	18.3	20.2	20.9	25.0	15.2	18.4	18.4	18.4	20.2	16.7	17.2	18.2	16.1
August	18.2	25.1	22.5	30.6	14.7	20.4	22.3	23.3	28.3	16.6	20.0	20.1	20.1	23.0	17.4	18.7	20.6	16.9
September	14.8	19.2	17.2	23.8	9.1	16.7	18.0	18.4	22.0	13.0	17.8	17.8	17.8	19.8	16.1	17.9	19.5	16.5
Oktober	8.2	11.4	9.7	16.8	4.4	10.1	10.9	11.1	15.9	6.2	12.2	12.2	12.1	15.7	9.2	13.5	16.3	11.1
November	4.3	5.9	5.1	10.6	1.5	5.5	5.9	6.1	8.9	3.0	7.5	7.5	7.5	9.1	5.8	8.9	10.5	7.8
Dezember	0.0	0.4	0.3	5.5	−1.9	1.1	1.2	1.2	5.5	−0.4	3.4	3.4	3.3	6.2	1.9	5.2	7.6	3.6
Jahr	8.1	11.7	10.3	30.6	−4.1	9.5	10.5	11.0	28.3	−1.0	10.2	10.2	10.2	23.0	1.2	10.4	20.6	2.4

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum: Betrag	Tagesmaximum: Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	☒	△	▲	🌫	=	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm																
1930. Frankenheim auf der Rhön																																				
$\varphi = 50^\circ 33'$ N	$\lambda = 10^\circ 5'$ E				H = 754 m																							h_1 (Hütte) = 2.0 m				$h_T = 1.4$ m				
Januar[1]) .	*−0.6*	*1.4*	*−0.3*	*0.0*	*2.5*	*−3.0*	*8.0*	19	*−6.9*	8, 23	*6.9*	*7.1*	*6.7*	*6.9*	*38*	*10.2*	12	*19*	*6*	*1*	*7*	*6*							*2*	*1*	*9*	*19*	*12*	*21*	*26*	*1*	*2*
Februar .	−4.8	−0.9	−3.0	−2.9	−0.1	−6.9	6.6	28	−11.8	10	5.0	6.1	5.1	5.4	33	9.8	16	12	7	1	12	28							7.5	11	26.5	21.5	—	6	8	3.5	—
März . . .	0.2	4.8	1.2	1.8	5.8	−2.2	14.3	29	6.3	13	6.3	6.7	4.8	5.9	54	22.3	16	14	8	1	8	13							2	1.5	15.5	9	7	10	39.5	8.5	—
April . . .	4.3	7.9	4.9	5.5	9.5	1.5	18.1	26	2.3	19	7.5	8.1	7.0	7.5	93	13.7	6, 17	18	14	4	7	5							7	6	28.5	9	3.5	1	23	12	—
Mai . . .	7.6	11.9	7.8	8.8	13.6	4.0	21.8	30	1.8	9	7.2	7.6	6.1	7.0	120	30.4	7	19	14	4	1								4.5	7	12	3	3	7	40	16.5	—
Juni . . .	14.1	19.5	14.3	15.6	20.5	9.8	25.8	12	4.9	5	3.9	4.9	3.6	4.1	54	15.0	4	12	9	1									7	3	33	9	3.5	4	22	8.5	—
Juli . . .	12.1	16.2	12.0	13.1	17.6	8.8	26.5	4, 5	4.4	12	7.2	7.2	6.1	6.8	128	32.0	19	19	14	4									4	1	7	7	3.5	4	57	9.5	—
August . .	11.2	15.8	12.3	12.9	17.1	8.5	25.6	28	4.5	16, 17	6.4	5.9	4.7	5.7	132	31.1	12	15	15	3									2	1	9	14	3	7	51.5	4.5	1
September	9.6	12.6	9.7	10.4	14.1	6.5	17.7	6	1.4	28	8.1	7.6	6.1	7.3	107	27.2	30	22	16	3									3	—	12.5	10.5	3.5	3.5	45	12	—
Oktober[1]).	*4.4*	*7.5*	*5.1*	*5.5*	*8.7*	*2.1*	*16.6*	17	*1.7*	25	*7.8*	*7.4*	*6.8*	*7.3*	135	—	—	*21*	*16*	*3*	*3*								3	—	6	3	*11*	*17.5*	*47*	*7.5*	—
November	2.3	3.8	3.0	3.0	5.6	0.1	12.0	29	7.0	6	9.1	8.8	8.7	8.9	136	24.8	21	25	20	5	11	5							4	1	3	8	4	8.5	60	6.5	—
Dezember	−2.5	−0.8	−2.1	−1.9	0.2	−4.9	5.7	1	−13.8	26	7.5	6.9	7.8	7.4	34	7.7	14	16	10	—	12	25							4.5	2.5	16	8.5	4.5	13	34	10	—
Jahr . . .	4.8	8.3	5.4	6.0	6.9	2.0	26.5	4, 5 VII	−13.8	26 XII	6.9	7.0	6.1	6.7	*1064*	*32.0*	19 VII	*212*	*149*	*29*	*61*	*82*	*8*	*1*	*24*	*127*	*47*	*167*	*43.5*	*35*	*178*	*121.5*	*58.5*	*102.5*	*453*	*100*	*3*

[1]) Die Beobachtungen vom 13. bis 21. Januar und vom 6. bis 15. Oktober sind ergänzt.

Buchdruckerei der Wahrschauer G. m. b. H., Halle (Saale).

Berichtigungen.

Ergebnisse 1878.

S. 39. Dezember, 7.—11., Neumünster: 1.74 statt 1.47.

Ergebnisse 1925—1931.

Helgoland (⊙): H = 50 m statt H = 39 m, $h_3 = 19$ m statt $h_3 = 30$ m.

Ergebnisse 1926.

S. 56. Schneekoppe: Lufttemperatur, 7h, am 3.: 12.4 statt 22.4.

Ergebnisse 1927.

S. 110. Heilsberg: Lufttemperatur, Tagesmittel, Januar: —2.6 statt 2.6.
S. 112. Mühlendorf: Lufttemperatur, Tagesmittel, Jahr: 6.9 statt 6.1.

Ergebnisse 1928.

S. 110. Stallupönen, Lufttemperatur, Tagesmittel, Jahr: 6.4 statt 7.3.

Ergebnisse 1928—1931.

S. 84. Liegnitz: Cg = + 0.4 mm statt Cg = + 0.6 mm.

Ergebnisse 1930.

S. 118. Reinerz: Lufttemperatur, Tagesmittel, Jahr: 6.6 statt 6.2.
S. 125. Nachtrag Frankenheim a. d. Rhön nebenstehend.
S. 130. Stade: Lufttemperatur, mittl. Minimum, Juni: 11.2 statt 11.6.
S. 141. Frankenheim. Januar: (9) E, (26) F; Februar: 11 E, 28 F; März: 27 F; April: 16 F; Mai: 3 F; Juni: 2 S; Juli: 4 S; August: 1 S; Oktober: (6) F; November: 2 E, 15 F; Dezember: 12 E, 29 F; Jahr: (34) E, (160) F, 7 S.
S. 143. Frankenheim. Letzter Frost: 13. V., Erster Frost: 3. X., Zwischenzeit: 142.
Letzter Schnee: 9. V., Erster Schnee: 25. X., Zwischenzeit: 168.

Ergebnisse 1931.

S. 90. Sondershausen: $H_3 = 180.4$ m statt $H_3 = 180.4$ m.
Erfurt: Anmerkung [1]): Die Luftdruckwerte wurden auf die neue $H_3 = 188.0$ statt 188.5 reduziert.
Jena: Lufttemperatur, mittl. Maximum, Oktober: 13.7 statt 13.2.
S. 130. Stade: Lufttemperatur, 7h, Mai: 12.8 statt 12.6,
21h, Juni: 13.0 statt 13.2,
21h, Jahr: 7.1 statt 7.2,
Tagesmittel, Juni: 14.4 statt 14.5,
mittl. Maximum, Juni: 19.0 statt 18.9,
mittl. Minimum, Mai: 9.7 statt 10.0,
absol. Minimum, Mai: 1.2 nm 1. statt 4.6 nm 5.

Ergebnisse 1932.

S. 43. Schmatzfeld: Luftdruck, 14h, nm 16.: 31.4 statt 31.3.

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1932.