Veröffentlichungen

des

Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

G. Hellmann

Nr. 220

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1905

von

G. Lüdeling

Mit einer Karte in Buntdruck



Berlin 1910

Behrend & Co.

Preis 12 ℳ

25765



Deutsches

Meteorologisches Jahrbuch

für

1905

Preußen und übrige norddeutsche Staaten

Berlin 1910
Behrend & Co.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	V
Stationsbeschreibungen: Feldberg, Hildesheim, Trier	IX
Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen	XI
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung, 1905	XIII
Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied; Eichberg, Schneekoppe; Wasserleben, Brocken, 1905	1
Monats- und Jahres-Übersichten, 1905	
72 Stationen II. Ordnung	75
49 Stationen III. Ordnung	112
Besondere Zusammenstellungen, 1905	
Eistage, Frosttage, Sommertage	130
Frost- und Schneegrenzen	132
Fünftägige Temperaturmittel	133
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt	138
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung	140
Witterungsverlauf im Jahre 1905	141
Sonstige Beobachtungen, 1905	
Zug der Cirruswolken an den Stationen Königsberg i. Pr., Neustettin, Fraustadt, Celle, Eisleben, Von der Heydt-Grube	148
Sonnenscheindauer (Tagessummen) zu Marggrabowa, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Samter, Breslau, Erfurt (Hochheim), Celle, Helgoland, Dortmund, Geisenheim, Schneekoppe, Brocken	150
Sonnenscheindauer (Täglicher Gang) zu Marggrabowa, Rossitten, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestraße), Neubrandenburg, Samter, Grünberg in Schlesien, Breslau, Görbersdorf, Schneekoppe, Niesky, Halle a. S., Jena, Erfurt (Hochheim), Marburg, Cassel, Uslar, Brocken, Schlanstedt, Helmstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Dortmund, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim, Ockfen bei Trier	153
Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken	161
Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken	167
Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks in Berlin, Schneekoppe, Wasserleben, Brocken	173
Mittlere Stundenwerte der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr., Schneekoppe, Wasserleben, Brocken	174
Mittlere Stundenwerte der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim), Uslar	175
Berichtigungen und Nachträge	176

Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1905.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse“ schließt sich nach Inhalt und Form in allem Wesentlichen seinem Vorgänger eng an. Der Umfang hat insofern noch eine Einschränkung erfahren, als die Beobachtungen einer weiteren Anzahl von Stationen II. und III. Ordnung nicht mehr aufgenommen worden sind, die aber zu besonderen Zwecken und gelegentlichen Untersuchungen Verwendung finden sollen. Fortgefallen ist ferner die Mitteilung der Tagesmittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit und Bewölkung von Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Cassel, Aachen, Eichberg und Schneekoppe, sowie die Mitteilung der dreimal täglichen Niederschlagsbeobachtungen. Dafür ist aber wiederum eine textliche Darstellung des Witterungsverlaufes in den einzelnen Monaten des Jahres 1905 nebst einer Tabelle der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren Normalwerten sowie die Sonnenscheindauer für ausgewählte Stationen gegeben worden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorangeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1905 und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw., sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Bundesstaaten. In diesem Stationsverzeichnisse sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten.

Die Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^a, 2^p, 9^p beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^a gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 12 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung, sowie von den korrespondierenden Gipfel- und Talstationen Schneekoppe-Eichberg, Brocken-Wasserleben wie in den Vorjahren veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen des Vorjahres genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten (φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich, H = Höhe des Barometers über Normal-Null) angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte bereits angebrachten Schwerekorrektion C_g. Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerks einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, 〓) als Indices beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⊠ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind durch eingehende Vergleichungen besonders genau — rechnerisch, graphisch und synoptisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Ver-

gleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchst wahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt gelten können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Nach der Drucklegung hat sich auf Grund der später erfolgten Inspektion der Stationen herausgestellt, daß nachträglich noch einige Korrektionen anzubringen sind, und zwar bei

Luftdruck: Bromberg 1. Januar bis 3. Juni — 0.3 mm, Neuwied Januar bis Juni — 0.2 mm.

Temperatur; Maximum: Schneekoppe — 0.2° von — 10° bis — 5°, — 0.3° von — 5° bis + 5°, — 0.2° von + 5° bis + 10°.

Im einzelnen ist zur richtigen Wertschätzung der Beobachtungen an diesen Stationen noch folgendes zu bemerken:

Marggrabowa: Die Zahl der Windstillen ist zu gering.

Bromberg: Die 7ᵃ- und 9ᵖ-Temperatur ist besonders im Sommer zu hoch.

Breslau: Bei der Temperatur ist Stadteinfluß bemerkbar.

Berlin: Die Großstadt wirkt auf die Temperatur erhöhend, besonders beim Minimum und im Sommer um 9ᵖ. Infolge des Einflusses der Großstadt wurden auch viel Windstillen beobachtet. Die Zahl der Nebeltage ist wohl zu gering.

Münster: In den Wintermonaten wurden Windstillen nicht notiert.

Neuwied: Die Zahl der Tage mit Schneedecke ist zu gering. Die Zwischenrichtungen der Windrose wurden zu sehr bevorzugt. Die Zahl der Windstillen ist seit August zu groß.

Eichberg: Angaben über das Vorkommen von Niederschlägen werden zu selten gemacht. Die große Zahl der Windstillen beruht auf ganz lokalen Verhältnissen.

Schneekoppe: Die Niederschlagsmenge, zumal von Schnee, ist infolge des starken Windes zu gering.

Wasserleben: Im Mai und Juli ist die Feuchtigkeit und die Bewölkung zu hoch. Die Zahl der heiteren Tage ist zu gering.

Brocken: Die Niederschlagsmengen sind infolge von Störungen durch den Wind unsicher. Von den Angaben der drei Regenmesser im Norden, Osten und Süden des Observatoriums wurde an jedem der drei Beobachtungstermine (7ᵃ, 2ᵖ, 9ᵖ) der jeweils größte Wert zur Berechnung der veröffentlichten Tagessumme genommen.

Monats- und Jahres-Übersichten von 121 Stationen.

Das Schema für die Monats- und Jahres-Übersichten hat gegen das Vorjahr keine Änderungen erfahren. C_g bedeutet seit 1901 den bereits angebrachten Betrag der Schwerekorrektion des mittleren Barometerstandes, bezogen auf die Breite von 45° und das Meeresniveau. Bei h_t, d. i. Höhe der Thermometer über dem Erdboden, wurde von 1904 ab in Klammern die Art der Thermometeraufstellung (Gehäuse oder Hütte) hinzugefügt.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung ist außer der genauen Seehöhe des Barometers auch die Seehöhe des Geländes in der Nähe der Thermometer angegeben worden, da beide mehrfach nennenswerte Differenzen zeigen, die für manche Untersuchungen nicht unbeachtet bleiben dürfen. Zur Bezeichnung der Höhe des Barometers über Normal-Null ist H_1 gewählt, während für die Seehöhe des Erdbodens das vor 1901 für die Höhe des Barometers giltige Zeichen H benutzt ist. Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $^1/_4 (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (*) gelten seit 1901 nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch unter einander verglichen und alle Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und prinzipielle Fehler (Über- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beob-

achtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Inspektion der Stationen ergeben haben. Da hierbei einzelne Korrektionen noch nachträglich berücksichtigt werden konnten, zeigen die Monats- und Jahresübersichten einiger Stationen gegen die Mittel- und Extremwerte der ausführlichen „dreimal täglichen Beobachtungen" geringe Abweichungen, welche auf Seite VI mitgeteilt sind.

Über die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung gibt der vom Direktor veröffentlichte „Bericht über die Tätigkeit des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1905" nähere Auskunft. Es waren dies unter Hinzufügung der Beobachterwechsel und einzelner Ergänzungen folgende:

Neu eingerichtet wurden im Jahre 1905 die Stationen:

II. Ordnung: Dessau II, Gr. Feldberg i. Taunus, Torgau II.

III. Ordnung: Friedland II, Schneegrubenbaude.

Eingegangen bezw. aus dem Netze des Instituts ausgeschieden sind die Stationen:

II. Ordnung: Berlin NE (Friedenstraße), Friedland I, Glatzer Schneeberg, Ichtershausen, Trier I.

III. Ordnung: Bitburg, Brilon, Ilsenburg, Schierke.

Beobachterwechsel fand statt in:

Belzig, Cassel, Erfurt, Frankfurt a. O., Hachenburg, Helgoland, Husum, Jever, Insterburg, Kyritz, Neuhaus a. R., Quedlinburg, Trier II.

Durch den Tod verlor das Institut die Beobachter Gymnasiallehrer Kossenhaschen in Jever, Gymnasialoberlehrer Rohweder in Husum und Brauereibesitzer Treitschke in Erfurt.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 198 — enthält das auf S. XIII—XVI folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Ausgeschlossen wurden nämlich:

die Stationen II. Ordnung: Avelerberg, Belzig, Berlin NE, Friedenstr. 11, Berlin N, Invalidenstr. 42, Berlin NW, Seestr. 4, Birkenfeld, Braunschweig, Dessau II (Obstmustergarten), Eutin, Fraustadt, Grabowsee bei Oranienburg, Greifswald, Greiz, Halle a. d. Saale (Landwirtschaftliches Institut), Hattenheim, Hela, Hügel bei Essen, Insterburg, Kolkwitz bei Kottbus, Leverkusen bei Cöln, Neu-Hammerstein i. Pomm., Ockfen, Osnabrück, Potsdam, Quedlinburg, Ragnit, Reinerz, Rudolstadt, Samter, Schillersdorf, Schivelbein, Schnepfenthal, Schwarmitz, Serrig, Sondershausen, Spandau, Torgau II (Rathaus), Trier I, Uslar, Waren, Witzenhausen, Wustrow auf dem Fischlande

und die Stationen III. Ordnung: Alt Astenberg, Altstadt bei Gilgenburg, Aurich, Bitburg, Brand, Brandenburg a. d. Havel, Bunzlau, Demmin, Dingelstädt, Dortmund, Friedland bei Waldenburg, Glatz, Glauzig, Graudenz, Hachenburg, Hoppendorf, Ilsenburg, Klaußen, Kleinbeeren, Neustettin, Pammin, Prenzlau, Rosenberg i./Oberschlesien, Roßlau, Scharfenstein i. Harz, Schleswig, Schneegrubenbaude, Seesen, Siegen, Sigmaringen, Tremessen, Warmbrunn, Weigelsdorf, Wyk auf Föhr, Zerbst.

Es sind sonach hier nur die Monats- und Jahresübersichten von 121 Stationen II. und III. Ordnung veröffentlicht.

Ein Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen ist auf Seite X—XII enthalten.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen konnten hier von denselben 121 Stationen zusammengestellt werden. Außerdem wurden wiederum die fünftägigen Temperaturmittel von 70 Stationen aufgenommen. Zur besseren Wertschätzung dieser Zahlen ist bei denjenigen Stationen, deren Monats- und Jahresübersichten wegen störender Beeinflussungen Bemerkungen erhalten haben, ein Sternchen (*) angefügt worden. Während als Tage mit Schnee nur solche gezählt

wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden, nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den neuen auf den Beobachtungen 1851/1900 beruhenden Durchschnittswerten sind von 20 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1905 vielen willkommen sein. Auch hier ist zu den einzelnen Zahlen ein Sternchen (*) gesetzt worden, wenn sich dazu bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate im Bereiche des preußischen Beobachtungsnetzes und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der „Statistischen Korrespondenz“ vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung. Nur in der Zusammenstellung der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren (meist auf dem Beobachtungszeitraum 1851/90 beruhenden) Normalwerten war eine größere Anzahl nennenswerter Verbesserungen erforderlich, die sich auf Grund der später erfolgten eingehenderen Prüfung der Beobachtungen ergeben haben.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl, nämlich folgendes zur Veröffentlichung gebracht werden:

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Königsberg i. Pr., Neustettin, Fraustadt, Celle, Eisleben und Von der Heydt-Grube.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 32 Stationen — nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlands sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Diese letzteren Werte sind so zusammengestellt, daß man von jedem Tage die Verteilung der Sonnenscheindauer über das ganze Land unmittelbar übersehen kann. Einige der Orte mit Sonnenscheinautographen sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; die geographischen Koordinaten sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richardschen Barographen. Die Registrierungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert.

Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken. Der Thermograph nach Richard befindet sich auf dem Dache des Observatoriums 11 m über dem Erdboden in der englischen Hütte neben den Hauptthermometern, nach welchen seine Angaben reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte des Luftdrucks von Berlin (Physikalisches Kabinet der landwirtschaftlichen Hochschule), Schneekoppe, Brocken und dessen Fußstation Wasserleben; Schneekoppe, Brocken und Wasserleben hatten Richardsche Barographen, deren Registrierungen auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert sind, Berlin einen Sprung-Fueßschen Laufgewichtsbarographen.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Lufttemperatur in Königsberg, auf der Schneekoppe, auf dem Brocken und in Wasserleben. Sämtliche Werte beruhen auf den Registrierungen von Richardschen Thermographen, die auf Grund der Vergleichungen mit den Terminbeobachtungen an den Hauptthermometern korrigiert wurden. Frühere Jahrgänge der „Ergebnisse“ und insbesondere die Stationsbeschreibungen enthalten genauere Angaben über die Aufstellung der Instrumente.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim) und Uslar. Nähere Angaben über die Apparate und deren Aufstellung finden sich in der Einleitung zu den voraufgehenden Jahrgängen der „Ergebnisse“ sowie in den Beschreibungen der betreffenden Stationen.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1905 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

An der Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse haben sich die Herren Professor Dr. Schwalbe, Dr. Stade, Dr. Brückmann, Dr. Langbeck, Dr. Joester, Dr. Wussow und Dr. Budig beteiligt.

Stationsbeschreibungen.

Feldberg im Taunus.

Der Feldberg, die größte Erhebung des Taunus (880 m), ist ein flach gewölbter Berg mit einem großen Plateau, das nach E und SE zu schon nahe der Kuppe, sonst in weiterem Abstande durch Wald begrenzt wird. Gerade auf dem höchsten Punkte steht das große Gasthaus, östlich davon etwas tiefer der vom Taunusklub in Frankfurt a. M. errichtete steinerne Aussichtsturm, in dem unten der Turmwächter wohnt. Östlich daran schließt sich ein leicht umfriedeter Garten, dessen Gelände sich nach E hin senkt.

Auf Grund eines Vermächtnisses des um die Meteorologie und Phänologie Frankfurts und seiner weiteren Umgebung hochverdienten Prof. Dr. Ziegler errichtete der Taunusklub 1903 auf dem Feldberg eine meteorologische Station, die von der wissenschaftlichen Kommission dieses Klubs und von dem Physikalischen Verein in Frankfurt beaufsichtigt wird. Beobachter ist der jeweilige Turmwächter.

Das Stationsbarometer hängt in der Wohnung des Wächters in 876 m Höhe. Im Garten steht die Thermometerhütte mit Psychrometer, Haarhygrometer und Extremthermometern ($h_t = 2.15$ m) zwar etwas nahe dem Waldessaum, doch aber noch genügend frei zur Ventilation der Thermometer. Bei der Hütte befindet sich auch der Regenmesser.

Nördlich vom Gasthaus war seitens der Landesvermessung ein trigonometrischer Signalturm errichtet worden, an dem ein etwa 10 m hoher Mast befestigt und auf diesem eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel angebracht ist.

Außerdem befinden sich an der Station ein Barograph von Bohne und ein Thermograph von Bosch.

Ka.

Hildesheim.

An der Austrittsstelle der Innerste aus dem dem Harz nach NW zu vorgelagerten Berglande in die Ebene liegt die alte Stadt Hildesheim. In einer Entfernung von wenigen Kilometern erreichen die Erhebungen der Bergzüge noch Höhen von über 200 m über dem Meeresspiegel.

Die meteorologische Station II. Ordnung befindet sich in der im Osten der Stadt gelegenen Göbenstraße. Zur Ermittelung des Luftdrucks dient ein Heberbarometer ohne Namen des Verfertigers und ohne Nummer, welches in einem nach N gelegenen Wohnzimmer des Beobachters, des städtischen Landmessers Bötel, 98.2 m über N. N. aufgehängt ist. Das Psychrometer und ein Satz Extremthermometer sind in einem Zinkblechgehäuse 6.2 m über dem Erdboden vor einem Fenster desselben Raumes untergebracht. Eine an der Hauswand vorspringende Veranda schützt das Gehäuse vor der Besonnung in den Morgenstunden; da dies jedoch im Sommer während der Nachmittagstunden von den Sonnenstrahlen getroffen wird, so ist noch eine Hilfsaufstellung mit einem Maximumthermometer vorgesehen worden. Der Regenmesser, System Hellmann, hat in einem südlich der Göbenstraße befindlichen Garten, der nur mit Blumen und niedrigem Gesträuch bepflanzt ist, Aufstellung gefunden; $h_r = 1.5$ m. Hier erfolgt auch die Feststellung der Windrichtung und -stärke nach einem auf 26 m hohem Maste drehbar angebrachten Wimpel.

Die Station, welche seit dem Jahre 1903 besteht, wurde seiner Zeit vom Landmesser Bötel aus eigenen Mitteln eingerichtet.

Ar.

Trier (Wein- und Obstbauschule).

Da sich gezeigt hatte, daß die Angaben der alten Station Trier, die in diesen „Ergebnissen", Jahrgang 1892, S. XVII beschrieben ist, nur den Witterungscharakter der inneren Stadt wiederspiegeln, nicht aber den klimatischen Verhältnissen der weiteren Umgebung entsprechen, wurde an der unter Leitung des Herrn Direktors Müller stehenden Provinzial-Wein- und Obstbauschule eine zweite Station II. Ordnung errichtet.

Diese Schule liegt in der Egbertstraße am Südostrande der Stadt zwischen Eisenbahn und Amphitheater frei und 5 m höher als das Stadtinnere. Das Stationsbarometer hängt in einem Holzkasten vor Besonnung geschützt im Korridor des Erdgeschosses in 148.5 m Seehöhe.

Die Thermometerhütte mit Psychrometer und Extremthermometern, seit Juni 1909 auch mit Psychro-Aspirator, stand anfangs nach NE gerichtet im Nordteil des Gartens zwischen Schulgebäude und dem mehrere Meter tiefer gelegenen Einschnitt der hier doppelgleisigen Eisenbahn, längs dem sich jedoch ein hoher Laubengang hinzog, so daß die Ventilation im Sommer nicht sehr günstig war. Ende Mai 1904 wurde aber der Laubengang beseitigt und dorthin nun sehr frei und richtig orientiert die Hütte gebracht.

Auch der Regenmesser wurde mit der Hütte versetzt und nahe dem neuen Platze vorschriftsmäßig aufgestellt.

Seit April 1908 steht im Garten auf einem Granitpfeiler ein Sonnenscheinautograph, dessen Aufzeichnungen aber wegen umliegender Berge und Gebäude nur lokale Bedeutung haben und lediglich den Zwecken des Wein- und Obstbaustudiums dienen.

An der Schule wurden für das Meteorologische Institut bereits vom März 1901 ab die Niederschläge, seit 1. April 1904 werden alle meteorologischen Elemente im Umfange einer Station II. Ordnung beobachtet, und zwar bis Ende Februar 1905 durch den Fachlehrer Dopieralla, seitdem durch den Landwirtschaftslehrer Fischer. Da die Innenstation erst 1905 aufgehoben wurde, so bestehen ausreichende Parallelbeobachtungen, um die Angaben der neuen Station auf die alte beziehen zu können.

Ka.

Veränderungen an den Stationen im Jahre 1905.

Ein ausführlicher Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen ist im Jahrgang 1904, S. X—XIII zu finden.

Berent. (1895, S. XI; 1901, S. XI)*)

Im Juli 1905 wurde der Regenmesser südlich der früheren Stelle freier aufgestellt.

Beuthen. (1891, S. XI; 1904, S. X)

Seit März 1905 beobachtet Rohrmeister Roeß, der vom 1. Oktober 1905 an auch die Berechnung der Tabellen übernimmt. Im August 1905 wurde der Regenmesser um 2 m nach Nordwesten freier aufgestellt.

Brocken. (1880, S. V; 1895, S. XII; 1899, S. IX; 1901, S. XI; 1902, S. X; 1903, S. XI)

Ende Juni 1905 wurde ein registrierender Regenmesser Hellmann-Fueß in der Nähe des Gebirgsregenmessers im Osten des Hauses aufgestellt.

Cassel. (1886, S. XXXII; 1898, S. XVIII; 1901, S. XI; 1903, S. XI; 1904, S. X)

Die Beobachtungen in der Oberrealschule hören am 31. März 1905 auf. Seit Juni 1905 beobachten Telegraphen-Direktor a. D. Ziegler und Steuerbeamter Müller. Hütte und Regenmesser bleiben im Botanischen Garten der Oberrealschule; das Barometer befindet sich seit dem 29. Mai 1905 in der Wohnung des Steuerbeamten Müller im städtischen Steuerhäuschen, Kölnische Str. 124; $H_b = 203.5$ m.

Dessau. (1893, S. XII)

Seit Oktober 1905 befindet sich in dem südlich der Stadt sehr frei gelegenen Obstmustergarten eine neue Station II. Ordnung ohne Barometer; Beobachter Obergärtner Satzinger. Thermometerhütte und Regenmesser stehen im Garten, eine durchgehende Windfahne wird auf dem Dach des Wohnhauses aufgestellt. Hierbei wurde die Scheibe um 40° falsch angebracht; sie wurde Ostern 1906 richtig orientiert. $H = 64$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Eisleben. (1904, S. IX)

Am 16. August 1905 wird die Station nach der Lindenstr. 34/35 verlegt; Thermometerhütte und Regenmesser kommen in den zugehörigen Obstgarten. $H = 120$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Erfurt. (1889, S. XXXIV)

Im Juni 1905 starb der Beobachter Friedrich Treitschke; Leiter der Station wird der Sohn des Verstorbenen, Privatdozent Dr. Wilhelm Treitschke in Göttingen; Station unverändert.

Feldberg. (1905, S. IX)

Geisenheim. (1889, S. XXXV; 1903, S. XI)

Am 1. Februar 1905 wurde die Wildsche Hütte durch eine englische Hütte ersetzt.

Göttingen. (1890, S. XLIII; 1898, S. XVII; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1903, S. XI; 1904, S. XI)

Im August 1905 wird die Station nach dem am Südrande der Stadt gelegenen neuen Gebäude des Physikalischen Instituts verlegt. Das Barometer wird im Korridor des Erdgeschosses in einem verschließbaren Kasten aufgehängt. Die Thermometer kommen in eine englische Hütte im Garten des Instituts, wo auch der Regenmesser Aufstellung findet; $H_b = 152.7$ m, $H = 149$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m. An der bisherigen Stelle werden noch bis einschl. August 1906 Vergleichsbeobachtungen angestellt.

Grünberg in Schlesien. (1887, S. XXX; 1898, S. XVII; 1900, S. XI; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1904, S. XI)

Seit November 1905 ist ein Richardscher Barograph in Tätigkeit.

Helgoland. (1891, S. XIV; 1899, S. X; 1900, S. XI)

Am 1. Oktober 1905 legt Dr. Kuckuck sein Amt als Beobachter nieder; Präparator Hinrichs übernimmt die Beobachtungen selbständig. Am 1. Dezember 1905 werden Barometer und Barograph nach seiner Wohnung gebracht, die auf dem Oberlande unweit des Leuchtturms liegt; die Thermometer und der Regenmesser bleiben an der bisherigen Stelle. $H_b = 52.1$ m.

Herford. (1895, S. XVI; 1900, S. XI; 1903, S. XII)

Im Herbst 1905 wurde der Regenmesser unweit der früheren Stelle freier aufgestellt.

Hildesheim. (1905, S. IX)

Husum. (1888, S. XXXI; 1898, S. XVIII)

Am 29. Dezember 1905 starb der Beobachter Gymnasialoberlehrer Rohweder, seine Tochter Thora Rohweder beobachtet weiter; Station unverändert.

Jever. (1890, S. XLIII)

Im April 1905 starb der Beobachter Gymnasialoberlehrer Kossenhaschen, seine Witwe beobachtet an derselben Stelle weiter. Im Herbst 1905 wurde die Thermometerhütte zur Erzielung besserer Ventilation nach der Straße hin versetzt.

Kleve. (1888, S. XXXI; 1898, S. XIX; 1901, S. XI)

Im August 1905 wurde die Station nach dem etwa 180 m südlich des alten Schulhauses in der Muterborner Allee gelegenen Neubau verlegt. Das Barometer hängt in einem verschließbaren Kasten im ungeheizten Korridor des Erdgeschosses. Die Thermometerhütte und die beiden Regenmesser kommen in den zugehörigen Botanischen Garten. Die Wildsche Windfahne wird auf dem Giebel der Turnhalle aufgestellt. $H_b = 47.0$ m, $H = 46$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.1$ m.

*) In der Klammer sind diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, welche die Beschreibungen der Stationen und deren bisherige Änderungen enthalten.

Kyritz. (1895, S. XVII; 1904, S. XI)

Am 1. April 1905 legt Beobachter Seminarlehrer Römer sein Amt nieder. Seit dem 1. Juni 1905 beobachtet Lehrer Eilert. Die Station wird nach der Mitte der Stadt verlegt; die Thermometer finden in einem Gehäuse, das an der Nordwand der benachbarten Scheune angebracht wird, ziemlich schlechte Aufstellung. $H = 44$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Landsberg a. W. (1886, S. XXIX; 1898, S. XIX; 1901, S. XII; 1903, S. XII)

Im Sommer 1905 wurde der Regenmesser unweit der früheren Stelle freier aufgestellt. Vom 28. August bis 11. September 1905 hingen Barometer und Barograph in einem anderen Zimmer um 0.14 m höher.

Löningen. (1892, S. XIV)

Im Herbst 1905 wurde die Aufstellung des Regenmessers durch Versetzen nach Westen verbessert.

Lübeck. (1887, S. XXXIII; 1898, S. XIX; 1899, S. X; 1900, S. XI; 1901, S. XII; 1903, S. XII; 1904, S. XII)

Ende August hören die Terminablesungen der Temperatur an der alten Aufstellung auf.

Marggrabowa. (1888, S. XXXIV; 1898, S. XX)

Im Mai 1905 wurde die Wildsche Hütte durch eine kleine englische Hütte ersetzt. Gleichzeitig erhielt die Station einen Richardschen Thermographen.

Münster i. W. (1886, S. XXXII; 1898, S. XX; 1900, S. XII; 1904, S. XII)

Am 13. August 1905 wurde an der Schleuse des Emskanals ein Sonnenscheinautograph aufgestellt ($h_s = 4.3$ m); Beobachter Maschinenmeister Seehafer.

Neuhaus a. Rennsteig. (1894, S. XV; 1899, S. X)

Am 1. April 1905 Verlegung der Station nach dem etwa 50 m nordwestlich der früheren Station gelegenen Grundstück des neuen Beobachters, Waldwart Wallenhauer. Thermometerhütte und Gebirgsregenmesser kommen auf die Wiese im Norden des Wohnhauses; $H = 800$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 2.0$ m.

Nienburg. (1898, S. XIV; 1904, S. XII)

Im April 1905 wird die Station nach der Wilhelmstraße 27 verlegt, nahe am Bahnhof im Nordosten der Stadt, die hier villenmäßig bebaut ist. Thermometerhütte und die beiden Regenmesser kommen in den zugehörigen Gemüsegarten; $H = 28$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m. Im Sommer 1905 wird ein Windmast mit Wildscher Windfahne in der Nähe der Hütte errichtet.

Putbus. (1891, S. XV; 1898, S. XXI; 1902, S. XII; 1904, S. XII)

Im Oktober 1905 erhält die Station einen Richardschen Barographen.

Rostock. (1894, S. XVI; 1899, S. X; 1900, S. XII)

Im Sommer 1905 ist zum Windschutze im Osten in einiger Entfernung vom Regenmesser eine Hecke angepflanzt worden.

Schreiberhau. (1889, S. XXXIX; 1898, S. XXI; 1902, S. XII; 1904, S. XII)

Am 1. Oktober 1905 wurden Thermometerhütte und Regenmesser heranwachsender Bäume wegen etwas weiter östlich aufgestellt; $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.8$ m.

Torgau. (1889, S. XL; 1898, S. XXII; 1903, S. XII)

Seit November 1905 besteht eine zweite Station im II. Obergeschoß des Rathauses; Beobachter Bürgermeister Lohse. Die Thermometer befinden sich in einem Gehäuse an einem nach Norden schauenden Gangfenster, in deren Nähe auch das Barometer hängt. Thermometerhilfsaufstellung an einem Ostfenster in gleicher Höhe; $H_b = 105.1$ m, $H = 95$ m, $h_t = 10.9$ m. Der Regenmesser bleibt an der alten Stelle im Behrensschen Garten.

Trier. (1892, S. XVII; 1900, S. XII; 1901, S. XII; 1904, S. XIII; 1905, S. X)

Am 12. September 1905 geht die Station in der inneren Stadt ein.

An der zweiten Station beobachtet seit 1. Mai 1905 landwirtschaftl. Lehrer Fischer. Im Juni 1905 wurde das Barometer zwecks besserer Beleuchtung umgehängt. Seehöhe unverändert.

Wang. (1888, S. XXXVIII; 1898, S. XXII; 1900, S. XII; 1903, S. XII; 1904, S. XIII)

Mitte Juli 1905 wurde an Stelle des gewöhnlichen Regenmessers ein Gebirgsregenmesser aufgestellt; $h_r = 2$ m.

Weilburg. (1896, S. XVI; 1903, S. XII; 1904, S. XIII)

Die Thermometerhütte wird im Juni 1905 um einige Meter nach Westen versetzt, im Juli 1905 ein zweiter Regenmesser in einem abseits gelegenen Garten aufgestellt; $h_r = 1$ m.

1905

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station des Instit. seit	Beobachter
Aachen	108	II	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	1847+	Meteorologisches Observatorium (Dr. Polis).
Alt Astenberg	—	III	51 12	8 29	780	—	3.5	1.5	1887	Lehrer Isenberg.
Altenburg	118	III	50 58	12 26	230	—	2.3	1.0	1899	Leiter der Sternwarte Krüger.
Altstadt b. Gilgenburg	—	III	53 28	20 0	190	—	2.4	1.5	1883	Lehrer Mruck.
Arnsberg	106	II	51 24	8 4	207	212	5.0	1.3	1853+	Gymnasial-Professor a. D. Henze.
Aurich	—	III	53 28	7 29	5	—	7	1	1887	Seminarlehrer Klingemann.
Avelerberg	—	II	49 45	6 42	195	—	2.2	1.0	1902	Förster und Weinbergsvogt Raesch.
Belzig (Lungenheilstätte)	—	II	52 10	12 36	95	—	2.2	1.1	1900	Direktion der Lungenheilstätte.
Berent	112	III	54 7	17 59	167	—	2.0	1.0	1887	Progymnasial-Professor Dr. Tappe.
Berlin S, Teltowerstr. 8	82	II	52 30	13 23	35	48.9	13.5	1.0	1847	Rechnungsrat Professor Behre.
Berlin NE, Friedenstr. 11	—	II	52 32	13 26	44	58.6	14.5	1.0	1885	Realgymnasial-Professor Dr. Perlewitz.
Berlin N, Invalidenstr. 42	—	II	52 31	13 22	35	59.8	15.6	27.6	1887	Landwirtschaftliche Hochschule (Prof. Dr. Börnstein).
Berlin NW, Seestraße 4	—	II	52 33	13 21	40	—	2.1	1.0	1892	Professor Dr. von Eckenbrecher.
Bernburg	117	II*	51 48	11 45	84	90.0	1.2	1.0	1863+	Chemiker Dr. Römer.
Beuthen i. Oberschlesien	88	II	50 21	18 55	284	290.6	6.4	1.5	1875	Wasserwerks-Verwaltung.
Birkenfeld	—	II	49 39	7 10	384	388	3.0	1.0	1861	Fräulein Frida Lauff.
Bitburg	—	III	50 0	6 34	335	—	2	1	1883	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Mecker.
Blankenburg b. Berlin	84	II	52 36	13 27	51	—	2.0	1.3	1889	Städtischer Garteninspektor Mende.
Brand	—	III	50 17	16 33	790	—	2	1.2	1883	Städtischer Förster Strauch.
Brandenburg a. d. Havel	—	III	52 25	12 33	33	—	2.5	1.0	1887	Bürgerschullehrer Pomplun.
Braunschweig	—	II	52 16	10 32	80	82.7	2.0	1.0	1847+	Lehrer Klages.
Bremen	104	II	53 5	8 48	7	15.8	2.0	1.0	1874	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Bergholz).
Bremervörde	123	III	53 29	9 9	10	—	2.5	1.0	1887	Lehrer a. d. Landwirtschaftsschule Deike.
Breslau	86	II	51 7	17 2	118	147.0	28.7	1.5	1848	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Franz).
Brocken	98	II	51 48	10 37	1140	1148.1	11.3	2.0	1847+	Kgl. Meteorol. Observatorium (K. Müller).
Bromberg	78	II	53 8	18 0	39	44.1	5.5	1.0	1847	Seminar-Oberlehrer Pastor Koch.
Brotterode	119	III	50 50	10 27	580	—	2.1	1.0	1903	Lehrer Eck.
Bunzlau	—	III	51 16	15 34	200	—	4.0	1.0	1869	Waisenhauslehrer Dittrich.
Cassel	96	II	51 20	9 31	198	210.2	2	1	1866	Professor Dr. Fennel. Telegraphendirektor a. D. Ziegler.
Celle	100	II	52 37	10 4	37	39.6	2.2	1.0	1887	Oberlehrer a. D. Lüders.
Coburg	119	II*	50 16	10 57	313	315.5	2.5	1.0	1883	Lehrer Schumann.
Cöln	108	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	1847	Kaufmann H. Garthe.
Crefeld	126	II*	51 20	6 34	38	44.1	5.6	1.0	1851+	Chemiker u. Lehrer a. d. Kgl. Färbereischule Prof. Schnell.
Dahme	116	II*	51 52	13 26	85	—	2	1	1886	Dr. Sauermann (Chemische Fabrik).
Demmin	—	III	53 55	13 2	6	—	3.8	1.0	1887	Gärtnereibesitzer Wörpel.
Dessau I	117	II*	51 50	12 15	61	70.9	2.0	1.5	1887	Hauptmann a. D. von Röder.
Dessau II	—	II	51 49	12 15	64	—	2.0	1.0	1905	Herzoglicher Obergärtner Satzinger.
Deutsch Krone	113	III	53 17	16 28	118	—	4.3	1.0	1882	Gymnasial-Professor Frech.
Dingelstädt	—	III	51 18	10 19	338	—	2.5	1.2	1887	Apotheker Schunck.
Dömitz	114	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	1898	Organist Schulz.
Dortmund	—	III	51 30	7 29	120	—	2.0	1.0	1897	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Driburg	120	III	51 44	9 1	220	—	2.1	1.2	1897	Obergärtner Rößler.
Eichberg b. Hirschberg	90	II	50 55	15 48	346	349.3	2.9	1.6	1858	Direktor der Papierfabrik Krieg.
Eisleben	117	III	51 32	11 33	123	—	2	1	1904	Gymnasial-Professor Otto.
Elsfleth	124	II*	53 14	8 28	2	7.6	6.0	1.4	1857+	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann.
Emden	104	II	53 22	7 12	3	8.5	5.0	0.9	1854	Navigationsschul-Lehrer Kühne.
Erfurt (Hochheim)	94	II	50 58	11 4	217	219.1	2.0	1.0	1848	Brauereibesitzer Treitschke. Privatdozent Dr. Treitschke.
Essen a. d. Ruhr	106	II	51 26	7 0	106	108.5	2	1	1903	Oberrealschul-Professor Dr. Fuchs.
Eutin	—	II	54 8	10 37	30	35.2	5.6	1.1	1856	Landeskassierer Schläfke.
Flensburg	102	II	54 47	9 27	8	11.4	2.0	1.0	1869	Navigationsschul-Lehrer Pheiffer.

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere,
H_b = Höhe des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null),
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden,
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

} in Metern.

Von den Stationen in den Großherzogtümern Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg werden dem Meteorologischen Institute durch die Statistischen Ämter in Schwerin und in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei welchen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden. Von den mit einem Stern (*) versehenen Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung veröffentlicht. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

1905

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Beobachter
Frankenheim auf der Rhön	120	II*	50° 33′	10° 5′	754	755.1	2	1.4	1886	Pfarrer Schultz.
Frankfurt a. Main	110	II	50 7	8 41	102	103.2	2.0	1.0	1854	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. d. Oder	84	II	52 21	14 34	72	73.7	2	1	1848	Obergärtner Herrmann.
Fraustadt	—	II	51 48	16 19	97	102	5.2	1.0	1883	Pastor Gürtler.
Friedland b. Waldenburg	—	III	50 40	16 11	500	—	2.2	1.0	1905	Kunstgärtner Schoene.
Fulda	96	II	50 33	9 41	273	277.0	3.8	1.0	1866	Apotheker Brill.
Gardelegen	121	II*	52 32	11 24	47	51.7	4.7	1.0	1869	Ernst Lange.
Geisenheim	110	II	49 59	7 58	101	103.4	2.0	1.3	1884	Direktion d. Lehranstalt f. Wein-, Obst- u. Gartenbau (Pro-
Gelnhausen	127	III	50 12	9 12	152	—	2.3	1.0	1899	Obergärtner Novak. [fessor Dr. Lüstner).
Glatz	—	III	50 27	16 39	286	—	2	1	1883	Tischlermeister Richter.
Glauzig	—	III	51 39	11 59	80	—	2	1	1898	Buchhalter Zenker.
Glinau	114	III	52 19	16 9	76	—	2.1	1.2	1903	Lehrer Völsch.
Görbersdorf	90	II	50 41	16 14	565	569.5	2.0	1.2	1889+	Mechaniker Bartsch.
Görlitz	92	II	51 10	15 0	211	213.6	6.0	1.0	1848	Hospitalverwalter A. Schlensog.
Göttingen	96	II	51 32	9 56	149	154.6	6.6	1.0	1856	Physikalisches Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Riecke).
Grabowsee b. Oranienburg	—	II	52 47	13 18	37	—	2	1	1896	Direktion der Volksheilstätte.
Gramm	122	III	55 18	9 3	20	—	2.0	1.0	1869	Maschinenbauer Behrens.
Grandenz	—	III	53 29	18 45	25	—	2.0	1.0	1897	Seminarlehrer Haeckel.
Greifswald	—	II	54 6	13 23	5	7.6	2	1	1898	Physikalisches Institut (Professor Dr. König, Professor
Greiz	—	II	50 39	12 12	284	286.9	2.2	1.0	1897	Seminarlehrer Geyer. [Dr. Mie).
Großer Feldberg i. T.	127	II*	50 14	8 27	876	880.5	2.3	2.0	1905	Physikalischer Verein in Frankfurt a. M. (Meteorologische
Grünberg i. Schlesien	86	II	51 56	15 30	149	154.0	2.0	1.1	1877	Lehrer Wachter. [Abteilung).
Güstrow	113	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	1898	Lehrer Prahst.
Gütersloh	125	II*	51 54	8 23	76	81.3	5.5	1.0	1847	Fräulein Adele Stohlmann.
Habelschwerdt	88	II	50 18	16 39	368	375.8	2.3	1.2	1894	Seminarlehrer Stein.
Hachenburg	—	III	50 40	7 50	342	—	2	1.4	1887	Stationsverwalter Huth. Stationsverwalter Wessilewski.
Halle a. d. Saale I	92	II	51 29	11 58	85	90.8	3.9	8.8	1851	Fräulein Klara Kleemann.
Halle a. d. Saale II	—	II	51 29	11 59	102	104	1.7	1.3	1899	Landwirtschaftl. Institut (Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. Kühn).
Hannover	122	II*	52 22	9 45	55	56.7	2.0	1.0	1854	Physikalisches Institut (Prof. Dr. Dieterici).
Harzgerode	121	II*	51 41	11 6	389	393.4	4.4	1.0	1887+	Herzoglicher Forstmeister Otto.
Hattenheim	—	II	50 2	8 3	140	—	2.0	1.0	1901	Kgl. Weinbergsobervogt Weber.
Hechingen	110	II	48 21	8 58	530	538.3	9.0	1.0	1860	Realschullehrer a. D. und Stadtrat Lörch.
Heilsberg	112	III	54 8	20 35	65	—	2.0	1.5	1887	Mittelschullehrer Löwenstein.
Hela	—	II	54 36	18 48	5	—	2.0	1.0	1851	Gemeindevorsteher M. Struck. [Hinrichs).
Helgoland	102	II	54 10	7 51	39	40.6	2.1	1.0	1873	Kgl. Biologische Anstalt (Prof. Dr. Kuckuck. Präparator
Helmstedt	100	II	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	1894	Direktor der Landwirtschaftsschule Prof. Dr. Kremp.
Herford	104	II	52 7	8 41	75	85.7	2.0	1.0	1882	Rektor Wulff.
Hildesheim	121	II*	52 10	9 58	92	98.2	6.2	1.2	1904	Städtischer Landmesser Bötel.
Hoppendorf (Kr. Karthaus)	—	III	54 15	18 14	210	—	4.0	1.0	1899	Chaussee-Aufseher Holzhueter. [gärtner Veerhoff).
Hügel bei Essen	—	II	51 25	7 1	121	—	2.0	1.0	1904	Krupp v. Bohlen und Halbachsche Gärtnerei I (Ober-
Husum	123	II*	54 29	9 3	7	11.5	4.9	1.0	1869	Gymnasial-Oberlehrer Rohweder. Fräulein Thora Roh-
Ilsenburg	—	III	51 51	10 40	274	—	1.6	1.0	1886	Fürstlicher Oberförster Eilers. [weder.
Insterburg	—	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	1884	Landwirtschaftliche Versuchsstation (Dr. Hoffmeister). Dr.
Jena	94	II	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	1881	Universitäts-Sternwarte (Dr. Riedel). [Zielstorff.
Jever	124	II*	53 35	7 54	10	10.9	2.0	1.0	1856	Gymnasial-Oberlehrer Kossenhaschen. Frau Oberlehrer [Kossenhaschen.
*) Kirchdorf auf Poel	113	II*	54 0	11 26	4	4.8	2.0	1.0	1852	Organist Büsch.
Klaußen	—	III	53 48	22 7	135	—	2.0	1.5	1851	Rektor Mocarski.
Klausthal	98	II	51 48	10 20	587	592	5.3	1.5	1854	Kreis-Tierarzt a. D. Dr. Appenrodt.
Kleinbeeren	—	III	52 22	13 20	48	—	2.3	1.2	1901	Städtischer Obergärtner Korn.
Kleve	106	II	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	1848	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Pick.
Kolkwitz b. Kottbus	—	II	51 44	14 14	78	—	2	1	1901	Direktion der Lungenheilstätte.
Königsberg i. Preußen	76	II	54 43	20 30	3	6.2	2	0.8	1848	Professor Dr. Kienast.
Konitz	78	II	53 42	17 34	170	174.3	5.2	1.0	1849	Gymnasial-Professor Böttcher.
Köslin	80	II	54 12	16 11	41	46.5	5.5	1.0	1848	Seminar-Oberlehrer von Horn.
Kottbus	116	III	51 46	14 26	68	—	2	1	1887	Gymnasial-Oberlehrer Professor Graeber.
Krummhübel	115	III	50 46	15 46	605	—	2.1	1.5	1886	Erster Lehrer Heidrich.
Kyritz	114	III	52 57	12 24	44	—	2.0	1.0	1887	Seminarlehrer Römer. Lehrer Eilert.
Landsberg a. d. Warthe	84	II	52 44	15 14	68	69.9	2.2	1.0	1874	Landes-Irrenanstalt (Geheimer Sanitätsrat Dr. Gock).
Lauenburg i. Pommern	78	II	54 33	17 45	21	27.4	2.2	1	1861	Lehrer Timm.
Leverkusen bei Cöln	—	II	51 1	6 59	44	39.6	2	1	1902	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.
Liegnitz	86	II	51 13	16 10	123	127.2	6.2	1.0	1883	Rektor Koschmieder.
Löningen	104	II	52 44	7 45	26	28.6	2.0	1.0	1856	Apotheker König.
Lübeck	100	II	53 52	10 41	15	20.1	2.2	1.0	1869	Navigationsschul-Direktor Dr. Schulze.
Lüneburg	100	II	53 15	10 24	20	20.7	2.1	1.0	1854	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.
Magdeburg	98	II	52 8	11 38	56	54.0	2.0	1.0	1880	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

*) Siehe auch unter C.

1905

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Beobachter
Marburg	96	II	50° 49′	8° 48′	230	239.2	9.2	1.0	1866	Math.-physik. Institut (Prof. Dr. Richarz).
Marggrabowa	76	II	54 2	22 30	159	162.1	2	1.2	1883	Professoren an der Landwirtschaftsschule Kosbadt und
Marienburg i. Westpreußen	112	III	54 2	19 2	12	—	2.0	1.2	1886	Seminarlehrer Ziesemer. [Ködderitz.
Marnitz	82	II	53 19	11 56	92	92.7	2.0	1.0	1864	Erbpächter Wulf.
Meiningen	94	II	50 34	10 25	309.	316.0	7.0	1.0	1877	Herzoglich Sächsischer Rat Hermann.
Meldorf	102	II	54 5	9 4	8	9.0	1.8	1.0	1869	Lehrer Schuldt.
Memel	76	II	55 43	21 8	8	9.1	2.2	2.0	1847	Lehrer a. d. höheren Töchterschule Gehlhaar.
Müllenbach (Kr. Gummersbach)	126	III	51 4	7 35	410	—	2.0	1.0	1895	Lehrer Bösinghaus. [König).
Münster i. W.	106	II	51 58	7 37	63	64.2	2	1	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Neu Hammerstein i. Pomm.	—	II	54 40	17 35	9	12	2	1	1902	Moorversuchsstation (W. Frechmann).
Neuhaus am Rennsteig	118	III	50 31	11 8	800	—	2.0	2	1882	Waldhüter Wallenhauer.
Neumünster	122	II*	54 4	9 59	22	24.7	2.2	1.0	1869+	Lehrer Jochimsen.
Neustettin	—	III	53 43	16 42	139	—	2.6	1.0	1884	Posthalter Heyer.
Neustrelitz	80	II	53 22	13 4	71	76.1	5.3	1.0	1849+	Realschul-Professor Haberland.
Neuwied	108	II	50 26	7 28	65	67.5	2.6	1.1	1887	Seminarlehrer Menard.
Nienburg a. d. Weser	124	III	52 38	9 12	28	—	2.0	1.0	1897	Frau E. Weineck.
Norderney	102	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	1858+	Hafenbauaufseher Janßen.
Nordhausen	92	II	51 30	10 48	213	219.2	6.0	1.0	1880	Gymnasial-Oberlehrer Stern.
Oekfen	—	II	49 38	6 35	244	—	2	1	1901	Kgl. Weinbergsaufseher Schuster.
Oldenburg	125	II°	53 8	8 13	3	9.0	6.3	1.0	1856	Frau Dr. Schmidt.
Oppeln	88	II	50 40	17 55	163	175.1	12.0	1.0	1877	Gymnasiallehrer Blümel.
Osnabrück	—	II	52 16	8 3	66	68	2	1.0	1871+	Ingenieur Th. Wanke.
Osterode i. Ostpreußen	78	II	53 42	19 58	106	112.3	6	1.3	1886	Gymnasial-Direktor Geh. Reg.-Rat Dr. Wüst.
Ostrowo	86	II	51 39	17 49	136	140.9	7.2	1.0	1887	Gymnasial-Professor Dr. Heine.
Pammin	—	III	53 13	15 30	60	—	2	1.2	1866	Lehrer Krahn.
Posen	84	II	52 25	16 56	58	66.2	8.6	1.0	1848	Frau Professor Magener.
Potsdam	—	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	1886+	Königliches Meteorologisches Observatorium.
Prenzlau	—	III	53 20	13 52	37	—	2.0	1.0	1856	Bürgermeister Brunner.
Prinz-Heinrich-Baude	115	III	50 45	15 41	1410	—	4.5	2.0	1890	Hotelpächter Elsner.
Putbus	80	II	54 21	13 28	50	56.7	2.0	1.0	1853	Rendant Jesch.
Quedlinburg	—	II	51 47	11 8	124	125.0	2	1	1887	Stadtbaurat Voß und Maschinenmeister Lohner. Rektor
Ragnit	—	II	55 2	22 2	39	40.2	2.2	1.1	1902	Seminardirektor v. Vultejus. [Stoye. Maschinenmstr. Huhn.
Ratibor	88	II	50 6	18 13	189	196.6	2.0	1.1	1848	Seminar-Oberlehrer Dr. Krause.
Reinerz (Bad)	—	II	50 24	16 24	556	560	2.0	1.0	1880	Badeverwaltung.
Rosenberg i. Oberschlesien	—	III	50 53	18 26	240	—	6.0	1.0	1888	Seminarlehrer Kulik.
Roßlau	—	III	51 53	12 15	70	—	2	1	1898	Mittelschullehrer Kirchner.
Rostock	82	II	54 5	12 6	25	26.9	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Ökonomie-Rat Prof.
Rudolstadt	—	II	50 43	11 20	197	199.8	2.3	1.0	1882+	Gymnasial-Professor Dr. Lehmann. [Dr. Heinrich).
Samter	—	II	52 37	16 35	71	81.6	10.9	1.0	1886	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Rhenius.
Scharfenstein im Harz	—	III	51 50	10 34	615	—	1.6	1.0	1886	Fürstlicher Förster Plume.
Scheibe	119	III	50 29	11 4	635	—	2.0	1.9	1886+	Pfarrer Bock.
Schillersdorf (Kr. Ratibor)	—	II	49 56	18 12	220	—	5	1.2	1893	Hauptlehrer Ulbrich.
Schivelbein	—	II	53 47	15 46	92	97.2	2.1	1.0	1889	Lehrer an der Landwirtschaftsschule Kroggel.
Schleswig	—	III	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	1877	Sanitätsrat Dr. Adler.
Schmücke im Thüringerwald	94	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	1.6	1887	Herzoglicher Waldwart Triebel.
Schneegruben-Baude	—	III	50 47	15 34	1490	—	2	2	1905	Wächter Adolf.
Schneekoppe	90	II	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	1880	Mechaniker Schwarz.
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	128	III	50 18	6 25	657	—	1.9	2.1	1888	Kgl. Förster Grisar.
Schnepfenthal	—	II	50 53	10 34	363	364.2	2.2	1.0	1896	Professor Dr. Baarmann.
Schöninghsdorf (Kr. Meppen)	125	III	52 43	7 5	22	—	2	1.0	1904	Gemeindevorsteher Lohmann.
Schreiberhau	116	II*	50 51	15 32	632	637.2	2.1	1.4	1874	Hauptlehrer a. D. Winkler.
Schwarmitz (Kr. Grünberg)	—	II	52 0	15 45	55	—	4.8	1.0	1893	Lehrer Winter.
Schwarzenborn	120	III	50 55	9 27	490	—	6.0	1.2	1890	Lehrer Thiel.
Schwerin i. M.	82	II	53 38	11 25	57	55.8	2.0	1.0	1852	Hauptlehrer Breuel. Lehrer Sager.
Seesen am Harz	—	III	51 54	10 10	220	—	2.0	1.0	1887	Herzoglicher Förster Ebeling.
Serrig	176[1])	II	49 35	6 35	256	—	2.0	1.0	1904	Weinbergsvogt Beck.
Siegen	—	III	50 52	8 1	240	—	2.0	1.0	1892	Kaufmann Fr. Wiegel.
Sigmaringen	—	III	48 5	9 13	588	—	7	1	1853+	Fräulein Anna Fink.
Sondershausen	—	II	51 22	10 52	194	200.0	5.9	1.0	1860	Schulrat Professor Dr. Toepfer.
Spandau	—	II	52 32	13 14	30	34.9	2	1.5	1888	Oberfeuerwerker Hundel. Oberfeuerwerker Wolfram.
Stadtilm	118	II*	50 47	11 5	359	364	4.8	1.0	1882	Rechnungsrat Key.
Stettin	80	II	53 26	14 34	20	26.0	6.0	1.0	1848	Lehrer Selke.
Tilsit	76	II	55 5	21 54	11	13.7	4.9	1.0	1847	Fräulein Lauda Heydenreich.
Torgau I	92	II	51 34	13 0	92	99.2	7.2	1.0	1848	Fräulein Martha Schaffer.
Torgau II	—	II	51 34	13 0	95	105.1	10.9	—	1905	Bürgermeister Lohse.

[1]) Nur Sonnenschein-Beobachtungen veröffentlicht.

1905

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Beobachter
Tremessen	—	III	52° 33′	17° 49′	120	—	8.0	1.0	1887	Progymnasial-Lehrer Werner.
Trier I	—	II	49 45	6 38	141	145.6	4.7	1.1	1849	Gymnasial-Professor Dr. Sassenfeld.
Trier II	108	II	49 45	6 39	146	148.5	2.2	1.0	1904	Direktion der Provinzial-Wein- und Obstbauschule.
Uslar	—	II	51 40	9 38	172	173.3	2.0	1.0	1894	A. Stanhope Eyre.
Von der Heydt-Grube	110	II	49 17	6 57	279	283.4	4.6	1.0	1887	Markscheider Knies.
Wang	115	II*	50 47	15 43	872	873	1.8	1.5	1863	Lehrer Jaenisch.
Waren	—	II	53 31	12 41	74	75.7	2.0	1.0	1889	Lehrer Zengel.
Warmbrunn	—	III	50 52	15 41	345	—	2.0	1.3	1888	Obergärtner Kluge.
Wasserleben	98	II	51 56	10 45	152	154.6	2.1	1.2	1897	Zuckerfabrik (Laboratoriumsgehilfe Becker).
Weigelsdorf	—	III	50 39	16 38	375	—	2.1	0.9	1886	Lehrer Schulz.
Weilburg	126	III	50 29	8 16	132	—	1.8	1.0	1887	Oberlehrer Freybe.
Westerland auf Sylt	123	III	54 55	8 19	5	—	2.2	1.0	1871	Kapitän a. D. Ohlsen.
Wiesbaden	127	II*	50 5	8 14	111	113.5	2.5	1.5	1869	Museums-Kustos Lampe.
Witzenhausen	—	II	51 21	9 52	136	136.7	2	1	1899	Deutsche Kolonialschule (Professor Dr. Fesca).
Wustrow a. d. Fischlande	—	II	54 21	12 25	5	6.8	2.0	1.3	1852	Navigationsschule (Direktor Reimer u. Lehrer Fretwurst).
Wyk auf Föhr	—	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1	1887	Badedirektor Weigelt.
Zerbst	—	III	51 58	12 5	66	—	2	1	1887	Handelsgärtner Engelmann.
Zillerthal i. Schlesien	90	II	50 50	15 47	393	396.8	2.1	1.0	1902	Lehrer Seifart.

Verzeichnis der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	φ	λ	H	Sonnenschein beob. seit	Beobachter
Cöthen	—	51° 45′	11° 58′	85	1899	Seminarlehrer Ellemann.
Delitzsch	—	51 31	12 20	94	1897	Direktor der Zuckerfabrik Dr. Kunze.
Dirschau	153	54 5	18 48	25	1890	Zeichenlehrer Heinick.
Kiel (Physik. Inst.)	159	54 19	10 8	20	1890	Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	153	54 11	15 33	2	1890	Königlicher Oberlotse Block.
Münster i. W. (Schleuse)	—	51 59	7 40	55	1905	Maschinenmeister Seehafer.
Nesserland b. Emden	159	53 21	7 11	2	1892	Schleusenmeister de Haan.
Neubrandenburg	154	53 34	13 16	14	1901	Dr. König.
Niesky	156	51 18	14 49	180	1894	Dr. Görlitz.
Poppelsdorf b. Bonn	160	50 44	7 5	60	1890	Direktor d. Landwirtschaftlichen Akademie Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Kreusler.
Rossitten	153	55 9	20 51	4	1902	Leiter der Vogelwarte Kustos Dr. Thienemann.
Schlanstedt b. Oschersleben	158	52 1	11 2	115	1893	Amtsrat Dr. Rimpau's Erben.

Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin:
- Dömitz
- Güstrow
- Kirchdorf
- Marnitz
- Rostock
- Schwerin
- Waren
- Wustrow

Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz:
- Neustrelitz

Großherzogtum Sachsen:
- Frankenheim auf der Rhön
- Jena

Großherzogtum Oldenburg:
- Birkenfeld
- Elsfleth
- Eutin
- Jever
- Löningen
- Oldenburg

Herzogtum Braunschweig:
- Braunschweig
- Helmstedt
- Seesen

Herzogtum Sachsen-Meiningen:
- Meiningen

Herzogtum Sachsen-Altenburg:
- Altenburg

Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha:
- Coburg
- Schmücke
- Schnepfenthal

Herzogtum Anhalt:
- Bernburg
- Dessau I
- Dessau II
- Glauzig
- Harzgerode
- Roßlau
- Zerbst

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen:
- Sondershausen

Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt:
- Neuhaus am Rennsteig
- Rudolstadt
- Scheibe
- Stadtilm

Fürstentum Reuß älterer Linie:
- Greiz

Freie und Hansestadt Lübeck:
- Lübeck

Freie und Hansestadt Bremen:
- Bremen

Alle übrigen Stationen liegen im Königreich Preußen.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt,
Helgoland, Münster i. W., Neuwied,

sowie

an den Gipfel- und Tal-Stationen
Schneekoppe-Eichberg, Brocken-Wasserleben.

1905.

Sämtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Internationale Zeichen.

Regen . . .	●	Hagel . . .	▲	Glatteis . .	∾	Sturm . . .	⚍
Schnee . . .	✳	Graupel . .	△	Nebel . . .	≡	Gewitter . .	⚡
Schneegestöber	✳→	Tau	⌓	Bodennebel .	≡	Donner . .	⊤
Schneedecke .	▣	Reif	⌴	Höhenrauch .	∞	Wetterleuchten	◁
Eisnadeln . .	→	Rauhfrost, Duft	V	Moorrauch .	∞	Regenbogen .	⌒

Sonnenring .	⊕
Sonnenhof .	⊖
Mondring . .	☾
Mondhof . .	☾
Nordlicht . .	⌓

●⁰ = schwacher Regen ●¹ = mäßiger Regen ●² = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	tr. = Tropfen	Hor. = Horizont
mtg. = mittags	sch. = Schauer	Hor. ≡ = Nebel am Horizont
abd. = abends	fl. = Flocken	ht ≡ = oben heiter, unten Nebel
st. = stark	Eis● = gefrorener Regen	Pbdn. = Polarbanden

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines,
II = » » » » zweiten » ,
III = » » » » dritten » .

Den die Größe der Himmelsbewölkung ausdrückenden Zahlen (0 — 10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7, 2, 9) Niederschlag (●✳▲△), Gewitter (⚡), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^a gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Marggrabowa

Januar $\varphi = 54°\ 2'$ N $\lambda = 22°\ 30'$ E $= 1^h\ 30^m\ 0^s$ H = 162.1 m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	56.2	59.5	62.2	-23.3	-21.8	-22.9	-20.0	-23.7	**0.5**	**0.5**	**0.5**	75	70	76	NE	4	ENE	5	ENE	3	2¹	○ ⊙	○	0.2	16	
2	64.5	63.2	61.4	-23.1	-16.7	-17.8	-15.8	**-24.1**	**0.5**	0.8	0.9	75	65	83	N	2	NW	3	W	3	○	4¹ ⊙	5²	.	16	
3	54.3	49.4	43.2	-12.0	- 8.4	- 8.2	- 8.2	-19.5	1.1	1.4	2.1	59	61	88	SW	6	SW	7	W	7	9²	10²	10²	.	16	⚹⁰ 4–7ᵖ
4	37.1	38.5	39.8	- 3.1	- 0.3	- 6.2	0.5	- 8.2	4.1	4.1	2.7	92	92	95	W	7	W	3	W	3	10²	2¹ ⊙	○	0.7	16	⚹ n, ⚹⁰ 10½–11½ª
5	33.0	30.5	32.1	- 0.9	1.6	0.3	1.9	- 6.2	4.1	4.8	4.5	96	93	96	SW	5	W	6	W	2	10² ⚹	10² ●	10²	3.1	18	⚹ n, ⚹¹ 7–11½ª, ●⁰ 11⁵⁵n–2½ᵖ, [⚹¹ 8–8½ᵖ
6	31.1	32.7	30.4	- 2.6	- 7.7	- 7.7	0.3	- 9.6	3.5	2.2	2.4	94	86	95	NE	3	NNE	2	NE	2	10²	2¹ ⊙	10²	10.3	**28**	⚹ n
7	**26.2**	29.4	37.3	- 4.8	- 4.3	- 7.4	- 3.9	- 7.7	3.0	3.1	2.4	95	95	95	NE	2	NE	3	NE	2	10²	10²	10²	.	26	⋁⁰ ≡⁰ fr.–11ª
8	48.7	51.3	47.8	- 7.8	- 4.0	- 2.8	- 2.8	- 8.6	2.2	3.0	3.6	89	89	96	NW	3	W	4	WSW	4	1⁰	10²	10² ⚹	0.2	25	⚹ n, ⚹¹ 1½–1½ᵖ, ⚹⁰ 3½ᵖ–n
9	44.4	41.2	35.8	1.1	1.5	1.0	1.6	- 2.8	4.7	4.6	4.7	94	91	96	WSW	6	WSW	6	WSW	5	10²	10²	10²	2.9	25	⚹ n, ●⁰ 12–12½ᵖ, ●⁰·¹ 6–8½ᵖ
10	31.0	33.6	38.4	1.1	0.6	- 1.6	1.4	- 1.9	4.1	4.2	3.2	83	89	78	W	8	W	7	W	7	9²	8²	○	1.4	20	● n, ⚹⁰ 1–1½ᵖ
11	40.8	33.9	39.1	- 5.0	2.9	2.5	3.2	- 7.5	2.7	**5.6**	5.4	86	97	96	SW	4	W	7	W	6	10² ⚹	10²	10²	0.1	20	⚹¹ 6½–11¹⁰a, ●⁰ 11⁵⁰a–1ᵖ, 3–6²⁰p
12	38.0	34.9	34.2	1.3	1.1	1.7	2.5	0.3	5.0	4.7	4.6	96	94	85	W	7	W	5	W	5	10² ●	10²	10²	**10.6**	18	● n, ●¹ 7–8½ª, ⚹⁰·¹ 8½–11ª, ●⁰ 1)
13	32.7	36.3	39.9	0.4	- 2.4	- 6.7	1.7	- 6.7	4.6	3.5	2.4	94	92	89	W	8	NNW	7	NNW	7	10²	9² ⚹	10²	4.5	18	⚹ n, ⚹⁰ 7–8⁴⁰a, 1½–2¹⁰p, 3¹⁰–4⁴⁰p,
14	50.6	56.1	60.8	-10.8	- 9.3	-11.1	- 6.7	-12.5	1.6	1.3	1.2	83	**59**	65	NNE	8	NNE	5	NW	4	2¹	○ ⊙	3²	1.4	19	⚹ n [8–8⁴⁰p
15	63.2	63.9	65.8	-16.0	-13.3	-16.7	-11.1	-16.7	1.0	1.1	1.0	76	72	80	ENE	3	NE	3	NE	3	○	○ ⊙	○	.	19	
16	63.7	63.5	62.8	-13.4	- 8.7	-12.8	- 8.1	-17.9	1.5	2.2	1.6	92	94	96	ENE	3	E	3	E	3	10²	10²	10²	.	19	⋁¹ I, III
17	60.4	58.1	53.9	-15.1	- 7.0	- 7.8	- 6.6	-16.2	1.2	1.7	1.7	87	65	69	E	2	ESE	3	E	2	2²	6² ⊙	8²	.	19	
18	53.6	54.9	57.9	-13.6	- 8.8	-12.3	- 7.2	-14.2	1.2	1.6	1.4	79	69	81	SE	3	SE	3	SE	2	○	○ ⊙	○	.	19	
19	61.1	63.4	65.7	-13.8	- 8.6	-10.4	- 8.4	-14.6	1.3	1.9	1.8	87	82	90	SE	3	SE	4	SE	3	○	○ ⊙	○	.	19	
20	66.2	66.7	**67.1**	-10.9	- 5.2	-10.2	- 5.0	-11.5	1.5	2.2	1.5	76	71	73	SE	3	SE	3	SE	3	○	○ ⊙	○	.	19	
21	66.7	66.5	66.6	-14.2	- 8.3	-15.2	- 8.0	-15.4	1.2	1.8	1.1	83	73	81	SE	3	SE	3	SE	3	○	○ ⊙	○	.	18	
22	66.1	65.5	65.2	-18.2	- 6.1	-16.8	- 5.8	-18.7	0.9	1.8	1.1	89	61	90	SSE	2	SSE	2	SSE	3	○	○ ⊙	○	.	18	
23	64.2	63.0	60.9	-17.4	- 5.2	-11.6	- 5.0	-18.3	1.0	2.3	1.7	89	76	93	S	2	S	2	S	2	○	○ ⊙	○	.	18	
24	57.7	56.6	56.2	-15.7	- 4.0	-13.8	- 3.6	-16.9	1.2	2.3	1.4	95	68	92	S	2	SW	2	S	2	○	○ ⊙	○	.	18	
25	53.4	50.3	45.9	-16.9	- 3.7	- 2.2	- 1.9	-17.2	1.1	2.8	3.7	90	82	96	S	2	SSW	2	SSW	3	○	3² ⊙	10²	.	18	
26	40.0	40.4	47.5	- 0.1	0.5	- 5.7	0.6	- 6.1	4.5	4.5	2.8	98	94	96	SW	4	NW	5	NW	7	10² ⚹	10² ⚹	10²	1.4	19	⚹ n, ⚹⁰ 9ª–n
27	51.4	53.9	56.9	-11.4	- 8.8	- 7.4	- 5.6	-11.9	1.6	2.1	2.3	85	91	92	NNW	4	NW	4	NW	3	4²	10²	10²	1.6	19	⚹ n, ⚹⁰ 7–11ª, ⚹¹ 3–6½ᵖ
28	59.5	62.4	55.9	- 7.6	- 4.4	- 6.3	- 4.2	-10.5	2.4	2.8	2.4	95	86	84	NW	2	WSW	3	WSW	3	10²	3² ⊙	10²	0.3	20	
29	43.5	41.8	46.1	1.2	3.1	- 0.8	**3.2**	- 6.3	5.0	5.4	2.8	100	95	64	W	6	W	6	N	7	10²	8²	2¹	1.5	20	⚹ n
30	43.9	37.0	37.1	- 1.2	2.1	2.6	2.6	- 4.1	4.1	4.8	4.8	98	89	87	WSW	4	W	8	WNW	7	10²	10²	2¹	0.2	18	⚹⁰ 6½–7ª, ⚹⁰ ● ⁰ 7–7½ª, ●⁰ 2)
31	36.4	30.7	28.5	0.4	1.7	- 0.5	2.6	- 1.2	4.7	4.9	4.1	100	95	91	SW	3	W	6	W	8	10²	10²	10²	0.8	13	●⁰ 7½ª–4¹⁰p, ⚹⁰ 4¹⁰p–n
Mittel	49.7	49.3	49.8	- 8.8	- 4.9	- 7.6	- 3.7	-11.5	2.5	2.9	2.5	88	82	87	4.0		4.3		4.0		5.5	5.3	5.5	41.2	19	1) 11½ª–1ᵖ, ●⁰ 7½–7⁴⁰p 2) 7–11½ª, 2½–3ᵖ, 4½–5½ᵖ

Bromberg

Januar $\varphi = 53°\ 8'$ N $\lambda = 18°\ 0'$ E $= 1^h\ 12^m\ 0^s$ H = 44.1 m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	68.6	72.9	75.5	-16.7	-14.3	-16.5	-14.2	-17.2	**0.8**	0.9	0.9	70	61	75	NE	2	NE	5	NE	2	○	○ ⊙	○	0.0	**2**	⌙² früh
2	**76.6**	**76.6**	74.8	-18.0	-12.3	-16.3	-12.3	**-18.7**	**0.8**	1.1	1.0	73	62	80	NE	1	W	1	SW	1	○	1⁰ ⊙	○	0.0	1	⌙³ früh
3	68.9	64.6	58.6	-11.3	- 7.9	- 5.8	- 5.8	-17.1	1.5	1.5	2.2	78	60	74	SW	2	SW	5	SW	6	2⁰	10¹	10¹	0.0	0	⌙⁰ fr., ⚹⁰·¹ 4½–5ᵖ
4	53.3	53.6	53.8	- 1.6	1.7	0.8	1.8	- 5.8	3.1	4.5	4.4	76	88	90	WSW	4	W	4	SW	4	10¹	7¹	10¹	0.8	1	⚹⁰ n
5	46.8	44.9	44.0	1.6	1.9	2.3	2.3	0.3	4.9	5.0	5.2	94	95	96	WSW	6	SW	6	SW	4	10¹	10¹	10¹	1.2	0	● ⚹ n, ●⁰ tagsüber öfter
6	43.4	43.0	40.7	1.8	1.6	0.5	2.3	0.5	4.9	5.0	4.6	93	96	96	W	2	W	4	NW	2	10 ●̲	10 ●̲	10¹	3.4	.	●⁰ ⚹⁰ n–7½ª öfter, ⚹⁰·¹ 9²⁵–10ª,
7	**33.1**	38.9	51.5	0.1	1.0	0.7	1.1	- 0.3	4.4	4.5	4.3	96	90	89	E	2	ENE	4	NE	2	10¹	10¹	10¹	4.3	0	⚹⁰ n, 8½ª [≡⁰ fr.–4ᵖ
8	64.6	64.5	62.1	- 3.1	0.0	2.1	2.1	- 3.1	3.0	3.2	4.3	82	71	80	W	1	SW	5	SW	6	2⁰	10¹	10¹	0.1	.	⚹⁰·¹ 3½–4ᵖ
9	59.0	55.1	48.8	1.7	2.6	2.6	3.3	1.5	4.1	4.3	3.7	78	80	70	W	6	WSW	6	SW	6	10¹	10¹	6¹	0.2	.	[— n öfter u. 3½ᵖ
10	48.0	51.3	56.2	2.1	2.1	0.5	3.3	0.5	4.4	3.6	4.0	82	68	86	SW	6	NW	5	W	4	10¹	6¹ ⊙	1¹	0.5	.	● n, ⚹⁰ △⁰ ●⁰ tagsüber öfter,
11	54.4	53.1	54.9	1.1	3.7	3.7	4.3	- 0.5	4.0	5.2	5.4	81	87	90	SW	6	W	6	SW	5	10¹ ⚹	10¹	10¹	2.7	1	⚹ n, ⚹ fl. u. ●⁰ fr.–4½ᵖ öfter
12	52.0	49.7	49.6	2.1	4.5	2.7	4.6	2.1	4.4	4.6	4.4	82	73	79	W	6	SW	6	SW	6	10¹	9¹	10¹	0.5	.	●⁰ △⁰ 9ª–4½ᵖ öfter
13	49.5	53.4	58.9	1.9	2.5	- 2.7	3.1	- 2.7	4.3	3.1	2.4	82	56	64	SW	6	W	4	N	6	10¹	4¹ ⊙	10¹	0.7	.	⚹⁰ 8ª u. 3½ᵖ
14	66.9	71.3	73.8	- 2.9	- 2.9	- 5.9	- 2.7	- 6.3	2.6	2.0	1.2	70	55	**42**	NNE	6	NE	8	NE	6	7¹	3¹ ⊙	○	0.0	.	⚌ 10½ª–4½ᵖ
15	74.6	74.5	75.1	-10.6	- 7.8	- 8.9	- 5.9	-10.9	1.5	1.6	1.8	76	66	78	NE	2	NE	4	NE	4	○	○ ⊙	8¹	.	.	∈ abd.
16	73.2	71.2	69.4	-12.4	- 7.1	- 6.0	- 6.0	-12.9	1.5	2.2	2.5	88	84	87	ENE	2	E	4	E	2	○	1¹ ⊙	10⁰	0.0	.	⌙² fr., ⊖ 6ᵖ, ∈ abd.
17	66.0	64.2	62.2	- 5.4	- 3.4	- 5.2	- 3.3	- 6.2	2.6	2.5	2.3	85	72	76	E	4	ESE	5	E	4	10¹	○ ⊙	○	.	.	
18	60.4	60.9	63.2	- 8.6	- 2.3	- 6.2	- 2.1	- 8.8	2.0	2.4	2.4	85	63	84	E	3	E	4	E	2	○	○ ⊙	○	.	.	
19	67.2	70.7	73.2	- 7.7	- 4.5	- 8.4	- 4.5	- 8.4	1.9	2.0	2.1	78	61	88	E	2	E	3	NE	2	2¹	3¹ ⊙	○	.	.	∈ abd.
20	73.7	74.0	73.8	-10.5	- 4.2	- 6.7	- 4.0	-11.1	1.9	2.6	2.4	93	77	89	E	3	NE	3	NE	2	○ ▬	○ ⊙	○	0.0	.	≡¹ ⌙¹ ⋁ fr.
21	74.6	74.6	74.9	-10.1	- 5.0	- 9.2	- 4.7	-10.4	1.9	2.1	2.0	93	69	88	E	1	E	4	E	2	○ ▬	○ ⊙	○	0.0	.	⌙² ≡⁰ fr.
22	74.7	74.8	74.9	-12.3	- 3.6	- 8.7	- 3.5	-12.7	1.5	2.0	2.0	85	58	88	E	1	E	2	E	1	○	○ ⊙	○	0.0	.	⌙¹ fr.
23	73.4	72.3	72.1	-12.8	- 0.3	- 8.5	- 0.1	-13.1	1.5	2.0	2.1	88	45	88	E	1	SE	2	SE	1	○ ▬	○ ⊙	○	0.0	.	⌙¹ ≡⁰ ⋁ fr.
24	68.7	68.1	67.5	-12.7	- 1.9	- 7.9	- 1.8	-12.9	1.6	2.4	2.3	92	62	94	C		SW	1	SW	1	2¹ ▬	○ ⊙	○ ▬	0.0	.	≡¹ ⌙¹ ⋁ fr., ≡⁰·¹ abd.
25	64.8	61.4	56.3	- 5.8	2.4	1.1	2.4	- 9.9	2.6	3.2	4.4	90	60	89	SW	1	SW	4	SW	5	10¹ ▬	9¹	10¹ ⚹	0.0	.	≡¹ ⌙¹ fr., ⚹ fl. 5½–6½ᵖ, ⚹⁰·¹ 8½ᵖ–n
26	55.4	59.7	66.3	1.0	0.6	- 1.9	1.3	- 1.9	4.5	4.2	3.0	90	87	76	W	4	NW	5	NW	2	10¹	9¹	○	1.4	1	⚹ fl. u. ⚹⁰·¹ a öfter, ⟲ fr.
27	67.8	69.6	71.5	- 5.1	- 2.0	- 3.7	- 1.7	- 5.3	2.7	2.9	2.8	88	74	82	NW	3	NW	3	W	3	2¹	3¹ ⊙	10¹	0.7	1	⚹ fl. 11–11²⁰a
28	72.4	72.1	67.1	- 7.8	- 1.9	- 0.7	- 0.7	- 8.5	2.3	2.7	4.2	92	68	96	SW	2	SSW	5	SW	5	2¹ ▬	10¹	10¹	0.0	0	≡⁰ ⌙⁰ fr.
29	60.6	61.0	61.9	3.7	5.6	4.6	5.6	- 0.7	5.4	5.3	5.5	90	79	87	W	6	W	6	W	3	10¹	10¹	10¹	0.6	.	
30	60.2	55.7	55.1	3.7	5.7	4.3	**5.7**	3.1	5.3	5.1	6.0	88	74	97	W	6	W	7	SW	3	10¹	10¹ ●	10¹ ●	0.2	.	● n, ●⁰·¹ p–n öfter, ⚌ p
31	49.9	43.9	48.4	4.3	4.8	1.7	4.9	1.7	**5.8**	5.0	3.6	93	78	70	SW	6	SW	7	SW	8	10¹	10¹ ●	10¹	**5.8**	.	● n, ●⁰ tagsüber öfter
Mittel	62.0	62.0	62.4	- 4.8	- 1.3	- 3.3	- 0.8	- 6.3	3.0	3.2	3.2	85	72	83	3.3		4.5		3.5		5.5	5.3	5.6	23.1	1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

Januar $\varphi = 51°\,7'\,N$ $\lambda = 17°\,2'\,E = 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 147.0\,m$ $C_s = +0.4\,mm$ **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	56.5	60.0	63.8	-16.6	-15.0	-16.6	-12.5	-17.0	0.9	0.9	1.0	75	68	80	N	4	N	4	N	4	0	0 ⊙	0	3.9	4	⊕ 9–12a
2	66.1	**66.8**	65.9	-19.2	-15.0	-15.4	-14.7	**-19.5**	**0.8**	1.1	1.1	82	77	86	NW	2	N	2	NW	2	0	1 ⊙	0	.	4	⌴1 früh
3	61.6	57.4	53.0	-15.6	- 9.3	- 7.5	- 7.2	-16.4	1.1	1.3	1.7	86	59	67	S	1	SE	2	SW	2	0	6 ⊙	10 =	.	4	⌴0 früh, 〓0 9p, ✳0 10p–n
4	47.3	47.2	47.6	- 4.4	- 1.1	- 1.2	- 0.7	- 7.5	3.3	3.8	3.9	100	90	92	W	3	W	4	W	2	10 *	10 =	10	2.1	5	✳ n–9½a, ⋁0 〓0 2p
5	41.8	39.5	37.5	0.9	2.6	3.0	3.3	- 2.0	4.0	4.5	4.6	80	80	81	W	4	W	4	SW	4	10 *	10 ⌴	10	0.8	5	✳ n, ✳0 ● 0 a öfter, p, 〓0–2p
6	36.8	35.9	33.7	2.0	2.1	1.8	3.3	1.2	4.8	4.8	4.4	91	89	84	W	3	W	4	W	2	10	10	10	4.9	1	● 0 ✳0 n, p öfter, ✳0 8p
7	**22.2**	28.8	42.8	1.8	2.2	0.6	3.3	0.1	5.1	4.7	4.7	96	87	98	W	5	NW	5	NW	4	10 *	10 *	10	**6.2**	3	✳ n, ✳0 ● 0 a öfter, ● 1 ✳1 8p
8	57.7	59.0	56.7	- 2.0	0.1	0.9	1.9	- 2.1	3.6	4.3	3.9	92	94	79	NW	2	NW	3	W	3	0	10	10	5.0	.	
9	53.6	49.5	43.7	- 0.2	5.0	4.9	5.2	- 0.8	3.0	3.0	3.0	66	46	46	NW	4	SW	3	SW,	6	0	0 ⊙	0	.	.	∞ a
10	43.6	46.7	51.8	1.8	2.0	0.8	5.2	0.1	4.3	3.8	3.8	82	71	78	W	5	W	5	NW	6	10	9 △	10	0.2	.	● n, △1 11a, △0–1 II, ⚓ ✳0p
11	51.5	49.6	50.4	1.4	2.4	2.5	3.3	- 0.4	4.0	4.1	4.5	78	75	80	W	4	W	6	W	5	10	10	10	0.6	.	✳0–1 a öfter
12	46.7	45.9	45.4	1.4	4.0	2.2	4.0	0.6	3.7	4.3	4.0	72	70	75	SW	4	W	4	SW	2	10	9	10	0.3	.	✳0–1 n öfter
13	44.5	46.7	49.7	1.9	2.2	0.2	2.5	0.1	4.0	4.0	3.5	77	75	74	W	5	NW	5	NW	4	10	10 *	10	0.2	.	● 0 61a, ✳0–2 a öfter, ✳ fl. II, ✳0p
14	57.3	60.5	62.8	- 4.8	- 3.4	- 7.8	0.2	- 7.9	2.1	2.1	1.1	67	60	**43**	NW	6	N	5	NE	5	10	5 ⊙	0	1.8	.	✳0–2 n öfter
15	62.9	62.7	63.7	-11.2	- 9.8	-10.9	- 7.5	-11.8	1.5	1.2	1.7	79	58	86	NE	2	E	2	SE	4	4	2 ⊙	10	.	.	✳0 a
16	60.2	58.0	56.6	- 9.3	- 6.4	- 7.6	- 6.4	-11.3	2.0	2.1	2.1	91	74	83	NE	3	E	3	SE	4	10	2 ⊙	10	0.0	.	→ n
17	52.7	50.1	48.4	- 8.6	- 2.6	- 5.8	- 2.6	- 8.9	2.0	3.0	2.3	88	79	77	SE	3	SE	4	SE	5	0	1 ⊙	0	.	.	
18	47.4	48.6	50.7	- 6.2	- 0.2	- 1.6	- 0.2	- 6.5	2.1	4.2	2.9	74	92	72	SE	3	SE	3	SE	3	5	10	10	.	.	
19	55.4	58.2	60.8	- 3.8	- 0.4	- 7.5	- 0.4	- 7.7	2.5	2.5	2.0	73	55	81	SE	2	E	2	E	4	9	9 ⊙	0	.	.	
20	61.8	61.6	61.6	-11.8	- 4.2	- 4.2	- 4.0	-12.1	1.5	2.2	2.6	85	66	77	SE	2	E	2	SE	2	0	0 ⊙	10	.	.	⌴1 früh
21	61.9	61.8	62.6	- 7.3	- 1.2	- 4.9	0.2	- 8.0	2.2	3.2	2.6	87	76	84	E	2	SE	3	SE	3	2	6	1	.	.	
22	63.0	63.6	64.0	-10.2	- 1.2	- 5.0	- 0.1	-10.4	1.9	3.0	2.5	93	71	81	SE	3	SE	2	SE	3	0	0 ⊙	0	.	.	
23	63.4	62.4	61.7	- 7.3	2.2	- 1.0	2.2	- 8.0	1.7	2.4	2.9	67	45	69	SE	3	SE	3	SW	2	0	0 ⊙	0	.	.	
24	60.2	59.4	58.6	- 3.8	3.0	0.2	3.0	- 4.4	2.0	2.5	3.0	60	44	64	C		SW	2	SW	1	0	8 ⊙	0	.	.	∞ a
25	56.4	53.7	50.1	0.0	2.5	2.2	3.1	- 0.9	3.4	3.6	3.7	74	65	68	S	2	S	2	SW	3	10	10	10	.	.	✳ n, ✳0–1 a öfter, ✳0 fl. 8p, 9p
26	48.7	51.2	58.7	0.4	1.4	1.1	2.2	- 1.1	4.5	4.2	2.6	94	83	61	W	3	NW	5	N	4	10 *	6	9	1.3	1	✳0–2 a–1p, ✳ p
27	59.4	61.0	63.4	- 4.4	- 2.6	- 5.8	- 1.1	- 6.0	2.5	2.0	1.9	77	54	64	NW	4	NW	4	NW	3	10	10	10	2.0	4	✳ n, ✳1–2 a öfter
28	64.1	63.9	62.2	- 7.8	- 1.8	- 0.2	- 0.2	- 8.7	2.2	2.9	4.2	89	74	92	S	1	SE	2	SW	2	2	10 =	10 *	1.6	6	✳ fl., ✳0–1 n, p öfter, 〓 II
29	56.9	56.8	57.0	3.4	5.4	3.2	5.4	- 0.5	5.2	5.1	**5.8**	88	77	100	W	6	W	5	W	6	10	10	10	0.6	.	● n, ● 3½p–n
30	55.5	52.5	50.5	3.4	3.4	4.0	4.0	3.0	4.9	5.1	5.1	83	87	84	W	5	W	4	W	6	10	10	10	3.4	.	● n
31	45.3	41.1	45.8	4.2	5.6	2.0	**5.6**	1.9	5.0	4.5	3.5	80	67	66	W	4	NW	6	W	7	10	8 ⊙	10	0.5	.	● n, ● 1.0 9½a–12½p, ● 1 ✳1 6p
Mittel	53.6	53.6	54.2	- 4.2	- 0.9	- 2.4	- 0.1	- 5.6	3.0	3.2	3.1	82	71	76		3.2		3.5		3.6	5.9	6.5	6.8	35.4	4	

Berlin (Teltowerstraße 8)

Januar $\varphi = 52°\,30'\,N$ $\lambda = 13°\,23'\,E = 53^m\,32^s$ $H = 48.9\,m$ $C_s = +0.5\,mm$ **1905**

1	70.1	73.5	75.7	- 9.7	- 7.6	- 8.1	- 7.5	-10.3	1.6	1.9	1.9	74	78	80	NW	4	NNE	4	NNE	2	0	2	9	.	2	
2	**76.5**	**76.5**	74.7	-10.6	- 8.6	-11.9	- 8.1	-11.9	**1.5**	1.9	**1.5**	76	82	85	C		SSW	1	S	2	0	1 ⊙	0	.	2	
3	69.2	64.7	60.2	- 9.4	- 6.0	- 4.4	- 4.4	**-12.8**	1.8	2.4	2.7	84	85	81	SSW	2	SSW	3	SW	3	10	10	10 *	.	2	✳1 6½p–n
4	56.4	56.3	54.1	0.5	1.5	0.8	1.5	- 4.4	4.5	5.0	4.7	94	98	98	SW	2	W	2	SW	2	10	10	10 ●	4.1	**7**	● 4½p–n
5	48.2	46.4	44.4	3.4	4.6	2.2	4.6	0.8	5.6	5.9	5.2	97	94	96	W	3	W	3	WSW	3	10 ●	10 ●	10 ●	3.9	.	● 0 tagsüber mit Unterbr.
6	44.2	43.6	37.8	3.2	3.8	2.0	3.8	2.0	5.5	5.4	4.7	95	90	89	WSW	3	W	3	SSW	2	10 ●	10 ●	10 ●	6.4	.	● 0 tagsüber mit Unterbr., ✳ n
7	**31.6**	42.2	57.5	4.0	3.0	1.0	4.2	0.5	5.0	5.1	3.7	82	90	75	W	5	WNW	4	NW	6	10	10 ●	10	**7.6**	.	● 0 fr.–7p
8	67.0	65.5	64.1	- 2.2	2.6	1.3	2.6	- 2.2	3.4	4.3	4.0	87	77	80	NW	1	SW	3	WSW	2	1	9 ⊙	0	1.2	.	⌴0
9	60.1	55.8	49.4	1.4	3.7	4.0	4.6	0.4	3.9	4.6	5.1	76	77	84	SW	2	SW	2	SW	4	10	1 ⊙	10 ●	.	.	● 8p–n
10	53.0	58.0	62.2	2.0	2.5	0.8	5.2	0.8	4.4	4.0	4.1	84	72	85	W	3	WNW	5	NW	5	10 *	9	10	1.3	.	✳0 früh, ● 0 n
11	59.0	58.9	57.8	2.0	4.2	4.6	4.9	0.8	4.7	5.2	4.8	89	84	76	W	4	W	6	W	3	10 ●	10	10	0.5	.	● 0 a n. p
12	52.4	52.5	52.7	2.7	5.9	3.0	5.9	2.4	4.6	4.6	4.9	82	66	87	W	4	W	5	W	6	10	9 ⊙	10	0.2	.	● 2 sch. 4½–7p
13	54.4	57.5	63.3	3.4	4.7	0.7	4.7	0.7	4.3	4.7	2.6	73	73	54	WNW	6	WNW	4	NW	5	10	7	0	1.3	.	✳ fl. p
14	71.7	74.0	74.8	- 3.8	- 1.3	- 2.8	0.7	- 4.1	2.4	2.8	2.8	69	67	74	N	3	N	3	NNE	3	9	8 ⊙	0	.	.	
15	73.0	71.9	71.8	- 5.2	- 2.8	- 8.2	- 2.8	- 8.2	2.1	2.4	1.8	63	66	76	NE	3	NE	4	ESE	3	0	0 ⊙	0	.	.	
16	68.7	64.5	62.3	- 8.1	- 4.5	- 5.9	- 4.1	- 9.6	1.9	2.7	2.3	77	84	80	ESE	4	ESE	4	ESE	3	9	4 ⊙	0	.	.	
17	57.6	55.2	53.9	- 7.2	- 2.1	- 3.8	- 1.8	- 7.9	2.1	2.6	2.5	81	65	73	SE	3	SE	4	SE	4	0	0 ⊙	0	.	.	⌴0
18	53.6	54.8	57.9	- 5.0	- 0.8	- 0.3	- 0.3	- 6.2	2.4	2.8	3.1	76	64	68	E	3	SE	2	SE	1	0	0 ⊙	10	.	.	
19	63.1	66.4	68.9	- 3.0	2.3	- 1.6	2.3	- 3.3	2.9	3.5	3.1	80	65	76	SE	2	SE	2	E	4	0	0 ⊙	0	.	.	
20	70.1	69.6	69.5	- 7.1	- 3.3	- 6.0	- 1.6	- 7.2	2.2	2.5	2.4	84	72	82	ESE	3	ESE	2	ESE	3	0	0 ⊙	0	.	.	
21	68.6	68.4	69.1	- 4.0	- 0.4	- 2.2	- 0.1	- 6.3	2.9	3.2	3.0	87	72	77	NE	4	ESE	2	ESE	4	1	6 ⊙	0	.	.	
22	69.2	69.7	70.2	- 5.1	1.4	- 1.6	1.6	- 5.7	2.4	3.3	2.4	78	64	58	SE	2	SSE	4	SSE	2	0	1 ⊙	0	.	.	⌴0
23	70.2	69.4	68.8	- 5.0	1.0	- 2.8	1.5	- 5.2	1.9	2.7	2.4	62	55	66	SE	2	SSE	1	C		0	0 ⊙	0	.	.	
24	67.7	66.5	66.0	- 4.8	2.1	1.0	2.4	- 5.8	2.8	3.8	4.3	88	71	87	C		C		SW	2	1	1	1	.	.	● 7½–8½p
25	63.6	60.1	57.7	1.6	4.4	2.9	4.8	0.6	4.5	5.2	5.0	87	84	88	SSW	1	W	2	W	5	10	8 ⊙	10 ●	0.3	.	● 0 3p–n, ⌒
26	58.6	65.2	71.1	1.2	1.9	- 1.3	2.9	- 1.3	4.6	3.7	3.2	92	71	76	W	3	NW	4	NW	3	10	3 ⊙	0	2.4	.	✳0 früh
27	72.5	73.1	72.7	- 4.8	- 0.4	- 1.8	- 0.4	- 5.1	2.6	2.0	3.2	84	**45**	80	NW	3	NW	5	W	2	0	5 ⊙	10	.	.	⌴1
28	71.4	71.9	69.3	0.4	2.3	3.2	3.2	- 2.3	4.3	5.2	4.8	90	96	83	W	1	W	1	W	2	10 =	10 ●	10 ●	1.4	1	✳0 n, ● 1 12½p–n, 〓1 früh
29	67.9	68.5	67.9	5.6	6.2	5.9	**6.4**	2.9	**6.0**	5.7	5.6	88	81	81	W	5	W	5	W	5	10	10	10	2.3	.	
30	65.2	62.2	59.6	4.3	5.1	5.5	6.1	4.1	5.6	5.8	5.9	90	89	88	W	3	W	5	W	4	10	10	10	.	.	● n
31	50.1	49.5	57.3	5.0	4.8	2.5	6.0	2.5	5.8	5.3	3.9	89	82	70	WSW	4	W	6	W	4	10 ●	9	9	0.8	.	● sch. öfter
Mittel	62.1	62.3	62.7	- 1.8	1.0	- 0.7	1.6	- 3.3	3.6	3.9	3.6	83	76	79		2.8		3.3		3.2	5.8	5.9	4.9	33.7	3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt (Hochheim)

Januar $\varphi = 50°\,58'\,N$ $\lambda = 11°\,4'\,E = 44^m\,16^s$ $H = 219.1\,m$ $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	53.5	56.4	59.0	- 9.9	- 8.6	- 9.0	-7.2	-10.2	1.6	2.2	1.6	74	94	72	NNE	3	N	4	NE	3	9¹	10²	10²	2.4	1	⚹⁰ n, ⚹¹ 11½ª–4ᵖ mit Pausen
2	**59.9**	59.4	58.4	-17.0	-10.7	-17.6	-8.6	-18.3	**1.1**	1.4	**1.1**	95	69	95	SW	3	SW	2	SW	3	0	0	0	0.3	2	⌙¹ I, III
3	54.0	51.0	47.9	-17.2	- 9.3	- 5.4	-5.4	**-19.2**	**1.1**	1.5	1.8	95	69	59	SW	4	SW	2	WSW	3	2⁰	10⁰	10¹	.	1	⌙¹ I, ⊂⊃ II, ⚹¹ 8½ᵖ–n
4	44.7	43.5	42.3	- 3.8	- 0.8	0.0	0.2	- 6.5	3.4	3.9	4.4	98	90	96	SW	3	SSW	3	SW	5	10⁰	10²	10²	5.4	**4**	⚹¹ n, ⚹ △ 8½ᵖ–3¹⁰p öfter
5	37.1	34.6	32.0	2.7	3.5	2.9	3.6	- 0.2	4.7	4.9	4.7	84	83	82	SW	6	SW	6	SW	4	10¹	10²	10²	2.5	2	● ¹ 5³⁵p–n mit Unterbr. [⊂⊃ II
6	32.9	31.6	**23.1**	2.0	2.8	2.0	3.2	1.1	4.8	4.5	4.6	91	79	87	SW	4	SW	5	SSW	6	10	7¹	10	1.9	0	● ¹ n–10⁴⁰a, ● tr. 6–7ᵖ, ● ¹ 7ᵖ–n,
7	24.4	35.4	46.5	3.0	3.3	0.6	6.1	0.6	4.5	3.9	3.4	79	66	71	W	7	NW	7	NW	4	10	10¹	0	5.5	.	● ¹ △ ¹ n–11ª, ● ¹ 11ª–1⁵⁰p öfter,
8	54.0	52.5	50.7	- 3.0	- 3.8	0.3	3.9	- 3.6	2.9	3.7	3.4	78	60	73	SW	3	SW	4	SW	3	0	0	0	1.3	.	⌙⁰ I [═ tagsüber öfter
9	46.3	42.1	38.0	1.5	6.3	5.4	**7.7**	- 1.4	3.0	4.1	4.7	59	58	71	SW	4	SW	7	SW	6	0	0	5¹	.	.	⌙⁰ I, ● tr. 9²p, Purpurlicht früh [1])
10	43.6	47.9	51.2	1.3	1.2	1.0	5.6	0.3	4.2	4.0	4.1	83	80	83	W	5	WNW	4	WSW	4	10⁰	10	5¹	2.5	.	● ¹ △ ¹ n, △ 8½–9ª, ⚹⁰ 9ª–n [2])
11	49.0	47.7	45.9	1.2	2.6	2.0	2.6	0.6	3.7	4.3	4.1	73	77	77	SSW	4	SW	5	SW	3	10²	10²	10⁰	0.3	0	△⁰ n, ⌙⁰ früh, ⊂⊃ II
12	41.2	41.4	42.4	1.8	3.8	2.0	4.3	0.3	4.1	4.4	4.3	78	73	80	SW	6	SW	6	SW	4	10¹	8¹	9¹	.	.	
13	46.4	47.3	50.3	1.0	2.1	0.2	2.4	0.2	4.2	4.1	4.1	85	77	89	W	4	W	5	NNW	3	10	10²	7¹	0.8	0	⚹¹ n–7½ª, 1⁵⁰–8ᵖ öfter
14	56.4	58.0	58.4	- 5.9	- 4.0	- 6.6	1.0	- 7.9	3.0	2.2	2.5	100	66	92	NNW	2	ESE	3	NE	1	0	2⊙	9¹	1.2	0	⌙¹ I, ⌙⁰ III
15	55.0	53.4	52.0	- 7.8	- 7.6	-11.0	-5.2	-11.0	2.4	1.8	1.7	97	72	89	NE	3	ENE	4	ENE	3	0	1⊙	0	.	0	
16	47.8	43.1	41.5	-13.9	- 3.6	- 6.7	-3.2	-14.2	1.6	1.9	1.9	100	54	70	NE	3	E	6	E	2	0	0⊙	0	.	0	V⁰ ≡⁰ I
17	36.6	34.6	34.0	- 8.3	- 2.4	- 8.4	-2.1	-10.3	2.3	2.0	2.2	97	**52**	91	E	3	ENE	2	NW	2	3⁰	0⊙	0	.	0	V⁰ ≡⁰ I
18	35.5	37.5	41.4	- 8.8	- 5.6	- 6.8	-5.2	-10.9	2.2	2.2	2.5	97	73	92	C		E	1	SW	2	10⁰	2⁰	10¹	.	0	⌙¹ I, ⊂⊃ II, ⌙⁰ III
19	46.4	49.1	50.9	- 7.0	- 2.6	- 6.8	-2.6	- 8.3	2.6	3.0	2.8	97	79	100	SW	2	N	2	SW	1	10⁰	10⁰	0	.	0	≡⁰ n–8ª, V⁰ I, ⊂⊃ II, ⌙⁰ III
20	51.6	50.4	49.7	-11.0	0.2	- 4.8	0.6	-11.1	2.0	3.4	3.1	100	73	98	SW	2	NE	2	NE	2	10	0⊙	0	.	0	≡¹ n–12ª, V¹ I, III, ⊂⊃ II
21	48.6	48.6	49.8	- 4.0	2.0	- 3.1	2.5	- 5.1	3.3	3.6	3.2	98	68	89	NE	2	E	3	NNE	1	10	0⊙	3⁰	.	0	V⁰ ≡¹ I
22	51.4	52.2	53.3	- 7.7	0.8	- 5.3	0.8	- 8.6	2.6	4.2	3.1	100	87	100	SW	1	NNE	1	SW	2	2⁰	0⊙	3⁰	.	.	V¹ I, ≡⁰ 9ª–11ª, 8ᵖ–n, ⊂⊃ II,
23	53.8	53.2	53.3	- 8.8	1.8	- 3.8	2.2	- 9.4	2.2	3.8	2.7	94	73	80	SW	3	W	2	SW	2	0	0⊙	8¹	.	.	≡⁰ ⌙¹ I, ⊂⊃ II. [⌙¹ III
24	52.4	51.7	51.3	- 7.8	3.8	0.9	3.9	- 8.2	2.4	3.9	4.2	97	65	85	SSW	2	SW	1	SW	2	1⁰	8⁰⊙	10¹	.	.	⌙¹ I, ≡⁰ I–11ª, △⁰ 12ª–12ᵖ, ⊂⊃ II
25	49.4	47.1	46.4	2.6	3.9	2.0	4.4	0.3	4.5	4.5	4.6	80	73	67	WSW	4	SW	5	WSW	4	10⁰	10⁰	10⊙	.	.	⊂⊃ I, II, ● 3½ᵖ–n öfter
26	48.6	51.9	57.3	- 1.4	0.9	- 4.0	2.2	- 4.6	3.5	4.2	3.0	84	85	89	W	4	NW	4	N	1	10¹	10¹	0	2.5	1	⚹¹ n, ⚹⁰ 7¹⁰–8³⁵a, ⊂⊃ II
27	59.4	58.3	58.3	- 8.4	- 1.4	- 1.3	-1.1	- 9.4	2.4	3.7	3.8	100	90	92	SW	3	NW	3	WSW	3	0	10²⊙	10²⊙	0.0	1	≡⁰ 6–10ª, ⌙¹ I, ⚹⁰ 10¹⁰–11¹⁰a, [3])
28	57.7	59.0	58.4	1.0	1.7	2.4	2.5	- 1.5	4.6	4.9	5.1	92	94	93	NW	4	WSW	3	SW	4	10⁰	10²⊙	10²⊙	1.1	2	⚹ n, ● ⁰ 1ᵖ–n öfter
29	58.8	59.1	58.2	3.2	3.9	3.8	4.5	2.3	5.2	**5.5**	4.9	90	90	82	SW	3	WSW	3	WSW	3	10¹	10¹	10¹	**5.9**	.	● ⁰ n
30	53.8	51.1	48.8	3.2	3.6	3.4	4.0	2.6	4.7	4.9	5.0	81	83	85	SW	4	WSW	4	SW	4	10¹	10¹	10⁰	0.1	.	● ⁰ n, ● tr. tagsüber öfter, ⊂⊃ II
31	39.6	42.2	46.7	4.0	4.1	1.9	4.8	1.4	5.0	4.6	4.4	82	76	83	SW	7	W	7	WSW	3	10¹	6²	10¹	0.2	.	● ⁰ n, 8²⁰a–3½ᵖ öfter, △ 3²⁰–6¹⁰p, [4])
Mittel	48.1	48.1	48.3	- 4.0	0.0	- 2.3	1.0	- 5.5	3.2	3.6	3.5	89	75	84		3.5		3.7		3.0	6.4	5.9	6.1	33.9	1	

Helgoland

Januar $\varphi = 54°\,10'\,N$ $\lambda = 7°\,51'\,E = 31^m\,24^s$ $H = 40.6\,m$ $C_g = +0.6$ mm **1905**

1	76.6	78.0	**78.6**	-5.6	-5.9	-6.4	-5.0	**-6.4**	2.6	2.5	2.3	87	85	82	ENE	4	ENE	3	ENE	3	10²	7¹	10¹	.	.	⚹ fl. a, p öfter
2	76.0	73.7	70.9	-4.5	-3.2	-3.2	-2.5	**-6.4**	2.5	3.0	3.0	77	85	85	SW	4	SW	5	SW	5	3¹	10²	10²⊙	0.0	0	⚹ abd.
3	64.8	61.0	58.6	-0.6	1.9	5.8	6.1	-3.4	4.1	5.0	6.8	92	95	99	WSW	5	WSW	6	WSW	5	10²=	10²=	10²⊙	0.4	0	⚹⁰ n, ≡¹ n–n, ●⁰ p–n öfter
4	57.7	54.2	50.8	4.0	5.7	6.5	6.6	2.4	6.0	6.5	7.1	98	96	99	SW	3	WSW	4	W	5	10²	10²=	10²⊙	1.9	.	≡¹ 11½ª–n, ●⁰ 6½ᵖ–n
5	46.6	44.5	43.9	6.0	5.7	5.7	6.7	5.0	6.9	6.3	6.2	99	93	91	W	5	W	5	NW	4	10²	10²	10²	**12.3**	.	●² n–6ª, ●¹ bǒen a, p–n öfter
6	44.8	41.1	**30.3**	2.9	5.2	6.9	**8.0**	2.9	4.8	6.2	**7.3**	85	94	99	SSE	1	SW	4	NW	6	7¹	10²	10²⊙	4.5	.	●¹ bǒen a, p–n öfter
7	39.5	54.3	64.0	4.0	4.7	4.7	7.7	3.6	5.4	4.7	4.3	88	73	67	N	9	N	8	N	2	10²	10¹	3¹	5.6	.	●¹ bǒen n, a öfter, ═ a, p
8	63.7	61.2	59.1	4.3	4.1	4.8	5.0	3.6	6.2	5.6	6.2	100	92	97	W	4	W	6	SW	5	10²	10²	10²	0.2	.	[p–n öfter, △ ¹ bǒen 9½ᵖ–n öfter
9	53.4	50.6	48.7	5.4	4.7	4.7	5.6	2.7	6.6	6.3	5.3	99	98	82	SSW	6	W	5	W	5	10²	10²⊙	7¹	.	.	≡¹ 10½ª–11½ᵖ, ●¹ 11½ª–3ᵖ, ●¹ bǒen
10	56.3	61.2	61.8	2.0	2.9	4.9	5.3	0.1	4.3	4.8	5.8	82	85	90	NW	6	NW	6	NW	6	7¹	5⊙	10²	11.3	.	═, ●² △ ² bǒen n, ⚹ fl. 9ª, p öfter,
11	58.8	56.6	52.9	5.2	5.3	4.9	6.5	4.0	6.0	5.9	6.1	90	89	96	WSW	6	W	6	W	6	10²	10²	10²	1.3	.	●⁰ bǒen a öfter [●⁰ bǒen p öfter
12	49.2	50.3	53.0	5.2	5.4	4.2	6.1	3.9	6.4	6.3	5.0	97	94	80	W	6	W	7	W	6	10²	7⊙	10²	2.2	.	●¹ bǒen a, p–n öfter
13	60.3	63.7	69.7	4.1	4.4	2.3	6.0	2.2	5.6	5.8	4.6	92	93	84	NW	5	N	5	N	3	3⁰	5¹	0	5.4	.	
14	74.4	75.4	75.2	-0.3	-0.4	-2.5	2.3	-3.1	4.0	3.9	2.9	89	87	77	NNE	2	E	3	SSE	4	3⁰	3⊙	3⁰	.	.	⌙¹ n
15	73.8	71.7	69.8	-2.5	-1.6	-4.0	-0.5	-4.0	3.0	2.9	2.7	79	72	80	SSE	4	SE	5	ESE	5	3⁰	3⊙	3⁰	.	.	
16	64.9	57.8	53.1	-6.2	-3.1	-3.8	-3.0	**-6.4**	**1.9**	2.8	2.8	**66**	78	82	ESE	6	SE	7	ESE	9	3⁰	3⊙	7¹	.	.	═ abd.
17	48.4	48.1	49.9	-4.2	-1.9	-2.0	-1.5	-4.5	2.9	3.4	3.1	89	86	80	ESE	7	SE	7	SE	5	7¹	9¹	10²	.	.	
18	52.9	55.2	58.2	-4.5	-3.6	-2.9	-1.5	-4.6	2.6	2.9	3.0	81	82	83	SE	5	SE	3	SE	3	10²	10¹	9¹	.	.	
19	63.6	67.8	70.0	-1.7	-0.6	-1.7	-0.1	-3.5	2.9	3.8	3.3	72	86	82	NW	1	N	2	N	2	7¹	7¹	3⁰	.	.	
20	69.7	68.9	68.7	-1.9	-0.1	-0.6	0.0	-2.3	3.5	3.7	3.6	88	81	83	SE	3	SE	4	SE	3	5²	7⊙	7¹	.	.	
21	68.2	67.5	68.1	-1.3	-0.1	-0.6	0.4	-2.1	3.7	3.7	3.5	88	81	79	SE	3	ESE	4	SE	3	7¹	5¹	9¹	.	.	⌙¹ n
22	67.5	68.0	69.2	-2.2	0.2	-0.5	0.4	-2.5	3.1	4.1	4.3	79	89	98	SE	3	SE	2	C		9¹	○⊙	○	.	.	⌙¹ n
23	68.7	68.2	67.3	-0.3	0.0	1.2	1.4	-1.1	4.3	3.7	4.8	96	81	96	SSE	1	S	1	SW	3	3⁰	3⊙	10²	.	.	⌙² n
24	64.7	64.5	63.5	1.0	2.3	2.3	3.0	0.6	4.8	4.7	5.1	98	85	94	SW	2	SW	3	SW	3	10²=	10²=	10²	.	.	⌙¹ n, ≡¹ n–5½ᵖ
25	60.2	59.0	58.7	2.5	2.3	3.9	4.5	1.8	5.0	4.9	6.1	91	91	100	SW	4	WNW	4	N	6	10²=	10²⊙		.	.	≡¹ n–9½ª, ●² 1½ᵖ, ●¹ △ ¹ bǒen a, [p–n öfter
26	65.8	72.8	76.1	2.0	2.3	1.7	3.9	1.2	4.4	4.7	4.5	84	85	88	N	4	NNE	3	N	2	3⁰	3⊙	3¹	4.4	.	
27	76.2	74.1	72.7	2.9	3.3	4.1	4.2	1.2	4.8	4.6	6.1	85	80	100	NNW	2	W	4	NNW	3	10¹	10²	10²	.	.	
28	73.0	71.5	72.8	4.2	4.7	5.1	5.8	3.8	6.2	6.1	6.5	100	96	98	W	4	W	4	NW	4	10⊙	10²	3¹	1.0	.	●⁰ n, a öfter
29	73.4	73.1	71.1	5.8	5.0	4.7	7.5	4.4	6.5	5.8	5.7	94	89	89	W	5	W	6	WNW	5	10²	10²	10²	1.0	.	
30	65.9	63.0	57.7	3.9	4.8	4.5	5.2	3.9	5.5	5.9	5.8	90	92	92	W	4	WNW	5	WNW	5	10²	10²	10²	.	.	
31	46.3	55.8	56.8	4.9	3.9	4.4	5.2	4.2	6.5	5.3	5.8	100	87	93	NW	8	NW	7	NW	6	10⊙	7¹	10²	1.3	.	●¹ bǒen a, p–n öfter
Mittel	62.1	62.3	62.0	1.1	1.9	1.9	3.1	0.0	4.6	4.7	4.8	89	87	89		4.3		4.6		4.3	7.7	7.5	7.6	52.8	0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: [1]) u. abd., oft stürmisch [2]) mit Pausen, ⌙⁰ I [3]) 11⁵⁰a–n mit Pausen [4]) öfter stürmisch

Münster i. W.

Januar $\varphi = 51°\,58'\,N$ $\lambda = 7°\,37'\,E = 30^m\,28^s$ $H = 64.2\ m$ $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm 7^a	cm 7^a	
1	72.2	74.8	**76.1**	− 7.8	−5.1	−7.9	−5.1	− 8.3	2.5	2.8	2.5	100	90	100	NE 4	N 3	N 2	5	5 ⊙	0	0.2	0	⌴¹ fr.
2	75.6	74.4	72.2	−10.7	−4.6	−8.0	−4.0	**−11.5**	**2.0**	2.8	2.2	100	88	88	S 2	S 2	S 2	5	2 ⊙	0	.	0	⌴¹ fr. [≡⁰ ∽ abd.
3	68.1	64.2	61.8	− 7.3	−5.4	−3.3	−3.2	− 8.4	2.3	2.8	3.5	87	93	98	SW 4	SW 4	SW 3	8	10	10 ≡	.	0	Pbdn. NE–SW $7\frac{1}{2}^a$, ●⁰ $5\frac{1}{2}^p$–n,
4	58.7	57.0	55.4	0.7	3.2	3.7	4.2	− 3.3	4.5	5.7	5.8	92	98	97	SW 3	SW 3	SW 4	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ≡	1.4	.	●⁰ n–a mit Untbr., ≡⁰ fr., ∽ a, [1]
5	49.7	45.7	46.1	5.3	5.6	3.7	5.8	3.6	6.3	6.5	5.7	96	96	95	SW 5	SW 3	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	4.3	.	●¹ n–n mit Unterbr., △ $^1 8^{20}–8^{40}p$
6	47.2	44.1	**35.2**	3.3	3.4	8.0	**8.3**	2.2	5.6	5.7	**7.7**	97	98	96	SW 4	SW 3	SW 8	10 ●	10 ●	10	**13.4**	.	●¹ n–9^a, $1\frac{1}{2}^p$–n
7	43.8	55.6	63.8	5.2	4.9	3.1	5.9	2.9	6.5	4.0	4.1	98	61	71	NW 9	NW 6	W 2	10 ●	5 ⊙	4	8.3	.	●¹ n–$7\frac{1}{2}^a$, ≡ n u. fr.
8	67.1	64.9	62.6	0.3	5.1	2.4	5.2	− 0.8	4.2	4.2	4.5	90	64	82	SW 3	SW 3	NE 2	6	4 ⊙	0	0.1	.	⌴⁰ fr. [öfter
9	58.9	54.3	51.5	3.8	3.6	4.9	5.4	2.0	5.2	5.2	6.1	87	88	96	W 6	SW 6	SW 6	10 ●	10	10 ●	0.0	.	●⁰ n–$8\frac{1}{2}^a$, ●⁰ sch. $12^{20}p$, ●⁰ 4^p–n
10	59.4	64.3	66.1	1.2	1.8	1.0	2.6	0.8	4.3	4.6	4.6	85	88	92	NW 5	SW 4	S 3	10	10 ✳	10	4.8	.	⌴⁰ fr., ✳⁰ $6^{50}–6^{55}a, 1^{55}–2^{10}p$, ●⁰ [$2^{10}–4\frac{1}{2}^p$
11	63.4	61.4	58.3	1.8	3.9	3.3	4.2	1.0	4.7	5.1	4.8	90	84	83	SW 6	SW 3	SW 7	10	10	8	0.1	.	≡ n, ●⁰ $9\frac{1}{2}–11\frac{1}{2}^a$
12	54.8	55.0	57.5	4.3	5.5	3.2	5.6	2.1	6.0	4.8	5.0	97	71	87	SW 5	W 4	SW 6	10	7 ⊙	10 ●	0.3	.	●⁰ △⁰ $1^{20}–1^{50}p$, $3\frac{1}{2}^p$–n öfter
13	63.2	64.2	67.8	2.2	5.2	1.6	5.4	1.4	4.2	5.1	4.4	79	77	85	NW 4	NW 5	NW 2	3	10	0	1.3	.	⌴⁰ fr., ●⁰ sch. 3^p
14	71.4	72.3	71.9	− 1.9	1.1	−3.3	1.1	− 3.5	3.6	4.0	3.4	90	79	96	NE 2	E 2	E 3	3	⊙ ⊙	0	0.0	.	⌴¹ fr.
15	69.9	66.3	64.6	− 6.7	−2.3	−6.5	−2.2	− 6.7	2.7	3.9	2.5	97	100	92	E 2	E 2	E 4	0	⊙ ⊙	0	.	.	⌴¹ fr.–p
16	59.2	52.2	50.6	− 9.4	−2.8	−0.5	−0.5	− 9.4	2.1	2.7	3.5	97	72	79	E 5	E 8	SE 6	0	6	4	.	.	⌴¹ fr.
17	45.5	44.7	46.3	− 1.1	0.9	−0.8	1.3	− 2.0	4.2	4.1	3.8	98	84	88	SE 4	NE 3	SE 2	8	10	10	.	.	Eis ● $12^{10}–12^{35}p$, ●⁰ $2^{25}–3^p$
18	49.2	52.3	55.9	− 1.8	0.1	−0.4	0.3	− 2.1	3.8	3.8	4.1	96	83	92	NW 2	NW 2	W 2	10 ≡	10	10	0.0	.	≡⁰ fr.
19	61.9	64.9	66.6	− 5.3	−0.5	−3.0	0.0	− 5.4	2.8	3.7	3.4	93	83	94	N 2	N 2	N 2	6 ▬	5 ⊙	0	.	.	≡⁰ fr.
20	65.3	64.3	63.7	− 5.1	3.7	−0.9	4.3	− 5.4	2.9	3.4	3.6	93	**57**	84	SE 2	SE 4	NE 2	8 ▬	⊙ ⊙	0	.	.	⌴¹ ≡⁰ fr.
21	62.8	62.6	63.2	− 4.6	2.5	−0.6	2.5	− 4.8	3.0	3.3	4.0	93	60	90	SE 2	SE 2	E 2	5	⊙ ⊙	10	.	.	⌴¹ fr.
22	64.2	65.2	66.4	− 2.2	3.6	−0.8	3.8	− 3.4	3.6	3.8	4.0	94	63	92	S 2	SE 2	SE 2	10	4 ⊙	0	.	.	
23	67.2	66.7	66.3	− 4.2	5.0	−0.5	6.0	− 4.3	3.2	4.0	4.3	95	61	96	SE 1	SE 1	SE 2	3	⊙ ⊙	4	.	.	⌴² fr.–p, ≡⁰ $4\frac{1}{2}–5\frac{1}{2}^p$
24	64.9	64.4	64.4	− 0.1	4.9	3.6	4.9	− 1.3	4.1	4.6	4.9	90	70	83	S 2	SW 2	SW 2	10	8	10	.	.	⌴⁰ fr., ●⁰ $9^{25}–10^a$, ● tr. $12^{20}p$
25	63.0	61.2	62.2	2.2	3.2	3.0	3.6	2.1	5.3	5.5	5.1	98	95	90	SW 3	W 3	SW 3	10 ▬	10 ●	2	0.0	.	≡⁰ fr., ●⁰ $9^{20}a–2\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}–6\frac{1}{2}^p$
26	66.5	70.1	73.6	0.1	3.9	−0.3	3.9	− 0.4	3.8	3.7	3.1	81	61	68	NW 4	N 3	NW 2	6	4 ⊙	0	1.4	.	⌴⁰ fr.
27	75.9	75.0	73.1	− 0.6	2.4	1.2	2.4	− 3.1	3.6	3.2	3.0	83	**57**	60	NW 2	NW 2	SW 2	10	10	10 ≡ ✳	.	.	⌴¹ fr., ✳⁰ ●⁰ abd.–n
28	74.3	73.7	74.9	2.3	3.7	4.2	4.9	1.2	5.3	5.8	5.9	98	97	96	W 2	SW 2	SW 2	10 ▬	10	10	0.7	.	≡¹ fr., ●⁰·¹ $9^{35}a–1^p$
29	75.3	74.7	72.1	3.5	5.4	3.7	5.6	2.8	5.7	6.1	5.2	97	91	87	NW 2	NW 2	SW 2	10	10	10	4.3	.	
30	68.5	66.9	62.4	3.5	4.9	5.0	5.1	3.4	5.5	6.1	6.3	93	96	97	SW 3	SW 2	SW 4	10 ≡	10 ●	10	0.2	.	≡⁰ fr., ●⁰ fr.–n mit Unterbr.
31	54.6	60.2	61.2	5.5	4.6	2.4	5.5	2.3	5.0	4.0	4.3	74	64	79	W 8	NW 5	SW 4	10 ●	8	10	5.0	.	≡ ●¹ n–$7\frac{1}{2}^a$, △¹ ●⁰ $1^{20}–1\frac{1}{2}^p$
Mittel	62.4	62.3	62.4	− 0.8	2.3	0.7	3.0	− 1.8	4.1	4.4	4.4	92	80	88	3.5	3.2	3.1	7.6	6.7	5.9	45.8	0	[1] ≡¹ p

Neuwied

Januar $\varphi = 50°\,26'\,N$ $\lambda = 7°\,28'\,E = 29^m\,52^s$ $H = 67.5\ m$ $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1905**

1	70.4	72.9	75.6	− 7.7	−4.9	− 7.9	−3.9	− 7.9	1.9	1.9	2.0	78	60	80	NNE 3	NNE 4	N 2	1⁰	1⊙	1	.	.	⌴ I, ✳ fl. a öfter
2	75.5	74.4	73.7	− 9.9	−6.2	−11.0	−6.2	−11.0	1.9	1.9	1.7	90	66	89	N 1	NE 2	NE 1	2⁰	2⊙	1	.	.	⌴ I, II, ✳ fl. a u. p öfter
3	70.5	67.1	64.8	−12.0	−6.5	− 5.1	−4.9	**−13.3**	1.6	1.9	2.8	89	68	90	NE 2	N 2	SE 2	5⁰	10⁰	10	.	.	
4	61.8	60.4	59.3	− 2.6	−0.7	0.7	1.2	− 5.1	3.5	4.3	4.5	94	98	92	C	C	SW 2	10	10 ●	10	2.0	1	✳ n, ● $8\frac{1}{2}^a–2^p$, ∽ II
5	53.1	49.5	48.8	4.0	6.0	3.3	6.0	0.7	5.3	5.7	5.5	87	82	95	SW 2	SW 4	SW 2	10	10⁰	10	2.6	.	● tr. a, p
6	49.5	46.4	**39.7**	3.3	3.7	9.0	9.2	3.0	5.5	5.3	**7.4**	95	88	87	WSW 4	WSW 2	W 6	10⁰	10 ●	10 ●	2.9	.	● n, ● tr. u. ●⁰ $9\frac{1}{2}^a–9^p$
7	48.6	57.4	64.9	6.0	5.4	3.6	**9.9**	3.6	4.2	4.5	4.4	60	68	75	WNW 6	NW 6	NW 2	10	8	5	**13.9**	.	● n
8	69.3	67.0	66.3	− 1.2	3.9	− 0.7	4.0	− 1.2	4.1	4.3	4.2	98	70	96	C	SSE 2	S 2	2⁰	1⊙	2	.	.	⌴ I
9	62.1	57.9	55.9	− 0.5	7.0	4.6	7.1	− 0.8	3.7	4.7	5.8	85	63	92	S 2	S 2	SW 2	2⁰	1⊙	10 ●	.	.	⌴ I, ●⁰ $7–9^p$
10	63.7	66.6	68.8	2.3	3.3	2.1	4.7	2.1	5.1	4.2	4.4	94	73	82	WNW 2	WNW 2	W 3	10¹	6¹	10	1.2	.	● n, ● tr. 7^p
11	66.6	64.2	61.7	0.6	3.6	1.1	3.7	0.0	4.3	4.4	4.2	90	75	85	W 2	SW 2	SW 1	10	8⁰	4⁰	.	.	Hor. ≡ I
12	58.7	58.6	60.6	2.2	5.8	5.0	5.8	1.0	4.5	4.7	4.8	84	69	74	SW 2	SW 2	SW 3	5⁰	10⁰	10⁰	.	.	● $3^{50}–4^p$, ● tr. 5^p, 6^p
13	65.5	66.4	67.7	2.0	4.9	3.4	5.3	1.7	4.6	3.9	5.5	85	59	95	SW 2	SW 2	NW 2	5⁰	6⁰	6	1.2	.	●⁰ $8^{10}–8^{25}p$
14	71.0	70.9	71.6	− 1.3	1.3	− 2.9	3.4	− 2.9	4.1	2.9	2.7	98	57	74	C	SE 2	E 3	10 ▬	⊙ ⊙	0	0.3	.	⌴ ≡ I
15	68.8	64.9	63.1	− 6.5	−3.2	− 6.9	−2.9	− 6.9	2.4	2.0	1.9	87	**55**	70	E 3	ESE 4	ENE 4	0	⊙ ⊙	0	.	.	⌴ I
16	57.0	52.6	51.5	− 9.7	−3.7	− 1.2	−1.0	− 9.7	**1.5**	2.0	3.4	71	58	80	E 3	SE 2	SE 4	0	10⁰	10⁰	.	.	
17	46.2	45.3	46.8	0.0	0.5	− 0.8	0.7	− 1.2	3.0	2.8	2.9	65	59	68	SE 3	SE 3	SE 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	✳ p öfter
18	49.8	52.3	56.5	− 1.9	−0.6	0.3	0.3	− 2.3	3.1	4.1	4.3	78	92	92	SE 2	SE 2	C	10	10	10	0.6	1	✳ n
19	60.8	63.3	65.1	0.7	−0.4	− 1.5	1.4	− 1.5	4.5	3.9	3.6	92	87	88	C	NW 2	NNW 2	10 ▬	10¹	10⁰	.	.	≡ I
20	64.8	62.9	62.8	− 5.6	0.0	− 3.9	0.0	− 5.8	2.6	3.7	3.2	87	79	96	NNW 2	NNW 2	C	10 ▬	2⊙	2⁰	.	.	≡ ⌴ I
21	62.1	62.2	63.2	− 5.9	−2.1	− 1.3	−0.9	− 7.2	2.8	3.8	3.6	95	98	86	C	C	ESE 2	10 ▬	10 ▬	10⁰	.	.	⌴ I, ≡ I, II
22	64.4	65.4	67.3	− 5.5	1.5	− 2.0	1.7	− 5.5	2.9	3.7	3.8	98	72	96	SE 2	C	SE 2	3⁰	1⊙	1	.	.	Hor. ≡, ⌴ I
23	68.4	67.7	67.9	− 6.3	1.0	− 3.2	1.2	− 6.3	2.7	3.7	3.5	98	73	98	C	SE 1	SE 1	2⁰	1⊙	2⁰	.	.	⌴ I, Hor. ≡ I, II
24	67.1	66.0	65.4	− 3.0	2.0	1.3	2.2	− 4.6	3.6	4.9	4.9	98	93	98	C	NNE 2	C	10 ▬	10¹	10⁰	.	.	⌴ ≡ I
25	64.9	63.5	64.3	1.0	4.9	4.2	6.3	0.7	4.8	5.5	5.2	98	84	84	C	SW 2	W 2	3	8	10	.	.	●⁰ $5–7^p$
26	68.1	70.0	74.1	1.3	3.2	0.7	4.5	0.7	3.9	3.7	3.9	78	65	80	WNW 2	NW 2	NNW 2	8⁰	2⊙	1	1.6	.	
27	**76.9**	76.3	75.3	− 3.1	2.3	1.7	2.6	− 3.4	3.6	3.5	4.1	100	65	80	NNW 2	NW 2	WNW 2	10	10⁰	10⁰	.	.	⌴ I
28	75.4	75.5	76.8	3.0	2.9	3.0	4.3	0.7	5.7	5.8	5.7	100	100	100	W 2	C	W 2	10	10 ▬ ●	10 ▬	2.2	.	● n, ● $12\frac{1}{2}–5^p$, ≡ II, III
29	76.5	76.1	75.9	4.6	6.1	5.1	6.2	2.7	6.2	5.9	5.2	98	84	80	NW 2	WNW 2	W 2	10¹	10¹	10⁰	4.2	.	Hor. ≡ I
30	71.1	68.6	65.2	4.4	3.7	5.2	5.5	3.5	4.9	5.9	5.8	79	98	87	NW 2	NW 2	W 2	10⁰	10⁰	10	.	.	● $8\frac{1}{2}^a–12\frac{1}{2}^p$ mit Pausen
31	58.9	62.5	64.2	5.4	5.3	3.2	6.7	3.2	5.3	4.4	4.6	78	66	80	W 3	NW 4	W 2	10	2⊙	2	4.9	.	● n, ● sch. $1\frac{1}{2}^p$
Mittel	64.1	63.7	64.0	− 1.4	1.6	0.3	2.7	− 2.4	3.8	4.0	4.2	88	75	86	1.8	2.1	2.1	7.0	6.4	6.7	37.6	1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

Januar $\varphi = 50^\circ 55'$ N $\lambda = 15^\circ 48'$ E $= 1^h 3^m 12^s$ H = 349.3 m $C_g = +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	37.9	41.2	44.8	-18.0	-15.1	-17.9	-12.5	-19.1	1.1	1.0	1.0	100	74	95	C		W	1	C		3	○	○	6.2	10		n	f?	f
2	46.6	**47.0**	45.6	-23.8	-15.9	-21.6	-15.9	**-25.0**	**0.6**	1.0	0.8	100	82	100	C		C		C		0	○	○	.	10		f	f	f
3	41.1	37.9	34.5	-21.6	-11.3	- 9.4	- 9.1	-22.6	0.8	1.5	1.9	100	83	87	C		SW	1	E	1	0	3 ○	10	.	10		f	f	n?
4	29.8	29.8	29.1	- 3.4	- 1.2	- 0.6	- 0.5	- 9.6	3.5	3.8	4.4	100	90	100	W	2	W	1	E	1	10 ✳	9	10	5.0	**13**	✳ n, I	n	n	n
5	24.3	22.2	19.3	1.4	3.2	2.2	3.3	- 2.2	4.1	4.1	4.5	83	72	84	W	3	W	2	E	1	8	8	10	.	10		n	n	n
6	19.4	18.8	15.5	1.8	2.2	1.4	2.4	0.5	4.5	4.3	3.7	85	81	73	W	1	W	2	W	1	6	10 ✳●	9	0.6	5	✳0 ●0 n u. II	n	n	n
7	**06.9**	12.4	26.7	1.6	0.4	- 0.2	**2.1**	- 0.3	4.8	4.7	4.5	93	100	100	SW	6	SW	5	W	3	10	10 ✳	10 ✳	2.3	3	✳0 ●0 s, ✳ p	n	n	n
8	40.0	40.7	39.1	- 4.0	- 0.7	- 4.4	- 0.1	- 5.1	3.2	3.7	2.8	95	85	86	W	1	C		C		8	1 ○	0	**7.3**	10		n	f	f
9	35.1	31.3	25.7	- 7.6	6.3	3.4	**7.1**	- 9.1	2.4	3.0	2.9	95	43	51	W	1	W	1	C		0	○ ○	0	.	9		f	f	f
10	26.8	30.1	34.8	0.4	- 0.2	- 0.9	4.9	- 1.5	4.2	4.5	3.3	89	100	77	W	2	W	6	W	3	7	10 ✳	10	0.7	5	✳ n, mtg. u. II	n	n	n
11	34.0	33.4	32.8	0.8	1.9	1.5	1.9	- 1.5	4.1	4.0	4.0	83	78	79	W	6	W	5	C		10 ✳	10	10	0.5	5	✳ I	n	n	n
12	28.6	29.0	28.3	2.0	2.5	1.7	2.5	- 4.5	4.6	3.9	3.7	87	71	72	W	3	W	3	SW	2	7	7 ○	5	.	3		f	n	n?
13	28.1	30.1	32.7	0.2	1.8	- 1.4	2.1	- 2.1	4.4	5.0	3.6	94	95	88	W	5	NW	4	NW	3	9	7	7	0.5	5	✳ n, ⊣ △ a u.	n	n	n
14	40.1	42.4	43.7	- 6.4	- 4.6	- 7.6	- 1.1	- 7.9	2.8	2.2	1.8	100	71	73	NW	2	NW	3	NW	2	10	8	4	1.6	8	✳ a [p öfter	n	n	n
15	42.9	42.7	42.6	-13.4	-11.2	-13.8	- 7.6	-19.1	1.5	1.6	1.4	92	83	92	C		N	1	N	2	6	7	0	1.4	10	✳0 a	n	n	f?
16	39.6	36.2	34.6	-10.6	- 5.8	- 8.3	- 4.7	-15.1	2.0	2.2	2.0	100	75	86	NE	4	NE	5	N	3	10	2 ○	0	0.3	10		n	f	f?
17	30.9	28.1	26.9	- 5.6	- 4.2	- 5.4	- 3.9	- 8.6	2.8	2.1	1.8	93	65	61	E	6	E	8	E	4	1	1 ○	0	.	8	▬ II	n	n	f
18	26.7	27.8	30.0	- 5.4	- 0.6	0.1	0.2	- 6.0	1.8	2.2	2.8	61	49	59	E	8	SE	3	SE	3	3	5	5	.	8	▬ I	n	f	f?
19	35.8	38.4	40.8	- 5.2	2.7	- 3.0	3.0	- 6.0	2.6	3.1	2.7	86	54	75	C		SE	2	C		6	6	0	.	8		n	f	f
20	41.7	41.9	41.3	-10.8	0.0	0.6	1.4	-11.9	2.0	2.8	3.8	100	61	79	C		C		C		0	○	8	.	6		f	f	n?
21	40.6	40.9	42.0	- 1.2	0.8	- 0.1	1.6	- 1.5	3.0	3.2	3.4	72	66	77	SE	5	SE	5	SE	3	6	6 ○	5	.	5		n	n	f
22	42.3	42.9	43.2	- 1.9	1.4	- 0.6	2.4	- 2.5	1.9	1.9	3.2	48	**37**	74	SE	3	SE	4	E	1	0	○ ○	0	.	5		f	f	f
23	43.3	42.9	42.6	- 1.8	3.0	- 4.2	4.1	- 4.8	1.7	2.3	2.1	42	40	65	C		C		C		0	○ ○	0	.	4		f	f	f
24	41.7	40.6	40.2	- 8.2	0.4	- 2.4	0.9	- 8.5	2.3	3.0	2.9	94	62	76	E	1	NE	1	C		1	○ ○	9	.	4		f	f	n?
25	37.1	35.4	32.4	- 1.4	2.9	1.4	2.9	- 2.5	3.3	4.0	4.1	81	72	83	C		SW	1	SW	1	9	8	10 ✳	.	4	✳ III	f	n	n
26	31.4	34.4	40.8	- 0.4	- 0.4	- 3.0	1.7	- 3.2	4.1	4.1	3.0	92	92	84	W	4	W	3	W	3	10 ✳	10 ✳	10	1.2	5	✳ n, a, ✳0 p	n	n	n
27	42.2	43.1	45.0	- 6.1	- 4.4	-15.0	- 3.0	-17.1	2.6	2.1	1.4	90	64	100	W	2	W	2			10	6 ○	*5*	3.9	10	✳0 mtg.–1p	n	n	
28	45.1	*45.0*	*44.2*	-10.1	- 3.0	1.4	1.4	-15.6	2.0		3.7	97		73	C		C		W	1	10	10	10	0.3	10	✳ p	n	n	n
29	41.0	41.3	41.7	2.4	2.7	2.2	3.1	1.0	4.9	5.1	**5.2**	89	91	96	SW	6	SW	6	W	4	10	10	10 ●	0.5	6	●0 abd.	n	n	n
30	38.8	35.8	34.2	2.0	2.6	3.1	3.4	1.4	4.9	4.6	4.9	93	83	87	SW	3	SW	2	SW	4	10	9	9	2.1	3		n	n	n
31	27.3	24.8	29.4	3.2	4.2	- 0.4	4.4	- 0.4	4.4	4.1	4.4	76	66	98	SW	3	W	3	NW	3	8	7	10 ⌒	0.1	0	●0 p, △ 9p	n	n	
Mittel	35.1	35.1	35.6	- 4.9	- 1.3	- 3.3	- 0.1	- 7.4	3.0	3.2	3.1	87	73	82		2.5		2.6		1.6	6.1	5.5	5.7	34.5	7		21 n 10 f	19 n 12 f	17 n 12 f

Schneekoppe

Januar 600 mm + $\varphi = 50^\circ 44'$ N $\lambda = 15^\circ 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ H = 1610.5 m $C_g = +0.1$ mm **1905**

1	18.5	22.5	26.5	-28.5	-27.3	-27.4	-21.9	**-29.7**	**0.4**	0.5	0.5	100	100	100	N	8	N	8	N	7	10 ✳	10 ✳	1	1.0	73	≡2 ⋁1 n-abd., ✳0.1 n–mtg.
2	28.8	30.5	31.1	-24.1	-20.0	-14.7	-14.5	-27.9	0.5	0.5	1.1	77	52	74	NNE	6	NE	6	ENE	3	1⁰	1⁰ ○	0	0.3	70	Purpurlicht p
3	29.6	27.7	25.5	- 7.6	- 5.4	- 6.4	- 3.6	- 7.6	1.8	1.6	1.2	72	54	43	SE	3	N	2	NW	4	1⁰	4⁰ ○	10¹	.	70	Koppenschatten a
4	21.6	20.9	21.3	- 5.9	- 7.5	- 5.2	- 4.4	- 7.5	3.0	2.6	3.1	100	100	100	NNW	6	NW	6	NW	7	10 ▬	10 ✳	10 ▬	2.9	80	≡2 ⋁1 n–n, ⊣ n–p, ✳0 p öfter
5	17.1	14.7	12.3	- 5.3	- 6.0	- 6.0	- 4.1	- 6.1	3.1	2.9	2.9	100	100	100	W	8	W	9	WSW	9	10 ✳	9 ▬	10 ✳	4.2	75	≡2 ⋁1 n–n, ✳1 n-abd., ⊣1 abd.-n
6	13.2	12.1	08.5	- 6.7	- 7.0	- 8.4	- 5.7	- 8.4	2.8	2.7	2.4	100	100	100	W	7	W	8	WSW	8	10 ✳	10 ✳	10 ✳	4.2	85	≡2 ⋁1 ⊣1.2 n–n [△1 5½P
7	**00.7**	04.5	17.1	- 6.5	- 7.4	- 8.0	- 4.8	- 8.1	2.8	2.6	2.5	100	100	100	WNW	8	NW	9	NNW	9	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**7.7**	**90**	≡2 ⋁1 n–n, ⊣1.2 u. ✳ treib. n–n,
8	28.7	30.2	30.6	-13.0	-10.5	- 2.2	- 2.2	-13.7	1.3	1.2	2.7	74	60	69	N	5	W	7	W	6	1⁰	1⁰ ○	1⁰	7.3	80	irisier. Wolken 10½a–n, Purpurlicht p
9	27.0	24.9	17.0	1.5	2.7	- 3.8	**3.4**	- 4.5	1.0	1.1	2.7	**18**	20	80	W	9	WSW	9	WSW	10	1⁰	1⁰ ○	0	.	70	Purpurlicht a u. p [tagsüber öfter
10	17.5	18.7	23.7	- 9.3	-10.4	-11.2	- 2.7	-11.6	2.3	2.1	2.0	100	100	100	WNW	8	NW	9	NW	8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.0	73	≡1.2 ⋁1 n–n, ≡2 treib. u. ⊣1
11	24.3	24.0	24.2	- 8.9	- 6.3	- 1.6	- 1.6	-11.5	2.3	2.9	3.0	100	100	74	WNW	8	NW	8	NW	8	10 ▬	9 ▬	9⁰	2.9	65	≡1.2 u. ≡2 treib. n–8p, ✳0 u. 1)
12	19.8	20.5	20.3	- 6.4	- 8.2	- 8.3	- 0.7	- 8.8	1.6	2.5	2.5	58	100	100	WNW	9	W	8	W	7	7⁰	10 ▬	10 ▬	0.3	65	≡1.2 ⋁1 g²–n, ✳1 4½p–n [p–n öfter
13	18.5	20.1	21.8	- 8.6	- 9.1	-10.8	- 7.6	-11.0	2.4	2.3	2.0	100	100	100	NW	9	NW	8	NNW	8	10 ✳	10 ✳	10 ✳	4.0	65	≡2 ⋁1 ⊣1.2 n–n, △1 12⁴⁵–12⁵⁰ p u.
14	26.0	28.0	28.3	-15.8	-15.7	-17.0	-10.5	-17.0	1.4	1.4	1.2	100	100	100	N	8	N	8	N	7	10 ✳	10 ✳	10 ✳	5.6	70	≡2 ⋁1 n–n, ⊣2 n-abd., ✳1 abd.-n
15	26.9	27.7	28.9	-21.8	-18.2	-16.1	-15.8	-22.0	0.6	1.1	1.3	77	100	100	NE	8	ESE	6	ESE	5	1⁰	1⁰ ○	10 ▬	4.6	65	≡1 g²–mtg., ≡1 ⋁ 8½P–n, ≡ u. 2)
16	28.5	25.9	24.4	-11.7	- 8.8	-11.0	- 8.8	-13.9	1.9	2.4	2.0	100	100	100	SE	7	S	8	S	8	10 ▬	2⁰ ○	5 ▬	3.6	65	≡2 treib. n–mtg. u. abd.-n, ≡1 u. 3)
17	19.1	17.6	16.0	-15.6	-13.5	-15.0	-10.5	-18.7	1.4	1.6	1.4	100	100	100	S	10	S	9	S	11	7 ▬	1▬ ○	1⁰	0.8	65	≡1 treib. n–mtg., ≡1-0 treib. 4)
18	15.2	19.8	22.4	-14.9	-11.2	- 9.8	- 9.2	-14.9	1.5	1.7	1.9	100	89	91	S	10	S	9	S	7	6 ▬	9¹	10¹	0.0	65	≡1 treib. u. ⋁0 n–s, Aureole abd.
19	27.0	30.1	32.3	- 7.8	- 6.0	- 4.6	- 4.6	-10.4	2.6	2.9	1.3	100	100	41	SSW	8	S	7	S	6	10 ▬	4⁰ ○	1⁰	0.6	65	≡2 ⋁1 n–n
20	33.4	33.5	31.4	- 3.0	- 6.7	- 8.4	- 2.8	- 8.8	1.2	1.8	2.4	33	65	100	SE	4	S	5	S	6	0	1⁰ ○	10 ✳	.	65	≡2 7p–n, ✳0 abd.
21	30.8	30.4	31.7	- 9.4	- 8.8	- 9.7	- 7.1	-11.2	2.3	2.2	2.2	100	94	100	S	8	S	9	S	9	10 ▬	4⁰ ○	4⁰ ▬	0.9	65	≡2.0 trb., ⋁1 n-1p, Koppenschatten
22	32.0	33.2	33.8	- 9.9	- 6.8	- 7.0	- 5.5	-11.7	0.7	0.5	0.7	34	**18**	24	S	9	S	9	SSW	9	1⁰	1⁰ ○	1⁰	0.3	63	Purpurlicht a [u. Purpurlicht p
23	33.6	33.8	33.1	- 7.0	- 6.0	- 7.0	- 5.9	- 9.2	0.7	1.4	1.5	26	49	55	WSW	8	WSW	8	WSW	7	0	0 ○	0	.	63	Gute Fernsicht, Koppenschatten a,
24	33.2	32.6	32.3	- 3.5	- 4.2	- 4.2	- 2.6	- 5.9	2.5	2.8	2.7	72	84	81	W	4	W	5	WSW	6	1⁰	2⁰ ○	9⁰	.	63	Purpurlicht a [Purpurlicht a, p
25	29.1	25.7	23.7	- 5.9	- 5.6	- 6.8	- 4.2	- 8.4	3.0	3.0	2.8	100	100	100	WSW	8	SW	8	W	7	10 ▬	10 ✳	10 ✳	0.1	63	⋁1 ✳ treib. n–n, ≡2 ✳0-1 a–n, 5)
26	20.8	24.6	27.3	- 9.5	- 9.6	-12.4	- 6.6	-12.6	2.2	2.2	1.8	100	100	100	WNW	8	NW	8	N	8	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.9	65	✳1 n–s, ⊣1-2 s–n, ≡2 ⋁1 n–n
27	28.0	28.4	31.0	-16.0	-16.4	-17.4	-12.3	-18.2	1.3	1.3	1.2	100	100	100	NNW	8	N	8	N	7	10 ✳	10 ✳	3⁰	6.6	70	⊣2 ✳0-1 n–5p, ≡2 ⋁1 n–8p
28	32.5	**34.0**	33.7	-11.9	- 7.7	- 6.2	- 5.9	-17.3	1.9	2.6	2.9	100	100	100	N	6	N	6	W	7	10 ▬	10 ▬	10 ✳	4.3	70	≡2 ⋁1 n–5p, 6p–n, ✳0 p zeitweise
29	30.0	29.1	29.4	- 4.6	- 4.8	- 5.4	1.4	- 6.6	**3.3**	3.2	3.1	100	100	100	WNW	8	NW	10	NW	9	10 ✳	10 ▬	10 ✳	5.2	70	● n, ✳0 a, ✳1 p–n, ≡2 ⋁2 n–n, 6)
30	28.1	25.5	25.7	- 6.6	- 5.9	- 4.6	- 4.2	- 7.0	2.8	3.0	**3.3**	100	100	100	NW	9	NW	9	NW	7	10 ✳	10 ▬	10 ✳	7.3	65	⋁1 n–n, ≡2 ✳1 n–n mit Unterbr.
31	20.0	16.0	17.5	- 6.3	- 6.6	-10.0	- 4.6	-10.5	2.9	2.8	2.2	100	100	100	WNW	9	W	9	NW	11	10 ✳	10 ✳	10 ▬	5.0	70	⋁2 n–n, ⊣1 n–mtg., ✳0 mtg.–n öfter, [≡2 n–n mit Unterbr.
Mittel	24.5	24.7	25.3	-10.0	- 9.2	- 9.2	- 6.1	-12.3	1.9	2.0	2.1	85	87	88		7.6		7.7		7.5	7.0	6.4	6.9	82.6	69	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) ✳ treib. n–p, ⊟ 6P, ⊂ 8P 2) ✳ treib. tagsüber öfter, Purpurlicht 4P 3) ≡0 treib. mtg.–abd., ✳ treib. n–n 4) mtg.–abd., ⋁1 n–p 5) ≡ treib. a öfter 6) ✳ treib. tagsüber öfter

Wasserleben

Januar $\varphi = 51°\ 56'$ N $\lambda = 10°\ 45'$ E $= 43^m\ 0^s$ H = 154.6 m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p			
1	60.8	63.9	**66.2**	- 8.0	-7.0	- 9.2	-6.7	- 9.3	2.3	2.7	2.2	94	100	97	NW 3	NW 3	C	10	10	10	0.1	1	✳0 fr.–mtg, ✳1 mtg.–8p
2	**66.2**	65.8	64.4	-10.0	-9.4	-16.0	-6.1	**-17.9**	2.1	1.8	**1.1**	100	84	90	SW 1	SE 3	C	10	3	1	1.8	**7**	✳0 n, ⌙2 abd.
3	58.7	55.1	51.9	- 9.0	-2.2	0.2	1.0	**-17.9**	2.1	3.0	4.3	94	77	92	C	SW 1	SW 4	10	10	10	.	**7**	⌙2 fr., ● tr. abd. öfter
4	48.4	47.7	45.4	1.7	2.8	3.6	4.1	0.1	4.4	5.0	4.9	85	89	83	W 4	W 4	W 6	10	10	10	2.9	2	●1 n, ●0 a, p öfter
5	39.8	38.0	36.1	4.4	5.0	2.8	5.5	1.9	5.0	5.4	5.0	80	83	89	W 7	SW 6	W 6	6	10	3	0.8	.	●0 n, ●0-1sch. a, p öfter
6	36.3	35.6	**25.7**	3.3	3.8	3.4	4.4	2.6	4.8	4.8	4.8	83	80	82	W 6	SW 6	SW 6	8	10	10	3.0	.	●0 sch. n, a, p öfter, ═0 tagsüber
7	27.6	40.1	52.8	3.0	3.2	0.2	6.4	- 0.2	4.9	3.6	3.1	87	63	67	NW 8	NW 8	NW 4	10	10	0	**7.0**	.	●1-2 sch. n öfter, ●0 sch. a öfter,
8	58.0	56.4	55.0	- 0.3	4.6	3.6	5.4	- 2.6	3.5	3.7	3.6	78	59	60	SW 4	SW 4	W 4	2	4	0	0.3	.	⌙0 früh [┳ n–4p
9	50.7	46.1	41.3	1.4	6.6	4.9	**7.9**	1.3	4.0	3.9	5.4	80	**54**	82	W 1	W 4	W 7	3	3	10	.	.	●0 sch. III
10	47.9	52.1	55.2	1.5	1.4	1.0	5.0	0.3	4.3	4.0	4.0	83	78	81	W 5	NW 6	W 5	8	8	8	3.8	.	●1 sch. n öfter, ✳0 sch. a, p öfter
11	52.6	51.8	49.4	2.8	4.2	3.9	4.4	0.9	4.0	4.9	4.6	70	79	75	W 6	NW 6	W 6	10	10	10	0.2	.	[△1 abd. öfter, ┳ n, früh
12	44.5	45.3	46.1	3.0	4.5	2.2	5.4	0.8	4.3	4.4	4.9	76	70	91	SW 7	W 6	W 5	10	8	10	.	.	●0 sch. tagsüber öfter, ✳1 sch. n.
13	50.8	52.0	57.4	1.8	2.6	0.3	2.9	0.2	4.5	4.8	4.3	85	85	92	W 7	NW 7	NW 4	5	9	10	3.9	.	✳1 ●1sch. n, ✳0 △0 ●0sch. [1]
14	63.0	64.9	65.5	- 4.4	-3.6	- 7.0	0.3	- 7.1	3.0	2.9	2.4	91	82	89	N 1	SE 4	SE 2	1	2	0	1.3	.	✳fl. n, ⌙2 fr.–n
15	62.8	61.1	59.3	- 7.1	-5.7	- 8.8	-5.1	- 8.9	2.4	2.6	2.2	93	87	94	SE 3	SE 4	SE 5	1	2	9	.	.	⌙2 n–n, ✳fl. III [über
16	55.1	49.4	47.8	-12.2	-4.7	- 6.4	-4.5	-12.8	1.6	2.5	2.5	93	79	90	SE 6	SE 7	SE 4	2	3	0	0.0	.	⌙2 n–n, →0 9^{25}n–mtg., ∞ tags-
17	42.7	40.9	40.8	- 8.0	-2.6	- 7.6	-2.6	- 8.8	2.3	3.1	2.2	94	83	89	SE 5	SE 6	SE 5	2	4	3	0.0	.	⌙2 n–n, ∞ tagsüber
18	41.4	43.5	47.2	-10.2	-4.2	- 7.4	-3.1	-10.9	1.9	2.9	2.5	93	86	97	SE 2	SE 2	C	2	5	2	.	.	⌙2 ═0 n–n
19	52.7	55.9	57.9	- 6.5	-1.4	- 6.2	-1.4	- 8.8	2.6	3.5	2.7	95	84	95	C	NW 3	C	4	5	4	.	.	⌙2 ═0 n–n
20	58.3	57.8	57.4	- 6.8	-0.3	- 5.6	-0.2	- 7.8	2.6	4.0	2.8	97	89	96	SE 4	SE 4	SE 4	4	3	1	.	.	⌙2 ═0 n–n
21	56.1	55.7	56.3	- 5.4	1.2	- 4.0	1.2	- 8.2	2.9	4.3	3.2	96	85	95	SE 4	SE 4	SE 3	10	4	2	.	.	⌙2 ═0 n–n
22	57.5	58.3	59.0	- 5.8	0.6	- 5.2	0.6	- 6.7	2.9	4.2	2.8	98	89	93	SE 3	SE 4	C	2	2	1	.	.	⌙2 ═0 n–n
23	59.4	58.7	58.8	- 5.8	3.6	- 3.0	3.8	- 7.6	2.8	4.2	3.5	95	70	96	C	SW 2	SW 1	2	2	1	.	.	⌙2 n–n, ∞ tagsüber
24	57.2	56.7	56.4	- 5.2	2.8	1.2	3.6	- 5.5	2.8	4.7	4.4	93	82	87	S 1	S 2	C	3	9	3	.	.	⌙2 n–mtg., ⌙0 mtg.–n
25	54.0	51.0	51.1	2.8	5.0	2.2	5.4	0.7	4.9	4.9	4.7	88	75	87	SW 2	SW 6	W 6	10	9	5	.	.	● tr. a öfter, ●0 sch. p öfter
26	53.6	59.0	64.1	0.1	0.4	- 2.4	2.3	- 2.7	4.2	3.9	3.2	90	83	83	W 6	NW 4	NW 4	10	9	0	1.4	1	✳0 n, ⌙1 abd.
27	64.8	64.5	63.9	- 3.6	-0.5	- 0.2	-0.1	- 5.5	3.2	3.9	4.4	91	88	96	NW 4	NW 4	W 4	10	10	10	.	1	⌙2 fr., ✳0 3½p–n
28	63.5	63.6	63.3	1.2	2.9	4.6	4.8	- 0.3	4.9	5.2	**5.7**	98	91	90	W 4	W 4	W 6	10	10	8	1.2	1	●0-1 fr.–4^{10}p
29	63.4	63.5	62.4	5.0	5.0	5.0	5.5	4.0	**5.7**	5.5	5.3	87	84	81	W 6	NW 6	NW 6	10	10	10	3.8	.	
30	57.9	55.4	52.3	4.0	5.2	5.2	5.9	3.4	5.1	5.6	5.6	84	84	84	W 5	W 6	W 5	10	10	10	0.1	.	●0 sch. n, p öfter
31	43.0	46.4	51.1	4.7	2.1	2.1	5.9	0.7	5.4	4.7	4.0	84	87	75	W 6	NW 8	NW 7	10	8	10	0.4	.	●1 sch. a öfter, △1 ✳1 sch. p öfter, [┳ a, p öfter, T aus S 1½p
Mittel	53.2	53.4	53.6	- 2.2	0.8	- 1.4	2.0	- 4.3	3.6	4.0	3.8	89	81	87	3.9	4.6	3.8	6.6	6.8	5.5	32.0	3	

[1] a, p oft, ✳1 4^{50}–5p, ⌙0 abd.

Brocken

Januar **1905**

600 mm + $\varphi = 51°\ 48'$ N $\lambda = 10°\ 37'$ E $= 42^m\ 28^s$ H = 1148.1 m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm

1	66.9	70.1	72.4	-15.8	-15.2	-14.8	-14.5	**-17.1**	1.4	1.4	1.5	100	100	100	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	10	9.6	.	⋁ fr., ═2 n–n, ✳ a, p–n öfter
2	72.7	72.5	71.9	-15.8	-15.6	-11.6	-11.2	-17.0	1.4	1.3	1.1	100	100	60	NE 3	ENE 1	ENE 2	10	4	0	4.7	3	⋁ fr., ═1 treib. fr.–8a, [1]
3	68.4	65.9	62.9	- 4.2	- 6.5	- 4.4	- 3.3	-14.5	**0.6**	2.8	3.3	**17**	100	100	NW 3	WNW 5	W 7	9	10	10	.	3	═1 treib. 1^{40}–2^{25}p, ═1-2 2^{25}p–n, [2]
4	61.1	60.6	58.1	- 4.5	- 2.4	- 2.4	- 1.8	- 5.9	3.3	3.8	3.8	100	100	100	WNW 7	W 5	WSW 8	10	10	10	4.5	4	⋁ fr., ═2 n–n, ✳ tagsüber öfter
5	52.7	51.4	49.9	- 2.3	- 1.6	- 3.1	- 1.3	- 4.1	3.9	4.1	3.6	100	100	100	SW 8	WSW 7	W 5	10	10	10	8.7	7	⋁ fr., ═2 n–n, ✳ ┿ tagsüber öfter
6	49.8	48.7	41.2	- 3.4	- 3.9	- 4.3	- 2.9	- 4.9	3.6	3.4	3.3	100	100	100	W 7	WSW 6	SW 5	10	10	10	**18.6**	15	⋁ fr., ═2 n–n, ✳ ┿ tagsüber
7	**40.6**	50.4	61.8	- 3.2	- 5.5	- 8.1	- 1.2	- 8.4	3.6	3.0	2.5	100	100	100	NW 9	NW 9	NW 7	10	10	10	17.4	21	⋁ fr., ═2 ✳ n–n, ┳ a, p–n
8	68.4	68.2	66.2	- 6.1	- 5.0	- 5.5	- 4.7	- 9.7	2.9	3.0	3.0	100	98	100	WSW 7	WSW 7	SW 8	10	2	10	15.4	23	⋁ fr., ═1 treib. 7–9½a, ┳ [3]
9	62.4	57.7	54.0	- 3.2	- 2.4	- 2.1	- 1.9	- 5.7	3.5	3.3	3.9	98	87	100	SW 8	SW 8	SW 7	0	10	10	.	23	Kyffhäuser u. Inselsberg sichtb. a, [4]
10	58.7	61.8	65.8	- 5.8	- 6.8	- 5.6	- 2.0	- 7.3	3.0	2.8	3.0	100	100	100	WNW 7	WNW 8	NW 7	10	10	10	17.6	27	⋁ fr., ═2 n–n, ✳ ┿ tagsüber, [5]
11	63.3	63.4	61.0	- 5.3	- 3.3	- 3.8	- 3.1	- 6.2	3.1	3.6	3.5	100	100	100	WSW 9	WSW 8	SW 8	10	10	10	8.4	29	⋁ fr., ═2 ┳ n–n, ✳ tagsüb. häufig
12	56.2	56.9	57.4	- 4.4	- 4.1	- 4.0	- 3.3	- 5.9	3.3	3.4	3.4	100	100	100	SW 9	WSW 7	WNW 7	10	10	10	4.3	29	┳ ⋁ fr., ═2 n–n, ✳ tagsüber
13	61.9	63.0	66.8	- 4.6	- 4.2	- 6.1	- 3.7	- 6.6	3.3	3.4	2.9	100	100	100	NW 8	NW 8	N 8	10	10	10	13.1	31	⋁ fr., ═2 ┳ n–n, ✳ ┿ tagsüber
14	70.7	72.5	72.7	-12.2	-12.3	-11.5	- 6.0	-13.5	1.3	0.7	**0.6**	74	39	32	NE 4	NE 4	E 6	0	1	3	8.6	33	⋁ u. Brockenschatten fr., [6]
15	68.7	68.0	65.9	-15.0	-14.5	-16.1	-11.4	-16.6	1.4	1.4	1.3	100	87	100	NE 8	ESE 5	ESE 7	0	2	0	0.6	33	⋁ fr., ═1 treib. 7–11^{25}a, [7]
16	61.9	58.3	57.8	-14.4	-11.4	-12.2	-11.3	-17.1	1.3	1.9	1.7	87	100	96	SE 8	SE 8	SE 6	0	0	0	.	33	✳ treib. 7–9½a, ═1 treib. [8]
17	53.8	52.9	52.2	- 9.8	- 7.4	- 5.8	- 3.8	-12.5	1.4	1.4	1.6	64	53	55	SSE 7	SSE 5	SSE 3	4	1	6	.	33	∞2 n, von 10½a tagsüber weite [9]
18	53.2	55.3	58.5	- 4.2	- 3.5	- 1.4	- 1.3	- 7.5	2.2	2.2	1.6	66	63	39	S 2	SW 2	W 1	7	5	4	.	32	Hor. ∞ fr.–2½p, dann ∞2 bis 5½p
19	63.2	66.4	68.4	- 4.8	0.2	- 1.8	0.5	- 5.7	3.1	3.4	3.1	98	73	78	NE 3	ESE 2	SE 4	9	2	0	.	32	═1 treib. 7-7^{50}a, Brockenschatten p
20	68.4	68.8	67.1	- 3.5	- 1.7	- 5.0	0.1	- 5.7	2.8	3.0	2.9	80	74	93	SE 6	SE 5	SE 6	0	0	0	.	31	Brockenschatten fr., Tal ═ a, p
21	65.3	66.2	66.7	- 7.6	- 6.2	- 6.7	- 4.9	- 8.1	2.6	2.9	2.8	100	100	100	SSE 6	SE 3	SSE 6	10	10	10	.	30	⋁ fr., ═1-2 n–n mit Aufklaren 1-1½p
22	69.1	70.3	71.3	- 1.6	2.6	1.1	**2.7**	- 7.1	3.1	3.4	3.0	76	62	60	SW 3	SW 2	NE 1	1	0	0	.	30	Tal ═ a,p, Kyffhäuser u. Inselsberg [10]
23	71.2	70.9	70.7	- 0.2	1.1	- 1.5	1.5	- 2.1	2.9	3.1	2.6	65	62	62	E 2	SE 2	W 3	0	0	0	.	27	Brockenschatten fr., Kyffhäuser u. [11]
24	69.4	69.1	68.2	- 2.0	- 1.4	- 2.2	- 0.6	- 3.0	2.8	3.8	3.9	72	92	100	WSW 5	SW 5	SW 6	7	6	10	.	26	Brockenschatten fr., ═1 treib. [12]
25	66.0	63.1	62.4	- 3.0	- 3.2	- 4.4	- 1.7	- 4.8	3.7	3.6	3.3	100	100	100	WSW 6	SW 8	WNW 8	10	10	10	0.1	26	⋁ fr., ═2 n–n, ✳ tagsüber öfter
26	63.8	68.4	72.3	- 7.0	- 6.8	- 9.2	- 4.3	- 9.6	2.7	2.8	2.3	100	100	100	NW 7	NNW 7	N 6	10	10	10	11.2	28	⋁ fr., ═2 n–n, ✳ ┿ a, [13]
27	72.7	73.1	73.1	- 9.6	- 7.9	- 6.1	- 6.0	-12.1	2.2	2.5	2.9	100	100	100	N 7	N 6	NW 5	10	10	10	2.0	28	⋁ fr., ═2 n–n, ┿ a, p öfter
28	73.8	74.2	**74.5**	- 3.4	- 3.0	- 1.2	- 0.9	- 6.5	3.6	3.7	**4.2**	100	100	100	NW 6	W 5	W 7	10	10	10	6.9	30	⋁ fr., ═2 n–n, ✳ tagsüber
29	73.5	73.2	73.4	- 1.0	- 1.6	- 2.1	- 0.7	- 2.5	**4.2**	4.1	3.9	100	100	100	NW 8	NW 9	NW 8	10	10	10	10.2	32	⋁ fr., ═2 n–n, ✳ a, p–n zeitweise
30	69.3	67.0	65.1	- 2.9	- 2.2	- 1.5	- 1.4	- 3.5	3.7	3.9	4.1	100	100	100	W 7	W 6	W 7	10	10	10	3.6	33	⋁ fr., ═2 n–n, ✳ tagsüber
31	55.2	57.8	62.1	- 2.1	- 4.4	- 5.8	- 1.5	- 6.6	3.9	3.3	3.0	100	100	100	W 9	WNW 9	W 8	10	10	10	11.4	**35**	⋁ fr., ═2 n–n, ✳ ┿ u. ┳ böen [a, p–n
Mittel	63.6	64.1	64.3	- 5.9	- 5.2	- 5.5	- 3.4	- 8.3	2.8	2.9	2.8	90	90	90	6.3	5.7	5.8	7.3	6.6	7.2	176.9	26	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] Thüringer Wald sichtbar, Wolkenmeer im SE, S, SW [2] ✳ 8^{10}p–n [3] tagsüber öfter [4] ═1 treib. 4^{10}–4½p, dann ═1-2, ✳ 6^{20}p–n [5] ┳ a, p–n [6] Wolkenmeer im SE, ∞1-2 2½p–n [7] Thüringer Wald sichtbar 2½p, ═1 treib. 4^{10}p–n [8] 9^{50}a–12½p, ┳ I, II [9] Fernsicht, ∈ 9p [10] sichtbar a, p [11] Inselsberg sichtbar a, p [12] 2½–3½p, dann ═1-2 bis n [13] p–n zeitweise

Marggrabowa

Februar $\varphi = 54^\circ 2' N$ $\lambda = 22^\circ 30' E = 1^h 30^m 0^s$ $H = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	33.8	36.4	37.7	- 4.6	-3.3	- 4.6	-0.3	- 6.2	1.6	2.4	1.6	49	68	51	WNW 8	NW 7	WNW 4	2^2	$3^2_{\odot}$	10^2	5.4	15	✳ n
2	34.4	26.8	26.8	- 5.8	0.8	0.2	1.2	- 6.4	2.7	4.7	4.1	93	96	89	S 3	SW 4	W 5	10^2_{*}	10^2_{*}	10^2_{*}	0.2	14	✳^{0} fr.–$2\frac{3}{4}$p, $8\frac{1}{2}$p–n
3	**26.3**	31.9	39.7	- 1.7	-2.0	- 6.4	-0.7	- 6.5	3.8	3.6	2.2	94	92	79	SW 7	W 7	NW 8	10^2_{*}	10^2_{*}	0	6.2	20	✳^{0} fr.–p, ✳ n
4	43.5	46.1	47.6	- 7.7	-5.3	-12.6	-4.6	-12.7	2.3	2.7	1.5	92	90	88	W 3	W 3	WNW 2	6^2	$4^2_{\odot}$	0	2.4	**23**	≡^{2} $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$^{a}
5	50.5	54.0	56.3	-19.6	-8.9	-19.0	-8.1	**-20.0**	**0.8**	2.2	0.9	87	97	94	W 4	W 1	SW 1	10^2	$1^0_{\odot}$	0	.	**23**	⋁^{2} I, III, ✳ n
6	53.5	52.0	51.3	- 2.0	2.1	2.3	2.5	-19.9	3.9	**5.2**	5.1	98	96	94	SW 3	W 5	W 4	10^2	10^2	10^2	1.3	22	✳ ●^{0} fr.–$6\frac{3}{4}$^{a}, ●^{0} p–n mit Pausen
7	46.9	46.3	49.2	2.1	2.2	0.5	2.6	0.5	5.1	**5.2**	4.7	94	96	98	SW 4	WNW 6	W 4	10^2	10^2	10^2	0.3	17	●^{0} $8\frac{3}{4}$^{a}–$1\frac{3}{4}$p
8	53.1	55.3	56.8	0.4	0.4	0.5	2.1	0.0	4.3	4.0	4.6	90	85	96	W 4	W 3	W 3	9^2	10^2	10^2	1.5	13	✳^{0} $3\frac{1}{2}$–5p
9	59.2	58.5	57.8	- 0.1	1.4	0.3	1.6	- 0.5	4.2	4.8	4.3	92	94	92	W 3	W 3	W 5	9^2	10^2	10^2	0.0	11	
10	53.9	50.0	45.8	- 1.9	2.6	0.3	2.6	- 2.1	3.7	3.8	3.8	94	69	81	WSW 3	SW 3	SSW 4	4^1	$4^2_{\odot}$	10^2	.	10	✳ n
11	40.8	35.6	34.2	0.1	0.5	- 4.2	0.7	- 4.5	4.4	4.3	3.0	96	90	91	SW 4	SW 5	W 6	10^2	10^2	4^1_{*}	0.3	10	✳ $3\frac{1}{2}$p–n
12	37.2	40.5	45.1	- 6.2	-5.3	- 9.2	-3.1	- 9.3	2.6	3.0	2.0	93	98	91	WSW 4	WNW 6	W 3	4^2	10^2_{*}	3^2	0.9	12	⊣⊢^{2} 12^{50}–1^5p, ⊣⊢ p öfter
13	48.6	51.6	54.5	-15.9	-3.4	- 6.2	-3.3	-17.4	1.2	2.4	2.8	90	67	98	WSW 2	WSW 3	WSW 3	0	$3^1_{\odot}$	8^2	1.0	13	⋁^{0} I
14	55.3	54.3	52.9	- 8.0	-3.8	- 6.5	-3.5	- 8.6	2.4	3.0	2.5	97	87	92	SW 3	WSW 3	SW 3	10^2	0 ⊙	10^2	.	13	✳ n
15	52.2	54.9	57.2	- 5.5	-1.6	-11.9	-1.5	-12.1	2.9	3.3	1.7	96	82	96	SW 3	NW 3	C	10^2	$3^1_{\odot}$	$10^2_{=}$	0.7	13	⋁^{1} I, ≡ abd.
16	56.8	55.1	52.5	- 7.4	-1.5	- 1.2	-1.1	-12.5	2.5	3.5	4.1	97	86	98	WSW 4	SW 5	SW 3	10^2	10^2	10^2	.	13	
17	49.6	47.9	47.2	- 0.2	2.4	1.4	2.5	- 1.3	4.4	5.1	4.6	98	93	91	SW 4	SW 3	SW 4	10^2	10^2	10^3	.	12	●^{0} $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p, ● n
18	47.9	49.4	48.2	1.3	1.6	0.2	2.2	- 0.1	5.0	4.4	4.1	100	85	89	WSW 3	WNW 3	W 3	10^2	10^2	10^2	1.9	10	
19	41.7	37.8	37.0	0.4	1.8	0.4	1.8	- 0.3	4.3	4.6	4.6	90	88	98	SW 5	S 5	SW 4	10^2	10^3	10^2_{*}	.	8	
20	39.7	43.2	46.8	0.7	2.3	- 2.0	**2.7**	- 2.0	4.7	4.8	3.9	96	87	98	WSW 3	SW 3	SSW 3	10^2	$7^0_{\odot}$	2^1	2.8	6	✳$^{0-1}$ p öfter, ✳^{0} ● p–n
21	51.1	54.9	58.4	- 2.0	0.2	- 1.4	0.3	- 2.4	3.9	4.3	4.1	98	92	100	S 2	SW 2	SW 1	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	10^2	.	5	≡^{2} fr., ≡$^{0-1}$ tagsüber, ⋁^{0} p, III
22	61.7	63.2	63.7	- 1.8	1.9	0.1	1.9	- 2.3	4.0	4.4	3.9	100	84	85	NE 3	E 3	E 3	10^2	$3^1_{\odot}$	10^2	.	5	
23	**64.0**	63.0	61.6	- 2.0	2.4	- 2.3	2.5	- 2.6	3.6	3.8	3.5	92	70	89	ESE 3	ESE 3	SE 5	8^2	$2^1_{\odot}$	10^2	.	5	
24	57.9	56.0	54.5	- 1.4	-0.2	- 0.2	0.0	- 2.9	4.0	4.1	4.3	96	90	94	ESE 5	SSE 6	SSE 6	10^2	10^2	10^2	.	4	●^{0} $7\frac{1}{4}$–7^{40}a, ✳^{0} 4–$5\frac{1}{2}$p, ✳ n
25	53.6	53.2	52.5	- 0.6	1.8	- 0.1	1.8	- 1.1	4.2	4.7	4.3	96	90	94	SSE 3	S 3	S 3	10^2	10^2	10^2	1.3	6	
26	51.2	50.0	48.0	- 0.1	-0.6	- 3.6	0.1	- 3.7	4.5	4.4	3.2	98	100	91	S 3	SSE 3	SSE 4	10^2	10^2	10^2	.	6	
27	44.2	42.5	40.8	- 2.1	-1.0	- 0.8	-0.5	- 3.9	3.7	3.3	4.3	94	76	100	SE 5	SE 4	SSE 4	10^2	10^2	10^2	.	6	●^{0} $2\frac{1}{2}$p–p, ✳ n
28	39.1	40.8	41.9	0.6	2.0	0.7	2.2	- 0.9	4.6	5.0	4.6	96	94	94	SSE 5	SSE 3	SSE 3	10^2_{*}	10^2	10^2	1.3	7	✳^{2} fr.–9^a
Mittel	48.2	48.3	48.8	- 3.2	-0.4	- 3.1	0.2	- 5.8	3.5	4.0	3.5	93	87	91	3.8	3.9	3.6	8.6	7.5	8.1	27.5	11	

Bromberg

Februar $\varphi = 53^\circ 8' N$ $\lambda = 18^\circ 0' E = 1^h 12^m 0^s$ $H = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1905**

1	50.6	50.9	48.5	0.8	0.7	2.1	2.1	- 0.5	4.1	3.8	5.0	83	78	93	W 5	NW 3	W 5	10^1	9^1	10^1	3.2	0	✳^{0} n, ⊣⊢, ✳$^{0-1}$ ●^{0} $7\frac{3}{4}$^{a}–$12\frac{1}{2}$p öfter, [1]
2	44.0	41.8	**40.7**	2.3	3.7	1.0	3.9	1.0	4.9	4.0	4.5	89	67	90	SW 6	WSW 6	NW 6	10^1	$3^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	3.6	.	●^{0} a öfter, ✳ ●$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$p–n, ═ öfter
3	44.6	51.6	55.1	0.2	-0.5	-2.2	1.0	- 2.2	3.6	3.2	3.2	76	71	83	WNW 6	NW 5	NW 2	10^1	$2^1_{\odot}$	0	2.5	0	═ n
4	57.8	58.4	58.0	- 1.9	0.0	-1.9	0.1	- 3.3	3.4	3.7	3.5	86	79	88	W 2	WSW 2	N 1	10^1	8^1	10^1	2.0	2	✳ n, ✳ fl. öfter
5	60.6	64.8	66.8	- 2.9	0.4	-0.3	0.5	- 3.1	3.5	4.0	4.2	96	85	94	ENE 1	S 2	SW 1	10^1	$8^1_{\odot}$	10^1	2.3	4	✳ n, ✳ fl., ✳^{0} von 3^{40}p an öfter
6	66.2	66.4	64.6	2.7	3.7	4.3	4.5	- 0.3	5.5	5.6	5.5	98	93	89	WSW 2	SW 4	SW 5	$10^1_{\odot}$	10^1	10^1	0.7	0	●^{0} n, ● tr. öfter, ≡^{1} früh
7	61.3	61.2	63.9	3.8	4.8	2.3	5.1	1.8	5.3	**5.9**	4.7	88	92	85	SW 4	W 4	NW 4	10^1	$10^1_{\odot}$	0	0.2	.	●$^{0-1}$ a öfter
8	67.0	69.0	70.9	1.7	1.8	1.8	2.5	1.5	4.3	4.4	4.7	84	84	90	W 2	W 4	W 2	10^1	$3^1_{\odot}$	10^1	1.2	.	✳ fl. 7^{20}p
9	72.1	**72.7**	71.3	1.7	2.5	-0.3	3.6	- 0.3	4.8	4.6	4.0	93	82	89	W 3	WSW 5	SW 2	$10^1_{=}$	$5^1_{\odot}$	0	0.0	.	≡^{0} ⌓^{1} früh
10	66.3	62.1	59.7	- 1.3	3.4	2.3	3.5	- 1.5	3.7	3.5	3.8	88	**60**	70	SW 3	WSW 6	SW 3	2^1	$1^0_{\odot}$	10^1	0.0	.	⌓^{1} früh
11	54.0	50.8	49.8	0.7	0.8	-1.2	2.3	- 2.0	4.7	4.1	3.4	96	83	80	SW 3	WSW 6	W 7	$10^1_{\odot}$	$6^1_{*\odot}$	6^1	3.0	1	● ✳ n, ✳ fl., ✳$^{0-1}$ ● a–p öfter,
12	51.8	56.6	57.5	- 3.5	-2.2	-5.2	-1.2	- 5.9	3.2	2.7	2.5	91	69	83	WNW 2	W 4	WNW 2	6^0	$0_{\odot}$	10^1	**6.1**	**5**	✳ n [✳ böe $6\frac{1}{2}$–6^{40}p
13	62.1	65.4	68.3	-10.3	-2.3	-8.1	-1.9	-10.5	**1.9**	2.7	2.1	93	69	85	W 1	W 2	W 2	2^0	$2^0_{\odot}$	0	0.6	4	✳ n, ⌓^{1} früh
14	68.0	66.6	63.9	-10.1	-1.9	-3.2	-1.9	**-12.1**	**1.9**	2.4	2.4	93	**60**	67	W 1	SW 4	SSW 4	$2^0_{=}$	$0_{\odot}$	10^1	0.0	4	≡^{0} ⌓^{1} früh
15	64.1	66.7	68.5	- 1.6	1.4	-2.1	1.7	- 3.5	3.8	4.0	3.6	94	80	92	SW 1	ESE 2	E 1	$10^1_{=}$	10^1	10^1	2.0	**5**	✳ n, ≡^{0} früh, ✳ fl. 8^{40}a
16	68.4	67.5	65.3	- 3.1	1.1	1.1	1.5	- 4.2	3.5	4.0	4.8	98	79	96	SW 3	SW 5	SW 2	$10^1_{=}$	10^1	10^1	0.0	3	≡^{1} ⌓^{0} früh
17	61.3	60.0	59.4	1.7	4.2	3.2	4.5	0.6	4.6	4.5	5.0	90	73	87	SW 2	SW 5	SW 3	10^1	$3^1_{\odot}$	9^1	.	2	
18	61.0	62.5	60.2	2.6	3.7	1.5	4.0	1.5	5.3	4.4	4.5	96	73	87	SW 1	SW 4	SW 2	$10^1_{=}$	9^1	7^1	1.0	.	● n, ≡^{0} früh
19	51.6	48.7	48.7	2.1	1.5	1.4	2.4	0.5	4.2	4.8	4.7	78	94	93	SW 5	SW 4	SW 2	10^1	$10^1_{\odot}$	9^1	.	.	✳ fl., ●^{0} von $9\frac{1}{2}$^{a} an öfter
20	50.9	53.9	57.1	0.5	4.3	0.1	4.5	0.1	4.4	4.7	4.3	92	76	92	SW 2	SW 3	SE 1	3^1	8^1	0	0.7	.	⌓^{0} früh
21	61.9	65.4	69.0	- 2.8	3.9	0.3	4.3	- 2.8	3.6	4.3	4.3	96	70	92	C	ENE 1	NE 2	$10^1_{=}$	$0_{\odot}$	10^1	.	.	≡^{1} ⌓^{1} früh, ≡^{1} 8^p
22	72.2	**72.7**	72.1	- 0.7	1.5	0.7	2.2	- 1.0	3.9	4.0	4.1	90	78	85	ENE 3	NE 4	NE 2	10^1	10^1	5^1	.	.	
23	70.8	70.4	68.5	1.5	2.5	1.2	2.9	0.3	4.4	4.0	3.9	85	72	78	E 3	ESE 5	E 6	10^1	10^1	10^1	0.0	.	⌓^{0} früh
24	65.2	63.0	61.6	0.7	0.7	0.7	1.3	0.5	4.1	4.5	4.7	85	92	96	E 6	E 6	E 2	10^1	$10^1_{\odot}$	7^1	.	.	✳$^{0-1}$ ●^{0} 11^{40}a–4^p
25	61.4	61.7	61.9	- 1.0	6.1	0.9	6.3	- 1.1	4.1	4.8	4.7	96	69	96	S 1	SW 5	SSE 1	$0_{=}$	$0_{\odot}$	8^1	2.1	.	≡^{0} ⌓^{1} früh
26	60.4	58.5	56.5	- 0.3	4.2	-0.2	4.5	- 0.8	4.3	5.1	4.0	96	82	89	E 2	E 4	E 2	$10^1_{=}$	10^1	10^1	0.0	.	≡^{0} ⌓^{0} früh, ●^{0} 10^{10}–$11\frac{1}{2}$^{a}
27	52.6	50.4	48.9	0.3	3.2	0.4	3.3	- 0.4	4.1	4.5	4.5	87	78	96	E 2	SE 4	SE 1	10^1	10^1	$10^1_{\odot}$	0.5	.	●^{0} ✳^{0} 4^{20}p–n
28	48.7	48.8	48.6	1.1	7.2	3.8	**7.3**	0.3	4.7	4.8	5.1	94	64	85	C	SE 4	SE 1	10^1	$6^0_{\odot}$	10^1	2.5	1	
Mittel	59.9	60.3	60.2	- 0.5	2.2	0.2	2.7	- 1.7	4.1	4.2	4.1	90	77	88	2.6	4.0	2.6	8.4	6.2	7.5	34.2	2	

[1]) ═ n

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

Februar $\varphi = 51^\circ 7'$ N $\lambda = 17^\circ 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ H = 147.0 m $C_g = +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	46.2	44.7	44.1	2.0	3.0	3.5	3.5	1.0	3.8	4.3	4.6	71	76	78	W	6	W	6	W	6	10²	10¹	10²	1.2	.	✳ n, ●0.1 n, p öfter
2	38.6	**37.3**	37.5	4.1	1.0	1.8	5.5	0.0	4.6	4.9	3.7	76	100	71	SW	5	W	5	W	6	10¹	10¹	0	1.1	.	●0 8–10¼ª, ✳1-2 11¼ª–12¼ᵖ, ✳0 p
3	41.6	45.1	49.0	1.0	0.2	0.0	2.0	−0.5	3.7	4.0	3.0	75	87	65	W	5	NW	4	NW	4	1¹	6¹⊙	8¹	6.4	.	✳1 9½–11ª öfter, ✳1-2 12¼–1¼ᵖ
4	51.7	49.5	48.2	−1.4	−0.2	0.9	0.9	−1.9	3.0	4.5	4.8	72	100	98	NW	4	W	3	W	3	8¹	10¹*	10¹*	0.5	.	✳ n, ✳1-2 ● 11ª–abd.
5	50.9	55.9	59.0	2.2	0.8	1.7	3.5	0.5	5.4	4.8	5.2	100	100	100	NW	5	NW	2	S	2	10¹●	10¹●	10¹●	**13.4**	.	●0 ✳0 s, p
6	60.0	60.1	58.7	4.0	6.0	5.1	6.3	1.1	6.1	**6.4**	5.5	100	91	85	SW	2	W	3	SW	2	10¹=	10²=	10²*	2.9	.	● n, ═1 n, p
7	56.3	55.2	56.6	4.4	6.8	3.9	7.0	3.9	5.2	4.8	6.1	84	66	100	W	3	W	3	W	3	10²=	10¹=	10¹●	.	.	═1 s-mtg., ● tr. s öfter, ●0-1 4ᵖ-n
8	59.1	60.7	63.7	0.8	3.0	−0.1	4.0	−0.1	4.8	4.1	4.1	100	73	90	NW	3	NW	4	NW	3	10¹=	9¹	10¹	1.6	.	● n, ═1 früh, ● p
9	**64.5**	64.2	62.6	0.6	2.6	−0.3	3.0	−0.4	4.4	3.3	3.7	92	60	83	W	2	SW	3	SE	3	10¹=	10¹	0	0.1	.	✳0 n, ═1 früh
10	58.3	55.5	53.5	−1.2	4.2	0.8	4.2	−2.3	3.2	2.8	3.5	76	**46**	71	W	1	SW	3	W	6	6⁰	0⊙	0	.	.	⌙1 früh
11	47.8	44.8	45.5	0.8	3.6	−1.6	3.7	−1.6	4.0	4.0	3.4	82	67	84	SW	3	W	4	W	3	10¹*	10²	1⁰	0.2	.	✳0 n–9ª, ✳1 p öfter, ∽ 9ᵖ
12	45.3	49.0	50.3	−3.2	−2.2	−4.0	−1.5	−4.5	3.1	3.4	3.2	87	87	95	W	4	NW	3	W	4	10¹*	10¹	10¹*	2.6	2	✳1 n–mtg., ✳2 9ᵖ
13	53.2	56.6	58.8	−7.9	−3.4	−5.5	−3.4	−8.0	2.1	2.4	2.3	86	67	77	NW	2	N	2	NW	2	2¹	2⊙	0	2.4	5	✳ n
14	59.4	58.2	56.4	−7.4	−2.6	−4.7	−2.6	**−8.4**	2.3	**1.9**	2.2	92	50	69	NW	2	SW	2	S	2	3¼	1⊙	0	0.6	5	✳ n, ✳ fl. 7ª
15	55.0	56.6	58.9	−1.8	1.0	0.4	1.0	−6.5	4.0	4.9	4.7	100	100	100	SW	1	NW	2	NW	2	10¹*	10²=	10¹=	1.4	**7**	✳1 n–7ª, ═1 s, p, ✳0 p
16	59.9	59.4	58.0	−0.5	1.8	2.2	2.6	−1.0	4.4	5.1	4.8	100	96	89	SE	1	SW	2	S	2	10¹=	10¹=	10¹=	1.5	4	═1 s, ═0 p, ●0 ✳0 11¼–11¾ª
17	55.0	52.8	52.4	2.6	5.0	3.3	5.0	1.6	4.2	4.3	4.4	75	66	76	SW	3	S	4	SW	3	10¹	10¹	10¹	0.1	1	
18	53.4	54.3	52.5	2.2	4.8	2.0	5.1	2.0	4.9	4.8	4.6	91	74	87	W	3	NW	2	SW	2	10²=	8¹⊙	1⁰=	0.5	.	● n, ═1 7ª, ●0 s, ═1-2 8–9ᵖ
19	44.5	41.5	41.6	2.2	3.6	2.5	3.6	0.5	4.0	4.3	4.6	75	73	82	S	3	SW	3	SW	2	8⁰	10¹	10¹	0.1	.	●0 ✳0 s öfter, ●1 ✳1 7¼–7½ᵖ
20	42.9	44.4	47.3	1.7	4.8	1.0	5.0	0.7	4.1	4.1	4.5	80	64	90	SW	1	S	1	SE	2	10¹=	2⊙	0	0.4	.	═0 ⌙1 früh
21	51.2	54.4	57.6	−0.4	0.6	−0.2	1.5	−1.0	4.3	4.2	4.2	96	89	92	E	1	E	2	E	3	5⁰=	10¹=	10¹	.	.	═1 ⌙3 früh, ═0 p
22	59.8	59.3	59.5	0.8	2.6	−0.1	3.0	−0.5	3.8	4.0	3.6	78	72	79	E	3	NE	2	SE	4	9¹	9¹	10¹	.	.	
23	58.3	56.9	55.6	−0.1	2.6	1.2	2.6	−0.8	3.9	4.4	4.5	85	79	91	E	3	SE	2	SE	3	10¹	10¹	10¹	.	.	
24	52.6	50.8	51.3	0.8	7.2	3.0	7.2	0.6	4.5	5.0	4.6	92	66	81	E	3	SE	4	S	3	10¹=	8¹⊙	0	0.1	.	● n, ═1 früh, ● tr. 3ᵖ
25	52.2	52.6	52.7	1.6	7.5	3.2	7.5	0.2	4.4	5.3	5.0	85	69	87	S	3	S	3	C		4¹	8⁰⊙	10⁰	.	.	⌙1 früh
26	49.9	47.0	44.8	1.4	7.0	1.6	**7.8**	0.7	4.7	5.3	4.7	93	71	91	SE	2	SE	2	SE	2	8¹=	8⁰⊙	10¹=	.	.	═ früh u. abd., ⊕ u. Nebensonnen a
27	40.9	39.2	38.8	1.4	4.3	1.1	4.8	0.6	4.9	4.3	4.3	96	70	87	SE	2	S	3	S	3	10¹=	10¹	0	.	.	═1 früh
28	38.9	38.6	39.1	0.0	7.0	3.1	7.2	−0.3	4.6	4.7	4.6	100	63	81	SE	2	SW	2	SW	2	2⁰=	9⁰	3⁰	.	.	═1 ⌙1 früh
Mittel	51.7	51.6	51.9	0.4	3.0	0.9	3.6	−0.9	4.2	4.3	4.2	87	76	85	2.8		2.9		2.9		8.1	8.2	6.2	37.1	4	

Berlin (Teltowerstraße 8)

Februar $\varphi = 52^\circ 30'$ N $\lambda = 13^\circ 23'$ E $= 53^m 32^s$ H = 48.9 m $C_g = +0.5$ mm **1905**

1	52.8	51.9	52.1	2.8	4.0	4.4	4.4	1.8	4.8	5.4	5.4	86	88	87	W	5	W	4	W	4	10 ●	10²	10²	**7.2**	.	● sch. a, p, n, ═m n
2	44.1	**43.8**	44.4	4.2	2.1	2.0	5.4	2.0	5.4	4.6	4.8	87	85	91	W	6	W	6	W	5	10 ●	9²	10²	6.1	.	● fr.–8¼ª, ✳ sch. 1¼–1¾ᵖ
3	51.9	55.6	58.5	1.7	2.9	0.8	3.4	0.6	4.4	3.6	4.1	85	64	85	W	5	WNW	6	WNW	4	10²	8²⊙	9¹	.	.	✳ n
4	60.6	57.7	56.8	0.0	3.3	5.8	5.8	0.0	4.3	5.4	6.5	92	93	94	W	2	WNW	3	W	4	10 ✳	10 ●	10 ●	3.4	**4**	✳0 fr.–11ª, ●0 11ª–p
5	62.1	64.8	67.0	4.8	6.8	6.7	6.9	4.8	5.8	5.5	**6.8**	90	74	93	W	2	W	3	WSW	2	10¹	10¹	10¹	5.9	.	
6	67.8	67.1	65.6	6.7	8.0	7.0	8.0	6.4	6.4	6.3	6.2	87	79	82	WSW	2	W	3	SW	1	10¹	10¹	10¹	.	.	
7	62.9	63.8	66.3	6.1	6.6	4.0	7.0	4.0	6.1	6.6	5.5	87	91	90	SW	2	W	2	W	2	10¹	10¹	0	.	.	●0 8¼ª–1¾ᵖ
8	69.3	71.3	**72.8**	0.0	2.9	2.8	4.0	0.0	4.3	5.0	4.9	94	88	88	W	2	W	2	W	2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	
9	72.6	71.6	69.8	2.2	4.8	1.6	4.9	1.0	4.6	4.8	4.4	85	74	85	WSW	2	SW	3	SW	1	9¹	8¹⊙	0	.	.	
10	65.8	63.0	61.0	−1.2	4.3	3.4	5.2	−1.4	3.7	4.5	5.4	88	73	93	WNW	1	W	2	W	2	0	0⊙	10 ●	.	.	●1 7¼ᵖ–n, ⌙1
11	55.2	53.9	54.0	2.6	2.8	−1.1	3.4	−1.1	4.9	3.9	3.5	89	69	82	W	3	W	5	W	4	10²	5¹⊙	2¹	5.3	.	✳2 sch. a, p
12	55.8	59.0	60.3	−2.4	0.4	−3.3	0.5	−3.3	3.2	3.2	3.1	83	68	87	W	3	WNW	4	NW	2	10¹	5¹⊙	9¹	3.5	3	✳ sch. a
13	64.2	67.8	69.2	−4.9	−0.1	−2.0	−0.1	−5.1	2.8	2.6	3.0	88	**58**	76	NW	1	NW	4	NW	1	0	1⁰⊙	1¹	0.2	2	
14	68.1	65.5	64.0	−6.8	0.5	0.0	0.6	**−7.1**	**2.2**	3.3	4.4	84	70	96	SW	1	WSW	2	WSW	1	1⁰⊙	10¹	10¹	.	1	✳0 6¼ᵖ, ● n
15	64.2	66.6	67.9	2.2	2.2	1.8	2.4	−0.2	5.1	4.9	5.1	94	91	96	W	1	WNW	1	C		10 ●	10¹	10 ●	0.4	1	●0 früh, 7¼ᵖ–n
16	67.8	65.9	65.0	2.9	5.6	3.7	6.1	1.4	5.3	6.2	5.5	94	91	92	C		C		C		10¹	7⁰⊙	10¹	0.3	.	
17	60.5	59.1	59.0	3.5	6.9	5.8	7.4	3.1	5.2	6.3	6.4	88	84	93	SW	2	SW	2	SW	2	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 mtg., abd.
18	62.3	62.2	58.1	2.2	6.8	3.2	7.3	2.0	5.0	5.6	5.0	93	76	87	SW	1	WSW	2	SW	1	10¹	2¹⊙	0	1.0	.	● n
19	49.1	48.2	48.3	2.9	6.2	3.0	6.7	1.8	5.4	4.8	5.2	96	67	91	SW	4	W	5	WSW	2	10 ●	9⊙	9¹	2.6	.	●1 fr.–10ª
20	49.7	52.4	55.9	1.6	4.6	2.8	4.8	1.1	4.6	5.3	5.0	89	84	89	SW	2	WSW	1	SW	1	10¹	9²	6⁰	2.6	.	
21	61.0	63.8	67.1	1.0	5.0	2.8	5.3	0.3	4.5	5.3	4.5	90	81	79	NE	1	NNE	3	NNE	2	0	5⊙	10¹	.	.	⌙2
22	69.3	68.6	67.5	0.4	2.1	1.8	2.8	0.3	4.3	4.6	4.3	90	85	82	SE	4	E	4	ESE	4	10¹	10¹	10¹	.	.	
23	65.8	64.5	63.0	0.8	3.3	2.5	3.4	0.6	4.1	5.0	4.8	85	87	87	SE	4	ESE	4	SE	4	10¹	10¹	10¹	.	.	
24	60.1	58.0	56.9	1.7	4.8	4.0	4.9	1.4	4.7	5.7	5.5	91	89	90	SE	3	SE	3	SE	3	10¹	10¹	10¹	.	.	● n
25	58.5	59.8	60.5	2.7	6.5	3.2	7.0	2.6	5.4	5.5	4.9	96	77	85	SW	2	WSW	2	SW	1	10 ●	9²⊙	5⁰	0.3	.	● fr.–7ª
26	57.9	54.5	51.7	−0.3	6.2	3.7	6.7	−0.4	4.2	5.2	5.2	94	74	87	SSE	1	SSE	2	SSE	2	0⊙	5⁰	0	.	.	⌙1
27	47.9	45.7	45.8	2.2	7.7	5.4	**8.2**	1.8	4.8	5.6	5.7	89	71	85	SSE	1	SSE	2	SSE	1	9⁰	1⁰⊙	5¹	.	.	
28	45.5	45.3	44.9	1.4	6.9	3.0	7.0	0.3	4.6	6.3	4.9	91	84	87	SSW	1	SSE	1	SSE	2	10⁰	10⁰	0	.	.	⌙1
Mittel	59.7	59.5	59.8	1.5	4.4	2.8	5.0	0.7	4.6	5.0	5.0	89	79	88	2.3		2.9		2.1		8.2	7.6	7.0	39.1	2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt (Hochheim)

Februar $\varphi = 50°\,58'\,N$ $\lambda = 11°\,4'\,E = 44^m\,16^s$ $H = 219.1\,m$ $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	42.8	41.4	41.0	2.6	3.6	3.5	3.8	1.3	4.1	4.7	4.8	74	80	82	SW 5	SW 6	SW 5	10^0	10^1	10^1	0.2	.	$\bigcirc^0\,11^{20}a\text{–}1^{25}p$, $5^{40}\text{–}6\frac{1}{2}^p$ mit Pausen
2	34.6	35.1	36.9	4.6	4.5	2.5	5.9	0.6	4.8	4.3	3.7	76	68	67	WSW 6	W 6	WSW 6	10^1	10^1	5^0	0.0	.	$\bigcirc^0$ n, $\dot{\top}$ $\triangle$ $10\frac{1}{2}\text{–}10\frac{3}{4}^a$, $\times$ [1]
3	40.2	44.4	47.4	0.7	1.6	0.2	2.7	− 0.2	4.5	4.0	4.0	92	78	87	W 4	W 5	WSW 4	10^2	8^1	10^1	1.8	1	$\times^0$ n-$7^{25}a$, $\times$ $\dot{\top}$ $7^{40}\text{–}9\frac{1}{2}^a$, $\times$ $6\frac{1}{2}^p$-n
4	47.2	46.6	46.9	2.0	3.9	5.3	5.3	− 1.6	4.3	5.0	5.7	80	82	86	SW 6	SW 5	SW 5	10^0	10^0	10^0	3.0	2	$\times^0$ n, $\bigcirc$ tr. n. $\bigcirc^0\,5^{50}p$-n [öfter
5	49.5	51.8	53.9	4.9	5.7	5.2	5.9	4.7	6.3	**6.7**	6.3	98	99	95	WNW 3	NE 1	SW 3	10^2	10^2	10^2	**4.6**	.	$\bigcirc^0$ n–5^p mit Pausen
6	54.7	53.1	52.0	4.2	6.8	4.8	6.8	3.9	6.0	5.8	5.3	97	78	82	SW 2	SW 3	SW 3	10^1	10^1	10^1	3.6	.	∞ II
7	51.3	50.5	51.6	4.0	7.5	4.4	7.5	3.6	5.2	5.5	5.9	85	70	96	SW 3	SW 5	SW 2	10^1	10^1	10^2	.	.	$\bigcirc$ 7^p-n
8	54.0	55.9	**57.2**	0.5	3.0	0.4	4.7	− 0.4	4.7	4.6	4.0	100	81	85	SW 1	NE 2	E 2	10^1	6^1	9^1	2.7	.	$\bigcirc$ n, $\equiv^2$ I, ∞ II [$\in 7^p$-n
9	56.7	54.9	53.7	−3.9	6.2	0.3	6.5	− 4.0	3.4	3.5	3.7	100	**49**	78	S 1	S 3	SW 2	10^0	1^0	0	.	.	$\equiv^0$ $\llcorner^1$ I, ∞ II, Purpurlicht abd.,
10	51.0	49.9	48.1	−5.0	3.9	2.3	4.7	− 5.2	3.1	4.1	4.2	100	67	77	SW 3	W 4	SW 4	0	0	8^1	.	.	$\equiv^0$ $\llcorner^1$ I, Purpurlicht früh, ∞ II
11	43.8	43.3	43.6	2.3	2.2	−1.6	4.5	− 2.1	4.7	4.1	3.6	85	77	88	WSW 4	W 5	NE 5	10^2	8^2	10^2	1.2	.	$\bigcirc$ n–$7\frac{1}{2}^a$, $\times$ $\triangle$ $12^a\text{–}12\frac{1}{2}^p$, $\times$ [2]
12	44.6	47.3	47.8	−4.6	−1.1	−3.6	−1.1	− 5.6	2.8	3.0	3.2	86	71	91	W 6	WNW 6	W 4	2^1	7^0	7^0	2.4	**3**	$\times$ n, $\times^0$ $8^2\text{–}1^p$, $8\text{–}9^p$ öfter
13	50.4	53.3	55.0	−5.8	−1.8	−8.4	−0.6	− 8.6	2.9	**2.0**	**2.0**	100	50	85	N 2	NNW 2	SW 3	10^0	1^0	4^0	0.0	**3**	
14	52.5	50.8	50.8	−8.6	0.4	−0.1	0.5	**−10.3**	2.3	4.1	3.9	100	87	85	SW 2	WSW 2	SW 3	10^0	10^0	10^1	.	2	$\llcorner^1$ I, ∞ II, $\bigcirc^0\,5\frac{1}{2}\text{–}6^p$
15	51.0	51.8	53.1	1.4	4.2	2.6	4.3	− 0.6	4.9	5.6	5.2	96	90	94	WSW 3	W 2	SW 2	10^2	9^1	10^1	1.2	1	$\bigcirc$ $\triangle$ n–$6\frac{1}{2}^a$, $\bigcirc$ $3\frac{1}{2}\text{–}5\frac{1}{2}^p$, ∞ II
16	53.1	52.0	50.2	1.0	5.9	2.9	6.2	0.8	4.8	5.2	4.7	98	75	82	SW 2	SW 3	SSW 4	10^1	10^1	7^1	0.5	0	$_\!\!\triangle^0$ I, ∞ II, Purpurlicht abd.
17	47.0	45.1	45.8	3.4	6.5	4.0	6.7	1.9	4.8	5.7	5.6	82	80	92	SSW 4	SSW 6	SW 3	10^1	8^1	10^2	0.0	.	$\bigcirc$ n, $4\frac{1}{2}^p$–n, ∞ I, II
18	48.2	47.9	44.4	0.8	7.4	2.3	**7.7**	0.5	4.7	4.6	4.1	96	60	75	SW 2	W 3	SW 3	10^0	2^0	0	2.0	.	$\bigcirc$ n, $\llcorner^0\,_\!\!\triangle^1\equiv^2$ I, ∞ II
19	36.3	35.5	35.7	3.3	6.4	1.8	6.7	1.4	4.7	4.9	4.1	82	68	78	SSW 5	SW 5	SW 3	10^2	5^1	2^0	0.2	.	$\bigcirc$ n–$2\frac{1}{2}^p$ öfter [$\llcorner^0\,_\!\!\triangle^0$ III
20	35.1	37.0	40.2	1.0	3.7	0.3	5.2	− 0.9	3.9	4.3	4.5	79	72	96	SW 3	SW 3	SW 1	7^1	8^1	8^1	0.5	.	$\times$ $8^5\text{–}8^{10}a$, $\llcorner^1\equiv^0$ I, ∞ II,
21	44.7	46.6	48.1	−0.3	1.4	1.3	2.6	− 1.1	4.3	4.5	4.5	96	89	89	NE 3	NE 4	NE 5	10^1	10^1	6^1	0.1	0	$\times$ n, $9^{10}\text{–}10^a$, $\equiv^1$ I, ∞ II
22	49.9	47.7	46.1	−0.6	0.9	0.4	2.3	− 0.7	3.8	4.2	4.1	86	85	87	NE 5	NE 6	ENE 5	10^1	10^1	10^1	0.0	.	$\llcorner^0$ I, ∞ II
23	44.5	43.3	42.7	−1.0	5.2	1.5	5.2	− 1.1	3.8	4.9	4.6	88	74	91	NE 5	E 4	NE 3	10^0	10^0	10^1	.	.	$\llcorner^0\equiv^0$ I, ∞ II [$\equiv^0$ I, ∞ II
24	41.0	39.9	41.6	0.6	3.0	2.4	3.0	− 0.5	4.6	5.1	4.6	96	90	84	NE 3	ENE 2	SW 4	10^2	10^1	10^1	0.6	0	$\times^1\,6\frac{1}{2}\text{–}8^5d$, $\bigcirc$ $12^{10}\text{–}12^{17}p$, $\bigcirc^0 5^{10}\text{–}6^p$,
25	44.1	44.8	45.1	−0.3	6.0	−1.1	6.4	− 1.3	4.0	4.2	3.9	89	60	92	SW 3	WSW 3	SW 2	0	2^0	0	0.2	.	$\llcorner^1\equiv^0$ I, $\llcorner^0$ III
26	41.8	37.6	35.3	−1.2	6.3	0.7	7.2	− 3.9	4.0	4.7	4.3	96	66	89	SSW 3	N 2	SW 2	10^0	1^0	0	.	.	$\equiv^0\llcorner^2$ I, ∞ II, $_\!\!\triangle^0$ III
27	30.8	30.7	30.9	1.4	5.0	2.0	6.1	− 0.5	4.2	4.7	4.6	83	72	87	S 5	SW 3	SW 2	10^0	9^1	10^1	.	.	$\llcorner^1\infty$ I
28	**29.4**	**29.4**	29.8	2.0	4.6	1.2	6.5	0.9	4.2	4.3	4.0	78	68	80	S 4	SSW 5	SSW 4	10^0	8^2	6^1	.	.	$\llcorner^0$ I, $\bigcirc$ $\times$ $4\frac{1}{2}\text{–}4^{55}p$
Mittel	45.4	45.3	45.5	0.3	4.0	1.3	4.8	− 1.0	4.3	4.6	4.4	90	74	86	3.5	3.8	3.4	8.9	7.2	7.2	24.8	1	

[1] $10\frac{1}{2}\text{–}11^{50}a$, $9^{25}\text{–}9\frac{1}{2}^p$
[2] 2^{40}p–n öfter, ∞ II

Helgoland

Februar $\varphi = 54°\,10'\,N$ $\lambda = 7°\,51'\,E = 31^m\,24^s$ $H = 40.6\,m$ $C_g = +0.6$ mm **1905**

1	52.3	51.6	49.6	4.2	4.0	4.1	**5.5**	2.5	5.8	5.2	**6.1**	93	85	100	WNW 5	NW 5	NW 4	10^2	10^2	10^2	**5.6**	.	$\bigcirc^1$ n, fr., $\bigcirc^1$ böen a, p–n öfter
2	41.6	40.7	49.0	4.0	3.3	4.4	4.5	2.5	6.0	5.0	5.8	98	87	93	NW 8	WNW 8	WNW 5	10^2	10^2	10^2	2.5	.	$\dot{\top}$ n, $\bigcirc^1\,\triangle^1$ böen a, p öfter, [1]
3	54.6	59.1	62.5	3.0	1.7	1.7	4.4	1.0	5.3	4.9	5.2	93	94	100	NW 5	NNW 4	N 4	7^1	9^1	9^1	4.3	.	$\times^1\,\triangle^1$ böen a, p–n öfter
4	58.2	57.4	60.7	3.8	4.3	3.8	4.6	1.4	6.0	**6.1**	5.9	100	98	98	NW 5	W 5	W 5	10^2	10^2	10^2	4.1	.	$\bigcirc^1$ n–n
5	63.2	65.5	66.6	4.0	4.3	4.4	4.7	2.4	6.0	5.1	5.7	98	82	92	W 4	W 4	WNW 4	10^1	10^2	10^2	5.1	.	$\equiv$ abd.
6	66.0	64.4	62.2	4.4	4.5	4.5	5.2	3.7	5.8	5.9	5.8	93	94	92	WNW 4	WNW 5	SW 5	10^2	10^2	10^2	.	.	$\bigcirc^1\,9\frac{1}{2}^p$-n
7	62.5	65.8	68.4	3.4	4.5	3.5	4.7	3.1	5.2	5.8	5.8	90	92	98	WNW 4	W 4	NW 3	3^0	5^0	3^1	3.1	.	$\bigcirc^1\equiv^1$ n, $_\!\!\triangle^2\,9^p$-n
8	70.5	72.1	**72.6**	2.5	3.5	−0.1	3.5	−0.1	5.5	5.4	4.2	100	92	92	NW 1	WSW 1	SW 2	1^0	10^2	10^2	.	.	$\llcorner^2\,_\!\!\triangle^2$ n, $\equiv^2\,9\frac{1}{2}^a$-n
9	71.3	70.0	67.5	−0.8	−0.9	−1.2	0.1	−1.3	3.7	4.0	3.9	86	92	92	SW 2	SW 2	SW 3	9^1	10^2	10^2	.	.	$\equiv^2\,7^n$-n [$\bigcirc^1\,\triangle^1$ böen 10^p-n öfter
10	62.9	61.4	60.3	2.5	4.0	2.5	4.4	−1.2	5.0	5.4	5.2	91	88	94	SW 4	W 4	WSW 3	10^2	10^2	10^2	.	.	$\equiv^1$ 7–$8\frac{1}{2}^a$, $\bigcirc^1$ $10\frac{1}{2}\text{–}10\frac{3}{4}^a$,
11	56.5	56.9	56.6	1.3	0.7	−0.9	3.4	−1.1	4.2	3.9	3.7	83	80	86	NW 5	NW 5	NW 4	3^1	5^0	10^2	1.4	.	$\triangle^1$ böen n, $\times^2\,\triangle^2$ böen p–n öfter
12	61.2	63.4	63.4	−1.4	−0.4	−2.3	0.0	**−2.4**	3.8	3.8	**3.4**	92	85	87	NNW 4	NNE 3	NNW 2	10^2	1^0	3^1	1.8	0	$\triangle^2$ böen n öfter, $\times^1$ böen a, p–n öfter
13	68.3	69.9	68.8	−2.0	1.1	−0.1	1.1	**−2.4**	3.5	3.7	4.3	88	**78**	94	C	SW 1	W 4	0	3^0	10^2	2.1	1	
14	64.4	64.6	65.7	1.5	4.1	3.9	4.1	−1.6	5.0	5.5	6.0	98	90	98	WSW 5	NW 4	NW 4	10^2	10^2	10^2	.	.	$\equiv^1$ n–n
15	67.1	67.3	67.6	3.4	3.5	2.9	4.3	2.8	5.5	5.6	5.3	95	95	94	NW 3	NW 3	W 3	10^2	10^2	10^2	.	.	$\equiv^1$ n–$1\frac{1}{2}^p$, p–n öfter
16	65.8	63.9	60.7	3.3	3.5	3.4	4.1	1.9	5.4	5.4	5.4	93	92	93	WSW 2	W 3	SW 3	10^2	9^1	10^2	.	.	$\equiv$ n–1^p, abd.
17	55.6	56.9	59.5	3.0	4.7	3.5	5.2	2.4	5.6	5.7	5.3	98	89	92	SW 5	W 4	WNW 4	10^2	3^0	3^1	.	.	
18	61.1	58.3	50.6	3.0	4.7	4.1	5.2	3.0	5.0	5.7	**6.1**	88	89	100	W 4	WSW 5	SW 6	3^1	3^0	10^2	.	.	$_\!\!\triangle^2$ n, $\bigcirc^0\,8\frac{1}{2}\text{–}9^p$
19	46.1	45.6	45.9	4.0	2.7	3.3	5.0	2.7	5.4	5.3	4.9	88	94	85	WSW 6	WSW 5	NW 4	9^1	10^2	7^1	0.4	.	$\bigcirc^0\,\triangle^0$ böen a, p öfter
20	49.8	52.9	57.0	2.2	3.9	1.9	4.6	1.2	4.3	5.6	4.9	80	92	93	NW 2	NW 3	NNW 1	3^0	3^0	9^1	1.4	.	
21	64.3	67.9	71.2	1.4	3.7	0.5	3.7	0.5	4.6	5.6	4.5	91	93	94	NE 3	NE 5	NE 5	3^0	3^0	3^0	.	.	$\llcorner^1$ n
22	72.4	71.0	69.5	0.5	1.6	0.9	1.8	0.3	4.1	4.7	4.3	85	91	87	E 3	E 5	E 6	3^0	7^1	10^2	.	.	
23	66.4	63.9	62.7	0.4	1.5	1.3	1.8	0.4	4.5	4.6	4.4	94	91	87	E 6	E 6	E 6	10^2	9^1	10^2	.	.	
24	60.0	59.0	58.1	0.9	1.3	1.3	1.6	0.7	4.1	4.8	4.8	84	94	96	E 5	ESE 4	ESE 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
25	57.9	58.7	58.0	1.9	2.3	2.6	3.4	1.3	4.7	5.2	5.3	90	96	96	SSW 1	SSW 2	SSW 3	10^2	10^2	10^2	.	.	$\equiv^1\,11\frac{1}{2}^a\text{–}6\frac{1}{2}^p$
26	53.1	49.5	45.3	2.6	4.7	4.0	5.2	2.2	4.2	4.7	5.1	75	**73**	84	S 5	S 4	S 4	10^2	5^0	10^2	.	.	
27	41.3	41.9	41.1	2.0	4.5	4.3	4.9	2.0	4.6	5.5	5.0	87	87	80	S 5	S 4	SSW 4	10^2	3^0	10^2	3.5	.	$\bigcirc^1$ n
28	**40.2**	41.1	41.8	3.0	3.7	2.1	5.0	1.4	5.5	5.3	5.2	96	88	96	SSW 3	SSW 3	SSW 4	10^2	10^2	10^2	1.4	.	$\bigcirc^0$ n
Mittel	59.1	59.3	59.4	2.2	3.0	2.3	3.8	1.0	4.9	5.1	5.1	91	89	92	3.9	4.0	3.9	7.6	7.4	8.8	36.7	1	

[1] $\times^2$ böen 3–4^p

Alle Angaben nach Ortszeit

Münster i. W.

Februar $\varphi = 51°\,58'\,N$ $\lambda = 7°\,37'\,E = 30^m\,28^s$ $H = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	56.4	54.9	53.6	3.5	5.5	5.0	6.1	2.2	5.0	5.7	5.9	85	85	90	SW 5	SW 2	SW 6	10	10	10	0.3	.	●0 —m n, ● tr. $12^{20}p$
2	47.8	49.4	51.7	4.6	5.2	4.1	5.4	4.1	5.1	3.9	4.1	81	58	68	W 8	NW 6	W 6	10	9	0	0.5	.	●0 —m n [✳1 ●0 sch. 1^{50}–$1^{55}p$
3	56.2	60.1	64.2	0.8	2.6	1.0	4.3	0.7	4.5	4.8	4.6	92	87	92	W 3	NW 5	NW 3	6	10	4	2.0	0	✳0 n, 8^{35}–10^a, ✳0 ●0 $1^{20}p$,
4	61.8	61.4	62.4	2.9	6.6	6.8	7.0	0.4	5.2	6.5	6.7	93	90	91	W 4	SW 3	NW 4	10 ●	10	10 ●	1.4	.	●0 n–$11\frac{1}{2}^a$, ●0-1 $3^{40}p$–n
5	64.3	66.3	67.9	7.4	9.0	7.5	9.2	6.8	**7.4**	7.2	6.9	96	84	89	W 2	NW 1	W 3	10	10	10	2.2	.	●0 n
6	67.8	66.5	65.6	6.9	7.1	5.7	7.8	5.7	6.6	7.1	6.5	88	94	96	SW 2	SW 2	SW 3	10	10 ●	10 ●	.	.	●0 $1^{50}p$–n
7	64.1	65.1	66.9	5.8	6.6	4.3	6.6	4.2	5.8	7.1	5.7	85	98	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	0.6	.	● tr. 8^a, ●0 $8\frac{1}{2}^a$–n öfter
8	69.7	**71.2**	**71.2**	1.8	1.9	0.2	4.3	0.1	4.7	4.6	4.4	90	88	94	NE 2	SE 2	SE 3	8	10	10	2.5	.	
9	70.0	68.2	67.0	-1.9	6.3	0.3	6.6	-2.3	3.6	3.8	4.3	90	53	92	SE 2	S 1	NE 2	6	5⊙	0	.	.	⌊1 fr., ⊂ $5\frac{1}{2}p$–n
10	65.3	63.4	61.6	-1.2	2.4	3.7	3.7	-2.8	4.2	4.7	5.7	100	85	95	SW 3	SW 4	SW 2	10 ▬	10	10 ●	.	.	═i ⌊2 fr.–mtg., ●0 $7p$–n
11	59.0	59.3	59.4	3.1	2.8	-1.6	4.3	-1.6	4.9	3.1	4.1	87	55	100	W 4	NW 6	N 3	6	8	10 ✳	1.1	.	●0 n, ●1 sch. 8^5a, ✳0 $12^{55}p$, $2^{20}p$, [1]
12	62.3	64.1	64.1	-3.6	-0.2	-1.4	0.8	-3.9	3.2	3.8	3.8	91	85	92	NW 3	NW 2	NW 3	4	2⊙	10	1.4	1	✳0 n, ✳1 a–p öfter
13	66.4	68.7	68.7	-2.5	2.1	-4.1	2.3	**-4.2**	3.6	3.4	**3.0**	94	64	89	N 2	SW 2	SW 2	10	3⊙	6	1.5	**3**	✳1 n, ⊖ 9^p–n
14	65.6	65.0	66.1	-0.6	1.3	2.9	3.0	-4.1	4.2	4.8	5.5	96	96	98	SW 2	SW 2	NW 2	10	10⊙▬	10⊙▬	.	2	△0 ✳0 7^{55}–$9\frac{1}{2}^a$, ●0 $9\frac{1}{2}^a$–n öfter,
15	67.4	67.5	67.2	3.6	5.2	4.7	5.5	2.5	5.2	6.3	5.9	88	95	92	W 1	SW 2	SW 2	10	10	10	**2.8**	.	[═0 $10\frac{1}{2}^a$, ═1 II–n
16	66.3	64.7	62.2	4.0	6.5	6.6	6.9	3.1	5.6	6.3	6.3	92	87	87	SW 2	SW 2	W 6	10 ▬	10	10 ●	.	.	═0 fr.–$9\frac{1}{2}^a$, ●0 6^p–n
17	58.3	57.7	60.1	6.4	7.4	4.0	7.9	3.9	6.8	7.1	5.1	94	93	84	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	2	0.6	.	═0 ●0 n–fr., ●0 sch. $9\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$ öfter
18	63.6	60.8	56.5	-0.3	8.0	6.5	**9.3**	-0.4	4.5	4.9	4.7	100	62	65	SW 1	SW 3	SW 4	10 ▬	4⊙	10	1.5	.	⌊0 fr., ═2 fr.–$9\frac{1}{2}^a$, ●1 $9^{35}p$–n
19	49.9	49.2	48.0	4.5	6.3	2.4	6.7	2.3	5.3	4.5	4.8	84	63	87	NW 2	NW 5	SW 4	10	9 ●	7	2.3	.	●0 n, △0 ● sch. 12^p, ●1 $1^{55}p$–n
20	49.3	52.4	55.5	1.1	4.5	0.0	5.3	-0.1	4.8	3.8	4.3	96	60	94	SW 1	NW 2	W 2	10	7⊙	0	1.9	.	●0 n, △t ✳1 2^{10}–$3^{20}p$ [öfter
21	59.8	63.0	65.1	-1.4	4.0	0.6	4.4	-1.5	4.0	4.7	4.2	96	77	89	N 2	NE 2	NE 3	4	5⊙	0	1.0	.	⌊2 fr.
22	65.3	63.7	61.9	0.7	0.5	1.2	1.3	-0.2	4.0	4.2	3.9	82	89	78	NE 6	E 6	E 6	10	10	10	.	.	—m n
23	58.7	58.1	56.5	0.7	4.6	2.8	4.9	0.6	4.1	4.5	4.7	85	71	82	NE 5	E 2	NE 2	10	6⊙	0	.	.	
24	55.3	54.9	55.6	1.6	3.7	2.0	3.7	1.0	4.6	5.0	5.0	89	83	94	E 2	SE 1	SW 2	10	10	10▬	.	.	●0 tr. $1^{25}p$, $1^{30}p$, ●0 $4^{50}p$–n, ═0
25	57.7	58.4	58.2	1.2	3.1	2.9	4.1	0.9	4.5	4.8	4.3	91	84	76	SW 2	SW 2	SW 2	10 ▬	10 ▬	10 ·	2.3	.	═0 fr.–p, ●0 tr. 8^5a [$6\frac{1}{2}^p$–n
26	53.9	49.4	44.9	-0.4	7.8	3.5	8.1	-0.4	3.9	3.3	3.9	89	**42**	67	S 1	SW 5	SW 5	4	2⊙	10	.	.	
27	**41.2**	41.9	42.1	4.6	7.1	3.6	7.6	2.9	4.7	3.9	4.1	74	52	69	S 4	SW 4	SW 2	10	6⊙	0	.	.	
28	41.7	40.8	42.8	3.3	4.5	-0.1	5.1	-0.4	4.2	3.9	4.1	73	62	90	S 4	SW 3	SW 2	10	6⊙	0	0.9	.	●0 sch. 8^{35}–$8\frac{1}{2}^a$
Mittel	59.3	59.4	59.4	2.0	4.7	2.7	5.4	0.7	4.8	4.9	4.9	89	76	87	2.8	2.9	3.1	8.9	7.9	6.8	26.8	2	●0 n–$12\frac{1}{2}^p$ öfter, ✳2 5^{35}–$5^{50}p$

[1] △ $1\text{-}2\,5^5$–$5^{10}p$, ✢ 5^{10}–$5\frac{1}{2}^p$, abd. [öfter

Neuwied

Februar $\varphi = 50°\,26'\,N$ $\lambda = 7°\,28'\,E = 29^m\,52^s$ $H = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1905**

1	60.1	58.2	56.6	4.1	5.9	5.9	6.1	2.8	5.0	5.6	5.8	82	81	84	SW 2	W 2	SW 3	10^0	10^0	10^0	0.2	.	
2	52.7	53.6	55.3	5.1	7.0	4.8	8.2	4.3	5.5	4.3	3.9	85	57	61	W 2	W 2	WNW 2	10^0	8	10^0	.	.	●0 n öfter
3	58.4	62.3	65.8	3.3	5.4	3.1	5.7	1.7	4.2	4.1	4.7	73	62	83	NW 2	NW 2	NW 2	5	7^0	2	3.3	.	●0 n, ●0 5–6^p
4	64.9	65.0	65.5	3.7	7.8	7.7	8.1	2.6	5.2	6.0	6.5	87	76	83	NW 2	W 2	WSW 2	10^0	10^0	10	0.3	.	
5	66.6	67.7	69.7	7.7	10.5	7.0	**10.7**	6.7	7.2	**7.4**	6.9	91	74	92	W 2	W 2	SW 2	10^0	10^0	10	2.2	.	●0 n
6	69.6	68.0	67.6	5.8	8.0	6.2	8.7	5.8	6.5	5.8	5.9	94	72	84	C	W 2	SW 2	10	10	10	.	.	Hor. ═ I
7	67.0	66.6	67.4	6.5	9.0	6.3	9.7	5.9	5.6	6.3	6.5	78	73	91	WSW 2	SW 2	SW 2	10^0	6^0	10 ●	.	.	●0 $7\frac{1}{2}$–9^p
8	68.7	69.7	**70.5**	5.3	7.4	1.1	7.7	1.1	6.3	5.3	4.9	96	69	98	C	NW 2	SE 2	10	1^0⊙	1	2.4	.	● n, Hor. ═ I
9	70.3	68.7	67.7	-0.3	2.7	-0.6	3.2	-0.6	4.1	4.2	4.1	92	75	92	SE 2	SE 2	C	5^0	2^0⊙	2	.	.	⌊ I
10	67.1	66.0	64.5	-3.3	-1.1	0.2	0.3	-3.4	3.6	3.9	4.5	100	92	96	C	C	C	10 ▬	10 ▬	10	.	.	⌊═ I, II
11	61.3	61.6	62.4	4.1	2.0	0.4	6.0	0.2	5.4	4.6	4.3	88	87	90	W 2	NW 2	NW 2	10^0	8	10^0	1.8	.	● n, ●✳ $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^p$, p öfter
12	64.2	65.3	66.0	-1.0	1.2	0.1	1.7	-1.0	3.5	**2.9**	3.4	82	58	74	NW 3	NW 3	NW 2	5^1	3^0⊙	10 ✳	1.8	1	✳ n, a u. p öfter
13	66.1	68.5	70.0	-0.3	1.9	-4.1	2.3	-4.1	4.1	3.5	3.2	90	65	98	NW 2	NW 2	C	10 ✳	2^0⊙	0	2.6	**7**	✳ n, ✳ d. 7^a
14	67.3	66.4	67.4	-2.1	1.3	1.1	1.7	**-4.8**	3.8	4.0	5.0	98	80	100	C	C	C	10	10 ✳	10 ●	.	.	✳ a–3^p öfter, ●0 3–9^p
15	68.4	68.3	68.8	1.1	5.3	2.8	6.2	1.0	5.0	6.3	5.2	100	96	93	C	NW 2	C	10 ●	10	10	3.4	.	●0 7–8^a
16	68.0	65.3	64.5	1.7	9.3	6.2	9.3	1.5	4.9	6.1	5.8	94	70	82	C	SSW 2	SW 2	10 ▬	5^1⊙	10	0.1	.	═ I
17	61.9	59.4	60.7	6.3	8.6	6.3	9.1	5.6	6.1	6.7	6.4	86	81	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10^0●	10 ●	.	.	● p öfter
18	64.4	62.4	58.9	0.8	8.8	4.4	9.0	0.6	4.7	5.5	4.7	96	66	76	N 2	SSW 2	SW 2	2	1^0⊙	2^0	1.4	.	Hor. ═ I
19	52.7	51.7	51.0	5.1	6.1	2.0	7.7	2.0	5.3	4.7	4.9	82	68	93	W 2	WNW 3	SW 2	10^1	2^0⊙	5^1	4.9	.	● n, △ sch. $5\frac{1}{2}^p$, ● $7\frac{1}{2}^p$
20	49.7	52.3	55.3	0.9	3.8	0.7	4.1	0.7	4.8	4.9	4.5	98	82	92	SSW 2	WSW 2	NW 2	10	8^1	1^0	5.0	1	✳ n
21	59.3	60.2	61.5	-0.7	5.1	3.1	5.2	-0.7	3.9	3.8	4.1	90	58	71	NW 2	NE 4	E 2	5^0	2^0⊙	3	.	.	⌊ I
22	61.1	58.7	57.4	2.3	4.3	3.3	4.3	2.3	3.8	4.0	4.4	70	65	76	ENE 3	ENE 4	NE 3	1^0	2^0	5^0	.	.	
23	55.7	54.5	55.3	2.3	6.6	4.3	6.6	1.8	4.5	5.0	5.2	82	68	84	SW 2	E 2	SE 1	10^0	10^0	10^0	.	.	
24	54.8	55.3	57.1	2.5	2.4	2.3	4.3	1.6	5.3	5.3	5.2	96	96	96	C	C	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	2.3	.	● n, tagsüber
25	59.2	58.5	58.7	0.9	6.5	0.8	6.6	0.6	4.5	5.0	4.5	92	70	92	NE 2	C	SE 1	10^0	5^0⊙	5	**8.3**	.	
26	55.0	49.7	47.1	-2.0	7.0	2.2	7.6	-2.0	4.0	5.3	4.7	100	71	87	C	SE 2	ESE 3	10 ▬	1^0⊙	5	.	.	⌊═ I
27	42.9	43.3	44.1	3.8	8.1	3.1	8.1	2.2	5.2	4.0	4.6	87	**51**	80	SSE 2	SW 2	SW 2	10^0	5^0⊙	5^a	.	.	
28	43.1	**42.3**	43.6	2.8	6.8	1.1	6.8	1.1	5.2	4.5	4.6	93	61	92	SSW 2	SSW 3	SW 2	10^1	8^1	3^0	0.2	.	● n, a öfter
Mittel	61.1	60.7	60.7	2.4	5.6	2.9	6.2	1.3	4.9	5.0	4.9	89	72	87	1.5	2.0	1.7	8.7	6.3	6.8	40.2	3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

Februar $\varphi = 50°\,55'\,N$ $\lambda = 15°\,48'\,E = 1^h\,3^m\,12^s$ $H = 349.3\ m$ $C_g = +0.3\ mm$ **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a		7^a	2^p	9^p
1	29.1	27.7	27.1	0.8	2.2	3.0	4.4	- 0.5	4.0	4.1	4.1	83	78	74	W 3	W 3	W 3	6	10 ✳	10	0.5	1	✳ 6, mtg., 2^p	n	n	n
2	20.8	20.7	21.1	3.8	0.6	2.0	3.8	- 0.1	4.4	4.8	4.0	74	100	76	SW 5	SW 4	SW 6	10	10 ✳	5	0.7	0	✳ treib. 1-2^p, 4-5^p	n	n	n
3	25.4	28.3	31.2	0.0	0.8	0.0	2.2	- 2.2	4.0	3.7	3.7	87	78	82	W 3	W 3	W 2	10 ✳	8	3	2.9	1	△ 8^a, ✳ a u. p	n	n	n
4	33.6	31.6	30.8	- 1.6	1.0	1.8	1.8	- 2.6	3.3	4.7	5.1	83	96	96	W 2	W 1	W 3	10	10 ●	10 ●	2.0	3	✳ a, dann ●	n	n	n
5	34.8	37.9	41.0	2.6	3.2	2.7	3.2	1.8	4.9	5.4	5.3	89	93	94	W 3	W 1	C	10	10 ●	10	**5.5**	0	● a, 11	n	n	n
6	42.4	41.5	39.9	3.8	6.3	1.4	8.4	0.6	**5.8**	**5.8**	4.9	97	82	96	C	W 1	C	10	9	9	2.6	.		n	n	n
7	38.3	37.6	39.0	3.0	5.4	2.5	6.4	0.1	4.7	4.8	5.3	84	73	96	SW 2	SW 2	W 1	9	9	10 ●	0.1	0	✳ n, ● p u. abd.	n	f	n
8	41.6	42.8	45.0	0.6	1.6	- 0.3	3.4	- 0.8	4.6	4.2	4.5	96	83	100	C	W 1	SW 1	9	7	10 ✳	3.6	.	✳ 9^p	n	n	n
9	**45.7**	45.2	43.6	- 0.1	1.2	- 2.5	1.4	- 3.0	4.2	3.9	3.5	92	78	92	C	W 1	C	8	3 ⊙	0	0.2	1		n	f	f
10	39.3	37.1	35.5	- 4.1	5.0	- 2.6	5.0	- 4.6	3.0	2.7	3.3	89	**41**	88	C	C	C	0	0 ⊙	0	.	.		f	f	f
11	30.2	27.6	28.0	1.6	2.8	- 2.2	3.4	- 3.0	3.7	3.7	2.8	72	65	74	SW 1	W 4	W 2	9	7	8	.	.	✳ u. ✳ 2 treib. p	n	n	n
12	27.7	31.2	32.5	- 4.4	-3.0	- 5.7	-1.6	- 6.1	2.8	2.9	2.8	86	79	96	W 5	W 3	C	7	9	8	0.4	3	✳ tagsüber öfter	n	n	n
13	35.4	38.6	41.1	-10.4	-3.0	-10.4	-2.6	**-14.7**	1.9	2.9	1.9	93	78	97	W 1	W 1	NW 1	10	7	5	1.5	**5**		n	n	n
14	40.7	38.8	37.8	- 8.8	-1.6	-10.5	-1.6	-13.2	**1.7**	1.8	1.9	76	43	97	C	W 1	C	1	0 ⊙	0	.	**5**		f	f	f
15	37.1	38.2	40.3	- 1.1	0.8	- 0.1	0.5	-11.7	3.9	4.7	4.5	92	96	98	W 1	W 1	W 1	10 ✳	10	10	.	**5**	✳ a, ● 0^p, ✳ abd.	n	n	n
16	41.1	40.8	39.6	- 1.4	2.2	1.0	2.6	- 4.4	3.8	5.0	4.5	92	93	90	C	C	C	10	10	9	2.6	**5**	═	n	n	n
17	36.3	34.3	34.1	0.0	8.4	1.3	**11.5**	- 1.2	3.7	4.0	4.4	80	50	87	SW 1	W 1	W 1	7	5 ⊙	7	.	3		n	n	n
18	35.8	36.0	32.8	1.2	4.1	0.0	4.9	- 2.0	4.8	4.8	4.0	96	80	87	C	C	C	10	1	0	1.2	0	● n, ═	n	f	f
19	25.5	23.8	23.8	2.3	3.6	0.7	5.1	- 2.0	3.5	4.2	4.5	64	71	92	W 3	W 2	C	7	8	6	.	.		n	n	n
20	24.9	25.9	28.9	- 1.0	3.8	- 1.3	5.2	- 1.7	3.5	3.7	3.8	83	59	92	E 1	W 1	C	2	7	0	.	.		f	n	f
21	33.1	35.4	38.2	- 3.0	1.8	- 0.6	2.5	- 3.5	3.4	4.3	3.8	94	83	86	C	E 2	E 1	9	8	9	.	.	⌙	n	n	n
22	40.2	39.6	38.8	- 0.6	0.8	- 1.6	1.4	- 1.9	4.1	3.1	3.4	92	62	85	NE 2	NE 3	NE 2	10	5	6	.	.		n	n	n
23	37.3	36.4	35.2	- 2.0	0.0	- 0.9	0.3	- 2.5	3.7	3.9	3.9	94	86	90	E 1	E 3	E 1	5	3 ⊙	4	.	.		n	n	n
24	32.6	31.3	32.8	2.0	3.1	2.2	4.1	- 1.2	4.1	4.3	4.0	78	75	76	E 2	E 3	E 5	9	9	6	.	.		n	n	n
25	33.5	33.9	33.2	0.2	6.1	- 1.6	6.1	- 2.2	4.0	3.7	3.6	87	54	88	C	C	C	2	0 ⊙	1	.	.		n	f	f
26	30.7	28.1	25.0	- 1.3	5.4	2.0	5.9	- 2.5	3.9	4.5	4.0	94	67	76	C	E 2	E 2	0 ⊙	9	3	.	.		f	n	n
27	21.8	20.4	20.5	0.3	4.7	- 0.4	5.3	- 1.0	3.9	3.9	3.8	84	60	86	W 1	C	E 1	8	3	0	.	.		n	f	f?
28	20.6	**20.3**	**20.3**	0.1	5.4	1.0	6.3	- 1.8	4.0	4.5	4.5	87	67	90	SE 1	SE 2	C	7	7	7	.	.	⌙	n	n	n
Mittel	33.5	33.2	33.5	- 0.6	2.6	- 0.7	3.5	- 3.1	3.8	4.1	3.9	86	74	89	1.4	1.6	1.2	7.3	6.6	5.6	23.8	2		24 n 4 f	21 n 7 f	21 n 7 f

Schneekoppe

Februar 600 mm + $\varphi = 50°\,44'\,N$ $\lambda = 15°\,44'\,E = 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1610.5\ m$ $C_g = +0.1\ mm$ **1905**

1	20.7	19.5	18.9	- 9.3	- 7.4	- 6.5	- 6.4	-11.0	2.3	2.6	2.8	100	100	100	WNW 8	W 7	W 9	10 ✳	10 ✳	10 ✳	5.0	70	═^{2} ⋁^{1} ⊣⊢^{1} n-n			
2	13.7	12.9	**12.6**	- 5.8	- 6.5	- 9.2	- 5.5	- 9.6	3.0	2.8	2.3	100	100	100	WSW 8	SW 9	W 9	10 ✳	10 ✳	6^1_-	**8.9**	70	⊣⊢^{1} n-mtg., ⊣⊢^{2} mtg.-4^p, △ 1 1)			
3	15.5	19.7	22.0	-10.7	- 9.8	-11.2	- 8.5	-11.7	2.0	2.2	2.0	100	100	100	WNW 7	NW 8	WNW 6	8^1_-	9^2_-	9 —	6.2	70	═^{2} treib. a, ═^{1} treib. p-n, ⋁^{1} n-n, 2)			
4	23.6	21.3	22.0	-12.1	- 7.3	- 4.2	- 4.1	-12.2	1.8	2.7	3.4	100	100	100	NW 7	NW 9	NW 9	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.9	70	═^{2} ⋁^{1} n-n, ✳^{0} n-2^p, ⊣⊢^{1} 9^p-n			
5	24.8	28.5	32.5	- 6.0	- 4.8	- 3.8	- 3.7	- 6.2	2.9	3.2	3.5	100	100	100	NNW 8	NNW 8	NW 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	4.4	70	═^{3} ⋁^{1} n-n, ✳^{1} n-abd., ✳^{0} abd.-n			
6	34.3	34.0	32.5	- 2.3	- 2.3	- 3.0	- 1.4	- 4.2	**3.9**	**3.9**	3.7	100	100	100	SE 3	SW 5	SW 4	10 —	9^1_-	7 —	5.9	70	═^{2} ⋁^{1} n-5^p, ═^{2} treib. $7\frac{1}{2}^p$-n			
7	30.2	29.2	30.2	- 4.5	- 3.3	- 4.2	**1.7**	- 6.0	3.0	3.6	3.4	93	100	100	W 7	NW 6	WNW 5	4^0	9^1_-	10 ✳	0.1	70	═^{2} treib. 7^a-$3\frac{1}{2}^p$, ═^{2} ⋁^{1} $3\frac{1}{2}^p$-n, 3)			
8	31.3	32.8	34.1	- 9.3	- 7.7	- 9.8	- 4.2	-10.2	1.9	1.4	2.2	84	54	100	N 4	N 4	N 3	1^0	0^0 ⊙	3^-_-	2.8	70	✳ n, ✳^{0} $9\frac{1}{2}$-10^a, ═^{2} 12^a-$1\frac{1}{2}^p$, 4)			
9	**35.3**	35.2	34.7	- 8.5	- 4.5	- 2.6	- 2.0	-10.2	2.1	1.6	0.7	88	49	19	N 1	C	S 1	1^0	5^0 ⊙	1^0	0.4	70	Purpurlicht a, p, ∈ 8^p			
10	32.0	29.9	26.9	- 5.6	- 2.8	- 2.2	0.2	- 8.2	0.4	0.6	0.7	13	16	16	SSW 5	SW 5	WSW 7	6^0	1^0 ⊙	3^0	.	70	Purpurlicht u. Koppenschatten a, 5)			
11	21.6	19.5	18.2	- 7.5	- 8.4	-12.3	- 1.7	-12.5	2.6	2.4	1.8	100	100	100	WSW 7	W 7	W 8	10 ✳	10 ✳	10 —	0.8	70	✳ 1.0 ⊣⊢ n-abd., ⋁^{1} ═$^{2.1}$ n-n			
12	16.8	20.6	20.7	-15.2	-14.5	-15.5	-12.0	-16.2	1.4	1.5	1.4	100	100	100	WNW 8	NW 7	NW 8	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.7	70	✳^{0} n-a, ⊣⊢^{1} n-n, ═^{2} n-n			
13	22.6	25.5	27.6	-17.2	-15.5	-16.2	-15.1	**-17.7**	1.2	1.4	1.3	100	100	100	NNW 7	N 8	N 7	10 ✳	10 ✳	10 ✳	4.8	75	═^{2} ⋁^{1} ⊣⊢^{1} n-n [═^{2} $11\frac{1}{2}^p$-n			
14	28.2	27.7	27.3	-16.7	-15.8	-10.2	- 9.3	-17.2	1.3	1.2	**0.1**	100	90	**8**	NW 6	N 1	N 4	8^1_-	1^0 ⊙	4^0	3.3	75	═$^{2.0}$ n-10^a, starkes Purpurlicht 6^p,			
15	27.5	29.3	30.6	- 8.2	- 6.3	- 8.3	- 5.4	-10.2	2.5	2.9	2.5	100	100	100	NNW 5	NNW 4	N 3	10 ✳	10 —	10 —	3.1	75	✳^{1} n-$7\frac{1}{2}^a$, ═^{2} ⋁^{1} n-n			
16	31.5	32.4	31.0	- 6.2	- 5.3	- 7.0	- 4.7	- 9.7	2.9	3.1	2.7	100	100	100	NW 4	NW 3	SW 5	10 —	10 —	6^1_-	0.8	75	✳ n, ✳^{1} 9^{40}-11^a, △ 3-$3\frac{1}{2}^p$, 6)			
17	28.0	27.1	27.2	- 8.0	- 6.2	- 4.3	- 3.7	- 8.6	2.5	2.9	3.3	100	100	100	SW 6	WSW 6	SW 5	8^1_-	9^-_-	10 —	3.2	75	✳ n, ⋁^{1} ═^{2} treib. n-n, Himmel klar n. 7)			
18	27.4	28.6	25.9	- 4.7	- 4.4	- 6.3	- 4.1	- 7.2	3.2	2.9	2.4	100	88	84	NNW 4	W 3	SW 6	10 ✳	3^0 ⊙	3^1	2.0	76	✳^{0} n-$8\frac{1}{2}^a$, ═^{2} ⋁^{1} n-$12\frac{1}{2}^p$, 8)			
19	18.0	17.1	17.3	- 8.5	- 6.5	- 6.6	- 5.8	- 8.7	2.4	2.8	2.8	100	100	100	WSW 8	WSW 7	WSW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.4	76	✳^{0} n-6^p öfter, ✳^{1} 6^p-n, △ $1\frac{1}{2}^p$, 9)			
20	17.1	19.2	21.5	- 8.8	- 8.3	- 8.4	- 5.3	- 9.7	2.4	2.5	2.4	100	100	100	WSW 5	SW 2	SE 1	6^1_-	2^1 ⊙	8^0	7.1	80	✳ n, ✳^{0} $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}^p$ öfter, ═^{2} u. 10)			
21	24.1	26.1	27.6	- 8.3	- 7.9	- 9.4	- 7.4	- 9.7	2.5	2.5	2.3	100	100	100	ENE 6	E 7	E 6	10 —	10 —	9 —	0.7	80	⋁^{1} ═^{2} u. ═^{2} treib. n-n			
22	29.6	30.0	30.0	- 9.0	- 7.8	- 5.6	- 5.1	- 9.4	2.3	2.6	2.6	100	100	87	ESE 6	ESE 6	ESE 6	8 —	5^0 ⊙	9^0	4.0	77	═$^{2.0}$ treib. ⋁^{1} a-abd., Nebensonne			
23	28.6	28.1	27.3	- 5.5	- 3.7	- 3.8	- 3.6	- 7.2	3.0	3.5	3.5	100	100	100	SE 6	SSE 6	S 6	8^1_-	6^0	10^1	0.4	75	═^{1} treib. a [rechts 4^{20}-$4\frac{1}{2}^p$			
24	24.2	22.8	24.2	- 5.4	- 6.6	- 5.6	- 3.7	- 7.2	3.1	2.8	3.0	100	100	100	SSW 8	SSW 8	SSW 8	10 —	10 —	10 —	1.0	75	═^{3} ⋁^{2} n-n			
25	25.1	27.1	26.8	- 6.8	- 3.2	- 4.2	- 1.6	- 7.2	2.8	1.9	2.2	100	53	67	SW 7	SW 1	SE 3	9 —	8^0 ⊙	3^0	4.3	75	═^{2} ⋁^{2} n-9^a, ⊕ u. Nebensonnen 11)			
26	23.7	21.1	17.6	- 6.6	- 6.1	- 7.2	- 4.2	- 7.7	2.8	2.9	2.7	100	100	100	WSW 7	SSW 5	SSW 8	9 —	10 —	10 —	0.3	75	═^{2} ⋁^{1} n-n, ✳^{0} 2-$2\frac{1}{2}^p$			
27	15.1	14.6	15.3	- 7.8	- 4.7	- 4.6	- 4.6	- 8.2	2.6	2.8	1.4	100	88	44	SW 6	WSW 6	W 3	10 —	5^0 ⊙	9^0	3.2	75	═^{2} n-$11\frac{1}{2}^a$, ⋁^{2} n-11^a, ═^{0} tr. 12)			
28	15.5	14.8	14.2	- 4.6	- 6.3	- 7.2	- 4.1	- 7.7	3.0	2.9	2.7	93	100	100	SSW 2	SW 4	SW 6	7^0 ⊙	10 —	10 ✳	0.3	75	═^{2} $7\frac{1}{2}^a$-$3\frac{1}{2}^p$, 5^p-n, ✳^{0} $7\frac{1}{2}^p$-n, 13)			
Mittel	24.5	24.8	24.8	- 8.2	- 6.9	- 7.1	- 4.8	- 9.7	2.4	2.5	2.4	95	91	87	5.9	5.4	5.6	8.3	7.6	7.9	80.0	73				

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) $12\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}^p$ öfter, ═^{2} n-abd., ═^{2} treib. abd.-n. ⋁^{1} n-n, ◹ $1\frac{1}{2}^p$ 2) ✳^{1} $8\frac{1}{2}^a$-3^p 3) ✳^{1} $5\frac{1}{2}^p$-n 4) ═^{2} treib. p-n öfter 5) ✳^{0} treib. a, p, ∈ abd. 6) ═^{2} ⋁^{1} n-$3\frac{1}{2}^p$, ═ treib. 9^p 7) starkes Purpurlicht p 8) Purpurlicht p, ∈ 8^p 9) ⋁^{1} ═^{2} n. ═^{2} treib. n-n 10) ═^{2} treib. tagsüber öfter, ∈∈ abd. 11) rechts, links u. oben 12^p, ⊕ u. Nebensonnen rechts u. oben 4^p 12) p öfter, Purpurlicht p 13) Nebensonnen rechts u. links, Lichtsäule 7^a

Wasserleben

Februar $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $= 43^m 0^s$ H = 154.6 m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	46.2	44.6	44.5	3.3	4.3	4.5	5.0	1.7	4.5	5.3	5.3	78	85	84	NW 6	NW 6	NW 6	10^1	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	3.5	.	● sch. öfter n, s, p [—^{III} n–n
2	37.2	37.6	39.8	4.2	4.8	3.5	6.3	2.9	5.0	3.6	4.0	80	56	69	NW 8	NW 8	NW 9	9^2	8^1	4^1	1.6	.	●^{0} sch. öfter n, s, ✳ s. öfter p, NW
3	44.8	49.5	53.4	0.6	1.4	0.5	3.5	0.1	4.4	4.3	4.2	92	85	89	W 4	W 4	W 4	10^1	10^1	7^1	2.7	2	✳^{1}△^{1} sch. öfter n, ✳^{0} sch. öfter s, p
4	51.0	49.9	51.2	2.4	5.2	6.0	6.2	− 0.5	5.1	6.0	**6.8**	93	90	97	NW 7	NW 7	W 6	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	1.2	0	✳^{1} n, ●^{1} 6^{20}a–n
5	54.3	56.9	58.9	5.7	6.5	6.9	7.1	5.2	6.3	6.7	6.4	93	93	86	W 4	NW 4	W 4	10^1	$10^1_{\odot}$	10^1	**8.4**	.	●^{0} n, ●^{1} 7^{10}a–If
6	59.5	58.3	56.9	6.3	7.5	6.2	7.7	5.9	5.8	5.7	5.7	81	73	81	W 4	W 4	W 5	10^1	10^1	10^1	1.5	.	Hor. 〓 n, p
7	54.3	55.8	58.1	6.2	5.6	3.2	6.5	3.0	5.0	6.3	5.6	71	93	97	W 5	W 4	W 3	6^1	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	.	●^{0} 10^a–mtg., ●^{1} mtg.–III
8	60.7	62.4	**63.3**	1.2	2.5	−0.4	3.2	− 0.6	4.6	4.8	4.1	92	87	92	W 4	NW 4	SW 2	10^1	9^2	0	4.0	.	〓^{2} 7^{50}–10^a, ⌙^{0} abd.
9	62.4	61.1	59.3	−3.0	3.2	−0.8	4.4	− 3.5	3.5	4.5	4.0	96	78	92	SW 1	SW 2	C	5^1	$6^0_{\odot}$	0	.	.	⌙^{2} n–mtg., ⌙^{1} abd., ∞ tagsüber
10	56.2	54.3	52.7	1.0	4.8	4.0	6.2	− 2.6	4.1	5.0	5.3	83	78	87	NW 3	W 4	W 5	2^0	9^1	$10^1_{\odot}$	.	.	⌙^{1} n–10^a, ●^{0} sch. öfter abd., [1]
11	48.3	47.6	47.8	2.0	1.6	−2.0	4.3	− 2.4	4.5	3.6	3.8	85	71	96	NW 5	NW 7	NW 6	7^2	$7^1_{\odot}$	$10^1_{\ast}$	1.9	.	●^{1} sch. öfter n, ✳^{2} sch. 9^{28}–10^a n, [2]
12	49.6	52.8	53.0	−3.4	−2.9	−3.0	−1.3	− 4.0	3.4	3.6	3.7	95	98	100	NW 6	NW 5	NW 5	$10^1_{\ast}$	$9^1_{\ast}$	$10^1_{\ast}$	2.7	5	✳^{0} sch. öfter n, ✳^{1} △^{1} sch. [3]
13	56.7	59.9	60.8	−5.0	−1.8	−8.2	−1.2	− 9.4	3.0	3.4	2.2	95	84	91	NW 4	NW 3	NW 1	10^1	$2^0_{\odot}$	5^0	1.9	**6**	✳^{0} sch. öfter n, ⌙^{1} abd., ∈ III
14	57.7	55.6	55.9	−9.4	2.4	1.7	2.4	**−12.3**	**2.1**	3.9	4.4	94	72	85	C	SW 3	W 5	2^0	10^1	10^1	.	**6**	⌙^{2} fr., ✳ fl. öfter p
15	56.5	58.0	58.9	2.2	3.6	3.7	3.7	1.1	5.2	5.5	5.6	96	93	93	NW 4	W 4	W 4	$10^1_{\equiv\odot}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	0.6	0	●^{0} n–11^a, 4–6^p, 〓^{0} a, p
16	58.3	56.6	54.9	2.6	6.4	5.2	7.6	1.5	4.8	5.3	5.0	87	73	75	SE 1	SW 4	SW 4	10^1	8^1	10^1	0.4	.	Hor. 〓 s, p
17	50.8	49.1	50.6	4.1	8.7	5.7	9.2	2.9	4.8	6.0	5.5	79	72	80	C	SW 7	SW 4	2^0	$2^0_{\odot}$	6^1	.	.	●^{0} 5–6^p
18	53.2	53.0	47.7	2.3	6.7	5.5	7.2	1.4	4.4	4.7	5.2	80	64	77	NW 4	W 5	SW 4	3^0	$6^0_{\odot}$	8^1	0.1	.	⌙^{0} fr., ∞ tagsüber
19	40.5	39.4	40.0	4.6	6.4	2.0	6.5	1.9	5.0	4.7	4.3	79	65	80	SW 4	W 6	W 5	$10^1_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^0	0.0	.	●$^{0.1}$ sch. öfter n, p [abd.
20	40.1	43.0	46.6	1.0	3.4	−0.4	4.2	− 0.5	4.6	4.7	4.3	92	80	96	W 1	W 3	C	$10^1_{\equiv\ast}$	$7^1_{=}$	1^0	0.5	.	✳$^{1.2}$ sch. 7–8^a, 〓^{0} tagsüber, ⌙^{1}
21	51.7	54.4	56.3	−2.0	0.7	0.9	2.6	− 2.6	4.0	4.6	4.5	100	94	90	C	E 3	NE 4	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$3^0_{=}$	0.6	.	⌙^{2} n–mtg., 〓^{2} fr.–10^a, 〓$^{1\text{-}0}$
22	58.1	56.8	55.0	−0.1	0.0	0.6	0.9	− 0.6	4.0	4.2	4.1	87	90	85	NE 6	E 6	E 6	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	.	.	〓$^{0.1}$ n–n [10^a–n
23	53.2	51.2	50.6	−0.8	3.7	1.0	3.7	− 1.1	3.9	4.8	4.5	90	80	90	SE 6	SE 5	SE 5	$10^1_{=}$	$9^1_{=}$	$10^1_{=}$	.	.	〓^{0} n–n
24	48.1	46.7	46.9	0.5	1.8	2.0	2.0	0.3	4.5	5.0	5.1	94	95	96	SE 5	C	C	$10^1_{\equiv\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^1_{=}$	.	.	●^{0} öfter a, p, 〓$^{0.1}$ n–n
25	49.3	50.4	50.6	2.1	5.0	2.1	5.8	1.4	4.9	4.1	4.3	91	63	80	W 3	W 4	SW 1	10^1	9^2	4^1	0.3	.	●^{0} n
26	47.4	43.1	39.8	−0.6	9.0	2.4	**9.4**	− 1.8	3.9	4.1	3.5	88	**48**	65	SW 1	S 4	S 4	3^0	$2^0_{\odot}$	0	.	.	⌙^{1} fr., ∞ tagsüber
27	35.6	35.4	35.6	2.2	5.4	3.5	7.0	− 1.9	3.8	4.6	4.1	72	69	70	SE 4	SW 4	SW 4	8^1	9^2	8^1	.	.	⌙^{0} fr.
28	35.0	**34.1**	34.5	1.8	5.7	3.0	7.4	1.4	4.1	4.4	4.3	78	64	76	S 4	SW 4	SW 2	7^1	7^2	2^1	.	.	⌙^{0} fr.
Mittel	50.6	50.6	50.8	1.1	4.0	2.1	4.9	− 0.5	4.4	4.8	4.6	87	78	86	3.7	4.4	3.9	8.0	7.9	6.8	31.9	3	

[1] Hor. 〓^{0} p
[2] ✳^{1} △^{1} sch. öfter s, p
[3] öfter n, p, ✳^{2} sch. 4–$4\frac{1}{2}$^{p}

Brocken

Februar **1905**

600 mm + $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $= 42^m 28^s$ H = 1148.1 m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm

1	57.8	57.0	56.8	− 4.3	− 3.1	− 2.9	−2.8	− 6.2	3.3	3.6	3.7	100	100	100	WSW 8	WSW 8	WSW 8	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	19.6	39	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ✳ -┼→ tagsüber
2	49.6	49.5	52.0	− 2.8	− 4.9	− 4.8	−1.5	− 5.2	3.7	3.2	3.2	100	100	100	SW 9	SW 9	WNW 8	$10^2_{=\ast}$	$10^1_{=}$	$10^2_{=\ast}$	25.2	44	⋁ fr., 〓$^{1\text{-}2}$ n–n, ✳ -┼→ tagsüber, [1]
3	56.3	60.4	62.8	− 5.7	− 6.0	− 6.4	−4.6	− 6.8	3.0	2.9	2.8	100	100	100	NW 7	WNW 7	NW 8	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	22.3	48	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ✳ u. ✳ treib. [2]
4	62.3	61.7	63.2	− 4.4	− 1.9	− 0.4	−0.2	− 7.5	3.3	4.0	4.4	100	100	100	W 7	W 8	W 8	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	14.0	50	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ✳ tagsüber
5	65.9	68.8	71.3	− 0.8	− 0.1	0.1	**0.3**	− 1.5	4.3	4.5	**4.6**	100	100	100	WNW 7	WNW 7	W 6	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\odot}$	**36.4**	58	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ✳ ● a, p öfter
6	71.4	70.4	68.4	− 0.6	− 0.9	− 1.0	**0.3**	− 1.6	4.4	4.3	4.2	100	100	100	WSW 5	WSW 5	SW 7	$10^1_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	6.0	56	⋁ fr., 〓$^{1\text{-}2}$ n–n
7	66.9	67.4	69.2	− 1.7	− 0.9	− 2.4	−0.7	− 3.1	4.0	4.3	3.8	100	100	100	WSW 7	WSW 7	WNW 5	$10^2_{=}$	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	0.0	56	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ✳ $9\frac{1}{2}$^{p}–n mit Pausen
8	70.8	72.4	**73.4**	− 5.2	− 3.3	− 3.8	−2.3	− 6.9	3.1	2.8	2.0	100	78	60	NW 4	NW 1	ENE 2	$10^1_{=}$	$0^0_{\odot}$	0	4.8	57	⋁ fr.. 〓^{1} treib. fr.–7^{35}a, Wolkenmeer
9	73.0	72.4	71.1	− 4.9	− 2.4	− 4.2	−2.1	− 6.1	2.2	2.1	2.3	69	**55**	70	S 2	SSW 3	SW 3	2^1	4^1	0	.	57	Brockenschatten fr. [ringsum a, p
10	67.9	66.5	64.3	− 4.1	− 2.6	− 3.2	−1.9	− 5.9	1.8	3.8	3.6	**55**	100	100	WSW 5	W 7	WSW 7	0	$10^2_{=}$	$10^2_{=\ast}$	.	55	Brockenschatten fr., 〓^{1} treib. [3]
11	59.6	58.4	58.2	− 5.3	− 7.5	− 9.1	−3.0	− 9.9	3.1	2.6	2.3	100	100	100	WNW 8	NW 8	WNW 7	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	2.1	55	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ✳ -┼→ tagsüber
12	59.8	62.3	62.7	−10.2	− 9.8	−10.4	−8.7	−11.1	2.1	2.2	2.1	100	100	100	NW 7	WNW 7	WNW 6	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	32.7	63	⋁ fr., 〓$^{1\text{-}2}$ n–n, ✳ $9\frac{1}{2}$^{p}–n
13	65.5	68.8	69.4	−11.3	−11.6	−12.2	−9.2	**−13.1**	1.9	**1.7**	**1.7**	100	93	96	NNW 5	N 3	W 5	$10^2_{=}$	3^0	2^0	2.5	63	⋁ fr., 〓^{1} treib. fr.–$8\frac{1}{2}$^{a}, [4]
14	67.1	66.9	67.3	−10.0	− 4.2	− 3.8	−3.7	−12.6	2.2	3.4	3.5	100	100	100	W 6	WSW 6	WNW 8	$10^1_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	.	61	〓$^{1\text{-}2}$ u. 〓^{1} treib. fr.–n, [5]
15	68.1	70.1	70.4	− 1.6	− 1.0	− 1.7	−0.6	− 3.9	4.1	4.2	4.0	100	100	100	WNW 7	NW 4	WNW 4	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	12.3	64	⋁ fr., 〓$^{1\text{-}2}$ u. 〓^{1} treib. n–n, [6]
16	70.3	69.1	67.0	− 2.6	− 1.4	− 2.1	−1.2	− 3.1	3.8	4.1	3.9	100	100	100	SW 4	SW 4	SW 6	$10^1_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	.	64	⋁ fr., 〓^{2} n–n
17	63.9	62.0	63.5	− 2.0	− 0.8	− 1.0	−0.6	− 2.5	4.0	4.3	4.2	100	100	100	SW 5	SW 7	SW 3	$10^2_{=}$	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	0.4	64	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ✳ a, p–n öfter
18	65.3	65.3	60.0	− 3.8	− 2.7	− 3.0	−0.7	− 5.1	3.5	3.8	3.7	100	100	100	WNW 6	SW 3	SW 8	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=\ast}$	3.7	65	⋁ fr., 〓$^{1\text{-}2}$ u. 〓^{1} treib. fr.–n, [7]
19	53.8	52.8	52.5	− 2.8	− 3.9	− 4.6	−2.6	− 5.1	3.7	3.4	3.3	100	100	100	WSW 7	WSW 8	SW 8	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	$10^2_{=\ast}$	4.8	66	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ● -┼→ tagsüber
20	52.8	56.0	58.9	− 5.1	− 4.9	− 6.0	−4.0	− 6.5	3.1	3.1	2.8	100	98	98	SW 6	WSW 2	NE 1	$10^2_{=}$	$7^1_{\odot}$	3^1	7.6	**68**	⋁ fr., 〓$^{1\text{-}2}$ fr.–$12\frac{1}{2}$^{p}, ∞ [8]
21	62.5	64.9	66.3	− 5.9	− 5.3	− 5.1	−4.7	− 7.0	3.0	3.1	3.1	100	100	100	NE 5	ENE 6	ENE 7	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=\ast}$	0.0	**68**	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ✳ $5\frac{1}{2}$^{p}–n
22	66.8	65.5	63.8	− 7.4	− 6.9	− 6.3	−4.9	− 7.9	2.6	2.7	2.9	100	100	100	E 8	E 8	E 9	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=\ast}$	5.9	**68**	⋁ fr., 〓^{2} u.-n, ✳ u. ✳ treib. tagsüb.
23	62.7	62.6	61.2	− 6.8	− 4.1	− 3.5	−3.3	− 7.5	2.8	3.4	3.5	100	100	100	ESE 8	SE 7	ESE 8	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	4.6	**68**	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ✳ treib. a, p zeit-
24	60.0	58.9	59.3	− 3.0	− 3.5	− 3.2	−2.7	− 4.6	3.7	3.5	3.6	100	100	100	ESE 5	ESE 4	SSW 3	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	0.0	**68**	⋁ fr., 〓^{2} n–n [weise
25	60.9	61.9	62.6	− 4.5	− 4.7	− 5.0	−2.4	− 5.7	3.3	3.2	3.2	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 3	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	0.0	**68**	⋁ fr., 〓$^{1\text{-}2}$ fr.–$12\frac{1}{2}$^{p}, dann [9]
26	59.4	56.8	53.9	− 6.5	− 2.4	− 4.2	−2.2	− 7.1	2.7	3.6	3.4	97	94	100	S 5	S 4	SSW 5	4^1	$1^1_{\odot}$	$10^1_{=}$	.	**68**	⋁ u. ∞ i. d. Ebene, Brockenschatten
27	49.2	48.9	49.5	− 4.9	− 3.1	− 3.6	−2.8	− 6.1	3.2	3.6	3.5	100	100	100	SW 6	SW 5	SW 7	$10^1_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	.	67	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ✳ $9\frac{1}{2}$^{a}–10^{20}n [p
28	47.9	**47.3**	47.6	− 4.6	− 4.0	− 5.0	−3.2	− 5.6	3.3	3.4	3.2	100	100	100	SW 6	SW 5	SW 6	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	0.8	67	⋁ fr., 〓^{2} n–n, ✳ $10\frac{1}{2}$^{a}–n öfter
Mittel	62.1	62.3	62.4	− 4.7	− 3.8	− 4.2	−2.7	− 6.2	3.2	3.4	3.3	97	97	97	6.1	5.6	5.9	9.1	8.8	8.8	205.7	61	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] ✳ treib. zeitweise [2] tagsüber [3] 12^{40}–1^{40}p, dann 〓$^{1.2}$ bis n, ✳ $7\frac{1}{2}$^{p}–n [4] Wolkenmeer im E, S u. W, Thüringer Wald sichtbar, Brockenschatten p [5] Aufklaren $10\frac{1}{2}$–11^a, ✳ $9\frac{1}{2}$^{p}–n [6] Aufklaren $11\frac{1}{2}$^{a}–$12\frac{1}{2}$^{p} [7] Aufklaren $8\frac{1}{2}$^{a}–$12\frac{1}{2}$^{p}, ✳ treib. $6\frac{1}{2}$^{p}–n [8] i. d. Ebene, 〓^{1} treib. 3^{40}–$5\frac{1}{2}$^{p} [9] abwechselnd 〓^{1} treib. u. Aufklaren, 〓$^{1\text{-}2}$ $4\frac{1}{2}$^{p}–n

Marggrabowa

März — φ = 54° 2′ N — λ = 22° 30′ E = 1h 30m 0s — H = 162.1 m — C_g = +0.6 mm, unter 713.0 mm = +0.5 mm — 1905

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	41.9	42.6	44.7	0.2	1.4	1.0	1.4	-0.1	4.3	4.3	4.4	92	85	89	SE 4	SE 5	SE 4	10	10	10	0.2	**4**	
2	46.1	46.9	48.5	0.8	1.9	0.8	1.9	0.5	4.3	4.3	4.1	89	82	83	SSE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	.	3	
3	49.1	50.2	51.9	-0.1	0.6	-0.2	0.8	-0.5	4.1	4.2	4.2	90	89	92	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	.	2	
4	52.6	53.1	53.1	-0.8	0.0	-0.6	0.1	-1.2	4.0	4.1	3.7	92	89	85	SE 3	ENE 2	NNE 2	10	10	10	.	2	
5	51.7	50.2	49.6	-1.9	-1.4	-1.6	-0.4	-2.4	3.7	3.6	3.6	92	88	88	NNW 2	W 3	WNW 3	10	10	10	0.1	2	☁1 I–III
6	48.1	47.6	46.8	-1.8	-0.8	-2.2	-0.5	-2.5	3.8	3.7	3.4	96	86	87	WNW 3	W 3	W 3	10	7	4	.	2	✳0 3^{10}–9^{20}a
7	45.3	44.7	44.7	-3.3	-0.2	-2.2	0.1	-4.5	3.4	3.1	3.5	96	68	89	W 2	WNW 3	NW 2	10 ✳	10	10 ✳	0.8	2	✳ n, ✳0 7–$7\frac{1}{2}$a, $2\frac{1}{2}$p–n
8	44.1	44.2	44.1	-4.6	-0.9	-3.8	-0.5	**-5.1**	2.8	3.1	3.0	88	71	87	NE 2	E 2	E 3	10 ✳	10	10 ✳	0.5	2	✳ n, ✳1 fr.–11^{a}, ✳0 $3\frac{1}{2}$p–n
9	46.3	45.9	43.8	-4.1	1.1	0.4	1.4	-5.0	3.1	3.9	4.2	94	77	89	E 2	SW 3	SW 3	10	8	10	0.2	2	
10	38.2	**37.9**	38.7	0.7	1.5	0.4	1.6	0.6	4.6	4.8	4.6	94	94	98	SW 3	SW 3	SW 3	10 ✳	10	10	0.3	1	✳0 $6\frac{1}{2}$–9^{10}a, $10\frac{1}{2}$a–12^{5}p, ●0 $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p
11	39.2	40.2	41.1	1.2	4.3	2.0	4.7	0.0	4.4	4.7	4.9	89	76	93	SW 3	SW 4	SSW 3	8	7 ⊙	10	3.0	0	
12	42.0	41.7	41.1	2.0	9.1	4.3	9.7	1.7	5.2	6.8	5.3	96	79	85	S 3	S 3	S 3	10 ●	8	4	1.4	0	● n, ●0 7–9^{a}
13	41.9	42.6	44.4	2.1	8.6	4.3	9.0	1.7	5.0	6.5	5.8	93	78	93	S 3	S 2	S 2	8	7	10	0.1	0	
14	46.4	46.7	47.0	1.6	2.4	1.8	4.5	1.3	4.9	5.1	4.7	94	93	90	SE 3	SE 4	SSE 4	10	10	10	.	.	●0 9^{10}–$9\frac{1}{2}$a
15	48.2	48.9	48.8	-0.4	0.8	-1.2	1.8	-1.1	3.8	4.0	3.2	85	82	76	SSE 5	SSE 5	SSE 6	10	10	10	0.0	.	
16	48.0	46.8	47.4	-0.8	4.6	-0.9	4.8	-1.4	3.6	3.8	3.8	83	60	88	SSE 6	SSE 5	SSE 4	10	3 ⊙	0	.	.	
17	47.7	48.0	48.4	-1.8	-0.8	-0.5	-0.5	-2.0	3.4	3.5	3.5	84	81	79	SE 6	SE 6	SE 4	10	10	10	.	.	
18	49.0	48.7	48.9	-2.7	1.9	0.2	2.2	-4.0	3.3	3.5	4.3	89	66	92	SE 3	SE 3	SE 2	10	9	10	.	.	
19	48.8	49.2	49.2	-0.8	1.8	-0.5	2.4	-1.1	4.2	3.9	3.8	96	75	86	SE 2	SE 1	SE 1	10 ✳	10	10	0.1	1	✳ n, ✳0 7–$9\frac{1}{2}$a
20	49.5	50.5	50.6	-0.6	0.6	-0.5	-1.4	-1.1	4.1	3.1	4.2	92	64	94	NE 2	NNE 2	N 2	10	10	10	0.0	.	✳0 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a
21	50.9	51.7	53.2	-0.9	0.6	-1.7	1.3	-1.7	4.0	3.0	3.6	94	63	88	N 2	NNE 2	N 2	10	10	10	0.0	.	✳ n, ✳0 fr.
22	54.9	55.7	**55.9**	-0.8	2.2	-2.4	2.4	-2.8	3.9	3.3	3.3	90	62	87	NNW 2	NNW 3	N 2	8	9	6	.	.	⌙1 früh
23	55.4	54.2	53.2	-1.2	2.6	0.0	3.5	-4.3	3.8	3.6	4.1	90	65	89	NE 2	E 3	E 3	9	10	10 ✳	.	.	✳0 11^{30}a–12^{20}p, $2\frac{1}{2}$–2^{40}p, 5–$5\frac{1}{2}$p,
24	50.9	49.2	47.6	-0.8	0.6	-1.8	1.2	-1.9	3.8	**2.7**	3.7	88	**56**	92	E 3	NE 3	NNW 2	10	10	10	0.1	.	✳ n, ✳0 $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p [$8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
25	47.9	49.5	50.2	-1.6	0.8	-1.8	1.4	-3.7	3.9	4.0	3.8	96	82	94	NW 2	S 3	S 3	10 ✳	10	10	1.5	2	✳ n, ✳0 7–9^{40}a, $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
26	49.0	47.9	46.9	-1.2	2.8	0.6	3.2	-2.1	4.0	3.8	4.6	94	67	96	S 3	S 2	SSE 3	10 ✳	10	10 ✳	0.0	.	✳ n, ✳1 7–$7\frac{1}{2}$a, ✳0-1 $5\frac{1}{2}$p–n
27	48.3	48.3	48.0	0.8	2.5	0.8	3.2	0.0	4.8	5.2	4.8	98	94	98	S 3	N 2	NNW 2	10	10	10	4.7	.	✳ n, ●0-1 $2\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
28	45.2	43.9	42.8	-2.6	3.8	3.9	4.0	-3.8	3.8	5.4	5.9	100	90	97	NE 2	SE 3	SE 3	10	10	10 ●	1.5	.	● n, ●1 $2\frac{1}{2}$p–n, V0 fr., ≡0 fr.–9^{a}
29	47.2	49.4	50.3	2.0	4.8	2.8	5.2	1.7	5.2	5.7	4.7	96	89	82	N 3	NNW 4	W 3	10	10	10	**6.3**	.	● n
30	48.5	47.0	44.8	0.8	9.4	7.1	**9.8**	-1.2	4.7	6.4	6.8	96	72	90	S 2	S 3	SSW 2	7	10	10	.	.	●0 3^{45}–3^{50}p, ⌙0 früh
31	40.1	41.5	44.7	6.3	6.9	3.0	7.8	2.5	**7.1**	6.5	5.3	99	87	93	SW 3	W 4	W 3	10 ●	9	10	2.4	.	● n, ●1 7–$11\frac{1}{2}$a
Mittel	47.2	47.3	47.5	-0.5	2.4	0.4	2.9	-1.4	4.2	4.3	4.3	92	78	89	2.9	3.2	2.9	9.7	9.3	9.2	23.2	2	

Bromberg

März — φ = 53° 8′ N — λ = 18° 0′ E = 1h 12m 0s — H = 44.1 m — C_g = +0.5 mm, über 767.2 mm = +0.6 mm — 1905

1	49.4	51.0	53.1	0.7	6.6	1.3	6.6	0.6	4.5	4.4	4.7	92	61	92	S 2	SW 4	ENE 2	4	2 ⊙	10	0.1	.	●0 n
2	53.7	54.4	55.3	1.4	4.3	1.7	4.4	1.0	4.6	4.8	4.8	90	77	93	ENE 3	NE 5	NE 2	10	9	0	0.1	.	● n, ● tr. $7\frac{1}{2}$a
3	58.0	60.0	61.0	0.8	1.6	1.9	2.1	0.7	4.3	4.4	4.6	89	85	88	E 3	ENE 4	NE 3	10	10	10	0.0	.	
4	63.2	64.4	64.7	0.9	1.1	0.5	2.1	0.5	4.2	4.0	3.9	85	81	82	NE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	.	.	
5	63.5	62.4	61.6	-0.7	-0.3	-0.6	0.5	-1.1	3.7	3.6	3.5	85	81	79	NNE 2	N 2	C	10	10	10	.	.	
6	60.6	59.3	58.7	-1.0	-0.3	-0.7	-0.2	-1.3	3.2	3.2	3.3	74	72	77	SW 1	SW 2	S 2	10	10	10	.	.	△0 9–10^{a}
7	56.5	56.2	56.5	-1.1	1.1	-1.4	1.3	-1.4	3.7	3.2	3.5	86	63	84	E 1	E 3	NE 1	10 =	7	0	0.0	.	≡0 früh
8	54.5	54.0	55.3	-1.9	1.8	0.2	2.2	-3.3	3.6	3.2	3.4	90	62	73	E 1	ESE 3	ESE 2	10 ✳	5 ⊙	10	.	0	✳ fl. a öfter
9	57.0	56.5	52.9	-0.8	5.3	4.1	5.5	-1.0	4.1	4.4	4.2	94	66	69	E 1	SW 4	SE 4	10 ✳	2 ⊙	10	0.5	**1**	✳ n–$7\frac{1}{2}$a, ✳ fl. a öfter
10	**48.4**	48.9	48.8	3.7	6.9	4.3	7.4	3.4	5.2	5.2	5.0	87	70	80	SW 4	SW 4	SW 1	10 ●	10	10	1.2	.	● n, ●0 fr.–9^{a}
11	50.6	50.6	50.4	1.7	5.5	6.1	7.2	1.3	4.4	5.3	6.3	85	79	90	SW 5	SW 5	SW 2	5 ⊙	10	10	2.2	.	● tr. 3p, 4p
12	50.3	49.4	49.6	7.7	15.5	8.9	**15.7**	5.6	5.6	6.3	6.2	71	**48**	73	SW 3	SW 5	SW 2	10	7	10	0.1	.	
13	51.0	53.0	54.4	4.9	11.7	7.9	12.4	3.6	5.8	6.4	6.2	90	62	78	SW 1	SW 3	SW 2	10 =	4 ⊙	10	.	.	≡0 △1 früh, ● 9–$9\frac{1}{2}$a
14	55.6	54.3	54.3	1.5	10.5	6.5	11.3	1.4	4.9	6.4	6.7	96	68	93	C	E 4	NE 2	2 ⊙=	8 ⊙	10 ●	0.2	.	≡1 früh, ●0 $8\frac{1}{2}$p–n
15	54.9	55.6	54.5	4.2	7.9	4.7	8.9	3.9	5.5	6.0	5.4	89	75	86	SE 3	ESE 4	E 5	10	4 ⊙	2	0.0	.	
16	54.3	53.8	53.6	1.0	4.9	4.7	5.5	0.5	4.1	5.0	5.1	83	76	79	SE 5	SE 5	E 4	8	10	10	.	.	
17	54.3	55.1	55.8	0.3	3.0	2.5	4.7	-0.2	3.5	4.0	4.7	74	71	85	ESE 5	SE 6	E 2	10	10	10	.	.	● tr. $6\frac{1}{2}$p
18	57.7	58.0	58.4	-0.4	4.4	1.9	4.5	-1.0	4.0	3.9	4.2	90	62	80	E 1	E 4	E 2	6 ⊙	10	10	0.0	.	
19	58.8	59.7	59.9	0.7	3.7	2.1	3.8	-0.2	4.3	3.2	4.0	89	54	75	E 1	E 4	E 2	10	10	10	.	.	
20	60.5	61.7	62.6	1.2	4.9	0.9	5.2	-0.5	4.2	3.5	3.6	83	53	72	E 1	NE 4	N 2	10	8	5	.	.	
21	63.2	64.1	65.1	-0.1	2.7	1.3	3.0	-1.6	4.2	3.7	3.9	92	67	75	NE 1	NE 4	N 1	10	10	10	.	.	⌙1 früh
22	66.7	**67.6**	66.8	-0.2	3.1	-0.4	3.4	-0.8	4.0	3.4	3.4	89	59	76	NE 1	E 3	ENE 1	8	10	0	.	.	
23	65.9	64.2	62.8	-3.1	4.7	1.8	4.8	**-4.3**	3.5	**3.1**	3.5	96	49	67	C	ENE 4	ENE 2	2 ⊙=	8 ⊙	10	.	.	≡0 ⌙1 früh
24	61.2	60.7	60.3	0.4	1.3	0.6	1.8	-0.3	3.7	3.3	3.3	78	65	70	E 2	E 4	ENE 2	10	10 ✳	10	.	.	✳ fl. von 11^{40}a an öfter
25	60.2	60.2	60.1	-0.3	2.9	0.5	3.0	-0.6	3.9	3.9	4.0	87	69	83	N 1	W 1	SE 1	10	10 ✳	10	0.0	.	✳ fl. n, von $11\frac{1}{2}$a an öfter
26	58.5	57.1	57.5	-1.1	0.3	0.9	1.0	-3.1	3.6	4.5	4.8	84	96	98	E 2	E 4	NE 1	10	10 ✳	10	0.0	.	✳ fl., ✳0-1 8^{a}–3^{p}
27	59.1	59.5	58.2	0.9	4.7	3.1	5.2	0.5	4.8	4.2	4.7	98	65	83	NE 1	NE 2	NE 1	10 =	9	10	1.0	.	≡0 früh
28	52.1	50.8	55.8	2.5	3.9	3.3	4.1	1.5	4.9	5.9	5.4	89	97	93	E 2	ENE 4	NW 3	10	10 ●	10	.	.	●0-1 $7\frac{1}{2}$a–$6\frac{1}{2}$p
29	61.3	61.9	60.6	1.1	6.2	5.8	9.0	0.0	4.6	5.6	6.1	92	73	87	W 1	SW 4	S 1	○=	○ ⊙	6	**6.8**	.	≡0 ⌙0 früh
30	58.2	57.1	54.8	6.1	13.9	10.0	14.3	5.1	6.1	6.4	**8.3**	87	55	91	SW 1	WSW 4	WSW 1	3 =	7 ⊙	10	.	.	≡0 früh, ● tr. $6\frac{1}{2}$p
31	52.4	54.8	56.1	7.7	10.3	5.7	10.7	5.7	7.5	6.1	5.8	96	63	85	W 1	W 3	W 1	10 ●=	7 ⊙	1	3.2	.	●0 n, a öfter, ≡0 früh
Mittel	57.2	57.3	57.4	1.2	5.0	2.9	5.5	0.5	4.5	4.5	4.7	87	69	82	1.9	3.7	1.9	8.3	8.0	8.2	15.4	0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

März $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ H = 147.0 m $C_g = +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	40.2	40.7	41.9	2.0	7.8	3.5	7.8	1.6	4.8	4.3	5.3	91	56	90	SE 3	SE 3	SE 3	9	9	10	.	.	═1 früh
2	41.6	41.6	43.1	2.8	9.6	6.5	9.7	1.7	4.8	4.8	5.4	86	54	75	SE 2	S 4	SE 3	10	9	10	.	.	● tr. u. ●0 p öfter
3	45.8	47.6	49.4	3.6	6.6	3.8	7.0	2.7	5.3	5.8	5.2	90	80	87	SE 3	E 2	NE 4	10	10	10	2.3	.	● u, ═1 früh
4	51.6	52.8	54.1	1.8	2.0	0.7	3.8	0.4	4.8	4.5	4.2	91	85	87	NE 2	E 1	E 2	10	10	10	.	.	═1 früh, ═0 2ᵖ, ● tr. 9ª
5	53.0	52.0	51.5	−0.6	0.1	0.1	0.5	−1.0	3.9	4.5	4.3	88	98	94	NE 3	E 3	E 1	10	10	10	.	.	● tr. 7½ª
6	50.3	49.2	48.1	−0.6	1.2	0.6	2.0	−0.9	3.9	3.7	4.2	88	73	89	C	SE 2	SE 3	10	10	10	.	.	═1 p
7	45.4	45.0	46.3	1.0	3.8	1.2	3.8	0.2	4.7	5.2	4.6	96	87	92	W 1	NW 2	NE 1	10	10	10	1.2	.	✳1 u, ●0 ✳0 s, p öfter, ═1 früh
8	42.8	42.1	43.9	0.8	6.2	4.1	6.2	0.1	4.7	5.4	5.4	98	76	88	SE 3	SE 3	W 2	10	10	10	1.6	.	═1 früh, ✳fl. 7ª, ✳1 8½-9ª, ═0 2ᵖ,
9	49.1	48.4	44.8	2.8	7.3	4.4	7.4	2.1	5.2	3.9	4.1	93	51	65	W 4	SW 3	S 4	10	9	10	2.6	.	●0 n–7½ª, ═0 früh [●0 5ᵖ–n
10	40.9	41.0	42.7	5.8	5.0	4.0	6.5	3.5	4.5	5.8	4.8	66	89	78	SW 4	NW 3	S 2	10	10	9	0.3	.	●0 a, p öfter
11	44.4	42.7	43.3	2.4	8.0	6.2	8.0	1.5	4.1	4.9	5.7	75	62	81	S 3	SW 4	S 3	0	10	10	2.3	.	● tr. 12½ᵖ, 8ᵖ
12	42.2	40.8	40.4	8.0	12.3	8.1	12.5	5.5	4.9	5.7	6.2	62	53	77	S 3	S 4	SE 1	2	9	8	.	.	⊕0-1 a u. p
13	43.1	44.5	46.0	6.8	11.8	8.1	11.8	4.3	5.6	6.0	5.6	76	58	70	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	● tr. 6½ª, 1½ᵖ
14	45.8	43.4	43.8	2.6	10.7	5.6	10.7	2.1	5.5	5.9	6.2	100	62	91	SE 3	SE 3	SE 2	3	8	○	.	.	═1 ⌒2 früh
15	45.2	45.1	43.7	2.8	10.4	6.5	10.5	0.7	5.3	6.2	6.4	94	66	88	C	C	SE 2	10	10	○	.	.	═2 ⌒2 früh
16	42.5	41.8	41.6	3.3	10.8	6.8	10.8	2.2	5.6	5.9	6.0	97	61	81	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	.	.	═1 ⌒2 früh [mtg.–abd.
17	42.0	43.0	44.5	3.0	6.9	5.3	6.9	2.2	5.1	6.3	6.6	90	84	99	SE 2	SE 2	E 2	10	10	10	0.7	.	●0 a beständig, p öfter, ═1.0
18	46.8	47.1	47.2	3.5	5.5	4.2	5.7	2.9	5.9	5.4	5.4	100	80	87	C	E 1	E 3	10	10	10	4.0	.	═1.0 fr.–mtg., ●1 11½ª–12½ᵖ, ●0 p
19	48.3	48.3	49.0	3.6	7.6	3.2	7.6	2.5	5.1	4.6	4.5	87	59	78	SE 2	E 2	E 2	10	○	○	0.3	.	
20	49.4	50.5	51.2	1.2	7.2	4.3	7.6	0.1	4.4	4.6	4.4	89	61	71	SE 2	NE 2	E 3	4	8	10	.	.	⌙1 früh
21	52.5	53.0	54.6	2.6	4.6	2.2	4.6	2.0	4.4	3.6	3.4	79	57	64	E 2	E 1	E 2	10	10	10	.	.	═0 früh
22	56.1	**56.3**	55.8	0.6	5.1	0.6	5.4	0.0	3.1	3.0	3.3	64	45	70	E 2	SE 2	SE 4	7	9	○	.	.	
23	54.2	51.7	50.8	−1.2	6.2	1.1	6.5	**−2.3**	2.9	**2.8**	3.2	69	**39**	63	SE 2	SE 3	SE 4	○	1	○	.	.	⌙0 früh
24	49.1	48.1	49.0	−1.2	4.6	1.2	4.6	−2.1	3.4	3.0	3.6	80	47	70	E 2	E 3	NE 3	1	9	10	.	.	⌙1 früh
25	49.8	49.5	48.9	0.2	4.7	2.4	5.0	−0.5	3.7	3.2	3.4	80	50	61	E 2	E 2	E 3	10	10	5	.	.	✳fl. 5ᵖ
26	45.7	46.2	47.0	2.6	6.8	5.0	8.5	0.6	4.6	5.1	5.9	82	70	90	SE 3	W 2	NE 2	10	10	10	.	.	● n, ═1 früh, ●0 a, p öfter, ═0 2ᵖ
27	50.1	50.0	47.9	3.0	8.2	5.2	8.4	2.7	5.6	5.6	5.9	98	69	89	NW 2	NW 3	SE 3	10	9	4	**4.1**	.	● n, ═1 früh, ●0 a, ═0 2ᵖ
28	**38.7**	42.5	48.3	5.7	7.7	4.1	9.5	3.8	5.9	5.6	5.8	86	71	95	SE 2	NW 5	W 5	10	10	10	0.9	.	●0 n–11½ª, 7ᵖ–n öfter, ═1 früh
29	53.0	52.8	52.4	4.2	10.6	7.9	11.1	3.6	5.5	5.0	5.7	89	52	72	NW 1	SW 1	SE 3	5	4	○	2.0	.	
30	50.3	49.3	47.3	7.8	14.5	10.5	**14.6**	6.3	5.4	5.5	**7.6**	68	45	80	S 3	SW 3	S 3	10	8	○	.	.	═0 früh
31	43.2	46.6	49.2	12.6	12.0	8.1	12.6	7.5	**7.6**	7.0	5.7	67	67	71	SW 3	W 4	NW 3	10	9	10	0.6	.	● n, ●0 a, p öfter
Mittel	46.9	46.9	47.3	3.0	7.3	4.4	7.7	1.8	4.8	4.9	5.1	84	65	80	2.2	2.5	2.6	8.1	8.7	7.3	22.9	.	

Berlin (Teltowerstraße 8)

März $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ H = 48.9 m $C_g = +0.5$ mm **1905**

1	46.8	48.0	49.6	0.4	6.8	4.3	7.5	−0.1	4.5	5.8	5.0	94	78	80	S 1	SSE 1	SSE 1	○	8	○	.	.	⌙2
2	50.7	51.0	52.2	2.0	2.7	3.8	5.5	1.3	4.9	5.2	5.6	93	93	93	NE 2	NE 2	NNE 2	10	10	10	.	.	●0 8ª–n
3	54.3	57.6	60.3	3.7	3.6	2.8	3.8	2.8	5.7	5.4	5.1	95	92	91	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	6.1	.	●0 n–7ª
4	62.6	63.2	64.2	1.2	2.5	1.9	2.8	0.8	4.4	4.7	4.8	89	85	91	NE 4	NNE 2	NNE 2	10	10	10	.	.	
5	62.8	61.1	60.4	0.3	0.6	0.2	1.9	0.0	4.2	4.2	4.0	90	89	87	NNE 2	NE 2	SE 2	10	10	10	.	.	
6	59.0	57.5	56.2	−0.4	0.3	0.7	0.7	−0.7	3.8	4.1	4.3	85	87	89	SE 1	C	C	10	10	10	.	.	✳● n
7	53.7	54.3	54.0	1.6	4.5	3.4	5.7	0.3	4.9	5.6	5.2	94	89	90	S 1	C	SSE 1	10	10	10	2.1	.	●0 fr.–2½ᵖ
8	49.3	49.9	54.3	2.7	5.0	4.0	5.2	2.5	5.5	6.0	5.8	98	92	95	SSE 1	SSE 1	C	10	10	10	2.4	.	●0 8½ª–n, ═1 fr.–8½ª
9	57.0	53.3	48.6	0.6	8.7	5.6	8.7	0.4	4.4	5.7	6.0	92	68	88	SSW 2	SSW 4	SW 2	○	○	10	4.7	.	●1 5½ᵖ–n
10	47.9	48.1	48.1	4.8	8.4	3.2	8.5	3.2	5.8	5.9	5.3	90	71	92	SW 2	WSW 4	SW 4	10	9	10	3.4	.	● sch. 5½–5½ᵖ
11	48.7	47.1	47.3	2.4	6.8	7.2	7.5	1.3	4.9	6.7	6.9	89	91	91	SW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	1.3	.	●0 fr.–9ᵖ
12	46.5	45.9	46.4	8.9	14.2	11.2	**14.8**	6.9	6.6	7.5	7.8	77	62	79	SSW 2	SSW 4	S 2	10	10	10	3.4	.	●0 n
13	49.3	50.8	52.6	6.6	12.0	6.9	12.3	6.4	6.2	7.8	6.0	85	75	81	SW 3	SSW 4	SSW 2	8	9	○	0.1	.	
14	52.0	49.3	50.3	2.9	13.3	8.6	13.6	2.3	5.0	6.3	7.2	88	55	87	SSE 2	ESE 4	SW 1	○	3	10	.	.	●0 9ᵖ–n, ◟ 9½ᵖ im 8
15	53.0	50.9	48.4	6.3	12.9	9.5	13.4	5.9	6.7	8.0	7.1	94	73	80	SSW 1	SSW 3	SSE 2	9	3	10	2.5	.	●0 n
16	48.7	49.1	49.1	7.0	12.2	9.5	12.3	6.9	6.8	8.3	7.4	91	79	84	SSE 2	ESE 2	NE 2	10	10	10	0.8	.	● sch. früh u. abd.
17	50.0	51.8	53.7	6.9	9.6	7.4	9.7	6.9	6.7	7.6	6.9	90	86	90	NE 1	C	C	10	10	10	.	.	●0 12¾–4ᵖ, 9ᵖ–n
18	54.8	54.6	54.8	4.6	9.3	5.4	10.0	4.3	6.1	7.4	6.3	97	86	94	SSE 1	ESE 1	ESE 3	10	1	2	2.5	.	═2 fr.–10ª
19	55.8	56.4	56.5	3.0	10.2	8.1	10.7	2.7	5.2	7.0	6.8	91	76	85	ESE 2	SE 2	SE 1	2	5	10	.	.	
20	57.9	59.7	60.6	4.2	5.2	3.9	8.1	2.7	5.7	6.2	5.6	92	94	92	SSE 1	SSE 1	C	10	10	10	.	.	═● 0 tagsüber
21	61.8	62.4	63.4	2.2	6.0	2.8	6.1	1.8	4.9	5.7	4.5	91	82	79	ESE 2	E 3	E 4	10	9	○	2.7	.	
22	**64.4**	63.8	63.2	0.3	7.4	3.2	8.0	−0.2	3.9	4.1	4.2	83	53	73	ESE 2	ESE 3	ESE 3	1	○	○	.	.	
23	61.7	59.5	58.6	−0.5	8.0	3.6	8.4	−0.8	3.4	4.4	3.8	77	56	63	SE 2	ESE 4	E 4	○	○	○	.	.	
24	57.5	57.2	58.5	−0.3	6.0	1.3	6.0	−0.5	3.6	3.5	3.3	79	50	63	E 4	E 3	E 3	1	1	○	.	.	
25	59.2	58.3	57.4	0.6	5.7	1.7	5.8	0.0	3.4	**2.9**	3.3	71	**42**	63	E 4	E 3	E 2	1	1	○	.	.	
26	55.6	55.0	56.3	−1.1	6.3	2.9	7.0	**−1.6**	3.6	4.4	4.6	84	62	80	E 3	SE 4	SE 3	1	8	10	.	.	●0 n
27	58.1	57.2	52.9	2.0	9.7	8.3	11.5	2.0	4.8	6.6	6.3	91	74	77	SE 2	ESE 2	SE 2	10	6	10	0.2	.	●0 n–8ª
28	**45.1**	52.5	59.3	5.9	4.8	5.8	8.3	4.8	6.6	5.8	6.3	96	90	91	SSE 1	WNW 2	WNW 1	10	10	9	2.8	.	● fr.–mtg.
29	60.8	59.0	58.0	1.8	14.0	9.4	14.5	0.8	5.0	6.1	6.7	95	52	76	C	SW 3	SW 1	○	8	10	0.3	.	
30	57.2	56.0	53.5	6.3	12.7	10.3	13.0	5.9	5.9	7.8	**8.5**	83	71	92	SSW 1	SSW 3	SW 2	10	10	10	.	.	●1 5½ᵖ–n
31	52.9	55.7	57.3	8.0	11.3	6.6	11.5	6.6	7.6	6.1	5.8	94	61	80	WNW 1	WNW 3	W 2	10	7	5	5.3	.	●0 fr.–9ª, ● sch. 3½ᵖ, 5½ᵖ, ◟ n. W [5²⁵p
Mittel	54.7	54.7	55.0	3.1	7.8	5.3	8.5	2.4	5.2	5.9	5.7	89	75	84	1.9	2.5	1.9	6.9	7.4	7.3	40.6	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt (Hochheim)

März $\varphi = 50°\ 58'$ N $\lambda = 11°\ 4'$ E $= 44^m\ 16^s$ H = 219.1 m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	31.2	31.6	32.5	−1.1	5.2	1.3	6.1	−1.9	3.4	4.2	4.2	80	63	83	S 3	S 2	NNE 1	3	7	0	1.0	0	✳ n, ⌙1 I
2	33.3	35.3	36.3	−2.2	0.3	0.2	2.1	−3.1	3.9	4.5	4.6	100	96	98	N 1	NNE 3	NE 3	10	10	10	.	.	≡0 ⌙2 I, ✳ 9a–n mit Pausen
3	39.2	41.7	44.1	0.4	2.1	1.5	2.3	0.0	4.6	4.8	5.1	98	89	100	NNW 1	NNW 1	NE 3	10	10	10	4.9	2	✳0 n, ●6½p-n mit Pausen, ≡0 1)
4	45.7	46.7	**47.8**	0.8	1.2	−0.4	1.8	−0.5	4.8	5.0	4.4	100	100	98	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	1.7	.	●0 n-n m. Pausen, ≡2 I, II, ≡0 III
5	45.9	44.3	43.6	−0.1	0.8	0.2	1.1	−0.4	4.4	4.3	4.4	96	89	94	E 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0.8	.	● n, ≡0 I, II
6	42.7	41.7	40.9	0.5	5.3	3.3	5.4	−0.1	4.7	5.1	5.2	98	76	90	SW 1	W 3	SW 3	10	10	10	.	.	⌓0 ≡0 I, ●0 5½p–n
7	40.1	39.5	39.2	2.2	4.9	4.2	4.9	1.9	4.9	5.3	5.3	91	81	86	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	1.4	.	● n, 9 15a-n mit Pausen, ≡0 I, ∞ II
8	33.1	37.9	43.0	4.3	4.6	3.2	5.4	2.9	5.6	5.6	4.6	90	89	79	SW 4	W 7	W 5	10	10	9	2.4	.	● n–8p mit Unterbrechungen
9	42.3	38.5	34.7	1.3	6.1	6.3	7.3	0.0	3.9	5.2	5.0	78	74	71	SSW 5	SW 6	SSW 5	10	10	9	2.6	.	⌙0 ∞ I
10	34.9	34.6	35.1	2.9	6.2	2.5	6.9	1.6	5.2	4.5	4.4	93	63	79	SW 3	SW 6	WSW 5	10	10	1	3.1	.	● n, 240–35p, 650–735p
11	33.3	33.7	32.7	4.6	8.3	8.4	10.0	1.6	5.2	6.3	5.6	82	77	67	SSW 7	SW 7	SE 3	10	10	6	2.4	.	● n–1120a öfter, ∈ III
12	31.4	**30.5**	33.1	10.4	14.7	6.9	**15.0**	6.9	4.9	5.5	6.1	52	45	83	SW 7	SW 7	SSW 4	9	8	10	0.3	.	●1 8½p–n
13	35.2	36.5	37.3	5.8	10.4	5.7	11.2	5.4	5.3	4.9	4.6	78	52	67	SSW 5	SW 6	SW 3	3	8	0	1.4	.	● n
14	34.2	33.3	35.8	5.3	9.6	7.3	9.7	2.2	4.6	4.9	6.0	69	55	79	SE 4	S 3	SW 3	2	10	10	.	.	⌙0 ∞ I, ●0 3½–4p
15	37.8	33.7	31.6	3.7	12.9	9.4	13.5	1.9	5.2	5.3	5.7	87	48	65	SW 2	S 5	S 4	4	2	9	0.0	.	≡0 ⌙0 I, ● tr. 62p, ● 95–940p
16	34.1	32.7	33.3	4.0	11.4	7.6	12.5	3.9	5.4	5.4	5.9	88	54	76	SSW 2	SW 3	S 3	10	10	10	0.0	.	●0 n, ≡0 I, ∞ II
17	35.3	37.4	39.2	4.1	9.9	5.6	11.2	3.3	5.7	5.7	5.3	93	63	79	SW 2	W 4	SW 3	10	8	8	.	.	≡0 ⌓0 I, ∞ II
18	39.8	38.0	37.9	4.2	12.6	6.6	13.7	0.3	4.9	5.7	5.2	79	52	71	SW 3	N 1	SW 3	2	7	8	.	.	⌙0 ⌓0 ≡0 I, ●0 1240–1250p,
19	39.8	41.1	42.2	4.9	9.1	6.7	9.8	4.5	5.3	5.9	6.9	81	68	94	SW 2	S 3	WNW 3	9	9	10	0.0	.	●0 850n–n mit Pausen [⊟ III
20	44.6	44.9	45.2	3.2	8.7	3.9	9.0	2.1	5.2	6.1	5.4	90	73	88	SW 2	NE 3	ENE 3	10	3	10	2.5	.	● n, 510–8p, ∞ II
21	44.4	44.3	45.5	1.4	8.0	2.9	8.2	0.3	5.0	4.9	5.0	98	62	88	SW 1	ENE 4	NE 3	10	8	4	0.2	.	⌓1 ≡0 I, ∞ II
22	46.5	45.5	44.8	0.8	9.7	2.0	9.7	0.7	4.7	4.9	4.7	98	54	89	E 3	ENE 4	NE 1	10	0	0	.	.	≡0 I, ∞ II, ⌓0 III
23	43.3	40.9	40.3	−1.7	10.5	4.1	10.6	−3.1	3.9	4.9	4.2	96	52	69	NE 1	ENE 3	S 1	0	0	0	.	.	≡1 ⌙1 I, ∞ II
24	39.2	38.8	40.6	−3.7	9.2	3.4	9.4	**−5.0**	**3.3**	4.5	4.5	95	52	76	C	NE 3	ENE 3	0	2	7	.	.	≡1 ⌙1 I, ∞ II [∞ II
25	41.8	41.0	40.1	−0.7	4.8	3.6	4.9	−1.5	4.1	4.8	5.4	94	74	92	NE 3	E 2	NE 3	8	10	10	.	.	≡0 I, ●0 zeitweise ✳ 113a–n öfter,
26	38.3	38.2	41.5	2.8	6.8	5.6	7.0	2.0	5.6	6.3	6.0	100	85	88	N 1	E 1	WSW 3	10	10	9	3.8	.	● n-n m. geringen Pausen, ≡0 n-9½p
27	44.0	42.1	34.5	3.7	9.7	4.6	10.4	1.5	4.8	5.3	5.7	80	59	90	SW 4	SSW 4	S 4	0	10	10	4.2	.	● n, ∞ I, ● 550p–n
28	34.6	41.7	45.7	4.8	6.4	5.1	8.5	3.6	5.4	5.5	5.6	84	76	86	WSW 4	W 5	SW 3	10	10	10	6.3	.	● n, 7½–11 10a mit Pausen, ∞ I, II
29	45.9	44.3	43.6	4.9	13.8	6.2	14.0	1.6	5.3	5.0	5.1	81	**43**	72	SW 3	SW 5	SW 3	1	4	0	0.1	.	⌓0 ∞ I
30	42.6	41.2	39.6	7.6	14.4	10.3	**15.0**	3.5	6.3	8.2	**9.1**	80	67	97	SSW 3	SW 5	SW 1	10	8	10	.	.	●0 935–9½ u. 45–9½p öfter
31	40.1	42.1	45.0	9.2	12.8	5.6	13.1	5.4	7.6	5.5	5.6	89	50	83	W 3	W 4	WSW 2	7	3	6	**14.4**	.	●2 n, ∞ II, ● 440–6½p
Mittel	39.2	39.1	39.6	2.8	8.1	4.6	8.7	1.3	4.9	5.3	5.3	88	67	83		2.8	3.8	3.0	7.4	7.6	7.3	53.5	1	1) tagsüber

Helgoland

März $\varphi = 54°\ 10'$ N $\lambda = 7°\ 51'$ E $= 31^m\ 24^s$ H = 40.6 m $C_g = +0.6$ mm **1905**

1	42.6	46.1	50.0	2.9	1.3	2.7	3.7	0.4	5.2	4.8	5.2	93	96	93	SSW 3	SW 3	SE 3	10	10	10	.	.	
2	54.0	56.5	59.2	1.9	2.9	1.7	3.3	1.4	4.8	5.2	4.5	91	91	88	E 3	NE 4	NE 4	9	6	3	.	.	
3	61.0	62.7	64.8	1.2	1.6	1.5	1.7	0.3	4.2	4.5	4.3	83	87	83	NE 4	NE 4	NE 3	3	9	10	.	.	
4	**65.9**	**65.9**	65.6	0.9	0.7	0.6	1.6	0.0	4.1	4.4	4.5	84	90	94	NNE 2	C	C	10	10	10	.	.	
5	62.6	60.2	59.7	−0.9	−0.9	−0.7	0.8	**−0.9**	3.9	4.3	4.2	90	100	96	S 1	S 2	S 3	10	10	10	.	.	≡1 9½–10a
6	56.9	54.0	54.2	0.8	3.5	3.2	4.0	−0.8	4.7	5.7	5.7	96	97	98	S 3	SW 4	NW 3	10	10	3	.	.	≡1 a, p–n öfter, ●0 12½–3½p
7	53.9	53.5	50.9	3.6	3.2	3.5	3.8	2.0	5.9	5.4	5.7	100	93	97	WSW 2	WSW 2	W 3	10	10	10	1.3	.	≡1 2½p–n
8	48.9	53.9	56.1	3.4	3.2	3.2	4.6	2.6	5.8	5.8	5.4	100	100	93	NW 2	WNW 5	WSW 3	10	10	3	3.6	.	●1 n, a–4p öfter
9	50.5	45.7	42.9	2.9	4.5	4.2	5.8	2.2	5.6	6.3	6.0	100	100	97	SW 6	SW 6	WSW 5	10	10	10	5.1	.	●1 n–n
10	43.5	43.0	43.2	2.7	4.5	4.2	4.8	2.7	5.1	5.1	6.0	91	81	97	WSW 5	SW 6	WSW 6	3	2	7	**9.4**	.	
11	41.8	39.8	**38.6**	3.3	6.3	6.6	7.5	3.2	5.8	6.7	6.6	100	94	91	S 4	SW 5	WSW 6	10	10	10	0.6	.	●0 n, ≡1 7a–1p, ●1 8a–5½p
12	40.7	40.6	41.7	3.9	6.0	4.7	6.8	3.8	5.7	5.9	5.7	93	85	89	SSW 4	SSW 4	SSW 5	1	5	3	3.8	.	●0 böen a, p öfter
13	43.2	46.0	48.4	4.8	5.1	4.9	6.0	4.6	5.7	6.5	6.3	89	98	98	SW 6	SW 5	SSW 4	10	8	6	0.6	.	●0 böen a, p öfter
14	44.6	42.4	46.9	4.7	5.7	5.5	7.2	4.6	5.7	6.7	6.5	89	99	97	SSE 5	SSE 5	SW 4	9	10	8	1.4	.	●0 böen p öfter
15	48.3	42.7	42.3	3.9	8.0	6.5	**9.2**	3.4	5.6	6.0	7.1	92	75	99	S 4	SE 6	WSW 5	6	4	10	1.3	.	●1 böen p–n öfter
16	46.3	47.7	48.5	3.8	8.0	5.6	8.3	3.6	5.3	6.2	6.3	88	78	93	SSW 4	SSE 3	SE 2	7	3	10	3.5	.	
17	49.5	51.2	53.1	4.6	6.7	5.9	8.4	3.4	5.7	6.6	6.4	90	90	93	SE 1	SW 1	C	3	9	3	.	.	
18	53.4	53.0	53.7	4.1	7.5	5.3	8.4	3.8	6.0	6.5	6.7	98	85	100	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0.6	.	●1 n, ●0 7p–n
19	55.4	57.4	59.2	4.4	3.1	2.9	6.6	2.8	6.2	5.7	5.6	100	100	100	W 1	WNW 2	NW 1	10	10	10	6.4	.	●1 n, ≡1 n-abd., 11p–n
20	61.6	62.6	62.0	1.9	3.2	3.9	4.6	1.5	5.3	5.6	5.7	100	97	95	NNW 1	C	ESE 2	10	10	9	.	.	≡1 n–8a
21	61.7	61.5	62.1	2.2	4.2	4.1	5.4	2.0	4.5	5.8	6.0	84	93	98	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	3	.	.	
22	62.3	61.9	61.3	2.5	6.3	4.7	6.5	1.7	4.6	4.5	5.3	82	63	82	SE 4	SE 3	SE 3	2	0	6	.	.	
23	60.1	58.2	57.1	2.5	6.3	4.4	6.7	1.7	4.6	5.3	4.8	82	75	77	SE 4	SE 4	SE 4	0	1	10	.	.	
24	56.5	57.6	59.1	1.8	5.4	2.5	6.5	1.7	4.5	4.7	4.1	85	71	74	SE 4	ESE 5	SE 5	1	4	3	.	.	
25	59.8	59.3	57.8	1.5	3.6	2.7	4.6	0.9	3.7	**3.4**	3.9	72	**57**	70	SE 4	SE 4	ESE 5	1	6	9	.	.	
26	55.1	54.7	56.0	1.4	4.7	3.1	4.9	0.2	4.3	3.9	5.6	85	60	98	ESE 4	ESE 4	SSE 1	6	10	10	.	.	●0 7½p–n
27	55.4	54.0	50.4	4.2	4.9	4.7	5.8	3.0	6.2	6.5	6.4	100	100	100	SW 3	SW 2	SE 1	10	10	10	3.1	.	●0 n–9a, a, p–n öfter
28	52.4	56.9	57.6	3.9	6.3	5.5	7.4	3.9	6.1	6.6	6.7	100	93	99	C	SW 1	SW 3	10	3	4	3.1	.	●0 n, a öfter
29	55.9	55.3	55.6	5.2	6.0	5.3	6.4	5.0	6.1	**6.8**	6.7	92	97	100	SW 4	WSW 5	WSW 2	10	10	10	1.0	.	●1 a, p–n öfter
30	54.5	54.2	53.6	5.3	6.3	4.7	6.7	4.1	6.7	6.6	6.4	100	93	100	SW 3	SW 2	WSW 3	10	10	10	8.6	.	≡1 n–8½a
31	54.0	55.7	56.7	4.4	6.3	5.3	6.8	4.4	6.2	6.2	6.7	100	87	100	SW 2	SW 3	SW 4	10	3	10	.	.	
Mittel	53.3	53.4	53.8	3.0	4.7	4.0	5.6	2.4	5.3	5.6	5.7	92	88	93		3.2	3.4	3.2	7.5	7.5	7.5	53.4	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Münster i. W.

März $\varphi = 51^\circ 58'$ N $\lambda = 7^\circ 37'$ E $= 30^m 28^s$ H = 64.2 m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	43.0	43.9	46.3	−0.4	5.8	2.0	6.7	**−1.4**	4.3	3.9	3.8	96	57	71	S 2	SE 2	SE 2	5	8	0	1.6	1	⌴¹ fr.
2	49.4	51.2	54.0	−1.0	6.1	3.2	6.5	−1.1	**3.7**	4.5	4.3	86	65	75	N 2	N 2	N 5	5	6 ⊙	8	.	.	⌴¹ fr.
3	56.1	57.2	59.4	0.5	1.6	2.0	3.5	0.4	4.6	4.8	5.0	96	93	94	NE 2	N 3	NE 3	10 ✳	10	10	0.3	.	✳¹ 6–11¾ª, ●⁰ 2⁵⁰–3¼ᵖ
4	62.0	62.4	**63.1**	1.2	2.9	1.7	2.9	1.2	4.7	3.8	4.4	94	68	85	NE 2	N 2	NE 2	10	10	10	2.2	.	
5	60.3	58.4	58.0	−0.6	1.2	1.5	1.8	−0.7	4.2	4.4	4.4	96	87	85	SE 1	S 2	SW 2	10	10	10	.	.	
6	56.5	54.5	54.8	−0.4	6.6	4.3	6.9	−0.6	4.3	5.4	**5.8**	96	74	93	S 1	SW 2	W 2	7	10	10 ●	.	.	⌴⁰ fr., ●⁰ 2²⁰p–n öfter
7	52.8	53.1	51.8	4.0	7.2	6.1	7.5	3.7	5.8	6.3	6.0	95	83	86	SW 2	W 2	SW 2	10 ▬	10	10	2.4	.	●⁰ n, ▬¹ fr., ●tr. 2⁵⁰p
8	49.2	55.6	57.5	4.7	5.9	2.0	6.9	2.0	5.8	4.9	4.3	90	71	82	NW 4	NW 4	NW 2	10 ●	10	0	6.5	.	●¹ n–9¼ª, ●tr. 12¼ᵖ
9	52.9	48.2	45.9	4.0	6.2	6.0	7.5	0.9	4.8	6.7	6.0	78	94	87	SW 4	SW 3	SW 6	10 ●	10 ●	10 ●	0.9	.	●⁰ n–n
10	46.7	46.3	48.0	3.1	6.6	3.3	6.6	1.3	5.0	4.7	4.9	88	65	85	SW 2	SW 6	SW 4	8	9 ⊙	0	9.2	.	●⁰⁻¹ n, ●¹ 8¼³–11¾ᵖ, △¹ 3²⁰–3²²p. [1]
11	43.2	43.2	41.5	7.1	9.8	11.4	11.9	3.0	7.1	6.7	5.7	94	74	57	SW 4	SW 6	SW 7	10 ●	10 ●	10	**12.2**	.	●¹⁻² n–2¾ᵖ
12	42.0	**41.3**	42.7	5.8	9.8	6.7	11.4	5.6	6.4	6.3	5.7	93	69	78	SW 2	SW 5	SW 4	10 ●	10	0	8.3	.	▬ n, ●¹ n, 6–7½ª, 1²⁰–1³⁵p, ●⁰ [2]
13	45.5	47.2	48.5	5.7	9.6	7.5	10.4	5.6	6.1	5.3	5.1	90	59	66	SW 4	SW 3	SW 4	10 ●	6 ⊙	5	3.3	.	▬ n, ●⁰⁻¹ n–7¾ª [4¾ᵖ
14	43.3	42.2	48.1	7.4	10.9	6.6	10.9	4.4	5.0	7.3	6.2	65	75	85	SE 2	SW 6	SW 3	10	10	4	0.2	.	●tr. 8ª, ●⁰ 9¼–11¾ª öfter, ●⁰ sch.
15	47.6	42.0	41.5	4.0	12.6	9.6	**14.7**	2.6	4.9	4.3	6.4	80	40	71	SE 2	SE 8	SW 5	3 ⊙	10	10	0.9	.	●⁰⁻¹ sch. 2½–5¼ᵖ öfter, ●¹⁻² 5¼–7¼ᵖ, ●⁰⁻¹ n, ●⁰ 8²⁵p–n [△¹ ●¹ sch. 3²⁰p
16	46.2	45.3	46.4	2.4	9.7	6.6	11.9	2.3	5.0	5.2	6.5	91	58	90	SE 2	SE 2	SW 2	3 ⊙	6 ⊙	10 ●	3.9	.	●⁰⁻¹ n, ●⁰ 8²⁵p–n
17	48.3	50.3	52.1	5.9	11.9	7.0	11.9	3.4	6.0	5.4	6.2	87	53	82	SW 2	SW 3	SW 2	10	6 ⊙	4	0.7	.	●⁰ sch. 3⁵⁰p
18	52.2	50.1	51.6	3.8	13.9	8.6	14.3	2.9	5.4	6.3	7.2	90	54	87	SE 2	SE 1	NW 2	5 ⊙	10 ●	10 ●	0.5	.	●⁰ n, ●tr. 2ᵖ, ●¹ 2⁵⁵p–n öfter
19	54.5	56.3	58.1	6.6	9.3	4.5	9.4	4.4	7.0	7.1	6.0	96	82	96	SW 2	NW 2	SW 2	10 ●	10	8	9.3	.	●⁰⁻¹ n–abd. mit Pausen
20	60.0	59.7	58.8	2.4	5.3	2.2	6.4	1.2	5.4	6.1	5.1	98	92	94	SW 2	NE 1	E 2	10	10	10	4.1	.	●⁰ n, ▬¹ fr.
21	57.5	57.1	57.5	1.1	9.3	5.4	10.4	0.5	4.6	5.3	5.0	92	61	57	NE 3	SE 3	SE 4	10	2 ⊙	0	0.0	.	●tr. n
22	58.8	58.6	57.0	2.1	12.6	7.4	12.9	1.0	4.6	4.0	5.1	85	**37**	67	E 2	E 2	SE 3	2 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌴⁰ fr.
23	56.0	54.0	52.8	2.6	12.2	7.0	12.9	1.3	4.2	4.2	7.2	75	40	96	SE 3	SE 2	SE 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌴⁰ fr.
24	51.6	52.2	54.0	4.1	12.7	5.2	14.1	2.9	5.1	4.8	5.0	84	44	75	E 2	NE 3	NE 3	10	3 ⊙	0	.	.	⌴⁰ fr.
25	54.6	53.8	53.3	1.2	10.2	5.5	10.9	0.7	4.0	5.0	4.9	80	54	72	NE 2	N 2	SE 2	6 ⊙	7 ⊙	10 ●	.	.	●⁰ 8⁵⁵p–n
26	51.3	52.3	55.7	4.7	6.8	5.7	7.0	3.9	5.9	6.7	5.8	92	91	85	SW 2	W 1	NW 2	10 ●	10 ●	0	5.0	.	●⁰⁻¹ n–n oft
27	56.4	52.9	44.6	3.4	7.4	4.3	9.1	**2.4**	5.1	5.7	6.1	87	74	98	SW 2	SE 2	SE 2	10	10 ●	10 ●	1.5	.	●⁰⁻¹ 1³⁵p–n
28	51.8	56.2	58.2	4.8	10.4	7.0	11.6	4.1	5.6	6.7	5.9	87	72	78	NW 2	SW 2	SW 2	10	8 ⊙	0	10.4	.	●⁰⁻¹ n, ●¹ sch. 2⁴⁰–4ᵖ
29	57.3	56.0	55.9	6.3	13.3	10.0	13.4	5.0	5.4	4.9	6.2	76	43	68	SW 3	SW 4	SW 2	4 ⊙	7 ⊙	5	0.7	.	
30	55.0	54.1	52.2	8.4	10.2	8.3	11.0	7.0	7.7	**7.8**	**7.8**	93	84	96	SW 2	SW 2	SE 1	10	10 ●	10 ●	.	.	●¹⁻² 1¼ᵖ–n öfter
31	55.0	56.6	59.2	5.2	10.1	5.4	11.4	5.0	6.0	4.6	4.7	90	50	71	SW 2	NW 3	NW 2	10	8 ⊙	0	5.1	.	●⁰ sch. 3⁴⁰p
Mittel	52.0	51.9	52.4	3.6	8.7	5.6	9.5	2.4	5.3	5.5	5.6	88	67	81	2.3	2.9	2.9	8.0	7.9	5.6	89.2	1	[1] dann ●¹, ✳¹ sch. 3⁵⁰p, ●⁰ bis 5ᵖ [2] 2²⁵–2¾ᵖ, ●⁰⁻¹ 3¾–5¼ᵖ, △¹ 4³⁰–4³⁵p

Neuwied

März $\varphi = 50^\circ 26'$ N $\lambda = 7^\circ 28'$ E $= 29^m 52^s$ H = 67.5 m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1905**

1	44.7	44.0	45.4	2.1	7.1	1.8	7.2	1.0	4.3	**3.9**	4.6	80	52	88	SW 2	SW 2	ESE 2	10⁰	5⊙	2	0.4	.	⌴ I
2	47.8	48.7	52.2	0.1	7.7	4.8	8.2	0.1	4.2	4.5	5.0	90	58	78	NW 2	NW 2	NW 2	3⁰	5⊙	10	.	.	●⁰ n, ●⁰ 7–8ª
3	54.9	56.8	59.4	2.0	3.3	2.9	4.8	2.0	4.6	4.6	5.0	87	80	88	NW 2	NW 2	NNW 2	10 ●	10⁰	10	1.2	.	
4	60.3	60.8	**61.9**	3.3	5.1	3.3	5.3	2.6	4.7	5.5	4.6	82	85	80	NW 2	NW 2	NW 2	10⁰	10⁰	10¹	0.1	.	
5	59.7	58.1	58.1	2.6	3.7	2.0	3.8	2.0	4.7	4.7	4.6	84	78	91	NW 2	NW 2	E 2	10¹	10⁰	10⁰	.	.	
6	57.7	56.1	56.3	1.0	7.0	5.3	7.8	**0.0**	4.7	5.5	5.8	96	74	87	C	S 2	SW 2	10¹	10¹	10 ●	.	.	Hor. ▬ I, ●⁰ 3²⁵–9ᵖ
7	54.4	54.2	53.3	4.1	9.6	6.7	9.6	3.9	5.9	5.9	6.3	97	66	86	W 2	WNW 3	WSW 2	10 ●	5⊙	10 ●	3.9	.	●⁰ 7–8ª, 8¼–9ᵖ
8	53.0	57.5	58.9	4.7	6.2	2.4	7.3	2.4	5.8	4.6	4.7	90	65	85	NW 2	NW 2	SW 2	10 ●	10⁰	10⁰	**9.5**	.	● n, ●⁰ 7–8ª
9	55.4	51.0	47.8	3.6	9.4	8.6	9.6	1.0	4.6	5.6	6.8	78	63	83	WSW 2	SW 4	SW 4	10⁰	8⁰	10⁰	0.3	.	
10	49.7	49.3	51.4	4.3	9.1	3.3	9.2	3.3	5.6	4.4	5.5	90	51	95	SW 2	SW 6	W 2	10⁰	8¹	4	2.2	.	● n, ●tr. 3²⁵p
11	47.1	46.3	44.4	7.9	13.4	9.0	13.7	3.0	6.2	6.0	6.0	78	53	70	WSW 6	WSW 2	SE 2	10⁰	5⊙	2⁰	1.8	.	● n
12	43.8	43.4	45.7	10.1	10.4	7.8	10.7	7.8	6.5	6.6	6.0	71	70	76	WSW 4	SW 4	SW 4	10⁰	8⁰	5⁰	.	.	● tr. a öfter
13	48.4	49.3	49.9	7.5	10.8	6.3	11.3	6.3	5.8	5.8	5.9	74	60	83	SW 4	SW 4	SW 2	10⁰	8⁰	4⁰	0.7	.	● tr. 9–9¼ª
14	44.7	45.9	50.0	6.1	8.7	6.0	11.1	4.6	6.3	7.3	6.0	90	87	87	SE 4	W 4	SW 2	10 ●	10 ●	2	.	.	●⁰ 7–8ª, 1¾–2¼ᵖ
15	48.8	**42.9**	44.7	4.4	12.9	8.7	13.4	3.5	5.8	5.6	6.8	93	51	81	SE 2	SSE 4	SW 2	2⊙	3⊙	10⁰	1.2	.	● 5¼–7¼ᵖ
16	46.6	45.4	46.8	3.1	9.8	6.0	11.2	**2.6**	5.3	6.5	6.5	93	71	93	C	SE 2	SE 2	10⁰ ▬	5⊙	5	.	.	▬ I, ● 1¼–1¾ᵖ, 5¾–7¼ᵖ
17	49.9	51.7	53.7	5.5	11.7	7.1	12.2	4.5	6.2	6.2	6.4	91	61	86	S 2	SW 2	SE 1	5⁰	7¹	5	2.9	.	
18	52.9	50.1	52.0	2.8	12.4	6.5	12.4	1.7	5.2	6.2	6.8	93	58	94	SE 2	SSE 2	SW 2	4⁰	10⁰ ●	10 ●	.	.	●⁰ 5¾–9ᵖ
19	55.0	56.8	58.9	7.1	10.7	6.1	11.6	5.9	7.1	7.2	6.7	94	74	96	WNW 2	NW 2	SW 2	10¹	5⊙	10 ●	3.1	.	● n, ● sch. 7–9ᵖ öfter
20	60.0	58.5	57.3	4.6	10.7	5.0	11.3	3.6	5.9	5.6	5.4	94	58	83	NW 2	E 2	E 2	8⁰	2⊙	1⁰	3.3	.	● n
21	56.6	55.2	56.3	2.7	11.8	7.0	12.1	1.0	4.9	4.6	5.1	87	**45**	69	E 2	SE 4	E 2	3⊙	2⊙	1	.	.	⌴
22	58.3	56.5	56.2	3.8	12.6	7.7	13.2	3.1	5.0	4.9	5.9	83	**45**	75	ESE 2	ESE 4	SE 2	2⊙	0	3	.	.	
23	55.0	52.6	52.6	3.0	12.1	8.1	13.2	1.9	4.7	5.6	6.2	83	53	77	E 2	SE 2	E 2	2⊙	5⊙	5	.	.	⌴ Hor. ▬ I
24	51.1	51.5	53.5	6.0	11.7	9.0	12.3	5.6	6.0	6.9	7.4	87	68	87	E 2	ESE 2	SSE 1	10 ●	5⊙	5	0.3	.	●⁰ 6¼–8ª
25	54.0	54.3	54.0	7.4	9.0	7.0	9.2	7.0	7.6	7.7	6.9	99	91	92	SW 2	W 2	S 1	10¹ ●	10	10	3.1	..	● n, 7–8ª, Hor. ▬ I, ●tr. a u. p öfter
26	51.8	53.9	58.1	6.3	10.1	6.0	10.8	5.6	6.5	5.6	4.8	91	61	69	S 2	NW 2	NW 2	10¹	6¹	5	3.1	.	● n, ● sch. 12⁵⁵–1¼ᵖ
27	57.8	52.4	46.0	2.6	6.0	6.7	8.3	1.7	4.8	6.3	7.1	87	90	98	NW 2	S 2	S 2	10⁰	10 ●	10 ●	1.2	..	⌴ Hor. ▬ I, ●⁰ 12¼–9ᵖ
28	53.0	57.5	60.2	6.1	12.0	7.2	12.5	5.5	5.1	5.6	6.2	74	54	82	NW 3	W 2	WSW 2	5⁰	5⊙	5	8.9	.	● n, Hor. ▬ I
29	60.0	57.3	57.5	2.7	14.4	9.0	14.7	1.6	5.2	5.4	6.3	93	**45**	73	SE 2	SW 2	S 1	2⊙	4⊙	10	.	.	⌴ Hor. ▬ I
30	56.4	54.8	52.8	9.0	15.1	11.7	**15.7**	8.5	8.4	8.2	**9.6**	99	64	95	SSE 2	SSW 4	SSW 2	10¹	10¹	10 ●	2.4	.	● n, ●⁰ 4³⁵–9ᵖ mit Unterbr.
31	56.2	58.2	60.9	8.7	12.2	6.4	12.7	6.0	7.0	5.5	5.8	84	52	81	SW 2	NW 2	NW 2	2⊙	8⁰	5⁰	7.9	.	● n, Hor. ▬ I
Mittel	53.1	52.6	53.4	4.7	9.9	6.3	10.5	3.5	5.6	5.8	6.0	88	64	84	2.2	2.7	2.0	7.7	6.7	6.7	57.5	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

März — $\varphi = 50°\,55'$ N — $\lambda = 15°\,48'$ E $= 1^h\,3^m\,12^s$ — H = 349.3 m — $C_g = +0.3$ mm — 1905

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a		7a	2p	9p
1	21.8	22.2	22.7	0.2	6.6	2.8	6.9	−0.4	3.8	3.3	4.3	82	46	76	NE 1	NW 1	E 1	6	4 ⊙	9	.	.		n	f	n
2	22.1	22.5	24.2	4.2	5.8	4.1	5.9	1.7	5.8		5.1	93		85	E 3	E 2	E 1	9	9	10	.	.		n	n	n
3	27.2	29.1	31.0	4.4	7.4	4.4	8.1	3.3	5.2	5.6	5.8	85	73	93	E 1	E 1	C	9	9	9	0.1	.		n	n	n
4	33.4	34.4	35.4	1.1	1.6	0.0	4.5	−0.3	4.7	4.7	4.1	94	91	89	C	N 1	C	10	10	10	.	.	tr. abd., ═	n	n	n
5	34.3	33.0	32.5	−1.9	−1.2	−1.5	0.0	−2.2	3.8	3.9	3.5	96	92	86	C	C	C	10	9	10	0.0	.		n	n	n
6	31.8	30.6	29.5	−1.8	1.9	0.5	2.2	−2.6	3.5	3.9	**3.1**	88	76	67	C	C	C	10	8	10	.	.		n	n	n
7	27.3	27.1	28.1	0.6	2.8	1.3	2.8	0.0	4.6	5.0	4.7	96	89	92	C	W 1	C	10 *	8	10	2.0	1	✳ n, a	n	n	n
8	23.4	23.4	26.3	−0.6	6.1	2.2	6.9	−1.0	4.2	5.0	4.8	96	73	89	C	N 1	W 1	8	9	9	2.2	1	p	n	n	n
9	31.8	29.7	25.3	0.6	6.8	4.0	6.8	0.1	4.4	3.5	4.3	92	47	71	W 2	W 1	W 2	5	5 ⊙	5	3.2	.	n	n	n	n
10	22.7	23.3	24.2	5.0	5.4	3.6	6.2	3.0	4.6	4.7	3.9	70	70	64	W 1	W 2	SE 2	8	9	4	.	.		n	n	n?
11	25.9	24.9	24.7	2.8	8.1	5.4	8.2	0.1	3.8	4.9	5.4	67	60	81	SW 2	SW 3	C	8	8	3	.	.		n	n	n
12	24.3	22.7	22.7	5.0	12.5	6.0	**14.5**	3.4	4.7	4.9	5.1	73	**46**	75	E 2	C	C	4	3 ⊙	3	.	.		f	f	f
13	25.6	26.7	28.1	4.1	9.5	3.4	10.3	3.1	5.5	5.2	4.8	90	58	83	C	W 1	C	8	6	5	.	.		n	n	n
14	27.1	24.5	25.3	−1.5	10.4	2.4	11.1	−2.5	3.9	4.7	4.5	96	50	83	C	E 2	C	⊙	⊙	3	..	.	⌣	f	f	f
15	27.2	26.5	24.4	3.2	9.6	6.6	10.5	1.8	5.8	6.0	5.6	100	67	78	C	SE 1	S 3	8	7	6	1.9	.	n, $^0_{11^a}$	n	n	n
16	23.7	23.0	22.8	4.5	8.9	4.5	10.7	3.3	5.4	5.9	4.8	86	69	77	SE 1	SE 1	SE 1	7	7	5	0.1	.		f	n	f?
17	23.4	24.9	26.8	3.7	6.5	3.8	6.9	3.4	5.8	5.6	5.7	97	79	95	C	W 1	W 1	10	9	7	0.3	.	n, p	n	n	n
18	28.4	28.4	28.5	4.8	8.8	2.4	9.5	1.8	6.0	5.4	4.9	94	64	89	W 1	NW 1	C	10	5 ⊙	0	2.5	.	═ abd.	n	n	n
19	29.3	29.6	30.1	−1.4	10.2	4.2	10.5	−2.4	4.0	5.4	5.8	96	59	93	C	C	C	10	6	5	0.1	.	⌣ ═	n	f	f?
20	30.5	32.2	33.0	4.0	6.6	2.8	6.9	1.8	5.6	4.9	5.2	92	68	93	C	C	C	10	10	8	.	.	═	n	n	n
21	33.9	34.3	35.4	0.6	3.9	1.3	4.4	0.0	4.6	4.4	4.0	96	73	81	NE 3	NE 3	NE 3	10	8	7	**11.0**	.	✳	n	n	n
22	**36.7**	36.4	35.8	−0.6	4.7	0.1	5.3	−2.0	4.2	3.6	3.4	96	56	75	C	E 2	E 1	⊙	2 ⊙	○	.	.		f	f	f
23	34.1	32.1	31.0	−2.6	6.2	1.5	6.7	**−4.0**	3.6	4.2	3.6	96	59	72	C	NE 3	C	⊙	2 ⊙	○	.	..	⌣	f	f	f
24	29.3	28.9	29.7	−2.0	3.3	0.3	3.9	−2.9	3.7	3.5	3.3	94	59	72	E 3	SE 3	NE 2	⊙	2 ⊙	5	.	.	⌣	f	f	n?
25	30.6	30.2	29.2	−0.6	4.9	2.3	5.6	−1.4	3.7	3.9	4.0	86	59	75	E 1	E 2	E 1	8	6 ⊙	9	.	.	⌣	n	n	n
26	27.5	27.6	28.6	1.5	6.8	4.3	7.5	1.0	4.6	5.8	5.8	91	79	93	C	C	C	10	9	10	0.4	..	n, tagsüber	n	n	n
27	32.1	31.7	28.9	4.1	8.3	6.0	9.6	3.6	5.8	4.8	5.0	95	58	73	W 1	W 2	W 2	9	7	9	2.8	.	[öfter	n	f	n?
28	**20.1**	25.9	31.5	6.8	6.1	2.8	8.3	2.7	5.5	5.1	5.6	75	75	100	SW 1	W 3	W 4	9	9	10 ●	0.3	.	^{0} n, abd.	n	n	n
29	35.2	34.3	33.9	2.3	11.7	4.2	**12.5**	2.0	5.1	5.4	5.2	94	53	85	SE 1	W 1	C	⊙	8	○	1.6	.		f	f	f
30	32.3	31.9	29.5	8.0	11.9	11.6	13.0	2.5	4.6	6.2	**7.3**	58	60	72	W 1	W 1	W 3	7	8	5	.	.		f	n	n
31	26.4	30.0	32.1	11.2	9.3	5.9	11.8	5.2	**7.3**	6.9	5.8	74	79	85	SW 2	SW 2	SW 3	9	9	10	0.7	.	n, 9^a, 8^p	n	n	n
Mittel	28.4	28.5	28.7	2.2	6.8	3.3	7.7	0.7	4.8	4.9	4.8	88	66	82		0.9	1.4	1.0	7.2	6.8	6.2	29.2	1		23 n 8 f	22 n 9 f	24 n 7 f

Schneekoppe

März — 600 mm + — $\varphi = 50°\,44'$ N — $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ — H = 1610.5 m — $C_g = +0.1$ mm — 1905

1	15.3	16.7	16.6	−7.5	−5.8	−5.2	−5.0	− 8.5	2.6	2.9	3.1	100	98	100	SSW 5	SW 2	SSW 6	10 ═	4 ⊙	10 ═✳	1.8	76	✳^{0} n, 9^p, ═^{1}⋁^{1} n−mtg., ═^{2} 7^p−n
2	14.4	16.4	17.7	−4.8	−4.5	−4.2	−4.0	− 5.7	3.2	3.3	3.4	100	100	100	SSW 7	S 7	SSW 8	10 ═✳	10 ═✳	10 ═✳	3.4	78	✳^{0} n−mtg., ✳^{1} ✢ ^{1} mtg.−n, $^{1)}$
3	20.3	23.1	24.2	−4.0	−3.3	−3.2	−2.8	− 4.8	3.4	3.6	3.6	100	100	100	S . 6	E 2	NE 5	10 ═	10 ═	10 ═	**6.8**	83	✳ n, ═^{2} n−11^a, ═^{0} treib. $^{2)}$
4	24.8	26.2	26.4	−4.5	−3.2	−4.6	−3.0	− 5.7	3.3	2.9	3.1	100	80	95	NE 6	NE 7	NE 6	$7^0_{\equiv}$	$8^0_{\odot}$	2^0	1.3	83	═$^{1-0}$ treib. n−$7\frac{1}{2}{}^a$, ⊕ u. Neben− $^{3)}$
5	25.3	24.4	24.5	−3.5	−0.6	−1.9	3.1	− 4.6	2.1	2.4	1.8	60	55	46	NE 5	SW 1	NE 3	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	83	Purpurlicht a, p
6	23.6	23.0	22.3	−3.6	−3.6	−6.0	−1.5	− 6.5	2.3	3.5	2.9	67	100	100	NNW 3	W 4	W 2	$8\frac{1}{2}{}_{\odot}$	9^1	10 ═✳	.	83	✳$^{1-0}$ $11\frac{1}{2}{}^a$−$12\frac{1}{2}{}^p$, ✳$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}{}^p$−n, ═^{2}
7	19.8	20.0	20.3	−5.8	−5.4	−7.6	−4.7	− 7.7	3.0	3.1	2.6	100	100	100	WNW 4	NW 5	NW 5	10 ═✳	10 ═✳	10 ═✳	0.7	88	✳^{1} ═^{2} ⋁^{0} n−n [$2\frac{1}{2}{}^p$−n
8	17.9	17.5	18.8	−6.0	−4.7	−5.8	−4.7	− 7.7	2.9	3.2	3.0	100	100	100	SW 3	SW 5	NW 6	$8\frac{1}{2}{}_{\equiv}$	10 ═✳	10 ═✳	2.7	93	✳ n, ✳^{1} 10^a−n, ═^{2} n−$7\frac{1}{2}{}^a$, $8\frac{1}{2}{}^a$−n
9	23.6	21.9	19.5	−6.5	−7.4	−6.5	−4.8	**−11.2**	2.8	2.6	2.8	100	100	100	NW 6	SW 8	SW 8	9 ═	9 ═	9 ═	3.8	93	✳n, ⋁^{1} ═^{2} n−7^a, $1\frac{1}{2}{}^p$−n, ✳ treib. n−n
10	16.3	17.4	17.0	−5.3	−4.2	−6.5	−3.5	− 7.5	3.1	3.4	2.8	100	100	100	SW 8	SW 7	SW 9	10 ═✳	10 ═✳	10 ═✳	1.6	90	✳ n, ✳^{1} $7\frac{1}{2}{}^a$−n m. Untbr., ═^{2} ⋁^{1} n−n
11	18.2	17.4	19.5	−7.9	−3.8	−0.4	−0.3	− 8.5	2.5	3.5	4.4	100	100	100	SW 8	SW 9	SW 8	10 ═	10 ═	$4\frac{1}{2}{}_{\equiv}$	6.4	95	△ n, ✢^{1} n−5^p, ⋁^{1} ═^{2} u. $^{4)}$
12	20.6	20.2	19.4	−1.0	5.2	−0.3	**5.4**	− 1.5	4.2	5.1	4.5	98	77	100	SW 5	SW 2	SSW 6	$7^0_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	9^1	3.7	95	⊕ p öfter, ⊖ abd. öfter
13	20.9	21.0	22.7	−0.4	−3.2	−3.4	3.7	− 3.7	4.4	3.6	3.6	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 1	$10^1_{\equiv}$	10 ═✳	10 ═	.	90	═^{2} mtg.−n, ═ treib. tagsüb. öfter, $^{5)}$
14	21.4	20.1	20.3	−4.4	−0.9	−2.6	0.0	− 5.8	3.2	2.9	3.8	98	67	100	SSE 4	S 4	SW 6	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$9^1_{\equiv}$	.	90	Tal ═ n−n, ═$^{0-2}$ treib. $5\frac{1}{2}$−$5\frac{1}{2}{}^p$, $^{6)}$
15	21.8	21.7	19.1	−2.5	−2.0	−2.7	−1.2	− 3.4	3.8	4.0	3.8	100	100	100	N 2	SW 4	SSW 7	10 ═✳	10 ═	10 ═	1.1	92	✳^{1} n−7^a, ✳^{0} $10\frac{1}{2}{}^a$−11^a u. mtg., $^{7)}$
16	19.4	18.3	17.4	−1.0	−2.6	−4.6	−0.7	− 4.9	3.0	3.8	3.3	71	100	100	N 1	SSW 4	SSW 4	9^2	10 ═	10 ═	1.1	90	═^{2} ⋁^{1} mtg.−n
17	18.0	21.6	20.8	−2.9	−2.7	−3.5	−0.8	− 5.2	3.7	3.8	3.5	100	100	100	N 1	NNW 3	NW 5	10 ═✳	10 ═✳	10 ═	1.2	92	✳^{0} n−mtg. öfter, ✳^{1} 8^5−$8^{20}{}^p$, $^{8)}$
18	21.7	23.0	23.0	−3.1	−2.0	−3.6	−1.2	− 4.1	3.6	4.0	3.5	100	100	100	NNW 5	NW 2	W 1	10 ═✳	10 ═✳	$3\frac{1}{2}{}_{\equiv}$	1.7	92	✳^{1} n−$7\frac{1}{2}{}^a$, ✳^{0} △^{0} $1\frac{1}{2}$−$2\frac{1}{2}{}^p$, △$^{1\ 9)}$
19	22.4	24.6	25.0	−3.1	−2.3	−2.0	−1.8	− 4.2	3.5	3.6	3.0	96	94	76	NNW 2	WSW 3	NW 2	$4\frac{1}{2}{}_{\odot}$	$9^1_{\equiv}$	9^1	0.7	90	✳$^{0-1}$ 10^{35}−12^a, ✳^{0} 12^{10}−$5\frac{1}{2}{}^p$ öfter, $^{10)}$
20	24.6	25.7	25.7	−2.4	−2.2	−3.8	−0.8	− 4.1	3.0	3.9	3.5	79	100	100	ENE 1	N 2	NNW 2	6^1	10 ═✳	10 ═✳	0.1	90	✳$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$−9^a, $11\frac{1}{2}{}^a$−n, △$^{1\ 11)}$
21	25.4	26.1	26.9	−5.1	−1.8	−7.0	−1.1	− 7.1	5.1	4.0	2.7	100	100	100	N 2	N 1	N 1	10 ═✳	$9^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	1.7	93	✳^{0} n−n, ═^{2} n−mtg., ═^{2} treib. $^{12)}$
22	27.6	28.4	27.9	−6.8	−4.6	−4.3	−2.5	− 8.2	1.6	3.1	**1.2**	60	95	**36**	N 2	SSW 3	SE 3	$1^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	○	0.0	93	═^{0} treib. p zeitweise
23	25.9	24.9	23.4	−5.2	−5.3	−7.5	−3.8	− 7.5	**1.2**	2.8	2.6	40	93	100	SSE 7	S 4	S 4	⊙	$2^0_{\odot}$	$5_{\equiv}$	.	90	═^{2} treib. a, $5\frac{1}{2}{}^p$−n, ⋁^{0} $5\frac{1}{2}{}^p$−n
24	21.6	21.7	21.9	−7.0	−6.2	−6.7	−2.9	− 8.7	2.7	2.9	2.8	100	100	100	C	N 1	W 3	$1_{\odot}$	10 ═✳	$6^1_{\equiv}$	0.0	90	═^{2} 11^a−abd., ═$^{2-0}$ treib. abd.−n
25	22.4	23.1	22.8	−7.8	−5.8	−5.7	−5.2	− 7.8	2.6	3.0	3.0	100	100	100	W 4	W 3	S 4	8^1	$9_{\equiv}$	10 ═✳	0.1	90	═ treib. u. ═^{2} n, p oft, ✳^{0} $8\frac{1}{2}{}^p$−n $^{13)}$
26	21.0	21.5	22.7	−4.4	−2.9	−3.3	−2.5	− 6.2	3.3	3.7	3.6	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 5	10 ═✳	10 ═✳	10 ═✳	1.1	94	✳$^{0-1}$ ═^{2} ⋁^{1} n−n
27	24.7	25.7	23.1	−4.0	−3.3	−3.5	−2.8	− 5.4	3.4	3.6	3.5	100	100	100	WNW 6	W 3	SSW 6	10 ═✳	$6\frac{1}{2}{}_{\odot}$	10 ═	2.7	**100**	✳$^{0-1}$ n−n, ✳^{0} $6\frac{1}{2}$−$8\frac{1}{2}{}^p$, ═^{2} ⋁$^{1\ 14)}$
28	**14.1**	18.6	23.1	−2.6	−4.2	−4.7	−0.9	− 6.7	3.8	3.4	3.2	100	100	100	SW 8	W 8	NW 8	10 ═✳	10 ═	10 ═✳	2.9	**100**	✳^{1} ═^{2} ⋁^{1} n−n, △^{1} 2^{10}−$2\frac{1}{2}{}^p$ öfter
29	26.7	**28.7**	28.0	−4.9	−1.8	−1.9	−0.3	− 4.9	3.2	4.0	4.0	100	100	100	NW 3	W 3	SSW 4	9 ═	$3\frac{1}{2}{}_{\odot}$	10 ═	4.3	**100**	✳ n, ═^{1} n−$7\frac{1}{2}{}^a$, $6\frac{1}{2}$−7^p, ═^{2} 7^p−n, $^{15)}$
30	26.4	25.6	24.8	−2.2	−0.2	1.7	1.8	− 4.2	3.8	4.5	**5.2**	98	100	100	SW 6	SW 8	SW 7	9^1	10 ═	10 ═	.	95	✳^{0} $10\frac{1}{2}$−$10^{40}{}^a$, ⊕$^{1\ 14}$ $\frac{1}{2}{}^p$−abd. öfter, $^{16)}$
31	20.1	24.3	25.7	1.9	−0.5	−3.0	2.5	− 3.7	**5.2**	4.4	3.7	100	100	100	SW 9	W 6	NW 5	10 ═⊙	10 ═	10 ═	5.4	75	n, ⊖$^{0-1}$ n−n, ═^{2} n−$3\frac{1}{2}{}^p$, $8\frac{1}{2}{}^p$−n
Mittel	21.5	22.2	22.3	−4.1	−3.1	−4.0	−1.5	− 6.0	3.2	3.5	3.3	92	96	95		4.6	4.3	4.8	7.7	8.1	8.3	56.3	90			

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: $^{1)}$ ═^{2} ⋁^{2} n−n $^{2)}$ 11^a−mtg., ═^{2} 2^p−n $^{3)}$ sonnen oben, rechts 4^p, Nebensonne rechts 5^p, Purpurlicht p $^{4)}$ ═^{2} treib. n−n $^{5)}$ ✳^{0} $12\frac{1}{2}{}^p$−abd. öfter $^{6)}$ ═^{2} $5\frac{1}{2}{}^p$−n $^{7)}$ ═^{1} ⋁^{0} n−$8^{40}{}^a$, ═^{2} ⋁^{1} $9\frac{1}{2}{}^a$−n $^{8)}$ ═^{1} n−$7\frac{1}{2}{}^a$, ⋁^{1} n, ═^{2} 10^a−n $^{9)}$ $4\frac{1}{2}{}^p$, ═^{2} ⋁^{1} n−$11\frac{1}{2}{}^a$, ═ treib. tagsüber öfter $^{10)}$ ═^{0} treib. $6\frac{1}{2}{}^a$ $^{11)}$ $11\frac{1}{2}$−$11^{40}{}^a$, ═^{0} treib. a−mtg., ═^{2} mtg.−n $^{12)}$ mtg.−n, ⋁^{0} n−n $^{13)}$ mit kurzen Unterbr. $^{14)}$ n−12^a, ═^{2} treib. 12^a−$12\frac{1}{2}{}^p$, ═^{2} $5\frac{1}{2}{}^p$−n $^{15)}$ ⊕ u. Nebensonne oben 6^p $^{16)}$ ═^{2} $10\frac{1}{2}{}^a$−n

Wasserleben

März $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ H $= 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	36.3	37.5	39.1	-1.0	4.6	1.4	5.5	-1.9	3.6	3.8	4.0	84	60	80	SW 2	SW 4	C	2^0	9^1	10^1	.	.	$\backsim^1$ fr. [$\equiv^{1-0}$ fr.–n
2	40.6	42.1	43.8	-1.8	2.0	0.3	2.4	**-2.1**	3.8	4.9	4.5	96	93	96	C	N 4	N 3	$8^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	$\bullet^1$ II–$4\frac{1}{2}$p, $\times^1$ $4\frac{1}{2}$p–n, $\backsim^2$ fr.,
3	45.6	48.4	51.2	0.0	0.8	0.3	1.0	-0.2	4.5	4.8	4.7	98	100	100	NW 2	NW 2	SW 2	$10^1_{\times}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	11.2	**6**	$\times^2$n, $\times^0$fr., $\bullet^0$ 3^p–n, $\equiv^1$s, $\equiv^2$p–n
4	53.2	53.8	**54.8**	0.6	0.9	-0.7	0.9	-0.8	4.8	4.9	4.2	100	100	96	C	E 4	E 3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	1.3	0	$\bullet^0$ n–n mit Pausen, $\equiv^1$ fr.–n
5	52.4	50.5	49.9	-0.2	1.6	0.8	1.9	-1.0	4.2	4.2	4.0	92	82	82	SE 4	SE 4	SE 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.6	0	$\bullet^0$ n, 7^a, $\equiv^0$ n–n
6	48.7	47.3	46.0	0.4	4.9	3.9	5.7	-1.0	4.4	5.3	4.9	92	81	80	C	W 2	C	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	$\equiv^0$ a, p
7	45.4	44.7	44.0	1.7	4.3	4.5	4.6	1.5	4.8	5.2	5.3	93	84	84	W 2	C	SE 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1.2	.	$\bullet^1$ n, $\equiv^0$ a, p
8	37.9	42.3	48.0	3.4	1.7	3.5	4.7	0.5	5.6	4.1	4.7	97	78	80	C	NW 8	NW 6	10^0	10^0	5^0	1.7	.	$\bullet^0$ fr., $\bullet^{1-2}$ sch. öfter a, p, NW —ᵐᵐ
9	46.9	42.5	38.2	3.2	6.7	7.7	7.7	1.2	4.2	4.7	4.8	73	64	61	SW 4	SW 4	SW 4	7^0	10^1	9^1	12.2	.	$\bullet^0$ tr. 2^{25}p [n–11
10	39.1	37.8	39.9	3.8	7.2	2.3	7.8	1.0	4.8	4.5	4.4	80	60	80	SW 4	W 7	W 7	$10^0_{\equiv}$	$9^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	0.7	.	$\bullet^0$ n, $\bullet^1$ sch. öfter p, $\equiv^0$ a, p
11	36.4	36.7	36.2	5.8	10.2	9.0	10.5	2.1	4.8	6.6	5.2	70	71	61	SW 8	SW 8	SE 5	$10^0_{\equiv}$	$9^0_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	1.8	.	$\bullet^0$ n, $\equiv^0$ a, p, SW —ᵐᵐ 1–11
12	36.1	**35.3**	36.5	8.8	12.1	8.4	**14.7**	6.9	6.2	**7.5**	5.1	73	72	62	SE 4	NW 5	SW 5	$9^1_{\bullet}$	8^2	6^1	0.0	.	$\bullet$ tr. öfter a, p, ⌒ $4\frac{1}{2}$p
13	39.1	41.0	42.6	7.8	9.7	6.3	11.2	5.8	4.4	4.4	5.2	57	48	74	SW 6	W 5	SE 1	$4^0_{\bullet}$	$5^0_{\bullet}$	1^0	0.0	.	
14	39.4	38.0	40.8	4.8	10.1	7.6	10.3	3.6	4.4	4.6	6.1	68	50	79	E 3	S 4	S 1	$3^0_{\bullet}$	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	.	.	$\equiv^0$ a, p
15	42.6	38.8	36.1	5.0	13.2	9.8	13.5	4.1	5.1	4.4	5.7	78	**39**	63	SE 1	S 4	S 4	$1^0_{\bullet}$	$2^0_{\bullet}$	10^1	.	.	$\bullet$ tr. $9\frac{1}{2}$p
16	39.5	38.9	39.3	3.4	10.0	6.2	11.3	2.5	4.4	4.8	5.9	75	52	84	C	E 3	C	$2^0_{\bullet}$	$9^1_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	0.0	.	$\frown^0$ fr., $\equiv^0$ p
17	41.0	42.4	44.8	4.2	10.4	4.9	11.8	3.9	5.7	5.4	5.3	92	58	81	S 1	W 4	W 1	$10^0_{\equiv}$	$6^0_{\bullet}$	2^0	.	.	$\frown^1$ fr., $\equiv^0$ a
18	45.4	43.8	44.1	2.0	12.9	6.2	13.7	0.4	4.6	5.8	5.8	87	52	82	C	E 1	C	$1^0_{\bullet}$	$4^0_{\bullet}$	3^0	.	.	$\backsim^1$ fr., ⌸ abd.
19	45.6	47.1	48.7	4.6	7.4	5.5	9.6	3.8	5.8	7.0	6.3	92	91	94	C	SW 4	W 4	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	$\bullet^{1.2}$ 11^a–n mit kurzen Pausen, $\equiv^0$
20	50.3	51.6	51.5	3.7	4.0	1.2	5.6	0.8	5.4	5.3	4.7	90	87	94	W 3	NW 3	W 2	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	$4^0_{\equiv}$	11.5	.	$\bullet^0$ n, $\equiv^0$ a, p [a, p
21	50.8	50.7	52.0	1.8	5.5	3.4	6.2	-0.2	4.8	4.7	4.9	91	70	83	E 2	SE 5	SE 4	$10^0_{\equiv}$	$5^0_{\bullet}$	$8^0_{\equiv}$	.	.	$\backsim^0$ fr., $\equiv^0$ a, p
22	52.8	52.5	51.9	0.2	7.4	2.0	8.3	0.1	4.5	6.4	4.8	96	83	91	E 3	E 5	SE 4	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	$2^0_{\equiv}$	.	.	$\backsim^1$ fr., $\equiv^0$ a, p
23	50.3	47.8	47.4	-1.8	4.9	3.1	9.4	-2.0	3.8	5.1	4.4	94	78	76	E 4	E 6	E 2	$10^1_{\equiv}$	$4^0_{\bullet}$	$1^0_{\equiv}$	.	.	$\backsim^2$ fr., $\equiv^1$ a, p
24	46.0	46.1	47.7	1.5	7.9	1.4	8.2	-1.8	4.5	4.1	3.9	87	52	76	E 4	SE 4	E 2	2^0	$1^0_{\bullet}$	0	.	.	$\backsim^2$ fr., $\equiv^1$ a
25	48.6	47.8	46.8	-1.4	3.9	2.6	4.7	-2.0	**3.5**	3.6	4.2	84	59	75	E 5	E 5	SE 2	$4^0_{\equiv}$	$9^0_{\equiv}$	$1^0_{\equiv}$	.	.	$\backsim^1$ fr., $\equiv^0$ a, p
26	44.7	44.3	46.6	0.2	2.0	2.8	2.8	-0.1	4.5	4.9	5.4	96	93	96	SE 4	SE 5	SE 1	$10^1_{\times}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.1	0	$\times^1$ fr.–mtg., $\bullet^0$ mtg.–n, $\equiv^0$ a, p
27	48.7	46.7	39.9	4.5	9.6	5.3	11.4	2.7	5.1	4.1	5.5	81	46	83	C	W 1	E 3	$2^0_{\bullet}$	10^0	$10^0_{\bullet}$	2.9	.	$\bullet^1$ sch. 6^{10}–$6\frac{1}{2}$p, $\bullet^0$ sch. 9^{20}p
28	38.7	46.7	50.9	4.0	5.8	3.3	6.4	3.0	5.8	5.8	5.2	95	85	90	W 5	W 6	W 2	$10^0_{\bullet}$	$10^0_{\equiv}$	$4^1_{\equiv}$	1.2	.	$\bullet^0$ sch. 1–$7\frac{1}{2}$a, $\equiv^0$ a, p
29	50.7	49.4	48.6	6.6	12.4	9.2	13.2	2.8	5.6	6.2	5.5	77	58	63	S 4	SW 4	S 4	9^0	10^0	4^1	0.3	.	$\frown^0$ fr., Hor. $\equiv^0$ a, p [$\frac{1}{2}$p–n
30	47.7	46.2	44.8	7.5	11.7	7.7	12.5	7.3	6.3	6.9	**7.5**	82	68	96	W 4	W 4	C	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\frown^0$ fr., $\equiv^0$ a, p, $\bullet$ tr. öfter p, $\bullet^{1-2}$
31	45.1	47.1	49.9	6.0	9.8	4.7	10.3	4.6	6.5	6.5	4.7	93	71	73	NW 4	SW 4	SW 4	10^1	8^1	2^1	**14.7**	.	$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ sch. öfter p, ⌒ 5^{28}p, [Hor. $\equiv^0$ a, p
Mittel	44.7	44.7	45.2	2.9	7.0	4.3	8.0	1.5	4.9	5.2	5.1	86	71	81	2.7	4.2	2.6	7.5	8.3	6.5	61.4	2	

Brocken

März 600 mm + $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ H $= 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1905**

1	**48.6**	50.4	52.3	-6.5	-4.4	-4.6	-3.9	**-6.9**	**2.8**	3.3	3.1	100	100	95	SW 5	S 3	SSE 3	$10^1_{\times}$	$10^1_{\equiv}$	7^1	5.6	68	⋁ fr., $\equiv^1$ n–$7\frac{1}{2}$p, $\times$ fr.–$7\frac{1}{2}$a, [1]
2	53.3	54.0	55.4	-4.2	-4.0	-5.1	-3.2	-5.6	3.4	3.4	3.1	100	100	100	E 7	NE 7	NE 6	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.0	68	⋁ fr., $\equiv^{1-2}$ n–n, $\times$ $\frac{\bullet}{\bullet}$ 11^{10}a–n mit
3	57.4	60.3	62.6	-3.8	-2.2	-3.2	-1.7	-6.1	3.5	3.9	3.6	100	100	100	NE 3	E 4	ENE 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	12.3	71	⋁ fr., $\equiv^2$ n–n [Pausen
4	64.0	64.9	**65.3**	-2.7	-1.9	-3.1	-1.5	-4.4	3.8	4.0	3.6	100	100	100	NE 4	ENE 3	ENE 5	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	.	71	⋁ fr., $\equiv^{1-2}$ n–$12\frac{1}{2}$p, dann aufklar., [2]
5	63.4	62.4	61.9	-0.4	1.2	0.4	1.8	-3.9	3.0	4.1	3.3	**66**	82	70	SE 1	C	WSW 3	0	$1^0_{\bullet}$	3^1	.	71	Brockenschatten fr. u. p, Wolken- [3]
6	60.3	60.2	59.0	-3.3	-2.1	-2.9	0.4	-3.9	3.0	3.9	3.7	85	100	100	NW 5	W 3	SW 4	7^1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	67	Brockenschatten fr., Wolkenmeer a, [4]
7	57.9	58.1	57.6	-4.8	-2.7	-1.7	-1.2	-5.4	3.2	3.8	4.0	100	100	100	WNW 4	WSW 4	WSW 6	$10^1_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	4.2	68	⋁ fr., $\equiv^{1-2}$ n–n, $\times$ $\frac{\bullet}{\bullet}$ tagsüber öfter
8	51.8	54.1	60.1	-2.7	-3.1	-3.9	-1.2	-4.3	3.8	3.6	3.4	100	100	100	SW 5	NW 8	W 8	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	4.6	69	⋁ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ $\frac{\bullet}{\bullet}$ a, p–n, [5]
9	58.4	55.1	51.7	-4.6	-2.4	-1.2	-1.0	-6.1	3.3	3.8	4.2	100	100	100	SW 7	SW 7	SW 8	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	**23.3**	73	⋁ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$, $\times$ treib. u. [6]
10	52.3	51.7	52.0	-3.2	-3.0	-4.7	-1.1	-5.1	3.6	3.7	3.2	100	100	100	SW 7	SW 6	WSW 8	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	16.1	76	⋁ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$, $\frac{\bullet}{\bullet}$ u. $\times$ treib. [7]
11	50.1	50.8	49.6	-2.4	0.0	1.1	1.3	-5.3	3.8	4.6	4.9	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 8	$10^2_{\times}$	$10^2_{\bullet}$	$8^1_{\equiv}$	20.4	**79**	⋁ fr., $\equiv^{1-2}$ n–n, $\times$ fr.–$1\frac{1}{2}$p, [8]
12	49.6	49.2	50.8	0.8	1.5	-0.2	2.0	-0.6	4.8	5.1	4.5	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 8	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	7.6	71	$\equiv^2$ n–n, $\bullet^{0-1}$ tagsüber mit Pausen
13	51.4	54.9	56.0	-1.2	-0.4	-0.6	-0.2	-1.8	4.2	4.4	4.4	100	98	100	SW 7	SW 6	SW 6	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	9.0	66	⋁ fr., $\equiv^{1-2}$ n–9^{25}a, $2\frac{1}{2}$p–n, [9]
14	53.3	51.8	55.0	-0.8	-0.1	0.3	1.0	-2.4	3.9	4.5	4.7	90	100	100	SSE 8	SSW 6	WSW 6	$4^0_{\bullet}$	$10^1_{\times}$	$10^2_{\bullet}$	0.9	66	⋁ Brockenschatten fr., $\times$ $1\frac{1}{2}$–4P, [10]
15	55.8	53.9	51.1	-1.7	1.0	0.8	2.0	-2.1	4.0	4.4	4.5	100	89	92	SW 5	SSE 6	S 7	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\bullet}$	10^1	9.5	64	⋁ fr., $\equiv^{1-2}$ n–$9\frac{1}{2}$p
16	53.7	53.9	54.6	-2.0	1.9	0.8	2.3	-2.6	3.4	4.3	4.8	86	82	100	SW 5	SSE 5	SSW 2	2^0	$8^0_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	.	63	gute Fernsicht, Thüringer Wald [11]
17	55.7	57.5	59.0	0.3	0.0	0.2	2.1	-1.1	4.4	4.6	4.0	94	100	85	W 2	W 3	W 4	10^1	$10^1_{\equiv}$	0	.	61	Wolkenmeer im S u. W fr., [12]
18	59.7	59.2	59.1	-0.1	3.6	1.7	**5.2**	-1.5	4.3	4.4	4.4	94	75	85	W 3	SW 2	SW 4	4^1	$7^1_{\bullet}$	9^1	0.8	60	∞^2 fr., $8\frac{1}{2}$a aufklarend, Kyff- [13]
19	60.4	61.6	61.8	1.1	0.6	-1.5	2.0	-2.0	4.9	4.8	4.1	100	100	100	SW 3	SW 1	NW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\times}$	.	58	$\equiv^{1-2}$ n–n, Sprüh $\bullet$ $10\frac{1}{2}$a–$12\frac{1}{2}$P, [14]
20	62.9	64.1	63.9	-2.8	-1.8	-3.8	-1.2	-4.3	3.7	4.0	3.2	100	100	93	NW 5	NW 4	NE 2	$7^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	0	13.4	59	$\equiv^1$ treib. fr.–$8\frac{1}{2}$a, a, p zuweilen, [15]
21	62.9	63.5	64.2	-4.7	-2.4	-3.2	-2.1	-5.7	3.2	3.6	3.6	100	94	100	ESE 4	SE 5	SE 4	$10^1_{\equiv}$	$6^1_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	.	59	$\equiv^1$ treib. fr.–$7\frac{1}{2}$a, dann aufklar., [16]
22	64.7	64.9	63.7	-2.9	0.5	-2.2	0.8	-4.8	3.6	4.1	3.4	98	85	87	SSE 3	SE 4	ESE 5	$2^0_{\bullet}$	$3^0_{\bullet}$	5^1	.	58	Brockensch. fr., ∞^2 i. d. Ebene tags-
23	61.7	61.2	59.9	-3.4	0.6	-3.0	1.0	-4.1	3.0	4.2	3.5	85	87	96	SE 7	SE 6	ESE 6	$1^0_{\bullet}$	0	0	.	56	Tal $\equiv$ a, p, Brockenschatten p [über
24	58.0	58.9	60.0	-3.2	-1.8	-4.6	-1.1	-5.2	3.3	3.6	**2.8**	91	90	86	SE 7	SE 6	SE 5	$1^0_{\bullet}$	$6^1_{\bullet}$	0	.	55	Brockenschatten p
25	59.9	59.7	59.1	-5.9	-2.1	-4.6	-1.8	-6.6	**2.8**	3.3	3.3	98	83	100	ESE 5	SE 3	SE 4	8^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	.	54	∞^2 fr., a, p, $\equiv^1$ treib. $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$P, [17]
26	57.1	57.2	59.6	-3.1	-1.4	-1.5	-1.2	-5.2	3.6	4.1	4.1	100	100	100	SSE 3	SW 5	W 6	$10^2_{\times}$	$10^1_{\times}$	$10^2_{\times}$	4.8	56	⋁ fr., $\equiv^{1-2}$ n–n, $\times$ $\frac{\bullet}{\bullet}$ a, p–n öfter
27	61.9	60.2	53.0	-1.5	-1.1	-1.8	-0.5	-2.6	4.1	4.1	4.0	100	96	100	SW 3	SSW 5	SW 8	$8^1_{\equiv}$	10^1	$10^2_{\times}$	6.9	58	⋁ fr., $\equiv^1$ treib. fr.–9^{20}a, $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$P, [18]
28	52.1	59.4	64.2	-2.3	-1.6	-0.6	-0.2	-2.8	3.9	4.1	4.4	100	100	100	NW 7	NW 7	W 3	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	20.2	63	⋁ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ tagsüber
29	63.6	63.1	62.4	-0.4	1.3	1.7	2.9	-1.0	4.4	4.6	4.4	100	91	85	SW 5	SW 5	SW 5	$10^1_{\equiv}$	9^1	6^1	4.3	63	⋁ fr., $\equiv^1$ fr.–$8\frac{1}{2}$a, Thüringer Wald [19]
30	61.4	60.4	58.9	0.8	2.4	2.4	4.0	-0.1	4.8	**5.4**	**5.4**	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 7	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	59	$\equiv^2$ n–n, Sprüh $\bullet$ $11\frac{1}{2}$a–2^{40}p, [20]
31	58.5	60.6	62.3	-0.3	-0.2	-2.5	2.7	-2.9	4.5	4.5	3.7	100	100	98	WNW 7	WNW 7	W 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^1	16.9	49	$\equiv^{1-2}$ n–a, p mit Aufklaren, $\times$ a, [p–n öfter
Mittel	57.5	58.0	58.3	-2.3	-0.8	-1.6	0.3	-3.8	3.7	4.1	3.9	96	95	96	5.1	5.0	5.4	7.8	8.3	7.9	180.8	64	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) 7^{20}p aufklarend . [2]) Wolkenmeer ringsum, $\equiv^1$ treib. $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$P, $\equiv^1$ $6\frac{1}{2}$P–n [3]) meer ringsum tagsüber [4]) $\equiv^1$ treib. $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$P, $\equiv^{1-2}$ $1\frac{1}{2}$P–n, $\times$ $9\frac{1}{2}$P–n [5]) —ᵐᵐ 11^a–n [6]) —ᵐᵐ tagsüber bis n [7]) tagsüber bis n [8]) Sprüh $\bullet^0$ $1\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$P [9]) $\triangle^0$ sch. 2^{18}–2^{24}p [10]) $\equiv^1$ treib. $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$P, $\equiv^{1-2}$ $3\frac{1}{2}$P–n, Sprüh $\bullet^0$ $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$P, Fernsicht a [11]) sichtbar a, p, $\equiv^1$ treib. $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$P [12]) $\equiv^1$ treib. u. $\equiv^{1-2}$ $1\frac{1}{2}$P–n öfter, $\times$ 2^{25}–$2\frac{1}{2}$P [13]) häuser u. Inselsberg sichtbar a, p [14]) Eis $\bullet$ bis 4^{50}p, $\times$ 6^{20}p–n [15]) Wolkenmeer im N, E u. S 1 [16]) Wolkenmeer im N, E u. S, $\equiv^1$ treib. $2\frac{1}{2}$–3P, $\equiv^{1-2}$ 3P–n [17]) $\equiv^{1-2}$ $5\frac{1}{2}$P–n, $\times$ p–n [18]) $\equiv^{1-2}$ $4\frac{1}{2}$P–n, $\times$ 4^{20}p–n [19]) sichtbar a, p [20]) $\bullet^{0-1}$ 2^{40}p–n

Marggrabowa

April $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ H = 162.1 m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	44.5	44.5	45.1	0.8	6.3	1.6	7.0	−0.8	4.7	5.5	5.0	96	78	96	SW 3	SW 4	SW 3	10 ✳	8	6	2.3	.	●0 n, tagsüber öfter, ✳1-2 7–7½a, 1)
2	44.7	45.2	42.9	0.8	4.8	0.4	4.8	−0.1	4.7	5.1	4.5	96	79	96	W 3	WNW 3	NE 3	10 ✳	6	10	3.4	1	✳ n, ✳0 fl. früh, ●0 a öfter, 2)
3	35.5	36.3	40.5	0.3	1.3	1.0	2.0	−1.5	4.5	4.8	4.6	96	94	92	SW 4	ENE 3	ENE 3	10 ✳	10 ●	10	1.5	1	✳ n, ✳fl. früh, ✳0 7a–1p, ●0 1–4 50p
4	45.4	47.2	46.3	0.6	3.4	0.6	4.2	0.2	4.3	3.5	4.6	90	60	96	NNW 3	NW 4	SW 3	10	9	10	1.2	.	
5	39.5	34.7	31.7	1.3	3.7	4.9	5.4	0.5	4.2	5.1	6.2	83	85	97	S 3	SW 4	SSW 3	10	10 ●	10	.	.	●0 1 20–5½p
6	29.1	**28.0**	28.3	0.7	3.0	0.2	5.4	0.1	4.7	5.0	4.6	96	88	98	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10 ✳	10	10 ✳	6.5	1	✳ n, ✳fl. früh, ✳0 7–9a, ●0 3)
7	33.0	36.3	36.8	−5.3	−1.1	−6.1	0.4	−6.2	**2.6**	**2.6**	**2.6**	85	61	93	NW 6	NW 5	NW 3	8	6	2	**13.4**	13	✳ fr.–6½a, ✳0 3 40–4p, ✳0-1 5 10–5 50p
8	31.4	32.9	37.3	−2.2	−0.1	−4.6	1.2	**−9.4**	3.7	4.0	2.7	96	89	84	S 3	NW 5	NW 4	10 ✳	10 ✳	2	1.6	11	✳ n-7a, ✳2 7-9½a, ✳0 9½-10½a, 4)
9	38.8	40.2	41.4	−2.2	1.8	0.8	2.9	−8.3	3.5	3.6	4.6	89	68	94	WSW 5	W 6	SW 3	8 ✳	4 ⊙	3	7.4	**15**	✳0 6½–10a, ✳1-2 11-12a, ✳0 5½–6½p
10	40.3	40.8	42.8	0.7	4.8	−1.0	4.9	−2.3	3.3	4.0	4.1	68	62	96	S 4	W 6	W 2	5 ⊙	10	0	0.4	11	●0 2½–4½p
11	43.4	41.7	39.9	0.5	2.2	2.6	3.8	−3.1	3.7	4.4	4.1	78	82	74	SE 3	E 4	E 3	10	10 ●	10	0.3	5	●0 11½–2½p
12	38.8	40.4	42.5	2.8	5.5	3.7	5.6	1.9	5.3	6.1	5.8	94	91	97	E 3	E 3	E 3	10 ●	10	10	0.8	4	● n, ●0 fr.–10½a
13	44.7	46.4	48.6	2.9	6.3	4.6	6.6	2.5	5.5	6.0	6.0	98	84	96	E 2	NE 2	NE 1	10 ▬	10	10	0.5	0	● n, ═0 fr.–9½a.
14	49.2	50.7	**52.6**	3.6	5.4	3.6	6.0	3.0	5.7	5.0	4.7	97	75	80	N 3	NE 3	NE 3	10 ▬	10	10	.	.	═0 fr.–9a
15	51.7	50.9	50.6	1.5	3.5	2.4	4.4	−0.2	4.6	3.8	5.2	91	65	94	NE 4	NE 4	NE 3	9	10	10	.	.	
16	49.7	48.2	48.3	2.0	5.6	1.3	6.7	0.3	4.3	3.9	4.4	82	58	87	ENE 3	ENE 5	ENE 3	8	9	8	.	.	
17	48.2	49.1	49.5	0.8	2.9	2.1	3.6	0.5	4.5	4.5	4.8	92	79	89	NE 3	ENE 3	ENE 3	10 ✳	10	7	.	.	✳0 6½–7½a, 11½–11 40a, ●0 3 20–4p
18	47.5	46.1	44.4	1.4	4.3	4.8	5.2	0.3	4.6	5.5	5.9	91	89	92	NE 5	E 4	NE 4	10	10	10	0.0	.	●0 8½–9 50a
19	39.2	37.2	37.5	4.2	6.3	6.4	6.6	3.7	5.8	6.8	7.1	93	96	99	ENE 4	NNE 3	C	10 ●	10 ●	10	0.3	.	● n–7p
20	40.6	43.3	43.7	2.8	3.7	3.5	6.5	2.3	5.4	5.4	5.1	96	90	87	NW 4	NW 3	NW 2	10 ●	10	10	3.9	.	● n–11½a
21	43.0	40.4	35.6	3.3	9.2	8.2	10.6	1.6	4.9	5.4	6.9	85	62	85	SSE 2	SSE 4	SE 6	10	6 ⊙	10 ●	0.7	.	● n, ●0-1 9p–n
22	29.4	34.7	37.4	8.7	3.3	2.1	8.8	1.7	**8.3**	5.2	4.2	99	90	78	S 3	W 4	NNW 3	10 ●	10	4	5.6	.	●0 fr.–11a
23	38.9	39.8	41.0	2.1	7.6	1.3	7.9	−0.1	4.7	3.5	4.3	87	44	85	W 3	W 3	W 3	10	6 ⊙	4	3.4	.	
24	40.8	40.3	41.5	1.4	6.7	1.8	8.4	−2.5	3.8	4.7	4.9	74	64	93	W 3	WNW 4	W 2	4 ⊙	8 ●	0	.	.	●0 tagsüber öfter, △0 11 23a, 1b–1 10p
25	44.2	45.3	46.8	2.1	8.2	4.6	9.5	−3.5	3.3	5.6	5.2	62	69	82	SSW 2	W 3	SSW 3	0 ⊙	8 ⊙	8	0.5	.	⌴2 früh, ●0 10½–10¾a, △0 5)
26	48.9	48.9	48.9	4.5	8.4	4.5	10.3	3.0	5.8	6.4	5.7	92	78	90	WSW 3	WSW 3	SSW 2	7	6 ⊙	9	1.4	.	● n, ●0-1 7 40–8½a, ●0 10 50–10 25, 6)
27	49.1	48.2	48.9	4.5	11.4	5.3	12.8	−0.9	6.1	6.2	6.3	97	61	96	SSW 2	S 3	N 2	4 ⊙	7	10	0.5	.	⌴1 früh, ●0 11 35–12a, 2 10–2 40p,
28	48.6	47.8	47.2	6.1	12.1	7.7	12.7	2.8	6.2	5.3	6.5	88	51	83	NNE 2	SW 3	SSW 3	6	7	10	7.1	.	[5½–6 25p
29	47.5	46.9	47.0	8.2	18.4	11.9	19.1	4.0	6.7	7.6	8.0	82	48	78	S 3	S 3	S 3	2 ⊙	4	4	.	.	
30	47.8	46.9	45.9	11.8	20.1	13.9	**20.6**	8.7	7.4	6.0	7.0	72	**35**	59	S 3	S 4	SE 5	6 ⊙	6 ⊙	3	0.2	.	● n
Mittel	42.4	42.6	43.0	2.4	6.0	3.1	7.1	−0.1	4.9	5.0	5.2	88	72	89	3.2	3.7	2.9	8.2	8.3	7.3	62.9	6	

Bromberg

April $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ H = 44.1 m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1905**

1	56.9	57.8	59.1	4.5	6.6	3.8	8.6	3.8	5.5	5.9	5.1	87	81	85	WSW 3	W 4	SW 2	10	8	10	1.4	.	● tr. 8½a, ●0-1 öfter, ⌐ a. SW
2	59.3	57.1	50.8	2.4	8.0	4.9	8.5	1.9	4.6	4.0	6.3	84	51	98	W 3	SW 4	S 4	7	9	10 ●	3.4	.	●0-1 4 4p–n [12¾–1 4p
3	45.8	48.0	55.4	3.1	4.9	2.9	7.3	2.9	5.0	5.7	4.1	88	89	73	W 3	W 2	NW 5	10	3 ⊙	5	10.8	.	● n, ●0-1 p öfter
4	59.4	59.9	57.4	1.7	5.7	1.9	6.8	0.7	4.2	4.6	4.3	82	67	82	W 2	SW 5	SW 2	4 ⊙	10	0	0.5	.	⌓1 früh
5	48.9	45.1	43.4	3.8	7.7	6.4	9.3	0.7	4.3	7.1	6.4	72	90	90	SW 3	SW 4	W 2	10	10 ●	10 ●	.	.	●0 7½–8½a, ●0-1 8½a–n öfter
6	**39.3**	39.4	41.6	4.1	4.0	0.1	6.4	0.1	5.7	5.3	4.4	93	87	96	W 3	W 4	W 7	10	10	10 ✳	4.3	.	● n, ● tr. u. ● ✳ p öfter
7	51.3	50.6	48.3	−1.7	3.3	−0.3	3.6	−2.6	3.6	3.6	4.3	88	61	96	W 2	SW 5	SW 2	0 ⊙	9 ✳	10 ✳	2.8	.	● ✳ ═m n, ✳0-1 p–n öfter
8	46.1	49.8	52.0	−4.1	−0.6	−0.3	1.4	**−6.1**	**2.7**	3.5	3.5	82	79	78	W 1	NE 6	W 2	0 ⊙	10 ✳	0	8.6	**7**	✳ n, ◔ früh, ✳0-1 a, p öfter
9	52.3	53.6	52.7	0.5	3.7	2.3	4.9	−1.5	4.1	4.1	4.2	87	69	77	SW 6	SW 6	SW 1	10	9	6	0.5	0	✳ fl. öfter
10	50.7	51.9	52.4	1.8	6.0	4.3	6.6	−0.3	3.8	5.4	5.4	73	78	87	SW 3	W 4	NE 1	5 ⊙	10	10	0.0	.	● tr. p öfter
11	50.8	48.8	48.6	3.3	9.7	7.0	10.4	2.7	5.1	6.8	6.5	88	75	87	ENE 4	E 4	E 2	10	10	10	0.5	.	● n, ●0 7½–8½a, tagsüber öfter
12	48.6	49.8	53.2	6.5	12.7	7.9	13.6	5.8	6.8	8.8	7.3	94	81	92	E 2	NE 1	NW 2	10 ●	8	10 ●	0.5	.	● n, Staub ● öfter
13	56.6	58.7	60.4	6.7	6.9	5.5	7.9	5.5	6.9	5.7	5.7	94	77	85	NW 1	NW 3	NW 1	10 ●	10	10	0.9	.	● n, Staub ● öfter
14	61.5	**62.2**	61.9	4.3	6.5	5.9	7.1	3.8	5.8	5.7	6.3	93	80	91	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	0.2	.	
15	61.5	61.1	61.1	4.3	7.1	4.4	7.9	3.5	5.3	3.7	4.3	85	49	68	NE 4	ENE 6	ENE 2	10	9	10	.	.	
16	60.4	59.2	59.3	3.1	8.0	5.1	8.2	1.7	4.5	3.8	4.9	79	48	75	ENE 4	ENE 5	NNE 2	10	9	10	.	.	
17	59.3	59.5	59.5	3.5	4.5	3.3	5.2	2.9	4.7	4.1	4.7	80	65	82	ENE 3	ENE 5	NE 3	10	10	10	.	.	△ 11a
18	57.2	55.3	54.6	3.6	5.1	5.1	5.5	2.6	4.6	4.9	5.9	78	75	90	NE 6	NE 7	NNE 4	7	10	10	0.0	.	
19	52.8	52.0	53.1	3.3	5.0	2.6	5.2	2.6	5.4	5.0	4.5	93	76	80	NNE 6	N 6	W 3	10	10	10	.	.	
20	54.9	55.1	54.7	1.9	7.2	4.0	8.1	−0.7	4.2	4.4	4.4	80	58	72	W 1	WSW 3	S 1	10	9	0	.	.	
21	53.2	48.6	44.8	1.8	8.2	5.4	9.1	−2.1	4.2	5.4	6.4	80	66	95	E 2	E 4	N 3	0 ⊙	10 ●	10 ●	.	.	⌓1 früh, ●0-1 1½p–n
22	46.1	47.8	51.0	2.2	7.6	3.2	7.7	1.4	4.6	4.7	4.2	85	60	73	W 5	NW 5	W 3	6	9	10	**11.3**	.	● n, tagsüber öfter
23	51.8	51.9	52.8	3.3	7.1	3.7	8.9	−0.4	4.2	4.1	4.9	73	55	82	WSW 3	WSW 4	W 2	9	5 ⊙	0	0.4	.	⌓0 früh, ✳ fl. ● tr. △0 tagsüber
24	53.0	52.5	53.0	3.3	9.9	4.2	10.4	−0.2	5.0	4.0	5.0	87	44	80	SW 2	NW 4	SW 1	1 ⊙	4 ⊙	0	0.0	.	⌓1 früh, ●0 4 50p [8fter
25	55.4	56.9	58.7	4.8	8.6	4.9	9.2	1.8	5.3	4.7	5.7	82	56	87	WNW 4	W 6	SW 2	5 ⊙	10	10	0.1	.	●0 n, ⌓1 früh, △ 10 55a, ●0 öfter
26	59.8	59.0	59.0	6.4	12.1	6.5	12.5	3.4	5.6	5.9	6.0	78	56	83	SW 4	W 5	NW 2	7 ⊙	8 ⊙	10	0.1	.	
27	59.2	59.8	60.0	6.1	11.5	8.5	11.5	4.8	6.4	4.9	5.1	91	48	61	N 1	NW 3	NW 1	9 ▬	9	9	0.0	.	●0 n, ═0 früh
28	58.4	55.8	55.8	5.9	16.8	12.0	17.0	1.8	5.9	6.9	6.9	86	49	66	NNE 2	SW 6	S 1	10	5 ⊙	3	.	.	⌓1 früh
29	55.9	54.3	55.7	11.0	21.5	14.5	**21.6**	6.6	7.2	7.8	**9.3**	74	**41**	76	S 2	SSW 4	SW 2	0 ⊙	10	10	.	.	⌓1 früh, ═m böe 3p, ● tr. 4p
30	55.3	53.7	56.2	12.2	20.7	10.9	21.4	7.7	8.7	7.4	9.2	93	**41**	96	C	SW 5	SW 2	3 ⊙	9	4	0.0	.	⌓1 früh, ●0-1 4½–6p
Mittel	54.1	53.8	54.2	3.8	8.2	5.0	9.1	1.8	5.1	5.3	5.5	84	65	83	2.9	4.4	2.3	7.1	8.7	7.6	46.3	4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: 1) ●1 △1 4 18–4 20p ●0 1 5–1 10p, 2 50–3 10p 2) ✳0-1 10 40–10 50a, △0 12 5–12½p 3) 3–4p, 5–6p, ✳2 7p, △ 7½–7 35p, ✳ 7 35p–n 4) △1 1 45–1 50p, ✳0-1 p öfter 5) 11 10–11½a, 6) 1½–1½p

Breslau

April $\varphi = 51^\circ 7'$ N $\lambda = 17^\circ 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ H = 147.0 m $C_g = +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	50.9	51.3	**52.6**	5.0	8.6	5.5	9.6	3.6	4.8	4.6	5.4	74	55	80	W	3	W	4	W	3	10	8	9	0.3	.	● tr. 6¼ª, ═ 0 7ª, △ 1 12⁵⁵ᵖ, ● 0-1
2	52.1	48.3	42.5	3.6	9.7	7.9	10.7	2.1	5.1	4.6	5.4	87	51	68	NW	2	S	2	SW	2	8	10	●	1.4	.	● n, ● 0-1 8ᵖ–n [p öfter
3	38.3	40.8	46.9	2.7	4.8	3.1	7.9	0.6	5.1	4.8	4.7	91	74	83	W	3	NW	4	NW	8	10	10	10	8.6	.	● n, ═ 0 7ª, ● 0-1 ✳ 0 ö öfter, ● 1
4	51.8	52.1	49.0	1.6	6.0	3.5	6.9	0.6	3.1	3.5	4.4	59	50	75	NW	3	W	3	E	3	9	10	0	0.6	.	[p öfter
5	42.2	38.6	35.6	5.2	9.4	8.4	10.4	1.3	4.3	6.0	6.5	65	69	79	S	3	SW	3	SW	2	10	10	10	.	.	═ 1 7ª, 2ᵖ, ● 0 1½–3ᵖ
6	**32.5**	33.6	35.3	4.6	5.2	0.0	8.4	0.0	5.6	3.0	4.1	89	45	89	W	3	W	6	NW	7	9	6	10	5.0	.	● u, ═ 1 7ª, △ 1 10½ª, ● 0 ✳ 1 1)
7	44.7	43.1	40.2	-2.2	3.3	1.7	3.9	**-3.0**	2.4	2.8	3.5	63	49	68	NW	5	W	5	SW	3	8	8	10	0.3	.	✳ sch. a, p öfter
8	36.8	42.5	45.2	-1.2	2.6	0.6	2.9	-1.9	4.2	2.7	2.6	100	49	54	N	3	NW	5	W	5	10	9	0	3.5	3	● n, a zeitweise
9	47.5	46.6	44.0	0.1	5.7	2.9	7.0	-2.1	2.9	**2.4**	3.0	62	**35**	53	SW	3	W	3	S	3	8	8	10	.	.	⊕ 1 Nebensonnen a, p
10	42.4	41.9	40.5	4.2	13.6	10.0	13.7	0.8	3.8	4.4	5.4	62	38	58	S	3	S	3	SE	3	9	10	10	.	.	
11	38.3	37.1	37.3	8.4	18.7	14.1	18.7	7.0	6.2	6.9	7.2	76	43	60	SE	2	SE	3	W	3	10	10	10	.	.	═ 1 7ª, ● tr. 8ᵖ [● 1 3½–4½ᵖ
12	39.2	41.0	44.1	12.2	14.7	11.4	16.1	10.8	8.2	**8.9**	8.0	78	72	79	SW	1	W	3	NW	4	10	9	10	.	.	═ 1 7ª, ● tr. 1½ᵖ, ↗ a. NW 3²⁴–3⁴⁰ᵖ,
13	48.3	49.5	51.0	6.4	6.8	5.2	11.4	5.2	6.1	5.7	5.8	86	77	87	NW	3	NW	2	N	3	10	10	10	1.4	.	● tr. ═ 1 7ª, ● tr. a zeitweise, ═ 0
14	51.6	51.2	50.5	4.3	6.8	6.6	8.2	3.9	5.1	4.9	6.1	82	67	84	N	2	E	2	E	3	10	10	10	0.1	.	● n, ═ 0 7ª [2ᵖ, ● 0 p öfter
15	49.2	48.6	48.9	5.6	9.0	5.2	9.7	5.1	5.3	4.3	4.5	79	51	68	E	2	NE	4	E	4	10	10	10	.	.	
16	48.1	47.1	47.8	3.1	7.6	4.7	8.3	2.3	4.5	3.5	4.4	78	44	68	NE	3	E	3	NE	3	10	10	10	.	.	
17	47.1	46.7	46.7	3.6	6.3	4.1	6.6	2.2	4.7	3.9	4.4	80	55	72	NE	2	E	3	NE	4	10	10	10	.	.	
18	43.3	41.9	41.0	2.4	4.0	5.9	6.0	1.6	5.2	5.8	6.3	94	95	91	NE	4	NE	5	NE	4	10	10	10	0.4	.	● 0 ✳ fl. a, ● 0 p öfter
19	40.8	42.1	44.5	4.2	5.6	4.7	6.0	3.7	6.2	5.8	5.1	100	85	79	N	4	NW	4	NW	4	10	10	10	6.7	.	● 0-1 n–1½ᵖ, ● tr. p öfter
20	46.4	45.8	43.8	2.2	6.8	4.9	8.1	1.6	3.7	4.5	5.4	68	61	82	NW	3	S	2	SE	2	10	10	4	2.0	.	
21	39.9	35.8	34.5	4.7	10.0	5.6	10.0	4.0	5.4	8.2	6.6	84	89	97	E	2	E	1	NW	5	10	10	10	.	.	═ 0 7ª, 2ᵖ, ● 0 9½–9½ª, p–n
22	38.9	40.6	43.1	3.8	6.7	3.7	6.7	2.4	4.8	4.3	4.8	80	58	80	NW	3	NW	2	W	3	10	10	10	**11.6**	.	● 0-1 a, p öfter, △ 1 11⁵⁵–12ª
23	44.7	44.1	44.6	3.0	7.0	4.0	7.7	1.3	4.0	4.6	5.3	71	62	87	W	2	W	4	W	2	0	5	0	0.6	.	● 0-1 p öfter
24	44.6	43.6	44.6	2.7	9.0	5.2	9.5	1.2	4.8	4.1	5.0	85	48	75	SW	2	W	3	SW	4	10	9	10	0.6	.	△ 1 6⁴⁰ª, ● 1 7ª, ● 0 a, p öfter
25	48.3	49.8	51.2	4.8	9.0	6.5	9.3	3.6	5.0	3.5	5.0	78	41	70	NW	4	W	4	W	3	10	8	10	0.9	.	● n, ● 0 11½–11¾ª
26	51.8	50.4	49.2	6.2	10.7	7.4	11.6	4.8	4.8	5.0	6.3	67	53	82	SW	2	S	2	SE	3	2	10	0	0.1	.	● 0 11¾ª–12½ᵖ, ● tr. 1¾ᵖ, ═ 0 2ᵖ,
27	50.2	50.4	50.6	7.2	11.6	9.1	12.0	4.4	5.9	5.1	5.6	77	49	65	NW	2	NW	3	C		10	9	0	.	.	═ 1 7ª, ● 0 7½–8ª, ∞ 9ᵖ [∞ p
28	48.6	47.1	46.9	7.0	16.8	12.1	16.8	4.3	6.0	5.4	7.3	79	38	69	SE	3	SE	2	S	2	10	6	8	0.2	.	═ 1 7ª
29	46.6	46.2	46.7	10.6	20.5	14.9	**21.6**	7.1	7.0	7.0	7.8	73	39	62	SE	3	S	4	S	3	0	10	10	.	.	
30	45.3	46.6	47.8	12.5	13.2	13.1	18.7	9.5	6.8	8.6	7.4	63	76	66	SE	3	W	2	SW	3	7	10	4	.	.	● 0-1 1–3½ᵖ
Mittel	45.0	44.8	44.9	4.6	9.0	6.4	10.1	2.9	5.0	5.0	5.4	78	57	74		2.8		3.2		3.4	8.7	9.2	7.8	44.3	3	

1) 10½–10¾ª, ✳ 1 p öfter

Berlin (Teltowerstraße 8)

April $\varphi = 52^\circ 30'$ N $\lambda = 13^\circ 23'$ E $= 53^m 32^s$ H = 48.9 m $C_g = +0.5$ mm **1905**

1	59.0	60.6	**61.8**	5.5	6.1	5.8	9.8	5.1	5.4	5.9	5.7	80	84	84	W	4	W	4	WNW	3	10	9	10	1.9	.	● ▲ sch. a, p
2	59.7	53.5	48.2	3.0	6.5	6.4	6.6	2.6	5.3	6.6	5.9	93	91	83	SW	2	SW	4	W	4	10	10	10	6.6	.	● 1-2 9½ª–9ᵖ
3	45.8	54.1	59.3	2.5	5.0	3.3	6.4	1.7	5.0	4.9	4.1	91	75	71	WNW	2	NW	5	NW	4	10	10	10	**12.6**	.	● n, ● sch. a, p
4	60.7	59.7	54.3	0.8	8.5	5.4	9.4	0.2	4.5	4.9	5.3	92	59	78	W	2	W	2	S	1	2	3	10	.	.	
5	47.1	44.6	43.4	6.6	9.6	7.2	11.9	4.3	6.5	7.3	6.9	90	83	91	SW	3	W	4	SW	2	10	10	10	0.9	.	● 2 sch. n–n öfter
6	**10.0**	43.2	51.0	2.4	3.1	-0.8	7.2	-0.8	4.8	3.9	3.1	87	68	71	W	5	W	6	NNW	5	10	10	0	3.5	.	✳ 1 2–4½ᵖ
7	53.7	50.6	47.3	-1.1	3.7	0.0	3.9	-2.6	3.7	3.5	4.2	86	58	90	WNW	4	WNW	4	W	2	9	7	5	1.5	1	✳ 2 sch. a, p
8	49.6	52.8	54.0	-2.8	4.1	0.5	4.3	**-3.7**	2.8	**2.7**	4.0	74	44	83	NW	1	W	3	W	4	0	8	1	7.9	**3**	✳ 0 sch. p
9	54.8	52.6	50.1	0.4	6.8	3.0	7.1	-0.7	3.9	3.9	3.9	82	53	69	WNW	4	SW	4	SW	1	6	9	0	0.2	.	✳ 2 sch. a
10	48.6	49.6	48.3	3.1	9.0	5.8	9.2	1.3	4.6	6.1	6.5	81	71	94	SW	1	SSE	1	E	3	10	10	10	0.2	.	● 1 4½ᵖ–n
11	44.9	45.0	45.2	6.4	14.4	11.6	15.7	4.8	6.8	8.9	9.7	94	73	96	ESE	1	ESE	1	NW	2	10	10	10	5.5	.	● 0 früh, 4–8ᵖ
12	47.6	51.8	54.7	10.5	9.5	7.3	11.6	7.3	8.9	7.2	6.2	94	82	82	W	2	W	2	NW	3	10	10	10	1.9	.	
13	58.0	59.6	60.9	4.7	5.0	5.4	7.6	4.3	5.4	4.7	5.1	84	72	77	NW	4	W	2	N	2	10	10	10	.	.	
14	60.7	60.2	59.4	4.4	7.5	6.5	7.5	4.1	5.5	6.0	5.5	89	77	77	ENE	2	ESE	2	E	2	10	10	10	.	.	
15	57.8	57.4	57.9	6.5	10.5	6.6	10.8	5.6	6.4	5.7	4.5	88	61	62	ESE	3	ESE	4	ESE	3	10	10	9	.	.	
16	57.6	57.3	57.6	4.0	8.3	6.3	8.7	3.8	4.6	4.8	4.8	75	59	68	ESE	4	ESE	5	E	4	10	10	10	.	.	
17	57.4	57.3	57.8	4.4	7.0	4.0	7.0	3.8	5.0	4.3	4.7	80	57	77	NE	3	NE	3	NE	3	10	10	10	.	.	
18	56.5	54.8	54.4	3.0	5.2	3.8	5.9	2.7	4.8	5.1	5.2	85	77	87	NE	2	N	3	N	3	10	10	10	.	.	● 0 tagsüber
19	53.7	54.5	55.6	4.0	5.0	2.8	5.0	2.8	5:3	4.9	4.1	87	75	72	N	4	N	3	N	3	10	10	10	2.6	.	
20	55.1	53.4	52.1	2.0	9.3	7.2	10.4	0.7	4.1	4.5	5.0	77	51	66	W	1	W	1	NW	1	1	7	8	.	.	
21	49.6	47.4	47.3	4.4	10.6	7.1	11.4	2.9	5.0	4.9	4.8	80	51	64	SE	1	NW	2	NNW	3	8	9	5	.	.	
22	48.2	50.4	52.7	4.8	9.5	6.0	9.5	4.3	5.4	4.9	4.8	84	55	69	NW	3	NW	5	NW	4	10	5	10	.	.	
23	52.4	52.1	52.1	3.8	5.2	5.2	8.6	2.8	4.9	5.6	5.5	82	84	83	WNW	3	W	2	SW	1	6	4	9	.	.	● 0 sch. p
24	52.1	51.2	52.7	4.5	10.7	5.8	10.8	3.8	5.6	5.4	5.4	89	56	79	SW	2	SW	3	SW	2	10	8	10	0.8	.	● sch. a, p
25	55.9	57.3	58.0	4.2	10.3	7.3	11.4	2.4	5.0	5.5	5.7	80	59	74	W	3	WSW	2	C		1	8	10	1.2	.	● sch. a, p
26	58.7	57.4	57.7	5.7	11.3	8.1	12.4	5.0	5.8	5.4	6.3	85	53	78	SW	2	SW	2	NW	3	10	10	10	1.0	.	● 0 sch. a
27	60.0	59.6	57.6	4.6	11.8	8.8	12.9	2.6	5.6	4.1	5.4	89	**39**	64	WNW	1	WNW	3	SE	2	0	5	0	0.1	.	
28	54.8	53.0	52.9	7.6	18.0	13.5	18.3	6.3	5.9	7.5	8.1	76	49	71	SE	2	S	3	C		10	10	0	.	.	
29	52.0	52.6	53.2	10.2	19.1	14.4	**20.0**	7.7	7.9	7.2	7.5	82	44	61	SE	2	W	3	SW	1	10	6	0	.	.	● 2 n
30	51.4	51.4	54.2	10.9	15.6	12.2	16.4	10.8	9.1	**10.0**	8.9	94	76	86	C		S	3	S	1	10	9	1	6.8	.	● früh
Mittel	53.4	53.5	53.7	4.4	8.9	6.2	9.9	3.2	5.4	5.5	5.6	85	65	77		2.4		3.0		2.4	8.1	8.6	7.2	55.2	2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt (Hochheim)

April $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	47.5	47.9	**48.4**	4.0	9.8	3.4	10.5	1.4	4.7	4.5	4.6	77	50	78	SW 3	W 5	SW 3	0	7^1	0	0.3	..	$\bullet^0$ 1^{35}–4^p öfter
2	44.6	39.5	35.6	5.1	8.6	8.3	10.6	0.3	4.5	5.9	6.9	69	70	86	S 3	SW 6	WSW 4	9^1	10^1	10^2	0.0	.	tr. 9–11^a öfter, 1^p-n m. Pausen
3	36.2	42.1	45.5	3.3	5.6	3.1	8.5	1.4	4.8	5.4	4.9	83	80	87	W 6	NW 5	NW 3	9^2	10^1	10^1	1.5	.	n, $\bullet^0$ $8^{25}a$–n öfter
4	46.5	43.5	39.3	0.5	11.2	5.9	12.6	−2.6	4.2	5.3	5.0	89	53	72	SW 2	NNW 2	SW 2	0	1^0	5^0	0.1	.	$\bigcup^0 \equiv^0$ I
5	34.5	32.0	30.8	7.8	10.5	6.7	10.6	5.6	6.4	7.0	6.4	81	74	87	SW 5	SW 5	WSW 3	10^2	10^1	10^1	0.2	.	$\bullet^0$ n–8^{40}p mit Pausen
6	31.9	34.9	39.6	1.9	−0.8	−1.0	6.9	−1.9	3.9	4.3	3.5	75	100	82	W 6	NW 7	NW 4	5^0	10^2	8^1	6.9	.	n, △ sch. tagsüber öfter, [1]
7	41.0	37.1	31.3	−0.8	3.4	0.2	3.4	**−4.4**	3.1	3.6	4.4	71	62	94	SW 4	SW 6	SSW 4	1^0	10^1	10^2	2.3	0	n, $\bullet^0$ $9^{\frac{1}{2}}$a–n mit Pausen
8	35.9	40.7	41.6	−3.4	3.1	−1.6	3.1	−4.2	3.3	3.4	3.5	93	59	86	NW 3	WNW 3	SW 3	0	2^0	0	5.2	**2**	
9	42.1	37.9	35.4	−1.2	5.4	2.5	6.2	−4.2	3.2	**3.0**	3.8	76	45	69	S 3	SSW 5	SSW 3	5^0	9^0	7^0	.	0	$\bigcup^1$ I
10	33.6	32.1	29.7	6.0	15.0	10.5	15.4	2.4	4.9	6.2	7.7	70	50	81	SSW 3	SSW 3	S 1	10^1	10^0	8^1	0.1	.	$\bullet^0$ 4–7^p öfter
11	**29.4**	**29.4**	30.6	11.0	17.0	11.6	17.0	9.4	7.0	8.0	8.4	71	55	84	SW 3	SW 4	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.0	.	$\bullet^0$ 7^{20}–7^{25}a, $\bullet$ p öfter
12	34.4	37.0	40.4	10.4	15.7	10.4	16.1	9.5	**8.6**	7.4	7.2	92	55	75	WSW 2	NW 3	NW 2	10^1	7^1	7^1	0.0	.	$\bullet^0$ n, $\equiv^0$ I
13	42.9	42.7	44.6	7.3	12.5	4.3	13.2	4.3	6.9	6.9	5.6	90	64	90	N 2	NE 3	NE 3	10^0	0^0	3^0	.	.	$\equiv^0$ I, ∞ II
14	44.0	42.1	41.6	3.8	10.4	6.0	10.5	3.0	5.1	5.8	5.8	85	62	84	ESE 2	ENE 4	NE 4	10^0	0^0	10^1	.	.	∞ I, II
15	40.0	38.7	39.2	4.6	13.4	8.0	14.2	3.4	5.4	6.5	5.9	86	57	73	NW 1	NE 4	NE 3	10^0	2^0	9^1	.	.	∞ I, II
16	39.0	39.1	39.8	3.6	6.5	5.0	8.5	3.3	4.9	4.3	4.4	83	60	67	NE 4	ENE 5	ENE 4	10^1	10^1	10^1	.	.	
17	39.7	39.4	40.3	2.7	5.4	2.9	6.4	2.3	4.7	4.5	4.9	84	68	86	ENE 4	NE 5	ENE 4	4^0	10^1	10^1	.	.	tr. $11\frac{1}{2}$a–n öfter [$\bullet$ ✳ 8^p–n
18	39.3	38.7	38.8	1.1	2.8	0.7	3.9	0.7	4.8	5.1	4.8	96	91	100	NE 3	NE 3	NNE 2	10^2	10^2	10^2	0.0	.	✳^{0} 7–11^a öfter, $\bullet$ $1\frac{1}{2}$–8^p mit Pausen.
19	38.7	39.3	40.0	0.6	3.2	3.0	3.4	0.1	4.8	5.8	5.7	100	100	100	N 1	N 3	NE 3	10^2	10^2	10^2	**10.3**	1	✳ n–7^{40}a, $\bullet$ 7^{40}a–n m. kurzen Pausen
20	39.1	37.7	36.3	2.0	6.2	3.5	6.7	1.6	5.2	5.6	5.3	98	77	90	NE 2	NNE 2	NE 2	10^1	10^1	4^0	1.6	.	$\bullet$ n, $\equiv^0$ I, II, ∞ II
21	33.4	32.4	34.1	3.7	7.9	5.5	9.1	1.4	5.3	5.3	5.1	88	67	76	N 2	N 3	NW 3	10^1	10^1	10^1	.	.	$\equiv^0$ I, $\bullet$ tr. 5–7^p öfter
22	36.0	38.1	40.6	4.3	6.8	2.6	7.7	2.5	5.3	5.3	4.4	85	72	79	W 3	NW 3	W 3	10^2	8^2	2^0	0.1	.	$\bullet^0$ 7–8^5a. △ $9\frac{1}{2}$a–4^p öfter
23	39.7	39.1	38.6	2.3	7.0	3.8	8.1	−0.1	4.8	5.2	5.0	87	70	83	SW 4	WSW 5	SW 4	9^2	9^1	5^1	0.6	.	✳ 6–7^a, $\bullet$ $10\frac{1}{2}$a–1^p, 4–5^p
24	37.4	37.1	39.9	4.3	9.4	3.7	9.9	1.3	4.9	4.5	5.4	79	51	90	SSW 4	SW 4	W 3	10^1	7^1	10^2	1.1	.	$\bullet$ △ 9^a–7^p öfter
25	43.6	43.8	44.8	3.9	9.0	5.2	10.5	1.0	4.6	3.8	5.4	75	45	81	SW 4	WSW 5	SW 3	1^0	7^1	8^1	2.6	.	$\bullet$ n, $12\frac{1}{2}$–12^{55}p, 3^{55}–4^p
26	44.1	42.3	42.7	6.8	8.6	7.0	9.2	0.5	5.0	5.7	6.7	68	68	89	S 4	SW 6	NNE 1	6^0	9^1	10^1	0.0	.	$\bullet$ $9\frac{1}{2}$a, tagsüber öfter
27	45.2	43.6	42.1	5.6	13.5	9.5	13.8	3.6	6.3	6.2	5.7	93	54	64	NNW 1	NW 3	SW 3	4^0	4^1	10^1	0.6	.	$\bigcirc^0 \equiv^0$ I, ∞ II
28	39.8	38.1	37.8	10.9	19.0	10.5	**19.0**	7.4	6.7	6.5	6.8	70	40	72	S 3	SW 5	SW 2	10^0	5^0	0	.	.	∞ I
29	38.2	38.3	37.7	12.6	18.1	10.4	18.5	10.0	7.5	5.6	6.1	69	**37**	65	SSW 4	WSW 4	SW 2	10^1	3^0	5^0	.	.	
30	36.7	38.3	39.0	11.1	16.6	12.6	16.7	8.5	7.4	6.1	5.5	75	44	50	SW 4	SW 5	SSW 3	8^1	5^1	3^1	1.9	.	$\bullet$ n
Mittel	39.1	38.8	38.9	4.5	9.4	5.5	10.3	2.2	5.3	5.4	5.5	82	63	81	3.2	4.3	2.9	7.4	7.2	7.1	35.4	1	

[1] ⎓ 9–10^a, ⎍ $10\frac{1}{2}$a, 1^{42}–1^{42}p

Helgoland

April $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1905**

1	60.2	**62.8**	62.4	5.1	6.1	4.3	7.0	4.0	6.2	6.1	6.2	94	87	100	WNW 4	WNW 3	WSW 2	3^0	9^1	3^1	.	.	
2	53.0	48.9	46.0	5.2	5.3	4.0	5.8	4.0	6.6	6.7	6.1	100	100	100	SW 5	WNW 6	W 6	10^2	10^2	10^2	5.7	.	$\bullet^1$ n–n öfter
3	55.9	61.0	62.1	2.4	4.5	3.9	4.8	2.2	4.2	4.0	5.2	77	63	85	N 5	N 3	N 2	10^1	2^0	5^1	3.7	.	$\bullet^0$ n
4	60.3	56.0	49.3	4.5	5.8	6.3	6.6	3.3	5.3	6.5	6.9	84	94	98	WSW 3	WSW 3	WSW 5	9^0	10^1	10^2	0.1	.	$\bullet^1$ p–n öfter
5	45.0	45.5	**41.7**	5.3	7.0	4.0	7.1	1.4	6.7	6.7	4.9	100	89	80	NW 4	NW 3	WNW 5	10^2	6^1	9^1	3.7	.	$\equiv^1$ n, $\bullet^1$ n–8^a, $\bullet$ böen p–n öfter
6	45.7	52.8	55.7	2.1	1.7	0.2	4.0	−0.2	3.3	3.4	3.3	62	66	71	NNW 7	NNE 6	NNW 4	1^0	1^0	10^2	4.0	.	⎓ n, $\bullet^1$ ✳^{1} △^{1} böen n–n öfter
7	52.6	50.5	49.8	0.9	3.3	1.2	3.7	0.2	3.7	3.6	**3.1**	75	**61**	62	NNW 3	NNW 3	NNW 3	6^0	4^0	3^1	1.8	**1**	✳^{1} böen n–n öfter
8	52.9	54.1	53.5	0.5	3.0	1.6	3.6	**−0.5**	3.2	4.1	4.6	68	73	89	NW 4	NW 5	WNW 5	6^0	2^0	10^2	3.0	0	✳^{1} böen n–n öfter
9	51.5	47.5	47.4	3.9	4.9	3.1	5.0	1.4	5.2	4.0	3.7	85	**61**	64	W 5	W 6	N 3	10^2	10^1	5^1	3.3	0	
10	48.7	48.5	45.8	3.6	5.4	2.9	5.6	1.0	4.3	4.5	5.6	73	68	100	N 2	E 4	SE 5	7^0	9^1	10^2	1.7	.	$\bullet^2$ p–n öfter
11	**41.7**	42.6	44.3	3.7	7.3	4.7	9.0	2.9	5.9	7.1	6.2	98	93	97	SE 5	SE 1	W 3	10^2	10^2	10^2	**14.8**	.	$\equiv^1$ 6^p–n
12	48.8	54.0	57.7	3.9	4.7	2.9	5.2	2.9	6.0	5.7	5.2	98	89	91	NW 4	NW 3	N 3	10^2	10^2	10^1	0.4	.	$\equiv^1$ n–7^a
13	60.1	61.0	61.0	2.1	3.9	3.6	4.4	**2.1**	4.3	4.9	4.8	80	80	82	NE 2	E 3	ESE 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
14	59.7	58.1	57.5	3.4	6.3	5.3	6.4	2.2	5.1	4.8	6.3	87	68	96	SSE 4	ESE 5	ESE 5	10^2	5^0	10^2	.	.	
15	56.2	56.2	57.5	5.7	8.1	5.7	8.6	5.0	5.8	7.3	6.1	85	91	90	SE 4	ESE 4	ESE 4	7^0	6^0	9^1	.	.	
16	58.3	58.0	59.9	3.7	5.4	4.0	6.0	3.5	5.3	4.2	4.1	88	63	67	ESE 5	ESE 6	ESE 5	3^0	10^1	10^2	.	.	
17	60.6	60.5	61.7	3.0	5.3	3.5	6.0	3.0	5.0	4.3	4.6	88	65	78	ESE 4	ESE 4	E 5	10^2	6^0	1^0	.	.	
18	60.1	58.9	59.8	1.8	2.3	1.5	3.6	1.0	4.8	5.1	4.6	91	94	91	E 4	ENE 5	ENE 5	10^2	10^2	10^0	0.2	.	$\bullet^0$ ✳^{0} n–n öfter
19	58.9	59.1	59.0	2.2	2.9	2.3	3.2	1.2	4.5	5.2	4.7	84	93	85	ENE 4	ENE 4	ENE 1	10^2	10^2	1^0	2.4	0	$\bullet^1$ n
20	56.2	54.2	52.6	4.3	6.7	4.1	7.5	1.2	5.5	6.1	5.4	89	83	88	WNW 1	WNW 2	NW 1	1^0	3^0	9^1	.	.	$\bigcup^2$ n
21	50.9	50.7	51.0	4.3	6.7	4.8	6.9	3.5	5.4	6.4	5.1	87	87	79	NNW 1	NNW 2	NNW 2	10^2	10^2	3^1	.	.	
22	52.3	55.3	54.3	4.4	5.7	3.1	6.8	3.1	4.6	5.1	5.2	74	74	91	NNW 4	NNW 5	NNW 3	3^0	10^1	4^1	.	.	$\bullet^1$ p–7^p
23	52.0	52.2	51.4	3.7	6.2	4.4	6.7	2.5	4.9	5.2	5.3	82	74	85	NW 4	WNW 4	W 4	9^1	5^0	10^2	1.4	.	△^{1} böen a öfter
24	50.7	52.2	52.8	4.0	6.0	4.6	7.1	2.6	5.2	5.7	6.1	85	82	97	W 3	W 3	W 3	1^0	1^0	3^1	1.6	.	$\bullet^1$ n, $\bullet^1$ böen p–n öfter
25	54.6	56.3	57.1	5.3	6.4	5.3	7.0	2.7	6.1	5.6	6.3	92	78	96	W 4	W 4	W 4	10^2	3^0	9^1	1.5	.	
26	57.6	58.8	60.1	5.9	8.4	4.9	8.6	4.5	6.0	5.7	5.9	87	69	92	W 1	W 1	NW 1	6^0	3^0	1^0	.	.	
27	60.5	58.8	54.1	4.7	9.0	7.8	10.1	3.7	5.8	5.6	7.9	90	66	100	SW 1	SSE 1	SW 4	4^0	9^1	10^2	.	.	$\bullet^1$ $5\frac{1}{2}$p–n
28	50.6	51.2	50.8	7.0	7.9	9.3	10.8	6.5	7.5	7.8	7.2	100	98	83	SW 4	SW 3	SW 4	10^2	10^2	9^1	4.1	.	
29	46.8	49.6	50.3	7.5	8.6	9.3	10.3	7.5	7.0	7.3	7.4	90	88	86	SW 4	SW 5	SW 3	10^2	10^2	7^1	1.1	.	$\bullet^1$ böen n, a, p öfter
30	49.0	50.2	50.5	8.0	9.5	9.3	**11.3**	8.0	7.6	7.6	**8.4**	94	87	96	SW 4	SSW 1	SSW 1	10^2	7^1	10^2	.	.	
Mittel	53.7	54.2	53.9	4.1	5.8	4.4	6.6	2.9	5.4	5.5	5.5	86	80	87	3.6	3.6	3.5	7.5	7.0	7.4	54.5	0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Münster i. W.

April $\varphi = 51^\circ 58'$ N $\lambda = 7^\circ 37'$ E $= 30^m 28^s$ H = 64.2 m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	62.1	62.6	**62.2**	3.3	11.1	5.4	11.2	2.1	5.0	3.5	4.7	87	**36**	71	SW 4	NE 3	NW 2	3 ⊙	5 ⊙	6	0.0	.	●0-2 n–6½p
2	56.0	51.9	52.3	6.5	8.6	3.8	10.2	3.6	6.4	7.7	4.8	88	92	80	SW 3	W 6	SW 2	10 ●	10 ●	0	1.4	.	●0-1 n–7[50]n, ● tr. 9½a
3	54.5	59.2	60.9	3.8	5.6	2.9	5.7	2.8	5.2	4.5	4.8	87	67	85	NW 3	NW 2	NW 2	10 ●	10	0	6.7	.	⌴2 früh
4	60.2	55.9	51.7	0.7	11.2	9.6	11.4	−0.5	4.2	4.7	6.7	87	48	75	SW 2	SW 2	W 4	4 ⊙	8 ⊙	10	0.2	.	●1 n, ●0-1 9[10]a–n öfter
5	47.1	45.6	45.5	8.5	9.0	3.3	10.7	3.0	7.7	7.4	5.3	93	87	92	SW 2	NW 2	NW 4	10	10 ●	10 ●	4.0	.	
6	48.0	51.7	55.8	2.9	4.7	−0.7	6.4	−0.8	3.4	**2.9**	4.0	61	46	92	NW 4	N 7	SW 2	8 ⊙	5 ⊙	0	6.4	.	●0-1 n, ✳1 △1 4[58]–5[20]p
7	54.6	50.0	46.9	−0.5	0.6	−1.2	2.8	−1.6	4.4	4.7	4.2	100	98	100	SW 2	SW 2	N 2	10 ✳	10 ✳	0	5.0	**11**	✳1-2 4½–8½a, ✳1 10[5]–10¼a, ✳0-2
8	54.0	55.4	56.2	−4.6	3.3	−1.2	4.1	**−6.6**	3.2	5.5	4.0	100	95	96	NW 1	SW 2	NW 2	0 ⊙	4 ⊙	0	**14.2**	10	⋁ früh, ✳0 ●0 sch. 6[35]p [11¼a–8¾p
9	55.2	49.9	47.1	−1.0	6.5	5.2	7.5	−2.1	3.8	3.1	5.3	88	43	80	SW 3	S 4	NW 2	8	7 ⊙	10	0.1	.	⌴1 früh
10	45.8	44.2	42.3	5.2	10.7	8.0	11.1	4.2	6.3	7.3	7.3	95	76	92	S 2	SE 2	NE 2	10 ●	10 ●	10 ●	0.3	.	●0-1 n–n
11	**40.2**	41.6	45.3	10.4	16.8	10.2	17.2	8.0	7.6	**8.6**	8.1	81	61	87	S 2	SW 4	NW 2	4 ⊙	6 ⊙	8	7.2	.	●1 n, ●0 sch. 6¼p, ◹ a. SE 6[10]p
12	49.6	52.2	55.5	6.2	11.9	6.1	13.4	6.1	6.7	7.4	6.0	94	72	86	SW 2	NW 2	N 2	10	8	3	0.3	.	
13	57.6	57.0	56.5	4.2	12.3	9.0	13.9	4.1	5.9	6.8	6.7	96	64	78	SE 1	NE 1	E 2	10	0 ⊙	5	.	.	
14	55.4	53.3	52.2	6.8	17.4	9.6	**17.6**	5.0	6.3	8.0	6.6	85	54	74	NE 2	NE 2	E 2	4 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌓ früh
15	52.1	51.7	52.4	6.8	16.3	10.1	16.9	4.4	6.3	7.1	7.0	85	52	76	SE 2	SE 2	SE 3	4 ⊙	0 ⊙	3	.	.	⌓ früh
16	51.7	51.8	53.6	5.4	11.8	5.6	12.8	4.2	5.1	5.3	3.9	77	51	58	NE 4	E 5	SE 4	0 ⊙	2 ⊙	0	.	.	⌓ früh
17	54.6	55.6	55.6	4.5	7.5	4.9	8.9	3.0	4.9	4.5	4.7	78	59	71	NE 4	NE 4	NE 4	10	8	10	.	.	●tr. 11¾a, 6[10]p
18	54.8	53.5	54.3	2.8	6.9	3.9	7.4	2.7	4.7	4.3	5.1	82	57	84	NE 3	NE 2	NE 4	10	10	10	0.0	.	●tr. 7¼a
19	54.1	55.2	54.5	1.1	5.4	4.3	5.7	0.8	4.7	5.9	5.8	94	87	93	NE 2	NE 2	E 2	10 ✳	10 ●	10 ●	0.6	.	●0 ✳0 n–8½a, ●0 10¾a–n öfter
20	54.0	51.6	50.6	1.6	10.0	5.8	10.9	1.4	4.7	4.7	4.2	91	51	61	NE 2	E 2	NW 2	10 ✳	6 ⊙	0	1.6	.	●0 ✳0 6¼–7a
21	49.7	48.6	50.1	2.6	9.6	5.0	10.4	0.5	4.9	4.7	5.8	89	53	89	NW 1	NW 2	NW 2	3 ⊙	10	10 ●	.	.	⌓0 früh, ●0 7¾p–n
22	52.5	55.0	55.7	3.8	6.7	4.8	7.0	3.0	5.4	5.4	6.1	90	74	96	NW 3	NW 2	NW 4	10	10	10	2.5	.	●0 n
23	53.4	52.7	52.3	2.2	8.2	4.5	9.2	1.9	5.1	5.4	5.7	94	66	90	SW 2	SW 3	SW 2	10 ●	10 ●	8	5.7	.	●1 n–7½a, ●0 1[55]–9½p öfter
24	50.6	51.6	54.6	4.2	7.9	2.9	8.9	2.4	5.9	7.4	5.4	96	93	96	SW 3	NW 3	W 2	10	6 ⊙	0	2.4	.	●0-1 8[20]a–12¼p
25	57.9	57.4	57.7	2.5	9.5	7.2	10.4	0.4	5.4	4.4	4.8	98	49	64	SW 3	W 3	W 2	2 ⊙	8	10	2.4	.	⌓ früh
26	56.1	55.8	57.7	5.8	8.9	6.7	11.2	5.3	6.4	7.4	5.4	93	87	74	SW 2	W 2	NW 2	10 ●	10	0	2.7	.	●0 n–8[55]a, ●tr. 2[55]p
27	58.9	56.7	54.8	5.1	13.3	9.0	13.6	3.9	5.4	6.3	8.2	83	55	96	S 2	SW 3	SW 1	4 ⊙	10	10	0.5	.	≡1 7½–10¼a, ●0-1 8[40]–6¾p
28	52.0	51.7	49.5	9.5	12.8	10.4	14.9	7.2	7.4	6.4	7.7	84	58	82	SW 2	SW 4	S 1	10	10	5	2.9	.	●0 n
29	49.5	49.9	49.1	10.6	15.4	10.7	15.6	9.7	6.3	5.8	7.7	67	45	77	SW 6	SW 5	S 2	2 ⊙	6 ⊙	6	0.5	.	●0 n
30	48.4	50.2	50.1	9.6	14.9	12.8	16.0	9.0	8.1	6.3	7.6	91	51	69	S 2	S 5	SW 2	8	5 ⊙	10 ●	1.7	.	●0 n, ●0-1 8[35]–11½n öfter, ● sch. [5]p, ● tr. 7[20]p, ●9p
Mittel	53.0	52.6	52.4	4.4	9.8	6.0	10.8	2.9	5.6	5.8	5.8	88	64	82	2.5	3.0	2.4	7.1	7.1	5.5	69.3	10	

Neuwied

April $\varphi = 50^\circ 26'$ N $\lambda = 7^\circ 28'$ E $= 29^m 52^s$ H = 67.5 m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1905**

1	**63.9**	**63.9**	63.5	4.0	11.4	5.4	11.7	2.6	5.5	4.4	5.5	90	43	82	NW 2	WNW 2	NW 2	2⊙	5⊙	5¹	.	.	
2	58.9	52.6	53.4	5.0	14.0	7.1	14.3	3.1	5.5	6.4	6.3	84	54	84	NNW 2	W 3	W 4	10⁰	10⁰	10 ●	.	.	● 5[40]–9p mit Unterbr.
3	56.0	58.9	60.9	5.3	7.3	5.3	7.7	4.5	4.7	4.3	4.2	71	57	63	NW 3	NW 4	NW 2	5⁰	2⊙	5	2.0	.	
4	60.3	55.7	53.8	1.3	13.8	10.3	13.9	0.3	4.4	4.9	5.6	87	42	60	NNE 1	SW 2	SW 2	2⊙	5⊙	10	.	.	⌴ früh
5	49.5	47.4	47.8	10.9	10.4	8.6	11.9	8.5	7.1	7.5	5.8	72	80	69	SW 2	NW 2	NW 2	8⁰	10⁰ ●	10	.	.	● 1[55]–5p mit Unterbr.
6	50.8	53.8	57.9	3.0	3.1	1.3	8.7	0.6	4.9	4.5	3.3	87	78	63	NW 4	NW 3	NNW 2	7¹	5¹⊙	3	2.5	.	● △ ✳ a öfter
7	56.5	50.7	45.1	1.0	3.7	5.1	5.7	−1.9	3.9	5.2	5.5	77	87	85	SW 2	S 2	SW 2	10	10 ●	10	0.2	.	● tr. a, p öfter, ● 4¾–8½p
8	53.8	55.9	57.5	0.6	2.9	0.3	5.1	−0.1	3.6	4.7	4.2	75	82	90	NW 2	NW 2	N 2	2⊙	5	4⁰	3.2	.	✳ treib. a öfter
9	56.3	50.6	48.6	−2.3	3.8	6.1	8.7	**−3.4**	3.9	3.8	5.5	100	47	78	C	SW 2	S 1	10 =	5⊙	10	1.0	1	≡ I, ✳ n
10	45.9	43.5	**41.7**	6.7	14.0	11.1	15.2	3.7	5.8	8.1	8.1	80	68	82	S 2	S 2	SSE 1	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
11	**41.7**	42.0	44.9	11.4	15.8	11.5	16.8	10.5	8.7	9.3	9.5	87	69	95	SE 2	SE 2	SW 2	10⁰	10⁰	10	.	.	● a, p öfter
12	49.9	52.0	55.2	10.5	15.2	10.8	15.5	9.6	9.3	**9.8**	8.8	99	76	92	C	WSW 2	NW 2	10 ▬	7⁰	10⁰	1.6	.	≡ I, ● n, a, p öfter
13	56.2	55.1	55.8	8.2	16.7	11.1	17.3	7.6	8.0	8.4	8.3	99	59	84	C	C	SE 1	10 ▬	5⊙	5	0.6	.	≡ I
14	55.1	52.0	51.1	7.9	19.3	13.3	**20.2**	5.7	7.3	7.7	7.0	92	47	62	C	SE 3	SE 2	2⊙	0	1⁰	.	.	
15	52.2	51.6	51.1	8.7	13.6	9.3	14.7	7.0	6.6	8.0	8.0	78	69	92	SE 2	W 3	NW 2	2⊙	10⁰	5	.	.	
16	50.5	49.2	51.5	7.9	15.1	7.5	15.7	4.7	6.8	6.9	4.6	86	54	60	ESE 2	E 3	ENE 3	1⊙	1⊙	3⁰	.	.	
17	51.9	51.8	53.3	6.8	9.8	6.3	10.2	5.5	4.4	**3.7**	4.5	60	**40**	63	E 3	E 4	ENE 2	5	10⁰	10⁰	.	.	
18	52.2	51.3	52.5	4.8	8.7	5.7	9.2	4.5	4.4	4.3	4.9	68	51	71	ENE 4	NE 2	NE 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	● 8¾–10[25]a mit Unterbr.
19	52.6	51.9	52.8	3.4	9.9	4.7	11.3	2.0	4.9	4.8	5.4	83	52	84	C	NE 2	E 2	1⊙	2⊙	2	0.6	.	
20	51.7	49.6	49.4	7.3	12.1	7.3	12.2	4.0	6.2	5.6	5.8	82	53	76	C	NE 2	NE 2	8⁰	10⁰	5	.	.	
21	48.8	48.3	50.7	4.0	11.1	6.1	11.3	3.3	5.1	4.5	4.9	84	45	71	NW 2	NW 4	NW 4	2⊙	3⊙	3	.	.	Staubwirbel a, p öfter
22	52.6	55.4	57.2	3.3	6.8	5.1	7.7	3.3	5.5	4.8	4.4	95	66	68	NNW 2	NW 3	NW 2	10¹	8¹	5	2.4	.	● n, a, p öfter
23	56.0	54.1	54.3	5.0	7.0	4.9	7.1	3.9	5.2	5.3	5.4	80	71	82	SW 2	W 3	W 3	10¹	8¹	10	0.8	.	● 1–1½p, p öfter
24	52.8	52.8	56.4	5.8	9.8	3.0	10.2	3.0	5.5	4.4	5.6	81	48	98	W 3	W 3	NW 2	10	8	3	1.2	.	● a, p öfter
25	58.9	59.1	59.1	2.1	8.6	5.3	10.3	0.3	4.9	6.0	5.6	91	71	85	NW 2	W 2	SW 2	10⁰	10¹	5	1.3	.	● a, p öfter
26	57.9	56.5	57.9	4.9	9.2	7.8	9.9	2.6	6.2	8.3	7.5	97	96	94	C	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	4.2	.	● n, tagsüber mit Unterbr.
27	59.4	56.8	55.8	5.4	15.1	10.3	15.1	4.5	6.1	6.9	9.1	91	54	97	C	SW 2	SE 2	2¹⊙	8⁰	10	**9.1**	.	● 4[35]–7p
28	53.3	51.6	50.9	8.2	18.1	10.8	19.2	6.1	7.8	8.1	7.4	96	52	76	C	SW 2	SSW 2	10⁰ =	2⊙	3	0.8	.	≡0 I
29	52.2	51.1	49.4	11.9	16.3	11.0	16.8	10.8	7.2	7.0	7.7	69	51	79	SSW 2	SW 3	SSW 2	10⁰	8⁰	5	.	.	
30	50.5	51.0	51.3	11.1	16.3	13.2	17.3	9.6	8.0	6.2	8.5	81	45	75	SW 4	SW 4	SE 2	10⁰	7	6	.	.	
Mittel	53.6	52.5	53.0	5.8	11.5	7.5	12.4	4.2	5.9	6.1	6.2	84	60	79	1.7	2.5	2.1	7.0	6.8	6.6	31.5	1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

April $\varphi = 50°\,55'\,N$ $\lambda = 15°\,48'\,E = 1^h\,3^m\,12^s$ $H = 349.3\ m$ $C_g = +0.3\ mm$ **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12						Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p				7^a	2^p	9^p
1	33.6	34.7	**35.3**	4.1	5.3	4.0	8.6	2.5	4.6	6.0	5.2	77	91	85	W	3	SW	4	W	3	3 ⊙	8	9	0.6	.	● mtg.	n	n	n
2	33.8	30.9	24.6	2.4	8.2	6.1	10.0	1.5	4.9	4.5	5.8	89	56	84	C		SW	3	W	2	6	8	10 ●	1.1	.	● $8\frac{1}{2}$P–n	n	n	n
3	20.9	24.1	30.6	1.1	3.4	1.4	6.4	0.0	4.7	5.1	4.2	94	87	84	C		W	2	W	4	10 ● ✳	8	10	4.8	2	✳ n, ● ✳ n, 5–7P	n	n	n
4	34.2	33.0	29.9	−0.3	6.4	1.4	6.9	−0.6	3.7	4.4	4.2	84	60	84	W	2	NW	1	C		4 ⊙	3 ⊙	0	2.2	1	✳ n	n	f	f
5	23.1	21.1	18.2	6.2	8.0	6.4	9.5	0.0	4.3	6.0	6.2	60	76	87	SW	3	SW	2	C		9	8	10 ●	.	.	● ^{2} 5P, ● abd.	n	n	n
6	**15.8**	17.1	19.6	3.6	1.5	−1.7	6.4	−1.9	4.3	3.5	3.2	74	70	81	W	3	W	4	W	6	10 ✳	1 ⊙	10	5.0	.	✳ treib. tagsüb. [1]	n	n	n
7	26.5	25.2	21.9	−3.4	3.0	0.8	3.4	**−5.0**	3.2	3.0	3.2	91	52	64	W	2	NW	2	W	3	7	9	9	1.1	1	✳ 3–4P	n	n	n
8	20.6	26.0	28.1	−3.0	0.8	−2.2	2.5	−3.5	3.5	2.9	**2.4**	96	59	64	NW	3	NW	2	W	2	10 ✳	7	0	5.8	12?	✳ n, früh	n	n	f
9	29.9	28.3	24.8	−0.8	5.2	2.5	5.5	−4.0	3.3	2.6	3.2	78	**40**	58	W	1	W	2	W	1	0 ⊙	1 ⊙	3	0.1	0		f	f	f
10	24.0	23.5	21.9	2.8	12.4	9.5	12.9	0.6	4.5	5.0	5.1	80	47	57	SW	2	W	2	E	1	8	6	9	.	.		n	f	f?
11	20.2	19.0	20.3	9.4	17.5	10.4	18.0	7.0	6.6	7.3	8.2	75	50	88	E	1	E	1	E	1	2	7	8	.	.		f	f	f?
12	22.3	24.4	27.7	8.2	12.2	9.7	15.0	6.5	7.4	8.6	7.5	92	82	84	SE	1	W	1	SW	1	8	9	8	.	.		f	n	n
13	31.1	31.6	33.1	5.4	5.7	3.8	9.7	3.6	5.5	5.4	4.9	83	80	83	NW	1	NW	1	E	2	10	9	10	.	.		n	n	n
14	33.2	32.9	31.8	3.0	4.6	4.5	5.2	2.6	4.9	5.0	4.9	87	80	79	E	1	SE	1	E	1	10	9	9	.	.		n	n	n
15	30.2	29.9	30.1	5.0	8.8	4.6	8.9	3.2	5.6	4.9	4.4	86	57	71	E	1	E	1	E	1	7	9	9	.	.		f	n	n
16	29.3	*29.0*	29.1	1.6	*5.0*	3.2	5.4	0.9	3.5		4.2	69		74	NE	1	C		E	1	9	8	3	.	.		n	n	n
17	28.5	28.2	28.3	2.0	4.0	2.2	4.5	0.1	4.3	3.9	4.3	83	64	81	E	1	E	2	NE	3	10	9	9	.	.		n	n	n
18	26.0	25.1	24.2	0.8	1.8	1.4	2.2	0.0	4.7	5.1	5.0	96	96	98	W	1	W	1	E	1	10 ✳	10	10 ✳	4.4	3	✳ n, a, abd.	n	n	n
19	24.0	25.4	27.0	2.8	3.0	2.8	4.3	0.5	5.4	5.7	5.4	96	100	96	W	1	C		C		10 ●	10 ●	10 ●	**17.0**	0	● n, ● ^{0} tagsüb.	n	n	n
20	27.8	26.8	25.2	1.0	7.4	4.6	8.9	0.2	3.9	5.6	5.7	80	73	90	W	1	C		C		8	7	1	2.7	.		n	n	f
21	20.7	17.9	19.0	5.8	7.3	3.6	7.3	0.1	5.7	7.3	5.9	85	96	100	C		E	1	W	2	9	10 ●	10 ●	.	.	● mtg., abd.	n	n	n
22	21.7	23.3	26.4	3.0	5.8	3.1	7.0	1.6	5.1	4.8	4.9	90	70	87	W	2	W	3	W	3	10	9	10	8.0	.	● △ ^{0} a	n	n	n
23	27.0	26.8	*27.0*	2.6	5.4	1.6	7.9	1.0	4.2	5.0	4.6	76	76	89	NW	3	NW	3	C		9	9	0	1.2	.		n	n	n
24	26.4	25.9	26.9	2.7	9.0	1.4	9.6	−1.0	5.3	4.7	4.9	94	54	96	C		SW	2	C		9	5 ⊙	0	2.0	.	● sch. △ tags-	n	f	f?
25	31.2	32.3	33.3	3.0	7.7	5.1	8.2	0.8	5.1	3.8	4.4	90	48	67	W	2	W	3	W	3	9	8	0	3.7	.	[über öfter	n	n	f
26	33.7	*32.1*	31.2	3.0	11.6	3.7	12.0	0.1	4.7	4.9	5.1	84	48	85	C		SW	3	W	2	4 ⊙	5 ⊙	2	.	.		f	f	f
27	32.6	32.5	32.5	5.4	10.6	4.3	11.4	3.0	6.3	5.6	5.3	94	59	85	C		W	1	E	1	9	7 ⊙	0	.	.		n	n	f
28	30.3	29.4	28.7	7.4	15.3	8.7	16.5	0.3	6.4	6.4	6.2	84	49	75	C		C		E	1	9	8	0	.	.		n	f	f
29	28.2	28.6	28.7	12.0	17.2	10.1	**19.4**	4.7	7.8	**8.7**	7.1	75	60	78	E	1	S	1	C		3	8	3	.	.		f	f	f
30	26.7	28.6	29.9	13.0	14.6	10.2	16.5	7.5	6.3	7.7	6.9	56	62	75	C		C		C		8	7	0	.	.		n	n	f
Mittel	27.2	27.1	27.2	3.7	7.6	4.2	9.0	1.1	5.0	*5.3*	5.1	83	*67*	81		1.2		1.6		1.5	7.7	7.4	5.7	59.7	3		24 n 6 f	22 n 8 f	17 n 13 f

[1] öfter, [✳ s.NE [9½–9½[a]

Schneekoppe

April $\varphi = 50°\,44'\,N$ $\lambda = 15°\,44'\,E = 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1610.5\ m$ $C_g = +0.1\ mm$ **1905**

	600 mm +																												
1	25.8	25.8	26.8	− 6.0	− 5.3	− 5.2	−2.9	− 7.9	2.9	3.1	3.1	100	100	100	W	8	WNW	8	WNW	8	8½ ✳ ⊙	10 ▬	10 ▬ ✳	1.7	75	⋁ [1] n–n, ✳ [0-1] n–7½[a], 11–12[a], [1])
2	26.4	23.2	18.6	− 6.5	− 4.7	− 3.0	−3.0	− 6.9	2.8	3.2	3.7	100	100	100	W	5	SW	7	SW	8	8½ ⊙	10 ▬ ✳	10 ▬	1.0	75	✳ n, ✳ [0] ⊹ mtg.–n, ▬ [2] treib. a, [2])
3	14.1	16.2	20.7	− 8.3	− 6.8	− 7.8	−2.2	− 9.2	2.5	2.8	2.6	100	100	100	SW	6	NW	9	NW	9	10 ▬ ✳	9 ▬ ✳	10 ▬	5.1	83	⋁ [1] ▬ [2] treib. u. ▬ [2] n–n, ✳ [1] n–a, [3])
4	24.5	26.0	24.1	−10.9	− 5.4	− 6.2	−5.1	−10.9	2.0	3.0	2.8	100	100	98	N	7	WNW	3	SSW	4	6 ▬ ⊙	4 ⊙	5[0]	6.7	83	▬ [2] treib. früh, ▬ [0] treib. u. ▬ [0] 4])
5	17.8	15.5	13.8	− 3.9	− 2.3	− 2.0	−1.1	− 7.7	3.4	3.9	4.0	100	100	100	SW	8	WSW	8	WSW	6	10 ▬	10 ▬ ✳	10 ▬ ✳	0.0	80	▬ [2] ⋁ [1] ▬ n–n, ✳ [1] a–n, △ [1] 5])
6	**09.0**	**09.0**	11.8	− 6.8	− 9.7	−11.4	−1.9	**−11.7**	2.8	2.2	1.9	100	100	100	W	9	WNW	9	NNW	9	10 ▬	8 ▬ ✳	10 ▬ ✳	5.8	80	▬ [2] ⋁ [1] ▬ n–n, ✳ n, ⊹ [1-2] a–n, [6])
7	16.9	16.0	12.9	−14.7	−10.7	−10.0	−9.8	**−15.6**	**1.5**	2.0	2.1	100	100	100	NW	8	WSW	8	SW	9	9 ▬ ✳	9 ▬ ✳	10 ▬ ✳	2.4	77	⋁ [1] ▬ [2] treib. u. ▬ [2] n–n, ✳ [1] n–a, [7])
8	10.9	16.7	18.8	−11.4	−12.6	−13.4	−7.6	−13.7	1.9	1.8	1.6	100	100	100	NNW	8	NW	7	W	7	10 ▬ ✳	5 ⊙	1[0]	4.4	80	⋁ [1] ▬ [2] ⊹ [1-2] n–a, ▬ [1] n–n, [8])
9	20.6	20.8	17.3	−12.8	− 9.2	− 8.4	−8.1	−15.2	1.7	2.3	2.4	100	98	100	W	8	SW	6	SW	8	5 ▬	6 ⊙	10 [1] ▬	0.6	75	▬ [0] treib. n–mtg., 9[p], ✳ treib. n–n
10	17.3	19.7	18.4	− 6.0	− 1.0	0.2	0.8	− 8.4	2.9	4.3	3.9	100	100	83	SW	8	SSW	7	S	8	10 ▬	7[0]	10[1]	.	73	▬ [1-0] treib. ⋁ [0] n–a
11	18.1	17.5	18.2	4.5	4.0	2.7	6.0	− 0.2	3.5	4.6	5.2	56	75	93	NNE	2	SSW	5	S	3	7[1]	10[1]	10 [1] ●	.	65	● [0] 2½P–n öfter
12	19.3	21.4	23.0	2.4	2.9	0.3	3.3	0.3	5.4	5.6	4.7	100	100	100	W	3	W	5	NW	7	8[1]	10 ▬	10 ▬	0.7	50	● [0] n, ● [0-1] 9½[a]–abd., ▬ [2] n.
13	24.1	25.0	25.7	− 3.2	− 1.2	0.2	1.0	− 4.0	3.6	4.2	3.3	100	100	71	NNW	6	SW	3	NNE	4	8 [1] ● ⊙	7 ▬	0	1.4	45	▬ [2] treib. n–p [▬ treib. n–n
14	26.5	26.3	25.8	2.6	4.7	2.2	**6.9**	0.2	1.9	2.5	2.1	**34**	38	39	N	1	SE	1	SE	4	1[0] ⊙	1[0] ⊙	1[0] ⊙	.	40	Koppenschatten a, p
15	23.9	23.8	23.2	1.8	− 3.3	− 5.0	3.0	− 5.2	2.0	3.6	3.2	38	100	100	NNE	1	SE	3	SE	4	0 ⊙	9 ▬	10 ▬	.	40	▬ [2] 7½[a]–n
16	20.5	21.2	21.2	− 9.3	− 6.7	− 7.4	−4.7	−10.1	2.3	2.8	2.6	100	100	100	E	6	ENE	6	ENE	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	40	▬ [2] ⋁ [1] n–n, ✳ [0] 5½–6½[p]
17	20.0	20.5	20.3	− 8.2	− 7.0	− 7.0	−6.6	− 8.7	2.5	2.7	2.7	100	100	100	NE	6	NE	6	NE	7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.7	40	▬ [2] ⋁ [1] n–n
18	17.3	16.4	17.4	− 7.7	− 6.2	− 5.3	−5.3	− 8.5	2.6	2.9	3.1	100	100	100	NE	7	NNE	8	N	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬ ✳	3.1	40	▬ [2] ⋁ [1] n–n, ✳ [0] a öfter, ✳ [1] 6½[p]–n
19	16.9	18.8	19.7	− 4.8	− 3.7	− 4.8	−3.7	− 8.0	3.2	3.5	3.2	100	100	100	N	6	N	6	N	6	10 ▬ ✳	10 ▬	10 ▬	**18.8**	75	▬ [2] ⋁ [2] n–n, ✳ [2-1] n–7½[a]
20	20.7	21.1	19.9	− 5.0	− 3.7	− 3.5	−2.2	− 8.7	2.3	3.5	3.5	74	100	100	W	2	SW	2	S	5	1[0] ⊙	9 ▬	9 ▬	3.3	75	▬ [2] 11½[a]–n [⊹ [2] ⋁ [1] abd.–n
21	16.5	14.1	12.5	0.2	− 0.5	− 4.6	0.8	− 5.5	4.6	4.4	3.3	100	100	100	SSW	5	S	4	NNW	9	10 ▬ ●	10 ▬ ✳	10 ▬ ✳	0.4	70	▬ [2] n–n, ● [0-1] n–mtg., ✳ [1] 11½[a]–abd.,
22	14.7	16.7	18.8	− 5.8	− 5.9	− 6.6	−4.2	− 7.2	3.0	3.0	2.8	100	100	100	NNW	7	NW	8	NW	8	10 ▬ ✳	9 ▬	10 ▬ ✳	7.0	75	✳ [1] ⋁ [1] ▬ n–n, ▬ [2] u. ▬ [2] treib. [9])
23	18.9	19.8	19.9	− 7.6	− 5.8	− 7.0	−5.2	−10.0	2.6	3.0	2.7	100	100	92	WNW	7	W	6	W	6	9 ▬ ✳	8 ▬	4[1]	4.7	75	⋁ [1] ▬ [2] u. ▬ [1-2] treib. n–abd., [10])
24	19.3	20.0	20.2	− 6.0	− 4.6	− 5.7	−4.2	− 8.7	2.9	3.3	3.0	100	100	100	WSW	7	W	5	W	6	9 ▬	9 ½ ✳	4 [1] ▬	5.1	75	⋁ [1] ✳ trb. n–n, ▬ [2] trb. n–n öfter, [11])
25	22.6	24.8	26.4	− 7.3	− 5.6	− 5.2	−5.0	− 7.8	2.7	3.0	3.1	100	100	100	WSW	7	W	7	WSW	5	9 ▬ ✳	4 ⊙	8 ▬	7.0	80	⋁ [1-0] n–n, ▬ [2] treib. n–n öfter, [12])
26	26.7	26.0	25.7	− 5.4	− 2.9	− 2.7	−2.4	− 6.2	3.1	3.7	3.8	100	100	100	SW	3	SW	3	SSW	2	9 ▬	9 ½ ✳	10 ▬	1.5	80	⋁ [0] ▬ [1-2] treib. 6½[a]–2½P, ✳ [0 13])
27	26.2	**27.1**	26.8	− 2.8	− 1.5	− 1.6	−1.0	− 4.5	3.7	4.1	3.7	100	100	92	NW	2	N	1	SW	3	9 [1] ▬	10 ▬	1[0] ▬	5.1	**85**	✳ △ n, △ [0-1] 11[35]a–12½[p], [14])
28	25.3	25.0	25.6	− 1.0	0.4	2.0	2.5	− 2.2	4.3	4.3	5.3	100	90	100	SW	4	SW	4	SSW	4	10 ▬	9[1]	3[0]	0.5	83	⋁ [1] ▬ [2] n–9[a], △ [0] ● [0] 4P, ⊕ [1] 10½[a], [15])
29	25.1	25.6	25.8	3.8	3.9	3.4	4.3	1.2	5.1	5.0	**5.8**	85	82	100	SSW	5	SSW	4	SW	4	4 [1]	10 [1] ●	5 ▬	.	75	▬ [0] treib. 11[a]–1½[p], 2½P–n, [16])
30	23.2	24.7	25.7	1.7	1.6	2.3	3.5	0.0	5.2	5.1	5.4	100	100	100	SSW	8	SW	6	SW	7	9 [1] ▬	10 ▬	9 ▬	0.6	68	▬ treib. früh, ▬ [2] 7½[a]–4½[p], [17])
Mittel	20.2	20.8	20.8	− 4.8	− 3.6	− 4.0	−1.8	− 7.0	3.0	3.4	3.4	93	96	96		5.7		5.5		6.1	8.0	8.4	7.7	88.9	67	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1]) ⊹ [1] 12[a]–n mit Unterbr., ▬ [2] u. ▬ [2] treib. tagsüber öfter [2]) ▬ [2] mtg.–n, ▬ n–n [3]) ⊹ [1-2] a–n, △ [1] 2[35]–2[40]p, 5½–7½[p] öfter, ▬ n–n [4]) a, p öfter [5]) 4[44]–4[56]p, 6–7[p] öfter [6]) ⊤ [1] i. W 9[a] [7]) ⊹ [1-2] a–n, ▬ mtg.–n [8]) ▬ [0-2] treib. u. ✳ treib. a, p, ✳ [0] 2½P, ✳ [0-1] 3[10]–3½[p] [9]) n–n öfter, △ [1] 2[56]–3[10]p, 9½–10[p] [10]) ✳ treib. n–n, ✳ [0-1] n–3[p] öfter, ⊹ [1-2] 3–3½[p] [11]) ✳ n, ✳ [0] n–10½[a] öfter, 1½–2½P, ⊹ [1-2] 4½–7½P [12]) ✳ n, ✳ [0-1] n–a öfter, ✳ [0] 4–4½[p] [13]) 11½[a]–2½[p] öfter, ▬ [1] 9[p]–n [14]) ▬ [2] treib. n–6½[p], ⋁ [0] n–a, ▬ [0-1] abd.–n [15]) 6P, ▬ [1] 10[p]–n [16]) △ [0] ● [0] 1½P, ● [1] 2–2[25]p [17]) ● [1] 12½–1½P, ● [0] △ [0-1] 12[55]–1[10]p, ▬ [2] treib. 4½[p]–n

Wasserleben

April $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $= 43^m 0^s$ H = 154.6 m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	51.6	52.3	**53.7**	4.8	9.2	3.1	10.1	3.0	5.0	5.6	4.9	78	65	87	NW	6	SW	4	SW	1	10^1	$5^1_{\odot}$	0	0.7	.	● tr. $11^{12}a$, ●^{1}sch. $3\frac{1}{2}$–4^p
2	49.4	42.8	41.1	5.6	9.6	5.1	10.0	1.8	5.1	5.9	5.2	75	66	80	SW	4	SW	7	W	6	$10^1_{\bullet}$	9^1	5^1	1.0	.	●$^{0.1}$sch. a, p öfter
3	40.2	47.7	51.5	2.0	4.0	2.2	5.4	1.8	4.3	4.1	4.5	80	67	84	W	8	NW	4	SW	2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	7.5	.	●^{1}sch., ═^{m} n–mtg. öfter
4	51.2	49.2	44.6	0.0	9.0	9.1	10.2	−1.2	4.2	4.3	4.6	90	51	53	SW	1	S	1	SW	3	$2^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	4^0	1.2	.	⌒^{1} früh
5	37.5	35.5	34.3	8.2	11.0	6.0	11.3	5.9	6.4	6.0	5.6	79	61	81	NW	4	SW	4	W	6	$10^1_{\bullet}$	9^1	10^1	1.1	.	●^{1}sch. n–p öfter
6	**33.8**	36.8	45.0	1.3	2.9	−1.0	7.0	−1.9	3.8	3.8	3.4	76	68	80	NW	7	SW	6	SW	6	$9^1_{=}$	$10^1_{\times}$	$2^0_{=}$	3.3	.	═^{m} ●^{1}sch. n, △^{1} ●^{1} ✳^{1}sch. [1])
7	44.8	41.7	38.3	−0.9	2.3	−1.3	2.5	−2.1	3.6	4.0	3.3	82	74	80	SW	5	SW	4	W	4	$5^0_{\odot}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	3.9	1	●$^{1\text{-}2}$ ✳$^{1\text{-}2}$sch. fr.–n öfter, ⌒^{1} fr., [2])
8	41.4	45.2	46.5	−3.7	1.8	−1.4	2.9	**−4.2**	**2.9**	3.5	3.5	87	67	84	W	3	SW	4	W	5	$6^1_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	2^0	4.8	**3**	✳^{1} n, ✳ fl. p öfter, ✳$^{0.1}$sch. abd.
9	46.3	43.2	39.9	−0.4	6.0	4.7	6.5	−2.1	3.9	3.1	3.3	87	**45**	52	W	4	SW	6	W	4	$4^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	4^0	0.3	1	[öfter
10	38.9	38.1	36.2	4.0	10.7	7.8	10.9	3.6	5.5	7.6	7.6	90	79	96	W	1	E	4	SE	4	$10^1_{\bullet}$	$9^1_{=}$	$10^1_{\bullet}$	0.2	.	●^{0} fr.–mtg., ●^{1} $4\frac{1}{2}$^{p}–n, ═^{0} p
11	**33.8**	34.7	35.9	10.2	14.7	11.5	16.1	7.0	7.9	8.9	**9.0**	82	72	89	C		C		C		10^1	10^1	9^2	3.0	.	●^{0} n, 8–10^a, ● tr. a, p öfter, [3])
12	39.7	42.8	46.7	8.8	13.5	6.6	13.5	6.5	8.3	7.9	6.6	99	69	91	NW	4	NW	4	NW	3	$10^1_{=}$	$4^1_{\odot}$	10^1	2.9	.	●^{1} n, ═^{1} fr.–$9\frac{1}{2}$^{a}, Hor. ═^{0} $9\frac{1}{2}$^{a}–n
13	49.3	49.8	51.0	4.2	6.6	4.8	6.9	3.9	5.6	6.0	5.5	90	83	86	NW	3	NE	4	SE	5	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	.	.	═^{0} fr.–n
14	50.1	49.0	48.1	3.4	7.4	5.4	7.6	3.1	4.9	5.5	5.5	83	72	82	SE	5	SE	6	SE	5	$10^1_{=}$	$4^0_{\odot}$	$10^1_{=}$	.	.	═^{0} n–n
15	46.6	46.0	46.6	3.7	11.2	7.2	12.4	3.3	5.3	6.2	5.2	88	62	69	SE	5	SE	6	SE	5	$10^1_{=}$	$9^1_{=}$	$10^1_{=}$	.	.	═^{0} n–n
16	46.6	46.7	47.1	3.4	5.3	5.2	7.4	3.1	4.3	3.7	4.5	73	56	68	SE	6	SE	6	SE	5	10^1	10^1	10^1	.	.	
17	47.2	47.3	48.0	3.2	3.6	2.3	6.5	2.2	5.0	4.8	4.9	87	82	91	NE	5	E	5	NE	4	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	●^{0} sch. mtg. u. abd. [mtg.–n
18	46.6	45.4	46.0	1.4	4.4	1.2	4.4	0.7	5.0	5.1	4.8	100	82	96	E	5	NE	4	E	3	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet\times}$	1.8	.	●^{1} n, ✳ fl. fr., ●^{0} a öfter, ●^{1} ✳
19	45.1	46.0	46.7	0.8	3.5	2.5	3.5	−0.2	4.8	5.7	4.9	100	97	89	N	2	E	4	E	2	$10^1_{\bullet=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	**8.2**	0	●^{1} ✳ n–fr., ●^{0} fr.–10^h, ● tr. p öfter,
20	45.9	44.1	42.7	1.2	6.2	2.0	8.5	0.6	4.1	4.8	4.8	82	67	91	E	3	SE	2	C		10^1	8^1	1^0	0.1	.	Hor. ═^{0} a, p, ⌒^{1} abd. [═^{0} fr.–n
21	40.4	39.0	39.8	0.5	8.4	4.4	9.1	−1.0	4.2	5.2	5.2	89	63	84	SW	1	NW	4	NW	4	$9^1_{\bullet}$	10^1	2^1	.	.	⌒^{1} früh
22	41.3	43.5	45.9	3.4	5.2	2.6	7.0	2.4	5.4	5.0	4.3	93	75	77	NW	4	NW	6	NW	5	$10^1_{\bullet}$	10^1	9^1	0.3	.	●$^{1\text{-}2}$ △^{1} sch. a, p öfter
23	43.9	43.6	44.0	4.0	7.0	3.0	8.0	1.5	5.2	5.5	5.3	85	74	93	NW	5	NW	6	NW	4	$9^1_{\bullet}$	8^1	$10^1_{\bullet}$	5.0	.	●^{1} sch. n, ●^{0} sch. a öfter, ●$^{1\text{-}2}$ sch.
24	42.4	42.5	44.8	2.8	5.4	2.6	8.7	0.9	5.0	5.7	4.8	89	85	87	NW	1	NW	6	NW	4	10^1	$9^2_{\bullet}$	1^1	5.2	.	●$^{0.1}$ sch. n–p öfter [p öfter, ▲$^{0}3^{48}$–4^p
25	47.7	48.6	49.7	4.2	10.4	5.2	10.4	2.4	4.4	5.2	5.0	71	56	75	W	4	W	6	SW	4	8^1	8^2	5^1	2.9	.	●^{0} sch. n, ●tr. a, p
26	48.8	47.2	49.0	7.2	10.4	6.2	10.4	5.0	4.8	6.1	6.7	64	65	94	E	4	W	4	W	2	10^1	8^1	7^1	0.1	.	● tr. p öfter
27	51.0	49.4	47.5	3.4	**12.7**	9.7	13.7	1.5	5.8	5.4	6.0	100	49	66	NW	2	NW	4	S	4	$10^1_{=}$	$5^1_{\odot}$	10^1	0.0	.	⌒^{2} ═^{2} früh, Hor. ═^{0} $7\frac{1}{2}$^{a}–n
28	44.2	43.4	43.4	12.4	16.6	9.6	17.2	8.8	6.5	7.7	7.7	61	55	87	SW	4	W	4	SW	1	10^1	9^2	1^0	.	.	⌒^{1} abd.
29	42.4	43.1	42.9	13.7	16.8	9.9	**18.1**	7.4	7.3	6.5	6.9	62	46	76	SW	4	SW	4	SW	2	8^1	$5^1_{\odot}$	1^0	.	.	⌒^{0} fr.
30	41.2	43.0	43.9	11.4	13.2	13.0	15.8	8.1	7.4	8.1	6.6	73	72	59	SW	4	SW	5	SW	3	9^1	$9^1_{\bullet}$	7^1	0.0	.	● tr. fr.–II öfter
Mittel	44.3	44.3	44.7	4.1	8.3	5.0	9.4	2.4	5.2	5.6	5.3	88	67	81		3.8		4.5		3.5	9.0	8.1	6.7	53.5	1	

[1]) a, p öfter, ═^{0} a, p, ⌒ $2\frac{1}{2}$^{p}
[2]) ═^{0} a, p [3]) ≤^{0} i. SE von 8^p an

Brocken

April **1905**

600 mm + $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $= 42^m 28^s$ H = 1148.1 m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm

1	63.2	65.4	**65.8**	−2.4	−1.9	−2.5	−1.2	− 3.3	3.8	4.0	3.6	100	100	94	W	8	WSW	6	NW	6	$10^2_{=}$	$10^1_{=\times}$	7^1	4.0	*) 49	═$^{1\text{-}2}$ n–mtg., ═^{1} p öfter, ⋁ fr., [1])
2	61.4	55.7	54.4	−2.3	−0.1	−2.1	0.8	− 3.6	3.9	4.5	3.9	100	100	100	SW	7	SW	8	NW	8	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=}$	2.6	49	═^{2} ═^{m} n–n, ⋁ fr., ✳ fr.–$2\frac{1}{2}$^{p}, [2])
3	53.2	60.0	63.0	−4.2	−4.4	−5.0	−2.1	− 5.5	3.4	3.3	3.2	100	100	100	NW	8	NW	7	NW	5	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=}$	**24.5**	57	═$^{1\text{-}2}$ n–n, ⋁ fr., ✳ u. ✳ treib.
4	64.1	63.0	57.9	−5.4	0.3	0.0	0.8	− 7.7	2.9	3.8	3.8	96	80	83	WNW	2	SSW	3	SW	7	$1^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	7^1	4.3	58	⋁ früh [a–n öfter
5	52.9	51.7	49.5	0.3	1.1	−0.8	1.5	− 1.2	4.7	4.9	4.3	100	100	100	SW	7	WSW	6	W	8	$10^2_{=\bullet}$	$10^2_{\bullet\times}$	$10^2_{=\times}$	3.4	55	═$^{1\text{-}2}$ n–n, ●^{0} ✳ tagsüber mit [3])
6	**47.4**	49.6	56.0	−7.1	−6.9	−8.8	−0.7	− 9.2	2.7	2.7	2.4	100	100	100	WNW	8	NW	8	NW	7	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	17.4	59	═$^{1\text{-}2}$ ═^{m} n–n, ⋁ fr., ✳ → tagsüber
7	56.2	53.2	50.2	−7.7	−6.2	−7.0	−6.1	−10.1	2.6	2.9	2.7	100	100	100	SW	7	SW	7	NNE	4	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	12.4	62	═^{2} n–n, ⋁ fr, ✳ → a–n oft
8	53.1	56.9	57.6	−9.7	−8.4	−7.8	−7.0	**−10.7**	**2.2**	**2.2**	2.6	100	91	100	NW	5	WNW	6	W	7	$10^1_{=}$	$4^1_{\odot}$	$10^2_{=}$	18.8	**67**	⋁ fr., ═^{1} treib. fr.–$8\frac{1}{2}$^{a}, ═$^{1\text{-}2}$ [4])
9	58.0	55.3	53.1	−8.2	−4.7	−4.8	−4.5	− 8.9	2.5	3.1	3.0	100	95	95	SW	5	SW	7	SW	6	$10^1_{=}$	$6^1_{\odot}$	10^1	2.8	66	═^{1} n–8^{20}a, ⋁ fr.
10	52.6	53.5	51.7	−1.7	1.7	2.5	2.8	− 5.2	4.0	5.2	5.5	100	100	100	SW	6	S	4	SE	7	$10^2_{=\times}$	$10^1_{=}$	$10^2_{=\bullet}$	1.3	65	═$^{1\text{-}2}$ u. ═ treib. n–n mit Unterbr., [5])
11	50.8	51.5	52.8	3.4	6.1	5.4	7.5	2.0	5.8	**7.0**	6.7	100	100	100	SW	4	SW	5	WSW	5	$10^1_{=}$	$10^1_{=\bullet}$	$10^1_{=}$	6.9	53	═$^{1\text{-}2}$ n–1^{10}p, 1^{20}p–n, ●^{0} $10\frac{1}{2}$^{a}–12^{50}p, [6])
12	55.1	58.2	60.5	2.8	4.2	1.6	5.4	1.2	5.6	5.8	5.1	100	93	100	W	5	W	5	WNW	6	$10^1_{=}$	9^2	$10^1_{=}$	2.7	*36*	═$^{1\text{-}2}$ fr.–9^{40}a, $2\frac{1}{2}$^{p}–n, ═ treib. oft
13	62.2	63.3	64.1	2.7	8.4	4.7	9.8	− 1.1	3.8	5.8	3.8	69	70	59	NW	5	SSW	1	W	2	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0.0	*25*	Brockenschatten fr., Wolkenmeer [7])
14	63.1	62.4	61.3	7.6	8.6	2.7	**10.8**	2.4	3.0	4.6	2.5	**38**	55	44	SE	1	SSE	2	SE	1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	*13*	Brockenschatten fr., Wolkenmeer [8])
15	59.7	60.1	59.9	5.2	3.9	−0.9	5.5	− 2.4	3.7	4.8	4.3	56	78	100	SE	2	ESE	4	ESE	7	$2^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	$10^1_{=}$	.	.	Brockenschatten, Wolkenmeer i. N, [9])
16	58.3	58.3	59.1	−4.9	−4.4	−3.2	−0.6	− 5.3	3.2	3.2	3.6	100	98	100	E	7	ESE	7	E	7	$10^2_{=}$	10^1	$10^1_{=}$	.	.	⋁ fr., ═$^{1\text{-}2}$ n–$10\frac{1}{2}$^{a}, ═^{1} treib. [10])
17	58.7	59.1	59.4	−3.9	−4.0	−4.4	−3.1	− 4.8	3.4	3.4	3.3	100	100	100	E	7	E	8	E	7	$10^2_{=}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	.	.	═$^{1\text{-}2}$ n–n, ⋁ fr., ✳ $10\frac{1}{2}$^{a}–n m. Pausen
18	58.3	57.9	57.6	−5.1	−4.1	−4.5	−3.7	− 5.6	3.1	3.4	3.3	100	100	100	ENE	4	NE	4	NE	5	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	21.9	9	═^{2} n–n, ⋁ fr., ✳ a–n oft
19	57.3	58.4	58.8	−4.1	−1.6	−3.6	−1.3	− 5.5	3.4	4.1	3.5	100	100	100	NE	5	NE	4	ENE	4	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	17.5	17	═^{2} n–n, ⋁ fr.
20	57.9	57.2	56.2	−2.4	0.7	−2.5	1.8	− 4.4	3.8	4.8	3.3	100	100	87	SW	1	SW	1	NE	4	$10^1_{=}$	$10^1_{=\bullet}$	$0_{\odot}$	.	16	═$^{1\text{-}2}$ n–1^{40}p, ⋁ fr., ═ treib. p
21	54.0	53.2	53.1	−3.3	−1.6	−2.8	−1.2	− 3.7	3.5	4.1	3.7	98	100	100	NE	4	N	5	NW	8	9^1	$10^1_{=}$	$10^2_{=}$	.	14	═^{1} treib. $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$^{p}, ═$^{1\text{-}2}$ $2\frac{1}{2}$^{p}–n
22	54.1	56.4	58.0	−3.5	−3.3	−4.9	−2.7	− 5.4	3.5	3.6	3.2	100	100	100	NW	5	WNW	6	NW	6	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	12.4	17	═$^{1\text{-}2}$ n–n, ✳ u. ✳ treib. a–n oft
23	56.3	56.6	56.7	−3.6	−2.6	−2.8	−1.9	− 5.6	3.5	3.8	3.7	100	100	100	WSW	7	W	5	WSW	5	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	13.0	21	═^{2} n–n, ⋁ fr., ✳ tagsüber oft
24	55.5	55.9	57.6	−3.6	−1.4	−3.6	−1.2	− 4.7	3.5	4.1	3.5	100	100	100	SW	5	SW	6	WNW	6	$10^2_{=\times}$	$10^1_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	6.0	23	═$^{1\text{-}2}$ n–n, ⋁ fr., ✳ a–n zeitweise
25	59.7	61.7	62.4	−4.6	−1.2	−2.2	−1.0	− 5.1	3.3	4.0	3.7	100	96	96	WSW	7	WSW	6	WSW	6	$10^2_{=\times}$	$8^0_{\odot}$	6^1	7.9	25	⋁ fr., ═$^{1\text{-}2}$ fr.–$12\frac{1}{2}$^{p}, ✳ fr.–10^{20}a
26	62.1	61.3	62.3	−2.4	−0.1	−0.4	0.0	− 3.1	3.6	4.5	4.4	94	100	100	SW	5	SW	5	NW	3	9^2	$10^2_{=}$	$10^1_{=}$	1.3	24	○○^{2} fr., ═^{1} $8\frac{1}{2}$^{a}–n, ✳ 8^{20}–9^{40}a, [11])
27	63.5	63.5	62.1	−1.7	1.8	1.8	3.9	− 3.4	3.4	4.3	4.5	84	82	85	WNW	3	SW	3	SW	4	10^2	$7^0_{\odot}$	10^1	3.0	*22*	⋁ fr., Wolkenmeer im NE a
28	59.5	59.0	59.0	2.6	6.8	6.5	8.5	1.0	5.5	5.6	5.3	100	76	74	SW	4	SW	6	SW	7	$10^1_{=}$	10^1	2^0	.	*15*	═^{1} treib. fr.–10^{50}a, ○○^{2} $11\frac{1}{2}$^{a}–n
29	56.4	58.9	58.5	4.1	7.5	4.9	8.0	3.4	5.3	4.7	6.1	87	61	96	SW	7	SW	5	SW	6	8^1	$7^1_{\odot}$	9^1	.	.	Thüringer Wald sichtbar a, p
30	55.5	57.5	58.7	2.9	3.7	4.5	4.9	2.3	5.6	5.9	4.9	100	100	78	SW	6	SW	6	SW	5	$10^2_{=\bullet}$	$10^2_{=\bullet}$	4^1	1.2	.	═$^{1\text{-}2}$ n–3^{35}p, ●^{0} n–2^p
Mittel	57.3	57.9	57.9	−2.0	−0.1	−1.3	1.1	− 3.8	3.7	4.3	3.9	94	92	93		5.2		5.2		5.6	8.6	8.5	8.2	185.3	37	

*) Schneedecke vom 12.–14. und 27.–28. mehrfach durchbrochen.

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) ✳ a–n öfter [2]) $9\frac{1}{2}$^{p}–n, ●^{0} $2\frac{1}{2}$–6^{25}p [3]) Unterbr., △ sch. 4^{32}–4^{43}p [4]) 7^{50}p–n, Brockenschatten abd. [5]) ⋁ fr., ✳ fr.–10^{20}a, ● $4\frac{1}{2}$^{p}–n [6]) 2–$3\frac{1}{2}$^{p} [7]) i. N, E, S fr.–1^{40}p [8]) i. N, E, S fr.–$2\frac{1}{2}$^{p} [9]) E, S fr., ═^{1} treib. 9^{40}–$10\frac{1}{2}$^{a}, ═ treib. u. ═$^{1\text{-}2}$ $5\frac{1}{2}$^{p}–n [10]) u. ═$^{1\text{-}2}$ 4^{55}p–n [11]) $3\frac{1}{2}$–4^{50}p

Marggrabowa

Mai $\varphi = 54°\,2'\,N$ $\lambda = 22°\,30'\,E = 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 162.1\,m$ $C_g = +0.6\,mm$, unter $713.0\,mm = +0.5\,mm$ **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	48.6	49.1	49.4	12.8	20.3	12.2	21.3	7.4	9.1	7.4	8.6	83	42	82	S 3	SW 3	S 3	0 ⊙	9	0	.	⊿ 0 I, III
2	50.0	48.4	47.5	14.8	24.1	15.3	24.6	6.8	8.5	8.6	9.1	68	38	70	S 3	S 4	S 2	7	6 ⊙	2	.	⊿ 1 I
3	47.2	48.3	50.6	15.6	21.0	12.6	22.8	10.9	9.4	11.0	10.0	71	60	93	S 3	NW 4	NNW 3	8	4 ⊙	10	.	● 0-1 7^{45}–8^{55}p, ≷ a. SE 10–10½, ● 0-1
4	53.3	54.8	56.4	11.3	17.0	11.4	18.0	9.9	9.0	7.9	7.0	91	55	70	NW 3	N 2	N 2	5 ⊙	9	10	0.2	⊿ 1 I, ● 0 $6\frac{1}{2}$–7^5p [10–10^{10}p
5	**58.2**	**58.2**	58.0	10.6	15.6	12.7	16.7	8.7	5.9	6.8	7.2	62	51	66	NE 3	E 3	E 3	8	6 ⊙	10	0.0	● 0 11^{20}–11^{40}a
6	57.8	56.6	55.7	13.8	22.0	13.9	22.6	10.1	7.7	9.6	8.2	66	49	69	E 4	E 3	NE 2	4	3 ⊙	0	0.0	
7	55.2	53.0	51.3	13.2	23.8	14.2	24.0	6.7	7.6	9.1	8.7	67	41	73	E 3	SSE 3	SE 3	0 ⊙	3 ⊙	0	.	⊿ 2 I
8	49.3	47.0	45.5	15.1	24.7	13.6	25.8	8.3	8.3	7.9	8.5	65	**34**	73	S 3	S 3	S 2	0 ⊙	4 ⊙	3	.	⊿ 0 I, ⊿ 1 III, ≷ 1 i. WSW 11p
9	45.7	46.2	50.0	11.6	11.8	7.1	13.6	6.8	9.4	10.0	6.7	94	97	88	NNW 3	NW 3	NW 5	10	10 ⊙	10	0.0	● n, ● 0 I-$6\frac{1}{2}$a, $10\frac{1}{2}$-11^{50}a, ● 1 1^{10}-4^{10}p,
10	50.0	50.5	51.3	7.5	10.9	4.8	11.9	4.9	6.4	5.8	5.8	83	60	90	W 3	WNW 3	W 3	6	9	3	4.9	● 0 $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p [$4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
11	50.3	48.7	49.1	6.5	9.4	6.5	11.3	1.1	6.4	7.3	6.8	88	84	94	WSW 4	W 4	W 3	10	10 ●	9	0.0	● 1 $9\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$a, 1^{10}–$7\frac{1}{2}$p
12	48.6	48.4	48.1	10.9	17.6	11.2	20.7	5.6	8.9	7.8	9.2	92	52	93	SW 3	W 3	N 2	4 ⊙	6	4	8.9	T 1 a. S $6\frac{1}{2}$p, ≷ 0-1 i. WSW 9p
13	47.3	46.1	47.5	9.8	19.4	10.6	19.5	7.6	8.7	9.5	8.9	96	56	94	ESE 3	SE 2	N 3	10	8	10	5.7	● n, ● 1 $3\frac{1}{2}$-4^{40}p
14	47.3	48.7	50.1	7.1	10.7	8.9	10.7	6.6	7.3	9.2	7.7	98	97	91	NNW 5	NNW 5	N 3	10 ●	10 ●	8	**21.6**	● n, ● 1-2 $1-4^{20}$p
15	50.2	50.5	50.8	7.9	15.6	9.0	16.1	4.6	6.9	8.4	7.8	88	63	92	N 3	NE 4	N 2	6 ⊙	7 ⊙	8	9.0	⊿ 1 III
16	51.7	52.0	52.4	10.4	15.4	9.7	16.3	6.8	6.8	7.1	6.8	73	55	75	N 4	N 3	NW 3	6 ⊙	7	8	.	⊿ 2 I, ⊿ 1 III
17	54.3	54.7	54.0	13.0	18.7	13.1	19.0	6.6	9.2	7.0	7.5	83	44	67	E 3	ENE 3	E 3	0 ⊙	2 ⊙	0	.	● 1 I, ⊿ 2 III
18	54.1	52.1	50.5	14.0	21.1	12.4	21.8	6.1	7.4	8.7	9.7	62	47	91	E 2	SE 3	SE 2	0 ⊙	2 ⊙	4	.	⊿ 1 I, ⊿ 0 III
19	48.9	47.2	45.0	15.2	22.7	14.8	23.5	8.6	9.8	9.0	9.0	76	44	72	SE 2	SE 2	ENE 2	4 ⊙	5 ⊙	2	.	⊿ 2 III [● 1 $4\frac{1}{2}$-5^{20}, n, ≷ 1 a. SW 10-11p
20	41.0	38.3	35.2	16.3	20.8	14.8	21.2	9.6	9.7	**12.7**	12.3	70	70	98	E 3	SE 3	SE 2	5 ⊙	7	9	.	⊿ 2 I, ≷ 1 a. SW $2\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$p, ● 0-2 2^{40}-3^{10},
21	**32.3**	33.6	36.8	12.1	9.6	4.8	14.8	4.8	10.1	8.1	6.2	97	91	97	S 3	NNE 5	NE 3	10	10	10	8.5	● n, ● 0 12^1–12^{10}p, $2\frac{1}{2}$-4^p
22	38.5	39.5	39.5	4.8	8.8	7.7	11.3	3.9	6.1	7.3	6.1	96	87	77	ESE 3	SSE 2	SSW 3	10 ●	9	7	0.5	● 1 $5\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, ● 0 $4\frac{1}{2}$–4^{25}p, 6^{10}–7^{10}p
23	39.3	41.1	43.3	6.9	9.3	4.3	9.9	4.1	5.9	6.6	5.2	80	75	84	SW 3	NW 5	NW 2	10	8 ⊙	6	2.5	⊿ 1 III
24	43.7	43.8	45.1	4.4	9.3	3.7	11.0	0.4	**4.9**	5.2	? 5.4	79	60	? 90	NE 3	N 3	NNW 3	10	9	1	.	⊿ 0 I, ⊿ 0 III
25	47.8	49.0	49.5	8.3	11.6	9.3	12.6	**−0.3**	5.2	5.5	7.2	63	54	83	N 2	NNW 3	NNE 3	0 ⊙	9	9	.	⊿ 1 I, ⊿ 0 III
26	51.3	51.2	51.4	11.0	15.4	10.2	17.3	7.0	7.2	7.0	7.5	74	54	81	N 3	N 4	NNW 3	3 ⊙	8	4	.	⊿ 1 I, ⊿ 0 III
27	52.2	52.3	53.5	11.5	18.2	10.0	19.1	6.1	7.4	7.1	6.0	74	46	65	NNW 3	NE 4	NW 2	0 ⊙	4 ⊙	0	.	⊿ 1 I, ⊿ 0 III
28	54.9	55.0	54.8	13.8	19.5	10.5	20.0	5.5	7.7	8.3	8.0	66	49	85	NNW 3	NNW 4	W 2	0 ⊙	3 ⊙	0	.	⊿ 1 I, ⊿ 0 III
29	56.0	54.9	55.1	13.3	21.5	12.4	22.1	5.7	8.5	8.8	9.1	75	47	86	NNW 2	N 2	N 2	0 ⊙	6 ⊙	2	.	⊿ 2 I, ⊿ 0 III
30	54.8	53.4	52.0	15.6	24.3	14.8	24.6	7.0	10.7	12.1	10.7	81	54	86	W 2	NNE 3	NW 2	1 ⊙	3 ⊙	0	.	⊿ 2 I, III
31	52.0	50.2	48.9	19.0	26.1	16.7	**25.7**	8.9	11.7	10.7	11.5	72	43	81	SSE 1	WSW 1	C	0 ⊙	1 ⊙	1	.	⊿ 2 I, ⊿ 1 III
Mittel	49.4	49.1	49.3	11.6	17.3	10.8	18.4	6.3	8.0	8.3	8.0	79	58	82	2.9		3.2	2.5	4.7	6.2	4.8	61.8	

Bromberg

Mai $\varphi = 53°\,8'\,N$ $\lambda = 18°\,0'\,E = 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 44.1\,m$ $C_g = +0.5\,mm$, über $767.2\,mm = +0.6\,mm$ **1905**

1	58.1	57.9	58.0	10.5	21.9	16.7	22.6	6.0	8.3	8.1	9.3	88	42	66	C	SW 6	S 2	2 ⊙	7 ⊙	0	0.6	⊿ 1 ≡ 0 früh
2	57.8	55.7	54.9	14.1	25.7	18.7	25.7	11.5	9.5	8.0	10.6	80	33	66	E 3	SSW 5	E 2	7 ⊙	3 ⊙	6	.	⊿ 0 früh
3	59.2	60.3	61.6	11.5	14.3	11.9	18.7	11.4	9.0	8.7	9.5	89	72	93	W 4	SW 4	SW 2	10 ●	10	10	.	● tr. fr., ● 0-1 $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, ● fr. von $4\frac{1}{2}$p an
4	64.3	65.1	66.2	10.3	18.1	13.1	18.7	7.6	8.0	6.1	7.5	86	40	67	SW 1	N 2	E 2	0 ⊙	2 ⊙	2	1.1	⊿ 1 früh [öfter
5	67.4	**67.7**	67.3	10.7	15.1	9.8	15.6	9.7	6.2	6.9	8.0	64	54	88	E 5	E 5	NE 2	10	10	10 ●	.	● 0 $2\frac{1}{2}$p–n
6	65.9	64.7	63.6	11.5	23.3	15.7	23.5	9.5	9.1	6.9	8.5	91	33	64	E 2	E 5	E 2	9	0 ⊙	2	3.2	● n
7	62.3	60.6	58.9	13.9	25.2	17.7	25.3	9.8	8.4	6.9	8.4	71	**29**	56	E 2	S 4	S 2	0 ⊙	1 ⊙	2	.	⊿ 0 früh
8	57.3	55.8	56.5	17.4	25.3	15.3	25.3	10.2	8.1	8.5	10.4	55	35	81	S 1	NW 5	W 2	0 ⊙	2 ⊙	6	.	⊿ 1 früh
9	57.6	59.3	61.2	10.2	12.7	9.4	15.3	9.4	7.6	6.2	5.6	82	57	63	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	8	0.3	● 0 n, 8^a
10	62.8	63.2	63.3	8.6	12.2	7.7	13.3	4.7	6.3	**4.5**	6.7	76	42	86	W 4	W 6	WNW 2	8	7 ⊙	3	0.0	● 0 tagsüber öfter
11	61.9	60.4	59.2	10.2	11.9	12.3	15.6	3.4	6.9	9.4	8.8	74	91	83	W 5	W 5	W 2	6 ⊙	10	10	0.0	● 0 8^{10}a–4^p
12	59.6	59.3	59.1	12.5	18.7	11.3	19.0	7.6	8.1	8.6	9.7	76	54	98	SW 2	W 3	N 1	2 ⊙	7	10 ●	1.7	⊿ 1 früh, ● 0-1 $6\frac{1}{2}$p–n
13	58.2	59.4	60.4	7.0	9.3	8.9	11.3	6.7	7.2	6.4	6.5	96	74	76	NE 4	NE 5	ENE 2	10 ●	10	10	15.0	● n-7^5a
14	61.5	62.0	63.1	7.5	14.6	8.1	15.0	5.6	5.9	4.7	6.2	76	39	77	NE 2	NE 5	NE 3	7	0 ⊙	5	0.0	
15	63.6	63.2	63.7	8.7	15.4	10.1	16.0	4.0	6.0	5.7	5.8	72	43	63	NE 5	ENE 5	NE 3	1 ⊙	2 ⊙	0	.	
16	64.6	64.2	64.4	9.9	17.9	10.7	18.7	5.3	6.4	6.4	5.2	70	42	54	NE 3	ENE 6	NE 3	0 ⊙	1 ⊙	0	.	⊿ 1 früh
17	64.8	64.0	62.9	10.3	20.0	15.4	20.3	4.3	6.7	8.1	8.9	72	47	68	NE 2	E 5	NE 3	2 ⊙	7 ⊙	8	.	⊿ 1 früh
18	62.1	60.1	59.3	13.6	22.1	14.6	22.6	11.5	8.3	8.8	11.1	72	45	90	NE 2	E 4	C	8	9 ●	3	.	⊿ 0 fr., ● 0 2-$4\frac{1}{2}$p
19	58.1	55.9	54.1	16.1	22.9	19.1	23.4	11.3	11.2	11.6	10.2	82	56	62	E 2	E 3	E 2	0 ⊙	8 ⊙	9	1.3	⊿ 1 fr., ● tr. 2^{17}p u. öfter, T a. SSW 5p
20	52.0	48.4	46.4	13.8	17.5	12.8	19.6	12.8	10.8	**13.2**	9.7	93	89	89	ENE 1	E 2	NNE 2	10	10 ⊠ ⊙	10 ●	2.0	● n, ● 0-2 8^{1}a–p öfter, ≷ 0 a. N 2–3p,
21	**46.1**	47.7	48.1	9.5	13.5	8.9	13.7	8.6	8.1	8.8	8.0	92	76	95	NW 2	NW 2	E 1	10	8	10 ●	**24.3**	● n, ● 0 6^{40}p–n [a. E $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p
22	48.6	50.3	50.7	8.4	10.4	7.2	11.5	7.2	7.4	5.0	6.0	91	53	79	SW 4	SW 6	WSW 2	10	10	3	6.1	● n
23	51.7	53.7	54.7	5.9	10.1	8.4	11.1	3.9	5.6	5.7	5.9	81	62	71	NW 3	NNW 2	E 1	2 ⊙	8 ⊙	9	.	⊿ 1 früh, ● 0-1 12^{40}–12^{50}p u. öfter
24	54.9	55.4	56.7	7.5	12.7	9.6	13.3	**3.3**	5.8	5.3	6.5	74	48	73	E 1	N 2	C	8	9	9	0.4	⊿ 0 früh
25	58.8	60.1	60.8	9.5	14.4	11.1	15.0	7.3	6.5	5.6	6.7	74	46	68	NW 1	NW 2	NNW 1	9	10	2	.	
26	63.0	62.5	63.2	10.8	16.9	11.1	17.8	4.5	7.4	7.1	8.5	76	50	86	N 1	NW 4	C	8 ⊙	8	10	.	≡ 0-1 ⊿ 1 früh
27	64.7	64.3	65.5	12.4	19.0	14.4	20.1	5.1	8.6	6.5	8.5	80	40	70	C	NE 3	NW 1	2 ⊙	8	9	.	≡ 1 ⊿ 2 früh
28	66.8	66.6	66.7	15.8	22.3	17.5	23.2	8.5	9.3	7.0	8.0	69	35	54	NW 1	W 3	NW 2	0 ⊙	2 ⊙	10	.	≡ 0 ⊿ 1 früh
29	67.5	66.1	65.4	15.9	23.2	16.6	23.5	8.9	9.4	7.8	10.2	70	37	72	NW 1	E 2	C	0 ⊙	1 ⊙	0	.	≡ 0-1 ⊿ 1 früh
30	65.6	63.6	62.3	16.7	25.6	18.5	26.0	10.5	9.1	9.9	11.3	64	41	71	E 1	E 2	SW 1	0 ⊙	1 ⊙	0	.	⊿ 1 früh
31	61.8	60.2	58.8	19.3	26.4	20.8	**26.6**	11.8	11.4	9.9	12.2	64	39	67	SW 1	S 3	C	0 ⊙	1 ⊙	0	.	⊿ 1 früh
Mittel	60.3	59.9	59.9	11.6	18.0	13.0	18.9	7.8	7.9	7.5	8.3	77	50	74	2.2		3.9	1.6	4.9	5.9	5.7	56.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

Mai $\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 147.0$ m $C_e = +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	49.1	49.6	49.0	13.4	22.7	15.9	22.7	8.3	7.7	6.8	9.9	67	33	74	S 3	SW 3	SE 3	10⁰	10◎	0	0.8	Pbdn. SSE–WNW 2p
2	48.0	46.1	47.3	13.9	23.9	18.2	24.1	10.9	8.2	7.8	10.0	69	35	64	SE 3	S 4	W 4	9⁰	3◎	7⁰	.	
3	50.9	52.0	53.6	11.6	14.6	11.8	18.2	10.5	7.5	7.0	8.6	74	56	84	NW 3	W 2	W 2	10²	10¹	10¹	.	●0 8–8½a, 4–8p
4	55.2	54.7	54.8	11.4	18.1	13.8	18.5	8.3	7.8	7.1	8.5	78	46	72	C	E 2	NE 2	7⁰	10¹	10¹	0.4	● n, ≡1 I, ◺0 a. SE 2p, ●0.1 p oft
5	54.5	55.0	55.2	11.7	13.2	13.8	14.0	10.8	9.6	10.1	10.7	95	90	92	E 3	E 2	E 2	10¹●	10¹●	10¹●	10.7	●1 a u. p andauernd
6	54.8	54.0	52.9	14.0	22.1	17.0	22.7	12.2	10.0	7.1	8.2	85	36	57	E 2	SE 3	SE 2	8¹◎	8¹	0	13.1	∞1 III
7	52.3	50.6	49.6	14.9	24.8	18.7	24.8	10.9	7.1	4.7	6.5	56	**20**	41	SE 2	SE 3	S 4	1⁰◎	1⁰◎	1⁰	.	[5½–6½, 8–8½p
8	48.5	47.7	47.8	15.3	21.8	15.7	22.0	11.4	7.6	9.1	9.4	59	47	70	SE 2	W 1	W 3	8⁰◎	9¹◎	10¹	.	◺1 a. SW 5½–6½p, dann ◺1 bis 9½, ●0.1
9	48.2	50.6	53.2	9.5	8.7	8.7	15.7	8.2	8.9	7.5	6.8	100	89	81	N 4	NW 4	W 2	10⁰●	10⁰✳	10¹	**21.6**	●1 u–6p, ✳fl. II
10	55.8	55.0	55.2	6.1	12.3	9.2	12.6	**4.5**	5.3	4.5	5.6	75	42	65	NW 3	NW 3	W 3	1⁰◎	9¹◎	10⁰	14.1	Hochwald sichtbar II, ●0 2½–2½p
11	54.7	53.4	52.6	10.2	16.7	14.6	17.5	6.7	5.8	7.5	8.5	62	53	69	SW 2	W 4	SW 3	10¹▬	9¹◎	0	.	≡0 I, ∞1 III
12	51.9	50.0	48.6	13.8	22.3	13.9	22.6	11.2	7.5	7.5	9.7	63	38	82	SW 1	S 3	NE 3	1⁰◎	8¹◎	5¹	.	●2 2½–3p, ⊤ a. NW 6p
13	46.7	48.2	50.2	8.4	8.3	8.2	13.9	7.9	8.2	8.2	7.6	100	100	93	N 3	N 4	NW 4	10¹●	10¹●	10¹●	3.4	≡1 I, ●0.1 a u. p oft
14	51.8	52.4	52.5	8.2	13.9	11.6	14.0	7.8	7.2	8.0	5.7	89	68	56	NW 3	NW 4	NE 2	10¹	10¹	10¹	4.9	
15	53.2	53.3	53.4	7.2	13.6	12.0	15.0	6.1	6.1	5.9	6.6	80	51	64	N 2	N 3	NE 1	9¹	9¹◎	10⁰	.	
16	53.6	53.4	53.1	10.6	18.5	13.9	18.5	7.2	6.8	6.4	6.7	72	41	57	E 2	NE 2	NE 3	2⁰◎	8¹◎	0	.	
17	53.0	52.9	52.0	12.1	18.7	13.0	19.0	7.9	7.1	7.3	11.2	68	46	100	E 2	E 3	NE 2	2⁰◎	10²	10¹	.	●1 5–7½p, 9p–n
18	50.8	49.6	48.7	14.6	21.3	17.5	21.7	12.7	10.7	11.0	9.8	87	59	66	SE 1	E 3	SE 2	10²▬	10⁰◎	8¹	4.1	≡0 I, ◺1 i. W 8½p–n
19	47.3	45.8	43.7	14.9	18.3	14.0	19.0	13.7	9.9	11.1	**11.4**	78	71	96	NW 2	NW 3	NW 3	10¹	10¹●	10¹	.	●0 2p, ●1-2 p mit kurzen Pausen
20	41.2	40.0	**37.8**	13.3	16.3	14.4	16.6	12.9	10.6	10.5	10.2	94	76	84	W 2	W 3	W 4	10¹▬●	10¹	10¹	5.2	● n, ≡1 I, ●0 a oft, ●1-2 10–11p
21	38.4	39.5	40.1	10.9	14.0	10.3	14.5	10.3	7.1	8.4	8.6	72	70	93	NW 3	W 4	NW 4	10²	10¹	10²●	7.0	● tr. a zuweilen, ●1-2 2p, ● tr. 3p,
22	41.5	42.0	41.9	8.2	8.6	8.9	12.0	7.4	5.9	5.9	7.5	73	70	88	NW 3	C	SW 3	10¹	10¹●	10⁰	1.3	●0-1 11a–2½p oft [●1-2 5p, ● tr. 9p
23	43.1	44.7	45.0	6.7	9.4	7.7	10.0	5.9	5.9	5.4	5.7	82	61	75	NW 3	N 2	NW 3	10¹	10¹	10¹	0.5	
24	44.4	46.2	47.6	7.6	10.2	9.5	11.4	6.2	6.3	4.5	5.0	80	48	56	NE 3	NE 3	NW 1	10¹	10¹	10¹	. .	● tr. 7–9a, ●1 9–10a
25	49.2	50.5	51.4	9.4	13.0	10.8	13.5	7.3	6.1	**3.6**	5.1	70	32	53	C	NE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	0.8	∞1 I
26	53.3	53.4	53.9	10.6	15.1	13.0	15.7	8.8	5.8	4.9	6.3	61	39	56	NW 2	N 2	NE 1	10¹	9¹◎	8¹	.	
27	55.3	55.5	56.5	10.9	17.7	14.9	18.4	8.8	6.6	5.5	6.1	69	36	49	NW 1	W 1	NW 2	10¹	9¹	8¹	.	∞1 I, III
28	**58.4**	57.9	57.7	12.8	19.5	17.1	20.0	9.1	7.1	5.5	6.3	65	33	44	NW 1	N 2	NE 1	0◎	1¹◎	1¹	.	∞1 I
29	58.0	56.4	55.6	13.8	22.4	17.9	22.4	10.8	7.8	6.0	7.3	67	30	48	NW 1	NE 3	NE 3	0◎	4◎	0	.	∞1 I
30	55.9	54.4	53.0	15.5	23.3	19.4	23.6	12.3	8.3	7.2	8.8	63	34	52	E 1	NE 3	SE 3	0◎	0◎	0	.	
31	52.4	50.6	49.5	16.3	25.2	20.5	**25.3**	12.3	9.0	6.9	9.5	65	29	53	SE 2	SE 2	SE 2	0◎	5◎	0	.	
Mittel	50.7	50.5	50.4	11.5	17.0	13.7	18.0	9.3	7.6	7.1	8.0	75	51	69	2.1	2.7	2.6	7.0	8.1	6.7	87.9	

Berlin (Teltowerstraße 8)

Mai $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 13°\,23'$ E $= 53^m\,32^s$ $H = 48.9$ m $C_e = +0.5$ mm **1905**

1	54.6	55.7	55.5	11.6	20.1	13.7	21.0	8.4	8.0	9.3	9.9	79	53	86	SW 2	S 3	S 3	6¹◎	10¹	9¹	1.1	● sch. 4½–5p, 6³⁵–7½, ⊤0 a. W 7p
2	53.0	52.9	54.9	12.5	23.6	15.5	24.2	11.4	9.9	10.1	7.8	93	47	59	SSE 2	SSW 4	SW 2	7¹	9¹	10¹	1.9	
3	58.0	58.8	60.7	12.2	17.1	12.2	18.4	10.9	7.8	8.1	7.8	74	56	74	W 3	WSW 3	W 2	10¹	9²◎	1⁰	.	
4	64.0	64.1	64.6	9.0	16.0	13.1	17.0	7.9	7.2	6.8	7.3	84	50	65	WSW 1	ESE 1	N 3	0◎	10⁰◎	1⁰	.	
5	64.8	64.5	64.3	10.6	17.3	13.7	17.3	9.0	7.2	7.4	8.9	74	51	77	NNE 3	NE 5	NE 4	8◎	10²	10⁰	.	● n
6	62.1	59.8	59.3	11.9	24.2	19.7	25.8	10.5	9.0	9.4	7.1	87	42	42	E 4	ESE 5	SE 2	5◎	1⁰◎	0	1.3	
7	57.1	55.3	55.2	17.6	26.0	19.3	27.7	14.3	7.3	9.7	10.9	49	39	65	SE 4	ESE 2	SSW 3	0◎	0	10²	.	⊤0 a. SW 8½p
8	55.7	56.8	57.1	15.2	14.8	13.1	19.3	13.1	10.9	9.9	9.3	85	80	83	SW 2	WNW 2	NW 3	10¹	10¹	10²	.	●0 a
9	60.5	61.3	63.2	8.0	12.7	10.4	14.9	7.5	6.3	**4.5**	5.4	79	41	58	NW 3	WNW 4	NW 3	10²	9²◎	0	.	
10	65.3	64.4	63.6	5.8	13.3	11.6	13.9	**4.3**	5.5	5.4	6.4	81	47	63	WNW 3	WNW 4	W 1	1⁰◎	8◎	10¹	.	
11	62.5	60.5	59.4	12.0	20.5	17.1	21.8	9.5	8.2	7.9	8.1	79	45	56	WNW 2	WNW 4	C	9◎	10◎	0	.	
12	60.0	59.8	58.7	12.8	14.9	11.6	17.1	11.5	8.1	9.1	8.2	74	72	80	W 1	WNW 3	NNW 2	9¹	9¹	10²	.	● tr. abd., ●0 n
13	58.6	59.7	60.7	7.5	12.7	12.2	13.8	7.4	6.6	5.9	6.0	86	54	56	NNW 2	WNW 2	WNW 1	10⁰●	10¹	9¹	0.9	
14	62.6	62.3	62.7	8.8	16.0	12.8	17.4	8.3	5.8	6.4	6.8	68	47	61	NNW 2	N 5	NNE 4	10⁰	4¹	4¹	.	
15	63.5	63.3	63.2	8.4	15.4	12.3	17.2	7.4	6.5	7.0	6.0	79	54	56	NNE 3	NNE 3	NNE 3	9◎	8¹	0	.	
16	63.6	62.7	63.0	10.3	19.2	15.6	20.4	8.4	6.1	6.6	6.5	65	40	49	NNE 3	ENE 5	NE 4	0◎	2◎	0	.	
17	63.8	62.3	61.6	9.3	19.4	16.4	20.1	7.5	5.7	6.6	8.3	65	39	60	NE 4	NE 4	NE 3	0◎	6◎	9¹	.	
18	60.2	58.5	58.0	14.0	18.6	13.9	20.7	13.6	9.8	11.7	10.4	82	73	88	E 2	E 4	C	10¹	7◎	8¹	.	◺1 a. SE 7–11½p, ●0.1 7¹⁰–8½p, n
19	56.7	56.0	53.8	14.2	17.5	16.2	18.1	12.9	9.9	11.6	**12.0**	87	78	87	ESE 2	W 2	NW 1	8◎	10²	10●	8.9	●2 10½–11½a, abd.
20	50.6	49.1	**48.1**	11.4	12.5	10.6	17.1	10.6	9.6	9.9	9.0	96	93	95	NW 1	WNW 1	WNW 2	10●	10●	10●	**11.6**	●0-1 tagsüber mit Pausen
21	48.2	48.2	48.7	10.6	13.9	8.9	14.3	8.9	8.7	6.8	5.4	92	58	63	NW 3	WNW 4	WNW 3	10²◎	10²	1¹	4.6	●0 a
22	49.2	49.2	50.2	6.6	10.6	7.9	11.7	4.9	5.2	5.9	6.4	71	62	81	W 3	W 4	W 1	2¹◎	10●	5²	0.5	●1 sch. p–abd.
23	53.3	53.9	54.3	6.0	11.3	9.8	12.3	4.8	5.3	6.1	4.7	76	61	52	NW 3	WNW 2	NW 1	7¹◎	10¹	8¹	2.2	
24	54.6	55.3	56.3	7.6	12.5	10.8	14.0	6.9	5.4	5.4	5.4	69	50	56	WNW 2	WNW 2	C	0◎	10¹	10⁰	.	
25	58.0	58.9	59.9	11.3	15.1	11.5	15.8	8.6	6.7	5.2	6.7	67	41	66	SW 1	SW 1	C	2◎	10⁰	1¹	.	
26	62.1	61.9	62.4	10.2	18.5	13.6	20.4	9.6	7.4	6.6	6.9	79	42	59	SE 1	C	SE 2	0◎	3◎	0	.	
27	63.7	63.9	64.3	11.3	19.5	16.6	22.5	8.3	7.0	7.2	6.4	70	43	46	C	SE 2	C	1◎	5◎	0	.	
28	66.1	66.0	65.7	12.7	22.3	18.7	25.1	10.4	8.3	7.5	9.0	76	38	57	SE 2	SSW 1	C	0◎	4¹	0	.	
29	**66.2**	64.8	63.6	16.4	24.7	20.5	26.6	13.7	9.1	7.9	9.8	64	33	53	SE 1	C	C	0◎	7◎	0	.	
30	63.5	61.5	59.9	16.8	26.6	22.5	29.9	14.9	10.2	8.9	9.7	72	35	48	SE 1	SSW 3	C	0◎	0◎	0	.	
31	59.4	57.0	55.5	17.9	28.0	23.4	**31.4**	16.5	11.1	8.8	9.6	73	**31**	45	SE 1	SE 3	SE 1	0◎	0◎	0	.	
Mittel	59.4	59.0	59.0	11.3	17.9	14.4	19.6	9.7	7.7	7.7	7.8	77	52	64	2.2	2.8	1.7	5.0	7.1	4.7	33.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt (Hochheim)

Mai $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ H $= 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	40.3	40.8	38.7	14.2	16.2	12.7	20.0	8.1	7.4	10.6	10.0	61	77	92	SSW 6	WNW 4	W 1	9^1	7^1	8^1	.	● 1^{34}–1^{55}p, 3–3^{40}p
2	37.6	40.7	41.3	14.6	15.2	11.1	21.4	10.6	9.3	6.2	6.3	75	49	63	SSW 4	SW 5	SW 5	10^1	10^1	7^1	0.6	● n, ●^{0} 5^{40}–6^{20}p
3	43.5	43.7	46.6	10.9	14.8	9.0	15.1	8.5	7.0	6.2	5.6	71	51	66	SSW 5	SW 5	SW 3	10^1	5^1	2^1	0.0	● tr. 11^{40}a, ● 12^{10}–12^{20}p
4	48.0	46.8	47.7	6.5	17.1	11.0	17.1	1.9	5.7	5.9	6.8	80	40	69	SSW 2	ENE 4	N 3	1^n ⊙	1^0 ⊙	10^1	0.1	◺^{0} ∞ I, ● 4^5–8^{30}p oft
5	47.2	46.8	46.2	9.6	11.2	11.0	12.0	8.5	7.6	9.8	9.6	86	99	98	NE 3	NE 4	NE 4	10^1	10^9 ●	10^2 ●	1.0	● n, ∞ I, ●^{0} $11^{\frac{1}{2}}$a, ● 1^7p-a m. kurzen [Pausen
6	43.9	42.1	41.4	12.0	22.7	16.7	24.3	10.6	10.3	**11.1**	10.2	99	54	72	NNE 3	NNE 3	NE 1	10^2 ═	3^0 ⊙	3^0	1.8	● n, ●^{0} 5^{25}–9^{10}a, ═^{0} I
7	41.0	40.4	42.5	15.2	24.6	14.2	25.3	8.1	9.0	9.2	8.9	70	40	74	SW 3	S 4	SW 3	4^0 ⊙	3^1 ⊙	10^1	0.1	◺^{1} I
8	42.6	41.7	43.0	13.0	20.3	12.1	20.5	7.5	8.0	8.6	8.5	72	49	82	SW 4	WNW 3	NNW 2	1^0 ⊙	3^1 ⊙	3^1	.	∞ I
9	46.5	47.4	49.8	6.9	12.0	6.7	13.2	6.2	5.6	4.3	4.3	76	42	58	N 3	NNE 4	NNW 2	10^1	4^0 ⊙	0	0.0	●^{0} 6^{15}–6^{22}a, ∞ I, ● tr. 6–6^{10}p
10	**51.6**	50.2	49.4	6.0	12.2	11.3	14.8	**0.3**	4.7	4.8	5.9	67	45	59	NNW 2	NNW 3	NNW 1	9^1	3^0 ⊙	10^1	0.0	∞ I
11	48.8	46.9	45.9	12.9	20.7	13.3	21.7	8.0	7.5	7.4	8.0	68	41	71	SSW 2	N 2	SW 3	1^0 ⊙	4^1	6^9	.	∞ I
12	45.3	44.1	44.6	14.0	18.4	8.7	19.5	8.7	7.9	6.1	8.4	66	39	100	SW 3	N 2	NE 3	1^0 ⊙	10^1	10^2 ●	.	∞ I, II, ●^{0} 4^{40}–5^p, ●^{1} 5^{40}p-n
13	44.2	45.0	46.1	6.0	11.5	8.4	11.5	4.4	5.9	5.6	6.7	85	55	81	NNE 3	NE 3	N 1	8^1	9^1	10^1	**13.2**	
14	47.0	46.5	46.3	7.6	12.4	10.8	14.4	6.3	6.6	5.5	6.1	85	51	63	NNE 2	NE 4	ENE 1	10^1	7^1	10^1	.	
15	46.7	47.2	46.5	8.2	9.8	8.4	11.4	7.0	7.0	6.6	7.1	87	73	87	NNE 3	NE 5	N 2	10^1	10^9 ●	10^1	.	∞ I, ●^{1} 7^{55}a–3^p öfter
16	45.7	44.8	45.5	10.0	17.5	13.8	18.4	6.9	6.5	7.3	7.1	70	49	60	NE 4	NE 6	NE 3	1^0 ⊙	1^0 ⊙	9^0	0.2	∞ I
17	46.4	44.9	44.9	10.3	18.2	13.7	18.6	7.4	6.0	6.6	7.6	64	42	65	ENE 4	ENE 5	NE 3	1^n ⊙	7^1 ⊙	9^0	.	∞ I
18	43.9	42.6	42.2	13.0	13.8	11.2	19.5	9.6	8.6	8.7	9.2	77	74	93	N 1	SSW 4	SSW 2	3^0 ⊙	10^8	8^0	.	◺^{0} a. S $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, ● tr. $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p öfter
19	41.6	39.8	39.1	12.7	20.5	13.3	21.3	6.2	8.5	9.3	10.6	78	52	94	E 1	NNW 2	S 3	○ ⊙	7^1	10^2	0.0	◺^{0} ═^{0} I, ◺^{0} a. SW $3\frac{1}{2}$–5^p, a. $8\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, [1]
20	36.6	**34.6**	35.2	12.7	19.1	12.0	20.0	10.5	10.2	10.2	9.3	94	62	90	SSW 2	NNW 3	NW 3	10^0	9^2	10^1	2.4	═^{1} I, ● tr. $7\frac{1}{2}$a, ∞ II, ┬^{0} a. $8\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, [●^{0} $4\frac{1}{2}$–$4\frac{3}{4}$p
21	35.7	35.7	36.1	9.3	11.7	7.4	12.5	7.0	8.6	7.8	5.6	99	76	73	W 2	NNW 4	NW 3	10^9 ●	10^1	10^2	4.2	● n–$11\frac{1}{2}$a, $3\frac{1}{2}$p
22	36.0	35.3	37.4	5.6	12.0	4.8	12.4	2.4	**4.0**	4.7	5.3	60	45	82	W 4	W 4	NW 2	5^0 ⊙	5^1 ⊙	8^1	3.1	●^{0} 4^{10}–4^{15}p
23	38.9	39.3	40.0	4.8	8.0	5.3	10.5	1.4	4.6	5.1	6.2	71	63	94	NE 3	NNE 4	NNW 2	4^0 ⊙	10^9 ●	9^2	0.0	∞ I, ● 1^{55}–$2\frac{1}{2}$p, 4–4^{10}, $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
24	39.7	39.8	41.2	7.5	11.6	9.1	12.7	3.2	6.1	4.7	5.1	78	46	59	NNW 1	NNE 3	SE 2	1^0 ⊙	8^2	10^1	1.4	◺^{2} ∞ I
25	42.9	43.5	44.9	9.1	15.2	8.5	16.1	6.0	6.4	4.6	5.5	74	36	70	SW 1	NNE 2	SW 2	10^1	7^1	2^0	.	∞ I
26	46.2	45.7	46.2	9.2	17.2	10.1	18.5	2.7	6.7	5.8	6.4	78	39	69	SW 2	NE 3	NE 1	○ ⊙	3^1 ⊙	8^0	.	◺^{0} I, ∞ I, II
27	47.7	48.1	49.2	12.9	20.0	10.8	21.2	5.2	6.9	5.3	7.3	63	31	75	SW 2	NNE 2	SW 2	○ ⊙	2^0 ⊙	0	.	◺^{0} I, ∞ I, II
28	51.2	50.8	50.7	10.9	22.2	15.7	22.9	3.9	6.6	6.3	6.6	69	32	50	SW 3	E 3	ESE 2	○ ⊙	1^0 ⊙	1^0	.	∞ II
29	50.9	48.8	48.0	14.2	24.3	19.1	24.6	5.3	9.1	6.1	6.6	76	**27**	41	SSW 2	NE 4	SE 3	○ ⊙	○ ⊙	0	.	◺^{0} I, ∞ I, II
30	48.2	45.9	44.8	16.1	26.8	18.1	27.3	8.5	8.4	7.6	10.2	61	30	66	SW 1	SE 2	SW 2	○ ⊙	○ ⊙	0	.	∞ I, II
31	43.9	41.6	41.1	17.4	29.0	17.4	**29.3**	10.2	9.8	9.2	9.8	67	30	67	SW 3	N 3	SW 3	○ ⊙	2^0 ⊙	1^0	.	◺^{0} I, ∞ I, II
Mittel	44.2	43.6	44.0	10.8	17.0	11.5	18.3	6.5	7.3	7.0	7.4	75	50	74	2.7	3.5	2.4	4.8	5.5	6.6	28.1	

[1] ● $1^{32\frac{1}{2}}$–$4\frac{1}{2}$p oft, 5–6p, ◹^{0} i. ESE 6–$10\frac{1}{2}$p

Helgoland

Mai $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ H $= 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1905**

1	50.2	51.8	51.8	8.3	7.9	11.7	12.4	7.9	7.6	6.9	8.1	93	88	79	SSW 4	SW 3	SW 3	10^1	10^1	7^1	1.1	
2	**47.5**	49.6	49.4	10.0	11.7	8.9	12.2	7.6	9.2	7.1	7.7	100	69	91	S 4	SSW 4	SW 4	10^2	3^0 ⊙	10^2	**3.6**	● ^{1} n, a öfter
3	54.2	55.7	59.8	6.5	8.0	5.9	9.3	5.4	7.2	7.0	6.4	100	88	93	SW 2	SW 5	SW 3	10^2	10^2	7^1	1.0	
4	63.5	65.6	67.6	6.8	9.2	6.3	9.7	5.8	7.0	7.3	6.6	94	84	93	WSW 1	NW 1	NNE 1	3^1 ⊙	1^0 ⊙	3^1	0.2	◺^{2} n
5	**69.5**	69.2	68.1	7.7	9.3	9.3	10.4	6.0	7.1	7.6	6.6	90	88	75	NE 2	NNE 2	ENE 3	1^0 ⊙	1^0 ⊙	2^1	.	
6	64.9	62.1	60.4	8.0	10.7	9.3	11.4	8.0	6.9	7.6	8.5	86	79	98	ENE 4	NE 3	NE 1	9^1	9^1	9^1	.	
7	57.9	57.1	57.0	11.2	9.7	6.7	11.2	6.7	8.4	7.7	7.3	85	86	100	N 1	N 3	NNW 4	○ ⊙	○ ⊙	10^2 ═	.	◺^{2} n, ═^{2} 7^p-n
8	58.1	59.2	61.1	7.4	8.5	6.7	9.6	6.4	7.7	6.8	5.9	100	83	82	NNW 1	NW 2	NNW 3	10^2	10^1	7^1	0.2	
9	64.2	65.8	66.7	7.2	8.5	6.7	9.0	5.9	5.3	5.5	5.9	70	66	82	NNW 3	NNW 3	NNW 3	7^1 ⊙	7^1 ⊙	10^1	.	
10	66.6	65.7	63.7	7.8	8.1	8.3	9.4	6.4	7.2	7.3	7.2	92	91	88	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	9^1	.	
11	61.7	61.5	61.4	8.5	10.4	8.5	12.1	8.3	7.7	8.2	8.3	93	88	100	W 1	WSW 2	W 3	10^2	10^1	10^2 ═	.	═^{0} III-n
12	62.2	62.0	62.0	8.9	11.0	6.9	11.2	6.8	7.5	7.6	6.3	88	77	84	NW 1	WNW 3	NNW 3	3^0 ⊙	4^0 ⊙	2^1	.	═^{1} n
13	62.1	63.4	64.4	6.9	8.9	7.6	9.1	6.1	5.4	6.3	6.0	73	74	77	N 4	NNW 4	N 3	10^2	4^0 ⊙	4^1	.	
14	66.2	66.0	66.0	9.6	9.9	8.6	10.2	7.3	7.4	7.1	6.5	84	79	78	N 2	N 2	NNE 2	1^0 ⊙	1^0 ⊙	4^1	.	
15	66.9	66.7	66.7	11.1	11.5	9.1	13.2	7.7	7.8	8.3	6.9	79	82	80	C	N 1	NNE 2	○ ⊙	○ ⊙	2^1	.	
16	66.9	66.0	66.3	11.5	13.9	12.1	14.5	7.7	9.1	8.0	8.0	91	68	76	NE 1	NE 2	ENE 3	1^0 ⊙	1^0 ⊙	1^0	.	
17	67.1	66.0	64.7	12.4	14.0	12.5	14.7	10.7	8.0	7.8	6.9	74	66	64	E 1	SE 1	E 2	○ ⊙	1^0 ⊙	2^1	.	
18	63.4	62.0	61.1	11.0	14.3	11.3	15.1	11.0	8.6	9.7	7.6	87	81	76	E 2	ENE 3	NE 1	3^0 ⊙	9^1	3^0	.	
19	59.9	57.8	56.9	11.2	14.5	12.7	15.1	9.7	7.6	10.2	9.9	77	84	91	NE 2	NE 2	ENE 3	6^1	6^1	9^1	.	
20	53.9	53.4	51.6	12.2	13.0	10.1	14.2	8.7	7.8	9.0	8.1	74	81	96	C	NE 1	NW 3	4^0 ⊙	6^0 ⊙	10^2	.	
21	51.2	51.0	48.7	8.3	8.0	6.8	10.2	6.6	6.1	5.6	6.5	74	69	88	NNW 4	NNW 5	NNW 5	10^1	9^1	10^2	.	●^{0} 5^p-n öfter
22	49.6	53.5	56.1	4.8	8.9	5.5	10.2	**4.2**	5.6	**4.8**	6.2	87	57	93	NE 7	NNE 4	N 5	10^9 ●	9^1	9^1	2.2	● ^{1} n öfter, I–n, ▲^{1} sch. $4\frac{1}{2}$–$4\frac{3}{4}$p
23	56.1	56.1	55.4	6.3	8.0	6.2	9.8	4.6	5.9	5.9	6.2	83	73	88	NW 3	NW 3	NW 3	4^1	9^1	5^1	0.8	
24	54.9	55.2	55.9	8.2	11.3	8.6	12.0	6.1	6.7	7.3	6.4	82	73	77	W 2	WSW 2	W 2	9^1	7^1	10^2	.	
25	58.1	59.6	60.5	8.7	11.5	9.0	12.1	7.5	6.9	7.6	7.5	83	75	88	N 1	C	C	10^2	1^0 ⊙	1^0	.	
26	61.6	61.8	62.3	11.6	16.7	13.3	17.4	7.5	8.2	8.3	8.6	80	58	76	W 1	SW 1	C	10^1	1^0 ⊙	3^0	.	
27	63.4	64.2	65.2	14.7	16.2	12.3	17.1	10.7	8.9	9.6	9.5	72	70	90	C	C	C	1^0 ⊙	○ ⊙	○	.	◺^{1} n
28	66.4	67.2	66.7	13.1	18.3	15.2	20.2	11.6	8.5	7.3	8.6	76	**47**	67	SW 1	C	C	○ ⊙	○ ⊙	○	.	◺^{1} n
29	65.6	65.5	62.5	15.4	22.7	20.3	**23.2**	14.0	9.6	10.2	8.8	73	50	50	S 1	S 1	SSE 2	1^0 ⊙	1^0 ⊙	3^1	.	
30	61.4	60.7	59.9	15.4	20.8	14.1	22.7	13.6	9.6	**11.6**	10.6	73	64	90	SW 2	C	NNE 2	2^0 ⊙	○ ⊙	7^1	.	
31	58.0	56.4	54.8	16.8	18.5	12.3	20.8	12.1	11.5	11.3	9.6	82	71	91	C	N 1	NW 4	1^0 ⊙	5^0 ⊙	10^2	.	● ^{1} $8\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}$p, $9\frac{1}{2}$p–n, ◹^{0} a. W $10\frac{1}{2}$–11^p
Mittel	60.4	60.6	60.5	9.9	12.1	9.8	13.2	8.0	7.7	7.8	7.5	84	74	84	1.9	2.1	2.4	5.4	4.7	5.8	9.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Münster i. W.

Mai — $\varphi = 51^\circ 58' N$ — $\lambda = 7^\circ 37' E = 30^m 28^s$ — $H = 64.2$ m — $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm = + 0.4 mm — 1905

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	51.0	51.4	50.5	11.8	16.5	14.0	18.1	10.6	7.5	6.5	7.8	73	47	66	SW 2	SW 4	S 2	10	8	5	1.3	●0 n
2	**48.6**	50.4	52.0	13.5	15.3	10.8	15.4	10.8	8.9	5.8	9.2	77	46	95	SW 6	S 8	SW 5	10	7⊙	5	0.3	●tr. a, ●0 7^{51}–8^{p}
3	55.2	57.4	59.6	10.3	12.3	7.5	14.5	7.5	9.0	9.0	7.3	96	86	94	SW 5	S 3	SW 2	10	6⊙	5	0.4	●0-1 n, $7\frac{1}{2}$–11^{a} öfter, ●1 sch. 4^{36}p, 7^{6}p
4	62.0	60.6	63.0	5.1	15.0	10.0	15.5	**1.9**	5.9	5.5	8.2	90	44	89	SE 2	N 2	NW 2	10	10	10	1.2	⌓ früh, ●0 p
5	63.3	62.5	62.0	9.7	17.6	13.5	18.6	8.0	6.6	7.2	10.7	74	48	94	NW 2	NE 5	NE 3	10	10	10	0.4	●tr. 6^{6}p
6	59.2	58.2	56.8	10.7	14.2	13.8	15.9	10.3	7.4	9.0	9.8	77	75	84	NE 3	E 3	NE 1	10	10	5	0.0	[●1-2 $7\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$, ●1-0 $7\frac{3}{4}$p–n oft
7	55.7	54.4	55.5	10.7	21.8	13.0	22.2	9.0	8.6	10.5	10.5	91	54	95	NW 2	N 2	SW 2	10	9	10	.	●tr. $3\frac{1}{2}$p, ●2 5^{28}–5^{33}, ⌜◥0 a. SE $7\frac{1}{2}$,
8	56.6	57.4	59.4	10.7	12.9	7.6	14.2	7.6	8.4	5.9	7.1	89	53	91	NW 2	NE 2	NW 2	10	10	10●	**15.2**	●0-1 n–$4\frac{1}{2}^{n}$, $11\frac{1}{2}^{n}$, $4\frac{1}{2}$p, $7\frac{1}{2}$p–n
9	63.1	64.2	65.4	6.3	11.9	7.1	13.1	3.4	5.9	5.2	6.2	83	50	83	NW 2	NW 2	NW 3	6⊙	7⊙	0	2.1	⌓ früh
10	**66.3**	64.6	63.8	7.5	14.9	11.4	16.0	2.9	6.0	6.7	8.6	77	53	86	SW 2	NW 2	W 2	2⊙	8	4	.	⌓ früh
11	62.5	60.8	60.2	11.2	19.9	12.6	21.0	7.6	8.1	7.5	6.1	81	43	56	SW 2	SW 3	NW 2	8	6⊙	3	.	
12	60.6	60.2	60.0	10.6	15.0	8.5	16.0	8.1	8.7	6.1	5.6	92	49	67	NW 2	NW 3	N 3	10	5⊙	2	.	⌓ früh
13	60.8	61.2	62.5	7.8	12.7	6.7	12.8	2.6	6.1	5.1	5.4	81	45	74	NW 2	NW 4	N 4	5⊙	6⊙	0	.	⌓ früh
14	62.8	62.2	62.1	5.8	14.0	11.4	15.9	3.4	6.5	5.9	7.1	94	50	71	NE 2	NE 2	NE 3	10	4⊙	3	.	⌓ früh
15	62.5	61.5	61.6	10.5	17.2	13.1	17.9	5.6	6.7	4.8	6.0	71	33	53	N 2	NE 2	E 3	0⊙	2⊙	8	.	⌓ früh
16	61.3	59.7	59.4	11.6	17.9	14.9	19.4	9.2	5.1	5.2	9.1	49	34	49	NE 5	NE 4	NE 4	6⊙	7⊙	5	.	
17	61.4	59.7	59.4	12.8	20.2	15.2	20.5	9.5	6.3	4.9	7.1	57	27	55	E 4	NE 5	NE 3	6⊙	2⊙	8	.	
18	58.6	56.5	56.7	14.3	20.6	15.4	21.6	10.8	7.9	9.0	11.0	65	50	85	NE 2	N 4	N 1	3⊙	7	10	.	
19	55.1	53.9	52.7	13.1	17.5	16.3	21.1	11.1	9.7	10.5	**13.5**	87	70	98	NE 3	SE 2	N 4	10	6	5	0.4	●2 $11\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}^{a}$, ⌜◥0 a. NW 2p
20	50.9	50.6	50.6	13.5	14.7	12.8	16.3	12.2	10.7	10.4	9.2	94	84	85	N 2	NW 3	SE 2	10	10	10	2.0	●0 sch. $1\frac{1}{2}$p
21	51.0	51.3	51.7	8.8	11.8	5.8	13.0	5.8	8.0	5.1	4.8	95	49	70	W 2	NW 3	NW 3	10●	8⊙	4	0.8	●0 n–8^{a}
22	50.4	51.4	53.8	6.1	9.2	5.5	10.9	2.0	4.9	5.1	4.7	71	58	70	NW 6	NW 5	NW 4	8	6⊙	2	0.3	⌓ früh
23	54.5	54.0	54.2	7.1	13.0	8.6	13.4	3.9	5.1	**3.8**	4.8	68	34	58	N 3	NW 2	NW 2	4⊙	7⊙	10	0.2	⌓ früh
24	54.1	53.8	54.8	8.1	13.9	11.3	14.9	2.1	5.4	4.4	5.7	67	37	57	NW 1	NW 2	SW 2	2⊙	9	10	.	⌓ früh
25	56.8	57.3	58.8	9.8	15.4	12.0	16.8	7.5	7.2	6.9	10.1	80	53	97	SW 2	NW 1	SW 2	10	10	10	.	●tr. $4\frac{1}{2}$p
26	59.6	59.3	59.6	11.4	18.5	14.4	19.4	6.3	8.2	6.3	7.9	82	40	64	SW 1	SW 2	C	10	10	10	0.0	⌓ früh
27	60.0	61.7	63.1	12.9	21.5	14.8	22.6	10.0	8.5	7.9	8.6	77	37	69	C	SW 3	C	5⊙	6⊙	10	.	⌓ früh
28	64.5	64.1	63.6	13.1	24.6	17.6	25.3	9.1	8.5	7.4	8.5	76	32	57	S 1	S 1	S 1	5⊙	4⊙	5	.	⌓ früh
29	63.6	61.3	60.5	16.2	26.3	19.6	27.1	11.0	8.5	7.4	9.6	62	30	56	SE 2	SE 3	C	2⊙	○⊙	4	.	⌓ früh
30	60.4	58.3	57.4	18.8	27.8	19.6	28.4	11.5	9.0	7.1	9.5	56	**25**	56	SE 2	SE 4	C	○⊙	○⊙	4	.	⌓ fr., $9\frac{1}{2}$p
31	56.1	52.9	56.4	18.6	28.9	14.4	**29.4**	12.5	9.5	7.6	11.5	60	26	95	SE 2	SW 6	SW 2	4⊙	7⊙	4	.	⌜◥0 a. W $5\frac{1}{2}$–$5\frac{3}{4}$p, a. SE $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$. ●1 5^{19}–5^{2}, [5^{26}–7, ▲1 5^{35}–5^{39}p
Mittel	58.3	57.8	58.3	10.9	17.2	12.2	18.3	7.5	7.5	6.8	8.0	77	47	75	2.5	3.2	2.2	7.0	6.7	6.2	24.6	.

Neuwied

Mai — $\varphi = 50^\circ 26' N$ — $\lambda = 7^\circ 28' E = 29^m 52^s$ — $H = 67.5$ m — $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm = + 0.3 mm — 1905

1	53.2	52.8	51.0	12.0	16.9	13.0	17.1	11.5	8.8	9.3	10.5	85	65	95	SE 2	SE 2	SE 2	10	10^{0}	10	1.0	●0 n, ●tr. 7^{35}p, ⌜◥1 a. SW $8\frac{1}{2}$p, ●1 [8^{35}–8^{50}p
2	51.5	52.7	54.7	12.5	15.3	12.0	16.1	11.1	8.6	7.2	8.1	81	56	78	SW 2	SW 4	S 2	10	3^{0}⊙	10^{1}	6.4	
3	57.4	59.1	60.6	11.7	12.0	6.8	14.3	6.8	6.6	6.8	6.7	64	65	91	SW 3	W 3	SE 2	2^{1}⊙	5^{1}	2	.	┬0 a. SSE 2^{1}p, ⌜◥1 a. $8\frac{1}{4}$–$4\frac{1}{2}$, ●0—m 1)
4	61.1	61.0	61.8	6.0	12.0	11.1	13.2	3.9	6.6	7.8	7.8	94	75	79	C	C	SE 2	10●	5^{0}	5^{0}	4.5	●n, Hor.≡ I, ●0 1–1^{p}
5	60.3	59.2	59.1	12.9	16.3	13.7	17.2	8.7	7.8	9.1	8.5	70	66	73	C	NE 2	NE 2	10^{0}	10^{0}	10^{0}	.	
6	56.7	54.7	55.7	14.0	21.3	14.3	21.3	13.0	9.6	10.4	10.5	81	55	87	C	NE 2	NW 3	10	5⊙	10^{0}	.	
7	55.4	56.3	57.2	12.3	13.8	11.1	14.3	11.1	9.8	10.0	9.2	93	86	94	NW 2	SW 2	SW 2	10	10^{1}	5	.	Hor.≡ I, ●tr. $1\frac{1}{2}$p
8	57.5	56.4	58.1	8.9	16.5	11.8	17.7	6.6	7.7	8.1	8.2	91	58	80	C	W 2	NW 2	2^{0}⊙	7^{0}	7	.	
9	62.1	63.2	65.6	8.6	12.5	8.7	13.3	8.1	5.0	**4.3**	5.1	60	40	60	N 2	NNW 4	N 2	2^{0}⊙	2^{0}⊙	2	.	
10	**66.6**	64.3	64.1	6.6	14.7	11.0	16.2	**3.5**	6.2	5.6	7.4	85	46	75	C	NW 2	NW 2	2^{0}⊙	2^{0}⊙	5	.	Hor.≡ I
11	63.7	61.4	60.1	8.1	20.9	14.3	20.9	5.5	6.9	6.8	9.4	86	47	78	C	SW 2	S 1	2^{0}⊙	4^{1}⊙	5	.	Hor.≡ I
12	60.1	59.0	59.6	12.4	17.1	11.4	17.9	9.3	8.3	8.1	6.0	78	56	59	C	W 4	NW 2	5^{1}⊙	2^{0}⊙	3	.	Hor.≡ I
13	60.5	59.9	61.9	7.4	12.2	7.4	12.3	5.6	5.2	4.6	6.5	68	43	85	NW 2	NW 4	N 2	2^{1}⊙	3^{0}⊙	3	.	Hor.≡ I, ●tr. a, ●sch. u.—m 4^{10}–4^{15}p
14	60.2	59.6	60.8	6.7	15.4	12.1	15.4	4.5	5.9	5.9	5.9	82	45	56	NW 2	NW 2	NE 2	2^{1}⊙	6^{1}	6	0.5	Hor.≡ I
15	60.3	58.4	60.3	11.7	18.1	9.9	18.7	7.9	6.1	5.0	6.9	60	33	76	NNW 2	E 3	ENE 3	0	2^{0}⊙	0	.	●n
16	57.8	56.0	57.2	11.3	19.1	16.1	20.2	9.6	7.3	6.8	8.4	73	42	61	C	NE 3	ENE 2	10^{0}	5^{0}⊙	3	0.9	
17	57.7	57.2	57.6	15.9	20.4	15.4	20.7	13.2	7.0	7.1	7.0	52	40	54	E 3	E 3	E 2	2^{0}⊙	4^{0}⊙	5	.	
18	56.7	55.0	56.0	13.1	20.0	11.7	20.7	11.5	8.9	9.1	9.8	80	53	96	ENE 2	SE 2	SE 2	3^{0}⊙	5^{1}⊙	3	.	⌜◥1 a. E 3–$5\frac{1}{2}$p, ●3^{55}–$5\frac{1}{2}$p
19	54.7	53.5	53.0	11.1	14.4	11.9	18.7	10.6	9.7	10.8	9.8	99	90	95	C	WSW 2	NW 2	10=	8●	10	7.9	≡ 1–10^{a}, ⌜◥0-1 a. SW $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, 2)
20	51.7	**49.9**	50.5	10.3	15.8	13.4	18.5	9.5	9.0	10.4	11.0	96	78	97	C	W 2	W 2	10^{0}=	10	10^{0}●	11.4	Hor.≡ I, ⌜◥ a. SW 12–5^{p}, ● 2^{8}p–III [öfter
21	51.4	51.8	52.3	10.4	11.5	8.3	13.4	8.3	8.0	6.8	5.0	85	68	61	WNW 3	WNW 2	NW 2	10^{1}	10^{0}	10^{0}	**19.0**	●n
22	52.1	51.2	53.4	5.7	11.3	6.4	11.3	4.5	5.3	5.2	4.8	77	52	66	NW 2	NW 2	N 2	10^{0}	10^{0}	2	.	●tr. a, p
23	54.0	53.7	54.1	6.3	11.5	7.7	12.1	4.0	5.0	5.6	5.6	71	55	71	N 2	NE 2	NE 2	5^{0}	10^{0}	5	.	
24	53.7	53.5	55.2	8.0	13.9	10.6	14.5	5.6	5.9	4.6	7.0	73	39	73	C	NE 2	N 2	1^{1}⊙	7^{1}	10	.	
25	57.0	57.4	58.7	8.9	16.5	10.7	17.2	7.0	6.8	5.6	7.3	80	41	76	C	C	N 2	7^{0}	7^{0}	2	.	
26	60.0	58.4	59.5	8.7	19.3	12.7	19.9	5.9	7.4	7.3	8.9	88	43	82	C	C	E 2	2^{0}⊙	3^{0}⊙	3	.	Hor.≡ I
27	61.5	61.3	62.7	11.1	20.6	13.6	21.1	6.9	7.7	6.7	8.6	78	37	74	C	E 2	SE 1	2^{0}⊙	4^{0}⊙	2^{0}	.	Hor.≡ I
28	65.1	63.1	63.0	10.9	23.4	15.8	23.7	7.2	7.8	7.7	9.6	81	36	72	C	E 2	E 2	2^{0}⊙	2^{0}⊙	2^{0}	.	Hor.≡ I
29	63.4	61.0	60.6	12.8	23.9	16.6	23.9	9.3	9.3	8.3	10.5	86	37	74	C	E 3	SE 2	2^{0}⊙	○⊙	1	.	Hor.≡ I
30	61.0	58.2	57.4	12.7	24.8	15.6	25.5	8.9	9.0	5.6	8.9	83	**24**	67	C	E 2	SE 2	1^{0}⊙	○⊙	0	.	Hor.≡ I
31	56.7	54.1	57.0	13.9	26.1	15.0	**26.2**	9.6	9.0	10.1	**11.4**	78	41	90	C	S 2	NW 2	1^{0}	3^{0}⊙	2^{0}	.	Hor.≡ I, ● $3\frac{1}{2}$–$3\frac{3}{4}$p
Mittel	58.1	57.2	58.0	10.4	17.0	11.9	17.9	8.0	7.5	7.3	8.1	79	52	77	0.9	2.2	2.0	5.1	5.3	4.9	51.6	1) 4^{3}–4^{40}, ▲0 4^{10}–4^{15}p 2) ● 12^{20}–1^{p}, 1^{55}–2^{35}, 6^{35}–7^{15}p

Alle Angaben nach Ortszeit.

Eichberg

Mai — $\varphi = 50°\,55'$ N — $\lambda = 15°\,48'$ E $= 1^h\,3^m\,12^s$ — H = 349.3 m — $C_g = +0.3$ mm — **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe a = in Nebel f = frei		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p				7a	2p	9p
1	31.7	31.9	31.0	10.4	20.5	15.3	21.4	4.8	8.7	8.6	8.6	93	48	66	C		SE	1	SE	1	7 ⊙	5 ⊙	0	.	.		f	f	f
2	28.9	28.1	31.2	15.6	22.8	13.7	23.2	12.8	8.4	8.1	8.6	63	40	74	E	3	S	2	C		8	3	4	.	.		f	f	f
3	33.5	34.6	35.3	9.4	12.1	9.9	13.7	8.4	8.6	7.8	7.8	98	74	86	SE	1	W	1	E	1	9	9	0	6.7	.	● n, $12\frac{1}{2}$p	n	n	f
4	37.3	36.7	36.5	8.0	15.0	12.4	16.5	3.0	7.3	7.6	9.8	92	60	93	C		SE	2	E	2	2	8	9	0.5	.		f	n	n
5	35.9	35.8	36.6	10.6	12.5	13.4	13.5	10.0	9.3	10.4	**10.7**	98	97	94	E	1	E	1	E	1	10 ●	9 ●	10	5.5	.	● n–11	n	n	n
6	36.1	36.0	34.0	14.8	20.7	15.8	20.9	10.5	9.2	7.6	6.5	74	42	48	E	2	SE	6	E	3	1 ⊙	0 ⊙	0	7.9	.		f	f	f
7	32.9	32.1	31.9	17.3	23.2	16.8	23.2	*14.0*	5.2	7.7	7.0	36	36	49	SE	4	SE	5	E	1	2 ⊙	1 ⊙	0	.	.		f	f	f
8	30.9	30.0	30.2	14.4	20.4	14.5	21.1	8.9	7.8	8.9	9.3	64	50	76	W	1	NW	2	W	1	1 ⊙	6	9	.	.	T^0 a. NE 5–6^p	f	f	n
9	31.6	33.4	35.9	9.0	6.5	6.0	14.5	5.5	7.7	6.7	6.7	91	93	96	W	2	W	2	W	1	10 ●	10 ●	9	4.5	.	● n–3^p	n	n	n
10	38.4	37.6	37.7	5.0	10.2	6.3	11.6	**0.5**	5.8	5.3	5.5	89	57	79	W	2	W	2	C		2 ⊙	5 ⊙	8	10.2	.		n	f	n
11	36.9	35.9	35.2	8.7	15.6	9.7	17.0	4.8	6.5	7.6	7.7	78	58	86	C		W	2	C		9	6 ⊙	1	.	.		n	f	f
12	34.3	32.8	31.2	10.0	19.0	11.9	20.0	4.0		8.5	9.4		52	91	C		C		S	1	4 ⊙	7	9	.	.		f	f	n
13	30.4	31.3	33.1	6.8	7.4	6.8	*11.9*	*6.8*	7.2	7.2	7.1	98	94	96	C		W	1	C		10 ●	10 ●	10 ●	4.1	.	● n, tagsüber	n	n	n
14	34.2	34.8	34.8	8.0	11.0	9.0	12.0	*6.5*	6.6	7.1	7.8	83	72	92	C		W	1	C		9	9	7	10.3	.		f	n	n
15	34.9	35.2	35.4	9.0	13.3	8.6	14.2	5.2	5.7	4.7	7.2	67	41	88	C		NE	2	E	1	4 ⊙	6 ⊙	8	.	.		f	f	n?
16	35.2	35.3	35.2	10.8	16.2	10.5	16.7	2.0	6.8	7.5	7.1	71	56	75	E	2	E	2	C		2 ⊙	7 ⊙	6	.	.		n	f	f
17	35.0	35.1	34.0	10.0	14.4	11.8	16.0	3.5	7.1	7.1	9.4	79	58	93	E	2	NE	2	C		6 ⊙	8	9	.	.	[● $1\frac{1}{2}$–8, ▲ $0\frac{1}{2}$p	n	n	n
18	32.9	31.2	31.4	13.0	19.9	11.5	21.4	10.1	9.7	9.4	10.0	88	54	99	C		E	2	C		1 ⊙	2 ⊙	7	.	.	[$\swarrow^1$ a. NE 1–7$\frac{1}{2}$p,	f	f	f
19	30.6	29.5	27.2	11.0	13.5	12.4	13.5	*8.0*	9.5	**10.7**	10.2	97	94	95	E	1	C		C		10 ●	10 ●	10	**10.5**	.	● n, a, 11	n	n	n
20	24.1	22.8	**21.3**	12.4	15.9	12.3	16.2	10.5	10.0	9.8	9.0	94	73	86	W	1	W	2	SW	3	9	9	9	10.0	.	● 6$\frac{1}{2}$–7$\frac{1}{2}$p	n	f	f?
21	22.1	22.7	23.5	9.0	12.0	8.8	12.5	*8.8*	8.3	8.4	7.5	97	82	89	W	1	W	1	C		10	9	10	5.4	.	● n, p	n	n	n
22	24.0	23.4	24.4	5.8	9.8	6.6	10.9	5.5	5.2	5.7	6.0	77	63	84	W	1	W	1	C		10	8 ⊙	9	0.9	.		n	f	n
23	26.2	27.0	27.5	5.2	7.2	5.5	8.9	4.6	5.6	5.3	5.7	85	70	86	SW	1	NW	2	C		9	9	9	.	.		n	n	n
24	27.2	28.4	30.0	6.2	9.0	5.7	10.5	4.0	6.0	**4.4**	6.1	87	52	90	C		NE	1	NE	1	8	9	3	0.6	.	● n	n	n	f
25	31.6	*32.9*	33.8	6.2	10.4	6.8	11.4	3.6	5.8	5.1	6.2	83	54	85	C		N	1	C		9	9	4	.	.		n	f	f?
26	35.6	35.7	36.4	7.1	13.1	7.6	14.2	5.0	6.3	4.9	6.7	85	44	87	C		C		C		9	8	3	.	.		f	f	f
27	37.7	37.9	39.0	9.2	16.0	8.0	16.9	4.1	6.8	6.3	6.9	80	46	87	C		C		E	1	8	8	0	.	.		f	f	f
28	**40.6**	40.2	40.3	9.4	18.7	10.2	19.0	*2.0*	7.9	6.7	8.1	89	42	87	C		C		C		2 ⊙	5 ⊙	0	.	.		f	f	f
29	40.4	39.0	38.3	9.4	21.0	11.9	21.5	3.5	7.3	6.8	8.9	85	36	86	C		N	2	NE	1	0 ⊙	3 ⊙	0	.	.		f	f	f
30	37.8	36.3	35.3	12.2	22.0	13.0	22.2	5.0	9.1	7.3	9.1	87	37	81	C		E	1	C		0 ⊙	0 ⊙	0	.	.		f	f	f
31	35.0	32.3	31.9	13.6	24.0	16.2	**24.0**	6.5	10.0	7.8	9.6	87	**34**	70	C		E	2	E	2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.		f	f	f
Mittel	33.0	32.8	32.9	9.9	15.3	10.6	16.5	6.2	7.5	7.3	7.9	83	58	84		0.8		1.6		0.7	5.8	6.4	5.3	77.1	.		15 n 16 f	11 n 20 f	14 n 17 f

Schneekoppe

Mai — 600 mm + — $\varphi = 50°\,44'$ N — $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ — H = 1610.5 m — $C_g = +0.1$ mm — **1905**

1	28.1	29.5	28.6	4.1	6.9	7.0	8.3	2.3	5.5	6.4	6.4	90	86	85	SW	6	SSW	5	S	7	10 ⊙	10 ⊙	4 0	0.9	**60**	
2	24.5	27.5	28.4	4.6	8.8	7.8	10.4	4.1	6.0	7.4	**7.5**	96	88	94	SW	9	SW	3	SSE	3	9 1	7 ⊙	10 1	.	35	═ 2 treib. 7$\frac{1}{2}$–11$\frac{1}{2}$a, [$\swarrow^1$ a. W 7–8^p
3	29.2	29.6	30.3	3.3	1.4	1.2	8.0	0.2	5.8	5.1	5.0	100	100	100	SSW	2	SW	3	SW	5	10 ⊙	10 ⊙	9 1	8.8	15	● 1–0 n–7$\frac{1}{2}$a, ═ 2 treib. a u. p öfter, 1)
4	31.0	31.8	31.8	1.0	2.7	3.4	3.9	0.0	4.9	5.5	5.8	98	100	100	E	2	NE	5	E	5	4 ⊙	10 =	10 = ●	0.5	10	═ 2 treib. n, ═ 2 1^p–n, T^0 4$\frac{1}{2}$p, 2)
5	31.4	31.2	31.9	4.3	5.0	5.3	5.6	3.0	6.2	6.5	6.6	100	100	100	ESE	2	SSE	6	S	6	10 = ●	10 = ●	10 =	10.3	8	═ 2 n–n, ● 1–2 n–7$\frac{1}{2}$p
6	31.2	32.0	31.2	4.5	7.9	6.3	9.5	4.0	5.0	5.3	4.9	79	67	69	SSW	8	S	7	S	7	2 ⊙	2 ⊙	1 0	**32.4**	5	
7	29.6	30.4	29.2	6.0	11.0	7.0	11.7	5.0	3.3	5.3	4.8	47	54	65	SSW	8	SW	6	SSW	7	3 ⊙	2 ⊙	7 0	.	1	
8	27.9	28.3	27.7	5.3	8.5	4.8	10.3	4.0	5.8	6.6	6.3	87	79	98	SW	2	SW	2	N	1	5 ⊙	6 ⊙	10 1	.	0	T$^{0.1}$ a. NE 5–5$\frac{1}{2}$p, a. E 7–7$\frac{1}{2}$, 3)
9	25.7	26.0	28.8	0.0	-2.6	-3.2	4.9	-4.0	4.6	3.8	3.6	100	100	100	N	6	N	7	N	5	10 = ●	10 = ✳	10 1 =	9.2	0	═ 2.0 n–n, ● 1 n–7$\frac{1}{2}$a, ● 1 ✳ 1 4)
10	30.3	31.1	30.9	-3.9	-2.5	-3.1	-1.8	-5.0	3.4	3.7	**2.0**	100	98	55	N	5	NNW	2	NW	3	9 =	5 1	9 1	5.3	10	═ 2 ⩛ 1 n–a, ═ 2 treib. a–1$\frac{1}{2}$p
11	30.7	31.6	31.5	-0.6	2.9	5.0	5.0	-3.1	4.4	5.6	5.3	100	100	81	NW	5	WNW	2	NW	4	10 =	9 1	2 0	0.0	3	═ 2 ⩛ 0 n–8$\frac{1}{2}$a, ═ 0 trb. abd. zuweilen
12	31.4	29.8	27.8	4.8	7.5	5.5	9.1	3.0	5.4	5.9	6.5	84	76	97	WSW	1	SSW	4	SE	3	5 ⊙	5 1	9 1	.	1	● 0 12$\frac{1}{2}$–12 40 p öfter, ═ 0 treib. 4^p, 5)
13	23.9	24.5	26.3	-1.7	-1.3	-1.6	5.5	-2.5	4.0	4.2	4.1	100	100	100	N	4	N	6	N	7	10 =	10 = ✳	10 =	1.8	0	═ 2 n–n, ● n, ◔ 1–2 früh–n, 6)
14	27.2	28.7	29.0	-3.2	-0.3	0.0	2.4	-4.9	3.5	4.5	4.6	98	100	100	N	6	NNE	5	NNE	6	10 2	10 2 =	10 =	7.2	2	═ 2 n–6 40 n, ◔ 1–2 n, ═ 2 mtg.–n
15	28.1	29.6	29.5	-1.2	0.5	-0.4	1.1	-3.7	4.2	4.0	4.4	100	83	100	N	6	NNE	5	NE	5	9 1 =	8 0	9 =	0.9	0	◔ n, ═ 2–0 treib. n–a, ═ 2 6^p–n
16	29.7	30.6	30.5	0.0	3.1	2.3	3.1	-0.9	4.6	4.4	5.2	100	76	96	E	4	NE	5	NE	6	9 1 =	7 1	9 1 =	0.5	0	◔ 0 n–fr., ═ 2–0 treib. a öfter, 8^p–n
17	29.9	30.8	29.8	1.4	2.6	3.8	3.8	0.4	5.1	5.5	6.0	100	100	100	E	4	E	3	E	4	10 =	10 =	10 =	.	0	═ 0 n–a, ═ 2 a–n, ═ ● abd.–III, 7)
18	28.7	28.8	28.7	4.6	9.0	6.1	9.5	3.0	5.3	6.2	6.4	84	72	91	S	1	S	4	S	5	4 ⊙	4 ⊙	9 1	0.4	0	● 0–1 12$\frac{1}{2}$p, [$\swarrow^{1-2}$ ringsum 1$\frac{1}{2}$–7, 8)
19	27.5	26.3	24.3	5.0	6.1	5.0	6.7	4.4	6.5	7.0	6.5	100	100	100	E	1	E	1	N	4	10 2 = ●	10 = ●	10 = ●	10.6	0	● 1 n–8^p, ═ 2 fr.–4^p, 5^p–n, ● 0 8^p–n
20	21.5	20.7	18.5	4.4	5.3	3.8	5.7	2.7	5.4	6.4	6.0	87	97	100	NW	4	WNW	5	W	8	10 1	9 1	10 = ●	22.8	0	● n, ═ 0–2 treib. a u. p, ● 1 3 40–4 5 p, 9)
21	**18.0**	19.3	19.0	1.8	1.8	0.0	4.0	-0.6	5.2	5.2	4.6	100	100	100	N	6	SW	2	WNW	5	10 = ●	10 = ●	10 =	7.5	0	═ 0–2 n–n, ● 1 n–7$\frac{1}{2}$a, ● 0 9 3 –6$\frac{1}{2}$p öft.
22	18.3	18.9	19.7	-1.6	-1.3	-2.7	0.0	-3.2	4.1	4.0	3.8	100	96	100	SW	6	SW	4	NW	2	10 =	7 1	10 1 =	3.8	1	✳ n, ═ 2 n–1^p, 6^p–n, ⩛ 0 n–1^p
23	19.7	21.0	20.9	-4.8	-3.6	-4.0	-2.7	**-5.5**	3.2	3.5	3.4	100	100	100	N	3	N	3	N	5	10 2 =	10 =	10 =	.	0	═ 2 n–n, ⩛ 0 n–p, ⩛ 1 p–n, 10)
24	20.5	22.6	24.1	-3.7	-2.9	-3.4	-1.6	-4.5	3.5	3.7	3.4	100	100	95	N	5	N	4	NE	4	10 = ✳	10 =	7 1	7.6	10	═ 2 ⩛ 1 n–4$\frac{1}{2}$p, ✳ 1 n–1, ✳ 0 11)
25	25.5	27.0	27.9	-3.3	-2.2	-2.0	-1.6	-5.3	3.6	3.7	3.2	100	96	82	NE	2	NNE	2	NNE	3	10 1 =	10 1	9 1	0.4	6	═ treib. 7^a, ✳ fl. 5$\frac{1}{2}$p
26	29.5	30.3	31.0	-2.2	0.3	0.2	0.5	-3.0	3.8	3.8	4.3	98	80	92	NE	1	NE	2	ENE	2	10 1	9 1	8 1	.	5	
27	32.1	33.4	34.6	0.1	3.3	3.2	3.7	-0.6	4.5	3.9	4.3	98	66	75	E	2	SSW	1	NE	1	10 1	10 1	4 0	.	3	
28	35.6	**36.4**	36.2	3.6	7.3	5.5	7.5	2.0	4.1	5.1	5.1	69	67	76	N	1	N	1	NNE	4	4 1	6 1 ⊙	10 0	.	1	Purpurlicht abd.
29	36.1	36.0	35.2	5.8	8.7	7.2	10.4	4.6	4.7	5.1	6.0	69	60	79	NE	3	N	4	NE	3	0 ⊙	4 1	0	.	.	Purpurlicht abd.
30	34.7	34.2	33.4	7.8	13.3	9.9	14.5	5.6	4.9	6.7	6.3	61	59	69	SE	1	SW	1	NNE	2	0 ⊙	3 ⊙	0	.	.	Purpurlicht abd.
31	32.0	31.5	30.6	10.0	14.7	11.1	**16.0**	8.6	5.8	5.2	6.1	63	**42**	62	NNE	1	WSW	2	S	4	1 0 ⊙	1 0 ⊙	0	.	.	Purpurlicht abd.
Mittel	28.0	28.7	28.6	1.8	3.9	2.9	5.7	0.3	4.7	5.1	5.1	91	85	89		3.8		3.6		4.4	7.6	7.6	7.3	130.9	6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) ✳ 0 ● 0 11$\frac{1}{2}$a–12$\frac{1}{2}$p, 2$\frac{1}{2}$p–abd. öfter 2) ═ ● abd.–n, $\swarrow^1$ 8$\frac{1}{2}$p–n 3) ═ 2 7 20–7$\frac{1}{2}$, ● 0 7 10–7 25, 8 18 p–n 4) 7$\frac{1}{2}$–8$\frac{1}{2}$, ✳ 1 8$\frac{1}{2}$a–5^p, ⩛ 1 a–abd., ⟋ p 5) ht ═ p–abd. 6) ● 1 ✳ 10$\frac{1}{2}$–8^p, ✳ 1 3–7$\frac{1}{2}$p, ═ ● p–n, ⟋ p–n öfter 7) 9$\frac{1}{2}$p–n 8) ● 0–1 3 40–7 40 oft, △ 1 3 43–3 50, 4 55–5, mit ▲ 1 6–6 15 p, $\swarrow^{1-2}$ i. NW–NE abd.–n 9) p, 8^p–n, ═ 2 8$\frac{1}{2}$p–n 10) ✳ 0 a u. p zuweilen 11) 1–4$\frac{1}{2}$p zuweilen

Wasserleben

Mai $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $= 43^m 0^s$ H $= 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	44.8	45.9	44.6	13.8	16.0	14.2	19.1	11.6	8.0	8.9	9.9	68	65	83	SW 2	SW 4	SW 2	5	9	9	0.0	● tr. a u. p öfter, ● 1-2sch. 8^{38}-9^{38}p öfter. [1])
2	42.1	44.8	45.7	14.1	15.8	12.0	19.3	11.9	9.6	7.0	7.0	80	53	67	S 5	SW 4	S 4	9	8	7	8.2	● n
3	48.3	49.0	52.1	11.6	14.5	8.0	16.0	7.9	7.1	6.8	6.8	70	55	85	SW 4	W 5	SW 4	10	5	7	.	● tr. 2^{4}p, ◸ 0 a. SE 7^{4}-8^{4}, ● 0 8^{8}-8^{33}p
4	54.3	53.9	55.2	9.0	16.0	11.8	16.0	2.4	6.5	6.4	7.8	76	47	76	SE 3	E 4	C	4	9	10	0.5	⌣ 0 früh
5	55.4	54.8	54.0	9.0	11.5	11.2	13.2	8.4	6.5	9.6	8.2	76	96	83	E 2	E 4	E 3	10	10	10	.	⌓ 1 fr., ● 1-0 12^{4}p-n öfter
6	51.7	49.4	48.5	10.0	19.4	15.6	22.3	9.7	9.0	13.3	11.2	99	79	85	E 4	SW 2	SE 2	10	6	4	3.7	● 0 n-9^{a}, 〓 0 tagsüber
7	46.5	45.7	46.1	12.6	24.5	16.1	25.0	9.2	8.9	12.5	10.9	83	55	80	SE 2	E 2	C	4	5	2	0.2	∞ tagsüber, ◸ 0 a. SW 3-4p, ● tr. 3^{53}p,
8	47.3	48.2	49.8	13.3	14.9	9.7	16.3	9.6	9.5	9.2	6.8	85	73	75	W 4	W 4	NW 4	10	10	10	0.0	● tr. a öfter [◸ 0 i. NE abd.
9	52.9	53.5	56.2	5.8	12.7	5.8	12.7	5.2	6.1	5.8	5.4	88	52	79	NW 4	NW 6	NW 4	7	5	2	0.2	● 0 n, ● tr. 4p, ⌓ 1 abd.
10	57.4	56.1	55.2	5.8	13.3	11.4	14.2	3.2	5.6	5.8	7.7	82	50	77	NW 4	NW 4	NW 4	9	6	10	0.0	⌓ 1 früh, ● tr. 8p
11	54.0	52.2	51.9	12.1	20.6	13.4	21.1	7.9	8.5	9.2	8.7	82	51	76	SW 1	NW 5	C .	8	4	2	0.0	∞ a, p, ∞ 1 fr., abd.
12	51.6	51.2	50.5	10.2	11.5	8.6	13.8	7.5	7.2	9.5	7.4	78	95	89	W 3	NW 4	NW 4	10	10	3	.	⌓ 1 fr., ● 1 11^{55}a-8p mit kurzen Pausen
13	50.8	51.3	52.4	5.2	11.6	8.8	11.8	4.3	6.2	6.6	7.2	94	64	86	NW 4	NW 4	NW 4	10	5	10	5.2	
14	53.8	53.5	53.5	7.0	14.4	10.0	14.8	6.1	6.8	7.4	6.8	91	60	74	NW 4	NE 3	C	10	8	9	0.3	● 0 n
15	53.9	54.4	53.8	7.7	11.2	9.1	11.5	6.7	6.4	6.1	7.2	82	61	84	SE 2	E 4	E 1	4	9	10	.	⌓ 1 fr., ● tr. p öfter
16	53.8	52.3	52.8	8.8	19.2	14.4	19.8	5.5	6.1	6.0	6.9	72	36	56	SE 4	SE 6	SE 4	6	4	3	0.0	⌓ 1 früh
17	53.8	52.2	51.7	10.6	19.5	13.0	20.0	6.1	6.4	7.6	7.7	68	45	69	NE 4	E 4	C	2	4	9	.	⌓ 1 früh
18	50.6	49.2	48.2	12.7	13.6	13.0	16.6	9.0	8.9	10.9	10.8	82	95	97	SE 2	NW 2	NW 2	2	10	10	.	⌓ 1 fr., ● 1-2sch. p öfter, ◸ 1 a. E 4^{4}-8^{4}p
19	47.8	46.4	45.1	10.6	18.7	13.2	18.8	9.9	9.5	11.9	10.6	100	74	95	SE 2	SE 4	C	10	7	5	14.7	〓 2 fr.-9^{a}, 〓 0 9^{a}-n, ⊤ 0 a. SW 2^{4}-6^{4}p
20	42.3	41.3	41.3	12.4	12.2	9.5	14.7	9.4	10.3	10.1	8.0	97	96	91	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	0.0	〓 0 a, p, ● 0 a u. p öfter, ● 1 4^{4}p-n
21	40.7	41.2	41.3	8.4	9.3	6.2	10.9	6.1	8.0	7.2	5.3	97	83	75	NW 5	NW 5	NW 4	10	10	5	4.3	● 1 n, 〓 0 fr., ● 0 a u. p öfter
22	40.3	39.9	43.4	4.6	10.4	4.6	10.5	2.1	5.1	6.2	5.7	81	66	90	SW 4	NW 5	NW 5	9	9	10	0.1	● 0 ▲ 0 sch. p öfter
23	45.0	45.2	46.0	4.8	8.2	4.5	10.8	1.9	5.5	5.3	5.3	86	65	84	NW 4	NW 4	C	10	9	10	0.8	● 0 n, a u. p öfter, ⌓ 1 abd.
24	45.7	46.1	47.5	5.0	11.1	8.8	12.3	0.2	5.5	5.6	6.5	84	57	77	SW 1	NE 2	SE 1	9	9	10	0.0	⌣ 0 früh, ● tr. a u. p öfter
25	48.7	49.4	50.8	10.4	16.6	10.9	17.8	6.2	6.6	5.8	7.8	70	41	81	NE 1	SW 4	SW 2	6	5	10	0.0	⌓ 0 früh
26	52.1	51.9	52.3	11.1	17.5	11.5	18.9	6.7	7.8	6.5	7.4	79	44	74	SW 1	SE 4	SW 2	10	7	10	.	⌓ 0 fr., ∞ a, p
27	53.5	53.9	55.5	11.7	20.7	12.4	21.7	7.5	8.1	6.1	8.6	79	34	80	SE 2	SW 3	S 2	6	3	8	.	⌓ 1 fr., ∞ a, p, ⌓ 0 abd.
28	56.7	56.7	56.7	12.8	23.9	15.6	24.5	6.6	8.3	8.7	10.4	76	39	79	SW 1	SE 2	SE 2	3	2	4	.	⌓ 2 fr., ∞ a, p, ⌓ 0 abd.
29	56.8	55.1	54.0	15.4	24.4	16.2	24.6	9.3	9.7	7.8	9.5	75	34	69	SE 2	SE 5	SE 1	2	2	1	.	⌓ 2 fr., ∞ a, p, ⌓ 0 abd.
30	53.4	51.6	50.6	18.1	28.2	18.1	28.2	10.9	9.8	8.6	10.4	63	31	67	SE 3	SE 4	SE 3	1	1	1	.	⌓ 2 fr., ∞ a, p, ⌓ 0 abd.
31	49.3	47.0	46.6	17.6	28.3	19.1	29.8	10.9	11.5	12.1	10.1	77	43	61	SW 2	N 4	NW 4	3	3	6	.	⌓ 1 fr., ∞ a, p
Mittel	50.2	49.8	50.1	10.4	16.4	11.5	17.6	7.1	7.7	8.1	8.1	81	59	79	2.9	3.9	2.3	6.8	6.6	6.7	38.2	[1]) ◸ 0 a. N 8^{4}, a. W 9^{4}-9^{4}p

Brocken

Mai **1905**

600 mm + $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $= 42^m 28^s$ H $= 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm

1	59.2	60.7	61.1	5.0	6.7	6.5	8.5	3.3	6.0	7.1	7.2	92	98	100	SW 6	SW 6	SW 5	10	9	10	1.1	〓 1 treib. tagsüber, ● 0 12^{34}-1^{18}p, 7^{54}p-n
2	56.9	58.7	59.5	7.9	7.2	2.5	10.2	2.0	6.9	4.8	5.5	88	64	100	SW 7	SW 5	SW 7	7	8	10	16.6	∞ 2 I, 7^{4}a Inselsberg sichtbar, 〓 1-2 [1])
3	61.7	63.4	65.4	2.0	1.9	0.3	5.3	- 0.2	5.3	5.2	4.4	100	100	94	SW 7	SW 7	SW 5	10	10	6	0.0	〓 1-2 n-8^{54}a, 2^{p}, △ 0 u. ● 0 sch. a, p,
4	67.5	68.1	69.0	2.6	5.8	3.9	7.3	- 1.1	4.0	4.6	4.6	72	67	75	SSE 2	ENE 4	ENE 5	10	9	10	2.2	[◸ 1a. SW 7^{4}p
5	67.6	68.1	67.0	3.1	4.9	3.9	5.0	1.4	5.7	6.5	6.0	100	100	100	E 8	ENE 8	E 8	10	10	10	1.1	〓 1-2 n-n, ● 0-1 a, p-n oft
6	65.5	66.0	65.1	4.8	10.8	11.9	12.5	3.2	6.4	9.4	6.6	100	98	64	E 6	ESE 5	SE 3	10	7	3	23.4	〓 1-2 n-9^{4}a, ◸ 1 i. SW 9^{4}-10^{4}p
7	63.9	63.8	62.9	15.2	15.9	8.1	18.8	7.6	8.5	8.8	8.1	66	64	100	ESE 1	SSE 2	SW 4	3	6	10	0.1	Brockenschatten früh, ∞ 1-2 a, p, [2])
8	62.5	63.5	63.8	5.7	4.9	1.8	8.1	1.4	6.8	6.5	5.2	100	100	100	WSW 5	WNW 4	N 6	10	10	9	0.5	〓 1-2 fr.-3^{4}p, ● 0 n-12^{a} oft, 〓 1-2 5^{12}p-n
9	64.7	67.0	68.6	- 2.4	0.8	- 1.6	1.8	- 3.1	3.8	4.2	4.1	100	87	100	N 7	NW 7	NW 5	10	6	10	1.3	〓 1-2 n-12^{5}p, Inselsberg sichtbar mtg., [3])
10	68.9	69.4	69.1	- 2.8	3.1	2.8	4.6	- 3.6	3.7	3.8	5.6	100	59	100	NW 6	NW 4	WNW 5	10	4	10	.	〓 1-2 n-8^{35}a, 7^{4}p-n, ● 0 7^{4}-8p, 9^{54}p-n
11	68.7	68.3	67.5	5.2	11.6	8.2	12.0	1.1	6.5	6.8	6.1	98	67	75	WNW 5	WSW 5	W 5	5	6	2	1.3	[1^{32}p-n
12	66.2	65.8	64.3	5.8	4.7	1.2	8.7	0.9	3.7	6.4	5.0	54	100	100	W 4	NW 4	NNW 7	10	10	10	.	∞ 1-2 n-9^{4}a, 〓 1-2 treib. 9^{54}a-n, ● 0
13	63.0	64.6	65.9	- 2.2	- 0.2	0.9	1.3	- 2.9	3.9	4.5	4.9	100	100	100	N 6	N 5	N 5	10	10	10	6.5	〓 1-2 n-1^{32}p, △ sch. a u. p zuweilen,
14	66.6	67.6	67.3	0.0	2.8	3.7	4.4	- 0.2	4.6	5.1	4.2	100	91	70	NNE 4	ENE 3	NE 6	10	10	9	2.2	〓 2-1 n-1^{10}p [〓 1-2 7^{4}p-n
15	66.8	67.4	67.0	1.1	1.0	2.3	3.8	- 0.1	4.4	4.9	5.1	89	100	94	NE 5	NE 5	ENE 7	7	10	7	0.0	∞ 1-2 fr.-11^{10}a, 〓 1 treib. 11^{48}-2^{57}p, [4])
16	66.4	66.9	67.3	3.0	8.1	7.0	9.1	0.1	4.8	4.3	5.4	85	55	72	E 7	E 8	E 8	4	2	6	0.9	ht 〓 fr., Brockenschatten p
17	66.8	67.4	67.0	2.6	9.5	6.3	10.1	0.9	4.1	5.4	5.4	74	61	76	ENE 7	E 6	E 5	1	7	6	.	Tal 〓 I, Brockenschatten früh
18	65.6	64.7	63.8	6.7	7.5	6.4	7.9	4.4	7.3	7.7	7.0	100	100	98	E 4	ENE 3	NW 4	10	10	10	.	〓 1-2 fr.-7^{4}, 9^{p}, ● 0 12^{14}-1^{5}p, 5^{p}-n, [5])
19	63.3	63.0	61.5	8.7	9.8	7.2	10.8	4.9	6.9	8.1	7.0	83	89	93	ESE 3	ESE 1	ESE 1	1	9	8	6.0	Wolkenmeer i. N u. E I, ● 0 1-1^{4}p, [6])
20	58.4	57.3	56.8	7.0	6.9	1.8	8.3	1.4	7.5	7.4	5.2	100	100	100	NW 4	NW 5	N 4	10	10	10	56.6	〓 1-2 n-n, ● 0-1 10^{21}a-n oft
21	56.0	55.3	54.9	3.6	1.3	- 1.9	4.2	- 2.1	5.9	5.0	4.0	100	100	100	W 7	W 6	WNW 6	10	10	10	7.8	● 0 n-11^{54}a, 〓 1-2 fr.-3^{35}p, 8^{10}p-n
22	53.3	54.3	56.3	- 3.6	- 0.7	- 2.5	- 0.4	- 5.3	3.5	4.3	3.8	100	100	100	W 5	WSW 5	NNW 7	10	10	10	1.3	〓 1-2 n-1^{32}p, 3^{13}p-n, ✳ △ 0 sch. p
23	58.1	59.1	59.7	- 3.1	- 0.8	- 2.2	- 0.7	- 4.7	3.6	4.2	3.5	100	98	89	N 5	NNW 4	N 3	10	10	7	3.2	〓 1-2 fr.-12^{4}p, ✳ 9^{14}-10^{21}a
24	59.2	60.3	61.3	- 1.1	0.4	0.6	1.3	- 3.1	3.4	4.2	4.2	80	89	87	NW 1	NW 2	NW 1	7	10	10	1.1	∞ 1-2 a, p-n
25	62.9	64.4	65.5	2.9	5.9	4.3	7.9	- 0.1	3.4	3.6	4.4	61	51	71	WSW 1	NNE 1	WSW 1	5	7	10	.	Kyffhäuser u. Thüringer Wald sichtbar a u. p
26	66.7	67.2	67.5	5.9	9.4	6.0	11.4	2.4	4.1	4.8	4.8	59	55	69	SSW 1	S 1	SSE 3	10	10	7	.	∞ 1-2 6^{12}p-n
27	68.3	69.8	71.1	8.7	10.8	9.2	11.9	4.7	4.4	5.0	4.9	52	52	57	SE 2	C	C	4	9	1	.	∞ 1-2 fr.-n
28	72.4	72.8	72.9	10.4	13.2	11.0	14.1	6.6	5.3	5.8	5.6	57	51	58	WSW 1	ESE 2	SE 2	0	7	2	.	Brockenschatten früh
29	72.3	71.9	71.0	12.1	16.4	12.0	17.4	8.7	5.5	6.0	6.1	52	43	58	SSE 4	SE 3	SE 4	0	0	0	.	∞ i. d. Ebene 3^{4}p-n
30	70.2	69.5	68.6	14.2	19.6	14.4	20.9	10.6	5.6	6.1	6.8	46	36	55	SW 3	S 1	S 2	0	0	0	.	
31	67.0	66.1	64.9	17.4	20.1	14.2	22.4	13.0	5.8	7.4	7.1	39	42	59	S 1	SW 3	W 4	0	7	3	.	∞ 1-2 a-n
Mittel	64.4	64.9	65.0	4.7	7.1	4.8	8.7	1.7	5.2	5.7	5.4	82	78	84	4.4	4.0	4.4	6.6	7.8	7.3	133.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) 6^{4}p-n, ▬ III [2]) 〓 1-2 6^{28}p-n, ◸ 1 NE 3p [3]) 〓 1-2 7^{52}p-n [4]) ● 0 11^{53}a-12^{20}p, 1^{14}-2^{46}p [5]) ◸ 1 a. NE 6^{30}-8p [6]) ◸ 1 a. NE 2^{4}-4, a. SE 5-6^{4}, ● 0-2 2^{42}-8, ▲ 0-1 2^{59}-3^{41}, 5^{4}-5^{25}p

Marggrabowa

Juni $\varphi = 54°\ 2'$ N $\lambda = 22°\ 30'$ E $= 1^h\ 30^m\ 0^s$ H = 162.1 m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	48.9	47.8	47.4	19.8	27.5	18.7	27.5	10.9	13.3	12.4	13.8	78	**45**	86	C		SW	4	C		○ ⊙	3 ⊙	4	.	$\overline{\triangle}^2$ I, $\overline{\triangle}^1$ III
2	49.5	50.1	51.1	16.7	21.2	12.4	21.6	10.6	10.4	11.8	9.3	73	64	88	N	3	NW	3	NNW	2	3 ⊙	3 ⊙	2	.	$\overline{\triangle}^0$ I, T^0 a. NW 9$\frac{1}{2}^a$, ●^{0} 9^{20}–9^{50}a
3	51.9	51.1	50.3	15.9	22.7	16.6	23.1	5.4	9.5	10.2	10.9	71	50	77	WSW	3	W	4	SW	3	1 ⊙	4	2	.	$\overline{\triangle}^2$ I
4	51.8	51.2	49.9	15.7	25.3	18.2	26.1	10.3	11.2	13.3	13.1	84	56	84	S	2	SW	3	NNW	1	4 ⊙	6 ⊙	0	.	$\overline{\triangle}^2$ I, $\overline{\triangle}^1$ III
5	48.0	45.8	44.4	20.3	29.0	18.8	29.6	11.6	13.5	13.8	13.0	76	46	81	SSW	2	SW	4	SSW	2	3	3 ⊙	0	.	$\overline{\triangle}^2$ I, $\overline{\triangle}^0$ III
6	43.5	41.3	41.0	20.1	29.1	19.3	**30.0**	12.5	13.6	14.0	14.6	78	47	88	E	2	W	3	WNW	3	○ ⊙	3	8 ●	.	$\overline{\triangle}^{0.1}$ a. W 2$\frac{1}{2}$–4$\frac{1}{2}$P, ●^{0} 3^{15}-3^{20}, ●$^{0.2}$ 1)
7	**38.8**	**38.8**	39.9	19.5	20.2	15.9	21.3	14.0	14.4	14.5	12.1	86	83	90	SE	2	ENE	3	NNE	4	9	9	8	3.7	$\overline{\triangle}^0$ a. W 4–4$\frac{1}{2}^a$, ●^{0} 4$\frac{1}{2}$–4$\frac{1}{2}$, ◠ 4$\frac{1}{2}$, 2)
8	40.8	41.8	43.1	13.7	13.3	14.5	17.2	12.5	10.7	11.0	9.9	93	97	81	NE	4	N	3	N	4	10	10 ●	8	0.2	●^{0} 9^{20}–9^{28}u, ●$^{0.1}$ 10^a–$3\frac{1}{2}$P oft, 4^{50}–5^{20}p
9	45.9	46.6	47.3	11.4	15.3	8.9	15.5	8.6	7.8	6.9	6.1	78	54	72	N	4	NE	4	NNE	3	2 ⊙	3 ⊙	1	5.5	
10	49.1	49.1	48.7	8.9	12.3	8.3	12.9	4.2	6.7	**6.0**	6.4	78	56	78	N	3	NE	4	NE	2	○ ⊙	8	4	.	$\overline{\triangle}^1$ III
11	49.0	48.2	47.5	10.3	12.2	7.7	13.5	3.2	6.2	6.1	6.6	66	57	85	ENE	3	N	3	SE	2	3 ⊙	9	3	.	$\overline{\triangle}^2$ I
12	47.6	47.5	47.7	11.4	15.5	11.3	15.8	**1.7**	7.4	6.8	7.4	73	52	74	NNE	2	NE	2	NE	2	8	8	9	.	$\overline{\triangle}^1$ I, III
13	48.7	48.4	47.5	15.1	18.4	9.9	19.2	9.0	8.7	7.9	8.1	68	50	89	E	3	E	3	ESE	2	4 ⊙	8	7	.	$\overline{\triangle}^1$ I
14	48.3	48.0	48.4	16.7	19.2	13.2	21.1	8.0	10.4	10.6	10.0	73	63	89	ESE	2	SE	3	SE	2	7 ⊙	9	4	.	$\overline{\triangle}^2$ I, $\overline{\triangle}^1$ III
15	49.6	48.8	48.2	16.9	24.1	16.0	24.6	7.0	10.8	12.4	10.8	76	56	80	SE	1	E	3	ENE	1	○ ⊙	3 ⊙	2	.	$\overline{\triangle}^2$ I
16	47.4	46.5	44.3	16.5	17.4	18.8	19.6	12.1	12.4	14.6	15.3	88	99	95	NE	4	NNE	3	NNE	3	10	10 ●	1	.	$\overline{\triangle}^1$ I, ●$^{0.2}$ $8\frac{1}{2}^a$–4^{40}p oft
17	43.4	43.7	44.2	21.2	26.0	19.4	26.1	15.5	15.2	17.2	14.5	81	69	87	SE	3	SE	5	SE	2	4 ⊙	2 ⊙	0	**7.8**	
18	44.6	44.0	43.8	21.3	25.7	20.7	26.6	13.4	16.3	17.0	16.1	87	70	89	SE	2	SE	4	SE	3	1 ⊙	4	3	.	$\overline{\triangle}^2$ I, ●^{0} 5^{42}–5^{48}p
19	44.3	45.2	48.0	20.8	25.8	16.7	25.9	15.1	15.7	16.2	14.0	86	66	99	SE	3	S	4	SW	3	○ ⊙	3 ⊙	10	.	$\overline{\triangle}^2$ I, ●^{0} 7^{55}–8^p, 11^p–n
20	50.8	52.2	53.5	16.6	22.9	12.3	23.3	12.3	12.9	12.7	10.1	92	61	96	W	3	NW	3	NW	2	2 ⊙	4 ⊙	0	0.1	$\overline{\triangle}^2$ I
21	**55.1**	54.7	52.7	15.5	24.5	15.8	24.9	7.6	11.4	12.8	11.5	87	56	86	NW	2	N	3	N	1	4 ⊙	5	1	.	$\overline{\triangle}^2$ I
22	49.4	46.8	44.9	18.3	20.3	11.1	22.8	7.8	12.3	13.0	9.2	79	74	94	S	2	W	3	WNW	3	6	10	10 ●	.	$\overline{\triangle}^1$ I, ●$^{0.1}$ 3^{20}p–n
23	45.6	47.6	48.8	12.6	19.9	16.8	21.5	10.3	10.3	13.1	13.5	96	76	95	NNW	3	N	2	N	3	10 ●	6	3	7.0	●^{0} fr.–8^{50}a, $10\frac{1}{2}^a$–a, $\overline{\triangle}^0$ III
24	50.4	50.3	51.7	19.2	27.0	19.5	27.0	14.4	14.6	**18.1**	13.0	88	68	78	NE	3	NE	4	SE	2	6	5 ⊙	7	0.1	$\overline{\triangle}^2$ I, $\overline{\triangle}$ 1. NE 10^p–n
25	52.6	52.9	53.2	20.4	26.0	19.5	27.1	15.1	13.6	*14.0*	15.9	76	*57*	94	E	3	ESE	3	SE	1	1 ⊙	5 ⊙	6	.	$\overline{\triangle}^1$ I, $\overline{\triangle}^0$ a. SSE 5$\frac{1}{2}$–7^p
26	54.3	53.2	52.2	18.7	26.1	18.0	27.0	13.1	10.7	13.6	15.0	67	55	98	SE	3	SE	3	SE	2	2 ⊙	2 ⊙	2	.	$\overline{\triangle}^1$ I
27	50.4	48.2	47.1	21.2	27.5	18.1	27.7	13.1	15.3	17.7	14.7	82	65	95	SE	3	SSE	4	SE	3	1 ⊙	3 ⊙	10 ●	.	$\overline{\triangle}^1$ I, $\overline{\triangle}^0$ a. SW 7–8$\frac{1}{2}^p$, ●^{0} $7\frac{1}{2}$P–n oft
28	45.8	44.4	44.8	18.4	26.3	18.2	26.8	16.0	14.0	15.6	14.0	89	61	90	S	3	SW	4	SSW	2	4 ⊙	7 ⊙	2	0.4	$\overline{\triangle}^a$ WSW 11$\frac{1}{2}$-12^a, a. S 2$\frac{1}{2}$-3^p, a. NW 6-6$\frac{1}{2}^a$, 3)
29	46.0	45.6	46.5	20.8	27.0	16.7	27.1	11.0	13.6	16.1	13.3	75	61	94	SSW	2	SW	2	SSE	2	1 ⊙	3 ⊙	4	0.0	$\overline{\triangle}^1$ I, $\overline{\triangle}^0$ a. W u. ●^{0} 5$\frac{1}{2}$-6$\frac{1}{2}^p$, $\overline{\triangle}^0$ a. SW
30	47.6	47.7	48.4	19.0	27.5	20.1	27.7	10.7	14.0	16.6	15.3	86	61	88	SE	2	E	2	W	1	1 ⊙	3 ⊙	6	0.4	$\overline{\triangle}^2$ I [8–10, ●^{0} 8$\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$
Mittel	48.0	47.6	47.5	17.1	22.5	15.7	23.3	10.6	11.9	12.9	11.9	80	62	87		2.6		3.3		2.2	3.6	5.4	4.2	25.2	

Bromberg

Juni $\varphi = 53°\ 8'$ N $\lambda = 18°\ 0'$ E $= 1^h\ 12^m\ 0^s$ H = 44.1 m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1905**

1	58.2	57.3	58.4	23.5	28.7	21.0	29.0	13.2	12.8	9.3	12.0	59	**32**	65	S	1	SW	5	WNW	1	○ ⊙	○ ⊙	1	.	$\overline{\triangle}^1$ früh
2	61.3	61.7	61.4	14.7	21.7	17.3	22.3	13.7	10.4	10.2	11.0	84	53	75	N	1	W	3	E	1	10	5 ⊙	0	1.3	● n, $\overline{\triangle}^0$ a. SW 2$\frac{1}{2}$–5^p, ●^{0} 3^{52}–$4\frac{1}{2}^p$
3	62.5	61.8	61.0	19.1	24.3	19.2	25.6	11.7	11.2	9.5	11.7	68	42	71	W	2	SW	5	WSW	1	○ ⊙	10	1	.	$\overline{\equiv}^0$ früh
4	61.9	60.3	58.4	20.9	28.4	21.5	28.9	13.5	12.8	10.4	11.0	70	36	58	SW	1	SSW	5	S	1	1 ⊙	3 ⊙	0	.	$\overline{\triangle}^1$ früh
5	56.3	55.2	54.8	22.5	30.9	23.0	**31.4**	15.9	10.4	12.9	14.1	52	39	67	SW	4	SW	4	NW	1	○ ⊙	2 ⊙	10	.	$\overline{\triangle}^1$ früh
6	52.9	50.4	49.5	18.1	30.1	19.1	30.4	15.5	12.4	10.9	10.5	80	35	63	E	2	SW	4	NE	4	1 ⊙	1 ⊙	3	.	$\overline{\triangle}^1$ früh [$\overline{\triangle}^{0.1}$ a. NE 7–9$\frac{1}{2}^p$
7	**48.7**	**48.7**	50.5	17.1	20.1	12.9	20.1	12.9	11.6	13.3	10.4	80	76	95	NE	4	NE	5	NE	3	10	9	10 ●	.	$\overline{\triangle}$a. SW 8–9$\frac{1}{2}^a$, ●$^{0.1}$ 8^{12}–$10\frac{1}{2}^a$, a-n öfter,
8	52.0	53.6	55.5	11.9	13.1	12.3	14.2	11.7	10.4	11.1	9.3	100	99	88	NE	2	NE	4	N	3	10 ●	10 ●	10	13.8	● n, ●$^{0.1}$ fr.–4^{40}p, p öfter
9	57.4	57.8	58.4	12.6	16.6	9.8	17.0	9.8	8.0	6.4	5.9	74	46	65	NE	5	E	6	NE	2	7 ⊙	7 ⊙	0	14.4	
10	59.6	59.5	58.9	12.3	15.3	10.5	15.7	5.8	7.2	5.4	6.3	67	41	67	E	3	E	4	NE	2	1 ⊙	4 ⊙	0	.	$\overline{\triangle}^0$ früh
11	59.0	58.4	57.7	12.1	14.9	10.4	15.4	**5.6**	6.4	**5.0**	6.6	61	40	70	E	2	E	4	E	1	○ ⊙	7	0	.	$\overline{\triangle}^1$ früh
12	57.9	57.8	57.6	10.9	14.3	10.4	15.6	6.4	7.3	6.6	8.0	75	54	85	E	1	C		C		7	10	2	.	$\overline{\triangle}^0$ früh, ● tr. 4^{55}p
13	58.0	57.9	56.9	13.1	12.5	12.0	15.3	9.4	7.8	8.3	8.1	69	77	78	NE	3	NE	3	E	3	8	10	10	0.0	$\overline{\triangle}^0$ fr., ●$^{0.1}$ 9^{55}a–p öfter
14	56.7	56.6	57.0	12.3	19.0	15.4	19.6	10.4	9.6	7.9	8.5	91	49	65	SE	1	SE	4	SE	1	5 ⊙	5 ⊙	2	3.0	● n
15	58.3	57.4	57.6	17.5	24.8	18.3	24.9	11.4	9.9	9.8	11.9	67	42	77	E	3	SE	4	E	1	○ ⊙	7	1	.	$\overline{\triangle}^1$ früh
16	58.4	57.4	55.9	18.7	23.4	16.9	24.0	13.2	11.2	9.0	11.4	70	42	80	E	1	NE	6	N	2	7	10	10	.	$\overline{\triangle}^2$ früh
17	52.6	51.3	50.9	17.7	24.5	21.5	25.7	14.4	12.6	**16.2**	14.8	84	71	78	NE	3	E	4	E	1	9	9	7	0.9	● n, ●$^{0.1}$ 4^{30}–4^{35}p
18	50.9	50.4	51.0	22.3	25.2	18.5	26.0	16.7	14.6	12.7	15.5	73	54	98	E	3	SE	4	C		1 ⊙	8	10 ●	0.0	sch. 12^5-12^{13}p, p öfter, $\overline{\triangle}^1$ a. SE 7-8, 1)
19	52.8	57.0	59.3	17.7	20.7	17.9	21.9	16.9	15.1	12.6	11.8	100	70	78	W	3	NW	4	N	1	10 ●	10	0	**32.2**	● n, $\overline{\triangle}^1$ a. SE 5$\frac{1}{2}$–6$\frac{1}{2}^a$, ●$^{1-2}$ $5\frac{1}{2}$–9^a,
20	62.4	63.4	64.5	19.2	23.5	18.6	24.0	12.0	12.3	10.3	11.9	74	48	75	NNW	1	NW	4	NE	1	○ ⊙	1 ⊙	1	14.3	$\overline{\equiv}^0$ früh [●^{0} a öfter
21	**65.9**	64.8	62.9	19.6	26.3	20.3	26.5	12.6	12.7	10.4	12.9	75	42	73	NE	1	W	2	SW	1	○ ⊙	4 ⊙	2	.	$\overline{\triangle}^2$ früh
22	59.3	57.5	56.6	19.1	15.3	13.9	20.8	13.9	12.4	12.9	11.1	75	100	95	SW	4	NW	1	WNW	1	10	10 ⊙●	9	.	●$^{0.2}$ $7\frac{1}{2}^a$–p öfter, $\overline{\triangle}^0$ a. W 1$\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$
23	55.5	58.1	60.5	12.7	19.3	15.9	20.1	10.7	9.8	8.3	10.2	90	50	76	NE	2	E	4	NE	3	9	6	10	15.7	●^{0} n, tagsüber öfter
24	61.6	61.3	60.8	14.7	20.5	17.7	20.7	13.6	12.5	15.3	14.1	100	85	94	N	2	E	1	SW	1	10 ●	10	10	5.2	● n, ●$^{0.1}$ fr.–8^pa, a.u. p öfter, $\overline{\triangle}^0$ a. W
25	61.6	61.7	61.4	17.1	24.3	21.2	25.3	15.7	13.8	13.6	15.2	95	60	81	E	2	E	4	ESE	1	10	5 ⊙	3	6.1	[1$\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$
26	61.5	60.1	58.9	23.0	29.0	25.0	29.7	16.5	15.0	13.4	13.5	72	45	58	E	3	E	5	SE	5	○ ⊙	5 ⊙	5	.	$\overline{\triangle}^1$früh, $\overline{\triangle}^0$a. W 9$\frac{1}{2}$-12^p, ●^{0} 10^{17}-10^{22}p
27	57.4	55.9	55.1	23.7	27.5	22.2	28.2	18.9	15.5	12.6	13.1	72	46	66	E	1	SSW	4	SW	2	1 ⊙	9	9	0.1	● n, $\overline{\triangle}^0$ a. W 9$\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$, ●^{0} 9^{52}–9^{57}p
28	55.2	54.7	54.0	18.9	25.9	20.6	26.0	15.8	10.6	11.0	13.6	65	45	75	SW	2	SW	6	WSW	1	1 ⊙	3 ⊙	0	0.1	●^{0} n
29	54.7	55.0	55.8	20.3	26.8	20.9	27.3	15.4	14.6	14.8	15.5	83	57	85	W	1	SW	3	E	1	8	4 ⊙	2	.	●^{0} fr., $\overline{\triangle}^0$ a. W 10$\frac{1}{2}$-11^a, ●$^{0.1}$ $10\frac{1}{2}$-11^7a
30	56.9	57.0	57.7	22.0	28.7	23.4	29.0	16.2	15.3	13.6	**16.2**	78	47	76	E	1	E	4	NE	2	○ ⊙	5 ⊙	4	0.3	$\overline{\triangle}^1$ früh
Mittel	57.6	57.3	57.3	17.5	22.5	17.6	23.4	13.0	11.5	10.8	11.5	77	54	76		2.2		3.9		1.6	4.5	6.3	4.4	107.4	

1) ●$^{0.2}$ 6^{57}–8^{12}, ●$^{0.1}$ p–n öfter

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: 1) 3^{30}–4^{10}, $\overline{\triangle}^1$ a. WNW 8–11, ●$^{0.1}$ 8–10^p oft, n 2) ●^{0} 6$\frac{1}{2}$–6^{40}, 9^{55}–10, 11^{20}–11^{30}a, 6^{15}–6^{40}p 3) a. WSW 7$\frac{1}{2}$–7$\frac{1}{2}$, ●^{0} 7^{30}–7^{35}p

Breslau

Juni $\varphi = 51° 7' N$ $\lambda = 17° 2' E = 1^h 8^m 8^s$ $H = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	49.5	49.2	48.8	17.9	27.6	22.9	28.1	13.8	9.9	7.2	11.7	65	26	55	SE 2	SW 2	S 3	0	3	7	.	∞1 I. ≷1 i. NW 8½p–n
2	51.8	52.8	53.6	17.6	20.5	18.9	23.0	14.5	11.3	10.9	10.2	75	61	63	N 2	NW 2	NE 2	9	9	0	.	⊤1a, ●0 10½–10¾a
3	54.4	53.4	52.8	17.9	24.8	20.9	25.1	14.2	10.5	7.2	10.4	68	31	56	SW 1	W 1	SE 2	0	1	0	0.0	∞1 I, III
4	52.8	50.8	49.3	19.2	28.9	24.5	29.1	15.5	11.2	10.7	14.1	67	36	62	SE 2	SE 2	SE 2	0	1	10	.	∞1 I
5	48.8	47.4	46.3	22.7	30.5	24.5	**30.6**	18.7	11.7	7.6	10.3	57	**23**	46	SE 4	S 3	S 4	3	9	6	.	≷0 i. NW 9p–n
6	44.5	42.0	40.6	21.7	29.1	21.9	29.6	17.7	11.1	8.3	11.3	58	27	58	SE 3	SW 2	W 6	1	6	10	.	∞1 I, ≷1 a. SW 9p, ●0 9½–9¾p
7	39.8	**38.5**	39.8	17.5	24.1	19.7	24.7	16.5	13.1	12.7	10.5	88	57	61	NW 3	N 3	E 4	10	9	10	0.1	⊤0 a. W 6½p, ≷1 a. E 9½, ●1-2 9–9½,
8	43.4	44.6	46.0	12.4	16.6	12.7	19.7	12.3	9.6	9.8	10.7	90	69	98	W 4	NW 3	NW 4	10	10	6	**20.2**	● n, ●1 7a, 10½p–n [9½p–n
9	46.9	46.9	46.9	11.2	16.6	14.7	16.9	10.8	9.6	9.1	10.5	97	65	85	N 3	NE 3	NE 3	10	10	10	3.5	●0 n–7a, 11½p–1½p, ●1 3½–6p
10	48.7	48.2	47.7	12.6	16.5	12.7	17.5	10.3	6.3	4.9	6.5	58	35	59	E 2	NE 3	NE 3	7	3	0	1.3	
11	47.5	47.1	46.9	11.6	16.2	12.2	17.0	8.5	6.6	5.3	6.1	64	38	57	SE 4	NE 4	NE 3	8	5	5	.	
12	48.3	48.1	47.6	11.4	15.4	12.7	16.0	7.6	6.6	**4.1**	5.3	65	32	48	E 4	NE 5	NE 3	0	7	10	.	Schneekoppe sichtbar II
13	47.5	47.7	47.5	11.8	13.1	11.5	13.5	9.3	6.4	6.8	7.3	63	61	72	NE 2	NE 3	NW 2	8	10	8	.	●0 10½–11¼a, 12½–12¾p
14	47.6	46.8	47.4	10.8	19.4	13.3	20.1	**7.1**	7.5	6.5	9.3	77	39	82	SE 3	SE 3	NE 4	1	10	5	0.4	⌓1 I, ●tr. 2-2½p, ⊤a. W 6, ≷a. W 6½–7,
15	48.4	47.2	48.0	15.6	24.7	19.5	25.9	11.8	9.8	9.6	11.0	75	42	65	SE 2	SE 3	S 4	0	5	10	3.6	≷1 a. W 4½p, ●1 4¼–6p [●2 6⁴⁷–6⁵⁸p
16	48.6	47.3	46.1	19.0	24.3	19.0	24.4	14.3	10.5	8.0	11.3	64	35	69	E 1	NE 3	N 3	1	8	1	1.1	
17	43.1	42.0	40.9	15.7	16.3	17.1	19.0	14.8	11.3	13.5	14.5	85	98	100	NW 3	NW 3	NE 3	10	10	10	.	●0 9½a–p oft
18	40.8	41.4	43.1	17.9	19.5	17.6	22.5	16.2	13.4	14.4	13.0	88	86	87	SE 2	W 3	W 2	10	10	4	12.0	〓0 I, ●0 1¼–2p, 2¾–3, 5½p
19	46.6	49.2	50.8	18.9	19.9	18.3	21.1	16.3	12.2	11.8	11.9	75	68	77	NW 3	NW 3	C	7	9	3	0.2	●0-1 11–11½a, ∞1 III
20	53.5	54.3	55.4	18.3	22.7	20.3	22.7	16.3	12.6	9.6	10.0	80	47	56	E 2	NE 3	NE 3	10	6	10	0.5	Pbdn. E–W III
21	**57.1**	56.6	54.8	17.5	22.0	20.7	23.9	16.4	11.3	9.4	11.4	76	48	63	NE 1	N 2	W 2	9	7	8	.	∞1 I
22	51.7	49.9	49.3	19.5	19.3	15.5	22.0	15.3	9.8	12.3	9.0	58	74	68	S 1	N 1	NW 4	10	10	1	.	∞1 I, ●0 12a, 12½p, 1½–1¾, ●2 4¾–5½p
23	47.6	48.4	51.5	12.7	15.1	15.3	17.4	11.1	9.1	9.4	9.1	85	73	67	W 3	N 2	SW 2	10	8	1	3.2	● n, ●1-2 a oft
24	52.5	52.3	51.3	14.8	22.1	19.3	23.1	10.2	9.5	8.5	10.5	76	43	63	C	N 2	NE 1	1	9	8	8.2	∞1 I, III
25	52.4	51.6	51.4	18.1	25.0	21.2	25.6	13.8	12.1	11.1	12.5	78	47	67	E 3	SE 4	E 2	5	10	2	.	
26	51.4	49.9	49.4	20.5	26.8	21.2	28.6	16.8	13.4	13.6	13.9	74	52	74	SE 2	SE 3	SE 3	7	9	9	.	≷0 i. NNE 11p
27	48.6	47.4	47.1	21.1	26.9	21.8	28.6	17.3	12.5	9.6	12.9	67	37	67	SW 2	SW 2	SE 4	9	6	9	.	Schneekoppe sichtbar 8p, ≷1 i. SE 9–11p
28	47.7	46.2	45.7	20.1	26.3	23.3	27.6	17.8	11.2	9.8	13.2	64	39	62	SW 2	W 2	S 2	2	6	10	.	
29	46.3	46.4	46.4	20.3	27.4	23.7	27.7	18.3	12.6	14.0	13.6	71	52	63	SE 2	S 3	SE 2	10	9	0	.	●1 8–8½a, ●0 2½p
30	47.7	47.8	48.3	21.9	29.4	25.2	**30.6**	18.3	**14.6**	12.0	13.7	75	39	58	SE 1	SE 3	SE 2	2	2	0	0.6	∞1 a
Mittel	48.5	48.0	48.0	16.9	22.2	18.7	23.4	14.1	10.6	9.6	10.9	73	49	67	2.3	2.7	2.8	5.7	7.2	5.8	54.9	

Berlin (Teltowerstraße 8)

Juni $\varphi = 52° 30' N$ $\lambda = 13° 23' E = 53^m 32^s$ $H = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm **1905**

1	57.6	57.8	59.1	17.0	24.0	18.5	24.3	16.0	10.6	9.1	9.4	74	41	60	WNW 3	W 4	NW 2	0	2	10	.	
2	61.4	61.2	61.1	15.0	22.6	19.5	23.5	14.4	10.5	7.0	8.6	83	**34**	51	NW 2	W 2	W 1	7	8	1	.	
3	61.2	60.7	59.9	16.9	26.4	23.6	27.5	14.4	10.8	11.8	10.4	76	46	48	SSW 1	SSW 2	C	9	3	2	.	
4	59.4	57.3	55.1	20.7	30.0	25.8	32.4	17.9	12.0	10.7	12.2	67	**34**	49	SSW 2	SSW 5	SE 1	0	2	2	.	≷ i. W 9½p
5	55.6	55.3	54.4	20.6	28.2	21.4	28.6	18.8	11.9	13.4	**14.7**	74	47	79	W 3	WNW 3	NNE 4	1	2	1	.	
6	51.9	50.4	50.3	19.2	26.5	19.6	27.9	17.0	12.9	12.7	14.2	78	50	84	E 1	WNW 3	NW 3	8	8	10	.	●0 5²⁶–7p, ≷0 a. SW 6p
7	49.2	**48.6**	49.5	17.1	22.3	16.8	22.4	16.1	12.6	12.7	12.2	87	64	85	NNW 3	NNW 4	N 2	10	9	10	1.9	●0 7½p–n
8	52.8	54.9	56.2	11.2	13.2	12.9	16.8	10.4	8.9	9.5	9.9	90	85	90	NNE 3	NNE 3	NNE 4	10	10	10	**12.8**	●0 tagsüber
9	57.6	56.8	57.0	10.6	18.4	15.0	20.6	9.4	7.8	7.0	6.8	83	44	53	NE 3	NE 4	NE 2	1	2	1	1.4	
10	58.3	57.6	56.7	9.8	18.2	15.0	20.9	**7.9**	6.5	6.7	7.4	71	43	58	NE 3	NE 4	E 2	1	3	1	.	
11	56.9	56.4	56.2	12.2	18.0	14.6	21.6	9.9	6.8	**6.1**	6.9	64	39	55	E 2	E 4	E 3	2	1	1	. .	
12	57.9	57.0	56.2	13.4	19.4	13.5	19.8	10.4	7.0	6.2	10.3	61	37	90	E 2	E 2	SE 1	5	10	8	.	●0 3½p–abd., ⊤0 a. SW 11½, ●1 11½–12p
13	57.7	57.0	56.8	10.6	17.4	12.0	18.1	9.0	7.5	6.4	8.2	79	44	79	NE 3	ESE 3	NNE 2	1	9	2	1.8	● n
14	55.4	54.6	54.9	11.4	17.9	15.3	21.2	10.1	9.1	8.3	8.5	91	55	65	NNW 2	S 1	E 1	9	9	0	3.5	● n, ● △ sch. a
15	55.9	55.4	55.8	14.0	25.2	21.3	27.4	11.5	9.4	8.4	10.8	79	35	58	SE 2	ESE 3	SE 1	0	3	1	0.3	
16	56.5	55.7	55.0	19.6	25.6	22.4	28.4	16.4	11.3	10.9	10.7	67	45	53	SSE 2	ESE 3	ESE 2	0	9	1	.	≷ a. 8 (?) 12a–12½p, ●1 12²⁰–1½p
17	54.1	52.5	51.0	18.0	22.4	17.6	22.8	16.4	10.2	11.9	12.6	66	59	84	NE 1	NNW 3	NW 3	5	9	10	2.3	●0 5¾–6p, ●2 n
18	49.6	50.5	51.7	15.8	19.8	18.6	20.7	15.5	12.6	14.3	14.2	94	83	89	C	NW 1	C	10	8	8	**12.8**	●1 fr.–11¾a
19	55.9	57.7	59.3	15.9	22.3	20.5	25.6	15.4	10.7	9.0	10.3	80	45	57	NW 3	W 3	C	9	1	1	7.6	
20	62.5	62.9	63.9	18.5	25.9	22.4	28.8	15.8	11.4	10.5	10.1	72	43	50	C	SW 2	C	0	6	1	.	
21	**64.9**	63.9	61.6	20.2	26.6	23.3	29.9	16.9	13.1	12.0	13.7	74	47	65	C	WSW 2	SE 1	0	10	5	.	
22	60.1	59.5	59.2	18.0	20.6	17.0	23.3	16.0	12.0	10.4	9.3	78	58	64	NW 2	WNW 4	NW 5	10	10	9	.	●tr. fr., p, ●1 n
23	57.8	58.7	60.5	13.5	16.0	15.2	18.5	12.5	10.2	10.7	10.2	89	79	80	NW 2	NNW 4	NNE 4	10	8	4	2.4	≷a. NW 4½–4¾p, ●2 sch. fr.–4¾p öfter
24	62.2	62.0	61.0	14.2	20.6	18.1	22.4	12.8	10.4	14.1	14.1	87	78	91	NE 2	N 2	NE 2	10	8	10	10.9	●1 7½p–n
25	58.9	59.1	58.9	18.0	23.5	21.8	27.4	16.5	14.4	12.6	12.1	94	63	63	ENE 4	E 4	SE 1	9	9	1	3.3	●1 2–2¹⁰p
26	58.8	56.4	56.6	20.4	27.7	19.2	29.7	16.7	13.6	11.5	14.5	76	41	88	SE 2	SSE 4	SSE 3	1	4	6	0.6	≷2 a. E 3½–6¾p, ●2 6–6¾p
27	55.5	54.3	53.8	18.1	24.8	19.7	27.2	15.9	13.6	12.1	12.3	88	52	72	SE 1	S 4	SW 1	1	2	1	4.8	
28	54.4	52.9	53.1	17.4	26.2	21.4	29.1	14.5	12.1	10.2	13.0	82	41	68	SSW 2	W 3	W 2	2	5	9	.	●tr. 11p
29	54.0	53.7	53.9	19.4	27.7	24.6	31.1	17.3	12.8	12.2	12.9	76	43	56	SSE 2	C	SSE 1	8	3	1	.	
30	55.1	55.0	55.8	22.4	31.3	26.3	**33.9**	19.9	14.4	12.7	13.7	72	37	55	SE 1	SSE 3	SE 2	1	3	1	.	
Mittel	57.0	56.5	56.5	16.3	23.0	19.1	25.1	14.4	10.9	10.4	11.1	78	50	68	2.0	3.0	1.9	4.7	5.9	4.3	66.4	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Erfurt (Hochheim)

Juni $\varphi = 50°\,58'\,N$ $\lambda = 11°\,4'\,E = 44^m\,16^s$ $H = 219.1\,m$ $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	44.2	43.7	44.4	15.6	24.2	16.6	24.4	10.2	9.7	8.6	8.7	74	38	62	SW 2	W 3	WSW 2	4^1	$8^1_{\odot}$	9^1	.	
2	46.9	46.4	46.6	16.0	22.2	14.3	23.1	10.5	10.2	7.8	8.2	75	39	67	SSW 2	W 3	SW 2	$0_{\odot}$	5^1	2^0	.	$\equiv^0$ I
3	47.1	45.5	44.9	17.7	27.0	20.4	27.4	10.9	9.2	10.1	11.0	61	38	62	SW 3	NE 2	NE 2	$8^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	∞ I
4	43.8	41.7	41.1	19.5	30.5	18.9	**30.8**	11.5	10.6	9.4	10.2	62	**29**	63	N 1	SSW 4	SW 2	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^1	.	∞ I, $\leqslant^0$ i. SSE $9\frac{1}{2}$–12^p
5	42.3	40.7	39.2	20.9	27.1	16.6	28.3	13.2	13.2	12.5	12.7	73	46	91	NNE 2	N 2	SW 3	$5^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	10^1	.	$\leqslant^0$ i. SSE 12–2^a, ∞ I, $\lceil\leqslant^1$ a. SSE [1]
6	38.0	37.2	36.3	18.6	19.2	15.8	23.9	15.7	13.1	14.0	12.4	83	85	92	SSW 2	SW 3	SW 3	10^0	9^2	9^1	12.1	$\bullet^0\,7^{10}$–$7^{15}a$, $\lceil\leqslant^1$ a. SW 12–$1\frac{1}{2}p$, $\bullet^{1\,2}$)
7	34.1	**33.1**	35.1	15.9	15.7	12.0	16.7	11.9	12.4	13.2	9.2	92	100	89	NE 2	N 3	SSW 5	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	9^2	1.0	$\bullet^2\,6^{40}a$–5^p mit Pausen, T^0 a. NNW
8	37.4	38.9	40.6	14.0	17.9	14.4	18.5	8.4	8.6	8.7	10.6	73	57	87	S 3	W 3	NE 1	7^2	6^2	10^1	**34.5**	$\bullet^0\,9^{20}$p–n [11–$11\frac{1}{2}^a$
9	41.5	40.6	40.7	12.2	15.8	11.5	16.1	11.5	9.4	10.5	8.3	90	79	82	NE 3	NE 4	E 1	10^1	$8^2_{\odot}$	7^1	0.3	$\bullet$ n, ∞ I, II
10	41.3	40.1	39.9	10.8	17.7	14.0	18.5	9.5	8.0	8.6	7.6	83	57	64	*NE 3*	*NNE 4*	E 2	9^1	5^1	6^1	.	
11	39.9	39.5	39.5	12.2	18.2	11.9	18.7	10.0	7.5	6.5	7.6	71	41	73	NNE 3	NE 4	ENE 2	$2^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^0	.	
12	41.4	41.3	41.1	10.2	17.4	12.2	18.2	5.0	7.3	**6.1**	7.1	78	41	67	N 3	NE 4	NE 1	10^0	8^0	0	.	$\backsim^0\infty$ I, $\oplus^1\,8^{10}a$
13	40.4	40.0	40.7	12.1	17.2	11.3	17.2	6.9	7.5	7.1	6.6	72	48	66	NE 1	ENE 4	NE 2	6^1	7^1	0	.	
14	40.3	38.6	39.4	10.4	18.8	13.4	19.3	**3.4**	7.6	6.2	7.5	81	38	65	N 2	E 2	NE 2	$0_{\odot}$	3^1	0	.	$\backsim^0\infty$ I [$\leqslant^0$ i. E $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}p$
15	39.8	38.5	39.7	13.4	24.9	17.9	25.6	5.0	7.8	8.3	9.8	69	35	64	NE 2	ENE 3	NE 1	$0_{\odot}$	5^1	2^1	.	$\backsim^0\infty$ I, $\lceil\leqslant^0$ a. ESE $4\frac{1}{2}$–7^p, $\frown^{55}$,
16	40.9	41.3	39.7	16.7	15.6	14.8	26.3	12.0	11.6	12.5	12.1	82	94	97	SW 3	SW 4	SW 2	7^1	$10^2_{\bullet}$	6^0	0.4	$\bullet$ n, $\bullet$ tr. $6\frac{1}{2}a$, ∞ I, $\lceil\leqslant^1$ a. ESE $10\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}p$,
17	38.8	37.0	36.2	17.4	26.2	17.8	26.3	10.1	11.1	10.2	11.4	75	41	75	NE 1	NE 3	E 1	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	9^0	2.9	$\backsim^0\infty$ I [$\bullet^1\,12^{10}$–4^p
18	35.5	37.5	39.5	14.3	18.1	15.1	21.5	10.9	10.0	13.6	12.4	83	88	97	SW 3	W 4	SW 3	10^0	10^1	10^1	.	$\lceil\leqslant^0$ a. SW $10\frac{1}{2}$–$10\frac{3}{4}a$, $\bullet^1\,11^7$a–$12\frac{1}{2}p$,
19	42.7	43.0	44.9	17.3	23.1	17.0	23.1	11.3	10.4	11.6	11.0	71	56	76	NNE 2	N 3	NNE 2	$4^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	3^1	4.2	∞ I, $\leqslant^0$ i. E $9\frac{1}{2}$p–n [p–n öfter
20	47.5	48.2	49.4	15.7	22.2	15.7	23.4	9.5	10.6	9.5	11.2	80	48	84	SW 2	SSE 3	SW 2	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	1^0	.	$\backsim^0$ I, $\lceil\leqslant^0$ a. S $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}p$
21	**50.5**	49.0	47.8	17.1	27.6	19.3	28.4	9.9	11.0	10.1	13.2	76	37	79	SW 2	WNW 2	SW 2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	4^0	.	$\backsim^0$ I, ∞ I, II
22	47.3	46.7	47.6	18.5	21.8	14.2	22.9	13.2	12.1	8.4	8.2	76	43	68	W 3	NW 5	NNW 3	5^0	$5^1_{\odot}$	2^2	.	∞ I
23	47.5	45.4	45.9	11.4	14.8	10.4	16.3	8.7	8.0	11.9	9.4	79	95	100	NW 3	NW 4	SW 1	10^1	8^2	6^1	.	$\bullet^2$ sch. $10^{25}a$–8^p oft, n, $\lceil\leqslant^1$ a. SSE $1\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}p$
24	46.5	46.3	45.7	12.1	18.3	16.0	19.2	9.8	9.8	9.9	11.1	94	63	82	NE 3	NE 4	ENE 2	10^1	7^1	7^1	15.4	$\bullet$ n, ∞ I, II, $\lceil\leqslant^1$ a. SE 11–12^p, $\bullet^2$ n
25	43.9	42.9	42.8	12.3	17.2	14.8	20.2	11.7	10.6	12.5	11.2	100	86	89	S 3	NNE 1	NE 2	$10^2_{\bullet}$	8^1	8^0	8.7	$\lceil\leqslant^1$ a. S 12–$12\frac{1}{2}a$, $\bullet^2$ n–9^a, 12^a–1^p öfter, [3])
26	42.7	42.2	42.0	16.0	24.2	15.2	24.2	10.0	11.2	10.9	12.1	83	49	94	NE 1	SW 3	SW 1	$2^0_{\odot}$	8^2	2^1	5.7	$\backsim^2\infty$ I, $\lceil\leqslant^0$ a. NNE $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}p$, $\bullet^0$ [4])
27	40.7	40.1	40.6	17.4	18.6	14.5	22.6	12.3	12.4	12.8	11.1	84	81	91	SW 4	SW 3	SSW 1	6^2	$10^2_{\bullet}$	4^0	0.1	T^0 a. WNW $1\frac{1}{2}$–2^p, $\bullet^1\,1^{34}$–2^5p, $\backsim^0$ III
28	39.9	38.8	39.2	18.4	26.5	15.2	26.9	12.0	12.1	11.6	12.4	77	45	97	SSW 3	SW 3	SW 3	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	8^1	0.5	$\backsim^1\infty$ I, $\lceil\leqslant^1$ a NW 4–$6\frac{1}{2}p$, $\bullet^2\,4^{20}$–$7\frac{1}{2}p$
29	39.5	38.6	38.9	19.9	27.1	20.6	27.6	12.2	13.1	16.0	14.8	76	60	82	SW 1	WNW 2	NE 2	$2^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	4^0	24.3	$\bullet^0$ n, ∞ I
30	39.4	39.1	40.2	21.3	30.3	23.3	30.5	13.7	13.4	13.1	**16.9**	71	41	80	SE 1	NE 3	SW 2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	6^0	.	$\backsim^1\infty$ I
Mittel	42.1	41.4	41.7	15.5	21.5	15.5	22.9	10.4	10.3	10.4	10.5	78	57	80	2.3	3.2	2.0	4.9	5.5	4.9	110.1	

[1]) $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}p$, $\bullet^2\,5\frac{1}{2}$–6, $\blacktriangle^0\,5^{50}$–$5^{54}p$
[2]) 12^{10}–5^p, ∞ II [3]) $\backsim^0$ III
[4]) 3^{52}–4^a, $\blacktriangle^1\,5^p$

Helgoland

Juni $\varphi = 54°\,10'\,N$ $\lambda = 7°\,51'\,E = 31^m\,24^s$ $H = 40.6\,m$ $C_g = +0.6$ mm **1905**

1	57.1	59.7	60.2	11.1	12.8	12.5	13.4	10.9	8.5	9.2	7.6	86	85	61	WNW 3	W 3	SW 2	9^1	$6^1_{\odot}$	9^1	3.6	$\bullet$ tr. $2\frac{1}{2}p$
2	60.3	60.6	59.5	12.2	14.3	14.2	16.5	10.8	8.6	9.7	8.8	82	81	82	SW 2	SW 3	SW 3	8^1	3^1	10^2	.	
3	60.0	61.0	60.8	12.6	15.8	13.3	15.9	12.6	8.7	10.7	10.3	81	80	91	SW 3	WSW 1	C	10^2	$1^0_{\odot}$	6^1	.	[$12\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}p$, $5\frac{1}{2}p$–n
4	59.6	58.4	57.5	12.5	15.7	12.6	15.8	11.9	10.7	12.4	10.7	99	93	99	NE 1	NE 1	NE 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{=}$	8.4	$\bullet^1$ n–$5\frac{1}{2}p$ öfter, $\mathsf{T}^0\,6^2$, $2\frac{1}{2}p$, 4, $\equiv^1$
5	59.0	57.9	55.1	13.0	13.4	12.1	14.3	11.5	9.8	10.5	8.3	89	93	79	NNE 1	NNE 2	NE 4	$7^0_{\odot}$	9^1	10^2	**10.5**	$\lceil\leqslant^2$ a. N $9\frac{1}{2}$–11^p, $\bullet^{1.2}\,9\frac{1}{2}p$–n
6	51.3	52.1	52.1	13.0	16.0	14.2	17.7	11.6	10.9	11.7	11.2	98	86	93	E 4	SW 1	E 3	10^2	$3^0_{\odot}$	10^2	6.0	$\bullet^1$ n
7	52.4	53.0	54.4	13.5	15.5	13.9	15.8	12.6	10.7	10.9	7.4	94	83	62	E 2	E 3	E 5	10^2	$3^0_{\odot}$	9^1	.	
8	56.7	58.0	59.8	12.8	15.0	13.3	15.6	12.6	8.4	7.1	9.3	77	56	82	E 4	E 5	E 4	10^1	10^1	4^1	.	
9	60.5	59.4	59.1	12.4	15.1	13.2	15.4	11.4	8.0	9.7	8.7	74	75	77	E 4	E 3	E 5	$6^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	8^1	.	
10	59.8	59.3	58.3	12.1	14.6	12.3	14.8	**10.6**	6.9	**6.6**	8.1	66	**53**	77	ESE 5	E 5	E 4	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	5^1	.	
11	58.9	58.3	57.9	12.8	16.3	13.7	16.8	11.9	7.8	10.8	8.8	72	78	75	ESE 1	E 1	E 3	$4^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	6^1	.	
12	59.3	59.7	58.9	13.5	16.0	13.6	16.7	10.7	9.3	10.7	9.6	81	79	83	ESE 2	E 1	NE 1	$9^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	9^1	.	
13	58.9	58.9	58.9	13.5	17.1	14.3	17.9	12.6	10.5	11.4	9.4	90	79	78	NE 1	C	E 4	9^1	$3^0_{\odot}$	9^1	.	
14	58.0	56.8	55.9	13.7	15.7	13.3	16.6	12.1	9.4	9.9	10.1	81	75	89	ENE 3	NE 3	NE 1	9^1	7^1	1^0	.	
15	56.1	*56.2*	55.3	14.0	16.4	16.1	17.3	11.4	9.2	11.6	12.2	78	83	89	NE 1	NE 1	NE 3	$2^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	9^2	.	$\backsim^2$ n, $\bullet^0\,9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}p$
16	56.0	55.3	55.3	16.4	22.5	16.3	**23.7**	14.2	12.4	12.8	12.9	89	63	94	SSE 2	C	SE 1	$6^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	0.0	T $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}p$, $\lceil\leqslant$ a. SE $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, $\bullet^0$ 7–9^p
17	54.7	53.9	53.2	15.7	19.0	17.0	19.6	14.6	12.1	13.0	13.0	91	80	90	SE 1	E 2	ESE 3	9^1	$4^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	1.6	
18	51.2	51.3	53.1	14.7	17.1	14.7	18.1	13.7	11.5	12.4	11.3	92	86	91	ESE 2	WSW 1	NW 4	$10^2_{=}$	$4^0_{\odot}$	10^2	.	$\equiv^1\,5^a$–$12\frac{1}{2}p$
19	55.8	58.7	60.2	14.0	17.1	14.5	18.5	12.8	10.6	11.0	10.2	90	76	84	W 3	WSW 2	SW 1	$4^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	6^1	.	
20	62.1	63.5	64.4	15.4	19.0	16.0	19.4	14.1	11.0	11.7	10.3	85	72	76	SW 2	SW 1	WSW 1	0	$1^0_{\odot}$	10^2	.	
21	64.3	63.1	62.1	14.9	18.1	15.3	18.5	14.5	11.2	11.1	11.6	89	72	89	SW 3	SW 3	W 4	10^1	10^1	10^2	.	$\bullet$ tr. 5^p
22	62.6	63.5	64.4	14.1	15.0	12.8	15.3	12.7	10.4	10.4	9.3	87	82	86	NW 4	NW 4	NW 5	10^2	$6^1_{\odot}$	10^2	0.0	
23	65.2	65.3	**66.0**	14.2	15.2	16.0	17.2	12.6	10.8	11.0	11.4	91	86	84	N 4	N 4	NNE 4	$3^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	1^0	.	
24	**66.0**	65.1	64.0	16.3	19.7	17.7	20.4	14.7	11.9	11.7	12.9	86	69	86	NE 3	NE 3	ENE 3	$6^0_{\odot}$	$9^0_{\odot}$	7^1	.	
25	61.4	59.8	59.7	17.3	19.5	17.1	20.3	16.2	11.3	14.0	12.6	77	83	87	NE 3	E 4	ESE 2	9^1	$6^0_{\odot}$	9^1	.	$\bullet$ tr. früh. p
26	59.9	57.7	54.5	15.9	19.2	16.3	21.1	15.9	12.1	14.8	13.5	90	89	98	SE 1	SE 1	NNE 1	$3^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	9^1	0.0	$\bullet^1\,4\frac{1}{2}$–6^p, p–n öfter
27	53.2	53.2	52.4	15.6	15.8	14.1	18.9	13.9	12.9	11.9	11.8	98	89	99	SW 3	SW 4	SW 2	$4^0_{\odot}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	7.5	$\bullet^1\,9^p$–n
28	**49.1**	51.1	52.4	14.1	15.6	13.9	16.3	13.9	11.6	12.3	11.1	97	93	95	W 5	SW 4	W 2	10^2	10^1	10^2	8.6	$\bullet$ tr. 6^p
29	53.6	54.2	55.0	14.5	19.3	16.8	20.5	13.1	12.0	12.9	13.5	98	77	95	SW 2	C	C	10^1	$3^0_{\odot}$	4^1	0.1	
30	55.5	55.3	55.9	18.0	19.9	19.0	21.5	16.6	13.7	**15.0**	14.9	89	87	91	ESE 1	E 1	E 3	10^1	10^1	7^1	.	
Mittel	57.9	58.0	57.9	14.1	16.7	14.7	17.7	13.0	10.4	11.3	10.7	87	79	85	2.5	2.2	2.7	7.3	5.5	7.7	46.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Münster i. W.

Juni $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	57.5	57.9	58.5	13.0	18.3	13.6	19.2	12.0	9.5	11.4	10.4	86	73	90	SW 5	NW 4	W 1	10	10	8	3.6	
2	60.2	59.9	59.9	14.0	20.8	16.8	20.9	10.1	9.5	8.9	9.5	80	49	67	NW 2	NW 4	SW 4	3 ⊙	8	8	.	früh
3	59.8	58.1	57.9	17.8	25.7	22.4	26.9	14.3	10.1	9.9	11.3	67	41	56	SW 3	NW 2	NE 1	7 ⊙	3 ⊙	10	.	
4	55.1	54.5	55.2	22.5	29.1	17.2	30.1	17.2	11.8	10.0	13.4	59	33	92	S 2	SE 3	NW 4	6 ⊙	7 ⊙	10 ≡	.	[1 a. W 6½–9½p, 1 7^{16}–10½p
5	55.7	52.7	50.9	17.0	26.8	19.2	27.2	15.5	13.0	13.7	12.6	90	53	76	SE 2	SE 2	SE 6	10 ≡	5 ⊙	10 ≡	8.0	1 fr.-8a, [0 a. SE 7½–9½p, 0 8^{20}–8^{25}p
6	50.8	50.0	49.9	18.6	23.8	18.5	24.4	16.3	11.9	11.7	11.8	75	53	75	SW 3	SW 3	NW 1	4 ⊙	5 ⊙	10	0.0	0 i. SE 9½p, i. E 9½–10½p
7	48.8	48.6	**48.5**	15.2	16.0	15.0	18.5	15.0	12.4	12.7	12.0	97	93	94	NW 1	NE 3	NW 2	10 ●	10 ●	10	2.4	1 5a–8½p
8	49.9	52.2	54.2	10.0	12.5	12.4	15.4	9.7	8.6	9.5	10.1	94	89	95	NE 3	NE 4	NE 3	10 -	10	10	**26.9**	n, 1.2 n–4½n, 0 3^{35}–3^{40}p,
9	55.0	53.6	54.1	13.1	16.7	14.0	18.1	11.5	10.2	10.5	9.5	91	74	80	E 1	NE 3	SE 2	10	10	10	0.2	i. S 1½p, tr. 2^{25}p [5^{20}p–n öfter
10	54.3	53.7	53.2	14.8	18.6	14.0	19.4	10.9	8.5	8.2	8.1	68	51	68	E 6	E 3	NE 2	5 ⊙	8	3	0.0	
11	53.7	53.0	53.6	14.9	19.7	14.4	20.5	10.2	7.4	7.8	**7.0**	59	46	57	E 4	NE 3	E 2	2 ⊙	4 ⊙	0	.	früh
12	54.7	54.7	55.1	14.4	19.2	14.0	20.5	9.5	7.5	7.1	7.2	61	43	61	SE 2	NE 5	NE 3	3 ⊙	5 ⊙	0	.	früh, Pbdn. SE–NW a
13	55.2	53.9	54.5	16.1	20.4	13 6	21.7	9.0	8.4	7.6	7.1	61	43	61	E 2	NE 6	NE 4	4 ⊙	3 ⊙	5	.	früh
14	54.1	52.6	52.3	13.1	18.5	14.0	20.0	**8.0**	7.8	7.7	8.1	69	49	68	E 5	NE 5	E 2	3 ⊙	5 ⊙	0	.	früh [5^{22}–5^{45}p
15	52.1	51.5	52.6	15.3	23.6	16.4	24.0	9.8	8.6	11.4	11.3	66	53	81	E 2	SE 2	SE 1	5 ⊙	4 ⊙	3	.	fr., [0 a. S 4½–5½p, S ≡ 5^{3}, tr.
16	53.5	53.4	52.9	19.2	20.8	18.4	26.4	12.5	12.2	11.9	12.2	74	66	78	SE 2	SW 5	SE 1	4 ⊙	9 ≡	5	0.0	fr., [1 a. S 12½–2½p, 1 1^{39}–2½, 1)
17	51.5	49.9	49.3	20.2	28.6	20.2	28.9	14.0	12.6	11.4	14.0	72	39	80	SE 1	SE 2	NE 1	0 ⊙	4 ⊙	5	1.9	früh
18	49.7	51.2	53.8	17.9	21.2	14.0	22.9	13.8	13.3	12.5	9.2	87	67	78	SW 3	NW 4	NW 1	6 ⊙	8 ⊙	5	.	
19	55.7	56.8	58.5	14.9	22.6	17.2	23.9	14.0	10.0	9.1	11.4	80	44	78	C	SW 2	C		2 ⊙	7 ⊙	8	.	2 früh
20	61.1	61.5	63.0	17.8	25.5	18.1	26.3	12.2	12.0	9.1	11.1	79	38	72	SW 2	SW 4	C		4 ⊙	7 ⊙	8	.	früh
21	**64.2**	62.5	63.3	17.7	26.6	19.2	26.8	14.5	11.3	11.5	11.9	75	45	72	NW 1	NW 3	NW 2	5 ⊙	6 ⊙	5	.	früh
22	62.5	62.6	63.9	17.0	20.3	12.6	21.4	12.6	10.2	8.9	8.0	71	51	74	NW 4	NW 4	NW 3	3 ⊙	6 ⊙	5	.	früh
23	63.5	61.4	62.1	12.6	22.5	15.0	23.2	9.0	9.3	9.3	9.6	87	46	75	NW 4	N 5	N 3	10	8 ⊙	8	.	tr. 2^{35}p, 0.1 5^{20}–5^{35}p
24	62.2	61.4	60.4	16.5	16.6	16.0	20.9	13.5	10.5	13.0	11.9	75	93	88	NE 3	N 2	N 2	6 ⊙	10 ●	8	0.8	0 12^{35}–2p
25	57.7	55.4	55.4	16.0	16.1	15.0	17.6	14.5	12.4	12.8	11.9	91	94	93	NW 2	SE 2	E 1	10	10 ●	10	2.3	0 n–6½a, 1 11½p–5½p
26	56.4	55.2	54.3	17.0	21.8	17.8	23.4	11.3	11.1	10.6	12.6	77	55	83	E 1	SW 1	SW 1	5 ⊙	8	10	7.2	0 sch. 10^{50}a
27	52.8	53.3	52.5	15.3	14.8	15.4	20.8	13.4	12.0	11.8	12.5	92	94	96	SW 3	SW 1	SE 2	10	10 ●	10	2.0	0 n, [0 a. NW 12½–1½p, 1 12^{50}–3,
28	52.1	51.1	51.8	16.3	24.8	18.0	25.1	15.0	11.8	11.0	12.5	85	48	81	SW 4	W 4	C	9	4 ⊙	6	13.1	[tr. 5p, ∞ abd., [1 a. S 10p–n
29	52.2	51.3	51.4	17.0	26.0	22.5	27.2	13.1	12.2	12.7	14.2	85	51	70	SW 2	SW 3	C	5 ⊙	7 ⊙	10	.	fr., ∞ fr.–11a
30	51.1	52.0	52.6	21.5	30.6	25.3	**32.5**	19.1	15.1	15.5	**15.7**	80	47	66	SE 1	C	C	8	5 ⊙	5	0.0	tr. 5n
Mittel	55.4	54.9	55.2	16.2	21.6	16.7	23.1	12.7	10.7	10.6	10.9	78	57	77	2.5	3.1	1.8	6.0	6.9	6.8	68.4	

1) T 0 i. S 5–5½, [0 i. S 8½–9½p

Neuwied

Juni $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1905**

1	58.8	57.9	59.8	12.9	22.3	16.9	22.7	11.5	10.8	**6.9**	9.2	98	**35**	64	C	W 2	NW 2	5	5 ⊙	2	1.4	Hor. ≡ I
2	61.2	59.8	60.5	14.3	22.7	17.2	23.1	10.6	9.3	8.1	11.4	77	40	78	C	W 2	NW 1	1 ⊙	6	3 ⊙	.	Hor. ≡ I
3	60.4	57.8	57.5	18.3	25.8	20.7	26.4	15.7	11.8	11.1	12.5	76	45	69	C	SE 1	SE 2	2 ⊙	2 ⊙	0	.	
4	56.3	53.8	55.9	17.7	28.0	16.8	28.2	13.4	11.9	12.6	13.9	79	45	98	C	S 2	SE 2	2 ⊙	4 ⊙	3	.	Hor. ≡ I, [1 a. W 3½–5½p, 1 3^{40}–5^{5}p oft
5	55.7	52.0	51.5	17.3	26.9	17.1	27.0	15.6	13.9	13.8	14.1	95	53	97	C	S 2	SE 1	5 ⊙	3 ⊙	5	6.8	Hor. ≡ I, [1 a. SW 4½–7p, 1 5^{35}–7^{35}p
6	51.5	50.0	50.3	18.1	24.0	18.3	24.7	16.2	13.6	10.8	11.9	88	49	77	C	SW 2	SW 2	2 ⊙	6	8	8.0	0 n, Hor. ≡ I
7	48.7	**48.6**	49.7	14.3	13.8	11.5	18.3	11.5	10.8	10.7	9.6	90	92	96	C	C	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	1.8	0 n–n mit Pausen
8	49.2	51.6	53.8	12.1	16.0	12.8	16.7	11.5	9.5	9.5	10.1	91	70	93	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 1	8	**32.5**	0 n, 0 1–9½a öfter
9	54.3	52.6	53.4	14.7	20.1	14.3	20.2	10.8	10.8	9.2	10.6	87	53	88	SW 2	C	SW 2	5 ⊙	7	10	0.3	0 7–8p
10	53.1	52.2	51.6	14.1	17.5	16.3	19.9	13.6	11.0	10.3	9.7	93	69	70	NNE 2	NE 2	NE 2	10	8	5	9.3	n, Hor. ≡ I, T i. SW 11½a–12½p
11	51.9	50.7	51.7	16.0	21.7	16.4	22.2	12.5	9.9	9.6	9.1	74	50	66	ENE 2	E 2	E 2	4 ⊙	3 ⊙	3	.	
12	53.3	52.2	53.6	14.7	22.1	15.1	22.4	11.4	8.4	9.8	9.2	68	50	72	C	E 2	ENE 2	2 ⊙	3 ⊙	0	.	
13	54.0	52.3	52.5	14.8	19.0	15.5	21.7	**10.1**	8.5	12.1	9.1	68	75	69	C	SW 2	C	1 ⊙	5 ⊙	3	.	12^{25}–12^{50}p, T 0 i. SW 1½–1½p
14	52.5	50.9	51.1	14.1	20.5	15.1	20.8	10.4	7.9	7.2	8.8	66	41	69	SE 1	SE 2	SE 2	0	2 ⊙	2	3.1	
15	51.6	50.9	52.5	17.1	22.5	18.0	23.1	11.9	9.9	13.9	13.2	68	69	86	SE 1	SE 2	SE 2	5 ⊙	6 1	5 1	.	T 1 a. SW 1–4½p, 0 1^{14}–1^{25}p
16	54.3	53.1	52.5	18.0	24.5	18.1	24.7	13.6	13.4	13.0	13.4	87	57	87	SE 2	SE 2	SE 1	5 ⊙	3 ⊙	5 0	0.3	
17	51.5	49.4	49.9	18.0	26.1	18.3	26.3	13.8	12.3	13.3	13.6	80	54	87	C	S 2	SE 2	2 ⊙	5 1	8 1	.	Hor. ≡ I, [1 a. SSE 2–3p, 0-1 2½–3,
18	51.1	52.0	54.6	19.1	22.0	17.7	22.7	15.5	13.1	10.9	10.6	80	56	70	SW 2	NW 2	NW 2	10 0	8 0	8 0	2.9	[T i. SSW 5½–5½, i. NE 6½–7p
19	56.5	56.7	58.5	15.0	23.0	17.1	23.0	11.2	10.8	10.0	12.9	85	48	89	C	C	NW 2	2 ⊙	5 ⊙	2 0	.	Hor. ≡ I
20	61.6	61.1	63.0	16.0	24.8	19.5	26.2	12.1	10.7	10.6	12.9	79	46	77	C	SW 2	NW 2	5 ⊙	4 ⊙	1	.	
21	**64.2**	62.3	62.5	17.3	27.9	22.1	28.0	13.8	12.4	10.1	11.9	85	36	61	C	W 2	NW 2	0	5 ⊙	5	.	
22	63.2	62.5	63.3	18.0	22.2	17.0	22.3	16.1	11.0	8.0	8.9	72	41	62	WNW 2	NW 3	NW 4	10 1	2 ⊙	2 0	.	
23	63.7	61.3	61.0	13.3	20.3	15.1	21.2	11.1	7.7	8.1	10.3	67	46	81	NW 2	NW 4	NE 2	3 ⊙	5 ⊙	6 1	.	5^{56}–6^{10}p
24	60.7	58.9	59.2	16.5	21.0	16.5	21.7	11.9	10.4	8.8	12.2	74	47	87	NE 2	NE 2	NE 2	4 ⊙	4 ⊙	5	1.9	[12–12½, T i. SE 2½–4½, 0 4½–5p
25	57.1	55.4	55.9	16.3	20.1	14.9	20.7	12.3	10.9	12.7	11.9	79	73	94	C	SE 2	SE 2	5 ⊙	8	5	.	Hor. ≡ I, [1 a. ENE 10a–12½p, 0
26	56.6	55.1	55.1	14.4	21.6	16.0	22.2	11.5	11.0	11.8	12.2	91	62	90	C	SE 2	SE 2	8 1	6 ⊙	8 ●	2.3	Hor. ≡ I, [1 a. S 9½a–4½p, 0 a u. p öfter
27	53.6	53.7	53.8	16.1	22.1	17.1	22.7	14.6	12.8	10.7	13.3	94	54	92	SW 2	SW 2	NW 2	10 1	5 ⊙	5 0	2.7	0 n
28	53.6	51.8	52.5	18.3	21.0	18.0	26.1	12.9	13.6	12.4	14.6	87	67	95	SW 2	W 2	C		5 ⊙	10 ●	8 0	[1 a. SW 1½–2½p, 1 1^{50}–2½, tr.
29	52.4	50.3	50.5	15.2	25.9	21.6	26.4	13.8	12.3	14.9	14.7	96	60	77	C	C	SE 1	10 0	5 ⊙	10 1	6.4	Hor. ≡ I [6–7½p
30	51.2	50.9	51.8	21.8	30.8	24.7	**31.2**	16.6	15.8	14.4	**16.6**	81	44	72	C	SE 2	E 2	5 ⊙	3 ⊙	8	.	
Mittel	55.5	54.3	55.0	16.1	22.5	17.2	23.4	12.9	11.2	10.8	11.7	82	54	80	0.8	1.8	1.8	4.9	5.3	5.1	79.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

Juni $\varphi = 50°\,55'\,N$ $\lambda = 15°\,48'\,E = 1^h\,3^m\,12^s$ $H = 349.3\,m$ $C_g = +0.3\,mm$ **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	32.1	32.0	33.0	16.8	25.6	14.9	26.2	9.0	9.9	9.3	11.8	70	39	93	C	C	C	○ ○	4 ○	3	.	.	⟨1 a. NW 5½–7½, 1)	f	f	f
2	35.4	35.6	36.1	12.8	17.8	13.3	19.0	10.7	10.8	11.1	10.7	98	73	95	C	C	E 1	10	9	0	16.4	.	● n, ⟨2 a. W	n	n	f
3	36.9	35.5	35.2	14.3	23.5	15.1	23.9	7.6	11.2	8.1	11.2	93	**37**	88	C	NE 1	SW 1	○ ○	3 ○	0	0.2	.	[3–5½ a, ● 2–3 p	f	f	f
4	34.6	33.2	31.7	16.4	26.7	20.7	27.5	9.1	12.3	11.5	10.6	88	45	59	C	W 1	SE 2	1 ○	3 ○	0	.	.		f	f	f
5	30.8	30.0	29.2	22.6	26.6	19.0	**28.8**	13.8	11.5	11.6	11.5	57	45	71	SE 1	C	C	○ ○	5 ○	1	.	.		f	f	f
6	26.3	25.9	24.4	22.4	16.9	15.8	27.0	14.0	11.2	12.1	12.6	56	85	94	C	E 2	SW 1	○ ○	9 ●	8	.	.	⟨2 a. W 12½–1½ p, 2)	f	f	f
7	23.0	**22.4**	23.4	15.4	16.2	15.0	21.5	12.2	12.5	12.8	12.4	96	94	98	C	C	C	10	9 ●	9 ●	18.7	.	⟨ a. W 10ª–3 p, 3)	n	n	n
8	*26.0*	27.2	28.8	13.4	17.4	13.8	18.6	11.5	8.2	8.7	10.2	72	59	87	W 3	W 2	N 1	7 ○	5	8	5.6	.		n	n	n
9	29.5	29.9	29.5	11.2	13.4	12.3	14.9	10.0	9.4	10.7	9.9	95	94	94	C	C	C	9 ●	9	9	1.5	.	● n, a	n	n	n
10	30.5	30.3	29.9	10.0	14.9	8.6	15.5	8.6	7.7	6.7	7.2	84	53	88	SE 1	NE 3	C	8	6 ○	9	1.5	.		n	f	f
11	29.2	29.1	29.1	10.4	15.5	8.7	15.9	4.2	6.8	6.4	6.8	73	49	82	E 3	NE 3	NE 1	3	5 ○	1	.	.		f	f	f
12	30.3	30.4	29.8	8.5	13.1	9.8	14.5	2.2	6.8	**5.4**	7.2	84	48	81	NE 1	NE 3	C	2	7	9	.	.		f	f	f
13	29.9	29.9	29.5	9.7	9.4	8.2	13.0	6.0	7.7	8.1	7.6	87	92	93	NW 2	NW 2	SE 1	4 ○	9	3	.	.	⟨ a. N u. ● 2 4)	n	f	f
14	29.0	28.9	29.4	9.1	17.0	12.2	18.5	**2.0**	8.1	7.6	9.1	93	53	87	C	SE 1	SE 1	1 ○	9	5	12.6	.	● 0 p	f	f	n
15	30.1	29.2	30.3	14.0	22.2	15.4	23.2	6.0	9.5	10.6	11.2	80	54	86	SE 1	SE 3	SE 1	1 ○	4 ○	2	1.3	.		f	f	f
16	30.9	30.4	29.2	15.6	21.8	14.7	23.1	10.0	11.5	10.5	10.7	87	54	86	C	SE 1	SE 1	1 ○	3 ○	1	.	.	[5ᵖ–n	f	f	f
17	26.9	25.6	24.5	14.7	15.8	15.3	17.4	9.0	10.7	12.8	12.9	86	96	100	W 2	W 2	C	9	9	10 ●	.	.	● 11½ª–1½ p,	n	n	
18	23.4	*25.0*	26.8	15.6	16.0	15.6	17.9	14.2	12.9	12.8	12.9	98	95	98	C	C	C	10 ●	9 ●	9	**42.0**	.	⟨0.1 3–3½ª, 5)	n	n	
19	30.3	32.6	33.8	15.5	19.0	13.8	19.5	13.6	12.4	10.6	11.2	94	66	96	W 1	SW 1	C	9	8	6	15.7	.	● 0 11ª	n	f	f
20	36.5	36.8	38.5	15.0	21.8	14.1	22.3	11.9	11.0	10.8	11.6	87	56	97	C	N 1	C	8	7 ○	1	0.4	.		f	f	f
21	**39.8**	38.9	37.8	13.8	22.6	14.0	23.1	8.4	10.7	8.9	10.3	92	44	87	C	C	C	○ ○	1 ○	3	.	.		f	f	f
22	34.3	33.1	32.4	15.8	18.5	15.1	20.0	8.4	11.6	11.5	8.4	87	73	66	C	W 2	W 3	6	8	8	.	.		f	n	n
23	30.8	30.8	33.1	10.5	14.7	11.4	16.7	9.5	8.9	8.4	9.1	94	68	91	W 3	W 2	E 1	10	8	4	2.4	.	● n, 9–10½ª	n	n	n
24	35.0	34.8	34.2	10.4	19.0	14.1	20.0	5.5	8.7	8.9	10.8	93	54	91	C	SE 2	C	1 ○	7 ○	8	1.8	.	● 0 7ᵖ	n	f	n
25	33.3	33.5	33.6	15.4	21.1	*17.7*	22.6	11.5	11.3	11.1	*12.4*	87	61	82	SE 2	C	SE 2	4	8	2	0.2	.	● 6ᵖ	n	f	f?
26	33.1	31.6	31.8	19.7	26.0	16.2	27.0	15.9	13.5	12.3	12.8	79	49	94	SE 5	SE 6	C	6 ○	5 ○	3	0.4	.	⟨0 a. SE 1½–6ᵖ, 6)	n	f	f
27	31.3	30.0	*30.0*	15.9	25.1	17.8	25.5	11.0	11.9	10.0	10.8	88	42	71	C	NE 3	S 1	1 ○	5 ○	4	0.5	.	⟨0 a. S 2½–3ᵖ, 7)	f	f	f
28	30.6	28.9	28.7	18.0	24.3	16.8	25.0	13.0	12.1	9.3	12.2	79	41	85	SE 1	E 1	C	○ ○	1 ○	6	.	.	⟨1 a. SW 11–12 p,	f	f	f
29	29.4	29.0	29.3	15.8	24.0	18.5	25.0	14.1	12.8	**14.4**	14.0	96	65	88	C	SE 1	E 1	8 ○	8 ○	0	8.3	.	[● 2 11½ᵖ–n	f	f	f
30	30.2	30.2	31.2	18.6	27.4	19.0	28.0	12.6	14.1	12.6	14.3	88	46	87	E 1	E 3	C	○ ○	1 ○	0	.	.		f	f	f
Mittel	31.0	30.7	30.8	14.6	19.8	14.6	21.4	9.8	10.6	10.2	10.8	85	61	87	0.9	1.5	0.6	4.3	6.1	4.1	129.5	.		13 n 17 f	8 n 22 f	7 n 21 f

Schneekoppe

Juni 600 mm + $\varphi = 50°\,44'\,N$ $\lambda = 15°\,44'\,E = 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1610.5\,m$ $C_g = +0.1\,mm$ **1905**

1	30.4	31.4	31.2	8.9	13.6	11.0	15.0	8.3	5.2	7.5	6.8	62	64	69	SW 5	SW 3	SSW 2	○ ○	4 ◑	4	.	.	⟨1-2 a. N 5½–6½ p, ≮1-2 i. N abd.–n			
2	31.5	32.6	33.4	5.9	6.2	6.3	11.0	5.0	6.9	6.2	5.6	100	88	79	N 3	SSW 1	NNW 2	10 ▬	10 ●	2	11.2	.	⟨1-2 a. SE 5½–7ª, ● 2 5½–5⁴⁰, 1)			
3	33.9	34.0	33.9	8.2	14.0	10.8	14.4	6.3	6.8	5.5	7.1	83	**46**	73	WSW 2	W 2	SE 1	1 ◑	3 ◑	1	5.7	.				
4	33.1	32.9	31.5	10.6	14.5	13.1	16.1	9.0	8.2	8.8	8.3	87	72	74	S 4	SSW 5	SSW 5	1 ◑	5 ◑	7	.	.				
5	30.8	30.5	29.1	11.0	16.6	12.2	17.2	9.4	7.7	6.9	7.9	79	50	74	SSW 4	SW 4	SSW 4	3 ◑	4 ◑	4	.	.	⊤1-2 i. NW 6½–7½ p, ≮0-1 i. N III			
6	26.6	25.8	23.9	10.4	13.7	10.4	16.4	8.5	7.5	8.9	7.7	80	77	82	S 2	WNW 1	N 5	1 ◑	7 ◑	9	.	.	⟨1-2 a. NW 12½–2½, 2½–3, 5-7½ p, 2)			
7	22.1	**21.8**	22.5	11.5	9.6	8.5	13.2	7.2	7.7	8.9	8.0	76	100	97	SE 1	E 3	NE 1	4 ◑	10 ▭	10	.	.	Nebelmeer n, ═2 10½ª–n oft, 3)			
8	23.6	24.9	25.6	5.7	5.8	4.6	8.5	4.2	6.8	6.9	6.3	100	100	100	WSW 2	NNW 2	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**35.2**	.	═2 6–8ª, 10ª, mtg.–n [2⁵⁰–3ᵖ			
9	25.5	25.6	25.7	3.2	2.8	3.2	4.7	0.7	5.7	5.6	5.7	100	100	100	N 4	N 5	NE 5	10 ▭●	10 ▭●	10 ▭●	1.1	.	═2 ● n-n, ● 1 tagsüber öfter, ✳0			
10	25.9	26.5	25.6	1.0	2.0	0.8	3.3	0.0	4.9	5.3	4.5	100	100	92	E 4	NNE 2	ENE 5	10 ▬	7 ◑	1 0	9.1	.	═2 n-n, ● 1 6½–6⁴ª			
11	24.8	25.2	24.8	1.1	2.7	0.5	3.3	−0.2	4.3	4.8	4.5	87	85	94	E 3	NE 3	ENE 4	7 0	9 ◑	5 0	0.1	.	Fernsicht a u. p			
12	24.7	25.7	25.3	−0.3	0.9	−0.5	1.7	−1.5	**3.3**	3.8	4.4	74	77	100	NE 6	NNE 3	NE 2	1 ◑	8 ◑	10 ✳	.	.	═2 treib. 8¹⁰–8½ª, Landskrone 4)			
13	24.5	25.0	24.9	−1.4	−0.7	0.2	0.8	**−2.7**	4.1	4.3	4.6	100	100	100	NE 4	NE 1	C	8 ◑●	9 ✳	7 1	1.9	5	═2 treib. n–n mit Pausen, ✳ n, 5)			
14	24.8	25.7	26.8	0.2	4.0	5.1	5.4	−0.7	4.6	6.1	6.6	98	100	100	SSW 3	SSW 4	S 5	2 ◑	10 ▬	9 1	8.1	3	═0 fr.–9ª öfter, ═1-2 11–3ᵖ, 6)			
15	27.6	28.4	28.8	6.1	12.7	8.4	12.7	4.6	7.0	7.2	7.6	100	66	93	S 2	SSW 2	SE 5	8 ▬	5 ◑	6 0	1.6	.	═2 treib. fr.–I, ⟨1-2 a. W 5½–6½ p			
16	29.3	29.0	27.3	10.3	10.9	8.0	11.6	7.8	7.2	7.7	7.8	76	79	98	ENE 3	N 4	N 5	1 ◑	8 ◑	8 0	.	.	[═1 treiben I–8ª, ═2 8ª–n			
17	24.3	23.7	23.0	7.2	8.5	9.2	10.0	4.2	7.6	8.3	8.7	100	100	100	NNW 6	NNW 6	N 5	9 1 ▬	10 ▬	10 ▭●	.	.	═2 2½ª, vorzügliche Fernsicht 7½ª,			
18	22.4	23.3	25.1	9.4	8.6	8.6	10.2	7.2	8.8	8.3	8.3	100	100	100	S 1	NW 3	NW 6	10 ▬	10 ▭●	10 ▭●	33.6	.	═0-2 trb. n-n, ⟨1-2 a. W(?) 2½–3½ª, 7)			
19	27.8	29.8	30.9	8.2	7.1	8.1	8.6	5.9	8.1	7.1	6.6	100	100	82	NW 4	N 4	N 4	10 ▬	9 1	3 0	17.1	.	═2 n-11½ª, ═0 11½ª–12½ p, ●0 n, 8)			
20	33.2	34.4	35.5	6.7	10.6	7.9	10.6	6.2	6.1	7.3	7.6	83	75	96	N 3	N 3	N 3	10 ▬	9 1 ◑	7 0 ▬	0.3	.	═ treib. 4ᵖ, 6, ═2 6½–8²⁰, ═0			
21	36.0	**36.5**	35.7	7.3	11.2	10.2	11.9	6.4	7.0	6.2	5.7	91	62	61	NNE 4	NNE 3	NE 2	1 ◑	3 ◑	2 0	.	.	[8²⁰p–n			
22	32.7	30.4	27.8	9.7	8.2	4.4	11.1	4.2	6.7	7.2	6.2	74	89	100	W 4	W 6	NW 8	10 1	10 1	10 ▬	.	.	⊕1 11½ª, Fernsicht a, p			
23	26.0	27.2	29.0	1.4	3.7	3.4	4.4	0.7	5.1	6.0	5.8	100	99	100	NW 6	N 1	NE 2	10 ✳●	10 ▬	10 ▬	4.1	.	⊕0 8ª, ═1-2 10⁴ª–1½ p, 8½ᵖ–n, 9)			
24	30.6	32.0	31.2	4.7	8.0	6.7	8.5	2.1	6.1	6.0	6.4	96	75	87	ESE 1	NNE 3	NNE 2	2 ▭●	8 1	10 ●	7.0	.	═2 n-n, 10)			
25	30.1	31.3	31.0	6.7	8.4	9.7	9.7	4.9	7.3	8.2	9.0	100	100	100	SW 6	S 6	SSW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.2	.	═2 treib. n–9ª, ⊤ i. NE 6½–6½ p,			
26	30.4	31.1	30.4	9.9	13.5	9.9	15.5	9.1	9.1	9.0	7.4	100	79	82	S 8	S 6	S 5	10 ▬	8 ◑	7 0	0.9	.	═2 n–8½ª, ● n, ⊤1 i. E u. NW 11)			
27	29.8	29.4	28.5	9.2	12.4	7.9	13.2	7.0	7.1	7.2	7.4	81	68	93	SW 4	SW 4	SW 6	3 ◑	7 1	7 0 ▬	9.7	.	⟨1-2 a. SW 2–3½ p, i. W 3½–4, 12)			
28	28.5	28.5	28.5	7.6	11.7	11.5	13.9	7.0	7.3	8.5	8.5	94	84	85	SW 5	SW 3	S 3	6 1 ◑	7 1	9 1	5.9	.	═0 6ª–I, ⟨1-2 a. SW 9½ᵖ–n, 13)			
29	28.3	29.0	29.7	9.6	13.2	11.6	15.2	7.1	7.5	9.1	8.5	85	81	85	S 3	ENE 1	S 2	9 1	7 1	1 0	12.3	.	⟨1-2 a. SW 12-3½ª, ● 2 12-12½ª, 14)			
30	30.0	30.6	31.7	11.6	15.9	13.8	**17.8**	11.2	10.2	8.7	**10.8**	100	64	93	S 3	SSW 3	S 3	6 ▬	2 ◑	1 0	.	.	═2 n-7½ª, Fernsicht a, p, Prpl. abd.			
Mittel	28.3	28.7	28.6	6.8	9.0	7.5	10.5	5.0	6.7	7.0	7.0	90	82	90	3.7	3.2	3.8	6.1	7.6	6.7	166.1	4				

Eichberg: 1) ● 1 7–8ᵖ 2) ● 2 1½–2½, ▲ 0 2½–2½, ⊤ 0 i. SW 5½–7½, ● 1 6½–7½ p 3) ● 1½ᵖ–n mit Pausen 4) 11½–11¾ª, ▲ 1 11½–11¾ª, 1½–2ᵖ 5) 8–8½, 10½–10¾ª, ● 2 n, ● 7–9½ª, 1-2, 8–9ᵖ 6) ● 0 6–6½ p 7) ● 0 3, 5ᵖ

Schneekoppe: 1) △ 2 5²⁰–5²⁵a, ═2 n–9ª, 12–1ᵖ, ⟨1 a. SW 12–1½ p, ● 1-2 12½–2½ p, ═1-0 treib. p–7½ p 2) ● 0 6⁹–6²³p, ≮1-2 i. NE–E abd.–n 3) ⟨1-2 a. SW 9½–10¾ª, 12–2½, 3½–8ᵖ, ● 0-2 11⁵⁷n–6ᵖ oft, ▲ 1-2 12²–12³⁵p 4) sichtbar a, p, ✳0 7⁵³–9½ p 5) ✳0-1 9ª–abd., △ 1 10–10½ª, ⊤ 1-2 i. N 11½ª–12½ p, ⟨1 a. NE 12½–1, △ 1 12²⁸–1¹⁰, 6¹⁰–6³⁰p 6) ● 0-1 1½–6½ p öfter, △ 1 2⁵–2⁷, ⊤ 1 i. S–SW 3½–4½, ● 1 8–8¹⁰p 7) a. S–SW 8½–11¾ª, ● 1-2 n, 1½–4, 7²⁰a–2½ p oft, ● 0 p 8) 7³⁵–7⁴⁵a, ⊤ 0 i. S 11¾ª 9) NW ═ 5ᵖ–n 10) ● 1-0 n–11½ª, ✳0 I, ● 1 5½–6½ p 11) 2–3½ p, ● 1-2 2²⁸–2³⁷, ⟨1-2 a. SSW 3½–4½, 5½–7½ p, ● 2-0 3¹¹–3⁴⁰, 5⁷–6³⁰p, △ 1 3¹⁶–3¹⁸, ═2 5³⁰–5½ p, ≮1 i. NNE abd.–n 12) ● 1-2 2¹⁷–2⁴⁰p, ▲ 0 2³²p, ● 0 4²⁶–4³³, 5¹³–5²⁰p, ═2 5½–6½ p, abd. 13) ● 1-2 11³p–n 14) ● 1 1¹⁵–2¹⁰a, ═1 fr.–6¾ª, ∞ a, p, ═2.0 5½–8½ p

Wasserleben

Juni $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $= 43^m 0^s$ H $= 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ᵃ	Bemerkungen
1	49.1	49.8	51.2	17.0	20.7	13.8	21.7	12.7	10.2	10.2	11.5	71	56	98	W 4	NW 5	W 4	4^0	8^1	10^1	.	∞ a, p, T^0 i. W 7^p, $1\,7^{23}$p–n
2	52.7	52.3	52.3	13.8	19.9	16.0	22.7	10.4	10.5	10.7	11.9	91	62	88	SW 2	W 4	W 1	6^1	8^1	9^1	4.6	1 n, ∞ a, p
3	52.3	51.6	50.7	19.0	27.2	19.6	27.3	13.9	9.3	11.5	12.7	57	43	75	SW 3	NW 4	S 2	8^1	2^0	3^0	.	$\triangle^0$ abd.
4	49.4	47.3	46.4	20.0	30.0	19.4	**30.7**	14.9	12.4	9.0	12.3	72	**28**	74	SE 4	S 5	S 3	2^0	2^0	1^1	.	$\triangle^2$ früh
5	48.1	47.3	44.5	19.4	21.2	19.4	25.4	16.1	13.3	15.5	14.7	79	83	88	W 4	W 3	S 2	8^0	8^1	5^1	.	$\triangle^0$ fr., ∞ a, p, $\leftleft^1$ a. SW $11\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$,$^{1)}$
6	42.8	42.8	41.5	19.2	17.4	16.8	23.0	15.7	13.5	14.0	13.6	82	95	96	SE 2	SW 3	SE 1	5^1	10^{2}	10^1	2.2	$\leftleft^1$ a. SE $11\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$, $2\,1^{45}$–2^{18}p, $^{2)}$
7	40.6	**39.7**	**39.7**	15.8	16.8	14.0	18.1	13.9	13.1	13.0	11.8	98	92	99	NW 3	NE 4	E 5	10^1	10^1	10^1	42.6	T^1 i. NW $4\frac{1}{2}$–$4\frac{3}{4}^a$, ^{0}o, $11\frac{1}{2}^a$–11, =^{0} a, p,$^{3)}$
8	43.1	45.1	47.2	10.2	13.4	11.6	14.1	10.1	9.3	10.3	9.8	100	90	97	NE 4	NE 4	E 4	10^{1}	10^1	10^1	**54.6**	^{2} n, $^{0-1}$ a u. p öfter, =^{0} a, p
9	48.2	47.8	47.3	10.5	13.6	13.0	15.5	10.4	9.2	9.2	10.6	98	80	96	E 4	E 4	C	10^1	10^1	10^1	1.4	^{0} n–I, =^{0} fr.–abd.
10	48.3	47.3	46.6	10.4	17.2	12.3	17.8	8.5	**6.9**	9.3	9.1	74	63	87	E 4	E 4	SE 3	1^0	5^1	2^0	0.0	$\triangle^2$ fr., $\triangle^1$ abd.
11	47.0	46.6	46.3	11.0	17.4	11.8	18.5	**6.1**	7.0	7.8	8.0	71	53	78	SE 4	E 4	E 4	1^0	1^1	2^0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^1$ abd.
12	48.1	48.2	47.4	11.0	17.7	12.8	18.6	6.5	7.1	7.4	9.1	73	49	83	E 4	SE 4	SE 2	6^0	1^0	3^1	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^1$ abd.
13	46.9	47.1	47.3	11.6	16.6	10.7	17.1	8.4	9.1	7.0	8.0	89	50	84	NE 4	E 5	E 2	9^1	3^0	3^1	.	$\triangle^1$ fr., ∞ a, $\triangle^0$ abd.
14	46.7	45.2	45.5	10.1	18.6	12.4	18.8	7.3	8.3	8.4	9.1	89	53	86	E 2	NE 3	SE 2	9^1	8^2	1^0	.	$\triangle^2$ fr., abd., ∞ tagsüber
15	45.7	45.1	45.8	13.2	24.4	17.8	24.6	8.2	8.6	8.3	11.9	76	36	78	E 4	E 5	SE 2	2^0	3^1	2^1	.	$\triangle^2$ fr., ∞ a, p, $\triangle^0$ abd.
16	46.4	46.3	45.6	16.7	21.6	16.0	26.2	13.0	12.0	11.5	11.9	84	60	88	SE 2	W 4	SW 3	4^1	9^{1}	3^1	.	$\triangle^2$ fr., $\leftleft^0$ a. SW $10\frac{1}{2}^a$–$4\frac{3}{4}^p$, ^{0} sch.
17	44.5	43.3	41.9	18.2	26.2	18.8	27.0	10.7	12.9	11.4	13.2	83	46	82	SE 3	NE 3	SE 2	2^0	3^0	3^1	0.2	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd. [p öfter
18	41.0	41.8	44.3	13.1	20.4	16.7	22.6	10.9	11.2	14.4	12.7	100	81	90	SE 2	NW 5	NW 5	10^1	10^{2}	10^1	.	=^{2} fr.–8^a, =^{0} 8^a–p, $\triangle^2$ fr., $\leftleft^0$ 4)
19	48.2	48.6	51.0	15.7	22.3	14.4	23.5	9.5	8.9	10.1	10.7	66	51	88	NW 4	NW 3	SW 4	2^0	2^0	1^0	1.7	^{1} n, $\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd.
20	53.2	54.0	54.9	18.0	23.8	17.0	25.2	11.9	12.1	12.0	10.8	79	55	75	SW 2	SE 4	SW 4	3^1	4^0	3^0	.	$\triangle^2$ fr., $\leftleft^0$ a. SE $10-11\frac{1}{2}^a$, T^0 i. S $^{5)}$
21	**56.3**	54.6	53.3	18.8	27.0	20.2	28.0	11.7	13.5	13.6	13.5	84	52	77	SW 2	NE 2	W 3	9^1	2^1	5^1	.	$\triangle^2$ fr., ∞ a, p, $\triangle^0$ abd.
22	52.9	52.5	53.5	16.9	19.6	12.8	20.2	12.7	12.0	9.2	8.3	84	54	76	NW 4	NW 6	NW 6	9^1	4^1	3^1	.	$\triangle^0$ früh
23	52.6	51.5	52.5	12.5	14.6	14.2	18.0	11.0	9.3	11.1	10.3	87	90	86	NW 5	N 4	NE 4	10^1	5^2	2^1	.	$\leftleft^1$ a. NW $11-11\frac{1}{2}^a$, ^{2}sch. 10^{43}–11^{23}a,$^{6)}$
24	53.5	53.2	52.8	12.6	19.0	15.7	20.8	10.5	10.6	12.4	11.8	98	76	89	NE 4	NE 3	C	10^1	7^2	10^1	9.9	=^{0} fr.–n, $\leftleft^1$ i. SE abd.–n
25	49.2	49.1	49.3	15.2	17.5	15.5	20.9	14.0	12.3	13.5	12.1	96	91	92	NE 1	SE 4	SE 3	10^1	3^0	1^0	0.5	=^{0} a, p, ^{1} $6\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, $\leftleft^1$ a. SW $^{7)}$
26	48.8	48.1	47.2	15.8	16.2	15.5	24.2	10.3	12.5	12.1	10.1	93	88	77	S 2	SW 4	C	2^0	10^{2}	3^1	15.0	$\triangle^2$ fr., =^{0} fr.–mtg., $\leftleft^2$ a. SW $^{8)}$
27	45.9	44.9	45.5	16.2	21.1	14.2	22.1	11.3	12.1	11.6	11.4	88	63	95	SE 2	SW 4	SW 1	9^1	9^2	3^1	24.6	$\triangle^2$ fr., tr. a u. p öfter, T^0 i. R $^{9)}$
28	44.4	43.6	44.2	17.0	25.3	18.4	26.0	11.7	12.5	11.7	13.0	87	49	82	SW 1	SW 4	SW 2	10^1	3^1	7^1	0.4	$\triangle^2$ fr., T^0 i. NW $4\frac{1}{2}$–5^p, tr. $4\,2^{3}$p,
29	44.8	44.0	44.6	18.6	27.1	20.0	27.8	14.8	13.4	*14.9*	15.5	84	*57*	90	S 2	E 3	NE 3	5^0	6^2	4^1	0.0	$\triangle^2$ fr., ∞ a, p, $\triangle^0$ abd. [$\triangle^0$ abd.
30	45.0	45.1	46.3	21.0	29.4	22.7	29.5	14.8	14.6	15.5	**16.6**	79	51	81	SE 4	SE 5	SE 1	4^0	1^0	4^1	.	$\triangle^2$ fr., ∞ a, p, $\triangle^0$ abd.
Mittel	47.9	47.5	47.6	15.3	20.8	15.8	22.5	11.4	10.9	11.2	11.5	84	63	86	3.1	4.0	2.6	6.3	5.6	4.8	157.7	

Brocken

Juni 600 mm + $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $= 42^m 28^s$ H $= 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1905**

1	64.7	66.1	66.6	7.2	11.7	7.8	14.4	6.6	7.6	6.5	7.7	100	63	98	SW 6	WSW 5	NNW 3	10^1	7^1	10^{2}	.	=$^{1-2}$ fr.–$10\frac{1}{2}^a$, gute Fernsicht a, p, $\triangle^0$
2	67.8	68.3	68.6	6.8	11.8	10.5	13.8	5.2	6.2	6.2	5.9	84	60	63	WNW 2	WSW 4	W 2	4^1	5^1	9^1	5.9	tr. $9\frac{1}{2}^p$ [$7\frac{1}{2}^p$, =^{2} III, ^{0} $9\frac{1}{2}^p$–n
3	68.4	69.1	68.7	10.4	15.8	14.2	19.1	**8.1**	6.2	8.2	9.0	66	61	88	SW 3	NE 1	E 2	4^1	8^1	1^0	.	gute Fernsicht 4^p
4	67.1	66.1	65.1	17.0	20.2	16.7	22.4	12.2	6.2	7.0	7.6	43	**40**	54	S 2	S 3	SW 4	0^0	2^0	2^0	.	Hor. ∞ 10^a [$\leftleft^1$ i. E u. NW 10^p–n
5	65.1	65.1	62.9	12.0	16.8	14.8	17.2	10.5	10.0	9.7	10.0	96	68	81	NE 3	ENE 1	SE 4	6^0	6^1	6^1	.	$^0\,11^{21}$–11^{36}, =$^2\,11\frac{1}{2}^a$, $\leftleft^1$a. W 11^a–$1\frac{1}{2}^p$,
6	60.8	60.6	59.4	12.1	12.5	11.6	15.6	11.0	9.4	9.6	10.1	90	90	100	WSW 4	WSW 3	NW 4	8^1	9^1	10^{2}	0.7	T i. NE $11\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$, ^{1} $1\,1^{17}$–1^{24}, ^{0} 1)
7	57.8	57.0	**56.8**	10.4	10.3	9.0	11.6	8.6	9.4	9.3	8.6	100	100	100	NE 4	NE 6	NE 6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3.6	=$^{1-2}$ n–n, $^{0-1}$ tagsüber mit Pausen
8	58.6	60.8	62.6	5.6	7.5	6.6	9.0	4.6	6.8	7.4	7.3	99	96	100	SW 2	SSW 1	E 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	**83.7**	=$^{1-2}$ n–n, $^{0-1}$ a, p–n
9	63.1	62.8	62.7	5.5	5.3	5.7	7.1	4.7	6.7	6.6	6.6	100	100	98	E 3	E 5	E 5	10^{2}	10^{2}	9^2	4.3	=$^{1-2}$ fr.–III, n, ^{0} a u. p zuweilen
10	62.6	62.7	62.0	4.5	8.0	6.0	8.6	3.2	6.0	6.5	5.8	96	81	84	E 6	E 5	E 6	7^1	8^2	2^1	0.2	Brockenschatten früh, Fernsicht a, p
11	61.7	62.3	61.6	5.6	7.8	6.2	9.0	3.2	4.9	5.3	5.4	73	67	76	E 6	E 7	E 6	1^0	3^1	1^0	.	gute Fernsicht a, p
12	62.4	63.6	63.4	4.3	7.5	7.2	9.3	2.8	**4.3**	4.4	5.5	70	58	73	E 7	E 4	E 3	5^1	3^0	1^1	.	Fernsicht a, p
13	61.6	62.4	62.3	4.6	5.8	4.1	8.7	3.5	5.7	5.4	5.9	94	79	97	NNE 4	E 4	E 7	10^{2}	6^2	1^2	.	=$^{1-2}$ $6\frac{1}{2}$–11^{50}a
14	61.3	61.3	61.5	4.3	6.4	6.5	10.5	**2.1**	4.3	5.9	6.0	70	83	83	E 2	N 1	SSE 2	1^0	9^1	1^0	.	=^{2} n–$8\frac{1}{2}^a$, tr. 2^{18}p
15	62.2	62.8	63.5	11.8	15.4	13.6	17.5	5.5	6.3	6.3	7.6	61	48	65	S 2	SE 4	ESE 4	1^0	6^0	3^2	.	$\leftleft^1$ i. SE $9\frac{1}{2}^p$–n
16	64.3	64.5	63.8	15.7	13.0	14.2	21.5	11.5	7.7	9.9	7.7	58	90	64	SSW 1	NNE 2	E 3	4^1	9^2	3^1	.	$\leftleft^1$a. NW $11\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$, ^{0} △ 1^{39}–2^{12}, $^{2)}$
17	62.5	62.1	60.4	16.6	16.2	12.5	18.0	11.9	8.4	7.2	7.7	60	53	7^2	SE 2	ESE 3	E 3	1^0	5^2	2^0	4.6	T^1 i. W $12\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$, Purpurlicht III
18	58.7	59.5	59.9	13.2	11.4	10.3	14.7	9.5	8.0	10.0	9.3	71	99	100	WNW 3	W 7	WNW 7	2^0	10^{2}	10^{2}	.	=^{1} treib. 12^{50}–$1\frac{1}{2}^p$, =$^{1-2}$ $1\frac{1}{2}^p$–n, $^{3)}$
19	63.8	66.1	67.6	6.6	15.8	11.7	16.8	4.5	5.9	7.0	7.0	81	53	68	WSW 6	SW 1	C	1^0	6^0	1^0	1.6	Brockenschatten fr., Purpurlicht III
20	69.7	71.0	72.1	14.3	15.6	12.6	17.4	9.8	7.0	8.2	7.7	57	62	7^1	S 1	C	S 1	1^0	5^2	1^1	.	^{0} $10-11^{32}$a, T i. NE $10\frac{1}{2}^a$, ^{0} 12^2p,$^{4)}$
21	**72.8**	72.1	70.8	14.6	18.8	14.6	20.0	11.6	9.2	9.5	10.6	74	59	86	SW 1	SW 3	W 3	9^1	6^2	8^0	4.1	
22	68.5	68.0	67.4	9.4	9.8	4.8	15.1	4.2	8.8	6.8	6.4	100	75	100	WNW 5	WNW 7	NW 9	10^{2}	4^2	10^{2}	.	=^{1} treib. fr.–$8\frac{1}{2}^a$, =$^{1-2}$ $8\frac{1}{2}^p$–n
23	66.5	66.3	67.4	4.9	7.4	7.6	8.0	3.2	6.5	7.7	7.8	100	100	100	NW 9	N 6	NE 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.3	=$^{1-2}$ n–n, $^{0-1}$ u. ▲ $^{1-2}$ sch. tagsüber $^{5)}$
24	68.0	68.7	68.3	6.8	8.8	9.9	10.0	5.6	7.4	8.4	9.1	100	100	100	NE 4	E 4	NE 4	10^{2}	10^{1}	10^{2}	29.6	=$^{1-2}$ fr.–$2\frac{1}{2}^p$, ^{0} I, =^{2} 6^p–n
25	65.3	65.1	65.9	8.5	11.2	10.6	12.0	7.5	8.3	8.8	9.0	100	89	95	ESE 1	SE 1	SE 4	10^{1}	7^0	3^1	1.5	=$^{1-2}$ n–12^2, $^{0-1}$ fr.–9^{35}a, T^1 i. E $5\frac{1}{2}^p$
26	65.7	65.3	63.8	14.1	12.2	9.9	16.6	8.2	9.3	10.6	6.8	78	100	74	ESE 4	W 2	SW 6	2^0	10^1	7^1	9.4	^{0} 11^{14}–11^{32}a, =^{1} treib. $12\frac{1}{2}$–3^{36}p, $^{6)}$
27	62.1	62.1	61.9	8.8	12.4	8.4	12.8	8.0	8.4	8.5	8.2	100	79	100	SW 5	SW 5	WSW 6	10^{2}	8^1	10^1	2.5	=$^{1-2}$ $6\frac{1}{2}$–10^{38}a, ^{0} $9\,4^1$–10^5, 10^{39}a, $^{7)}$
28	61.1	61.9	62.1	9.7	15.4	11.6	16.5	7.4	9.0	8.7	9.6	100	66	95	SW 6	SW 5	WSW 4	10^1	6^1	5^1	3.4	=$^{1-2}$ n–$7\frac{1}{2}^a$, gute Fernsicht a, p, $\leftleft^{1\,8)}$
29	62.6	63.0	63.4	14.8	18.3	15.2	20.9	10.5	9.0	9.4	**11.0**	72	60	86	SW 2	SW 4	SE 2	5^1	6^1	7^1	.	Thüringer Wald sichtbar a u. p, $^{9)}$
30	63.9	64.4	65.5	19.3	24.0	18.8	**24.2**	14.6	9.8	9.1	10.4	59	41	64	SSE 3	SW 2	SSE 3	2^0	4^0	8^1	.	Kyffhäuser u. Inselsberg sichtbar a u. p
Mittel	64.0	64.4	64.3	10.0	12.4	10.4	14.6	7.3	7.4	7.8	7.9	82	74	84	3.6	3.5	4.0	5.8	6.9	5.7	155.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben: 1) ^{1} 11^{53}–12^{53}p, $\leftleft^1$ i. SW u. NW abd. 2) $\leftleft^2$ a. SW 3–$4\frac{1}{2}$, ^{2} 3^{28}–3^{58}, ^{0} $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}^p$, =^{0} abd. 3) ^{2} II–$8\frac{1}{2}^p$, ^{1} $8\frac{1}{2}^p$–n, $\leftleft^0$ a. SW $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$ 4) a. NE $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$, ^{0} p öfter 5) $5\frac{1}{4}$–$5\frac{1}{2}^p$, $\triangle^0$ abd. 6) ^{1} sch. a u. p öfter, $\leftleft^{0-1}$ a. E $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$ 7) $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$, a. SE $3\frac{1}{2}$–6^p, $^{1-2}$ sch. p öfter 8) $12\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$, ^{2} sch. $1\frac{1}{2}$–3^p 9) $12\frac{1}{2}^p$, ^{0} sch. 6^{15}–6^{35}p

Brocken: 1) 1^{37}–1^{42}, T^1 i. NE $3\frac{1}{4}$–$4\frac{1}{2}^p$, =^{2} $8\frac{1}{2}^p$–n 2) $\leftleft^2$ a. S 3–5, ^{0} 3^{29}–3^{42}, 5–5^{25}p 3) T i. NE $1\frac{1}{4}$, 3, ^{0} $8\,4^0$p–n 4) mit △ $12\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}$, 1^7–1^{32}, T i. W $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{4}$, ^{0} 4^7–5^7, ⌒ 5^7p 5) öfter, $\leftleft^1$ a. ENE $3\frac{1}{4}$–$3\frac{1}{2}^p$, T^1 i. N $4\frac{1}{2}^p$ 6) $\leftleft^1$ a. NR $12\frac{1}{4}$–$3\frac{1}{4}$, a. SW $7\frac{1}{4}$–$8\frac{1}{4}$, $^{0-1}$ 3^{38}–3^{49}, 7^{22}–7^{40}p 7) $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, =$^{4\,55}$p–n 8) a. SW $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$ 9) ∞ i. d. Ebene $5\frac{1}{4}^p$

Marggrabowa

Juli $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	
1	49.5	49.7	50.0	21.7	26.9	19.4	27.6	15.0	14.5	11.7	13.7	76	**45**	82	N 2	NW 4	ESE 1	4 ⊙	3 ⊙	8	.	◺¹ früh
2	51.4	**51.5**	51.2	21.6	27.9	19.1	28.0	14.5	14.5	16.6	13.9	75	60	85	N 2	N 2	E 1	○ ⊙	2 ⊙	0	.	◺¹ fr., ◺⁰ abd.
3	50.7	48.7	49.6	21.9	28.5	18.2	**28.6**	12.0	13.9	**17.1**	12.2	72	59	78	S 2	WSW 3	WNW 3	4 ⊙	3 ⊙	2	.	◺² fr., ◠⁰ 4ᵖ, ●tr. 4⁵, ●⁰ 5^{40-50}p
4	49.3	49.0	49.8	17.5	21.8	15.4	23.8	13.9	13.2	14.0	10.8	89	72	83	NW 4	WNW 5	WNW 3	9	6	2	0.0	●tr. 11^{4}ª
5	49.3	47.0	44.5	15.8	22.7	15.3	23.0	10.6	11.4	13.4	11.1	85	66	86	W 3	S 2	SSW 2	6	8	2	0.0	[●⁰ $5^{40.55}$, 6^{10-40}p, ◹⁰ a. NW $5^{\frac{1}{2}-6}$p
6	41.0	39.1	39.4	17.5	23.3	14.9	23.6	11.5	12.2	16.4	12.2	82	78	97	S 2	WSW 4	NW 4	10	9	10	.	●⁰ 7^{25-30}a, 11^{10-30}a, 4^{10-20}p, ●2_5^{50-40}
7	41.2	42.5	44.4	15.4	14.7	12.5	18.0	12.0	10.8	10.4	9.8	83	84	91	W 4	NW 5	W 3	3 ⊙	9 ●	2	3.9	●⁰ 10^{10-35}a, ●1_{12}^{25-45}p, $1^{55-2\frac{1}{2}}$, $3^{40-4^{10}}$, 3^{5-45}p u.
8	45.8	44.8	44.5	13.0	15.4	15.1	15.9	8.9	10.1	11.6	11.9	91	89	93	WSW 3	W 5	W 3	7	10 ●	8 ●	2.3	●⁰ $12^{3-12^{5}}$p, $1^{55-2\frac{1}{2}}$, $3^{40-4^{10}}$, 3^{5-45}p u.
9	45.3	46.0	46.3	16.6	21.1	14.8	22.6	12.6	12.2	12.5	11.4	86	67	91	W 4	NW 6	W 3	1 ⊙	3 ⊙	0	0.7	◺⁰ abd. [abd.
10	44.9	44.6	45.6	16.6	22.8	14.1	23.2	10.8	12.2	14.3	10.0	89	70	84	W 4	WNW 5	NW 3	1 ⊙	3 ⊙	1	.	◺² früh
11	47.0	46.3	45.6	15.1	21.7	16.1	23.1	**7.0**	9.0	11.5	11.3	70	60	83	NNW 3	WSW 2	SSE 2	3 ⊙	8	10	.	◺² früh, ◺⁰ abd.
12	44.6	44.1	44.0	16.8	18.9	16.7	21.7	14.6	12.8	11.5	12.7	90	71	90	SW 2	WNW 3	WSW 3	7 ⊙	9	8	0.5	●n–5^{40}a, 11^{10-20}a, $3^{55-4^{10}}$p, $5^{45-6^{5}}$p
13	42.3	42.2	43.4	15.4	15.3	10.6	16.7	10.3	11.9	11.1	**8.7**	91	86	92	WNW 4	NW 4	WNW 3	9	10	1	0.7	●⁰ $10-10^{4}$ª, ●¹ 12^{40-47}p, ◠¹ $7^{\frac{1}{2}}$p
14	43.5	43.4	43.4	12.8	17.1	13.3	18.0	7.3	10.0	10.3	11.1	97	71	98	WNW 4	NW 5	WNW 3	6 ○	4 ⊙	9	1.2	◺⁰ fr., ●⁰⁻¹ 11^{15-25}a, ●¹ 11^{35-50}a, 2)
15	42.9	42.8	43.6	14.7	17.0	13.3	19.1	11.9	10.1	10.9	9.7	82	76	86	NW 4	NW 5	NW 4	7	8	3	2.0	●n, ●⁰⁻¹ 10^{50-25}a, ●⁰ 10^{55-11}, 11^{50-55}a
16	44.5	44.9	44.9	15.8	23.0	14.6	23.3	11.6	11.6	11.1	12.1	87	53	98	WNW 3	W 4	SW 1	8	9 ⊙	2	0.4	◺⁰ abd. [$2-2\frac{1}{2}$p, ◹¹ aus SW $9-10^{4}$ª
17	43.3	42.4	44.3	18.3	21.8	15.0	22.2	12.4	13.3	14.3	11.7	85	74	92	S 3	SW 3	W 3	3	10 ●	4	.	◺¹ fr., ●² 9^{25-55}a, ●⁰ $9^{40-10\frac{1}{2}}$n,
18	46.4	45.7	44.9	15.1	22.1	15.0	22.3	9.9	10.6	10.4	12.6	83	53	99	W 3	W 3	W 1	4 ⊙	7 ⊙	8	7.4	●n, ●¹ 3^{10-30}p, ◹¹ u. NNW $3-3^{\frac{1}{2}}$p
19	40.4	**39.3**	40.5	15.6	18.4	14.5	18.6	11.3	12.3	13.9	11.3	93	88	93	S 2	WSW 3	S 3	10 ●	9	8	7.0	●n, ●¹ fr.–1^{20}p
20	41.0	40.2	39.5	12.5	17.0	13.0	17.8	8.4	9.8	9.7	11.0	91	68	99	S 1	S 4	SSE 3	2 ○	9	10	9.9	◺² fr., ●⁰ 12^{20-25}p, 4^{15-20}, ●$1_5^{10-6\frac{1}{2}}$p
21	39.9	41.5	42.5	14.3	15.2	12.9	17.3	8.9	10.4	11.7	10.6	86	91	96	S 4	SSW 4	S 3	9	10 ●	4	5.8	●n, ●⁰ $7^{\frac{1}{2}-7^{\frac{1}{2}}}$ª, $8^{45.55}$, $9^{10-10^{4}}$ª, 3)
22	40.5	40.7	41.7	13.7	17.3	11.6	18.7	11.2	11.1	11.6	9.7	96	79	96	S 3	W 4	SW 2	10	6	3	4.8	●n, ●⁰ $7^{25-9^{10}}$a, $10-10^{\frac{1}{2}}$, $11^{\frac{1}{2}-11^{\frac{1}{2}}}$n,
23	40.0	39.8	40.3	14.6	17.0	14.1	18.1	9.5	10.9	11.6	11.3	88	81	95	W 3	W 4	WSW 3	10 ●	9	3	2.2	●¹ $6^{50-10^{n}}$, ●⁰ $8-8^{5}$p [1^{20-50}p
24	40.4	40.0	40.0	14.8	21.3	16.5	21.6	12.9	11.4	10.7	13.7	91	56	98	WSW 1	S 2	S 3	10	7	10 ●	5.6	◺² fr., ●¹ $8^{\frac{1}{2}}$p–n
25	40.7	41.6	43.1	16.5	18.3	15.9	22.9	13.6	12.5	12.4	12.0	90	80	89	SSE 2	NW 4	W 2	9	10 ⊜	2	3.3	●n, ●⁰ 1^{45-55}p, $5-5^{10}$, $6^{\frac{1}{2}}$, 6^{40}, $6^{50-8^{5}}$p,
26	44.5	45.1	46.5	14.5	20.6	15.9	21.7	13.6	11.3	12.2	12.3	93	68	91	W 3	W 4	W 3	10	4 ⊙	3	0.6	[◹ $1^{40-2^{25}}$p
27	48.0	48.5	47.7	14.4	20.9	16.1	20.9	12.6	10.7	11.9	12.9	88	65	95	W 3	W 4	SW 2	4 ⊙	8	6	0.0	◺¹ fr. u. abd.
28	47.0	45.8	45.3	16.8	22.4	18.0	23.6	13.1	13.6	14.1	15.0	96	70	98	SW 3	NNW 3	W 3	9	10	10 ●	3.1	●n–$6^{\frac{1}{2}}$, ●⁰ $2^{30.40}$p, $6-6^{10}$, $7^{50-9^{\frac{1}{2}}}$p
29	44.6	44.2	43.3	14.8	20.2	14.1	21.6	13.5	11.8	13.5	11.6	94	77	97	SE 1	NNE 3	N 3	10	10	10 ●	0.6	●n, ●⁰ 9^{20-30}a, ●⁰⁻¹ $3^{\frac{1}{2}}$p–n, ◺¹ fr.
30	45.6	45.1	43.1	13.4	19.6	15.5	20.2	9.8	11.0	9.6	11.8	97	56	90	W 3	WSW 3	W 3	3 ⊙	4 ⊙	3	**12.3**	●n
31	42.2	45.0	47.2	16.3	19.1	13.0	19.8	12.6	11.5	10.5	9.6	83	63	87	W 4	NW 6	WSW 3	5 ⊙	7	2	3.7	●n
Mittel	44.4	44.2	44.5	15.9	20.3	15.0	21.4	11.5	11.7	12.4	11.6	87	70	91	2.9	3.8	2.6	6.2	7.2	5.0	78.0	

Bromberg

Juli $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H_b = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1905**

1	58.7	58.3	59.4	23.8	29.5	20.7	**30.9**	18.1	15.9	15.6	16.3	73	51	90	E 1	E 4	NE 3	○ ⊙	8 ⊙	5	0.0	◺¹ fr., ●⁰⁻¹ 2^{35-50}p, ●⁰⁻² $5^{39.52}$p,
2	61.2	61.4	60.9	23.0	29.6	24.1	29.8	19.9	14.7	14.8	15.9	70	48	72	E 4	E 4	E 1	○ ⊙	4 ⊙	10	6.3	◺⁰ fr. [◹ aus NW $5^{11-6^{5}}$
3	59.7	59.5	61.6	24.5	28.5	23.1	29.7	19.4	**16.9**	15.6	11.8	74	55	56	W 2	NW 4	NW 3	3 ⊙	4	9	0.0	◺¹ fr., ●⁰⁻¹ $8^{39.45}$a
4	**62.4**	61.9	61.6	20.1	23.8	19.4	25.0	16.6	12.7	10.7	9.9	73	49	59	W 3	NW 4	NW 2	6 ⊙	4 ⊙	0	0.2	◺¹ fr.
5	60.6	58.2	53.6	17.1	21.1	19.2	22.7	11.8	10.7	12.7	12.9	74	68	78	NNW 1	E 1	E 1	10	10	10	.	●⁰ $12^{5-12^{\frac{1}{2}}}$p
6	50.1	49.8	52.9	20.1	16.8	16.7	24.7	16.5	16.5	13.8	10.8	94	97	76	SW 2	NW 5	W 2	10	10 ⊜	10	5.2	●n, ●⁰ a öfter, ●⁰⁻² $12^{50-2^{10}}$p, ◹ a. SE
7	55.3	55.9	57.6	16.6	17.3	14.1	18.4	12.1	10.2	**8.4**	9.1	72	57	76	W 5	NW 5	NW 2	1 ⊙	10	0	9.1	●⁰ sch. p öfter [$12^{32-2^{40}}$p
8	58.8	58.5	58.1	16.7	18.7	17.7	19.5	9.8	10.8	11.2	11.8	76	70	78	W 4	W 6	SW 4	4 ⊙	10	3	0.0	◺⁰ fr.
9	58.7	59.0	58.5	16.5	23.9	18.4	24.7	13.8	10.0	10.4	11.1	71	47	70	W 3	W 4	NW 3	2 ○	0 ○	0	0.0	◺⁰ fr.
10	58.0	57.1	56.5	17.2	25.1	20.3	26.0	12.8	9.8	10.5	11.2	67	**45**	63	W 3	NW 5	N 2	○ ○	1 ⊙	7	0.0	◺¹ fr.
11	56.8	56.5	56.4	18.3	24.2	17.0	24.5	16.0	13.0	12.0	13.0	83	54	90	W 2	NW 3	NE 1	10	6 ⊙	1	0.5	●n, ●⁰ $3-3^{10}$p
12	55.7	55.5	56.3	15.5	23.9	18.0	24.1	15.1	10.6	12.5	13.1	81	57	85	W 2	W 4	W 1	3 ⊙	8	2	13.0	●n, ●⁰ 3^{5-45}p, ●⁰ p öfter, ◹ lm S
13	55.2	54.5	55.4	16.6	21.5	15.4	21.7	14.8	12.2	9.9	9.8	86	52	76	W 3	W 4	E 3	10	8	1	1.8	●⁰ öfter [$1^{28-34^{5}}$, ◹ a. NW $2^{25-3\frac{1}{2}}$p
14	56.0	56.9	57.4	15.7	20.4	16.3	21.4	12.7	10.3	9.0	9.8	78	51	71	W 2	NW 4	NW 1	10	5 ⊙	0	0.5	
15	56.7	56.3	56.8	17.8	23.2	17.9	24.1	13.6	11.4	9.6	11.2	75	**45**	74	W 3	NW 5	NNW 2	8	7	2	0.0	◺⁰ früh
16	56.5	56.0	54.6	14.7	21.2	19.4	23.4	13.4	11.6	15.2	15.8	93	81	94	W 1	SW 4	S 1	10 ●	3 ⊙	10	0.6	●⁰⁻¹ öfter, ◹ aus SW 12^{17-42}p
17	52.8	54.3	56.7	18.2	19.6	16.0	21.4	16.0	13.2	14.9	11.0	85	88	81	SW 3	W 5	WNW 2	5 ⊙	10	0	9.2	●n, ●⁰ sch. 9^{a}, ●⁰⁻¹ öfter, ◹ aus W
18	57.1	55.8	53.0	19.0	22.6	17.1	23.0	12.4	12.1	11.8	12.4	75	58	86	SW 2	SW 4	W 2	5 ⊙	9	10	1.5	sch. $12^{\frac{1}{2}}$p, ●⁰⁻¹ öfter [$2^{\frac{1}{2}-4^{\frac{1}{2}}}$p
19	49.7	50.6	50.9	13.9	18.6	13.3	19.9	13.3	11.1	9.7	9.5	95	60	85	W 2	W 5	SW 3	10	9	1	6.6	●n, ●⁰⁻¹ öfter, ▲¹ $5^{34.38}$p, ◹ a. SW
20	**46.4**	49.1	51.0	12.7	16.5	14.3	18.7	10.4	10.7	10.5	10.5	98	75	87	SW 1	NW 4	W 1	10 ●	9	9	4.3	●n–7^{20}a, ●⁰⁻² öfter [$5^{25-6^{\frac{1}{2}}}$p
21	51.9	53.2	52.1	14.3	13.7	14.0	18.0	11.8	10.4	11.4	11.2	86	98	95	W 5	SW 3	SW 5	10	10 ⊜	10	1.1	●⁰ 8^{5}a, ●⁰⁻¹ öfter, ◹ a. NW $1^{10-2^{\frac{1}{2}}}$p
22	51.5	53.0	53.1	15.6	18.9	15.8	20.1	13.7	11.9	11.6	12.8	90	72	96	W 4	SW 6	W 2	8	9	10	19.7	●n, ●⁰⁻¹ öfter
23	52.6	51.9	51.5	17.1	21.1	16.4	22.5	14.4	12.7	12.5	13.3	88	67	96	W 2	W 5	W 1	10	5 ⊙	9	1.3	sch. p öfter [◹ $8^{\frac{1}{2}}$p–n
24	49.4	49.0	49.9	15.9	19.1	17.0	19.9	15.1	13.5	14.5	14.4	100	88	100	S 1	ENE 2	C	10 ●	10	10 ●	7.4	●n–7^{20}a, ●⁰⁻² öfter, ◹ a. SW $5^{14-5^{\frac{1}{2}}}$p,
25	52.7	53.6	55.8	14.9	20.7	15.7	23.0	14.6	11.9	12.3	12.1	94	68	91	NW 4	W 6	W 3	10	9	10	18.7	●n, ●⁰⁻² $3-4^{7}$p, ●tr. u. ●⁰ öfter
26	56.6	56.9	58.4	16.5	22.4	16.8	23.5	12.9	12.2	12.2	12.2	87	61	85	SW 2	NW 4	NW 1	8	7 ⊙	0	10.4	◹ aus NW $10^{\frac{1}{2}-10^{\frac{1}{2}}}$ª
27	59.4	59.0	57.7	17.3	24.9	19.1	25.5	10.9	10.9	11.6	13.8	74	50	84	NW 2	SW 4	SW 1	1 ⊙	3 ⊙	0	0.0	◺¹ früh
28	56.7	54.9	55.2	18.5	26.5	19.3	27.1	17.3	13.3	13.9	14.7	84	55	89	E 1	E 2	NE 1	10	10	2	0.0	◺⁰ früh, ●⁰ $8-8^{10}$a, $2\frac{1}{2}$p
29	55.0	55.1	56.7	16.3	15.5	13.3	19.3	13.3	13.2	12.0	10.5	96	91	93	ENE 1	NE 4	N 1	10 ●	10 ●	0	1.3	●⁰ n–$7^{\frac{1}{2}}$ª, ●⁰⁻² öfter
30	57.1	54.5	52.0	14.1	22.0	17.2	22.9	**8.1**	9.3	11.5	13.7	78	59	94	NW 1	SW 5	SW 4	2 ⊙	7	10	**22.9**	●tr. $3^{\frac{1}{2}}$p, ●⁰⁻¹ p öfter, ◹ a. W $6^{5-6^{\frac{1}{2}}}$p
31	55.4	57.7	58.8	15.0	20.7	15.3	21.4	13.8	10.6	9.7	10.6	84	53	82	W 6	W 4	W 1	2 ⊙	2 ⊙	1	5.5	●n
Mittel	55.6	55.6	55.8	17.2	21.7	17.4	23.1	14.0	12.1	12.0	12.1	82	64	82	2.5	4.2	1.9	6.4	7.0	4.9	147.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: 1) ●⁰ 5^{20-40}p 2) 12^{40-47}p, ●⁰ 1^{5-10}, $1^{20.30}$, 3^{30-40}, 5^{50-6}, 7^{20-40}, $7^{55-8^{5}}$p 3) 12^{40-50}p, $1\frac{1}{4}-1\frac{1}{2}$, $1^{50-2\frac{1}{2}}$, 4^{10-20}, $4^{55-5\frac{1}{2}}$p

Breslau

Juli $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	49.4	49.0	49.2	23.7	31.5	27.7	32.1	21.3	15.5	13.6	16.9	70	40	61	C		S	3	SE	1	6	2	2	.	≲ i. ENE $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$p
2	51.1	51.5	51.6	25.9	33.5	27.9	**33.6**	22.3	16.0	15.0	**18.4**	65	35	66	C		SE	2	SE	1	9	2	10	.	≲ i. N $9\frac{1}{2}$p–n
3	52.3	53.0	53.4	25.1	24.5	23.8	27.9	19.3	15.8	18.1	15.6	67	80	72	NW	3	NW	3	W	4	9	9	5	0.1	● 2 ⌐≲ n, ● 1 7–$7\frac{1}{2}$a, ● 0-1 a öfter, ⌐≲
4	**54.6**	53.5	52.0	19.9	26.1	23.5	26.7	17.8	12.8	9.6	12.1	74	39	57	NW	2	NW	2	SE	1	2	6	0	11.4	[a. W $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a, ⌐≲ $8\frac{1}{2}$–10^{30}a
5	50.3	47.5	43.9	20.3	29.0	25.6	29.6	17.5	13.2	14.5	17.6	74	49	72	SE	2	E	2	SE	3	10	5	10	.	≲ i. W 11p [12^{53}–1^{25}p
6	42.6	42.6	45.9	21.9	20.0	16.3	26.7	16.3	14.6	16.6	12.0	75	95	87	SSW	4	W	4	WNW	5	10	10	9	0.6	● n, ● 2 1p, ● 1 p m. Unterbr., ⌐≲ a. W
7	48.9	49.1	50.7	15.7	19.5	15.5	19.7	13.8	10.7	11.5	7.7	81	69	59	WNW	4	NW	4	NW	4	3	6	0	**14.1**	● 1 $10\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a, ● tr. a oft, Schneekoppe
8	52.7	51.7	51.6	14.8	19.7	19.3	20.7	**11.3**	9.7	9.0	11.1	77	53	66	NW	4	W	5	WNW	3	10	10	10	0.2	● tr. [sichtb. 8p
9	52.5	51.6	50.4	16.9	24.7	22.7	25.7	13.3	10.8	9.4	10.2	76	41	50	NW	4	NW	4	WSW	1	0	0	0	.	
10	50.4	48.6	49.2	18.0	27.4	20.3	27.4	15.5	10.4	8.5	14.4	68	**32**	82	WNW	2	NW	4	WSW	3	0	3	10	.	∞ 7a, ● 1 5–$6\frac{1}{2}$p, ≲ i. SE 9–12^p
11	49.3	48.4	48.5	18.7	24.7	20.6	24.8	17.8	12.5	9.9	13.0	78	43	72	W	4	NW	4	W	2	8	2	10	0.5	
12	48.7	49.0	48.9	17.5	21.9	19.5	23.1	16.5	12.8	11.3	11.1	86	58	65	W	3	W	5	W	3	10	10	8	.	
13	48.4	46.8	47.1	17.3	22.6	17.1	23.7	15.5	11.9	11.0	12.1	81	54	84	W	3	W	5	NW	2	10	9	10	0.3	● n, ● 1 p
14	48.6	49.6	50.2	15.6	18.5	16.8	19.7	14.6	10.5	8.9	10.0	80	57	70	WNW	4	NW	5	W	4	0	9	10	1.6	
15	50.1	49.4	49.2	16.1	20.9	18.9	22.4	13.9	9.9	8.1	9.1	73	44	56	NNW	3	W	3	W	1	3	7	0	.	
16	48.6	48.0	46.9	16.9	26.9	23.6	27.9	14.5	10.4	11.0	13.0	73	42	61	WSW	3	W	3	SSE	1	0	4	10	.	≲ i. NE 9p–n
17	44.8	47.3	49.5	20.7	20.0	18.5	23.6	17.3	12.6	13.5	12.2	70	78	77	SSE	3	NW	4	WSW	3	5	10	0	.	● 1 $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p
18	49.2	47.5	44.1	17.7	22.9	20.3	24.6	17.3	11.6	9.2	11.9	77	44	67	SW	1	W	2	S	2	0	10	10	2.0	● tr. 8–8^{20}p
19	43.4	44.9	44.0	15.4	17.0	12.9	18.9	12.8	10.3	7.9	10.0	79	55	91	W	4	W	4	WSW	4	10	5	8	.	● tr. 7a, ● 1 $7\frac{1}{2}$a, ● 0-1 a, p öfter
20	44.5	45.9	46.9	13.3	15.9	13.2	17.4	11.9	9.5	8.8	10.5	85	64	94	WNW	6	W	5	W	5	10	10	10	6.0	● n, ● 0-1 tagsüber m. Unterbr.
21	47.3	47.8	47.4	13.7	19.0	14.9	19.7	12.9	9.7	9.6	9.1	83	58	72	W	5	W	4	WSW	5	10	10	5	13.6	● n, ● tr. 7a
22	46.8	47.3	47.1	16.9	21.1	14.9	21.6	14.5	10.4	10.0	11.5	73	54	91	W	4	W	4	WSW	2	3	10	3	.	● 1-2 $6\frac{1}{2}$–8p, ⌐≲ a. NW 6^{56}–$7\frac{1}{2}$p [12^{32}–$1\frac{1}{2}$p
23	46.0	45.3	43.2	17.9	16.4	18.5	22.7	14.8	12.7	13.6	13.0	83	98	82	W	2	NW	1	SE	2	10	10	3	5.6	● 1-2 $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, ● tr. p öfter, ⌐≲ a. NW
24	41.9	**41.4**	43.0	18.5	20.9	18.5	22.6	16.5	12.2	12.7	12.2	77	69	77	SW	2	W	3	W	3	10	10	7	3.6	● 2 $10\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a, ● 1 12^{50}–$1\frac{1}{2}$p, ≲ i. N n, [1])
25	44.8	47.1	49.2	17.0	18.0	15.1	21.9	15.1	12.8	13.4	9.5	89	87	74	W	4	W	4	W	4	10	10	2	4.6	● $12\frac{1}{2}$–1p, ⌐≲ a. NW 12^{42}–$1\frac{1}{2}$p
26	49.6	49.8	50.6	16.8	21.9	18.5	22.0	13.5	11.2	8.9	9.6	78	46	60	NW	2	W	4	N	2	10	2	0	0.7	
27	51.4	50.5	49.3	17.9	25.7	21.4	26.1	13.6	11.4	8.9	11.6	75	37	62	SW	2	S	2	SE	2	0	0	0	.	
28	47.8	46.0	45.6	19.4	30.4	22.5	30.4	14.9	11.4	10.8	13.4	68	34	66	C		E	2	N	3	0	0	10	.	∞ 7a, ⊤ 3p, ≲ abd.
29	45.7	46.0	49.1	18.5	19.1	15.3	22.7	15.3	14.4	14.8	10.7	91	90	83	S	2	W	2	NNW	2	10 gtr	10	0	8.8	∞ 7a, ● n, ● 2 7a, ● a öfter, ⌐≲ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a
30	49.1	46.1	45.8	16.1	25.5	18.7	26.2	13.3	11.3	11.6	14.0	83	48	87	SE	3	S	4	NW	3	1	1	10	5.5	● $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
31	49.7	50.5	51.2	16.7	22.1	18.3	22.7	15.3	10.7	**7.4**	10.3	75	38	65	W	4	NW	3	NE	1	0	1	1	3.2	
Mittel	48.4	48.2	48.2	18.1	22.8	19.4	24.4	15.5	11.9	11.2	12.1	77	56	72		2.9		3.5		2.6	5.8	6.2	5.6	82.4	[1]) ⌐≲ a. SW 10^{28}–$10\frac{1}{2}$a, ⌐≲ a. NW 12^{58}–$1\frac{1}{2}$p

Berlin (Teltowerstraße 8)

Juli $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm **1905**

1	57.1	56.7	57.1	23.7	32.5	28.9	**36.3**	21.8	16.3	13.7	16.3	75	**38**	56	SE	1	SSE	3	E	2	1	5	9	.	
2	58.8	58.5	60.2	24.0	34.6	24.8	35.5	23.8	16.6	16.0	18.5	75	39	80	ESE	2	ESE	3	SE	1	7	6	1	.	● 2 $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, ⌐≲ a. W 3^{50}–5p, ≲ abd.
3	61.4	61.9	62.6	22.4	28.1	23.7	29.2	21.9	15.6	11.1	11.9	77	40	55	NW	3	W	2	NW	2	1	1	0	4.2	
4	**63.4**	61.9	60.8	20.2	26.5	22.8	29.1	19.4	12.5	10.8	12.7	71	42	62	NW	1	WNW	2	NNE	3	7	2	1	.	
5	57.4	54.5	50.8	18.6	27.4	26.3	31.0	18.6	12.5	14.6	**19.4**	79	54	77	SE	3	SE	2	SE	2	10	2	10 gtr	.	● 2 $8\frac{1}{2}$p–n, ⌐≲ a. SE 7^{10}–$11\frac{1}{2}$p
6	50.7	53.7	55.9	16.2	17.8	16.3	26.2	15.0	12.8	12.6	11.8	94	83	85	NW	3	WNW	2	NW	2	10	10	2	14.9	● 1 sch. fr.–$3\frac{1}{2}$p
7	58.1	58.7	59.9	14.6	18.6	16.6	19.8	13.4	9.0	**8.2**	9.8	73	51	69	NW	3	NW	3	NW	3	2	9	9	5.5	
8	60.6	61.0	60.2	15.8	18.2	17.9	20.3	14.4	10.5	10.9	11.8	79	70	77	NW	3	W	4	WSW	1	0	10	0	.	
9	61.2	60.6	59.5	16.6	24.2	21.7	27.8	14.8	11.7	10.0	10.1	83	45	52	W	2	WNW	4	NW	1	0	0	0	.	
10	58.8	57.8	57.3	18.6	24.2	21.6	26.8	16.1	11.9	12.5	13.5	75	56	71	S	1	W	3	WSW	2	1	10	10	.	
11	57.6	56.9	57.1	18.6	24.2	18.9	25.3	17.4	13.4	12.5	12.1	84	56	75	W	3	W	4	NW	3	5	9	10	.	● 1 sch. $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$p, $8\frac{1}{2}$p, ⌐≲ a. NW 8^{38}p
12	57.4	57.8	57.5	17.8	23.0	21.2	24.3	16.5	11.9	11.7	11.8	78	56	64	W	4	W	4	NW	2	9	9	10	0.2	● n
13	56.9	55.7	56.9	17.4	19.0	17.6	21.0	16.9	11.5	14.1	11.3	78	87	75	NW	1	C		NW	1	10	10	1	0.5	● L 2 $12\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
14	59.1	59.6	59.8	13.5	19.7	17.5	20.4	13.0	10.1	10.3	10.9	88	60	73	NW	3	WNW	2	WNW	2	10	10	5	5.4	● 0 $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
15	59.5	58.9	57.6	15.0	20.2	19.0	21.4	12.9	10.5	11.3	12.9	83	64	79	WNW	2	W	3	C		1	9	5	0.1	
16	56.0	54.8	54.2	19.0	25.1	19.7	27.5	14.2	13.7	17.0	15.3	84	72	90	WSW	1	NW	4	SSE	2	6	5	9	.	● 0 $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, ⌐≲ a. W 3^{43}–$6\frac{1}{2}$p
17	53.8	56.8	56.9	18.7	21.6	20.4	24.0	16.3	14.5	9.7	10.8	90	51	61	NW	4	WNW	4	WNW	2	10	5	8	1.9	
18	57.0	55.4	53.1	17.7	20.8	15.2	23.6	15.2	10.5	9.5	11.5	69	52	89	NW	1	WNW	2	C		8	9	10	.	● 1 7^{20}p–n
19	52.8	52.3	52.8	13.4	14.2	14.4	17.7	**12.4**	9.4	9.5	11.1	82	79	92	NW	4	W	4	NW	3	9	9	10	4.9	● 2 sch. 10^{3}–n öfter
20	54.9	54.4	55.4	13.4	20.3	15.9	20.5	13.0	9.5	10.5	11.3	83	58	84	NW	5	WNW	5	W	5	10	9	10	8.1	● sch. p öfter
21	56.3	55.9	55.7	13.4	20.0	17.3	22.4	12.9	9.9	11.4	11.0	87	66	75	WNW	4	W	5	W	3	10	10	10	2.7	
22	56.0	55.4	54.9	15.2	22.3	18.6	23.4	14.9	10.6	12.1	13.1	83	61	83	WNW	2	WNW	5	WSW	2	10	8	2	.	● 2 3^{26}–$4\frac{1}{2}$p, ⌐≲ a. W 3^{26}–$3\frac{1}{2}$p
23	53.5	51.6	50.5	17.9	24.0	19.4	26.4	16.3	13.3	14.8	14.3	87	67	86	W	1	W	2	WNW	2	10	8	10 gtr	3.6	● tr. p, ● 0 8^{33}–$9\frac{1}{2}$p, ⌐≲ a. W 8^{26}–9^{6}p
24	**49.3**	49.8	51.2	17.8	20.8	19.1	23.4	17.4	13.8	13.3	13.1	91	73	80	W	3	W	2	C		10	5	5	3.3	● n–$11\frac{1}{2}$a
25	55.0	56.5	56.8	15.2	19.0	18.2	21.3	15.2	11.5	10.0	12.0	89	61	77	NW	4	W	3	WSW	3	10	9	10	4.0	
26	57.9	58.6	58.6	17.1	22.1	20.4	24.3	16.0	11.7	9.7	11.9	81	49	67	WNW	2	W	3	C		10	2	1	.	
27	58.1	57.0	56.2	18.0	28.7	21.4	29.4	15.9	12.1	13.8	12.7	79	48	67	SW	2	W	2	C		9	3	10	.	⊤ 7^{10}p
28	55.3	55.2	55.6	20.2	23.3	20.3	24.9	18.0	13.7	14.2	14.6	78	67	83	SE	2	WNW	2	N	2	9	8	10	.	● 1 8–9^{2}, $10\frac{1}{2}$p–n
29	55.6	56.9	57.5	15.7	19.0	17.2	21.5	15.4	11.4	10.3	10.9	86	63	75	NNE	2	WNW	3	WSW	1	10	9	1	8.8	● 1 fr.–8^{3}, ● sch. a öfter
30	55.2	52.6	53.9	16.2	21.6	19.0	23.5	13.9	11.4	14.5	10.3	83	75	63	S	2	W	4	W	4	8	9	1	1.4	● sch. tagsüber öfter
31	57.4	58.5	58.5	15.9	22.2	18.7	24.8	14.2	11.2	11.9	10.2	83	60	63	W	4	W	4	S	1	1	2	1	7.9	
Mittel	56.8	56.6	56.6	17.3	22.7	19.7	24.9	16.0	12.1	12.0	12.6	82	60	74		2.5		3.1		1.8	6.9	6.8	5.8	77.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt (Hochheim)

Juli $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	41.3	41.2	41.7	23.0	30.9	22.8	30.9	15.5	15.9	16.5	17.6	76	49	86	S	1	NE	3	SW	1	○	○	9⁰	.	⌓¹ I, ∞ I, II
2	44.8	45.0	46.0	23.7	31.6	22.7	**31.6**	19.2	17.0	16.0	16.8	79	47	82	SSW	2	NW	3	NW	2	2⁰	1⁰	8¹	.	⌓⁰ ∞ I, ◹ a. W 10^{33-44}p, ● $10\frac{1}{2}$-11ᵖ
3	48.2	48.6	**48.8**	23.5	26.2	18.9	26.8	18.9	16.4	12.3	13.2	77	49	81	WNW	3	NNW	3	SW	2	○	○	○	0.5	● n, ∞ I
4	48.5	46.3	45.6	20.1	28.4	20.8	28.7	12.9	12.2	11.3	14.7	70	**39**	80	ENE	1	NNE	2	NE	2	○	○	○	.	⌓¹ I, ∞ I, II
5	42.3	39.1	37.7	20.2	28.2	20.1	28.9	17.1	14.8	**18.0**	14.4	84	63	83	SSW	2	NNE	3	SSW	3	10^0	7^0	9^2	1.2	∞ I, II, ● $12\frac{1}{2}$ᵃ, 7^{25-35}p, ◹ a. S 12^{p}-2^a, 1)
6	**36.6**	41.4	42.9	19.5	13.5	14.3	20.5	12.9	13.7	11.4	11.5	81	99	97	WSW	3	NNW	3	SW	2	10^1	10^2	10^1	0.0	● 7^{50}a–2^{20}p oft, 8^{38-48}p
7	44.5	45.3	46.7	15.4	18.4	12.2	19.6	10.9	12.6	**8.2**	9.3	97	52	89	W	2	NNW	4	SW	1	10^1	4^0	8^1	4.4	∞ I
8	47.2	46.3	46.4	15.8	23.0	18.6	24.0	7.9	10.1	12.1	13.3	76	58	84	SW	3	NW	3	NE	2	○	3^0	4^0	.	⌓¹ I, ∞ I, II
9	47.1	45.6	44.8	17.1	26.4	18.0	26.5	10.5	11.9	11.6	12.2	82	46	80	SW	2	N	3	NE	1	○	○	○	.	⌓⁰ I, ∞ I
10	44.4	43.7	44.9	17.0	24.4	18.4	24.9	12.4	12.3	14.4	13.1	86	63	83	SSW	2	NNW	2	NNW	3	10^1	5^0	9^2	.	● 7^{10}–8^{40}a, 1^{23-26}p, 4^{30-33}, 9^p–n, 2)
11	45.0	44.1	43.7	18.5	21.7	17.4	24.0	15.5	12.8	13.2	13.9	80	69	94	WSW	3	W	3	SW	3	2^0	7^1	6^1	1.3	∞ I, ● n, 5–6^{35}p [9^{55}–$10\frac{1}{2}$ᵖ
12	44.6	44.1	44.2	17.8	24.6	19.4	25.0	15.5	13.3	12.0	13.8	88	52	82	W	2	NW	4	WSW	3	10^1	5^1	10^1	1.0	∞ I, II, ● n, 7^{30-35}p, 9^{50}p–n, ◹ a. SW
13	43.6	42.5	43.9	18.8	24.4	16.8	25.4	16.3	14.2	12.3	13.7	88	54	97	SW	2	NNW	4	W	3	8^1	10^2	10^2	0.2	∞ I, II, ● n, 11^{12-17}a, 2^{25}p–n oft, 3)
14	46.9	46.8	45.9	12.6	19.0	14.7	19.2	10.1	8.3	9.5	10.4	77	58	84	NW	3	NW	3	SW	3	7^2	7^2	8^1	2.6	● n, ∞ I
15	45.5	44.1	43.2	15.0	24.8	18.0	25.5	8.4	10.9	13.3	13.5	86	57	88	SW	3	WNW	3	SW	2	7^1	4^1	8^0	.	⌓¹ I, ∞ I, II
16	42.1	40.4	40.2	18.5	29.4	19.0	29.7	14.2	12.7	12.9	14.1	80	42	87	SW	3	SSW	3	SW	2	○	6^1	8^1	.	∞ ⌓¹ I, ◹ a. W 5^{40}p–n, ● $11\frac{1}{2}$ᵖ–n
17	40.7	43.3	43.4	16.5	21.0	14.7	22.0	14.5	13.8	11.5	10.8	99	63	87	W	3	NNW	3	SW	2	10^2	4^1	8^0	4.4	● n–8^{20}a öfter.
18	43.0	39.9	40.0	15.1	23.4	13.7	24.7	11.4	10.8	11.4	10.7	85	53	93	SW	2	NW	2	WSW	3	10^0	5^0	9^2	1.0	∞ I, II, ● $3\frac{1}{2}$–7^p oft
19	42.0	42.3	43.9	14.0	15.6	13.2	17.4	10.4	9.0	10.1	8.7	76	77	97	W	4	W	6	W	4	8^2	10^2	5^1	1.8	● n, $7\frac{1}{2}$ᵃ–5^p mit Pausen
20	44.7	45.1	44.5	12.9	15.0	11.2	15.2	9.5	**8.2**	8.9	8.6	74	70	86	WNW	4	WNW	4	SW	2	10^2	10^2	0	4.1	∞ I, II
21	44.2	43.5	43.7	14.2	21.0	16.2	21.4	**7.4**	9.9	12.1	11.2	83	66	82	W	3	WNW	3	SW	3	10^2	8^1	7^1	.	∞ I
22	44.0	42.9	42.3	18.0	24.4	18.0	24.9	14.5	12.1	12.8	13.8	79	57	90	W	3	W	4	SW	2	5^0	9^2	10^1	.	∞ I, II
23	39.8	37.9	37.5	17.2	21.0	17.7	24.9	15.2	13.6	16.1	11.9	93	87	79	SSW	1	SW	2	W	2	7^1	7^1	9^2	0.0	● tagsüber oft, ⌓⁰ ═ ⁰ I, ◹ a. NW 4)
24	36.8	37.3	38.9	15.9	19.4	15.4	20.1	15.1	12.8	12.0	12.9	95	72	99	WSW	3	W	4	W	4	10^2	10^2	10^2	6.8	● n–n oft, ∞ I, ◠ 6^{40}p
25	43.3	43.6	43.7	13.2	20.6	17.3	21.2	12.1	9.0	11.0	13.6	80	61	93	WNW	3	W	3	SW	2	10^2	9^1	10^1	3.1	● n, ∞ I, II, ● tr. 6–9^p oft
26	44.9	44.5	44.2	17.7	25.3	18.0	25.3	15.9	13.4	13.0	13.3	89	55	87	W	3	NW	2	SW	2	3^1	5^1	0	1.9	● n, ∞ I, II
27	43.6	42.5	41.2	21.5	29.2	19.6	29.7	15.2	12.6	12.1	13.4	66	40	80	SW	3	NE	2	SW	2	○	3^0	0	.	⌓¹ I, ∞ I, II
28	40.1	39.5	41.2	18.8	27.2	18.2	27.4	15.6	13.1	15.6	15.2	82	58	98	NNW	1	N	3	NNW	1	8^1	10^0	10^2	0.0	● n–n oft, ◹ 2^{20}–$4\frac{1}{2}$ᵖ, ▲ 0-1 3^{15-20}p
29	40.4	42.6	42.8	16.8	18.2	15.5	20.0	14.7	14.2	12.4	12.0	100	80	91	N	1	NNE	1	SW	1	10^2	10^0	0	**8.9**	● n–$8\frac{1}{2}$ᵃ
30	40.3	39.6	41.6	19.7	22.5	17.3	24.9	13.6	14.2	14.6	12.5	83	72	85	SW	3	WSW	3	WSW	2	10^0	8^1	8^2	4.2	● ^{0} n, 1–1^{10}p, ∞ I, II
31	44.2	44.0	43.5	16.8	23.0	16.9	23.9	10.0	10.4	9.3	9.7	73	44	68	SW	3	NW	2	E	1	○	2^0	6^0	0.0	⌓¹ ∞ I
Mittel	43.4	43.0	43.2	17.6	23.3	17.3	24.3	13.3	12.5	12.5	12.7	83	60	86		2.5		3.0		2.2	6.0	5.8	6.4	47.4	

Helgoland

Juli $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H_b = 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1905**

1	57.0	57.1	58.1	17.8	21.0	20.1	21.7	17.2	14.5	15.1	**16.8**	93	82	96	ENE	3	E	3	SE	1	9^1	4^0	9^1	.	
2	58.9	60.3	61.0	20.5	23.8	19.0	**24.4**	18.1	14.9	15.9	12.0	83	73	74	NW	1	C		ESE	1	1^0	1^0	4^1	.	
3	61.5	63.6	64.3	16.2	18.3	15.2	19.2	16.1	12.0	12.4	12.1	87	80	88	WSW	2	WSW	3	WSW	2	10^1	4^0	10^2	.	
4	**65.2**	64.4	63.0	16.3	17.7	17.0	18.1	14.9	10.2	10.6	9.3	74	70	**64**	NW	1	NW	1	C		1^0	1^0	0^0	.	
5	59.5	56.5	55.0	16.8	16.3	15.7	18.2	14.2	9.1	10.9	10.6	**64**	79	80	N	2	NNE	3	N	2	9^0	10^2	9^1	.	
6	55.3	56.9	58.3	16.5	17.4	14.3	17.8	13.8	9.8	10.3	**8.4**	70	69	70	NNW	3	NNW	3	NNW	4	9^1	4^0	7^1	.	
7	59.8	60.7	61.6	14.5	17.2	15.4	18.1	13.5	9.3	10.9	10.7	76	75	82	NW	4	W	4	NW	4	10^2	9^1	10^2	.	
8	61.9	62.2	62.6	16.0	19.1	15.1	19.6	14.7	11.9	13.6	12.2	88	83	96	W	3	WNW	2	NNW	1	4^1	1^0	3^1	.	
9	63.3	62.2	60.9	17.1	18.7	16.5	19.2	14.7	12.3	12.0	11.5	85	75	82	NNE	1	NNW	1	N	2	2^0	1^0	7^1	.	
10	59.8	59.2	58.8	17.1	16.2	16.3	19.3	13.7	12.6	11.7	12.6	87	85	92	ENE	2	ENE	2	ENE	1	10^2	10^2	9^1	.	● ^{0} $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$ᵖ
11	58.1	58.0	58.4	16.8	18.7	16.3	19.2	15.8	13.8	13.8	12.6	97	86	92	NW	1	NW	2	NW	4	4^1	10^1	10^1	0.2	
12	59.3	59.6	59.4	15.6	16.0	15.5	18.7	15.2	12.9	12.5	12.3	98	92	93	NW	3	WNW	2	W	2	10^2	10^1	10^2	.	● ^{0} p öfter
13	57.5	59.7	60.6	14.8	16.3	14.3	17.0	14.2	12.4	10.1	8.9	99	73	74	N	2	NNW	4	NNW	4	10^2	6^1	6^1	**13.7**	● ^{2} n–8^a
14	61.9	62.5	61.5	14.4	16.2	15.3	17.3	13.7	9.3	9.2	11.6	76	67	89	NNW	4	NW	2	NW	2	10^2	7^0	7^1	0.6	
15	59.4	57.8	57.3	17.0	20.3	16.9	21.2	15.0	13.1	12.9	14.0	91	73	98	WSW	2	SW	2	W	3	7^1	9^1	6^1	.	⌓ ^{2} früh
16	55.4	55.4	55.4	17.5	19.0	16.0	19.8	16.0	14.0	14.0	11.2	94	86	83	SW	3	SW	3	WNW	3	10^2	10^2	6^1	.	● ^{0} 10^a
17	55.7	57.1	57.6	17.0	17.8	15.7	19.8	15.5	13.4	12.0	9.9	93	79	75	WNW	3	WNW	4	WNW	3	4^1	4^1	9^1	0.0	● ^{2} 12^a–$12\frac{1}{2}$ᵖ
18	56.2	53.7	54.2	16.3	15.9	14.6	17.7	14.0	10.8	11.2	9.7	78	83	78	SW	1	W	3	NW	4	9^1	9^1	7^1	0.6	● ^{1} böen a, p–n öfter
19	55.9	58.5	59.8	15.1	16.0	14.3	16.1	**13.1**	10.2	10.7	11.0	80	79	92	NNW	5	NNW	6	NNW	4	8^1	6^1	10^2	9.5	● tr. a, p öfter
20	59.7	60.0	59.7	14.1	15.9	14.5	16.3	**13.1**	10.4	10.6	10.5	87	79	86	NNW	4	NNW	3	NNW	3	10^2	10^1	10^2	0.2	
21	59.3	59.5	58.8	14.9	15.9	15.0	16.9	14.0	11.4	10.7	12.6	90	80	99	NNW	3	WNW	3	NW	2	10^2	10^2	10^2	.	
22	58.0	57.6	56.1	16.1	19.5	17.3	19.8	15.3	12.5	14.0	12.9	91	83	88	NW	2	NW	2	C		10^2	2^1	10^2	.	⌓ ^{2} früh
23	52.7	52.3	50.2	17.5	19.3	15.9	20.0	15.0	13.8	15.1	13.3	93	90	99	C		S	1	W	3	10^2	10^2	10^2	1.2	● ^{0} n, p–n öfter
24	50.1	52.5	55.4	16.3	16.7	15.5	17.4	15.5	13.2	13.3	11.0	96	94	84	NNW	4	NNW	4	NNW	4	10^2	10^2	10^2	3.6	
25	56.4	56.3	57.6	15.3	16.0	16.1	17.7	14.4	11.1	13.1	12.3	86	97	90	W	2	WSW	3	NW	3	7^1	10^2	9^1	.	● ^{1} a, p öfter
26	59.1	59.1	58.3	15.9	20.2	17.3	20.8	14.4	11.2	12.9	14.1	83	74	96	NW	3	SE	1	W	1	4^1	3^0	7^1	2.1	
27	58.9	58.2	57.7	14.7	17.3	16.3	18.4	13.8	12.2	12.6	11.6	98	86	84	NNW	1	NE	1	N	2	10^2	3^1	10^2	12.1	● ^{1} n, 7–10^a, ◹ a. NW $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ᵃ
28	58.1	59.1	59.3	16.2	17.3	15.4	17.8	15.2	11.7	12.6	10.7	85	86	82	N	3	N	2	N	2	9^1	6^0	4^1	0.6	
29	58.8	58.9	56.8	15.9	18.6	16.7	19.7	14.4	12.1	11.8	12.4	90	74	88	N	1	C		C		3^0	1^0	10^2	.	
30	**51.1**	51.9	54.1	16.7	17.1	16.3	18.2	16.0	13.6	13.9	11.9	96	96	86	SW	4	W	4	NW	5	10^2	10^2	10^2	.	● ^{1} $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$ᵖ
31	56.4	58.2	59.1	16.7	17.7	15.2	18.8	13.6	12.8	12.5	10.5	91	83	82	W	3	W	3	NW	2	6^0	3^0	6^1	0.2	
Mittel	58.1	58.4	58.4	16.2	17.9	16.0	18.8	14.8	12.0	12.4	11.7	87	81	86		2.5		2.5		2.4	7.6	6.3	7.9	44.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: 1) 8^{55}–$9\frac{1}{2}$ᵖ, ◹ abd. 2) ◹ a. NW $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ᵖ, T öfter 3) ◹ a. WNW 1^{50}–$2\frac{1}{2}$ᵖ, T öfter, ◠ $6\frac{1}{2}$ᵖ 4) $5\frac{1}{2}$–7^a, ◹ a. W u. NW 10^{40}a–$1\frac{1}{2}$ᵖ, ◹ abd.

Münster i. W.

Juli $\varphi = 51^{\circ}\,58'\,\mathrm{N}$ $\lambda = 7^{\circ}\,37'\,\mathrm{E} = 30^{m}\,28^{s}$ $H_b = 64.2\ \mathrm{m}$ $C_g = +0.5\ \mathrm{mm}$, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	54.6	55.7	56.7	20.8	28.0	20.5	**30.3**	20.5	14.4	**18.8**	15.3	79	67	85	W 2	SW 1	C	10	8 ⊙	8	0.0	● tr. $2\frac{1}{2}$p, ●^{0} 6^{55}, 7^{25}–$8\frac{1}{4}$, ⌈◺ a. SW [1]
2	57.8	58.9	59.7	22.4	25.4	20.1	27.9	18.9	15.7	16.5	16.2	78	69	93	W 3	SW 1	C	1	9	6	1.1	●^{2} 7^{55}–8^{2}p, ⌈◺ a. W $7^{40\text{-}45}$p
3	62.4	**63.5**	62.5	19.3	26.2	20.8	26.8	14.3	11.4	11.9	14.3	68	47	78	SW 2	SW 2	W 1	0 ⊙	4 ⊙	3	2.1	◠ früh
4	62.6	61.2	60.3	18.1	24.9	18.2	26.1	15.2	12.7	11.3	10.7	82	49	69	N 2	N 2	N 3	5 ⊙	6	10	.	●^{1} $10\frac{1}{2}$p–n, ⌈◺ a. S $10\frac{1}{2}$p–n
5	56.4	53.1	52.8	14.0	20.0	16.5	20.4	13.6	11.5	14.3	12.6	97	82	91	NW 2	N 2	NW 4	10	10	10	12.5	●^{1} 6–7^a, ●^{0} 7^{50}–$9\frac{1}{2}^a$ öfter, ⌈◺ a. W $[5^{53}$–$6\frac{3}{4}^a$
6	53.8	55.7	58.1	13.7	18.0	15.0	19.9	13.2	10.5	11.0	11.9	91	72	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	6	1.5	● sch. $12\frac{1}{2}$p
7	59.9	60.3	60.7	14.5	17.7	15.2	19.2	**9.4**	8.6	9.5	10.9	70	63	85	NW 1	NW 1	C	4 ⊙	10	5	0.3	◠ früh
8	61.2	60.4	60.0	16.5	24.8	19.0	26.1	10.8	10.5	11.5	13.0	75	50	80	NW 1	NW 2	C	0 ⊙	3 ⊙	2	.	◠ früh, ◺ i. S 9^p–n
9	60.4	59.2	57.3	18.9	28.1	21.4	28.6	14.0	12.2	11.4	12.8	75	**41**	68	C	S 1	E 1	0 ⊙	3 ⊙	2	.	◠ fr., ◺ i. S 9^p–n, ⌈◺ a. S $11\frac{1}{2}$p–n
10	57.8	56.8	58.2	19.8	25.4	19.5	26.8	17.5	13.8	13.9	14.0	80	58	83	SW 2	SW 4	SW 2	7 ⊙	6 ⊙	5	0.2	●^{0} n, ●^{0} sch. 4^{47}p
11	58.2	57.3	58.0	17.1	20.9	18.5	22.9	16.0	13.2	14.9	14.7	91	81	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	0.5	●^{0} 7^{20}–11^{n} öfter, ●^{1} $2\frac{1}{2}$–2^{55}p
12	58.6	58.2	58.1	17.2	23.6	18.9	24.3	16.2	12.8	15.0	14.5	88	70	89	SW 2	NW 2	C	10	10	10	4.3	●^{1} 4^{20}–5^{p}, ⌈◺ a. NW 2^{54}–$3\frac{1}{2}^p$
13	57.6	57.4	60.0	16.9	23.2	16.0	23.8	16.0	13.6	13.9	8.7	95	66	64	SW 3	NW 4	NW 2	10	7 ⊙	4	0.9	● tr. 1^{20}p
14	61.4	60.9	59.9	14.6	21.6	18.6	24.1	10.3	10.5	11.2	13.3	85	59	84	SW 2	NW 1	C	6 ⊙	5 ⊙	6	0.0	[⌈◺ a. NW 6^{35}–$7\frac{1}{2}^p$
15	58.7	57.6	56.5	17.8	25.6	19.5	26.8	13.5	12.3	15.1	14.9	81	63	89	W 2	SW 2	C	3 ⊙	7 ⊙	10	.	●^{1} 5^{18}–$5\frac{1}{2}^p$, ●^{0} $7^{8\text{-}25}$, ⌈◺ a. W 4^{50}–$5\frac{1}{2}$,
16	56.0	53.6	54.0	17.7	26.4	19.0	27.4	15.2	14.5	14.8	15.1	96	58	92	C	W 3	NW 2	10	6 ⊙	10 ●	0.2	● tr. $7\frac{1}{2}$p, ●^{1} 9–$9\frac{1}{4}^p$
17	56.3	56.8	57.4	16.4	22.6	17.0	23.9	14.3	11.4	9.7	10.2	82	48	71	NW 1	SW 2	NW 2	0 ⊙	6 ⊙	5	2.8	●^{0} n
18	56.2	54.8	54.6	14.2	14.7	14.4	17.9	12.5	10.2	11.5	11.2	85	92	93	SW 3	SW 2	NW 4	10	10 ●	10	0.0	● tr. n, ●$^{0\text{-}1}$ 7^{55}a–$8\frac{1}{2}^p$ mit Unterbr.
19	57.4	58.8	60.4	14.8	17.7	13.8	19.1	11.0	9.8	9.2	9.1	78	61	78	NW 2	NW 3	NW 2	8	8	10	4.0	●^{0} sch. $2\frac{1}{2}^p$
20	60.3	59.6	58.9	13.3	18.9	15.0	21.4	12.5	8.9	**8.5**	10.4	78	52	82	W 2	NW 4	NW 2	10	7 ⊙	0	0.0	
21	58.9	58.0	57.8	13.8	22.6	17.8	23.4	11.0	10.4	10.8	12.6	90	53	83	SW 2	NW 2	NW 2	10	7 ⊙	10	.	
22	57.9	56.4	55.3	17.2	25.2	20.0	26.0	12.9	11.2	13.4	14.6	77	57	84	SW 2	SW 3	C	4 ⊙	6 ⊙	10	.	◠ fr., ⌈◺ a. W 7^{54}–$8\frac{1}{2}^p$, ●^{0} $8^{24\text{-}50}$p
23	52.9	50.9	50.4	16.6	21.8	16.7	22.6	15.8	12.0	15.1	13.3	85	78	94	SW 4	SW 5	SW 3	6 ⊙	5 ⊙	10	1.0	● tr. $8\frac{1}{2}^a$, ●^{1} 10^{50}a–12^{25}p, ●^{0} $3\frac{1}{2}^p$–n öfter
24	**49.9**	51.6	54.4	15.2	18.6	14.4	19.9	14.4	12.4	13.9	10.8	97	87	90	SW 2	NW 3	NW 3	10 ●	7 ⊙	10	4.8	●^{1} n–$8\frac{1}{2}^a$, ● 12^{10}p–n oft
25	56.9	56.3	57.5	13.7	22.0	19.0	23.2	12.5	9.9	13.4	14.3	86	68	87	SW 2	SW 3	NW 3	6 ⊙	10	10 ●	3.0	● tr. 9^p, Pbdn. N–S $6\frac{1}{2}^a$
26	57.8	57.1	57.2	17.6	26.2	19.6	26.7	14.6	13.9	13.4	16.0	93	54	94	SW 2	SW 2	C	7 ⊙	5 ⊙	5	0.0	≡^{0} $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}^a$
27	56.4	53.9	54.4	18.9	28.9	22.8	29.5	14.9	14.7	15.1	16.4	90	52	79	C	C	N 2	5 ⊙	5 ⊙	10	.	≡^{1} n–5^a, ◺ im SW 8^{40}–$10\frac{1}{2}^p$
28	55.1	55.7	55.5	17.0	21.5	18.5	23.2	16.6	14.3	14.6	11.8	99	77	75	NW 2	NW 1	N 2	10	10	10	3.9	●^{1} n, ≡^{1} n–7^a, ⌈◺ a. SW 2–$3\frac{1}{2}^a$
29	55.9	56.3	55.1	13.5	22.4	18.2	23.9	12.3	11.0	11.6	13.1	96	57	84	NE 1	C	C	10	4 ⊙	5	**17.2**	●$^{1\text{-}2}$ n
30	52.7	53.0	55.5	16.3	21.6	15.2	23.0	15.2	13.1	10.4	10.0	95	55	77	SW 4	W 6	SW 2	10	8	5	0.4	●^{0} n
31	56.9	57.0	56.9	15.1	23.4	17.7	24.4	11.4	10.4	9.2	12.1	82	43	80	SW 4	SW 2	C	7	6 ⊙	8	.	◠ früh
Mittel	57.4	57.0	57.2	16.5	22.8	18.0	24.2	14.1	12.0	12.7	12.9	85	62	83	2.0	2.3	1.5	6.7	6.9	7.3	60.7	[1] 6^{39}–8, ◺ im E $9\frac{1}{4}$–$10\frac{1}{2}^p$

Neuwied

Juli $\varphi = 50^{\circ}\,26'\,\mathrm{N}$ $\lambda = 7^{\circ}\,28'\,\mathrm{E} = 29^{m}\,52^{s}$ $H_b = 67.5\ \mathrm{m}$ $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1905**

1	54.5	54.3	56.5	22.5	29.4	21.0	**29.6**	20.6	14.4	14.4	17.1	71	47	93	C	W 2	NW 2	2 ⊙	5 ⊙	6[1]	.	
2	58.6	58.7	60.5	22.1	28.4	22.0	28.8	18.5	17.5	14.5	15.0	88	51	76	C	SW 2	SW 2	3 ⊙	5 ⊙	2[0]	.	
3	**62.9**	62.7	62.3	19.8	26.4	21.3	27.3	17.7	13.8	12.3	13.7	80	48	73	C	SW 2	NW 2	0 ⊙	1 ⊙	0	.	
4	61.3	58.3	55.6	19.5	29.1	23.5	29.3	16.1	14.4	15.3	17.5	85	51	81	C	C	E 2	6[0]	4 ⊙	8	.	Hor. ≡ I, ◺ $8\frac{1}{2}$–11^p
5	55.5	**50.9**	52.1	19.2	27.1	17.8	28.5	17.7	14.3	**18.5**	15.0	87	70	98	NW 2	E 2	NW 2	5 ⊙	6[0]	10 ●	.	Hor. ≡ I, ● $1^{50\text{-}55}$p, 5^{24}–9^p, ⌈◺ a. W $[5^6$–$8\frac{1}{2}^p$
6	54.5	56.1	57.6	13.9	18.9	16.5	19.3	12.6	10.7	10.5	12.1	92	64	86	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	8	8	**58.7**	● n, ●^{0} 7–9^a öfter
7	59.5	59.7	60.7	15.3	19.4	15.1	19.7	13.6	9.8	**8.3**	10.2	76	50	80	NW 2	NW 2	N 2	6[1]	5 ⊙	2[0]	1.2	
8	61.2	59.3	59.4	14.3	24.3	19.3	24.7	**10.9**	10.5	12.4	14.4	87	55	87	NW 2	C	N 1	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
9	59.6	57.5	56.8	18.3	27.1	22.0	27.8	14.5	13.6	14.2	16.0	87	55	83	C	C	C	0 ⊙	1 ⊙	5	.	⌈◺ a. NW 10^{6}–11^p
10	58.7	58.3	59.5	19.9	21.8	19.8	23.7	18.4	14.8	16.3	13.3	86	84	83	C	C	C	10[0]	5 ⊙	3[0]	.	● $11\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$m. Unterbr., ⌈◺ a. NW 11^{41}a–1^p
11	59.2	57.8	58.8	17.9	22.4	19.6	22.8	16.6	14.5	14.1	14.3	95	70	84	C	W 2	NW 2	10 ●	5 ⊙	8	5.9	●^{0} 7^a, ● sch. a
12	58.8	58.5	58.7	20.1	24.5	21.5	25.4	18.5	13.3	14.1	16.1	72	62	85	NW 2	NW 2	NW 1	5 ⊙	8[0]	2[0]	5.8	
13	57.8	57.6	59.8	20.7	24.7	19.3	25.3	18.0	16.6	12.7	13.0	92	55	78	C	NW 2	NW 2	8[0]	5 ⊙	2	0.2	● n, $3^{40\text{-}45}$p, $5^{4\text{-}8}$ρ, ⌈◺ a. NE 3^2–4^p
14	61.5	60.7	60.1	17.6	23.1	18.4	23.1	16.4	10.7	11.6	12.8	71	56	81	NW 2	NW 2	NW 2	8[0]	5 ⊙	1	0.4	
15	59.2	57.5	56.6	18.7	26.1	21.2	26.3	15.6	13.5	13.1	16.0	85	53	86	NW 2	NW 2	NW 2	0 ⊙	5 ⊙	2[0]	.	
16	55.3	52.8	53.5	18.7	28.0	18.5	28.8	16.9	15.1	16.3	15.2	94	58	96	C	S 2	SE 1	10 ⊙	5 ⊙	10	.	≡^{0} I, ● $5^{6\text{-}14}$p, 6^{10}–8^{50}p, ⌈◺ 4^{9}–9^p
17	56.3	56.9	57.3	18.7	22.6	17.5	22.9	17.5	12.8	9.8	12.3	80	48	83	NW 2	NW 2	C	5 ⊙	2 ⊙	3	24.4	
18	56.5	56.0	55.5	17.0	16.4	16.0	23.2	14.7	13.0	12.1	12.5	90	87	92	C	W 2	W 2	3[0]	10 ●	10 ●	.	Hor. ≡ I, ● 12^{55}–8^p mit Unterbr.
19	59.0	59.3	60.2	14.7	18.2	15.4	19.2	13.1	9.2	9.5	9.8	74	61	76	NW 2	NW 3	NW 3	8	6	4	5.6	
20	61.1	60.1	59.5	14.2	19.9	15.3	20.1	11.7	9.2	9.2	11.8	77	53	91	NW 2	NW 2	NW 2	7[0]	5 ⊙	1	.	
21	58.9	57.9	58.3	15.3	22.1	18.1	22.2	12.6	11.4	12.1	12.2	88	61	79	NW 2	NW 2	NW 2	5 ⊙	2 ⊙	1	.	Hor. ≡ I
22	58.6	56.2	55.5	14.9	25.9	19.9	25.9	13.5	11.9	15.0	15.8	94	60	92	C	SE 2	SSE 1	10 =	5 ⊙	5	.	≡ I, ● $4^{15\text{-}20}$p, ⌈◺ a. S 3^{36}–$4\frac{1}{2}^p$
23	53.6	51.5	51.9	18.2	25.4	17.8	25.8	16.9	14.5	11.0	14.1	93	**46**	93	C	W 4	W 2	10 =	3 ⊙	10 ●	.	≡ I, ● 5–9^p mit Unterbr.
24	52.0	53.2	56.2	16.9	18.0	16.1	19.8	16.1	13.3	12.8	11.6	93	83	85	W 2	NW 4	W 2	10	10 ●	8	6.4	● n u. tagsüber
25	58.2	57.5	58.2	15.6	22.9	18.0	22.9	14.6	10.4	12.2	13.7	79	59	89	NW 2	NW 2	NW 2	5 ⊙	6 ⊙	3	0.6	
26	58.7	57.1	57.3	17.4	25.5	21.1	26.7	15.4	13.4	15.9	16.2	91	66	87	C	NW 2	NW 2	4 ⊙	5 ⊙	5[0]	.	Hor. ≡ I
27	56.3	54.1	53.7	17.9	28.0	22.0	28.8	17.5	14.7	14.7	15.8	96	53	80	C	SSE 1	SE 2	10 =	2 ⊙	3	.	≡ I
28	53.8	54.2	55.0	20.6	20.1	17.3	22.6	17.3	16.2	15.7	14.4	90	90	98	C	NW 2	S 2	10	10	10	0.8	Hor. ≡ I, ● n, 10^{40}–$11\frac{1}{2}^a$, 5^{13}–$8\frac{1}{2}^p$, [1]
29	54.9	55.4	55.5	18.8	23.4	19.0	23.7	16.6	14.7	13.4	14.7	91	65	90	C	NW 2	NW 2	6[0]	5 ⊙	5	26.1	Hor. ≡ I
30	54.2	54.2	56.8	18.1	21.5	16.3	22.8	16.0	14.3	14.2	11.8	96	75	85	NW 2	W 2	NW 2	10[1]	6	2	.	Hor. ≡ I, ● 12^{55}–12^{55}p
31	58.2	56.5	57.0	13.3	23.1	16.7	23.7	11.7	11.0	11.8	12.2	97	56	86	C	NW 2	C	10 =	4 ⊙	2	0.9	≡ I
Mittel	57.7	56.8	57.3	17.7	23.7	18.8	24.5	15.7	13.1	13.2	13.9	86	61	86	0.9	1.9	1.6	6.3	5.0	4.6	137.0	[1] ⌈◺ a. NW 10^{36}–$11\frac{1}{2}^a$, a. SW 4^{47}–$6\frac{1}{2}^p$

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

Juli $\varphi = 50°\ 55'\ N$ $\lambda = 15°\ 48'\ E = 1^h\ 3^m\ 12^s$ $H_b = 349.3$ m $C_g = +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		7a	2p	9p
1	32.5	31.6	32.6	20.4	28.8	21.3	29.5	14.2	15.8	14.6	15.6	89	50	83	C	SE 2	C	2	2	1	.		n	f	f
2	34.2	34.2	35.1	21.8	30.0	22.2	**31.4**	15.5	17.0	15.3	**17.9**	87	49	90	C	C	C	○ ⊙	6	3	.	◺ a. W 2½–3½p	f	f	f
3	35.6	36.3	37.1	22.4	23.7	18.4	24.6	17.2	16.9	16.6	14.5	84	76	92	C	W 2	C	9	8	0	.	● a, ◺ a. NW 7½–8½a [9–11½p	n	f	f
4	**37.6**	36.2	34.8	16.5	24.6	17.5	25.3	11.8	12.1	11.2	12.9	86	49	87	C	C	C	3 ⊙	1 ⊙	0	13.1		n	f	f
5	33.7	*30.2*	28.1	15.8	*26.0*	23.7	27.5	12.0	12.5		13.0	93		60	C		C	6 ⊙	*1*	8	.	● 9½–11½a, ◺ a. SW	f	f	n
6	25.7	25.7	29.7	19.0	23.2	13.4	24.8	13.0	14.4	13.5	10.9	88	65	96	NW 2	NW 2	W 3	6	8	9	8.4	● 3½–4½p, ◺ a. SW	n	n	n
7	31.7	32.6	34.0	14.4	16.3	10.8	18.8	10.8	9.8	9.4	8.8	81	68	92	W 2	W 3	C	5 ⊙	7	2	6.6	● 0 abd. [5½–4½p	f	n	n
8	35.1	34.6	34.6	13.4	18.7	16.6	19.6	8.5	9.9	10.0	11.7	87	62	83	W 2	SW 3	W 1	9	7 ⊙	9	0.1		n	f	n?
9	35.5	34.8	33.8	14.4	23.3	14.4	23.5	9.2	11.4	10.5	10.8	94	49	90	C	C	C	○ ⊙	1 ⊙	0	.	[1½–2½p	f	f	f
10	33.3	32.3	32.5	14.4	21.1	16.2	26.1	8.5	11.4	12.9	13.1	94	70	96	C	NW 2	SE 1	○ ⊙	8	3	.	● 1-2 1½–3½p, ◺ a. SW	f	n	f
11	32.6	31.9	31.7	17.2	21.7	16.0	22.6	12.6	12.5	11.6	12.5	86	61	92	W 2	W 2	SE 1	9	9	8	3.6	● 2 4½–5½p, ● 1 1)	n	n	n
12	31.9	32.5	32.6	16.7	19.0	15.0	20.7	14.0	13.4	14.1	11.6	95	87	91	W 2	W 1	E 1	9	9	0	8.4	● p	n	n	f
13	31.2	30.2	30.5	16.3	21.0	15.6	22.5	12.0	13.1	11.0	12.5	95	60	94	W 1	NW 1	W 1	9	8	9	0.6	● 0-1 5p-n, ◺ 10½n-6p	n	n	n
14	32.3	33.4	33.9	14.6	15.8	14.7	17.0	12.0	9.9	10.0	10.3	81	75	83	W 4	W 4	W 2	5	7 ⊙	8	5.1		n	n	n
15	33.3	32.7	32.5	14.3	19.5	11.9	20.4	11.6	9.8	8.5	9.6	82	50	94	NW 3	W 2	E 1	3 ⊙	4 ⊙	0	.	[9–10p	n	f	f
16	31.5	30.7	30.0	16.2	24.8	17.6	25.4	8.5	10.9	12.7	13.7	80	55	92	C	C	C	○ ⊙	4	8	.	◺ a. S 2–4p, a. SW	f	n	n
17	27.5	30.9	32.7	20.0	19.0	13.0	21.0	13.0	12.7	13.3	10.4	73	82	94	NW 2	W 3	E 2	8	9	0	.	● 10-11a, ◺ i. NW 2)	f	n	f
18	32.3	30.0	26.8	13.5	21.0	15.1	21.8	8.2	10.6	10.9	12.1	93	59	94	C	C	C	4	8	6	1.3	● 5–6p, ◺ 4–9p	f	f	n
19	26.4	28.1	26.4	12.6	14.2	11.6	16.0	10.0	10.1	**8.2**	9.3	93	68	92	W 6	NW 6	W 1	9	8	10 ●	**16.1**	● n, 12n–2p, 8½p–n	n	f	n
20	29.0	29.7	30.3	11.1	13.8	13.8	15.5	10.5	9.4	9.2	9.2	95	79	79	W 6	W 5	W 4	10	9	8	11.4	● 6½p	n	n	n
21	30.9	*30.5*	30.5	12.0	*18.8*	13.4	19.1	11.3	8.9		10.0	86		88	W 6		C	9	*4*	2	0.5	[2–2½p	f		f
22	30.5	30.7	30.5	16.0	18.8	*16.4*	20.7	13.0	10.5	10.9	12.3	78	68	88	W 1	NW 3	W 1	9	9 ≡	6	.	● 4 35-45p, ◺ a. NW	n	f	f?
23	29.0	28.0	26.1	16.8	16.6	18.2	22.4	12.5	12.5	13.8	12.3	88	98	79	C	C	SE 1	5	6	5	0.2	● 2 12½–14½p, ◺ a. SW	n	n	f
24	**24.6**	24.9	26.3	18.0	20.0	14.9	20.9	13.0	13.4	12.5	11.6	87	73	92	N 1	W 3	C	7	5 ⊙	6	10.5	● 0 5p [11½a–14½p	n	n	f
25	28.4	31.2	*32.3*	15.7	14.0	11.8	16.5	11.8	12.3	11.4	9.3	92	96	91	W 1	W 2	SW 1	10 ●	9	2	0.6	● 2 a	n	n	n?
26	32.2	33.2	33.6	14.0	20.0	12.7	20.5	9.5	11.4	9.9	10.3	96	57	95	C	W 2	E 1	10	2 ⊙	0	10.2	● 2 n, 8a	n	f	f
27	33.8	33.0	32.3	12.4	24.6	14.8	24.8	**7.0**	10.2	11.5	11.1	95	50	89	C	C	E 1	○ ⊙	1 ⊙	0	0.7		f	f	f
28	30.4	29.2	29.7	15.4	28.1	17.4	28.5	9.5	11.3	12.1	13.9	87	**43**	94	C	W 1	C	○ ⊙	3 ⊙	9 ●	.	● 2 8½p-n, ◺ 6½–11p	f	f	n
29	28.4	29.6	32.0	15.6	16.0	14.7	18.0	14.2	12.9	13.4	12.3	98	99	99	C	NW 2	C	9	10 ●	9 ●	15.7	● a, ● 2 1-2p, ● abd.	n	n	n
30	31.0	28.4	29.1	12.6	23.5	19.0	24.0	10.5	10.3	13.0	12.7	96	60	78	C	SE 1	C	9	4 ⊙	7	10.4	● 6½–7p	n	f	n
31	32.6	33.5	33.7	15.6	20.8	13.3	21.0	13.0	9.9	9.1	10.7	76	50	95	W 3	NW 2	NW 1	1 ⊙	3 ⊙	1	1.7		n	f	f
Mittel	31.4	31.3	31.5	15.8	20.9	15.7	22.3	11.6	11.8	11.8	11.8	88	66	89		1.4			1.9		0.8	5.6	*5.8*	4.5	125.2		20 n 11 f	14 n 16 f	14 n 17 f

Schneekoppe

Juli 600 mm + $\varphi = 50°\ 44'\ N$ $\lambda = 15°\ 44'\ E = 1^h\ 2^m\ 56^s$ $H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm **1905**

1	31.8	32.7	33.5	13.1	17.2	16.2	19.0	12.0	11.2	10.9	11.3	100	75	84	SSW 5	SSW 4	S 3	9 ▬	5⁰	4⁰	.	≡ 2 n–8a, ◹ 1 i. NE 9p–n			
2	34.6	35.8	**36.2**	16.5	21.5	18.8	**21.7**	14.5	10.6	**12.5**	11.1	76	66	69	NE 2	N 1	NW 1	8⁰ ⊙	5¹ ⊙	7¹	.	◺ 0-1 a. NW 2½–4½p, ◹ 1 9p–n			
3	35.6	35.2	35.4	16.4	13.4	12.3	19.4	9.6	11.7	9.0	9.0	84	78	86	SW 2	NNW 4	NNW 5	9²	8¹ ⊙	2⁰	0.3	● 7½–10½a, ≡ 7½–10a, ◺ 2 a. NW 1)			
4	35.0	35.1	34.3	10.4	15.4	13.8	15.9	9.4	8.0	9.7	7.9	85	75	68	NNW 2	W 1	W 2	6¹	8¹	1⁰	14.0	∞ ringsum n, p			
5	31.1	31.1	27.8	18.1	18.1	15.6	20.0	11.1	6.5	7.7	11.6	42	50	88	SW 5	W 3	SSW 6	9¹	3⁰ ⊙	10¹	.	● n, ● 0 6½–6⁴⁰a, ● 2 9²⁶–10⁷p, ▲ 2 2)			
6	25.3	25.4	25.3	11.7	11.1	5.1	15.7	4.5	8.7	9.8	6.6	86	100	100	SW 6	SW 5	NNW 7	5⁰	10 ▬	10 ▬●	**34.5**	● 0-2 3³⁹–4p, ● 0-1 5½p–n, ≡ fr., 3)			
7	28.2	29.1	29.6	4.6	4.8	3.4	6.9	2.5	5.3	6.4	5.8	84	100	100	NW 4	NW 4	NNW 6	1⁰ ⊙	10 ▬	10 ▬	8.4	● n, ● 0 10½–11½a m. Untbr., ≡ 2 n–6a,			
8	31.0	31.7	31.7	3.4	6.5	7.8	7.9	2.3	5.4	7.0	7.9	93	98	100	NW 3	NW 3	NW 6	10¹	9¹	10 ▬	0.4	≡ 2 n–s, abd.–n [10½a–n m. Untbr.			
9	32.6	33.5	32.8	8.3	12.0	12.0	13.8	3.4	6.7	8.8	5.2	82	85	65	NNW 4	NW 2	W 2	○ ⊙	4¹ ⊙	0	0.1	∞ a–n, Purpurl. u. Koppenschatten abd.			
10	31.9	31.4	31.0	11.8	12.9	10.2	16.0	9.5	6.8	9.3	8.5	66	85	92	W 4	NNW 4	NW 5	1⁰ ⊙	9¹ ≈	8¹	.	∞ a, p, ● 0 1½–14⁰p, 2⁴⁰–50p, ≡ 2 2½–3½p, 4)			
11	30.1	30.5	30.1	8.4	11.7	9.4	12.0	7.8	8.2	8.7	6.8	100	86	78	NW 5	W 4	NW 5	10 ▬	10²	9¹	0.5	≡ 2 6½–9¼a, 2½–3½p, 11½p–n, ● 1 2³⁵–3p, 5)			
12	29.4	30.1	30.3	8.2	8.5	8.3	9.7	7.0	8.1	8.3	8.2	100	100	100	NW 6	NW 5	NW 6	10 ▬	10 ▬	9 ▬	6.1	● n, ● 0 12n–12³p, 12½p, ≡ 2 n–11a, 6)			
13	29.2	28.9	27.1	9.1	9.9	8.0	10.5	7.0	8.6	8.3	8.0	100	91	100	NW 5	W 5	NW 7	10 ▬	8½ ⊙	10² ▬	1.4	● n, △ 0 ● 0-1 10²⁰a–12³⁵p, ● 0-1 7)			
14	27.7	29.3	29.5	3.8	4.1	5.1	8.2	1.6	6.0	6.1	6.6	100	100	100	N 6	NNW 6	NNW 5	10 ▬	9▬	10 ▬	21.1	● n, ● 0-1 12⁴⁰-1p, 4½-5p, ≡ 2 n–8½a, 8)			
15	29.6	30.1	29.7	4.7	7.2	6.8	8.0	3.6	6.4	6.9	7.4	100	91	100	NW 1	NW 3	NNW 5	8½ ⊙	5½ ⊙	10¹ ▬	1.4	● 0 n, ≡ 1 treib. a, 8½–9p, ≡ 2 9⁰–n			
16	29.6	30.6	29.7	10.3	11.1	13.0	14.1	5.5	**2.9**	9.8	9.3	**32**	100	85	NW 3	S 2	SW 3	3⁰ ⊙	8½ ≈	10¹ ≈	0.0	● 0 1²⁰–38p, ● 1 2¹²–3¹⁰, ● 0 4½p, ≡ 2 9)			
17	26.8	29.0	30.3	10.4	9.4	7.4	13.1	6.2	8.4	8.7	5.5	91	99	72	SW 6	WNW 5	NW 4	9¹	10¹ ▬	1⁰	5.4	● tr. a öfter, ● 1 10⁴⁰–45a, 2¹⁰–40p, 10)			
18	29.7	28.5	25.5	8.1	9.2	7.7	11.0	6.4	5.8	8.1	7.8	72	93	100	W 3	SSW 3	SW 5	9¹	9¹	7¹ ▬	2.5	● 2 4½0–5½0p, ● 1 5½0–6p, ● 0 abd. öfter, 11)			
19	23.2	23.7	**22.7**	2.9	1.8	3.1	8.4	**0.0**	5.6	5.2	5.7	100	100	100	NW 7	W 8	W 8	10 ▬	6¹ ▬	10 ●	11.7	● n, ● 1 a, 2½p-n öfter, △ 2 ● 2 12³⁰-40p, 12)			
20	23.8	25.7	26.1	3.1	3.7	4.1	4.3	2.0	5.7	5.9	6.1	100	100	100	NW 9	W 8	W 8	8 ▬	9 ▬	10 ▬	17.9	≡ 2 n–n, a öfter aufklarend, ⊓⊓ n–n			
21	26.5	28.0	26.9	4.1	5.8	5.6	7.3	3.5	6.1	6.5	5.7	100	94	84	WNW 7	WSW 5	NW 7	6²⁰ ⊙	5¹	3⁰	1.5	● n, ● 1 7½a, ≡ trb. öfter, Purpurl. abd.			
22	27.1	28.4	28.1	6.8	8.1	8.3	9.5	4.4	7.4	8.0	8.1	100	99	99	WNW 7	W 6	NW 7	10 ▬	9¹ ▬	9¹ ▬	0.3	● 0 4⁴⁰–45p, 6¹⁰, 8½p, ≡ 2 fr.–9½a, ≡ trb. oft			
23	27.2	26.5	25.6	8.3	7.1	9.7	11.4	7.0	7.9	7.5	9.0	97	100	100	W 6	WSW 6	W 6	9 ▬	10¹	10 ▬	0.3	● 1 12½–1³⁵p, ● 0 5⁴⁰-50p, ≡ 2 12½–1⁵p, 13)			
24	22.9	23.8	24.6	8.8	8.7	7.6	11.4	7.0	8.4	8.1	7.4	100	96	95	WSW 6	WNW 5	WNW 5	10 ▬	5⁰ ⊙	9¹ ▬	5.7	● 0 a oft, ● 1 12⁴³–13½p, ≡ 2 n–11½p, 14)			
25	26.1	27.7	28.2	7.6	7.5	4.4	8.4	3.3	7.8	7.7	6.2	100	100	100	NW 4	NW 5	NW 6	10 ▬●	9 ▬	10 ▬	3.7	● 1 n–10½a, ≡ 2 n–3½p, abd.–n, ≡ treib. 4p			
26	29.4	30.8	31.2	9.0	8.3	7.7	9.7	3.1	8.6	7.7	7.5	100	94	96	NW 5	NW 4	NNW 4	10 ▬●	3¹ ⊙	1⁰	7.0	● 1 n–9a, ≡ 2 n–10½a, ≡ treib. 8p			
27	31.9	31.4	31.2	10.6	13.5	12.0	16.5	7.2	4.7	8.2	6.5	49	72	63	N 2	NE 1	SW 3	1⁰ ⊙	3⁰	1²	1.2	Purpurlicht abd., ◹ 1-2 abd.–n			
28	30.2	30.2	29.3	12.9	18.1	12.8	18.9	11.4	8.5	9.0	7.5	77	58	68	SW 3	SW 3	N 2	1⁰ ⊙	3¹ ⊙	8²	.	△ 1 ● 2 9²⁵-28p, ● 1 10²⁰–10½p, 15)			
29	26.6	27.7	29.0	10.0	10.1	7.0	15.4	6.7	9.1	9.2	7.5	100	100	100	SW 5	W 3	NNW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬●	2.1	● n, ● 0-2 10⁸-abd. öfter, ≡ 2 n-7½a, 16)			
30	28.3	28.2	27.6	7.7	11.3	10.2	12.6	5.9	7.5	10.0	9.2	96	100	99	W 5	SW 6	W 6	6⁰ ▬	7¹ ⊙	10 ▬	8.1	● n, ● 1 3⁵⁵–4⁸p, 6⁴⁸-55p, ● tr. öfter,			
31	29.4	31.3	31.5	5.7	10.0	9.0	11.1	4.8	6.5	7.4	6.4	96	81	74	W 4	W 2	WSW 2	3¹ ⊙	5¹ ⊙	4⁰	0.5	● n [≡ 2 trb. tagsüber, ◹ 0 a. SW 4p			
Mittel	29.1	29.7	29.4	8.9	10.3	9.1	12.5	6.1	7.4	8.3	7.7	87	89	89		4.6			4.1		4.9	7.2	7.2	7.2	156.1				

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg: 1) 11p–n, ◹ a. W 4½–4½p, 11–11½p 2) 10–11p

Schneekoppe: 1) 7²³–10⁵⁰a, ◹ 1 i. NW 7½–10p 2) 9⁴⁵-55p, ● 0 10⁷–10½p, ≡ 1 9½–10½p, ◹ 1-2 a. SW 9½–10½p, ◹ 1 abd., St. Elmsfeuer nach d. ◹ 3) ≡ 2 n. ≡ treib. 7⁴⁰a–n, ◹ 1 a. SW 3³⁵–4p 4) ◹ 1 a. NW 2–2½p, a. SE 3³⁷–4p 5) ● 0 7½, ● 1 10³⁸-55, 11²⁰-45p, ◹ 1 a. N 2½–3p, s. W 11a–11½p 6) mit Unterbr. 11a–n 7) 3½–4⁴⁰, ● 2 4⁵³–5¹⁰, ● 0-2 5¹⁰p–n, öfter, ≡ 2 n–n m. Untbr., T u. ◹ 11a–5p häufig 8) 11p–n 9) 1³⁵–2p, ◹ 1 1½–5½p, ◹ 1-2 a. W 8⁴⁶–10½p 10) ≡ 2 9½–11⁵⁰a, ≡ treib. öfter 11) ≡ 2 4½–8½p, 9½p–n, ≡ treib. öfter, ◹ 0-1 a. W 4³⁵–5½p 12) △ 1 ● ✕ 1 12³⁵–1³⁴p, ≡ 2 n–9a, 3p–n, ≡ treib. öfter, ⊓⊓ a, p 13) 1⁴⁰-55, 6½p–abd., ◹ 1-2 a. W 12a–1½p 14) ≡ treib. oft, ◹ 1 a. SW 12⁴⁴–14½p 15) ◹ 1-2 6½–10½p häufig 16) 11p–n, ≡ treib. oft, ◹ 1-2 a. SW 12¹⁶–31a

Wasserleben

Juli $\varphi = 51°\,56'\,N$ $\lambda = 10°\,45'\,E = 43^m\,0^s$ $H_b = 154.6\,m$ $C_g = +0.4\,mm$, über 762.6 mm $= +0.5\,mm$ **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	46.7	47.0	47.3	22.5	31.5	25.5	**31.9**	18.1	16.0	**19.5**	18.8	79	57	78	SE 4	SE 4	SE 1	5^0	2^1	10^1	.	2 fr., ∞ a, p, 2 abd.-n, 1 a. NW [1]
2	49.8	50.6	51.6	24.0	29.6	23.5	29.7	20.1	17.2	19.3	18.4	78	63	85	SE 2	NW 5	NW 2	3^0	1^0	9^1	4.1	1 sch. 12^{13-43}a, tr. 9^{40}p, 2 ringsum
3	53.9	54.5	**54.7**	20.0	24.6	18.6	25.0	17.9	15.2	13.6	13.9	88	59	87	NW 4	NW 5	SW 2	10^1	1^0	1^1	0.0	1 fr., abd. [abd.-n
4	54.3	53.0	51.8	17.7	25.6	20.1	26.7	13.9	13.8	16.2	15.5	92	67	89	SW 2	NW 3	E 2	1^0	6^0	3^1	.	2 fr., 0 abd., ∞ a, p
5	47.9	44.5	43.2	18.5	26.4	17.6	28.7	16.0	14.7	18.6	14.8	93	73	99	NE 4	SE 4	NW 2	9^1	4^0	10^1	17.6	2 sch. 2^{40}–4^a, tr. 5^{13}p, 2 sch. [2]
6	43.8	46.8	48.2	14.0	16.2	13.5	18.6	13.4	11.8	11.3	11.0	99	82	96	NW 4	NW 4	C	10^1	10^1	2^1	26.3	1-2 n–11^a mit Pausen, 0-1 sch. p öfter
7	50.6	51.3	52.3	13.1	17.0	14.0	17.9	12.1	9.7	9.3	10.2	87	64	86	NW 4	NW 4	SW 4	10^1	8^1	10^1	7.7	0 früh
8	52.8	52.2	52.4	15.4	21.4	16.4	22.4	10.8	10.9	13.1	12.6	84	69	91	NW 4	NW 4	W 1	1^0	7^1	2^0	.	2 fr., 1 abd., Hor. ∞ a, p
9	53.0	51.9	50.7	15.0	25.0	18.2	25.6	10.4	11.9	14.8	13.8	93	63	89	SW 3	NE 2	SW 2	1^0	1^0	1^1	.	2 fr., 1 abd., ∞ a, p, i. S n
10	49.5	48.8	49.4	19.0	24.4	16.3	24.4	12.7	14.3	15.2	12.8	87	67	93	SW 2	NW 4	SW 2	9^1	3^0	2^1	.	2 fr., 1 sch. 7^{18}–8^{13}n, 1-2 sch. [3]
11	49.8	49.5	49.0	18.0	18.6	17.4	20.9	14.7	12.9	14.5	13.6	84	91	92	W 2	W 4	W 1	9^1	10^1	10^1	8.5	tr. a, 1 sch. 1^{33}–3^3p, tr. abd., [4]
12	50.0	50.0	49.6	15.8	23.1	17.8	23.3	15.4	12.9	15.0	14.7	97	72	97	NW 4	NW 4	C	10^1	2^1	10^1	3.1	0 6^{45-55}a, 2 sch. 5^{48-58}p, 0 abd., [5]
13	48.7	48.0	49.8	18.3	21.1	14.8	21.5	14.7	14.4	14.6	10.5	92	78	84	NW 4	NW 6	NW 4	9^1	9^1	1^1	4.9	1 sch. 11–11^{18}n, p öfter, 0 a, [6]
14	52.0	52.6	51.5	12.9	16.0	13.0	19.2	11.5	**8.9**	9.9	10.6	81	73	96	NW 4	NW 4	SW 2	9^1	10^1	1^1	1.7	1 fr., abd.
15	51.1	49.6	48.7	13.0	23.9	19.3	25.0	**8.7**	10.5	13.5	14.1	95	61	85	W 1	NW 4	SW 1	9^1	3^1	10^1	.	2 fr., 0 abd., ∞ a, p
16	47.2	45.6	45.2	19.2	23.4	18.6	28.0	14.4	14.9	17.5	14.5	90	82	91	SW 1	NW 4	NW 2	2^0	10^2	10^1	.	2 fr., ∞ a, p, 0-1 sch. p öfter, [7]
17	46.8	48.9	48.8	15.5	21.0	15.4	22.1	14.7	12.2	11.0	11.8	93	60	90	NW 4	NW 4	SW 2	9^1	4^1	5^1	8.6	1-2 n, 0 abd.
18	49.0	45.7	44.6	14.4	21.8	14.1	22.0	13.3	10.7	11.6	10.8	88	60	91	W 1	SE 3	W 4	9^1	8^1	9^1	.	2 fr., 1 3–4^4p, tr. p öfter
19	46.3	46.2	49.0	13.0	17.0	13.4	18.0	11.0	9.7	11.1	10.0	88	77	88	W 6	NW 6	NW 6	8^1	9^2	10^2	4.3	1 sch. n, 1-2 sch. a, p öfter, 0 10^{43}a, [8]
20	49.6	50.2	49.8	11.1	15.2	12.6	16.5	10.6	9.6	9.7	9.7	98	75	90	NW 5	NW 6	NW 4	10^0	9^2	2^1	7.7	1 n–7^4a
21	49.4	49.4	48.7	12.7	18.0	17.0	19.0	11.8	9.1	10.6	12.2	85	69	85	W 4	NW 5	W 4	10^1	9^2	8^1	0.1	2 fr., tr. 10^a [a. NW 5^6–6^{27}p
22	49.0	48.0	47.5	16.5	22.4	16.6	23.0	12.5	11.6	13.8	13.5	83	69	96	W 4	NW 4	C	7^1	7^0	7^0	0.0	2 fr.–1 abd., a, p, tr. 6^{12}p,
23	44.6	43.1	42.4	19.0	22.2	17.2	23.9	14.9	14.6	14.1	13.7	89	71	94	W 3	NW 3	W 4	8^1	10^1	10^1	3.7	2 sch. 5^{18-43}a, tr. abd. öfter, 0 [9]
24	**41.5**	41.9	44.1	16.0	20.8	16.2	21.3	15.4	12.5	12.9	13.4	92	71	98	W 3	NW 4	W 6	9^2	4^1	10^1	2.2	1 sch. n, 0 7^{50}–8^a, abd. öfter, a, p
25	48.2	48.4	48.6	13.2	20.0	16.9	21.4	12.5	9.3	12.0	13.9	83	69	97	W 4	NW 4	W 3	10^1	7^1	10^1	4.3	1 sch. n, 0-1 5^4–n, ∞ a, p
26	50.2	50.1	49.6	16.6	22.8	19.8	25.0	14.9	12.9	14.2	15.7	92	69	91	NW 2	NW 3	SW 2	9^1	9^1	8^1	4.0	1 sch. n, ∞ a, p [abd.
27	49.0	48.0	47.0	19.0	29.1	20.7	29.1	15.4	15.1	14.6	16.1	92	**49**	89	SW 2	SE 3	SE 3	2^0	4^2	3^1	.	früh, 1 abd., ∞ a, p, i. NE
28	46.7	46.4	47.3	17.4	24.6	17.4	24.8	16.3	14.0	16.8	14.6	95	73	99	NE 2	NW 4	C	8^1	10^1	10^1	1.1	1 sch. fr., tr. 2^{53}p, 2 5^4–8^4, [10]
29	47.9	48.3	48.4	13.6	21.2	15.4	21.6	13.5	11.2	12.3	12.0	97	66	92	NE 2	NW 3	SE 3	10^1	8^1	3^1	**29.5**	1-2 n–8^4a, ∞ a, p, 1 abd.
30	44.8	44.6	46.6	18.6	21.7	15.2	22.8	13.4	13.9	13.9	10.5	87	72	82	SW 4	W 6	W 3	8^1	7^1	8^1	1.2	tr. 11^{50}n, 6p, 2 fr., 1 abd., ∞ a
31	49.1	49.6	49.2	16.4	22.9	15.5	23.7	12.5	10.2	10.5	11.1	73	51	85	W 4	W 4	SW 3	2^1	2^0	1^1	0.0	2 fr., 1 abd.
Mittel	48.8	48.5	48.6	16.4	22.2	17.0	23.3	13.8	12.5	13.7	13.2	89	68	90	3.2	4.1	2.4	7.3	6.3	6.3	140.6	

Brocken

Juli 600 mm + $\varphi = 51°\,48'\,N$ $\lambda = 10°\,37'\,E = 42^m\,28^s$ $H_b = 1148.1\,m$ $C_g = +0.3\,mm$, unter 651.0 mm $= +0.2\,mm$ **1905**

1	65.7	66.8	67.2	22.6	23.9	20.7	**26.5**	17.8	10.0	12.6	10.5	**49**	57	58	S 4	SE 3	SE 4	1^0	4^1	10^1	.	1 a-n
2	68.7	69.7	70.2	21.2	24.2	17.6	24.9	15.1	13.2	11.3	**14.0**	71	50	94	SW 2	WSW 3	W 2	3^0	1^0	9^1	1.1	0 12^4–1^a, 1 a. NE 12^p–1^{1a}, 1 E [1]
3	70.5	71.4	**71.5**	13.3	16.2	13.3	18.4	12.4	11.4	9.1	9.6	100	66	85	WNW 5	W 5	WNW 3	10^1	4^0	0	0.0	1 treib. fr.–7^{1a}, Kyffhäuser u. Insels. [2]
4	70.8	70.5	69.4	13.9	15.0	14.3	18.5	11.9	9.5	12.2	11.6	80	96	96	WNW 2	NE 2	SE 2	2^0	10^2	3^1	.	1 a, 1 treib. 12^a–1^{50}p, 2^{28}–3^{20}p
5	65.4	63.9	61.2	14.9	22.1	14.4	22.7	11.2	10.9	13.4	12.2	87	68	100	SE 2	SSE 3	NW 4	6^1	7^1	10^2	13.5	0-1 2^{50}–4^{20}a, 6^{10}p-n, 1 2, trb. [3]
6	59.8	62.7	64.3	8.5	7.5	7.4	14.4	5.7	8.3	7.7	7.7	100	100	100	NNE 6	NE 5	WNW 4	10^2	10^2	10	**45.3**	1-2 n–n, 0-1 n–8^{40}p mit Pausen
7	65.3	66.7	67.7	5.2	7.5	6.7	8.0	3.5	6.6	6.1	7.3	100	79	100	NW 5	NW 5	WNW 4	10^2	9^1	10^1	13.6	1-2 n–8^{4a}a, abd., 1 treib. 6^{50}–7^{20}p
8	67.6	69.0	68.9	7.7	13.6	11.3	14.6	6.3	7.2	10.4	8.9	91	90	89	WNW 5	WNW 3	NW 4	1^0	7^1	0	0.1	1 a–n, Brockenschatten fr., Wolken- [4]
9	69.0	69.4	68.2	11.8	17.2	14.3	18.1	10.5	9.1	11.2	10.7	88	77	89	NNW 3	SSW 2	S 2	1^0	7^1	0	.	1 a-n, Brockenschatten fr., 1 1 [5]
10	66.8	66.4	66.7	11.7	14.2	12.0	15.2	10.7	9.9	11.1	10.1	97	93	97	WSW 5	WSW 5	WNW 5	10^2	8^1	3^1	0.6	0-1 6^{55}–7^{1a}, 2^{10}–3^{2}p, 4^4–6^{55}p, 1 [6]
11	66.3	66.1	66.0	10.1	11.4	11.2	12.2	9.5	9.2	10.0	9.9	100	100	100	WSW 6	SW 5	W 5	10^2	10^1	10^1	14.7	1-2 n–n, 0 tagsüber mit Pausen
12	66.1	67.1	66.5	10.5	14.2	12.8	15.9	10.0	9.4	9.2	11.0	100	77	100	WNW 5	WNW 5	W 5	10^2	7^1	10^2	4.4	1-2 trb. fr.–10^{40}a, 4^{50}–5^{25}p, 1-2 5^{25}–n
13	65.2	64.9	65.6	11.1	11.6	8.1	12.8	7.4	9.8	10.2	8.1	100	100	100	WNW 5	WNW 7	NW 7	10^2	10^2	10^2	0.1	1-2 n–8^a, 10^4–n, 0-1 a, p öfter, [7]
14	66.0	67.4	67.0	3.9	7.3	8.0	8.1	**3.0**	6.0	7.0	7.7	100	91	96	NW 8	NW 7	NW 6	10^1	10^2	2^0	9.7	1 n–8^a, Brockenschatten p
15	66.8	67.1	66.5	9.4	15.0	14.3	16.5	6.9	8.8	8.9	10.1	100	70	84	NW 5	WSW 4	W 4	10^2	5^1	10^1	0.1	1-2 fr.–8^4a, 1 a-n
16	65.0	64.5	63.2	14.4	17.7	14.3	19.9	12.7	12.2	11.9	10.4	100	79	86	SW 5	SW 5	SW 4	10^1	9^2	10^2	.	1 trb. fr.–7^5a, 1 n, p, 0-1 10^{50}a–n [8]
17	62.7	65.4	65.6	8.2	11.5	10.5	14.3	7.5	8.1	7.3	8.1	100	72	87	NW 7	WNW 5	WSW 5	10^2	7^1	3^0	6.8	1-2 n–8^{10}n, Kyffhäuser u. Inselsberg [9]
18	64.7	63.1	60.5	8.7	13.5	7.6	14.3	6.6	**5.9**	7.5	7.8	70	65	100	W 5	SW 4	W 6	8^1	9^2	10^2	0.0	1-2 u. 0 3^p–n mit Unterbr.
19	61.4	61.5	63.7	4.8	7.0	6.1	7.9	3.7	6.4	7.5	7.0	100	100	100	WNW 7	NW 8	NW 8	10^2	10^2	10^2	11.4	1-2 n–n, 0-1 a–n oft
20	63.9	65.3	65.3	4.8	6.1	7.1	7.2	3.6	6.4	7.0	7.5	100	100	100	NW 7	WNW 5	WNW 6	10^2	10^2	10^2	9.4	1-2 n–n, 0 fr.–12^4p mit Pausen
21	64.1	65.4	65.2	5.4	8.9	10.4	10.5	3.5	6.7	8.2	9.4	100	96	100	NW 6	WNW 6	WNW 6	10^2	10^1	10^2	1.7	1-2 fr.–11^{35}a, 3^p–n, 0 a, p öfter
22	65.0	65.3	64.9	9.8	11.9	12.1	14.1	8.3	9.0	10.3	10.5	100	99	100	NW 7	W 4	W 5	10^2	10^2	10^1	0.4	1-2 n–8^{50}n, 8^p–n, 1 treib. oft, [10]
23	62.1	61.4	59.6	11.2	14.9	11.1	16.1	10.5	8.5	9.8	9.8	85	77	100	WSW 7	WSW 5	SW 4	9^1	8^1	10^2	8.9	1 a, p, 0 a–n oft, 1 6^{40}p–n, [11]
24	**58.3**	59.1	60.9	9.4	10.3	10.7	11.2	8.4	8.8	9.3	9.6	100	100	100	WSW 5	W 5	NW 7	10^2	10^1	10^2	4.7	1-2 fr.–2^{20}p, 5^{50}p–n, 1 treib. [12]
25	62.9	64.9	65.0	5.0	10.9	11.4	11.9	4.5	6.5	9.5	10.0	100	98	100	WNW 7	WSW 5	W 7	10^2	9^1	10^2	19.8	1-2 n–9^{50}a, 4^4p–n, 0 fr., 3^{55}p–n [mit Pausen
26	66.1	67.3	67.4	9.3	14.1	14.0	15.9	8.3	8.7	11.4	11.3	100	96	95	WNW 7	W 3	SW 3	10^2	9^1	6^1	6.2	1-2 n–10^4a
27	66.2	66.6	65.5	15.5	21.6	16.4	22.4	12.9	11.7	10.6	10.9	89	55	78	SW 5	SSW 1	SSW 2	1^0	5^1	3^1	0.0	1 a–n, Brockenschatten früh, 1 [13]
28	64.3	64.4	64.4	16.7	14.8	12.4	17.5	12.1	10.2	12.5	10.7	71	100	100	SW 1	NNE 3	E 3	7^1	10^1	10^2	1.5	1 fr.–12^4p, 1 treib. 12^4–1^{25}, [14]
29	63.4	64.9	64.9	8.5	10.7	10.6	12.5	7.1	8.3	9.0	9.5	100	94	100	NE 5	NNW 1	SSW 3	10^2	10^2	10^2	18.1	1-2 n–8^{40}a, 7^4p–n, 0 n–8^{4a}
30	61.9	61.0	62.8	11.0	11.5	8.9	12.7	8.2	9.8	10.1	8.0	100	100	95	SW 5	SW 7	WNW 7	10^1	10^1	7^1	2.8	1-2 n–2^{10}p, 0 a, p öfter
31	64.8	66.6	66.2	7.7	13.3	10.8	15.6	6.3	7.8	7.4	7.3	100	65	75	SW 5	WSW 3	SSW 4	10^1	8^1	2^0	1.6	1-2 fr.–10^{4}a, Kyffhäuser u. Inselsberg [sichtbar a, p
Mittel	65.1	65.7	65.5	10.5	13.5	11.6	15.2	8.6	8.8	9.7	9.6	93	84	94	5.1	4.3	4.6	8.0	8.2	7.4	196.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben: [1] 11^{28}p–n [2] 6^{8-43}, [1] 6^{43}–7^{53}p, n, a. W 5^{58}–8^p, ∞ a, p [3] 5–7^p, i. SE 7^{33}a, a. SW 2^{28}–3^{43}p, 4^{28}–7^p [4] Hor. 0 a, p [5] 1 fr.–9^a, 0 9^a–n, a. W 5^{38-43}p [6] a. N 10^{8-13}a, a. SW 11^{3-38}a [7] a. SW 1^{28}–2^4p, a. E 1^{58}–2^{43}, a. SW 4^{58}–8, 10^{58}p–n [8] a, p öfter, a. W 11^{33-43}a [9] 8–9^p, früh, ∞ a, p [10] [1] 8^4p–n, a. SE 11^{43}a–1^{42}p, a. SW 2^{28}–3^4p, a. SE 5^3–8^p, ∞ a, p

Brocken: [1] 11^p–n, Kyffhäuser u. Inselsberg sichtbar a, p [2] berg sichtbar a, p, Brockenschatten p [3] öfter, n, a. NW 6–9^p [4] meer i. N u. NE 8^{4a} [5] 10^p–n [6] 7^p, 1-2 2^{20}–7^p, 0-1 a. SW 2^4–3^4p, a. NW 4^{36}–6^4p [7] 0-1 a. SE 10^{52}–11^{4a} [8] m. Pausen, 0-1 a. NW 1^{32}–3^4p, 0 a. N 5^{38}–6^{4p}, 1 i. NE 10^4p–n [9] sichtbar a, p, Brockenschatten p [10] 0-1 a. NW 5^{55}–6^4p [11] 1 a. NW 4^{50}–6^a, sch. 5^{12-20}a, 0 a. SW 6^{21}–7^p [12] 3^4–3^{50}p, 0-1 a–n oft [13] i. N u. NE 10^p–n [14] 1-2 1^{25}p–n,

Marggrabowa

August $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	49.4	49.7	49.1	14.7	20.9	14.5	22.6	9.6	10.3	10.7	11.7	83	58	96	WSW 3	W 3	S 2	4 ⊙	4	2	.	◺¹ I
2	46.1	43.2	42.2	16.1	16.6	19.5	21.5	8.6	10.8	11.9	15.9	79	84	94	SE 3	SE 3	SE 4	5 ⊙	10 ●	8	.	◺² I, ●⁰⁻¹ 11¾–12²⁵p, ●⁰ 12¾–3,
3	46.7	47.8	49.1	14.9	21.2	12.4	21.9	12.1	11.1	8.6	10.1	88	46	95	WNW 3	NW 3	SW 2	7	3 ⊙	2	3.5	[4–4¹⁰, 8³⁰⁻⁵⁵p, ┳ 8⁴⁰p
4	49.8	48.8	47.9	15.8	25.0	17.8	26.5	8.1	10.5	14.2	14.2	79	60	94	SSE 2	SE 3	ESE 2	1	4	0	.	◺¹ III
5	47.6	45.8	45.3	20.4	32.5	21.6	32.8	14.7	15.8	**19.5**	18.0	89	54	94	SE 2	S 4	SSE 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	◺² I, III,
6	44.6	44.3	44.1	22.4	32.9	20.1	**33.3**	16.5	15.6	13.9	15.7	77	**37**	90	SE 2	SE 2	SSE 2	0 ⊙	0 ⊙	2	.	◺² I, ◺¹ III, ◹ i. SE u. E 8¾ᵖ–n
7	44.8	44.4	45.6	23.3	31.4	21.9	32.3	16.3	16.9	17.6	16.6	80	52	85	SSE 2	S 3	SW 3	0 ⊙	2 ⊙	8	.	◺² I, ●⁰5ᵖ, ●⁰⁻¹5⁵⁻¹⁰, ●⁰6⁴⁰⁻⁴⁵, [1]
8	47.8	49.8	51.3	17.5	21.4	16.6	22.6	16.0	14.1	13.6	12.0	95	72	85	W 3	N 2	NW 3	9	8	4	8.6	●⁰ 8²⁵⁻²⁸a, 5¾–7⁵⁰p, ◺¹ III
9	53.0	52.5	52.7	15.3	22.4	14.0	23.5	11.1	12.3	10.2	11.5	94	51	97	W 2	WSW 3	SSW 3	2 ⊙	5 ⊙	3	0.1	◺² I, ◺¹ III
10	51.0	49.4	46.8	18.0	26.0	18.2	26.1	9.8	12.8	12.4	12.8	83	50	82	S 2	S 3	S 2	2 ⊙	3 ⊙	4	.	◺² I
11	45.3	44.4	45.4	18.3	21.1	13.1	23.3	12.9	13.9	15.1	11.0	89	81	98	S 3	W 3	SW 2	5	10 ●	3	2.0	●¹⁵⁵-9²⁰a, ●⁰1⁵⁵-2¼ᵖ, ●⁰⁻²4⁴⁸-5¼ᵖ, [2]
12	44.9	45.1	46.8	14.8	18.6	12.9	18.8	11.6	12.3	9.7	8.4	98	60	76	S 2	W 6	SSW 3	8	4 ⊙	2	2.1	◺² I, ◺⁰ III
13	49.4	51.0	52.0	13.6	16.6	13.0	19.1	9.9	9.7	9.9	10.1	85	70	91	WSW 4	WNW 4	SW 3	3 ⊙	7 ●	7	.	◺¹ I, ◺⁰ III, ●⁰ 10⁴a, 2–2⁵p
14	**53.2**	52.8	53.1	13.5	17.8	11.9	19.4	10.6	10.9	9.9	10.0	95	65	97	WSW 3	W 3	SW 3	9	10	4	0.6	
15	**53.2**	52.3	51.3	12.8	22.2	12.2	22.3	6.6	11.0	10.0	10.1	100	51	96	SW 2	SSW 3	SSE 2	0 ⊙	6 ⊙	1	.	◺² I
16	50.0	48.7	47.2	13.1	22.7	15.1	23.6	6.8	11.0	10.2	11.0	98	50	86	S 2	S 3	S 3	1 ⊙	5 ⊙	4	.	◺² I, III
17	48.1	48.9	49.9	14.9	19.7	12.4	21.5	12.0	12.3	9.6	8.8	98	56	83	NNW 2	N 3	N 3	10	5	1	1.3	●ⁿ
18	52.4	52.5	52.7	10.4	19.8	8.4	20.4	6.0	9.4	8.0	**7.8**	100	47	94	NNE 3	NE 3	NE 2	10	2 ⊙	3	.	◺² I, ◺¹ III
19	51.3	48.1	44.7	10.9	21.9	16.2	22.6	**4.5**	8.6	8.1	9.6	89	42	70	SSE 2	SSW 4	SSE 3	5	4 ⊙	8	.	◺² I, III
20	45.8	46.0	45.5	14.7	18.7	14.2	20.2	11.4	11.2	8.9	9.5	90	56	79	W 3	W 4	WSW 2	6	7	10	2.7	●ⁿ
21	45.4	47.0	48.6	12.6	13.1	9.4	17.9	9.4	10.5	10.3	8.4	97	93	96	WSW 2	W 3	SW 3	10	8 ●	7	0.6	●ᵖ
22	50.0	50.0	50.8	11.4	20.8	10.7	21.2	6.5	9.9	8.7	9.5	99	48	99	W 3	W 3	NW 2	10 ▬	3 ⊙	0	0.8	═¹ fr.–8½ⁿ, ◺¹ III
23	50.1	48.9	46.9	11.1	22.0	12.5	22.2	**4.5**	9.9	9.6	9.9	100	49	93	NW 1	SSE 2	SSE 2	2 ⊙	2 ⊙	5	.	
24	44.7	46.0	46.6	14.3	19.6	11.7	20.8	11.6	11.2	8.0	8.3	93	47	81	S 2	WNW 3	SSW 2	10 ●	8	1	0.1	◺¹ III, ● früh
25	46.2	45.2	45.3	9.4	21.4	13.7	22.1	5.0	8.8	8.2	9.2	100	43	79	SSE 2	SW 2	S 2	5	3 ⊙	2	0.0	◺¹ I, III
26	45.3	46.2	47.1	13.0	19.4	10.4	19.9	8.8	9.1	9.5	8.7	82	56	93	W 3	W 4	N 2	1 ⊙	8	1	0.0	◺² I, ◺¹ III
27	45.8	45.3	45.8	11.6	15.7	13.0	16.1	6.6	9.8	11.4	10.9	97	86	98	E 3	SE 2	SE 3	9	10 ●	10 ●	.	◺¹ I, ●⁰ 1⁵p–n
28	45.1	44.1	42.4	11.9	15.0	13.5	15.8	11.4	10.3	10.6	11.4	99	84	99	SSE 2	SSE 2	SE 3	10	10	10	4.3	●⁰ n, 6–8¼ᵖ
29	39.1	35.0	30.4	13.4	18.4	14.0	18.9	12.4	11.3	11.2	8.0	99	71	67	SE 3	SE 4	SE 3	10	9	10 ●	1.0	●⁰ 9⁵⁵–10¹⁰a, 2⁵⁰p–n
30	28.4	29.2	29.1	13.0	17.0	12.8	17.8	10.9	10.4	9.0	10.1	94	63	93	W 3	WSW 4	SSW 3	5 ⊙	5 ⊙	4	**15.3**	●ⁿ, ●⁰ 11³⁵⁻⁵⁰a, 5¼–6ᵖ
31	**26.8**	33.8	40.1	11.6	11.4	11.2	14.7	10.5	11.2	8.8	8.2	100	88	83	S 3	NNW 5	NW 3	10 ●	10 ●	8	4.3	●ⁿ–8¼ᵃ, ● 11½–11⁵⁵a, p
Mittel	46.5	46.3	46.3	14.5	20.7	14.2	22.0	10.1	11.4	10.9	10.9	92	60	89	2.5	3.2	2.6	5.4	5.6	4.3	46.7	[1] ●¹⁻² 9¹⁰–11ᵖ, ┳ 6¹⁰p, ◹◺¹ 8²⁰p–n [2] ◹◺⁰ u. W 2²⁰–3ᵃ, ⁴²⁵-⁴⁰p

Bromberg

August $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H_b = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1905**

1	59.5	59.0	57.4	17.9	23.2	16.9	24.3	10.8	11.2	9.0	11.5	74	42	81	SW 1	SE 5	ESE 1	0 ⊙	3 ⊙	0	.	◺¹ früh
2	52.3	51.5	54.9	16.0	24.0	17.1	25.0	13.8	11.7	15.4	12.9	86	70	89	E 2	SW 4	W 1	8	10	1	.	◺⁰ fr., ● tr. u. ●⁰ a öfter
3	57.5	57.6	57.3	14.9	23.6	17.3	23.9	10.8	10.3	10.5	12.3	82	49	84	W 1	SW 2	S 1	0 ⊙	7 ⊙	0	0.0	◺¹ fr.
4	57.1	56.2	55.7	18.4	28.5	22.1	29.3	14.5	12.4	16.2	17.6	79	57	89	E 2	SE 2	S 1	0 ⊙	2 ⊙	0	.	◺¹ fr.
5	53.8	52.6	52.8	21.4	33.7	24.5	**33.8**	19.0	15.5	14.8	**18.0**	82	**39**	79	E 2	SW 3	SW 1	0 ⊙	0 ⊙	3	.	◺² fr.
6	52.4	53.9	55.7	20.1	25.3	19.5	29.0	18.9	14.1	16.6	12.9	81	69	77	NE 2	WSW 4	NNW 4	2 ⊙	10	10	.	◺² fr.
7	55.5	56.8	57.4	18.6	18.9	16.7	19.5	16.7	13.6	14.7	13.6	85	90	96	NNE 2	NE 2	N 2	10	10	10 ●	.	●⁰ 10⁴ᵃ–12¼ᵖ, ●⁰⁻¹ p öfter
8	59.5	61.2	61.6	15.5	20.9	15.5	22.3	14.3	11.4	10.7	11.0	87	58	84	W 2	W 4	SW 2	10	8	1	1.3	
9	62.9	61.6	60.8	14.5	25.5	18.8	25.9	10.4	10.0	12.0	12.9	82	50	80	SW 1	SW 4	SW 1	0 ▬⊙	1 ⊙	0	.	═⁰ ◺² fr.
10	59.2	56.5	55.5	19.7	28.4	23.1	29.3	15.2	11.1	13.3	16.0	65	46	76	SW 4	SW 4	SW 1	5 ⊙	3 ⊙	10	.	◺⁰fr., ●¹⁻⁰11⁵⁸a-12¹⁰p, ●⁰⁻²16⁵-11⁵⁰p, [◹◺¹ u. NW 9²²–11ᵖ
11	54.8	55.6	55.7	17.4	19.9	17.1	23.1	16.9	14.5	13.1	13.5	98	76	93	SW 2	W 4	SW 2	10 ●	10	3	11.2	●ⁿ–7⁵a
12	56.4	57.9	60.1	14.1	19.4	14.4	19.6	13.5	9.7	8.8	8.9	81	52	73	W 5	W 6	W 5	10	5 ⊙	0	0.0	● sch. p öfter
13	62.1	63.1	63.9	14.0	20.3	15.3	20.4	10.8	9.6	10.5	11.3	81	58	87	W 4	W 4	W 1	3 ⊙	9	9	0.1	◺⁰ fr., ●⁰ 10²⁵-³⁵a u. öfter
14	**64.5**	63.8	63.7	16.0	21.5	16.6	21.8	12.9	11.5	10.3	11.0	85	55	78	W 2	W 4	NW 2	8 ⊙	7 ⊙	0	0.3	
15	63.7	62.5	61.1	13.6	22.7	16.3	23.3	10.3	10.1	10.9	11.8	88	54	85	NW 1	W 3	W 1	4 ▬⊙	7 ⊙	0	.	═⁰ ◺² fr.
16	58.7	57.4	58.0	14.7	25.3	16.2	25.5	11.8	10.5	11.0	13.0	85	47	95	W 1	SW 6	SW 1	0 ⊙	7 ⊙	8	.	◺² fr., ●⁰⁻¹ 6³⁵–7½ᵖ, ●⁰ p öfter, ◹◺¹
17	59.2	60.0	61.7	14.3	20.8	14.6	21.4	13.9	10.5	8.5	9.1	87	46	74	NE 1	ENE 4	NE 2	10	5 ⊙	2	0.6	[a. NW 6²–7½ᵖ
18	63.4	62.7	61.8	12.2	19.7	13.9	20.4	9.0	8.9	**7.5**	9.6	86	44	81	E 1	E 4	E 1	0 ⊙	2 ⊙	0	.	◺⁰ fr,
19	58.7	55.2	54.6	13.3	24.1	15.0	24.7	10.0	9.5	12.4	12.4	85	56	98	E 1	SSW 4	W 4	7 ⊙	10	10 ●	.	═⁰ ◺⁰ fr., ●⁰⁻¹ 4⁴⁰–n öfter
20	57.9	57.6	55.9	13.9	18.7	16.0	20.0	11.7	10.2	10.0	9.5	87	62	70	SW 3	SW 6	SW 2	1 ⊙	10	10	13.9	◺¹ fr.
21	57.1	59.1	60.9	13.8	20.5	13.6	20.9	11.8	10.2	9.6	9.4	87	54	81	WNW 3	WNW 5	NW 2	0 ⊙	4 ⊙	0	0.3	◺¹ fr.
22	61.9	61.1	60.2	11.8	19.3	14.3	20.3	**7.1**	8.4	9.9	10.6	83	60	88	W 2	W 1	E 1	1 ⊙	5	1	.	◺¹ fr.
23	57.9	55.9	54.5	12.5	24.6	17.8	25.0	9.6	8.9	11.8	15.0	83	51	99	E 2	S 4	SW 2	0 ⊙	1 ⊙	10	.	◺² fr., ●⁰⁻² 6⁵⁴–8²p u. öfter, ◹◺¹
24	56.8	56.6	56.6	15.1	20.4	13.6	20.8	13.6	11.2	8.2	10.3	88	46	89	W 4	SW 6	SW 2	7 ⊙	7 ⊙	6	**15.9**	●ⁿ [a. W 6²⁵–8¼ᵖ
25	56.6	56.0	55.9	12.5	20.9	13.6	21.4	9.1	9.5	8.5	9.1	89	47	79	SW 2	SW 4	C	7	3 ⊙	0	.	◺⁰ fr.
26	56.4	56.1	55.9	11.4	20.9	16.5	21.5	7.9	8.7	9.8	10.9	87	53	78	W 1	E 2	E 1	3 ▬⊙	1 ⊙	6	.	═⁰ ◺² fr.
27	54.4	55.1	55.4	12.6	15.7	14.5	16.6	12.5	10.9	12.1	11.7	100	91	96	NE 2	ENE 3	ENE 2	10 ●	10	10	6.2	●ⁿ, ●⁰⁻¹ fr.–11⁴⁰a, ●⁰ öfter
28	54.4	52.7	49.8	14.3	20.1	15.1	20.9	13.8	11.3	9.9	11.4	94	56	89	SW 2	SW 4	C	7	6	7	7.9	
29	44.8	42.2	40.9	14.0	15.1	12.5	16.1	12.5	10.4	12.2	10.8	88	96	100	E 2	SW 2	SW 1	10 ●	10	10	0.0	● tr. 7ⁿ, ●⁰⁻¹ 9¼ᵃ–1⁵⁵p, ●⁰ p öfter
30	38.9	**38.1**	38.5	12.0	15.7	13.0	16.3	10.6	9.3	10.6	10.4	90	80	94	SW 4	SW 5	W 6	2 ⊙	9	10	5.9	◺¹fr., ● tr.u. ●⁰11²⁰-³⁰a, ●⁰⁻¹p öfter, [1]
31	42.8	50.5	54.7	13.7	14.5	12.2	16.2	12.2	10.6	9.9	8.8	92	81	84	WNW 5	NW 6	W 4	10 ●	10	8	6.8	═ⁿ n, ●⁰⁻¹ n–7⁵a, ● sch. öfter
Mittel	56.5	56.3	56.4	15.0	21.7	16.2	22.5	12.4	10.8	11.2	11.8	85	59	85	2.2	3.9	1.8	4.7	6.2	4.5	70.4	[1] ═ⁿ 4–7ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

August $\varphi = 51^\circ 7'$ N $\lambda = 17^\circ 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	50.7	49.4	47.4	15.6	24.1	18.5	25.6	13.2	10.3	11.5	13.3	78	51	84	SE	2	SE	6	SE	3	9	10¹	10¹	.	⚉⁰ 12½–12¾ᵖ
2	43.2	44.4	45.7	19.3	24.9	19.5	25.5	16.8	13.5	14.2	13.5	81	61	80	SE	3	NW	3	NW	4	8	10⁰	10¹	.	
3	47.7	48.0	47.2	18.1	24.0	21.1	25.5	15.7	11.8	11.8	14.9	76	54	80	E	2	SE	3	SE	4	10⁰	3	1⁰	2.0	
4	47.3	46.8	46.0	20.5	31.2	25.9	32.1	17.7	15.3	**16.4**	15.0	85	49	60	SE	4	SE	4	SE	3	0	0	0	.	
5	44.8	44.3	44.3	23.9	34.2	26.3	**34.7**	20.7	13.5	10.2	14.0	61	**25**	56	SE	4	S	5	NW	2	0	0	4¹	.	
6	44.1	46.5	46.2	19.9	22.2	19.0	25.7	18.8	**16.4**	13.7	12.7	95	69	78	W	3	NW	5	NW	4	10¹	10¹	10¹	.	≡¹ fr., ◺¹ i. SW 8½ᵖ–n, ◸¹ a. W 10ᵖ–n,
7	47.3	48.6	50.0	15.2	18.1	15.7	18.8	14.9	12.6	12.7	12.6	98	82	94	W	2	NW	2	NW	3	10¹	10¹	10¹	**23.5**	≡¹ fr., s, p, ⚉⁰ öfter [⚉² 10ᵖ–n
8	52.0	53.2	53.5	14.9	19.9	17.3	19.9	13.7	10.9	10.6	11.2	87	61	76	NW	2	N	2	SE	3	10¹	9	0	0.3	⚉⁰ n
9	54.0	53.2	52.7	15.3	25.7	20.9	25.8	12.6	10.7	7.0	11.1	83	29	61	SE	2	S	2	SE	3	0	0	0	.	⌓¹ fr.
10	51.1	48.7	49.8	18.7	30.1	21.7	30.5	15.8	11.2	9.4	12.0	70	30	62	SE	3	S	3	NW	7	1	6	10²	.	⚉ tr. 9ᵖ, ◺¹ i. N 8½ᵖ–n
11	46.3	48.6	48.6	18.7	19.7	17.5	22.7	17.3	13.5	13.5	11.6	85	80	78	SE	2	W	3	SW	2	9¹	10¹	7¹	0.3	⚉ n, ⚉ tr. 11½ᵖ, ⚉⁰ 1½–1¾ᵖ
12	49.9	51.8	53.8	14.2	18.1	15.1	18.9	14.1	9.0	**6.4**	7.7	75	41	60	W	3	W	4	NW	3	10¹	7	5⁰	1.2	⚉ n, ⚉⁰ 7–7½ᵃ
13	55.6	55.7	56.3	13.3	18.7	15.3	19.2	11.3	8.5	7.8	9.5	75	49	73	W	3	NW	4	NW	3	9	9	10⁰	.	
14	**56.8**	55.9	55.3	15.7	20.7	17.8	21.7	14.7	10.3	9.4	11.0	78	52	72	NW	1	NW	1	SE	1	10¹	5	9⁰	.	
15	54.6	53.3	52.2	17.1	23.3	18.7	23.7	15.8	10.4	9.2	10.6	72	43	66	SE	1	SE	2	SE	4	10¹	7	0	.	
16	50.5	49.2	48.3	15.8	25.9	20.9	26.2	12.4	9.3	7.4	10.8	69	30	59	SE	2	S	3	S	3	9	6	4¹	.	Pbdn. SSW–NNE 7ª
17	49.3	50.8	51.7	15.5	19.7	16.2	20.4	15.3	12.1	11.9	11.8	92	70	86	N	3	NE	2	N	2	10¹	10¹	3⁰	0.2	⚉⁰ n–11ª mit Unterbr.
18	53.3	52.6	52.2	13.4	22.3	18.6	22.3	11.0	9.4	7.8	9.9	82	40	62	E	2	S	2	SE	3	0	3	1⁰	0.5	⌓¹ früh
19	49.8	47.4	48.4	15.4	25.5	17.1	26.4	13.7	10.7	10.0	13.3	82	42	92	SE	2	SW	4	NW	4	2	10¹	9¹	.	⚉⁰⁻¹ 5½ᵖ–n
20	51.6	49.7	48.7	14.1	21.3	16.9	23.1	11.9	8.9	7.3	10.6	75	39	74	SW	3	SW	4	W	3	1	9¹	10¹	3.8	⚉¹ 4–7½ᵖ, 8–8½ᵖ
21	50.6	52.5	52.4	14.2	17.9	16.3	19.1	13.1	10.3	9.4	9.3	86	62	67	NW	3	NW	4	W	2	10¹	9	0	5.7	
22	52.8	51.3	50.1	12.6	21.9	18.5	22.3	**10.8**	8.7	7.5	9.0	81	39	57	SE	2	S	1	E	3	0	0	0	.	⌓⁰ früh
23	48.0	46.6	47.1	15.4	27.9	19.3	30.9	12.9	10.7	9.0	13.8	82	32	83	SE	2	SW	5	NW	3	2	6	3¹	.	⚉⁰ 6–6½ᵖ, ⊤ i. W 7⁴p, ◺¹⁻² 6½ᵖ–n
24	49.5	48.7	48.1	15.6	21.5	17.9	22.1	15.3	8.7	6.9	9.0	65	37	59	W	3	W	3	NE	2	10¹	9	3⁰	0.1	≡⁰ abd.
25	48.2	47.6	47.4	15.5	20.8	17.3	21.2	14.3	10.9	7.9	10.6	83	44	72	SE	1	N	2	SE	3	10¹	8	2⁰	0.6	⚉ n, ≡⁰ früh, ∞ abd.
26	46.8	45.5	44.0	14.3	22.2	19.0	23.8	12.7	10.2	10.4	10.8	85	53	66	SE	2	E	1	E	5	2	10	10¹	.	⌓¹ fr., ⚉ tr. 2ᵖ, abd. öfter, ◺⁰⁻² 10ᵖ–n
27	44.4	45.4	47.4	16.5	22.7	16.0	23.7	15.8	11.8	10.8	10.4	84	53	77	W	2	W	3	NW	4	10¹	9¹	3¹	10.9	⚉² n, ◸ von 12ʰa an
28	46.6	43.2	40.2	15.2	22.3	16.3	22.8	13.8	10.0	7.0	9.0	77	35	65	SW	3	S	3	SE	3	9¹	6	0	.	
29	34.5	34.9	33.5	15.0	16.7	14.5	16.7	12.6	10.1	8.3	8.8	80	58	72	SE	1	W	3	SW	3	10²	10¹	0	.	⚉ tr. 6½ᵖ, ⚉⁰⁻¹ 7–11ª
30	**33.0**	34.6	36.0	13.4	16.7	15.1	17.4	11.5	7.7	8.3	8.4	67	58	66	SW	4	SW	5	W	5	9¹	9¹	10¹	2.7	⚉⁰⁻¹ a oft, ⚉⁰ 8ᵖ
31	39.4	45.0	48.6	11.5	14.4	13.5	15.3	12.3	10.1	9.7	9.8	100	80	86	W	4	NW	5	NW	3	10¹	10¹	8¹	1.4	⚉¹ n–3½ᵖ mit kurzen Unterbr.
Mittel	48.2	48.2	48.2	15.9	22.4	18.2	23.4	14.3	10.9	9.8	11.2	80	50	72		2.5		3.2		3.2	6.8	7.1	4.9	53.2	

Berlin (Teltowerstraße 8)

August $\varphi = 52^\circ 30'$ N $\lambda = 13^\circ 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm **1905**

1	57.7	55.7	53.7	17.1	26.6	21.9	27.8	14.3	11.4	15.6	12.7	79	61	65	SE	1	SE	1	ESE	2	0	7	10	.	
2	51.2	53.9	55.5	17.9	19.8	17.6	21.9	17.6	14.0	13.6	12.0	92	80	80	W	2	W	3	C		10	10²	0	8.6	⚉¹ n–8ª
3	56.4	55.5	54.3	16.1	24.2	21.5	26.4	13.8	12.6	9.4	13.5	92	42	71	SSE	1	SE	2	ESE	2	10¹	1	1¹	0.9	
4	54.0	53.8	53.0	20.2	30.9	26.6	**33.1**	18.0	15.3	14.9	14.6	87	45	57	SE	2	SSE	3	SSE	1	0	1	0	.	
5	51.0	53.6	55.3	22.5	25.5	19.6	25.7	19.5	15.5	**15.7**	14.1	77	65	83	SSW	2	WNW	4	W	2	0	9¹	8	.	⚉ sch. p–n, ◸¹ n. SSW 6⁵–6½ᵖ
6	54.9	56.2	57.6	17.3	21.1	19.2	22.8	16.0	13.0	11.9	13.5	89	65	82	WNW	2	WNW	4	WNW	4	10¹	10	10	7.9	⚉ sch. n, ◸ 1²⁰–4ª
7	59.7	59.8	60.1	14.2	16.6	16.2	20.0	13.8	11.2	10.9	11.0	94	77	80	WNW	3	WNW	3	NW	2	10	10	10	6.2	⚉ n, p
8	60.9	60.4	60.3	14.5	22.0	19.0	24.4	13.4	11.2	9.9	12.0	92	50	74	S	1	S	3	S	1	0	1	0	0.9	
9	60.4	59.8	58.7	16.6	26.2	21.9	27.5	14.9	10.9	11.6	12.0	77	46	62	S	2	S	1	C		10¹	4	10⁰	.	⚉ sch. 5½ª
10	55.8	56.3	56.0	21.5	26.8	21.3	26.9	18.6	12.6	13.7	13.3	66	53	71	SW	3	W	4	C		4	5	10²	0.1	⚉ tr. 7½ª, ⚉⁰ 5½–6ᵖ
11	54.6	55.8	56.2	17.2	21.7	17.6	22.9	16.4	13.4	8.5	9.6	92	44	64	W	1	W	4	W	4	10¹	4	1⁰	**18.4**	⚉² n, ◸ von 3³⁰a an
12	58.5	60.3	62.5	13.8	19.0	15.8	20.0	12.6	8.7	8.1	8.9	74	49	66	W	4	W	4	W	4	1	2	9²	.	⚉ sch. 2½ᵖ, 7½ᵖ
13	63.9	64.4	64.5	14.7	19.5	17.4	20.4	13.7	10.0	10.7	10.4	81	63	70	W	3	W	2	C		7¹	10	8	0.7	
14	**64.7**	63.9	62.9	15.9	21.8	18.0	23.1	15.0	10.9	10.0	11.3	81	51	74	C		C		C		10⁰	10²	1¹	.	
15	62.3	60.6	59.1	15.2	24.6	19.6	24.9	14.1	10.1	8.6	9.3	79	**37**	55	SSE	1	WSW	1	C		0	1	0	.	
16	56.8	57.5	58.5	16.0	21.6	17.2	21.7	14.2	10.3	11.5	11.9	76	60	82	C		C		NE	2	7⁰	10¹	10²	.	⚉ sch. p–abd.
17	59.8	60.3	61.2	14.4	20.4	16.8	21.1	13.0	8.6	8.4	9.3	71	47	65	NNE	3	NE	2	NE	3	0	2	0	0.3	
18	61.9	60.5	59.0	14.7	23.0	18.8	23.6	13.2	9.7	8.7	12.6	78	41	78	SE	2	SE	3	SSE	3	7¹	1	0	.	
19	54.9	54.1	56.9	16.8	17.4	14.4	24.1	14.4	11.9	13.3	10.8	83	90	90	S	1	W	3	SW	1	10¹	10	0	.	⚉ sch. a p
20	58.3	56.6	55.8	14.2	18.9	14.8	19.9	12.2	9.8	13.7	10.3	82	85	83	SW	2	SW	2	W	2	9¹	10	10	5.4	⚉ sch. tagsüber, ⚉⁰ 8–10ᵖ
21	59.7	61.0	60.4	14.0	19.5	16.8	20.9	13.7	11.2	9.1	9.4	95	54	66	WNW	2	W	3	C		8¹	6	0	1.4	
22	60.1	57.9	56.2	14.0	23.2	19.8	23.9	12.5	9.5	9.6	11.5	80	45	67	SE	1	ESE	3	ESE	1	0	1	3	.	
23	54.5	53.3	55.7	16.0	23.2	18.5	23.5	14.7	10.8	14.6	9.3	80	69	59	SSE	1	S	2	W	1	0	10²	0	.	⚉¹ 11ª–12ª, 3½–3¾ᵖ, ◸⁰ a. S 10⁵³–11ª,
24	56.8	55.8	55.7	13.2	21.5	17.6	22.0	11.7	8.2	7.9	7.8	73	**32**	52	SW	3	SW	3	W	1	1	3	0	2.1	[◸¹ a. W 1³⁵–2½ᵖ
25	54.8	56.0	55.8	13.5	20.1	17.2	21.2	12.4	8.1	7.8	**7.6**	71	45	52	W	2	W	3	C		0	2	0	.	
26	54.3	52.9	52.1	15.3	22.4	18.6	23.3	13.7	**7.6**	10.2	13.4	59	51	84	NE	3	ESE	3	SE	2	4⁰	10²	10	.	⚉¹ 6½ᵖ–n, ◸⁰ a. SE 7⁵⁷–8½ᵖ
27	52.2	54.0	54.7	15.8	17.6	15.4	20.9	15.2	12.5	12.4	11.0	93	83	85	C		W	4	C		7¹	10²	0	5.6	⚉⁰ 11½–12ª, ◸ a. W 11½ª
28	53.1	50.4	47.0	13.6	19.2	14.7	19.9	11.9	9.5	9.6	10.7	82	58	86	SW	2	SSW	3	SW	1	10¹	9²	10	0.2	⚉⁰ 7²⁰–7½ª, ⚉¹ 5³⁵p–n
29	41.6	41.1	40.3	12.5	18.4	14.8	19.0	11.9	9.9	9.5	9.8	93	60	78	S	3	S	4	SW	1	9¹	10²	2¹	9.4	⚉ n
30	**38.6**	40.8	43.7	13.0	16.0	13.8	17.1	**11.4**	10.1	10.8	10.5	91	80	91	SW	2	W	4	W	3	10	9²	10²	0.6	⚉² sch. n, p
31	50.4	55.4	57.3	12.6	17.5	13.0	17.6	12.1	9.8	9.8	8.8	91	66	80	W	2	W	4	W	1	10³	9²	2¹	9.7	⚉ sch. n
Mittel	55.9	56.1	56.1	15.6	21.5	17.9	22.8	14.2	10.9	11.0	11.1	82	58	73		1.8		2.7		1.4	5.6	6.4	4.4	78.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt (Hochheim)

August $\varphi = 50°\ 58'$ N $\lambda = 11°\ 4'$ E $= 44^m\ 16^s$ $H_b = 219.1$ m $C_E = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	41.8	40.2	38.5	14.6	26.1	19.7	27.2	11.0	10.4	11.2	12.4	84	45	72	C		NNW	2	SW	1	8 1	2 1	8 2	.	⌓0 ∞ I
2	38.4	40.8	41.2	17.6	20.0	13.2	21.1	13.2	14.0	11.4	10.2	94	66	91	WSW	3	NNW	3	SW	3	10 9	8 2	0	0.4	∞ I, ⌓0 III, ● n, ●1 7¼–9^{25}a, ●0
3	40.8	38.4	38.0	15.0	26.4	20.0	27.3	9.0	10.2	11.4	13.1	81	46	76	SSW	1	S	3	SW	2	3 ⊙	4 ⊙	0	1.0	⌓0 ∞ I [10$^{35-45}$a
4	39.0	38.2	36.8	24.0	32.9	27.7	**33.6**	16.6	14.3	12.8	13.4	64	**34**	48	S	3	SSW	2	SE	3	1 ⊙	2 ⊙	5 2	.	∞ I
5	39.4	40.3	40.6	18.0	23.2	17.3	28.1	17.2	**14.6**	13.4	11.9	95	64	81	SSW	2	NW	3	W	3	10 ●	6 ⊙	10 1	0.2	● 6^{20}–7¼^{a}, ● tr. 8^{p}–n öfter
6	41.5	42.6	43.8	15.9	17.6	15.7	20.1	14.6	13.2	13.1	11.6	98	87	87	SSW	2	NE	3	NNW	3	10 1	9 2	10 2	6.6	● n, 1^{50}–4^{p} mit Pausen, ≡0 I, II
7	45.4	45.8	45.5	14.6	17.2	13.2	18.0	13.0	9.1	9.2	8.7	74	63	77	NNW	3	N	2	SSE	4	10 0	10 0	0	5.6	∞ I
8	45.0	44.2	44.7	15.8	24.5	16.3	25.1	8.6	9.6	10.4	11.5	72	47	83	SSW	1	SSW	4	SW	2	2 ⊙	5 1	2 0	.	⌓1 ∞ I
9	45.5	44.1	43.5	20.0	27.6	20.1	28.6	13.0	12.2	12.8	13.6	71	46	78	SSW	3	SW	3	SW	3	3 ⊙	6 1	8 0	.	⌓0 ∞ I, ∈ III
10	42.3	42.1	41.0	23.4	25.4	17.6	28.8	17.4	13.3	12.8	14.2	62	53	95	SW	4	WNW	5	SW	2	1 ⊙	10 2	9 ●	.	∞ I, ● 2¼-3^{25}p, 8^{40}p-n, ⌐◹1 a.W 2-3^{20}p, [a.SE 10¼–10½^{p}
11	42.1	42.4	44.1	15.4	20.6	14.8	23.0	14.4	12.3	8.8	9.2	94	48	74	SSW	2	WSW	4	NW	3	10 1	6 2	9 1	3.4	● n, ∞ I
12	46.6	48.1	49.4	13.6	18.5	13.0	19.2	9.5	8.4	7.5	8.4	73	48	76	WSW	3	WNW	3	WSW	3	7 1	7 1	3 0	.	∞ I
13	**50.4**	50.2	50.1	12.5	20.1	14.0	20.5	7.8	8.3	9.2	9.3	77	53	79	SW	3	NNW	2	E	1	0 ⊙	2 1 ⊙	0	.	⌓0 ∞ I
14	49.8	47.9	47.4	13.4	23.6	15.7	24.7	7.9	9.0	8.2	9.1	78	37	68	SW	1	E	2	NE	1	0 ≡ ⊙	1 0 ⊙	1 0	.	⌓2 ≡0 I, ∞ II
15	46.6	45.0	43.8	14.8	25.5	18.1	25.9	8.7	9.6	9.9	10.3	77	42	67	SSW	2	NE	2	WSW	1	0 ≡ ⊙	1 0 ⊙	5 0	.	⌓2 ≡0 I, ∞ I, II [1½–3½^{p}
16	42.0	41.8	43.7	17.5	22.0	15.6	24.5	14.8	10 6	11.5	13.0	71	59	99	NE	1	N	4	NE	1	3 ⊙	10 2	10 ●	.	∞ I, II, ●2 2½^{p}-n m.Pausen, ◹1 a.SW
17	44.1	45.0	45.7	13.2	18.5	11.9	19.4	11.9	10.7	9.5	9.9	96	60	96	NE	4	NE	3	SW	1	10 ≡	3 0	0	**13.9**	● n, ≡1 I, ∞ II, ⌓1 III
18	46.2	44.3	43.5	11.8	23.0	17.5	23.2	**6.8**	8.8	10.4	11.0	86	49	74	SW	1	ENE	1	SW	3	0 ≡ ⊙	6 ●	5 0	.	⌓2 ≡0 I, ∞ II
19	40.7	42.1	44.1	19.0	13.4	11.9	23.7	11.9	12.4	11.2	9.8	76	98	95	SSW	3	NE	3	SW	1	10 ●	10 2 ●	0	.	∞ I, ●0 11¼^{a}–3^{p}, ⌓0 III
20	44.7	41.8	42.4	13.9	18.2	14.0	20.6	10.2	10.0	10.5	11.8	85	67	99	SW	4	NNW	3	SW	3	9 1	9 2	2 1	1.4	⌓1 I, ●2 10–3^{p} oft, ◹0 a. NW 6^{40}–7½^{p}
21	45.7	46.1	45.0	14.9	20.7	15.4	21.0	12.8	11.3	10.0	10.9	90	54	84	WSW	2	SW	1	C		8 2	7 1	4 1	5.5	● n, ∞ I, II
22	43.7	42.1	41.8	14.6	25.0	16.8	25.2	11.6	11.0	12.6	13.0	89	54	92	C		NE	1	SW	1	9 2	5 1	0	.	⌓1 I, ∞ I, II
23	39.1	41.1	42.5	18.9	20.0	12.0	23.6	12.0	11.4	8.7	7.2	71	50	69	SW	2	W	5	SW	1	3 ⊙	9 2	0	.	⌓1 ∞ I
24	42.9	41.3	41.8	13.8	21.0	12.5	21.7	8.0	7.7	8.2	8.7	66	44	81	SW	3	WSW	3	SW	2	5 ⊙	6 0	2 0	.	⌓1 I
25	42.2	40.6	39.7	11.8	21.2	15.2	21.7	8.0	8.4	9.0	9.0	83	49	70	SW	2	E	2	NE	2	2 ⊙	3 0	2 0	.	⌓2 ≡0 I, ∞ I, II
26	37.2	36.8	37.2	14.7	20.5	15.0	21.0	9.8	9.6	12.8	11.4	77	71	90	C		ENE	1	SW	2	9 ●	10 1	4 1	.	⌓0 ≡0 I, Prpl.fr., ∞ I, II, ●0 2$^{30-45}$p
27	38.6	40.7	41.1	16.0	20.1	13.0	20.3	12.7	11.7	8.0	**7.1**	86	46	64	SW	2	WSW	5	SW	3	9 1	5 1	2 1	0.0	● 6^{50}–8¼^{a} mit Pausen
28	38.0	34.8	29.5	15.8	17.9	12.6	19.9	11.3	8.7	**7.1**	9.2	64	47	86	SSW	5	SSW	6	S	3	7 1	10 0	10 ●	3.9	●0 2½^{p}–n öfter
29	28.0	26.6	**26.0**	13.5	17.8	11.7	17.8	10.5	8.6	8.2	9.5	74	55	94	SW	4	SW	4	SSW	4	2 ⊙	7 2	10 ●	4.2	● n, 2¼–3½^{p}, 8¼^{p}–n
30	26.8	29.1	31.8	12.2	13.2	12.5	15.5	11.2	9.3	10.0	10.2	89	89	95	SW	5	SW	5	SW	3	10 2	10 ●	10 2	1.7	● n, ● tr. 7¼^{a}, ●0 11^{a}–8^{p} oft, ∞ I
31	40.2	43.7	45.0	11.6	14.7	12.0	17.0	10.6	9.6	9.0	9.2	95	72	89	W	3	WNW	4	SW	3	10 ●	10 ●	2 0	2.0	● n, ●0 7^{a}–2¼^{p} oft
Mittel	41.8	41.6	41.6	15.5	21.2	15.4	22.8	11.5	10.6	10.3	10.6	80	56	82		2.4		3.0		2.2	5.8	6.4	4.3	49.8	

Helgoland

August $\varphi = 54°\ 10'$ N $\lambda = 7°\ 51'$ E $= 31^m\ 24^s$ $H_b = 40.6$ m $C_E = +0.6$ mm **1905**

1	58.5	57.4	55.3	16.0	17.0	16.0	18.1	14.0	9.7	11.9	13.4	72	83	99	C		E	1	N	1	9 1	10 1	10 ●	.	●1 8½^{p}–n
2	53.4	54.8	55.1	15.0	17.4	15.7	17.8	**12.6**	12.4	11.8	11.0	98	80	83	SW	2	W	4	WNW	4	10 ●	5 1 ⊙	3 1	4.2	●1-0 n–7¼^{a}
3	55.6	54.0	52.0	16.5	19.3	18.5	19.7	15.0	11.2	14.4	13.2	80	87	83	S	2	SE	3	SE	3	9 1	10 1	10 2	0.0	
4	51.7	53.4	53.8	18.2	21.4	18.1	**23.2**	15.0	13.7	**14.9**	13.9	88	78	90	SW	3	SSW	2	C		10 2	7 ⊙	10 1	2.0	●0 8¼–8½^{p}
5	52.8	53.8	54.6	16.1	18.2	18.5	21.0	15.6	13.1	14.0	13.2	96	90	83	SW	3	WSW	2	SSW	2	10 2	10 2	9 1	3.3	● n
6	55.8	58.9	60.9	16.6	19.3	14.4	19.7	14.4	12.2	12.0	9.7	86	72	80	W	3	W	3	W	2	7 1	7 ⊙	4 1	.	
7	61.8	61.8	60.8	15.5	18.7	15.4	19.5	13.9	**9.5**	10.0	9.6	72	62	73	NW	1	C		C		9 ⊙	7 ⊙	4 0	.	◹1 i. N 8^{p}–n
8	59.1	58.4	58.8	18.3	22.0	17.3	22.4	14.9	11.1	11.8	13.2	71	**60**	90	E	2	SE	4	W	1	4 ⊙	4 ⊙	4 1	.	
9	60.1	59.2	56.2	17.0	18.5	19.2	19.3	16.1	12.2	13.0	13.2	85	82	80	NW	1	NNE	2	E	2	1 ⊙	9 1	10 1	.	● fr., p–n öfter
10	55.1	55.5	54.8	16.5	18.9	15.9	19.3	15.7	12.8	13.1	11.2	92	81	83	W	3	W	3	W	3	4 ⊙	4 ⊙	6 1	0.2	● fr., ◹1 i. W 8^{p}–n
11	53.6	53.7	54.4	16.5	16.0	12.9	17.1	12.8	11.2	12.1	10.3	80	89	91	W	4	W	5	NW	5	6 1 ⊙	10 2	10 2	3.1	●1 n, a, p öfter, ⊤ 2½ u. 3^{p}, ◹ 4½–5^{p}
12	59.5	62.2	62.7	14.7	15.7	15.4	16.5	12.9	**9.5**	10.3	10.9	76	78	84	NW	5	WNW	5	NW	5	7 ⊙	10 2	7 1	3.4	●1 n, a öfter
13	63.9	**65.0**	64.8	16.0	18.3	15.6	18.9	14.8	12.1	12.6	10.9	89	80	83	WNW	4	WNW	4	W	3	10 1	4 0	9 1	1.1	
14	64.9	64.4	63.4	16.5	18.5	14.9	19.2	14.8	12.5	11.3	11.2	90	71	89	WNW	2	W	1	C		9 ⊙	4 ⊙	3 1	.	
15	61.9	61.5	60.9	16.7	18.5	15.5	19.1	14.6	12.1	12.5	10.5	85	79	80	C		NW	1	NNE	1	9 1	3 0	7 1	.	
16	60.1	61.1	61.7	15.3	17.2	15.2	17.3	14.6	10.4	11.4	10.6	81	78	83	NNE	3	NE	2	NNE	2	9 1	3 ⊙	9 1	.	
17	62.7	63.2	62.3	15.8	18.5	17.3	19.4	14.6	10.5	12.2	11.4	79	77	78	NNE	2	NNE	1	NNE	2	4 ⊙	2 ⊙	1 0	.	
18	60.2	57.2	54.3	16.6	19.0	17.9	19.7	15.4	12.2	13.7	14.7	86	84	96	S	3	SSW	4	SSW	5	9 1	10 2	10 ●	.	●1 6^{p}–n
19	50.3	53.0	53.8	14.3	16.8	16.3	18.5	13.1	11.6	11.5	11.8	96	80	85	W	4	W	7	W	6	10 2	4 ⊙	4 1	11.3	●1 n, a öfter
20	55.1	54.7	56.8	15.9	14.4	14.1	16.4	14.1	12.9	11.2	11.7	96	93	98	WSW	5	WSW	5	W	3	6 1 ⊙	10 ●	7 1	2.6	●1 böen p–n öfter
21	61.1	61.2	59.5	16.4	19.1	16.5	19.3	13.6	10.7	12.7	13.1	77	77	94	C		NW	1	NW	1	1 ⊙	2 ⊙	3 0	**13.3**	
22	57.5	56.9	56.3	16.8	19.0	16.7	19.8	16.4	12.9	14.6	13.3	91	89	94	S	3	W	2	WSW	1	10 2	3 ⊙	10 1	.	
23	49.6	51.6	50.4	17.2	16.6	14.5	17.1	14.1	13.1	11.0	10.9	90	78	90	SSE	5	SW	6	SW	6	10 2	5 1 ⊙	10 2	.	● böen p–n öfter
24	50.9	53.1	54.3	15.9	16.0	15.2	16.6	14.3	11.4	11.0	11.0	85	81	86	SW	7	W	7	W	6	9 1	7 1	7 1	3.3	≡1 böen n öfter
25	55.6	56.4	56.1	15.4	17.4	14.9	17.5	14.0	10.8	11.5	10.7	83	78	85	WNW	4	WNW	2	NW	1	9 1	2 1 ⊙	1 0	.	
26	53.7	52.2	51.9	14.4	16.3	15.4	16.9	14.3	11.5	12.3	12.9	95	89	99	E	4	E	4	E	3	10 1	10 ●	10 ●	.	●1 1½^{p}–n
27	50.6	52.6	52.2	15.9	16.3	15.9	18.0	14.0	12.9	11.8	12.0	96	85	89	SW	3	WSW	3	WSW	3	10 2	10 2	9 1	**13.3**	●1 9–10^{a}, ●1 böen p öfter
28	48.9	46.3	41.9	13.5	15.0	13.5	18.0	13.1	10.7	11.2	10.7	94	88	94	SSW	3	SW	4	S	3	9 1	10 ●	10 ●	6.2	●1 böen p–n öfter
29	37.9	**36.7**	36.8	13.5	16.9	14.3	18.2	13.1	10.5	11.4	11.0	90	80	92	S	2	S	1	S	3	9 1	6 1 ⊙	9 1	7.8	●1 böen n
30	39.8	44.1	49.7	14.4	15.0	14.7	17.0	13.7	10.7	10.6	**9.5**	88	84	76	SE	3	NE	5	NNE	4	9 1	10 ●	3 1	.	●0 p öfter
31	55.9	59.3	59.7	15.2	16.3	13.4	17.3	13.0	10.8	11.1	**9.5**	84	80	83	NNW	4	W	4	NNW	5	3 ⊙	3 ⊙	10 2	0.1	
Mittel	55.4	55.9	55.7	15.9	17.7	15.8	18.6	14.3	11.6	12.1	11.6	86	80	87		2.9		3.2		2.8	7.8	6.5	7.1	75.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Münster i. W.

August $\varphi = 51^\circ 58'$ N $\lambda = 7^\circ 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H_b = 64.2$ m $C_E = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	55.8	53.7	52.2	18.0	22.5	18.0	23.9	14.1	12.3	11.8	14.4	80	59	94	N	1	SE	1	C		5 ⊙	10	10 ●	.	⌓ fr., ● 1 7⁴⁰p–n
2	53.4	54.2	54.1	15.4	22.0	16.2	23.0	13.8	12.0	8.4	11.1	92	43	81	SW	2	NW	3	C		8	4 ⊙	5	5.5	
3	52.9	50.5	49.0	14.4	25.1	21.0	25.6	11.3	10.0	10.4	14.0	83	44	76	SE	2	SE	2	SE	1	5 ⊙	7 ⊙	6	.	⌓ fr.
4	51.5	50.6	50.9	18.8	27.8	19.3	**29.7**	17.3	13.9	14.7	**16.0**	87	53	96	E	1	SE	2	NW	3	10	5 ⊙	8	.	● 1-2 10¼ᵖ–n
5	52.7	53.4	53.5	16.7	21.4	17.6	22.0	15.2	12.7	11.3	11.7	90	60	78	SW	2	SW	4	SW	1	8	7 ⊙	10	10.0	
6	56.0	58.0	59.4	15.3	19.6	14.2	20.9	13.5	11.6	9.3	9.0	89	55	75	SW	2	NW	2	NW	2	10	5 ⊙	0	.	
7	60.4	59.1	57.9	11.5	21.2	16.4	22.1	9.2	8.9	**6.8**	8.9	88	**36**	65	C		SW	2	SE	1	4 ⊙	5 ⊙	5	.	⌓ fr.
8	56.8	56.6	57.8	16.2	24.2	17.8	24.9	14.2	10.6	12.0	12.4	77	54	82	SE	1	SW	5	C		8	5 ⊙	5	.	⌓ fr.
9	58.1	56.6	55.7	16.0	26.2	20.0	27.1	13.8	11.7	10.8	12.6	86	43	72	SW	1	SW	4	C		6 ⊙	6 ⊙	10 ⊙≡●	.	⌓ fr., ● tr. 3⁵⁵–6¼ᵖ öfter, ● 1 8⁴⁰–⁵⁵p, [1])
10	55.9	55.5	54.8	17.0	18.4	16.6	21.6	15.4	13.2	12.4	11.7	92	79	83	SW	3	SW	3	SW	2	10	8	7	3.1	● 0 sch. 11¼ⁿ
11	55.4	55.2	57.3	13.7	20.1	12.5	21.4	12.2	9.8	8.3	7.3	85	48	68	SW	4	SW	5	SW	2	7 ⊙	8	5	0.0	● 1 2¹⁵–³⁵p
12	60.8	62.6	63.3	12.6	18.7	15.0	20.7	9.7	9.3	8.1	9.4	87	51	74	W	2	NW	3	NW	1	4 ⊙	5 ⊙	5	0.6	
13	**64.3**	63.8	63.1	11.9	22.2	15.7	22.9	8.9	9.4	9.9	11.4	91	50	86	SW	2	W	1	C		1 ⊙	7	0	.	⌓ fr.
14	62.9	60.9	60.0	14.2	26.0	19.0	26.6	10.7	9.8	9.8	11.7	82	40	72	SE	1	C		E	1	2 ⊙	3 ⊙	0	.	⌓ fr.
15	59.2	57.4	56.8	15.6	26.6	18.1	28.3	12.7	10.5	10.3	11.8	80	40	76	E	1	SW	2	NE	4	2 ⊙	5 ⊙	6	.	⌓ fr.
16	55.8	57.1	58.1	14.6	19.4	16.3	20.2	14.0	10.3	11.4	13.2	84	68	96	NE	3	NE	3	NE	3	8	10	10	.	◹ 0 a. E 12½–12⅔ⁿ, ● tr. 11½–11⅔ⁿ
17	59.2	59.3	59.0	13.7	22.5	16.4	23.7	10.1	9.0	14.5	8.9	78	72	65	N	2	SE	3	C		0 ⊙	2 ⊙	0	0.0	⌓ fr.
18	58.1	56.6	54.9	14.3	23.1	18.8	23.4	9.7	9.1	11.8	14.4	75	56	89	SE	2	W	2	S	2	6 ⊙	10	10 ▬	.	⌓ fr., ▬ 0 abd., ● 0 5⅔–6¼ᵖ
19	52.4	54.5	57.0	16.4	21.2	14.5	21.9	14.5	13.1	7.5	8.6	95	40	70	SW	5	W	5	SW	3	10 ●	5 ⊙	0	2.2	● 1 n–3ᵃ
20	56.5	54.1	56.7	13.6	16.1	14.8	16.4	12.7	8.5	10.6	11.6	73	78	92	W	4	SW	3	C		10	10	10	0.7	● tr. 8²⁰a, 8⁵⁰a, ● 1 9½–11¼ⁿ, ● 0 2⁵p–n [öfter
21	59.6	59.3	57.3	13.8	20.8	16.5	20.9	13.6	10.9	12.1	11.6	94	67	83	SW	1	NW	1	S	1	10	6 ⊙	5	2.8	
22	56.2	55.1	54.4	15.6	23.6	17.1	24.4	14.4	10.5	10.2	10.9	80	47	75	SW	1	SW	3	SE	2	6	4 ⊙	0	.	▭ 7¼ᵃ, 2ᵖ, ● 1 5⁵⁵–6¼ᵖ, ● 0 sch. 8²⁰p
23	50.8	53.0	54.7	17.6	20.0	12.2	20.4	12.2	11.1	6.9	8.9	74	40	86	SW	5	SW	8	SW	4	10	4 ⊙	5	.	
24	55.3	55.0	55.7	12.1	19.6	11.6	20.4	10.4	9.0	6.9	8.3	87	41	82	SW	4	SW	4	SW	2	3 ⊙	2 ⊙	0	0.5	⌓ fr.
25	55.7	53.7	52.3	9.4	21.4	14.9	22.6	**6.5**	7.3	7.0	7.9	83	37	63	SW	1	S	1	NE	1	3 ⊙	5 ⊙	0	.	⌓ fr.
26	49.1	49.4	49.7	13.8	19.4	16.7	21.4	13.8	10.0	13.6	13.4	86	81	95	SE	2	SW	2	SW	1	10	10 ●	5	3.2	● 1-2 6¹⁰–⁴⁰a, ● 0 p–n öfter, ◹ 0 a. S 1½–2ᵖ,
27	52.5	52.7	51.7	13.0	18.7	15.0	20.1	13.0	10.0	7.8	11.3	90	49	89	SW	3	SW	6	SW	3	6 ⊙	9	10	3.0	● 1 n–6¼ᵃ [a. SW 10⁴⁰–11¼ᵖ
28	48.5	46.1	40.5	12.6	13.3	13.2	15.9	12.1	10.3	10.1	9.9	96	89	88	SW	4	SW	4	SW	4	10 ●	10 ●	10 ●	8.0	● 1 n–8⅓ᵃ, 12½ᵖ–n
29	38.2	36.7	**35.7**	12.4	14.6	13.1	14.7	12.0	9.5	9.8	10.8	89	80	97	SW	5	SW	4	SW	4	10 ●	10	10 ●	**16.2**	● 1-2 n–8⅔ᵃ, ● sch. 10½ᵃ, ● 0-1 12²⁰–⁴⁰p, 2ᵖ
30	37.7	41.0	48.0	13.2	14.9	14.0	17.7	12.9	10.6	11.8	10.7	95	93	91	SW	6	SW	1	NW	3	10 ●	10 ●	10	9.0	● 1-2 n–8⅔ᵃ, ● sch. 10½ᵃ, ● 0-1 12²⁰–⁴⁰p, 2ᵖ
31	55.7	58.4	60.6	12.8	16.8	12.1	18.8	12.1	10.0	10.6	9.3	91	75	89	NW	2	N	4	NW	2	8	9 ●	0	5.4	● 2 12³⁵–⁴²p, ● 1 1³⁶–⁴⁰, 1⁵⁰–2⁵p
Mittel	54.8	54.5	54.5	14.4	20.9	16.0	22.1	12.5	10.5	10.2	11.1	86	57	82		2.4		3.0		1.7	6.8	6.6	5.4	70.2	

[1]) ◹ 1 a. W 8–10ᵖ, ◹ i. W u. N 10ᵖ–n

Neuwied

August $\varphi = 50^\circ 26'$ N $\lambda = 7^\circ 28'$ E $= 29^m 52^s$ $H_b = 67.5$ m $C_E = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1905**

1	55.2	52.5	52.2	13.7	24.4	18.1	24.4	12.0	10.9	13.0	15.3	94	57	99	C		C		WSW	2	10 ▬	8⁰	10 ●	.	▭ I, ● 7⁵⁵–9ᵖ
2	54.0	54.1	54.1	16.7	21.5	16.1	21.7	15.6	11.2	9.6	12.0	79	51	88	NW	2	NW	2	N	1	10	2⁰⊙	2	3.2	● n
3	52.7	49.0	49.4	14.3	26.3	21.3	26.5	12.5	10.9	14.1	14.3	91	56	76	C		SE	4	SE	2	3⁰	4⁰⊙	1	.	Hor. ▭ I
4	51.0	50.3	50.8	19.7	28.0	21.7	**28.6**	17.6	13.1	14.2	14.7	77	51	76	C		S	2	SW	3	2⁰	0⊙	6	.	◹ 1 a. W 8–11ᵖ, ● 9³⁵–10ᵖ
5	53.5	53.8	54.5	18.0	20.5	17.7	22.7	16.6	13.1	13.4	12.9	85	74	86	C		C		S	2	10	8	5	0.4	● n, ● tr. 9–10ᵃ öfter
6	56.5	57.6	59.1	17.2	20.3	15.4	21.3	15.4	10.8	10.0	11.2	74	56	86	W	2	NW	2	NW	2	8	7⁰	5	0.7	● n
7	60.1	58.0	57.4	12.3	21.1	17.1	21.8	11.1	10.0	8.3	11.4	95	45	79	C		NW	2	C		10	5⁰	5	.	Hor. ▭ I
8	57.2	56.8	57.8	15.9	24.4	18.4	25.2	14.1	11.2	12.6	13.1	83	55	83	C		SW	2	W	2	7⁰	5⁰⊙	2	.	Hor. ▭ I
9	58.3	56.5	54.7	16.0	27.5	22.1	27.8	13.9	12.2	14.3	**17.1**	90	53	87	C		SSW	2	SW	2	7⁰	5⁰⊙	10	.	Hor. ▭ I, ◹ 1 a. W 8¹⁰–10ᵖ, ● 0 9ᵖ
10	56.8	54.8	55.4	18.2	23.4	17.4	23.8	16.6	14.1	14.8	13.4	91	70	91	C		S	2	NW	2	3⁰⊙	5⁰⊙	10	.	Hor. ▭ I, ● 0 9⁵⁰–11¹⁰a, 5¼ᵖ, 7³⁵–9ᵖ, [◹ 1 a. SE 4⁵⁵–6¼ᵖ
11	57.1	56.2	58.6	15.1	22.0	15.3	22.0	13.6	12.1	8.9	10.2	94	45	79	SW	2	W	2	NW	2	6⁰	3⁰⊙	3	3.3	
12	61.9	62.9	63.9	12.9	19.4	15.0	20.1	10.6	9.9	8.6	10.6	90	51	84	C		NW	2	NW	2	1⁰⊙	6⁰	1	.	Hor. ▭ I
13	**64.8**	63.0	62.5	11.9	21.5	16.3	22.2	10.7	9.8	8.6	10.9	95	45	79	C		C		C		10 ▬	0⊙	0	.	▭ I
14	62.4	60.6	59.7	13.1	23.7	17.0	24.1	10.8	10.2	10.2	11.9	91	47	83	C		SE	1	C		2⁰⊙	0⊙	0	.	Hor. ▭ I
15	59.3	56.5	55.7	13.4	25.5	18.9	26.0	11.6	10.1	12.4	13.9	89	51	86	C		SE	1	SE	1	1⊙	0⊙	1	.	Hor. ▭ I
16	55.0	55.4	56.2	17.6	23.1	18.7	23.1	15.2	12.1	14.1	14.0	81	68	87	C		E	2	NW	2	10¹	10⁰	10⁰	.	● 8¾–9ᵃ
17	57.2	57.9	58.6	18.1	21.6	16.2	21.8	16.2	12.5	13.5	12.5	81	71	91	C		C		NE	2	10⁰	10	3	1.1	
18	58.6	56.5	55.6	13.1	24.4	19.6	24.4	12.5	10.8	14.8	15.0	97	70	89	C		SE	2	S	1	10	5⁰⊙	10⁰	.	Hor. ▭ I
19	54.2	56.1	58.8	19.7	19.9	14.6	20.9	14.6	13.7	9.3	8.5	80	54	69	SW	2	W	2	NW	2	10⁰	5⁰⊙	2	.	● tr. u. ● 0 8⁵⁵–9¾ᵃ
20	57.9	54.0	57.5	13.6	22.7	16.3	22.8	10.9	11.2	8.1	10.5	97	**40**	76	C		SW	4	W	2	10⁰	10⁰	2	1.4	Hor. ▭ I, ● sch. 5–6ᵖ
21	60.1	58.5	57.9	14.7	22.0	14.7	23.2	12.7	10.1	11.5	10.3	82	59	83	C		SSW	2	SW	2	10⁰	5⁰⊙	2	0.8	Hor. ▭ I
22	56.6	55.1	54.7	13.1	25.0	17.4	25.0	12.6	10.2	12.2	12.8	91	52	87	C		S	2	SW	2	5⁰⊙	0⊙	2	.	Hor. ▭ I
23	53.7	55.2	57.1	16.0	20.3	14.0	20.8	14.0	12.1	**7.3**	8.1	89	43	68	W	2	SW	4	SW	2	10	5⁰⊙	2	0.1	● n
24	57.1	55.1	55.9	10.1	20.0	12.5	20.3	7.7	7.8	7.6	8.9	84	43	83	C		W	2	N	2	2⁰⊙	5⁰⊙	2	.	
25	55.6	52.2	50.7	8.9	22.0	17.3	22.7	**7.0**	7.7	8.6	10.4	91	44	74	C		ENE	2	E	2	10	1⁰⊙	5	.	Hor. ▭ I
26	49.3	49.8	50.5	18.0	22.0	17.1	22.6	15.6	12.9	14.7	12.1	84	75	84	C		S	2	SW	2	7⁰	5⁰⊙	5	.	● 9⁵⁰–10¹²a
27	54.6	53.7	54.0	14.1	20.0	15.0	20.1	12.6	9.8	7.9	9.4	83	45	74	SW	2	SW	4	SW	4	4⁰⊙	5⁰⊙	5	2.9	● n
28	51.2	45.8	42.1	14.7	14.7	12.5	16.4	12.5	9.6	11.3	9.6	77	91	90	SW	4	SW	2	SW	4	6	10 ●	10 ●	.	● tr. u. ● 0 10²⁵a–9ᵖ mit Unterbr.
29	41.2	**38.6**	39.1	13.4	18.9	12.9	18.9	12.3	9.5	8.9	10.3	83	55	94	SW	3	SW	4	SW	4	10	5⁰⊙	10 ●	**9.2**	● 3¼–9ᵖ mit Unterbr.
30	41.5	44.0	49.1	14.8	14.8	13.4	17.2	13.4	9.8	10.2	10.8	78	82	95	WSW	4	W	4	W	2	10¹	10	10	4.8	● 0 a, p öfter
31	56.2	59.1	61.2	14.0	17.9	14.3	18.4	13.3	10.4	10.2	10.0	88	67	83	NW	2	NW	2	NW	2	10	5⁰⊙	8	2.7	
Mittel	55.5	54.5	55.0	14.9	21.9	16.6	22.5	13.1	11.0	11.1	11.8	87	57	84		0.8		2.1		1.9	7.2	5.0	4.8	30.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

August $\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 15°\ 48'$ E $= 1^h\ 3^m\ 12^s$ $H_b = 349.3$ m $C_g = +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	32.4	30.9	29.1	13.4	23.0	17.2	24.0	8.8	10.7	12.7	13.2	94	61	91	C		E	1	SE	1	9	9	8	.	◺ i. S u. SE abd.	f	f	f?
2	25.9	28.9	30.4	17.7	18.0	16.4	23.2	14.6	14.6	13.8	12.1	97	90	87	C		W	1	C		7	9	9	3.8	● n, a, p öfter	n	n	n
3	30.9	30.0	29.6	15.6	22.2	18.6	22.7	13.0	11.8	13.2	14.2	89	67	89	E	1	E	3	C		8	3	1	2.0		n	f	f?
4	29.6	29.3	28.8	17.5	29.6	20.7	30.0	12.7	14.1	15.5	14.5	95	51	79	C		SE	1	C		0⊙	2⊙	0	.	[7p	f	f	f
5	27.3	27.3	28.7	24.1	30.0	21.8	**31.2**	19.2	14.0	**16.8**	16.3	63	54	84	SE	1	W	1			0⊙	1⊙	*9*	.	◺⁰ a. SW 6½-7p, ● tr.	f		
6	28.3	30.3	30.0	17.6	16.5	15.7	21.9	*15.7*	13.2	13.2	12.7	88	95	96	SW	3	C				10	10 ●	10 ●	0.1	●⁰ n, ◺⁰⁻¹ a. NW [1]	n	n	n
7	30.8	31.9	33.4	13.8	15.0	13.7	15.7	13.0	11.5	12.3	11.3	98	97	97	W	1	W	1	C		10 ●	10	10 ●	**31.4**	●² n, ● p–n	n	n	n
8	35.2	*35.4*	35.7	12.2	18.4	13.8	19.5	11.5	10.1	11.9	10.9	96	76	94	W	1	NE	1	C		10	6⊙	0	5.6		n	f	f
9	36.1	35.4	34.9	12.2	23.8	16.0	24.5	7.6	10.3	10.2	11.7	98	47	86	C		SW	1	E	1	1⊙	3⊙	1	.		f	f	f
10	33.0	31.7	30.5	19.4	25.6	16.8	27.2	12.5	13.0	13.2	13.8	78	54	97	E	1	SE	1	E	1	0⊙	7	8	.	● 8-9p, ◺¹ 7½-8½p	f	f	n
11	29.0	31.9	31.4	16.8	15.8	15.0	19.2	14.5	13.9	12.6	12.1	98	94	96	C		W	1			8	10 ●	*9*	9.6	◺¹ a. SW 3–4a, ● p	f	n	
12	33.3	34.9	36.7	12.6	16.4	12.4	17.1	11.2	9.7	8.4	10.1	90	61	95	W	2	SW	3	C		7	7⊙	3	5.5	● n	n	f	f
13	38.2	38.4	39.0	11.8	17.3	13.8	17.5	8.5	9.4	12.4	10.4	93	85	90	C		W	2	C		9	7	8	0.1		n	n	n
14	**39.2**	38.4	*37.7*	12.5	19.4	13.0	19.5	10.0	9.9	9.4	10.1	93	56	91	C		NE	1	C		9	9	8	.		f	f	f
15	36.7	35.4	34.4	12.6	20.7	12.8	22.0	8.5	9.6	9.1	9.6	89	51	88	C		E	1	W	1	9	5⊙	0	.		f	f	f
16	32.8	31.7	31.5	11.7	22.9	15.2	23.5	7.5	8.9	8.7	11.2	87	**42**	87	C		W	2	E	1	2⊙	0⊙	0	.		f	f	f
17	*32.1*	33.4	34.1	14.6	16.1	14.7	16.5	13.3	12.1	12.0	11.6	98	88	93	C		E	2	E	1	10 ●	10	9	1.6	● n, a, p öfter	n	n	n
18	35.0	34.6	34.2	14.8	19.8	13.6	20.1	13.3	11.1	10.7	10.5	89	62	92	SE	2	E	3	E	1	3⊙	3⊙	1	3.7		n	f	f
19	32.4	30.7	32.1	14.2	22.0	13.7	23.2	9.5	11.2	12.9	10.7	94	66	93	C		S	1	C		4⊙	8	10 ●	.	● 4p, 6, 8½p–n	n	n	n
20	34.4	32.4	30.9	12.1	19.0	13.8	19.5	6.7	10.1	9.2	11.1	97	57	95	E	1	C		E	1	5⊙	8	9 ●	3.5	● 6½p–n	f	f	f
21	33.8	35.3	35.0	13.0	16.6	10.7	17.7	10.3	10.6	9.6	9.1	96	69	95	W	2	W	1	E	1	8	8	0	12.0	● früh	n	n	f
22	34.6	33.6	32.7	8.4	20.1	12.8	21.0	**5.8**	7.8	9.8	10.2	94	56	94	C		C		E	1	0⊙	6⊙	0	0.1	[a. NW 6-6½p, ┬ 10p	f	f	f
23	30.2	29.3	30.8	13.0	24.6	15.6	26.0	9.3	10.1	11.5	12.8	91	50	97	C		SW	3	W	1	1⊙	5⊙	3	.	● 6-6½p, 10p–n, ◺⁰	f	f	f
24	32.2	31.1	30.8	12.0	19.3	13.3	19.5	10.3	9.9	**7.5**	10.6	96	45	94	SE	1	SW	1	C		5⊙	0⊙	9	4.9	● 10p	f	f	f
25	30.8	29.9	29.9	13.8	19.6	11.9	19.8	11.9	10.8	8.8	9.8	93	52	95	C		C		C		1⊙	7⊙	0?	1.6	● tr. 11a, 8p	f	f	f
26	28.6	27.6	26.5	12.0	22.0	17.5	22.5	7.5	9.7	13.0	12.0	94	67	81	C		E	2	NW	1	3⊙	6⊙	10	.	●² 10p–n, ◺¹ a. NW	f	n	n
27	28.1	28.5	30.3	15.2	20.3	12.7	21.5	12.2	12.3	10.4	10.3	96	59	95	C		SW	5	C		6	5⊙	0	27.5	[10–11p	f	f	f
28	29.2	26.4	22.2	11.7	18.2	15.2	21.6	9.0	9.4	7.7	7.9	93	49	61	C		C		C		1	7	2	.		f	f	f
29	18.2	17.2	16.3	13.0	15.7	12.8	16.0	9.5	9.6	8.8	8.3	87	66	76	W	2	SE	2	C		10 ●	9	0	1.6	● n–a	n	n	n
30	**15.7**	17.7	19.7	11.8	14.8	13.1	16.5	8.9	7.9	8.6	8.7	77	69	78	SW	5	W	5	SW	4	9	8	9	0.3	● tr. tagsüber öfter	n	n	n
31	24.0	28.9	31.8	11.2	12.7	12.6	13.6	10.2	8.9	9.6	9.1	90	89	85	W	4	W	5	W	5	10 ●	9	0	2.7	● n–a	n	n	n
Mittel	30.9	30.9	30.9	13.9	19.9	14.7	21.1	10.9	10.8	11.1	11.2	91	65	89		0.9		1.6		0.8	5.6	6.4	4.7	117.6	[1] 7½–9p, ●² p–n	14 n 17 f	12 n 18 f	11 n 18 f

Schneekoppe

August 600 mm + $\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E $= 1^h\ 2^m\ 56^s$ $H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm **1905**

1	30.7	30.4	28.9	10.2	12.3	12.8	14.9	9.0	7.5	8.5	8.3	81	80	76	SSW	2	SSW	2	S	3	10¹	9¹	8¹	.	◺¹⁻² i. S 8p–n, ◺¹⁻² a. SW 11–12p
2	25.6	27.1	28.4	11.5	10.7	8.8	14.0	8.4	10.1	9.6	8.4	100	100	100	WSW	6	W	5	N	1	9 ▬	10 ▬	10▬	4.1	● n, ●⁰ 12[20-30]p, ●¹ 12½-13½ 5[40-45]p, [1]
3	28.7	28.9	28.9	8.9	12.1	12.6	13.5	7.5	7.9	10.0	10.9	93	96	100	SSW	2	SSW	3	SSW	6	1⊙	9¹	10▬	3.3	≡ treib. a öfter, ≡² p–n öfter
4	29.8	31.2	29.1	13.9	19.8	17.2	20.8	12.1	10.8	**11.0**	8.3	92	63	57	SW	5	SW	4	S	7	0⊙	3⊙	0	0.3	●⁰ n, Purpurlicht p
5	28.5	29.7	29.1	15.0	21.6	16.9	**22.5**	13.0	9.0	8.4	10.4	71	**44**	73	SSW	5	W	1	SE	2	1⊙	1⊙	7²	.	●¹ 6[20-23]p, ≡² 6½–6¾p, ◺¹⁻² 9½p–n
6	26.7	28.4	26.9	11.6	9.0	7.9	17.0	7.0	10.2	8.6	7.9	100	100	100	NNE	2	N	2	N	8	10 ▬	10▬●	10▬●	0.2	● s, ●¹⁻² 7½p–n, ≡² 6½a–n, [2]
7	27.7	28.9	29.8	6.6	7.4	6.2	7.9	5.8	7.3	7.7	7.1	100	100	100	N	3	N	4	N	5	10 ▬	10 ▬	10▬●	**23.0**	≡² n–n, ●¹ n, ●¹⁻⁰ tagsüber öfter
8	31.0	32.6	33.4	5.9	8.1	8.5	9.3	5.5	6.9	8.1	5.9	100	100	71	NW	1	SW	2	WSW	1	10▬	9¹▬	1⁰	9.0	8früh ● a öfter, ≡² n. ≡² trb. n-2p oft,
9	34.1	34.4	34.1	9.4	12.5	11.9	14.5	7.0	6.3	8.1	7.3	71	76	71	WSW	1	SW	2	SSW	3	1⊙	4¹	2⁰	0.7	[Purpurlicht p
10	32.8	31.9	30.5	11.1	15.5	14.6	16.2	9.0	6.9	8.3	6.2	68	63	50	SW	4	SW	5	WSW	7	2⊙	7¹	9●	.	●⁰ 7[44-48]p, ●²⁻¹ 7[48]p–abd., △[1 3]
11	27.9	29.6	29.5	11.7	8.6	8.4	16.0	7.4	6.4	8.3	7.1	62	100	87	SW	6	SW	5	W	3	10¹	10▬	9¹	7.2	●¹ 3½-4½a, ●⁰ 10[50]a-12½p, ●¹ 2[5-35]p, [4]
12	28.6	30.9	31.7	3.2	4.0	3.3	8.5	**0.8**	5.7	5.1	5.8	100	84	100	NNW	6	NW	6	NW	6	10 ▬	9¹	10▬	4.6	● n, ≡² u. ≡²treib. n–a öfter, [5]
13	33.1	34.5	**34.9**	3.2	5.1	4.4	5.8	1.8	5.7	6.3	6.2	100	96	100	NW	6	NW	4	NNW	1	10▬	10¹	5¹▬	0.1	●⁰ fr., ≡² n–a, ≡²treib. a–n öfter
14	**34.9**	34.8	34.3	5.1	7.4	6.9	7.9	3.6	5.2	6.4	5.8	80	83	79	ENE	1	SSW	1	SE	1	10¹	10¹	9¹	.	
15	33.4	33.3	32.2	6.8	8.9	8.3	11.5	5.5	5.5	6.0	6.9	74	71	86	SE	1	SSW	1	SSW	4	9¹	9¹	1⁰	.	Purpurlicht, Fernsicht p
16	30.6	30.7	30.4	7.6	11.3	10.6	13.0	6.9	6.2	6.8	7.0	80	68	73	SW	4	SSW	4	SSW	2	4⊙	4⊙	9¹	.	⊕¹ u. Nebensonne rechts 5p
17	29.6	30.6	31.0	7.1	7.4	7.5	10.6	6.9	7.5	7.7	7.7	100	100	100	NE	1	E	1	NNE	3	10▬●	10▬●	10▬●	1.1	≡² ●⁰⁻¹ n–n
18	31.6	32.2	32.0	6.8	8.2	8.8	11.0	5.6	7.0	7.9	7.7	100	98	91	E	3	SE	2	S	4	10 ▬	7¹	4"	9.9	● n, ≡² u. ≡²treib. n–n u. Unterbr.
19	30.3	28.8	29.2	9.4	10.2	8.8	11.4	7.5	8.8	9.3	8.4	100	100	100	SW	4	SW	6	W	6	9▬	10▬	10▬●	0.3	●¹ 3[55]p–n oft, ●² 6[18-21] 6[53-7[5]p, [6]
20	30.5	29.3	28.2	3.8	6.4	6.8	8.9	2.6	4.9	6.4	7.4	82	90	100	WSW	3	SW	5	SW	5	7⁰	9¹	10¹▬	5.8	●¹ 6[35-7½]p, 10[25]p–n, ≡⁰ u. ≡¹ trb. [7]
21	28.9	31.7	31.6	4.3	5.0	5.4	6.9	3.7	6.2	6.5	5.8	100	100	86	NW	6	NNW	5	NW	2	10▬	10▬	1⁰	10.1	●n, ≡²n–2½p, ≡¹⁻²treib.2½-8½p öfter,
22	31.3	31.5	31.1	5.2	10.0	10.4	11.4	4.2	6.6	7.7	7.7	100	84	82	SW	1	SW	4	W	1	7¹▬	5¹	0	0.2	≡¹ fr., irisier. Wolken 6p [Purpurl. p
23	29.2	29.3	29.3	10.7	14.0	10.8	15.4	9.5	7.3	8.8	9.2	76	75	95	SSW	4	SW	4	WSW	5	2⊙	7¹	9¹	.	●⁰⁻² 9[40]–10½p, ≡² 9[30]–10[50]p, ◺¹ [8]
24	29.0	28.9	28.6	5.6	7.3	6.6	10.8	4.1	**4.6**	5.0	6.6	68	66	91	WSW	4	SSW	4	SW	2	9¹	5⊙	10¹	2.7	●¹ 9[30]p–n
25	27.8	28.2	28.0	5.4	9.0	7.2	10.2	4.5	5.8	7.6	6.8	86	89	90	N	1	SW	2	S	1	8⁰	9¹	1⁰	3.0	≡²treib. a, ◺¹⁻² i. S u. SW abd.–n
26	27.0	27.2	26.1	7.9	11.2	12.5	12.7	6.7	7.9	9.9	10.8	100	100	100	S	3	S	4	SSW	4	9¹	10▬	10▬	.	●¹ 10½–11a, ●⁰ p öfter, ●¹⁻² 10–11[p, 9]
27	26.1	26.9	27.8	8.4	9.0	5.4	12.5	4.4	8.2	7.6	6.5	100	89	97	W	5	SW	5	W	4	9▬	5¹⊙	2⁰	16.2	● n, ≡²treib. 6½a–8½p
28	26.0	24.2	19.8	3.8	5.9	6.2	7.6	3.2	5.3	6.2	8.8	90	88	90	SW	5	SW	5	SSW	8	4⁰⊙	6¹	5⁰	.	● tr. 11-12[2]öfter, ●¹ 12[48-18]p, ▬abd.–n
29	16.0	15.5	13.7	4.0	3.0	3.1	6.3	2.0	6.1	5.7	5.7	100	100	100	W	4	SW	5	SW	6	10▬	10²▬	9▬	1.0	▬ u. ●⁰ n, ●⁰⁻¹ n, p öfter, ≡² 8½a–n
30	**12.0**	14.1	15.9	1.8	3.9	3.9	4.2	1.0	5.2	6.0	6.0	100	100	100	SW	8	WSW	9	SW	9	10▬●	10▬	10▬●	5.4	●¹ n–12½p, 4p–n, ≡²▬ n–n
31	19.9	24.4	27.1	2.8	2.9	3.0	4.0	2.0	5.6	5.6	5.7	100	100	100	WNW	8	NW	8	NW	8	10▬●	10▬	9▬	14.8	≡²▬ n–n
Mittel	28.4	29.0	28.8	7.4	9.3	8.6	11.5	5.7	6.9	7.6	7.4	89	87	88		3.7		3.9		4.1	7.5	8.0	6.8	123.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ≡² 6½–9[10]a, 12½–2[20]p, 3–6½p, ≡ treib. abd. [2] St. Elmsfeuer 2p, ◺² 9–9½p [3] 7[48-50]p, ≡¹ treib. abd., ◺² a. W 7[3]–8½p, ◺¹⁻² 8½–9½p [4] Fernsicht fr., ≡¹ treib. a öfter, ≡² 1–4½p, ◺¹ a. W 3½–4½a [5] aufklarend p, ≡² 8p–n [6] ≡² u. ≡²treib. fr.–n [7] abd. öfter [8] a. W 9[53]–10½p, ◺¹⁻² ringsum abd.–n [9] ≡² 9½a–11p m. wiederh. Aufklaren, ◺¹⁻² i. NE 8p–n, ◺¹⁻² a. SW 10²–11½p

Wasserleben

August $\varphi = 51^\circ 56'$ N $\lambda = 10^\circ 45'$ E $= 43^m 0^s$ $H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	47.7	45.9	44.1	14.8	23.8	19.8	25.0	11.4	10.9	13.6	15.5	87	62	90	W 2	N 3	C	5^1	3^1	9^2	.	$\triangle^2$ fr., ∞ a, p
2	43.6	46.1	46.9	16.6	19.9	14.8	21.5	14.7	13.6	11.6	10.9	97	67	87	NW 4	NW 4	NW 1	10^2	8^1	2^1	4.0	$\triangle^1$ sch. n–fr. öfter
3	46.8	44.7	43.6	15.0	23.6	18.7	25.8	11.0	11.6	9.6	14.2	91	44	88	SW 2	SE 4	SE 1	6^1	7^1	1^0	0.1	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd.
4	43.5	43.8	42.9	23.1	32.0	23.2	**32.4**	17.1	15.7	13.7	**17.3**	75	**39**	82	SE 2	SE 4	SE 1	1^0	1^0	4^1	.	$\triangle^2$ fr., $\leftarrow^1$ u. $\swarrow^0$ abd.–n, $\triangle^0$ $10^{\frac{1}{2}}$p
5	44.2	46.6	46.3	17.8	17.6	17.7	23.5	16.8	13.8	14.5	14.6	91	97	97	W 2	NW 3	C	9^1	10^0	9^2	3.2	$\triangle^1$ n, $12^{\frac{3}{4}}$–$2^{\frac{1}{2}}$p, $\triangle$ tr. abd. öfter, Hor. $\equiv^0$ a, p
6	47.0	48.7	49.8	16.0	18.2	14.6	19.9	14.3	12.4	12.6	10.9	91	81	88	W 2	W 2	W 3	9^1	9^0	5^1	5.7	$\triangle$ n, $\triangle$ tr. u. $\triangle^0$ a, p zeitweise
7	51.6	52.0	51.4	12.5	16.6	10.8	18.5	10.7	9.8	9.9	8.9	91	70	93	W 3	W 4	S 2	10^1	10^1	2^1	0.1	$\triangle^2$ abd.
8	50.6	49.9	50.2	11.9	24.2	17.2	25.1	7.7	9.6	11.7	13.2	94	52	91	SE 2	SW 4	SW 2	10^1	4^1	8^2	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd., $\triangle^1$ $9^{\frac{1}{2}}$–10^p
9	51.1	50.0	49.0	15.6	26.0	20.5	27.8	12.6	12.5	15.2	14.9	94	61	83	C	NE 2	S 3	2^0	5^0	9^2	0.4	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd.
10	47.1	48.0	46.8	22.2	22.8	17.7	24.0	17.6	13.9	15.0	14.6	70	73	97	W 5	NW 3	C	5^0	10^1	10^1	.	∞ a, p, $\triangle$ tr. p öfter, $\swarrow^0$ a. S 2–2^{40}p
11	46.8	47.3	48.5	16.0	21.2	14.4	21.3	13.9	11.2	9.9	9.9	83	54	82	W 4	W 4	W 4	3^0	5^0	8^1	**6.6**	$\triangle^{1-2}$ sch. n öfter, $\triangle^0$ sch. 6^{35-45}p, $\swarrow^0$
12	51.2	53.3	54.7	13.1	17.1	13.6	18.4	11.3	9.1	8.9	10.4	82	62	90	W 5	NW 5	W 2	3^0	8^1	10^1	0.1	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ sch. 5^{25-30}p [a. W $6^{\frac{1}{2}}$–$6^{\frac{3}{4}}$p
13	**56.0**	**56.0**	55.8	13.3	20.4	13.4	21.2	10.3	9.8	10.1	10.0	87	56	88	W 3	W 3	SW 3	5^1	6^1	0	0.0	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd., ∞ a, p
14	55.4	53.8	53.3	13.2	24.7	17.6	25.9	9.0	10.4	10.3	10.0	93	45	67	SW 2	SW 2	SW 4	2^0	4^0	7^1	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd.
15	52.2	50.6	49.4	14.1	26.2	16.4	27.3	10.8	10.4	11.7	11.8	87	47	85	C	NW 2	S 2	2^0	2^0	1^0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^1$ abd., ∞ a, p
16	48.1	48.9	50.2	14.4	16.8	15.6	18.1	12.4	11.8	12.6	12.1	97	89	92	W 2	W 2	C	10^1	10^1	10^1	0.0	$\triangle^2$ fr., $\equiv^0$ fr.–n, $\triangle^{0-1}$ sch. $6^{\frac{1}{2}}$–1^{10}p
17	51.1	51.2	52.0	13.6	20.2	13.5	21.1	13.0	9.6	8.6	9.8	83	48	86	NE 3	NE 4	SE 2	6^0	1^0	0	1.9	$\triangle^2$ fr., abd. [öfter, $\triangle$ tr. abd.
18	52.2	49.9	48.7	12.6	22.6	18.0	23.3	7.6	9.7	9.8	10.7	90	48	70	SE 2	SE 4	SE 3	1^0	9^1	10^1	.	$\triangle^2$ fr.
19	44.8	46.5	48.9	20.8	16.6	13.5	23.1	13.4	12.9	10.3	8.5	71	77	74	SW 3	W 4	SW 2	9^1	9^1	1^1	.	$\triangle^0$ fr., $\triangle^1$ sch. $10^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{3}{4}}$a
20	49.2	48.1	47.4	15.2	15.6	14.0	17.3	11.4	8.8	9.3	11.6	68	70	98	SW 4	W 3	SW 3	9^1	10^1	10^1	3.0	$\triangle^{0-1}$ sch. p, abd. öfter
21	51.5	51.6	50.9	13.8	20.4	15.0	21.4	12.9	10.8	11.4	12.0	93	64	94	NW 3	NW 3	C	2^0	7^0	1^0	2.0	$\triangle^0$ n, $\triangle^1$ abd.
22	49.3	47.9	47.2	14.7	24.8	16.6	26.2	10.9	11.1	10.6	**11.9**	89	46	84	SE 2	W 3	SE 2	9^1	7^0	1^0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^1$ abd., $\equiv^0$ fr.–mtg.
23	44.1	45.6	46.9	19.6	20.3	14.6	23.0	14.1	12.4	10.8	**7.7**	73	61	62	SE 4	SW 4	SW 4	8^1	7^1	1^0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle$ tr. mtg. öfter, $\triangle^1$ abd.
24	47.3	47.0	47.5	13.8	19.2	12.3	21.1	11.8	8.3	**7.7**	8.3	71	47	78	SW 5	SW 4	SE 4	1^0	4^0	1^0	0.0	$\triangle^1$ fr., $\triangle^0$ abd.
25	48.0	46.7	46.3	9.4	21.4	12.7	21.3	**6.8**	8.1	10.1	9.3	92	54	86	SW 1	NE 3	SE 2	1^0	2^0	0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^1$ abd.
26	43.5	42.6	42.1	12.3	17.2	16.7	18.5	8.0	8.5	12.7	13.0	80	87	92	SE 4	SE 4	C	5^0	10^1	1^0	.	$\triangle^2$ fr.; $\equiv^0$ tagsüber, $\triangle$ tr. n, p öfter, [1]
27	43.4	45.5	45.8	15.9	20.2	14.0	20.7	13.9	12.6	9.0	8.5	93	51	71	SW 3	SW 5	SW 4	10^1	4^1	1^0	1.8	$\triangle^0$ n, $\triangle^1$ sch. fr.–8^{50}a
28	42.5	39.7	34.5	14.4	17.7	12.2	19.2	12.1	9.3	8.4	9.4	76	56	90	SW 3	S 4	S 4	8^1	10^1	10^1	1.3	$\triangle$ tr. p öfter, $\triangle^0$ 9^p
29	31.8	30.7	**29.8**	13.2	18.4	13.4	19.0	11.6	9.3	8.1	9.0	83	52	78	SW 4	SW 5	SW 4	8^1	3^0	9^1	1.7	$\triangle^1$ sch. n öfter, 6^{25}–$7^{\frac{1}{2}}$p
30	30.4	32.8	37.1	12.8	14.9	13.0	16.6	12.3	10.2	10.0	10.8	94	80	97	SW 4	SW 4	SW 4	8^1	9^1	8^1	4.2	$\triangle^1$ sch. n, $\triangle$ tr. a öfter, $\triangle^0$ sch. abd.
31	45.2	48.8	50.3	11.4	17.4	14.3	18.1	11.3	9.7	9.7	10.4	97	66	86	NW 4	NW 5	NW 5	10^1	2^0	10^1	2.2	$\triangle^0$ sch. n–$8^{\frac{1}{4}}$a, 12^{30-40}p, $\triangle$ tr. abd. öfter
Mittel	47.0	47.1	47.0	14.9	20.6	15.5	22.1	12.0	10.9	10.9	11.3	86	62	85	2.9	3.5	2.3	6.0	6.3	5.1	38.3	[1] $\triangle^1$ $11^{\frac{3}{4}}$–$12^{\frac{1}{2}}$P, $\swarrow^0$ i. W abd.–n

Brocken

August 600 mm + $\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 37'$ E $= 42^m 28^s$ $H_b = 1148.2$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1905**

1	64.7	64.0	62.8	14.6	17.6	13.9	18.4	9.7	8.6	9.8	10.2	70	66	87	SSE 1	SW 2	SW 3	4^1	2^1	7^1	.	∞^1 fr.–$9^{\frac{1}{4}}$a
2	60.8	62.9	63.8	9.8	11.0	10.1	14.0	7.3	9.0	8.1	7.3	100	82	79	NW 7	WNW 5	W 2	10^2	8^1	4^1	6.1	$\triangle^0$ n–$7^{\frac{1}{4}}$a, $\equiv^{1-2}$ n–1^5p, dann Aufklaren
3	63.3	62.7	61.9	11.2	16.6	15.6	17.3	8.2	8.6	7.9	10.4	86	56	79	SSW 3	SSE 5	S 7	3^1	3^0	2^0	0.1	∞^1 a, p, Brockenschatten p
4	62.4	63.1	62.7	17.3	23.1	19.9	**24.4**	13.5	**11.7**	11.2	11.2	80	53	65	SW 6	SW 4	SE 4	0	2^0	7^1	.	Kyffhäuser u. Thüringer Wald sichtb. a, p, [1]
5	62.0	63.1	63.4	14.3	11.8	10.7	19.9	10.0	11.5	10.3	9.6	95	100	100	WSW 5	SW 5	C	8^1	10^0	10^1	3.8	∞^1 fr.–$9^{\frac{1}{4}}$a, $\equiv^1$ u. $\equiv^1$ trb. tagsüb.–n, [2]
6	63.3	65.0	65.9	9.7	9.8	8.4	11.2	7.9	9.0	9.0	8.2	100	100	100	W 3	WNW 4	NNW 6	10^1	10^1	10^2	10.1	$\equiv^{1-2}$ u. $\equiv^{1-2}$ treib. n–n, $\triangle^0$ 8^{20}–$11^{\frac{1}{2}}$a
7	66.1	67.2	66.8	5.3	8.7	6.8	8.9	4.2	6.6	6.4	7.0	100	76	94	NNW 4	N 1	N 1	10^1	9^1	2^1	0.5	$\equiv^1$ fr.–$8^{\frac{1}{4}}$a, ∞^1 $8^{\frac{1}{2}}$–$3^{\frac{1}{4}}$p, Brockensch. p
8	66.5	66.9	67.4	9.0	16.0	10.7	16.5	5.6	6.9	8.9	9.0	80	65	94	SW 4	SW 2	WSW 5	10^1	6^1	9^2	.	∞^1 fr.–10^8, dann Kyffhäuser u. Insels. [3]
9	68.0	67.8	67.0	15.1	17.0	16.0	18.8	10.4	8.9	9.2	10.3	69	64	76	WSW 2	SW 5	SSW 4	3^0	6^1	10^1	0.8	Brockenschatten fr., Inselsberg sichtb. a, p. [4]
10	64.8	65.4	64.0	13.5	13.6	12.0	16.6	11.5	10.8	9.8	9.8	94	85	95	WSW 5	SW 4	WSW 2	6^1	10^2	9^2	.	Brockenschatten fr., $\equiv^1$ treib. $2^{\frac{1}{4}}$–$3^{\frac{1}{2}}$P, [5]
11	62.6	63.4	63.8	7.6	10.4	7.4	12.3	6.3	7.8	6.8	7.7	100	73	100	SW 7	WSW 7	WSW 5	10^1	5^0	10^2	4.0	$\equiv^1$ n–n mit Unterbr.
12	65.5	68.3	69.6	4.8	7.8	6.3	9.4	**3.7**	6.4	6.4	6.7	100	81	94	WNW 7	WNW 5	W 4	10^1	9^2	9^1	0.1	$\equiv^1$ n–$8^{\frac{1}{4}}$a, $\triangle^0$ 3^{43-45}p
13	70.2	71.3	**71.5**	5.4	11.1	8.9	11.9	4.8	6.7	6.8	7.3	100	69	86	WNW 4	NW 2	NNW 1	10^1	6^1	0	0.1	$\equiv^1$ n–$8^{\frac{1}{4}}$a, Brockenschatten p
14	71.0	70.7	69.9	12.9	13.7	11.2	16.8	8.1	7.2	8.0	7.1	65	69	72	NNW 1	NW 2	SSE 3	0	7^0	4^1	.	
15	68.9	68.3	67.2	14.7	16.7	13.8	18.1	10.1	6.0	7.9	7.7	**49**	56	66	SSW 1	W 2	WSW 2	0	5^0	1^0	.	∞^1 a, p [$\swarrow^0$ a. W 9–10^a
16	65.1	65.5	66.0	13.9	13.9	9.4	15.6	9.3	7.6	9.5	8.8	64	80	100	WSW 3	SW 2	ENE 3	10^2	9^2	10^2	.	$\triangle^0$ 9^{10}–10^{10}a, 8^{10}p–n, $\equiv^{1-2}$ $2^{\frac{1}{2}}$p–n,
17	66.4	67.5	67.7	6.9	10.4	8.8	10.9	5.6	7.4	6.7	6.7	100	72	80	ENE 4	ENE 4	E 5	10^1	2^0	0	2.7	$\equiv^{1-2}$ n–9^{10}a, dann Kyffhäuser u. Insels. [6]
18	67.4	67.0	66.0	8.8	15.2	12.3	15.4	6.4	6.7	8.7	7.4	80	67	70	SSE 5	SSW 1	SW 4	0	7^1	8^1	0.0	Brockenschatten fr.
19	61.1	62.0	64.3	12.2	6.9	7.4	12.9	5.4	10.6	7.4	6.4	100	100	83	SW 7	W 6	WSW 6	10^1	10^1	2^1	.	$\equiv^{1-2}$ n–$8^{\frac{1}{4}}$a, $\equiv^1$ treib. n, p öfter, $\triangle^0$ 7)
20	64.2	63.0	63.0	5.8	7.5	8.5	8.7	5.2	6.9	7.7	8.3	100	100	100	SW 6	SW 6	W 7	10^1	10^1	10^2	4.8	$\equiv^{1-2}$ fr.–n mit Unterbr., $\triangle^0$ 11^7a–1^{10}p,
21	66.5	68.1	67.2	7.3	11.4	8.9	14.2	6.8	7.6	9.2	7.0	100	92	83	W 4	SW 1	S 1	10^2	9^2	0	5.1	[4^{20}p–n m. Pausen
22	65.9	65.6	65.5	10.2	15.3	12.9	17.8	8.1	8.5	8.8	8.4	92	68	76	SSE 3	SW 3	SSW 3	8^1	5^1	0	0.0	$\equiv^{1-2}$ fr.–7^{40}a
23	61.9	61.8	62.2	13.1	11.3	7.8	14.4	6.8	8.5	7.1	5.5	76	71	69	SSW 5	SW 6	WSW 8	8^1	6^1	1^1	.	∞^1 fr., dann Aufklaren [$\swarrow^1$ i. E 8–$8^{\frac{1}{2}}$p
24	62.5	63.0	63.4	4.6	10.3	6.9	10.9	4.2	6.3	5.8	**5.3**	100	63	72	SW 4	WSW 5	W 5	10^1	3^0	0	0.3	$\equiv^1$ treib. 11^{50}a–12^5p, $\triangle^0$ 11^{50}a–$12^{\frac{1}{4}}$P,
25	63.3	63.3	62.8	6.2	9.3	8.2	10.4	4.9	6.2	7.1	6.6	88	82	81	WSW 3	ENE 3	ESE 5	1^0	5^0	1^1	.	$\equiv^1$ n–8^3, dann Kyffhäuser u. Inselsberg [sichtbar a, p
26	60.5	59.7	59.7	12.5	11.9	11.2	13.3	7.5	8.9	10.4	9.9	83	100	100	SE 4	SSW 4	SW 5	3^1	10^1	10^2	.	∞^1 fr.–$10^{\frac{1}{4}}$a, $\equiv^{1-2}$ u. $\equiv^1$ treib. [8]
27	60.2	61.6	61.8	9.8	9.9	6.5	11.4	6.1	9.0	6.8	6.1	100	74	84	WSW 4	WSW 5	SW 6	10^2	4^0	1^1	5.0	$\equiv^{1-2}$ n–11^{50}a, $\triangle^0$ 7^{35}–9^5a, $11^{\frac{3}{4}}$P–n
28	57.8	56.1	51.0	6.0	7.9	6.0	8.6	4.8	7.0	7.3	7.0	100	92	100	SW 7	SW 6	SW 5	10^2	10^2	10^2	3.2	$\equiv^{1-2}$ n–10^{35}a, $3^{\frac{1}{2}}$P–n, $\triangle^0$ 7–8^{35}a, [9]
29	48.5	47.8	**46.5**	5.5	7.6	5.7	7.9	4.4	6.7	7.1	6.8	100	86	100	SW 7	SW 4	SW 7	10^2	6^0	10^2	**35.5**	$\equiv^{1-2}$ fr.–$11^{\frac{1}{4}}$a, 4^{50}p–n, $\triangle^0$ n–8^{40}a, [10]
30	47.4	49.7	53.8	6.4	6.7	7.0	7.4	4.3	7.2	7.3	7.5	100	100	100	SW 6	WSW 7	NNW 5	10^2	10^2	10^2	26.3	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\triangle^{0-1}$ a–n mit Pausen
31	60.1	64.0	65.5	4.6	7.1	7.0	8.0	4.1	6.3	7.5	7.5	100	100	100	NW 7	NW 7	WNW 7	10^2	10^1	10^2	20.3	$\equiv^{1-2}$ n–$9^{\frac{1}{4}}$a, $5^{\frac{1}{4}}$P–n, $\equiv$ tr. mehrfach,
Mittel	63.2	63.7	63.7	9.6	11.9	9.9	13.6	6.9	8.0	8.1	7.9	89	79	87	4.5	4.0	4.2	7.2	6.9	5.7	128.8	[$\triangle^0$ a, 8^5p–n

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] $\swarrow^{0-1}$ a. ESE $10^{\frac{1}{4}}$–$11^{\frac{1}{2}}$P, $\triangle^{0-1}$ 10^p–n [2] $\triangle^0$ n–n öfter [3] berg sichtb., $\triangle^0$ 8^{55}–$9^{\frac{1}{2}}$P [4] $\swarrow^{0-1}$ a. NW 11^3–12^p [5] $\triangle^0$ 2–3^{10}p, 8^{45-55}p, $\swarrow^{0-1}$ a. W 2–3^p
[6] berg sichtb. a, p, Brockenschatten p [7] 9^{50}a–2^p, ∞^2 $4^{\frac{1}{2}}$P–n [8] $10^{\frac{1}{2}}$a–n, $\triangle^0$ $12^{7\cdot36}$p, $5^{\frac{1}{2}}$P–n [9] $\triangle^{0-1}$ 3^p–n [10] $\triangle^{0-1}$ 6^p–n

Marggrabowa

September $\varphi = 54^\circ 2'$ N $\lambda = 22^\circ 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	40.7	39.3	38.4	11.3	12.6	11.4	13.5	9.9	9.0	9.4	9.4	91	98	95	W	4	W	4	W	3	3 ⊙	10 ●	10 ●	1.9	●0 10^{55}–11^{a}, 12$^{30-45}$p, 1$^{\frac{1}{2}}$p–n
2	36.4	36.6	35.8	11.3	13.9	11.8	14.7	10.8	9.0	9.1	9.8	91	77	96	W	4	W	6	SW	5	9	9	10 ●	4.3	● n, ●0 7$^{10-45}$a, 9$^{40-55}$, 10$^{\frac{1}{2}}$-11$^{\frac{1}{2}}$, ●0-1 1)
3	**31.8**	32.6	32.3	11.9	14.0	10.3	14.8	9.4	10.3	9.8	8.1	99	82	88	SW	4	W	4	WSW	4	10 ●	9	7	13.9	●1 n–10$^{\frac{1}{2}}$a, 11$^{\frac{1}{2}}$a–1^{p}, ●0 2$^{\frac{1}{2}}$–4^{p}, 7–7$^{\frac{1}{2}}$p
4	32.1	36.5	41.8	10.5	15.8	8.4	16.1	7.9	8.9	8.0	7.3	94	60	98	NNW	3	N	4	NNW	3	7 ⊙	4 ⊙	2	4.9	● n
5	44.3	47.9	50.0	10.1	16.6	7.1	16.6	5.4	8.6	7.2	7.2	94	**51**	96	NW	3	NW	5	SW	1	2 ⊙	3 ⊙	0	7.3	● n, ◺2 II
6	49.7	49.3	49.1	10.1	18.4	14.2	19.5	3.4	8.9	12.1	11.4	96	77	95	SSW	2	SW	4	SSW	2	8	9	0	.	◺2 I, II
7	49.0	47.2	45.7	11.0	21.8	14.7	21.8	6.6	9.8	11.5	11.5	100	59	92	S	2	S	3	S	2	○ ⊙	3	3	.	◺2 I, ◺1 II
8	45.4	46.7	49.7	13.6	25.1	13.4	**25.4**	9.1	11.6	12.9	11.2	100	55	98	S	2	W	4	N	2	6	4 ⊙	5	.	◺2 I, II
9	51.9	51.7	51.3	13.5	17.6	12.6	18.8	12.1	11.4	10.3	10.7	99	68	99	S	2	WSW	3	S	2	10	8	6	0.0	● n, ●0 9$^{45-50}$a, 11^{25}a–12^{10}p, ◺2 II
10	48.6	43.9	43.4	13.3	19.8	17.4	20.7	8.6	11.4	11.4	12.7	100	66	86	S	1	SSW	3	S	2	10 ▬	8	6	0.1	◺2 〓0 I
11	44.2	48.3	49.3	15.6	17.2	14.4	18.1	14.1	9.7	7.7	8.7	74	53	72	WNW	5	W	4	SW	3	4 ⊙	6	8	.	◺1 II
12	51.3	50.5	48.8	9.5	20.6	15.8	21.2	6.6	8.9	11.8	**13.4**	100	65	100	S	2	SE	2	C		2 ⊙	8	8	.	◺2 I, ●0-1 7$^{20-30}$p, ●2 7^{50}–8^{20}, ▲1
13	53.0	54.5	**54.8**	11.9	17.0	12.0	17.6	11.1	9.9	9.9	10.2	96	69	98	N	3	ENE	3	NNE	1	8	5 ⊙	10	**27.9**	◺1 II [8$^{20-28}$p, ◹2 s. W 7^{10}–9^{p}
14	54.0	52.3	50.8	9.8	20.5	12.5	20.5	8.1	9.0	10.2	10.3	100	56	96	NNE	1	SE	3	SSE	1	○ ⊙	3 ⊙	8	.	◺2 I, II
15	46.3	45.8	47.8	12.9	13.5	9.9	14.6	9.6	10.7	10.7	8.9	97	94	98	SSE	2	N	3	W	2	10	10	7	0.7	● n, ●0 12$^{10-13}$p, ●1 3–5$^{\frac{1}{2}}$p
16	47.8	45.5	43.2	7.3	14.1	11.0	14.5	5.5	7.6	7.0	7.0	100	59	71	SW	3	SW	4	SW	3	5 ⊙	3 ⊙	4	4.4	◺1 II
17	42.3	45.0	47.8	7.8	10.6	6.4	11.9	6.0	7.6	7.4	6.7	96	77	93	W	3	WNW	5	NW	4	10 ●	6	3	2.7	● n, ●0 fr.-7^{40}a, 9$^{35-40}$, ●1 11-11^{10}, 2)
18	51.8	53.0	53.7	6.1	14.2	6.9	14.3	3.8	6.5	6.5	6.7	93	54	90	NNW	3	NW	4	NW	3	2 ⊙	4 ⊙	0	3.0	◺2 II
19	53.5	51.5	50.3	6.0	13.9	7.8	15.3	2.0	7.0	7.7	6.8	100	65	86	WNW	3	N	3	N	2	○ ⊙	7 ⊙	0	.	◺0 I, ◺0 II
20	49.2	48.5	49.4	3.0	12.5	7.2	12.8	**1.8**	**5.5**	6.9	6.6	96	64	87	N	3	NNE	3	NE	2	○ ⊙	6	10	.	◺0 I, II
21	51.7	53.1	53.5	6.2	9.4	7.8	9.4	5.3	6.5	6.6	6.8	91	75	86	NE	2	E	2	SE	2	10	10	10	.	
22	52.6	51.1	50.5	6.7	10.5	7.9	10.6	4.5	6.9	6.8	7.8	94	72	98	W	2	SW	2	SE	1	10	9	10	.	◺0 I, II
23	49.9	49.9	50.9	7.2	12.4	9.3	14.1	6.0	7.5	6.8	8.0	99	63	92	E	1	SSE	1	SE	2	10	6 ⊙	7	.	◺0 I
24	51.2	50.9	51.3	7.5	12.3	8.1	12.9	5.0	7.1	7.2	6.6	91	67	82	SE	3	SSE	2	ESE	3	8	10	10	.	◺1 I, ◺0 II
25	50.7	49.1	47.9	5.3	13.9	10.0	15.1	2.9	6.5	6.7	7.3	97	57	80	SE	3	SE	3	SSE	3	5	6 ○	10 ●	.	◺0 I, ●0 8$^{\frac{1}{2}}$p–n
26	46.6	45.9	46.0	8.9	10.9	10.9	11.0	8.6	8.4	9.5	9.7	99	98	100	SSE	4	SSE	3	SSE	3	10	10	10	**2.1**	● n, ●0 7^{55}–8^{10}a, 9^{a}–n mit Unterbr.
27	46.5	46.9	47.1	10.3	14.8	11.4	15.0	9.6	9.3	10.3	9.8	100	83	98	SSE	2	SSE	2	SE	2	10	9	10	0.6	● n [●0 6^{55}–8$^{\frac{1}{2}}$p
28	44.1	42.5	42.6	11.6	15.3	15.6	16.2	11.1	11.2	12.7	12.9	100	98	98	E	2	E	3	SE	2	10 ●	10	10	3.6	● n–fr., ●1-2 7$^{\frac{1}{2}}$–8^{10}a, ●0 8^{10}a–1^{20}p,
29	45.1	45.6	43.3	10.9	11.5	11.0	15.7	10.6	9.8	9.6	9.7	98	96	99	W	3	W	3	W	3	8	10	10	13.4	● n, ●0 2$^{5-10}$p, ●0 3$^{30-35}$p
30	39.4	37.8	34.1	10.7	14.0	11.7	15.7	9.5	9.6	9.0	9.5	100	76	94	SW	3	WSW	3	SW	3	10	10	10	0.1	
Mittel	46.7	46.6	46.7	9.7	15.2	11.0	15.9	7.5	8.8	9.1	9.1	96	71	92		2.7		3.3		2.4	6.6	7.2	6.8	90.9	

1) 12$^{35-45}$p, ●0 2^{5}p–n [5^{35}–6^{p}
2) 11$^{35-45}$a, ●0 12$^{30-35}$p, 1$^{10-30}$, 2$^{15-45}$,

Bromberg

September $\varphi = 53^\circ 8'$ N $\lambda = 18^\circ 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H_b = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1905**

1	53.8	52.8	52.0	12.1	12.9	12.5	13.8	10.0	8.8	9.8	10.1	84	89	95	W	4	SW	6	SW	5	10	10	10	0.5	●0 9$^{\frac{1}{2}}$–10^{a}, ●0-2 tagsüber öfter, ═m a
2	50.2	50.2	47.4	12.4	14.7	12.7	15.5	11.5	9.3	9.7	10.2	88	78	94	SW	7	W	5	W	6	10	10	10	8.1	● n, p öfter
3	44.3	46.3	45.0	13.7	15.6	12.2	16.2	12.2	10.6	9.2	10.6	92	69	100	W	5	W	5	W	3	10 ●	10	10 ●	4.7	● n–7$^{\frac{1}{2}}$a, ●0-1 p öfter
4	**43.9**	50.8	55.3	10.7	16.3	12.3	17.0	10.3	8.9	9.0	8.4	93	65	79	NW	4	W	5	W	3	10	7 ⊙	10	**11.2**	● n, ● tr. u. ●0 öfter, ● sch. u. ═m
5	59.0	60.4	60.7	10.9	16.9	13.2	17.1	10.0	8.7	9.7	10.6	90	68	95	W	3	NW	4	W	2	○ ⊙	9	3	0.3	◺2 fr. [3^{10}p
6	60.1	59.0	58.2	13.9	22.9	17.1	23.0	12.5	11.3	12.2	12.3	96	59	85	SW	2	SW	3	SW	2	7	1 ⊙	4	0.0	◺1 fr.
7	56.2	55.1	54.4	15.3	21.9	17.8	**23.6**	12.9	11.0	**14.1**	13.8	85	72	91	SE	2	SW	2	S	1	9	10	○	.	
8	54.6	58.2	60.3	18.0	22.1	16.9	23.2	14.4	13.1	12.2	11.4	85	62	80	SW	2	W	4	SW	1	6 ⊙	4 ⊙	10	0.0	◺1 fr,
9	62.1	62.0	60.7	14.1	19.6	13.2	20.0	13.2	11.8	11.6	10.8	99	69	96	SW	1	SW	2	SW	1	10	5 ⊙	○	0.9	● n, 〓0 abd.
10	56.9	54.5	52.7	13.9	21.0	17.5	21.9	10.2	11.1	10.6	12.2	95	57	82	S	1	SW	5	SW	1	10	10	10	0.0	◺1 fr.
11	57.0	59.1	60.1	15.2	17.9	14.1	19.0	14.1	10.1	9.4	10.6	78	62	90	W	3	SW	4	SW	2	9	10	8	.	
12	60.1	58.0	60.8	11.7	22.4	16.7	23.5	10.6	10.3	13.8	12.5	100	69	89	NE	2	E	4	W	2	10 ▬	2 ⊙	10	0.0	〓1 ◺2 fr.
13	65.5	65.6	65.4	12.7	16.9	13.5	18.0	11.9	9.6	9.1	10.5	89	63	90	NW	2	N	2	N	2	8 ⊙	10	10	0.0	◺0 fr., ● tr. 5^{p}, ●0-1 6$^{\frac{1}{2}}$–7$^{\frac{1}{2}}$p
14	64.3	62.0	60.0	12.4	17.0	13.4	17.2	11.5	10.5	9.9	10.0	98	69	88	N	2	NE	3	NE	2	3 ⊙	10	10 ●	0.5	◺1 fr., ●0 7$^{\frac{1}{2}}$p–n
15	58.1	59.6	60.6	11.6	14.1	11.1	15.4	11.1	11.2	8.8	9.1	100	74	93	NE	4	N	5	NW	1	10 ●	7 ⊙	2	7.7	●0-1 n–11^{a}
16	59.8	57.0	56.0	7.4	15.7	11.7	15.9	6.8	7.5	7.1	8.9	98	54	87	NW	1	SW	5	SW	1	3 ═⊙	○ ⊙	10	7.7	〓0 ◺1 fr.
17	57.7	60.0	62.4	9.2	14.9	9.7	15.1	8.7	7.5	6.2	6.6	88	50	74	W	5	W	6	W	2	7 ⊙	1 ⊙	3	.	
18	65.8	**66.1**	65.5	6.7	15.0	7.9	15.3	5.0	6.7	6.3	7.5	91	50	94	W	1	W	4	NW	1	○ ═⊙	1 ⊙	○	0.0	〓0 ◺1 fr.
19	65.6	63.2	61.4	4.3	15.5	10.0	15.9	3.1	5.8	**5.2**	8.1	93	**40**	88	W	1	E	3	NE	1	○ ═⊙	○ ⊙	○	0.0	〓0 ◺1 fr.
20	60.4	59.8	60.3	7.5	14.4	7.7	14.6	6.3	7.7	5.7	**5.2**	100	47	91	NE	4	NE	5	NE	2	4	○ ⊙	○	0.0	◺0 fr.
21	62.4	63.0	63.7	4.0	13.3	9.8	13.5	**2.2**	5.8	7.3	7.0	95	64	78	NE	1	NE	3	NE	3	2 ═⊙	10	10	0.0	〓0 ◺1 fr.
22	63.5	62.0	61.2	8.2	12.6	6.8	12.9	6.8	7.1	6.8	7.3	88	62	99	NE	2	NE	3	NE	1	8	10	○ ▬	.	〓1 abd.
23	59.6	59.2	59.6	7.9	11.7	7.4	12.8	4.6	7.8	6.8	6.8	98	67	89	NE	1	NE	2	NE	1	10 ▬	10	10	0.0	〓0 ◺1 fr.
24	59.3	58.5	58.1	7.0	12.6	11.9	13.4	5.1	6.8	8.1	8.9	91	75	86	E	1	E	4	E	1	5	10	10	0.0	◺1 fr.
25	56.5	55.5	54.5	9.9	11.9	10.9	13.2	9.3	7.4	8.9	9.6	82	86	99	NE	4	E	4	E	1	6 ⊙	10	5	.	●0 12$^{\frac{1}{2}}$–1$^{\frac{1}{2}}$p u. p öfter
26	54.5	54.9	55.5	7.9	17.7	12.1	18.0	7.4	8.0	11.3	10.5	100	75	100	C		SW	1	NE	1	10 ▬	3 ⊙	3 ▬	1.4	〓2 fr., 〓0-1 abd.
27	56.1	55.8	54.7	9.3	13.3	13.1	15.5	9.1	8.7	10.8	9.9	100	96	89	C		E	3	E	2	10 ▬	10 ▬	10	0.0	〓2 ◺2 fr., 〓0 2^{p}
28	51.9	52.6	54.4	13.4	14.4	13.8	14.5	12.5	11.2	11.9	11.6	98	98	99	E	2	NE	3	C		10	10 ●	10	0.5	● n, tagsüber öfter, 〓0 6-7$^{\frac{1}{2}}$p
29	56.5	55.9	53.6	11.3	14.4	10.4	15.1	10.4	10.0	9.7	9.4	100	80	100	C		W	2	NW	1	10 ▬	7 ⊙	2 ▬	1.0	〓2 fr., 〓1 abd.
30	49.9	46.0	**43.9**	10.3	16.1	10.4	16.3	7.8	9.3	10.2	9.3	100	75	99	C		SW	6	SW	3	10 ●	9	10	0.4	● n, tagsüber öfter, ◹0 n. SE 2^{47}–3$^{\frac{1}{2}}$p, [◠ 3^{5}p
Mittel	57.5	57.4	57.3	10.8	16.2	12.3	16.9	9.4	9.1	9.4	9.7	93	68	91		2.2		3.8		1.8	7.2	6.9	6.3	44.9	

Alle Angaben nach Ortszeit 7^{p}

Breslau

September $\varphi = 51^\circ 7'$ N $\lambda = 17^\circ 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	48.7	48.4	47.5	13.0	13.6	12.5	14.0	10.7	8.8	8.5	8.1	80	73	76	W	4	W	4	W	5	9⁰	10¹	10⁰	4.6	●⁰ 12½–1ᵖ, 2ᵖ
2	46.1	44.8	42.3	12.8	16.1	13.6	16.5	12.3	8.0	7.8	8.5	73	58	73	W	4	W	4	SW	3	10²	10¹	10¹	0.3	● n, ●⁰ 8ᵖ
3	40.1	41.1	38.2	13.4	16.7	13.6	16.9	12.5	9.5	8.8	10.7	83	62	93	W	5	W	4	S	4	10¹	10¹	10¹	4.7	● n, ●¹-² 4ᵖ, 8ᵖ–n
4	**36.9**	45.1	49.5	14.8	16.3	13.4	16.7	13.3	10.3	7.8	7.5	83	57	65	W	5	NW	6	NW	3	10¹	9½	10¹	**22.9**	●² n–6ª, ●¹ 6–6½, ●⁰ 7½–8½ª
5	52.7	53.1	53.1	11.8	16.9	14.4	17.0	10.4	8.2	8.9	10.2	80	63	84	NW	3	NW	3	SW	1	10¹	10¹	1¹	0.2	〓¹ 9ᵖ
6	52.4	50.7	49.3	12.6	23.1	17.1	23.1	10.4	9.1	9.2	11.4	85	44	79	SE	2	S	3	S	2	2¹	3½	0	.	◺¹ 〓¹ 7ª, 8ᵖ
7	47.8	47.0	46.8	14.6	25.8	19.9	25.8	11.9	9.8	10.7	12.8	80	44	74	S	3	SW	3	S	3	10⁰	8⁰	2⁰	.	◺¹ 7ª
8	48.0	49.7	52.1	20.3	25.1	18.9	25.1	16.4	11.9	12.8	10.6	67	55	65	SW	2	SW	2	N	2	10¹	2⁰	10¹	.	〓¹ 7ª
9	54.3	53.8	52.0	14.9	20.7	16.3	20.7	14.5	11.5	10.8	11.8	91	60	85	C		S	1	SE	2	10¹	9⁰	2⁰	4.8	●¹ n–7ª
10	49.0	48.0	47.1	14.7	22.3	20.9	23.1	12.8	10.3	10.2	11.0	83	52	60	SE	2	W	4	SW	4	2⁰	10¹	10¹	0.7	
11	49.8	50.4	51.2	18.7	24.9	20.9	25.1	17.5	10.2	11.0	**12.9**	63	47	71	W	1	W	2	NW	1	7⁰	8²	0	.	
12	49.4	49.0	53.6	16.5	26.5	18.1	**26.5**	15.7	11.9	**12.9**	12.1	85	50	78	SE	2	N	2	NW	4	2⁰	6⁰	10¹	.	●tr. 8ᵖ
13	56.4	56.3	56.2	13.7	14.2	13.9	18.1	13.1	9.9	10.0	10.7	86	84	92	NW	2	N	2	N	1	10¹	10¹	10¹	0.2	●⁰ n, ●tr. 7ª, 10½, ●⁰ 12ª–2½ᵖ, 8,
14	53.8	50.7	48.6	13.6	18.7	16.3	19.4	13.2	10.5	10.6	11.8	92	66	85	E	1	E	2	S	2	10¹	10¹	10¹	0.8	● n [●¹ 4½–5½ᵖ
15	47.9	51.1	52.2	12.6	13.2	12.6	16.3	11.5	10.5	9.6	9.1	97	86	86	NW	3	NW	3	NW	2	10¹	10¹	10¹	0.4	●⁰-¹ n–11½ª, 〓¹ 7ª
16	51.0	50.0	49.4	10.4	15.3	12.6	15.5	9.3	9.2	9.1	9.4	98	70	88	NW	1	NW	1	W	2	10¹	10¹	10¹	7.8	〓¹ a, ●⁰ 8ᵖ
17	52.0	53.8	54.9	9.8	13.6	9.9	14.4	9.3	7.0	5.8	5.6	78	50	62	W	4	NW	4	W	4	8¹	6½	6¹	1.7	◠ 7ª, ●tr. 7½ª
18	**57.2**	56.9	56.1	6.4	14.6	10.3	14.9	5.6	6.7	5.7	6.7	93	46	72	NW	2	NE	3	E	1	0	6½	0	.	◺² 7ª
19	54.9	52.3	50.8	6.2	16.7	10.4	16.7	**4.9**	5.4	5.5	6.0	76	**39**	64	SE	2	E	2	E	2	0	0	0	.	◺⁰ 7ª
20	49.4	48.8	49.4	7.0	15.9	10.6	15.9	6.2	6.2	6.0	6.2	82	45	65	E	2	E	2	NE	1	2⁰	1⁰	0	.	◺¹ 7ª
21	51.1	52.2	53.2	6.2	14.7	8.8	14.7	5.7	**5.4**	**5.4**	6.0	76	44	71	E	2	E	3	NE	3	10⁰	10⁰	8⁰	.	
22	52.0	50.9	51.0	8.4	12.8	8.4	13.3	7.9	6.8	5.6	5.8	82	51	70	NE	2	NE	3	NE	3	10¹	10¹	4¹	.	
23	49.5	48.4	48.7	7.6	13.3	11.0	13.9	5.6	5.8	5.8	6.5	74	50	67	E	2	SE	3	E	3	10²	10¹	10²	.	
24	47.8	47.0	46.6	9.6	15.7	12.9	15.7	8.4	6.8	8.3	8.5	76	63	77	E	3	SE	3	E	3	10¹	9⁰	9⁰	.	
25	44.1	43.8	45.0	12.8	19.3	14.2	19.5	11.7	8.8	9.7	9.5	81	58	79	E	2	SE	1	SW	2	10¹	10¹	1⁰	.	〓⁰ 7ª, 〓¹ 9ᵖ
26	45.6	45.6	46.9	10.6	19.7	14.6	19.7	9.1	8.4	9.2	9.8	90	54	80	SE	1	NE	2	NW	2	10¹	10¹	9¹	.	〓¹ ◠ ² 7ⁿ, 〓¹ 9ᵖ, ◺¹ i. W 6¾–7½ᵖ
27	45.5	44.0	42.4	9.6	18.1	16.1	19.3	8.9	8.9	11.5	11.9	100	75	87	E	2	E	2	SE	4	10¹	9¹	10⁰	.	〓² a, 〓⁰ 2ᵖ, ●tr. 8ᵖ, ◺¹ i. SE 8–9ᵖ
28	42.8	45.0	46.3	13.2	15.7	13.0	16.6	12.8	11.2	9.6	10.2	99	73	93	W	3	W	3	SE	1	10	9½	5⁰	0.8	●⁰ n–10ª, 〓⁰ 7ª, 〓¹ 9ᵖ
29	47.2	45.7	44.9	8.9	15.1	11.6	16.5	8.9	8.5	10.7	8.7	100	84	86	C		NE	2	NW	1	10¹	10¹	3¹	0.5	〓² 7ª, ●⁰-¹ 12½–1½ᵖ
30	42.2	39.6	37.8	10.2	17.3	9.8	18.0	9.3	9.3	9.5	8.9	100	65	99	W	2	S	4	W	4	10	10¹	10¹	1.8	●²-⁰ n–7½ª, 〓¹ 7ª, 〓⁰ 2ᵖ, ●⁰ 3–4½ᵖ, [●²-⁰ 8½ᵖ–n, ◺ 6½–7½ª
Mittel	48.9	48.8	48.8	11.8	17.7	13.9	18.3	10.7	8.8	8.9	9.3	84	59	78		2.3		2.8		2.5	8.1	8.2	6.3	52.2	

Berlin (Teltowerstraße 8)

September $\varphi = 52^\circ 30'$ N $\lambda = 13^\circ 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm **1905**

1	57.2	56.3	54.9	12.0	13.5	14.0	15.3	11.9	8.9	9.9	11.4	86	87	90	W	3	W	4	W	4	10²	10²	10²	0.1	●⁰ sch. a, p
2	53.2	51.5	48.0	13.0	14.5	13.5	15.0	12.8	9.6	10.5	10.9	87	86	96	WSW	4	WSW	4	WSW	2	10²	10 ●	10 ●	1.6	● sch. a, p–n
3	48.7	48.7	**44.2**	12.9	15.3	15.4	16.2	12.6	9.7	10.3	12.7	88	80	98	W	4	WSW	4	WSW	4	10¹	10 ●	10 ●	9.1	●¹-² 1½ᵖ–n
4	49.8	55.4	58.6	12.8	17.0	13.4	17.9	12.6	9.7	8.5	8.5	89	59	75	WNW	3	NNW	4	WNW	3	7½	7¹	0	23.8	●² 8½–9½ª
5	60.5	60.3	59.9	12.8	19.6	16.7	20.5	11.5	10.0	11.8	12.7	91	70	90	WSW	2	WSW	2	WSW	2	10¹	7¹	10¹	2.1	
6	58.4	56.9	55.3	14.6	24.1	19.7	24.1	13.9	10.6	13.5	13.4	90	61	79	SW	1	S	2	SE	2	0	4⁰	9⁰	.	
7	53.2	53.4	52.6	17.2	23.6	18.9	**24.8**	15.7	12.8	**14.5**	14.3	88	67	88	SW	2	SSW	2	C		8¹	9²	1⁰	.	
8	55.2	58.5	59.9	17.6	18.9	16.5	19.4	17.1	12.0	11.5	12.2	80	71	87	WSW	2	SW	2	SE	2	9¹	10¹	10¹	1.9	● n, ◺ 2½ª
9	61.8	60.4	58.0	13.8	21.3	17.0	21.5	13.4	10.7	9.3	10.6	92	50	74	SSW	2	SW	3	SSE	1	7½	5½	10¹	.	
10	54.0	52.9	51.6	15.3	20.3	18.6	20.6	14.4	11.1	11.5	13.6	86	65	85	S	3	WSW	5	SW	5	7⁰ ●	9¹	10¹	.	●tr. 6⁵⁵–7ª
11	57.1	58.3	59.5	13.8	17.5	15.4	19.3	13.7	9.5	9.9	10.7	81	67	82	WSW	2	SSW	1	C		10	10¹	10	0.5	● sch. n–a, ●tr. tagsüber öfter
12	57.2	59.8	63.9	14.8	16.3	13.7	17.6	13.6	11.6	11.5	10.2	92	83	88	NE	2	W	2	C		10 ●	10²	10¹	5.4	● sch. a
13	65.7	65.5	65.4	13.4	16.5	12.4	16.9	12.3	9.4	8.8	8.9	82	63	85	C		C		S	1	10¹	10	0	3.1	
14	62.7	61.4	60.5	12.2	12.8	11.8	14.0	10.8	8.6	9.6	9.3	82	88	91	C		NNE	2	NNE	1	10⁰	10 ●	10 ●	.	● mtg.–n
15	60.3	61.1	61.5	11.1	16.4	13.6	16.9	10.8	8.5	9.6	8.7	86	69	75	NW	2	NW	1	NW	1	4⁰	10	9	11.4	
16	60.0	58.3	58.6	9.6	16.9	12.0	16.9	9.1	7.6	6.6	8.4	86	46	82	C		W	2	WSW	2	1⁰	2	7	.	● p
17	62.4	63.3	64.4	9.3	15.0	12.2	15.5	8.9	7.1	7.0	7.7	82	55	73	W	4	WSW	2	W	1	2⁰	5	10	0.6	
18	**65.8**	64.9	63.7	9.2	15.9	12.0	16.1	8.4	7.6	7.2	7.5	89	54	72	C		SSE	2	C		0	1½	0	.	
19	61.7	58.9	58.2	8.1	17.7	12.6	17.9	**7.4**	6.2	6.7	6.6	77	**45**	61	SE	3	ESE	4	ESE	3	0	0	0	.	
20	57.7	57.3	58.8	8.2	17.7	12.8	17.9	7.9	6.9	7.1	8.2	85	48	75	ESE	4	ESE	3	ESE	1	1⁰	9½	1⁰	.	
21	60.7	61.8	62.8	9.0	14.8	11.4	14.8	8.4	6.6	**5.9**	6.8	77	48	67	E	2	E	4	E	2	9⁰	6⁰	0	.	
22	62.6	61.7	61.0	10.6	13.2	11.9	13.9	10.4	7.6	6.4	8.3	80	56	80	NE	1	NE	3	NE	1	10¹	10¹	10¹	.	
23	58.9	57.4	57.5	10.0	14.0	10.7	14.1	9.8	8.2	6.5	7.9	89	55	79	NE	2	NE	1	NE	1	10²	9¹	9¹	.	● tr. mtg.
24	55.9	54.4	53.8	8.5	14.5	13.0	14.9	7.8	6.9	8.2	8.8	84	66	80	E	2	ESE	3	ESE	2	10¹	9½	10¹	.	
25	52.0	52.0	52.2	11.1	13.8	12.9	14.9	10.9	8.9	10.4	10.6	90	90	96	SE	3	SE	1	C		10¹	10¹	4¹	.	●⁰ 8½–11½ª
26	53.2	54.2	54.5	8.8	17.4	13.0	17.8	8.5	8.2	9.6	9.7	98	65	88	C		SSW	2	SSW	1	1⁰	9²	0	1.2	◺² fr.
27	54.2	52.3	51.4	9.6	18.2	14.4	18.5	9.3	8.4	10.3	11.4	95	66	94	C		E	2	E	3	10 ●	10¹	10 ●	.	〓 fr., ●² 6½ᵖ–n, ◺² a. W 8½–9½ᵖ
28	51.3	52.8	54.1	12.9	16.1	12.3	16.4	12.3	10.6	10.2	9.8	96	75	93	C		C		SW	1	10²	6½	0	**32.4**	
29	55.7	54.6	53.1	10.0	17.4	14.6	17.4	9.9	8.7	9.0	9.7	95	61	78	C		ESE	1	C		2⁰	1⁰	10¹	.	● n, 〓 fr.
30	48.6	46.7	44.7	12.6	11.6	8.3	14.6	8.3	10.2	9.1	7.5	95	89	92	SW	2	W	3	W	3	9²	10 ●	6¹	0.8	●¹ 8½ª–4ᵖ
Mittel	57.2	57.0	56.8	11.8	16.7	13.8	17.4	11.1	9.1	9.4	9.9	87	66	83		1.8		2.4		1.6	6.9	7.6	6.5	94.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt (Hochheim)

September $\varphi = 50°\ 58'$ N $\lambda = 11°\ 4'$ E $= 44^m\ 16^s$ $H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	45.7	44.9	43.8	11.5	14.5	12.9	15.0	10.7	7.8	8.1	8.0	77	65	73	WSW 3	W 5	SW 4	10¹	10¹	9¹	0.2	● 8½–10⁴⁰a
2	40.9	38.7	36.8	12.0	14.3	13.2	14.6	11.4	8.7	9.0	9.5	84	75	85	SW 3	SW 6	SW 5	10¹	10¹	10¹	0.3	● tr. 9½a–2½p öfter, ●⁰ 2½–n m. Unterbr.
3	37.2	36.2	33.8	11.9	15.1	15.7	16.4	11.9	10.4	10.7	11.8	100	84	89	SW 3	SW 5	SW 6	10²	10⁹	9²	5.0	● n–n mit Pausen
4	38.9	43.5	46.4	13.9	18.3	12.7	18.9	12.7	11.1	10.9	9.0	95	69	83	W 4	WNW 4	SW 3	10⁹	9⊙	2¹	4.1	● n–8½a oft
5	47.0	46.0	45.8	13.4	20.2	15.7	22.5	11.1	10.0	11.1	11.9	88	63	89	SW 3	SW 3	SW 2	10₋	9¹	10¹	0.2	═⁰ I
6	43.5	41.4	39.8	17.4	26.5	19.6	**27.3**	12.5	11.4	11.6	12.0	77	**45**	71	SW 3	SW 3	SW 3	0₋⊙	3⊙	8⁰	.	═⁰ ◠² I
7	39.4	39.3	37.4	18.8	25.4	20.6	25.5	16.2	12.0	12.7	**12.9**	74	53	72	SW 4	SSW 4	SSW 3	7¹	3⊙	10¹	1.2	● n, 10½p–n, ≤¹ i. SW 1½–2a, i. SE [1]
8	41.5	44.4	46.1	15.8	17.6	13.7	21.2	13.6	10.7	10.7	10.3	80	71	89	WSW 1	SW 3	SW 2	10²	10⁹	10¹	2.3	● n, ●⁰ 7¹⁰–10⁵⁰a, Purpurlicht abd.
9	47.7	45.6	43.5	14.2	21.5	14.3	21.6	10.7	9.7	8.8	9.4	82	47	78	SW 3	SW 4	SW 2	0⊙	3⊙	8¹	0.1	◠² ∞ I
10	40.3	38.9	40.5	15.9	18.4	16.0	19.9	12.3	9.8	11.9	12.4	73	76	91	SW 6	SW 6	SW 5	10¹	9¹	10⁹	.	● 6⁵p–n
11	42.7	43.6	44.1	15.0	17.7	15.0	18.7	14.4	11.0	12.5	12.4	87	83	98	SSW 3	N 2	ENE 1	10¹	10¹	5¹	2.7	● n, ∞ II, ◠¹ III
12	42.6	47.2	49.6	15.8	15.5	12.7	17.2	12.2	12.2	10.9	10.4	91	83	96	NNW 1	NW 3	SW 1	10¹	10¹	10²	0.5	● n–n öfter
13	**50.3**	49.9	49.4	11.4	16.0	9.7	17.7	9.7	9.7	8.8	8.0	97	64	89	N 2	ENE 2	ENE 1	10²	7¹	○	1.4	◠⁰ III
14	46.8	45.4	45.3	9.2	10.4	9.6	10.6	7.3	8.6	9.4	8.9	99	100	100	N 2	NNE 2	NNE 1	10⁹	10⁹	10⁹	1.6	● n–n mit kurzen Unterbrechungen
15	45.9	46.5	46.5	9.7	14.6	10.8	15.0	9.5	8.7	7.8	9.2	98	63	95	NNE 1	NE 3	NE 1	9²	8¹	10¹	**14.2**	∞ I, II, ◠⁰ III
16	45.3	45.2	46.8	9.8	15.1	11.4	15.4	9.6	8.7	10.7	7.9	96	84	78	NNE 2	SSW 3	SW 3	10⁹	7¹	10¹	0.8	● 5–10½a, ∞ II
17	49.6	**50.3**	**50.3**	9.2	13.5	9.7	14.1	8.5	7.8	6.4	7.6	91	56	85	WNW 2	NW 3	C	10¹	9¹	10¹	0.1	
18	50.1	47.4	45.8	5.1	15.8	8.0	15.8	**1.9**	**6.0**	7.5	7.1	92	56	89	SW 2	E 4	NNE 2	○₋⊙	○⊙	○	.	◠² ═⁰ I, ∞ II
19	43.2	40.4	40.1	5.8	18.8	11.9	18.8	3.1	**6.0**	8.0	7.9	88	50	76	NE 1	ENE 3	SW 1	○₋⊙	1⁰⊙	2¹	.	Purpurl. fr., ◠² ═⁰ I, ∞ II
20	40.9	41.4	42.7	9.6	14.7	12.3	15.6	9.0	8.6	10.7	10.2	96	86	97	SW 1	WNW 1	C	10⁹	8¹	10¹	0.0	Purpurl. fr., ● 7–10⁵⁰a, ∞ II
21	43.7	45.1	46.0	9.4	14.0	9.9	14.6	9.2	8.7	7.5	7.2	99	63	80	N 3	NE 3	NE 2	10⁰	9²	5¹	6.6	═¹ I, ∞ II
22	46.4	45.3	45.1	5.2	10.0	8.0	10.4	3.1	6.5	6.9	6.9	98	75	86	NE 1	NE 3	NE 1	10₋	10¹	10¹	.	◠² ═¹ I, II
23	42.9	40.7	40.3	7.4	11.2	9.1	11.9	6.7	6.7	6.5	7.0	88	66	81	NE 2	ENE 4	E 3	9²	10¹	10¹	.	∞ I
24	38.6	37.9	36.8	4.5	11.4	10.2	11.9	3.3	6.1	8.3	9.0	97	83	97	NE 2	NE 2	NE 1	9₋	10¹	7⊙	.	◠¹ ═⁰ I, ● 12²⁵p–n
25	36.5	36.3	37.5	10.8	17.7	10.0	17.7	9.5	9.6	9.4	8.8	100	62	96	SW 2	SSW 3	SW 3	10⁹	4⊙	1¹	7.1	● n–10⁵⁰a, 3¹⁵⁻⁵⁰p, ◠¹ III
26	38.7	39.2	39.6	8.7	16.2	9.2	18.0	6.4	8.1	8.2	8.1	96	59	93	SW 2	SW 3	SW 3	6⁰⊙	10⁰	○	1.1	◠² ═⁰ I, ∞ II, ◠¹ III
27	38.3	36.4	36.1	5.8	10.5	10.5	11.4	4.6	6.9	9.4	9.4	100	100	100	C	NNE 1	SW 3	10⁰₋	10²⊙	5⁰₋	.	═² ◠² I, ═² II, ═¹ III, ● 9⁴⁰a–6p
28	37.8	38.0	39.0	8.6	17.0	8.6	17.7	6.9	8.0	8.7	8.0	96	61	96	SW 2	SSW 2	SW 2	○₋⊙	○⊙	10⁰	11.0	● n, ═⁰ I, ∞ II, ◠¹ III [m. Pausen
29	39.7	39.7	38.7	5.7	13.7	11.9	13.9	4.4	6.7	9.7	9.8	99	83	95	SW 2	NE 1	SW 3	3⁰	10⁰	10⁰	.	◠² ═⁰ I, ∞ II, ● 4–5p
30	35.6	**33.7**	34.6	10.2	11.8	7.0	15.1	6.4	8.7	9.5	6.5	94	93	87	WSW 3	SW 5	SW 5	3⁰	10⁹	3⁰	0.7	∞ I, ●¹ 12¹⁰–5⁵⁰p, ◠ 5³⁷p
Mittel	42.6	42.3	42.3	10.7	15.9	12.0	16.8	9.0	8.8	9.4	9.3	91	71	88		2.3			3.2		2.4	7.5	7.6	7.1	61.2	

[1] 10½p–n, ◸ a. S 10½–11p, ═ 10⁵⁻¹⁵p

Helgoland

September $\varphi = 54°\ 10'$ N $\lambda = 7°\ 51'$ E $= 31^m\ 24^s$ $H_b = 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1905**

1	57.8	56.8	55.4	13.3	14.5	14.8	15.7	12.1	10.1	10.6	9.9	89	87	80	NW 5	W 6	NW 5	10⁹	10¹	10¹	.	●¹ a, p öfter
2	50.1	48.6	49.4	14.1	14.9	14.0	16.6	12.9	11.0	11.6	11.5	93	92	97	W 5	W 5	W 4	10⁹	10⁹	10¹	1.0	●¹ böen n, a, p öfter
3	48.6	46.6	**45.3**	14.1	15.4	15.5	16.7	14.0	11.7	12.5	12.4	98	96	94	W 4	WNW 5	WNW 5	10¹	10²	10²	1.3	●¹ n–n öfter
4	54.3	58.4	59.3	14.2	15.4	15.4	16.6	13.1	9.0	12.3	11.0	75	94	85	NW 4	W 4	W 4	7¹⊙	7¹⊙	10⁹	13.1	●⁰ 9p–n
5	58.4	58.3	57.7	16.1	17.1	16.0	17.3	14.1	13.6	13.3	12.8	100	92	95	SW 3	SW 3	SW 3	10²	10²	7¹	1.3	
6	55.9	55.4	51.3	15.7	17.5	17.3	18.0	15.3	12.3	14.4	14.4	92	97	98	SW 3	SW 2	SSE 3	10¹	10⁹	7¹	.	●⁰ p öfter
7	50.1	51.1	49.0	16.6	19.0	16.1	**19.2**	15.1	13.2	**15.2**	13.6	94	93	100	WSW 4	SW 3	SW 3	10²	6¹⊙	10¹⊙	0.6	●¹ 8½p–n
8	51.8	55.1	56.5	14.8	15.7	15.4	17.5	14.1	11.4	11.3	11.5	91	85	88	SW 6	WSW 6	SW 6	7¹⊙	6⊙	3¹	3.7	
9	56.7	56.4	53.6	14.1	16.0	15.4	16.6	13.8	11.2	11.5	11.2	94	85	86	SW 6	SW 6	SW 6	6¹⊙	9¹	4¹	0.2	●¹ böen a, p öfter
10	47.7	46.4	50.4	16.3	15.8	14.5	16.8	13.2	12.2	12.2	10.8	89	91	88	WSW 4	SW 5	SW 5	7¹	10²	10²	2.3	═ n, ●¹ böen a, p öfter
11	53.6	56.8	58.4	14.5	15.2	14.5	16.1	14.0	11.2	11.2	11.5	92	87	94	SW 5	SW 4	WSW 3	6¹⊙	9¹	7¹	1.5	
12	60.1	63.3	65.0	14.3	15.9	14.3	17.4	13.2	9.2	10.6	10.2	76	79	85	N 1	NW 2	C	1⁰⊙	3⁰⊙	1⁰	.	
13	66.0	65.3	64.9	14.4	15.5	14.9	16.5	13.6	10.3	10.1	10.7	85	77	85	SW 2	W 1	SSW 1	3⁰⊙	1⁰⊙	○	.	
14	63.0	62.5	62.9	14.1	12.7	13.7	16.4	12.6	10.1	10.4	10.1	85	96	87	WSW 1	SW 1	N 2	9⊙	10⁹⊙	9¹	.	●¹ 1½–2½p, ●² 10½–10¾p
15	63.7	63.9	62.2	12.5	15.0	12.5	15.2	12.0	7.6	8.6	8.0	71	**68**	75	NE 2	NE 1	W 2	6⊙	4⊙	1⁰	13.5	
16	58.7	60.0	61.4	13.3	13.3	12.5	14.4	12.0	10.6	8.8	8.9	94	77	83	NW 5	NW 5	NNW 5	10²	10²	10²	.	
17	64.8	66.3	66.5	12.0	13.0	12.5	14.1	10.8	8.0	8.6	8.1	76	77	76	NNW 4	NNW 4	N 3	10²	9⊙	6¹	0.8	● n
18	**66.6**	65.5	62.8	12.9	13.5	13.5	14.8	10.8	8.6	8.9	9.9	78	77	87	N 1	N 2	E 3	6¹⊙	4⊙	3¹	.	
19	59.4	56.6	56.3	11.3	16.3	15.2	17.0	10.3	8.5	9.6	10.5	85	69	82	ESE 4	ESE 5	ESE 4	6⊙	7¹	7¹	.	
20	56.8	58.3	60.2	11.9	13.0	13.7	15.2	10.7	8.9	9.2	10.7	86	83	93	SSE 2	SSE 2	ESE 4	10²	10²	10²	.	
21	62.7	64.0	64.9	11.9	14.1	12.1	14.3	11.9	8.5	9.3	7.9	83	78	75	E 4	E 4	E 4	10²	4⊙	4¹	.	
22	65.0	64.5	63.2	12.3	13.8	12.3	14.4	11.8	8.8	8.7	8.6	83	74	82	E 4	E 3	E 3	10²	7¹	4¹	.	
23	61.2	59.5	58.9	12.0	12.5	11.4	13.0	11.0	8.3	8.3	9.2	80	77	92	E 2	E 3	E 4	9⊙	5⊙	3¹	.	
24	56.7	55.1	54.1	11.2	13.7	12.1	14.0	10.9	8.8	8.3	8.3	89	71	79	ESE 3	E 4	E 3	3⊙	1⊙	10²	.	
25	52.2	51.8	51.6	11.5	12.3	11.7	14.0	10.6	9.6	10.1	10.0	96	96	98	ESE 3	E 3	C	10²	10⁹⊙	10⁹⊙	.	●⁰ 1½p–n
26	50.6	51.8	52.9	12.5	13.5	13.5	14.8	10.8	10.5	11.0	11.1	98	96	97	W 1	SW 2	SW 2	10²	10²	1⁰	9.1	●⁰ n–n öfter
27	53.4	53.2	53.5	12.3	14.7	13.1	15.1	11.6	9.0	12.0	11.1	86	97	99	SSW 1	SE 2	NE 2	6⊙	10²	10⁹⊙	2.6	●¹ böen a–n öfter, ◸¹ 6³⁰⁻³⁰p
28	52.3	51.8	52.8	13.1	12.6	13.3	13.4	12.2	11.1	10.9	11.2	99	100	99	ENE 3	NE 4	C	10²	10⁹⊙	10²	**18.0**	●¹ 8–10½a, a, p öfter
29	55.8	56.2	54.0	12.9	14.7	12.3	15.7	12.2	10.3	11.6	9.6	94	93	91	S 1	ENE 1	C	1⁰⊙	10⁹₋	1⁰	5.1	═¹ p
30	49.0	45.6	45.5	10.3	9.7	10.2	12.7	**7.1**	8.5	7.7	**6.9**	92	86	74	NNW 4	NW 6	NNW 6	10⁹⊙	10⁹⊙	4¹	2.3	●¹ böen a–n, ═ böen p öfter, ▲¹ böen
Mittel	56.8	56.8	56.7	13.4	14.5	13.8	15.7	12.3	10.1	10.6	10.4	88	86	88		3.2			3.5		3.2	7.8	7.8	6.4	76.4	[4-4¹⁰p, 7²¹, 9²p, ◸¹ a. SW 3½-4p, ┳ 6½p, [≤¹ i. SE 7–9½p

Alle Angaben nach Ortszeit

Münster i. W.

September $\varphi = 51^\circ 58'$ N $\lambda = 7^\circ 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	59.8	58.6	57.4	11.5	15.0	13.0	15.9	11.2	8.6	9.0	9.6	86	71	87	SW 2	NW 3	SW 3	10	10	10	1.3	● tr. $4\frac{1}{2}$p
2	53.1	50.1	50.5	12.4	13.8	14.0	14.8	12.0	10.1	10.0	11.0	95	86	93	SW 5	SW 3	SW 3	10 ●	10 ●	10	0.2	● $6\frac{1}{2}$a–n oft
3	50.3	49.5	**48.1**	13.8	15.4	16.8	16.9	13.1	10.9	12.5	12.8	94	96	90	SW 2	W 3	W 5	10	10 ●	10 ●	7.5	● 1-2 $9\frac{1}{2}$a–n oft
4	54.4	58.5	59.7	13.8	17.2	13.5	17.9	13.5	10.5	9.3	10.6	91	63	93	W 2	W 2	W 1	10 ·	6 ⊙	2	9.6	● 0 6^{40}–$9\frac{1}{2}$a mit Unterbrechungen
5	59.3	58.2	57.1	15.6	20.8	16.2	21.1	13.5	12.1	11.8	12.8	92	65	94	SW 3	SW 3	S 1	8	10	0	0.2	● 0 sch. 6^{10}p
6	55.6	53.0	50.7	15.0	22.8	19.3	**23.3**	14.0	12.0	13.8	**14.1**	94	67	85	S 1	SE 2	S 2	10	8 ⊙	10	0.1	◠ fr., ● 0 sch. mtg.
7	51.3	51.0	48.2	17.8	21.5	15.8	21.9	15.8	13.2	10.8	12.9	87	57	97	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10 ●	0.0	● 0 $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a, ● 1-2 6^{40}p–n
8	54.2	56.6	57.9	14.0	17.3	13.8	17.9	13.6	10.4	9.1	9.5	88	62	81	SW 3	SW 5	SW 4	10 ·	10	5	14.5	Phdn. SW–NE 6p
9	58.9	57.8	54.8	13.7	17.2	15.3	19.0	12.3	9.6	8.5	8.8	82	58	68	SW 3	SW 3	SW 3	0 ⊙	10	10 ●	.	● 0 ◠ abd.
10	51.0	48.6	52.1	16.1	18.6	17.0	20.9	13.8	11.2	13.0	11.1	82	82	77	SW 5	SW 7	W 5	10	10	10	0.1	● tr. a, ● 1 5^{35}–5^{45}p
11	55.8	57.1	57.5	11.8	15.1	12.2	17.4	11.5	9.4	9.8	9.8	93	76	94	SW 3	SW 2	NE 2	10	10	10 ●	2.7	● 0-1 2^5p–n oft
12	59.1	61.7	63.8	11.5	18.0	12.5	18.2	11.2	9.4	12.3	9.6	93	80	90	NW 2	W 1	NW 1	10	8 ⊙	10	5.0	
13	64.6	63.7	63.3	10.5	19.8	13.3	20.4	9.8	9.0	9.8	9.2	95	57	81	NW 1	SW 2	NW 2	9	4 ⊙	8	.	◠ fr.
14	60.9	59.8	60.5	10.4	17.8	11.9	19.6	9.5	8.8	9.2	9.6	94	61	94	N 2	N 2	NW 3	10	7	8	.	◠ fr.
15	61.4	61.5	61.1	9.2	16.7	9.3	17.4	9.0	8.4	7.5	8.1	98	53	93	NW 2	E 2	C	5 ⊙	5 ⊙	0	.	◠ fr.
16	60.3	60.1	62.1	7.3	14.5	10.6	17.2	5.2	7.0	8.3	8.8	91	68	93	C	W 2	NW 1	0 ⊙	10	8	.	◠ fr., ● tr. 3^p
17	64.5	**64.8**	64.4	8.8	15.0	8.9	15.9	7.6	7.9	6.8	7.2	93	53	86	NW 1	NW 2	NW 2	3 ⊙	7	3	0.0	◠ fr.
18	63.8	60.1	58.2	7.4	16.3	11.5	16.9	5.5	6.5	6.8	7.4	85	50	74	NE 2	E 6	E 4	0 ⊙	0 ⊙	5	.	◠ fr.
19	55.4	53.3	53.5	9.1	18.4	13.2	19.3	8.0	6.7	7.4	9.5	77	**47**	85	SE 2	S 2	S 2	0 ⊙	7	10 ●	.	◠ fr., ● 1 7^{25}p–n
20	54.3	55.6	57.4	10.1	16.5	12.4	16.9	9.2	9.1	9.4	9.5	99	68	89	SW 2	NW 2	NW 2	10 ▬	10	10	0.7	▬ 2 n–$8\frac{1}{2}$a, ● 0 4^{20}p–n öfter
21	58.1	59.1	60.1	11.2	15.6	10.0	16.3	10.0	9.8	9.8	7.1	99	75	79	NW 2	E 2	E 2	10 ▬	10	0	0.5	● 0 n–$9\frac{1}{2}$a öfter, ▬ 1 n–a
22	60.3	59.5	59.0	9.3	12.5	10.5	14.4	7.3	6.4	7.0	7.0	74	65	74	NE 3	NE 4	E 4	4 ⊙	10	5	0.2	◠ fr.
23	57.1	54.6	53.9	6.0	12.6	8.8	13.9	**4.6**	**5.8**	7.2	7.2	84	67	86	NE 2	NE 2	NE 2	3 ⊙	10	0	.	◠ fr.
24	51.2	50.1	49.7	8.3	13.2	10.2	13.8	7.4	6.8	6.9	8.3	84	61	90	E 2	SE 2	SE 2	10	10	0	.	◠ fr., ● 0 $12\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p mit Unterbr.
25	48.8	48.8	50.1	7.5	15.0	11.7	16.1	7.1	7.5	9.8	9.9	98	77	97	NE 1	SW 1	SW 2	10 ▬	10 ●	10	0.6	▬ 0 n a, ● 0 sch. $9\frac{1}{2}$a, 2p, ● 1 5^{10}–4^{0}p
26	51.2	51.6	52.1	11.3	16.8	11.0	17.8	10.5	9.7	8.2	9.2	98	58	94	SW 2	SW 3	C	10 ▬	5 ⊙	10	1.1	▬ 1 n–a
27	50.9	50.6	50.8	9.5	12.6	11.2	13.4	8.6	8.1	10.0	9.6	92	93	97	SE 1	C	C	10 ▬	10 ●	10 ●	0.1	▬ 0 n–a, ◠ fr., ● 1 $11\frac{1}{2}$a–n
28	50.8	50.9	51.9	10.1	17.0	10.6	17.4	10.1	9.0	8.3	8.4	98	58	90	SW 2	SW 2	SW 2	10 ▬	9	0	**14.6**	▬ 1 n–$8\frac{1}{2}$a
29	53.0	52.9	52.2	7.4	17.9	13.2	18.2	6.3	7.1	10.5	10.6	93	68	95	NE 2	SE 1	C	6	8	10 ●	.	◠ fr., ● tr. 2^{50}p, ● 0 6^{40}p–n
30	49.4	48.8	49.1	11.0	11.3	8.0	13.6	8.0	9.2	7.8	7.1	94	78	89	NW 2	SW 4	SW 4	10 ●	4 ⊙	5	3.9	● 1 n–$11\frac{1}{2}$a, ● 0-1 p öfter
Mittel	56.0	55.6	55.6	11.0	16.4	12.5	17.5	10.0	9.0	9.4	9.5	91	67	88	2.1	2.6	2.2	7.6	8.3	6.6	62.9	

Neuwied

September $\varphi = 50^\circ 26'$ N $\lambda = 7^\circ 28'$ E $= 29^m 52^s$ $H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1905**

1	61.3	60.1	59.3	13.2	17.1	14.2	17.3	11.6	9.5	7.5	9.1	85	52	76	W 2	WSW 2	WNW 2	10	4 ⊙	10	.	
2	55.1	53.1	53.2	13.6	14.7	14.1	15.1	13.1	10.7	10.3	10.9	93	83	92	W 2	SW 4	WSW 2	10	10	10	.	● 0 n, p öfter
3	52.8	51.8	51.6	14.6	17.1	17.8	18.2	13.9	12.1	10.6	11.9	98	73	78	W 2	W 3	W 3	10 ●	10	10	12.7	● 0 n–p öfter
4	55.8	59.2	61.1	16.5	19.5	15.0	19.5	15.0	10.9	11.3	11.2	78	67	88	WNW 2	WNW 2	NW 2	8	6	3	2.6	● n
5	60.2	58.4	58.3	15.2	22.4	17.1	22.6	14.6	12.0	12.5	13.3	93	63	92	C	S 2	S 1	10 ▬	5 ⊙	3	.	▬ 0 I
6	56.1	52.2	52.3	14.3	24.1	19.0	**24.3**	13.6	12.1	**15.4**	14.7	100	69	90	C	SE 2	ESE 2	10 ▬	5 ⊙	10 ●	.	▬ 1 I, ● abd.
7	52.6	51.2	51.2	17.9	22.9	18.0	23.1	16.0	14.5	14.0	11.4	95	67	75	SSE 2	S 2	SW 2	10	5 ⊙	5	2.4	◪ 0 a. SW 1^{20-30}a, ● n, 6^{25}–7^{10}p
8	56.0	57.8	59.9	16.0	19.0	14.8	19.7	14.5	13.1	7.9	11.0	97	59	88	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	5	1.8	
9	61.0	58.6	56.3	13.1	19.1	14.6	19.8	11.1	10.6	9.4	10.3	95	57	84	S 2	SW 3	S 2	4 ⊙	8	10 0	.	
10	53.5	52.0	54.6	15.1	19.3	16.5	19.7	15.0	12.2	14.7	13.4	96	89	96	SW 4	SW 4	W 2	10 ●	10 ●	10	.	● 0 n–p öfter
11	56.5	55.7	54.4	13.6	19.9	16.3	21.2	13.5	10.7	13.7	13.2	93	79	96	SW 2	SW 2	SW 2	10 0	5 ⊙	5	**13.6**	● n–10^a m. Unterbr.. 5–$5\frac{1}{2}$p, $10\frac{1}{2}$–11^p,
12	59.5	61.8	63.6	13.0	17.1	13.4	17.6	13.0	9.7	8.7	10.3	88	60	90	NW 2	NW 2	N 2	10 1	5 ⊙	10 0	7.7	● n [◪ 1 a. NW 10^9–11^p
13	64.6	62.6	62.5	11.0	18.1	13.8	18.8	10.6	9.5	10.1	10.7	97	65	92	C	C	C	10 ▬	5 ⊙	5	.	▬ 1
14	60.0	58.4	59.9	12.8	18.2	13.0	18.2	12.5	10.0	8.0	9.2	91	52	83	C	NW 2	NE 2	10	5 ⊙	5	.	Hor. ▬ I
15	60.4	60.0	60.2	12.4	16.6	13.1	16.7	10.1	9.5	8.6	9.3	89	61	83	C	N 2	NE 2	10 0	10 0	10 0	.	Hor. ▬ I
16	60.0	60.7	62.7	11.1	16.1	12.0	16.3	10.3	8.9	**6.6**	9.1	90	**49**	88	NW 2	NW 2	NW 2	5 ⊙	2 ⊙	5	.	Hor. ▬ I
17	**64.9**	63.7	63.5	11.1	15.0	9.6	16.1	9.6	8.7	7.5	7.8	89	59	88	NW 2	NW 1	NE 2	5 ⊙	5 ⊙	5	.	
18	61.6	58.2	56.5	8.0	15.9	10.7	16.3	5.9	6.9	8.0	8.3	86	59	86	NE 2	E 4	ESE 2	3 ⊙	6 0	2	.	
19	54.3	52.9	53.6	8.8	17.0	14.0	17.4	7.6	7.1	9.3	10.7	84	64	91	SE 2	SE 2	SSE 1	2 ⊙	5 ⊙	10	.	● 0 4^{35}–5^{10}p
20	54.8	56.2	57.8	13.1	14.7	12.9	14.7	12.9	11.2	10.9	10.4	99	88	94	C	W 2	W 2	10 ●	10	10 ●	1.3	▬ I, ● 0 n–$11\frac{1}{2}$a, $4\frac{1}{2}$–9^p m. Unterbr.
21	57.6	58.1	58.6	12.7	14.5	13.3	14.5	12.6	10.4	10.6	10.8	96	87	96	WNW 2	NW 2	C	10 ●	10	10	3.3	● 0 n–p öfter
22	58.5	57.0	57.5	9.9	16.1	8.3	16.1	8.3	8.4	7.1	7.3	92	53	89	C	SE 2	E 2	3 ⊙	1 ⊙	1 0	0.2	Hor. ▬ I
23	54.5	52.1	51.9	7.9	14.1	8.0	14.2	**5.7**	6.8	7.0	**6.6**	86	59	85	E 2	E 4	E 2	1 ⊙	10 0	2	.	Hor. ▬ I
24	50.0	49.5	49.7	8.1	13.7	11.1	13.7	6.5	7.3	9.3	8.7	91	80	89	E 2	E 2	E 2	10	10 0	10	.	
25	**48.8**	48.9	51.1	10.4	15.8	12.1	16.3	8.7	9.2	10.4	9.9	98	78	95	ESE 2	SW 2	SW 2	10 ●	8	10	1.3	● 0 n–a öfter
26	52.3	51.8	52.3	11.7	16.0	11.9	16.3	10.6	9.8	9.5	9.4	96	70	91	C	SW 2	SSE 2	8	8 1	4	2.9	
27	50.6	50.2	51.0	10.4	14.0	9.3	14.1	9.3	9.0	10.4	8.4	96	88	96	C	SW 2	SSE 2	10 ▬	8	2	0.2	▬ I, ● tr. u. ● 0 n–11^{35}a
28	51.8	50.7	51.6	8.6	15.5	9.7	15.5	8.2	8.1	10.3	8.5	96	79	95	C	C	SSE 1	10 ▬	8	3	6.6	▬ I
29	52.6	52.0	52.5	9.3	15.1	11.3	16.7	8.8	8.4	11.4	9.5	96	89	96	C	SSE 1	SSE 1	10 ▬	4 ⊙	5	.	▬ I, ● $8\frac{1}{2}$–11^a m. Unterbr.
30	51.5	50.1	52.6	11.1	11.0	9.0	14.1	8.7	9.7	8.7	**6.6**	99	89	77	C	W 4	WNW 2	6	10 ●	3	4.9	Hor. ▬ I, ● 1^{35}–2^{20}a, 1^{35}–4^{50}p, ◪ 0 [a. SW 1^{35}–$2\frac{1}{2}$a
Mittel	56.3	55.5	56.0	12.2	17.0	13.1	17.5	11.1	9.9	10.0	10.1	93	70	89	1.3	2.2	1.8	8.2	6.9	6.4	61.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

September $\varphi = 50°\,55'\,N$ $\lambda = 15°\,48'\,E = 1^h\,3^m\,12^s$ $H_b = 349.3\ m$ $C_g = +0.3\ mm$ **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		7^a	2^p	9^p
1	31.9	31.5	30.8	11.0	11.8	11.5	13.0	9.1	8.7	7.8	7.8	89	76	77	W 3	W 3	W 3	9	9	9	5.6	● öfter	n	n	n
2	28.8	27.7	25.1	12.0	13.0	13.0	13.0	10.9	7.9	8.2	8.6	76	74	77	SW 2	SW 2	W 4	9	10	10	0.2		n	n	n
3	24.2	24.4	21.5	11.6	13.8	13.0	14.4	10.0	9.1	9.2	10.5	89	79	95	SW 4	W 2	W 2	10 ●	9	10 ●	4.1	● n–I, 4^p–n	n	n	n
4	21.8	28.9	33.1	12.4	15.4	12.6	15.8	11.3	10.0	9.8	8.9	94	76	83	SW 6	SW 4	W 3	8	7 ⊙	5	**25.9**	● s	n	n	n
5	35.3	35.5	35.5	11.6	16.1	11.3	16.9	10.3	9.1	10.2	9.4	89	75	94	W 1	W 2	E 1	5	9	0	0.8		n	n	f
6	34.2	32.9	31.2	12.3	21.2	12.4	21.5	9.5	10.0	10.9	9.8	95	59	93	C	C	C	1 ⊙	1 ⊙	0	.		f	f	f
7	30.8	30.4	29.4	13.1	21.6	15.4	23.2	9.6	9.8	11.4	12.3	88	61	94	C	NW 3	C	7	4 ⊙	0	.		f	f	f
8	31.2	33.2	35.1	16.2	21.2	16.4	23.9	14.9	**12.5**	11.9	11.6	91	65	83	C	NW 5	C	6	8 ⊙	10	.		f	n	n
9	37.1	36.0	34.2	13.6	18.7	12.4	18.7	*12.4*	11.3	10.7	10.0	98	67	94	C	C	C	9	8 ⊙	0	4.5	● n	n	n	f
10	31.1	30.7	*29.9*	12.2	19.6	18.9	20.2	8.6	10.1	9.7	11.6	96	57	72	W 2	W 4	W 2	6 ⊙	6 ⊙	8	.		n	f	f
11	32.6	33.3	34.0	16.8	22.7	15.4	22.7	14.8	11.1	10.6	12.2	78	52	93	C	NW 2	C	9	3 ⊙	0	.		n	n	f
12	31.7	32.4	36.6	14.4	23.8	16.0	**24.0**	10.2	11.7	10.8	12.2	96	50	90	C	W 1	SW 3	1 ⊙	4 ⊙	10	.		f	n	n
13	38.6	38.5	38.1	12.2	12.0	11.7	16.0	11.0	8.8	9.6	9.9	84	93	97	C	C	C	10	10 ●	10	0.8	● n, 12^p–2^p	n	n	n
14	35.3	32.8	31.1	12.0	15.5	14.2	16.2	11.0	9.9	11.0	11.5	96	84	96	E 2	E 2	C	10	9	9	2.3	● n	n	n	n
15	31.9	33.9	34.7	11.0	11.4	9.8	*14.2*	9.8	9.5	9.8	8.7	97	98	96	W 1	W 1	E 1	10 ●	10 ●	9	8.0	● n–II	n	n	n
16	33.2	32.6	33.2	9.0	12.7	10.1	14.9	8.2	8.3	9.6	8.4	97	89	91	C	W 1	W 3	8	9	9	2.6	● n, s	n	n	n
17	*35.2*	36.8	37.8	8.6	11.2	5.1	*11.5*	*5.1*	7.0	6.4	6.1	85	64	94	SW 3	W 4	E 1	9	9	0	4.8		n	n	f
18	**39.3**	38.4	37.5	3.1	13.2	6.6	13.2	**1.5**	**5.4**	5.9	6.1	95	52	85	C	E 1	E 1	0	0 ⊙	0	.		f	f	f
19	34.8	32.8	31.8	7.7	16.0	9.1	16.2	3.8	5.7	6.7	6.3	72	**49**	73	E 4	E 3	E 1	0	0 ⊙	0	.		f	f	f
20	31.0	30.3	31.5	6.0	15.4	9.4	16.0	3.0	6.3	8.4	7.3	90	64	84	SE 1	SE 3	C	0	3	0	.		f	f	f
21	32.9	34.0	35.1	4.9	12.6	7.4	13.1	3.5	6.1	5.7	5.8	96	52	77	C	E 3	NE 1	9	7 ⊙	1	.		f	f	f
22	33.9	33.1	33.1	7.0	10.3	8.0	10.6	4.0	6.0	5.9	6.1	80	64	77	NE 1	N 3	N 1	10	9	9	.		n	n	n
23	31.7	30.6	30.4	5.0	8.6	8.3	9.8	2.6	6.1	6.2	6.9	94	74	87	C	E 1	C	9	9	10	.		n	f	n
24	29.2	27.6	27.7	8.4	15.0	11.1	*16.0*	7.8	7.4		8.3	91		84	N 3	E 3	E 3	9	7	0	.		n	n	f
25	25.5	26.2	27.8	11.8	16.0	8.1	16.8	*8.1*	7.9	10.0	7.6	77	74	94	C	NE 2	E 1	4	7	0	.		n	n	f
26	28.2	28.0	29.2	7.2	17.0	10.3	18.7	4.3	7.1	10.3	9.1	94	72	97	C	SW 1	E 2	7	8	0	.	● 1-2 $2\frac{1}{2}$–6^p, ◺ ^{1}a. s	f	f	f
27	27.3	25.4	24.5	8.0	15.4	14.6	16.8	7.5	8.0	11.6	11.1	100	89	90	C	E 1	E 1	10	8	9	19.5	〓 öfter [2–5^p	n	n	n
28	26.3	27.4	28.7	12.1	15.1	8.5	15.4	*8.5*	9.6	10.2	8.1	93	80	98	C	E 1	E 2	10	5 ⊙	0	0.2	● ^{0} n	n	n	f
29	29.1	27.9	27.3	6.3	15.6	8.7	16.2	6.0	7.1	10.7	8.2	99	81	98	SE 1	E 3	C	8	9	10 ▬	0.1	〓 abd.	n	n	n
30	24.7	22.7	**21.2**	9.8	13.3	7.5	15.2	7.3	8.8	8.6	7.7	98	76	100	C	W 3	W 3	9	9	10 ●	3.8	● n, abd., ◺ ^{1} a. W [$4\frac{1}{2}$–5^a	n	n	n
Mittel	31.3	31.2	31.2	10.2	15.5	11.2	16.5	8.2	8.5	*9.2*	8.9	91	*71*	89	1.1	2.1	1.3	7.1	6.9	4.9	83.2		21 n 9 f	21 n 9 f	15 n 15 f

Schneekoppe

September 600 mm + $\varphi = 50°\,44'\,N$ $\lambda = 15°\,44'\,E = 1^h\,2^m\,56^s$ $H_b = 1610.5\ m$ $C_g = +0.1\ mm$ **1905**

1	26.7	26.3	25.8	1.9	1.5	1.7	3.5	0.5	5.2	5.1	5.2	100	100	100	WNW 7	W 7	W 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.2	〓^{2} n–n, ●^{1} n–$6\frac{1}{2}^a$, 7–$7^{25}p$			
2	24.1	22.9	20.9	1.6	2.6	3.6	3.6	0.3	5.1	5.5	5.9	100	100	100	W 7	SW 7	SW 8	9 ▬	10 ▬	10 ▬◎	1.1	〓^{2} n–n, ●^{0} $5\frac{1}{2}^p$–n [^{25}p–n			
3	20.4	21.3	19.5	3.2	4.4	6.0	6.0	1.9	5.7	6.2	7.0	100	100	100	NW 8	SW 6	W 6	10 ▬	10 ▬◎	10 ▬◎	7.6	〓^{2} n–n, ● n–a öfter, ●^{1} 11^{25}–12^a,			
4	17.7	24.0	27.8	5.0	2.7	2.9	6.9	1.6	6.5	5.5	5.6	100	100	100	NW 11	NW 9	NNW 8	10 ▬◎	8 ▬⊙	10 ▬◎	**24.4**	〓^{2} u. 〓^{2} treib. n–n, ●$^{1\text{-}2}$ n, ●$^{0\text{-}1}$ i)			
5	30.0	31.8	32.6	2.3	5.4	7.2	7.2	1.2	5.4	6.7	6.0	100	100	79	NW 8	NNW 5	NW 3	10 ▬	9 ▬	4^0	3.6	● n, 〓^{2} n–$2\frac{1}{2}^p$, 〓^{2} treib. p öfter			
6	31.8	30.4	30.3	6.5	9.3	8.5	9.8	6.3	7.2	8.1	8.3	100	93	100	W 2	SSW 3	SSW 3	10 ▬	2 ⊙	10 ▬	0.0	〓 trb. tagsüber öfter, ◺$^{1\text{-}2}$ i. NW $10\frac{1}{2}^p$–n			
7	29.5	29.2	29.0	11.1	10.6	10.9	12.0	8.5	8.7	9.5	9.7	89	100	100	SW 2	SW 5	SW 5	9^2	10 ▬	9 ▬	.	〓 treib. p öfter [E 9^p			
8	30.2	32.2	32.5	12.7	14.8	10.9	15.4	8.5	9.4	**10.4**	8.8	87	84	92	W 5	WNW 1	SW 2	8^1	8^1 ⊙	8^1	.	〓^{1} p öfter, ● tr. 7^p, ●^{1} $10^{26\text{-}38}$p, ◺ i.			
9	33.1	33.2	31.1	7.7	8.9	7.1	10.9	5.1	5.1	6.3	5.1	65	74	68	WNW 4	SW 2	SW 4	9^1	8^1	2^0	10.3	● n, 〓^{1} treib. $10\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, 6–8^p öfter			
10	28.1	27.6	28.0	6.9	7.3	9.4	9.4	5.6	7.4	7.6	8.8	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 7	10 ▬	10 ▬◎	10 ▬	0.5	● n, p öfter, 〓^{2} n–10^{25}u, $11\frac{1}{2}^a$–u, 2)			
11	29.4	31.2	33.0	8.8	11.3	12.5	12.9	6.4	8.4	10.0	9.1	100	100	86	SW 7	SW 7	SW 4	10 ▬	9 ▬	0	1.6	〓^{2} n–4^p m. kurzen Unterbr.			
12	30.8	32.0	33.7	11.6	13.6	9.1	**16.2**	9.0	9.5	10.0	8.6	95	87	100	SW 4	S 1	NNW 3	1^0⊙	8^0⊙	7^1▬	0.3	〓^{2} u. 〓 trb. tagsüb. öfter, ●$^{0\text{-}1}$ $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^p$,3)			
13	**34.1**	**34.1**	33.7	9.2	8.9	8.0	10.4	7.1	6.9	7.4	7.8	80	87	98	SW 1	WSW 1	SE 1	9^1	10^1●	10^1	1.3	●^{0} a, p öfter, ●^{1} $12^{45\text{-}50}$p			
14	31.5	29.9	28.9	6.9	8.4	9.6	9.6	5.7	7.4	8.2	8.9	100	100	100	SSE 2	SSW 2	SW 3	10^2▬	10 ▬	10 ▬	0.8	〓^{0} n–$8\frac{1}{2}^a$, 〓^{2} $8\frac{1}{2}^a$–n, ●^{0} p			
15	27.5	29.0	29.6	4.6	3.5	1.8	9.6	1.0	6.3	5.9	4.4	100	100	84	NNW 5	N 5	NNE 5	10 ▬◎	10 ▬◎	10^1	6.2	〓^{2} n–$7\frac{1}{2}^p$, ●^{1} n–7^p			
16	28.8	28.6	27.7	2.8	4.0	1.4	4.4	1.2	4.6	6.1	5.1	80	100	100	E 1	SSW 2	NW 7	9^1	10 ▬◎	10 ▬	5.3	〓^{2} $9\frac{1}{2}^p$–abd., ●^{1} $1\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$			
17	28.5	30.4	31.0	−1.8	−1.0	−1.4	1.4	−2.9	4.0	4.3	4.1	100	100	100	NW 6	NW 6	N 6	10 ▬	9^2▬	4 ▬	5.0	◎ ● ✳ n, 〓^{2} ⋁^{1} n–4^{20}p, 〓 trb. p			
18	32.5	33.1	31.9	−1.0	3.5	1.3	3.6	−2.2	4.3	4.9	4.5	100	83	89	NNE 3	S 2	SSE 3	5^0▬	2^0⊙	0	0.2	〓 treib. ⋁ n–8^a, Fernsicht a, p öfter			
19	30.1	29.0	27.7	1.3	5.2	2.5	5.8	−0.5	3.6	4.6	4.4	70	69	79	S 6	SSW 6	S 7	0^0⊙	1^0⊙	1^0	.	Fernsicht a, Purpurlicht, Koppenschatten p			
20	26.4	27.2	27.8	3.1	5.7	4.7	9.3	2.0	3.6	5.8	4.6	62	85	71	SE 5	NNE 1	E 1	1^0⊙	8^0⊙	5^0	.	∞ p			
21	27.6	29.3	28.4	4.8	3.8	−1.3	5.1	−2.0	**1.1**	2.5	4.2	**17**	42	100	E 4	E 3	NE 5	9^1	9^1	7▬	.	Koppenschatten s, 〓^{2} $4\frac{1}{2}^p$–n, ⋁ abd.–n			
22	26.4	27.0	27.0	−2.3	−0.5	−1.8	−0.5	−3.4	3.9	4.4	4.0	100	100	100	NNE 6	NE 5	NNE 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.7	〓^{2} ⋁^{1} n–n			
23	25.1	25.2	25.2	−2.7	−1.7	−0.6	−0.6	**−3.5**	3.8	4.0	4.4	100	98	100	NE 3	ESE 3	E 2	10 ▬	10^1	10 ▬	0.9	〓^{2} ⋁^{0} n–12^a, 〓 treib. p oft			
24	23.9	24.4	24.6	1.6	2.7	4.2	4.2	−1.0	5.1	5.5	6.2	100	100	100	SSW 5	S 5	S 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.4	〓^{2} n–n			
25	23.0	24.3	25.3	4.7	8.7	5.6	8.7	3.7	6.4	6.6	5.6	100	78	83	S 4	SW 4	W 3	9^1▬	4^0⊙	2^1	1.7	〓^{2} n–$9\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}^p$, 〓 trb. a, p oft, 4)			
26	25.6	26.1	26.6	5.9	7.0	5.0	8.4	4.1	5.4	6.9	6.5	78	92	100	E 1	SW 1	S 4	9^1	9^1	5^1▬	0.0	〓^{2} u. 〓 trb. p-n öfter, ●$^{1\text{-}2}$ 10^{50}–$11\frac{1}{2}^a$, 5)			
27	24.8	23.5	23.4	5.5	6.9	9.1	9.1	4.9	6.3	7.4	8.6	94	100	100	ESE 3	S 4	SW 4	7^1	10 ▬◎	10 ▬	3.1	〓^{2} 9^a–n, ●^{0} 11^{20}a–$12\frac{1}{2}^p$, 7^p–n öfter, 6)			
28	23.5	25.3	26.2	7.3	7.5	6.8	9.1	4.5	7.6	6.6	3.7	100	86	50	SW 2	WSW 1	SW 1	10 ▬	4^1⊙	1^0	1.7	〓^{2} n–$9\frac{1}{2}^a$, ●^{0} 7^{10}–$7\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^a$, Purpurl.6)			
29	26.1	25.6	25.0	5.8	6.2	6.4	7.3	5.0	6.9	6.9	4.6	100	97	64	SE 3	SE 1	WNW 2	9^1▬	10^2	1^1	0.3	〓$^{1\text{-}2}$ u. 〓 trb. a, p öfter, ●$^{0\text{-}1}$ $2\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}^p$,7)			
30	21.6	19.3	**17.1**	4.3	3.1	1.2	6.6	1.0	6.2	5.7	5.0	100	100	100	WSW 5	SW 7	WSW 7	9^2▬	10 ▬◎	10 ▬◎	1.6	〓^{2} n–$8\frac{1}{2}^a$, 11^a–n, ● n, $12\frac{1}{2}^p$, ●^{1} 8)			
Mittel	27.3	27.9	27.7	4.6	5.8	5.1	7.5	2.7	5.9	6.5	6.2	91	92	91	4.6	4.0	4.4	8.4	8.3	6.9	84.8				

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) a u. abd. öfter, Fernsicht zeitweise 2–5^p 2) $10\frac{1}{2}$–11^a Fernsicht nach N 3) ◺ 3^{25}–4^p, ◺$^{1\text{-}2}$ a. SW 6^{51}–7^5p, ◺$^{1\text{-}2}$ i. E 7–9^p 4) Purpurlicht p, ◺^{1} i. NW $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$ 5) ●^{1} 4^{10}–$5\frac{1}{2}^p$, ●^{0} p öfter, ▲^{1} 3^{50}p, ◺^{1} a. N 2^{16}–3^p, ◺^{1} a. NW 4^{10}–5^p 6) ●^{1} 1^p, 1^{50}–2^{10}p 7) ●^{0} öfter, ◺^{1} $7\frac{1}{2}$P–n 8) 12^{55}p–n, ●^{2} $1^{10\text{-}20}$p, ▲^{0} 1^8p, 6^{14}p, ✳^{0} 9^p–n, T 1^2p, St. Elmsfeuer $8\frac{1}{2}$–9^p

Wasserleben

September $\varphi = 51^\circ 56'$ N $\lambda = 10^\circ 45'$ E $= 43^m 0^s$ $H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	
1	50.2	49.2	48.0	11.2	14.5	12.6	16.0	10.9	8.2	8.7	8.9	83	71	83	NW	5	W	5	W	6	$10^1_{\odot}$	9^1_{-}	$10^1_{=}$	0.9	● tr. s, p öfter, ≡ 0 p
2	44.9	42.4	40.7	12.9	14.7	13.2	15.6	11.4	8.8	9.7	10.4	80	78	93	W	4	W	5	W	5	10^1	10^1	$10^1_{\odot}$	0.0	● 0 sch. a, p öfter
3	41.4	39.6	38.1	13.0	14.6	15.4	16.3	12.0	10.0	11.3	12.0	90	91	92	W	4	W	4	W	6	9^1	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	2.7	● 1 sch. n, a, p öfter
4	43.2	48.9	51.4	13.5	15.7	13.4	17.1	12.6	11.0	9.0	9.0	96	67	78	NW	5	W	5	W	4	$9^1_{\odot}$	-8^2	2^1	11.5	● 1 sch. n–7^a_2, ● tr. a, p öfter
5	51.8	50.7	50.2	14.5	21.8	16.5	22.5	11.7	11.1	12.3	11.5	91	64	82	C		W	4	SW	2	9^1	7^1	10^1	0.5	◠ 2 fr., ∞ s, p
6	48.9	46.9	44.7	13.9	25.9	17.6	**26.2**	12.4	11.1	**13.8**	13.3	95	56	89	SE	1	N	2	W	2	$2^1_{\odot}$	9^1	2^0	.	◠ 2 fr., ◠ 1 abd.
7	44.0	43.8	42.3	20.3	23.6	19.2	25.1	16.9	12.7	11.8	12.3	72	55	74	SW	4	SW	4	SW	4	9^1	$5^1_{\odot}$	10^1	.	◠ 0 fr., abd., ● tr. 9^{20}p, ≲ 1 i. S 9^{18}p–n
8	46.6	49.1	51.0	15.8	19.0	13.0	21.0	12.9	9.9	10.4	10.0	74	63	90	W	4	SW	4	SW	3	9^1	10^1	8^1	0.0	◠ 0 fr., ◠ 1 abd.
9	52.3	50.8	48.2	14.9	19.3	16.0	20.7	12.9	9.5	9.4	9.2	75	56	67	SW	4	W	4	SW	4	$1^0_{\odot}$	7^2	8^1	.	◠ 1 fr.
10	44.2	43.0	43.7	16.6	18.8	17.0	21.1	14.5	10.2	12.0	13.0	72	74	90	SW	5	SW	5	W	6	9^1	9^1	$10^1_{\odot}$	.	● tr. p öfter, ● 1 sch. 8^{33}-9^p, ⸺ m abd. öfter
11	48.2	49.4	49.2	12.4	15.9	13.6	17.1	12.3	10.1	11.6	11.3	95	86	98	SW	2	SW	3	E	3	$10^1_{\bullet\odot}$	$10^1_{=}$	$10^1_{\bullet\odot}$	1.3	● 0 $6\frac{1}{2}$–7^a, ● 1 3^{43}–n, ≡ 0 fr.–n
12	48.4	53.0	55.5	14.2	14.0	12.0	15.5	11.9	11.9	10.0	9.7	99	85	94	SE	2	NW	4	C		$10^1_{\bullet\odot}$	10^1	10^1	**14.5**	● 1-2 sch. n–fr., ● 0 sch. a öfter, ≡ 0 1)
13	**56.6**	55.9	55.2	9.9	17.1	9.9	17.6	9.5	8.9	9.9	8.6	98	68	95	C		SE	2	C		7^1	9^1	1^0	0.2	◠ 2 fr., abd.
14	53.3	52.1	52.1	9.5	12.4	9.8	12.6	7.9	8.5	9.5	8.3	96	89	92	C		SE	2	SE	2	$10^1_{=}$	$10^1_{\bullet\odot}$	$4^1_{=}$	.	◠ 2 fr., ◠ 1 abd., ≡ 0 s, p, ● 0 mtg.–$3\frac{1}{2}$p
15	52.1	53.2	52.8	9.4	12.3	11.0	14.2	5.9	8.8	9.1	9.4	100	87	96	NW	4	NW	3	C		$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	0.6	◠ 2 fr., ◠ 1 abd., ≡ 1 fr.–9^a, ≡ 0 9^a–n
16	51.6	50.7	51.7	6.8	16.2	10.8	16.6	6.2	7.3	6.8	8.9	99	50	93	NW	1	W	4	W	4	$2^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	10^1	.	◠ 2 ≡ 0 fr., ● 0 sch. abd. öfter
17	55.0	55.8	56.2	9.6	13.0	9.6	13.2	8.8	7.6	7.3	8.0	86	66	89	NW	4	NW	4	SW	2	9^1	9^1	10^1	0.3	● 0 sch. n, ● tr. a öfter, ◠ 0 abd.
18	56.2	54.4	52.4	5.7	15.2	9.0	15.5	4.9	6.5	7.6	7.0	96	59	81	W	1	SE	5	SE	4	$1^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	0.0	◠ 2 fr., abd.
19	49.3	47.0	46.4	6.0	18.3	12.5	18.3	4.1	6.1	7.0	8.0	88	**45**	75	SE	4	SE	5	SE	4	$1^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	2^1	.	◠ 2 fr., ◠ 0 abd.
20	46.9	47.4	49.0	7.8	12.1	11.5	13.1	7.7	7.7	9.3	9.9	98	89	98	SE	2	SW	2	C		$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	.	◠ 0 fr., ≡ 0 fr.–n, ● 0 sch. a, p öfter
21	50.8	52.0	52.8	8.8	13.8	10.1	14.8	8.1	8.0	6.4	6.7	95	55	73	SE	2	E	4	SE	3	$8^1_{=}$	$8^0_{\odot}$	2^1	0.6	● 0 n, ◠ 2 ≡ 0 fr., ◠ 0 abd.
22	53.3	52.2	51.9	7.2	11.0	5.6	11.2	4.8	7.1	7.6	6.2	94	77	91	C		E	4	C		$10^1_{\bullet\odot}$	10^1	0	0.0	● 0 $6\frac{1}{2}$a–8^{10}n, ≡ 0 fr., ◠ 1 fr., abd.
23	49.5	47.5	47.1	6.0	12.1	8.4	12.1	**2.9**	6.6	8.3	7.0	94	79	86	C		NE	4	SE	3	$10^1_{=}$	$9^1_{=}$	$10^1_{=}$	0.1	≡ 1 fr.–mtg., ≡ 0 mtg.–n, ◠ 2 fr., 2)
24	45.6	43.9	43.1	5.2	12.9	10.5	13.0	4.0	6.4	7.7	9.3	97	69	99	SE	3	SE	4	SE	3	$6^0_{\odot}$	$10^1_{=}$	$10^1_{\bullet\odot}$	1.5	≡ 0 fr.–n, ◠ 2 fr., ● 1 $3\frac{1}{2}$p–n
25	41.9	41.8	42.2	10.4	14.4	12.2	16.1	10.2	9.4	11.2	9.4	100	93	90	SE	3	E	2	SE	2	$10^1_{\bullet\odot}$	$10^1_{\bullet\odot}$	$3^1_{=}$	9.9	● 1-0 n–mtg., ● 0 sch. p öfter, ≡ 1-0 n–n
26	43.3	44.1	44.8	11.2	16.4	8.8	16.6	8.7	9.3	10.0	8.0	94	72	95	C		NW	2	C		9^1	9^2	1^0	4.9	● 0 sch. $4\frac{1}{2}$–5^p, ◠ 2 abd.
27	43.9	42.4	41.5	7.6	14.9	12.8	15.9	7.0	7.6	10.8	10.9	98	86	99	C		SE	2	W	3	$7^1_{=}$	$10^1_{\bullet\odot}$	$10^1_{\bullet\odot}$	0.3	◠ 2 fr., ≡ 0 fr.–n, ● 1-2 $1\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
28	42.1	43.2	44.8	11.8	16.8	8.5	17.1	8.4	9.4	8.3	7.7	93	59	93	SW	4	SW	4	C		6^1	$2^0_{\odot}$	0	11.4	∞ s, p, ◠ 2 abd. [9–$10\frac{1}{2}$p
29	45.9	45.3	44.0	7.7	16.2	12.5	17.0	5.1	7.5	10.0	10.1	96	73	94	SE	2	SE	3	C		$5^1_{\odot}$	$9^1_{=}$	$7^1_{=}$	.	◠ 2 fr., ≡ 0 fr.–n, ● 0 $6\frac{1}{2}$–7^p, ≲ 0 i. NE
30	40.7	38.3	**38.0**	11.8	10.2	6.2	13.0	4.9	9.6	8.3	**6.0**	94	90	86	W	4	W	4	W	6	$10^1_{\bullet\odot}$	$10^1_{\bullet\odot}$	$10^1_{\bullet\odot}$	0.6	≡ 0 fr., ● 1 $6\frac{1}{2}$a–$3\frac{1}{2}$p, ● 0-1 sch. p öfter
Mittel	48.1	47.8	47.6	10.9	15.8	12.0	16.7	9.0	8.9	9.5	9.3	91	72	88		2.5		3.6		2.7	7.6	8.3	6.7	61.8	

1) fr.–mtg., Hor. ≡ mtg.–n, ◠ 1 abd.
2) ◠ 0 abd., ● 1 sch. $11^{10\text{-}50}$a

Brocken

September 600 mm + $\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 37'$ E $= 42^m 28^s$ $H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1905**

1	64.3	64.0	63.0	3.7	5.1	5.6	7.1	2.7	5.9	6.6	6.8	100	100	100	WNW	7	WSW	7	W	7	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^2_{=}$	$10^2_{\bullet\odot}$	3.0	≡ 1-2 n–n, ● 0 fr.–n öfter
2	60.0	58.1	56.4	5.3	6.5	7.0	7.5	3.5	6.6	7.2	7.5	100	100	100	SW	8	SW	7	WNW	6	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^2_{\bullet\odot}$	2.7	≡ 1-2 n–n, ● 0-1 tagsüber m. Pausen
3	56.9	55.6	54.3	6.4	8.4	9.2	10.1	4.7	7.2	8.2	8.7	100	100	100	WNW	6	WSW	8	W	9	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^2_{\bullet\odot}$	23.0	≡ 2 n–n, ● 0-1 fr.–n [11^a–n oft
4	58.8	64.0	66.1	7.2	6.4	6.0	10.2	4.6	7.6	7.2	7.0	100	100	100	NW	8	WNW	7	WNW	7	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^1_{=}$	$10^2_{=}$	**37.6**	≡ 2 u. ≡ trb. n–n, ● 0 fr.–8^{1a}, Sprüb ●
5	67.7	67.1	67.0	8.6	11.5	10.0	12.3	5.6	8.3	9.8	8.7	100	97	95	W	4	WSW	4	SW	4	$10^2_{=}$	$8^1_{\odot}$	9^1	1.0	≡ 1-2 n–12^{35}p, Fernsicht p
6	66.0	64.9	62.4	12.7	16.8	13.8	**18.2**	9.0	8.2	10.9	10.6	75	76	91	SW	2	S	3	SSW	5	$2^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	3^1	0.0	Kyffhäuser u. Inselsberg sichtb. a, p
7	61.4	61.9	59.9	11.8	14.9	13.5	15.9	11.1	10.3	**11.0**	10.0	100	87	87	SW	5	SW	6	SSW	6	$10^1_{=}$	$5^1_{\odot}$	7^1	0.0	≡ 1 treib. fr.–mtg., ≲ 1 i. S u. SE 9^{32}p–n
8	61.9	64.9	66.2	7.6	9.3	7.5	13.5	7.1	7.8	8.3	7.7	100	95	100	SW	7	SW	6	SW	6	$10^2_{=}$	10^1	$10^2_{=}$	0.3	≡ 1-2 n–11^{25}a, $7\frac{1}{2}$p–n
9	67.2	65.9	63.9	6.5	11.5	7.8	11.7	6.0	7.2	7.8	7.2	100	77	92	SW	6	SW	5	SW	7	$10^2_{=}$	$5^1_{\odot}$	6^1	0.3	≡ 2 fr.–$9\frac{1}{2}$u, ∞ 1 i. d. Ebene $6\frac{1}{2}$p–n
10	59.2	58.7	59.9	8.0	10.3	10.6	11.7	6.4	8.0	9.3	9.5	100	100	100	SW	6	SW	8	SW	8	$10^2_{=}$	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^2_{\bullet\odot}$	0.3	≡ 2 n–n, ● 0 a–n öfter
11	63.2	64.6	65.2	6.5	9.8	12.0	12.1	5.4	7.2	9.0	10.4	100	100	100	SW	5	SW	5	SW	4	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^1_{=}$	$10^2_{\bullet\odot}$	4.9	≡ 2 n–n, ● 0 a–n öfter
12	64.3	68.0	70.0	10.3	5.8	6.6	12.1	4.7	9.3	6.9	7.3	100	100	100	WSW	6	NW	4	N	4	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	19.5	≡ 2 fr.–n, ● 0-1 tagsüber m. Pausen
13	**70.9**	**70.9**	70.3	4.9	7.0	5.8	8.6	4.6	6.2	6.2	6.9	97	82	100	NNE	2	ESE	1	SE	1	8^1	9^1	$10^1_{=}$	0.6	Kyffhäuser u. Inselsberg sichtbar a, p, 1)
14	67.9	66.5	66.2	5.0	4.4	4.3	6.6	3.2	4.4	5.7	6.2	65	92	100	SE	3	ENE	3	NE	5	10^1	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet\odot}$	0.0	∞ 1 a, p, ● 0 11^{10}a–n mit Pausen, 2)
15	66.3	67.5	67.4	4.8	5.3	5.1	5.6	3.9	6.4	6.6	6.6	100	100	100	NNE	5	NNE	3	NE	3	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	1.1	≡ 1-2 n–$2\frac{1}{2}$p, ∞ 1 i. d. Ebene p, 3)
16	66.1	65.6	65.2	4.1	6.9	3.4	7.6	3.0	6.1	5.0	5.8	100	67	100	NW	4	W	5	WNW	7	$10^1_{=}$	2^1	$10^2_{=}$	0.0	≡ 1-2 n–7^{50}a, dann Thüringer Wald 4)
17	68.1	69.5	69.9	2.0	3.4	2.6	3.6	1.6	5.3	5.6	5.5	100	97	100	NW	5	NW	5	N	5	$10^2_{=}$	10^2	$10^1_{=}$	2.0	≡ 2 u. ≡ treib. n–n m. Unterbr.
18	69.3	68.6	66.0	2.5	6.0	4.0	7.0	1.3	5.2	5.9	5.7	94	85	93	E	6	ESE	4	SE	7	$0^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	0	0.0	Kyffhäuser u. Inselsberg sichtbar a, p
19	63.2	62.6	62.7	6.6	9.1	7.8	12.1	2.4	**3.6**	6.2	6.0	**50**	72	76	SE	6	SE	6	SSE	5	$1^0_{\odot}$	8^1	9^1	.	∞ 1 $2\frac{1}{2}$p–n
20	62.2	63.2	64.2	9.2	7.7	7.0	9.9	6.5	6.5	7.8	7.5	75	100	100	C		SW	1	E	2	10^1	$10^2_{=}$	$10^1_{=}$	:	∞ 1 fr.–11^{10}a, ≡ 1 treib. $11\frac{1}{2}$–11^{50}a, 5)
21	65.3	66.2	66.4	5.1	4.4	2.7	7.9	2.2	5.8	5.3	5.3	89	85	94	E	4	NE	6	ESE	7	8^1	$7^1_{\odot}$	8^1	6.0	Wolkenmeer i. NE u. S fr.
22	66.0	65.1	65.0	2.5	2.4	0.3	2.8	−0.1	5.5	5.4	4.6	100	100	98	E	7	NE	7	ESE	7	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	0	.	≡ 1-2 n–7^{50}p [1–$3\frac{1}{2}$p, ≡ 2 $5\frac{1}{2}$p–n
23	63.1	61.8	60.7	1.1	2.6	1.7	2.7	−0.2	4.9	5.5	5.2	100	100	100	E	5	E	4	ESE	7	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	1.5	≡ 2 n–1^p, ≡ treib. u. zeitw. Aufklaren
24	59.1	58.9	58.6	2.0	4.1	5.4	5.5	0.9	5.1	6.1	6.7	96	100	100	E	7	SE	4	SSE	5	7^1	$10^1_{=}$	$10^2_{\bullet\odot}$	0.2	∞ 1 fr.–8^{50}a, ≡ treib. u. ≡ 1-2 8^{50}a–n 6)
25	57.9	58.2	58.1	6.5	7.2	6.2	7.8	5.0	7.2	7.6	7.1	100	100	100	SSE	4	SW	4	SW	5	$10^1_{\bullet\odot}$	$10^1_{=}$	$10^2_{=}$	10.1	≡ 1-2 u. ≡ treib. n–n m. Unterbr., 7)
26	59.1	60.3	60.9	5.6	6.6	5.8	8.3	4.9	6.8	7.3	6.9	100	100	100	SW	5	SSW	3	SSW	4	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	6.7	≡ 1-2 u. ≡ treib. n–n m. Unterbr., 8)
27	60.0	58.8	58.1	6.4	7.2	7.4	8.4	5.0	6.7	7.6	7.5	93	100	98	SE	3	ESE	5	SE	1	7^1	$10^1_{\bullet\odot}$	9^2	0.4	∞ 1 fr.–$1\frac{1}{2}$p, ≡ 1 treib. u. ≡ 2 $1\frac{1}{2}$–8^{40}p,
28	58.0	59.2	60.6	5.0	7.2	5.3	7.7	4.5	6.5	6.8	6.3	100	90	96	SW	4	SW	3	SSW	3	$10^2_{=}$	8^1	4^1	14.3	≡ 2 n–$10\frac{1}{2}$a [● 0-1 1^{25}–8^{35}p
29	61.6	61.9	60.5	6.4	10.7	7.1	11.6	4.9	5.8	7.7	6.0	81	80	80	SSE	3	SSE	1	SW	3	$7^0_{\odot}$	9^2	6^1	0.0	∞ 1 a, p, ● 5 5^{50}–$7\frac{1}{2}$p
30	56.4	53.6	**52.0**	5.7	2.4	0.0	7.2	**−0.6**	6.8	5.4	4.6	100	100	100	WSW	6	W	7	WNW	7	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^2_{\times}$	5.6	≡ 2 n–n, ● 0-1 6^{20}a–$8\frac{1}{2}$p, ✳ 0 $4^{13\text{-}19}$p, [8^5–n, △ 0 $5^{13\text{-}31}$p
Mittel	63.0	63.2	62.9	6.0	7.4	6.4	9.1	4.1	6.6	7.2	7.1	94	93	97		5.0		4.7		5.2	8.7	8.8	8.4	141.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) ∞ u. ≡ treib. abd. 2) ◠ $5^{52\text{-}59}$p, ≡ 1 7^{20}p–n 3) ≡ 1 treib. u. ≡ 1-2 $4\frac{1}{2}$p–n 4) sichtbar, ≡ 2 5^{20}p–n, ● 0 $5\frac{1}{2}$p–n 5) ≡ 1-2 11^{50}a–n, ● 0-1 9^{28}a–12^{32}p
6) mit Unterbr. 7) ● 0-1 fr.–n oft 8) ● 0 5^{10}–6^{13}p

Marggrabowa

Oktober $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	31.0	31.2	31.4	7.3	6.7	6.7	8.4	4.0	6.4	6.5	6.4	85	88	87	SW 5	SW 6	SW 5	10	8	2	5.7	.	n, ^{0}fr.-8^5a,10^{25-40}, $^1{}_{11}{}^{20-24}$, [1]
2	32.6	35.0	36.0	7.7	10.6	4.6	11.3	4.5	6.3	6.8	5.8	80	72	92	WSW 7	W 5	W 2	10	6	0	4.1	.	$^0\,10^{45-50}$a, ^{1} III
3	34.7	34.0	36.5	2.5	9.9	5.3	10.9	2.0	5.5	6.9	6.5	100	76	97	S 1	SW 2	SW 3	10	8	10	0.0	.	^{1} n–8^a, $^0\,3^{15-50}$p, 6^{55}–7^{10}p
4	37.7	39.3	39.8	6.6	7.1	3.9	7.5	3.6	7.0	7.0	5.7	96	93	95	SW 3	SW 4	SSW 3	10	10	0	1.6	.	n, $^0\,12^{40}$–1^{50}p, 2^{20}–3^{50}p
5	34.6	33.5	33.3	5.9	8.1	6.1	9.6	2.5	5.8	7.2	6.9	84	89	99	S 4	S 4	S 2	10	8	2	0.7	.	$^0\,8^a$–11^a
6	32.7	33.9	34.7	7.5	9.9	5.9	9.9	5.0	7.3	6.5	6.6	94	71	96	WSW 3	SW 3	SW 3	9	4	10	2.1	.	n, ^{0} 8–9^{20}a, 12^{1-5}p, 12^{15-30}, 2)
7	36.9	39.1	40.2	6.8	9.8	6.1	9.8	5.8	7.1	7.2	6.7	96	80	96	SSW 3	SW 3	SW 2	10	10	3	1.4	.	^{0} 8^p–n, ^{2} III
8	40.5	41.3	43.8	5.9	9.8	6.2	10.0	4.4	7.0	7.7	6.8	100	86	96	WSW 3	WSW 2	NW 3	10	9	6	.	.	^{1} fr.–8^a, $^0\,12^{55}$–1^p, 2^{20-40}p
9	45.4	45.9	47.4	4.8	6.3	4.7	7.0	4.3	6.1	6.4	6.0	96	90	94	W 4	WSW 3	C	10	10	6	1.8	.	n, ^{0} 8^a–9^a, 9^{45-55}, 10^{50}–11^a,
10	52.4	55.0	56.6	−0.9	11.8	4.3	12.1	−1.5	4.3	5.4	5.6	100	82	90	SE 2	ENE 3	E 3	0	2	3	1.0	.	^{2} I, ^{1} III [1^a–2^{10}p, ^{1} III
11	55.5	53.9	52.9	3.3	7.1	5.6	7.3	2.1	5.1	5.8	6.3	88	77	93	E 4	N 5	E 3	8	10	10	.	.	^{0} I, $^0\,11^{40}$–12^a, 3^{40-45}p
12	51.4	50.3	47.5	5.6	7.2	6.8	7.2	5.1	6.7	6.9	7.2	99	91	98	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	0.2	.	n, $^0\,3^{40-45}$p
13	42.6	37.3	32.1	5.5	8.2	6.2	9.0	4.9	6.4	5.6	6.7	96	69	94	SSW 3	SW 3	S 5	10	7	10	0.1	.	^{0} 6^4p–n
14	31.4	33.6	35.7	3.1	4.6	0.5	6.7	0.3	5.0	4.5	4.3	88	71	90	SW 4	NW 6	SSW 3	8	8	2	2.2	.	n, ^{0} 8–9^{20}a, $^0\,9^{20-45}$, ^{0} 3)
15	32.1	24.9	26.8	1.6	2.3	1.9	3.4	−0.2	4.8	5.2	4.3	93	96	82	SSW 4	S 7	SW 6	10	10	3	1.5	.	^{0} 7^h–5^4p
16	29.4	31.9	34.2	1.0	5.6	5.2	6.1	0.9	4.7	4.4	5.4	94	65	81	SW 4	WSW 6	SSW 5	4	10	10	5.6	.	n, $^0\,6^{25-35}$p
17	39.9	43.0	44.0	1.9	6.9	4.2	7.5	1.7	5.1	4.8	5.9	96	65	96	W 3	WSW 3	SW 3	4	5	10	1.9	.	n
18	45.0	46.4	48.6	3.1	4.8	−0.2	4.8	−0.4	4.5	5.1	4.5	95	79	100	WSW 3	WSW 3	W 2	9	10	0	0.3	.	n, ^{1} III
19	50.1	49.4	48.9	0.3	5.9	−1.4	6.8	−3.1	4.5	4.9	4.0	96	71	96	WSW 3	WSW 3	C	8	5	10	.	.	^{2} I, ^{0} III
20	47.1	46.3	47.6	0.4	4.6	1.8	5.8	−1.4	4.6	4.8	5.1	98	76	96	S 2	S 2	S 2	10	7	10	.	.	$^0\,2^{50}$–3^5p, $^1\,3^{5-10}$, $^0\,3^{10-30}$, 4)
21	50.0	50.9	52.6	−1.1	6.6	1.3	6.9	−1.2	4.2	4.1	4.8	100	57	94	SSW 2	SW 2	S 2	4	3	10	1.2	.	^{1} I, $^{0-1}\,4^{50-55}$p
22	53.3	52.4	51.1	−2.5	2.6	0.2	3.4	−2.7	3.8	4.1	4.3	100	74	92	SSE 1	SE 3	SE 3	6	10	10	0.1	.	^{2} I
23	49.5	50.3	51.5	−0.7	1.2	1.4	1.7	−1.1	4.2	4.4	4.8	96	87	94	SE 3	SSE 2	SSE 3	10	10	10	0.0	.	$^0\,6^{50}$–9^a
24	50.0	48.5	47.4	0.3	0.4	0.0	1.5	−0.1	4.5	4.7	4.6	96	100	100	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	1.1	1	n, ^{1} 7–7^h, $^0\,9^a$–n
25	47.5	48.2	48.2	−0.2	0.4	−0.5	0.8	−0.6	4.4	4.3	4.3	96	90	96	WSW 4	SW 5	SW 2	10	10	4	10.4	5	n
26	47.2	47.2	46.9	0.1	1.7	2.8	2.8	−2.5	4.5	4.6	5.3	98	90	94	WSW 4	WSW 3	SW 4	10	10	10	0.1	.	$^0\,4^4$p–n
27	49.1	49.8	48.2	3.1	4.8	0.8	5.0	0.5	5.2	5.3	4.2	91	82	87	NW 3	W 3	W 2	10	7	0	2.5	.	n, ^{0} III
28	44.6	43.7	42.0	0.8	2.9	3.3	3.3	0.2	4.9	5.4	5.5	100	96	95	WSW 3	SW 2	W 3	10	10	10	1.3	1	n, ^{1} fr.–12^a, $^0\,4^4$–5^p
29	41.0	41.7	43.5	2.9	4.6	2.1	5.1	0.1	5.4	5.6	5.2	96	89	96	W 3	W 3	S 2	10	10	0	2.0	.	^{0} n–8^4, 9^4–3^4p oft, ^{0} III
30	44.2	44.5	44.5	−0.7	5.3	3.0	5.4	−3.0	4.2	5.8	5.4	96	87	95	C	S 2	S 2	6	6	4	0.8	.	^{1}
31	43.4	43.0	43.2	2.8	6.9	4.2	6.9	1.3	5.4	6.4	5.9	96	86	96	S 1	SSW 2	S 2	10	10	4	.	.	
Mittel	42.7	42.8	43.1	2.7	6.0	3.3	6.6	1.1	5.3	5.6	5.5	95	81	94	3.0	3.4	2.7	8.6	8.2	6.1	49.7	2	

Bromberg

Oktober $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H_b = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1905**

1	41.8	44.3	44.1	6.9	7.5	8.5	11.0	5.3	6.0	6.5	7.0	81	85	86	SW 8	SW 7	SW 5	10	9	10	9.2	.	$^{0-1}$ n, tagsüber öfter
2	45.7	46.4	45.9	8.3	11.5	7.4	11.9	7.4	6.8	6.7	7.5	84	66	98	W 4	W 6	S 1	10	7	4	1.4	.	$^{0-1}$ tagsüber öfter
3	44.6	45.4	47.1	6.4	8.9	6.6	9.5	5.0	7.2	7.4	6.9	100	87	94	S 1	W 4	SW 1	9	9	8	1.3	.	^{0} ^{1} fr., ^{0} tagsüber öfter
4	49.4	50.7	47.2	6.4	8.7	7.6	9.8	4.7	6.4	5.9	5.9	90	70	76	SW 3	SW 4	SE 2	10	9	10	0.3	.	
5	40.5	41.1	41.0	8.5	12.1	8.6	12.9	6.5	7.7	7.5	7.4	93	72	89	SW 4	SW 4	SW 2	10	8	8	4.2	.	n, $^0\,3^p$
6	42.2	43.0	44.4	8.2	8.6	7.9	10.2	7.7	7.3	7.5	7.8	91	91	98	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	1.7	.	n, $^{0-1}$ tagsüber öfter
7	47.7	49.7	51.9	7.7	10.1	7.9	10.4	7.2	7.5	7.3	7.6	96	79	96	SW 2	W 3	SW 1	10	10	10	2.6	.	^{0} p öfter
8	54.0	55.8	58.7	7.5	9.7	7.4	10.7	7.0	7.1	7.3	7.0	91	83	91	SW 3	SW 4	W 2	9	10	8	0.9	.	^{0} a, p öfter
9	59.0	56.8	56.0	6.7	7.9	5.9	8.4	5.5	6.3	6.5	6.9	86	82	99	W 4	SW 4	S 1	10	10	10	2.1	.	^{0} fr., p
10	61.0	64.1	66.3	3.6	11.5	6.6	11.5	3.6	5.9	6.5	6.1	100	64	84	E 1	E 4	NE 2	5	3	0	2.4	.	^{0} ^{1} fr., tr. 1^4p
11	64.9	63.2	62.9	4.9	7.3	6.0	7.9	3.9	5.3	5.8	6.5	81	76	93	NE 4	NE 5	NE 2	10	10	10	0.0	.	^{0} fr., tr. öfter, ^{0} abd.
12	62.3	60.8	58.7	6.1	8.8	7.1	9.3	5.8	6.9	7.1	7.1	99	84	94	NE 1	SE 2	SW 1	10	10	10	0.4	.	^{0} n, ^{1} fr.
13	52.5	46.5	43.0	6.3	8.4	5.5	8.9	5.5	6.4	6.8	6.5	90	82	97	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	10	.	.	^{0} p
14	44.5	46.8	47.1	2.8	3.6	1.5	5.5	0.6	5.3	5.0	4.5	94	85	89	W 4	W 6	SW 3	10	10	10	6.3	.	böen, n, ^{0} a,p bis 3^p
15	40.6	36.8	39.1	3.1	5.9	3.0	6.1	1.4	5.2	5.7	4.5	91	83	79	SW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	4.5	.	n-fr., $^{0-1}$ a öfter, bön a
16	40.8	43.9	46.5	3.5	7.3	4.7	7.4	1.9	4.9	5.0	5.2	83	66	81	W 3	SW 6	SW 6	9	10	0	7.5	.	
17	51.6	53.2	54.5	4.6	8.1	5.0	8.4	4.5	5.9	6.3	5.8	94	78	89	SW 2	SW 2	SW 2	0	5	10	0.0	.	^{0} fr., $^{0-1}$ öfter
18	55.6	56.9	58.9	4.2	7.5	2.0	8.2	2.0	5.4	5.6	4.6	87	72	87	SW 3	SW 5	WSW 2	9	9	0	0.9	.	
19	60.6	60.7	60.4	0.6	5.3	1.9	5.4	−0.3	4.8	5.4	5.0	100	82	95	WSW 1	W 3	NW 2	10	8	1	0.0	.	^{1} ^{1} fr.
20	59.1	59.1	59.8	2.2	5.5	2.5	5.7	0.7	5.4	5.1	4.8	100	76	87	W 2	NW 2	SW 1	10	9	10	0.4	.	^{1} fr.
21	60.8	60.8	61.7	−0.6	5.7	1.3	6.3	−2.1	4.4	3.6	4.7	100	52	92	C	S 3	E 2	5	9	10	0.0	.	^{1} ^{1} fr.
22	61.2	60.2	59.4	1.6	4.6	0.5	4.9	0.5	4.6	4.4	4.8	89	70	100	E 2	E 4	NE 2	10	10	0	0.0	.	^{0} fr., $^0\,1^{50}$p–n
23	58.6	59.7	59.9	1.0	2.4	1.2	2.9	0.3	4.9	4.9	5.0	100	89	100	SW 2	SW 2	C	10	10	10	9.5	.	n, ^{1} fr. u. abd.
24	60.2	60.1	60.2	0.5	3.4	1.6	3.9	0.5	4.8	4.4	4.6	100	75	89	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0.0	.	^{1} ^{1} fr.
25	60.3	60.4	60.6	0.9	2.5	0.5	2.9	−0.4	4.5	4.6	4.4	92	82	92	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	9	0.0	.	^{0} ^{0} fr., $^0\,11^{55}$a, $^0\,12^4$p
26	60.7	61.2	61.8	0.9	3.9	3.4	4.4	0.2	4.7	5.1	5.2	96	84	90	SW 3	W 4	W 4	10	10	10	0.0	.	^{0} fr., tr. u. ^{0} v. 12^{50}p an öfter
27	63.1	61.5	58.9	2.9	5.0	3.2	5.2	2.8	4.9	4.1	5.0	86	63	87	SW 2	SW 4	SW 3	7	8	10	0.1	.	^{0} ^{0} fr., ^{0} ^{0} 6^4p
28	55.9	54.2	54.3	3.7	4.5	2.5	5.2	1.7	5.9	5.8	5.3	98	92	96	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	0	1.8	.	^{0} fr., ^{0} n, tagsüber
29	54.7	55.0	54.6	3.6	6.7	4.4	7.0	2.5	5.1	5.1	5.7	87	70	92	SW 4	W 3	SE 2	7	8	10	1.1	.	
30	53.3	52.9	53.0	3.9	7.0	4.5	7.4	2.6	5.7	5.6	6.3	93	75	100	SE 1	S 3	SE 2	10	10	5	0.0	.	^{0} fr., ^{1} abd.
31	51.6	51.1	51.4	4.6	10.1	6.5	10.2	4.1	6.2	6.8	6.9	98	74	96	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	0.0	.	^{0} ^{1} fr.
Mittel	53.5	53.6	53.9	4.2	7.1	4.6	7.7	3.2	5.8	5.8	5.9	93	77	92	2.7	3.9	2.1	9.0	9.1	7.8	58.6	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: 1) $\triangle^1\,11^{25-30}$, $^0\,11^{30-33}$a, 12^{50}–1^5p, $^1\,1^{55}$–2^{10}p 2) 1^{50-55}, $^1\,2^{20-40}$, $^0\,3^{10-20}$p 3) 9^4–10^{50}a, $\triangle^1\,1^{40-50}$p, $^0\,2^p$–abd. 4) 4^4–5, $^0\,5$–5^5, $^{0-1}\,5^{5-30}$p

Breslau

Oktober $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm. **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	39.2	40.4	40.0	8.4	11.2	9.0	12.1	7.0	5.3	5.4	6.5	65	54	76	W 4	W 4	W 3	9¹	10¹	6¹	8.8	.	● n, ● sch. a öfter, ●¹ 8½–8½ᵖ
2	40.0	39.2	37.7	8.8	12.0	10.7	12.0	8.2	6.8	6.1	7.2	81	58	74	SW 2	W 4	C	10¹●	6¹⊙	10¹	0.2	.	●⁰ 6–7½ᵃ, 5–7½ᵖ, ═⁹ 8ᵖ
3	37.0	37.9	41.1	7.8	11.0	6.6	11.0	6.3	6.2	5.1	6.0	79	52	83	SW 2	NW 4	NW 3	10¹═	6¹⊙	7¹	0.6	.	● tr. n, a öfter, ═¹ fr.
4	43.6	43.3	39.6	6.6	10.0	8.8	11.0	4.8	5.8	4.6	6.1	80	50	72	W 4	W 3	S 3	10¹	9¹	10¹●	.	.	● tr. 8½ᵃ, 8ᵖ, ●¹ 9ᵖ
5	34.3	34.6	34.9	11.0	14.4	9.6	**14.4**	7.6	6.4	5.6	6.8	65	**46**	76	S 3	W 5	SW 4	10¹	4¹⊙	10¹●	0.2	.	●¹ 6½–6½ᵖ, ●² 9ᵖ–n
6	36.7	36.8	38.9	7.6	10.6	7.5	11.5	7.4	6.3	6.0	6.6	80	63	86	W 4	SW 4	W 4	10¹●	10¹●	10¹●	2.6	.	●⁰⁻¹ a, p oft
7	41.2	43.0	45.7	5.6	7.6	6.8	8.0	5.3	6.3	6.9	6.5	93	89	88	W 3	W 5	W 4	10¹	10¹	10¹	4.6	.	●⁰ a, p öfter
8	48.1	49.7	51.8	6.6	7.9	6.7	8.1	6.3	6.2	6.3	6.6	85	79	90	W 4	W 3	W 3	10¹	10¹	10¹●	2.9	.	● n, p öfter
9	52.9	49.7	46.6	5.8	8.2	5.9	8.5	5.7	6.1	5.7	5.8	88	70	84	W 3	SW 3	S 4	10¹	10¹	3¹●	1.3	.	● n, p öfter
10	48.9	51.4	53.7	4.1	10.9	7.9	12.3	3.2	5.4	5.4	5.4	88	55	68	E 2	E 3	NE 3	8¹	6¹⊙	10¹	0.1	.	◠² fr., ●¹⁻⁰ 2½–3½ᵖ, △¹ 3²⁴p
11	51.0	50.5	51.6	4.6	6.0	6.3	7.9	4.6	6.3	7.0	7.2	100	100	100	NE 5	NE 4	NE 3	10¹●	10¹═	10¹	1.1	.	●⁰⁻¹ n–10¹ᵃ, p öfter, ═¹ 2ᵖ
12	52.4	51.8	50.4	7.2	8.4	7.3	9.0	6.2	7.1	6.6	**7.8**	94	81	96	NE 2	NE 1	W 3	10¹═	10²	10²	3.2	.	● n, ═¹ fr., ●¹ 6½ᵖ–n
13	46.1	41.1	37.4	6.4	10.2	7.4	10.5	4.4	5.9	5.8	6.7	83	62	88	S 3	SW 5	W 4	9¹	10¹	10¹●	1.7	.	● tr. 2½ᵖ, ●¹ 4½ᵖ–n
14	39.9	41.7	42.8	3.6	3.0	2.8	8.0	1.6	4.3	4.5	4.5	73	79	79	W 5	NW 5	W 3	10¹	9⊛*	4¹	3.9	.	●¹ ✳ fl. a oft, ●¹ ✳¹ 2ᵖ
15	36.7	**33.5**	33.6	4.6	6.0	6.4	6.4	2.3	4.3	5.1	5.9	68	74	83	S 3	SW 4	SW 3	10¹	10¹	10¹●	0.9	.	● ✳ n, ●⁰ 9½ᵃ–1½ᵖ, ●⁰⁻¹ p öfter
16	36.8	39.7	42.5	3.4	7.8	3.9	8.0	3.3	5.4	3.8	4.4	93	49	72	W 3	W 4	W 3	10¹	8¹⊙	0	6.3	.	● n
17	45.4	46.4	48.1	4.6	8.0	4.4	8.2	2.1	5.3	5.2	5.1	84	64	82	W 3	W 3	W 3	10¹═	8⊙	7¹	.	.	═¹ fr., ●⁰ 7½–11ᵃ oft
18	49.1	49.3	50.9	3.2	6.2	4.8	7.0	1.7	4.4	5.0	4.7	76	71	73	SW 3	NW 1	W 1	9¹	10¹	10⁰═	0.0	.	⌴¹ fr., ●⁰ 11½ᵃ–1ᵖ, 4½–5ᵖ, ═¹abd.
19	52.4	51.6	51.7	3.0	6.6	3.0	6.6	1.7	4.9	4.7	5.4	87	65	95	W 2	NW 2	NW 2	10¹═	6¹	3⁰═	0.3	.	═¹ fr., abd., ●⁰ 11½–12ᵃ, ✳¹ △¹ ¹)
20	50.9	50.7	51.4	−0.2	3.2	1.0	3.8	−1.2	4.5	4.2	4.2	100	73	85	W 1	NW 3	W 2	10¹═	10¹	7¹═	0.8	.	═¹ ⌴¹ fr., ● tr. a oft, ●⁰ 4ᵖ, [═¹ abd.
21	51.2	50.6	50.7	0.2	4.7	3.2	5.1	−0.4	4.3	4.3	4.6	92	67	80	C	SE 3	SE 1	10¹═	6¹⊙	10¹═	0.1	.	═¹ fr., abd., ⌴¹ fr.
22	49.9	48.8	49.5	1.1	4.0	1.9	4.4	0.3	5.0	5.0	5.0	100	82	95	E 2	NE 1	W 2	10¹═	10●	10¹	.	.	═⁰ fr., ●⁰ tr. n. ●⁰ p öfter
23	50.2	50.2	50.9	−0.4	5.2	0.7	5.5	**−1.9**	4.1	4.5	4.8	92	68	98	SE 2	S 4	SE 3	10¹═	6¹═	10²═	0.8	.	⌴⁰ fr., ═⁰⁻¹ a, ═² p
24	50.9	51.2	52.2	−0.2	3.5	1.0	3.5	**−1.9**	4.5	4.9	4.0	100	83	81	SE 1	NW 3	W 1	10²═	9═	10⁰	.	.	✳ fl. 6½ᵃ, ═¹ ⌴² fr., ═⁰ 2ᵖ, 8ᵖ
25	51.9	51.2	51.7	1.2	3.4	1.8	4.0	0.6	3.9	3.7	3.7	77	63	71	W 2	NW 1	NE 1	10¹═	6¹═	10¹	.	.	═¹ ✳ fl. fr., ═⁰ 2ᵖ
26	53.6	54.5	55.6	−0.1	2.6	2.0	2.8	−0.4	4.1	4.2	4.3	90	75	82	W 2	NW 3	W 4	5¹	10¹⊙	10¹	.	.	
27	**56.4**	54.2	52.2	0.2	6.0	4.6	6.0	−0.2	3.8	**3.5**	**3.5**	81	50	55	W 3	S 2	SW 3	1¹	9⁰	10¹	.	.	
28	49.1	47.8	48.4	3.2	5.4	4.6	6.9	3.0	4.4	5.7	5.3	76	85	84	SW 3	W 3	W 4	10¹	10²═	8¹	0.1	.	● n, ●¹ 11½ᵃ–1½ᵖ, ●¹ p öfter,
29	48.3	47.0	46.1	4.2	7.8	5.4	7.8	3.7	5.4	4.9	5.5	87	61	82	W 4	W 2	S 3	10¹	10¹	10¹	2.6	.	●⁰ 10½–12ᵃ [═ 2ᵖ
30	44.6	44.5	43.8	4.0	11.5	8.4	11.8	2.8	4.7	5.9	5.4	77	58	66	SE 3	S 2	S 4	10¹	10¹	10¹	0.1	.	
31	43.0	41.9	42.5	4.2	10.6	6.3	11.0	4.2	5.4	5.7	5.3	87	60	75	SE 2	SE 3	S 2	10⁰	10¹	10⁰	.	.	
Mittel	46.2	46.0	46.3	4.2	7.6	5.4	8.2	3.2	5.3	5.2	5.5	81	71	81	2.7	3.1	2.8	9.4	8.6	8.6	43.2	.	¹) 12ᵃ–12½ᵖ, ●¹ 4½–5ᵖ, 6½–7½ᵖ

Berlin (Teltowerstraße 8)

Oktober $\varphi = 52° 30$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm **1905**

1	45.8	46.6	46.6	7.4	11.8	8.2	12.8	6.9	6.5	7.6	6.9	85	74	85	W 5	W 6	W 5	8⊛	9²	10²	5.1	.	●² sch. a, p
2	46.8	46.1	44.9	8.6	11.6	8.6	12.3	8.1	7.4	**7.8**	7.1	87	79	85	SW 2	SW 1	W 2	9²	9²	9¹	4.7	.	
3	44.5	46.4	49.1	7.8	11.9	7.5	11.9	7.5	7.2	5.2	6.3	92	50	82	W 2	WNW 4	W 4	10●	3⊙	0	1.5	.	● n, ● tr. fr.
4	51.3	48.0	41.1	5.0	9.6	9.0	13.5	4.3	6.0	7.0	7.6	92	79	88	W 3	S 3	SW 3	6⊛	10●	10²	.	.	●¹ 1½ᵖ–n m. Unterbr.
5	39.1	39.1	40.5	8.0	12.4	9.2	**13.8**	7.4	7.1	7.0	7.6	89	65	89	SW 3	WSW 4	WSW 5	9¹	10²	10²	5.6	.	● sch. öfter
6	41.2	43.0	45.6	7.6	11.7	8.2	11.7	7.4	7.2	6.9	7.4	93	68	92	WSW 3	W 4	W 4	10●	9²⊙	10●	4.7	.	● sch. öfter
7	49.4	53.2	56.2	8.0	9.6	8.3	10.0	7.3	7.2	6.6	6.9	90	74	86	NW 4	WNW 3	WNW 2	10●	9²	10¹	7.2	.	● sch. a
8	57.7	59.6	61.9	6.7	9.2	7.6	9.4	6.7	6.9	7.3	6.6	94	84	85	WNW 2	NW 2	WNW 2	10●	10²	10²	1.5	.	● sch. n–p öfter
9	60.9	54.8	53.5	6.8	6.2	7.8	8.2	5.4	6.7	6.5	7.2	91	91	92	W 2	SSW 3	NW 3	10²	10●	10¹	0.5	.	●¹ 9½ᵃ–abd.
10	59.2	62.8	**66.0**	5.8	10.1	7.0	10.4	5.4	6.3	6.3	6.4	91	68	85	NNE 2	NNE 4	NE 2	10¹	6¹⊙	0	10.9	.	
11	65.7	63.6	63.3	4.5	10.2	8.7	10.3	3.9	5.7	6.1	6.6	90	66	78	NE 1	NNE 2	N 3	1⊙	10⁰	10¹	.	.	●⁰ n
12	62.0	60.7	58.3	6.8	8.0	7.3	8.8	5.3	6.7	6.9	7.1	91	86	93	NE 1	WNW 1	C	10●	10●	10●	0.3	.	●⁰ tagsüber oft
13	51.9	46.2	45.9	7.0	8.4	5.0	8.5	4.4	7.0	7.2	5.4	94	88	83	SW 2	WNW 6	WNW 4	10●	10●	8¹	0.6	.	●¹ fr.–8ᵖ
14	48.3	50.2	49.4	3.1	6.8	3.9	7.0	2.8	4.8	4.5	4.7	84	61	93	WNW 4	W 4	WSW 4	8¹⊙	7²	10●	7.8	.	●¹ 7ᵖ–n
15	**38.9**	40.3	41.3	3.9	4.2	3.4	6.4	2.4	5.7	5.5	5.5	95	89	95	SW 6	W 4	W 3	10●	10●	10●	6.5	.	●¹ tagsüber
16	44.3	46.9	49.2	3.0	8.6	5.6	8.6	2.4	5.0	5.2	5.2	88	63	77	WSW 3	W 5	WNW 3	1⊙	6²	10¹	**12.4**	.	
17	53.1	54.3	55.2	4.9	4.8	3.8	7.3	3.8	5.7	5.8	5.6	89	90	93	WNW 2	W 3	WSW 2	3⊙	10●	10¹	.	.	●¹⁻² 10½ᵃ–2½ᵖ, ◟ fl. SW abd.
18	55.6	56.5	58.9	1.6	7.3	3.3	8.0	1.4	4.7	5.2	5.1	91	68	88	W 1	W 3	WSW 1	○⊙	10¹	0	4.8	.	●⁰ 2½–4ᵖ
19	60.3	60.7	61.1	2.4	6.0	2.8	6.1	1.8	5.3	5.3	4.7	96	76	82	WSW 1	WSW 2	WNW 2	10═	6²⊙	9¹	0.3	.	●¹ 8–8½ᵃ, ═⁰ fr.
20	60.6	60.3	60.0	−0.7	4.8	1.0	5.4	−1.5	3.6	3.4	4.1	83	53	83	NW 1	NW 2	C	○	6²⊙	○	0.8	.	⌴¹
21	58.3	57.7	57.7	−1.1	5.3	1.4	5.3	**−2.2**	3.6	**2.9**	3.8	84	**43**	74	SE 1	SSE 2	SE 1	7⊙	○⊙	○	.	.	⌴¹
22	57.8	57.3	57.7	−0.4	6.5	2.4	6.5	−1.3	4.1	4.8	4.9	92	67	89	SE 1	SE 2	SE 1	9⊙	5⊙	9¹	.	.	● n, ⌴¹
23	57.5	57.8	59.0	2.0	4.3	2.6	5.4	1.8	5.1	5.2	4.4	96	84	79	C	C	C	10¹	10¹	10¹	0.4	.	
24	59.5	59.7	60.0	2.4	4.7	2.2	4.9	1.8	5.1	4.7	5.0	93	73	93	WSW 1	W 2	W 2	10¹	8²	10²	.	.	● ✳ ▲ tagsüber öfter, ●⁰ abd.
25	60.0	60.1	61.4	1.4	4.2	2.0	4.4	0.9	4.7	4.6	4.5	93	74	85	SW 2	W 1	W 1	10²	9²	○	5.1	.	⌴¹
26	63.0	64.1	64.7	1.9	4.9	1.4	5.1	0.8	5.0	4.9	4.5	95	75	89	W 1	W 1	W 2	10¹	8²⊙	○	.	.	
27	63.4	60.4	59.1	−0.7	2.4	4.6	4.6	−1.2	3.7	4.7	5.5	85	85	87	SW 3	SSW 3	WSW 2	9⁰⊙	10⊛	10¹	.	.	● ✳ 10½ᵃ–2½ᵖ, ⌴²
28	55.6	55.7	57.1	3.2	8.2	5.2	9.4	2.4	5.6	5.7	5.7	97	70	86	SW 1	W 4	W 3	10●	8²	8¹	3.0	.	●⁰ n, fr.–12½ᵃ
29	56.1	54.0	52.3	4.8	7.7	6.6	7.9	4.4	6.0	6.2	5.8	94	79	80	C	SW 2	SSW 2	10¹	10⁰	10⁰	0.6	.	
30	50.6	51.2	50.2	6.0	11.8	8.5	10.2	3.8	6.1	7.0	7.7	88	68	93	SSW 2	C	SE 1	10¹	10¹	9¹	.	.	
31	49.1	48.5	49.1	8.4	12.2	6.2	12.3	6.2	7.3	7.7	6.5	89	73	91	SW 3	SSW 3	C	10¹	4⊙	○	1.1	.	●⁰ n
Mittel	53.8	53.8	54.1	4.4	7.9	5.5	8.6	3.6	5.8	5.9	5.9	91	73	86	2.1	2.8	2.2	8.1	8.1	7.2	85.4	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt (Hochheim)

Oktober $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	35.8	35.6	34.8	7.1	10.1	8.4	11.6	5.8	6.0	6.9	6.9	80	75	84	SW 5	WSW 4	SW 3	2^0	10^2	10^2	**12.2**	.	● tr. p öfter
2	33.8	32.8	31.9	6.9	10.6	6.8	12.2	6.6	6.5	6.6	6.9	87	70	93	SW 3	WSW 3	SW 3	10^2	8^1	10^1	0.0	.	●^{0} 6^{50}-5^5a, 11^{30}-3^0a, $6^{\frac{1}{2}}$p-n oft, ∞ II
3	32.3	34.4	37.1	5.9	8.8	6.2	10.0	4.4	6.4	6.2	6.2	93	73	88	WSW 3	WNW 4	WSW 3	10^2	7^2	10^1	2.0	.	● 5–11^{50}a öfter
4	38.1	32.4	26.8	4.1	9.0	11.8	11.9	2.9	5.6	6.6	**7.5**	92	77	73	SW 3	SSW 7	SSW 7	$0_{\bullet\odot}$	10^1	10^1	0.0	.	● tr. $11^{\frac{1}{2}}$a-n öfter, ≡^{0} ⌓^{2} I, [1]
5	**26.2**	26.4	29.0	8.8	11.2	8.4	**13.0**	6.5	6.3	7.0	6.3	74	71	77	SW 5	SW 7	SW 6	6^1	9^2	7^1	1.7	.	●^{0} n–3^5p öfter, ┳ öfter
6	30.4	33.5	35.8	7.2	8.6	6.0	9.5	5.3	6.1	6.4	5.4	80	77	78	SW 6	WSW 6	WSW 6	$10^2_{\bullet}$	10^1	10^1	0.3	.	● tr. u. ●^{0} n–n öfter, ∞ II
7	39.7	42.4	44.6	4.6	8.0	6.1	8.8	4.3	5.8	5.7	6.0	92	71	86	WSW 5	W 5	SW 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.4	.	●^{0} n–n oft
8	45.4	46.4	48.4	4.7	7.8	2.8	8.5	2.4	5.5	5.5	5.4	86	69	96	WSW 3	NW 3	SW 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	6^1	0.9	.	●^{0} n–3^p oft
9	47.9	42.6	41.2	4.3	4.3	7.5	7.7	1.9	5.7	5.6	7.1	92	90	91	SW 3	SW 5	NW 4	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.3	.	● $7^{\frac{1}{2}a}$–n oft, Purpurlicht fr.
10	44.2	46.8	49.5	5.2	6.6	5.9	8.0	4.4	5.5	6.0	6.3	83	83	91	NNW 3	NNE 4	NNE 2	10^2	10^2	10^2	7.3	.	● n, 7^{10}a–6^p oft, ∞ I, II
11	49.6	48.3	47.3	3.4	7.2	5.9	7.6	2.9	5.7	6.1	6.6	98	80	96	NE 4	NNE 4	N 2	$10^2_{=}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	1.6	.	● n, $7^{\frac{1}{2}}$p–n m. Pausen, ≡^{0} I, [2]
12	46.6	45.9	44.3	4.9	6.9	5.6	7.3	4.5	6.3	6.4	6.3	98	86	93	NNW 1	NNW 1	SW 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^1	4.2	.	● n–$7^{\frac{1}{2}a}$, 4–6^p m. Pausen, ∞ II
13	39.9	35.6	36.6	6.4	8.4	3.4	8.5	3.3	6.7	7.2	5.4	93	88	93	SW 4	SW 6	W 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.2	.	● 5^a–8^p m. kurzen Unterbr.
14	37.8	39.4	38.7	2.0	3.9	3.6	6.4	1.2	4.6	5.6	5.1	87	92	87	WSW 4	WSW 4	SW 4	6^1	5^1	$10^2_{\bullet}$	4.6	.	● 8^{10}a–n oft, △ 4–4^3p, ∞ I, II
15	30.4	28.2	26.5	4.4	8.2	7.8	8.4	2.5	5.0	6.2	6.5	80	77	82	SW 7	SW 7	SW 8	10^2	10^2	9^2	0.8	.	● n, $1^{\frac{1}{2}}$–7^p öfter, ┳ oft
16	32.9	37.0	38.5	0.2	7.3	1.8	8.1	0.2	4.6	5.5	4.8	100	72	91	SW 3	WSW 4	SW 3	1^0	5^1	0	6.0	.	●^{2} n, ⌓^{0} III
17	40.8	41.0	42.3	1.8	7.2	3.1	7.7	1.1	4.9	5.1	4.9	93	68	87	SW 3	SW 5	SW 3	1^0	5^1	10^1	.	.	⌓^{1} I, ● $11^{\frac{1}{2}a}$–12^5p, ∞ II
18	42.4	42.8	44.9	1.4	6.6	2.8	7.2	0.4	4.3	4.9	5.1	89	67	91	SW 2	WSW 3	WSW 2	10^0	10^1	3^1	0.1	.	∞ I, II, ⌓^{0} I, III, ●^{0} 4^{50}–8^p öfter
19	45.7	45.3	44.8	2.1	5.8	2.9	7.3	−0.1	5.1	5.3	5.5	94	78	98	N 1	SSE 1	N 3	$10^2_{\bullet}$	8^1	$10^2_{\bullet}$	0.2	.	● 6–9^{55}a, ●^{0} $7^{\frac{1}{2}}$p–n oft
20	45.5	45.3	45.5	0.1	3.4	−2.4	3.4	−2.8	4.3	3.4	3.7	92	58	96	NE 3	NNE 3	SW 2	$6^0_{=}$	7^1	0	3.8	.	● n, ∞ ≡^{0} I, ⌓^{1} III
21	43.0	41.3	41.4	−2.1	5.7	2.2	6.8	**−3.4**	3.2	**3.1**	3.2	80	**45**	59	SW 3	SW 3	SSW 3	0	4^0	10^0	.	.	⌓^{0} I
22	41.2	41.4	42.0	1.7	3.1	0.9	4.4	0.4	4.5	4.6	4.4	86	80	89	S 3	SSW 3	SW 2	10^2_{*}	10^2	0	0.0	.	✳^{0} fr., ✳^{0} ● fr.–$11^{\frac{1}{2}a}$, ⌓^{0} III
23	42.0	42.0	44.0	2.0	2.8	1.0	5.4	−0.5	4.3	5.3	4.7	80	94	96	SSW 3	SW 2	WSW 1	2^0	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet *}$	2.1	.	⌓^{0} I, ● 10^{10}a–8^p oft, ● ✳ 8^p–n
24	45.6	45.4	45.5	0.6	2.4	0.2	2.7	0.1	4.4	4.2	4.3	92	77	92	SW 2	WNW 2	SSW 1	10^1	10^1	10^1	2.0	.	● n, ∞ II
25	45.1	44.8	46.3	−0.3	2.9	−0.5	4.4	−1.0	3.9	3.9	4.4	87	69	100	SW 1	C	NNW 1	10^0	10^1	10^0	.	.	∞ I, II, △ 5^{25}–6^p, ⌓^{0} III
26	49.0	49.7	**51.1**	0.1	3.7	−2.3	4.4	−2.3	4.4	4.1	3.8	96	69	98	SW 1	SSW 3	SW 2	10^2_{*}	5^1	0	0.5	0	✳ n–9^5a, ∞ II, ⌓^{0} III
27	48.8	46.9	46.2	0.6	3.2	2.8	3.5	−3.1	3.5	4.4	4.8	73	76	85	SW 4	SW 5	SW 4	10^0	10^1	10^1	0.2	.	⌓^{0} I, Purpurl. fr., ✳ $11^{\frac{1}{2}a}$–12^{40}p, [3]
28	43.5	44.6	45.0	3.0	5.6	4.9	7.2	1.7	5.2	6.3	5.6	91	93	86	SW 4	WSW 3	SW 3	4^0	$10^2_{\bullet}$	10^1	0.8	.	● n, ∞ I, ●^{0} 9^2–6^p zeitweise
29	42.0	39.2	37.1	4.3	7.2	6.4	8.1	2.8	5.0	5.1	5.4	80	68	75	SW 3	SW 5	SSW 5	10^1	9^1	10^1	0.5	.	
30	36.6	35.6	34.2	6.6	10.0	8.5	10.6	6.0	6.1	7.1	6.6	84	78	79	SW 4	SSW 3	SW 1	2^0	10^1	8^1	.	.	⌓^{0}∞ I
31	33.7	33.3	34.9	9.3	12.2	8.6	12.7	7.2	6.6	6.6	6.1	75	63	73	S 5	SSW 3	SSE 4	2^1	$8^2_{\odot}$	1^1	.	.	∞ I
Mittel	40.5	40.2	40.5	3.6	6.7	4.4	7.8	2.1	5.2	5.6	5.5	87	75	87	3.4	3.8	3.2	7.2	8.7	7.9	53.7	0	[1] ∞ I, II, ┳ öfter [2] ∞ I, II, Prpri. abd. [3] ∞ II, ● 3^{10}-20^p

Helgoland

Oktober $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H_b = 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1905**

1	46.8	47.1	46.9	10.9	11.5	10.8	12.2	8.9	7.7	8.3	8.5	79	82	89	NW 6	WNW 5	NW 5	10^2	10^2	4^1	4.9	.	
2	45.8	45.0	44.7	10.1	9.9	8.3	11.1	8.1	7.8	7.6	7.4	84	83	91	NW 4	NNW 4	NW 4	7^1	9^1	$10^2_{\bullet}$	5.2	.	●^{1} n–n öfter
3	46.5	49.8	51.6	9.9	10.1	8.8	10.5	7.0	6.9	6.4	6.2	75	69	73	NNW 5	N 5	N 4	$1^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	2^1	5.5	.	
4	46.1	37.4	34.3	8.5	11.2	11.1	12.4	7.6	7.9	**9.8**	8.0	96	99	81	SSW 6	SW 7	WSW 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	5.1	.	●^{1} n–n
5	**33.3**	37.2	38.2	9.4	11.2	9.2	12.2	8.5	8.4	7.6	7.2	96	77	83	W 4	NNW 4	NNW 4	$10^2_{\bullet}$	8^1	6^1	35.2	.	●^{1} n, ●^{2} fr., a–n öfter
6	42.3	45.1	49.4	9.2	9.1	8.7	10.7	7.9	7.5	7.7	7.5	88	91	89	NNW 5	NNW 7	NNW 8	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	9^2	12.3	.	┳ ●^{2} böen n–n öfter
7	54.2	57.4	60.0	8.3	9.2	8.9	10.5	7.2	7.4	7.4	7.1	91	86	84	NNE 6	NNW 2	N 3	$10^2_{\bullet}$	$9^1_{\bullet}$	9^1	**37.8**	.	●^{2} böen n–n öfter
8	**61.2**	63.5	64.5	8.8	9.1	9.3	10.3	7.3	7.6	6.9	6.8	91	80	78	NE 3	NNE 3	NNE 3	$3^0_{\odot}$	9^2	9^1	12.9	.	●^{1} böen n–n öfter
9	58.5	57.6	61.1	11.2	11.4	11.3	12.3	7.8	8.4	8.8	7.6	85	88	76	NW 6	N 5	NNE 4	$10^2_{\bullet}$	10^2	9^1	7.3	.	●^{1} böen n–a öfter
10	65.1	67.4	**69.5**	10.3	11.0	9.0	11.7	8.9	7.0	7.7	7.2	75	79	84	NE 3	NNE 3	NNE 1	$6^1_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	1^0	2.3	.	
11	69.2	67.1	65.5	8.0	11.3	9.7	**12.7**	7.6	7.2	8.6	8.5	90	87	95	WSW 1	WNW 1	C		4^0	10^1	8^0	.	●^{0} $9^{\frac{1}{2}}$p–n
12	63.0	60.7	56.8	9.3	10.4	10.1	10.6	8.9	8.4	8.9	8.4	96	95	91	SSW 2	W 3	NW 3	10^2	9^1	9^1	4.8	.	●^{1} n–n öfter
13	48.8	47.5	49.2	10.1	7.6	7.1	11.8	5.7	7.0	6.1	5.4	76	79	71	NW 5	NW 7	NNW 8	10^2	10^2	5^1	5.7	.	●^{1} n–n öfter, ▲^{1} böen $7^{\frac{1}{2}}$p–n öfter
14	51.1	50.9	46.2	3.8	7.3	8.5	8.6	2.5	5.3	5.4	6.6	88	70	79	NNW 7	NW 6	W 5	10^2	9^1	9^1	4.8	.	●^{1} böen a-n öfter, ▲^{1} böen p-n öfter
15	39.1	40.6	41.9	7.5	7.6	5.1	11.5	4.2	5.9	5.2	5.8	76	67	89	NNW 6	NNW 4	N 4	10^2	10^1	7^2	5.8	.	┳ ●^{2} ▲^{2} böen n, ●^{1} böe $10^{\frac{1}{2}a}$
16	44.6	46.9	50.7	6.6	9.1	8.4	10.0	5.0	6.4	7.3	6.5	88	86	79	NNW 6	WNW 7	NNW 6	$10^2_{\bullet}$	9^1	4^0	6.4	.	●^{0} a–n öfter
17	52.8	53.1	53.6	7.2	7.1	7.3	9.5	5.5	5.6	6.7	6.2	74	88	82	NW 4	WNW 6	NW 5	7^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.6	.	●^{1} böen a, p öfter, ▲^{1} böe $8^{\frac{1}{2}a}$
18	53.6	57.3	59.6	6.5	7.7	6.3	8.6	4.7	5.5	5.1	5.7	77	**65**	79	NNW 3	NNE 1	N 2	$4^0_{\bullet}$	$3^0_{\odot}$	6^2	3.2	.	
19	61.6	63.3	64.4	5.0	6.3	4.3	6.7	**2.2**	5.4	5.5	**4.7**	83	78	76	NE 2	NE 3	NE 3	6^1	$4^1_{\odot}$	3^1	.	.	
20	63.1	61.0	56.7	3.0	7.0	7.5	7.6	2.4	5.2	5.6	6.1	91	75	79	C	WNW 2	WNW 4	$6^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	5^1	.	.	●^{1} ▲^{1} böen 11–12^a, p–n öfter
21	51.3	51.1	52.0	5.0	6.7	5.1	7.8	4.6	5.6	5.9	5.9	86	82	90	WSW 3	WSW 3	SSW 3	$10^2_{\bullet}$	$5^1_{\odot}$	5^1	6.4	.	●^{1} n–p öfter
22	54.8	57.4	59.0	4.4	5.2	4.8	5.6	4.1	5.8	5.8	5.5	93	87	86	SSE 4	SE 3	E 1	10^2	10^2	9^1	10.1	.	
23	59.2	59.1	61.0	4.0	5.3	4.7	5.7	3.7	5.4	5.4	5.6	88	82	87	E 2	ESE 3	ESE 2	10^2	5^1	1^0	.	.	
24	61.1	60.8	60.7	3.1	3.6	3.4	6.1	2.6	5.4	5.6	5.3	95	95	92	E 1	N 1	WSW 1	10^2	10^2	5^2	2.4	.	●^{1} ▲^{1} böen n–n öfter
25	62.1	62.8	63.8	3.0	4.3	4.8	5.0	2.8	5.5	4.9	5.3	96	79	82	N 2	NE 3	NE 3	10^2	6^0	3^0	11.1	.	●^{1} ▲^{1} böen p öfter
26	65.6	64.9	62.7	3.0	6.9	4.7	6.9	2.9	4.9	6.4	5.1	87	86	79	NE 1	WSW 3	SW 5	$1^0_{\odot}$	10^2	10^2	.	.	[┳ $9^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$p, ◁ 1-2 i. S u. E $7^{\frac{1}{2}}$p–n
27	58.1	57.7	56.0	7.0	9.7	8.2	10.8	3.2	7.5	7.5	6.8	100	84	83	SW 7	WNW 5	NW 6	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	4.5	.	●^{1} böen n–n öfter, ▲^{1} böen p–n öfter,
28	55.9	57.6	57.6	6.4	6.7	6.6	9.6	5.5	6.1	6.3	6.6	86	86	91	NW 5	NW 5	NW 4	6^1	$8^1_{\bullet}$	6^2	2.2	.	◁ n, ●^{1} böen a, p öfter
29	52.9	50.1	47.6	7.1	8.0	8.2	9.0	6.5	7.0	8.0	7.4	93	100	92	SW 4	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^1	1.9	.	●^{1} ▲^{1} böen n öfter
30	47.1	47.2	45.9	8.0	9.2	9.1	9.5	7.5	7.6	8.3	8.1	94	96	93	SW 4	S 3	S 4	10^2	10^2	10^2	1.4	.	●^{1} $9^{\frac{1}{2}}$p–n
31	43.2	42.5	43.8	8.3	10.0	9.2	10.2	9.0	7.6	8.1	7.5	93	88	87	SSW 5	SSW 5	WSW 5	9^1	9^1	0	6.4	.	●^{1} böen n–p öfter
Mittel	53.3	53.8	54.0	7.2	8.4	7.7	9.6	5.8	6.7	6.9	6.7	87	84	84	3.9	4.0	3.9	8.1	8.3	6.6	208.2	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Münster i. W.

Oktober $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ $H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung o bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	50.0	49.1	47.9	7.7	11.0	8.0	11.3	7.0	7.4	8.3	7.7	94	85	96	SW 3	W 4	SW 3	10	9	10 ●	6.6	.	[1] n–n oft
2	47.4	46.0	45.9	7.0	10.6	7.2	12.2	6.7	7.2	7.7	6.6	96	81	87	W 2	SW 2	NW 3	7	10	10	4.1	.	fr., 11^{35}a–n öfter
3	47.3	49.1	52.3	5.8	10.6	5.0	12.2	5.0	6.4	6.4	6.0	93	68	92	W 2	NW 3	NW 2	9 ●	4 ⊙	0	2.0	.	[0] fr., [1] 2^{25}–$3\frac{1}{2}$p
4	48.0	42.3	38.1	7.1	12.0	8.6	**12.9**	3.1	6.7	**8.9**	7.5	88	86	91	SW 4	SW 6	SW 6	10 ●	10 ●	10	1.0	.	[0] n–$8\frac{1}{2}$a, [0-1] 1^{20}p–n m. Unterbr.
5	**36.8**	38.9	42.9	8.4	9.1	8.0	11.6	7.4	7.2	7.3	7.3	88	86	92	SW 4	W 4	NW 4	5	8	5	11.1	.	n, [1] 7^{35}–$8\frac{1}{2}$a, [0-1] [1]
6	45.4	49.6	53.0	8.2	8.6	6.4	10.9	6.4	7.3	6.2	5.4	91	74	75	W 7	NW 5	NW 4	10 ●	8 ●	0	15.2	.	n, [1] n–$2\frac{1}{2}$p, Eiskörner 10^{48-49}a
7	56.5	58.6	60.0	5.8	9.3	4.3	10.9	4.2	5.7	5.9	5.6	84	67	90	W 2	W 2	SW 2	0 ⊙	7 ⊙	0	4.9	.	fr., [0-1] 11^{5}a–$4\frac{1}{2}$p m. Unterbr., [2]
8	60.7	61.4	63.7	4.8	11.3	5.0	11.7	2.7	6.1	7.1	6.2	96	71	95	SW 1	W 2	W 1	10	5 ⊙	0	1.8	.	fr., [0-1] 6^{35}a–$8\frac{1}{2}$p öfter
9	62.0	57.5	59.2	5.6	10.2	9.2	10.4	4.5	6.5	8.7	7.8	96	94	91	SW 2	NW 2	NW 4	10 ●	10 ●	10	3.2	.	[0-1] $6\frac{1}{2}$a–4^{p}
10	61.9	63.3	65.6	6.3	11.9	6.0	12.4	6.0	6.3	5.1	6.4	88	49	91	NW 3	NE 3	N 2	4 ⊙	3 ⊙	5	13.4	.	fr.
11	**66.7**	64.9	64.0	2.6	10.8	4.5	11.9	2.4	5.4	6.2	5.8	98	64	92	NW 2	N 2	NW 2	10 ≈	6 ⊙	0	0.2	.	[2] n–$9\frac{1}{2}$a, [2] fr.
12	62.5	60.3	57.9	2.2	10.0	**8.1**	10.4	1.9	5.2	7.1	7.8	96	79	98	SW 1	SW 2	SW 2	8	9	10 ●	.	.	fr., [0] $5\frac{1}{2}$p–n
13	52.2	49.6	52.1	8.2	8.0	3.5	10.0	2.9	7.8	7.3	5.1	96	92	87	SW 3	NW 4	NW 4	10 ●	10 ●	0	1.0	.	[0-1] n–2^{40}p
14	53.7	53.8	51.6	1.5	5.2	4.6	8.0	1.3	4.6	5.8	5.1	91	87	81	W 2	NW 3	SW 6	4	10 ●	10 ●	5.3	.	fr., [0] $12\frac{1}{2}$–2^{5}p, [1] $5\frac{1}{2}$p–n oft
15	42.1	40.3	43.1	7.6	9.7	3.0	9.7	2.9	7.6	8.6	5.4	98	96	95	SW 9	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10	7.1	.	n–fr., [1] n–$8\frac{1}{2}$p
16	47.8	50.4	53.1	2.7	7.4	4.6	9.9	1.9	5.3	6.0	5.4	94	79	86	W 3	W 4	NW 2	10	5 ⊙	5	**35.9**	.	△ [1-2] 1^{20-25}p, [1] $2\frac{1}{2}$–3^{p}
17	54.5	55.5	56.0	4.4	5.4	2.5	8.9	2.4	5.8	5.8	4.6	93	86	82	W 3	NW 2	SW 3	5	10 ●	0	0.3	.	fr., [0] 12^{25}–$3\frac{1}{2}$p öfter
18	55.5	57.1	58.6	2.4	5.8	4.2	9.5	0.7	4.9	5.7	5.9	89	84	96	SW 2	NW 2	NW 2	10	10 ●	5	0.8	.	fr., [0] 7^{50}–$8\frac{1}{2}$a, [1] 1^{55}–2^{20}p
19	60.1	60.2	60.7	3.1	5.4	1.9	5.7	1.8	5.4	5.7	5.0	95	85	95	NW 2	NE 2	NW 2	10	9	5	0.6	.	fr.
20	61.7	60.7	58.9	−0.6	6.6	1.0	7.6	−1.0	4.1	**3.2**	4.0	92	**45**	80	NW 2	SW 2	SW 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌙ fr.
21	54.2	52.8	53.5	1.2	3.3	2.8	3.5	0.8	4.7	5.4	5.2	94	93	93	SW 5	SW 4	SW 3	10 ≈ ●	10 ●	10	2.2	.	[1] n–7^{a}, [0] n–$2\frac{1}{2}$p öfter
22	53.9	53.9	55.1	2.6	6.4	3.6	6.6	2.4	5.0	5.2	5.3	91	72	90	SW 3	SW 3	E 2	10	7	10 ●	1.1	.	[0-1] $3\frac{1}{2}$p–n
23	56.3	57.8	60.1	−1.4	0.4	0.2	3.6	−1.6	4.1	4.6	4.5	98	98	96	NW 2	NW 2	SW 2	10 ▬	10 ≈	10 ≈	3.1	.	[2] n–n
24	60.4	60.0	60.2	0.4	3.3	1.0	3.8	0.2	4.3	4.9	4.5	90	85	90	SW 1	NW 2	SW 2	10	6 ⊙	10	0.5	.	[0] n, [2] 2^{p}
25	59.7	60.0	62.4	2.0	5.0	0.5	6.2	0.5	5.0	4.8	4.7	94	74	98	SW 2	W 2	NW 2	10	5	5 ≈	.	.	[0] $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, [1] $3\frac{1}{2}$–5^{p}, ▬ abd.
26	64.8	65.2	64.4	−1.9	2.1	0.3	2.2	**−2.3**	4.0	4.9	4.5	100	91	96	SW 1	W 2	SW 2	10 ≈	10	10	2.1	.	[2] n–$9\frac{1}{2}$a
27	60.8	59.8	59.4	2.5	5.8	6.1	6.2	0.3	4.9	6.5	6.5	89	94	93	SW 4	SW 3	SW 3	10 ●	10	10	1.7	.	[0-1] n–$10\frac{1}{2}$a
28	58.0	59.1	58.5	5.8	8.6	5.0	9.5	4.4	6.4	6.5	5.6	93	78	86	W 2	SW 4	W 1	9	7	10	0.8	.	[0] sch. 4^{25}p
29	53.2	50.8	47.7	6.8	10.1	9.4	10.7	5.0	5.8	6.2	6.3	78	67	71	SW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	0.3	.	fr.
30	47.7	46.7	41.4	7.8	11.8	9.5	12.2	7.0	6.7	7.6	8.4	85	74	95	SW 4	S 3	S 4	5	10	10	0.1	.	fr., [0] $5\frac{1}{2}$p–abd.
31	43.2	43.5	44.3	9.3	12.1	9.0	12.7	6.3	6.6	6.4	6.7	75	61	78	S 4	SW 6	SW 6	10	8	0	0.9	.	
Mittel	54.4	54.1	54.7	4.4	8.0	4.9	9.2	3.0	5.8	6.3	5.9	92	80	90	2.9	3.0	2.9	8.3	7.9	6.1	127.3	.	[1] $11\frac{1}{2}$a–n m. Unterbr. [2] △ 2^{33-38}p

Neuwied

Oktober $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ $H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1905**

1	52.3	51.2	50.7	9.4	11.5	9.1	11.9	8.1	7.3	7.2	6.8	83	71	79	W 2	WSW 2	W 2	10	10^{1}	5	**9.3**	.	n, [0] 12^{35-45}p
2	48.3	47.5	48.3	8.7	13.1	9.1	13.1	7.5	7.7	7.6	6.5	92	68	80	WSW 2	W 2	NW 2	10	10	10 ●	0.5	.	n, [0] 9^{p}
3	48.8	51.4	53.7	7.8	9.1	7.3	11.5	7.3	6.4	6.8	6.8	81	79	89	NW 2	NW 2	WSW 2	5	5 ⊙	3	1.8	.	[0] n–p öfter
4	51.3	45.2	**40.8**	7.1	13.1	9.3	**13.6**	3.7	6.9	**8.9**	7.3	91	80	83	S 2	SW 4	SW 4	10	10^{0}	10 ●	2.7	.	[0] 8^{35}–9^{p}
5	40.9	43.2	46.7	9.8	12.2	9.2	12.6	8.8	7.3	7.0	6.9	82	66	80	SW 2	W 4	W 4	8	5	10	3.6	.	[0] n–p öfter
6	49.8	53.0	55.8	8.5	8.0	7.1	10.4	6.0	6.1	6.3	5.8	74	79	77	W 4	W 4	NW 4	8^{0}	7^{0} ⊙	8	2.4	.	a, p öfter
7	58.9	59.6	61.4	7.4	7.3	5.2	9.3	5.2	5.8	6.3	6.1	76	83	92	NW 2	NW 2	NW 2	6	8^{0}	5^{0}	4.8	.	n, 12^{15-20}p
8	62.1	62.0	64.3	5.9	8.9	7.1	10.1	5.1	6.5	6.6	7.2	94	77	96	NNW 2	NW 2	SW 2	8^{0}	4^{0} ⊙	5	2.7	.	n–p öfter
9	63.7	58.7	59.1	7.0	9.7	10.4	10.7	6.0	6.7	8.3	7.6	89	92	81	C	NW 2	NW 4	10	10 ●	10	0.9	.	$9\frac{1}{2}$a, 2^{p}, 8^{p}
10	61.1	61.5	64.4	8.0	11.8	7.8	11.8	7.6	6.6	4.9	6.0	82	**48**	76	NW 2	N 4	NE 2	5^{0}	5^{0} ⊙	3	.	.	
11	65.1	64.0	63.4	3.9	11.5	7.3	11.6	3.5	5.7	5.4	6.2	95	54	82	C	N 2	NNW 2	2	2^{0} ⊙	8^{0}	.	.	Hor. ▬ I
12	62.4	60.3	58.8	4.9	11.0	8.1	11.2	4.7	5.7	6.3	7.5	87	64	93	C	NW 2	NW 2	8^{0}	8^{0}	10 ●	.	.	Hor. ▬ I, [0] $7\frac{1}{2}$–9^{p}
13	55.8	50.5	53.6	8.9	11.0	6.1	11.4	6.1	7.7	8.3	5.7	91	85	81	SW 2	SW 2	NNW 2	10	10	10 ●	1.5	.	[0] n–p m. Unterbr.
14	55.4	55.6	55.1	4.9	8.7	5.4	8.7	4.7	5.2	4.7	4.7	79	56	71	NW 2	WNW 3	NW 3	5^{0}	7	5	4.1	.	
15	47.2	44.8	42.9	7.0	9.1	9.1	9.8	5.3	5.9	7.1	7.6	78	83	89	WSW 6	WSW 6	WNW 4	10^{0}	10	10	.	.	
16	49.0	51.4	55.1	2.7	8.3	2.9	9.5	2.5	5.2	5.1	5.0	93	62	88	NW 2	NW 2	NNE 2	8^{0}	4^{0} ⊙	2	6.4	.	[0] n
17	57.0	56.7	57.8	3.1	8.3	2.1	8.7	1.5	5.3	4.3	5.0	93	54	93	C	WNW 2	NW 2	6^{0}	5^{0} ⊙	5	.	.	⌙ I
18	57.5	57.8	59.6	3.4	8.9	6.1	9.2	2.1	5.3	5.1	5.9	92	61	84	NNW 2	NW 2	NW 2	10	6^{0}	10	.	.	Hor. ▬ I, [0] 7–8^{p}
19	60.1	59.2	58.9	4.4	7.6	4.5	8.2	4.4	5.8	6.1	5.5	93	79	87	C	C	C	10	10	10 ●	0.3	.	Hor. ▬ I, [0] a, 3^{35}–9^{p} öfter
20	59.8	60.0	60.2	3.1	5.6	0.1	6.7	0.1	4.6	**3.5**	3.6	81	**48**	78	NW 2	N 3	NNE 2	6	5^{0} ⊙	2	1.3	.	
21	57.6	54.8	54.7	−1.6	5.3	4.2	5.4	**−2.3**	3.8	4.9	5.0	94	74	80	NE 2	SW 2	SW 2	10	8	10	.	.	[0] 8–$8\frac{1}{2}$a
22	54.7	54.4	54.9	3.0	7.0	4.4	7.6	3.0	5.4	5.2	4.9	95	69	79	C	SW 2	S 2	8^{0}	5^{0} ⊙	10	0.7	.	[0] n, [0] tr. 6^{40}p
23	55.3	57.6	60.2	2.5	5.1	1.9	5.2	1.9	5.1	4.8	4.5	93	74	86	WNW 2	NW 2	SE 2	10 ●	6^{0}	10	1.9	.	[0] n, [0] 7–9^{a}
24	59.9	59.6	60.3	2.4	5.9	0.3	5.9	0.3	5.2	5.1	4.3	94	74	92	C	NE 1	SE 1	10 ●	5^{0} ⊙	5	0.9	.	[0] n, [0] [0] 7–$8\frac{1}{2}$a
25	60.3	59.8	61.7	1.2	4.7	2.6	4.7	0.1	4.7	5.0	4.8	94	78	87	C	NW 2	NE 2	10	10	5	0.7	.	
26	64.7	64.5	**65.8**	1.3	5.0	−0.1	5.2	−0.2	4.3	4.0	4.1	85	61	90	N 2	NE 1	C	3^{0}	0^{0} ⊙	5	.	.	
27	64.2	61.8	61.0	2.4	5.6	6.1	6.3	−0.4	4.5	5.2	6.1	80	77	87	C	SW 2	SW 3	10	10^{1}	10	.	.	[0] $7\frac{1}{2}$–1^{35}p, 4^{35}–8^{p}
28	60.4	60.4	60.1	6.1	9.7	6.7	9.8	2.3	6.0	5.9	5.8	86	65	80	W 2	SW 2	WSW 2	10	8	8	5.4	.	
29	55.3	51.6	49.7	6.3	10.9	8.0	11.3	5.6	5.7	6.4	7.0	79	65	88	C	SW 4	S 2	10	10^{0}	10^{0}	.	.	
30	49.4	47.3	46.2	7.6	11.7	9.3	11.7	6.9	7.2	8.0	8.0	93	79	92	SSE 1	SSW 2	SSW 2	10^{0}	10	10	.	.	[0] a, p öfter
31	45.8	45.4	46.4	9.7	12.4	7.8	12.5	7.8	7.1	7.6	7.3	79	71	93	SW 2	SW 4	SSW 2	10	5^{0} ⊙	10	0.2	.	[0] 12^{35-55}p, sch. p öfter
Mittel	55.9	55.2	55.9	5.4	9.0	6.0	9.5	4.0	5.9	6.1	6.0	87	70	85	1.5	2.5	2.2	8.3	7.0	7.6	52.1	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

Oktober $\varphi = 50°\ 55'\ N$ $\lambda = 15°\ 48'\ E = 1^h\ 3^m\ 12^s$ $H_b = 349.3$ m $C_g = +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a		7a	2p	9p
1	22.7	23.3	22.6	7.0	10.4	8.3	10.8	5.5	5.3	6.0	6.2	71	64	76	SW 3	W 3	W 2	6	9	10	4.3	.	●	n	n	n
2	22.6	21.3	20.4	7.6	10.8	6.8	11.5	6.0	6.3	6.4	6.6	81	66	90	W 2	SW 2	W 2	9	8	10 ●	0.2	.	● abd.	n	n	n
3	19.9	20.6	23.8	6.1	8.0	5.0	8.9	4.0	6.3	5.6	5.4	90	69	84	W 2	W 2	C	8	9	0	1.0	.	● n	n	n	f?
4	26.2	24.9	20.9	5.2	9.4	8.5	10.7	2.8	5.8	5.2	5.6	87	58	67	W 2	W 2	S 6	8	5⊙	8	0.8	.	● n	n	n	n
5	16.4	17.2	17.6	8.9	11.4	8.0	**12.8**	*7.5*	6.0	6.3	6.0	71	62	76	SW 3	SW 6	SW 4	7	7⊙	9	.	.	● 4½-6P, ⊤1 SW [5P	n	n	n
6	19.5	19.5	22.2	5.8	8.5	6.3	10.8	5.1	6.4	6.0	5.9	93	72	84	C	NW 4	SW 4	8	8	9	2.6	.	● a, p	n	n	n
7	24.2	26.7	29.3	4.8	6.3	5.4	6.4	4.0	5.6	6.0	5.9	87	85	87	W 3	W 4	W 4	9	9	9 ●	2.5	.	● a-abd. öfter	n	n	n
8	31.6	*32.4*	34.2	5.2	6.7	5.8	7.8	4.5	5.6	5.9	6.3	85	83	91	W 2	W 3	W 3	9	9	10 ●	1.3	.	● abd.	n	n	n
9	35.2	31.4	27.5	4.8	6.7	4.1	7.0	*4.1*	5.6	5.5	5.5	87	77	90	W 1	C	E 1	9	8	10 ●	1.7	.	● abd.	n	n	
10	30.6	33.3	35.5	3.7	6.9	5.0	8.1	2.9	5.5	5.7	5.8	92	78	89	E 1	N 2	C	10	7 ●	4	2.2	.	● n, II	n	n	n?
11	33.7	33.0	33.9	2.5	4.5	4.8	5.6	2.2	5.5	6.2	6.3	100	98	98	NW 3	NW 2	C	10 ●	10 ●	10 ●	8.4	.	● n-abd.	n	n	n
12	34.5	33.7	32.4	4.9	6.8	5.6	7.5	4.1	6.1	**6.8**	6.6	96	93	97	C	W 1	C	10	9	10	**12.2**	.	●	n	n	n
13	28.0	23.5	20.8	4.2	8.2	4.4	9.1	3.8	6.1	6.1	5.8	98	76	93	C	C	W 6	8	9	9	1.8	.	●	n	n	n
14	23.2	24.1	25.4	2.2	1.4	2.1	4.4	0.5	4.4	4.8	4.4	83	94	83	W 2	NW 3	SW 3	10	9 *	7	3.8	.	△ 8a, ✳ trb. II	n	n	n
15	18.8	16.3	**16.1**	3.4	5.8	6.2	*6.2*	1.6	4.1	4.8	5.9	71	71	85	SW 5	W 4	W 4	9	8	9	1.1	.		h	n	n
16	19.8	22.5	25.3	2.2	6.9	3.4	7.1	1.6	5.2	4.2	4.1	96	56	71	W 3	W 4	W 1	7	6	0	2.2	.	● n	n	f	f
17	28.0	28.6	30.3	3.6	7.0	2.1	7.9	*2.1*	5.1	4.7	5.2	87	63	98	C	W 2	C	10	7	10	0.1	.	● n, tagsüber	n	n	
18	31.1	31.3	32.9	-1.0	5.6	0.6	7.1	-1.5	4.1	4.2	4.4	96	62	92	C	W 1	C	0⊙	7⊙	9	1.4	.	[öfter	f	n	n
19	34.5	33.5	33.5	1.2	5.8	1.6	6.9	-0.1	4.6	4.8	4.9	92	70	94	NE 1	W 1	C	7	8	10	.	.	● 6P	n	f	n
20	32.5	32.8	33.2	1.0	0.4	0.5	1.9	0.0	4.7	4.1	4.3	94	87	90	C	C	E 1	10	9	9	1.3	.	═	n	n	n
21	32.8	31.5	31.9	-0.8	4.8	1.2	5.2	-1.4	4.1	3.9	4.4	94	60	89	SE 1	SE 1	C	4	7	9	.	.	●0 abd.	n	n	n
22	31.4	30.6	31.3	0.1	3.0	-2.5	3.1	*-2.6*	4.5	4.9	3.6	98	87	94	C	W 1	C	10	10	0	0.2	.	✳ a	n	n	n
23	32.1	31.7	32.5	-2.0	4.7	-1.0	4.7	**-3.8**	3.8	4.3	3.9	96	66	90	C	W 1	E 1	8	7⊙	0	0.9	1	✳ a	n	n	f?
24	32.8	33.5	34.6	-0.4	2.5	-2.6	2.7	-2.8	4.4	4.3	3.4	98	78	92	C	W 2	C	10	8	5	1.4	**2**	✳ n	n	n	n
25	33.9	33.2	33.5	-3.5	2.5	0.0	3.1	**-3.8**	3.4	4.1	4.3	98	75	92	C	W 1	C	0	7	10	.	.		f	n	n
26	*34.8*	36.4	37.7	-0.6	1.7	0.8	2.4	-1.2	3.8	4.0	4.3	86	78	89	SW 1	W 1	W 1	8	9	10	.	.		n	n	n
27	**37.8**	35.7	34.0	-2.6	5.8	3.4	5.8	-2.8	3.6	**3.0**	3.8	96	**45**	64	C	SW 1	W 1	2	5	9	.	.		f	f	n?
28	31.0	30.4	31.4	2.8	4.7	4.3	5.6	1.8	4.3	5.1	4.9	76	80	80	W 1	W 3	W 3	2	8	10	.	.	●	f	n	n
29	30.6	28.9	*27.7*	3.6	6.6	*0.0*	*7.0*	*0.0*	5.1	5.1		87	69		C	W 1		9	9	*5*	0.5	.		n	n	
30	26.3	26.1	25.4	1.2	10.5	6.5	10.5	-1.3	4.4	6.4	6.1	89	68	85	C	C	C	6	6	9	.	.		f	f	n
31	24.5	24.0	24.6	5.4	10.1	4.6	10.5	4.0	5.0	5.9	5.1	76	64	82	E 1	C	C	4	2⊙	10	.	.		f	f	n
Mittel	28.4	28.1	28.4	2.8	6.3	3.5	7.1	1.5	5.0	5.2	*5.2*	89	73	*86*	1.2	1.9	*1.6*	7.3	7.7	7.7	51.9	2		25 n 6 f	26 n 5 f	25 n 3 f

Schneekoppe

Oktober 600 mm + $\varphi = 50°\ 44'\ N$ $\lambda = 15°\ 44'\ E = 1^h\ 2^m\ 56^s$ $H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm **1905**

1	16.4	18.4	17.6	- 3.7	-1.7	-1.5	1.0	- 4.0	3.5	4.0	4.1	100	100	100	WSW 7	WSW 8	SW 7	10⎓✳	10⎓✳	10⎓✳	5.4	0	═2 ⋁0 ✳0-1 n-n, △1 4$^{33-40}$p
2	17.6	17.7	16.0	- 2.3	-1.4	-1.7	-1.0	- 3.2	3.9	4.1	4.0	100	100	100	WSW 4	WSW 2	WSW 3	10⎓✳	10⎓	10⎓△	2.3	2	⋁1-2 n-n, ═2 n-n m. Unterbr., 1)
3	15.0	15.7	18.5	- 2.6	-2.8	-3.7	-2.2	- 4.2	3.8	3.7	3.5	100	100	100	WSW 4	WSW 6	NW 5	9⁷⎓✳	10⎓✳	9½⎓✳	3.2	6	═ trb. u. ═2 ⋁1 ✳0-1 n-n
4	20.0	19.1	15.1	- 4.2	-3.5	-2.3	-2.3	- 5.0	3.4	3.5	3.9	100	100	100	W 5	SW 7	SW 9	9⎓✳	10⎓✳	10⎓✳	1.7	15	⋁1 ✳0-1 n-n, ═2 n-n m. Unterbr.
5	12.6	13.2	11.9	- 0.7	-0.3	-1.7	0.0	- 2.6	4.3	4.5	4.0	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 9	10⎓✳	10⎓△	10⎓✳	5.3	15	═2 ═m n-n, ✳0-1 n-n oft, △0-1 2)
6	12.9	13.5	15.8	- 2.2	-2.5	-3.0	-1.5	- 3.4	3.9	3.8	3.7	100	100	100	WSW 9	WSW 9	W 8	10 ⎓	10⎓✳	10⎓✳	7.7	17	═2 ⋁1-2 ═m n-n, ✳ n, ⊰⊱1 7^{35}a-p
7	17.6	19.8	22.6	- 3.9	-2.7	-3.4	-2.5	- 4.8	3.4	3.8	3.6	100	100	100	W 7	WNW 8	NW 8	10⎓✳	10⎓✳	10⎓✳	5.9	17	⋁1 ✳0-1 ═m n-n, ═2 trb. n-fr., 3)
8	24.2	25.5	27.1	- 3.9	-3.0	-3.3	-2.8	- 5.0	3.4	3.7	3.6	100	100	100	NW 5	NW 5	NNW 5	9⅓⎓	7⅓⎓	10 ⎓	2.8	20	═2 trb. n-7½a, ═2 7½p-n m. Untbr., 4)
9	27.4	24.5	21.4	- 5.0	-4.0	-5.2	-2.9	- 5.6	3.2	3.4	3.1	100	100	100	NW 5	SW 6	SW 5	10 ⎓	10⎓✳	10⎓✳	4.0	25	═2 ⋁1 n-n, ✳ n, ✳1 7^{20}a-n
10	23.4	26.4	26.6	- 3.8	-3.2	-3.2	-2.5	- 5.5	3.5	3.6	3.6	100	100	100	E 2	NE 6	NE 8	10⎓✳	9⁷⎓	10 ⎓	4.6	35	═2 ⋁1 n-n, ✳1 n-n m. Untbr., 5)
11	24.3	25.4	27.2	- 5.3	-3.6	-2.0	-1.8	- 5.6	3.1	3.5	4.0	100	100	100	NNE 8	N 6	E 3	10⎓✳	10⎓✳	10 ⎓	10.9	45	═2 n-n, ⋁1-2 ═m n-n, ⊰⊱2 n-p,
12	26.8	27.4	26.4	- 2.4	-1.1	-2.5	-1.0	- 3.0	3.8	4.2	3.8	100	100	100	E 2	SW 1	WSW 1	9⎓✳	10⎓✳	10 ⎓	**15.8**	50	═2 ⋁0 n-n, ✳0-1 n-n oft [✳1 p
13	21.5	16.8	15.5	- 3.9	-2.0	-2.4	-1.9	- 4.5	3.4	4.0	3.8	100	100	100	WSW 6	SW 8	NNW 5	9 ⎓	10⎓✳	10⎓✳	2.3	50	═2 ⋁1 n-n, ═m n-n-abd., ⊰⊱1 p-n
14	15.2	16.1	18.1	- 7.7	-7.4	-7.0	-2.3	- 8.5	2.6	2.6	2.7	100	100	100	W 7	W 8	W 7	9⎓✳	10⎓✳	10⎓✳	5.7	50	⋁1 ═2 ✳1-0 n-n, ═m böen 11^{50}a-p
15	11.0	11.3	**10.5**	- 7.0	-4.7	-2.8	-2.6	- 7.5	2.7	3.2	3.7	100	100	100	WSW 10	WSW 9	SW 10	10⎓✳	10⎓✳	10⎓✳	4.7	50	═2 ⋁1 ═m n-n, ✳1 n-7½a, ⊰⊱1 7½a-n
16	13.3	16.7	18.7	- 4.9	-6.4	-6.6	-2.4	- 8.0	2.2	2.8	2.8	69	100	100	NW 5	W 6	W 6	10²	8¹⎓	3 ⎓	6.5	50	⊰⊱1 n, ✳ trb. ═1 u. ═ trb. a, p öfter
17	20.7	22.4	22.8	- 4.9	-5.0	-5.8	-4.2	- 7.6	3.2	3.2	3.0	100	100	100	WNW 5	SW 5	W 5	10¹⎓✳	4⁰⎓	9¹⎓	1.2	52	⋁1 n-n, ✳ n-fr., ═2 trb. tagsüber
18	23.5	23.9	25.1	- 7.4	-6.2	-7.0	-5.3	- 7.7	2.6	2.9	2.7	100	100	100	WSW 4	WSW 3	NW 5	8¹⎓	10⎓✳	4¹⎓	1.1	52	═1 trb. tagsüber, ✳1 10^{a}-5P, 6)
19	26.1	26.2	25.4	- 7.3	-5.6	-6.7	-4.4	- 8.0	2.7	2.8	2.8	100	93	100	NW 3	WNW 2	N 3	5¹⎓	8¹✳	4¹⎓	0.4	53	═ trb. u. ═1 n-n m. Untbr., 7)
20	24.1	23.8	24.5	- 8.2	-7.9	-8.4	-6.4	- 9.4	2.5	2.5	2.4	100	100	100	N 1	N 3	W 2	10 ⎓	10 ⎓	9²⎓	0.3	53	⋁1 n-n, ✳0 9½-10½a, ═2 fr.-7½P, 8)
21	23.8	23.5	24.2	- 8.8	-7.2	-8.7	-6.1	- 9.6	2.4	2.7	2.4	100	100	100	S 3	SW 4	SW 1	7¹⎓	10⎓✳	9¹	0.4	53	═ trb. u. ═2 n-p, ✳1 7½-7½a, 9)
22	23.3	22.7	23.4	- 8.8	-7.6	-8.3	-5.5	- 9.4	2.3	2.6	2.5	100	100	100	N 1	W 3	SW 4	10²✳	10²✳	5¹⎓	0.0	54	✳1 n-3P, ═ trb. abd.
23	23.3	23.2	24.1	- 7.2	-6.5	-7.3	-6.4	- 8.7	2.7	2.8	2.7	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 4	10 ⎓	10 ⎓	10⎓✳	2.2	60	═2 ⋁1 n-n, ✳1 7P-n
24	24.3	24.8	25.0	- 7.8	-7.4	-9.7	-6.3	-10.5	2.6	2.6	2.0	100	100	94	W 3	W 2	NW 2	8¹⎓	10¹⎓✳	1⁰	2.0	65	⋁0 ═1 u. ═2 trb. n-8P, ✳ n, 10)
25	24.5	24.4	24.7	-10.9	-7.4	-9.4	-5.7	-11.5	2.0	2.6	2.3	100	100	100	SW 2	N 1	NNE 2	9¹⎓	9 ⎓	10 ⎓	0.9	68	═ trb. fr., ═1-2 ⋁1 12½P-n
26	25.1	27.0	27.9	-11.1	-8.3	-8.7	-7.2	**-11.7**	2.0	2.5	2.4	100	100	100	N 5	N 5	N 6	10 ⎓	10 ⎓	10 ⎓	0.5	68	═2 ⋁1 n-n, Purpurlicht p
27	**28.8**	28.0	26.3	- 8.6	-5.7	-4.4	-3.1	- 9.6	2.4	**1.6**	3.3	100	**53**	100	WSW 1	WSW 5	W 5	1⁰⊙	9⁰⊙	10 ⎓	2.3	**70**	═2 u. ═2 trb. a-n, Purpurlicht a,
28	23.5	22.7	24.1	- 6.8	-4.8	-5.1	-3.5	- 7.6	2.8	3.2	3.1	100	100	100	W 6	W 7	WNW 7	10 ⎓	10⎓✳	10⎓✳	1.2	**70**	═2 ⋁1 n-n, ✳1 11½a-n [⊕1 mtg.
29	23.3	22.4	21.0	- 5.4	-4.9	-4.9	-4.6	- 6.0	3.1	3.2	3.2	100	100	100	WNW 5	SW 5	SW 6	10⎓✳	10 ⎓	10 ⎓	3.9	**70**	═2 ⋁1 n-n, ✳0 n-7½a
30	20.3	21.7	21.5	- 0.3	0.5	-0.7	1.0	- 6.0	4.3	**4.6**	4.3	96	96	100	SW 8	SW 6	SW 7	9¹	9⁰⊙	10 ⎓	0.5	**70**	◠0 7a, ●0 9$^{20-30}$a, ═2 trb. 9½-10½a,
31	21.5	19.9	20.6	3.3	0.4	0.3	**3.4**	- 2.0	3.4	3.8	4.2	58	80	90	NE 1	N 3	WSW 3	9¹	9¹	4¹	0.0	**70**	⊕1 9½a [═2 4½P-n, ⋁1 abd.-n
Mittel	21.1	21.4	21.6	- 5.3	-4.3	-4.8	-3.0	- 6.6	3.1	3.3	3.3	98	98	100	4.7	5.2	5.2	9.0	9.4	8.6	105.7	44				

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) ✳1 n-10a, △1-2 p öfter 2) p öfter, △2 2$^{10-15}$p, 5$^{7-13}$p, ⊰⊱1 5$^{5-15}$p, ⊤ 3^{35}p 3) ═2 fr.–n 4) ✳ n, ✳1 2½P–n öfter 5) △0 3½–4^{6}p, △2 4$^{6-14}$, ⊰⊱1 4$^{8-15}$p 6) Purpurlicht fr., ⋁0 6½^{a}–n 7) ⋁0 n–n, ✳0-1 p 8) ═ trb. abd. 9) ✳0 p, ⋁0 n–5½P 10) ✳1 7½–9a, ✳2 △ 9$^{25-45}$a, ✳0 p

Wasserleben

Oktober $\varphi = 51^\circ 56' N$ $\lambda = 10^\circ 45' E = 43^m 0^s$ $H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	39.2	39.7	39.1	8.2	10.8	8.2	11.3	6.1	6.4	6.5	7.6	79	68	93	W	6	W	6	W	4	4^1	9^1	10^2	11.1	.	0^{-1} sch. n–abd. öfter, fr. zeitweise
2	37.9	37.3	36.4	7.6	10.8	7.2	11.1	6.9	7.1	6.5	6.6	91	68	87	W	4	SW	4	W	4	10^1	9^1	8^1	2.5	.	^{1} sch. n–8^a, p öfter
3	36.7	39.2	42.3	6.1	7.7	6.5	10.5	5.9	6.7	6.7	6.5	96	86	90	NW	4	NW	4	NW	4	10^1	7^2	6^2	5.1	.	^{1} n–9^{40}a, ^{0}sch. p öfter
4	42.0	36.0	**29.0**	6.1	9.4	12.2	12.8	5.5	5.8	6.7	**7.7**	83	76	73	SW	3	SW	5	SW	7	5^1	10^1	6^1	1.8	.	^{0}sch. a, p öfter, p zeitweise
5	29.1	29.3	32.9	8.8	11.6	7.9	12.4	7.5	6.6	7.0	6.6	78	69	83	SW	6	SW	6	SW	4	9^1	4^1	4^1	2.7	.	^{1}sch. fr. p, tr. a öfter, fr. zeitweise
6	33.5	36.6	39.6	7.4	8.7	5.7	10.4	5.6	6.6	7.1	6.2	86	86	91	W	4	W	5	W	7	9^1	10^1	10^1	5.2	.	^{1}sch. n-a, $^{1-2}$sch. p öfter
7	44.0	47.0	49.7	5.7	8.4	6.5	9.2	4.9	6.6	6.4	6.4	98	78	88	NW	4	NW	4	NW	4	10^1	5^1	8^1	16.5	.	$^{1-2}$sch. n, $^{1-0}$sch. a, p öfter
8	50.9	52.1	54.0	5.6	8.8	5.6	9.9	4.7	6.2	6.3	5.5	91	74	82	NW	4	NW	4	W	4	10^1	7^2	8^1	2.2	.	^{0}sch. n–a, tr. p öfter
9	52.5	46.7	47.7	6.6	6.4	7.7	8.8	5.5	6.1	6.6	7.1	84	91	90	W	4	W	4	NW	4	10^1	10^0	10^1	0.5	.	$^{1-2}$sch. a, p öfter
10	51.6	54.1	56.9	4.6	8.5	5.3	9.0	4.2	5.9	6.4	6.2	94	77	94	NW	4	N	3	NE	1	10^1	9^1	7^1	11.2	.	^{0} n, ^{0}sch. a öfter, ^{1} abd.
11	**57.4**	55.6	54.5	2.4	7.1	6.4	8.7	2.3	5.5	7.0	6.6	100	93	91	NW	2	NW.	3	NW	2	10^1	10^2	10^1	0.1	.	^{2} fr., $^{2-1}$ fr.–10^a, $^0 10^a$–n
12	53.1	52.0	49.4	5.7	7.0	6.4	7.2	5.5	6.6	6.6	6.2	98	88	87	NW	2	NW	3	C		10^1	10^1	10^1	.	.	^{1} fr., ^{0} abd., ^{0} fr.–n
13	43.5	39.2	40.5	8.1	6.4	3.6	9.9	3.5	6.8	6.6	5.1	85	91	87	SW	4	NW	4	NW	6	9^1	10^1	10^1	0.0	.	^{0}sch. a öfter, ^{1} 11^a–$4\frac{1}{2}$p, [1])
14	42.2	43.1	42.0	1.9	6.6	3.8	6.9	1.2	4.9	4.8	5.3	93	67	88	NW	4	NW	5	SW	4	9^1	3^1	10^1	10.1	.	^{1} ^{0} ^{0}sch. n–p öfter
15	32.0	32.1	33.5	5.6	5.8	1.2	8.2	1.1	5.6	6.7	4.8	83	97	96	SW	8	N	3	NW	4	10^1	10^1	10^1	6.5	.	$^{1-2}$ n–n, ^{0} abd., fr.–mtg.
16	37.3	40.2	42.4	2.7	7.4	5.2	7.5	0.9	4.5	5.4	5.2	80	70	78	W	4	NW	4	W	6	1^1	1^1	10^1	**33.1**	.	^{1} n, ^{0}sch. $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, abd.
17	45.3	46.1	47.1	4.5	5.9	4.1	7.5	3.9	5.4	6.0	5.0	86	87	82	W	4	W	4	W	4	8^1	5^0	1^0	0.4	.	^{0} n, $^{0-1}$sch. a, p öfter, 3^p
18	46.7	48.1	50.2	2.4	5.7	4.0	6.9	2.0	4.3	5.2	5.5	79	76	90	SW	4	W	4	SW	4	2^1	8^1	9^1	1.6	.	^{0} fr., ∞ a, p, ^{0} abd.
19	51.6	51.6	52.0	0.7	6.1	1.5	7.6	0.5	4.8	5.7	5.1	98	81	100	SW	1	NW	4	NW	2	5^1	7^2	10^1	0.1	.	^{0} fr., ^{0}a, p, tr. 2^{40}p, ^{1} abd.
20	52.4	51.7	50.8	−1.8	4.1	0.0	4.8	**−2.1**	3.8	3.9	4.0	96	63	87	W	1	NW	4	SW	2	2^0	2^0	1^0	0.0	.	^{1} fr., ^{0} abd., ^{0} fr.
21	47.5	46.1	46.5	−1.2	4.3	2.3	7.4	−1.2	**3.7**	3.9	4.4	88	63	80	SW	2	SW	4	SW	1	1^0	10^1	10^1	.	.	^{1} fr.
22	46.8	47.2	48.0	1.7	5.7	−0.2	5.9	−0.2	4.7	4.8	4.4	91	70	96	SE	4	SE	4	C		10^1	9^1	0	.	.	^{0} fl. $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a, ^{0} fr., ^{0} abd.
23	48.0	48.3	50.7	−0.1	3.2	1.0	3.3	−1.9	4.0	5.2	4.9	89	90	100	S	2	SE	2	NW	4	10^1	10^1	10^1	0.4	0	$^0 6^{70}$–$10\frac{1}{2}$a, ^{2}fr., $^0 10\frac{1}{2}$a-abd., [2])
24	51.3	51.3	51.2	0.1	3.0	−0.2	4.2	−0.2	4.5	4.1	3.9	98	73	87	NW	4	NW	4	SW	2	10^1	9^1	0	1.8	0	^{1} ^{1}sch. $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a, ^{0} fr.–mtg.
25	50.9	51.1	52.9	0.8	2.8	0.4	3.3	−0.2	4.3	4.7	4.6	89	84	96	W	4	NW	4	NW	4	9^1	10^1	8^1	0.5	.	^{0}sch. 8–$8\frac{1}{2}$a, ^{1} ^{1}sch. p
26	55.1	56.0	56.3	0.1	2.9	−0.3	3.7	−1.0	4.3	4.7	3.9	94	82	87	NW	4	NW	4	SW	2	7^1	10^1	0	1.6	0	Hor. ^{0} a, p, ^{0} abd.
27	53.0	50.9	50.6	3.4	5.9	4.8	6.7	−2.0	**3.7**	5.4	5.2	63	78	81	SW	4	SW	5	SW	4	10^1	7^1	10^1	.	.	tr. a, p öfter, ^{0} fr., ^{0} p
28	47.5	48.9	50.0	5.0	6.8	4.4	8.4	3.7	5.9	5.9	5.8	90	80	93	SW	4	NW	5	NW	4	9^1	9^0	10^1	1.0	.	^{1} sch. a, p öfter, ^{0} sch. $1-1^{12}$p
29	46.8	43.7	41.4	5.8	9.0	8.8	10.0	4.4	5.2	5.8	5.6	76	68	67	SW	4	SW	2	SW	4	10^1	10^1	10^1	3.0	.	^{0} n
30	41.2	40.6	39.0	6.2	10.8	9.4	11.0	6.1	6.4	7.2	7.3	90	73	84	SW	1	S	2	S	4	5^1	9^1	10^1	.	.	^{1} fr., tr. abd.
31	38.0	37.3	38.6	9.6	12.2	8.6	**13.0**	7.0	6.8	6.0	6.5	76	**56**	78	S	4	SW	4	S	4	8^2	2^1	2^1	0.2	.	^{0} n
Mittel	45.3	45.1	45.7	4.2	7.1	4.8	8.3	2.9	5.5	5.9	5.7	88	78	87	3.7		4.0		3.6		7.8	7.8	7.4	119.2	0	

[1]) ^{0} ^{0}sch. abd.
[2]) ^{0} a, p, ^{1} vorm., abd.

Brocken

Oktober 600 mm + $\varphi = 51^\circ 48' N$ $\lambda = 10^\circ 37' E = 42^m 28^s$ $H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1905**

1	53.8	54.5	53.7	0.6	1.2	−1.4	1.6	−1.1	4.8	5.0	5.1	100	100	100	W	7	WSW	7	W	7	10^1	10^1	10^2	19.5	.	$^{1-2}$ n-n, fr., ^{0} ^{0} tagsüber [öfter
2	52.9	52.7	51.4	0.7	0.8	0.2	1.5	−0.2	4.8	4.8	4.6	100	100	100	WSW	6	WSW	6	WNW	6	10^2	10^2	10^2	12.6	.	^{2}n-n, ^{0}sch. fr.-7^{50}a, ^{0}a, p oft
3	51.3	53.9	56.2	−0.8	0.0	−0.2	0.3	−1.1	4.3	4.6	4.5	100	100	100	WNW	7	WNW	6	NW	7	10^2	10^2	10^2	14.2	.	^{2} n-1^{25}p, tr. u. $^{1-2}$ 9p-n, [1])
4	55.9	50.7	45.2	−0.9	0.5	4.3	**4.5**	−1.6	4.3	4.7	**6.2**	100	100	100	WSW	6	WSW	7	SW	9	10^2	10^2	10^2	3.6	.	^{2} n–n, $^{0-1}$ tagsüber
5	**44.2**	44.7	48.0	0.6	1.5	0.8	4.4	0.3	4.8	5.1	4.8	100	100	100	WSW	9	SW	8	WSW	8	10^2	10^2	10^2	20.1	.	^{2} n–n, $^{0-1}$ fr.–n
6	48.2	51.4	53.3	0.0	0.4	−1.2	0.9	−1.6	4.6	4.7	4.2	100	100	100	W	7	WNW	8	NW	8	10^2	10^2	10^2	8.0	.	^{9}n-n, fr., trb. ^{1}sch. [2])
7	57.1	59.8	62.6	−1.1	−0.4	−0.3	−0.2	−2.2	4.2	4.4	4.5	100	100	100	WNW	7	WNW	8	WNW	6	10^2	10^2	10^2	**44.3**	14	^{2}n-n, fr., $^{0-1}$ tagsüb. m. Untbr.
8	63.2	64.8	66.5	−1.8	−0.3	−0.4	−0.1	−2.3	4.0	4.5	4.4	100	100	100	NW	7	WNW	6	NW	6	10^2	10^2	10^2	13.6	18	^{2}n-n, fr., fr.-1^{20}p m. Untbr.
9	65.0	60.5	61.0	−0.8	−0.3	0.8	1.9	−1.9	4.3	4.5	4.8	100	100	100	NW	5	WNW	7	NNW	8	10^2	10^2	10^2	3.7	19	^{2}n-n, fr., fr.-1^{40}p, $^0 2^{55}$p-n
10	63.1	66.7	**68.9**	−1.4	−0.6	−0.1	1.0	−2.1	4.1	4.4	4.5	100	100	100	N	7	NE	6	NE	6	10^2	10^2	10^1	18.0	16	^{2}n-n, fr., sch. fr., 7^a–$5\frac{1}{2}$p
11	68.5	67.7	66.9	−0.7	−0.2	0.0	0.1	−1.1	4.3	4.5	4.6	100	100	100	NE	6	NE	6	N	6	10^2	10^2	10^2	2.4	16	^{2} n–n, fr.
12	65.6	64.9	62.9	−0.8	−0.1	−0.4	0.1	−1.1	4.3	4.5	4.4	100	100	100	NNE	5	NW	3	W	6	10^2	10^2	10^2	0.0	15	^{2} n–n, fr., $^{9^{20}}$–$10\frac{1}{2}$a
13	57.2	53.5	53.4	0.9	0.2	−3.2	2.3	−3.6	4.9	4.6	3.6	100	100	100	WSW	7	WNW	7	NW	8	10^2	10^2	10^2	2.6	11	^{2}n-n, $^{0-1}$ fr.–$1\frac{1}{2}$p, $1\frac{1}{2}$p–n m.
14	54.6	56.3	54.5	−4.4	−3.3	−3.2	−3.0	−5.1	3.3	3.6	3.6	100	100	100	NW	7	W	5	W	7	10^2	10^2	10^2	18.4	13	^{2}n-n, fr., tagsüber [Untbr.
15	46.2	46.2	47.2	−1.9	0.9	−3.2	1.4	−4.1	4.0	4.9	3.6	100	100	100	WSW	8	WSW	8	NW	6	10^2	10^2	10^2	34.0	22	^{2} n–n, fr., $^{0-1}$ fr.–$11\frac{1}{2}$a, [3])
16	51.2	53.8	55.5	−4.0	−2.6	−2.2	−2.0	−4.7	3.4	3.8	3.9	100	100	100	W	7	WSW	6	W	7	10^1	10^1	10^2	31.3	19	^{2} n–n, fr., a, p öfter
17	58.2	59.1	59.9	−2.1	−2.0	−2.4	−1.7	−2.7	3.9	4.0	3.8	100	100	100	W	7	WSW	6	W	6	10^2	10^2	10^2	3.5	20	^{2} n–n, fr., a, p oft
18	59.7	60.5	62.7	−5.2	−2.9	−2.5	−2.2	−5.6	3.1	3.7	3.8	100	100	100	WSW	4	WSW	6	SW	5	10^2	10^2	10^2	7.7	22	^{2} n–n, fr., a, p öfter
19	63.6	64.0	63.6	−3.4	−1.7	−4.1	−1.6	−4.5	3.6	3.8	3.4	100	**94**	100	WNW	3	NW	2	NE	4	10^2	9^1	10^2	1.4	22	$^{1-2}$ n–$9\frac{1}{2}$, dann Aufklaren, [4])
20	62.9	63.1	62.6	−7.1	−6.3	−6.7	−3.9	**−7.6**	2.7	2.7	2.6	100	95	95	NE	5	N	3	WSW	4	10^1	4^0	2^1	0.9	22	^{1} trb. fr.–9^{25}a, fr., Fernsicht [5])
21	59.6	58.3	58.2	−7.1	−5.1	−5.0	−4.7	**−7.6**	**2.5**	3.1	3.2	95	100	100	SW	6	SW	6	SW	6	0^0	10^1	10^2	.	20	Brockenschatten, Fernsicht a, [6])
22	59.0	59.7	60.3	−4.5	−2.2	−4.5	−1.8	−5.4	3.3	3.9	3.1	100	100	95	SW	4	SW	2	SSW	2	10^2	10^1	0	3.2	21	$^{1-2}$ n–$1\frac{1}{2}$p, trb. u. zeitw. Aufklaren p
23	60.2	60.5	62.0	−4.8	−2.1	−5.4	−1.7	−5.9	3.2	3.9	3.1	100	100	100	SW	2	SW	1	NW	5	10^2	10^1	10^2	2.3	21	^{2} n–n, fr., tagsüb. [klaren p
24	62.7	62.9	62.6	−6.1	−5.4	−6.3	−4.7	**−7.6**	2.9	3.1	2.7	100	100	95	W	2	W	2	NW	3	10^2	10^2	0	3.6	22	$^{1-2}$ n–9^{25}a, trb. $11\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, [7])
25	62.3	62.7	63.8	−6.3	−5.4	−6.0	−4.8	−7.5	2.9	3.1	2.9	100	100	100	W	2	NW	3	N	4	10^2	10^2	10^2	0.0	22	^{2} n–n, fr., a, p öfter
26	66.0	67.1	67.4	−6.4	−5.2	−6.7	−4.2	−7.2	2.8	3.1	2.6	100	100	95	N	3	WNW	4	W	3	10^2	10^2	0	2.9	23	^{2}n–$9\frac{1}{2}$a, fr., trb. u. zeitw. [8])
27	64.3	63.3	63.1	−5.8	−3.5	−2.6	−2.3	−7.1	3.0	3.5	3.8	100	100	100	SW	7	SW	7	SW	5	10^1	10^2	10^2	0.5	23	$^{1-2}$ fr.–n, fr., a–n oft
28	60.2	61.4	62.4	−1.1	−1.2	−1.2	−0.7	−2.7	4.2	4.2	4.2	100	100	100	WSW	6	WNW	7	W	7	10^2	10^2	10^1	5.1	25	^{2} n–n, fr., sch. fr., [9])
29	59.6	58.3	55.9	−2.1	−0.2	−0.2	0.0	−2.6	3.9	4.5	4.5	100	100	100	WSW	6	SW	5	SW	6	10^2	10^2	10^2	4.5	**26**	^{2} n–n, fr., a, p öfter
30	55.9	55.8	53.8	0.5	2.3	2.2	2.4	−0.6	4.7	5.4	5.4	100	100	100	SW	6	SW	5	SW	6	10^2	10^2	10^2	1.7	24	^{2} n–n, ^{0} a–n oft
31	52.4	52.7	53.5	1.8	2.0	1.8	2.3	1.4	5.2	5.3	5.2	100	100	100	SSW	8	SW	6	SW	6	10^2	10^1	10^2	9.3	16	^{2}n-1^{25}p, 3^{35}p-n, trb. 1^{25}–3^{35}p [öfter
Mittel	58.2	58.4	58.7	−2.4	−1.3	−1.8	−0.5	−3.4	3.9	4.2	4.1	100	100	99	5.8		5.4		5.9		9.7	9.8	8.8	292.9	20	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) fr., a, p öfter [2]) a, p oft [3]) $^{0-1}$ 19^5–$5\frac{1}{2}$p, $^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$p–n [4]) 12^{10}–$1\frac{1}{2}$p, $^{1-2}$ 2^{35}p–n [5]) 9^{25}a–p, Brockenschatten p [6]) trb. u. $^{1-2}$ $1\frac{1}{2}$p–n, $4\frac{1}{2}$p–n [7]) dann Aufklaren [8]) Aufklaren a, p [9]) a–n m. Unterbr.

Marggrabowa

November $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	42.7	42.7	43.8	1.3	6.4	0.6	7.1	0.3	5.0	6.0	4.7	100	84	98	SSE	2	SE	2	SE	1	8	9	0	.	.	⚌0 $7\frac{1}{2}$p–n, ⌙0 f, III
2	45.1	46.0	46.2	−0.1	3.7	5.0	5.0	−0.3	4.5	5.9	6.4	98	98	98	S	1	SSE	2	SE	3	10 ▬	10 ▬	10	0.2	.	⚌2 n–6p
3	47.0	47.5	48.0	5.9	8.4	7.7	**8.4**	4.4	6.7	**9.7**	7.7	97	96	99	SE	3	SE	3	SE	2	10	10	10	0.2	.	● n, ◉0 5^{40}–7^p
4	47.0	48.6	51.6	6.8	7.1	6.6	7.8	6.1	7.4	7.4	7.1	100	99	98	SE	2	N	3	NW	2	10 ▬	10 ◉	10 ◉	0.2	.	● n, ⚌0 n–9^n, ◉0 $7\frac{1}{2}^a$–n
5	53.1	52.8	52.1	5.9	7.5	6.3	7.5	5.8	7.0	7.5	6.2	100	98	94	C		SSE	3	SSE	4	10 ▬	10	10	6.4	.	● n, ⚌0 I
6	47.3	45.9	45.6	5.1	6.2	5.3	6.3	4.5	5.9	6.2	5.9	90	88	89	SE	7	SE	7	SE	6	10	10	10	.	.	◉0 11^{50-55}a, $1-1\frac{1}{2}$p
7	45.0	46.1	47.7	4.3	4.4	2.9	5.4	2.9	6.0	5.9	5.6	97	94	100	SSE	5	SSE	3	SSE	3	10 ◉	10	10	0.4	.	◉0 n–$11\frac{1}{2}^a$
8	47.7	47.0	48.0	3.6	6.1	5.1	6.1	2.6	5.9	6.9	6.5	100	99	98	SSE	3	SSE	3	SSE	4	10 ◉	10 ◉	10	2.5	.	◉0 n–8p
9	47.6	47.3	46.4	5.0	6.5	5.2	6.5	4.5	6.5	6.9	6.4	100	96	97	SSE	3	SSE	3	SSE	4	10 ▬	10	10	4.9	.	● n, ⚌0 n–$8\frac{1}{2}^a$
10	45.6	46.1	45.9	4.5	5.4	3.2	5.5	3.0	6.2	6.4	5.7	98	95	98	SE	3	SE	3	SE	2	10	10	10	1.1	.	● n
11	43.6	42.0	39.8	−0.1	0.3	0.7	3.4	−0.3	4.5	4.5	4.4	98	96	90	SE	3	ENE	2	SE	3	10 ✳	10	10	7.0	5	⚹0 n–$10\frac{1}{2}^a$, ◉0 $4\frac{1}{2}$–7^p
12	37.1	37.5	38.4	0.0	0.1	1.4	1.4	−0.2	4.5	4.4	5.0	98	96	98	SE	3	SE	2	SE	1	10	9	10	2.8	3	● n, ⚹0 8^{50}–$9\frac{1}{2}^a$
13	37.2	37.5	36.5	2.1	1.5	1.9	2.2	1.1	5.2	4.6	4.5	96	91	96	SE	3	SE	3	SE	3	10	10	10	0.2	0	
14	35.1	32.5	29.1	1.6	2.6	3.2	3.4	1.3	4.9	5.4	5.6	94	98	97	E	3	E	3	E	3	10	10 ◉	10 ◉	.	.	⚹0 10^{5-10}a, ◉0 11^{20}a–n
15	26.1	**25.6**	26.7	2.5	2.4	0.8	3.5	0.6	5.4	5.2	4.8	98	94	98	ESE	3	ESE	3	SE	2	10 ◉	10 ◉	10 ✳	**10.0**	.	◉0 n–$8\frac{1}{2}^p$, ⚹0 $8\frac{1}{2}$–9^{10}p
16	31.0	33.4	34.2	1.8	1.1	0.6	2.4	0.5	4.9	4.3	4.2	93	87	87	WSW	4	SW	3	SW	3	10	10	10	3.4	.	● n, ◉0 11^{50-55}a
17	37.1	40.9	44.2	0.7	1.5	0.9	1.6	0.3	4.2	4.1	4.7	87	80	96	WSW	4	WSW	4	SW	6	9	10	10	0.0	.	⚹0 7^{20-40}a, $6\frac{1}{2}$–7^p
18	49.9	52.6	54.8	−0.4	−1.8	−4.0	1.3	−4.3	3.9	3.9	**3.1**	89	98	93	W	5	WNW	2	W	1	10	10	0	0.2	.	◉0 8^{50}–10^a, ⟲ $10\frac{1}{2}^a$–n, ⌙0 III
19	54.6	52.0	44.5	−2.6	−0.2	−0.8	−0.1	**−6.2**	3.7	4.4	4.1	98	96	94	C		S	3	SSE	3	8	9	2	0.0	.	⌙2 I, ⚌0 $9-10^{40}$a, ⌙0 III
20	34.8	37.3	45.2	0.8	0.8	0.6	2.2	−0.9	4.6	4.6	4.6	94	94	96	SSE	3	W	5	W	3	10 ◉	10 ✳	0	1.3	.	● n–1p, ⚹0 1^{55}–2^{10}p
21	50.6	53.1	53.9	0.1	1.6	−1.0	1.6	−1.1	4.2	4.7	4.0	89	91	94	W	3	W	2	W	2	9	10	0	2.6	.	⌙0 III
22	52.2	50.7	50.3	0.8	1.9	2.0	2.4	−2.5	4.9	5.2	5.2	100	98	96	WSW	2	SW	3	C		10	10 ▬	10	.	.	⚌0 $8\frac{1}{2}$–12^a, II
23	50.7	49.2	46.5	0.6	1.0	−1.3	2.6	−1.5	4.6	4.1	4.1	96	83	98	WSW	3	WSW	3	WSW	3	10	10	10	0.0	.	
24	38.2	34.7	34.2	−0.6	0.2	0.0	0.3	−2.2	4.2	4.6	4.6	94	98	100	S	3	SW	2	SW	3	10 ✳	10	10 ✳	0.6	0	⚹0 n–$7\frac{1}{2}^a$, ◉0 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ⚹0 $11\frac{1}{2}^a$–12^{50}p,
25	36.7	39.5	43.3	2.0	3.1	3.1	3.6	0.0	5.2	5.2	5.2	96	91	91	WSW	3	W	4	W	3	10	10	10	3.4	1	◉0 1^{10-50}p [$4\frac{1}{2}$p–n
26	45.4	46.2	44.2	2.1	2.5	0.6	3.5	−0.1	5.0	4.9	4.3	93	89	90	WSW	3	SW	3	S	3	10	7	3	0.7	.	⌙0 III
27	39.1	37.2	37.6	2.1	5.0	4.8	5.4	0.1	4.8	4.5	5.2	89	**69**	81	S	4	SSW	5	SSW	4	10	8	0	0.3	.	● n
28	40.0	40.7	43.0	1.9	3.6	2.7	4.9	1.2	4.6	4.4	4.5	88	75	80	SW	4	SW	4	SW	3	2	0 ⊙	10	.	.	⌙0 I
29	45.1	46.7	48.0	0.7	4.6	0.1	4.8	−0.2	4.6	4.8	4.3	94	76	94	SW	2	SW	2	SW	1	2	1 ⊙	10	.	.	⌙1 I, ⌙0 III
30	50.8	55.1	**59.2**	1.6	0.6	−2.9	1.7	−3.0	4.8	4.1	3.4	93	85	94	ESE	2	ENE	3	N	1	10	9	0	.	.	◉0 $7\frac{1}{2}$–8^{10}a, ⚹0 8^{10}–$11\frac{1}{2}^a$
Mittel	43.4	43.8	44.3	2.0	3.1	2.0	3.9	0.5	5.1	5.4	5.1	95	91	94	3.0		3.1		2.7		9.3	9.1	7.5	48.4	2	

Bromberg

November $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H_b = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1905**

1	51.6	51.9	53.1	0.8	10.8	2.2	11.1	0.8	4.9	7.2	5.4	100	73	100	NE	1	SW	2	S	1	6 ▬	0 ⊙	3 ▬	0.0	.	⚌1 ⌓1 fr., ⚌0-2 abd.
2	53.5	51.9	51.5	0.8	10.1	8.0	10.4	−0.3	4.9	7.0	7.2	100	76	90	E	2	E	4	NE	3	10 ▬	3 ⊙	10 ◉	0.1	.	⚌2 ⌓2 fr., ◉0 abd.
3	53.0	55.8	58.3	4.5	10.3	6.8	10.4	4.5	6.3	6.7	6.7	100	72	91	E	1	SW	2	NW	1	6 ▬	2 ⊙	10	0.3	.	⚌0 ⌓1 fr., ⚌0 7^p
4	60.6	62.0	63.1	3.8	9.1	2.2	9.4	2.2	6.0	7.2	5.4	100	84	100	SW	1	W	2	NW	1	10 ▬	3 ⊙	2 ▬	0.0	.	⚌1 ⌓1 fr., ⚌0-1 abd.
5	62.2	59.3	55.7	2.3	6.7	5.8	6.7	0.0	5.4	6.2	6.2	100	84	90	E	4	E	6	NE	3	10 ▬	7 ⊙	9	0.1	.	⚌2 ⌓2 fr.
6	48.9	49.5	52.0	7.9	12.7	9.1	**12.9**	5.2	6.2	8.4	**8.6**	78	77	100	SE	5	SE	2	C		9	10	10 ◉	.	.	◉0-1 $3\frac{1}{2}$p–n, ⚌0 abd.
7	54.1	55.5	56.7	7.3	10.1	6.9	10.1	6.9	7.4	7.3	7.0	98	79	94	NW	1	NW	3	NE	1	10 ▬	7 ⊙	3	7.4	.	● n, ⚌0 fr., ∈ abd.
8	56.2	55.6	55.4	6.2	8.4	7.2	8.5	5.7	7.1	7.7	7.1	100	93	94	NE	2	ENE	2	NE	1	10 ▬	10	10	0.7	.	● n, ◉ tr., ◉0-1 $2\frac{1}{2}$p–n öfter, ⚌0 fr.
9	55.1	53.9	53.2	7.8	8.4	7.8	8.6	6.3	7.9	8.0	7.9	100	97	100	NE	2	NE	4	NE	2	10 ▬	10 ◉	10 ◉	1.0	.	⚌1 fr., ◉ tr., ◉0-1 fr.–n öfter
10	54.6	55.7	56.2	2.9	7.6	5.8	8.1	2.7	5.6	6.7	6.7	100	86	97	E	1	E	2	C		3 ▬	8 ⊙	10	**7.6**	.	● n, ⚌1 fr.
11	54.9	53.4	51.7	5.3	6.0	1.4	6.5	1.4	6.2	6.9	5.0	94	99	98	C		W	2	W	1	10 ▬	10 ◉	10 ◉	0.0	.	⚌0 ⌓0 fr., ◉0-1 12^{20}p–n
12	47.4	47.0	47.9	1.6	2.7	2.2	3.2	1.1	4.9	5.1	4.9	94	91	91	E	1	NE	2	NE	1	10 ▬	10	10	5.8	.	● n, p öfter, ⚌0 fr.
13	46.5	45.8	45.4	1.7	3.9	3.1	4.1	1.0	5.1	5.6	5.0	98	92	88	NE	1	NE	3	NE	3	10 ▬	10	10	0.0	.	⚌0 ⌓0 fr., ◉0 8^{20}–abd. öfter
14	43.7	41.6	38.7	2.3	3.3	1.8	3.5	1.8	5.1	4.8	5.1	94	83	96	NE	4	NE	4	NE	4	10	10	10	0.6	.	◉0-1 p öfter
15	**36.3**	38.0	40.8	1.7	4.1	2.8	4.3	1.5	5.0	5.7	5.3	96	93	94	NNW	3	NW	3	W	5	10 ◉	10 ◉	10	6.2	.	⚌0 fr., ◉0-1 n–n m. kurzen Untbr.
16	43.7	44.4	45.8	1.4	2.3	1.6	3.3	1.2	4.6	4.6	4.5	91	84	87	SW	4	SW	3	SW	2	10	10	10	3.5	.	△0 a, p öfter
17	51.2	55.6	59.9	1.2	2.0	0.8	2.1	0.7	4.5	4.3	4.2	91	80	87	SW	4	SW	3	SW	2	10	10	10	0.0	.	
18	63.6	65.7	66.7	0.8	1.3	−0.7	2.0	−0.7	4.2	4.3	3.8	87	85	86	W	2	W	2	NW	2	10	10 ✳	0	.	.	⚹ fl. p öfter
19	64.4	58.6	51.5	−4.6	0.9	1.0	1.1	**−4.9**	**3.2**	3.9	4.0	100	79	81	E	2	E	4	S	2	6 ▬	10	10	0.0	.	⚌1 ⌓2 fr.
20	46.2	52.8	58.8	1.3	2.1	1.7	2.2	0.5	4.9	4.9	4.9	98	91	94	W	4	W	4	W	2	10	10	10	2.4	.	● n, ◉ ⚹ a öfter
21	63.7	65.3	65.2	0.8	1.9	1.7	2.2	0.1	4.9	5.1	4.8	100	96	93	W	2	W	2	SW	2	10 ▬	10	10	0.2	.	⚌0 ⌓1 fr.
22	63.1	62.6	63.1	−0.1	1.8	−0.1	2.1	−0.5	4.6	5.1	4.6	100	98	100	SW	2	SW	2	SW	2	10 ▬	10 ▬	10	0.1	.	● n, ⌓2 ⚌2-1 fr.–n
23	62.9	60.2	55.2	0.6	1.0	−0.5	1.6	−0.5	4.4	4.5	4.3	92	90	96	SW	2	SW	3	SE	2	10 ▬	10	10	0.1	.	⚌0 ⌓1 fr.
24	47.4	45.5	47.4	−0.6	1.3	4.1	4.1	−0.7	4.3	4.9	5.6	98	98	92	S	3	W	4	W	3	10 ▬	10 ✳◉	10	.	.	⚌0 fr. ⚹ fl., ⚹ ◉0-1 tagsüber öfter
25	50.8	53.3	55.8	4.2	4.9	4.4	5.3	3.5	5.5	5.3	5.3	89	81	85	W	3	W	5	SW	3	10	10	10	1.1	.	
26	56.6	54.9	51.1	0.1	3.9	4.1	4.7	−0.1	4.4	4.8	4.7	96	78	77	SW	3	SE	2	SE	2	10	8	10	0.0	.	⌓0 fr.
27	46.9	45.6	48.7	5.5	8.8	6.8	9.0	4.0	4.8	5.5	6.0	71	**66**	81	SW	3	SW	6	SW	3	10	1 ⊙	9	1.7	.	● n
28	51.0	52.2	53.5	2.2	5.0	4.6	7.0	2.2	4.4	4.7	5.1	82	72	81	SW	4	SW	4	SW	4	2	2 ⊙	10	.	.	⌓0 fr.
29	55.3	55.8	57.9	−1.3	4.5	2.9	4.9	−1.4	4.2	4.7	4.9	100	74	86	SE	1	SE	2	SE	2	3 ▬	9	10	0.0	.	⚌1 ⌓2 fr.
30	62.2	66.0	**69.1**	3.0	3.4	1.1	3.6	1.1	5.5	4.9	4.2	96	83	85	NE	3	NE	4	NE	3	10	7	10	.	.	
Mittel	53.6	53.8	54.3	2.4	5.3	3.6	5.8	1.5	5.2	5.7	5.5	95	84	91	2.4		3.1		2.1		8.8	7.9	8.9	39.1	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

November $\varphi = 51^\circ 7'$ N $\lambda = 17^\circ 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	43.1	42.7	43.0	3.6	11.8	6.2	11.8	2.8	5.3	6.0	6.4	90	58	90	SE 1	SE 2	SE 1	10¹	2⁰	1¹	.	.	═¹ ⌓² fr.
2	41.4	39.2	39.5	5.6	13.8	10.8	13.8	4.2	6.4	6.7	6.9	94	58	71	SE 2	SE 4	SE 4	10¹	6⁰	0	.	.	
3	44.0	46.8	50.1	6.3	11.0	6.2	11.6	5.3	6.2	5.5	5.6	87	56	79	C	SW 3	W 2	9⁰	9¹	6⁰	.	.	
4	52.6	53.0	53.5	4.2	11.4	4.9	11.4	3.7	5.5	5.1	5.8	89	50	90	C	NW 2	SE 2	7¹	2⁰	0	.	.	⌓¹ fr.
5	49.2	45.6	42.5	4.6	11.8	9.8	11.8	1.9	5.3	6.9	7.3	84	67	82	SE 3	SE 5	SE 4	3¹	10⁰	10¹	.	.	
6	38.3	40.6	42.8	12.8	16.4	10.6	**17.0**	8.4	7.6	8.0	9.2	69	58	97	SE 1	SW 2	NW 2	10¹	10²	10²	.	.	●⁰·¹ 2½ᵖ–n
7	45.7	46.2	46.6	6.4	9.1	8.6	10.6	6.3	7.0	6.9	7.9	98	80	95	NW 1	NW 1	C	9¹	10¹	10¹	13.8	.	●² n, ●⁰·¹ p öfter
8	45.7	44.9	45.3	6.9	9.0	8.7	9.0	6.8	7.1	**8.1**	7.8	96	95	93	NE 2	E 2	SE 2	10¹	10²ₓ	10¹	0.4	.	● n, ═¹ a, p, ●⁰ tr., ●⁰ öfter
9	43.7	41.3	43.0	6.6	8.4	7.0	9.0	5.8	7.1	7.9	5.8	98	96	77	NE 3	SE 2	S 2	10ₓ	10ₓ	10²	2.4	.	●¹·⁰ n–2ᵖ, ═¹ fr., 2ᵖ
10	44.0	45.1	46.5	5.2	6.4	4.6	7.0	4.3	5.6	5.9	5.9	84	83	94	SE 2	E 2	S 1	10¹	8¹	1⁰	10.8	.	═⁰ abd.
11	46.8	45.5	43.2	2.4	6.0	3.8	6.1	1.6	5.5	5.3	5.2	100	76	87	W 3	NW 3	W 3	10¹	10¹	10¹	.	.	═¹ a, ═⁰ p
12	37.0	36.4	37.6	2.2	4.4	1.4	4.6	1.2	5.0	4.6	4.3	93	74	85	NE 2	N 2	NE 1	10¹	9¹	8¹	.	.	═⁰ fr.
13	35.6	33.8	32.8	1.0	3.8	3.2	4.0	0.6	4.6	5.0	5.1	92	83	89	SE 3	E 3	E 3	10¹	10¹	10⁹	.	.	═¹ fr., ●⁰ tr. 7ᵖ–n oft
14	30.9	28.7	**27.4**	3.2	2.5	0.2	3.4	0.0	5.5	5.4	4.6	95	98	98	NE 3	N 4	NW 4	10¹	10¹	10¹	0.7	.	●⁰ n–n mit Unterbr., ✳⁰ p
15	29.4	33.1	37.2	1.0	3.2	1.9	3.5	−0.7	4.9	5.0	3.9	100	87	75	W 4	W 5	W 4	10¹	10²	10¹	**18.6**	3	✳¹ n, ✳⁰ ●⁰ a
16	37.4	36.5	38.9	0.4	1.4	1.2	2.5	0.2	3.5	3.5	4.3	75	69	85	SW 2	NW 4	NW 3	10¹	10²	10²	0.5	.	
17	44.9	49.3	53.5	1.0	1.9	1.0	2.0	0.0	4.4	4.2	4.2	89	80	85	W 4	W 4	W 3	10¹	10²	10¹	.	.	● tr. 6½ᵃ, ✳⁰ 11–11½ᵃ, 1½ᵖ, ✳ fl.
18	56.8	57.7	57.6	−0.4	1.2	−0.8	1.4	−1.0	3.4	**3.1**	4.3	76	62	100	W 3	W 2	SE 2	10¹	1⁰	0	0.4	.	═⁰ 8ᵖ [p öfter
19	52.2	45.7	39.8	−1.0	3.2	1.8	3.2	**−3.9**	3.3	3.9	4.5	76	68	85	E 3	SE 4	SE 3	10¹	10¹	2⁰	.	.	⌓² fr.
20	41.3	45.8	50.6	4.8	5.6	3.6	6.2	−1.1	5.4	5.5	5.1	84	82	87	W 3	NW 4	NW 2	10¹	10ₓ	10¹	0.2	.	●⁰ n, ═⁰ 2ᵖ
21	54.6	55.4	55.5	3.7	7.0	2.8	7.0	2.6	5.6	5.6	5.0	93	75	89	C	S 3	SE 3	10ₓ	1ₓ	4ₓ	.	.	═¹ a, p
22	53.5	53.4	54.9	1.2	2.6	−0.2	3.4	−0.7	5.0	5.3	4.5	100	96	100	SE 2	W 1	NW 1	10ₓ	10ₓ	10ₓ	.	.	═² a, p
23	54.5	50.9	46.2	−1.0	−0.1	0.1	0.3	−1.4	4.3	4.6	4.6	100	100	100	C	C	SE 3	10ₓ	10ₓ	10ₓ	0.2	.	═² ᔓ a, ═⁰ p
24	39.0	39.3	41.9	−1.6	1.2	4.2	4.2	−1.9	4.1	5.0	5.4	100	100	87	SE 2	W 4	NW 4	6ₓ	10●ₓ	10¹	.	.	═¹ ⌓¹ fr., ✳¹ 8½–9½ᵃ, ●⁰ ✳¹
25	44.9	47.0	49.4	3.9	5.2	3.5	5.2	2.9	5.0	4.8	4.4	82	72	75	W 4	W 4	SW 4	10¹	9¹	10¹	3.9	.	[11ᵃ–2ᵖ, ═² 2ᵖ
26	48.7	45.6	44.2	0.4	5.6	4.0	5.6	0.1	4.0	4.1	4.8	85	61	78	SW 3	S 3	SW 5	1¹	10¹	2⁰	.	.	⌓⁰ fr.
27	41.2	41.4	43.4	4.7	8.3	6.4	8.3	3.7	3.9	5.0	5.1	60	61	71	S 5	S 5	SW 5	9¹	9¹	0	.	.	Pbdn. 2ᵖ
28	45.3	45.7	46.6	3.0	6.2	2.8	6.4	2.2	3.7	3.4	4.3	66	**48**	75	S 2	SW 3	S 2	1¹	1●ₓ	0	.	.	⌓¹ fr.
29	45.4	45.9	48.4	−1.0	4.0	2.0	4.0	−1.4	3.9	5.1	4.7	92	84	89	SE 3	SE 2	W 2	1¹	10ₓ	10ₓ	.	.	⌓¹ fr., ═¹·⁰ p
30	52.5	55.7	**58.2**	−2.3	−0.8	0.0	2.0	−2.8	3.9	4.3	4.6	100	100	100	NW 2	NW 1	S 1	10ₓ	10ₓ	10²ₓ	.	.	⌓¹ fr., ⋁¹ 2ᵖ, ═²·¹ a, p
Mittel	44.7	44.6	45.3	2.9	6.0	4.0	6.5	1.7	5.1	5.3	5.4	88	76	87	2.3	2.9	2.6	8.4	8.2	6.8	51.9	3	

Berlin (Teltowerstraße 8)

November $\varphi = 52^\circ 30'$ N $\lambda = 13^\circ 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm **1905**

1	49.0	49.7	50.1	6.0	12.0	8.0	12.0	4.6	6.4	7.4	6.9	91	77	86	SSW 2	SSW 2	C	9¹	1●ₓ	0	.	.	
2	49.0	46.8	45.6	4.3	10.0	9.0	10.2	4.2	5.7	7.1	7.4	92	78	87	ESE 2	ESE 3	C	0 ⊙	2 ⊙	10⁰	.	.	
3	49.2	53.7	57.4	6.6	10.3	7.5	10.4	6.6	6.9	7.7	6.9	94	82	89	SW 2	SSW 1	S 1	10 ●	8¹ ⊙	9¹	1.2	.	● n–fr.
4	59.8	60.6	60.1	5.0	10.5	6.9	10.5	4.3	6.1	7.0	6.5	94	74	87	SSW 1	SSE 1	SE 1	8⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1¹	.	.	
5	55.3	50.6	47.5	4.5	10.3	7.7	10.3	4.4	5.6	6.8	7.1	89	71	90	SE 3	SE 3	ESE 3	1⁰ ⊙	5⁰ ⊙	10¹	.	.	
6	43.6	48.1	52.3	9.0	12.3	8.2	**13.4**	7.5	**7.8**	6.5	6.7	92	61	82	SW 1	SW 3	SW 1	10¹	7¹	10⁰	.	.	
7	54.5	55.1	55.8	3.2	10.3	7.2	10.3	3.0	5.5	6.3	6.3	95	67	83	SW 1	SSW 1	ESE 1	0 ⊙	1⁰ ⊙	2⁰	.	.	⌓¹
8	55.0	54.5	54.9	5.0	6.3	6.2	7.2	4.3	6.1	6.5	6.8	94	91	96	ENE 2	NE 2	NE 1	10⁰	10 ▬	10 ●	.	.	●⁰ 8½–12ᵃ, abd.–n, ═ 2ᵖ
9	55.2	54.4	53.3	6.4	7.6	7.2	7.6	6.2	6.2	6.6	7.1	87	85	94	NE 1	NNW 3	NW 5	10¹	10²	10 ●	1.8	.	●² 5½ᵖ–n
10	54.3	55.4	56.8	6.3	6.8	5.7	7.2	5.7	6.6	7.0	6.6	93	94	98	NW 3	NW 3	WNW 3	10 ●	10 ●	10 ●	**21.5**	.	●¹ tagsüber
11	55.6	54.2	51.3	5.7	6.6	5.6	6.7	5.3	6.6	6.6	6.6	98	91	97	C	NNE 2	C	10ₓ	10ₓ●	10²	10.7	.	●⁰ ═² 8½ⁿ–abd.
12	45.7	45.9	46.6	3.0	4.0	1.8	5.8	1.8	5.6	5.3	4.6	98	87	88	C	SE 2	ESE 1	10¹	10²	0	2.2	.	═⁰ fr.
13	43.2	**41.7**	42.1	1.6	2.6	1.6	2.7	1.3	4.6	4.5	4.7	89	80	91	SE 2	SE 3	E 3	10¹	10¹	10 ✳	.	.	✳ 8½ᵖ–n
14	42.3	42.5	42.4	3.2	3.9	3.7	4.0	1.3	5.0	5.1	4.7	87	84	78	ESE 3	E 3	N 3	10²	10²	10¹	1.6	.	
15	43.6	44.3	45.7	2.8	3.5	1.8	3.8	1.8	4.7	4.9	4.6	82	83	88	NW 3	WNW 2	W 3	10¹	10¹	10¹	0.6	.	●⁰ n, a
16	45.7	46.0	48.7	1.4	2.3	2.2	2.3	1.1	4.6	4.7	4.8	91	85	89	W 3	W 3	C	10¹	10²	10¹	0.2	.	✳⁰ a
17	54.2	58.2	62.3	1.4	2.6	1.4	2.6	0.3	4.4	4.4	4.1	87	79	82	W 2	W 2	W 2	10¹	10¹	10¹	0.1	.	
18	65.5	66.3	65.5	−1.7	1.8	−0.6	1.9	−1.8	3.1	**3.0**	3.7	90	57	85	C	W 1	C	10¹	1●ₓ	0	.	.	⌓⁰
19	59.5	52.6	47.0	−2.0	1.0	1.1	1.3	**−2.3**	3.3	3.7	4.9	84	75	90	SE 3	SE 4	SE 1	10⁰	10¹	10 ●	.	.	⌓¹ ● ✳⁰ 7½ᵖ–n
20	50.1	54.8	60.0	1.0	1.5	1.4	1.7	0.7	4.6	4.5	4.7	92	89	93	WNW 2	W 2	C	10²	10¹	10²	2.4	0	●⁰ abd.
21	62.7	63.5	63.7	0.8	2.6	0.4	2.9	0.4	4.7	5.1	4.7	96	93	100	SW 1	C	C	10¹	10¹ₓ	10²ₓ	0.5	.	●⁰ n, ═² p–n
22	62.2	62.7	63.9	0.0	1.4	1.4	2.3	−0.5	4.5	4.9	4.7	96	96	93	C	W 2	W 1	10⁰ₓ	10¹ₓ	10¹	.	.	═⁰·¹ fr.–abd.
23	61.8	57.4	51.9	0.7	2.4	0.6	2.4	0.4	4.6	4.6	4.2	94	84	89	SW 2	S 2	SW 3	10²	1●ₓ	0	.	.	
24	45.7	48.4	50.1	1.4	6.2	5.0	6.4	0.3	4.7	6.0	5.7	93	86	87	SW 1	W 3	W 2	10 ●	10¹	0	5.5	.	✳ ● n–8½ᵃ
25	53.0	54.7	56.0	4.4	6.2	4.3	6.2	4.3	5.6	5.6	5.5	90	79	89	W 2	W 2	W 2	10¹	10¹	7⁰	1.8	.	
26	54.3	50.2	47.3	0.4	5.6	7.0	7.0	0.2	4.3	5.1	6.8	90	75	91	SSE 1	SSE 3	SSW 3	2¹	6¹	10 ●	.	.	●¹ 5½ᵖ–n
27	43.2	45.6	49.2	10.0	10.4	6.4	12.0	6.4	6.7	4.9	4.6	73	**52**	64	SW 4	WNW 5	SW 4	10¹	2●ₓ	0	3.2	.	
28	50.7	51.8	52.6	2.6	5.0	2.5	6.4	2.3	4.4	5.4	5.2	79	83	94	SW 3	SSW 2	SSW 2	0	10¹	0	.	.	●⁰ 1⁵–3ᵖ oft
29	53.0	54.7	58.3	0.6	4.9	3.2	4.9	0.3	4.2	4.6	4.8	89	70	83	C	C	E 1	5⁰	1●ₓ	0	0.1	.	═¹ a, p öfter
30	62.8	65.4	**67.1**	1.0	1.8	2.8	3.2	−0.3	4.7	4.9	5.0	94	93	89	E 1	E 1	E 2	10²	10¹	10¹	.	.	⌓⁰
Mittel	52.7	53.0	53.5	3.2	5.8	4.2	6.2	2.5	5.3	5.6	5.6	90	80	88	1.7	2.2	1.6	8.2	7.2	6.6	53.4	0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt (Hochheim)

November $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	34.1	33.2	33.2	7.8	13.7	4.3	**14.8**	4.2	6.4	5.8	5.9	81	**50**	96	S	2	SSW	3	SW	1	$10^0_{=}$	$2^0_{\odot}$	0	.	.	≡0 I, ⌓0 III
2	30.7	29.9	31.3	−0.6	7.0	5.6	7.0	−0.9	4.4	6.7	6.2	100	89	91	ENE	1	NNE	2	SW	2	$3^0_{\odot}$	$10^0_{=}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	⌓0 ≡1 I, ≡0 II, ●0 8^{50}p–n
3	35.6	39.0	42.4	6.0	10.8	6.3	11.1	5.0	6.3	6.3	6.0	90	65	84	SW	3	SW	4	SW	3	8^1	$3^0_{\odot}$	4^1	8.1	.	● n, ∞ I
4	44.8	43.8	41.8	4.6	12.5	5.2	12.8	3.7	5.5	6.4	5.6	87	60	84	SW	3	E	3	C		0	1^0	10^0	.	.	€ 6^p
5	36.1	32.6	28.4	2.8	12.2	7.2	12.2	2.1	5.2	**7.8**	6.7	93	74	89	NE	1	NNW	2	NE	3	$9^1_{=}$	10^0	10^1	.	.	≡0 I
6	29.8	34.5	37.5	10.8	9.5	2.8	12.4	2.7	7.2	6.0	5.3	73	67	94	SW	4	SW	5	SW	2	1^0	7^1	0	.	.	⌓0 III
7	39.0	38.6	39.0	−0.8	2.7	0.6	3.2	−1.2	4.2	5.4	4.8	98	96	100	SW	2	ENE	1	SW	1	$10^0_{=}$	$10^1_{=}$	$10^2_{=}$	.	.	⌓1 ≡0 I, ≡2 8^a–n
8	38.2	38.3	39.4	3.0	4.3	4.8	4.9	0.3	5.7	6.2	6.4	100	100	100	NNE	1	N	1	C		$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	1.0	.	● n, 9^a–8^p, ≡2-0 fr.–abd.
9	39.6	40.5	41.4	4.5	4.9	3.8	5.3	3.8	6.0	6.1	5.8	96	96	97	NNW	3	N	2	NW	4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	3.2	.	● n–n mit kurzen Unterbrechungen
10	42.3	43.4	44.0	2.8	3.9	3.7	4.4	2.8	5.5	5.6	5.7	98	92	95	NW	5	NW	4	NW	3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	**33.2**	.	● n–10^p
11	42.4	40.0	34.8	−0.3	4.9	0.1	6.7	−0.4	4.5	4.3	4.0	100	65	87	SW	2	WSW	3	SE	1	$5^0_{=}$	10^1	9^0	9.5	.	⌓0 ≡0 I
12	27.5	28.1	29.2	1.3	3.6	2.9	3.7	−0.4	4.3	5.2	5.1	85	88	90	NE	1	NE	3	N	1	$10^2_{\bullet}$	9^1	10^1	0.0	.	Eis ● n–10^a, ⌓0 ≡0 I, ∞ II
13	24.0	**23.2**	**23.2**	2.6	4.9	3.4	5.0	2.1	5.4	5.9	5.7	98	92	98	C		SE	1	NNW	1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$9^2_{\bullet}$	0.5	.	● n–2^{40}p m. Pausen, 8–9p, ≡1 I, [1])
14	25.2	26.4	28.2	1.8	1.7	1.4	3.9	1.2	5.2	5.2	4.9	100	100	96	NE	3	NNE	3	NNE	3	$10^2_{=}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.9	.	● △ n–n m. Pausen, ≡2 I, ≡1 II
15	30.6	31.6	32.7	1.2	2.9	−0.3	4.0	−0.4	4.8	4.4	3.9	96	78	87	N	1	N	1	W	1	10^1	9^1	10^1	2.3	.	● n, ⚹0 8^{40}–10^a, ∞ I
16	32.3	32.7	35.5	−0.6	−0.1	−0.3	0.3	−1.7	4.1	3.4	3.9	94	74	87	N	1	NW	1	SW	2	$10^0_{=}$	10^0	$10^2_{\times}$	0.1	.	≡0 I, ⚹0 $6\frac{1}{2}$p–n
17	40.8	44.5	48.4	−0.3	1.2	−2.2	1.7	−2.9	4.1	4.1	3.7	92	82	96	WSW	2	NW	3	SW	2	10^2	9^2	7^0	0.1	.	⚹0 n, ∞ I, ⚹0 7^{50}–10^a, ⌓1 III
18	50.0	49.6	47.3	−4.2	0.6	−3.4	2.4	**−5.0**	**3.2**	3.9	3.5	95	82	98	SW	2	NNE	1	NE	1	2^0	0	0	0.1	.	⌓1 I, ∞ I, II, ⌓2 III
19	39.8	34.4	31.2	−2.4	0.8	0.2	*0.9*	*−4.0*	3.6	4.3	4.6	94	89	98	ENE	3	NNE	2	NW	1	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	10^2	0.0	.	Eis ● n–8^a, ∞ I, ≡0 I, II, [2])
20	36.4	39.1	43.4	2.0	3.1	0.4	3.7	0.1	5.2	5.5	4.7	98	96	100	SW	1	NE	1	SW	1	$10^2_{=}$	$9^2_{=}$	10^1	1.2	.	● n, 9^{55}–10^{10}a, ≡0 I, II, ≡2 III
21	46.9	46.8	47.2	−2.2	1.1	−2.0	2.0	−2.6	3.9	4.9	4.0	100	100	100	C		NNE	2	SW	2	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	0	0.3	.	≡0-2 n–abd., ⌓0 I, ⌓2 III
22	47.1	47.7	48.0	−1.4	3.4	1.6	5.2	−2.1	4.0	5.0	5.0	96	85	97	SW	3	N	1	W	1	$10^0_{=}$	8^1	10^1	.	.	⌓2 ≡0 I, ∞ II
23	47.2	42.6	36.4	−2.8	2.1	2.6	3.9	−3.5	3.6	4.0	4.4	98	75	79	SW	1	SSW	5	SSW	6	$2^0_{=}$	1^0	3^0	.	.	⌓1 ≡0 I, ∞ II
24	33.9	36.6	37.8	1.9	5.5	2.8	5.5	1.0	5.0	5.8	4.8	95	86	85	SW	4	SW	3	SW	3	10^1	9^2	7^1	2.6	.	● n–6^{10}n, ∞ I, II
25	40.5	41.4	41.7	2.4	5.6	0.3	5.8	0.3	4.6	4.9	4.4	84	73	94	SW	3	SW	3	SW	1	10^1	7^1	0	0.1	.	● n, ∞ I, II, ⌓0 III
26	37.2	35.4	33.1	3.2	7.1	9.8	10.9	−1.3	4.3	6.0	6.4	75	80	69	SSW	5	SW	4	SSE	4	9^1	9^1	8^1	.	.	
27	30.8	33.7	36.8	10.1	9.0	3.1	11.1	2.9	6.7	6.0	4.6	72	70	80	SW	7	SW	6	SW	4	10^1	3^1	0	.	.	●0 7^{25}–8^{10}a, ●1 $2\frac{1}{2}$–4^{10}p, —III a öfter
28	38.1	38.2	36.9	1.9	6.7	3.2	6.8	1.4	4.1	4.6	4.3	75	63	75	SW	5	SW	5	SSE	4	8^1	$1^1_{\odot}$	0	0.7	.	
29	37.0	39.6	43.0	−2.0	1.8	0.8	3.6	−2.1	4.0	4.5	4.7	100	85	96	C		C		SW	1	$7^0_{=}$	$9^1_{=}$	10^0	.	.	⌓1 ≡0 I, ≡1 II, ● tr. 6^{10}p
30	46.6	48.6	**50.2**	−0.9	−1.0	−1.1	1.2	−2.7	4.3	4.2	4.1	100	98	96	E	1	NE	2	E	3	$10^0_{=}$	$10^0_{=}$	10^1	0.0	.	≡1 I, II, ⌓0 I, III
Mittel	37.5	37.8	38.1	1.8	4.9	2.3	5.9	0.1	4.8	5.3	5.0	92	82	91		2.3		2.6		2.1	8.1	7.5	6.9	65.9	.	

[1]) ≡0 III [2]) ● 1^{15-20}p, 4–6^p

Helgoland

November $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H_b = 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1905**

1	45.1	46.5	46.6	7.2	10.1	8.7	10.5	7.0	7.4	8.0	7.7	98	87	92	SW	5	SSW	3	SSE	4	10^1	$7^0_{\odot}$	0	.	.	
2	47.5	47.9	47.7	7.3	9.0	8.1	9.5	7.3	7.2	7.8	7.7	94	92	96	SE	4	SE	3	ESE	4	6^1	9^1	10^2	.	.	
3	48.2	50.3	53.7	7.7	8.4	7.9	8.7	7.7	6.9	8.0	7.8	89	97	98	C		WSW	4	WSW	5	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	●1 $7\frac{1}{2}$p–n
4	57.4	59.0	57.5	7.8	10.8	8.8	**11.0**	7.2	**7.1**	**8.7**	7.9	90	90	93	SSW	3	S	2	SSE	4	10^2	$3^0_{\odot}$	2^0	1.6	.	
5	50.4	45.7	44.3	7.8	8.2	8.3	9.2	7.4	7.0	7.6	7.6	89	93	93	SE	7	SE	6	SE	6	10^2	10^2	10^1	.	.	
6	38.6	43.2	49.2	8.3	8.2	8.2	9.0	6.8	8.2	7.9	7.4	100	98	92	S	5	WSW	6	SW	5	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	3^0	2.6	.	●1 n–p öfter
7	52.5	53.7	55.7	6.3	8.8	8.7	9.4	6.0	6.7	7.5	7.7	94	89	92	SW	3	S	3	SE	1	10^2	$4^1_{\odot}$	1^0	3.2	.	
8	56.5	56.8	58.5	6.9	7.6	5.6	9.0	5.2	7.1	7.1	6.2	96	91	91	SE	1	SE	1	SE	1	7^1	$6^0_{\odot}$	10^1	.	.	
9	59.6	61.1	61.7	5.0	5.4	6.1	6.3	4.6	6.1	6.0	6.5	94	89	93	NE	3	NE	2	NE	1	10^2	9^1	10^1	.	.	
10	61.8	62.0	61.1	5.9	7.5	6.1	8.2	5.7	6.5	6.7	6.5	94	88	93	NE	1	NE	1	E	1	10^2	$3^0_{\odot}$	9^1	.	.	
11	57.7	54.2	48.9	4.9	5.9	4.5	6.6	4.2	6.0	5.2	5.8	94	75	92	SSE	3	SSE	3	SE	6	10^2	$5^1_{\odot}$	10^1	.	.	
12	44.4	45.5	44.9	5.5	5.5	4.6	6.1	4.5	6.2	6.3	5.4	93	94	86	E	5	E	5	ESE	5	10^1	10^2	10^2	.	.	●0 $10\frac{1}{2}$p
13	41.2	40.7	42.7	3.4	3.7	4.3	4.8	3.1	4.7	5.0	5.2	80	83	84	E	5	E	6	E	6	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
14	45.2	47.0	48.5	4.5	4.9	4.2	5.4	4.1	5.8	5.8	6.0	92	90	97	E	5	ENE	4	ENE	4	10^2	10^2	10^1	.	.	
15	49.5	50.2	50.7	4.0	1.6	0.7	4.2	0.5	5.3	4.0	3.7	87	78	76	NE	5	NE	4	NNE	4	10^2	$6^1_{\odot}$	5^1	.	.	
16	49.8	51.2	**52.4**	1.3	1.6	1.7	2.2	0.5	4.2	4.2	4.1	83	82	80	NE	4	NE	4	NE	3	10^2	10^2	5^0	.	.	⚹1 fl. a, p öfter
17	57.4	61.3	64.5	1.5	2.0	1.4	3.0	0.5	**3.1**	3.9	3.9	**61**	73	76	NE	1	NNE	2	NNE	1	6^1	$3^0_{\odot}$	4^1	0.4	.	
18	**65.4**	65.3	64.3	1.0	1.3	0.5	2.2	0.5	4.6	4.6	4.6	92	91	96	NE	2	NE	3	SSW	1	$10^2_{\times}$	10^2	10^2	.	.	⚹0 fr.–n öfter
19	58.8	53.6	50.3	−0.4	0.7	1.5	1.6	**−0.5**	3.9	4.0	4.6	89	82	91	ESE	4	E	4	E	4	10^2	10^2	10^2	1.3	0	
20	53.3	56.9	60.8	1.3	1.8	1.7	2.4	0.4	4.2	3.8	3.9	83	73	75	NE	2	NE	1	NE	1	9^1	$6^1_{\odot}$	1^0	.	.	
21	63.1	63.3	63.3	3.1	3.8	3.1	4.1	1.5	4.7	4.6	5.0	83	77	88	SW	1	SW	3	SW	1	6^1	$8^2_{\odot}$	0	.	.	⌓1 n
22	61.5	61.7	60.9	4.0	4.8	4.1	6.0	2.9	5.8	5.2	5.2	95	81	85	SW	4	W	4	SW	5	10^2	8^1	10^1	.	.	⌓1 n
23	54.8	48.8	43.8	2.7	3.4	4.2	4.5	2.0	5.3	5.6	6.2	94	97	100	SW	6	SW	7	SW	7	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	●1 8^a–n
24	45.4	47.5	49.8	6.5	7.3	6.9	9.8	4.2	6.7	6.3	6.3	93	83	84	W	5	W	6	WNW	5	10^2	$4^0_{\odot}$	5^1	6.4	.	
25	51.1	52.2	52.3	6.5	6.7	4.3	7.3	3.9	6.8	7.0	6.1	94	96	98	W	5	WSW	5	SW	5	10^2	10^2	$10^-_{=}$	.	.	≡1 8^p–n
26	46.9	42.8	38.6	4.6	6.7	8.8	9.9	3.9	5.3	7.2	8.5	84	99	100	S	5	SSW	5	SW	7	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	●1 böen p–n öfter
27	**31.6**	40.5	42.9	6.7	6.8	6.9	9.7	4.0	6.8	5.2	6.3	93	71	84	WSW	8	W	7	W	7	10^2	10^2	10^2	**7.1**	.	●1 böen a–n öfter, ≤1 9^p–n
28	46.5	47.5	49.4	6.4	6.5	5.1	7.0	5.0	6.1	6.7	5.7	86	93	88	W	5	WSW	6	W	4	10^2	$7^1_{\odot}$	10^1	3.8	.	
29	53.2	57.2	60.8	4.7	5.5	3.5	6.2	3.4	5.5	5.2	5.6	86	77	95	E	1	NE	2	NNE	2	10^1	$1^0_{\odot}$	3^1	.	.	
30	63.9	64.6	65.2	1.0	2.7	1.7	3.5	0.0	4.7	5.2	4.9	96	93	94	E	3	S	4	SSE	4	10^1	$6^1_{\odot}$	10^1	.	.	≡1 n–6^a
Mittel	51.9	52.6	53.0	4.8	5.6	5.0	6.6	3.8	5.9	6.0	6.0	90	87	90		3.7		3.9		3.8	9.5	7.5	7.3	26.5	0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Münster i. W.

November $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ $H_b = 60.9$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	45.4	44.8	44.2	8.0	13.8	8.2	**14.1**	7.8	7.1	6.7	6.4	89	**58**	79	S 2	SE 3	SE 2	8	4 ⊙	0	0.5	.	●⁰ n
2	43.8	43.8	45.2	5.7	9.8	8.0	10.4	5.6	6.1	6.9	7.3	90	76	92	E 1	E 2	SW 2	6	10	10	.	.	●tr. 2^{25}p, 6^5p, ●⁰ 10^{40}p–n, ⌓ p
3	48.3	51.0	54.4	7.0	9.6	8.1	9.9	7.0	6.9	6.8	7.3	92	76	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.5	.	●⁰ sch. 5^{50}p
4	56.5	55.7	51.9	5.2	11.9	8.4	12.1	5.0	6.1	6.8	7.2	92	66	88	SE 2	E 2	E 4	3	10	10	0.4	.	⌓ fr., ●⁰ sch. $11\frac{1}{2}$p
5	45.8	43.5	40.0	8.2	11.2	8.6	11.4	8.1	6.0	6.5	6.6	74	66	79	E 3	SE 2	SE 2	10 ●	8	10	0.6	.	●⁰ n–$7\frac{1}{2}$ª öfter
6	39.6	45.2	49.0	8.0	9.6	6.1	10.6	6.1	7.6	7.2	6.0	94	82	86	S 2	SW 3	SW 2	10 ●	8	0	0.1	.	●⁰⁻¹ n–12^a
7	51.6	51.7	52.8	4.1	10.4	6.0	10.9	3.0	5.4	6.8	6.0	88	73	87	SE 2	SE 2	SE 2	6	10	10	2.9	.	⌓ fr.
8	53.2	53.6	55.3	4.2	5.8	6.1	6.9	3.9	5.7	6.4	6.8	92	93	97	NE 2	NW 2	NW 2	10 =	10 =	10 =●	.	.	≡⁰⁻¹ fr.–n, ●⁰ 5^{40}p–n
9	56.8	57.9	59.5	3.0	6.5	5.0	6.9	2.7	5.5	6.0	5.4	96	83	83	NW 2	NW 2	N 2	10 =	10	10	0.8	.	≡⁰ fr.–mtg.
10	59.9	60.3	59.8	4.3	6.0	3.8	6.1	3.3	5.7	5.9	5.6	92	85	93	NW 2	NW 2	W 2	10	8	10	0.1	.	●tr. a
11	56.1	51.5	44.5	3.4	6.5	3.0	6.9	2.9	5.5	4.2	4.6	95	**58**	81	SE 2	SE 3	SE 2	10	8 ⊙	10 ●	0.0	.	●⁰ $6\frac{1}{2}$p–n
12	39.2	41.5	41.0	2.4	4.7	4.2	4.7	2.2	4.9	5.4	6.1	89	84	98	E 3	SE 2	SE 2	10 ●	10 ●	10 ●	1.6	.	●⁰ n–n oft
13	35.9	**35.0**	36.4	4.3	6.0	2.8	6.1	2.7	5.7	5.9	5.2	92	85	93	SE 3	E 3	E 2	10	10	10	1.4	.	●tr. $1\frac{1}{2}$–3^p oft
14	39.5	41.9	43.6	1.6	3.4	2.7	3.4	1.5	4.9	5.2	4.9	94	90	87	NE 2	NE 2	NE 3	10 ●	10	10	1.6	.	●⁰ n–$7\frac{1}{2}$ª, ●tr. p öfter
15	46.1	47.1	48.2	1.2	2.2	1.0	2.9	0.9	4.4	3.8	4.4	87	70	89	NE 2	N 2	NE 2	10	5 ⊙	10	0.2	.	[fr.–mtg.
16	48.4	48.6	51.1	−3.4	0.3	0.8	1.1	**−3.4**	**3.5**	4.4	4.7	100	94	98	NW 1	NW 1	W 2	4	10 ✳	10	.	.	✳⁰ 10^{25}–$2\frac{1}{2}$p, ●⁰ ✳⁰ p öfter, ⌙¹
17	56.0	59.0	62.5	0.0	0.5	−1.2	1.1	−1.3	4.5	4.3	4.2	98	90	100	SW 1	SW 2	NW 2	10 ✳	10 =	10 =	1.0	1	✳⁰ n–3^a, ≡¹ mtg.–n
18	**64.3**	64.0	61.0	−0.6	1.3	−1.7	1.3	−1.8	4.4	3.9	4.0	100	75	98	S 2	NE 2	E 2	10	3 ⊙	0	0.0	.	⌓ fr.
19	52.4	47.8	46.3	−0.8	0.4	0.2	0.5	−1.9	4.1	4.1	4.5	94	87	96	NE 3	E 2	NE 2	10	10	10 ✳	.	.	⌓¹ fr., ✳⁰ 9^{20}a–mtg., ●tr. 4^p, [1]
20	51.1	53.6	57.4	−1.6	0.1	0.2	0.5	−1.8	4.1	4.3	4.6	100	94	98	NW 2	NE 2	N 1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	3.0	2	✳⁰ n–$2\frac{1}{2}$p, ●⁰ ✳⁰ $2\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ✳¹ $6\frac{1}{2}$p–n
21	60.8	61.2	61.5	0.6	1.4	1.6	1.8	0.2	4.6	4.8	4.6	96	94	89	N 2	SW 2	SW 2	10 =●	10 =	10 =	3.3	**4**	≡⁰⁻¹ fr.–abd., ●tr. n–$9\frac{1}{2}$ª oft
22	61.7	62.2	62.5	0.6	1.3	0.5	1.8	0.4	4.5	4.7	4.2	94	92	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.0	1	●tr. 2^{10}p
23	58.0	52.2	46.0	0.7	2.9	3.6	3.8	−0.1	4.1	4.3	5.4	85	76	92	SW 4	SW 4	SW 8	4	10 ●	10 ●	0.0	.	⌓⁰ fr., Eis ● 1^5–$1\frac{1}{2}$p, ●⁰⁻¹ $1\frac{1}{2}$p–n
24	48.3	50.2	52.6	4.6	6.5	3.4	6.6	3.3	6.0	6.0	5.4	96	83	93	SW 2	W 2	SW 2	10	9	5	7.0	.	●tr. $1\frac{1}{2}$p, $2\frac{1}{2}$p
25	53.6	54.0	54.0	2.2	5.0	4.5	5.4	1.8	5.3	5.7	5.6	98	87	89	SW 3	SW 2	SW 2	10 =	10 =	10 =	0.2	.	≡⁰⁻¹ fr.–n, ●⁰ a, p
26	47.2	44.0	40.6	5.2	10.0	12.1	12.7	2.4	5.3	**8.3**	**8.3**	80	91	79	SW 4	SW 7	SW 6	10	10 ●	10 ●	0.1	.	●⁰⁻¹ 8^{55}a–n
27	39.9	46.4	48.9	8.7	6.0	4.1	12.2	4.0	5.5	5.6	4.4	65	81	72	SW 9	SW 5	SW 4	7	6 ●	0	**8.8**	.	●[1] n, ●sch. a, ●[1] 1^{50}–2^5p, ⌈⌅ 1.8W
28	49.8	49.6	48.9	5.3	7.1	0.6	7.4	0.5	5.4	4.6	4.5	82	61	94	SW 5	SW 5	SE 2	10	2 ⊙	0	0.5	.	⌓ fr. [$3\frac{1}{2}$–4^a
29	50.6	54.1	58.3	0.8	4.6	0.4	4.6	−0.1	4.3	4.9	4.4	89	78	92	E 2	NE 2	N 2	10	8	0	.	.	⌓¹ fr.
30	60.5	61.6	62.6	−1.8	5.0	−1.0	5.4	−1.9	3.8	4.6	4.0	96	71	94	NE 1	E 2	NE 2	10	0 ⊙	0	.	.	⌓² fr.
Mittel	50.7	51.1	51.3	3.0	5.7	3.7	6.3	2.1	5.2	5.5	5.4	91	80	90	2.5	2.5	2.5	8.9	8.3	7.5	35.6	2	

[1] Eis ● 5^{40}–$6\frac{1}{2}$, ●⁰ $6\frac{1}{2}$–7^p, ✳¹ 6^p–n

Neuwied

November $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ $H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1905**

1	46.3	44.3	44.1	7.8	13.3	7.7	**13.7**	7.5	7.1	7.3	7.1	90	64	90	SE 2	SE 4	SE 2	8⁰	3⁰⊙	5	1.0	.	
2	43.6	44.4	46.4	5.1	7.7	7.1	7.7	5.1	6.2	7.4	7.3	94	94	98	C	C	C	10	10 ●	10	.	.	Hor.≡ I, ●⁰ $9\frac{1}{2}$ª–5^p
3	49.7	52.9	55.8	6.6	9.8	7.4	10.8	6.6	6.7	6.8	7.0	93	75	91	C	SW 2	SE 2	8⁰	10⁰	5	5.6	.	
4	57.2	54.3	50.9	1.3	8.4	8.1	9.6	1.3	4.8	6.8	6.8	96	82	85	C	C	SE 2	10²	5⁰	10 ●	0.1	.	Hor.≡ I, II, ●⁰ 8^{35}–9^p
5	45.8	42.7	38.7	8.1	12.7	8.1	13.2	7.5	6.7	7.0	7.2	83	65	89	SE 1	NW 1	SSE 1	5⁰	8⁰	5⁰	0.3	.	
6	43.8	47.8	50.6	7.9	10.4	5.0	13.5	5.0	6.3	6.6	5.6	78	71	86	SW 4	WSW 2	C	10⁰	4⁰⊙	3⁰	1.3	.	●⁰ n
7	52.2	51.2	53.1	0.7	5.6	5.0	6.3	0.7	4.7	6.0	6.0	96	88	92	C	C	C	10 =	10 =	10 =	0.1	.	≡²⁻¹ tagsüber
8	52.6	53.3	55.0	7.1	9.1	6.5	9.3	4.6	7.1	7.2	6.7	94	84	93	NW 2	NW 2	NW 2	10⁰	10	10⁰	1.9	.	●⁰ n
9	56.1	57.2	59.2	6.2	8.0	6.0	8.3	6.0	6.8	5.3	6.7	96	65	96	NW 2	NNW 2	C	10¹	10¹	10¹	0.1	.	●⁰ n
10	60.1	60.2	60.1	5.3	7.0	5.0	7.2	5.0	5.3	5.3	6.2	80	71	95	NW 2	NW 2	C	10⁰	10	10	.	.	
11	56.4	51.5	44.3	2.1	7.0	4.1	7.0	2.1	5.2	4.3	5.5	96	57	90	C	SE 4	SE 4	10	5⁰⊙	10 ●	.	.	Hor.≡ I, ● $7\frac{1}{2}$–9^p
12	36.6	41.2	41.5	4.5	5.7	5.0	6.8	3.9	5.5	5.9	6.3	87	86	97	E 3	SW 2	SE 1	10	10	10	7.2	.	●⁰ n, ●⁰ a, p öfter
13	34.5	**33.7**	34.9	5.4	7.1	6.6	8.3	5.0	6.0	6.9	6.6	89	91	91	SE 2	SE 2	SE 2	10 ●	10 ●	10 ●	2.8	.	●⁰ n–n mit Unterbrechungen
14	37.8	39.7	41.5	5.4	7.1	4.7	7.7	4.7	6.1	6.1	5.2	91	81	81	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	3.9	.	●⁰ n, ●⁰ tr. tagsüber öfter
15	44.2	45.2	46.6	3.5	3.8	2.3	4.7	2.3	4.7	4.6	4.1	80	77	75	SE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.2	.	●⁰ 2^{35}–3^{25}p
16	47.3	48.3	52.0	1.4	2.5	1.1	2.7	1.1	3.9	**3.1**	4.0	76	56	79	NNW 2	NNW 2	NW 2	10¹	4⁰⊙	10	0.1	.	
17	56.8	59.5	63.2	0.9	4.9	1.1	5.1	0.9	4.5	4.2	4.5	90	64	90	NW 2	SW 2	SSW 1	10	5⁰⊙	10⁰	.	.	
18	**64.3**	62.5	58.5	−1.7	1.2	0.4	2.1	**−1.7**	3.8	4.2	3.5	94	83	73	C	E 2	ESE 3	10⁰=	6⁰	6	.	.	≡⁰⌙ I
19	50.8	46.0	46.9	0.7	2.0	2.0	2.0	0.4	4.1	5.2	5.2	85	98	98	E 2	ESE 2	S 1	10	10 ●	10 ●	0.1	.	✳ n, ●⁰ $12\frac{1}{2}$–9^p
20	50.1	52.8	57.0	2.3	7.4	4.8	7.6	1.9	5.3	6.2	5.9	98	80	92	NW 2	SW 4	S 1	10	10	10 ●	**12.7**	.	●⁰ n, ●tr. 9^p
21	60.2	60.0	61.0	2.1	6.4	1.7	6.7	1.7	5.2	5.4	5.1	98	75	98	C	C	C	10 =	5⁰	10 =	0.2	.	≡ I, III
22	62.3	62.5	63.8	2.1	5.3	3.0	5.3	1.7	5.2	4.5	4.1	98	68	73	C \	C	W 2	10 =	10⁰	8⁰	.	.	≡ I
23	61.0	54.8	49.1	1.9	4.3	4.1	4.4	1.0	4.4	4.4	5.5	84	71	90	S 2	SE 2	S 2	10⁰	10⁰	10 ●	.	.	●⁰ 4–9^p
24	51.1	52.1	53.5	3.5	7.8	2.0	7.9	2.0	5.4	5.4	4.4	92	68	84	SW 2	W 2	SW 2	8	5⁰⊙	5	6.6	.	●⁰ n
25	55.6	55.5	54.4	3.2	7.2	3.0	7.3	2.0	4.9	4.9	4.7	85	65	83	C	SW 2	SE 2	10⁰	6⁰	5	.	.	
26	49.1	47.2	44.2	5.0	11.6	11.3	12.2	2.7	5.9	**8.1**	7.0	90	80	70	SSW 2	SW 2	SE 2	10	10	5	.	.	
27	46.1	49.5	52.5	9.0	8.9	3.5	12.8	3.5	6.4	4.2	4.5	74	**49**	77	SW 2	WSW 4	WSW 2	5⁰	5⁰⊙	1	0.5	.	●⁰ n
28	53.3	51.4	48.9	3.8	5.3	2.5	5.7	2.1	4.8	5.0	4.9	80	75	89	S 2	S 1	SE 2	10⁰	5⁰⊙	4	.	.	
29	50.4	52.9	56.8	3.0	6.6	4.2	6.6	1.7	5.1	5.5	5.9	90	76	96	SE 2	SE 2	S 2	10⁰	6⁰	10⁰	.	.	
30	60.0	60.9	63.2	2.2	5.3	1.3	5.3	1.1	5.2	5.0	4.5	98	75	89	C	ESE 2	ESE 2	10	2⁰⊙	10	.	.	Hor.≡ I
Mittel	51.2	51.2	51.6	3.9	7.0	4.5	7.6	3.0	5.4	5.6	5.6	89	74	88	1.4	1.9	1.5	9.5	7.5	8.1	44.7	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

November $\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 15°\ 48'$ E $= 1^h\ 3^m\ 12^s$ $H_b = 349.3$ m $C_g = +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	25.4	24.4	24.8	1.4	12.0	6.5	*13.0*	0.4	4.5	4.8	5.8	89	**46**	82	C	C	C	1⊙	0⊙	0	.	.		f	f	n
2	21.9	20.4	20.9	7.4	10.7	10.0	11.5	4.0	5.9	6.7	6.3	78	70	69	E 2	N 1	SE 3	8	9	5	.	.		n	n	n
3	26.3	28.7	32.5	6.8	10.3	2.8	10.3	2.8	5.3	5.2	5.2	72	55	93	SW 2	SW 2	E 1	9	7⊙	2	.	.		n	n	f
4	34.7	35.0	34.3	0.4	10.1	3.4	10.1	− 0.4	4.6	5.7	4.9	96	62	84	C	SE 1	C	0⊙	2⊙	0	.	.		f	n	f
5	28.8	26.8	22.9	8.6	11.0	12.1	12.1	2.5	6.5	7.5	7.8	79	76	74	SE 3	SE 3	SE 3	7	7	9	.	.		n	n	n
6	20.4	23.2	26.4	13.0	13.6	7.0	**14.4**	*7.0*	7.3	**8.9**	7.4	66	77	99	SE 2	SE 1	C	9	9	10●	.	.	▬ n, ● 5p–n	n	f	n
7	28.3	28.2	28.3	4.7	9.0	7.1	9.0	3.5	6.3	6.5	6.9	98	77	91	C	E 2	E 1	10▬	7⊙	9	19.7	.	≡ 1	n	n	n
8	27.5	26.5	26.7	7.0	9.0	7.0	9.2	6.5	7.3	7.5	7.0	98	88	94	SE 2	E 1	C	10●	9	9	0.5	.	● n–fr.	n	n	n
9	25.7	24.0	24.5	5.4	6.6	5.0	7.0	4.1	6.5	6.9	5.8	97	94	89	C	C	C	10●	10●	9	4.8	.	● n–5p	n	n	n
10	25.9	26.9	*28.6*	4.2	5.0	4.2	5.4	3.6	5.8	5.8	5.7	93	89	92	C	C	C	9	9	10	**22.0**	.	● a	n	n	n
11	29.3	27.8	25.0	3.4	3.8	2.5	4.7	**2.5**	5.2	5.0	5.0	90	84	91	W 1	W 1	C	10	10	10	1.7	.		n	n	n
12	18.6	18.3	19.3	0.1	3.1	1.6	4.0	− 0.5	4.0	4.4	5.0	87	77	96	C	C	SE 1	0	9	10	.	.		f	n	n
13	16.0	15.0	13.7	0.8	3.6	2.4	4.3	− 1.5	4.3	5.5	5.1	89	93	93	E 1	E 2		1	10	*10*	.	.		n	n	
14	13.1	12.5	**12.1**	2.0	1.0	0.1	**2.4**	0.1	5.1	4.6	4.5	96	92	98	C	NW 1	W 1	10⊛●	10⊛	10⊛	0.9	.	⊛ ● n–n, ⊛ p	n	n	n
15	14.3	17.6	20.1	0.4	1.0	0.0	1.0	− 0.4	4.6	4.7	4.0	96	96	87	NW 1	NW 1	W 1	10⊛	10	9	18.2	**18**	⊛0 n	n	n	n
16	19.5	18.7	21.8	−2.3	−0.1	−0.3	0.3	− *6.0*	3.6	4.1	4.1	94	90	90	W 1	W 2	W 1	10	10	10	0.4	12	⊛0 n	n	n	n
17	27.7	31.4	35.3	−0.4	1.3	0.0	1.3	− 1.0	4.3	3.7	3.7	96	74	80	W 2	SW 1	C	10	9	9	.	8		n	n	n
18	38.8	**39.0**	38.3	−1.8	0.2	−8.5	*0.5*	− *8.6*	3.0	3.5	**2.3**	77	75	97	C	C	C	6	0⊙	0	.	7		f		
19	30.7	25.7	20.1	0.2	2.7	3.6	4.3	**−10.2**	4.3	4.1	4.7	92	75	81	SE 2	SE 1	SE 3	7	8	9	.	6		n	f	n
20	24.1	27.9	31.9	3.6	6.0	3.1	6.9	2.6	4.9	5.3	5.4	84	77	95	C	W 2		8	8	*9*	.	2		f	n	
21	36.6	36.9	37.2	0.8	6.8	−1.2	*7.3*	− *1.2*	4.3	4.9	3.9	89	67	92	C	C	C	5	3⊙	0	.	0		n	f	f
22	35.5	35.5	36.9	−0.8	5.0	−0.5	*5.0*	− 2.1	4.0	4.9	4.3	92	76	96	C	C	C	7	5	2	.	.		f	f	f
23	35.7	32.1	26.9	−0.4	1.6	−1.7	1.6	− *1.7*	4.3	4.7	4.0	96	91	100	C	C	C	10	10	10▬	.	.	≡2 abd.	n	n	n
24	21.0	22.4	24.7	0.5	2.2	3.1	3.1	− 3.3	4.1	5.0	4.5	87	93	79	C	W 3	W 3	10⊛	10●	10	.	.	⊛ a, ● a, p	n	n	n
25	27.8	29.5	31.5	2.7	4.7	−0.8	4.7	− *1.0*	4.7	4.4	3.8	84	68	88	W 2	W 2	W 2	6	5⊙	0	3.6	.		n	n	f
26	29.2	27.0	25.8	−3.8	4.0	4.0	5.4	− 4.2	3.1	4.2	4.8	91	68	79	C	SE 2	SW 2	3	7	5	.	.	⌣ 1	n	f	f?
27	23.0	23.4	25.8	4.4	8.2	6.4	8.5	2.5	4.4	4.9	5.0	69	61	69	E 3	NW 4	SE 1	5	3⊙	5	.	.		n	n	n
28	27.8	28.0	28.0	1.4	4.8	0.7	6.4	− 1.7	3.8	3.9	4.0	75	60	83	SW 1	SW 1	C	2	5⊙	0	.	.		n	n	f
29	26.2	27.8	30.8	2.4	4.2	0.5	5.4	− 2.3	4.1	5.0	4.1	76	81	87	C	SW 1	C	1	4⊙	0	.	.	⌣	n	n	f?
30	35.0	36.8	38.8	−0.3	0.3	−0.2	0.9	− 1.5	4.1	4.2	4.2	92	90	92	W 1	W 1	SE 1	10	10	4	.	.	≡0 öfter	n	n	n?
Mittel	26.5	26.6	27.1	2.4	5.4	2.7	6.0	− 0.2	4.8	5.2	5.0	87	77	88	0.9	1.2	*0.9*	6.8	7.2	6.2	71.8	8		24 n 6 f	23 n 6 f	19 n 8 f

Schneekoppe

November $\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E $= 1^h\ 2^m\ 56^s$ $H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm **1905**

	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe 7a	2p	9p
1	20.9	21.0	19.9	− 1.5	0.5	− 1.2	1.0	− 1.8	4.1	4.2	4.2	100	89	100	SW 4	SW 3	S 5	7▬	2⊙	9 ≈	0.0	**65**	⋁0-1 ≡ treib. u. ≡2 a, p oft			
2	17.0	**15.1**	16.8	− 1.6	0.0	0.0	1.5	− 2.0	4.1	4.6	4.6	100	100	100	S 7	S 9	SSW 7	10▬	10▬	10▬●	1.0	**65**	≡2 n–n, ⋁1 n–a, ●0 a, p–n oft			
3	20.6	23.6	27.0	− 2.5	− 2.3	− 2.0	0.1	− 2.9	3.8	3.9	4.0	100	100	100	SW 5	W 4	W 3	10≈	7▬	5▬	4.2	60	⋁1 ≡ treib. u. ≡2 n–n			
4	28.6	29.5	28.4	− 2.3	− 0.6	− 1.6	0.5	− 3.3	3.4	4.4	3.1	87	100	76	WSW 3	SSW 3	S 5	1⊙	10▬	1	0.4	60	≡2 1½–2^{25}p, ∈ abd.			
5	25.3	23.2	20.2	0.3	2.1	3.7	**7.0**	− 3.0	4.7	5.3	**5.9**	100	100	100	S 6	S 7	S 9	10▬●	10▬	10▬	0.4	57	≡2 ●0 n–u m. Unterbrechungen			
6	17.3	20.6	21.6	3.6	3.6	0.0	6.2	− 0.8	**5.9**	**5.9**	4.6	100	100	100	SSW 8	S 3	NNW 4	10▬	10▬	10▬≈	1.9	20	≡trb.u.≡2n-n, ▬n, ●1 2-8^{20}p, [1]			
7	22.9	23.2	23.1	0.2	0.0	− 0.6	1.6	− 1.8	3.4	4.6	4.4	73	100	100	NE 1	ESE 3	SE 5	1¹	10▬	10▬	**15.2**	25	≡ treib. 10–10½a, ≡2 10½a–n, [2]			
8	22.4	21.8	22.4	0.0	0.0	− 1.2	0.0	− 1.6	4.6	4.6	4.2	100	100	100	SE 3	SW 3	SW 4	10≈●	10▬≈	10▬	3.1	25	⊛ ● tagsüber, ≡2 n–n, ∽1 n-abd			
9	19.9	19.2	19.2	− 1.5	− 0.7	− 2.3	−0.6	− 3.0	4.1	4.3	3.9	100	100	100	NE 5	SE 3	N 3	10≈●	10≈	10≈	5.3	28	⊛1 n-4p m. Unterbr., 5p, ≡2 ⋁1 n–n			
10	19.7	20.8	22.1	− 3.3	− 3.5	− 4.0	−2.0	− 4.6	3.6	3.5	3.4	100	100	100	NNW 2	NNW 3	N 3	10≈●	10≈	10≈	8.7	33	⊛1 n-10½a, 11a-p öfter, ≡2 ⋁1 n-n			
11	22.1	21.0	18.7	− 5.7	− 5.3	− 3.9	−2.0	− 7.4	3.0	3.1	2.8	100	100	82	N 3	W 1	NW 1	10≈	9▬	0⊙	5.5	37	≡2 n-8½a, 11½a-4½p oft, ⋁1 n-8½a, [3]			
12	12.9	12.3	13.2	− 5.2	− 6.8	− 6.9	−3.4	− 7.9	2.6	2.8	2.7	85	100	100	SE 1	SSE 1	SSE 1	1²	10≈⊙	10≈	.	37	Wolkenmeer fr., ≡ treib. 8½a–abd.			
13	10.4	09.0	08.7	− 6.8	− 5.4	− 4.7	−4.4	− 8.1	2.8	3.1	3.2	100	100	100	S 4	SW 6	SW 4	10≈	10≈	10≈	.	37	≡1-2 ⋁ n–n			
14	07.8	06.2	**05.1**	− 4.3	− 6.8	− 7.7	−3.8	− 8.4	3.3	2.8	2.6	100	100	100	E 3	NE 4	N 6	10≈	10≈≈	10≈≈	2.5	37	≡2 ⋁ n–n, ⊛1 n–n [klaren 4-5p			
15	06.2	10.0	12.8	− 7.2	− 7.1	− 9.4	−3.0	− 9.8	2.7	2.7	2.3	100	100	100	N 6	N 6	SW 2	10≈≈	10≈≈	10≈	3.5	39	⊛ n–p, ▬n, ≡2 n–n, zeitw. Auf-			
16	12.3	11.5	13.8	−10.7	−10.1	− 9.9	−6.6	−11.5	2.0	2.1	2.2	98	100	100	C	N 3	N 4	2¹	10≈	10≈	1.2	40	Wolkenmeer fr., ≡ ⋁ p–n			
17	18.7	22.8	26.0	− 9.7	− 9.8	− 9.8	−9.4	−10.8	2.2	2.2	2.2	100	100	100	WNW 6	W 4	W 5	9▬	10▬	10▬	2.1	43	≡2 trb. n–9a, ≡2 9a–n, ⋁2-1 n–n			
18	27.8	29.6	28.2	−11.5	− 7.2	−10.5	−5.6	**−12.5**	1.9	2.7	1.8	100	100	90	NNW 6	SW 1	S 5	1⁰	7▬⊙	1⁰	1.4	43	≡2 trb. 2–3p			
19	22.9	20.9	16.2	− 8.2	− 0.7	− 1.6	4.6	−12.0	2.5	3.4	4.1	100	70	100	S 6	SSW 6	SSW 8	9▬	9¹	9▬	0.5	43	≡2 trb. ⋁0 n–mtg., 8p–n			
20	17.6	21.2	25.7	− 2.4	− 1.8	− 2.8	1.3	− 3.7	3.8	4.0	3.7	100	100	100	W 9	W 8	W 4	8▬	9▬	10≈≈	0.6	43	≡2 trb. ▬n–5p, ≡2 5p–n, [4]			
21	29.0	29.8	30.0	− 4.6	− 3.0	− 4.9	−2.6	− 5.5	3.3	3.7	2.3	100	100	74	WNW 3	SW 1	S 1	9▬	9▬	1⁰	0.2	43	≡ treib. a, p, ⋁0 n–8p			
22	28.4	28.7	29.5	− 2.3	− 1.9	− 3.6	−0.5	− 5.4	1.8	2.9	2.8	47	74	80	NE 1	SW 1	NNW 1	9¹	4¹	1⁰	.	43	Landeskrone sichtbar a			
23	28.3	25.3	21.8	− 2.7	− 2.6	− 3.5	−0.5	− 4.5	2.1	**1.7**	2.5	55	**46**	72	S 1	S 1	W 4	9⁰	9¹	2⁰	.	42	ht ≡ n–n	[7^{25}n–7p		
24	14.8	14.7	17.8	− 4.4	− 5.0	− 6.8	−3.3	− 7.5	3.3	3.2	2.8	100	100	100	SW 5	NW 9	NW 8	10≈	10≈≈	10▬	.	42	≡2 ⋁0-1 n–9½p, ▬ 10a–6p, ⊛1			
25	20.3	22.4	24.2	− 6.2	− 6.8	− 7.4	−6.0	− 7.7	2.9	2.8	2.6	100	100	100	NW 5	W 4	W 3	10≈≈	10≈≈	9¹≈	3.0	47	⊛0-1 n–n mit kurzen Unterbr., [5]			
26	22.2	19.8	20.8	− 8.3	− 5.4	− 2.9	−1.2	− 8.7	2.5	2.7	3.7	100	89	100	SW 7	SW 9	SW 7	10▬	9¹⊙	10▬	1.6	47	≡2 ⋁1 u–9a, ▬ 9½a–mtg., [6]			
27	17.5	17.4	19.7	− 4.0	− 2.5	− 2.8	−2.0	− 5.4	3.4	3.8	3.7	100	100	100	SW 8	SW 10	SW 7	5¹▬	10▬	10▬	0.3	45	≡0 treib. ⋁0 n–9a, ≡2 ⋁1 9a–n,			
28	19.1	20.8	21.5	− 7.0	− 6.2	− 5.6	−2.7	− 8.0	2.7	2.9	3.0	100	100	100	SW 8	SW 6	SW 6	9▬	9¹▬	5▬	2.5	45	≡2 trb. ⋁1 n–n, ▬ n–a [▬n–n			
29	20.1	21.7	23.9	− 5.0	− 3.0	− 2.8	−2.3	− 7.5	3.2	3.7	2.4	100	100	64	SW 6	NNW 2	WNW 1	10≈	7⊛▬	1⁰	1.6	45	≡2 ⋁1-2 n–10½a, ≡1-0 trb. 1½–4p			
30	26.4	28.4	**30.5**	− 5.0	− 4.4	− 5.8	−2.8	− 7.2	2.8	2.8	3.0	90	86	100	NE 2	ESE 2	E 5	2⁰	1⊙	5 ≈	.	45	Purpurlicht p, ≡ treib. abd.			
Mittel	20.0	20.4	21.0	− 4.3	− 3.4	− 4.1	−1.4	− 6.1	3.2	3.5	3.3	95	95	95	4.5	4.2	4.4	7.7	8.7	7.3	66.7	43				

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ⊛1 8^{20}p–n [2] ∽1 abd.–n [3] Wolkenmeer abd.–n [4] ∽ n, ⋁0 n–n, ⊛0 8½p–n [5] ⋁1 ≡ treib. u. ≡2 n–n [6] ≡2 treib. 2½–4½p, ≡2 ⋁1 4½p–n

Wasserleben

November $\varphi = 51^\circ 56' N$ $\lambda = 10^\circ 45' E = 43^m 0^s$ $H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12				Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1	38.9	38.9	39.1	8.1	14.2	-7.6	**14.9**	6.8	6.8	5.9	6.5	85	**49**	83	SW 4	SW 3	SE 4		9^1	$2^1_{\odot}$	1^0	.	.	$\frown^0$ fr., $\frown^1$ abd.
2	37.1	36.3	36.9	2.2	6.8	5.1	8.1	1.4	5.4	6.8	6.0	100	93	92	SE 4	SE 4	NW 2		$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$9^1_{=}$	.	.	$\smile^0$ fr., $\equiv^2$ fr.–10^n, $\equiv^{1-0}$ 10^n–n
3	40.2	43.8	47.3	6.6	11.0	8.5	11.5	4.1	6.4	6.6	6.4	88	68	77	SW 4	SW 4	SW 4		10^1	8^1	10^1	1.2	.	$\bullet^1$ n–fr., $\bullet^0$ sch. 4–4^{40}p
4	50.4	49.9	48.1	7.3	13.3	5.1	13.5	5.0	6.5	6.5	5.7	86	56	88	SW 1	SE 4	SE 4		7^1	$5^1_{\odot}$	7^1	0.1	.	$\frown^1$ abd.
5	42.6	38.6	34.8	4.4	10.2	7.1	10.2	4.0	5.8	7.2	7.2	93	78	96	SE 4	SE 5	SE 5		8^1_{-}	7^1_{-}	10^1_{-}	.	.	$\frown^1$ fr., abd., $\equiv^0$ fr.–n
6	33.6	39.1	42.9	12.0	9.8	4.8	12.5	4.7	7.0	6.1	5.4	67	68	84	SW 4	W 4	S 2		7^1	$5^1_{\odot}$	2^0	.	.	$\urcorner\urcorner$ 8–9^2, $\frown^0$ abd.
7	44.5	44.7	45.8	0.6	9.4	3.8	10.0	0.3	4.6	6.9	5.7	96	79	95	SE 1	SE 4	SE 1		3^1	$7^1_{\odot}$	10^1_{-}	.	.	$\smile^0$ fr., $\frown^2$ abd., $\equiv^0$ a–n
8	45.0	44.7	46.3	3.7	4.9	4.4	5.0	1.8	5.9	6.3	6.1	98	98	98	SE 2	E 4	N 2		10^1_{-}	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	$\frown^2$ fr., $\equiv^{1-0}$ fr.–n,. $\bullet^1$ 8^a–n [1])
9	46.6	47.4	48.1	4.2	5.4	4.3	5.9	3.9	6.1	6.3	6.0	98	94	97	NW 4	NW 4	NW 4		$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	8.8	.	$\equiv^0$ n–n, $\bullet^1$ n–n m. Pausen
10	49.0	49.8	50.4	3.6	4.9	3.2	5.0	3.1	5.6	5.9	5.4	95	92	93	NW 4	NW 4	NW 4		$10^1_{\bullet}$	$10^1_{=}$	6^1_{-}	**16.4**	.	$\equiv^0$ n–n, $\bullet^1$ n–9^a, $\bullet$ tr. a, p öfter
11	48.4	45.6	40.2	0.2	6.0	1.9	6.8	-0.1	4.4	4.4	4.4	94	63	84	NW 3	N 2	SE 4		6^1	$3^1_{\odot}$	2^1	0.9	.	$\smile^0$ fr., $\smile^1$ abd.
12	34.0	34.7	35.6	-0.3	2.8	1.9	2.8	-0.9	4.1	4.8	5.0	90	86	95	SE 4	SE 4	SE 4		6^1_{-}	7^1_{-}	10^1_{-}	.	.	$\smile^2$ fr., $\equiv^0$ fr.–n
13	30.8	**29.2**	30.3	1.4	1.8	1.4	2.8	0.4	4.9	5.1	5.0	96	98	98	SE 4	SE 4	SE 4		$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.2	.	$\bullet^0$ n, $\bullet^1$ fr.–n, $\times^1$ 8^a–11^a, $\equiv^0$
14	32.0	33.4	34.9	1.2	2.0	1.8	2.1	0.5	4.9	5.0	5.0	98	94	95	E 4	NE 4	N 3		$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{=}$	5.8	.	$\equiv^0$ n–n, $\bullet^0$ n–2^1p [fr.–n
15	36.8	37.9	38.3	0.8	0.8	0.5	2.3	-0.5	4.5	3.9	4.5	92	80	94	NW 4	NW 4	NW 4		10^1	10^1	10^1	1.3	.	$\bullet^0$ n
16	38.1	38.7	41.2	-0.8	-0.3	-0.3	0.8	-1.1	3.9	4.0	4.1	90	89	92	NW 4	NW 4	NW 4		10^1	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	.	.	$\times$ fl. 9^a–2p, $\times^0$ 2^p–n
17	46.5	50.4	54.2	-0.4	1.7	-0.8	2.0	-0.9	4.2	3.8	3.7	94	73	86	NW 4	NW 4	NW 4		$10^1_{\times}$	$4^1_{\odot}$	4^1	0.5	1	$\times^0$ n–9^{40}n, $\smile^0$ abd. [$\equiv^0$ fr.–n
18	56.1	56.1	54.5	-2.0	0.1	-1.8	0.7	-3.1	**3.6**	4.2	3.7	92	90	92	SW 2	E 2	SE 4		$10^1_{=\times}$	$9^1_{=\times}$	$10^1_{=}$	0.2	1	$\times^1$ 6^1_2–$10^1_2{}^a$, $\times$ fl. p öfter, $\smile^1$ fr.,
19	46.7	41.1	37.2	-2.0	-0.4	0.1	0.2	-2.8	**3.6**	4.0	4.3	92	90	94	SE 5	E 4	E 2		$10^1_{=}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.7	1	$\circ^0$ u. Eis $\bullet^1$ 1^1_2p–n, $\equiv^0$ n–n
20	41.6	45.7	49.6	-0.2	0.0	0.1	0.6	-0.8	4.4	4.2	4.3	98	90	94	NW 4	NW 2	E 2		$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=\times}$	10.2	0	$\equiv^0$ n–n, Eis $\bullet^1$ $\times^0$ n, $\times^{0-1}$ 11^n-abd.
21	52.8	53.0	53.3	-0.6	1.7	-1.0	1.9	**-3.4**	4.2	4.7	4.2	96	91	98	SE 4	SE 4	SE 1		9^1_{-}	6^1_{-}	10^1_{-}	2.2	**2**	$\equiv^0$ n–3^{20}p; $\equiv^2$ 3^{30}–$8^1_2{}^p$, $\equiv^0$ 8^1_2p–n
22	53.1	53.8	54.2	0.1	1.8	1.9	2.1	-1.0	4.3	4.8	4.6	92	91	88	C	NW 3	S 2		10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	.	0	$\equiv^0$ n–n
23	51.1	46.7	39.5	-0.4	3.6	-3.4	4.2	-1.0	3.9	4.3	5.2	87	73	90	SE 4	SW 4	SW 5		2^1	7^1	10^1	.	0	$\smile^1$ fr., $\bullet$ tr. abd. öfter
24	38.0	40.6	42.4	4.4	6.1	3.9	7.0	3.4	5.4	5.1	5.3	87	74	87	SW 5	W 5	W 4		9^1	$4^1_{\odot}$	5^1	2.2	.	$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ sch. a, p öfter, Hor. $\equiv^0$ n, p
25	44.6	45.6	46.4	3.8	6.2	3.0	6.5	2.1	4.9	5.2	4.7	82	74	83	W 4	W 4	C		6^1	$2^0_{\odot}$	2^0	0.5	.	
26	41.6	39.2	36.3	4.2	8.9	11.5	11.8	-0.2	4.3	6.3	**7.8**	70	74	77	SE 4	W 4	S 6		9^1	8^1	2^1	.	.	$\bullet^0$ $\triangle^0$ 8–$8^1_2{}^a$, $\bullet$ tr. abd. öfter
27	31.7	36.6	40.7	10.6	8.3	4.5	12.5	3.4	6.6	4.8	4.0	70	59	63	SW 8	SW 7	W 6		$3^1_{\bullet}$	$2^1_{\odot}$	1^1	0.4	.	$\bullet^0$ n–fr., $\bullet^0$ sch. 7^1_2–$7^1_2{}^a$, 6–6^{20}p,
28	41.6	42.6	42.3	3.7	6.9	1.2	7.0	1.2	4.5	5.1	4.3	75	69	85	W 5	W 4	W 2		8^2	$2^1_{\odot}$	1^0	0.9	.	$\bullet$ tr. a öfter, $\frown^1$ abd. [$\urcorner\urcorner$ n–2^p
29	42.7	45.9	49.5	-0.1	2.5	-1.4	3.3	-1.5	4.2	5.0	4.0	92	91	96	SW 2	SW 2	C		8^1	$4^2_{\odot}$	$2^0_{=}$	0.0	.	$\smile^1$ fr., abd., $\equiv^0$ p,
30	53.2	55.2	**56.3**	-1.6	-1.3	-1.4	-0.9	-3.2	4.1	4.2	4.1	100	100	100	SE 4	E 4	SE 5		10^1_{-}	$10^1_{=}$	10^1_{-}	.	.	$\equiv^1$ $\vee^0$ $\smile^2$ fr.–n
Mittel	43.0	43.5	43.9	2.5	5.0	2.8	5.8	0.9	5.0	5.2	5.1	90	81	90	3.7	3.8	3.2		8.3	7.1	7.1	52.5	1	

[1]) mit kurzen Pausen

Brocken

November **1905**

600 mm + $\varphi = 51^\circ 48' N$ $\lambda = 10^\circ 37' E = 42^m 28^s$ $H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm

1	53.8	54.3	54.4	1.5	3.1	3.0	3.4	1.1	5.1	5.3	5.0	100	93	88	SW 5	SSW 5	SSW 5		$10^2_{=}$	$6^1_{\odot}$	2^1	1.1	7	$\equiv^{1-2}$n-1^p, Kyffhäuser u. Inselsberg [1])
2	52.2	51.5	51.9	3.7	2.3	0.6	3.8	0.2	4.3	4.7	4.8	72	85	100	SE 7	SSE 4	SW 5		$7^1_{\odot}$	9^2	10^1_{-}	0.2	.	Brockenschatten fr., $\equiv^1$ trb. $9^1_2{}^a$–$1^1_2{}^p$, [2])
3	54.8	57.8	60.6	0.2	1.2	0.6	1.4	-0.5	4.6	5.0	4.8	100	100	100	SW 7	SW 7	SW 5		$10^2_{=\times}$	10^1_{-}	$10^2_{=}$	2.3	.	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\times$ fr., $\triangle^0$ sch. 3^{12-23}p, [3])
4	64.0	64.1	61.3	0.8	3.8	1.5	3.9	0.0	4.3	3.4	3.8	89	55	74	SSW 5	SE 5	SE 8		$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	7^1	1.1	.	Kyffhäuser u. Thüringer Wald sichtb.
5	57.9	55.4	51.8	8.3	10.9	6.2	**12.2**	0.1	4.3	4.8	**5.7**	54	**50**	81	SSE 6	SSE 6	SSE 7		9^1	7^1	8^1	.	.	∞^1 11^{40}n–n
6	48.9	53.0	57.0	2.5	0.0	0.4	7.7	-0.3	5.5	4.6	4.7	100	100	100	SW 7	SW 7	SSW 4		$10^1_{=}$	10^1_{-}	10^1_{-}	0.8	.	$\equiv^{1-2}$ fr.–n, $\bullet^0$ 10^{12-50}a
7	58.8	59.1	59.5	-0.2	2.6	0.6	2.8	-0.8	4.1	3.8	4.8	90	69	100	SSW 4	SE 4	SE 5		0°	$4^1_{\odot}$	$10^2_{=}$	0.5	.	$\equiv^1$ treib. 5^1_2–$5^1_2{}^p$, $\equiv^{1-2}$ $5^1_2{}^p$–n
8	58.8	58.5	59.2	1.3	1.2	-1.3	1.7	-1.7	5.0	5.0	4.2	100	100	100	E 3	ENE 4	NNE 3		$10^2_{=\bullet}$	$10^2_{=\bullet}$	$10^2_{=\times}$	0.6	.	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\bullet^0$ fr.–$6^1_2{}^p$, $\times$ $6^1_2{}^p$–n
9	59.2	60.0	60.1	-1.6	-1.1	-1.8	-0.3	-2.3	4.1	4.2	4.0	100	100	100	N 5	N 6	N 7		$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	10.1	.	$\vee$ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ tagsüber m. Pausen
10	60.3	61.4	61.9	-2.6	-2.5	-3.5	-1.5	-3.7	3.8	3.8	3.5	100	100	100	N 7	N 7	NNW 7		$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	**66.5**	17	$\vee$ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ $\urcorner\urcorner$ tagsüber oft
11	60.4	58.4	53.2	-5.5	-3.4	-5.6	-2.7	-6.1	2.8	3.4	3.0	93	95	100	NW 5	SW 3	SW 5		2^0	7^1	10^1_{-}	4.9	18	$\vee$, Brockenschatten fr., Kyffhäuser [4])
12	47.2	48.3	49.0	-5.4	-3.4	-4.2	-2.4	-6.3	3.1	3.6	3.4	100	100	100	SE 6	SE 5	SSE 6		$10^2_{=}$	10^1_{-}	$10^2_{=}$	0.4	18	$\vee$ fr., $\equiv^{1-2}$ u. $\equiv$ treib. a, p öfter, [5])
13	44.2	**43.7**	44.1	-3.5	-2.2	-3.3	-2.1	-4.6	3.5	3.9	3.6	100	100	100	SE 6	SE 5	SE 5		$10^2_{=}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	1.4	18	$\vee$ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ a–n oft
14	45.8	47.0	47.7	-4.5	-4.1	-4.6	-2.4	-5.1	3.3	3.4	3.3	100	100	100	E 5	NE 5	NE 5		$10^2_{=}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	4.2	19	$\vee$ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ $\dashv\vdash$ a–n öfter
15	49.6	50.1	50.8	-5.9	-7.2	-6.6	-4.5	-8.0	3.0	2.7	2.8	100	100	100	N 3	NNW 5	N 6		$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=\times}$	9.6	22	$\vee$ fr., $\equiv$ trb. u. $\equiv^2$ n–n, $\times$ 7^{55}p-n
16	50.2	50.7	53.6	-8.2	-7.6	-7.5	-6.3	**-8.6**	2.5	2.6	2.6	100	100	100	NW 5	NW 4	W 4		$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=\times}$	1.6	22	$\vee$ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ a–n öfter
17	58.0	61.4	64.8	-7.1	-7.4	-7.2	-6.7	-8.0	2.7	2.6	2.7	100	100	100	WNW 5	W 5	W 5		$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	2.8	22	$\vee$ fr., $\equiv^2$ n–n
18	66.3	66.2	64.2	-7.1	-5.5	-8.1	-4.8	-8.5	2.7	3.0	**2.4**	100	100	97	SW 3	C	SE 5		$10^2_{=}$	10^1_{-}	2^1	0.6	22	$\vee$ fr., $\equiv$ treib. u. $\equiv^{1-2}$ abwechselnd [6])
19	57.6	53.3	51.3	-7.5	-2.8	0.3	0.5	**-8.6**	2.5	3.7	4.7	97	100	100	SE 5	SSW 5	SSW 2		10^2	$10^2_{=\bullet}$	$10^2_{=\bullet}$	0.9	21	$\vee$ fr., Wolkenmeer l. W, S u. E fr., [7])
20	54.5	57.8	61.6	-4.3	-1.7	-1.3	1.1	-4.8	3.3	4.0	4.2	100	100	100	WSW 5	SW 5	SW 6		$10^2_{=\times}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=\times}$	11.0	19	$\vee$ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ a–n öfter
21	65.0	65.3	66.0	-1.9	-1.0	-1.4	-0.7	-2.5	4.0	4.2	4.1	100	100	98	WSW 4	SW 5	SSW 2		$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	10^2	2.7	20	$\vee$ fr., $\equiv^1$ n–$8^1_2{}^a$, dann $\equiv$ treib. [8])
22	65.1	65.3	65.3	-1.7	-2.6	-4.5	-1.3	-5.0	4.0	3.8	3.3	100	100	100	WSW 5	WSW 5	SW 4		$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	0.0	20	$\vee$ fr., $\equiv$ trb. u. $\equiv^{1-2}$ abwechselnd [9])
23	62.8	58.2	51.2	-5.9	-5.4	-4.2	-4.1	-6.6	3.0	3.1	3.4	100	100	100	SW 5	SW 7	SW 8		$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^2_{=\times}$	0.0	20	$\vee$ fr., $\equiv$ treib. fr.–2^{20}p, $\equiv^{1-2}$ [10])
24	52.0	53.6	55.4	-2.3	-2.5	-2.6	-1.8	-4.6	3.9	3.8	3.8	100	100	100	WSW 7	WSW 8	SW 6		$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=}$	10.5	**23**	$\vee$ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ $\dashv\vdash$ $\urcorner\urcorner$ tagsüber
25	57.6	58.8	59.3	-2.9	-2.5	-3.1	-2.3	-3.6	3.7	3.8	3.6	100	100	100	WSW 7	SW 6	SW 5		$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	2.4	**23**	$\vee$ fr., $\equiv^2$ n–n [oft
26	55.1	52.9	50.2	-3.8	0.0	3.1	3.3	-4.5	3.5	4.6	5.7	100	100	100	SSW 7	SW 7	SW 9		$10^2_{=}$	$10^2_{=\bullet}$	$10^2_{=\bullet}$	1.1	**23**	$\vee$ fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ trb. u. $\dashv\vdash$ fr.–$1^1_2{}^p$, [11])
27	46.1	50.2	52.9	1.9	-1.3	-4.0	3.3	-4.5	5.2	4.2	3.4	100	100	100	SW 9	SW 8	SW 8		$10^2_{=}$	10^1_{-}	$10^2_{=}$	18.2	*14*	$\equiv^{1-2}$ n–12^a, Aufklaren 12^a–12^{35}p, [12])
28	54.1	56.0	55.5	-4.3	-2.8	-3.4	-2.6	-4.9	3.3	3.7	3.4	100	100	95	WSW 7	WSW 5	W 4		$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	1^0	2.3	*15*	$\vee$ fr., $\equiv^{1-2}$ n–$4^1_2{}^p$, $\times$ 9^1_2–10^{50}a
29	56.4	59.1	61.8	-4.1	-1.9	-3.7	-1.8	-4.6	3.0	3.4	3.0	89	86	89	WNW 2	NW 3	ENE 3		6^1	4^0	2^0	1.1	*15*	Brockenschatten fr.
30	64.5	66.2	**66.9**	-4.6	-3.4	-4.4	-3.1	-5.1	3.1	3.6	3.1	95	100	95	ESE 4	SE 5	SE 6		0	10^1_{-}	4^0	.	*13*	Wolkenmeer im E u. S, $\equiv$ treib. [$9^1_2{}^a$–2^{10}p, ∞^1 p–n
Mittel	56.0	56.6	56.8	-2.5	-1.6	-2.3	-0.2	-4.1	3.7	3.9	3.8	96	94	97	5.4	5.2	5.3		8.5	9.0	8.5	158.9	19	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) sichtbar p [2]) $\equiv^{1-2}$ p–n [3]) $\bullet^0$ 3^1_2–4^p [4]) u. Inselsberg sichtbar a, p, $\equiv^1$ treib. 5^{40}–7^{40}p, $\equiv^{1-2}$ 7^{40}p–n [5]) $\equiv^2$ $2^1_2{}^p$–n [6]) dann Aufklaren, $\times$ 9^{10}–10^{20}a [7]) $\equiv$ treib. 10^{15-50}a, $\equiv^{1-2}$ 10^{50}–n, $\bullet^0$ u. Eiskörner a, p öfter [8]) abwechselnd mit Aufklaren [9]) mit Aufklaren fr.–n [10]) 2^{20}p–n, $\times$ $\dashv\vdash$ 2^{25}p–n [11]) $\bullet^{0-1}$ 2^p–n öfter [12]) $\equiv^2$ $12^1_2{}^p$–n, $\bullet^0$ fr.–$10^1_2{}^a$, $\triangle^0$ 10^{55}–11^{10}a

Marggrabowa

Dezember $\varphi = 54^\circ\,2'\,N$ $\lambda = 22^\circ\,30'\,E = 1^h\,30^m\,0^s$ $H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	61.9	63.2	**65.0**	− 6.6	− 2.2	− 7.0	−1.5	− 7.6	2.6	2.9	2.5	95	75	94	SE	2	SE	2	SE	3	0	0 ⊙	10	0.9	.	⌴^{2} I
2	64.2	63.9	63.9	− 6.5	− 3.2	− 5.7	−2.8	− 7.0	2.8	3.2	3.0	100	89	100	SSW	2	SW	2	SW	3	10	2 ⊙	4	.	.	V^0 I, III
3	62.4	61.5	61.3	− 7.0	− 1.2	− 5.6	−1.0	− 9.5	2.6	3.9	3.0	97	92	100	SW	2	SSW	2	S	3	8	2 ⊙	10 ▬	.	.	〓^{0} 8–9$\frac{1}{2}^a$, 5$\frac{1}{2}$P–n, V^0 I, III, V^1 II
4	59.5	57.6	55.8	− 5.7	− 4.1	− 8.4	−2.7	− 8.8	3.0	3.2	2.4	100	98	100	SW	1	S	1	C		10 ▬	10	2	0.2	.	〓^{1} n–12^a, 〓$^{0\text{-}1}$ 3–6P, V^2 I, II, III
5	53.5	53.3	53.2	− 9.8	− 1.7	− 9.2	−0.9	−10.4	2.1	4.0	2.1	97	100	94	C		SSE	1	SSE	2	8	2 ⊙	8	.	.	V^2 I, II, V^1 III
6	51.7	49.9	50.5	− 4.8	− 1.7	− 2.3	−1.2	−10.0	3.1	3.8	3.8	98	94	98	SE	1	SSE	3	SE	2	8	10	10	.	.	V^0 I
7	52.6	53.3	53.0	− 2.2	0.2	0.4	0.6	− 2.8	3.8	4.6	4.7	95	98	100	S	2	SSW	3	SSW	3	10	10	10	.	.	X^0 7$^{45\text{-}50}$a
8	50.2	50.7	48.1	0.5	1.6	2.2	2.5	− 0.4	4.8	5.2	5.4	100	100	100	S	3	SW	2	SW	3	10 ●	10	10 ▬	0.2	.	●^{0} n–10$\frac{1}{2}^a$, 4$^{40\text{-}5}$P, ∽ I, 〓^{1} 3P–n
9	47.0	48.8	49.7	2.9	3.0	1.2	4.4	1.0	5.6	5.3	4.7	100	93	94	SW	2	W	3	W	3	10 ▬	9	8	4.3	.	● n, 〓^{t} n–9$\frac{1}{2}^a$
10	51.3	53.1	55.5	0.5	2.0	1.8	2.5	0.4	4.4	4.7	4.5	92	89	85	SW	4	W	3	W	3	10	8	8	0.2	.	●^{0} 5$\frac{1}{2}$–6^{40}p, X^0 S$^{40\text{-}50}$p
11	60.7	62.6	63.0	− 0.9	2.7	1.2	2.9	− 1.4	3.9	4.9	4.6	90	87	92	NW	3	NW	3	W	4	4	3 ⊙	10	0.1	.	⌴^{1} I
12	60.0	57.3	54.0	− 0.2	0.5	1.8	2.5	− 0.4	4.2	4.8	5.0	92	100	95	W	6	WSW	5	WSW	4	10	10 ●	10	.	.	●^{0} 12$\frac{1}{2}$–4$\frac{1}{2}^p$
13	44.6	38.1	38.3	2.5	4.8	0.7	**5.0**	0.5	4.9	5.4	3.5	89	84	71	W	5	WNW	6	NW	7	10	9	3	0.2	.	X^0 7–7$\frac{1}{2}^p$
14	40.4	45.6	50.3	− 0.1	0.1	− 4.3	0.9	− 4.3	3.8	2.6	3.0	83	**56**	91	NNW	7	NW	6	NNW	4	3	0 ⊙	2	0.2	.	⌴^{0} I
15	45.2	41.0	38.7	− 1.3	3.0	3.8	4.1	− 4.5	4.1	5.2	**5.7**	98	91	95	W	3	W	5	W	6	10	10 ●	10 ●	.	.	● 7$\frac{1}{2}^a$–n
16	37.1	34.1	35.5	2.8	1.8	− 1.4	4.7	− 2.0	4.7	4.5	3.8	84	85	92	WNW	5	W	3	W	4	3	8 ▲	10 ✳	**2.1**	.	● n, △^{0} 11$^{45\text{-}50}$a, 12$^{40\text{-}45}$p, 1^{55}-2, [1]
17	38.2	40.9	45.0	− 2.5	− 2.3	− 4.4	−0.6	− 4.7	3.7	5.4	3.0	98	100	93	NW	5	NW	7	NW	4	6 ✳	7	0	3.5	4	X^0 n–9$\frac{1}{2}^a$, 11$\frac{1}{2}$–12^a
18	49.6	52.1	55.3	− 6.2	− 5.2	−10.9	−3.9	−11.0	2.4	2.3	1.5	84	76	79	NW	4	NNW	3	NW	2	2	2 ⊙	0	1.8	4	
19	57.7	58.0	58.1	− 5.8	− 4.2	− 8.4	−2.4	−13.1	2.6	2.7	1.9	87	81	82	NW	3	SSW	2	SSW	1	10	8	6	.	4	
20	55.8	53.5	51.3	−12.0	− 7.0	− 4.4	−4.1	−12.3	1.4	2.2	3.0	78	83	91	S	1	S	3	S	4	4	8	10	.	4	X^0 4$\frac{1}{2}$–6$\frac{1}{2}^p$
21	49.6	50.2	49.2	0.3	1.2	1.0	1.6	− 4.4	4.7	5.0	4.9	100	100	100	WSW	3	WSW	3	WSW	3	10 ✳	10	10	2.9	**10**	X^0 n–7$\frac{1}{2}^a$, 〓^{0} 8$\frac{1}{2}$–10$\frac{1}{2}^a$, ●^{0} 9$\frac{1}{2}^a$–n oft
22	46.7	48.0	48.4	1.7	1.8	1.0	2.2	0.8	5.1	5.1	4.3	98	98	87	W	3	NW	3	W	2	10	10	10	2.0	2	● n, 〓^{1} 9^{20}–11$\frac{1}{2}^a$
23	48.8	50.1	49.1	0.9	0.9	− 0.2	2.0	− 0.2	4.2	4.1	4.4	85	84	96	NW	3	NW	3	NW	3	7	3 ⊙	10	0.2	0	
24	49.9	54.4	56.7	0.6	− 0.2	− 4.6	1.1	− 4.9	3.8	3.6	2.7	78	79	84	N	4	N	4	N	3	8	3 ⊙	2	.	.	
25	54.4	52.5	48.7	− 1.6	0.5	− 0.1	0.6	− 5.5	3.7	4.7	3.9	90	98	85	SW	2	WSW	3	SSW	5	10	10	10	.	.	⌴^{1} I, X^0 8–8$\frac{1}{2}^a$, ●^{0} 11^{20}a–1P
26	41.5	41.0	41.5	− 1.5	1.3	0.9	1.5	− 1.5	3.6	4.4	4.2	88	87	85	W	7	W	6	W	6	10 ✳	7	10	2.0	2	X^0 n–8$\frac{1}{2}^a$
27	41.0	40.8	38.5	0.2	0.3	− 0.4	1.4	− 1.5	4.0	3.8	4.1	85	80	92	W	4	W	5	W	4	10	8	10	0.3	2	X^0 9$^{50\text{-}55}$a, △^{0} 12$^{50\text{-}55}$p
28	38.4	40.3	41.9	− 2.7	− 0.2	− 2.7	0.4	− 5.2	3.4	3.7	3.1	92	81	83	W	3	NW	3	NNW	2	6	4 ⊙	10 ✳	0.6	2	X^0 8^{20}p–n
29	42.9	41.7	40.0	− 9.2	− 5.2	− 7.1	−2.7	−12.2	1.7	2.7	2.3	75	88	87	SE	2	SE	3	SE	3	5	9	9	0.4	3	
30	34.6	**33.9**	38.9	− 8.7	− 9.5	−10.2	−7.1	−10.3	2.2	2.1	1.8	94	97	90	SE	5	ENE	5	NE	6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.8	6	X^0 n–n
31	50.3	54.0	56.7	−14.1	−13.0	−17.6	−9.6	**−17.6**	1.3	1.4	**0.9**	88	100	84	NE	6	NNE	5	N	2	4	0 ⊙	0	**7.2**	**10**	X n
Mittel	49.7	49.8	50.2	− 3.1	− 1.1	− 3.2	0.0	− 5.5	3.5	3.9	3.5	91	89	91		3.3		3.5		3.4	7.6	6.4	7.5	32.1	4	

[1] X^0 2$\frac{1}{2}$–3, 3$\frac{1}{2}$–4^{50}, 5$\frac{1}{2}^p$–n

Bromberg

Dezember $\varphi = 53^\circ\,8'\,N$ $\lambda = 18^\circ\,0'\,E = 1^h\,12^m\,0^s$ $H_b = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1905**

1	70.7	72.1	73.1	0.0	0.8	1.1	1.4	−0.7	4.0	4.1	4.2	87	83	85	E	4	SE	3	SE	1	10	10	10	.	.	
2	73.8	74.0	73.8	0.7	0.7	−0.3	1.3	−0.3	4.1	4.0	3.8	85	82	85	SE	1	SE	3	SE	2	10	10	10	.	.	
3	72.9	72.5	72.0	−1.1	−0.9	−1.8	−0.3	−1.8	3.8	3.8	3.8	90	88	96	SSE	1	SE	2	SE	2	10	8	10	.	.	
4	69.4	67.5	65.9	−3.0	−2.3	−3.4	−1.8	−3.4	3.7	3.9	3.5	100	100	100	E	2	E	3	SE	1	10 ▬	10 ▬	10	.	.	〓^{1} ⌴^{0} fr., 〓^{0} s, p
5	64.1	63.5	63.0	−3.5	−2.3	−1.9	−1.7	−4.1	3.3	3.7	3.9	93	96	98	SE	1	SW	2	SE	2	10 ▬	10	10	.	.	〓^{0} ⌴^{0} fr.
6	60.9	59.0	60.0	−0.4	0.5	−0.2	0.5	−2.0	4.5	4.2	4.4	100	89	96	SE	2	SW	3	SW	1	10	10	10	.	.	〓^{0} fr., △^{0} 11$\frac{1}{2}^a$, X$^{0\text{-}1}$ 11$\frac{1}{2}^a$–1P
7	62.7	63.2	61.9	1.4	2.7	1.0	2.8	−0.4	4.6	4.7	4.6	91	84	92	SW	4	SW	3	SW	2	10	9	10	1.6	1	∈ abd.
8	61.4	61.2	58.2	3.3	5.9	8.0	8.0	1.0	5.8	7.0	**8.0**	100	100	100	SW	3	SW	4	SW	4	10 ▬	10 ▬	10	0.6	.	● n, p öfter, 〓^{1} fr., 〓^{0} s, p
9	59.6	61.2	61.9	6.7	5.7	3.4	**9.5**	3.4	7.2	5.6	5.1	99	82	87	W	3	WSW	3	W	2	10	7	9	2.8	.	● n, ∈ 6$\frac{1}{2}^p$, ∋ 6$\frac{1}{2}^p$
10	63.8	66.9	70.3	2.4	4.7	2.0	4.7	2.0	5.0	5.0	4.8	91	78	91	SW	3	NW	3	W	3	10 ▬	10	0	.	.	〓^{0} ⌓^{0} fr.
11	75.1	76.9	**77.4**	0.9	2.3	0.1	2.3	0.1	4.9	4.7	4.3	100	85	94	W	2	W	4	W	3	10 ▬	8	10	.	.	〓^{0} ⌴^{0} fr.
12	74.3	72.3	69.8	0.8	2.3	3.0	3.0	0.0	4.5	4.8	4.9	92	87	87	W	2	W	3	W	3	10	10	10	.	.	⌓^{0} fr.
13	61.9	58.0	56.1	3.7	5.1	5.0	5.4	2.9	5.5	5.6	5.5	92	86	84	W	6	W	5	W	3	10	10	10	.	.	●^{0} öfter, ⟒ n
14	57.2	61.3	63.7	3.9	4.2	−0.9	5.0	−0.9	5.2	4.2	3.9	85	68	90	NW	3	NW	3	NW	2	8	6 ⊙	8	0.3	.	
15	59.2	57.8	55.9	5.0	6.3	5.4	6.6	−1.0	6.0	5.9	5.5	92	83	82	SW	4	W	5	W	6	10 ●	10 ●	10	0.0	.	● tr. u. ●^{0} öfter
16	54.7	52.2	52.3	4.8	5.3	1.5	6.4	1.5	4.9	4.7	4.2	76	71	82	WNW	5	NW	5	NW	3	9	10	0	0.2	.	⟒ n
17	56.6	59.9	63.0	−0.3	2.0	−1.1	2.0	−1.1	3.4	2.9	2.7	76	**56**	63	W	3	NW	4	NW	3	6	2 ⊙	0	0.0	.	X fl. n
18	66.5	67.5	69.3	−2.0	0.0	−3.3	0.3	−3.3	2.9	3.7	3.1	74	79	87	NW	2	NW	4	NW	2	8 ▬	5 ⊙	0	0.0	.	X fl. 8^a, 〓^{0} ⌴^{1} fr.
19	69.6	69.0	68.1	−4.2	−1.3	−4.8	−1.0	−6.2	2.6	2.5	2.9	86	61	93	W	3	SW	2	SW	1	10 ▬	0 ⊙	0	.	.	〓^{0} ⌴^{1} fr.
20	64.4	63.6	62.9	−5.3	−1.1	1.0	1.0	−6.0	2.3	4.0	4.3	76	94	87	SSW	1	SW	4	SW	5	10	10	10	.	.	⌴^{1} fr., X$^{0\text{-}1}$ öfter
21	62.9	63.1	62.0	2.2	2.9	2.9	3.2	0.6	5.4	5.4	5.5	100	96	98	SW	3	SW	4	SW	5	10 ▬	10 ▬	10	1.8	.	●^{0} n, 〓^{0} fr.–7^p
22	61.2	61.7	62.2	4.7	5.5	3.2	5.9	2.9	6.3	5.7	5.6	98	85	97	W	4	W	4	W	2	10	3 ⊙	10	0.7	.	●^{0} n, tagsüber öfter
23	62.3	63.6	63.4	3.4	3.5	4.4	4.6	3.2	5.8	5.3	6.1	100	90	98	W	1	NW	2	NW	2	10 ▬	10	10	0.0	.	〓^{1} ⌓^{1} fr., ●^{0} abd.
24	64.1	67.3	68.4	3.5	4.2	3.1	5.0	3.1	5.2	5.5	5.4	88	89	95	NW	2	NW	3	W	2	10	10	10	0.1	.	●^{tr} öfter
25	67.0	64.7	61.1	2.6	2.6	1.1	3.6	1.1	4.9	4.2	4.0	89	75	81	SW	1	SW	3	SW	4	10 ▬	10	10	0.1	.	〓^{0} fr.
26	57.4	57.9	58.0	−0.3	2.3	1.3	2.4	−0.9	4.0	4.4	4.2	89	80	83	NW	4	W	4	W	3	10	8	3	0.5	1	X n
27	57.2	55.5	53.4	0.1	1.5	0.0	1.7	−0.2	4.2	4.5	4.3	90	87	92	W	3	W	4	SW	4	8	10	10	0.0	.	⌴^{2} n, ●^{0} X fl. öfter
28	52.0	52.9	53.3	−0.6	0.7	−0.3	0.7	−1.0	4.1	4.5	4.4	94	92	98	SW	2	W	3	SW	2	10 ▬	10	10	0.1	.	〓^{0} fr., △^{0} öfter
29	51.3	48.9	44.9	−0.9	−0.3	−1.1	−0.2	−1.1	4.1	4.2	4.2	96	94	100	E	2	E	3	E	2	10 ▬	10 ✳	10 ✳	0.0	.	〓^{0} ⌓^{0} fr., X fl. u. X$^{0\text{-}1}$ 10^a–n
30	**41.5**	46.2	53.4	−4.1	−4.9	−4.7	−1.1	−5.5	3.3	2.7	2.8	100	85	84	NE	4	NE	2	NE	4	10 ✳	10	7	**23.5**	**26**	X ●, X^0 tagsüber öfter
31	65.3	68.5	69.9	−7.5	−6.1	−9.1	−4.3	**−9.1**	2.0	2.1	**1.8**	81	74	81	NNE	2	NW	2	NW	2	6	6	0	0.4	22	
Mittel	62.6	62.9	62.9	0.5	1.7	0.5	2.5	−0.9	4.4	4.4	4.4	91	84	90		2.7		3.3		2.7	9.5	8.4	7.6	32.7	12	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

Dezember $\varphi = 51° 7' N$ $\lambda = 17° 2' E = 1^h 8^m 8^s$ $H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1	59.3	60.3	61.9	0.4	2.1	1.8	2.4	−0.2	4.7	4.8	4.1	100	89	78	E	3	SE	3	SE	3	10	10	10	0.6	.	● n, ≡1 a, p
2	62.3	62.9	63.6	1.7	2.0	0.8	2.3	0.7	4.1	3.8	4.0	78	71	82	SE	3	SE	3	SE	3	10	10	10	.	.	
3	62.7	62.5	61.7	−1.0	0.3	−0.5	0.8	−1.4	3.8	3.9	4.0	88	83	90	SE	2	SE	3	SE	2	10	10	10	.	.	≡0 2p
4	58.7	56.8	55.2	−1.8	−1.0	−1.0	−0.5	−2.4	4.0	4.3	4.3	100	100	100	E	2	SE	2	E	3	10	10	10	.	.	≡1-2 a, p
5	54.2	53.6	53.0	−2.8	0.0	1.1	1.1	−3.3	3.7	4.3	4.5	100	92	90	SE	2	SE	2	S	2	10	10	10	.	.	≡2-0 a, p, V1 a
6	51.2	50.4	51.5	−0.4	2.6	2.1	2.9	−1.9	3.9	4.2	4.2	87	75	78	SW	2	SW	3	S	3	7	10	10	0.2	.	⌙1 fr., ≡1 2p
7	54.9	54.8	54.3	2.0	4.2	2.0	4.2	1.1	4.8	4.4	4.3	91	71	80	S	2	W	2	S	2	10	0 ⊙	10	0.2	.	● n
8	54.6	54.2	52.6	5.3	8.7	9.1	9.3	1.8	6.1	6.7	6.8	92	80	79	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	8	0.3	.	●0 n–7a
9	51.8	53.1	53.3	8.8	7.4	5.7	9.1	5.5	7.8	7.0	5.9	92	91	86	W	3	NW	3	NW	1	10	10	10	0.6	.	● n, ●0 a öfter
10	56.4	59.9	62.8	2.0	4.4	3.7	5.7	1.8	4.9	4.8	5.3	93	77	88	NW	4	NW	4	NW	5	10	8	10	1.0	.	● tr. 6p
11	66.3	68.5	69.1	2.2	1.4	0.8	3.7	0.6	4.8	4.0	3.9	89	78	80	NW	3	NW	3	W	3	10	10	10	.	.	
12	67.6	65.6	63.3	−0.6	1.2	0.8	1.5	−0.8	3.7	4.0	4.5	85	80	92	NW	2	W	3	W	2	10	10	10	.	.	≡1 2p, ●0 p
13	58.3	54.2	50.3	1.6	1.6	3.6	4.2	0.6	4.6	5.0	4.7	89	96	80	W	6	W	6	W	7	10	10	10	0.2	.	●0 11½a–abd. öfter, ≡1 2p
14	49.4	52.8	55.7	4.4	4.7	3.0	5.0	2.5	5.0	4.9	4.6	80	76	81	NW	5	NW	4	NW	2	10	10	10	0.8	.	● tr. a zeitweise
15	53.7	52.7	51.7	5.3	6.6	5.2	6.6	2.6	6.5	6.5	5.7	97	90	86	W	4	NW	5	NW	6	10	10	10	0.1	.	●0 a, p oft
16	49.8	49.0	47.0	4.4	4.9	4.8	5.4	3.4	5.4	5.7	4.8	87	87	74	W	7	W	3	NW	5	10	10	10	2.0	.	●0 1½p–abd. oft
17	50.7	53.3	55.6	0.4	1.4	−1.0	4.8	−1.8	3.9	3.4	3.6	82	66	84	NW	4	NW	6	NW	5	9	6 ⊙	2	3.1	.	✳ n
18	58.4	59.1	60.3	−4.0	−0.8	−4.2	−0.7	−4.3	3.2	2.7	2.9	95	62	86	NW	3	NW	4	NW	2	7	1 ⊙	0	.	.	⌙2 fr.
19	60.2	59.1	57.8	−5.4	−1.2	−5.0	−1.2	−6.4	2.9	2.6	2.7	96	61	86	C		SE	3	SE	3	0	0 ⊙	0	.	.	⌙3 fr.
20	56.4	56.7	57.1	−4.4	−0.4	1.0	1.0	−6.3	2.5	3.6	3.7	77	81	75	W	1	S	2	SW	2	2	10	10	.	.	⌙2 fr.
21	56.9	57.0	56.7	2.0	3.4	3.2	3.5	0.2	4.6	4.8	4.8	87	82	83	W	2	W	3	SW	1	10	10	10	0.6	.	≡1 ● tr. 2p
22	55.0	55.2	55.1	3.9	4.4	4.0	4.6	2.2	6.0	6.0	6.1	98	97	100	W	3	W	4	NW	3	10	10	10	2.3	.	● n, ●0 a, p öfter
23	54.2	55.0	55.9	5.0	5.3	5.2	5.4	4.0	6.5	6.7	6.6	100	100	100	W	3	NW	3	NW	2	10	10	10	5.1	.	● n, ●0 oft, ≡1 a, ≡0 p
24	57.2	58.9	60.2	3.3	3.2	2.6	5.2	2.3	4.9	5.2	4.9	85	90	89	NW	4	NW	3	W	2	10	10	10	4.1	.	● tr. 7p, ●0 a, p zeitweise
25	58.9	56.2	53.8	2.4	3.2	0.2	3.5	0.1	4.9	4.5	4.1	89	78	89	C		C		W	1	10	6	0	0.3	.	⌙0 9p
26	51.3	51.6	51.6	−0.3	1.0	0.0	1.0	−1.1	4.4	4.5	4.4	98	90	96	W	5	NW	3	NW	3	10	10	10	.	.	✳1 a
27	50.8	48.5	45.7	−0.8	0.0	0.6	1.0	−1.1	3.5	3.7	3.6	81	81	75	W	3	W	1	SW	3	10	1 ⊙	9	1.3	1	
28	44.0	44.0	43.8	0.4	0.6	0.6	0.8	−0.4	4.3	4.6	4.4	90	96	92	NW	3	W	2	W	1	10	10	10	.	.	≡0-1 a–p
29	40.3	37.4	34.3	0.2	1.6	2.2	2.2	−0.2	4.6	4.2	4.4	98	82	82	SE	3	SE	3	S	3	10	9	10	0.1	.	≡1-0 a–p
30	31.5	37.9	44.4	4.0	−3.0	−2.0	4.2	−3.9	4.9	3.5	3.2	80	96	82	SW	4	NW	5	NW	6	10	10	8	0.4	.	● n, ●0 a, ✳1 11a–p
31	55.3	59.4	60.9	−6.2	−5.6	−6.1	−2.0	−6.9	2.2	1.5	1.9	79	51	66	N	3	N	4	NW	4	7	0 ⊙	10	2.7	1	✳ n, ✳0 a öfter
Mittel	54.6	54.9	54.8	1.0	2.1	1.4	3.1	−0.4	4.6	4.5	4.4	90	82	85		3.0		3.2		3.0	9.1	8.1	8.6	25.8	1	

Berlin (Teltowerstraße 8)

Dezember $\varphi = 52° 30' N$ $\lambda = 13° 23' E = 53^m 32^s$ $H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm **1905**

1	67.2	68.3	69.6	2.7	2.2	2.1	2.8	2.1	4.7	4.8	4.8	84	89	89	SE	2	ESE	2	ESE	3	10	10	10	.	.	
2	70.8	71.6	72.0	1.4	3.7	0.2	3.7	0.2	4.5	4.8	4.0	89	80	85	SSE	2	C		SSE	3	10	10	0	.	.	
3	71.2	70.6	69.8	−1.0	−0.2	0.0	0.3	−1.3	3.8	3.8	4.2	88	85	90	SSE	2	SSE	2	SSE	2	10	10	10	.	.	
4	66.9	65.6	64.4	−1.0	−0.4	−1.4	−0.2	−1.4	3.9	4.2	4.0	92	94	96	SE	3	SSE	1	C		10	10	10	.	.	≡1 mtg.–n
5	62.3	61.1	60.3	−2.1	−0.6	−0.2	−0.1	−2.4	3.7	4.3	4.4	94	98	96	SE	1	SE	1	C		10	10	10	.	.	≡1 fr.–mtg.
6	58.1	56.7	57.3	−0.4	0.6	2.0	2.0	−0.5	4.3	4.2	4.9	96	89	93	S	2	SSW	1	SW	1	10	10	10	0.2	.	✳0 n, p, ●0 abd.
7	60.6	59.9	59.7	1.7	4.7	4.8	4.8	0.3	4.7	5.3	6.0	91	82	94	SW	1	SW	3	SW	2	5	9 ⊙	10	1.1	.	●0 6p–n
8	60.9	59.4	59.1	7.1	9.0	11.0	11.0	4.8	7.2	8.1	8.9	96	95	91	SW	1	SSW	3	W	2	9	10	10	0.8	.	●0 10½a–n
9	61.3	62.0	62.1	6.6	5.2	3.9	11.0	3.9	6.0	5.7	5.6	94	86	92	W	1	W	1	W	1	10	10	0	5.0	.	
10	66.0	69.4	72.7	3.2	5.5	4.6	5.6	2.8	5.5	5.8	5.7	95	88	90	W	2	WNW	3	WNW	2	10	3 ⊙	10	.	.	
11	76.6	78.3	78.4	2.3	2.4	2.4	4.6	1.7	4.7	4.6	4.9	85	84	89	C		W	1	W	2	10	10	10	.	.	
12	76.3	75.2	74.2	1.7	1.7	2.0	2.4	1.4	4.7	4.8	5.0	91	93	94	SW	2	W	2	W	2	8	10	10	.	.	●0 1½–3p
13	68.6	63.8	62.6	3.2	5.4	5.2	5.5	1.8	5.2	5.3	6.0	90	78	90	W	5	W	5	W	2	10	10	10	0.2	.	●0 5½p–n
14	61.9	63.4	64.2	5.8	6.6	7.0	7.0	4.8	6.5	6.0	7.2	94	83	96	SW	2	WNW	2	W	2	10	10	10	0.5	.	●0 5p–n
15	63.4	62.3	61.4	6.8	6.8	5.6	7.2	5.6	7.1	6.4	5.5	95	87	82	W	1	WNW	4	WNW	4	10	10	10	0.8	.	●0 fr.–abd.
16	59.7	57.9	58.0	5.8	6.5	4.8	6.6	4.8	6.3	5.6	5.8	91	78	87	WNW	3	WNW	4	WNW	5	10	10	10	0.6	.	● seh. a, p
17	62.6	65.2	67.1	0.3	2.2	−0.3	4.8	−0.3	4.1	4.0	4.1	87	75	90	NW	2	WNW	3	WNW	2	0	0 ⊙	0	2.3	.	⌙0
18	69.2	69.6	69.8	−2.6	−0.4	−1.7	0.3	−3.8	3.3	3.6	3.4	87	81	84	NW	1	C		C		0	3 ⊙	0	.	.	⌙0
19	68.0	65.4	63.4	−5.2	−1.4	−3.6	−1.4	−6.3	2.9	3.3	3.0	96	80	87	SE	1	SE	2	SE	2	10	0 ⊙	0	.	.	⌙2
20	62.6	63.7	63.9	0.0	2.0	2.1	2.6	−4.2	4.3	4.9	4.9	92	93	91	SW	2	WSW	2	W	1	10	10	10	0.7	0	✳ n, 11½a–12½p
21	64.6	64.0	63.9	4.0	4.6	5.0	5.0	2.0	5.6	5.9	6.3	92	94	97	W	2	WSW	2	WSW	2	10	10	10	0.4	.	●0 9½a–n
22	64.0	64.2	64.3	6.5	7.1	7.2	7.2	4.8	7.0	7.2	7.1	98	96	94	W	1	W	2	WNW	2	10	10	10	4.8	.	●0 tagsüber meist
23	64.4	65.2	66.5	6.6	7.2	5.8	7.2	5.8	6.7	6.7	5.9	93	89	87	WNW	2	W	2	W	2	10	10	10	2.9	.	● tr. a, p öfter
24	67.2	68.8	69.0	4.2	4.7	4.4	6.1	4.2	5.2	5.3	5.2	83	83	84	W	2	W	2	W	1	10	10	10	0.4	.	
25	66.7	64.5	62.9	2.5	2.0	−0.1	4.4	−0.1	4.5	4.2	3.8	80	78	83	S	1	W	3	WNW	4	10	10	10	.	.	
26	60.5	61.5	61.5	0.9	1.7	0.6	1.9	−0.6	4.6	4.6	4.4	94	90	92	WNW	3	WNW	3	WNW	2	10	9	10	2.1	1	✳ n
27	59.5	57.0	54.4	−0.1	−1.2	−0.6	0.6	−1.2	4.3	4.0	4.7	94	96	96	WNW	1	C		C		10	10	10	.	.	
28	53.3	52.8	51.6	−0.6	0.3	−0.4	0.4	−0.7	4.2	4.3	4.1	96	92	92	C		C		WNW	2	10	10	10	.	.	✳ 7½–8p
29	46.9	43.4	40.4	0.4	1.5	2.4	2.4	−1.2	4.4	4.6	5.3	92	91	96	SE	2	SE	1	SE	1	10 *	10	10	2.4	2	✳ n, a, ●1 p–n
30	43.6	52.6	58.9	−0.8	−0.7	−4.8	3.2	−4.8	3.7	3.9	2.7	86	90	86	NE	3	NNW	4	N	4	10 *	10	0	7.5	2	✳ n, a
31	67.6	70.5	71.1	−5.1	−2.4	−4.2	−2.4	−5.3	2.8	2.9	2.9	90	75	86	NW	3	N	2	C		1	0 ⊙	0	1.1	4	
Mittel	63.6	63.7	63.7	1.8	2.8	2.1	3.8	0.6	4.8	4.9	5.0	91	80	90		1.8		2.0		1.9	8.8	8.5	7.7	33.8	2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt (Hochheim)

Dezember $\varphi = 50°\ 58'$ N $\lambda = 11°\ 4'$ E $= 44^m\ 16^s$ $H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	49.6	50.6	52.6	−0.6	0.6	0.1	0.6	−1.3	4.3	4.6	4.6	98	96	100	NE	1	NNE	2	C		10	10	10	.	.	⚹0 11^{55}–12^a, ≡1-0 tagsüber
2	54.3	54.7	55.1	0.4	1.3	0.1	1.4	0.1	4.7	5.0	4.6	100	100	100	C		NNE	1	E	2	10	10	10	0.2	.	≡1-0 tagsüber
3	53.6	52.9	51.8	−2.2	−1.8	−1.6	0.1	−2.6	3.7	3.6	4.0	96	90	98	SE	2	E	2	NE	2	10	10	10	0.0	.	≡0 I, II
4	49.5	47.8	47.2	−1.4	−0.6	−0.4	−0.2	−2.1	4.0	4.3	4.4	97	98	98	ENE	2	NE	3	NNE	2	10	10	10	.	.	⌣0 I, ≡0 tagsüber
5	45.7	44.9	44.1	−0.4	0.9	−0.3	1.4	−0.9	4.4	4.1	3.8	98	84	85	NE	2	SW	1	SW	3	10	10	10	0.0	.	⚹0 8^{10}a–n öfter, ⌣0 I, ≡0 I, II
6	42.8	41.0	44.0	−0.7	2.1	2.5	2.5	−1.5	3.7	4.2	4.8	85	78	87	SW	4	SSW	5	SW	4	10	10	10	0.3	.	⚹ n, ⚹0 tagsüber öfter, ∞ I, II
7	45.5	44.5	46.4	3.1	5.5	7.1	7.1	1.3	4.8	5.5	6.5	84	82	86	S	5	SSW	7	SW	4	9	10	10	0.0	.	∞ I, ●0 10^{25}a–1^p mit Pausen
8	47.8	46.1	46.6	8.8	10.9	11.1	**11.5**	6.6	7.1	7.9	**8.6**	84	82	87	SSW	4	SSW	7	SW	4	9	10	10	0.4	.	Purpurlicht fr., ● tr. 9^p
9	47.2	47.4	48.0	7.2	6.2	2.0	11.3	1.8	7.3	6.4	5.3	96	90	100	SW	2	NW	2	SW	2	10	10	10	2.6	.	● n, ⌐ III
10	53.1	56.6	59.7	1.6	5.1	1.6	5.4	0.7	4.7	5.3	4.8	91	82	93	W	3	W	3	SW	2	10	8	10	0.1	.	●0 n, ≡0 I
11	61.8	62.8	**63.2**	−1.7	2.2	−2.6	3.2	−2.6	4.0	4.1	3.7	98	77	98	SW	2	E	1	SW	2	10	8	0	.	.	⌣1 I, III, ∞ II, ∈ 6–8^p
12	62.6	60.8	60.1	−4.2	1.4	0.5	1.8	−5.5	3.2	4.3	4.5	95	85	94	SW	3	SW	2	WSW	2	10	2	10	.	.	⌣1 I, ∞ II
13	57.8	54.7	52.5	0.0	2.0	2.0	2.0	−0.1	4.3	4.6	4.5	94	87	85	WSW	3	WSW	3	WNW	4	10	10	10	.	.	∞ I, II
14	50.2	50.3	51.5	2.4	4.4	6.0	6.0	1.6	5.2	5.8	6.5	94	93	93	WSW	3	SW	2	SW	2	10	10	10	0.2	.	● n, ●0 tagsüber zeitweise, ∞ I, II
15	51.1	50.0	49.2	5.1	5.7	4.8	6.4	4.6	6.4	5.7	5.6	97	83	87	WSW	3	WSW	4	WSW	3	10	10	10	0.1	.	●0 7$^1_2$–8^{50}a, 5–5^{10}p, ∞ I, II
16	48.1	47.0	47.0	3.6	4.7	4.3	5.2	3.3	4.9	5.3	5.5	83	82	89	SW	4	SW	4	WSW	4	10	10	10	0.0	.	∞ II, ●0 6$^1_2$p–n öfter
17	49.6	51.4	52.8	0.2	2.4	−3.3	4.4	−3.3	4.5	3.8	3.4	96	**70**	96	NNW	2	NW	2	SW	2	1	1	0	1.4	.	● n, ⌣0 III
18	53.7	53.4	52.6	−7.2	−1.9	−7.4	−1.8	−7.8	2.7	3.5	2.6	100	88	100	SW	3	SE	1	SW	1	0	7	0	.	.	⌣2 I, III, ∞ I, II
19	49.6	47.8	47.8	−9.2	−3.9	−3.0	−3.0	**−9.8**	**2.3**	3.2	3.3	100	94	89	NNE	1	NNE	2	SW	3	10	0	10	.	.	⌣2 I, ∞ 6$^1_2$–4^p
20	49.1	50.2	51.4	−1.4	2.8	2.1	2.9	−3.0	3.7	4.6	4.4	90	80	82	SW	3	SW	5	SW	4	2	2	9	0.5	0	⚹0 n, ∞ I, II
21	51.9	51.4	51.8	2.4	4.1	3.4	4.1	1.7	4.8	5.1	5.6	87	84	97	SW	4	SW	5	SW	3	10	10	10	0.0	.	●0 n, tagsüber zeitweise
22	51.8	51.4	52.1	3.7	5.5	4.2	5.6	3.2	5.8	6.2	5.7	97	92	92	SW	3	SW	3	SW	2	10	10	10	**5.9**	.	● n, ●0 2$^{10-20}$p, 5–6^p, ∞ II
23	52.0	51.6	52.6	3.6	4.5	2.5	4.6	2.5	5.2	5.4	5.0	88	86	91	W	2	WNW	1	SW	1	10	10	10	0.0	.	∞ II
24	52.5	53.2	53.3	2.2	2.6	1.2	2.9	1.2	4.1	3.9	4.0	77	**70**	80	WSW	1	SW	2	S	2	10	10	10	.	.	∞ II
25	51.1	49.6	48.7	−3.8	1.5	−3.6	1.9	−4.5	3.2	4.1	3.4	93	80	98	SW	2	WNW	2	N	1	0	0	0	.	.	⌣1 I, III, ∞ II
26	47.3	47.1	46.5	0.9	1.8	1.3	1.8	−4.2	4.3	4.8	4.7	87	91	92	SW	2	SSW	2	SW	3	10	10	10	0.2	.	Eiskörner n-7^{20}a, ● 7^{20}a-n m. Pausen
27	43.5	40.7	38.9	0.2	2.9	−2.0	3.8	−2.0	4.6	5.1	4.0	100	90	100	SW	3	SSE	1	SW	3	10	0	0	2.8	.	⌣0 I, ⌣2 III, ≡1-0 tagsüber
28	37.7	35.9	34.1	−4.5	0.7	0.7	1.3	−4.9	3.3	4.5	4.6	100	92	94	SW	3	ENE	1	E	1	10	0	9	.	.	⌣1 I, ≡ tagsüber
29	29.7	26.6	**25.0**	2.6	5.4	5.2	5.4	0.5	5.4	5.4	5.8	98	80	87	SSW	4	S	4	SW	4	10	10	5	0.8	.	● n, ●0 fr.–3^p zeitweise
30	30.8	38.9	45.8	0.5	−0.6	−5.6	6.0	−5.6	4.6	4.3	2.7	96	98	88	NW	4	N	3	N	3	10	10	3	3.4	.	●⚹ n-10^{40}a, ⚹ 10^{40}a-5^p, △ 2-2$^1_2$^{p}
31	53.5	54.8	54.7	−6.7	−5.4	−6.0	−3.9	−9.7	2.4	2.6	2.6	86	85	90	SSW	2	SW	1	SE	1	10	5	9	3.7	**2**	⚹0 8–11^a
Mittel	49.2	48.9	49.3	0.1	2.4	0.9	3.3	−1.4	4.4	4.7	4.6	93	86	92		2.6		2.7		2.5	8.7	7.5	7.9	22.6	1	

Helgoland

Dezember $\varphi = 54°\ 10'$ N $\lambda = 7°\ 51'$ E $= 31^m\ 24^s$ $H_b = 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1905**

1	65.4	66.1	67.9	0.3	0.7	1.6	2.1	0.1	4.4	4.3	4.7	94	89	91	S	4	S	2	S	1	10	10	10	.	.	≡1 n–n
2	68.9	69.9	70.7	0.1	1.3	0.4	2.7	−0.1	4.5	4.8	4.7	98	94	100	SSW	2	SSW	1	SSW	1	10	10	10	.	.	≡1 11^a–n
3	70.0	68.9	67.9	1.5	0.8	0.5	2.0	0.3	4.6	4.9	4.8	91	100	100	WSW	1	SW	2	SSW	1	10	10	10	.	.	
4	65.6	64.7	63.8	−1.1	−0.8	−0.2	0.5	−1.7	3.8	4.2	4.4	90	96	98	SSE	2	SE	1	SSE	2	10	10	10	.	.	
5	61.4	59.5	56.5	−0.1	0.6	0.6	1.1	−1.0	4.0	4.0	4.5	89	83	94	S	1	S	3	SSW	4	10	10	10	.	.	
6	52.3	50.8	54.0	1.0	3.9	4.9	6.5	0.0	4.7	6.1	6.1	96	100	96	SSW	5	SW	3	WSW	3	10	10	9	.	.	⚹1 7–11^a
7	52.7	52.3	56.2	4.8	6.9	6.9	7.5	1.5	6.2	**7.4**	**7.4**	97	100	100	SW	5	WSW	5	W	4	10	10	2	1.6	.	●1 n, 7–8$^1_2$^{a}, ≡ 10^a–3$^1_2$^{p}
8	56.2	56.2	58.7	6.8	6.8	6.5	7.3	5.6	**7.4**	**7.4**	7.2	100	100	100	WSW	5	WSW	3	SW	4	10	10	4	5.8	.	●1 n, a, p öfter
9	59.3	58.7	61.1	5.5	6.2	6.4	6.8	5.5	6.4	6.5	5.9	96	91	83	SW	4	WSW	5	NW	3	10	6	5	3.7	.	
10	67.9	71.2	75.0	4.7	7.1	6.1	**7.6**	4.5	5.7	7.1	6.7	89	94	96	NW	4	NW	3	NW	2	10	3	4	.	.	
11	76.8	**76.9**	76.3	4.1	2.5	2.4	6.3	2.4	6.1	5.5	5.5	100	100	100	NW	2	SW	4	SW	5	10	10	10	.	.	≡1 n–n
12	76.2	76.4	75.9	3.0	6.4	6.0	7.0	2.3	5.4	6.6	6.3	95	91	90	W	3	NNW	2	NW	3	10	8	10	.	.	≡1 n–9^a
13	70.2	68.0	66.2	6.0	6.6	6.1	6.7	4.0	6.0	6.2	6.6	87	85	95	NW	5	NW	5	NNW	5	10	9	10	.	.	
14	65.1	65.5	65.7	6.8	6.3	6.4	7.4	5.5	7.0	7.1	7.2	94	99	100	NNW	4	NW	4	NW	3	10	10	10	.	.	≡1 n–n
15	63.6	61.5	61.2	4.8	6.2	6.5	6.8	4.8	6.0	6.6	7.0	94	93	98	WNW	5	W	5	WNW	4	10	10	10	.	.	≡1 n
16	60.5	60.5	62.5	5.5	6.3	5.0	6.9	5.0	6.2	6.8	5.5	93	96	84	W	4	NW	5	N	4	10	10	7	.	.	
17	66.1	67.0	69.0	4.7	5.3	3.1	5.7	3.0	5.3	4.9	5.0	82	74	88	N	2	NNE	1	C		3	5	0	.	.	
18	69.1	68.3	66.8	1.1	2.1	−0.2	3.3	−0.2	4.6	4.3	3.8	92	80	85	SE	2	SSE	1	S	4	1	1	0	.	.	
19	61.1	58.7	57.8	−1.3	−0.1	2.8	2.9	−1.5	3.9	4.4	5.6	94	96	100	S	4	SSW	5	SW	6	10	10	10	.	.	≡1 abd.
20	58.8	58.8	60.4	3.5	5.2	5.7	6.0	1.3	5.9	6.4	6.7	100	97	99	SW	5	W	5	WNW	5	10	10	10	.	.	
21	60.4	61.0	62.4	6.1	6.5	6.1	7.2	2.8	6.9	7.1	6.5	99	99	93	W	5	W	5	W	5	10	10	10	0.2	.	●1 n–9^a
22	63.5	64.0	65.1	6.2	6.5	6.2	6.9	5.0	6.9	7.1	6.9	97	99	97	W	4	W	4	W	4	10	10	6	1.1	.	≡1 n–9^a
23	66.0	65.8	66.5	6.1	5.8	5.3	6.8	5.0	6.9	6.1	5.6	99	88	85	W	3	W	3	WNW	1	10	10	10	.	.	
24	67.2	68.0	67.4	3.2	3.0	1.3	5.7	1.0	5.2	5.1	4.8	90	90	94	WSW	2	WSW	3	SW	3	10	10	10	.	.	
25	64.5	61.5	59.5	−0.5	1.6	3.7	3.8	−0.5	4.2	5.0	5.9	94	96	98	SW	4	SW	5	SW	6	10	10	10	.	.	●1 8$^1_2$–10^p, ≡1 10^p–n
26	61.4	62.0	61.6	4.0	5.6	2.9	6.1	1.5	6.1	5.5	5.0	100	82	88	NNE	1	N	1	C		1	1	0	1.6	.	≡1 12^p–4^a
27	57.6	55.0	53.4	1.1	3.1	1.9	3.4	0.0	5.0	5.7	5.2	100	100	98	E	1	S	1	SSW	2	10	10	8	.	.	≡1 n–4^p
28	50.3	48.9	47.2	0.6	2.4	1.3	3.0	0.4	4.6	5.1	4.8	96	93	96	SE	3	SE	3	SE	4	10	6	10	.	.	≡1 n–8^a, ●1 9^p–n
29	43.6	**41.0**	42.6	1.3	0.9	0.9	1.8	0.9	4.9	4.8	4.7	98	98	96	SE	4	ESE	5	E	6	10	10	10	**6.3**	.	●1 n–3^p, ●0⚹0 p–n öfter
30	53.8	60.3	65.7	−1.4	−1.7	−3.1	1.1	−3.5	3.5	3.4	3.5	84	84	96	NE	5	NE	6	NE	4	4	3	1	4.8	.	
31	70.2	71.1	70.4	−3.6	−2.2	−3.3	−1.0	**−3.6**	3.1	**2.8**	3.3	89	**71**	91	NNE	3	SE	1	SE	2	3	1	1	.	.	
Mittel	62.8	62.5	63.1	2.7	3.6	3.2	4.8	1.6	5.3	5.6	5.5	94	92	94		3.4		3.3		3.3	8.8	8.2	7.3	25.1	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Münster i. W.

Dezember $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm 7^a	cm 7^a	
1	63.2	64.5	66.5	−2.5	1.4	−1.3	2.4	−2.6	3.5	4.1	4.1	92	82	98	E 2	SE 1	SE 2	0	8	0	.	.	$\llcorner^2$ fr.
2	68.9	69.3	69.3	−3.7	0.7	1.7	1.9	−3.9	3.3	4.6	4.9	95	94	94	SE 2	SE 2	N 2	10	10	10	.	.	$\llcorner^2$ fr., $\equiv^1$ mtg.–abd.
3	67.7	66.5	65.9	0.0	0.1	−1.7	2.3	−1.8	4.5	4.5	3.9	98	98	96	E 2	NE 2	E 2	10	10	0	.	.	$\equiv^2$ fr.–$2\frac{3}{4}$p, $\equiv^0$ $2\frac{3}{4}$–$5\frac{1}{4}$p
4	64.4	63.1	62.5	−1.4	−0.6	−0.4	−0.2	−1.9	4.0	4.2	4.4	96	96	98	SE 2	NE 2	NW 2	10	10	10	.	.	$\equiv^0$ mtg.–abd.
5	60.5	59.3	57.7	−1.6	−0.6	−0.2	−0.2	−1.9	4.1	4.2	4.4	100	96	94	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	$\equiv^1$ n, $\times^0$ $8\frac{1}{2}$p–n
6	53.6	54.0	56.2	0.0	4.2	3.6	4.3	−0.4	4.5	5.9	5.8	98	96	98	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	8	0.9	1	$\times^0$ n–$8\frac{1}{2}$a, $\bullet^0$ $\times^0$ $\triangle$ ^{C}a öfter, $\equiv^0$
7	56.0	56.2	59.1	5.4	8.6	9.8	9.9	3.0	6.4	8.0	8.9	95	96	98	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	2.4	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ n–n oft [abd.
8	58.6	58.1	59.5	10.6	11.9	8.8	**11.9**	8.8	9.2	**10.2**	8.3	97	98	99	SW 5	SW 4	W 2	10	10	10	3.8	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ n–n
9	61.6	61.4	63.3	4.8	5.2	5.2	8.9	3.4	5.9	6.2	6.3	92	94	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	10	**8.5**	.	$\equiv^2$ fr.–$10\frac{1}{2}$a, Pbdn. SW–NE $2\frac{1}{2}$p,
10	68.9	72.4	74.6	1.7	6.6	3.2	6.7	1.5	4.6	6.3	5.6	90	87	97	NW 2	SW 2	SW 2	10	4	10	0.2	.	$\llcorner^0$ fr. [$\bullet^0$sch. abd.
11	77.3	**77.7**	**77.7**	0.2	1.1	−0.1	3.6	−0.2	4.7	5.0	4.6	100	100	100	S 1	SW 2	S 2	10	10	10	0.1	.	$\equiv^2$ n–n, $\bullet^0$ a, p
12	77.1	76.8	76.7	−0.5	0.4	0.8	1.0	−1.1	4.4	4.7	4.8	100	100	100	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	10	0.1	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, $\llcorner^0$ fr., $\bullet^0$ p
13	73.6	71.0	68.8	−0.6	1.2	2.0	2.3	−0.7	4.4	5.0	5.2	100	100	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.4	.	$\equiv^{0\text{-}1}$ fr.–abd.
14	66.3	66.9	67.3	5.2	6.6	6.4	6.7	1.9	6.5	7.3	7.2	98	100	100	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	0.3	.	$\bullet^0$ n–n öfter, $\equiv^{0\text{-}1}$ mtg.–n
15	66.0	64.8	64.5	5.8	5.7	4.8	6.6	4.7	6.9	6.4	5.8	100	94	90	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0.3	.	$\equiv^0$ fr.–$8\frac{1}{2}$a, $\bullet$ tr. a, p öfter
16	63.2	62.4	62.8	4.2	5.1	4.8	5.2	4.1	6.1	6.2	6.4	98	95	100	SW 2	W 3	SW 2	10	10	10	0.0	.	$\bullet^0$ mtg.–n öfter
17	65.5	66.9	67.9	3.3	4.9	0.2	5.6	0.1	5.8	4.7	4.6	100	**71**	98	NW 1	N 1	NE 2	7	3	0	2.0	.	$\frown$ fr.
18	67.5	66.3	64.7	−2.4	2.0	−2.3	2.1	−2.9	3.7	4.2	3.6	96	78	94	E 1	SE 2	E 3	4	3	0	.	.	$\llcorner^2$ fr.
19	61.4	60.2	60.7	−4.6	0.2	1.1	1.1	−5.0	2.9	4.0	5.0	90	87	100	SE 2	S 2	SW 2	5	10	10	.	.	$\llcorner^2$ fr., $\times^{0\text{-}1}$ 4^{50}–$6\frac{1}{2}$p
20	62.3	63.3	64.5	1.9	3.5	3.8	4.1	0.9	5.3	5.4	5.9	100	92	98	SW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	1.3	.	$\equiv^1$ fr.–$9\frac{1}{2}$a, $\bullet^0$ p
21	64.6	64.5	65.6	5.2	6.4	6.7	6.9	3.8	6.4	7.2	7.3	97	100	100	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	0.3	.	$\bullet^0$ $9\frac{1}{2}$n–n öfter
22	66.1	66.3	67.3	6.5	7.4	5.8	7.4	5.8	7.1	7.2	6.8	99	94	99	SW 2	W 1	NW 1	10	10	10	1.4	.	
23	67.0	66.6	66.9	4.9	5.0	4.2	6.9	4.1	5.8	6.0	5.5	90	92	89	NW 1	SW 1	S 1	10	10	10	.	.	
24	67.0	66.9	67.1	−0.2	1.6	0.6	4.3	−0.8	4.4	4.8	4.5	98	93	94	SW 2	SW 2	S 2	10	5	10	.	.	$\llcorner^0$ fr., $\equiv^0$ p
25	65.4	64.3	63.3	−0.8	−0.1	−1.0	0.8	−1.5	4.2	4.6	4.2	98	100	98	SW 4	SW 2	SW 5	10	10	10	.	.	$\llcorner^0$ p
26	61.9	61.7	60.4	−0.4	1.9	−0.4	2.2	−1.1	4.5	4.8	4.5	100	91	100	SW 5	NW 2	S 1	10	10	10	.	.	$\equiv^1$ fr.–$9\frac{1}{2}$a
27	56.6	53.3	52.0	−1.3	6.4	1.5	6.9	−1.5	4.1	5.5	4.8	98	76	94	SE 2	S 2	SE 2	3	0	0	.	.	$\llcorner^2$ fr.
28	49.2	47.1	45.2	0.5	5.1	3.8	5.1	−0.7	4.3	5.5	6.0	90	85	100	SE 2	SE 2	SE 1	9	10	10	.	.	$\llcorner^1$ fr., $\bullet^0$ p–n
29	40.8	37.6	**36.7**	3.6	4.8	5.0	5.6	3.2	5.8	6.4	6.5	98	100	100	SE 2	SE 2	W 2	10	10	10	2.2	.	$\bullet^0$ n–$9\frac{1}{2}$a, $\bullet^{0\text{-}1}$ 10^{20}n–n, $\equiv^0$ fr.,
30	49.1	57.1	64.3	1.0	−1.0	−4.2	5.2	−4.3	4.5	3.6	3.0	90	84	91	NE 4	N 3	NE 4	10	4	0	7.0	.	$\bullet^1$ n, $\times^1$ n–$11\frac{1}{2}$a [$\equiv^1$ abd.
31	69.0	68.8	67.7	−7.2	−3.4	−5.8	−3.0	**−7.2**	**2.6**	3.1	2.8	100	87	95	E 2	E 2	SE 4	0	0	0	0.6	.	$\llcorner^1$ fr.
Mittel	63.2	63.1	63.4	1.2	3.3	2.1	4.3	0.2	5.0	5.5	5.4	97	92	97	2.3	2.2	2.4	8.6	8.2	7.7	31.8	1	

Neuwied

Dezember $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $= 29^m 52^s$ $H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1905**

1	63.2	65.5	67.9	0.6	3.0	−0.7	3.0	−0.7	3.8	4.4	4.2	80	78	96	E 2	C	C	10^0	6^0	10	.	.	Hor. $\equiv$ I
2	68.2	68.1	68.6	0.9	2.9	2.8	3.2	−0.7	4.7	4.8	5.0	96	85	89	C	C	C	10	10	10	.	.	Hor. $\equiv$ tagsüber
3	66.9	65.4	65.8	1.8	2.3	0.6	3.6	0.6	5.1	4.2	3.7	96	77	76	C	ESE 2	ESE 2	10	6^0	10	.	.	Hor. $\equiv$ I
4	63.1	62.2	62.0	1.0	1.3	0.5	1.6	0.5	3.9	4.0	4.3	77	80	90	N 2	NW 2	NW 2	10	10^1	10	.	.	Hor. $\equiv$ I, II
5	60.7	59.8	58.7	0.1	1.5	0.6	1.8	0.0	4.3	3.7	3.8	94	72	80	C	SW 2	SW 2	10	10	10	0.3	.	$\times$ n
6	55.9	56.2	58.9	1.1	4.4	1.4	4.4	0.5	4.8	5.4	4.9	96	87	96	N 2	NW 2	SW 2	$10_{\bullet\times}$	10	3	2.7	.	$\bullet$ $\times$ $\triangle$ n–$9\frac{1}{2}$a
7	58.9	59.0	62.3	4.4	9.8	10.0	10.1	1.4	6.2	7.7	8.6	100	86	94	S 1	SW 2	SW 2	$10_{\bullet}$	10^1	10	**5.8**	.	$\bullet$ n–$9\frac{1}{2}$a
8	62.3	60.9	61.5	11.3	12.1	10.7	**12.2**	8.5	8.6	8.8	**9.1**	87	84	95	SW 2	SW 2	S 2	10^1	10^1	8	3.4	.	$\bullet$ n, $\bullet^0$ 6–7^p
9	62.1	61.7	63.6	8.5	8.0	3.7	11.3	3.7	7.8	6.0	5.7	94	75	95	SW 2	NW 2	C	10^1	10^0	5	3.1	.	$\bullet$ n
10	69.8	72.4	75.6	3.4	4.8	2.5	6.1	2.5	5.2	5.6	5.1	90	87	93	NW 1	NNW 1	N 1	2^0	$2^0_{\odot}$	5	.	.	
11	77.1	77.1	**77.8**	0.5	1.0	1.7	2.5	0.5	4.7	4.8	4.4	98	98	85	C	C	SE 2	10	10	10^0	.	.	$\equiv$ I, II
12	76.8	76.8	76.1	−1.2	0.1	0.0	2.1	−1.8	4.1	4.4	4.3	98	96	92	C	C	C	10	10	10	.	.	$\llcorner\equiv$ tagsüber
13	74.2	72.2	70.1	0.7	2.7	3.4	3.6	0.0	4.7	4.7	5.0	96	84	85	C	NW 1	NW 2	10	10	10	.	.	$\equiv^0$ I
14	67.9	67.4	67.8	3.9	6.4	6.3	6.7	3.4	5.7	6.8	6.9	95	94	98	NW 2	NW 1	NW 2	10	10^1	$10_{\bullet}$	.	.	$\bullet^0$ $4\frac{1}{2}$–9^p
15	66.8	66.1	66.0	4.7	6.1	5.9	6.7	4.7	6.2	6.4	5.2	97	91	75	NW 2	NW 1	W 2	10	10	10	0.2	.	Hor. $\equiv$ I, III
16	64.7	64.1	64.6	4.5	5.1	4.1	5.9	4.1	4.7	5.2	5.2	74	80	85	W 2	SW 1	SW 2	10	10^1	10^0	.	.	
17	65.1	65.7	67.1	3.8	5.4	0.0	5.7	0.0	5.9	6.2	4.3	98	92	92	SW 1	N 1	NE 2	$10^1_{\bullet}$	10^0	3^0	0.4	.	$\bullet^0$ n–7^a, Hor. $\equiv$ I
18	67.1	65.2	64.3	−3.2	0.9	−2.1	1.2	−3.2	3.6	3.0	3.1	100	61	79	C	C	E 2	5	2^0	2	0.1	.	$\llcorner^1\equiv^0$ I
19	62.1	61.7	62.7	−1.9	1.0	1.2	1.4	−4.0	3.1	4.0	4.3	78	79	85	E 2	E 2	SW 2	10^0	10^0	10	.	.	$\times$ $6^{10\text{-}30}$p
20	64.7	65.9	67.8	1.7	4.3	2.9	4.6	0.8	4.8	4.5	4.9	93	73	86	WSW 2	SW 2	NW 2	10	8	5	0.2	.	
21	68.0	67.7	68.3	2.9	4.1	4.0	4.4	2.9	5.1	5.2	5.8	90	85	95	NW 2	SW 2	SE 2	10	10	$10_{\bullet}$	0.1	.	$\bullet$ n, $\bullet^0$ a, p öfter
22	68.0	67.4	67.9	4.6	6.0	4.4	6.0	4.0	5.7	6.0	5.9	90	87	96	SW 2	WSW 2	C	10	10	10	0.9	.	$\bullet$ n
23	67.1	66.3	66.8	3.7	5.2	3.7	5.2	3.7	5.8	5.0	4.7	97	75	78	C	E 2	SE 2	10^1	10	10	.	.	Hor. $\equiv$ I
24	67.5	67.1	67.4	2.2	3.0	1.3	3.7	1.3	4.3	4.2	4.2	80	74	83	C	E 2	E 2	10	10	10	.	.	
25	66.1	65.0	65.1	−0.8	0.6	−1.5	1.3	−1.5	3.9	3.8	3.8	90	78	92	SSE 2	S 2	SSE 2	10	10	2	.	.	
26	64.0	62.1	61.1	−2.5	1.9	−1.1	1.9	−2.5	3.6	3.8	4.2	96	73	100	C	C	C	5	5	3	.	.	$\llcorner$ I
27	57.3	54.0	53.4	−2.1	−0.9	−3.6	−0.9	−3.6	4.0	4.3	3.5	100	100	100	C	C	C	10	10	10	.	.	$\llcorner\equiv^1$ tagsüber
28	50.1	48.3	46.3	−3.2	1.3	1.3	1.7	−4.3	3.6	4.3	4.5	100	85	89	C	SE 1	SE 2	10	10	10	0.1	.	$\llcorner\equiv$ I, $\bullet^0$ p öfter
29	41.2	38.0	**37.1**	2.7	3.8	6.8	9.2	1.3	5.0	4.7	6.5	89	78	88	SE 2	S 2	SW 2	10	10	$10_{\bullet}$	1.6	.	$\bullet^0$ a, 9^p
30	47.6	56.3	63.2	2.0	2.5	−2.5	6.8	−2.5	4.9	3.8	2.6	93	69	68	NW 3	NNW 2	N 2	10	10^0	2	5.6	.	$\bullet$ n
31	68.2	67.2	66.5	−6.8	−2.4	−4.8	−2.4	**−6.8**	**2.1**	2.2	2.3	78	**59**	74	NE 2	E 3	E 3	2^0	0	0	.	.	$\llcorner$ I
Mittel	64.0	63.6	64.3	1.6	3.5	2.1	4.3	0.4	4.8	4.9	4.8	92	81	88	1.2	1.4	1.6	9.2	8.7	7.7	24.5	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

Dezember $\varphi = 50°\,55'\,N$ $\lambda = 15°\,48'\,E = 1^h\,3^m\,12^s$ $H_b = 349.3$ m $C_g = +0.3$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	39.5	39.8	41.5	-1.3	1.7	0.1	1.9	-1.8	3.9	4.6	4.2	94	90	90	E 1	E 2	E 3	3	3 ⊙	2	.	.		n	n	f?
2	43.1	42.9	43.5	-3.0	-0.2	-2.8	0.1	-4.2	3.5	4.1	3.4	96	90	92	C	C	C	10	2 ⊙	0	.	.	⌣ ≡	n	f	f
3	43.2	42.4	41.8	-3.0	-0.4	-3.0	-0.3	-4.6	3.5	3.9	3.4	96	89	94	E 1	C	C	10	1 ⊙	1	.	.	⌣	n	f?	f
4	37.9	36.9	35.7	3.4	-0.5	-3.0	5.9	-3.3	3.6	4.0	3.5	61	90	96	E 3	W 1	C	1	1 ⊙	5	.	.	≡ p	f	f	n
5	34.8	34.2	33.8	-4.2	-1.8	-2.4	-1.8	-4.5	3.3	3.8	3.7	100	96	96	C	C	C	10	10	8	.	.	⌣ ≡	n	n	n
6	32.3	31.4	33.0	0.0	0.6	2.2	2.2	-3.0	3.8	3.7	3.7	84	77	69	SW 1	E 1	E 1	7	8 ⊙	9	.	.		n	n	n
7	36.3	36.2	35.4	-3.0	4.4	1.7	4.4	-3.4	3.5	3.8	4.3	96	60	85	C	SW 2	C	3	1	9	.	.		f	n	n
8	37.0	35.7	35.2	3.4	8.0	6.5	**9.1**	1.0	5.6	6.2	6.3	97	79	87	C	W 1	C	9	8	9	0.2	.	● n	n	f	n
9	34.8	35.2	35.2	8.8	5.8	3.4	8.9	2.5	**6.8**	6.7	5.7	82	97	98	C	C	C	10 ●	10	10	1.2	.	● n, s, ≡ abd.	n	n	
10	40.1	42.4	45.3	1.6	2.7	2.6	3.4	0.6	4.8	4.6	5.0	93	83	91	C	W 1	C	10	10	9	2.5	.	≡	n	n	n
11	48.7	50.0	**50.5**	1.0	2.2	-1.9	2.7	-*1.9*	4.6	4.1	3.7	92	78	92	NW 1	SW 1	E 1	8	5 ⊙	6	0.7	.	● n	n	n	n?
12	49.4	47.4	45.7	-1.6	1.5	0.4	1.5	-3.8	3.7	3.7	4.4	92	73	92	C	C	C	10	7 ⊙	10	.	.		n	f	n
13	41.0	37.8	34.7	0.8	1.0	1.5	1.5	-0.2	4.0	4.4	4.7	83	89	93	NW 1	W 3	W 3	10	10	10 ●	.	.	● s, p	n	n	n
14	33.5	35.1	37.7	1.8	3.8	3.1	3.9	0.6	5.1	5.4	5.0	96	90	88	SW 3	W 2	C	9	8	9	2.8	.	● n [zeitweise	n	n	n
15	36.4	35.8	34.9	4.5	5.2	4.3	5.2	2.6	6.0	6.3	5.2	96	95	85	W 1	W 3	W 4	10	10	10	0.2	.	●⁰ n, tagsüber	n	n	n
16	33.2	31.4	30.2	3.4	4.8	3.3	4.8	2.5	5.2	4.9	5.1	90	77	88	W 3	W 8	W 2	10	10	10 ●	0.1	.	●abd., ✳abd.-n	n	n	n
17	34.5	36.7	38.2	-0.6	-0.2	1.4	3.3	-2.0	3.9	3.4	3.5	88	77	85	NW 3	NW 2	W 2	7	5	7	2.3	.		n	f	n?
18	40.7	41.2	42.0	-3.4	-1.9	-4.8	-1.1	-*4.8*	3.4	2.8	2.7	95	71	87	NW 1	NW 1	SE 1	7	6	0	.	.		n	n	f?
19	40.5	38.5	37.5	-8.0	-1.0	-5.2	-0.4	-8.8	2.3	2.4	2.1	94	**55**	69	E 1	C		0	0 ⊙	*0*	.	.		f	f	
20	37.4	37.9	38.8	-4.5	0.2	1.1	1.5	-7.7	3.0	3.6	3.9	93	79	80	C	C	W 1	9	5	9	.	.		n	f	n?
21	39.3	39.1	38.5	2.1	2.6	3.4	3.4	0.0	4.3	4.6	4.7	81	83	81	SW 1	SW 1	W 2	9	9	9	0.2	.	△⁰n [zeitweise	n	n	n
22	37.9	38.0	37.5	3.8	4.1	4.6	4.6	1.6	5.8	5.6	5.8	97	92	92	W 1	W 1	C	10 ●	10	10 ●	1.5	.	● n, tagsüber	n	n	n
23	37.6	37.5	38.4	3.8	3.5	3.4	4.6	3.0	5.9	5.8	5.8	98	98	100	W 1	W 1	C	10 ●	10 ●	10 ●	2.3	.	● n–n	n	n	n
24	40.5	41.4	42.0	1.2	1.6	0.9	3.5	0.6	4.6	4.4	4.5	92	85	92	W 1	W 1	W 1	10	10	10	4.7	.		n	n	n
25	39.8	37.0	36.1	0.8	1.8	-2.6	1.9	-3.0	4.3	4.3	3.6	89	83	96	C	W 1	C	10	0	0	.	.		n	f	f
26	33.9	34.8	34.0	-3.6	1.0	-0.4	1.0	-5.5	3.3	4.4	3.9	93	89	87	C	W 3	W 2	10	10	1	.	.		n	n	n
27	32.6	30.1	28.1	-8.4	-0.8	-7.0	-*0.4*	-9.1	2.1	3.7	2.5	88	86	94	C	C	C	3	5 ⊙	0	0.5	2	✳ n	f	f	f
28	25.8	25.6	24.8	-7.2	1.4	-4.0	*1.4*	-9.1	2.5	4.0	3.2	95	79	95	C	W 1	C	2	9	0	.	1		f	n	f
29	20.7	18.4	16.0	-3.9	0.3	3.4	3.4	-6.9	3.1	4.2	4.5	93	90	77	C	C	W 1	7	9	10	.	1		f	f	n
30	**14.1**	20.7	27.6	3.8	-3.2	-4.8	3.8	-*4.8*	4.6	3.4	3.1	78	94	98	W 2	NW 4	NW 4	9	10 ✳	10 ✳	0.7	0	✳⁰ ●⁰ n, ✳ [10^n–n	n	n	n
31	38.1	40.8	42.5	-6.8	-5.2	-15.1	-*4.5*	-*15.1*	2.6	2.5	**1.4**	94	84	100	W 2	W 1	C	10	5	2	**9.0**	**10**		n	n	n
Mittel	36.6	36.5	36.6	-0.6	1.4	-0.4	2.6	-3.0	4.1	4.3	4.1	91	84	89	0.9	1.4	*0.9*	7.8	6.7	6.3	28.9	3		25 n 6 f	20 n 11 f	22 n 7 f

Schneekoppe

Dezember $\varphi = 50°\,44'\,N$ $\lambda = 15°\,44'\,E = 1^h\,2^m\,56^s$ $H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm **1905**

	600 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
1	31.5	32.6	34.5	-1.7	-0.8	0.7	0.7	-6.2	4.0	4.3	4.4	100	100	90	SSE 4	S 4	SSE 3	7⁰=	5⁰=	1⁰	.	.	45	Purpurlicht fr., ≡ treib. s, p
2	**35.1**	35.3	35.9	1.2	3.1	1.9	4.4	0.4	4.3	**0.2**	3.5	85	26	66	NNE 4	NE 4	S 4	1⁰	2⁰⊙	0	.	.	43	ht ≡ n–n, Wogenwolken 2^p, [1])
3	33.6	32.7	32.6	-2.8	-5.7	-5.4	2.1	-8.5	3.1	2.7	2.7	83	93	89	SE 6	S 5	S 6	1⁰	1⁰⊙	1¹	.	.	43	ht ≡ a, Prprl., Koppenschatten fr., [2])
4	29.7	28.9	27.4	-5.1	-3.0	-6.2	-0.5	-7.5	3.1	2.2	2.4	100	59	84	S 8	S 7	S 6	8¹=	1⁰⊙	1⁰	0.3	43	≡² trb. ⋁¹ n–8½ⁿ, ═ n–mtg., [3])
5	24.4	24.9	24.4	-9.0	-8.8	-10.2	-1.8	-10.5	2.3	2.4	2.1	100	100	100	S 5	SW 5	SW 6	9 =	10 =	9 =	0.1	43	≡² ⋁¹ n–n			
6	22.0	22.1	24.1	-9.9	-9.0	-7.2	-6.6	-11.0	2.2	2.3	2.7	100	100	100	SW 7	SW 7	SW 7	10 =	10 =	10 =	2.2	43	≡² ⋁¹ n–n	[≡² abd.–n
7	28.2	28.3	28.3	-6.2	-6.3	-2.0	-1.5	-7.5	2.2	2.9	4.0	100	100	100	SW 2	SW 4	W 6	3⁰	10 =	10 =	3.2	46	✳ n, Purpurlicht fr., ≡³ trb. a-abd.,
8	30.5	30.0	30.3	0.4	1.1	3.1	5.1	-2.5	4.7	4.9	**5.7**	100	100	100	W 5	WSW 8	WSW 7	10 =	9 =	10 =	1.2	40	●⁰ a-n, ≡¹ trb. tagsüber, ≡³ abd.-n
9	28.7	28.2	28.1	1.3	1.5	4.0	4.6	-6.3	5.0	4.1	1.8	100	100	55	W 6	NW 8	N 3	10 = ●	10 = ✳	10¹	4.2	25	●⁰ n-mtg., ✳¹ mtg.-4ᵖ, ≡²-1 n-4½ᵖ
10	29.4	32.0	34.3	-7.1	-7.0	-7.1	-3.2	-7.7	2.7	2.7	2.7	100	100	100	N 5	NNW 6	N 7	10 =	10 =	10 =	2.0	27	⋁¹ ≡² n–n, ✳⁰⁻¹ 8½ⁿ-4ᵖ m. Untbr.
11	36.7	39.1	**39.7**	-7.8	-7.5	-5.2	-4.7	-9.7	2.6	1.7	0.9	100	67	29	N 6	N 3	N 1	10 =	1⁰⊙	1⁰	2.2	30	⋁¹ ≡² n–12½ᵖ, Purpurlicht p
12	38.6	37.6	35.9	-4.8	-2.8	-4.2	-2.4	-7.2	1.2	0.7	3.4	39	20	100	NW 3	NNW 4	NNW 5	9⁰	9⁰	10 =	0.1	30	Koppenschatten a, Purpurlicht p, [4])
13	32.1	26.1	24.3	-4.7	-7.3	-6.4	-1.0	-9.5	0.9	2.7	2.8	28	100	100	NW 8	NW 9	NW 10	10¹	10 =	10 =	0.1	30	⋁¹ ≡² trb. u. ≡² 12½ᵖ-n, ═ p-n
14	24.4	26.0	29.3	-6.5	-5.0	-5.0	-4.8	-6.8	2.8	3.2	3.2	100	100	100	NW 8	NNW 7	NNW 6	10 =	10 =	10 =	4.3	30	✳⁰ n, ⋁¹ ≡² n–n, ═ n–p
15	28.4	27.6	26.3	-2.1	-2.3	-4.4	-1.5	-5.7	3.9	2.9	3.3	100	100	100	NW 6	NW 7	NW 7	10 =	9 =	10 =	3.7	30	⋁¹ ≡² n–n
16	25.2	22.1	21.2	-3.4	-3.0	-4.8	-4.0	-5.6	3.6	3.7	3.2	100	100	100	NW 7	NW 8	NW 10	10 =	10 =	10 = ✳	1.8	30	⋁¹ ≡² n–n, ∾ a, p, ✳¹ 7½ᵖ-n
17	23.2	25.9	26.0	-10.5	-12.0	-11.4	-4.8	-13.0	2.1	1.8	1.9	100	100	100	NW 8	NW 7	N 8	10 =	1⁰⊙	10 =	2.9	30	✳ a, ⋁¹ ≡² n–11½ᵃ, ≡² treib. [5])
18	27.8	29.3	30.1	-13.2	-12.8	-14.4	-11.3	-16.3	1.7	1.7	1.2	100	100	83	N 6	NNW 4	N 3	10 =	5⁰⊙	1⁰	2.6	30	⋁¹ ≡² n-2½ᵖ, ✳⁰ 7⁵⁰-8½ⁿ, Prprl. p
19	29.9	29.2	28.7	-9.2	-5.6	-9.6	-5.0	-16.0	0.3	0.4	0.6	**12**	**12**	28	ESE 1	SW 3	SSW 3	1⁰	1⁰⊙	0	0.2	30	Purpurlicht u. Koppenschatten a, p
20	28.1	29.3	29.0	-5.4	-5.3	-6.6	-3.8	-10.5	3.1	3.1	2.8	100	100	100	WNW 5	WNW 5	W 7	10 =	5¹⊙	10¹=	.	30	⋁¹ ≡² n–1½ᵖ, ≡¹⁻² treib. p
21	30.2	30.4	30.4	-5.6	-5.0	-2.8	-2.8	-8.0	3.0	3.2	3.7	100	100	100	NW 5	WNW 5	NW 5	10 =	10 =	10 =	1.7	31	✳ n, ✳¹ 9[10]p–n, ⋁¹ ≡² n–n
22	30.0	31.1	30.2	-1.8	-1.5	-1.2	-0.7	-3.5	4.0	4.1	4.2	100	100	100	NW 5	NW 5	NW 4	10 =	10 =	10 =	3.3	34	✳ n, ≡² ∾ n–n, ●⁰ a, p
23	29.0	29.6	28.9	-3.4	-3.3	-3.6	-1.0	-4.0	3.6	3.6	3.5	100	100	100	NNW 6	NNW 5	N 5	10 ✳	10 ✳	10 =	8.1	37	✳¹ n–6½ᵖ oft, ●⁰ p, ∾¹⁻² n, [6])
24	29.8	31.7	33.0	-7.8	-6.8	0.6	0.8	-8.4	2.6	2.8	4.1	100	100	85	NNW 7	NNE 3	NNE 1	10 =	9 =	1⁰	**12.2**	45	⋁¹⁻² ≡²⁻¹ n-3ᵖ, Wolkenmeer p-n, [7])
25	32.3	30.6	28.1	2.8	4.7	2.2	**5.2**	-2.7	3.2	1.0	0.7	57	16	13	W 2	W 4	W 5	1⁰	0⊙	0	0.8	45	Purpurlicht, Koppenschatten a, p, [8])
26	25.1	25.6	25.2	-3.9	-5.7	-8.1	2.2	-9.5	3.4	3.0	2.0	100	100	82	NW 8	NW 5	NNW 5	10¹=	10 ✳	0	.	45	⋁¹ ≡ trb. u. ≡² n-6½ᵖ, ✳⁰ → ¹ [9])
27	23.8	22.6	21.3	-7.5	-2.4	-6.4	0.1	-10.0	1.0	0.6	2.8	34	17	100	NNW 4	W 4	NW 4	3⁰	2⁰=	2 =	1.7	50	Purpurlicht, Koppenschatten a, [10])
28	19.1	18.8	18.4	-4.4	-4.9	-2.4	-1.5	-6.9	2.7	3.2	1.8	83	100	46	WNW 5	W 4	N 3	1⁰=	1⁰	1⁰	0.0	50	Purpurlicht a, p, ≡ treib. a, [11])
29	16.0	13.3	10.4	-2.5	-4.4	-4.6	-1.9	-5.0	2.0	1.9	3.3	52	59	100	SW 4	SSW 6	SW 8	9⁰	9¹	10 ✳	.	50	Koppenschatten a, ✳¹ 3½ᵖ–n, [12])
30	**09.4**	10.5	17.1	-4.6	-12.2	-14.6	-3.3	-15.0	3.3	1.8	1.5	100	100	100	W 4	NW 9	NNW 8	10? ✳	10 ✳	10 ✳	2.8	55	✳⁰ n-a, → ¹⁻² a-n, ⋁¹ ≡ trb. u. [13])
31	23.8	26.4	28.6	-16.4	-16.6	-17.7	-12.1	-**18.4**	1.3	1.3	1.2	100	100	100	N 7	N 8	N 5	10 ✳	10 ✳	9 =	7.5	**60**	→ ²⁻¹ n–abd., ⋁¹ ≡² n–n, ═ a, p
Mittel	27.6	27.7	27.8	-5.2	-5.1	-5.4	-1.8	-8.4	2.8	2.5	2.7	86	83	86	5.4	5.6	5.4	7.8	6.8	6.4	69.2	39				

* *Alle Angaben nach Ortszeit*

Schneekoppe: [1]) Purpurlicht fr. u. abd., Koppenschatten abd. [2]) ≡ treib. p [3]) Purpurlicht, Koppenschatten abd. [4]) ⋁¹ ≡² 6½ᵖ–n [5]) 3ᵖ–abd., ≡² abd.–n [6]) ≡² ⋁¹⁻² n–n, ∾¹⁻² p–n [7]) Purpurlicht p [8]) Wolkenmeer a [9]) 7^{50}a–3½ᵖ [10]) ≡⁰ treib. 8½–9[10]p [11]) Wolkenmeer 2^p [12]) ≡² 3½ᵖ–n [13]) ≡² n–n, ═ a–n

Wasserleben

Dezember $\varphi = 51^\circ 56'$ N $\lambda = 10^\circ 45'$ E $= 43^m 0^s$ $H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1905**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	55.9	57.1	59.0	−0.8	0.2	0.6	0.7	− 1.9	4.3	4.4	4.7	100	94	98	SE	5	SE	4	SE	4	6^1	10^1	10^1	.	.	$\sqsubset^2$ n–mtg., $\equiv^{0\text{-}1}$ fr.- n
2	60.5	61.4	61.7	0.4	1.1	−0.3	1.1	− 0.4	4.7	5.0	4.5	100	100	100	NE	4	SE	4	SE	2	10^1	10^1	10^1	.	.	$\equiv^1$ n–n
3	60.4	59.4	58.6	−1.2	−1.0	−0.8	−0.2	− 2.5	4.2	3.8	3.9	100	88	90	SE	4	SE	5	SE	3	10^1	10^1	8^1	.	.	$\equiv^0$ n–n, $\sqsubset^1$ abd.
4	56.3	55.1	54.3	−1.4	−0.7	−0.5	0.0	− 1.5	4.0	4.1	4.3	96	94	98	NE	4	SE	4	C		10^1	10^1	10^1	.	.	$\equiv^{0\text{-}1}$ n–n, $\sqsubset^1$ fr.
5	52.0	50.9	49.7	−0.6	0.0	−0.4	0.2	− 0.9	4.4	4.3	4.4	100	92	98	SE	4	SE	4	NE	2	10^1	10^1	10^1	.	.	$\equiv^{1\text{-}0}$ n–n, $\times^0$ tagsüber oft
6	47.4	45.4	48.3	−0.4	0.6	3.1	3.8	− 1.8	3.9	4.2	4.8	89	89	84	SE	1	SE	2	SW	5	10^1	9^1	1^0	0.1	○	$\times^1$ $11^{\frac{1}{2}a}$–2^p
7	50.3	48.7	50.7	2.3	6.6	9.4	9.9	1.9	4.9	5.8	7.2	89	80	82	C		SE	2	SW	5	7^1	9^1	10^1	1.0	.	$\bigcirc^0$ $11^{20\text{-}45}$a
8	51.8	50.0	51.0	9.7	12.2	9.4	**12.5**	9.0	7.3	**8.6**	8.3	83	82	95	SW	4	SW	5	NW	4	8^1	9^1	10^1	0.1	.	$\bigcirc^0$ tr. a, p öfter, $\bigcirc^1$ sch. 9^p
9	53.1	52.6	53.1	5.6	6.7	2.6	9.6	2.5	6.6	5.5	4.9	97	76	89	NW	2	NW	4	NW	2	9^1	9^1	6^1	4.6	.	$\ominus$ 6^{10}p
10	59.0	62.1	65.3	2.8	5.5	4.0	5.7	1.9	5.0	5.6	5.7	89	83	93	NW	4	NW	4	NW	4	2^1	9^2	8^1	.	.	
11	68.0	69.0	**69.2**	2.2	4.3	0.9	4.4	0.8	5.1	5.5	4.8	94	89	98	NW	2	NW	2	NW	1	9^1	9^2	10^1	.	.	$\equiv^0$ tagsüber, $\equiv^1$ abd.
12	67.1	67.1	66.6	−0.8	1.4	1.4	1.8	− 1.9	4.1	4.9	4.9	94	96	96	NW	2	NW	2	NW	4	7^1	10	10	.	.	$\sqsubset^2$ fr., $\bigcirc^0$ 2–6^p, $\equiv^0$ p–n
13	62.9	59.6	57.3	1.7	2.8	3.2	3.3	1.1	4.5	5.0	5.0	88	89	87	W	4	NW	6	NW	6	8^1	10	10	0.6	.	$\bigcirc^0$ n, $\bigcirc$ tr. a, p öfter, Hor. $\equiv^0$ a, p
14	54.6	56.0	57.0	4.8	6.4	6.6	6.7	3.0	6.0	7.0	6.7	94	98	93	W	6	NW	4	NW	5	10	10	10	2.0	.	$\bigcirc^1$ n–5^p, $\equiv^0$ fr.–n
15	56.3	54.9	54.7	6.0	5.7	4.6	6.7	4.3	6.8	5.9	5.3	97	86	84	NW	4	NW	4	NW	4	10	10	10	2.4	.	$\bigcirc^0$ sch. n–fr. öfter, $\bigcirc$ tr. p öfter
16	52.7	51.6	51.8	4.7	5.8	4.9	6.2	4.4	5.5	6.1	5.7	86	88	89	W	5	W	5	W	5	9^1	10^1	10^1	0.1	.	$\bigcirc$ tr. a, p öfter, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 4^p-n, $\equiv^0$ p–n
17	55.8	57.9	59.1	0.4	2.5	−1.0	5.1	− 1.3	4.4	4.1	3.8	92	**78**	88	NW	2	NW	3	C		2^0	1^0	0	2.3	.	$\bigcirc^0$ n, $\sqsubset^0$ tagsüber, $\sqsubset^1$ abd.
18	60.1	59.6	58.6	−4.0	−2.0	−4.2	−0.7	− 5.0	3.4	3.9	3.3	100	98	100	C		E	4	E	4	10^1	6^1	2^0	.	.	$\equiv^{1\text{-}0}$ V $^1\sqsubset^2$ fr.–n
19	54.7	53.0	52.9	−4.2	−0.3	−0.8	2.3	− 5.0	2.9	3.7	3.8	89	83	88	SE	4	NW	2	C		1^0	2^0	10^1	.	.	$\sqsubset^2$ n–n, $\equiv^0$ p
20	53.1	54.4	55.1	1.6	2.7	4.0	4.3	− 1.0	4.5	4.2	4.9	87	75	80	NW	2	NW	4	SW	6	9^1	4^1	10^1	0.0	○	$\times^0$ n, Hor. $\equiv^0$ p
21	55.8	55.6	55.8	4.4	5.0	5.6	6.0	4.0	5.0	5.4	5.8	80	83	85	W	5	SW	4	NW	5	10^1	10^1	7^1	0.1	.	$\bigcirc^0$ n, $\bigcirc$ tr. p öfter
22	56.2	56.3	57.1	6.8	7.6	6.4	7.9	5.4	6.3	6.7	6.6	85	86	91	NW	4	NW	4	NW	5	10	10	10	0.5	.	$\bigcirc^0$ sch. n–fr. öfter, $\equiv^0$ p
23	57.4	57.7	58.5	5.0	4.6	3.4	6.6	3.3	5.3	5.5	4.8	81	87	82	W	4	NW	4	W	2	10	10	10	0.1	.	$\equiv^0$ n–n
24	58.7	60.0	59.3	2.1	2.4	1.0	3.7	0.5	4.4	4.1	4.1	82	75	83	W	2	SW	3	SW	1	10	10	10	.	.	$\equiv^0$ n–n
25	56.6	54.9	54.1	−0.6	0.4	−1.6	1.3	− 2.0	3.9	3.9	3.7	88	82	92	C		W	3	C		10	9^1	2^0	.	.	$\equiv^0$ n–n, $\sqsubset^1$ abd.
26	52.3	52.9	52.6	2.3	2.1	2.0	3.0	− 3.5	4.9	5.0	5.1	89	93	96	W	3	W	4	C		10	10	10	3.0	.	$\bigcirc^1$ n–10^a, $\bigcirc^0$ II, $\equiv^0$ n–n
27	49.7	46.4	44.3	1.7	1.2	−1.8	2.3	− 1.9	5.1	5.0	3.8	98	100	96	SE	2	SE	4	C		10	10	2^0	3.0	.	$\bigcirc^0$ n, $\equiv^{2\text{-}1}$ fr.–n [$\equiv^0$ abd.
28	43.3	40.9	39.2	−2.8	−0.1	0.5	0.5	− 3.1	3.6	4.5	4.4	98	98	92	SE	4	SE	4	SE	4	10	10	10	.	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ $\sqsubset^2$ V ^{1} tagsüber, $\bigcirc^0$ 8^p–n,
29	34.8	31.3	**29.2**	2.2	5.6	6.6	6.9	0.0	4.6	5.1	6.0	85	75	83	S	2	SW	2	W	4	9^2	9^1	9^2	0.5	.	$\bigcirc^0$ n, $\bigcirc^0$ sch. abd. öfter
30	37.3	46.4	53.0	−0.8	−2.2	−7.0	7.0	− 7.1	4.2	3.2	2.4	96	83	89	N	4	NW	4	NW	4	10	9^2	1^1	**7.1**	4	$\times^1$ n–11^a, $\times^0$ sch. 6^{40}–7^{10}p
31	60.2	61.5	61.8	−6.6	−6.0	−6.2	−4.2	**−11.9**	2.6	**2.3**	2.5	95	79	90	NW	4	W	1	C		9^2	2^0	3^1	1.4	**5**	∞ tagsüber
Mittel	54.7	54.5	54.8	1.4	2.6	1.8	4.0	− 0.3	4.7	4.9	4.8	92	87	91		3.1		3.6		2.9	8.6	8.6	7.7	28.9	2	

Brocken

Dezember 600 mm + $\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 37'$ E $= 42^m 28^s$ $H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1905**

1	67.0	68.4	70.2	− 2.9	− 2.3	0.1	0.2	− 7.5	3.6	3.9	4.6	98	100	100	SSE	5	SSE	3	SSE	4	4^1	10^2	10^2	.	*12*	Wolkenmeer i. W, S, E fr., $\equiv$ trb. [1]
2	71.5	72.9	73.4	− 1.7	2.3	4.2	4.3	− 2.2	4.0	4.7	4.5	100	85	73	SE	3	SE	5	SE	3	10^2	○ ○	○	0.0	*10*	$\equiv^{1\text{-}2}$ n–9^{10}a, dann Aufklaren, [2]
3	71.8	70.5	68.9	3.9	1.0	− 2.2	4.6	− 3.7	1.1	1.5	2.3	18	31	59	E	6	ESE	5	SE	5	○	○ ○	○	.	*0*	Wolkenmeer i. N, E, S tagsüber
4	66.7	65.8	64.8	− 4.8	− 5.1	− 6.1	− 1.6	− 6.6	3.2	3.1	2.9	100	100	100	SE	5	SE	2	SE	2	10^2	10^2	10^2	.	*0*	V fr., $\equiv^2$ n–n
5	63.1	62.1	60.9	− 6.0	− 5.3	− 6.0	− 4.7	− 6.7	2.9	3.1	2.9	100	100	100	SSE	2	SSW	1	SW	2	10^2	10^2	10^2	0.0	*0*	V fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ 11^a–n m. Pausen
6	58.9	57.7	61.0	− 7.0	− 4.9	− 3.4	− 3.0	− 8.2	2.7	3.2	3.6	100	100	100	SW	5	WSW	7	WSW	7	10^2	10^2	10^2	2.2	*0*	V fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ $\dashv\vdash$ a–n öfter
7	62.2	61.9	64.3	− 2.8	− 1.0	2.1	2.3	− 3.7	3.7	4.2	5.3	100	100	100	SW	6	SW	5	WSW	7	10^2	10^2	10^2	2.1	I	V fr., $\equiv^2$ n–n, $\dashv\vdash$ fr.–9^{20}a, $\bigcirc^0$ 1^{50}p-n
8	65.7	64.0	64.7	2.8	4.3	4.9	5.2	0.2	5.6	6.2	**6.5**	100	100	100	SW	7	SW	8	WSW	7	10^2	10^2	10^2	4.3	.	$\equiv^2$ n–n, $\bigcirc^0$ tagsüber [Fernsicht
9	66.0	65.6	65.7	1.1	− 2.3	− 2.9	5.0	− 3.1	4.2	3.5	2.8	100	89	76	WNW	4	W	4	W	5	10^1	7^1	1^1	7.4	.	treib. fr.–8^{50}a, dann Aufklaren u.
10	69.6	73.0	75.4	− 2.6	− 2.2	− 2.6	− 1.7	− 3.7	3.8	3.9	3.8	100	100	100	NW	6	NW	7	NW	7	10^2	10^2	10^2	1.1	.	V fr., $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, $\times$ $\triangle$ sch. 6^{50}–$8^{\frac{1}{2}a}$
11	78.1	79.0	**79.2**	− 4.0	− 3.7	− 4.3	− 2.4	− 5.6	3.2	3.3	2.6	95	95	79	N	5	NNE	3	SW	1	2^0	○ ○	○	0.3	.	Wolkenmeer i. W, N, E tagsüber
12	78.1	77.7	76.6	− 2.7	− 2.1	− 3.5	0.2	− 5.6	2.1	3.9	3.5	55	100	100	WNW	6	NW	6	NW	6	7^1	10^1	10^1	.	.	∞^1 $10^{\frac{1}{2}a}$-mtg., $\equiv$ trb. 12^{55}-$1^{\frac{1}{2}p}$, [3]
13	73.0	69.8	67.9	− 4.6	− 4.0	− 3.4	− 3.3	− 5.2	3.1	3.4	3.6	95	100	100	WNW	8	NW	8	NW	9	7^1	10^2	10^2	.	.	V Wolkenmeer i. W fr., $\equiv$ treib. [4]
14	66.8	68.1	69.4	− 0.6	0.1	0.6	0.9	− 3.9	4.4	4.6	4.8	100	100	100	NW	7	NW	7	NW	7	10^2	10^2	10^2	0.2	.	V fr., $\equiv^2$ n–n, $\bigcirc^0$ tagsüber
15	68.4	66.7	65.8	0.0	− 1.2	− 2.5	0.7	− 3.0	4.6	4.2	3.8	100	100	100	WNW	7	W	7	W	7	10^2	10^2	10^2	14.2	.	$\equiv^2$ n–n
16	65.1	63.8	64.0	− 2.1	− 1.5	− 1.6	− 1.3	− 3.3	3.9	4.1	4.1	100	100	100	WNW	7	W	7	WNW	6	10^2	10^2	10^2	0.0	.	V fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ $\dashv\vdash$ 4^{50}p–n
17	66.8	68.7	69.7	− 5.8	− 6.9	− 7.0	− 1.4	− 8.1	3.0	2.5	2.6	100	92	97	NW	4	NW	4	NW	2	10^1	○ ○	○	8.9	2	V fr., $\equiv$ treib. fr.–9^{40}a, dann [5]
18	69.9	69.8	69.2	− 7.4	− 5.8	− 6.7	− 5.7	− 9.3	1.3	1.0	**0.8**	49	32	29	NE	5	ESE	3	SE	3	○	○ ○	○	.	2	Wolkenmeer i. E u. S tagsüber
19	66.8	64.7	64.4	− 5.1	− 6.6	− 5.6	− 4.2	− 8.9	1.2	1.6	3.0	38	58	100	S	5	SW	6	SW	5	○	○ ○	10^2	.	I	$\equiv$ treib. 2^{50}–3^{10}p, $\equiv^{1\text{-}2}$ 3^{10}p–n
20	65.2	66.2	66.9	− 3.7	− 3.9	− 3.1	− 2.8	− 5.9	3.5	3.4	3.6	100	100	100	SW	6	SW	7	SW	7	10^2	10^2	10^2	1.7	I	V fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ a, p öfter
21	67.6	67.7	68.3	− 2.6	− 1.7	− 0.1	0.0	− 3.6	3.8	4.0	4.5	100	100	100	WSW	7	WSW	7	WSW	7	10^2	10^2	10^2	2.6	2	$\equiv^2$ n–n, $\times$ fr.
22	68.9	69.1	69.4	0.1	0.4	0.0	0.5	− 0.5	4.6	4.7	4.6	100	100	100	W	6	W	7	WNW	7	10^2	10^2	10^2	4.2	I	V fr., $\equiv^2$ n–n, $\bigcirc^0$ a–n oft
23	69.2	69.4	69.8	− 1.8	− 2.9	− 4.1	0.0	− 4.5	4.0	3.7	3.4	100	100	100	NW	6	NW	2	WNW	3	10^2	10^2	10^2	2.7	*0*	V fr., $\equiv^2$ n–n [u. Wolkenmeer
24	69.6	70.4	70.7	− 4.6	2.5	6.5	**6.7**	− 6.2	3.3	1.8	0.9	100	32	**13**	N	3	NE	4	ENE	2	10^1	○ ○	○	0.0	*0*	V fr., $\equiv$ trb. fr.–$8^{\frac{1}{2}a}$, dann Aufklaren
25	68.6	66.5	65.4	4.7	2.7	− 3.4	6.5	− 3.6	1.2	1.6	2.9	19	28	82	W	5	WSW	6	WNW	7	○	○ ○	○	.	*0*	Wolkenmeer i. N, E, S tagsüber
26	64.5	65.0	64.9	− 2.7	− 1.1	− 0.3	− 0.1	− 4.2	3.8	4.2	4.5	100	100	100	WNW	7	WNW	5	WNW	4	10^2	10^2	10^2	1.5	*0*	V fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ a, p öfter
27	62.7	59.9	58.4	− 0.8	− 0.3	− 2.1	− 0.1	− 3.1	4.3	4.4	3.7	100	98	94	W	3	SW	4	SW	4	10^1	1^0	0	1.1	I	V fr., $\equiv$ trb. fr.–$12^{\frac{1}{2}p}$, dann Aufklaren
28	57.1	55.4	52.8	− 1.2	− 0.9	− 0.4	0.6	− 2.6	3.8	3.8	4.4	90	88	100	W	4	SW	5	SSW	6	2^1	9^1	10^2	.	I	$\equiv$ trb. $4^{20\text{-}55}$p, $\equiv^{1\text{-}2}$ 4^{55}p–n, $\times$ 8^{10}p–n
29	48.7	46.0	**44.8**	− 1.8	− 1.5	− 0.3	− 0.1	− 3.3	4.0	4.1	4.5	100	100	100	SW	5	SW	6	SW	6	10^2	10^2	10^2	2.7	2	V fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ $\dashv\vdash$ tagsüber
30	49.7	56.7	61.1	− 7.2	− 9.9	−13.4	− 0.3	−13.9	2.7	2.2	1.6	100	100	100	N	8	N	7	N	8	10^2	10^2	10^2	**18.3**	7	V fr., $\equiv^2$ n–n, $\times$ $\dashv\vdash$ a–n oft
31	68.1	69.7	69.0	−12.9	−11.4	−11.9	−10.9	**−14.6**	1.7	1.3	1.6	100	68	89	NNE	3	E	2	SE	6	10^2	○ ○	○	14.1	11	V fr., $\equiv^2$ fr.–$9^{\frac{1}{2}a}$, dann Aufklaren, [Wolkenmeer i. E u. S
Mittel	66.3	66.2	66.4	− 2.9	− 2.4	− 2.5	− 0.2	− 5.3	3.3	3.4	3.5	89	87	90		5.4		5.2		5.2	7.8	6.7	6.8	89.6	4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] $8^{\frac{1}{2}a}$–$12^{\frac{1}{2}p}$, $\equiv^2$ $12^{\frac{1}{2}p}$–n [2] Wolkenmeer i. N, E, S tagsüber [3] $\equiv^{1\text{-}2}$ $1^{\frac{1}{2}p}$–n [4] 7^{50}–8^{20}n, $\equiv^{1\text{-}2}$ 8^{20}a–n, $\sqsubset^1$ tagsüber [5] Aufklaren, Kyffhäuser u. Inselsberg sichtbar

Monats- und Jahres-Übersichten

1905

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stationen II. Ordnung.

Memel

$H_b = 9.1$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55° 43'$ N $\lambda = 21° 8'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.6	781.2	737.9	−5.3	−2.6	−4.3	−4.1	−1.4	−7.0	4.3	12	−19.8	2	3.0	3.2	3.0	3.1	89	80	84	84	47
Februar .	60.6	79.3	35.8	−1.1	0.5	−1.0	−0.6	1.4	−2.8	3.4	20 23	−13.2	5	4.0	4.1	4.0	4.0	91	86	92	90	62
März . . .	60.8	70.6	47.1	0.5	2.8	0.8	1.2	3.5	−0.4	7.0	30	− 3.5	8	4.3	4.5	4.3	4.4	91	80	88	86	57
April . . .	56.5	67.5	42.4	3.0	6.4	3.5	4.1	7.6	1.3	20.9	30	− 3.6	7	5.0	5.0	5.0	5.0	85	70	84	80	46
Mai	63.0	73.6	48.5	10.3	14.8	10.2	11.4	16.4	6.3	25.9	8	0.8	24	7.4	7.6	7.5	7.5	79	62	80	74	38
Juni . . .	61.3	67.9	53.2	17.1	22.0	16.4	18.0	23.2	12.7	32.0	18	4.3	10	11.3	11.7	11.0	11.4	76	59	77	71	41
Juli	56.8	65.4	51.2	16.9	19.9	16.2	17.3	20.9	13.6	26.3	3	9.9	11	12.0	12.6	11.6	12.1	84	73	85	81	47
August . .	58.7	66.5	37.3	16.3	20.1	16.0	17.1	21.1	13.4	34.3	6	8.9	18	11.6	11.8	11.5	11.7	84	67	84	79	46
September	59.5	68.5	42.6	11.0	14.8	11.7	12.3	15.5	9.3	20.4	7	3.0	20	8.7	9.3	9.0	9.0	88	74	86	83	52
Oktober .	54.5	71.8	28.4	5.0	7.5	5.6	5.9	8.3	3.4	12.4	1	− 0.6	22	5.9	6.2	6.0	6.0	89	79	87	85	55
November	56.9	74.5	41.1	3.3	4.1	3.7	3.7	5.4	2.2	8.9	5	− 2.6	30	5.3	5.5	5.4	5.4	91	87	89	89	61
Dezember	63.0	78.0	46.0	0.3	0.9	0.4	0.5	2.3	−1.6	7.3	13	−10.2	31	4.3	4.3	4.2	4.2	88	85	86	87	50
Jahr . . .	759.5	781.2	728.4	6.4	9.3	6.6	7.2	10.4	4.2	34.3	6 VIII	−19.8	2 1	6.9	7.2	6.9	7.0	86	75	85	82	38

Tilsit

$H_b = 13.7$ m $C_g = +0.7$mm $\varphi = 55° 5'$ N $\lambda = 21° 54'$ E $H = 11$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.7	781.6	739.1	−6.8	−4.2	−5.9	−5.7	−3.1	−8.6	3.8	11 29	−21.5	1 2	2.8	3.2	2.8	2.9	91	88	88	89	60
Februar .	61.1	79.2	38.1	−2.0	0.4	−1.5	−1.2	1.3	−3.4	5.0	17	−12.7	5	3.7	4.1	4.0	4.0	92	88	95	92	54
März . . .	61.2	70.7	48.9	0.4	3.1	1.0	1.4	3.9	−0.1	9.8	30	− 3.3	8 9	4.4	4.7	4.6	4.6	93	81	93	89	53
April . . .	56.6	66.6	41.6	2.9	6.5	3.6	4.2	7.6	1.6	20.0	30	− 3.4	7	5.1	5.0	5.2	5.1	88	70	86	82	49
Mai	62.8	72.8	46.6	11.0	16.6	11.3	12.6	17.7	7.7	25.8	31	3.2	25	7.9	7.6	8.0	7.8	80	56	78	71	33
Juni . . .	60.8	68.0	52.6	17.1	22.9	17.1	18.6	23.7	13.7	29.9	5	4.9	10	11.4	11.9	11.3	11.6	77	57	76	70	43
Juli	56.7	64.6	50.7	16.7	20.8	16.3	17.5	21.7	14.3	27.4	2	11.5	11	12.3	11.4	11.7	11.8	87	64	84	78	33
August . .	58.9	66.4	38.9	15.3	20.9	15.7	16.9	21.7	13.5	33.7	6	10.3	18 27	11.4	10.9	11.4	11.2	88	59	84	77	39
September	59.5	68.4	42.8	10.3	14.8	11.0	11.8	15.8	9.2	22.2	7	3.7	20 23	8.7	9.0	8.8	8.9	92	73	90	85	47
Oktober .	55.0	71.4	31.9	3.5	7.1	4.2	4.8	7.9	2.8	12.6	1	0.1	19	5.7	6.3	5.9	6.0	95	83	94	91	46
November	56.9	73.6	40.1	2.6	3.9	2.6	2.9	5.1	1.7	9.2	5	− 2.7	30	5.3	5.5	5.3	5.4	95	91	94	93	70
Dezember	63.2	78.9	44.9	−1.5	−0.2	−1.4	−1.1	1.1	−2.7	6.2	13	−12.1	31	3.9	4.1	4.0	4.0	92	89	94	92	65
Jahr . . .	759.6	781.6	731.9	5.8	9.4	6.2	6.9	10.4	4.1	33.7	6 VIII	−21.5	1 2 1	6.9	7.0	6.9	6.9	89	75	88	84	33

Königsberg in Preußen

$H_b = 6.2$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 43'$ N $\lambda = 20° 30'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.9	780.7	739.3	−5.3	−2.5	−4.1	−4.0	−1.3	−7.1	5.3	11	−21.3	2	3.1	3.2	3.1	3.1	89	77	85	84	51
Februar .	62.1	78.6	38.9	−1.6	1.3	−0.6	−0.4	2.3	−2.9	6.4	25	−12.6	5	3.9	4.1	4.1	4.0	92	80	91	88	37
März . . .	61.1	71.0	49.6	1.0	4.0	1.7	2.1	4.8	0.3	14.5	12	− 3.6	22	4.6	4.6	4.6	4.6	92	74	88	85	53
April . . .	56.8	67.1	41.9	3.1	6.8	4.0	4.5	8.1	1.6	22.1	30	− 3.5	7 8	5.2	5.2	5.4	5.3	90	71	86	82	38
Mai . . .	63.4	73.5	48.3	11.0	16.9	11.1	12.5	18.1	7.3	28.1	31	0.5	24	7.9	8.0	7.7	7.9	80	59	78	72	27
Juni . . .	61.5	69.0	52.9	17.1	22.7	16.9	18.4	24.4	13.2	32.4	5	5.3	12	11.4	11.2	11.1	11.2	77	54	76	69	32
Juli	57.9	65.9	51.6	16.9	20.8	16.4	17.6	21.8	13.9	28.3	1	10.3	20	12.3	11.6	11.8	11.9	86	64	85	78	41
August . .	59.5	66.8	38.9	15.4	21.0	15.7	17.0	22.4	12.8	36.0	6	8.8	23	11.5	12.2	12.0	11.9	88	67	90	82	41
September	60.4	69.3	44.9	10.8	15.6	11.7	12.4	16.5	9.3	24.0	7	3.4	23	9.1	9.7	9.5	9.4	93	74	92	86	54
Oktober .	55.8	71.7	32.7	4.1	7.2	4.8	5.2	8.2	2.8	13.2	5	− 0.9	22	5.8	6.0	5.9	5.9	94	78	92	88	60
November	57.4	74.3	40.0	3.2	4.5	3.4	3.6	5.4	2.0	10.4	1	− 2.0	22	5.5	5.7	5.5	5.6	94	89	92	92	68
Dezember	64.5	78.2	48.4	−0.7	0.9	−0.3	−0.1	1.9	−2.4	6.5	13	− 9.5	20 31	4.1	4.2	4.1	4.1	92	85	89	89	57
Jahr . . .	760.4	780.7	732.7	6.3	9.9	6.7	7.4	11.0	4.2	36.0	6 VIII	−21.3	2 1	7.0	7.1	7.1	7.1	89	73	87	83	27

Marggrabowa

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $H = 159$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.6	767.1	726.2	−8.8	−4.9	−7.6	−7.2	−3.7	−11.5	3.2	11 29	−24.1	2	2.5	2.9	2.5	2.6	88	82	87	86	59
Februar .	48.4	64.0	26.3	−3.2	−0.4	−3.1	−2.4	0.2	− 5.8	2.7	20	−20.0	5	3.5	4.0	3.5	3.7	93	87	91	90	49
März . . .	47.3	55.9	37.9	−0.5	2.4	0.4	0.7	2.9	− 1.4	9.8	30	− 4.7	7	4.2	4.3	4.3	4.3	92	78	89	86	56
April . . .	42.7	52.6	28.0	2.4	6.0	3.1	3.7	7.1	− 0.1	20.6	30	− 9.4	8	4.9	5.0	5.2	5.0	88	72	89	83	35
Mai	49.3	58.2	32.3	11.6	17.3	10.8	12.6	18.4	6.3	26.7	3	− 0.3	25	8.0	8.3	8.0	8.1	79	58	82	73	34
Juni . . .	47.7	55.1	38.8	17.1	22.5	15.7	17.8	23.3	10.6	30.0	6	1.5	12	11.9	12.9	11.9	12.3	80	62	87	77	45
Juli	44.4	51.5	39.3	15.9	20.3	15.0	16.6	21.4	11.5	28.6	3	7.0	11	11.7	12.4	11.6	11.9	87	70	91	83	45
August . .	46.4	53.2	26.8	14.5	20.7	14.2	15.9	22.0	10.1	33.3	6	4.5	19 23	11.4	10.9	10.9	11.1	92	60	89	80	37
September	46.7	54.8	31.8	9.7	15.2	11.0	11.7	15.9	7.5	25.4	8	1.8	20	8.8	9.1	9.1	9.0	96	71	92	86	51
Oktober .	42.9	56.6	24.9	2.7	6.0	3.3	3.8	6.6	1.1	12.1	10	− 3.1	19	5.3	5.6	5.5	5.5	95	81	94	90	52
November	43.9	59.2	25.6	2.0	3.1	2.0	2.3	3.9	0.5	8.4	3	− 6.2	19	5.1	5.4	5.1	5.2	95	91	94	93	69
Dezember	49.9	65.0	33.9	−3.1	−1.1	−3.2	−2.7	0.0	− 5.5	5.0	13	−17.6	31	3.5	3.9	3.5	3.6	91	89	91	90	56
Jahr . . .	746.6	767.1	724.9	5.0	8.9	5.1	6.1	9.8	1.9	33.3	6 VIII	−24.1	2 1	6.7	7.1	6.8	6.9	90	75	90	85	34

Stationen II. Ordnung

Memel

h_t (Gehäuse) = 2.2 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.2	5.5	4.2	5.0	68	12.3	12	15	15	14	10	12	1	—	—	2	12	11	11	10	16	14	7	11	13	11	—
Februar .	8.5	7.6	6.4	7.5	46	12.1	3	11	11	9	9	12	2	—	—	4	1	15	6	3	10	8	12	15	20	5	5
März . . .	9.5	8.4	8.3	8.7	35	7.3	2	12	11	9	9	3	1	—	—	5	—	23	9	6	19	9	18	7	9	6	10
April . . .	7.9	7.1	6.6	7.2	49	23.5	22	15	15	9	4	—	2	—	1	3	3	12	13	15	10	5	11	12	13	10	1
Mai	4.5	4.0	3.0	3.8	32	6.5	21	12	10	7	—	—	—	—	—	2	12	6	13	9	13	1	8	12	24	9	4
Juni . . .	2.7	4.0	3.8	3.5	23	8.1	24	8	7	5	—	—	—	—	2	—	12	4	8	14	15	4	7	12	18	8	4
Juli	6.0	6.0	5.9	6.0	62	11.3	23	14	13	13	—	—	—	—	2	—	2	9	13	2	6	3	3	15	34	14	3
August . .	5.6	4.6	4.7	5.0	83	14.6	31	13	11	10	—	—	—	1	3	1	6	7	6	3	10	9	9	19	18	12	7
September	7.3	7.4	6.5	7.1	43	7.7	13	14	12	10	—	—	1	—	—	2	3	13	17	6	13	9	6	10	14	11	4
Oktober .	8.1	8.4	7.8	8.1	208	21.8	26	28	27	26	4	—	6	2	1	2	1	18	1	7	9	13	12	18	22	8	3
November	9.3	9.2	8.2	8.9	50	9.3	9	19	19	10	5	1	1	—	—	4	1	24	10	14	13	14	16	13	9	—	1
Dezember	6.6	7.6	6.8	7.0	31	5.0	21	14	14	10	7	5	2	—	—	6	3	13	13	4	5	3	14	13	25	13	3
Jahr . . .	6.8	6.7	6.0	6.5	730	23.5	22 IV	175	165	132	48	33	16	3	9	31	56	155	120	93	139	92	123	157	219	107	45

Tilsit

h_t (Gehäuse) = 4.9 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.7	4.6	5.0	4.8	46	11.6	12	18	17	13	15	31	—	—	—	1	11	7	14	9	2	8	24	18.5	6.5	10	1
Februar .	7.8	6.7	7.1	7.2	36	8.8	3	17	14	9	12	28	—	—	—	3	3	12	3	—	—	3.5	12.5	37	5.5	8.5	14
März . . .	8.8	9.0	8.8	8.8	30	6.8	31	15	11	9	9	12	1	—	1	4	—	25	3	4	1	4	25	23.5	1.5	5	26
April . . .	8.0	7.5	7.0	7.5	45	14.8	22	16	14	11	5	3	—	1	—	—	—	14	15.5	14.5	4	2	12.5	16.5	6	14	5
Mai	3.8	4.4	2.9	3.7	58	17.3	21	11	10	8	—	—	—	—	—	—	13	3	26.5	14.5	2.5	2.5	9	10.5	3.5	16	8
Juni . . .	3.3	4.1	4.0	3.8	28	12.3	23	7	5	5	—	—	—	—	3	—	9	1	29.5	10	3	1	13.5	10.5	6	10.5	6
Juli	5.4	5.8	6.3	5.9	92	14.0	22	17	15	14	—	—	—	—	4	2	3	6	18	3.5	—	—	7.5	12.5	9	34.5	8
August . .	5.4	4.6	4.6	4.9	63	16.5	30	17	16	11	—	—	—	—	5	1	5	4	10	3.5	2	—	16	16	14.5	18	13
September	6.9	6.7	6.6	6.8	98	24.7	2	18	16	13	—	—	—	—	1	3	3	11	9	10.5	2.5	4.5	15.5	15	8.5	9.5	15
Oktober .	6.8	7.5	7.3	7.2	95	12.1	2	27	26	20	4	1	1	—	—	3	1	11	4	—	3.5	0.5	29.5	32.5	4	6	13
November	8.7	9.1	8.2	8.7	37	12.0	21	20	17	11	5	7	—	—	—	4	1	21	3.5	8.5	3.5	7	26	26	0.5	1	14
Dezember	6.9	6.5	7.9	7.1	23	7.1	9	14	11	8	9	13	1	1	—	2	2	17	13.5	6	1	—	10	32	7	10.5	13
Jahr . . .	6.4	6.4	6.3	6.4	671	24.7	2 IX	197	172	132	59	95	3	2	14	23	51	132	149.5	84	25	33	201	250.5	72.5	143.5	136

Königsberg in Preußen

h_t (Hütte) = 2 m — h_r = 0.8 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.3	6.2	5.1	5.5	48	9.6	13	16	14	12	12	29	7	—	—	—	10	10	7	6.5	13	13	4	11.5	19.5	11.5	7
Februar .	7.6	7.5	8.6	7.9	30	7.3	3	17	16	10	14	12	3	—	—	3	1	16	0.5	3.5	7	9.5	8.5	22.5	18	9.5	5
März . . .	9.4	8.8	8.4	8.8	16	3.4	10 31	10	8	7	5	4	2	—	—	3	—	24	9	11	14	13	10.5	10	9.5	3	13
April . . .	8.3	8.3	8.1	8.3	66	15.6	7	23	20	17	9	4	7	1	1	2	—	19	8.5	16.5	6.5	4	11	10.5	13.5	11.5	8
Mai	5.3	5.7	4.9	5.3	48	13.0	12	12	11	8	—	—	—	—	1	1	8	10	16	11	5	5	6	9	21	13	7
Juni . . .	4.6	5.5	6.0	5.4	69	30.2	28	10	9	8	—	—	—	1	3	—	2	4	21	14	14	7	4.5	5.5	15	5	4
Juli	7.4	6.5	6.4	6.8	125	38.1	31	18	17	14	—	—	—	—	4	—	1	10	3	6	3.5	3	3.5	10	42.5	12.5	9
August . .	6.1	6.1	5.1	5.8	93	25.1	30	17	15	12	—	—	—	—	5	—	3	10	2	8	7	8	14.5	13.5	23	13	4
September	7.3	7.8	6.5	7.2	91	24.3	2	18	15	11	—	—	—	—	1	2	3	14	5.5	11	8.5	6	5	13	17	14	10
Oktober .	8.7	8.6	6.1	7.8	144	17.8	14 21	25	24	20	4	—	1	7	1	2	1	17	1.5	6	4.5	8	13	38.5	15	2.5	4
November	9.1	8.9	8.5	8.9	78	11.4	17	25	18	15	8	6	2	—	—	3	—	24	3	18	10	13.5	8.5	21.5	8.5	2	5
Dezember	7.3	7.8	7.9	7.7	39	6.8	18	21	16	11	13	13	4	1	—	2	1	16	6.5	3.5	4	8.5	10	21	25	12.5	2
Jahr . . .	7.2	7.3	6.8	7.1	847	38.1	31 VII	212	183	145	65	68	26	10	16	18	30	174	83.5	115	97	98.5	99	186.5	227.5	110	78

Marggrabowa

h_t (Hütte) = 2 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.5	5.3	5.5	5.4	41	10.6	12	17	13	10	15	31	—	—	—	—	10	10	4.5	11.5	6.5	14	8.5	11.5	26.5	10	—
Februar .	8.6	7.5	8.1	8.1	28	6.2	3	15	14	10	12	28	—	—	—	2	—	15	—	1	3.5	9	11.5	26.5	25.5	6	1
März . . .	9.7	9.3	9.2	9.4	23	6.3	29	16	10	7	9	15	—	—	—	—	—	27	10.5	7	6.5	26.5	18.5	9	8.5	6.5	—
April . . .	8.2	8.3	7.3	8.0	63	13.4	7	22	21	13	8	11	6	—	—	—	—	16	5.5	17.5	11	4	14	12.5	13.5	11	1
Mai	4.7	6.2	4.8	5.2	62	21.6	14	9	8	7	—	—	—	—	3	—	7	6	22	9	11	10	13	3.5	8.5	15	1
Juni . . .	3.6	5.4	4.2	4.4	25	7.8	17	9	6	4	—	—	—	—	7	—	1	4	14	13	9	22.5	7	9.5	6.5	6.5	2
Juli	6.2	7.2	5.0	6.1	78	12.3	30	21	21	15	—	—	—	—	4	—	3	6	5	1	1.5	3	15.5	12	37	18	—
August . .	5.4	5.6	4.3	5.1	47	15.3	30	14	12	10	—	—	—	—	3	1	3	5	5.5	2.5	1.5	19.5	23	14.5	19	7.5	—
September	6.6	7.2	6.8	6.8	91	27.9	13	16	14	12	—	—	—	1	1	—	1	11	11	3.5	5	16	15.5	14	17	7	1
Oktober .	8.6	8.2	6.1	7.6	50	10.0	25	24	20	17	5	3	4	—	—	3	1	12	1	0.5	2.5	10.5	24	31	17	3.5	3
November	9.3	9.1	7.5	8.6	48	10.0	15	20	15	11	9	5	—	—	—	1	—	20	2	1	5.5	31	13.5	18.5	14	1.5	3
Dezember	7.6	6.4	7.5	7.2	32	7.2	31	20	12	9	13	13	2	—	—	4	3	13	6.5	3	0.5	10.5	12	15	23.5	18	4
Jahr . . .	7.0	7.1	6.4	6.8	588	27.9	13 IX	203	166	125	71	106	12	1	18	11	29	145	87.5	70.5	64	176.5	176	177.5	216.5	110.5	16

1905

Osterode in Ostpreußen

$H_b = 112.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 42'$ N $\lambda = 19° 58'$ E $H = 106$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.5	769.0	728.0	-6.0	-2.6	-4.3	-4.3	-1.3	-8.0	5.3	30	-22.3	2	2.6	3.2	2.9	2.9	81	80	83	81	49
Februar .	53.1	66.5	32.7	-1.7	0.9	-1.1	-0.8	1.6	-3.4	5.6	25	-14.0	5	3.8	4.1	3.9	3.9	91	82	90	88	54
März . . .	51.3	60.2	41.3	0.7	3.5	1.8	2.0	4.2	-0.2	12.9	12	- 2.7	7	4.3	4.5	4.5	4.4	88	74	84	82	54
April . . .	47.3	56.3	32.0	2.9	6.6	4.2	4.5	7.6	1.2	20.6	30	- 6.2	9	5.0	5.2	5.3	5.2	87	72	84	81	41
Mai	53.7	61.5	37.4	11.0	16.9	11.8	12.9	18.0	7.4	26.1	31	1.0	24	8.1	7.9	8.4	8.1	81	57	80	73	32
Juni . . .	51.9	59.4	42.8	17.1	21.6	16.5	17.9	22.9	12.9	29.8	5	5.0	10	11.9	11.5	11.9	11.8	81	60	83	75	35
Juli	49.5	56.4	41.4	16.2	20.5	15.9	17.1	21.5	12.9	28.6	1	9.0	14	12.4	12.9	12.3	12.5	90	73	91	85	44
August . .	50.6	57.5	31.5	15.2	20.7	15.6	16.7	21.6	12.3	33.3	6	8.2	23	11.4	11.9	11.9	11.7	89	66	90	81	45
September	51.4	59.0	36.8	10.5	15.5	12.2	12.6	16.0	9.2	22.9	7	2.2	21	9.2	9.5	9.8	9.5	96	72	92	87	55
Oktober .	47.4	60.1	28.2	3.6	6.7	4.3	4.7	7.4	2.6	11.8	5	- 1.6	21	5.7	6.0	5.8	5.8	94	80	91	88	65
November	48.0	62.8	29.1	3.1	4.2	3.1	3.4	5.1	1.9	10.5	3	- 2.7	30	5.4	5.6	5.4	5.5	93	87	93	91	74
Dezember	55.6	68.5	37.3	-1.1	0.3	-1.0	-0.7	1.4	-3.3	6.4	9	-13.9	31	4.1	4.1	4.0	4.1	93	87	91	90	66
Jahr . . .	751.2	769.0	728.0	6.0	9.6	6.6	7.2	10.5	3.8	33.3	6 VIII	-22.3	21	7.0	7.2	7.2	7.1	89	74	88	84	32

Bromberg

$H_b = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $H = 39$ m

Januar . .	761.8	776.3	732.8	-4.8	-1.3	-3.3	-3.2	-0.8	-6.3	5.7	30	-18.7	2	3.0	3.2	3.2	3.1	85	72	83	80	42
Februar .	59.8	72.4	40.4	-0.5	2.2	0.2	0.5	2.7	-1.7	7.3	28	-12.1	14	4.1	4.2	4.1	4.1	90	77	88	85	60
März . . .	57.0	67.3	48.1	1.2	5.0	2.9	3.0	5.5	0.5	15.7	12	- 4.3	23	4.5	4.5	4.7	4.6	87	69	82	79	48
April . . .	53.7	61.9	39.0	3.8	8.2	5.0	5.5	9.1	1.8	21.6	29	- 6.1	8	5.1	5.3	5.5	5.3	84	65	83	77	41
Mai	59.7	67.4	45.8	11.6	18.0	13.0	13.9	18.9	7.8	26.6	31	3.3	24	7.9	7.5	8.3	7.9	77	50	74	67	29
Juni . . .	57.4	65.9	48.7	17.5	22.3	17.6	18.8	23.4	13.0	31.4	5	5.6	11	11.5	10.8	11.5	11.3	77	54	76	69	32
Juli	55.7	62.4	46.4	17.2	21.7	17.4	18.4	23.1	14.0	30.9	1	8.1	30	12.1	12.0	12.1	12.1	82	64	82	76	45
August . .	56.4	64.5	38.1	15.0	21.7	16.2	17.3	22.5	12.4	33.8	5	7.1	22	10.8	11.2	11.8	11.3	85	59	85	76	39
September	57.4	66.1	43.9	10.8	16.2	12.3	12.9	16.9	9.4	23.6	7	2.2	21	9.1	9.4	9.7	9.4	93	68	91	84	40
Oktober .	53.7	66.3	36.8	4.2	7.1	4.6	5.2	7.7	3.2	12.9	5	- 2.1	21	5.8	5.8	5.9	5.8	93	77	92	87	52
November	53.9	69.1	36.3	2.4	5.3	3.6	3.7	5.8	1.5	12.9	6	- 4.9	19	5.2	5.7	5.5	5.5	95	84	91	90	66
Dezember	62.8	77.4	41.5	0.5 [1]	1.7	0.5 [1]	0.8 [1]	2.5 [1]	-0.9	9.5	9	- 9.1	31	4.4	4.4	4.4	4.4	91	84	90	88	56
Jahr . . .	757.4	777.4	732.8	6.6	10.7	7.5	8.1	11.4	4.6	33.8	5 VIII	-18.7	21	7.0	7.0	7.2	7.1	87	69	85	80	29

[1]) Zu hoch, besonders im Sommer.

Konitz

$H_b = 174.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 42'$ N $\lambda = 17° 34'$ E $H = 170$ m

Januar . .	749.1	764.1	720.3	-5.4	-2.3	-4.0	-3.9	-1.6	-6.9	4.7	30	-19.4	2	3.0	3.3	3.2	3.2	88	80	85	84	52
Februar .	47.2	60.4	25.8	-1.7	0.8	-0.9	-0.7	1.4	-2.9	5.1	28	-14.0	14	3.9	4.1	4.1	4.0	93	82	93	90	61
März . . .	44.9	54.9	34.8	0.3	3.9	1.5	1.8	4.6	-0.5	14.3	12	- 3.0	23	4.3	4.4	4.5	4.4	90	72	87	83	43
April . . .	41.7	50.4	26.1	2.3	6.4	3.1	3.7	7.5	0.6	20.0	29	- 6.8	8	4.9	5.2	5.2	5.1	87	72	89	83	51
Mai	48.3	56.5	35.0	10.4	16.3	10.9	12.1	17.5	6.5	25.8	31	1.5	15	7.5	7.6	7.5	7.6	79	56	76	71	32
Juni . . .	46.4	54.3	38.1	16.0	21.4	15.4	17.1	22.5	11.9	30.4	5	3.2	10	11.2	11.0	10.7	11.0	82	58	80	73	34
Juli	44.3	50.9	35.4	16.0	20.4	15.6	16.9	22.3	12.7	30.8	1	7.7	30	11.7	11.6	11.3	11.6	86	66	87	80	43
August . .	45.0	52.7	25.2	14.2	19.8	14.6	15.8	21.2	11.4	32.0	5	6.5	22	10.5	11.2	10.9	10.9	87	67	88	80	45
September	45.7	54.4	31.6	10.0	14.9	11.0	11.7	15.8	8.2	22.5	6	1.5	21	8.7	9.1	9.1	9.0	94	72	93	86	46
Oktober .	41.3	55.4	24.2	2.9	5.9	3.5	3.9	6.6	2.0	11.7	5	- 4.2	21	5.4	5.8	5.6	5.6	95	83	94	90	64
November	41.9	57.6	25.4	1.7	4.3	2.5	2.8	4.7	0.8	10.8	6	- 4.4	19	5.0	5.5	5.3	5.3	96	87	94	92	74
Dezember	50.4	64.6	31.7	-0.6	0.5	-0.3	-0.2	1.5	-2.1	7.0	9	-10.8	31	4.2	4.4	4.3	4.3	93	91	93	92	69
Jahr . . .	745.5	764.6	720.3	5.5	9.4	6.1	6.8	10.3	3.5	32.0	5 VIII	-19.4	21	6.7	6.9	6.8	6.8	89	74	88	84	32

Lauenburg in Pommern

$H_b = 43.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 33'$ N $\lambda = 17° 45'$ E $H = 40$ m

Januar . .				-3.0	-0.2	-2.2	-1.9	0.7	-5.0	5.9	11	-12.6	2	3.4	3.7	3.5	3.5	88	80	86	85	30
Februar .				-0.7	2.1	0.0	0.3	3.0	-2.5	7.7	26	-11.1	14	4.0	4.2	4.2	4.2	90	79	90	86	49
März . . .				1.0	4.9	2.2	2.6	5.6	-0.1	13.4	12	- 5.5	23	4.4	4.5	4.8	4.6	88	70	88	82	49
April . . .				3.1	6.6	3.0	3.9	7.7	0.7	21.6	29	- 6.9	8	4.9	4.9	5.1	5.0	85	69	88	81	33
Mai				10.5	16.8	9.3	11.5	17.7	5.0	28.9	31	- 1.2	16	7.3	7.5	7.3	7.4	78	54	83	72	22
Juni . . .	759.5	767.0	752.2	16.7	21.8	14.5	16.9	23.4	10.6	30.0	27	0.0	10 11	11.5	11.3	10.9	11.2	80	57	86	74	35
Juli	56.9	63.6	49.1	16.8	20.1	14.6	16.5	21.2	11.7	28.0	1	8.4	30	12.2	11.6	11.2	11.7	86	66	91	81	51
August . .	58.0	66.0	34.7	14.8	19.9	13.8	15.6	21.2	10.7	33.7	5	3.1	18	10.8	11.4	10.9	11.0	86	66	93	82	43
September	59.0	68.2	43.4	9.9	15.9	10.8	11.9	16.7	7.8	25.0	7	0.3	23	8.5	9.6	9.1	9.1	91	72	93	86	50
Oktober .	54.3	70.1	31.2	3.7	7.1	4.2	4.8	8.1	2.0	12.9	10	- 3.1	20	5.7	6.0	5.8	5.8	93	79	92	88	50
November	55.5	72.3	39.7	3.0	5.4	3.4	3.8	6.3	1.7	13.1	1	- 2.9	21	5.3	5.6	5.4	5.4	91	82	92	88	60
Dezember	63.8	77.7	47.6	0.2	1.8	0.7	0.9	2.8	-1.6	6.7	8	- 9.6	31	4.2	4.4	4.3	4.3	88	83	88	86	58
Jahr . . .				6.3	10.2	6.2	7.2	11.2	3.4	33.7	5 VIII	-12.6	21	6.8	7.1	6.9	6.9	87	71	89	83	22

1905

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage																								
						Tagesmaximum		Niederschlag			✳	⊠	△	▲	◹	〓			Windverteilung													
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C					
					mm	mm																										
Osterode in Ostpreußen																																
h_t (Gehäuse) = 6 m																			h_r = 1.3 m												
Januar . .	5.0	5.6	4.8	5.1	30	5.9	6	15	13	10	12	30	—	—	—	—	11	12	6	10	1	8	20	17	19	6	6					
Februar .	7.6	6.5	8.1	7.4	25	5.0	2	17	11	7	11	16	—	—	—	—	—	12	—	2	2	5	19	26	21	6	3					
März . . .	9.5	9.1	9.0	9.2	18	5.3	29	10	7	5	5	4	—	—	—	—	—	27	4	8	3	9	32	8	7	7	15					
April . . .	8.1	9.0	7.8	8.3	62	16.3	22	18	16	12	5	4	1	5	—	—	—	21	10	17	3	—	10	12	20	13	5					
Mai	5.5	5.9	5.6	5.7	73	26.5	21	12	12	11	—	—	—	—	2	—	6	11	23	14	4	2	9	9	8	9	15					
Juni . . .	4.7	6.7	5.4	5.6	150	39.8	8	14	12	10	—	—	—	—	6	—	3	7	8	30	3	6	17	11	5	5	5					
Juli	7.1	7.1	5.1	6.4	99	19.3	21	22	21	18	—	—	—	—	8	—	—	8	7	6	1	—	6	10	29	26	8					
August . .	4.8	6.9	4.5	5.4	116	36.5	30	13	13	10	—	—	—	—	3	—	4	7	6	7	1	2	13	14	19	23	8					
September	7.9	7.1	7.0	7.3	59	13.4	15	13	13	11	—	—	—	1	1	—	2	15	10	5	5	8	7	13	11	17	14					
Oktober .	8.4	8.7	6.5	7.9	55	11.8	1	20	17	12	3	1	—	1	—	—	—	16	—	4	1	5	19	41	19	2	2					
November	9.1	9.2	8.1	8.8	65	13.2	4	19	17	14	8	?-	—	—	5	—	—	21	—	8	2	10	25	21	13	3	8					
Dezember	8.8	7.1	8.3	8.1	35	13.3	30	14	10	9	8	11	2	—	—	3	—	17	6	4	1	2	14	20	25	14	7					
Jahr . . .	7.2	7.4	6.7	7.1	787	39.8	8 VI	187	162	129	52	66	3	7	20	8	26	174	80	115	27	57	191	202	196	131	96					
Bromberg																																
h_t (Gehäuse) = 5.5 m																			h_r = 1.0 m												
Januar . .	5.5	5.3	5.6	5.5	23	5.8	31	15	12	6	11	10	2	—	—	3	9	11	2	14.5	19	2.5	0.5	29	18.5	6	1					
Februar .	8.4	6.2	7.5	7.4	34	6.1	12	17	16	12	12	13	—	—	—	3	1	14	1	4.5	12.5	6.5	3	29.5	18.5	6.5	2					
März . . .	8.3	8.0	8.2	8.2	15	6.8	29	10	6	5	3	2	1	—	—	1	—	18	4.5	20.5	28	8	3	19	6	1	3					
April . . .	7.1	8.7	7.6	7.8	46	11.3	22	16	13	7	3	2	3	—	1	—	1	19	5	15.5	8.5	—	4.5	22.5	22.5	10.5	1					
Mai	4.9	5.9	5.7	5.5	56	24.3	21	11	11	8	—	—	—	—	2	3	7	9	5.5	16.5	23	—	5.5	11	10	14.5	7					
Juni . . .	4.5	6.3	4.4	5.1	107	32.2	19	13	11	9	—	—	—	—	9	—	6	8	5.5	18	26.5	6.5	3	15	7	5.5	3					
Juli	6.4	7.0	4.9	6.1	147	22.9	30	22	21	18	—	—	—	1	10	—	3	7	3	5	11	—	2	16	34.5	20.5	1					
August . .	4.7	6.2	4.5	5.1	70	15.9	24	12	11	8	—	—	—	—	3	—	6	5	2	6	13	2.5	4.5	31.5	25.5	6	2					
September	7.2	6.9	6.3	6.8	45	11.2	4	13	13	7	—	—	—	—	1	5	3	12	4	20	10	1	2	21	20	7	5					
Oktober .	9.0	9.1	7.8	8.6	59	9.5	23	20	19	14	4	—	2	—	—	7	—	23	—	6	5	8	5	50	15	2	2					
November	8.8	7.9	8.9	8.5	39	7.6	10	17	12	9	2	—	1	—	—	9	—	20	0.5	20.5	10.5	8	3	23	15	6.5	3					
Dezember	9.5	8.4	7.6	8.5	33	23.5	30	13	9	4	6	4	2	—	—	3	—	22	0.5	3.5	6	11.5	1	25	27	18.5	—					
Jahr . . .	7.0	7.2	6.6	6.9	674	32.2	19 VI	179	154	107	41	31	11	1	26	34	36	168	33.5	150.5	173	54.5	37	292.5	219.5	104.5	30					
Konitz																																
h_t (Gehäuse) = 5.2 m																			h_r = 1.0 m												
Januar . .	6.1	5.8	5.4	5.8	31	8.1	6	17	17	8	13	25	5	1	—	—	7	12	4	8	7	17	4	27	11	15	—					
Februar .	8.1	7.1	8.1	7.8	43	12.2	12	18	18	12	15	19	8	—	—	4	—	14	1	5	2	16	6	35	5	14	—					
März . . .	8.1	8.1	7.8	8.0	16	6.7	29	9	6	3	3	3	1	—	—	6	—	17	3	20	11	27	12	15	2	3	—					
April . . .	7.1	8.4	7.2	7.6	58	10.9	3	20	15	13	8	4	6	1	2	—	—	14	4	22	2	6	9	24	11	12	—					
Mai	5.0	6.2	3.9	5.0	47	18.4	21	14	11	10	—	—	—	1	1	1	6	6	6	21	8	9	8	12	9	20	—					
Juni . . .	4.6	5.3	4.8	4.9	89	32.3	8	13	13	11	—	—	—	1	9	—	4	4	9	28	11	13	5	13	3	8	—					
Juli	6.6	6.9	5.2	6.2	100	23.6	2	18	18	13	—	—	—	1	7	2	1	5	10	2	6	5	4	6	31	28	1					
August . .	5.1	5.7	4.5	5.1	74	13.0	20	15	15	12	—	—	—	1	4	1	4	6	4	5	5	12	14	32	13	8	—					
September	7.0	6.8	6.0	6.6	39	11.0	15	12	11	9	—	—	—	—	2	5	3	12	6	15	12	6	9	20	8	14	—					
Oktober .	8.3	8.4	7.1	7.9	70	8.4	17	22	19	16	3	1	4	1	—	6	—	16	—	7	4	5	11	48	13	5	—					
November	8.6	8.0	7.9	8.2	46	14.4	10	15	14	10	5	4	1	—	—	13	—	19	4	20	4	13	5	24	13	6	1					
Dezember	8.7	8.5	7.6	8.3	23	9.1	30	14	10	5	6	5	2	—	—	12	2	20	2	3	4	7	15	11	28	23	—					
Jahr . . .	6.9	7.1	6.3	6.8	636	32.3	8 VI	187	167	122	53	61	27	7	25	50	27	145	53	156	76	136	102	267	147	156	2					
Lauenburg in Pommern																																
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m												
Januar . .	6.1	6.3	5.0	6.8	32	7.2	6	17	15	10	12	10	2	—	—	8	8	12	8	8	12	10	4	24	15	8	4					
Februar .	7.0	7.1	7.1	7.1	25	5.0	2	16	13	10	11	14	1	—	—	18	2	12	1	1	9	5	9	21	25	8	5					
März . . .	8.2	8.5	8.2	8.3	12	3.2	31	13	9	5	7	4	1	—	—	15	1	19	4	14	18	16	9	16	7	2	7					
April . . .	8.1	8.9	7.1	8.0	54	11.2	7	21	18	12	11	6	7	1	2	10	—	17	4	14	8	7	5	13	19	16	4					
Mai	4.3	5.2	3.5	4.3	57	15.8	21	13	10	8	—	—	—	—	—	6	10	4	12	16	10	4	5	7	13	21	5					
Juni . . .	4.1	4.2	3.3	3.9	120	73.4	30	13	12	11	—	—	—	1	6	2	8	1	9	23	13	9	6	2	11	12	5					
Juli	5.9	6.2	4.4	5.5	100	17.3	19	19	19	15	—	—	—	1	4	2	3	6	3	2	7	2	4	19	28	21	7					
August . .	4.9	5.5	3.5	4.7	98	22.1	31	15	13	12	—	—	—	—	6	1	10	7	5	4	6	11	4	23	21	7	12					
September	6.3	5.8	5.4	5.8	111	34.7	3	21	15	12	—	—	—	—	1	9	5	8	9	11	10	4	8	21	8	12	7					
Oktober .	6.8	7.5	6.2	6.8	122	22.4	17	29	24	20	8	—	3	—	—	9	1	13	1	4	6	5	10	45	12	6	4					
November	7.6	7.0	7.5	7.4	71	13.1	20	21	19	12	6	5	—	—	13	2	16	8	12	13	6	10	25	8	5	3						
Dezember	7.3	6.6	7.5	7.1	18	4.3	30	19	11	7	9	7	1	—	—	10	1	14	6	5	1	4	12	22	21	19	3					
Jahr . . .	6.4	6.6	5.7	6.3	820	73.4	30 VI	217	178	134	64	46	15	3	19	103	51	129	70	114	113	83	86	238	188	137	66					

1905

Köslin

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 12'$ N $\lambda = 16° 11'$ E $H = 41$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.1	777.3	730.3	−3.2	−0.4	−2.1	−1.9	0.4	−4.8	5.0	11	−11.4	2	3.5	4.0	3.8	3.8	91	89	93	91	69
Februar .	58.7	72.7	37.1	−0.3	1.8	0.1	0.4	2.7	−1.9	7.9	26	−13.6	14	4.3	4.6	4.4	4.4	94	88	94	92	72
März . . .	56.3	67.0	46.3	1.7	5.5	2.4	3.0	6.1	0.2	13.0	14	− 4.2	22	4.8	5.2	5.0	5.0	92	77	90	86	55
April . . .	53.1	62.6	36.6	4.3	6.0	3.5	4.3	7.2	0.7	19.8	30	− 3.1	8	5.7	5.8	5.4	5.6	90	82	91	88	43
Mai	60.0	69.7	47.8	11.6	15.8	10.4	12.0	18.2	6.1	28.6	31	0.4	14	8.5	8.3	7.8	8.2	83	63	82	76	31
Juni . . .	57.7	65.2	50.1	17.3	20.2	15.7	17.2	24.0	11.1	32.5	30	3.4	10	12.3	12.3	11.4	12.0	82	69	84	78	50
Juli	55.7	63.4	49.3	17.1	19.2	16.3	17.3	22.3	13.0	32.7	3	8.6	19	13.1	13.8	12.7	13.2	90	84	92	88	48
August . .	56.1	63.9	36.2	14.2	19.3	14.4	15.6	21.2	10.7	33.1	4	5.9	12	11.1	12.1	11.0	11.4	92	72	89	84	54
September	57.4	66.1	42.6	10.3	15.3	11.4	12.1	17.1	9.0	24.3	7	1.2	21	8.6	10.0	9.3	9.3	90	78	91	87	55
Oktober .	52.5	67.7	32.0	3.7	6.7	4.1	4.7	7.7	2.6	12.9	1	− 2.8	21	5.8	6.4	5.9	6.0	95	87	92	92	60
November	53.6	69.6	39.7	2.0	4.8	3.1	3.3	5.4	1.1	12.5	6	− 7.3	19	5.2	5.8	5.4	5.4	95	88	93	92	62
Dezember	62.3	76.6	45.8	0.6	1.6	0.8	0.9	2.6	−1.0	6.8	8	− 5.7	31	4.6	4.9	4.6	4.7	94	94	94	94	80
Jahr . . .	757.0	777.3	730.3	6.6	9.6	6.7	7.4	11.2	3.9	33.1	4 VIII	−13.6	14 II	7.3	7.8	7.2	7.4	91	81	90	87	31

Stettin

$H_b = 26.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 26'$ N $\lambda = 14° 34'$ E $H = 20$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.7	779.0	731.2	−2.2	0.3	−1.2	−1.1	1.1	−3.4	7.0	29	−10.8	2	3.5	3.6	3.6	3.6	84	73	82	80	52
Februar .	61.2	74.4	41.3	0.5	3.1	1.4	1.6	3.9	−0.4	7.5	7	− 7.8	13 14	4.5	4.5	4.6	4.5	93	78	89	87	52
März . . .	57.5	67.9	47.4	2.4	6.2	3.7	4.0	6.9	1.8	14.0	12	− 1.4	27	4.9	5.1	5.1	5.0	89	71	85	81	44
April . . .	55.3	63.3	39.2	4.3	7.5	5.0	5.4	8.8	2.4	18.3	29	− 3.1	7	5.3	5.7	5.5	5.5	83	73	83	80	48
Mai	61.5	68.9	49.3	11.4	17.3	12.9	13.6	18.4	8.6	27.3	31	4.2	14	8.1	8.0	8.1	8.1	79	56	73	69	36
Juni . . .	59.1	66.8	51.2	16.9	21.7	17.4	18.4	23.4	13.7	31.1	30	7.1	10	11.4	11.2	11.3	11.2	78	57	75	70	40
Juli	57.9	65.0	50.2	16.7	21.4	18.1	18.5	22.9	15.0	32.1	1	11.6	15	12.6	12.0	12.6	12.4	89	63	82	78	43
August . .	57.9	66.5	39.8	15.4	20.7	16.5	17.3	21.7	13.4	29.6	4 5	9.6	17 25 30	11.3	11.3	11.5	11.4	86	62	82	77	43
September	58.8	68.1	44.5	11.3	16.2	12.6	13.2	16.9	10.2	25.1	7	5.6	16 18	9.2	9.7	9.8	9.6	92	71	89	84	52
Oktober .	54.9	68.6	35.9	4.3	7.4	5.0	5.4	8.2	3.5	13.5	1	− 2.4	21	5.9	6.0	6.1	6.0	94	77	92	88	57
November	55.2	70.4	43.3	2.7	5.3	3.7	3.8	6.2	2.0	13.0	6	− 3.9	19	5.4	5.8	5.7	5.6	96	86	94	92	66
Dezember	65.1	79.8	44.0	1.1	2.3	1.3	1.5	3.4	−0.1	9.5	8	− 9.8	31	4.7	4.9	4.8	4.8	94	90	93	92	70
Jahr . . .	759.0	779.8	731.2	7.1	10.8	8.0 [1]	8.5 [1]	11.8	5.6 [1]	32.1	1 VII	−10.8	2 1	7.2	7.3	7.4	7.3	88	71	85	81	36

[1] Im Sommer etwas zu hoch.

Neustrelitz

$H_b = 76.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22'$ N $\lambda = 13° 4'$ E $H = 71$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.2	774.0	727.2	−2.1	0.4	−1.2	−1.0	1.2	−3.8	6.3	29	−12.1	2	3.5	3.7	3.6	3.6	84	76	82	81	38
Februar .	56.6	69.9	38.8	0.4	3.2	1.7	1.8	3.7	−0.6	7.1	17	− 9.6	14	4.3	4.5	4.6	4.5	89	77	86	84	57
März . . .	52.3	62.4	42.0	1.8	6.3	3.5	3.8	7.0	1.1	13.4	29	− 3.1	26	4.8	4.9	5.0	4.9	90	69	84	81	40
April . . .	50.9	59.1	35.1	3.4	7.4	4.3	4.9	8.5	1.6	17.3	29	− 4.7	8	5.2	5.2	5.1	5.2	87	68	81	79	33
Mai	56.9	64.2	45.1	10.6	17.2	11.9	12.9	17.9	7.4	27.4	31	− 0.2	24	7.2	6.5	6.9	6.9	75	47	66	63	25
Juni . . .	54.6	62.4	47.1	16.2	21.2	16.2	17.4	22.4	12.0	30.1	30	5.2	10	10.5	10.1	10.6	10.4	76	55	76	69	27
Juli	54.0	61.2	46.3	17.0	22.0	17.3	18.4	22.8	14.0	31.6	1	10.4	10	11.7	11.6	12.0	11.8	81	59	81	74	41
August . .	53.4	62.4	35.3	15.0	20.4	15.6	16.7	21.2	12.0	29.2	4	8.1	17 25	11.0	10.5	10.5	10.7	86	60	80	75	39
September	54.3	63.7	39.6	10.4	15.6	12.0	12.5	16.3	8.9	22.9	7	2.4	16	8.5	8.8	9.2	8.8	90	66	87	81	40
Oktober .	50.6	64.8	32.6	4.1	7.2	4.6	5.1	7.9	2.7	12.1	3	− 4.1	20	5.6	5.7	5.8	5.7	90	74	89	84	49
November	50.5	65.2	37.6	2.3	4.9	3.1	3.4	5.8	0.9	13.0	6	− 4.4	19	5.0	5.4	5.3	5.2	91	83	91	88	66
Dezember	60.7	75.6	38.4	1.5	2.1	1.1	1.4	3.6	−0.6	9.3	8	−12.3	31	4.7	4.8	4.3	4.7	90	87	89	89	68
Jahr . . .	754.5	775.6	727.2	6.7	10.7	7.5 [1]	8.1	11.5	4.6	31.6	1 VII	−12.3	31 XII	6.8	6.8	6.9	6.9	86	68	83	79	25

[1] 9^p-Temperatur im Sommer etwas zu hoch.

Putbus

$H_b = 56.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 21'$ N $\lambda = 13° 28'$ E $H = 50$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.9	775.6	726.5	−1.3	0.4	−1.0	−0.7	1.2	−2.8	6.5	31	−9.0	2	4.0	4.2	4.0	4.1	92	88	91	90	21
Februar .	57.3	71.3	37.0	0.2	2.1	1.0	1.1	3.0	−0.6	6.8	26	−6.4	14	4.5	4.8	4.7	4.7	96	90	95	93	56
März . . .	54.2	64.8	42.9	1.6	5.0	2.6	3.0	6.0	1.1	12.7	30	−2.0	26	4.9	5.2	5.2	5.1	94	80	92	89	60
April . . .	52.2	61.5	35.2	2.6	5.7	3.4	3.8	7.1	1.5	16.4	29	−3.2	7	5.2	5.2	5.1	5.2	92	76	86	85	48
Mai	58.7	68.2	46.3	9.5	14.8	10.4	11.3	16.4	7.3	27.0	30	3.1	23	7.6	8.0	7.8	7.8	85	65	82	77	39
Juni . . .	56.7	63.2	48.7	14.6	19.0	14.4	15.6	20.6	11.9	26.8	26	5.6	10	11.0	12.0	11.0	11.3	89	73	89	84	56
Juli	55.1	62.3	47.6	16.0	19.6	16.4	17.1	21.1	14.0	29.5	2	10.6	19	12.2	12.5	12.3	12.4	90	74	89	84	56
August . .	54.6	63.0	37.2	14.3	18.9	15.3	15.9	20.2	12.7	28.7	4	9.6	30	11.4	12.0	11.7	11.7	94	74	90	86	56
September	55.6	65.2	40.2	11.0	15.3	12.2	12.7	16.4	10.1	23.3	6	6.1	16 23	9.3	10.3	9.8	9.8	95	79	92	89	51
Oktober .	51.2	66.8	30.3	4.2	7.1	4.8	5.2	8.1	3.0	12.5	1 11	−1.7	20	5.9	6.1	6.0	6.0	95	81	92	89	61
November	52.0	67.2	37.5	2.6	4.6	3.1	3.4	5.3	1.8	12.0	6	−2.6	21	5.2	5.6	5.4	5.4	93	87	94	91	73
Dezember	61.4	75.8	42.9	1.3	2.1	1.3	1.5	3.2	−0.2	7.4	8	−6.7	31	4.8	4.9	4.8	4.9	93	93	94	93	62
Jahr . . .	755.7	775.8	726.5	6.4	9.6	7.0	7.5	10.7	5.0	29.5	2 VII	−9.0	2 1	7.2	7.6	7.3	7.4	92	80	91	88	21

1905

Köslin

h_1 (Gehäuse) = 5.5 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.4	5.3	7.2	6.3	50	9.4	12	14	12	9	3	4	2	—	—	—	7	14	12	5	8	17	8	10	20	13	—
Februar .	8.2	7.7	7.6	7.8	45	10.5	2	18	17	11	7	13	3	—	—	2	1	15	7	3	6	14	11	18	18	7	—
März . . .	7.8	8.0	7.7	7.8	20	6.2	10	8	7	6	—	—	1	—	—	1	—	20	2	2	24	32	20	4	6	1	2
April . . .	7.8	7.3	6.6	7.2	57	11.2	3	19	14	13	4	4	1	—	1	—	—	13	17	7	4	6	8	7	19	22	—
Mai	3.7	3.6	3.5	3.6	23	5.7	1	10	8	8	—	—	1	—	1	—	12	5	7	22	11	6	2	9	15	17	4
Juni . . .	4.6	4.3	4.6	4.5	80	23.5	14	14	10	10	—	—	2	—	9	—	5	4	13	17	9	11	8	10	11	7	4
Juli	7.4	6.2	5.2	6.3	172	75.9	20	15	12	12	—	—	—	—	6	2	1	8	11	2	—	5	4	6	22	41	2
August . .	5.6	5.5	3.5	4.9	137	43.0	31	16	14	13	—	—	—	—	4	—	7	6	12	1	1	15	14	8	15	16	11
September	6.8	6.7	5.1	6.2	85	26.0	2	15	10	10	—	—	—	—	1	3	3	11	1	1	10	13	5	9	11	17	23
Oktober .	8.1	7.5	6.4	7.3	173	24.1	17	23	23	22	1	—	3	—	2	2	1	13	—	2	2	2	22	26	22	2	15
November	8.3	7.0	5.4	6.9	87	14.2	20	14	14	13	6	8	1	—	—	7	1	13	—	9	6	5	10	3	5	15	37
Dezember	8.5	7.6	7.8	8.0	34	11.2	30	12	11	9	5	4	1	—	—	8	1	18	8	4	—	8	6	7	13	14	33
Jahr . . .	6.9	6.4	5.9	6.4	963	75.9	20 VII	178	152	136	26	33	15	—	24	25	39	140	90	75	81	134	118	117	177	172	131

[1]) Zu gering.

Stettin

h_1 (Gehäuse) = 6.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	6.0	5.2	5.3	5.5	38	7.4	7	15	15	11	5	8	1	—	—	2	9	10	5	6	11.5	8.5	6.5	15.5	29	11	—
Februar .	8.3	6.1	7.0	7.2	38	7.8	1	14	13	9	7	8	2	—	—	12	2	15	1	6.5	2.5	7.5	9.5	23.5	23	9.5	1
März . . .	6.8	6.0	5.7	6.2	34	5.3	29	16	15	10	3	1	—	—	—	6	4	11	1.5	13	18	26	21.5	7.5	4	0.5	1
April . . .	7.0	7.6	7.3	7.3	42	8.1	7	18	13	11	4	—	2	—	2	4	—	12	4.5	11.5	10	1	11	10	32.5	9.5	—
Mai	5.3	5.0	4.2	4.8	53	28.6	20	14	10	9	—	—	—	—	4	—	8	4	6	19.5	4	10.5	15	9	14	9	6
Juni . . .	4.3	5.2	3.9	4.4	50	21.1	23	13	12	6	—	—	—	—	6	—	5	5	16.5	15	9	12.5	6.5	7.5	10.5	7.5	5
Juli	7.1	6.9	4.5	6.2	146	48.0	20	17	15	14	—	—	—	—	9	—	1	5	6.5	6	4.5	2	6	3	51.5	12.5	1
August . .	4.7	5.0	4.3	4.7	122	30.0	6	19	14	13	—	—	—	—	8	—	5	4	2.5	4	6	11	14	9	23	14.5	9
September	7.7	5.7	5.0	6.1	58	20.4	12	11	11	8	—	—	—	—	1	5	3	9	0.5	10.5	12.5	7.5	8	18.5	15.5	9	8
Oktober .	7.4	6.6	6.6	6.9	56	12.4	14	20	18	13	2	1	—	1	1	5	2	12	0.5	7	0.5	1	15	21.5	41	4.5	2
November	8.6	6.2	7.8	7.5	51	21.5	10	11	10	8	5	3	—	—	—	9	—	15	10	12	10.5	3.5	17	7	14.5	9.5	6
Dezember	8.0	7.4	8.5	8.0	40	14.7	30	14	12	10	7	4	—	—	—	9	2	19	3	—	3	9	13	9	32	21	3
Jahr . . .	6.8	6.1	5.8	6.2	728	48.0	20 VII	182	158	122	33	25	5	1	31	52	41	121	57.5	111	92	100	143	141	290.5	118	42

Neustrelitz.

h_1 (Gehäuse) = 5.3 m h_r = 1.0 m

Januar . .	6.2	5.3	5.4	5.6	55	11.2	7	14	14	14	5	8	1	—	—	1	8	13	7	6	2	19	8	30	9	10	2
Februar .	7.6	7.6	7.2	7.4	30	6.0	2	17	14	9	8	4	—	—	—	5	3	17	7	1	2	13	12	23	8	9	9
März . . .	6.9	6.7	6.5	6.7	64	12.2	3	22	18	17	8	1	2	1	1	3	5	14	9	10	5	36	16	10	1	4	2
April . . .	8.5	8.3	6.4	7.7	73	16.0	7	19	19	15	5	3	3	—	—	1	—	15	12	4	1	7	11	23	9	18	5
Mai	4.4	5.5	4.3	4.7	30	11.0	21	10	8	6	—	—	1	—	1	—	9	8	16	7	—	13	10	10	11	17	9
Juni . . .	4.7	5.8	4.5	5.0	70	18.7	25	12	11	10	—	—	—	—	6	—	8	6	22	14	4	14	7	9	3	7	10
Juli	7.3	6.7	5.7	6.6	198	59.0	28	19	18	15	—	—	—	2	12	—	2	10	3	3	—	7	1	31	21	13	14
August . .	5.2	5.8	5.1	5.4	97	24.5	29	16	16	13	—	—	—	—	7	—	5	8	9	3	1	20	16	21	6	12	5
September	6.0	6.6	5.7	6.1	50	22.1	4	13	11	8	—	—	—	—	—	8	5	11	6	8	6	10	9	16	14	1	20
Oktober .	8.2	7.4	5.6	7.1	62	13.0	10	22	20	13	1	—	1	—	—	1	1	15	10	1	1	2	21	17	18	13	10
November	7.0	7.1	6.8	7.0	51	11.1	11	17	14	10	6	6	—	—	—	7	3	16	20	8	4	4	21	11	2	7	13
Dezember	8.3	7.7	7.4	7.8	38	13.4	30	20	13	8	6	7	—	—	—	6	5	22	11	—	1	13	14	19	10	15	10
Jahr . . .	6.7	6.7	5.9	6.4	818	59.0	28 VII	201	176	138	39	29	8	3	27	32	54	155	132	65	27	158	146	220	112	126	109

Putbus

h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	6.6	6.1	5.4	6.0	45	8.7	1	17	14	12	7	10	—	2	—	4	7	11	5	2	18	8	2	7	36	15	—
Februar .	8.2	8.2	7.7	8.1	30	5.7	2	22	15	8	13	13	2	—	—	8	—	18	—	1	8	10	4	10	40	10	1
März . . .	7.9	7.5	7.0	7.5	40	5.6	31	22	19	11	9	6	3	1	1	7	3	16	—	5	34	21	8	12	13	—	—
April . . .	8.6	8.3	7.0	7.9	42	9.3	3	20	16	11	7	5	5	1	—	2	—	15	1	12	12	6	3	7	29	19	1
Mai	6.0	5.4	5.4	5.5	48	19.5	22	13	12	8	—	—	—	—	—	—	8	11	1	16	20	5	11	5	27	6	2
Juni . . .	5.7	7.0	6.2	6.3	37	11.6	24	14	13	11	—	—	—	1	4	1	1	7	2	24	22	10	3	4	15	7	3
Juli	8.3	6.5	6.4	7.2	111	22.9	29	16	14	13	—	—	—	—	3	1	1	9	5	5	7	3	2	5	42	23	1
August . .	6.4	6.8	5.8	6.3	104	26.1	27	16	14	11	—	—	—	—	4	—	3	7	1	—	10	15	5	9	35	15	3
September	7.2	7.7	6.5	7.1	60	14.7	4	17	12	9	—	—	—	—	—	5	2	14	—	5	19	7	7	10	29	8	5
Oktober .	9.2	8.5	6.5	8.0	100	16.0	14	26	24	17	3	—	—	5	—	7	—	16	—	6	4	4	8	5	46	20	—
November	8.0	7.9	7.5	7.8	50	8.6	27	22	16	10	5	10	2	—	—	6	2	19	3	7	21	5	8	13	22	10	1
Dezember	7.8	7.7	7.7	7.8	30	14.2	30	19	9	5	7	6	1	—	—	13	4	22	2	4	2	13	5	11	36	20	—
Jahr . . .	7.5	7.3	6.6	7.1	697	26.1	27 VIII	224	178	136	51	50	13	10	12	54	31	165	20	87	177	107	66	98	370	153	17

1905

Rostock

$H_b = 26.9$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5'$ N $\lambda = 12° 6'$ E $H = 25$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.4	778.6	733.0	−1.7	0.6	−0.9	−0.7	1.7	−3.1	6.6	30	− 9.5	16	3.9	4.2	4.0	4.0	92	86	91	90	60
Februar .	60.5	74.5	41.6	0.9	3.1	1.7	1.9	4.0	−0.1	7.7	26	− 5.8	14	4.7	5.3	4.9	5.0	97	91	94	94	64
März . . .	56.5	67.4	44.6	1.7	6.4	3.5	3.8	7.4	1.0	13.7	29	− 2.4	23	4.9	5.3	5.2	5.1	92	74	87	85	39
April . . .	55.3	63.8	38.5	3.5	6.6	3.6	4.3	7.9	1.5	17.5	29	− 4.0	7	5.2	5.2	4.9	5.1	87	71	82	80	51
Mai	61.4	70.0	49.3	10.9	16.6	11.1	12.4	18.0	6.7	29.2	31	2.2	23	7.5	7.1	7.4	7.3	76	51	75	68	26
Juni . . .	59.4	66.7	51.3	15.1	20.6	15.2	16.6	22.1	11.4	29.6	26 30	4.7	10	10.5	10.6	10.7	10.6	80	60	81	74	34
Juli	58.3	66.6	50.5	16.3	20.4	16.8	17.6	22.2	14.1	32.2	1 2	10.9	19	11.8	11.9	11.9	11.9	85	66	84	78	57
August . .	57.5	66.1	40.5	15.0	19.0	14.8	15.9	20.9	11.7	30.2	4	7.3	30	11.2	11.2	10.6	11.0	88	69	85	80	46
September	58.5	68.2	42.7	10.9	15.7	11.7	12.5	17.0	9.3	23.6	6	4.6	18	8.9	9.9	9.3	9.4	91	75	89	85	47
Oktober .	54.6	70.2	36.0	4.4	7.4	5.0	5.4	8.7	3.2	13.4	2	− 1.6	23	5.7	6.2	6.0	6.0	91	81	90	87	64
November	54.9	69.7	38.7	2.4	4.8	2.9	3.3	5.9	1.1	14.2	6	− 4.4	21	5.0	5.5	5.2	5.2	91	84	91	89	66
Dezember	65.0	79.5	44.5	1.5	2.2	1.5	1.7	3.8	0.0	8.8	9	−13.1	31	4.8	4.9	4.8	4.9	93	90	92	92	61
Jahr . . .	758.8	779.5	733.0	6.7	10.3	7.2	7.9	11.6	4.7	32.2	1 2 VII	−13.1	31 XII	7.0	7.3	7.1	7.1	89	75	87	84	26

Schwerin

$H_b = 55.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 38'$ N $\lambda = 11° 25'$ E $H = 57$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.0	775.6	731.2	−1.7	0.7	−1.0	−0.7	1.7	−3.1	6.4	29	− 9.5	2	3.9	4.2	4.0	4.0	93	95	90	89	51
Februar .	58.2	71.5	40.6	0.6	3.1	1.5	1.7	4.0	−0.3	7.2	26	− 7.3	14	4.6	5.0	4.8	4.8	96	87	92	91	50
März . . .	53.6	64.2	42.5	2.2	6.8	3.9	4.2	7.7	1.5	13.4	29	− 1.8	26	5.0	5.3	5.3	5.2	92	72	87	83	44
April . . .	52.7	61.1	38.8	3.2	6.6	4.1	4.5	8.1	1.3	15.5	29	− 3.6	8	5.2	5.1	5.0	5.1	89	71	81	80	39
Mai . . .	58.5	66.7	46.8	10.6	17.3	11.2	12.5	18.5	7.1	29.2	31	1.8	22 24	7.6	7.2	7.3	7.4	79	50	73	67	27
Juni . . .	56.5	64.2	49.2	15.5	21.1	15.8	17.0	22.9	12.4	31.6	30	6.9	10 11	10.7	10.8	10.9	10.8	81	58	80	73	33
Juli	56.1	63.1	48.6	16.1	21.7	16.4	17.7	23.2	13.8	33.0	1	9.4	15	11.9	11.9	11.9	11.9	86	62	86	78	44
August . .	55.0	63.9	38.0	14.7	19.8	14.9	16.1	21.3	12.3	31.4	4	8.5	25	11.0	10.8	10.7	10.8	88	63	84	78	39
September	55.9	65.4	41.5	10.8	15.9	12.0	12.7	16.9	9.7	24.3	6	4.5	16	8.9	9.2	9.2	9.1	92	69	87	83	40
Oktober .	52.4	67.3	33.2	3.7	7.4	4.7	5.1	8.4	2.8	12.4	31	− 1.3	20	5.7	6.1	5.9	5.9	94	78	91	88	56
November	52.0	66.3	36.4	2.4	4.7	3.0	3.3	5.8	1.4	12.5	6	− 4.6	21	5.2	5.4	5.3	5.3	93	85	92	90	65
Dezember	62.5	77.0	40.7	1.2	1.9	1.2	1.4	3.1	−0.3	8.7	8	−12.7	31	4.9	5.0	4.9	4.9	95	93	95	94	76
Jahr . . .	756.2	777.0	731.2	6.6	10.6	7.3	8.0	11.8	4.9	33.0	1 VII	−12.7	31 XII	7.0	7.2	7.1	7.1	90	74	86	83	27

Marnitz

$H_b = 92.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 19'$ N $\lambda = 11° 56'$ E $H = 92$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.0	772.8	729.3	−2.2	0.4	−1.4	−1.2	1.3	−3.7	5.7	29	−10.5	2	4.0	4.5	4.0	4.2	97	94	95	95	72
Februar .	55.3	68.0	38.6	0.4	2.8	1.5	1.5	3.6	−0.6	6.9	26	− 7.7	14	4.6	5.3	5.1	5.0	97	94	98	96	73
März . . .	50.6	60.5	41.1	1.8	6.7	3.5	3.9	7.3	1.0	13.3	14	− 3.3	26	5.8	5.8	5.5	5.4	95	79	92	89	45
April . . .	49.8	57.3	35.7	3.1	7.0	3.9	4.5	8.0	1.4	17.1	29	− 6.1	8	5.5	5.6	5.5	5.5	95	75	89	86	41
Mai	55.3	62.9	45.0	11.0	17.0	11.2	12.6	18.3	6.8	29.5	31	1.1	22	7.9	7.4	7.9	7.7	81	52	79	71	35
Juni . . .	53.3	60.8	46.6	15.4	20.6	15.5	16.7	22.6	11.5	30.7	30	5.0	10	11.2	11.0	11.2	11.1	85	64	82	77	35
Juli	53.1	60.1	46.3	16.1	21.3	16.6	17.6	22.9	13.7	33.1	1	9.0	15	12.5	12.9	12.9	12.8	91	69	92	84	44
August . .	52.1	60.7	35.1	14.7	20.0	14.7	16.0	20.9	11.9	31.0	4	7.3	26	11.6	11.0	10.9	11.2	92	64	88	81	38
September	53.3	63.1	40.4	11.3	15.7	11.4	12.5	16.5	8.8	23.5	6	4.9	18 23	9.4	9.6	9.3	9.4	93	73	92	86	47
Oktober .	49.7	63.6	33.4	3.5	7.0	4.4	4.8	7.8	2.3	11.5	10	− 1.7	20	5.7	6.3	6.0	6.0	94	84	94	91	60
November	49.3	63.1	35.9	2.3	4.5	2.7	3.1	5.2	0.9	13.0	6	− 5.6	19	5.2	5.7	5.3	5.4	94	89	94	93	73
Dezember	59.5	73.9	37.7	0.8	1.8	0.8	1.1	2.8	−0.6	10.0	8	−10.6	31	4.8	5.0	4.8	4.9	95	93	95	94	77
Jahr . . .	753.3	773.9	729.3	6.5	10.4	7.1	7.8	11.4	4.5	33.1	1 VII	−10.6	31 XII	7.4	7.5	7.4	7.4	92	78	91	87	35

Berlin S, Teltowerstraße 8

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $H = 35$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.4	776.5	731.6	−1.8	1.0	−0.7	−0.5	1.6	−3.3	6.4	29	−12.8	3	3.6	3.9	3.6	3.7	83	76	79	79	45
Februar .	59.7	72.8	43.8	1.5	4.4	2.8	2.9	5.0	0.7	8.2	27	− 7.1	14	4.6	5.0	5.0	4.9	89	79	88	85	58
März . . .	54.8	64.4	45.1	3.1	7.8	5.3	5.3	8.5	2.4	14.8	12	− 1.6	26	5.2	5.9	5.7	5.6	89	75	84	82	42
April . . .	53.5	61.8	40.0	4.4	8.9	6.2	6.4	9.9	3.2	20.0	29	− 3.7	8	5.4	5.5	5.6	5.5	85	65	77	75	39
Mai	59.1	66.2	48.1	11.3	17.9	14.4	14.5	19.6	9.7	31.4	31	4.3	10	7.7	7.7	7.8	7.8	77	52	64	64	31
Juni . . .	56.7	64.9	48.6	16.3	23.9	19.1	19.4	25.1	14.4	33.9	30	7.9	10	10.9	10.4	11.1	10.8	78	50	68	66	34
Juli	56.7	63.4	49.3	17.3	22.7	19.7	19.8	24.9	16.0	36.3	1	12.4	19	12.1	12.0	12.6	12.2	82	60	74	72	38
August . .	56.0	64.7	38.6	15.6	21.5	17.9	18.2	22.8	14.2	33.1	4	11.4	30	10.9	11.0	11.1	11.0	82	58	73	71	37
September	57.0	65.8	44.2	11.8	16.7	13.8	14.0	17.4	11.1	14.8	7	7.4	19	9.1	9.4	9.9	9.4	87	66	83	79	45
Oktober .	53.9	66.0	38.9	4.4	7.9	5.5	5.8	8.6	3.6	13.8	5	− 2.2	21	5.8	5.9	5.9	5.8	91	73	86	83	43
November	53.1	67.1	41.7	3.2	5.8	4.2	4.3	6.2	2.5	13.4	6	− 2.3	19	5.3	5.6	5.6	5.5	90	80	88	86	52
Dezember	63.7	78.4	40.4	1.8	2.8	2.1	2.2	3.8	0.6	11.0	8 9	− 6.3	19	4.8	4.9	5.0	4.9	91	87	90	89	75
						[1]	[1]		[1]			[1]										
Jahr . . .	757.2	778.4	731.6	7.4	11.8	9.2	9.4	12.8	6.3	36.3	1 VII	−12.8	3 1	7.1	7.3	7.4	7.3	85	68	80	78	31

[1]) Siehe die Bemerkungen auf Seite VI.

1905

Rostock

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.2	5.4	4.6	5.1	34	8.5	7	14	12	9	9	9	1	1	—	1	11	8	3	6	0.5	24.5	2	27	11.5	18.5	—
Februar .	8.0	6.9	6.0	7.0	30	10.4	1	12	12	6	3	3	—	—	—	—	1	11	6.5	3	4	5.5	7.5	21.5	16	13	7
März . . .	7.6	7.6	7.9	7.7	48	8.5	20	20	17	13	2	—	—	—	2	4	1	15	—	9.5	9	23.5	14	27	6.5	3.5	—
April . . .	8.3	7.5	5.8	7.2	31	9.9	3	16	11	9	2	—	—	—	—	—	—	10	3.5	8.5	7	7.5	3	17	16.5	26	1
Mai	4.7	4.2	4.6	4.5	21	7.7	8	10	9	7	—	—	—	—	1	—	10	7	11	13	9.5	6	8	8.5	9	19	9
Juni . . .	5.2	6.0	4.5	5.2	28	11.8	27	9	9	7	—	—	—	—	5	—	3	2	4	17	15	14.5	2.5	9	7	17	4
Juli	7.6	5.7	6.5	6.6	88	26.4	19	14	12	10	—	—	2	—	6	—	—	9	11	1	1.5	5.5	2	2.5	13	42.5	14
August . .	6.1	6.8	5.2	6.0	65	17.6	27	17	15	12	—	—	—	—	5	—	1	7	7	5	2.5	9.5	8.5	14	15.5	18	13
September	6.5	6.9	5.5	6.3	60	17.6	4	13	13	11	—	—	—	—	—	—	2	7	4	5.5	10.5	12.5	7.5	22	13	15	—
Oktober .	7.3	7.8	6.1	7.1	105	16.5	25	25	21	15	1	—	2	2	—	1	1	12	3	4	—	3	6	27.5	14	27.5	8
November	7.2	7.3	6.9	7.1	25	11.2	27	12	10	7	3	—	4	—	1	3	1	14	4.5	9	5	17.5	3.5	26.5	7.5	13.5	3
Dezember	8.3	8.2	7.1	7.9	22	5.9	9	13	9	6	3	5	—	—	—	—	3	20	3.5	2	2	5.5	16	17	20	23	4
Jahr . . .	6.8	6.7	5.9	6.5	557	26.4	19 VII	175	150	112	23	17	9	3	20	9	34	122	61	83.5	66.5	135	80.5	219.5	149.5	236.5	63

Schwerin

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	6.1	4.3	5.6	35	9.3	7	13	12	11	4	3	3	—	—	3	9	10	7	—	16	12	1	20	28	9	—
Februar .	8.4	8.1	6.8	7.7	39	9.4	2	15	15	6	8	2	—	—	—	11	—	16	—	1	7	4	6	25	31	10	—
März . . .	7.1	7.9	7.1	7.4	51	8.8	10	18	18	12	4	—	3	—	2	4	3	17	4	6	21	17	13	22	7	3	—
April . . .	8.7	8.6	6.3	7.8	44	9.6	3	20	19	14	5	—	7	—	—	4	—	15	6	8	13	6	5	16	21	14	1
Mai	5.5	6.2	4.3	5.3	22	8.6	8	12	9	5	—	—	—	—	2	3	6	9	4	16	14	13	3	11	14	15	3
Juni . . .	5.8	7.3	6.1	6.4	41	10.0	26	14	12	10	—	—	—	—	7	—	1	9	2	14	29	14	2	8	13	5	3
Juli	7.4	7.0	6.1	6.8	53	8.7	24	19	15	10	—	—	—	—	7	—	—	7	3	7	8	1	1	5	47	20	1
August . .	6.2	7.1	5.1	6.1	69	13.5	29	18	15	12	—	—	—	—	5	—	1	3	6	3	7	13	7	21	18	13	5
September	6.6	7.5	5.7	6.6	47	15.8	4	15	13	10	—	—	—	—	—	5	3	11	2	—	17	12	2	27	19	10	1
Oktober .	7.9	8.2	5.5	7.2	80	13.0	5	28	24	17	3	—	2	—	—	3	—	12	6	5	2	1	8	20	32	19	—
November	7.9	8.3	6.7	7.6	44	17.3	27	18	12	9	6	—	—	—	—	7	—	15	11	5	13	13	11	16	12	8	1
Dezember	8.4	8.2	8.5	8.4	44	11.5	30	17	13	9	3	3	—	—	—	8	3	23	2	3	2	10	15	16	21	24	—
Jahr . . .	7.2	7.5	6.0	6.9	569	17.3	27 XI	207	177	125	33	8	15	—	23	48	26	147	53	68	149	116	74	207	263	150	15

Marnitz

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.4	4.9	5.9	44	10.8	5	13	10	9	4	2	—	—	—	2	6	11	7	6	15	8	—	6	22	29	—
Februar .	8.4	8.6	7.6	8.2	32	8.0	5	11	10	7	5	3	—	—	—	5	—	15	2	1	9	2	6	9	19	36	—
März . . .	7.3	7.0	6.4	6.9	58	7.7	10	19	17	12	4	2	—	—	2	1	2	16	3	9	15	13	23	9	12	9	—
April . . .	8.9	8.6	6.4	7.9	50	12.1	3	16	15	13	5	2	—	—	—	1	—	16	7	10	11	1	3	3	29	26	—
Mai	5.3	6.4	5.3	5.6	38	7.4	8	11	10	7	1	—	—	—	2	—	5	9	14	6	5	5	13	9	6	33	2
Juni . . .	5.5	7.2	7.3	6.7	61	12.7	26	11	11	11	—	—	—	—	3	—	1	7	14	17	4	6	7	5	10	27	—
Juli	8.1	7.2	7.0	7.4	103	26.8	20	15	14	14	—	—	—	—	6	—	—	15	17	1	5	1	—	1	14	54	—
August . .	6.7	7.1	5.2	6.3	68	14.9	29	12	12	10	—	—	—	—	2	2	2	9	10	6	6	5	4	12	23	27	—
September	6.8	7.5	5.8	6.7	42	16.0	4	13	8	6	—	—	—	—	—	—	2	11	6	10	14	1	6	6	17	30	—
Oktober .	8.1	8.1	7.2	7.8	77	13.6	15	19	19	15	2	—	—	—	1	—	—	14	12	2	4	3	8	7	30	27	—
November	8.2	8.4	7.7	8.1	49	15.3	3	12	10	9	4	5	—	—	—	4	—	16	12	8	13	11	10	10	17	9	—
Dezember	9.0	8.6	8.2	8.6	45	18.1	30	12 [1]	11 [1]	8	5	5	—	—	—	5	2	25	8	—	5	12	10	2	27	29	—
Jahr . . .	7.4	7.6	6.6	7.2	667	26.8	20 VII	164	147	121	30	19	—	—	15	21	20	164	112	76	106	68	90	79	226	336	2

[1] Etwas wenig.

Berlin S, Teltowerstraße 8

h_t (Gehäuse) = 13.5 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.8	5.9	4.9	5.5	34	7.6	7	14	13	10	5	5	—	—	—	1	7	11	3.5	4.5	6.5	15	5	12.5	31	11	4
Februar .	8.2	7.6	7.0	7.6	39	7.2	1	14	13	9	5	5	—	—	—	—	2	15	1	2	2	11	4.5	20	32.5	7	4
März . . .	6.9	7.4	7.3	7.2	41	6.1	3	16	14	12	1	—	—	—	1	3	4	16	2	11	14.5	21	18	13	3.5	2	8
April . . .	8.1	8.6	7.2	8.0	55	12.6	3	17	14	12	4	2	—	1	—	—	1	17	7	4.5	7.5	8.5	4.5	14.5	23.5	17	3
Mai	5.0	7.1	4.7	5.6	33	11.6	20	9	9	7	—	—	—	—	3	—	5	10	6	9.5	5.5	13.5	4.5	8	17.5	17.5	11
Juni . . .	4.7	5.9	4.3	4.9	66	12.8	8 18	14	14	12	—	—	1	—	5	—	8	6	8	12.5	11.5	15	7.5	5	9.5	13	8
Juli	6.9	6.8	5.8	6.5	77	14.9	6	17	15	14	—	—	—	—	7	—	3	9	2	1	2	8	4	4	35.5	30.5	6
August . .	5.6	6.4	4.4	5.4	78	18.4	11	17	15	10	—	—	—	—	6	—	7	7	0.5	4.5	2.5	13.5	13	11.5	29	4.5	14
September	6.9	7.6	6.5	7.0	94	32.4	28	14	13	10	—	—	—	—	2	2	2	14	1.5	8	10	10	6.5	16	17.5	4.5	16
Oktober .	8.1	8.1	7.2	7.8	85	12.4	16	22	22	15	2	—	—	1	—	—	—	19	2.5	3	—	6.5	4	19	37.5	12.5	8
November	8.2	7.2	6.6	7.3	53	21.5	10	15	12	10	5	1	—	—	—	5	1	17	2	4	9.5	13.5	7.5	16	16	7.5	14
Dezember	8.8	8.5	7.7	8.4	34	7.5	30	18	16	9	8	5	—	—	—	2 [1]	3	22	2.5	1	1	14	6	10.5	34.5	12.5	11 [1]
Jahr . . .	6.9	7.3	6.1	6.8	689	32.4	28 IX	187	170	130	30	18	1	2	24	13	43	163	38.5	65.5	72.5	149.5	85	150	287.5	139.5	107

[1] Siehe die Bemerkungen auf Seite VI.

1905

Blankenburg bei Berlin

$\varphi = 52° 36'$ N $\lambda = 13° 27'$ E $H = 51$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				−2.7	0.8	−1.4	−1.2	1.5	−4.6	6.3	29	−17.6	2	3.1	3.6	3.3	3.3	74	70	75	73	36
Februar .				0.6	4.0	2.0	2.2	4.5	−0.2	8.8	27	− 7.2	14	4.3	4.7	4.6	4.5	87	77	86	83	55
März . . .				2.2	7.5	4.2	4.5	8.3	1.4	14.7	12	− 4.1	26	4.8	5.2	5.3	5.1	87	68	83	79	35
April . . .				3.7	8.1	5.1	5.5	9.1	2.0	19.7	29	− 4.9	8	5.1	5.6	5.4	5.4	83	69	80	78	46
Mai				11.1	18.1	12.6	13.6	19.0	7.3	29.2	31	0.4	24	7.7	7.7	8.1	7.8	78	51	74	68	31
Juni . . .				16.4	22.9	16.7	18.2	24.2	11.5	32.5	30	5.3	10	10.8	10.5	11.1	10.8	77	53	79	70	32
Juli				17.0	22.3	17.9	18.8	23.4	14.2	35.2	2	10.4	15	12.0	12.7	12.4	12.4	84	64	81	76	38
August . .				15.0	21.2	16.1	17.2	22.4	12.3	32.2	4	6.4	26	11.0	11.3	11.2	11.2	86	60	82	76	34
September				10.9	16.8	12.5	13.1	17.7	9.2	25.7	6	2.9	18	8.9	9.6	9.7	9.4	91	68	90	83	37
Oktober .				3.8	7.4	4.7	5.1	8.6	2.9	12.9	5	− 3.6	20	5.5	6.1	6.0	5.8	90	78	90	86	53
November				2.6	5.7	3.2	3.7	6.2	1.3	14.7	6	− 3.4	19	5.0	5.4	5.2	5.2	88	79	90	86	45
Dezember				1.1	2.3	1.1	1.4	3.5	−0.6	10.9	8	−12.5	31	4.4	4.7	4.6	4.6	86	84	90	87	59
Jahr . . .				6.8	11.4	7.9	8.5	12.4	4.7	35.2	2 VII	−17.6	21	6.9	7.3	7.2	7.1	84	68	83	79	31

Frankfurt an der Oder

$H_b = 73.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 21'$ N $\lambda = 14° 34'$ E $H = 72$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.0	774.4	728.3	−3.5	0.1	−2.4	−2.0	0.9	−4.9	6.0	29	−17.6	2	3.3	4.0	3.4	3.6	87	77	84	83	39
Februar .	57.6	70.7	40.6	0.3	3.4	1.4	1.6	4.2	−0.5	7.7	17	− 9.1	14	4.4	4.7	4.6	4.6	92	81	89	87	54
März . . .	53.2	62.8	43.1	2.1	6.9	3.5	4.0	7.7	1.2	15.5	12	− 2.6	26	4.9	5.1	5.1	5.0	90	68	86	81	37
April . . .	51.4	59.3	37.6	3.4	8.4	4.9	5.5	9.7	1.9	19.6	29	− 4.9	8	5.3	5.4	5.3	5.3	89	66	80	78	36
Mai	57.0	64.4	45.1	10.9	17.9	12.8	13.6	18.8	8.4	28.1	31	3.0	10 11	7.7	7.2	7.9	7.6	77	49	72	66	27
Juni . . .	54.5	63.0	45.7	16.1	22.3	16.7	18.0	23.9	12.6	32.2	5	6.4	10	11.1	10.2	10.9	10.7	81	51	77	70	34
Juli	54.3	61.0	46.7	17.0	22.1	17.2	18.3	22.0	12.6	33.4	2	10.2	14	12.5	12.3	12.6	12.5	86	63	83	79	36
August . .	54.4	63.9	37.0	15.2	21.4	15.8	17.1	22.6	12.7	32.5	4	8.9	22	11.5	11.9	11.5	11.6	88	62	86	79	38
September	55.5	65.5	41.0	11.5	16.3	12.4	13.2	17.7	9.5	25.0	6 7	5.2	19 21	9.1	10.0	9.5	9.6	90	73	88	84	48
Oktober .	51.6	62.7	37.6	3.5	7.1	4.1	4.7	8.3	2.6	13.5	5	− 4.0	21	5.5	5.8	5.7	5.7	93	76	92	87	45
November	50.9	65.4	38.5	2.1	5.3	3.1	3.4	6.0	1.1	14.8	6	− 4.2	19	5.0	5.5	5.4	5.3	93	83	92	89	60
Dezember	61.2	76.0	39.0	0.9	2.1	0.8	1.2	3.3	−0.7	10.8	9	− 8.5	19	4.7	4.9	4.7	4.8	94	90	93	92	65
Jahr . . .	755.1	776.0	728.3	6.6	11.1	7.5	8.2	12.1	4.7	33.4	2 VII	−17.6	21	7.1	7.3	7.2	7.2	88	70	85	81	27

Landsberg an der Warthe

$H_b = 69.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 44'$ N $\lambda = 15° 14'$ E $H = 68$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.0	774.7	726.5	−3.9	0.1	−2.3	−2.1	0.7	−5.2	6.4	29	−22.3	2	3.4	3.4	3.5	3.4	89	69	82	80	30
Februar .	57.6	70.7	40.0	0.0	3.0	0.9	1.2	3.7	−1.1	6.8	26	−10.8	14	4.5	4.6	4.6	4.6	97	80	92	89	42
März . . .	53.5	63.5	44.5	1.9	6.4	3.3	3.7	7.2	0.6	15.9	12	− 3.6	2 6	4.8	4.9	5.0	4.9	90	69	86	81	43
April . . .	51.5	59.9	36.9	3.4	8.3	4.7	5.3	9.8	1.5	19.9	29	− 4.9	7	5.1	5.2	5.3	5.2	86	63	82	77	38
Mai	57.4	64.8	45.4	11.3	17.9	12.0	13.3	18.8	6.9	27.9	31	0.3	24	7.9	7.5	8.2	7.8	78	50	78	69	30
Juni . . .	55.0	63.4	46.4	15.9	22.6	16.0	17.6	23.6	11.8	30.9	30	4.4	10	11.3	10.9	11.4	11.2	83	55	83	73	32
Juli	54.3	61.3	46.7	16.6	21.5	16.8	17.9	22.9	13.7	33.4	1	9.9	10	12.4	12.3	12.7	12.5	88	66	89	81	42
August . .	54.3	62.9	36.7	14.4	21.6	15.1	16.6	22.5	11.6	31.9	4	6.7	26	11.2	11.7	11.3	11.4	92	62	88	80	43
September	55.2	64.1	41.8	10.8	16.8	11.6	12.7	17.4	9.1	25.0	7	3.4	18	9.0	9.4	9.7	9.4	92	66	94	84	44
Oktober .	51.7	64.0	37.5	3.5	7.4	4.1	4.8	8.3	2.4	13.3	5	− 4.4	21	5.6	5.9	5.8	5.7	94	75	92	87	41
November	51.3	66.0	38.0	1.9	5.3	3.3	3.4	6.0	0.7	13.5	6	− 4.9	19	5.0	5.5	5.4	5.3	95	82	92	90	57
Dezember	61.3	70.8	39.9	0.7	2.0	0.8	1.1	2.9	−0.8	10.0	8	−10.0	31	4.6	4.7	4.6	4.6	94	87	93	91	63
Jahr . . .	755.3	774.7	726.5	6.4	11.1	7.2	8.0	12.0	4.3	33.4	1 VII	−22.3	21	7.1	7.2	7.3	7.2	90	69	88	82	30

Posen

$H_b = 66.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 25'$ N $\lambda = 16° 56'$ E $H = 58$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.4	774.6	728.5	−4.2	−1.2	−2.8	−2.7	−0.4	−5.5	5.5	30 31	−17.8	2	3.1	3.6	3.5	3.4	88	82	88	86	61
Februar .	58.2	71.0	40.4	0.0	2.8	0.7	1.1	3.3	−0.9	6.7	17 25	− 7.9	14	4.3	4.6	4.4	4.4	92	83	90	88	64
März . . .	54.5	64.3	46.1	1.7	6.0	3.5	3.7	6.5	1.1	15.2	30	− 1.8	23	4.7	5.0	5.0	4.9	90	70	84	81	49
April . . .	51.8	59.4	38.0	4.1	8.3	5.3	5.7	9.6	2.4	21.0	29	− 4.0	8	5.1	5.6	5.6	5.4	82	67	83	87	44
Mai	57.7	65.1	43.7	11.6	17.6	13.7	14.1	18.8	8.9	26.4	31	4.9	15	8.1	7.8	8.7	8.2	79	52	73	68	34
Juni . . .	55.3	64.0	45.7	17.2	22.3	18.3	19.0	23.6	13.7	30.0	5 30	6.6	10	11.1	11.1	11.9	11.4	75	55	74	68	37
Juli	54.6	61.1	47.5	17.5	21.9	18.1	19.1	23.5	14.8	32.1	1	11.6	8	12.5	12.2	12.5	12.4	84	63	79	75	43
August . .	54.8	63.2	37.9	15.4	21.7	17.2	17.9	22.6	13.3	32.9	5	9.0	22	11.4	11.6	12.0	11.7	87	60	82	76	44
September	55.6	64.0	43.0	11.1	16.7	12.9	13.4	17.3	10.1	25.0	12	4.5	21	9.1	9.5	9.6	9.4	92	67	86	81	48
Oktober .	52.3	63.5	39.5	4.3	8.0	5.0	5.6	8.8	3.5	13.3	5	− 1.7	21	5.9	6.3	6.0	6.1	92	78	92	87	60
November	52.0	66.3	35.6	2.4	5.7	3.8	3.9	6.4	1.7	15.2	6	− 4.5	19	5.1	5.8	5.6	5.5	92	83	92	89	71
Dezember	61.5	76.1	38.6	0.7	2.2	1.0 [1]	1.2 [1]	3.0	−0.6 [1]	9.5	9	− 8.9	31	4.6	4.8	4.6	4.7	93	87	92	91	72
Jahr . . .	755.7	776.1	728.5	6.8	11.0	8.1	8.5	11.9	5.2	32.9	5 VIII	−17.8	21	7.1	7.3	7.5	7.3	87	71	85	81	34

[1] Zu hoch, besonders im Sommer.

1905

Blankenburg bei Berlin

h_t (Hütte) = 2,0 m — h_r = 1,3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⛆	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	5.5	4.6	5.4	28	6.2	6	11	11	8	2	8	—	—	—	1	7	11	3.5	2.5	12.5	12.5	4.5	20.5	19.5	17.5	—
Februar .	8.2	7.7	6.3	7.4	26	6.7	5	10	9	6	2	4	2	—	—	2	2	13	3.5	3	7.5	5	6	26.5	20.5	12	—
März . . .	6.9	6.5	6.8	6.7	28	4.9	31	17	14	9	3	1	—	—	1	4	5	15	1.5	14	26.5	16	11	15	6	3	—
April . . .	7.6	7.8	5.9	7.1	50	11.2	3	14	14	10	2	2	2	—	—	2	—	13	3.5	10.5	10.5	3	2	18	27	15.5	—
Mai	4.0	5.0	4.0	4.3	28	8.6	21	9	8	6	—	—	—	—	3	—	7	4	8.5	15.5	11.5	14	7	9.5	13.5	13.5	—
Juni . . .	4.2	4.9	4.6	4.6	61	11.5	8	12	12	12	—	—	—	—	4	—	6	5	9	20	17.5	12	8	4.5	11	8	—
Juli	6.1	6.0	5.7	5.9	116	32.0	6	16	16	16	—	—	—	—	9	—	1	6	3.5	4.5	7.5	5	3.5	10.5	32.5	26	—
August . .	5.1	5.7	5.0	5.3	86	17.8	11	17	17	14	—	—	—	—	5	4	6	5	6	4	8.5	16	11	18	13	16.5	—
September	6.0	5.8	5.5	5.8	65	19.0	4	9	9	8	—	—	—	—	3	10	3	7	8	8.5	14	13.5	7	18	11.5	9.5	—
Oktober .	7.2	7.3	6.3	7.0	75	10.3	16	18	18	16	3	1	2	—	—	5	1	13	3.5	4	3	5.5	6.5	28	28	14.5	—
November	8.5	6.9	6.7	7.3	43	19.2	10	13	11	10	4	2	—	—	—	9	2	15	3.5	6.5	14	16	11.5	15	13	10.5	—
Dezember	8.7	7.7	7.9	8.1	29	7.2	30	16	13	10	7	6	1	—	—	2	3	22	6	2.5	6	12	7.5	10.5	22	26.5	—
								[1]	[1]	[1]	[1]																
Jahr . . .	6.6	6.4	5.8	6.2	635	32.0	6 VII	162	152	125	23	24	7	—	25	39	43	129	60	95.5	139	130.5	85.5	194	217.5	173	—

[1]) Zu gering.

Frankfurt an der Oder

h_t (Hütte) = 2 m — h_r = 1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⛆	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	5.4	5.3	5.6	23	6.5	6	15	13	6	7	9	—	—	—	—	9	13	7	5	15	11	4	23	21	6	1
Februar .	8.3	6.7	6.3	7.1	26	6.3	5	12	11	8	8	5	—	—	—	4	1	12	1	1	9	2	6.5	27.5	29	6	2
März . . .	8.1	7.7	7.4	7.7	27	4.9	3	14	12	9	3	3	—	—	—	3	3	18	—	3	27	24.5	17.5	15	6	—	—
April . . .	7.7	8.4	6.1	7.4	44	14.5	8	17	15	9	4	1	1	1	—	—	1	15	4	5	17	7.5	6.5	24	17.5	5.5	3
Mai	6.0	6.5	6.4	6.3	31	6.1	21	11	11	9	—	—	—	—	3	1	6	13	13	14	8	12	10	13	17	2	4
Juni . . .	5.7	5.8	4.1	5.2	78	24.5	8	12	12	10	—	—	—	—	4	2	5	7	12	14	9	14.5	11.5	11	8	2	8
Juli	6.7	6.9	5.8	6.5	151	34.9	6	19	18	16	—	—	—	—	8	—	2	11	6	3	3	3	8.5	33.5	30	3	3
August . .	5.1	6.6	4.6	5.5	107	45.3	6	11	11	10	—	—	—	—	2	—	5	7	4	2	—	27	11	28	8	6	7
Septbr. . .	7.0	7.5	6.8	7.1	63	20.2	4	13	9	8	—	—	—	—	1	1	3	13	9	9	12	9	17	21	5	7	1
Oktober .	8.5	8.5	6.9	8.0	67	7.4	10	22	20	16	1	1	3	—	—	2	2	20	1	10	1	3	29	33	12	1	3
November	8.2	8.3	7.3	7.9	27	12.5	10	18	10	7	5	2	—	—	—	5	3	20	4	4	19	7	12	22	20	1	1
Dezember	8.4	8.0	8.3	8.2	26	6.7	30	16	14	8	6	7	—	—	—	2	3	23	10	—	7	10	10	21	27	7	1
Jahr . . .	7.2	7.2	6.3	6.9	670	45.3	6 VIII	180	156	116	34	28	4	1	18	20	43	172	71	70	127	130.5	143.5	272	200.5	46.5	34

Landsberg an der Warthe

h_t (Hütte) = 2,2 m — h_r = 1,0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⛆	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	5.8	6.1	6.0	36	10.7	7	16	15	9	11	12	2	—	—	1	9	15	7	8	6.5	18.5	2	10	19.5	21.5	—
Februar .	8.5	8.1	7.9	8.2	37	8.7	2	15	15	9	11	9	3	—	—	3	1	18	5	1.5	3	10	7	16.5	18	23	—
März . . .	8.6	7.5	7.0	7.7	32	5.4	3 10	17	15	10	6	2	—	1	—	3	2	19	1.5	3	21	28.5	14.5	16.5	4	4	—
April . . .	8.1	8.9	6.9	8.0	34	10.2	3	20	16	7	5	2	2	1	1	—	—	15	12.5	3	16.5	6.5	4.5	12.5	16.5	18	—
Mai	5.5	6.9	5.6	6.0	52	15.7	20	12	11	10	—	—	—	—	5	1	4	11	12	15	15	13.5	7.5	4.5	8	17.5	—
Juni . . .	5.0	6.0	4.8	5.3	108	53.0	7	13	12	10	—	—	—	2	10	—	3	7	13	15	11.5	16	3.5	8	13	10	—
Juli	7.0	7.2	6.5	6.9	197	42.3	21	21	19	17	—	—	—	—	15	1	1	14	12.5	4	4	7	4	3.5	18	40	—
August . .	5.5	7.1	4.5	5.7	80	19.0	6	15	14	13	—	—	—	—	6	1	1	5	10.5	14.5	12	13.5	27	9.5	4.5	1.5	—
September	7.7	7.6	6.0	7.1	92	32.2	28	15	10	8	—	—	—	—	2	5	2	15	10.5	9.5	11.5	16	17	10	3	12.5	—
Oktober .	9.0	9.0	7.7	8.5	67	8.3	15	23	20	13	7	—	2	1	2	1	—	23	5	3.5	13	33.5	26.5	4.5	1.5	5.5	—
November	8.5	8.1	7.9	8.2	27	12.5	10	10	9	7	5	2	—	—	—	6	1	20	10.5	4	14	12.5	9.5	16.5	10.5	12.5	—
Dezember	8.5	9.0	8.5	8.7	38	11.2	30	19	17	8	8	7	—	—	—	4	2	26	8	0.5	3	15	9	8	17.5	32	—
Jahr . . .	7.3	7.6	6.6	7.2	800	53.0	7 VI	196	173	121	53	34	9	5	41	26	26	188	108	81.5	131	190.5	132	120	134	198	—

Posen

h_t (Gehäuse) = 8,6 m — h_r = 1,0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⛆	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.6	5.9	5.4	5.6	22	5.0	6	15	15	9	10	28	2	—	—	3	12	14	1	27	10	—	10	23	16	3	3
Februar .	7.7	7.3	7.6	7.5	35	12.5	5	14	14	7	11	14	—	1	—	8	1	15	1	7	6	2	5	24	23	3	13
März . . .	8.1	7.2	7.8	7.7	29	7.3	31	18	16	9	4	2	1	1	—	10	1	15	3	15	15	16	11	14	3	—	16
April . . .	7.0	8.6	7.4	7.7	38	8.5	22	15	12	11	5	2	5	3	1	5	1	12	1	15	5	1	6	25	19	14	4
Mai	5.3	6.1	5.4	5.7	80	24.7	20	12	12	10	—	—	—	—	1	1	4	9	8	29	11	5	1	17	9	9	4
Juni . . .	4.1	4.2	3.3	3.8	59	17.1	19	14	12	9	—	—	—	—	6	—	12	3	5	16	17	4	7	12	9	11	9
Juli	6.6	5.7	4.8	5.7	156	23.0	24	18	18	16	—	—	—	—	13	—	4	10	7	5	1	3	2	4	45	16	10
August . .	4.7	4.7	4.7	4.7	60	10.7	27	11	11	11	—	—	—	—	4	—	7	6	4	7	7	7	8	20	25	3	12
September	7.5	6.4	6.1	6.7	57	14.8	4	12	11	8	—	—	—	—	1	2	3	11	5	16	12	—	3	12	23	4	15
Oktober .	8.2	7.0	7.2	7.5	61	10.2	1	18	16	13	1	—	—	1	—	9	1	11	1	4	4	2	8	48	19	2	5
November	8.1	6.8	8.6	7.8	32	7.3	10	15	11	9	1	—	—	—	—	8	1	16	1	11	19	5	9	25	9	1	10
Dezember	8.7	8.1	8.4	8.4	19	5.3	30	14	12	6	6	4	—	—	—	9	4	24	3	3	6	11	8	31	13	10	8
Jahr . . .	6.8	6.5	6.4	6.6	648	24.7	20 V	176	160	118	38	50	8	6	26	55	51	146	40	155	113	56	78	255	213	76	109

1905

Ostrowo

$H_b = 140.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 39'$ N $\lambda = 17° 49'$ E $H = 136$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.7	768.1	723.4	-5.1	-2.0	-3.5	-3.5	-1.2	-6.7	4.4	31	-18.9	2	2.9	3.4	3.1	3.1	83	80	83	82	52
Februar .	51.8	64.5	35.8	-0.6	2.1	-0.1	0.3	2.8	-1.8	7.7	28	-11.8	14	4.1	4.5	4.2	4.3	91	85	90	89	64
März . . .	47.6	57.6	39.9	1.7	5.8	2.8	3.3	6.9	0.7	15.3	12	- 2.5	24	4.6	5.3	4.9	4.9	89	75	86	83	51
April . . .	45.1	52.1	32.0	4.4	8.4	5.4	5.9	9.7	2.4	21.7	39	- 3.5	7	5.3	5.7	5.9	5.6	84	68	86	79	48
Mai	51.0	58.5	37.6	13.1	17.0	12.9	14.0	18.6	8.7	25.2	31	4.6	10	8.8	8.7	8.9	8.8	78	61	80	73	34
Juni . . .	48.7	57.7	38.9	16.9	22.7	17.4	18.6	23.9	13.3	30.4	5	6.2	11 12	11.4	12.4	12.2	12.0	78	61	81	73	38
Juli	48.3	54.8	41.3	17.5	22.5	18.1	19.0	25.3	14.1	32.2	1	10.0	8	12.0	13.4	12.8	12.8	81	67	83	77	46
August . .	48.5	57.0	32.9	15.8	22.1	17.2	18.1	24.5	12.4	34.0	5	6.5	22	10.9	12.1	11.8	11.6	81	62	81	75	44
September	49.1	57.3	36.0	11.7	17.0	12.8	13.5	18.4	9.2	28.5	12	2.3	21	9.2	10.2	10.0	9.8	88	70	90	83	48
Oktober .	46.1	56.4	32.5	3.8	7.0	4.7	5.0	7.9	2.1	13.7	5	- 2.3	25	5.7	6.0	5.9	5.8	93	80	91	88	56
November	45.4	58.9	27.1	2.0	5.5	3.3	3.5	6.6	0.6	17.6	6	- 4.7	19	5.0	5.7	5.4	5.4	93	84	92	90	64
Dezember	54.9	69.2	32.1	0.2 [1]	1.4	0.5	0.7	2.6	-1.5	11.5	9	- 8.7	19	4.5	4.6	4.5	4.5	94	89	91	91	70
Jahr . . .	749.2	769.2	723.4	6.8	10.8	7.6	8.2	12.2	4.5	34.0	5 VIII	-18.9	21	7.0	7.7	7.5	7.4	86	74	86	82	34

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer vielfach zu hoch.

Grünberg in Schlesien

$H_b = 154.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 15° 30'$ E $H = 149$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.3	765.9	721.1	-4.0	-0.5	-2.3	-2.3	0.6	-5.3	6.0	9	-19.2	2	3.2	3.4	3.3	3.3	87	75	81	81	40
Februar .	50.2	63.1	34.3	0.0	3.3	0.9	1.3	4.1	-0.9	8.8	25	- 9.4	13	4.4	4.5	4.5	4.5	93	78	90	87	43
März . . .	45.6	55.0	36.3	2.0	6.5	3.5	3.9	7.2	1.3	18.1	12	- 2.3	24	5.0	5.2	5.2	5.1	92	73	87	84	34
April . . .	43.9	51.1	30.5	3.5	8.1	5.1	5.4	9.7	2.2	19.2	29	- 4.5	7	5.3	5.8	5.6	5.6	89	71	83	81	46
Mai	49.7	57.1	37.1	11.5	17.6	12.9	13.7	18.6	8.4	26.9	31	3.1	10	7.8	7.8	8.3	8.0	78	53	75	69	33
Juni . . .	47.3	56.1	38.1	16.8	22.6	16.9	18.3	23.7	12.9	31.9	5	5.8	10	10.9	10.8	11.3	11.0	76	54	78	69	33
Juli	47.2	53.9	40.1	17.1	22.5	17.7	18.8	24.3	14.3	34.0	2	10.6	14 19	12.5	12.2	12.4	12.4	86	62	83	77	40
August . .	47.0	55.6	30.3	15.4	21.8	16.3	17.4	22.9	13.0	32.3	4	9.1	22	11.0	11.8	11.6	11.5	84	62	84	77	39
September	47.7	56.2	35.3	11.2	16.9	12.5	13.3	17.8	9.9	27.1	12	4.6	18 23	9.2	9.6	9.6	9.5	92	67	88	83	47
Oktober .	44.5	54.8	31.2	3.3	7.0	4.2	4.7	7.8	2.5	12.8	5	- 2.0	21	5.5	5.8	5.7	5.6	94	77	91	87	52
November	43.6	57.2	29.7	2.3	5.3	3.2	3.5	5.9	1.4	14.2	1	- 3.7	19	5.1	5.6	5.4	5.4	94	84	93	90	59
Dezember	53.6	68.3	30.7	0.4	1.5	0.6	0.8	2.8	-1.0	11.3	9	- 9.5	19	4.7	4.7	4.7	4.7	97	90	95	94	73
Jahr . . .	747.7	768.3	721.1	6.6	11.0	7.6	8.2	12.1	4.9	34.0	2 VII	-19.2	21	7.0	7.3	7.3	7.2	89	71	86	82	33

Liegnitz

$H_b = 127.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 13'$ N $\lambda = 16° 10'$ E $H = 123$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.5	768.8	724.2	-3.9	-0.5	-2.1	-2.1	1.3	-5.5	7.7	23	-19.1	2	3.1	3.3	3.1	3.2	86	70	75	77	31
Februar .	53.3	66.1	38.8	0.5	3.3	0.9	1.4	4.3	-1.3	8.7	25	- 9.2	13	4.3	4.3	4.1	4.2	89	73	83	82	48
März . . .	48.4	57.5	39.4	3.0	7.5	4.3	4.8	8.2	1.7	15.0	12 30	- 2.5	23	5.1	5.0	5.0	5.0	90	65	79	78	45
April . . .	46.5	54.5	34.3	4.6	9.0	5.7	6.2	10.0	2.5	21.4	29	- 3.8	8	5.3	5.6	5.6	5.5	82	64	80	75	40
Mai	52.1	59.9	39.9	11.0	16.8	12.3	13.1	18.0	7.7	25.5	31	2.9	10	8.3	9.2	9.1	8.8	84	65	84	78	42
Juni . . .	49.7	58.4	40.3	15.8	21.8	16.8	17.8	23.5	11.7	31.0	5	5.1	12 14	11.3	11.7	12.2	11.7	84	61	84	76	42
Juli	50.1	56.4	43.4	17.3	22.6	17.4	18.6	24.4	13.2	32.0	2	9.7	30	12.7	13.3	13.2	13.1	86	66	88	80	42
August . .	49.7	58.3	34.0	15.6	21.6	16.5	17.6	22.8	12.4	32.0	4 5	7.1	22	11.4	11.8	12.1	11.8	86	62	86	78	37
September	50.4	58.8	39.4	11.5	17.2	12.8	13.6	17.8	9.2	26.0	12	3.5	19 20	9.2	10.1	9.8	9.7	90	68	88	82	48
Oktober .	47.7	57.9	34.7	3.9	7.4	4.7	5.2	8.0	2.3	14.0	5	- 3.1	23	5.4	5.7	5.5	5.6	89	74	85	83	53
November	46.4	59.9	31.2	2.5	6.0	3.6	3.9	6.8	1.0	14.7	6	- 4.3	19	5.1	5.6	5.3	5.3	92	79	86	86	51
Dezember	56.6	71.2	33.5	0.8	2.2	1.1	1.3	3.3	-1.0	10.5	9	- 8.9	31	4.5	4.5	4.5	4.5	91	82	88	87	63
Jahr . . .	750.5	771.2	724.2	6.9	11.2	7.8	8.4	12.4	4.5	32.0	2 VII 45 VIII	-19.1	21	7.1	7.5	7.5	7.4	87	69	84	80	31

Breslau

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $H = 118$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.8	766.8	722.2	-4.2	-0.9	-2.4	-2.5	-0.1	-5.6	5.6	31	-19.5	2	3.0	3.2	3.1	3.1	82	71	76	76	43
Februar . .	51.7	64.5	37.3	0.4	3.0	0.9	1.3	3.6	-0.9	7.8	26	- 8.4	14	4.2	4.3	4.2	4.2	87	76	85	83	46
März . . .	47.0	56.3	38.7	3.0	7.3	4.4	4.8	7.7	1.8	14.6	30	- 2.3	23	4.8	4.9	5.1	5.0	84	65	80	77	39
April . . .	44.9	52.6	32.5	4.6	9.0	6.4	6.6	10.1	2.9	21.6	29	- 3.0	7	5.0	5.0	5.4	5.1	78	57	74	70	35
Mai	50.5	58.4	37.8	11.5	17.0	13.7	14.0	18.0	9.3	25.3	31	4.5	10	7.6	7.1	8.0	7.6	75	51	69	65	20
Juni . . .	48.2	57.1	38.5	16.9	22.2	18.7	19.1	23.4	14.1	30.6	5 30	7.1	14	10.6	9.6	10.9	10.3	73	49	67	63	23
Juli	48.3	54.6	41.4	18.1	22.8	19.4	19.9	24.4	15.5	33.6	2	11.3	8	11.9	11.2	12.1	11.7	77	56	72	68	32
August . .	48.2	56.8	33.0	15.9	22.4	18.2	18.7	23.4	14.3	34.7	5	11.0	18	10.9	9.8	11.2	10.6	80	50	72	67	25
September	48.8	57.2	36.9	11.8	17.7	13.9	14.3	18.3	10.7	26.5	12	4.9	19	8.8	8.9	9.3	9.0	84	59	78	74	39
Oktober .	46.2	56.4	33.5	4.2	7.6	5.4	5.6	8.2	3.2	14.4	5	- 1.9	23 24	5.3	5.2	5.5	5.3	81	71	81	78	46
November	44.9	58.2	27.4	2.9	6.0	4.0	4.2	6.5	1.7	17.0	6	- 3.9	19	5.1	5.3	5.4	5.3	88	76	87	84	48
Dezember	54.8	69.1	31.5	1.0	2.1	1.4	1.5 [1]	3.1	-0.4	9.3	8	- 6.9	31	4.6	4.5	4.4	4.5	90	82	85	86	51
Jahr . . .	748.9	769.1	722.2	7.2	11.4	8.7	9.0	12.2	5.6	34.7	5 VIII	-19.5	21	6.8	6.6	7.0	6.8	82	64	77	74	20

[1]) Siehe die Bemerkung auf Seite VI.

1905

Ostrowo

h_t (Gehäuse) = 7.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	5.5	5.0	5.5	38	10.9	6	14	14	12	9	22	—	—	—	—	7	10	2.5	11.5	8	8	6.5	12	28	8.5	8
Februar .	7.8	7.7	6.6	7.3	35	9.9	5	10	10	8	8	14	1	—	1	2	4	13	1	—	8	8.5	7.5	13	17	12	7
März . . .	7.5	8.0	6.4	7.3	15	2.9	18	10	9	7	1	1	—	—	—	2	2	16	2.5	4	16	31.5	7	7	10	6	9
April . . .	8.3	8.4	7.8	8.1	54	10.9	22	19	15	11	4	3	—	1	2	—	—	13	11.5	2	7.5	8	9	12.5	20	19.5	—
Mai	6.1	6.9	6.2	6.4	92	20.8	9	12	12	10	—	—	—	—	3	—	4	9	7	19.5	16	10.5	8.5	5	18.5	14	4
Juni . . .	4.8	5.4	4.8	5.0	39	9.0	23	11	10	8	—	—	—	—	4	—	5	4	6	14	14.5	15.5	11	9.5	9.5	7	3
Juli	5.7	5.9	4.8	5.5	72	16.1	31	18	15	15	—	—	—	—	8	—	2	3	3	0.5	2	5	4	9.5	31	38	—
August . .	4.9	5.3	4.2	4.8	49	12.2	31	11	10	7	—	—	—	—	2	—	6	3	4.5	3	4.5	13.5	6.5	18	19	24	—
September	6.6	6.1	6.0	6.3	37	12.4	4	13	12	9	—	—	—	—	1	2	3	11	11	6	17	14	2.5	8.5	15.5	15.5	—
Oktober .	9.0	7.0	7.3	7.8	60	13.2	16	22	19	13	—	—	1	—	—	1	—	18	1.5	2	6.5	5.5	6.5	13.5	40	17.5	—
November	9.5	6.9	7.1	7.7	60	21.3	15	12	9	7	5	1	—	—	4	1	16	2	1.5	3	7	8.5	21	16	31	—	
Dezember	8.9	8.0	8.0	8.3	22	5.3	23	18	14	5	5	3	—	—	—	10	1	22	8.5	—	1	12.5	7	9	19	36	—
Jahr . . .	7.1	6.8	6.2	6.7	573	21.3	15 XI	170	149	112	32	44	2	1	21	21	35	138	61	64	104	139.5	84.5	138.5	243.5	229	31

Grünberg in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.8	5.7	6.3	5.9	39	8.7	7	16	15	10	12	9	1	—	1	2	8	14	5.5	0.5	9.5	14.5	7.5	15	30.5	10	—
Februar .	8.1	7.1	7.0	7.4	45	10.0	5	14	13	10	10	8	1	—	—	3	—	12	—	0.5	7.5	5.5	12	19.5	32.5	4.5	2
März . . .	8.1	7.8	7.9	7.9	49	9.6	31	19	19	14	8	3	—	—	—	9	3	20	1	7.5	22.5	25	8	18.5	8.5	1	1
April . . .	8.2	8.5	7.5	8.1	55	7.6	8	19	15	13	6	1	5	—	4	1	—	19	2	6.5	12.5	2.5	7	18	28.5	12	1
Mai	5.8	6.6	6.2	6.2	63	22.9	13	12	11	9	—	—	—	—	6	3	6	12	3.5	6.5	16	13	11	9	18.5	11.5	4
Juni . . .	4.6	5.4	5.3	5.1	117	38.9	8	16	14	11	—	—	—	2	8	1	4	5	3.5	11	18	12.5	12.5	10	12	9.5	1
Juli	6.6	6.4	6.1	6.4	117	16.3	6	22	20	19	—	—	—	—	14	3	2	10	2.5	1.5	2.5	4.5	11.5	10.5	49.5	9.5	1
August . .	6.0	5.9	5.5	5.8	66	14.4	7	13	12	10	—	—	—	—	4	1	3	6	1	0.5	0.5	20	17.5	18.5	25	10	—
September	7.5	7.0	7.1	7.2	59	20.0	4	13	12	8	—	—	—	—	2	5	4	11	4	7	15.5	9	11.5	16	20.5	6.5	—
Oktober .	9.0	8.2	7.1	8.1	86	16.3	16	22	20	16	4	—	3	—	1	6	—	17	1.5	3	3	1.5	14	30.5	35	3.5	1
November	7.8	7.7	7.4	7.6	35	11.7	10	12	10	7	7	—	—	—	9	5	21	3.5	3.5	12	12	18.5	12.5	22	6	—	
Dezember	8.4	7.8	8.9	8.4	26	4.1	31	19	16	10	8	2	—	—	—	9	3	24	1	—	3.5	13	10	13.5	38	14	—
Jahr . . .	7.2	7.0	6.9	7.0	757	38.9	8 VI	197	177	137	55	23	10	2	40	52	38	171	29	48	123	133	141	191.5	320.5	98	11

Liegnitz

h_t (Gehäuse) = 6.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.7	5.6	4.9	5.4	18	3.4	7	17	12	6	11	1	—	—	—	—	7	11	3	2	20.5	5	7.5	6	43.5	5.5	—
Februar .	8.0	6.8	6.3	7.0	27	8.1	5	13	10	8	6	4	—	—	—	2	3	12	1	0.5	8.5	9	11.5	12.5	37.5	2.5	1
März . . .	7.9	7.4	6.9	7.4	16	3.4	9	15	11	6	2	—	—	—	—	1	3	16	3.5	5	25	19.5	13	10	13.5	2.5	1
April . . .	7.9	7.7	6.3	7.3	39	10.4	22	14	13	10	1	—	3	—	—	—	—	14	6.5	6.5	7	5	13.5	10	32	8.5	1
Mai	6.1	6.7	5.9	6.2	66	10.4	5	15	14	13	—	—	—	—	3	—	6	12	6.5	9	13.5	7.5	8.5	8.5	25.5	7	7
Juni . . .	4.7	5.5	4.6	4.9	87	19.6	7	13	13	13	—	—	—	—	7	2	5	4	5.5	5	12.5	19	13	2.5	20.5	4 .	8
Juli	6.0	6.0	5.3	5.8	94	24.0	21	21	20	16	—	—	—	—	11	—	4	4	—	—	2	11	11.5	18	41.5	5	4
August . .	6.2	6.0	5.1	5.8	66	16.7	27	14	13	11	—	—	—	—	5	—	3	8	0.5	1	9.5	14.5	12	18.5	31.5	2.5	3
September	7.9	6.5	4.4	6.3	54	11.3	4	13	13	10	—	—	—	—	1	2	3	10	6	4	17.5	8.5	7.5	12	27.5	5	2
Oktober .	7.4	8.0	7.0	7.5	34	7.8	12	17	16	12	3	—	2	—	2	—	15	5.5	2.5	5.5	2	9	28	37	3.5	—	
November	7.6	7.4	6.6	7.2	55	16.0	15	8	8	5	3	—	—	—	6	3	16	3	5.5	14.5	19	8	11	26.5	2.5	—	
Dezember	8.6	7.0	7.4	7.7	15	2.7	23	14	11	6	2	1	—	—	—	2	4	20	1.5	0.5	10.5	13.5	6.5	7	44	9.5	—
Jahr . . .	7.0	6.7	5.9	6.5	571	24.0	21 VII	174	154	116	28 [1]	6 [2]	5	—	27	17	41	142	42.5	41.5	146.5	133.5	121.5	144	380.5	58	27

[1] Zu gering.

Breslau

h_t (ohne Gehäuse) = 28.7 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.9	6.5	6.8	6.4	35	6.2	7	17	15	10	14	10	1	—	—	1	6	15	6	3	6	20	4	11	26	16	1
Februar .	8.1	8.2	6.2	7.5	37	13.4	5	19	14	10	14	6	—	—	—	12	2	15	1	1	6	12	11	17	20	15	1
März . . .	8.1	8.7	7.3	8.0	23	4.1	27	13	13	8	3	—	—	—	—	14	1	19	—	7	20	31	9	9	6	7	4
April . . .	8.7	9.2	7.8	8.6	44	11.6	22	18	15	8	4	1	4	—	1	7	1	21	4	8	9	9	10	10	20	19	1
Mai	7.0	8.1	6.7	7.3	88	21.6	9	14	14	10	—	—	—	—	3	3	5	18	8	16	10	13	4	5	13	21	3
Juni . . .	5.7	7.2	5.8	6.2	55	20.2	8	13	11	8	—	—	—	—	5	—	2	7	8	18	7	23	7	7	8	10	2
Juli	5.8	6.2	5.6	5.9	82	14.1	7	18	17	12	—	—	—	—	8	—	3	8	4	1	2	9	8	3	45	18	3
August . .	6.8	7.1	4.9	6.3	53	23.5	7	14	12	8	—	—	—	—	2	2	5	8	4	2	5	29	8	9	15	21	—
September	8.1	8.2	6.3	7.5	52	22.9	4	13	13	7	—	—	—	—	1	11	3	14	4	8	16	11	8	7	18	16	2
Oktober .	9.4	8.6	8.6	8.9	43	8.8	1	22	16	11	2	—	2	—	—	11	—	23	—	8	3	8	11	11	40	10	2
November	8.4	8.2	6.8	7.8	52	18.6	15	11	9	5	4	1	—	—	—	11	1	17	2	5	5	24	9	8	17	14	6
Dezember	9.1	8.1	8.6	8.6	26	5.1	23	19	15	8	4	2	—	—	—	10	1	23	2	—	3	15	6	9	24	31	3
Jahr . . .	7.6	7.9	6.8	7.4	590	23.5	7 VIII	191	164	105	45	20	7	—	20	82	30	188	43	77	92	204	95	106	252	198	28

1905

Oppeln

$H_b = 175.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 40'$ N $\lambda = 17° 55'$ E $H = 163$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.3	763.7	720.3	-5.5	-1.8	-3.7	-3.7	-0.6	-7.2	5.5	10	-21.2	3	2.8	3.2	2.9	3.0	85	74	80	80	40
Februar .	49.4	61.8	35.5	-0.7	2.5	0.1	0.5	3.4	-1.8	7.4	24	- 9.8	14 15	4.0	4.2	4.1	4.1	91	77	89	85	54
März . . .	44.7	53.7	37.7	2.4	7.0	3.8	4.2	7.7	1.2	15.8	30	- 3.7	24	4.8	5.3	5.1	5.1	87	71	84	81	40
April . . .	42.4	50.6	30.3	4.3	9.1	6.1	6.4	10.4	2.8	20.9	29	- 2.8	7	5.2	5.5	5.8	5.5	82	64	80	75	42
Mai	47.8	55.4	35.0	11.2	17.1	13.2	13.7	18.2	8.8	25.6	31	4.5	25	8.2	7.7	8.5	8.1	82	55	76	71	27
Juni . . .	45.6	53.8	36.0	16.1	22.3	18.1	18.6	23.4	13.1	30.4	30	5.3	12	11.1	10.7	11.6	11.2	81	55	75	70	35
Juli	45.9	52.0	38.9	17.7	23.4	19.2	19.9	24.5	14.9	33.4	2	10.7	8	12.3	11.7	12.3	12.1	81	55	74	70	36
August . .	45.8	54.2	31.6	15.8	22.4	18.4	18.7	23.4	13.8	34.7	5	9.3	22	11.2	11.1	11.8	11.4	84	57	76	72	26
September	46.3	55.1	34.2	11.8	18.0	13.7	14.3	18.8	10.3	27.4	12	3.0	19 21	9.2	9.6	9.8	9.5	88	62	83	78	36
Oktober .	43.8	53.2	32.5	3.7	7.4	4.9	5.2	8.1	2.9	13.5	5	- 1.3	26	5.4	5.9	5.7	5.7	89	76	88	85	57
November	42.5	55.3	22.9	3.2	5.9	3.8	4.2	6.8	1.6	16.5	6	- 4.3	19	5.3	5.8	5.5	5.5	91	82	91	88	54
Dezember	52.0	66.0	30.0	0.5	2.0	0.8 [1]	1.0 [1]	2.8	-1.2 [1]	8.1	9	- 8.8	31	4.4	4.7	4.5	4.5	91	85	91	89	59
Jahr . . .	746.5	766.0	720.3	6.7	11.3	8.2	8.6	12.2	4.9	34.7	5 VIII	-21.2	21	7.0	7.1	7.3	7.1	86	68	82	79	26

[1]) Etwas zu hoch.

Beuthen in Oberschlesien

$H_b = 290.6$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 21'$ N $\lambda = 18° 55'$ E $H = 284$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	740.7	752.2	710.5	-7.0	-3.6	-5.7	-5.5	-2.5	-8.8	4.5	30	-22.5	2	2.7	3.1	2.9	2.9	89	81	86	86	59
Februar .	39.0	51.1	25.6	-1.6	1.3	-0.9	-0.5	1.8	-3.0	7.3	28	-15.1	15	3.8	4.2	4.0	4.0	91	82	91	88	63
März [1]) . .	34.7	43.4	28.3	1.7	6.0	2.9	3.4	6.9	0.5	14.3	30	- 3.0	22 23	4.7	5.3	5.0	5.0	90	75	87	84	52
April . . .	32.3	39.9	20.7	4.2	8.2	5.0	5.6	9.8	1.7	19.8	29	- 5.5	7	5.4	5.7	5.8	5.6	85	71	86	81	46
Mai	37.8	45.1	25.1	11.8	17.6	12.2	13.5	19.4	8.1	27.6	7	1.6	25	8.5	8.5	8.7	8.5	81	58	81	73	34
Juni . . .	35.7	43.1	26.6	16.4	22.7	16.6	18.1	24.9	12.4	31.4	4	6.3	14	11.4	11.5	11.8	11.6	81	56	83	73	41
Juli	36.1	41.5	29.8	17.2	23.3	17.4	18.8?	26.2	13.6	34.3	2	8.8	8	12.5	12.9	12.8	12.7	85	61	86	77	43
August . .	36.2	44.2	22.6	15.8	22.2	16.9	18.0	24.1	12.9	36.6	5	6.5	22	11.9	12.3	12.0	12.1	88	63	83	78	33
September	36.4	44.6	24.7	12.2	17.7	13.2	14.1	18.6	10.1	29.3	12	2.0	19	9.9	10.5	10.2	10.2	92	69	86	82	43
Oktober .	33.9	42.5	24.0	2.8	6.7	4.0	4.4	7.6	1.5	12.3	1 31	- 3.5	26	5.2	5.9	5.6	5.6	92	79	91	87	63
November	32.5	44.8	11.6	3.2	5.8	3.6	4.1	6.9	1.6	17.1	6	- 5.2	18 19	5.4	6.0	5.6	5.7	92	85	92	90	63
Dezember	41.5	55.3	20.7	-0.3	1.1	-0.2	0.1	2.4	-2.2	8.2	9	-11.3	31	4.3	4.7	4.3	4.4	93	92	93	93	68
Jahr . . .	736.4	755.3	710.5	6.4	10.8	7.1	7.8	12.2	4.0	36.6	5 VIII	-22.5	21	7.1	7.6	7.4	7.4	88	73	87	83	33

[1]) Im März Beobachterwechsel; im August Umstellung des Regenmessers.

Ratibor

$H_b = 196.6$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 6'$ N $\lambda = 18° 13'$ E $H = 189$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.7	761.3	719.4	-6.4	-1.9	-4.6	-4.4	-1.0	-8.1	5.5	31	-19.5	2	2.9	3.4	3.1	3.1	89	80	87	85	51
Februar .	47.9	59.8	34.6	-1.1	2.3	-0.3	0.2	3.0	-2.1	8.9	24	-12.5	15	3.9	4.1	4.0	4.0	90	76	88	84	45
März . . .	42.9	51.2	36.9	2.2	7.2	3.6	4.2	8.1	0.8	14.8	30	- 3.9	23	4.7	5.2	5.0	5.0	86	69	84	80	46
April . . .	40.6	48.3	28.5	4.4	9.4	5.8	6.3	10.7	2.0	20.5	29	- 5.1	7	5.2	5.5	5.8	5.5	82	62	82	75	40
Mai	45.8	53.6	33.5	11.2	16.8	12.3	13.2	18.3	7.5	25.6	31	0.4	25	8.2	8.1	8.8	8.4	82	59	82	74	27
Juni . . .	43.4	51.2	33.7	16.0	22.5	16.4	17.8	23.8	11.2	29.8	4	3.2	14	11.1	10.5	11.8	11.1	81	53	83	72	24
Juli	44.2	49.4	37.8	17.7	23.8	17.3	19.0	25.4	12.9	32.8	2	8.0	8	12.5	12.5	12.7	12.6	82	57	86	75	35
August . .	43.9	52.3	30.0	15.3	22.6	16.5	17.7	24.1	12.2	34.8	5	6.2	22	11.1	11.3	12.0	11.5	68	58	86	76	28
September	44.3	52.4	33.4	11.5	18.3	13.1	14.0	19.7	9.5	32.1	12	0.0	19	9.3	9.8	9.9	9.7	90	63	87	80	30
Oktober .	42.2	51.7	32.2	2.9	7.6	4.3	4.8	8.7	1.8	13.6	5	- 3.1	20	5.1	5.5	5.5	5.3	89	71	87	82	43
November	40.9	53.3	20.3	3.0	6.6	3.1	3.9	7.6	1.1	17.7	6	- 6.1	19	5.3	5.8	5.4	5.5	91	79	92	88	51
Dezember	50.4	64.0	28.9	0.5	1.9	0.6	0.9	3.4	-1.4	8.5	9	- 9.2	31	4.4	4.5	4.3	4.4	90	84	89	87	67
Jahr . . .	744.7	764.0	719.4	6.4	11.4	7.3	8.1	12.6	4.0	34.8	5 VIII	-19.5	21	7.0	7.2	7.4	7.2	87	68	86	80	24

Habelschwerdt

$H_b = 375.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 18'$ N $\lambda = 16° 39'$ E $H = 368$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	733.5	744.2	705.0	-5.3	-2.6	-4.4	-4.2	-1.6	-7.5	5.1	10	-20.7	2	3.2	3.8	3.4	3.4	95	95	97	95	79
Februar .	31.5	43.2	18.5	-1.5	1.3	-0.5	-0.3	1.9	-3.1	4.3	2 20 26	-15.3	15	3.9	4.3	4.1	4.1	93	84	91	89	64
März . . .	26.6	35.0	19.3	1.6	5.8	3.1	3.4	6.9	0.1	13.6	31	- 5.1	23	4.6	5.4	5.0	5.0	89	77	87	85	54
April . . .	24.9	33.1	13.5	3.5	7.7	4.8	5.2	8.9	1.6	18.5	29	- 6.2	9	5.1	6.0	5.8	5.6	86	76	88	83	53
Mai	30.4	38.4	19.0	9.7	15.4	11.0	11.8	16.8	6.7	25.2	31	1.3	11	7.6	7.6	8.1	7.7	84	62	83	76	28
Juni . . .	28.4	36.7	19.6	14.9	20.6	15.2	16.5	22.3	11.1	28.6	4	3.6	13	10.7	10.8	10.9	10.8	83	61	84	76	36
Juli	29.2	34.8	23.1	17.4	22.6	16.8	18.4	24.4	12.9	32.9	2	7.1	8	11.8	12.1	11.7	11.9	79	60	81	74	33
August . .	28.9	37.0	15.0	14.4	21.5	15.7	16.9	22.7	11.9	33.5	5	5.5	22	10.7	11.4	11.6	11.2	88	61	86	78	32
September	29.1	36.6	18.9	10.4	16.6	12.1	12.8	17.7	8.8	28.3	8 12	- 0.2	19	8.7	9.6	9.3	9.2	91	69	87	82	42
Oktober .	26.4	35.6	15.7	2.9	5.9	3.8	4.1	6.8	2.1	12.5	1	- 3.0	21	5.0	5.4	5.2	5.2	89	78	86	84	61
November	24.7	36.8	7.3	2.2	4.9	2.6	3.1	5.7	0.6	15.2	6	- 8.0	19	5.0	5.4	5.2	5.2	92	83	92	89	58
Dezember	34.3	47.4	16.1	-0.6	1.0	-0.2	0.0	2.1	-2.1	8.4	9	- 8.7	19	4.2	4.3	4.2	4.2	93	87	91	90	56
Jahr . . .	729.0	747.4	705.0	5.8	10.1	6.7	7.3	11.2	3.6	33.5	5 VIII	-20.7	21	6.7	7.2	7.0	7.0	89	74	88	83	28

1905

Oppeln

h_i (Gehäuse) = 12.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.8	6.2	6.1	6.0	40	5.0	8	18	16	12	14	19	1	—	—	—	6	14	4	3	8	28	3	9	26	11	1
Februar .	7.9	7.8	7.3	7.7	35	18.8	5	14	12	7	9	7	1	—	—	6	1	13	1	1	10	17	17	6	15	11	6
März . . .	8.1	8.5	7.1	7.9	38	6.5	11	14	14	12	1	1	—	—	—	6	1	19	6	10	26	15	14	8	12	—	2
April . . .	8.2	8.7	7.9	8.3	61	14.7	22	18	17	13	6	1	4	—	1	1	—	17	6	9	10	5	9	7	29	15	—
Mai	6.5	7.6	5.6	6.6	68	14.9	5	14	13	12	—	—	—	—	2	—	4	15	14	18	9	11	6	3	12	13	7
Juni . . .	4.2	6.7	5.1	5.3	84	34.0	18	14	13	8	—	—	—	—	5	1	4	5	15	13	10	9	14	4	8	10	7
Juli	5.9	6.5	5.6	6.0	56	23.0	4	16	15	9	—	—	—	—	7	—	4	8	4	1	5	9	8	6	29	28	3
August . .	5.8	6.9	5.6	6.1	47	13.1	7	12	12	8	—	—	—	—	4	1	3	9	4	5	13	21	9	5	19	12	5
September	7.3	6.8	5.3	6.4	54	17.9	28	13	12	9	—	—	—	—	4	5	5	14	9	12	15	16	5	4	14	13	2
Oktober .	8.2	8.5	8.2	8.3	48	8.1	16	19	15	12	2	—	1	—	—	6	—	17	2	11	4	12	8	21	29	4	2
November	9.0	8.2	7.8	8.3	50	15.4	15	14	11	8	4	1	—	—	—	7	—	20	6	5	9	19	16	3	23	4	5
Dezember	7.8	8.3	8.2	8.1	34	5.5	24	18	15	10	4	4	—	—	—	5	2	20	5	1	8	19	6	4	24	22	4
Jahr . . .	7.1	7.6	6.6	7.1	615	34.0	18 VI	184	165	120	40	33	7	—	23	38	30	171	76	89	127	181	115	80	240	143	44

Beuthen in Oberschlesien

h_i (Gehäuse) = 6.4 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	6.4	8.1	7.6	58	9.1	8	17	16	13	16	31	—	—	—	—	16	5	5	13	8	2	36	8	16	—
Februar .	8.8	7.7	7.4	8.0	48	14.1	5	11	10	10	8	28	1	—	1	3	—	16	—	5	9	10	4	37	5	14	—
März . . .	8.4	8.2	7.3	8.0	23	5.7	14	10	10	7	—	—	—	—	—	—	—	17	—	21	18	17	4	22	2	9	—
April . . .	7.9	8.1	8.0	8.0	73	15.9	22	19	18	13	7	3	—	—	1	1	—	15	1	14	7	2	6	29	11	20	—
Mai	6.1	7.1	7.0	6.7	100	34.1	14	15	13	12	—	—	1	—	4	1	2	11	7	27	4	16	4	11	4	20	—
Juni . . .	5.1	6.3	7.6	6.3	66	20.1	20	12	12	10	—	—	—	—	5	—	—	3	9	19	6	12	5	17	4	18	—
Juli	5.9	6.1	7.9	6.6	96	40.2	18	17	16	15	—	—	—	—	9	—	—	8	—	3	1	6	2	34	18	29	—
August . .	6.2	6.2	7.3	6.5	45	8.4	24	14	12	10	—	—	—	—	2	—	—	11	7	14	11	17	3	15	8	18	—
September	7.6	7.1	7.1	7.3	52	18.0	4	10	10	9	—	—	—	—	1	4	2	15	6	18	9	11	4	22	6	13	1
Oktober .	8.4	8.1	8.0	8.2	75	17.7	8	22	20	13	3	—	2	—	—	4	—	17	2	10	4	1	7	42	19	8	—
November	9.0	8.4	8.7	8.7	62	19.5	15	15	14	11	4	3	—	—	—	1	—	22	1	13	8	18	5	24	12	9	—
Dezember	9.4	8.6	8.3	8.8 [1]	46	9.0	10	17	15	13	6	3	—	—	—	1	—	22	2	6	9	10	1	33	11	21	—
Jahr . . .	7.6	7.4	7.7	7.6	744	40.2	18 VII	179	166	136	44	68	4	—	23	15	4	173	40	155	99	128	47	322	108	195	1

[1] Bewölkung auffällig hoch.

Ratibor

h_i (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	5.3	5.9	6.0	19	10.0	8	20	13	3	15	29	5	—	—	3	5	11	23	3	1	10	20	23	10	2	1
Februar .	7.9	7.1	6.6	7.2	21	11.6	5	15	13	6	10	9	—	—	—	14	—	13	9	4	4	5	25	21	11	3	2
März . . .	7.9	7.9	6.2	7.3	22	4.3	14	15	10	8	3	3	1	—	—	14	1	15	15	7	—	8	25	17	6	13	2
April . . .	6.9	7.2	5.9	6.7	47	14.3	22	16	14	10	4	—	3	1	2	3	1	11	20	5	10	4	20	13	9	9	—
Mai	5.6	7.0	5.6	6.1	71	18.2	21	16	15	12	—	—	—	—	3	8	4	11	39	10	5	7	15	2	3	8	4
Juni . . .	4.5	5.8	5.2	5.2	93	42.8	27	15	14	10	—	—	—	1	4	1	2	3	15	14	1	13	14	12	6	13	2
Juli	5.8	5.5	5.0	5.4	36	18.9	14	15	11	9	—	—	—	1	7	2	5	5	13	2	—	5	6	21	14	24	8
August . .	5.4	5.8	5.1	5.4	72	27.1	7	14	11	11	—	—	—	—	4	11	5	7	22	3	5	9	8	19	9	14	4
September	7.2	6.9	5.4	6.5	27	6.8	26	11	9	8	—	—	—	—	1	11	6	15	17	5	5	6	3	26	3	21	4
Oktober .	7.9	8.4	6.5	7.6	45	5.7	8	19	16	13	5	—	1	—	—	14	—	14	10	6	4	16	7	31	10	6	3
November	8.7	7.3	6.9	7.6	70	17.3	15	19	16	12	6	2	1	—	—	16	—	16	16	7	5	9	21	16	9	2	5
Dezember	9.1	7.8	7.5	8.1	26	11.1	10	19	14	6	9	2	—	—	—	8	—	18	9	2	9	23	10	17	3	20	—
Jahr . . .	7.0	6.8	6.0	6.6	549	42.8	27 VI	194	156	108	52	45	11	3	21	105	29	139	208	68	49	115	174	218	93	135	35

Habelschwerdt

h_i (Hütte) = 2.3 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.5	5.7	6.7	5.7	26	6.6	7	16	13	8	16	31	—	—	—	—	5	8	12	9	2	3	38	6	13	7	3
Februar .	7.7	8.1	7.4	7.7	19	4.3	3	16	14	6	13	28	—	—	—	3	—	14	15	1	2	8	32	10	10	4	2
März . . .	9.0	8.0	7.9	8.3	29	6.1	28	20	15	9	4	8	—	—	—	1	—	18	8	14	—	7	37	5	14	4	4
April . . .	8.2	8.1	8.0	8.1	56	13.2	22	20	15	11	10	3	—	—	1	—	—	17	9	19	1	4	25	7	14	3	8
Mai	7.0	7.3	6.4	6.9	85	25.6	10	14	12	12	—	—	—	—	1	—	4	14	21	34	2	2	19	5	2	4	4
Juni . . .	5.7	7.0	5.9	6.2	83	21.7	18	14	13	13	—	—	—	—	8	3	1	9	26	10	3	2	26	5	2	13	3
Juli	6.0	6.1	5.8	6.0	43	16.1	14	13	9	7	—	—	—	—	10	—	2	6	10	5	2	5	19	10	16	10	16
August . .	7.4	7.2	6.0	6.9	66	17.5	7	15	13	11	—	—	—	—	3	—	2	12	13	5	1	10	25	15	8	7	9
September	7.7	7.4	6.6	7.2	43	15.1	28	12	11	6	—	—	—	—	1	2	2	15	15	13	2	2	20	15	11	5	7
Oktober .	8.7	8.3	8.2	8.4	71	14.6	11	18	17	14	7	—	1	—	—	1	—	16	11	2	3	7	18	11	25	6	10
November	8.4	8.0	7.7	8.0	40	14.2	7	10	9	6	3	5	—	—	—	3	—	19	15	1	3	—	42	3	11	5	10
Dezember	8.4	7.6	7.8	8.0	23	12.6	10	8	8	6	5	6	—	—	—	3	1	19	24	—	1	—	37	8	9	5	9
Jahr . . .	7.4	7.4	7.0	7.3	584	25.6	10 V	176	149	109	58	81	1	—	24	16	17	167	179	113	22	50	338	100	135	73	85

1905

Görbersdorf

$H_b = 569.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\ 41'$ N $\lambda = 16°\ 14'$ E $H = 565$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	714.9	724.0	688.1	-7.0	-4.6	-6.3	-6.1	-2.9	-9.5	2.1	31	-23.2	3	2.6	2.9	2.7	2.8	87	84	87	86	59
Februar .	13.3	24.4	700.6	-2.7	0.0	-2.4	-1.9	0.8	-4.6	5.7	26	-15.2	14	3.5	3.9	3.5	3.6	91	84	90	88	60
März . . .	09.3	17.0	03.2	0.4	4.1	1.1	1.6	4.9	-1.2	10.8	30	- 7.0	23	4.3	4.9	4.5	4.6	91	80	89	87	57
April . . .	07.7	14.9	697.3	1.4	5.4	1.8	2.6	6.5	-0.6	17.3	29	- 9.8	9	4.4	5.0	4.7	4.7	85	72	88	82	48
Mai	14.0	21.0	703.7	9.4	13.6	8.6	10.0	15.0	4.9	23.4	31	- 2.0	25	6.3	7.0	7.0	6.8	73	63	85	74	28
Juni . . .	12.6	20.3	05.2	14.3	18.9	12.8	14.6	20.6	8.2	28.4	30	- 1.1	14	9.6	9.7	9.8	9.5	74	61	88	74	33
Juli	13.6	19.7	07.2	15.7	20.8	14.3	16.3	22.3	10.1	33.5	2	5.7	27	11.0	10.6	10.9	10.9	82	60	90	77	36
August . .	13.1	20.2	699.1	13.9	19.3	13.3	14.9	20.4	9.8	33.0	5	3.8	22	10.2	9.1	10.3	9.9	86	56	90	77	33
September	12.8	19.7	703.0	9.5	15.1	9.9	11.1	16.2	7.2	26.1	12	0.0	20	8.2	8.7	8.6	8.5	90	67	92	83	40
Oktober .	08.9	16.4	698.9	0.8	3.8	1.7	2.0	4.8	-0.6	10.6	5	- 9.0	25	4.6	4.5	4.5	4.5	93	75	87	85	60
November	07.1	17.1	91.8	0.7	2.9	0.5	1.1	4.0	-2.0	14.0	1	-12.6	19	4.6	4.8	4.3	4.6	92	83	89	88	62
Dezember	15.9	28.2	96.0	-2.3	-1.2	-2.0	-1.8	0.2	-3.9	5.5	8	-12.0	31	3.6	3.6	3.5	3.6	90	83	85	86	66
Jahr . . .	711.9	728.2	688.1	4.5	8.2	4.4	5.4	9.4	1.5	33.5	2 VII	-23.2	31	6.0	6.2	6.2	6.2	86	72	88	82	28

Eichberg

$H_b = 349.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 15°\ 48'$ E $H = 346$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	735.3	747.0	706.9	-4.9	-1.3	-3.3	-3.2	-0.1	-7.4	7.1	9	-25.0	2	3.0	*3.2*	3.1	3.1	87	*73*	82	81	37
Februar .	33.4	45.7	20.3	-0.6	2.6	-0.7	0.1	3.5	-3.1	11.5	17	-14.7	13	3.8	4.1	3.9	3.9	86	74	89	83	41
März . . .	28.5	36.7	20.1	2.2	6.8	3.3	3.9	7.7	0.7	14.5	12	- 4.0	23	4.8	4.9	4.8	4.8	88	66	82	79	46
April . . .	27.1	35.3	15.8	3.7	7.6	4.2	4.9	9.0	1.1	19.4	29	- 5.0	7	5.0	*5.3*	5.1	5.1	83	*67*	81	77	40
Mai	32.9	40.6	21.3	9.9	15.3	10.6	11.6	16.5	6.2	24.0	31	0.5	10	7.5	7.3	7.9	7.6	83	58	84	75	34
Juni . . .	30.8	39.8	22.4	14.6	19.8	14.6	15.9	21.4	9.8	28.8	5	2.0	14	10.6	10.2	10.8	10.5	85	61	87	78	37
Juli	31.4	37.6	24.6	15.8	20.9	15.7	17.0	22.3	11.6	31.4	2	7.0	27	11.8	11.8	11.8	11.8	88	66	89	81	43
August . .	30.9	39.2	15.7	13.9	19.9	14.7	15.8	21.1	10.9	31.2	5	5.8	22	10.8	11.1	11.2	11.0	91	65	89	82	42
September	*31.2*	39.3	21.2	10.2	15.5	11.2	*12.1*	16.5	8.2	24.0	12	1.5	18	8.5	9.2	8.9	8.9	91	71	89	*83*	49
Oktober .	28.3	37.8	16.1	2.8	6.3	3.5	4.0	7.1	1.5	12.8	5	- 3.8	23 25	5.0	5.2	5.2	5.1	89	73	86	83	45
November	26.7	39.0	12.1	2.4	5.4	2.7	3.3	*6.0*	*-0.2*	14.4	6	-10.2	19	4.8	5.2	5.0	5.0	87	77	88	84	46
Dezember	36.6	50.5	14.1	-0.6	1.4	-0.4	0.0	2.6	-3.0	9.1	8	*-15.1*	31	4.1	4.3	4.1	4.2	91	84	89	88	55
Jahr . . .	731.1	750.5	706.9	5.8	10.0	6.3	7.1	11.1	3.0	31.4	2 VII	-25.0	2 1	6.6	6.8	6.8	6.7	87	70	86	81	34

Zillerthal

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\ 50'$ N $\lambda = 15°\ 47'$ E $H = 393$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	730.6	742.0	702.4	-4.4	-0.6	-3.1	-2.8	1.3	-7.1	9.6	9	-25.9	2	3.2	3.3	3.3	3.3	90	77	85	84	26
Februar .	28.7	40.9	15.9	-1.4	1.1	-1.4	-0.6	3.5	-3.0	7.1	7	-11.9	14	3.9	4.2	3.9	4.0	92	77	91	86	45
März . . .	23.9	31.1	15.4	2.2	6.5	3.2	3.8	8.0	0.8	12.9	12	- 5.0	23 24	4.8	5.1	4.8	4.9	90	71	84	82	40
April . . .	22.7	30.6	11.3	3.5	7.1	3.8	4.6	8.4	0.8	17.7	29	- 5.0	7	4.9	5.4	5.1	5.1	83	72	85	80	43
Mai	28.3	38.0	11.8	10.0	14.9	10.1	11.3	16.2	5.7	25.0	31	0.5	10	7.6	8.3	7.9	7.9	84	67	86	79	42
Juni . . .	26.5	35.4	18.2	15.4	20.1	13.9	15.8	21.6	9.2	29.5	5	0.8	12	10.9	11.6	11.0	11.2	84	68	91	81	48
Juli	27.2	33.2	20.3	16.7	21.4	15.4	17.2	23.1	11.3	32.5	2	6.0	27	12.0	12.4	11.6	12.1	85	66	89	80	42
August . .	26.7	34.9	11.1	14.6	20.2	14.2	15.8	21.8	10.3	34.9	14	11.1	30	10.9	11.9	11.1	11.3	89	70	92	83	46
September	26.9	34.2	16.9	10.5	15.8	10.6	11.9	17.2	7.8	26.2	12	1.2	18	8.8	10.0	8.9	9.3	93	74	93	87	50
Oktober .	23.8	33.3	11.8	2.3	6.1	3.2	3.7	7.3	1.0	13.5	5	- 3.9	23	5.0	5.4	5.2	5.2	93	76	90	86	48
November	22.1	34.3	7.6	2.0	5.7	2.6	3.2	6.9	-0.8	17.1	6	-11.9	19	4.8	5.5	5.2	5.2	91	80	92	88	55
Dezember	31.9	46.0	9.3	-0.6	1.5	-0.9	-0.2	3.1	-3.5	10.9	8	-11.9	31	4.1	4.5	4.1	4.2	92	88	94	92	65
Jahr . . .	726.6	746.0	702.4	5.9	10.0	6.0	7.0	11.5	2.7	34.9	14 VIII	-25.9	2 1	6.7	7.3	6.8	7.0	89	74	89	84	26

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E $H = 1602$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	624.8	634.0	600.7	-10.0	-9.2	-9.2	-9.4	-6.1	-12.3	3.4	9	-29.7	1	1.9	2.0	2.1	2.0	85	87	88	87	18
Februar .	24.7	35.3	12.6	- 8.2	-6.9	-7.1	-7.3	-4.8	- 9.7	1.7	7	-17.7	13	2.4	2.5	2.4	2.4	95	91	87	91	13
März . . .	22.0	28.7	14.1	- 4.1	-3.1	-4.0	-3.8	-1.5	- 6.0	5.4	12	-11.2	9	3.2	3.5	3.3	3.3	92	96	95	94	36
April . . .	20.6	27.1	09.0	- 4.8	-3.6	-4.0	-4.1	-1.8	- 7.0	6.9	14	-15.6	7	3.0	3.4	3.4	3.3	93	96	96	95	34
Mai	28.5	36.4	18.0	1.8	3.9	2.9	2.9	5.7	0.3	16.0	31	- 5.5	23	4.7	5.1	5.1	5.0	91	85	89	88	42
Juni . . .	28.6	36.5	21.8	6.8	9.0	7.5	7.7	10.5	5.0	17.8	30	- 2.7	13	6.7	7.0	7.0	6.9	90	82	90	87	46
Juli	29.4	36.2	22.7	8.9	10.3	9.1	9.3	12.5	6.1	21.7	2	0.0	19	7.4	8.3	7.7	7.8	87	89	89	89	32
August . .	28.7	34.9	12.0	7.4	9.3	8.6	8.5	11.5	5.7	22.5	5	0.8	12	6.9	7.6	7.4	7.3	89	87	88	88	44
September	27.6	34.1	17.1	4.6	5.8	5.1	5.1	7.5	2.7	16.2	12	- 3.5	23	5.9	6.5	6.2	6.2	91	92	91	91	17
Oktober .	21.4	28.8	10.5	- 5.3	-4.3	-4.8	-4.8	-3.0	- 6.6	3.4	31	-11.7	26	3.1	3.3	3.3	3.2	98	98	100	98	53
November	20.4	30.5	05.1	- 4.3	-3.4	-4.1	-4.0	-1.4	- 6.1	7.0	5	-12.5	18	3.2	3.5	3.3	3.3	95	95	95	95	46
Dezember	27.7	39.7	09.4	- 5.2	-5.1	-5.4	-5.3	-1.8	- 8.4	5.2	25	-18.4	31	2.8	2.5	2.7	2.7	86	83	86	85	12
Jahr . . .	625.4	639.7	600.7	- 1.0	0.2	-0.4	-0.4	2.3	- 3.0	22.5	5 VIII	-29.7	1 1	4.3	4.6	4.5	4.5	91	90	91	91	12

1905

Görbersdorf

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	* >0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	5.9	5.5	6.0	66	11.4	1	18	17	13	18	31	—	—	—	—	7	14	6	7	—	4	4	4	23	10	35
Februar .	8.6	7.7	8.9	8.4	28	8.1	13	14	10	6	14	28	—	—	—	2	1	19	2	5	2	3	1	16	17	3	35
März . . .	7.6	8.1	7.7	7.8	19	2.6	6	19	16	6	11	14	1	—	—	3	3	20	1.5	3.5	3	4	2	17.5	15.5	—	46
April . . .	7.6	8.3	6.9	7.6	59	10.7	22	19	17	13	11	7	—	—	1	—	—	16	3	10	1	1	3	18.5	15	13.5	25
Mai	5.9	6.8	5.1	5.9	101	20.6	5	15	15	11	—	—	—	—	2	—	5	12	4	12	10	2	4	2	4	8	47
Juni . . .	4.7	5.7	4.1	4.8	46	15.0	24	14	13	6	—	—	—	—	6	—	8	5	4	18	3	4	8	2	6	—	45
Juli	5.9	5.1	5.2	5.4	72	18.9	20	16	16	13	—	—	—	—	7	—	5	7	4	3	—	1	11	13	9	9	43
August . .	6.6	5.4	4.8	5.6	41	11.8	7	16	14	11	—	—	—	—	3	—	7	8	6	10	1	8	13.5	7.5	2.5	3.5	41
September	8.1	6.5	5.0	6.5	63	27.3	4	13	12	9	—	—	—	—	1	—	3	13	1	19	3	1	8	2	2	8	46
Oktober .	8.7	7.6	7.4	7.9	62	26.4	12	16	14	8	8	5	1	—	—	1	—	15	1	4	—	—	1	23	5	6	53
November	7.1	8.2	6.9	7.4	48	16.9	15	10	9	6	5	12	1	—	—	3	1	15	1	3	—	6	2	10	5	11	52
Dezember	8.9	8.5	7.7	8.4	33	5.8	17 31	9	8	8	8	19	—	—	—	3	2	23	5	2	1	2	4	25	4	20	30
Jahr . . .	7.2	7.0	6.3	6.8	638	27.3	4 IX	179	161	110	75	116	3	—	20	12	42	167	38.5	96.5	24	36	61.5	140.5	108	92	498

Eichberg

h_t (Gehäuse) = 2.9 m — h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	* >0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C [1]
Januar . .	6.1	5.5	5.7	5.7	35	7.3	8	17	16	9	15	31	2	—	—	—	6	12	3	3	9	8	—	12	28	6	23
Februar .	7.3	6.6	5.6	6.5	24	5.5	5	13	11	8	9	14	1	—	—	2	3	10	—	3	12	2	—	8	31	1	27
März . . .	7.2	6.8	6.2	6.7	29	11.0	21	15	12	8	3	2	—	—	—	4	3	14	2	6	14	7	1	6	20	2	35
April . . .	7.7	7.4	5.7	6.9	60	17.0	19	15	14	13	7	7	2	—	1	—	1	12	—	2	18	2	1	8	30	8	21
Mai	5.8	6.4	5.3	5.8	77	10.5	19	13	13	10	—	—	—	—	2	—	5	9	2	5	19	7	2	2	17	2	37
Juni . . .	4.3	6.1	4.1	4.8	130	42.0	18	16	14	12	—	—	—	1	9	—	5	4	2	7	8	18	1	3	10	2	39
Juli	5.6	5.8	4.5	5.3	125	16.1	19	20	18	14	—	—	—	—	13	—	5	6	1	—	5	5	—	2	31	11	36
August . .	5.6	6.4	4.7	5.6	118	31.4	7	19	16	15	—	—	—	—	6	—	3	8	—	2	17	7	1	8	18	1	36
September	7.1	6.9	4.9	6.3	83	25.9	4	15	12	10	—	—	—	—	2	2	4	12	3	3	21	3	—	8	20	3	29
Oktober .	7.3	7.7	7.7	7.6	52	12.2	12	22	19	16	3	2	1	—	1	1	—	15	1	1	5	2	1	11	37	3	31
November	6.8	7.2	6.2	6.7	72	22.0	10	9	9	6	4	7	—	—	—	2	3	13	1	—	8	15	—	7	16	4	37
Dezember	7.8	6.7	6.3	6.9	29	9.0	31	15	11	8	4	5	1	—	—	5	1	15	—	—	9	1	—	6	30	8	38
Jahr . . .	6.6	6.6	5.6	6.2	834	42.0	18 VI	189	165	129	45	68	7	1	34	16	39	130	15	32	145	77	7	81	288	51	389 [1]

[1]) Es fehlen insgesamt 10 Windbeobachtungen.

Zillerthal

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	* >0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	6.0	6.0	6.2	31	6.4	8	18	14	9	12	29	—	—	—	—	7	14	—	—	—	12	9	18	31	1	22
Februar .	7.9	7.1	4.9	6.6	18	5.7	5	14	10	6	7	8	—	—	—	—	4	11	—	—	14	5	3	18	17	1	26
März . . .	7.3	7.7	6.5	7.2	24	9.5	21	15	12	8	3	2	—	—	—	1	4	13	—	—	27	8	1	8	14	—	35
April . . .	8.3	7.8	6.4	7.5	74	24.4	19	19	19	15	8	6	—	—	—	—	—	17	—	2	16	5	6	17	24	—	20
Mai	6.1	6.8	5.4	6.1	99	16.6	10	13	13	12	—	—	—	—	1	1	6	10	—	4	24	7	2	2	8	—	46
Juni . . .	4.7	6.1	4.8	5.2	132	32.8	18	18	17	16	—	—	—	1	9	—	6	7	—	2	9	25	7	1	5	—	41
Juli	5.8	6.6	4.9	5.8	142	21.9	4	21	20	18	—	—	—	1	11	1	4	7	—	—	1	10	11	18	9	—	44
August . .	6.5	6.5	5.6	6.2	114	30.7	7	18	16	13	—	—	—	—	4	1	2	9	—	—	2	21	19	6	1	—	44
September	7.6	7.5	5.6	6.9	67	24.1	4	13	12	11	—	—	—	—	2	—	3	13	—	1	6	13	13	10	4	—	43
Oktober .	8.0	8.3	7.7	8.0	61	15.9	12	24	20	16	—	—	—	—	1	—	—	15	—	1	4	9	10	14	10	—	45
November	6.8	7.0	6.1	6.6	72	21.1	10	11	9	8	2	4	—	—	—	3	5	12	—	—	12	13	13	7	4	—	41
Dezember	7.8	6.5	6.2	6.8	20	4.5	31	10	8	5	2	1	—	—	—	5	3	16	—	—	4	6	6	20	10	—	47
Jahr . . .	6.9	7.0	5.8	6.6	854	32.8	18 VI	194	170	137	34	50	—	2	28	12	44	144	—	10	119	134	100	139	137	2	454

Schneekoppe

h_t (Hütte) = 15.9 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	* >0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.4	6.9	6.8	83	7.7	7	25	24	18	19	31	2	—	—	23	5	16	15.5	3	1.5	4	18	6.5	22	22.5	—
Februar .	8.3	7.6	7.9	7.9	80	8.9	2	27	26	19	20	28	3	—	1	25	1	17	12	0.5	4	6	6	22.5	15.5	16.5	1
März . . .	7.7	8.1	8.3	8.0	56	6.8	3	23	21	19	21	31	4	—	—	27	2	19	11.5	6.5	1.5	2	12.5	33	11.5	13.5	1
April . . .	8.0	8.4	7.7	8.0	89	18.8	19	24	24	18	17	30	7	—	1	27	1	17	11.5	7	2	4	8.5	25.5	18.5	13	—
Mai	7.6	7.6	7.3	7.5	131	32.4	6	18	18	12	5	28	1	1	4	19	4	17	24.5	15.5	10	3.5	12.5	16.5	3.5	7	—
Juni . . .	6.1	7.6	6.7	6.8	166	35.2	8	19	18	16	3	2	4	2	15	20	1	9	19	14	5.5	3.5	19.5	15.5	4.5	7.5	1
Juli	7.2	7.2	7.2	7.2	156	34.5	6	25	24	18	1	—	3	1	14	23	2	13	10	2	—	—	4	16	24.5	36.5	—
August . .	7.5	8.0	6.8	7.4	123	23.0	7	22	19	16	—	—	1	—	6	22	1	15	9.5	2.5	2.5	4	14	37	12.5	11	—
September	8.4	8.3	6.9	7.8	85	24.4	4	23	22	16	1	—	—	2	3	28	1	16	6.5	5.5	7	6	13	29	11	12	—
Oktober .	9.0	9.4	8.6	9.0	106	15.8	12	29	29	23	24	31	5	—	2	29	—	24	12	4	3	—	1	33	27.5	12.5	—
November	7.7	8.7	7.3	7.9	67	15.2	7	23	23	17	11	30	—	—	—	25	—	16	11	5	3	6	17.5	25	13	8.5	1
Dezember	7.8	6.8	6.4	7.0	69 [2]	12.2	24	24	20	18	14	31	—	—	—	25	5	17	21.5	2.5	1.5	2.5	9	12	13	31	—
Jahr . . .	7.7	7.8	7.3	7.6	1211	35.2	8 VI	282	268	210	136	242	30	6	46	293	23	196	164.5	68	41.5	41.5	135.5	271.5	177	191.5	4

[1]) Siehe die Bemerkung auf S. VI.

1905

Görlitz

$H_b = 213.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 10'$ N $\lambda = 15° 0'$ E $H = 211$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	748.0	760.4	719.8	−3.6	−1.0	−2.3	−2.4	0.7	−5.2	7.8	10	−18.5	2	3.3	3.9	3.4	3.4	89	81	86	85	61
Februar .	45.6	58.4	32.1	0.5	2.6	0.8	1.2	3.6	−0.6	7.1	7	− 7.6	13	4.3	4.5	4.3	4.4	90	81	89	87	59
März . . .	40.4	48.8	31.7	2.9	7.1	4.3	4.7	7.9	2.0	12.4	30	− 1.2	24	5.2	5.5	5.3	5.3	90	73	82	82	51
April . . .	39.2	47.4	27.6	4.0	7.7	5.5	5.7	9.3	2.4	18.8	29	− 3.5	7	5.3	5.8	5.8	5.7	86	74	84	81	48
Mai	44.6	52.5	32.7	10.9	16.2	12.7	13.2	17.4	8.1	25.9	31	3.5	10	7.9	8.3	8.7	8.3	81	61	78	74	25
Juni . . .	42.3	51.3	33.3	15.5	21.6	17.3	17.9	22.3	12.2	29.4	30	5.3	14	11.1	12.7	12.4	12.0	84	67	84	78	48
Juli	42.9	48.9	36.0	17.2	21.6	18.3	18.9	23.4	13.7	32.1	3	10.2	20	12.9	14.2	13.4	13.5	88	72	84	81	52
August . .	42.3	50.8	26.8	15.2	20.9	16.5	17.3	22.0	12.3	30.5	4	8.2	3	11.2	11.7	12.3	12.0	87	69	87	81	51
September	42.9	51.4	32.4	11.3	16.1	12.9	13.3	16.9	9.9	24.5	12	3.6	21	9.1	9.8	9.7	9.6	90	71	87	82	55
Oktober .	40.3	50.1	27.3	3.7	6.6	4.3	4.8	7.2	2.7	12.7	5	− 1.4	27	5.5	5.7	5.6	5.6	92	78	90	87	57
November	38.6	51.7	24.7	2.8	5.4	3.4	3.8	6.3	1.4	14.0	6	− 2.5	30	5.2	5.6	5.2	5.4	91	83	89	88	65
Dezember	49.0	63.2	26.4	0.8	1.7	0.9	1.1 [1]	3.0	−0.4	9.2	9	− 7.5	31	4.5	4.6	4.5	4.6	92	88	92	90	74
Jahr . . .	743.0	763.2	719.8	6.8	10.5	7.9	8.3	11.7	4.9	32.1	3 VII	−18.5	2 I	7.1	7.7	7.6	7.5	88	75	86	83	25

[1]) Temperatur zu abgestumpft.

Torgau

$H_b = 99.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 34'$ N $\lambda = 13° 0'$ E $H = 92$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.6	772.8	729.8	−2.9	0.4	−1.9	−1.5	1.2	−4.3	5.6	29	−15.6	2	3.4	3.7	3.6	3.6	85	74	85	81	45
Februar .	56.1	68.9	41.3	0.8	4.2	1.7	2.1	0.0	4.7	8.5	27	− 9.0	14	4.5	4.9	4.7	4.7	90	78	91	86	57
März . . .	50.4	58.9	42.6	3.1	8.4	4.8	5.3	8.9	2.2	14.6	12	− 2.2	25	5.2	5.9	5.8	5.6	89	72	88	83	52
April . . .	49.5	58.5	39.3	4.3	9.4	5.5	6.2	10.0	2.9	19.2	29	− 3.7	8	5.5	6.2	5.8	5.8	86	70	84	80	45
Mai	54.8	62.1	44.5	11.1	18.7	12.6	13.9	19.3	8.6	28.6	7	2.4	10	7.7	7.7	8.1	7.8	77	49	72	66	32
Juni . . .	52.2	60.2	43.4	16.1	24.1	17.9	19.0	24.5	13.4	32.6	30	7.6	14	10.7	11.1	11.2	11.0	78	50	73	67	32
Juli	53.1	59.5	46.4	17.1	23.3	18.3	19.2	24.6	15.0	35.0	1	11.1	19	12.3	12.7	13.0	12.7	83	61	81	75	39
August . .	52.0	60.9	36.2	15.2	22.1	16.6	17.6	22.8	13.3	32.0	4	10.0	24	10.9	11.8	11.7	11.5	85	60	83	76	43
September	52.8	61.3	42.7	11.5	16.8	13.1	13.6	17.5	10.2	25.0	6	4.7	24	9.0	9.9	9.6	9.5	87	70	85	81	48
Oktober .	50.4	60.3	35.9	3.8	7.2	4.5	5.0	7.9	2.7	13.5	5	− 2.2	21	5.6	6.1	5.9	5.8	92	78	92	87	50
November	48.7	62.2	35.6	2.6	5.5	3.1	3.6	6.2	1.5	13.0	6	− 3.2	18	5.1	5.7	5.3	5.4	91	83	91	88	61
Dezember	59.7	74.6	36.5	1.1	2.6 [1]	1.6	1.7	3.4	−0.2 [1]	10.8	9	− 5.7	31	4.7	4.9	4.9	4.9	92	87	93	91	42
Jahr . . .	753.2	774.6	729.8	7.0	11.9	8.2	8.8	12.2	5.8	35.0	6 VII	−15.6	2 I	7.1	7.6	7.5	7.4	86	69	85	80	32

[1]) Zu hoch.

Halle (Saale)

$H_b = 90.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 29'$ N $\lambda = 11° 58'$ E $H = 85$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.6	773.1	731.9	−2.3	0.6	−1.1	−1.0	2.0	−3.6	7.0	10 29 31	−14.0	3	3.5	3.6	3.7	3.6	86	73	84	81	54
Februar .	56.8	69.3	40.7	1.0	4.7	2.3	2.6	5.6	0.1	9.0	27	−11.9	14	4.4	4.7	4.6	4.5	87	72	84	81	57
März . . .	50.9	60.0	42.0	3.5	8.3	5.6	5.8	9.6	2.5	17.0	12	− 1.0	25	5.2	5.6	5.8	5.5	87	69	84	80	42
April . . .	50.2	60.5	39.3	5.4	9.5	6.5	7.0	11.5	3.4	21.0	29	− 3.6	8	5.4	5.2	5.4	5.3	79	59	75	71	31
Mai . . .	55.3	63.0	45.6	12.0	17.5	13.5	14.2	19.6	8.6	29.3	31	3.8	10	7.9	7.3	7.9	7.7	75	50	68	64	29
Juni . . .	52.9	61.8	43.8	17.3	22.6	18.4	19.2	24.6	13.2	32.0	4	8.6	12 14	11.2	9.6	10.9	10.6	76	49	69	65	29
Juli	53.8	59.5	47.0	18.9	23.0	19.2	20.1	25.3	15.5	33.3	2	11.6	14 21	12.3	11.8	12.7	12.3	75	58	77	70	36
August . .	52.7	61.6	36.3	16.4	21.4	17.5	18.2	24.3	13.5	32.9	4	10.1	8	10.9	10.2	11.3	10.8	79	54	76	70	39
September	53.5	62.3	43.4	11.7	16.4	13.3	13.7	19.6	10.5	28.5	6	5.3	24	8.7	9.2	9.5	9.2	84	67	83	78	47
Oktober .	51.3	62.2	36.3	4.4	7.7	5.4	5.6	10.8	3.3	15.8	6	− 2.0	21	5.4	5.8	5.7	5.6	86	73	85	81	45
November	49.4	62.7	35.1	2.6	5.6	3.2	3.7	7.6	1.7	14.5	6	− 2.3	18	4.9	5.2	5.1	5.1	88	77	87	84	56
Dezember	60.7	75.1	35.7	1.5	3.3	2.2 [1]	2.3 [1]	4.3 [1]	0.2 [1]	11.5	8	− 5.9	31	4.7	4.7	4.8	4.7	90	81	86	85	63
Jahr . . .	753.9	775.1	731.9	7.7	11.7	8.8	9.3	13.7	5.7	33.3	2 VII	−14.0	3 I	7.0	6.9	7.3	7.1	83	65	80	76	29

[1]) Temperatur zu hoch.

Nordhausen

$H_b = 219.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 30'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $H = 213$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.7	760.0	721.6	−3.5	−0.5	−2.1	−2.0	0.8	−4.6	5.7	9	−16.8	3	3.4	3.6	3.5	3.5	92	78	86	85	58
Februar .	44.9	57.1	29.0	0.2	3.0	1.3	1.4	4.0	−0.6	7.2	6	−13.9	14	4.3	4.6	4.5	4.5	91	79	88	86	61
März . . .	39.0	48.3	30.0	2.7	7.1	4.4	4.6	8.0	1.7	13.7	12	− 1.4	1	5.0	5.3	5.2	5.2	89	71	83	81	48
April . . .	38.6	47.8	28.8	4.0	8.4	5.4	5.8	9.6	2.7	18.0	28	− 3.5	8	5.3	5.3	5.3	5.3	84	64	79	75	38
Mai	43.9	51.3	34.5	11.0	16.6	12.2	12.9	17.8	7.8	28.3	31	1.6	24	6.9	6.7	7.2	7.0	70	49	68	63	24
Juni . . .	41.6	50.5	33.3	15.4	21.6	16.5	17.5	22.9	12.4	30.1	30	7.4	14	9.8	9.7	10.1	9.8	75	52	72	66	28
Juli	42.9	49.2	36.1	16.6	22.5	18.0	18.8	23.8	14.2	31.7	1	9.6	14	11.6	11.3	12.3	11.7	81	57	80	73	38
August . .	41.3	50.4	24.8	14.7	20.3	15.8	16.6	21.7	12.4	30.8	4	8.0	25	10.3	9.7	10.6	10.2	82	56	79	73	39
September	42.0	50.4	32.4	10.9	15.4	12.3	12.7	16.3	9.5	24.8	6	4.6	19 23 24	8.7	9.1	9.2	9.0	89	70	85	82	51
Oktober .	39.7	50.0	24.3	3.8	6.5	4.5	4.8	7.3	2.7	11.5	31	− 3.1	21	5.3	5.6	5.5	5.5	88	77	87	84	43
November	37.5	50.1	22.9	2.1	4.4	2.6	2.9	5.3	1.1	11.7	1	− 2.9	18	4.9	5.2	4.9	5.0	90	82	89	87	67
Dezember	48.8	62.9	24.1	0.8	2.1	1.1	1.3	3.2	−0.5	11.2	8	− 6.9	31	4.6	4.7	4.6	4.6	93	88	90	90	65
Jahr . . .	742.3	762.9	721.6	6.6	10.6	7.7	8.1	11.7	4.9	31.7	1 VII	−16.8	3 I	6.7	6.7	6.9	6.8	85	69	82	79	24

1905

Görlitz

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	☒	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.4	5.5	5.3	5.5	62	13.2	6	21	19	16	18	21	1	—	—	—	9	10	10	7	8	5	24	5	17	11	6
Februar .	8.3	6.5	5.3	6.7	53	14.5	5	17	15	12	12	9	—	—	—	5	1	12	—	2	12	2	23	5	10	14	16
März . . .	7.4	6.5	6.5	6.8	28	5.1	9	19	14	10	4	—	—	—	—	12	3	12	3	13	10	7	18.5	13.5	6	3	19
April . . .	6.6	7.4	5.2	6.4	49	9.7	19	20	14	13	9	4	5	—	1	1	1	8	7.5	3.5	12	5	19	8	10	10	15
Mai	5.8	5.4	5.2	5.4	51	10.1	21	14	10	10	—	—	—	—	2	—	7	7	9	8	11	2.5	12.5	3	3	12	32
Juni . . .	4.9	4.7	4.4	4.7	77	22.5	18	14	14	11	—	—	2	—	8	—	4	3	9	7	13	8	13	1	6	5	28
Juli[1] . . .	5.6	5.6	5.0	5.4	119	24.6	29	21	19	15	—	—	—	—	12	—	3	3	3.5	1	—	2	13	2	26	16.5	29
August . .	5.9	5.5	3.6	5.0	83	16.8	7	14	14	10	—	—	—	—	4	—	3	5	4	1	3	4	21	7	12	2	39
September	6.9	6.7	5.1	6.3	78	32.1	4	14	14	9	—	—	—	—	2	2	3	9	3.5	6.5	5	4	22	6	8	1	34
Oktober .	7.3	7.7	6.6	7.2	67	9.0	1	22	19	15	3	—	1	—	1	1	—	13	5	—	4	2	33	9	21	3	16
November	7.8	6.2	6.0	6.7	39	21.2	10	10	7	6	4	2	—	—	—	5	4	12	7	2	12	3	34	2	15	—	15
Dezember	8.3	8.0	8.0	8.1	32	4.5	31	17	15	12	4	7	—	—	—	4	—	20	6	2	10	10	20	2	30	5	8
				[1]													[1]	[1]									[2]
Jahr . . .	6.7	6.3	5.5	6.2	738	32.1	4 IX	203	174	139	54	43	9	—	30	30	38	114	67.5	53	100	54.5	253	63.5	164	82.5	257

[1]) Bewölkung, besonders im Sommer, unterschätzt.

[2]) Auffallend viel.

Torgau

h_t (Gehäuse) = 7.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	☒	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.0	6.1	4.4	5.1	51	10.6	6	15	12	11	4	7	—	—	—	1	9	11	5	2	11	6	3	7	19	9	—
Februar .	7.7	7.0	5.9	6.9	25	7.9	5	11	9	5	2	1	—	—	—	4	—	10	—	3	5	—	1	12	27	8	—
März . . .	7.2	7.4	7.3	7.3	38	7.3	12	16	16	10	1	—	—	—	—	3	4	17	1	—	21	—	3	14	22	1	—
April . . .	7.8	7.5	5.6	7.0	58	9.8	1	17	15	10	2	—	2	—	—	—	2	12	2	2	23	—	—	12	42	7	2
Mai	6.2	5.8	5.9	6.0	31	12.1	13	12	9	6	—	—	—	—	3	—	5	10	3	8	28	15	2	6	22	7	2
Juni . . .	4.6	5.5	4.5	4.9	50	22.1	24	8	7	5	—	—	—	—	4	—	7	7	—	8	28	8	—	13	22	8	3
Juli	6.9	7.1	5.1	6.4	142	26.9	20	15	15	14	—	—	—	—	12	—	4	13	3	2	11	4	—	2	38	30	3
August . .	5.8	5.9	4.0	5.2	87	14.2	27	14	14	12	—	—	—	—	5	—	6	9	3	4	6	10	3	27	28	12	—
September	6.4	7.0	6.7	6.7	65	17.2	14	13	12	9	—	—	—	—	4	2	4	13	—	2	18	14	4	13	32	7	—
Oktober .	8.0	8.0	7.3	7.8	66	7.4	10	22	19	19	1	—	1	—	2	2	1	14	—	3	2	3	—	22	25	7	—
November	7.1	7.6	6.3	7.0	63	27.0	10	13	11	7	1	—	—	—	—	6	3	13	—	8	13	4	5	19	11	—	—
Dezember	7.8	8.4	8.4	8.2	30	6.1	30	15	9	6	4	6	—	—	—	3	2	22	—	8	6	2	3	11	23	9	—
																											[1]
Jahr . . .	6.7	6.9	6.0	6.5	706	27.0	10 XI	171	148	114	15	14	3	—	30	21	47	151	17	50	172	66	24	158	311	105	10

[1]) Januar bis März und Oktober bis Dezember wurde Wind nur 7a und 2p beobachtet.

Halle (Saale)

h_t (Gehäuse) = 3.9 m — h_r = 8.8 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	☒	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.9	5.8	5.8	5.5	27	7.0	4	15	13	7	9	3	3	—	—	—	7	11	3	10	8.5	20	32.5	8	3	7	1
Februar .	6.9	6.3	6.3	6.5	15	3.1	13	18	12	3	6	4	—	—	1	—	2	10	4	10	1	9	32	12	9	7	—
März . . .	6.8	8.1	7.4	7.4	42	7.2	31	23	16	13	4	—	1	—	—	—	3	14	6	16	5	14	26	16	2	8	—
April . . .	7.3	7.6	6.7	7.2	28	6.0	19	20	15	7	2	2	2	—	1	—	1	12	5	11	5	3	11	26	13	16	—
Mai	5.9	5.5	6.3	5.9	26	5.4	22	13	9	5	—	—	—	—	2	—	6	8	5	23	3	7	10	16	7	18	4
Juni . . .	4.5	5.1	4.0	4.5	60	20.5	26	10	9	7	—	—	—	—	7	—	6	6	6	22	8	7	13	21	6	4	3
Juli	6.5	5.1	5.0	5.5	172	82.0	29	17	14	11	—	—	—	—	10	—	5	8	11	4	3	1	4	19.5	32.5	16	2
August . .	5.4	5.9	4.9	5.4	58	13.3	7	12	11	10	—	—	—	—	3	—	2	5	5	4	—	10	7	27	21	11	8
September	7.8	7.2	6.3	7.1	63	17.4	15	16	12	10	—	—	—	—	3	3	3	17	7	17	1	—	7	20	17	13	8
Oktober .	7.6	8.3	7.8	7.9	54	10.3	1	24	18	14	2	—	1	—	—	1	1	16	3	1	—	—	11	28	29	21	—
November	7.7	6.7	6.5	7.0	56	22.7	10	18	15	7	1	1	—	—	—	6	—	13	3	13	1	1	1	21	21	24	5
Dezember	7.8	8.7	8.5	8.3	33	6.9	9	20	14	6	5	5	—	—	—	5	1	22	2	9	1	5	3	21	29	21	2
												[1]															
Jahr . . .	6.6	6.7	6.3	6.5	634	82.0	29 VII	206	158	100	29	15	7	—	27	15	37	142	60	140	36.5	77	157.5	235.5	189.5	166	33

[1]) Zu wenig.

Nordhausen

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	☒	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	5.7	5.7	5.9	55	19.0	7	15	14	14	11	19	1	—	1	2	6	14	6	4	8	9	2	20	28	6	10
Februar .	6.7	7.2	7.1	7.0	51	16.6	5	14	14	12	6	6	1	—	—	4	2	13	2	7.5	3.5	2.5	8	16	39.5	5	—
März . . .	7.4	8.4	7.4	7.7	52	8.4	20	18	14	12	3	—	—	—	—	4	1	17	4.5	3.5	10.5	12	14.5	11.5	29.5	2	5
April . . .	8.1	7.5	6.8	7.5	53	11.0	6	18	15	13	4	1	1	—	1	1	1	13	5	13.5	12	2.5	3	15	30.5	8.5	—
Mai	5.5	6.6	5.9	6.0	16	7.5	2	9	6	4	—	—	—	—	2	1	3	9	13	15	17.5	3	8.5	7	17	10	2
Juni . . .	5.0	5.9	4.2	5.0	89	31.7	8	9	9	8	—	—	—	—	7	—	4	5	9.5	10.5	17.5	7.5	6	8.5	17	5.5	8
Juli	5.7	4.4	6.2	5.4	120	33.1	29	18	16	14	—	—	—	—	8	—	5	3	16	6.5	3.5	4	4	6	27.5	21.5	4
August . .	6.1	5.9	4.8	5.6	38	7.1	17	13	11	9	—	—	—	—	—	—	5	7	10	1.5	11	6	8.5	10	29.5	12.5	4
September	7.3	8.0	7.9	7.7	96	19.2	28	15	12	11	—	—	—	—	2	2	1	16	8	7	12	8	9.5	6.5	28	6	5
Oktober .	8.1	8.6	7.7	8.1	117	19.4	7	26	23	19	7	2	1	—	—	2	1	19	5.5	5.5	6	1	3	11.5	39.5	19	2
November	7.5	7.1	6.9	7.2	42	10.6	9	15	10	8	6	—	—	—	—	7	—	12	9	2.5	14	7.5	17.5	8	21	8.5	2
Dezember	8.3	8.0	8.1	8.1	19	6.7	30	16	11	6	5	2	—	—	—	7	1	20	2.5	1	4	15	6.5	1	38	20	5
Jahr . . .	6.8	6.9	6.6	6.8	748	33.1	29 VII	186	155	130	42	30	4	—	21	30	30	148	91	78	119.5	78	91	121	345	124.5	47

1905

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfdruck				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Erfurt (Hochheim)																						
$H_b = 219.1$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 50°\,58'$ N				$\lambda = 11°\,4'$ E			$H = 217$ m	
Januar . .	748.2	759.9	723.1	−4.0	0.0	−2.3	−2.1	1.0	−5.5	7.7	9	−19.2	3	3.2	3.6	3.5	3.4	89	75	84	83	52
Februar .	45.4	57.2	29.4	0.3	4.0	1.3	1.8	4.8	−1.0	7.7	18	−10.3	14	4.3	4.6	4.4	4.4	90	74	86	83	49
März . . .	39.3	47.8	30.5	2.8	8.1	4.6	5.0	8.7	1.3	15.0	12 30	− 5.0	24	4.9	5.3	5.3	5.2	88	67	83	79	43
April . . .	38.9	48.4	29.4	4.5	9.4	5.5	6.2	10.3	2.2	19.0	28	− 4.4	7	5.3	5.4	5.5	5.4	82	63	81	75	37
Mai	43.9	51.6	34.6	10.8	17.0	11.5	12.7	18.3	6.5	29.3	31	0.3	10	7.3	7.0	7.4	7.2	75	50	74	66	27
Juni . . .	41.7	50.5	33.1	15.5	21.5	15.5	17.0	22.9	10.4	30.8	4	3.4	14	10.3	10.4	10.5	10.4	78	57	80	71	29
Juli	43.2	48.8	36.6	17.6	23.3	17.3	18.9	24.3	13.3	31.6	2	7.4	21	12.5	12.5	12.7	12.6	83	60	86	76	39
August . .	41.6	50.4	26.0	15.5	21.2	15.4	16.9	22.8	11.5	33.6	4	6.8	18	10.6	10.3	10.6	10.5	80	56	82	73	34
September	42.4	50.3	33.7	10.7	15.9	12.0	12.7	16.8	9.0	27.3	6	1.9	18	8.8	9.4	9.3	9.2	91	71	88	83	45
Oktober .	40.4	51.1	26.2	3.6	6.7	4.4	4.8	7.8	2.1	13.0	5	− 3.4	21	5.2	5.6	5.5	5.4	87	75	87	83	45
November	37.8	50.2	23.2	1.8	4.9	2.3	2.8	5.9	0.1	14.8	1	− 5.0	18	4.8	5.3	5.0	5.0	92	82	91	88	50
Dezember	49.1	63.2	25.0	0.1	2.4	0.9	1.1	3.3	−1.4	11.5	8	− 9.8	19	4.4	4.7	4.6	4.6	93	86	92	90	70
Jahr . . .	742.7	763.2	723.1	6.6	11.2	7.4	8.2	12.2	4.0	33.6	4 VIII	−19.2	3 I	6.8	7.0	7.0	6.9	86	68	84	79	27
Jena																						
$H_b = 157.3$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 50°\,56'$ N				$\lambda = 11°\,35'$ E			$H = 155$ m	
Januar . .	753.9	766.5	728.6	−3.6	1.2	−1.6	−1.4	2.5	−5.0	9.3	9	−19.1	3	3.3	3.9	3.7	3.6	86	75	85	82	57
Februar .	51.1	63.5	35.2	0.7	5.3	2.2	2.6	6.4	−0.4	10.4	18	−13.6	14	4.3	4.7	4.5	4.5	86	71	81	79	55
März . . .	45.0	53.3	36.4	2.6	9.2	5.3	5.6	10.1	1.6	17.1	12	− 4.0	24	4.8	5.4	5.3	5.2	86	64	80	76	38
April . . .	44.5	53.8	34.9	4.9	10.7	6.1	7.0	12.1	2.6	20.7	28	− 2.9	9	5.3	5.3	5.6	5.4	81	58	78	72	34
Mai	49.4	57.4	39.7	9.7	19.0	11.7	13.1	20.5	6.5	31.7	31	0.4	26	7.0	7.0	7.9	7.3	78	45	76	66	20
Juni . . .	47.0	56.1	38.3	14.8	23.4	16.4	17.8	25.7	11.0	35.4	30	4.0	14	9.4	9.0	10.4	9.6	75	45	75	65	22
Juli	48.4	54.2	40.5	17.2	25.4	18.2	19.7	26.9	13.8	35.2	1 2	8.7	21	11.6	11.1	12.1	11.6	80	48	78	68	24
August . .	47.1	56.3	31.7	14.8	23.0	15.3	17.1	24.8	11.6	36.1	4	6.6	8	10.3	10.3	10.7	10.4	83	51	82	72	31
September	47.8	56.0	38.6	10.9	17.4	12.1	13.1	19.0	8.7	30.0	7	0.7	19	8.6	9.1	9.2	9.0	88	63	87	79	34
Oktober .	45.9	56.7	31.7	4.0	7.7	4.8	5.4	8.9	2.4	15.0	5	− 5.1	21	5.5	5.9	5.8	5.7	89	75	88	84	60
November	43.5	56.3	28.6	2.1	6.3	2.4	3.3	7.3	0.1	16.6	1	− 5.4	18	4.9	5.6	4.9	5.1	90	78	90	86	51
Dezember	54.9	69.4	30.6	0.8	3.7 [1]	1.8	2.0	4.6 [1]	−0.8	12.1	8 9	− 8.5	31	4.5	4.8	4.8	4.7	90	80	89	87	55
Jahr . . .	748.2	769.4	728.6	6.6	12.7	7.9	8.8	14.1	4.3	36.1	4 VIII	−19.1	3 I	6.6	6.8	7.1	6.8	84	63	82	76	20

[1]) Zu hoch.

Meiningen																						
$H_b = 316.0$ m	$C_g = +0.3$ mm													$\varphi = 50°\,34'$ N				$\lambda = 10°\,25'$ E			$H = 309$ m	
Januar . .	740.0	751.1	715.9	−5.1	−0.7	−3.0	−3.0	0.4	−6.1	5.5	6	−19.0	3	2.9	3.4	3.3	3.2	86	75	85	82	53
Februar .	37.1	48.1	20.4	0.2	3.2	1.0	1.3	4.0	−0.7	7.2	9	−11.9	14	4.2	4.6	4.4	4.4	89	78	88	85	62
März . . .	30.8	38.1	22.6	2.2	8.1	4.4	4.8	8.8	1.7	14.5	30	− 2.7	5	4.8	5.3	5.1	5.1	89	67	81	79	32
April . . .	30.5	40.1	21.2	3.9	9.8	5.9	6.4	11.0	2.7	18.6	28	− 6.1	9	5.3	5.7	5.6	5.5	85	63	80	76	44
Mai	35.4	43.2	26.4	10.8	16.5	11.2	12.4	17.5	7.1	26.6	31	1.7	10	7.1	7.2	7.3	7.2	73	52	73	66	32
Juni . . .	33.4	42.4	25.0	16.1	21.1	15.6	17.1	22.6	11.5	30.1	30	5.6	14	10.3	11.2	10.5	10.7	77	61	79	72	37
Juli	35.1	41.0	29.1	17.6	23.0	18.4	19.4	24.3	14.2	32.5	1	9.8	8	12.2	12.5	12.5	12.4	81	61	80	74	33
August . .	33.5	42.5	18.5	14.7	20.7	15.8	16.7	22.2	12.0	31.2	4	6.6	24	10.7	12.9	11.0	11.5	86	72	83	80	37
September	34.1	41.8	26.0	10.5	15.2	11.7	12.3	16.2	9.6	24.4	6	3.7	19	8.9	10.3	9.5	9.6	92	79	91	87	48
Oktober .	32.4	42.6	18.9	3.1	5.9	3.6	4.1	6.8	2.1	11.4	5	− 5.0	21	5.1	5.6	5.3	5.3	88	80	89	86	60
November	29.3	41.5	13.8	1.7	5.0	2.4	2.9	5.9	0.6	13.7	5	− 4.3	18 19	4.8	5.4	5.0	5.1	92	82	91	88	61
Dezember	40.8	54.0	17.4	−0.1	1.7	0.3 [1]	0.6 [1]	3.2	−1.3	9.8	8	−10.8	31	4.3	4.5	4.4	4.4	93	86	91	90	66
Jahr . . .	734.4	754.0	713.8	6.3	10.8	7.3	7.9	11.9	4.4	32.5	1 VII	−19.0	3 I	6.7	7.4	7.0	7.0	86	71	84	80	32

[1]) Etwas zu hoch.

Schmücke im Thüringerwald																						
$H_b = 911.0$ m	$C_g = +0.2$ mm													$\varphi = 50°\,39'$ N				$\lambda = 10°\,48'$ E			$H = 907$ m	
Januar . .	685.8	697.5	664.7	−6.1	−4.6	−5.9	−5.6	−3.4	−7.7	0.9	22	−18.6	3	2.7	2.9	2.8	2.8	88	86	87	87	?26
Februar .	83.8	93.5	69.1	−3.7	−2.3	−3.3	−3.1	−1.5	−4.8	2.3	5	−14.6	14	3.4	3.7	3.5	3.5	96	94	95	95	53
März . . .	78.6	85.2	70.2	−1.0	1.7	0.2	0.3	2.7	−1.7	6.9	12	− 6.1	5	4.0	4.5	4.3	4.3	93	87	91	90	49
April . . .	78.4	87.3	70.6	−0.8	2.7	1.2	1.1	3.9	−1.3	11.6	28	− 8.9	7	4.2	4.8	4.8	4.6	94	84	93	91	51
Mai	84.3	91.9	75.6	6.4	10.1	6.8	7.5	11.6	3.9	22.5	31	− 2.2	23	6.0	6.6	6.4	6.3	82	71	86	80	48
Juni . . .	83.4	92.0	75.7	12.1	15.5	11.5	12.7	17.2	8.9	26.2	30	4.4	12	8.4	8.9	8.3	8.5	82	70	83	78	37
Juli	85.4	91.3	78.9	13.3	17.7	13.8	14.7	19.4	10.8	27.9	2	5.4	8 20	9.7	10.5	10.2	10.1	86	70	86	81	43
August . .	83.5	91.1	68.5	11.6	15.2	11.8	12.6	16.9	9.0	26.7	4	4.9	24 25	9.0	9.8	9.1	9.3	87	76	87	83	47
September	83.2	90.3	74.7	7.4	10.1	8.0	8.4	11.5	6.2	20.0	6	1.9	23	7.5	8.0	7.6	7.7	95	86	93	91	54
Oktober .	79.9	88.3	67.5	−1.5	−0.2	−0.7	−0.7	0.8	−2.1	4.8	4 5 31	− 8.5	21	4.1	4.4	4.4	4.3	98	97	98	98	82
November	77.2	87.5	62.7	−1.1	0.5	−0.6	−0.4	1.9	−2.2	13.6	5	− 8.5	18	4.0	4.3	4.1	4.2	95	91	94	93	46
Dezember	87.3	99.4	65.8	−2.6	−2.0	−2.6	−2.4	−0.2	−4.3	6.0	9	−11.5	31	3.5	3.6	3.7	3.6	90	89	95	91	23
Jahr . . .	682.6	699.4	662.7	2.8	5.4	3.4	3.8	6.7	−1.2	27.9	2 VII	−18.6	3 I	5.5	6.0	5.8	5.8	90	83	91	88	23

1905

Erfurt (Hochheim)

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.4	5.9	6.1	6.1	34	5.9	29	16	14	11	9	19	6	—	—	2	7	13	5.5	10	7	0.5	2	47	12.5	7.5	1
Februar .	8.9	7.2	7.2	7.8	25	4.6	5	16	12	9	6	9	3	—	—	2	1	18	2.5	12	3	—	7.5	44	13.5	1.5	—
März . . .	7.4	7.6	7.3	7.4	54	14.4	31	18	16	14	3	2	—	—	—	3	2	17	5.5	15.5	7	3	13	37	9.5	1.5	1
April . . .	7.4	7.2	7.1	7.2	35	10.3	19	16	12	9	6	4	3	—	1	—	1	11	7.5	16	3	0.5	9	32	9.5	12.5	—
Mai	4.8	5.5	6.6	5.6	28	13.2	13	11	8	7	—	—	—	—	3	1	5	7	18	23	4.5	3.5	6.5	23.5	5	9	—
Juni	4.9	5.5	4.9	5.1	110	34.5	8	13	12	9	—	—	—	1	13	—	4	5	9.5	28	6	1.5	5.5	28.5	6.5	4.5	—
Juli	6.0	5.8	6.4	6.1	47	8.9	29	16	15	14	—	—	—	1	9	—	4	9	9	7	1.5	—	4	32.5	22.5	16.5	—
August . .	5.8	6.4	4.3	5.5	50	13.9	17	13	12	11	—	—	—	—	3	1	2	5	5	11	4	1.5	10	42.5	8.5	6.5	4
September	7.5	7.6	7.1	7.4	61	14.2	15	20	16	12	—	—	—	—	1	2	2	17	7.5	18.5	4.5	—	3	44.5	5	4	3
Oktober .	7.2	8.7	7.9	7.9	54	12.2	1	23	19	12	5	1	2	—	—	—	1	16	7	4	—	1	8	56.5	10.5	5	1
November	8.1	7.5	6.9	7.5	66	33.2	10	16	12	9	3	—	1	2	—	8	1	18	12	13	5.5	3	3	36	3	8.5	6
Dezember	8.7	7.5	7.9	8.0	23	5.9	22	15	10	6	5	2	1	1	—	3	2	20	6	7.5	5	3.5	7	48	9	5	2
Jahr . . .	6.9	6.9	6.6	6.8	587	34.5	8 VI	193	158	123	37	37	16	5	30	22	31	156	95	165.5	51	18	78.5	472	115	82	18

Jena

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.8	6.0	5.7	5.8	56	12.2	7	15	14	11	8		—	—	—	—	7	11	8	4	1	5	19	22	24	8	2
Februar .	7.4	7.4	7.2	7.3	40	8.2	6	16	13	11	8		2	—	—	1	—	14	5	6	4	1	24	15	20	8	1
März . . .	7.1	7.7	7.0	7.3	52	7.1	20	17	17	15	1		—	—	—	5	1	11	14	8	5	—	30	14	15	3	4
April . . .	7.6	7.3	6.9	7.3	57	9.8	19	18	16	12	4		2	—	—	1	—	12	7	17	4	—	11	19	18	13	1
Mai	5.7	6.2	5.3	5.7	17	8.5	13	10	7	6	—		—	—	2	2	5	9	20	16	6	2	13	10	12	11	3
Juni . . .	5.9	6.4	5.4	5.9	58	22.0	8	14	11	7	—		—	—	12	1	1	7	13	17	9	—	18	6	14	12	1
Juli	6.5	6.0	5.9	6.1	112	32.0	24	14	12	10	—		—	—	10	—	5	9	14	2	6	1	3	9	35	22	1
August . .	6.6	6.8	4.1	5.8	57	10.8	17	15	15	11	—		—	—	3	3	3	5	7	1	3	2	25	11	24	17	3
September	7.8	7.7	7.1	7.5	77	20.9	15	14	14	11	—		—	—	3	3	—	17	15	13	3	1	26	15	10	5	2
Oktober .	7.5	8.3	7.9	7.9	87	17.4	10	24	20	15	3		2	—	—	—	—	18	8	—	—	1	22	27	18	15	2
November	8.0	7.5	5.8	7.1	92	48.1	10	11	11	6	1		—	—	—	7	1	12	14	4	2	5	22	14	19	9	1
Dezember	8.4	7.3	7.5	7.7	29	7.4	31	15	9	8	3		1	—	—	6	4	21	8	6	6	—	23	12	16	20	2
Jahr . . .	7.0	7.1	6.3	6.8	734	48.1	10 XI	183	159	123	28		7	—	30	20	27	146	133	94	49	18	236	174	225	143	23

Meiningen

h_t (ohne Gehäuse) = 7.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	5.7	5.3	6.2	46	11.8	7	16	14	11	11	30	1	—	—	14	5	12	7	17	1	11	17	20	11	9	—
Februar .	9.5	7.0	5.8	7.4	35	5.5	8	16	13	12	7	7	—	—	—	19	1	16	10	10	6	3	10	33	4	6	2
März . . .	7.9	7.2	6.7	7.3	68	16.6	28	20	16	14	2	—	—	—	—	24	2	16	10	5	5	10	7	26	28	1	1
April . . .	8.2	6.9	6.3	7.1	42	11.0	8	16	13	10	4	2	1	—	—	20	1	16	14	12	—	2	10	33	7	12	—
Mai	4.9	7.0	5.5	5.8	30	16.9	19	9	9	4	—	—	—	1	4	8	5	6	19	19	9	2	3	17	14	8	2
Juni . . .	4.6	5.1	3.0	4.2	130	48.0	19	13	12	10	—	—	1	—	11	2	4	3	12	18	1	5	10	19	16	6	3
Juli	4.8	4.9	5.4	5.0	68	22.8	5	11	10	8	—	—	—	1	10	7	5	7	20	15	—	3	7	13	18	15	2
August . .	6.7	7.1	5.3	6.4	45	11.4	29	10	10	7	—	—	—	—	2	10	3	12	16	4	—	1	12	35	16	7	2
September	8.5	7.4	7.0	7.6	67	12.4	11	17	15	12	—	—	—	—	3	21	—	16	17	11	5	2	14	24	5	6	6
Oktober .	9.2	8.4	7.9	8.5	87	15.6	1	24	20	17	8	3	2	—	1	22	—	23	14	12	—	—	11	22	27	6	1
November	9.5	7.2	6.6	7.8	35	7.7	10	19	13	9	5	6	—	—	—	21	—	17	14	12	1	1	17	26	9	—	10
Dezember	9.7	7.5	8.4	8.5	27	6.8	30	15	14	11	8	9	—	—	—	22	1	23	7	25	—	—	1	35	6	8	11
Jahr . . .	7.6	6.8	6.1	6.8	680	48.0	19 VI	186	159	125	45	57	5	2	31	190	27	167	160	160	28	40	119	303	161	84	40

Schmücke im Thüringerwald

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.1	6.5	7.4	7.0	169	43.8	6	16	15	13	15	31	1	—	—	16	2	15	7	8	7	11	11	17	11	19	2
Februar .	8.9	8.2	8.9	8.7	160	43.5	5	20	17	17	16	28	—	—	—	22	1	22	7	9	1	4	9	24	12	13	5
März . . .	7.6	7.9	7.7	7.7	144	18.2	31	22	22	18	16	31	4	—	—	23	2	16	4	9	7	8	24	27	7	6	1
April . . .	8.3	7.6	7.8	7.9	118	19.5	6	22	20	17	17	30	1	—	—	19	—	19	11	13	3	—	13	22	11	12	5
Mai	6.7	7.4	5.8	6.6	75	34.5	19	10	9	8	—	—	4	2	6	10	4	10	16	24	9	6	10	9	5	13	1
Juni . . .	6.2	7.3	5.0	6.2	132	37.2	8	12	12	11	—	—	—	2	8	7	1	7	14	17	5	7	7	15	7	14	4
Juli	6.8	6.5	6.5	6.6	133	20.5	17 24	16	15	13	—	—	—	3	10	8	2	10	13	7	1	—	1	14	21	30	6
August . .	7.2	8.0	5.3	6.9	142	38.7	31	13	13	13	—	—	—	1	3	9	1	12	5	1	2	3	11	33	22	11	5
September	9.0	7.9	7.8	8.2	217	77.7	4	20	19	18	—	—	—	—	2	20	—	20	10	12	13	5	16	19	6	9	—
Oktober .	9.5	9.4	8.5	9.1	252	37.5	7	24	24	21	19	26	2	—	—	28	—	25	12	4	—	2	15	24	15	18	3
November	8.5	8.8	8.3	8.5	86	37.3	10	15	14	11	11	22	2	—	—	17	—	20	7	16	3	5	26	17	7	6	3
Dezember	8.0	7.8	8.3	8.0	66	13.2	8	18	16	12	13	31	1	—	—	21	1	19	8	10	9	1	8	27	16	14	—
Jahr . . .	7.8	7.8	7.3	7.6	1694[1]	77.7	4 IX	208	196	172	107	199	15	8	29	200	14	195	114	130	60	52	151	248	140	165	35

[1] Regenmengen vielfach auffällig hoch.

1905

Fulda

$H_b = 277.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 33'$ N $\lambda = 9° 41'$ E $H = 273$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				−4.2	−0.3	−2.7	−2.4	0.4	−5.5	6.4	9	−21.4	3	3.2	3.4	3.6	3.4	91	76	91	86	52
Februar .				0.5	3.4	1.1	1.5	4.2	−0.8	7.1	18	− 8.5	14	4.4	4.6	4.6	4.5	92	78	91	87	57
März . . .				3.0	7.5	5.1	5.2	8.7	1.7	15.0	30	− 3.6	5	5.1	5.3	5.7	5.4	90	68	87	81	35
April . . .				4.2	10.1	6.2	6.7	11.2	2.6	19.1	28	− 3.6	7	5.3	5.3	5.9	5.5	84	57	83	75	38
Mai				9.4	17.5	11.2	12.2	18.6	6.2	27.4	31	− 1.0	24	7.1	7.0	7.7	7.3	81	48	77	69	24
Juni . . .				14.3	22.7	16.1	17.3	23.7	10.8	31.5	30	5.5	13	9.6	9.3	10.5	9.8	79	46	78	67	29
Juli				16.6	24.8	18.5	19.6	25.7	13.5	34.0	1	8.0	8	11.3	10.8	12.3	11.4	80	47	79	68	24
August . .				13.9	21.2	16.2	16.8	22.3	11.5	30.6	4	6.0	25	10.0	9.7	10.8	10.2	84	53	79	72	31
September				11.0	16.3	11.9	12.8	17.3	9.0	25.8	6	2.0	18	8.6	8.9	9.2	8.9	88	65	88	80	36
Oktober .				3.4	6.3	3.8	4.3	7.0	1.7	12.2	31	− 4.0	21	5.2	5.5	5.5	5.4	89	75	91	85	47
November				2.3	5.5	2.8	3.4	6.1	0.7	14.3	5	− 5.0	18	4.9	5.1	5.1	5.0	91	76	90	85	48
Dezember				0.0	2.0	0.6	0.8	2.8	−1.4	10.2	8	− 9.2	31	4.4	4.5	4.6	4.5	95	84	95	91	57
Jahr . . .				6.2	11.4	7.6	8.2	12.3	4.2	34.0	1 VII	−21.4	31	6.6	6.6	7.1	6.8	87	64	86	79	24

Marburg

$H_b = 239.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 49'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $H = 230$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.5	758.5	721.0	−3.3	0.0	−1.7	−1.6	1.0	−4.6	7.4	7	−18.4	3	3.4	3.7	3.8	3.6	93	78	88	86	52
Februar .	43.5	54.6	26.1	0.5	3.5	1.3	1.6	4.1	−0.7	8.4	5	− 8.8	14	4.5	4.9	4.5	4.6	93	83	89	88	52
März . . .	36.6	44.9	27.9	2.5	7.6	4.7	4.9	8.3	1.5	13.1	30	− 1.0	1	5.1	5.7	5.7	5.5	92	74	89	85	48
April . . .	36.6	46.6	26.0	3.9	9.3	6.0	6.3	10.2	2.4	17.7	28	− 4.7	8	5.4	5.9	6.0	5.8	88	67	84	80	51
Mai	41.6	49.7	33.3	10.3	15.6	11.7	12.3	17.0	6.5	26.7	31	0.1	24	7.4	7.4	7.7	7.5	78	57	75	70	30
Juni . . .	39.2	48.4	30.8	14.8	21.4	16.6	17.4	22.4	10.7	31.2	30	6.6	14	10.3	10.2	10.6	10.4	82	55	77	71	31
Juli	41.4	46.8	35.4	17.3	22.9	18.2	19.1	24.1	13.9	31.0	1	9.1	8	12.1	11.9	12.6	12.2	82	58	81	74	37
August . .	39.4	48.5	22.7	14.3	20.4	16.4	16.9	21.6	11.5	31.0	4	5.0	25	10.1	10.3	10.8	10.4	83	59	78	73	34
September	40.1	48.2	33.3	10.4	15.4	12.0	12.5	16.2	9.2	24.3	6	2.8	18	8.7	9.3	9.5	9.2	92	71	89	84	48
Oktober .	38.6	48.7	24.0	3.0	6.3	3.8	4.2	7.3	1.9	11.4	2 4	− 4.6	21	5.5	5.8	5.7	5.6	95	80	93	89	55
November	35.1	47.4	19.0	2.1	4.5	2.9	3.1	5.7	1.1	14.4	5	− 3.2	19	5.0	5.4	5.3	5.2	94	85	92	90	63
Dezember	47.0	60.5	21.1	−0.1	1.8	0.6	0.7	3.1	−1.3	10.3	8	− 8.9	19	4.4	4.7	4.6	4.6	94	88	93	92	66
Jahr . . .	740.5	760.5	719.0	6.3	10.7	7.7	8.1	11.8	4.3	31.2	30 VI	−18.4	31	6.8	7.1	7.2	7.1	89	71	86	82	30

Cassel

$H_b = 210.2$ m [1]) $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 20'$ N $\lambda = 9° 31'$ E $H = 198$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.3	761.6	722.5	−2.3	0.5	−1.0	−0.9	1.5	−3.7	8.0	7	−16.5	3	3.5	3.7	3.6	3.6	88	76	83	82	49
Februar .	46.4	58.2	28.9	1.1	3.5	1.6	2.0	4.5	−0.2	8.0	5	− 7.7	14	4.4	4.6	4.6	4.5	88	78	88	85	53
März . . .	39.8	48.9	30.8	2.9	7.3	5.3	5.2	8.8	2.2	14.4	18	− 0.6	5	5.1	5.4	5.5	5.3	90	71	83	81	40
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .							*17.3*														*73*	31
Juli [1]) . .	44.2	49.8	37.9	15.8	22.0	18.0	18.5	23.9	14.4	32.2	1	10.0	8	12.4	14.2	13.8	13.5	92	73	89	85	50
August . .	42.3	51.4	25.1	13.9	20.5	16.1	16.7	21.8	12.1	31.2	4	6.5	25	10.9	12.9	12.1	12.0	91	72	88	84	56
September	43.1	51.5	35.5	10.7	15.6	12.4	12.8	16.7	9.5	25.6	6	4.5	23	9.0	10.0	10.0	9.7	92	75	92	86	33
Oktober .	41.3	51.7	26.2	3.7	6.9	5.0	5.1	7.8	2.3	12.6	1 2	− 2.5	21	5.7	6.4	6.1	6.1	95	85	92	91	68
November	38.3	50.8	23.2	2.5	4.8	3.5	3.6	5.7	1.5	14.0	5	− 2.7	18	5.0	5.3	5.3	5.2	91	82	88	87	58
Dezember	50.0	64.1	24.5	0.8	2.1	1.5	1.5	3.4	−0.4	10.5	8 9	− 9.1	31	4.6	4.8	4.7	4.7	92	88	90	90	60
Jahr . . .		764.1	722.5									−16.5	31									

[1]) Im Juli Beobachterwechsel: $H_b = 203.5$ m; alle Barometerstände sind auf die alte Seehöhe des Barometers ($H_b = 210.2$ m) reduziert. h_1 und h_F bleiben unverändert.

Göttingen

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 32'$ N $\lambda = 9° 56'$ E $H = 149$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.1	766.2	727.0	−2.4	0.6	−1.1	−1.0	1.5	−3.6	7.8	7	−16.4	3	3.6	3.8	3.8	3.8	88	76	84	83	49
Februar .	51.1	63.3	34.1	1.0	3.9	1.9	2.2	4.7	0.0	7.5	6 18	−10.7	13	4.5	4.8	4.6	4.6	90	79	86	85	59
März . . .	44.7	54.0	35.6	3.0	7.7	5.2	5.3	8.6	2.2	13.4	18 29	− 1.3	21	5.1	5.7	5.5	5.4	89	73	83	82	48
April . . .	44.5	55.3	34.1	4.4	9.0	5.8	6.2	10.2	3.0	18.6	28	− 3.4	8	5.6	5.8	5.9	5.8	87	67	84	79	46
Mai	49.9	57.1	41.2	10.5	16.6	11.9	12.8	18.6	7.1	32.0	31	1.1	24	7.8	7.7	8.2	7.9	81	56	78	72	32
Juni . . .	47.4	56.5	39.5	15.5	21.6	16.8	17.7	24.1	12.2	31.5	4	5.6	14	10.2	10.6	11.1	10.8	80	56	78	71	30
Juli	48.9	54.6	42.3	16.9	22.6	18.1	18.9	24.6	14.4	35.4	2	10.8	21	12.2	12.3	13.3	12.6	85	61	86	77	32
August [1]) .	47.1	56.3	30.0	14.7	20.8	15.9	16.8	22.6	12.3	33.4	4	7.1	25	10.5	10.7	11.4	10.9	84	59	85	76	42
September	47.8	56.3	32.1	10.5	15.8	12.2	12.7	16.6	8.4	24.8	6	− 0.4	23	8.8	9.1	9.4	9.1	92	68	88	83	43
Oktober .	45.9	56.9	30.2	4.2	7.1	4.8	5.2	7.9	2.9	12.4	31	− 2.5	20	5.6	5.7	5.6	5.6	88	75	86	83	47
November	43.4	56.0	28.0	2.3	5.0	3.1	3.4	6.0	0.9	14.2	1	− 3.7	30	4.8	5.2	5.2	5.1	89	79	89	86	56
Dezember	54.9	69.0	29.4	0.8	2.9	1.8	1.9	4.1	−0.4	11.5	8	−11.8	31	4.4	4.9	4.8	4.7	88	85	89	87	56
Jahr . . .	748.3	769.0	727.0	6.8	11.1	8.0	8.5	12.5 [2])	5.0	35.4	2 VII	−16.4	31	6.9	7.2	7.4	7.2	87	70	85	80	30

[1]) Ende August Stationsverlegung; $H_b = 152.7$ m, $H = 149$ m, h_1 (Hütte) $= 2$ m, $h_F = 1$ m. Die Barometerstände der neuen Station sind auf die alte Seehöhe reduziert.

[2]) Im Sommer zuweilen auffällig hoch.

1905

Fulda

h_t (Gehäuse) = 3.8 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.5	5.8	6.1	5.8	49	22.0	7	15	14	10	14	16	—	—	—	—	9	14	1	16	3	3	3	23	13	11	20
Februar .	8.6	6.6	6.9	7.4	36	6.7	5	14	12	11	6	7	—	—	—	2	—	14	1	16	—	—	—	29	8	14	16
März . . .	7.9	7.3	6.7	7.3	59	12.0	28	13	13	11	3	1	—	—	—	3	2	16	1	12	6	4	—	27	11	15	17
April . . .	7.7	7.0	6.6	7.1	48	11.8	12	12	10	9	2	1	2	—	—	4	—	11	3	24	2	—	—	21	16	13	11
Mai	5.9	5.8	4.5	5.4	35	14.8	2	6	6	6	—	—	—	—	2	4	5	10	1	25	11	6	1	13	2	6	28
Juni . . .	5.4	5.2	4.7	5.2	72	18.2	8	10	8	8	—	—	—	2	5	2	3	4	1	10	15	3	—	16	7	2	36
Juli	4.9	5.4	5.1	5.2	55	18.0	17	12	12	11	—	—	—	—	5	—	4	4	5	10	2	—	—	8	2	31	35
August . .	7.1	6.4	5.8	6.4	64	11.6	30	11	10	9	—	—	—	1	3	1	4	12	1	5	—	1	—	39	6	8	33
September	9.2	7.4	6.3	7.7	43	9.6	8	8	7	7	—	—	—	—	1	5	—	15	4	7	8	2	—	20	16	4	29
Oktober .	9.1	8.8	7.6	8.5	92	17.7	1	18	16	15	3	1	—	2	—	1	6	21	2	14	—	—	—	28	21	14	14
November	8.9	8.1	7.7	8.2	41	8.8	20	11	11	8	3	1	—	—	—	3	—	18	—	23	—	8	5	27	—	—	27
Dezember	8.6	8.3	8.0	8.3	18	5.5	9	10	7	5	5	5	—	—	—	6	2	21	—	20	1	—	—	39	2	—	31
Jahr . . .	7.4	6.8	6.3	6.9	612	22.0	7 I	140	126	110	36	32	2	5	16	31	35	160	20	182	48	27	9	290	104	118	297

[1]) Zu wenig.

Marburg

h_t (Gehäuse) = 9.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	7.1	6.0	6.5	40	13.3	7	17	15	9	7	8	2	—	—	3	5	13	17	18	10	3	1	22	9	12	1
Februar .	8.7	7.9	6.4	7.7	32	7.3	25	17	14	12	10	9	—	—	—	7	—	14	8	7	—	3	—	26	17	21	2
März . . .	7.9	8.3	6.2	7.5	91	18.6	28	22	21	18	4	4	—	—	—	4	3	17	7	4	17	—	5	35	10	12	3
April . . .	8.1	7.1	5.6	6.9	34	9.3	8	16	14	9	4	3	3	—	—	5	1	12	13	12	8	1	—	28	12	14	2
Mai	5.7	7.0	6.4	6.4	29	16.4	19	8	7	3	—	—	1	—	3	2	3	11	27	16	5	15	3	14	3	7	3
Juni . . .	6.0	5.6	4.9	5.5	56	23.7	8	16	14	11	—	—	—	—	8	2	4	6	11	16	19	5	2	15	9	13	—
Juli	5.6	7.1	5.8	6.1	68	21.5	6	15	14	13	—	—	—	1	8	4	5	12	24	2	1	1	1	7	16	35	6
August . .	5.7	7.1	5.3	6.1	42	12.0	29	12	11	9	—	—	—	—	2	—	3	8	8	6	6	5	2	22	20	18	6
September	8.6	8.5	6.2	7.7	44	17.4	11	12	8	6	—	—	—	—	3	4	1	15	10	15	6	4	3	25	7	14	6
Oktober .	8.2	8.6	7.0	7.9	84	14.5	16	25	21	15	8	1	2	—	—	4	1	19	11	3	—	—	2	27	25	21	4
November	9.3	8.9	7.2	8.5	50	11.3	20	19	14	10	4	2	1	—	—	8	—	18	10	12	13	12	5	21	4	8	5
Dezember	8.6	8.7	8.2	8.5	19	4.3	30	11	9	6	5	3	1	—	—	9	2	24	27	—	12	4	—	33	7	7	3
Jahr . . .	7.4	7.7	6.3	7.1	589	23.7	8 VI	190	162	121	42	30	10	1	24	52	28	169	173	111	97	53	24	275	139	182	41

Cassel

h_t (Hütte) = 2 m — h_r = 1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.2	5.9	6.4	42	13.3	7	13	12	10	7	3	3	—	—	—	6	14	12	4.5	6	9.5	7.5	33.5	4.5	14.5	1
Februar .	9.0	7.2	7.9	8.1	32	9.1	3	15	14	9	7	4	3	—	—	1	—	15	7	8	1	2	13	35	4	14	—
März . . .	8.1	7.6	6.4	7.3	45	6.6	28	15	15	11	2	1	—	—	—	—	5	20	6	7	3	9	10	44	4.5	7.5	2
April . . .																											
Mai																											
Juni . . .				5.9	80	52.0	8	13	12	10	—	—	—	—	8	—	—	6									
Juli	6.4	6.3	7.2	6.6	112	27.6	6	16	14	11	—	—	—	—	8	—	5	15	8.5	4	3.5	1	8	16.5	21	23.5	7
August . .	5.5	6.2	4.7	5.5	56	10.3	29	15	12	8	—	—	—	—	3	1	5	7	2	5.5	2	8	19.5	25.5	6	13.5	11
September	7.2	7.8	6.5	7.2	67	31.9	12	11	10	6	—	—	—	—	1	4	—	12	12	11	8.5	3	16	23	5	6.5	5
Oktober .	8.6	8.1	8.0	8.2	118	25.1	16	21	20	13	4	—	2	—	—	3	—	17	9.5	2	—	1.5	15	33	10	17	5
November	8.5	7.3	6.5	7.4	46	10.8	9	17	14	11	4	2	—	—	—	3	—	15	7	8	1	9	15	19	1	15	15
Dezember	8.3	8.1	7.8	8.0	17	3.4	30	12	11	6	4	3	—	—	—	7	2	20	9	7.5	2	5.5	9	31	5	14	10
Jahr . . .						52.0	8 VI																				

Göttingen

h_t (Gehäuse) = 6.6 m[1]) — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	6.0	6.1	6.5	52	14.4	1	16	14	10	8	16	2	—	—	4	5	16	5	7	4	35	4	13	11	14	—
Februar .	8.6	7.4	7.0	7.7	43	11.0	5	13	12	12	7	5	1	—	—	4	1	14	—	9	3	18	2	36	6	10	—
März . . .	7.1	7.9	7.0	7.4	37	7.9	28	15	14	10	1	1	1	—	—	1	2	19	4	10	5	18	17	19	7	13	—
April . . .	8.1	6.8	5.9	7.0	65	11.2	6	19	18	13	7	5	3	—	1	—	2	12	10	6	3	9	6	25	14	17	—
Mai	5.7	5.9	5.9	5.9	42	12.8	19	10	9	6	—	—	1	—	2	—	5	9	11	17	10	8	18	8	6	15	—
Juni . . .	5.4	5.9	4.3	5.2	97	38.1	8	11	10	8	—	—	—	1	2	—	4	6	3	10	23	1	19	20	5	9	—
Juli	6.7	6.0	6.1	6.3	114	19.2	5	19	17	13	—	—	—	—	9	—	5	9	9	3	2	1	3	29	18	28	—
August[1]) .	5.8	6.3	4.9	5.7	37	8.3	21	14	12	10	—	—	—	—	3	—	7	9	4	3	2	7	2	45	17	13	—
September	8.5	7.8	6.6	7.6	57	27.5	12	11	8	7	—	—	—	—	2	4	—	15	4	13	12	10	3	32	7	9	—
Oktober .	8.6	8.0	7.5	8.0	114	33.7	16	23	22	17	6	2	2	—	—	2	1	19	9	4	—	13	5	34	16	12	—
November	8.0	8.3	7.2	7.8	45	11.6	20	14	12	8	5	8	—	—	—	8	—	17	—	6	—	26	5	38	—	14	1
Dezember	8.0	8.5	8.8	8.4	13	5.6	30	16	11	2	5	4	—	—	—	5	2	23	3	1	—	23	1	30	10	25	—
Jahr . . .	7.3	7.1	6.4	7.0	716	38.1	8 VI	181	159	116	39	41	10	1	19	28	34	168	62	89	64	169	85	329	117	179	1

[1]) Ende August Stationsverlegung; H_b = 152.7 m, H = 149 m, b_t (Hütte) = 2 m, h_r = 1 m.

1905

Klausthal

$H_b = 592$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\ 48'$ N $\lambda = 10°\ 20'$ E $H = 587$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	713.1	724.3	687.9	-4.2	-2.6	-4.1	-3.7	-1.2	-6.2	3.4	22	-16.0	3	3.2	3.4	3.3	3.3	92	87	93	91	61
Februar .	10.8	21.8	95.0	-1.9	-0.2	-1.3	-1.2	0.7	-3.3	3.6	5 26	-10.9	14	3.9	4.1	4.0	4.0	96	91	96	94	57
März . . .	05.3	13.8	96.0	0.4	3.4	1.3	1.6	4.4	-0.8	8.6	29	- 5.0	5	4.4	4.9	4.5	4.6	92	83	91	89	48
April . . .	05.2	14.0	96.3	1.0	4.3	1.9	2.3	5.6	-0.5	13.1	28 29	- 0.7	7	4.7	5.2	4.8	4.9	94	83	90	89	57
Mai	11.2	18.6	701.1	9.1	12.3	8.5	9.6	13.8	5.3	24.9	31	- 1.0	22	6.6	8.2	7.1	7.3	77	74	85	79	46
Juni . . .	09.6	18.4	01.0	14.4	17.7	13.6	14.8	19.3	10.7	28.0	30	5.0	14	9.4	11.3	10.2	10.3	77	75	87	80	52
Juli	11.0	17.0	03.9	14.4	18.8	15.0	15.8	20.1	12.1	30.4	1	7.6	20	10.8	12.6	11.7	11.7	88	78	91	86	51
August . .	09.2	17.7	693.1	13.3	17.0	13.1	14.1	18.3	10.3	27.4	4	7.1	25	9.7	10.9	10.1	10.2	85	76	89	83	60
September	09.4	17.8	99.7	9.0	12.1	9.7	10.1	13.2	7.0	21.4	6	1.8	23	8.2	8.7	8.5	8.4	94	82	93	89	53
Oktober .	06.2	17.2	92.1	0.8	2.5	1.5	1.6	3.8	0.0	8.1	5	- 4.4	21	4.8	5.1	5.0	5.0	98	92	97	96	72
November	03.7	15.3	89.6	0.5	2.1	0.8	1.0	3.5	-0.8	15.0	5	- 5.6	18 19	4.4	4.7	4.6	4.6	93	88	93	91	56
Dezember	14.4	28.4	91.1	-1.0	-0.1	-0.9	-0.7	1.6	-2.9	7.8	8 9	-11.0	31	4.1	4.3	4.3	4.2	95	93	96	95	61
Jahr . . .	709.1	728.4	687.9	4.6	7.3	4.9	5.4	8.6	2.6	30.4	1 VII	-16.0	31	6.2	7.0	6.5	6.5	90	84[1]	92	89[1]	46

[1]) Im Winter zu hoch.

Brocken

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51°\ 48'$ N $\lambda = 10°\ 37'$ E $H = 1140$ m

Januar . .	664.0	674.5	640.6	-5.9	-5.2	-5.5	-5.5	-3.4	-8.3	2.7	22	-17.1	1 16	2.8	2.9	2.8	2.8	90	90	90	90	17
Februar .	62.2	73.4	47.3	-4.7	-3.8	-4.2	-4.3	-2.7	-6.2	0.3	5 6	-13.1	13	3.2	3.4	3.3	3.3	97	97	97	97	55
März . . .	57.9	65.3	48.6	-2.3	-0.8	-1.6	-1.6	0.3	-3.8	5.2	18	- 6.9	1	3.7	4.1	3.9	3.9	96	95	96	96	66
April . . .	57.7	65.8	47.4	-2.0	-0.1	-1.3	-1.2	1.1	-3.8	10.8	14	-10.7	8	3.7	4.3	3.9	4.0	94	92	93	93	38
Mai	64.8	72.9	53.3	4.7	7.1	4.8	5.4	8.7	1.7	22.4	31	- 5.3	22	5.2	5.7	5.4	5.4	82	78	84	81	36
Juni . . .	64.2	72.8	56.8	10.0	12.4	10.4	10.8	14.6	7.3	24.2	30	2.1	14	7.4	7.8	7.9	7.7	82	74	84	80	40
Juli	65.4	71.5	58.3	10.5	13.5	11.6	11.8	15.2	8.6	26.5	1	3.0	14	8.8	9.7	9.6	9.4	93	84	94	90	49
August . .	63.5	71.5	46.5	9.6	11.9	9.9	10.3	13.6	6.9	24.4	4	3.7	12	8.0	8.1	7.9	8.0	89	79	87	85	49
September	63.1	70.9	52.0	6.0	7.4	6.4	6.5	9.1	4.1	18.2	6	- 0.6	30	6.6	7.2	7.1	7.0	94	93	97	94	50
Oktober .	58.4	68.9	44.2	-2.4	-1.3	-1.8	-1.8	-0.5	-3.4	4.5	4	- 7.6	20 21 24	3.9	4.2	4.1	4.0	100	100	99	100	94
November	56.5	66.9	43.7	-2.5	-1.6	-2.3	-2.2	-0.2	-4.1	12.2	5	- 8.6	16 19	3.7	3.9	3.8	3.8	96	94	97	96	50
Dezember	66.3	79.2	44.8	-2.9	-2.4	-2.5	-2.6	-0.2	-5.3	6.7	24	-14.6	31	3.3	3.4	3.5	3.4	89	87	90	89	13
Jahr . . .	662.0	679.2	640.6	1.5	3.1	2.0	2.1	4.6	-0.5	26.5	1 VII	-17.1	1 16 1	5.0	5.4	5.3	5.2	92	89	92	91	13

Wasserleben

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\ 56'$ N $\lambda = 10°\ 45'$ E $H = 152$ m

Januar . .	753.4	766.2	725.7	-2.2	0.8	-1.4	-1.0	2.0	-4.3	7.9	9	-17.9	2 3	3.6	4.0	3.8	3.8	89	81	87	86	54
Februar .	50.7	63.3	34.1	1.1	4.0	2.1	2.3	4.9	-0.5	9.4	26	-12.3	14	4.4	4.8	4.6	4.6	87	78	86	84	48
März . . .	44.9	54.8	35.3	2.8	7.1	4.3	4.6	8.0	1.5	14.7	12	- 2.1	2	4.8	5.2	5.1	5.0	86	71	81	79	39
April . . .	44.4	53.7	33.8	4.1	8.3	5.0	5.6	9.4	2.4	18.1	29	- 4.2	8	5.2	5.6	5.3	5.4	83	68	81	77	45
Mai	50.0	57.4	39.9	10.4	16.4	11.5	12.5	17.6	7.1	29.8	31	0.2	24	7.7	8.1	8.1	8.0[1]	81	59	79	73[1]	31
Juni . . .	47.6	56.3	39.7	15.3	20.8	15.8	16.9	22.5	11.4	30.7	4	6.1	11	10.9	11.2	11.5	11.2	84	63	86	78	28
Juli	48.7	54.7	41.5	16.4	22.2	17.0	18.2	23.3	13.8	31.9	1	8.7	15	12.5	13.7	13.2	13.1[1]	89	68	90	83[1]	49
August . .	47.0	56.0	29.8	14.9	20.6	15.5	16.6	22.1	12.0	32.4	4	6.8	25	10.9	10.9	11.3	11.0	86	62	85	78	39
September	47.8	56.6	38.0	10.9	15.8	12.0	12.6	16.7	9.0	26.2	6	2.9	23	8.9	9.5	9.3	9.2	91	72	88	84	45
Oktober .	45.4	57.4	29.0	4.2	7.1	4.8	5.2	8.3	2.9	13.0	31	- 2.1	20	5.5	5.9	5.7	5.7	88	78	87	84	56
November	43.5	56.3	29.2	2.5	5.0	2.8	3.3	5.8	0.9	14.9	1	- 3.4	21	5.0	5.2	5.1	5.1	90	81	90	87	49
Dezember	54.6	69.2	29.2	1.4	2.6	1.8	1.9	4.0	-0.3	12.5	8	-11.9	31	4.7	4.9	4.8	4.8	92	87	91	90	74
Jahr . . .	748.2	769.2	725.7	6.8	10.9	7.6	8.2	12.0	4.7	32.4	4 VIII	-17.9	2 3 1	7.0	7.4	7.3	7.2	87	72	86	82	28

[1]) Zu hoch.

Magdeburg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 38'$ E $H = 56$ m

Januar . .	762.6	776.3	734.6	-1.7	1.4	-0.9	-0.5	2.4	-3.4	7.2	9	-12.4	3	3.5	3.8	3.7	3.7	83	71	82	79	51
Februar .	59.8	72.6	43.5	1.1	5.1	2.4	2.8	5.8	0.3	9.6	17	- 8.8	14	4.4	4.8	4.7	4.6	87	72	84	81	59
März . . .	54.1	64.0	44.3	3.0	8.4	5.1	5.4	9.1	2.2	15.7	29	- 1.7	25	4.9	5.1	5.4	5.1	86	64	82	77	40
April . . .	53.4	62.6	42.8	4.7	9.3	5.9	6.4	10.4	3.1	20.0	29	- 3.0	8	5.2	5.3	5.4	5.3	81	59	77	73	31
Mai	58.8	66.3	48.8	10.9	17.8	13.5	13.9	19.3	8.4	30.2	31	2.1	24	7.3	6.6	7.2	7.0	74	46	63	61	24
Juni . . .	56.2	64.8	47.8	15.9	23.1	18.2	18.9	24.5	13.1	32.7	30	7.4	12	10.2	9.5	10.6	10.1	75	46	68	63	22
Juli	56.9	62.9	49.7	17.1	22.9	18.9	19.4	24.4	14.9	34.2	1	9.9	15	11.8	11.8	12.6	12.1	81	58	78	72	34
August . .	55.7	64.5	38.5	15.3	21.8	17.2	17.9	23.2	13.2	33.8	4	8.9	25	10.4	9.8	10.6	10.3	80	51	73	68	31
September	56.6	65.5	45.5	11.5	17.1	13.4	13.8	18.1	10.3	27.0	6	5.3	29	8.8	9.1	9.5	9.1	86	63	82	77	35
Oktober .	54.1	66.1	38.0	4.2	7.7	5.3	5.6	9.0	3.3	13.4	5	- 2.5	23	5.5	5.8	5.8	5.7	88	74	86	83	47
November	52.6	66.6	39.0	2.8	5.7	3.2	3.7	6.4	1.8	14.2	1	- 2.2	19	5.1	5.3	5.2	5.2	90	77	89	85	52
Dezember	63.8	78.3	38.7	1.5	3.0	2.2	2.2	4.1	0.4	12.0	8	- 7.3	31	4.7	4.9	4.9	4.9	90	85	88	88	69
Jahr . . .	757.1	778.3	734.6	7.2	11.9	8.7	9.1	13.1	5.6	34.2	1 VII	-12.4	3 1	6.8	6.8	7.1	6.9	83	64	79	76	22

1905

Klausthal

h_1 (Gehänse) = 5.3 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	6.8	7.4	7.2	131	30.9	6	19	18	17	17	31	1	—	—	7	4	18	6	3	3.5	11	8.5	27.5	22	7.5	4
Februar .	8.7	9.1	8.6	8.8	131	24.0	5	20	18	15	14	28	1	—	—	8	—	21	3	—	5.5	6.5	5.5	28.5	23.5	10.5	1
März . . .	7.5	8.3	8.2	8.0	142	24.6	7	20	18	16	10	31	2	—	—	8	3	21	—	5	5.5	13.5	16	33.5	11.5	6	2
April . . .	8.8	8.5	8.1	8.5	130	33.4	3	22	21	19	14	21	—	—	—	4	—	19	4	2	10	7.5	7.5	22	20	15	2
Mai	6.6	7.7	7.8	7.3	44	12.6	2	14	13	8	2	—	—	1	5	3	3	15	9	11.5	18.5	7.5	5	10.5	14.5	10.5	6
Juni . . .	6.4	7.2	6.3	6.6	117	46.3	8	12	10	8	—	—	—	1	11	1	—	10	4.5	13	23	10.5	8.5	16.5	8	3	3
Juli	7.9	7.9	7.4	7.7	179	32.4	6	20	20	18	—	—	—	—	10	2	—	15	4.5	3.5	2	6	5	23	29.5	15.5	4
August . .	7.2	7.0	6.9	7.0	133	41.9	30	16	15	13	—	—	—	—	2	2	—	10	2	4	5.5	11	15	26.5	17	8	4
September	8.5	8.5	8.3	8.5	163	56.7	4	16	16	13	—	—	—	—	—	5	1	20	4	3.5	12.5	12	12.5	24.5	12.5	4.5	4
Oktober .	9.5	9.2	9.2	9.3	369	71.0	16	27	27	27	11	16	—	1	—	17	—	29	6.5	4.5	0.5	1	13.5	28.5	25	12.5	1
November	8.9	8.7	7.8	8.5	85	25.0	10	18	17	12	13	18	1	—	—	9	1	21	3.5	4.5	11.5	20.5	15	17	10	8	—
Dezember	8.5	8.5	8.6	8.5	108	21.3	30	20	19	17	10	12	—	—	—	15	1	23	4.5	6.5	2.5	5	13.5	25.5	18.5	11	6
Jahr . . .	8.0	8.1	7.9	8.0	1732	71.0	6 X	224	212	183	91	157	5	3	28	81	13	222	51.5	61	100.5	112	125.5	283.5	212	112	37

Brocken

h_1 (Hütte) = 11.3 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	6.6	7.2	7.0	177	18.6	6	20	19	18	17	30	—	—	—	25	6	18	4.5	10	4.5	13	3.5	19	21.5	17	—
Februar .	9.1	8.8	8.8	8.9	206	36.4	5	18	18	16	18	28	—	—	—	26	—	22	1.5	3.5	6.5	3	4.5	31	20	14	—
März . . .	7.8	8.3	7.9	8.0	181	23.3	9	18	18	16	15	31	1	—	—	25	2	21	—	6.5	5.5	16	6.5	36	13	8.5	1
April . . .	8.6	8.5	8.2	8.4	185	24.5	3	21	21	21	14	25	1	—	—	24	2	20	1.5	7.5	7.5	6	2.5	34	14.5	16.5	—
Mai	6.6	7.8	7.3	7.3	133	56.6	20	18	17	15	2	—	3	1	3	18	2	16	10.5	7.5	15.5	10	6.5	15.5	11	14.5	2
Juni . . .	5.8	6.9	5.7	6.1	155	83.7	8	15	14	12	—	—	3	1	10	14	2	8	3.5	9.5	22.5	9.5	7.5	19	10	6.5	2
Juli	8.0	8.2	7.4	7.8	197	45.3	6	24	21	19	—	—	—	—	8	25	—	19	2	4	1	4.5	5	21	28	27.5	—
August . .	7.2	6.9	5.7	6.6	129	35.5	29	18	15	12	—	—	—	—	4	20	—	12	4.5	2	3.5	5	8	39.5	19	10.5	1
Septbr. . .	8.7	8.8	8.4	8.6	141	37.6	4	21	20	15	1	—	1	—	1	25	—	20	3.5	6	10.5	13.5	6	30	11	8.5	1
Oktober .	9.7	9.8	8.8	9.4	293	44.3	7	28	28	26	24	25	6	—	—	31	—	26	6	6.5	—	—	1	29.5	30	20	—
November	8.5	9.0	8.5	8.7	159	66.5	10	26	25	19	14	22	2	—	—	27	—	22	8.5	3.5	3.5	17	7	34	9.5	6	1
Dezember	7.8	6.7	6.8	7.1	90	18.3	30	18	17	16	12	22	1	—	—	27	4	18	6	3.5	3.5	12	4	23	20	21	—
Jahr . . .	7.9	8.0	7.6	7.8	2046[1]	83.7	8 VI	245	233	205	117	183	18	2	26	287	18	222	52	70	84	109.5	62	331.5	207.5	170.5	8

[1]) Von den Angaben der 3 Regenmesser sind die jeweils größten genommen worden.

Wasserleben

h_1 (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	6.8	5.5	6.3	32	7.0	7	16	13	10	7	7	2	—	1	—	4	11	1	—	—	22	2	13	28	18	9
Februar .	8.0	7.9	6.8	7.6	32	8.4	5	16	15	10	7	6	—	—	—	4	1	13	—	2	3	6	3	16	25	22	7
März . . .	7.5	8.3	6.5	7.4	61	14.7	31	14	13	10	4	4	—	—	—	4	1	12	2	—	16	16	7	15	16	7	14
April . . .	9.0	8.1	6.7	7.9	54	8.2	19	20	17	14	4	4	2	1	—	2	—	16	1	4	8	12	2	24	14	21	4
Mai	6.8	6.6	6.7	6.7[1])	38	14.7	19	11	8	5	—	—	—	1	5	1	2	10	1	4	9	21	3	16	4	28	7
Juni . . .	6.3	5.6	4.8	5.6	158	54.6	8	12	11	9	—	—	—	—	12	1	3	6	1	12	15	20	6	14	8	11	3
Juli	7.3	6.3	6.3	6.6[1])	141	29.5	29	19	18	18	—	—	—	1	11	1	2	9	—	4	1	9	—	15	21	39	4
August . .	6.0	6.3	5.1	5.8	38	6.6	11	16	13	12	—	—	—	—	3	—	2	6	1	4	—	17	5	26	20	12	8
September	7.6	8.3	6.7	7.5	62	14.5	12	17	15	8	—	—	—	—	—	3	1	15	1	1	4	22	—	16	22	9	15
Oktober .	7.8	7.8	7.4	7.6	119	33.1	16	24	21	17	6	3	4	1	—	3	1	14	2	1	—	3	5	28	19	33	2
November	8.3	7.1	7.1	7.5	53	16.4	10	17	14	8	6	7	—	1	—	4	—	16	3	1	7	28	3	15	10	20	3
Dezember	8.6	8.6	7.7	8.3	29	7.1	30	17	12	9	4	4	—	—	—	8	1	20	1	3	2	20	1	9	14	33	10
Jahr . . .	7.5	7.3	6.4	7.1	817	54.6	8 VI	199	170	130	38	35	8	5	32	31	18	148	14	36	65	196	37	207	201	253	86

[1]) Zu hoch.

Magdeburg

h_1 (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.5	4.6	5.9	37	12.0	7	15	13	9	10	11	—	—	—	1	7	12	7.5	5.5	7.5	11.5	6	14.5	29.5	11	—
Februar .	6.9	6.9	5.3	6.4	22	6.2	3	15	13	8	7	5	1	—	1	3	1	9	1	6.5	4.5	3	15	15.5	26.5	12	—
März . . .	7.1	7.9	7.2	7.4	56	7.8	3	20	17	12	3	1	—	1	1	3	18	6	7.5	13	15.5	19.5	15	7.5	8	1
April . . .	7.8	7.6	6.2	7.2	43	9.1	6	18	13	11	4	—	4	—	—	2	1	13	7.5	10.5	8	6.5	10	15.5	18.5	13.5	—
Mai	6.0	6.1	5.4	5.8	31	8.7	13	13	10	8	—	—	1	—	2	1	6	11	11.5	16	6.5	16	8.5	7	9	17.5	1
Juni . . .	5.6	5.5	4.4	5.2	42	16.7	8	12	11	9	—	—	—	—	6	1	4	8	10	16.5	14.5	10	7.5	6.5	12	11	2
Juli	6.4	6.5	5.1	6.0	138	47.0	6	17	16	15	—	—	—	1	11	—	2	5	6	2	5.5	5	6.5	5.5	35.5	27	—
August . .	5.1	6.3	4.9	5.4	48	15.5	11	13	10	9	—	—	—	—	3	—	4	4	3.5	3.5	6	20.5	8.5	13	23	14	1
September	7.5	7.5	7.7	7.5	60	18.2	28	10	9	8	—	—	—	—	3	2	2	17	6	13	12	8.5	10.5	17	15.5	6.5	1
Oktober .	7.7	8.3	6.9	7.6	72	19.5	16	24	19	13	5	—	—	1	—	3	1	16	8.5	3.5	—	3.5	13.5	15	31	18	—
November	7.5	7.9	6.3	7.2	68	20.2	10	15	14	9	6	1	—	—	—	3	2	15	8	6.5	15	14.5	11.5	11.5	9.5	13.5	—
Dezember	7.9	8.0	8.3	8.1	28	8.3	30	21	15	6	5	3	—	—	—	5	3	22	6	1	6.5	14	10.5	11	21.5	20.5	2
Jahr . . .	6.8	7.1	6.0	6.6	645	47.0	6 VII	193	160	117	40	21	6	3	27	22	36	150	81.5	92	99	128.5	127.5	147	239	172.5	8

1905

Helmstedt

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 14'$ N $\lambda = 11°\ 0'$ E $H = 137$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.4	767.7	727.1	−2.0	0.8	−1.2	−0.9	1.6	−3.6	6.1	7	−12.3	2	3.7	3.9	3.8	3.8	88	77	87	84	56
Februar .	51.7	64.2	35.3	0.8	3.8	1.7	2.0	4.5	−0.2	7.5	17	− 8.5	14	4.4	4.7	4.6	4.6	87	78	87	84	55
März . . .	46.1	56.1	36.9	2.6	6.9	4.4	4.6	7.8	1.7	14.0	29	− 2.0	25	4.8	5.2	5.3	5.1	86	72	83	81	44
April . . .	45.7	54.5	35.2	4.0	8.0	4.9	5.4	9.1	2.4	18.3	29	− 6.0	8	5.0	5.5	5.2	5.2	81	69	80	76	41
Mai	51.2	58.4	40.9	10.4	16.7	12.3	12.9	18.1	7.9	29.1	31	0.7	23	7.3	7.0	7.5	7.3	78	51	71	67	28
Juni . . .	48.8	57.5	41.2	15.8	22.0	16.7	17.8	23.0	12.7	31.3	30	7.3	14	10.4	10.4	11.1	10.6	77	53	78	69	26
Juli	49.6	55.6	42.8	16.3	21.9	17.5	18.3	23.4	14.2	32.8	1	9.2	15	11.1	12.3	13.0	12.1	80	64	87	77	40
August . .	48.1	57.0	31.0	15.1	20.4	15.7	16.7	22.1	12.4	32.3	4	8.2	25	10.7	10.0	10.6	10.4	84	57	80	74	37
September	48.9	57.6	38.2	11.2	15.8	12.5	13.0	16.9	9.7	25.7	6	4.0	18	8.9	9.3	9.5	9.2	90	70	87	82	40
Oktober .	46.3	58.5	29.9	3.9	6.7	4.4	4.9	8.0	2.7	13.3	31	− 2.5	20 23	5.5	5.8	5.7	5.7	90	79	90	86	59
November	44.7	57.8	31.1	2.5	4.7	2.9	3.2	5.7	1.1	13.7	4	− 3.3	21	5.0	5.2	5.2	5.1	91	81	90	87	52
Dezember	55.8	70.4	30.8	0.9	2.0	1.4	1.4	3.3	−0.3	11.5	8	− 9.5	31	4.7	5.0	4.9	4.9	94	92	94	93	70
Jahr . . .	749.3	770.4	727.1	6.8	10.8	7.8	8.3	12.0	5.1	32.8	1 VII	−12.3	21	6.8	7.0	7.2	7.0	86	70	84	80	26

Celle

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 37'$ N $\lambda = 10°\ 4'$ E $H = 37$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.7	777.7	734.3	−1.9	1.2	−1.1	−0.7	1.9	−3.5	6.8	7	−11.5	2	3.8	4.0	4.1	4.0	93	79	92	88	57
Februar .	60.8	73.8	43.4	1.0	3.9	1.8	2.1	4.7	−0.3	8.1	6	− 8.8	14	4.6	5.1	4.9	4.9	92	84	92	89	54
März . . .	54.8	65.5	44.3	2.2	7.8	4.7	4.9	8.5	1.6	14.0	29	− 1.9	25	5.1	5.6	5.5	5.4	93	72	85	84	48
April . . .	54.6	63.7	43.4	3.8	8.3	5.1	5.6	9.5	2.3	17.5	29	− 5.3	8	5.5	5.5	5.5	5.5	90	67	83	80	39
Mai	60.1	67.8	49.3	10.2	17.4	11.7	12.7	18.5	7.1	29.3	31	0.6	23	7.6	7.2	7.8	7.5	82	49	76	69	30
Juni . . .	57.6	66.1	50.0	15.7	22.0	16.4	17.6	23.3	11.9	31.6	30	7.2	14	10.8	10.6	11.0	10.8	81	55	79	71	33
Juli	58.4	65.4	50.9	16.1	21.9	17.4	18.2	23.5	13.6	33.2	1	8.8	15	12.2	12.6	12.8	12.6	88	65	86	80	41
August . .	56.6	65.8	38.5	14.0	20.3	15.0	16.1	21.7	11.5	28.5	4	6.4	25	10.7	10.6	11.2	10.8	90	60	87	79	45
September	57.6	66.9	46.0	10.6	16.1	11.7	12.5	17.1	8.9	24.1	6	2.2	16	9.1	9.5	9.4	9.3	94	70	91	85	48
Oktober .	55.2	68.6	37.2	3.8	7.2	4.6	5.1	8.7	2.7	13.5	2 31	− 2.4	26	5.8	6.2	6.0	6.0	95	81	93	90	57
November	53.6	67.0	39.5	2.2	5.1	2.5	3.1	6.3	0.6	13.1	1	− 4.0	18	5.1	5.5	5.2	5.3	94	82	94	90	58
Dezember	65.0	79.6	39.8	1.3	2.6	1.8	1.9	4.2	0.2	12.3	8	− 9.4	31	5.0	5.2	5.1	5.1	96	92	96	94	61
Jahr . . .	758.2	779.6	734.3	6.6	11.2	7.6	8.3	12.3	4.7	33.2	1 VII	−11.5	21	7.1	7.3	7.4	7.3	91	71	88	83	30

Lüneburg

$H_b = 20.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\ 15'$ N $\lambda = 10°\ 24'$ E $H = 20$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	765.1	779.6	733.5	−1.8	1.4	−1.0	−0.6	2.3	−3.6	6.9	23	−18.1	2	3.9	4.2	4.0	4.0	91	81	89	87	63
Februar .	62.3	74.6	45.3	1.1	4.0	1.8	2.2	4.9	−0.2	8.4	26	− 6.5	14	4.7	5.2	5.0	5.0	94	86	93	91	51
März . . .	56.8	68.2	45.7	2.3	7.6	4.3	4.6	8.4	1.5	14.0	29	− 1.5	1 26	5.1	5.8	5.6	5.5	93	75	89	85	48
April . . .	56.3	65.4	44.6	4.1	7.8	4.8	5.3	9.1	1.8	16.6	30	− 4.7	8	5.5	5.7	5.5	5.6	89	72	84	82	48
Mai	62.0	69.6	50.2	10.9	17.7	11.9	13.1	18.8	6.3	29.7	31	− 1.0	24	8.1	9.1	8.5	8.6	83	62	81	75	32
Juni . . .	59.6	68.0	52.6	16.0	21.8	16.7	17.8	23.3	11.8	32.6	30	3.8	12	10.9	10.7	11.3	10.9	80	56	78	71	29
Juli	59.9	66.5	52.3	17.0	21.8	16.9	18.1	23.4	13.2	34.1	1	8.5	9	12.2	12.5	12.3	12.3	83	66	86	78	45
August . .	58.3	67.2	40.6	14.4	20.7	14.8	16.2	21.9	11.2	30.0	4	5.0	17	10.9	10.8	11.0	10.9	89	60	87	79	46
September	59.3	68.8	46.6	10.6	16.3	11.8	12.6	17.5	8.6	25.1	6	0.6	18	9.1	9.7	9.4	9.4	94	71	90	85	43
Oktober .	56.5	70.8	38.4	3.6	7.6	4.6	5.1	8.7	2.4	13.6	2	− 2.4	20	5.7	6.4	6.0	6.1	95	82	94	90	54
November	55.4	69.2	39.8	2.1	5.5	2.8	3.3	6.3	0.5	13.4	4	− 5.4	18 19	5.2	5.9	5.4	5.5	95	86	94	92	73
Dezember	66.5	81.3	42.9	1.3	2.7	1.5	1.8	3.9	0.0	10.7	8	−12.0	31	5.0	5.2	5.1	5.1	96	92	95	95	70
Jahr . . .	759.8	781.3	733.5	6.8	11.2	7.6	8.3	12.4	4.5	34.1	1 VII	−18.1	21	7.2	7.6	7.4	7.4	90	74	88	84	29

Lübeck

$H_b = 20.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\ 52'$ N $\lambda = 10°\ 41'$ E $H = 15$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
[1] Januar . .	764.5	779.8	734.6	−1.4	1.2	−0.7	−0.4	2.2	−3.4	6.9	29	−10.8	2 3	4.0	4.3	4.1	4.1	92	85	91	89	57
Februar .	61.5	74.3	43.8	0.9	3.5	1.7	2.0	4.3	−0.4	7.6	7	− 6.2	13	4.7	5.0	4.7	4.8	93	85	90	89	49
März . . .	56.8	68.4	43.5	2.5	6.9	4.2	4.5	8.0	1.4	12.9	17	− 1.2	26	5.1	5.3	5.4	5.3	91	72	86	83	40
April . . .	56.0	64.4	43.3	3.8	7.0	4.5	4.9	8.4	1.9	14.8	30	− 3.6	8	5.3	5.5	5.2	5.3	88	73	81	81	41
Mai	62.0	70.2	49.0	10.8	16.5	11.4	12.5	17.6	7.0	29.6	31	0.8	24	7.9	6.9	7.6	7.5	82	51	76	69	31
Juni . . .	59.8	67.4	51.6	15.3	20.1	15.9	16.8	21.7	12.1	29.5	16	6.7	15	10.8	10.9	11.0	10.9	83	62	81	75	35
Juli	59.5	66.5	49.7	16.5	21.6	16.9	17.9	22.5	13.6	30.1	2	9.3	7	11.8	11.9	11.8	11.8	84	63	82	77	43
August . .	58.0	67.0	40.4	14.7	19.6	15.3	16.2	20.9	12.1	28.2	4	9.0	21	10.9	10.1	10.6	10.6	87	60	83	77	33
September	58.9	68.8	44.8	11.3	15.9	12.5	13.0	17.0	9.7	23.1	6	3.9	18	9.1	9.5	9.7	9.4	91	71	89	84	37
Oktober .	55.7	71.2	37.2	3.9	7.6	5.1	5.4	8.9	2.3	12.5	11 31	− 1.8	21	5.8	6.2	6.1	6.0	93	79	92	88	56
November	55.4	69.5	38.2	2.6	5.0	3.2	3.5	5.9	1.1	12.6	1	− 5.3	21	5.4	5.6	5.5	5.5	95	85	94	91	71
Dezember	66.1	80.5	43.9	1.2	2.4	1.3	1.5	3.4	−0.2	9.0	7	−15.4	31	4.9	5.0	4.8	4.9	93	90	93	92	71
Jahr . . .	759.5	780.5	734.6	6.8	10.6	7.6	8.2	11.7	4.8	30.1	2 VII	−15.4	31 XII	7.1	7.2	7.2	7.2	89	73	87	83	31

[1]) Seit 1. Januar befinden sich die Thermometer in einer Hütte (vorher Gehäuse), $h_1 = 2.2$ m.

1905

Helmstedt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≋	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	6.4	5.8	6.7	48	11.0	7	16	16	13	10	4	1	—	—	1	4	15	3.0	8.5	15.5	15.0	1.0	12.5	23	14.5	—
Februar .	7.7	7.6	7.0	7.5	40	7.1	2	17	16	10	6	4	3	—	1	1	1	14	—	5.5	5.5	4	7	18.5	28	14.5	1
März . . .	6.4	7.6	7.3	7.1	59	9.5	9	17	16	11	4	1	—	—	—	3	2	13	3.5	10	14	20	15	8	12.5	10	—
April . . .	8.3	8.0	7.3	7.9	55	9.3	6	17	16	14	4	1	4	—	1	—	—	15	5	6	12	7	4.5	15.5	24	16	—
Mai	7.1	5.9	6.9	6.6	54	18.4	19	13	10	8	—	—	2	—	4	—	3	12	5.5	10	15	12	10	10	13.5	16	1
Juni . . .	5.5	5.3	4.8	5.2	50	21.6	8	13	12	8	—	—	—	—	10	—	2	5	2.5	17	23	11	6.5	8	13	9	—
Juli	6.8	6.0	6.3	6.4	184	51.8	29	16	16	14	—	—	—	1	10	—	1	10	2	2.5	6.5	3	1.5	7	39.5	30	1
August . .	5.3	5.5	5.4	5.4	44	13.4	29	14	14	8	—	—	—	—	7	—	5	4	1	1.5	7	10	12.5	13	30.5	17.5	—
September	7.7	7.6	7.3	7.5	88	36.2	12	14	11	7	—	—	—	—	—	1	1	16	1	7	16.5	3.5	6	16.5	27.5	12	—
Oktober .	8.1	8.2	7.4	7.9	107	22.2	16	25	22	17	4	—	2	—	—	2	—	18	2.5	4	4	4.5	7.5	15	32	23.5	—
November	8.8	7.9	7.0	8.0	45	9.4	10	14	12	9	5	2	—	—	—	2	—	18	4	2	13.5	16.5	11	12.5	14	16.5	—
Dezember	8.9	8.6	9.1	8.9	32	6.9	30	15	13	8	4	4	—	—	—	7	1	24	4	—	8.5	17.5	6	2.5	25.5	29	—
Jahr . . .	7.4	7.1	6.8	7.1	806	51.8	29 VII	191	174	127	37	16	12	1	33	17	20	164	34	74	141	124	88.5	139	283	208.5	3

Celle

h_t (Gehäuse) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≋	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.4	5.8	5.1	5.7	65	14.1	6	16	15	11	5	6	—	—	—	2	8	13	4	0.5	22	6	2	13.5	29.5	13.5	2
Februar .	7.9	7.3	7.2	7.5	45	7.6	5	18	16	14	4	7	2	—	—	1	2	14	2	6	4.5	5	6.5	14	32.5	9.5	4
März . . .	6.9	6.9	6.6	6.8	66	8.9	9	18	15	14	4	1	2	—	1	1	3	14	1.5	8	18	13.5	12.5	19	10	8.5	2
April . . .	7.9	7.0	6.8	7.2	61	10.0	11	18	18	14	7	4	4	—	—	—	12	2	2	9	13	3.5	6.5	16	15.5	22.5	2
Mai	6.6	5.5	5.2	5.8	31	10.3	21	10	8	7	—	—	2	—	2	—	4	5	6	12.5	10.5	12	9.5	5	12	20.5	5
Juni . . .	4.9	5.1	4.9	5.0	75	23.3	8	10	10	9	—	—	—	1	6	—	4	4	5	17.5	24	6	4.5	11	9.5	10.5	2
Juli	7.0	6.2	6.5	6.6	134	18.6	17	20	19	17	—	—	—	1	11	—	1	10	6	3	4	1.5	1	14.5	37.5	24.5	1
August . .	5.6	5.8	4.2	5.2	64	13.7	29	13	13	11	—	—	—	—	5	—	3	2	3	6	8	8.5	12	19	19.5	10	7
September	7.0	6.7	6.2	6.6	79	39.7	28	13	12	9	—	—	—	—	4	—	2	10	2	5.5	16	10	6.5	23.5	10	14.5	2
Oktober .	7.0	7.6	5.2	6.6	116	17.0	16	23	23	17	5	—	—	—	—	3	—	10	2.5	4	3.5	5	12.5	8.5	29.5	23.5	4
November	8.3	7.9	6.8	7.7	34	7.0	14	15	13	9	6	3	—	—	—	1	—	14	5	5.5	22.5	12	9.5	9.5	10	14	2
Dezember	9.0	8.4	8.6	8.7	54	9.3	9	17	17	12	3	3	—	—	—	5	2	25	2.5	0.5	17.5	8	7	11	30.5	9	7
Jahr . . .	7.0	6.7	6.1	6.6	824	39.7	28 IX	191	179	144	34	24	10	2	29	13	29	133	41.5	78	163.5	91	90	164.5	246	180.5	40

Lüneburg

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≋	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.4	6.1	4.4	5.6	38	8.0	5	15	14	10	4	4	2	—	1	—	8	10	5	1.5	15	8	6.5	22	26	6	3
Februar .	7.8	7.5	6.6	7.3	26	4.4	5	14	11	7	7	2	1	—	—	2	2	14	0.5	3.5	6.5	7	10.5	26	26.5	1.5	2
März . . .	7.0	7.9	7.3	7.4	57	8.8	20	16	16	12	2	1	1	—	1	—	3	18	6	4	11	22.5	32	7.5	6.5	2.5	1
April . . .	8.3	8.7	6.9	8.0	52	8.7	3	20	18	14	5	2	7	—	—	—	—	16	4	6.5	15	4.5	7.5	16.5	24	10	2
Mai	4.7	6.0	4.7	5.1	24	10.2	20	12	10	6	—	—	2	—	2	—	6	7	8	17	4	8.5	18	6.5	16	11	4
Juni . . .	4.8	5.9	5.3	5.3	38	13.1	25	13	13	7	—	—	1	—	6	1	2	6	7.5	20.5	14	12	8.5	10	10	4.5	3
Juli	7.2	6.8	6.1	6.7	127	33.1	17	17	15	13	—	—	—	—	10	1	2	10	3.5	2	3.5	1.5	3	19.5	35	19	6
August . .	5.8	6.5	4.3	5.5	44	13.4	29	14	12	8	—	—	—	—	6	—	4	4	2	6	7	12	14	26.5	14	4.5	7
September	7.1	7.4	5.8	6.8	54	17.0	4	15	14	10	—	—	1	—	—	1	2	10	3	8.5	11	11.5	13	22.5	13	2.5	5
Oktober .	6.9	7.7	6.1	6.9	107	16.8	15	25	24	18	2	1	1	1	—	3	3	13	3.5	1.5	0.5	4	10.5	24	35	12	2
November	7.7	8.3	6.4	7.5	24	9.0	27	15	10	7	6	4	1	1	—	2	1	14	4.5	7.5	10.5	13.5	19.5	15.5	6	11	2
Dezember	8.7	8.1	8.1	8.3	30	9.7	9	19	12	8	4	2	1	—	—	7	2	23	2	—	6	20	9.5	21	26	5.5	3
Jahr . . .	6.9	7.2	6.0	6.7	621	33.1	17 VII	195	169	120	30	16	18	2	26	17	35	145	49.5	78.5	104	125	152.5	217.5	238	90	40

Lübeck

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≋	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
[1] Januar . .	5.7	6.2	4.9	5.6	34	6.5	10	14	12	11	8	—	1	—	—	1	8	13	9	—	25.5	2.5	4	7.5	39.5	5	—
Februar .	8.0	7.4	7.2	7.6	28	6.1	1	14	12	9	6	4	1	—	—	6	—	14	1.5	2	8.5	2	15.5	10	36.5	6	2
März . . .	7.1	7.6	7.0	7.2	37	5.8	10	18	16	12	5	—	2	1	2	1	3	16	6.5	1.5	27.5	6	21	8.5	19	2	1
April . . .	7.9	8.5	7.1	7.8	42	9.0	3	21	15	11	2	—	5	—	—	1	—	15	10	3	20	0.5	5.5	6	34.5	8.5	2
Mai	5.8	5.5	4.7	5.4	25	9.0	8	9	8	5	—	—	—	—	3	—	8	7	14.5	19	17	2	7.5	10	14	7	2
Juni . . .	5.9	5.0	5.3	5.4	63	13.4	25	15	13	12	—	—	—	—	9	1	3	4	11	9.5	36	4	4	10	10	1.5	4
Juli	7.7	5.5	6.3	6.5	61	12.7	28	19	16	11	—	—	—	—	6	1	—	9	26.5	8	8.5	1	4.5	6	17	18.5	3
August ...	6.4	6.5	5.2	6.0?	63	11.5	5	18	18	12	—	—	—	—	6	1	1	6	8	5.5	11	8	14.5	7	21.5	9.5	8
September	6.8	7.3	7.0	7.0	82	17.8	4	18	18	11	—	—	—	—	—	2	2	13	7	3	19	6	0.5	5.5	32	5	12
Oktober .	6.6	7.3	6.0	6.6	77	13.2	15	25	23	18	2	—	—	—	—	3	1	11	14	4	3	0.5	6	8.5	29	14	14
November	7.6	7.9	7.1	7.5	37	10.2	27	16	14	8	4	3	—	—	—	2	—	15	10.5	3	21.5	5.5	7.5	4.5	24	1.5	12
Dezember	8.2	7.9	8.5	8.2	28	11.0	30	16	10	6	5	4	—	—	—	11	2	22	5	1	1.5	4	14.5	11	32	9	15
Jahr . . .	7.0	6.9	6.4	6.7	577	17.8	4 IX	203	175	126	32	11	9	1	26	30	28	145	123.5	59.5	199	42	105	94.5	309	87.5	75

[1]) Seit 1. Januar befinden sich die Thermometer in einer Hütte (vorher Gehäuse), h_t = 2.2 m.

1905

Flensburg

$H_b = 11.4$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 27'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.1	780.9	731.3	−0.6	1.6	0.0	0.2	3.0	−2.5	6.7	30	−12.5	2	4.0	4.2	4.2	4.1	88	79	88	85	41
Februar .	61.1	75.6	40.5	1.1	3.8	1.6	2.0	4.7	−0.3	7.6	18	−11.5	13	4.4	4.9	4.7	4.7	88	81	91	86	30
März . . .	56.4	68.4	41.2	2.6	6.2	3.5	3.9	7.1	1.5	12.4	15 16	− 1.7	5	5.0	5.5	5.2	5.2	89	76	88	85	49
April . . .	56.2	65.4	41.8	3.9	6.5	3.1	4.2	7.3	1.2	14.4	30	− 4.7	8	5.2	5.2	5.1	5.2	84	71	87	81	48
Mai	62.5	72.9	49.9	11.4	16.4	9.7	11.8	17.6	5.7	30.0	31	− 0.9	23	7.5	7.1	7.3	7.2	76	50	81	69	27
Juni . . .	60.4	68.1	52.2	15.8	20.1	14.7	16.3	21.1	11.3	28.1	26	5.3	15	10.4	10.7	10.6	10.6	78	61	84	74	33
Juli	59.7	66.5	51.6	16.7	20.7	15.4	17.0	22.0	13.1	29.1	2	9.3	19	11.1	11.7	11.1	11.3	78	65	85	76	40
August . .	57.9	67.0	39.5	14.7	19.0	14.2	15.5	20.3	10.9	27.3	4	5.6	8	10.9	10.1	10.5	10.5	88	63	87	79	43
September	58.9	68.7	44.5	11.5	15.7	11.4	12.5	17.0	9.1	22.1	6	2.1	18	9.3	9.5	9.0	9.3	91	72	89	84	48
Oktober .	55.4	71.7	35.5	3.9	8.5	4.6	5.4	9.8	1.7	15.4	11	− 5.3	20	5.7	6.2	5.8	5.9	92	74	90	85	52
November	55.3	69.2	33.6	2.2	5.1	3.0	3.3	6.3	0.9	11.6	4	− 7.3	19	5.0	5.6	5.1	5.3	91	83	88	87	57
Dezember	65.8	80.0	46.5	1.4	3.0	1.7	2.0	4.1	0.1	7.8	8 14	−11.4	31	4.8	5.2	5.0	5.0	92	90	93	92	60
Jahr . . .	759.5	780.9	731.3	7.0	10.6	6.9	7.8	11.7	4.4	30.0	31 V	−12.5	2 I	6.9	7.2	7.0	7.0	86	72	88	82	27

Helgoland

$H_b = 40.6$ m[1]) $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 1° 51'$ E $H = 39$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.1	778.6	730.3	1.1	1.9	1.9	1.7	3.1	0.0	8.0	6	−6.4	1 2 16	4.6	4.7	4.8	4.7	89	87	89	88	66
Februar .	59.3	72.6	40.2	2.2	3.0	2.3	2.5	3.8	1.0	5.5	1	−2.4	12 13	4.9	5.1	5.1	5.0	91	89	92	91	73
März . . .	53.5	65.9	38.6	3.0	4.7	4.0	3.9	5.6	2.4	9.2	15	−0.9	5	5.3	5.6	5.7	5.5	92	88	93	91	57
April . . .	53.9	62.8	41.7	4.1	5.8	4.4	4.7	6.6	2.9	11.3	30	−0.5	8	5.4	5.5	5.5	5.5	86	80	87	84	61
Mai	60.5	69.5	47.5	9.9	12.1	9.8	10.4	13.2	8.0	23.2	29	4.2	22	7.7	7.8	7.5	7.7	84	74	84	81	47
Juni . . .	57.9	66.0	49.1	14.1	16.7	14.7	15.0	17.7	13.0	23.7	16	10.6	10	10.4	11.3	10.7	10.8	87	79	85	84	53
Juli	58.3	65.2	50.1	16.2	17.9	16.0	16.5	18.8	14.8	24.4	2	13.1	19 20	12.0	12.4	11.7	12.0	87	81	86	85	64
August . .	55.7	65.0	36.7	15.9	17.7	15.8	16.3	18.6	14.3	23.2	4	12.6	2	11.6	12.1	11.6	11.8	86	80	87	84	60
September	56.8	66.6	45.3	13.4	14.5	13.8	13.9	15.7	12.3	19.2	7	7.1	30	10.1	10.6	10.4	10.4	88	86	88	87	68
Oktober .	53.7	69.5	33.3	7.2	8.4	7.7	7.8	9.6	5.8	12.7	11	2.2	19	6.7	6.9	6.7	6.8	87	84	84	85	65
November	52.5	65.4	31.6	4.8	5.6	5.0	5.1	6.6	3.8	11.0	4	−0.5	19	5.9	6.0	6.0	6.0	90	87	90	89	61
Dezbr.[1]) .	63.8	77.9	42.0	2.7	3.6	3.2	3.2	4.8	1.8	7.6	10	−3.6	31	5.3	5.6	5.5	5.5	94	92	94	94	71
Jahr . . .	757.4	778.6	730.3	7.9	9.3	8.2	8.4	10.3	6.7	24.4	2 VII	−6.4	1 2 16 I	7.5	7.8	7.6	7.6	88	84	88	87	47

[1]) Am 1. Dezember Umhängung des Barometers ($H_b = 52.1$ m). Sämtliche Luftdruckangaben beziehen sich auf die bisherige Höhe des Barometers ($H_b = 40.6$ m).

Meldorf

$H_b = 9.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5'$ N $\lambda = 9° 4'$ E $H = 8.0$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	765.8	781.3	734.5	−1.5	1.2	−0.8	−0.5	1.9	−3.2	5.4	7	−11.4	2	4.0	4.6	4.2	4.3	94	90	93	93	55
Februar .	62.8	75.8	45.2	1.2	3.6	1.6	2.0	4.2	−0.2	8.4	27	− 6.2	13	4.7	5.1	4.9	4.9	93	86	92	90	45
März . . .	57.4	68.9	44.7	2.2	7.1	3.9	4.3	7.8	1.3	13.5	18	− 1.8	1	5.0	5.7	5.3	5.3	93	76	87	85	51
April . . .	57.2	65.4	45.5	3.8	7.7	4.5	5.1	8.4	2.3	15.0	30	− 2.8	8	5.4	5.7	5.5	5.5	88	72	86	82	46
Mai	63.2	71.7	51.5	10.4	16.6	10.4	12.0	17.6	6.3	30.0	31	0.9	23	7.7	7.4	8.0	7.7	82	54	84	73	25
Juni . . .	61.0	68.2	54.0	15.4	20.8	15.4	16.8	22.3	11.7	28.2	16	5.6	12	11.0	11.6	11.3	11.3	84	64	85	78	31
Juli	61.0	67.7	52.8	16.2	20.0	15.9	17.0	21.3	13.6	28.5	2	9.9	29	12.0	12.6	12.0	12.2	88	73	88	82	44
August . .	58.9	68.0	41.1	14.1	19.6	14.9	15.9	20.9	11.5	28.1	4	8.1	3 17	11.1	11.0	10.9	11.0	92	65	87	81	42
September	59.3	70.0	47.0	11.0	16.2	11.9	12.8	17.4	9.4	23.0	6	5.1	16 24	9.2	10.1	9.5	9.6	93	74	91	86	38
Oktober . .	57.2	72.2	37.9	4.2	8.1	5.3	5.7	9.4	2.3	13.8	1	− 3.3	20	5.9	6.5	6.1	6.1	94	80	91	89	52
November	56.4	69.5	37.0	1.9	4.9	2.9	3.2	5.7	0.7	11.5	1	− 6.8	21	5.2	6.0	5.5	5.6	98	92	95	95	72
Dezember	67.3	81.9	46.3	1.0	2.5	1.1	1.4	3.3	−0.2	7.7	8	−10.1	31	4.9	5.3	5.0	5.1	98	95	98	97	79
Jahr . . .	760.6	781.9	734.5	6.7	10.7	7.2	8.0	11.7	4.6	30.0	31 V	−11.4	2 I	7.2	7.6	7.4	7.4	91	77	90	86	25

Norderney

$H_b = 3.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 43'$ N $\lambda = 7° 9'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	766.2	782.0	736.0	0.6	1.5	1.1	1.0	2.7	−0.8	8.0	7	−8.4	16	4.6	4.7	4.7	4.7	91	90	91	91	68
Februar . .	63.1	76.4	43.1	2.4	3.8	2.4	2.8	4.6	1.0	6.9	27	−2.9	12 13	5.2	5.4	5.2	5.3	95	90	95	93	61
März . . .	56.5	68.8	42.7	3.0	6.5	4.2	4.5	7.5	2.2	12.5	15	−0.8	5	5.6	6.3	6.0	6.0	98	88	96	94	58
April . . .	57.3	66.6	43.8	4.8	7.4	5.2	5.7	8.2	3.1	14.0	30	−1.0	8	5.7	6.0	5.8	5.9	88	77	87	84	55
Mai	63.6	72.0	50.2	10.6	13.4	10.0	11.0	14.6	8.1	26.1	29	5.3	22	8.6	9.0	8.5	8.7	89	78	91	86	52
Juni . . .	60.6	68.8	53.6	15.1	18.4	15.3	16.0	20.0	12.9	26.1	16	9.5	10	11.9	12.6	12.0	12.2	92	80	92	88	43
Juli	61.6	67.9	52.9	16.9	19.2	16.3	17.2	20.3	14.9	26.8	2	12.4	9	13.2	14.3	12.6	13.4	92	86	91	90	68
August . .	58.7	68.2	39.5	15.6	18.5	15.6	16.3	19.6	13.6	24.0	4	11.4	28	11.3	12.1	11.5	11.6	86	77	87	83	57
September	60.1	69.9	49.8	12.7	15.4	13.2	13.6	16.4	11.3	21.0	7	7.1	27	9.5	10.5	9.9	9.9	87	78	87	84	37
Oktober .	57.6	72.7	36.9	6.9	8.7	7.1	7.4	10.0	5.2	14.1	10	0.9	20	6.4	6.9	6.6	6.6	86	82	87	85	60
November	55.7	69.1	37.1	3.2	5.5	3.7	4.1	6.5	2.2	11.5	4	−2.9	19	5.5	5.9	5.5	5.7	93	86	91	90	64
Dezember	67.5	81.9	44.0	1.7	2.9	2.1	2.2	3.7	0.6	7.0	14	−4.8	31	5.0	5.4	5.1	5.2	93	94	95	94	70
Jahr . . .	760.7	782.0	736.0	7.8	10.1	8.0	8.5	11.2	6.2	26.8	2 VII	−8.4	16 I	7.7	8.3	7.8	7.9	91	84	91	89	37

1905

Flensburg

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.4	6.0	6.4	5.9	49	9.7	10	13	12	10	5	5	—	1	—	3	5	11	4	2	9	15	1	14	17	20	11
Februar .	7.6	6.6	6.6	6.9	40	6.5	1	12	12	12	4	6	—	2	—	3	4	12	2	4	3	6	8	20	19	21	1
März . . .	7.2	7.7	7.6	7.5	65	13.6	10	16	15	14	1	2	—	—	2	4	2	17	1	8	13	26	16	20	3	3	3
April . . .	7.5	8.3	6.4	7.4	54	9.3	3	15	14	9	3	3	1	4	—	1	—	13	5	9	13	7	4	14	10	23	5
Mai	4.2	3.9	3.1	3.8	18	4.4	22	9	8	6	1	—	—	1	—	—	12	4	2	21	10	4	7	14	8	22	5
Juni . . .	5.3	3.7	4.4	4.6	69	18.5	28	10	8	7	—	—	—	—	6	—	7	5	4	17	29	6	6	13	10	3	2
Juli	6.4	5.5	5.8	5.9	47	11.7	19	13	12	9	—	—	—	—	3	—	2	8	14	6	—	5	4	8	17	37	2
August . .	5.7	5.6	5.9	5.7	112	25.8	27	15	15	14	—	—	—	—	3	—	3	9	3	6	6	12	14	18	16	12	6
September	7.3	6.2	5.0	6.2	90	13.4	29	16	16	15	—	—	—	—	—	2	4	9	3	8	15	8	5	16	10	19	6
Oktober .	5.4	7.2	4.4	5.7	100	16.3	5	21	21	19	—	—	—	3	—	1	3	8	8	9	—	2	19	7	7	34	7
November	8.2	7.2	6.8	7.4	54	12.8	4	12	12	10	2	1	—	2	—	4	3	16	13	7	14	8	14	21	4	2	7
Dezember	7.7	7.7	7.4	7.6	30	6.7	26	10 [2]	10 [2]	9	4	4	—	—	—	10	5	22	—	3	3	7	14	22	8	24	12
Jahr . . .	6.5	6.3	5.8	6.2	728	25.8	27 VIII	162	155	134	20	21	1	13	14	28	50	134	59	100	115	106	112	187	129	220	67

[1]) Etwas klein.

Helgoland

h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	7.5	7.6	7.6	53	12.3	5	14	13	12	2	2	3	—	—	6	—	17	12	2.5	5	18.5	3.5	14	22.5	14	1
Februar .	7.6	7.4	8.8	7.9	37	5.6	1	13	13	12	4	2	6	—	—	8	—	17	3.5	3.5	8	1	8.5	17	18.5	23	1
März . . .	7.5	7.5	7.5	7.5	53	9.4	10	16	16	13	—	—	—	—	—	7	14	1	1	5.5	3.5	22.5	12.5	30	8.5	4.5	5
April . . .	7.5	7.0	7.4	7.3	55	14.8	11	18	16	15	6	4	2	—	—	3	1	13	12	4	11.5	10	2	13	19	18.5	—
Mai	5.4	4.7	5.8	5.3	9	3.6	2	7	5	4	—	—	—	1	1	2	7	9	18.5	15.5	5.5	1.5	4.5	11.5	10	14	12
Juni . . .	7.3	5.5	7.7	6.8	46	10.5	5	8	6	6	—	—	—	—	3	2	—	6	4	17	25.5	8	0.5	18	7.5	4.5	5
Juli	7.6	6.3	7.9	7.3	45	13.7	13	12	9	6	—	—	—	—	1	—	1	12	19.5	4	3.5	2.5	1	7.5	17	32	6
August . .	7.8	6.5	7.1	7.1	75	13.3	21 27	15	13	13	—	—	—	—	1	—	—	10	6	6	6	4.5	10	13.5	26.5	13.5	7
September	7.8	7.8	6.4	7.3	76	18.0	28	16	15	13	—	—	—	1	2	1	2	14	7.5	5	17	5.5	3.5	23.5	13.5	10.5	4
Oktober .	8.1	8.3	6.6	7.6	208	37.8	7	26	26	26	—	—	—	9	2	1	—	15	19	11.5	4	2.5	5	13	10	26	2
November	9.5	7.5	7.3	8.1	27	7.1	27	9	8	7	2	1	—	—	—	2	—	18	2	20	13.5	14	9.5	18	11.5	0.5	1
Dezember	8.8	8.2	7.3	8.1	25	6.3	29	8	7	7	2	—	—	—	—	13	3	22	6	4.5	2.5	10	13.5	21	19	14.5	2
Jahr . . .	7.7	7.0	7.3	7.3	709	37.8	7 X	162	147	134	16	9	11	11	10	45	28	154	111	99	105.5	100.5	74	200	183.5	175.5	46

Meldorf

h_t (Hütte) = 1.8 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	6.0	6.0	6.0	33	9.5	10	11	11	9	1	—	—	—	—	2	7	13	3	2	17	1	5	10	30	8	17
Februar .	7.9	7.6	6.3	7.2	39	6.6	3	13	12	10	5	2	—	2	1	4	—	11	5	1	8	1	9	3	36	6	15
März . . .	7.6	7.6	6.2	7.1	58	8.8	10	18	18	15	2	1	—	—	—	2	3	13	1	4	19	6	27	9	5	1	21
April . . .	7.5	7.0	7.2	7.2	50	7.6	11	19	16	13	4	—	—	—	1	1	—	11	3	1	21	—	8	6	24	10	17
Mai	5.9	5.3	4.9	5.4	11	4.8	1	9	7	3	—	—	—	—	—	—	7	6	8	1	18	2	11	2	14	17	20
Juni . . .	6.9	6.1	7.2	6.7	70	24.3	28	14	12	10	—	—	—	—	8	—	—	11	4	3	31	5	2	7	10	8	20
Juli	8.0	6.5	8.0	7.4	42	14.2	19	15	15	10	—	—	—	—	5	—	2	16	3	3	6	—	4	7	36	17	17
August . .	7.3	6.6	5.8	6.6	75	11.3	27	19	19	14	—	—	—	—	7	1	1	9	5	2	8	2	11	11	22	7	25
September	7.4	7.4	6.0	6.9	72	14.4	26	18	18	13	—	—	—	—	—	2	1	12	—	5	14	3	9	15	17	2	25
Oktober .	5.8	7.2	5.9	6.3	140	16.5	6	25	25	21	1	—	—	4	1	—	3	12	5	—	4	1	18	4	27	4	30
November	7.6	7.4	6.3	7.1	48	13.6	28	11	11	7	1	1	—	—	2	2	1	11	8	1	26	—	17	5	5	—	28
Dezember	7.7	7.5	7.2	7.5	39	7.1	9	13	13	11	3	4	—	—	—	5	5	20	1	2	9	5	2	7	26	10	31
Jahr . . .	7.1	6.9	6.4	6.8	677	24.3	28 VI	185	177	136	17	8	—	6	25	19	30	145	46	25	181	26	123	86	252	90	266

Norderney

h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	7.2	6.6	7.1	32	7.0	5 10	11	10	7	—	—	5	—	—	4	3	16	7.5	4	5.5	17.5	6	13	15	21.5	3
Februar .	7.6	7.9	8.1	7.8	24	5.1	5	13	10	10	3	2	4	—	—	2	—	14	5.5	2.5	6.5	3	11	21	16	18.5	—
März . . .	8.1	7.7	7.3	7.7	45	9.6	8	15	15	10	—	—	—	—	1	2	—	16	1.5	7.5	5	22	25.5	14	5.5	9	3
April . . .	7.8	7.4	7.7	7.7	52	8.6	11	18	16	13	4	—	5	—	—	—	—	11	11.5	4.5	15	6.5	5.5	11.5	12.5	22	1
Mai	7.5	6.6	6.4	6.8	10	4.2	2	7	5	3	—	—	1	—	1	—	—	7	20	20.5	3.5	2.5	4.5	11.5	5.5	22	3
Juni . . .	7.0	6.8	7.0	7.0	60	14.5	6	13	12	11	—	—	—	—	7	—	—	9	5	23.5	23	2.5	1.5	14	6	12.5	2
Juli	7.3	6.7	6.9	7.0	15	6.5	19	6	5	4	—	—	—	—	—	—	—	8	18	8.5	6.5	1	3	4	7.5	37.5	7
August . .	7.2	7.1	6.3	6.9	62	10.4	19	19	17	13	—	—	—	—	—	—	1	8	8.5	12	4.5	8.5	15.5	15	8	18	3
September	7.7	7.3	6.4	7.1	55	12.8	4	18	17	11	—	—	1	—	1	2	—	6	13.5	2.5	17.5	7.5	7	16.5	10	12.5	3
Oktober .	7.6	7.3	7.4	7.4	176	21.0	15	27	27	27	—	—	8	—	1	1	—	12	17.5	4	3.5	3	9.5	9.5	12	28	6
November	8.1	7.6	7.8	7.8	40	8.1	28	13	12	8	2	—	2	—	—	2	—	13	4.5	9.5	18.5	18	5	25	7.5	—	2
Dezember	8.6	8.1	8.3	8.3	28 [2]	7.7	8	12	10	10	4	—	—	—	—	8	1	22	2.5	3.5	7	12	9	22.5	17.5	13	6
Jahr . . .	7.7	7.3	7.2	7.4	599	21.0	15 X	172	156	127	13	2	26	—	11	21	5	142	115.5	102.5	116	104	103	177.5	123	214.5	39

[1]) Auffällig gering.

1905

Emden

$H_b = 8.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22' N$ $\lambda = 7° 12' E$ $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	766.5	781.8	737.1	-0.5	1.6	0.4	0.5	2.6	-2.0	7.6	1	-9.2	16	4.0	4.4	4.3	4.2	87	83	89	86	56
Februar .	63.4	76.2	43.5	2.1	4.2	2.1	2.6	4.8	0.4	8.9	5	-5.1	13	4.9	5.2	4.9	5.0	91	85	92	89	58
März . . .	56.5	68.5	43.2	3.1	7.9	4.3	4.9	8.3	1.8	13.1	15	-1.4	25	5.3	5.9	5.5	5.6	91	76	88	85	42
April . . .	57.3	66.5	43.5	4.8	8.5	4.8	5.7	9.2	2.6	15.2	30	-2.8	8	5.5	5.6	5.6	5.6	85	67	86	79	39
Mai	63.5	71.2	51.1	11.8	15.8	10.1	11.9	16.9	7.3	28.0	30	3.2	23	7.9	7.4	7.5	7.6	75	56	82	71	33
Juni . . .	60.4	68.8	53.2	16.1	20.9	16.0	17.2	22.1	12.2	30.9	30	7.9	14 15	11.2	11.6	11.2	11.4	82	63	83	76	38
Juli	61.5	68.0	52.2	17.6	20.5	16.2	17.6	21.9	14.3	29.9	1	10.8	14	12.9	13.5	12.0	12.8	86	75	88	83	58
August . .	58.8	67.9	39.8	15.5	19.2	14.8	16.1	20.2	12.6	26.0	4	10.2	25	11.5	11.7	11.3	11.5	88	71	90	83	48
September	60.0	69.8	49.7	11.9	15.8	12.3	13.1	16.6	10.2	21.6	6	6.5	19	9.5	10.0	9.7	9.7	91	74	90	85	54
Oktober .	57.7	71.7	37.8	5.7	8.8	5.8	6.5	9.5	4.2	13.0	1	-1.1	23	6.3	6.9	6.4	6.5	91	81	92	88	65
November	55.6	69.2	38.5	2.7	5.2	3.3	3.6	5.8	1.5	11.8	1	-3.7	19	5.3	6.0	5.6	5.6	95	88	94	92	74
Dezember	67.6	82.3	43.5	1.4	3.0	1.7	2.0	3.9	0.3	8.2	8	-5.6	31	4.9	5.5	5.1	5.2	95	94	97	95	76
Jahr . . .	760.7	782.3	737.1	7.7	11.0	7.6	8.5	11.8	5.5	30.9	30 VI	-9.2	16 1	7.4	7.8	7.4	7.6	88	76	89	84	33

Bremen

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53° 5' N$ $\lambda = 8° 48' E$ $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	766.0	781.0	734.7	-0.7	2.1	0.6	0.6	2.8	-2.2	7.5	7	-11.1	2	4.0	4.5	4.3	4.3	88	81	85	84	61
Februar .	62.9	76.3	44.3	1.7	4.5	2.5	2.8	5.1	0.0	8.6	17	- 7.7	13	4.9	5.6	4.9	5.1	91	87	88	89	73
März . . .	56.6	68.9	44.8	2.9	8.0	5.5	5.5	8.7	2.2	13.9	18	- 1.2	25	5.2	6.0	5.5	5.6	91	76	81	82	47
April . . .	56.8	66.1	44.4	4.2	8.4	5.6	6.0	9.2	2.8	17.4	11	- 3.5	8	5.6	5.7	5.5	5.6	88	69	80	79	48
Mai	62.6	70.1	50.6	10.4	16.7	12.4	13.0	17.4	7.7	29.3	31	2.5	24	7.8	7.5	7.9	7.7	83	54	72	70	34
Juni . . .	59.9	68.1	53.4	15.9	21.6	17.9	18.3	22.4	13.2	31.3	30	7.6	14	11.3	11.3	11.5	11.4	83	59	75	72	39
Juli	60.8	67.4	52.9	16.6	21.7	17.9	18.5	22.6	14.8	31.8	1	10.8	7	12.1	13.0	12.4	12.5	86	67	81	78	45
August . .	58.6	67.8	39.6	14.6	20.3	16.3	16.9	20.8	13.1	28.2	4	8.6	25	10.8	10.7	10.9	10.8	87	61	79	76	48
September	59.7	69.3	48.4	11.5	16.4	13.3	13.6	16.7	10.2	23.5	6	5.6	19	9.0	9.9	9.3	9.4	88	71	80	80	48
Oktober .	57.3	71.7	38.2	4.6	8.3	6.0	6.2	9.0	3.7	12.6	2	- 1.3	26	6.0	6.4	6.3	6.2	93	78	89	87	59
November	55.6	68.9	39.7	2.7	5.5	3.8	3.9	6.1	1.7	12.7	1 4	- 3.4	19	5.1	5.8	5.4	5.4	91	84	88	88	67
Dezember	67.2	81.9	43.1	2.0	3.4	2.4 [1]	2.6	4.3	0.9	10.6	8	- 5.8	31	5.0	5.4	5.1	5.2	92	90	90	91	66
Jahr . . .	760.3	781.9	734.7	7.2	11.4	8.7 [1]	9.0	12.1	5.7 [1]	31.8	1 VII	-11.1	2 1	7.2	7.6	7.4	7.4	88	73	82	81	34

[1]) 9^p- und Minimumtemperatur im Sommer zu hoch.

Löningen

$H_b = 28^a$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 44' N$ $\lambda = 7° 45' E$ $H = 26$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	765.4	780.0	736.5	-1.5	1.9	-0.1	0.1	2.4	-2.9	8.3	7	-13.4	2	3.9	4.3	4.2	4.2	91	80	89	86	52
Februar .	62.2	74.7	42.9	1.4	4.4	1.7	2.3	5.1	-0.7	8.8	5	-11.9	13	4.8	5.2	4.7	4.9	91	83	90	88	52
März . . .	55.3	66.8	43.2	2.6	8.3	4.4	4.9	8.8	1.3	14.1	18	- 2.7	2	5.2	5.6	5.5	5.4	92	69	87	83	42
April . . .	55.9	65.2	43.0	4.1	9.2	4.8	5.8	9.9	2.1	17.7	11	- 5.2	8	5.5	5.4	5.5	5.4	88	62	84	78	40
Mai	61.7	69.8	50.8	10.5	17.1	10.7	12.2	18.0	5.5	29.3	31	- 0.9	24	7.5	6.6	7.4	7.2	80	47	77	68	26
Juni . . .	58.7	67.4	52.6	15.5	21.3	15.9	17.2	23.0	11.4	31.1	4	6.6	13	10.9	10.8	10.5	10.8	82	58	77	73	34
Juli	60.1	66.4	52.5	16.5	22.3	16.6	18.0	23.5	12.8	32.7	1	7.1	7	12.5	12.4	12.0	12.3	89	62	84	78	40
August . .	57.6	67.1	38.3	14.0	20.1	14.3	15.7	21.0	11.0	27.4	4	6.6	7	10.7	10.7	10.7	10.7	90	62	88	80	47
September	58.8	68.2	49.3	10.5	16.2	11.6	12.5	17.1	9.0	23.9	6	2.3	16	9.1	9.4	9.2	9.2	94	68	90	84	42
Oktober .	56.9	70.6	38.3	3.8	8.1	4.7	5.3	9.2	2.4	12.5	31	- 3.7	26	5.8	6.4	5.9	6.0	95	78	92	88	61
November	54.4	67.5	39.6	2.2	5.2	2.9	3.3	5.9	1.1	12.5	1	- 4.4	16	5.1	5.5	5.3	5.3	94	82	92	89	53
Dezember	66.4	81.0	41.6	1.3	3.0	1.6	1.8	3.9	-0.2	11.3	8	- 8.5	31	4.9	5.3	5.0	5.1	95	91	95	94	70
Jahr . . .	759.4	781.0	736.5	6.7	11.4	7.4	8.3	12.3	4.4	32.7	1 VII	-13.4	2 1	7.2	7.3	7.2	7.2	90	70	87	82	26

Herford

$H_b = 85.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 7' N$ $\lambda = 8° 41' E$ $H = 75$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.7	774.2	731.8	-1.1	1.7	0.2	0.2	2.9	-2.6	8.1	7	-11.0	2	3.8	4.0	4.1	4.0	86	77	87	83	46
Februar .	57.5	70.6	38.6	1.7	4.0	2.1	2.5	5.2	-0.1	9.6	27	- 8.4	13	4.7	5.1	4.8	4.9	90	82	88	87	49
März . . .	50.7	61.3	39.7	3.5	8.4	5.0	5.5	9.3	2.1	15.9	18	- 1.8	2	5.2	5.7	5.5	5.5	88	71	84	81	47
April . . .	50.9	60.3	38.7	4.1	9.3	5.3	6.1	10.5	2.3	17.2	11 29	- 7.3	8	5.5	5.7	5.6	5.6	86	65	84	78	42
Mai	56.4	64.3	46.5	10.5	17.5	11.2	12.6	19.1	6.3	32.3	31	0.3	24	7.6	7.6	7.9	7.7	80	51	78	70	31
Juni . . .	53.6	62.6	46.4	15.9	22.5	15.7	17.4	24.2	11.3	33.0	30	5.5	15	10.6	11.5	11.4	11.3	81	58	85	75	38
Juli	55.2	61.6	47.7	16.5	22.9	16.9	18.3	24.4	13.2	32.0	1	9.4	8	12.4	13.7	13.0	13.0	88	67	90	82	48
August . .	52.9	62.3	33.8	14.4	21.3	14.8	16.3	23.1	11.2	31.8	4	4.0	25	10.6	10.9	11.0	10.8	87	60	87	78	36
September	53.9	62.8	44.7	10.5	16.7	11.9	12.8	18.2	8.8	25.0	6	2.5	23	8.9	9.8	9.6	9.4	92	69	91	84	51
Oktober .	52.3	64.6	35.3	4.5	8.2	4.7	5.5	9.8	2.7	14.2	31	- 2.3	23	5.8	6.3	5.8	5.9	91	77	90	86	50
November	49.6	63.3	34.0	2.7	5.5	3.2	3.7	6.6	1.5	15.4	1	- 4.0	16 31	5.1	5.3	5.2	5.2	90	79	89	86	56
Dezember	61.3	75.9	35.0	1.2	3.0	1.9	2.0	4.7	-0.2	12.1	8	- 9.9	31	4.8	5.2	5.1	5.0	93	88	93	91	68
Jahr . . .	754.6	775.9	731.8	7.0	11.8	7.7	8.6	13.2	4.7	33.0	30 VI	-11.0	2 1	7.1	7.6	7.4	7.4	88	70	87	82	31

1905

Emden

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 0.9 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.5	6.1	4.6	5.4	36	8.0	10	14	14	10	3	—	2	—	—	2	9	10	4.5	3	17	5	—	29	21.5	6	7
Februar .	7.5	7.5	6.5	7.2	34	4.7	5	13	13	11	6	6	3	—	—	5	—	12	4.5	5	6.5	1.5	1.5	33	23	8	1
März . . .	7.4	7.0	5.3	6.5	66	10.3	8	18	17	15	1	1	—	1	—	2	5	13	3.5	6	9.5	18.5	5.5	34	7	5	4
April . . .	7.0	6.8	6.5	6.8	61	8.7	11	17	16	16	3	2	3	—	—	—	2	13	10.5	6.5	14	6.5	0.5	18	16	13	5
Mai	5.3	4.6	3.7	4.6	15	3.7	2	7	7	7	—	—	—	1	1	—	6	2	19	22	7	2.5	2	11	10.5	13	6
Juni	5.6	6.1	5.9	5.9	58	15.1	17	12	11	11	—	—	—	—	4	—	3	6	4.5	14.5	33	3.5	—	10	17	4.5	3
Juli	7.0	5.6	6.0	6.2	41	16.3	24	8	8	6	—	—	—	—	2	—	1	8	14	5	2.5	2.5	—	7.5	22.5	37	2
August . .	5.4	6.4	5.0	5.6	67	17.0	9	17	17	14	—	—	—	—	—?	—	5	8	4	10	7	9	1	17.5	27	5.5	12
September	7.0	7.1	5.6	6.6	63	15.5	11	16	16	13	—	—	—	—	—	1	5	11	6	3	14.5	5.5	1	21.5	20.5	8	10
Oktober .	7.4	6.5	6.2	6.7	156	24.3	15	25	25	22	—	—	—	—	1	2	—	11	12	2.5	3	2	1.5	20.5	19.5	18	14
November	8.7	7.5	6.8	7.7	44	10.0	27	12	12	11	2	2	—	—	—	2	—	14	1.5	9	15	18	4	15.5	17.5	2.5	7
Dezember	8.5	7.2	6.9	7.5	35	6.9	8	8	8	8	1	1	—	—	—	18	4	19	0.5	2.5	10.5	8.5	2.5	26.5	20	7	15
Jahr . . .	6.9	6.5	5.8	6.4	676	24.3	15 X	167	164	144	16	12	8	2	8?	32	40	127	84.5	89	139.5	83	19.5	244	222	127.5	86

Bremen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	6.3	5.3	6.1	51	12.2	7	14	14	11	6	—	3	4	—	4	6	14	6	1	17	7	5	15.5	34	7.5	—
Februar .	8.8	6.9	6.6	7.4	38	8.3	5	21	14	10	7	5	4	2	2	8	—	13	0.5	3.5	8	2.5	15.5	14	35.5	4.5	—
März . . .	7.3	7.4	6.0	6.9	53	9.5	9	19	18	13	2	—	2	—	—	7	4	13	2.5	6.5	16.5	15.5	28.5	10	10	3.5	—
April . . .	7.4	7.7	6.0	7.0	57	7.9	6	22	19	13	7	1	4	3	1	1	—	9	5	7.5	13.5	6	7.5	17.5	21	12	—
Mai	6.6	6.1	4.7	5.8	31	24.0	20	12	7	4	—	—	—	—	4	1	2	6	6.5	23	6	6	12	10	9.5	19	1
Juni . . .	5.8	6.7	5.4	6.0	74	12.9	8	16	13	9	—	—	—	—	7	—	1	6	3.5	14.5	27.5	10	6.5	13.5	7	7.5	—
Juli	7.6	6.5	6.4	6.8	79	14.4	12	19	15	12	—	—	—	2	9	3	1	12	16	4.5	2	2	3.5	11.5	24.5	28	1
August . .	7.3	5.8	4.0	5.7	73	20.4	27	17	15	10	—	—	—	1	4	1	2	4	6.5	10	6	10	14	22.5	14	9	1
September	6.8	7.0	5.7	6.5	54	12.3	8	18	15	10	—	—	—	—	6	1	1	8	9	5.5	17	7	9.5	16	19	4	3
Oktober .	7.7	6.9	4.8	6.5	166	51.4	7	27	23	18	1	—	1	6	—	6	2	10	6.5	4.5	2	2.5	14	11.5	38.5	13.5	—
November	7.9	7.8	6.7	7.5	42	14.4	27	14	12	9	4	1	—	1	1	1	1	13	11.5	5.5	18	13	16	13	5.5	6.5	1
Dezember	8.5	8.2	8.1	8.3	46	12.6	9	20	15	11	4	—	1	—	—	15	3	25	3.5	—	11	17	9.5	14.5	30.5	7	—
Jahr . . .	7.4	6.9	5.8	6.7	764	51.4	7 X	219	180	130	31	7	15	19	28	53	23	133	77	86	144.5	98.5	141.5	169.5	249	122	7

Löningen

h_t (Gehäuse) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	5.7	5.4	5.8	49	10.2	5	13	12	10	2	—	—	—	—	4	7	13	5	4.5	11.5	11.5	1.5	17	25	14	3
Februar .	7.9	7.8	6.5	7.4	52	9.0	14	19	19	13	5	3	3	—	—	7	—	12	2	3.5	7	4	4.5	22.5	24.5	13	3
März . . .	7.0	7.0	4.5	6.2	68	9.9	19	20	20	15	2	—	3	—	1	6	4	10	1.5	6	8.5	21.5	8	27.5	9.5	6.5	4
April . . .	6.8	7.1	5.5	6.5	57	7.3	11	19	19	17	6	2	4	—	—	4	2	8	9	8	14.5	8.5	2.5	14.5	13.5	17.5	4
Mai	5.6	5.7	5.0	5.4	29	8.5	8	15	14	7	—	—	1	—	3	4	4	4	21	22	10	6	5	9.5	8	8.5	3
Juni . . .	5.6	6.5	5.5	5.9	105	26.6	27	14	10	9	—	—	—	—	9	—	2	5	6.5	11.5	32	6	1.5	8.5	12	6	6
Juli	6.9	6.4	5.3	6.2	54	14.6	24	18	16	12	—	—	—	—	10	2	1	6	16.5	11	2	—	1	20	16.5	18	8
August . .	6.7	6.6	4.8	6.0	101	22.8	5	13	13	13	—	—	—	—	7	2	1	6	7.5	13	6.5	7	3.5	28	15	5.5	7
Septbr.[1] .	7.0	7.1	6.5	6.9	55	15.5	28	17	13	9	—	—	—	—	—	6	2	13	9	2.5	13.5	8.5	3	25	15	7.5	6
Oktober .	7.0	7.5	5.5	6.7	137	23.5	5	25	25	19	1	—	7	1	1	6	—	8	5	7.5	3	—	1.5	30	26	16	4
November	8.5	7.4	6.0	7.3	44	17.9	27	16	14	10	3	1	1	—	1	14	—	14	3	10	20	14	7.5	24.5	6	1	4
Dezember	9.1	8.1	8.3	8.5	47	11.4	9	15	14	10	3	—	—	—	—	17	2	23	1.5	4	8	14.5	3	23.5	24	7.5	7
Jahr . . .	7.0	6.9	5.7	6.6	798	26.6	27 VI	204	189	144	22	6	19	1	32	72	25	122	87.5	103.5	136.5	101.5	42.5	250.5	195	121	57

[1] Im Herbst wurde die Aufstellung des Regenmessers durch Versetzen nach Westen verbessert.

Herford

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	6.1	5.0	5.8	49	7.8	6	17	16	10	4	1	1	—	—	—	8	15	6	3.5	13	13.5	5	17.5	19	6.5	9
Februar .	8.5	7.4	5.8	7.2	40	11.0	5	17	17	12	5	5	1	—	—	2	1	14	1.5	9	5	12	8	19	11.5	9	9
März . . .	6.3	6.6	6.0	6.3	77	10.6	12	20	19	16	3	1	1	—	—	1	4	12	3	7	11	29	4.5	18.5	5.5	3.5	11
April . . .	7.5	6.9	5.2	6.5	42	8.5	11	23	20	15	6	2	3	—	—	—	1	8	2.5	10	10.5	9	3.5	26.5	16.5	9.5	2
Mai	5.9	5.6	5.9	5.8	26	14.6	20	12	9	6	—	—	—	—	2	1	3	6	9.5	12	8	7	5.5	7	15.5	9.5	19
Juni . . .	4.8	4.7	5.6	5.0	75	17.0	8	15	14	10	—	—	1	—	7	—	2	4	—	16	17.5	11.5	1	10	7	4	23
Juli	6.1	5.8	5.8	5.9	124	26.9	29	19	16	14	—	—	—	—	7	—	4	8	2.5	1	2	6	—	13	33.5	7	28
August . .	6.1	5.4	3.6	5.0	55	18.0	29	13	10	7	—	—	—	—	1	—	5	4	0.5	4.5	8	14	5	27.5	13.5	7	19
September	6.8	7.1	5.5	6.5	58	15.6	28	16	13	9	—	—	—	—	2	4	1	6	—	3.5	11.5	12.5	4	20.5	8.5	1	24
Oktober .	8.0	7.3	6.3	7.2	106	30.3	16	26	22	15	—	—	—	—	1	—	1	12	3.5	1.5	1	9	2.5	26	28	5.5	12
November	8.2	7.3	6.7	7.4	40	7.7	3	15	12	11	4	2	—	—	1	2	1	16	9.5	6	9	22.5	11	12	1	9.5	7
Dezember	8.6	7.8	7.8	8.1	39	8.0	30	20	16	10	4	2	—	—	—	5	2	22	3	—	13	18	5.5	28.5	13	12	9
Jahr . . .	6.9	6.5	5.8	6.4	731	30.3	16 X	213	184	135	26	13	7	—	20	16	32	127	41.5	74	109.5	164	55.5	226	172.5	80	172

1905

Münster in Westfalen

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $H = 63$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.5	776.1	735.2	−0.8	2.3	0.7	0.7	3.0	−1.8	8.3	6	−11.5	2	4.1	4.4	4.4	4.3	92	80	88	87	57
Februar .	59.5	71.2	41.2	2.0	4.7	2.7	3.0	5.4	0.7	9.3	18	− 4.2	13	4.8	4.9	4.9	4.8	89	76	87	84	42
März . . .	52.2	63.1	41.3	3.6	8.7	5.6	5.9	9.5	2.4	14.7	15	− 1.4	1	5.3	5.5	5.6	5.4	88	67	81	79	37
April . . .	52.8	62.2	40.2	4.4	9.8	6.0	6.5	10.8	2.9	17.6	14	− 6.6	8	5.6	5.8	5.8	5.7	88	64	82	78	36
Mai	58.2	66.3	48.6	10.9	17.2	12.2	13.1	18.3	7.5	29.4	31	1.9	4	7.5	6.8	8.0	7.4	77	47	75	66	25
Juni . . .	55.2	64.2	48.5	16.2	21.6	16.7	17.8	23.1	12.7	32.5	30	8.0	14	10.7	10.6	10.9	10.8	78	57	77	71	33
Juli	57.2	63.5	49.9	16.5	22.8	18.0	18.8	24.2	14.1	30.3	1	9.4	7	12.0	12.7	12.9	12.5	85	62	83	77	41
August . .	54.6	64.3	35.7	14.4	20.9	16.0	16.8	22.1	12.5	29.7	4	6.5	25	10.5	10.2	11.1	10.6	86	57	82	75	36
September	55.7	64.8	48.1	11.0	16.4	12.5	13.1	17.5	10.0	23.3	6	4.6	23	9.0	9.4	9.5	9.3	91	67	88	82	47
Oktober .	54.4	66.7	36.8	4.4	8.0	4.9	5.6	9.2	3.0	12.9	4	− 2.3	26	5.8	6.3	5.9	6.0	92	80	90	87	45
November	51.0	64.3	35.0	3.0	5.7	3.7	4.0	6.3	2.1	14.1	1	− 3.4	16	5.2	5.5	5.4	5.4	91	80	90	87	58
Dezember	63.2	77.7	36.7	1.2	3.3	2.1	2.2	4.3	0.2	11.9	8	− 7.2	31	5.0	5.5	5.4	5.3	86	82	77	82	71
Jahr . . .	756.4	777.7	735.0	7.2	11.8	8.4	9.0	12.8	5.5	32.5	30 VI	−11.5	21	7.1	7.3	7.5	7.3	87	68	83	80	25

Cleve

$H_b = 47.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 6° 8'$ E $H = 46$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.4	778.2	740.0	−0.4	2.4	1.0	1.0	3.5	−1.6	9.6	6	−10.9	2									
Februar .	61.3	72.4	41.8	2.2	5.4	3.1	3.4	6.1	0.7	9.8	5	− 5.5	13	5.0	5.5	5.3	5.3	92	81	91	88	49
März . . .	53.4	64.7	41.0	3.7	8.9	5.2	5.7	9.5	2.5	15.4	22	− 1.4	2	5.6	6.2	5.8	5.9	93	74	88	85	42
April . . .	54.3	64.7	40.7	4.7	9.9	6.1	6.7	11.2	3.1	21.4	14	− 3.3	8	5.8	6.3	6.3	6.1	89	69	87	82	44
Mai	60.0	68.0	49.6	10.2	17.1	11.8	12.7	18.3	7.6	28.4	30	2.2	24	7.7	7.6	8.3	7.9	83	53	80	72	28
Juni . . .	56.5	66.1	50.5	15.2	21.5	17.2	17.7	23.0	12.7	31.4	30	8.3	14	11.0	11.4	11.8	11.4	85	61	81	76	35
Juli	58.9	64.1	52.1	16.2	22.7	18.2	18.8	24.1	13.9	29.9	9	9.9	7	12.2	13.1	13.1	12.8	88	65	83	79	40
August[1]) .	56.4	66.2	37.9	14.1	20.5	15.5	16.4	21.6	12.1	28.9	15	6.3	25	10.9	10.9	11.4	11.1	91	62	86	80	41
September	57.8	67.5	50.5	10.9	16.5	12.4	13.1	17.3	9.7	23.9	6	5.0	16	9.3	10.0	9.9	9.4	95	72	91	86	51
Oktober .	56.8	69.0	38.9	4.6	8.6	5.1	5.9	9.6	3.1	13.9	10	− 2.5	26	6.2	7.0	6.3	6.5	96	83	94	91	51
November	52.5	65.8	35.7	2.8	5.5	3.6	3.9	6.5	1.6	13.9	1	− 3.3	17	5.4	6.0	5.6	5.7	94	87	92	91	62
Dezember	65.2	80.2	38.6	1.3	3.6	2.0	2.3	4.4	0.1	11.9	8	− 6.7	31	4.9	5.6	5.2	5.2	95	92	95	94[2])	72
Jahr . . .	758.1	780.2	735.7	7.1	11.9	8.4	9.0	12.9	5.5	31.4	30 VI	−10.9	21									

[1]) Im August Stationsverlegung; $H_b = 47.0$ m, $H = 46$ m, $b_t = 2.2$ m, $b_f = 1.1$ m.

[2]) Zu hoch.

Essen an der Ruhr

$H_b = 108.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 26'$ N $\lambda = 7° 0'$ E $H = 106$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.7	772.2	734.7	−0.4	2.0	1.1	1.0	3.1	−1.8	8.5	6	−10.4	2	4.1	4.2	4.5	4.2	89	77	87	84	50
Februar .	55.7	66.3	35.9	2.3	4.6	2.9	3.2	5.8	0.4	9.3	5	− 4.7	14	4.9	4.9	4.9	4.9	90	77	86	85	50
März . . .	47.9	58.3	37.2	4.5	8.3	6.2	6.3	9.8	3.2	14.5	22	− 1.4	2 6	5.4	5.8	5.6	5.6	85	72	80	79	39
April . . .	48.4	59.0	35.6	5.0	9.4	6.7	7.0	10.6	3.3	19.8	14	− 3.8	8	5.6	5.8	6.1	5.8	84	64	81	77	39
Mai	53.6	62.0	44.5	10.5	15.8	12.2	12.7	17.5	7.4	27.5	30	0.4	24	7.2	7.0	7.5	7.2	77	53	70	67	30
Juni . . .	50.5	59.7	43.2	16.3	21.4	17.3	18.1	23.0	12.1	31.6	30	8.1	14	10.7	10.5	10.9	10.7	77	57	74	69	37
Juli	53.1	58.6	46.7	16.6	21.7	18.1	18.6	23.4	13.7	29.6	1	9.3	25	12.2	12.7	13.2	12.7	86	67	84	79	47
August . .	50.3	60.0	34.0	15.1	20.2	16.4	17.0	21.6	12.2	29.3	4	6.6	25	10.4	10.3	11.1	10.6	82	60	79	74	37
September	51.5	60.4	44.1	11.1	16.0	12.8	13.1	17.1	9.7	24.5	6	3.8	16	9.0	9.2	9.4	9.3	91	69	86	82	47
Oktober .	50.6	61.9	33.4	4.4	7.7	5.1	5.6	8.8	3.0	12.8	31	0.8	26	5.7	6.2	5.9	5.9	91	78	89	86	52
November	46.5	59.0	29.6	3.8	5.7	4.4	4.6	6.8	2.5	15.2	5	− 1.9	16	5.3	5.4	5.3	5.3	88	78	84	83	46
Dezember	58.8[1])	73.1	33.2	1.7	3.4	2.4	2.5	4.3	0.0	12.1	8	− 7.0	31	4.8	5.2	5.1	5.0	91	88	91	90	57
Jahr . . .	752.1	773.1	729.6	7.6	11.4	8.8	9.1	12.7	5.5	31.6	30 VI	−10.4	21	7.1	7.3	7.5	7.3	86	70	83	80	30

[1]) Luftdruck um etwa $^1/_4$ mm zu niedrig.

Arnsberg

$H_b = 212$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 24'$ N $\lambda = 8° 4'$ E $H = 207$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	748.9	761.4	723.2	−1.3	1.8	−0.3	0.0	2.7	−3.2	7.7	7	−15.7	3	3.8	4.0	4.1	4.0	87	76	89	84	47
Februar .	46.0	57.0	28.0	1.5	4.2	1.9	2.4	5.4	−0.3	9.4	26	− 7.8	14	4.5	4.7	4.6	4.6	88	76	87	84	38
März . . .	39.0	48.4	29.4	3.8	8.5	5.2	5.7	9.6	2.2	14.5	18	− 3.6	2	5.1	5.6	5.5	5.4	85	68	83	79	35
April . . .	39.2	49.1	27.7	4.9	9.8	5.8	6.5	11.1	2.6	21.5	14	− 4.4	8	5.5	5.7	5.7	5.6	84	64	82	77	42
Mai	44.7	52.6	35.5	10.3	16.2	10.8	12.0	17.7	6.3	28.8	31	− 0.8	24	7.3	7.5	7.8	7.5	78	56	80	71	32
Juni . . .	42.0	51.3	34.3	15.9	21.9	16.0	17.5	23.4	11.1	31.6	30	6.1	12	10.3	10.6	11.1	10.7	77	56	81	71	31
Juli	44.3	50.2	37.9	16.6	22.7	17.4	18.5	24.1	13.8	30.0	1	9.5	8	12.1	13.3	13.1	12.8	86	65	88	80	47
August . .	41.8	51.1	24.4	14.7	20.5	15.1	16.4	22.0	11.8	29.2	4	5.8	25	10.6	11.2	11.2	11.0	85	63	87	78	43
September	42.7	51.3	35.6	10.9	15.9	11.7	12.6	17.4	8.7	24.4	6	2.0	25	8.8	9.8	9.4	9.3	89	73	91	84	58
Oktober .	41.3	52.7	25.4	4.4	7.1	4.5	5.1	8.7	2.5	13.5	3	− 3.0	21	5.7	6.3	5.7	5.9	90	83	90	88	60
November	37.5	50.2	21.4	3.2	5.9	3.6	4.1	6.9	1.8	16.9	5	− 2.8	18	5.1	5.3	5.2	5.2	88	76	87	84	50
Dezember	49.7	63.5	23.3	0.7	3.4	1.5	1.8	4.3	−0.9	11.5	8	−11.0	31	4.6	5.1	4.8	4.8	92	85	91	89	61
Jahr . . .	743.1	763.5	721.4	7.1	11.5	7.8	8.6	12.8	4.7	31.6	30 VI	−15.7	31	7.0	7.4	7.4	7.2	86	70	86	81	31

1905

Münster in Westfalen

h_t (Hütte) = 2 m h_r = 1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	*	⊠	△	▲	◺	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	6.7	5.9	6.7	46	13.4	6	15	11	9	4	3	3	—	—	2	2	16		6	5	8	12	6	34	7	15	—
Februar .	8.9	7.9	6.8	7.8	27	2.8	15	18	18	13	6	4	4	—	—	3	—	14		3	7	4	4	4	38	10	14	—
März . . .	8.0	7.9	5.6	7.2	89	12.2	11	22	21	15	4	1	3	—	—	2	2	12		6	9	4	20	3	39	3	9	—
April . . .	7.1	7.1	5.5	6.6	69	14.2	8	22	20	15	5	2	1	—	1	1	3	9		3	15	5	6	8	26	6	21	—
Mai	7.0	6.7	6.2	6.6	25	15.2	8	12	11	5	—	—	—	1	3	—	1	8		10	16	3	8	6	18	2	25	5
Juni . . .	6.0	6.9	6.8	6.6	68	26.9	8	11	10	9	—	—	—	—	7	1	—	8		4	15	11	15	1	17	2	18	7
Juli	6.7	6.9	7.3	7.0	61	17.2	29	18	16	12	—	—	—	—	9	2	2	11		6	1	1	—	1	32	7	29	16
August . .	6.8	6.6	5.4	6.3	70	16.2	29	14	14	11	—	—	—	—	3	—	3	11		3	5	3	12	3	43	5	10	9
September	7.6	8.3	6.6	7.5	63	14.6	28	18	12	9	—	—	—	—	4	1	14			2	9	7	6	5	32	8	15	6
Oktober .	8.3	7.9	6.1	7.4	127	35.9	16	28	26	19	1	—	2	—	—	4	1	16		2	2	1	—	3	43	17	25	—
November	8.9	8.3	7.5	8.2	36	8.8	27	20	16	10	3	4	—	—	1	4	—	19		5	13	12	15	3	29	3	10	—
Dezember	8.6	8.2	7.7	8.2	32	8.5	9	17	14	8	5	1	—	—	—	11	2	23		3	5	7	15	7	43	5	8	—
Jahr . . .	7.6	7.4	6.5	7.2	713	35.9	16 X	215	189	135	28	15	13	1	24	34	17	161		53	102	66	113	50	394	75	199	43

Cleve

h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	*	⊠	△	▲	◺	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.4	6.5	6.3	6.4	40	8.8	6	12	12	9	2	2	—	—	—	2	4	22		2	5	6	16	4	30	19	11	—
Februar .	7.6	7.6	7.9	7.7	36	5.0	8	18	17	14	8	5	3	—	—	3	—	14		—	7	3	3	7	37	21	6	—
März . . .	7.0	7.6	6.1	6.9	104	13.8	11	22	21	19	4	—	—	—	2	5	3	11		6	2	2	10	20	44	7	2	—
April . . .	6.2	6.9	6.1	6.4	63	15.7	8	16	15	12	3	2	3	—	—	2	2	8		5	10	6	6	6	32	15	10	—
Mai	5.5	5.8	4.8	5.4	35	12.0	5	12	11	8	—	—	—	—	1	1	4	6		13	17	3	5	5	19	7	24	—
Juni . . .	5.2	5.8	5.3	5.4	110	47.8	8	13	13	10	—	—	—	—	8	1	3	6		4	9	18	11	4	28	8	8	—
Juli	5.6	6.2	5.5	5.7	56	10.9	10	15	12	8	—	—	—	—	10	2	2	4		1	10	1	4	6	38	22	11	—
August[1] .	5.2	6.3	4.9	5.5	93	20.5	29	15	14	10	—	—	—	—	4	—	3	7		—	4	3	10	14	45	5	12	—
September	6.3	6.8	6.3	6.4	53	15.0	3	15	14	9	—	—	—	—	—	2	1	10		1	5	14	6	5	35	6	18	—
Oktober .	8.7	7.4	6.1	7.4	115	31.5	16	26	24	16	—	—	—	1	1	7	—	16		5	6	—	1	7	41	20	13	—
November	8.6	8.0	7.1	8.0	61	20.8	24	16	16	12	4	5	3	—	1	6	—	15		9	18	7	9	18	24	4	1	—
Dezember	8.2	7.4	7.2	7.6	31	5.6	8	13	11	8	2	2	—	—	—	8	4	21		1	6	5	7	20	44	4	6	—
Jahr . . .	6.7	6.9	6.1	6.6	797	47.8	8 VI	193	180	135	23	16	9	1	27	39	26	140		47	99	68	88	116	417	138	122	—

[1]) Im August Stationsverlegung: H_b = 47.0 m, H = 46 m, h_t = 2.2 m, h_r = 1.1 m.

Essen an der Ruhr

h_t (Hütte) = 2 m h_r = 1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	*	⊠	△	▲	◺	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.4	6.7	5.3	6.1	49	11.0	6	12	10	9	3	—	1	—	—	—	5	10		4	7	10	10	5	33	16	7	1
Februar .	8.0	6.3	6.1	6.8	64	9.9	8	19	19	16	10	3	2	—	—	1	—	10		—	10	7	—	12	32	15	8	—
März . . .	6.9	6.3	4.6	5.9	111	15.1	10	23	23	20	1	—	2	—	1	—	3	5		4	10	6	10	21	28	6	7	1
April . . .	6.7	6.0	5.7	6.1	75	9.2	27	19	18	14	5	1	—	1	1	2	—	7		2	11	3	7	11	31	6	19	—
Mai	5.8	5.0	5.0	5.3	53	17.6	8	14	14	12	—	—	—	5	1	—	5	6		11	25	4	6	9	15	2	20	1
Juni . . .	4.6	4.6	5.4	4.8	106	39.0	8	13	12	12	—	—	—	—	5	1	1	2		4	25	6	10	12	18	6	9	—
Juli	5.6	5.5	5.8	5.6	95	14.4	6	18	16	12	—	—	—	1	8	—	2	6		4	12	3	1	1	34	17	20	1
August . .	4.6	4.2	4.2	4.3	74	13.8	30	14	13	10	—	—	—	—	3	—	3	2		3	8	4	14	16	31	9	8	—
September	6.9	6.3	5.7	6.3	74	13.9	12	16	14	10	—	—	—	—	2	2	—	8		7	11	12	5	8	35	4	8	—
Oktober .	8.2	6.9	6.3	7.1	138	28.5	16	28	24	18	3	—	—	2	—	3	1	14		5	7	1	1	11	42	13	13	—
November	7.6	7.4	6.8	7.3	72	19.0	24	17	15	12	3	3	—	—	—	6	—	10		4	14	7	20	15	21	4	5	—
Dezember	7.3	7.4	6.2	7.0	46	12.5	30	14	14	9	4	—	—	—	—	9	3	17		2	13	6	14	16	36	2	4	—
Jahr . . .	6.6	6.0	5.6	6.0	957	39.0	8 VI	207	192	154	29	7	5	9	21	24	23	97		50	153	69	98	137	356	100	128	4

Arnsberg

h_t (Gehäuse) = 5.0 m h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	*	⊠	△	▲	◺	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	7.1	6.3	6.6	99	24.3	6	17	16	13	8	5	4	—	—	5	7	17		9	5	9	10	13	17	19	11	—
Februar .	8.6	7.5	7.6	8.0	80	8.8	3	20	16	14	9	8	4	—	—	5	—	17		3	4	7	12	13	18	17	10	—
März . . .	7.4	7.5	5.7	6.9	116	13.2	26	21	19	18	2	1	3	—	—	7	3	14		4	10	4	11	39	7	15	3	—
April . . .	6.9	7.4	5.9	6.7	103	19.0	8	21	20	17	6	4	3	—	—	4	3	13		8	5	15	2	21	11	20	8	—
Mai	6.0	6.6	6.1	6.2	31	11.9	19	16	14	9	—	—	—	—	3	4	4	9		26	11	18	10	10	4	7	7	—
Juni . . .	4.5	6.9	5.7	5.7	125	85.4	8	13	12	10	—	—	—	1	7	2	3	5		1	2	24	15	14	11	18	5	—
Juli	5.8	6.9	6.5	6.4	138	42.9	6	17	16	12	—	—	1	—	8	3	3	12		7	1	2	2	4	11	43	23	—
August . .	5.7	6.6	5.2	5.8	72	17.4	2	15	12	9	—	—	—	—	3	1	5	9		4	3	6	8	33	12	17	10	—
September	8.0	7.8	6.8	7.6	99	22.9	4 12	17	13	12	—	—	—	—	2	9	—	15		12	4	4	20	22	9	15	4	—
Oktober .	9.0	8.2	7.7	8.3	167	31.7	16	27	24	20	5	—	2	1	3	7	—	20		13	8	2	—	16	14	23	17	—
November	8.0	7.9	7.5	7.8	40	11.9	24	18	16	8	3	3	2	—	—	6	1	18		12	2	7	27	17	17	6	2	—
Dezember	7.4	7.7	6.5	7.2	46	9.6	30	16	14	11	3	2	2	—	—	12	4	16		16	7	—	12	24	19	11	4	—
Jahr . . .	7.0	7.3	6.5	6.9	1116	85.4	8 VI	218	192	153	36	23	21	2	26	65	33	165		115	62	98	129	226	150	211	104	—

1905

Cöln

$H_b = 55.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 6° 57'$ E $H = 52$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.3	777.7	740.4	−0.1	2.7	1.4	1.3	3.5	−1.0	8.8	6	−9.7	3	4.0	4.4	4.4	4.3	84	77	84	82	61
Februar .	61.5	71.0	42.7	3.1	5.7	4.0	4.2	6.9	2.0	10.7	16	−2.6	14 21	4.9	5.1	5.1	5.0	85	74	82	80	49
März . . .	53.4	63.2	42.8	5.1	9.6	7.1	7.2	10.7	4.4	15.3	29	0.2	2	5.6	6.1	5.9	5.8	84	69	77	77	47
April . . .	53.8	64.7	41.9	6.2	11.1	8.2	8.4	12.2	5.2	20.6	14	−1.5	9	5.8	6.2	6.2	6.1	80	63	75	73	42
Mai	58.7	67.5	50.3	10.6	17.0	13.5	13.6	18.3	8.9	28.0	30	3.5	22	7.2	7.6	7.8	7.5	75	53	67	65	31
Juni . . .	55.5	65.2	48.8	16.1	22.8	18.6	19.0	23.8	14.3	32.5	30	11.3	23	10.4	10.8	10.9	10.7	76	54	69	66	34
Juli	58.3	63.7	52.4	17.6	23.3	20.2	20.3	24.7	16.0	29.8	27	10.9	20	11.9	12.5	12.8	12.4	79	59	73	71	39
August . .	55.6	65.5	39.1	15.4	21.4	18.9	18.2	22.5	14.2	30.0	4	10.1	25	10.6	11.2	11.7	11.2	81	60	77	73	43
September	56.7	65.7	49.4	12.1	16.7	13.8	14.1	17.7	11.4	25.7	6	7.3	18	9.1	9.9	9.7	9.6	86	70	82	79	53
Oktober .	56.3	66.6	40.8	5.5	8.6	6.4	6.7	9.6	4.4	15.0	4	−1.4	26	5.8	6.2	6.0	6.0	84	74	83	80	52
November	51.8	64.8	34.4	4.5	6.9	5.2	5.4	7.6	3.6	13.7	1	−0.4	16	5.4	5.8	5.5	5.6	85	77	83	82	57
Dezember	64.5	78.5	37.5	2.3	4.0	3.0	3.1 [1]	5.2	1.3	13.5	8	−6.2	31	4.8	5.2	5.0	5.0	87	83	86	85	64
Jahr . . .	757.5	778.5	734.4	8.2	12.5	10.0	10.1	13.6	7.1	32.5	30 VI	−9.7	3 1	7.2	7.6	7.6	7.4	82	68	78	76	31

[1]) Temperatur zu hoch.

Aachen

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E $H = 202$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.3	764.4	728.8	−0.4	2.1	0.8	0.8	3.2	−2.4	8.0	6	−12.3	2	4.0	4.2	4.2	4.1	86	78	84	83	48
Februar .	47.4	56.6	28.6	2.1	4.9	3.0	3.2	5.8	−0.4	9.3	16	− 5.9	10	4.8	4.9	4.8	4.8	89	75	83	82	33
März . . .	39.5	49.4	27.4	4.7	8.4	5.8	6.2	9.9	2.3	16.8	22	− 4.5	2	5.3	5.4	5.5	5.4	83	67	79	77	36
April . . .	40.3	51.3	27.9	5.4	9.7	6.9	7.2	11.1	2.7	21.5	14	− 3.6	9	5.6	5.8	5.7	5.7	82	65	78	75	35
Mai	45.5	53.9	36.8	9.9	15.2	11.4	12.0	17.0	6.0	27.1	29 30	− 0.6	23	7.1	7.5	7.5	7.4	78	60	75	71	28
Juni . . .	42.6	52.5	36.8	15.7	21.0	16.2	17.3	22.8	11.5	30.5	30	6.9	23	10.3	10.8	10.6	10.6	78	59	78	72	33
Juli	45.5	50.6	39.3	16.4	22.2	18.0	18.6	23.7	13.1	30.0	9	7.9	20	12.1	12.9	12.7	12.6	87	67	83	79	37
August . .	42.6	51.8	26.0	14.8	20.2	15.8	16.7	21.9	11.6	28.8	15	7.6	13 25	10.2	10.4	10.8	10.5	82	60	81	74	38
September	43.5	52.4	35.5	10.8	15.9	12.2	12.8	17.1	8.6	25.6	6	1.9	23	9.1	9.8	9.4	9.4	93	74	89	85	52
Oktober .	43.0	53.3	28.8	4.6	7.9	5.5	5.9	8.8	2.6	13.2	4	− 1.3	21 25	5.8	6.1	6.0	6.0	89	77	89	85	48
November	38.0	50.7	20.3	3.6	5.8	4.3	4.5	7.3	1.6	17.1	5	− 4.6	16	5.2	5.6	5.4	5.4	88	81	86	85	45
Dezember	50.5	63.9	24.0	1.6	3.6	2.0	2.3	4.6	−0.7	11.7	8	− 8.1	31	4.7	5.2	4.9	4.9	90	85	89	88	57
Jahr . . .	744.1	764.4	720.3	7.4	11.4	8.5	9.0	12.8	4.7	30.5	30 VI	−12.3	2 1	7.0	7.4	7.3	7.2	85	71	83	80	28

Neuwied

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $H = 65$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.0	776.9	739.7	−1.4	1.6	0.3	0.2	2.7	−2.4	9.9	7	−13.3	3	3.8	4.0	4.2	4.0	88	75	86	83	55
Februar .	60.6	70.5	42.3	2.4	5.6	2.9	3.5	6.2	1.3	10.7	5	− 4.8	14	4.9	5.0	4.9	4.9	89	72	87	83	51
März . . .	53.0	61.9	42.9	4.7	9.9	6.3	6.8	10.5	3.5	15.7	30	0.0	6	5.6	5.8	6.0	5.8	88	64	84	79	45
April . . .	53.1	63.9	41.7	5.8	11.5	7.5	8.1	12.4	4.2	20.2	14	− 3.4	9	5.9	6.1	6.2	6.1	84	60	79	74	40
Mai . . .	57.8	66.6	49.9	10.4	17.0	11.9	12.8	17.9	8.0	26.2	31	3.5	10	7.5	7.3	8.1	7.6	79	52	77	69	24
Juni . . .	54.9	64.2	48.6	16.1	22.5	17.2	18.3	23.4	12.9	31.2	30	10.1	13	11.2	10.8	11.7	11.3	82	54	80	72	35
Juli	57.3	62.9	50.9	17.7	23.7	18.8	19.8	24.5	15.7	29.6	1	10.9	8	13.1	13.2	13.9	13.4	86	61	86	78	46
August . .	55.0	64.8	38.6	14.9	21.9	16.6	17.5	22.5	13.1	28.6	4	7.0	25	11.0	11.1	11.8	11.3	87	57	84	76	40
September	55.9	64.9	48.8	12.2	17.0	13.1	13.9	17.5	11.1	24.3	6	5.7	23	9.9	10.0	10.1	10.0	93	70	89	84	49
Oktober .	55.7	65.8	40.8	5.4	9.0	6.0	6.6	9.5	4.0	13.6	4	− 2.3	21	5.9	6.1	6.0	6.0	87	70	85	81	48
November	51.3	64.3	33.7	3.9	7.0	4.5	5.0	7.6	3.0	13.7	1	− 1.7	18	5.4	5.6	5.6	5.6	89	74	88	84	49
Dezember	64.0	77.8	37.1	1.6	3.5	2.1	2.3	4.3	0.4	12.2	8	− 6.8	31	4.8	4.9	4.8	4.8	92	81	88	87	59
Jahr . . .	756.9	777.8	733.7	7.8	12.5	8.9	9.6	13.3	6.2	31.2	30 VI	−13.3	3 1	7.4	7.5	7.8	7.6	87	66	84	79	24

Trier

$H_b = 148.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 45'$ N $\lambda = 6° 39'$ E $H = 146$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar[1]) .	756.9	770.0	736.5	−2.7	0.9	−1.3	−1.1	2.5	−4.4	8.7	9	−15.3	3	3.6	3.9	3.9	3.8	91	77	89	86	53
Februar .	53.6	62.9	35.2	1.5	5.0	2.6	2.9	6.2	0.3	8.9	26	− 5.7	26	4.7	5.0	4.8	4.8	91	76	86	85	52
März[2]) . .	45.9	55.2	34.0	4.4	9.8	6.4	6.7	11.3	2.8	17.5	30	− 2.1	6	5.7	5.9	6.2	5.9	90	68	86	81	54
April . . .	46.0	57.2	34.9	5.1	12.1	8.1	8.4	13.8	3.2	22.6	14	− 4.6	7	6.1	7.3	7.0	6.8	90	68	86	81	50
Mai	50.4	59.3	43.1	9.9	16.9	11.6	12.5	18.5	6.4	28.9	30	0.3	23	7.7	8.7	8.5	8.3	84	61	83	76	35
Juni[3]) . .	47.9	57.3	42.1	14.6	22.4	15.6	17.1	23.5	11.0	31.8	30	7.4	14	10.7	11.9	11.8	11.5	87	61	89	79	43
Juli	50.6	56.1	45.0	16.5	25.0	18.6	19.6	26.5	13.5	33.1	27	6.8	20	12.5	12.9	13.7	13.0	89	55	85	76	39
August . .	48.3	56.8	33.0	14.6	22.1	15.9	17.1	23.8	11.5	31.1	4	4.7	24	11.1	11.3	11.8	11.4	89	58	87	78	32
September	49.0	57.7	41.1	11.3	17.3	12.4	13.4	18.1	10.0	27.1	6	3.4	17	9.4	10.3	10.0	9.9	93	71	92	85	49
Oktober .	49.2	58.6	35.6	4.0	8.7	5.3	5.8	9.7	2.2	13.5	5	− 5.2	21	5.7	6.0	6.0	5.9	92	70	89	84	48
November	43.9	56.6	25.4	3.4	6.9	4.2	4.7	7.9	1.9	15.2	1	− 5.6	18	5.5	5.8	5.7	5.7	93	78	90	87	47
Dezember	56.5	69.1	31.4	1.3	3.5	1.5	1.9	4.7	−0.5	11.7	8 9	− 6.9	19	4.6	5.0	4.8	4.7	90	81	91	87	44
Jahr . . .	749.9	770.0	725.4	7.0	12.6	8.4	9.1	13.9	4.8	33.1	27 VII	−15.3	3 1	7.3	7.8	7.8	7.6	90	69	88	82	32

[1]) Seit dem 1. Januar werden die Beobachtungen der neuen Station (Provinzial-Wein- und Obstbauschule) veröffentlicht.
[2]) 1. März 1905 Beobachterwechsel.
[3]) Im Juni wurde das Barometer umgehängt.

1905

Cöln

h_t (Gehäuse) = 3.6 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.3	6.0	6.3	42	8.7	7	14	10	8	4	1	—	—	—	2	4	12	—	2	2	32	—	17	20	20	—
Februar .	7.8	6.5	8.0	7.4	35	5.9	25	16	15	12	6	3	—	—	—	2	—	12	1	5	1	13	2	15	33	14	—
März . . .	7.5	7.0	6.2	6.9	91	15.5	31	22	21	15	2	—	—	—	1	—	2	9	1	1	5	28	5	19	20	14	—
April . . .	7.0	7.0	6.6	6.9	59	12.8	27	17	14	11	3	1	2	—	—	2	—	9	—	3	6	21	1	15	16	28	—
Mai	5.6	5.9	5.2	5.6	38	11.3	19	12	12	8	—	—	—	—	2	—	3	6	4	4	1	26	4	4	8	42	—
Juni . . .	4.3	5.2	4.8	4.8	97	28.5	8	14	13	10	—	—	—	—	6	—	4	3	2	3	13	37	3	6	11	15	—
Juli	5.3	5.8	5.7	5.6	58	20.4	6	12	12	8	—	—	—	—	6	1	4	5	1	—	2	13	3	6	34	34	—
August . .	5.3	6.0	5.7	5.7	71	14.8	29	14	13	11	—	—	—	—	1	—	1	4	—	—	1	38	7	19	20	8	—
September	8.1	7.0	6.9	7.3	56	15.7	8	16	12	10	—	—	—	—	2	3	—	11	—	2	5	32	2	10	22	17	—
Oktober .	7.9	7.6	7.4	7.6	106	22.3	10	23	22	18	—	—	—	—	1	2	—	14	2	4	1	10	1	11	43	21	—
November	7.7	6.9	7.9	7.5	99	26.6	15	18	17	13	5	2	—	—	—	1	—	15	1	3	8	31	4	10	15	18	—
Dezember	8.1	7.5	7.2	7.6	39	10.3	30	12	12	8	1	—	—	—	—	5	3	20	1	3	4	35	—	7	28	15	—
Jahr . . .	6.8	6.6	6.5	6.6	791	28.5	8 VI	190	173	132	21	7	2	—	19	18	21	120	13	30	49	316	32	139	270	246	—

Aachen

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	7.2	6.3	6.8	55	12.1	6	17	14	11	5	2	2	2	1	6	3	13	7.5	6.5	8.5	4	13.5	18.5	22.5	12	—
Februar .	8.5	7.9	6.8	7.7	46	8.4	18	22	19	14	7	4	5	2	1	5	—	16	6	4.5	5	1	8.5	25	26	8	—
März . . .	8.3	8.1	5.2	7.2	107	18.9	31	24	18	17	3	1	1	2	3	4	—	14	6	5	5.5	5.5	17	30	19	5	—
April . . .	8.2	8.2	5.3	7.2	67	10.0	27	20	18	13	4	—	3	—	4	3	1	14	6.5	5	9	5	7.5	27	22.5	7.5	—
Mai	5.5	7.2	5.1	5.9	38	11.1	8	16	13	10	—	—	—	2	2	—	5	9	18.5	23	11	3	6	12.5	8	11	—
Juni . . .	6.1	7.2	6.7	6.7	98	68.0	8	15	12	10	—	—	—	—	9	—	—	10	7	8.5	14.5	5	13	16	21	5	—
Juli	6.2	7.2	6.0	6.5	130	23.4	6	17	15	14	—	—	—	—	7	2	1	7	9.5	6	5.5	3.5	6.5	18.5	27.5	16	—
August . .	6.5	7.2	4.6	6.1	71	16.2	30	19	15	11	—	—	—	—	2	—	3	9	5	3	7.5	5.5	13.5	32.5	20	6	—
September	8.2	8.2	6.5	7.6	82	18.3	12	21	18	14	—	—	—	—	2	2	—	15	8.5	9.5	11	5.5	7.5	23.5	15.5	9	—
Oktober .	9.0	8.3	7.0	8.1	144	19.3	16	27	21	20	3	1	1	—	—	6	—	22	11	5.5	1.5	—	2	32.5	28.5	12	—
November	8.2	8.8	7.8	8.3	114	31.6	15	25	20	16	7	8	1	—	—	8	—	18	9	9	10.5	7	15	22.5	13.5	3.5	—
Dezember	8.4	8.2	6.4	7.7	36	14.2	30	20	14	6	2	—	—	—	—	9	3	19	8.5	7	8	5.5	7	29	21.5	6.5	—
Jahr . . .	7.5	7.8	6.1	7.2	988	68.0	8 VI	243	197	156	31	16	13	8	31	45	16	166	103	92.5	97.5	50.5	117	287.5	245.5	101.5	—

Neuwied

h_t (Gehäuse) = 2.6 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.4	6.7	6.7	38	13.9	7	12	12	10	2	2	—	—	—	3	6	15	7	5	4.5	14.5	3.5	14	14	15.5	15
Februar .	8.7	6.3	6.8	7.2	40	8.3	25	16	13	12	3	3	1	—	—	2	1	14	1	4	3.5	7	3	20	11.5	17	17
März . . .	7.7	6.7	6.7	7.0	58	9.5	8	20	19	15	—	—	—	—	—	—	1	11	0.5	—	10	15	10	25	9	21.5	2
April . . .	7.0	6.8	6.6	6.8	32	9.1	27	15	14	10	2	1	1	—	—	3	3	12	3	7	6	9	6	16	11	22	10
Mai	5.1	5.3	4.9	5.1	52	19.0	21	8	8	6	—	—	—	—	5	1	3	7	8	9.5	11.5	10	3	6.5	6.5	17	21
Juni . . .	4.9	5.3	5.1	5.1	80	32.5	8	14	14	12	—	—	—	—	9	—	3	4	0.5	7.5	5	20	3	14	4.5	12.5	23
Juli	6.3	5.0	4.6	5.3	137	58.7	6	13	12	8	—	—	—	—	7	5?	2	4	2	—	2	4	3	3	9	45	25
August . .	7.2	5.0	4.8	5.7	31	9.2	29	12	11	8	—	—	—	—	3	2	2	6	2	1.5	2.5	6	7	22	10	14	28
September	8.2	6.9	6.4	7.2	62	13.6	11	14	12	12	—	—	—	—	3	2	1	10	2	4	9.5	9	8.5	16	12.5	12.5	16
Oktober .	8.3	7.0	7.6	7.6	52	9.3	1	20	19	13	3	—	—	—	—	—	7	17	7	6	—	2.5	5	19.5	13	27	13
November	9.5	7.5	8.1	8.3	45	12.7	20	18	11	9	1	—	—	—	—	8	—	19	1.5	2	5	24.5	8.5	12.5	3.5	11.5	21
Dezember	9.2	8.7	7.7	8.5	25	5.8	7	14	9	6	3	—	1	—	—	6	1	21	6	2	10	8	5	17	3	16	26
Jahr . . .	7.4	6.4	6.3	6.7	652	58.7	6 VII	176	154	121	14	6	3	—	27	32	23	140	40.5	48.5	69.5	129.5	65.5	185.5	107.5	231.5	217

Trier

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	6.6	5.8	6.3	43	8.6	6	16	12	8	10	12	—	—	—	3	5	13	9	20	1	2	16.5	27	5.5	2	10
Februar .	8.6	7.3	6.0	7.3	21	5.9	2	19	15	6	4	4	1	—	—	3	1	12	7	8	2	3	17.5	26.5	8	3	9
März . . .	8.6	7.9	7.3	7.4	79	17.1	28	22	21	17	1	—	3	—	—	6	2	13	4.5	10	9.5	3	7	25	14	1	19
April . . .	7.9	6.7	5.8	6.8	24	4.6	6	11	11	10	3	1	2	—	—	4	3	12	11	20	4	1	4.5	16	15.5	2	16
Mai	5.5	5.6	4.5	5.2	40	11.0	2	11	9	8	—	—	1	—	3	5	6	9	11	25	14	8	3	5.5	9.5	4	13
Juni . . .	5.6	5.9	5.6	5.7	157	46.1	8	16	14	13	—	—	—	—	12	4	2	7	3.5	20.5	12	1	6	11	16	1	19
Juli	5.6	4.8	5.3	5.3	67	19.3	1	10	9	7	—	—	—	—	3	13	5	5	5	17	3	2	1	14	9	15	27
August . .	6.7	6.5	4.7	6.0	48	15.8	29	15	13	9	—	—	—	—	4	4	5	10	6	8	6	1	7	19	17	5	24
September	9.3	7.4	6.2	7.6	69	19.9	11	16	15	13	—	—	—	—	2	12	—	16	10	18	11	—	6	19	6	7	13
Oktober .	8.8	7.9	6.5	7.7	46	7.7	5	20	17	14	1	—	—	—	—	9	1	15	4	10	3	2	10.5	20.5	25	4	14
November	9.6	8.6	6.8	8.3	92	11.8	12	24	19	14	2	1	—	—	—	8	—	18	3	8	9	2	11	21	13	1	22
Dezember	9.1	8.1	8.1	8.4	19	4.4	9 30	10	7	6	2	2	1	—	—	8	2	23	6	11	14	3	8	28	2	3	18
Jahr . . .	7.6	6.9	6.0	6.8	705	46.1	8 VI	190	162	125	23	20	8	—	24	79	32	153	80	175.5	88.5	28	98	232.5	140.5	48	204

1905

Von der Heydt-Grube.

$H_b = 283.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 49° 17'$ N $\lambda = 6° 57'$ E $H = 279$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	743.8	757.3	724.0	−2.8	0.4	−1.4	−1.3	1.5	−4.1	7.7	7	−15.8	3	3.6	4.0	3.9	3.8	92	82	91	88	47
Februar .	40.8	50.3	23.6	0.9	4.2	1.6	2.1	4.8	0.0	7.4	25	− 4.1	10 13	4.6	4.9	4.7	4.7	93	79	90	87	53
März . . .	33.5	41.9	23.8	3.9	8.8	5.8	6.1	9.8	2.8	18.0	30	− 1.0	6	5.6	5.6	5.8	5.7	91	67	84	81	44
April . . .	33.4	44.1	22.6	4.8	11.7	7.4	7.8	12.7	3.1	20.0	14	− 4.1	7	5.5	5.7	6.0	5.8	84	55	77	72	33
Mai	37.6	45.6	31.1	10.1	16.2	11.1	12.1	17.5	7.5	27.0	31	1.6	23	7.2	7.3	7.4	7.3	78	53	75	69	31
Juni . . .	35.6	44.3	29.4	15.4	21.7	15.1	16.8	23.1	11.7	30.5	30	7.8	2	10.7	10.7	10.9	10.8	83	56	85	75	34
Juli	38.4	43.5	33.1	17.3	24.6	17.6	19.3	25.7	13.8	31.2	4	7.3	20	12.2	11.7	12.4	12.1	83	51	82	72	34
August . .	36.3	44.3	21.9	14.9	21.4	15.3	16.7	22.6	12.4	30.0	4	7.3	24	10.8	10.8	10.9	10.8	86	58	84	76	38
September	36.7	44.0	28.9	11.2	16.5	12.2	13.0	17.3	9.9	25.4	6	3.9	28	9.3	10.0	9.7	9.7	93	72	90	85	54
Oktober .	36.7	45.4	24.8	3.2	7.6	4.2	4.8	8.2	2.0	12.6	31	− 4.8	21	5.5	5.7	5.7	5.6	93	72	91	85	50
November	31.5	43.9	13.9	3.1	6.4	3.5	4.1	7.1	1.6	13.0	1	− 5.1	18	5.3	5.6	5.3	5.4	92	78	89	86	60
Dezember	43.5	55.3	20.6	1.1	2.8	1.1	1.5	3.7	−0.5	10.1	8	− 6.9	31	4.7	4.9	4.6	4.7	93	84	91	89	49
Jahr . . .	737.3	757.3	713.9	6.9	11.9	7.8	8.6	12.8	5.0	31.2	4 VII	−15.8	31	7.1	7.2	7.3	7.2	88	67	86	80	31

Geisenheim

$H_b = 103.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 59'$ N $\lambda = 7° 58'$ E $H = 101$ m

Januar . .	760.2	772.5	736.8	−2.1	1.5	−0.3	−0.3	2.5	−3.2	9.6	7	−14.4	3									
Februar[1]	57.2	67.9	39.5	2.0	5.8	2.8	3.3	6.4	0.7	9.5	5	− 6.1	14									
März . . .	49.5	57.3	40.7	4.3	10.0	6.1	6.6	10.8	2.9	17.8	30	− 0.3	9									
April . . .	49.7	60.4	38.6	5.7	12.4	8.1	8.6	13.5	3.6	21.2	28	− 4.2	9									
Mai	53.8	62.5	46.1	10.8	18.2	12.2	13.3	19.1	7.2	29.3	31	− 0.1	24									
Juni . . .	51.5	60.6	43.9	16.4	22.9	16.9	18.4	24.8	12.3	33.1	30	8.5	2 14									
Juli	53.6	59.1	48.1	18.1	26.1	19.7	20.9	27.3	15.1	32.3	27	9.9	8									
August . .	51.9	60.8	36.5	15.4	23.1	17.1	18.2	24.6	12.5	32.6	4	6.1	25									
September	52.5	61.1	45.5	11.8	17.7	12.8	13.8	18.6	10.1	28.4	6	4.6	18									
Oktober .	52.5	62.4	38.3	4.5	8.8	5.4	6.1	9.6	2.6	13.7	31	− 5.2	21									
November	48.0	60.4	30.9	3.3	6.7	3.7	4.4	7.3	1.7	14.8	1	− 3.3	18									
Dezember	60.6	73.9	35.0	1.2	3.2	1.9	2.1	4.4	−0.2	12.2	8	− 6.9	31									
Jahr . . .	753.4	773.9	730.9	7.6	13.0	8.9	9.6	14.1	5.4	33.1	30 VI	−14.4	31									

[1]) Am 1. Februar wurde die Wildsche Hütte durch eine englische Hütte ersetzt.

Frankfurt am Main

$H_b = 103.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 7'$ N $\lambda = 8° 41'$ E $H = 102$ m

Januar . .	760.5	772.8	736.1	−1.5	1.4	0.0	0.0	2.5	−2.5	8.9	7	−13.4	3	3.9	4.3	4.2	4.1	93	84	91	89	63
Februar .	57.2	67.5	40.0	2.2	5.7	3.1	3.5	6.2	1.2	9.2	5	− 4.1	14	4.7	4.7	4.8	4.8	88	69	84	83	50
März . . .	50.0	57.8	41.2	5.4	10.0	6.9	7.3	10.8	4.0	17.8	30	0.8	1	5.4	5.5	5.8	5.6	81	62	78	73	39
April . . .	49.7	60.4	39.0	7.0	12.5	8.5	9.2	13.6	5.0	21.7	28	− 2.1	7	5.8	5.8	6.3	6.0	76	53	75	68	23
Mai	54.1	62.9	45.5	13.0	18.3	13.1	14.4	19.3	8.9	30.0	31	3.7	24	8.0	8.3	8.6	8.3	71	53	76	66	32
Juni . . .	51.6	60.8	44.1	18.4	23.9	18.1	19.6	25.0	14.1	33.8	30	10.8	9	11.4	11.7	11.9	11.7	72	55	77	68	34
Juli	53.9	59.1	48.0	20.3	25.8	20.5	21.8	27.5	16.8	33.2	2 27	13.1	21	13.3	13.8	13.9	13.7	75	58	77	70	37
August . .	52.0	61.2	36.7	17.7	23.1	17.8	19.1	24.5	14.3	34.2	4	10.3	25	10.8	10.0	11.4	10.8	71	50	75	65	29
September	52.8	61.1	46.3	13.1	17.6	13.4	14.4	18.4	11.3	27.8	6	6.3	18	9.7	10.2	9.9	9.9	86	69	85	80	44
Oktober .	52.5	62.8	38.5	5.0	8.5	6.3	6.5	9.4	3.7	16.2	1	− 3.5	21	5.9	6.3	6.1	6.1	89	76	85	83	59
November	48.4	61.4	31.5	4.0	6.9	4.6	5.0	7.6	2.8	16.4	1	− 2.8	18	5.3	5.6	5.5	5.5	87	76	84	82	47
Dezember	60.8	74.1	35.1	1.7	3.4	2.3	2.4	4.6	0.4	12.1	8	− 6.2	31	4.9	5.1	4.9	5.0	92	85	89	89	65
Jahr . . .	753.6	774.1	731.5	8.9	13.1	9.6	10.3[1])	14.1	6.7	34.2	4 VIII	−13.4	31	7.4	7.6	7.8	7.6	82	66	81	76	23

[1]) Temperatur im Sommer zu hoch.

Hechingen

$H_b = 538.3$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48° 21'$ N $\lambda = 8° 58'$ E $H = 530$ m

Januar . .	720.8	734.2	702.5	−3.8	−0.4	−2.8	−2.4	0.7	−5.7	10.5	9	−20.7	3	3.2	3.4	3.2	3.3	88	75	83	82	26
Februar .	18.3	27.8	02.9	−0.3	3.4	0.3	0.9	4.1	−1.6	9.7	6	− 8.6	14	3.9	4.3	4.0	4.1	87	74	86	81	56
März . . .	12.0	19.7	01.2	3.7	8.4	4.9	5.5	9.3	2.5	17.8	30	− 1.2	1	5.2	5.8	5.3	5.4	86	71	82	80	37
April . . .	11.6	21.5	02.3	5.3	11.4	6.7	7.5	13.0	3.1	20.8	28	− 4.7	9	5.7	6.1	5.9	5.9	85	61	79	75	39
Mai	15.4	22.4	08.5	9.3	14.6	9.7	10.8	16.6	6.1	26.8	31	0.2	24	6.9	7.7	7.3	7.3	80	63	81	75	30
Juni . . .	14.3	22.5	06.9	14.8	20.9	14.2	16.0	22.1	10.8	31.0	30	6.1	10	9.9	11.1	10.0	10.3	80	62	83	75	39
Juli	17.2	22.2	12.8	17.4	24.7	17.6	19.3	26.1	14.2	33.3	4	8.7	20	11.5	12.6	12.0	12.0	78	55	80	71	39
August . .	15.4	22.6	02.0	15.4	21.3	15.9	17.1	22.7	13.1	31.0	10	8.7	13	10.7	12.2	11.3	11.4	82	66	84	78	42
September	15.3	21.7	08.0	11.7	16.4	12.5	13.3	17.4	10.0	27.4	6	4.6	28	9.2	10.4	9.5	9.7	90	76	88	84	50
Oktober .	14.7	23.0	04.4	2.7	6.3	3.7	4.1	7.4	1.5	12.9	4	− 4.8	27	5.0	5.5	5.2	5.3	89	77	86	84	45
November	09.9	20.8	94.2	2.2	5.9	3.2	3.6	7.3	0.7	19.7	5	− 7.9	18	4.7	5.2	4.9	4.9	87	75	85	83	48
Dezember	21.2	31.6	01.1	−0.2	2.8	0.5	0.9	3.8	−1.6	11.1	8	−10.0	31	4.1	4.5	4.1	4.2	89	79	85	84	59
Jahr . . .	715.5	734.2	694.2	6.5	11.3	7.2	8.0	12.5	4.4	33.3	4 VII	−20.7	31	6.7	7.4	6.9	7.0	85	70	84	79	26

1905

Von der Heydt-Grube

h_t (Gehäuse) = 4.6 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊛	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	6.8	6.7	6.5	70	11.7	18	24	18	12	14	19	1	—	—	3	5	14	6.5	2.5	11	13	8.5	9.5	24	13	5
Februar .	8.8	7.9	7.1	7.9	28	4.6	2	19	17	11	9	7	3	—	—	4	—	14	1.5	7.5	2.5	8.5	11.5	12	25	11.5	4
März . . .	9.1	8.3	7.3	8.2	116	27.7	28	25	21	17	3	1	1	—	—	1	—	18	8	5	10	12	12	21.5	16.5	6	2
April . . .	7.7	7.0	6.0	6.9	33	8.3	6	14	12	8	3	—	4	—	—	4	1	11	9.5	5.5	12	6.5	8.5	12.5	22	10.5	3
Mai	6.1	6.2	5.3	5.9	41	8.4	21	14	10	7	—	—	—	—	3	3	6	11	14	24.5	15.5	11.5	7.5	6	3.5	7.5	3
Juni . . .	6.1	6.3	5.9	6.1	91	34.3	8	13	12	10	—	—	—	1	13	—	2	8	5	9	15.5	10.5	9.5	8	11	14.5	7
Juli	4.7	4.1	4.5	4.4	30	11.0	17	12	7	6	—	—	—	—	4	—	6	5	11	6	7	5.5	4	8	19.5	30	2
August . .	6.8	6.3	4.4	5.8	82	19.8	26	15	14	10	—	—	—	—	5	—	5	7	2	1.5	10.5	11.5	18	16	12	7.5	14
September	8.7	7.4	6.9	7.7	70	17.3	8	24	20	16	—	—	—	—	2	3	1	17	6	13.5	8	10	8	18.5	14.5	8.5	3
Oktober .	8.3	7.6	7.3	7.7	63	8.9	5	29	21	16	1	1	3	—	—	3	1	16	9	7	3	2	3	17	36.5	8.5	7
November	9.2	8.2	8.1	8.5	99	16.6	20	27	18	10	3	2	1	—	—	1	—	21	6	6	13	20	9.5	6.5	18.5	7.5	3
Dezember	8.4	7.9	7.5	7.9	36	6.0	30	18	10	8	3	1	—	—	—	4	5	22	7	9.5	14	11.5	6	18.5	10.5	13	3
Jahr . . .	7.5	7.0	6.4	7.0	759	34.3	8 VI	234	180	131	36	31	13	1	27	26	32	164	85.5	97.5	122	122.5	106	154	213.5	138	56

Geisenheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊛	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	6.4	6.2	6.3	28	9.7	7	15	14	7	11	13	2	—	—	—	6	13	5.5	19.5	11.5	0.5	—	12	22	22	—
Februar .	8.3	6.8	6.8	7.3	18	3.1	3	19	18	4	8	4	—	—	—	2	—	14	7.5	11.5	6.5	—	0.5	24.5	24.5	9	—
März . . .	8.0	8.0	6.0	7.4	46	14.9	28	22	19	10	1	—	—	—	2	—	1	15	10.5	11	12.5	2.5	6.5	14	21.5	14.5	—
April . . .	5.3	7.0	5.8	6.0	21	2.9	25	17	13	9	3	—	1	—	—	—	2	7	10.5	9.5	11	0.5	8	18.5	10.5	21.5	—
Mai	5.6	5.7	4.8	5.4	25	8.1	2	10	8	5	—	—	—	—	4	—	8	10	27	19	8.5	1	3.5	6.5	11	16.5	—
Juni . . .	4.7	5.9	5.4	5.4	54	28.2	8	14	10	8	—	—	—	—	11	1	—	4	9.5	14.5	8	3	1.5	9	14.5	30	—
Juli	4.7	5.6	4.7	5.0	16	5.2	29	10	8	5	—	—	—	—	6	—	2	6	18	4	0.5	2	2.5	5	30.5	30.5	—
August . .	5.6	5.9	4.3	5.3	37	10.3	11	11	8	6	—	—	—	—	4	—	4	4	8.5	14	5	2.5	6	25	17	15	—
September	8.5	7.8	5.3	7.2	45	10.0	11	19	15	11	—	—	—	—	2	1	—	11	13	15	9	—	2	12.5	12.5	26	—
Oktober .	8.0	8.0	6.4	7.5	60	12.7	10	21	17	14	2	—	—	—	1	—	1	15	5.5	14	2.5	—	4	23	28.5	15.5	—
November	8.8	8.0	6.1	7.6	53	14.0	12	19	13	10	2	1	1	—	—	5	—	14	16.5	22.5	7.5	2	0.5	7	17	17	—
Dezember	8.3	8.4	7.3	8.0	20	8.5	30	10	8	7	3	2	—	—	—	4	3	20	11	16.5	5	1	1.5	13	15	30	—
Jahr . . .	6.8	7.0	5.8	6.5	423	28.2	8 VI	187	151	96	30	20	4	—	30	13	27	133	143	171	87.5	15	36.5	170	224.5	247.5	—

Frankfurt am Main

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊛	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.8	6.8	6.4	6.3	37	13.0	7	10	10	7	5	—	1	—	—	3	6	13	15	6	7	6	9	33	10	5	2
Februar .	7.9	7.0	6.2	7.1	36	9.1	25	16	15	10	6	2	—	—	—	1	1	12	18	1	4	4	12	29	12	3	1
März . . .	7.0	8.3	6.7	7.3	75	22.3	28	19	18	13	—	—	—	—	—	—	4	18	12	4	7	6	21	26	10	2	5
April . . .	5.0	7.4	5.8	6.1	24	9.3	8	9	9	6	1	1?	—	—	—	—	4	9	10	9	8	—	10.5	27.5	10	12	3
Mai	5.2	6.4	5.3	5.6	18	8.4	2	8	7	5	—	—	—	1	3	—	6	9	37	7	13	4	9	9	8	3	3
Juni . . .	4.8	6.7	5.0	5.5	63	23.4	8	10	10	8	—	—	—	—	4	—	4	7	18	13	6.5	6.5	6	17	9	7	7
Juli	5.1	5.6	4.7	5.1	39	18.4	13	11	10	7	—	—	—	—	3	—	5	5	11	8.5	2	1	5.5	16.5	21	16.5	11
August . .	5.0	6.6	3.6	5.1	81	18.1	23	12	12	10	—	—	—	—	2	—	5	6	11.5	3.5	8	9	11.5	29	4.5	2	14
September	8.4	8.7	6.0	7.7	53	14.5	11	16	15	11	—	—	—	—	2	2	1	16	22.5	6.5	6	3	14	20	7	2	9
Oktober .	7.5	8.5	6.5	7.5	60	10.3	6	17	16	10	1	—	1	3	—	1	3	17	12	4	2	—	13	40	12	5	5
November	8.0	7.5	6.7	7.4	50	11.4	20	15	15	12	1	1	—	—	—	2	—	13	13	12	6.5	9.5	11.5	25	1.5	4	7
Dezember	8.6	7.8	7.1	7.9	30	7.7	30	11	11	9	4	2	—	—	—	4	2	20	21	14.5	2.5	4	9	35	3	1	3
Jahr . . .	6.5	7.3	5.8	6.6	566	23.4	8 VI	[1] 154	148	108	18	6	2	4	14	13	41	145	201	89	72.5	53	132	307	108	62.5	70

[1]) Etwas klein.

Hechingen

h_t (Gehäuse) = 9.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊛	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.1	5.6	6.3	47	7.9	5	18	18	10	12	31	1	—	1	—	6	15	—	17	6	8	—	26	30	4	2
Februar .	8.3	7.0	6.6	7.3	28	7.0	4	15	14	10	9	15	2	—	—	2	2	16	—	13	—	4	—	9	49	5	4
März . . .	7.7	7.1	6.5	7.2	92	12.7	5	22	21	19	6	8	—	—	1	2	—	12	2	15	4	10	2	15	38	7	—
April . . .	7.4	7.0	6.6	7.0	69	16.0	30	15	14	13	7	1	1	1	2	1	3	14	1	17	7	6	2	11	33	12	1
Mai	5.9	6.5	5.1	5.8	47	13.4	18	12	11	10	—	—	—	—	2	—	7	12	4	49	10	2	2	15	6	3	2
Juni . . .	5.6	6.0	3.3	5.0	105	25.5	26	17	16	12	—	—	—	2	10	1	4	2	4	16	11	14	1	13	17	12	2
Juli	3.6	4.6	3.9	4.1	87	21.2	14	11	9	8	—	—	—	—	10	—	10	5	—	25	6	8	2	7	31	12	2
August . .	6.0	5.6	4.4	5.3	104	24.0	6	15	15	12	—	—	—	—	8	—	7	9	4	8	—	19	2	16	33	9	2
September	6.9	7.0	5.8	6.6	112	21.8	20	23	20	17	—	—	—	—	3	1	4	15	2	28	2	13	2	18	21	3	1
Oktober .	7.5	7.7	7.6	7.6	96	17.7	14	20	18	16	3	—	—	—	—	2	3	16	—	23	1	1	—	15	39	12	2
November	6.7	7.0	6.4	6.7	37	7.4	12	17	14	9	2	—	—	—	—	4	3	12	2	13	2	6	2	33	23	2	7
Dezember	7.0	6.8	6.6	6.8	35	15.6	10	8	8	5	3	2	—	—	—	2	8	18	4	20	9	5	—	37	11	2	5
Jahr . . .	6.7	6.5	5.7	6.3	859	25.5	26 VI	193	178	141	42	57	4	3	37	15	57	146	23	244	58	96	15	215	331	83	30

Heilsberg

$\varphi = 54° 8' N$ $\lambda = 20° 35' E$ $H = 65^*$ m

h_t (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,5 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	▣	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−6.2	−3.1	−4.7	−4.6	−1.7	−8.2	4.6	30	−24.8	2	4.6	5.7	5.2	5.2	59	8.1	6	16	14	13	13	21	2	—	—	—	11	10	8	1	8	7	9	20	9	8	23
Februar .	−1.7	0.9	−1.4	−0.9	1.9	−3.9	6.9	25	−17.4	5	6.8	7.6	6.6	7.0	45	10.4	4	16	15	12	12	15	1	—	—	1	1	11	1	3	8	10	19	17	6	2	18
März . . .	0.8	3.9	1.5	1.9	4.8	0.2	14.0	12	− 2.1	8	9.6	8.6	8.6	9.0	27	13.2	29	13	8	7	6	3	—	—	—	2	—	23	—	8	22	20	7	8	2	1	25
April . . .	2.8	6.5	4.0	4.4	8.2	1.2	22.3	30	− 4.8	7 8	7.9	8.4	7.9	8.1	71	14.9	7	18	17	13	7	2	5	—	—	2	—	16	9	10	2	10	15	22	2	6	14
Mai	11.2	17.5	11.4	12.9	19.0	6.7	29.5	31	0.2	24	4.5	6.1	4.0	4.9	79	14.4	19	13	13	13	—	—	—	—	2	—	8	7	3	13	5	4	16	3	11	6	32
Juni . . .	17.2	22.8	16.5	18.2	24.5	11.5	32.2	5	2.9	10	4.0	6.5	5.8	5.4	81	18.1	8 20	12	12	9	—	—	—	—	5	1	4	6	12	8	11	3	15	5	6	4	26
Juli	16.1	20.4	15.3	16.8	22.1	12.5	28.9	1	8.7	14	7.3	6.7	5.5	6.5	105	12.9	24	23	22	17	—	—	—	—	6	—	—	8	—	—	1	3	23	13	19	2	32
August . .	15.7	21.7	14.9	16.8	22.8	11.4	35.2	8	6.2	18	5.0	6.3	4.0	5.1	94	19.3	31	12	12	9	—	—	—	—	6	—	5	7	4	2	4	10	19	14	4	6	30
September	10.3	15.6	11.2	12.0	16.5	8.3	23.7	7	1.1	21	7.5	7.6	6.5	7.2	77	18.1	3	16	15	13	—	—	—	—	2	3	1	14	3	3	10	6	14	12	4	6	32
Oktober .	3.4	7.0	3.8	4.5	8.1	2.3	13.0	3	− 2.1	21 22	8.0	8.5	6.4	7.6	66	11.5	1	19	19	14	3	—	—	—	—	1	—	15	5	1	2	6	42	11	1	2	23
November	3.2	4.3	3.0	3.4	5.3	1.8	10.6	1	− 3.1	30	8.7	9.1	8.1	8.7	71	9.6	16	21	18	13	7	—	—	—	—	2	—	21	3	5	11	17	21	9	—	1	23
Dezember	−1.2	0.0	−1.4	−1.0	1.4	−3.5	6.2	9	−13.8	31	7.5	7.0	7.5	7.3	39	8.4	18	17	15	10	10	12	4	—	—	3	—	13	4	3	1	9	22	22	5	6	21
Jahr . . .	6.0	9.8	6.2	7.0	11.1	3.4	35.2	8 VIII	−24.8	2 1	6.8	7.3	6.3	6.8	814	19.3	31 VIII	196	180	143	58	53	12	—	21	15	30	151	52	57	85	105	222	156	69	50	299

Marienburg in Westpreußen

$\varphi = 54° 2' N$ $\lambda = 19° 2' E$ $H = 12$ m

h_t (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,2 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	▣	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−5.4	−1.3	−3.5	−3.4	−0.7	−6.9	6.7	30	−20.9	2	3.9	4.8	4.6	4.4	18	4.9	6	13	12	6	6	23	2	1	—	—	13	8	5	2	19	10	10	20	16	5	6
Februar .	−1.3	2.0	−0.4	0.0	2.7	−2.7	6.4	25	−10.6	5	4.9	4.2	5.5	4.9	18	4.0	2	10	10	8	9	13	—	—	—	1	4	3	2	2	13	8	5	18	27	4	5
März . . .	1.1	4.6	1.9	2.4	5.3	0.1	15.9	12	− 3.8	22	6.9	7.6	7.5	7.3	13	5.8	29	8	6	3	4	4	—	—	—	1	2	15	7	15	20	15	7	7	8	—	14
April . . .	3.4	7.5	4.2	4.9	8.4	1.5	22.0	29	− 3.1	7 8	6.2	6.8	6.6	6.5	61	13.6	22	18	17	13	4	1	2	—	2	—	3	12	10	10	16	1	7	7	32	5	2
Mai	11.2	17.2	10.8	12.5	18.4	6.5	28.5	31	− 0.5	24	2.8	4.2	3.2	3.4	43	14.7	21	11	9	8	—	—	—	—	1	—	15	4	19	6	5	3	11	7	12	10	20
Juni . . .	16.7	22.8	15.7	17.8	24.0	11.7	32.3	5	1.6	11	2.5	3.5	3.6	3.2	84	31.2	25	11	11	11	—	—	—	—	5	1	11	2	12	13	16	9	5	4	14	—	17
Juli	16.4	21.4	15.4	17.2	22.7	12.6	29.7	1	8.8	20	3.5	4.5	3.9	4.0	141	31.3	21	20	19	16	—	—	—	—	7	—	8	1	9	5	2	3	3	8	46	10	7
August . .	14.6	21.4	14.8	16.4	22.5	11.5	34.3	5	7.6	18	3.7	4.2	3.9	3.9	73	23.9	30	14	14	10	—	—	—	—	1	—	10	5	4	—	5	3	17	9	29	8	18
September	10.4	16.4	11.6	12.5	17.0	8.6	24.6	7	2.1	21	6.3	5.3	6.5	6.0	62	11.6	26	14	13	12	—	—	—	—	1	1	4	10	6	8	14	2	6	7	22	11	14
Oktober .	3.9	7.6	4.5	5.1	8.1	2.6	13.4	2	− 1.5	21	7.1	6.7	5.9	6.5	42	6.4	17	20	18	12	2	1	—	—	—	2	3	10	—	4	6	—	11	21	35	6	10
November	2.9	5.1	3.5	3.7	5.6	2.0	11.4	1	− 2.0	19	7.1	7.2	7.6	7.3	59	18.6	7	17	16	9	1	—	—	—	—	2	1	14	3	11	12	13	7	16	14	8	6
Dezember	−0.4	1.2	−0.2	0.1	2.1	−2.3	6.5	13 16	−13.8	31	6.1	6.2	6.7	6.3 [1]	22	12.3	30	9	7	5	6 [2]	8	2	1	—	3	4	13	12	4	9	5	10	9	35	5	4
Jahr . . .	6.1	10.5	6.5	7.4	11.3	3.8	34.3	5 VIII	−20.9	2 1	5.1	5.4	5.5	5.3	636	31.3	21 VII	165	152	113	32	50	6	2	17	11	78	97	89	80	137	72	99	133	290	72	123

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu gering.

Berent

$\varphi = 54° 7' N$ $\lambda = 17° 59' E$ $H = 167$ m

h_t (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	▣	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−5.5	−2.5	−4.2	−4.1	−1.3	−7.8	5.3	30	−23.2	2	6.0	6.4	6.8	6.4	45	12.0	6	18	16	10	15	28	—	—	—	—	7	14	12	5	16	—	2	11	35	1	11
Februar .	−1.8	0.7	−1.5	−1.1	1.6	−3.9	4.9	26 28	−14.9	14	7.9	6.6	7.7	7.4	46	12.2	2	15	15	12	12	14	—	—	—	2	—	14	2	—	9	1	9	7	38	5	13
März . . .	0.2	3.7	1.4	1.7	4.4	−0.7	13.9	12	− 4.1	22	8.5	8.1	8.5	8.4	8	3.5	10	8	7	4	4	—	2	—	—	2	1	21	4	9	37	—	19	8	4	—	12
April . . .	2.3	6.4	2.9	3.7	7.2	0.4	20.4	30	− 5.6	7	7.7	8.9	8.1	8.2	63	8.0	3 12	20	19	14	11	7	—	1	1	—	—	19	11	3	15	—	9	10	34	3	5
Mai	10.9	16.7	10.3	12.1	17.4	5.8	28.3	30	− 0.7	24	3.9	4.8	4.0	4.2	37	17.7	21	12	10	9	—	—	1	—	1	—	12	7	21	—	12	2	7	4	20	1	26
Juni . . .	16.2	21.5	15.0	17.0	22.6	11.4	30.9	5	3.5	11	3.5	3.9	4.3	3.9	68	15.0	30	10	9	8	—	—	—	—	5	—	9	2	24	1	20	—	7	—	9	—	29
Juli [1]) . . .	16.3	20.5	14.8	16.6	21.3	12.4	27.9	2	8.3	30	5.5	5.4	4.0	5.0	135	25.5	21	22	22	20	—	—	—	—	3	—	5	6	5	—	1	—	2	5	59	3	18
August . .	14.2	20.5	14.1	15.7	21.3	11.1	22.9	5	7.1	18	4.5	4.9	4.5	4.7	104	26.0	30	12	12	11	—	—	—	—	3	—	11	8	5	—	12	—	4	7	33	—	32
September	9.9	15.3	10.7	11.7	15.8	8.3	23.3	7	2.7	19	7.4	7.1	6.4	7.0	89	17.8	15	17	14	12	—	—	—	—	1	4	5	16	9	—	12	—	1	5	29	2	32
Oktober .	3.3	5.9	3.5	4.1	6.5	2.0	11.3	5	− 3.3	21	8.7	8.6	8.6	8.7	99	18.5	1	25	21	18	4	2	—	—	—	2	—	20	—	—	10	—	4	—	61	—	18
November	2.2	4.0	2.2	2.7	4.8	0.8	10.3	3	− 3.5	19	8.7	8.0	9.1	8.6	45	8.6	10	17	17	11	7	6	—	—	—	5	2	22	12	—	24	—	5	16	21	—	12
Dezember	−0.8	0.3	−0.9	−0.6	1.3	−2.8	5.7	9	−10.4	31	8.4	8.5	8.8	8.5	26	9.2	30	12	10	8	9	9	—	1	—	5	2	23	10	—	4	—	5	24	34	7	9
Jahr . . .	5.6	9.4	5.7	6.6	10.2	3.1	30.9	5 VI	−23.2	2 1	6.7	6.8	6.7	6.7	765	26.0	30 VIII	188	172	137	62	66	3	2	14	20	54	172	115	18	172	3	74	97	377	22	217

[1]) Im Juli wurde der Regenmesser etwas nach Süden versetzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	≧0.1 mm	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Deutsch Krone φ = 53° 17′ N λ = 16° 28′ E H = 118 m																																					
Januar . .	-4.1	-1.2	-2.7	-2.7	-0.8	-5.5	5.0	29	-17.5	2	5.9	5.4	5.4	5.5	30	5.4	6	16	15	10	13	13	1	1	—	1	10	10	13	4	8	14	6	16	22	6	4
Februar .	-0.3	2.2	0.7	0.8	2.6	-1.4	5.0	7 17 28	-10.2	13	8.2	6.2	7.2	7.2	45	10.0	12	16	14	12	9	12	—	—	—	2	1	11	—	1	5	11	7	17	18	12	13
März . . .	1.1	5.4	3.0	3.1	5.6	0.3	15.5	12	- 3.4	23	7.5	6.2	6.9	6.9	21	5.0	10	12	10	8	6	3	—	—	—	2	3	12	4	5	23	17	12	8	7	—	17
April . . .	3.0	7.3	4.3	4.7	8.0	0.8	19.6	29	- 7.5	8	6.3	7.3	6.7	6.8	47	13.2	3	19	16	12	6	3	—	6	1	—	—	10	11	10	7	3	14	8	18	14	5
Mai	10.9	17.6	12.0	13.1	18.2	7.3	27.0	30 31	2.0	24	3.7	4.3	4.2	4.1	56	20.0	20	12	10	9	—	—	—	—	1	—	8	3	15	6	6	11	7	3	10	12	23
Juni . . .	16.2	22.7	16.7	18.1	23.2	12.4	30.6	30	4.0	10	4.2	4.0	3.6	3.9	104	26.0	27	15	15	12	—	—	—	1	8	—	10	2	16	10	9	9	10	4	5	9	18
Juli	16.5	21.4	17.3	18.1	22.1	14.0	32.7	1	10.8	30	5.8	4.9	4.0	4.9	113	26.4	20	22	18	16	—	—	—	—	7	1	3	2	2	—	8	3	5	—	42	16	17
August . .	14.7	21.2	15.6	16.8	21.7	12.0	33.5	5	7.0	22	3.9	4.2	3.3	3.8	67	8.7	20	15	15	14	—	—	—	1	6	—	11	2	6	—	8	13	13	16	14	8	15
September	10.5	16.0	11.6	12.4	16.3	8.8	23.4	7	1.6	21	6.2	5.5	5.1	5.6	64	13.8	4	17	14	10	—	—	—	—	2	4	5	8	7	2	17	3	10	9	15	9	18
Oktober .	3.9	6.9	4.6	5.0	7.2	2.7	11.5	5	- 2.0	21	7.2	6.5	6.7	6.8	63	16.0	1	28	24	16	6	—	—	5	—	2	—	11	3	1	3	1	22	29	26	4	4
November	2.3	5.0	3.1	3.4	5.3	1.0	11.7	6	- 4.3	19	7.2	6.5	7.0	6.9	41	18.2	10	17	12	9	7	1	—	1	—	2	4	14	8	10	10	11	9	5	17	8	12
Dezember	0.2	1.6	0.1	0.5	2.0	-1.3	8.6	8	-10.7	31	8.0	7.5	7.4	7.6 [1]	43	25.2	30	16	10	7	6	4	—	1	—	6	4	20 [1]	6	—	6	15	10	6	34	14	2
Jahr . . .	6.2	10.5	7.2	7.8	11.0	4.3	33.5	5 VIII	-17.5	2 I	6.2	5.7	5.6	5.8	694	26.4	2 VII	205	173	135	53	36	1	16	25	20	59	105	91	49	110	111	125	121	228	112	148

[1]) Bewölkung unterschätzt.

h_t (Gehäuse) = 4.3 m h_r = 1.0 m

Güstrow φ = 53° 48′ N λ = 12° 11′ E H = 10 m																																					
Januar . .	-1.8	1.1	-1.0	-0.7	2.2	-3.3	7.2	30	-10.2	2	6.3	6.4	4.9	5.9	36	7.3	7	16	16	11	4	6	—	—	—	—	5	11	8	3	23	6	3	1	35	14	—
Februar .	0.6	3.4	1.6	1.8	4.6	-0.1	8.4	26	- 7.0	14	8.6	8.7	8.1	8.5	24	5.9	1	17	15	5	5	5	—	—	—	4	—	18	—	3	8	1	4	21	38	7	2
März . . .	2.0	7.2	3.7	4.2	8.4	1.3	13.6	29	- 2.5	26	7.4	7.5	7.7	7.6	47	6.9	10	20	19	15	2	—	—	—	1	2	2	16	3	10	23	18	7	17	12	1	2
April . . .	3.7	7.4	3.8	4.7	8.9	1.5	18.0	29	- 5.1	7	8.4	8.9	7.3	8.2	50	15.6	7	19	14	11	4	3	4	—	—	—	—	16	2	4	19	—	3	15	30	17	—
Mai	10.3	18.2	11.5	12.9	19.4	7.0	30.6	31	1.3	24	5.8	6.0	6.3	6.1	36	12.9	22	12	10	7	—	—	—	—	1	—	4	7	9	14	13	5	5	9	16	21	1
Juni . . .	15.0	21.4	15.6	16.9	23.0	11.5	30.8	30	4.9	11	5.9	7.6	5.6	6.4	45	13.5	7	15	12	10	—	—	—	—	2	—	1	6	7	20	28	1	2	7	22	3	—
Juli	16.2	22.4	16.6	18.0	23.8	13.6	34.3	1	9.4	7 15	7.6	6.8	6.7	7.0	89	28.4	20	13	11	10	—	—	—	—	5	—	1	9	8	2	4	2	1	2	42	32	—
August . .	14.5	20.1	14.8	16.0	21.6	11.7	30.6	4	6.7	26	6.6	7.5	6.5	6.9	81	14.8	27	15	14	13	—	—	—	—	1	—	1	9	6	3	9	2	9	17	32	14	1
September	10.5	16.2	11.6	12.5	17.1	9.3	23.7	6	3.6	18	6.6	7.6	7.4	7.2	35	12.7	4	14	13	9	—	—	—	—	—	—	2	14	—	5	19	3	3	27	23	10	—
Oktober .	3.8	7.6	4.4	5.1	8.8	2.3	13.5	31	- 1.9	20	8.1	8.0	7.4	7.8	74	10.7	14	25	21	15	3	—	—	—	—	1	—	15	7	3	4	1	4	18	45	9	2
November	2.3	5.1	3.0	3.4	6.1	1.2	14.8	6	- 7.4	21	8.9	8.3	8.9	8.7	31	9.9	27	14	10	7	5	7	—	—	1	—	19	14	2	23	1	—	22	16	6	6
Dezember	1.2	2.3 [1]	1.1	1.4	3.2 [1]	-0.4	8.0	8	-14.6	31	8.6	8.3	8.7	8.5	36	15.1	30	12	8	6	4	3	1	—	—	9	2	24	5	—	7	6	11	7	41	14	2
Jahr . . .	6.5	11.0	7.2	8.0	12.3	4.6	34.3	1 VII	-14.6	31 XII	7.4	7.6	7.1	7.4	584	28.4	20 VII	192	163	119	27	24	5	—	10	17	18	164	69	69	180	46	52	163	352	148	16

[1]) Im Sommer etwas zu hoch.

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Kirchdorf φ = 54° 0′ N λ = 11° 26′ E H = 4 m																																					
Januar . .	-1.2	0.8	-0.6	-0.4	1.8	-2.6	7.0	30	-8.7	16	6.5	6.4	6.5	6.5	25	6.1	6	14	12	7	3	4	3	—	—	1	2	12	11	1	15	8	6	19	29	4	—
Februar .	1.1	3.4	1.9	2.1	4.3	0.3	7.0	17	-3.6	14	8.6	7.8	7.4	7.9	23	6.6	5	17	14	6	6	4	3	—	—	3	1	15	—	1	10	4	5	23	33	7	1
März . . .	2.4	6.6	3.9	4.2	7.8	1.7	13.5	29	-1.4	25	7.4	7.6	7.9	7.6	31	4.9	18	16	15	12	1	—	—	3	—	—	2	15	4	7	18	14	30	10	9	—	1
April . . .	3.9	6.8	4.3	4.9	8.5	2.4	15.8	29	-1.9	7	8.7	8.3	6.9	8.0	34	6.7	7	17	14	10	4	—	3	—	—	—	—	13	10	8	14	2	9	14	25	8	—
Mai	11.0	15.5	11.2	12.2	17.5	7.6	28.6	31	3.2	22 24	6.5	5.5	6.0	6.0	14	5.4	8	11	9	4	—	—	—	—	2	—	3	7	21	12	11	6	9	11	15	8	—
Juni . . .	15.8	19.9	15.0	16.4	21.8	12.2	28.5	16	4.3	10	6.4	6.4	7.0	6.6	66	15.6	28	14	13	12	—	—	—	—	6	—	—	7	13	19	22	5	4	5	13	6	3
Juli	17.1	20.7	17.0	17.9	22.3	14.9	30.3	2	11.7	19	7.9	6.1	6.7	6.9	79	17.3	17	10	9	9	—	—	—	—	7	—	1	7	12	8	3	1	2	8	44	15	—
August . .	15.7	19.6	15.1	16.4	21.1	13.0	28.2	4	8.9	18	6.6	6.7	5.2	6.2	61	16.3	29	18	16	13	—	—	—	—	6	—	2	7	14	6	8	7	11	18	20	8	1
September	11.8	16.1	12.4	13.2	17.4	10.3	23.8	6	6.4	19 23	7.1	7.0	7.1	7.1	53	20.0	4	17	15	10	—	—	—	—	—	—	2	13	5	9	15	6	8	21	20	6	—
Oktober .	4.8	8.1	5.5	6.0	9.3	3.6	14.2	2	-1.4	23	7.4	7.6	6.2	7.1	76	10.8	1	24	23	16	1	—	6	—	—	1	1	12	14	3	1.5	3.5	12	15.5	36.5	7	—
November	3.0	4.9	3.4	3.7	6.1	1.9	12.2	6	-3.8	19	8.6	8.0	6.9	7.8	32	15.4	27	16	14	9	3	—	5	—	—	5	—	17	17.5	5	13.5	10.5	15.5	16	9.5	2.5	—
Dezember	1.9	2.5	1.8	1.9	3.7	0.5	8.2	8	-7.0	31	8.8	8.5	7.8	8.4	22	6.1	9	12	10	7	3	2	1	—	—	6	1	22	4	2.5	8	12	7.5	22.5	27.5	9	—
Jahr . . .	7.3	10.4	7.6	8.2	11.8	5.5	30.3	2 VII	-8.7	16 I	7.5	7.2	6.8	7.2	516	20.0	4 IX	186	164	115	21	10	21	—	24	16	15	147	125.5	81.5	139	79	119	183	281.5	80.5	6

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	≧0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				
Dömitz																																				
φ = 53° 9′ N λ = 11° 15′ E H = 15 m																												h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	−2.1	1.2	−1.3	−0.9	2.2	−4.2	6.6	29	−11.9	19	6.4	6.4	5.4	6.0	26	6.2	7	14	13	10	6	2	2	—	—	2	4	11	6	1	24	9	1	15	31	6	—
Februar .	0.9	4.0	1.7	2.1	4.7	−0.6	8.2	26	− 7.5	14	7.1	7.6	7.4	7.4	28	4.5	2 5	16	13	13	4	4	2	—	—	9	—	11	1	4	6	6	8	20	29	10	—
März . . .	2.7	7.7	4.3	4.7	8.4	1.1	14.0	17 29	− 3.7	25	6.6	7.3	6.7	6.9	63	9.5	20	21	17	14	2	1	—	—	1	6	2	12	8	3	17	24	10	22	8	1	—
April . . .	4.5	8.2	4.8	5.6	9.3	1.9	16.7	29	− 4.1	8	7.9	7.9	5.5	7.1	42	11.0	3	18	17	9	3	2	1	—	—	—	—	10	7	9	13	4	5	23	20	9	—
Mai	11.4	17.6	11.3	12.9	18.8	5.5	29.4	31	0.4	24	4.9	5.9	4.2	5.0	43	11.9	21	10	9	7	—	—	1	—	2	—	3	3	9	14	4	16	5	10	18	17	—
Juni . . .	16.3	21.5	15.4	17.1	23.1	10.8	32.2	30	3.4	11	5.8	6.5	5.1	5.8	54	12.4	19	16	14	11	—	—	—	—	10	—	—	6	12	14	17	8	9	7	15	7	1
Juli	16.7	22.4	16.7	18.1	23.6	13.7	32.9	1	9.6	10 13	7.8	6.2	5.7	6.6	101	24.3	28	16	15	11	—	—	—	—	7	1	—	6	5	4	4	4	2	9	39	26	—
August . .	15.1	20.9	14.7	16.3	22.1	10.9	31.6	4	4.8	18 26	6.2	6.1	4.4	5.5	64	21.4	5	15	13	11	—	—	—	—	—	2	3	4	4	5	13	13	9	13	29	7	—
September	11.4	16.5	11.7	12.8	17.8	8.2	25.4	6	− 0.2	16	7.1	7.3	5.5	6.7	49	17.8	4	14	12	9	—	—	—	—	—	7	2	8	5	3	26	6	7	8	28	5	2
Oktober .	4.3	7.5	4.7	5.3	9.0	2.5	14.2	2	− 3.1	20	7.3	7.4	6.6	7.1	79	11.7	5	27	24	17	—	—	—	—	—	5	1	12	5	3	—	10	7	11	38	17	2
November	2.4	5.3	2.8	3.3	6.5	0.5	14.2	1	− 5.6	19	8.6	8.1	7.5	8.1	28	8.0	20	18	13	8	5	6	—	—	—	8	1	18	9	4	23	8	14	9	14	9	—
Dezember	1.2	2.4	1.3	1.6	3.6	−0.5	10.5	8	−13.1	31	8.5	8.1	8.4	8.3	30	8.9	29	14	11	6	6	4	—	—	—	14	3	23	4	1	12	8	12	10	37	7	2
Jahr . . .	7.1	11.3	7.3	8.2	12.4	4.1	32.9	1 VII	−13.1	31 XII	7.0	7.1	6.0	6.7	607	24.3	28 VII	199	171	126	26	19	6	—	20	54	19	124	75	65	159	116	89	157	306	121	7
Kyritz																																				
φ = 52° 57′ N λ = 12° 24′ E H = 44 m[1]																												h_t (Gehäuse) = 2.0 m[1]				h_r = 1.0 m[1]				
Januar . .	−2.7	0.4	−1.6	−1.4	1.4	−4.3	6.0	12	−14.7	2	6.3	6.5	5.0	5.9	38	7.0	6	17	16	12	4	4	3	—	—	3	7	13	5	8	10	3	2	2	22	22	19
Februar .	0.2	3.5	1.5	1.7	4.0	−0.6	7.4	17	− 8.0	14	7.5	8.0	6.6	7.4	35	6.7	2	13	11	9	5	1	2	—	—	5	1	12	7	1	9	—	7	14	6	23	17
März . . .	1.8	7.2	3.6	4.0	7.7	1.0	13.8	29	− 4.1	26	7.0	6.6	7.1	6.9	65	10.0	3	19	19	15	2	—	1	—	2	8	4	16	4	11	10	6	9	14	3	4	32
April[1]) . .																									—												
Mai																									—												
Juni . . .	16.0	22.7	16.7	18.0	24.3	12.5	31.4	30	5.8	10	5.4	6.6	5.4	5.8	68	12.9	27	13	11	10	—	—	—	—	5	1	1	9	3	22	20	7	3	10	10	15	—
Juli	16.9	22.8	18.2	19.0	25.0	14.4	34.1	2	10.5	15	5.5	5.7	4.7	5.3	140	34.0	28	14	14	11	—	—	—	—	10	—	—	2	3	3	—	6	2	12	25	43	—
August . .	14.7	20.9	15.9	16.8	22.5	12.3	32.1	4	8.0	26	6.1	7.2	4.3	5.9	75	16.3	27	15	14	13	—	—	—	—	4	1	3	9	1	10	2	9	11	25	18	16	1
September	10.2	16.2	12.3	12.8	17.0	9.0	24.7	6	3.2	18	6.0	7.0	6.6	6.5	65	25.0	4	12	12	9	—	—	—	—	—	7	3	12	7	13	6	6	3	27	17	10	1
Oktober .	3.8	7.2	4.6	5.1	8.3	2.9	12.2	2	− 2.6	20	6.1	8.0	6.1	6.7	64	8.4	10	18	17	15	5	—	3	—	—	3	1	8	1	10	5	3	5	25	22	22	—
November	2.0	4.8	2.8	3.1	5.2	0.9	12.3	6	− 5.3	19	7.4	7.7	7.1	7.4	44	8.9	24	14	13	9	4	1	1	—	—	10	1	15	12	13	9	—	9	17	18	10	2
Dezember	1.0	1.9	1.1	1.2	3.4	−0.3	10.4	8	− 9.8	31	7.9	8.0	7.8	7.9	27	5.9	30	13	12	8	5	6	—	—	—	6	2	21	2	3	9	7	3	22	19	28	—
Jahr . . .							34.1	2 VII	−14.7	2 I						34.0	28 VII							21												

[1]) Am 1. April Beobachterwechsel und Stationsverlegung; bis dahin war H = 50 m, h_t (Gehäuse) = 2.6 m, h_r = 1 m.

Glinau																																				
φ = 52° 19′ N λ = 16° 9′ E H = 76 m																												h_t (Hütte) = 2.1 m				h_r = 1.2 m				
Januar . .	*−4.1*	*−0.7*	*−2.8*	*−2.8*	*0.2*	*−5.4*	6.5	29			*7.2*	*5.3*	*5.9*	*6.1*	*38*	11.9	6	10	10	9	6	9	—	—	—	—	*5*	*12*	1	18	6	4	12	29	5	5	3[2])
Februar .	0.3	2.8	0.4	1.0	3.5	−1.5	8.2	25	−14.7	14	9.8	7.3	6.4	7.8	33	8.0	4	14	11	8	8	12	—	—	—	—	—	13	—	13	6	3	18	31	3	1	9
März . . .	1.9	6.2	3.2	3.6	6.7	1.1	17.4	12	− 1.8	23	8.5	7.6	8.3	8.2	31	6.6	31	17	14	12	4	2	—	—	—	—	1	18	2	25	26	15	10	10	1	—	4
April . . .	3.7	8.1	4.6	5.2	9.4	1.8	20.4	29	− 3.6	7	8.6	9.1	7.2	8.3	38	6.8	3	18	15	11	3	3	1	—	—	—	—	19	6	15	2	6	14	20	20	—	7
Mai	11.1	17.5	11.6	12.9	18.2	6.7	25.8	31	2.7	10	6.2	5.3	6.0	5.9	99	30.0	20	13	12	11	—	—	—	—	—	—	4	9	14	13	5	8	5	16	—	6	26
Juni . . .	17.4	22.5	16.3	18.1	23.4	11.3	31.5	30	3.8	13	5.1	5.0	4.9	5.0	77	18.2	18	11	11	9	—	—	—	—	4	—	3	3	7	16	6	2	6	14	7	4	28
Juli	17.1	22.8	16.6	18.3	23.9	12.0	32.3	2	8.5	15	6.4	6.5	4.5	5.8	154	28.4	21	18	18	17	—	—	—	—	10	—	2	8	—	2	4	4	6	58	2	1	16
August . .	*15.8*	*21.3*	*15.5*	*17.1*	*22.5*	*10.5*	33.1	5	6.3	22	*7.1*	*5.3*	*4.6*	*5.7*	76	16.3	28	10	10	9	—	—	—	—	3	—	4	6	—	5	2	14	15	30	4	—	23
September																									1												
Oktober .	4.1	7.6	4.6	5.2	8.4	2.9	14.2	5	− 2.6	22	9.1	8.1	7.5	8.2	56	9.7	7	15	14	12	—	—	2	—	1	2	—	19	3	5	5	7	27	28	2	—	16
November	1.8	5.4	2.7	3.1	6.1	0.6	14.4	6	− 4.3	19	9.2	7.6	8.0	8.2	25	9.5	10	9	6	6	4	—	—	—	—	6	1	21	3	11	7	11	10	22	2	6	18
Dezember	0.6	1.9	0.8	1.0	3.0	−1.0	10.6	9	− 9.5	31	9.7	8.4	8.5	8.9	19	4.8	30	13[1])	10[1])	5	5	4	—	—	—	5	1	25	—	3	14	10	7	42	9	2	6
Jahr . . .							33.1	5 VIII								30.0	20 V							19												

[1]) Zu gering.

[2]) Im Januar fehlen 10 Windbeobachtungen.

Krummhübel

$\varphi = 50°\ 46'$ N $\lambda = 15°\ 46'$ E $H = 605$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.1	-2.4	-3.0	-3.1	0.4	-6.9	8.7	9	-23.9	2	6.1	4.8	5.4	5.4	37	10.2	27	15	15	8	11	25	2	—	—	—	8	12	5	22	1	12	2	12	6	33	—
Februar .	-1.7	0.8	-1.3	-0.9	2.4	-3.4	6.4	10	-10.6	14	6.3	5.7	5.9	6.0	33	6.1	5	16	14	10	10	27	1	—	—	3	4	11	4	38	—	8	15	9	1	9	—
März . . .	1.8	4.6	2.5	2.9	6.2	-0.1	15.4	12	- 5.5	6	6.6	6.5	6.1	6.4	52	14.1	28	16	15	14	5	10	—	—	—	5	4	11	18	22	—	17	2	12	3	19	—
April . . .	2.3	4.8	3.0	3.3	6.4	0.3	15.5	11	- 6.7	7	7.3	7.1	5.4	6.6	99	20.1	19	21	18	16	11	10	1	—	—	5	—	11	5	15	—	17	3	18	5	27	—
Mai	9.5	13.0	9.3	10.3	14.1	6.5	24.2	31	2.1	10 24	5.7	6.2	4.8	5.6	118	23.1	10	12	11	11	—	—	—	—	—	4	5	9	5	26	2	17	—	17	—	26	—
Juni . . .	15.1	17.9	13.8	15.1	19.1	10.8	26.7	5	3.5	12 14	4.5	5.7	4.5	4.9	131	32.8	18	15	15	14	—	—	—	—	2	4	7	5	7	20	2	21	3	13	2	22	—
Juli	16.5	19.4	15.1	16.5	21.0	12.4	30.1	2	8.8	8	5.4	5.9	5.6	5.6	200	42.4	6	17	16	14	—	—	—	—	9?	2	2	2	10	9	3	9	—	14	10	38	—
August . .	15.1	18.1	14.3	15.5	19.7	11.6	29.8	5	8.1	22	5.6	6.2	4.7	5.4	124	37.1	7	16	13	12	—	—	—	—	4?	1	4	5	5	15	—	27	2	19	6	19	—
September	10.8	13.9	10.7	11.6	15.3	8.4	24.5	12	3.1	23	6.1	6.5	4.4	5.8	53	10.6	4	14	11	10	—	—	—	—	2?	6	4	7	13	16	—	9	2	14	8	28	—
Oktober .	1.7	4.4	2.2	2.5	5.0	0.5	11.0	30	- 4.4	24	6.4	7.0	5.9	6.5	112	18.2	16	24	20	15	8	14	1	—	2?	5	—	8	7	10	1	8	3	26	7	31	—
November	1.7	3.6	2.5	2.7	5.6	-0.1	14.4	6	- 8.5	18	6.1	6.8	5.8	6.2	84	23.1	10	14	12	8	3	9	—	—	—	8	2	10	6	19	3	13	2	21	5	21	—
Dezember	-0.8	-0.3	1.0	-0.8	2.6	-3.6	10.9	8	-10.4	18	7.1	5.5	5.4	6.0	27	6.6	24	12	10	6	4	15	—	—	—	3	4	12	5	8	6	9	—	14	5	46	—
Jahr . . .	5.7	8.2	5.8	6.3	9.8	3.0	30.1	2 VII	-23.9	2 I	6.1	6.2	5.3	5.9	1070	42.4	6 VII	192	170	138	52	110	5	—	19?	46	44	103	90	220	18	167	34	189	58	319	—

Wang

$\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 15°\ 43'$ E $H = 872$ m h_t (Gehäuse) $= 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.8	-4.2	-4.9	-4.9	-1.9	-7.8	6.1	9	-24.4	2					113	21.6	8	16	16	15	14	31	—	—	—	2			4	2	7	—	13	21	24	12	10
Februar .	-3.5	-1.1	-3.4	-2.9	0.4	-5.6	4.4	18	-12.5	13					85	17.5	2	16	16	15	12	28	—	—	1	5			10	4	13	7	1	11	12	9	17
März . . .	-0.2	2.4	0.0	0.6	4.5	-2.0	11.5	12	- 8.4	6					54	10.4	31	17	16	14	12	31	—	—	—	5			1	14	10	9	7	10	12	9	21
April . . .	0.3	2.8	0.4	1.0	5.3	-1.9	13.8	11 29	- 9.4	7					*153*	20.0	3	18	16	16	13	24	—	—	1	5			4	7	14	2	3	13	17	20	10
Mai	8.4	11.3	7.5	8.4	14.7	4.8	26.8	31	- 0.4	10					156	27.4	10	17	14	12	1	—	1	—	2	4			5.5	16.5	31	9	2	10	1	8	10
Juni . . .	13.7	16.1	11.7	13.3	18.9	9.1	27.8	5	1.6	14					193	50.8	8	18	18	15	—	—	2	1	10	2			3	17	12	14.5	8.5	12	3	5	15
Juli [1] . . .	14.9	17.7	13.2	14.8	19.6	10.5	30.3	2	7.0	27					273	48.8	6	23	22	17	—	—	—	1	12	2			4.5	12.5	6	2	2.5	21.5	16	25	3
August . .	13.1	16.2	12.1	13.4	17.4	9.2	28.0	5	5.7	22					192	40.0	7	19	18	17	—	—	—	—	4	7			4.5	10.5	11	14	5.5	24.5	5	10	8
September	9.2	12.0	8.6	9.6	13.0	6.5	22.0	8	0.6	23					92	24.4	4	15	12	12	—	—	—	—	2	6			3.5	20	12	15	3	13	7	11.5	5
Oktober .	-0.2	1.8	0.1	0.4	2.8	-1.9	7.9	31	- 6.9	24					169	37.8	16	22	18	16	16	21	1	—	1	2			2	20	4	4	2	32	9	14	6
November	0.1	1.7	0.2	0.6	3.2	-1.8	12.2	6	- 9.4	16 18					109	40.2	15	13	11	11	9	17	—	—	—	5			1.5	11.5	10	7.5	3	20.5	10	11	15
Dezember	-2.1	-1.2	-2.2	-1.9	1.0	-4.5	7.5	8 9	-12.4	19					52	13.3	31	11	11	10	8	21	—	—	—	5			15	10	5	4	—	8	9	29	13
Jahr . . .	4.0	6.3	3.6	4.4	8.2	1.2	30.3	2 VII	-24.4	2 I					*1641*	50.8	8 VI	205	188	170	85	173	4	2	33	50			58.5	145	135	88	50.5	196.5	125	163.5	133

[1]) Seit Mitte Juli ist an Stelle des Hellmannschen ein Gebirgsregenmesser in Gebrauch, $h_r = 2$ m.

Prinz-Heinrich-Baude

$\varphi = 50°\ 45'$ N $\lambda = 15°\ 41'$ E $H = 1410$ m h_t (Gehäuse) $= 4.5$ m $h_r = 2.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-9.3	-8.0	-8.0	-8.3							7.7	6.8	6.3	6.9	80	9.2	7	28	27	27	28	31	—	—	—	24	3	16	16	4	7	4	6	30	7	17	2
Februar .	-6.9	-5.6	-6.4	-6.3							8.0	7.0	7.5	7.5	46	10.4	2	22	21	15	22	28	—	—	—	23	1	17	15.5	4	—	8	1.5	23.5	12.5	18	1
März . . .	-3.3	-1.6	-2.8	-2.6							6.4	7.0	7.6	7.0	118	30.4	31	18	18	15	17	31	—	—	—	24	3	16	—	—	2	7	15	41	14	10	4
April . . .	-3.6	-1.6	-3.0	-2.8							7.5	7.9	7.5	7.6	104	29.0	6	22	21	14	20	30	—	—	—	10	1	14	16.5	3	—	5	7	22.5	15	19	2
Mai	3.3	5.3	3.4	3.8			1.0		- 3.5	25	7.2	7.3	6.6	7.0	185	36.0	6	14	14	14	2	31	—	—	2	16?	5	15	17.5	10	13	6	20	9	2	9.5	6
Juni . . .	8.9	10.8	8.0	8.9	13.0	6.3	19.4	30	- 0.5	14	5.5	7.0	5.0	5.8	168	31.0	18	17	17	16	1	12	—	3	5	11?	1	7	11.5	3	11	8	20	17	4	4.5	11
Juli	10.9	12.7	9.7	10.8	15.1	7.6	23.4	2	3.0	19	6.7	7.1	6.9	6.9	256	76.6	6	20	19	18	—	—	—	—	11	16?	—	13	23.5	2	4	—	1	22	29	7.5	4
August . .	9.5	11.7	9.0	9.8	14.1	7.1	23.4	5	3.0	30	6.5	7.0	6.6	6.7	215	51.7	31	14	14	13	—	—	—	—	4	14	2	10	11	—	4	1	15.5	38	11.5	4	8
September	5.7	7.1	5.2	5.8	9.3	3.8	17.4	8	- 1.9	23	8.1	8.1	6.2	7.5	131	60.0	4	14	14	13	1	—	—	—	2	24	1	14	9.5	—	15	2	3	29	9	2.5	20
Oktober .	-4.1	-2.8	-3.6	-3.5	-1.1	-5.2	2.9	31	-10.6	26	7.9	8.8	8.1	8.2	208	30.0	5 6	23	23	23	22	30	2	—	2	28	—	20	5	3	9	1	12	24.5	23	14.5	1
November	-3.7	-2.3	-3.4	-3.2	-0.4	-5.3	6.5	6	-11.9	18	7.2	6.9	7.2	7.1	85	18.5	7	19	18	16	17	30	—	—	—	26	4	13	14.5	4	1	4	14	20	10	13.5	9
Dezember	-5.0	-4.9	-5.5	-5.2	-2.1	-8.0	4.0	9	-17.1	31	6.7	6.0	5.6	6.1	86	12.0	9	19	19	19	18?	31	—	—	—	22	9	13	16.5	10	6.5	1.5	6.5	18.5	17.5	15	1
Jahr . . .	0.2	1.7	0.2	0.6			23.4	2 VII 5 VIII			7.1	7.2	6.8	7.0	1692 [1])	76.6	6 VII	230	225	203	148	254	2	3	26	238	30	168	157	43	72.5	47.5	121.5	295	154.5	135	69

[1]) Wintermengen infolge von Schneeverwehungen zuweilen zu hoch.

Schreiberhau

$\varphi = 50^\circ 51'$ N $\lambda = 15^\circ 32'$ E $H = 632$ m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.4 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.4	-2.3	-4.1	-4.0	-0.1	-8.2	7.0	9	-28.3	2	5.9	5.8	6.0	5.9	71	20.0	8	19	17	14	15	31	1	—	—	—	6	13	9	1	7	1	5	9	49	2	10
Februar .	-2.1	0.5	-1.8	-1.3	2.1	-4.1	6.2	10	-14.0	14	8.0	6.8	6.8	7.2	48	11.3	5	14	11	10	11	28	—	—	—	1	3	15	3	—	5	1	6	12	42	1	14
März . . .	1.0	4.5	1.6	2.2	6.3	-0.9	12.4	12	- 8.1	6	7.4	6.8	6.9	7.0	34	8.1	28	19	16	9	7	14	—	—	—	3	3	14	5	3	3	—	18	14	15	2	33
April . . .	1.8	5.1	2.1	2.8	6.5	-0.3	17.3	29	- 6.9	7	7.6	7.3	6.1	7.0	116	22.3	3	18	17	14	11	4	4	—	—	4	—	12	—	10	5	—	11	18	26	2	18
Mai	9.6	13.4	8.4	9.9	14.7	4.6	25.7	31	*0.6	26 27	6.3	6.3	5.8	6.1	109	24.9	20	16	14	11	—	—	—	—	1	2	5	12	6	8	7	3	6	7	15	2	39
Juni . . .	15.0	18.4	12.4	14.6	20.2	8.7	27.2	30	- 0.1	12	4.5	5.8	4.9	5.1	141	45.5	8	18	17	12	—	—	—	—	9	2	5	6	8	3	9	6	10	2	11	2	39
Juli	16.4	19.4	14.0	15.9	21.3	10.7	30.3	2	6.7	8	5.9	5.9	4.7	5.5	226	47.8	29	21	19	16	—	—	—	—	13	—	2	5	4	3	1	4	8	13	36	4	20
August . .	14.6	18.2	12.6	14.5	19.9	9.3	30.4	5	4.3	22	6.2	6.7	5.1	6.0	137	37.1	7	17	16	15	—	—	—	—	5	2	2	8	3	—	1	3	12	13	18	3	40
September	9.3	13.9	9.5	10.6	15.5	6.8	24.7	8	- 0.9	19	6.8	7.4	5.4	6.5	124	55.7	4	15	15	13	—	—	—	—	3	5	4	10	2	1	7	1	9	12	17	4	37
Oktober[1]).	1.2	3.7	1.8	2.1	4.9	-0.1	10.8	31	- 6.4	25	7.4	8.1	7.2	7.6	180	27.3	7	23	23	19	11	10	2	—	1	2	—	15	1	—	1	1	3	14	44	2	27
November	0.8	3.6	1.2	1.7	5.5	-1.5	14.8	6	-12.4	19	5.8	7.1	6.3	6.4	71	25.1	15	14	11	9	5	17	—	—	—	5	3	10	4	—	—	3	7	11	28	2	35
Dezember	-1.8	0.1	-1.4	-1.1	2.4	-3.9	8.4	8	-13.1	19	6.5	5.8	5.8	6.1	29	6.4	17 31	16	14	8	9	21	1	—	—	—	7	12	7	1	4	2	4	6	47	—	22
Jahr . . .	5.0	8.2	4.7	5.7	9.9	1.8	30.4	5 VIII	-28.3	21	6.5	6.7	5.9	6.4	1286	55.7	4 IX	210	190	150	69	125	8	—	32	26	40	132	52	30	50	25	99	131	348	26	334

[1]) Im Oktober 1905 erfolgte Umstellung der Hütte und des Regenmessers (h_t = 2.0 m; h_r = 1,8 m.

Kottbus

$\varphi = 51^\circ 46'$ N $\lambda = 14^\circ 26'$ E $H = 68$ m h_t (Hütte) = 2 m h_r = 1 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-2.9	0.6	-1.5	-1.3	1.5	-4.7	7.0	9	-18.0	2	6.5	5.9	4.5	5.6	21	8.5	6	10	9	6	4	4	1	—	—	—	8	11	3	6	17	9.5	6	7	31	12.5	1
Februar .	0.7	4.4	2.0	2.2	5.1	-0.2	8.4	18	- 9.0	14	8.0	6.7	7.5	7.4	34	11.3	5	11	11	9	8	5	1	1	—	5	1	13	1	—	9	6	10	8	29	21	—
März . . .	3.0	8.2	5.0	5.3	9.0	2.0	17.5	12	- 2.5	25	8.0	7.0	7.3	7.4	47	10.8	31	18	16	12	2	—	—	—	1	3	3	16	0.5	0.5	45	11	12.5	15.5	7	1	—
April . . .	4.7	9.7	6.1	6.6	10.7	2.7	20.5	29	- 3.6	8	7.9	6.9	6.3	7.0	37	10.4	3	17	15	7	2	—	1	—	1	1	1	10	12	12	10.5	6.5	9.5	10.5	25	4	—
Mai	11.6	18.5	13.2	14.1	19.4	8.1	29.6	31	2.7	10	5.4	5.8	5.4	5.5	70	21.0	13	16	13	10	—	—	—	1	3	2	5	8	12	4	37.5	13	7.5	6	10	3	—
Juni . . .	16.6	24.1	17.8	19.1	24.5	12.5	31.9	30	6.1	14	4.4	5.9	5.3	5.2	142	76.0	8	13	12	9	—	—	—	1	10	1	2	6	7	7.5	39	7	11	3	6	8.5	1
Juli	17.4	23.6	18.4	19.4	25.3	14.9	36.4	2	11.1	15	6.6	6.5	5.5	6.2	137	33.8	17	23	22	17	—	—	—	—	9	—	1	9	19	3	3	6	1	9	27	25	—
August . .	15.4	22.7	17.0	18.0	23.6	13.1	33.9	4	10.1	18	5.5	6.0	5.0	5.6	99	24.2	7	15	12	12	—	—	—	—	6	—	2	7	8.5	3	9	17	10	11	21	13.5	—
September	11.5	17.3	13.3	13.8	18.0	10.1	25.9	6	4.7	19 23	6.8	7.2	6.1	6.7	61	23.2	4	19	13	6	—	—	—	—	4	3	3	11	5	6	24.5	8.5	11	6.5	23	5.5	—
Oktober .	3.9	7.7	4.7	5.3	8.4	2.8	13.3	5	- 2.5	21 22	8.3	7.5	5.3	7.0	96	15.5	1	26	20	17	2	—	2	—	4	5	—	11	—	4	9	5	5	18	48	4	—
November	2.5	6.0	3.2	3.7	6.5	1.2	14.4	6	- 4.0	19	8.3	8.1	6.0	7.4	37	21.2	10	17	12	6	6	—	1	—	—	11	1	16	6.5	4	26.5	6.5	13	8	19	6.5	—
Dezember	1.1	2.9	1.7	1.8	3.8	-0.1	11.7	8	- 7.0	31	8.9	7.5	8.1	8.2	26	3.5	17 23	19	15	11	5	4	—	—	—	5	3	21	11	—	12.5	5.5	8	11	28	17	—
Jahr . . .	7.1	12.1[1])	8.4	9.0[1])	13.0	5.2	36.4	2 VII	-18.0	21	7.0	6.8	6.0	6.6	807	76.0	8 VI	204	170	122	29	13[2])	6	3	38	36	30	139	85.5	50	242.5	101.5	104.5	113.5	274	121.5	2

[1]) Temperatur zu hoch, besonders um 2p und im Maximum.

[2]) Auffallend wenig.

Dahme

$\varphi = 51^\circ 52'$ N $\lambda = 13^\circ 26'$ E $H = 85$ m h_t (Hütte) = 2 m h_r = 1 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.2	0.3	-1.9	-1.7	1.2	-4.8	6.5	24	-19.5	2	5.5	6.3	4.8	5.5	30	8.6	7	12	11	8	7	5	1	—	—	1	8	11	3	6	16	5	5	36	13	9	—
Februar .	0.5	3.9	1.5	1.8	4.8	-0.5	10.2	27	-11.1	14	8.4	7.0	6.6	7.3	37	12.1	5	14	13	9	8	5	1	—	—	3	—	11	2	6	5	3	8	30	18	12	—
März . . .	2.5	8.0	4.9	5.1	8.9	1.7	15.7	12	- 2.5	25	6.7	6.9	7.8	7.1	43	7.8	31	16	14	13	1	—	—	—	—	6	3	16	2	13	20	6	18	22	6	6	—
April . . .	3.9	8.9	5.3	5.8	10.3	1.7	19.3	29	- 4.2	8	8.1	7.5	6.7	7.4	49	9.3	6	16	14	10	3	1	3	—	2	2	—	14	9	4	15	1	8	22	19	12	—
Mai	10.9	17.7	12.6	13.5	18.7	6.3	28.9	31	0.0	10 24	5.4	5.7	5.5	5.5	42	8.4	18	10	10	10	—	—	—	—	4	1	4	7	11	19	9	9	6	12	13	14	—
Juni . . .	16.1	22.7	17.3	18.3	24.0	11.2	31.3	31	4.9	11	4.8	6.3	5.2	5.4	66	17.9	19	14	11	11	—	—	1	—	7	—	—	4	11	19	21	3	4	10	14	8	—
Juli	17.3	22.7	17.4	18.7	24.4	12.9	34.4	2	7.2	15	6.8	7.4	5.1	6.4	123	27.0	29	18	15	14	—	—	—	—	14	—	1	10	4	6	6	—	4	12	41	20	—
August . .	14.9	21.8	15.7	17.0	23.1	11.2	32.7	4	5.6	25	5.0	6.4	5.2	5.6	51	8.1	6	14	13	12	—	—	—	—	5	—	4	7	8	3	13	6	7	25	21	9	—[1])
September	10.8	16.7	12.1	13.0	17.8	8.5	25.8	6	1.8	18	6.8	7.2	6.3	6.8	54	24.8	4	10	9	6	—	—	—	—	2	2	2	10	12	13	15	—	8	26	15	1	—
Oktober .	3.3	7.4	4.2	4.8	8.7	2.0	13.2	5	- 5.1	21	7.6	7.5	6.5	7.2	86	14.8	16	23	22	18	2	1	—	1	2	2	2	12	4	7	—	2	10	47	23	—	—
November	2.0	5.4	2.7	3.2	6.0	0.6	15.0	1	- 5.3	18	7.5	7.9	6.8	7.4	46	20.1	10	14	13	7	4	1	—	—	—	3	1	17	5	7	22	4	12	14	19	7	—
Dezember	0.9	2.6	1.0	1.4	3.2	-1.0	11.0	8	- 8.7	31	8.1	8.1	8.1	8.1	35	7.8	22	20	16	10	5	7	—	—	—	5	2	21	4	1	13	5	5	24	31	10	—
Jahr . . .	6.7	11.5	7.7	8.4	12.6	4.2	34.4	2 VII	-19.5	21	6.7	7.0	6.2	6.6	662	27.0	29 VII	181	161	128	30	20	6	1	36	25	27	140	75	104	155	44	95	280	233	108	—

[1]) 1 Windbeobachtung fehlt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Dessau φ = 51° 50′ N λ = 12° 15′ E H = 61 m																																					
																													h_t (Hütte) = 2.0 m								h_r = 1.5 m
Januar . .	-2.4	1.1	-1.1	-0.8	1.8	-4.0	6.2	9	-14.0	1 2	3.9	5.7	4.2	4.6	38	12.5	7	11	11	8	7	10	2	—	—	3	10	8	1.5	4.0	5.5	10.5	1.5	8.5	19.5	28	14
Februar .	1.1	5.0	2.6	2.8	5.6	0.2	9.0	18	- 9.5	14	6.9	6.7	5.7	6.4	20	4.1	5	14	11	6	8	4	2	—	—	7	3	13	1	0.5	6.5	2.5	1	21	13.5	23	15
März . . .	3.0	8.4	5.5	5.6	9.3	2.3	15.2	12	- 1.4	23	7.1	6.6	6.8	6.8	50	8.5	9	18	15	13	—	—	—	—	—	1	3	12	0.5	12.5	3	14	3.5	15	9.5	19	16
April . . .	4.4	9.4	6.0	6.5	10.5	2.9	20.0	29	- 3.0	8	8.0	7.3	6.4	7.2	47	12.4	3	20	17	11	3	—	4	—	—	—	—	13	4.5	10	9	3	1	9.5	20.5	25.5	7
Mai	10.6	18.3	13.2	13.8	20.1	8.3	29.5	31	2.4	24	6.3	6.0	5.0	5.8	17	5.0	21	7	6	6	—	—	—	—	3	1	5	8	6.5	6.5	7.5	5.5	1	7.5	14	15.5	29
Juni . . .	15.8	23.4	18.1	18.7	24.9	13.2	33.0	30	7.5	12	4.9	7.0	5.0	5.6	68	20.5	24	13	10	8	—	—	—	—	8	—	3	8	16.5	3.5	7	—	—	6	20	11	26
Juli	16.4	22.9	18.4	18.9	24.6	14.7	35.6	2	10.4	15	7.0	5.7	6.0	6.3	143	34.5	20	17	17	15	—	—	—	—	13	—	2	6	10.5	4.5	1.5	1	0.5	4.5	14.5	45	11
August . .	14.4	21.8	16.6	17.4	23.4	13.1	34.0	4	8.6	25	6.0	6.4	4.6	5.7	58	11.4	6	14	14	11	—	—	—	—	4	—	1	5	10	6	4	4	7.5	21.5	11	18	11
September	11.1	16.9	12.6	13.3	17.7	9.9	28.4	7	4.0	18	7.3	7.3	6.3	7.0	72	21.8	4	12	11	9	—	—	—	—	3	4	3	15	6	7	5	3	—	2	22	22	23
Oktober .	4.3	7.9	5.3	5.7	9.1	3.1	13.4	31	- 2.4	20	8.1	8.5	6.1	7.6	74	16.8	16	24	22	13	4	—	3	—	—	4	—	18	5.5	17	11	—	—	2	20	21.5	16
November	2.7	5.6	3.3	3.7	6.5	1.5	14.0	1	- 3.6	30	7.8	7.5	5.7	7.0	54	19.1	10	13	11	8	3	1	—	—	—	5	3	16	3	6	10	3	—	1	26	23	18
Dezember	1.3	2.8	2.2	2.1	3.8	0.1	11.6	8 9	- 6.4	31	7.1	7.8	7.6	7.5	43	17.0	30	16	15	10	4	4	—	—	—	6	3	21	10	4	6	1	—	10	21	22	19
Jahr . . .	6.9	12.0	8.6	9.0	13.1	5.4	35.6	2 VII	-14.0	1 21	6.7	6.9	5.8	6.5	684	34.5	20 VII	179	160	118	29	19	11	—	31	31	36	143	75.5	81.5	76	47.5	16	108.5	211.5	273.5	205
Bernburg φ = 51° 48′ N λ = 11° 45′ E H = 84 m																																					
																													h_t (Hütte) = 1.2 m								h_r = 1.0 m
Januar . .	-2.2	0.9	-1.2	-0.9	1.9	-3.7	6.5	9	-13.7	3	5.6	5.7	5.3	5.5	27	5.9	7	14	12	7	6	6	—	—	—	1	9	13	4.5	13.5	4	6.5	6.5	27	23.5	7.5	—
Februar .	0.8	4.7	2.0	2.4	5.2	0.0	8.5	18	-10.2	14	6.7	7.1	5.9	6.6	15	4.8	12	14	9	4	4	5	1	—	—	2	1	8	0.5	9.5	0.5	2	10	30.5	27.5	3.5	—
März . . .	2.8	7.8	4.7	5.0	8.7	1.8	14.4	12	- 2.0	1	7.1	8.1	6.9	7.4	55	11.4	20	18	17	11	2	1	—	—	2	1	3	16	4	16	5	11.5	11	32	11	2.5	—
April . . .	4.7	9.3	5.5	6.2	10.5	2.9	19.3	29	- 3.1	8	7.5	8.3	6.4	7.4	38	6.6	3	20	17	11	2	1	3	—	1	—	—	14	4.5	16.5	3.5	0.5	6	30.5	18	10.5	—
Mai	11.6	18.0	12.3	13.6	19.2	8.0	29.3	31	3.1	22	6.2	6.5	5.4	6.0	18	5.4	21	13	11	5	—	—	—	—	2	—	5	11	4.5	26	1.5	13.5	6	14	13	14.5	—
Juni . . .	16.6	23.5	17.0	18.5	24.5	12.7	32.3	30	8.1	12	5.7	6.4	5.1	5.7	69	36.0	8	10	9	9	—	—	—	—	7	2	—	7	9	29	5	5.5	4.5	21	10.5	5.5	—
Juli	17.5	23.6	18.0	19.3	24.7	14.7	34.3	1	10.5	15	6.8	6.8	5.7	6.4	119	31.8	6	20	19	15	—	—	1	—	11	—	2	10	5	8.5	2	4.5	5	21	31	16	—
August . .	15.7	22.1	16.1	17.5	23.2	12.7	32.1	4	8.8	25	5.1	6.5	5.4	5.7	39	9.8	6	12	10	8	—	—	—	—	2	—	3	7	1	11.5	3.5	15	5.5	30.5	15	11	—
September	11.2	16.8	12.5	13.3	17.6	9.5	26.1	7	4.8	24	6.9	8.1	7.2	7.4	60	19.6	28	15	11	8	—	—	—	—	3	1	2	15	2	21.5	2.5	2.5	6.5	33	16.5	5.5	—
Oktober .	3.9	7.6	4.6	5.2	8.6	2.7	13.5	2	- 2.1	21	7.8	8.3	7.2	7.8	51	12.7	16	22	19	13	4	1	—	—	—	1	1	18	5	3	—	5	9.5	39	24.5	7	—
November	2.1	5.1	2.4	3.0	5.6	1.1	12.6	1	- 3.7	18	7.4	7.2	5.9	6.8	61	19.0	10	17	12	8	3	2	1	—	—	4	3	13	6	21.5	4	7	13	18.5	16	4	—
Dezember	1.3	2.7	1.8	1.9	3.7	0.1	11.6	8	- 6.5	31	8.0	8.1	8.1	8.1	33	11.5	30	20	13	6	3	3	—	—	—	6	2	20	1	13	3.5	5.5	8.5	26.5	27	8	—
Jahr . . .	7.2	11.8	8.0	8.8	12.8	5.2	34.3	1 VII	-13.7	3 1	6.7	7.3	6.2	6.7	585	36.0	8 VI	195	159	105	24	19	6	—	28	18	31	152	47	189.5	35	79	92	323.5	233.5	95.5	—
Eisleben φ = 51° 32′ N λ = 11° 33′ E H = 123 m																																					
																													h_t (Hütte) = 2.0 m								h_r = 1.0 m
Januar . .	-2.4	0.4	-1.2	-1.1	1.5	-4.0	7.4	29	-13.7	3	5.7	6.0	5.2	5.6	26	7.7	7	12	10	7	6	5	2	—	—	—	8	12	3	6	5	9	2	20	20	17	11
Februar .	0.8	4.4	1.9	2.2	5.2	-0.2	8.3	27	-10.8	14	6.8	7.4	6.1	6.8	15	4.2	12	9	8	5	6	5	1	—	—	—	—	11	4	2	6	2	2	22	25	14	7
März . . .	3.3	7.6	4.9	5.2	8.6	2.0	14.9	12	- 1.7	1	7.4	8.6	7.0	7.7	60	12.4	20	17	16	12	4	—	1	1	1	2	1	16	6	5	7	12	3	30	5	13	12
April . . .	4.6	8.8	5.8	6.2	9.9	2.6	18.5	28 29	- 3.6	8	7.8	8.0	6.4	7.4	27	6.2	8 19	16	11	8	3	1	—	—	—	—	1	14	7	10	7	7	—	25	14	11	9
Mai	10.8	17.0	12.4	13.2	18.2	7.7	29.5	31	2.9	22	6.0	6.6	5.8	6.1	53	26.4	19	11	10	8	—	—	—	—	1	1	4	11	19	15	5	9	4	4	6	7	24
Juni . . .	16.2	22.1	17.3	18.2	23.5	12.1	31.0	30	7.2	14	5.6	5.9	4.6	5.4	98	28.5	25	12	11	10	—	—	—	—	10	—	2	5	9	16	8	10	3	10	7	9	18
Juli	17.7	23.2	18.3	19.4	24.3	14.2	33.3	2	9.7	21	7.3	7.0	5.6	6.6	88	24.3	29	19	16	14	—	—	—	—	7	—	3	13	10	7	2	3	—	4	24	18	25
August [1] .	*14.8*	*21.4*	*15.7*	*16.9*	*22.8*	*11.4*	32.9	4	5.2	25	5.5	7.0	4.3	5.6	35	12.3	29	11	9	6	—	—	—	—	1	—	2	7	9	1	1	2	4	18	14	10	34
September	11.2	16.4	12.1	13.0	17.4	8.7	26.9	6	1.3	19	7.1	7.7	7.0	7.3	71	27.8	28	14	12	11	—	—	—	—	3	1	2	15	5	7	7	2	—	19	14	7	29
Oktober .	3.9	7.5	4.8	5.2	8.5	2.6	12.8	31	- 3.9	21	7.6	8.2	6.6	7.5	65	12.6	16	20	17	15	6	—	1	—	—	—	1	16	8	2	—	—	—	18	40	11	14
November	2.0	5.4	2.3	3.0	6.1	0.2	14.6	1	- 4.1	18	8.0	7.3	6.8	7.4	72	33.1	10	13	11	9	2	—	—	—	—	8	3	17	9	4	6	6	1	16	7	8	33
Dezember	1.1	2.7	2.0	1.9	3.9	0.0	11.1	8 9	- 6.8	31	8.7	8.1	8.5	8.4	21	5.5	9	13	10	7	3	3	—	—	—	6	1	20	4	5	2	11	2	17	22	19	11
Jahr . . .	7.0	11.4	8.0	8.6	12.5	4.8	33.3	2 VII	-13.7	3 1	7.0	7.3	6.2	6.8	631	33.1	10 XI	167	141	112	30	14	5	1	23	18	28	157	93	80	56	73	21	203	198	144	227

[1]) Am 16. August Stationsverlegung: H = 120 m; h_t (Hütte) = 2 m; h_r = 1 m.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm																
Altenburg φ = 50° 58′ N λ = 12° 26′ E H = 230 m																																					
																													h_i (Hütte) = 2.3 m							h_r = 1.0 m	
Januar . .	−3.8	−0.3	−2.4	−2.2	0.9	−5.1	6.0	9	−17.8	3	5.7	5.3	5.9	5.7	26	6.3	4	13	9	7	9	7	3	—	—	—	8	11	5	14	6	3	5	25.5	25	5.5	4
Februar .	0.2	3.4	0.8	1.3	4.4	−0.8	7.6	27	−15.3	14	8.0	6.2	6.6	7.0	23	5.5	8	13	13	9	7	5	3	1	—	2	1	12	—	4.5	5	1.5	9.5	19	31	5.5	8
März . . .	2.6	7.7	4.3	4.7	8.7	1.7	15.3	12	− 2.5	22	7.2	7.4	6.6	7.1	54	9.6	9	17	16	10	—	—	—	—	—	9	3	15	3.5	10	9.5	4.5	20.5	15	11.5	7.5	11
April . . .	3.9	8.6	5.3	5.8	10.0	2.2	18.4	29	− 4.5	7	7.6	7.2	7.4	7.4	44	9.1	19	13	12	11	6	1	5	—	2	1	1	15	8	7.5	13.5	1.5	6.5	23	23.5	3.5	3
Mai	9.9	16.7	11.4	12.3	18.1	6.5	28.2	31	1.6	10	5.9	5.5	4.9	5.4	43	14.8	13	11	8	6	—	—	—	—	5	—	6	10	9.5	14	11.5	5	10.5	6	12.5	9	15
Juni . . .	15.5	22.1	15.9	17.4	23.5	10.7	31.0	30	4.4	14	5.1	4.5	5.4	5.0	38	7.6	24	11	10	8	—	—	—	—	10	—	6	5	4	13	19	1.5	5.5	8	12.5	7.5	19
Juli	17.0	22.7	17.1	18.5	24.4	13.4	33.1	2	9.5	8	6.8	6.1	5.9	6.3	100	18.8	29	18	18	14	—	—	—	2	12	—	4	11	4	5.5	2	1	5.5	7.5	42	15.5	10
August . .	14.8	21.9	15.3	16.8	23.0	11.5	32.5	4	6.3	18	6.0	5.3	3.8	5.0	83	19.8	6	15	14	12	—	—	—	1	6	1	5	5	0.5	5.5	5	5	13.5	20	27.5	7	9
September	10.9	16.0	11.8	12.7	17.4	8.9	26.1	6 7	2.3	24	6.1	7.0	5.9	6.3	65	22.2	15	17	17	11	—	—	—	—	4	3	3	9	1.5	8.5	7	16	11	18	17	6	5
Oktober .	3.1	6.3	4.2	4.4	7.5	2.2	13.4	31	− 3.3	21	7.9	8.0	7.4	7.8	67	11.3	1	22	19	12	3	—	1	—	—	1	2	17	3.5	3.5	—	2	7	24	39	3	11
November	1.8	5.4	2.2	2.9	6.3	0.5	14.4	1	− 4.2	18	8.6	6.9	5.6	7.0	85	49.6	10	12	12	8	2	—	—	—	—	4	1	13	0.5	2	11	10.5	17	15.5	12	9.5	12
Dezember	0.6	2.3	0.8	1.2	3.4	−0.8	10.9	8	−10.1	31	9.4	7.5	7.6	8.2	30	7.6	23	14	13	9	5	3	1	—	—	3	1	21	—	—	2	5	27.5	10.5	32	10	6
Jahr . . .	6.4	11.1	7.2	8.0	12.3	4.2	33.1	2 VII	−17.8	3 I	7.0	6.4	6.1	6.5	658	49.6	10 XI	176	161	117	32	16	13	4	39	24	41	144	40	88	91.5	56.5	139	192	285.5	89.5	113
Stadtilm φ = 50° 47′ N λ = 11° 5′ E H = 359 m																																					
																													h_i (Gehäuse) = 4.8 m							h_r = 1.0 m	
Januar . .	−4.5	−0.5	−2.8	−2.6	0.5	−5.8	4.7	24	−20.5	2	6.2	6.5	5.3	6.0	32	7.3	4	14	12	8	11	26	—	—	—	—	8	14	3	4	7	4	1	14	19	18	23
Februar .	0.1	2.8	0.9	1.2	3.6	−1.2	6.9	7	−11.8	14	8.7	7.7	7.3	7.9	29	5.6	5	14	11	7	10	9	—	—	—	1	1	17	2	12	3	3	11	9	24	11	9
März . . .	2.2	6.9	3.4	4.2	7.7	1.5	13.7	12	− 2.7	24	7.6	7.7	7.5	7.6	42	8.3	26	16	16	9	2	1	—	—	—	5	1	15	6	3	13	4	26	14	13	4	10
April . . .	3.6	8.4	5.0	5.6	9.8	2.4	17.9	28	− 4.4	9	8.0	7.9	7.7	7.9	37	8.1	19	14	12	6	5	2	—	—	—	3	—	16	7	8	8	1	4	32	6	14	10
Mai	9.4	15.9	11.0	11.8	17.2	6.4	27.7	31	1.1	24	5.7	7.2	6.2	6.4	32	9.9	15	10	10	7	—	—	—	—	5	1	4	13	6	17	7	3	7	9	6	16	22
Juni . . .	14.8	20.5	15.1	16.3	22.2	10.5	30.6	30	3.3	14	5.6	6.5	4.3	5.5	77	23.2	25	12	12	12	—	—	—	—	9	—	4	8	2	12	9	5	7	14	12	10	19
Juli	16.9	21.9	17.3	18.3	23.4	13.5	32.2	1	8.5	21	6.0	5.9	5.4	5.8	76	21.5	17	13	13	12	—	—	—	—	8	—	7	8	11	2	2	1	6	15	14	30	12
August . .	14.0	19.7	15.3	16.1	21.8	11.7	32.1	4	6.8	24	5.6	7.7	5.4	6.2	61	16.1	11	12	11	9	—	—	—	—	1	—	2	11	4	5	2	2	13	15	18	14	20
September	10.2	14.8	11.9	12.2	16.0	9.0	23.9	6	2.2	18	7.7	7.2	6.3	7.1	71	20.2	15	17	15	13	—	—	—	—	1	—	3	15	7	7	10	—	11	15	6	10	24
Oktober .	2.8	5.3	4.0	4.0	6.4	2.0	11.7	5	− 4.4	21	8.0	9.0	8.5	8.5	52	11.4	1	20	17	10	3	1	—	—	—	—	—	21	7	3	2	1	5	26	17	12	20
November	1.6	4.5	2.3	2.7	5.6	0.5	15.0	6	− 6.3	18	7.2	7.4	6.9	7.2	69	39.9	10	12	9	5	4	—	—	—	—	2	1	13	6	2	7	3	11	11	6	7	37
Dezember	0.1	1.7	0.7	0.8	3.1	−1.2	9.8	8 9	−11.0	31	8.3	8.1	7.5	8.0	20	5.7	22	12	9	7	3	—	—	—	—	4	2	22	9	5	3	2	14	12	10	13	25
Jahr . . .	5.9	10.2	7.0	7.6	11.4	4.1	32.2	1 VII	−20.5	2 I	7.1	7.4	6.5	7.0	598	39.9	10 XI	166	147	105	38	39	—	—	24	16	33	173	70	80	73	29	116	186	151	159	231

[1]) Zu klein.

Neuhaus am Rennsteig φ = 50° 31′ N λ = 11° 8′ E H = 800 m																																					
																													h_i (Hütte) = 2.0 m							h_r = 2 m	
Januar . .																																					
Februar .																																					
März . . .																																					
April . . .	0.9	4.4	2.0	2.3	5.9	−0.5	14.3	28	− 9.0	7	8.2	7.2	7.8	7.7																							
Mai	7.1	12.0	8.3	9.0	13.9	4.8	24.9	31	− 1.2	10	5.5	6.6	6.3	6.2															1		6	2	17	6	10	7	1	16	20	19	11	—
Juni . . .	13.1	17.4	12.5	13.9	19.7	9.8	30.7	30	4.2	14	5.3	6.3	4.3	5.4	73	33.2	8	12	10	8	—	—	—	—	8	3	1	7	7	24	11	8	10	17	7	6	—
Juli	14.5	20.1	14.9	16.1	21.2	12.0	32.8	1	6.4	29	6.5	6.3	5.4	6.1	78	19.8	29	14	14	12	—	—	—	—	8	4	7	12	6	10	4	6	3	13	28	20	3
August . .	12.3	16.9	12.5	13.6	18.6	10.0	30.2	4	6.2	30	5.2	6.4	5.0	5.5	115	34.7	30	12	12	11	—	—	—	2	3	1	5	6	5	2	4	9	20	29	15	7	2
Septbr. . .	8.3	11.9	9.0	9.6	13.4	7.0	21.8	6	2.2	22	8.3	7.6	6.7	7.5	120	26.7	15	16	14	10	—	—	—	—	3	6	2	16	11	6	3	6	15	22	18	9	—
Oktober .	−0.4	1.2	−0.1	0.2	2.4	−1.6	12.1	4	− 7.7	21	9.2	9.0	8.5	8.9	191	30.1	16	25	23	17	17	8	3	—	—	10	—	24	18	3	—	2	11	27	24	8	—
November	−0.7	1.0	−0.3	−0.1	2.4	−1.8	11.6	5	− 7.4	18	7.6	8.1	6.7	7.5	50	21.0	10	13	11	10	11	21	—	—	—	11	—	14	4	8	6	15	14	19	12	12	—
Dezember	−2.3	−1.5	−2.2	−2.0	0.3	−4.0	6.4	9	−12.5	31	8.5	8.2	8.2	8.3	50	12.8	30	11	11	10	9	23	—	—	—	12	1	21	11	10	6	3	12	15	18	18	—
Jahr . . .							32.8	1 VII								34.7	30 VIII																				

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum: Betrag	Tagesmaximum: Gemessen am	Niederschlag: ≧0.1 mm	Niederschlag: >0.2 mm	Niederschlag: ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm																
φ = 50° 29′ N λ = 11° 4′ E H = 635 m	**Scheibe**																																				
	h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.9 m																																				
Januar . .	−6.3	−2.7	−5.1	−4.8	−1.6	−8.5	3.4	22 24	−23.7	3	7.1	6.3	7.1	6.8	91	23.2	7	20	17	13	19	31	—	—	—	—	3	16	—	1	18	3	3	2	41	1	24
Februar .	−2.4	0.1	−1.9	−1.6	1.1	−4.3	5.7	18	−20.1	14	9.0	8.4	8.1	8.5	67	16.4	5	21	18	15	19	28	2	—	—	2	—	20	—	1	12	—	6	9	30	5	21
März . . .	−0.2	4.1	0.7	1.3	5.1	−1.6	11.0	12	− 6.2	24	8.6	8.5	7.6	8.1	127	25.7	28	22	20	17	11	29	1	—	—	4	1	18	7	1	12	3	9	14	24	1	22
April . . .	1.0	6.3	2.1	2.9	7.5	−0.9	17.2	11	−12.4	9	8.2	8.1	7.4	7.9	76	15.3	6	22	18	14	11	15	4	—	2	3	1	18	—	1	15	—	5	4	39	4	22
Mai	7.7	13.3	7.3	8.9	14.7	3.3	25.4	31	− 3.5	10	6.4	7.6	6.1	6.7	36	20.4	19	12	10	7	1	—	—	—	3	2	4	9	2	3	17	8	6	4	17	1	35
Juni . . .	13.6	18.9	12.1	14.2	20.3	7.0	30.1	30	− 0.3	14	6.5	7.0	5.5	6.5	88	34.9	8	12	9	9	—	—	—	1	9	1	—	9	—	3	16	—	6	4	20	1	40
Juli	15.4	20.8	14.5	16.3	22.3	10.3	32.0	1	3.5	8	6.4	6.7	5.8	6.3	79	14.4	5	19	14	11	—	—	1	—	8	—	3	10	2	3	4	1	4	8	31	3	37
August . .	12.8	18.3	11.6	13.6	19.4	7.8	30.3	4	2.7	13	6.4	7.6	4.2	6.1	108	28.0	30	13	13	11	—	—	1	—	2	1	2	6	2	2	3	—	10	8	29	3	36
September	8.7	13.1	9.3	10.1	14.2	6.4	22.5	6	− 0.6	18	8.2	8.2	7.1	7.8	138	26.7	4	20	20	15	—	—	1	—	4	5	1	18	—	1	21	—	3	12	23	1	29
Oktober .	0.4	2.5	1.0	1.2	3.3	−1.3	8.2	5	−11.7	21	9.6	9.5	8.4	9.2	196	27.4	16	27	25	21	15	17	4	—	—	4	—	24	—	1	5	5	4	7	45	1	25
November	−0.1	2.8	0.4	0.9	4.0	−1.9	14.2	5	− 8.9	18	8.7	8.8	7.2	8.2	54	18.7	10	20	14	11	12	21	2	—	—	5	—	20	—	—	5	12	8	15	19	2	29
Dezember	−1.9	0.2	−1.4	−1.1	1.4	−3.6	7.5	9	−14.0	31	8.4	7.7	8.6	8.2	56	14.0	30	18	13	10	13	20	—	—	—	10	2	23	5	—	4	5	9	9	22	2	37
Jahr . . .	4.1	8.1	4.2	5.2	9.3	1.1	32.0	1 VII	−23.7	31	7.8	7.9	6.9	7.5	1116	34.9	8 VI	216	191	154	101	161	16	1	28	37	17	191	18	17	132	37	73	96	340	25	357
φ = 50° 16′ N λ = 10° 57′ E H = 313 m	**Coburg**																																				
	h_t (Gehäuse) = 2.5 m h_r = 1.0 m																																				
Januar . .	−5.2	−0.9	−4.2	−3.7	−0.3	−7.2	4.5	7	−19.1	3	5.3	6.0	5.5	5.6	50	13.5	7	13	13	10	9	28	1	—	—	2	10	13	—	15	27	—	—	26	10	15	—
Februar .	−0.5	2.6	0.2	0.6	3.4	−1.9	6.8	18	−14.1	14	8.6	7.4	7.7	7.9	46	8.8	25	17	17	14	13	8	2	—	—	3	3	16	3	15	—	15	—	34	12	4	1
März . . .	2.3	7.9	3.9	4.5	9.0	0.7	15.1	12 30	− 5.2	1	7.4	7.5	7.2	7.4	80	21.7	28	21	20	14	2	—	1	—	—	2	4	18	—	8	28	7	—	40	10	—	—
April . . .	4.1	10.1	5.4	6.3	11.0	1.7	18.5	28	− 6.7	7	6.9	7.3	6.9	7.1	43	9.0	6	14	13	11	6	2	3	—	2	3	3	15	1	16	15	5	1	31	11	10	—
Mai	10.3	16.5	10.5	12.0	18.2	5.8	26.1	31	− 0.5	10 23	4.8	6.9	5.5	5.7	37	20.9	21	6	6	5	—	—	—	1	2	1	5	6	5	30	17	6	1	12	7	15	—
Juni . . .	15.0	21.6	14.1	16.2	23.3	10.2	31.5	30	4.3	14	4.9	6.4	4.6	5.3	56	11.3	7	13	13	11	—	—	—	—	10	—	7	8	—	18	23	10	3	27	1	7	1
Juli	16.8	23.9	17.1	18.7	25.5	12.8	32.9	1	7.0	15	4.8	4.8	5.9	5.2	43	8.1	5	15	14	12	—	—	—	—	4	2	8	10	4	6	8	4	6	16	36	12	1
August . .	14.6	20.9	14.6	16.3	22.9	10.9	29.2	4	5.7	24	4.4	5.9	5.1	5.1	44	9.8	7	12	8	8	—	—	—	—	3	—	8	8	1	9	12	3	8	29	11	20	—
September	11.8	16.0	11.2	12.3	16.9	8.8	24.4	6	2.6	18	7.4	7.4	6.1	7.0	71	13.8	15	16	14	13	—	—	—	—	3	1	3	13	—	36	4	2	1	26	16	5	—
Oktober .	2.1	5.7	3.0	3.5	6.4	0.6	11.8	31	− 7.0	21	8.9	8.9	7.1	8.2	91	15.3	10	22	20	16	5	2	1	—	1	2	—	20	7	5	16	5	—	44	8	8	—
November	1.1	5.2	2.1	2.6	5.9	−0.5	12.6	5	− 6.4	18	8.2	7.9	5.6	7.3	32	9.0	3	15	14	9	4	2	—	—	5	1	14	—	5	41	9	2	18	6	9	—
Dezember	−0.2	1.7	−0.1	0.3	2.2	−2.1	9.6	8	−11.7	31	8.4	7.8	8.1	8.1	36	6.5	7	17	15	10	9	6	1	—	—	11	2	22	—	3	37	1	8	27	15	2	—
Jahr . . .	6.0	10.9	6.5	7.5	12.0	3.3	32.9	1 VII	−19.1	31	6.7	7.0	6.3	6.7	629	21.7	28 III	181	167	133	48	48	9	1	25	32	54	163	21	166	228	67	30	330	143	107	3
φ = 50° 50′ N λ = 10° 27′ E H = 580 m	**Brotterode**																																				
	h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m																																				
Januar . .	−5.4	−2.6	−4.4	−4.2	−1.2	−7.6	4.2	9	−23.1	2	5.8	5.9	6.0	5.9	97	29.3	7	18	18	16	16	31	—	—	—	5	5	10	2	1	16	13	13	17	17	10	4
Februar .	−1.5	0.8	−1.2	−0.8	1.4	−3.6	5.0	26	−20.1	14	8.2	7.6	7.5	7.8	113	18.6	5	21	18	15	14	28	—	1	—	13	1	18	2	4	10	8	3	24	20	12	1
März . . .	0.8	5.1	2.3	2.6	5.9	−0.5	10.7	18	− 4.2	2 24	6.5	6.8	6.8	6.7	135	25.5	31	18	18	15	11	31	1	—	—	7	3	13	1	3	15	13	6	38	15	1	1
April . . .	2.2	6.5	3.0	3.7	7.4	−0.1	15.7	28	−10.6	9	7.0	6.5	6.2	6.6	86	17.5	6	19	17	14	10	13	1	—	—	5	4	14	—	2	19	6	8	29	16	10	—
Mai	9.3	13.8	8.0	9.8	15.2	4.2	25.5	31	− 2.1	24	5.4	6.1	4.8	5.4	48	12.1	6	12	11	7	—	—	—	1	3	3	4	4	1	9	27	23	6	12	5	9	1
Juni . . .	15.1	19.1	12.4	14.7	20.2	8.0	28.9	30	2.3	14	5.0	5.9	3.6	4.8	112	34.3	8	11	11	10	—	—	—	—	8	4	2	3	1	2	31	12	8	27	6	1	2
Juli	15.9	21.4	14.6	16.6	22.5	10.7	30.3	2	4.5	8	5.6	5.3	4.7	5.2	83	22.8	14	18	14	11	—	—	—	—	8	2	5	4	—	2	6	10	10	27	25	10	3
August . .	13.7	18.4	12.6	14.3	20.1	8.4	30.0	4	1.8	24	6.3	6.3	5.3	5.9	84	14.0	29	15	14	12	—	—	—	—	1	3	2	8	—	1	11	14	11	37	13	6	—
September	9.5	13.6	10.0	10.8	14.5	7.2	23.5	6	− 0.1	18	7.8	7.5	7.1	7.5	120	35.5	3	18	16	11	—	—	—	—	1	5	1	16	1	10	16	11	7	28	13	3	1
Oktober . .	1.1	3.4	1.7	2.0	4.5	−0.6	9.1	4	−12.7	21	8.7	8.9	7.9	8.5	185	33.3	10	24	24	23	12	16	1	—	—	15	—	20	5	3	5	3	10	32	30	5	—
November	0.6	3.0	1.2	1.5	4.1	−1.4	13.9	5	−10.6	18	7.2	7.1	7.3	7.2	76	25.7	10	22	16	12	9	14	1	—	—	8	—	13	—	3	15	22	6	25	10	7	2
Dezember	−1.6	0.1	−1.0	−0.9	1.5	−3.5	8.2	8 9	−16.3	31	7.5	7.3	7.1	7.3	59	10.8	30	16	14	12	9	12	—	—	—	13	4	18	2	2	13	12	12	23	18	8	3
Jahr . . .	5.0	8.6	4.9	5.8	9.7	1.8	30.3	2 VII	−23.1	21	6.8	6.8	6.2	6.6	1198	35.5	3 IX	212	191	158	81	145	4	2	21	83	31	141	15	42	184	147	100	319	188	82	18

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Frankenheim auf der Rhön $\varphi = 50°\,33'$ N $\lambda = 10°\,5'$ E $H = 754$ m																																			
h_t (Gehäuse) = 2.0 m h_r = 1.4 m																																			
Januar . .	-5.9	-4.0	-5.1	-5.0	-2.8	-7.6	3.9	9	-18.7	3	7.0	6.7	6.6	6.8	56	9.1	7	18	18	15	18	31	2	—	—	12	6	18	3.5	7	14	11	2	6.5	37.5	11.5	—
Februar .	-2.8	-0.8	-2.1	-2.0	0.0	-4.3	3.0	2	-12.5	14	9.3	7.7	8.2	8.4	53	5.7	5	25	19	4	19	28	3	—	—	18	—	19	3	2.5	7.5	3	3	16.5	34.5	14	—
März . . .	0.0	3.3	1.2	1.4	4.3	-1.3	9.0	31	- 6.3	5	7.8	8.0	7.0	7.6	81	16.7	28	21	17	14	16	20	3	—	—	16	2	18	3.5	8.5	4	14	11	21	27	3	1
April . . .	1.2	5.2	2.3	2.8	6.3	-0.5	14.3	28	- 7.8	7	7.7	7.9	6.7	7.4	58	10.0	6	22	19	11	15	13	6	—	—	7	3	16	2.5	13	7	3	4.5	17.5	26.5	14	2
Mai	8.0	12.2	7.5	8.8	13.8	4.2	23.7	31	- 2.3	10	5.8	7.2	5.4	6.1	39	11.7	2	12	8	7	1	—	3	2	3	4	3	8	16.5	9.5	21	13.5	2.5	9	11.5	7.5	2
Juni . . .	13.2	17.6	12.6	14.0	19.0	9.8	26.9	30	5.1	14	5.4	6.6	4.7	5.6	64	23.5	8	13	10	8	—	—	—	2	9	4	1	5	7.5	9	21.5	7	5	8	20.5	8.5	3
Juli	14.5	19.5	14.5	15.8	20.6	11.8	29.1	1	7.2	8	5.8	6.0	5.6	5.8	130	35.7	5	14	11	10	—	—	—	2	8	6	3	8	9	3.5	3	2.5	2	4.5	39	26.5	3
August . .	12.2	16.6	12.5	13.4	18.0	9.8	27.0	4	5.4	25	6.6	7.2	5.4	6.4	87	22.2	31	14	13	10	—	—	—	—	4	8	3	9	3	2	6.5	6	6	19.5	31	14	5
September	8.8	11.6	9.0	9.6	12.7	7.2	20.9	6	2.6	18	8.3	8.0	6.9	7.7	104	25.5	4	20	16	13	—	—	—	—	1	13	1	15	4.5	10	7.5	12	6	13	24.5	8.5	4
Oktober .	-0.1	2.0	0.8	0.9	2.9	-1.1	7.9	31	- 8.4	21	8.7	8.8	8.2	8.6	136	21.2	1	26	24	18	12	13	13	—	1	17	1	23	4	5.5	1	1	2	24.5	40	11	4
November	-0.5	1.6	0.0	0.3	2.6	-1.9	9.8	6	- 9.5	18	8.6	7.8	7.6	8.0	46	15.8	10	20	17	10	11	16	1	—	—	19	—	17	1	5	10.5	12.5	17.5	17	14.5	9	3
Dezember	-2.2	-1.0	-1.6	-1.6	0.5	-3.9	7.2	8 9	-13.6	31	7.7	7.6	7.6	7.6	39	11.0	30	18	14	12	11	14	2	—	—	20	2	19	14	2	11.5	7	8.5	12.5	25	9.5	3
Jahr . . .	3.9	7.0	4.3	4.9	8.2	1.8	29.1	1 VII	-18.7	3 I	7.4	7.5	6.7	7.2	893	35.7	5 VII	223	186	132	103	135	33	6	26	144	25	175	72	77.5	115	92.5	70	169.5	331.5	137	30
Schwarzenborn $\varphi = 50°\,55'$ N $\lambda = 9°\,27'$ E $H = 490$ m																																			
h_t (Gehäuse) = 6.0 m h_r = 1.2 m																																			
Januar . .	-4.5	-2.1	-3.8	-3.6	-1.0	-6.6	4.9	7	-19.3	3	6.8	6.4	6.5	6.5	52	11.2	7	18	16	13	16	31	—	—	1	4	6	16	4	3	4	5	—	35	7	11	24
Februar .	-1.4	1.1	-0.8	-0.5	2.0	-2.5	5.6	7	- 9.7	13	8.2	7.8	7.7	7.9	43	7.1	8	19	18	13	13	17	—	—	—	6	2	19	4	5	2	4	1	37	8	3	20
März . . .	1.0	5.4	2.5	2.8	6.3	0.0	11.6	18	- 3.1	1	7.0	8.0	6.9	7.3	98	13.1	26	18	18	15	4	11	1	—	—	5	3	16	8	2	6	6	2	33	4	—	32
April . . .	2.4	6.9	3.6	4.1	8.3	0.7	16.0	28	- 6.4	7	8.5	7.0	6.6	7.3	58	13.4	27	19	18	12	11	6	3	—	—	4	—	14	4	3	13	2	3	33	5	8	19
Mai	9.7	13.9	8.8	10.3	15.7	5.7	25.6	31	- 0.8	22	5.9	6.8	5.2	5.9	21	7.9	19	9	8	5	—	—	—	—	3	4	4	8	13	12	5	12	3	18	3	3	24
Juni . . .	14.4	19.6	13.7	15.4	20.8	10.4	29.5	30	4.9	14	6.0	5.9	4.4	5.4	104	28.7	17	11	10	8	—	—	—	2	9	—	2	3	5	3	12	10	5	22	2	4	27
Juli	15.7	20.5	15.4	16.8	22.5	12.9	30.4	1	8.4	8	5.6	5.8	5.5	5.6	116	37.4	17	13	13	13	—	—	—	1	8	2	4	4	9	—	3	2	—	32	12	20	15
August . .	13.8	18.2	13.8	14.9	20.0	10.8	28.8	4	6.4	24	5.7	6.2	5.0	5.6	76	19.6	29	15	13	11	—	—	—	—	2	—	4	9	—	2	2	2	3	34	9	4	37
September	9.7	13.3	10.1	10.8	14.7	8.0	23.2	6	3.5	19	8.5	7.8	6.6	7.7	69	23.7	11	11	11	9	—	—	—	1	3	5	2	15	3	6	8	2	—	34	3	6	28
Oktober .	1.6	3.9	2.1	2.4	5.2	0.5	9.6	2	- 4.4	21	8.7	8.5	8.0	8.4	131	27.5	10	22	22	19	9	13	2	—	—	7	1	24	6	3	—	1	—	56	2	8	17
November	0.8	2.7	1.3	1.5	3.9	-0.4	12.6	5	- 7.6	18	8.5	8.5	7.2	8.1	59	12.4	20	17	16	14	6	8	1	—	—	6	1	18	3	3	1	7	4	28	—	9	35
Dezember	-1.3	0.1	-0.8	-0.7	1.7	-2.4	8.6	9	-12.1	31	7.9	8.2	7.9	8.0	40	11.9	30	13	12	8	6	6	—	—	—	13	3	21	4	—	6	6	1	37	—	5	34
Jahr . . .	5.2	8.6	5.5	6.2	10.0	3.1	30.4	1 VII	-19.3	3 I	7.3	7.2	6.5	7.0	867	37.4	17 VII	[1] 185	[1] 175	140	65	92	7	4	26	56	32	167	63	42	62	59	22	399	55	81	312

[1] Zu wenig.

Driburg (Bad) $\varphi = 51°\,44'$ N $\lambda = 9°\,1'$ E $H = 220$ m																																			
h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.2 m																																			
Januar . .	-2.3	1.2	-1.2	-0.9	2.1	-4.0	7.7	6	-15.5	3	8.0	6.0	5.7	6.6	108	25.6	6	16	15	14	5	—	4	—	—	1	16	4	2	—	11	5	1	17	20	12	25
Februar .	0.7	3.4	1.1	1.5	4.6	-0.8	8.4	16	-15.5	13	8.6	7.6	7.5	7.9	71	9.6	5	18	18	13	5	—	3	—	—	1	—	17	1	6	3	2	16.5	9.5	20	6	20
März . . .	1.9	7.6	3.5	4.2	8.3	0.6	13.8	18	- 5.7	1	6.2	6.6	6.2	6.3	125	20.1	28	19	16	15	1	—	1	—	—	—	6	12	1	3	8	11.5	13	11.5	4	5	36
April . . .	3.4	8.6	4.3	5.2	9.4	1.6	16.3	29	- 6.5	8																	1	10									
Mai	9.8	16.0	9.4	11.2	17.3	5.2	28.5	31	- 1.2	24	5.8	4.4	5.6	5.3	17	3.5	19	15	11	8	—	—	1	1	2	—	4	5	1	10	15	6	10.5	2.5	7	3	38
Juni . . .	15.1	21.3	13.5	15.8	22.3	9.4	30.7	30	4.1	14	4.5	4.4	4.8	4.6	94	30.5	26	14	12	11	—	—	—	—	4	—	7	4	—	—	14	6	8	7	5	1	49
Juli	16.5	21.5	15.7	17.3	23.1	13.0	30.8	1	9.1	21	6.4	4.6	6.0	5.7	197	46.8	6	18	18	15	—	—	—	—	7	1	4	7	1	—	3	5	12.5	10.5	12	8	41
August . .	13.9	19.9	13.6	15.2	20.8	10.2	30.1	4	4.0	25	5.7	5.0	4.3	5.0	76	14.0	29	16	13	13	—	—	—	—	1	—	5	6	—	—	4	7.5	21	7.5	11	—	42
September	9.1	15.4	10.2	11.2	16.5	7.2	23.4	6	- 0.5	23	7.0	6.9	5.0	6.3	94	27.8	4	13	12	8	—	—	—	—	1	3	3	7	—	1	3	8	13	14	3	4	44
Oktober .	3.6	7.0	4.4	4.8	7.8	2.4	13.0	31	- 3.2	26	8.6	7.7	8.2	8.2	219	34.0	16	24	22	17	3	—	2	—	—	4	1	18	2	1	3	1	3.5	4.5	15	20	14	33
November	1.9	4.6	2.3	2.7	5.2	0.5	13.5	1	- 5.2	30	9.8	7.8	7.1	8.2	54	19.4	24	17	14	10	2	5	2	—	—	—	—	18	2	7	3	7	3.5	11.5	5	1	50
Dezember	0.2	2.4	1.1	1.2	3.2	-0.9	11.5	8	-13.1	31	9.7	7.8	7.7	8.4	61	10.7	9	15	14	11	[1] 5	[1] 3	1	—	—	—	—	21	1	—	1	4	6	16	9	—	56
Jahr . . .	6.2	10.7	6.5	7.5	11.7	3.7	30.8	1 VII	-15.5	31 I 13 II						46.8	6 VII										47	129									

[1] Auffallend wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	≧0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Harzgerode																																			
φ = 51° 41′ N λ = 11° 6′ E H = 389 m																													h_t (Gehäuse) = 4.4 m			h_r = 1.0 m				
Januar . .	−4.5	−1.1	−3.4	−3.1	0.1	−6.4	5.5	29	−19.0	3	6.2	5.7	4.5	5.5	45	12.2	7	16	16	13	14	29	—	—	1	—	10	12	5	7	3	13	2	39	10	14	—
Februar .	−0.9	2.0	−0.4	0.1	2.8	−2.6	5.5	6	−15.5	14	7.5	6.4	6.6	6.8	24	7.1	12	13	11	7	7	7	—	—	—	2	2	10	4	10	2	2	2	39	9	16	—
März . . .	1.5	5.0	2.3	2.8	6.1	−0.4	11.8	12	− 4.0	24	7.2	7.9	7.4	7.5	65	9.5	11	21	20	15	6	8	2	—	1	8	1	17	8	11	3	12	7	38	3	11	—
April . . .	2.2	6.6	3.1	3.8	7.7	0.4	16.0	11	− 7.0	7	7.5	6.6	6.4	6.8	56	9.0	19	17	17	15	7	7	2	—	—	4	—	10	7	13	8	3	4	31	10	14	—
Mai	9.1	14.8	9.7	10.8	16.6	5.1	29.0	31	− 1.0	24	4.9	6.0	5.9	5.6	38	10.6	6	12	11	9	—	—	1	—	5	4	5	10	8	20	7	8	6	21	4	19	—
Juni	14.2	19.8	14.4	15.7	22.0	9.8	30.7	30	4.5	15	4.2	5.8	4.6	4.8	123	38.3	8	12	11	10	—	—	—	1	10	4	5	4	7	29	7	9	2	23	4	9	—
Juli	15.7	20.9	15.9	17.1	22.9	12.4	32.2	1	6.5	15	6.1	5.8	5.1	5.7	95	33.6	29	17	15	14	—	—	—	1	10	1	4	6	13	9	1	5	—	28	10	27	—
August . .	14.1	19.2	13.6	15.1	20.6	9.8	31.1	4	4.5	25	5.0	5.4	4.5	4.9	57	12.8	29	12	11	11	—	—	—	—	2	—	6	5	6	7	2	6	4	48	7	13	—
September	9.8	13.5	10.6	11.2	14.9	7.3	23.7	6	1.0	23 29	7.0	7.4	7.2	7.2	70	15.5	28	16	14	10	—	—	—	—	3	3	1	12	6	11	8	8	3	39	1	14	—
Oktober .	2.3	4.8	2.6	3.1	5.8	0.5	11.2	5	− 5.7	25	7.6	7.5	6.9	7.3	94	15.7	10	28	24	18	6	7	3	—	—	2	2	15	8	8	—	1	3	51	9	13	—
November	0.2	3.0	0.8	1.2	4.0	−0.9	10.6	1	− 7.5	18	6.9	6.5	6.6	6.7	78	38.5	10	16	12	9	6	8	—	—	—	9	—	14	8	5	3	18	3	33	5	15	—
Dezember	−0.4	1.1	0.1	0.2	2.6	−1.8	9.5	8	−10.3	31	8.5	7.3	8.2	8.0	28	5.5	9	18	14	7	3	3	—	—	—	6	1	19	7	4	—	15	—	39	4	24	—
Jahr . . .	5.3	9.1	5.8	6.5	10.5	2.8	32.2	I VII	−19.0	3 I	6.6	6.5	6.2	6.4	773	38.5	10 XI	198	176	138	49	69	8	2	32	43	37	134	87	134	44	100	36	429	76	189	—
Gardelegen																																			
φ = 52° 32′ N λ = 11° 24′ E H = 47 m																													h_t (Gehäuse) = 4.7 m			h_r = 1.0 m				
Januar . .	−2.5	0.7	−1.5	−1.2	1.7	−3.9	5.9	12	−12.7	2 3	6.0	6.4	4.8	5.8	65	15.4	8	18	17	12	6	5	—	—	—	—	8	13	7	2	17	11	6	18	26	5	1
Februar .	0.7	4.4	2.0	2.3	5.1	−0.1	7.9	17 28	− 8.7	14	7.4	7.5	6.0	7.0	33	8.5	2	12	12	9	6	—	2	—	—	2	3	14	3	1	9	3	6	32	20	9	1
März . . .	2.2	8.0	4.5	4.8	8.8	1.7	14.3	29	− 2.7	26	6.9	7.4	7.3	7.2	48	10.5	3	17	14	11	1	—	1	—	1	1	3	15	1	6	12	19	16	22	9	7	1
April . . .	4.1	8.6	5.1	5.7	10.2	2.6	20.3	29	− 3.0	8	7.7	8.4	6.5	7.6	45	8.8	3	17	16	11	3	—	4	—	—	—	1	16	5	2	13	7	10	6	35	10	2
Mai	10.7	18.0	12.8	13.6	20.5	7.4	32.9	31	1.0	23	6.6	6.3	5.9	6.3	40	10.3	20	13	11	8	—	—	—	—	2	—	4	12	8	11	14	7	13	10	15	11	4
Juni	16.0	23.0	17.5	18.5	25.7	12.6	31.3	17 30	6.9	11	5.8	5.8	4.6	5.4	68	25.3	8	11	11	8	—	—	—	—	6	—	1	5	7	12	21	10	7	14	13	3	3
Juli	16.9	23.1	18.4	19.2	25.7	14.7	36.9	1	8.6	15	6.7	6.2	5.3	6.0	88	20.9	17	19	17	15	—	—	—	—	11	—	1	6	11	2	2	4	2	8	43	19	2
August . .	14.3	21.3	16.1	17.0	24.2	12.5	36.3	4	8.1	17	6.0	6.5	4.6	5.7	62	18.7	31	15	13	12	—	—	—	—	3	—	3	5	5	2	4	8	13	13	29	11	8
September	10.8	16.6	12.5	13.1	17.8	9.7	27.0	7	3.0	18	6.8	7.3	5.5	6.5	85	30.9	12	15	13	9	—	—	—	—	1	1	2	12	1	9	11	14	3	20	20	7	5
Oktober .	3.8	7.4	4.8	5.2	8.4	3.0	12.6	31	− 3.1	20	8.1	8.4	6.7	7.8	93	20.3	16	25	23	16	2	—	2	—	—	3	1	16	1	7	2	1	14	16	37	14	1
November	2.4	5.2	2.9	3.3	5.7	1.2	12.9	1	− 3.5	19	7.7	8.4	7.5	7.9	44	8.3	10	14	14	11	6	1	—	—	—	7	—	17	5	8	22	6	15	10	14	9	1
Dezember	1.1	2.7	1.7	1.8	3.8	0.0	11.2	8	− 9.0	31	8.4	8.1	8.0	8.2	35	8.0	30	15	12	6	4	2	—	—	—	5	4	23	2	1	3	20	4	9	44	7	3
Jahr . . .	6.7	11.6	8.1	8.6	13.1 [1]	5.1	36.9 [1]	I VII	−12.7	2 3 I	7.0	7.2	6.1	6.8	706	30.9	12 IX	191	173	128	28	8	9	—	24	19	31	154	56	63	130	110	109	178	305	112	32

[1]) Im Sommer etwas zu hoch.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	≧0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Hildesheim																																			
φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E H = 92 m[1])																													h_t (Gehäuse) = 6.2 m[1])			h_r = 1.2 m[1])				
Januar . .	−1.3	1.1	−0.5	−0.3	2.2	−2.9	7.0	7	−11.2	16	7.4	6.5	5.0	6.3	50	12.9	6	16	14	10	4	3	3	—	—	—	7	15	5	1.5	6.5	18	10.5	13	23	11.5	4
Februar .	1.5	4.1	2.2	2.5	4.9	0.5	8.5	17	− 7.8	13 14	7.9	8.0	7.3	7.7	26	3.5	11	14	14	11	6	6	3	—	—	1	1	15	1.5	0.5	8.5	4	17	13	23.5	11	5
März . . .	3.2	7.3	4.8	5.0	8.1	2.2	14.2	29	− 1.0	25	6.5	8.1	6.2	6.8	54	12.4	9	17	14	11	5	1	—	—	1	—	4	17	3	4	10.5	17.5	24	12	8	6	8
April[1]) . .	4.4	8.6	5.5	6.0	9.4	2.9	18.1	29	− 4.1	8	8.1	7.5	4.8	6.8	54	7.4	24	20	16	11	5	3	1	—	—	—	1	7	1	9.5	11.5	5	10.5	17	13	14.5	8
Mai	10.7	16.4	12.1	12.9	17.9	7.9	29.0	31	1.4	24	6.6	6.4	6.3	6.4	37	16.1	8	13	11	7	—	—	1	2	3	1	5	11	9	15	7	6	15	10	9	15	7
Juni	15.8	21.6	17.1	17.9	22.8	12.4	30.4	30	7.0	14	5.8	6.2	5.3	5.8	140	42.0	26	9	7	7	—	—	—	—	6	—	2	4	2	13	19.5	12.5	10	12.5	9.5	8	3
Juli	16.9	22.3	18.2	18.9	23.4	14.4	32.2	1	10.7	15	6.6	6.6	6.7	6.7	134	34.8	17	17	17	16	—	—	1	—	6	—	1	9	6	3	0.5	5.5	11	27	19	20	1
August . .	15.3	20.4	16.4	17.2	21.6	12.7	29.8	4	8.3	25	5.9	6.6	4.6	5.7	51	6.7	2	14	13	11	—	—	—	—	3	—	3	9	1.5	5	1	9.5	20.5	32.5	12	8	3
September	11.2	16.0	12.5	13.1	16.7	9.6	24.2	7	3.8	18	7.9	8.1	6.2	7.4	57	15.3	12	14	9	9	—	—	—	—	2	2	1	12	1	4	11.5	8.5	18	18	12.5	7.5	9
Oktober .	4.5	7.4	5.1	5.5	8.2	3.1	12.9	31	− 1.9	20	8.3	7.9	6.5	7.6	110	26.2	16	17	16	13	—	—	4	—	—	2	1	15	4.5	4.5	0.5	1.5	15.5	30.5	24.5	10.5	1
November	2.9	5.1	3.2	3.6	5.8	1.4	12.4	1	− 2.9	30	8.4	7.8	7.0	7.7	39	7.5	9	14	12	9	4	3	—	—	—	6	—	16	3	5.5	10.5	12.5	15	17.5	6.5	9.5	10
Dezember	1.9	3.0	2.3	2.4	4.3	0.3	12.1	8	− 8.9	31	8.0	8.5	8.2	8.2	31	8.1	9	16	12	6	5	2	—	—	—	3	2	22	1.5	1.5	4	12.5	14.5	26.5	16.5	8	8
Jahr . . .	7.3	11.1	8.2	8.7	12.1	5.4	32.2	I VII	−11.2	16 I	7.3	7.4	6.2	6.9	783	42.0	26 VI	181	155	121	29	18	13	2	21	15	28	152	39	67	91.5	113.0	181.5	229.5	177.0	129.5	67

[1]) Am 1. April Stationsverlegung. Bis dahin H = 93 m, h_t (Gehäuse) = 3.0 m, h_r = 1.5 m.

Hannover

$\varphi = 52°\,22'\,N$ $\lambda = 9°\,45'\,E$ $H = 55\,m$ h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-0.9	1.5	-0.2	0.1	2.2	-2.6	7.3	7	-10.8	2					54	10.8	7	15	15	15	3	6	—	—	1	—			5.5	1	12	7	3	9	32.5	6	17
Februar .	1.4	4.3	2.5	2.7	4.9	0.2	8.4	6	- 6.0	13					42	7.2	5	17	16	12	7	3	2	—	1	2			—	2.5	5.5	—	14	9.5	33.5	1	18
März . . .	3.5	7.7	5.4	5.5	8.5	2.2	13.7	29	- 1.7	25					71	12.6	20	18	17	16	2	—	1	—	1	—			6	4.5	15	6.5	20.5	15	9	1.5	15
April . . .	4.3	8.2	5.7	6.0	9.4	2.7	16.7	29	- 5.0	8					64	10.4	11	23	23	17	5	—	2	—	—	1			1	9.5	10.5	4	1.5	16.5	21.5	10.5	15
Mai	10.4	16.5	12.5	13.0	17.6	8.0	28.4	31	1.5	23					25	7.4	20	14	9	7	—	—	—	—	4	1			3.5	10.5	4	3.5	11	7	16	10.5	27
Juni . . .	15.7	21.1	17.7	18.1	22.4	12.8	30.5	30	6.8	14					78	28.6	8	10	10	9	—	—	—	—	11	—			8.5	6.5	15.5	4.5	11.5	5.5	16	2	20
Juli	16.3	21.5	18.1	18.5	22.8	14.4	31.9	1	11.0	19 20					134	31.2	28	20	19	18	—	—	—	—	12	—			—	2	—	2	3	7	44.5	6.5	28
August . .	14.9	20.0	16.5	17.0	21.1	12.8	29.3	4	8.2	25					53	14.8	29	12	12	11	—	—	—	—	6	1			1.5	—	—	7	12	18	27	3.5	24
September	11.3	15.7	12.9	13.2	16.4	10.0	23.3	6	4.5	16					59	17.0	4	18	15	13	—	—	—	—	3	3			—	2.5	12.5	6	7.5	12	26.5	1	22
Oktober .	4.4	7.5	5.1	5.5	8.2	3.2	13.3	31	- 2.3	23					115	22.6	16	21	20	16	1	—	—	1	—	1			3	—	—	—	14	14.5	41	0.5	20
November	3.3	5.2	3.5	3.9	6.1	1.8	12.7	1	- 2.2	19					33	9.3	14	14	11	9	3	3	—	1	—	2			3	3	12	3	20	12	7	3	27
Dezember	1.8	3.0	2.3	2.3	4.3	0.3	11.9	8	- 9.2	31					49	8.6	30	17	17	13	4	2	—	—	—	6			4	—	—	9	11	13	23	—	33
Jahr . . .	7.2	11.0	8.5	8.8	12.0	5.5	31.9	1 VII	-10.8	2 1					777	31.2	28 VII	199	184	156	25	14	5	2	39	17			36	42	87	52.5	129	139	297.5	46	266

Neumünster

$\varphi = 54°\,4'\,N$ $\lambda = 9°\,59'\,E$ $H = 22\,m$ h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.4	1.4	-0.7	-0.4	2.4	-3.2	7.1	29	-12.9	2	6.1	6.5	5.7	6.1	45	9.4	10	15	13	11	7	1	5	—	—	1	7	13	5.5	4	15.5	9.5	2	17	29.5	10	—
Februar .	0.9	3.9	1.6	2.0	5.0	-0.4	7.8	26	- 7.1	13	8.1	7.4	6.1	7.2	44	10.5	5	18	13	11	6	3	4	—	—	5	—	15	1.5	3.5	7.5	1.5	11.5	18	29.5	11	—
März . . .	2.3	6.8	4.1	4.3	7.9	1.4	12.8	15	- 1.4	22	7.4	8.4	7.6	7.8	58	11.8	10	21	18	15	3	—	5	—	1	2	2	18	0.5	8	13.5	17	25	19	6.5	2.5	1
April . . .	3.6	7.2	4.0	4.7	8.4	1.5	15.1	30	- 5.1	8	8.2	8.7	7.8	8.3	56	9.9	3	20	16	14	9	1	9	—	1	1	—	18	8	6	18.5	2	5.5	11	25.5	12.5	1
Mai	11.2	17.0	10.8	12.4	18.6	5.8	30.5	31	1.2	23	4.8	5.9	4.4	5.1	11	3.9	1	9	4	3	—	—	—	—	3	—	7	6	6	23.5	14.5	5	5	13	13	13	—
Juni . . .	15.5	20.8	15.3	16.7	22.5	11.6	28.7	16	3.7	15	6.3	6.7	5.9	6.3	60	22.0	28	13	12	10	—	—	—	—	7	—	1	6	3.5	17.5	35.5	3	3.5	11.5	11.5	4	—
Juli	16.5	21.2	16.2	17.5	22.8	13.3	31.1	2	9.6	19	7.8	6.9	6.5	7.1	37	6.5	23	13	12	10	—	—	—	—	4	—	1	12	8.5	8	4	2.5	0.5	13.5	28.5	27.5	—
August . .	14.4	19.7	14.6	15.8	21.3	11.1	29.2	4	6.6	1	7.3	7.0	6.3	6.9	81	11.4	27	20	16	14	—	—	—	—	7	3	1	11	4	6.5	11	11.5	12	17	19	12	—
September	11.1	16.2	11.7	12.7	17.4	9.1	24.3	6	1.7	18	6.6	7.8	6.7	7.0	93	21.1	4	19	17	14	—	—	—	—	—	1	3	15	2	5.5	14.5	10	8.5	25.5	13.5	9.5	1
Oktober .	3.0	7.9	4.5	5.0	9.4	1.7	14.0	11	- 2.6	20	6.2	7.6	6.6	6.8	113	18.7	15	25	23	19	6	1	3	1	1	3	3	12	8.5	5	2	3	12.5	15	23.5	21.5	2
November	2.1	5.0	2.6	3.1	6.1	0.6	13.0	1	- 6.8	21	8.1	7.9	6.9	7.6	45	14.2	27	15	13	9	3	4	2	—	—	5	—	15	9.5	6	18.5	8.5	12	22	5.5	7	1
Dezember	1.0	2.7	1.2	1.5	3.9	-0.4	9.0	8	-14.6	31	8.5	8.1	8.7	8.4	35	10.2	30	19	12	9	5	3	1	—	—	12	2	23	3.5	2	6	14	9.5	17.5	25	12.5	3
Jahr . . .	6.7	10.8	7.2	7.9	12.1	4.3	31.1	2 VII	-14.6	31 XII	7.1	7.4	6.6	7.0	678	22.0	28 VI	207	169	139	39	13	29	1	24	33	27	164	61	95.5	161	87.5	107.5	200	230.5	143	9

Gramm

$\varphi = 55°\,18'\,N$ $\lambda = 9°\,3'\,E$ $H = 20\,m$ h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-0.9	1.5	0.1	0.2	2.7	-3.0	6.6	10	-16.3	1	8.7	6.1	8.7	7.8	30	6.3	13	10	10	10	2	3	2		—	3	2	19	7	—	24	8	6	15	24	2	7
Februar . .	0.7	3.2	1.1	1.5	4.1	-0.9	7.1	18	-13.2	13	8.7	7.0	8.7	8.1	32	11.0	4	10	9	7	6	6	3		—	6	2	20	—	1	15	4	5	7	30	19	3
März . . .	1.6	5.4	2.5	3.0	6.5	0.6	11.6	15	- 6.0	4	8.2	6.9	7.7	7.6	100	22.3	16	16	16	13	1	1	—		—	12	3	20	1	4	37	11	8	15	14	1	2
April . . .	1.8	6.1	2.3	3.1	6.9	0.3	12.6	30	- 4.7	8	8.9	7.5	6.8	7.7	82	10.3	8	17	16	15	7	4	5		—	2	—	16	7	2	21	10	1	7	14	23	5
Mai	9.3	15.5	8.9	10.7	16.6	4.2	26.9	30	- 1.9	23	4.9	3.6	5.9	4.8	15	8.2	22	2	2	2	—	—	2		1	7	8	5	2	5	23	4	5	4	36	10	4
Juni . . .	14.4	18.9	13.5	15.1	20.3	9.4	27.1	26	3.4	15	5.5	3.8	6.4	5.2	76	32.3	28	6	6	6	—	—	—		1	2	5	8	2	12	41	3	3	7	16	4	2
Juli	15.4	19.7	14.0	15.8	21.0	11.5	27.5	2	6.6	19	5.6	4.1	6.1	5.3	104	36.6	24	9	9	9	—	—	—		2	1	4	4	5	—	2	6	2	8	46	23	1
August . .	13.8	17.7	13.0	14.4	19.2	9.8	23.0	4	4.0	21	5.2	6.0	6.7	5.9	104	22.3	19	9	9	9	—	—	—		3	—	3	9	6	1	13	4	9	9	42	4	5
September	10.5	14.3	10.6	11.5	15.6	8.3	21.1	6	1.4	18	7.2	6.5	6.2	6.6	122	25.8	10	11	11	11	—	—	—		1	3	4	14	1	11	16	4	2	19	24	6	7
Oktober .	3.3	7.3	4.1	4.7	9.0	0.7	13.3	1	- 6.2	20	6.7	6.2	5.5	6.1	90	23.2	5	12	12	12	—	—	2		—	—	5	10	20	1	9	9	2	3	30	17	2
November	1.4	4.1	2.6	2.7	5.4	0.6	11.1	2	- 9.2	19	9.4	7.8	8.4	8.5	61	14.5	4	11	11	10	2	5	1		—	9	1	23	12	2	18	9	9	19	12	3	6
Dezember	0.8	2.5	1.4	1.5	3.9	-0.3	7.8	14	-11.2	31	8.1	7.5	7.4	7.7	35	8.7	7	10 [1]	9 [1]	7 [1]	3	5	—		—	9	4	20	2	6	11	1	3	23	42	4	1
Jahr . . .	6.0	9.7	6.2	7.0	10.9	3.4	27.5	2 VII.	-16.3	1 1	7.3	6.1	7.0	6.8	851	36.6	24 VII	123	120	111	21	24	15		8	54	41	168	65	45	230	73	55	136	330	116	45

[1]) Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Westerland auf Sylt																																			
φ = 54° 55′ N λ = 8° 19′ E H = 5 m																																			
																													h_i (Hütte) = 2.2 m				h_r = 1.0 m		
Januar . .	0.3	1.9	0.8	1.0	2.8	−1.5	7.0	6	−9.9	1	5.8	5.7	6.0	5.8	34	8.2	7	16	14	11	2	—	3	—	—	3	3	10	6	4	11	18	1	16	19	17	1
Februar .	1.8	3.1	2.1	2.3	3.9	0.4	6.0	17	−8.8	13	6.5	6.1	6.6	6.4	39	9.5	1	19	15	12	6	4	3	4	—	4	3	10	5	4	8	6	4	24	16	16	1
März . . .	2.5	5.4	3.2	3.6	6.3	1.6	11.5	15	−3.1	4	6.1	6.4	6.1	6.2	63	9.6	19	19	17	14	2	—	—	—	—	5	5	11	—	5	13	22	18	24	5	4	2
April . . .	3.9	5.7	4.2	4.5	6.5	2.4	11.8	30	−2.0	10	7.7	6.8	6.5	7.0	45	6.5	2	18	18	15	2	1	—	3	—	1	—	12	6	4	17	8	5	9	15	25	1
Mai	10.3	13.2	9.9	10.8	14.5	7.2	24.0	29	3.0	22 26	5.0	3.8	4.8	4.5	15	6.6	22	10	7	5	—	—	—	—	—	4	4	13	10	14	4	2	15	13	20	2
Juni . . .	15.0	18.6	14.8	15.8	19.5	12.3	26.0	16 26	7.8	11 12	5.3	4.9	5.6	5.3	29	12.6	6	7	7	4	—	—	—	—	6	1	3	7	6	10	32	6	—	20	8	6	2
Juli	16.6	18.4	16.2	16.8	19.4	14.9	26.0	1	9.3	5	6.6	5.7	7.5	6.6	37	8.4	19	11	10	7	—	—	—	—	2	—	1	8	7	3	3	2	2	10	11	55	—
August . .	15.8	17.7	15.1	15.9	18.8	13.4	23.0	8	8.2	15	5.9	6.1	6.2	6.0	82	16.8	27	17	16	14	—	—	—	—	1	—	3	7	8	6	4	11	5	17	21	20	1
September	12.5	14.8	13.0	13.3	15.6	11.4	19.5	7	5.6	30	7.0	6.6	7.4	7.0	71	11.3	26	—	16	—	—	—	—	—	—	—	2	11	3	6	23	5	1	21	8	21	2
Oktober .	5.9	8.4	6.6	6.9	9.5	4.4	12.5	1 9 11	−3.3	20	6.7	6.0	5.7	6.1	111	19.2	5	26	22	20	1	—	2	4	—	—	1	5	13	19	3	5	8	7	4	31	3
November	3.6	5.0	3.8	4.1	5.9	2.3	11.0	2	−5.3	19	6.7	6.3	6.7	6.6	57	14.4	24	14	13	9	—	—	—	—	—	2	2	11	1	19	19	15	6	21	3	4	2
Dezember	2.5	3.5	2.9	3.0	4.4	1.5	7.0	7 21 16 26 VI	−8.0	31	7.1	7.1	6.2	6.8	24	4.2	29	13	12	9	4	3	—	—	—	8	6	16	2	4	6	14	4	27	13	22	1
Jahr . . .	7.6	9.6	7.7	8.2	10.6	5.9	26.0	1 VII	−9.9	11	6.4	6.0	6.3	6.2	607	19.2	5 X	170	167	120	17	8	8	11	9	24	33	112	70	94	153	116	56	211	136	241	18
Husum																																			
φ = 54° 29′ N λ = 9° 3′ E H = 7 m																																			
																													h_i (Gehäuse) = 4.9 m				h_r = 1.0 m		
Januar . .	−1.2	1.2	−0.4	−0.2	1.9	−2.7	5.4	7 29	−11.2	2	6.8	5.9	6.3	6.3	46	9.8	10	15	14	11	4	3	2	—	—	13	2	11	11	4	16	9	4	16	17	9	7
Februar .	1.3	3.4	1.7	2.0	4.0	0.1	7.2	27	− 7.2	13	7.4	7.2	7.1	7.2	36	8.9	1	14	11	8	5	7	4	1	—	14	1	13	5	5	7	1	9	20	13	16	8
März . . .	2.5	6.7	3.6	4.1	7.3	1.2	13.3	18	− 2.2	1	7.1	7.4	7.1	7.2	56	12.5	10	18	16	15	2	—	—	—	—	12	3	16	5	8	16	.16	15	18	2	4	9
April . . .	4.3	6.9	4.0	4.8	7.7	2.0	14.4	30	3.5	8	8.2	7.2	7.5	7.6	50	8.0	11	19	17	15	4	4	4	—	—	1	—	14	12	3	18	5	5	10	13	21	3
Mai	11.4	15.6	11.2	12.3	18.2	6.3	32.4	31	0.9	23	4.9	4.1	4.5	4.5	14	4.9	2	10	7	4	—	—	1	—	—	8	4	17	8	18	—	4	12	11	18	5
Juni . . .	15.8	20.3	15.5	16.8	22.5	11.8	27.5	26	6.4	11	6.2	5.6	5.5	5.8	53	24.3	6	10	9	5	—	—	—	—	5	—	1	6	2	11	36	6	2	10	12	6	5
Juli	16.8	20.0	16.2	17.3	22.0	14.1	28.3	2	9.7	29	7.4	6.0	5.4	6.3	60	17.8	2	13	11	10	—	—	—	—	3	—	—	6	23	5	4	—	1	7	16	31	6
August . .	14.6	19.1	15.4	16.1	21.0	11.9	27.3	4	7.0	17	7.2	6.1	6.2	6.5	124	18.6	27	16	15	14	—	—	1	—	4	1	—	7	6	4	8	4	14	9	18	18	12
September	11.8	15.4	12.2	12.9	16.3	9.9	20.8	7	5.1	15	7.4	6.9	6.0	6.8	84	17.7	26	17	17	15	—	—	—	—	1	4	2	9	5	3	22	—	5	15	19	11	10
Oktober .	4.3	8.1	5.4	5.8	9.0	2.7	12.3	9	− 3.0	20	6.6	6.2	6.4	6.4	114	24.1	5	22	21	19	—	—	3	—	—	4	1	9	25	8	2	4	9	10	1	22	12
November	2.3	4.8	3.0	3.3	5.6	0.9	11.0	4	− 5.1	21	8.0	6.4	6.7	7.0	54	12.5	27	12	12	10	1	—	1	—	—	20	—	13	14	6	18	8	11	13	8	—	12
Dezbr.[1] .	1.2	2.4	1.5	1.7	3.4	0.1	7.2	14	−10.6	31	8.4	7.6	7.2	7.7	27	4.3	9	14	14	9	5	3	—	—	—	24	3	20	11	2	2	7	9	13	13	12	24
Jahr . . .	7.1	10.3	7.4	8.1	11.6	4.9	32.4	31 V	−11.2	21	7.1	6.4	6.3	6.6	718	24.3	6 VI	180	164	135	21	17	16	1	13	93	21	128	136	67	167	60	88	153	143	168	113
Bremervörde																																			
φ = 53° 29′ N λ = 9° 9′ E H = 10 m																																			
																													h_i (Hütte) = 2.5 m				h_r = 1.0 m		
Januar . .	−1.7	1.6	−0.4	−0.2		−2.8			−11.5	2	6.3	5.9	5.3	5.8	32	6.9	7	11	10	9	2	2	1	—	—	1	5	11	3	9	15	1	4	31	19	4	7
Februar .	1.1	4.3	1.6	2.1		−0.4			−10.5	13	8.8	7.5	7.3	7.9	43	9.3	5	10	10	8	5	9	4	—	—	8	—	13	1	11	6	3	6	20	26	1	10
März . . .	2.5	7.6	4.2	4.6		1.5			− 1.5	25	6.8	7.1	6.8	6.9	55	9.3	10	15	15	12	3	—	2	—	—	1	3	14	4	8	16	13	10	21	4	10	7
April . . .	3.7	8.1	4.3	5.1		1.7			− 4.0	8	8.0	7.8	7.5	7.8	55	14.3	3	14	14	13	7	3	1	—	1	—	1	18	12	6	12	5	5	22	7	12	9
Mai	10.3	16.9	10.4	12.0		5.7			0.5	24	5.6	5.0	5.6	5.4	15	5.7	1	6	6	5	—	—	—	—	3	1	6	7	11	32	—	2	—	13	9	16	10
Juni . . .	15.2	21.9	16.0	17.3		11.9			5.0	15	5.3	5.7	5.6	5.5	39	10.3	25	11	10	8	—	—	—	—	6	2	1	5	5	24	17	5	2	18	4	3	12
Juli	16.0	21.3	16.6	17.6		13.2			8.5	7	7.6	5.8	6.8	6.7	74	25.3	24	14	13	8	—	—	—	—	5	—	2	9	4	2	5	1	—	11	39	11	20
August . .	14.4	20.3	14.6	15.9		11.0			4.5	17	8.1	6.0	7.2	7.1	73	15.3	2	14	14	12	—	—	—	—	3	—	—	11	3	4	—	9	4	33	20	5	15
September	10.9	16.1	11.5	12.5		8.8			3.6	16	7.7	6.4	6.5	6.9	118	29.5	28	11	11	10	—	—	—	—	1	3	5	13	1	6	10	5	5	34	6	5	18
Oktober .	3.6	8.1	4.8	5.3		2.1			− 3.1	26	7.3	6.6	6.8	6.9	205	41.2	15	26	23	21	—	—	5	—	—	5	2	11	2	12	—	10	2	19	31	4	13
November	1.3	5.0	2.4	2.8		0.3			− 6.5	21	7.9	7.3	7.6	7.6	45	19.0	27	14	12	5	4	3	—	—	1	10	—	17	18	9	10	17	4	15	—	—	17
Dezember	1.2	3.2	1.8	2.0		0.2			− 9.5	31	9.0	7.9	8.4	8.4	45	12.3	9	11[1]	10[1]	9	3	2	—	—	—	18	3	23	2	5	13	2	11	20	16	5	19
Jahr . . .	6.5	11.2	7.3	8.1		4.4			−11.5	21	7.4	6.6	6.8	6.9	799	41.2	15 X	157	148	120	24	19	13	—	20	49	28	152	66	128	104	73	53	257	181	76	157

[1]) 29. Dezember 1905 Beobachterwechsel.

[1]) Zu gering.

Nienburg an der Weser

$\varphi = 52° 38'$ N $\lambda = 9° 12'$ E $H = 28$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.5	1.6	-0.5	0.2	2.4	-3.1	7.9	7	-12.5	2	6.5	6.0	5.4	6.0	57	13.6	7	14	11	10	3	—	1	—	—	—	7	10	8	3.5	16.5	4	4	33	17	6	1
Februar .	1.5	4.4	1.8	2.4	5.2	-0.4	9.1	26	- 9.6	13 14	7.8	7.4	5.9	7.0	39	6.9	5	17	16	17	5	?	5	—	1	3	1	12	2	5	5	7	12	24.5	20	8.5	—
März . . .	2.9	8.1	4.6	5.0	8.8	1.6	15.5	18	- 2.3	2	6.7	7.6	5.9	6.7	64	10.8	9	16	16	14	3	—	—	—	—	—	3	12									
April [1] . .	4.0	8.6	5.1	5.7	9.6	2.4	17.6	11	- 3.6	8	7.6	7.8	5.8	7.1	56	9.6	11	21	20	18	6	—	5	—	—	—	—	10	2	11	17.5	6	7	18.5	9	18	1
Mai	11.4	17.6	11.6	13.0	18.9	6.8	30.6	31	1.5	4	5.2	5.9	5.6	5.6	23	9.6	20	11	8	4	—	—	2	—	3	1	4	6									
Juni . . .	15.8	22.0	16.4	17.6	23.7	11.9	32.8	30	5.8	14	5.7	6.2	4.9	5.6	101	27.1	8	15	10	10	—	—	1	—	7	—	1	5									
Juli	16.4	22.0	17.2	18.2	23.7	13.6	33.0	1	9.0	9	6.5	6.7	6.5	6.6	127	18.9	11	21	19	15	—	—	1	—	12	1	2	10	20	—	1	1	—	1	16	22	32
August . .	14.1	21.1	14.8	16.2	22.3	11.5	30.1	4	6.7	25	6.2	6.3	3.7	5.4	73	23.2	29	15	13	12	—	—	—	—	2	1	1	4	11	3	5	—	12	5	18	7	32
September	10.4	16.6	11.9	12.7	17.6	9.0	25.7	6	3.2	16	7.2	7.1	6.3	6.9	51	17.9	4	17	15	9	—	—	—	—	1	5	—	12									
Oktober .	3.7	8.1	4.8	5.4	9.2	2.7	13.0	31	- 2.9	26	7.5	7.3	6.2	7.0	129	25.2	7	25	21	18	1	—	7	—	—	8	—	11	4	2.5	3.5	3	10.5	37	20	5.5	7
November	2.4	5.2	2.8	3.3	6.1	1.0	14.4	1 4	- 3.6	18	7.4	7.3	7.8	7.5	43	7.5	27	17	15	10	6	3	—	—	1	6	—	14	10	2	18.5	14.5	10.5	14	3.5	5	12
Dezember	1.3	3.0	1.9	2.0	4.0	0.2	11.6	8	- 8.2	31	8.4	7.6	8.5	8.2	47	7.9	9	18	16	9	6	—	—	—	—	8	3	21	3	1.5	14	11	7.5	34	10	3	9
Jahr . . .	6.9	11.5	7.7	8.5	12.6	4.8	33.0	1 VII	-12.5	2 I	6.9	6.9	6.0	6.6	810	27.1	8 VI	207	180	146	30	?	22	—	27	33	22	127									

[1]) April 1905 Stationsverlegung; bis dahin war $H = 28$ m, h_t (Hütte) $= 2.2$ m, $h_r = 1.0$ m.

Elsfleth

$\varphi = 53° 14'$ N $\lambda = 8° 28'$ E $H = 2$ m h_t (Gehäuse) $= 6.0$ m $h_r = 1.4$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.5	1.8	-0.4	-0.1	2.5	-3.0	7.9	7	-11.8	2	6.1	6.3	6.1	6.2	40	9.4	7	11	11	8	1	—	—	—	—	1	7	13	1	4	9	20	2	13	26	16	2
Februar .	0.9	4.4	1.5	2.1	4.9	-0.7	8.4	5 27	-12.3	13	7.5	7.5	8.0	7.7	35	5.2	5	10	10	9	3	3	2	—	—	8	—	13	—	3	8	11	2	27	27	6	—
März . . .	2.8	7.9	4.3	4.8	8.4	1.5	13.4	15	- 2.3	25	7.0	7.5	6.2	6.9	73	9.8	13	18	18	14	3	—	—	2	1	4	3	14	1	7	5	38	8	24	6	3	1
April . . .	3.9	8.3	4.5	5.3	9.3	1.8	18.2	11	- 4.5	8	7.6	8.0	6.1	7.2	57	6.9	28	18	18	17	6	2	4	—	—	1	2	11	5	10	6	11	1	18	20	18	1
Mai	10.5	16.2	10.7	12.0	17.5	6.1	29.1	31	1.1	9	5.9	6.1	4.6	5.5	28	21.2	20	6	6	4	—	—	—	—	3	—	3	4	6	17	7	8	4	7	6	32	6
Juni . . .	15.6	21.0	15.8	17.1	22.6	12.0	31.3	30	7.0	11	5.8	7.0	6.3	6.4	97	23.3	27	17	14	11	—	—	—	—	6	—	1	7	1	13	20	15	4	9	14	6	8
Juli	16.4	21.0	16.2	17.5	22.4	13.0	32.5	1	8.5	7 9	7.7	7.2	6.4	7.1	89	49.0	24	14	14	12	—	—	—	—	6	2	—	9	7	2	—	3	1	11	30	30	9
August . .	14.9	19.9	14.8	16.1	20.7	11.6	27.5	4	6.1	17	6.6	6.2	6.1	6.3	113	22.2	2	15	14	14	—	—	—	—	2	—	1	8	8	7	5	9	8	22	16	6	12
September	11.3	15.9	12.1	12.9	16.5	9.2	23.7	6	4.2	16	6.8	6.6	6.8	6.7	52	11.2	28	18	13	11	—	—	—	—	—	2	3	13	4	8	11	13	2	21	14	10	7
Oktober .	4.0	8.1	4.8	5.4	9.0	2.7	12.2	5	- 2.7	20	6.7	7.7	6.7	7.0	201	38.9	14	26	25	22	1	—	3	—	—	4	1	14	5	3	—	9	4	13	25	30	4
November	1.8	5.0	3.0	3.2	5.7	0.9	12.2	1	- 4.3	19	7.4	7.3	7.2	7.3	62	15.4	27	18	15	10	6	3	—	—	—	7	—	13	—	8	8	29	10	9	13	6	7
Dezember	1.3	2.9	1.7	1.9	3.7	0.2	9.4	8	- 6.8	31	8.4	7.7	8.0	8.0	40	10.4	8	16	13	9	4	2	—	—	—	16	4	20	4	2	1	21	2	14	32	8	9
Jahr . . .	6.8	11.0	7.4	8.2	11.9	4.6	32.5	1 VII	-12.3	2 II	7.0	7.1	6.5	6.9	887	49.0	24 VII	187	171	141	24	10	9	2	18	45	25	139	42	84	80	187	48	188	229	171	66

Jever

$\varphi = 53° 35'$ N $\lambda = 7° 54'$ E $H = 10$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-0.7	1.6	0.2	0.3	2.5	-1.9	7.7	7	-9.2	16	6.1	7.0	6.1	6.4	48	11.2	10	15	13	11	2	—	6	—	—	5	4	11	3	6	6	16	1	21	29	10	1
Februar .	1.7	4.2	1.9	2.4	4.8	0.4	8.2	17	-5.8	13	7.2	7.9	7.1	7.4	35	6.0	5	19	16	10	4	3	4	—	—	11	—	8	8	2	2	10	2	1	20	36	11	—
März . . .	2.6	7.4	4.3	4.6	8.1	1.9	12.8	15 18	-0.8	1	6.7	7.6	6.5	6.9	64	8.8	10	22	19	14	1	1	—	—	1	9	3	15	1	4	8	23	8	26	19	4	—
April [1] . .	4.3	8.4	4.4	5.3	9.2	2.7	16.8	11	-1.6	7	6.7	7.0	5.9	6.5	67	10.6	2	22	19	14	4	3	4	—	—	2	—	5	11	2	15	9	—	8	27	18	—
Mai	11.2	16.4	10.0	11.9	17.5	7.3	29.0	30	2.6	4	5.8	5.4	4.9	5.4	17	4.6	1	13	10	8	—	—	2	—	3	—	4	4	15	23	14	—	5	8	10	18	—
Juni . . .	15.5	21.3	15.6	17.0	22.4	12.3	29.4	30	8.2	11	5.7	6.3	5.0	5.7	67	16.2	27	17	16	12	—	—	1	—	10	10	1	8	6	13	28	14	2	9	14	3	1
Juli	16.8	21.0	15.7	17.3	22.2	14.2	29.5	2	10.1	7	6.4	5.8	5.4	5.9	65	26.8	24	13	9	7	—	—	—	—	4	—	—	3	18	8	8	3	1	3	25	26	1
August . .	14.4	19.3	14.4	15.6	20.5	11.9	26.9	4	8.9	25	6.3	7.2	5.2	6.2	100	11.8	29	21	19	15	—	—	—	—	4	4	1	9	3	15	4	6	10	24	15	16	—
September	11.5	15.4	12.0	12.7	16.6	9.9	22.1	6	6.5	29	6.9	7.6	5.9	6.8	83	16.0	11	18	18	15	—	—	1	—	1	4	1	9	4	3	23	7	—	20	15	18	—
Oktober .	4.9	8.2	5.5	6.0	9.4	3.9	13.8	11	-1.1	24	6.6	8.1	6.6	7.1	231	27.0	15	28	28	26	2	—	7	—	1	9	—	8	11	6	8	2	5	12	20	29	—
November	2.3	5.1	3.0	3.4	5.8	1.5	11.4	1	-3.3	19	[redacted]	6.2	5.8	6.1	38	12.1	27	16	11	7	4	—	1	—	—	13	1	8	3	14	17	16	6	28	4	2	—
Dezember	1.5	2.7	1.8	2.0 [2]	4.0	0.3	8.5	8	-5.9	31	8.2	8.0	8.4	8.2	38	7.3	9	20	13	9	—	—	—	—	—	19	3	23	2	7	3	10	11	18	35	7	—
Jahr . . .	7.2	10.9	7.4	8.2	11.9	5.4	29.5	2 VII	-9.2	16 I	6.7	7.0	6.1	6.6	853	27.0	15 X	224	191	148	17	7	26	—	24	86	18	111	79	103	144	108	50	197	249	162	3

[1]) Im April Beobachterwechsel. [2]) Im Herbst wurde die Thermometerhütte zur Erzielung besserer Ventilation nach der Straße hin versetzt.

Oldenburg im Großherzogtum

$\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 8° 13'$ E $H = 3$ m h_i (Gehäuse) $= 6.3$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.0	1.9	0.1	0.2	2.5	-2.4	7.6	6	-10.9	2	5.7	5.8	6.1	5.9	56	14.6	7	13	12	9	2	4	7	—	1	1	7	13	2	5	19	2	5	13	28	13	6
Februar .	1.7	4.9	2.1	2.7	5.1	-0.1	9.0	5	- 8.9	13	7.2	7.0	7.2	7.2	51	8.9	5	20	18	13	6	6	4	—	2	8	—	13	1	4	5	4	18	18	24	10	—
März . . .	2.6	8.2	4.8	5.1	8.7	1.8	14.4	18	- 1.8	25	6.3	7.1	5.9	6.4	56	8.8	8	18	17	13	2	1	2	—	1	—	5	13	5	4	31	10	16	12	11	2	2
April . . .	4.3	8.7	5.1	5.8	9.7	2.5	17.7	11	- 3.4	8	7.3	7.6	5.8	6.9	56	8.5	6	19	16	12	5	—	3	—	—	—	1	10	11	8	13	2	9	6	9	31	1
Mai	10.0	17.0	10.8	12.2	17.9	7.4	29.5	31	2.0	24	5.5	5.5	4.4	5.2	25	9.1	20	10	10	6	—	—	1	—	2	—	6	9	11	13	12	—	16	12	5	21	3
Juni . . .	15.3	21.5	16.5	17.5	22.7	13.0	31.2	30	7.4	14	5.4	6.1	4.6	5.4	91	22.4	6	15	13	12	—	—	1	—	7	—	4	3	9	14	24	1	10	8	8	11	5
Juli	17.1	21.2	16.8	17.9	23.0	13.6	32.5	1	9.6	9	6.8	6.4	5.5	6.3	109	52.6	24	16	16	12	—	—	—	—	7	1	2	9	8	1	7	2	7	12	23	25	8
August . .	14.0	20.1	14.9	16.0	20.8	12.1	27.5	4	7.5	25	5.9	6.5	4.4	5.6	113	19.2	5	16	14	13	—	—	—	—	5	1	3	5	7	4	11	8	14	14	18	8	9
September	10.9	16.1	12.1	12.8	16.7	9.3	23.6	6	4.6	16	6.9	6.7	7.4	7.0	43	11.0	4	17	13	10	—	—	1	—	—	1	2	12	8	5	16	3	11	10	19	3	15
Oktober .	4.2	8.2	5.3	5.8	9.0	2.9	12.5	30	- 2.0	20	7.0	7.2	5.6	6.6	167	31.1	15	25	24	20	—	—	3	—	1	4	3	12	3	2	3	4	7	17	33	17	7
November	2.1	5.2	3.1	3.4	5.6	0.7	12.0	1	- 4.5	19	7.9	6.7	6.6	7.1	67	18.9	27	20	17	11	3	9	—	—	—	8	2	11	5	10	15	14	21	5	4	8	8
Dezember	1.8	3.4	2.1	2.4	4.0	0.2	9.6	8	- 6.4	31	9.1	7.9	8.2	8.4	47	12.9	9	20	14	10	4	2	—	—	—	10	1	23	2	4	10	7	8	18	26	9	9
Jahr . . .	6.9	11.4	7.8	8.5	12.1	5.1	32.5	1 VII	-10.9	2 I	6.8	6.7	6.0	6.5	881	52.6	24 VII	209	184	141	22	22	22	—	26	34	36	133	72	74	166	57	142	145	208	158	73

Schöninghsdorf

$\varphi = 52° 43'$ N $\lambda = 7° 5'$ E $H = 22$ m h_i (Hütte) $= 2$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.3	2.1	-0.4	0.0	3.2	-3.1	8.4	7	-12.4	2	6.0	6.2	4.8	5.6	47	9.9	5	12	11	10	1	—	1	—	—	—	7	10	2	13	1	12	6	26	16	14	3
Februar .	1.2	4.4	1.3	2.0	5.0	-0.7	9.0	18	-10.1	13	7.6	7.1	5.3	6.7	30	5.1	5	17	15	10	6	6	4	—	—	1	—	8	1	5	5	4	6	30	18	12	3
März . . .	2.9	8.4	3.8	4.7	9.3	1.0	14.5	18	- 3.4	2	6.1	6.5	4.7	5.8	70	15.6	19	19	18	13	2	1	—	—	1	3	2	7	—	10	5	20	7	38	6	5	2
April . . .	3.7	9.2	3.3	4.9	10.3	0.9	19.4	29	- 5.4	8	6.7	6.7	5.6	6.3	43	8.7	11	16	16	12	2	4	4	—	—	2	1	4	2	18	3	12	2	26	9	17	1
Mai	10.2	17.4	8.9	11.4	18.3	3.7	28.6	30 31	- 4.5	9	5.3	5.5	4.3	5.0	14	6.0	9	10	10	5	—	—	2	—	1	1	4	2	1	32	2	3	2	21	5	20	7
Juni . . .	15.5	21.5	14.6	16.6	22.5	9.8	32.5	30	4.7	14	5.2	6.2	4.8	5.4	51	13.5	8	10	9	8	—	—	—	—	3	1	2	5	1	28	10	12	3	20	5	10	1
Juli	16.5	22.3	14.6	16.9	23.6	11.1	31.7	1	4.0	7	6.5	5.6	3.9	5.4	37	12.2	24	12	9	5	—	—	—	1	1?	1	2	3	6	10	3	1	2	31	16	17	7
August . .	13.9	20.6	13.6	15.4	21.7	9.8	28.1	4	4.5	7	5.7	6.4	4.8	5.6	118	22.1	27	16	16	13	—	—	—	—	6	2	2	6	2	13	5	11	4	39	7	5	7
September	10.3	16.6	10.8	12.1	17.6	7.5	23.2	6	1.3	16	6.5	6.5	4.7	5.9	58	13.2	28	14	14	10	—	—	—	—	2	1	6	4	4	14	13	5	2	27	11	10	4
Oktober .	3.9	8.7	3.7	5.0	9.9	1.2	13.5	1 10	- 5.4	26	6.8	7.2	3.9	5.9	106	20.2	15	25	24	15	2	—	3	—	—	3	—	5	11	7	1	2	2	31	18	20	1
November	1.9	5.4	2.5	3.1	6.5	0.4	14.0	1	- 5.0	21	8.3	7.3	4.4	6.6	51	19.2	27	16	16	10	2	1	2	1	1	4	—	7	13	4	10	22	9	20	8	4	—
Dezember	0.4	3.0	1.1	1.4	4.0	-1.1	10.8	9	- 9.0	31	7.0	7.3	6.5	6.9	40	11.7	9	11	10	9	1	1	2	—	—	3	5	15	1	9	10	15	8	29	12	7	2
Jahr . . .	6.6	11.6	6.5	7.8	12.7	3.4	32.5	30 VI	-12.4	2 I	6.5	6.5	4.8	5.9	665	22.1	27 VIII	178	168	120	16	13	18	2	13?	23	26	78	44	163	68	119	53	338	131	141	38

Gütersloh

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 8° 23'$ E $H = 76$ m h_i (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-0.9	2.0	0.2	0.4	2.8	-2.1	6.9	6	-11.2	2	6.0	6.6	6.0	6.1	58	10.2	5 6	14	11	9	2	—	2	—	—	3	8	17	10.5	4.5	2.5	24.5	2	22.5	23.5	3	—
Februar .	1.6	4.5	2.4	2.7	5.0	0.3	8.7	5	- 6.5	14	8.5	8.0	7.6	8.0	36	5.8	5	17	16	13	5	5	3	—	—	4	1	16	—	—	4	15.5	4	27.5	28	5	—
März . . .	3.5	8.6	5.2	5.6	9.2	2.3	14.7	18	- 1.6	2	7.1	7.0	6.4	6.8	80	9.1	31	20	20	17	4	2	—	—	1	1	3	12	4.5	4.5	4	24	10	31	15	—	—
April . . .	4.2	9.7	5.9	6.4	10.5	2.8	16.5	11	- 6.6	8	7.4	6.8	5.3	6.6	69	12.2	8	22	21	14	6	5	1	—	—	—	1	9	—	4	0.5	24	6.5	17.5	26.5	10	1
Mai	10.7	17.2	12.1	13.0	18.2	7.4	29.6	31	1.0	24	6.0	6.5	5.6	6.0	12	2.7	8	14	10	5	—	—	—	—	3	1	2	7	15.5	3.5	4	20.5	6.5	18.5	10	6.5	8
Juni . . .	16.4	21.8	16.9	18.0	23.2	12.4	32.1	30	8.2	14	5.1	6.6	5.4	5.7	64	14.8	18	14	14	10	—	—	—	—	7	—	1	4	1	5	11	24	13.5	14.5	16	2	3
Juli	16.5	22.8	18.3	19.0	23.8	14.1	30.7	1	9.7	8	7.0	7.0	6.6	6.8	99	20.6	29	15	13	12	—	—	—	—	6	2	2	10	4	2	2	1	3	12.5	53	5.5	10
August . .	14.8	20.7	16.3	17.1	21.7	12.6	30.1	4	6.4	25	6.5	7.0	5.3	6.2	65	15.7	29	13	11	10	—	—	—	—	1	—	2	7	—	5	—	10	15.5	25	33.5	1	3
September	11.1	16.2	12.4	13.1	17.1	9.5	24.0	6	3.2	16	7.0	6.0	5.4	6.2	64	13.8	4	14	10	10	—	—	—	—	2	2	3	9	1	2	2	22	15	19	20.5	4.5	4
Oktober .	4.3	7.8	4.9	5.5	8.7	2.9	13.1	31	- 1.1	27	8.3	7.7	7.8	7.8	124	34.1	16	21	20	18	1	—	—	—	—	4	—	18	9.5	4	1	5	1	25	43	3.5	1
November	3.2	5.9	3.6	4.0	6.4	1.9	14.1	1	- 3.8	16	8.2	8.1	6.8	7.7	36	8.6	24	16	15	8	3	4	—	—	1	4	1	16	3	13	1.5	31.5	15	8	13.5	4.5	—
Dezember	1.5	3.3	2.0	2.3	4.3	0.2	11.7	8	- 8.3	31	7.4	8.1	7.3	7.8	36	8.8	9	14	13	10	3	1	—	—	—	12	5	19	5	1	5.5	28	4.5	27	21	1	—
Jahr . . .	7.2	11.7	8.4 [1]	8.9 [1]	12.6	5.4 [1]	32.1	30 VI	-11.2	2 I	7.0	7.1	6.3	6.8	743	34.1	16 x	194	174	136	24	17	6	—	21	33	29	144	54	48.5	38	230	96.5	248	303.5	46.5	30

[1] Im Sommer zu hoch.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag $\geqq 0.1$ mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag $\geqq 1.0$ mm	$\geqq 0.1$ mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Crefeld $\varphi = 51°\ 20'$ N $\lambda = 6°\ 34'$ E $H = 38$ m																																					
Januar . .	−0.5	2.2	1.0	0.9	3.4	−1.4	10.0	7	−10.0	2	5.9	6.6	5.5	6.0	28	8.2	7	12	11	8	3	—	2	—	—	2	5	11	5	4	3	13	15	17	25	11	—
Februar .	2.5	5.3	3.0	3.5	6.3	1.1	10.1	5	− 5.2	13 14	7.6	5.8	6.5	6.6	25	5.4	8	19	16	10	4	2	5	—	—	1	2	11	2	9	3	6	5	26	25	8	—
März . . .	4.5	9.1	6.0	6.4	10.2	3.5	15.0	22	− 1.4	2	7.0	7.1	4.8	6.3	61	10.1	31	22	20	14	3	—	—	1	1	—	3	10	2	7	3	17	15	30	14	5	—
April . . .	5.4	10.3	6.9	7.4	11.7	3.9	21.0	14	− 2.2	8	6.2	7.2	4.3	5.9	59	9.5	8	17	15	13	2	—	2	—	1	—	3	5	4	18	6	7	7	19	17	12	—
Mai	10.1	16.6	12.5	12.9	18.3	7.8	28.5	30	1.6	24	4.9	4.8	3.6	4.4	55	21.5	8	14	13	10	—	—	1	—	3	—	9	5	11	20	4	5	20	12	6	15	—
Juni . . .	15.9	21.9	17.4	18.2	23.5	13.2	31.8	30	8.8	23	2.7	4.5	4.1	3.8	69	30.0	8	15	13	10	—	—	—	—	5	—	7	2	7	6	6	22	12	14	12	11	—
Juli	16.6	22.7	18.3	19.0	24.1	14.3	29.6	27	9.7	20	4.8	4.9	4.1	4.6	92	14.4	5	17	15	14	—	—	—	—	8	—	8	3	8	4	3	3	4	18	40	12	1
August . .	14.5	20.7	16.7	17.2	22.3	12.8	29.7	4	8.1	25	4.5	5.0	4.6	4.7	51	11.4	31	11	8	7	—	—	—	—	2	—	7	4	2	4	5	12	17	23	21	9	—
September	11.3	16.5	12.9	13.4	17.6	10.5	24.6	6	5.3	16	6.2	5.9	4.9	5.7	59	18.0	8	14	11	8	—	—	—	—	—	2	3	7	11	8	6	7	14	17	18	9	—
Oktober .	4.8	8.1	5.4	5.9	9.5	3.4	13.5	4	− 0.1	26	7.7	7.0	6.2	6.9	96	16.2	16	22	20	17	—	—	—	1	—	1	—	14	10	3	1	1	2	22	38	16	—
November	3.6	6.2	4.3	4.6	7.4	2.5	13.9	26	− 2.2	16 17	8.3	6.8	5.9	7.0	44	14.3	24	16	12	11	3	2	—	—	—	2	1	13	6	9	2	18	25	11	15	3	1
Dezember	1.8	3.6	2.4	2.6	4.8	0.7	13.1	8	− 6.1	31	7.5	7.4	6.8	7.2	26	6.8	9	16	10	7	3	—	—	—	—	3	5	18	1	4	10	4	17	25	25	7	—
Jahr . . .	7.5	11.9	8.9	9.3	13.3	6.0	31.8	30 VI	−10.0	2 1	6.1	6.1	5.1	5.8	665	30.0	8 VI	195	164	129	18	4	10	2	20	11	53	103	69	96	52	115	153	234	256	118	2
Müllenbach (Kr. Gummersbach) $\varphi = 51°\ 4'$ N $\lambda = 7°\ 35'$ E $H = 410$ m																																					
Januar . .	−2.7	−0.3	−1.7	−1.6	0.8	−4.2	6.1	7	−14.3	3	6.6	7.4	6.5	6.8	124	36.4	6	16	16	15	9	24	—	—	—	9	8	17	12	5	1	6	1	11	17	29	11
Februar .	0.0	2.5	0.6	0.9	3.1	−1.5	6.6	8	− 7.0	13 14	9.6	7.5	7.6	8.2	101	11.9	18 19	22	19	18	11	15	—	—	—	11	—	18	5	4	4	1	1	12	19	31	7
März . . .	2.2	6.2	3.9	4.1	7.3	1.4	12.7	22	− 2.5	1	9.2	8.2	6.5	7.9	169	24.1	11	23	23	21	5	5	—	—	1	6	2	15	4	7	—	1	3	28	21	23	6
April . . .	3.0	7.7	4.8	5.1	8.8	1.7	18.6	14	− 5.1	8	8.1	8.0	7.0	7.7	127	23.9	27	20	20	17	7	7	1	—	1	7	1	15	7	7	1	2	—	13	25	33	2
Mai	9.5	14.3	9.6	10.8	15.6	6.5	26.8	31	− 0.4	23	6.4	6.9	5.2	6.2	71	25.9	19	15	14	8	1	—	1	—	3	10	3	9	19	16	2	2	1	9	16	22	6
Juni . . .	14.6	20.4	14.1	15.8	21.7	11.2	31.2	30	7.4	9	6.2	7.5	5.7	6.5	69	21.9	8	15	12	11	—	—	—	—	9	8	—	8	7	5	—	3	1	18	31	24	1
Juli	15.5	21.3	15.8	17.1	22.8	12.7	28.3	1	9.0	31	6.9	7.3	6.3	6.8	152	45.4	6	17	17	16	—	—	—	1	7	6	1	12	11	—	1	—	1	4	29	41	6
August . .	13.2	18.8	14.0	15.0	19.9	11.1	27.4	4	7.1	24	7.7	7.5	5.7	7.0	137	30.4	29	16	11	11	—	—	—	—	6	7	2	10	2	2	—	1	—	8	43	35	2
September	9.8	14.3	10.6	11.3	15.1	8.4	22.8	6	3.4	18	8.5	8.5	6.6	7.8	128	29.6	4	17	12	10	—	—	—	—	1	9	—	14	12	16	2	7	1	12	14	22	4
Oktober .	2.2	5.1	2.6	3.1	6.0	0.9	10.9	2	− 4.4	26	9.8	8.8	7.2	8.5	230	42.2	16	28	24	24	11	10	1	—	—	15	1	20	11	2	1	3	4	8	20	37	7
November	1.9	4.1	2.5	2.8	4.9	0.8	12.8	5	− 3.6	16 19	9.2	8.9	8.1	8.7	117	34.8	15	21	17	15	8	9	—	—	—	15	1	21	1	1	1	14	—	27	10	25	11
Dezember	−0.2	1.5	0.4	0.5	2.8	−1.5	9.7	8	−10.6	31	9.2	8.7	7.4	8.4	75	17.1	30	18	16	10	6	5	—	—	—	21	1	22	5	1	—	11	—	17	17	35	7
Jahr . . .	5.8	9.7	6.4	7.1	10.7	4.0	31.2	30 VI	−14.3	31	8.1	7.9	6.6	7.5	1500	45.4	6 VII	228	201	176	58	75	3	1	28	124	20	181	96	66	13	51	13	167	262	357	70
Weilburg $\varphi = 50°\ 29'$ N $\lambda = 8°\ 16'$ E $H = 132$ m																																					
Januar . .	−2.9	0.9	−0.9	−0.9	1.7	−4.0	8.4	7	−16.0	3	7.0	7.1	5.8	6.6	68	21.2	7	13	10	10	5	6	3	—	—	—	5	15	6	26	4	3	3.5	20	14	9.5	7
Februar .	1.0	4.8	1.8	2.4	5.6	−0.5	8.8	8	− 9.6	14	8.5	6.9	7.0	7.5	85	18.0	25	21	19	16	9	4	1	—	—	3	—	14	2.5	11	3	1	9	25.5	16.5	4.5	11
März . . .	2.9	9.3	5.1	5.6	10.1	1.5	15.0	29	− 1.6	1	8.8	8.3	6.2	7.8	117	22.4	28	25	23	17	2	1	1	—	—	5	1	18	3.5	17	3.5	1.5	13	26	16	6.5	6
April . . .	4.4	11.4	6.7	7.3	12.5	2.7	20.0	13, 14	− 2.8	8	6.5	6.9	6.4	6.6	56	12.6	8	19	15	10	4	—	—	2	—	—	1	9	3.5	7.5	15	3	7.5	22.5	15	13	3
Mai	9.5	17.5	10.7	12.1	18.7	6.1	29.3	31	0.4	10	5.4	6.7	4.8	5.6	10	4.7	2	10	6	5	—	—	1	—	2	2	6	8	8.5	24	10.5	12	7	11	3.5	5.5	11
Juni . . .	14.1	22.2	15.1	16.6	23.3	10.6	32.4	30	6.3	14	5.6	6.3	5.0	5.7	106	22.6	18	17	15	13	—	—	2	—	9	1	1	4	5.5	16	4	10.5	10	18.5	9.5	5	11
Juli[1] . . .	16.8	24.4	17.7	19.1	25.7	13.9	31.1	2	8.5	8	5.4	6.1	5.0	5.5	66	24.7	17	15	14	9	—	—	—	—	9	—	5	8	0.5	8.5	0.5	5	6.5	29	14.5	11.5	17
August . .	13.3	22.2	15.2	16.5	23.3	11.0	32.2	4	4.0	25	6.4	6.8	5.0	6.1	77	19.2	29	13	12	12	—	—	—	—	2	3	3	9	0.5	11.5	2.5	9.5	9.5	28.5	11.5	3.5	16
September	10.7	17.1	11.8	12.8	18.0	9.0	26.7	6	2.9	18	8.5	8.0	6.1	7.6	81	22.8	11	18	14	9	—	—	—	—	1	8	—	15	3.5	18	8	3	5	29	8.5	4	11
Oktober .	3.6	8.1	4.5	5.2	8.9	1.7	13.0	2 4	− 5.5	21	8.6	8.2	7.5	8.1	88	13.0	10	27	24	19	5	—	—	—	—	12	—	19	5	7	1	2	2.5	34.5	18	8	15
November	2.9	6.3	3.4	4.0	7.0	1.2	15.1	5	− 3.0	18	9.6	8.0	7.7	8.4	52	14.9	24	25	14	6	7	2	1	—	—	12	—	19	5.5	17.5	6.5	8.5	8.5	21.5	6.5	3.5	12
Dezember	0.5	2.6	1.2	1.4	3.7	−0.8	13.0	8	− 8.1	31	9.3	9.1	8.1	8.8	28	6.0	7	16	11	7	5	3	—	—	—	9	1	25	3.5	13	3	3	8.5	28	13.5	6.5	14
Jahr . . .	6.4	12.2	7.7	8.5[1]	13.2	4.4	32.4	30 VI	−16.0	31	7.5	7.4	6.2	7.0	834	24.7	17 VII	219	177	133	37	16	9	2	23	55	23	163	48	177	61.5	62	90.5	294	147	81	134

[1]) Im Juni Umstellung der Thermometerhütte, im Juli Umstellung des Regenmessers. h_t bis Oktober = 1.8 m, vom November = 2.0 m.

h_t (Gebäuse) = 5.6 m h_r = 1.0 m

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

h_t (Hütte) = 1.8 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag																	
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	Betrag mm	Gemessen am	≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	>0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Gelnhausen																																			
φ = 50° 12′ N λ = 9° 12′ E H = 152 m																												h_t (Hütte) = 2.3 m h_r = 1.0 m								
Januar . .	−3.1	0.9	−1.2	−1.2	1.9	−4.2	9.1	9	−17.5	3	5.7	6.7	6.2	6.2	43	8.4	29	18	16	9	9	10	3	—	—	—	7	13	11	25	6	8	11	17	7	7	1
Februar .	1.0	4.6	2.0	2.4	5.7	0.0	9.5	23	− 6.3	14	7.9	7.5	6.9	7.4	53	18.6	25	17	17	12	8	9	2	—	—	1	1	13	9	14	3	8	13	17	10	9	1
März . . .	3.9	9.3	6.1	6.3	10.4	2.9	17.3	30	0.0	1	7.8	7.9	6.7	7.5	105	20.5	28	21	19	18	—	—	2	—	—	—	3	17	12	14	6	13	32	9	6	1	—
April . . .	5.3	11.3	7.3	7.8	12.9	3.6	20.9	14	− 3.0	7	7.1	7.4	6.6	7.1	39	8.9	6	15	13	7	3	1	—	—	—	1	—	13	14	11	3	4	25	11	10	12	—
Mai	10.8	17.6	11.7	12.9	19.3	6.6	29.6	31	0.0	10	6.1	6.9	5.0	6.0	15	5.8	2	6	5	4	—	—	—	—	2	1	3	8	21	26	11	4	9	7	3	12	—
Juni . . .	15.7	23.4	16.4	18.0	24.6	11.8	33.7	30	7.1	13	5.2	6.0	5.7	5.6	58	25.3	8	10	8	7	—	—	—	—	3	1	—	7	14	28	6	9	10	19	3	11	—
Juli	17.6	24.8	18.3	19.8	26.6	13.8	32.9	1 4	8.6	8	6.3	6.1	4.5	5.6	37	7.9	13	13	11	9	—	—	—	—	5	—	3	5	15	9	2	10	11	11	5	30	—
August . .	15.3	21.9	16.6	17.6	23.9	12.4	33.7	4	6.1	24	5.9	7.5	4.6	6.0	58	10.9	29	14	13	12	—	—	—	—	3	—	—	9	12	16	5	11	32	8	1	7	1
September	11.6	16.9	12.3	13.3	18.3	10.0	27.9	6	5.0	23	8.5	8.6	6.4	7.8	58	15.3	3	12	11	9	—	—	—	—	1	1	—	15	13	21	4	7	22	13	—	9	1
Oktober .	3.4	7.3	4.6	5.0	8.5	2.0	12.7	31	− 5.5	21	8.4	8.7	7.7	8.3	88	20.7	10	27	20	14	4	—	3	—	1	1	—	20	18	5	2	6	29	12	5	15	1
November	3.2	6.8	4.1	4.5	7.8	1.9	16.4	1	− 4.1	18	8.7	8.1	7.6	8.1	59	14.1	20	18	14	10	4	2	—	—	—	1	—	17	13	24	11	11	20	4	—	7	—
Dezember	0.6	3.0	1.2	1.5	4.1	−0.6	11.3	8	− 8.4	31	7.9	8.5	7.9	8.1	39	7.8	30	16	14	10	6	5	1	—	—	5	3	20	14	17	8	2	22	16	2	12	—
Jahr . . .	7.1	12.3	8.3	9.0	13.7	5.0	33.7	30 VI 4 VIII	−17.5	3 I	7.1	7.5	6.3	7.0	652	25.3	8 VI	187	161	121	34	27	11	—	15	12	20	157	166	210	67	93	236	134	52	132	5
Großer Feldberg																																			
φ = 50° 14′ N λ = 8° 27′ E H = 876 m																												h_t (Hütte) = 2.3 m h_r = 2.0 m								
Januar . .	−5.3	−4.6	−4.6	−4.8	−2.6	−6.9	3.2	7	−18.0	16	8.4	8.5	8.5	8.4	104	17.0	6	10	10	10	9	31	—	—	—				6	1	17	3	2	27	34	3	—
Februar .	−2.6	−1.6	−2.3	−2.2	−0.1	−3.8	4.5	5	− 8.6	13 14	9.5	8.6	8.5	8.9	77	15.6	25	14	14	14	12	21	—	—	1				2	4	9	—	15	22	32	—	—
März . . .	−0.2	2.5	1.3	1.2	3.9	−1.1	9.8	31	− 4.5	1 3	9.4	8.8	7.9	8.7	125	13.8	8	18	18	17	11	18	1	—	—				4	—	11	3	39	15	16	5	—
April . . .	0.6	4.3	2.1	2.3	6.2	−0.4	14.5	28	− 7.8	7	8.5	8.4	7.4	8.1	52	10.8	27	12	12	11	10	6	—	—	—				2	6	15	3	14	30	20	—	—
Mai	6.9	10.4	7.4	7.9	12.3	4.5	22.5	31	− 2.0	22 23	7.0	7.4	6.2	6.9	23	12.2	2	6	6	5	3	—	1	—	3				19	13	12	9	14	8	15	3	—
Juni . . .	12.7	16.5	12.9	13.7	18.1	10.0	27.0	30	4.5	23	5.9	5.9	6.2	6.0	67	27.0	8	7	7	6	—	—	—	1	2				5	7	17	8	13	14	25	1	—
Juli	14.0	18.1	14.7	15.4	20.6	11.8	27.4	27	6.4	20	6.6	6.5	6.4	6.5	48	11.5	17	9	8	8	—	—	—	—	6				4	1	5	1	12	6	56	8	—
August . .	12.0	15.5	12.5	13.1		9.8			6.0	29	7.4	7.9	5.8	7.0	117	26.4	11	10	10	10	—	—	—	1	2				3	2	3	10	20	27	25	3	—
September	7.8	10.1	8.4	8.7		6.2			2.0	23	9.5	9.3	8.4	9.1	119	26.2	11	13	13	13	—	—	—	—	1				10	2	16	3	23	9	20	7	—
Oktober .	−0.4	1.2	0.4	0.4	2.2	−1.1	6.5	4	− 5.5	24	9.5	9.3	9.2	9.4	142	24.0	1	24	24	24	11	9	—	—	—				9	1	—	—	15	27	35	6	—
November	−5.4	7.7	−1.8	−0.3	2.3	−1.8	10.5	5	− 7.6	16	8.9	9.1	8.2	8.7	84	18.4	20	12	12	11	8	16	—	—	—				7	2	15	10	26	15	7	8	—
Dezember	−2.3	−1.4	−2.0	−1.9	0.5	−4.0	6.8	8	−13.2	31	8.6	8.6	8.6	8.6	45	12.3	30	8	8	7	5	4	—	—	—				4	7	13	7	18	17	23	4	—
Jahr . . .	3.2	6.6	4.1	4.5		1.9			−18.0	16 1	8.3	8.2	7.6	8.0	1003	27.0	8 VI	143 [1]	142 [1]	136 [1]	69	105	2	2	15				75	46	133	57	211	217	308	48	—
Wiesbaden																																			
φ = 50° 5′ N λ = 8° 14′ E H = 111 m																												h_t (Gehäuse) = 2.5 m h_r = 1.5 m								
Januar . .	−1.5	1.4	0.0	0.0	2.4	−2.6	9.3	7	−13.0	3	6.8	6.2	6.0	6.3	47	20.1	7	14	13	9	6	5	2	—	—	—	6	13	11	18	14	—	—	24	10	14	2
Februar .	2.2	5.3	3.0	3.4	5.9	1.0	10.2	5	− 5.6	14	8.5	7.0	7.0	7.5	27	3.1	18	19	19	12	10	6	1	—	—	—	1	13	4	14	2	7	1	30	11	9	6
März . . .	4.6	9.6	6.6	6.8	10.3	3.5	17.4	30	− 0.1	9	7.9	7.5	5.5	7.0	56	18.0	28	23	18	13	3	—	—	—	—	—	2	11	8	4	13	9	5	25	17	4	8
April . . .	6.1	11.7	8.1	8.5	12.8	4.5	20.5	28	− 2.9	9	6.1	6.8	5.3	6.1	28	5.1	13	15	14	10	2	—	1	—	—	—	1	6	6	16	5	4	8	23	6	15	7
Mai	11.3	17.7	12.5	13.5	18.7	8.4	27.9	31	1.9	24	5.5	5.8	4.5	5.3	18	12.4	2	5	4	2	—	—	—	—	1	—	7	5	23	23	13	8	3	8	2	6	7
Juni . . .	16.5	23.1	17.5	18.7	*24.3*	13.4	31.9	30	10.4	9	4.5	5.4	4.9	5.0	65	24.2	10	11	9	8	—	—	—	—	6	—	3	3	11	13	7	9	14	15	11	5	5
Juli	18.5	25.4	20.1	21.0	26.5	16.2	31.1	1 2 4	11.4	8	4.5	4.5	4.3	4.4	31	9.2	11	8	7	6	—	—	—	—	3	—	9	3	8	4	1	3	2	14	21	24	16
August . .	15.7	22.2	17.4	18.2	23.1	13.6	32.0	4	8.4	24	5.3	5.7	4.0	5.0	54	20.3	11	10	8	7	—	—	—	—	2	—	8	5	6	4	7	2	3	25	19	19	8
September	12.5	17.1	13.3	14.0	17.8	11.2	25.6	6	5.6	28	8.4	7.4	5.4	7.1	54	15.5	11	14	13	11	—	—	—	—	1	1	—	10	13	10	4	2	—	22	12	11	16
Oktober .	4.8	8.2	5.7	6.1	9.0	3.5	13.0	4	− 3.3	21	8.2	7.5	6.6	7.4	65	14.0	10	18	17	15	2	—	—	1	—	—	1	14	17	2	5	2	2	25	18	19	3
November	3.5	6.5	4.3	4.6	7.1	2.3	14.1	5	− 3.0	18	9.1	7.5	6.1	7.6	59	15.7	20	14	13	10	1	1	—	—	—	3	—	14	5	10	6	4	5	39	9	9	3
Dezember	1.5	3.2	2.2	2.3	4.3	0.4	11.4	8	− 6.1	31	9.1	8.4	7.3	8.3	32	8.4	7	10	9	8	5	3	—	—	—	2	2	22	10	22	2	—	3	33	8	9	6
Jahr . . .	8.0	12.6	9.2	9.8	13.5	6.3	32.0	4 VIII	−13.0	3 I	7.0	6.6	5.6	6.4	536	24.2	10 VI	161	144	111	29	15	4	1	13	6	40	119	122	140	79	50	46	283	144	144	87

[1]) Auffallend wenig.

Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)

$\varphi = 50°\ 18'$ N $\lambda = 6°\ 25'$ E $H = 657$ m h_t (Hütte) = 1.9 m h_r = 2.1 m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Januar . .	−4.2	−1.8	−3.2	−3.1	−0.5	−5.8	4.6	7	−17.7	3	7.0	6.2	6.2	6.5	94	26.2	7	14	14	13	10	31	—	—	—	9	7	15	8	11	8	5	6	10	21	17	7
Februar .	−1.2	1.0	−0.9	−0.5	2.0	−2.6	5.3	8	− 7.4	13	8.8	7.6	7.3	7.9	76	10.0	2	20	20	16	14	23	—	—	—	8	1	17	—	3	6	5	3	12	34	15	6
März . . .	0.9	4.7	2.3	2.6	6.4	−0.1	12.7	22	− 3.8	1	8.8	7.5	5.9	7.4	139	21.8	28	23	23	17	8	11	—	—	1	14	1	14	7	1	—	12	6	20	23	9	15
April . . .	1.6	6.5	2.9	3.5	8.2	−0.1	18.0	14	− 8.3	9	7.8	7.5	5.6	7.0	92	16.9	6	20	18	15	9	8	1	—	—	4	2	11	3	5	8	2	8	8	24	18	14
Mai	7.8	12.7	7.2	8.7	14.3	3.9	25.7	31	− 1.6	22	5.6	6.0	3.8	5.2	42	7.0	2	14	13	10	2	—	—	—	5	2	7	7	12	14	14	14	—	3	7	4	25
Juni . . .	13.5	18.3	12.3	14.2	20.3	8.9	28.4	30	5.0	14	4.5	6.8	6.1	5.8	187	59.4	8	16	16	12	—	—	—	—	11	—	—	5	3	7	3	20	11	9	12	6	19
Juli	14.6	20.3	14.2	15.9	21.6	11.3	27.8	27	5.7	20	4.7	5.2	5.9	5.3	118	23.6	24	15	14	11	—	—	—	—	7	11	4	5	5	7	3	3	6	6	30	8	25
August . .	11.4	17.7	11.3	13.1	18.7	8.9	25.5	15	4.2	25	6.0	5.8	5.0	5.6	124	34.3	29	16	15	13	—	—	—	—	5	3	4	11	1	1	5	7	9	17	28	5	20
September	8.5	13.0	9.3	10.0	14.0	7.2	22.3	6	2.0	23	8.1	6.9	6.6	7.2	110	34.5	11	18	17	13	—	—	—	—	2	9	1	12	—	3	8	5	9	11	29	5	20
Oktober .	1.2	4.3	1.8	2.3	5.3	0.1	8.9	5	− 5.8	21	8.9	8.2	7.9	8.3	136	21.3	16	23	22	19	8	5	—	—	—	6	—	19	5	4	6	2	12	6	34	13	11
November	0.5	2.9	1.2	1.5	3.9	−0.8	11.1	5	− 6.6	18	8.4	8.8	9.1	8.7	97	12.8	24	23	21	16	6	7	—	—	—	10	—	21	1	3	9	8	30	12	6	6	15
Dezember	−1.6	0.4	−1.3	−1.0	1.2	−3.3	8.3	9	−11.9	31	8.0	7.4	6.9	7.4	51	16.3	30	12	10	8	5	5	—	—	—	22	4	18	7	1	11	9	5	12	24	4	20
Jahr . . .	4.4	8.3	4.8	5.6	9.6	2.3	28.4	30 VI	−17.7	3 I	7.2	7.0	6.4	6.9	1266	59.4	8 VI	214	203	163	62	90	1	—	31	98	31	155	52	60	81	92	105	126	272	110	197

Besondere

Zusammenstellungen

1905.

1905 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1905

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	16	28	4	19	1	18	8	—	—	2	10	2	4	—	—	—	1	—	7	7	17	28	98	18
Tilsit	18	29	6	23	1	17	8	—	—	2	13	3	5	—	—	—	—	—	7	12	23	37	107	23
Königsberg i. Pr.	16	27	4	17	1	17	6	—	—	5	16	3	7	—	—	—	2	—	7	10	22	31	98	31
Marggrabowa	19	30	10	26	4	22	13	—	1	2	14	3	5	1	—	—	12	1	13	13	27	47	144	25
Heilsberg	16	26	5	22	—	16	6	—	—	5	19	5	8	—	—	—	5	—	7	10	26	31	108	37
Osterode in Ostpr.	14	27	5	23	1	17	5	—	—	2	13	3	4	—	—	—	6	—	8	9	26	29	112	22
Bromberg*	16	24	3	18	1	15	8	—	—	5	14	7	8	—	—	—	3	—	8	7	19	27	95	34
Konitz	16	27	4	23	2	22	11	—	—	1	12	7	5	—	—	—	6	1	10	10	22	33	121	25
Berent	15	26	4	24	2	21	9	—	1	2	13	3	4	—	—	—	7	—	10	10	23	31	121	22
Marienburg in Westpr	15	26	3	20	—	14	6	—	1	6	16	5	6	—	—	—	2	—	7	7	23	25	99	33
Lauenburg i. Pom.	12	23	4	21	1	16	12	—	4	5	13	3	5	1	—	—	9	—	8	7	20	24	113	27
Köslin	13	25	2	18	—	13	13	—	—	5	14	6	3	—	—	—	7	1	8	6	18	22	102	28
Deutsch Krone	15	23	3	17	1	13	11	—	—	2	16	6	6	—	—	—	4	—	9	7	18	26	95	30
Stettin*	14	20	3	12	—	8	5	—	—	4	13	7	4	1	—	—	5	—	5	5	16	22	71	29
Neustrelitz*	13	23	1	13	1	12	9	—	1	3	11	7	4	—	—	—	7	1	9	6	17	22	91	25
Putbus	13	21	2	14	—	11	7	—	—	2	5	3	2	—	—	—	2	—	8	6	17	21	80	12
Rostock	12	22	1	12	—	11	7	—	—	4	7	4	2	—	—	—	6	—	8	3	16	16	82	17
Güstrow*	9	23	—	15	—	12	11	—	—	5	9	9	3	—	—	—	8	1	10	4	16	14	95	26
Kirchdorf auf Poel	10	19	—	10	—	6	3	—	—	3	7	3	1	—	—	—	1	—	6	4	15	14	60	14
Schwerin i. Meckl.	11	20	1	12	—	10	9	—	—	4	9	5	2	—	—	—	5	1	9	4	16	17	81	20
Dömitz	9	20	—	15	—	11	7	—	—	5	10	10	3	1	1	—	6	—	14	4	16	13	90	29
Marnitz	11	22	2	17	—	11	7	—	—	4	10	5	3	—	—	—	9	2	12	7	17	22	95	22
Kyritz*	8	21	2	15	—	10					15	15	6	—	—	—	7	—	12	5	15	15		
Berlin S, Teltowerstr.*	10	19	1	7	—	6	4	—	—	6	15	12	6	—	—	—	4	—	4	4	15	15	59	39
Blankenburg b. Berlin	9	23	1	12	—	12	7	—	—	6	13	9	7	1	—	—	7	—	12	5	16	15	89	36
Frankfurt a. O.	9	23	2	13	—	9	7	—	—	4	15	11	8	2	—	—	6	—	9	3	15	14	82	40
Landsberg a. W.	10	24	2	16	—	14	9	—	—	6	16	9	7	1	—	—	8	—	11	5	19	17	101	39
Glinau	12	24	3	16	—	9	9	—	—	2	13	9	6		—	—	8	—	13	6	20	21	99	30
Posen*	14	25	3	17	—	12	7	—	—	2	16	12	9	1	—	—	2	—	9	5	17	22	89	40
Ostrowo*	15	26	3	20	—	12	6	—	—	1	16	17	14	4	—	—	11	—	12	4	20	22	107	52
Grünberg in Schles.	9	25	—	16	—	12	6	—	—	5	14	12	6	1	—	—	7	—	11	5	20	14	97	38
Liegnitz	8	24	3	17	—	6	6	—	—	1	14	13	7	1	—	—	10	—	9	5	18	16	90	36
Breslau*	13	24	3	15	—	5	3	—	—	1	12	12	11	4	—	—	6	—	8	4	16	20	77	40
Oppeln*	13	27	3	18	—	9	3	—	—	1	13	14	10	4	—	—	7	—	8	5	18	21	90	42
Beuthen in Oberschl.	19	30	6	25	1	12	7	—	—	3	14	19	10	3	—	—	10	—	8	4	21	30	113	49
Ratibor	14	27	3	19	—	11	7	—	—	2	15	17	15	4	—	—	12	—	8	4	20	21	104	53
Habelschwerdt	15	29	4	22	1	14	8	—	—	1	10	13	8	4	1	—	8	—	15	5	20	25	117	36
Görbersdorf	19	30	6	26	2	17	19	—	1	—	8	8	3	2	—	—	16	3	20	15	25	47	155	21
Zillerthal	9	27	3	24	—	10	9	—	—	1	9	11	5	2	—	—	12	1	19	3	22	16	123	28
Krummhübel	11	28	4	24	2	15	12	—	—	—	3	5	3	—	—	1	12	2	15	3	24	23	130	11
Wang	19	31	12	28	2	22	26	—	1	1	3	3	2	—	—	5	19	5	19	9	27	54	173	9
Schneekoppe	29	31	26	28	25	31	26	—	14	—	—	—	—	—	7	27	31	20	30	22	30	175	232	—
Prinz-Heinr.-Baude									12	—	—	—	—	—	6	20	30	17	29	24	31			—
Schreiberhau*	10	29	5	26	1	19	17	—	—	1	5	8	4	1	1	—	13	2	20	4	24	24	150	19
Eichberg	10	28	3	25	—	11	5	—	—	—	9	7	4	—	—	—	10	—	17	6	21	19	117	20
Görlitz*	10	27	3	14	—	6	4	—	—	1	10	8	6	—	—	—	5	—	8	3	18	16	82	25
Kottbus*	9	21	1	10	—	8	6	—	—	6	17	17	10	2	—	—	7	—	9	2	14	12	75	52
Dahme	9	20	1	16	—	11	9	—	—	4	11	11	9	2	—	—	9	—	11	6	20	16	96	37
Torgau*	8	22	1	11	—	6	5	—	—	5	14	14	8	1	—	—	7	—	9	3	19	12	79	42
Dessau	8	20	—	9	—	6	5	—	—	6	15	12	11	2	—	—	6	—	9	4	15	12	70	46
Bernburg	8	20	2	11	—	8	5	—	—	4	14	13	8	2	—	—	7	—	9	4	15	14	75	41
Halle a. S.*	8	20	1	9	—	5	4	—	—	4	17	16	11	2	—	—	4	—	7	1	16	10	65	50
Eisleben*	10	21	1	12	—	7	4	—	—	4	12	11	8	2	—	—	8	1	15	3	18	15	85	37
Harzgerode	11	28	2	21	—	17	12	—	1	2	8	10	3	—	—	—	11	3	19	7	22	23	131	23
Nordhausen	9	19	3	15	—	7	5	—	—	2	11	10	5	—	—	—	6	—	10	3	19	15	81	28
Erfurt (Hochheim)	9	21	2	17	—	8	6	—	—	3	10	13	9	2	—	—	7	—	15	4	18	15	92	37
Stadtilm	9	24	2	18	—	10	5	—	—	2	8	9	7	—	—	—	7	—	12	2	19	13	95	26
Jena*	9	21	—	13	—	8	5	—	—	6	16	21	16	2	—	—	8	—	16	2	17	11	88	61
Altenburg	10	22	3	14	—	7	6	—	—	3	11	13	9	2	—	—	9	—	12	2	19	15	89	38
Scheibe	16	31	6	25	2	21	19	—	4	1	5	9	2	—	1	4	18	4	21	8	26	42	167	17
Coburg	12	25	3	19	—	11	8	—	3	2	12	15	9	—	—	—	13	—	16	5	19	20	114	38
Neuhaus a. R.							18	—	3	1	4	9	2	—	—	7	22	8	21	11	30			16
Meiningen*	12	24	2	13	—	9	5	—	—	2	9	10	8	—	—	—	7	—	12	4	20	18	90	29
Schmücke	28	31	21	28	7	24	20	—	5	—	1	2	1	—	—	11	24	12	23	13	31	98	186	4
Brotterode	13	29	6	23	1	17	14	—	4	2	5	9	4	—	1	—	14	4	20	6	24	30	146	20
Frankenheim a. d. Rh.	23	31	10	26	2	22	19	2	4	—	2	4	1	—	—	5	17	6	23	12	19	60	161	9
Fulda	10	24	—	16	—	8	7	—	1	4	11	19	10	1	—	—	7	—	12	2	18	12	93	45
Marburg	11	24	2	16	—	7	6	—	—	3	9	13	4	—	—	—	7	—	10	5	19	18	89	29
Schwarzenborn	13	29	4	23	1	18	10	—	3	1	6	8	3	—	—	—	12	4	17	8	23	30	135	18
Cassel	7	20	3	12	—	4					8	13	7	1	—	—	14	1	9	2	18	13		

Außerdem hatte: Görbersdorf im April 2 Eistage, im Juni 1 Frosttag; Krummhübel im April 2 Eistage; Wang im April 2 Eistage; Schneekoppe im April 20 Eistage, im Mai 4 Eistage, im Juni 4 Frosttage, im September 2 Eistage; Prinz Heinrich-Baude im Juni 1 Frosttag, im September 1 Eistag; Schreiberhau im April 2 Eistage, im Juni 1 Frosttag; Scheibe im April 2 Eistage, im Juni 1 Frosttag; Neuhaus a. R. im April 3 Eistage; Schmücke im April 6 Eistage; Frankenheim a. d. Rh. im April 2 Eistage.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 90 ff. hin.

1905 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1905

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Driburg (Bad)	9	21	2	13	—	11	7	—	4	3	8	9	4	—	1	—	6	—	12	4	18	15	93	24
Göttingen*	8	19	—	11	—	5	6	—	—	4	11	11	8	—	1	—	7	—	10	2	17	10	76	34
Klausthal	15	29	8	23	2	19	20	—	2	—	3	4	1	—	—	1	14	5	20	9	25	42	152	8
Brocken	27	31	26	28	16	31	24	—	12	—	—	1	—	—	3	16	29	18	26	16	30	136	214	1
Wasserleben	9	19	2	14	—	11	7	—	—	3	10	10	8	2	—	—	8	1	14	3	17	15	90	33
Magdeburg	7	21	—	10	—	7	5	—	—	6	13	12	11	2	—	—	4	—	10	1	16	8	73	44
Gardelegen*	9	19	—	13	—	8	7	—	—	7	17	17	12	2	—	—	5	—	11	3	16	12	79	55
Helmstedt	8	20	2	14	—	10	6	—	—	4	12	10	6	2	—	—	7	—	12	4	18	14	87	34
Hildesheim*	7	18	1	10	—	5	5	—	—	3	11	9	4	—	—	—	4	—	11	2	15	10	68	27
Hannover	8	18	1	10	—	6	6	—	—	3	10	6	4	—	—	—	4	—	11	2	15	11	70	23
Nienburg a. Weser	8	19	1	12	—	9	7	—	—	4	12	9	8	1	—	—	9	—	13	2	16	11	85	34
Celle	9	20	1	16	—	9	6	—	—	5	12	9	3	—	—	—	8	—	13	2	16	12	88	29
Lüneburg*	9	21	—	13	—	9	6	—	1	5	10	9	3	1	—	—	8	—	12	3	16	12	86	28
Lübeck*	10	21	—	12	—	7	6	—	—	4	5	5	1	—	—	—	8	1	11	8	16	19	81	15
Neumünster	7	20	—	14	—	8	8	—	—	4	7	7	1	—	—	—	8	—	13	5	18	12	89	19
Flensburg	5	20	—	10	—	7	9	—	1	3	4	2	1	—	—	—	10	—	10	4	16	9	83	10
Gramm	8	23	—	14	1	13	12	—	1	2	2	1	—	—	—	—	11	1	10	2	15	12	99	5
Westerland auf Sylt	7	16	—	8	—	5	4	—	—	—	5	2	—	—	—	—	4	1	6	2	10	10	53	7
Husum	8	18	1	10	—	8	7	—	—	3	8	3	2	—	—	—	5	—	11	3	15	12	74	16
Helgoland	7	13	—	7	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	8	33	—
Meldorf	7	21	—	12	—	9	5	—	—	3	6	2	1	—	—	—	5	1	13	4	18	12	83	12
Bremervörde	8	18	—	13	—	8	7	—	—	3	9	3	4	—	—	—	8	—	12	2	16	10	82	19
Bremen*	8	18	1	9	—	7	6	—	—	3	8	7	1	—	—	—	2	1	11	2	14	12	67	19
Oldenburg	8	18	1	10	—	7	6	—	—	3	8	7	1	—	—	—	5	—	12	2	16	11	74	19
Elsfleth	9	20	2	14	—	9	8	—	—	3	8	5	1	—	—	—	6	1	11	3	16	15	84	17
Jever	8	17	1	11	—	8	4	—	—	3	5	4	1	—	—	—	2	—	10	4	15	13	67	13
Norderney	9	15	—	6	—	2	3	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	7	5	15	14	48	5
Emden	9	17	1	9	—	7	3	—	—	3	6	4	1	—	—	—	3	—	9	4	14	14	62	14
Schöningsdorf	5	17	1	15	—	7	10	—	6	5	6	10	6	—	—	—	9	2	12	4	20	12	96	27
Löningen	7	19	2	15	—	10	9	—	2	3	10	9	3	—	—	—	6	1	12	3	20	13	93	25
Herford	7	20	—	10	—	5	6	—	—	4	13	12	10	1	—	—	6	—	9	1	17	8	73	40
Gütersloh	6	18	—	11	—	6	6	—	—	4	11	12	5	—	—	—	4	—	7	2	17	8	69	32
Münster i. W.	5	18	—	12	—	4	5	—	—	4	10	12	5	—	—	—	3	—	8	3	18	8	68	31
Cleve*	5	19	1	8	—	4	5	—	—	4	10	13	5	—	—	—	4	—	10	3	18	9	68	32
Essen a. Ruhr	4	16	—	8	—	3	3	—	—	4	9	12	5	—	—	—	3	—	10	1	19	5	62	30
Crefeld	4	17	—	7	—	3	3	—	—	4	11	13	6	—	—	—	1	—	8	1	16	5	55	34
Arnsberg	5	18	—	15	—	6	6	—	1	3	11	11	5	—	—	—	6	—	9	2	20	7	81	30
Müllenbach	10	27	3	22	—	8	8	—	1	2	8	9	2	—	—	—	11	1	9	6	18	20	104	21
Weilburg	9	23	—	14	—	10	8	—	—	3	11	19	11	2	—	—	8	—	11	3	19	12	93	46
Neuwied	6	18	—	7	—	—	3	—	—	2	9	14	6	—	—	—	3	—	1	2	12	8	44	31
Cöln*	5	16	—	5	—	—	3	—	—	3	9	14	7	1	—	—	1	—	1	1	9	6	35	34
Aachen	4	17	—	15	—	6	7	—	2	2	8	12	7	1	—	—	6	—	10	—	17	4	80	30
Schneifelforsthaus	14	30	5	23	1	14	17	—	4	2	6	6	2	—	—	—	15	2	19	9	26	31	148	16
Trier*	7	22	—	13	—	3	5	—	—	4	10	24	12	1	—	—	9	—	6	—	18	7	76	51
Von d. Heydt-Grube	8	28	1	13	—	2	6	—	—	3	10	20	8	1	—	—	12	—	8	3	19	12	88	42
Geisenheim*	9	22	—	8	—	3	7	—	1	3	13	23	13	3	—	—	9	—	10	3	15	12	75	55
Wiesbaden	7	21	—	8	—	1	2	—	—	3	12	23	8	1	—	—	6	—	5	2	12	9	55	47
Frankfurt a. M.*	7	20	—	9	—	—	3	—	—	4	12	24	12	2	—	—	3	—	3	1	13	8	51	54
Gr. Feldberg	19	31	12	25	3	18	16	—	4	—	1	4	27	—	—	—	7	—	6	1	19	10	73	49
Gelnhausen	8	25	1	10	—	—	6	—	—	4	11	21	11	2	—	8	19	7	21	11	30	60	164	7?
Hechingen	10	26	4	19	—	3	6	—	—	1	7	21	8	3	—	—	10	—	13	3	18	17	95	40

Außerdem hatte: Klausthal im April 2 Eistage; Brocken im April 15 Eistage, im Mai 2 Eistage; Feldberg im April 2 Eistage.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 90 ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	28. April	22. Okt.	177	10. April	15. Okt.	188
Tilsit	11. April	17. Nov.	220	23. April	20. Okt.	180
Königsberg i. Pr.	24. April	21. Okt.	180	24. April	14. Okt.	173
Marggrabowa	25. Mai	10. Okt.	138	9. April	14. Okt.	188
Heilsberg	24. April	19. Okt.	178	23. April	14. Okt.	174
Osterode in Ostpr.	24. April	19. Okt.	178	25. April	14. Okt.	172
Bromberg*	24. April	19. Okt.	178	23. April	14. Okt.	174
Konitz	24. April	20. Okt.	179	24. April	14. Okt.	173
Berent	24. Mai	14. Okt.	143	20. April	14. Okt.	177
Marienburg i. Westpr.	24. Mai	21. Okt.	150	11. April	23. Okt.	195
Lauenburg i. Pom.	25. Mai	11. Okt.	139	23. April	15. Okt.	175
Köslin	25. April	14. Okt.	172	8. April	14. Okt.	189
Deutsch Krone	24. April	19. Okt.	178	22. April	14. Okt.	175
Stettin*	24. April	19. Okt.	178	9. April	14. Okt.	188
Neustrelitz*	24. Mai	19. Okt.	148	18. April	27. Okt.	192
Putbus	24. April	20. Okt.	179	23. April	21. Okt.	181
Rostock	24. April	19. Okt.	178	10. April	20. Okt.	193
Güstrow*	27. April	11. Okt.	167	9. April	20. Okt.	194
Kirchdorf auf Poel	8. April	23. Okt.	198	9. April	25. Okt.	199
Schwerin i. Meckl.	24. April	19. Okt.	178	22. April	20. Okt.	181
Dömitz	21. April	16. Sept.	148	9. April	15. Nov.	220
Marnitz	20. April	19. Okt.	182	24. April	24. Okt.	183
Kyritz		19. Okt.			15. Okt.	
Berlin S, Teltowerstr.*	9. April	20. Okt.	194	9. April	24. Okt.	198
Blankenburg b. Berlin	27. April	20. Okt.	176	7. April	24. Okt.	200
Frankfurt a. O.	21. April	20. Okt.	182	7. April	24. Okt.	200
Landsberg a. W.	21. April	19. Okt.	181	23. April	14. Okt.	174
Glinau	23. April	19. Okt.	179	8. April	17. Nov.	223
Posen*	21. April	20. Okt.	182	23. April	14. Okt.	174
Ostrowo*	24. April	15. Okt.	174	9. April	12. Nov.	217
Grünberg i. Schl.	20. April	20. Okt.	183	24. April	14. Okt.	173
Liegnitz	10. April	19. Okt.	192	6. April	14. Okt.	191
Breslau*	9. April	20. Okt.	194	18. April	14. Okt.	179
Oppeln*	9. April	20. Okt.	194	23. April	14. Okt.	174
Beuthen in Oberschl.	23. April	18. Okt.	178	23. April	14. Okt.	174
Ratibor	23. April	10. Okt.	170	25. April	14. Okt.	172
Habelschwerdt	23. April	19. Sept.	149	23. April	14. Okt.	174
Görbersdorf	14. Juni	14. Okt.	122	19. April	7. Okt.	171
Zillerthal	24. April	18. Okt.	177	23. April	14. Okt.	174
Krummbübel	24. April	14. Okt.	173	26. April	10. Okt.	167
Wang	10. Mai	11. Okt.	154	24. Mai	4. Okt.	133
Schneekoppe	14. Juni	17. Sept.	95	19. Juli	17. Sept.	60
Prinz-Heinr.-Baude	14. Juni	17. Sept.	95	14. Juni	30. Sept.	108
Schreiberhau	12. Juni	19. Sept.	99	24. April	10. Okt.	169
Eichberg	24. April	18. Okt.	177	18. April	14. Okt.	179
Görlitz*	9. April	20. Okt.	194	25. April	14. Okt.	172
Kottbus*	20. April	20. Okt.	183	23. April	24. Okt.	184
Dahme	23. April	19. Okt.	179	23. April	24. Okt.	184
Torgau*	9. April	20. Okt.	194	7. April	26. Okt.	202
Dessau	9. April	20. Okt.	194	23. April	23. Okt.	183
Bernburg	29. März	10. Okt.	195	10. April	15. Okt.	188
Halle a. S.*	9. April	20. Okt.	194	8. April	14. Okt.	189
Eisleben	9. April	20. Okt.	194	20. April	14. Okt.	177
Harzgerode	24. Mai	16. Okt.	145	24. April	9. Okt.	168
Nordhausen	9. April	20. Okt.	194	20. April	14. Okt.	177
Erfurt (Hochheim)	23. April	19. Okt.	179	23. April	22. Okt.	182
Stadtilm	9. April	20. Okt.	194	23. April	16. Okt.	176
Jena*	9. April	20. Okt.	194	24. April	22. Okt.	181
Altenburg	15. April	20. Okt.	188	23. April	14. Okt.	174
Scheibe	14. Juni	18. Sept.	96	23. April	7. Okt.	167
Coburg	24. Mai	9. Okt.	138	23. April	14. Okt.	174
Neuhaus	24. Mai	7. Okt.	136	23. Mai	3. Okt.	133
Meiningen*	9. April	18. Okt.	192	23. April	14. Okt.	174
Schmücke	24. Mai	4. Okt.	133	13. Mai	1. Okt.	141
Brotterode	26. Mai	18. Sept.	115	24. April	7. Okt.	166
Frankenheim a. d. Rh.	24. Mai	7. Okt.	136	22. Mai	3. Okt.	134
Fulda	24. Mai	18. Okt.	147	19. April	16. Okt.	180
Marburg	25. Mai	18. Okt.	146	8. April	14. Okt.	189
Schwarzenborn	24. Mai	14. Okt.	143	22. Mai	13. Okt.	144
Cassel		16. Okt.			15. Okt.	
Driburg (Bad)	24. Mai	23. Sept.	122	23. April	21. Okt.	181
Göttingen*	21. April	23. Sept.	155	23. April	15. Okt.	175
Klausthal	23. Mai	14. Okt.	144	22. Mai	13. Okt.	144
Brocken	25. Mai	22. Sept.	120	23. Mai	30. Sept.	130
Wasserleben	21. April	20. Okt.	182	19. April	14. Okt.	178
Magdeburg	9. April	20. Okt.	194	8. April	14. Okt.	189
Gardelegen*	21. April	20. Okt.	182	8. April	25. Okt.	200
Helmstedt	21. April	20. Okt.	182	23. April	23. Okt.	183
Hildesheim	9. April	20. Okt.	194	19. April	21. Okt.	185
Hannover	21. April	20. Okt.	182	8. April	24. Okt.	199
Nienburg a. Weser	27. April	11. Okt.	167	24. April	21. Okt.	180
Celle	20. April	19. Okt.	182	24. April	14. Okt.	173
Lüneburg*	24. Mai	11. Okt.	140	23. April	21. Okt.	181
Lübeck*	27. April	12. Okt.	168	29. April	21. Okt.	175
Neumünster	27. April	11. Okt.	167	25. April	19. Okt.	177
Flensburg	23. Mai	4. Okt.	134	23. Mai	16. Nov.	177
Gramm	23. Mai	3. Okt.	133	8. April	15. Nov.	221
Westerland a. Sylt	10. April	20. Okt.	193	8. April	20. Okt.	195
Husum	27. April	19. Okt.	175	18. April	15. Nov.	211
Helgoland	8. April	19. Nov.	225	18. April	16. Nov.	212
Meldorf	27. April	19. Okt.	175	9. April	14. Okt.	188
Bremervörde	21. Mai	11. Okt.	143	11. März	16. Nov.	250
Bremen*	20. April	20. Okt.	183	19. April	14. Okt.	178
Oldenburg	20. April	19. Okt.	182	19. April	13. Okt.	177
Elsfleth	27. April	19. Okt.	175	20. April	25. Okt.	188
Jever	9. April	20. Okt.	194	9. April	24. Okt.	198
Norderney	20. April	18. Nov.	212	18. April	24. Okt.	189
Emden	20. April	*20. Okt.*	183	18. April	13. Nov.	209
Schöningsdorf	24. Mai	11. Okt.	140	24. April	14. Okt.	173
Löningen	24. Mai	16. Okt.	145	19. April	14. Okt.	178
Herford	21. April	20. Okt.	182	20. April	21. Okt.	184
Gütersloh	21. April	20. Okt.	182	23. April	21. Okt.	181
Münster i. W.	9. April	20. Okt.	194	20. April	21. Okt.	184
Cleve	9. April	20. Okt.	194	8. April	14. Nov.	220
Essen a. Ruhr	9. April	21. Okt.	195	24. April	21. Okt.	180
Crefeld	9. April	26. Okt.	200	7. April	16. Nov.	223
Arnsberg	24. Mai	18. Okt.	147	24. April	14. Okt.	173
Müllenbach	23. Mai	16. Okt.	146	22. Mai	7. Okt.	138
Weilburg	25. April	18. Okt.	176	8. April	14. Okt.	189
Neuwied	9. April	21. Okt.	195	9. April	21. Okt.	195
Cöln*	9. April	26. Okt.	200	9. April	14. Nov.	219
Aachen	23. Mai	16. Okt.	146	8. April	21. Okt.	196
Schneifelforsthaus	23. Mai	12. Okt.	142	22. Mai	6. Okt.	137
Trier	19. April	17. Okt.	181	24. April	21. Okt.	180
Von d. Heydt-Grube	25. April	9. Okt.	167	9. April	23. Okt.	197
Geisenheim*	24. Mai	17. Okt.	146	8. April	23. Okt.	198
Wiesbaden	9. April	20. Okt.	194	8. April	23. Okt.	198
Frankfurt a. M.*	9. April	21. Okt.	195	8. April	18. Okt.	193
Gr. Feldberg	23. Mai	6. Okt.	136	13. Mai	7. Okt.	147
Gelnhausen	19. April	18. Okt.	182	7. April	16. Okt.	192
Hechingen	19. April	17. Okt.	181	25. April	14. Okt.	172

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 90 ff. hin.

Pentaden	Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Marggrabowa	Osterode i. Ostpr.	Bromberg *)	Konitz	Marienburg i. Westpr.	Lauenburg i. Pom.	Köslin	Stettin *)	Neustrelitz *)	Putbus	Kirchdorf auf Poel
Januar 1— 5	-4.9	-8.8	-7.3	-10.9	**-9.2**	**-7.4**	**-7.6**	**-7.2**	-4.1	-4.3	-3.9	-3.6	-2.7	-1.5
6—10	-1.3	-2.8	-0.7	- 3.2	0.0	1.1	0.2	0.6	1.0	1.2	1.9	1.9	1.2	2.3
11—15	-3.9	-4.7	-3.1	- 5.6	-3.7	-1.5	-2.9	-2.4	-1.0	-0.7	0.2	-0.3	0.4	0.4
16—20	**-8.6**	**-9.8**	**-7.9**	-10.6	-7.6	-6.5	-7.2	-7.1	**-5.4**	**-4.9**	**-4.5**	**-4.3**	**-3.2**	**-4.6**
21—25	-5.6	-7.1	-5.7	**-11.4**	-5.4	-6.4	-6.1	-6.2	-3.2	-4.3	-2.7	-2.3	-2.1	-1.9
26—30	**-1.5**	**-2.2**	-0.8	- 3.1	-1.1	0.4	-1.1	0.3	0.3	0.7	1.6	1.6	1.4	2.3
Februar 31— 4	-2.9	-3.2	-1.8	- 3.8	-2.0	0.8	-1.0	-1.2	-1.1	0.9	1.7	2.1	0.7	2.3
5— 9	-0.8	-0.5	0.7	- 2.6	0.3	1.8	0.7	1.3	1.7	1.7	3.5	3.7	2.7	3.3
10—14	-1.4	-2.7	-2.8	- 4.7	-3.2	-2.9	-4.6	-2.5	-2.5	-2.7	-2.2	-1.5	-1.3	-0.1
15—19	0.7	-0.8	0.2	- 1.5	0.0	1.2	0.4	0.6	1.6	1.3	2.6	2.9	2.1	3.3
20—24	0.6	0.6	0.9	- 0.6	0.2	0.9	0.2	0.8	0.7	0.5	1.8	1.2	0.6	1.2
25— 1	0.7	0.4	1.5	- 0.2	1.1	2.0	1.0	1.7	2.7	2.1	2.8	2.3	2.3	2.6
März 2— 6	0.8	0.4	0.5	- 0.6	0.1	0.7	-0.5	0.5	0.5	0.5	1.1	0.2	0.0	1.0
7—11	-0.1	0.0	1.1	- 0.5	1.5	2.5	1.1	2.0	2.4	2.3	3.0	3.1	2.2	4.3
12—16	3.2	3.7	5.4	2.3	4.7	6.8	5.3	5.4	6.3	7.0	8.3	7.6	6.4	7.3
17—21	0.4	0.4	1.0	- 0.4	0.8	1.9	0.6	1.2	1.4	2.2	3.6	4.5	2.9	5.1
22—26	0.8	0.7	0.6	- 0.4	0.5	0.7	0.2	0.8	0.4	1.1	2.2	1.6	1.4	2.1
27—31	2.4	3.2	4.2	3.5	4.4	5.6	4.0	4.7	4.4	4.9	6.2	6.2	5.3	6.0
April 1— 5	2.8	2.8	3.2	2.0	3.5	4.4	3.1	4.0	2.9	3.6	4.6	4.4	3.7	5.0
6—10	0.3	-0.1	0.0	- 1.1	0.2	1.5	0.0	1.1	-0.1	0.8	1.7	1.1	0.9	1.8
11—15	4.5	4.1	4.1	3.4	4.7	6.5	3.7	4.7	3.6	4.7	6.1	6.3	3.5	4.9
16—20	3.8	4.0	4.1	3.5	3.4	4.3	2.8	3.6	3.2	3.5	4.9	3.7	2.9	3.4
21—25	4.4	4.4	4.8	4.4	4.4	5.0	3.6	5.2	4.2	4.3	5.0	4.9	4.0	4.7
26—30	8.9	9.8	10.5	9.6	10.6	11.4	9.1	10.5	9.7	9.0	10.4	8.8	7.9	9.2
Mai 1— 5	12.0	14.0	14.3	14.6	14.4	14.6	12.9	13.9	12.9	13.0	13.6	12.6	10.9	11.6
6—10	12.3	12.8	13.6	13.1	13.6	14.6	12.9	13.8	12.6	12.8	13.7	13.9	10.7	11.5
11—15	8.1	9.4	8.5	10.4	9.3	10.9	9.1	8.9	7.7	8.5	11.2	11.0	9.9	10.2
16—20	14.0	15.0	14.1	14.9	15.2	15.5	13.5	14.0	12.3	13.6	14.3	12.5	11.2	12.5
21—25	7.6	7.8	8.1	7.2	8.2	9.6	7.4	7.8	6.9	7.1	9.3	8.8	7.5	9.1
26—30	12.9	14.9	14.8	14.0	14.8	16.7	15.5	15.1	14.6	15.2	17.7	16.6	15.8	16.6
Juni 31— 4	17.2	19.9	19.3	18.8	19.9	21.3	19.4	19.2	18.1	18.6	20.9	20.6	17.4	17.9
5— 9	15.7	17.4	16.7	17.3	17.4	17.4	15.0	15.6	15.1	14.5	16.0	15.1	13.1	13.7
10—14	13.2	14.2	13.5	12.1	12.5	12.7	10.9	13.2	11.4	12.7	13.3	12.9	11.7	12.8
15—19	21.3	20.6	20.5	19.9	19.3	19.9	18.5	19.7	18.2	18.4	19.0	18.2	16.4	18.0
20—24	18.1	18.2	18.5	17.4	17.2	18.2	17.3	17.4	17.1	16.9	18.0	17.7	15.9	17.3
25—29	22.0	21.7	**22.0**	20.7	21.1	22.8	21.1	21.0	**21.5**	21.9	22.2	19.9	18.7	18.7
Juli 30— 4	19.6	20.9	20.9	20.9	21.2	**23.8**	**21.3**	**20.8**	20.2	**22.1**	**23.9**	**23.5**	**20.3**	**21.2**
5— 9	17.3	16.9	16.8	16.1	16.7	17.9	16.0	16.3	15.5	16.3	17.5	17.8	16.4	16.9
10—14	16.7	17.2	17.0	15.5	16.7	18.6	16.9	16.5	16.5	17.5	18.2	17.7	17.5	17.8
15—19	16.9	16.9	17.6	16.5	16.9	17.8	16.5	16.8	16.5	16.6	18.3	17.2	16.4	17.4
20—24	16.3	16.4	16.1	14.7	14.8	15.9	15.4	15.7	15.2	15.2	16.5	17.3	16.0	17.8
25—29	17.7	18.0	18.3	17.0	17.7	18.1	16.6	17.9	16.0	17.2	18.4	18.3	16.6	17.7
August 30— 3	17.1	17.2	17.5	16.1	17.1	17.9	16.6	17.3	16.1	17.0	18.7	18.2	16.6	17.3
4— 8	**22.2**	**22.0**	21.9	**21.9**	**21.5**	20.9	19.3	20.3	19.6	18.7	20.0	19.4	18.4	18.5
9—13	17.7	18.0	17.7	16.4	18.0	18.6	16.5	17.0	16.2	16.8	18.2	17.6	16.3	17.0
14—18	15.9	15.9	16.4	14.3	15.8	16.8	15.6	15.5	14.5	14.4	17.2	16.6	16.1	16.5
19—23	16.6	15.6	15.3	14.1	15.7	16.3	15.1	15.3	14.9	15.0	16.4	15.6	15.4	16.1
24—28	15.0	14.5	14.8	13.8	14.4	15.5	13.8	15.0	14.2	13.9	15.9	14.6	14.8	14.9
29— 2	14.3	13.4	13.7	12.8	12.8	13.1	11.9	13.1	12.8	13.1	13.5	13.2	13.2	13.8
Septbr. 3— 7	14.4	13.1	14.0	12.5	14.3	15.2	13.9	14.7	14.9	14.9	16.0	15.7	15.6	16.4
8—12	15.1	15.1	15.6	15.7	16.5	16.6	14.8	15.8	14.9	14.8	15.6	14.7	14.6	14.4
13—17	11.9	11.5	12.2	11.4	12.0	12.6	10.8	11.7	10.3	10.6	11.5	10.7	11.4	12.5
18—22	9.8	8.8	9.7	8.2	9.3	9.3	8.9	9.7	7.9	9.2	11.4	11.0	10.9	11.6
23—27	10.2	10.3	10.9	10.1	10.9	11.0	10.6	10.8	11.3	11.4	12.3	11.6	11.7	12.0
28— 2	10.8	10.0	10.3	9.1	10.7	10.8	9.5	10.6	10.2	9.7	10.4	9.4	10.0	10.3
Oktbr. 3— 7	8.6	7.6	7.6	6.5	7.8	8.1	7.0	8.1	8.2	7.6	8.4	8.2	7.8	8.4
8—12	6.8	6.1	6.9	5.8	6.3	7.0	5.6	6.9	6.3	6.9	7.5	7.0	6.9	7.2
13—17	6.0	3.9	4.6	3.8	3.9	4.7	2.8	4.4	3.5	3.2	5.0	4.8	4.5	5.7
18—22	3.4	2.7	3.0	1.4	2.2	2.6	1.5	2.7	2.1	2.1	2.0	1.2	2.8	3.8
23—27	3.6	2.3	2.8	1.0	1.9	2.2	1.2	2.4	2.3	2.0	2.3	2.2	2.4	3.3
28— 1	5.4	4.4	5.2	3.0	4.8	4.8	4.4	5.1	5.5	4.9	6.3	6.3	5.8	6.6
Novbr. 2— 6	6.6	6.3	6.7	5.9	6.7	6.6	6.0	6.4	6.9	6.7	7.2	6.6	6.7	7.3
7—11	4.8	4.7	5.7	3.7	6.0	6.4	5.7	6.6	6.5	5.8	6.3	5.0	5.6	5.4
12—16	1.3	1.8	2.2	1.5	2.0	2.4	1.7	2.7	3.0	2.9	2.7	2.3	2.5	2.6
17—21	1.4	-0.4	0.8	- 0.4	0.8	0.8	-0.6	0.8	0.0	-0.9	0.2	-0.1	-0.3	0.0
22—26	4.0	1.9	2.3	1.1	2.0	2.1	1.0	2.1	2.2	1.9	2.6	2.7	1.9	2.9
27— 1	2.2	1.2	2.3	0.4	1.7	3.2	1.4	2.5	2.5	2.0	3.1	2.7	2.8	2.9
Dezbr. 2— 6	-0.5	-3.3	-2.7	- 5.4	-2.4	-1.3	-2.5	-1.7	-1.8	-1.7	-0.9	-1.2	-1.4	-0.8
7—11	3.9	2.2	2.4	1.2	2.2	3.3	2.0	2.5	3.0	2.7	3.7	4.0	3.7	4.6
12—16	3.7	2.2	3.4	0.7	2.5	3.5	2.8	3.2	3.9	4.0	4.3	4.7	4.4	5.0
17—21	-0.9	-3.0	-1.5	- 4.6	-2.5	-0.9	-1.8	-1.3	-0.4	-0.4	-0.1	0.1	0.7	1.4
22—26	2.0	1.0	1.6	- 0.1	1.0	2.9	1.8	2.1	2.7	2.5	3.5	3.4	2.9	3.2
27—31	-4.1	-4.9	-3.1	- 6.9	-4.9	-2.6	-3.1	-3.8	-1.9	-1.3	-1.8	-2.5	-1.3	-1.7

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Pentaden		Schwerin i. Meckl.	Kyritz	Berlin S, Teltowerstraße	Blankenburg bei Berlin	Frankfurt a. O.	Landsberg a. W.	Posen	Ostrowo	Grünberg i. Schl.	Breslau	Beuthen in Oberschl.	Ratibor	Habelschwerdt	Wang
				*)				*)	*)		*)				
Januar	1— 5	−2.5	−4.2	**−4.2**	**−5.0**	**−6.7**	**−7.1**	**−7.5**	**−8.7**	**−8.2**	**−8.4**	**−12.3**	**−11.0**	**−11.0**	**−10.6**
	6—10	1.8	1.5	2.1	1.9	1.3	1.3	1.2	0.8	1.6	1.6	− 0.5	0.7	− 0.1	− 2.5
	11—15	−0.2	−0.5	0.2	−0.4	−1.3	−0.9	−1.6	−2.7	−2.0	−2.2	− 4.4	− 3.1	− 4.5	− 7.2
	16—20	**−4.4**	**−5.2**	−3.7	−4.4	−5.1	−5.0	−5.9	−7.0	−5.1	−5.3	− 8.4	− 7.9	− 6.1	− 4.7
	21—25	−1.5	−2.2	−0.7	−1.5	−2.2	−3.1	−4.4	−3.9	−1.2	−2.0	− 6.8	− 5.1	− 2.6	− 0.8
	26—30	1.9	1.7	2.2	1.6	0.9	1.1	0.7	−0.6	0.3	0.1	− 1.9	− 1.0	− 2.0	− 4.2
Februar	31— 4	2.0	2.1	3.1	2.5	2.1	2.0	1.7	1.0	1.8	1.8	0.3	1.6	1.0	− 3.1
	5— 9	3.4	3.3	4.6	3.8	3.0	2.8	2.0	1.5	2.7	2.6	0.9	1.3	1.6	− 1.6
	10—14	−1.4	−1.7	−0.5	−1.3	−2.0	−2.2	−1.9	−3.4	−2.6	−2.5	− 5.5	− 3.6	− 5.3	− 7.5
	15—19	2.9	3.0	3.8	3.4	2.3	2.3	1.6	0.6	2.1	2.1	− 0.7	0.1	0.2	− 1.6
	20—24	1.0	1.1	2.7	1.5	1.5	1.0	1.2	1.0	1.4	1.5	0.9	0.9	− 0.1	− 2.3
	25— 1	2.3	2.2	4.0	3.4	3.1	2.2	2.4	2.3	2.8	3.0	1.8	1.4	1.5	− 0.6
März	2— 6	0.8	0.3	1.8	1.1	1.1	0.8	1.5	1.1	1.0	2.5	0.9	1.8	1.0	− 1.8
	7—11	4.0	4.0	4.6	4.1	3.5	3.1	3.1	2.6	3.3	4.1	2.7	3.5	2.9	− 0.2
	12—16	7.4	7.6	9.4	9.0	8.0	8.1	7.2	6.3	8.0	7.5	6.3	6.5	5.5	3.3
	17—21	4.8	4.9	5.8	4.8	4.1	3.0	2.5	2.2	3.3	4.2	2.8	4.4	3.3	0.9
	22—26	2.1	2.0	2.9	1.7	1.3	1.1	1.3	1.3	1.1	2.4	1.1	1.9	1.7	− 1.5
	27—31	6.2	6.0	7.9	7.0	6.5	6.3	6.6	6.4	6.9	7.9	6.5	7.4	6.4	3.2
April	1— 5	4.3		5.5	4.9	4.6	4.7	4.8	4.8	4.6	5.7	3.7	5.0	4.1	0.4
	6—10	1.2		2.3	1.6	1.3	1.1	1.8	2.2	1.7	3.3	1.8	2.8	1.7	− 2.7
	11—15	5.4		7.7	6.8	7.4	6.6	7.7	8.2	7.4	8.9	8.4	9.0	7.7	3.1
	16—20	3.1		5.0	4.1	4.4	4.3	4.5	4.0	3.9	4.7	4.2	4.8	3.4	− 1.1
	21—25	4.0		6.5	5.4	4.7	4.7	4.6	4.7	4.2	5.5	5.0	5.7	4.3	0.6
	26—30	9.3		11.4	10.3	10.4	10.2	11.0	11.4	10.8	11.5	10.6	10.6	9.9	5.4
Mai	1— 5	12.1		14.3	13.8	13.3	13.6	14.7	14.9	14.3	15.1	15.2	14.9	13.6	9.7
	6—10	11.9		14.9	13.8	14.7	13.4	14.7	13.9	14.5	14.4	14.5	13.1	12.4	9.5
	11—15	10.2		13.0	11.8	12.2	11.9	12.2	11.4	12.0	12.2	12.0	12.0	10.1	7.0
	16—20	13.0		14.6	13.9	14.7	14.7	15.3	15.6	14.5	15.2	14.6	14.5	13.1	9.6
	21—25	8.6		10.2	9.4	8.7	8.4	10.5	9.9	9.1	9.6	9.6	9.6	7.8	3.4
	26—30	17.6		18.1	17.1	16.4	16.3	16.2	16.7	16.6	16.3	14.1	14.0	12.5	9.6
Juni	31— 4	18.8	19.0	22.0	20.8	20.6	19.4	20.6	20.7	20.8	21.6	19.7	19.8	18.5	15.6
	5— 9	15.0	16.1	17.9	17.0	17.2	17.2	18.5	19.1	17.6	19.5	18.4	18.3	17.6	13.5
	10—14	13.4	13.5	14.5	13.3	12.4	11.7	13.4	12.9	12.4	13.2	13.4	12.3	11.0	7.5
	15—19	18.9	19.1	20.0	18.8	18.6	18.5	20.0	19.4	18.8	18.7	17.8	18.1	16.3	13.8
	20—24	17.2	18.6	19.3	18.3	18.1	17.7	18.5	17.7	18.5	18.3	17.0	16.5	15.0	12.5
	25—29	18.5	19.7	21.8	20.6	20.2	20.7	22.2	21.2	21.2	22.8	21.0	20.6	19.7	16.4
Juli	30— 4	**22.4**	**24.4**	**25.9**	**24.3**	**23.6**	**23.6**	**24.9**	**24.4**	**24.9**	**25.9**	**23.1**	**23.7**	**23.1**	**20.3**
	5— 9	16.7	17.9	19.3	18.1	18.0	17.4	18.8	19.5	18.2	20.0	19.0	19.1	18.3	14.9
	10—14	16.9	18.8	19.5	18.2	17.8	17.7	19.0	18.9	18.6	19.5	18.3	18.0	17.8	14.0
	15—19	16.8	17.6	18.2	17.7	16.8	17.0	18.7	18.0	17.8	19.2	17.6	17.6	17.0	13.2
	20—24	17.1	17.8	18.3	17.4	16.9	15.8	16.0	15.9	16.5	16.7	16.9	17.8	16.6	13.1
	25—29	17.7	19.1	19.7	18.5	18.3	17.9	18.7	19.1	18.5	19.5	19.0	18.9	18.2	14.5
August	30— 3	17.1	18.5	19.7	18.6	18.1	17.3	18.6	19.0	18.6	19.9	19.8	20.0	19.1	15.3
	4— 8	18.1	19.6	20.3	19.4	17.7	19.3	20.8	21.2	20.1	21.4	22.4	21.6	19.7	16.1
	9—13	16.4	17.8	19.2	18.0	17.8	17.9	18.5	18.6	17.9	18.7	17.6	17.2	16.7	13.4
	14—18	16.7	17.1	18.4	17.6	17.2	16.3	17.6	17.8	17.4	18.7	16.8	16.2	15.6	12.6
	19—23	15.9	15.2	17.3	16.4	16.3	15.6	17.3	17.5	16.7	18.1	17.3	17.5	16.9	13.1
	24—28	14.3	15.0	17.0	15.6	15.7	15.0	16.7	16.9	16.4	18.0	17.0	17.1	16.5	13.0
	29— 2	13.0	13.3	14.1	13.3	13.1	12.9	13.6	13.3	12.9	14.1	12.9	13.5	12.4	8.5
Septbr.	3— 7	15.8	16.1	16.9	16.5	15.8	15.3	14.8	14.9	15.7	16.1	14.2	15.1	14.8	12.1
	8—12	14.3	15.2	16.6	15.9	16.3	15.6	17.1	18.6	17.0	19.7	19.2	19.6	18.4	14.5
	13—17	11.3	11.4	12.9	11.7	11.9	11.6	13.1	13.1	12.1	13.3	13.7	13.2	11.4	7.8
	18—22	11.7	10.7	12.3	11.1	11.1	10.1	10.4	9.8	10.7	10.3	10.2	9.2	8.5	6.1
	23—27	11.5	11.6	12.7	11.6	11.4	11.8	12.2	12.4	12.2	13.7	13.6	13.6	11.8	8.9
	28— 2	9.3	9.2	11.2	10.3	10.3	9.9	11.0	11.0	10.2	11.4	12.0	11.5	10.5	6.6
Oktbr.	3— 7	7.1	7.9	8.8	8.2	7.8	7.9	8.2	7.9	7.5	8.5	7.2	7.8	7.0	2.7
	8—12	6.9	7.5	7.6	6.8	6.5	6.3	7.3	6.7	5.8	6.9	6.2	6.7	5.5	1.2
	13—17	4.7	4.5	4.9	4.5	3.9	4.2	5.2	5.1	4.2	5.4	3.9	4.4	4.2	0.1
	18—22	2.6	1.6	2.7	1.7	1.6	1.8	3.0	2.3	2.2	3.0	1.6	1.9	0.8	− 2.0
	23—27	2.0	1.8	2.7	1.7	1.5	1.6	2.7	1.6	1.7	2.1	0.8	1.3	0.8	− 2.8
	28— 1	7.0	6.5	7.5	7.1	5.8	5.8	5.7	5.3	6.1	6.4	5.1	5.4	5.1	2.8
Novbr.	2— 6	7.3	7.0	8.1	7.3	7.8	7.0	7.6	7.9	8.6	9.1	8.0	8.3	7.8	5.3
	7—11	4.8	4.5	6.4	5.4	5.4	5.5	6.9	5.8	5.5	6.6	6.4	6.0	5.1	2.0
	12—16	2.2	1.7	2.5	2.0	1.8	2.2	2.3	1.2	1.0	1.9	2.1	2.3	0.5	− 2.8
	17—21	−0.9	−0.7	0.8	0.1	−0.3	−0.1	0.8	1.0	0.1	2.2	2.1	1.4	1.1	− 1.7
	22—26	2.4	2.6	3.3	3.1	2.3	2.3	2.0	1.5	2.1	2.0	2.3	2.3	1.1	− 0.3
	27— 1	2.5	2.2	3.6	3.0	2.5	2.7	3.3	2.6	2.2	2.5	2.5	2.3	1.6	0.1
Dezbr.	2— 6	−0.9	−0.8	0.1	−0.6	−0.7	−1.0	−0.8	−1.3	−1.2	0.2	− 0.8	− 0.2	− 0.3	− 1.0
	7—11	4.3	3.9	5.1	4.4	4.0	3.7	3.8	3.3	3.9	4.4	3.0	3.9	3.1	0.5
	12—16	4.6	4.4	5.0	4.3	4.0	3.9	3.7	2.7	3.2	3.4	1.4	2.6	1.8	− 0.5
	17—21	0.6	−0.6	0.3	−0.4	−1.2	−1.0	−1.2	−1.6	−1.5	−1.0	− 2.8	− 2.0	− 2.5	− 4.9
	22—26	2.8	3.2	4.0	3.2	3.2	3.2	3.6	2.6	2.4	2.8	1.6	2.3	1.1	− 1.2
	27—31	−3.3	−2.8	−1.2	−2.6	−2.3	−2.6	−1.9	−2.0	−2.1	−0.9	− 2.2	− 1.4	− 3.0	− 4.9

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1905 Fünftägige Temperaturmittel. 1905

Pentaden	Schneekoppe	Schreiberbau	Eichberg	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Nordhausen	Erfurt (Hochheim)	Jena	Altenburg	Coburg	Schmücke	Frankenheim a. d. Rh.	Fulda
				*)	*)	*)			*)					
Januar 1— 5	**-12.8**	**-11.3**	**-10.0**	**-8.8**	**-6.4**	**-5.0**	**-5.8**	**-6.5**	-6.8	**-7.7**	**-9.3**	**-10.7**	**-9.2**	**-7.7**
6—10	- 6.7	- 0.9	- 0.1	0.6	1.6	2.2	1.4	2.0	2.9	1.4	-0.4	- 3.4	-1.9	1.4
11—15	-11.3	- 6.2	- 3.3	-2.4	-1.4	-0.8	-1.9	-2.0	-0.9	-2.3	-4.1	- 7.3	-6.8	-3.2
16—20	- 9.8	- 3.4	- 3.9	-4.2	-4.4	-4.6	-6.0	**-6.5**	-5.7	-5.2	-5.2	- 5.7	-7.5	-3.7
21—25	- 6.8	0.5	- 0.9	-0.3	-0.7	-0.4	-1.7	-1.6	-0.7	-0.7	-3.8	- 2.6	-2.7	-2.4
26—30	- 9.3	- 3.4	- 1.9	-0.5	1.0	1.8	0.9	0.8	1.9	0.4	-0.5	- 3.5	-2.5	0.1
Februar 31— 4	- 8.2	- 0.6	1.4	2.2	2.9	3.3	2.5	2.9	3.9	2.3	2.1	- 2.6	-1.5	2.4
5— 9	- 5.0	0.0	1.8	2.9	3.4	4.3	3.1	3.5	4.4	3.0	1.9	- 1.1	-0.2	2.9
10—14	-11.6	- 5.5	- 4.4	-3.1	-1.5	-1.6	-2.4	-2.0	-1.3	-3.3	-3.9	- 7.0	-5.7	-1.5
15—19	- 6.5	0.2	1.3	2.0	3.1	3.9	2.9	3.4	4.0	2.4	1.3	- 1.7	-0.1	2.8
20—24	- 6.9	- 2.0	0.0	1.2	1.8	2.4	1.5	1.3	2.2	2.0	2.0	- 3.0	-1.7	1.5
25— 1	- 5.8	0.6	1.8	2.8	2.9	3.5	1.4	1.8	2.8	2.1	0.6	- 3.2	-2.3	1.2
März 2— 6	- 3.8	- 0.3	1.9	2.0	2.1	1.8	1.4	0.9	1.8	1.3	2.3	- 2.7	-1.6	1.1
7—11	- 5.5	1.3	3.5	3.6	4.6	5.1	4.2	4.7	5.5	4.2	3.8	- 0.8	0.5	4.1
12—16	- 2.0	5.3	5.6	7.7	8.6	9.0	7.5	8.1	8.9	7.4	6.4	2.2	2.7	7.2
17—21	- 3.4	2.1	3.8	5.6	6.2	6.7	5.6	5.9	5.6	5.2	4.8	1.1	2.5	6.4
22—26	- 5.6	- 0.3	1.9	2.1	3.1	4.0	3.1	3.8	3.9	3.3	3.6	0.2	1.2	5.3
27—31	- 2.3	5.0	7.0	7.4	7.8	8.5	6.7	7.5	8.3	7.2	6.9	2.3	3.7	7.8
April 1— 5	- 5.4	2.1	4.2	4.8	5.5	6.8	5.4	6.1	6.9	5.7	5.2	0.7	2.3	6.0
6—10	- 9.0	- 0.6	2.0	2.5	2.5	3.0	1.9	2.5	3.4	2.3	2.4	- 2.8	-1.2	3.1
11—15	0.8	4.9	7.3	7.6	8.3	8.8	8.5	9.3	10.0	8.1	9.8	5.4	7.2	10.5
16—20	- 5.9	0.6	2.9	3.7	4.5	4.6	3.7	3.2	4.4	3.5	5.0	- 1.5	0.7	4.8
21—25	- 5.3	2.1	4.1	4.5	5.3	6.5	5.0	5.0	5.8	4.5	4.9	- 1.1	0.4	4.6
26—30	0.2	7.6	9.2	11.0	10.9	12.1	10.2	11.1	11.1	10.5	10.2	5.8	7.3	11.0
Mai 1— 5	4.6	11.2	13.3	14.2	14.4	13.4	12.2	12.0	13.1	12.5	11.9	6.7	7.7	11.2
6—10	2.9	11.1	13.0	14.1	14.2	14.4	13.1	13.3	14.4	13.1	13.2	7.4	8.9	12.7
11—15	1.2	8.6	10.0	11.2	12.4	12.9	11.5	11.0	11.4	11.1	10.8	5.2	7.1	11.0
16—20	4.2	11.3	12.7	13.9	14.5	14.8	14.4	13.8	14.4	12.7	13.0	9.0	10.6	13.9
21—25	- 2.2	4.8	7.4	8.9	9.4	10.0	8.3	8.2	8.6	8.2	8.1	2.7	4.2	8.3
26—30	5.0	10.6	12.0	14.8	16.9	17.5	16.0	16.1	14.9	14.8	13.7	12.0	12.7	14.9
Juni 31— 4	10.6	17.7	16.8	19.9	20.7	21.7	20.0	19.3	19.8	19.4	16.6	15.1	15.9	18.8
5— 9	8.4	15.0	16.4	18.4	18.6	18.1	16.6	15.9	17.0	16.7	15.4	11.2	12.7	16.2
10—14	1.1	8.2	10.6	13.0	14.6	15.1	13.6	13.5	14.9	13.0	13.8	8.7	10.9	14.5
15—19	8.7	14.7	16.0	18.0	20.4	21.0	18.5	17.6	19.4	18.7	17.6	14.4	15.4	18.2
20—24	6.8	14.0	15.0	17.5	18.7	18.7	17.6	16.5	16.7	17.4	16.3	11.9	13.7	17.6
25—29	10.2	17.4	19.0	19.8	20.1	19.7	18.1	17.9	17.9	18.1	16.5	12.7	14.8	18.2
Juli 30— 4	**15.1**	**21.3**	**21.5**	**24.6**	**25.9**	**26.3**	**23.9**	**23.8**	**24.7**	**24.1**	**24.1**	**20.7**	**21.5**	**23.8**
5— 9	9.3	16.5	17.1	19.0	18.6	19.2	18.0	18.2	19.2	17.9	18.6	14.0	15.1	19.2
10—14	8.5	15.2	16.6	18.5	18.0	19.3	18.4	18.6	19.5	18.0	17.5	13.5	15.0	19.1
15—19	7.6	14.3	15.7	17.3	17.5	18.4	17.9	17.5	18.4	16.9	17.3	12.9	14.5	18.3
20—24	6.8	14.8	15.8	16.8	17.4	18.1	17.0	16.8	17.7	16.5	16.9	12.5	13.8	17.7
25—29	9.8	15.0	15.9	18.4	19.5	20.6	19.2	19.3	19.9	18.7	18.8	15.7	16.1	20.2
August 30— 3	10.4	16.1	17.6	18.6	19.4	20.3	18.1	18.8	19.2	18.3	18.0	14.5	15.5	19.5
4— 8	11.6	17.1	18.3	18.9	19.1	20.0	18.3	19.2	18.6	18.4	18.4	14.2	14.5	18.5
9—13	8.5	15.0	16.0	17.8	18.3	19.2	17.7	17.8	18.6	17.6	16.8	13.1	14.0	16.9
14—18	8.0	13.5	15.2	17.2	18.0	18.5	16.8	17.0	16.9	16.7	16.7	14.0	14.4	17.3
19—23	8.2	14.1	14.8	16.9	16.8	17.1	15.7	15.9	16.2	16.4	15.6	12.4	13.2	16.6
24—28	7.5	13.9	15.3	16.7	16.5	16.8	15.2	15.5	16.2	16.1	15.1	11.0	12.1	15.4
29— 2	2.8	10.1	13.7	13.3	13.4	14.3	13.2	13.0	13.9	13.2	12.3	7.3	8.7	12.6
Septbr. 3— 7	6.6	14.2	13.9	15.7	17.1	17.4	16.4	17.5	17.2	16.8	15.8	12.3	13.5	16.5
8—12	10.1	15.1	16.9	17.4	16.5	16.5	15.3	15.6	16.1	16.1	15.4	11.0	12.1	15.6
13—17	4.2	9.0	10.9	11.9	12.2	12.2	11.4	11.1	11.5	10.9	10.6	6.2	8.1	11.3
18—22	1.7	6.4	8.9	10.7	11.5	11.4	11.0	10.4	10.7	9.8	11.3	7.2	8.3	11.7
23—27	4.3	9.6	10.9	12.2	11.9	11.8	10.5	10.1	10.8	10.6	10.2	6.8	7.8	10.5
28— 2	3.9	7.5	9.4	10.6	10.7	11.0	9.8	9.4	10.4	9.7	8.9	5.0	6.0	9.2
Oktbr. 3— 7	- 2.7	4.3	7.0	7.4	7.9	8.5	7.2	7.7	8.0	7.0	6.5	1.4	3.0	6.8
8—12	- 3.4	2.7	5.2	5.7	6.6	7.0	6.2	5.5	5.6	5.2	4.4	0.3	2.0	5.2
13—17	- 5.2	1.9	4.1	4.6	4.4	5.2	4.6	4.5	5.7	4.3	3.1	- 0.8	0.5	3.9
18—22	- 7.6	- 0.5	1.1	2.2	1.8	2.9	1.8	2.0	2.5	1.8	0.7	- 3.2	-1.8	1.6
23—27	- 8.0	- 0.9	0.5	1.6	1.5	2.0	1.3	1.0	2.1	1.1	-0.5	- 4.4	-2.5	0.5
28— 1	- 2.0	4.8	5.1	6.0	7.4	7.8	6.9	7.3	7.2	6.5	5.5	2.1	3.8	7.3
Novbr 2— 6	0.0	6.6	8.1	8.1	7.5	7.6	6.8	6.5	6.4	6.8	6.2	4.8	3.9	7.3
7—11	- 2.2	3.1	5.5	5.7	5.1	4.8	3.9	2.8	3.4	3.4	3.9	- 0.1	1.0	3.7
12—16	- 7.4	- 1.3	0.9	1.8	2.1	1.9	1.3	1.7	2.3	1.1	1.8	- 2.8	-1.9	2.2
17—21	- 5.8	- 1.0	0.7	1.1	0.5	0.7	-0.3	-0.7	0.5	0.1	0.2	- 2.6	-2.1	1.4
22—26	- 4.7	0.9	1.2	2.7	2.8	3.1	3.0	3.1	3.6	2.9	1.6	- 1.5	-0.2	2.6
27— 1	- 3.6	0.7	2.1	2.1	2.2	2.4	1.4	1.9	2.3	1.6	1.5	- 1.4	-0.1	1.3
Dezbr. 2— 6	- 5.1	- 2.2	- 1.4	-0.6	0.0	0.4	-0.1	-0.1	0.4	-0.8	0.4	- 2.9	-2.3	-0.3
7—11	- 3.5	1.7	3.0	4.0	4.8	5.7	4.5	4.4	6.1	4.6	2.7	0.0	1.5	4.4
12—16	- 4.6	0.7	2.5	3.2	4.1	4.6	3.1	3.0	4.1	3.0	1.3	- 0.9	-0.6	2.0
17—21	- 8.7	- 3.5	- 1.4	-1.2	-0.6	0.2	-0.3	-1.4	-0.2	-0.4	-1.7	- 4.6	-3.5	-1.1
22—26	- 2.4	0.2	1.5	2.4	2.8	3.3	2.2	1.7	2.2	1.9	10.0	- 2.7	-1.6	0.8
27—31	- 8.4	- 3.6	- 4.2	-1.3	-0.8	-0.4	-1.6	-1.0	-0.4	-1.2	-2.2	- 3.6	-3.5	-1.2

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Pentaden		Marburg	Cassel	Klausthal	Brocken	Wasserleben	Magdeburg	Hildesheim	Hannover	Celle	Lüneburg	Flensburg	Gramm	Westerland auf Sylt	Helgoland	Meldorf
Januar	1—5	-6.8	-6.1	-7.7	-7.8	-3.4	-3.1	-2.9	-2.2	-2.7	-2.7	-0.8	-1.0	1.2	1.0	-1.8
	6—10	1.4	2.0	-1.6	-4.8	2.7	2.5	2.7	2.8	2.0	2.1	2.2	2.4	4.5	4.6	2.5
	11—15	-1.7	-1.0	-5.0	-8.1	-1.0	-0.4	-0.3	0.1	-0.7	-0.2	0.8	0.3	1.1	1.8	0.0
	16—20	-2.7	-2.5	-5.4	-5.7	-6.2	-4.9	-4.5	-4.2	-5.3	-5.1	-3.2	-2.3	-3.8	-2.5	-4.5
	21—25	-2.2	-0.4	-1.7	-2.5	-1.2	-0.5	0.3	0.9	-1.1	-0.9	-1.0	-0.9	-0.8	0.9	-1.5
	26—30	1.8	1.5	-1.6	-4.2	2.2	2.5	2.2	2.2	2.5	2.6	3.0	2.6	3.2	3.9	1.8
Februar	31—4	2.8	3.2	-0.7	-4.0	3.3	3.5	3.7	3.4	3.3	3.0	1.8	1.2	2.8	3.7	2.3
	5—9	3.8	3.5	0.3	-2.2	3.6	4.3	4.3	4.0	3.7	3.6	3.1	2.6	3.0	2.6	2.6
	10—14	-1.7	-1.6	-5.0	-7.7	-1.3	-0.7	-1.1	-0.7	-1.4	-0.7	-0.1	-1.1	0.9	0.9	-0.1
	15—19	3.1	3.4	0.5	-2.4	4.6	3.9	4.3	4.6	3.9	3.6	3.7	3.4	3.4	3.5	3.7
	20—24	1.0	1.7	-1.5	-5.1	0.8	2.3	1.1	1.5	1.3	1.3	1.0	0.7	1.1	1.5	1.0
	25—1	0.8	1.8	-0.8	-4.5	2.9	3.4	2.6	3.6	2.2	2.4	2.4	2.0	2.5	3.0	2.5
März	2—6	1.4	1.7	-1.7	-2.6	0.9	1.4	1.5	2.0	1.9	1.7	1.2	0.0	0.6	1.2	1.7
	7—11	4.3	4.5	0.8	-2.5	5.1	4.8	4.9	5.1	4.4	4.1	4.4	3.7	3.8	4.0	4.4
	12—16	5.9	6.8	3.6	0.1	8.0	8.7	7.7	8.3	7.3	7.2	6.3	5.6	5.8	5.4	6.4
	17—21	5.6	6.4	2.5	-1.0	4.9	6.5	5.6	6.2	6.0	5.4	4.4	3.6	4.1	4.3	4.9
	22—26	5.4	5.2	1.4	-2.7	2.5	3.8	3.8	4.0	3.1	3.0	2.4	1.1	2.6	3.5	2.9
	27—31	7.0	7.2	3.5	-0.2	6.9	7.5	7.2	7.8	7.2	6.9	5.3	4.5	5.1	5.2	6.1
April	1—5	5.9		1.7	-2.0	5.7	6.0	6.0	5.5	4.9	5.0	4.5	2.4	4.8	4.8	5.1
	6—10	2.4		-1.5	-5.5	2.1	2.9	2.5	2.3	1.9	1.7	1.2	0.1	2.3	2.4	2.3
	11—15	9.7		5.4	4.0	7.7	8.2	7.7	7.7	7.4	6.6	5.8	2.9	3.9	4.7	5.8
	16—20	4.9		-0.1	-3.5	2.9	4.5	3.8	4.5	4.2	4.0	3.5	2.3	3.4	3.4	3.3
	21—25	4.7		1.1	-3.1	4.3	5.3	5.0	4.9	5.1	4.7	4.4	3.9	4.6	4.9	5.1
	26—30	10.2		6.9	3.0	10.7	11.7	10.9	10.9	9.9	10.0	8.1	7.1	7.9	7.9	9.1
Mai	1—5	10.7		8.4	4.1	12.3	13.3	12.7	13.1	12.6	12.8	10.0	8.8	8.9	8.5	10.3
	6—10	11.7		9.6	5.1	12.5	14.7	12.1	11.7	12.5	13.0	10.4	8.9	8.9	8.1	10.0
	11—15	11.3		7.6	3.1	10.6	12.1	11.0	10.7	11.3	11.1	10.2	9.6	9.7	8.9	10.1
	16—20	13.8		10.7	6.4	13.2	14.1	13.4	14.1	14.0	13.9	13.8	14.1	13.8	12.2	13.5
	21—25	8.0		4.7	0.1	7.9	9.2	8.6	8.4	8.2	8.8	8.0	7.1	7.8	7.8	8.4
	26—30	17.1		14.6	11.3	16.0	18.4	17.8	18.2	16.2	17.3	16.5	14.7	15.0	15.8	17.0
Juni	31—4	19.7	19.4	17.1	13.3	19.5	21.5	20.3	19.9	19.3	19.1	15.6	13.1	13.5	13.6	17.1
	5—9	15.1	16.0	13.7	9.7	15.4	17.1	16.6	16.7	16.5	16.1	14.1	12.9	13.8	13.7	15.2
	10—14	15.1	14.7	10.7	5.9	13.1	14.7	13.7	15.0	14.0	14.6	14.6	13.2	14.4	14.0	14.6
	15—19	18.4	18.3	16.2	13.0	18.0	20.6	18.9	19.3	19.1	19.3	17.6	16.6	17.6	16.2	18.0
	20—24	17.4	17.4	14.4	10.4	17.2	18.8	18.1	17.7	17.7	17.7	17.7	16.1	17.0	15.9	17.5
	25—29	17.0	17.1	15.8	11.9	17.9	19.9	18.9	18.7	18.4	19.2	18.3	17.7	17.4	16.2	18.4
Juli	30—4	24.1	23.7	22.1	18.2	23.3	25.6	23.9	23.9	23.7	23.0	19.7	18.3	19.1	18.6	20.2
	5—9	18.5	17.0	15.5	11.2	17.1	18.6	18.2	17.6	17.4	17.4	16.7	14.9	16.2	16.2	16.2
	10—14	18.8	17.9	14.6	10.5	17.3	18.4	18.1	17.8	17.0	17.3	17.4	15.8	16.7	15.9	16.5
	15—19	18.1	17.1	14.7	10.8	17.1	18.0	17.8	17.4	17.1	17.0	16.3	15.5	16.9	16.4	16.6
	20—24	17.5	16.9	15.7	9.8	16.7	17.7	17.5	16.9	16.8	17.4	15.9	16.2	16.3	16.2	16.4
	25—29	20.0	19.1	16.2	12.8	18.9	19.7	19.4	19.3	18.4	18.6	16.6	15.3	16.4	16.6	17.2
August	30—3	18.7	18.1	15.6	12.1	18.1	19.6	18.7	18.5	17.7	17.3	16.0	15.2	17.0	16.6	16.7
	4—8	18.1	18.3	15.8	11.9	17.8	19.7	18.5	18.6	17.8	18.1	17.4	15.9	17.3	17.6	17.3
	9—13	18.1	17.6	14.7	10.4	17.3	18.6	18.2	17.4	16.8	16.5	15.3	14.2	16.3	16.3	16.4
	14—18	17.3	17.2	13.8	11.9	17.2	18.4	17.8	17.8	17.1	17.2	15.8	14.2	16.2	16.7	16.1
	19—23	16.5	15.1	13.6	9.6	16.5	17.6	17.1	16.1	15.7	15.9	15.3	14.0	15.8	16.1	15.4
	24—28	14.8	14.8	12.4	8.5	14.8	16.4	15.4	15.3	14.3	14.4	14.4	14.2	14.6	15.3	14.9
	29—2	12.8	13.1	9.7	6.1	13.7	14.8	13.8	14.1	13.4	13.3	13.4	12.6	14.3	14.5	13.8
Septbr.	3—7	16.8	17.1	14.1	10.5	17.2	17.7	17.4	17.1	16.3	16.2	15.4	14.2	15.7	16.1	16.1
	8—12	14.8	15.0	12.1	8.7	15.2	16.1	15.5	15.1	14.7	14.5	13.0	12.8	14.8	15.0	14.2
	13—17	11.5	12.5	8.5	4.5	13.0	13.5	12.9	13.2	12.4	12.9	11.0	10.4	13.0	13.5	11.6
	18—22	11.5	11.5	8.7	4.9	12.2	13.8	12.5	12.5	12.0	12.6	11.8	9.9	12.2	13.5	11.4
	23—27	10.3	11.0	8.8	5.2	10.8	12.4	11.2	11.7	11.2	12.7	12.5	11.1	11.9	12.5	11.1
	28—2	8.8	9.5	6.8	5.4	9.8	10.7	10.4	10.4	9.5	9.6	8.8	8.8	10.5	11.3	10.1
Oktbr.	3—7	6.4	7.4	3.9	0.5	7.9	8.2	7.7	7.7	7.3	7.4	7.5	6.3	8.8	9.3	7.9
	8—12	5.7	6.5	3.2	-0.4	6.5	7.2	6.8	6.7	6.4	6.2	7.0	6.3	8.9	9.0	6.9
	13—17	5.6	5.0	0.8	-1.5	4.5	4.7	5.0	5.0	4.8	4.7	4.9	4.1	7.0	7.3	6.2
	18—22	4.6	4.6	-1.2	-4.0	3.1	5.2	4.6	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	4.0	8.0	5.4
	23—27	0.5	1.1	-1.5	-5.2	1.7	2.9	2.1	2.7	2.5	2.7	5.3	2.6	4.2	5.1	2.5
	28—2	7.8	7.9	4.4	0.9	8.5	7.9	8.3	8.6	7.8	7.8	9.5	9.1	7.4	8.2	9.1
Novbr.	2—6	6.4	7.4	6.0	2.6	7.2	8.5	7.5	8.2	7.8	7.6	7.7	6.9	7.6	8.3	7.6
	7—11	4.2	5.6	2.4	-1.7	5.9	4.7	4.8	4.8	3.6	4.0	5.8	5.4	5.0	6.3	4.2
	12—16	2.1	2.7	-1.8	-5.2	3.0	2.6	2.8	2.6	2.3	2.8	4.6	2.3	2.1	5.5	2.8
	17—21	0.8	0.6	-1.4	-4.2	-0.5	0.2	0.4	-0.1	-0.8	-0.7	-1.0	-1.8	-0.2	2.0	-1.2
	22—26	2.8	3.2	0.4	-2.6	4.5	3.5	4.4	4.6	3.4	3.5	5.2	3.3	3.4	4.6	3.2
	27—1	2.7	2.8	0.2	-2.8	2.8	2.4	2.5	2.8	2.2	2.5	5.2	2.2	3.5	5.0	2.5
Dezbr.	2—6	0.2	0.4	-1.5	-2.7	-0.1	0.2	0.5	0.8	0.5	0.0	-1.0	-0.3	2.3	2.0	-0.8
	7—11	4.2	5.0	2.2	-0.9	5.6	5.4	5.4	5.5	5.0	4.6	4.4	5.8	3.6	4.8	5.0
	12—16	2.5	3.7	0.7	-1.0	4.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	5.8	5.2	3.0	3.6	3.7
	17—21	-1.0	-0.4	-4.5	-4.7	0.7	0.6	2.4	1.2	0.8	0.6	1.2	0.4	2.0	2.4	0.7
	22—26	0.8	1.8	-0.8	-0.5	2.8	5.4	5.8	5.0	3.0	2.6	5.6	5.2	4.8	4.2	2.8
	27—31	-2.5	-1.7	-2.6	-3.2	-1.2	-0.7	-0.2	-0.3	-1.4	-1.7	-2.5	-2.9	-3.9	-2.4	-2.5

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 78 f. hin.

1905 Fünftägige Temperaturmittel. 1905

Pentaden	Oldenburg	Emden	Gütersloh	Münster i. W.	Cleve	Neuwied	Cöln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Von der Heydt-Grube	Geisenheim	Hechingen
Januar 1—5	**-1.6**	-1.3	**-2.9**	**-2.5**	**-1.9**	**-4.0**	*) **-2.1**	**-2.7**	**-7.4**	**-4.7**	**-6.3**	**-4.6**	**-8.8**
6—10	3.5	3.8	3.1	3.6	3.7	3.5	3.8	3.1	-0.5	2.9	2.7	3.1	1.7
11—15	-0.5	0.8	0.1	0.5	0.6	0.4	1.2	0.3	-4.3	-0.7	-1.7	-0.2	-3.8
16—20	-4.0	**-3.3**	-1.9	-1.6	-1.2	-1.8	-0.6	-0.2	-4.0	-2.2	-2.5	-1.9	-4.2
21—25	-0.6	-0.8	1.1	1.0	0.8	-0.7	1.7	1.6	-1.8	-4.3	-1.0	-1.6	0.1
26—30	3.0	2.9	2.2	2.8	3.3	3.0	3.4	2.2	-1.1	1.4	0.3	2.7	-0.4
Februar 31— 4	3.7	3.5	4.1	4.0	4.6	5.1	5.3	4.3	0.1	3.9	2.8	4.6	1.8
5— 9	3.4	2.8	4.2	4.3	4.5	5.1	6.1	4.9	1.4	4.6	4.2	5.0	2.3
10—14	-0.3	0.3	-0.6	0.1	1.0	-0.1	1.2	0.5	-2.9	0.1	-0.9	-0.1	-2.7
15—19	4.5	4.5	4.6	5.0	5.2	4.8	5.7	5.1	1.0	4.5	3.2	4.8	1.7
20—24	1.8	1.6	1.7	1.7	1.5	2.9	3.0	1.3	-1.8	2.0	1.2	3.8	1.1
25— 1	3.3	3.4	2.6	3.0	3.2	3.0	3.8	3.2	-0.9	2.3	2.1	2.0	1.6
März 2— 6	2.1	1.8	2.3	2.2	1.9	3.6	3.3	1.6	-0.8	3.2	2.5	3.7	1.1
7—11	5.1	4.8	5.5	5.8	5.5	6.6	6.7	5.4	1.9	6.5	5.5	6.0	4.7
12—16	7.1	6.7	7.4	7.6	6.8	7.7	8.3	7.2	3.1	7.6	6.7	7.1	6.7
17—21	5.9	5.3	6.0	6.2	6.5	7.2	8.1	7.1	3.5	7.1	6.6	7.1	5.3
22—26	3.7	4.1	6.2	6.5	7.2	7.9	8.9	8.4	4.4	7.8	7.4	7.4	6.4
27—31	7.4	7.2	7.2	7.5	7.3	8.5	8.9	8.2	4.5	9.1	8.8	9.2	9.2
April 1— 5	5.7	5.7	5.8	5.9	6.2	7.8	7.9	6.7	3.6	7.6	7.3	8.1	7.0
6—10	2.3	2.8	2.4	2.4	3.0	4.4	4.6	3.4	-0.7	4.3	4.3	4.7	4.3
11—15	7.3	6.8	9.9	9.9	10.2	12.0	12.7	12.1	7.9	12.6	11.6	12.4	10.6
16—20	4.2	4.1	5.3	5.3	5.7	7.4	7.8	6.1	3.0	7.9	7.6	7.8	6.2
21—25	5.3	5.6	5.2	5.3	5.1	5.6	5.9	4.5	0.5	6.5	5.0	6.3	4.9
26—30	10.1	9.6	10.3	10.2	10.1	11.1	11.6	10.7	6.7	11.4	11.4	12.1	12.2
Mai 1— 5	11.1	10.4	12.6	11.9	10.9	12.0	12.4	10.5	6.7	11.2	11.4	12.1	11.3
6—10	10.5	9.9	11.3	11.4	11.3	12.1	12.3	10.6	7.6	11.6	11.2	13.4	9.9
11—15	10.5	10.3	11.0	11.4	11.1	12.0	11.9	9.9	7.7	11.9	11.3	12.8	9.0
16—20	13.6	14.1	15.0	15.2	15.1	14.4	15.4	13.6	10.8	14.0	13.0	14.7	11.7
21—25	8.5	8.6	9.0	9.5	9.4	9.6	9.9	8.0	4.9	9.5	8.8	9.5	7.6
26—30	17.3	17.4	17.9	18.1	17.9	15.8	18.8	18.4	13.8	16.1	16.0	16.3	14.1
Juni 31— 4	17.4	16.3	20.0	18.9	17.8	18.8	20.0	17.9	15.1	18.3	17.8	19.4	16.8
5— 9	16.1	15.5	17.2	16.4	16.0	16.3	17.2	15.2	12.0	15.0	14.8	16.4	14.3
10—14	14.6	15.6	15.9	15.5	15.8	16.6	17.8	15.5	12.2	15.0	15.2	17.1	13.7
15—19	18.8	18.7	18.3	18.8	19.2	19.2	19.8	18.3	15.6	18.3	17.6	19.4	16.2
20—24	17.7	17.6	18.0	17.8	17.8	18.9	19.2	17.4	14.4	17.7	17.2	19.0	16.2
25—29	18.8	18.3	18.2	18.1	18.3	18.3	19.0	18.0	14.7	17.5	17.4	18.5	17.7
Juli 30— 4	**22.5**	**21.5**	**23.2**	**22.3**	**21.8**	**23.7**	**23.8**	**21.4**	**18.6**	**22.3**	**22.7**	**25.1**	**24.6**
5— 9	16.7	16.9	18.1	18.0	18.5	19.0	19.3	17.2	15.7	19.1	18.7	19.9	18.3
10—14	17.9	17.6	19.0	19.2	19.7	20.5	20.6	19.1	15.9	20.6	19.5	21.1	18.3
15—19	17.1	17.1	18.4	17.7	17.6	18.8	19.6	17.8	14.7	19.1	18.0	19.7	18.4
20—24	16.9	16.7	17.2	17.6	17.6	18.3	18.7	17.8	14.6	18.4	18.1	19.8	17.3
25—29	18.3	17.5	19.9	19.9	19.4	20.3	21.4	19.8	17.4	20.0	19.7	21.3	19.7
August 30— 3	17.3	16.9	19.0	18.5	18.1	18.5	19.6	18.4	14.2	18.5	18.7	19.8	19.6
4— 8	17.4	17.1	18.6	18.2	17.8	18.9	19.3	17.4	13.7	18.1	17.5	19.8	17.5
9—13	16.6	16.6	17.3	16.8	16.9	18.0	18.6	16.6	13.5	18.1	17.7	18.9	18.1
14—18	16.1	16.5	18.4	18.4	18.1	18.7	20.2	19.2	15.6	19.2	18.4	19.5	17.6
19—23	15.6	15.8	16.9	16.4	15.7	17.0	18.0	16.3	12.4	15.9	16.5	18.0	18.4
24—28	14.4	14.8	14.9	14.8	14.0	15.7	16.1	15.0	11.0	14.8	14.6	15.8	15.8
29— 2	14.2	14.1	13.4	13.5	13.5	14.5	14.2	12.6	9.7	13.9	12.5	14.3	12.1
Septbr. 3— 7	16.6	16.4	17.1	16.8	17.0	17.9	18.1	17.4	14.0	18.0	16.5	18.1	17.1
8—12	14.4	14.2	14.8	14.7	14.4	15.8	15.7	14.0	11.5	15.7	15.4	16.3	16.9
13—17	11.4	11.9	11.6	11.9	12.1	13.3	13.3	11.3	9.1	12.0	12.1	12.6	10.8
18—22	11.1	12.1	11.9	12.1	12.0	12.5	13.0	11.7	9.2	12.3	12.2	12.4	12.0
23—27	11.5	11.5	11.4	10.9	10.8	11.4	11.9	10.6	7.9	10.2	10.7	11.2	11.1
28— 2	9.8	10.4	10.1	10.3	9.8	10.5	10.3	9.6	6.6	10.1	9.6	10.3	9.9
Oktbr. 3— 7	8.0	8.6	7.6	7.5	7.7	8.3	8.4	7.6	3.8	8.1	7.3	8.5	6.9
8—12	7.5	9.1	6.9	7.1	8.3	8.2	8.0	7.2	3.5	7.4	6.0	7.5	4.3
13—17	5.8	6.7	4.7	4.8	5.3	6.2	6.0	5.3	1.9	5.3	4.2	5.7	4.2
18—22	3.2	3.5	3.1	3.2	3.0	4.2	4.6	3.1	-0.2	2.6	1.8	3.5	1.6
23—27	2.4	3.0	2.1	1.7	2.3	2.9	3.5	3.0	-0.4	2.2	0.8	1.8	0.1
28— 1	7.8	7.6	8.5	8.8	8.5	8.7	9.6	9.1	5.0	9.1	8.2	8.5	7.0
Novbr. 2— 6	7.4	7.4	8.3	8.3	8.0	7.5	9.2	9.0	4.9	7.5	7.2	7.2	7.1
7—11	4.9	5.0	4.7	5.1	5.6	5.6	6.6	5.6	1.9	5.1	4.5	6.0	4.0
12—16	1.6	2.0	2.3	2.3	2.6	4.3	4.0	2.5	0.1	3.8	3.7	4.1	2.1
17—21	-0.8	0.0	0.2	0.0	-0.4	2.3	1.8	-0.1	-0.9	2.0	1.5	1.7	0.5
22—26	3.7	3.8	4.4	4.3	3.9	4.9	5.1	4.9	1.0	4.6	3.7	3.4	4.2
27— 1	2.0	1.8	2.6	2.0	1.8	3.5	4.2	3.2	0.0	2.4	2.6	2.4	2.7
Dezbr. 2— 6	0.0	-0.9	0.8	0.1	-0.3	1.5	1.4	0.1	-2.6	1.2	0.8	1.8	0.6
7—11	4.9	3.8	5.4	5.5	5.5	6.0	6.2	5.7	2.5	5.7	5.2	5.7	4.3
12—16	4.9	4.8	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	2.1	0.2	2.6	1.4	3.7	-0.7
17—21	1.7	1.6	1.5	2.0	2.6	1.6	3.0	1.9	-1.9	0.8	0.7	0.8	0.6
22—26	3.5	3.3	2.5	2.2	2.2	1.9	3.0	2.1	-1.6	0.6	0.4	1.6	0.9
27—31	-0.5	-0.2	0.0	0.4	0.5	-0.4	1.4	2.3	-2.0	0.7	0.8	1.1	-0.4

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1905 Abweichungen 1905
der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt (1851—1900).

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin S, Teltowerstr.	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau
Januar	1— 5	−1.9	−4.4	−3.7	−3.9	−2.1	−2.5	−3.7	−5.2	**−5.1**	**−6.2**
	6—10	1.8	1.4	2.6	3.6	3.2	3.2	2.7	2.9	3.4	3.7
	11—15	−0.6	−0.1	0.5	0.7	1.7	2.0	1.2	0.7	0.8	0.4
	16—20	**−5.7**	**−5.7**	**−4.8**	−4.1	−3.1	−3.3	−3.3	−3.9	−4.0	−3.4
	21—25	−3.3	−3.8	−3.4	−3.9	−3.4	−2.4	−1.1	−1.9	−3.5	−1.1
	26—30	1.1	1.4	1.6	1.1	1.7	1.7	1.5	1.0	1.5	0.7
Februar	31— 4	−0.5	0.3	0.7	1.6	2.2	2.0	2.5	2.3	2.8	2.5
	5— 9	2.4	3.6	3.8	3.4	3.1	3.9	4.2	3.3	3.2	3.7
	10—14	2.0	1.5	0.5	−1.3	−0.7	−1.1	−0.3	−1.0	0.0	−0.7
	15—19	3.5	2.8	2.9	2.6	2.3	2.5	2.8	2.1	2.4	2.8
	20—24	3.1	4.0	3.2	2.2	1.4	1.6	1.6	1.1	1.7	1.6
	25— 1	2.5	2.9	3.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.0	2.2	2.3
März	2— 6	2.5	2.6	1.9	0.7	0.5	0.2	−0.1	0.0	1.1	1.9
	7—11	1.0	1.6	1.8	1.3	1.7	1.2	1.5	1.1	1.5	2.2
	12—16	4.2	**5.2**	**6.1**	**5.7**	**6.8**	**6.7**	6.7	**6.0**	**6.0**	5.8
	17—21	0.8	1.1	1.0	0.3	1.0	1.1	2.3	1.2	0.5	1.6
	22—26	0.9	0.9	−0.1	−0.8	−0.5	−1.0	−1.3	−2.1	−1.2	−0.8
	27—31	0.4	1.0	1.5	2.2	1.6	1.3	1.9	1.1	2.0	2.6
April	1— 5	0.0	−0.2	−0.3	−0.7	−0.4	−1.1	−1.4	−1.6	−0.9	−0.4
	6—10	−3.5	−4.5	−4.6	−5.0	−4.3	−5.1	−5.5	−5.8	−4.8	−3.7
	11—15	0.0	−0.9	−1.1	−1.6	−0.4	−0.5	0.0	0.3	0.8	1.7
	16—20	−1.1	−1.8	−1.7	−3.4	−2.6	−2.7	−3.7	−3.8	−3.3	−3.4
	21—25	−1.7	−2.4	−2.2	−3.6	−2.7	−3.7	−3.3	−3.5	−4.2	−3.7
	26—30	1.9	1.9	3.0	1.5	1.8	1.6	1.4	1.0	1.7	1.9
Mai	1— 5	4.2	**5.2**	5.8	4.6	5.1	4.2	3.9	3.3	4.8	4.9
	6—10	3.7	3.4	4.5	3.6	4.0	3.0	3.1	3.4	3.6	3.2
	11—15	−1.7	−1.1	−2.0	−1.6	−1.6	−0.6	0.1	−0.2	−0.3	−0.6
	16—20	3.2	3.0	2.5	1.6	2.4	1.4	0.7	1.2	1.8	1.5
	21—25	−4.2	−5.2	−4.3	**−5.2**	−4.8	−4.3	−4.6	−5.5	−3.8	−4.8
	26—30	0.7	1.5	1.8	1.9	2.5	3.2	2.7	1.4	1.1	1.0
Juni	31— 4	3.7	5.1	5.0	4.6	4.6	5.1	5.0	4.2	4.1	5.3
	5— 9	1.2	1.7	1.4	−0.7	−0.4	−0.6	0.2	0.0	1.2	2.2
	10—14	−1.4	−1.4	−1.7	−4.5	−2.0	−2.9	−2.4	−4.1	−3.4	−3.5
	15—19	**6.4**	4.6	5.1	2.9	3.7	2.8	3.1	2.3	3.4	2.3
	20—24	2.6	1.8	2.7	1.4	1.7	1.2	1.7	1.0	1.3	1.2
	25—29	6.2	5.1	5.9	4.7	5.1	4.8	3.7	2.7	4.6	5.1
Juli	30— 4	3.4	3.8	4.2	4.5	6.0	6.2	**7.5**	5.8	5.1	**7.7**
	5— 9	0.7	−0.2	0.0	−0.8	0.0	−0.2	1.0	0.2	0.9	1.9
	10—14	−0.5	−0.4	−0.4	−0.5	0.6	−0.1	0.5	−0.6	0.5	1.0
	15—19	−0.9	−1.1	−0.3	−1.2	−0.6	−0.4	−1.0	−1.9	−0.2	0.2
	20—24	−1.3	−1.6	−1.7	−2.3	−2.0	−2.3	−1.1	−2.1	−3.1	−2.6
	25—29	0.0	−0.2	0.4	−1.0	0.1	−0.2	0.4	−0.4	−0.1	0.5
August	30— 3	−0.3	−0.7	−0.1	−0.6	0.1	0.4	1.0	−0.1	0.2	1.3
	4— 8	5.1	4.8	4.5	2.4	2.0	1.8	1.5	−0.5	2.5	2.8
	9—13	0.9	0.8	0.5	−0.3	0.3	0.4	0.7	−0.1	0.5	0.4
	14—18	−0.9	−0.7	−0.5	−0.9	−2.0	−0.6	−0.1	−0.7	−0.2	0.6
	19—23	0.2	−0.8	−1.4	−1.3	−0.9	−1.2	−1.1	−1.5	−0.3	0.1
	24—28	−0.6	−0.8	−0.9	−1.4	−1.1	−0.6	−0.4	−1.0	0.1	0.9
	29— 2	−0.9	−1.4	−1.6	−3.0	−1.7	−2.5	−2.5	−2.9	−2.5	−2.4
Septbr.	3— 7	−0.4	−1.4	−1.0	−0.6	0.5	0.2	0.5	−0.2	−0.9	−0.3
	8—12	1.2	1.7	1.7	1.5	1.2	0.7	1.1	1.5	2.5	4.7
	13—17	−1.1	−0.9	−0.7	−1.6	−2.0	−2.5	−1.7	−2.0	−0.5	−0.8
	18—22	−2.2	−2.6	−2.2	−2.7	−2.6	−1.8	−1.5	−2.1	−2.4	−3.1
	23—27	−1.4	−0.5	−0.4	−0.2	0.4	−0.1	−0.3	−0.8	0.3	1.1
	28— 2	−0.6	−0.9	−1.2	−1.7	−1.8	−2.1	−2.0	−2.4	−1.5	−1.7
Oktbr.	3— 7	−1.3	−1.5	−2.1	−2.2	−2.2	−2.2	−2.6	−3.0	−2.3	−2.6
	8—12	−2.6	−2.5	−2.3	−3.0	−2.3	−2.7	−3.1	−3.7	−2.6	−3.5
	13—17	−2.1	−3.4	−3.3	−4.9	**−5.0**	−4.0	−4.8	−5.2	−3.6	−4.2
	18—22	−3.7	−3.3	−3.8	−4.7	**−5.0**	**−5.8**	**−5.8**	**−6.3**	−4.5	−5.1
	23—27	−2.8	−3.1	−3.3	−4.4	−4.5	−4.9	−5.0	−5.7	−4.3	−5.1
	28— 1	0.1	0.3	0.3	−0.1	−0.6	0.1	0.8	−0.4	−0.2	0.1
Novbr.	2— 6	1.9	2.7	2.5	2.4	2.1	2.0	2.2	2.5	2.8	4.0
	7—11	1.0	2.0	2.4	2.9	1.9	1.8	1.4	1.0	2.8	2.3
	12—16	−1.1	0.6	0.2	0.2	0.4	−0.6	−1.3	−1.4	−0.3	−1.1
	17—21	−0.4	−0.8	−0.2	−1.1	2.5	−2.0	−2.1	−2.6	−0.8	0.4
	22—26	3.2	2.3	1.8	0.6	0.3	0.6	0.6	0.3	0.4	0.2
	27— 1	1.7	1.9	2.2	1.5	0.9	1.3	1.1	0.8	2.0	0.9
Dezbr.	2— 6	0.9	−0.7	−1.0	−0.9	−1.4	−1.5	−1.2	−1.2	−0.4	0.3
	7—11	4.1	3.8	3.2	3.2	2.5	2.9	3.8	3.6	4.1	4.7
	12—16	4.7	4.7	4.7	4.1	4.0	3.6	3.6	3.4	3.8	3.2
	17—21	0.7	0.0	0.4	0.3	0.3	−0.2	−0.4	−1.1	−0.3	−0.2
	22—26	3.7	4.0	3.7	4.2	3.7	3.4	3.9	3.9	5.0	4.2
	27—31	−2.2	−1.6	−0.7	−0.6	−0.2	−1.2	−1.2	−1.4	−0.2	0.9

1905 Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt (1851—1900). 1905

Pentaden	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Erfurt (Hochheim)	Lüneburg	Gütersloh	Emden	Cleve	Cöln	Trier
Januar 1— 5	**-7.0**	-5.8	-4.5	-5.6	-2.6	-3.7	-1.9	-3.0	-4.0	-5.7
6—10	2.6	2.4	2.7	3.0	2.5	2.2	3.4	2.5	1.9	1.8
11—15	-0.1	-0.1	0.4	-0.1	0.9	-0.1	0.7	-0.2	-0.3	-1.2
16—20	-2.5	-3.7	-4.1	-5.6	-5.0	-2.7	-3.9	-2.4	-2.4	-3.1
21—25	0.6	-0.7	-0.4	-1.2	-1.2	-0.1	-1.7	-0.7	-0.5	-5.8
26—30	0.3	0.7	1.4	0.9	2.0	0.8	1.8	1.4	0.8	0.0
Februar 31— 4	2.7	2.5	2.8	2.7	2.3	2.3	2.3	2.4	2.2	1.6
5— 9	4.0	3.3	4.0	3.5	2.9	2.7	1.5	2.3	3.4	2.4
10—14	-1.3	-0.9	-1.3	-1.4	-0.6	-1.4	-0.4	-0.5	-0.9	-1.5
15—19	2.5	2.4	2.8	2.5	2.6	2.6	3.1	2.7	2.3	1.8
20—24	1.4	0.9	1.3	0.4	0.4	-0.2	0.2	-0.8	-0.3	-0.8
25— 1	2.1	1.3	1.5	0.0	0.7	0.2	1.4	0.2	-0.1	-1.3
März 2— 6	1.4	0.6	0.0	-0.6	0.1	-0.1	-0.3	-1.1	-0.7	-0.4
7—11	1.7	1.9	2.1	2.0	1.6	2.1	2.1	1.7	2.0	2.1
12—16	6.1	6.0	6.2	5.7	5.2	4.2	4.1	3.0	2.6	3.1
17—21	3.2	2.9	3.3	2.9	2.5	2.1	2.1	2.3	2.7	2.0
22—26	-0.9	-0.8	-0.1	0.1	-0.5	1.7	0.3	2.4	3.1	2.4
27—31	2.3	1.8	2.5	1.9	1.8	1.2	2.2	1.2	1.7	2.2
April 1— 5	-1.0	-1.1	0.0	-0.3	-0.8	-1.0	-0.1	-0.8	-0.3	-0.4
6—10	-4.3	-5.1	-4.6	-4.6	-6.0	-5.3	-3.8	-4.8	-4.6	-4.6
11—15	0.9	0.9	1.3	2.3	0.0	2.4	0.3	2.6	3.9	3.8
16—20	-4.0	-4.1	-4.1	-5.0	-3.6	-3.4	-3.4	-3.1	-2.2	-2.0
21—25	-4.3	-4.3	-3.1	-4.0	-3.9	-4.2	-2.5	-4.1	-4.7	-3.9
26—30	1.9	1.2	2.3	1.8	1.4	0.9	1.5	0.9	1.0	0.6
Mai 1— 5	4.6	4.1	3.0	2.1	3.6	2.8	1.6	1.2	1.4	0.2
6—10	3.3	2.6	2.8	2.3	2.3	-0.1	-0.1	0.2	-0.2	-0.5
11—15	-0.9	-0.3	0.1	-0.9	-0.4	-1.1	-0.5	-0.7	-1.2	-1.1
16—20	0.9	0.9	1.1	1.0	1.4	2.0	2.5	2.4	1.5	0.3
21—25	-4.9	-5.0	-4.6	-5.6	-4.8	-5.0	-3.8	-4.2	-4.9	-5.2
26—30	0.1	1.7	2.2	1.7	3.2	3.6	4.5	4.0	3.7	1.0
Juni 31— 4	3.9	3.9	5.0	3.5	3.8	4.1	1.9	2.4	3.3	1.7
5— 9	1.7	1.3	0.8	-0.4	0.2	0.9	0.8	0.2	0.1	-2.2
10—14	-2.9	-1.9	-1.5	-2.1	-0.9	0.3	1.1	0.6	1.5	-1.5
15—19	2.3	4.0	5.5	2.2	3.7	2.5	3.9	3.6	3.3	1.8
20—24	1.1	1.4	1.3	0.0	1.4	1.3	1.9	1.4	1.8	0.2
25—29	2.8	2.4	2.0	0.9	2.5	1.2	2.3	1.5	1.2	-0.7
Juli 30— 4	**7.3**	**8.1**	**8.3**	**6.7**	**6.3**	**6.3**	**5.6**	**5.3**	**6.2**	**4.5**
5— 9	1.7	0.7	1.1	1.0	0.6	1.0	0.7	1.6	1.3	0.8
10—14	0.9	-0.5	0.6	1.0	-0.2	1.2	0.7	2.2	1.9	2.0
15—19	-1.0	-1.4	-0.7	-0.5	-0.6	0.4	0.0	-0.2	0.6	-0.2
20—24	-1.6	-1.9	-1.1	-1.5	-0.4	-0.9	-0.6	-0.2	-0.4	-1.0
25—29	0.2	0.7	1.8	1.6	1.2	2.3	0.6	2.2	2.9	1.3
August 30— 3	0.9	1.1	2.0	1.4	0.2	1.8	0.1	1.1	1.5	0.2
4— 8	1.1	0.6	1.5	1.7	1.1	1.4	0.5	0.8	1.1	-0.1
9—13	0.2	0.0	1.0	0.5	-0.3	0.1	-0.1	-0.2	0.3	-0.3
14—18	-0.3	-0.2	0.3	-0.2	0.2	1.1	-0.4	0.9	1.8	0.9
19—23	-0.4	-1.1	-0.8	-1.0	-0.8	-0.1	-0.8	-1.2	0.0	-1.9
24—28	0.3	-0.7	-0.4	-0.9	-1.3	-1.5	-1.0	-2.2	-1.5	-2.4
29— 2	-2.5	-3.0	-2.1	-2.7	-1.7	-2.1	-1.1	-2.1	-2.6	-2.4
Septbr. 3— 7	0.0	0.9	1.1	2.0	1.3	1.5	1.3	1.5	1.2	1.7
8—12	3.0	1.4	1.4	1.5	0.6	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.6
13—17	-1.7	-2.1	-2.2	-2.5	-2.5	-2.5	-2.1	-2.0	-2.0	-2.7
18—22	-2.1	-2.0	-2.2	-2.4	-0.7	-1.2	-0.7	-1.1	-1.3	-1.6
23—27	0.2	-0.7	-0.8	-1.9	0.1	-1.0	-0.8	-1.8	-1.9	-2.9
28— 2	-2.0	-2.3	-2.0	-2.8	-3.0	-2.5	-1.8	-2.7	-3.6	-2.9
Oktbr. 3— 7	-3.3	-3.6	-2.7	-3.1	-3.1	-3.7	-2.3	-3.4	-4.1	-3.6
8—12	-4.4	-3.8	-3.4	-4.3	-3.6	-3.5	-1.1	-2.1	-3.5	-3.3
13—17	-4.5	-5.0	-4.3	-4.7	-4.0	-4.9	-2.3	-4.2	-4.6	-4.6
18—22	-5.7	**-6.5**	-5.3	-5.7	**-5.7**	**-5.4**	**-4.7**	**-5.8**	-5.2	**-6.3**
23—27	-5.2	-5.9	**-5.4**	**-6.0**	-5.4	-5.7	-4.4	-5.5	**-5.5**	-6.1
28— 1	0.0	0.8	1.3	1.1	1.3	1.5	0.9	1.5	1.5	1.9
Novbr. 2— 6	3.3	1.9	1.9	1.3	2.1	2.2	1.3	1.6	1.9	0.9
7—11	1.6	0.4	0.0	-1.6	-0.5	-0.5	0.0	0.3	0.2	-0.7
12—16	-0.9	-1.3	-1.6	-1.5	-1.7	-2.2	-2.1	-2.2	-1.7	-1.3
17—21	-0.6	-2.0	-2.0	-2.9	-3.4	-3.3	-3.3	-4.2	-3.0	-2.2
22—26	1.1	0.5	0.6	0.9	0.7	1.0	0.7	0.3	0.5	0.5
27— 1	0.9	0.1	0.3	0.2	0.0	-0.2	-0.9	-1.3	0.1	-1.0
Dezbr. 2— 6	-0.5	-1.0	-0.8	-0.8	-1.5	-1.4	-3.2	-3.0	-1.9	-1.2
7—11	4.1	4.0	4.7	3.9	3.3	3.4	1.6	3.1	3.2	3.7
12—16	3.3	3.0	3.4	2.0	3.0	1.3	2.6	0.9	0.3	0.3
17—21	-0.6	-1.0	-0.3	-1.5	0.0	0.1	0.2	1.0	0.7	-0.5
22—26	3.8	3.2	3.6	2.5	2.6	1.9	2.4	1.2	1.3	-0.2
27—31	0.4	-0.3	-0.3	-0.8	-3.3	-1.3	-1.6	-1.1	-0.7	-0.5

1905 Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung. 1905

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Mittel C°	Maximum C°	Datum	Minimum C°	Datum	Summe mm	Maximum in 24 Std. mm	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (●)	Tage mit >0.2 mm (✳)	Tage mit ≧1.0 mm (▲△)	Mittel (0–10)
Memel	759.5	781.2	15. 20. Jan.	728.4	15. Okt.	7.2	34.3	6. Aug.	−19.8	2. Jan.	730	23.5	22. April	175	165	132	6.5
Tilsit	759.6	781.6	20. Jan.	731.9	15. Okt.	6.9	33.7	6. Aug.	−21.5	1. 2. Jan.	671	24.7	2. Sept.	197	172	132	6.4
Königsberg i. Pr.	760.4	780.7	15. Jan.	732.7	15. Okt.	7.4	36.0	6. Aug.	−21.3	2. Jan.	847	38.1	31. Juli	212	183	145	7.1
Marggrabowa	746.6	767.1	20. Jan.	724.9	15. Okt.	6.1	33.3	6. Aug.	−24.1	2. Jan.	588	27.9	13. Sept.	203	166	125	6.8
Osterode i. Ostpr.	751.2	769.0	21. Jan.	728.0	7. Jan.	7.2	33.3	6. Aug.	−22.3	2. Jan.	787	39.8	8. Juni	187	162	129	7.1
Bromberg	757.4	777.4	11. Dez.	732.8	7. Jan.	8.1*	33.8	5. Aug.	−18.7	2. Jan.	674	32.2	19. Juni	179	154	107	6.9
Konitz	745.5	764.6	11. Dez.	720.3	7. Jan.	6.8	32.0	5. Aug.	−19.4	2. Jan.	636	32.3	8. Juni	187	167	122	6.8
Lauenburg i. Pom.						7.2	33.7	5. Aug.	−12.6	2. Jan.	820	73.4	30. Juni	217	178	134	6.3
Köslin	757.0	777.3	2. Jan.	730.3	7. Jan.	7.4	33.1	4. Aug.	−13.6	14. Febr.	963	75.9	20. Juli	178	152	136	6.4
Stettin	759.0	779.8	11. Dez.	731.2	7. Jan.	8.5*	32.1	1. Juli	−10.8	2. Jan.	728	48.0	20. Juli	182	158	122	6.2
Neustrelitz	754.5	775.6	11. Dez.	727.2	7. Jan.	8.1*	31.6	1. Juli	−12.3	31. Dez.	818	59.0	28. Juli	201	176	138	6.4
Putbus	755.7	775.8	11. Dez.	726.5	7. Jan.	7.5	29.5	2. Juli	− 9.0	2. Jan.	697	26.1	27. Aug.	224	178	126	7.1
Rostock	758.8	779.5	11. Dez.	733.0	7. Jan.	7.9	32.2	1. 2. Juli	−13.1	31. Dez.	557	26.4	19. Juli	175	150	112	6.5
Schwerin i. Meckl.	756.2	777.0	11. Dez.	731.2	7. Jan.	8.0	33.0	1. Juli	−12.7	31. Dez.	569	17.3	27. Nov.	207	177	125	6.9
Marnitz	753.3	773.9	11. Dez.	729.3	7. Jan.	7.8	33.1	1. Juli	−10.6	31. Dez.	667	26.8	20. Juli	164*	147*	121	7.2
Berlin S, Teltowerstr.	757.2	778.4	11. Dez.	731.6	7. Jan.	9.4*	36.3	1. Juli	−12.8*	3. Jan.	689	32.4	28. Sept.	187	170	130	6.8
Blankenburg b. Berlin						8.5	35.2	2. Juli	−17.6	2. Jan.	635	32.0	6. Juli	162*	152*	125*	6.2
Frankfurt a. O.	755.1	776.0	11. Dez.	728.3	7. Jan.	8.2	33.4	2. Juli	−17.6	2. Jan.	670	45.3	6. Aug.	180	156	116	6.9
Landsberg a. W.	755.3	774.7	2. Jan.	726.5	7. Jan.	8.0	33.4	1. Juli	−22.3	2. Jan.	800	53.0	7. Juni	196	173	121	7.2
Posen	755.7	776.1	11. Dez.	728.5	7. Jan.	8.5*	32.9	5. Aug.	−17.8	2. Jan.	648	24.7	20. Mai	176	160	118	6.6
Ostrowo	749.2	769.2	11. Dez.	723.4	7. Jan.	8.2*	34.0	5. Aug.	−18.9	2. Jan.	573	21.3	15. Nov.	170	149	112	6.7
Grünberg i. Schles.	747.7	768.3	11. Dez.	721.1	7. Jan.	8.2	34.0	2. Juli	−19.2	2. Jan.	757	38.9	8. Juni	197	177	137	7.0
Liegnitz	750.5	771.2	11. Dez.	724.2	7. Jan.	8.4	32.0	2. Juli 4. 5. Aug.	−19.1	2. Jan.	571	24.0	21. Juli	174	154	116	6.5
Breslau	748.9	769.1	11. Dez.	722.2	7. Jan.	9.0*	34.7	5. Aug.	−19.5	2. Jan.	590	23.5	7. Aug.	191	164	105	7.4
Oppeln	746.5	766.0	11. Dez.	720.3	7. Jan.	8.6*	34.7	5. Aug.	−21.2	3. Jan.	615	34.0	18. Juni	184	165	120	7.1
Beuthen i. Oberschl.	736.4	755.3	11. Dez.	710.5	7. Jan.	7.8	36.6	5. Aug.	−22.5	2. Jan.	744	40.2	18. Juli	179	166	136	7.6*
Ratibor	744.7	764.0	11. Dez.	719.4	7. Jan.	8.1	34.8	5. Aug.	−19.5	2. Jan.	549	42.8	27. Juni	194	156	108	6.6
Habelschwerdt	729.0	747.4	11. Dez.	705.0	1. Jan.	7.3	33.5	5. Aug.	−20.7	2. Jan.	584	25.6	10. Mai	176	149	109	7.3
Görbersdorf	711.9	728.2	11. Dez.	688.1	7. Jan.	5.4	33.5	2. Juli	−23.2	3. Jan.	638	27.3	4. Sept.	179	161	110	6.8
Eichberg	731.1	750.5	11. Dez.	706.9	7. Jan.	7.1	31.4	2. Juli	−25.0	2. Jan.	834	42.0	18. Juni	189	165	129	6.2
Zillerthal i. Schles.	726.6	746.0	11. Dez.	702.4	7. Jan.	7.0	34.9	14. Aug.	−25.9	2. Jan.	854	32.8	18. Juni	194	170	137	6.6
Schneekoppe	625.4	639.7	11. Dez.	600.7	7. Jan.	−0.4	22.5	5. Aug.	−29.7	1. Jan.	1211*	35.2	8. Juni	282	268	210	7.6
Görlitz	743.0	763.2	11. Dez.	719.8	7. Jan.	8.3*	32.1	3. Juli	−18.5	2. Jan.	738	32.1	4. Sept.	203	174	139	6.2*
Torgau	753.2	774.6	11. Dez.	729.8	7. Jan.	8.8	35.0	1. Juli	−15.6	2. Jan.	706	27.0	10. Nov.	171	148	114	6.5
Halle a. S.	753.9	775.1	11. Dez.	731.9	7. Jan.	9.3*	33.3	2. Juli	−14.0	3. Jan.	634	82.0	29. Juli	206	158	100	6.5
Nordhausen	742.3	762.9	11. Dez.	721.6	6. Jan.	8.1	31.7	1. Juli	−16.8	3. Jan.	748	33.1	29. Juli	186	155	130	6.8
Erfurt (Hochheim)	742.7	763.2	11. Dez.	723.1	6. Jan.	8.2	33.6	4. Aug.	−19.2	3. Jan.	587	34.5	8. Juni	193	158	123	6.8
Jena	748.2	769.4	11. Dez.	728.6	6. Jan 18. Nov.	8.8*	36.1	4. Aug.	−19.1	3. Jan.	734	48.1	10. Nov.	183	159	123	6.8
Meiningen	734.4	754.0	11. Dez.	713.8	13. Nov.	7.9*	32.5	1. Juli	−19.0	3. Jan.	680	48.0	19. Juni	186	159	125	6.8
Schmücke	682.6	699.4	11. Dez.	662.7	13. Nov.	3.8	27.9	2. Juli	−18.6	3. Jan.	1694*	77.7	4. Sept.	208	196	172	7.6
Fulda						8.2	34.0	1. Juli	−21.4	3. Jan.	612	22.0	7. Jan.	140*	126*	110*	6.9
Marburg	740.5	760.5	11. Dez.	719.0	13. Nov.	8.1	31.2	30. Juni	−18.4	3. Jan.	589	23.7	8. Juni	190	162	121	7.1
Cassel		764.1	11. Dez.	722.5	6. Jan.				−16.5	3. Jan.		52.0	8. Juni				
Göttingen	748.3	769.0	11. Dez.	727.0	6. Jan.	8.5	35.4	2. Juli	−16.4	3. Jan.	716	38.1	8. Juni	181	159	116	7.0
Klausthal	709.1	728.4	11. Dez.	687.9	6. Jan.	5.4	30.4	1. Juli	−16.0	3. Jan.	1732	71.0	16. Okt.	224	212	183	8.0
Brocken	662.0	679.2	11. Dez.	640.6	7. Jan.	2.1	26.5	1. Juli	−17.1	1. 16. Jan.	2046*	83.7	8. Juni	245	233	205	7.8
Wasserleben	748.2	769.2	11. Dez.	725.7	6. Jan.	8.2	32.4	4. Aug.	−17.9	2. 3. Jan.	817	54.6	8. Juni	199	170	130	7.1*
Magdeburg	757.1	778.3	11. Dez.	734.6	7. Jan.	9.1	34.2	1. Juli	−12.4	3. Jan.	645	47.0	6. Juli	193	160	117	6.6
Helmstedt	749.3	770.4	11. Dez.	727.1	6. 7. Jan.	8.3	32.8	1. Juli	−12.3	2. Jan.	806	51.8	29. Juli	191	174	127	7.1
Celle	758.2	779.6	11. Dez.	734.3	6. Jan.	8.3	33.2	1. Juli	−11.5	2. Jan.	824	39.7	28. Sept.	191	179	144	6.6
Lüneburg	759.8*	781.3	11. Dez.	733.5	6. Jan.	8.3*	34.1	1. Juli	−18.1	2. Jan.	621	33.1	17. Juli	195	169	120	6.7
Lübeck	759.5	780.5	11. Dez.	734.6	6. Jan.	8.2	30.1	2. Juli	−15.4	31. Dez.	577	17.8	4. Sept.	203	175	126	6.7
Flensburg	759.5	780.9	1. Jan.	731.3	6. Jan.	7.8	30.0	31. Mai	−12.5	2. Jan.	728	25.8	27. Aug.	162*	155*	134	6.2
Helgoland	757.4	778.6	1. Jan.	730.3	6. Jan.	8.4	24.4	2. Juli	− 6.4	1. 2. 16. Jan.	709	37.8	7. Okt.	162	147	134	7.3
Meldorf	760.6	781.9	11. Dez.	734.5	6. Jan.	8.0	30.0	31. Mai	−11.4	2. Jan.	677	24.3	28. Juni	185	177	136	6.8
Norderney	760.7	782.0	1. Jan.	736.0	6. Jan.	8.5	26.8	2. Juli	− 8.4	16. Jan.	599*	21.0	15. Okt.	172	156	127	7.4
Emden	760.7	782.3	11. Dez.	737.1	6. Jan.	8.5	30.9	30. Juni	− 9.2	16. Jan.	676	24.3	15. Okt.	167	164	144	6.4
Bremen	760.3	781.9	11. Dez.	734.7	6. Jan.	9.0*	31.8	1. Juli	−11.1	2. Jan.	764	51.4	7. Okt.	219	180	130	6.7
Löningen	759.4	781.0	11. Dez.	736.5	6. Jan.	8.3	32.7	1. Juli	−13.4	2. Jan.	798	26.6	27. Juni	204	189	144	6.6
Herford	754.6	775.9	11. Dez.	731.8	6. Jan.	8.6	33.0	30. Juni	−11.0	2. Jan.	731	30.3	16. Okt.	213	184	135	6.4
Münster i. W.	756.4	777.7	11. Dez.	735.0	13. Nov.	9.0	32.5	30. Juni	−11.5	2. Jan.	713	35.9	16. Okt.	215	189	135	7.2
Cleve	758.1	780.2	11. Dez.	735.7	13. Nov.	9.0	31.4	30. Juni	−10.9	2. Jan.	797	47.8	8. Juni	193	180	135	6.6
Essen a. d. Ruhr	752.1*	773.1*	11. Dez.	729.6*	13. Nov.	9.1	31.6	30. Juni	−10.4	2. Jan.	957	39.0	8. Juni	207	192	154	6.1
Arnsberg	743.1	763.5	11. Dez.	721.4	13. Nov.	8.6	31.6	30. Juni	−15.7	3. Jan.	1116	85.4	8. Juni	218	192	153	6.9
Cöln	757.5	778.5	11. Dez.	734.4	13. Nov.	10.1*	32.5	30. Juni	− 9.7	3. Jan.	791	28.5	8. Juni	190	173	132	6.6
Aachen	744.1	764.4	28. Jan.	720.3	13. Nov.	9.0	30.5	30. Juni	−12.3	2. Jan.	988	68.0	8. Juni	243	197	156	7.2
Neuwied	756.9	777.8	11. Dez.	733.7	13. Nov.	9.6	31.2	30. Juni	−13.3	3. Jan.	652	58.7	6. Juli	176	154	121	6.7
Trier	749.9	770.0	29. Jan.	725.4	13. Nov.	9.1	33.1	27. Juli	−15.3	3. Jan.	705	46.1	8. Juni	190	162	125	6.8
Von d. Heydt-Grube	737.3	757.3	28. Jan.	713.9	13. Nov.	8.6	31.2	4. Juli	−15.8	3. Jan.	759	34.3	8. Juni	234	180	131	7.0
Geisenheim	753.4	773.9	11. Dez.	730.9	13. Nov.	9.6	33.1	30. Juni	−14.4	3. Jan.	423	28.2	8. Juni	187	151	96	6.5
Frankfurt a. M.	753.6	774.1	11. Dez.	731.5	13. Nov.	10.3*	34.2	4. Aug.	−13.4	3. Jan.	566	23.4	8. Juni	154*	148	108	6.6
Hechingen	715.5	734.2	28. 29. Jan.	694.2	13. Nov.	8.0	33.3	4. Juli	−20.7	3. Jan.	859	25.5	26. Juni	193	178	141	6.3

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Witterungsverlauf im Jahre 1905.

Januar. Im Gegensatze zum milden Dezember des Jahres 1904 war der Januar 1905 zu kalt; besonders herrschte zu Anfang und um die Mitte des Monats strenger Frost. Im Gesamtdurchschnitte war daher die Temperatur fast allenthalben zu niedrig, am bedeutendsten (bis zu 2°) in Oberschlesien und Mitteldeutschland, während Vorpommern und die nordfriesischen Inseln gerade noch normale Wärmeverhältnisse hatten.

Die Bewölkung war im Durchschnitte zu gering und demgemäß die Dauer des Sonnenscheins erheblich größer als sonst im Januar. Trotzdem sind vielfach übernormale Mengen an Niederschlägen verzeichnet worden, da während der gelinden Witterung in der ersten Hälfte und am Schluß des Monats viel Regen gefallen ist. Namentlich zu naß war die Gegend zwischen Niederschlesien und Hessen-Nassau sowie das nördliche Ostpreußen; das übrige Land dagegen hatte es größtenteils, allerdings nicht beträchtlich, zu trocken. Schnee fiel im Osten häufiger als im Westen und hielt sich dort in mäßiger Höhe fast während des ganzen Monats; die Gebirge blieben andauernd und reichlich mit Schnee bedeckt.

Sehr charakteristisch endlich war für den Januar das Vorherrschen stark windigen, wiederholt sogar stürmischen Wetters, da der Luftdruck über Europa außerordentlich häufig große Unterschiede zeigte. Nach der schweren Sturmflut am Sylvestertage breitete sich über Mitteleuropa hoher Luftdruck aus, dessen Kern im Norden lag; demzufolge traten eisige Nordostwinde und strenger Frost auf. Schon vom 3. ab jedoch zogen mehrfach tiefe Depressionen im Norden vorüber, die auch nach Deutschland hin vordrangen und unruhige Witterung mit heftigen Schnee- und Regenböen im Gefolge hatten; der Wind drehte nach Westen und veranlaßte durch Herbeiführung milder ozeanischer Luft äußerst schnelle Erwärmung. Während zu Beginn des Monats die Temperatur vielfach — 15° betrug, stieg sie bis zum 5. allgemein über den Gefrierpunkt und blieb hoch bis zum 13. Nach dieser Zeit zog eine Antizyklone von Südwesten her über Deutschland hinweg und brachte die Temperatur wieder rasch zum Sinken; sie lagerte alsdann lange über dem nördlichen und westlichen Rußland und bedingte im Vereine mit niedrigem Luftdruck im Westen trockne östliche Winde, so daß allgemeines heiteres Frostwetter bestand. Erst als zu Anfang der dritte Dekade durch südliche Verschiebung des Hochdruckgebietes der Wind nach Südosten herumging, begann es allmählich wärmer zu werden. Vom 24. ab gewannen wieder tiefe Depressionen im Norden maßgebenden Einfluß; sie brachten milde ozeanische Winde, Trübung, Niederschläge und weitere Erwärmung, so daß am Monatsschluß übernormale Temperatur herrschte.

Februar. Im Gesamtmittel war der Febuar ein ziemlich milder Monat, da er allenthalben einen Wärmeüberschuß aufwies, der im Osten sogar auf mehr als 2° anstieg. Nur um die Mitte des Monats gab es eine kurze Periode strengeren Frostes, in der das Thermometer vielfach bis unter — 10° sank.

Die Niederschläge waren ungleichmäßig verteilt, jedoch zeigten Überschuß und Mangel überall geringe Beträge. Nur die Moselgegend war besonders trocken; denn hier ist kaum die Hälfte der Normalmenge gefallen. Bis zum 20. fiel der Niederschlag sehr häufig und zwar meist als Schnee, nachher aber wurde es trockner. Gemäß der milden Witterung blieb der Schnee nur einzelne Tage liegen, und lediglich die höheren Gebirge waren (3/4 m hoch und mehr) andauernd schneebedeckt.

Depressionen, die zu Anfang des Monats im Norden vorüberzogen, brachten ausgedehnte Schneefälle und nach einer geringen Abkühlung durch Wechselwirkung mit einem Maximum im Südwesten merkliche Erwärmung, so daß die Temperatur am 6. vielfach um 5° über der normalen lag. Als hierauf das Hochdruckgebiet weiteren Einfluß gewann, drehte der Wind mehr nach Nordwesten und bewirkte rasches Sinken der Temperatur. Zwar wurde letzteres unterbrochen, als am 9. das Hochdruckgebiet über Zentraleuropa wanderte und südwestliche Winde einsetzten, indessen veranlaßte eine neue Antizyklone über England, die sich auch nach Deutschland hin ausdehnte, im Verein mit tiefen im Nordosten vorüberziehenden Depressionen bald wieder Nordwestwinde, Schneefälle und weitere Abkühlung. Um den 14. trat die niedrigste Temperatur des Monats ein. Nachher wurden, da der Kern des Maximum im Südwesten sich verlagerte, von neuem mildere Westwinde vorherrschend, die schnelle Erwärmung brachten. Die Temperatur blieb nun vom 16. ab andauernd ein wenig über dem Gefrierpunkt und meist um 1—3° über der normalen, obwohl die Wetterlage zeitweise stark wechselte. Zunächst machte sich ein Minimum im Norden bis nach Deutschland hin geltend; dann zog vom 21. bis 24., wo es bei östlichen Winden trübe und trocken war, ein Maximum über Südskandinavien nach Rußland, während gleichzeitig über Südeuropa ein Minimum lag; vom 25. an aber wurde eine Depression über den britischen Inseln maßgebend und veranlaßte durch südliche Luftströmung zum Monatsschluß eine geringe Erwärmung.

März. Der erste Frühlingsmonat brachte allgemein mildes, im Osten trockenes, im Westen feuchtes Wetter. Nur an einigen Tagen der ersten Dekade und um den 25. war die Temperatur zu niedrig und vielfach unter dem Gefrierpunkt, sonst aber stets übernormal. Das Gesamtmittel ergab demgemäß einen Überschuß, der im Nordwesten 1½°, im Süden 2½°, im übrigen durchschnittlich 2° betrug.

Obwohl es mit Ausnahme des Nordostens recht häufig regnete, hat doch nur der Westen eine zu große Niederschlagsmenge aufzuweisen. In der Rheinprovinz ist stellenweise mehr als das Doppelte der normalen Menge gefallen. Der ganze Osten aber und namentlich der Nordosten war viel zu trocken. Auffälliger Weise hatte gerade

diese trockenste Gegend die größte Bewölkung und eine außerordentlich geringe Sonnenscheindauer, nämlich kaum die Hälfte der normalen. Schnee fiel nur selten und schmolz im Flachlande schnell ab, während die Gebirge den ganzen Monat hindurch stets mehr als ein halbes Meter hoch bedeckt waren.

Zu Beginn des Monats eilte ein Tiefdruckgebiet von England nach Italien, wo es einige Tage liegen blieb; im Verein mit höherem Luftdruck im Norden rief es in Deutschland kalte nordöstliche Winde hervor, durch welche die anfangs normale Lufttemperatur zum Sinken gebracht wurde. Fast allgemein wurde um den 5. der Gefrierpunkt erreicht und vielfach um mehrere Grade unterschritten. Dann aber gewannen verschiedene tiefe Depressionen, die nacheinander bei den britischen Inseln erschienen und nach Nordskandinavien abzogen, auch auf Mitteleuropa Einfluß und bedingten hier milde südliche bis westliche Winde und häufige Niederschläge. Die rasche Erwärmung hielt bis gegen die Monatsmitte an, wo die Temperatur stellenweise bis zu 10° über der normalen lag. Allmählich aber breitete sich ein Gebiet hohen Luftdrucks von Rußland nach Ostdeutschland hin aus; die nun einsetzenden kühlen Südost- und Ostwinde veranlaßten langsamen Rückgang der Temperatur. Die Abkühlung setzte sich auch nach dem 20. fort, als sich der Kern des hohen Luftdrucks nach Skandinavien und Finnland verlagert hatte. Am 25. war die Temperatur wieder überall dem Gefrierpunkt nahe und etwas unternormal. Schließlich aber stellte sich die frühere Wetterlage mit niedrigem Luftruck im Nordwesten und hohem im Osten und Süden wieder her, so daß bei milden ozeanischen Winden aufs neue schnelle Erwärmung eintrat und am Monatsschluß der Wärmeüberschuß mehrfach 5° betrug.

April. Auf die milde Witterung der veraufgegangenen Monate folgte ein recht kühler April. Abgesehen von kurzen Wärmeperioden am Anfange der zweiten Dekade und gegen Ende des Monats war es nämlich durchweg zu kalt, besonders in der Zeit vom 7. bis 9., wo auf dem ganzen Gebiete das Thermometer mehrere Grade unter den Gefrierpunkt sank; das in diesen Tagen aufgezeichnete Minimum der Temperatur ist sogar niedriger als der tiefste Thermometerstand des voraufgegangenen März. Im Durchschnitt war daher die Temperatur allenthalben zu niedrig, am meisten, um mehr als 2°, im mittleren Norddeutschland.

Erhöht wurde der unfreundliche Charakter des April durch die häufigen und ergiebigen Niederschläge. Mit Ausnahme des äußersten Südwestens ist überall ein Überschuß zu verzeichnen gewesen; mehrfach, namentlich im Nordosten, ist etwa das Doppelte der gewöhnlich zu erwartenden Menge gefallen. Schneefälle traten noch allerorts auf, am ausgedehntesten in der Zeit vom 6. bis 9. Zumeist war daher auch in dieser Zeit eine zusammenhängende Schneedecke vorhanden. Die höchsten Erhebungen der Gebirge aber waren den ganzen Monat hindurch mit einer Schneeschicht bedeckt, die im Riesengebirge noch fast ein Meter betrug. Entsprechend der Häufigkeit der Niederschläge war die Bewölkung groß und die Sonnenscheindauer gering; nur an der Nordseeküste sowie im Rheingau wurden die normalen Verhältnisse beinahe erreicht.

Auf die am Schlusse des März eingetretene warme Witterung folgte zu Beginn des April ein rascher Temperatursturz. Zunächst brachte bei hohem Luftdruck im Südwesten ein von der Nordsee nach Südosten ziehendes Minimum kühle nordwestliche Winde und fast allenthalben Niederschlag. Vom 5. an wurde die Abkühlung noch erheblicher, da dem Maximum ein neues Depressionsgebiet im Norden gegenüberlag, das Teilminima über die deutschen Küsten nach dem westlichen Rußland entsandte; hierdurch wurde lebhafte nördliche Luftströmung mit ausgedehnten Schneefällen und ziemlich strengem Froste veranlaßt. Zu Ende der ersten Dekade aber, als das Hochdruckgebiet nach Osten abgezogen war und von Westen her eine umfangreiche Depression heranrückte, trat bei südwestlichen Winden starke Erwärmung ein. Diese wurde jedoch bald wieder aufgehoben, da am 13. eine Antizyklone im Nordosten maßgebend wurde. Dieses Hochdruckgebiet wanderte langsam im Norden vorüber nach Nordwesten und schließlich bei Beginn der dritten Dekade nach Westen. Infolgedessen waren während dieser ganzen Zeit kalte Winde zunächst östlicher, dann nördlicher Herkunft vorherrschend. Vom 25. ab lag hoher Luftdruck im Süden, während sich im Nordwesten ein Minimum einstellte; die hieraus sich ergebende südwestliche Luftströmung verursachte schnelle Zunahme der Temperatur, so daß der Monatsschluß endlich schönes, warmes Frühlingswetter brachte.

Mai. Für die Witterung des Mai waren insbesondere die schnellen und starken Schwankungen der Temperatur bezeichnend. Am auffälligsten war die rasche Erwärmung gegen Monatsschluß, indem der kühlen Periode um den 23., die an vielen Stellen Frost brachte, außergewöhnliche Hitze folgte. Im Mittel war die Temperatur bis auf den äußersten Westen zu hoch; der Überschuß nahm von Westen nach Osten zu und stieg im Nordosten bis auf 2° an.

Die Verteilung der Niederschläge gestaltete sich so, daß das ganze Gebiet längst der russischen Grenze (besonders Posen und Mittelschlesien) und vereinzelte Gebiete im Westen etwas zu naß waren, während das übrige Land es zu trocken hatte, namentlich die Nordseeküste, wo kaum ein Viertel der Normalmenge gefallen ist. Schnee wurde nur noch auf dem Harz und Riesengebirge beobachtet, und letzteres allein wies noch bis über die Monatsmitte hinaus eine Schneedecke auf.

Das Minimum, welches im Vereine mit hohem Luftdruck im Südosten zu Ende April südliche Winde und damit endlich schönes Frühlingswetter gebracht hatte, zog Anfang Mai langsam nach Nordosten, wobei durch westliche

Witterungsverlauf im Jahre 1905.

Winde Abkühlung eintrat. Letztere hielt bis zum 5. an, da ein vom Mittelmeer nach Skandinavien ziehendes Minimum zunächst nordöstliche Winde hervorrief. Nach seinem Vorübergang trat aber wieder südliche Luftströmung ein, und stieg daher die Temperatur bis zum 7. schnell an. Bald darauf aber sank sie von neuem, da ein im Westen erschienenes Hochdruckgebiet kalte nördliche Winde bedingte. Da sich nun das Hochdruckgebiet allmählich nach der nördlichsten Nordsee verlagerte, herrschten in der Folgezeit schwache Nordostwinde, die trockene und zunächst kühle Luft herbeiführten. Der Himmel zeigte nur geringe Wolkenbedeckung und hinderte die Sonnenstrahlung wenig. Daher stieg die Temperatur langsam an und war am 18. sogar etwas übernormal. Dann aber sank sie rasch, da kleine Depressionen Deutschland unter Gewittern und starken Regengüssen durchzogen. Nach dem 21. stellte sich die vorige Wetterlage mit hohem Luftdruck über den britischen Inseln wieder her, wobei von neuem kühle nördliche Winde einsetzten; bei gleichzeitigem Aufklaren traten in dieser Zeit infolge der starken Ausstrahlung an vielen Stellen schadenbringende Nachtfröste ein. Vom 25. an wanderte das Hochdruckgebiet über Deutschland hinweg; es herschte heiteres, sonniges Wetter; demzufolge nahm die Temperatur rasch zu und lag am Monatsschluß um mehr als 5° über der normalen.

Juni. War schon der Mai als letzter Frühlingsmonat zu warm gewesen, so war es in erhöhtem Maße der erste Sommermonat. Zwar brachte auch er um die Pfingstzeit eine Reihe kühler Tage; jedoch lag vorher und nachher die Temperatur meist über der normalen, so daß sich allenthalben für den Juni ein zu hohes Monatsmittel ergab. Den größten Wärmeüberschuß hatte Ostpreußen mit 3°, während er sonst 1—2° betrug.

Lediglich nach der Niederschlagsmenge beurteilt war der Juni fast überall zu naß; indessen weist schon die nicht allzu große Zahl der Regentage darauf hin, daß hauptsächlich einige sehr starke Gewittergüsse die Gesamtmenge den Gesamtdurchschnitt übersteigen ließen. Namentlich am 7. und gegen Monatsschluß sind außerordentlich große Niederschläge gefallen, so in Wernigerode 231 mm am 7., in Aachen 68 mm am 8. und in Lauenburg i. Pom. 73 mm am 30.; in Stapelburg am Harz gingen 77 mm am 26. in nur 85 Minuten hernieder. — Die Sonnenscheindauer übertraf das vieljährige Mittel allenthalben, besonders aber in Mitteldeutschland.

Das sehr warme Wetter zu Ende Mai setzte sich auch in den Juni hinein fort, da ebenso wie damals ein Gebiet hohen Luftdrucks über Zentraleuropa ostwärts wanderte und sonnige Tage brachte. Ihm folgte aber vom 5. ab ein Tiefdruckgebiet, das im Verein mit einem ganz langsam im hohen Norden vorüberziehenden Maximum zunächst kühle Nordostwinde, Trübung und starke Gewitterregen bedingte. Die Temperatur sank sehr rasch; während sie am 4. noch gegen 8° über der normalen lag, blieb sie am 8. um 5° dahinter zurück. Eine Änderung trat erst ein, als das Maximum im Nordosten angekommen war und gleichzeitig eine Depression im Westen erschien; der Wind ging nach Südosten herum und führte warme Luft herbei. Die Temperatur hob sich schnell und wurde nach dem 15. wieder übernormal. Vom 18. an stand Deutschland unter dem Einfluß eines Hochdruckgebietes, das von Südwesten her nahte und langsam über Deutschland nach Nordeuropa abzog; um den 23. trat dabei durch nördliche Winde vorübergehend Abkühlung ein; sonst aber herrschte trockenes, sonniges Wetter. In den letzten Tagen war der Luftdruck meist sehr gleichmäßig über Mitteleuropa verteilt, und nur kleine Depressionen durchzogen wiederholt Deutschland unter Entladung heftiger Gewitter. Vorwiegend war es bei schwacher Luftbewegung schwül und drückend; die Temperatur stieg noch weiter an und erreichte schließlich eine Höhe, wie sie um diese Zeit seit 1848 in Berlin noch nicht beobachtet wurde. Das Tagesmittel vom 29. und 30. übertraf hier noch die höchsten bisher beobachteten Mittel bis zu 1½°.

Juli. Ein schwüler, gewitterreicher und regnerischer Monat. Abgesehen von den ersten ungewöhnlich heißen Tagen entsprach dabei die Temperatur meist normalen Verhältnissen, so daß das Monatsmittel nur etwas zu hoch war, im Südwesten allerdings bis zu 2°; vereinzelte Gegenden hatten sogar einen kleinen Wärmemangel zu verzeichnen.

Die Niederschlagsverteilung war unter dem Einfluß heftiger Gewitterregen ungleichmäßig. Der größte Teil des Landes wies einen Überschuß auf, der im Norden und Osten stellenweise 100 Prozent überstieg; Tagesmengen von 40—70 mm wurden vielfach gemessen. Zu trocken war Oberschlesien, Thüringen, die Maingegend und die nordwestlichen Landesteile. Häufig wurden bei den Gewittern auch starke Hagelfälle beobachtet, von denen namentlich der vom 5. in der Sondershausener Gegend durch außergewöhnlich große Hagelstücke (bis zu 600 g) bemerkenswert ist. — Die Sonnenscheindauer übertraf die normale im Südwesten erheblich, sonst aber entsprach sie gerade dem vieljährigen Durchschnitt.

Bei Beginn des Monats war der Luftdruck über Mitteleuropa gleichmäßig verteilt, so daß bei schwachen, vorwiegend südöstlichen Winden und heiterem Himmel die schon vorher hohe Temperatur noch zunahm und bald bis zu 10° über der normalen lag. In Berlin überstieg das Tagesmittel am 1. den für diesen Tag bekannten höchsten Wert noch um 4° und am 2. um 1½°. Dann aber trat sehr rasche Abkühlung ein, als Depressionen teils im Norden vorüberzogen, teils Deutschland unter Gewittern und Regengüssen durchwanderten; am 7. war die Temperatur schon unter normal. In der Folgezeit lagerte bis zum Monatsschluß fast ständig hoher Luftdruck im Westen oder Südwesten und niedriger im Norden oder Osten, sodaß meist westliche Winde wehten; je nachdem nun der hohe oder der niedrige Druck nach Deutschland hin mehr vordrang, herrschte gewitterreiches und schwüles oder regnerisches und

kühleres Wetter. Am niedrigsten war die Temperatur um den 20., wo eine tiefere Depression über Nordostdeutschland allgemein nördliche Winde verursachte.

August. Mit Ausschluß einiger Tage zu Beginn des Monats zeigte der August keine nennenswerten Abweichungen von normalen Witterungsverhältnissen. Um den 5. aber war die Temperatur, besonders im Osten, ungewöhnlich hoch und ging mehrfach über die bereits außerordentlich hohen Maximalwerte des Juli noch hinaus; in Schlesien erreichte sie 35, in Ostpreußen sogar 36°. Da in der Folgezeit die Temperatur dem Durchschnittswerte nahezu entsprach und am Monatsschluß sogar darunter sank, so waren die Monatsmittel nur um geringe Beträge von den Normalwerten verschieden: fast das ganze Küstenland und die mittleren Landesteile hatten es etwas zu kalt, die übrigen Teile Norddeutschlands ein wenig zu warm.

Wie im Juli rührten auch diesmal die Niederschläge vorwiegend von Gewittern her und waren daher ziemlich ungleichmäßig verteilt. Einen nennenswerten Mangel wiesen Masuren, Schlesien, die Moselgegend und das Nordseegebiet auf. Sonst war es überall zu naß; vereinzelt wurde fast das Doppelte des gewöhnlich zu erwartenden Betrages gemessen.

Bewölkung und Sonnenscheindauer waren nahezu normal; letzterer zeigte nur in Schlesien einen größeren Fehlbetrag.

Beim Monatswechsel dauerte das kühle, regnerische Wetter der letzten Julitage zunächst noch fort, da kleinere Minima in Norddeutschland für die Witterung maßgebend waren. Bereits am 3. trat jedoch ein schneller Umschlag ein, als von Südwesten her ein Hochdruckgebiet über Zentraleuropa vordrang. Bei südöstlichen Winden erfolgte beträchtliche Erwärmung, die sich steigernd von Westen nach Osten fortschritt und schließlich in den Ostprovinzen am 6. außerordentliche Hitze hervorrief. Unmittelbar darauf aber machte sich starke Abkühlung geltend, da dem Hochdruckgebiet eine Depression folgte, die auf ihrem Wege nach Nordosten westliche Winde und ergiebige Regenfälle mit zahlreichen Gewittern bedingte. In der Folge waren für die Witterung vorwiegend Antizyklonen ausschlaggebend, die sich von Südwesten her nach Mitteleuropa verlagerten und dabei trockenes, heiteres und wärmeres Wetter brachten; gelegentlich wurden indessen nordwärts vorbeiziehende flache Minima von Einfluß, die Trübung, Regen und Abkühlung veranlaßten. Hierbei zeigte die Temperatur nur geringe Schwankungen. Vom 26. an jedoch trat allgemeine Abkühlung ein, als vom Westen her eine tiefe Depression in Zentraleuropa eindrang, deren Kern die deutschen Küsten entlang zog; sie hatte auch starke, an der Küste stürmische Winde sowie ausgedehnte Regenfälle im Gefolge. Am Monatsschluß herrschte daher allenthalben unfreundliches Herbstwetter.

September. Während der September den Herbst mit schönem Wetter einzuleiten pflegt, verlief er im Jahre 1905 meist kühl und regnerisch. Allerdings gab es um den 6. eine Reihe schöner, warmer Tage, aber in der übrigen Zeit lag die Temperatur unter der normalen. Daher war auch das Monatsmittel fast überall zu niedrig und zwar um einen halben bis ganzen Grad; nur Ober- und Mittelschlesien hatte infolge sehr warmer Tage um den 12. einen geringen Überschuß zu verzeichnen.

Die Niederschläge fielen fast überall häufiger und reichlicher, als man es nach langjährigen Beobachtungen erwarten konnte; namentlich war Anfang und Ende, teilweise auch die Mitte des Monats recht regnerisch. Die Gesamtmenge blieb daher nur in vereinzelten Bezirken — nämlich im nördlichsten Ostpreußen, an der Nordseeküste und besonders in Oberschlesien — hinter der Normalsumme zurück. Sonst aber war es zu naß, besonders in Mitteldeutschland und in der Mark, hier allerdings hauptsächlich infolge eines sehr starken Gewitterregens am Abend des 27. — Die Sonnenscheindauer war wegen der großen Bewölkung zu gering, vor allem im Binnenlande, wo sie wenig mehr als die Hälfte des vieljährigen Durchschnittes betrug.

Wie der August schloß, so begann der September mit sehr unfreundlichem Herbstwetter, da hohem Luftdruck im Südwesten niedriger im Nordosten gegenüberlag und demzufolge feuchte Westwinde wehten. Vom 4. an zog das Hochdruckgebiet langsam über die Alpen ostwärts und bewirkte Drehen des Windes nach Süden, Aufklaren und Sonnenschein. Die Temperatur stieg rasch und erreichte um den 6. ihr Monatsmaximum. Nur im Südosten blieb die Temperatur noch bis zum 12. hoch, da hier eine zweite Antizyklone, die über Südeuropa nach Rußland gezogen war, noch maßgebend blieb, während im Westen eine tiefe Depression bereits wieder kühles Regenwetter eingeleitet hatte. Als dann vom 12. an hoher Luftdruck über den britischen Inseln lag und in Wechselwirkung mit niedrigem Druck im Norden zunächst nördliche, später nordwestliche Winde verursachte, trat allgemeines Sinken der Temperatur ein; schon am 14. war sie etwas unternormal. Die Antizyklone breitete sich allmählich ostwärts aus, befand sich mit ihrem Kern am 18. über Deutschland und wanderte hierauf nach dem hohen Norden, wo sie bis zum 25. lagerte. Deutschland hatte in dieser Zeit andauernd kühles Wetter mit vorwiegend östlichen Winden. Vom 24. an wurde Mitteleuropa von einer Reihe Depressionen durchzogen, die zwar etwas mildere Luft herbeiführten, aber auch ausgedehnte Regenfälle brachten; der Monat endigte mit ebenso schlechtem Wetter als er begonnen hatte.

Oktober. In noch höherem Maße als der September war der Oktober kühl, trübe und regnerisch. Mit Ausnahme der letzten milden Tage lag die Temperatur andauernd um mehrere Grade unter der normalen, vom 20.

bis 25. sogar um 5—7°. Das Gesamtmittel des Monats war daher viel zu niedrig, am meisten (um 4—5½°) in Mitteldeutschland und auf den Gebirgen, am wenigsten (2½°) in Schleswig-Holstein und in Ostpreußen. In Berlin muß man bis zum Jahre 1817 zurückgehen, um einen ähnlich kühlen Oktober zu finden.

Auch die Niederschläge trugen sowohl durch Menge wie durch Häufigkeit dazu bei, den unfreundlichen Charakter der Witterung des Oktobers noch zu verstärken. Nur Masuren und das Moselgebiet waren ein wenig zu trocken, sonst aber sind viel zu große Regenmengen gefallen. Mehrfach wurde sogar das Doppelte der Normalmenge noch übertroffen, ganz besonders am Harz und an der östlichen Ostseeküste. In den meisten Gegenden fiel an mindestens 20 Tagen Niederschlag, im Hochgebirge sogar fast täglich. Schnee wurde viel früher als sonst beobachtet, doch kam es nur im Gebirge zur Bildung einer länger andauernden Schneedecke (im Riesengebirge bis 70 cm hoch). — Beim Sonnenschein entsprach nur der Nordwesten der durchschnittlichen Dauer, während das übrige Land zu wenig hatte, das östliche Binnenland sogar kaum die Hälfte des Normalwertes.

Bis zum 20. Oktober war die Luftdruckverteilung, abgesehen von geringeren und schnell vorübergehenden Änderungen, stets die gleiche: in ununterbrochener Folge zogen im Norden Depressionen vorüber, in deren Bereich auch Deutschland lag, während hoher Druck im Westen die Zufuhr warmer Luft versperrte. Daher herrschten je nach der Lage der Minima kühle nordwestliche bis südwestliche Winde, die Trübung und starke Niederschläge brachten. Die Temperatur, die schon zu Anfang Oktober unter der normalen lag, sank weiter und blieb ständig um mehrere Grade unter dem vieljährigen Durchschnitt. Um den 20. verlagerte sich der hohe Luftdruck nach Nordwesten und breitete sich gleichzeitig auch nach Deutschland hin aus; das Wetter klarte etwas auf, und es traten nun, insbesondere im Westen, wiederholt starke Nachtfröste ein. Erst am 27. erfolgte ein Umschlag, da eine tiefe Depression über den britischen Inseln erschien und im Verein mit hohem Drucke über Südeuropa warme Luft aus dem Süden herbeiführte; die Temperatur stieg rasch und lag am Monatsschluß bis zu 3° über dem vieljährigen Durchschnitt.

November. Dem viel zu kühlen Oktober folgte ein milder November, der aber wie jener sehr trübe war. Im allgemeinen hielt sich die Temperatur in der Nähe der normalen; zu Anfang und am Ende des Monats übertraf sie meist den vieljährigen Durchschnitt, um die Mitte aber blieb sie etwas darunter. Nach dem Gesamtmittel war der Osten zu warm, der Westen (mit Ausnahme der südlichen Rheinprovinz) ein wenig zu kühl; hier gab es vielfach sogar mehr Frosttage als im Osten.

Die große Bewölkung zeigte sich überall in der reichlichen Anzahl trüber Tage und in der zu geringen Sonnenscheindauer; lediglich die Nordseeküste bildete eine bemerkenswerte Ausnahme. Dementsprechend fielen die Niederschläge ziemlich häufig, die Verteilung ihrer Gesamtmenge war dagegen recht ungleichmäßig. Zu naß hatte es der ganze Nordosten, Brandenburg, Thüringen, Mittel- und Oberschlesien sowie das westliche Rheinland, zu trocken das übrige Norddeutschland. Indessen erreichte weder der Mangel noch der Überschuß erhebliche Beträge; letzterer ist überdies meist einem einzigen starken Regenfalle zuzuschreiben: so fielen am 9. in Mitteldeutschland vielfach mehr als 30 mm. Schnee wurde wiederholt beobachtet, bei der milden Temperatur hielt er sich jedoch nicht; auch die Gebirge zeigten am Monatsschluß nur eine mäßige Schneedecke.

Die tiefe Depression, welche zu Ende Oktober über den britischen Inseln lag und durch südliche Winde wärmere Luft herbeigeführt hatte, blieb auch noch zu Anfang November in gleicher Weise maßgebend. Die Temperatur war infolgedessen etwas übernormal; um den 5. wurde meist das Monatsmaximum erreicht. Vom 8. ab wurde Deutschland wiederholt von Depressionen durchzogen, die namentlich in Thüringen reichliche Regen- und Schneefälle brachten, sowie durch nordöstliche kalte Winde allmähliches Sinken der Temperatur verursachten. Besonders machte sich vom 11. ab eine Depression bemerkbar, die von den britischen Inseln nach dem südlichen Zentraleuropa wanderte, sich dort mit einer zweiten von Norditalien kommenden vereinigte und dann nach Nordrußland abzog. Ihr folgte am 16. von Westen her ein Hochdruckgebiet, das am 18. über Mitteleuropa lag und vielfach Frostwetter brachte; auf diese Tage fiel auch die kälteste Zeit des Monats. Nach dem Vorübergang kleiner Depressionen am Ende der zweiten Dekade, die eine geringe Erwärmung bewirkten, breitete sich über Zentraleuropa von neuem hoher Luftdruck aus; durch sehr tiefe Depressionen, die von Nordwesten und Norden schnell heraneilten, wurde er aber bald nach Süden gedrängt. Die jetzt einsetzenden lebhaften Südwestwinde verursachten rasche Erwärmung, so daß die Temperatur am 27. bei stürmischem Wetter beträchtlich über dem Durchschnitt lag. Als dann aber am 28. das Tiefdruckgebiet über Skandinavien nach Finnland gezogen war, traten kalte nördliche Winde ein, wodurch am Monatsschluß starkes Sinken der Temperatur veranlaßt wurde.

Dezember. Mild, trübe und doch niederschlagsarm war das Kennzeichen des Dezembers. Den Frostperioden um den 5., 18. und am Ende des Monats stand die milde Witterung um den 8., 15. und 22. gegenüber, und sie bewirkte es, daß das Gesamtmittel überall zu hoch war: im Westen um 1°, im Osten um 2°.

Die Niederschläge blieben allenthalben außer im nordöstlichen Binnenlande weit hinter den Erwartungen zurück; meist fehlte mehr als ein Viertel der normalen Menge, im Südwesten und auf den nordfriesischen Inseln sogar

zwei Drittel. Schnee fiel nicht häufig und blieb auch nur in den höchsten Gebirgsgegenden den ganzen Monat hindurch liegen, während aus der Ebene nur für die letzten Tage eine geringe Schneedecke gemeldet wurde.

Zu Beginn des Monats stand Zentraleuropa unter dem Einflusse hohen Luftdruckes über Rußland sowie niedrigen Druckes im Norden und Süden; daher ließen kalte Südostwinde die Temperatur bis unter den Gefrierpunkt sinken. Vom 5. ab drang jedoch von Nordwesten her eine tiefe Depression vor und bewirkte durch südwestliche Winde rasche Erwärmung; die Temperatur, die am 6. früh noch unter der normalen gelegen hatte, überstieg diese am 8. bereits um fast 8°. Nun aber drang von Südwesten her ein Hochdruckgebiet nach Deutschland vor und veranlaßte hier starke Abkühlung bis zum 12., wo die Temperatur wieder den Gefrierpunkt erreichte. Als sich hierauf der Kern hohen Druckes nach den britischen Inseln verlagerte, setzten erneut ozeanische Winde ein, die milde Luft und Niederschläge herbeiführten. Die Erwärmung hielt aber nicht an, da sich das Hochdruckgebiet am 17. nach Norden ausdehnte und dann über Mitteleuropa ostwärts wanderte; lebhafte nördliche Winde brachten sehr rasche Erkaltung, so daß schon am 18. ziemlich strenger Frost herrschte. Indessen trat bereits im Laufe des 19. ein erneuter Umschlag ein, als eine tiefe Depression im Norden vorüberzog und warme Südwestwinde im Gefolge hatte; am 22. lag die Temperatur bis zu 5° über der normalen. Allmählich wurde es dann wieder kühler, da sich von Südwesten her hoher Luftdruck über Zentraleuropa ausbreitete und während der Weihnachtszeit bestehen blieb. Vom 29. ab eilte eine Depression von Westen her über Deutschland hinweg und drehte anfangs den Wind nach Süden, wodurch schwache Erwärmung eintrat, auf ihrer Rückseite aber nach Nordosten; bei starken Schneefällen ging jetzt die Temperatur rasch herab und war am Jahresschlusse bei strengem Froste um 5° zu niedrig.

Das **Jahr 1905** war im Gesamtdurchschnitt ein wenig zu warm, viel zu naß und ziemlich trübe. Der Wärmeüberschuß erreichte noch nicht 1° und ist nur im Osten bemerkenswert gewesen, während der Nordwesten und die Gebirge sogar zu kalt waren. Besonders auffallend war der ungewöhnliche kühle Oktober, der zugleich viel Niederschlag brachte. Dem Herbst und auch dem Frühling ist vorzugsweise der große Regenreichtum des Jahres zuzuschreiben, der stellenweise 40% Überschuß ergab; nur Oberschlesien sowie das Main- und Nordseegebiet waren zu trocken.

Witterungsverlauf im Jahre 1905.

Abweichungen von den Normalwerten.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Temperatur: C°													
Memel	−1.5	+2.1	+1.8	−0.7	+1.4	+3.0	+0.2	+0.6	−0.8	−2.0	+1.4	+2.0	+0.6
Königsberg i. Pr.	−1.1	+2.3	+2.3	−1.0	+1.8	+3.0	+0.3	+0.4	−0.7	−2.4	+1.8	+1.8	+0.7
Marggrabowa	−1.6	+1.7	+2.3	−1.4	+1.2	+1.9	−0.8	0.0	−0.5	−2.6	+2.0	+1.3	+0.3
Bromberg	−1.1	+2.2	+1.9	−1.3	+1.9	+2.1	+0.1	+0.2	−0.3	−2.7	+1.4	+2.1	+0.5
Lauenburg i. Pom.	−0.4	+1.7	+2.1	−1.6	+1.2	+1.9	−0.3	−0.4	−0.9	−3.3	+1.1	+1.5	+0.2
Köslin	−0.4	+1.7	+2.1	−1.5	+1.5	+2.1	+0.4	−0.4	−0.8	−3.2	+0.7	+1.7	+0.3
Putbus	0.0	+1.7	+1.8	−1.9	+0.7	+0.5	+0.1	−0.4	−0.7	−3.2	+0.2	+1.3	0.0
Schwerin	−0.4	+1.5	+1.9	−2.5	+0.8	+1.0	+0.1	−0.8	−1.0	−3.7	0.0	+0.9	−0.2
Neustrelitz	+0.1	+2.2	+2.0	−2.3	+0.9	+0.8	+0.4	−0.3	−1.0	−3.3	+0.8	+1.6	+0.2
Berlin	−0.6	+2.2	+2.0	−2.1	+1.2	+1.9	+0.8	0.0	−0.8	−3.7	+0.5	+1.4	+0.2
Frankfurt a. O.	−1.1	+1.7	+1.5	−2.3	+0.9	+1.1	−0.1	−0.4	−1.0	−4.4	+0.2	+1.2	−0.2
Posen	−1.2	+2.2	+1.9	−1.8	+1.4	+1.9	+0.5	+0.3	−0.4	−3.0	+1.2	+1.2	+0.4
Breslau	−1.0	+2.2	+2.6	−1.2	+1.1	+2.1	+1.3	+0.9	+0.1	−3.4	+1.3	+2.4	+0.7
Ratibor	−2.1	+1.6	+2.1	−1.3	+0.5	+1.3	+0.9	+0.7	+0.5	−3.7	+1.5	+2.5	+0.4
Schneekoppe	−3.0	0.0	+2.5	−2.4	+0.1	+1.1	+0.7	+0.5	−0.3	−5.6	−0.4	+1.4	−0.4
Görlitz	−1.1	+1.9	+2.5	−1.7	+0.8	+1.6	+1.0	+0.1	−0.5	−3.9	+1.1	+1.9	+0.3
Torgau	−1.4	+1.6	+2.1	−2.0	+0.8	+1.9	+0.5	−0.3	−0.8	−4.3	0.0	+1.3	0.0
Erfurt	−1.4	+1.3	+2.1	−1.5	+0.4	+0.9	+1.2	0.0	−0.9	−3.9	−0.4	+1.1	−0.1
Schmücke	−1.9	+0.7	+2.1	−1.5	+0.3	+1.5	+2.2	+0.3	−1.2	−4.8	+0.3	+1.8	0.0
Cassel	−0.9	+1.0	+1.9			+1.6	+1.3	+0.3	−0.6	−3.6	0.0	+0.9	
Klausthal	−1.9	+0.3	+1.4	−2.5	+0.3	+1.6	+1.0	0.0	−1.1	−5.0	−0.3	+0.9	−0.4
Brocken	−1.4	+0.1	+1.6	−2.0	+0.2	+1.8	+1.0	+0.1	−1.3	−5.4	−1.0	+1.2	−0.5
Hannover	−1.0	+1.0	+1.9	−2.1	+0.4	+1.6	+0.4	−0.2	−1.1	−4.0	−0.5	+0.6	−0.3
Lüneburg	−0.8	+1.5	+1.8	−1.7	+1.2	+1.9	+0.7	−0.3	−0.6	−3.6	−0.3	+0.9	+0.1
Meldorf	−0.9	+1.3	+1.7	−1.9	+0.7	+1.4	−0.2	−0.7	−0.8	−3.4	−0.5	+0.3	−0.2
Westerland	+0.2	+1.5	+1.4	−1.3	+0.4	+1.4	+0.6	−0.1	−0.5	−2.5	−0.9	+0.9	+0.1
Emden	−0.2	+1.2	+1.6	−1.4	+0.7	+2.0	+0.8	−0.3	−0.6	−2.6	−0.6	+0.3	−0.1
Münster i. W.	−0.6	+1.0	+1.9	−1.7	+0.9	+1.8	+1.5	+0.1	−0.8	−3.7	−0.4	+0.5	0.0
Cöln	−0.9	+1.2	+2.0	−1.2	+0.1	+2.0	+1.7	+0.2	−1.2	−3.9	−0.1	+0.6	0.0
Aachen	−0.5	+0.4	+1.5	−1.7	−0.9	+1.3	+1.6	+0.1	−1.1	−3.8	−0.5	+0.3	−0.3
Trier	−1.7	+0.7	+2.2	−0.6	+0.3	+1.1	+2.0	+0.1	−0.7	−3.5	+0.3	+0.8	+0.1
Neuwied	−0.5	+1.2	+2.1	−1.0	−0.1	+1.6	+1.6	+0.1	−0.5	−2.9	+0.3	+1.0	+0.2
Frankfurt a. M.	−0.2	+1.5	+2.5	−0.5	+0.3	+1.8	+1.5	+0.7	−0.6	−2.9	+0.6	+1.5	+0.5
Niederschlagshöhe: %													
Memel	+ 70	+28	+ 9	+ 69	−16	− 53	− 14	+ 6	− 46	+167	−25	−36	+13
Königsberg i. Pr.	+ 33	0	− 48	+113	− 2	+ 17	+ 69	+13	+ 14	+136	+44	− 7	+35
Marggrabowa	+ 24	+ 4	− 15	+ 75	+22	− 68	+ 4	−42	+ 78	− 17	+12	+ 7	− 1
Bromberg	− 12	+42	− 48	+ 35	+27	+ 78	+130	+ 8	+ 7	+ 59	+ 8	+10	+37
Lauenburg i. Pom.	− 3	− 7	− 62	+ 74	+21	+ 94	+ 25	+42	+ 76	+110	+37	−58	+37
Köslin	+ 28	+32	− 49	+ 50	−51	+ 25	+107	+63	+ 27	+179	+64	−23	+47
Putbus	+ 32	+ 7	+ 11	+ 50	+37	− 31	+ 68	+46	+ 15	+ 82	+22	−32	+28
Schwerin	− 15	0	+ 21	+ 22	−56	− 29	− 27	+11	− 8	+ 48	−17	−15	− 7
Neustrelitz	+ 31	−23	+ 52	+ 83	−35	+ 8	+191	+33	+ 16	+ 24	+ 9	−27	+35
Berlin	− 11	+ 3	− 7	+ 49	−31	+ 2	+ 3	+30	+141	+ 77	+18	−29	+18
Frankfurt a. O.	− 18	−10	− 23	+ 29	−34	+ 39	+110	+70	+ 85	+ 76	−31	−35	+30
Posen	− 21	+46	− 3	+ 12	+90	− 6	+136	−12	+ 43	+ 69	− 3	−46	+30
Breslau	+ 35	+28	− 30	+ 22	+57	− 22	+ 7	−35	+ 6	+ 16	+44	−19	+ 5
Ratibor	− 27	−22	− 39	+ 21	+25	+ 14	− 54	−16	− 55	+ 15	+67	−24	−10
Schneekoppe	+ 8	+14	− 28	+ 39	+28	+ 27	+ 12	−22	− 20	+ 31	−26	−20	+ 2
Görlitz	+ 94	+43	− 36	+ 7	−18	0	+ 37	− 1	+ 42	+ 52	−13	−26	+12
Torgau	+ 70	−22	0	+ 71	−33	− 26	+ 97	+53	+ 67	+ 53	+50	−25	+31
Erfurt	+ 48	− 7	+ 69	− 10	−50	+ 53	− 35	− 7	+ 61	+ 29	+69	−26	+12
Schmücke	+141	+54	+ 64	+ 59	−19	+ 18	− 1	+25	+133	+168	−28	−34	+42
Cassel	+ 14	− 3	+ 10			+ 32	+ 65	−16	+ 40	+ 27	− 8	−66	
Klausthal	+ 22	+15	+ 22	+ 65	−48	− 11	+ 23	+ 8	+ 77	+245	−26	−20	+29
Brocken	+ 13	+ 7	+ 1	+ 54	+27	− 10	+ 17	−16	+ 21	+171	+14	−46	+20
Hannover	+ 59	+20	+ 69	+ 78	−51	+ 11	+ 89	−22	+ 34	+150	−28	− 2	+31
Lüneburg	0	−28	+ 42	+ 44	−55	− 42	+ 79	−30	+ 13	+ 91	−51	−36	+ 3
Meldorf	− 38	− 5	+ 29	+ 43	−78	− 9	− 51	−18	− 14	+ 67	−35	−39	−14
Westerland	− 37	−15	+ 17	+ 22	−64	− 32	− 40	− 8	− 15	+ 3	−26	−68	−21
Emden	− 31	−23	+ 35	+ 65	−70	− 9	− 47	−29	− 9	+103	−36	−43	− 9
Münster i. W.	− 16	−39	+ 82	+ 86	−54	− 5	− 23	−10	+ 9	+102	−44	−49	0
Cöln	− 2	− 8	+122	+ 55	−28	+ 37	− 22	+11	+ 10	+108	+87	−24	+26
Aachen	− 18	−28	+ 60	+ 37	−36	+ 49	+ 53	−10	+ 24	+115	+54	−56	+21
Trier	+ 8	−43	+ 83	− 44	−34	+145	− 8	−21	+ 23	− 23	+56	−68	+ 8
Neuwied	− 12	+21	+ 81	− 14	+ 8	+ 16	+ 99	−47	+ 38	− 4	− 4	−39	+13
Frankfurt a. M.	− 12	+ 9	+ 74	− 27	−64	− 9	− 49	+40	+ 18	+ 5	− 7	−44	− 8

Sonstige Beobachtungen

1905 Zug der Cirruswolken. 1905

Königsberg i. Pr.

Januar 2. 8^a W (7^a SE_1), 2^p NNW (SW_1). **4.** 2^p W (NW_2). **6.** 2^p WSW (ESE_1). **8.** $8\,3/4^a$ NNW (7^a WNW_2). **11.** 2^p SE (W_7). **17.** 2^p SE (E_2). **28.** 2^p NNE (SW_4). **29.** $2\,3/4^p$ NW (WNW_5). — **Februar 1.** $1\,1/2$–2^p NW (NW_7). **3.** 2^p NE (NW_7). **5.** 2^p N (S_1). **10.** 7^a W (SSW_4), 2^p W (SW_6). **11.** 2^p WSW (W_8). **15.** 9^a W (7^a W_1). **19.** 7^a W (SSW_6). **20.** 2^p W (WSW_3). **25.** 2^p W (S_4). — **März 7.** 2^p NNW (NNW_1). **11.** 7^a W (SSW_3), 2^p WSW (SSW_5). **12.** $8\,1/2^a$ W (7^a SSW_5), 2^p W (SSW_4). **16.** 7^a SSE (S_5), 2^p SSE (ESE_3). **23.** 7^a NNW (NE_1). **24.** 7^a NNE (C). **30.** 2^p W (SSW_5). — **April 10.** 7^a WSW (SSW_5). **25.** 7^a WSW (SSW_2), 2^p NNW (S_4). **30.** 7^a WSW (C), 2^p WSW (S_6). — **Mai 1.** 2^p WSW (SSW_3). **2.** 7^a WSW (C), 2^p WSW (SSW_5). **3.** 7^a WSW (W_4). **4.** 2^p WSW (NNW_4). **5.** 7^a W (ENE_3), 2^p W (NNE_6). **6.** 2^p S (ENE_5). **8.** 7^a SE (S_2). **12.** $6\,3/4^p$ W (2^p W_4, 9^p WSW_1). **14.** 7^a S (NNW_5), 2^p SSW (NNW_3). **15.** 7^a S (NNW_3), 6^p WSW (NNW). **16.** 2^p SE (N_6). **18.** 2^p W (ESE_2). **20.** 7^a WNW (ENE_2). **23.** 7^a WSW (WNW_3). **24.** 7^a SW (W_1), 9^p WSW (NNW_1). **28.** 7^p NW (9^p C). — **Juni 1.** 4^a S (7^a S_1), $8\,1/2^p$ SW (WNW_3). **2.** 7^a SW (NW_4), $7\,3/4^p$ NE (9^p WNW_1). **6.** 7^a WSW (C). **7.** 2^p WSW (N_6). **8.** 2^p *ci* u. *ci-str* WSW, *ci-cu* W (N_6). **9.** 7^a *ci* W, SW *ci-str* W (N_4). **12.** $8\,1/2^a$ ENE (7^a C). **13.** 2^p SSE (NNE_4). **15.** 2^p S (NNE_2), 9^p SSW (NNE_3). **16.** 7^a ESE (NNE_3). **17.** 7^a E (NE_3), 2^p E (SE_6). **20.** 2^p S (W_5). **21.** 7^a NW (W_2). **24.** 2^p E (NNE_5). **25.** 7^a SSE (NE_4), $11\,1/4^a$ SE (NE), 9^p S (NNE_2). **27.** 2^p SSW (SE_5). **28.** 2^p W (W_2). **30.** 7^a W (ESE_2). 2^p W (SW_3). — **Juli 1.** 7^a NW (NE_3), 2^p W (NE_3). **2.** 7^a SE (NE_3), 2^p SE (NE_4). **5.** 7^a W (WSW_4), 2^p WSW (W_5). **9.** 2^p W (WNW_5). **10.** 2^p W (WNW_3). **11.** 7^a W (WSW_1), 2^p W (W_3). **13.** 2^p W (NW_3). **16.** 2^p W (WSW_4). **18.** 7^p W (SSW_3). **19.** 2^p S (SW_6). **20.** 7^a SSE (E_3). **21.** 2^p W (WSW_6). **22.** 7^a WSW (SW_4), 2^p W (SW_5). **24.** 2^p W (S_1). **25.** 7^a WSW (NW_1). **27.** 7^a WNW (WNW_4). **28.** 2^p WSW (ESE_1). **30.** 7^a NW (W_1), 2^p W (W_4). — **August 1.** 7^a W (SSW_2), 2^p W (W_3). **6.** 2^p WSW (S_4). **8.** 2^p SW (SW_5). **10.** 7^a SE (S_1). **11.** $7\,1/2^p$ W (9^p W_3). **15.** 2^p WNW (SW_4). **16.** 2^p SW (SSW_5). **19.** 7^a *ci-str* WNW, *ci-cu* W (ESE_1). **24.** 7^a *ci* SW, *ci-cu* WSW (WNW_2), 2^p W (SW_5). **25.** 7^a WSW (W_1), 2^p WSW (WSW_3). **30.** 2^p WNW (SSW_7), 7^a N (NW_4). — **September 2.** 7^a W (WSW_5). **5.** 4^p W (2^p NNW_4). **7.** 2^p W (SSW_4). **9.** 2^p WSW (W_4). **10.** $8\,1/2^a$ S (7^a SSE_1). **11.** 2^p W (W_6). **12.** 7^a WNW (SW_2). **13.** 7^a W (C). **16.** 2^p W (WSW_7). **20.** 2^p NE (NNE_4). **22.** 2^p NW (NNW_3). **23.** 7^a E (E_1). **24.** $8\,1/2^a$ SE (7^a ENE_1). **25.** 7^a W (ENE_3), 2^p S (ESE_5). — **Oktober 3.** 4^p SE (SW). **5.** 5^p S (2^p SSW_4, 9^p SSE_2). **6.** $8\,1/4^a$ W (7^a SSE_2). **7.** $7\,1/2$–10^a WSW (WSW), 2^p SSE (WSW_4). **11.** 7–$7\,1/2^a$ SW (NE_3), 2^p NE (NE_5). **13.** 7^a S (SW_6), 2^p WSW (SW_7). **17.** 2^p SSW (SW_4). **18.** 2^p W (WSW_6). **20.** 2^p WNW (WNW_3). **21.** 2^p SW (WSW_2). **22.** 2^p WSW (ENE_4). **25.** 2^p W (SW_6). **27.** 2^p W (SW_6). **31.** 2^p WSW (SSE_4). — **November 6.** 2^p SSW (SE_7). **18.** 2^p W (NNW_1). **27.** 2^p WSW (SW_7). **29.** 2^p W (SW_4). — **Dezember 11.** 2^p NNE (WNW_3). **13.** 2^p NW (W_6). **17.** 2^p NNW (NNW_7). **23.** 2^p NNW (WNW_4). **24.** NNE (NNW_1). **29.** 2^p WNW (SE_2). **30.** 2^p WSW (NE_5). **31.** NNE (NNE_4).

Neustettin.

Januar 2. 7^a u. 2^p NE (SW_1). **13.** $8\,1/2^a$ W (NW), 2^p W (NW_4). **16.** 8^a SE (E). **19.** NNE (SE_2). — **Februar 10.** 7^a W (SSW_1), 2^p W (SW_2). **12.** 2^p NW (W_2). **14.** 7^a N (SW_1), 2^p N (SW_2). **26.** 2^p S (SE_1). **28.** 2^p SW (S_1). — **März 1.** 4^p WSW (S). **7.** 2^p W (ESE_2). **10.** 2^p SW (SW_2). **12.** 2^p SW (SSW_2). **14.** 2^p NE (SE_2). **28.** 11^a W (SSE_3), 2^p WNW (SW_2). **29.** 9^a W (SW). — **April 2.** 1^p WNW (S). **3.** 7^a NW (W_2). **6.** 2^p SW (SW_1). **7.** 2^p NW (SW_3). **8.** 8^a W (W), 2^p W (NW_6). **25.** 7^a WNW (WSW_2). **27.** 8^a SW (NW). **28.** 7^a NW (SE_2). **29.** 7^a W (SE_3). **30.** 9^a SW (SE). — **Mai 1.** 7^a W (S_2). **2.** 7^a u. 2^p SW (S_4). **4.** 2^p SW (W_1). **5.** 2^p SW (NE_2). **6.** 7^a SSW (E_2). **7.** 11^a SE (S_6), 2^p S (S_7). **8.** 7^a SSW (S_3). **13.** 2^p S (N_3), $3\,1/2^p$ SSW (NE). **15.** 7^a S (NE_2). **18.** 2^p SSE (SE_2). **19.** 7^a SW (NE_1), 2^p SW (E_2). **25.** 7^a W (SE_1). — **Juni 2.** 7^a W (NW_1). **3.** 7^a W (SSW_2), 2^p NNW (SW_2). **4.** 7^a W (E_1). **6.** 7^a S (E_1). **9.** 7^a W (NE_4), 2^p W (NE_3). **11.** 7^a W (E_1). **13.** $9\,3/4^a$ SE (E). **14.** 9^a S (E). **16.** 7^a S (E_1). **19.** 5^p S (NW). **20.** 7^a S (W_1), 2^p SSW (NW_1). **21.** 2^p W (S_1). **23.** 7^p E (NE). **25.** 6^p SSE (SE). **26.** 7^a S (SE_1). **28.** 7^a S (SW_1). **30.** 7^a WNW (E_1), 2^p W (SE_1). — **Juli 1.** 7^a WNW (SE_1). **2.** 7^a W (E_1), 2^p W (E_2). **4.** 7^p W (N). **5.** 2^p W (E_2). **10.** 2^p W (W_2). **13.** 2^p W (W_3). **15.** 7^a NNW (W_3) 2^p N (W_4). **16.** 2^p W (SW_1). **22.** WNW (W_3). **23.** 6^a u. 11^a NW (W). **26.** 11^a W (W), 2^p W (W_3). **27.** 6^a WNW (SSW). **28.** 7^a W (SSE_2). **29.** $3\,1/2^p$ SW (NW). — **August 1.** 7^a W (SW_1). **6.** 7^a S (NE_2), 6^p SW (NW). **8.** 7^a SW (WSW_2). **10.** 6^a SW (7^a SE_2). **11.** 6^p SW (SW). **12.** 7^a SW (SW_3). **15.** 7^a W (S_1). **16.** 7^a W (S_1). **18.** 7^p NW (S). **20.** 7^a W (SW_3). **21.** 7^p NW (C). **23.** 8^a W (SE), 2^p W (SE_2). **24.** 7^a SW (WSW_2). **25.** 7^a W (SSW_1). **26.** 9^a W (C). **28.** 7^a S (SSW_1). **30.** 7^a NE (SW_2). — **September 4.** 7^a NW (W_3). **7.** 2^p SW (SE_3). **8.** 7^a S (SW_2). **11.** 7^a W (SW_1). **15.** 2^p SW (NW_2). **21.** 7^a SSW (NE_1). **23.** 7^a SW (N_1). **25.** 7^a SW (E_3). **29.** 2^p SW (SW_1). — **Oktober 4.** 2^p NW (SW_3). **11.** 2^p SE (NE_2). **18.** 2^p SW (SW_3). **27.** 7^a SW (SW_1). — **November 4.** 8^a SE (C), 2^p S (W_1). **10.** 2^p NE (NE_1). **16.** 2^p W (W_3). **27.** 10–11^a SW (S). **29.** 7^a SW (S_2). — **Dezember 7.** $3\,1/2^p$ NW (S). **14.** 9^a NNW (NW), 2^p N (N_2). **16.** 8^a WNW (W). **18.** 6^a NNE (NW). **22.** 1^p N (W). **30.** 7^a W (NE_4), $8\,3/4^a$ SW.

Fraustadt.

Januar 2. 2^p NW (N_4). **8.** 2^p NW (W_5). **16.** 2^p SE (ESE_5). **19.** 2^p S (SE_3). — **Februar 17.** 2^p W (SW_4). **19.** 9^p SW (W_4). **21.** 2^p W (E_4). **25.** 7^a SW (S_3), 2^p SW (SSW_2). **28.** 7^a S (S_1), 2^p SW (C). — **März 2.** 2^p S (SE_5). **12.** 2^p SW (S_3). **16.** 2^p E (SSE_4). **19.** 9^p W (E_3). **20.** 7^a NE (E_3), 2^p NE (E_4). **24.** 7^a NW (E_4). — **April 6.** 2^p SW (WNW_6). **8.** 7^a NW (NW_3). **10.** 7^a SW (SSW_2). **20.** 7^a W (NW_3). **29.** 7^a W (S_3), 2^p W (W_5). — **Mai 1.** 7^a SW (S_2). **2.** 7^a SW (SE_3), 2^p SW (S_4). **4.** 2^p SW (E_4). **7.** 7^a S (SE_4), 2^p SE (S_4). **8.** 7^a S (SW_2), 2^p SW (WSW_5). **14.** 9^p SW (C). **15.** 7^a NE (NNE_4), 9^p SW (NE_4). **16.** 7^a SW (NE_4). **17.** 7^a SW (NE_5). **18.** 2^p SE (ESE_4). **22.** 2^p SW (W_5), 9^p W (W_3). **24.** 7^a SW (N_4). **27.** 7^a SE (N_2), 2^p SE (SW_2). — **Juni 2.** 9^p SW (C). **4.** 9^p S (S_2). **5.** 7^a S (S_4), 2^p SW (S_3). **6.** 2^p NW (S_2). **7.** 7^a u. 2^p SE (NW_4). **9.** 2^p W (NE_5). **10.** 2^p W (E_5). **11.** 7^a WNW (NE_5), 9^p W (E_4). **12.** 7^a NW (NE_4). **16.** 7^a E (E_2), 2^p SE (NE_5). **19.** 2^p E (W_4). **20.** 7^a N (NE_4), 2^p NE (N_4), 9^p SSE (N_3). **23.** 2^p ENE (NW_2). **24.** 7^a E (E_2), 2^p E (N_4). **26.** 7^a SE (SE_4), 2^p SE (SE_5), 9^p SE (SW_4). **27.** 7^a SE (SW_2). **28.** 7^a S (SW_2). **29.** 7^a S (W_4), 2^p S (S_4). — **Juli 1.** 9^p NW (S_2). **2.** 7^a NW (SE_2), 2^p NW (SE_5). **4.** 7^a NW (NW_2), 2^p NW (NW_4). **5.** 2^p SE (S_4). **10.** 7^a NW (SE_2), 2^p SW (NW_5). **13.** 2^p NW (NW_5). **15.** 2^p NW (NW_5), 9^p NW (NW_4). **18.** 2^p W (S_2). **23.** 7^a W (SW_3), 2^p WSW (WSW_4). **24.** 9^p W (W_2). **25.** 9^p NW (W_3). **27.** 9^p NW (S_2). **30.** 7^a W (S_2), 2^p SW (S_5). — **August 1.** 7^a SW (SSW_3), 2^p SW (SE_4), 9^p NW (SE_2). **4.** 9^p S (SE_4). **9.** 9^p S (S_3). **10.** 7^a SW (S_4). **12.** 2^p S (NW_5). **16.** 2^p SW (S_4). **19.** 7^a SW (SE_2), 2^p S (S_4). **23.** 2^p ESE (SE_4). **24.** 9^p W (W_3). **25.** 2^p NE (W_4). **28.** 7^a SW (C). — **September 7.** 7^a SSE (SSE_3), 2^p S (SW_5). **8.** 2^p WSW (SW_4). **9.** 2^p SW (SW_2). **12.** 7^a W (SE_4). **16.** 2^p W (W_4). **20.** 2^p E (E_4). **21.** 7^a E (E_4). **26.** 2^p S (S_3). **27.** 7^a SW (E_3). **29.** 2^p S (SSE_2). **30.** 2^p W (W_5). — **Oktober 1.** 2^p W (W_7). **4.** 2^p S (SW_5). **5.** 2^p SW (SW_5). **10.** 9^p NE (NE_5). **18.** 7^a W (W_4). **27.** 2^p SW (SW_5). — **November 1.** 7^a SW (S_2). **5.** 2^p SW (ESE_5). **7.** 9^p NE (NE_4). **21.** 9^p SSW (S_1). **27.** 2^p W (SW_6). **28.** 2^p E (SW_5). — **Dezember 7.** 7^a SW (S_2). **9.** 2^p W (NW_4). **12.** 2^p NW (W_5). **18.** 2^p NW (NW_4).

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Celle.

Januar 8. 1–4^{p} W (SW_1). **17.** 1–2^{p} WNW (ESE_4), 4^{p} WNW (ESE_3). **18.** 1–2^{p} SSW (E_1). **21.** 1–4^{p} S (E_1). — **Februar 10.** 1^{p} NNW (W_2). **13.** 1–2^{p} N (NW_1), 4^{p} N (WNW_1). **23.** 1–2^{p} SE (NNE_6). — **März 1.** 1–4^{p} WSW (SSE_1). **15.** 1–2^{p} SW (SE_1). **16.** 2^{p} SSW (SE_1). **22.** 7^{a} NW (E_1), 1–2^{p} NW (SE_1). **24.** 1–2^{p} NW (E_2), 4^{p} NW (ENE_2). **25.** 7^{a} NW (ENE_1), 1–2^{p} NW (ENE_2). **29.** 7^{a} WSW (S_1), 1–2^{p} WSW (SW_2), 4^{p} W (SW_2). **30.** 4^{p} W (SW_1). **31.** 7^{a} WNW (NW_1). — **April 4.** 7^{a} NW (W_1), 1–2^{p} NW (SW_1). **9.** 1–4^{p} W (WSW_2). **11.** 1^{p} SSW (S_1). **22.** 1–2^{p} NNW (WNW_4), 4^{p} NNW (NW_2). **24.** 2–4^{p} W (NW_2). **25.** 2^{p} W (NW_2). **27.** 2^{p} W (SSE_3). **28.** 2–4^{p} WSW (WSW_1). **29.** 2^{p} WSW (WSW_3). **30.** 1–2^{p} WSW (WSW_3). — **Mai 1.** 1–2^{p} WSW (SW_3). **2.** 1–2^{p} SW (S_2). **3.** 1–2^{p} SW (W_3). **4.** 7^{a} WSW (SW_1), 1–2^{p} WSW (SE_1). **5.** 7^{a} WSW (ENE_4), 1^{p} WSW (ENE_3). **6.** 1–2^{p} WSW (ESE_1), 4^{p} WSW (E_1), 5^{p} SW (E_1). **7.** 7^{a} SSW (ENE_1), 1–2^{p} S (SW_1), 4^{p} S (W_1). **11.** 1–2^{p} NNW (WNW_3). **12.** 1–2^{p} NW (NNW_2). **14.** 1–2^{p} ENE (ENE_1). **15.** 1–2^{p} ENE (ENE_2). **16.** 7^{a} ESE (ENE_1), 1^{p} S (ENE_3), 2^{p} SSW (ENE_3), 4^{p} SSW (NE_1). **17.** 7^{a} S (ENE_1), 1–2^{p} S (ESE_1), 4^{p} S (NE_1). **18.** 4^{p} ESE (N_1). **21.** 1^{p} W (NW_4). **24.** 1–2^{p} NW (S_1). **27.** 10^{a} WSW (SE_1) 1–2^{p} WSW (S_2). **28.** 1–2^{p} WSW (SSE_1). **31.** 1–2^{p} SW (S_2). — **Juni 1.** 1–2^{p} SW (W_1). **2.** 7^{a} SW (NW_1), 1–2^{p} SW (WSW_2). **3.** 7^{a} SW (SW_2), 2^{p} SW (SW_1). **4.** 7^{a} SW (ESE_1), 1–2^{p} S (SE_2). **5.** 1–4^{p} WSW (ENE_1). **6.** 1–4^{p} SSW (WNW_1). **7.** 1^{p} S (NE_1). **9.** 1^{p} E (ENE_2). **10.** 7^{a} W (ENE_1), 1–4^{p} W (E_3). **11.** 7^{a} WNW (ESE_1), 2^{p} NNW (E_3), 4^{p} N (ENE_1), 5^{p} NNE (ENE_1). **12.** 7^{a} NE (ENE_1), 1–2^{p} ENE (E_1). **13.** 1–2^{p} ENE (ESE_2), 4^{p} ENE (ENE_1). **14.** 7^{a} ENE (NE_1), 1–2^{p} ENE (E_1), 4^{p} ESE (E_1). **15.** 2^{p} S (SSW_2). **16.** 7^{a} u. 1–4^{p} S (ESE_1). **17.** 7^{a} u. 1–2^{p} S (ENE_2). **18.** 7^{a} S (NNW_1), 1–2^{p} S (NW_2). **19.** 2–4^{p} SW (WSW_2). **20.** 7^{a} SW (WSW_1), 1^{p} SW (SW_1). **21.** 7^{a} SW (NW_1), 1–2^{p} WSW (WSW_2), 4^{p} W (WSW_2). **22.** 7^{a} W (WNW_7), 2^{p} NW (NW_4). **23.** 7^{a} NE (NW_1), 1–2^{p} NE (NNW_1). **24.** 7^{a} ENE (NE_1). **25.** 2^{p} E (E_1). **26.** 11^{a} SSE (ENE_1). **27.** 7^{a} SSW (SE_1), 1–2^{p} SW (WSW_3). **28.** 1–2^{p} SW (SW_5). **29.** 7^{a} WSW (NNE_1), 1–2^{p} WSW (S_1). **30.** 7^{a} W (E_1), 1–4^{p} W (SE_3). — **Juli 1.** 4^{p} WSW (SSE_1). **2.** 7^{a} W (SE_1), 1–2^{p} W (SW_3), 4^{p} W (SW_2). **4.** 1–2^{p} WSW (NW_1). **8.** 2^{p} WNW (NW_2). **9.** 7^{a} WNW (NNW_1). **12.** 2^{p} WNW (WSW_1). **13.** 4^{p} NW (W_1). **14.** 2–4^{p} NNW (NW_1). **15.** 7^{a} u. 2–4^{p} NNW (W_1). **17.** 7^{a} W (NW_1), 2^{p} W (W_1). **19.** 1–2^{p} NNW (W_7). **20.**—**31.** wurde nicht beobachtet. — **August 1.**—**3.** wurde nicht beobachtet. **7.** 4^{p} S (NW_1). **8.** 1–2^{p} SW (S_1). **9.** 1–2^{p} WSW (SW_1), 4^{p} WSW (SE_1). **10.** 7^{a} W (W_1). **11.** 1–2^{p} W (WSW_3), 4^{p} W (SW_2). **12.** 1–2^{p} W (W_4). **13.** 1^{p} u. 4^{p} W (W_1). **14.** 1^{p} u. 4^{p} W (SSE_3). **15.** 2^{p} u. 5^{p} W (S_1). **18.** 10^{a} W (E_1), 1^{p} W (SSE_1). **19.** 1–2^{p} W (WSW_3). **21.** 1–4^{p} W (S_1). **22.** 1–4^{p} WSW (S_1). **23.** 1–4^{p} WSW (SW_3). **24.** 1–4^{p} WSW (WSW_3). **25.** 2^{p} W (W_1). **26.** 7^{a} WSW (E_1). **27.** 1–4^{p} S (SW_3). **30.** 6^{p} NE (WNW_2). — **September 1.** 4^{p} WNW (WSW_3). **4.** 1–2^{p} NW (WNW_2). **5.** 1–2^{p} WSW (WSW_1). **6.** 7^{a} u. 1–2^{p} WSW (SSW_1). **7.** 1—4^{p} WSW (WSW_2). **8.** 1–2^{p} SW (SW_3). **9.** 1–4^{p} WSW (SW_3). **12.** 1–2^{p} SW (NW_1). **14.** 1–2^{p} SSW (SE_1). **15.** 7^{a} SW (N_1), 1–4^{p} WSW (NNW_1). **17.** 7^{a} NW (W_1), 1–2^{p} NW (NW_1). **18.** 1–2^{p} N (E_1). **19.** 7^{a} NE (E_1), 1–2^{p} E (SE_2). **21.** 7^{a} u. 1–2^{p} S (ENE_2). **24.** 7^{a} u. 1–2^{p} WSW (E_1). **29.** 10^{a} WNW (SSW_1), 1–2^{p} WNW (SE_1). **30.** 1^{p} u. 4^{p} NW (WSW_1). — **Oktober 1.** 1^{p} NNW (W_1). **2.** 7^{a} u. 1–2^{p} NW (W_2). **3.** 1^{p} NW (W_2). **7.** 1–2^{p} N (NW_4). **8.** 7^{a} N (W_1), 1–4^{p} N (NW_1). **11.** 10^{a} u. 1–2^{p} NE (NNW_2). **16.** 2^{p} NW (WNW_3). **17.** 1–2^{p} WNW (W_2). **19.** 9^{a} WNW (W_1). **20.** 10^{a} u. 1–2^{p} N (NW_1). **22.** 5^{p} SSE (SE_1). **31.** 7^{a} SW (SE_1), 1–2^{p} WSW (S_2). — **November 1.** 1–2^{p} SSW (S_2), 4^{p} SSW (SE_1). **2.** 7^{a} SSW (E_1), 1^{p} SSW (E_2). **4.** 1–2^{p} S (S_1), 4^{p} SSW (SE_1). **5.** 7^{a} WSW (SE_3), 1^{p} WSW (E_4). **12.** 7^{a} NW (E_1), 1–2^{p} NW (SE_2). **23.** 2^{p} WNW (S_2). **24.** 1^{p} WNW (W_3). **28.** 1–2^{p} WNW (SW_1). — **Dezember 9.** 1–2^{p} WSW (WSW_1). **11.** 1–2^{p} NE (NW_1). **28.** 1^{p} W (E_1).

Eisleben.

Februar 9. 7^{a} u. 2^{p} NE (SW_1). **14.** 7^{a} NE (W_2). **27.** 7^{a} SW (C). **28.** 7^{a} W (C). — **März 12.** 2^{p} SW (SW_6). **13.** 7^{a} SW (SW_5). **14.** 7^{a} SW (S_4). **15.** 2^{p} W (S_2). **16.** 7^{a} SW (SW_3). **18.** 2^{p} SW (SE_1), 8^{p} NW (SE_1). **25.** 2^{p} NW (E_2). **27.** 7^{a} W (SW_5). — **April 1.** 7^{a} NW (SW_4). **4.** 7^{a} NW (C), 2^{p} NW (SW_1). **9.** 2^{p} NW (SW_4). **10.** 2^{p} NW (SE_1). **12.** 2^{p} NW (N_2). **25.** 7^{a} NW (SW_3). **28.** 7^{a} NW (SW_3). — **Mai 4.** 7^{a} NW (C). **6.** 2^{p} NW (SE_3). **7.** 7^{a} S (C). **9.** 7^{a} W (N_6). **10.** 2^{p} NW (NE_3). **11.** 7^{a} NW (W_2). **12.** 7^{a} NW (N_2). **13.** 7^{a} NE (N_5), 2^{p} NE (N_4). **14.** 2^{p} SE (NE_3). **16.** 7^{a} SE (NE_5). **25.** 7^{a} NW (C). — **Juni 1.** 2^{p} W (W_2). **2.** 2^{p} NW (W_2). **5.** 7^{a} W (NW_3), 2^{p} W (N_2). **12.** 7^{a} u. 2^{p} NE (NE_2). **16.** 7^{a} SW (C). **17.** 2^{p} SE (NE_2). **20.** 7^{a} W (C), 2^{p} SW (S_1). **22.** 2^{p} NW (N_6). **24.** 2^{p} E (NE_1). **26.** 7^{a} SE (NE_2). **29.** 7^{a} W (SW_1). — **Juli 1.** 7^{a} E (C), 2^{p} W (SE_1). **4.** 2^{p} NW (E_1). **5.** 2^{p} W (SE_2). **15.** 7^{a} NW (C). **18.** 2^{p} W (W_1). **23.** 2^{p} NW (W_3). **28.** 7^{a} W (N_1), 2^{p} W (NE_2). **29.** 2^{p} NW (NE_1). — **August 1.** 7^{a} SW (C). **2.** 2^{p} SW (NW_2). **3.** 2^{p} W (SE_2). **9.** 7^{a} SW (C), 2^{p} W (SW_1). **18.** 2^{p} W (SE_4). **20.** 7^{a} NW (SW_1). **23.** 7^{a} SW (C). **24.** 7^{a} SW (SW_4), 2^{p} SW (SW_5). **29.** 7^{a} W (SW_5). — **September 6.** 2^{p} SW (C). **7.** 2^{p} W (W_6). **15.** 7^{a} SW (NW_2). **19.** 2^{p} SE (E_3). **23.** 7^{a} E (C). **24.** 7^{a} SE (C). **26.** 7^{a} SW (W_4). — **Oktober 14.** 2^{p} NW (W_5). **31.** 7^{a} W (C). — **November 4.** 2^{p} SE (SE_4).

Von der Heydt-Grube.

Januar 8. 2^{p} NW (S_1). **11.** 2^{p} WNW (WNW_3). — **Februar 18.** 11 1/2^{a} NNW (W_2), 2^{p} NW (WSW_2). **19.** 3^{p} SW (W_4). **21.** 8^{a} S (N_4). **26.** 2^{p} SW (S_4). **28.** 2^{p} WSW (WSW_6). — **März 1.** 12 3/4^{p} SW (SW_3). **10.** 1 1/4^{p} W (W_5). **11.** 2^{p} WSW (SSW_6). **20.** 12^{a} WNW (E_4), 2^{p} WNW (ESE_5). **21.** 7^{a} W (E_2), 12^{a} S (SE_6), 2^{p} S (SSE_6). **22.** 7 1/2^{a} S (E_5), 2^{p} SE (ESE_6). **29.** 2^{p} WSW (SW_5). **31.** 2^{p} WSW (WNW_6), 6^{p} W (W_5). — **April 1.** 7^{a} W (NW_2), 6^{p} NW (NW_2). **2.** 7^{a} NW (W_2). **4.** 12 1/2^{p} WNW (S_4). **5.** 5 1/4^{p} NNW (NW_4). **6.** 4^{p} NW (NW_5). **8.** 2^{p} NW (W_3), 5 1/4^{p} WNW (W_3). **9.** 11^{a} WNW (W_4), 6 1/2^{p} WNW (SW_3). **10.** 2^{p} W (SW_5). **25.** 2^{p} W (WSW_3). **28.** 8^{a} W (W_2), 2^{p} WSW (W_6). **29.** 5^{p} SW (SW_4). **30.** 6^{p} SW (SSW_5). — **Mai 1.** 2^{p} WSW (S_3). **4.** 2^{p} S (SE_2). **5.** 6^{p} S (NE_6). **6.** 12^{a} SE (E_5). **8.** 2^{p} SE (W_4). **12.** 10 1/2^{a} S (N_4). **13.** 2^{p} NE (NNW_6). **15.** 2^{p} ENE (NE_6). **19.** 2^{p} NE (S_3). **26.** 10 1/4^{a} S (SE_6), 2^{p} SW (SE_6), 6^{p} SW (SE_2). — **Juni 1.** 2^{p} S (SW_6). **4.** 6 1/2^{p} S (NW_2). **5.** 7^{a} SW (E_3), 2^{p} SW (SSW_3). **6.** 7 1/4^{a} S (W_4), 2^{p} S (WNW_4). **8.** 5 1/2^{p} WSW (W_2). **14.** 2^{p} SW (S_3). **15.** 4^{p} W (S_3). **17.** 5 1/2^{p} SSE (SW_3). **19.** 7^{a} SW (W_2), 7 3/4^{a} S (W_2), 2^{p} SW (NNW_4). **20.** 7^{a} NW (NW_2). **21.** 6^{p} WNW (W_3). **22.** 6^{a} NW (NW_2). **25.** 7^{p} SE (N_3). **26.** 11 1/4^{a} W (SW_2). **28.** 8^{p} WSW (NW_2). **29.** 1^{p} WSW (SE_4), 2^{p} SW (ESE_4). **30.** 11 1/2^{a} SW (S_3). — **Juli 1.** 7 3/4^{a} S (SE_1). **3.** 6^{p} WSW (NW_2). **12.** 7^{a} SW (C), 6^{p} NW (NW_2). **13.** 2^{p} NW (NW_5). **21.** 7^{a} W (NW_2). **22.** 7^{a} SW (SE_2), 2^{p} NW (NW_3). **27.** 12^{a} SW (S_3). — **August 1.** 12^{a} S (SE_4), 2^{p} SSW (SSE_6). **3.** 7^{a} SW (E_3). **8.** 7^{p} SW (C). **9.** 4^{p} W (S_3). **10.** 7^{a} W (SSW_2). **14.** 7^{a} W (E_2). **15.** 5^{p} W (SW_3). **23.** 1 1/2^{p} SW (S_3). **25.** 7^{a} W (ENE_3). — **September 6.** 2^{p} W (S_6). **7.** 2^{p} SW (SSE_2). **23.** 7^{a} WNW (E_6), 2^{p} W (E_6). **25.** 2^{p} W (W_4). — **November 11.** 2^{p} W (SE_2). **20.** 2^{p} SSW (SW_3). **21.** 2^{p} S (W_2). **24.** 2^{p} WNW (W_2). **28.** 2^{p} N (SW_4). — **Dezember 12.** 2^{p} SW (E_2).

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

1905 Sonnenscheindauer in Stunden. 1905

Tagessummen.

Januar

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	5.0	2.1	3.0	4.7	6.6	5.1	—	6.1	2.5	1.7	5.8	—	—
2	5.4	3.0	4.4	*4.1*	3.5	5.4	5.4	3.8	0.2	2.2	6.3	6.8	5.7
3	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	7.3	—
4	1.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
6	3.2	0.5	—	—	—	—	0.1	—	—	4.5	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—	—	2.4	—	—
8	2.2	—	—	1.0	—	1.1	6.3	1.4	1.7	1.0	5.6	6.2	4.5
9	—	—	—	0.7	1.3	6.9	7.0	—	—	—	5.8	7.7	6.2
10	0.2	2.6	—	1.0	—	0.6	1.7	3.1	4.2	—	1.0	—	—
11	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.5	1.3	—
12	—	1.9	0.4	—	0.4	0.1	1.3	1.3	2.3	1.5	0.4	0.2	—
13	0.4	3.5	2.6	0.8	1.3	—	0.2	0.8	4.0	—	6.7	—	—
14	5.7	2.4	2.4	2.3	3.0	2.6	4.5	5.6	**7.0**	**6.6**	6.3	—	7.8
15	6.8	6.7	3.4	**6.5**	3.3	2.0	6.4	6.7	5.7	6.1	**7.5**	2.4	4.1
16	—	6.4	5.2	3.4	3.6	5.1	7.0	5.6	3.6	2.5	1.3	3.1	4.2
17	3.1	6.6	5.6	5.1	6.4	6.8	5.1	4.8	—	—	—	1.6	5.7
18	7.2	6.6	6.1	5.8	4.1	—	0.1	2.6	0.4	—	—	—	3.2
19	6.9	3.4	4.9	4.3	6.2	6.7	1.1	2.5	1.1	—	—	1.4	5.1
20	7.2	6.6	5.9	6.0	5.2	6.1	2.8	7.2	3.3	5.8	6.9	7.7	7.7
21	**7.4**	6.8	3.0	3.4	6.7	5.3	5.4	2.7	0.2	2.5	—	3.6	0.4
22	7.1	**6.9**	5.3	5.8	6.6	7.0	5.8	7.1	3.0	*4.7*	4.4	8.1	8.0
23	7.0	**6.9**	**6.2**	6.0	**6.9**	**7.4**	**7.4**	**7.3**	—	4.9	2.4	**8.2**	**8.1**
24	5.2	6.4	1.5	2.8	6.0	4.1	0.9	0.3	—	—	—	7.0	2.0
25	5.4	—	—	—	1.5	—	—	—	1.9	4.3	—	—	—
26	—	4.8	5.0	1.6	3.1	0.5	—	4.3	6.9	—	**2.2**	—	—
27	—	4.6	3.5	5.6	—	3.4	—	—	—	—	0.6	—	—
28	4.7	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—
29	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	1.4	1.2	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—
31	—	0.6	1.5	—	0.1	0.6	2.5	1.3	—	0.1	2.7	—	—
Summe	92	94	74	71	76	85	72	75	46	*46*	73	73	73

Februar

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	6.4	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2.6	1.3	—	1.8	0.3	1.8	2.7	3.6	—	2.9	—	—
3	—	4.9	5.1	2.9	1.5	3.4	2.3	1.0	—	—	6.2	0.3	—
4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—
5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	0.3	—
7	0.2	3.2	5.9	—	—	0.2	0.1	—	6.4	—	—	1.7	—
8	0.9	—	—	—	1.6	2.1	3.6	—	5.5	0.5	5.4	8.6	
9	1.1	1.4	3.8	2.5	2.8	1.7	7.0	4.8	—	5.9	3.2	8.5	7.4
10	**7.6**	2.6	—	4.6	7.4	7.4	8.2	1.0	—	—	6.3	**8.7**	4.6
11	—	3.6	3.8	1.6	2.7	2.1	2.7	4.2	4.0	—	3.1	—	—
12	3.0	4.9	3.9	4.5	—	0.8	5.2	3.9	5.3	1.9	5.3	0.5	—
13	6.9	8.0	**8.0**	**7.9**	3.7	7.2	**8.8**	5.7	5.6	5.4	3.1	—	6.5
14	6.9	3.4	—	2.5	7.2	**7.8**	3.7	—	—	—	—	7.1	—
15	5.6	3.2	—	—	6.5	—	—	—	—	4.6	0.5	—	1.3
16	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	3.1	—	—
17	—	0.7	—	0.8	2.3	0.4	2.7	—	3.9	—	—	—	—
18	—	—	—	1.9	1.7	3.3	6.8	3.9	5.3	6.7	6.8	3.5	4.2
19	0.4	0.8	2.1	1.3	0.9	—	2.4	3.4	—	—	5.5	—	—
20	3.6	3.4	4.8	0.4	4.4	5.6	2.3	2.1	6.7	—	—	4.1	1.9
21	—	7.5	6.1	5.8	2.7	1.1	—	7.2	**8.3**	0.7	3.1	—	—
22	2.6	1.1	—	1.8	—	2.9	—	—	5.1	—	1.6	4.8	—
23	6.2	—	—	—	—	—	0.7	5.7	—	—	—	5.0	—
24	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	0.2	**7.5**	3.8	7.1	—	—	4.6	**7.1**	7.0	0.2
26	—	**8.2**	5.8	3.6	3.9	5.6	6.7	**8.8**	5.0	**6.8**	5.9	—	**9.0**
27	—	—	1.3	5.5	—	—	0.9	1.9	5.6	6.7	1.8	4.7	—
28	—	1.8	5.8	—	1.3	4.6	1.6	2.6	—	2.8	3.1	—	—

März

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	—	7.3	3.9	6.2	7.2	6.0	3.5	6.4	—	—	3.8	4.3	—
2	—	—	1.4	—	—	1.6	—	1.5	5.2	2.1	0.7	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.7	4.1
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.5**	7.6
6	0.8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	3.1
7	0.9	0.2	1.6	1.3	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—
8	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.7	—	—	—
9	0.3	—	—	—	3.7	4.0	1.9	—	—	—	—	5.8	—
10	—	4.2	3.8	1.0	0.1	—	1.0	3.7	6.3	2.1	3.3	—	—
11	6.2	2.3	—	—	0.9	—	—	—	—	0.2	2.1	—	—
12	4.1	—	0.2	0.6	3.6	1.7	1.0	—	3.0	—	—	4.1	—
13	4.1	3.1	4.4	4.9	3.5	1.6	5.9	6.5	—	5.1	1.3	1.5	—
14	—	**9.1**	6.8	8.5	8.0	6.5	1.8	2.0	—	—	—	8.5	0.5
15	—	3.4	9.3	7.7	—	0.9	**8.4**	8.0	2.9	5.7	2.7	0.7	4.7
16	**6.9**	0.4	6.0	0.5	1.7	0.4	1.5	7.2	7.7	4.2	1.3	1.1	6.3
17	—	—	—	—	—	—	4.7	7.2	3.9	4.9	3.5	6.3	3.0
18	0.2	—	3.4	4.2	—	—	5.8	8.6	4.7	2.6	0.8	2.6	7.7
19	—	2.1	0.2	5.3	4.2	7.2	—	0.2	—	—	2.0	2.6	—
20	—	0.3	—	—	0.9	4.7	4.5	3.3	—	2.6	**9.6**	0.1	7.4
21	—	9.0	7.7	2.4	3.7	—	6.9	5.0	—	7.9	7.7	0.1	6.1
22	0.6	7.8	**10.1**	9.2	0.6	5.9	8.0	8.0	**8.9**	8.2	8.8	9.4	9.2
23	2.0	8.1	**10.1**	**9.3**	**8.4**	**10.2**	**8.4**	**9.7**	8.4	**8.5**	4.3	7.9	**9.7**
24	—	3.9	7.5	**9.3**	—	6.5	**8.4**	9.5	8.4	2.3	3.3	2.9	8.2
25	—	2.1	1.6	8.6	4.1	1.2	0.1	6.5	4.2	1.6	—	1.8	2.0
26	1.0	5.6	5.1	5.4	—	0.8	—	—	1.7	—	1.9	—	—
27	—	7.2	—	1.2	1.3	2.4	3.9	2.2	—	—	—	3.1	—
28	—	0.6	1.9	—	—	0.7	0.6	0.7	3.9	1.7	6.0	0.4	—
29	0.1	4.6	0.2	6.6	5.0	8.1	7.5	7.3	—	5.3	8.3	8.4	2.5
30	2.6	3.5	2.4	—	2.7	3.5	1.5	—	1.4	—	4.5	0.2	—
31	2.0	2.7	4.1	4.2	2.3	0.6	6.1	8.3	4.9	3.0	8.7	1.8	1.4
Summe	32	88	92	96	62	75	92	112	76	70	87	83	84

April

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	2.9	5.1	9.6	3.5	5.2	4.7	8.6	3.5	6.7	4.5	6.9	1.7	1.7
2	1.6	2.2	—	—	4.5	3.1	—	—	2.0	—	—	—	—
3	—	—	—	0.8	1.8	1.2	1.5	1.1	5.4	1.0	4.7	—	—
4	2.7	4.0	2.2	5.7	3.6	5.7	9.3	8.1	5.1	6.6	8.9	9.0	9.2
5	—	0.2	2.6	1.4	1.0	—	—	0.5	3.5	—	0.4	—	—
6	—	—	1.6	0.1	3.8	5.4	5.8	4.5	7.3	2.9	6.0	2.2	—
7	3.7	5.3	8.7	2.2	**7.9**	7.5	2.2	0.2	7.3	—	4.7	2.4	—
8	2.7	10.6	9.2	7.7	6.1	7.2	**9.9**	7.3	—	4.6	6.7	4.1	9.1
9	2.9	2.5	1.1	4.7	3.2	8.3	8.3	9.1	7.4	—	7.1	6.5	6.7
10	4.1	9.3	5.4	—	1.6	3.3	1.4	—	6.6	—	1.7	5.4	1.1
11	0.3	—	—	0.1	—	3.7	0.7	—	—	1.9	1.7	2.5	1.5
12	—	—	—	—	2.3	1.8	3.2	0.1	—	0.7	2.3	0.3	2.7
13	—	—	—	—	0.5	—	6.1	1.4	—	6.1	10.2	10.3	12.4
14	0.3	—	0.1	—	—	—	8.3	5.4	6.4	10.2	**10.4**	**12.5**	**13.1**
15	1.1	—	1.5	*1.2*	—	1.4	**9.9**	4.7	6.1	2.4	0.8	3.2	9.3
16	2.6	2.0	0.1	0.8	4.6	1.9	1.9	1.0	3.8	**10.3**	8.4	—	—
17	0.4	5.4	4.1	—	—	0.2	—	—	0.9	1.3	0.7	—	—
18	—	0.4	—	—	0.8	—	—	—	—	0.4	3.1	—	—
19	—	1.5	0.9	—	0.2	—	—	—	—	2.0	9.9	—	—
20	—	7.9	4.0	6.9	5.5	2.1	—	9.2	8.2	1.1	9.6	4.1	1.5
21	4.7	0.6	1.7	1.1	2.4	0.4	0.6	2.2	3.0	6.6	9.6	—	3.5
22	0.1	1.9	9.3	4.9	5.2	0.5	3.4	6.1	6.8	0.3	7.5	—	0.1
23	8.9	10.5	5.9	3.6	3.5	6.9	2.3	7.0	**10.9**	—	2.6	1.2	0.1
24	8.2	10.1	4.0	2.6	7.6	6.0	3.2	3.2	7.8	2.6	5.7	3.9	0.3
25	8.9	1.4	1.2	1.1	6.2	**8.6**	7.7	2.8	7.1	6.3	2.5	3.0	1.3
26	5.5	3.7	3.7	1.0	4.4	8.2	2.1	1.2	**10.9**	—	—	4.9	0.3
27	6.9	**11.3**	**11.6**	**8.4**	5.8	5.6	6.8	**9.4**	8.4	3.7	8.0	2.8	8.8
28	8.1	2.8	0.2	1.7	6.0	4.5	3.6	6.3	—	3.9	9.5	4.9	3.5
29	**11.0**	7.0	7.5	4.7	7.8	7.8	5.3	8.4	5.4	7.7	4.4	4.0	7.4
30	10.2	1.4	2.3	3.4	5.1	3.7	7.0	5.9	4.2	4.5	7.2	0.5	1.9
Summe	98	107	98	68	107	110	119	109	141	92	161	89	96

1905 **Sonnenscheindauer in Stunden.** 1905

Tagessummen.

Mai

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	11.8	6.4	3.2	3.1	10.0	9.0	5.5	5.8	—	3.7	2.1	6.2	3.1
2	11.1	7.1	3.3	3.0	11.5	10.5	2.3	2.6	5.1	5.4	0.5	6.5	2.3
3	8.9	0.6	7.6	3.1	0.3	—	5.1	8.3	1.3	5.5	10.6	—	5.2
4	2.7	12.3	12.8	9.4	11.2	5.5	6.3	10.0	12.5	—	0.1	5.2	8.5
5	3.4	11.5	12.1	0.8	—	—	—	4.7	13.1	2.1	3.0	—	—
6	10.6	9.0	7.4	10.2	8.6	11.0	5.5	7.2	3.0	—	5.0	13.6	5.6
7	13.4	13.4	13.2	**13.1**	13.1	12.7	10.3	11.4	10.7	4.3	—	12.8	10.2
8	12.7	3.0	1.4	0.2	12.4	10.4	9.6	0.2	2.2	—	10.0	10.5	0.1
9	0.4	8.7	9.6	9.2	1.6	—	7.4	10.9	8.7	8.1	10.4	—	4.6
10	3.6	9.8	0.4	11.3	8.7	10.2	10.0	2.6	0.5	6.2	12.5	7.6	6.6
11	1.2	0.5	3.5	5.6	3.2	5.9	11.5	10.1	5.0	8.3	12.8	3.2	10.7
12	8.9	6.1	9.0	—	4.8	8.7	5.1	2.5	12.6	1.6	8.4	7.8	—
13	3.5	9.8	9.0	1.5	0.1	—	1.9	8.7	8.7	5.5	9.0	—	3.9
14	—	13.6	13.7	7.5	4.7	2.0	5.5	9.8	13.7	3.8	3.5	—	1.8
15	11.1	13.3	13.8	8.8	12.9	9.9	—	9.2	12.0	12.4	4.8	7.7	2.3
16	7.8	13.7	13.7	12.9	14.1	13.8	12.4	11.7	**14.2**	7.7	3.4	5.8	12.1
17	14.2	12.7	**14.3**	9.8	3.8	4.6	10.1	13.9	13.8	11.5	1.5	0.9	10.3
18	14.2	8.4	5.4	4.6	4.8	5.6	5.1	1.1	8.5	12.2	3.2	7.0	0.2
19	9.0	10.7	11.0	0.5	9.2	0.8	8.1	4.6	6.3	1.4	0.9	—	6.6
20	7.3	—	—	—	—	0.7	4.7	—	9.8	—	5.9	0.8	—
21	—	—	0.4	0.1	1.6	0.4	0.5	3.7	5.1	1.8	—	—	1.0
22	1.1	5.5	6.1	5.5	12.3	2.4	10.5	5.5	—	5.3	8.9	4.2	0.3
23	1.9	7.6	6.1	3.0	3.1	1.3	5.6	5.9	9.7	4.2	2.1	—	4.5
24	4.3	10.1	1.3	5.5	3.4	1.0	4.1	2.7	8.8	2.7	8.1	0.7	0.4
25	8.0	9.5	1.0	3.4	1.9	0.3	5.4	4.3	8.6	1.3	—	—	3.5
26	8.4	12.1	6.0	12.5	11.9	2.7	12.8	8.0	9.6	0.1	7.2	0.9	3.5
27	**14.7**	11.9	6.2	8.9	6.7	4.6	12.5	9.3	12.4	5.5	12.0	0.7	7.8
28	14.5	13.4	11.7	*10.7*	13.2	13.4	13.4	12.0	14.1	10.5	13.3	7.8	10.1
29	13.9	**14.6**	13.4	*12.7*	14.2	14.1	**13.9**	14.2	12.7	13.1	13.7	13.1	14.7
30	14.3	14.5	13.1	*13.0*	**14.8**	**14.7**	13.7	**14.7**	12.1	**13.2**	**14.0**	**14.6**	**14.8**
31	14.6	14.2	13.6	12.4	14.7	14.6	12.3	14.4	10.6	9.1	13.5	14.5	14.6
Summe	252	284	243	*202*	233	191	231	230	265	167	200	152	169

Juni

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	14.3	13.1	2.6		13.8	14.2	10.7	3.0	9.3	5.4	9.3	13.6	6.5
2	12.8	12.4	11.8		7.1	8.5	12.0	11.2	5.5	6.7	9.7	3.5	8.6
3	12.7	5.0	2.6		13.2	13.9	10.1	11.9	8.6	8.8	11.8	13.0	8.1
4	8.1	9.5	10.6		14.1	13.1	13.8	13.4	1.3	10.4	12.8	13.1	14.8
5	13.9	13.4	8.2		10.8	14.7	11.5	10.7	2.5	8.7	7.0	13.4	8.2
6	12.5	8.8	4.7		10.4	13.8	1.1	7.1	7.3	9.9	3.1	9.7	2.6
7	1.2	0.6	6.6		7.4	7.4	—	0.2	4.2	—	—	3.5	—
8	0.7	4.7	0.1		—	3.4	5.1	0.1	3.5	—	0.8	3.3	—
9	14.4	12.7	14.4		12.9	—	3.5	2.1	13.3	5.7	5.9	—	—
10	6.9	**15.1**	**15.4**		14.8	13.2	9.7	14.8	13.6	1.8	8.0	4.0	11.4
11	6.6	11.4	12.4		**15.2**	8.8	12.7	**15.2**	13.3	13.4	10.7	6.3	**15.1**
12	2.1	4.2	12.2		1.1	8.3	9.2	12.3	9.0	**14.3**	13.4	5.3	10.9
13	8.4	3.1	9.2		2.5	4.8	9.2	11.3	9.5	13.5	9.7	2.8	7.9
14	11.1	5.3	1.4		9.9	11.4	**13.9**	9.0	7.9	12.3	**13.9**	5.0	6.6
15	13.4	13.2	13.8		13.7	12.1	10.8	11.3	12.2	5.0	8.4	7.9	13.0
16	—	11.8	14.1		10.6	13.7	5.8	11.3	10.3	11.3	7.0	13.0	6.7
17	13.2	1.1	6.4		1.4	—	13.6	14.8	11.0	12.7	10.3	—	15.0
18	14.8	9.5	0.2		9.2	1.0	1.3	6.6	6.7	0.6	7.5	0.5	6.0
19	12.2	9.0	11.6		5.6	1.7	9.1	13.0	11.6	11.8	12.9	4.0	13.5
20	13.0	14.4	10.0		15.0	4.7	10.3	13.0	12.9	12.0	10.8	5.2	7.0
21	14.4	10.6	4.3		13.9	6.7	12.9	10.0	4.9	10.5	12.0	**14.5**	7.9
22	5.6	6.7	6.5		4.6	3.2	10.7	9.3	5.8	9.5	13.2	3.0	5.5
23	2.1	11.1	3.1		5.0	4.1	1.7	9.8	**14.1**	6.1	10.7	0.9	—
24	11.2	3.6	1.8		1.6	10.1	5.7	6.0	6.7	7.7	5.8	7.7	2.9
25	11.5	12.2	7.0		11.7	10.8	5.3	5.4	—	1.0	8.3	—	3.1
26	**15.5**	11.8	9.1		13.9	9.4	4.2	9.0	10.4	4.0	6.0	4.0	7.4
27	12.7	14.0	6.7		11.8	10.1	10.2	6.5	6.2	1.1	7.4	10.0	4.5
28	10.6	11.4	1.9		12.6	13.0	10.1	9.5	—	12.4	7.4	11.2	7.0
29	8.5	9.4	9.5		10.3	7.9	**13.9**	11.6	11.5	11.1	12.5	6.0	11.2
30	12.6	13.7	9.1		14.9	**14.8**	11.9	12.3	2.6	10.2	10.6	12.4	14.1

Juli

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	13.5	13.2	8.8		13.2	12.8	12.3	12.3	5.1	6.4	7.5	9.3	9.7
2	**14.9**	10.3	9.7		6.6	8.3	13.5	12.3	—	6.8	12.9	7.4	12.2
3	11.1	14.1	11.8		10.1	5.4	13.7	**14.5**	12.7	11.6	14.2	4.8	11.6
4	11.3	13.6	8.4		14.4	**14.8**	13.5	11.3	12.9	4.5	12.6	12.7	6.9
5	9.3	6.1	0.6		6.0	6.6	7.6	2.2	1.7	—	5.4	7.8	8.2
6	1.6	1.3	1.8		1.1	3.8	0.9	2.8	8.3	—	2.9	1.6	—
7	7.9	7.0	5.7		8.8	10.0	9.5	5.9	3.5	5.5	13.2	5.0	3.6
8	0.9	5.8	8.5		4.4	4.6	**14.3**	12.6	13.7	13.7	**14.5**	2.1	**14.6**
9	14.3	12.1	13.1		**15.2**	**14.8**	13.9	13.9	**14.6**	**13.8**	14.0	**14.2**	13.1
10	14.3	13.0	5.2		12.5	10.3	4.1	3.6	—	8.2	6.7	8.6	1.9
11	11.5	5.9	4.2		4.0	8.3	2.2	2.1	3.6	0.8	4.9	3.1	—
12	4.4	9.6	7.2		4.9	10.0	7.0	4.6	2.4	1.5	7.4	2.1	6.3
13	5.6	13.0	8.1		8.9	5.2	5.1	4.1	8.8	4.9	8.9	4.0	0.9
14	5.1	**14.4**	**14.4**		3.5	5.0	8.8	4.5	7.4	11.7	13.0	2.7	5.3
15	8.4	9.9	0.9		13.9	11.3	10.4	9.4	11.5	7.5	11.0	8.7	8.2
16	12.5	8.1	7.6		6.8	10.5	10.2	10.1	—	6.5	11.3	7.7	6.5
17	4.3	8.5	10.6		6.2	7.4	7.3	10.2	11.0	9.2	9.1	3.7	8.6
18	9.8	6.4	0.4		5.7	5.1	6.1	—	1.0	—	4.2	3.2	1.1
19	1.2	8.4	0.3		7.3	4.3	7.2	10.2	10.4	5.8	6.3	2.6	0.4
20	4.1	1.0	10.2		0.2	0.4	0.1	3.2	1.0	6.0	8.1	2.4	—
21	2.7	1.0	3.5		4.7	4.3	4.3	1.8	4.9	3.4	12.0	7.9	1.8
22	4.3	2.9	4.9		*11.0*	10.0	10.6	7.2	7.6	3.5	11.3	6.5	3.0
23	5.5	7.5	0.6		2.5	3.6	3.6	4.0	—	1.7	4.4	2.1	3.2
24	3.6	0.2	4.0		2.3	2.9	2.2	3.3	3.4	0.6	3.2	4.8	0.6
25	7.2	0.5	1.6		3.3	3.2	6.2	1.7	2.5	4.6	8.9	3.1	3.2
26	5.2	10.4	8.9		9.8	8.8	12.0	12.0	10.8	8.5	11.4	8.4	6.3
27	8.7	5.4	9.8		13.6	14.2	12.7	9.2	5.3	10.7	12.9	12.5	12.7
28	2.9	3.3	5.1		8.4	11.6	7.5	1.8	12.8	3.1	3.4	10.3	4.2
29	0.2	5.6	8.6		1.5	—	4.0	9.4	11.1	—	9.7	—	1.2
30	10.3	3.4	3.0		7.1	10.3	6.0	8.3	—	3.9	8.1	9.8	2.0
31	10.6	10.8	11.3		13.9	12.1	13.8	9.6	11.4	12.2	13.3	10.0	10.4
Summe	228	233	199		*229*	240	251	218	199	177	287	189	168

August

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	12.7	9.1	0.5	10.9	12.6	3.2	10.0	10.5	1.3	2.5	7.8	3.8	9.5
2	2.9	0.8	4.0	—	2.1	2.0	5.0	8.8	11.6	7.2	8.2	0.6	4.4
3	11.9	11.1	5.1	9.8	12.4	7.5	12.6	10.2	1.8	7.5	12.1	5.8	10.5
4	**13.9**	**13.5**	12.4	**12.7**	**13.6**	**13.1**	**13.0**	**13.8**	3.6	8.0	**13.3**	**13.4**	**14.2**
5	13.8	11.6	3.6	6.8	13.1	12.2	3.4	4.1	4.7	—	1.1	12.2	1.0
6	13.6	0.8	1.4	1.1	0.7	1.5	—	8.0	11.0	1.9	5.4	0.6	0.3
7	11.2	—	0.9	—	—	0.1	3.7	4.3	10.7	8.6	7.9	—	2.2
8	1.3	10.9	11.4	9.6	9.4	4.1	8.0	7.1	8.7	9.9	9.7	3.1	6.7
9	12.5	10.5	7.9	5.2	11.8	12.9	11.3	9.3	4.4	8.4	9.0	12.7	11.4
10	11.7	6.4	4.0	7.1	8.1	10.2	8.9	4.9	6.3	1.6	7.2	7.4	7.0
11	4.8	6.9	9.0	8.0	5.5	1.5	9.2	11.2	5.4	8.2	9.6	2.2	8.9
12	5.3	10.2	9.4	10.3	10.1	7.5	7.1	7.9	6.3	6.3	9.1	6.8	4.9
13	12.6	7.1	5.5	3.1	6.0	6.4	12.7	7.2	—	7.9	12.7	1.6	8.0
14	2.3	11.9	6.4	3.3	4.9	1.0	12.9	8.8	11.1	11.2	11.3	0.4	8.9
15	9.2	9.4	10.4	11.9	12.8	8.5	12.5	13.0	—	**11.6**	11.7	5.0	10.1
16	9.5	4.1	5.9	1.4	10.0	12.0	6.4	0.5	10.8	0.8	0.7	12.0	0.4
17	8.8	13.3	10.8	11.8	12.8	0.1	3.9	13.7	**13.0**	6.8	2.5	—	9.7
18	10.9	11.9	8.4	8.8	4.5	12.3	8.8	7.6	—	2.8	6.6	6.2	8.9
19	9.3	0.2	3.6	1.1	6.4	5.0	1.6	6.6	7.2	4.7	4.2	0.6	2.1
20	8.5	4.7	2.6	2.3	10.3	5.2	0.8	0.1	—	—	5.0	6.3	0.1
21	6.9	11.3	**12.5**	9.0	9.3	5.8	4.2	6.7	11.6	1.5	10.1	2.7	4.4
22	9.0	13.0	2.3	9.6	13.2	11.9	9.0	8.2	4.3	11.4	12.1	10.8	8.2
23	12.6	6.0	4.9	5.4	9.2	10.2	7.1	6.2	8.1	8.0	8.4	10.1	7.1
24	2.6	11.7	8.8	10.6	*10.2*	7.6	10.4	11.4	—	7.3	9.6	7.1	8.1
25	8.6	11.7	10.4	12.1	10.1	5.7	10.4	11.1	5.8	11.1	9.5	4.4	10.6
26	9.0	11.7	9.3	5.2	9.6	6.1	2.0	3.6	—	2.1	1.8	1.5	2.6
27	0.1	—	0.3	1.5	5.9	7.3	7.4	6.6	2.8	6.2	7.1	3.6	5.3
28	—	8.5	1.6	3.5	9.2	8.0	6.2	0.9	5.8	0.9	—	8.6	1.0
29	1.4	3.2	0.9	5.5	0.6	0.4	5.6	0.2	5.7	—	4.4	—	3.2
30	8.0	—	1.6	1.0	1.8	1.2	0.3	2.1	5.8	1.0	2.1	—	—
31	0.1	4.9	6.4	2.7	1.3	0.5	0.6	6.4	7.9	*4.9*	2.7	—	3.5
Summe	244	236	182	191	*248*	191	215	221	176	*170*	223	150	183

1905 Sonnenscheindauer in Stunden. 1905

Tagessummen.

September

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	1.1	0.9	1.5	—	—	0.3	—	0.7	0.5	0.8	2.5	—	—
2	1.4	—	—	—	0.3	0.9	—	—	3.4	—	—	—	—
3	1.6	2.8	—	0.3	0.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—
4	6.9	8.4	9.2	6.5	3.8	7.3	3.7	5.0	6.3	1.0	4.7	1.6	0.4
5	**10.8**	1.1	1.8	1.7	1.8	1.7	4.1	2.4	—	0.9	4.0	1.2	1.2
6	2.8	7.6	7.4	9.3	6.4	10.2	7.0	3.3	—	2.6	7.3	8.3	6.7
7	9.2	4.5	2.6	5.1	5.4	6.6	4.6	4.2	3.5	4.5	6.1	3.1	4.0
8	6.3	1.2	1.1	1.1	4.2	6.8	—	1.7	9.0	—	—	6.9	—
9	1.9	7.7	8.4	8.0	5.7	2.5	8.6	7.3	1.8	4.6	6.5	3.6	5.8
10	5.6	2.1	1.6	0.9	2.5	5.6	0.4	0.3	—	0.1	—	0.7	—
11	5.7	3.5	4.8	—	0.4	3.7	2.3	2.2	3.5	—	5.1	1.0	—
12	4.2	—	1.4	—	8.6	9.1	—	0.6	9.1	1.4	1.3	5.6	—
13	0.7	5.9	10.6	3.0	1.6	—	3.3	9.4	7.7	3.6	**9.3**	0.1	0.1
14	4.8	1.5	0.4	—	0.2	0.3	—	3.8	3.4	3.1	—	0.7	—
15	—	5.2	9.4	4.0	0.7	—	1.8	5.7	**9.7**	1.8	3.3	—	1.2
16	9.5	5.1	2.1	8.5	8.1	0.6	2.6	0.5	3.3	5.9	6.2	0.4	7.7
17	6.1	10.1	9.0	8.6	9.2	6.7	2.4	5.1	4.0	4.9	7.1	0.6	1.0
18	9.9	**10.3**	**11.2**	9.6	9.5	9.0	**10.3**	**9.9**	6.8	7.2	7.1	**11.0**	**8.7**
19	8.0	10.1	**11.2**	**10.0**	**9.9**	**10.3**	9.3	7.3	5.6	5.3	5.9	10.8	7.1
20	7.6	7.8	7.1	6.6	8.0	9.5	0.2	1.2	—	—	—	7.5	—
21	—	4.1	2.9	6.4	6.4	5.4	1.1	5.7	5.6	—	—	1.7	2.2
22	0.4	4.4	8.8	3.2	—	0.9	—	0.7	5.4	**7.4**	6.0	—	—
23	1.5	2.6	6.7	0.7	0.2	1.7	3.2	0.5	5.4	4.8	1.7	—	0.1
24	2.0	0.5	1.1	0.6	1.2	0.5	0.7	6.5	6.8	—	—	—	0.2
25	6.5	—	—	—	—	0.1	2.5	—	—	0.5	2.6	2.1	0.2
26	—	5.5	0.3	3.7	6.2	4.5	5.5	0.4	1.0	6.8	5.8	2.1	1.4
27	—	7.2	4.6	3.4	3.1	0.7	—	1.6	0.8	—	—	0.4	1.3
28	—	—	—	0.6	—	2.1	9.1	2.1	—	6.3	2.5	3.5	4.9
29	—	5.6	8.3	7.5	2.4	1.5	1.7	7.1	—	0.7	3.8	0.4	2.7
30	2.6	0.3	0.8	—	2.9	2.3	2.2	1.4	—	0.6	2.2	2.0	—
Summe	117	126	134	109	109	113	87	97	103	75	102	75	57

Oktober

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	3.2	3.8	4.2	1.9	5.8	5.2	3.0	2.4	1.2	—	—	—	—
2	1.6	5.1	5.4	0.5	0.7	5.2	0.5	4.5	2.2	—	—	0.3	—
3	0.3	2.8	6.2	5.3	1.1	4.2	2.6	6.2	6.7	5.0	3.6	0.7	0.4
4	—	5.8	2.0	1.1	3.8	4.3	2.5	—	—	—	—	1.1	—
5	0.3	0.3	—	2.7	3.5	5.3	3.5	2.2	1.5	—	3.3	—	—
6	1.7	3.4	1.3	0.6	—	0.4	1.0	0.6	0.2	3.8	2.6	—	—
7	0.5	0.4	1.3	0.7	0.2	—	0.9	4.5	2.3	3.0	2.1	—	—
8	0.3	0.5	—	—	1.3	—	0.6	7.0	6.0	—	4.7	0.7	—
9	—	—	0.4	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—
10	**8.8**	7.6	1.0	4.5	5.7	**7.0**	—	2.8	**8.1**	2.6	**7.5**	0.6	—
11	—	4.8	**7.5**	2.4	—	—	0.6	7.2	4.6	6.7	—	—	—
12	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—
13	4.1	—	0.6	—	—	1.6	—	—	3.0	—	—	—	—
14	2.6	1.2	4.5	0.6	4.0	3.6	4.6	2.5	2.5	—	4.8	0.8	—
15	—	3.3	3.2	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—
16	3.3	1.0	5.9	6.7	**6.3**	5.7	**9.0**	**8.5**	4.7	6.4	7.4	4.3	—
17	5.9	2.8	2.2	2.6	1.9	2.5	3.8	4.1	3.5	1.8	6.8	2.0	—
18	—	2.4	5.8	4.0	5.8	1.6	2.6	2.3	5.8	1.5	4.5	1.5	—
19	4.5	0.3	5.4	5.1	0.6	4.8	0.6	0.7	7.0	—	—	4.5	4.7
20	1.3	3.2	7.1	8.2	1.3	—	5.4	7.4	2.6	5.8	2.5	—	**7.4**
21	6.0	**9.2**	—	**8.4**	3.7	3.6	7.1	0.2	2.9	—	1.0	1.1	2.5
22	2.8	0.1	—	4.3	1.1	—	—	—	—	—	2.5	0.6	0.1
23	—	—	0.1	—	1.7	2.6	1.9	—	4.7	1.8	0.9	—	—
24	—	2.5	0.2	0.5	0.3	1.7	—	—	1.5	—	2.7	0.9	1.6
25	0.1	4.7	1.7	0.7	—	2.5	1.6	2.0	5.3	—	8.2	4.2	—
26	—	—	3.1	4.8	1.0	0.6	1.7	2.3	7.2	—	—	0.1	2.9
27	4.1	0.5	—	—	3.3	5.9	—	—	5.6	—	—	**6.4**	—
28	—	0.9	4.2	1.9	—	1.2	1.4	5.1	4.9	—	3.6	—	—
29	0.5	3.9	—	—	1.1	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—
30	0.9	0.9	1.5	1.7	—	2.0	0.4	—	1.0	—	—	1.4	—
31	—	2.5	4.2	2.2	0.2	0.8	5.2	5.7	0.6	**6.8**	3.8	1.0	0.7
Summe	53	74	79	71	54	73	61	78	96	47	73	32	20

November

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	—	3.8	5.2	5.1	**7.6**	5.5	**7.7**	2.0	1.2	**6.1**	**6.6**	6.4	2.1
2	—	**7.8**	**6.8**	6.5	5.5	5.6	0.2	1.9	3.8	—	—	0.5	2.2
3	—	—	—	0.6	0.4	2.1	3.7	0.3	—	—	—	0.3	—
4	—	6.7	4.8	4.2	7.3	**6.5**	6.5	5.5	6.2	1.7	2.9	6.9	5.5
5	—	2.2	2.3	1.8	0.6	—	0.5	1.3	—	—	3.0	—	3.2
6	—	2.4	3.9	1.8	—	0.2	4.2	1.8	—	2.1	2.1	—	—
7	—	7.5	6.7	**6.7**	6.2	—	1.6	**7.8**	**6.4**	2.8	—	3.5	**6.8**
8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—
9	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—
10	—	—	—	—	4.8	0.1	—	2.3	3.3	1.2	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	2.7	1.1	3.9	2.3	3.6	1.6	4.0
12	—	—	4.8	—	—	1.1	0.1	6.7	0.1	—	—	5.9	—
13	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—
14	—	0.3	0.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	4.6	—	—	—	0.6
16	—	2.6	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	0.4	5.0	—
17	—	0.1	—	—	—	—	0.9	3.2	5.9	0.2	5.8	—	—
18	—	—	0.6	5.7	1.9	5.0	5.3	0.4	0.2	—	—	6.4	—
19	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—
20	—	—	0.3	—	—	—	—	—	3.4	—	3.8	1.6	—
21	—	3.6	3.2	—	—	2.8	2.0	0.9	5.8	—	2.4	1.5	4.4
22	—	—	—	—	1.9	—	3.7	1.9	1.5	—	2.9	3.3	2.2
23	0.5	4.4	3.4	1.0	—	—	4.5	1.0	—	—	—	—	—
24	—	—	1.2	—	—	—	0.4	3.8	3.1	—	0.4	—	—
25	0.1	—	—	—	—	1.7	1.1	—	1.8	—	—	0.5	—
26	—	—	—	—	2.9	4.4	0.1	—	—	—	—	3.3	—
27	—	1.3	—	3.2	3.0	0.8	3.1	—	—	3.1	5.3	—	0.5
28	6.0	1.0	2.4	0.6	4.9	5.9	3.8	2.1	0.9	5.2	3.0	0.8	—
29	**6.1**	5.8	2.3	3.4	4.9	1.3	—	1.9	3.7	—	—	3.6	4.9
30	—	4.5	4.6	—	—	—	—	—	2.1	4.6	—	**7.3**	2.0
31													
Summe	13	54	53	41	53	43	54	46	63	29	42	59	38

Dezember

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Dortmund	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	5.4	—	—	—	—	—	—	0.3	2.9	—	—	2.9	1.6
2	2.8	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	**7.8**	6.7
3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	**7.7**
4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—
5	5.7	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
7	—	1.9	—	2.3	4.8	**6.0**	—	—	—	—	—	3.2	—
8	—	—	—	—	2.4	—	0.1	—	—	0.6	—	0.1	—
9	—	2.1	1.0	—	—	—	0.3	0.3	3.8	—	0.9	—	2.1
10	0.6	—	2.4	3.3	—	0.2	1.9	**5.6**	5.3	—	5.7	—	—
11	1.6	0.8	—	0.1	0.3	—	1.3	1.0	0.6	—	5.9	3.6	6.6
12	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.8	—	1.3	2.9	1.5
13	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
14	**6.3**	3.9	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.1	2.2	1.1	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1.5	**6.6**	**6.1**	**6.4**	6.1	5.0	**6.8**	5.6	5.6	3.7	0.5	3.2	5.1
19	5.4	**6.6**	4.0	5.0	**6.6**	**6.0**	—	—	**6.3**	3.8	5.4	2.3	7.6
20	1.2	6.4	1.2	3.3	4.3	3.4	1.6	2.9	1.9	—	—	7.7	6.6
21	2.1	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.0	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	7.2
25	—	—	—	—	—	1.2	5.1	—	—	—	—	**7.8**	7.5
26	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.3**	—	1.4	—	—
27	0.4	4.7	5.2	0.3	—	—	—	—	—	5.4	—	6.8	5.5
28	—	—	0.5	—	—	1.9	5.7	0.6	—	**6.3**	—	6.0	5.2
29	2.5	4.3	—	—	—	—	3.9	1.5	0.6	—	—	0.2	—
30	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	2.4	—	—	—	—	3.1	5.7	—	—	—	—
	5.0	1.7	4.2	6.3	5.8	5.6	3.1	4.8	5.9	*6.4*	**7.2**	—	6.2
Summe	56	41	28	31	32	30	33	26	47	*26*	28	71	77

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Marggrabowa

φ = 54° 2′ N λ = 22° 30′ E H = 159 m h_s = 1.3 m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.2	11.8	14.5	13.9	13.8	15.6	12.9	6.1	—	—	—	—	—	91.8	3.0	37.2	10
Februar .	—	—	—	—	—	2.4	7.2	7.3	8.0	9.1	9.6	8.7	8.0	1.4	—	—	—	—	61.7	2.2	22.7	13
März . . .	—	—	—	—	0.1	2.1	2.9	4.3	4.9	5.6	3.1	3.5	3.7	1.4	0.2	—	—	—	31.8	1.0	8.7	17
April . . .	—	—	0.2	3.5	6.3	7.8	8.6	9.5	10.2	9.6	10.1	9.7	10.8	6.7	4.4	0.4	—	—	97.8	3.3	23.3	8
Mai	—	1.6	13.5	18.2	19.0	19.3	20.2	19.9	18.6	17.8	18.4	18.7	17.3	18.2	16.4	11.5	2.9	—	251.5	8.1	50.9	2
Juni . . .	—	6.3	19.9	22.8	23.1	24.1	22.7	22.7	21.5	20.7	21.4	19.7	17.2	18.5	16.5	13.9	6.0	—	297.0	9.9	58.4	1
Juli	—	1.8	10.1	13.6	17.6	17.6	16.9	16.3	17.7	17.0	19.1	16.4	16.5	13.5	14.6	13.6	5.4	—	227.7	7.3	44.7	—
August . .	—	0.3	7.0	14.7	17.3	18.6	20.9	20.0	19.6	21.4	19.8	20.5	19.8	17.4	16.5	10.6	—	—	244.4	7.9	53.5	1
September	—	—	—	0.5	5.8	8.2	12.6	13.9	15.4	14.9	14.7	13.2	8.9	6.6	2.2	0.2	—	—	117.1	3.9	30.9	6
Oktober .	—	—	—	—	0.3	3.1	5.6	7.0	8.1	7.2	7.4	7.7	5.2	1.2	—	—	—	—	52.8	1.7	16.3	11
November	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	2.0	2.3	2.3	2.0	0.3	—	—	—	—	—	12.7	0.4	5.0	26
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	3.7	7.3	9.2	12.1	12.2	9.7	2.0	—	—	—	—	—	56.4	1.8	24.6	11
Jahr . . .	—	10.0	50.7	73.3	89.5	106.6	134.9	144.7	149.1	151.5	153.7	142.7	115.8	84.9	70.8	50.2	14.3	—	1542.7	4.2	34.4	106

Rossitten

φ = 55° 9′ N λ = 20° 51′ E H = 4 m h_s = 2 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	13.6	14.6	13.1	11.5	12.2	10.9	3.3	—	—	—	—	—	80.4	2.6	33.4	11
Februar .	—	—	—	—	0.2	1.0	3.7	6.4	8.7	10.8	9.8	8.4	4.8	—	—	—	—	—	53.8	1.9	20.0	11
März . . .	—	—	—	—	1.1	3.1	6.8	6.8	7.7	6.6	7.0	5.6	3.8	1.3	—	—	—	—	49.8	1.6	13.6	15
April . . .	—	—	1.1	3.9	6.9	10.2	11.8	14.5	13.4	11.8	11.8	10.5	12.0	7.3	5.6	3.0	—	—	123.8	4.1	29.3	8
Mai	—	1.2	14.3	19.7	20.6	21.3	22.5	22.1	21.2	21.1	21.5	20.7	21.7	21.6	21.3	18.2	5.4	—	294.4	9.5	58.9	3
Juni . . .	0.1	5.0	18.7	21.7	24.5	24.5	23.6	23.2	23.5	24.7	22.7	23.7	23.5	21.4	19.5	17.9	8.5	—	326.7	10.9	63.3	—
Juli	—	3.7	12.5	15.6	17.3	18.5	18.1	19.3	20.6	19.9	19.9	17.1	18.2	16.3	13.4	12.2	3.9	—	246.6	8.0	47.7	1
August . .	—	—	6.0	15.0	17.3	17.4	20.1	20.7	19.3	20.8	19.8	19.7	18.4	18.0	17.1	10.6	0.2	—	240.4	7.8	52.3	1
September																						
Oktober .																						
November	—	—	—	—	—	0.4	1.1	1.4	1.5	2.4	2.2	1.8	1.9	—	—	—	—	—	12.7	0.4	5.1	21
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	7.3	9.2	9.5	7.8	6.7	2.8	1.1	—	—	—	—	—	44.6	1.4	20.1	15
Jahr . . .																						

Dirschau

φ = 54° 5′ N λ = 18° 48′ E H = 25 m h_s = 24 m

Januar . .	—	—	—	—	—	3.9	12.3	14.6	16.8	16.8	14.7	12.5	3.9	—	—	—	—	—	95.5	3.1	38.6	6
Februar .	—	—	—	—	1.2	7.9	8.9	12.1	14.5	15.9	14.9	12.5	7.2	0.7	—	—	—	—	95.8	3.4	35.2	4
März . . .	—	—	—	—	1.7	4.2	5.5	6.2	5.6	4.9	6.9	6.6	5.3	1.3	—	—	—	—	48.2	2.6	13.2	14
April . . .	—	—	2.9	5.9	8.4	11.5	12.1	10.5	11.3	11.6	11.5	9.7	7.5	5.0	3.4	0.5	—	—	111.8	3.7	26.6	7
Mai	—	3.4	15.9	18.7	19.9	21.3	20.2	20.3	19.6	18.8	17.7	17.4	16.8	16.4	14.4	14.2	5.1	—	260.1	8.4	52.5	4
Juni . . .	—	4.6	15.4	20.1	22.1	21.4	20.6	19.6	20.7	21.1	20.6	20.6	20.4	18.3	16.7	15.0	10.8	—	288.0	9.6	56.4	—
Juli	—	3.9	10.5	14.3	19.7	21.3	20.7	20.0	19.7	18.9	17.1	16.7	18.4	19.2	19.4	18.5	8.2	—	266.5	8.6	52.3	—
August . .	—	0.2	7.0	13.3	16.6	17.9	21.2	20.9	19.2	19.8	19.6	18.7	18.6	17.1	16.5	11.7	0.8	—	239.1	7.7	52.3	2
September	—	—	0.2	1.2	7.2	10.8	8.8	10.7	13.5	14.1	13.9	13.8	11.8	9.5	3.0	—	—	—	118.5	4.0	31.3	2
Oktober .	—	—	—	—	0.6	5.8	9.8	12.9	11.1	10.2	9.6	8.6	3.9	1.5	—	—	—	—	74.0	2.4	22.8	3
November	—	—	—	—	—	1.3	4.8	6.5	6.4	4.8	5.5	4.9	2.8	—	—	—	—	—	37.0	1.2	14.6	16
Dezember	—	—	—	—	—	1.3	6.6	9.1	9.4	10.4	10.8	7.1	1.0	—	—	—	—	—	55.7	1.8	24.4	12
Jahr . . .	—	12.1	51.9	73.5	97.4	128.6	151.5	163.4	167.8	167.3	162.8	149.1	117.6	89.0	73.4	59.9	24.9	—	1690.2	4.6	37.9	70

Kolbergermünde

φ = 54° 11′ N λ = 15° 33′ E H = 2 m h_s = 15 m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	6.8	12.9	15.7	16.0	15.9	14.7	11.7	0.1	—	—	—	—	93.8	3.0	38.1	9
Februar .	—	—	—	—	—	2.0	7.5	9.0	8.1	8.5	7.6	8.1	7.2	3.3	—	—	—	—	61.3	2.2	22.6	11
März . . .	—	—	—	—	3.0	6.7	9.3	10.8	9.5	10.3	11.5	10.7	8.8	6.4	0.5	—	—	—	87.5	2.8	23.9	10
April . . .	—	—	—	4.3	6.3	10.5	12.2	11.3	10.5	9.7	10.0	9.9	8.1	6.0	4.2	3.9	0.2	—	107.1	3.6	25.5	7
Mai	—	—	9.6	18.0	18.1	20.7	19.6	21.4	23.0	20.9	21.7	22.1	23.2	21.4	19.4	18.6	6.2	0.1	284.0	9.2	57.3	2
Juni . . .	—	0.9	11.2	16.9	18.7	20.7	20.8	22.5	21.7	21.5	21.7	21.4	21.8	21.6	19.3	15.6	6.5	—	282.8	9.4	55.4	—
Juli	—	0.1	7.7	13.2	13.0	10.7	13.5	15.1	17.4	17.6	18.6	21.1	21.7	21.1	20.0	15.0	6.9	—	232.7	7.5	45.5	—
August . .	—	—	1.7	10.5	13.7	16.7	16.3	19.3	21.7	19.2	20.6	20.7	22.1	20.7	18.4	12.4	0.4	—	236.4	7.6	51.7	3
September	—	—	—	—	6.1	9.0	12.5	16.6	16.7	16.4	14.2	11.7	11.7	9.0	2.1	—	—	—	126.0	4.2	33.4	4
Oktober .	—	—	—	—	1.1	3.7	7.1	8.5	9.0	9.8	9.4	10.1	10.4	4.8	—	—	—	—	73.9	2.4	22.8	5
November	—	—	—	—	—	0.8	3.6	6.1	9.5	9.9	9.6	8.5	5.2	0.9	—	—	—	—	54.1	1.8	21.4	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.2	5.4	6.1	6.7	8.2	8.6	4.0	—	—	—	—	—	41.2	1.3	18.1	20
Jahr . . .	—	1.0	30.2	62.9	82.0	101.5	131.4	158.9	168.9	166.5	169.0	167.6	155.9	115.3	83.9	65.5	20.2	0.1	1680.8	4.6	37.7	85

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Rostock																						
φ = 54° 5′ N λ = 12° 6′ E																			H = 22 m		h_s = 4 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	5.9	11.6	10.4	14.5	14.2	11.5	4.8	—	—	—	—	—	73.5	2.4	29.8	11
Februar .	—	—	—	—	—	1.2	5.1	6.6	7.6	9.2	9.6	10.0	6.4	2.0	—	—	—	—	57.7	2.1	21.2	15
März . . .	—	—	—	0.1	3.8	9.0	10.5	10.7	11.4	10.4	11.2	8.9	7.7	6.1	1.9	—	—	—	91.7	3.0	25.1	10
April . . .	—	—	0.2	3.1	5.0	6.4	8.8	9.2	9.4	8.6	8.6	9.8	8.4	9.4	7.8	3.8	—	—	98.5	3.3	23.5	6
Mai	—	0.2	7.0	15.6	16.0	17.6	18.8	19.6	20.2	20.6	19.7	20.5	18.7	18.9	15.7	12.8	1.4	—	243.3	7.8	49.1	1
Juni . . .	—	1.8	13.0	14.9	16.8	17.1	16.6	17.5	18.4	16.0	17.1	15.3	14.3	15.0	14.4	12.5	6.6	—	227.3	7.6	44.5	—
Juli	—	2.0	3.6	6.0	8.8	9.3	11.2	13.8	16.7	18.3	19.8	18.6	19.8	17.6	15.7	12.9	4.7	—	198.8	6.4	39.0	—
August . .	—	—	1.6	12.0	14.2	17.0	19.2	16.4	15.1	13.7	13.9	13.2	14.4	14.6	10.4	6.4	0.1	—	182.2	5.9	39.9	—
September	—	—	—	3.6	11.4	13.0	13.4	13.6	14.8	12.3	12.4	14.6	10.6	9.8	4.8	—	—	—	134.3	4.5	35.5	4
Oktober .	—	—	—	—	4.2	8.7	11.6	12.3	9.0	8.5	7.1	7.8	6.3	3.7	—	—	—	—	79.2	2.6	24.4	4
November	—	—	—	—	—	1.2	3.6	9.5	10.5	10.8	8.2	5.6	3.4	0.2	—	—	—	—	53.0	1.8	20.9	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	1.8	3.8	5.8	6.7	5.7	4.1	—	—	—	—	—	—	28.1	0.9	12.3	21
Jahr . . .	—	4.0	25.4	55.3	80.2	101.3	126.5	144.6	149.3	149.6	147.5	139.9	114.8	97.3	70.7	48.4	12.8	—	1467.6	4.0	32.9	85
Blankenburg bei Berlin																						
φ = 52° 36′ N λ = 13° 27′ E																			H = 57 m		h_s = 3 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	9.0	*13.3*	*13.1*	*11.0*	*12.7*	*10.5*	0.8	—	—	—	—	—	*71.2*	*2.3*	*28.0*	*11*
Februar .	—	—	—	—	—	0.9	3.7	8.1	8.7	9.0	8.3	5.9	2.6	0.6	—	—	—	—	47.8	1.7	17.4	12
März . . .	—	—	—	—	3.7	8.1	9.6	11.1	12.0	12.4	12.2	12.0	10.7	4.6	—	—	—	—	96.4	3.1	26.3	12
April . . .	—	—	—	1.8	2.3	3.8	5.2	*6.9*	*8.5*	*8.7*	*7.5*	7.2	7.4	5.1	2.3	0.9	—	—	*67.6*	*2.3*	*16.2*	*8*
Mai	—	—	*4.9*	13.0	17.8	17.7	17.8	15.1	15.8	15.7	*15.2*	*14.7*	*15.9*	*14.4*	*15.4*	*8.9*	—	—	*202.3*	*6.5*	*41.5*	2
Juni . . .																						
Juli																						
August . .	—	—	1.4	9.8	14.6	17.3	19.4	19.6	17.9	17.0	15.9	13.8	13.0	13.7	14.1	3.8	—	—	191.3	6.2	42.2	3
September	—	—	—	0.1	4.6	11.2	14.1	13.8	12.4	11.5	12.9	10.9	10.7	7.0	0.1	—	—	—	109.3	3.6	28.9	7
Oktober .	—	—	—	—	1.1	6.6	6.7	10.5	11.3	9.1	7.0	9.0	7.0	3.1	—	—	—	—	71.4	2.3	21.9	8
November	—	—	—	—	—	1.0	3.5	4.6	6.5	7.7	7.9	6.9	2.3	0.2	—	—	—	—	40.6	1.4	15.6	18
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	3.2	5.4	6.2	6.3	5.0	4.2	0.5	—	—	—	—	—	31.0	1.0	13.1	20
Jahr . . .																						
Berlin, Seestraße																						
φ = 52° 33′ N λ = 13° 21′ E																			H = 35 m		h_s = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	9.8	13.4	14.4	13.1	15.1	11.1	1.1	—	—	—	—	—	79.0	2.5	31.1	9
Februar .	—	—	—	—	—	1.5	6.7	9.7	9.4	8.6	9.1	6.1	2.9	—	—	—	—	—	54.0	1.9	19.7	11
März . . .	—	—	—	—	3.6	9.4	11.1	13.2	12.4	14.2	14.7	11.7	10.0	3.8	—	—	—	—	104.1	3.4	28.4	12
April . . .	—	—	0.2	1.2	2.6	3.2	7.0	9.2	11.5	13.5	10.3	9.6	7.5	6.8	3.6	0.6	—	—	86.8	2.6	20.8	8
Mai	—	0.7	7.6	16.7	18.5	18.4	18.5	16.5	16.3	18.0	19.3	17.8	16.7	15.0	16.8	11.3	0.8	—	228.9	7.4	47.0	2
Juni . . .	—	3.4	11.7	16.7	19.1	22.3	24.5	23.2	24.1	18.7	19.9	20.2	20.1	18.0	15.0	15.2	3.3	—	275.4	9.2	55.2	2
Juli	—	0.4	9.1	11.1	14.3	16.1	16.3	19.5	18.4	16.2	19.1	20.1	19.8	20.9	18.4	14.0	2.8	—	236.5	7.6	47.2	—
August . .	—	—	2.9	11.9	16.4	18.9	19.9	20.1	18.2	18.6	18.4	15.8	16.3	15.8	15.3	5.3	—	—	213.8	6.9	47.2	—
September	—	—	—	—	3.1	9.7	14.2	13.9	12.9	11.1	11.9	12.5	10.5	6.2	—	—	—	—	106.0	3.5	28.0	5
Oktober .	—	—	—	—	0.2	4.9	8.4	11.2	13.7	12.4	11.3	10.4	8.2	1.9	—	—	—	—	82.6	2.7	25.3	9
November	—	—	—	—	—	0.6	3.5	6.4	7.6	8.2	8.7	6.5	1.5	—	—	—	—	—	43.0	1.4	16.5	18
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.1	3.6	5.8	5.7	5.0	4.7	0.7	—	—	—	—	—	27.6	0.9	11.6	21
Jahr . . .	—	4.5	31.5	57.6	77.8	106.0	142.0	159.9	164.7	158.3	162.8	146.5	115.3	88.4	69.1	46.4	6.9	—	1537.7	4.2	34.5	97
Neubrandenburg																						
φ = 53° 34′ N λ = 13° 16′ E																			H = 14 m		h_s = 12 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	3.1	12.3	14.9	14.7	13.9	13.0	12.3	4.7	—	—	—	—	—	88.9	2.9	35.5	11
Februar .	—	—	—	—	—	3.0	6.4	8.5	7.9	8.1	7.6	8.7	3.7	0.1	—	—	—	—	54.0	1.9	19.8	12
März . . .	—	—	—	—	2.4	7.9	12.2	13.1	12.6	12.4	10.6	8.3	6.0	2.9	—	—	—	—	88.4	2.9	24.1	12
April . . .	—	—	0.8	2.7	3.8	6.4	7.6	11.2	7.6	5.7	6.5	6.3	5.9	5.8	4.0	1.9	—	—	76.2	2.5	18.2	9
Mai	—	0.3	9.7	16.6	18.4	20.9	18.5	18.8	17.5	17.9	18.0	17.3	18.3	18.8	17.5	12.5	0.9	—	241.9	7.8	49.2	1
Juni . . .	—	2.8	14.8	16.7	18.5	19.9	21.2	20.8	20.7	20.1	20.5	18.9	17.1	15.9	16.6	12.2	3.1	—	259.8	8.7	51.3	3
Juli	—	2.7	6.8	7.8	9.9	13.1	13.6	13.6	15.1	17.1	17.3	18.9	18.9	17.3	15.1	15.1	3.4	—	205.7	6.6	40.6	—
August . .	—	—	5.0	15.6	18.6	20.1	21.1	22.3	21.9	19.4	17.4	17.2	16.1	18.2	11.9	4.1	—	—	228.9	7.4	50.3	1
September	—	—	—	0.8	6.8	12.6	13.6	14.2	15.7	13.9	10.5	11.5	8.3	3.0	0.5	—	—	—	111.4	3.7	29.4	5
Oktober .	—	—	—	—	0.8	5.9	10.8	10.9	11.2	6.4	6.6	8.0	4.2	0.8	—	—	—	—	65.6	2.1	20.2	8
November	—	—	—	—	—	1.5	4.5	7.1	8.5	8.7	9.5	5.8	2.6	—	—	—	—	—	48.2	1.6	18.8	15
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	3.3	4.9	5.4	6.6	7.5	6.0	0.8	—	—	—	—	—	35.0	1.1	15.1	20
Jahr . . .	—	5.8	37.1	60.2	79.2	114.9	145.1	160.3	158.8	150.2	145.0	139.2	106.6	82.8	65.6	45.8	12.8	—	1504.0	4.1	33.7	97

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Samter																						
φ = 52° 37′ N λ = 16° 35′ E																		H = 71 m		h_s = 15 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	9.9	11.9	12.9	11.6	11.1	12.3	5.1	—	—	—	—	—	76.0	2.5	29.9	11
Februar .	—	—	—	—	—	2.0	5.1	7.0	9.8	12.6	10.9	8.6	7.2	0.3	—	—	—	—	63.5	2.3	23.1	11
März . . .	—	—	—	—	1.4	4.9	6.4	7.4	7.5	9.1	9.6	7.4	5.8	2.4	—	—	—	—	61.9	3.0	16.9	13
April . . .	—	—	0.7	5.3	8.5	11.0	14.0	12.9	12.5	8.3	7.3	8.3	7.9	5.3	3.9	1.3	—	—	107.2	3.6	25.7	4
Mai	—	1.5	11.6	16.9	15.7	15.2	19.2	19.4	19.0	19.4	17.0	15.8	15.5	16.4	14.3	12.1	3.8	—	232.8	7.5	47.8	2
Juni . . .	—	4.4	16.7	17.9	19.8	18.7	21.1	22.0	19.8	22.0	21.9	21.8	20.7	20.2	18.8	15.2	8.0	—	289.0	9.6	57.6	1
Juli	—	1.6	*9.7*	*12.5*	*14.0*	*16.0*	16.8	*16.4*	*13.7*	*16.4*	*17.1*	*17.8*	*19.3*	*18.0*	*19.3*	*15.3*	5.4	—	*229.3*	*7.4*	*45.6*	—
August . .	—	—	5.2	*14.1*	*19.2*	*21.0*	*22.2*	*21.5*	*22.0*	*21.3*	*21.2*	*19.4*	*19.6*	*17.7*	*13.8*	9.1	0.2	—	*247.5*	*8.0*	*54.6*	1
September	—	—	—	—	3.4	11.2	13.4	11.2	12.7	12.9	12.7	13.2	11.0	7.0	0.1	—	—	—	108.8	3.6	28.8	4
Oktober .	—	—	—	—	0.3	2.7	4.9	5.8	8.2	9.6	10.0	8.8	3.5	0.6	—	—	—	—	54.4	1.8	16.7	9
November	—	—	—	—	—	1.0	5.7	7.6	7.2	9.2	9.7	8.6	4.1	0.1	—	—	—	—	53.2	1.8	20.5	16
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	2.2	4.3	5.6	6.2	6.7	5.2	1.6	—	—	—	—	—	32.2	1.0	13.6	22
Jahr . . .	—	7.5	*43.9*	*66.7*	*82.3*	*105.3*	*140.9*	*147.4*	*150.9*	*158.6*	*155.2*	*147.2*	*121.3*	*88.0*	*70.2*	*53.0*	17.4	—	*1555.8*	*4.3*	34.9	94
Grünberg in Schlesien																						
φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E																		H = 149 m		h_s = 16 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	4.4	12.0	12.8	12.9	13.4	15.1	13.3	7.2	0.1	—	—	—	—	91.2	2.9	35.5	10
Februar .	—	—	—	—	—	5.0	7.2	7.1	8.4	9.8	10.7	11.5	8.3	0.4	—	—	—	—	68.4	2.4	24.8	10
März . . .	—	—	—	—	2.4	7.6	10.4	11.2	11.7	10.2	10.0	9.2	7.3	2.5	—	—	—	—	82.5	2.7	22.5	14
April . . .	—	—	0.5	2.7	4.3	6.4	8.4	9.1	8.2	8.3	7.4	9.3	7.9	5.5	3.7	2.3	—	—	84.0	2.8	20.2	8
Mai	—	0.5	7.8	12.6	14.5	15.9	16.9	17.3	18.1	17.8	16.4	14.6	13.5	12.6	11.4	11.9	1.9	—	203.7	6.6	42.0	4
Juni . . .	—	2.7	14.9	17.6	18.8	19.4	21.5	22.1	22.4	22.2	20.7	18.9	18.3	18.5	16.7	15.8	6.5	—	277.0	9.2	55.9	1
Juli	—	1.1	9.1	10.5	12.3	16.1	17.1	16.5	17.8	19.2	18.3	17.8	18.5	14.4	13.7	11.8	3.3	—	217.5	7.0	43.5	—
August . .	—	—	3.7	10.6	15.2	16.8	16.3	17.7	16.6	17.3	15.8	18.1	18.4	15.6	11.3	5.5	0.2	—	199.1	6.4	44.2	1
September	—	—	0.1	0.7	4.0	9.7	10.3	12.2	14.4	12.2	13.6	12.8	9.2	5.9	2.4	0.1	—	—	107.6	3.6	28.3	4
Oktober .	—	—	—	—	0.3	3.0	8.1	7.9	10.2	11.0	10.0	6.1	4.8	0.4	—	—	—	—	61.8	2.0	18.9	8
November	—	—	—	—	—	4.0	7.1	7.4	10.3	8.5	6.8	6.6	3.2	0.3	—	—	—	—	54.2	1.8	20.6	17
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	1.0	1.9	3.1	5.0	5.8	6.5	2.1	—	—	—	—	—	25.7	0.8	10.7	20
Jahr . . .	—	4.3	36.1	54.7	71.8	108.6	136.3	143.2	154.1	154.9	150.6	144.7	118.7	76.2	59.2	47.4	11.9	—	1472.7	4.0	33.0	97
Breslau																						
φ = 51° 7′ N λ = 17° 2′ E																		H = 118 m		h_s = 33 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	3.1	10.9	14.1	13.7	12.5	13.4	12.8	4.3	—	—	—	—	—	84.8	2.7	32.5	10
Februar .	—	—	—	—	0.7	4.1	6.7	6.8	8.4	11.0	9.1	7.3	7.4	1.0	—	—	—	—	62.5	2.2	22.4	8
März . . .	—	—	—	0.1	3.3	6.1	7.2	8.6	8.9	8.2	11.3	9.4	7.3	4.3	0.1	—	—	—	74.8	2.4	20.3	10
April . . .	—	—	0.5	3.1	6.8	9.9	13.1	12.9	9.0	8.2	9.5	13.2	9.6	6.8	5.3	1.8	—	—	109.7	3.7	26.5	5
Mai	—	1.4	8.9	11.7	13.8	15.1	16.2	16.4	15.2	14.3	13.1	13.0	13.6	13.4	13.0	10.3	1.4	—	190.8	6.2	39.7	4
Juni . . .	—	5.2	16.6	18.6	18.4	17.1	16.7	18.1	18.5	18.7	19.4	17.0	18.6	19.4	17.5	15.8	3.2	—	258.8	8.6	52.5	2
Juli	—	1.1	11.2	18.2	17.1	17.0	19.0	18.8	17.6	19.6	20.0	20.4	17.3	15.2	14.3	9.9	3.0	0.2	239.9	7.7	48.5	—
August . .	—	—	5.5	13.3	12.8	14.3	19.1	18.6	17.9	15.4	15.3	14.9	16.0	13.6	11.1	3.2	—	—	191.0	6.2	42.5	—
September	—	—	—	0.6	6.6	8.1	10.7	13.2	13.8	15.2	14.6	11.6	10.4	7.4	1.1	—	—	—	113.3	3.8	30.1	2
Oktober .	—	—	—	—	1.6	5.0	7.2	9.4	10.7	11.4	10.1	8.7	6.6	2.0	—	—	—	—	72.7	2.3	22.1	7
November	—	—	—	—	—	1.8	5.9	6.5	6.1	7.5	7.2	6.1	2.2	—	—	—	—	—	43.3	1.4	16.3	15
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.5	3.7	4.3	5.7	6.6	5.5	1.2	—	—	—	—	—	29.5	1.0	12.1	22
Jahr . . .	—	7.7	42.7	65.6	81.1	101.6	135.2	147.1	144.1	147.7	149.6	139.9	114.5	83.1	62.4	41.0	7.6	0.2	1471.1	4.0	33.0	85
Görbersdorf																						
φ = 50° 41′ N λ = 16° 14′ E																		H = 565 m		h_s = 9.2 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	—	3.3	6.7	9.3	10.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	33.3	1.1	12.6	14
Februar .	—	—	—	—	—	1.5	5.7	7.8	7.4	6.0	8.4	7.0	2.0	—	—	—	—	—	45.8	1.6	16.4	12
März . . .	—	—	—	0.1	1.9	8.1	9.3	9.3	8.9	8.0	7.3	8.3	7.3	5.0	0.2	—	—	—	73.7	2.4	20.0	12
April . . .	—	—	1.0	4.3	8.7	10.3	11.9	10.8	11.9	9.7	8.8	9.4	9.6	7.3	3.7	0.8	—	—	108.2	3.6	26.1	6
Mai	—	—	6.8	13.4	14.1	14.0	15.1	14.8	14.6	12.8	13.3	13.4	13.4	14.7	12.3	8.2	—	—	180.9	5.8	37.7	9
Juni . . .	—	—	9.4	17.3	18.5	18.3	18.0	17.7	16.1	15.8	16.9	17.2	16.5	16.0	17.4	13.5	1.6	—	230.2	7.7	47.0	3
Juli	—	—	7.4	14.7	15.2	13.9	18.5	19.6	18.2	18.6	17.9	19.3	17.9	15.9	13.6	12.0	1.2	—	223.9	7.2	45.4	—
August . .	—	—	4.2	10.9	12.3	15.0	14.7	16.0	15.3	16.3	16.2	15.1	12.7	13.7	11.1	5.9	—	—	179.4	5.8	40.2	4
September	—	—	—	0.7	3.3	8.5	11.4	10.3	13.1	11.4	11.1	10.2	8.8	7.5	2.4	—	—	—	98.7	3.3	26.2	6
Oktober .	—	—	—	—	—	0.8	4.8	6.4	6.3	7.8	7.8	8.7	4.6	—	—	—	—	—	47.2	1.5	14.3	11
November	—	—	—	—	—	0.4	4.8	7.3	5.4	4.5	3.2	2.1	—	—	—	—	—	—	27.7	0.9	10.4	16
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	4.2	3.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	9.9	0.3	4.0	24
Jahr . . .	—	—	28.8	61.4	74.0	90.8	117.8	128.7	130.7	124.8	114.4	110.7	92.8	80.1	60.7	40.4	2.8	—	1258.9	3.4	28.3	117

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Schneekoppe																						
φ = 50° 41′ N λ = 15° 44′ E																			H = 1602 m		h_s = 14 m	
Januar . .	—	—	—	—	0.4	6.8	7.8	7.0	7.5	9.0	12.0	13.0	9.0	0.1	—	—	—	—	72.6	2.3	26.8	16
Februar .	—	—	—	—	0.7	2.9	4.0	6.1	6.8	9.0	10.6	8.9	8.8	3.8	—	—	—	—	61.6	2.2	21.5	14
März . . .	—	—	—	—	4.5	10.8	11.3	9.4	9.1	9.3	8.6	7.7	7.4	4.6	0.4	—	—	—	83.1	2.7	22.3	6
April . . .	—	—	1.2	3.7	5.4	9.6	8.5	8.7	7.3	7.8	8.6	7.7	8.5	7.2	4.6	0.5	—	—	89.3	3.0	21.8	9
Mai	—	0.9	7.6	9.0	10.5	10.4	10.7	10.8	11.3	11.0	12.3	13.6	11.7	12.7	11.1	7.8	0.7	—	152.1	4.9	31.4	9
Juni . . .	—	2.4	12.3	14.1	15.0	13.4	15.0	16.8	15.9	14.1	14.9	13.2	13.2	14.0	11.2	10.3	1.0	—	196.8	6.6	39.4	3
Juli	—	2.0	9.2	12.4	12.6	14.5	16.4	17.1	14.7	14.5	15.4	13.8	11.3	13.1	11.1	8.0	3.0	—	189.1	6.1	37.6	1
August . .	—	—	8.0	12.0	9.7	14.0	12.4	11.2	9.8	9.1	11.6	13.2	12.3	12.8	9.3	4.1	—	—	149.5	4.8	32.9	5
September	—	—	—	0.3	4.4	5.9	8.6	10.0	7.9	8.0	7.6	8.1	6.9	5.8	1.8	—	—	—	75.3	2.5	19.6	7
Oktober .	—	—	—	—	0.8	3.3	3.9	4.9	5.3	5.4	3.8	2.3	2.0	0.5	—	—	—	—	32.2	1.0	9.5	13
November	—	—	—	—	0.6	5.0	7.5	9.9	9.5	10.0	7.3	4.5	4.1	0.2	—	—	—	—	58.6	2.0	21.3	12
Dezember	—	—	—	—	—	5.5	8.4	7.6	8.6	10.1	11.0	11.5	7.9	—	—	—	—	—	70.6	2.3	27.6	14
Jahr . . .	—	5.3	38.3	51.5	64.6	102.1	114.5	119.5	113.7	117.3	123.7	117.5	103.1	74.8	49.5	30.7	4.7	—	1230.8	3.4	27.1	109
Niesky																						
φ = 51° 18′ N λ = 14° 49′ E																			H = 180 m		h_s = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	5.3	10.9	12.9	13.3	14.2	13.3	12.9	6.5	—	—	—	—	—	89.3	2.9	34.3	10
Februar .	—	—	—	—	0.9	4.2	6.5	9.9	12.6	11.7	10.6	11.2	8.6	0.6	—	—	—	—	76.8	2.7	27.6	7
März . . .	—	—	—	—	3.4	10.8	13.8	13.9	14.7	14.4	13.0	10.8	8.2	3.9	—	—	—	—	106.9	3.4	29.1	12
April . . .	—	—	0.8	2.7	7.1	6.3	9.1	10.0	9.9	11.5	11.3	12.2	10.7	7.6	4.3	1.3	—	—	104.8	3.5	25.3	5
Mai	—	1.1	9.8	13.3	14.1	16.2	17.0	17.6	17.3	14.6	15.3	15.1	13.9	14.0	13.5	10.4	—	—	203.2	6.6	42.2	5
Juni . . .	—	4.0	17.5	19.0	19.6	19.2	19.6	21.6	21.0	21.6	21.6	20.9	20.6	19.2	16.6	14.4	—	—	276.4	9.2	56.1	—
Juli	—	2.2	9.6	11.9	12.9	16.3	15.9	18.7	19.2	17.5	18.9	17.9	17.1	15.8	14.9	11.6	—	—	220.4	7.1	44.4	—
August . .	—	0.1	5.5	12.2	14.9	18.5	16.6	18.0	15.5	18.1	18.9	17.9	16.2	13.5	10.8	4.8	—	—	201.5	6.5	44.9	3
September	—	—	—	0.1	5.1	8.7	11.7	13.1	13.9	13.1	10.7	11.6	10.8	7.1	0.6	—	—	—	106.5	3.6	28.4	4
Oktober .	—	—	—	—	0.7	3.0	8.0	9.5	11.6	8.7	9.4	5.3	5.0	0.3	—	—	—	—	61.5	2.0	18.7	6
November	—	—	—	—	—	4.7	10.8	10.4	9.8	8.0	9.2	7.0	4.0	0.3	—	—	—	—	64.2	2.1	24.2	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	1.4	3.5	7.0	6.3	6.9	6.2	2.3	—	—	—	—	—	33.9	1.1	13.9	18
Jahr . . .	—	7.4	43.2	59.2	78.7	113.5	141.3	159.1	165.8	159.7	159.1	149.0	123.9	82.3	60.7	42.5	—	—	1545.4	4.2	34.7	82
Halle a. S. (Landwirtschaftliches Institut)																						
φ = 51° 29′ N λ = 11° 59′ E																			H = 102 m		h_s = 19 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	4.1	11.2	13.2	13.7	13.5	13.0	11.5	3.1	—	—	—	—	—	83.3	2.7	32.0	9
Februar .	—	—	—	—	0.8	6.5	9.4	10.4	11.4	14.1	12.7	10.1	7.4	1.1	—	—	—	—	83.9	3.0	30.2	7
März . . .	—	—	—	—	4.2	9.6	11.0	12.7	12.6	10.1	8.5	7.9	6.8	2.4	—	—	—	—	85.8	2.8	23.4	10
April . . .	—	—	0.1	3.5	7.9	9.3	9.7	10.3	11.6	8.0	11.0	12.7	11.8	7.9	4.0	0.6	—	—	108.4	3.6	26.1	5
Mai	—	0.4	8.2	13.4	16.9	19.8	17.9	18.4	19.8	18.6	19.5	19.8	20.2	17.8	16.7	10.8	0.5	—	238.7	7.7	49.5	—
Juni . . .	—	3.0	16.4	17.0	17.2	19.8	21.9	22.8	22.4	21.1	20.5	20.8	20.1	18.2	18.4	17.3	4.9	—	281.8	9.4	57.0	1
Juli	—	0.8	8.6	12.3	14.4	15.9	19.4	19.3	20.4	20.6	20.3	21.6	21.8	18.9	17.3	8.6	1.6	—	241.8	7.8	48.7	—
August . .	—	—	3.9	14.0	18.0	19.4	22.0	21.2	19.4	18.8	18.6	18.1	17.2	16.6	16.8	4.9	—	—	228.9	7.4	51.0	2
September	—	—	—	0.1	3.9	7.5	9.8	11.8	12.0	11.0	10.4	11.1	9.5	5.1	0.4	—	—	—	92.6	3.1	24.6	5
Oktober .	—	—	—	—	1.6	8.4	10.4	9.2	8.6	7.4	7.2	7.5	6.9	1.6	—	—	—	—	68.8	2.2	20.9	6
November	—	—	—	—	—	2.4	7.4	11.2	11.4	12.5	10.8	8.9	4.4	—	—	—	—	—	69.0	2.3	26.0	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	2.6	4.0	3.8	3.8	4.5	3.5	0.7	—	—	—	—	—	23.2	0.7	9.5	22
Jahr . . .	—	4.2	37.2	60.3	84.9	123.0	152.7	164.5	167.1	159.5	157.0	153.5	129.9	89.6	73.6	42.2	7.0	—	1606.2	4.4	36.0	77
Jena																						
φ = 50° 56′ N λ = 11° 35′ E																			H = 155 m		h_s = 9 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	8.6	13.6	13.8	14.6	15.5	12.7	7.5	—	—	—	—	—	86.9	2.8	33.2	9
Februar .	—	—	—	—	0.7	4.6	7.5	10.9	12.3	10.0	11.6	8.4	8.8	2.3	—	—	—	—	77.1	2.8	27.6	9
März . . .	—	—	—	—	2.0	6.0	9.4	12.3	12.2	11.3	10.5	10.4	9.5	4.9	—	—	—	—	88.5	2.8	24.1	7
April . . .	—	—	—	1.5	5.5	8.8	11.1	11.9	12.0	13.2	15.4	14.7	14.9	11.2	4.0	0.6	—	—	124.8	4.2	30.1	2
Mai	—	—	4.8	12.7	15.0	16.3	19.2	19.8	19.5	19.7	20.5	18.6	18.4	14.8	14.7	10.6	—	—	224.6	7.2	46.8	3
Juni . . .	—	—	5.6	13.3	17.1	22.4	21.5	21.7	21.4	20.5	20.0	20.2	20.1	19.4	13.1	12.7	—	—	249.0	8.3	50.6	1
Juli	—	—	4.5	13.3	13.3	16.7	18.2	20.2	21.1	22.7	23.4	22.8	21.5	19.7	18.2	14.5	—	—	250.1	8.1	50.6	—
August . .	—	—	0.9	9.1	13.4	16.5	17.7	19.5	19.6	18.7	18.3	16.9	16.7	17.2	17.0	6.7	—	—	208.2	6.7	46.5	2
September	—	—	—	0.6	4.0	9.4	11.7	10.1	9.8	11.6	10.5	11.5	11.8	10.2	2.2	—	—	—	103.4	3.4	27.4	5
Oktober .	—	—	—	—	1.9	5.7	7.3	8.2	8.0	6.7	7.2	8.3	9.0	3.8	0.2	—	—	—	66.3	2.1	20.1	10
November	—	—	—	—	—	2.7	6.9	9.7	13.2	11.8	11.8	9.0	5.2	0.1	—	—	—	—	70.4	2.3	26.5	10
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.9	3.0	4.5	6.7	7.5	8.5	3.4	—	—	—	—	—	34.5	1.1	14.0	18
Jahr . . .	—	—	15.8	50.5	72.9	109.7	140.0	160.9	167.4	167.5	172.2	162.0	146.8	103.6	69.4	45.1	—	—	1583.8	4.3	35.3	76

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Erfurt (Hochheim) $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E H = 217 m $h_s = 15$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	2.0	6.5	10.0	11.5	13.0	12.4	11.2	5.1	—	—	—	—	—	71.7	2.3	27.5	11
Februar .	—	—	—	—	1.3	7.3	8.2	10.1	8.2	9.6	9.6	8.7	7.6	2.5	—	—	—	—	73.1	2.6	26.2	9
März . . .	—	—	—	0.3	5.3	9.0	11.2	11.6	8.5	9.7	10.6	10.6	8.5	5.4	0.1	—	—	—	91.8	3.0	25.0	9
April . . .	—	—	0.5	1.8	7.0	9.7	11.3	12.0	12.8	13.2	13.5	11.6	10.9	8.4	5.1	1.3	—	—	119.1	4.0	28.8	6
Mai	—	—	9.3	16.2	18.3	18.0	19.5	20.9	20.9	19.9	19.7	16.9	16.1	13.9	13.2	8.3	—	—	231.1	7.5	48.1	2
Juni . . .	—	0.3	9.6	16.6	20.4	20.1	19.6	22.6	20.3	19.9	21.4	18.8	20.3	18.3	16.6	14.4	0.8	—	260.0	8.7	53.0	1
Juli	—	0.4	9.1	13.5	15.3	15.5	18.0	19.7	20.9	22.3	20.9	22.2	19.6	20.3	17.1	14.7	1.1	—	250.6	8.1	50.7	—
August . .	—	—	4.8	14.8	16.2	17.9	19.0	19.0	18.7	17.1	16.5	14.1	15.1	18.2	16.2	7.2	0.2	—	215.0	6.9	48.0	1
September	—	—	—	0.4	6.4	9.2	8.9	9.3	8.8	9.8	8.7	8.5	8.3	7.4	0.9	—	—	—	86.6	2.9	23.0	8
Oktober .	—	—	—	—	4.0	6.4	8.7	7.2	5.6	5.8	5.4	7.0	6.1	3.9	0.5	—	—	—	60.6	2.0	18.4	8
November	—	—	—	—	1.2	3.3	5.0	8.0	9.3	8.6	7.7	6.2	4.1	0.8	—	—	—	—	54.2	1.8	20.4	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	1.7	4.5	5.6	6.0	6.7	6.5	2.0	—	—	—	—	—	33.1	1.1	13.4	18
Jahr . . .	—	0.7	33.3	63.6	95.4	118.5	137.6	154.9	152.1	154.9	153.1	142.3	123.7	99.1	69.7	45.9	2.1	—	1546.9	4.2	34.7	82
Marburg $\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E H = 230 m $h_s = 19$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	9.3	10.4	11.7	11.9	9.4	0.4	0.1	—	—	—	—	—	54.6	1.8	20.8	14
Februar .	—	—	—	—	0.1	3.4	6.7	8.3	12.1	11.4	10.0	7.6	6.5	0.4	—	—	—	—	66.5	2.4	23.8	9
März . . .	—	—	—	—	1.7	6.7	8.8	10.3	9.2	8.8	10.6	10.4	7.6	4.0	1.1	—	—	—	79.2	2.6	21.5	14
April . . .	—	—	—	1.1	4.8	8.0	11.6	13.9	14.6	14.2	13.6	14.5	10.3	9.7	4.9	0.3	—	—	118.5	4.6	28.6	3
Mai	—	1.1	10.6	17.5	17.5	19.3	18.0	18.6	19.1	17.2	14.7	16.7	15.9	13.8	9.7	4.8	0.3	—	214.8	6.9	44.7	—
Juni . . .	—	2.6	11.8	14.7	17.2	18.8	18.7	19.9	19.3	20.9	21.9	21.9	18.6	17.0	16.2	13.1	2.6	—	255.2	8.5	52.0	1
Juli	—	1.1	7.2	15.0	17.4	20.6	22.2	22.2	21.8	22.0	20.4	18.9	18.2	18.0	15.7	9.9	1.3	—	251.6	8.1	50.9	—
August . .	—	—	4.8	13.4	16.5	19.6	17.5	17.0	17.1	17.1	19.5	17.0	18.1	15.0	13.3	4.1	—	—	210.0	6.8	47.0	1
September	—	—	—	4.1	1.6	5.7	7.8	10.5	10.7	11.5	9.4	8.4	4.4	1.0	—	—	—	—	71.1	2.4	18.8	8
Oktober .	—	—	—	—	1.3	5.0	6.3	7.9	7.1	8.6	7.9	8.1	5.4	1.1	—	—	—	—	58.7	1.9	17.8	11
November	—	—	—	—	—	0.8	2.9	4.0	4.7	6.2	5.0	2.7	1.9	—	—	—	—	—	28.2	0.9	10.6	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.9	3.1	4.0	4.2	4.9	3.4	—	—	—	—	—	—	—	20.5	0.7	8.3	24
Jahr . . .	—	4.8	34.4	61.8	78.1	110.2	132.9	147.0	151.6	154.7	145.8	126.3	107.0	77.0	60.9	32.2	4.2	—	1428.9	3.9	32.1	99
Cassel (Landkrankenhaus) $\varphi = 51°\,20'$ N $\lambda = 9°\,31'$ E H = 170 m $h_s = 10$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	3.3	12.0	11.9	12.4	13.8	14.3	12.4	5.2	—	—	—	—	—	85.3	2.8	32.8	11
Februar .	—	—	—	—	—	4.1	7.2	8.6	10.4	10.9	10.5	11.6	9.1	1.2	—	—	—	—	73.6	2.6	26.5	11
März . . .	—	—	—	—	4.2	9.3	10.1	11.3	12.4	10.3	10.3	11.4	8.1	3.3	—	—	—	—	90.7	2.9	24.7	11
April . . .	—	—	—	0.8	3.1	7.7	10.7	14.1	13.7	14.0	12.9	14.3	11.8	10.5	6.5	0.4	—	—	120.5	4.0	29.1	5
Mai																						
Juni . . .	—	2.3	11.6	13.5	15.1	15.9	16.9	17.2	18.5	19.7	15.9	15.5	15.9	16.0	13.9	11.0	1.7	—	220.6	7.4	44.8	1
Juli	—	—	5.5	9.0	12.6	16.5	16.6	18.2	18.2	18.6	19.3	19.1	17.0	15.4	14.3	7.0	0.4	—	207.7	6.7	41.9	—
August . .	—	—	4.2	12.7	14.1	15.7	17.3	17.1	18.1	17.3	18.3	18.1	17.6	14.6	11.2	2.3	—	—	198.6	6.4	44.2	1
September	—	—	—	—	1.4	6.5	9.3	9.3	8.7	9.6	9.0	8.2	7.0	1.7	—	—	—	—	70.7	2.4	18.2	5
Oktober .	—	—	—	—	0.4	2.6	4.6	6.2	8.2	6.5	8.1	7.1	6.7	1.8	—	—	—	—	52.2	1.7	15.9	11
November	—	—	—	—	—	0.9	2.1	2.7	4.2	6.2	5.5	6.8	3.2	0.1	—	—	—	—	31.7	1.6	11.9	16
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	4.1	4.2	3.6	3.0	4.2	2.5	0.6	—	—	—	—	—	22.8	0.7	9.4	22
Jahr . . .																						
Uslar $\varphi = 51°\,40'$ N $\lambda = 9°\,38'$ E H = 172 m $h_s = 10$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	2.7	7.6	10.4	10.8	13.4	13.2	12.0	5.8	—	—	—	—	—	75.9	2.4	29.4	10
Februar .	—	—	—	—	0.9	2.9	4.4	6.3	9.0	8.5	8.6	7.9	5.2	2.4	—	—	—	—	56.1	2.0	20.3	11
März . . .	—	—	—	0.5	7.4	11.7	12.8	10.7	10.6	10.2	11.4	11.3	10.0	5.3	—	—	—	—	101.9	3.3	27.8	9
April . . .	—	—	—	1.4	4.2	8.2	11.9	11.9	13.5	13.9	12.7	12.2	12.0	9.5	7.0	0.6	—	—	119.0	4.0	28.7	6
Mai	—	—	3.2	9.9	15.3	17.0	18.9	19.7	18.3	16.9	16.4	18.0	16.4	14.2	12.3	6.7	—	—	203.2	6.6	42.0	—
Juni . . .	—	—	6.9	13.6	16.9	20.5	18.6	18.5	19.9	21.6	23.6	21.7	20.8	18.1	17.2	11.9	0.1	—	249.9	8.3	50.4	2
Juli	—	—	2.3	8.8	13.6	17.9	19.9	19.4	20.3	18.5	20.2	21.9	17.4	16.3	13.2	8.9	—	—	218.6	7.1	43.9	—
August . .	—	—	1.0	12.7	14.1	17.5	18.1	20.4	20.0	20.5	20.7	19.6	18.2	17.2	15.1	4.7	—	—	219.8	7.1	48.8	—
September	—	—	—	0.5	3.4	8.4	11.9	12.3	10.8	9.5	9.8	9.5	6.0	3.1	—	—	—	—	85.2	2.8	22.6	4
Oktober .	—	—	—	—	0.6	4.4	4.2	5.9	8.3	10.7	8.6	8.3	4.0	2.1	—	—	—	—	57.1	1.8	17.4	9
November	—	—	—	—	0.1	1.4	2.1	4.3	4.1	3.1	4.5	3.5	3.4	0.4	—	—	—	—	26.9	0.9	10.2	16
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	4.8	5.9	3.9	3.3	2.6	2.1	1.2	—	—	—	—	—	24.4	0.8	10.1	22
Jahr . . .	—	—	13.4	74.4	76.5	113.2	135.2	145.7	149.5	150.1	152.3	148.0	120.4	88.6	64.8	32.8	0.1	—	1438.0	3.9	32.3	89

Brocken

$\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $H = 1140$ m $h_s = 13$ m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	4.6	6.8	8.4	9.4	11.5	11.6	12.2	7.7	0.5	—	—	—	—	72.7	2.3	27.4	17
Februar .	—	—	—	—	1.0	4.4	5.0	5.8	6.1	6.0	4.7	4.8	3.8	2.1	—	—	—	—	43.7	1.6	15.4	19
März . . .	—	—	—	—	4.9	6.9	10.0	11.8	12.1	10.4	10.0	8.1	5.8	3.4	0.1	—	—	—	83.5	2.7	22.4	15
April . . .	—	—	1.0	3.0	4.2	6.2	9.0	9.5	9.9	10.2	12.0	9.0	7.9	6.2	5.1	2.3	—	—	95.5	3.2	22.6	9
Mai	—	0.5	6.9	10.5	11.5	12.2	14.9	13.6	12.6	12.1	13.5	13.6	12.3	12.3	12.1	8.6	2.1	—	169.3	5.5	34.5	3
Juni . . .	—	2.8	11.7	15.3	16.6	17.5	18.8	17.7	17.0	14.2	14.5	16.2	15.7	12.9	14.6	12.7	7.3	—	225.5	7.5	44.7	4
Juli	—	0.5	5.5	6.6	9.3	11.4	13.3	16.3	15.4	14.1	15.1	15.2	12.5	12.0	9.6	7.5	3.4	—	167.7	5.4	33.1	3
August . .	—	0.1	5.8	9.3	11.5	13.1	14.4	16.5	15.9	15.6	16.6	15.6	15.2	15.3	11.2	6.8	0.3	—	183.2	5.9	40.1	1
September	—	—	—	0.4	3.7	3.8	6.1	6.2	6.9	8.2	7.1	7.2	4.8	2.5	—	—	—	—	56.9	1.9	14.8	11
Oktober .	—	—	—	—	1.0	1.0	2.7	3.3	2.7	2.5	2.3	2.2	1.5	1.1	—	—	—	—	20.3	0.7	61.0	23
November	—	—	—	—	0.7	5.2	6.4	5.8	4.7	3.7	3.6	4.3	3.6	0.4	—	—	—	—	38.4	1.3	14.2	18
Dezember	—	—	—	—	—	4.0	9.0	11.5	12.5	11.7	10.5	10.3	7.6	—	—	—	—	—	77.1	2.5	31.0	17
Jahr . . .	—	3.9	30.9	45.1	64.4	90.3	116.4	126.4	125.2	120.2	121.5	118.7	98.4	68.7	52.7	37.9	13.1	—	1233.8	3.4	27.2	140

Schlanstedt

$\varphi = 52° 1'$ N $\lambda = 11° 2'$ E $H = 115$ m $h_s = 26$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	3.8	8.3	12.1	13.7	14.6	14.5	11.5	6.8	—	—	—	—	—	85.3	2.8	33.2	9
Februar .	—	—	—	—	1.3	5.4	6.6	9.9	10.0	9.2	10.4	9.4	5.6	0.8	—	—	—	—	68.6	2.4	24.9	7
März . . .	—	—	—	—	3.1	8.7	10.8	10.1	9.9	9.1	7.4	8.2	6.4	2.3	—	—	—	—	76.0	2.5	20.7	13
April . . .	—	—	0.3	1.3	3.6	6.3	9.6	11.6	12.7	13.0	10.3	10.2	10.6	7.5	6.3	1.3	—	—	104.6	3.5	25.1	6
Mai	—	1.3	8.0	11.7	14.1	14.8	15.3	17.6	18.5	18.3	17.8	16.3	15.3	16.3	14.2	8.6	1.4	—	209.5	6.8	43.2	3
Juni . . .	—	2.6	12.8	14.1	15.1	18.0	19.7	21.4	21.0	19.4	19.6	19.2	19.1	18.5	17.0	14.8	6.3	—	258.6	8.6	51.9	3
Juli																						
August . .	—	—	6.7	15.5	15.9	17.0	18.0	19.6	20.3	18.4	18.6	18.5	18.7	17.1	14.7	5.1	0.2	—	224.3	7.2	49.7	1
September	—	—	—	—	3.9	8.6	9.6	12.2	10.7	9.7	9.0	8.9	5.8	3.2	—	—	—	—	81.6	2.7	21.7	6
Oktober .	—	—	—	—	2.9	5.8	8.1	9.4	10.3	8.4	9.8	10.3	6.9	1.6	—	—	—	—	73.5	2.4	22.4	6
November	—	—	—	—	0.1	3.5	8.1	8.9	8.4	9.9	12.1	9.6	4.9	6.1	—	—	—	—	65.6	2.2	25.0	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	2.4	4.6	5.0	4.9	3.9	4.4	1.6	—	—	—	—	—	26.9	0.9	11.2	23
Jahr . . .																						

Helmstedt

$\varphi = 52° 14'$ N $\lambda = 11° 0'$ E $H = 137$ m $h_s = 24$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	7.5	9.6	10.3	13.3	13.6	12.3	3.5	—	—	—	—	—	70.8	2.3	27.7	13
Februar .	—	—	—	—	—	3.1	7.1	11.8	10.5	8.0	7.8	7.0	4.1	0.6	—	—	—	—	60.0	2.1	21.7	10
März . . .	—	—	—	—	2.7	10.1	11.6	12.3	11.5	9.6	7.6	6.9	5.3	1.1	—	—	—	—	78.7	2.5	21.4	13
April . . .	—	—	—	1.6	3.0	6.0	7.6	10.3	11.5	11.0	11.1	9.6	9.3	5.2	4.2	0.9	—	—	91.3	3.0	22.0	8
Mai	—	0.2	5.7	9.8	11.3	12.7	15.0	18.0	18.8	18.9	17.1	15.3	14.2	13.5	10.8	7.7	0.6	—	189.6	6.1	39.5	1
Juni . . .	—	2.0	9.9	15.1	14.9	16.9	18.6	20.8	19.9	22.3	22.5	21.4	18.7	19.1	16.8	14.2	4.0	—	257.1	8.6	51.5	3
Juli	—	0.5	6.2	11.3	13.6	15.9	14.4	15.3	19.1	19.1	18.4	18.0	17.3	12.5	13.7	10.0	2.6	—	207.9	6.7	41.5	—
August . .	—	—	3.6	13.0	15.7	16.8	17.4	18.2	19.3	18.5	18.1	18.4	19.7	16.1	13.3	4.8	—	—	212.9	6.9	47.1	3
September	—	—	—	—	4.0	8.6	10.9	11.1	11.2	12.1	11.2	9.5	5.4	2.0	—	—	—	—	86.0	2.9	22.7	8
Oktober .	—	—	—	—	0.8	4.5	7.2	8.9	6.4	7.3	8.8	6.3	6.1	1.4	—	—	—	—	57.7	1.9	17.6	9
November	—	—	—	—	—	1.1	6.6	10.3	8.8	8.8	8.1	6.5	2.5	—	—	—	—	—	52.7	1.8	20.2	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	4.0	4.1	5.9	5.0	1.4	—	—	—	—	—	26.9	0.9	11.3	24
Jahr . . .	—	2.7	25.4	50.8	66.0	96.4	126.4	150.6	151.3	153.0	150.2	136.2	107.5	71.5	58.8	37.6	7.2	—	1391.6	3.8	31.0	103

Celle

$\varphi = 52° 37'$ N $\lambda = 10° 4'$ E $H = 37$ m $h_s = 20$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	7.1	8.3	9.7	14.0	14.5	13.9	6.0	—	—	—	—	—	75.2	2.4	29.6	11
Februar .	—	—	—	—	0.7	4.1	6.0	5.9	6.5	10.0	9.1	10.5	7.6	2.1	—	—	—	—	62.5	2.2	22.7	5
März . . .	—	—	—	—	6.5	11.4	14.4	14.3	11.9	10.9	11.8	13.0	11.8	5.5	0.3	—	—	—	111.8	3.6	30.5	11
April . . .	—	—	0.3	2.5	5.5	9.2	8.7	9.9	11.1	12.3	13.6	11.3	10.1	8.3	4.4	1.4	—	—	108.6	3.6	26.0	6
Mai	—	1.2	8.7	10.7	13.2	16.1	22.2	21.0	21.4	21.0	19.9	17.6	17.1	14.4	14.1	9.6	1.8	—	230.0	7.4	47.2	1
Juni . . .	—	4.7	15.4	17.1	17.9	20.7	20.3	20.9	21.0	23.0	21.7	22.1	19.7	20.0	16.9	14.3	6.0	—	281.7	9.4	56.1	—
Juli	—	1.1	4.9	10.7	12.6	14.5	14.7	17.6	19.9	18.3	17.0	17.5	17.1	17.9	16.7	13.2	4.3	0.1	218.1	7.0	43.4	1
August . .	—	—	5.6	12.2	14.7	14.8	16.3	20.3	20.2	21.3	18.7	18.8	18.1	18.0	14.1	7.7	0.2	—	221.0	7.1	48.8	—
September	—	—	—	0.6	5.1	6.3	8.8	9.8	10.7	12.3	13.2	11.7	11.4	6.0	0.7	—	—	—	96.6	3.2	25.6	3
Oktober .	—	—	—	—	1.0	7.2	11.2	8.9	9.9	9.5	9.3	9.8	8.7	2.9	—	—	—	—	78.4	2.5	24.0	10
November	—	—	—	—	—	2.3	6.1	6.4	7.6	6.9	8.6	5.5	2.4	0.4	—	—	—	—	46.2	1.5	17.8	11
Dezember	—	—	—	—	—	1.1	3.2	4.6	4.9	4.7	5.7	1.7	—	—	—	—	—	—	25.9	0.8	10.9	21
Jahr . . .	—	7.0	34.9	53.8	77.2	108.3	136.9	146.5	154.5	164.4	162.1	157.4	131.7	95.5	67.2	46.2	12.3	0.1	1556.0	4.3	34.9	80

Kiel (Physikalisches Institut)

$\varphi = 54° 19' N$ $\lambda = 10° 8' E$ $H = 20 m$ $h_s = 22 m$

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	9.1	12.0	12.1	12.0	11.3	9.9	2.8	—	—	—	—	—	70.5	2.3	28.8	11
Februar .	—	—	—	—	—	2.2	6.6	7.3	9.5	9.4	10.0	9.5	5.8	0.4	—	—	—	—	60.7	2.2	22.4	9
März . . .	—	—	—	—	2.4	10.0	11.4	11.3	10.7	9.0	6.6	7.5	5.2	2.9	—	—	—	—	77.0	2.5	21.0	14
April . . .	—	—	0.5	3.1	6.2	8.4	9.4	8.2	8.1	7.1	8.2	10.7	10.4	8.9	3.8	0.8	—	—	93.8	3.1	22.3	7
Mai	—	0.4	11.1	15.7	16.6	16.7	19.3	21.2	21.8	20.7	20.3	18.7	20.7	18.1	17.3	13.0	2.6	—	254.2	8.2	51.2	2
Juni . . .	—	3.5	12.0	11.9	12.9	17.7	18.0	20.5	19.9	19.3	20.7	20.2	17.5	15.8	17.5	13.1	5.8	—	246.3	8.2	48.2	—
Juli	—	0.4	8.1	10.3	13.1	14.1	15.7	15.9	18.3	17.9	19.7	18.3	19.0	17.9	15.9	10.6	2.8	—	218.0	7.0	42.6	—
August . .	—	—	3.9	8.4	11.1	14.3	15.5	18.4	20.7	17.3	17.3	16.3	13.4	14.2	11.6	4.1	—	—	186.5	6.0	49.2	—
September	—	—	—	—	3.4	13.0	16.3	16.1	15.3	15.6	15.2	10.4	9.0	3.9	—	—	—	—	118.2	3.9	31.2	4
Oktober .	—	—	—	—	3.5	13.3	14.3	11.1	10.3	11.3	11.6	11.1	7.9	2.0	—	—	—	—	96.4	3.1	29.8	4
November	—	—	—	—	—	1.2	4.4	6.9	8.6	6.8	6.6	6.5	2.2	—	—	—	—	—	43.2	1.4	17.2	15
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	3.6	5.3	6.2	6.8	5.5	3.2	—	—	—	—	—	—	30.8	1.0	13.5	21
Jahr . . .	—	4.3	35.6	49.4	69.2	112.4	143.6	154.2	161.5	153.2	153.0	142.3	113.9	84.1	66.1	41.6	11.2	—	1495.6	4.1	33.5	87

Meldorf

$\varphi = 54° 5' N$ $\lambda = 9° 4' E$ $H = 8 m$ $h_s = 14 m$

Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	7.5	11.8	13.6	13.4	12.5	11.7	2.7	—	—	—	—	—	73.9	2.4	29.9	11
Februar .	—	—	—	—	—	2.5	6.9	9.2	11.2	9.6	10.2	10.9	7.5	0.5	—	—	—	—	68.5	2.4	25.3	8
März . . .	—	—	—	—	0.4	8.7	10.8	11.3	11.0	9.5	9.1	10.8	8.6	3.0	—	—	—	—	83.2	2.7	22.7	10
April . . .	—	—	1.0	3.9	6.9	10.8	12.0	12.4	11.2	12.8	14.8	14.8	14.2	11.3	7.7	1.6	—	—	135.4	4.5	32.2	3
Mai	—	2.3	7.4	15.4	17.3	19.0	19.3	20.9	21.6	22.9	22.6	23.8	21.8	22.5	20.8	15.0	2.0	—	274.6	8.9	55.5	1
Juni	—	3.1	8.6	15.2	16.4	17.8	21.1	21.7	21.5	21.5	21.0	21.5	21.1	17.7	16.4	13.7	5.6	—	263.9	8.8	51.6	—
Juli	—	1.1	3.8	9.2	11.4	13.6	15.8	16.0	19.7	18.1	19.0	20.3	18.1	15.6	13.0	9.4	2.5	—	206.6	6.7	40.5	3
August . .	—	—	2.9	8.3	13.0	17.1	17.9	19.2	17.7	19.0	17.5	17.5	16.5	16.8	13.0	5.0	0.1	—	201.5	6.5	44.1	—
September	—	—	—	0.5	3.6	11.0	14.9	15.8	18.4	16.9	14.3	12.9	11.1	6.1	0.4	—	—	—	125.9	4.2	33.3	5
Oktober .	—	—	—	—	0.5	11.8	14.2	13.8	14.3	14.0	15.6	11.6	9.5	1.8	—	—	—	—	107.1	3.5	31.4	4
November	—	—	—	—	—	2.6	7.2	10.9	11.7	9.4	8.7	9.1	2.7	—	—	—	—	—	62.3	2.1	24.1	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.2	5.1	7.7	7.9	8.3	5.3	0.8	—	—	—	—	—	37.3	1.2	16.4	21
Jahr . . .	—	6.5	23.7	52.5	69.5	115.6	149.8	168.1	179.6	175.0	173.6	170.2	134.6	95.3	71.3	44.7	10.2	—	1640.2	4.5	36.8	77

Helgoland

$\varphi = 54° 10' N$ $\lambda = 7° 51' E$ $H = 39 m$ $h_s = 5 m$

Januar . .	—	—	—	—	—	2.5	5.7	7.0	7.6	9.4	7.8	5.5	0.6	—	—	—	—	—	46.1	1.5	18.7	16
Februar .	—	—	—	—	2.0	5.5	8.5	9.2	9.5	11.5	9.6	7.5	4.1	0.2	—	—	—	—	67.6	2.4	25.0	15
März . . .	—	—	—	—	0.8	7.0	9.2	10.9	9.6	9.9	10.1	8.8	7.3	1.9	—	—	—	—	75.5	2.4	20.6	16
April . . .	—	—	0.9	4.1	9.4	9.1	10.7	14.7	15.5	16.7	15.4	14.0	15.9	10.5	3.5	0.8	—	—	141.2	4.7	33.6	7
Mai	—	—	6.1	14.9	18.4	18.8	21.2	21.2	21.3	23.2	23.9	22.0	21.4	20.5	16.8	14.2	1.5	—	265.4	8.6	53.6	2
Juni . . .	—	0.2	5.1	11.6	12.9	15.0	17.6	18.9	20.0	20.4	22.3	21.5	19.0	17.9	16.1	13.1	4.1	—	235.7	7.9	46.2	2
Juli	—	0.1	4.9	10.0	13.4	13.9	13.8	16.9	15.4	16.3	17.3	17.6	16.9	13.7	16.0	11.0	2.2	—	199.4	6.4	39.1	5
August . .	—	—	1.8	7.6	12.5	14.7	16.6	15.4	16.3	18.3	16.8	15.9	14.3	11.4	9.6	4.5	—	—	175.7	5.7	38.4	6
September	—	—	—	0.8	5.2	9.9	10.8	14.1	14.2	13.2	10.6	10.4	9.2	4.0	0.2	—	—	—	102.6	3.4	27.1	9
Oktober .	—	—	—	—	2.6	10.1	12.5	12.8	13.4	12.5	14.0	10.4	7.4	0.8	—	—	—	—	96.5	3.1	29.8	5
November	—	—	—	—	—	2.4	7.1	9.4	11.4	11.5	11.0	7.8	2.1	—	—	—	—	—	62.7	2.1	24.8	8
Dezember	—	—	—	—	—	0.8	5.8	8.4	9.7	9.1	6.9	5.6	0.6	—	—	—	—	—	46.9	1.5	20.6	8
Jahr . . .	—	0.3	18.8	49.0	77.2	109.7	139.5	158.9	163.9	172.0	165.7	147.0	118.8	80.9	62.2	43.6	7.8	—	1515.3	4.2	34.0	99

Nesserland bei Emden

$\varphi = 53° 21' N$ $\lambda = 7° 11' E$ $H = 2 m$ $h_s = 7 m$

Januar . .	—	—	—	—	—	2.3	7.2	11.4	11.9	11.8	12.2	9.4	2.6	—	—	—	—	—	68.8	2.2	27.4	12
Februar .	—	—	—	—	0.9	5.1	8.2	11.3	11.1	10.2	11.4	8.0	6.0	0.8	—	—	—	—	73.0	2.6	26.7	11
März . . .	—	—	—	—	3.4	9.0	10.0	9.8	9.8	11.5	13.4	12.6	10.4	5.6	—	—	—	—	95.5	3.1	26.0	10
April . . .	—	—	1.1	4.0	8.3	9.3	13.0	14.7	15.8	14.0	15.0	13.5	14.1	13.3	6.7	1.7	—	—	144.5	4.8	34.5	6
Mai	—	1.0	9.9	15.9	16.9	17.8	20.4	22.6	23.7	21.4	21.8	23.0	20.6	19.4	20.0	13.5	1.9	—	269.8	8.7	55.0	—
Juni . . .	—	3.7	9.2	13.2	15.8	17.8	18.2	19.5	20.7	19.0	18.2	17.8	17.8	16.9	14.2	13.1	5.9	—	241.0	8.0	47.7	—
Juli	—	0.9	9.0	12.1	14.6	15.9	19.2	18.1	17.6	19.3	20.5	19.5	18.1	17.6	15.3	11.3	3.4	—	232.4	7.5	45.9	1
August . .	—	—	3.4	12.2	17.5	18.6	18.5	19.0	17.5	17.0	16.7	17.0	16.0	14.9	13.4	6.1	0.4	—	208.2	6.7	45.9	1
September	—	—	—	—	3.0	10.8	11.5	11.4	12.8	12.4	12.8	11.7	11.6	6.8	0.5	—	—	—	105.3	3.5	27.9	3
Oktober .	—	—	—	—	2.0	7.9	10.6	11.6	12.7	13.0	13.3	12.3	10.6	3.9	—	—	—	—	97.9	3.2	30.1	6
November	—	—	—	—	—	1.6	5.9	9.2	9.2	8.7	8.4	5.9	2.5	—	—	—	—	—	51.4	1.7	20.0	11
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	4.1	6.5	7.4	7.8	8.2	7.5	1.4	—	—	—	—	—	43.3	1.4	18.6	18
Jahr . . .	—	5.6	32.6	57.4	82.4	116.5	146.8	165.1	170.2	166.1	171.9	158.2	131.7	99.2	70.1	45.7	11.6	—	1631.1	4.5	36.6	79

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Dortmund (Realgymnasium)																						
φ = 51° 31′ N λ = 7° 28′ E																			H = 100 m		h_s = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	3.9	*8.5*	*9.6*	*9.3*	*7.1*	*6.2*	1.2	—	—	—	—	—	*46.0*	*1.5*	*17.8*	17
Februar .	—	—	—	—	—	2.3	6.8	7.2	8.1	9.6	8.9	7.9	4.7	0.1	—	—	—	—	55.6	2.0	20.1	15
März . . .	—	—	—	—	0.5	6.3	8.1	10.5	10.0	9.7	9.1	9.0	5.7	0.8	—	—	—	—	69.7	2.2	18.9	13
April . . .	—	—	—	2.5	7.4	8.7	7.9	9.6	10.8	10.2	9.5	8.7	8.1	6.0	2.2	—	—	—	91.6	3.1	22.1	7
Mai	—	—	4.0	9.9	11.3	12.3	13.0	14.8	15.8	15.5	15.9	14.2	14.2	10.7	11.4	3.5	—	—	166.5	5.4	34.7	4
Juni . . .	—	—	8.8	15.5	19.1	20.2	18.9	20.2	19.8	18.8	20.1	19.8	17.5	17.1	14.3	7.5	0.3	—	237.9	7.9	48.2	2
Juli	—	—	5.8	11.2	15.0	13.0	14.4	14.4	16.6	16.8	16.7	15.0	13.4	11.7	9.1	3.5	—	—	176.6	5.7	35.5	4
August . .	—	—	0.6	8.5	*12.8*	15.6	*17.4*	*17.2*	*19.0*	*18.3*	*15.3*	*14.4*	*13.4*	*10.9*	6.1	0.8	—	—	*170.3*	*5.5*	*37.8*	3
September	—	—	—	—	0.9	7.5	10.0	10.7	12.2	12.6	10.1	7.1	3.5	0.2	—	—	—	—	74.8	2.5	19.8	8
Oktober .	—	—	—	—	—	2.4	4.9	5.3	6.3	8.2	8.8	7.1	3.8	0.3	—	—	—	—	47.1	1.5	14.3	19
November	—	—	—	—	—	0.2	3.4	6.0	6.1	5.0	4.2	3.6	0.8	—	—	—	—	—	29.3	1.0	11.6	20
Dezember	—	—	—	—	—	*0.6*	*2.3*	*3.5*	*5.1*	*5.2*	*4.8*	*4.4*	*0.3*	—	—	—	—	—	*26.2*	*0.8*	*10.8*	25
Jahr . . .	—	—	19.2	47.6	*67.0*	*89.3*	*111.0*	*127.9*	*139.4*	*139.2*	*130.5*	*117.4*	*86.6*	*57.8*	43.1	15.3	0.3	—	*1191.6*	*3.3*	*26.7*	137
Poppelsdorf bei Bonn																						
φ = 50° 44′ N λ = 7° 5′ E																			H = 60 m		h_s = 16 m	
Januar . .	—	—	—	—	0.3	2.8	8.5	11.2	11.8	12.0	12.0	7.9	3.2	—	—	—	—	—	69.7	2.2	26.5	13
Februar .	—	—	—	—	1.0	4.0	5.0	9.1	11.5	11.0	11.6	10.3	6.5	1.4	—	—	—	—	71.4	2.6	25.6	9
März . . .	—	—	—	0.1	3.4	7.9	11.0	10.8	10.5	10.1	12.0	12.5	11.7	5.0	—	—	—	—	95.0	3.1	25.8	6
April . . .	—	—	—	0.6	6.1	12.2	14.1	12.5	12.5	11.7	10.7	9.8	8.7	7.9	5.1	0.4	—	—	112.3	3.7	27.1	6
Mai	—	0.1	7.3	14.3	17.0	19.2	18.4	18.0	17.4	18.1	18.2	18.1	15.7	14.1	13.3	6.5	—	—	215.7	7.0	45.0	2
Juni . . .	—	1.2	12.0	17.3	19.1	21.7	21.6	21.9	20.7	19.6	17.4	18.8	16.2	15.6	14.8	9.7	1.4	—	249.0	8.3	50.8	2
Juli	—	0.4	6.0	13.6	17.2	16.9	19.5	22.2	22.4	22.0	21.6	19.6	19.4	18.8	17.7	8.1	0.2	—	245.6	7.9	49.8	2
August . .	—	—	2.6	12.8	16.7	20.5	20.1	18.4	17.9	20.7	19.6	19.0	15.0	13.1	12.7	2.3	—	—	211.4	6.8	47.3	—
September	—	—	—	0.3	3.4	5.5	8.1	11.5	13.3	12.6	10.2	7.5	7.1	3.9	0.1	—	—	—	83.5	2.8	22.1	7
Oktober .	—	—	—	—	1.1	5.2	7.7	9.2	10.4	10.8	11.2	10.1	8.1	3.6	0.2	—	—	—	77.6	2.5	23.5	8
November	—	—	—	—	0.8	3.8	6.7	9.0	8.8	8.1	7.1	5.2	1.8	—	—	—	—	—	51.3	1.7	19.2	14
Dezember	—	—	—	—	—	1.5	2.9	3.8	6.0	7.1	6.3	4.4	1.1	—	—	—	—	—	33.1	1.1	13.4	22
Jahr . . .	—	1.7	27.9	59.0	86.1	121.2	143.6	157.6	163.2	163.8	157.9	143.2	114.5	83.4	63.9	27.0	1.6	—	1515.6	4.2	34.0	91
Geisenheim																						
φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E																			H = 101 m		h_s = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	3.3	8.3	9.0	11.9	13.1	12.5	11.0	4.3	—	—	—	—	—	73.4	2.4	27.6	10
Februar .	—	—	—	—	—	1.3	6.9	10.4	10.9	10.8	10.6	10.1	7.1	1.0	—	—	—	—	69.1	2.5	24.6	10
März . . .	—	—	—	0.2	4.9	8.7	8.4	8.9	9.6	10.0	9.8	9.9	11.2	4.1	1.1	—	—	—	86.8	2.8	23.7	9
April . . .	—	—	—	5.6	15.0	17.2	15.3	16.7	17.0	16.2	14.9	14.1	13.8	9.7	5.1	0.6	—	—	161.2	5.4	39.2	2
Mai	—	—	8.5	12.7	17.4	16.8	13.9	16.3	15.2	17.0	17.9	17.1	15.4	12.9	12.3	6.9	0.1	—	200.4	6.5	42.0	3
Juni . . .	—	0.2	11.0	16.8	19.9	22.2	23.4	25.6	23.4	23.1	20.7	19.8	18.9	14.6	14.7	12.1	0.5	—	266.9	8.9	54.8	1
Juli	—	0.5	10.4	17.5	22.1	22.2	22.0	23.2	23.8	22.5	23.7	23.0	21.9	21.3	18.7	13.0	0.9	—	286.7	9.2	58.5	—
August . .	—	—	4.1	12.0	18.0	18.5	19.1	17.8	19.0	19.1	21.5	22.3	19.2	14.3	12.7	5.3	—	—	222.9	7.2	50.1	1
September	—	—	—	0.3	5.0	7.5	8.3	11.6	10.6	13.1	11.3	12.2	11.1	8.6	2.0	—	—	—	101.6	3.4	27.0	9
Oktober .	—	—	—	0.1	2.8	4.9	8.1	7.0	8.5	10.5	9.3	8.0	8.9	4.2	0.2	—	—	—	72.5	2.3	21.9	13
November	—	—	—	—	0.2	2.5	4.1	5.4	7.1	8.1	6.2	6.1	2.5	0.2	—	—	—	—	42.4	1.4	15.7	16
Dezember	—	—	—	—	—	1.0	3.3	4.1	4.9	5.2	4.5	4.1	1.2	—	—	—	—	—	28.3	0.9	11.3	23
Jahr . . .	—	0.7	34.0	65.2	105.3	126.1	141.1	156.0	161.9	168.7	162.9	157.7	135.5	90.9	66.8	37.9	1.5	—	1612.2	4.4	36.2	97
Ockfen bei Trier																						
φ = 49° 38′ N λ = 6° 35′ E																			H = 244 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	6.3	8.9	10.5	12.5	12.5	12.3	5.2	—	—	—	—	—	68.6	2.2	25.6	14
Februar .	—	—	—	—	—	2.1	3.6	6.8	9.2	10.2	10.0	9.5	6.2	0.6	—	—	—	—	58.2	2.1	20.6	10
März . . .	—	—	—	—	0.8	4.0	4.5	7.1	10.8	14.2	14.1	11.9	7.8	1.1	—	—	—	—	76.3	2.5	20.5	5
April . . .	—	—	—	—	3.9	11.0	15.0	15.8	15.4	16.1	15.0	15.3	11.9	7.6	5.5	0.8	—	—	133.3	4.4	32.4	3
Mai	—	—	—	3.4	13.4	18.4	16.8	17.8	19.2	19.7	16.6	17.7	14.8	13.6	12.9	7.4	0.1	—	191.8	6.2	40.4	2
Juni . . .	—	—	—	4.9	14.5	17.3	21.4	21.8	21.2	21.5	19.9	18.0	17.4	14.1	13.7	11.9	2.2	—	219.8	7.3	45.4	3
Juli	—	—	—	5.5	19.8	22.4	23.0	26.2	25.4	23.1	22.8	22.9	22.7	17.9	17.0	11.2	0.5	—	260.4	8.4	53.4	—
August . .	—	—	—	0.7	11.3	14.3	17.0	19.7	19.1	19.8	20.2	18.5	19.1	16.1	14.9	4.7	—	—	195.4	6.3	44.0	1
September	—	—	—	—	0.5	5.9	8.3	8.9	12.2	12.4	12.1	13.8	11.0	4.3	—	—	—	—	89.4	3.0	23.8	6
Oktober .	—	—	—	—	0.3	3.4	7.9	10.7	13.7	12.2	10.9	11.9	9.5	2.7	—	—	—	—	83.2	2.7	25.1	10
November	—	—	—	—	—	0.6	1.4	3.0	5.0	5.0	6.6	4.3	1.8	—	—	—	—	—	27.7	0.9	10.2	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.0	3.2	4.6	5.3	6.3	5.6	2.7	—	—	—	—	—	29.7	1.0	11.8	23
Jahr . . .	—	—	—	14.5	64.5	99.8	127.2	149.9	166.3	172.0	167.0	161.7	130.1	78.0	64.0	36.0	2.8	—	1433.8	3.9	32.3	91

1905

Luftdruck auf dem Brocken.

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

1905

Januar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**63.2**	63.9	64.8	65.3	66.0	66.3	66.9	68.1	68.4	69.1	69.1	69.6	70.0	70.1	70.3	70.9	71.2	71.5	72.0	72.4	72.4	72.5	72.5	**72.8**	69.14
2	72.7	72.6	72.5	72.5	72.5	72.5	72.7	73.2	**73.3**	73.1	73.0	72.9	72.8	72.5	72.5	72.3	72.2	72.1	72.0	72.0	71.9	71.6	71.2	**71.0**	72.40
3	**70.9**	70.4	70.0	69.4	68.9	68.8	68.4	68.2	68.0	67.9	67.7	67.0	66.4	65.9	65.7	64.9	64.5	64.0	63.3	63.1	62.9	62.4	62.2	**62.0**	66.37
4	**61.9**	61.8	61.8	61.5	61.1	61.1	61.1	61.0	61.3	61.4	61.3	61.1	61.1	60.6	60.4	60.1	60.0	59.2	59.0	58.2	58.1	57.9	57.7	**57.1**	60.24
5	**56.5**	56.0	55.8	54.8	53.9	53.5	52.7	52.3	52.3	52.6	52.9	52.2	52.1	51.4	51.2	50.8	50.0	49.4	49.5	49.9	49.9	49.8	49.4	**49.3**	52.01
6	49.2	49.1	49.4	49.5	49.3	49.2	49.8	49.9	50.0	**50.1**	50.0	49.8	49.0	48.7	48.0	47.6	47.0	45.6	43.9	42.9	41.2	39.4	38.5	**38.3**	46.89
7	**38.1**	38.7	39.0	38.9	39.3	39.6	40.6	41.5	43.3	43.9	45.9	47.3	49.1	50.4	51.1	54.0	56.1	57.6	58.3	59.9	61.8	63.2	64.2	**65.1**	49.45
8	65.7	66.4	67.7	68.0	68.1	68.3	68.4	69.1	69.3	**69.4**	69.3	69.0	68.4	68.2	68.1	67.9	67.4	67.2	66.8	66.6	66.2	65.7	65.2	**65.1**	67.56
9	**64.9**	63.9	63.4	62.8	62.9	62.8	62.4	61.9	61.8	61.3	61.0	59.7	58.8	57.7	56.9	55.8	55.0	54.9	54.7	**54.0**	**54.0**	**54.0**	55.0	55.0	58.94
10	55.0	**54.9**	55.6	56.7	57.1	57.8	58.7	59.7	60.4	60.7	61.1	61.7	61.8	61.8	62.6	63.0	64.0	64.4	64.9	65.4	65.8	66.0	**66.1**	66.0	61.30
11	**65.3**	64.3	63.9	63.3	63.4	63.3	63.3	63.9	64.3	64.5	64.7	64.2	63.6	63.4	63.3	62.8	62.4	62.0	61.4	61.1	61.0	60.1	59.2	**58.8**	62.81
12	**58.2**	57.5	57.2	57.2	57.0	56.4	56.2	**56.0**	56.2	56.4	56.5	56.6	57.0	56.9	57.0	56.6	56.2	56.3	56.8	57.1	57.4	57.9	57.6	57.9	56.92
13	**57.9**	59.0	59.9	60.0	60.5	61.0	61.9	62.1	62.8	63.0	63.1	63.1	63.0	63.0	62.6	62.9	63.1	63.9	64.9	65.8	66.8	67.1	67.9	**68.0**	63.05
14	**68.2**	68.8	69.1	69.3	70.0	70.2	70.7	71.0	71.3	71.7	72.1	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	72.9	**73.0**	72.8	72.7	72.3	72.1	71.9	71.48
15	**71.6**	71.2	70.8	70.4	69.9	69.5	68.7	68.0	67.9	68.0	68.1	68.0	68.1	68.0	67.9	67.2	66.9	66.4	66.3	66.1	65.9	65.1	64.9	**64.7**	67.90
16	**64.3**	64.0	63.7	63.1	62.9	62.7	61.9	61.4	61.0	60.6	60.2	59.8	58.9	58.3	58.1	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.0	**56.7**	59.98
17	**56.0**	55.5	54.9	54.8	54.7	54.3	53.8	53.6	53.7	53.8	54.0	53.8	53.3	52.9	52.8	52.8	52.3	52.2	**52.1**	**52.1**	52.2	52.2	52.2	52.3	53.43
18	**52.4**	52.6	52.9	53.0	53.0	53.1	53.2	53.5	53.9	54.3	54.9	55.0	55.0	55.3	55.7	56.0	56.5	57.0	57.6	58.0	58.5	59.1	59.8	**60.2**	55.44
19	**60.7**	61.2	61.6	62.0	62.3	62.7	63.2	63.5	64.4	64.8	65.3	65.7	65.1	66.4	66.9	67.3	67.5	67.6	67.9	68.2	68.4	68.4	68.5	**68.9**	65.35
20	69.0	68.9	69.0	69.0	68.5	68.4	68.4	68.5	68.6	68.5	**69.2**	69.1	69.1	68.8	68.7	68.5	68.2	67.9	67.6	67.2	67.1	67.0	66.9	**66.8**	68.29
21	66.8	66.3	66.2	66.1	65.6	**65.3**	**65.3**	65.4	65.7	66.0	66.1	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1	66.1	66.3	66.7	**67.9**	67.2	67.5	66.24
22	**67.8**	68.0	68.2	68.4	68.7	69.0	69.1	69.6	70.1	70.2	70.2	70.3	70.3	70.3	70.5	70.7	70.9	71.0	71.1	71.2	71.3	71.5	71.6	**71.8**	70.08
23	**71.8**	71.7	71.6	71.4	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.4	71.5	71.3	71.0	70.9	70.8	70.8	70.8	70.6	70.4	**70.3**	70.7	70.5	70.4	**70.3**	71.01
24	**70.1**	70.0	69.9	69.9	69.8	69.7	69.4	69.3	69.3	69.2	69.2	69.1	69.1	69.1	68.9	68.7	68.8	68.7	68.6	68.3	68.2	68.2	68.1	**68.0**	69.07
25	**67.8**	67.3	67.1	66.7	66.3	66.1	66.0	65.6	65.1	64.5	64.8	63.7	63.3	63.1	62.5	62.3	62.3	62.4	62.3	62.3	62.4	62.2	62.0	**61.8**	64.16
26	61.7	**61.5**	62.1	62.5	62.7	63.2	63.8	64.3	65.1	65.7	66.4	67.2	67.5	68.4	69.1	69.8	70.4	71.1	71.3	72.1	72.3	72.3	72.3	**72.5**	67.30
27	72.7	72.7	73.0	72.9	72.9	**72.6**	72.7	72.9	72.8	72.8	73.0	73.0	72.9	73.1	73.1	73.1	**73.2**	**73.2**	73.1	73.1	73.1	73.0	72.9	72.7	72.94
28	**72.6**	72.7	72.8	72.9	73.1	73.4	73.8	74.2	74.3	74.4	74.4	74.5	74.4	74.2	74.2	74.1	74.0	74.1	74.3	**75.0**	74.5	74.3	74.1	73.9	73.92
29	**74.1**	73.9	**74.1**	73.8	73.7	73.5	73.5	73.4	73.3	73.3	73.3	73.4	73.3	73.2	73.1	73.3	73.5	73.8	73.7	73.2	73.4	72.7	72.4	**72.3**	73.38
30	**72.0**	71.7	71.0	70.4	70.1	69.7	69.3	69.1	69.0	68.3	68.2	68.1	67.6	67.0	67.0	66.8	66.2	65.9	66.1	65.8	65.1	64.5	63.8	**62.6**	67.72
31	**62.1**	60.1	59.3	57.9	56.3	56.1	**55.2**	55.4	55.5	55.7	55.8	56.4	57.5	57.8	58.5	59.4	60.5	61.1	61.4	62.0	**62.1**	61.5	61.2	61.9	58.78
Mittel	63.91	63.76	63.82	63.69	63.60	**63.59**	63.62	63.77	63.99	64.08	**64.27**	64.23	64.13	64.07	64.07	64.10	64.13	64.13	64.14	64.20	64.25	64.13	64.00	63.97	63.99

Februar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**61.0**	60.7	59.9	59.3	58.3	58.1	57.8	58.0	58.1	58.1	57.4	57.3	57.1	57.0	57.1	56.8	56.6	57.2	57.4	57.3	56.8	55.9	55.3	**54.7**	57.63
2	**54.3**	52.6	52.0	50.8	50.4	49.7	49.6	49.4	49.2	49.4	**49.1**	**49.1**	**49.1**	49.5	49.9	49.9	49.8	50.3	50.4	50.9	52.0	52.2	53.2	54.2	50.71
3	**54.3**	55.1	55.1	55.3	55.6	56.1	56.3	57.1	57.7	58.4	59.2	59.5	60.1	60.4	60.6	60.7	60.5	61.2	61.8	62.1	62.8	63.1	63.0	**63.3**	59.14
4	64.1	64.2	**64.4**	64.1	63.0	62.5	62.3	62.2	62.2	62.3	62.4	62.3	61.9	**61.7**	61.9	62.1	62.2	62.2	62.3	62.6	63.2	63.4	64.1	64.3	62.83
5	**64.5**	64.9	65.0	65.1	65.3	65.8	65.9	66.3	67.0	67.2	68.0	68.2	68.5	68.8	69.1	69.5	70.3	70.4	70.9	71.0	71.3	71.3	71.4	**71.5**	68.22
6	71.5	71.5	71.5	71.4	71.4	71.4	71.4	**71.8**	71.6	71.5	71.4	71.3	71.1	70.4	70.2	70.0	70.0	69.3	69.0	68.9	68.4	68.1	67.9	**67.6**	70.36
7	67.3	67.1	66.6	**66.5**	66.8	67.1	66.9	67.1	67.3	67.4	67.5	67.8	67.5	67.4	67.7	67.8	68.1	68.9	69.0	69.1	69.2	69.3	69.7	**69.9**	67.88
8	**70.0**	70.1	70.1	70.1	70.2	70.4	70.8	71.1	71.3	71.9	72.2	72.3	72.4	72.4	72.5	72.7	72.9	73.3	73.4	**73.5**	73.4	73.4	73.4	**73.5**	71.97
9	**73.5**	73.4	73.3	73.3	73.2	73.1	73.0	73.2	73.1	73.1	73.0	72.9	72.6	72.4	72.3	72.1	71.7	71.3	71.3	71.2	**71.1**	70.9	70.5	**70.2**	72.32
10	**70.0**	69.8	69.6	69.2	68.8	68.3	67.9	67.2	67.1	66.9	67.0	67.0	66.9	66.5	66.2	66.0	66.0	65.9	65.3	64.7	64.3	64.0	63.2	**63.0**	66.70
11	**62.1**	61.3	60.5	60.4	60.0	59.4	59.6	59.0	59.0	59.1	59.3	58.7	58.4	58.4	58.2	58.1	58.0	58.2	58.3	58.2	58.2	57.8	57.5	**57.4**	58.96
12	**57.6**	57.7	57.8	58.0	58.3	58.9	59.8	60.8	61.3	61.9	62.3	62.3	62.3	62.3	62.5	62.3	62.5	**62.9**	**62.9**	62.7	62.7	62.4	62.3	62.6	61.13
13	**62.7**	62.8	63.1	63.4	64.2	65.0	65.5	66.4	66.9	67.2	67.9	68.2	68.5	68.8	68.9	68.9	69.0	69.4	69.5	**69.6**	69.4	69.2	69.1	68.9	67.19
14	**68.7**	68.1	68.0	67.7	67.3	67.3	67.1	67.2	67.3	67.7	67.6	67.1	67.0	**66.9**	**66.9**	67.0	**66.9**	67.0	67.1	67.2	67.3	67.3	67.3	67.2	67.34
15	67.3	**67.2**	67.3	67.4	67.5	67.8	68.1	68.3	68.6	68.1	69.1	69.1	69.3	70.1	70.0	69.8	69.9	69.9	70.0	70.0	70.4	70.5	**70.8**	**70.8**	69.05
16	**70.8**	70.4	70.3	70.3	70.3	70.3	70.3	70.3	70.1	70.1	69.9	69.9	69.7	69.1	68.7	68.3	68.1	67.8	67.7	67.3	67.0	66.3	66.0	**65.4**	68.93
17	**64.8**	64.2	64.3	64.2	64.0	63.8	63.9	63.6	63.3	63.0	62.7	62.3	62.2	**62.0**	62.1	62.1	62.3	62.8	63.1	63.2	63.5	63.9	64.0	64.1	63.31
18	64.2	64.4	64.7	65.0	65.1	65.2	65.3	65.8	66.0	66.0	66.0	**66.1**	65.8	65.3	64.9	64.2	63.9	62.9	62.0	61.0	60.0	58.7	58.0	**57.2**	63.65
19	**56.0**	55.5	55.0	54.8	54.5	53.8	53.8	53.8	53.7	53.2	53.1	53.0	53.1	52.8	52.7	**52.3**	**52.3**	52.3	52.4	52.6	52.5	**52.3**	**52.3**	**52.3**	53.34
20	52.2	**52.1**	52.2	**52.1**	**52.1**	52.2	52.8	53.2	53.8	54.6	55.0	55.4	55.6	56.0	56.1	56.9	57.0	57.6	58.1	58.4	58.9	59.2	59.9	**60.2**	55.48
21	**60.6**	61.0	61.0	61.2	61.9	62.0	62.5	63.0	63.4	63.8	64.0	64.3	64.9	64.9	65.0	65.1	65.5	65.9	66.1	66.2	66.3	66.3	66.4	**66.8**	64.09
22	67.0	**67.2**	**67.2**	67.1	67.1	67.0	66.8	66.8	66.7	66.7	66.3	66.2	66.1	65.5	65.3	65.0	64.5	64.4	64.2	63.9	63.8	**63.2**	63.3	63.4	65.61
23	**63.7**	63.6	63.5	63.2	63.1	62.8	62.7	63.0	63.0	62.9	62.8	63.0	62.8	62.6	62.1	62.0	62.1	62.0	61.4	61.3	**61.2**	**61.2**	**61.2**	62.1	62.47
24	**61.2**	**61.2**	61.1	61.0	60.5	60.2	60.0	59.8	59.6	59.4	59.2	59.1	59.0	**58.9**	59.0	**58.9**	59.1	59.2	59.3	59.3	59.3	59.5	59.7	60.0	59.73
25	**60.1**	60.2	**60.1**	60.2	60.3	60.4	60.9	61.1	61.3	61.6	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	62.1	62.2	62.3	62.3	62.5	62.6	**62.7**	62.4	62.2	61.54
26	**61.9**	61.4	61.1	60.9	60.4	59.9	59.4	59.2	58.9	58.7	58.3	57.9	57.4	56.8	56.1	55.8	55.4	54.8	54.8	54.6	53.9	53.2	52.9	**52.6**	57.35
27	**51.9**	51.8	51.1	50.9	50.1	50.0	49.2	48.9	**48.8**	48.9	49.0	49.1	49.1	48.9	48.9	49.0	49.0	48.9	49.1	49.3	49.5	49.6	49.6	49.4	49.58
28	**49.3**	49.1	48.9	48.8	48.8	48.7	47.9	47.7	47.4	**47.1**	**47.1**	47.2	47.3	47.3	**47.1**	**47.1**	**47.1**	47.5	47.5	47.4	47.6	47.7	47.9	47.6	47.80
Mittel	**62.59**	62.45	62.31	62.20	62.09	**62.04**	62.05	62.19	62.28	62.36	62.45	62.45	62.41	62.32	62.28	62.23	62.25	62.35	62.38	62.36	62.38	62.24	62.22	62.23	62.30

1905 Luftdruck auf dem Brocken. 1905

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

März

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**48.0**	48.1	48.1	48.2	48.2	48.3	48.6	49.3	49.7	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.4	50.6	50.9	51.4	52.1	52.2	52.3	52.4	52.4	**52.5**	50.20
2	**52.0**	53.2	53.1	53.0	53.1	53.1	53.3	53.3	53.3	53.4	53.7	53.8	53.9	54.0	53.9	54.1	54.2	54.5	55.0	55.2	55.4	55.6	55.8	**56.1**	54.04
3	**56.2**	56.3	56.3	56.4	56.5	56.9	57.4	58.2	58.4	58.6	58.9	59.4	59.8	60.3	60.4	60.6	61.3	61.7	62.3	62.5	62.6	63.0	63.1	**63.2**	59.60
4	**63.2**	63.5	63.5	63.5	63.4	63.5	64.0	64.2	64.3	64.7	65.0	65.1	65.0	64.9	65.0	65.0	65.0	65.2	**65.3**	**65.3**	**65.3**	**65.3**	65.2	65.2	64.57
5	**65.1**	64.6	64.3	64.1	63.9	63.5	63.4	63.4	63.3	63.2	63.1	63.0	62.6	62.4	62.1	62.0	61.9	62.0	62.0	62.0	61.9	61.8	61.6	**61.4**	62.86
6	**61.2**	61.1	60.9	60.5	60.3	60.3	60.3	60.5	60.8	60.8	60.8	60.8	60.6	60.2	60.1	60.0	59.8	59.4	59.2	59.0	59.0	58.9	58.6	**58.3**	60.05
7	58.0	57.8	57.7	57.7	57.8	57.8	57.9	57.9	58.1	58.1	58.1	58.2	**58.3**	58.1	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.6	57.4	56.8	**55.9**	57.78
8	55.5	54.6	53.5	52.7	52.1	51.9	51.8	51.8	51.7	**51.6**	52.1	52.5	53.3	54.1	55.0	55.8	56.2	57.4	58.4	59.2	60.1	60.3	60.3	**60.8**	55.11
9	**60.9**	60.5	60.1	59.8	59.4	59.1	58.4	58.1	57.4	57.1	57.1	56.8	56.0	55.1	54.9	54.7	54.0	53.4	53.1	52.5	51.7	51.0	50.9	**50.3**	55.93
10	**51.2**	52.1	52.1	52.1	52.2	52.4	52.3	52.2	52.1	52.1	52.1	51.9	51.6	51.7	51.4	51.3	52.1	52.0	51.7	51.6	52.0	52.3	**52.5**	**52.5**	51.98
11	**52.1**	**52.1**	**52.1**	52.0	51.1	50.5	50.1	50.1	50.1	50.0	50.7	50.9	50.9	50.8	50.2	49.9	49.9	50.0	49.7	49.5	49.6	48.8	**48.3**	49.0	50.35
12	49.1	**49.0**	50.0	50.0	49.8	49.9	49.6	49.4	49.2	49.2	49.3	49.3	49.1	49.2	50.0	49.8	49.4	49.8	50.0	50.2	50.8	50.9	51.1	**51.2**	49.80
13	**51.3**	51.5	51.7	52.0	52.1	51.6	51.4	51.8	52.0	52.5	53.5	54.0	54.6	54.9	54.9	55.0	55.1	55.3	55.5	55.7	56.0	56.0	56.1	**56.2**	53.78
14	**56.2**	56.1	55.7	55.1	54.6	54.1	53.3	53.2	52.6	52.8	52.5	52.0	51.9	**51.8**	51.9	52.1	52.6	53.1	54.0	54.7	55.0	55.3	55.9	56.0	53.85
15	56.1	**56.2**	**56.2**	**56.2**	56.1	55.9	55.8	55.8	55.7	55.6	55.2	54.9	54.5	53.9	53.1	52.9	51.4	51.3	51.3	51.1	51.1	50.9	51.1	**50.8**	53.88
16	**51.2**	52.1	52.2	52.2	52.7	53.3	53.7	54.0	54.1	54.2	54.0	54.3	54.2	53.9	53.8	53.8	53.9	54.1	54.3	54.5	**54.6**	54.4	54.5	**54.6**	53.69
17	**54.6**	54.7	54.8	54.8	54.9	55.3	55.7	55.9	56.3	56.6	56.9	57.0	57.2	57.5	57.7	57.7	57.8	58.2	58.7	58.7	59.0	59.4	59.5	**59.7**	57.02
18	59.7	59.7	59.7	59.6	**59.8**	59.5	59.7	59.6	59.7	59.7	59.5	59.4	59.3	59.2	59.1	59.0	59.0	**58.9**	**58.9**	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.36
19	**59.3**	59.4	59.5	59.8	60.0	60.1	60.4	60.8	61.0	61.2	61.4	61.4	61.5	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.7	**61.8**	61.7	61.7	61.7	61.00
20	**61.8**	61.9	**61.8**	61.9	62.2	62.5	62.9	63.4	63.6	63.8	64.0	64.1	**64.2**	64.1	64.1	64.1	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.7	63.39
21	63.4	63.4	63.1	63.0	**62.9**	**62.9**	**62.9**	63.0	63.0	63.1	63.3	63.5	63.5	63.5	63.4	63.5	63.3	63.4	63.6	64.0	64.2	64.2	64.2	**64.3**	63.44
22	64.2	64.2	64.1	64.1	64.1	64.3	64.7	64.7	65.0	65.1	65.1	**65.2**	**65.2**	64.9	64.6	64.4	64.1	64.2	64.2	64.1	63.7	63.5	63.5	**63.3**	64.35
23	**63.1**	62.9	62.7	62.2	62.0	61.8	61.7	61.6	61.5	61.3	61.1	61.1	61.1	61.2	61.1	60.8	60.3	60.2	60.2	60.1	59.9	59.7	59.2	**59.1**	61.08
24	59.0	59.0	58.5	58.3	58.1	58.1	**58.0**	**58.0**	58.1	58.1	58.2	58.4	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.6	60.0	**60.1**	**60.1**	**60.1**	58.89
25	**60.1**	**60.1**	60.0	60.0	59.9	59.9	59.9	59.8	59.8	59.9	59.9	59.8	59.8	59.7	59.6	59.4	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	59.0	58.8	**58.6**	59.58
26	58.4	58.1	57.9	57.6	57.4	57.2	57.1	**57.0**	57.1	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.3	57.5	57.7	58.2	58.6	59.2	59.6	59.8	60.2	**60.3**	58.00
27	60.2	60.3	60.7	60.9	61.2	61.5	**61.9**	61.7	**61.9**	61.8	61.4	61.2	60.8	60.2	59.8	59.2	58.1	57.3	55.0	54.1	63.0	52.1	51.5	**51.1**	58.62
28	50.6	**50.2**	**50.2**	50.4	50.9	51.3	52.1	53.2	54.2	55.3	56.5	57.5	58.3	59.4	60.2	61.1	61.6	62.3	63.2	63.5	64.2	**64.3**	**64.3**	**64.3**	57.46
29	**64.4**	64.2	63.9	63.8	63.5	63.6	63.6	63.5	63.6	63.7	63.9	63.6	63.2	63.1	63.0	62.8	62.5	62.4	**62.3**	**62.3**	62.4	**62.3**	**62.3**	**62.3**	63.18
30	**62.3**	62.2	62.1	61.9	61.7	61.4	61.4	61.3	61.3	61.3	61.1	60.7	60.4	60.1	59.8	59.2	59.2	59.4	59.2	58.9	58.6	58.3	**58.2**	60.47
31	57.8	**57.2**	**57.2**	**57.2**	58.0	58.1	58.5	59.1	59.7	60.2	60.4	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.7	61.3	61.4	61.9	**62.3**	**62.3**	**62.3**	**62.3**	60.03
Mittel	57.65	57.62	57.54	57.45	57.42	**57.41**	57.48	57.61	57.70	57.81	57.94	58.00	58.00	57.97	57.95	57.94	57.87	58.00	58.11	58.17	**58.26**	58.21	58.16	58.13	57.85

April

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**62.3**	**62.3**	62.5	62.5	62.5	62.7	63.2	63.5	64.1	64.5	65.0	65.1	65.3	65.4	65.4	65.3	65.4	65.5	65.7	**65.9**	65.8	65.6	65.4	65.2	64.42
2	**64.9**	64.5	64.0	63.2	62.3	61.8	61.4	61.0	60.2	59.4	58.3	57.3	56.3	55.7	55.6	55.0	54.3	54.7	54.6	54.7	54.4	53.8	53.2	**52.3**	58.04
3	51.8	51.1	49.7	**49.1**	50.0	51.0	52.2	53.5	54.8	56.2	57.3	58.2	59.3	60.0	60.6	61.1	61.8	62.1	62.3	62.6	63.0	63.3	63.5	**63.8**	57.43
4	63.8	63.9	63.8	63.8	63.9	64.0	**64.1**	**64.1**	64.0	**64.1**	**64.1**	63.9	63.5	63.0	62.5	62.0	61.0	59.9	59.1	58.9	57.9	57.1	56.8	**56.6**	61.91
5	**55.9**	54.9	54.2	53.8	53.4	53.0	52.9	52.5	52.7	52.7	52.7	52.1	52.0	51.7	51.1	50.8	50.8	50.6	50.6	50.0	49.5	48.4	48.0	**47.7**	51.75
6	47.0	46.3	45.9	**45.3**	46.1	46.7	47.4	47.3	47.9	48.8	49.1	49.2	49.3	49.6	49.7	50.9	51.7	53.0	54.3	55.2	56.0	56.3	57.0	**57.2**	50.30
7	57.2	57.2	**57.3**	57.1	56.6	56.4	56.2	55.9	55.4	55.3	55.2	54.9	54.1	53.2	52.8	52.1	51.9	51.3	51.1	50.7	50.2	49.9	**49.7**	**49.7**	53.81
8	**49.8**	49.9	50.1	51.0	51.5	52.2	53.1	53.9	55.0	55.4	56.0	56.2	56.6	56.9	57.0	57.1	57.2	57.2	57.4	**57.8**	57.6	57.6	57.6	57.6	55.07
9	57.5	57.6	57.7	57.6	57.8	57.9	**58.0**	**58.0**	57.8	57.6	57.3	56.6	56.2	55.3	54.8	54.3	54.0	53.4	53.3	53.1	53.1	52.9	52.7	**52.6**	55.71
10	52.2	52.0	52.1	52.2	52.3	52.5	52.6	52.5	52.8	53.0	53.2	53.2	53.2	**53.5**	53.4	53.2	53.0	52.7	52.1	51.9	51.7	51.5	51.0	**50.6**	52.43
11	50.5	50.3	50.1	**50.0**	50.1	50.5	50.8	50.9	51.0	51.1	51.0	51.1	51.2	51.5	51.4	51.3	51.4	51.8	52.0	52.4	52.8	52.9	53.0	**53.1**	51.34
12	**53.4**	53.7	53.9	54.1	54.2	54.8	55.1	55.4	55.9	56.2	57.1	57.3	57.9	58.2	58.3	58.5	58.5	59.1	59.3	60.2	60.5	60.9	61.1	**61.3**	57.29
13	**61.5**	61.6	**61.5**	**61.5**	61.6	61.9	62.2	62.3	62.5	62.8	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	63.4	63.4	63.6	63.8	64.1	**64.2**	**64.2**	**64.2**	62.92
14	**64.1**	63.9	63.5	63.3	63.2	63.1	63.1	63.0	63.0	62.9	62.9	62.8	62.6	62.4	62.3	62.2	61.9	61.5	61.4	61.3	61.3	61.2	60.9	**60.7**	62.44
15	**60.5**	60.2	60.1	60.0	59.9	59.7	59.7	59.6	59.6	**59.5**	59.9	60.0	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8	**59.5**	**59.5**	59.6	59.9	59.9	59.8	59.7	59.85
16	**59.6**	59.3	59.1	58.9	58.8	58.5	58.3	58.3	58.4	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	**58.2**	58.3	58.4	58.5	58.8	59.1	58.9	58.8	58.6	58.61
17	58.4	**58.3**	**58.3**	**58.3**	**58.3**	58.6	58.7	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	59.1	59.0	59.0	59.1	**59.4**	59.3	**59.4**	59.2	59.0	58.9	58.88
18	**58.5**	58.4	58.3	58.2	58.3	58.3	58.3	58.2	58.2	58.2	58.1	58.1	58.0	57.9	57.7	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.6	57.4	**57.2**	**57.2**	57.92
19	57.1	**57.0**	57.1	57.1	57.1	57.1	57.3	57.4	57.6	58.0	58.2	58.3	58.3	58.4	58.5	58.5	58.5	58.6	58.7	58.7	**58.8**	**58.8**	58.7	58.6	58.02
20	**58.4**	58.1	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.6	57.5	57.3	57.2	57.2	57.1	57.0	56.7	56.4	56.3	56.2	56.2	56.1	55.9	**55.8**	57.17
21	**55.3**	55.0	54.7	54.3	54.2	54.2	54.0	53.6	53.5	53.5	53.4	53.4	53.3	53.2	53.2	53.1	53.1	53.0	**52.9**	53.0	53.1	53.2	53.2	53.2	53.61
22	**53.3**	**53.3**	53.5	53.6	53.6	53.8	54.1	54.4	55.0	55.2	55.5	56.0	56.3	56.4	56.8	57.1	57.2	57.3	57.6	**58.1**	58.0	57.8	57.6	57.3	55.78
23	**57.1**	56.7	56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	56.2	56.3	56.3	56.5	56.4	56.4	56.6	56.6	56.7	56.9	56.8	56.7	56.8	56.7	56.5	56.3	**56.1**	56.49
24	56.0	55.7	55.7	**55.5**	**55.5**	**55.5**	**55.5**	**55.5**	**55.5**	55.7	55.8	55.8	55.9	55.9	56.1	56.2	56.3	56.3	56.6	57.1	57.6	57.8	58.0	**58.2**	56.24
25	**58.3**	58.4	58.6	58.6	58.9	59.0	59.7	59.3	60.2	60.7	61.2	61.4	61.6	61.7	62.0	61.9	61.9	62.0	62.1	62.2	62.4	62.5	62.4	**62.6**	60.82
26	**62.8**	62.7	62.4	62.3	62.3	62.2	62.1	61.6	61.3	61.1	**60.8**	61.0	61.1	61.3	61.3	61.3	61.3	61.5	61.7	62.0	62.3	62.3	62.4	62.6	61.82
27	62.9	62.8	62.9	63.1	63.2	63.3	63.5	**63.9**	**63.9**	**63.9**	63.9	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3	63.1	62.8	62.3	62.2	62.1	61.8	61.4	**60.7**	62.97
28	**60.2**	59.9	59.9	59.6	59.6	59.6	59.5	59.3	59.2	59.1	59.1	58.8	58.9	59.0	59.2	59.3	59.3	59.3	59.2	59.1	59.0	58.8	58.4	**58.1**	59.22
29	57.5	57.2	57.0	56.6	**56.2**	**56.2**	56.4	56.3	56.3	56.5	57.7	58.2	58.5	58.9	58.9	58.9	**59.0**	58.8	58.9	58.8	58.5	58.5	58.4	58.3	57.77
30	58.1	57.9	57.3	56.8	56.2	55.9	**55.5**	55.8	56.0	56.2	56.5	56.9	57.3	57.5	58.0	58.2	58.4	58.6	58.7	58.5	58.7	59.2	59.2	**59.3**	57.53
Mittel	57.53	57.34	57.18	**57.05**	57.06	57.15	57.30	57.33	57.49	57.63	57.79	57.80	57.82	57.82	57.81	57.78	57.76	57.74	57.78	57.88	**57.91**	57.81	57.69	57.59	57.59

1905 Luftdruck auf dem Brocken. 1905

H_b = 1148.1 m C_g = + 0.25 bei 651.0 mm

Mai

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	59.1	58.6	58.3	**58.2**	58.4	58.8	59.2	59.5	60.0	60.5	61.0	60.8	**61.1**	60.7	60.6	60.9	60.9	60.9	60.9	61.0	**61.1**	61.0	**61.1**	60.1	60.11
2	**59.7**	58.6	58.3	58.2	58.0	57.4	**56.9**	57.3	57.8	58.5	59.0	58.4	58.6	58.7	58.2	58.5	58.8	59.0	59.0	59.1	59.5	59.2	59.2	59.3	58.55
3	**59.4**	59.7	60.0	60.4	60.6	61.0	61.7	62.0	62.2	62.2	62.9	63.0	63.2	63.4	63.2	63.9	64.2	64.6	65.1	65.4	65.4	65.6	65.7	**65.9**	62.95
4	**66.0**	66.2	66.4	66.5	66.7	67.2	67.5	67.7	67.9	68.2	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	68.2	68.4	68.4	68.6	**69.0**	68.6	68.4	68.4	67.80
5	**68.3**	68.1	68.0	67.8	67.6	67.5	67.6	67.9	68.0	**68.3**	68.2	68.2	68.2	68.1	67.9	67.5	67.3	**67.0**	67.2	67.1	**67.0**	67.1	**67.0**	**67.0**	67.66
6	**66.7**	66.4	66.2	66.1	65.7	65.5	65.5	65.5	65.6	65.6	65.7	65.6	65.7	66.0	65.7	65.6	65.5	65.4	65.3	65.3	65.1	65.2	65.1	**65.0**	65.62
7	**64.9**	64.7	64.5	64.4	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.8	63.7	63.6	63.3	63.2	63.1	**62.8**	62.9	63.0	63.0	**62.8**	63.70
8	62.7	62.6	62.5	**62.4**	**62.4**	62.5	62.5	62.7	62.9	63.1	63.2	63.3	63.5	63.5	63.6	63.8	**63.9**	63.7	63.3	63.4	63.8	63.8	**63.9**	**63.9**	63.20
9	**63.9**	64.0	64.0	**63.9**	64.0	64.4	64.7	65.0	65.7	65.9	66.1	66.2	66.6	67.0	67.1	67.2	67.5	67.9	68.0	68.1	68.6	**68.7**	**68.7**	68.4	66.32
10	**68.3**	**68.3**	**68.3**	**68.3**	68.4	68.5	68.9	69.1	69.6	69.8	**69.9**	69.8	69.5	69.4	69.3	69.2	69.1	69.2	69.2	69.1	69.1	69.2	69.3	69.2	69.08
11	**69.1**	**69.1**	68.9	68.7	68.6	68.7	68.7	68.8	68.7	68.7	68.7	68.5	68.4	68.3	68.2	68.0	67.9	67.8	67.7	67.5	67.5	67.4	67.1	**67.0**	68.25
12	**66.9**	66.8	66.5	66.3	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.3	66.2	66.0	65.9	65.8	65.3	65.2	65.0	64.8	64.3	64.3	64.3	64.1	64.0	**63.8**	65.53
13	63.4	63.3	63.1	**62.8**	62.9	62.9	63.0	63.3	63.6	64.0	64.0	64.2	64.2	64.6	64.8	64.9	64.9	65.0	65.3	65.8	65.9	66.0	66.0	**66.1**	64.33
14	66.1	66.1	66.1	**66.0**	66.2	66.3	66.6	66.7	67.0	67.2	67.4	67.6	**67.7**	67.6	67.4	67.3	67.2	67.2	67.1	67.2	67.3	67.3	67.4	67.2	66.97
15	67.1	67.1	67.0	67.0	66.9	**66.8**	**66.8**	67.0	67.3	67.4	67.5	**67.6**	**67.6**	67.4	67.2	67.1	67.1	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.12
16	66.8	66.7	66.3	66.2	66.2	**66.1**	66.4	66.5	66.9	67.0	67.0	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	66.7	66.8	67.0	67.1	**67.3**	**67.3**	**67.3**	67.1	66.80
17	67.0	67.0	67.0	66.8	66.8	66.6	66.8	67.1	67.3	67.4	67.6	**67.7**	67.6	67.4	67.4	67.3	67.3	67.1	67.0	66.9	67.0	66.8	66.7	**66.4**	67.08
18	**66.3**	66.2	66.2	65.9	65.6	65.5	65.6	65.7	65.6	65.5	65.4	65.2	65.0	64.7	64.6	64.3	64.1	64.0	64.0	63.8	63.8	63.8	63.8	**63.4**	64.92
19	63.4	63.3	63.2	63.2	63.2	63.3	63.3	63.3	63.4	**63.5**	63.4	63.3	63.2	63.0	62.7	62.3	62.1	61.9	61.6	61.4	61.5	61.1	60.9	**60.5**	62.58
20	**60.0**	59.7	59.3	59.0	58.8	58.7	58.4	58.2	58.1	58.0	58.1	58.0	57.8	57.3	57.2	56.9	**56.6**	**56.6**	56.7	**56.6**	56.8	56.8	56.8	56.7	57.80
21	**56.6**	**56.6**	56.5	56.2	56.1	56.0	56.0	55.8	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.3	55.2	55.0	55.0	55.0	55.0	54.9	54.9	54.9	54.9	**54.7**	55.55
22	54.4	54.1	54.0	53.5	**53.3**	**53.3**	**53.3**	53.6	53.7	53.6	53.7	53.8	53.9	54.3	54.6	54.8	55.0	55.3	55.7	55.9	56.3	56.4	56.6	**56.9**	54.58
23	**57.0**	**57.0**	**57.0**	**57.0**	57.2	57.8	58.1	58.4	58.7	59.0	59.3	59.5	59.2	59.1	59.2	59.3	59.3	59.5	59.4	59.4	**59.7**	59.6	59.4	59.3	58.68
24	59.2	59.1	**58.9**	**58.9**	59.1	59.1	59.2	59.3	59.6	59.9	60.1	60.1	60.2	60.3	60.3	60.3	60.4	60.5	60.8	61.0	61.3	61.4	61.5	**61.7**	60.09
25	**61.8**	61.9	61.9	62.0	62.2	62.4	62.9	63.1	63.3	63.6	63.9	64.1	64.4	64.4	64.4	64.5	64.5	64.7	64.9	65.2	65.5	65.6	65.8	**66.0**	63.88
26	**66.1**	66.2	66.3	66.4	66.4	66.5	66.7	66.8	66.8	66.9	67.2	67.1	67.2	67.2	67.2	67.2	67.1	67.0	67.2	67.3	67.5	**67.6**	**67.6**	**67.6**	66.96
27	67.9	67.9	**67.7**	**67.7**	68.0	68.1	68.3	68.6	68.8	69.0	69.2	69.3	69.5	69.8	70.0	70.1	70.2	70.3	70.4	70.7	71.1	71.2	71.3	**71.5**	69.44
28	**71.5**	71.6	71.7	71.8	72.0	72.2	72.4	72.6	72.1	72.8	72.9	72.9	**73.0**	72.8	72.7	72.6	72.5	72.4	72.5	72.6	72.9	72.9	72.8	72.6	72.45
29	72.4	72.3	72.3	72.2	72.2	72.2	72.3	72.4	**72.7**	72.6	72.4	72.2	72.0	71.9	71.6	71.3	71.1	71.1	71.0	70.9	71.0	71.0	71.0	**70.8**	71.79
30	**70.7**	70.6	70.4	70.3	70.3	70.3	70.2	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.0	69.5	69.4	69.3	69.2	68.9	68.8	68.6	68.6	68.4	68.2	**68.1**	69.63
31	**68.0**	67.5	67.4	67.1	67.0	67.0	67.0	66.9	66.7	66.6	66.5	66.4	66.2	66.1	65.9	65.6	65.2	65.0	65.0	64.8	64.9	64.8	64.6	**64.5**	66.11
Mittel	64.54	64.43	64.33	**64.23**	**64.23**	64.28	64.41	64.55	64.71	64.87	**64.98**	64.96	64.96	64.92	64.83	64.79	64.75	64.75	64.77	64.80	64.95	64.93	64.91	64.80	64.69

Juni

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	64.3	64.1	**63.9**	**63.9**	64.1	64.2	64.7	64.9	65.1	65.3	65.5	65.8	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.2	66.2	66.3	66.6	66.7	**67.0**	66.8	65.50
2	**66.7**	66.9	67.0	67.1	67.4	67.6	67.8	68.0	68.1	68.3	68.5	68.5	68.5	68.3	68.3	68.3	68.3	68.4	68.4	68.5	68.6	68.7	68.7	**68.8**	68.07
3	68.7	68.5	68.3	**68.2**	68.4	68.4	68.4	68.9	69.0	**69.1**	69.0	69.0	69.0	**69.1**	**69.1**	69.0	68.8	68.7	68.6	68.6	68.7	68.5	68.4	68.3	68.70
4	**68.0**	67.6	67.5	66.3	67.2	67.1	67.1	67.0	66.8	66.7	66.5	66.3	66.2	66.1	65.9	65.6	65.3	65.2	**65.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**	65.2	**65.1**	66.21
5	65.1	64.9	64.5	64.3	64.3	64.9	65.1	65.1	65.2	*65.3*	*65.3*	*65.1*	*65.1*	65.1	64.6	64.3	63.9	63.7	63.5	63.2	62.9	62.6	62.4	**62.3**	64.28
6	**62.2**	61.8	61.5	61.2	61.0	60.8	60.8	60.9	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1	60.6	60.2	60.2	60.0	59.9	59.6	59.5	59.4	59.3	59.3	**59.0**	60.52
7	**58.8**	58.5	58.0	57.9	57.9	57.8	57.8	57.6	57.5	57.5	57.4	57.3	57.2	57.0	56.9	56.9	**56.6**	**56.6**	56.7	56.7	56.8	56.9	57.1	57.1	57.35
8	**57.1**	57.3	57.4	57.6	57.9	58.2	58.6	59.0	59.2	59.4	59.9	60.2	60.2	60.8	61.1	61.3	61.7	62.0	62.1	62.3	62.6	62.7	62.8	**63.0**	60.18
9	62.7	62.8	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	**63.2**	63.1	**63.2**	**63.2**	63.2	62.9	62.8	62.7	62.5	62.4	**62.3**	62.4	62.4	62.7	62.8	62.9	62.8	62.81
10	62.7	62.5	62.3	62.3	62.3	62.4	62.6	62.7	62.8	**63.0**	**63.0**	62.9	62.8	62.7	62.4	62.2	62.1	62.1	62.1	**62.0**	**62.0**	**62.0**	**62.0**	**62.0**	62.41
11	61.9	61.8	61.7	**61.5**	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	62.0	62.2	62.2	62.2	**62.3**	62.1	61.9	61.7	**61.5**	**61.5**	61.7	61.6	61.7	61.8	61.9	61.82
12	**62.0**	**62.0**	**62.0**	62.1	62.1	62.2	62.4	62.9	63.1	63.1	63.3	63.4	63.5	**63.6**	**63.6**	63.5	63.3	63.3	63.3	63.3	63.4	63.4	63.3	63.0	62.96
13	**62.9**	62.7	62.2	61.8	61.8	61.7	**61.6**	61.7	61.7	61.9	62.0	62.2	62.2	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.4	62.3	62.3	62.3	62.2	62.19
14	**62.0**	61.9	61.7	61.4	61.3	61.3	61.3	**61.2**	**61.2**	**61.2**	61.3	61.3	61.3	61.3	61.4	**61.2**	**61.2**	**61.2**	61.3	61.5	61.7	61.7	61.8	61.41
15	61.9	62.0	61.9	**61.7**	61.9	62.1	62.2	62.4	62.4	62.5	62.6	62.8	62.8	62.8	62.9	62.8	62.8	62.9	63.1	63.2	63.5	63.5	63.6	**63.7**	62.67
16	63.8	63.7	63.6	63.6	63.7	64.0	64.3	64.4	64.6	64.6	64.6	64.6	64.5	64.5	64.5	**64.7**	64.5	64.1	64.1	64.0	63.8	63.6	63.4	**63.3**	64.10
17	**63.2**	**63.2**	63.0	62.8	62.7	62.8	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.1	62.1	61.6	61.3	61.1	60.8	60.7	60.5	60.4	60.3	60.3	**60.1**	61.81
18	59.7	59.4	59.3	59.1	59.2	59.1	**58.7**	58.8	59.2	59.3	59.2	59.2	59.2	59.5	60.2	60.2	60.5	60.5	60.8	61.4	61.9	61.9	**62.3**	**62.3**	60.04
19	**62.4**	62.5	62.5	62.6	63.0	63.3	63.8	64.0	65.0	65.1	65.3	65.6	65.9	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.8	67.0	67.6	68.0	68.1	**68.2**	65.34
20	**68.4**	68.6	68.8	68.9	69.1	69.1	69.7	69.9	70.1	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.1	71.2	71.2	71.2	71.4	71.8	72.1	72.2	72.2	**72.3**	70.51
21	72.2	72.2	72.1	72.1	72.2	72.3	**72.8**	**72.8**	72.7	72.6	72.5	72.3	72.2	72.1	71.9	71.6	71.3	71.2	71.1	71.1	70.8	70.7	70.3	**70.2**	71.80
22	**70.1**	69.5	69.1	68.9	68.5	68.4	68.5	68.4	68.4	68.3	68.3	68.4	68.3	68.0	68.0	67.8	67.6	67.7	67.6	67.5	**67.4**	67.8	68.0	67.8	68.26
23	**67.5**	67.3	66.9	66.8	66.7	66.6	66.5	66.4	66.4	66.3	**66.0**	66.1	66.4	66.3	66.3	66.4	66.3	66.6	67.0	67.1	67.4	67.4	67.4	67.4	66.73
24	67.4	67.4	**67.3**	**67.3**	67.4	67.8	68.0	68.1	68.1	68.2	68.4	68.5	68.4	68.7	**68.9**	68.7	68.5	68.4	68.2	68.2	68.3	68.2	68.1	67.5	68.08
25	**67.1**	66.9	66.5	66.2	65.9	65.7	65.3	65.2	65.2	**65.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**	65.2	65.2	65.2	65.4	65.3	65.9	66.0	66.1	66.1	65.62
26	66.0	**66.1**	66.0	66.0	66.0	65.9	65.7	65.8	66.0	66.0	66.0	65.9	65.5	65.3	65.2	65.0	64.7	64.3	64.1	63.8	63.8	63.9	63.8	**63.5**	65.18
27	**63.1**	**63.1**	63.0	62.8	62.7	62.4	62.1	62.0	62.1	62.5	62.2	62.6	62.2	62.1	62.0	**61.8**	62.0	61.9	62.0	61.9	61.9	61.9	62.0	61.9	62.26
28	61.8	61.3	61.1	**61.0**	**61.0**	61.1	61.1	61.4	61.6	61.9	62.0	62.0	62.0	61.9	61.9	62.0	61.5	61.5	61.7	62.0	62.1	**62.2**	**62.2**	**62.2**	61.69
29	**62.2**	**62.2**	62.3	62.3	62.3	62.4	62.6	62.7	63.0	63.0	62.8	63.0	63.0	63.0	63.1	63.0	62.8	62.8	63.1	63.3	63.4	**63.7**	**63.7**	63.6	62.89
30	63.4	63.4	**63.3**	**63.3**	63.4	63.5	63.9	64.0	64.1	64.2	64.4	64.4	64.4	64.4	64.6	64.6	64.7	64.9	65.2	65.2	**65.5**	**65.5**	**65.5**	65.4	64.38
Mittel	64.18	64.07	63.91	**63.79**	63.87	63.93	64.02	64.12	64.23	64.31	64.34	**64.40**	64.37	64.37	64.34	64.27	64.16	64.14	64.18	64.22	64.33	64.37	**64.40**	64.32	64.19

1905 Luftdruck auf dem Brocken. 1905

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

600 mm +

Juli

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	65.3	65.3	**65.2**	65.3	65.4	65.7	65.7	65.9	66.0	66.3	66.4	66.5	66.5	66.8	66.7	66.7	66.5	66.6	66.7	66.9	67.2	67.1	67.3	**68.1**	66.34
2	**67.6**	67.8	67.8	67.9	68.4	68.6	68.7	68.8	68.9	69.2	69.5	69.6	69.6	69.7	69.6	69.6	69.5	69.3	69.4	69.5	**70.2**	**70.2**	**70.2**	70.0	69.15
3	69.9	69.7	**69.6**	69.7	70.0	70.2	70.5	70.6	71.0	71.2	71.4	71.5	71.5	71.4	71.4	71.4	71.4	71.3	71.3	71.3	71.5	**71.6**	71.4	71.3	70.92
4	**71.1**	71.0	71.0	70.9	70.9	70.8	70.8	70.9	70.9	71.0	70.9	70.8	70.7	70.5	70.4	70.3	70.1	70.1	69.7	69.7	69.4	69.3	68.7	**68.2**	70.34
5	**68.0**	67.3	**68.0**	66.9	65.5	65.8	65.4	65.2	65.9	65.4	65.2	64.3	64.0	63.9	63.4	63.0	62.1	61.8	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	**60.8**	64.08
6	60.2	60.1	59.7	59.7	59.7	**59.6**	59.8	60.0	60.5	61.0	61.4	61.9	62.2	62.7	62.8	63.0	63.1	63.2	63.6	63.9	64.3	64.4	**64.5**	**64.5**	61.91
7	64.6	**64.5**	**64.5**	65.0	65.2	65.2	65.3	65.4	65.6	66.0	66.1	66.3	66.3	66.7	66.8	67.1	67.1	67.0	67.2	67.5	67.7	67.7	67.8	**67.9**	66.27
8	67.6	67.4	67.3	67.3	**67.2**	67.3	67.6	68.0	68.1	68.3	68.4	68.5	68.6	**69.0**	**69.0**	68.9	68.8	68.4	68.4	68.5	68.9	**69.0**	**69.0**	68.9	68.27
9	68.9	68.9	68.8	68.9	68.8	68.9	69.0	69.1	69.2	69.3	69.3	69.3	**69.4**	**69.4**	69.3	69.1	68.8	68.5	68.3	68.2	68.2	68.1	67.8	**67.5**	68.79
10	**67.2**	67.1	67.0	67.0	66.9	66.8	66.8	66.8	66.7	66.6	66.7	66.7	66.5	66.4	66.5	**65.9**	66.3	66.3	66.7	66.5	66.7	66.7	66.5	66.3	66.65
11	66.2	66.2	66.3	66.4	66.4	66.3	66.3	66.4	66.5	66.6	**66.7**	66.4	66.2	66.1	65.9	**65.6**	65.7	65.8	65.9	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.16
12	66.0	**65.9**	**65.9**	**65.9**	66.0	66.1	66.1	66.3	66.6	66.8	67.0	67.0	**67.1**	**67.1**	**67.1**	**67.1**	67.0	67.0	66.8	66.4	66.5	66.4	66.3	66.3	66.53
13	**66.2**	65.9	65.9	65.9	65.6	65.4	65.2	65.4	65.4	65.3	65.2	65.0	65.0	**64.9**	65.0	65.0	65.0	65.2	65.4	65.7	65.6	65.6	65.7	65.8	65.42
14	65.8	**65.5**	**65.5**	65.6	65.7	65.9	66.0	66.2	66.5	66.9	67.2	67.2	67.3	67.4	**67.5**	**67.5**	67.3	67.2	67.1	67.1	67.0	66.9	66.9	66.8	66.67
15	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	67.0	67.0	**67.2**	67.1	**67.2**	67.1	67.1	67.0	66.7	66.4	66.3	66.4	66.5	66.3	66.2	**66.1**	66.73
16	**66.0**	65.6	65.3	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	65.0	64.8	64.5	64.4	64.3	64.1	64.0	63.9	63.2	63.2	63.2	62.8	**62.7**	64.48
17	62.3	62.0	62.0	**61.8**	62.0	62.2	62.7	62.9	63.6	64.2	64.8	65.1	65.3	65.4	65.7	**65.8**	**65.8**	65.5	65.5	65.5	65.6	**65.8**	**65.8**	65.5	64.28
18	**65.2**	**65.2**	65.1	65.1	64.9	64.8	64.7	64.7	64.6	64.6	64.6	64.2	63.9	63.1	62.9	62.5	61.6	60.9	60.9	**60.4**	60.5	60.6	60.7	60.8	63.19
19	**60.7**	**60.7**	60.9	61.1	61.1	61.3	61.4	61.3	61.5	61.8	61.8	61.5	61.5	61.5	61.6	61.8	61.9	62.4	62.6	63.0	63.7	64.0	64.1	**64.3**	61.98
20	64.2	64.1	63.9	**63.8**	63.9	63.9	63.9	64.0	64.2	64.4	64.9	65.1	65.1	65.3	65.3	65.3	**65.4**	65.2	65.2	65.2	65.3	65.2	65.1	65.0	64.70
21	65.0	64.8	64.5	64.3	64.2	**64.0**	64.1	64.5	64.9	65.0	65.2	65.2	65.3	65.4	**65.5**	65.4	65.4	65.4	65.4	65.3	65.2	65.2	65.2	64.9	64.97
22	64.9	64.8	64.8	64.7	64.7	64.8	65.0	65.1	65.2	65.2	**65.4**	**65.4**	65.3	65.3	65.2	65.1	65.0	64.9	64.9	64.8	64.9	64.5	64.2	**64.1**	64.92
23	**63.9**	**63.9**	63.7	63.2	63.0	62.2	62.1	62.0	62.0	61.7	61.7	61.6	61.6	61.4	61.2	60.9	60.6	60.4	60.0	59.7	59.6	59.5	59.0	**58.7**	61.40
24	58.7	58.6	58.4	58.1	**58.0**	**58.0**	58.3	58.5	58.7	58.6	58.9	59.0	59.0	59.1	59.2	59.4	59.6	59.7	59.9	60.1	60.9	61.2	61.7	**61.9**	59.31
25	**62.2**	62.3	62.5	62.8	62.6	62.7	62.9	63.1	63.6	63.9	64.2	64.7	64.9	64.9	64.9	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.1	65.3	**65.4**	64.08
26	**65.3**	65.4	65.4	65.4	65.4	65.5	66.1	66.3	66.4	66.6	67.1	67.2	67.3	67.3	67.3	**67.4**	**67.4**	67.2	67.2	67.2	**67.4**	67.3	67.2	67.2	66.65
27	**67.1**	67.0	66.8	66.6	66.3	66.2	66.2	66.3	66.7	66.9	66.8	67.0	66.9	66.6	66.4	66.3	66.2	66.1	65.8	65.6	65.5	65.6	65.5	**65.4**	66.33
28	**65.3**	65.1	64.6	64.3	64.1	64.0	64.3	64.3	64.3	64.3	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	65.0	64.7	64.4	64.3	64.3	64.4	64.4	64.0	**63.7**	64.41
29	63.6	63.5	**63.4**	**63.4**	**63.4**	**63.4**	**63.4**	63.7	63.5	63.9	64.4	64.6	64.7	64.9	65.0	**65.2**	65.0	65.0	64.9	64.9	64.9	64.8	64.5	64.3	64.26
30	**64.1**	63.5	63.2	62.9	62.3	62.2	61.9	61.7	61.3	61.2	61.1	61.2	**61.0**	**61.0**	**61.0**	61.2	61.3	61.9	61.9	62.1	62.8	63.0	63.2	63.4	62.10
31	**63.5**	63.8	64.0	64.1	64.2	64.6	64.8	65.1	65.7	65.9	66.3	66.4	66.4	66.6	**66.7**	66.6	66.5	66.4	66.3	66.3	66.2	66.3	66.3	66.0	65.62
Mittel	65.27	65.15	65.09	65.03	**64.95**	64.97	65.06	65.17	65.36	65.49	65.65	**65.67**	65.66	**65.67**	65.65	65.62	65.51	65.44	65.41	65.40	65.55	65.55	65.48	65.41	65.38

600 mm +

August

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**65.8**	65.5	65.1	65.0	64.9	64.8	64.7	64.3	64.2	64.1	64.2	64.1	64.0	64.0	63.9	63.8	63.7	63.2	63.0	62.9	62.8	62.1	61.6	**61.0**	63.86
2	60.8	60.7	**60.1**	**60.1**	**60.1**	60.2	60.8	60.9	61.1	61.6	62.0	62.4	62.7	62.9	63.0	63.1	63.2	63.2	63.5	63.6	63.8	63.8	**63.9**	63.8	62.14
3	63.7	**63.8**	63.7	63.6	63.2	63.2	63.3	63.4	63.2	63.0	62.9	62.9	62.8	62.7	62.5	62.1	62.0	**61.9**	**61.9**	**61.9**	**61.9**	**61.9**	**61.9**	**61.9**	62.72
4	61.9	61.9	62.0	62.1	62.1	62.2	62.4	62.4	62.4	62.9	62.9	63.0	63.1	63.1	63.2	**63.3**	63.2	63.0	63.0	62.9	62.7	62.2	62.1	**61.8**	62.58
5	**61.4**	61.5	61.5	61.5	61.6	61.6	62.0	62.2	62.4	62.5	62.8	62.8	63.0	63.1	63.1	63.2	63.2	63.4	63.4	63.4	63.4	**63.5**	63.4	63.3	62.63
6	63.0	**62.9**	63.0	63.0	63.0	63.0	63.3	63.5	63.8	64.0	64.2	64.4	64.8	65.0	65.0	65.2	65.3	65.3	65.8	66.1	65.9	66.1	**66.2**	66.1	64.50
7	**66.1**	66.2	66.2	66.3	**66.1**	**66.1**	**66.1**	66.3	66.6	67.0	67.0	67.1	**67.2**	**67.2**	**67.2**	67.1	67.1	66.9	66.9	66.8	66.8	66.7	66.7	66.7	66.68
8	66.5	66.4	66.4	**66.3**	66.4	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6	66.8	66.9	66.9	66.9	66.9	66.8	66.7	66.8	66.9	67.0	**67.4**	67.3	67.3	**67.4**	66.78
9	67.4	67.5	67.6	67.6	67.9	67.9	**68.0**	**68.0**	**68.0**	**68.0**	**68.0**	**68.0**	67.9	67.8	67.7	67.5	67.4	67.2	67.1	67.0	67.0	66.5	66.2	**65.5**	67.45
10	65.3	64.8	64.4	64.5	64.4	64.6	64.8	65.2	65.2	65.3	65.3	**65.4**	65.3	**65.4**	65.3	64.3	64.3	64.2	64.2	64.0	64.0	63.8	63.8	**63.4**	64.63
11	63.1	63.0	63.0	62.8	62.7	**62.5**	62.6	62.8	63.0	63.1	63.4	63.6	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.2	63.1	63.1	63.8	63.7	63.6	**64.1**	63.22
12	64.1	64.1	**63.9**	**63.9**	64.3	65.1	65.5	66.3	66.4	66.9	67.3	67.7	68.1	68.3	68.8	69.1	69.2	69.3	69.3	69.5	**69.6**	**69.6**	**69.6**	69.5	67.31
13	69.5	**69.4**	**69.4**	**69.4**	69.6	69.8	70.2	70.4	70.8	71.0	71.1	71.3	71.2	71.3	71.3	71.4	71.3	71.3	71.3	**71.5**	**71.5**	**71.5**	71.3	71.3	70.75
14	**71.1**	**71.1**	**71.1**	71.0	71.0	70.9	71.0	71.0	**71.1**	**71.1**	**71.1**	71.0	71.0	70.7	70.6	70.4	70.2	70.1	70.1	70.1	69.9	70.0	69.9	**69.7**	70.63
15	**69.7**	69.5	69.3	69.2	69.0	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.8	68.6	68.3	68.1	67.8	67.8	67.6	67.6	67.3	67.2	66.9	66.6	**66.3**	68.29
16	65.9	65.8	65.7	65.4	65.3	**65.1**	**65.1**	**65.1**	65.2	65.4	65.5	65.5	65.4	65.5	65.5	65.6	65.5	65.3	65.5	65.9	66.0	66.1	**66.2**	**66.2**	65.57
17	66.2	66.1	66.1	**66.0**	**66.0**	66.2	66.4	66.5	66.7	67.1	67.2	67.3	67.3	67.5	67.6	67.7	67.6	67.4	67.6	67.5	67.7	67.8	**67.9**	**67.9**	67.05
18	**67.7**	67.5	67.5	67.3	67.3	67.4	67.4	67.4	67.2	67.2	67.3	67.3	67.2	67.0	66.9	66.5	66.2	66.1	66.1	66.0	66.0	65.5	65.1	**64.8**	66.75
19	64.1	63.8	63.3	62.8	61.8	61.8	61.1	**60.9**	61.0	61.4	61.8	62.0	61.9	62.0	62.4	62.7	62.9	63.0	63.1	63.5	64.3	64.4	**64.8**	64.7	62.73
20	64.6	64.6	**65.0**	**65.0**	**65.0**	64.6	64.2	64.1	64.1	64.1	64.0	64.0	63.3	63.0	63.0	62.5	62.0	61.9	**61.6**	62.1	63.0	63.2	63.9	64.1	63.62
21	**64.5**	65.2	65.4	65.7	66.1	66.3	66.5	67.1	67.2	67.7	68.0	68.0	**68.1**	**68.1**	68.0	67.9	67.8	67.5	67.3	67.2	67.2	67.0	66.9	66.9	66.98
22	**66.9**	66.8	66.3	66.1	66.0	65.9	65.9	65.8	65.9	65.9	65.8	65.7	65.6	65.6	65.7	65.7	65.6	65.5	65.6	65.7	65.5	65.5	65.3	65.1	65.78
23	**64.3**	63.9	63.4	63.0	62.5	62.1	61.9	61.8	61.8	61.6	61.7	**60.9**	61.5	61.8	61.9	61.7	61.9	62.0	62.2	62.0	62.2	62.2	61.9	62.3	62.20
24	**62.1**	62.2	62.5	62.5	62.4	62.4	62.5	62.7	62.8	62.9	63.0	63.0	63.1	63.0	63.1	63.2	63.2	63.1	63.2	63.3	63.4	**63.5**	**63.5**	**63.5**	62.92
25	63.6	63.5	63.4	63.2	63.2	63.1	63.3	63.4	63.7	**63.8**	63.7	63.5	63.4	63.3	63.2	63.2	63.1	62.9	62.9	62.8	62.8	62.6	62.6	**62.3**	63.19
26	**62.0**	61.9	61.2	60.9	60.8	60.8	60.5	60.4	60.2	60.1	59.9	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	**59.4**	**59.4**	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	60.17
27	**59.8**	**59.8**	**59.8**	59.9	60.0	60.0	60.2	60.5	60.7	60.8	60.8	61.0	61.3	61.6	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	**61.8**	**61.8**	61.2	60.9	59.9	60.84
28	59.7	**59.8**	59.7	59.3	58.8	58.3	57.8	57.8	57.6	57.1	56.8	56.7	56.6	56.1	55.6	55.0	53.8	52.8	51.7	51.4	51.0	50.3	49.7	**49.2**	55.52
29	**48.6**	48.3	48.3	48.3	48.4	48.4	48.5	48.4	48.3	48.0	48.1	47.9	48.0	47.8	47.8	47.7	47.5	47.5	47.3	46.8	46.5	46.1	**45.5**	**45.5**	47.65
30	**45.3**	45.5	45.6	45.8	46.4	46.7	47.4	47.5	47.8	48.2	48.7	48.8	49.0	49.7	50.0	50.8	51.1	51.9	52.6	53.2	53.8	54.6	55.2	**55.9**	49.65
31	**56.4**	57.1	57.3	57.9	58.4	59.1	60.1	60.8	61.2	62.1	62.8	63.2	63.7	64.0	64.1	64.6	64.7	64.7	65.1	65.4	**65.5**	**65.5**	**65.5**	65.2	62.27
Mittel	63.26	63.23	63.14	63.08	**63.05**	63.08	63.19	63.30	63.39	63.53	63.65	63.68	63.71	63.74	**63.75**	63.70	63.62	63.53	63.55	63.59	63.68	63.56	63.51	63.38	63.45

1905 **Luftdruck auf dem Brocken.** 1905

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

September

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**65.2**	65.1	65.0	64.6	64.2	64.1	64.3	64.2	64.4	64.4	64.2	64.2	64.1	64.0	63.9	63.7	63.4	63.2	63.1	63.0	63.0	62.9	62.8	**62.7**	63.90
2	**62.2**	61.9	61.6	60.9	60.7	60.3	60.0	59.8	59.7	59.1	58.9	58.4	58.2	58.1	58.0	57.2	56.6	56.4	**56.3**	56.4	56.4	56.5	56.6	56.5	58.61
3	56.5	56.6	56.7	56.8	56.8	56.8	56.9	57.0	**57.2**	57.1	56.9	56.7	56.1	55.6	55.1	54.7	54.8	54.2	54.2	53.9	54.3	**53.7**	**53.7**	54.2	55.69
4	**54.5**	55.2	55.4	55.9	56.9	57.6	58.8	60.0	61.1	62.0	62.9	63.3	63.8	64.0	64.6	65.0	65.1	65.4	65.7	65.8	66.1	66.5	66.6	**66.8**	62.04
5	**66.7**	**66.7**	66.9	67.0	67.2	67.6	67.7	**67.8**	**67.8**	**67.8**	**67.8**	67.6	67.4	67.1	67.2	67.1	66.9	66.8	66.9	67.1	67.0	66.9	66.8	**66.7**	67.19
6	**66.6**	66.3	66.2	66.1	66.0	66.0	66.0	65.9	66.0	65.8	65.4	65.2	65.1	64.9	64.6	64.3	63.7	63.5	63.1	62.8	62.4	61.8	**61.6**	**61.6**	64.62
7	61.4	61.2	61.3	61.1	**61.2**	61.3	61.4	61.6	61.5	61.0	61.2	61.4	61.8	**61.9**	61.7	61.4	61.3	60.9	61.0	60.2	59.9	**56.8**	57.4	57.7	60.73
8	**58.4**	59.8	60.2	60.6	60.9	61.6	61.9	62.6	63.0	63.9	63.9	64.1	64.6	64.9	65.0	65.1	65.4	65.6	65.9	66.0	66.2	66.7	66.8	**67.0**	63.75
9	67.1	67.1	67.1	67.0	67.1	67.1	**67.2**	**67.2**	**67.2**	**67.2**	67.0	66.6	66.2	65.9	65.8	65.6	65.3	64.5	64.1	64.1	63.9	63.9	63.2	**62.5**	65.83
10	61.5	60.6	59.9	59.7	59.0	59.0	59.2	59.4	59.5	59.5	59.4	58.9	58.9	58.7	58.3	**58.0**	**58.0**	58.4	58.7	59.2	59.9	60.3	60.9	**61.9**	59.45
11	**62.2**	62.4	62.9	62.9	63.0	63.1	63.2	63.4	63.5	63.7	63.9	64.2	64.5	64.6	64.8	65.0	65.0	65.1	65.1	**65.4**	65.2	65.1	64.8	64.6	64.07
12	64.8	64.8	64.2	**63.5**	**63.5**	64.0	64.3	64.7	65.1	65.9	66.4	66.9	67.4	68.0	68.2	68.2	68.9	69.0	69.4	69.9	70.0	70.1	70.2	**70.5**	67.00
13	70.6	70.7	70.6	70.4	70.5	70.7	70.9	71.0	71.2	**71.4**	71.2	71.2	71.0	70.9	70.9	70.8	70.6	70.3	70.1	70.2	70.3	70.2	70.0	**69.9**	70.65
14	**69.6**	69.0	68.9	68.6	68.1	68.0	67.9	67.9	67.8	67.5	67.1	67.0	66.9	66.5	66.3	66.2	66.1	**66.0**	66.1	66.1	66.2	66.1	66.1	66.1	67.17
15	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	66.2	66.3	66.7	67.0	67.3	67.4	67.3	**67.6**	67.5	67.4	67.3	67.2	67.0	67.1	67.2	67.4	67.2	67.1	66.9	66.88
16	**66.8**	66.6	66.4	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	65.9	65.9	65.7	65.6	65.5	65.4	65.1	**65.0**	65.3	65.5	65.2	65.5	65.7	65.9	65.82
17	**66.0**	66.2	66.6	67.0	67.5	67.8	68.1	68.4	68.8	68.9	69.0	69.1	69.4	69.5	69.5	69.6	69.7	69.7	69.6	69.7	**69.9**	69.8	**69.9**	**69.9**	68.73
18	**69.9**	69.8	69.8	69.5	69.5	69.3	69.3	69.5	69.6	69.2	68.9	68.9	68.8	68.6	68.1	67.8	67.5	67.2	66.9	66.5	66.0	65.8	65.5	**65.4**	68.22
19	**65.2**	64.7	64.5	64.1	63.6	63.4	63.2	63.0	63.2	63.2	62.9	62.7	62.7	62.6	62.4	**62.1**	62.2	62.5	62.6	62.7	62.7	62.5	62.4	62.4	63.06
20	62.4	62.4	62.4	62.2	62.1	**62.0**	62.2	62.3	62.7	62.9	63.0	63.0	63.2	63.2	63.2	63.3	63.5	63.8	64.0	64.1	64.2	**64.3**	64.2	64.2	63.12
21	**64.2**	64.5	64.5	64.6	64.8	64.9	65.3	65.4	65.7	65.9	66.0	66.1	66.1	66.2	66.2	66.1	66.1	66.1	66.3	**66.4**	**66.4**	66.3	66.1	66.1	65.68
22	**66.1**	66.0	66.0	66.0	65.9	65.9	66.0	66.0	**66.1**	66.0	65.8	65.4	65.4	65.1	65.2	65.2	65.1	65.1	65.1	65.0	65.0	64.9	64.7	**64.5**	65.48
23	**64.3**	64.1	63.8	63.5	63.3	63.1	63.1	63.1	63.0	62.9	62.7	62.4	62.1	61.8	61.8	61.6	61.4	60.9	60.9	60.8	60.7	60.6	60.6	**60.2**	62.20
24	**59.9**	59.8	59.8	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.3	59.3	59.1	59.1	59.0	58.9	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.6	58.4	58.0	**57.9**	58.98
25	**57.9**	**57.9**	**57.9**	**57.9**	58.0	58.0	**57.9**	58.0	58.2	58.3	58.3	58.2	**58.4**	58.2	58.0	58.0	58.1	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	58.08
26	**58.0**	58.3	58.6	58.7	58.7	58.9	59.1	59.6	59.6	59.8	60.0	60.2	60.3	60.3	60.1	60.3	60.2	60.6	**60.9**	**60.9**	**60.9**	**60.9**	60.8	60.6	59.85
27	**60.6**	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	60.0	59.9	59.9	59.7	59.7	59.3	59.0	58.8	58.6	58.3	58.2	58.3	58.2	58.1	58.1	57.9	**57.7**	**57.7**	59.12
28	57.7	57.7	57.6	**57.5**	57.6	57.7	58.0	58.1	58.3	58.4	58.7	59.0	59.2	59.2	59.3	59.6	59.9	60.2	60.3	60.5	60.6	60.8	**61.1**	**61.1**	59.09
29	61.2	61.3	61.3	61.3	61.2	61.3	61.6	61.9	**62.0**	**62.0**	**62.0**	**62.0**	**62.0**	61.9	61.8	61.7	61.4	61.3	61.3	61.1	60.5	60.1	59.7	**59.3**	61.30
30	**59.0**	58.3	58.0	57.4	56.8	56.6	56.4	56.2	55.9	55.5	54.9	54.3	54.0	53.6	53.2	52.9	52.1	**51.9**	**51.9**	**51.9**	52.0	**51.9**	52.0	52.4	54.55
Mittel	63.08	63.05	63.01	62.88	62.85	62.92	63.05	63.20	63.35	**63.39**	63.35	63.29	63.30	63.20	63.12	63.01	62.92	62.86	62.90	62.91	62.90	62.75	**62.70**	62.71	63.03

Oktober

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**52.7**	53.1	53.3	53.1	53.0	53.5	53.8	54.0	54.3	**54.5**	54.4	54.3	54.3	**54.5**	54.0	53.9	53.9	53.9	53.8	53.9	53.7	53.7	53.8	53.9	53.80
2	**53.7**	53.6	53.3	52.8	52.8	52.9	52.9	53.0	53.5	53.4	53.5	53.3	53.0	52.7	52.5	52.1	51.7	51.4	51.5	51.4	51.4	51.4	51.5	**51.3**	52.52
3	51.1	51.0	50.9	50.8	**50.7**	51.0	51.3	51.6	52.1	52.8	53.2	53.6	53.8	53.9	54.3	54.5	54.6	54.8	55.5	55.8	56.2	56.5	56.6	**56.8**	53.48
4	56.8	**56.9**	56.8	56.7	56.5	56.2	55.9	55.7	55.3	54.5	53.8	53.1	52.1	50.7	49.7	48.7	48.1	47.4	44.8	**44.2**	45.2	44.9	44.8	45.0	51.41
5	45.2	45.0	44.3	44.0	**43.6**	43.7	44.2	44.1	44.8	44.6	44.1	44.0	44.0	44.7	44.6	45.3	46.2	46.6	47.3	47.6	48.0	**48.9**	47.9	47.8	45.44
6	47.4	47.2	47.2	**47.1**	47.3	47.7	48.2	49.0	49.9	50.0	50.1	50.3	50.9	51.4	51.4	51.6	51.6	51.9	51.9	52.3	53.3	53.4	53.5	**53.9**	50.35
7	**54.2**	54.6	55.1	55.4	55.9	56.4	57.1	57.8	58.2	58.5	58.9	59.1	59.1	59.8	59.9	60.2	60.4	61.2	61.9	62.2	62.6	62.7	62.8	**62.9**	59.04
8	**62.9**	**62.9**	63.0	63.0	63.1	63.1	63.2	63.5	63.9	64.2	64.3	64.5	64.7	64.8	65.0	65.2	65.5	65.8	66.1	66.2	66.5	**66.6**	**66.6**	66.4	64.63
9	**66.3**	66.2	66.1	65.9	65.7	65.3	65.0	64.6	64.1	62.8	61.9	61.0	60.8	60.5	60.4	59.9	**59.7**	59.8	60.0	60.2	61.0	61.4	61.8	61.8	62.59
10	61.9	61.9	61.9	**61.5**	61.8	62.6	63.1	63.8	64.2	64.8	65.1	65.8	66.0	66.7	66.8	67.1	67.4	67.7	68.0	68.2	68.9	69.0	69.0	**69.1**	65.51
11	**69.2**	**69.2**	69.0	68.9	68.9	68.6	68.5	68.5	68.5	68.2	68.2	68.0	68.0	67.7	67.5	67.4	67.3	67.3	67.1	67.0	66.9	66.8	66.6	**66.3**	67.90
12	**66.2**	65.9	65.7	65.5	65.5	65.5	65.6	65.7	65.8	65.8	65.8	65.5	65.1	64.9	64.6	64.3	64.0	63.9	63.5	63.2	62.9	62.4	61.9	**61.5**	64.61
13	**60.9**	60.0	59.6	58.9	58.4	58.1	57.2	56.8	56.2	55.1	54.2	53.8	52.8	53.5	53.0	52.9	52.8	**52.5**	52.7	53.0	53.4	53.5	53.5	53.6	55.27
14	53.7	53.7	53.7	53.7	54.0	54.0	54.6	55.0	55.7	56.1	56.2	56.1	56.1	**56.3**	56.1	55.6	55.6	55.5	55.2	55.0	54.5	53.3	53.1	**52.2**	54.79
15	**51.1**	49.9	48.1	47.4	46.8	46.3	46.2	**46.0**	**46.0**	46.1	46.1	46.2	46.2	46.2	46.3	46.6	46.8	47.0	47.2	47.2	47.2	47.4	48.0	48.4	47.11
16	**49.1**	49.7	50.0	50.2	50.5	50.9	51.2	51.9	52.1	52.5	52.7	53.2	53.5	53.8	54.0	54.0	54.1	54.3	54.7	54.8	55.5	56.1	56.7	**57.1**	53.02
17	**57.2**	57.6	57.9	58.1	58.3	58.2	58.2	58.3	58.4	58.5	58.5	58.7	58.9	59.1	59.1	59.1	59.3	59.4	59.8	59.7	**59.9**	59.8	59.8	59.8	58.82
18	59.9	59.6	59.3	59.2	**59.1**	59.2	59.7	59.7	59.8	59.8	59.7	59.9	60.1	60.5	60.7	61.0	61.6	62.0	62.2	62.3	62.7	62.9	**63.0**	**63.0**	60.70
19	63.0	63.1	63.1	63.0	**62.9**	63.1	63.6	63.7	63.9	63.9	**64.1**	**64.1**	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.7	63.6	63.5	63.4	63.3	63.60
20	63.2	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	63.1	63.2	63.3	63.3	**63.4**	63.2	63.1	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.7	62.6	62.3	62.0	**61.7**	62.90
21	**61.5**	61.0	60.8	60.4	60.0	59.8	59.6	59.5	59.4	59.1	58.8	58.5	58.3	58.3	**58.0**	**58.0**	**58.0**	58.1	58.1	58.1	58.2	58.4	58.3	58.3	59.02
22	**58.4**	**58.4**	**58.4**	**58.4**	58.7	58.8	59.0	59.2	59.5	59.6	59.8	59.9	59.7	59.7	59.8	59.8	59.9	60.1	60.3	60.2	60.3	**60.4**	60.3	60.2	59.53
23	60.2	**60.1**	**60.1**	**60.1**	**60.1**	**60.1**	60.2	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5	60.4	60.5	60.6	60.8	61.0	61.4	61.7	61.8	62.0	62.1	62.1	**62.3**	60.82
24	**62.5**	62.6	62.6	**62.5**	62.6	62.7	62.7	62.9	**63.0**	**63.0**	**63.0**	**63.0**	62.9	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.6	62.6	62.6	**62.5**	62.75
25	62.5	62.3	62.1	**62.0**	**62.0**	62.1	62.3	62.5	62.6	62.6	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.9	63.3	63.5	63.8	63.9	64.0	**64.2**	62.82
26	**64.2**	64.5	64.6	64.8	65.2	65.7	66.0	66.4	66.6	66.7	67.0	67.1	67.1	67.1	67.0	67.0	67.1	67.2	67.2	67.3	**67.4**	**67.4**	67.3	66.9	66.45
27	**66.8**	66.7	66.1	65.3	65.0	64.4	64.3	64.2	64.2	64.2	64.2	64.1	64.0	63.3	63.2	63.4	63.4	63.4	63.3	63.2	63.1	63.0	62.5	**61.9**	64.05
28	61.9	61.7	61.4	60.9	60.6	60.5	**60.2**	60.6	60.9	61.0	61.1	61.0	61.0	61.4	61.7	61.8	62.1	62.3	62.4	62.3	62.4	**62.5**	62.3	61.9	61.50
29	**61.3**	61.2	60.9	60.4	60.1	59.8	59.6	59.7	59.7	59.3	59.0	58.8	58.5	58.3	58.0	57.9	57.6	57.2	56.9	56.1	55.9	55.5	55.0	**54.9**	58.40
30	54.9	55.0	55.1	55.1	55.1	55.5	55.9	**56.0**	**56.0**	**56.0**	**56.0**	55.8	55.8	55.8	55.6	55.7	55.4	54.9	54.6	53.9	53.8	53.6	52.9	**52.8**	55.05
31	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	52.8	52.4	**52.0**	52.1	52.2	52.4	52.7	52.7	52.7	52.8	53.0	52.9	52.9	53.2	53.4	**53.5**	53.4	53.3	53.2	52.83
Mittel	58.47	58.40	58.26	58.09	**58.06**	58.11	58.21	58.36	58.53	58.50	58.47	58.45	58.38	58.44	58.35	58.36	58.40	58.47	58.51	58.49	58.68	**58.69**	58.61	58.55	58.41

1905 Luftdruck auf dem Brocken. 1905

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

November

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**53.0**	**53.0**	**53.0**	53.1	53.4	53.7	53.8	54.1	54.4	**54.8**	**54.8**	54.7	54.5	54.3	54.4	54.4	54.5	54.4	54.4	54.3	54.4	54.4	54.4	54.1	54.10
2	**53.9**	**53.9**	53.6	53.3	53.1	52.7	52.2	52.2	52.2	52.2	52.0	51.8	51.6	**51.5**	**51.5**	51.6	51.6	51.7	51.7	51.8	51.9	51.9	52.0	52.2	52.25
3	**52.8**	53.1	53.3	53.4	53.6	53.8	54.8	55.3	55.7	56.1	56.5	57.0	57.4	57.8	58.0	58.1	58.8	58.9	59.6	60.0	60.6	61.0	61.5	**61.9**	57.04
4	62.1	62.6	62.8	63.0	63.2	63.5	64.0	64.1	64.3	64.4	**64.5**	64.4	64.2	64.1	64.0	63.8	63.2	62.7	62.3	61.8	61.3	60.8	60.2	**60.0**	62.97
5	**59.9**	59.6	58.9	58.6	58.1	57.9	57.9	57.6	57.3	57.0	56.9	56.5	55.9	55.4	55.0	54.5	54.0	53.4	53.0	53.1	51.8	50.7	50.2	**49.9**	55.55
6	49.1	48.8	48.4	48.4	**48.2**	49.0	48.9	48.8	48.8	48.6	49.5	51.0	52.0	53.0	53.9	54.3	54.7	55.5	55.9	56.3	57.0	57.2	57.5	**57.6**	52.18
7	**57.6**	57.7	58.0	58.2	58.4	58.7	58.8	58.9	59.1	59.2	59.2	59.3	59.4	59.1	59.0	59.0	59.0	59.1	59.3	59.4	**59.5**	59.4	59.4	59.3	58.92
8	**59.3**	59.2	59.1	59.0	59.0	58.9	58.8	58.9	58.9	58.9	58.9	58.8	**58.5**	**58.5**	**58.5**	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2	58.94
9	59.3	59.3	59.1	**59.0**	**59.0**	59.1	59.2	59.6	59.8	59.8	59.8	59.7	59.5	60.0	60.0	59.9	59.9	60.0	59.9	59.9	**60.1**	59.9	59.7	59.8	59.64
10	**59.9**	**59.9**	60.0	60.1	60.2	60.2	60.3	60.5	60.8	61.0	61.2	61.3	61.3	61.4	61.3	61.4	61.4	61.5	61.7	61.8	**61.9**	61.7	61.3	61.3	60.98
11	61.3	**61.4**	61.1	60.9	60.8	60.4	60.4	60.4	60.3	60.2	59.9	59.2	58.8	58.4	57.9	57.1	56.1	55.6	55.1	54.0	53.2	52.6	51.9	**50.9**	57.83
12	**50.0**	49.3	48.6	48.0	47.7	47.3	47.2	**47.1**	47.4	47.6	47.8	47.9	48.1	48.3	48.5	48.7	48.8	48.9	49.1	49.0	49.0	48.9	48.2	48.0	48.31
13	**47.6**	46.8	45.9	45.4	45.0	44.5	44.2	43.9	44.2	44.1	44.1	43.9	43.8	**43.7**	**43.7**	43.8	43.8	**43.8**	43.9	44.0	44.1	44.3	44.6	44.8	44.50
14	**44.9**	45.1	45.4	45.5	45.4	45.5	45.8	46.1	46.6	46.7	46.8	46.7	46.7	47.0	47.1	47.1	47.2	47.2	47.3	47.4	47.7	47.7	47.9	**48.6**	46.64
15	**48.5**	48.6	48.9	49.1	49.2	49.4	49.6	50.2	50.2	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.4	50.3	50.8	50.9	**51.0**	50.9	50.00
16	50.6	50.5	50.3	50.3	50.4	**50.2**	**50.2**	50.5	50.6	50.6	50.6	50.5	50.5	50.7	50.8	51.1	51.6	51.9	52.4	52.9	53.6	53.7	54.0	**54.1**	51.36
17	**54.5**	54.9	55.3	56.1	56.6	57.2	58.0	58.6	59.1	59.6	60.1	60.3	60.9	61.4	61.9	62.2	62.9	63.1	63.7	64.0	64.8	64.9	65.1	**65.8**	60.46
18	65.8	66.1	66.2	66.1	66.1	66.2	66.3	66.5	66.8	**66.9**	66.8	66.6	66.6	66.2	66.1	66.1	65.8	65.4	65.1	64.7	64.2	63.8	63.1	**62.3**	65.66
19	**61.3**	60.8	60.1	59.7	59.1	58.2	57.6	57.2	56.7	56.1	55.5	55.0	54.2	53.3	53.1	52.7	52.5	52.0	51.7	51.5	51.3	51.1	**51.0**	51.5	55.13
20	**51.6**	52.0	52.2	52.8	53.1	53.6	54.5	55.3	55.8	56.5	56.8	57.0	57.2	57.8	58.0	58.6	59.2	59.8	60.2	60.9	61.6	61.9	62.1	**63.0**	57.15
21	**63.2**	63.4	63.8	64.0	64.7	64.8	65.0	65.1	65.6	65.9	**66.0**	65.7	65.1	65.3	65.3	65.4	65.6	65.9	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	65.9	65.8	65.23
22	65.8	65.7	65.5	65.1	65.0	65.0	65.1	65.1	65.3	65.7	**65.9**	65.5	65.4	65.3	65.2	65.2	65.2	65.2	65.1	65.8	65.3	65.1	64.9	**64.7**	65.30
23	**64.2**	64.0	63.4	63.8	63.2	63.1	62.8	62.8	62.7	62.1	60.9	60.0	59.1	58.2	57.0	56.5	55.4	54.8	53.1	52.4	51.2	51.1	50.9	**50.3**	58.46
24	**50.1**	50.2	50.6	50.7	51.0	51.5	52.0	52.5	52.9	53.3	53.3	53.4	53.2	53.6	54.0	54.2	54.8	55.1	55.2	55.3	55.4	55.7	55.9	**56.2**	53.34
25	**56.3**	56.5	57.0	57.1	57.2	57.4	57.6	57.8	58.1	58.3	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	58.9	59.0	59.2	59.3	59.3	59.3	**60.0**	58.3	58.31
26	**57.8**	57.2	56.9	56.1	55.6	55.5	55.1	54.0	53.7	53.6	53.1	53.0	53.0	52.9	52.9	52.3	51.6	51.1	50.1	**50.0**	50.2	50.1	50.2	**50.0**	53.17
27	49.7	49.4	**48.6**	47.8	46.9	46.2	**46.1**	46.9	47.6	47.8	48.2	48.6	49.0	50.2	50.3	51.0	51.8	52.1	52.8	52.7	52.9	53.2	53.4	**53.8**	49.88
28	54.0	53.8	**53.7**	53.8	53.8	54.0	54.1	54.3	54.7	54.8	55.2	55.7	**56.0**	**56.0**	55.9	55.7	55.5	55.3	55.2	55.5	55.5	55.6	55.8	**56.0**	55.00
29	55.9	**55.8**	**55.8**	**55.8**	55.9	56.0	56.4	56.9	57.3	57.8	58.1	58.2	58.9	59.1	59.2	59.7	60.1	60.3	61.0	61.3	61.8	62.1	62.6	**62.9**	58.70
30	63.0	**62.9**	63.1	63.5	63.7	64.0	64.5	64.8	65.1	65.7	65.9	66.0	66.2	66.2	66.2	66.2	66.3	66.4	66.5	66.7	**66.9**	**66.9**	66.7	66.4	65.41
Mittel	56.10	56.05	55.95	55.92	**55.89**	55.92	56.04	56.20	56.40	56.51	56.56	56.55	56.53	56.59	56.59	56.62	56.65	56.66	56.67	56.71	**56.75**	56.70	56.69	56.65	56.41

Dezember

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	66.4	66.4	**66.3**	66.4	66.4	66.6	67.0	67.4	67.8	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.8	69.2	69.5	69.8	70.1	70.2	70.3	70.3	**70.4**	68.28
2	**70.6**	**70.6**	71.0	71.1	71.2	71.2	71.5	71.9	72.2	72.8	72.8	72.9	72.9	72.9	73.0	73.1	73.2	73.1	73.1	73.2	**73.4**	**73.4**	73.3	73.2	72.40
3	**73.1**	73.0	72.8	72.6	72.1	72.0	71.8	71.9	71.8	71.8	71.7	71.3	71.0	70.5	70.1	69.9	69.9	69.7	69.6	69.2	68.9	68.8	68.6	**68.3**	70.85
4	**68.0**	67.7	67.6	67.0	66.7	66.7	66.7	66.6	66.5	66.4	66.1	66.0	65.9	65.8	65.5	65.2	65.1	65.1	65.0	65.0	64.8	64.7	64.5	**64.3**	65.95
5	**64.2**	64.0	63.8	63.6	63.4	63.2	63.1	63.0	63.0	62.9	62.8	62.6	62.5	62.1	62.1	61.9	61.8	61.6	61.3	61.0	60.9	60.8	60.7	**60.2**	62.35
6	59.8	59.7	59.6	59.5	59.2	59.1	58.9	58.7	58.6	58.7	58.5	57.8	57.8	**57.7**	58.1	58.5	58.9	59.3	60.0	60.4	61.0	61.4	61.9	**62.0**	59.38
7	62.1	62.2	62.2	62.0	62.0	62.1	62.2	62.1	62.4	62.8	62.8	62.2	**61.8**	61.9	62.0	62.3	62.7	63.1	63.6	64.1	64.3	64.5	64.8	**64.9**	62.80
8	65.1	65.5	65.4	65.3	**65.7**	65.4	**65.7**	65.0	64.5	64.4	64.2	64.2	**63.9**	64.0	64.0	64.2	64.1	64.2	64.1	64.4	64.7	65.1	65.4	65.5	64.75
9	65.5	65.4	65.4	65.5	65.7	65.8	66.0	66.0	66.2	**66.3**	**66.3**	66.0	65.7	65.6	65.5	65.4	65.6	**65.2**	**65.2**	65.3	65.7	65.8	66.0	66.1	65.72
10	**66.6**	67.0	67.6	68.0	68.1	68.8	69.6	70.1	71.0	71.6	72.1	72.2	72.5	73.0	73.2	73.7	74.2	74.3	74.8	75.1	75.4	75.6	76.0	**76.3**	71.95
11	**76.7**	77.0	77.2	77.3	77.5	77.9	78.1	78.4	78.7	79.2	**79.3**	79.1	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	78.9	79.0	79.1	79.2	79.1	79.1	79.0	78.53
12	**78.9**	78.8	78.7	78.3	78.2	78.1	78.1	78.0	78.0	78.2	78.1	78.0	77.9	77.7	77.3	77.1	77.2	77.1	76.9	76.7	76.6	76.7	76.2	**76.1**	77.62
13	**75.9**	75.5	74.9	74.8	74.3	73.8	73.0	72.8	72.5	72.1	71.9	71.3	70.8	69.8	69.3	68.9	68.7	68.2	68.1	67.7	67.9	67.9	67.7	**67.3**	71.05
14	67.0	67.0	66.9	67.2	67.0	67.0	**66.8**	66.9	67.5	67.8	68.1	68.1	68.1	68.1	68.3	68.6	68.7	68.8	69.0	69.3	69.4	69.4	**69.5**	69.2	68.07
15	**69.0**	**69.0**	68.9	68.8	68.4	68.3	68.4	68.5	68.4	68.0	67.6	67.1	67.0	66.7	66.8	66.6	66.6	66.3	66.2	**65.8**	**65.8**	**65.8**	**65.8**	66.4	67.34
16	**66.1**	65.9	65.9	65.8	65.7	65.2	65.1	65.2	65.2	65.1	65.2	64.7	64.2	**63.8**	**63.8**	**63.8**	63.9	63.9	64.1	64.3	64.0	64.4	64.6	64.4	64.76
17	**64.5**	64.8	65.2	65.6	66.0	66.5	66.8	67.3	67.6	68.3	68.6	68.7	68.7	68.7	68.8	68.9	68.9	69.0	69.3	69.5	69.7	69.8	69.9	**70.0**	67.96
18	70.0	70.0	70.0	69.9	69.9	69.9	69.9	70.1	70.1	**70.3**	70.2	70.1	70.0	69.8	69.7	69.6	69.6	69.4	69.4	69.3	69.2	69.1	69.0	**68.8**	69.72
19	**68.6**	68.4	68.2	67.8	67.3	66.9	66.8	66.7	66.5	66.2	66.2	65.6	65.2	64.7	64.5	64.3	63.8	**63.7**	64.3	64.1	64.4	64.5	64.6	64.7	65.75
20	**64.7**	65.0	65.2	65.5	65.3	65.3	65.2	65.3	65.7	66.4	66.7	66.4	66.3	66.2	66.3	66.7	66.8	66.8	66.7	66.8	66.9	66.9	**67.0**	66.9	66.12
21	**66.9**	67.4	67.6	67.6	67.6	67.5	67.6	67.9	67.4	67.8	68.1	68.1	67.8	67.7	67.7	67.9	68.1	67.8	67.9	67.9	68.3	68.6	**68.8**	**68.8**	67.87
22	**68.8**	69.0	69.1	69.1	69.1	69.1	68.9	69.0	**69.7**	**69.7**	**69.7**	69.4	69.2	69.1	69.2	69.4	69.4	69.3	69.4	69.6	69.4	69.4	69.3	69.2	69.27
23	69.2	69.0	**68.9**	**68.9**	**68.9**	**68.9**	69.2	69.4	69.7	69.8	**69.9**	69.7	69.5	69.4	69.2	69.7	69.8	69.7	69.7	69.7	69.8	69.7	69.6	69.4	69.45
24	**69.3**	69.4	69.5	69.5	69.5	69.5	69.6	69.8	70.1	70.2	70.3	70.3	70.4	70.4	70.4	70.5	70.6	**70.7**	**70.7**	70.6	**70.7**	70.5	70.4	70.3	70.13
25	**70.1**	69.8	69.8	69.4	69.3	69.1	68.6	68.3	68.2	68.1	68.1	67.7	67.2	66.5	66.4	66.2	66.0	65.8	65.7	65.5	65.4	65.3	65.3	**65.1**	67.37
26	65.1	65.0	64.8	64.6	64.5	64.5	64.5	64.6	64.9	65.0	65.1	65.1	65.1	65.0	65.1	**65.2**	**65.2**	**65.2**	65.1	65.0	64.9	64.7	64.7	**64.3**	64.88
27	**64.0**	**64.0**	63.8	63.5	63.3	62.8	62.7	62.6	62.4	62.2	61.3	60.7	60.1	59.9	59.7	59.5	59.1	58.8	58.6	58.5	58.4	58.3	**57.9**	**57.9**	60.83
28	**57.8**	57.7	**57.8**	57.5	57.4	57.3	57.1	57.2	57.3	57.3	56.8	56.3	55.8	55.4	55.2	54.8	54.4	54.2	53.9	53.4	52.8	52.6	52.5	**51.8**	55.60
29	**51.3**	50.8	50.6	50.2	49.7	49.3	48.7	48.3	47.8	47.7	47.5	47.0	46.4	46.0	45.6	45.4	44.8	44.7	**44.5**	**44.5**	44.8	44.7	44.7	44.8	47.08
30	**45.2**	45.4	45.8	46.5	47.1	48.1	49.7	50.5	52.0	53.3	54.3	55.3	55.9	56.7	57.3	58.1	58.4	58.9	59.8	60.3	61.1	61.9	62.9	**63.5**	54.50
31	**64.5**	65.2	65.9	66.4	67.1	67.7	68.1	68.8	69.1	69.6	**69.7**	**69.7**	**69.7**	**69.7**	**69.7**	69.6	69.6	69.5	69.3	69.1	69.0	69.0	69.0	68.9	68.50
Mittel	66.29	66.31	66.34	66.30	66.25	66.25	66.30	66.40	66.54	**66.71**	**66.71**	66.51	66.34	66.20	**66.17**	66.22	66.24	66.19	66.26	66.27	66.35	66.41	66.45	66.39	66.35

1905 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1905

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Januar																									
1																									
2							-15.8	-15.9	-16.0	-16.2	-16.3	-16.2	-16.1	-15.6	-15.2	-15.5	-15.7	-15.9	-13.9	-14.1	-11.6	-10.8	-10.0	-12.2	
3	-10.9	-10.8	-10.7	- 7.9	- 6.8	- 6.4	- 4.2	- 5.7	- 6.9	- 5.9	- 6.2	- 7.1	- 7.3	- 6.5	- 5.8	- 5.8	- 5.4	- 4.9	- 4.2	- 4.0	- 4.4	- 5.0	- 4.5	- 4.4	- 6.32
4	- 5.0	- 4.3	- 4.7	- 4.7	- 4.8	- 4.8	- 4.5	- 4.6	- 4.4	- 4.0	- 3.9	- 3.2	- 2.6	- 2.4	- 2.6	- 2.0	- 2.1	- 1.9	- 2.6	- 2.5	- 2.4	- 3.3	- 3.3	- 3.0	- 3.48
5	- 2.9	- 2.9	- 3.2	- 2.9	- 2.7	- 2.6	- 2.3	- 2.2	- 2.5	- 2.4	- 1.8	- 1.8	- 1.7	- 1.6	- 1.4	- 1.7	- 1.9	- 2.2	- 2.6	- 2.9	- 3.1	- 3.1	- 3.1	- 3.1	- 2.44
6	- 3.1	- 3.1	- 3.0	- 3.1	- 3.1	- 3.3	- 3.4	- 3.5	- 3.6	- 3.7	- 3.8	- 3.8	- 3.9	- 3.9	- 4.3	- 4.2	- 4.0	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 4.3	- 3.5	- 1.8	- 1.7	- 3.52
7	- 1.9	- 2.0	- 2.2	- 2.8	- 2.9	- 3.1	- 3.2	- 3.3	- 3.6	- 3.9	- 4.5	- 4.9	- 5.2	- 5.5	- 5.8	- 6.2	- 6.6	- 7.0	- 7.3	- 7.7	- 8.1	- 8.6	- 9.1	- 9.4	- 5.20
8	- 9.7	- 9.1	- 8.5	- 7.9	- 7.3	- 6.7	- 6.1	- 6.0	- 6.2	- 6.0	- 5.9	- 5.6	- 5.5	- 5.0	- 5.8	- 6.0	- 6.1	- 6.0	- 6.0	- 6.1	- 5.5	- 5.1	- 4.7	- 3.9	- 6.28
9	- 3.9	- 4.0	- 4.9	- 4.9	- 4.6	- 3.8	- 3.2	- 3.4	- 2.6	- 2.6	- 2.7	- 2.7	- 2.5	- 2.4	- 2.5	- 2.7	- 2.9	- 2.7	- 2.5	- 2.2	- 2.1	- 2.0	- 3.1	- 4.3	- 3.13
10	- 4.9	- 5.2	- 5.2	- 5.1	- 5.5	- 5.7	- 5.8	- 6.1	- 6.2	- 6.5	- 6.6	- 6.8	- 6.8	- 6.8	- 6.8	- 6.8	- 6.4	- 6.3	- 6.3	- 6.2	- 5.9	- 5.6	- 5.5	- 6.0	- 5.7	- 6.00
11	- 5.4	- 5.5	- 5.7	- 5.6	- 5.4	- 5.4	- 5.3	- 5.3	- 5.0	- 4.8	- 4.1	- 3.7	- 3.4	- 3.3	- 3.2	- 3.5	- 3.6	- 3.8	- 3.6	- 3.5	- 3.8	- 4.1	- 4.6	- 4.9	- 4.44
12	- 5.1	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 5.1	- 4.7	- 4.4	- 4.2	- 3.9	- 3.8	- 3.6	- 3.9	- 4.1	- 4.1	- 4.0	- 3.9	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 3.9	- 4.1	- 3.9	- 4.1	- 4.3	- 4.31
13	- 4.4	- 4.8	- 4.9	- 5.0	- 5.1	- 5.0	- 4.6	- 4.5	- 4.5	- 4.0	- 4.1	- 4.2	- 4.2	- 4.2	- 4.3	- 4.6	- 4.9	- 5.6	- 5.8	- 6.0	- 6.1	- 6.3	- 6.9	- 7.9	- 5.08
14	- 8.4	- 9.1	- 9.9	-10.3	-10.6	-11.7	-12.2	-12.8	-13.2	-13.2	-13.1	-12.8	-12.5	-12.3	-11.6	-11.6	-11.7	-11.8	-11.7	-11.6	-11.5	-12.4	-13.0	-12.9	-11.75
15	-12.7	-12.8	-12.8	-12.9	-13.1	-14.1	-15.0	-15.3	-15.4	-15.3	-15.4	-15.1	-14.7	-14.5	-14.7	-15.1	-15.3	-15.3	-15.7	-16.1	-16.1	-16.5	-16.9	-16.4	-14.88
16	-16.6	-16.0	-15.1	-14.4	-15.1	-15.5	-14.4	-14.1	-14.0	-13.8	-14.2	-12.6	-11.3	-11.4	-11.3	-11.3	-11.3	-11.5	-11.6	-11.9	-12.2	-11.9	-11.3	-11.0	-13.08
17	-10.1	- 9.1	-10.1	-11.1	- 9.9	- 7.3	- 9.8	-12.3	-10.3	- 8.4	- 6.4	- 5.0	- 5.4	- 7.4	- 8.3	- 9.2	-10.4	-10.9	-10.7	- 6.9	- 5.8	- 4.9	- 6.6	- 5.6	- 8.41
18	- 6.0	- 5.7	- 6.7	- 6.6	- 5.0	- 4.5	- 4.2	- 4.6	- 3.6	- 3.7	- 4.7	- 4.4	- 3.8	- 3.5	- 3.4	- 3.6	- 3.1	- 1.9	- 2.6	- 1.9	- 1.4	- 1.9	- 1.7	- 1.9	- 3.77
19	- 2.1	- 1.9	- 2.9	- 5.0	- 4.0	- 3.6	- 4.8	- 4.1	- 4.7	- 3.8	- 3.3	- 2.2	- 1.5	- 0.2	- 0.9	- 2.7	- 2.3	- 2.8	- 4.0	- 7.2	- 1.8	- 1.4	- 3.4	- 1.6	- 3.01
20	- 2.2	- 3.0	- 4.6	- 5.4	- 4.6	- 4.3	- 3.5	- 3.6	- 3.2	- 2.3	- 2.0	- 1.8	- 1.9	- 1.7	- 1.9	- 3.0	- 3.1	- 3.9	- 4.7	- 4.2	- 5.0	- 7.0	- 5.5	- 7.6	- 3.75
21	- 7.8	- 7.8	- 7.7	- 7.6	- 7.5	- 7.5	- 7.6	- 7.2	- 7.3	- 7.0	- 6.9	- 6.3	- 6.1	- 6.2	- 6.7	- 6.8	- 6.9	- 7.1	- 7.0	- 6.8	- 6.7	- 6.1	- 4.7	- 4.8	- 6.84
22	- 4.5	- 4.6	- 4.2	- 3.7	- 2.3	- 2.1	- 1.6	- 0.9	0.3	0.7	1.3	1.7	2.4	2.6	2.4	2.5	2.2	2.1	1.9	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	0.07
23	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.5	1.0	1.1	1.1	0.1	- 1.2	- 1.5	- 1.3	- 1.1	- 1.5	- 1.6	- 1.1	- 2.1	- 0.16
24	- 2.8	- 2.6	- 3.0	- 2.2	- 2.6	- 2.2	- 2.0	- 1.9	- 2.0	- 2.0	- 2.1	- 1.8	- 1.0	- 1.4	- 1.7	- 2.2	- 2.3	- 2.1	- 2.3	- 2.2	- 2.2	- 2.2	- 2.1	- 2.4	- 2.14
25	- 2.7	- 2.3	- 2.2	- 2.4	- 2.3	- 2.9	- 3.0	- 3.1	- 3.2	- 3.2	- 3.3	- 3.2	- 3.2	- 3.2	- 3.3	- 3.3	- 3.4	- 4.0	- 3.9	- 4.0	- 4.4	- 4.7	- 5.8	- 5.3	- 3.43
26	- 5.5	- 5.7	- 5.9	- 6.4	- 7.0	- 7.0	- 7.0	- 7.2	- 6.8	- 6.2	- 6.2	- 6.4	- 6.4	- 6.8	- 7.1	- 7.1	- 7.7	- 8.3	- 8.7	- 9.0	- 9.2	- 9.2	- 9.2	- 9.3	- 7.30
27	- 9.5	- 9.7	- 9.5	- 9.6	- 9.7	- 9.6	- 9.6	- 9.0	- 8.2	- 8.0	- 8.0	- 8.0	- 8.0	- 7.9	- 7.7	- 7.2	- 6.7	- 6.5	- 6.4	- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 6.1	- 5.9	- 7.88
28	- 5.7	- 5.0	- 3.7	- 3.7	- 3.4	- 3.5	- 3.4	- 3.2	- 2.9	- 2.8	- 2.8	- 2.9	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- 2.6	- 2.5	- 2.4	- 1.5	- 1.3	- 1.2	- 1.4	- 1.5	- 1.4	- 2.82
29	- 1.5	- 1.7	- 1.6	- 1.2	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 0.9	- 1.0	- 1.3	- 1.4	- 1.5	- 1.6	- 1.7	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 2.1	- 2.2	- 2.1	- 2.2	- 2.4	- 2.5	- 1.61
30	- 2.6	- 2.6	- 2.6	- 2.8	- 2.8	- 2.9	- 2.9	- 2.9	- 2.8	- 2.9	- 3.1	- 2.9	- 2.4	- 2.2	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 1.7	- 1.6	- 1.5	- 1.4	- 1.5	- 1.1	- 2.30
31	- 1.3	- 1.4	- 1.5	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 2.1	- 2.8	- 3.1	- 3.2	- 3.3	- 3.4	- 3.9	- 4.4	- 5.0	- 5.2	- 6.0	- 5.9	- 5.8	- 5.9	- 5.8	- 5.9	- 5.8	- 5.7	- 3.88
Mittel	-5.45	-5.42	-5.57	-5.58	-5.36	-5.28	-5.22	-5.34	-5.20	-4.96	-4.90	-4.68	-4.50	-4.47	-4.60	-4.80	-4.94	-5.04	-5.13	-5.10	-4.93	-5.04	-5.13	-5.14	- 5.07
Februar																									
1	- 5.1	- 5.1	- 5.0	- 4.9	- 4.8	- 4.5	- 4.3	- 4.1	- 4.0	- 3.9	- 3.8	- 3.5	- 3.3	- 3.1	- 2.9	- 2.9	- 2.9	- 2.9	- 2.9	- 2.8	- 2.9	- 3.0	- 2.8	- 2.4	- 3.66
2	- 2.1	- 1.8	- 1.7	- 1.6	- 2.2	- 2.7	- 2.8	- 3.0	- 3.2	- 3.7	- 4.0	- 4.2	- 4.5	- 4.9	- 5.1	- 5.0	- 5.0	- 4.9	- 5.0	- 4.9	- 4.8	- 4.9	- 5.0	- 4.9	- 3.83
3	- 5.1	- 5.7	- 5.8	- 5.8	- 5.8	- 6.0	- 5.7	- 6.0	- 6.1	- 6.1	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 6.1	- 5.8	- 5.4	- 5.8	- 5.8	- 5.8	- 6.4	- 6.6	- 6.7	- 6.7	- 5.97
4	- 6.8	- 6.6	- 6.5	- 6.5	- 5.9	- 5.2	- 4.4	- 3.6	- 3.3	- 2.8	- 2.6	- 2.2	- 2.0	- 1.9	- 1.5	- 0.9	- 0.8	- 0.8	- 0.7	- 0.6	- 0.4	- 0.3	- 0.5	- 0.6	- 2.81
5	- 0.7	- 0.8	- 0.8	- 0.9	- 1.0	- 0.9	- 0.8	- 0.6	- 0.5	- 0.6	- 0.9	- 0.5	- 0.2	- 0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	- 0.31
6	0.0	- 0.2	- 0.3	- 0.4	- 0.5	- 0.5	- 0.6	- 0.5	- 0.4	- 0.5	- 0.6	- 0.7	- 0.9	- 0.9	- 0.7	- 0.5	- 0.6	- 0.9	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 0.9	- 0.8	- 0.9	- 0.64
7	- 1.0	- 1.1	- 1.7	- 1.8	- 1.8	- 1.7	- 1.7	- 1.3	- 1.2	- 1.2	- 1.1	- 1.1	- 1.0	- 0.9	- 1.0	- 0.9	- 0.9	- 1.7	- 2.1	- 2.3	- 2.4	- 3.3	- 3.4	- 3.8	- 1.68
8	- 4.1	- 4.4	- 4.8	- 5.1	- 5.2	- 5.2	- 5.2	- 5.4	- 5.6	- 5.8	- 5.8	- 5.2	- 4.0	- 3.3	- 3.7	- 3.9	- 3.9	- 4.9	- 4.8	- 4.5	- 3.8	- 3.8	- 3.7	- 3.8	- 4.58
9	- 4.0	- 4.1	- 4.0	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 4.9	- 4.8	- 4.3	- 4.0	- 3.5	- 3.4	- 2.9	- 2.4	- 2.2	- 2.2	- 3.7	- 4.0	- 4.1	- 4.0	- 4.2	- 4.4	- 4.5	- 4.0	- 3.83
10	- 2.6	- 2.0	- 2.3	- 2.9	- 3.2	- 3.7	- 4.1	- 4.6	- 4.7	- 4.0	- 4.4	- 3.1	- 2.8	- 2.6	- 2.5	- 2.9	- 3.1	- 3.0	- 2.9	- 3.1	- 3.2	- 3.2	- 3.1	- 3.2	- 3.22
11	- 3.1	- 2.9	- 3.0	- 3.0	- 3.8	- 4.0	- 5.3	- 5.0	- 4.8	- 5.3	- 6.7	- 6.8	- 6.8	- 7.5	- 7.9	- 8.0	- 7.9	- 8.4	- 9.3	- 9.2	- 9.1	- 8.9	- 9.1	- 9.4	- 6.47
12	-10.1	-10.2	-10.3	-10.3	-10.4	-10.3	-10.2	-10.2	-10.1	-11.0	-10.1	-10.0	- 9.9	- 9.8	- 9.7	-10.0	-10.2	-10.2	-10.2	-10.4	-10.4	-10.4	-10.5	-10.5	-10.22
13	-10.6	-10.6	-10.7	-10.8	-10.9	-11.1	-11.3	-11.6	-11.6	-11.6	-11.1	-11.2	-11.3	-11.6	-11.4	-11.4	-11.3	-11.7	-12.5	-12.6	-12.2	-12.2	-12.1	-12.0	-11.48
14	-12.0	-11.4	-10.8	-10.9	-10.9	-10.6	-10.0	- 9.2	- 8.4	- 7.5	- 6.9	- 6.1	- 5.7	- 4.2	- 4.3	- 4.5	- 4.6	- 4.2	- 3.8	- 3.6	- 3.8	- 3.3	- 3.1	- 3.0	- 6.78
15	- 3.1	- 3.3	- 2.4	- 2.2	- 2.1	- 1.7	- 1.6	- 1.7	- 1.4	- 1.6	- 1.7	- 1.5	- 1.1	- 1.0	- 1.0	- 1.1	- 1.2	- 1.5	- 1.6	- 1.7	- 1.7	- 1.9	- 2.0	- 2.0	- 1.75
16	- 2.1	- 2.2	- 2.3	- 2.4	- 2.6	- 2.6	- 2.6	- 2.7	- 2.6	- 2.5	- 2.2	- 2.0	- 1.9	- 1.4	- 1.3	- 1.5	- 1.9	- 1.9	- 2.0	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.12
17	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 1.7	- 1.3	- 1.1	- 0.9	- 0.8	- 0.8	- 0.8	- 0.9	- 1.0	- 0.9	- 0.9	- 1.0	- 1.1	- 1.3	- 1.8	- 1.43
18	- 2.3	- 2.9	- 3.6	- 4.0	- 3.9	- 3.8	- 3.8	- 3.6	- 3.3	- 3.1	- 3.0	- 2.9	- 2.9	- 2.7	- 2.6	- 2.5	- 2.4	- 2.5	- 2.8	- 2.9	- 3.0	- 3.2	- 3.3	- 3.6	- 3.11
19	- 3.4	- 3.2	- 3.1	- 2.9	- 2.8	- 2.8	- 2.8	- 2.9	- 2.9	- 3.1	- 3.1	- 3.3	- 3.4	- 3.9	- 3.9	- 4.0	- 4.2	- 4.3	- 4.4	- 4.5	- 4.6	- 4.7	- 4.9	- 4.9	- 3.67
20	- 4.9	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 5.1	- 5.2	- 5.0	- 4.9	- 4.9	- 4.9	- 5.3	- 4.9	- 4.7	- 4.9	- 5.1	- 5.8	- 5.9	- 5.9	- 6.0	- 6.0	- 5.9	- 5.9	- 5.26
21	- 6.5	- 6.1	- 6.4	- 5.9	- 5.8	- 5.9	- 5.9	- 5.8	- 5.7	- 5.6	- 5.5	- 5.7	- 5.6	- 5.3	- 5.2	- 5.0	- 4.8	- 4.7	- 4.8	- 5.0	- 5.1	- 5.4	- 5.5	- 5.7	- 5.54
22	- 6.0	- 6.2	- 6.4	- 6.6	- 7.0	- 7.1	- 7.4	- 7.4	- 7.4	- 7.7	- 7.4	- 7.2	- 7.0	- 6.9	- 6.8	- 6.6	- 6.5	- 6.3	- 6.4	- 6.4	- 6.3	- 6.2	- 6.5	- 6.6	- 6.76
23	- 6.7	- 6.8	- 7.0	- 6.9	- 6.9	- 7.1	- 6.8	- 6.6	- 6.0	- 5.8	- 5.6	- 5.2	- 4.8	- 4.1	- 4.0	- 3.9	- 4.0	- 3.9	- 3.8	- 3.6	- 3.5	- 3.9	- 4.1	- 3.9	- 5.20
24	- 4.0	- 3.8	- 3.5	- 3.3	- 3.1	- 3.5	- 3.0	- 2.8	- 3.8	- 3.4	- 3.2	- 3.5	- 3.9	- 3.5	- 3.4	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- 3.2	- 3.7	- 3.8	- 4.0	- 3.4	- 3.40
25	- 4.0	- 4.3	- 4.4	- 4.4	- 4.4	- 4.4	- 4.5	- 5.0	- 5.0	- 5.3	- 5.2	- 4.9	- 4.7	- 4.7	- 4.7	- 4.8	- 4.9	- 4.9	- 4.9	- 5.1	- 5.0	- 5.1	- 5.1	- 5.6	- 4.80
26	- 5.8	- 5.8	- 5.9	- 6.2	- 6.4	- 6.6	- 6.5	- 6.5	- 5.5	- 4.7	- 4.0	- 3.5	- 3.3	- 2.4	- 2.9	- 2.7	- 3.4	- 4.5	- 4.0	- 4.0	- 4.2	- 4.8	- 5.1	- 5.5	- 4.76
27	- 5.6	- 5.5	- 5.5	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 4.9	- 4.4	- 4.2	- 3.9	- 3.6	- 3.5	- 3.4	- 3.1	- 2.9	- 2.8	- 2.7	- 3.0	- 3.6	- 3.7	- 3.6	- 3.6	- 3.8	- 4.0	- 4.01
28	- 4.3	- 4.4	- 4.6	- 4.7	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.5	- 4.4	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 4.3	- 4.2	- 4.2	- 4.8	- 4.9	- 5.2	- 5.0	- 5.1	- 5.8	- 6.0	- 4.62
Mittel	-4.58	-4.59	-4.64	-4.66	-4.72	-4.74	-4.74	-4.68	-4.55	-4.49	-4.36	-4.19	-4.05	-3.85	-3.84	-3.81	-3.91	-4.11	-4.21	-4.24	-4.24	-4.34	-4.43	-4.51	- 4.35

-10.0

1905 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1905

H = 1140 m h_t = 11.3 m

März

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	-6.1	-6.0	-6.2	-6.3	-6.4	-6.4	**-6.5**	-6.1	-5.4	-5.3	-5.1	-5.0	-4.9	-4.4	-4.5	-4.9	-5.0	-5.1	-5.1	-4.9	-4.6	-4.0	-3.5	**-3.4**	-5.21
2	-3.5	-3.3	-3.6	-4.1	-4.3	-4.4	-4.2	-4.2	-4.1	-3.9	-3.6	**-3.2**	-4.2	-4.0	-3.9	-4.0	-4.2	-4.7	-4.8	-4.9	-5.1	-5.2	**-5.3**	**-5.3**	-4.25
3	-5.3	-5.4	**-5.6**	**-5.6**	-5.0	-4.1	-3.8	-2.6	-2.3	-2.7	-2.5	-2.4	-2.2	-2.2	-2.3	-2.4	-2.2	-2.4	-2.5	-2.7	-3.2	-2.3	-2.2	**-2.0**	-3.16
4	-2.1	-2.0	-1.9	**-1.7**	-3.0	-3.0	**-3.6**	-2.1	-2.2	-2.4	-2.2	-1.8	-2.3	-1.9	**-1.7**	-1.8	-3.3	-2.8	-3.7	-3.9	-3.1	-2.9	-2.6	**-1.7**	-2.49
5	-1.8	-1.9	**-2.0**	-1.7	-1.3	-1.0	-0.4	-0.4	-0.3	-0.5	0.0	0.1	0.8	1.2	1.2	1.3	**1.6**	0.8	-0.1	0.3	0.4	-1.2	-1.4	-1.3	-0.32
6	**-1.3**	-1.4	-1.7	-2.3	-2.6	-3.0	**-3.3**	**-3.3**	-2.8	-2.8	-2.9	-2.5	-2.8	-2.1	-2.1	-2.2	-2.6	-3.0	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	-3.0	-3.0	-2.60
7	-2.9	-3.0	-3.1	-3.6	-3.9	-4.3	**-4.8**	-4.6	-4.1	-3.8	-3.2	-2.9	-2.7	-2.7	-2.2	-2.0	-1.7	-1.8	-2.1	-1.9	-1.7	**-1.6**	-1.7	-1.9	-2.84
8	-1.9	**-1.8**	-1.9	-2.0	-2.2	-2.4	-2.7	-2.7	-2.4	-2.7	-3.0	-3.0	-2.8	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-3.1	-3.2	-3.4	-3.9	-4.6	**-5.1**	**-5.1**	-3.00
9	-5.2	**-5.4**	-5.2	-5.2	-5.0	-5.1	-4.6	-4.0	-3.7	-3.1	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-1.9	-1.6	-1.3	-1.2	-1.2	-1.0	-0.8	**-0.6**	-2.96
10	**-0.7**	-1.8	-2.1	-2.4	-2.8	-2.9	-3.2	-3.4	-3.3	-3.6	-3.5	-3.2	-3.1	-3.0	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1	-3.2	-3.6	**-4.7**	-4.6	-4.2	-4.0	-3.15
11	**-4.0**	**-4.0**	-3.8	-3.6	-3.4	-2.9	-2.4	-1.9	-1.6	-1.3	-1.1	-1.0	-0.9	0.0	0.7	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	1.1	1.2	1.5	1.6	-0.90
12	1.4	1.5	1.6	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	**1.9**	**1.9**	1.5	1.4	1.2	0.4	0.2	0.1	-0.1	-0.2	-0.4	-0.3	**-0.5**	0.79
13	-0.6	-0.8	-0.9	-0.8	-0.9	-1.0	-1.2	**-1.3**	-1.2	-1.0	-0.8	-0.8	-0.7	-0.4	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-0.4	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	-1.3	-0.70
14	-1.7	-1.8	**-1.9**	-1.7	-1.6	-1.5	-0.8	-0.5	-0.8	-0.7	-0.4	0.0	0.8	-0.1	-0.3	-0.1	0.1	**0.8**	0.5	0.5	0.3	0.3	*0.0*	*-0.2*	-0.45
15	*-0.5*	*-0.9*	*-1.2*	*-1.5*	*-1.8*	*-2.1*	-1.7	-1.7	-1.5	-0.6	0.0	0.5	0.7	1.0	1.2	**2.0**	1.8	1.6	1.2	1.1	0.8	0.6	1.1	0.8	0.04
16	0.0	0.3	-1.3	-2.0	-1.9	**-2.2**	-2.0	-1.4	-1.1	-0.2	0.9	1.0	1.0	**1.9**	1.3	1.1	1.0	0.4	0.0	0.3	0.8	1.0	0.5	0.3	-0.01
17	0.1	0.1	0.3	1.0	1.2	**-0.1**	0.3	0.6	1.1	1.1	1.2	**1.3**	1.0	0.0	**-0.1**	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	**-0.1**	**-0.1**	0.45
18	-0.5	-0.7	-0.2	**-0.8**	-0.7	-0.5	-0.1	1.1	1.7	1.9	2.1	2.2	3.0	3.6	**4.8**	3.0	3.2	2.1	1.8	1.7	1.7	1.8	1.9	2.1	1.51
19	**2.0**	1.8	1.5	1.6	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	0.6	0.0	0.2	-0.5	-0.9	-1.0	-1.3	**-1.5**	-1.3	-1.3	**-1.5**	0.39
20	**-1.4**	-2.0	-2.6	-2.7	-2.8	-2.9	-2.8	-2.8	-2.0	-2.1	-2.0	-1.6	-1.8	-1.8	-2.2	-2.7	-2.9	-3.1	-3.3	-3.5	-3.8	-3.8	-3.8	**-3.9**	-2.68
21	-4.0	-4.3	-4.3	-4.4	**-4.8**	-4.7	-4.7	-4.2	-4.0	-3.7	-3.2	-2.6	-2.5	**-2.4**	-2.5	-2.7	-2.8	-2.9	-3.2	-3.3	-3.2	-3.5	-3.6	-3.8	-3.55
22	**-4.1**	-4.0	**-2.8**	-2.8	-3.1	-3.2	-2.9	-2.0	-1.5	-0.6	-0.2	0.1	-0.9	**0.5**	-0.1	0.1	-0.5	-0.9	-1.3	-1.8	-2.2	-2.7	-3.0	-3.4	-1.80
23	**-3.6**	-3.5	-3.0	-3.0	-3.4	-3.4	-3.4	-3.2	-2.2	-1.0	-0.2	-0.4	-0.2	**0.6**	-0.2	-0.3	-0.6	-1.3	-1.8	-2.6	-3.0	-3.1	-3.5	**-3.6**	-2.08
24	-4.0	-3.7	-4.2	-4.4	-4.2	-4.1	-3.2	-2.8	-2.6	-2.1	**-1.4**	-1.7	-1.5	-1.8	-1.9	-2.0	-3.1	-3.4	-3.8	-4.3	-4.6	-4.9	**-5.3**	-4.9	-3.33
25	-4.4	-3.9	-2.4	-2.7	-4.0	-5.2	**-5.9**	-5.7	-5.2	-4.4	-3.2	-2.6	**-1.9**	-2.1	-3.0	-3.6	-3.8	-4.1	-4.3	-4.5	-4.6	-4.8	-4.6	-3.5	-3.93
26	**-3.1**	-2.8	-2.8	-2.7	-2.8	-2.1	**-3.1**	**-3.1**	-2.9	-2.1	-1.9	-1.7	-1.7	-1.4	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	**-1.1**	-1.2	-1.7	-1.99
27	**-2.1**	**-2.1**	-1.8	-1.5	-1.7	-2.0	-1.5	-1.0	-0.8	-0.8	-0.9	**-0.5**	-1.0	-1.1	-0.9	-0.8	-0.9	-1.2	-1.9	-1.9	-1.8	-2.0	**-2.1**	**-2.1**	-1.43
28	-0.5	**-0.2**	**-0.2**	-0.8	-1.9	-2.3	-2.3	-2.3	**-2.4**	-2.3	-2.1	-2.0	-1.8	-1.6	-1.4	-1.2	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-0.6	-0.8	-0.4	**-0.2**	-1.30
29	-0.1	-0.2	-0.2	**-0.4**	**-0.4**	-0.3	**-0.4**	-0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	2.4	**2.6**	2.0	1.6	1.5	1.4	1.7	1.1	0.7	0.6	0.69
30	0.9	0.4	0.2	0.1	0.1	**-0.2**	0.8	0.8	1.1	1.7	2.0	2.0	2.2	2.4	3.0	3.4	3.4	**3.9**	3.1	2.5	2.4	2.5	2.1	1.9	1.78
31	1.9	**2.0**	1.9	1.8	1.4	0.1	-0.3	-0.7	-0.7	-0.6	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.5	-1.3	-1.8	-1.4	-1.9	-2.0	-2.5	**-2.9**	-2.8	-2.6	-0.58
Mittel	*-1.91*	*-1.96*	*-1.98*	*-2.11*	*-2.31*	*-2.43*	-2.35	-2.06	-1.77	-1.52	-1.22	-0.99	-0.94	-0.78	**-0.76**	-0.81	-1.00	-1.18	-1.45	-1.57	-1.65	-1.74	*-1.77*	*-1.75*	*-1.58*

April

1	-2.5	-2.4	-2.4	-2.5	-2.7	-2.6	-2.4	-2.3	-2.2	- 2.1	-2.0	-1.8	-1.9	-1.9	-1.8	**-1.4**	-2.0	-1.8	-2.0	-2.2	-2.5	-2.7	**-2.8**	-2.6	-2.23
2	-2.9	-3.0	-2.8	-2.4	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3	-2.1	- 1.8	-1.2	-1.0	-0.3	-0.1	0.0	0.3	**0.7**	0.3	*-0.5*	*-1.3*	-2.1	-3.1	-3.9	**-4.2**	-1.70
3	**-4.1**	**-4.1**	**-4.1**	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.4	-4.5	- 4.3	-4.2	-4.4	-4.4	-4.4	-4.3	-4.2	-4.2	-4.2	**-4.1**	-4.7	-5.0	-5.1	-5.2	**-5.5**	-4.42
4	-5.9	-6.2	-6.5	-6.3	**-6.9**	-5.9	-5.4	-2.2	-1.7	- 1.5	-1.1	0.1	0.0	0.3	0.8	**0.9**	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-1.98
5	-0.2	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.8	1.0	1.1	1.2	**1.3**	1.2	1.1	0.9	1.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.8	-1.3	-2.3	**-3.3**	0.15
6	**-3.7**	-4.6	-4.9	-5.2	-6.3	-6.8	-7.1	-7.2	-7.7	- 7.1	-6.6	-7.0	-6.9	-6.9	-6.8	-7.0	-7.1	-7.5	-7.8	-8.3	-8.8	**-9.0**	-8.8	**-9.0**	-7.00
7	**-9.2**	-9.1	-8.4	-8.4	-8.3	-8.1	-7.7	-7.5	-7.3	- 7.0	-6.8	-6.6	-6.3	**-6.2**	-6.3	-6.3	-6.4	-6.5	-6.7	-6.9	**-7.0**	-7.3	-7.5	-7.7	-7.31
8	-8.0	-8.3	-8.6	-8.9	-9.3	-9.6	-9.7	-9.6	-9.9	**-10.2**	-9.5	-9.0	-8.8	-8.4	-7.9	**-7.3**	-7.4	-7.6	-8.1	-8.2	-7.8	-7.7	-7.8	-7.8	-8.56
9	-8.0	-8.1	-8.1	-8.1	-8.2	**-8.3**	-8.2	-8.1	-7.5	- 7.2	-6.7	-6.5	-5.7	-4.7	-4.6	-4.7	-4.6	-4.8	-5.2	-5.0	-4.8	-4.5	-4.3	**-4.0**	-6.25
10	**-4.0**	-3.5	-3.1	-3.2	-3.0	-2.5	-1.7	-1.3	-0.4	- 0.1	-0.1	0.3	1.0	1.7	2.2	2.3	2.4	2.1	2.4	2.3	2.5	2.7	2.9	**3.1**	0.21
11	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	**3.0**	3.4	3.4	3.7	4.1	4.5	4.6	5.4	6.1	**7.4**	7.1	6.2	6.0	6.1	5.4	5.4	5.5	5.3	5.2	4.73
12	4.9	**5.2**	4.8	3.7	3.9	3.1	2.8	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.2	4.2	3.8	3.2	2.8	2.5	2.1	1.8	1.6	1.4	1.0	**0.3**	3.05
13	0.1	0.6	**-0.3**	-0.2	0.1	1.3	2.7	3.0	3.8	4.8	5.3	6.9	8.0	8.4	8.5	**8.8**	7.3	5.0	4.5	4.3	4.7	5.1	5.0	4.8	4.27
14	4.9	5.1	4.4	5.0	5.1	6.9	7.6	8.1	8.8	**9.2**	8.6	9.1	9.1	8.6	5.5	6.1	8.0	6.1	4.2	3.5	2.7	1.8	-0.5	**-1.3**	5.69
15	1.5	3.3	2.8	2.3	2.6	3.6	5.2	**5.4**	1.4	3.0	3.5	3.8	3.9	3.9	2.2	1.8	1.8	1.6	1.0	0.0	-0.9	-1.6	-2.2	**-2.6**	1.97
16	-2.9	**-2.6**	-3.2	-3.6	-4.2	-4.5	-4.9	**-5.2**	**-5.2**	- 4.8	-4.7	-4.7	-4.5	-4.4	-4.3	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-3.1	-3.2	-3.2	-3.3	-3.5	-3.93
17	-3.6	-3.7	-3.8	-3.9	-3.9	-3.9	-3.9	-3.8	-3.9	- 3.8	**-3.4**	-3.9	-3.5	-4.0	-4.1	-4.0	-4.1	-4.3	-4.1	-4.2	-4.4	-4.6	**-4.8**	**-4.8**	-4.02
18	-4.9	**-5.2**	**-5.2**	**-5.2**	**-5.2**	**-5.2**	-5.1	-5.0	-4.9	- 4.9	-4.7	-4.4	-4.5	-4.1	**-3.9**	**-3.9**	**-3.9**	**-3.9**	-4.0	-4.2	-4.5	-4.8	-4.9	-5.0	-4.65
19	**-5.0**	**-5.0**	-4.9	-4.8	-4.7	-4.4	-4.1	-3.6	-2.7	- 2.8	-2.1	-2.0	-1.8	-1.6	**-1.5**	-2.0	-2.3	-2.9	-3.2	-3.5	-3.6	-4.0	-3.3	-2.3	-3.25
20	-2.0	-2.0	-2.1	-2.8	**-3.0**	-2.5	-2.4	-1.9	-0.9	- 0.3	0.1	1.1	**1.3**	0.7	0.4	0.6	-0.1	-1.7	-2.2	-2.4	-2.5	-2.7	-2.8	-2.6	-1.36
21	-2.4	-2.5	-2.7	-3.0	-3.2	-3.3	-3.3	-3.3	-2.9	- 2.7	-2.4	-2.1	-1.7	-1.6	**-1.5**	-1.9	-2.1	-2.1	-2.3	-2.3	-2.8	-3.5	-3.9	**-4.0**	-2.65
22	-3.8	-3.9	-4.1	-4.1	-4.0	-4.4	-3.5	-3.4	-3.3	- 3.3	**-3.2**	-3.4	-3.5	-3.3	-3.7	-3.3	-3.7	-4.2	-4.7	-4.6	-4.9	**-5.0**	-4.9	-4.8	-3.96
23	**-4.3**	**-4.3**	-4.2	-4.1	-3.9	-3.8	-3.6	-3.5	-3.4	- 3.5	-3.3	-3.1	-3.0	-2.6	-2.3	**-2.0**	-2.1	-2.1	-2.3	-2.7	-2.8	-2.9	-3.0	-3.1	-3.16
24	-3.2	-3.4	-3.7	-4.1	**-4.3**	-4.0	-3.6	-3.4	-2.7	- 2.3	-2.1	-2.2	-1.9	**-1.4**	-1.7	-1.8	-2.5	-2.9	-3.2	-3.6	-3.6	-3.7	-3.9	-3.8	-3.04
25	-3.9	-4.0	-4.4	-4.5	**-4.7**	**-4.7**	-4.6	-4.2	-3.7	- 3.1	-2.5	-2.1	-1.8	-1.2	**-1.1**	**-1.1**	-1.3	-1.4	-1.9	-2.1	-2.2	-2.3	-2.3	-2.3	-2.81
26	-2.3	-2.3	-2.3	-2.4	**-2.6**	**-2.6**	-2.4	-2.1	-1.9	- 1.4	-1.1	-0.8	-0.3	-0.1	**0.0**	-0.2	-0.2	**0.0**	**0.0**	-0.2	-0.4	-0.4	-0.6	-0.6	-1.13
27	-1.1	-1.4	-1.8	**-1.9**	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-0.9	0.0	0.8	1.2	2.0	1.8	**2.8**	2.1	**2.8**	2.2	1.3	1.7	1.8	1.6	1.5	1.9	0.48
28	**1.9**	**1.9**	2.0	2.0	2.1	2.1	2.6	2.8	3.0	3.4	4.2	5.3	6.3	6.8	7.0	7.3	**8.4**	7.1	6.1	6.2	6.5	6.2	6.1	6.0	4.72
29	6.0	5.4	5.1	5.1	4.7	**4.0**	4.1	4.2	4.5	5.6	5.7	6.4	6.8	7.5	**7.6**	6.7	6.5	5.8	5.0	5.0	4.9	5.0	5.1	5.4	5.50
30	5.0	4.9	3.4	3.8	3.7	3.6	2.9	2.8	2.8	**2.7**	**2.7**	2.9	3.7	3.7	3.1	3.9	**5.1**	4.8	4.8	5.0	4.5	4.3	4.2	4.3	3.86
Mittel	-2.01	-2.00	-2.18	-2.29	**-2.37**	-2.25	-2.01	-1.76	-1.59	-1.24	-0.92	-0.61	-0.26	**-0.07**	-0.12	-0.10	-0.17	-0.60	-0.94	-1.15	-1.33	-1.53	-1.73	-1.80	-1.29

1905 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1905

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Mai

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	4.4	4.6	4.6	4.2	**3.9**	4.2	5.0	5.9	6.9	6.9	8.1	7.8	7.1	6.7	6.4	8.2	**8.4**	7.5	7.5	8.2	6.5	6.2	6.2	6.6	6.33
2	6.4	6.7	6.9	6.7	6.0	5.9	7.9	8.3	9.0	**9.7**	8.1	7.5	6.2	7.2	6.5	5.1	3.8	3.2	2.9	2.7	2.5	2.3	2.2	**2.1**	5.66
3	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1	2.2	2.9	3.3	3.2	**4.7**	1.9	1.5	2.2	1.7	2.5	2.2	1.2	0.3	0.1	0.1	**0.0**	1.94
4	**-0.1**	0.0	0.0	0.1	0.2	1.3	2.6	4.4	4.7	6.0	**6.5**	4.8	5.5	5.8	5.0	4.7	4.6	4.3	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	3.3	3.49
5	2.8	2.7	**2.6**	3.7	**2.6**	3.2	3.1	3.2	4.0	2.8	3.7	4.3	4.7	4.9	**5.0**	4.2	4.6	4.2	3.7	3.7	3.9	3.9	3.8	4.0	3.72
6	**4.1**	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	5.5	6.3	7.3	7.1	8.5	9.4	10.8	12.0	**12.2**	**12.2**	12.1	12.0	11.9	11.9	11.2	11.0	11.3	8.55
7	12.0	14.1	14.0	13.4	12.8	13.8	15.2	16.3	**17.2**	14.9	14.9	**17.2**	16.4	15.9	15.5	16.9	13.6	10.2	9.3	8.8	8.1	**7.2**	7.3	**7.2**	13.01
8	**7.1**	6.9	6.7	6.4	6.1	6.0	5.7	5.7	5.8	6.2	6.0	5.9	5.4	4.9	5.4	4.9	4.2	3.9	3.7	3.2	1.8	0.6	**0.0**	0.1	4.69
9	-0.6	-1.3	-1.4	-1.5	-1.9	-2.1	-2.4	-2.7	-2.1	-1.7	-1.4	-0.8	-0.4	0.8	0.6	**1.0**	0.7	0.3	0.1	-0.8	-1.6	-1.9	-2.5	**-2.9**	-1.10
10	-3.0	-3.0	**-3.1**	-3.0	-3.0	**-3.1**	-2.8	-2.4	-2.0	-1.1	-0.4	0.4	2.7	3.1	3.4	**3.5**	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.2	0.38
11	3.7	**3.5**	3.9	3.8	4.2	4.7	5.2	6.0	7.1	8.0	8.6	8.6	10.4	**11.6**	**11.6**	11.5	11.5	10.8	9.4	9.0	8.2	7.3	7.2	7.9	7.65
12	**7.6**	7.3	6.3	6.6	6.9	5.1	5.8	5.6	5.9	7.0	7.2	5.9	4.9	4.7	4.7	4.4	3.6	2.7	2.4	1.8	1.2	0.2	0.3	**0.0**	4.50
13	-1.1	-1.1	-1.5	-1.9	-1.9	-2.0	**-2.2**	**-2.2**	-1.6	-1.3	-0.8	-0.5	0.1	-0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	0.7	**0.9**	**0.9**	**0.9**	**0.9**	0.7	-0.50
14	0.6	0.4	0.2	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0.4	1.0	1.0	1.7	1.9	2.8	3.1	4.1	**4.2**	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.0	2.3	1.89
15	2.0	1.4	1.6	1.5	1.2	1.1	1.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.1	1.0	0.9	0.4	**0.3**	0.8	1.2	1.9	2.3	**2.5**	1.7	1.4	1.43
16	1.3	1.2	1.1	**0.8**	1.2	2.7	3.0	3.9	3.4	4.7	5.8	6.7	7.4	8.1	8.6	**8.9**	8.8	8.6	8.1	7.5	7.0	6.7	4.9	4.2	5.19
17	3.4	3.1	2.5	**1.5**	1.6	2.1	2.6	4.4	5.1	5.5	6.6	7.5	8.1	9.5	**9.6**	8.6	8.3	8.0	7.2	6.7	6.3	6.2	6.2	6.0	5.69
18	5.5	**5.0**	5.6	5.2	6.3	6.3	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	**7.9**	6.2	6.4	6.4	6.0	6.2	6.64
19	5.5	**5.3**	5.5	5.5	6.2	8.0	8.7	9.8	8.8	**9.9**	9.8	9.3	9.6	9.8	8.6	8.0	8.2	7.9	8.0	7.9	7.2	7.7	7.8	7.3	7.93
20	6.9	7.0	6.7	6.4	6.9	6.6	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	**7.3**	7.2	6.9	6.1	5.6	5.2	5.1	4.8	4.7	**1.8**	3.4	4.0	3.3	5.89
21	3.2	**3.7**	3.5	3.2	3.3	3.5	3.6	3.2	2.5	2.6	2.9	2.9	2.5	1.3	0.9	0.1	0.4	-0.2	-1.1	-1.8	-1.9	-2.3	-2.7	**-3.0**	1.26
22	-3.3	-3.4	-3.5	-3.6	**-3.7**	**-3.7**	-3.6	-2.9	-2.5	-1.5	-1.2	-1.0	**-0.6**	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-1.4	-2.1	-2.1	-2.5	-2.4	-2.5	-2.5	-2.22
23	-3.5	-3.8	-3.2	-3.9	**-4.0**	-3.6	-3.1	-2.4	-2.1	-2.0	-2.2	-2.3	-2.2	**-0.8**	-1.2	-1.1	-1.5	-1.5	-1.6	-1.9	-2.2	-2.3	-2.3	-2.3	-2.38
24	-2.3	-2.3	**-2.6**	**-2.6**	-2.4	-2.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	0.0	0.0	0.4	0.5	-0.5	0.7	**1.0**	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	-0.57
25	**1.0**	1.3	1.2	1.1	1.2	1.5	2.9	3.1	3.1	2.3	3.8	4.3	4.7	5.9	5.4	**7.3**	6.2	5.2	5.0	4.5	4.3	4.0	3.7	3.6	3.61
26	3.0	**2.9**	3.2	3.5	3.8	4.3	5.9	6.6	8.1	9.1	5.6	5.6	6.8	9.4	10.0	**11.4**	9.5	8.9	7.0	6.0	6.0	5.8	5.8	5.2	6.39
27	**5.1**	6.9	6.9	6.8	6.9	7.7	8.7	9.8	8.1	9.1	10.4	9.0	9.4	**10.8**	10.6	10.7	10.7	**10.8**	9.8	9.5	9.2	8.3	8.0	8.0	8.80
28	7.9	7.8	7.7	**7.6**	9.0	9.7	10.4	10.7	11.4	11.0	12.1	12.7	12.8	13.2	13.2	**13.6**	13.0	12.9	11.9	11.4	11.0	10.3	10.1	10.1	10.90
29	10.0	9.9	**9.5**	9.6	10.0	11.3	12.1	13.4	14.5	15.0	15.5	15.9	16.1	**16.4**	15.5	15.9	15.5	14.8	13.8	12.7	12.0	11.7	11.7	11.9	13.11
30	11.6	11.7	11.3	**11.1**	12.1	13.1	14.2	15.6	16.5	17.8	18.1	18.9	19.4	19.6	**20.4**	19.5	20.0	19.2	17.7	15.8	14.4	13.8	13.7	13.2	15.78
31	13.1	13.2	13.3	13.5	14.8	16.4	17.4	18.7	19.6	19.2	19.6	20.3	20.3	20.1	**22.4**	21.6	21.1	20.0	18.8	16.4	14.2	12.8	11.8	**9.4**	17.00
Mittel	3.75	3.82	3.75	**3.63**	3.78	4.15	4.72	5.31	5.66	6.02	6.26	6.44	6.72	7.07	7.07	**7.09**	6.75	6.35	5.86	5.38	4.85	4.57	4.35	4.14	5.31

Juni

1	9.3	8.4	8.2	7.4	**7.0**	7.2	7.2	8.0	10.1	11.5	11.3	10.8	11.3	11.7	12.0	**13.1**	12.2	10.1	9.2	7.8	7.8	7.0	7.9	7.3	9.32
2	6.8	6.7	6.8	**6.0**	6.1	6.6	6.8	7.9	8.4	8.9	9.5	11.2	10.9	11.8	11.6	12.8	11.8	**13.2**	11.2	10.7	10.5	10.1	10.0	10.1	9.43
3	9.8	9.4	**8.9**	9.1	9.7	10.0	10.4	11.6	13.7	15.7	16.9	**17.5**	15.4	15.8	15.5	15.7	15.5	15.8	14.9	14.5	14.2	13.9	13.6	13.3	13.37
4	12.8	**12.7**	13.2	13.2	14.0	15.4	17.0	17.4	18.6	19.2	19.2	19.1	20.2	20.2	20.3	**21.4**	20.9	20.9	19.4	17.4	16.7	16.3	14.4	15.3	17.30
5	15.3	14.1	12.6	10.8	10.9	**10.5**	12.0	12.5	14.2	15.7	16.0	12.5	13.8	**16.8**	14.5	15.7	15.8	15.9	15.4	14.9	14.8	13.8	14.7	12.5	13.99
6	12.7	13.9	12.7	11.3	11.5	**11.0**	12.1	12.0	12.7	13.6	14.0	**14.4**	**14.4**	12.5	11.4	11.7	11.4	11.2	11.4	11.4	11.6	11.4	11.3	11.3	12.20
7	**10.8**	10.6	10.0	10.2	10.4	10.4	10.4	10.4	9.7	9.6	9.7	9.9	10.2	10.3	10.4	10.5	10.2	9.7	9.6	9.4	9.0	8.8	8.7	**7.0**	9.83
8	6.5	6.1	5.9	5.6	5.5	**5.3**	5.6	6.2	6.7	6.7	7.2	7.3	**7.5**	**7.5**	7.0	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.6	6.0	5.7	5.7	6.43
9	5.8	5.4	5.7	5.6	5.7	5.7	5.5	5.6	5.7	5.2	5.3	5.2	5.3	5.3	5.5	**5.9**	5.8	**5.9**	5.5	5.6	5.7	*5.4*	*4.9*	**4.5**	5.49
10	*4.3*	*3.8*	*3.4*	**3.3**	**3.3**	*3.8*	4.5	4.6	4.9	5.2	5.8	6.1	6.5	**8.0**	7.5	7.7	7.4	7.2	6.7	5.8	6.0	5.3	5.2	4.7	5.46
11	4.3	3.9	**3.5**	4.0	4.3	5.1	5.6	5.8	6.0	6.3	7.0	7.5	7.4	7.8	8.3	8.3	**8.4**	8.1	7.6	7.0	6.2	5.5	5.0	4.9	6.16
12	4.6	4.2	4.0	4.1	3.6	**3.5**	4.3	4.6	5.0	5.8	6.1	7.8	7.4	7.5	8.4	**8.6**	8.2	7.8	7.6	7.3	7.2	6.7	7.2	6.7	6.18
13	6.5	6.3	5.8	5.6	5.8	5.5	4.6	3.9	3.7	4.1	4.6	4.3	5.9	5.8	6.2	**6.7**	6.0	5.6	5.3	4.8	4.1	4.2	3.4	**3.2**	5.08
14	3.0	2.7	**2.6**	2.8	2.9	4.1	4.3	3.8	4.2	4.4	4.1	5.3	6.2	6.4	7.0	7.8	8.5	**9.7**	7.2	6.6	6.5	5.7	5.8	6.0	5.32
15	**6.3**	**6.3**	6.5	7.0	9.3	10.5	11.8	12.6	13.6	14.8	15.3	15.1	15.6	15.4	**17.0**	15.4	14.2	14.4	14.5	13.6	13.6	13.4	13.1	12.8	12.59
16	13.2	12.5	12.7	13.4	14.1	14.4	15.7	16.9	19.1	**20.3**	18.8	**20.3**	15.5	13.0	13.8	**12.3**	13.7	15.4	15.7	13.9	14.2	14.3	13.4	13.1	14.99
17	13.3	13.2	12.5	12.3	13.5	14.5	16.6	**16.8**	16.1	16.4	16.1	16.3	16.4	16.2	16.6	16.0	16.2	15.6	14.6	12.7	12.5	**11.5**	14.2	14.1	14.76
18	13.7	13.0	12.8	12.7	12.6	12.8	13.2	13.7	13.9	**14.2**	13.5	13.4	11.3	11.4	11.1	11.1	10.5	10.8	10.5	10.3	10.3	9.7	9.1	**8.8**	11.85
19	8.6	7.5	**5.3**	5.6	5.6	6.0	6.6	8.1	9.5	11.2	*13.9*	*15.4*	*16.4*	15.8	12.6	11.6	11.8	11.8	11.8	11.3	11.7	10.8	10.2	10.4	10.40
20	**10.4**	10.5	10.7	10.7	10.6	12.4	14.3	15.4	**17.1**	13.5	13.6	13.1	12.7	15.6	14.9	15.1	13.3	13.3	13.6	13.9	12.6	12.4	12.3	12.2	13.09
21	12.1	12.3	12.4	12.6	13.1	13.8	14.6	15.8	17.6	16.9	16.1	18.3	17.6	**18.8**	18.7	17.7	17.2	18.7	16.4	15.5	14.6	14.0	13.2	**11.9**	15.41
22	**10.5**	9.9	9.4	9.1	9.3	9.4	9.4	8.8	8.5	9.2	9.6	9.8	9.0	9.8	9.5	9.1	8.6	7.8	6.1	5.0	4.8	4.5	**4.3**	4.4	8.16
23	4.4	4.3	4.4	4.1	**4.0**	4.6	4.9	5.5	5.6	6.4	7.0	7.3	6.8	7.4	7.5	7.4	7.7	7.5	7.7	**7.9**	7.6	7.2	6.5	6.2	6.25
24	**6.2**	6.4	6.3	6.4	6.6	6.6	6.8	7.5	7.3	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.1	9.4	9.8	9.7	9.8	9.8	**9.9**	9.7	9.5	9.4	8.23
25	9.1	8.7	8.7	**8.3**	8.6	8.5	8.5	8.5	8.6	8.5	**8.3**	9.4	10.0	11.2	**12.9**	10.3	10.7	10.7	10.6	9.9	10.6	10.8	10.8	10.8	9.71
26	11.0	11.1	11.7	11.8	12.6	13.0	14.1	14.5	14.2	15.4	15.5	14.6	**16.1**	12.2	12.3	14.6	14.1	12.8	11.9	**9.2**	9.9	9.6	9.5	**9.2**	12.54
27	8.8	9.4	9.3	9.0	9.2	8.4	8.8	9.1	9.3	9.2	10.1	11.3	11.7	12.4	12.5	**12.8**	9.7	9.9	9.1	8.9	8.4	8.2	**7.9**	8.6	9.67
28	**9.1**	**9.1**	**9.1**	**9.1**	9.9	10.0	9.7	10.1	11.1	12.2	13.9	15.1	15.2	15.4	**15.6**	14.1	13.2	13.0	12.5	11.9	11.6	11.4	11.0	11.1	11.85
29	**11.1**	11.3	11.6	11.8	12.0	12.9	14.8	15.6	16.2	16.6	18.2	18.8	18.1	18.3	**20.3**	19.8	20.2	19.6	18.5	16.9	15.2	15.0	15.1	15.4	15.97
30	**15.2**	**15.2**	15.7	15.8	17.1	18.7	19.3	20.6	20.7	21.2	21.7	22.2	23.0	**24.0**	23.5	21.5	21.2	20.3	19.8	19.0	18.8	18.5	18.2	18.2	19.56
Mittel	*9.18*	*8.96*	*8.75*	***8.62***	*8.96*	*9.35*	9.98	10.46	11.07	11.52	*11.88*	*12.25*	*12.21*	12.44	**12.45**	12.36	12.04	11.97	11.36	10.65	10.44	*10.04*	*9.87*	*9.64*	10.69

1905 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1905

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1	18.4	18.5	18.4	18.8	19.9	21.2	22.6	23.1	24.2	23.7	24.8	21.2	21.8	23.9	**25.5**	25.1	22.9	21.4	21.3	20.8	20.7	20.6	20.6	**17.6**	21.54
2	**16.0**	16.4	17.2	18.2	18.3	19.1	21.2	20.0	22.2	23.1	23.3	24.6	23.9	24.2	24.7	**24.8**	23.7	21.8	20.1	19.1	17.6	16.6	17.1	16.4	20.40
3	14.9	15.0	14.4	14.1	14.5	14.0	13.3	**13.2**	14.1	14.5	15.1	15.7	**16.3**	16.2	15.8	15.5	15.0	15.7	15.0	13.9	13.3	13.3	13.3	14.0	14.59
4	13.7	13.3	**12.7**	**12.7**	12.8	13.3	13.9	14.6	15.0	15.8	14.4	14.3	15.0	15.0	15.7	15.5	**16.3**	15.7	14.9	14.2	14.3	14.1	14.0	14.8	14.42
5	14.1	13.9	13.0	12.3	12.8	14.3	14.9	15.9	14.6	17.4	17.6	19.3	21.6	**22.1**	20.7	**22.1**	19.2	**11.2**	14.1	14.3	14.4	13.8	13.5	13.1	15.84
6	**12.5**	12.3	11.9	9.9	9.3	8.7	8.5	7.5	**6.3**	7.0	7.4	6.9	6.9	7.5	8.0	7.9	7.7	7.8	8.1	7.7	7.4	7.5	7.8	7.8	8.35
7	**7.9**	7.5	7.0	6.1	5.2	**4.2**	5.2	4.7	4.9	5.2	5.9	6.8	7.3	7.5	7.2	7.0	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.39
8	**6.8**	7.0	7.1	7.2	7.4	7.8	7.7	8.6	9.8	10.6	12.1	12.6	13.2	13.6	13.6	**14.0**	13.1	12.8	12.1	11.3	11.3	11.4	11.3	11.2	10.57
9	11.4	11.1	**11.0**	**11.0**	**11.0**	**11.0**	11.8	12.5	13.7	14.3	14.8	14.7	14.9	**17.2**	15.7	15.5	15.4	14.9	15.0	15.2	14.3	13.6	13.1	13.0	13.59
10	12.9	12.9	13.0	13.4	13.8	13.1	11.7	12.0	12.3	12.4	12.7	13.0	14.1	**14.2**	12.5	12.9	11.9	11.6	**10.9**	11.6	12.0	11.6	12.1	11.8	12.52
11	11.9	11.7	10.8	11.1	11.1	10.5	**10.1**	10.2	10.6	10.7	11.1	10.9	**11.0**	11.4	12.0	12.1	**12.2**	11.9	11.8	11.0	11.2	11.2	11.5	11.0	11.21
12	10.9	11.2	11.1	11.3	11.1	10.9	**10.5**	11.1	10.6	11.2	11.5	12.9	13.7	14.4	**14.6**	14.0	13.3	12.8	12.2	12.3	12.8	12.8	12.7	12.5	12.18
13	**12.0**	11.8	11.2	10.8	11.0	11.1	11.1	11.1	11.3	11.9	11.5	11.4	11.5	11.6	11.6	11.4	11.3	11.1	10.0	9.2	8.1	7.0	6.1	**5.2**	10.43
14	4.3	4.1	3.6	**3.4**	3.7	3.8	3.9	4.2	4.6	5.2	5.8	5.9	6.8	7.3	8.0	9.0	9.2	**9.4**	9.3	8.6	8.0	7.6	7.3	7.5	6.27
15	**7.6**	8.1	8.0	**7.6**	8.1	8.4	9.4	9.3	10.8	11.2	12.5	13.4	14.4	15.0	15.6	**15.9**	15.8	15.1	14.1	14.2	14.3	14.1	14.0	13.9	12.12
16	13.7	13.7	13.5	13.6	13.8	13.8	14.4	15.0	15.5	17.0	18.2	18.6	**19.6**	17.7	16.6	16.5	15.5	14.0	15.5	13.6	14.3	12.7	12.8	**11.7**	15.05
17	11.6	11.7	11.7	11.2	9.7	8.6	8.2	**8.1**	8.9	9.3	9.8	10.6	10.7	11.5	12.8	12.9	**13.2**	12.9	11.1	10.4	10.5	10.2	10.1	9.9	10.65
18	9.0	8.4	8.8	8.8	8.5	8.1	8.7	9.8	9.9	11.5	11.8	12.6	12.7	**13.5**	8.3	8.1	7.9	6.9	7.0	7.5	7.6	7.9	8.0	**6.8**	9.09
19	5.8	5.0	4.8	**4.6**	4.7	4.9	4.8	4.9	5.1	5.6	5.6	6.4	6.8	7.0	7.1	**7.2**	6.9	6.8	6.6	6.3	6.1	5.4	5.1	5.0	5.77
20	4.9	4.7	**4.6**	**4.6**	4.7	4.8	4.8	4.9	5.1	5.5	5.8	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.4	6.7	6.9	6.9	**7.1**	7.0	6.6	6.1	5.78
21	5.5	5.0	4.6	4.2	**4.1**	4.6	5.4	5.8	6.0	6.6	6.8	7.9	9.0	8.9	8.4	8.7	9.1	9.6	10.0	10.2	10.4	**10.8**	10.5	9.9	7.58
22	9.8	9.2	9.1	**8.9**	9.0	9.1	9.8	10.1	10.2	10.4	10.7	11.1	12.0	11.9	*12.4*	*13.0*	*13.5*	*13.4*	*13.2*	*12.9*	12.1	12.2	12.1	11.9	*11.17*
23	12.0	12.8	12.6	12.5	11.4	12.0	11.2	11.6	11.6	13.0	13.7	14.6	14.7	14.9	**15.0**	14.6	13.9	12.9	11.9	11.9	11.1	**10.6**	10.8	11.1	12.60
24	**11.1**	10.5	10.1	9.9	9.6	9.6	9.4	8.9	8.9	9.4	9.7	9.9	10.0	10.3	**11.1**	10.6	10.7	11.0	10.9	**11.1**	10.7	9.9	8.9	**8.6**	10.03
25	7.8	7.5	6.6	5.7	5.1	**5.0**	**5.0**	5.2	5.7	6.4	7.6	8.2	9.2	10.9	11.1	11.3	11.3	11.1	11.5	11.4	11.3	**11.6**	11.2	8.70
26	10.8	10.6	10.0	9.4	9.1	**8.9**	9.3	10.0	10.4	10.8	11.4	12.8	13.6	14.1	14.7	15.0	15.2	**15.5**	14.7	14.1	14.0	13.7	13.5	13.4	12.29
27	**13.3**	13.4	13.6	13.7	14.2	14.5	15.5	16.2	16.9	17.8	17.7	17.6	19.8	21.6	**21.8**	21.4	20.7	19.6	18.2	16.4	16.4	16.2	16.2	16.1	17.03
28	16.1	16.1	16.3	14.8	15.3	15.9	16.7	15.8	16.4	17.1	**17.2**	15.1	14.7	14.8	14.2	14.1	14.0	13.5	13.3	12.6	12.4	12.3	12.0	**11.7**	14.68
29	11.3	11.6	11.6	11.4	9.0	8.9	8.5	**8.0**	8.1	8.2	8.7	11.0	10.2	10.7	10.2	10.5	10.8	**11.9**	11.3	10.4	10.6	10.2	9.9	9.8	10.12
30	10.1	10.5	11.0	9.9	10.3	11.8	11.0	11.2	11.7	**12.1**	11.8	11.6	11.0	11.5	11.2	11.7	11.7	10.5	10.3	9.6	8.9	8.5	7.9	**7.3**	10.55
31	7.4	7.1	7.0	7.5	6.9	**6.8**	7.7	8.1	9.3	9.5	10.7	11.2	12.4	13.3	14.1	**15.7**	14.0	15.1	13.2	11.0	10.8	10.6	10.4	10.6	10.43
Mittel	10.82	10.73	10.53	10.28	**10.17**	10.28	10.52	10.70	11.12	11.75	12.18	12.54	13.06	**13.54**	*13.44*	*13.56*	*13.18*	*12.63*	*12.28*	*11.82*	11.64	11.34	11.21	10.89	11.68
August																									
1	10.3	10.2	**10.0**	10.6	11.1	12.9	14.6	15.9	16.6	13.0	12.9	13.7	14.7	**17.6**	15.8	16.4	17.1	15.8	15.1	14.2	13.9	13.3	12.9	11.7	13.76
2	**11.8**	11.7	**11.8**	11.1	11.2	11.2	9.8	**8.3**	**8.3**	8.4	8.5	9.2	9.2	11.0	11.7	10.9	10.9	10.1	9.7	9.9	10.1	9.2	9.1	9.3	10.10
3	9.3	9.1	**8.8**	8.9	9.2	9.5	11.2	12.1	12.9	13.1	13.9	14.5	15.0	16.6	**17.0**	16.7	16.1	16.1	14.6	14.3	15.6	15.0	14.5	14.2	13.26
4	**14.0**	14.2	14.9	15.1	15.8	16.5	17.3	17.7	20.0	20.4	20.9	21.0	22.3	23.1	23.9	**24.7**	24.4	22.6	21.1	20.1	19.9	19.9	16.8	17.9	19.35
5	**18.1**	14.7	15.0	11.7	10.3	12.0	14.3	12.9	13.6	13.9	13.3	12.2	11.8	11.8	11.7	12.1	12.0	11.5	11.2	11.0	10.7	10.5	10.6	**10.3**	12.38
6	9.9	9.6	8.8	8.5	8.8	8.6	9.7	9.8	9.6	9.9	9.8	9.9	9.3	9.8	10.0	**10.1**	10.0	9.6	9.1	8.8	8.4	8.1	7.9	**7.0**	9.21
7	6.6	6.1	5.8	5.5	**5.0**	5.1	5.3	5.5	5.7	6.3	7.0	7.2	8.0	8.7	8.9	8.0	8.2	**9.3**	8.7	7.6	6.8	6.2	6.3	6.1	6.83
8	**5.9**	6.0	6.2	6.8	7.7	8.5	9.0	9.2	10.1	11.3	13.2	14.7	15.3	**16.0**	15.0	15.7	15.9	13.8	13.4	12.7	10.7	12.2	12.2	12.6	11.42
9	12.4	12.4	12.0	11.7	**11.5**	12.3	15.1	15.8	15.0	15.3	16.6	16.3	16.6	17.0	17.7	**17.9**	17.6	16.1	15.8	15.9	16.0	16.0	16.4	16.4	15.24
10	16.0	15.8	15.1	15.0	14.1	13.9	13.5	13.4	15.1	15.6	**16.1**	15.0	14.6	13.6	13.3	13.4	14.1	13.3	12.4	12.3	12.0	12.0	11.9	**10.9**	13.85
11	10.9	10.5	10.2	9.6	8.6	8.2	7.6	7.1	7.8	8.8	9.4	9.2	**11.7**	10.4	10.9	10.7	9.8	9.4	7.3	7.2	7.4	6.3	5.5	**5.1**	8.73
12	5.1	5.1	5.1	5.1	4.6	**4.4**	4.8	4.9	5.3	7.2	7.0	7.3	6.6	**7.8**	7.6	7.5	6.8	6.8	6.5	6.2	6.3	6.6	6.3	6.3	6.13
13	6.2	6.1	5.8	5.7	5.4	**5.3**	5.4	6.0	6.6	7.9	8.3	9.3	9.9	11.1	10.5	9.9	10.8	**11.3**	10.0	9.5	8.9	7.9	8.9	8.9	8.15
14	**8.9**	**8.9**	9.0	9.1	9.2	11.1	12.9	13.2	14.3	14.8	15.4	**15.7**	14.2	13.7	14.1	14.5	14.9	14.3	13.0	11.9	11.2	10.8	10.8	10.3	12.34
15	**10.2**	**10.2**	10.5	10.6	10.4	12.7	14.7	15.7	16.1	16.5	15.6	15.8	**17.1**	16.7	15.8	15.4	15.7	15.5	15.0	14.6	13.8	13.6	13.2	13.1	14.10
16	12.7	12.6	12.9	12.7	13.0	13.2	13.9	14.1	14.0	12.0	**15.0**	13.8	13.1	13.9	11.3	12.2	12.2	10.5	10.3	9.7	9.4	8.5	8.5	**7.5**	11.96
17	7.7	8.1	7.6	7.2	7.2	7.2	6.9	6.5	**6.4**	6.8	8.2	8.6	9.0	10.4	10.5	**10.6**	10.3	9.8	9.3	9.1	8.8	8.4	8.1	8.0	8.36
18	7.8	7.5	7.3	**7.0**	7.1	7.9	8.8	9.7	10.8	12.0	12.3	13.9	15.0	**15.2**	14.4	14.9	13.2	12.4	12.1	12.2	12.3	12.2	12.2	12.3	11.27
19	12.7	12.1	12.0	12.0	12.1	11.9	12.2	12.1	**12.8**	11.7	10.3	7.4	**6.0**	6.9	7.7	8.1	8.8	8.6	7.8	7.5	7.4	7.4	7.2	6.4	9.55
20	6.3	6.8	5.9	5.8	**5.6**	5.7	5.8	6.1	6.2	7.7	7.9	7.1	6.6	7.5	8.1	8.2	8.1	**8.7**	8.5	8.6	8.5	8.1	8.1	7.8	7.24
21	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	**7.2**	7.3	7.8	8.1	8.4	8.8	9.6	10.2	11.4	10.6	**13.6**	11.4	10.6	10.2	9.7	8.9	8.7	8.6	8.8	9.13
22	**8.8**	9.2	9.3	9.5	9.6	9.8	10.2	11.3	11.8	13.3	14.3	15.1	14.8	15.3	17.0	**17.3**	17.1	16.3	14.2	13.0	12.9	12.9	12.6	12.2	12.82
23	12.2	12.4	12.0	11.9	12.5	12.8	**13.1**	12.7	12.6	12.3	10.7	9.4	10.0	11.3	10.0	9.9	10.3	9.6	8.2	7.8	7.8	6.9	6.3	**5.6**	10.35
24	5.0	4.8	4.7	4.6	**4.3**	4.5	4.6	5.0	5.9	7.0	8.3	9.0	9.3	**10.3**	10.1	9.5	9.2	8.8	8.0	7.1	6.9	6.8	6.4	5.9	6.92
25	5.9	6.0	5.9	5.6	**5.5**	**5.5**	6.2	6.9	7.7	7.8	8.7	9.5	9.2	9.3	9.9	**10.0**	9.8	9.2	8.7	8.3	8.2	8.1	8.3	8.3	7.85
26	8.3	8.3	**8.2**	8.4	9.1	11.1	12.5	**13.1**	12.8	12.0	11.8	11.8	11.8	11.9	11.9	11.8	11.6	11.6	11.3	11.2	11.2	11.0	10.8	10.9	11.02
27	**11.3**	10.6	10.6	10.5	10.3	10.2	9.8	9.5	7.7	6.7	7.4	7.5	8.6	9.9	10.2	10.2	10.1	8.6	7.9	7.1	6.5	6.2	6.2	**6.1**	8.74
28	6.3	6.5	6.6	6.4	6.3	6.4	6.0	5.9	6.2	6.7	7.1	7.2	7.8	**7.9**	6.6	5.8	5.1	**4.9**	5.2	5.5	6.0	6.1	6.3	5.9	6.28
29	**4.8**	5.3	5.5	5.7	5.9	5.7	5.5	5.4	5.4	5.8	5.9	5.9	6.2	7.6	7.4	**7.8**	7.1	6.3	5.3	5.1	5.7	5.8	5.8	5.9	5.95
30	**5.9**	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.4	6.3	6.3	6.7	6.7	7.1	**7.3**	**7.3**	7.2	7.2	7.2	7.0	6.6	6.4	6.0	6.58
31	5.9	5.7	5.3	5.2	5.2	4.9	**4.6**	4.7	4.8	5.2	5.6	6.0	6.7	7.1	7.2	7.5	**7.7**	7.4	7.4	7.2	7.0	6.1	5.6	5.2	6.05
Mittel	9.19	9.05	8.93	8.76	**8.72**	9.11	9.65	9.83	10.22	10.46	10.85	10.94	11.20	11.85	11.74	**11.89**	11.73	11.16	10.47	10.08	9.88	9.59	9.38	9.13	10.16

1905 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1905

H = 1140 m h_1 = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
September																									
1	4.8	4.7	3.9	**3.6**	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3	4.8	5.1	5.6	5.7	**5.8**	**5.8**	**5.8**	5.7	5.6	5.2	5.5	5.7	4.78
2	5.8	5.4	5.3	5.3	5.3	**5.2**	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0	6.2	6.5	6.8	6.9	7.1	7.4	**7.6**	7.1	7.0	7.0	6.9	6.7	6.22
3	6.2	6.4	6.3	6.3	**5.8**	6.2	6.4	6.7	6.8	6.5	7.1	7.7	8.2	8.4	8.9	9.4	9.7	9.8	9.9	10.0	9.2	9.7	**10.1**	9.6	7.97
4	**9.3**	8.9	8.7	8.1	7.5	7.6	7.2	**5.6**	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.4	6.3	6.1	6.1	5.9	5.8	5.7	6.0	6.1	6.2	6.7	6.66
5	7.4	7.2	**7.1**	7.3	7.9	8.0	8.6	8.9	9.2	9.3	10.0	10.1	10.3	**11.5**	11.2	11.1	11.0	10.0	9.9	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2	9.43
6	**10.3**	**10.3**	10.4	10.5	11.3	11.4	12.7	14.3	15.3	16.1	15.6	**16.9**	16.8	16.8	15.8	15.0	14.9	14.7	14.6	14.1	13.8	13.2	13.7	13.2	13.82
7	12.8	12.7	12.5	11.6	11.6	**11.4**	11.8	12.2	**12.4**	12.7	12.2	13.2	14.0	14.9	15.2	**15.8**	14.2	12.7	12.6	13.1	13.5	12.0	11.6	11.6	12.85
8	**11.4**	9.9	8.9	9.2	8.9	7.5	7.6	7.6	7.7	7.9	8.3	8.5	9.0	9.3	9.4	9.2	8.7	8.2	8.3	8.2	7.5	7.2	6.9	**6.6**	8.41
9	6.7	6.9	6.8	7.0	6.8	6.7	**6.5**	6.7	7.2	7.6	8.9	10.1	10.4	**11.5**	11.2	9.9	9.0	8.2	8.0	7.9	7.8	7.8	7.5	7.2	8.10
10	**7.0**	7.1	**7.0**	7.1	7.5	7.8	8.0	8.2	8.6	8.8	8.9	9.1	9.6	10.3	10.9	11.4	**11.7**	11.4	11.1	10.9	10.6	10.0	9.6	8.6	9.22
11	8.5	7.7	5.9	6.0	6.4	6.8	6.5	6.9	7.6	8.5	8.6	8.9	9.2	9.8	9.9	10.0	10.2	10.8	11.2	11.4	12.0	11.9	12.0	**12.2**	9.12
12	9.5	10.1	10.2	**10.4**	**10.4**	10.3	10.3	9.4	7.6	7.1	6.8	5.7	5.7	5.8	**5.2**	5.8	5.8	6.1	6.3	6.4	6.6	6.5	6.3	**5.2**	7.48
13	5.2	5.4	5.7	5.4	5.3	5.2	**4.9**	5.0	5.8	7.8	6.3	6.8	6.8	7.0	7.1	**7.6**	7.1	6.9	5.9	5.4	5.8	5.4	6.5	5.3	6.07
14	5.4	**5.7**	5.3	5.0	4.2	4.9	5.0	5.0	5.0	4.5	4.8	4.6	4.5	4.4	3.9	3.9	**3.6**	3.8	**3.6**	4.2	4.3	4.8	4.8	4.7	4.58
15	4.7	4.8	5.0	5.1	5.1	4.8	4.8	5.1	4.9	5.2	5.3	5.1	5.0	5.3	**5.4**	5.0	5.2	5.3	5.2	5.1	5.1	5.0	4.9	**4.5**	5.04
16	4.1	4.6	4.8	4.7	4.1	4.1	4.1	4.0	4.7	5.1	6.4	6.2	6.9	6.9	**7.1**	5.2	4.3	4.6	4.6	3.7	3.4	2.7	2.7	**2.3**	4.64
17	2.3	2.3	2.2	2.4	2.1	2.3	**2.0**	2.1	2.5	2.5	2.4	2.7	3.1	**3.4**	3.0	2.7	2.7	2.7	2.3	2.6	2.6	2.5	2.7	**2.0**	2.50
18	2.0	1.9	2.0	1.8	**1.7**	2.5	2.5	2.7	3.9	4.5	5.7	5.6	5.9	6.0	**6.1**	5.7	5.1	4.3	4.1	4.1	4.0	3.5	3.7	3.4	3.86
19	3.5	3.1	3.3	**3.0**	4.9	5.0	6.6	7.6	10.0	**11.7**	11.0	10.0	9.1	9.1	9.1	9.5	8.4	8.0	7.3	7.2	7.8	8.1	8.0	7.5	7.45
20	7.1	7.1	8.0	**9.4**	8.5	9.1	9.2	9.3	8.2	7.0	7.8	8.7	8.7	7.7	7.8	7.6	7.3	7.6	7.5	7.1	7.0	6.7	**6.0**	**6.0**	7.77
21	5.3	**6.0**	**6.0**	5.9	5.5	4.9	5.1	5.2	4.9	4.5	4.1	4.0	4.5	4.4	4.1	3.9	3.7	3.3	3.1	2.9	2.7	2.5	2.1	**1.8**	4.18
22	1.3	1.4	1.6	1.9	1.6	1.5	2.5	2.6	2.6	2.3	1.7	1.9	2.0	2.4	**2.7**	2.6	2.2	1.5	0.9	0.6	**0.3**	0.4	0.6	0.7	1.66
23	0.8	**0.4**	0.5	0.6	1.0	1.0	1.1	1.3	1.6	2.0	2.0	2.1	2.3	**2.6**	**2.6**	2.4	2.1	1.6	1.4	1.6	1.7	1.7	1.1	1.8	1.55
24	1.9	1.9	1.5	**1.1**	1.2	1.6	2.0	2.1	2.1	2.6	3.2	3.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.0	4.7	5.0	5.4	5.7	5.8	**5.9**	3.40
25	**6.0**	6.1	6.2	6.2	6.8	6.1	6.5	6.7	6.8	**7.5**	7.4	**7.5**	7.4	7.2	7.3	7.2	6.8	6.5	6.2	6.4	6.2	6.1	6.1	**6.0**	6.63
26	5.7	5.7	**5.3**	5.4	5.4	**5.3**	5.6	5.8	5.6	6.2	6.2	6.7	**8.0**	6.6	6.7	6.3	6.1	**5.3**	6.0	5.9	5.8	5.9	5.9	6.0	5.98
27	6.1	6.1	**6.0**	6.1	**6.0**	**6.0**	6.4	6.3	7.4	7.2	7.8	7.7	7.2	7.2	7.2	7.8	**8.0**	7.4	7.4	7.4	7.4	6.9	6.6	6.5	6.92
28	6.8	6.2	6.3	5.9	5.5	5.1	5.0	**4.8**	**4.8**	4.9	5.1	5.2	5.7	7.2	**7.5**	7.4	5.8	5.2	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5	5.4	5.70
29	**5.4**	**5.4**	5.7	**5.4**	5.5	5.5	6.4	7.0	7.5	9.1	10.4	10.6	10.6	**10.7**	9.9	9.2	8.2	7.3	7.3	7.3	7.1	6.6	6.9	6.5	7.56
30	**6.6**	**6.6**	**6.6**	6.3	6.0	5.8	5.7	5.4	5.2	4.9	4.7	4.1	3.7	2.4	2.0	0.9	0.5	0.7	0.6	0.1	0.0	**-0.1**	0.0	**-0.1**	3.28
Mittel	6.00	5.93	5.83	5.80	**5.78**	**5.78**	6.00	6.12	6.37	6.65	6.82	6.97	7.19	**7.36**	7.34	7.18	6.85	6.57	6.48	6.41	6.38	6.22	6.21	5.99	6.43
Oktober																									
1	**-0.2**	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.6	0.4	0.5	0.9	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	1.1	1.3	**1.5**	**1.5**	1.4	1.4	1.1	1.2	0.80
2	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.4	0.7	0.6	0.8	0.9	0.8	0.8	1.1	**1.2**	0.9	0.9	0.9	0.1	0.2	0.2	0.1	**-0.2**	0.70
3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8	**-0.9**	-0.8	-0.7	-0.5	0.0	**0.1**	**0.1**	**0.1**	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.6	-0.37
4	-0.6	-0.6	-0.7	-0.9	-1.0	**-1.1**	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.4	-0.1	0.5	1.2	2.3	3.3	3.7	**4.4**	4.3	4.3	1.2	1.1	1.3	0.78
5	1.3	1.4	**1.6**	**1.6**	1.4	1.3	0.6	0.8	1.1	1.3	1.5	**1.6**	1.5	1.5	1.4	**1.6**	1.5	1.2	1.2	0.8	0.8	0.9	0.7	**0.5**	1.21
6	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	**0.9**	0.4	0.7	0.7	0.4	0.2	0.1	-0.4	-0.6	-0.8	-1.0	-1.2	**-1.5**	-1.4	-1.2	-0.14
7	-1.3	-1.4	**-1.5**	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-0.7	-0.6	-0.8	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	**-0.1**	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.69
8	-0.5	-0.6	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	**-1.8**	**-1.8**	-1.7	-1.4	-1.3	-1.1	-0.6	-0.3	-0.3	**-0.2**	**-0.2**	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.6	-0.8	-0.80
9	-1.1	**-1.4**	-1.2	-1.0	-0.7	-0.7	-0.8	-0.9	-1.1	-0.2	-0.6	-0.8	-0.9	-0.3	0.1	0.1	1.3	1.6	**1.7**	1.0	0.8	0.6	0.2	-0.2	-0.19
10	-0.8	-0.9	-1.1	-1.3	**-1.4**	**-1.4**	**-1.4**	-1.3	**-1.3**	-1.1	-1.1	-1.3	-1.1	-0.6	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	**-0.1**	**-0.1**	**-0.1**	**-0.1**	-0.76
11	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.4	-0.7	**-0.9**	**-0.9**	-0.8	-0.8	-0.8	-0.6	-0.2	0.0	0.0	0.0	**0.1**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.28
12	**0.0**	**0.0**	**0.0**	-0.1	-0.3	-0.7	**-0.8**	**-0.8**	-0.7	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.1	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5	-0.2	-0.6	-0.4	-0.2	-0.2	**0.0**	-0.36
13	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.8	0.2											
14											-4.2	-4.0	-3.4	-3.3	-3.5	-3.3	-3.3	-3.4	-3.3	-3.1	-3.2	-3.5	-3.3	-3.2	
15	-3.1	-3.1	-3.3	-3.1	-2.7	-2.1	-1.9	-1.5	-1.0	-0.6	0.1	0.1	0.3	0.9	1.0	**1.3**	1.2	-0.4	-1.2	-2.9	-3.2	-3.4	**-3.6**	**-3.6**	-1.49
16	-3.6	-3.6	-3.6	-4.0	-4.0	**-4.1**	-4.0	-3.5	-3.3	-3.2	-3.0	-3.0	-2.9	-2.6	-2.4	-2.1	-2.7	-2.6	-2.6	-2.5	-2.2	-2.1	-1.8	**-1.7**	-2.96
17	**-1.6**	**-1.6**	-1.8	-2.0	-2.1	-2.2	**-2.1**	-2.0	-1.8	-1.9	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-2.0	-2.0	-2.2	-2.3	-2.2	-2.4	-2.8	-3.2	**-3.7**	-2.16
18	-4.4	-4.8	-5.1	-5.1	**-5.2**	**-5.2**	**-5.2**	-4.5	-3.9	-3.4	-3.4	-3.1	-3.0	-2.9	-2.9	-3.0	-3.0	-2.9	-2.7	**-2.5**	**-2.5**	-2.8	-2.7	-2.8	-3.62
19	-2.9	-3.0	-3.0	-3.2	-3.3	-3.5	-3.4	-3.2	-3.2	-2.8	-2.5	-2.3	-1.9	**-1.7**	-2.0	-2.7	-3.0	-3.1	-3.6	-4.1	-4.1	-4.1	-4.2	**-4.4**	-3.13
20	**-4.7**	-4.8	-5.2	-6.4	**-7.1**	**-7.1**	**-7.1**	-6.9	-6.5	-6.3	-6.3	-6.3	-6.3	-6.3	-6.0	-6.1	-6.2	-6.4	-6.7	-6.7	-6.7	-6.9	-6.8	-6.9	-6.36
21	-6.7	-6.3	-6.3	-6.4	-6.9	**-7.2**	-7.1	-6.7	-6.3	-5.8	-5.3	-5.6	-5.3	-5.1	-4.8	**-4.7**	-4.8	-5.0	-5.1	-5.0	-5.0	-4.9	-4.9	-5.0	-5.68
22	-5.0	-4.9	-4.8	-4.7	-4.7	-4.7	-4.5	-4.2	-4.0	-3.2	-2.7	-2.3	**-2.1**	-2.2	-2.2	-2.3	-2.8	-3.3	-3.7	-4.2	-4.5	-5.1	**-5.3**	**-5.3**	-3.86
23	-5.3	-5.2	-5.2	-5.2	-5.0	-4.9	-4.8	-4.3	-3.4	-2.7	-2.4	-2.1	**-2.0**	-2.1	-2.6	-3.3	-3.9	-4.5	-5.2	-5.3	-5.4	-5.4	-5.8	**-6.0**	-4.25
24	-6.1	-6.1	-6.0	-5.9	-6.0	-6.1	-6.1	-6.0	-5.9	-5.9	-5.5	-5.7	-5.8	**-5.4**	-5.9	-6.0	-6.3	-6.9	**-7.2**	-6.5	-6.3	-6.6	-6.2	-6.7	-6.13
25	-6.3	**-6.6**	-6.5	-6.1	-6.2	-6.3	-6.3	-6.1	-5.9	-5.6	**-5.0**	-5.2	-5.0	-5.4	-5.5	-5.7	-5.5	-5.8	-5.9	-6.1	-6.0	-5.9	-6.0	-6.2	-5.88
26	-6.2	-5.9	-6.0	-6.2	-6.2	-6.3	-6.4	-6.1	-5.9	-5.6	-5.1	**-5.0**	**-5.0**	-5.2	-5.3	-5.7	-5.8	-6.1	-6.3	-6.6	**-6.7**	-6.1	-6.0	-6.0	-5.90
27	-5.9	**-6.1**	**-6.1**	-5.9	-5.9	-5.8	-5.8	-5.6	-5.5	-5.3	-5.1	-4.2	-4.0	-3.5	-3.4	-3.1	-3.0	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	**-2.4**	**-2.4**	-4.26
28	**-2.3**	-2.1	-1.9	-2.0	-1.7	-1.2	-1.1	**-1.0**	-1.2	-1.2	-1.2	-1.3	**-2.3**	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	-1.4	-1.2	-1.2	-1.1	-1.3	-1.8	-1.43
29	-2.0	**-2.2**	-2.0	-1.8	-1.6	-1.9	-2.1	-2.0	-1.7	-1.4	-1.1	-0.8	-0.5	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.2	0.0	0.0	0.1	-1.01
30	**0.1**	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.9	1.0	1.3	1.4	1.7	1.9	2.3	**2.4**	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	1.44
31	**2.1**	2.0	**2.1**	1.8	1.8	1.6	1.8	1.7	**1.5**	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	1.7	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.79
Mittel	-2.28	-2.30	-2.33	-2.39	-2.43	-2.47	**-2.48**	-2.32	-2.14	-1.88	-1.71	-1.62	-1.54	-1.31	-1.28	-1.31	-1.34	-1.48	-1.57	-1.72	-1.73	-1.88	-1.94	-2.04	-1.90

1905 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1905

H = 1140 m h_t = 11.3 m

November

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**1.4**	1.6	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.2	**3.1**	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.4	3.0	2.6	2.8	2.7	2.21
2	3.1	2.6	2.7	2.0	3.2	3.2	**3.7**	3.2	0.6	1.3	1.4	2.1	3.2	2.3	2.7	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.6	**0.2**	0.7	0.8	1.87
3	0.9	0.7	0.2	0.0	**-0.1**	0.0	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	1.2	1.1	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	**2.0**	0.65
4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	**0.8**	1.0	1.4	2.0	2.3	2.9	3.2	**3.8**	3.0	1.8	1.4	1.2	1.1	1.6	1.5	0.9	1.0	1.5	1.61
5	**2.0**	3.6	3.4	4.5	4.8	5.0	8.3	6.9	7.3	7.3	10.0	**11.4**	10.2	10.9	9.1	9.1	6.7	6.1	6.6	6.1	6.2	6.7	7.6	6.2	6.92
6	5.3	5.9	5.1	**6.7**	4.9	3.5	2.5	1.4	0.7	**0.0**	0.1	0.4	0.3	**0.0**	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	**0.0**	1.62
7	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	**-0.4**	-0.3	-0.2	0.1	0.5	1.5	2.1	2.4	2.4	2.6	**2.9**	1.8	1.4	0.6	0.6	0.7	0.6	1.0	0.9	0.6	0.89
8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	**1.7**	1.1	1.2	1.2	0.9	0.6	0.6	0.4	0.0	-1.1	**-1.3**	**-1.3**	-1.1	-1.1	0.52
9	-0.9	-1.0	-1.2	-1.4	-1.5	-1.2	**-1.6**	-1.1	-1.0	**-0.6**	-1.0	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.7	-1.9	-1.8	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-1.9	**-2.0**	-1.41
10	**-2.1**	-2.2	-2.2	-2.2	-2.4	-2.5	-2.6	-2.6	-2.7	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	-2.5	-2.6	-2.4	-2.3	-2.7	-2.8	-2.9	-3.5	-3.8	-4.1	**-4.3**	-2.75
11	-4.5	-4.9	-5.2	-5.4	-5.5	-5.5	-5.5	-5.4	-5.4	-4.3	-4.4	-4.1	-3.2	-3.4	**-2.8**	-4.1	-4.8	-4.8	-5.1	-5.2	-5.6	-5.7	-5.7	**-5.8**	-4.85
12	**-5.5**	**-5.5**	-5.4	-5.3	-5.2	-5.3	-5.4	-5.3	-5.2	-5.0	-4.7	-4.1	**-2.9**	-3.4	-3.4	-4.1	-3.9	-4.0	-4.1	-4.2	-4.2	-4.3	-4.1	-3.7	-4.51
13	-3.5	-3.5	-3.4	-3.6	**-3.7**	-3.6	-3.5	-3.6	-3.3	-3.1	-2.6	-2.4	-2.3	**-2.2**	-2.4	-2.8	-3.1	-3.2	-3.2	-3.4	-3.3	-3.2	-3.3	-3.4	-3.15
14	-3.5	-3.1	-3.1	-3.1	**-3.0**	-3.3	-4.5	**-4.8**	**-4.8**	-4.6	-4.4	-4.2	-4.3	-4.1	-4.4	-4.6	-4.7	-4.7	-4.7	-4.6	-4.6	-4.5	-4.5	-4.7	-4.20
15	**-4.9**	-5.0	-5.2	-5.3	-5.4	-5.7	-5.9	-6.6	-6.7	-6.8	-7.1	-7.2	-7.1	-7.2	**-7.8**	-7.7	**-7.8**	-7.5	-7.3	-7.0	-6.6	-6.5	-6.3	-6.5	-6.55
16	**-6.6**	-7.1	-7.5	-8.0	-8.1	**-8.3**	-8.2	-8.0	-8.0	-8.0	-7.8	-7.7	-7.6	-7.6	-7.6	-7.5	-7.5	-7.6	-7.6	-7.6	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.66
17	**-7.5**	-7.3	-7.3	-7.4	-7.4	-7.2	-7.1	**-7.0**	**-7.0**	**-7.0**	**-7.0**	**-7.0**	-7.2	-7.4	**-7.5**	**-7.5**	**-7.5**	**-7.5**	-7.4	-7.3	-7.2	-7.1	-7.1	-7.1	-7.25
18	-7.5	-7.5	-7.6	-7.7	-7.5	-7.4	-7.1	-7.2	-7.1	-6.9	-6.7	-6.5	-5.9	**-5.5**	-5.6	-5.9	-6.7	-7.1	-7.4	-7.7	-8.1	-8.3	**-8.4**	-8.2	-7.15
19	-8.3	-8.3	**-8.5**	-8.4	-8.1	-8.0	-7.5	-7.3	-7.2	-5.1	-4.8	-4.9	-4.1	-2.8	-2.1	-0.3	-0.7	-0.7	-0.3	-0.2	**0.3**	0.2	-0.9	-1.6	-4.15
20	-2.1	-2.9	-3.3	-3.3	-4.0	-4.0	**-4.3**	-4.2	-3.6	-3.3	-3.0	-2.3	-1.9	-1.7	-1.4	-1.5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	**-1.3**	-1.5	-1.4	**-1.3**	-2.45
21	-1.5	-1.6	-1.9	-2.0	-2.1	-2.0	-1.9	-2.0	**-2.2**	-2.0	-1.1	-1.2	-1.1	**-1.0**	-1.3	-1.6	-1.3	-1.5	-1.8	-1.7	-1.4	-1.4	-1.5	-1.5	-1.61
22	-1.7	**-1.5**	-1.6	-1.6	-1.7	-1.7	-1.7	-2.2	-2.4	-2.3	-1.9	-2.0	-2.1	-2.6	-3.0	-3.3	-3.6	-3.9	-4.2	-4.4	-4.5	-4.6	-5.0	**-5.1**	-2.86
23	-5.5	-5.8	-5.7	-5.8	-5.9	-5.6	-5.9	-6.1	**-6.2**	-6.0	-5.8	-5.8	-5.6	-5.4	-5.8	-5.8	-5.5	-5.2	-4.9	-4.5	-4.2	-3.9	-3.8	**-3.7**	-5.35
24	-3.6	**-3.7**	**-3.7**	-3.2	-3.0	-2.5	-2.3	-2.1	-2.0	**-1.9**	**-1.9**	-2.0	-2.2	-2.5	-2.6	-2.5	-2.4	-2.5	-2.5	-2.4	-2.6	-2.7	-2.5	-2.6	-2.58
25	-2.7	-2.6	-2.7	-2.9	-3.0	-2.9	-2.9	-2.9	-2.8	-2.8	-2.7	-2.6	-2.6	**-2.5**	-2.6	-2.6	-2.6	-2.8	-2.8	-3.0	-3.1	-3.2	-3.3	**-3.4**	-2.83
26	-3.7	-3.8	-4.0	**-4.1**	-3.9	-3.8	-3.8	-3.6	-2.9	-2.3	-1.9	-1.1	-0.4	0.0	0.1	0.5	1.0	1.8	2.5	2.9	3.1	**3.2**	3.0	2.3	-0.79
27	2.4	**2.7**	**2.7**	2.5	2.3	2.0	1.9	1.1	0.2	-0.1	-0.2	-0.5	-1.0	-1.3	-1.5	-2.1	-2.6	-2.9	-3.4	-3.8	-4.0	**-4.4**	**-4.4**	**-4.4**	-0.78
28	-4.5	-4.4	**-4.6**	-4.5	-4.4	-4.4	-4.3	-4.1	-3.3	-2.9	-2.7	**-2.6**	**-2.6**	-2.8	-2.9	-3.2	-3.5	-3.9	-3.9	-3.6	-3.4	-3.5	-3.7	-3.7	-3.64
29	-3.5	-3.5	-3.4	-3.2	-3.7	**-4.3**	-4.1	-3.5	-3.1	-2.9	-2.3	-2.1	**-1.7**	-1.9	**-1.7**	-1.8	-1.8	-1.8	-2.1	-2.2	-3.7	-3.6	-3.8	-3.8	-2.90
30	-4.1	-3.8	**-3.3**	**-3.3**	-4.0	-4.2	-4.6	-4.5	-4.5	-4.4	-4.1	-4.0	-3.9	-3.4	-4.0	-4.3	-4.4	-4.3	-4.3	-4.3	-4.4	-5.6	-5.8	**-6.0**	-4.31
Mittel	-2.36	-2.34	-2.44	-2.41	-2.51	-2.55	-2.49	-2.57	**-2.58**	-2.31	-2.02	-1.83	-1.65	**-1.57**	-1.70	-1.95	-2.15	-2.25	-2.26	-2.29	-2.33	-2.42	-2.44	-2.51	-2.25

Dezember

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- **6.1**	- 6.0	- 5.7	- 5.0	- 4.0	- 3.9	- 2.9	- 2.1	- 3.5	- 1.8	- 2.2	- 2.1	- 2.0	- 2.3	- 2.0	- 1.2	- 1.0	**0.4**	- 0.1	0.0	0.1	- 0.1	0.0	- 0.8	- 2.26
2	- 1.1	- 1.4	- 1.6	- **1.7**	- 1.6	- 1.6	- **1.7**	- 1.5	- 0.1	1.0	0.9	1.1	1.5	2.3	2.6	2.1	2.3	2.0	2.8	3.4	4.2	**4.9**	4.6	3.8	1.13
3	2.9	2.8	2.7	3.1	3.1	3.7	3.9	**4.3**	2.9	3.6	2.9	3.2	3.2	1.0	0.8	- 0.1	- 1.1	- 1.3	- 2.4	- 1.9	- 2.2	- 4.2	- 3.5	- **5.3**	0.92
4	- 5.3	- **7.6**	- 5.2	- 5.6	- 5.4	- 5.0	- 4.8	- 4.7	- **4.6**	- 4.7	- **4.6**	- **4.6**	- 4.7	- 5.1	- 5.0	- 5.3	- 5.8	- 5.9	- 6.1	- 6.1	- 6.1	- 6.3	- 6.3	- 6.2	- 5.46
5	- 6.1	- 6.1	- 6.1	- 6.1	- 6.1	- 6.1	- 6.0	- 6.0	- 6.2	- 6.1	- 5.7	- 5.5	- **5.3**	- **5.3**	- 5.5	- 5.6	- 5.7	- 5.8	- 5.9	- 6.0	- 6.0	- 6.1	- 6.3	- **6.6**	- 5.92
6	- 7.0	- 7.1	- 7.3	- **7.5**	- 7.4	- 7.1	- 7.0	- 7.0	- 6.9	- 6.8	- 6.3	- 5.8	- 5.4	- 4.9	- 3.7	- 3.6	- 3.3	- 3.3	- **3.0**	- **3.0**	- 3.4	- 3.1	- 3.2	- **3.0**	- 5.25
7	- 2.0	- **3.0**	- **3.0**	- 2.8	- 2.7	- 2.9	- 2.8	- 2.5	- 2.5	- 2.0	- 1.9	- 1.5	- 1.2	- 1.0	- 0.6	- 0.3	0.0	0.7	1.3	1.9	2.1	2.3	2.5	**3.0**	- 0.79
8	3.2	3.2	3.1	3.1	2.8	2.9	2.8	3.3	3.4	3.6	4.1	4.2	4.3	4.3	4.5	4.5	4.6	**4.9**	**4.9**	**4.9**	**4.9**	4.7	3.0	**2.2**	3.81
9	**1.2**	1.1	0.6	0.2	- 0.3	- 0.8	- 1.1	- 1.6	- 1.7	- 1.9	- 2.3	- 2.3	- 2.2	- 2.3	- 2.4	**-2.9**	- 2.8	**-2.9**	- 2.4	- 2.2	**-2.9**	- 2.6	- 2.4	- 2.2	- 1.63
10	- 2.3	- 2.3	- 2.3	- 2.4	- 2.4	- 2.6	- 2.6	- 2.6	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.4	- 2.2	- **2.1**	- 2.3	- 2.3	- 2.4	- 2.4	- 2.5	- 2.6	- 2.7	- **2.9**	- **2.9**	- 2.47
11	- 3.1	- 3.2	- 3.5	- 3.6	- 3.7	- **4.0**	- 4.0	- 4.3	- 3.8	- 3.1	- 3.0	- 3.7	- 3.9	- 3.7	- 3.3	- 2.9	- 3.0	- **2.0**	- 2.5	- 4.0	- 4.3	- **4.5**	- 3.5	- 2.9	- 3.48
12	- 2.5	- 3.0	- 2.2	- 1.2	- **0.2**	- 2.2	- 2.7	- 3.2	- 3.5	- **4.0**	- 2.7	- 2.6	- 1.8	- 2.1	- 1.5	- 1.3	- 1.4	- 1.6	- 1.9	- 2.7	- 3.5	- 3.8	- **4.0**	- 3.4	- 2.46
13	- 3.7	- 3.8	- 3.8	- 4.0	- 4.2	- 3.8	- 4.6	- **5.1**	- **5.1**	- 4.3	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 4.0	- 4.0	- 4.1	- 4.0	- 4.0	- 3.8	- 3.6	- 3.4	- 3.0	- 2.9	- **2.8**	- 3.90
14	- **2.6**	- 2.3	- 2.1	- 1.7	- 1.6	- 0.9	- 0.6	- 0.2	- 0.2	- 0.1	- 0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.6	**0.9**	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	- 0.30
15	**0.5**	**0.5**	**0.5**	0.4	0.3	0.2	0.0	- 0.5	- 0.8	- 1.1	- 1.2	- 1.3	- 1.3	- 1.2	- 1.2	- 1.3	- 1.7	- 2.0	- 2.0	- 2.2	- 2.5	- **2.7**	- **2.7**	- **2.7**	- 1.08
16	- **2.6**	- 2.4	- 2.3	- 2.2	- 2.1	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 1.7	- 1.6	- 1.5	- 1.5	- 1.5	- 1.5	- 1.5	- **1.4**	- **1.4**	- 1.5	- 1.6	- 1.5	- 2.1	- **2.6**	- 1.85
17	- **3.3**	- 3.7	- 3.8	- 4.2	- 4.4	- 4.6	- 5.8	- 6.2	- 6.5	- 6.6	- 6.6	- 6.7	- 6.8	- 6.9	- 6.9	- 7.0	- 7.0	- 6.9	- 6.9	- 6.9	- 7.0	- 8.3	- 8.3	- **8.1**	- 6.24
18	- **8.3**	- 8.2	- 8.2	- 7.8	- 7.8	- 7.8	- 7.4	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 6.8	- 6.7	- **5.8**	- **5.8**	- 6.4	- 6.2	- 6.5	- 6.9	- 6.9	- 6.7	- 6.4	- 6.9	- 7.4	- 7.07
19	- 7.9	- 8.1	- 8.3	- 8.0	- **8.4**	- 5.9	- 5.1	- 5.2	- 5.0	- **4.5**	- 4.6	- 6.0	- 5.9	- 6.6	- 6.3	- 6.1	- 6.6	- 7.5	- 7.8	- 5.3	- 5.6	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 6.24
20	- **4.9**	- 4.1	- 3.3	- 3.2	- **2.9**	- 3.5	- 3.7	- 4.6	- 4.4	- 4.0	- 3.7	- 3.7	- 3.5	- 3.9	- 4.0	- 4.1	- 3.9	- 4.0	- 3.5	- 3.2	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- **2.9**	- 3.67
21	- 3.0	- 3.0	- 3.1	- **5.0**	- 2.7	- 2.9	- 2.6	- 2.5	- 2.3	- 2.1	- 2.0	- 1.9	- 2.0	- 1.7	- 1.3	- 1.0	- 1.1	- 1.0	- 0.7	- 0.4	- 0.1	**0.0**	**0.0**	**0.0**	- 1.77
22	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	**0.6**	0.5	0.4	0.5	0.2	0.1	0.0	*- 0.2*	*- 0.2*	*- 0.3*	0.15
23	*- 0.4*	*- 0.5*	*- 0.7*	*- 1.0*	*- 1.2*	*- 1.4*	*- 1.8*	- 2.0	- 2.1	- 2.2	- 2.2	- 2.5	- 2.7	- 2.9	- 3.1	- 3.3	- 3.8	- 3.9	- 4.0	- 4.1	- 4.1	- 4.3	- 4.4	- **4.7**	- 2.64
24	- 5.0	- 5.1	- 5.2	- **5.3**	- 4.8	- 4.9	- 4.6	- 1.6	0.4	1.2	0.7	1.3	2.2	2.5	4.2	4.7	5.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.4	**6.9**	6.0	1.32
25	**5.4**	**5.4**	3.6	3.5	4.1	4.2	4.7	4.6	4.2	3.8	3.3	4.0	3.8	2.7	1.9	0.7	- 1.1	- 0.7	- 0.1	- 1.4	- **3.4**	- 1.8	- 2.4	- 2.5	1.94
26	- 2.4	- 2.7	- 2.5	- 2.9	- 2.2	- 1.9	- 2.7	- **3.4**	- 3.3	- 3.2	- 2.7	- 1.6	- 1.0	- 1.1	- 0.9	- 1.1	- 0.4	- 0.4	- 0.4	- 0.5	- 0.3	- 0.2	- **0.1**	- **0.1**	- 1.58
27	- **0.1**	- 0.2	- 0.6	- 0.6	- 0.7	- 0.7	- 0.8	- 0.9	- 0.7	- 0.9	- 0.6	- 0.4	- 0.4	- 0.3	- 0.7	- 1.1	- 1.6	- 2.0	- **2.6**	- **2.6**	- 2.1	- 1.5	- 1.4	- 1.1	- 1.02
28	- 0.9	- 0.8	- 0.9	- 1.2	- 1.1	- 1.1	- 1.2	- 1.0	- 0.6	- 0.1	0.5	0.2	- 0.2	- 0.9	- 1.0	0.1	0.3	**0.7**	0.4	0.1	- 0.4	- 0.6	- 0.7	- **1.5**	- 0.50
29	- **2.6**	- 2.0	- 1.8	- 1.3	- 1.1	- 2.2	- 1.8	- 2.5	- 2.3	- 2.2	- 2.4	- 1.9	- 1.6	- 1.5	- 1.5	- 1.5	- 1.3	- 0.6	- 0.5	- **0.3**	- **0.3**	- **0.3**	- 0.5	- 0.6	- 1.44
30	- **0.7**	- 3.2	- 5.3	- 5.9	- 6.5	- 6.9	- 7.2	- 7.2	- 7.1	- 7.2	- 7.5	- 8.2	- 8.9	- 9.9	- 11.2	- 11.5	- 11.8	- 12.1	- 12.9	- 13.2	- 13.4	- 13.7	- **14.1**	- **14.1**	- 9.15
31	- **14.1**	- 13.8	- 13.6	- 13.5	- 13.4	- 13.2	- 12.9	- 12.8	- 12.3	- 12.2	- 12.3	*- 12.0*	*- 11.7*	- **11.4**	- 12.1	- 12.3	- 11.5	- 11.5	- 11.6	- 11.8	- 11.9	- 12.0	- 12.1	- 12.1	- 12.42
Mittel	-2.74	-2.92	-2.96	**-3.01**	-2.85	-2.87	-2.87	-2.84	-2.77	-2.56	-2.49	-2.41	**-2.31**	-2.43	-2.35	-2.42	-2.46	-2.37	-2.41	-2.41	-2.53	-2.55	-2.63	-2.79	- 2.62

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel

Berlin, Landwirtschaftliche Hochschule

700 mm + $H_b = 59.8$ m

Jan. .	61.38	61.35	61.17	61.03	60.95	**60.91**	61.00	61.21	61.42	**61.60**	**61.60**	61.36	61.18	61.12	61.21	61.31	61.45	61.50	61.51	61.51	61.49	61.44	61.37	61.28	61.31
Febr. .	**59.00**	58.90	58.76	58.65	58.59	58.54	58.62	58.70	58.85	58.90	**59.00**	58.85	58.64	58.50	58.43	**58.35**	58.38	58.48	58.53	58.60	58.58	58.59	58.60	58.63	58.65
März .	53.52	53.40	53.29	**53.24**	53.32	53.41	53.60	53.76	53.92	53.95	53.94	53.81	53.62	53.50	53.39	53.38	53.40	53.58	53.78	53.94	**53.97**	53.96	**53.97**	53.96	53.65
April .	52.44	52.29	52.18	52.11	**52.09**	52.17	52.31	52.42	52.53	52.58	52.60	52.41	52.29	52.28	52.13	52.11	52.13	52.21	52.34	52.53	**52.64**	52.59	52.59	52.51	52.35
Mai .	58.01	57.94	57.84	57.82	57.92	58.03	58.23	58.25	**58.28**	**58.28**	58.24	58.06	57.87	57.69	57.54	57.42	57.33	**57.31**	57.43	57.65	57.86	57.99	58.06	58.06	57.88
Juni .	55.52	55.47	55.40	55.44	55.52	55.66	55.75	**55.84**	55.83	55.81	55.76	55.56	55.40	55.27	55.09	54.98	**54.90**	54.95	55.01	55.17	55.44	55.50	55.55	55.59	55.43
Juli .	55.38	55.25	55.21	55.28	55.39	55.45	55.58	55.72	55.76	**55.82**	55.76	55.62	55.52	55.36	55.25	55.17	55.02	**55.00**	55.07	55.22	55.45	55.50	55.52	55.54	55.41
Aug. .	54.75	54.63	**54.53**	54.55	**54.53**	54.68	54.85	54.81	54.95	**54.99**	54.97	54.92	54.88	54.85	54.79	54.72	54.63	54.54	54.69	54.90	54.96	54.91	54.88	54.81	54.78
Sept. .	55.78	55.69	55.66	55.66	55.70	55.85	56.05	56.14	56.32	**56.40**	56.30	56.14	55.95	55.76	55.61	55.49	55.43	55.42	55.53	55.64	55.60	55.55	55.48	**55.41**	55.77
Okt. .	52.83	52.78	52.68	52.62	52.62	52.66	52.78	52.94	53.07	**53.10**	53.05	52.85	52.65	52.55	**52.50**	**52.50**	52.59	52.76	52.92	52.90	53.00	53.08	53.04	53.02	52.81
Nov. .	51.72	51.72	51.54	**51.49**	51.55	51.64	51.79	51.99	52.18	52.34	52.35	52.16	52.07	52.05	52.17	52.26	52.36	52.48	52.56	52.53	52.51	**52.63**	52.48	52.43	52.12
Dez. .	62.54	62.62	62.59	62.56	**62.46**	62.53	62.64	62.85	63.06	**63.24**	63.15	62.86	62.64	62.48	62.48	62.48	62.53	62.50	62.51	62.53	62.60	62.66	62.74	62.72	62.67
Jahr .	56.07	56.00	55.90	55.87	55.89	55.96	56.10	56.22	56.35	**56.42**	56.39	56.22	56.06	55.95	55.88	**55.85**	**55.85**	55.89	55.99	56.09	56.18	56.20	56.19	56.16	56.07

Schneekoppe

600 mm + $H_b = 1610.5$ m

Jan. .	24.65	24.65	24.68	24.60	24.40	**24.34**	24.50	24.51	24.75	24.85	24.88	24.86	24.78	24.72	24.91	24.98	25.18	25.29	**25.42**	25.28	25.25	25.25	25.12	24.91	24.86
Febr. .	24.84	24.72	24.67	24.51	24.56	**24.46**	24.50	24.63	24.61	24.79	24.89	25.00	24.85	24.81	24.80	24.78	24.82	24.93	**25.02**	24.98	24.88	24.85	24.77	24.66	24.76
März .	21.61	21.54	21.42	21.36	**21.34**	21.37	21.55	21.79	21.92	22.14	22.26	22.25	22.22	22.19	22.14	22.16	22.07	22.06	22.18	22.24	**22.27**	22.16	22.08	21.99	21.93
April .	20.49	20.35	20.12	**20.00**	20.03	20.16	20.30	20.41	20.57	20.65	20.82	**20.94**	20.93	20.82	20.76	20.82	20.70	20.64	20.67	20.81	20.83	20.77	20.71	20.63	20.58
Mai . .	28.18	28.05	27.88	27.85	**27.83**	27.91	28.05	28.23	28.36	28.53	28.67	**28.79**	28.74	28.69	28.66	28.56	28.47	28.47	28.47	28.55	28.62	28.54	28.53	28.37	28.37
Juni .	28.43	28.28	28.13	**28.05**	28.08	28.13	28.31	28.41	28.53	28.65	28.80	**28.84**	28.79	28.74	28.67	28.52	28.46	28.46	28.51	28.54	28.61	28.67	28.65	28.61	28.49
Juli .	29.19	29.10	28.93	**28.92**	**28.92**	29.01	29.09	29.22	29.45	29.55	29.69	**29.80**	**29.80**	29.72	29.71	29.70	29.59	29.49	29.38	29.37	29.41	29.51	29.43	29.34	29.39
Aug. .	28.44	28.37	28.27	28.17	**28.10**	28.23	28.36	28.45	28.59	28.78	28.90	28.99	28.98	**29.04**	29.02	29.01	28.90	28.81	28.79	28.78	28.76	28.62	28.58	28.46	28.64
Sept. .	27.62	27.46	27.31	27.17	**27.10**	27.19	27.27	27.38	27.61	27.80	27.85	**27.87**	27.85	27.81	27.75	27.68	27.70	27.60	27.59	27.69	27.71	27.56	27.49	27.35	27.56
Okt. .	21.15	21.12	**21.03**	21.06	**21.03**	21.07	21.14	21.40	21.49	21.62	21.59	21.54	21.48	21.42	21.44	21.35	21.40	21.44	21.55	21.51	21.60	**21.64**	21.54	21.35	21.37
Nov. .	20.06	20.02	19.86	19.81	**19.75**	19.84	19.98	20.23	20.33	20.42	20.44	20.38	20.35	20.38	20.47	20.62	20.80	20.86	20.87	20.93	**20.96**	20.89	20.77	20.64	20.40
Dez. .	27.86	27.83	27.73	27.59	**27.53**	27.55	27.58	27.75	27.92	**28.03**	28.02	27.86	27.75	27.67	27.69	27.65	27.72	27.69	27.80	27.88	27.84	27.84	27.92	27.86	27.77
Jahr .	25.21	25.12	25.00	24.92	**24.89**	24.94	25.05	25.20	25.34	25.48	25.57	**25.59**	25.54	25.50	25.50	25.49	25.48	25.48	25.52	25.55	25.56	25.52	25.47	25.35	25.34

Wasserleben

700 mm + $H_b = 154.6$ m

Jan. .	53.49	53.37	53.36	53.19	53.15	**53.12**	53.18	53.31	53.44	53.54	53.63	53.54	53.39	53.43	53.45	53.53	53.62	53.62	53.59	**53.73**	53.60	53.48	53.45	53.38	53.44
Febr. .	**51.23**	51.13	50.90	50.76	50.69	50.58	50.60	50.72	50.82	50.92	50.95	50.90	50.72	50.62	50.55	**50.51**	50.59	50.77	50.82	50.85	50.84	50.81	50.76	50.75	50.78
März .	44.66	44.62	44.54	**44.49**	44.50	44.60	44.70	44.73	44.80	44.89	44.90	44.89	44.77	44.70	44.67	44.64	44.65	44.83	44.98	45.12	**45.23**	45.22	45.16	45.08	44.81
April .	44.56	44.37	44.23	44.08	**44.03**	44.17	44.31	44.49	44.51	44.62	44.56	44.49	44.39	44.25	44.22	44.20	44.22	44.28	44.35	44.58	**44.69**	44.63	44.54	44.46	44.38
Mai . .	50.10	50.01	49.98	49.88	49.95	50.05	50.17	50.22	50.25	50.24	50.19	50.10	49.94	49.78	49.65	49.58	**49.52**	49.53	49.60	49.76	50.11	50.19	**50.30**	50.28	49.97
Juni .	47.73	47.67	47.58	47.58	47.64	47.74	47.86	**47.89**	**47.89**	47.84	47.75	47.68	47.59	47.46	47.26	47.18	47.06	**47.03**	47.09	47.23	47.55	47.61	47.71	47.72	47.56
Juli . .	48.55	48.52	48.53	48.56	48.58	48.74	48.81	48.89	48.94	**48.99**	48.95	48.82	48.65	48.54	48.41	48.34	48.27	**48.23**	48.32	48.37	48.61	48.65	48.66	48.68	48.61
Aug. .	46.82	46.77	46.72	46.70	46.76	46.89	47.01	47.08	47.15	**47.24**	47.21	47.17	47.17	47.10	46.98	46.81	46.76	**46.69**	46.77	46.95	47.04	47.03	47.03	46.98	46.95
Sept. .	47.92	47.87	47.82	47.74	47.73	47.89	48.07	48.12	48.33	**48.38**	48.31	48.20	48.04	47.80	47.63	47.57	47.53	**47.46**	47.53	47.63	47.64	47.52	47.49	47.53	47.82
Okt. .	45.51	45.43	45.26	45.24	45.21	45.22	45.32	45.45	45.53	45.51	45.47	45.34	45.18	45.13	**45.06**	45.12	45.20	45.34	45.48	45.54	45.65	**45.68**	45.59	45.58	45.38
Nov. .	42.89	42.83	42.74	**42.73**	42.77	42.79	42.98	43.20	43.39	43.51	43.54	43.49	43.47	43.51	43.49	43.58	43.68	43.75	43.80	43.83	**43.89**	43.79	43.72	43.61	43.37
Dez. .	54.60	54.61	54.70	54.67	54.55	54.57	54.65	54.74	54.90	**55.02**	55.01	54.81	54.62	54.51	**54.50**	54.53	54.60	54.60	54.66	54.71	54.80	54.84	54.85	54.85	54.70
Jahr .	48.17	48.10	48.03	47.97	**47.96**	48.03	48.14	48.24	48.33	**48.39**	48.37	48.29	48.16	48.07	47.99	47.97	47.98	48.01	48.08	48.19	48.30	48.29	48.27	48.24	48.15

Brocken

600 mm + $H_b = 1148.1$ m

Jan. .	63.91	63.76	63.82	63.69	63.60	**63.59**	63.62	63.77	63.99	64.08	**64.27**	64.23	64.13	64.07	64.07	64.10	64.13	64.13	64.14	64.20	64.25	64.13	64.00	63.97	63.99
Febr. .	**62.59**	62.45	62.31	62.20	62.09	**62.04**	62.05	62.19	62.28	62.36	62.45	62.45	62.41	62.32	62.28	62.23	62.25	62.35	62.38	62.36	62.38	62.24	62.22	62.23	62.30
März .	57.65	57.62	57.54	57.45	57.42	**57.41**	57.48	57.61	57.70	57.81	57.94	58.00	58.00	57.97	57.95	57.94	57.87	58.00	58.11	58.17	**58.26**	58.21	58.16	58.13	57.85
April .	57.83	57.34	57.18	**57.05**	57.06	57.15	57.30	57.33	57.49	57.63	57.79	57.80	57.82	57.82	57.81	57.78	57.76	57.74	57.78	57.88	**57.91**	57.81	57.69	57.59	57.59
Mai . .	64.54	64.43	64.33	**64.23**	**64.23**	64.28	64.41	64.55	64.71	64.87	**64.98**	64.96	64.96	64.92	64.83	64.79	64.75	64.75	64.77	64.80	64.95	64.93	64.91	64.80	64.69
Juni .	64.18	64.07	63.91	**63.79**	63.87	63.93	64.02	64.12	64.23	64.31	64.34	**64.40**	64.37	64.37	64.34	64.27	64.16	64.14	64.18	64.22	64.33	64.37	**64.40**	64.32	64.19
Juli . .	65.27	65.15	65.09	65.03	**64.95**	64.97	65.06	65.17	65.36	65.49	65.65	**65.67**	65.66	**65.67**	65.65	65.62	65.51	65.44	65.41	65.40	65.55	65.55	65.48	65.41	65.38
Aug. .	63.26	63.23	63.14	63.08	**63.05**	63.08	63.19	63.30	63.39	63.53	63.65	63.68	63.71	63.74	**63.75**	63.70	63.62	63.53	63.55	63.59	63.68	63.56	63.51	63.38	63.45
Sept. .	63.08	63.05	63.01	62.88	62.85	62.92	63.05	63.20	63.35	**63.39**	63.35	63.29	63.30	63.20	63.12	63.01	62.92	62.86	62.90	62.91	62.90	62.75	**62.70**	62.71	63.03
Okt. .	58.47	58.40	58.26	58.09	**58.06**	58.11	58.21	58.36	58.53	58.50	58.47	58.45	58.38	58.44	58.35	58.36	58.40	58.47	58.51	58.49	58.68	**58.69**	58.61	58.55	58.41
Nov. .	56.10	56.05	55.95	55.92	**55.89**	55.92	56.04	56.20	56.40	56.51	56.56	56.55	56.53	56.59	56.59	56.62	56.65	56.66	56.67	56.71	**56.75**	56.70	56.69	56.65	56.41
Dez. .	66.29	66.31	66.34	66.30	66.25	66.25	66.30	66.40	66.54	**66.71**	**66.71**	66.51	66.34	66.20	**66.17**	66.22	66.24	66.19	66.26	66.27	66.35	66.41	66.45	66.39	66.35
Jahr .	61.93	61.82	61.74	61.64	**61.61**	61.64	61.73	61.85	62.00	62.10	**62.18**	62.17	62.13	62.11	62.08	62.05	62.02	62.02	62.06	62.08	62.17	62.11	62.07	62.01	61.97

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Königsberg i. Pr. H = 3 m, h_t = 2 m																									
Jan.	-5.10	-5.23	-5.34	**-5.50**	-5.48	-5.45	-5.31	-5.29	-5.14	-4.50	-3.64	-3.05	-2.57	**-2.55**	-2.63	-2.99	-3.31	-3.52	-3.59	-3.96	-4.13	-4.31	-4.43	-4.35	-4.22
Febr.	-1.08	-1.28	-1.32	-1.41	-1.50	**-1.68**	-1.65	-1.55	-1.25	-0.35	0.34	0.84	1.31	**1.32**	1.25	0.84	0.49	0.09	-0.23	-0.41	-0.58	-0.83	-0.84	-0.82	-0.43
März	1.20	1.14	1.05	0.96	0.89	**0.84**	0.95	1.17	1.70	2.38	2.88	3.23	3.83	**4.05**	3.97	3.58	3.20	2.72	2.25	1.93	1.71	1.51	1.33	1.21	2.07
April	2.75	2.65	2.46	2.29	**2.21**	2.36	3.08	3.86	4.61	5.28	5.59	6.21	6.55	**6.79**	6.72	6.71	6.45	5.83	4.99	4.38	3.99	3.47	3.25	3.12	4.40
Mai	9.08	8.91	8.53	**8.25**	**8.25**	8.99	10.95	12.49	13.93	14.82	15.61	16.19	16.57	**16.87**	16.72	16.37	15.76	14.88	13.48	12.35	11.12	10.48	9.94	9.61	12.51
Juni	14.63	14.36	14.05	**13.89**	14.29	15.30	17.09	18.79	20.49	21.35	22.24	22.62	**22.80**	22.67	22.37	22.24	21.60	20.45	19.02	17.96	16.94	16.23	15.58	15.16	18.42
Juli	15.15	14.94	14.74	**14.69**	15.07	15.75	16.85	17.66	18.69	19.41	19.90	20.20	20.63	**20.82**	20.55	20.19	19.64	19.01	17.97	17.23	16.39	15.90	15.45	15.28	17.59
Aug.	14.03	13.85	13.66	**13.55**	13.62	14.11	15.42	16.83	18.61	19.49	20.12	20.45	20.85	21.01	**21.33**	21.12	20.44	19.26	17.71	16.68	15.73	15.25	**14.75**	14.33	17.18
Sept.	10.81	10.71	10.50	10.32	**10.17**	10.21	10.83	11.99	13.34	14.17	14.67	15.16	15.45	**15.59**	15.40	15.18	14.52	13.51	12.59	12.14	11.68	11.33	11.06	10.88	12.59
Okt.	4.23	4.09	4.08	3.97	3.88	**3.85**	4.09	4.52	5.34	5.94	6.54	6.84	7.07	**7.22**	7.06	6.69	6.05	5.77	5.35	5.03	4.72	4.45	4.25	4.12	5.22
Nov.	3.38	3.46	3.38	3.32	3.28	3.24	3.22	3.23	3.43	3.65	4.02	4.21	4.42	**4.47**	4.29	4.01	3.77	3.69	3.58	3.49	3.42	**3.17**	3.27	3.21	3.61
Dez.	-0.40	-0.44	-0.47	-0.54	-0.68	**-0.70**	-0.59	-0.62	-0.37	-0.02	0.33	0.61	0.79	**0.88**	0.52	0.27	0.08	-0.12	-0.17	-0.22	-0.27	-0.27	-0.36	-0.51	-0.14
Jahr	5.72	5.60	5.44	**5.32**	5.33	5.57	6.24	6.92	7.78	8.47	9.05	9.46	9.81	**9.93**	9.80	9.52	9.06	8.46	7.75	7.22	6.73	6.36	6.10	5.94	7.40
Schneekoppe H = 1602 m, h_t = 15.9 m																									
Jan.	-8.49	-8.54	-8.67	-8.70	-8.82	**-8.95**	-8.89	-8.82	-8.78	-8.81	-8.79	-8.60	-8.44	**-8.19**	-8.43	-8.29	-8.52	-8.56	-8.74	-8.64	-8.43	-8.59	-8.58	-8.40	-8.61
Febr.	-7.53	-7.59	-7.72	-7.85	-7.96	-8.12	-8.18	**-8.20**	-8.10	-7.91	-7.58	-7.20	-7.07	**-6.92**	-7.01	-7.19	-7.32	-7.35	-7.30	-7.24	-7.12	-7.31	-7.32	-7.50	-7.52
März	-4.23	-4.25	-4.31	**-4.35**	-4.33	-4.31	-4.14	-3.98	-3.75	-3.46	-3.43	-3.23	-3.10	**-3.09**	-3.33	-3.48	-3.67	-3.88	-3.94	-4.03	-4.01	-4.18	-4.23	-4.12	-3.87
April	-4.34	-4.33	-4.69	-4.75	-4.89	**-4.93**	-4.91	-4.82	-4.62	-4.36	-4.16	-3.95	-3.82	-3.63	-3.62	-3.60	**-3.55**	-3.63	-3.85	-3.89	-4.02	-4.17	-4.19	-4.15	-4.20
Mai	2.13	2.05	1.98	1.92	**1.75**	1.84	1.81	2.07	2.28	2.55	2.92	3.32	3.51	3.93	**4.01**	3.93	3.75	3.55	3.22	2.84	2.94	2.64	2.50	2.38	2.74
Juni	6.66	6.65	6.43	**6.41**	**6.41**	6.46	6.72	6.97	7.28	7.82	8.06	8.47	8.71	**9.03**	**9.03**	8.98	8.87	8.41	8.15	7.67	7.52	7.28	7.19	7.04	7.59
Juli	8.81	8.65	8.55	8.62	**8.41**	8.51	8.86	8.91	8.87	9.25	9.49	9.77	9.96	10.25	**10.27**	10.15	10.05	9.81	9.52	9.29	9.11	8.70	8.80	8.74	9.22
Aug.	7.92	7.98	7.59	7.34	**7.17**	7.22	7.38	7.44	7.76	8.16	8.47	8.67	8.85	9.28	9.39	9.45	**9.46**	9.12	8.62	8.37	8.57	8.27	7.98	7.86	8.26
Sept.	4.92	4.93	5.03	4.86	4.80	4.64	4.62	**4.57**	4.70	5.04	5.20	5.48	5.72	**5.81**	5.68	5.56	5.31	5.13	5.11	5.05	5.08	4.88	4.78	4.74	5.07
Okt.	-5.14	-5.06	-5.05	-5.01	-5.06	-5.24	**-5.28**	-5.24	-5.00	-4.80	-4.53	-4.50	-4.44	**-4.32**	-4.45	-4.58	-4.70	-4.74	-4.80	-4.90	-4.75	-4.99	-5.04	-5.05	-4.86
Nov.	-4.37	**-4.46**	-4.34	-4.34	-4.30	-4.30	-4.32	-4.34	-4.14	-4.09	-3.77	-3.49	**-3.34**	-3.38	-3.44	-3.60	-3.69	-3.70	-3.84	-4.10	-4.08	-4.33	**-4.46**	-4.45	-4.03
Dez.	-5.19	**-5.04**	-5.11	-5.26	-5.14	-5.09	-5.21	-5.34	-5.18	-5.17	-5.15	-5.54	-5.44	-5.15	-5.17	-5.23	-5.21	-5.29	-5.27	-5.31	-5.39	-5.48	-5.64	**-5.84**	-5.28
Jahr	-0.74	-0.75	-0.86	-0.93	-1.00	**-1.02**	-0.96	-0.90	-0.72	-0.48	-0.27	-0.07	0.09	**0.30**	0.24	0.18	0.06	-0.09	-0.26	-0.41	-0.38	-0.61	-0.68	-0.73	-0.46
Wasserleben H = 152 m, h_t = 2.1 m																									
Jan.	-2.11	-2.24	-2.23	-2.18	**-2.34**	-2.19	-2.15	-2.12	-1.87	-1.29	-0.44	0.22	0.67	**0.84**	0.65	0.24	-0.29	-0.68	-0.93	-1.29	-1.37	-1.60	-1.72	-1.79	-1.17
Febr.	1.29	1.11	1.06	1.00	**0.89**	1.02	1.14	0.97	1.36	1.92	2.72	3.31	3.68	**3.99**	3.93	3.69	3.25	2.80	2.44	2.16	2.12	1.76	1.60	1.44	2.11
März	3.44	3.31	3.05	3.06	2.81	**2.61**	2.81	3.48	4.68	5.29	5.96	6.57	6.87	**7.08**	6.97	6.94	6.56	5.74	4.97	4.47	4.34	4.01	3.89	3.57	4.69
April	3.83	3.68	3.58	**3.43**	3.59	3.80	4.14	4.62	5.30	6.18	7.05	7.68	8.10	**8.30**	8.22	8.07	7.77	7.30	6.43	5.58	4.97	4.67	4.60	4.32	5.63
Mai	9.24	8.70	8.41	7.98	**7.96**	8.59	10.39	11.95	13.29	14.20	15.10	15.56	16.08	16.44	**16.58**	16.38	16.23	15.52	14.38	12.98	11.51	10.50	10.02	9.65	12.40
Juni	12.69	12.46	12.24	**12.19**	12.78	13.69	15.28	16.56	17.92	19.17	19.89	20.46	20.43	20.77	**20.98**	20.72	20.51	20.16	19.21	17.41	15.78	14.60	13.87	13.29	16.80
Juli	15.38	15.09	14.73	**14.39**	14.45	15.15	16.43	17.54	18.75	19.63	20.27	20.92	21.72	**22.21**	21.94	21.93	21.35	20.65	19.59	18.41	17.03	16.34	15.85	15.46	18.13
Aug.	13.77	13.56	13.26	13.14	**13.06**	13.61	14.94	16.21	17.65	18.64	19.26	19.81	19.88	20.58	**20.90**	20.80	20.45	19.58	18.03	16.52	15.48	14.72	14.29	14.10	16.76
Sept.	11.02	10.70	10.59	10.58	10.35	**10.31**	10.85	11.78	12.90	13.69	14.52	15.09	15.48	15.77	**15.81**	15.50	14.96	14.05	13.14	12.48	11.97	11.55	11.33	10.88	12.72
Okt.	4.43	4.39	4.35	4.26	4.17	**4.13**	4.20	4.61	5.37	6.10	6.54	6.85	6.88	**7.09**	6.75	6.40	5.81	5.32	4.95	4.66	4.77	4.41	4.31	4.54	5.22
Nov.	2.47	2.41	2.26	**2.24**	2.27	2.39	2.49	2.55	2.93	3.49	4.02	4.36	4.68	**4.97**	4.64	4.05	3.51	3.21	3.10	2.96	2.81	2.84	2.55	2.51	3.15
Dez.	1.55	1.62	1.50	1.47	1.35	**1.27**	1.37	1.43	1.58	1.83	2.26	2.54	2.55	**2.62**	2.55	2.16	1.97	1.87	1.85	1.76	1.79	1.57	1.48	1.38	1.81
Jahr	6.42	6.23	6.07	5.96	**5.94**	6.20	6.82	7.46	8.32	9.07	9.76	10.28	10.58	**10.89**	10.83	10.57	10.17	9.63	8.93	8.18	7.60	7.11	6.84	6.61	8.19
Brocken H = 1140 m, h_t = 11.3 m																									
Jan.[1]	*-5.45*	*-5.42*	*-5.57*	*-5.58*	*-5.36*	*-5.28*	*-5.22*	*-5.34*	*-5.20*	*-4.96*	*-4.90*	*-4.68*	*-4.50*	*-4.47*	*-4.60*	*-4.80*	*-4.94*	*-5.04*	*-5.13*	*-5.10*	*-4.93*	*-5.04*	*-5.13*	*-5.14*	*-5.07*
Febr.	4.58	-4.59	-4.64	-4.66	-4.72	**-4.74**	**-4.74**	*-4.68*	*-4.55*	*-4.49*	*-4.36*	*-4.19*	*-4.05*	-3.85	-3.84	**-3.81**	-3.91	-4.11	-4.21	-4.24	-4.24	-4.34	-4.43	-4.51	*-4.35*
März	*-1.91*	*-1.96*	*-1.98*	*-2.11*	*-2.31*	*-2.43*	-2.35	-2.06	-1.77	-1.52	-1.22	-0.99	-0.94	-0.78	**-0.76**	-0.81	-1.00	-1.18	-1.45	-1.57	-1.65	-1.74	*-1.77*	*-1.75*	*-1.58*
April	2.01	-2.00	-2.18	-2.29	**-2.37**	-2.25	-2.01	-1.76	-1.59	-1.24	-0.92	-0.61	-0.26	**-0.07**	-0.12	-0.10	-0.17	-0.60	-0.94	-1.15	-1.33	-1.53	-1.73	-1.80	-1.29
Mai	3.75	3.82	3.75	**3.62**	3.78	4.15	4.72	5.31	5.66	6.02	6.26	6.44	6.72	7.07	7.07	**7.09**	6.75	6.35	5.86	5.38	4.85	4.57	4.35	4.14	5.31
Juni	*-9.18*	*8.96*	*8.75*	**8.62**	*8.96*	*9.35*	9.98	10.46	11.07	11.52	*11.88*	*12.25*	*12.21*	12.44	**12.45**	12.36	12.04	11.97	11.36	10.65	10.44	*10.04*	*9.87*	*9.64*	10.69
Juli	10.82	10.73	10.53	10.28	**10.17**	10.28	10.52	10.70	11.12	11.75	12.18	12.54	13.06	13.54	*13.44*	*13.56*	*13.18*	*12.63*	*12.28*	*11.82*	11.64	11.34	11.21	10.89	*11.68*
Aug.	9.19	9.05	8.93	8.76	**8.73**	9.11	9.65	9.83	10.22	10.46	10.85	10.94	11.20	11.85	11.74	**11.89**	11.73	11.16	10.47	10.08	9.88	9.59	9.38	9.13	10.16
Sept.	6.00	5.93	5.83	5.80	**5.78**	**5.78**	6.00	6.12	6.37	6.65	6.82	6.97	7.19	**7.36**	7.34	7.18	6.85	6.57	6.48	6.41	6.38	6.22	6.21	5.99	6.43
Okt.[2]	*-2.28*	*-2.30*	*-2.33*	*-2.39*	*-2.43*	*-2.47*	*-2.48*	*-2.32*	*-2.14*	*-1.88*	*-1.71*	*-1.62*	*-1.54*	*-1.31*	*-1.28*	*-1.31*	*-1.34*	*-1.48*	*-1.57*	*-1.72*	*-1.73*	*-1.88*	*-1.94*	*-2.04*	*-1.90*
Nov.	-2.36	-2.34	-2.44	-2.41	-2.51	-2.55	-2.49	-2.57	**-2.58**	-2.31	-2.02	-1.83	-1.65	**-1.57**	-1.70	-1.95	-2.15	-2.25	-2.26	-2.29	-2.33	-2.42	-2.44	-2.51	-2.25
Dez.	-2.74	-2.92	-2.96	**-3.01**	-2.85	-2.87	-2.87	-2.84	-2.77	-2.56	-2.49	-2.41	**-2.31**	-2.43	-2.35	-2.42	-2.46	-2.37	-2.41	-2.41	-2.53	-2.55	-2.63	-2.79	-2.62
Jahr	*1.47*	*1.41*	*1.31*	*1.22*	*1.24*	*1.34*	*1.56*	*1.74*	*1.99*	*-2.29*	*-2.56*	*2.73*	*2.93*	*3.15*	*3.12*	*3.07*	*2.88*	*2.64*	*2.37*	*2.16*	*2.04*	*1.86*	*1.75*	*1.60*	*2.10*

[1]) 1.–2. fehlt. [2]) 13.–14. fehlt.

1905 **Mittlere Windgeschwindigkeit.** 1905

(in Metern per Sekunde)

Monat	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Erfurt (Hochheim) $h_a = 20$ m																									
Januar . .	4.34	4.50	**4.14**	4.34	4.69	4.97	5.19	4.75	4.94	4.61	5.08	5.22	5.67	**5.70**	5.62	5.50	4.91	4.94	4.63	4.72	4.25	**4.14**	4.36	4.34	4.83
Februar .	4.83	4.63	5.08	5.08	**4.58**	4.72	4.83	4.89	4.83	5.14	5.17	5.36	5.42	**5.53**	5.28	5.17	5.00	4.89	5.00	4.72	4.72	4.75	4.97	5.08	5.00
März . . .	4.00	3.83	**3.44**	3.47	3.58	3.75	3.86	3.83	4.23	4.69	5.25	5.81	5.86	5.64	**6.02**	5.94	5.31	5.03	4.58	4.11	4.06	3.75	3.64	3.67	4.47
April . . .	3.80	3.72	**3.41**	3.52	3.89	4.28	4.42	4.66	5.36	5.81	5.97	6.05	6.17	**6.22**	6.17	6.08	5.97	5.22	4.31	3.92	3.55	3.69	3.69	3.64	4.72
Mai	2.86	2.81	2.75	2.81	2.84	3.17	3.31	3.28	3.55	4.08	4.42	4.55	4.66	**4.94**	4.72	4.72	4.63	4.39	3.97	3.03	2.72	2.67	2.84	**2.61**	3.61
Juni . . .	2.58	2.64	2.50	2.69	2.75	2.47	2.47	2.84	3.20	3.31	3.75	3.83	**4.25**	4.11	3.95	3.89	4.06	3.83	3.36	2.69	2.28	**2.05**	2.39	2.50	3.12
Juli	2.89	2.69	2.75	2.69	2.44	2.50	2.84	3.17	3.41	3.58	3.58	3.55	3.80	**3.95**	3.64	3.89	3.72	3.20	2.72	2.30	**2.25**	2.50	2.64	2.86	3.06
August . .	3.06	2.86	2.78	2.78	2.78	2.84	2.95	3.33	3.58	4.06	**4.31**	4.20	4.03	4.03	3.75	3.47	3.33	3.06	2.28	**2.08**	2.39	2.50	2.89	3.09	3.20
September	2.78	2.69	2.50	2.50	**2.44**	2.53	2.69	2.97	3.41	3.69	3.83	4.20	4.31	4.36	**4.39**	4.28	3.83	3.33	2.95	2.67	2.81	3.12	2.92	2.97	3.25
Oktober .	4.25	4.50	4.39	4.58	4.50	4.58	4.69	4.78	5.47	5.91	6.33	**6.42**	6.28	6.11	5.81	5.50	4.63	4.28	4.31	4.47	4.58	4.39	4.14	**4.11**	4.97
November	2.64	2.69	2.81	2.89	3.00	2.95	3.00	2.89	3.09	3.39	3.50	**3.72**	3.61	3.61	3.14	2.89	2.72	2.72	2.67	2.67	**2.36**	2.39	2.39	2.41	2.92
Dezember	3.23	3.14	3.09	**3.06**	3.17	3.28	3.31	3.09	3.20	3.50	3.58	3.78	**3.80**	3.69	3.20	**3.06**	**3.06**	3.14	3.20	3.28	3.12	3.12	3.12	3.44	3.28
Jahr . . .	3.44	3.39	3.30	3.37	3.39	3.50	3.63	3.71	4.02	4.31	4.56	4.72	**4.82**	**4.82**	4.64	4.53	4.26	4.00	3.66	3.39	**3.26**	**3.26**	3.33	3.39	3.87
Uslar $h_a = 18$ m																									
Januar . .	2.59	2.48	2.31	2.55	**2.26**	2.37	2.30	2.29	2.53	2.83	3.15	3.22	3.25	**3.40**	3.03	2.97	2.84	2.78	2.84	2.67	2.68	2.57	2.61	2.68	2.72
Februar .	2.12	2.12	2.02	1.97	1.87	**1.81**	2.05	2.07	2.39	2.46	2.60	2.85	3.09	3.31	**3.48**	3.31	3.02	2.80	2.44	2.08	2.15	2.10	1.93	1.94	2.42
März . . .	0.89	0.89	**0.62**	0.67	0.70	0.64	0.87	1.30	1.60	1.92	2.06	2.28	2.19	2.26	2.28	**2.39**	2.35	2.07	1.89	1.61	1.50	1.35	1.10	1.00	1.52
April . . .	**1.42**	1.66	1.87	1.89	1.58	1.55	1.61	1.97	2.31	2.82	3.11	3.16	3.34	3.41	**3.62**	3.44	3.43	3.02	2.69	2.01	1.76	1.53	1.53	1.51	2.34
Mai	0.87	0.92	0.99	**0.79**	0.85	1.01	1.16	1.44	1.90	2.15	2.51	2.71	3.10	3.25	3.26	**3.28**	2.87	2.62	2.21	1.74	1.42	1.14	1.05	0.91	1.84
Juni. . . .	0.30	0.32	0.28	0.30	**0.26**	0.46	0.68	1.01	1.58	1.98	2.42	2.52	**2.67**	2.49	2.49	2.23	2.10	1.85	1.49	0.94	0.48	0.55	0.42	0.34	1.26
Juli	0.84	0.91	0.87	0.77	**0.55**	0.83	1.27	1.60	1.81	2.22	2.46	2.78	2.83	**2.95**	2.78	2.62	2.53	2.59	1.82	1.41	1.05	0.80	0.95	0.85	1.67
August . .	0.83	0.80	0.65	0.66	0.75	0.90	1.12	1.50	1.92	2.34	**3.06**	2.90	2.75	2.83	2.83	2.65	2.68	2.01	1.35	0.92	0.82	0.69	0.55	**0.49**	1.58
September	1.25	1.23	1.07	0.97	**0.96**	1.14	1.16	1.47	1.60	1.98	2.58	**3.01**	2.80	2.69	2.63	2.45	2.13	1.93	1.68	1.48	1.66	1.69	1.39	1.44	1.77
Oktober .	2.61	2.66	2.52	2.52	2.60	2.78	2.88	2.78	2.84	3.05	3.25	3.69	**3.81**	3.80	3.67	3.72	3.53	3.18	2.99	2.58	2.63	2.41	**2.34**	2.51	2.97
November	1.25	1.31	1.36	1.30	1.38	1.30	1.51	1.49	1.62	1.76	1.92	2.14	**2.20**	2.02	2.18	2.17	1.97	1.57	1.39	1.41	1.24	**1.01**	1.12	1.13	1.57
Dezember	1.01	0.90	0.89	0.95	1.05	1.01	0.89	1.05	1.04	1.02	1.13	1.25	1.14	1.26	**1.46**	1.41	1.30	1.18	1.05	1.00	1.04	1.06	0.93	**0.64**	1.07
Jahr . . .	1.33	1.35	1.29	1.28	**1.23**	1.32	1.46	1.66	1.93	2.21	2.52	2.71	2.76	**2.81**	**2.81**	2.72	2.56	2.30	1.99	1.65	1.54	1.41	1.33	1.29	1.89

Berichtigungen und Nachträge.

Ergebnisse 1901.

S. 215. Oldenburg: September 28.—2. 15.5 statt 19.4.

Ergebnisse 1904.

S. 6. Münster: Schneedecke am 7. 1? statt . , Mittel 1? statt . .
» 13. Schneekoppe: Luftdruckmittel 7^a 15.4 statt 15.7.
» 34. Berlin: Temperatur-Minimum am 8. 9.7 statt **9.7**, am 29. **9.4** statt 9.4.
» 49. Eichberg: Temperatur-Minimum am 21. 3.5 statt **3.5**, am 27. **2.9** statt 2.9.
» 61. Eichberg: Temperatur-Minimum am 17. *-3.5* statt *-3.5*.
» 99. Potsdam: Zahl der Tage mit Schneedecke im November 6 statt 5, im Jahr 52 statt 51.
» 104. Oppeln: An die Luftdruckwerte Oktober bis Dezember ist eine Korrektion von +0.3 mm anzubringen. Luftdruck-Jahresmittel 746.7 statt 746.6, Jahres-Maximum 765.5 statt 765.2, Jahres-Minimum 724.1 statt 724.0.
» 135. Frankfurt am Main: Niederschlagssumme im Mai 58 statt 52, Juli 20 statt 15, Jahr 570 statt 559. Zahl der Tage mit >0.2 mm Niederschlag im Mai 15 statt 14, im Juli 8 statt 7, im Jahr 125 statt 123. Zahl der Tage mit ≧1.0 mm im Mai 12 statt 11, im Juli 8 statt 7, im Jahr 99 statt 97.
» 171. Zweite Zeile von oben: fiel statt viel.

Ergebnisse 1905.

S. 7. Schneekoppe: Luftdruck am 20. 2^p 32.5 statt 33.5.
» 19. Schneekoppe: Luftdruck am 5. 2^p 25.4 statt 24.4, am 17. 2^p 19.6 statt 21.6, am 19. 7^a 23.4 statt 22.4.
» 20. Wasserleben: Temperatur am 23. 2^p 8.9 statt 4.9, am 24. 7^a −0.8 statt 1.5. Temperaturmittel 7^a 2.8 statt 2.9, 2^p 7.1 statt 7.0.
» 26. Brocken: Luftdruck am 3. 7^a 52.2 statt 53.2. Luftdruckmittel 2^p 57.8 statt 57.9.
» 38. Brocken: Luftdruck am 18. 9^p 61.9 statt 59.9.
» 43. Schneekoppe: Luftdruck am 27. 2^p 32.4 statt 31.4, am 30. 27.2 statt 28.2.
» 55. Schneekoppe: Luftdruck am 6. 2^p 31.4 statt 30.4. Luftdruckmittel 2^p 28.0 statt 27.9.
» 62. Brocken: Lufttemperatur am 1. 9^p 1.4 statt −1.4.
» 71. Helgoland: $H_b = 52.1$ statt 40.6 m.
» 73. Schneekoppe: Luftdruck am 23. 9^p 29.9 statt 28.9, am 24. 7^a 28.9 statt 29.9.
» 76. Marggrabowa: Im Mai 1905 wurde die Wildsche Hütte durch eine englische Hütte ersetzt.
» 78. Lauenburg: $H_b = 27.4$ m statt 43.1 m, $H = 21$ m statt 40 m, h_t (Hütte) = 2.2 m statt 2.0 m.
» 80. Stettin: Temperatur, mittleres Minimum und absolutes Minimum sind durchweg um −0.4° zu korrigieren.
» 98. Cassel: Bei der Bemerkung [1]) ist hinter Beobachterwechsel einzuschalten: und Umhängung des Barometers.
» 108. Neuwied: An die Luftdruckwerte Januar bis Juni ist eine Korrektion von −0.2 mm, an das Jahresmittel des Luftdrucks eine Korrektion von −0.1 mm anzubringen.
» 118. Neuhaus am Rennsteig: Am 1. April Stationsverlegung und Beobachterwechsel; $H = 80$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 2$ m.

1905 Sonnenscheindauer in Stunden. 1905

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3-4ª	4-5ª	5-6ª	6-7ª	7-8ª	8-9ª	9-10ª	10-11ª	11-12ª	12ª-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Serrig																						
φ = 49° 35′ N λ = 6° 35′ E																			H = 256 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	5.3	7.8	10.2	11.5	12.4	13.0	6.0	—	—	—	—	—	67.2	2.2	25.1	14
Februar. .	—	—	—	—	—	1.5	4.4	7.4	11.1	10.5	9.6	9.2	7.4	1.7	—	—	—	—	62.8	2.2	22.3	10
März . . .	—	—	—	—	1.7	3.9	5.2	8.5	11.6	14.9	13.5	12.0	7.6	0.7	—	—	—	—	79.6	2.6	21.6	5
April . . .	—	—	—	1.9	4.5	10.2	14.3	13.2	11.4	13.1	14.1	13.7	9.4	4.7	2.8	—	—	—	113.3	3.8	27.6	3
Mai	—	0.4	6.2	12.6	16.0	17.5	16.5	16.7	19.1	18.4	16.4	16.9	14.5	12.8	13.2	5.8	—	—	203.0	6.5	42.7	1
Juni . . .	—	0.3	8.0	11.8	16.2	18.9	20.0	21.4	20.5	20.3	18.9	18.5	16.0	13.4	11.4	10.8	0.1	—	226.7	7.6	46.8	2
Juli	—	—	10.7	19.6	21.0	23.5	23.4	26.3	25.9	23.5	23.1	22.3	20.7	19.6	16.7	8.4	—	—	284.7	9.2	58.3	—
August . .	—	—	1.2	7.9	13.4	15.7	19.6	20.7	19.5	18.6	18.5	17.5	17.0	15.4	14.9	3.2	—	—	203.1	6.6	45.7	2
September																						
Oktober .																						
November	—	—	—	—	—	0.7	1.5	3.5	5.7	5.4	5.6	3.1	1.1	—	—	—	—	—	26.6	0.9	9.8	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	1.5	3.6	5.0	5.2	5.9	5.4	0.3	—	—	—	—	—	27.3	0.9	10.8	22
Jahr . . .																						

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1905.

