

13543  
GIUDITIO  
ASTROLOGICO  
SOPRA L'ANNO 1616.

NEL QUALE SI DISCORRE DELLA  
mutatione del tēpo sopra alle quattro stagioni dell'anno,  
con alcuni notabili accidenti, che occorrerāno in quel-  
le con le sue Lunationi insieme secondo il calcolo  
Ticonico, & vn Discorso delle Ecclissi.

IN OLTRA SI PROPONGONO ALCUNI APHORISMI ASTROLOGICI,  
con li quali il Medico potrà eleggere il tempo buono, & catiuo per cauar Sangue,  
& dar Medicine, che li seruiranno per sempre, insieme con vna taoula  
degli aspetti catiu: delle malefiche con la Luna per tutto l'Anno, &  
il modo, col quale ciascheduno senza effemeride potrà sapere  
ogni giorno in qual segno si ritrouano li pianeti.

DEL SIG. DOTT: ALFONSO ZOBOLI,  
CALCVLATO AL MERIDIANO DELLA  
Città di Reggio, sua patria, e potrà seruire anco à  
molti luochi circonuicini.

D E D I C A T O  
ALL'ILL. SIG. MARCHESE ERNESTO  
BEVILACQUA Governatore di Carpi.

*Alf. Zoboli*



IN REGGIO, Appresso Flaminio Bartoli. 1615.  
Con Licenza de' Superiori.



ALL'ILLVSTRISS. SIG.  
MIO SIG. ET PADRONE  
COLENDISSIMO IL SIG.  
ERNESTO BEVILACQVA,  
MARCHESE DI BISMANTOVA,  
Conte del Corno giouine, Consigliero di Stato del  
Sereniss. Sig. Duca di Modona, & c. suo Came-  
riero segreto, & Gouvernator generale di  
Carpi, & Nuoui, & loro pertinenze per  
la medesima Alt. Sereniss.



*I* come è mio studio l'andar partorendo opere di virtù, & di quelle farne al mondo lodeuole Mostra, col seruire insieme alla curiosità di persone in simili azioni naturalmente inclinate, altrettanto fù, & sarà il desiderio d'appoggiarle à Personaggi, à quali appresso tengano esse luogo di caro accetto: che tanto in me al presente caderà nel dedicare à V. S. Illustriss. questa nuoua fatica; bramoso di darle saggio della mia buona volontà; mosso dal debito, che confesso tenere alla persona sua; spronato dall'affettione verso lei, che pur gradisce le proprie virtù, come anco gli essercitatori di quelle; mà più incitato da una certa credenza di poter (mercè bene la benignità

benignità sua natura) locare cotale opera all'ombra del suo valore, della cui altezza quantunque poco degno sia il picciol Dono, Et che in egualanza non corrisponda al desideriamio, che vorria molto potere, per poterle assai dare, nondimeno hauendo ella pronto riguardo alla cordiale offeruanza, Et con la quale io la riuerisco, conoscerà l'affettuoso mirinsco di me stesso; Et così collocata, s'assicuri sotto lo Scudo dell'autoreuole suo fauore; assicurata, risplenda à i chiari rai dell'Illustriss. suo nome, onde ne vada per questo annuale corso tanto gradita da lei, quanto cara à i professori di simili scienze: Dunque in speranza tal'io fondato, medesimamente accrescerò in speme d'acquistarmi luogo nella gratia sua, dalla quale all'hora mi conoscerò gradito, quando mi degnerà de' suoi commandi; à quali prontissimo sempre mi vedrà con gli affetti dell'animo almeno, se la debolezza delle forze cadesse in qualche difetto; In tanto riuerente à V. S. Illustriss. bacio le mani: N. S. Iddio le doni con felice conseruatione il colmo degli honoratissimi desiderij.

Di V. S. Illustriss.

Diuotiss. Seruitore.

Alfonso Zoboli.



## ALLI CORTESI LETTORI.



Ensaio di douer publicare insieme con questo mio discorso alcune osseruationi, che haueuo proposto di fare per trouare l'elevatione del polo Boreale sopra all'horizonte di Reggio; mà per alcune familiari occupationi occorsemi, nõ hò potuto effettuare al pñte questo mio disegno: Sperado nondimeno di douerlo porre in essecutione l'anno che verrà, e questo mediante il testate Ticonico, & il triangulo Sinuoso inuentato (per quãto riferisce il Christrano in lib. obser. solin. c. 2.) da Iacomo Ziegleri. Fra tãto goderete q̃sta picciola fatica insieme col desiderio, che hauresimo di giouarui; che noi non mancaremo giornalmente di affaticarsi per sodisfare à voi, & cibare insieme questo nostro intelletto, che nõ mai si troua satio di studiare, & di filosofare in questo nobilissimo studio Astrologico; Ben è vero, che cõ più feruore, ansietà si occuparesimo in quello, tuttauolta che hauesimo li moti veri di tutti li pianeti; il qual mancamento quanto importa nelli giudicij Astrologici in particolare delle mutationi de' tempi, lo lasciaremo giudicare, anco à quelli, che à pena hanno posto il piede nel guado di questo profundissimo studio; mà tuttauia perche si uà sperando giornalmente, che vn qualche discepulo di Ticone, ouero il Cheplero diano in stampa le tante desiderate effemeridi, ò tauole Rodolfine, per questo si nutriamo, & non si stanchiamo punto Valet.



DEL

# DISCORSO DELL' ECCLISSE.

1658



ON tutto, ch'in questo Anno 1616. Siano per eclissarsi quattro volte li Luminari, cioè due volte il Sole, & altrettanto la Luna; Nondimeno non se ne potrà offeruare, se non vn solo nel nostro meridiano, che sarà quello della Luna alli 26. d'Agosto, come diremo, perche tutti gli altri accaderanno sottoterra, che se bene nel giudicare gli euenti di queste cose sublunari Ptolomeo non ne fa stima, se non di quelle, che sono sopra all'horizonte, pur tuttauia per sodisfare ancora ad alcuni curiosi mi piace di porle tutte, non difondendomi però nell'essaminarle, perche sarebbe di poco vtile, & di assai fatica.

La prima sarà Lunare alli 3. di Marzo à hor 20. 23. nel qual tempo ascenderà sopra all'horizonte il g. 2. di Leone m.c.g. 16. d'Ariete il suo principio sarà à hor. 18. 32. & il suo fine à hor 22. 23. si che tutto il tempo della sua oscuratione sarà d'h. 3. 45. 4. Questa à niuna maniera si potrà offeruar da noi per esser che la Luna in tal tēpo sarà sottoterra, mà si bene da quelli habitatori, che hauranno p'lor larghezza principiando da 94.g. infm' à g. 306. come sono la Tartaria Magna, l'India tato di quà, come di là dal Gange, il stato della China, & vna parte dell' America.

La seconda Ecclisse sarà solare alli 17. di Marzo à h. 21. 21. della notte seguente nel qual tempo ascend. sopra all'horizonte il g. 13. 7. di Libra m.c. 16. di Granchio essendo li Luminari in g. 27 40. 32. de' pesci. Il suo principio sarà precisamente nel tramontar del Sole, & il suo fine à hor. 2. 46. della N. S. si che tutto il tempo dell'oscuratione solare sarà h. 2. 4. Oscurandosi punti 6. 47. del Disco solare. Ne questa tampoco potrassi offeruare, stando che il Sole si v'na nasccondo sotto all'horizonte nel suo principio. Mà serà benissimo offeruata dalli habitatori del regno di Granata.

La terza Ecclisse sarà parimente Solare alli 11. Settembre à hor 8. 28. nel qual tempo ascenderà il g. 14. 44. di Leone m.c. il g. 3. di Toro, essendo li luminari in g. 18. 27. di Vergine. Il suo principio sarà à h. 1. & il suo fine à h. 9. 55. Si che resterà oscurato il Sole per spatio d'h. 2. 52. oscurandosi punti 10. 33. Ne manco questa ecclisse si potrà offeruar da noi per esser sotterranea. Mà si bene da coloro, che hauranno per longhezza Austrina però g. 52. mà lasciando questi poco à noi fruttuosi seguirò dell'altro Ecclisse visibile à noi, & di non poca consideratione.

Adun-

Adunque alli 26. d' Agosto à h. 15. 19. 16. 4. p. m. che sarà à h. 8. 50. 16. 4 del Horologio della N. S. la Luna restarà priua del splendore del Sole, & tutta affatto affatto si oscurerà. Mà auantiche io procedi più oltre mi par bene di notare alcune cose intorno al calcular di quella.

Ticone celebrimo Astronomo tenne questa opinione, che la Luna nel nouilunio fosse assai diminuta di corpo in maniera che il suo diametro si facesse minore di 3. scrupoli, si com' all'incontro nel plenilunio fosse assai maggiore, atteso che egli serue così, *cum animaduersum sit in coniunctione luminarium eccliptica, lunam non retinere eandem diametrum visibilem, quam alias habet. sed vi luminis solaris margines eius extenuari optica aliqua id suggerente ratione, ad id ut quinta quasi pars luna sic decidat, nec visui se insinuet, idcirco diametrum luna apparentem in coniunctionibus ecclipticis non nihil variare necessum habuimus, & cum questa Hypotesi egli compose vna tauola à suo modo differente da quella del Copernico. La quale opinione è seguita, & accettata da Dauide Origano nelle sue effemeridi. All'incontro il dotissimo Cheplero, & l'Eccel. Sig. Magini mio precettore nel suplemento dell'effemeride; doue egli tratta compendiosamente il modo di calcolare l'ecclisse al Canone 3. cò buone ragioni rifiutano la sopradetta opinione Ticonica che non esser tedioso le tralasciamo. Hora adunque hauend'io calcolato la presente Ecclisse secondo quest' vltima opinione, come più ragioneuole, hò voluto per ciò far questa poca digressione, a finche non si marauigliassero alcuni, se ci vedessero qualche varietà fra la suputatione dell'Origano, e la nra, ambedue le quali porrò accioche con l'esperienza, *que est rerum magistra*, si possa vedere la più veridica. Cominciarassi ad oscurar la Luna nell'horizonte di Reggio ( potèdo causare poca varietà nelle altre città circonuicine ) alli 26. d' Agosto à h. 7. 15. 20. 22. della notte seguente, principiarà à esser totalmente oscurata à h. 8. 33. 24. 23. Cominciarà a poco à poco à liberarsi dalla total oscuratione à h. 9. 7. 7. 45. & finalmete à h. 10. 12. 5. 11. 36. serà liberata affatto dall'ombra della terra, nel qual tempo il Sole nò sarà discosto più di 17. Scrupoli d'hora à Sormotare sopra all'horizonte orientale essendo la Luna vicinissima à tramontare nell'occidente. Starà la Luna nelle tenebre tutta oscurata p' spatio di 33. 43. 22. cioè per poco più di mezz'hora dal principio della sua oscuratione infina al fine scorrerano h. 3. 13. 52. cioè tre h. con quali vn quar. d'hora . . . . . si che sarà vna Ecclisse totale, & degna d'esser osseruata, n con' ancor io hò proposto di fare, se piacerà à S. D. Maestà di serbarmi in vita.*

Nel primo lib. ad progignat. c. 134. In suis parali-pomenis ad vesilionem.



	H.	H.
Vera oppositio luminarium	15. 32. 38.	15. 29. 16.
Locus Solis in Virg n. g.	3. 34. 29.	g. 3. 53. 55.
Locus Luna in Piscibus g.	3. 34. 29.	g. 3. 53. 55. P.m. tempo-
Nodus Boreus in g.	9. 14. 30.	g. 9. 13. 55. re appe-
Semidiameter Luna	17. 59.	17. 18. renti.
Vmbra terrae	46. 39.	46. 39.
Aggregatum Semidiametrorum g.	1. 4. 38.	g. 1. 3. 57.
Digiti Ecliptici	12. 19. 1.	12. 34. 6.
Dimidia duratio h.	1. 38. 26.	h. 1. 34. 56.
Tota duratio h.	3. 16. 52.	h. 3. 9. 51.
Tempus	1. 26. 6.	h. 1. 18. 4.



Notandum est nihilominus calculum Origani accomodatum fuisse meridiano francfurtano ad Viadrum, cuius longitudo iuxta eiusdem placita dat. g. 36. 0. & latitudo 52. 20. Sicut calculum meum fuisse factum iuxta tabulas supplementi effemeridi Excel. Magini, quas ipse accomodavit horizonti Veneto, & ut ut sit (ipso testante in calce eiusdem libri in responsione ad Davidem Origanum pag. 299.) loco orientalis Vranimburgico meridiano gradibus duobus cum m. 45. hoc est 11. m. temporis ad elevationem polarem g. 44. 0. Hoc admonere volui lectorem ut quicq; arbitrio suo possit calculos utrosque accomodare cuilibet meridiano.

Apparebit aut in nro meridiano huius lune vis ecclipsus	Initium	Principium totalis obscurat	Medium siue Vera oppositio	Extremum totalis obscur. finis	Secundum Origanum	Secundum nostram	Iuxta Copernicū
			H.		H.	H.	H.
							14. 3. } P. M.
							15. 26. } Tempo
							15. 54. } re appe
							16. 22. } renti
							17. 45. }
							17. 4. 12. }



# DELL'INVERNO, ET SVE LVNATIONI.



Arà principio l'Inuernata di quest' Anno 1618. secondo li fonda-  
**D**menti Ticonici alli 22. di Decemb. 1615. à hor. 7. 28. 34. dell'  
 Horologio cōmune, che seràno hor. 15. 7. 34. d.m. del giorno 21.  
 secondo li Astrologi: nel qual tempo ascend. sopra all'horizonto  
 il g. 7. 21. di scorpio, & m. c. il g. 16. 27. di Leone.

Doueche tutti li pianeti si ritroueranno sotto terra. Precesse à questo in-  
 gresso la congiuntione de luminati in g. 28. 21. di Sagitario, e questo alli 20. di  
 Decemb. come già acenassimo nel nostro discorso dell'Anno passato, nel qual  
 tempo tutti li pianeti furono sopra terra, nella q. mansione, eccetto che Marte  
 ch'era nel cuspide della 10. & Saturno ch'era poco distate dal cuspide dell'ho-  
 roscopo. Hora adunq; esaminare queste due figure, ponderato il passaggio de  
 Pianeti, che faranno in questa Inuernata, considerata la potenza loro, parmi  
 che si possa concludere, che Marte sia per essere principale significatore cō par-  
 ticipatione di Saturno, il primo de quali per esser egli oppresso dalli raggi so-  
 lari, e di giorno in giorno andando alla cōbustione, si che auati che se ne liberi,  
 serà poco meno passata duoi terzi dell'Inuernata, parmi perciò, che egli sia per  
 poter poco esercitare la sua potenza in questo principio, mà più presto dele-  
 garla al suo collega Saturno, il qual anch'esso, se bene si ritrouara infelice in  
 particolare nella figura dell'ingresso, pur pur nondimeno che venga à riceuere  
 molta forza nella figura dell'antecedente congiuntione, doue egli è horosco-  
 pante, & con murua reccettione di Marte principal significatore, & oltra ciò si  
 uà mescolando con alcune stelle di propria sua natura, & temperamento. Si che  
 per conchiusioni si caua, che il presente Inverno sia perfatti sentire (general-  
 mente parlando) per il più con freddo molto galiardo, & glaciOSO, e secco per  
 la combustione di Marte, & in particolare in questo suo principio, nel qual  
 tempo Saturno facendosi stationario a la directione nascerà con li capretti, &  
 ancorche in questo mētre dubitiamo di tempi nuuolosi, e foschi, e con nebbie,  
 nondimeno la maggior parte dell'Inverno teniamo, che sia per essere serena,  
 si come più particolarmente si dirà nelle lunationi, & altresì crediamo, che si  
 siano per vedere poche piogge, ma si bene più tosto qualche neue, in partico-  
 lar nel mese di Febraio, per esser che in tal tempo Saturno tramontarà con la  
 Stella Lucida ch'è nel nodo delle corde de petci, cioè alli 14. si come alli 25.  
 ouer 26. nascerà vn fomohand, che sono stelle di propria natura, ma Saturni-  
 ne. Oltra che accaderanno in tal tempo diuerse cōfigurationi de pianeti si tra  
 di loro, come anco con Stelle fisse, che valeranno molto ad aumentare li decre-  
 ti Sa.

ti Saturnini : Genajo adunque mostra douer esser secco , e freddo grande si tal hora, mà douer anco alcune volte esser clemente , e piaceuole per la beneficia congiuntione di Gioue, e Venere, & per il più Sereno, ma Febraio dubito molto di neue, e giacci; si come il resto dell'iuerno alquanto piaceuole per la potenza di marte che valerà à poter esercitare il suo talento, come si dirà più à basso, del resto in quãto allo stato degli huomini dubito molto di morbi Saturnini, per esser che Saturno è alquanto infelice in particolare nel ingresso, doue è cadente pelegriano nella 6. mansione, & se crediamo ad Halila passarano molto male coloro , che faranno sottoposti alla ditione di Venere , & della Luna, come quelli, che hauranno le lor significationi molto male afferrate. Serà però quello che piacerà à sua Diuina Maestà, la quale per sua infinita bonrà si compiacchia di leuar il male, & non impedirci il bene.

### *Delle Lunationi dell'Inuernata.*

**S**EQUITÀDO doue lasciassimo l'anno passato dirò, ch' il giorno 24. di Decemb. 1615. serà pericoloso di tempo nuuoloso con freddo assai grande , che seguirà anc'insino al primo Quarto della Luna per esser che Saturno ( come di sopra) Stationario, nasce con li capretti, il quale anco si potrebbe dar qualch' alteratione con tutto che marte sia sotto alli Raggi Solari. Regnaràno oltra di ciò gran brine, & folte nebbie, e vero che domani mostra douer esser sereno per la quadratura di Gioue con la Luna, ma però sù il tramontar del Sole crederei si fosse per annuolare, & causar si il giorno : 6. alquanto nubiloso, & forsi anco con qualche humidità per la quadratura della Luna con Mercurio, & con Venere ambo duoi Retrog. quantunq; in Segni Ignei.

Domenica serà il primo Quarto alli 27. di Decemb. à h. 11.48. Ascend. il g. 21.41. di Scorpio essendo li luminari in g. 5.10. de Capricorno, & Ariete sotto terra insieme con tutti gli altri pianeti; Marte Signoreggherà questo quarto, & ci porgerà tempi secchi, & anco alquanto men glaciosi, & per il più sereno per la benefica copulatione di Gioue , e Venere , che se bene la Luna s'applicarà alla stella di Saturno il giorno seguente, nondimeno il trino delle due benefiche alla Luna , ch' antecessse, non si lascierà apportare alteratione alcuna; il giorno vltimo dell'anno nascendo Marte con la stella nuuolosa di scorpio ci potrebbe porgere tempo nuuoloso , e freddo con pericolo di vn poco di neue. Il 1. & 2. g. di Genajo dell'anno nuouo, la Luna doppo l'esser si partita dall'opposizione di Venere, e Gioue se ne anderà potcia all'opposizione di Mercurio, essendo stato poco auanti la congiuntione di Gioue , e Venere in Saggitario. che perciò si porgerà tempi sereni con alquãto di rimissione di freddo . & causaràno l'aria tràquilla, & di ragione douerissimo anco aspettare qualche veticello.

*Domenica*

**Domen.** Luna piena alli 3. di Genajo à h. 7. 36. della notte seguente Ascend. il g. 11. 40. di libra, essendo li luminari in g. 12. 9. di Granchio, & Capricorno. Ottenerà il dominio Marte, & Saturno insieme che per ciò faranno seguire il tempo già incominciato à poco dissimile dal passato, se non quanto serà alterato dalle speciali configurationi degli altri pianeti con le stelle fisse. Questa sera tramontando il Sole nascerà il Cingulo d'Orione sì che su'l tardo potrefimo hauere tempo traugiato con pericolo di neue, ancora, & essendo che Mercurio nell'istesso giorno si fa diretto nascendo con l'aquila vi da occasione di accenar questo giorno freddo, nuouoso, & glaciOSO con tutto che vi sia la congiuntione delle due benefiche, il resto del quarto sera per il più sereno, e secco combustione di Marte, quantunq; il giorno 4. potrebbe si alquato annuolare per il quadrato di Saturno cò la Luna, & alli 11. causerà freddo grande il quadrato del Sole con Saturno, & potrebbe anco forsi porgerli neue, ò almeno tempo nubiloso, e fosco con brina molto grande, e giaccio li altri giorni serano come dissi sereni per le configurationi della Luna, e con Gioue, & con Venere, e Mercurio in segni Ignei.

**Martedì** alli 12. di Genajo serà l'ultimo quar. à h. 11. 3. Ascend. il g. 28. 8. di Scorpio essendo li luminari in g. 21. 28. di Capricorno, e di lib. doue che Marte sera copulato col Sole in quadr. della Luna, & di Saturno, il quale serà anco in quadrato del Sole in oppositione della Luna, & le due benefiche farano congiunte insieme nel horoscopo poco distante da Mercurio, che cosa siano per partorire queste armoniche configurationi celesti non sono molto facili à giudicarle, tuttauia risoluerei di dire che fossero più presto per apportare constitutione d'aria secca, & anco per il più serena con remissione di freddo, ch'altrimenti, per esser la maggior parte de Pianetti in segni Ignei secchi, & anco tal hora qualche brine, e non troppo buoni effetti, ne corpi humani; altri potrebbero risoluersi di giudicare queste constellationi potente à causarci neue, ma come dissi stemo più presto constitutione d'aria secca, e serena il g. 14. sera la congiuntione di Marte, e del Sole 15. la congiuntione di Gioue, e di Venere 16. la congiuntione della Luna con Gioue, e con Venere tutti questi tre giorni nõ solo mostrano douer ò essere sereni, mà anco con tal remissione di freddo, che non parretano giorni d'Inuerno, ma quasi di Primavera 17. serà la cõgiuntione di Mercurio, e la Luna che tornerà à farsi sentire al Inuerno, & serà giorno nuouoso, e caliginoso.

**Lunedì** luna nuoua alli 18. di Genajo à h. 6. 2. della N.S. Ascend. il g. 7. 32. di libra essendo li luminari in g. 28. 24. di Capricorno. Marte parimente con il suo colega Saturno disporanno questa lunatione molto alla siccità insieme con qualche remissione di freddo, per esser egli molto potente nella figura, & in angulo alli 20. però circa al tramontare del Sole il trino di Saturno, e la Luna  
potreb-

potrebbero causarci tempo nuuoloso, mà ne il quadrato di Venere con la Luna che serà alli 22. ne quello di Mercurio con quello serà alli 23. della N. S. crederò, che non ci causaranno alteratione alcuna, saluo che alcune poche nuuollette circa il tramontar del Sole, & che tutto il resto della Quadratura sia poi per esser serena, e secca con remissione di freddo.

Lunedì primo quarto alli 25. di Genajo a h. 0.47. della N.S. Ascend. il g. 14. 17. di Leone, essendo li luminari in g. 5. 19. di Toro, & d'Aquario, & con tutto che Tolomeo, & molti non accettino per dominatori li luminari, pur nondimeno non mancano ancora di quelli, che per particolari significatori li accettino, & io se volessi, al presente tralasciare l'opinione prolemaica, & adherirmi a quest'altra, risoluerai di dire, che la Luna ne fosse principal significatrice, stando ch'essa è collocata nell'angolo del M. C. in sua essaltatione, essendo tutti gli altri pianeti sotto terra, eccetto Saturno, che si ritroua nella q. la qual per esser vacua di corso, dobbiamo anco dubitare di qualche alteratione d'aria non mediocri, & tempi ventosi, & in particolare circa alla fine di Genajo, & principio di Febraio, nel qual tempo la quadratura di Saturno, e di Mercurio è l'opposizione pur di Mercurio con la Luna, & il nascimento di Venere con l'Aquila, che sera alli 27. si dinotano neue, tempi glaciosi con brine, & venti ancora per nascere Giove, con Arturo.

Martedì luna piena alli 2. di Febraio a h. 2.38. della N.S. Ascend. il g. 12. 10. di Vergine essendo li luminari in g. 13. 32. d'Aquario, e di Leone, otterrà il dominio Mercurio veramente, ma essendo egli sotto terra perciò giudicarai che questo dominio si douesse più facilmente concedere a Giove. Angulare in proprio carpento Signor del loco del luminar conditionario, il qual per esser in festile, & trino de luminari, & in trino di Saturno (*ex quo aspectu solent fieri consistentia temporum*) si deue aspettare non solo qualche poca remissione di freddo, ma anco per il più tempi sereni; alli 5. tramonta la sera insieme col Sole vna Stella d'Hercole la quale suol causare venti occidentali, alli 6. seguirà il quadrato di Venere. & il trino di Mercurio con la Luna, che si potrebbero apportare, ò nebbia, ò brina, & tempo nuuoloso, & alli 9. della N. S. partendosi la Luna dal quadrato di Mercurio se ne andrà al quadrato di Marte, che si potrebbero apportare vento, e pioggia insieme, & in particolare verso il giorno 10. circa all'Alba.

Mercordì vltimo quar. alli 10. di Febraio nel tramontar del Sole, cioè a h. 0. 10. della N. S. Ascend. il q. 23. 21. di Leone essendo li luminari in g. 21. 32. d'Acquario, e di Scorpio otterrà il dominio Saturno, il qual per esser eleuato nella q. giudicarò di molto potere oltre al dominio, ch'egli ottiene nelli luoghi principiali, per ciò si farà sentire questo quarto freddo, glacioso, nuuoso, & turbulento, ma in particolare alli 14. & 15. facendosi la congiuntione di Venere,

& la

& la quadratura di Saturno con la Luna facendosi, il quale tramontarà con la lucida, che è nel nodo de pesci, & la cōgiuntione di Marte, e di Mercurio, li quali si congiungeranno cō la coda del Capricorno, dobbiamo per ciò aspettare in questi giorni neue assai, copiosa, & cōtinua cō freddi grandi, & venti gagliardi.

Mercordi alli 17. di Febr. celebrarassi la Luna nuoua à h. 15.38. Ascend. il g. 23.56. d' Ariete, essendo li luminari in g. 28.15. d' Aquario, continuerà il dominio di Saturno, il quale si ritrouarà essere precisamente nel horoscopo, e perciò farà perseverare la rigidezza del Inuerno, & in particolare hoggi, domani, che ne hauranno 18. nel tramontare del Sole serà secco, il becco del Cigno, che suole apportare qualche poco d'humidità, & fortuna in mare il g. 19. nascendo Marte, cō l'Aquila, di ragione la mattina serà imbianchito il terreno, & per cōseguenza freddo grande 20. per la quadratura di Venere, e la Luna dubito di pioggia, e forsi anco di neue, 21. Sereno con tutto che vi sia la congiuntione di Saturno con la Luna, mà perche in tal tempo farassi il trino tra lei, & Gioue, perciò lo giudico sereno 22. tramonta la mattina Algorab. che suol apportare tempo nubiloso, e torbido, e forsi anco neue, ma crederei più presto, che ciò fosse per succedere verso la sera stando, che in tal tempo nascerà il cor della Hydra.

Mercordi primo qu. alli 24. di Febr. à h. 16.0. Ascend. il g. 17.0. di Toro, essendo li luminari in g. 5.18. de pesci, & de Gemelli; Venere, e Mercurio Signoreg-giarano questo quar. e perciò crederei che si fossero per apportare constitutio-ne d'aria poco dissimile dalla passata, cioè fredda, e vero che sera pluuiosa nel suo principio, nel qual tempo anco la Luna sera in quadrato aspetto di Mercurio, se però il nascimento di Saturno con Fomohand in tal tempo non si cōuertita la pioggia in neue, la quale potrebbe seguire bona pezza per il suo tardo moto, alli 28. & 29. sera freddo grande, con neue, ò almeno pioggia per la quadratura di Saturno con la Luna, la quale sera anco in oppositione di Venere, & quasi nell'istesso tempo essa Venere sera in quadrato di Saturno, si come il 1. g. di Marzo, pare, che anch'egli sia per esser pericoloso di neue, per nascere Marte cō il capo di Medusa, ma circa alla sera potrebbe spirare vn venticello alquanto caldo, che à Bologna si suol chiamare, montano, per il nascimento di Mercurio con Acaratte, potrebbe anco rasserenar l'aria.

Giovedì Luna piena alli 3. di Mar. Luna piena à h. 20.23. Ascend. il g. 1.52. di Leone, essendo li luminari in g. 13.31. de pesci, & Vergine, Gioue serà significatore di questa oppositione eclitica. Il quale hauendo anco per suo Colega Mercurio, giudico per cioche siano per causarci venti con qualche remissione anco di freddo, & per il più tempi sereni; regnerà vento gagliardo domani, nel qual tempo la Luna partendosi dall'oppositio-ne di Gioue, e Mercurio, sene andrà al quadrato di Gioue, & seguita necessariamente, che anc'essi siano per esser in quadrato aspetto fra di loro platicamente, si come il giorno 6. serano

particolarmente, nel qual tempo anco parroriranno venti, e vederò però che siano per esser giorni sereni, alli 7. dubito di qualche pioggia ma lento, però per il quadrato di Saturno con la Luna, la quale anco sarà in quadrato di Venere, potrebbe anco seguire l'istesso effetto, ò almeno giorno nuvoloso, alli 10. per il quadrato di Marte, con la Luna, la quale anco sarà in trino con Mercurio, & in sestile di Venere.

Venerdì ultimo quat. alli 11. di Marzo a h.9. Ascend. il g. 7 di Capricorno essendo li luminari in g. 21.3 di Saggitario, e pesci, Giove sarà principal significatore con participatione di Saturno . . . . . seguiranno tempi sereni, ma anco traugliati per il più, & assai ventosi, il quadrato di Saturno cò la Luna non credo, che sia per apportarsi alteratione, perche al quanto nuvoloso, e freddo. Ma alli 14. congiungendosi la Luna, & Venere insieme dubito che questo congresso sia per causarli alquanto di pioggia minuta, ò almeno tempo nuvoloso, si come altresì potrebbe causare la congiunzione di Marte con la Luna, che sarà alli 16. mà il giorno antecedente, cioè alli 15. nascendo Mercurio con il Corno dell'Ariete, credo che sentiremo in tal tempo venti aspri con freddo assai, & tempo nuvoloso.

Giovedì luna nuoua alli 17. di marzo à h. 1.21. della N.S. Ascend. il g. 13.7. di Libra, essendo li luminari in g. 27.41. de pesci. Questa congiunzione sarà eclitica, & sarà la più prossima all'equinotio della primavera. Giove, e Venere otteranno il dominio, che se ben Giove è cadente dalli Anguli, e sotteraneo, & Venere Angulare, nondimeno essendo essi in aspetto de luminari in proprio carpente, stimo ch'egli sia per regolare questa lunatione non sprezzando per questo il dominio di Venere. Sarà adunque sereno questo quarto, & ventoso eccetto, ch'alli 19. la congiunzione di Mercurio con la Luna si potrebbe causar tempo nuvoloso, & forsi anco pluuioso; perche poco doppo anco la Luna si congiungerà con Saturno, circa alla sera, e Venere tramontara con somoand. la notte del giorno 20. mostra d'uer essere serena per il trino di Giove, cò la Luna, ma il giorno nubiloso con pericolo di neue, ò d'acqua, & freddo assai per l'ocaso di Venere, con l'Aquila, & coda di capricorno, alli 21. il quadrato di Venere con la Luna causara tempo nuvoloso, con alquanto di humidità, ò pioggia minuta, il quadrato di Marte, il trino di Venere, il sestile di Mercurio, e di Saturno, con la Luna, che saranno alli 24. si potrebbero causare tempo irresoluto, ma finalmente non senza vento.

## DELLA PRIMAVERA.

**L**A Primavera di questo Anno darà principio secondo li 'fondamenti Tionici alli 30. di Mar. a h.9.47.28. dell'horologio, nel qual tempo ascenderà

dera sopra all'horizonte il g. 4. 70. d'aquario m.c. il g. 29. 5 di Scorpio Venere  
serà poco discosta dall'horoscopo, e Giove sera nell' 11. in proprio carpento  
stando tutti gli altri pianeti sotterranei, precesse à questo ingresso la congiun-  
tione de luminari in g. 27. 40. 32. de pesci, la quale sera Ecclitica ( ma nõ p que-  
sto potrassi offeruar da noi per esser sottoterra ) a h. 1. 2 1. Hora questa stagione  
sera dominata dalle due benefiche Giove, e Venere, che per esser poco differen-  
te di temperamento fra di loro, & molto concordanti con la qualita della sta-  
gione, ci prometterebbero poca varietta in quella, ma quasi in tutto conforme  
al suo proprio temperamento, che vuol essere calda, e humida, tuttauolta che  
li vari congressi di Saturno, hora con il Sole, & con Mercurio, & tal' hora con  
Venere, non alterasse, & impedisce le loro azioni, ma per venire alquanto più  
ristretto nel giudicio, stimo che il principio, e mezo di questa stagione sia per  
esser molto varia, & instabile, cioè hora fredda, hora calda, ma del certo molto  
più pluuiosa, & fresca, anzi che tal hora sentiremo passare i termini, si che anco  
dubito che la pioggia si sia per conuertire in neue, la qual cosa apportara non  
picciolo nocumeto agli alberi, & raccolto, massimamete a quelli, che fiorirano  
mentre la rigida stella di Saturno partorirà li suoi mali effetti, e questa in-  
qualita de tempi seguira per tutto maggio, & forse anderà alquanto più oltre,  
la quale insieme apportara non picciole indispositioni all'huomini con qual-  
che pericolo ancora di mal putredinosi per authorita del Cardano dicendo  
egli, che *ver valde frigidum cū multijs pluuis, & ventis austrinis auget putredines,*  
*morbos, & pestem adducit,* & in oltre Marte nella 6. si minacia dolore di corpo,  
& varuoli in questa estate, e vero pero, che la benignita de signicatori in par-  
ticolar di Giove si potrebbe liberare di simili infermita, o almeno cauarci  
che queste indispositioni terminassero in bene; & non si è punto da marauiglia-  
re, se queste due benefiche non potran causar vn'anno si fertile, e prospero  
in tutte le cose, come parebbe il giulto, atteso che la potesta de malefici anco  
ella è gagliarda, e tal hora non solo vieta il bene, ma supera di gran lunga la  
benignita di quelli, conforme a quello che er lasciò scritto vn' eccellentissimo  
Astrologo Latino. *Essent ( dice egli ) tamen immortales homines, si vnquam in ge-  
nituris hominum benignitas Iouis non vinceretur.* In oltre Giove, e Saturno insie-  
me si minacciano morte nelle bestie in particolare nelle bouine, non m'affati-  
cherò di porre qui effetto alcuno martiale, si perche a me non pare, che ve ne  
sia segno euidente nella presente resolutione, come anco perche in questi no-  
stri tempi ha bisogno andar molto circospetti per non incorrere in qualche  
traigressione della S. M. Chiesa, alla quale sempre vogliamo viuere obedi-  
entissimi, & intendiamo di non scriuere mai cosa che sia contro il suo volere.

Primo quar. Venerdì alli 25. di Marzo a h. 9. 3. Ascen. il g. 28. 57 di Capric.  
essendo li luminari in g. 4. 15. d'ariete & Granchio signoreggiarà questo quar.

Giove con' participatione di Saturno, che si farà sentire vento assai gagliardo in particolare circa alla fine dell' mese, & anco qualche volta tempi sereni, ma però per il più nuuoloso, pluuioso, & freddo per la stella di Saturno. Hoggi serà nuuoloso, & pluuioso per il nascimento di Venere con la coda nel capricorno, il trino poi di Marte con la Luna, che serà alli 26. & il nascimento vespertino d' Arturo, & l'orto di Mercurio con li capretti si potrebbe apportare alquanto di pioggia accompagnata da vento gagliardo, si come alli 27. 28. 29. serà pericolo di neue, non che di tempo humido, e fresco per li congressi della Luna con Saturno, & Mercurio. & hora con Venere, & finalmente per la congiunzione di Saturno con Mercurio, ma il restante del Mese con il principio d' Aprile, crederò che serà sereno con vento assai gagliardo.

Sabbato alli 2. d' Aprile Luna piena à h. 11. 43. Ascend. il g. 22. 59. d' Ariete essendo iui il Sole in g. 12. 54. & la Luna in libra signoregghiarà questo quarto principalmente Saturno con qualche poca participatione di Marte. Hora Saturno essendo nell' Ascend. con li luminari ne debbiamo sperare constitutione d' aria fredda, & alquanto pluuiosa in particolare in questo suo principio, nel qual tempo Venere nascerà con il capo di Medusa, & la Luna dopo l'opposizione fatta col Sole si applicarà Mercurio Retrog. di aspetto opposto, e doppo quello al trino di Venere in segno humido, si che il g. 23. mostrauo douer esser humidi, e pluuiosi, & tanto più che circa alla sera nel tramontare il Sole, nascerà l' Ala alla destra del Coruo, alli 4. nascerà la sera il Collo del Ceruo tempo humido, e pluuioso, & almeno nubiloso, questa notte alli 5. seguirà il tempo humido, e pluuioso per il quadrato della Luna con Venere, e con Marte in segno aquatici alli 7. la quadr. di Giove, e Marte si potrebbe causare qualche nuuole insieme farsi sentire il tuono, & il giorno serà sereno, e proprio di primavera per la congiunzione di Giove con la Luna, & quadrato di Marte, & li trini di Mercurio, e di Saturno con la Luna, & oltra di ciò vento gagliardo, per il trino di Giove, con Mercurio.

Sabbato vltimo quar. alli 9. d' Aprile à h. 16. 11. Asc. il g. 19. 57. de Gemelli essendo li luminari in g. 19. 57. d' Ariete, e di capricorno, ancorche Giove, e Marte habbino molte prerogatiue, si che propriamente se li conuenga il dominio, che perciò si douessero apportare giorni propri di primavera, nondimeno sono di contrario parere, perche Giove è cadente, che è principal significatore, & la congiunzione di Saturno, con Mercurio in mezzo del Cielo, doue è poco discosto il Sole, alli quali la Luna se li applica di quadrato collocata centralmente, nella 7. giudico che siano per farsi haueu questo quar. freddo oltra modo, & in guisa che parerà che voglia tornare l' inuernata, il che molto nocerà alla Campagna, & alli frutti; dubito molto di neue non che di pioggia accompagnata da venti gagliardi, & per ciò questo quart. serà quasi tutto traugliato,

è fresco in particolare in questa notte (ò per meglio essere inteso) alli 8. la notte seguente, nel qual tempo Mercurio, e Saturno seranno congiunti insieme, & nascerà la spica della Vergine, si che questa notte mostra douer esser, ò neue, ò pioggia con vento, & alli 10. per il quadrato che fa la Luna con Mercurio, & Saturno, & per l'occalo vespertino del capo d'Andronede, penso che sia per esser aere fresca, e fosca, e pericolosa di pioggia si come altre si alli 13. per la congiuntione di Venere con la Luna, ma la congiuntione del Sole, con Mercurio, che serà alli 14. non credo che faccia seguire alteratione alcuna per essere che intal tempo Gioue sera in quadrato di quella doppo il quale aspetto Marte si li congiungerà.

Sabbato Luna nuova alli 16. Aprile h. 11. 18. Ascend. il 11. 34. di loro essendo li luminari in g. 26. 24. d'Ariete in quanto alla podesta sopra alli luoghi principali trino, che e Venere, e Marte sono molti potenti, mà pur farei di parere, che la corporal cõgiuntione di Saturno con il Sole, e la Luna fosse per il re di assai più efficacia, si che farà seguire tepo gia incominciato, cioè tepo freddi, e fuori di stagione, & hoggi in particolare ancorche vi sia il trino di Gioue, che pur si dourebbe mitigare l'influsso, sentiremo nondimeno tempo freddo, nuuoloso, turbolento, & humido con pericolo di pioggia ancora, alli 18. nascerà tomohand, che potrebbe alterar alquanto l'aere nel mattino, mà circa al tardo il trino di Gioue, col Sole rasserenata, facendosi anco sentire aere temperato & farà continuare anco il tempo sereno, il giorno seguente, alli 20. congiungendo si Saturno, & il Sole insieme, e la Luna andando alli quadrat. di Venere, al festile di Mercurio, & Saturno, nascendo con vna stella, ch'è ne nodi de pesci di natura saturnina, e mercuriale si causeranno perciò tempi tenebrosi con pericolo ancora di pioggia gelata, & ciò seguirà per qualche giorni ancora, con freddo non mediocre, che come dissi, nocera molto alla campagna, che se bene di man che ve ne hauremo 21. paterà si voglia rasserenare per l'opposizione di Gioue, e la Luna, nondimeno tornerà poco doppo il tempo già incominciato con poca speranza di bon tempo per tutta questa Luna.

Sabbato primo quarto alli 23. d'Aprile h. 58. della n. s. Ascend. il g. 19. 26. di Vergine essendo li luminari in g. 4. 1. di Toro, e di Leone signoreggiarà principalmente Mercurio, con participatione di Gioue, & Venere, che perciò renderanno questo quarto assai ventoso, & tall' hora humido per la retrograd. di Gioue, & bustione di Venere, e per il più sereno, hoggi però sarà aere tenebrosa, & fosca per la separatione del la Luna da Saturno al Sole, mà infina alli 26. non credo che sia per succedere alteratione alcuna, Dio voglia, se nõ venti, mà più presto aere buona, e remperata alli 27. 28. poi celebrandosi la quadratura di Gioue, e Venere, & quella di Gioue, cõ la Luna crederò, che faranno sentirsi giorni sereni, & nubilosi insieme, si che tal hora da questo mostro ne sia per succedere

cedere alquanto di pioggia minuta, & presto sia anco per cessare, del resto zere buona, e ventosa alquanto.

Domenica Luna il primo di Maggio à h. 23. 54. Ascend. il g. 10. 45. di Scorpio, essendo iui la Luna in g. 11. 39. Marte ferà Sign. di questo quarto, il quale ce lo farà in parte proprio di Primavera, & tempererà la rigidezza di Saturno, e vero però, che questo suo decreto verrà alquanto alterato dalle stelle, perch' anc'hoggi sù il tardo spero vna rugiada per esser la Luna in segno aqueo nel centro dell'horoscopo, & alli 3. similmente pioggia per il nascimento della coda d'Ariete, alli 4. & 5. vento per l'aspetto di Mercurio, e Giove con la Luna, alli 6. tempo nuuoloso, e pluuioso in particolare, alla mattina per il nascimento delle Pleiadi, che potrebbe anco seguire il giorno seguente, e tanto più per che la Luna sarà in quadrato di Saturno.

Domenica vltimo quarto alli 8. di Maggio a h. 21. 17. Ascend. il g. 17. 24. di Libra essendo il Sole in g. 18. 17. di Toro, & la Luna in Aquario, nel qual tempo Marte, e Mercurio si congiungeranno insieme quasi nel Cuspide della 7. Mansione, & Saturno hoggi anc'egli si congiungerà corporalmente con la Stella ch'è nelli capelli della Balena. Questo quarto farà signoreggiato da Saturno, e da Venere, doue che per le costelationi già narrate sono di parere, che questo quarto sia per esser secco, ma nuuoloso, però in particolar hoggi, & direi, che per rispetto di Saturno fosse per esser freddo, ma la congiunzione di Marte, e di Mercurio mitigaràno l'influsso di quello: Alli 9. la notte seguente tramontando col Sole la coda dell'Ariete suole tal' hora apportare pioggia notturna, o almeno tempo nuuoloso, alli 11. tempo sereno, & proprio di primavera per il Quadrato di Giove con la Luna. Si come alli 12. potrebbe annuolarsi circa alla sera per l'Orso vespertino della spalla destra del Centauro, che se bene anco in tal tempo si celebrara la congiunzione di Venere con la Luna, nondimeno non credo alteratione alcuna per esser in segno igneo per causa di quelli, ma più presto per il nascimento di quella stella. Alli 13. spirara vento per la separatione della Luna al trino di Giove alla congiunzione di Mercurio, ma non credo alteratione alcuna per esser che in tal tempo ancora Luna si congiungera con Marte. Alli 14. circa all'Alba si potrebbe annuolare, & causarsi anco qualche nebbia per il corporal congresso della Luna con Saturno.

Domenica Luna nuoua alli 15. di Maggio a hor. 21. 54. Ascend. il g. 15. di Scorpio, essendo li luminari in g. 25. 3. di Toro, Signoreggiara questa lunatione Venere, la quale per esser cadente da angoli, & da dignità cio dubitando, che ella poco possi disporre, ma che li aspetti de pianeti valeranno assai più, si che questo quarto la tengo freddo, e per il più nuuoloso. Alli 16. circa alla meza notte seguente celebrandosi la congiunzione di Saturno, e Mercurio ci cause-  
ta tempi freddi con pericolo anco di brina, e di nebbia, il che molto nocera alle

campagna, & in particolare alle faue. Alli 17. crederò tempo simile a hieri per l'occalo dell'Elmo d'Orione, che fù hieri & hoggi. Alli 18. poi crederò sereno, & ventoso inlieme giorno proprio della primavera per l'opposizione di Gioue, & Sestile di Marte, con la Luna. Alli 19. nascendo Saturno con vna Stella della Balena ci causerà tempo freddo. Alli 20. 21. con tutto che la Luna doppo il quadrato fatto con Venere, se ne vada à quello di Marte, & indi à quello di Saturno doue poco discosto seguirà l'aspetto arino delle due benefiche, mà perche queste costelationi sono in segni ignei la maggior parte per questo quarto non credo alteratione alcuna. Del resto buon aria insina al primo quar. per l'aspetti benefici, che succedino.

Lunedì primo quar. alli 23. di Maggio à h. 20. 24. Ascend. il g. 23. 51. di Libr. essendo li luminari in g. 2. 40. de Gemelli, & di Vergine. Signoreggherà questo quarto principalmente Mercurio, con participatione di Venere, e Saturno, doue si deue notare, che Sirio tramonta precisamente questa sera col Sole, si che il studio pronuntiat *seget rubiginem, & florescentibus vredinem*, che se bene egli suppone che sia il plenilunio non per questo dubito, che non succeda qualche cosa di male alla campagna. Doue che dobbiamo aspettare senz'altro vento in questo quarto, mà dubito anco di peggio per il corporal congresso di Saturno, e Marte insieme nelli 4. gradi di Toro, si che hoggi (ò per dir meglio la mattina della notte seguente) dubito di vento galardo accompagnato da tempesta con tuoni, e lampi, che serà alli 24. & per alcuni giorni seguenti sentiremo inequalità d'aria, e poco gioueuole alla campagna, & alli corpi humani, eccetto il giorno seguente per quadrato di Gioue, con la Luna, il qual ci potrebbe porger alquanto d'aria più tranquilla, & impedite in parte li decreti Saturnini. Alli 27. parimente circa alle h. 3. 30. della notte seguente si congiungerano insieme centralmente Saturno, e Venere poco doppo il cui congresso partendosi la Luna del quadrato di Saturno anderà à quel di Venere, & indi à quello di Marte ci porgerano in quella notte aqua abondante, che potrebbe anco seguire li g. 28. & 29. per il nascimento dell'Hiadi, & alli 30. l'opposizione di Mercurio, con la Luna si potrebbe far seguir il tempo già incominciato, si che tutto questo quarto è per esser pluuioso, turbulento, e dannoso.

Luna piena Martedì alli 31. di Maggio à h. 9. 19. Ascend. il g. 16. 4. de Gemelli essend'iuì il Sole in g. 9. 52. questo quar. serà signoreggiato da Gioue principalmente con participatione anche di Mercurio, si che ci porgeranno tall'horaventi, & si causerano aere più tranquilla della passata, & anco giorni sereni insin per tutto il presente di Giugno, mà li 2. 34. g. per il nascimento delle Hiadi per varij ingressi della Luna con Saturno, Marte, e Venere, l'ultimi de quali si cōgiungerano insieme, alli 2. dobbiamo aspettare piogge in questi 3. giorni tall' hora copiosa con forse pericolo di tempesta, alli 3. mà alli 5. il Sestile di Gioue,

con la Luna ci porgerà tempo buono. *Al 12. di Giugno si 3. angustias*

Lunedì ultimo quar. alli 6. di Giugno à h. 2. 16. della notte seguente ascende-  
rà il g. 18. 13. di Capric. essendo li luminari in g. 16. 17. de Gemelli, e de Pesci.  
Signoreggiatà Giove, che ci porgerà tempi sereni, sechi, e tranquilli, domani  
però che serà alli 7. tramonta la mattina Arturo, che forsi potrebbe causare ine-  
qualità d'aria con vento, ma succedendo il giorno il quadrato di Giove, con la  
Luna si rasserenerà l'aria, e renderà la tranquilla. Alli 9. nascerà Saturno con la  
prima Stella della Coda dell'Ariete, & ci porgerà tempo fresco nuuoloso, e for-  
si anco pioggia, che per il suo tardo motto potrebbe seguir anco domani, & l'  
altero per esser aiutate dalle congiuntioni, che fa la Luna con Marte, e Venere, e  
Saturno. Et alli 13. è pericolo di pioggia p la cògiunzione del Sole cò Mercurio.

Martedì Luna noua alli 14. di Giugno à h. 1. 12. Ascendi il g. 6. 57. di Gran-  
chio essendo li luminari in g. 23. 14. de Gemelli questa serà la più prossima an-  
tecedente cògiunzione all'ingresso del Sole nel tropico Estiuo, & serà signoreg-  
giata da Mercurio. hoggi dobbiamo aspettare venti galiardi per la sepatatio-  
ne della Luna dalla oppositione di Giove alla cògiunzione di Mercurio, li quali  
saranno vicendeuolmente opposti, io per me non credo, che sia per succedere  
altro, & alli 15. Giove, & il Sole faranno in aspetto diametrale, e perciò ci  
causeranno bonissima aere, & calda, e serena, del resto sereno per hauer semper  
tempi sereni, e caldi, eccetto alli 17. circa al tramontare del Sole per il quadra-  
to di Saturno, con la Luna, che in tal tempo si potrebbe causare tempo alquã-  
to nuuoloso, & alli 20. circa all'Alba per la quadratura della Luna, con Vene-  
re, la quale si congiungerà con le Hiad, che perciò ci potrebbe porgere vna ro-  
giara, che seguisse, anco per tutto il giorno, & alli 21. per il nascimento vesper-  
sino della coda del Delfino si potrebbe causare tempo vario, e nubiloso.

### *Dell' Estate, & sue Lunationi, & effetti.*

**D**Arà principio l'estate di quest'Anno secondo li fundamenti Ticonici alli  
21. di Giugno à h. 12. 8. 11. dell'Horologio; Mà Astrologicamente alli  
20. à h. 19. 47. 11. P.M. precesse à quest'ingresso la congiunzione de luminari  
in g. 23. 14. de Gemelli, come accenassimo di sopra. Nell'ingresso il Sole si ri-  
trouarà nell'11. con Mercurio congiunto plasticamente, & Venere serà in Ge-  
mini congiunta con le Hiade, & Saturno, e Marte in Toro, tutti par nella 11.  
Mansione, la Luna serà nella 2. congiunzione con la Coda Drago. e in Vergine  
& Giove si ritrouarà nella 5. in proprio carpento, ma Retrog. Ascenderà in tal  
tempo sopra all'horizonte il g. 11. 50. di Leone, & M. C. il g. 28. 50. d'Ariete.  
Dominara questa stagione estiuu principalmente Mercurio, con qualche par-  
ticipatione de luminari, ancorche io sappia, che vi siano alcuni graui au horio

che

che nō li admetano, per esser essi sempre generali dispositori, pur nondimeno per le molte prerogative, che ottenghano nelli luoghi principali, non mi par che si douessero tralasciare, Mercurio adunq; p'esser egli occidentale, & posto alli occhi solari in aspetto festile di Saturno, credero che perciò sia p' crescere alquanto la siccità à questa stagione che se bene spesse volte si annouolarà non p' questo credero che ne succeda pioggia, come si dirà più à basso, mà che queste nuuole si sieno per risoluersi più presto in venti galiardi, & tall' hora impetuosi, & in particolare nel principio, e fine di questa estate, la qual cosa terà per partorire non picciolo danno pericoli insieme alli nauiganti; del resto credo che si sia per farsi sentire alquanto tardo il suo principio, si come serà molto costante nel prefeuerare il caldo non mediocre, si che l'autunno verrà molto tardo: in quāto al raccolto giudico che del formento ne potressimo hauere assai comodamente, tuttauolta che il fresco nō li habbia apportato danno, che come dicessimo, succedete nel Mese di Maggio, dubitarei bene che le faue fossero per hauere nō picciola lesione, che per ciò il suo raccolto fosse per essere assai debile per le ragioni già dette, si come altresì patirano insieme li altri Legumi. In quanto alli frutti ne sarà comodamente per fiorire esse in tempo, che alcune male constelationi non serano per ancora per partorire li loro mali effetti, non per questo (s'io debbo dire quello ne sento) serano esenti da quelle nel tempo o del spontare, & ligare li meloni, però la passarano bene, & in particolare nelli nostri paesi, che li hortolano à sua voglia possano adacquarli. Li Cavalieri da Seta non haurano quella felice riuscita che parui che prometesse il lor principio, & che meritarebbe la fatica, che se li fa intorno, & questo per l'inequalità d' l'acere, & per il patire che farà mero lor cibo. Non restaro di dire che secondo Albumasare per la congiuntione di Saturno, e Marte che precesse alli 24. di Maggio in Toro, che pare si minaccia mortalità nelle bestie, & in particolare bouine, & che le Donne patirano molto, in particolare le coleriche, le quali serano facili à passare da questa à miglior vita, & oltre di ciò si minaccia qualche commotione fra li animi biliosi fuori d'Italia. Tuttauia serà poi quello che piacerà à N. Sig. di concedersi il quale per sua diuina gratia si degni donarci quello che sia per esser meglio, & in salute dell'anima nostra.

Recordi primo quarto alli 22. di Giugno à hor. 13. 3. ascend. 16. g. 23. di Leone, essendo li luminari nel primo grado di Gemino, & di Libra ottenera il dominio Giove, il quale signoregerà, tempo sereno, & alquāto ventoso, & si farà sentire il caldo per esser Marte nel m. e alli 23. circa all'alba alquanto tempo nuuoloso, mà il giorno sereno per il quadrato di Mercurio, con la Luna 24. sereno, e vento per il festile di Giove, con la Luna, e vero peroche l'orso di Venere, con le Hiadi potrebbe alquanto alterare l'aria, l'acere circa al spuntar dell'alba, & alli 25. si potrebbe porgere tempo nuuoloso l'oppositio-

ne di Saturno, con la Luna, l'opposizione di Marte. con la Luna, che sera alli 26. sù il tardo non credo sia per partorire altro che calore, nè tampoco credo alteratione alcuna per l'opposizione di Venere, con la Luna, che sera alli 27. circa alle h. 21. se ben in tal hora si potrebbe vedere qualche poche nuuole, alli 28. sereno, e bello per la congiunzione di Gioue.

Mercordi alli 29. Luna piena à h. 17. 13. ascend. il g. 16. 15. de libra essendo li luminari in g. 7. 49. di Granchio, & di Capricorno, Gioue parimente con participatione di Saturno serà significatore, che perciò questo quarto sera per il più ventoso, e sereno, se ben anco nuuoloso tal hora per la potenza di Saturno, & hoggi serà tempo sereno, mà però non senza nuuollette, alli 30. l'opposizione di Mercurio, con la Luna si potrebbe porgere alquato di tempo nuuoloso, mà però la maggior parte sereno, si come anco il primo di Luglio per il quadrato di Saturno, con la Luna, alli 2. circa il tardo Gioue nascerà con l'acquila, e credo però tempo sereno per il suo sestille, con la Luna, alli 3. la quadratura di Marte, con la Luna il quale si congiungerà con le Hiad si potrebbe causare qualche alteratione, ma poca alli 4. sereno, e ventoso per il quadrato di Venere, e di Gioue con la Luna, alli 5. la congiunzione di Mercurio con li Atenelli si potrebbe porgere tempo nuuoloso.

Mercordi alli 6. di Luglio vltimo quar. à h. 8. 29. Ascend. il g. 8. 9. di Granchio essendo il Sole in g. 14. 9. & la Luna in Ariete, Gioue, e Mercurio disporano questo quarto, che causarano tempi sereni con alquanto di aura eccetto che alli 7. sù il tramontar del Sole, nel qual tempo hauremo alteratione d'aria, forsi acqua, & remissione di calore per il quadrato di Mercurio, & la congiunzione di Saturno con la Luna, & alli 8. per il nascimento della cintura d'Oriente potressimo hauer pioggia, con ruoni, e lampi, si come anco alli 9. potressimo hauer vna copiosa pioggia per il quadrato di Saturno, con Mercurio, & si migarà l'aria, tornara farsi sentire il caldo, alli 10. per la cōgiunzione di Marte cō la Luna. Dei resto tempi sereni eccetto che alli 12. per il nascimēto di Saturno cō vna stella della balena che si porgerà tēpo nuuoloso, remissionedi calore.

Mercordi Luna nuoua alli 13. di Luglio à h. 23. 26. ascend. il g. 11. 53. di Capricorno essendo li luminari in g. 21. 28. de Granchio signoreggiara questa laminatione principalmete Marte con qualche poco di dominio di Gioue, che perciò si faranno sentire gran caldo, & constitutione d'aria secca, per il più, hoggi però sù il tardo si potrebbe conturbare il tempo, mà non credo altrimenti pioggia, il che anco succedera alli 15. per la quadratura di Saturno con la Luna, si come alli 16. mostra douer spirare il vento molto galiardo per la separatione corporale della Luna da Mercurio andādo al trino di Gioue, li quali seranno frà di loro in trino aspetto, alli 18. seguira la quadratura di Marte con la Luna che circa alla mattina si potrebbe causare alquanto di pioggia, ò alme-

no tempo nubiloso, se bene circa al tramontare del Sole spirara del vento, che rasserenara l'aria per la quadratura di Giove con la Luna, alli 20. sera la quadratura di Venere con la Luna che io per me tengo che non si caufara alteratione alcuna, mà alli 21. nascendo l'Alino Borealo potrebbe caufara alquanto di pioggia.

Giouedi primo quarto alli 21 di Luglio à h. 2. 27. della n. s. ascend. il g. 25. 49. d'Ariete essendo li luminari in g. 29. 10. di Granchio, & di Libra, ottenera il dominio Saturno con participatione di Marte, sentiremo in questo quarto per il più tempi sechi, & alcune volte nuuolosi con calore non mediocte, alli 22. però è pericoloso almeno di tempo nuuoloso per l'opposizione di Saturno, & il trino di Venere con la Luna, alli 24. serà la quadratura di Mercurio con la Luna che da vento in poi non credo sia per succedere altro, alli 25. si congiungera la Luna cò Giove, la quale si era partita poco fa dall'opposizione di Marte sera caldo grande, secco, sereno, alli 26. seguirà l'opposizione di Giove, e Marte la quale tall' hora suol partorire tuoni, e lampi, e tempesta, mà in quanto à me crederci che douesse solo sporte del vento, & regnar gran caldo per la Stella di Giove, & il trino di Mercurio con la Luna.

Giouedi Luna piena alli 28. di Luglio à h. 0. 44. della n. s. ascend. il g. 21. 42. d'Aquino, essendo li luminari in g. 5. 45. di Leone d'aquario signoreggia Saturno, il quale si caufara tempi per il più nuuolosi, che qualche volta si risolueranno in pioggia, & insieme caufara remissione di calore, alli 29. tempo nuuoloso in particolare la mattina, & alquanto freddo per il quadrato di Saturno, con la Luna se ben credero che circa altardi si sia per rasserenare l'aria per il trino di Giove con la Luna, il simile si dourebbe porgere l'opposizione di Mercurio Retror. con la Luna che serà alli 30. il principio d'Agosto mostra essero tempo oscuro con remissione di calore, eccetto il primo giorno che crescerà la Canicola, mà alli 2. facendosi la quadratura di Saturno col Sole è pericoloso di tempesta sù il tardo.

Giouedi vltimo quarto alli 4. d'Agosto à h. 17. 2. ascend. il g. 6. 20. di Sagittario, essendo li luminari in g. 12. 8. di Leone, & di Toro, ottenera il dominio Giove con qualche participatione di Marte, & di Saturno, questo quarto serà vario nel suo principio, serà alquanto men caldo del suo mezzo, e fine, hoggi però dourebbe essere almen tempo oscuro, & nubiloso per l'aspetto di Saturno cò li luminari, si come alli 7. 8. mostra douerli rinforzare il caldo per l'opposizione di Giove, & congiuazione di Marte con la Luna, e vero che il giorno 7. per l'occato vespertino del Becco del Coruo, *qui solet efficere aerem turbidum, & crassum, & humidum*, si potrebbe alquanto alterare l'aria, mà il retto infino al nouilunio credero tempo sereno, e caldo grande in particolare alli 11.

Venerdi Luna nuova alli 12. d'Agosto à h. 15. 14. ascend. il g. 19. 27. di Libbre

essendo li luminari il g. 19. 43. di Leone signoreggerà parimente Giove che si  
causarebbe tutta questa lunatione molto seruente, se non fosse che Saturno fa-  
cendosi stationario nascerà cò le pleiadi, e vero però che nō comincerà infra  
alla fine di questo primo quarto perche Giove si farà sentire caldo molto ga-  
liardo, & hoggi in particolare alli 13. Mercurio, e il Sole farano congiunti in-  
sieme che si porgeranno caldo molto grande, mà p. ù presto alli 15. potressimo  
hauere vn poco di rogiata all' in picuito per il quadrato di Saturno cò la Luna  
se il quadrato di Giove con la quelli non l'impedisce, il che facilmente lo po-  
trebbe fare, & finalmente mostra de uere essere bon tempo, e sereno infino alli  
18. mà alli 19. crederci che Saturno si porgesse tempo nuuoloso per le ragioni  
dette di sopra.

Sabbato primo quarto alli 20. d' Agosto à h. 15. 55. ascend. il g. 1. 20. di Scor-  
pione, essendo iui la Luna in g. 27. 26. & il Sole in Leone. Signoreggerà Marte  
il quale si causarebbe grandissimo calore per l'acostamento, che egli fa al no-  
stro vertice, mà tuttauia serà mitigato dalla stella di Saturno come diceffimo  
di sopra nascerà con le pleiade, & seguirà p tutto questo quarto, crederci bene  
che la stella di Marte non fosse per impedire che questo nascimento nō si cau-  
sasse tempi nuuolosi, & alcune altre remissioni di calore in particolare alli 23.  
25. si come tempi sereni, e belli, alli 22. 26. si per il trino di Giove, e di Vene-  
re come per l'opposizione di Mercurio, & festile di Giove, con la Luna.

Sabbato Luna piena alli 27. d' Agosto à h. 8. 54. ascend. il g. 13. 13. di Leone  
essendo li luminari in g. 3. 36. di Vergine, & Pesce, Venere otterrà il dominio  
la quale si causara il tempo poco dissimile dal passato, & anco tal' hora si por-  
gerà remissione di calore per la stella di Saturno in mezzo del Cielo in aspetto  
de luminari li giorni 28. 30. seranno sereni, e venti per li aspetti di Giove, e la  
Luna, la quale anco farà aspetto trino con Mercurio, alli 27. 29. caldo per li  
aspetti di Marte con la Luna, alli 31. sù il tardo la Luna si congiungera con Sa-  
turno, che si potrebbe porgere qualche poco di pioggia, ò almen tempo nubi-  
loso con remissione di calore, & il simile il quadrato di Venere con la Luna se-  
rà alli 2. di Settembre.

Sabbato vltimo quarto alli 3. di Settembre à h. 5. ascend. il g. 29. 40 de Ge-  
melli, essendo iui la Luna in g. 10. 32. & il Sole in Vergine signoreggerà Mercu-  
rio, questo quarto serà vètofo, & anco per il più sereni, e vero peroche il trino  
di Saturno al Sole causara remissione di calore, & il suo nascimento con vna  
delle pleiade che sera alli 6. & il suo quadrato che sera alli 8. nel qual tempo  
Venere si va accostando al trino di quello, & il suo trino con la Luna, che sera  
alli 10. e tanto più essendo iui la congiuntione di Venere, e la Luna ci porge-  
ranno tempi nuuolosi con pericolo di pioggia, li altri li tengo sereni, & alquã-  
to ventosi, & anco caldi.

Domenica

**Domenica Luna nuova** alli 17. di Settembre à h. 8. 28. ascend. il g. 14. 44. di Leone essendo li luminari in g. 18. 27. di Vergine, questa congiuntione fera eclitica; mà potra offeruarsi da noi, & fera la più propingua all'equinotio autunnale, Mercurio ne fera il principale significatore, & si causera tempi sereni con qualche verticello, mà però fera tempo caldo per l'aspetto quadrato di Giove col Sole, & hoggi in particolare, & finalmente nõ ci sò vedere tempinuolosi non che pluidi se non il giorno 15. per il quadrato di Saturno con la Luna credero bene che in vece, che l'Estate sia p. partiti chiella ci sia per inuigorirsi, & confirmarsi in stato per il transito di Marte sopra al vertice nostro, & per l'aspetto di Giove, col Sole.

**Domenica primo quarto** alli 18. di Settembre à h. 2. 38. della n. s. ascend. il g. 0. 29. de Gemelli essendo li luminari in g. 26. di Vergine, & di Sagittario signoreggiaranno Giove, & Mercurio, che renderanno questo quarto per il più ventoso, & sereno, & anco calda la notte, ch'antecedera, il giorno 21. e pericolosa di pioggia per la separatione della Luna dall'opposizione di Marte al trino di Venere, & del Sole, & altera la notte, ch'antecede il giorno 22. p. il quadrato di Saturno, e la Luna, il resto crederci sereni, & ventosi in particolare alli 22. per il quadrato di Giove, & Mercurio.

### *Dell'Autunno, & sue Lunazioni.*

**D**Ara principio l'Autunno secondo l'Astrologi alli 22. di Settembre a h. 10. 24. 33. ma secondo l'Horologio commune alli 23. di Settembre a h. 4. 24. 33. conforme alle tavole Ticonici, nel qual tempo ascendera nella Linea Orientale g. 0. 53. di Granchio, & M. C. il g. 4. 15. de Pesce ritrouandosi il Sole nel fine della 4. casa, & la Luna nella 9. in casa di Saturno, il quale fera nell' 11. in casa di Venere, ritrouandosi Giove nella 6. in proprio carpento, & Marte nella 2. in suo cadimento, & Venere, & Mercurio seranno congiunti insieme in Vergine: Precesse a questo ingresso la congiuntione de luminari in g. 18. 27. di Vergine, come dicesi su o di sopra al suo loco. Doue che considerato bene la potesta de pianeti sopra alli lochi principali, stimo che il presente Autunno fera regolato da Saturno principalmente con Venere; Che perciò si causeranno spelle piogge, & renderano questo autunno alquanto humido in particolare nel suo principio, & impediranno alquanto la feruente stella di Marte, che si farà passaggio sopra al vertice nostro in tutta questa stagione, che perciò si minacciaua continuatione di calore, sono però di parere con tutto, che siano per regnare molte piogge, che nondimeno sia per essere vn Autunno nõ molto freddo parlando generalmente, poiche sò che in questo principio hauremo alcuni giorni freschi oltre modo: inquato al stato delli huomini giudico bene

bene per essere che Giove si ritrova nella 6. mansione in proprio suo carpento, & in festile della Luna luminare conditionario, & signora dell'ascendente, del resto credero, che hauremo de frutti, & dell'vua assai bon raccolto, se quelli non hauranno patiti nel tempo del ligare, come già diceffimo, & questa haura tolerata li geli dell'Inuernata passata, sarà finalmente quello, che piacerà à sua Diuina Maestà.

Domenica Luna piena alli 25. d'Otto bre à h. 18. 10. ascend. il g. 10. 49. di Saggiario essendo li luminari in g. 2. 3. di Libra, & Ariete, signoreggiara Venere, la quale per essere in tal tempo congiunta con il Sole, & in oppositione della Luna farà questo quarto molto humido, porgendosi souente piogge hoggi in particolare, oltre alle ragioni già dette, Giove nascerà cò l'Aquila sì che aumenterà l'influsso, 26. sereno per il trino, che Giove, & quadrato di Marte, con la Luna, alli 27. sù il tardo, e pericoloso di pioggia, ò almeno di tempo nuuoloso per la congiuntione di Venere, col Sole, & domani sera parimente nuuoloso per la congiuntione di Saturno con la Luna, & l'orto di orso di Marte con li Asinelli 29. 30. sereno per il festile di Marte con la Luna il giorno di Ottobre, si potrebbe rasserenare per l'opposizione di Giove, e la Luna.

Domenica vltimo quarto alli 2. di Ottobre à h. 20. 48. ascend. il 22. 46. di Capricorno, essendo li luminari in g. 9. 32. di Libra, signoreggiara principalmente Venere con participatione di Marte, la quale ci farà continuare il tempo nuuoloso, e pluuioso tutto questo quarto per essere congiunta con il Sole insieme con Mercurio. & in aspetto della Luna, hoggi adunq; in particolare potressimo hauere dell'acqua abundantemente seguendo il tempo hora nuuoloso, & hora pluuioso per tutto questo quarto in guisa che io giudicarei che non potessimo per hauere in questa Settimana più che vn giorno, ò duoi di bu in tempo che potrebbero essere alli 6. & 8. per li aspetti di Giove, con la Luna.

Lunedì Luna nuoua alli 10. d'Otto bre à h. 1. 49. della n. s. ascend. il g. 0. 6. de Gemelli essendo li luminari in g. 17. 29. di Libra otterrà il dominio parimente Venere, & Mercurio insieme; sì che il tempo sera poco dissimile dal passato, & sentiremo alquanto di vento, alli 11. dubito di pioggia, ò almeno tempo nubitoso per la congiuntione della Luna con li duoi inferiori, alli 12. questo giorno non solo è pericoloso di pioggia, ma di tempesta ancora, & sentiremo tempo fresco per non dir freddo per la quadratura di Saturno, con Marte, & oppositione con la Luna, la quale farà anco aspetto quadrato con Marte, oltre di ciò nascerà la spica della Vergine, che accrescerà li decreti, & credero, che senza altro io possi includere che questa giornata sia per essere fredda in particolare questa mattina, per essere anco che Saturno nascerà con la coda della Balena, domani si potrebbe per alquanto rasserenarsi per il festile di Giove, e Venere, ma alli 14. tornerà tempo nuuoloso, e freddo per nascere Saturno

no con li capelli della Balena, & alli 18. sereno per la congiuntione della Luna con Giove, alli 17. tempo nuuoloso per il trino di Saturno, e la Luna.

Martedì primo quarto alli 18. di Ottobre à h. 11. 56. ascend. il g. 9. 36. di Libra essendo ini il Sole in g. 25. 2. & la Luna in Capricorno, Saturno, e Venere regularanno questa quadratura, che perciò si caularanno tempi freddi, e pluuiosi, hoggi però lo renderanno sereno per il festile di Giove, con la Luna, & buona a ria, & alquanto declinante al caldo per il nascimento di Marte, con il Can maggior, il giorno seguente crederai forse per essere nuuoloso almeno se non pluuioso con freddo non mediocre in particolare circa all'alba per quadratura della Luna con Venere, con Saturno, & con Mercurio, li quali duoi ultimi pianeti seranno diametralmente opposti insieme, alli 10. sereno per il festile di Giove, e la Luna, alli 21. nuuoloso, ouero pluuioso per il trino della Luna con li duoi inferiori, alli 22. sereno per il quadrato di Giove con la Luna, mà la notte seguente che serà quella del giorno 25. congiungendosi per aspetto quadrato insieme Marte, e Mercurio, causeranno perciò in questa notte venti gagliardi con tempo nuuoloso, che potrebbe anco seguire il giorno, & alli 24. h. 2. di notte Saturno, e Venere faranno diametralmente opposti, e perciò farassi sentire il freddo accompagnato da vna copiosa pioggia.

Martedì Luna piena alli 25. di Ottobre à h. 5. 8. ascend. il g. 24. 40. di Granchio essendo li luminari in g. 1. 45. Scorpio, & di Toro, otterrà il dominio Venere, & Saturno insieme, & causeranno questo quarto freddo, nuuoloso, e pluuioso ancora, hoggi con giusta ragione si potrà dubitare di pioggia per andare la Luna doppo l'opposizione del Sole alla congiuntione di Saturno, & doppo alla oppositione di Venere, la quale nascerà con la cordda del Cigno, & con le due lanze, che potrebbe anco seguire domani per andare la Luna all'opposizione di Mercurio, con tutto che vi sia il quadrato di Marte, & finalmente siamo per hauer aere conturbato infina alli 28. il qual giorno serà sereno, mà alli 29. & 30. seranno tempi freddi pluuiosi, & turbolenti per essere Saturno in oppositione del Sole il quale anco nascerà con la coda dell'Ariete, & il giorno 31. mostra douer'esser parimente pluuioso per il trino della Luna con li duoi inferiori insegna aquatici.

Martedì vltimo quarto il primo di Nouembre à h. 16. 21. ascend. il g. 7. di Sagitario, essendo li luminari in g. 9. 13. di Scorpione, & di Leone. Signoreggerà Giove, con participatione di Marte, che per essere in segni Ignei si causeranno siccità, & tempi sereni hoggi però potrebbe essere nuuoloso, & anco pluuioso per l'aspetto, che fa Saturno con li luminari, il quale anco nasce con la coda dell'Ariete, & forsi anco domani seguirà il tempo con pioggia per la separatione della Luna dal corpo di Marte al quadrato di Venere, li quali duoi ultimi pianeti seranno in aspetto quadrato frà di loro, mà alli 3. sereno per il  
trino

trino di Giove con la Luna se bene verso il tardo si potrebbe annunziare per il trino Saturno con la Luna, & quadrato di Mercurio con quella, ma si almete tengo che il tempo sia per essere buono, e sereno con aere temperata insino al nouilunio, eccetto però alli 8. nel qual tempo dubito di pioggia, o almen tempo nubiloso per l'opposizione della Luna, & Saturno.

Mercordi Luna nuoua alli 9. di Nouembre à h. 18. 18. ascend il g. 6. 10. di Capricorno, essendo li luminari in g. 17. 21. di Scorpio signoregghiarà Marte, cò qualche participatione di Saturno, il quale per essere eleuato in mezzo del Cielo, & in Leone si dourebbe porgere aere temperata, e serena, il che effettuarà tuttauolta che la rigida Stella di Saturno non lo impedisce, o almeno stelle fisse di sua natura, hoggi però potrebbe esser nuuoloso, m'è alli 10. 11. sereno se bene la Luna si congiungera con li duoi inferiori, 12. sereno per il trino di Marte, & la congiuntione di Giove, con la Luna, non voglio però credere che non sia per succedere in questa mattina pioggia fredda per il nascimento della Coda dell'Ariete, alli 13. per il trino di Saturno con la Luna, & per l'ocaso matutino del piede sinistro d'Orione dubito di fredda pioggia, si come anco alli 14. per il quad. di Saturno con la Luna, e pericoloso di humidità, o almeno di tempo nuuoloso, il resto poi del tempo insin' alla prima quadrat. sereno, e temperato.

Mercordi alli 16. primo quart. à h. 20. 40. Ascend. 29. 6. di Acquario essendo iui la Luna in g. 24. 32. & il Sole in Scorpione. Signoregghiarà Saturno cò qualche participatione di Marte, che valerà molto ad impedire li decretti di Saturno, il quale è cadente, e sotteraneo, essendo elli angulare, & in aspetto de' luminari. Doue che credere che questo quarto fosse per esser poco diffimile dalli altri antecedenti, hoggi nascendo l'Elmo di Orione potrebbe mouere vento cò qualche nuuole, ma non credo altrimete pioggia per esserui all'opposizione di Marte, con la Luna, ma si potrebbero causare l'arco Baleno, domattina più presto potrebbe succedere alquanto di pioggia per il nascimento della destra spalla del centauro. Anzi che dubitarei di nuu, se il passaggio di Marte non l'impedisce, 18. 19. 20. tempo sereno con aere temperata. Per li aspetti della Luna cò Giove, & trini con li duoi inferiori in segni Ignei, & per il quadrato di Marte col Sole, alli 21. si potrebbe conturbare l'aria per la congiuntione di Saturno, con la Luna, & per l'ocaso vespertino della Cintura d'Orione.

Mercordi Luna piena alli 23. di Nouembr. à hor. 15. 28. Ascend. il g. 17. 32 di Capricorno essendo li luminari in g. 1. 32. di Sagitario, & de Gemelli, Giove, e Marte signoregghiatano; Si che il tempo tenderà al sereno, e bona aere eccetto, che hoggi che tramontando la mattina le Biade potrebbero causarci pioggia, & questa sera li duoi inferiori si congiungeranno insieme, alli 24. non credo alteratione alcuna, con tutto che la Luna vadi all'opposizione dell' duoi inferiori alli 25. potrebbe regnare del vento

per

per tramontare Mercurio, con Arturo, alli 26. nascendo Venere con l'Aquila si causerà qualche alteratione in questa mattina, alli 28. nascendo Saturno con la coda dell'Ariete, & essendo arco in quadrato aspetto della Luna potressimo hauere tempo freddo, e forsi neue, o almeno pioggia gelata, alli 29. sereno, se bene la Luna fa trino aspetto con Venere.

Giouedi il primo di Decembre farà l'ultimo quarto à h. 11. 37. ascend. il g. 3. 28. di Sagitario, essendo iui il Sole in g. 9. 30. & la Luna in Vergine signoreggiarà, con participatione di Mercurio, che renderanno questo quarto instabile, & hoggi ancora si potrebbe turbare per la quadratura di Mercurio, e la Luna domani non credo alteratione alcuna, con tutto che ci sia il quadrato di Venere con la Luna, alli 3. sereno per il quadrato di Giove, con la Luna, alla congiunzione di Mercurio, e del Sole pare che si accenna tempo nuuoloso per farli anco il trino di Saturno, e di Giove, alli 5. serà l'opposizione di Saturno, e la Luna, ma non credo pioggia per essersi il festile di Giove, e di Marte, ma più presto alli 7. crederoi qualche mutatione, & in particolare con freddo galiardo per il trino di Saturno, & di Marte, alli 8. sereno per la congiunzione di Giove, e Venere.

Venerdi Luna nuoua alli 9. di Decemb. à h. 5. 37. ascend. il g. 3. 33. di Libra, essendo li luminari in g. 17. 24. di Sagitario dominerà Giove, che si porgerà tempi sereni, eccetto che il giorno 12. che potrebbe essere nuuoloso per il quadrato di Saturno, e la Luna, & alli 13. che potrebbe regnare freddo grande, con pericolo di neue, alla mattina per il nascere l'Aquila, alli 14. sereno per il festile di Giove, & opposizione di Marte, con la Luna.

Giouedi primo quarto alli 15. Decemb. à h. 5. 8. della n. s. ascend. il g. 17. 55. de Pesci, essendo li luminari in g. 24. di Sagitario, e di Pesci, signoreggiarà parimente Giove, il quale per essere in trino di Marte si potrebbe causare tempi secchi, e sereni, & di bona durata per esser eglino tardi di moto, & anco mitigaranno il freddo, eccetto che si potrebbe almeno annuolarsi nel tempo che la Luna, fa l'aspetto col Sole, alli 16. sereno per il quadrato di Giove, e la Luna, & trino di Mercurio, alli 17. il quadrato di Venere, con la Luna si potrebbe porgere tempo nuuoloso, si come la congiunzione di Saturno, e la Luna potrebbe porgere qualche alteratione, & aumentare il freddo, alli 19. sereno, e temperato per il trino di Giove, e di Marte, con la Luna, ma la notte.

**PRAEFA.**

# PRÆFATIO AD MEDICOS



**A**STRÆ quidem in ista inferiora elementa elementata-  
uè corpora influere, negari, non minus inconsultè,  
quàm malitosè censendum esse arbitraret; quis est  
enim, cui aliqua ex parte non pateat in generatione,  
& corruptione rerum inferiorum, formas ipsas cor-  
poreas cœlestibus formis effici? quãdò Videmus, &  
sensu attingimus Solem quotidie, Lunam, Stellæ  
iuxtà motus suos alterare aerem, ventos, elementa, quæ alterata efficiunt  
complexiones nostras magis minusuè iuxta vniuscuiusq; dispositionem  
similem, vel contrariam. videmus, & ad motum, radios, lucem uè lumina-  
rium planetarum, stellarum inerrantium animalia, plantas, riuos, aquas,  
maria, ventos, pluuias, & cuncta sublunaria corporea fieri, generari, cor-  
rumpi, & variari iuxta stellarum influxus: Afferat id quoq; Arist. passim  
in operibus suis, maxime in epistola ad Alexandum, cui non solum cuncti  
Peripatetici, sed etiam tota rectè Philosophantium schola cõsentire iure  
merito videtur, Plato. n. afferat circuitus Syderum varias vices efficere,  
nõ solum corporibus animatis, sed vniuersè etiam naturæ rerum, viteq; ho-  
minum imperijs, & rebus publicis. Huic opinioni quatenus corporea  
amplectitur, sacri Decretes se se subscribere non sunt veriti, ac in primis  
Sanctissimus ille Thomas ab Aquino scriptum reliquit, corpora inferiora,  
etiam vestes, ædificia, & quæcumq; artis opera certam à Syderibus susci-  
pere qualitatem, alibi et asseruit à corporibus cœlestibus in primis non ni-  
hil in corpore nostro, cuius munere disponamur ad eligendum sepe, quod  
melius est, et si rationem, & finem ignoramus, qua quidem in re fortunatos  
appellat (atq; consentiente Arist.) bene natos, hic beatissimus pater fre-  
quenter testatus est, hanc astrorum scientiam phisicis fundamentis inhe-  
rere, & ratione haud carere, cui opinioni suffragantur Scotus, Diuinq; Au-  
gustinus, & Damascenus. At ne videar velle singulas Theologorum senten-  
tias, auctoritateq; pro nostra confirmanda sententia colligere quod nimi-  
um foret, illas relinquendo, concludam corpora cœlestia in mutatione sub-  
lunarium corporalium vim agendi habere, primamq; tẽpore, & naturã ef-  
ficiẽtiam ab ipsis esse, & res naturales corporeas in motibus, & mutatio-  
nibus suis, quas ordine quodam subeunt à cœlestium motibus pendere.  
At tandem vt aliqua ratiocinatione vtat corollarij instar aduersus  
quosdam illiteratos hanc scientiam labefactantes, dicã quod. Cœli oportet

*in lib. de  
fato.  
In libr.  
3. cont.  
sent.*

*Scot. 2.  
di. 14.  
qu. 3.*

*Aug. in  
lib. de  
Ciu. dei  
Cap. 5.*

*Dama-  
scem lib.  
2. cap. 7.*

et, quod sint causę omnium motuum in corporibus existentibus sub ipso cęlo, cum primo in aliquo genere sit causa illorum, quę sunt post in illo genere, ex quo recte comprehenditur, quod nisi res inferiores cōducerentur in causas cęlestes, inueneretur effectus multi sine causis, aut vna & eadē causa cōtrarios effectus simpliciter produceret, quod magnum esset inconueniens, nec sciremus causas alterationum similium, dissimiliumq; per consimilia, & dissimilia tēpora; etenim nō nē videmus luminaria, quotiescunq; miscentur tū planetis, tū stellis fixis frigidis, semper frigiditate efficere sicut calidis, caliditate; ergo satis manifeste cōstat (vt verbis Ptolomei vtar) pertransire, & diffundi vim quandā ab ætherea & sempiterna natura in vniuersa terrę circūposita, semper mutationi obnoxia, quęq; sub luna sūt prima elementa ignis, & aeris, quę quidē ipsa includuntur, & agitentur motibus æthereis; includunt autē, & coagitent inferiora omnia corporea terram, & aquam, & quicquid in illis nascitur animantium vel germinū. at si res generales se se habent, vt dictum est, vt ipsissima veritas (suffragante experientia) testatur inscientiam malevolentiamuē illorum medicorum haud sub silentio pertransire queam, ne dum illos defendere, qui in eam delabuntur mentis cęcitatem, vt quę non videant, nec intelligant, nec adsequi possint, cōtemnant, aspernentur, atq; irrideant. Verum inquit pleriq; eorū hanc scientiam prohibitam esse à sacrosancta Ecclesia, & propterea nemini Christiano conuenire, nec licere illam exercere; sed sistite mentis gradum queso paulisper boni viri, qui ad protegendam vestram imperitiam vos testis verbis ceteris Christianissimos præbere effingitis. At ego quoq; sum Christi fidelis, & sub vexillo eius in æternum militare intendo, at nihilo minus hæc scientia præceteris animo mihi iucundissima fuit, & eam haud sanctorum patrum limitibus transactis iure merito assidue amplector, nec credo me sacrilegum esse, quia iure merito abiit in disuetudinē illa pars scientiæ à superstitiosis Ægyptis tradita, liberam hominum voluntatem abnegans; sacrosancta, n. Ecclesia Romana Medicis, Agricolis, nautibus haud interdixit, quinimmo quisq; Christianus pot in ea philosophari, dum modo voluntatem nostram inuincula non coniciat; prout semper sancti Patres intellexerunt, atq; Theologi; quam opinionem semper quoq; sum secutus, hominem scilicet non posse cogi ab influentijs; sed valere dominari astris, & hinc fuit, quod Diuus Thomas scriptum reliquit, quod scilicet plerunq; Astrologi vera dicunt in iudicandis hominum moribus pauci n. sunt (inquit) qui resistant sensui; At si præter placita summorum Pontificum vobis placeant auctoritates Theologorum, sanctorumq; patrum, nō solum asserentium quicquid supra diximus, sed quodammodo hortantium vos nec ad contexendum vitam Astrologum scientiam cum arte

Arist.  
2. meth.  
phis.

In prima  
part. q. 8.  
115. art.

4.

*Scot.* 3. medicinali. In primis audiatur Scorus, *Conueniens est* (inquit ipse) & *ne-*  
*sent* 14. *nessarium*, qđ bonus medicus habeat scientiam Astrorum, possunt. n. *pro-*  
*dist.* 3. *phare* aliquo tempore medicinam, quæ interficeret, at tamen alio tem-  
*quest.* in *pore* liberaret. Diuus Thomas post multa in laudem Astrologia prolata,  
*reſpōtio* subiunxit, & ideò si aliquis iudicijs Astrorum vtatur ad p̄gnosendum  
*ne ad se* corporales effectus, puta tempeſtatem, aeris serenitatem, sanitatem, vel  
*eundum* infirmitatem corporis, vel abundantiam, vel sterilitatem frugum, aut fi-  
*Argro-* milia, quæ ex corporalibus, & rationalibus causis dependent, nullum vi-  
*ment.* detur esse peccatum; & inferius Medici (inquit) circa egritudines criti-  
*In Epist.* cos dies obseruant, qui determinantur secundum cursum solis, & Lunæ;  
*ad frat.* vnde non est inconueniens secundum aliquas occultiores stellarum ob-  
*Reginm.* ſeruaciones circa corporales effectus vti aſtrorū iudicio, p̄termiſimus  
*opus 26* in p̄ſenti ceterorum Theologorum auctoritates, vna cum p̄p̄e inſini-  
 tis medicorum rectè philoſophantium locis, & p̄ſertim Hippocratis,  
 Galeni, Anicena, Conciliatoris, ne videret librum potius, quam ſimplicem  
 p̄ſationem texere velle, cum paſſim apud Aſtologos, tum quoq; medi-  
 cos hac diuina ſcientia imbutos reperiantur p̄p̄e modum inſinitæ ad-  
 monitiones, & p̄ſertim penes libros excellentiſſimi Magini p̄ceptoris  
 noſtri infra citandos, quibus locis nonnullorum cauillationes, & conculcan-  
 tur, & tandem p̄cepta, & pię hortationes reperiantur ad combinandū  
*In com.* indicadores à poſteriori cum prioribus, & auctoritates medicorum id aſ-  
*lib. 3.* ſerentium adducuntur paſſim, ſed p̄ſertim in epistoſa candido lectori  
*Gal. de* dicata, quas breuitati ſtudento reliquimus, atq; omiſimus. Ex iam di-  
*die De-* ctis ſatis liquido conſtat hanc nobiliſſimam ſcientiam veſtigijs naturali-  
*cret.* bus inherentem nō fuiſſe contemptam, nec à ſacris Doctōribus, nec à Me-  
 dicis rectè Filoſophantibus, nec a philoſophis rerum naturalium indaga-  
 toribus, ſed habitam in honore, & amplexatam. Poſſum igitur vna cum  
*In ſua* doctiſſimo Marſilio Ficino concludere cōtra iſtos obſtinatos, & medicos,  
*Apolog.* hanc ſcientiam ignorantes, labefactantesq; (ceteros. n. colo, & obſeruo)  
*Vniner.* qui loquens cum Soderino, Tolerabis ne (inquit) ſuperſtitioſos cęcos ne-  
 ſcioquos futuros, qui vitam in animalibus vel abiectiſſimis, herbisq; vi-  
 liſſimis manifeſtam vident in cęlo, in mundo non vident? Iam vero ſi ho-  
 munciones iſti vitam minimis concedunt mundi particulis, quæ tandem  
 cementia eſt, quæ inuidia, nec nolle, nec velle totum viuere, in quo viui-  
 mus, & mouemur, & ſumus? At paulo inferius, Dic amabo non ne vides,  
 bones, & Aſinos. o bos, o Aſine, qui tactu quodam ex ſe viuencia generant  
 eſſe viuos? ſi ergo hæc p̄terea ex ſe viuua quedam aſpectu etiam generēt;  
 an non multo magis hæc viuere iudicares? Si quid modo ipſe iudicium,  
 ſi quam vitā habes. Cęlum terra maritus non tangit ( vt cōis eſt opinio )  
 terra

terra cum vxore non coit, sed solis Syderum quasi ocellorum radijs vno  
aliqui; lustrat, vxorem lustrando fecundat, procreatq; viuentia, & qua se-  
quuntur. Hec pauca scribere decreui, vt illos contemptores rerum coele-  
stium admonerem, ne vellint despiciere, quod maximum sua inter sit, &  
pio homini conuenire videretur; nam medicus sine Astrologia, restante Ge-  
leno, est homicida, & carnifex, nunc superest, vt nonnullos dies bonos ma-  
losue addam ex syderum configurationibus pro pnti anno 1616. quibus  
cauere, vel quos sequi debeat Medicus, vt artem suam magis recte exerceat.

Lib. 8.  
Cap. 20.  
in gen.  
sola.

## TEMPORA EXHIBENDI MEDICINAS

*laxatiuas iuxta Astrologorum placita.*

**I**n primis sciendum est cursum luna in omnibus quidem re-  
bus Astrologicis, & praesertim in hac parte medicinali dili-  
gentissimè attendendum esse vna cum horoscopo, quippe  
qui in corpore nostro vires haud contemnendas semper exer-  
ceat. Et ideo quotiescumq; volueris praebere medicinam laxatiuam, oport-  
tebit primo eligere tempus ( nisi necessitas aliter te cogeret, quando legi  
non obtemperat, ) quo luna, vel saltem horoscopus reperiat in signis  
aquaticis, puta Cancro, Scorpione, piscibus, vna cum duobus istis aereis  
libra scilicet, & Aquario, in quibus generaliter bonum erit accipere qua-  
scumq; medicinas laxatiuas. At verò si magis distinctè, (& praesertim  
tempore id annuente) procedere intendis, scias, quod quando medicina  
propinetur humano corpori, optimum erit eligere Lunam, vel saltem ho-  
roscopum obtinentem Cancrum pro medicina, in electuarijs cum aspectu  
trino, vel festili Veneris, scorpionem in potionibus cum trino, vel sextili  
aspectu veneris, prius in pilulis cum trino, vel sextili aspectu solis, vel  
Martis, at vero in ceteris duobus libra, & aquario poteris dare quascum-  
que medicinas volueris.

2. Elige Lunam decrefcentem lumine, nec soli propinquam, sed 24. scilicet gradibus distantem.
3. Elige Lunam in signis aquaticis, vt supra, & dominum horoscopico- pulatum stellæ sub terra exiltentis.
4. Fac, vt dominus ascendens sit potens, fortunatus, orientalis, & in an- gulo praeter horoscopus, At verò quid cauere debeas, nunc attende nã paucis te expediam.

Ca. nos.

- 1 **C**auereas, ne Luna, vel Ascendens sint in signis nominantibus, quæ sunt Aries, Taurus, & capricornus, nã periculosũ foret euomationẽ sequi.
- 2 **C**auereas, ne Luna sit cũ planeta retrogrado, nam euomeret medicinam.
- 3 **C**auere, ne Luna sit in quadrato, vel opposito, vel coniunctione malorum scilicet Saturni, vel Martis, nam Saturnus medicinæ opus impedit, atq; frustrat, humores ingrossando, & poros claudendo. At verò mars ob caliditatem, & siccitatem effrenat humores eos exacuendo, vsq; ad deductionem aliquando Sanguinis, maxime si medicina fortis fuerit.
- Fic. de vit. cel. som.* 4 **C**auere, ne luna sit iuncta Ioui, vel Veneri, vt refert Ficinus se approbasse medicinam vix mouere, vide rationẽ penes excelentissimũ Maginum.
- 5 **C**auere, ne ascendat leo, nec luna reperiatur in hoc signo tẽpore portionis.
- 6 **C**auere, ne luna sit in quadrato, vel in opposito, vel coniunctione solis.
- In lib. de leg. Astrol. vsu. cap. 26.* 7 **S**i Luna fuerit in Scorpione, vel piscibus, dominusq; ascendentis compulabitur stellæ super terrã constitutę, portionẽ qui sumpsit euomet.
- 8 **C**auere, ne Luna peragrat signum qđ malefica obtinebat tẽpore radicali.
- 9 **C**auere, ne ascendat tempore exhibendi medicinam signum contrarium genituræ, & p̄sertim signum sextæ, vel octauæ mansionis.
- 10 **C**auere, ne Luna, vel dominus Ascendentis sit in horoscopo, egrotus. n. euomeret medicinam, antequam operaretur, idem efficeret dominus ascendentis in signo ruminatiuo.
- 11 **C**auere, diligenter, ne Luna, nec dominus ascendentis reperiatur in domibus cęli cadentibus, nec sint retrogradi, nec combusti, nec sub radijs solis, vel alias infortunati.

**TEMPVS APTVM AD FLEBOTOMANDVM**  
*vel inconueniens.*

**I**n primis hoc memoriæ pro fundamentõ generali tenendum est, quod scilicet nõ tangatur membrum ferro luna existente in signo respiciente illud signum, & ideo non erit conueniens vti ventosis, cum Luna peragrat Taurum, nec leccare venam brachiorum existente ipsa in Geminis, & sic de cęteris omnibus zodiaci signis dicendum erit.

- 2 **S**ed particulariter caue, ne Luna sit in Leone, & Scorpione secundum nonullos.
- 3 **C**auere, ne Luna, vel dominus ascendentis reperiatur in 6. vel octaua domo,

domo, ne uè aspiciant dictorum mansionum domos.

- 4 Caue, ne signum, quod tempore euacuationis ascendit, sit infestatum à maleficis in radice, vel in resolutione.
  - 5 Caue, ne Luna coniungatur soli, nam ista coniunctio est fugienda per biduum ante, & totidem post, & oppositio eorundem, sic per vnum diem ante, vel post à sanguinis effusione abstinendum erit.
  - 6 Caue, ne luna per corpus, vel per radios quadratos oppositione maleficorum comaculata sit, nam coniunctio, & oppositio Lunæ, cum Saturno, vel Marte, vel cum capite, vel cauda Draconis, venæ sectionem impedit per vnum diem ante, vel post, ferè idem censendum est in quadratis aspectibus.
  - 7 Caue, ne luna coniungatur, cum stellis fixis de natura maleficorum, vt sunt Pleiades, Hiades, Præsepè, Affeli, Lances, Hercules, Caput medusæ. Sed flebotomia vtere tunc, quando Luna fuerit in Ariete, & Sagittario pro flegmaticis; in libra, & Aquario, p malencolicis; in signis aquaticis nempe Cancro, Scorpione, & piscibus, pro colericis; & tandem secundum nonnullos, in Tauro, Virgine, & Capricorno pro colera nigra, licet non ignorem istam triplicitatem terream comm uniter parum laudari.
  - 2 Omnis aspectus sextilis, trinusue Iouis, vel veneris, ad Lunam, optimam faciunt minutionem, id quoq; efficiunt quadratus, vel oppositio eorundem, sed sunt inbecillores, sextilis verò, vel trinus maleficorum haud sunt illaudabiles.
  - 3 Tandem pro iuuenibus obseruabis Lunam à coniunctione ad primam quadraturam, pro ætate iuuenili, & virili à prima quadratura ad oppositionem, pro ætate virili, & senili, ab oppositione ad secundam quadraturam, & hinc vsq; ad nouilunium pro senili ætate tantum.
- Hęc sunt, quę in pñri sufficere decreui, nam qui plura exoptat probatissimorum authorū axiomata consulat, atq; in primis doctissimi viri Ioan: Antonij Magini, qui suis scriptis, rotam hanc Astrologiæ partem illustrauit, rationibusq; firmavit caullationesq; circulatorum conculcando aboleuit, Restat vt nunc subicijam tempora, quibus Luna ingreditur in quodlibet signum vna cum Sijzigijs planetarum cum ipsa Luna fiendis, & sic finem imponemus huic paruo nostro labori rogabimus in terma Deum suum Mundi opificem, vt nostra non dedigne tur tollere peccata.

In Co-  
ment. in  
3. cali.  
lib.  
Et in lib.  
de leg.  
Astrol.  
vsa.



*Tauola, che contiene gli aspetti della Luna cõ li Pianeti, insieme con il giorno, e l'hora, che ciascheduno Pianeta entra nelli dodici segni del zodiaco, & l'arco semidiurno all'elevatione polare di gr. 44. composta particolarmente in gratia de' SS. Med.*

Nota che il primo giorno di Genaro Satur. si ritroua in g. 20. di Ariete, e Gio-  
ue in gr. 15. di Sagit. & Mar. in g. 13. di Capr. il Sole in gr. 10. di Capr.  
& Ven. in 15. di Sagit. & Merc. in 24. di Sagit.

**GENARO.**

Gior.	Arc. semid.	Ingresso de' Pian.	Gior.	Aspetti della Lu. co' Pianeti.
2	4 23	Luna h. 9. 50. in Canc.	3	op. Lu. & Mart. h. 17. 2.
4	4 24	Lun. h. 22. 2. in Leon.	4	quad. Lu. & Sat. h. 2. 25
7	4 26	Lun. h. 10. 46. in Virg.	11	qua. Mar. & lu. h. 15. 36
9	4 28	Lun. h. 22. 34. in Libr.		Coniun. Gio. & Lun.
12	4 30	Lun. h. 7. 26. in Scorp.	15	17. 35.
14	4 31	Lun. h. 12. 23. in Sagit.		Coniun. Vener. & Lun.
		Merc. h. 10. 0. in Capr.		h. 18. & 0.
16	4 33	Lun. h. 13. 20. in Capr.	15	quadr. Saturn. & Lun.
18	4 35	Lun. h. 13. 19. in Acq.		h. 22. 6.
20	4 37	Lun. h. 12. 55. in Pesc.	17	Coniun. Lun. & Mart.
		Sol i M. G. entra i Acq.		h. 8. 0.
22	4 39	Lun. h. 14. 43. in Arie.	18	Coniun. Satur. & Lun.
		& Mar. h. 21. 40. i Acq.		h. 3. 10.
24	4 41	Lun. h. 19. 50. in Tor.	24	& quad. Mart. & Lun.
27	4 44	Lun. h. 4. 32. in Gem.		h. 22. 52.
29	4 47	Lun. h. 15. 48. in Canc.	31	quad. Sat. & Lu. h. 9. 36

**EBRARARO.**

1	4 50	Lun. h. 4. 12. in Leon.	1	op. Mart. & Lun. h. 20.
3	4 53	Lun. h. 16. 44. in Virg.		29
		Vener. h. 4. 0. in Capr.	8	op. Sat. & Lun. h. 0. 2:
4	4 54	Merc. h. 4. 20. in Acq.	12	Coniun. Gio. & Lun.
6	4 57	Lun. h. 4. 18. in Libr.		h. 11. 50
8	4 59	Lun. h. 13. 53. in Scor.	13	Coniun. Ven. & Lun.
10	5 2	Lun. h. 20. 26. in Sag.		h. 14. 14
12	5 5	Lun. h. 23. 35. in Cap.	14	quad. Sat. & Lun. h. 11.
15	5 9	Lun. h. 0. 6. in Acqu.		31.
16	5 10	Lun. 23. 49. in Pesc.	16	Coniun. Mart. & Lun.
18	5 13	Sol h. 14. 40. in Pesc.		h. 6. 34.
19	5 19	Lun. h. 0. 30. in Ariet.	20	Coniunc. Sat. & Lun.
20	5 16	Merc. h. 16. 20. in Pesc.		h. 16. 38.

E Gior.

Gior. A. semid. Ingresso de' Pianeti.			Gior. Aspetti della Lu. co' Pian.		
21	5	18	Lun. h. 4. 0. in Toro.	23	quadr. Mart. & Lun.
23	5	21	Lun. h. 11. 20. in Gem.		h. 1. 32.
25	5	24	Lun. h. 22. 0. in Canc.	27	quadr. Satur. & Lun.
28	5	28	Lun. a. 10 38. in Leon.		h. 20. 57.

M A R Z O.

1	5	31	Mart. h. 7. 40. in Pesc.	2	Coniun. Mart. & Lunæ
					h. 0. 26.
4	5	36	Lun. h. 23. 12. in Verg.	6	quad. Sat. & Lun. h. 10.
			Lun. h. 10. 14. in Libr.		53
5	5	37	Ven. h. 16. 20. in Acq.	9	qua. Mart. Lu. h. 15. 47
6	5	38	Lun. h. 19. 20. in Scor.		Coniun. Leon. & Lun.
8	5	42	Merc. h. 6. 10. in Arie.		h. 2. 11.
9	5	43	Lun. h. 2. 16. in Sagit.	11	quad. Sat. & Lu. h. 1. 11.
11	5	46	Lun. h. 6. 49. in Capri.	13	& coniun. Ven. & Lun.
13	5	49	Lun. h. 10. 9. in Acq.		h. 23. 40.
15	5	52	Lun. h. 11. 9. in Pesc.	16	Coniun. Mart. & Lun.
17	5	55	Lun. h. 11. 9. in Ariet.		h. 5. 0.
19	5	59	Lun. h. 13. 50. in Toro.	19	Coniun. Satur. & Lunæ
21	6	1	Lun. h. 19. 42. in Gem.		h. 7. 48.
24	6	6	Lun. h. 5. 22. in Canc.	23	qua. Mart. & lu. h. 5. 51
26	6	9	Lun. h. 17. 48. in Leon.	26	qua. Sat. & lu. h. 10. 58
29	6	14	Lun. h. 6. 32. in Verg.	32	op. Mar. & Lun. h. 4. 10
31	6	17	Lun. h. 17. 26. in Libra		

A P R I L E.

2	6	20	Ven. h. 0. 20. in Pesc.	2	op. Sat. & Lu. h. 22. 15
3	6	22	Lun. h. 1. 45. in Scorp.	7	Coniun. giou. & lun.
5	6	24	Lun. h. 7. 45. in Sagit.		h. 11. 38
7	6	27	Lun. h. 12. 14. in Cap.		qua. Mar. e lu. h. 12. 31
8	6	29	Mart. h. 18. 10. in Ari.	9	qua. Sat. e lun. h. 13. 45
9	6	30	Lun. h. 15. 44. in Acq.	12	Coniun. Vener. & lun.
11	6	33	Lun. h. 18. 20. in Pesc.		h. 13. 43
13	6	36	Lun. h. 20. 39. in Arie.	14	Coniun. Mar. & lun. h.
15	6	39	Lun. h. 23. 45. in Toro		2. 57.
18	6	44	Lun. h. 5. 2. in Gem.	15	Coniun. Satur. & lun.
20	6	47	Lun. h. 13. 40. in Canc.		h. 22. 46
19	6	45	Sol. h. 20. 30. in Toro.	21	qua. mar. e lu. h. 10. 41.
21	6	48	Satur. h. 4. 40. in Toro.	23	quad. Sat. e lun. h. 2. 48
23	6	51	Lun. h. 1. 28. in Leon.	29	oppos. mar. & lun. h. 0
25	6	54	Lun. h. 14. 32. in Ver.		14

Gior. Ar. semid. Ingresso de' Pianeti.		Gior. Aspetti della Lu. co' Pian.		
28	6 37	Lun. h. 1. 55. in Libr.	4	oposit. sat. e lun. h. 11.
		Ven. h. 1. 40. in Ariet.	4	
30	6 59	Lun. h. 9. 53. in Scorp.	6	

### M A G G I O.

2	7 2	Lun. h. 14. 54. in Sagit.	4	Coniū. gio. e lu. h. 16. 46
4	7 5	Lun. h. 13. 12. in Capr.	6	qua. Mar. & lu. h. 7. 46
6	7 7	Lun. h. 21. 8. in Acq.	7	quadr. Sat. & lun. h. 1.
9	7 11	Lun. h. 0. 20. in Pesc.	5	
11	7 13	Lun. h. 4. 4. in Ariet.	12	Coniun. Vener. & lun.
13	7 16	Lun. h. 8. 23. in Toro.	11	h. 7. 42
14	7 17	Ven. h. 13. 20. in Tor.	13	Coniun. Mar. & lun. h.
15	7 18	Lun. h. 14. 5. in Gem.	0. 33	
17	7 20	Lun. h. 22. 10. in Canc.	23	& coniun. Sat. & lun.
18	7 21	Mar. h. 1. 0. in Toro.	11	h. 12. 35
20	7 23	Lun. h. 9. 28. in Leon.	20	Coniun. Satur. & lun.
22	7 25	Lun. h. 22. 30. in Verg.	19	h. 18. 54
20	7 23	Sol. h. 9. 20. in Gem.	20	Coniun. Mar. & lun. h.
23	7 26	Vener. h. 13. 20. in To.	15. 14	
25	7 27	Lun. h. 10. 34. in Libr.	28	oppos. Sat. & lun. h. 2.
27	7 29	Lun. h. 15. 19. in Scor.	25.	
30	7 31	Lun. h. 0. 7. in Sagit.	28	op. Mar. & lun. h. 7. 49

### G I V G N O.

1	7 32	Mer. h. 0. 20. in Gemi.	3	quad. Sat. & lun. h. 14.
1	7 32	lun. h. 2. 15. in Capr.	13.	
3	7 35	lun. h. 3. 40. in Acq.	4	quad. Mart. lun. h. 2. 1
5	7 36	lun. h. 5. 54. in Pesc.	10	Coniun. Satur. lun. h. 0.
7	7 37	lun. h. 9. 40. in Ariet.	25	
9	7 38	lun. h. 15. 0. in Toro.	10	Coniun. Mar. lun. h. 21.
11	7 39	lun. h. 21. 40. in Gemi.	38	
14	7 39	lun. h. 6. 14. in Canc.	11	Coniun. Vener. & lun.
16	7 39	lun. h. 17. 2. in Leon.	10	h. 6. 16
16	7 39	Merc. h. 23. 40. in Canc.	17	quad. Sat. & lun. h. 9.
17	7 39	Vener. h. 16. 40. in Ge.	12	
19	7 39	lun. h. 6. 4. in Verg.	18	quad. Mar. & lun. h. 18.
21	7 39	lun. h. 18. 44. in libra.	14	
24	7 39	lun. h. 4. 32. in Scorp.	24	oppos. Sat. & lun. h. 17.
26	7 39	lun. h. 10. 7. in Sagit.	14	

<i>Gior. Ar. semid. Ingresso de' Pianeti.</i>			<i>Gior. Aspetti delta Lu. co' Pian.</i>		
28	7	38	Mart. h. 0. 20. in Gem.	{ 26 }	op. Mar. & lun. h. 6. 58.
28	7	38	lun. h. 12. 12. in Capr.	{ 27 }	Coniun. Gio. & lun. h.
31	7	38	lun. h. 12. 32. in Acq.	{ }	23. 3.

L V G L I O .

2	7	37	lun. h. 13. 10. in Pesc.	1	quad. Sat. e lun. h. 2. 53
3	7	37	Merc. h. 6. 10. in leon.	2	quad. Mar. & lun. h. 19
4	7	36	lun. h. 15. 34. in Ariet.		37
6	7	36	lun. h. 20. 28. in Toro.	7	coniun. Satur. & lun. h.
9	7	34	lun. h. 3. 45. in Gem.		10. 55.
11	7	32	lun. h. 13. 4. in Canc.	9	coniun. Mart. & lun. h.
14	7	30	lun. h. 0. 12. in leon.		18. 4.
12	7	32	Vener. h. 13. 20. in Cā.	14	quad. sat. & lu. h. 19. 52
16	7	29	lun. h. 12. 58. in Verg.	17	quad. mar. e lun. h. 18.
19	7	26	lun. h. 1. 48. in libr.		38.
21	7	24	lun. h. 12. 36. in Scorp.	22	op. sat. & lun. h. 6. 28.
22	7	23	Sol. h. 8. 0. in leon.	11	coniun. Vener. & lun.
23	7	22	lun. h. 19. 42. in Sagit.		h. 9. 52.
25	7	21	lun. h. 22. 48. in Capr.	25	coniun. gioue, & lun.
27	7	19	lun. h. 23. 7. in Acqu.		h. 4. 39
27	7	19	Merc. h. 6. 20. in Verg.	25	op. mart. & lun. h. 3. 41
29	7	17	lun. h. 22. 47. in Pesc.	28	quad. sat. & lu. h. 15. 29
31	7	14	lun. h. 23. 18. in Ariet.	31	quad. mar. & lu. h. 13. 3

A G O S T O .

2	7	12	Merc. h. 8. 20. in leon.	3	coniun. sat. & lun. h. 20
3	7	11	lun. h. 2. 42. in Toro.		44
5	7	9	lun. h. 9. 22. in gem.	7	coniun. mar. & lu. h. 13.
6	7	7	Ven. h. 4. 0. in leon.		56
7	7	6	lun. h. 18. 56. in canc.	10	coniun. Vener. & lun.
10	7	2	lun. h. 6. 34. in leon.		h. 17. 48
10	7	2	mart. h. 13. 20. in can.	11	quad. sat. & lun. h. 3. 38
12	6	59	lun. h. 19. 15. in Verg.	15	qua. mar. e lu. h. 15. 57
15	6	55	lun. h. 7. 58. in libra.	18	op. sat. & lun. h. 16. 14.
17	6	53	lun. h. 19. 10. in scorp.	21	coniun. giou. & lun. h.
20	6	48	lun. h. 3. 32. in sagit.		13. 6.
22	6	47	Sol. h. 14. 40. in verg.	22	op. mar. e lun. h. 21. 37
22	6	47	lun. h. 8. 16. in Capr.	25	quad. sat. & lun. h. 2. 38
24	6	44	lun. h. 9. 45. in Acqu.	29	qua. mar. & lu. h. 5. 58

*Gior.*

<i>Gior. Ar. semid. Ingresso de' Pianeti.</i>			<i>Gior. Aspetti della Lu.co' Pian.</i>		
26	6 41	lun.h.9.30.in Pesc.	31	coniun.& mart.& lun.	
28	6 38	lun.h.9.17.in ariete.		h.6.2.	
30	6 35	lun.h.11.0.in Toro.			
30		Vener.h.12.10.in ver.			

### S E T T E M B R E.

1	6 32	lun.h.16.5.in gem.	5	coniun.mart.& lun. h.	
4	6 27	lun.h.0.54.in canc.		9.10.	
6	6 24	lun.h.12.40.in leon.	7	quad.sat.& lun.h.8.39	
8	6 22	merc.h.17.20.in ver.	10	coniun.ven.& lun.h.4.	
9	6 20	lun.h.1.40.in verg.		17	
11	6 17	lun.h.13.58.in lib.	13	qua.mar.& lun.h.9.45	
14	6 13	lun.h.0.52.in scorp.	14	oppos.sat.& lun.h.21.	
16	6 9	lun.h.9.34.in sagit.		42	
18	6 6	lun.h.15.50.in capr.	18	coniun.giou.& lun. h.	
20	6 4	lun.h.18.58.in aquar.		0.27.	
22	6 0	lun.h.19.58.in pesc.	20	op.mar.& leo.h.12.8.	
23	5 59	Ven.h.15.0.in lib.	21	quadr.sat.& lun. h.10.	
24	5 57	lun.h.20.5.in ariete.		43	
26	5 54	lun.h.21.0.in Toro.	26	quad.mart.& lu.h.21.	
27	5 52	merc.h.3.0.in lib.		22	
27	5 52	mart.h.14.30.in leon.	27	coniun.sat.& lu.h.13.	
29	5 51	lun.h.0.32.in gem.		54	

### O T T O B R E.

1	5 47	lun.h.8.5.in canc.	4	quad.sat.& lu.h.12.39	
3	5 45	lun.h.19.14.in leon.	4	coniun.mart.& lun.h.	
6	5 40	lun.h.8.18.in verg.		2.47.	
8	5 37	lun.h.20.42.in lib.	11	op.sat.& lun.h.23.32.	
11	5 33	lun.h.7.0.in scorp.	11	qua.mart.& lun.h.23.	
13	5 30	lun.h.15.4.in sagit.		35	
14	5 28	merc.4.0.in scorp.	10	coniun.vener.& lun.h.	
15	5 27	lun.h.21.22.in capr.		14.26.	
17	5 24	Ven.h.13.20.in scor.	15	coniun.gio.& lu.h.13.	
18	5 22	lun.h.1.47.in acqu.		33	
20	5 19	lun.h.4.30.in pesc.	18	quad.sat.& lun.h.15.	
23	5 17	Sol.h.17.4.in scorp.		23	
22	5 16	lun.h.6.2.in ariet.	18	opp.mart.& lun.h.22.	
24	5 13	lun.h.7.26.in Toro.		35	

*Gior.*

Gior. Ar. semid. Ingresso de' Planeti.      Gior. Aspetti della Lu. co' Pianet

26	5 10	lun. h. 10. 20. in gem.	24	coniun. sat. & lun. h. 19
28	5 7	lun. h. 16. 40. in canc.	44	
31	5 3	lun. h. 2. 48. in leon.	25	qua. mar. & lu. h. 10. 18

N O V E M B R E.

2	5 1	lun. h. 15. 44. in verg.	1	coniun. mar. & lu. h. 17.
2	5 1	merc. h. 6. 0. in sagit.	58	
5	4 57	lun. h. 4. 26. in libr.	8	op. sat. & lun. h. 1. 17.
7	4 54	lun. h. 14. 32. in scorp.	9	quad. mar. & lu. h. 9. 21
9	4 51	lun. h. 21. 55. in sagit.	9	coniun. vener. & lun. h.
10	4 50	Ven. h. 9. 0. in scorp.	22. 50	
12	4 48	lun. h. 21. 55. in capr.	12	coniun. giou. & lun. h.
14	4 46	lun. h. 7. 0. in acqu.	4. 2.	
15	4 44	gioue h. 6. 40. in capr.	14	qua. sat. & lun. h. 17. 50
16	4 43	lun. h. 10. 33. in Pesc.	16	opposit. mar. & lun. h.
18	4 41	lun. h. 13. 40. in ariet.	4. 3.	
20	4 39	lun. h. 16. 30. in Toro.	20	coniun. sat. & lu. h. 23.
22	4 37	lun. h. 20. 5. in gem.	43	
23	4 36	Sol. h. 10. 40. in sagit.	22	qua. mar. & lu. h. 17. 58
25	4 34	lun. h. 1. 54. in canc.	27	quadr. sat. & lun. h. 22.
25	4 34	mar. h. 22. 0. in verg.	14	
27	4 32	lun. h. 11. 14. in leon.	30	coniun. mart. & lun. h.
29	4 30	lun. h. 23. 33. in verg.	3. 52.	

D E C E M B R E.

2	4 28	lun. h. 12. 38. in lib.	5	op. sat. & lun. h. 5. 28.
4	4 26	lun. h. 23. 32. in scorp.	7	quad. mar. & lun. h. 13.
4	4 26	vener. h. 3. 20. in capr.	44	
7	4 24	lun. h. 6. 33. in sagit.	9	coniun. giou. & lun. h.
9	4 23	lun. h. 10. 45. in capr.	21. 7	
11	4 22	lun. h. 13. 25. in aquar.	10	coniun. ven. & lun. h.
13	4 22	lun. h. 15. 56. in pesc.	0. 47.	
15	4 21	lun. h. 19. 8. in ariet.	11	qua. sat. & lu. h. 21. 13.
17	4 21	lun. h. 23. 8. in Toro.	14	mart. & lun. h. 3. 13.
20	4 21	lun. h. 4. 4. in gem.	18	coniun. sat. & lun. h. 3.
20	4 21	Sol. h. 20. 58. in capr.	28	
22	4 21	lun. h. 10. 33. in canc.	20	qua. mar. & lu. h. 17. 16
24	4 21	lun. h. 19. 38. in leon.	25	quad. sat. & lun. h. 4. 3.
27	4 21	lun. h. 7. 30. in Verg.	28	coniun. mart. & lun. h.
28	4 22	Ven. h. 0. 20. in acqu.	3. 51.	

## Il modo di seruirsi delle predette Tauole.

**C**on tutto, ch'io haueffi scritto, e proposto di stampare questo foglio in latino, conforme à quanto hò fatto di sopra; pur nõ dimeno, con l'occasione, che il Stampatore di Reggio me l'hà rimesso qui in Bologna, non hò potuto negare ad alcuni miei amici, che riducendolo all'idioma volgare, non lo facci stampare, che ogn'vno l'intenda, accioche senza essere Astrologo, ouero perito nella lingua latina possa sapere in qual si voglia giorno il loco di ciascheduno pianeta, &c. Hora dunque douèdo elegere il Medico vn tempo buono per dar Medicine solutiue, bisognerà guardare alli Aforismi, posti di sopra, e dopò questo entrare nella tauola, trouando il Mese in capo, & il giorno à mano sinistra, & in mezo della tauola tu trouarai se il giorno è buono, ò cattiuo da dare medicina, ò cauar sangue, come sarebbe, io voglio sapere se il terzo giorno di Gennaio sarà buono à dar Medicina solutiua, guardando nella tauola disposta al mese di Gennaio trouo, che la Luna entrerà nel segno di Granchio hor. 5. 27. e perche dicesimo nel primo Aforismo, che bisognaua, che la Luna fosse in segno aquatico, si come il Granchio; perciò concluderemo, che la mattina del terzo giorno sarà buona senza altro; si come il giorno quarto è cattiuo non solo per l'oppositione, che fa la Luna cõ il Sole, & con Marte; ma anco per la quadratura di Saturno con quella, conforme al terzo Aforismo, & così deuesi offeruare nel cauar sangue ancora Auertendo però, che quando fossero duoi giorni contrari d'egual potenza, che allhora sarà tempo mediocre, circa alla qual cosa si bisognerà valere del giuditio, & consigliarsi con libri; & io per me se il caso non astrengesse, si potrebbe differire à dar medicina: Auertirai in oltre, che se bene non trouarai precisamente il giorno, che tu desideri, che sarà bene in questo caso, che tu ti vagli del corso della Luna per'li dodeci segni del zodiaco, & così guardando al terzo Aforismo trouarai se è giorno buono, ò cattiuo, &c.

Se vorai sapere in qual loco sia ciascheduno pianeta, entrarai nella tauola dell'ingressi de' pianeti, cercando il giorno à man sinistra, & il mese nella fronte della tauola, & nel mezo haurai l'intento, & quando non si fosse precisamente il giorno, cercarai il più precedente ingresso; & sappi che quel pianeta starà in quel segno sin che di nuouo tu truoui, che sia passaggio nel seguente, se bene ci dimorasse cinque, ò sei mesi, come sarebbe, voglio sapere in qual segno sarà Marte alli 14. de Febraro, 1616. perche non ci è il giorno, vado cercando il più propinquo antecedente ingresso, & trouo, che Marte alli 22. di Gennaio à hor. 21. 40. P.M. entrò nel segno d'Acquario, & che ci dimorará insin' al primo di Marzo à hor. 7. 40. P.M. nel qual tempo entrará ne' Pesci, si che concludo, che Marte allhora era nell'Acquario, & così farai de gli altri ingressi di tutti gli altri pianeti; Auertendo, che tutte

l'hore sono Astronomicamente P. M. ilche à ridurle all'horologio nostro Italiano bisognerà pigliare l'arco semidiurno di quel giorno, che tu desideri nella tavola à man sinistra nella prima colonella.

Et sempre sottra lo dalle dette hore P. M. & il rimanente saranno le hore dell'horologio della notte, ouer del giorno seguente; ma se la sottratione non si potesse fare, aggiongerai hore 24. alle dette hore P. M. che il rimanente ti mostrerà l'hore giuste dell'horologio dell'istesso giorno. Auertendosi che poco importa se precisamente non troui il giorno per raccogliere l'arco semidiurno, ma basterà solo à trouare il più propinquo, un esèpio, darò solo per nõ essere tedioso, oltre che l'operatione è facilissima; dicesimo di sopra, che Marte entrava nel primo punto d'Acquario alli 22. di Gennaro à hor. 21.40. P. M. trouo l'arco semidiurno di quel gior. effere hor. 4.39. che sottratte dalle hor. 21.40. restaranno hor. 17.1. del giorno seguente. & alli 3. di Febr. trouo, che Venere entra nel Capricorno à hor. 23.7. dell'horologio, & così farai ancora delli aspetti. Inoltre se sottrarai l'arco semidiurno da hor. 24. il restante saranno l'hore del mezo giorno, & se lo duplicarai ti darà la quantità di tutto il giorno, cioè quanto tempo dimorerà il Sole sopra la terra, la qual dimora se la sottrarai dalle hore 24. il restante sarà la quantità della notte, & per consequenza il tempo del nascimento del Sole, come fatte queste operatione alli 16. di Gennaro 1616. trouo, che il mezo giorno è à hor. 19.27. & che il Sole starà sopra alla terra per hor. 9.6. & la quantità della notte sarà d'hore 14.54. & per consequenza il Sole si leuarà à detta hora 14.54. & se tu volessi le hore plenarie, pigliarai l'arco semidiurno di quel giorno, che tu desideri, & duplicalo, & risoluelo in tanti minuti dando 60. minuti per hora, & tutta la somma diuiderla per dodici, & in rimanente sarà la quantità dell'hora, la quale andarà giunta alla quantità della notte, cioè all'hora del leuar del Sole: Auertendo, che se il giorno sarà Martedì principiare da Marte, & seguitando per ordine dando à ciaschedun pianeta quella portione d'hora, che dicesimo di sopra, & fornita l'ordine de' pianeti tornare à capo, cioè da Saturno; & se il giorno fosse Giovedì principiare da Giove, se Mercordì da Mercurio, &c. si darebbe anco esèmpio di questo, ma non ci è tempo, nè foglio.

L'abienza mia da Reggio nel principiarli di stampare il Discorso, necessitata da urgente occasione, è stata causa di parturire molti errori in quello, la doue non hò voluto restare con l'occasione di stampare il presente foglio qui in Bologna di correggerne alcuni più notabili, lasciandone molti altri al giud. lettore.

Errori.	Corrèzioni.	Errori.	Corrèzioni.
pag. 3. Testante	Sestante.	pag. 10. presente	p. imo
3 Christrano	Christmans	11 signoreggiarà	si porgerà
3 larghezza	longhezza	16 indicatores	indicationes
3 longhezza	larghezza	17 prius	Pisces
4 Effemeridi	Effemeridum	17 existèntis	existenti
4 Orientalio	Orientaliori	18 resolutione	reuolutione
5 significazione	significatori	18 oppositione	oppositiõe

*Castrol*