– 47066 –

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

in Potsdam

im Jahre 1894.



Berlin 1895.

A. Asher & Co.

Preis 7.50 *M.*

Bibliothek
des
Deutschen Wetterdienstes
Offenbach a.M.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen des Observatoriums

in Potsdam

im Jahre 1894.

Von

Professor Dr. A. Sprung.

Einleitung.

Nachdem im vorigen, als dem ersten Jahrgange dieser Veröffentlichungen, das Gebäude, sowie die Apparate und Beobachtungs-Methoden eingehend beschrieben sind, kann dieses Mal der die Tabellen begleitende Text wesentlich eingeschränkt werden. Was die Anordnung des Stoffes in den textlichen Bemerkungen anbetrifft, so folgen wir im Grossen und Ganzen der Hauptbesprechung vom vorigen Jahre, unterdrücken aber die damals eingehaltene Gliederung in einzelne Kapitel.

Zu der Mittheilung über die Höhenverhältnisse auf S. IX des vorigen Jahrganges muss bemerkt werden, dass sich bei der Bestimmung der Seehöhe ein kleiner Irrthum eingeschlichen hatte. Letzterer trat zu Tage als auf Veranlassung des Direktors des Geodätischen Institutes, Herrn Geheimen Regierungsraths Prof. Dr. Helmert, im Frühjahr 1895 von der trigonometrischen Abtheilung der Königl. Landesaufnahme ein Präcisions-Nivellement vorgenommen wurde, welches bestimmt war, die Höhenlage der Marke des Geodätischen Institutes auf dem Bahnhofe in Potsdam zu revidiren. Hierbei stellte sich heraus, dass diese Marke im Laufe des letzten Jahrzehnts bei Neuanlagen um nahezu 0.4 m höher gelegt worden sein muss, ohne dass dieses zur Kenntniss des Geodätischen Institutes gebracht worden war.

Infolgedessen beträgt die Höhe des oberen Randes des Bolzens an der Nordseite des Meteorologischen Thurmes nicht 80.666, sondern 81.058 m über Normal-Null.

Von Bedeutung ist diese Aenderung natürlich nur für die Verwerthung der Barometer-Angaben, und auch hier nur in sehr bescheidenem Maasse. Der Vollständigkeit halber soll indessen die auf S. IX des vorigen Jahrganges abgedruckte Tabelle aller Höhen-Angaben, unter Anbringung der betreffenden Berichtigung, noch einmal wiedergegeben werden.

	Ueber der Höhenmarke	Ueber dem Meeresspiegel
Nullpunkt der Barometerskala (im Instrumentenzimmer)	3.82 m	84.88 m
Diele im Instrumentenzimmer	2.86 »	83.92 »
Thermometer an der Nordseite des Hauses (Laboratorium)	3.90 »	84.96 »
Oberer Rand der Thurmbrüstung	32.63 »	113.69 »
Plattform des grossen Thurmes (Nordwestseite)	31.59 »	112.65 »
Thermometer in der Hütte auf dem Thurm	33.75 »	114.81 »
Schaalenkreuz des Hauptwindapparates	40.76 »	121.82 »
Schaalenkreuz des kleinen Recknagel'schen Anemometers	41.50 »	122.56 »
Wiesenfläche	— 0.24 »	80.82 »
Thermometer in der Hütte auf der Wiese	1.86 »	82.92 »
Thermometer in der Hütte der Nuthestation	— 44 »	37 »

Die unbequemste Folge der Aenderung besteht darin, dass die auf Seite XXX des vorigen Jahrganges veröffentlichte Tabelle zur Reduktion der Barometer-Ablesungen auf das Meeresniveau nicht mehr streng richtig ist, indem alle Angaben um rund 0.04 mm vergrössert werden müssen. — In der am Schlusse dieses Textes noch einmal abgedruckten Reduktionstabelle ist diese Berichtigung ausgeführt worden.

Bezüglich der Terminbeobachtungen wurde auf S. XI des vorigen Jahrganges bereits bemerkt, dass nach Ablauf des Jahres 1893 eine Vereinfachung eintreten werde. Diese Vereinfachung ist nun erfolgt und besteht im Wesentlichen darin, dass erstens die jedesmalige Beobachtung des Aspirationspsychrometers und zweitens die Barometerablesung unterdrückt wurde. Die auf S. 1—8 des vorliegenden Bandes mitgetheilten Luftdruck-Angaben sind den Aufzeichnungen des Laufgewichtsbarographen entnommen; letzterer wird aber dafür unter um so schärferer Kontrolle gehalten durch 2 mal tägliche, in voller Ruhe angestellte und bis auf $^1/_{100}$ mm abgelesene Beobachtungen des Barometers.

Das hierbei als Norm betrachtete Barometer Wild-Fuess No. 248 steht nach mehrfachen Vergleichungen um nahezu 0.05 mm höher, als das Barometer Wild-Fuess No. 76, welches dem Meteorologischen Institute in Berlin als Normal-Instrument dient. — Das hiesige Barometer No. 248 ist indessen nicht auf das Berliner korrigirt worden, weil erstens die Differenz sehr klein ist, und zweitens das Rohr des hiesigen noch wesentlich weiter ist als dasjenige des Berliner Barometers No. 76.

Was die Aufgabe der Beobachtung des Aspirationspsychrometers anbetrifft, ist davon schon auf S. XI und XVII des vorigen Jahrganges die Rede gewesen. Die beabsichtigten vergleichenden Beobachtungen zweier oder dreier Aspirationspsychrometer auf der Plattform des Thurmes werden erst im Jahre 1895 begonnen werden. Der Hauptzweck der Fortlassung der regelmässigen Beobachtungen des Aspirationspsychrometers bestand aber einfach darin, den Beobachter zu entlasten, zumal der Umfang der Terminbeobachtung durch das Hinzutreten der Erdthermometer wieder eine Vergrösserung erfuhr.

Auf dem Astrophysikalischen Observatorium ist seit dem Beginn der Beobachtungsreihe der Luftdruck an dem Köppen-Fuess'schen Gefässheberbarometer No. 5 beobachtet worden. Um dieses Barometer mit demjenigen des Meteorologischen Observatoriums zu vergleichen, ohne an der Aufstellung und Beschaffenheit beider Barometer irgend eine Aenderung vorzunehmen, wurde das Barometer Wild-Fuess No. 79 vom Meteorologischen Institute in Berlin als Hülfsinstrument herangezogen.

Es ergab sich:

1895, 30. März — 9. April: No. 79 — No. 5: + 0.070 mm (20 Beobachtungen)
12. Febr. — 21. April: » 79 — » 248: + 0.087 » (60 »);
hiernach ist: » 248 — » 5: — 0.017 » ,

so dass also die beiden Barometer, welche auf den 2 Observatorien während des Jahres 1893 gleichzeitig beobachtet wurden, bis auf rund 0.02 mm übereinstimmen.

Um so auffallender musste es erscheinen, dass nach S. XXVII des Jahrg. 1893 unserer Beobachtungen unser Barometer durchschnittlich nur um 1.00 mm höher stand, als dasjenige im Astrophysikalischen Observatorium, obwohl doch dessen Seehöhe zu 98.5 m angegeben war, gegen die 84.5 m, auf welche die Seehöhe unseres Barometers in Anschlag gebracht war; denn die Höhendifferenz hätte nach den Barometer-Beobachtungen doch nur rund 11 m anstatt 14 m betragen sollen. Die Erklärung ergab sich bei demselben Nivellement, von welchem oben schon die Rede gewesen ist, indem hierbei die Seehöhe des Barometers des Astrophysikalischen Observatoriums zu 96.35 m bestimmt wurde. Und da gleichzeitig diejenige unseres Barometers eine Erhöhung auf 84.88 m erfuhr, so beträgt in Wirklichkeit die Höhendifferenz beider Barometer nur 11.47 m*). Die genaue Berechnung dieser Differenz aus dem gefundenen Unterschied der Barometerstände, unter Berücksichtigung obiger Korrektionen, ergiebt 11.17 m, so dass jetzt die Abweichung nur 3 dm beträgt, anstatt wie vorher: 3 m.

Die automatische Aufzeichnung des Luftdrucks, der Temperatur, der Feuchtigkeit, des Windes und Regens erfolgte im Ganzen mit den im Jahrgange 1893 beschriebenen Apparaten. Eine kleine Abänderung wurde mit den Richard'schen Hygrographen vorgenommen, indem man nämlich die Rotationsgeschwindigkeit der Trommeln in dem Verhältnisse 2 : 7 vergrösserte, wodurch die Genauigkeit der Ablesungen eine wesentliche Verbesserung erfuhr. In der Aufzeichnung des Windes wurde eine eingreifende Störung durch die in den Monaten Oktober und November vollzogene Aufstellung des neuen, mechanisch wirkenden Anemographen hervorgerufen. An neuen komplicirten Apparaten pflegen sich in der ersten Zeit der Benutzung noch viele kleine Mängel herauszustellen. In diesem besonderen Falle kommt aber noch

*) Die oben angeführte Angabe der Seehöhe des Barometers am Astrophys. Obs.: 98.5 m, rührt noch aus den Bestimmungen der Bauverwaltung her.

hinzu, dass die übliche Ermittelung der Konstanten des Schaalenkreuzes wegen der grossen Dimensionen desselben nicht vorher vorgenommen werden konnte. Es war also nicht daran zu denken, dass das neue Anemometer unmittelbar nach seiner Aufstellung auch sogleich an Stelle des alten hätte benutzt werden können. Das wird erst nach einer Reihe von Monaten der Fall sein, je nachdem die Witterungsverhältnisse der Feststellung der Konstanten günstig sind oder nicht.

Um nun durch derartige Vorgänge nicht in Verlegenheit gebracht werden zu können, war von vornherein die Aufstellung eines Reserve-Anemometers an anderer Stelle, und zwar auf dem Thurme des Astrophysikalischen Observatoriums, in Aussicht genommen, und der Direktor dieses Observatoriums, Herr Geheimer Regierungsrath Prof. Dr. Vogel, hatte seine Einwilligung in entgegenkommendster Weise ausgesprochen. Demgemäss sollte also dasselbe elektrisch registrirende Anemometer, welches bisher auf dem Thurme des Meteorologischen Observatoriums in Thätigkeit war, nach dem Astrophysikalischen Observatorium verpflanzt werden. Hiermit wären aber noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden worden, denn wenn auch die Plattform bei beiden Thürmen genau gleich hoch liegt, so war doch nicht anzunehmen, dass der Wind das Schaalenkreuz an beiden Stellen in genau gleicher Weise arbeiten lassen würde, weil die Aufstellungsweise in beiden Fällen nicht genau gleich gemacht werden kann. Auf dem Astrophysikalischen Observatorium konnte z. B. der Windapparat nicht ganz central und auch nicht so hoch über Dach angebracht werden, so dass man die Aufstellung an sich hier nicht als ideal bezeichnen wird, jedenfalls aber als genügend für einen Reserve-Apparat.

Diese Schwierigkeiten wurden durch einen glücklichen Zufall beseitigt, indem Herr Mechaniker Fuess gerade noch über ein zweites Exemplar des elektrisch arbeitenden Anemographen verfügte, welches etwa 6 Wochen vor dem Abbruch des anderen auf dem Thurm des Astrophysikalischen Observatoriums aufgestellt werden konnte. Die Vergleichung der beiden, so gut wie identischen Apparate ergab denn auch in der That, dass sich dasjenige auf dem Astrophysikalischen Observatorium im Allgemeinen etwas langsamer bewegt, als das auf dem Meteorologischen Observatorium; durchschnittlich betragen die auf dem Astrophysikalichen Observatorium gemessenen Windgeschwindigkeiten nur 82 pCt. der an dem Meteorologischen erhaltenen Werthe. Der Unterschied ist am grössten bei Südwestwind, wiewohl das Schaalenkreuz auf dem Astrophysikalischen Observatorium an der Nordwestecke des Thurmes angebracht ist. Man wird annehmen müssen, dass die Luft beim Anprall gegen den Thurm nach oben abgelenkt wird und deshalb nicht mit voller Energie die Drehung des Schaalenkreuzes bewirken kann.

Man hat es demnach hier mit derselben Störung zu thun, welche das Aufstellen der Regenmesser auf Thürmen verbietet.

Sei dem wie ihm wolle, jedenfalls ist durch das vergleichende Arbeiten beider Apparate das Mittel gewonnen, um die Angaben des Reserve-Apparates auf die Hauptaufstellung zu reduciren, wovon wahrscheinlich noch länger als bis zum Ende des laufenden Jahres wird Gebrauch gemacht werden müssen. Die in den Tabellen mitgetheilten Werthe sind vom September 1894 an sämmtlich auf diese Weise erhalten worden.

Die Beschreibung des neuen Anemographen soll bis zum nächsten Jahrgange verschoben werden.

Als es sich darum handelte, ein Feld zur Beobachtung der Erdtemperaturen herzustellen, und zwar bis zu einer Tiefe von 6 m herab, erhob sich die wichtige Frage nach dem besten einzuschlagenden Verfahren; denn es sind viele Methoden ausgeführt und noch mehr vorgeschlagen worden. Doch schien es von vornherein klar, dass man verzichten solle:

1) auf die Verwendung von entsprechend langen Stabthermometern, wegen der umständlichen Reduktion der Angaben, sowie wegen der Zerbrechlichkeit so langer Thermometer;

2) auf die Anwendung elektrischer Hülfsmittel, wie die Thermosäule, sei es nun zur Ablesung oder zur Aufzeichnung der Angaben; denn man würde sich dabei doch wohl versucht finden, diesen Vorrichtungen zur Kontrolle unmittelbar abzulesende Quecksilberthermometer an die Seite zu stellen.

Die selbstthätige Aufzeichnung von Erdtemperaturen hat überhaupt nur für die höchsten Schichten, von etwa $^1/_3$—$^1/_4$ m Tiefe an, grössere Bedeutung, da es wichtig erscheint, die tägliche Periode genauer festzustellen, als bisher geschehen ist. Hier wäre es wichtig, die Temperatur in mehreren Schichten fortlaufend zu registriren; versuchsweise geschieht es an dem Observatorium in der Tiefe von 10 cm, und zwar mit Hülfe des bekannten Richard'schen Apparates, bei welchem das mit Alkohol gefüllte Bourdon-Rohr nicht unmittelbar von dem thermisch zu messenden Körper beeinflusst wird, sondern vermöge eines engen Rohres, das einerseits in das Bourdon-Rohr und andererseits in ein besonderes Thermometergefäss einmündet; ein zweites Bourdon-Rohr aber dazu dient, um den störenden Einfluss der Lufttemperatur auf das erste Bourdon-Rohr zu kompensiren. Die Ergebnisse dieser Aufzeichnungen sollen aber erst vom folgenden Jahrgange an zur Veröffentlichung gelangen.

Für den vorliegenden Jahrgang schien es gut, sich auf die grösseren Tiefen zu beschränken. Es war oben die Rede von den bei der Beobachtung der Erdtemperatur einzuschlagenden Methoden; das unmittelbare Versenken eines Quecksilber-Thermometers, welches behufs der Ablesung schnell an's Licht befördert wird, ist offenbar das einfachste und sicherste Mittel. Auch liegt auf der Hand, dass das betreffende Schutzrohr im Ruhezustande möglichst vollständig von einem schlecht leitenden Körper ausgefüllt sein muss, um die Entwickelung einer Luftcirkulation zu vermeiden. Man befestigt dementsprechend das Thermometer am unteren Ende eines Holzstabes, dessen Dicke dem inneren Lumen des Schutzrohres möglichst nahe kommt. — Die wichtigste Frage war nun aber die, aus welcher Substanz das Schutzrohr selbst herzustellen sei? Am gebräuchlichsten sind ja die Lamont'schen Holzröhren, aber sie leiden an dem Uebelstande, dass das Holz nur etwa ein halb Dutzend Jahre der Fäulniss widersteht, ausserdem aber hierbei der Boden mit einem fremden Stoffe beladen wird, der geradezu schädlich wirken kann. Nach den Beobachtungen im Tiefbrunnen des Astrophysikalischen Observatoriums ist nämlich Grund vorhanden zu der Annahme, dass das verwesende Holz die Temperatur des Bodens in recht merklicher Weise steigern kann. — Ein sehr zweckmässiges Material scheint Glas zu sein, aber so dickwandig man die Glasröhren auch wählen mag, sie gehen doch über kurz oder lang zu Bruche. — Hartgummi ist von v. Jolly in München angewandt worden und scheint in der That die Vorzüge des Glases zu theilen, ohne dessen Nachtheile zu besitzen. Diese Substanz ist aber recht theuer und dürfte in langen Stücken nicht zu haben sein. — Metallröhren würden durch leichte Herstellbarkeit in beliebigen Längen, durch Glätte, feste Formen und lange Haltbarkeit sich auszeichnen; und in der That hat man in technischen Kreisen sogar Zinkröhren verwendet, wobei der Nachweis, dass dieselben zu verwerfen seien, nicht mit Sicherheit gelungen ist. Wäre das wirklich unzweifelhaft richtig, so müsste die Verwendung des am schlechtesten leitenden Metalles, des Neusilbers, durchaus zulässig sein; ausserdem ist es sicherlich sehr haltbar, viel besser jedenfalls als das Zink.

Im Begriffe, für das Neusilber mich zu entscheiden, wandte ich mich noch einmal an Herrn Dr. Leyst, der damals als Stellvertreter von Herrn Wild das Observatorium in Pawlowsk leitete, und erhielt von ihm auch in liebenswürdiger Weise eine ausführliche Auskunft, welche darin gipfelte, dass das einzige, zweifellos brauchbare Material in Thonröhren bestehe, weil ihre Leitungsfähigkeit derjenigen des Bodens am nächsten kommt.

Es ist nun aber keineswegs ganz leicht, ein Thon-Schutzrohr von 6 m Länge aus Stücken von 1 m derartig zusammenzusetzen, dass die Holzstange glatt hindurchgeht und doch das Rohr so ziemlich ausfüllt. Um nun der grossen Vortheile, welche in dieser und anderer Beziehung das Neusilber bietet, nicht verlustig zu gehen, entschloss man sich, die Thermometer für 6, 4, 2, 1 und $^1/_2$ m Tiefe doppelt anzuschaffen und bei dem einen Satz von Instrumenten Thonröhren, bei dem anderen Neusilberröhren zu verwenden, und diese derartig zu versenken, dass die Entfernung der beiden zusammengehörigen Thermometer nur 60 cm beträgt.

Die Einführung der Schutzröhren in den Boden wäre bei denjenigen aus Neusilber vielleicht vermöge blossen Anbohrens des Erdbodens möglich gewesen. Bei den Thonröhren war aber daran gar nicht zu denken; es musste somit eine Grube hergestellt werden, wobei nicht weniger als 400 cbm Boden ausgehoben wurden. Wie man leicht übersieht, hat dadurch das Erdthermometer-Feld zugleich ganz wesentlich an wissenschaftlichem Werthe gewonnen, denn es war nun die Möglichkeit vorhanden, dasselbe aus ganz homogenem Material herzustellen. Ursprünglich bestand die Absicht, alles ausgehobene Erdreich möglichst zu mischen, um ein Material zu gewinnen, welches an Ort und Stelle immer leicht wieder beschafft werden könne. Da sich aber — im Gegensatz zu den oberen Schichten von 1—2 m, welche beim Neubau aufgeschüttet waren — die darunter liegenden als fast reiner, etwas kiesiger Sand erwiesen, so erschien es für die wissenschaftlichen Zwecke rathsamer, das eigentliche Erdthermometer-Beet, von 3×6 m Grösse, bis zu 6 m herab aus möglichst reinem Sande herzustellen.

Die unteren Enden der Schutzröhren konnten einfach offen gelassen werden, weil man mit der Schwierigkeit etwa eindringenden Grundwassers durchaus nicht zu kämpfen hat. Somit ragen die Thermometer, oder vielmehr die sie schützenden Kugelkalotten aus Kupfer, unmittelbar in das betreffende Erdreich hinein, denn es wird dafür gesorgt, dass im unteren Ende des Schutzrohres der Sand immer genügend hoch — aber auch nicht zu hoch — ansteht.

Die feste Lage der Schutzröhren im Boden wird bei den längsten, von 6 m, dadurch gesichert, dass sie unten vermöge durchbrochener Schieferplatten unmittelbar auf den »gewachsenen« Boden sich stützen. Bei denjenigen von 4 m ist dieses indirekt der Fall, indem sie von einem schmächtigen, 2 m hohen Bocke getragen werden, bei dem die vertikalen Stücke aus möglichst dünnem harten Holze hergestellt sind, um eine störende Wärmeleitung auszuschliessen.

Bei den kürzeren Schutzröhren (2 m und kleiner) wurde auf eine ganz feste Beziehung zu dem gewachsenen Boden Verzicht geleistet, weil es hier allenfalls möglich ist, vermöge Ausgrabens eine Regulirung

vorzunehmen — die aber nach Jahresfrist noch nicht nöthig war. Die aus Neusilber hergestellten Schutzröhren sind oben mit einer Scheibe versehen, welche auf der Oberfläche des Bodens aufliegt; die thönernen tragen sich zum Theil vermöge der Verdickungen an den Stellen, wo sie zusammenstossen und mit Cement verkittet sind.

Was die Heraufbeförderung der Thermometer zum Zwecke der Ablesung anbetrifft, so konnte glücklicherweise von einer krahn-artigen Vorrichtung, die zunächst in's Auge gefasst war, Abstand genommen werden. Die langen Holzstangen werden in etwas geneigter Lage mit ihrem oberen Ende von einer Art Gabel gehalten, die an einer vertikalen Holzstange von 5 cm Dicke befestigt ist. Auf diese Weise sind alle grösseren Massen, welche durch Beschattung oder Aufnahme und Abgabe von Wärme störend wirken könnten, vermieden worden.

Das Erdthermometer-Feld wird von Schnee möglichst frei gehalten, immer mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Zwecke. Für die mehr praktischen Bedürfnisse dürfte sich die Anlegung eines besonderen Feldes mit den geringeren Tiefen von höchstens 2 m sehr empfehlen.

Die Ergebnisse der Erdthermometer-Beobachtungen für die Tiefen von 1, 2, 4 und 6 Meter finden sich unten ausführlich mitgetheilt. Man wird daraus ersehen, dass die Neusilberschutzröhren um so eher zulässig erscheinen, je tiefer die Thermometer sind. In auffälliger und systematischer Weise erscheint nur noch das Thermometer in 1 Meter Tiefe beeinflusst, und zwar steht es höher, wenn die Lufttemperatur höher ist als die der Erde, und umgekehrt. In den Monatsmitteln erreichen indessen diese Differenzen nicht ganz 2 Zehntel-Grade.

Ferner wurde auf der Wiese nach Vorschlag von Herrn Dr. Arendt ein Thermograph zur Registrirung der Temperatur des Regenwassers aufgestellt.

Den Grundapparat desselben bildet ein Richard'scher Thermograph, nur dass das mit Alkohol gefüllte Bourdon-Rohr durch ein anderes ersetzt wurde. In der ursprünglichen Richard'schen Form gestattet nämlich dieses Bourdon-Rohr nicht das Eintauchen in ein Wassergefäss, wohl aber ist dieses der Fall bei der von R. Fuess bei Gelegenheit der aspirirten Wettersäulen, der sogenannten Uraniasäulen, eingeführten Form. Gerade um dieses, das Thermometergefäss bildende Bourdon-Rohr behufs der Vergleichung mit Quecksilberthermometern in ein Wassergefäss eintauchen zu können, hat man ihm die Gestalt eines etwa $1^1/_2$ cm hohen, und 4 cm im Durchmesser haltenden aufgeschnittenen Ringes gegeben; die Enden sind mit ihren oberen Rändern theils am Thermographengerüst, theils am Schreibhebelarme befestigt, so dass das Bourdon-Rohr der Hauptsache nach frei nach unten herabhängt.

Es kam nun darauf an, den Apparat derartig zu konstruiren, dass bei eintretendem stärkeren Regen das Bourdon-Rohr möglichst schnell von gänzlich erneuertem Wasser umspült werde; deshalb wählte man die Auffangfläche des Regenmesser-Trichters recht gross: 1000 qcm, und das Sammelgefäss möglichst klein. Letzteres passt sich dem Bourdon-Ringe vollkommen an und ist nur soviel grösser, dass sich der Ring gerade noch frei bewegen kann; ausserdem ist aber auch noch der innere Raum des Ringes nahezu vollkommen von einem Blecheinsatze ausgefüllt.

Die Verdunstung wird mit Hülfe eines Wild'schen Verdunstungsmessers beobachtet, der in einer grossen englischen Hütte auf der Wiese untergebracht ist. Die Ablesung der Tagessumme, mit Nachfüllung des verdunsteten Wassers, erfolgt bei der Morgenbeobachtung, um 7 Uhr; zur Kontrolle wird aber auch der Stand um 2^p und 9^p notirt. — Die Ergebnisse dieser Beobachtungen findet man auf S. 103 für jeden Tag des Jahres angegeben; bekanntlich haben dieselben nur relativen Werth, weshalb sehr viel darauf ankommt, dass die Bedingungen der Exposition des Apparates unverändert bleiben. Es sei deshalb hier auch noch erwähnt, dass die Jalousie-Konstruktion der Hütte sich von derjenigen der anderen englischen Hütte etwas unterscheidet: es fehlt der hakenartige, innen nach unten herabhängende Ansatz an jedem Brettchen.

Von der schon im vorigen Jahrgange erwähnten Hülfsstation im Thal der Nuthe liegt nunmehr ein ganzes Jahr von Beobachtungen vor, welche auf den letzten Seiten dieses Bandes abgedruckt sind. Zur Vergleichnng mit den sonstigen Temperatur-Beobachtungen (am Observatorium selbst) folgt auf der nächsten Seite eine Uebersichtstabelle nach Dekaden. Vom Thurm weicht hiernach die Nuthe-Station im grossen Ganzen in demselben Sinne ab wie die Wiese — nur noch in höherem Grade; es ergeben sich dafür etwa folgende Sätze:

Mittags ist es zu allen Jahreszeiten oben kälter als unten;

Am Abende um 9 Uhr ist es von März bis September oben wärmer als unten;

Am Morgen um 7 Uhr in den eigentlichen Sommermonaten (Mai — August) oben kälter als unten.

(Auf die in der Tabelle noch mit aufgeführten Extreme der Temperatur ist hierbei keine Rücksicht genommen, weil sie wegen der mangelnden Gleichzeitigkeit nicht in voller Strenge vergleichbar sind.)

Auffällige Werthe bis 3^0 und darüber erreichen die Dekaden-Differenzen im März und September um 9 Uhr Abends. Die genauere Untersuchung ergiebt, dass es in der Nacht vom 26. zum 27. März an der Nuthe durchweg wesentlich kälter war, als auf dem Telegraphenberge; die Differenz gegen den Thurm betrug um 8^p und 6^a: 7^0, und erreichte um Mitternacht 9^0, sodass um diese Zeit an der Nuthestation Frost eintrat, während das Observatorium noch 7 bis 10^0 Wärme hatte.

Nach der Vergleichung mit den benachbarten Tagen scheint es, als ob das Auffällige des Vorganges weniger in der starken Abkühlung unten, als in der geringen Abkühlung auf dem Telegraphenberge zu suchen sei.

Aehnliche Verhältnisse kamen auch in der zweiten Dekade des September vor, besonders in den Nächten vom 14. zum 15. und vom 10. zum 11. September.

Wir geben noch folgende Erläuterungen zu den Tabellen.

In den Tabellen S. 10—57 sind die Tagesextreme durch fetten Druck hervorgehoben worden, und zwar die Maxima durch hohe, die Minima durch niedrige fette Ziffern, deren Unterscheidung hoffentlich unschwer gelingen wird. — Bei der relativen Feuchtigkeit sind nur die Minima, bei der Windgeschwindigkeit nur die Maxima hervorgehoben.

Beim Luftdruck erschien der tägliche Gang in den Monatsmitteln genügend regelmässig, um hier auch die sekundären Extreme in derselben Weise angeben zu können.

Bei der Auswerthung der Wind-Registrirungen ist eine kleine Aenderung insofern getroffen, als bei den Windstillen (d. h. in den Fällen, in welchen das Schaalenkreuz sich nicht mehr bewegte) die Geschwindigkeit nicht Null gesetzt wurde, sondern gleich 0.5, als Mittel derjenigen Werthe 0 bis 1.0, welche hierbei gleich wahrscheinlich sind; denn es ist 1 m. p. s. ungefähr diejenige Windgeschwindigkeit, bei welcher das Schaalenkreuz sich zu drehen beginnt. — Da die Windfahne mindestens so träge ist, wie das Schaalenkreuz, so würde man häufig unrichtige Windrichtungen angeben, wenn man die vom Registrirapparat ja auch in solchen Fällen noch aufgezeichnete Richtung mittheilen wollte. Deshalb wird in den Windtabellen unter »Richtung« C. gesetzt, unter »Geschwindigkeit« aus dem soeben erörterten Grunde aber 0.5 (m. p. s.). Letztere Angabe verwandelt sich in 1.80, wenn man den Windweg in Kilometern pro Stunde ausdrückt, wie es in der Tabelle d) auf S. 87 geschehen ist.

Am Fusse der Regen-Tabellen, S. 58—63, sind diejenigen Fälle näher bezeichnet, in welchen die Intensität des Regens grösser war als $^1/_5$ mm in 1 Minute.

In den Tabellen für die Bewölkung ist die Wolkenform cursiv angegeben, und dahinter die Richtung, aus welcher die Wolken ziehen, in aufrechten grossen Buchstaben. Die Exponenten 0, 1, 2 an den die Menge der Bewölkung ausdrückenden Ziffern bezeichnen, wie allgemein üblich, die Intensität. Am Fusse der Tabellen sind die Beobachtungen über die Winkelgeschwindigkeit mitgetheilt; man vergleiche darüber auch den Text auf S. XXIV, oben, im ersten Jahrgange dieser Veröffentlichung.

Die graphischen Darstellungen des Sonnenscheins auf S. 76 bis 81 geben ein Bild der Registrirung, so wie der Apparat sie lieferte: schwarz auf hellem Grunde. Eine vollständig mechanische Kopie der Brennspuren, etwa mit Hülfe der Photographie, verbietet sich leider deswegen, weil die Kartonstreifen des Campbell-Stokes'schen Autographen theils gerade, theils aufwärts und abwärts gebogen sind, so dass die Darstellung viel mehr Raum erfordern und auch nicht übersichtlich ausfallen würde. — Eine Strichelung der bei der Reproduktion durchweg bandförmig gehaltenen Brennspur bedeutet das Schmalerwerden derselben.

In den Monats- und Jahres-Uebersichten aller Elemente auf S. 82—90 sind die monatlichen Mittelwerthe für jede Stunde noch einmal vollständig zusammengestellt. Zur anschaulichen Darstellung des täglichen Ganges dienen die hinzugefügten »Abweichungen vom Tagesmittel«, mit fetter gedruckten +Zeichen.

Bezüglich der Jahresmittel, welche sich in den Uebersichtstabellen auf S. 82—90 angegeben finden, ist zu bemerken, dass dieselben in der gebräuchlichen schon durch den Wiener Kongress im Jahre 1873 angedeuteten Weise einfach aus den 12 Monatsmitteln durch Addition derselben, und Division mit 12 abgeleitet sind. Hierdurch wird den kürzeren Monaten ein ebenso grosses Gewicht beigelegt wie den längeren Monaten. Streng genommen sollte man die bei der Berechnung der Monatsmittel gewonnenen Monatssummen addiren, und das Ganze durch die Zahl der Tage im Jahre dividiren.

Beide Methoden werden im Allgemeinen, und so auch bei den auf S. 82—86 mitgetheilten Tabellen, zu Jahresmitteln führen, welche sehr nahe mit einander übereinstimmen. In der That hat ein besonderer Versuch mit den Temperatur-Registrirungen des vorliegenden Jahres ergeben, dass die Unterschiede durch-

weg sich nur auf 0.02—0.04° belaufen, wobei die nach der gebräuchlichen Methode aus den Monatsmitteln gewonnenen Jahresmittel stets niedriger sind, als die anderen.

Anders verhält es sich indessen bei der Tabelle e) auf S. 87 für den Wind. Die am Fusse dieser Tabelle hinter »Jahr« angegebenen Zahlen sind im vorigen (ersten) Jahrgange dieser Veröffentlichungen ebenfalls mechanisch aus den 12 Monatswerthen abgeleitet worden, was sich aber bei näherer Erwägung als unzulässig ergeben hat. Denn diese Zahlen sollen doch offenbar angeben, wie gross innerhalb des betreffenden Jahres die mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Windrichtungen gewesen ist, und das erfährt man in korrekter Weise nur dadurch, dass man den gesammten Windweg, welcher bei irgend einer der 16 Richtungen zurückgelegt ist, durch die Zahl der Stunden, an denen diese Richtung geherrscht hat, dividirt *).

Die so gewonnenen Zahlen weichen von den aus den Monatsmitteln abgeleiteten in systematischer Weise ab: sie sind nämlich grösser als jene, und zwar auch in denjenigen (der Zahl nach bedeutend vorherrschenden) Fällen, in welchen die betreffende Windrichtung in allen 12 Monaten vertreten ist. Der Grund dieser Erscheinung liegt offenbar in der immer wieder und wieder sich bestätigenden Thatsache, dass die selteneren Winde meistens zugleich die schwächeren sind. Dass dieser Umstand aber in der angegebenen Weise wirkt, ist leicht zu erkennen. Bildet man z. B. den Mittelwerth aus $\frac{300}{30} = 10$ und $\frac{175}{35} = 5$, so beträgt derselbe 7.5, und hieran ändert sich nicht viel, wenn man zu einem Mittelwerth dadurch gelangt, dass man 300 + 175 durch 30 + 35 dividirt; man erhält dabei 7.3. Verfährt man aber in derselben Weise mit $\frac{300}{30} = 10$ und $\frac{35}{7} = 5$, so bleibt der Mittelwerth der Quotienten 7.5; nach der anderen Methode findet man aber $\frac{335}{37} = 9.1$, also einen viel grösseren Werth. Wenn nun die Zahlen 300 und 35 Kilometer Windweg bedeuten, und 30 und 7 die zugehörigen Häufigkeitszahlen, so ist der zuletzt gewonnene Werth: 9.1 offenbar der richtige, der andere aber falsch, weil durch einfache Mittelbildung aus 10 und 5 in diesem Falle den selteneren und zugleich schwächeren Winden ein viel zu grosses Gewicht beigelegt worden. Im ersten Beispiele war die einfache Mittelbildung viel eher berechtigt, weil die Häufigkeiten nur wenig von einander abweichen.

Im vorliegenden Falle der Tabelle e) auf S. 87 ist unbedingt die Berechnung nach der zweiten Methode vorzuziehen, und wir lassen deshalb auch noch für **1893** die so berechneten Jahresmittel der Windgeschwindigkeit für die einzelnen Richtungen hier folgen, damit eine unmittelbare Vergleichung mit dem jetzigen Jahrgange, und den späteren, möglich ist.

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
1893:	3.84	4.14	4.25	5.03	5.06	5.39	5.12	5.81	5.29	5.58	6.59	6.97	6.37	6.09	5.25	4.76

Cursiv gedruckte Zahlen bedeuten, wie gebräuchlich, auf irgend eine Weise ergänzte, also wahrscheinliche Werthe, denen nur nicht ganz derselbe Grad von Sicherheit zuzuerkennen ist, wie den übrigen.

Die Maass-Einheiten sind im grossen Ganzen diejenigen der internationalen Vereinbarungen; es ist also angegeben: Der Luftdruck in Millimetern Quecksilber, die Windstärke in Metern pro Sekunde bezw. in 12-theiliger Skala, die Temperatur in Celsius-Graden, der Dunstdruck in Millimetern Quecksilber, die relative Feuchtigkeit in Procenten, die Niederschlagshöhe in Millimetern, die Bewölkung in 10-theiliger Skala, die Sonnenscheindauer nach Stunden. — Die Niederschlagshöhe wird um 7^a gemessen und zum Messungstage notirt.

Die Zahl der Assistenten des Observatoriums ist im Jahre 1894 von 3 auf 4 erhöht worden, die, wie schon früher erwähnt, sowohl in der meteorologischen als auch in der magnetischen Abtheilung Dienste zu leisten haben. Zu den im Vorjahre genannten Herren Dr. Arendt, Dr. Süring und Dr. Lüdeling trat nämlich am 1. April noch Herr Dr. Stade hinzu; am 1. Oktober musste derselbe indessen behufs Ableistung seiner Militärpflicht wieder ausscheiden, und wurde durch Herrn Dr. Edler ersetzt, der theils in der magnetischen, theils in der meteorologischen Abtheilung arbeitete. Im letzten Theile des Jahres war auch Herr Dr. Schwalbe vom Meteorologischen Institut in Berlin in der meteorologischen Abtheilung des Observatoriums thätig, wohingegen Herr Dr. Lüdeling zeitweilig in Berlin beschäftigt wurde. — Die Zahl der am vorliegenden Bande betheiligten Herren ist in Folge dessen wieder eine ziemlich grosse gewesen, während normaler Weise die Beobachtung auf 4, die Bearbeitung auf 2 bis 3 Assistenten sich vertheilt.

*) Bei den Zahlenangaben der Tabellen auf S. 87 ist noch eine Division mit 3.6 erforderlich, um die Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde zu verwandeln.

Reduktion der Barometerstände auf das Meeresniveau und auf Normalschwere.

(Seehöhe 84.9 m.)

Temperatur der Luft	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	Temperatur der Luft
40°	6.70	6.74	6.79	6.84	6.88	6.93	6.97	7.02	7.06	7.11	7.16	7.20	40°
39	6.72	6.77	6.81	6.86	6.90	6.95	7.00	7.04	7.09	7.13	7.18	7.23	39
38	6.74	6.79	6.84	6.88	6.93	6.97	7.02	7.07	7.11	7.16	7.21	7.25	38
37	6.77	6.81	6.86	6.91	6.95	7.00	7.05	7.09	7.14	7.18	7.23	7.28	37
36	6.79	6.84	6.88	6.93	6.98	7.02	7.07	7.12	7.16	7.21	7.26	7.30	36
35	6.82	6.86	6.91	6.96	7.00	7.05	7.10	7.14	7.19	7.24	7.28	7.33	35
34	6.84	6.89	6.93	6.98	7.03	7.07	7.12	7.17	7.21	7.26	7.31	7.35	34
33	6.86	6.91	6.96	7.00	7.05	7.10	7.14	7.19	7.24	7.29	7.33	7.38	33
32	6.89	9.93	6.98	7.03	7.07	7.12	7.17	7.22	7.26	7.31	7.36	7.40	32
31	6.91	6.96	7.00	7.05	7.10	7.15	7.19	7.24	7.29	7.34	7.38	7.43	31
30	6.93	6.98	7.03	7.08	7.12	7.17	7.22	7.27	7.31	7.36	7.41	7.46	30
29	6.96	7.01	7.05	7.10	7.15	7.20	7.25	7.29	7.34	7.39	7.44	7.48	29
28	6.98	7.03	7.08	7.13	7.17	7.22	7.27	7.32	7.37	7.41	7.46	7.51	28
27	7.01	7.06	7.10	7.15	7.20	7.25	7.30	7.34	7.39	7.44	7.49	7.53	27
26	7.03	7.08	7.13	7.18	7.23	7.27	7.32	7.37	7.42	7.47	7.51	7.56	26
25	7.06	7.11	7.15	7.20	7.25	7.30	7.35	7.39	7.44	7.49	7.54	7.59	25
24	7.08	7.13	7.18	7.23	7.28	7.32	7.37	7.42	7.47	7.52	7.57	7.61	24
23	7.11	7.16	7.20	7.25	7.30	7.35	7.40	7.45	7.50	7.54	7.59	7.64	23
22	7.13	7.18	7.23	7.28	7.33	7.38	7.42	7.47	7.52	7.57	7.62	7.67	22
21	7.16	7.21	7.26	7.31	7.35	7.40	7.45	7.50	7.55	7.60	7.65	7.70	21
20	7.18	7.23	7.28	7.33	7.38	7.43	7.48	7.53	7.58	7.63	7.68	7.72	20
19	7.21	7.26	7.31	7.36	7.41	7.46	7.51	7.56	7.61	7.65	7.70	7.75	19
18	7.24	7.29	7.34	7.39	7.44	7.48	7.53	7.58	7.63	7.68	7.73	7.78	18
17	7.26	7.31	7.36	7.41	7.46	7.51	7.56	7.61	7.66	7.71	7.76	7.81	17
16	7.29	7.34	7.39	7.44	7.49	7.54	7.59	7.64	7.69	7.74	7.79	7.84	16
15	7.31	7.37	7.42	7.47	7.52	7.57	7.62	7.67	7.72	7.77	7.82	7.87	15
14	7.34	7.39	7.44	7.49	7.54	7.60	7.65	7.69	7.75	7.80	7.85	7.90	14
13	7.37	7.42	7.47	7.52	7.57	7.62	7.67	7.72	7.77	7.82	7.87	7.93	13
12	7.40	7.45	7.50	7.55	7.60	7.65	7.70	7.75	7.80	7.85	7.90	7.95	12
11	7.42	7.48	7.53	7.58	7.63	7.68	7.73	7.78	7.83	7.88	7.93	7.98	11
10	7.45	7.51	7.56	7.61	7.66	7.71	7.76	7.81	7.86	7.91	7.96	8.01	10
9	7.48	7.53	7.58	7.64	7.69	7.74	7.79	7.84	7.89	7.94	7.99	8.04	9
8	7.51	7.56	7.61	7.66	7.72	7.77	7.82	7.87	7.92	7.97	8.02	8.08	8
7	7.54	7.59	7.64	7.69	7.74	7.80	7.85	7.90	7.95	8.00	8.05	8.11	7
6	7.57	7.62	7.67	7.72	7.77	7.82	7.88	7.93	7.98	8.03	8.08	8.14	6
5	7.60	7.65	7.70	7.75	7.80	7.85	7.91	7.96	8.01	8.06	8.11	8.17	5
4	7.62	7.68	7.73	7.78	7.83	7.88	7.94	7.99	8.04	8.09	8.15	8.20	4
3	7.65	7.71	7.76	7.81	7.86	7.91	7.97	8.02	8.07	8.12	8.18	8.23	3
2	7.68	7.74	7.79	7.84	7.89	7.95	8.00	8.05	8.10	8.14	8.21	8.26	2
1	7.71	7.77	7.82	7.87	7.92	7.98	8.03	8.08	8.14	8.19	8.24	8.29	1
0	7.74	7.80	7.85	7.90	7.96	8.01	8.06	8.12	8.17	8.22	8.28	8.33	0
— 1	7.77	7.83	7.88	7.93	7.99	8.04	8.09	8.15	8.20	8.25	8.31	8.36	— 1
— 2	7.80	7.86	7.91	7.96	8.03	8.07	8.12	8.18	8.23	8.28	8.34	8.39	— 2
— 3	7.84	7.89	7.94	8.00	8.05	8.11	8.16	8.21	8.27	8.32	8.37	8.43	— 3
— 4	7.87	7.92	7.97	8.03	8.08	8.14	8.19	8.24	8.29	8.35	8.40	8.46	— 4
— 5	7.90	7.95	8.00	8.06	8.11	8.17	8.22	8.27	8.33	8.38	8.43	8.49	— 5
— 6	7.93	7.98	8.04	8.09	8.15	8.20	8.26	8.31	8.36	8.42	8.47	8.53	— 6
— 7	7.96	8.01	8.07	8.12	8.18	8.23	8.29	8.34	8.40	8.45	8.50	8.56	— 7
— 8	7.99	8.05	8.10	8.16	8.21	8.27	8.32	8.38	8.43	8.49	8.54	8.60	— 8
— 9	8.03	8.08	8.14	8.19	8.25	8.30	8.36	8.41	8.47	8.52	8.57	8.63	— 9
—10	8.06	8.11	8.17	8.22	8.28	8.33	8.39	8.44	8.50	8.55	8.61	8.66	—10
—11	8.09	8.15	8.20	8.26	8.31	8.37	8.42	8.48	8.53	8.59	8.64	8.70	—11
—12	8.12	8.18	8.23	8.29	8.35	8.40	8.46	8.51	8.57	8.62	8.68	8.74	—12
—13	8.16	8.21	8.27	8.33	8.38	8.44	8.49	8.55	8.60	8.66	8.72	8.77	—13
—14	8.19	8.25	8.30	8.36	8.42	8.47	8.53	8.58	8.64	8.70	8.75	8.81	—14
—15	8.23	8.28	8.34	8.39	8.45	8.51	8.56	8.62	8.68	8.73	8.79	8.84	—15
—16	8.26	8.32	8.37	8.43	8.49	8.54	8.60	8.65	8.71	8.77	8.82	8.88	—16
—17	8.29	8.35	8.41	8.46	8.52	8.58	8.63	8.69	8.75	8.80	8.86	8.92	—17
—18	8.33	8.38	8.44	8.50	8.56	8.61	8.67	8.73	8.78	8.84	8.90	8.96	—18
—19	8.36	8.42	8.48	8.54	8.59	8.65	8.71	8.76	8.82	8.88	8.94	8.99	—19
—20	8.40	8.46	8.51	8.57	8.63	8.69	8.74	8.80	8.86	8.92	8.97	9.03	—20
—21	8.44	8.49	8.55	8.61	8.67	8.72	8.78	8.84	8.90	8.96	9.01	9.07	—21
—22	8.47	8.53	8.59	8.65	8.70	8.76	8.82	8.88	8.94	8.99	9.05	9.11	—22
—23	8.51	8.57	8.62	8.68	8.74	8.80	8.86	8.91	8.97	9.03	9.09	9.15	—23
—24	8.54	8.60	8.66	8.72	8.78	8.84	8.90	8.95	9.01	9.07	9.13	9.19	—24
—25	8.58	8.64	8.70	8.76	8.82	8.88	8.93	8.99	9.05	9.11	9.17	9 23	—25
—26	8.62	8.68	8.73	8.79	8.85	8.91	8.97	9.03	9.09	9.15	9.21	9.27	—26
—27	8.65	8.71	8.77	8.83	8.89	8.95	9.01	9.07	9.13	9.19	9.25	9.31	—27
—28	8.69	8.75	8.81	8.87	8.93	8.99	9.05	9.11	9.17	9.23	9.29	9.35	—28
—29	8.73	8.79	8.85	8.91	8.97	9.03	9.09	9.15	9.21	9.27	9.33	9.39	—29
—30	8.77	8.83	8.89	8.95	9.01	9.07	9.13	9.19	9.25	9.30	9.37	9.43	—30
Barometer	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	
C_g = +	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.51	

I.

Termin-Beobachtungen.

Bearbeitet nach dem Schema der Stationen

II. Ordnung.

1894.

Sämmtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Potsdam

Januar Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4'. Breite: + 52° 23'. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. **1894.**

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 6⁵⁰ª	1⁵⁰ᵖ	8⁵⁰ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6⁵⁵ª	1⁵⁵ᵖ	8⁵⁵ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6⁵⁵ª	1⁵⁵ᵖ	8⁵⁵ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.8	752.8	753.0	- 1.8	- 1.9	- 1.6	- 2.4	1.2	4.1	4.0	4.1	100	100	98	W	2	WNW	1	NW	2	10	10	10	0.6	1	≡1.0 tagsüber, ⚹1 111
2	57.0	60.8	66.0	- 5.0	- 4.4	- 9.6	- 9.4	- 1.0	2.6	1.8	1.4	85	57	68	E	2	NNE	3	NE	2	9	3	0	0.4	1	⚹1 6¾–7¼ª, 10¾–11½ª, 3¼–3½ᵖ, ≡0
3	66.6	67.2	**68.4**	- 9.2	- 7.4	-13.1	-13.4	- 6.6	1.9	1.6	1.4	85	65	82	NNW	1	ENE	2	ENE	2	9	1	1	0.0	1	≡0.1ª, ⊖ 10ª [11
4	68.3	66.8	65.8	-16.3	-14.2	-17.1	-17.2	-12.7	0.9	0.9	0.7	74	56	63	ENE	4	ENE	5	ENE	7	1	0	0	.	1	
5	63.2	59.9	57.7	-18.8	-14.3	-14.3	**-18.9**	-14.0	**0.6**	0.9	1.0	68	59	70	E	7	E	6	E	7	0	0	0	.	1	lebh. M. Dämm.
6	53.4	51.4	50.7	-12.8	- 3.8	- 4.9	-14.3	- 3.6	1.4	2.4	2.4	84	72	75	ESE	5	ESE	4	ESE	4	2	5	3	.	1	lebh. M. Dämm., ≡0 fr.. ⊕ 1½ᵖ
7	50.0	51.3	53.6	- 7.1	- 3.0	- 3.3	- 7.3	- 2.6	2.2	2.6	2.6	83	71	73	E	4	ESE	1	SSE	1	8	10	10	.	1	⚹0 1⁵–1²⁰p
8	57.8	59.7	61.0	- 6.2	- 3.6	- 3.2	- 6.4	- 2.9	2.8	2.9	3.0	98	82	84	WSW	1	ESE	1	E	3	9	9	10	0.0	1	≡0 a, p
9	60.5	59.8	59.4	- 3.7	- 3.2	- 6.6	- 6.8	- 2.2	3.4	3.6	2.5	98	100	92	ESE	2	E	3	ESE	4	1	10	0	.	1	≡0 bis 4ᵖ, ⌙1 111
10	60.0	60.8	62.6	- 8.2	- 3.6	- 6.8	- 8.2	- 3.1	2.3	3.0	2.6	95	86	95	ESE	4	E	3	E	3	9	1	1	.	1	≡1.0 a–11, ⌙2 n
11	63.2	63.1	63.2	- 8.8	- 2.2	- 6.3	- 8.8	- 1.7	2.2	2.9	2.4	93	73	85	SE	4	ESE	3	E	4	1	3	0	0.1	1	⋁ n, ⊕ 0ᵖ, 2ᵖ
12	61.5	61.7	63.4	- 9.0	0.2	- 2.8	-10.0	1.1	2.0	2.7	2.6	87	54	71	E	5	SE	2	S	4	1	0	0	.	1	⌙0 fr., abd.
13	63.9	63.8	62.4	- 5.3	2.4	- 3.4	- 5.8	2.7	3.0	4.1	3.4	98	74	95	SSW	4	S	2	SE	4	2	1	0	.	**1**	≡0.1 a
14	58.6	56.4	56.1	- 9.4	- 2.1	- 5.2	-10.2	- 1.0	2.0	2.4	2.0	90	60	69	SE	4	SE	3	SSE	4	1	1	0	.	1	⌙1 fr., ≡0 7ª–0ᵖ, 6ᵖ
15	56.5	57.2	58.2	- 6.9	2.7	2.9	- 7.3	3.2	2.0	3.8	4.8	74	67	84	S	4	SSW	4	SW	4	2	10	10	.	1	●0 4ᵖ–n häufig. ☉ p, ≼ 11½ᵖ–n
16	58.4	56.4	55.8	1.4	4.4	3.0	0.8	4.6	4.9	4.4	4.9	96	70	87	S	3	SSW	4	SSW	4	9	9	10	0.0	1	≡0 a, ●0 6–7ᵖ, 9ᵖ [∈111, ⊖n
17	54.7	53.1	50.2	2.1	5.0	4.2	2.1	5.7	5.2	5.4	5.3	96	83	87	SSW	4	SSW	4	SSE	6	10	9	3	0.1	.	●0 3–4ª, 6–7ª, 7½–8ª, 11½ᵖ, ≡0 11,
18	44.4	43.2	44.1	1.9	4.2	5.3	1.6	5.8	5.2	6.0	**6.6**	96	97	99	S	7	S	4	WSW	2	10	10	10	2.6	.	●0-1 n u. tagsüber mit wenig[1]
19	48.0	50.9	54.3	3.1	5.8	4.7	2.9	6.2	5.5	5.7	5.6	96	81	87	SW	5	WSW	7	WSW	5	8	9	9	**6.9**	.	≡●0 0–2½ª, ●1 11½–11¾ª, 0¼ᵖ, [2]
20	53.3	50.5	48.0	4.1	6.4	3.5	3.4	6.6	4.8	4.8	5.3	77	67	90	SW	4	SSW	5	SSW	5	10	8	10	0.5	.	irisir. Ci-Cu 10¼ª, ●0-1 7ᵖ–n häufig
21	47.1	49.7	51.7	4.6	6.1	4.8	3.3	6.4	5.3	5.8	4.6	82	82	70	SW	6	W	6	SW	6	10	9	10	2.0	.	●0 0–0¾ª, ● sch. a u. p häufig,
22	50.4	49.4	48.1	4.9	6.8	3.8	3.9	**7.0**	5.2	5.2	4.9	80	70	80	SW	6	SW	7	S	5	10	9	8	0.6	.	●0 n u. a mehrf. ∈ 111 [⊖∈ 8ᵖ
23	43.5	43.7	47.7	2.7	5.7	2.2	2.2	6.3	4.3	5.2	4.9	77	76	91	S	6	SW	4	W	6	9	10	9	0.0	.	lebh. M. Dämm., ● 11, 3½ᵖ, ⊖ 12ᵖ
24	53.1	56.8	58.8	- 1.0	2.1	- 2.2	- 2.3	2.3	3.9	3.2	3.2	90	61	83	WSW	5	W	6	SW	4	1	2	1	0.0	.	lebh. A. Dämm.
25	56.6	55.6	54.5	- 0.8	2.6	0.9	- 2.8	3.0	3.3	3.0	3.0	77	**52**	62	SW	4	SW	4	SW	4	9	9	2	.	.	● (theils gefroren) 4²⁰–4³⁰p
26	51.0	48.2	48.1	- 1.7	4.0	4.5	- 1.8	4.6	3.3	3.2	4.2	80	**52**	66	SSW	3	S	3	WSW	6	2	8	10	0.0	.	≼ i. NNW 8ᵖ, ●0 10–10⁷p
27	54.0	51.6	49.7	- 0.1	4.9	4.4	- 0.3	5.1	3.7	3.8	4.3	81	58	68	SW	5	SW	6	SSW	7	1	9	7	0.0	.	⌙ fr., Sprüh● 3¼–3½ᵖ
28	45.4	45.0	48.1	5.4	6.4	1.8	1.8	6.7	4.4	5.1	4.5	66	71	88	SW	6	SW	6	SW	4	10	10	0	0.0	.	⌙ fr., ● sch. a, p
29	51.3	53.9	56.7	- 0.6	3.0	- 0.5	- 1.8	4.1	3.6	3.5	3.8	81	61	85	SW	4	WSW	4	SW	4	3	10	1	0.0	.	⌙1 fr., ∈ 6ª, 7ª
30	55.4	51.5	50.7	- 2.0	1.6	1.4	- 2.4	2.5	3.5	4.1	4.3	90	83	83	SSW	4	SSW	5	SW	6	3	10	10	.	.	⌙2 fr., ∈ I, ⊕ 10ª, ⚹0 1¼–1¾ᵖ, [3]
31	48.9	43.9	**40.6**	- 0.1	4.0	4.2	- 0.2	4.2	4.2	4.3	5.9	92	70	96	SSW	4	SSE	6	S	7	2	10	10	0.6	1	∈ I, ⊕ 10ª, ●0-1 11–n häufig
Mittel	755.1	754.7	755.1	- 3.4	0.5	- 1.6	- 4.4	1.2	3.4	3.6	3.6	86	71	82		4.2		4.0		4.4	5.5	6.6	5.0	14.4	1	

Februar **1894.**

1	744.4	750.4	753.0	4.0	3.3	0.8	0.8	5.6	4.9	4.3	4.0	80	73	83	W	4	WSW	3	WSW	5	10	10	1	5.1	0	●0 3½–4ª
2	50.1	51.4	53.7	0.1	5.8	6.9	- 1.3	8.1	4.7	6.6	6.5	100	96	87	S	6	W	5	WSW	5	10	9	10	0.9	2	⚹ 4¾–7ª, ● ⚹ sch. a mehrf., [1]
3	54.4	53.2	51.7	8.0	8.7	6.4	6.4	8.8	6.4	6.5	7.0	79	77	98	WSW	6	SW	5	WSW	6	10	10	10	2.5	.	●0 0–2ª, 2½–3¼ª, ●0-1 7–11¼ᵖ
4	57.3	60.1	62.4	3.7	5.2	3.1	2.6	6.6	5.4	5.2	4.6	90	78	80	W	7	W	7	WSW	7	9	9	9	3.3	.	●0 5¼–6¾ª, ●1 11 10–11 20a. 10¾ᵖ–n
5	60.1	59.6	61.2	4.3	6.2	4.6	2.8	7.2	6.0	7.1	5.6	97	99	89	WSW	6	W	6	W	6	10	10	7	2.7	.	●0 0–3¼ª, 8–8¼ª, 11½ª–0½ᵖ, ≡0
6	63.2	62.4	57.6	0.6	4.2	4.1	- 0.1	5.1	4.7	4.9	5.0	96	78	80	W	3	SW	2	SW	6	10	9	10	0.4	.	⌓0 1, ≡0 a, p, ⊕ 11 [1, 11
7	50.2	48.0	46.4	7.2	10.0	11.0	4.1	**11.1**	6.8	6.9	6.4	89	74	65	SW	7	WSW	9	SW	8	10	10	10	0.1	.	●0 a häufig, ●2 böen 9¾ª, 10ª, [2]
8	45.1	51.0	56.3	10.2	7.7	4.2	4.2	**11.1**	7.0	4.0	4.7	76	51	76	W	10	W	10	W	7	10	3	0	0.5	.	●0 n u. a häufig, ●2 7³⁰–7³⁵a, [3]
9	54.5	50.9	43.6	3.6	5.6	4.8	2.5	6.4	4.4	4.2	5.4	75	61	84	WSW	6	W	6	SW	6	3	10	10	2.4	.	●0 4¾–6ᵖ, 7½ᵖ–n häufig
10	44.2	40.9	39.0	3.9	7.4	5.6	3.8	8.1	5.0	4.6	5.0	82	59	73	SW	6	WSW	10	WSW	9	5	4	9	1.3	.	●1 0½ª, 6¾–6¾ª, ●0-2 3¼ᵖ–n mehrf.
11	38.4	39.0	38.6	4.2	4.7	7.9	3.9	8.2	6.0	6.1	7.5	97	96	94	WSW	7	W	2	WSW	6	10	10	10	3.6	.	≼ 2¾–3½ª, ●1.0 n u. tagsüber
12	32.2	**31.8**	37.9	9.8	9.2	4.2	4.2	9.8	5.6	2.8	4.1	62	**33**	66	SW	8	WSW	9	W	9	7	8	9	**15.4**	.	● tr. 1. ●2 8–8¼ª, ◠ 10ª, [4]
13	40.5	43.8	46.9	1.7	3.7	0.1	0.1	4.2	4.2	4.1	4.1	82	69	89	WSW	7	W	6	W	6	10	6	1	1.3	.	●0 2¾–3ª, ⚹ 3–4ª, 5¼ª, 6ᵖ, △⚹
14	48.3	49.4	50.8	0.1	2.6	0.2	0.0	3.5	4.2	3.9	4.3	89	69	90	W	5	W	5	W	5	10	5	3	0.6	.	⚹ u. △ sch. p, ∈ 111 [sch. p
15	50.6	53.0	58.3	0.0	1.3	- 1.6	- 1.7	2.1	4.6	3.6	3.6	100	70	88	W	6	NNW	5	NW	4	10	⚹	9	0.4	2	⚹0-1 n u. tagsüb. häufig, ⚹→0³⁰–0⁵⁰p
16	61.4	62.5	63.2	- 2.5	- 1.3	- 3.8	- 4.4	- 0.1	2.3	2.4	2.6	60	57	74	N	2	NNW	1	N	1	6	8	0	1.7	2	⚹1 0¾–1ª, 2¾–3ª, 4¾ᵖ
17	62.0	61.4	62.2	- 4.9	- 3.6	- 5.5	- 6.6	- 2.1	2.6	**2.0**	2.6	81	56	87	NNW	1	N	5	N	3	2	⚹	⚹	.	2	⌙0 n, ⚹ fl. II, III, ⚹ 10–10½ᵖ
18	64.2	66.3	67.7	- 6.2	- 3.0	- 3.4	- 7.0	- 2.4	2.6	2.7	2.9	93	74	80	NNW	2	NE	2	NW	2	9	10	⚹	0.1	**2**	⚹0 n, a, p mehrf., Lichtsäule (Sonne)
19	68.6	69.2	**69.6**	- 3.4	0.3	- 1.1	- 4.0	0.6	2.9	3.0	3.4	80	*65*	80	NW	2	NNE	3	NE	2	10	9	10	.	*2*	A. R. [7ª
20	69.1	68.6	68.1	- 3.8	1.6	- 4.4	- 4.4	2.1	3.4	2.5	2.9	100	*49*	89	ESE	2	ESE	3	ESE	2	1	1	0	.	1	⌙0 n, lebh. A. Dämm. u. Prprl.
21	66.4	64.0	62.8	- 8.6	3.0	- 3.5	- 8.8	3.6	*2.3*	**2.0**	2.5	*97*	35	72	E	3	ESE	4	ESE	3	10	10	0	.	0	⌙1 n, lebh. M. u. A. Dämm., Prprl.
22	62.3	62.6	61.8	- 7.7	3.0	- 3.8	- 8.3	3.8	2.4	2.6	2.9	95	44	82	SW	1	W	1	E	2	0	⚹	0	.	0	⌙ n, lebh. Prprl. fr., ≡0 p, [5]
23	57.8	54.9	53.0	- 8.8	4.2	- 0.9	- **8.8**	5.1	2.3	2.8	3.2	100	44	73	SE	3	S	2	S	4	5	5	0	.	0	⌙1 n, ⊖ 5ª, ⊕0 10ª
24	48.2	44.4	44.4	- 2.9	2.1	1.0	- 3.1	2.7	3.0	4.8	4.9	83	89	98	S	4	SSW	4	W	5	8	10	⚹	.	.	⌙ n, ⚹0 ●0, gefrorener ●0 a u. p
25	48.3	50.8	48.8	0.7	4.4	2.4	0.5	5.1	4.3	4.0	3.8	89	63	70	WSW	4	WNW	5	SW	5	4	5	9	1.7	.	● tr. 11¾ᵖ–n [häufig
26	40.5	45.2	47.2	4.7	8.7	6.3	0.4	8.8	6.2	3.7	5.8	97	45	81	WSW	6	WNW	7	WSW	6	6	5	9	5.4	.	● u. ⚹0 n–6ª mehrf., Prprl. p, ● tr.
27	48.1	50.8	51.4	7.7	8.5	8.2	5.0	8.6	**7.7**	6.4	6.0	98	78	73	W	5	WSW	5	WSW	5	10	10	10	0.8	.	●0 n, a, p mehrf., ≡0 I, II [10¾ᵖ–n
28	55.8	55.1	50.7	2.2	9.1	6.1	2.1	9.6	5.1	5.1	5.7	94	58	81	W	3	S	1	SE	3	10	9	10	0.4	.	⌓0 1, ●1.0 9ᵖ–n mit Unterbr.
Mittel	753.1	753.6	753.9	1.0	4.4	2.1	- 0.5	5.4	4.5	4.2	4.5	88	66	82		4.7		4.8		4.9	7.0	7.2	6.6	50.6	1	

1) ●0 10–10¼ᵖ, 11ᵖ–n, ≡0 11
2) ●0 10¾ᵖ–n
3) ●0 3⁴⁰–3⁵⁰p, △ sch. 3⁴⁸p
4) ●böe 11¾ª, ●0 11¾ᵖ
5) Lichtsäule (Mond) 111

Januar: 1) Unterbr., ⊖∈ 1ª, ≡0 p 2) ●0 7¾ᵖ 3) ⚹1 1¾–3¼ᵖ

Potsdam

März — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1894.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	$6^{50}{}_a$	$1^{50}{}_p$	$8^{50}{}_p$	Minimum	Maximum	$6^{55}{}_a$	$1^{55}{}_p$	$8^{55}{}_p$	$6^{55}{}_a$	$1^{55}{}_p$	$8^{55}{}_p$	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	755.1	761.1	759.3	2.1	4.7	2.7	1.9	6.5	4.8	5.1	4.6	89	78	82	NNW 5	W 3	S 5	10²	10²	2⁰	3.1	.	
2	55.3	55.9	58.6	1.2	5.9	4.0	0.5	6.6	3.8	6.1	5.7	76	88	93	SSW 5	SW 4	WSW 4	8⁰	10⁹	7¹	.	.	●0-1 0½–2¾p
3	59.9	60.0	60.2	0.8	9.3	3.8	0.3	9.6	4.5	3.9	4.2	92	44	69	WS W 3	W 3	WSW 1	7⁰	7ⁿ	1⁰	1.1	.	⌣¹ I, ⊕ II
4	57.9	54.2	51.8	−0.4	7.9	4.8	−0.7	7.9	3.8	5.2	6.2	85	65	95	SE 2	S 2	W 4	6¹	10¹	10²	.	.	⌣⁰ n, Hor. ≡ I, ≡⁰ 10ª–11ª, 1)
5	51.4	52.6	54.6	1.6	5.0	1.7	0.5	5.6	4.5	5.9	4.4	88	87	85	SW 3	W 4	W 4	9¹	8²	7¹	1.6	.	≡⁰ I, ✳¹ 8½ª, ●0-1 a, p häufig, 2)
6	48.4	41.0	38.9	1.0	1.7	3.4	−1.2	3.6	3.8	4.9	4.8	75	93	82	SW 4	SW 5	SW 5	10²	10¹	9¹	2.1	.	✳ ⊣⊢ ●¹ n u. a häufig. ●tr. III
7	**37.9**	41.4	46.4	2.8	4.0	3.6	2.3	4.5	5.2	5.5	5.7	93	90	95	SW 5	WSW 5	SW 3	8¹	10²	10²	3.7	.	●0-1 2ª–1ᵖ, 3½–7½p, III
8	52.4	53.2	50.2	2.3	5.2	3.7	2.3	6.8	5.1	4.7	4.6	93	71	77	W 1	SSW 1	SE 2	10²	9²	8¹	2.9	.	≡⁰ I
9	46.0	48.6	49.5	3.2	6.4	4.0	3.1	8.1	5.5	5.2	4.6	95	72	75	WS W 4	WNW 4	SSE 2	10	10²	0	1.8	.	●0-1 4½–7ª mit Unterbr.. ≡⁰ a
10	46.7	44.3	46.9	3.5	8.0	4.8	2.8	9.3	5.4	**7.3**	5.8	90	91	90	SSW 2	WSW 4	WSW 3	10²	9²	4¹	0.7	.	≡⁰ a, ●0-2 10½ª–0½ᵖ, 5–5½p
11	49.4	47.8	45.2	2.8	9.6	7.2	1.4	11.2	5.0	5.5	**7.3**	89	61	96	SW 3	WSW 4	SSW 4	4ⁿ	10	10	1.2	.	⌓ n, ●0-1 1½–11½p mit Unterbr.
12	45.7	46.4	48.3	4.8	9.5	2.8	2.3	10.0	5.4	3.4	5.4	84	42	96	WS W 4	W 5	SW 4	9¹	6¹	6¹	4.5	.	●0 1½–3½ª, ● n △ sch.0-2 3–8p,
13	45.8	40.4	42.0	4.2	11.6	6.6	2.2	13.1	5.2	5.4	6.2	84	52	85	S 3	S 5	SW 5	10¹	9¹	9²	**7.9**	.	⊕8ª, ●1 7ᵖ, ●0 8–8½p [⊕ I, 10½ª
14	44.1	43.6	44.2	4.2	9.0	4.6	4.2	9.6	5.3	5.1	5.3	85	58	84	SSW 5	SW 5	SW 3	10¹	8¹	9¹	0.4	.	●1 4p
15	44.0	43.0	43.5	0.2	6.6	3.5	0.2	6.9	4.5	3.9	5.1	94	53	87	C	N 1	NE 2	9¹	10¹	10⁰	0.5	.	⌣ ⌓ n, ≡² 6ª, ⊕ a u. p, ∈ 10p
16	44.0	44.8	46.8	1.9	4.4	3.3	1.8	4.6	5.2	5.2	4.4	96	84	76	NNW 2	NW 4	NNW 4	10¹	10¹	10¹	0.2	.	≡⁰ 6ª, ●0 6½ª–5ᵖ mehrfach
17	48.8	50.8	54.2	1.2	5.4	2.9	1.2	5.5	4.4	3.9	4.3	89	58	76	NW 5	NNW 6	NW 4	10¹	8¹	7¹	1.3	.	∈ 8½–11p
18	57.9	59.0	60.5	0.5	7.4	1.6	0.1	7.7	4.3	3.1	3.7	89	39	71	NW 3	NNE 3	NE 2	9¹	3¹	0	0.0	.	
19	60.6	59.7	58.1	−2.2	7.1	4.6	**−3.0**	8.1	3.8	3.7	3.9	96	49	62	W 2	WNW 3	WSW 3	7¹	7¹	9¹	.	.	⌣ n, ⊕ 0–3ᵖ, ●tr. 10½–10½p
20	57.3	58.2	59.7	3.1	7.4	3.2	3.1	9.0	5.3	5.0	5.4	92	65	93	WNW 2	NNW 1	E 1	10¹	9¹	0	0.0	.	●tr. 3½ª, ⌓¹, Hor. ≡ p, ∈ 10p
21	59.7	59.5	59.9	−0.4	11.2	7.2	−0.7	12.1	4.4	4.6	5.2	98	46	68	W 2	NW 2	NNW 2	3¹	3¹	9¹	.	.	≡⌣ n, a, ⊖6ª, Brockeng-spenst
22	60.3	61.5	62.6	2.2	7.2	6.0	2.1	7.7	5.3	6.1	5.6	96	79	79	WNW 2	WNW 4	WNW 2	8	9¹	10¹	.	.	≡⁰ ⌓⁰ a [6½ª
23	62.6	63.1	65.1	3.8	13.4	6.0	3.4	13.7	5.4	4.0	3.7	88	35	53	NW 3	NNE 4	NE 4	9¹	4¹	2⁰	.	.	≡⁰ 4–8ª, ⊕ 0ᵖ, ∈ 11ᵖ–n
24	**65.9**	65.3	65.2	0.3	10.6	3.4	−0.3	11.2	4.1	2.2	3.6	87	23	61	NNE 2	ENE 3	E 3	1	1⁰	0	.	.	∈ 0–1½ª, ⌓⁰ ⌓¹ fr., ≡⁰ I, 3)
25	64.0	62.9	62.0	0.9	12.2	6.5	0.2	13.6	4.1	2.8	3.9	83	26	54	E 3	ESE 3	SE 3	1	0	0	.	.	⌣⁰ Hor. ≡ fr., ≡⁰ I, 4)
26	60.8	58.8	57.7	2.6	13.8	8.5	1.6	14.4	3.9	3.1	3.6	69	27	44	SSW 1	W 2	SSW 1	0	1⁰	0	.	.	⌣⁰ Hor. ≡⁰ I, lebh. A. Dämm.
27	56.4	55.2	55.4	2.4	15.9	10.2	1.9	16.1	4.2	3.5	3.8	75	26	41	SSW 3	W 4	ENE 1	1⁰	0	2¹	.	.	⌣ fr., ∞² a, II [∞ tagsüber
28	59.9	62.1	63.0	3.2	7.8	3.6	2.8	10.5	5.0	5.3	5.3	87	69	90	ENE 3	E 4	E 3	1	2¹	0	.	.	⌓2-1 fr. u. abd., ≡⁰ I, II; Hor.
29	63.6	62.1	61.4	−0.2	12.7	6.6	−0.8	14.2	4.6	4.6	4.6	100	41	64	E 4	E 3	E 3	0	0	0	.	.	≡1-0 n–10ª, ⌣² V I, Hor. 5)
30	59.6	56.5	55.7	1.9	19.5	11.7	1.2	**20.1**	4.8	3.8	4.7	89	22	45	E 4	SE 4	ESE 3	0	0	0	.	.	⌣⁰ ≡⁰ I, ∞ a, p, ⌓ 10ᵖ–n
31	54.5	53.6	54.6	6.7	17.4	10.0	5.3	17.8	3.4	**1.8**	2.9	45	**12**	32	SE 5	SE 6	SE 4	0	1⁰	0	.	.	⌓ n–a, 8–8½p, lebh. M. Dämm.
Mittel	754.1	753.8	754.2	2.1	9.0	5.1	1.4	9.9	4.6	4.5	4.8	87	56	74	3.1	3.6	3.0	6.5	6.3	4.9	33.0	.	

April — 1894.

1	754.7	753.7	753.5	3.1	17.2	9.1	2.2	17.9	4.0	**2.9**	4.0	70	**19**	45	E 3	ESE 2	ENE 2	1¹	0	2¹	.	.	
2	53.1	52.9	53.1	5.5	7.6	3.6	3.6	9.5	5.5	4.0	4.4	82	51	75	ENE 2	E 4	ENE 2	10¹	10¹	7¹	.	.	●tr. mtg.
3	52.6	53.2	54.8	3.8	8.6	3.1	3.1	9.3	5.3	4.5	5.1	87	53	90	ENE 1	E 3	E 2	10¹	9¹	1¹	0.0		⌣ n, ≡0-1 n–I
4	56.8	57.0	58.3	3.3	14.4	8.1	1.7	14.6	5.7	5.2	5.5	97	43	68	ENE 1	ESE 2	ENE 3	1	4¹	5¹	.	.	⌣¹ n, ≡0-1 a, T a. SW 10½p, ●tr.
5	60.2	60.0	**60.6**	3.4	12.0	6.0	2.0	12.6	5.6	4.2	4.6	95	40	66	ENE 3	NE 4	NE 3	6	2¹	6¹	0.0	.	≡1-0 a [11½p
6	59.6	58.5	58.1	3.3	13.8	8.7	1.9	15.7	5.7	5.6	6.1	98	48	73	ENE 4	ENE 2	E 4	10	1¹	0	.	.	≡1-0 a
7	58.0	57.3	57.5	4.9	17.6	9.9	3.3	18.5	5.9	5.0	5.6	90	34	62	E 2	ESE 1	ENE 2	2	0	0	.	.	⌓¹ n, ⊕ 6ª, ≡⁰ Hor. ∞² I
8	58.0	57.3	57.8	5.8	18.0	9.7	4.8	18.2	6.4	5.1	5.6	91	34	61	E 1	N 1	ENE 2	1	2¹	0	.	.	⌓¹ n, ≡⁰ a
9	58.4	58.2	58.2	4.0	17.6	10.0	2.2	18.5	5.4	4.4	5.0	87	29	55	ENE 2	ENE 2	E 2	0	0	0	.	.	⌓¹ n, ≡⁰ a
10	59.1	59.0	59.3	4.5	17.9	9.4	3.7	18.7	5.7	3.3	5.1	89	21	57	E 4	E 4	E 3	0	2¹	1⁰	.	.	⌓ n, ⊕ 11½ª–0½ᵖ, 6p
11	59.3	58.1	56.8	5.8	15.7	7.8	4.6	16.1	5.9	3.4	3.9	85	26	50	E 4	E 4	ENE 4	10⁰	4⁰	0	.	.	⌓ n, ⊕a, p, Nebensonnen 6–6½ª
12	55.2	53.7	52.8	2.8	8.8	5.4	1.3	9.3	4.7	3.9	4.3	83	48	65	E 4	NE 4	E 2	1⁰	6¹	6¹	.	.	⌓ n, ≡⁰ a
13	51.8	51.6	52.4	2.3	11.3	9.5	**0.1**	12.3	5.0	4.9	5.5	89	49	62	E 2	SE 3	E 4	1⁰	10¹	10¹	.	.	⌣ n, ● 2½–3½ᵖ, ●tr. 4ᵖ, 11½p
14	52.8	54.2	55.2	7.8	9.9	9.4	5.3	15.6	5.3	8.4	7.9	65	94	89	E 3	NNW 3	E 1	10¹	10¹	8¹	0.0	.	⊕ a, ●0 0½–3½ᵖ mehrf., ∈ III
15	55.5	54.8	53.9	8.6	17.3	14.0	7.7	18.2	8.5	7.2	**9.1**	100	49	82	SE 2	SSE 2	SE 3	9¹	9¹	10	1.0	.	≡1 n, fr., ⊖9ª, ●0 11½ª–0½ᵖ, ●11)
16	51.2	48.1	47.7	9.5	21.0	15.1	8.2	21.6	7.2	7.0	6.6	80	39	51	ESE 3	ESE 4	SW 2	3¹	9¹	9¹	0.8	.	●0 0½ª, ⊕a, p, Nebensonnen 5½p, 2)
17	47.5	**45.8**	47.3	10.0	21.0	13.7	8.7	21.9	8.0	5.3	7.5	87	28	64	NE 1	SE 4	SW 3	9¹	7¹	7¹	0.0	.	⊖0ª, Hor. ≡ 6ª, ⊖ 6ⁿ, ⊕ 8ª, 10ª, 3)
18	49.5	50.6	50.8	9.2	15.3	9.3	8.9	15.9	8.2	6.1	8.1	95	48	93	C	NNE 1	ENE 2	10¹	9¹	2¹	0.3	.	●0-1 6½-9½ª, ⊕II, ∈8ᵖ, Hor. ≡III
19	50.8	51.0	50.9	7.6	16.1	11.4	6.9	17.4	7.8	8.1	8.8	100	58	88	NNE 3	NW 2	NNE 2	10	8²	2¹	3.1	.	≡0-1 a, ●0 4½–5½ᵖ, ⌒4½p, ∈ 9p
20	51.0	51.8	52.8	8.8	8.7	8.3	7.9	11.4	7.7	7.1	5.7	91	84	69	NNW 3	NW 4	WNW 5	10¹	10¹	10¹	0.2	.	≡0-1 a, ●tr. 4½–7½ª, 10ª
21	52.6	51.7	51.6	7.0	10.9	8.9	6.9	11.8	6.3	5.6	6.7	83	57	78	WNW 1	NNW 2	NE 1	9¹	9¹	10¹	0.0	.	
22	49.4	49.2	49.0	8.5	8.3	7.5	7.4	9.1	8.2	7.7	7.6	99	94	99	ENE 2	ENE 2	E 2	10²	10²	10¹	1.8	.	≡0-1 ●0-1 4ª-n mit wenig Unterbr.
23	48.9	49.9	50.7	5.6	9.4	7.8	5.3	9.6	6.6	6.5	6.9	98	74	88	E 2	E 1	E 3	10²	10¹	10¹	7.9	.	≡⁰ n–4½ª
24	51.6	52.0	52.9	7.9	15.7	10.8	6.7	17.1	6.8	7.7	8.3	85	60	87	E 2	E 2	E 3	9¹	3¹	1¹	.	.	≤ i. S u. SE 9¾–11¾p
25	53.3	52.6	52.8	9.6	20.2	13.9	8.4	21.2	8.6	7.9	8.9	98	46	77	ESE 1	SE 3	SE 2	9	5¹	1¹	0.1	.	●0 5½ª, ●1 6½–7ª, ≤ i. S 9½–11p
26	53.3	52.1	51.5	10.1	22.9	16.3	7.9	**23.6**	8.6	5.9	7.9	92	29	59	ESE 2	SE 3	ESE 3	4	8¹	7¹	.	.	⌓ n, ≤ i. N, NW u. SW 8–10½p
27	49.6	48.8	50.8	12.0	22.3	12.7	9.7	22.6	8.5	7.7	8.6	79	39	78	ESE 3	WSW 5	NW 1	7¹	9¹	10¹	.	.	●0-1 2½p–n häufig
28	51.3	50.5	49.8	8.7	11.0	9.8	8.6	13.1	8.2	6.9	7.1	98	69	79	NNW 1	N 3	NW 4	10²	10²	10¹	**14.3**	.	≤ i. E 2ª. ●0-2 n–0ᵖ, ●1 10ᵖ–n
29	50.1	50.3	52.1	7.8	9.5	8.0	7.5	9.8	7.7	7.4	7.1	98	84	88	NNW 3	NNW 3	NW 2	10	10¹	10¹	7.3	.	●0 n, a, p häufig, ≡⁰ a
30	52.4	52.7	53.1	7.8	11.0	11.1	7.3	12.0	7.1	8.4	8.1	89	85	81	NW 2	NW 2	N 2	10²	10²	10²	1.2	.	●tr. mtg., p, ●0 11ᵖ–n
Mittel	753.6	753.2	753.5	6.6	14.4	9.6	5.5	15.4	6.7	5.9	6.5	89	51	73	2.2	2.7	2.5	6.7	6.5	5.5	38.0	.	

1) 7½ᵖ, 8½–9½ᵖ, T a. W 8ᵖ, ∈ 10ᵖ
2) ∈∈ abd., ●tr. 10–10½ᵖ
3) 4ᵖ, ∈ 9ᵖ, ●tr. 10ᵖ, 10½p

März: 1) ⊕ 10ª, ●0-1 3½–9 10p 2) △ sch. p häufig 3) lebh. A. Dämm., Lichtsäule (Sonne) 6^{25}–6^{45}p 4) lebh. A. Dämm., Lichtsäule (Sonne) 6½ᵖ
5) ∞ a, p, lebh. A. Dämm. u. Prprl.

Potsdam

Mai — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1894.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 6.50ª	1.50ᵖ	8.50ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6.55ª	1.55ᵖ	8.55ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6.55ª	1.55ᵖ	8.55ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.7	755.2	756.3	8.6	9.9	9.7	8.1	11.2	7.5	6.1	7.0	89	67	78	NNW 3	NNW 3	N 2	10	10	10	0.2	.	●0 0–0½ª, 1½–1¾ª, 5ᵖ, ═0 I
2	56.5	55.3	54.2	8.2	17.4	12.2	7.8	18.6	7.8	6.2	8.4	96	41	80	NE 2	ESE 4	E 2	10	2	3	1.4	.	●0 1–2ª, 4–6¼ª, ═1 fr., ⊖ 6ᵖ
3	52.4	50.6	48.4	9.8	14.9	12.1	9.0	15.8	8.9	8.4	8.8	98	67	84	W 2	W 3	SSW 3	9	9	10	1.1	.	●0.1 4½–5¾ª, ═0 a–11
4	43.5	41.5	43.3	10.7	9.1	2.6	2.6	12.1	6.5	8.0	5.3	68	88	94	SW 6	SW 5	W 5	9	2	3	0.0	.	● sch. a, p häufig
5	43.4	43.1	47.2	2.2	8.0	3.7	2.0	8.5	4.9	5.2	5.7	91	64	95	SW 6	WSW 8	W 6	10	10	10	9.5	.	● tr. 1–1¼ª, ●0.1 a–n mit geringer [Unterbr., ✳fl. I, △1 4½ᵖ
6	52.0	52.0	51.4	5.6	14.2	10.8	3.0	15.1	5.3	**3.4**	5.4	79	27	56	WSW 4	SSW 3	SSE 5	5	4	3	**9.9**	.	
7	51.1	50.1	51.3	9.0	19.6	11.6	6.2	20.3	5.5	4.8	8.7	63	28	87	S 2	SW 3	W 2	6	6	10	.	.	⊕ a, ●0 p–n häufig
8	54.4	55.1	56.9	9.1	16.5	10.1	7.3	16.8	7.7	5.1	6.6	88	38	73	W 1	W 3	W 2	2	7	3	0.7	.	●1 10²⁰–10³⁰a, 0¾–1ᵖ, 10ᵖ, ┳i. SE
9	58.1	56.5	54.8	10.9	17.7	12.4	6.6	19.2	6.8	5.3	6.6	68	34	63	WSW 1	SSE 2	ESE 3	1	7	1	0.2	.	◺ n [11⁴⁰a
10	53.5	52.0	52.6	11.2	21.9	12.5	7.7	22.9	6.7	5.1	9.1	66	**26**	86	SE 4	SSE 4	NW 3	0	1	10	.	.	
11	53.5	54.5	54.7	10.8	12.7	10.7	10.5	15.1	9.4	9.7	9.0	98	89	94	W 3	ENE 1	ESE 2	10	10	3	0.9	.	●0.1 3ª–1ᵖ mit Unterbr.
12	53.6	52.0	51.4	10.6	17.0	13.4	9.3	18.6	9.3	8.3	9.7	98	58	86	E 2	SE 3	SE 3	10	9	9	8.7	.	● tr. 6¾–7ª, ═1 I, ┳a. SE 6¼–7¾ᵖ, 1)
13	51.8	52.6	53.9	12.4	20.5	14.4	11.2	22.0	9.8	7.2	8.2	91	38	66	SW 1	SSW 1	SW 3	9	5	9	0.0	.	═1 0¾–5ª, ◺ i. E 7¾ᵖ, ●0 10¾–11¾ᵖ
14	55.2	54.9	54.8	12.3	20.8	13.8	11.3	22.1	8.7	8.4	9.0	82	46	76	W 3	WNW 3	N 2	9	2	1	0.1	.	┳ i. S 5¼ᵖ
15	55.1	54.6	55.2	11.2	23.2	16.9	9.3	24.2	9.4	8.7	9.7	94	41	68	WNW 1	NNW 1	NE 3	4	6	1	.	.	◺ 2 ═0 I, ∞ a, p, ● tr. 3ᵖ, 5ᵖ
16	56.3	56.2	56.5	15.4	25.6	18.3	11.8	25.8	**11.2**	9.0	10.9	84	38	71	E 1	ENE 3	NE 3	1	4	1	0.0	.	◺ 2 ═0 I, ∞ p
17	56.6	55.6	55.6	16.3	23.1	17.9	12.3	**26.6**	10.7	10.8	9.0	75	53	60	E 1	NNE 3	NE 2	1	9	2	.	.	◺ 2 ∞1 I, ●0 1¾–2½ᵖ m. Unterbr.
18	54.9	53.2	52.0	13.6	22.6	16.7	11.2	22.7	9.7	8.9	9.3	82	44	66	ENE 2	NNE 3	NNE 2	2	6	4	0.0	.	◺ 1 I, ∞ a
19	51.7	52.6	52.9	9.6	13.5	7.1	7.1	16.7	7.0	4.6	4.0	76	38	54	NW 4	NW 4	ENE 2	3	4	1	.	.	◺ 1 I
20	51.4	48.7	47.9	6.3	14.6	10.8	**1.7**	15.3	4.5	4.0	7.8	62	31	82	E 2	SE 2	ENE 2	1	8	10	.	.	⌊ n, ⊕ 10ª, ●0.1 7¾ᵖ–n
21	47.6	49.0	49.0	7.4	11.2	7.2	7.2	11.6	6.5	5.6	6.7	85	57	88	N 2	NE 5	NE 4	10	10	9	2.8	.	●0.2 n, a, 5¾–8¼ᵖ mehrf.
22	49.6	52.0	54.6	7.8	9.0	7.6	6.5	9.1	7.1	6.8	6.8	89	79	86	NE 3	NNE 4	NNE 4	10	10	10	2.9	.	●0 2¼ª, 10ª, 10ᵖ–n häufig, ═0 I
23	56.6	58.8	60.8	8.0	10.1	9.8	6.8	11.1	7.6	6.7	6.7	94	70	74	NNW 2	NNE 4	NE 3	10	10	8	0.0	.	●0 n–5ª häufig, ═0 I
24	**61.9**	60.9	60.1	8.6	17.5	12.0	3.8	17.7	5.4	4.9	5.4	63	33	52	NE 3	ENE 5	NE 3	1	3	4	.	.	◺ 1 n
25	57.1	51.8	47.4	9.1	19.2	14.4	5.0	20.1	4.9	5.4	7.6	56	32	62	E 2	E 5	ESE 5	6	2	10	.	.	● 11½ᵖ
26	40.6	38.3	37.3	10.1	11.2	9.8	9.7	14.5	9.0	8.9	8.8	98	89	99	ENE 1	NNE 4	WNW 3	10	10	10	2.4	.	●0.1 2–10¼ª, ●0 p–n, ═1 I, III
27	**37.0**	38.9	40.3	8.7	10.3	7.6	7.6	12.4	7.2	7.4	7.2	86	78	93	WNW 5	W 5	WSW 2	10	10	2	5.5	.	●0 5ª, Hor. ═ III
28	41.8	44.3	47.2	9.6	11.7	8.1	6.0	15.5	7.0	6.8	7.2	78	67	89	W 2	W 3	WNW 3	8	10	6	.	.	◺ 0 I, ⊕ 9ª–mtg., ● sch. p mehrf.
29	48.9	48.6	48.9	9.2	15.1	10.0	4.0	16.8	6.3	5.8	7.3	72	46	80	C	SW 1	WSW 3	1	9	9	0.4	.	⌊ 2ª, ● tr. u. ●0 0½–9½ᵖ häufig,
30	49.7	50.4	50.8	10.0	12.8	10.5	6.3	16.6	7.2	7.0	6.7	76	64	71	WSW 3	NNW 1	W 1	1	7	7	0.2	.	◺ 0 I, ●0 0–3¾ᵖ häufig [◺ 11½ᵖ
31	51.6	50.6	52.1	11.8	19.8	11.9	5.8	20.1	6.9	4.7	7.5	66	**26**	73	S 1	SSW 3	NW 1	3	7	5	0.0	.	◺ 1 I, ● tr. 3ᵖ, 4ᵖ
Mittel	751.6	751.3	751.6	9.8	15.8	11.2	7.3	17.3	10.0	6.7	7.6	81	52	77	2.4	3.4	2.9	5.9	6.7	5.9	46.9	.	1) ◺ i. N u. W 7¾–9ᵖ, ●1 9½ᵖ

Juni — 1894.

1	754.4	754.7	754.9	12.0	19.7	11.4	7.4	19.7	7.1	**5.1**	7.1	67	31	71	W 3	SSW 2	WSW 2	0	8	7	.	.	◺ 1 fr., ⊕ 5½ᵖ, ● u. Windböe 1)
2	53.5	51.3	50.0	11.8	14.1	14.1	10.1	18.1	8.6	10.6	10.0	84	90	84	C	SSW 2	SSW 3	10	10	10	0.1	.	●0.1 n–2½ᵖ m. Unterbr., ◺ 10⁴⁵, 11²⁵p
3	49.7	52.4	53.9	12.2	13.8	12.2	10.7	15.7	9.4	9.1	10.4	90	78	98	WSW 4	W 6	W 4	10	9	9	3.4	.	◺ 1 10ª, ●0 n, a mehrf., ●1 1 15–1²³,
4	53.8	53.5	52.4	12.5	18.7	14.9	11.3	19.5	10.6	9.4	7.6	97	59	60	WSW 3	W 2	C	9	8	10	3.8	.	● tr. 10¾–11ª [5¾–6¾ᵖ
5	47.7	48.5	49.0	12.8	20.3	13.5	11.8	21.1	10.9	10.2	8.4	98	56	73	ESE 3	WNW 7	W 4	10	6	3	4.3	.	●0 n–8ª mehrf., ═0 I
6	49.2	48.0	47.2	14.6	19.7	16.1	9.7	21.9	8.1	*8.6*	9.2	64	*49*	67	S 2	WSW 3	NE 1	2	5	4	0.0	.	◺ fr., ●0 11ª, 0ᵖ, ●1 0½–0¾ᵖ, 2)
7	43.8	42.5	**41.5**	13.5	16.9	14.4	12.3	20.0	11.3	11.9	9.7	99	80	81	E 2	W 1	WSW 8	10	9	10	7.4	.	●0.2 2¾–10¼ª mehrf., ┳ i. W 3)
8	44.3	47.9	48.9	11.8	13.4	11.2	10.2	15.5	9.8	9.1	8.3	95	77	83	WNW 7	W 6	W 7	9	5	9	**19.3**	.	●1 0¼ª–0ᵖ, ●böen p häufig, 4)
9	51.6	52.7	53.0	9.6	13.4	11.4	8.5	15.9	8.0	8.3	9.1	86	71	91	WNW 4	NW 3	SSE 2	9	8	2	5.0	.	●0 n, a, p häufig, Lichtsäule 5)
10	49.2	48.0	48.2	10.8	11.8	11.4	9.8	14.6	9.5	9.8	9.1	97	96	91	SSW 3	WSW 4	WNW 2	10	10	8	6.7	.	●0.1 2ª–2ᵖ mit Unterbr., ●böen p, 6)
11	44.3	42.2	42.8	10.8	15.5	11.6	9.1	17.5	9.5	9.5	7.8	99	71	76	S 2	WSW 3	WSW 5	10	5	8	6.7	.	●0.2 a, p mehrf., ┳ a. W 1², 2⁵⁵p, 7)
12	42.4	42.2	43.2	8.9	12.1	11.3	7.4	13.7	8.1	7.7	9.3	95	72	93	SW 3	SW 2	W 3	10	10	10	5.5	.	●0 a, p mehrf.
13	44.9	45.6	46.4	10.6	14.4	11.6	9.7	14.9	8.6	8.9	9.4	91	75	94	W 4	W 4	W 4	10	9	9	2.6	.	●0.2 sch. a, a, p mehrf., ⊕ 4ᵖ
14	47.6	48.9	50.2	11.4	15.4	12.4	10.9	15.6	9.4	9.4	9.2	95	72	87	W 5	W 4	W 5	10	9	9	5.5	.	●0.1 6¾–7¾ª, ═0 a
15	51.4	52.6	54.5	10.5	15.4	11.7	10.2	16.5	9.0	9.4	8.1	95	70	79	W 5	W 5	W 5	10	9	10	2.8	.	Staub● n–9ª häufig
16	53.8	53.7	54.0	10.2	18.9	14.4	**7.1**	*19.8*	8.0	10.8	10.7	86	66	88	WNW 4	NW 4	W 2	9	8	3	.	.	∞ tagsüber [═0 III
17	54.5	54.2	53.6	14.0	19.8	15.7	12.3	20.8	11.1	11.6	10.8	94	66	81	NW 2	WNW 4	ENE 1	10	6	8	.	.	◺ n, ═0.1 a, p, ●0 8¾ª, Hor.
18	52.6	51.2	48.9	13.9	24.1	19.5	11.7	24.6	10.8	7.5	9.5	90	33	56	S 2	WSW 3	S 2	8	5	9	0.0	.	◺ 2 n, ═0.1 n, a, ●1 10¾–11¼ᵖ
19	48.4	51.0	54.1	14.7	15.3	12.8	12.3	19.3	11.4	9.3	9.0	91	71	82	WSW 3	W 5	WNW 4	10	10	10	0.9	.	═0 n, a, ◺ 2¾ª, ●0 n, 10ª, 6¾–7¼ᵖ
20	57.4	57.2	55.6	11.0	18.7	13.7	7.7	19.4	8.0	6.3	7.4	80	39	63	W 2	WNW 4	C	2	6	9	0.1	.	◺ 1 n, ⊕ 0¾–3ᵖ
21	51.2	50.9	54.9	11.8	14.1	13.4	11.5	16.9	10.2	11.5	10.9	98	96	96	S 2	NNW 4	WNW 4	10	10	10	2.0	.	●0.1 n, a, p häufig
22	56.8	56.7	56.4	11.6	15.1	12.4	11.3	16.5	8.0	8.1	8.6	79	63	82	WNW 4	WNW 5	W 3	10	10	10	10.2	.	
23	56.3	54.8	53.2	12.8	22.7	17.7	7.8	24.1	8.5	7.8	10.0	76	37	67	W 3	WNW 4	WSW 2	10	1	5	.	.	◺ 2 n
24	52.7	52.2	52.9	18.2	21.1	16.4	15.3	23.3	12.3	13.5	13.0	79	72	94	W 2	W 4	W 5	4	10	10	0.0	.	═0 I, ●1 6–7¼ᵖ
25	57.3	57.9	57.4	12.3	17.3	14.4	11.8	18.6	8.3	7.0	7.9	78	46	64	WNW 5	WNW 4	WNW 6	5	7	10	2.3	.	◺ 0 n [●1 11¾ᵖ–n
26	55.2	53.5	54.2	11.6	14.9	11.4	10.3	16.6	7.4	6.3	9.5	71	51	95	WNW 6	WNW 6	WNW 5	6	10	8	.	.	WNW ▁▁ mtg., ●0 ═0 7½–8¼ᵖ,
27	56.3	57.1	56.5	12.7	18.4	15.3	10.1	20.3	8.2	6.9	9.1	76	44	71	N 4	NNW 4	W 2	5	3	6	1.4	.	●1 n, ●0 7ᵖ–n mehrf., ┳ a. N
28	57.0	58.0	59.2	14.0	22.1	15.5	11.9	22.3	9.7	6.4	7.8	81	32	59	NNE 3	NE 4	NNE 3	1	2	1	2.2	.	[10¹⁰–11½ᵖ, ◺ i. E, S, W 10ᵖ–2ª
29	60.5	60.1	60.3	15.3	26.0	20.2	10.4	27.1	8.3	6.5	8.3	63	**26**	48	NW 2	WNW 2	NNW 3	6	1	1	.	.	⊕ 7–8ª
30	61.1	61.4	**61.7**	18.6	25.9	17.8	15.9	**28.2**	12.9	**14.2**	13.1	80	63	87	WNW 2	NE 2	NW 2	4	9	1	.	.	◺ 0 n, ◹ a. NE 1 37–3, 5 53–7¼ᵖ
Mittel	752.0	752.0	752.3	12.6	17.6	14.0	10.6	19.3	9.4	9.0	9.3	86	62	79	3.2	3.8	3.3	7.3	7.3	7.0	92.2	.	

Juni: 1) 7–7¼ᵖ, ◠ 8ᵖ — 2) ∞2 a, p, irisir. a-cu 4¼ᵖ — 3) 10½ª–2½ᵖ, ┳a. SSE 4 10–4¾ᵖ — 4) irisir. Wolken 4ᵖ, ⊕ 4½ᵖ — 5) (Sonne) 8p, ∈ III — 6) ◠ 7¼ᵖ, ∈ III — 7) ┳ a. SW 4 48p, ◺ i. NE 9½ᵖ

Potsdam

Juli Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. **1894.**

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 6.50a	1.50p	8.50p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6.55a	1.55p	8.55p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6.55a	1.55p	8.55p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**762.9**	762.2	760.7	18.5	27.5	21.3	14.6	28.6	11.0	12.2	14.8	70	43	78	SE 1	NNW 3	NNW 3	8^0	5^1	6^0	2.9	.	⊃ 1 fr., ∞ 1.0 a, ⊕ 7–9a
2	60.4	59.2	57.0	20.1	28.8	23.6	16.4	30.8	15.0	12.1	13 0	84	40	61	C	NW 2	W 2	o	3^1	3^1	.	.	⊃ 1 fr., 〓 0 6a, ∞ 2 a, p
3	54.7	53.7	53.6	21.8	18.2	17.1	17.0	31.0	15.0	**15.2**	14.1	76	98	97	SW 1	WSW 2	WNW 2	4^1	10^2●	4^1▬	.	.	● 1.2 0–3, 5½–5¾, 7–7½P, ◹ 0–3P, 1)
4	54.7	54.5	55.3	14.9	20.5	14.0	14.0	20.7	11.0	10.9	9.8	86	60	82	W 4	W 2	WSW 3	7^1	7^1	8^2	**21.0**	.	● 1 3^{20}–4^{20}, 10–10¾P, ◹ 3½–4½P
5	56.9	58.3	59.3	14.6	22.2	18.3	13.3	23.2	10.5	10.2	11.5	85	51	74	NNW 2	W 1	ENE 2	9^1	7^1	9^1	0.9	.	● 0 5a
6	60.7	60.2	59.6	18.1	25.9	19.1	14.0	26.6	11.7	9.6	11.9	74	37	73	E 1	ENE 1	E 1	o	4^1	o	.	.	⊃ 2 fr., ∞ 2.0 a, lebh. Prpzl. p
7	59.1	57.3	55.1	18.3	28.1	21.2	14.7	29.9	12.4	9.5	10.3	78	32	55	E 2	SSE 2	ESE 3	3^1	4^1	8^1	.	.	⊃ 2 fr., ⊕ 8a, ∈ III, ◹ 10½P–n
8	54.2	56.4	56.2	16.7	16.6	14.9	14.9	20.8	12.7	12.1	10.6	90	85	83	SSE 2	NW 3	WNW 2	10^1●	9^1	8^1	0.0	.	◹ n–11^a, ●0-2 6^2–1^p mit Unterbr.,
9	55.6	53.3	51.3	16.4	22.2	18.2	12.0	22.7	10.0	7.7	10.3	70	39	66	SSE 2	C	SSE 3	6^1	9^1	10^2●	5.9	.	⊃ 2 fr., ● 9–10p [⊕ 8a, ∈ III
10	48.9	46.9	44.5	16.0	24.6	21.5	13.3	25.6	9.9	9.6	11.5	73	42	61	S 2	SSW 3	SSE 2	9^2	4^1	10^2●	0.2	.	⊃ 1, ∞ 1 fr. ⊕ 0p, ● 0 6P–n 2)
11	**40.0**	40.3	42.9	18.2	18.2	15.1	14.8	22.1	12.5	13.3	9.0	80	85	69	SSE 2	S 4	SW 6	10^1	10^1	6^1	0.0	.	●0-1 8^a–$1\frac{1}{2}P$, $3\frac{1}{2}$–$3\frac{3}{4}P$, SW 〓 4P
12	45.5	45.2	46.7	16.1	22.7	13.2	12.0	23.1	9.4	8.6	10.8	68	43	96	SSW 4	SSW 5	WSW 4	3^1	7^2	6^1	2.4	.	● 0 4–4½, 6P, ● 2 7½–7¾P, ⊤ 4P,
13	50.2	51.3	50.8	14.9	21.4	17.8	12.3	22.7	9.0	7.7	9.1	69	41	61	SW 4	WSW 3	SE 3	2^1	9^2	3^1	4.8	.	[5½–6P, ◹ 6¾–7¾P, ◠ 7½P
14	49.3	49.1	47.5	15.9	19.8	17.3	13.3	22.2	10.2	13.8	13.2	74	82	91	SSW 2	SW 3	SW 2	9^1	10^1●	10^1●	.	.	⊃ 0 fr., ⊕⊖ I, ●0 0–3, 6P–n 3)
15	48.8	49.7	51.5	15.7	20.5	15.5	13.6	21.4	11.5	7.5	9.0	86	43	69	SW 3	SW 4	WSW 2	7^1▬	8^1	8^1●	2.8	.	● 0 n–$2\frac{1}{4}$a, $11\frac{1}{2}$a, $3\frac{1}{2}$P, III, 〓 0 I
16	54.9	52.8	53.2	14.8	21.5	15.2	10.3	22.0	9.4	9.7	9.7	73	51	75	WSW 3	WSW 5	SSW 5	o	8^1●	3^0	0.0	.	⊃ 1 fr., ∞ 1 a, ● 0 p mehrf., 4)
17	51.1	50.2	49.6	15.3	20.6	16.3	12.6	21.4	9.6	11.6	13.0	74	65	95	SW 6	SW 4	SW 4	10^1●	9^1	9^1	0.0	.	● 0 1–$10\frac{1}{2}$a, 2P, ●böen 2^{40}–3^{30}p, 4P
18	48.1	46.5	45.3	15.5	20.3	15.9	13.3	21.6	11.4	8.3	9.2	87	48	67	SW 4	SSW 5	SW 4	7^1	7^1	8^1	7.0	.	⊃ 1 fr., ● 0 8½, $10\frac{1}{2}$–$10\frac{3}{4}$, $11\frac{1}{2}$a
19	45.5	46.2	48.1	13.9	18.5	14.1	11.9	20.3	8.9	8.5	10.2	76	54	85	SW 4	WSW 5	WSW 5	9^1●	9^1	8^1	0.3	.	●tr. 1, ●sch. p, ⊤ 7p
20	51.2	52.3	53.9	13.9	19.1	12.7	12.0	21.0	9.4	8.9	10.0	80	52	91	W 4	WSW 4	WSW 4	9^1	9^2	10^1	0.2	.	∞ 1.2 a, p, ● 1.2 4^{50}–5^{35}p
21	55.5	54.7	53.4	14.2	22.9	18.5	11.4	23.1	9.9	8.0	8.8	81	39	56	W 2	SSW 2	S 1	2^0	8^1	4^1	0.9	.	⊃ 1 fr., ⊕ 11a–0p, ●sch. 7p–n, 5)
22	52.8	52.7	53.4	18.1	26.2	20.3	15.7	26.7	12.0	11.4	13.0	77	47	73	WSW 2	WNW 3	NNE 1	7^1	5^1	9^1	0.1	.	●5½a, 9¾–$10\frac{1}{2}$P, ⊕ 10^a, 4P, ◹ 10–$10\frac{1}{2}$P
23	53.5	53.3	52.9	19.5	30.9	25.9	16.5	32.3	13.9	10.0	10.4	80	31	42	E 1	E 2	SSE 4	1^0	3^0	3^1	0.0	.	⊃ 1 fr., irisir. Wolken 6P, ◹ 9–$10\frac{1}{2}$P
24	53.4	53.5	54.8	22.2	32.5	25.3	19.7	**35.8**	12.1	14.5	14.8	61	40	62	SSW 1	NW 3	NNW 3	1^0	3^1	4^1	.	.	⊃ 1 fr., ∞ 0.2 a, p, irisir. Ci-Cu 6)
25	57.7	56.7	55.6	17.3	25.2	17.5	15.7	26.1	10.8	9.6	10.8	72	40	73	NE 3	NE 3	NNE 3	o	o	1^1	.	.	⊃ 1 fr., abd., lebh. Prpzl. p
26	54.4	52.2	51.0	16.2	23.6	19.6	12.3	24.4	9.9	8.1	9.5	71	38	56	E 4	ENE 4	ENE 3	7^0	6^1	8^1	.	.	⊕ 10^a, 0P, ●tr. $3\frac{1}{2}$P, ◹ 10–$10\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$P
27	52.9	53.7	54.8	15.9	17.1	15.3	13.3	21.5	7.6	8.5	9.6	56	60	74	E 3	S 3	N 2	9^1	9^1●	9^1▬	0.0	.	● 0 2–9p mehrf.
28	56.7	57.3	57.3	14.6	23.4	19.4	**10.0**	24.8	9.2	8.7	11.8	73	41	71	NNE 1	NNW 3	NNW 2	1^1	2^1	7^1	1.2	.	⊃ 1 fr., ●tr. 0P
29	57.5	56.1	54.5	16.4	27.5	21.0	13.8	28.6	12.3	9.4	10.3	87	35	55	WNW 1	WNW 1	ENE 2	1^1▬	4^1	5^1	0.0	.	⊃ 2 fr., 〓 0 I, ◹ 9¾–$10\frac{1}{2}$P
30	53.1	50.9	52.1	20.4	29.5	20.0	17.1	30.0	11.3	**7.1**	12.5	62	**23**	73	SSW 2	S 4	WSW 4	7^1	7^1	10^1	.	.	◹ $1\frac{3}{4}$a, ∞ 2 fr., ⊤ 4½–5½P, ●tr. 5½P
31	49.6	48.8	49.9	15.6	17.6	16.9	14.9	19.9	13.0	14.5	13.7	98	96	96	SW 1	WNW 2	WNW 1	10^2●▬	10^2●▬	2^1	3.3	.	●1.2 n–$7\frac{1}{2}$P mit wenig Unterbr., [⊤ 5½–6, 8P
Mittel	753.2	752.8	752.6	16.8	23.0	18.1	13.9	24.9	11.0	10.2	11.2	76	51	73	2.4	2.9	2.8	5.4	6.6	6.4	53.9	.	

August 1894.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 6.50a	1.50p	8.50p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6.55a	1.55p	8.55p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6.55a	1.55p	8.55p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.1	752.5	752.2	14.8	17.0	15.5	14.5	18.1	11.6	9.9	10.9	92	68	83	WNW 3	W 3	WSW 2	10^2▬	9^2	10^1	10.4	.	〓 0 fr. [a, p, ●tr. II
2	50.8	49.7	48.6	14.6	21.7	17.3	12.4	23.1	10.5	10.2	13.1	84	53	90	SSW 2	WSW 2	S 3	7^1▬	9^1●	1^1	.	.	⊃ 1 n, III, 〓 0 I, ⊖ 10^a, ∞ 2
3	47.2	47.7	47.8	16.4	22.1	17.4	14.9	23.6	13.5	14.0	11.8	96	71	79	SSW 4	SSW 1	WSW 1	9^2▬	7^1	9^1	6.7	.	●2.0 4–8a, ◹ 4½–4¾a, 〓 1 fr.,
4	48.3	48.7	51.8	15.9	21.7	17.5	13.3	22.2	10.8	10.2	9.8	80	52	67	WSW 4	WSW 4	W 6	9^1	4^1	9^1	0.0	.	⊃ 1 n, ●0 0–0¼P, 8½, $11\frac{1}{2}$P–n
5	54.6	54.8	55.5	14.1	23.0	18.7	12.0	24.6	9.6	11.6	12.2	79	56	76	SSW 3	SW 4	SW 4	1^0	3^1	8^1	0.1	.	⊃ 0 I, ●1 5^5–5^{10}p
6	56.8	55.3	52.0	16.1	26.1	21.4	13.4	26.8	12.1	9.7	11.4	88	**38**	62	SSW 1	S 4	SE 5	5^1	o	o	0.0	.	⊃ 1 〓 0 fr.
7	49.1	48.7	51.2	19.8	28.1	18.3	17.8	**29.8**	12.4	14.0	**15.5**	71	50	98	SSW 3	W 2	W 2	1^0	9^2●	9^2	.	.	●tr. II, ●0-2 $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$P, ⊤ 3P, 2)
8	53.7	54.0	53.2	17.0	23.3	18.7	16.0	23.8	13.8	11.6	12.2	96	55	76	WNW 1	S 2	SSE 3	6^1	4^1	1^1	**39.2**	.	●0-1 $2\frac{1}{2}$–4^a, Hor. 〓 III
9	50.5	50.1	51.2	16.5	20.2	15.9	14.9	22.5	11.5	11.7	9.8	82	66	73	SW 3	SSW 5	W 4	9^1	9^1	3^1	.	.	⊃ n, ●tr. 8½, $3\frac{1}{2}$P, ⊕ 10^a
10	52.3	51.6	51.9	15.5	19.8	13.4	13.3	20.6	10.3	9.5	11.0	79	56	97	SW 3	WSW 4	SSW 3	9^1	9^1	10^2●	0.0	.	⊃ fr., ●1.0 7–$10\frac{1}{2}$P, ⊤ 7–$8\frac{1}{2}$P
11	51.2	51.4	52.5	12.7	14.2	10.9	10.8	19.2	10.6	10.4	9.6	96	87	98	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10^2▬	8^1●	9^1	4.9	.	◹ $2\frac{1}{2}$–3^a, 〓 0 fr., ⊤ 1–2, $2\frac{1}{2}$–$2\frac{3}{4}$P, 3)
12	54.1	53.4	52.3	11.6	18.5	12.8	10.3	19.6	9.2	7.4	10.7	91	47	97	W 4	WSW 5	WSW 5	8^1	4^1	10^2●	2.4	.	⊃ n, ●0 $6\frac{1}{2}$P–n
13	47.7	**44.2**	44.7	13.4	15.0	11.8	11.7	15.2	10.3	10.9	10.0	89	86	97	SW 5	SW 5	WSW 6	10^1●	10^2●	2^1	1.2	.	●0-1 n, a–$6\frac{1}{2}$P häufig
14	45.0	47.2	49.2	10.5	13.6	12.2	9.7	14.6	9.3	11.1	10.2	99	96	97	WSW 4	W 7	SW 3	10^2●	10^2●	8^1	8.8	.	●0-1 $3\frac{1}{2}$a–5P häufig, ●tr. $11\frac{1}{2}$P
15	47.9	47.3	47.4	14.1	22.4	18.3	11.5	23.9	11.0	13.1	14.0	92	66	90	SSW 5	WSW 6	S 3	9^1	9^1●	9^2●	12.0	.	●1.0 $1\frac{1}{4}$–4^a häufig, ⊖ I, ●böen 4)
16	49.6	49.6	50.0	15.3	22.1	16.2	13.9	23.1	11.8	10.1	13.1	91	51	99	W 3	S 1	WNW 4	6^0	7^1	10^2●	7.9	.	⊖ 9^a, ●2.0 $8\frac{1}{2}$P–n, ⊤ $9\frac{1}{2}$–10P
17	51.3	52.3	53.0	12.2	16.3	12.6	10.8	17.1	10.5	10.4	10.6	99	75	99	SW 1	SW 2	W 2	9^1▬	10^1	9^1	10.9	.	●0-2 n–$1\frac{3}{4}$a, I, 5–$6\frac{1}{2}$P, 〓 0 fr.
18	53.9	53.4	53.4	11.0	15.9	12.2	9.8	17.5	9.4	**7.2**	8.6	95	54	82	WNW 3	W 2	W 3	7^1	8^1	9^1	2.2	.	●0 $4\frac{1}{2}$–5^a
19	53.5	53.0	53.0	10.2	17.1	11.1	**8.8**	17.6	9.2	7.7	9.4	99	54	95	SW 4	SW 3	S 3	9^2●	4^1	4^1	3.7	.	●0-2 5^a–I, $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$P, 5½–6, 7–$7\frac{1}{2}$P 5)
20	51.2	48.1	46.0	11.3	13.1	12.5	9.7	14.0	9.7	10.8	10.5	97	96	98	S 1	SSW 2	WSW 3	9^1▬	10^1●▬	8^1●▬	12.1	.	●sch. 3–4a, 10^a–$8\frac{1}{2}$P häufig, 6)
21	47.3	47.8	48.7	9.9	16.1	13.3	8.9	17.6	8.3	8.4	10.5	91	60	93	SW 3	SW 3	W 5	9^1▬	9^2	10^2	2.7	.	●sch. n, 3–5P häufig, 〓 0 I, ⊖ 8^a
22	49.8	48.7	50.7	12.3	16.9	12.4	11.8	17.0	8.8	9.8	10.2	83	69	95	SW 4	SW 5	WSW 6	7^1	9^1	2^1	1.4	.	●sch. 0, 4, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$P
23	55.0	55.6	54.0	11.1	20.0	14.0	9.5	20.3	8.7	9.1	10.3	88	53	87	W 4	WSW 1	ESE 2	3^1▬	8^1	10^2●	0.9	.	⊃ 2 n, 〓 0 I, ●0-2 $6\frac{1}{2}$P–n mit
24	52.0	56.8	56.1	16.0	16.4	16.0	13.0	20.2	12.9	11.8	12.4	96	84	92	WSW 5	W 2	SSE 4	10^2▬	10^1	1^1	10.8	.	⊃ 1 III [Unterbr.
25	58.6	58.3	57.2	12.2	17.5	13.3	11.7	18.1	9.9	9.6	10.2	94	63	90	WNW 2	WNW 4	W 2	8^1	8^1	9^1	0.1	.	⊃ 2 n, III, ◹ $0\frac{1}{4}$a, ⊕ 1, 2p
26	56.9	56.3	55.3	11.1	18.7	14.4	9.5	19.6	8.5	8.8	10.1	85	55	82	NE 1	NW 1	ESE 4	5^0	10^1	3^1	.	.	⊃ 1 n, ⊕ 0p
27	54.1	53.4	54.3	14.0	17.4	16.7	12.3	21.2	10.4	14.4	13.3	86	98	94	S 3	S 2	NNW 4	3^0	10^2●	10^1	.	.	⊃ 0 fr., ◹ 0–2½P, ●1 $0\frac{1}{2}$–$2\frac{3}{4}$P
28	56.8	57.3	57.2	12.8	17.4	12.2	12.1	18.1	9.3	9.3	9.3	86	61	89	NW 4	W 3	W 4	1^1	9^1	8^1	6.6	.	⊃ 0 fr., III [$10\frac{1}{2}$–11P
29	57.0	56.9	56.8	12.2	14.3	13.7	11.5	16.0	8.9	9.1	9.2	85	75	79	W 4	W 5	W 5	10^1	10^1	10^1	.	.	⊃ 0 fr., III, ●tr. $10\frac{1}{2}$–$10\frac{3}{4}$a, ●0
30	58.5	**59.7**	**59.7**	11.9	16.6	13.1	11.6	17.0	9.4	9.4	10.2	91	68	91	W 5	W 4	WSW 3	10^1▬	9^1	9^1	0.0	.	●0 2–5a mehrf., 〓 0 I, ⊃ 0 III
31	59.0	58.3	56.5	11.7	20.8	16.1	10.3	21.5	9.7	10.4	10.8	95	58	79	SW 3	WNW 3	SW 3	2^1▬	o	o	.	.	⊃ 0 〓 0 fr., ∞ 2 a, p
Mittel	752.4	752.3	752.4	13.5	18.8	14.8	12.0	20.1	10.4	10.4	11.0	90	65	88	3.2	3.3	3.5	7.1	7.6	6.8	145.0	.	

Juli: 1) ⊤ 4^{10}–5, $5\frac{3}{4}$P, ◹ $10\frac{1}{4}$P, 〓 0 III 2) mehrf., ◹ 10, $11\frac{1}{2}$P 3) mit wenig Unterbr., ⊤ $7\frac{1}{2}$–8P 4) ⊤ $2\frac{1}{4}$P, ◠ 4P, ◹ $11\frac{1}{2}$P–n 5) ◹ 11^{28}p 6) 6P, lebh. Prpzl. p

August: 1) ⊕ 4–$6\frac{1}{2}$P, ◹ n 2) [◹ 3–$4\frac{1}{2}$P, WNW 〓 $3\frac{1}{2}$P, ▲ ^{2} 3^{24}–3^{32}p, ● 0 $7\frac{1}{2}$, 9–$9\frac{1}{4}$P 3) ●sch. 1½, 2, 4, 7–$7\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$P 4) p häufig. Nebensonnen 5½, $6\frac{1}{2}$P, ⊤ 8–$8\frac{1}{4}$, $10\frac{1}{4}$–$10\frac{3}{4}$, $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$P, [◹ 9–10P, ◹ n 5) [◹ $2\frac{1}{4}$–3, $4\frac{1}{2}$–6P, △ ^{2} 3^{32}–3^{35}p, ⊕ $3\frac{1}{2}$P 6) 〓 0 I, II

Potsdam

September — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1894.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 6⁵⁰ₐ	1⁵⁰ₚ	8⁵⁰ₚ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6⁵⁵ₐ	1⁵⁵ₚ	8⁵⁵ₚ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6⁵⁵ₐ	1⁵⁵ₚ	8⁵⁵ₚ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.6	753.4	754.1	12.5	21.5	13.1	11.9	**22.9**	10.4	**11.9**	10.0	96	65	90	WSW 3	WNW 6	W 3	○	4¹	9¹	.	.	⊾¹ fr., ═⁰, Hor. ═² a, [1])
2	54.5	55.2	54.9	11.8	17.7	10.4	10.4	18.6	9.4	6.9	8.0	91	46	85	NW 4	W 6	W 3	8¹	7¹	1¹	.	.	●tr. 2½–3ª, ⊕ 5¼ᵖ, ⊾ abd.
3	52.8	50.3	50.3	10.4	13.6	9.8	8.5	13.6	7.8	7.6	8.5	83	65	94	SSE 1	ENE 2	C	10¹	10¹⊂●	10¹	.	.	⊾² fr. ═⁰ II, ●¹ 2–4½ᵖ
4	50.9	51.9	53.2	9.8	13.3	9.2	9.1	14.8	8.7	8.1	8.2	96	71	95	WNW 2	W 3	W 3	10²	9¹	8¹	0.5	.	●⁰ 1½–10ª häufig, ═⁰ bis mtg., [2])
5	53.5	54.1	55 0	7.1	16.6	9.0	5.9	17.6	7.6	7.2	7.7	100	52	91	WSW 3	WSW 4	S 4	8¹	7¹	1¹	0.3	.	═⁰ 4½–7ª, ⊤ 10⁴⁹–11⁵⁸a, ⊤ 3⁸–4ᵖ, [3])
6	54.6	53.1	51.6	7.4	16.2	10.9	6.6	17.1	7.7	7 0	7.7	99	53	79	S 2	SSW 4	NW 4	1⁰	8¹	1¹	0.1	.	⊾ n, Hor. ═ a, ∞¹·² tagsüb., [4])
7	50.4	49.9	50.6	9.5	13.8	9.0	8.7	15.6	8.2	8.3	8.1	92	68	95	WSW 4	SW 4	SW 3	9¹	6¹	8¹	0.0	.	●tr. 2–5ª, 0, 6⁵⁵, 24½ᵖ, ⊤ 2¹⁴p, [5])
8	50.0	49.5	48.6	8.9	11.9	8.8	8.0	12.8	7.8	7.6	8 2	92	74	98	WSW 4	SW 5	S 3	9¹	10²◎	10²◎	5.2	.	●⁰ n–3ª, 1½ᵖ, ●¹ 6⁴⁰p–n
9	47.7	50.1	53.3	8.0	10.7	8.9	7.6	10.9	8.0	8.4	8.2	100	90	96	E 1	NE 2	NE 1	10◎	10●ₘ	10¹◎	5.0	.	═¹ ●¹ n–8½ª, ●¹ 11ª–0ᵖ, [6])
10	56.5	58.1	59.4	9.2	13.3	8.8	8.1	14.6	8.1	7.2	7.3	93	64	87	N 2	NNE 3	N 1	7'	10¹	2¹	**14.6**	.	●⁰ 3½–4ª, 6½, 6⅔ª, 1½ᵖ, ⊕ 1½ᵖ, [7])
11	61.0	61.4	60.7	7.2	16.7	10.4	5.6	17.1	7.3	7.0	7.8	96	50	84	WSW 2	W 3	W 7	3¹	3¹	1⁰	0.4	.	⊾² n
12	58.1	57.3	57.4	9.8	15.4	9.8	8.7	15.7	8.1	9.6	7.8	89	73	86	W 5	WNW 5	WNW 5	10¹	8¹	7¹	.	.	●tr. 6²⁵a, ═⁰ a, ∈ 9ᵖ, ⊾⁰ abd.
13	55.8	55.7	55.9	10.2	15.2	10.6	9.2	15.8	8.0	7.8	6.1	85	59	64	W 3	WNW 6	NW 7	10¹	3¹	7¹	.	.	
14	58.2	59.0	59.9	5.2	14.2	6 4	5.2	14.6	6.1	**4.4**	5.7	91	**36**	79	NW 2	NNW 3	N 1	3¹	3¹	3¹	.	.	⊾⁰ fr., abd., Hor. ═ abd.
15	59.7	59.9	59.2	5.1	14.3	12.6	3.8	16.1	6.0	7.6	9.0	90	63	85	W 2	WNW 3	W 4	1⁰	9¹	9¹	.	.	⊾² fr.
16	59.0	59.6	60.7	10.0	16.6	11.6	9.8	17.7	9.0	7.8	8.9	99	54	88	W 3	WNW 3	W 1	10¹	2¹	9⁰	0.1	.	●⁰ 3½–4½, 6–6½ª, ═⁰ 6ª, ⊾¹ abd.,
17	61.9	62.6	63.3	9.5	18.9	10.2	9.0	19.2	8.7	6.3	7.4	98	39	79	ESE 2	E 3	E 3	9ᵃ₌	2⁰	2⁰	.	.	═¹ a–7⅔ª, ⊾⁰ abd. [∈ 8½–9ᵖ
18	63.4	61.9	60.6	7.9	19.8	10.6	7.3	19.9	7.5	7.9	8.4	94	45	90	E 3	ESE 2	FSE 3	2⁰	3¹	○	.	.	Hor. ═ fr., abd., ⊟ 3½–5ª. [8])
19	58.7	57.3	56 7	6.8	20.6	13.6	6.3	21.1	6.7	7.0	7.3	50	40	63	SE 2	NNW 1	E 1	○	2¹	○	.	.	⊾² n, ⊟ 3ª, Hor. ═ bis 7½ª, p, [9])
20	56.4	56.2	56.6	8.2	21.7	13.4	8.1	22.2	7.3	8.0	9.5	87	42	83	W 1	WNW 1	NNE 1	1⁰	1⁰	○	.	.	⊾², Hor. ═ fr., abd. ∞¹·² tagsüb.
21	56.1	54.8	53.3	7.2	20.6	14.1	6.4	21.6	7.5	9.1	9.1	100	51	75	C	SSW 1	SE 3	5¹ₘ	5¹	2¹	.	.	⊟ n, ═¹·² 1½–8½ª, ⊖ 6½, 7ª, [10])
22	50.5	48.2	47.1	11.0	17.7	13.5	9.7	17.9	9.2	11.5	11.4	93	76	99	C	SSW 1	W 3	10◎	9¹	10¹◎	.	.	●⁰ 6½–9ª, 0½, 1, 5½, 5½–9½ᵖ, ⊤ 5¹¹,
23	**45.6**	46.4	50.8	10.8	14.1	9.9	9.7	14.3	9.3	9.6	7.9	97	81	87	WSW 3	NW 6	NNW 2	10²	9²	8¹	2.5	.	●böen 6ª–5ᵖ häufig [5³¹–6½, 7ᵖ
24	53.4	53.8	53.8	4.4	13.7	7.3	4.2	15.2	6.2	6.8	6.8	98	57	89	W 2	E 1	E 2	1₌	7¹	2¹	2.0	.	═⁰ 6ª, ⊾¹ fr., abd.
25	53.2	52.1	50.3	6.9	15.1	11.5	5.8	15.7	6.8	6.7	8.1	91	52	81	E 3	ESE 4	E 3	9¹	9¹	10²◎	.	.	⊾¹ fr., ●⁰ 8ᵖ–n mit Unterbr.
26	46.8	46.5	46.5	11.2	19.1	15.3	10.0	19.6	9.7	11.3	11.4	98	70	88	SSE 3	SW 5	SW 5	9¹	8¹	10¹	1.2	.	●⁰ n–5½ª, ═⁰ bis 8ª, ≤ 7¹⁸p
27	50.2	52.1	53.0	11.2	11.9	8.4	8.3	15.1	9.0	7.8	7.2	92	75	89	W 4	W 3	W 5	4¹	10¹	1¹	.	.	●tr. n–6ª, ●⁰ 1½–2½ᵖ häufig, 5–5⁵p
28	51.8	52.2	53.0	7.0	10.5	6.8	6.2	11.8	6.2	5.8	6.5	83	62	88	W 8	WNW 7	WNW 6	10¹	8¹	9¹	.	.	⊾⁰ a, ●⁰ 7½ª, Nebensonne 3½ᵖ, [11])
29	53.5	55.2	57.9	6.0	9.5	7.0	5.5	10.3	6.9	7.1	7.0	99	80	94	W 4	S 3	E 1	10²	7¹	9¹	1.4	.	●⁰ 0½–1ª, 3½–6ª, ●¹ 8½–10½ª, [12])
30	60.6	62.0	**63.9**	3.4	12.2	7.1	**3.2**	13.3	5.7	5.6	6.3	98	52	82	C	NE 3	NE 3	1₌	5¹	1¹	2.8	.	═¹·² 2½–9ª, Nebel ◠ 7ª ∞⁰ a,
																							[⊾¹ abd.
Mittel	754.6	754.7	755.0	8.5	15.5	10.3	7.6	16.4	7.8	7.9	8.0	94	60	86		2.6		3.4		3.0	6.3	6.5	5.3	36.1	.	

Oktober — 1894.

1	764.3	764.2	764.5	7.4	11.5	9.5	4.5	11.8	7.6	5.8	6.2	98	57	70	NE 3	NE 4	NE 4	9₌	9¹	7¹	.	.	═⁰ a–9ª [⊾⁰ III
2	**64.9**	64.3	64 0	4.8	12.6	9.0	4.5	13.1	6.0	5.2	6.3	92	**48**	73	ENE 4	ENE 3	ENE 3	7¹	2¹	10¹	.	.	⊾⁰, Hor. ═⁰ fr., Prprl. abd.,
3	61.5	58.8	56.8	6.4	12.2	6.8	5.4	12.6	6.3	6.3	6.8	87	60	93	E 1	E 1	ENE 2	9¹	8¹	2¹	.	.	═⁰ a, ⊾⁰, ∞⁰·¹, ⊕ 1½ᵖ, 4ᵖ, ⊾¹ p
4	53.7	51.9	50.8	5.6	14.4	11.1	4.0	**15.4**	6.7	6.9	8.4	97	56	85	NNE 3	NNE 4	NE 4	8¹	8¹	10¹	.	.	⊾¹ n–a, ═⁰ a, ⊕⁰·¹ 8ª–2½ᵖ [),
5	49.8	51.2	53.1	10.4	13.8	12.2	9.5	15.1	9.2	**9.6**	**9.6**	98	81	91	NE 4	ENE 3	ENE 3	10²ₘ	10¹	10¹	0.6	.	●⁰ n–6½ª, ═⁰ a, ∞¹ p, ⊾¹ abd.
6	53.5	57.9	55.3	10.4	13.0	11.3	9.9	13.9	8.9	8.8	**9.6**	95	80	96	ESE 2	ESE 1	E 2	10¹ₘ	10¹ₘ	10¹	0.0	.	●⁰ 2⁵⁰–8ª, 3½–5ᵖ, ═¹ 3–7ᵖ
7	56.3	57.3	58.4	10.4	12.5	8.8	8.7	12.7	9.0	9.3	8.2	96	87	98	E 3	SE 3	E 2	10²ₘ	10¹ₘ	1¹ₘ	0.2	.	═⁰ tagsüber, ●tr. 4–1½ᵖ, ⊾¹ abd.
8	58.7	58.9	59.0	10.2	14.2	9.1	8.0	15.2	9.2	9.4	8.4	99	78	98	ENE 2	SE 2	E 3	10¹ₘ	6¹	7²	.	.	═²·⁰ n–mtg., ≤ i. S III
9	58.5	58.5	59.5	9.5	11.8	10.0	8.8	12.1	8.7	9.5	9.0	99	93	99	ESE 2	ESE 1	C	10¹	10¹	10¹	0.1	.	≤ i. SW 6²¹ u. 0⁵⁰ₐ, ●⁰·¹ 2–3½ª, 8½–0ᵖ
10	59.6	60.2	60.9	8.6	10.8	9.3	7.4	11.1	8.4	9.2	8.7	100	94	99	W 1	NW 3	NW 1	10¹ₘ	10¹ₘ	10¹ₘ	2.4	.	═²·⁰ tagsüber [mehrf., ═⁰·¹ p
11	61.4	62.0	62.9	7.3	10.7	7.6	6.5	11.4	7.7	8.8	7.5	100	92	96	NW 1	NNE 2	NE 1	10¹ₘ	10¹ₘ	1¹	0.1	.	═²·⁰ tagsüber, ═ III
12	63.6	63.5	63.3	7.2	12.0	7.5	5.5	12.7	7.6	8.4	7.5	99	82	93	N 2	NW 2	NW 1	10¹ₘ	9¹	1⁰	.	.	═²·⁰ n–a, 4ᵖ–n [10–11⁵⁰p
13	60.6	57.9	53.6	4.8	9.3	7.2	4.8	10.1	6.4	8.2	7.5	98	93	98	NNE 1	SSE 1	SW 3	10₌	10₌	8¹₌	0.1	.	═²·¹ a, ═⁰ p, ⊕ 4ᵖ, ∈ 8ᵖ, ⊟ 8ᵖ,
14	46.4	44.8	44.2	8.0	8.4	6.6	6.6	9.8	8.0	7.8	7.1	100	94	98	SW 3	NW 3	WSW 2	10◎	10¹	10¹	1.5	.	●⁰ a, ●⁰·³ 5⁰·6⁵⁰ₐ, 9²⁰a–4³⁰p, 6¹⁵·7ᵖ
15	44.2	45.6	45.7	4.6	5.9	3.0	2.9	6.9	6.3	5.6	5.4	98	81	95	WSW 2	SW 1	S 3	10¹	9¹	8⁰	2.8	.	Hor. ∞ fr., ⊾ abd.
16	46.6	48.3	53.0	2.8	7.6	4.8	0.3	7.6	5.7	7.5	5.8	100	96	90	WNW 2	NNW 4	NW 3	10₌	10¹	10¹	0.0	.	═²·⁰ a-2ᵖ, ●⁰ 8⁵⁰ₐ-p mit Unterbr.
17	54.0	53.6	52.2	1.8	5.8	0.0	−0.2	7.8	4.5	**3.9**	4.1	85	56	89	W 3	W 3	SW 3	9¹	8¹	2¹	2.1	.	⊾ I, schöne A. Dämm. mit Prprl., [2])
18	49.3	48.1	46.6	2.6	6.9	4.5	−0.4	8.5	4.8	6.7	5.1	87	89	81	SW 4	SW 2	SW 1	8¹	9¹◎	7⁹	.	.	●⁰ 4³⁵–5ª, Hor. ∞ 6ª, ●tr. [3])
19	45.3	46.6	48.5	2.7	8.0	4.5	2.5	8.1	5.2	4.9	5.9	93	62	94	E 1	NE 1	NE 2	9₌	10¹ₘ	9¹₌	0.9	.	Hor. ∞ I, ═⁰ tagsüber–n
20	48.7	46.3	44.9	3.2	7.1	3.7	2.4	7.1	5.8	6.0	5.8	100	80	98	ENE 3	E 6	E 5	9₌	10¹	10¹	.	.	═¹·⁰ n–8ª, ●tr. 3²⁵p, ●¹ 3⁴⁵p–n
21	46.3	47.2	47.5	3.8	13.0	7.4	3.4	14.4	6.1	7.6	4.7	100	71	61	E 3	WSW 3	SSW 5	10¹	9¹	1¹	**18.2**	.	●¹·⁰ n–7ª, ═¹·² 6ª–10½ª, ●⁰
22	47.9	51.4	51.9	7.5	8.9	5.4	5.4	9.8	5.2	5.2	5.8	68	61	86	WSW 7	W 4	WSW 1	9¹	9¹	10¹◎	0.1	.	●⁰ 8½ᵖ–n [4–6½ᵖ
23	54.1	56.8	58.7	0.6	8.6	1.9	0.0	9.8	4.7	4.5	4.7	98	54	89	NNW 1	W 2	WNW 3	2₌	2¹	○	1.0	.	●⁰ n–1²⁰ₐ, ⌙ fr., ═⁰·¹ 6–10ª, [4])
24	57.3	51.9	45.7	−0.8	8.8	5.0	**−1.0**	9.4	4.2	5.0	6.0	96	59	92	SE 2	SE 3	SE 5	3⁰	4⁰	7¹	.	.	⌙² n, ═⁰·¹ a, ⊕ 2ᵖ
25	41.1	38.9	35.8	8.4	13.4	10.8	5.0	15.0	8.0	7.5	7.4	98	66	76	SSW 4	SW 4	SW 6	2¹	8¹	10¹	3.1	.	● n–3²⁰a mit Unterbr., ∈ 6ª, ⊕ 3½ᵖ
26	**34.8**	39.0	44.0	9.4	9.4	8.3	7.8	11.4	6.9	7.9	5.7	79	89	70	SW 6	W 7	WSW 4	4¹	9¹	10¹	0.2	.	●⁰ 3³⁰–4⁴⁰a, 8⁴⁰a, 9½ª, ●sch. [5])
27	38.4	37.6	39.2	8.7	12.5	11.6	6.6	13.3	8.0	8.9	6.7	95	85	65	SSW 5	W 6	WSW 6	10¹ₘ	9¹	8⁰	1.9	.	●⁰ n–6ª mit Unterbr., ●sch. [6])
28	41.9	46.6	49.9	9.8	4.8	4.3	4.2	11.6	7.5	6.2	6.1	83	97	98	W 4	ENE 2	E 3	8¹	10²◎	10²◎	1.4	.	●⁰·¹ tagsüber mit Unterbr., ●böe
29	51.9	53.1	53.1	5.2	11.1	10.0	4.3	12.1	6.7	8.1	7.5	100	82	81	SW 2	SSW 2	SW 3	10²ₘ	10¹	10¹◎	13.9	.	═⁰·² a [9³⁰a
30	49.4	49.5	48.8	10.5	7.6	7.2	7.1	11.0	7.2	7.6	7.4	75	98	98	WSW 5	SW 4	SW 4	10²	10¹	7¹	0.1	.	●tr. 7¾ª, ●¹ 8¾ª–1¾ᵖ mit wenig [7])
31	50.3	56.9	62.2	7.4	4.7	4.8	4.7	7.6	6.9	5.7	5.9	90	89	82	W 6	WNW 5	WNW 2	10¹	10²	10¹	4.1	.	●⁰ I, ●böe 7½–8ª, ●⁰ 0ᵖ
Mittel	752.1	752.4	752.7	6.4	10.0	7.2	4.8	11.2	6.9	7.2	6.8	94	78	88		2.9		3.0		2.9	8.6	8.6	7.3	54.8	.	

September: [1]) ≤ 8½–9½ᵖ, ∞² p [2]) ⊾¹ abd. [3]) ⌓¹ abd. [4]) ⊖ 6ᵖ, ⊤ 7⁴⁰p, ⌓ abd. [5]) ●¹·² 4½–4¾ᵖ, ◸ 4¹–5½ᵖ, ▲ 4³⁴–4⁷⁶p, ⊤ 6²⁴–7ᵖ, ●¹ 6½–7½ᵖ [6]) 1½–10ᵖ mit Unterbr., ●² 5ᵖ, 8½ᵖ, ∈ 9½ᵖ [7]) ●¹ 2²⁰–2½ᵖ, ⊖ 3ᵖ, ⊾¹ abd. [8]) schöne A. Dämm. [9]) ∞¹ a, ⊖ 5½ᵖ, ⌓² abd. [10]) ∞² tagsüber, ⊕ 5ᵖ, ⊾⁰, Hor. ═ abd. [11]) ●⁰ sch. p häufig, △ 4⁵⁵p [12]) 1–1½ᵖ, ●tr. 8ᵖ

Oktober: [1]) ●⁰ 8ᵖ–n [2]) ∈ 8ᵖ, ⌙ abd. [3]) 6⁵⁰ₐ, 7³⁵–8¹⁶ₐ, ◠ 7³⁵ₐ, ●¹ 8½ª [4]) Brockengespenst 7½–8ª, Nebel ◠ 8ª, A. Dämm., ⌓¹ abd. [5]) häufig a, ●⁰ 10ᵖ–n mit Unterbr. [6]) tagsüber, ⊤ a. W 2³²p, ◠ 2½ᵖ, A. Dämm. mit Prprl., WSW ⩫ p [7]) Unterbr., ●tr. III

Potsdam

November Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. 1894.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	6.50ª	1.50ᵖ	8.50ᵖ	Minimum	Maximum	6.55ª	1.55ᵖ	8.55ᵖ	6.55ª	1.55ᵖ	8.55ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	cm	
1	765.4	765.4	763.0	4.2	7.4	2.1	2.0	8.2	5.5	5.3	5.1	89	69	94	SE 2	SE 4	SE 4	10¹	6¹	1¹	0.3	.	●0 n kurze Zeit, ⌓1 abd.
2	58.5	56.7	55.9	1.3	8.3	6.4	−0.4	8.7	**3.4**	4.2	5.5	67	52	77	SSE 4	S 4	SSW 4	6¹	9¹	2¹	.	.	⌣ n, ⊕0 a, ∞0 p
3	55.8	55.7	55.7	6.0	12.9	8.6	5.2	13.1	5.9	7.2	6.6	85	66	79	SSW 3	SW 1	S 3	10¹	5⁰	3¹	.	.	Hor. ∞ a
4	54.0	53.5	55.7	5.8	11.9	8.6	5.4	11.9	5.7	7.1	**8.2**	83	69	98	S 2	SW 2	SW 3	8⁰	8⁰	2¹	.	.	≡0 6ª, ⊕0.1 10ª–2ᵖ, ●0.1 1⁾
5	56.9	56.3	55.6	6.0	12.1	8.6	5.2	13.1	6.8	7.9	7.0	96	75	83	WSW 4	SW 3	SW 4	3¹	9¹	8¹	0.5	.	⌓1 fr. u. abd., ⊕0 1½ u. 4ᵖ, ∈0.1p
6	53.7	55.9	57.8	8.4	10.7	9.1	7.7	11.1	7.8	6.2	6.6	94	64	76	SW 5	WNW 4	W 4	10¹	6¹	8¹	0.0	.	≡0 6ª, ●0.1 6–7.50ª, irisirende 2)
7	58.6	57.9	55.7	3.8	10.9	5.2	3.5	11.3	5.9	6.6	6.0	98	69	91	WSW 2	ESE 1	SE 4	2¹	3¹	1¹	0.6	.	Thal ≡0.1, ⌓1 fr. u. abd., 3)
8	49.2	47.2	47.4	1.6	7.0	7.2	1.2	7.7	5.0	7.2	6.5	98	96	86	SW 4	SSW 3	SSW 4	3¹	10¹	9¹	.	.	≡0 n–6ª, ⌣ fr., ●0.1 1.15–2.20p
9	49.0	49.9	50.9	2.0	8.5	2.4	1.9	9.4	5.3	5.6	5.2	100	67	94	SW 2	SW 2	SW 3	6¹	4¹	0	0.7	.	⌣ fr., Thal ≡0.2 fr. u. abd., 4)
10	48.1	44.3	44.0	0.9	5.2	5.6	0.5	6.1	4.6	6.2	6.6	92	94	97	S 4	SW 3	SSW 2	6¹	10¹	10¹	.	.	⌣0.1 M. Dämm., Hor ≡0 I, 5)
11	**39.3**	40.2	42.8	8.0	5.5	6.0	5.1	9.6	7.7	6.3	6.4	96	94	91	SW 4	WSW 6	WSW 5	9¹	10¹	10¹	2.9	.	●0.1 4.40ª–3.18p mi: Unterbr., 6)
12	44.9	41.5	42.7	4.3	7.6	9.3	4.3	10.3	5.7	7.3	7.3	92	93	83	SW 4	SSW 4	S 4	9¹	10¹	5⁰	**5.9**	.	≡0 a, ●1 9.25ª–0.58p, ●0 1.30–1.58p, 7)
13	41.2	45.8	50.0	11.9	11.0	7.9	7.8	12.2	6.1	4.6	5.3	58	**48**	67	SSW 7	SW 8	WSW 7	7¹	8¹	8¹	4.8	.	schöne M. Dämm., ⌓, ⊕ 2ᵖ, 8)
14	51.9	49.5	46.1	2.7	7.6	6.2	2.7	8.2	5.3	5.2	5.5	94	67	78	SW 4	S 5	S 4	2¹	10¹	5¹	.	.	Hor. ∞ 6ª, ∈ 6.40ª, ⊕ a, ∈ p
15	46.7	47.3	49.8	9.0	14.9	7.7	5.9	**15.4**	5.3	7.2	7.2	63	57	91	SSE 3	SSE 2	SW 2	9¹	3¹	0	.	.	M. R., Thal ≡4ᵖ–n, ∈5ᵖ, ⌓1 abd.
16	54.2	56.6	59.0	5.4	10.9	8.0	5.0	11.2	6.3	7.6	7.6	94	77	94	NW 1	NNE 1	NE 1	6⁰	7¹	9¹	.	.	⌓1 fr. u. abd., ∈ 2ª, ∈ 6ª, 9)
17	61.7	63.7	64.3	6.3	7.0	6.4	6.3	8.1	7.2	7.4	7.1	100	99	99	C	C	ENE 1	10²	10²	10²	.	.	⌓2 n, ≡2.1 fr.–n
18	64.0	63.8	64.4	6.0	8.1	6.9	5.8	8.4	7.0	7.3	7.3	100	91	98	E 1	ESE 1	E 2	10¹	10¹	10¹	0.0	.	≡2.1 n–8ª, ≡1.0 tagsüber–n
19	64.9	65.3	65.4	6.7	8.6	5.7	5.5	8.9	7.3	7.1	6.6	99	86	96	E 1	E 2	SE 2	10¹	8¹	10¹	.	.	≡1.0 n–1½ᵖ, ≡0.1 4–8ᵖ
20	64.1	63.3	63.3	3.6	4.1	4.4	3.4	5.9	5.9	6.1	6.0	100	98	97	E 2	SE 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.1	.	Staub●0 n–7ª häufig, ≡0.1 4ª–n, 10)
21	62.5	62.0	62.9	4.6	4.6	5.7	4.4	5.7	6.4	6.2	6.9	100	98	100	SSW 2	SSW 2	W 3	10¹	10¹	10¹	0.2	.	≡0.1 tagsüber, Staub●0 n–7ª, 11)
22	66.1	66.5	66.4	1.6	5.4	1.2	1.2	6.1	5.2	5.9	5.0	100	86	100	W 2	SW 1	S 1	10¹	3¹	10¹	2.7	.	≡1.2 n–0.4ᵖ, 3.4ᵖ–n
23	65.2	64.2	63.4	0.9	3.3	3.0	−0.2	3.6	4.9	5.5	5.6	100	95	98	SSW 1	W 1	W 2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	≡2.0 n u. tagsüber
24	62.6	64.9	66.8	4.0	4.8	1.8	1.3	5.1	6.1	5.3	4.6	100	82	88	NE 2	ESE 2	E 2	10¹	8¹	4¹	0.2	.	≡1.0 n–0ᵖ, ⌓1 abd.
25	**67.8**	**67.8**	**67.8**	0.9	1.0	−0.6	−1.9	2.0	3.7	3.7	3.6	73	75	83	E 4	E 5	E 5	10¹	10¹	10¹	0.1	.	⌣ n
26	65.8	65.3	65.2	−0.1	0.2	−0.7	−0.9	0.6	3.9	4.0	3.8	85	87	86	E 5	E 5	ESE 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
27	64.0	63.2	62.7	−1.8	−1.0	−2.0	−2.3	−0.3	3.7	3.9	3.7	92	90	94	E 5	E 3	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	∞ tag-über
28	61.7	61.6	61.9	−2.1	−1.2	−1.1	**−2.5**	−1.0	4.0	4.0	4.1	100	94	94	E 1	NW 1	W 1	10¹	10²	10¹	.	.	Staub●0 a, ⋁ p–n, ← 3.35p–n
29	60.4	58.7	56.7	−0.6	2.3	0.5	−1.9	2.6	4.1	4.1	4.1	92	75	85	SW 3	WSW 4	SW 4	10¹	7¹	10¹	0.1	.	← n, Hor. ∞ 4ᵖ, ← abd., 12)
30	53.0	53.2	56.3	3.0	4.7	1.2	0.5	5.0	5.5	4.6	4.4	96	71	87	W 5	WNW 6	W 6	9¹	3¹	0	0.7	.	●0 n häufig, schöne A. Dämm. mit Prprl.
Mittel	757.0	756.9	757.3	3.8	6.8	4.7	2.7	7.6	5.6	5.9	5.9	91	80	90		3.0	2.9	3.2	8.2	7.9	6.8	20.1	.	

December 1894.

1	760.1	761.7	762.9	−2.0	3.6	0.4	−3.0	3.7	3.9	3.9	4.8	96	**65**	100	WNW 4	WNW 3	SW 3	0	2⁰	10¹	.	.	⌓2 n, Hor. ∞, lebh. M. u. A.
2	64.1	65.3	66.0	2.8	4.1	3.2	0.6	4.3	5.7	**6.2**	5.7	100	100	98	SW 2	SW 1	SW 1	10²	10¹	9¹	0.4	.	≡2.0 n, a, p [Dämm.
3	64.0	61.7	59.2	−1.4	1.9	−1.3	−1.4	3.5	4.1	4.8	4.0	100	93	96	ESE 2	E 4	E 5	8¹	10¹	10¹	0.0	.	≡2.0 n, a, p, ⌣ n
4	55.6	54.1	53.6	−2.4	0.3	−2.1	−2.6	0.5	3.7	4.2	3.9	96	89	98	E 3	E 4	E 3	8¹	6⁰	6¹	0.0	.	⌣ a, ≡0 6ª–2ᵖ, ⊕1, 2ᵖ, ∈ 4–8ᵖ
5	52.8	53.4	53.8	−1.3	1.3	0.2	−2.2	1.5	4.0	3.9	4.3	96	78	92	E 4	E 4	E 4	10¹	8¹	10¹	.	.	⌣ ≡0 a
6	51.9	51.3	52.0	0.8	1.8	1.0	−0.2	1.9	4.7	5.1	4.8	96	98	98	SE 1	WSW 2	W 3	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 ✳0 7–9ª, 9ᵖ–111, ≡0.1 a, p
7	53.2	53.7	54.2	0.2	1.1	1.8	0.2	1.9	4.6	4.8	5.3	98	96	100	W 2	WSW 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	1.7	.	≡0 n, a, p, ●0.1 6ᵖ–n mehrf.
8	54.0	54.0	55.6	−0.5	2.2	−0.8	−1.1	3.7	4.3	4.6	4.2	98	85	96	SSW 2	S 1	S 1	5¹	6⁰	5⁰	0.4	.	≡0 n, a, p, ⌣0.2 a, p, ●0 n–fr. 1)
9	57.5	59.0	60.4	−2.8	−3.1	−5.8	−5.8	−0.6	3.8	3.6	3.0	100	98	100	SW 1	C	C	1⁰	8¹	7¹	0.0	.	⌣2, ⋁ 2 a, ≡0.2 n, a, p, ∈ 4.50p–n
10	62.0	62.9	64.2	−6.7	−2.7	−4.8	**−7.7**	−2.3	**2.8**	3.7	3.2	100	100	100	WSW 1	SSW 1	SSW 2	10¹	2¹	3¹	0.0	.	≡0 n, a, p, ⌣ ⋁ fr., ⊟ 10ᵖ–n
11	64.8	65.0	64.5	−5.4	−1.0	−4.5	−7.5	−0.9	3.0	4.2	3.2	98	98	100	S 2	SE 3	ESE 3	0	0	5⁰	.	.	⌣ ⋁ fr., ≡0 a, p, lebh. M. R. 2)
12	62.5	60.6	60.5	−6.0	−1.6	−4.4	−7.2	−1.6	2.9	3.7	3.3	100	90	100	SE 3	ESE 3	SSW 2	9⁰	3¹	0	0.2	.	⌣ ⋁ fr., lebh. A. Dämm.
13	61.3	61.3	61.3	−5.0	−0.8	−1.4	−6.5	0.7	3.1	4.1	4.2	98	94	100	W 4	WSW 2	SW 3	10¹	10¹	5⁰	0.1	.	⌣ ⋁ fr., ∈ 3–6ª, 10.4ᵖ, ≡0 a, p, 3)
14	60.5	58.4	56.8	−1.9	−1.0	0.5	−3.9	0.6	4.0	4.3	4.8	100	100	100	WSW 3	SSW 3	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.1	.	⌣ ⋁ fr., ≡0.1 a. p, ◔ 2–9ᵖ, 4)
15	47.3	41.6	45.8	0.6	4.3	0.4	0.0	5.1	4.8	6.1	4.6	100	98	98	SSW 2	SW 5	NW 4	10¹	10¹	10¹	**13.6**	.	●0.1 n–1½ᵖ, 5–5.10p, ✳0 3.10–6, 5)
16	50.7	49.8	46.9	0.6	2.7	0.8	0.3	2.9	4.9	5.5	4.9	100	98	100	SW 3	WSW 4	W 4	10²	✳	10¹	3.4	0	≡1 2½ª–0ᵖ, ● ✳ 6ª–0ᵖ, 2½–10ᵖ
17	51.0	56.8	59.1	−1.4	0.3	−3.4	−3.7	1.0	3.6	3.6	3.5	86	76	98	WNW 6	NW 4	SW 3	2¹	8¹	7¹	5.4	0	✳0 a mehrf., ⌣1 abd. [häufig
18	52.6	47.9	43.1	−0.8	1.6	3.2	−3.5	3.3	3.4	5.0	5.4	79	96	93	SSW 4	SSW 2	SSW 6	9¹	9¹	10¹	0.1	0	●0.1 9.40ª–1ᵖ, 4–6ᵖ, 11.20p–n 6)
19	41.8	42.0	41.5	1.4	5.2	3.4	1.2	5.8	4.8	4.7	5.1	94	71	87	SW 4	SW 3	SW 4	1¹	7¹	10¹	2.8	.	●0.1 n–1½ª, 6ᵖ–n häufig, ⌓1 fr., 7)
20	42.5	44.9	49.0	1.6	2.0	1.3	0.6	3.4	5.0	5.1	4.9	96	94	98	SSW 3	E 2	NE 3	7¹	8¹	10¹	0.6	.	●0 n mehrf., ≡0.1 2ᵖ–n mit 8)
21	52.2	54.0	56.2	0.8	1.8	1.2	0.4	2.2	4.8	5.2	4.9	98	98	98	NNW 1	NW 2	WSW 2	9¹	10¹	9⁰	.	.	●0 n, a, p mehrf., ≡0.1 3½ª–6ᵖ mit
22	50.5	42.4	38.8	−0.4	1.5	2.0	−1.3	2.6	4.0	4.8	4.8	90	94	91	SSW 4	SSW 5	SW 6	3¹	10¹	1¹	0.4	.	⌣1 n, ● 0–4ᵖ, ✳1 4ᵖ [Unterbr.
23	42.5	49.9	56.7	3.7	4.8	5.0	1.8	5.1	5.4	4.7	5.5	90	72	84	W 8	W 8	W 5	10²	9¹	10²	6.4	.	●1 n, W ⌓ a
24	60.8	62.9	64.9	4.2	5.5	2.1	1.2	5.7	5.9	5.6	5.0	96	82	93	W 5	W 3	WSW 3	10¹	10¹	10¹	0.8	.	●1 1.25–2.30a [⌣0 111
25	66.6	68.0	**68.6**	2.0	6.1	0.2	0.2	**6.7**	5.0	5.0	4.5	94	71	96	WSW 2	SW 1	SW 4	9¹	4¹	0	0.0	.	lebh. A. Dämm. mit Prprl., ≡0 6ᵖ–n,
26	67.3	64.4	61.0	−0.4	1.6	2.6	−1.4	2.6	4.3	5.2	5.4	94	100	98	SW 3	SW 3	SW 6	9¹	10¹	10²	.	.	⌣1 n, ●0 11ª–n häufig
27	59.4	57.6	57.0	3.2	4.0	0.6	0.6	4.2	5.5	5.0	4.1	95	82	85	WNW 4	WSW 5	NW 7	9¹	3¹	0	3.2	.	●0 n–4.30a, ⊕10ª, WSW ⌓ böe mit
28	59.7	59.5	53.3	−1.7	1.0	0.9	−1.9	1.6	3.7	3.8	4.0	92	76	79	W 3	WSW 3	SW 6	0	4¹	10¹	0.4	.	⌣ n [●0.1 4.45–5.30p
29	36.2	31.3	29.5	1.2	−2.0	1.4	−0.4	2.3	3.6	4.3	4.0	72	80	80	SW 8	WSW 5	SW 5	10¹	8¹	9¹	0.1	.	SSW ⌓ n, a, ✳0.1 n–11ª, 11.25–11.40p
30	**28.5**	30.5	31.7	1.3	2.5	−2.0	−2.1	2.7	4.1	3.6	3.5	82	**65**	88	WSW 6	WSW 5	S 4	8¹	3¹	2¹	.	○	lebh. A. R., ⌣0 111
31	32.3	34.5	37.2	−1.7	−0.9	−1.9	−2.9	−0.5	3.5	3.6	3.6	86	82	90	SSE 2	ESE 1	C	3¹	9¹	9¹	.	.	⌣1 n, ✳fl. 6½ᵖ–111
Mittel	753.8	753.6	753.7	−0.6	1.7	−0.0	−1.9	2.4	4.2	4.6	4.4	94	88	94		3.3	3.0	3.3	7.1	7.3	7.3	40.1	○	

November: 1) 3.35–4.50p, 4¼ᵖ A. R., ⊟0.1 p 2) Wolken 4ᵖ, A. Dämm. mit Prprl. 3) M. u. A. Dämm., ∈ 11½ᵖ 4) Hor. ∞ 4ᵖ, schöne A. Dämm. mit Prprl., ⌣ 10.45p–n 5) ●0.1 11.10ª–2.40p, 11.35–11.50p 6) ≡0 11ª–3½ᵖ, ∈ 5.40p 7) ●tr. 2½ᵖ, A. Dämm., ∈ 8.5 u. 9ᵖ 8) A. R., ∈ 11ᵖ 9) Thal ≡1 fr. u. abd., Hor. ∞2–8ᵖ, ∈ 10ᵖ 10) Staub●0 6ᵖ–n 11) 2ᵖ, ●1 5–8ᵖ, ●1 10¼–11ᵖ 12) Staub● III–n, ✳fl. III

December: 1) mehrf., ∈ 6ᵖ 2) u. A. Dämm., ∈ p 3) ●0 11.35ª–5ᵖ mehrf. 4) ●0.1 5ᵖ–n mit Unterbr. 5) 7½–8ᵖ, SW ⌓ p 6) mit Unterbr. 7) ⊕ 2ᵖ 8) Unterbr., Nebensonne 2½ᵖ

Potsdam **Monats- und Jahresübersicht nach den Termin-Beobachtungen.** 1894.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Min.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	755.0	768.4	3.	740.6	31.	- 3.4	0.5	- 1.6	- 1.5	1.2	- 4.4	7.0	22.	-18.9	5.	3.4	3.6	3.6	3.5	86	71	82	80	52
Februar .	53.5	69.6	19.	31.8	12.	1.0	4.4	2.1	2.4	5.4	- 0.5	11.1	7. 8.	- 8.8	21. 23.	4.5	4.2	4.5	4.4	88	66	82	78	33
März . . .	54.0	65.9	24.	37.9	7.	2.1	9.0	5.1	5.3	9.9	1.4	20.1	30.	- 3.0	19.	4.6	4.5	4.8	4.6	87	56	74	72	12
April . . .	53.4	60.6	5.	45.8	17.	6.6	14.4	9.6	10.1	15.4	5.5	23.6	26.	0.1	13.	6.7	5.9	6.5	6.4	89	51	73	71	19
Mai	51.5	61.9	24.	37.0	27.	9.8	15.8	11.2	12.0	17.3	7.3	26.6	17.	1.7	20.	10.0	6.7	7.6	8.1	81	52	77	70	26
Juni . . .	52.1	61.7	30.	41.5	7.	12.6	17.6	14.0	14.5	19.3	10.6	28.2	30.	7.1	16.	9.4	9.0	9.3	9.2	86	62	79	76	26
Juli	52.9	62.9	1.	40.0	11.	16.8	23.0	18.1	19.0	24.9	13.9	35.8	24.	7.1	30.	11.0	10.2	11.2	10.8	76	51	73	66	23
August . .	52.4	59.7	30.	44.2	13.	13.5	18.8	14.8	15.5	20.1	12.0	29.8	7.	8.8	19.	10.3	10.4	11.0	10.6	90	65	88	81	38
September	54.8	63.9	30.	45.6	23.	8.5	15.5	10.3	11.1	16.4	7.6	22.9	1.	3.2	30.	7.8	7.9	8.0	7.9	94	60	86	80	36
Oktober .	52.4	64.9	2.	34.8	26.	6.4	10.0	7.2	7.7	11.2	4.8	15.4	4.	- 1.0	24.	6.9	7.2	6.8	6.9	94	78	88	87	48
November	57.1	67.8	25.	39.3	11.	3.8	6.8	4.7	5.0	7.6	2.7	15.4	15.	- 2.5	28.	5.6	5.9	5.9	5.8	91	80	90	87	48
December	53.7	68.6	25.	28.5	30.	- 0.6	1.7	0.0	0.3	2.4	- 1.9	6.7	25.	- 7.7	10.	4.2	4.6	4.4	4.4	94	88	94	92	65
Jahr . . .	753.6	769.6	19./2.	728.5	30./12.	6.4	11.5	7.9	8.4	12.6	4.9	35.8	24./7.	-18.9	5./1.	7.0	6.7	7.0	6.9	88	65	82	78	12

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24St.	Datum	mehr als 0.2 mm					heiter	trübe		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																			
Januar . .	5.5	6.6	5.0	5.7	14.4	6.9	19.	8	4	—	—	4	7	10	—	1	4	18	11.5	18.5	30	8	2	—
Februar .	7.0	7.2	6.6	7.0	50.6	15.4	12.	19	9	3	—	—	3	12	4	6.5	2.5	4.5	4.5	5.5	20.5	34	6	—
März . . .	6.5	6.3	4.9	5.9	33.0	7.9	13.	14	2	2	—	1	8	11	—	5.5	6	11.5	8.5	8.5	21	19	12	1
April . . .	6.7	6.5	5.5	6.3	38.0	14.3	28.	9	—	—	2	8	5	11	—	8.5	14	39	12	0.5	2.5	1.5	11	1
Mai	5.9	6.7	5.9	6.2	46.9	9.9	6.	12	1	1	3	4	—	8	1	9	17	12.5	7.5	5.5	12	19.5	9	1
Juni . . .	7.3	7.3	7.0	7.2	92.2	19.3	8.	18	—	—	4	3	1	11	1	3.5	4.5	2	1	7.5	9.5	42.5	16.5	3
Juli	5.4	6.6	6.4	6.1	53.9	21.0	4.	12	—	—	7	—	2	9	1	5.5	6	10.5	6.5	12.5	24.5	16	9.5	2
August . .	7.1	7.6	6.8	7.2	145.0	39.2	8.	18	—	1	8	1	2	12	1	0.5	1	1	3	15	31	35.5	6	—
September	6.3	6.5	5.3	6.1	36.1	14.6	10.	11	—	2	4	4	3	11	1	5.5	5.5	11.5	5	5.5	10	29.5	13.5	4
Oktober .	8.6	8.6	7.3	8.2	54.8	18.2	21.	13	—	—	1	11	1	18	1	4	14.5	17.5	7.5	3.5	20	15	10	1
November	8.2	7.9	6.8	7.6	20.1	5.9	12.	10	1	—	—	8	—	13	1	0.5	3	17.5	9.5	14.5	28	12	3	2
December	7.1	7.3	7.3	7.2	40.1	13.6	15.	13	7	—	—	8	1	17	4	0.5	1	11	5.5	10.5	36	19	6.5	3
Jahr . . .	6.8	7.1	6.2	6.7	625.1	39.2	8./8.	157	24	9	29	52	33	143	15	50.5	79.0	156.5	82.0	107.5	245.0	251.5	105.0	18

Fünftägige Mittel (oder Summen).

Datum	Luftdr.	Temp.	Bewölk.	Niederschl.	Datum	Luftdr.	Temp.	Bewölk.	Niederschl.	Datum	Luftdr.	Temp.	Bewölk.	Niederschl.
	Januar					**Mai**					**September**			
1— 5	761.8	-10.2	3.6	1.0	1— 5	749.0	9.0	7.8	12.2	3— 7	752.1	10.7	7.1	0.9
6—10	56.8	- 5.2	5.9	0.0	6—10	53.5	12.5	4.4	10.8	8—12	55.3	10.2	7.3	25.2
11—15	60.6	- 3.4	2.1	0.1	11—15	53.9	14.5	6.5	9.7	13—17	59.4	11.1	5.5	0.1
16—20	51.0	4.0	8.9	10.1	16—20	53.5	15.1	3.8	0.0	18—22	55.9	13.6	3.4	.
21—25	51.1	2.6	7.2	2.6	21—25	54.5	10.5	7.5	5.7	23—27	50.3	11.2	7.2	5.7
26—30	50.7	2.2	6.3	0.0	26—30	44.2	10.1	8.3	8.5	28— 2	59.7	8.2	6.9	4.2
	Februar					**Juni**					**Oktober**			
31— 4	751.7	4.3	8.6	12.4	31— 4	752.6	13.7	7.7	7.3	3— 7	754.8	10.5	8.4	0.8
5— 9	54.0	5.8	8.1	6.1	5— 9	47.7	13.9	6.7	36.0	8—12	60.7	9.5	8.3	0.2
10—14	41.5	4.2	7.1	22.2	10—14	45.7	11.9	9.1	27.0	13—17	50.1	5.1	8.9	6.5
15—19	62.7	- 2.7	7.9	2.2	15—19	52.6	15.2	8.3	3.7	18—22	47.8	5.7	8.6	19.2
20—24	59.2	- 2.1	2.9	.	20—24	54.6	15.2	6.6	12.3	23—27	44.9	7.7	5.9	6.2
25— 1	51.2	5.2	7.9	11.4	25—29	57.4	15.9	4.8	5.9	28— 1	53.9	6.5	8.8	19.8
	März					**Juli**					**November**			
2— 6	753.4	3.5	7.9	4.8	30— 4	758.2	20.1	5.3	23.9	2— 6	755.8	8.3	6.5	0.5
7—11	47.1	4.7	8.1	9.7	5— 9	56.9	19.2	6.4	6.8	7—11	48.3	5.3	6.2	4.2
12—16	44.4	4.9	9.0	13.5	10—14	46.6	17.9	7.2	7.4	12—16	48.5	8.2	6.5	10.7
17—21	57.6	4.0	6.3	1.3	15—19	49.4	16.5	7.3	10.1	17—21	63.7	5.9	9.9	0.4
22—26	62.6	6.4	3.1	.	20—24	53.4	21.2	5.2	1.2	22—26	65.7	1.6	9.0	3.3
27—31	58.3	8.6	0.5	.	25—29	55.2	19.2	4.6	1.2	27— 1	59.9	0.1	7.4	4.3
	April					**August**					**December**			
1— 5	755.6	7.0	4.9	.	30— 3	750.2	18.2	7.8	20.4	2— 6	757.2	0.5	9.0	0.4
6—10	58.3	10.1	1.3	.	4— 8	52.5	19.7	4.6	39.3	7—11	59.0	-2.4	5.5	2.1
11—15	54.5	9.1	6.9	1.0	9—13	50.6	14.3	8.0	8.5	12—16	55.0	-0.8	8.5	17.4
16—20	49.8	12.1	7.7	4.4	14—18	50.0	14.8	8.7	41.8	17—21	49.0	1.2	7.7	8.9
21—25	51.2	10.0	7.7	9.8	19—23	50.8	13.3	7.4	20.8	22—26	57.7	2.6	7.7	7.6
26—30	51.2	11.9	9.0	22.8	24—28	56.0	14.9	7.0	17.5	27—31	42.5	0.5	5.8	3.7
					29— 2	56.5	14.2	5.9	0.0					

II.

Stündliche Aufzeichnungen

über

Luftdruck, Wind, Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag und Sonnenschein.

Beobachtungen der Bewölkung

an 14 Terminen.

1894.

Sämmtliche Zeit-Angaben nach mittlerer Ortszeit,
nur Sonnenschein-Dauer nach wahrer Zeit.

Potsdam — 1894 — Luftdruck

H = 84.9 Meter

Januar

$C_g = +0.50$ mm bei 753 mm

700 mm + . . .

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	54.0	**54.2**	54.2	54.0	53.8	53.8	53.8	53.7	53.7	53.8	53.7	53.4	53.0	52.8	52.7	52.8	52.8	52.8	**52.7**	52.8	53.0	53.2	53.4	53.7	53.41
2	**54.0**	54.0	54.6	55.1	55.6	56.2	57.0	57.7	58.6	59.4	59.8	60.1	60.4	60.8	61.6	62.3	63.0	63.4	64.2	65.2	66.0	66.4	**66.7**	66.4	60.35
3	66.4	66.4	66.4	66.6	**66.2**	66.4	66.6	67.0	67.4	67.6	67.8	67.6	67.2	67.2	67.4	67.3	67.6	67.7	67.8	68.2	68.4	**68.4**	68.4	68.2	67.34
4	68.4	68.5	68.5	**68.6**	68.5	68.4	68.3	68.2	68.2	68.0	67.9	67.6	67.2	66.8	66.7	66.7	66.4	66.3	66.2	65.9	65.8	65.6	65.6	**65.2**	67.23
5	**65.0**	64.8	64.4	64.1	63.7	63.2	63.2	63.0	62.9	62.5	62.3	61.5	60.6	59.9	59.4	59.2	58.8	58.5	58.2	58.0	57.7	57.6	56.9	**56.4**	60.91
6	**56.0**	55.6	55.1	54.8	54.1	54.0	53.4	53.2	52.9	52.8	52.7	52.2	51.7	51.4	51.2	51.0	51.0	51.0	50.9	50.7	50.7	50.6	50.5	**50.5**	52.42
7	50.3	50.3	50.3	50.3	**50.1**	50.1	50.1	50.4	50.8	51.1	51.2	51.2	51.1	51.4	51.8	52.0	52.3	52.5	52.8	53.1	53.7	54.0	54.5	**54.8**	51.68
8	**55.2**	55.8	56.1	56.7	57.1	57.5	57.9	58.5	59.2	59.6	59.9	60.0	59.7	59.8	60.2	60.4	60.6	60.8	61.1	61.3	61.1	**61.3**	61.3	61.1	59.26
9	**61.2**	61.1	60.9	60.9	60.7	60.6	60.6	60.5	60.6	60.5	60.5	60.6	60.2	59.9	59.5	**59.5**	59.6	59.7	59.7	59.6	59.5	59.6	50.6	59.6	60.20
10	**59.7**	59.8	59.8	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	60.6	61.1	61.2	61.2	61.1	60.9	61.3	61.4	61.5	61.8	62.2	62.2	62.7	62.8	**63.1**	63.0	61.14
11	62.7	62.7	63.0	62.8	**62.6**	63.1	63 3	63.6	64.0	64.1	**64.3**	64.0	63 9	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.4	63.4	63.3	63.4	63.1	62.7	63.32
12	62 5	62.4	62.2	61.7	61.6	**61.4**	61.6	61.5	61.6	61.8	61.9	61.9	61.9	61.8	62.0	62.3	62.5	62.2	62.6	63.3	63.5	63.4	**63.7**	63.6	62.29
13	63.8	63.8	63.6	63.8	63.7	63 8	64.0	64.6	64.6	64.7	**64.7**	64.4	64.1	63.9	63.7	63.6	63.4	63.5	63.5	63.0	62.4	61.9	61.8	**61.2**	63.58
14	**60.8**	60.5	60.4	60.0	59.3	58.8	58.7	58.5	58.5	58.3	57.7	57.3	56.6	56.4	56.4	**56.0**	56.4	56.4	56.1	56.2	56.2	56.4	56.2	56.4	57.69
15	**56.2**	56.4	56.3	56.5	56.4	56.3	56.6	56.9	57.2	57.6	57.6	57.5	57.3	57.2	57.4	57.6	57.7	58.0	58.1	58.2	58.2	58.4	**58.5**	58.4	57.35
16	58.5	58.8	**58.9**	58.9	58.7	58.6	58.5	58 5	58.4	58.1	58.2	57.4	56.9	56.5	56.4	56.2	56.0	56.0	55.8	55.8	55.9	55.8	55.8	**55 5**	57.25
17	**55.5**	55.3	55.3	55.2	54.9	54.8	54.8	54.6	54.7	54.6	54.4	53.8	53.4	53.2	52.9	52.7	52.2	51.7	51.3	50.9	50.2	49.8	49.3	**48.5**	53.08
18	**47.6**	47.0	46.3	45.7	45.1	44.7	44.4	44.3	44.0	44.0	44.1	43.6	43.4	**43.2**	43.4	43.4	43.6	43.7	43.7	43.9	44.2	44.2	44.6	44.7	44 45
19	**45 1**	45 5	46.0	46.5	47.0	47.6	48.1	48.6	49.4	49.9	50.1	50.4	50.8	51.0	51.4	51.6	52.2	52.8	53.3	53.8	54.3	54.5	**54.7**	54.7	50.39
20	**54.6**	54.5	54.4	54 2	54.0	53 7	53.4	53.2	53.2	52.8	52.3	51.7	51.1	50.6	50.2	49.6	49.1	48.7	48.5	48.4	48.1	47.7	47.6	**47.3**	51.20
21	46.9	46.9	46.8	**46.7**	46.7	46.8	47.2	47.4	48.2	48.6	49.4	49.4	49.6	49.7	50.0	50.5	51.0	51.0	51.4	**51.8**	51.7	51.7	51.6	51.6	49.28
22	**51.6**	51.2	51.2	51.0	50.8	50.6	50.4	50.5	50.6	50.6	50.6	50.4	49.9	49.4	49.2	49.0	48.9	48.7	48.6	48.4	48.0	47.8	47.4	**46.8**	40.65
23	46.3	45.8	45.4	44.6	44.1	43.9	**43.5**	43.6	43.6	43.7	43.8	43.6	43.5	43.7	44.0	44.6	45.6	46.0	46.7	47.1	47.7	48.5	48.9	**49.4**	45.32
24	**49.8**	50 2	50.8	51.4	51.9	52.4	53.1	54.1	54.7	55.5	56.3	56.4	56.6	56.8	57.3	57.8	58.2	58.5	58.7	**58 9**	58.8	58.8	58.7	58.4	55.59
25	**58.2**	58.0	57.7	57.2	57.1	56.7	56.6	56.5	56.4	56.5	56.4	56.2	55.9	55.6	55.7	55.6	55.5	55.3	55.0	55.0	54.5	54.3	54.3	**54.0**	56 01
26	**53.4**	53.1	52.6	52.0	51.6	51.1	51.0	50.6	50.4	50.1	49.5	49.0	48.7	48.2	47 7	47.4	**47.1**	47.2	47.4	47.6	48.1	48.7	49.5	51.0	49.29
27	51.8	52.6	53.0	53.4	53.6	54.0	54.0	54.0	**54.1**	53.7	53.5	53.0	52.3	51.6	51.5	51.3	50.8	50.6	50 4	50.1	49.7	49.4	48.9	**48.5**	51.91
28	48.0	47.6	47.1	46.7	46.2	45.7	45.4	45.2	45.2	45.2	45.3	45.2	45.2	**45.0**	45.0	45.3	45.6	46.4	46.9	47.6	48.1	48.5	48.9	**49.3**	46.44
29	**49.7**	49.9	50.0	50.2	50.5	50.8	51.3	52.1	52.7	53.1	53.4	53.4	53.7	53.9	54 6	55.1	55.6	56.1	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	**57.0**	53.61
30	**57.1**	57.0	56.9	56.5	56.1	55.5	55.4	55.2	54.8	54.1	53.5	52.7	52.0	51.5	51.2	50.8	50.6	**50.6**	50.6	50.7	50.7	50.7	50.6	50 6	53.14
31	50.4	**50.8**	50.4	50.2	49.9	49.9	48.9	48.8	48.6	47.7	46.9	46.0	44.8	43.9	42.8	41.9	41.5	41.0	40.8	40.7	40.6	**40.4**	40.4	40.7	45.31
Mittel	**55.51**	55.50	55.44	55.36	55.21	**55.15**	55.20	55.31	55.48	**55.52**	55.51	55.25	54.96	54.75	54.77	**54.46**	54.85	54.91	55.00	55.11	55.15	55.18	55.21	55.15	55.16

Februar

1	**40.9**	41.2	41.4	41.7	42.5	43.0	44.4	45.6	46.8	47.6	49.0	49.4	50.0	50.4	50.7	51.2	51.7	52.2	52.5	52.8	53.0	53.3	53.5	**53.7**	48.27
2	53.8	53 6	53.2	52.6	52.0	51 0	50.1	49.6	**49.3**	49.5	49.7	50.0	50.5	51.4	51.8	52.3	52.9	53.2	53.6	**53.9**	53.7	53.8	53.9	53.8	52.05
3	54 0	54.2	54.4	54.3	54.2	54.3	54.4	54.4	54.5	**54.5**	54.5	54.1	53.6	53.2	52.8	52.6	52.3	52.0	51.9	51.8	**51.7**	52.0	52.9	53.6	53.43
4	**54.3**	54.9	55.4	55.8	56.4	56.9	57.3	57.8	58.4	58.8	59.4	59.6	60.0	60.1	60.6	60.9	61.3	61.7	62.1	**62.4**	62.4	62.2	61.9	61.8	59.27
5	61.5	61.2	60 7	60.6	60.3	60.2	60.1	60.2	59.9	60.0	60.1	59.8	**59.4**	59.6	59.9	60.3	60.8	61.1	61.1	61.1	61.2	61.5	61.7	**61.8**	60.59
6	62.0	62.0	62.3	62.2	62.8	62.9	63.2	63.4	63.6	63.7	**64.1**	63.8	63.5	62.4	62.2	61.4	60.6	59.6	59.1	58.3	57.6	57.0	55.7	**55.0**	61.18
7	**53.8**	52.7	52.2	51.8	51.0	50 4	50.2	49.9	49.7	49.3	49.1	49.0	48.3	48.0	47.8	47.4	47.4	47.5	46.6	46 4	46.4	45.9	45.8	**45.5**	48.84
8	45.3	45.3	45.0	44.9	44.8	**44.7**	45.1	46.2	47.4	48.3	49.3	50.0	50.5	51.0	51.9	52.9	53.8	54.6	55.3	56.0	56.3	56.4	56.5	**56.5**	50.33
9	**56.1**	55.9	55.6	55.5	55.4	54.8	54.5	54.2	53.9	53.5	52 8	52.4	51.9	50.9	49.8	49.5	48.6	47.4	46.3	44.6	43.6	42 4	**42.2**	42.5	50.60
10	43.8	44 7	**44.8**	44.8	44.6	44.4	44.2	43.8	43.4	43.1	42.9	42.5	42.0	40.9	40.5	40.2	40.1	39.6	39.6	38.9	39.0	38.8	38.5	**38.4**	41.81
11	38.5	38.4	38.0	**38.0**	38.0	38.3	38.4	38.4	38.4	38.5	38.7	38.7	38.7	**39.0**	38.9	38.9	38.5	**38.0**	38.3	38.3	38.6	38.9	38.7	38.7	38.49
12	38.4	37.7	37.0	35.6	34.5	33.4	32.2	32.8	32.9	32.4	32.4	32.2	31.8	**31.8**	32.7	34.0	35.0	36.1	37.1	37.6	37.9	38.3	38.6	**39.2**	35.07
13	**39.4**	39.4	39.4	39.4	39.6	40.0	40.5	41.0	41.7	42.2	42.6	43.1	43.4	43.8	44.1	44.4	44.8	45.5	46.4	46.8	46.9	47.0	46.9	**47.1**	43.14
14	**47.4**	47.8	48.2	48.4	48.3	48.4	48.3	48.7	48 9	49.0	49.4	49.3	49.2	49.2	49.4	49.5	49.8	50.3	50.6	50.7	50.8	51.0	50.9	**51.1**	49.36
15	51.2	51.2	51.0	50.8	50.8	**50.6**	50.6	51.1	51.4	51.6	52.2	52.3	52.6	53.0	53.7	54.4	55.3	56.4	57.2	57.7	58.3	58.8	59.2	**59.4**	53.78
16	**59.8**	59.9	60.0	60.2	60.7	61.0	61.4	61 8	62.3	62.4	62.6	62.7	62.6	62.5	62.6	62.6	62.7	62.9	63.2	**63.2**	63.2	63.2	63.0	62.8	62.05
17	**62.9**	62.8	62.6	62.4	62.3	62.1	62.0	62.1	62.0	62.0	62.0	61.8	61.5	61.4	61.4	**61.3**	61.4	61.8	61.8	62.0	62.2	62.4	62.5	62.7	62.06
18	**62.9**	62.9	63.2	63.2	63.5	63.8	64.2	64.7	65.2	65.6	66.2	66.1	66.2	66.3	66.5	66.7	67.1	67.2	67.6	67.7	67.7	68.2	68.3	**68.4**	65.81
19	68.2	68.0	**67.9**	68.4	68.5	68.5	68.6	68.6	68.6	69.0	69.2	69.0	69.1	69.2	69.2	69.3	69.4	69.6	69.6	**69.8**	69.6	69.6	69.7	69 8	69.02
20	69.6	69.6	69.4	68.9	68.9	68.8	69.1	69.5	69.9	**70.0**	69.8	69.4	69.0	68.6	68.2	68.2	68.2	68.4	68.2	68.2	68.1	68.2	68.0	**67.9**	68.84
21	**67.7**	67.4	67.3	66.9	66.6	66.3	66.4	66.5	66.3	66.0	65.9	65.3	64.7	64.0	63.6	63.3	63.2	63.1	63.2	63.0	62.8	62.7	62.3	**62.0**	64.85
22	61.8	61.7	61.5	61.7	61.7	61.9	62.3	62.3	62.4	62.6	**63.0**	62.8	62.5	62.6	62.3	62.1	62.2	62.2	62.0	61.9	61.8	61.6	61.3	**60.8**	62.04
23	**60.4**	60.0	59.4	58.9	58.4	58.0	57.8	57.5	57.3	57.0	56.6	55.9	55.4	54.9	54.6	54.2	54.1	54.0	53.8	53.3	53.0	52.6	52.4	**52.0**	55 90
24	**51.4**	50.9	50.2	49.5	48.8	48.5	48.2	47.7	47.1	46.6	46.1	45.7	45.2	44.4	44.2	43.8	**43.7**	43.8	43.9	44.0	44.4	44.8	45.2	45.4	46.40
25	**45.6**	45.9	46.2	46.8	47.3	47.8	48.3	48.7	49.3	49.7	50.0	50.2	50.4	50.8	50.8	50.7	50.9	**51.0**	50.7	50.1	49.4	48.8	47.6	46.9	48.91
26	45.4	44.0	42.4	41.0	40.0	**39.8**	39.9	40.4	41.0	41.6	42.7	43.6	44.5	45.1	45.7	46.2	46.6	47.0	47.0	47.1	**47.2**	47.0	47.0	46.9	44.13
27	**46.7**	46.7	46.9	46.8	47.3	47.5	48.1	48.6	48.9	49.3	49.9	50.3	50.6	50.8	50.8	50.9	51.1	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	52.0	**52.3**	49.68
28	52.8	53.0	53.6	54.0	54.8	55.3	55.7	55.8	56.1	56.2	**56.2**	55.9	55.5	55.0	54.5	53.8	53.6	52.9	52.1	51.5	50.7	49.6	48.6	**48.2**	53.56
Mittel	53.41	53.32	53.19	53.04	53.01	**52.95**	53.05	53.26	53.45	53.59	**53.80**	53.75	53.66	**53.58**	53.61	53.68	53.82	53.94	**54.00**	53.95	53.89	53.84	53.74	53.72	53.55

Potsdam — 1894 — Luftdruck

H = 84.9 Meter

März

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + . . :																								
1	**48.0**	48.6	49.1	49.9	50.8	52.6	55.1	57.0	58.2	59.4	60.2	60.5	61.0	61.1	**61.3**	61.1	60.7	60.4	60.2	59.8	59.3	58.9	58.5	57.9	57.07
2	57.2	56.3	56.0	55.4	55.6	55.4	55.3	**55.2**	55.4	55.4	55.4	55.6	55.8	55.9	56.2	56.5	56.5	57.3	57.7	58.2	58.6	58.9	59.1	**59.2**	56.59
3	**59.4**	59.6	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.2	60.4	60.5	**60.5**	60.4	60.2	60.0	59.9	59.9	59.9	60.0	60.2	60.1	60.2	60.1	60.0	59.9	60.00
4	**59.7**	59.4	59.1	58.8	58.5	58.2	57.9	57.4	57.0	56.6	56.1	55.4	54.7	54.2	53.6	53.2	52.8	52.4	52.2	51.8	**51.8**	52.1	52.4	52.4	55.32
5	52.2	52.3	52.0	51.8	51.7	51.4	**51.4**	51.4	51.4	51.7	52.3	52.6	52.6	52.5	52.5	52.7	53.3	53.9	54.2	54.4	54.6	54.7	**54.7**	54.4	52.73
6	**53.9**	53.2	52.3	51.4	50.4	49.2	48.4	47.0	45.9	44.5	43.5	42.7	41.6	41.0	40.6	40.2	39.6	39.6	39.4	39.0	38.9	38.5	38.2	**38.2**	44.05
7	38.0	38.0	**37.7**	37.7	37.7	37.8	37.9	38.2	38.6	39.0	39.5	40 2	40.8	41.4	41.9	42.4	43.2	44.0	44.8	45.5	46.4	47.2	47.9	**48.6**	41.43
8	49.2	49.7	50.1	50.7	51.4	51.8	52.4	52.8	53.2	53.4	**53.6**	53.4	53.4	53.2	52.8	52.4	51.9	51.8	51.4	50.8	50.2	49.7	49.2	**48.7**	51.55
9	48.2	47.5	46.7	46.3	**46.0**	46.0	46.0	46.2	46.4	46.9	47.7	48.2	48.5	48.6	48.8	48.9	49.2	49.4	49.6	**49.6**	49.5	49.3	49.2	49.0	47.99
10	**48.6**	48.2	47.8	47.7	47.2	46.8	46.7	46.5	46.1	45.5	45.2	44.8	44.6	44.3	44.3	**44.3**	44.4	45.2	46.1	46.6	46.9	47.3	47.8	48.2	46.30
11	48.6	48.9	49.1	49.2	49.5	49.4	49.4	**49.6**	49.4	49.0	49.0	48.6	47.9	47.8	47.1	46.6	46.2	45.9	46.0	45.5	45.2	44.6	44.4	**43.8**	47.53
12	**43.6**	43.9	44.6	44.8	45.1	45.4	45.7	45.9	46.1	46.4	46.5	46.6	46.6	46.4	46.1	46.6	46.6	47.3	47.7	48.2	48.3	48.6	**48.7**	48.5	46.42
13	**48.3**	47.9	47.4	47.0	46.6	46.3	45.8	45.1	44.4	43.5	42.2	41.5	40.8	40.4	40.0	39.6	39.6	39.4	**39.1**	41.4	42.0	42.6	43.0	43.8	43.24
14	44.3	44.2	43.8	44.1	44.1	44.2	44.1	44.1	**44.4**	44.2	44.1	44.0	43.8	43.6	43.4	43.5	**43.4**	43.5	43.8	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	43.98
15	44.1	44.1	43.9	43.7	43.8	43.9	44.0	**44.2**	44 1	43.9	43.8	43.5	43.4	43.0	**43.0**	43.2	43.2	43.2	43.4	43.4	43.5	43.5	43.6	43.5	43.62
16	43.4	43.3	43.3	**43.3**	43.5	43.8	44 0	44.2	44.4	44.7	44.7	44.6	44.7	44.8	45.0	45.5	45.6	46.0	46.3	46.6	46.8	46.9	46.9	**46.9**	44.97
17	**47.0**	47.1	47.3	47.6	47.9	48.4	48.8	49.2	49.4	49.6	49.6	50.2	50.5	50.8	51.0	51.5	52.0	52.7	53.4	53.8	54.2	54.6	54.8	**55.1**	50.69
18	**55.3**	55.6	55.9	56.3	56.8	57.2	57.9	58.3	58.8	59.0	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	59.0	59.2	59.5	59.9	60.1	60.5	60.6	60.6	**60.6**	58.60
19	60.7	60.8	60.5	60.4	60.3	60.4	60.6	60.6	**60.9**	60.8	60.8	60.5	60.2	59.7	59.1	58.8	58.5	58.4	58.2	58.2	58.1	57.9	57.8	**57.6**	59.58
20	57.6	57.1	56.8	56.9	**56.8**	56.9	57.3	57.7	58.0	58.2	58.2	58 4	58.4	58.2	58.2	58.3	58.4	58.8	59.2	59.6	59.7	59.7	59.8	**59.9**	58.25
21	59.9	59.7	59.6	59.5	59.4	59.6	59.7	59.9	60.1	60.0	60.1	59.9	59.5	59.5	59.3	59.0	**59.0**	59.2	59.6	59.8	59.9	60.1	**60.2**	60.1	59.70
22	60.0	59.8	**59.7**	59.8	59.8	60.0	60.3	60.5	60.8	61.2	61.5	61.6	61.8	61.5	61.7	61.6	61.6	62.0	62.2	62.3	**62.6**	62.4	62.4	62.4	61.23
23	62.5	62.3	61.7	61.9	**61.7**	62.0	62.6	62.8	63.2	63.5	63.6	63.4	63.3	63.1	63.2	63.3	63.6	64.0	64.6	64.9	65.1	65.3	65.2	**65.5**	63.43
24	65.7	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	65.9	66.0	66.1	**66.2**	66.2	66.0	65.6	65.3	65.1	65.0	65.0	65.0	65.0	65.1	65.1	65.0	64.9	**64.8**	65.48
25	**64.6**	64.4	64.2	64.0	64.0	64.0	64.0	64.2	64.3	64.4	64.2	63.9	63.4	62.9	62.5	62.2	62.0	61.8	61.8	62.1	62.0	61.9	61.8	**61.7**	63.18
26	**61.5**	61.2	61.1	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.6	60.4	60.0	59.4	58.8	58.5	58.0	57.9	57.8	57.7	57.7	57.7	57.8	57.7	**57.4**	59.42
27	**57.3**	57.0	56.7	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.2	55.8	55.4	55.2	54.9	54.7	**54.6**	54.8	54.9	55.3	55.4	55.8	56.0	56.3	55.88
28	**56.7**	57.0	57.3	57.8	58.4	59.1	59.9	60.4	60.8	61.6	61.9	61.9	62.0	62.1	62.0	62.1	62.3	62.5	**62.7**	62.9	63.0	63.2	**63.2**	63.1	61.00
29	63.0	63.0	62.9	62.9	63.1	63.2	**63.6**	63.5	63.5	63.6	63.2	63.0	62.6	62.1	61.8	61.6	61.3	61.2	61.2	61.3	61.4	61.1	61.1	**60.7**	62.33
30	**60 6**	60.2	59.8	59.7	59.6	59.6	59.6	59.4	59.2	58.9	58.4	57.7	57.2	56.5	56.0	55.6	55.3	55.2	55.2	55.5	55.6	55.6	55 3	**55.2**	57.54
31	**54.9**	54.6	54.2	53.9	54.0	54.3	54.4	54.5	54.5	54.5	54.4	54.2	53.9	53.6	53.4	**53.2**	53.4	53.6	54.1	54.5	54.6	54.6	54.6	54.4	54.18
Mittel	54.00	53.89	53.74	**53.71**	53.75	53.86	54.06	54.17	54.26	**54.28**	54.24	54.13	53.96	53.76	53.62	53.56	**53.55**	53.74	53.93	54.14	54.24	54.28	**54.30**	54.26	53.98

April

1	54.5	54.4	54.4	54.3	54.2	54.4	54.7	54.7	**54.8**	54.7	54.5	54.3	54.1	53.7	53.4	53.2	**53.0**	53.2	53.2	53.4	53.5	53.4	53.2	53.1	53.93
2	52.8	52.6	**52.5**	52.5	52.7	53.1	53.1	53.1	53.3	**53.4**	53.2	53.2	53.0	52.9	52.8	52.9	53.1	53.2	53.2	53.2	53.1	52.9	52.8	52.6	52.97
3	52.5	52.4	52.3	**52.2**	52.3	52.4	52.6	52.6	52.9	53.0	53.0	53.1	53.0	53.2	53.2	53.4	53.4	53.7	54.0	54.4	54.8	54.8	55.0	**55.2**	53.31
4	**55.2**	55.3	55.3	55.6	55.9	56.4	56.8	56.9	57.2	57.3	57.4	57.2	57.0	57.0	56.8	56.8	57.0	57.1	57.6	58.0	58.3	58.7	59.0	**59.2**	57.04
5	59.2	**59 0**	59.2	59.3	59.6	60.0	60.2	60.5	**60.6**	60.6	60.5	60.4	60.3	60.0	60.0	59.9	59.8	60.0	60.2	60.5	**60.6**	60.5	60.4	60.1	60.06
6	**59.9**	59.6	59.5	59.4	59.5	59.6	59.6	59.5	59.5	59.6	59.6	59.3	59.0	58.5	58.0	57.8	**57.4**	57.5	57.6	57.8	58.1	58.2	58.1	57.9	58.77
7	57.6	57.5	57.4	57.2	57.3	57.7	58.0	58.0	**58.3**	58.3	58.2	57.9	57.6	57.3	56.9	**56.7**	56.8	56.8	56.9	57.2	57.5	57.5	57.5	57.5	57.48
8	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.9	58.0	58.2	**58.2**	58.2	58.1	57.9	57.6	57.3	57.0	56.8	**56.8**	57.0	57.2	57.4	57.8	58.1	58.2	**58.2**	57.64
9	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.3	58.4	58.7	59.0	**59.1**	58.9	58.7	58.5	58.2	58.1	57.9	57.8	**57.7**	57.8	58.1	58.2	58.3	58.4	58.6	58.30
10	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.8	59.1	59.2	59.4	59.4	**59.5**	59.4	59.3	59.0	58.8	**58.6**	58.6	58.7	58.9	59.1	59.3	59.4	59.4	59.4	59.05
11	59.3	59.1	59.1	60.0	60.0	**60.2**	59.3	59.2	59.5	59.5	59.3	58.9	58.5	58.1	57.6	57.3	57.1	56.9	56.9	56.9	56.8	56.8	56.6	**56.3**	58.30
12	**56.1**	55.8	55.6	55.4	55.2	55.3	55.2	55.1	55.0	55.1	55.0	54.6	54.2	53.7	53.5	53.0	52.8	52.8	52.9	52.8	52.8	52.8	52.7	**52.5**	54.16
13	52.3	52.2	52.0	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.7	**51.6**	51.7	51.6	51.6	51.6	51.7	51.7	51.8	52.1	52.3	**52.5**	52.4	52.4	52.4	52.4	51.96
14	52.3	**52.2**	52.2	52.2	52.2	52.5	52.8	53.0	52.9	53.1	53.0	53.4	54.1	54.2	54.0	54.2	54.2	54.3	54.7	55.1	**55.2**	55.1	55.1	54.9	53.62
15	54.9	54.9	54.9	54.9	55.2	55.4	**55.5**	55.4	55.2	55.2	55.1	55.1	54.8	54.8	54.3	54.1	54.0	53.6	53.7	53.8	53.9	53.4	53.1	**52.9**	54.50
16	**52.3**	51.9	51.7	51.4	51.2	51.3	51.2	50.9	50.6	50.1	49.5	48.9	48.5	48.1	47.8	47.5	**47.3**	47.3	47.4	47.6	47.7	47.9	47.9	47.8	49.33
17	47.8	47.8	47.8	47.5	47.6	47.6	47.5	47.5	47.2	47.0	46.7	46.2	46.0	45.8	**45.5**	45.5	45.8	46.1	46.5	47.0	47.3	47.4	47.7	**48.1**	46.95
18	**48.2**	48.5	48.5	48.7	49.1	49.3	49.5	49.9	50 1	50.6	50.6	50.5	50.6	50.6	50.5	50.3	50.3	50.4	50.6	**50.9**	50.8	50.7	50.7	50.7	50.02
19	50.6	50.7	**50.5**	50.5	50.5	50.7	50.8	51.0	50.9	51.0	51.0	**51.1**	51.1	51.0	50.9	50.7	50.5	**50.5**	50.5	50.9	50.9	**51.1**	51.0	50.9	50.80
20	50.8	50.6	50.6	**50.5**	50.6	50.7	51.0	51.0	51.1	51.5	51.6	51.8	51.8	51.8	51.8	51.9	52.0	51.9	52.2	52.7	52.8	52.9	52.9	**52.9**	51.64
21	**53.0**	52.8	52.7	52.5	52.5	52.5	52.6	52.7	52.7	52.7	52.6	52.3	52.2	51.7	51.3	**50.9**	50.9	51.2	51.4	51.7	51.6	51.4	51.1	**50.9**	52.00
22	**50.7**	50.3	49.9	49.8	49.5	49.3	49.4	49.5	49.5	49.6	49.6	49.4	49.3	49.2	48.9	**48.7**	48.8	48.7	48.8	48.9	49.0	48.8	48.8	48.8	49.30
23	48.6	48.5	**48.5**	48.5	48.6	48.7	48.9	49.2	49.4	49.6	49.7	49.7	49.9	49.9	49.8	49.9	50.0	50.1	50.2	50.5	50.7	50.8	50.9	**51.1**	49.65
24	51.1	51.0	51.0	**50.9**	51.0	51.3	51.6	51.9	52.2	52.3	52.4	52.2	52.2	52.0	51.8	51.7	51.9	52.0	52.1	52.6	52.9	**52.9**	52.9	52.8	51.95
25	52.9	52.9	52.9	52.9	53.0	53.1	53.3	53.4	53.5	**53.6**	53.4	53.1	52.9	52.6	52.2	52.1	**52.1**	52.2	52.5	52.8	52.8	52.8	52.9	52.9	52.87
26	53.0	53.0	52.9	52.7	52.8	53.0	53.3	**53.3**	**53.3**	53.3	53.1	52.6	52.3	52.1	51.8	51.5	51.3	51.3	51.3	51.4	51.5	51.3	51.1	**50.7**	52.25
27	50.4	50.0	49.7	49.5	49.5	49.7	49.6	49.1	48.8	49.4	49.2	48.8	**48.7**	48.8	49.1	49.2	49.3	49.6	49.9	50.4	50.8	50.9	51.2	**51.3**	49.70
28	50.2	50.7	50.7	50.5	50.8	51.2	**51 3**	51.2	51.1	51.1	51.1	50.9	51.0	50.5	50.4	50.2	50.0	49.9	50.0	49.9	49.8	50.0	50.0	**49.8**	50.51
29	49.5	49.5	49.5	**49.4**	49 7	49.9	50.1	50.1	50.4	50.4	50.6	50.7	50.3	50.3	50.7	50.9	51.1	51.3	51.5	51.9	52.1	52.1	**52.2**	52.0	50.68
30	52.0	52.0	51.9	**51.9**	52.0	52.1	52.4	52.5	52.6	52.8	52.8	52.8	52.8	52.7	52.6	52.5	52.5	52.7	52.9	53.1	53.1	53.2	53.5	**53.5**	52.62
Mittel	53.40	53.32	53.25	**53.21**	53.29	53.47	53.59	53.64	53.70	**53.77**	53.70	53.53	53.41	53.22	53.04	52.93	**52.91**	52.99	53.16	53.42	53.54	53.55	**53.56**	53.50	53.38

Potsdam — 1894 — Luftdruck

H = 84.9 Meter

Mai

$C_g = +0.50$ mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + . . .																								
1	53.4	**53.1**	53.1	53.2	53.4	53.6	53.7	54.1	54.5	54.5	54.6	54.9	55.1	55.2	55.3	55.4	55.4	55.5	55.8	55.8	56.3	**56.6**	56.5	56.4	54.81
2	56.6	56.3	56.2	56.2	56.2	56.4	56.5	56.5	**56.8**	56.6	56.2	56.0	55.7	55.3	55.0	54.7	54.3	54.1	54.1	54.2	54.2	54.1	54.0	**53.7**	55.41
3	**53.2**	53.1	52.7	52.4	52.5	52.4	52.4	52.2	52.2	52.3	52.1	51.6	51.2	50.6	50.3	50.0	49.5	49.0	49.0	48.6	48.4	47.9	47.6	**47.1**	50.76
4	**46.5**	46.2	45.5	44.8	44.4	44.0	43.5	43.3	42.9	43.0	43.0	42.4	42.3	41.5	41.8	**41.3**	41.6	41.4	42.1	42.8	43.3	43.1	43.3	43.4	43.22
5	43.4	43.4	43.3	43.2	43.5	43.4	43.4	**43.0**	43.0	43.1	43.1	**43.0**	43.0	43.1	43.6	43.7	44.6	45.0	45.4	46.3	47.2	47.6	48.4	**48.9**	44.40
6	**49.2**	49.6	50.1	50.6	51.1	51.6	52.0	52.2	52.4	**52.6**	52.6	52.3	52.1	52.0	51.7	51.6	51.4	51.4	51.3	51.4	51.4	51.3	51.3	51.1	51.43
7	51.0	50.9	50.8	50.6	50.8	51.0	51.1	51.1	50.8	50.8	50.6	50.5	50.2	50.1	50.0	**49.9**	50.0	50.2	50.4	50.8	51.3	51.4	51 8	**52.1**	50.76
8	**52.3**	52.6	52.8	53.2	53.6	54.0	54.4	54.7	54.9	55.0	55.2	55.1	55.2	55.1	55.3	55.8	55.9	56.1	56.4	56.7	56.9	57.1	57.3	**57.5**	55.13
9	57.7	57.6	57.6	57.6	**57.7**	57.9	**58.1**	58.0	57.8	57.8	57.6	57.2	56.8	56.5	56.0	55.6	55.3	55.1	54.9	54.9	54.8	54.6	54.5	**54.5**	56.50
10	**54.3**	54.0	53.8	53.6	53.6	53.6	53.5	53.3	53.1	53.0	52.7	52.5	52.3	52.0	51.8	**51.4**	51.6	52.0	52.3	52.6	52.6	52.8	52.8	52.7	52.83
11	52.6	**52.6**	52.7	52.9	52.9	53.3	53.5	53.4	53.9	54.0	54.1	54.1	54.6	54.5	54.4	54.2	54.0	54.3	54.3	**54.7**	54.7	54.6	54.6	54.4	53.89
12	**54.4**	54.1	53.8	53.6	53.5	53.5	53.6	53.5	53.4	53.2	53.0	52.6	52.4	52.0	51.6	51.4	**51.1**	51.1	51.2	51.4	51.4	51.5	51.2	51.2	52.49
13	51.2	51.2	51.3	**51.2**	51.4	51.6	51.8	52.2	52.4	52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.4	52.4	52.5	52.6	53.2	53.6	53.9	54.4	**54.5**	54.0	52.53
14	54.2	**53.9**	54.2	54.3	54.5	54.9	55.2	55.4	55.4	**55.6**	55.5	55.3	55.2	54.9	54.6	54.4	54.3	54.5	54.8	54.6	54.8	54.7	54.6	54.7	54.77
15	54.6	54.5	54.4	54.6	54.7	54.9	55.1	55.2	55.3	**55.4**	55.2	55.0	54.8	54.6	54.5	54.3	**54.2**	54.4	54.5	54.9	55.2	55.2	**55 4**	55.2	54.84
16	55.2	**55.2**	55.2	55.4	55.5	55.9	56.3	56.4	56.5	56.6	56.6	56.5	56.4	56.2	56.0	55.9	55.8	55.8	56.0	56.2	56.5	56 7	56.8	**56.9**	56.10
17	**56.9**	56.6	56.5	56.4	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7	56.6	56.5	56.2	55.8	55.6	55.2	55.0	**54.8**	55.0	55.1	55.5	55.6	55.4	55 4	55.4	55.93
18	**55.1**	55.0	54.8	54.6	54.6	54.8	54.9	55.0	55.0	54.9	54.6	54.2	53.7	53.2	52.7	52.2	52.0	51.8	51.8	52.0	52.0	52.0	51.8	**51.6**	53.51
19	51.4	51.2	**51.0**	51.0	51.5	51.6	51.7	51.8	52.1	52.5	52.6	52.7	52.7	52.6	52.6	52.5	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	**53.0**	52.9	52.25
20	**52.7**	52.4	52.1	52.0	51.8	51.5	51.4	51.1	50.9	50.4	50.0	50.7	49.1	48.7	48.4	48.3	47.8	48.0	48.0	47.9	47.9	47.6	47.4	**47.4**	49.73
21	47.4	47.3	47.2	**47.1**	47.5	47.4	47.6	48.9	48.8	49.0	48.9	49.0	49.0	49.0	49.1	49.0	49.3	49.3	**49.9**	49.2	49.0	49 4	49.2	49.3	48.62
22	49.2	49.2	49.2	49.2	**49.1**	49.3	49.6	50.2	50.4	50.8	51.3	51.6	51.7	52.0	52.3	52.5	52.6	53.0	53.4	54.1	54.6	54.9	54.9	**55.0**	51.67
23	**54.9**	55.1	55.2	55.5	55.8	56.2	56.6	56.9	57.2	57.6	58.0	58.4	58.6	58.8	59.3	59.4	59.5	59.6	59.9	60.5	60.8	**60.9**	60.9	60.8	58.18
24	61.0	61.2	61.4	61.4	61.7	61.9	61.9	**62.0**	61.9	61.7	61.4	61.3	61.2	60.9	60.7	60.3	59.9	59.8	59.8	60.0	60.1	59.9	59.8	**59.6**	60.87
25	**59.4**	59.2	58.6	58.2	58.0	57.5	57.1	56.4	55.7	55.2	54.7	53.7	52.9	51.8	51.0	50.4	49.5	48.8	48.4	47.9	47.4	46.6	46.0	**45.3**	52.90
26	**44.5**	43.7	43.0	42.3	41.5	41.1	40.6	40.1	39.6	39.5	39.2	38.9	38.5	38.3	38.3	37.9	37.7	37.6	37.3	37.3	37.3	37.2	37.1	**36.9**	39.39
27	36.8	36.8	36.8	**36.8**	36.9	37.0	37.0	37.1	37.4	37.8	38.0	38.4	38.7	38.9	38.8	38.9	39.1	39.5	39.6	39.9	40.3	40.3	40.4	**40.5**	38.40
28	**40.4**	40.5	40.5	40.6	40.9	41.3	41.8	42.0	42.4	42.8	43.0	43.3	43.7	44.3	44.8	45.2	45.4	45.7	46.0	46.8	47.2	47.5	47.6	**47.8**	43.81
29	**48.1**	48.4	48.4	48.5	48.6	48.8	48.9	49.0	49.1	49.0	48.9	48.8	48.8	48.6	48.3	48.2	**48.1**	48.4	48.5	48.6	48.9	49.0	49.1	**49.3**	48.68
30	49.4	49.2	49.3	**49.2**	49.4	49.6	49.7	50.0	50.2	50.2	50.2	50.0	50.4	50.4	50.2	50.1	50.0	50.0	50.1	50.4	50.8	**51.1**	51.0	51.1	50.08
31	51.1	51.1	51.1	51.2	51.4	51.5	51.6	51.6	51.5	51.4	51.2	51.1	51.1	**50.6**	50.8	51.2	51.1	51.2	51.7	51.7	52.1	52.3	52.7	**52.8**	51.46
Mittel	51.55	51.46	51.37	**51.34**	51.44	51.55	51.65	51.72	51.75	**51.79**	51.72	51.61	51.48	51.29	51.19	51.07	**50.99**	51.06	51.22	51.42	51.61	51.64	**51.64**	51.60	51.46

Juni

1	**52.7**	52.7	52.7	53.3	53.7	54.0	54.4	54.7	54.9	55.0	**55.0**	54.8	54.8	54.7	54.7	54.8	54.4	54.4	54.6	55.0	54.9	54.9	54.8	54.7	54.36
2	**54.8**	54.5	54.1	53.9	53.6	53.4	53.5	53.0	52.5	52.4	52.3	52.0	51.6	51.3	50.8	50.6	50.2	50.2	50.2	50.1	50.0	49.6	49.2	**49.1**	51.79
3	**49.2**	49.4	49.4	49.4	49.6	49.5	49.7	50.2	50.3	50.9	51.3	51.6	52.0	52.4	52.5	52.7	52.8	53.0	53.3	53.4	53.9	**53.9**	53.9	53.8	51.59
4	53.7	53.5	53.5	53.5	53.6	53.6	53.8	54.0	53.9	**54.2**	54.1	53.8	53.8	53.5	53.5	53.2	53.0	52.8	52.7	52.6	52.4	51.9	51.7	**51.4**	53.24
5	**50.7**	50.0	49.5	48.7	48.6	47.8	**47.7**	47.8	48.0	48.2	48.2	48.4	48.7	48.5	48.6	48.6	48.6	48.5	48.6	48.7	49.0	49.1	49.2	49.3	48.71
6	49.4	49.7	**49.7**	49.5	49.5	49.3	49.2	48.9	49.1	49.0	48.6	48.4	48.4	48.0	47.8	47.6	47.4	47.5	47.3	47.1	47.2	46.9	46.5	**46.4**	48.27
7	**45.9**	45.3	44.7	44.6	44.4	44.0	43.8	43.4	43.1	42.9	42.6	42.7	42.5	42.5	42.1	41.7	41.3	**41.2**	41.3	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	42.81
8	**41.8**	42.2	42.4	42.9	43.4	43.8	44.3	44.9	45.5	46.4	46.9	47.3	47.8	47.9	48.0	48.4	48.6	48.4	48.5	48.6	48.9	**49.0**	48.9	48.9	46.40
9	**48.8**	48.8	48.8	49.5	50.5	51.0	51.6	52.0	52.2	52.4	52.5	52.7	52.7	52.7	52.7	52.8	52.9	52.9	52.8	52.8	**53.0**	52.8	52.6	52.3	51.82
10	**51.9**	51.4	50.9	50.7	50.1	49.6	49.2	48.9	48.9	48.9	48.7	48.3	48.3	48.0	**47.6**	47.6	47.8	47.7	47.8	48.0	48.2	48.3	48.1	47.8	48.86
11	**47.4**	47.0	46.5	45.9	45.3	44.8	44.3	44.0	43.6	43.5	43.2	42.8	42.7	**42.2**	42.4	42.5	42.6	42.4	42.4	42.5	42.8	43.0	43.1	43.2	43.75
12	42.8	42.6	42.6	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.3	42.2	**42.2**	42.2	42.4	42.3	42.4	42.4	42.6	42.9	43.2	43.4	43.6	**43.6**	42.60
13	**43.8**	43.8	44.0	44.0	44.5	44.8	44.9	45.2	45.4	45.6	45.8	45.8	45.6	45.6	45.7	45.4	45.4	45.6	45.8	46.1	46.4	46.4	46.5	**46.6**	45.36
14	**46.6**	46.6	46.6	46.8	47.1	47.4	47.6	47.8	48.2	48.6	48.7	48.8	48.8	48.9	48.9	48.7	48.8	49.1	49.3	49.7	50.2	50.4	50.7	**50.9**	48.55
15	**50.8**	50.9	51.0	50.9	51.0	51.2	51.4	51.6	51.6	52.0	52.2	52.2	52.4	52.6	52.6	52.8	53.1	53.4	53.7	54.0	54.5	**54.6**	54.4	54.3	52.47
16	54.1	54.0	54.1	54.1	54.0	53.7	53.8	54.0	54.2	**54.4**	54.2	54.1	53.9	53.7	53.8	53.7	53.5	**53.5**	53.5	53.6	54.0	54.1	54.2	54.2	53.93
17	54.2	54.2	53.9	53.9	53.9	54.1	54.5	54.7	54.8	**54.8**	54.8	54.6	54.3	54.2	53.9	53.8	53.5	53.4	**53.4**	53.4	53.6	53.6	53.6	53.5	54.02
18	**53.3**	53.2	53.0	53.0	52.8	52.7	52.6	52.5	52.3	52.2	51.9	51.8	51.6	51.2	50.8	50.2	49.6	49.2	49.0	49.0	48.9	48.8	48.8	**48.6**	51.12
19	48.6	48.2	48.2	**48.0**	48.0	48.1	48.4	49.0	49.5	50.0	50.4	50.7	51.0	51.0	51.2	51.4	51.7	52.3	52.9	53.5	54.1	54.3	54.7	**55.0**	50.84
20	55.4	55.8	56.1	56.3	56.6	57.0	57.4	57.6	**57.6**	57.6	57.6	57.5	57.4	57.2	57.0	56.8	56.3	56.0	55.7	55.6	55.6	55.4	55.2	**54.7**	56.48
21	54.0	53.2	52.8	52.5	51.5	51.8	51.2	50.8	50.7	50.5	50.5	**50.4**	50.6	50.9	51.7	52.4	52.9	53.4	53.9	54.4	54.9	55.3	55.5	**55.7**	52.56
22	**55.8**	55.8	55.8	56.1	56.4	56.7	**56.8**	56.8	56.8	56.8	56.7	56.6	56.6	56.7	56.8	56.7	56.4	56.4	56.3	56.2	56.4	56.6	**56.8**	56.7	56.49
23	**56.6**	56.6	56.6	56.5	56.4	56.2	56.3	56.4	56.3	56.1	55.9	55.6	55.2	54.8	54.4	54.1	53.7	53.3	53.2	53.1	53.2	53.3	53.2	**53.0**	55.00
24	53.0	52.8	52.7	52.7	52.6	52.7	52.7	52.5	52.4	52.4	52.4	52.3	52.2	52.2	52.2	52.1	51.9	**51.6**	52.3	52.2	52.9	53.0	53.5	**53.6**	52.54
25	**54.0**	54.6	54.9	55.4	56.0	56.6	57.3	57.7	57.9	58.1	**58.1**	58.1	58.0	57.9	57.9	57.7	57.6	57.5	57.4	57.4	57.4	57.0	57.0	56.6	57.00
26	**56.3**	56.2	56.0	55 9	55.5	55.2	55.2	54.8	54.3	54.2	54.0	53.7	**53.4**	53.5	53.7	53.7	53.7	53.9	53.8	54.2	54.2	54.5	54.8	54.7	54.56
27	**54.8**	54.8	55.1	55.2	55.6	55.8	56.3	56.6	56.8	57.2	57.3	**57.3**	57.2	57.1	57.0	57.0	56.9	56.9	56.7	56.3	56.5	56.4	56.4	55.8	56.38
28	**55.6**	55.6	55.6	55.9	56.4	56.6	57.0	57.3	57.4	57.5	57.8	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.0	58.2	58.6	58.8	59.2	59.5	59.8	**59.9**	57.70
29	60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	60.4	60.5	60.7	60.8	**60.8**	60.8	60.6	60.3	60.1	60.0	59.8	59.7	**59.6**	59.7	60.0	60.3	60.4	60.5	60.5	60.23
30	**60.4**	60.5	60.4	60.6	60.8	60.9	61.1	61.4	61.5	61.6	61.6	61.6	61.4	61.4	61.7	61.5	61.3	61.1	61.8	61.5	61.7	62.0	62.2	**62.3**	61.35
Mittel	51.88	51.80	**51.72**	51.74	51.80	51.84	51.96	52.05	52.10	**52.22**	52.21	52.16	52.11	52.03	52.01	51.96	51.87	**51.86**	51.97	52.07	52.30	52.33	**52.36**	52.29	52.03

1894

Potsdam — Juli — Luftdruck

H = 84.9 Meter

$C_g = +0.50$ mm bei 753 mm

700 mm + . . .

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	62.3	62.2	62.3	62.4	62.8	62.9	62.9	63.0	63.0	**63.1**	62.9	62.7	62.4	62.2	61.9	61.7	61.2	60.7	**60.5**	**60.5**	60.7	60.8	60.9	60.9	61.95
2	**60 8**	60.6	60.5	60.4	60.4	60.4	60 4	60.4	60.3	60.3	60.2	59.9	59.5	59.2	58.7	58.2	57.8	57.4	57.1	56.9	57.0	57.1	56.9	**56.7**	59.05
3	**56.3**	56.0	55.7	55.3	55.0	54.8	54.7	54.3	54.1	53.9	53.5	52.7	52.8	53.7	53.0	52.8	**52.6**	52.8	53.1	53.3	53.6	53.7	53.6	53.7	53.96
4	**53.6**	53.8	53.8	54.2	54.2	54.4	54.7	54.4	54.5	54 8	54.9	54.8	54.6	54.5	54.3	54.5	54.5	54.3	54 6	55.0	55.3	55.4	**55 5**	55.5	54.59
5	**55.5**	55.5	55.6	55.8	56.1	56.4	56.9	57.4	57.7	57.9	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	58.2	58.2	58.3	58.4	58.6	59.3	59.6	59.7	**60.0**	57.76
6	60 0	60.0	60.0	60.1	60.3	60.5	60.7	60.9	60.9	**61.0**	60.9	60.8	60.6	60.2	60.0	59.7	59.5	59.5	**59.4**	59.4	59.6	59.7	59.7	59.8	60.13
7	**59.7**	59.4	59.1	59.1	59.2	59.2	59.1	59.0	58.7	58.5	58.2	58.0	57.8	57.3	56.8	56.4	55.9	55.3	55.1	**54.9**	55.1	55.6	55.3	55.2	57 41
8	54.8	54.4	54.2	54.0	**53.8**	53.9	54.2	54.6	54.9	55.3	55.6	56.0	56.3	56.4	56.4	56.5	56.5	56.5	56.3	56.3	56.2	56.4	**56.6**	56.3	55.52
9	**56.1**	56.0	56.0	56.0	56.1	56.0	55.6	55.4	55.2	54.8	54.5	54.1	53.6	53.3	52.9	52.6	52.2	51.8	51.5	51.2	51.3	51.5	50.9	**50.5**	53.71
10	**50.2**	50.1	49.8	49.5	49.3	49.1	48.9	48.7	48.7	48.3	48.1	47.7	47.2	46.9	46.3	45.8	45.5	45.2	44.9	44.9	44.5	44.2	43.6	**43.3**	47.11
11	42.7	42.1	41.1	40.9	40.5	40.0	40.0	**39.9**	40.3	40.4	40.4	40.6	40.4	40.3	40.2	40.3	40.5	40.6	41.1	42.0	42.9	43.1	43.3	**43.6**	41.13
12	**44.0**	44.2	44.3	44.4	44.6	45.1	45.5	45.7	45.7	45.9	45.7	45.8	45.5	45.2	44.9	44.7	44.4	44.5	44.8	46.0	46.7	46.9	47.3	**47.7**	45.40
13	**48.1**	48.4	48.7	49.0	49.5	50.1	50.2	50.6	51.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	**51.5**	51.3	51.1	50.7	50.7	50.7	50.8	50.8	50.8	50.7	50.47
14	**50.4**	50.1	49.8	49.4	49.4	49.3	49.3	49.5	49.5	49.1	49.3	49.2	49.1	49.1	48.3	48.0	47.5	47.3	47.7	47.7	47.5	**46.7**	47.2	47.2	48.65
15	**47.1**	47.5	47.7	48.0	48.1	48.4	48.8	49.0	49.2	49.5	49.7	49.7	49.6	49.7	49.7	49.7	50.0	50.2	50.4	51.1	51.5	51.8	51.9	**51.9**	49.59
16	**52.0**	52.0	52.2	52.3	52.5	52.7	52.9	53.1	53.1	53.1	53.2	53.0	52.9	52.8	52.6	52.5	52.8	52.8	52.9	53.1	53.2	**53.3**	**53.3**	53.2	52.81
17	**52.8**	52.4	51.9	51.7	51.5	51.3	51.1	51 1	51.0	50.8	50.8	50.6	50.6	50.2	50.3	50.0	49.7	49.7	49.7	49.5	49.6	49.6	49.5	**49.3**	50.61
18	**49.1**	48.9	48.6	48.4	48.2	48.2	48.1	48.1	47.8	47.5	47.4	47.1	46.8	46.5	46.4	46.1	45.6	45.4	45.2	45.3	45.3	45.4	45 2	**45.2**	46.91
19	45.2	45.1	**45.0**	45.2	45.5	45.4	45.5	45.5	45.7	45.8	46.0	46.0	46.1	46.2	46.4	46.6	46.7	46.9	47.4	47.7	48.1	48.5	48.9	**49.1**	46.44
20	**49.3**	49.5	49.7	50 0	50.4	50.7	51.2	51.5	51.8	52.1	52.4	52.4	52.4	52.3	52.5	52.5	52.5	53.3	53.5	53.4	53.9	54 0	54.3	**54.4**	52.08
21	54.5	54.6	54.6	54.9	55.1	55.4	55.5	**55.6**	55.6	55.6	55.4	55.1	54.9	54.7	54.5	54.1	53.8	53.6	53.5	53.5	53.4	53.1	53.0	**52.9**	54.45
22	52.6	52.4	**52.3**	52.4	52.5	52.6	52.8	52.7	52.5	52.7	52.7	52.7	52.8	52.7	52.8	52.7	52.6	52.7	52.9	53.1	53.4	**54.1**	53.6	53.6	52.83
23	53.5	53.4	53.3	53.5	53.6	53.6	53.5	53.7	**54.0**	53.9	53.9	53 7	53.4	53.3	53.1	52.9	52.7	**52.7**	**52.7**	52.7	52.9	52.9	52.9	52.9	53.28
24	**52.9**	52.9	53.0	53.0	52.9	53.3	53.4	53.5	53.5	53.6	53.4	53 4	53.2	53.5	53.8	53.9	54.0	54.1	54.1	54.4	54.8	55.3	55.8	**56.0**	53.82
25	56.3	56.5	56.8	57.1	57.4	57.6	57.7	57.6	57.7	**57.9**	57.7	57.3	57.0	56.7	56.6	56.4	56.1	56.0	55.9	55.7	55.6	**55.6**	55.8	55.7	56.70
26	55.8	**55.9**	55.1	55.2	54.9	54.7	54.4	54.7	54.5	53.7	53.6	53.1	52.5	52.2	51.9	51.7	51.5	51.3	51.1	51.3	**51.0**	51.5	51.8	51.8	53.13
27	52.3	52 2	**52.0**	52.0	52.2	52.4	52.9	53.1	53.3	53.6	53.7	53.5	53.6	53.7	53.9	53.8	53.7	53.8	54.1	54.4	54.8	55.1	55.3	**55.4**	53.53
28	55.5	**55.4**	55.5	55.7	56.0	56.4	56.7	57.1	57.3	57.4	57.4	57.5	57.3	57.3	57.0	56.8	56.7	56.7	56.9	57.1	57.3	57.5	57.5	**57.6**	56.82
29	**57.6**	57.5	57.3	57.2	57.3	57.4	57.5	57.2	57.4	57.4	57.1	56.9	56.5	56.1	55.5	55.2	54.8	54.5	54.4	54.5	54.5	54.4	54.2	**54 1**	56.10
30	**53.8**	53.7	53.6	53.4	53.2	53.1	53.1	53.1	52.8	52.7	52.3	51.8	51.4	50.9	**50.7**	50.9	51.3	51.3	51.2	51.8	52.1	51.8	51.5	51.2	52.20
31	**50.9**	50.7	50.2	50.1	50.0	49.7	49.6	49.6	49.3	49.3	49.0	48.9	48.8	48.8	48.6	**48.6**	48.7	48.7	49.0	49.3	49.9	50.0	50.2	50.5	49.52
Mittel	**53.09**	53.01	**52.89**	52.92	52.98	53.06	53.15	53.23	53.26	**53.26**	53.20	53.05	52.87	52.76	52.57	52.42	52.28	**52.21**	52.26	52.43	52.64	52.75	52.77	52.78	52.83

August

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	**50.8**	50.8	51.0	51.1	51.4	51.8	52.1	52.4	52.5	52.4	52.4	52.5	52.4	**52.5**	52.4	52.2	52.1	52.0	52.0	52.2	52.2	52.3	52.2	52.0	51.99
2	**51.8**	51.6	51.3	51.1	51.0	50.9	50.8	50.7	50.7	50.6	50.4	50.2	50.0	49.7	49.4	49.1	49.0	48.8	48.7	48.6	48.6	48.7	48.4	**48.1**	49.92
3	47.7	47.2	46.9	**46.7**	47.2	47.0	47.2	47.4	47.8	48.0	48.0	48.0	48.0	47.7	47.6	47.4	47.5	47.5	47.6	47.7	47.8	48.0	47.8	**48.1**	47.58
4	47.8	**47.8**	47.8	47.8	47.9	48.0	48.3	48.4	48.5	48.6	48.6	48.7	48.8	48.7	49.0	49.3	49.4	50.0	50.4	51.2	51.8	52.2	52.8	**53.0**	49.37
5	**53.2**	53.4	53.6	53.9	54.2	54.4	54.6	54.5	54.6	54.7	54.6	54.7	54.7	54.8	54.6	54.5	54.5	54.7	54.9	55.5	55.5	55.7	56.0	**56.2**	54.67
6	56 2	56.3	56.4	56.6	56.5	56.5	**56.8**	56.6	56.6	56.6	56.3	56.1	55.9	55.3	54.9	54.3	53.8	53.4	53.2	52.7	52.0	51.4	51.1	**51.0**	54.85
7	50.9	50.5	50 1	49.7	49.3	49.1	49.1	48.9	49.0	49.1	49.1	49.0	48.9	48.7	**48.6**	50.1	49.7	49.9	50.2	50.6	51.2	51.4	51.4	**51.7**	49.84
8	51.9	**51.7**	51.9	52.3	52.8	53.2	53.7	53.9	53.9	54.2	**54.4**	54.4	54.2	54.0	53.8	53.6	53.4	53.3	53.3	53.2	53.2	53.1	52.8	52.6	53.28
9	**52.3**	52.0	51.4	50.9	50.8	50.7	50.5	50.5	50.4	50.3	50.2	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	**50.0**	50.1	50.5	51.0	51.2	51.5	51.7	51.9	50.77
10	51.8	51.8	51.6	51.6	51.8	52.0	52.3	**52.3**	52.2	52.1	52.0	51.9	51.8	51.6	51.4	51.0	51.0	**51.0**	51.0	52.1	51.9	51.8	51.7	51.6	51.72
11	51.4	51.2	51.1	51.0	**51.0**	51.0	51.2	51.3	51.6	51.9	51.8	51.5	51.3	51.4	51.9	51.7	51.7	51.8	52.4	52.3	52.5	52.7	53.0	**53.1**	51.74
12	53.1	53.1	53.3	53.3	53.6	54.0	54.1	54.2	54.3	**54.4**	54.3	53.9	53.8	53.4	53.2	53.0	52.8	52.6	52.7	52.6	52.3	52.0	51.7	**51.2**	53.20
13	**50.6**	50.1	49.6	49.1	48.6	48.2	47.7	47.3	46.7	46.2	45.8	45.1	44.6	44.2	43.6	**43.2**	43.2	43.3	43.9	44.5	44.7	45.0	45.4	45.5	46.09
14	45.5	45.5	45.4	45.3	45.2	45.1	**45.0**	45.0	45.5	46.0	46.4	46.5	46.7	47.2	47.6	48.1	48.2	48.5	48.8	49.1	49.2	**49.4**	49.4	49.2	46.99
15	**48.8**	48.5	48.2	48.0	47.6	47.6	47.9	48.1	48.1	48.1	48.0	48.0	47.8	47.3	**47.1**	48.0	47.7	47.6	47.3	47.5	47.4	47.5	47.7	47.8	47.82
16	**47.8**	48.0	48.3	48.5	48.8	49.2	49.6	49.9	50.0	50.2	50.1	50.2	50.0	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.5	49.6	50.0	50.1	50.4	**51.1**	49.55
17	**50.7**	50.7	51.0	51.2	51.0	51.2	51.3	51.5	51.8	51.6	52.1	52.5	52.4	52.3	52.2	52.3	52.2	52.3	52.6	52.9	53.0	53.1	53.1	**53.2**	52.01
18	53.4	53.6	53.5	53.6	53.7	53.8	53.9	53.9	53.9	**54.0**	54.0	53.8	53.6	53.4	53.2	53.2	**53.1**	53.1	53.2	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.54
19	53.4	53.3	53.2	53.1	53.2	53.3	53.5	53.6	**53.7**	53.6	53.5	53.3	53.1	53.0	53.3	53.2	53.2	53.2	53.2	53.1	53.0	53.0	52.8	**52.6**	53.22
20	**52.4**	52.3	52.1	51.8	51.7	51.5	51.2	50.9	50.6	50.2	49.7	49.2	48.6	48.1	47.6	47.2	46.6	46.2	45.9	**45.8**	46.0	46.2	46.4	46.3	48.94
21	46.4	46.5	**46.4**	46.6	46.8	47.0	47.3	47.4	47.7	47.7	47.7	47.7	47.8	47.8	47.9	48.2	48.0	47.9	48.0	48.4	48.7	48.9	49.0	**49.1**	47.70
22	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.8	49.7	49.6	49.4	49.1	49.2	48.9	48.7	**48.5**	48.6	49.0	49.2	49.6	50.2	50.7	51.3	51.8	**52.2**	49.65
23	52.6	53.0	53.4	53.9	54.2	54.6	55.0	55.4	55.7	56.2	56.2	**56.3**	56.1	55.6	55.6	55.4	55.2	54.6	54.6	54.4	54.0	53.8	53.4	**52.6**	54.66
24	51.8	51.8	51.4	**51.2**	51.3	51.7	52.0	52.8	54.0	55.0	55.6	56.2	56.5	**56.8**	56.6	56.4	56.2	56.0	56.2	56.3	56.1	55.7	55.8	56.0	54.56
25	**56.2**	56.5	56.7	57.1	57.8	58.2	58.6	58.7	**59.1**	58.9	58.7	58.7	58.2	58.3	58.2	58.0	57.8	57.7	57.4	57.3	57.2	57.3	57.4	57.0	57.79
26	**57.2**	57.0	56.9	56.8	56.7	56.8	56.9	57.0	57.0	57.0	57.0	56.6	56.4	56.3	56.1	55.9	55.6	55.5	55.3	55.3	55.3	**55.1**	55.2	55.3	56.26
27	54.6	54.5	54.3	54.0	54.0	54.0	54.1	54.0	54.0	53.9	53.6	53.4	53.7	53.4	53.4	**52.9**	53.4	53.5	53.5	53.9	54.3	54.6	54.7	**55.1**	53.95
28	**55.6**	55.6	55.9	55.9	56.2	56.4	56.8	57.2	57.4	57.6	**57.7**	57.6	57.5	57.3	57.1	57.0	57.0	57.0	57.1	67.2	57.2	57.2	57.2	57.3	56.92
29	**57.2**	57.0	57.0	56.9	56.9	56.8	57.0	56.8	56.7	56.9	56.9	56.8	56.9	56.9	56.8	56.6	56.6	**56.5**	56.7	56.8	56.8	56.9	57.1	57.1	56.86
30	**57.2**	57.4	57.6	57.6	57.8	58.2	58.5	59.1	59.2	59.5	59.7	**59.9**	59.8	59.7	59.6	59.6	59.6	59.5	59.5	59.5	59.7	59.8	59.7	59.5	59.05
31	**59.5**	59.3	59.1	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.1	58.8	58.6	58.3	57.7	57.6	57.2	57.0	56.8	56.8	56.5	56.4	56.2	**56.0**	58.08
Mittel	52.22	52.17	52.12	**52.09**	52.17	52.28	52.44	52.53	52.64	**52.71**	52.68	52.61	52.49	52.33	52.21	52.17	52.07	**52.04**	52.13	52.31	52.37	52.44	52.47	**52.48**	52.34

Potsdam

H = 84.9 Meter

1894

September

Luftdruck

$C_g = +0.50$ mm bei 753 mm

Datum	1ᵖ	2ᵃ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + . . .																								
1	**55.7**	55.3	54.7	54.2	54.0	53.9	53.6	53.7	53.8	53.9	53.8	53.7	53.5	**53.4**	53.5	53.6	53.8	53.8	54.1	54.2	54.1	54.0	54.0	53.9	54.01
2	53.7	53.5	**53.5**	**53.5**	53.5	54.0	54.5	54.6	55.1	55.6	55.5	**55.7**	55.6	55.2	54.9	54.8	54.7	54.7	54.8	55.1	54.9	55.1	55.0	54.9	54.68
3	**54.7**	54.5	54.1	53 6	53.4	53.3	52.8	52.5	52.4	52.0	51.5	51.3	51.0	50.3	50.1	50.3	**50.0**	50.0	50.1	50.1	50.3	50.2	50.1	50.5	51.63
4	50.4	50.5	50.3	50.4	**50 2**	50.7	50.9	51.2	51.5	51.7	51.7	51.8	51.9	51.9	52.0	52.0	52.1	52.2	52.5	52.8	53.2	53.3	**53.4**	53.4	51.75
5	53.4	53.4	53.3	**53.2**	53.3	53.3	53.5	53.7	54.1	54.2	54.2	54.2	54.0	54.1	54.0	54.2	54.6	54.6	54.9	**55.1**	55.0	55.0	55.0	55.0	54.14
6	**54.9**	54.8	54.7	54.5	54.4	54.5	54.6	54.6	54.5	54.5	54.2	53.7	53.4	53.1	52.5	52.3	52.1	51.9	51.9	51.9	51.6	51.3	51.3	**50.9**	53.25
7	50.5	50.3	50.0	50.1	50.1	50.3	50.4	50.5	50.6	**50.7**	50.6	50.3	50.1	**49.9**	50.1	50.0	50.0	50.0	50.6	50.7	50.6	50.5	50.4	50.3	50.32
8	**50.3**	50.1	50.1	50.0	49.9	50.1	50.0	50.0	50.0	50.1	50.0	50.0	49.6	49.5	49.5	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.6	48.4	48.2	**47.8**	49.43
9	47.5	47.4	47.3	**47.1**	47.1	47.4	47.7	47.9	48.2	48.7	49.0	49.5	49.9	50.1	50.4	50.9	51.3	51.7	52.4	52.9	53.3	53.4	53.8	**54.1**	49.96
10	**54.3**	54.7	54.9	55.1	55.4	55.9	56.5	56.8	57.1	57.5	57.7	58.0	58.1	58.1	58.2	58.3	58.2	58.4	58.7	59.0	59.4	59.7	59.9	**60.2**	57.50
11	60 2	**60.2**	60.2	60.2	60.4	60.7	61.0	61.3	61.7	61.9	**61.9**	61.7	61.7	61.4	61.0	60.8	60.6	60.4	60.8	60.7	60.7	60.4	60.3	**60.2**	60.85
12	**60.0**	59.7	59.3	58.8	58.4	58.3	58.1	58.1	58.2	58.1	57.6	57.6	57.5	57.3	57.1	**57.0**	57.0	57.1	57.1	57.3	57.4	57.4	57.2	57.1	57.86
13	**56.9**	56.6	56.2	56.0	55.8	55.7	55.8	56.0	56.0	56.2	56.2	56.1	56.0	55.7	55.3	55.1	**54.9**	55.1	55.2	55.9	55.9	56.3	56.7	56.8	55.93
14	**57.0**	57.2	57.4	57.4	57.6	57.8	58.2	58.7	59.0	59.3	59.2	59.3	59.2	58.9	58.7	58.8	59.0	59.3	59.7	59.9	59.9	60.0	60.0	**60.1**	58.82
15	60.1	60.1	60.0	59.9	59.6	59.6	59.7	60.2	60 3	60.3	**60.3**	60.3	60.1	59.9	59.6	59.4	59.2	**59.0**	59.2	59.2	59.2	59.3	59.4	59.4	59.72
16	59.4	59.3	59.2	59.2	**59.0**	59.0	59.0	59.3	59.5	59.8	59.9	59.9	59.8	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	59.9	60.3	60.7	60.8	61.1	**61.1**	59.76
17	**61.2**	61.4	61.6	61.4	61.3	61.4	61.9	62.4	62.5	62.9	63.0	62.7	62.7	62.6	62.5	62.6	62.6	62.7	62.8	63.1	63.3	63.6	63.7	**63.7**	62.48
18	**63.7**	63.6	63.5	63.3	63.2	63.2	63.4	63.6	63.5	63.5	63.3	63.0	62.6	61.9	61.6	61.4	61.0	60.7	60.6	60.6	60.6	60.5	60.4	**60.2**	62.20
19	**59 9**	59.6	59.4	59.1	58.8	58.8	58.7	58.7	58.6	58.5	58.3	58.0	57.7	57.3	56.9	56.7	56.6	56.6	56.6	56.7	56.7	56.7	56.6	**56.5**	57.83
20	56.3	56.1	56.2	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.9	**56.9**	56.8	56.4	56.2	56 0	**56.0**	56.1	56.1	56.4	56.6	56.6	56.6	56.5	56.4	56.38
21	**56.4**	56.2	56.2	56.0	55.9	55.9	56.1	56.0	56.1	56.0	55.9	55.5	55.1	54.8	54.4	54.2	54.0	53.9	53.7	53.6	53.3	53.2	52.8	**52.3**	54.90
22	**52.0**	51.7	51.2	50.8	50.5	50.6	50.5	51.3	49.8	49.5	49.4	49.2	48.6	48.2	47.9	47.6	47.2	47.1	47.2	47.2	47.1	47.1	47.0	**47.0**	48.99
23	46.9	46.7	46.4	46.3	46.1	45.8	45.6	**45.5**	45.5	45.6	45.8	45.9	46.1	46.4	47.1	47.9	48.6	49.2	49.7	50.3	50.8	51.2	51.6	**51.8**	47.62
24	**51.8**	52.0	52.4	52 6	52.8	53.0	53.4	53.7	54.0	54.0	54.1	**54.1**	53.9	53.8	53.6	53.5	53 6	53.6	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.7	53.44
25	**53.8**	53.5	53.2	53.1	53.0	53.0	53.2	53.1	53 1	53.0	52.9	52.8	52.3	52.1	52.0	51.6	51.4	51.2	50.8	50.3	50.3	50.3	49.8	**49.6**	52.06
26	**48.5**	48.4	48.0	47.4	47.0	46.8	46.8	46.8	46.9	47.0	46.9	46.9	46.8	46.5	46.4	**46.1**	46.2	46.2	46.2	46.4	46.5	46.7	46.8	47.0	46.88
27	**47.5**	47.9	48.5	49.0	49.2	49.7	50.2	50.7	51.2	51.7	51.8	51.8	51.9	52.1	52.1	52.2	52.2	52.3	52.5	52.8	53.0	**53.0**	53.0	52.8	51.21
28	52.8	52.6	52.3	52.2	52.0	51.9	**51.8**	52.0	52.3	52.4	52.6	52.7	52.4	52.2	52.2	52.2	52.3	52.5	52.7	52.9	53.0	53.2	53.3	**53.3**	52.49
29	53.4	53.3	53.2	53.2	**53.1**	53.2	53.5	53 6	54.0	54.7	54.8	55.0	55.1	55.2	55.5	55.8	56.5	56.5	57.0	57.5	57.9	58.4	58.7	**58.9**	55.33
30	59.1	**59.0**	59.2	59.2	59.4	60.0	60.6	60.9	61.4	61.6	61.8	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	62.2	62.8	63.2	63.5	63.9	64.1	64.1	**64.2**	61.67
Mittel	54.74	54.65	54.55	54.43	**54.35**	54.47	54.61	54.80	54.92	**55.06**	55.03	54.98	54.83	54.66	54.56	**54.53**	54.55	54.61	54.80	54.98	55 05	55.12	**55.13**	55.10	54.77

Oktober

1	64.4	64.3	64.1	64.0	64.0	64.1	64.3	64.5	64.7	**64.9**	64.8	64.7	64.6	64.2	63.8	**63.7**	63.8	64.0	64.2	64.4	64.5	64.6	64.5	64.5	64.32
2	64.6	64.5	64.4	64.3	64.4	64.5	64.9	65.1	65.2	**65.3**	65.1	65.0	64.6	64.3	64.1	64.1	64.1	64.2	64.1	64.1	64.0	64.0	63.9	**63.6**	64.43
3	**63.4**	63.0	62.7	62.5	62.1	61.7	61.5	61.5	61.3	61.2	60.5	59.9	59.4	58.8	57.9	57.8	57.5	57.3	57.1	56.9	56.8	56.4	56.0	**55.5**	59.53
4	**55 3**	54.7	54.1	54.1	53.7	53.8	53.7	53.5	53.4	53.3	53.1	52.7	52.3	51.9	51.6	51.4	51.1	51.2	51.2	51.0	50.8	50.5	50.3	**50.0**	52.45
5	49.8	49.6	49.5	**49.3**	49.4	49.4	49.8	50.0	50.1	50.7	50.9	51.0	51.0	51.2	51.1	51.3	51.3	51.7	52.2	52.7	53.1	53.2	53.3	**53.4**	51.04
6	53.3	53.2	53.2	53.1	**53.0**	53.2	53.5	53.7	53.9	53.9	54.0	54.1	53.9	53.9	54.1	54.3	54.3	54.5	54.8	55.0	55.3	55.5	**55.5**	55.4	54.11
7	55.6	**55.6**	55.6	55.7	55.7	55.9	56.3	56.5	56.8	57.0	57.1	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.6	57.9	58.1	58.2	58.4	58.3	58.3	**58.5**	57.08
8	58.6	58.4	**58.3**	58.4	58.4	58.5	58.7	59.0	59.2	59.4	**59.5**	59.3	59.2	58.9	58.6	58.6	58.6	58.8	59.0	59.1	59.0	59.0	58.9	58.7	58.84
9	58.6	58.4	58.1	**58.0**	**58.0**	58.2	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	58.9	58.7	58.5	58.5	58.5	58.6	59.0	59.2	59.3	**59.5**	59.3	59.2	59.3	58.72
10	**59.3**	59.4	59.6	59.6	59.4	59.4	59.6	60.0	60.3	60.4	60.4	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	60 3	60.5	60.5	60.7	60.9	**61.0**	60.9	60.9	60.17
11	60.9	**60.9**	60.9	60.9	61.0	61.1	61.4	61.5	61.7	62.0	62.2	62.2	62.1	62.0	62.0	62.0	62.2	62.3	62.7	62.8	62.9	62.9	63.0	**63.1**	61.95
12	63.0	63.0	63.0	63.0	63.2	63.3	63.6	63.8	64.1	**64.3**	64.3	64.1	63.8	63.5	63.4	63.2	63.1	63.1	63.3	63.3	63.3	63.1	62.9	**62.6**	63.39
13	**62.4**	61.9	61.6	61.4	61.1	60.9	60.6	60.5	60.2	60.2	59.8	59.2	58.6	57.9	57.1	56.5	55.7	55.2	54.8	54.1	53.6	53.0	52.3	**51.6**	57.92
14	**50.6**	49.9	49.0	48.2	47.5	46.8	46.4	46.0	45.7	45.5	45.1	45.1	44.9	44.8	44.5	44.3	44.3	44.3	44.4	44.2	44.2	44.1	43.8	**43.8**	45.72
15	43.8	43.7	43.6	43.6	**43.5**	43.8	44.2	44.6	44.9	45.3	45.4	**45.8**	45.8	45.6	45.6	45.5	45.7	45.7	45.6	45.5	45.7	45.7	45.7	45.7	45.00
16	**45.7**	45.8	45.8	46.0	46.2	46.2	46.6	46.9	47.1	47.3	47.3	47.3	47.5	48.3	49.3	50.1	50.7	51.5	52.1	52.5	53 0	53.5	53.8	**53.9**	48.93
17	54.0	53.9	53.8	53.8	53.7	53.9	54.0	54.3	54.3	**54.3**	54.3	54.1	53.8	53.6	53.3	53.0	52.8	52.9	52.7	52.4	52.2	51.9	51.6	**51.3**	53.33
18	**51.1**	50.5	50.1	49.8	49.6	49.3	49.3	49.5	49.5	49.3	49.3	49.0	48.6	48.1	47.7	47.5	47.5	47.3	47.1	47.0	46.6	46.5	46.2	**45.9**	48.43
19	45.7	45.3	45.3	45.1	**45.1**	45.1	45.3	45.5	45 7	46.1	46.4	46.5	46.5	46.6	46.6	46.9	47.4	48.0	48.4	48.5	48.5	48.9	49.0	**49.1**	46.73
20	49.1	**49.2**	49.1	49.1	49.1	49.0	48.7	48.8	48.6	48.3	47.9	47.1	46.7	46.3	46.0	45.7	45.5	45.4	45.2	45.1	**44.9**	45.1	45.3	45.5	47.11
21	45.7	45.8	45.7	**45.6**	45.7	46.0	46.3	46.4	46.7	46.5	46.8	46.7	46.6	47.2	47.6	47.8	48.0	48.0	**48.3**	47.9	47.5	47.1	46.9	46.5	46.80
22	46.1	45.8	**45.5**	45.9	46.3	47.1	47.9	48.7	49.4	49.9	50.4	50.9	51.3	51.4	51.7	51.5	51.7	**52.0**	51.9	51.9	51.9	51.7	51.6	51.6	49.75
23	**51.7**	51.9	52.2	52.5	52.9	53.5	54.1	54.9	55.3	55.6	56.2	56.3	56.6	56.8	56.9	57.1	57.7	57.9	58.2	58.3	**58.7**	58.6	58.6	58.6	55.88
24	**58.5**	58.4	58.1	57.7	57.4	57.3	57.3	56.9	56.5	55.8	55.0	53.9	52.9	51.9	51.2	50.4	49.4	48.5	47.6	46.7	45.7	44.7	44.3	**43.5**	52.48
25	**42.9**	42.3	41.9	41.5	41.4	41.3	41.1	41.1	40.9	40.8	40.7	40.1	39.5	38.9	38.3	37.7	36.9	36.3	35.9	**35.7**	35.8	35.9	35.9	36.0	39.12
26	36.0	35.8	35.5	35.3	34 9	**34.7**	34.8	34.8	34.9	35.6	36.5	37.3	38.1	39.0	40.1	41.1	42.0	42.8	43.3	43.8	44.0	**44.4**	**44.4**	44.3	38.89
27	**43.9**	43.0	42.3	41.6	40.5	39.4	38.4	38.1	37.9	37.9	37.9	37.9	37.7	37.6	**37.6**	37.9	38.0	38.5	38.8	38.9	39.2	39.4	39.8	40.5	39.28
28	**40.7**	40.7	40.7	40.8	41.1	41.4	41.9	**42.7**	43.1	44.3	45.2	45.6	46.3	46.6	47.3	47.6	48.2	48.6	48.9	49.6	49.9	50.0	50.1	**50.4**	45.49
29	**50.6**	50.8	50.9	51.0	51.3	51.4	51.9	**52.5**	52.9	53.2	**53.5**	53.4	53.2	53.1	53.1	52.9	52.9	53.1	53.1	53.1	53.1	52.9	52.5	52.2	52.44
30	**51.7**	51.4	50.9	50.4	49.9	49.5	49.4	49.7	50.0	49.8	49.9	49.7	49.5	49.5	49.5	49.4	49.0	49.1	48.9	48.8	48.8	48.8	**48.7**	48.8	49.63
31	**48.8**	48.9	49.1	49.3	49.6	49.7	50.3	**51.4**	52.5	53.7	54.7	55.4	56.1	56.9	57.8	58.9	59.6	60.4	61.0	61.5	62.2	62.8	63.2	**63.6**	55.72
Mittel	52.44	52.26	52.08	51.98	**51.91**	51.92	52.07	52.29	52.44	52.60	**52.68**	52.61	52.50	52.41	**52.38**	52.39	52.44	52.58	52.66	52.68	**52.71**	52.67	52.59	52.53	52.41

Potsdam — 1894 — Luftdruck

H = 84.9 Meter

November

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

700 mm + . . .

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	64.0	64.4	64.6	65.1	65.2	65.3	65.5	65.7	66.1	66.3	**66.3**	66.2	65.7	65.4	65.0	64.7	64.5	64.2	63.9	63.3	63.0	62.5	62.1	**61.8**	64.62
2	**61.3**	61.1	60.1	59.8	59.4	58.7	58 5	58.2	58.1	58.0	57.3	57.2	56.8	56.7	56.6	56.4	56.2	56.0	55.9	55.9	55.9	55.9	55.8	**55.7**	57.56
3	55.6	55.5	55.4	55.4	55.5	55.5	55.8	55.9	56.0	**56.0**	56.0	55.9	55.7	55 7	55.6	55.7	55.7	55.7	55.8	55.7	55.7	55.6	55.5	**55.3**	55.68
4	55.0	54.7	54.6	54.3	54.1	54.0	54.0	54.1	54.0	54.0	53.8	53.6	**53.5**	53.5	53.7	54.0	54.4	54.7	55.0	55.4	55.7	55.9	55.9	**56.2**	54.50
5	56.5	56.7	56.7	56.7	56 8	56.7	56.9	57.1	57.2	**57.3**	57.2	56.9	56.6	56.3	56.1	55.9	55.9	55.9	55.9	55.9	55.6	55.3	54.9	**54 7**	56.32
6	54.4	54.0	53.6	53.5	**53.3**	53.4	53.7	53.9	54.2	54.8	55.2	55.4	55.7	55.9	56.3	56.6	56.9	57.3	57.5	57.7	57.8	57.9	58.0	**58.0**	55.62
7	58.1	58.3	58.3	58.3	58.2	58.3	58.6	58.9	59.1	**59.1**	59.0	58.6	58.3	57.9	57.6	57.2	57.2	56.9	56.6	56.0	55.7	55.0	54.5	**54.1**	57.49
8	**53.2**	52.7	51.9	51.0	50.3	49.5	49.2	48.9	48.4	48.1	47.8	47.3	47.3	47.2	**47.1**	47.2	47.4	47.6	47.4	47.5	47.4	47.4	47.5	47.6	48.61
9	**47 6**	47.9	48.1	48.3	48.5	48.6	49.0	49.4	49.8	50.0	50 0	49.9	49.8	49.9	50.0	50.3	50.5	50.8	50.8	**50.9**	50.9	50.8	50.6	50.5	49.70
10	**49.9**	49.8	49.6	49.3	48.9	48.4	48.1	47.4	47.0	46.6	45.5	45.2	44.6	44.3	44.2	44.4	44.4	44.7	44.6	44.1	44.0	43.7	43.0	**41.8**	45.98
11	41.1	40.7	39.9	40.1	39.8	**39.0**	39.3	39.4	39.4	39.6	39.5	39.4	39.7	40.2	40.4	40.6	41.0	41.5	41.7	42.3	42.8	43.1	43.6	**44.1**	40.76
12	44.4	44.9	45.1	**45.4**	45.2	45.2	44.9	44.5	44.3	44.1	43.2	42.2	41.7	**41.5**	41.7	42.1	42.4	42.8	42.7	42.7	42.7	42.5	42.2	42.1	43.35
13	41.9	41 9	41.2	**40.5**	40.5	40.6	41.2	42.1	43.0	43.7	44.2	44.7	45.4	45.8	46.5	46.9	47.4	48.0	48.5	49.3	50.0	50.4	51.1	**51.6**	45.27
14	51.8	52.1	52.3	52.2	**52.3**	52.0	51.9	51.9	51.9	51.8	51.6	50.8	50.1	49.5	48.9	48.5	48.2	47.6	46.8	46.5	46.1	45.8	45.5	**45.2**	49.64
15	**45.1**	45.4	45.5	45.7	45.8	46.3	46.7	47.0	47.3	47.2	47.2	47.2	47.2	47.3	47.5	47.9	48.6	49.0	49.1	49.6	49.8	50.2	50.7	**51.1**	47.70
16	**51.5**	51.8	52.3	52.7	53.1	53.8	54.2	55.3	55.5	55.9	56.0	56.2	56.4	56.6	57.1	57.6	57.7	58.3	58.7	58.9	59.0	59.3	**60.0**	59.8	56.15
17	**60.1**	60.6	60.8	61.0	61.1	61.6	61.7	62.9	63.0	63.1	63.5	63 6	63.6	63.7	64.0	64.0	64.1	64.2	**64.3**	64.3	64.3	64.3	64.3	64.2	63.01
18	64.2	64.0	64.0	63.9	64.0	64.0	64.0	63.9	64.0	64.2	64.2	63.8	63.8	63.8	**63.6**	63.8	63.8	64 0	64.0	64.2	64.4	64.5	**64.6**	64.5	64.05
19	**64.5**	64.5	64.6	64.7	64.8	64.6	64.9	65.2	65.3	**65.6**	65.4	65.4	65.3	65.3	65.0	64.9	65.0	65.2	65.4	65.5	65.4	65 4	65.2	65.1	65.09
20	**64.8**	64.5	64.3	64.3	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	64.3	64.0	64.0	63.6	63.3	63.2	63.2	63.3	63.3	63.3	63.2	63.3	63.3	63.3	**63.2**	63.76
21	63.2	63.1	63.0	62.9	62.7	62.6	62.5	62.6	62.2	62.5	62.5	62.2	62.1	62.0	**61.9**	62.2	62.3	62 6	62.7	62.9	62.9	63 2	63.6	**64.0**	62.68
22	**64.3**	64.8	65.1	65.3	65.4	65.7	66.1	66.4	66.6	66.8	**66.9**	66.8	66.6	66.5	66.5	66.6	66.7	66.8	66.5	66.5	66.4	66.4	66.3	66.2	66.18
23	**66.1**	66.0	65.9	65.7	65.3	65.2	65.2	65.4	65.4	65.2	65.1	64.9	64.4	64.2	64.1	64.1	64.0	63.8	63.8	63.9	63.4	**63.0**	63.2	63.2	64.60
24	62.8	62 8	62.7	62.5	62.5	**62.4**	62.6	63 0	63.5	64.2	64.4	64.8	64.8	64.9	65.2	65.6	65.7	66.4	66.6	66.9	66.8	67.3	67.5	**67.6**	64.73
25	67.6	67.7	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8	68.1	68.2	**68.4**	68.3	68.2	67.9	67.8	67.6	67.5	67.8	67.5	67.7	67.6	67.8	67.7	67.6	**67.4**	67.80
26	**67.1**	67.0	66.8	66.4	66.1	66.0	65.8	66.1	66.2	66.2	65.7	65.7	65.5	65.3	65.2	65.0	65.1	65.4	65.4	65.4	65.2	65.1	65.0	**64 8**	65.73
27	**64.7**	64.6	64.3	64.3	64.2	64.0	64.0	64.1	64.3	64.4	64.1	63.9	63.3	63.2	63.0	62.9	62.9	62.9	62.8	62.8	62.7	62.6	62.5	**62 3**	63.53
28	**62.3**	62 1	61.9	61.7	**61.4**	61.9	61.7	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	61.7	61.6	61.7	61.8	61.7	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.1	61.7	61.84
29	**61.7**	61.6	61.3	61.0	61.0	60.8	60.4	60.6	60.5	60.4	60.2	59.4	59.0	58.7	58.4	58.1	58.0	57.5	57.1	57.3	56.7	56.4	55.9	**55.1**	59.05
30	54.6	54.2	54.1	53.7	53.4	53.0	53.0	**52.8**	53.1	53.4	53.2	53.1	53.2	53.2	53.6	54.2	54.5	54.5	55.1	55.7	56.3	56.5	56.9	**57.4**	54.28
Mittel	57.32	57.31	57.19	57.11	57.03	**56.97**	57.04	57.22	57.32	**57.43**	57.31	57.15	56.98	**56.91**	56.91	57.00	57.11	57.23	57.25	**57.33**	57.32	57.30	57.30	57.21	57.18

December

1	**57.8**	58.3	58.6	58.9	59.2	59.6	60.1	60.6	61.1	61.5	61.7	61.8	61.8	61.7	62.0	62.3	62.4	62.1	62.4	62.7	62.9	63.1	**63.3**	63.2	61.21
2	**63.3**	63.7	63.3	63.4	63.6	63.9	64.1	64.4	64.6	65.3	65.5	65.5	65.5	65.3	65.4	65.5	65.5	65.6	65.6	65.9	66.0	**66.0**	65.9	65.7	64.94
3	**65.5**	65.3	65.2	64.9	64.6	64.1	64.0	63.6	63.4	63.4	63.0	62.7	62.1	61.7	61.2	60.9	60.4	60.2	60.0	59.5	59.2	58.9	58.2	**57.7**	62.07
4	**57.1**	57.0	56.6	56.4	55.7	55.6	55.6	55.6	55.2	55.6	55.4	55.1	54.4	54.1	54.2	54.2	54.2	54.0	54.0	53.8	53.6	53.7	53.6	**53.6**	54.93
5	53.1	53.1	53.0	52.9	**52.7**	52.8	52.8	53.3	53.6	**53.9**	53.8	53.8	53.6	53.4	53.6	53.6	53.8	53.7	53.6	53.7	53.8	53.6	53.6	53.3	53.42
6	**52.9**	52.8	52.7	52.4	52.0	51.9	51.9	51.9	51.9	52.0	51.8	51.6	51.4	**51.3**	**51.3**	51.4	51.6	51.6	51.7	51.8	52.0	52.2	52.4	52.3	51.95
7	**52.2**	52.3	52.4	52.5	52.6	53.0	53.2	53.6	53.7	54.1	54.1	53.9	53.7	53.7	53.9	53.9	54.0	54.0	54.0	54.1	**54.2**	54.1	54.1	54.1	53.56
8	54.0	54.0	54.0	53.8	**53.6**	53.8	54.0	54.2	54.4	54.4	54.2	54.1	54.0	54.0	54.2	54.6	54.8	54.9	55.2	55.5	55.6	55.8	55.8	**56.0**	54.54
9	**56.2**	56.0	56.6	56.8	57.0	57.2	57.5	57.9	58.3	58.7	58.7	58.8	58.7	59.0	58.9	59.2	59.5	59.8	60.0	60.2	60.4	60.6	**60.9**	**60.9**	58.68
10	**60.9**	61.2	61.3	61.5	61.6	61.9	62.0	62.4	62.7	63.0	62.9	62.8	62.8	62.9	62.9	63.2	63.4	63.5	63.9	64.1	64.2	64.4	**64.6**	**64.6**	62.86
11	64.5	64.3	64.4	64.5	64 6	64.7	64.8	65.1	65.3	65.7	**65.8**	65.6	65.3	65.0	64.8	64.8	64.7	65.0	64.9	64.7	64.5	64.5	64.4	**64.2**	64.84
12	**64.4**	63 7	63.4	63.2	62.9	62.7	62.5	62.3	62.2	62.3	61.9	61.5	60.9	60.6	60.6	60.8	60.4	60.2	**60.2**	60.2	60.5	60.4	60.4	**60.2**	61.60
13	**60.2**	60.4	60.6	61.0	60.8	60.8	61.3	61.1	61.5	61.2	**61.6**	61.5	61.3	61.3	61.1	61.2	61.2	61.1	61.2	61.1	61.3	61.2	61.4	61.0	61.10
14	60.9	**61.0**	60.6	60.6	60.8	60.4	60.5	60.3	60.4	60 6	60.0	59.8	59.2	58.4	58.5	58.3	58.2	57.7	57.4	57.1	56.8	56.2	55.8	**54.8**	58.93
15	**54.1**	53.3	52.3	51.0	49.7	48.4	47.3	46.6	45.6	44 8	44.3	43.4	42 6	41.6	**41.2**	42.2	43.1	43.5	44.2	44.9	45.8	46.6	47.6	48.5	46.36
16	49.4	50.0	50.5	50.8	50.9	**50.9**	50.7	50.5	50.2	50.5	50.7	50.5	50.2	49.8	49.4	48.9	48.5	48.1	47.7	47.2	**46.9**	46.9	47.2	47.4	49.32
17	**47.5**	48.2	48.5	49.0	49.6	50.3	51.0	52.1	53.2	54.2	54.9	55.8	56.3	56.8	57.5	57.9	58.4	58.8	59.0	59.0	**59.1**	58.9	58.8	58.3	54.71
18	**57.5**	56.8	56.2	55.5	54.2	53.4	52.6	52.2	51.3	50.8	50.1	49.3	48.5	47.9	47.1	46.5	46.0	45.2	44.5	43.8	43.1	42.7	42.2	**41.8**	49.13
19	41.6	41.6	41.7	41.8	41.8	41.8	41.8	42.0	42.1	**42.3**	42.2	42.1	42.1	42.0	42.0	41.9	41.8	41.7	41.6	**41.4**	41.5	41.5	41.4	41.5	41.80
20	**41.5**	41.5	41.6	41.7	41.8	42.1	42.5	43.1	43.6	44.1	44.3	44.4	44.5	44.9	45.4	46.0	46.6	47.4	48.0	48.6	49.0	49.5	49.9	**50.3**	45.10
21	**50.6**	50.9	51.1	51.2	51.5	51.9	52.2	52.7	52 9	53.5	53.7	53.7	53.8	54.0	54.6	54.9	55.3	55.4	55.7	56.0	**56.2**	55.9	55.7	55.4	53.70
22	**55.0**	54.6	53.8	53.1	52.1	51.4	50.5	49.4	48.6	47.6	46.4	45.0	43.8	42.4	41.8	41.0	40.3	40.0	39.5	39.0	38.8	38.6	38.5	**38.5**	45.40
23	**38.6**	39.3	39.8	40.2	40.6	41.4	42.5	43.8	45.2	46.7	47.5	48.2	49.1	49.9	51.5	52.6	53.3	54.2	55.0	55.8	56.7	57.0	57.5	**57.7**	48.50
24	**58.2**	58.7	59.1	59.8	60.0	60.5	60.8	61.3	61.9	62.4	62.8	62.8	62.9	62.9	63.3	63.6	63.8	63.8	64.2	64.6	64.9	64.9	64.9	**65.0**	62.38
25	**65.2**	65.6	65.7	66.0	66.1	66.3	66.6	66.9	67.3	67.7	67.8	67.8	67.9	68.0	67.9	67.8	68.2	68.2	68.6	68.6	68.6	**68.6**	68.4	68.2	67.42
26	**68.4**	68.4	68.2	67.8	67.6	67.5	67.3	66.8	66.8	66.6	66.2	65.6	64.8	64.4	64.1	63.6	63.0	62.5	62.0	61.6	61.0	60.9	60.3	**60.0**	64.81
27	59.6	59.5	59.4	59.3	59.4	59.4	59.4	59.6	59.9	**60.0**	59.8	58.9	58.2	57.6	57.0	56.4	55.8	**55.8**	56.0	56.6	57.0	57.2	57.5	57.8	58.21
28	57.9	58.4	58.8	59.0	59.0	59.6	59.7	60.2	60.7	**61.1**	60.9	60.6	60.0	59.5	59.0	58.1	57.5	56.6	55.5	54.6	53.3	52.0	50.2	**48.5**	57.53
29	**46.8**	45.5	43.4	41.2	39.4	37.6	36.2	35.2	34.2	33.9	33.1	32.4	31.8	31.3	31.1	30.8	30.7	30.5	30.1	29.6	29.5	29.2	28.7	**28.3**	34.19
30	28.2	28.2	28.1	**27.8**	28.1	28.2	28.6	29.1	30.0	30.4	30.6	30.6	30.5	30.5	30.7	31.0	31.2	31.4	31.6	31.6	31.7	**31.8**	31.7	31.6	30.13
31	**31.6**	31.8	31.8	31.9	32.1	32.0	32.3	32.7	33.2	33.7	33.9	34.0	34.2	34.5	34.8	35.2	35.7	36.0	36.4	36.7	37.2	37.6	37.8	**38.1**	34.38
Mittel	54.02	54.06	53.96	53.87	53.73	**53.71**	53.75	53.89	54.03	**54.26**	54.18	53.99	53.74	**53.56**	53.58	53.62	53.65	53.63	53.67	53.70	**53.72**	53.69	53.64	53.50	53.80

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	W	**6.7**	WNW	6.2	NW	5.7	W	4.5	W	4.4	W	4.6	W	4.4	WNW	4.6	WNW	5.1	W	4.5	W	4.6	WNW	4.9
2	NNE	4.5	NE	3.9	ENE	3.9	NE	4.6	E	6.5	E	4.6	E	5.6	E	5.6	E	5.4	ENE	3.4	NE	2.8	NE	5.1
3	N	3.7	N	4.1	N	2.9	N	2.6	W	2.1	NW	1.9	N	**1.6**	N	2.2	NNE	2.6	ENE	2.7	E	3.4	ENE	4.8
4	E	9.0	ENE	8.4	E	7.7	E	7.8	E	**7.5**	E	7.8	E	7.7	ENE	8.1	E	9.0	E	9.6	E	10.8	E	10.6
5	E	11.0	E	10.3	E	9.5	E	10.0	E	11.4	E	11.7	E	11.1	E	11.2	E	10.6	E	10.6	E	10.5	E	10.1
6	E	**8.8**	E	**8.8**	E	8.0	E	8.0	E	7.6	E	8.5	E	7.5	E	7.5	E	7.1	E	6.9	E	5.5	E	5.3
7	E	5.1	E	5.1	ESE	5.3	E	5.4	ESE	**5.8**	E	5.4	E	5.3	E	5.2	E	5.1	E	5.3	E	5.5	ESE	4.9
8	SW	3.4	SW	2.9	SW	3.2	SW	3.1	SW	3.4	SW	3.9	SW	3.5	WSW	3.2	SW	3.3	SW	2.2	SW	1.4	W	**1.1**
9	E	4.8	E	5.3	E	5.2	E	5.1	E	**4.4**	E	4.8	E	5.1	E	5.5	ESE	5.8	E	6.0	E	5.4	E	5.2
10	E	*6.9*	E	6.3	E	5.2	E	5.5	E	5.1	E	4.9	E	5.2	ESE	5.4	ESE	5.7	ESE	5.3	E	4.9	ESE	**4.0**
11	SE	6.3	SE	5.4	SE	4.9	SE	7.3	SE	7.4	SE	6.4	SE	5.8	SE	6.5	SE	6.7	SE	6.9	SE	5.4	SE	4.7
12	ESE	7.0	E	6.8	ESE	7.1	ESE	8.6	ESE	8.1	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	**9.2**	ESE	8.6	ESE	7.6	ESE	5.8	SE	4.8
13	S	6.4	S	5.9	S	**7.3**	S	6.8	S	4.7	SSE	5.1	SSE	6.4	S	6.3	S	6.2	S	4.5	S	4.1	S	**2.7**
14	ESE	5.5	ESE	6.5	SE	5.2	ESE	5.9	ESE	6.5	SE	**7.3**	SE	6.3	SE	5.7	SE	5.3	SE	5.4	SE	5.3	ESE	**4.1**
15	S	6.2	S	5.8	S	6.7	S	6.3	S	5.8	S	5.7	S	5.8	S	5.8	S	6.5	SSW	6.3	SSW	3.5	S	**3.4**
16	SW	6.4	WSW	6.5	WSW	6.4	SW	4.8	SW	4.8	SSW	**4.6**	S	5.4	SSW	6.6	SW	**6.8**	S	6.0	S	6.7	S	6.3
17	SW	4.6	SSW	4.7	SW	**4.0**	SSW	**4.0**	S	4.8	S	5.1	S	5.4	SSW	5.4	S	5.3	S	5.5	S	5.3	S	5.3
18	S	9.7	S	9.8	S	9.3	SSE	10.1	SSE	9.8	S	**10.5**	S	10.1	S	10.3	S	9.8	S	9.6	S	9.5	S	9.0
19	W	**4.0**	W	5.2	W	6.7	W	6.6	W	7.5	W	7.4	W	6.5	W	8.7	W	8.2	W	8.2	W	8.4	W	8.2
20	SW	7.1	SW	7.0	SW	7.0	SW	**6.5**	SW	**6.5**	SW	6.8	SW	6.6	SSW	**6.5**	SSW	7.6	SSW	7.0	SSW	7.6	SW	7.7
21	SW	7.8	SW	**7.7**	SW	8.2	SW	8.6	SW	8.4	SW	8.4	SW	8.5	SW	9.2	SW	*9.6*	SW	10.1	WSW	10.1	WSW	9.3
22	SW	8.6	SW	9.1	SW	9.5	SW	8.9	SW	8.4	SW	8.2	SW	8.7	SW	8.9	SW	**9.6**	SW	9.4	SW	9.3	SW	9.2
23	S	8.0	S	8.7	S	8.5	S	8.4	S	9.0	S	**9.0**	SSW	8.0	SSW	8.1	SW	7.5	SW	8.0	SW	8.2	SSW	6.9
24	WSW	7.8	WSW	7.3	WSW	7.5	WSW	8.1	WSW	7.7	W	7.1	W	8.1	W	7.8	W	8.5	W	8.3	W	8.3	W	9.5
25	SW	6.4	SW	**6.5**	SW	7.0	SW	6.8	SW	7.0	SW	7.6	SW	8.0	SW	7.1	SW	7.6	SW	7.5	SW	7.5	SW	7.0
26	SW	7.0	SW	6.7	SSW	**5.4**	SSW	8.0	SSW	8.3	SSW	8.0	SSW	7.0	S	6.8	SSW	8.2	S	5.9	S	7.5	S	7.6
27	W	10.3	W	9.2	WSW	8.8	WSW	9.0	SW	8.4	SW	8.1	SW	**7.8**	SW	8.8	SW	9.0	SW	9.7	SW	10.5	SW	10.1
28	SW	11.5	SW	**12.2**	SW	11.1	SW	10.3	SW	10.3	SW	11.3	SW	11.3	SW	9.8	SW	10.1	SW	9.6	SW	10.5	SW	9.7
29	SW	6.3	SW	7.5	SW	8.1	SW	8.2	SW	8.1	SW	8.5	SW	8.0	SW	6.5	SW	6.9	SW	7.0	SW	7.6	WSW	**9.2**
30	SW	5.2	SW	**5.1**	SW	5.9	SSW	6.6	SSW	7.1	SSW	6.8	SSW	6.7	SSW	7.4	SSW	8.0	SSW	7.6	SSW	7.1	SSW	7.7
31	SW	9.0	SW	8.1	SW	7.8	SW	7.7	SW	7.0	SSW	7.4	SSW	7.7	S	7.7	S	7.1	S	**6.8**	S	8.9	SSE	8.1
Mittel		6.94		6.86		6.74		6.91		6.90		6.97		6.90		7.02		7.19		6.88		6.84		6.66

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	3.7	1	4.1	1	2.9	1	2.6	—	—	—	—	1	1.6	1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.6	—	—	—	—	—	—
NE	—	—	1	3.9	—	—	1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.8	1	5.1
ENE	—	—	1	8.4	1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.1	—	—	2	6.1	—	—	1	4.8
E	6	45.6	6	42.6	5	35.6	6	41.8	6	42.5	7	47.7	7	47.5	5	35.0	5	37.2	5	38.4	7	46.0	4	31.2
ESE	2	12.5	1	6.5	2	12.4	2	14.5	3	20.4	1	8.6	1	9.0	2	14.6	3	20.1	2	12.9	1	5.8	3	13.0
SE	1	6.3	1	5.4	2	10.1	1	7.3	1	7.4	2	13.7	2	12.1	2	12.2	2	12.0	2	12.3	2	10.7	2	9.5
SSE	—	—	—	—	—	—	1	10.1	1	9.8	1	5.1	1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.1
S	4	30.3	4	30.2	4	31.8	3	21.5	4	24.3	4	30.3	4	26.7	5	36.9	5	34.9	6	38.3	6	42.0	6	34.3
SSW	—	—	1	4.7	1	5.4	3	18.6	2	15.4	4	26.8	4	29.4	5	34.0	3	23.8	3	20.9	3	18.2	2	14.6
SW	12	83.3	10	72.6	10	71.8	9	64.9	10	72.3	8	62.8	8	62.4	6	50.3	9	70.4	8	63.5	7	55.0	5	43.7
WSW	1	7.8	2	13.8	3	22.7	2	17.1	1	7.7	—	—	—	—	1	3.2	—	—	—	—	1	10.1	2	18.5
W	3	21.0	2	14.4	1	6.7	2	11.1	3	14.0	3	19.1	3	19.0	2	16.5	2	16.7	3	21.0	3	21.3	3	18.8
WNW	—	—	1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.6	1	5.1	—	—	—	—	1	4.9
NW	—	—	—	—	1	5.7	—	—	—	—	1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Januar 1894.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	5.1	W	4.7	W	4.7	WNW	4.4	WNW	4.7	W	3.9	W	3.8	W	3.5	WNW	3.9	NNW	3.8	N	**3.3**	NNE	3.8	4.58
ENE	6.4	ENE	5.9	NE	5.9	NE	6.6	NE	6.5	NE	**6.7**	NE	6.3	ENE	5.9	NE	4.8	NE	3.3	NE	**2.7**	N	3.1	5.00
ENE	5.4	NE	4.2	NE	5.3	NE	5.1	ENE	4.7	ENE	4.7	E	4.6	E	4.6	E	5.4	E	6.3	ENE	7.4	ENE	**8.3**	4.19
E	10.0	ENE	10.6	ENE	10.2	ENE	10.7	ENE	10.7	E	10.7	E	9.9	E	10.1	E	10.2	E	10.9	E	10.8	E	**11.3**	9.59
E	11.5	E	11.6	E	**12.0**	E	10.8	E	11.3	E	11.1	E	11.7	E	10.2	ESE	11.0	ESE	10.2	E	**9.2**	E	**9.2**	10.74
E	**4.8**	SE	6.0	ESE	6.2	SE	6.5	SE	6.6	ESE	5.4	E	5.2	E	5.6	E	5.9	E	6.3	E	5.4	ESE	5.2	6.61
ESE	3.5	E	2.6	ESE	**2.2**	SSE	3.3	SE	2.8	SE	3.2	SE	3.4	SE	3.2	SE	2.9	S	2.6	S	2.3	SSW	2.9	4.10
ENE	1.4	E	2.2	E	2.1	E	1.9	E	2.2	E	2.0	ENE	2.3	NE	2.3	E	3.3	E	3.8	ENE	3.7	E	**4.0**	2.74
E	4.5	E	5.4	E	6.2	E	**7.7**	E	**7.7**	E	7.3	E	7.0	E	**7.7**	E	7.5	E	*6.9*	E	*6.9*	E	*6.9*	6.01
ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	5.7	E	5.9	ESE	7.1	ESE	**7.5**	ESE	6.0	E	6.3	SE	6.4	SE	6.8	SE	6.8	SE	7.0	5.80
SE	**4.1**	SE	4.7	ESE	5.5	ESE	6.0	E	6.4	E	6.7	E	6.6	ESE	5.8	ESE	6.6	ESE	7.4	ESE	7.5	ESE	**7.9**	6.20
SE	3.8	ESE	**3.2**	E	3.7	ESE	5.5	SE	5.8	SE	6.9	SSE	6.3	S	5.8	S	6.4	S	6.3	S	5.5	S	7.6	6.58
S	3.4	SSE	3.2	SSE	4.4	SE	4.7	ESE	4.8	E	5.5	ESE	5.3	ESE	6.2	ESE	5.9	SE	5.9	SE	5.5	ESE	5.8	5.29
ESE	4.3	SE	4.8	SE	4.6	ESE	5.2	ESE	5.5	E	6.0	SE	6.7	SE	6.4	SE	6.0	SE	5.5	SSE	6.2	SSE	5.9	5.69
S	**3.4**	S	4.6	SW	4.8	SW	5.2	SW	4.8	SW	4.7	SW	6.7	SW	**7.3**	SW	6.8	SW	6.8	SW	6.6	SW	6.4	5.66
SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	5.7	SSW	6.0	S	6.2	S	6.0	SSW	6.3	SSW	6.6	SSW	6.3	SSW	5.7	SW	5.2	SSW	4.9	5.89
S	5.5	S	5.3	S	5.1	S	5.1	SSE	5.4	SSE	6.0	S	7.0	S	7.6	S	7.3	S	7.3	S	7.8	S	**8.5**	5.72
S	8.4	S	7.1	S	5.2	S	5.7	SSW	6.5	SSW	4.5	SW	3.7	WSW	3.2	W	3.2	W	**2.3**	W	2.7	W	2.8	7.20
WSW	**10.1**	WSW	9.9	WSW	**10.1**	WSW	**10.1**	WSW	9.8	WSW	8.4	WSW	8.5	WSW	8.5	WSW	8.1	WSW	7.7	SW	7.8	SW	7.7	8.01
SSW	7.8	SSW	7.1	SW	*6.8*	SSW	*6.8*	S	*6.8*	S	*6.8*	SSE	*6.8*	SSW	7.3	SSW	7.1	SW	*6.8*	SW	**8.2**	SW	8.1	7.10
WSW	10.7	WSW	10.7	WSW	**11.1**	WSW	10.3	WSW	9.7	WSW	9.5	WSW	10.1	WSW	10.8	SW	9.8	SW	8.2	SW	9.1	SW	9.2	9.38
SW	**9.6**	SW	8.9	SW	8.4	SW	6.4	SW	**6.3**	SSW	7.0	SSW	7.0	S	6.7	SSW	6.8	S	7.7	SSW	7.8	S	8.1	8.27
SW	7.7	SW	7.7	SW	7.0	W	7.5	W	7.4	W	**5.9**	W	**5.9**	W	6.8	W	6.7	W	6.4	W	7.7	W	7.3	7.60
W	**9.7**	W	9.0	W	8.8	W	8.2	W	6.6	WSW	6.7	SW	7.0	SW	7.1	SW	7.1	SW	7.3	SW	6.6	SW	**6.3**	7.77
SW	7.6	SW	7.5	SW	6.8	SW	6.9	SW	6.9	SW	8.4	SW	8.3	SW	8.4	SW	7.5	SW	**8.8**	SW	8.2	SW	7.8	7.45
S	7.6	S	7.7	S	7.3	SSE	7.3	SSE	7.5	S	7.5	S	6.8	SW	6.8	SW	9.4	SW	9.3	WSW	10.8	W	**10.5**	7.70
SW	11.0	SW	12.3	SW	11.9	SW	12.0	SW	11.2	SW	11.0	SW	11.4	SW	11.4	SW	12.4	SW	**12.9**	SW	12 6	SW	12.7	10.52
SW	9.5	SW	10.1	SW	10.1	SW	8.5	SW	8.9	SW	9.6	SW	8.8	SW	8.2	SW	7.7	SW	7.8	SW	8.3	SW	**7.4**	9.69
WSW	8.9	WSW	8.4	W	8.1	W	**5.9**	W	6.3	WSW	6.4	SW	6.3	SW	7.0	SW	7.0	SW	6.6	SW	6.7	SW	6.5	7.33
SSW	7.8	SW	8.1	SSW	8.4	S	8.2	SSW	6.9	SW	7.7	SW	8.1	SW	7.5	SW	7.3	SW	8.1	SW	7.8	SW	**8.7**	7.32
SSE	8.6	SSE	8.6	SSE	9.0	SE	9.3	SSE	**10.8**	S	10.3	S	10.1	S	9.8	S	9.6	S	9.4	S	9.5	S	8.6	8.62
	6.86		6.84		6.88		6.89		6.93		6.90		6.90		6.92		6.98		6.94		6.99		7.11	6.91

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.3	1	3.1	2.94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.8	3.63
—	—	1	4.2	2	11.2	2	11.7	1	6.5	1	6.7	1	6.3	1	2.3	1	4.8	1	3.3	1	2.7	—	—	4.76
3	13.2	2	16.5	1	10.2	1	10.7	2	15.4	1	4.7	1	2.3	1	5.9	—	—	—	—	2	11.1	1	8.3	6.17
4	30.8	4	21.8	4	24 0	4	26.3	4	27.6	7	49.3	6	45.0	6	44.5	5	32 3	5	34.2	4	32.3	4	31.4	7.07
3	12.7	2	7.9	4	19.6	3	16.7	3	17.4	2	12.9	2	11.3	2	12.0	3	23.5	2	17.6	1	7.5	3	18.9	6.19
2	7.9	3	15.5	1	4.6	3	20.5	3	15.2	2	10.1	2	10.1	2	9.6	3	15.3	3	18.2	2	12.3	1	7.0	5.64
1	8.6	2	11.8	2	13.4	2	10.6	3	23.7	1	6.0	2	13.1	—	—	—	—	—	—	1	6.2	1	5.9	6.94
5	28.3	4	24.7	3	17.6	3	19.0	2	13.0	4	30.6	3	23.9	4	29.9	3	23.3	5	33.3	4	25.1	4	32.8	6.90
3	21.4	2	12.5	2	14.1	2	12.8	2	13.4	2	11.5	2	13.3	2	13.9	3	20.2	1	5.7	1	7.8	2	7.8	6.66
5	45.4	6	54.6	7	55.8	5	39.0	5	38.1	5	41.4	8	60.3	8	63.7	9	75.0	10	82.6	11	87.1	10	80.8	7.84
3	29.7	3	29.0	2	21.2	2	20.4	2	19.5	4	31.0	2	18.6	3	22.5	1	8.1	1	7.7	1	10.8	—	—	8.63
2	14.8	2	13.7	3	21.6	3	21.6	3	20.3	2	9.8	2	9.7	2	10.3	2	9.9	2	8.7	2	10.4	3	20.6	6.40
—	—	—	—	—	—	1	4.4	1	4.7	—	—	—	—	—	—	1	3.9	—	—	—	—	—	—	4.83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.8	—	—	—	—	3.80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SSW	8.6	SSW	8.4	SSW	8.5	SSW	7.5	SW	7.8	WSW	8.1	W	9.3	W	9.0	WSW	**9.4**	W	8.4	W	8.1	W	6.7
2	SW	7.7	SW	6.7	SW	**6.3**	SW	6.8	SW	8.1	SSW	7.7	S	8.5	S	9.2	SW	8.3	SW	8.7	SW	9.7	SW	10.6
3	SW	9.6	SW	9.8	SW	10.0	WSW	9.7	SW	10.0	SW	9.9	SW	10.2	SW	**10.5**	SW	9.7	SW	8.7	SW	8.4	SW	8.8
4	W	9.9	W	9.4	W	9.3	W	8.9	W	9.0	W	8.8	W	9.6	W	9.9	W	10.3	W	10.6	W	10.8	W	10.5
5	SW	8.4	SW	8.3	SW	8.6	SW	8.4	SW	8.3	SW	8.9	SW	8.6	SW	8.9	WSW	9.3	WSW	9.5	WSW	9.9	WSW	**10.2**
6	WNW	6.0	W	5.2	W	4.9	WNW	4.9	NW	5.2	WNW	4.8	WNW	4.0	W	4.5	W	5.2	WSW	4.9	WSW	4.2	WSW	3.3
7	SW	**9.6**	SW	11.3	SW	12.1	SW	12.1	SW	11.5	SW	11.5	SW	11.6	SW	10.2	SW	11.9	SW	12.6	SW	13.1	SW	12.7
8	WSW	15.8	WSW	15.8	WSW	16.2	WSW	16.6	WSW	15.2	WSW	15.3	WSW	**16.9**	W	15.0	W	14.0	W	13.0	W	16.8	W	16.4
9	WSW	11.4	WSW	10.6	SW	11.2	SW	10.1	SW	9.8	SW	10.6	SW	11.0	SW	10.3	SW	9.6	SW	9.4	SW	10.6	SW	10.5
10	W	15.1	W	14.4	W	11.5	W	10.6	W	10 9	WSW	9.9	SW	**9.5**	SW	10.5	SW	10.8	SW	11.4	WSW	11.9	WSW	12.5
11	WSW	**15.6**	WSW	14.5	WSW	13.5	WSW	15.1	WSW	13.6	W	15.2	W	13.5	W	10.1	WSW	10.8	W	10.8	W	11.1	W	7.3
12	SW	10.7	SW	**9.8**	SW	10.6	SW	11.1	SW	11.7	SW	12.6	SW	14.0	SW	14.4	WSW	17.0	SW	14.5	WSW	16.7	WSW	18.2
13	WSW	12.4	SW	12.4	WSW	13.3	W	**13.8**	WSW	12.6	WSW	13.0	W	12.3	W	11.0	W	10.7	W	9.5	W	9.5	W	9.4
14	W	10.8	W	11.0	W	10.6	W	11.5	W	**11.9**	W	10.6	W	8.5	W	10.2	W	**7.1**	W	7.6	W	8.9	W	9.3
15	W	10.6	W	10.9	W	10.2	W	11.1	W	**11.3**	W	**11.3**	W	11.2	W	10.7	W	8.9	W	8.0	WNW	7.3	WNW	8.0
16	WNW	4.1	NW	**5.7**	NW	4.2	NNE	4.9	N	4.2	N	4.6	N	3.8	N	3.7	N	3.9	N	3.1	NNW	3.3	NNW	2.7
17	WNW	3.2	W	**2.7**	W	2.8	NW	3.3	NNW	3.3	NNW	4.2	NW	4.0	NW	4.0	NW	3.7	NW	4.7	NW	5.7	NW	6.6
18	N	3.4	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	**3.2**	NNW	4.0	NNW	3.3	N	3.8	N	4.0	N	3.4	N	3.8	NNE	3.7	NNE	4.6
19	NNW	**5.5**	NW	5.1	NW	**5.5**	NW	4.9	NNW	4.9	NW	4.5	NW	3.7	NNW	4.6	N	4.4	N	4.0	N	4.6	NNE	4.7
20	NE	**2.6**	E	**2.6**	E	2.7	E	3.1	E	3.4	E	3.7	E	4.0	ESE	4.1	SE	4.1	ESE	3.8	E	4.2	E	4.0
21	E	**4.6**	E	5.1	E	5.1	E	5.4	E	**7.0**	E	**7.0**	E	6.4	E	6.2	E	5.4	E	**4.6**	ESE	**4.6**	ESE	5.3
22	SE	**5.9**	SE	4.0	SSE	4.2	S	3.5	SSW	3.1	SSW	2.5	SW	**2.1**	S	3.2	S	3.2	WSW	2.4	NW	2.0	N	**2.1**
23	E	6.3	E	6.2	E	6.2	E	6.5	SE	6.6	ESE	6.6	SE	5.8	SE	5.1	SE	**3.8**	SSE	4.0	S	4.5	S	4.5
24	SSW	6.8	SSW	7.4	S	7.0	SSW	7.1	S	7.6	S	7.6	SSW	6.9	SW	6.6	SW	**6.2**	SSW	**6.2**	SW	8.1	SW	8.1
25	WSW	8.2	WSW	7.5	WSW	7.3	W	7.7	W	7.7	WSW	8.5	W	8.3	WSW	7.7	WSW	7.4	W	8.5	W	8.7	W	8.8
26	SSW	8.3	S	9.4	S	9.5	SSW	9.9	SSW	10.3	SW	11.5	SW	12.5	WSW	12.2	WSW	12.5	W	12.7	W	**15.2**	WNW	14.2
27	SW	**6.5**	WSW	8.4	W	8.7	W	8.5	W	9.4	W	9.7	W	10.2	W	10.8	W	9.8	WSW	10.1	W	11.0	WSW	10.1
28	WSW	8.9	WSW	8.6	W	8.7	W	**9.4**	W	8.4	W	7.1	W	6.5	W	6.4	W	5.1	WSW	4.0	WSW	3.8	WSW	4.7
Mittel		8.45		8.38		8.29		8.41		8.46		8.54		8.45		8.32		8.07		7.84		8.44		8.39

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	3.4	—	—	—	—	—	—	1	4.2	1	4.6	2	7.6	2	7.7	3	11.7	3	10.9	1	4.6	1	2.1
NNE	—	—	—	—	—	—	1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.7	2	9.3
NE	1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	2	10.9	3	13.9	3	14.0	3	15.0	2	10.4	2	10.7	2	10.4	1	6.2	1	5.4	1	4.6	1	4.2	1	4.0
ESE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.6	—	—	1	4.1	—	—	1	3.8	1	4.6	1	5.3
SE	1	5.9	1	4.0	—	—	—	—	1	6.6	—	—	1	5.8	1	5.1	2	7.9	—	—	—	—	—	—
SSE	—	—	—	—	1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	—
S	—	—	1	9.4	2	16.5	1	3.5	1	7.6	1	7.6	1	8.5	2	12.4	1	3.2	—	—	1	4.5	1	4.5
SSW	3	23.7	2	15.8	1	8.5	3	24.5	2	13.4	2	10.2	1	6.9	—	—	—	—	1	6.2	—	—	—	—
SW	6	52.5	6	58.3	6	58.8	5	48.5	7	67.2	6	65.0	8	79.5	7	71.4	6	56.5	6	65.3	5	49.9	5	50.7
WSW	6	72.3	6	65.4	4	50.3	3	41.4	3	41.4	5	54.8	1	16.9	2	19.9	6	66.4	5	30.9	5	46.5	6	59.0
W	4	46.4	6	53.6	8	66.7	8	81.5	7	68.6	6	62.7	9	89.4	10	97.6	8	71.1	9	89.1	9	100.1	7	68.4
WNW	3	13.3	—	.	—	—	1	4.9	—	—	1	4.8	1	4.0	—	—	—	—	—	—	1	7.3	2	22.2
NW	—	—	2	10.8	2	9.7	2	8.2	1	5.2	1	4.5	2	7.7	1	4.0	1	3.7	1	4.7	2	7.7	1	6.6
NNW	1	5.5	1	3.5	1	3.5	1	3.2	3	12.2	2	7.5	—	—	1	4.6	—	—	—	—	1	3.3	1	2.7
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Februar 1894.

12–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	6.9	W	6.3	W	4.9	WSW	**4.9**	SW	4.9	SW	6.0	SW	6.8	SW	6.7	SW	6.7	SW	7.1	SW	7.9	SW	8.2	7.38
WSW	**10.9**	WSW	10.6	W	9.3	W	10.7	WSW	9.6	SW	8.6	SW	10.0	SW	9.3	SW	8.7	SW	9.5	SW	9.4	SW	9.6	8.94
SW	8.8	SW	8.2	SW	7.8	SW	7.8	SW	**7.0**	SW	7.8	SW	7.9	SW	7.6	WSW	8.3	WSW	8.7	WNW	10.2	W	10.3	8.99
W	10.5	W	**11.5**	W	11.3	W	11.4	W	9.8	WSW	9.0	WSW	10.0	WSW	10.0	WSW	9.9	WSW	9.3	SW	9.5	SW	**8.5**	9.90
WSW	9.6	W	9.8	W	9.0	W	8.6	W	7.8	W	7.4	W	7.1	W	7.9	W	8.5	W	7.5	WNW	6.7	WNW	**6.0**	8.47
WSW	3.2	W	**2.7**	SW	5.1	SSW	4.8	S	5.2	S	6.8	S	6.9	S	8.2	SW	8.2	SW	9.3	SW	7.3	SW	**9.6**	5.68
WSW	12.0	WSW	13.4	WSW	15.1	WSW	14.1	WSW	13.2	WSW	13.5	WSW	13.2	WSW	13.5	WSW	15.2	WSW	15.4	WSW	**17.1**	WSW	16.3	13.01
W	15.1	W	15.5	W	15.8	W	14.5	W	15.3	W	13.7	W	12.3	W	11.7	W	11.7	W	11.3	W	**11.2**	WSW	12.3	14.48
SW	8.8	SW	9.9	SW	10.3	SW	10.3	SW	**8.3**	SW	8.5	SW	9.0	SW	8.8	SW	10.7	SW	11.7	SW	14.6	WSW	**15.2**	10.47
WSW	15.6	WSW	15.2	WSW	16.1	WSW	**16.4**	WSW	15.9	WSW	15.3	W	15.7	WSW	14.9	WSW	15.1	WSW	15.2	WSW	15.2	WSW	15.8	13.56
W	5.3	WNW	4.9	W	**4.1**	SW	4.6	SW	4.2	SW	8.3	WSW	13.6	WSW	12.8	WSW	14.0	W	12.5	SW	11.4	SW	12.9	10.82
SW	19.1	SW	20.7	WSW	**21.9**	WSW	21.5	WSW	20.3	WSW	18.2	WSW	17.1	WSW	15.7	WSW	15.7	WSW	15.7	SW	13.7	WSW	14.9	15.66
W	9.8	W	10.5	W	8.5	W	**8.2**	W	9.3	WSW	9.6	W	10.5	WSW	9.5	W	10.0	W	10.2	W	10.0	W	10.2	10.68
W	9.6	W	9.8	W	8.9	W	8.7	W	7.8	WSW	9.3	W	8.8	W	8.6	W	9.3	W	10.0	W	10.7	W	10.8	9.60
WNW	9.6	NW	10.1	NNW	8.3	NW	7.8	NW	7.0	NNW	6.7	NNW	5.4	NNW	5.2	NW	4.7	NW	4.4	NW	**3.5**	WNW	3.9	8.17
NNW	2.6	NNW	3.2	NW	2.9	NW	2.8	NNW	2.6	NNW	2.7	NW	2.7	NW	2.8	N	3.4	N	**2.5**	NNW	3.1	NW	3.3	3.45
NW	7.3	NNW	**7.6**	NNW	7.3	NW	7.0	NNW	6.5	NNW	5.8	NNW	5.5	NNW	5.2	N	4.8	N	4.8	NNE	4.5	N	3.9	4.93
NE	**6.0**	NE	5.5	NNE	4.2	N	4.2	N	4.4	N	4.2	NNW	5.1	N	4.9	NNW	4.9	N	4.1	N	4.8	N	5.1	4.23
NNE	4.8	N	4.9	N	4.8	NNE	4.2	N	3.8	N	3.4	N	3.2	N	3.2	NNE	2.7	NE	**2.6**	NE	2.8	NE	3.4	4.18
E	4.9	E	5.3	E	4.4	E	4.9	E	**5.6**	E	5.3	E	4.8	E	4.6	E	5.4	E	5.2	E	5.2	E	4.8	4.28
ESE	5.2	ESE	5.9	ESE	5.4	E	5.4	E	5.9	E	5.9	ESE	6.0	ESE	5.2	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	**4.6**	SE	6.0	5.48
NW	**1.9**	WNW	2.0	NNW	2.1	NNE	2.1	NE	2.3	E	4.1	E	4.8	E	5.1	E	4.7	E	4.7	E	5.4	E	**5.9**	3.47
S	5.2	S	5.2	SSW	4.7	SSW	5.1	S	3.9	SSW	4.6	SW	5.5	SSW	5.9	SSW	6.6	SSW	6.5	SSW	6.3	SSW	**7.1**	5.53
SW	6.7	SW	6.8	SW	6.6	SW	6.8	SW	7.0	SW	7.5	SW	7.5	SW	6.8	WSW	7.3	W	**8.7**	W	7.7	W	8.0	7.21
W	9.0	W	**9.2**	W	8.4	W	6.8	WSW	6.4	SW	6.5	SW	6.3	SW	**6.2**	SW	7.0	SW	6.9	SW	7.1	SSW	7.1	7.63
WNW	14.3	WNW	10.9	WNW	12.5	WNW	10.8	W	9.6	W	7.5	W	**6.5**	WSW	8.2	WSW	9.0	WSW	9.5	WSW	9.3	WSW	8.3	10.61
WSW	10.2	WSW	11.6	WSW	9.6	WSW	11.2	WSW	**12.0**	WSW	10.7	SW	9.4	SW	9.8	SW	9.8	SW	9.9	WSW	11.2	WSW	9.0	9.90
W	3.8	W	2.7	S	**2.1**	ESE	2.2	E	2.6	E	3.8	E	5.1	ESE	5.1	SE	6.0	SE	6.4	SE	7.3	SE	7.1	5.66
	8.45		8.57		8.26		8.14		7.79		7.88		8.10		7.98		8.32		8.37		8.56		8.70	8.30

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	1	4.9	1	4.8	1	4.2	2	8.2	2	7.6	1	3.2	2	8.1	2	8.2	3	11.4	1	4.8	2	9.0	3.98
1	4.8	—	—	1	4.2	2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.7	—	—	1	4.5	—	—	4.04
1	6.0	1	5.5	—	—	—	—	1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.6	1	2.8	1	3.4	3.60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4.9	1	5.3	1	4.4	2	10.3	3	14.1	4	19.1	3	14.7	2	9.7	2	10.1	2	9.9	2	10.6	2	10.7	4.97
1	5.2	1	5.9	1	5.4	1	2.2	—	—	—	—	1	6.0	2	10.3	1	4.7	1	4.7	1	4.6	—	—	4.89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.0	1	6.4	1	7.3	2	13.1	5.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.10
1	5.2	1	5.2	1	2.1	—	—	2	9.1	1	6.8	1	6.9	1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.06
—	—	—	—	1	4.7	2	9.9	—	—	1	4.6	—	—	1	5.9	1	6.6	1	6.5	1	6.3	2	14.2	6.72
4	43.4	4	45.6	4	29.8	4	29.5	5	31.4	7	53.2	8	62.4	7	55.2	6	51.1	6	54.4	8	82.9	5	48.8	9.30
6	61.5	4	50.8	4	62.7	5	68.1	6	77.4	7	85.6	4	53.9	7	84.6	8	94.5	6	73.8	4	52.8	7	91.8	11.85
8	70.0	9	78.0	9	80.2	7	68.9	6	59.6	3	28.6	6	60.9	3	28.2	4	39.5	6	60.2	4	39.6	4	39.3	9.68
2	23.9	3	17.8	1	12.5	1	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16.9	2	9.9	7.42
2	9.2	1	10.1	1	2.9	3	17.6	1	7.0	—	—	1	2.7	1	2.8	1	4.7	1	4.4	1	3.5	1	3.3	4.70
1	2.6	2	10.8	3	17.7	—	—	2	9 1	3	15.2	3	16.0	2	10.4	1	4.9	—	—	1	3.1	—	—	4.53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SW	8.6	WSW	11.2	WSW	**12.4**	WSW	10.6	W	9.3	WNW	8.9	NNW	9.0	NNW	9.3	NW	8.1	NNW	6.7	NW	6.0	WNW	3.9
2	SE	8.1	SE	7.0	SSE	6.8	SSE	**9.0**	S	7.8	SSE	6.7	S	6.9	SSW	8.1	SSW	7.6	SW	7.3	SW	6.8	SW	6.2
3	W	6.0	W	6.0	WSW	5.4	WSW	5.6	SW	5.7	SW	**6.9**	SW	6.8	SW	6.4	WSW	6.0	WSW	5.9	WSW	5.3	W	5.1
4	SW	3.2	SSW	**3.1**	S	3.7	S	4.1	S	4.0	S	4.1	SE	4.6	SE	5.9	SE	5.8	SE	4.1	SE	3.3	SE	3.9
5	W	8.3	W	7.7	W	6.2	WSW	5.5	SW	**4.9**	SW	5.3	SW	5.8	SW	7.0	SW	7.5	SW	7.5	WSW	8.1	W	8.2
6	SW	**5.7**	SW	6.8	SW	6.4	SW	6.5	SW	7.5	SSW	7.1	SW	7.8	SW	8.5	SSW	9.0	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.0
7	SW	9.3	SW	7.6	SW	7.3	SW	8.0	SW	7.4	SW	7.1	SW	7.3	SW	7.7	SW	7.5	SW	6.9	WSW	6.6	W	8.5
8	WNW	5.4	WNW	4.4	WNW	4.2	WNW	4.8	WNW	4.8	NW	4.0	WNW	2.8	WNW	2.9	WNW	2.9	WNW	2.9	W	2.9	WSW	1.9
9	SSE	7.7	SSE	7.7	SSE	7.6	SSE	7.7	S	7.1	SSW	6.0	SSW	6.1	SW	7.0	SW	7.6	WSW	8.5	W	8.6	W	**9.4**
10	S	6.4	SSW	7.0	SSW	6.7	SSW	6.2	S	5.7	S	6.2	S	6.8	SW	5.9	SW	5.7	SSW	**5.3**	SSW	5.9	SW	6.8
11	WSW	7.5	WSW	8.1	WSW	7.3	SW	5.9	SW	6.7	SW	7.5	SW	6.7	SSW	5.5	SSW	**5.1**	SSW	**5.1**	SW	6.3	SW	6.7
12	SW	7.8	SW	8.3	W	10.0	W	6.6	W	6.5	SW	7.3	WSW	7.6	WSW	6.9	SW	8.1	WSW	8.1	WSW	9.8	WSW	10.5
13	SW	7.1	SW	7.0	SW	6.9	SSW	6.2	S	6.5	S	6.9	S	7.4	S	7.5	S	8.1	S	8.2	S	9.0	S	9.7
14	SW	**6.9**	SW	6.3	SW	6.4	SW	6.5	SW	6.6	SW	6.3	SSW	5.1	S	5.2	SSW	6.0	SW	5.3	SW	4.9	SW	6.5
15	SW	**5.2**	W	4.6	W	4.6	W	4.1	WSW	3.7	WSW	3.1	W	2.2	W	1.4	E	**1.4**	ENE	1.7	E	2.8	ENE	2.1
16	N	4.2	NNW	4.0	NNW	3.7	N	**3.5**	N	4.8	N	5.3	NNW	4.6	NNW	4.8	NW	5.5	NNW	5.4	NNW	5.9	NW	6.8
17	NW	7.9	NW	8.7	NW	**8.2**	NW	7.5	NW	8.1	NW	8.4	NW	8.5	NW	8.6	NW	8.1	NW	8.1	NW	8.7	NW	**9.6**
18	NW	4.8	NNW	3.9	NNW	4.4	NNW	3.9	NW	4.0	NW	4.2	NW	4.4	NW	4.9	NW	4.8	NNW	4.5	NW	5.1	N	5.2
19	NNW	3.1	N	3.8	NW	**2.6**	W	2.9	W	3.2	W	3.3	W	3.9	W	3.4	W	3.7	W	3.5	W	4.5	W	4.8
20	SW	**6.0**	WSW	5.8	W	5.8	W	5.2	W	5.6	WNW	5.4	NW	5.2	NW	4.7	NW	4.9	WNW	4.6	NW	4.5	NW	3.7
21	WSW	1.3	WSW	1.5	WNW	1.7	C	**0.5**	W	1.7	W	2.2	WSW	2.5	WSW	3.2	W	3.3	W	**2.8**	W	2.7	WNW	2.6
22	WNW	3.1	WNW	3.7	NW	3.9	NW	3.8	NW	3.3	NW	3.9	NW	3.5	NW	3.4	NW	3.8	NW	4.6	NW	4.0	NW	4.2
23	W	**2.9**	W	4.5	W	4.5	WNW	4.8	WNW	6.2	NW	6.0	NW	4.9	NW	4.4	NW	4.6	WNW	4.1	NW	4.2	NW	3.4
24	NNE	4.4	NE	5.1	NE	5.1	NE	4.2	NE	4.1	NE	4.1	NE	3.7	NE	**3.5**	NE	4.0	ENE	5.4	ENE	5.4	NNE	5.4
25	E	5.3	E	4.8	ESE	4.2	ESE	**1.4**	NE	**1.4**	NE	1.9	E	3.2	E	3.8	E	2.8	E	2.8	E	3.8	E	4.5
26	S	**5.3**	S	4.6	S	4.2	SSW	3.7	SSW	2.5	SW	2.0	SW	2.1	S	1.9	ESE	**1.4**	WNW	1.7	W	3.5	WSW	3.1
27	SSW	5.4	SW	5.8	SW	6.2	SW	**6.4**	SW	5.5	SW	5.4	SSW	5.9	SW	4.0	SW	3.9	WSW	4.1	WSW	4.9	W	4.4
28	NE	**3.5**	ENE	4.1	ENE	4.6	ENE	4.9	NE	4.9	NE	5.3	NE	5.1	ENE	5.9	ENE	6.4	NE	6.0	ENE	6.4	NE	6.4
29	SE	5.8	ESE	4.5	E	4.8	E	5.4	E	5.3	E	5.6	E	6.0	E	5.5	E	4.1	E	3.7	E	3.9	E	4.4
30	E	6.7	ESE	7.3	ESE	7.4	E	7.4	E	7.6	E	7.7	E	**8.2**	E	6.5	E	**5.3**	ESE	5.8	ESE	6.9	ESE	7.5
31	ESE	7.5	SE	6.8	SE	8.4	SE	9.6	ESE	8.8	SE	7.7	ESE	8.2	SE	9.9	SE	10.6	SE	9.0	SE	9.3	SE	**10.8**
Mittel		5.82		5.86		5.86		5.56		5.52		5.54		5.57		5.59		5.60		5.44		5.78		5.97

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	4.2	1	3.8	—	—	1	3.5	1	4.8	1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.2
NNE	1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.4
NE	1	3.5	1	5.1	1	5.1	1	4.2	3	10.4	3	11.3	2	8.8	1	3.5	1	4.0	1	6.0	—	—	1	6.4
ENE	—	—	1	4.1	1	4.6	1	4.9	—	—	—	—	—	—	1	5.9	1	6.4	2	7.1	2	11.8	1	2.1
E	2	12.0	1	4.8	1	4.8	2	12.8	2	12.9	2	13.3	3	17.4	3	15.8	4	13.6	2	6.5	3	10.5	2	8.9
ESE	1	7.5	2	11.8	2	11.6	1	1.4	1	8.8	—	—	1	8.2	—	—	1	1.4	1	5.8	1	6.9	1	7.5
SE	2	13.9	2	13.8	1	8.4	1	9.6	—	—	1	7.7	1	4.6	2	15.8	2	16.4	2	13.1	2	12.6	2	14.7
SSE	1	7.7	1	7.7	2	14.4	2	16.7	—	—	1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S	2	11.7	1	4.6	2	7.9	1	4.1	5	31.1	3	17.2	3	21.1	3	14.6	1	8.1	1	8.2	1	9.0	1	9.7
SSW	1	5.4	2	10.1	1	6.7	3	16.1	1	2.5	2	13.1	3	17.1	2	13.6	4	27.7	2	10.4	1	5.9	—	—
SW	9	59.8	6	41.8	5	33.2	5	33.3	7	44.3	8	47.8	6	36.5	7	46.3	6	40.3	5	36.0	4	27.3	5	35.2
WSW	2	8.8	4	26.6	3	25.1	3	21.7	1	3.7	1	3.1	2	10.1	2	10.1	1	6.0	4	26.6	5	34.7	3	15.5
W	3	17.2	4	22.8	5	31.1	4	18.8	5	26.3	2	5.5	2	6.1	2	4.8	2	7.0	2	6.3	5	22.2	6	40.4
WNW	2	8.5	2	8.1	2	5.9	2	9.6	2	11.0	2	14.3	1	2.8	1	2.9	1	2.9	4	13.3	—	—	2	6.5
NW	2	12.7	1	8.7	3	14.7	2	11.3	3	15.4	5	26.5	5	26.5	5	26.0	7	39.8	2	12.7	6	32.5	5	27.7
NNW	1	3.1	2	7.9	2	8.1	1	3.9	—	—	—	—	2	13.6	2	14.1	—	—	3	16.6	1	5.9	—	—
C	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

März 1894.

12–1^p		1–2^p		2–3^p		3–4^p		4–5^p		5–6^p		6–7^p		7–8^p		8–9^p		9–10^p		10–11^p		11–12^p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	4.6	W	4.5	WSW	**3.4**	SW	3.7	SSW	3.7	SSE	5.2	SSE	5.4	SSE	6.0	SSE	6.2	SSE	7.1	SSE	7.1	SSE	6.9	6.99
SW	6.7	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.0	SW	**5.5**	SW	5.8	SW	5.9	SW	6.5	SW	6.0	SW	6.6	SW	6.9	SW	6.9	6.80
WSW	5.8	W	5.9	W	4.8	WSW	4.4	WSW	3.5	SW	**3.4**	SW	4.1	SW	4.8	SW	4.8	SW	4.5	SW	4.1	SW	**3.4**	5.19
SE	3.5	S	4.0	S	4.6	S	3.3	SE	3.7	S	4.0	S	4.1	SSW	3.7	SW	4.0	W	8.2	W	**8.5**	W	**8.5**	4.58
WNW	9.0	WNW	8.9	W	8.8	W	10.9	WNW	11.0	W	10.9	W	**11.2**	W	9.6	W	9.6	W	7.9	W	7.0	W	6.6	8.06
SW	9.6	SW	**10.0**	SW	9.8	SW	9.6	SW	9.2	SW	8.5	SW	8.4	SW	8.3	SW	9.5	SW	9.0	SW	8.8	SW	8.1	8.38
W	8.6	W	**9.5**	W	8.7	W	9.0	W	8.5	W	6.8	WNW	7.0	WNW	6.0	WNW	6.3	NW	**5.4**	WNW	6.0	WNW	6.3	7.47
SSE	**1.4**	S	2.0	SSW	3.4	SSW	4.1	SE	3.8	SE	4.7	SE	5.8	SE	6.4	SE	5.8	SE	5.9	SSE	6.2	SSE	**7.1**	4.19
W	9.0	W	8.0	W	6.9	WNW	6.5	NW	4.1	E	**1.5**	SE	2.7	SE	4.5	SE	5.3	SE	6.4	SSE	7.0	SSE	7.1	6.67
SW	7.0	SW	7.5	SW	8.4	SW	7.3	WSW	7.4	W	**10.5**	W	10.1	W	8.8	W	6.5	WSW	7.6	WSW	8.4	W	8.6	7.20
SW	7.7	SW	7.5	SSW	6.6	SSW	7.4	SW	8.1	SW	**8.2**	SW	6.9	SSW	6.8	SW	6.4	SSW	7.1	SW	**8.2**	SW	8.1	6.98
WSW	9.6	W	10.1	WSW	9.8	W	**10.9**	WSW	**4.0**	WNW	8.2	W	7.7	W	9.7	WSW	7.6	SW	6.0	SSW	6.7	SW	7.1	8.12
S	**10.0**	SSW	8.7	SSW	9.2	SSW	6.7	S	7.8	S	8.3	WSW	8.7	W	9.0	WSW	7.5	SW	**6.0**	SW	6.4	SW	7.5	7.76
SW	5.6	SW	6.7	SW	6.5	WSW	6.6	SSW	4.1	SW	4.8	SW	5.3	SW	**3.7**	WSW	4.7	SW	4.6	SW	5.3	SW	5.5	5.64
NNE	2.6	NNE	2.6	NNE	2.5	NNE	3.1	NNE	2.9	NNE	2.8	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	3.4	NE	3.4	NE	3.8	NNE	4.4	3.16
NNW	7.6	NNW	7.9	NNW	7.9	NNW	**8.4**	N	6.3	NNW	7.1	NW	7.3	NNW	7.7	NNW	7.1	NW	6.3	NW	7.0	NW	7.0	6.09
NNW	9.3	NNW	9.2	NW	8.7	NW	8.4	NW	8.4	NW	7.8	NW	7.1	NW	6.9	NW	6.6	NW	5.4	NW	5.4	NW	**4.9**	7.85
N	5.6	N	5.6	N	**6.0**	N	5.6	N	5.5	N	5.1	N	4.1	NNE	4.6	NE	4.3	NNE	3.9	NE	**3.7**	NNE	**3.7**	4.66
W	5.4	W	5.5	W	5.9	W	6.0	W	5.5	W	5.5	WSW	5.3	WSW	6.0	WSW	**6.5**	SW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.8	4.69
NNW	3.3	NW	3.1	WNW	2.9	NW	2.3	E	2.7	E	3.9	ENE	3.7	E	3.5	E	4.8	E	4.4	E	2.0	C	**0.5**	4.10
WNW	3.5	NW	4.1	NW	4.5	NW	4.1	NW	4.7	NNW	5.6	NW	**6.3**	NNW	5.2	NW	3.3	NNW	3.4	NNW	3.1	NW	2.3	3.15
NW	4.2	NW	4.9	NW	**5.9**	NW	5.5	NW	5.6	WNW	5.3	NW	4.3	WNW	4.1	WNW	3.5	NW	3.9	NW	4.2	WNW	**2.8**	4.14
NNE	4.8	NNE	5.5	NNE	**6.9**	NNE	**6.9**	NNE	6.4	NE	5.9	NE	6.1	NNE	4.9	NE	4.9	NE	4.9	NE	4.5	NNE	3.9	5.00
NNE	5.4	NE	5.3	ENE	**6.4**	ENE	6.3	E	6.3	E	4.8	ENE	3.8	NE	4.6	E	5.1	E	4.9	E	5.2	E	4.8	4.89
E	2.9	E	3.8	E	4.5	E	4.2	E	3.3	ESE	3.5	ESE	4.0	E	4.6	ESE	4.8	SSE	5.6	S	**5.8**	S	5.5	3.85
WSW	4.0	WSW	4.4	WSW	4.2	W	3.9	W	3.3	SW	2.7	SSW	2.5	SSW	3.1	S	3.2	S	3.2	S	3.4	SW	3.8	3.24
W	**6.4**	W	6.0	W	5.6	WNW	5.1	WNW	5.3	NNW	4.0	N	3.1	NNW	2.8	NW	**2.5**	NNW	2.6	NNW	3.8	NW	3.9	4.71
ENE	6.6	ENE	6.6	ENE	6.5	E	6.0	ENE	5.9	ENE	5.2	NE	3.7	ENE	**9.0**	E	6.0	E	6.5	ESE	6.5	ESE	6.4	5.77
E	4.5	E	3.9	E	3.4	E	**3.3**	E	3.8	E	3.9	E	3.9	E	4.2	E	5.4	E	6.2	E	**6.5**	E	6.2	4.76
SE	7.3	SE	6.8	SE	7.4	SE	7.4	SE	7.8	SE	7.4	ESE	5.8	ESE	5.9	SE	6.5	SE	6.8	ESE	7.4	SE	7.5	7.01
SE	10.1	SE	10.3	SE	9.7	SE	9.9	SE	9.4	SE	8.3	SE	8.4	SE	7.9	SE	**6.7**	SE	7.0	ESE	7.0	SE	7.6	8.70
	6.18		6.24		6.32		6.22		5.73		5.79		5.68		5.89		5.64		5.71		5.87		5.76	5.80

Summen der Windgeschwindigkeit

1	5.6	1	5.6	1	6.0	1	5.6	2	11.8	1	5.1	2	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.91
3	12.8	2	8.1	2	9.4	2	10.0	2	9.3	1	2.8	1	3.5	3	13.4	1	3.4	1	3.9	—	—	3	12.0	4.28
—	—	1	5.3	—	—	—	—	—	—	1	5.9	2	9.8	1	4.6	2	9.2	2	8.3	3	12.0	—	—	4.41
1	6.6	1	6.6	2	12.9	1	6.3	1	5.9	1	5.2	2	7.5	1	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.34
2	7.4	2	7.7	2	7.9	3	13.5	4	16.1	4	14.1	1	3.9	3	12.3	4	21.3	4	22.0	3	13.7	2	11.0	4.66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.5	2	9.8	1	5.9	1	4.8	—	—	3	20.9	1	6.4	5.82
3	20.9	2	17.1	2	17.1	2	17.3	4	24.7	3	20.4	3	16.9	3	18.8	4	24.3	4	26.1	—	—	2	15.1	6.99
1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.2	1	5.4	1	6.0	1	6.2	2	12.7	3	20.3	3	21.1	6.58
1	10.0	2	6.0	1	4.6	1	3.3	1	7.8	2	12.3	1	4.1	—	—	1	3.2	1	3.2	2	9.2	1	5.5	5.70
—	—	1	8.7	3	19.2	3	18.2	2	7.8	—	—	1	2.5	3	13.6	—	—	1	7.1	1	6.7	—	—	5.74
5	36.6	5	37.7	4	30.7	4	26.6	3	22.8	6	33.4	5	30.6	4	23.3	5	30.7	7	42.9	6	39.7	8	50.4	6.57
3	19.4	1	4.4	3	17.4	2	11.0	3	14.9	—	—	2	14.0	1	6.0	4	26.3	1	7.6	2	14.6	1	5.8	6.17
5	34.0	7	49.5	6	40.7	5	40.7	3	17.3	4	33.7	3	29.0	4	37.1	2	16.1	2	16.1	2	15.5	3	23.7	6.38
2	12.5	1	8.9	1	2.9	2	11.6	2	16.3	2	13.5	1	7.0	2	10.1	2	9.8	—	—	1	6.0	2	9.1	4.96
1	4.2	3	12.1	3	19.1	4	20.3	4	22.8	1	7.8	4	25.0	1	6.9	3	12.4	4	21.0	3	16.6	4	18.1	5.44
3	20.2	2	17.1	1	7.9	1	8.4	—	—	3	16.7	—	—	3	15.7	1	7.1	2	6.0	2	6.9	—	—	5.60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SE	**8.1**	SE	8.0	SE	7.6	SE	7.5	SE	7.1	ESE	7.4	ESE	6.9	E	6.3	SE	5.6	SE	6.3	SSE	6.3	ESE	4.6
2	E	5.2	E	5.8	E	6.3	E	6.5	E	6.5	E	6.5	E	5.4	E	5.6	E	5.8	E	6.3	E	6.0	E	6.0
3	E	3.9	E	4.0	E	3.9	E	4.0	E	3.9	E	4.2	E	4.2	E	4.1	E	4.1	E	3.9	E	4.4	E	4.1
4	E	5.5	E	4.2	E	3.8	E	4.0	E	3.9	E	3.3	E	2.9	E	3.2	E	**2.8**	E	3.2	E	4.4	E	4.5
5	ENE	5.4	ENE	5.9	ENE	5.9	E	6.2	ENE	4.8	NE	**3.9**	ENE	5.3	ENE	4.5	NE	4.2	NE	5.6	NE	5.1	NE	6.6
6	NE	4.4	NE	4.8	NE	4.6	NE	4.6	NE	4.1	NE	4.4	NE	3.8	ENE	4.8	ENE	4.8	ENE	3.5	ENE	**3.4**	E	4.0
7	E	**6.9**	E	6.5	E	5.9	E	6.3	E	6.3	E	6.0	E	6.5	E	5.2	E	4.0	E	3.1	E	4.2	E	3.9
8	E	**5.3**	E	5.1	E	4.1	E	3.7	E	4.7	E	4.2	E	3.7	E	2.6	N	**1.5**	NNE	2.2	N	2.8	N	3.4
9	E	5.8	E	5.3	ENE	3.8	E	3.7	ENE	4.1	ENE	3.8	ENE	3.7	E	4.7	E	3.2	NE	2.8	E	4.6	ENE	4.7
10	E	**7.8**	E	7.3	E	6.9	E	7.6	E	**7.8**	E	7.4	E	6.8	E	6.8	E	5.5	E	6.8	E	5.8	E	5.1
11	E	6.0	E	5.0	E	6.2	E	6.3	E	5.6	E	5.9	E	5.9	E	5.3	E	6.5	E	7.0	E	**8.4**	E	**8.4**
12	ENE	4.5	ENE	4.9	ENE	5.5	ENE	5.5	E	5.6	E	6.3	E	5.9	E	5.9	ENE	6.5	ENE	6.3	ENE	7.1	NE	6.2
13	E	4.1	E	4.4	E	4.6	E	5.1	E	5.5	E	5.5	E	5.4	E	6.3	E	7.6	E	**7.8**	E	6.7	ESE	6.6
14	E	7.4	E	7.7	E	**7.8**	E	7.6	E	7.6	E	7.1	ESE	6.4	ESE	4.9	SE	4.5	SSE	3.9	S	2.2	SSW	3.2
15	S	3.8	ENE	2.1	ENE	2.6	ENE	3.5	E	4.2	ESE	5.4	SE	4.9	SE	4.0	SE	3.8	SE	3.5	SE	3.8	SSE	3.5
16	ESE	6.8	ESE	7.5	ESE	7.9	ESE	**8.2**	ESE	7.7	ESE	6.7	SE	5.2	SE	5.9	SE	7.3	SE	6.9	SE	6.8	SE	7.9
17	WSW	2.6	S	1.7	S	4.0	SSW	3.5	SSW	3.5	SW	2.2	NE	**1.6**	E	2.0	E	2.5	E	3.5	E	5.8	ESE	5.3
18	W	2.8	NW	2.6	NW	2.3	NE	**1.5**	E	2.2	E	2.2	E	2.0	SE	2.9	E	2.0	E	**1.5**	N	1.7	N	2.9
19	NNE	2.9	N	2.7	NNE	3.1	N	2.8	NNE	3.1	N	3.2	N	4.4	NNE	3.5	NNE	2.8	N	2.8	NNE	3.1	NNE	2.8
20	NW	**4.5**	NNW	5.1	NNW	4.9	NNW	4.6	NNW	4.7	N	5.2	NNW	5.4	NNW	6.5	NW	7.0	NW	7.4	NW	7.1	NW	7.4
21	NW	3.9	NW	3.7	NW	**4.7**	NW	4.1	NW	3.4	NW	3.4	NW	2.7	WNW	3.2	WNW	3.3	WNW	2.9	NW	2.8	NW	2.6
22	NNE	3.1	NE	**2.9**	NNE	3.7	NNE	3.7	NNE	3.3	NNE	3.2	NE	4.2	ENE	5.2	ENE	5.4	ENE	**5.8**	ENE	5.5	ENE	4.5
23	E	4.9	E	4.6	E	**5.2**	E	5.1	E	5.1	E	5.1	ESE	4.5	ESE	4.6	E	3.4	E	4.0	E	3.7	E	4.1
24	E	3.4	E	**2.7**	E	2.8	E	3.4	E	3.7	E	3.9	E	4.5	E	4.7	E	4.6	E	4.5	E	5.1	ENE	4.2
25	E	5.8	E	5.3	E	4.2	ESE	3.7	SE	3.5	SE	1.9	ESE	**1.3**	SE	3.1	ESE	1.7	ENE	1.9	E	2.7	SSE	3.7
26	E	5.9	ESE	7.5	SE	7.8	ESE	**8.2**	ESE	7.7	ESE	7.8	SE	5.6	ESE	4.1	SE	4.9	ESE	4.4	SE	3.9	SE	5.1
27	E	7.8	E	7.9	ESE	**8.2**	ESE	7.8	ESE	8.1	SE	7.7	SE	7.4	SE	6.2	ESE	6.3	SSE	4.1	SSE	4.6	SSE	5.6
28	W	**6.9**	W	5.1	WNW	3.9	NNW	3.3	NNW	**3.2**	NNW	4.0	NW	3.7	N	4.4	NNW	4.4	N	5.3	NNW	4.9	NNE	5.1
29	NW	5.5	NW	5.8	NW	5.2	NW	6.2	NW	5.6	NW	5.4	NNW	**6.4**	NW	5.8	NNW	**6.4**	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	5.3
30	NW	3.7	WNW	3.5	WNW	3.8	NW	3.8	WNW	4.0	WNW	3.3	W	3.2	WNW	3.1	NW	4.1	NW	4.6	NW	4.7	NNW	**4.9**
Mittel		5.15		4.99		5.04		5.07		5.02		4.88		4.66		4.65		4.55		4.60		4.78		4.87

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	1	2.7	—	—	1	2.8	—	—	2	8.4	1	4.4	1	4.4	1	1.5	2	8.1	2	4.5	2	6.3
NNE	2	6.0	—	—	2	6.8	1	3.7	2	6.4	1	3.2	—	—	1	3.5	1	2.8	1	2.2	1	3.1	2	7.9
NE	1	4.4	2	7.7	1	4.6	2	6.1	1	4.1	2	8.3	3	9.6	—	—	1	4.2	2	8.4	1	5.1	2	12.8
ENE	2	9.9	3	12.9	4	17.8	2	9.0	2	8.9	1	3.8	2	9.0	3	14.5	3	16.7	4	17.5	3	16.0	3	13.4
E	15	85.7	14	75.8	12	61.7	13	69.5	14	72.6	13	67.6	11	53.2	13	62.7	12	52.0	11	51.6	12	61.8	8	40.1
ESE	1	6.8	2	15.0	2	16.1	4	27.9	3	23.5	4	27.3	4	19.1	3	13.6	2	8.0	1	4.4	—	—	3	16.5
SE	1	8.1	1	8.0	2	15.4	1	7.5	2	10.6	2	9.6	4	23.1	5	22.1	5	26.1	3	16.7	3	14.5	2	13.0
SSE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8.0	2	10.9	3	12.8
S	1	3.8	1	1.7	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.2	—	—
SSW	—	—	—	—	—	—	1	3.5	1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.2
SW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WSW	1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
W	2	9.7	1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WNW	—	—	1	3.5	2	7.7	—	—	1	4.0	1	3.3	—	—	2	6.3	1	3.3	1	2.9	—	—	—	—
NW	4	17.6	3	12.1	3	12.2	3	14.1	2	9.0	2	8.8	2	6.4	1	5.8	2	11.1	2	12.0	3	14.6	2	10.0
NNW	—	—	1	5.1	1	4.9	2	7.9	2	7.9	1	4.0	2	11.8	1	6.5	2	10.8	1	6.2	2	10.7	2	10.2
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

April 1894.

12-1^{p}		1-2^{p}		2-3^{p}		3-4^{p}		4-5^{p}		5-6^{p}		6-7^{p}		7-8^{p}		8-9^{p}		9-10^{p}		10-11^{p}		11-12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	4.8	ESE	4.7	E	4.1	E	4.4	E	3.1	ENE	**2.6**	E	3.9	E	4.9	E	4.9	NE	4.2	NE	3.7	ENE	4.4	5.48
E	4.7	E	5.3	E	6.5	E	**6.9**	E	6.5	E	5.2	E	4.0	E	3.4	ENE	**2.9**	ENE	3.2	E	3.5	E	3.3	5.30
E	3.9	E	4.2	E	4.2	E	4.0	E	3.9	E	**3.7**	E	4.0	E	4.4	E	4.8	E	4.5	E	4.7	E	**5.1**	4.17
E	4.6	E	4.1	E	4.1	ENE	4.8	E	5.5	ENE	**5.9**	ENE	**5.9**	NE	4.9	ENE	5.5	ENE	5.6	ENE	5.4	ENE	5.4	4.48
NE	7.0	NE	7.6	NE	**7.7**	NE	7.6	NE	7.3	NE	6.6	NE	5.6	NE	5.4	NE	5.2	NE	5.4	NE	4.7	NE	4.5	5.75
ENE	3.5	ENE	3.8	ENE	3.9	E	4.9	E	5.1	ENE	4.6	NE	4.0	ENE	5.2	E	6.2	E	**6.6**	E	**6.6**	E	6.4	4.67
ENE	3.9	ENE	3.1	ENE	3.2	ENE	**2.8**	NE	3.7	ENE	3.9	E	4.2	E	4.9	E	4.8	E	5.1	E	5.4	ENE	4.5	4.76
NE	3.1	NNE	3.4	NNE	4.2	NNE	4.7	NNE	4.6	NNE	4.2	NE	4.1	NE	3.8	NE	4.0	ENE	4.1	ENE	4.2	E	**5.3**	3.88
ESE	4.0	ENE	3.4	E	3.3	ENE	3.5	E	**2.7**	E	4.0	E	5.4	E	5.6	E	6.3	E	6.3	E	7.1	E	**7.7**	4.56
ESE	**5.1**	E	5.1	E	5.3	E	5.6	E	5.5	E	6.4	E	6.4	E	6.3	E	5.9	E	6.6	E	5.8	E	6.3	6.33
ENE	7.8	ENE	6.6	NE	6.9	ENE	7.0	ENE	7.5	ENE	6.7	ENE	5.5	NE	4.7	ENE	4.5	NE	4.8	ENE	4.6	ENE	**4.0**	6.13
ENE	5.9	ENE	6.2	ENE	**7.4**	ENE	6.5	E	6.6	E	5.5	ENE	5.8	E	6.0	E	4.9	E	4.2	ENE	**3.8**	ENE	3.9	5.70
SE	5.5	SE	5.2	SE	4.7	ESE	2.2	NE	**1.4**	NE	2.6	NE	3.2	ENE	4.1	E	5.3	E	5.8	E	6.2	E	6.8	5.11
WSW	7.6	W	7.0	N	3.3	SW	1.4	E	1.9	E	**1.1**	E	1.7	E	3.3	E	4.4	ESE	5.2	SE	4.7	S	4.0	4.83
ESE	3.1	SSE	3.3	SE	3.2	SSE	3.4	E	**1.9**	E	2.9	E	4.6	SE	4.8	SSE	5.8	SE	5.8	SE	6.5	ESE	**6.8**	4.05
SE	**8.2**	SE	7.7	SE	6.7	SE	6.8	SE	6.7	SE	4.7	SSE	4.2	WSW	5.2	SSW	**2.1**	SW	3.7	SE	**2.1**	NW	2.6	6.06
SE	6.0	SE	6.2	SE	5.5	SSW	5.2	SW	**6.7**	SW	5.8	SW	4.4	SW	4.4	SW	5.2	SW	5.5	W	5.5	W	4.2	4.28
NE	3.1	NNE	2.6	E	3.5	E	4.6	E	**4.8**	E	4.7	E	4.7	E	4.4	NE	3.2	NE	3.3	NE	3.4	NNE	3.3	3.01
NNW	2.7	NNW	**2.3**	NNE	**2.3**	NW	2.9	NNE	4.4	NNE	4.0	NNE	5.5	NNE	**5.9**	NNE	4.9	NNE	3.5	N	3.3	NW	3.8	3.45
NW	**8.2**	NW	6.7	NW	6.0	NW	6.3	NW	6.8	NW	5.5	WNW	5.9	WNW	6.7	NW	6.9	NW	6.5	NW	5.2	NW	5.3	6.08
W	2.9	NNW	3.1	N	2.9	N	3.5	N	3.9	N	4.2	NNE	3.5	NE	3.2	NE	2.7	NE	**2.2**	NNE	2.7	NE	2.8	3.26
ENE	4.5	ENE	4.1	E	4.9	ENE	5.6	E	4.8	ENE	4.5	E	3.7	ENE	4.4	E	4.5	E	4.5	E	4.5	E	4 8	4.39
E	3.7	E	**3.2**	ENE	3.7	E	4.5	E	3.5	E	4.1	E	4.1	E	4.7	E	4.7	E	4.4	E	4.5	E	3.9	4.30
E	4.0	E	3.9	ENE	3.3	NE	**2.7**	NNE	2.8	NNE	3.1	ENE	4.2	E	4.9	E	5.8	E	5.8	E	5.9	E	**6.2**	4.17
SE	3.1	SSE	3.9	SSW	3.8	SSW	4.2	SSW	2.7	NNW	1.5	N	1.5	E	2.3	SE	5.2	SE	5.8	SE	**5.9**	SSE	5.5	3.51
SSE	5.2	S	4.6	SSE	4.5	S	**3.8**	SE	**3.8**	SSE	4.1	SE	5.6	ENE	5.9	SE	6.6	ESE	6.3	SE	7.0	ESE	7.6	5.75
S	5.9	SSW	5.8	WSW	7.5	SW	5.6	SW	7.6	WSW	5.2	W	6.4	W	5.2	WNW	**2.7**	W	3.7	WSW	5.1	W	6.9	6.22
NNE	5.8	N	4.8	N	5.3	N	4.9	N	5.3	N	5.5	NNE	4.4	N	4.5	N	4.7	N	5.3	NNW	5.3	NW	4.6	4.78
NW	5.4	NW	6.3	NW	5.5	NW	5.4	NW	5.2	NW	5.6	NW	5.5	NW	4.4	NW	3.9	NW	3.9	NW	4.1	NW	**3.8**	5.36
NW	4.8	NW	3.7	NNW	3.1	N	2.9	NW	**2.5**	NW	2.6	N	3.3	NNE	2.8	N	3.1	N	3.5	NW	3.3	NW	3.4	3.57
	4.93		4.73		4.68		4.62		4.62		4.37		4.51		4.69		4.72		4.84		4.82		4.90	4.78

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	1	4.8	3	11.5	3	11.3	2	9.2	2	9.7	2	4.8	1	4.5	2	7.8	2	8.8	1	3.3	—	—	3.71
1	5.8	2	6.0	2	6.5	1	4.7	3	11.8	3	11.3	3	13.4	2	8.7	1	4.9	1	3.5	1	2.7	1	3.3	3.66
3	13.2	1	7.6	2	14.6	2	10.3	3	12.4	2	9.2	4	16.9	5	22.0	4	15.1	5	19.9	3	11.8	2	7.3	4.34
5	25.6	6	27.2	5	21.5	6	30.2	1	7.5	6	28.2	4	21.4	4	19.6	3	12.9	3	12.9	4	18.0	5	22.2	4.72
5	20.9	6	25.8	8	35.9	7	34.9	13	55.8	9	37.6	11	46.7	12	55.1	12	62.5	10	53.8	10	54.2	10	55.8	4.96
3	12.2	1	4.7	—	—	1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11.5	—	—	2	14.4	5.87
5	27.6	3	19.1	4	20.1	1	6.8	2	10.5	1	4.7	1	5.6	1	4.8	2	11.8	2	11.6	5	26.2	—	—	5.58
1	5.2	2	7.2	1	4.5	1	3.4	—	—	1	4.1	1	4.2	—	—	1	5.8	—	—	—	—	1	5.5	4.48
1	5.9	1	4.6	—	—	1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	3.75
—	—	1	5.8	1	3.8	2	9.4	1	2.7	—	—	—	—	—	—	1	2.1	—	—	—	—	—	—	3.78
—	—	—	—	—	—	2	7.0	2	14.3	1	5.8	1	4.4	1	4.4	1	5.2	2	9.2	—	—	—	—	4.77
1	7.6	—	—	1	7.5	—	—	—	—	1	5.2	—	—	1	5.2	—	—	—	—	1	5.1	—	—	5.53
1	2.9	1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.4	1	5.2	—	—	1	3.7	1	5.5	2	11.1	4.98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.9	1	6.7	1	2.7	—	—	—	—	—	—	3.86
3	18.4	3	16.7	2	11.5	3	14.6	3	14.5	3	13.7	1	5.5	1	4.4	2	10.8	2	10.4	3	12.6	6	23.5	4.76
1	2.7	2	5.4	1	3.1	—	—	—	—	1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.3	—	—	4.52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	N	3.7	NNW	3.8	N	**3.2**	NNW	3.4	NW	3.8	NNW	4.0	NNW	4.8	NNW	5.3	N	5.1	NNW	5.3	NNW	5.5	NNW	6.2
2	NNE	3.3	NNE	3.8	NNE	3.8	NNE	2.8	NE	2.5	NE	2.2	NE	2.9	NE	3.1	NE	3.7	ENE	2.8	ENE	4.1	E	**5.2**
3	WSW	2.1	W	2.2	W	2.5	NW	**2.0**	WSW	2.7	W	2.9	W	4.2	W	4.4	W	3.4	WNW	3.1	W	4.2	WNW	5.2
4	SW	5.9	SW	5.8	SW	6.4	SW	**5.7**	SW	6.3	SW	6.8	SW	7.3	SW	8.0	SW	7.8	SW	8.2	WSW	7.1	SW	**5.7**
5	WSW	**7.0**	W	8.3	WSW	8.3	SW	8.8	SW	8.9	SW	9.6	SW	9.0	SW	9.3	SW	13.0	SW	13.7	WSW	13.7	SW	**14.5**
6	WSW	**8.5**	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	7.3	SW	7.4	SW	6.4	SW	6.0	WSW	6.2	SW	6.6	SW	6.2	SW	6.2	SW	5.9
7	S	**7.0**	S	6.9	S	6.4	S	5.8	S	5.8	S	6.3	S	5.5	S	4.5	S	3.7	S	4.6	SSE	4.5	S	3.9
8	W	4.2	W	5.3	W	4.0	W	3.5	W	3.4	W	3.4	WSW	**2.9**	W	3.4	WSW	5.2	W	5.5	WSW	5.5	WSW	4.8
9	SW	4.6	SW	4.2	SW	4.8	SW	4.1	SW	4.5	SW	4.4	SW	2.9	WSW	3.2	W	3.3	W	3.3	ENE	1.5	E	**1.0**
10	SE	7.1	SE	7.3	SE	7.3	SE	6.7	SE	6.7	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.8	SE	6.0	SSE	5.3	SSE	5.4	SSE	6.5
11	N	2.2	NNE	2.6	W	2.3	W	2.9	WNW	3.1	WNW	3.1	NW	2.9	NW	4.0	WNW	3.7	NW	3.1	NNW	2.6	NNW	2.1
12	ESE	4.9	SE	4.8	ESE	5.2	SE	**5.2**	ESE	5.2	E	4.0	E	3.8	E	4.0	ESE	3.7	SE	**2.3**	E	3.2	ESE	4.2
13	E	4.2	E	3.8	ESE	3.9	SE	3.4	SSE	2.9	SSW	3.7	SW	3.2	WSW	2.8	WSW	3.3	WSW	3.5	W	3.5	NNW	3.6
14	SSW	4.8	WSW	4.1	W	4.0	W	4.0	W	3.9	W	3.1	W	3.5	W	4.4	W	5.5	W	**5.7**	WNW	5.1	NW	5.1
15	N	3.7	NNW	3.5	NW	3.2	NNW	3.3	NNW	2.9	NW	2.3	W	2.1	W	**1.6**	NW	2.1	NW	2.1	WNW	2.6	NNW	2.7
16	NE	2.5	NE	2.7	ENE	2.8	NE	2.3	NE	2.7	NE	2.5	E	2.0	ENE	2.1	ENE	**1.9**	ENE	3.9	E	3.8	ESE	3.8
17	NE	3.9	NE	3.7	NE	3.7	NE	3.8	NE	3.2	NE	2.3	NE	**1.1**	NE	1.4	NNE	2.2	NNE	2.8	NNE	4.2	NE	3.4
18	NE	4.1	NE	4.0	NE	4.0	NE	**4.5**	NE	4.1	NE	2.9	ENE	4.1	E	4.2	NE	3.9	NE	3.7	ENE	3.7	ENE	3.4
19	NNW	**2.8**	NW	3.1	NW	4.1	NW	4.6	NW	4.4	NW	4.6	NW	5.6	NW	5.9	NW	6.6	NW	6.9	NW	6.7	NW	**7.1**
20	E	**5.6**	E	5.1	ESE	5.3	SE	5.5	SE	4.9	E	4.0	E	3.7	E	4.1	E	4.6	E	5.2	E	4.7	E	3.9
21	NNE	4.2	NE	4.0	NE	5.1	NE	**3.8**	NE	4.1	NE	4.8	N	4.1	NNW	**3.8**	N	4.4	N	4.2	NE	5.2	NE	6.7
22	NNE	5.4	NNE	**6.2**	NNE	5.5	N	4.4	NNE	5.3	NE	5.7	NE	5.6	NE	6.0	NNE	5.6	NNE	4.9	N	4.6	NNE	6.0
23	N	4.2	N	3.7	NNW	3.5	NNW	3.8	NNW	4.1	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	4.9	N	**5.5**	N	5.4	N	5.4	NNE	4.4
24	NE	3.9	N	**3.3**	NNE	4.1	NE	4.1	NE	4.8	NE	4.6	NE	5.3	NE	5.4	ENE	7.4	ENE	7.7	NE	7.4	ENE	8.1
25	E	6.4	E	6.0	E	6.6	E	6.3	E	6.3	E	5.8	E	6.3	E	**5.2**	E	5.5	E	6.8	ENE	7.3	E	8.2
26	ENE	5.5	ENE	5.4	ENE	**6.0**	ENE	5.3	NE	4.8	ENE	5.3	NE	4.1	NE	**3.9**	NE	4.2	NNE	4.0	NNE	4.1	NNE	4.4
27	WNW	7.0	WNW	7.3	WNW	7.0	WNW	8.5	WNW	8.3	W	8.7	W	9.5	W	9.9	W	9.7	W	9.5	W	**10.2**	W	10.0
28	SW	5.9	SW	5.3	SW	4.9	WSW	4.0	WSW	3.5	W	2.6	W	**2.0**	W	3.3	W	4.2	WNW	4.9	WNW	6.7	W	5.9
29	SW	4.5	SW	4.6	SW	4.6	SW	**5.3**	SW	3.8	SW	2.7	WSW	**1.1**	W	1.3	WSW	2.6	SW	3.3	SW	3.4	WSW	2.2
30	SW	**5.1**	SW	4.4	SW	4.7	SW	4.4	SW	4.1	WSW	4.2	W	3.8	WSW	3.8	WSW	4.5	W	4.6	WNW	4.8	WSW	4.7
31	S	2.3	SSW	4.5	SW	5.1	SW	4.8	SW	5.1	SW	4.0	SSW	2.0	SSW	2.5	SSE	3.5	WSW	4.1	SW	4.0	SW	4.9
Mittel		4.73		4.76		4.84		4.65		4.63		4.42		4.25		4.44		4.92		5.05		5.19		5.28

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	4	13.8	2	7.0	1	3.2	1	4.4	—	—	—	—	1	4.1	—	—	3	15.0	2	9.6	2	10.0	—	—
NNE	3	12.9	3	12.6	3	13.4	1	2.8	1	5.3	—	—	—	—	—	—	2	7.8	3	11.7	2	8.3	3	14.8
NE	4	14.4	4	14.4	3	12.8	5	18.5	7	26.2	7	25.0	5	19.0	5	19.8	3	11.8	1	3.7	2	12.6	2	10.1
ENE	1	5.5	1	5.4	2	8.8	1	5.3	—	—	1	5.3	1	4.1	1	2.1	2	9.3	3	14.4	4	16.6	2	11.5
E	3	16.2	3	14.9	1	6.6	1	6.3	1	6.3	3	13.8	4	15.8	4	17.5	2	10.1	2	12.0	3	11.7	4	18.3
ESE	1	4.9	—	—	3	14.4	—	—	1	5.2	—	—	—	—	—	—	1	3.7	—	—	—	—	2	8.0
SE	1	7.1	2	12.1	1	7.3	4	20.8	2	11.6	1	6.2	1	5.8	1	5.8	1	6.0	1	2.3	—	—	—	—
SSE	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	—	—	—	—	—	—	1	3.5	1	5.3	2	9.9	1	6.5
S	2	9.3	1	6.9	1	6.4	1	5.8	1	5.8	1	6.3	1	5.5	1	4.5	1	3.7	1	4.6	—	—	1	3.9
SSW	1	4.8	1	4.5	—	—	—	—	—	—	1	3.7	1	2.0	1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—
SW	5	26.0	5	24.3	6	30.5	6	33.1	7	40.1	6	33.9	5	28.4	2	17.3	3	27.4	4	31.4	3	13.6	4	31.0
WSW	3	17.6	2	11.9	2	16.1	2	11.3	2	6.2	1	4.2	2	4.0	4	16.0	4	15.6	2	7.6	3	26.3	3	11.7
W	1	4.2	3	15.8	4	12.8	3	10.4	2	7.3	5	20.7	6	25.1	7	28.3	5	26.1	5	28.6	3	17.9	2	15.9
WNW	1	7.0	1	7.3	1	7.0	1	8.5	2	11.4	1	3.1	—	—	—	—	1	3.7	2	8.0	4	19.2	1	5.2
NW	—	—	1	3.1	2	7.3	2	6.6	2	8.2	2	6.9	2	8.5	2	9.9	2	8.7	3	12.1	1	6.7	2	12.2
NNW	1	2.8	2	7.3	1	3.5	3	10.5	2	7.0	2	7.9	2	9.5	3	14.0	—	—	1	5.3	2	8.1	4	14.6
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Mai 1894.

12-1^p		1-2^p		2-3^p		3-4^p		4-5^p		5-6^p		6-7^p		7-8^p		8-9^p		9-10^p		10-11^p		11-12^p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NNW	**6.8**	NNW	5.9	N	5.2	N	5.1	N	5.4	N	4.2	NNW	3.9	N	4.5	N	3.5	N	3.5	N	3.9	N	4.7	4.61
ENE	4.8	E	4.8	E	4.1	NE	3.5	ENE	2.6	E	2.2	NE	1.9	NE	2.0	ENE	**1.7**	NE	**1.7**	SW	1.9	WSW	2.5	3.08
W	4.9	W	4.5	W	4.7	SW	3.7	SW	3.4	WSW	4.2	SSW	3.2	S	4.1	SSW	4.1	SW	3.9	SW	4.6	SW	**6.0**	3.76
SW	8.1	SW	6.3	WSW	8.8	WSW	7.4	SW	8.2	SW	7.4	WSW	10.5	W	**10.7**	W	6.5	W	6.6	WSW	7.1	WSW	7.4	7.33
WSW	14.2	WSW	14.3	WSW	12.7	WSW	10.3	W	12.5	W	13.3	WSW	11.9	W	11.4	W	10.8	W	9.0	W	8.6	W	8.4	10.90
WSW	6.5	SW	5.9	SW	4.9	SSW	5.3	SSW	5.1	S	4.8	SSE	**4.5**	SE	5.6	SE	6.7	SE	7.0	SE	7.3	SE	6.8	6.36
S	3.7	S	3.9	S	4.0	SW	3.4	WSW	**3.3**	WNW	4.2	WNW	4.5	W	6.9	W	4.9	W	3.5	WSW	3.5	WSW	4.7	4.81
W	**8.2**	WSW	6.0	WNW	8.1	NW	7.8	WNW	4.1	W	5.1	WNW	5.3	W	4.5	W	4.0	SW	3.5	WSW	3.8	SW	3.9	4.81
E	1.1	SE	3.3	SE	3.7	ESE	3.8	ESE	3.8	ESE	4.5	ESE	4.6	ESE	5.1	ESE	5.5	ESE	6.7	SE	7.0	SE	**7.3**	4.09
SE	6.2	SSE	5.7	SSE	5.5	SE	3.7	SW	3.7	WNW	4.3	WNW	6.0	W	**7.6**	NW	6.0	NW	4.6	NW	4.1	N	**2 9**	5.68
N	2.3	NE	2.3	NNE	1.9	NNE	2.3	NE	1.5	E	1.3	E	1.6	C	**0.5**	E	3.9	ESE	4.8	E	4.5	ESE	**5.8**	2.80
ESE	5.1	E	**5.2**	ESE	5.1	ESE	4.8	E	4.6	E	4.8	E	4.4	ESE	4.5	ESE	4.8	SE	3.1	E	3.8	E	3.8	4.35
SSE	**2.1**	SSW	2.2	WSW	2.9	WSW	3.3	WSW	3.5	W	3.2	W	2.3	WSW	3.3	SW	4.0	SW	**4.6**	SE	4.5	SW	3.5	3.38
NW	5.3	NW	4.9	WNW	5.2	NW	5.2	NW	4.7	NW	4.4	NE	4.4	SE	3.3	NW	**1.7**	NE	4.4	NNE	4.2	NNW	4.2	4.38
NNE	2.9	NNW	2.5	NNE	2.7	NNE	1.9	NW	2.6	W	**4.0**	NNW	2.0	NNE	2.7	NE	3.3	ENE	**4.0**	ENE	3.8	ENE	3.2	2.82
ENE	3.5	ENE	3.8	ENE	3.9	ENE	3.8	E	3.8	ENE	4.5	E	4 6	ENE	4.4	NE	**4.7**	NE	4.4	NE	4.1	NE	3.7	3.42
ENE	3.8	NNE	5.1	NNE	5.1	NE	4.6	NE	5.5	NE	**6.0**	NE	5.3	ENE	4.7	NE	5.8	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.2	3.82
NNE	4.0	NE	**4.5**	NE	4.4	NE	3.7	NNE	3.5	NNE	3.8	N	3.9	NNE	2.8	NNE	**2.3**	NE	3.1	NE	3.2	NNE	2.7	3.69
NW	6.8	NW	6.9	NNW	7.0	NNW	6.3	NNW	5.3	N	4.9	NE	4.4	NE	4.9	NE	4.6	E	4.1	E	4.9	E	5.6	5.34
ENE	3.7	E	3.8	ESE	4.1	E	**3.3**	E	3.4	E	3.8	E	3.8	E	3.8	E	3.4	ENE	4.5	NE	4.4	NE	4.7	4.30
NE	**7.1**	NE	6.8	NE	7.1	NE	**7.1**	NE	7.1	NE	7.0	NE	5.8	NE	5.5	NE	6.3	N	4.6	NNE	4.8	NE	4.5	5.34
NNE	**6.2**	NNE	5.3	NNE	5.8	NNE	4.7	NNE	5.4	N	5.1	NNE	4.9	NNE	4.4	N	4.9	N	4.7	N	4.2	N	**3.9**	5.20
N	4.6	N	5.1	N	4.7	N	4.9	N	4.2	NE	**3.4**	NE	4.2	NE	5.4	NE	5.2	NE	4.6	NE	5.3	NE	4.8	4.58
ENE	7.8	ENE	**8.2**	E	7.8	ENE	7.6	ENE	7.3	ENE	7.1	NE	5.5	NE	4.9	NE	4.9	NE	5.2	NE	5.6	E	6.8	6.03
ENE	**8.3**	E	7.6	E	7.4	E	7.4	E	7.4	E	6.9	ESE	6.2	E	5.9	E	7.1	E	6.2	E	7.4	E	6.8	6.72
NNE	4.1	N	4.5	NNE	4.1	NNW	4.2	NNW	5.2	NNW	5.1	NW	5.1	NW	4.9	NW	4.8	NW	5.3	NW	5.4	NW	5.4	4.80
WSW	9.2	W	8.3	W	7.9	WNW	7.8	WNW	6.5	W	6.7	WNW	5.6	W	4.5	WSW	**4.2**	SW	4.4	SW	5.4	SW	5.5	7.57
W	5.9	W	4.7	SW	7.6	SW	7.1	SW	6.5	SW	5.6	SW	5.5	W	**8.2**	W	6.2	W	4.6	W	5.1	WSW	4.6	5.20
SW	4.4	SW	2.5	SW	1.6	WNW	3.9	SSW	2.5	SW	3.2	WSW	2.3	SW	3.4	SW	3.5	WSW	2.6	SW	2.6	SW	3.5	3.14
SW	4.2	NNW	4.2	NW	2.5	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	4.2	SW	3.1	SW	4.0	WSW	3.2	NE	**2.3**	E	2.6	E	2.8	3.92
WSW	5.3	WSW	4.2	WSW	4.9	WNW	**7.0**	WSW	4.8	WSW	3.9	W	3.4	W	2.3	W	1.5	NW	**1.5**	W	1.5	W	2.3	3.72
	5.52		5.26		5.34		5.13		4.88		4.94		4.66		4.80		4.58		4.42		4.62		4.74	4.84

Summen der Windgeschwindigkeit

2	6.9	2	9.6	2	9.9	2	10.0	2	9.6	3	14.2	1	3.9	1	4.5	2	8.4	3	12.8	2	8.1	3	11.5	4.30
4	17.2	2	10.4	5	19.6	3	8.9	2	8.9	1	3.8	1	4.9	3	9.9	1	2.3	—	—	2	9.0	1	2.7	4.07
1	7.1	3	13.6	2	11.5	4	18.9	3	14.1	3	16.4	7	31.5	5	22.7	7	32.8	8	29.7	6	26.6	5	21.9	4.26
6	31.9	2	12.0	1	3.9	2	11.4	2	9.9	2	11.6	—	—	2	9.1	1	1.7	2	8.5	1	3.8	1	3.2	4.76
1	1.1	4	21.4	3	19.3	2	10.7	4	19.2	5	19.0	4	14.4	2	9.7	3	14.4	2	10.3	5	23.2	5	25.8	4.76
1	5.1	—	—	2	9.2	2	8.6	1	3.8	1	4.5	2	10.8	2	9.6	2	10.3	2	11.5	—	—	1	5.8	4.81
1	6.2	1	3.3	1	3.7	1	3.7	—	—	—	—	—	—	2	8.9	1	6.7	2	10.1	3	18.8	2	14.1	5.53
1	2.1	1	5.7	1	5.5	—	—	—	—	—	—	1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.59
1	3.7	1	3.9	1	4.0	—	—	—	—	1	4.8	—	—	1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.89
—	—	1	2.2	—	—	1	5.3	2	7.6	—	—	1	3.2	—	—	1	4.1	—	—	—	—	—	—	3.63
3	16.7	3	14.7	3	14.1	3	14.2	4	21.8	3	16.2	2	8.6	2	7.4	2	7.5	4	16.4	4	14.5	5	22.4	5.44
4	35.2	3	24.5	4	29.3	4	25.1	4	15.5	3	12.3	3	24.7	1	3.3	2	7.4	1	2.6	3	14.4	4	19.2	5.48
3	19.0	3	17.5	2	12.6	—	—	1	12.5	5	32.3	2	5.7	8	56.1	6	33.9	4	23.7	3	15.2	2	10.7	5.32
—	—	—	—	2	13.3	3	18.7	2	10.6	2	8.5	4	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.46
2	12.1	2	11.8	1	2.5	2	13.0	2	7.3	1	4.4	1	5.1	1	4.9	3	12.5	3	11.4	2	9.5	1	5.4	4.53
1	6.8	3	12.6	1	7.0	2	10.5	2	10.5	1	5.1	2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.2	4.25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	WNW	3.5	W	2.3	W	**1.5**	W	3.4	WSW	4.1	WSW	3.7	WSW	4.2	WSW	4.5	WSW	4.6	W	5.8	W	5.3	W	4.8
2	SSW	4.6	SSW	4.7	SSW	4.6	SSW	4.2	S	4.4	S	4.0	S	**2.1**	SE	2.5	SE	3.7	SSW	4.2	SW	3.8	S	2.9
3	WSW	7.0	W	10.2	W	8.8	WSW	8.1	WSW	6.6	WSW	5.2	WSW	8.4	WSW	8.3	WSW	9.5	WSW	9.8	WSW	9.6	W	9.7
4	W	3.8	W	3.3	W	2.9	W	2.8	W	2.6	W	3.2	W	3.3	W	3.1	W	3.4	WNW	**3.9**	WNW	3.5	NW	3.3
5	E	**3.4**	E	5.3	ESE	5.9	ESE	5.9	E	4.7	E	4.1	ESE	5.2	SW	1.9	WSW	5.3	WSW	9.2	WSW	9.4	WSW	**10.6**
6	WSW	1.9	W	**1.3**	WSW	2.8	WSW	2.6	SW	3.1	SSW	3.2	SW	2.1	SW	2.1	WSW	2.6	W	3.1	W	4.4	NW	2.2
7	E	5.3	E	5.6	E	5.8	E	4.1	E	4.1	ESE	4.1	ESE	3.8	ESE	4.0	SE	4.8	SE	5.9	SE	4.6	SSW	3.9
8	WSW	**12.6**	WSW	11.2	W	10.8	W	10.9	W	10.6	W	10.3	W	10.0	WNW	9.5	WNW	9.9	WNW	10.7	WNW	9.7	WNW	7.9
9	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	7.4	WNW	**8.6**	NW	6.7	WNW	5.3	WNW	4.6	W	5.3	WNW	4.8	WNW	6.2	WNW	6.6	WNW	7.1
10	SSE	6.0	SSE	6.2	SSE	6.3	SSW	5.2	S	5.3	S	4.9	SSW	6.5	SW	7.0	WSW	8.3	WSW	7.8	SW	6.8	SW	6.4
11	SSW	**2.1**	SSW	3.2	SSW	3.3	SSW	4.0	SSW	4.1	SSW	3.4	SSW	3.8	SSW	4.4	SW	4.4	WSW	4.0	WSW	5.3	WSW	5.3
12	SW	4.9	SW	5.3	SSW	5.3	SSW	5.2	SW	5.9	SW	6.5	SW	5.2	SW	5.1	SW	5.2	SW	3.8	SW	5.1	SW	5.5
13	W	8.3	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	7.5	W	8.5	W	8.8	W	8.3	W	8.9	W	9.4	W	9.2	W	8.4
14	WNW	**7.7**	WNW	8.1	WNW	**7.7**	WNW	8.1	WNW	8.4	WNW	8.5	WNW	8.3	WNW	8.6	WNW	9.0	WNW	9.2	WNW	8.7	WNW	8.3
15	W	9.5	WNW	9.4	WNW	8.7	WNW	9.0	WNW	8.9	WNW	9.0	WNW	9.0	WNW	9.6	WNW	9.8	WNW	9.8	WNW	9.0	WNW	9.6
16	W	7.3	W	7.3	WNW	7.6	WNW	6.8	WNW	7.0	WNW	**7.7**	WNW	6.7	WNW	6.5	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	6.3	WNW	6.7
17	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.9	W	4.5	WNW	4.7	WNW	4.6	NW	4.5	NW	3.3	W	1.9	WNW	2.6	WNW	4.8	WNW	4.7
18	SW	2.0	SW	**1.1**	SW	3.5	SW	3.7	SW	3.9	SW	3.9	SSW	3.9	SSW	3.4	SW	3.7	WSW	3.3	WSW	4.4	WSW	5.3
19	SW	5.8	SW	5.1	SW	**4.2**	SW	4.5	SW	4.7	SW	4.8	WSW	4.6	W	6.3	W	6.5	WSW	6.9	WSW	6.4	WNW	7.9
20	WNW	**7.9**	WNW	6.7	W	5.5	W	5.6	W	5.9	WNW	5.5	WNW	5.5	WNW	5.6	WNW	6.4	WNW	6.3	WNW	5.4	WNW	5.8
21	SE	3.3	SSE	**2.7**	SSW	4.8	SW	5.8	SSW	5.1	SSW	5.1	SSW	4.8	SSW	4.6	SW	4.7	WSW	4.7	WSW	5.6	WSW	5.3
22	WNW	7.6	WNW	7.1	WNW	7.6	WNW	7.8	WNW	6.9	WNW	6.6	WNW	7.3	WNW	8.1	WNW	8.2	WNW	7.4	WNW	**8.6**	WNW	7.7
23	W	4.4	W	4.2	WSW	4.0	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	3.9	WSW	4.2	WSW	4.2	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	**5.8**
24	SW	5.2	SW	4.9	SW	3.9	SW	**3.8**	SW	3.9	SW	4.0	WSW	**3.8**	WSW	4.2	WSW	6.3	WSW	7.1	WSW	7.3	WSW	6.3
25	WNW	**8.2**	WNW	7.8	W	7.7	WNW	8.1	WNW	7.8	WNW	7.7	WNW	8.1	WNW	7.7	WNW	7.9	WNW	7.6	WNW	7.3	WNW	8.1
26	WNW	**6.4**	WNW	6.8	WNW	7.0	WNW	7.3	WNW	7.5	WNW	7.8	WNW	9.3	WNW	10.1	WNW	10.2	WNW	11.1	WNW	11.1	WNW	**12.1**
27	WNW	6.2	WNW	6.0	NW	5.1	NW	4.5	NNW	5.3	N	4.0	N	4.0	NNE	5.1	NNE	4.8	NNE	4.7	NNW	4.5	NNW	5.5
28	WSW	4.8	WNW	4.5	NNW	4.2	NNE	5.2	NNE	4.6	NNE	5.3	NNE	4.9	N	4.9	NNE	4.9	NNE	5.1	NNE	5.4	NNE	5.3
29	NW	**3.9**	NW	4.0	NW	5.1	NW	5.8	NW	4 7	NW	4.1	NW	4.2	NW	4.0	NW	4.1	NW	4.2	NW	5.6	NW	4.8
30	NW	4.4	WNW	3.8	NW	3.9	NW	4.1	NW	3.7	WNW	3.8	WNW	3.9	WNW	2.9	NW	2.2	NW	2.6	NW	2.5	NW	3.1
Mittel		5.67		5.64		5.65		5.75		5.57		5.44		5.49		5.50		5.89		6.28		6.39		6.34

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	1	4.0	1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	—	—	—	—	—	—	1	5.2	1	4.6	1	5.3	1	4.9	1	5.1	2	9.7	2	9.8	1	5.4	1	5.3
NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	2	8.7	2	10.9	1	5.8	1	4.1	2	8,8	1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ESE	—	—	—	—	1	5.9	1	5.9	—	—	1	4.1	2	9.0	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
SE	1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.5	2	8.5	1	5.9	1	4.6	—	—
SSE	1	6.0	2	8.9	1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9.7	2	8.9	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9
SSW	2	6.7	2	7.9	4	18.0	4	18.6	2	9.2	3	11.7	4	19.0	3	12.4	—	—	1	4.2	—	—	1	3.9
SW	4	17.9	4	16.4	3	11.6	4	17.8	5	21.5	4	19.2	2	7.3	4	16.1	4	18.0	1	3.8	3	15.7	2	11.9
WSW	6	38.4	3	23.6	4	19.1	3	15.1	3	15.1	3	13.3	5	24.9	4	21.2	7	40.8	9	58.2	8	53.6	6	38.6
W	5	33.3	6	28.6	6	37.2	5	27.2	3	19.1	3	22.0	3	22.1	4	23.0	4	20.7	3	18.3	3	18.9	3	22.9
WNW	7	47.5	10	68.8	6	47.2	8	64.3	8	58.7	10	66.5	9	62.7	9	68.6	9	72.8	11	81.4	11	81.0	11	85.9
NW	2	8.3	1	4.0	3	14.1	3	14.4	3	15.1	1	4 1	2	8.7	2	7.3	2	6.3	2	6.8	2	8.1	4	13.4
NNW	—	—	—	—	1	4.2	—	—	1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.5	1	5.5
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Juni 1894.

12–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	4.8	WSW	4.1	SW	4.6	SW	**6.5**	SW	2.9	SW	3.4	WSW	4.2	WSW	**6.5**	SW	3.4	SW	4.1	SSW	4.7	SSW	4.8	4.24
S	4.0	SSW	4.6	SW	3.4	SW	4.9	SW	4.7	SW	**5.8**	SW	4.6	SW	3.4	SW	4.4	SSW	4.2	S	3.9	WSW	3.4	4.04
W	10.1	W	10.0	WNW	**10.9**	WNW	9.2	WNW	9.0	WNW	7.4	WNW	6.3	WNW	4.5	W	**2.9**	W	3.9	W	3.9	W	3.9	7.63
WNW	3.5	WNW	3.7	WNW	2.8	WNW	2.1	W	3.5	W	3.1	E	2.1	E	1.0	C	**0.5**	C	**0.5**	ESE	1.7	ESE	3.1	2.78
WNW	10.3	WNW	8.7	WNW	9.4	WNW	9.6	WNW	8.8	WNW	8.5	WNW	6.6	W	5.2	W	4.9	W	5.6	W	4.5	WNW	**3.4**	6.52
NW	4.1	WNW	3.7	WNW	4.8	WNW	4.8	NNW	3.1	E	2.0	ENE	1.4	ENE	1.7	ENE	1.4	E	3.9	E	5.4	E	**5.5**	3.05
SSW	4.8	SW	1.6	SW	**1.1**	SW	3.2	SW	4.5	WSW	6.9	WSW	9.6	WSW	9.8	WSW	9.4	WSW	9.4	WSW	10.8	WSW	**11.6**	5.78
WNW	8.7	WNW	**6.5**	WNW	9.4	W	7.4	W	6.7	W	7.3	WSW	7.4	WSW	7.5	WSW	7.3	WSW	8.2	WSW	7.9	WSW	7.8	9.01
WNW	6.0	NW	4.7	WNW	4.2	W	5.2	WNW	3.7	SW	1.5	S	1.6	S	**1.0**	S	3.1	S	4.1	S	5.1	S	5.5	5.14
WSW	**9.3**	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	8.8	W	7.6	W	7.5	W	6.9	NW	5.1	NW	3.2	WSW	2.0	WSW	**1.7**	SSW	1.9	6.18
WSW	4.7	WSW	4.8	WSW	7.5	W	**7.9**	WSW	7.5	WSW	4.6	WSW	4.2	WSW	4.9	WSW	7.1	WSW	6.4	WSW	6.3	WSW	5.4	4.94
SW	5.9	WSW	4.5	WSW	3.7	WSW	2.2	W	**1.3**	W	2.2	W	3.3	W	3.1	W	4.5	W	6.0	W	7.1	W	**7.6**	4.77
WSW	8.1	WSW	9.6	WSW	8.9	WSW	**7.4**	WSW	**9.8**	WSW	9.5	WSW	8.9	WSW	9.0	WSW	8.6	W	7.6	W	7.8	W	8.1	8.60
WNW	8.9	WNW	9.6	WNW	9.7	WNW	10.0	WNW	10.7	WNW	10.8	WNW	**10.9**	W	9.5	WNW	9.4	WNW	9.7	WNW	9.3	WNW	9.5	9.11
WNW	9.8	WNW	10.5	WNW	10.8	WNW	10.6	WNW	**10.9**	WNW	10.3	WNW	9.6	WNW	9.3	WNW	8.9	WNW	8.6	WNW	7.8	W	**7.1**	9.40
WNW	7.0	WNW	6.5	WNW	6.8	WNW	6.2	WNW	5.5	WNW	4.5	WNW	4.2	W	4.7	W	4.6	W	4.5	W	4.7	WSW	**4.1**	6.10
WNW	4.9	WNW	**5.6**	WNW	4.2	NW	3.7	NW	3.3	NNW	2.2	N	1.4	ENE	2.0	N	2.0	NW	1.5	WNW	**1.3**	NW	1.9	3.50
WSW	5.5	WSW	4.4	WSW	4.0	W	4.1	SE	1.7	SE	1.3	SSE	3.2	SSW	4.5	SSE	4.6	SSW	4.7	SW	**6.3**	SW	5.3	3.82
WNW	7.1	W	6.9	W	6.7	W	7.9	WNW	8.6	WNW	**8.8**	WNW	7.8	WNW	6.3	WNW	7.1	WNW	6.3	WNW	5 9	WNW	6.7	6.41
WNW	6.0	WNW	5.4	W	5.3	WNW	5.1	WNW	4.6	W	4.8	WNW	3.7	SE	1.5	C	**0.5**	SE	1.5	SE	1.9	SE	1.1	4.73
W	4.7	NW	4.6	NW	6.4	NW	6.8	NW	6.9	NW	6.7	NW	6.8	WNW	6.8	WNW	8.1	WNW	**8.4**	WNW	8.1	WNW	8.3	5.80
WNW	7.5	WNW	7.9	WNW	7.7	WNW	7.0	WNW	6.7	WNW	5.6	WNW	**4.6**	WNW	5.2	W	5.8	W	5.9	WNW	6.0	WNW	5.2	6.92
W	4.9	WNW	5.5	WNW	5.4	WNW	5.5	WSW	5.4	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	**3.7**	SW	4.0	SW	5.1	SW	4.8	SW	5.1	4.68
WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	6.5	WSW	7.7	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	8.2	WSW	7.5	WSW	**8.3**	W	6.7	W	5.8	WNW	6.5	6.07
WNW	7.4	WNW	6.4	WNW	6.4	WNW	**5.1**	WNW	7.3	W	6.0	WNW	5.3	WNW	6.7	WNW	6.6	W	6.6	W	6.7	W	6.7	7.13
WNW	12.0	NW	**12.1**	NW	10.3	NW	10.6	NW	10.6	NW	9.6	NW	8.8	NW	8.8	WNW	8.4	WNW	8.5	WNW	7.4	WNW	7.7	9.23
NNW	4.9	NW	5.6	NW	5.8	NW	5.9	NNW	**6.4**	NNW	5.8	NNW	4.7	WNW	3.7	WNW	**3.2**	W	4.0	W	4.4	WSW	4.5	4.94
NNE	5.3	NNE	6.3	NNE	**6.4**	NNE	5.3	NNE	5.4	NNE	5.9	NNE	6.0	NNE	5.1	N	4.0	N	4.5	N	4.0	NNW	**3.8**	5.05
NW	5.4	NW	5.8	NW	6.0	NW	**6.3**	NW	5.9	NW	5.2	NNW	4.8	NW	4.7	NNW	4.9	NNW	5.2	NW	4.9	NW	5.2	4.95
NNW	3.4	NNE	3.5	W	3.3	WNW	2.7	NW	3.2	NW	3.9	NNE	**4.7**	NNW	**2.1**	NW	2.5	N	3.3	N	3.8	NE	3.9	3.38
	6.51		6.28		6.38		6.32		6.12		5.75		5.52		5.16		5.12		5.36		5.46		5.49	5 80

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.4	—	—	2	6.0	2	7.8	2	7.8	—	—	3.59
1	5.3	2	9.8	1	6.4	1	5.3	1	5.4	1	5.9	2	10.7	1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3 9	3 90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.4	2	3.7	1	1.4	—	—	—	—	—	—	1.62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	2.1	1	1.0	—	—	1	3.9	1	5.4	1	5.5	4.15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.7	1	3.1	4.21
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.7	1	1.3	—	—	1	1.5	—	—	1	1.5	1	1.9	1	1.1	2.82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.2	—	—	1	4.6	—	—	—	—	—	—	4.83
1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.6	1	1.0	1	3.1	1	4.1	2	9.0	1	5.5	3.71
1	4.8	1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.5	—	—	2	8.9	1	4.7	2	6.7	4.29
1	5.9	1	1.6	3	9.1	3	14.6	3	12.1	3	10.7	1	4.6	1	3.4	3	11.8	2	9.2	2	11.1	2	10.4	4.33
5	33.8	7	42.8	6	39.6	4	26.1	4	30.1	5	32.5	7	46.4	7	48.9	5	40.7	4	26.0	4	26.7	6	36.8	6.34
4	24.5	2	16.9	3	15.3	5	32.5	4	19.1	6	30.9	2	10.2	4	22.5	5	22.7	9	50.8	8	44.9	5	33.4	5.88
13	99.1	12	80.0	13	92.5	12	77.9	10	75.8	7	55.9	9	59.0	7	42.5	7	51.7	5	41.5	7	45.8	7	47.3	7.22
2	9.5	5	32.8	4	28.5	5	33.3	5	29.9	4	25.4	2	15.6	3	18.6	2	5.7	1	1.5	1	4.9	2	7.1	5.13
2	8.3	—	—	—	—	—	—	2	9.5	2	8.0	2	9.5	1	2.1	1	4.9	1	5.2	—	—	1	3.8	4.42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	1	0.5	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	NE	4.0	NE	3.2	NE	3.5	NE	3.9	NE	3.1	ENE	2.6	E	2.8	W	**1.4**	WNW	1.6	WNW	2.2	WNW	2.3	NW	2.8
2	NE	3.8	NE	3.4	NE	2.1	NE	2.3	W	**1.3**	W	1.4	WNW	1.4	WNW	1.5	WNW	2.1	W	2.5	WNW	2.8	WNW	2.9
3	SE	5.9	SE	5.1	SSE	4.2	S	4.4	SSW	4.0	SW	3.5	SW	2.9	SSW	2.1	SSW	**2.0**	S	4.2	S	4.9	S	4.9
4	WSW	4.8	W	5.3	W	5.8	W	6.0	W	5.5	W	6.2	W	6.7	W	6.7	W	**7.6**	W	6.8	W	6.5	W	6.3
5	S	2.5	SW	**1.4**	WNW	2.0	NW	2.2	NNW	2.1	N	2.2	NNW	3.2	NNW	**3.8**	NW	3.3	NW	3.1	NNW	2.9	WNW	2.5
6	NE	3.1	NE	3.1	E	3.8	E	3.1	E	2.8	E	2.1	E	2.1	NNE	2.2	NE	**2.0**	E	3.2	E	4.5	E	5.5
7	E	5.3	E	6.3	E	6.6	ESE	6.3	E	5.9	E	5.4	E	5.4	ESE	4.9	ESE	4.7	SE	5.4	SE	5.6	ESE	4.9
8	ESE	7.1	ESE	7.0	ESE	6.8	ESE	5.2	E	4.6	ESE	4.1	SSE	3.5	SSE	2.5	SW	2.0	WSW	3.1	W	4.1	WNW	6.8
9	SE	2.0	E	1.3	E	3.4	E	**4.5**	SE	3.4	SE	2.0	SE	1.6	SE	2.9	SE	3.5	SSW	2.9	SW	2.0	WSW	2.0
10	S	4.8	SSW	**5.6**	SSW	5.2	SW	5.4	SSW	5.2	S	4.2	SSE	3.9	S	3.9	SSE	3.2	S	3.5	SSW	3.5	SSW	5.3
11	SSE	**4.2**	SE	4.8	ESE	4.9	SE	5.5	SE	6.2	SE	5.9	SE	4.8	SSE	4.9	SSW	5.9	SW	6.3	SSW	5.9	SSW	5.8
12	SW	7.3	SW	8.0	SW	7.0	SSW	6.0	SW	5.9	SW	6.8	SW	6.6	SW	6.7	SW	7.4	SW	8.0	SW	7.7	SSW	7.3
13	SW	6.7	SW	7.1	SW	7.4	SW	6.4	SW	6.6	SW	7.1	SW	7.9	WSW	**8.9**	WSW	8.3	WSW	8.7	WSW	7.7	WSW	7.9
14	E	3.5	E	5.3	E	5.4	SE	4.7	SSE	4.4	S	5.3	SSW	5.2	SW	3.5	S	3.4	S	3.8	SSW	3.4	SSW	3.4
15	W	5.5	W	6.2	WSW	6.8	WSW	6.5	WSW	6.3	SW	5.6	SW	5.3	WSW	6.6	WSW	**8.1**	SW	6.8	SW	6.2	SW	6.8
16	WSW	4.9	SW	5.6	SW	6.3	SW	5.4	SSW	5.9	SW	5.4	SW	4.8	WSW	4.9	WSW	4.9	SW	6.3	SW	7.4	WSW	8.1
17	SW	4.8	SW	5.2	SW	4.8	SSW	5.4	SSW	5.4	SW	5.6	SW	6.5	SW	6.7	SW	6.7	SW	6.8	SW	6.3	SW	6.6
18	SW	5.5	SW	5.1	SW	**4.5**	SW	5.1	SW	**4.5**	SW	5.1	SW	4.8	SW	5.8	SW	5.9	SW	6.9	SW	6.9	WSW	5.9
19	SW	**4.9**	SW	6.1	SW	6.5	SW	7.7	SW	6.4	SW	5.6	SW	6.9	SW	7.9	SW	8.8	SW	8.4	SW	8.7	WSW	8.2
20	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.8	WSW	7.7	WSW	8.2	WSW	7.9	WSW	**8.5**	W	8.4	W	8.1	W	8.1	W	7.1
21	SW	5.2	SW	5.3	SW	4.9	SW	4.8	SW	4.7	WSW	4.6	W	3.7	WSW	3.7	WSW	3.5	WSW	3.7	SW	4.7	SW	4.6
22	SSW	5.6	SSW	5.2	SW	6.3	SW	5.1	SSW	5.2	SSW	5.4	SW	4.8	SW	4.6	SW	5.2	SW	6.2	SW	5.8	W	5.5
23	E	3.7	E	4.5	E	3.8	E	5.2	ESE	5.4	E	4.9	E	4.4	ESE	2.6	ESE	**1.9**	E	3.3	SE	3.4	SE	3.4
24	S	**6.9**	S	6.4	S	6.3	S	6.8	S	6.3	S	4.4	S	3.1	SSW	2.2	S	**1.9**	SW	2.1	S	2.5	SSW	5.2
25	NNE	3.9	NNE	**3.1**	NE	4.5	NE	5.6	NE	3.9	NE	4.5	NE	4.6	NE	4.5	NNE	3.8	NNE	3.3	NE	3.9	NE	4.1
26	E	6.7	E	5.9	E	6.3	E	6.4	E	6.4	E	5.7	E	5.5	E	5.9	E	5.5	ENE	6.7	E	6.8	ENE	7.1
27	E	5.2	E	5.8	E	5.8	E	6.2	E	**6.9**	E	6.2	E	6.0	E	5.6	E	5.9	E	5.8	E	4.8	E	4.4
28	NNE	3.7	NNE	3.9	NE	3.2	NNE	2.8	N	3.7	NE	4.1	NE	2.7	N	**2.1**	NNW	2.2	NW	3.3	NW	3.5	NNW	3.4
29	SW	2.3	NW	2.3	NNW	2.6	NW	2.6	W	2.5	W	**3.3**	W	2.8	WNW	2.3	NW	1.9	WNW	2.1	WNW	3.1	NW	**3.3**
30	SE	4.4	SSE	4.2	S	5.4	S	5.3	SSW	4.8	SSW	4.2	SSW	2.9	SSW	2.3	SSE	**2.2**	SSW	3.2	S	4.5	SSW	3.8
31	W	4.7	WSW	4.9	W	5.1	SW	4.9	SW	5.2	SW	5.1	SW	3.9	SSW	**2.6**	SW	4.7	WSW	**5.3**	W	4.8	W	5.1
Mittel		4.84		4.97		5.12		5.14		4.91		4.73		4.47		4.34		4.47		4.90		5.01		5.19

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.7	1	2.2	—	—	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	2	7.6	2	7.0	—	—	1	2.8	—	—	—	—	—	—	1	2.2	1	3.8	1	3.3	—	—	—	—
NE	3	10.9	3	9.7	4	13.3	3	11.8	2	7.0	2	8.6	2	7.3	1	4.5	1	2.0	—	—	1	3.9	1	4.1
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.6	—	—	—	—	—	—	1	6.7	—	—	1	7.1
E	5	24.4	6	29.1	7	35.1	5	25.4	5	26.6	5	24.3	6	26.2	2	11.5	2	11.4	3	12.3	3	16.1	2	9.9
ESE	1	7.1	1	7.0	2	11.7	2	11.5	1	5.4	1	4.1	—	—	2	7.5	2	6.6	—	—	—	—	1	4.9
SE	3	12.3	2	9.9	—	—	2	10.2	2	9.6	2	7.9	2	6.4	1	2.9	1	3.5	1	5.4	2	9.0	1	3.4
SSE	1	4.2	1	4.2	1	4.2	—	—	1	4.4	—	—	2	7.3	2	7.4	2	5.4	—	—	—	—	—	—
S	3	14.2	1	6.4	2	11.7	3	16.5	1	6.3	3	13.9	1	3.1	1	3.9	2	5.3	3	11.5	3	11.9	1	4.9
SSW	1	5.6	2	10.8	1	5.2	2	11.4	6	30.5	2	9.6	2	8.1	4	9.2	2	7.9	2	6.1	3	12.8	6	30.8
SW	6	34.4	8	43.8	8	47.7	8	44.8	6	33.3	9	49.8	10	54.4	6	35.2	7	40.7	9	57.8	9	55.7	3	18.0
WSW	3	16.7	2	12.3	2	14.2	2	14.3	2	14.0	2	12.8	1	7.9	5	32.6	4	24.8	4	20.8	1	7.7	5	32.1
W	2	10.2	2	11.5	2	10.9	1	6.0	3	9.3	3	10.9	3	13.2	2	8.1	2	16.0	3	17.4	4	23.5	4	24.0
WNW	—	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	—	—	1	1.4	2	3.8	2	3.7	2	4.3	3	8.2	3	12.2
NW	1	2.3	1	2.3	—	—	2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.2	2	6.4	1	3.5	2	6.1
NNW	—	—	—	—	1	2.6	—	—	1	2.1	—	—	1	3.2	1	3.8	1	2.2	—	—	1	2.9	1	3.4
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Juli 1894.

12-1P		1-2P		2-3P		3-4P		4-5P		5-6P		6-7P		7-8P		8-9P		9-10P		10-11P		11-12P		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	3.4	NW	3.8	NNW	3.7	NNE	3.4	NW	2.7	WNW	3.3	WNW	3.5	NW	3.7	NW	3.9	NNW	**4.1**	N	3.8	N	3.5	3.18
WNW	2.7	NW	2.7	WNW	3.2	NW	2.7	NW	3.4	W	2.5	W	2.7	WNW	2.5	NW	2.6	ENE	2.9	E	4.9	E	**5.6**	2.75
SSW	5.3	WSW	**10.6**	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	4.5	W	5.1	W	5.1	W	5.9	W	4.8	W	4.0	W	5.6	WSW	4.8	4.65
W	5.2	W	5.5	WSW	4.0	WSW	5.3	SW	3.7	WSW	4.6	W	6.5	WSW	5.7	SW	5.3	SW	4.9	SSW	3.2	S	**2.7**	5.45
WNW	2.8	WNW	**3.8**	WNW	3.7	NW	3.7	NW	3.4	NW	2.8	NNW	3.4	NNE	2.3	NE	2.9	NE	2.9	NE	2.3	NE	2.7	2.83
E	5.3	E	4.6	E	4.4	E	4.4	ESE	3.9	E	3.7	E	3.8	E	3.9	E	4.6	E	4.8	ENE	4.7	E	**5.6**	3.80
SE	4.5	SE	4.4	SE	5.1	SE	4.9	SE	4.6	SE	4.7	SE	**4.2**	ESE	4.5	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	6.7	ESE	**6.8**	5.35
WNW	**7.4**	NW	6.7	NW	6.7	NW	6.9	WNW	6.3	NW	4.4	NW	2.9	WNW	2.7	NW	2.7	WNW	2.3	WSW	2.2	W	**1.6**	4.56
W	2.5	SW	1.7	WSW	1.3	SW	1.7	E	1.3	E	**1.0**	ESE	**1.0**	ESE	2.2	SE	3.7	WSW	4.4	SW	3.3	S	3.2	2.45
SSW	5.3	SSW	5.4	SSW	4.9	SSW	5.3	SSW	5.2	SSW	4.8	SW	3.3	SSE	**3.1**	SSE	4.8	S	5.1	S	5.1	S	4.6	4.61
SSW	6.8	S	6.2	SSW	7.6	SW	7.5	SW	**11.9**	SW	11.7	SW	11.5	SW	10.0	SW	7.8	SW	7.8	SW	7.1	SW	8.0	7.04
SW	7.5	SW	7.7	SW	8.6	SSW	**8.8**	SSW	5.5	SSW	**5.1**	SW	6.9	WSW	8.2	WSW	5.7	WSW	6.6	SW	7.5	WSW	6.7	7.06
SW	7.4	WSW	5.6	SW	6.7	SW	5.5	SW	5.4	SW	3.3	S	**2.3**	SSE	2.7	SE	2.8	SE	4.4	SE	5.2	ESE	4.4	6.10
S	3.5	SSW	3.3	SSW	3.1	SE	2.9	SE	**1.7**	S	2.0	SW	2.3	SW	3.2	SW	4.7	SW	4.9	SW	**5.5**	SW	5.3	3.90
WSW	6.2	SW	7.6	WSW	6.0	WSW	6.2	W	5.6	W	7.1	W	6.3	W	5.3	WSW	**3.4**	WSW	3.5	WSW	4.0	SW	4.6	5.94
WSW	7.4	WSW	7.5	WSW	7.8	W	8.2	WSW	**8.4**	WNW	6.0	WSW	5.1	W	5.5	SW	4.6	SW	5.8	SW	**3.9**	SSW	**3.9**	6.00
SW	**7.9**	SW	7.3	SW	7.1	SW	5.8	SW	5.9	SW	5.3	SW	**3.9**	SSW	4.4	SSW	4.5	SW	5.6	SW	5.9	SW	6.0	5.85
SW	6.4	SW	6.8	SW	**7.7**	SW	5.1	SW	5.3	SW	6.4	SW	7.4	SW	6.9	SW	7.0	SW	6.8	SW	5.4	SW	5.4	5.94
SW	8.1	SW	9.2	SW	**10.1**	SW	8.3	SW	8.0	SW	8.1	SW	7.7	SW	7.4	SW	7.3	SW	6.5	SW	7.4	SW	7.0	7.55
W	6.2	W	6.2	WSW	5.8	SW	5.4	SW	5.8	WSW	6.6	W	5.7	WSW	**4.7**	SW	5.4	WSW	5.5	WSW	5.4	WSW	5.5	6.74
WSW	4.5	SW	3.3	SW	**2.6**	SW	3.3	SW	3.2	SSW	3.4	SSW	3.5	SW	4.5	SW	**2.6**	SE	3.5	SE	5.3	SSE	**6.4**	4.15
W	6.3	W	**6.5**	W	5.9	W	4.8	W	4.7	NW	3.3	NW	**3.1**	NNE	3.4	NE	3.3	NE	3.5	ESE	3.2	E	3.4	4.85
SE	3.5	SSE	3.5	ESE	3.5	SSE	3.9	SE	3.4	SE	4.0	SE	3.8	SE	4.9	SE	6.2	SE	7.3	SE	7.3	SSE	**7.4**	4.38
SW	6.6	WNW	6.8	NW	6.8	WNW	6.2	NW	5.1	NW	4.5	NW	4.2	NW	3.9	NNW	3.9	N	5.4	NNE	4.7	NNE	4.1	4.85
ENE	4.7	NE	5.4	ENE	5.6	ENE	6.4	E	6.3	E	6.3	E	6.7	E	5.7	E	5.7	E	6.3	E	6.0	E	**6.8**	5.07
E	7.6	E	**7.9**	ENE	7.3	ENE	6.8	ENE	6.3	E	6.2	ENE	5.1	NE	**3.8**	ENE	4.6	NE	4.9	NE	4.1	ENE	4.8	6.01
E	4.7	SE	5.2	S	3.8	S	4.2	S	4.8	SSE	4.7	NE	**2.7**	N	2.8	N	3.8	N	3.2	N	3.3	NNE	3.9	4.82
NW	3.1	NW	3.9	NW	4.4	NW	4.6	NW	**6.5**	NW	5.4	NW	4.6	NNW	3.9	N	3.2	NNW	2.7	N	3.5	N	2.9	3.64
NNW	3.2	NW	**3.3**	WNW	2.8	NW	2.8	NW	2.2	NE	2.3	NE	2.5	NE	2.8	E	2.5	SE	2.9	ESE	**1.7**	ESE	2.5	2.61
SSW	4.7	S	4.2	SSW	4.9	SW	6.3	WSW	8.2	W	**8.8**	W	5.3	WSW	6.0	W	7.5	W	7.0	W	7.3	W	5.5	5.12
W	3.5	WNW	4.0	WNW	2.9	WNW	3.1	W	3.7	WNW	3.2	WNW	2.8	NW	3.2	NW	2.7	WNW	3.5	NW	4.1	NW	3.9	4.04
	5.30		5.50		5.22		5.11		5.06		4.86		4.51		4.51		4.51		4.81		4.83		4.82	4.88

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.8	2	7.0	2	8.6	3	10.6	2	6.4	3.34
—	—	—	—	—	—	1	3.4	—	—	—	—	—	—	2	5.7	—	—	—	—	1	4.7	2	8.0	3.46
—	—	1	5.4	—	—	—	—	—	—	1	2.3	2	5.2	2	6.6	2	6.2	3	11.3	2	6.4	1	2.7	3.49
1	4.7	—	—	2	12.9	2	13.2	1	6.3	—	—	1	5.1	—	—	1	4.6	1	2.9	1	4.7	1	4.8	5.40
3	17.6	2	12.5	1	4.4	1	4.4	2	7.6	4	17.2	2	10.5	2	9.6	3	12.8	2	11.1	2	10.9	4	21.4	4.96
—	—	—	—	1	3.5	—	—	1	3.9	—	—	1	1.0	2	6.7	1	5.3	1	6.0	3	11.6	3	13.7	4.52
2	8.0	2	9.6	1	5.1	2	7.8	3	9.7	2	8.7	2	8.0	1	4.9	3	12.7	4	18.1	3	17.8	—	—	4.34
—	—	1	3.5	—	—	1	3.9	—	—	1	4.7	—	—	2	5.8	1	4.8	—	—	—	—	2	13.8	4.09
1	3.5	2	10.4	1	3.8	1	4.2	1	4.8	1	2.0	1	2.3	—	—	—	—	1	5.1	1	5.1	3	10.5	4.36
4	22.1	2	8.7	4	20.5	2	14.1	2	10.7	3	13.3	1	3.5	1	4.4	1	4.5	—	—	1	3.2	1	3.9	4.67
6	43.9	7	43.6	6	42.8	9	48.9	8	49.2	5	34.8	7	42.9	5	32.0	8	44.7	7	42.3	8	46.0	6	36.3	5.98
3	18.1	3	23.7	6	28.8	3	15.4	3	21.1	2	11.2	1	5.1	4	24.6	2	9.1	4	20.0	3	11.6	3	17.0	5.94
5	23.7	3	18.2	1	5.9	2	13.0	3	14.0	4	23.5	6	31.6	3	16.7	2	12.3	2	11.0	2	12.9	2	7.1	5.32
3	12.9	3	14.6	4	12.6	2	9.3	1	6.3	3	12.5	2	6.3	2	5.2	—	—	2	5.8	—	—	—	—	3.36
2	6.5	5	20.4	3	17.9	5	20.7	6	23.3	5	20.4	4	14.8	3	10.8	4	11.9	—	—	1	4.1	1	3.9	3.71
1	3.2	—	—	1	3.7	—	—	—	—	—	—	1	3.4	1	3.9	1	3.9	2	6.8	—	—	—	—	3.22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	NW	5.5	NW	5.6	NW	6.7	NW	**6.8**	NW	6.4	W	5.9	WNW	6.6	W	6.5	W	6.4	W	6.4	W	6.0	W	6.5
2	SW	4.7	SW	4.9	SW	4.8	SW	4.6	SW	4.2	SW	3.9	SSW	3.9	SW	2.8	SW	3.5	SW	4.1	SSW	4.2	SW	4.4
3	W	6.2	WSW	6.2	WSW	**6.7**	WSW	6.0	SW	5.9	S	4.7	SSW	5.2	SW	5.5	WSW	4.9	W	5.3	W	3.7	WNW	4.2
4	SW	5.3	SW	4.8	SW	5.3	SW	4.9	SW	5.1	SW	5.1	SW	5.4	SW	5.4	SW	5.4	SW	4.8	SW	5.8	SW	6.3
5	SW	5.9	WSW	6.7	SW	6.8	SW	5.5	SSW	5.4	SW	5.2	SSW	4.7	S	**4.0**	SSW	5.4	SSW	6.2	SW	6.7	SW	6.5
6	SW	5.8	SW	5.2	WSW	3.3	SW	3.3	SW	3.8	SW	3.1	SSW	1.7	SE	**1.3**	SE	3.1	S	4.4	S	4.7	SW	4.5
7	SE	6.2	SE	7.0	SSE	6.6	SSE	7.3	S	7.7	S	**8.3**	S	6.6	SSW	4.2	SW	5.3	WSW	4.6	W	5.7	W	5.2
8	NE	2.1	NNE	2.3	N	2.6	N	2.8	NW	2.6	W	1.6	WNW	2.0	W	1.7	W	2.0	WNW	3.3	WNW	2.8	W	2.0
9	S	6.3	S	6.4	S	5.7	S	5.5	SSE	6.3	S	7.3	S	6.3	SSW	5.1	SW	**4.8**	SW	5.3	SW	**8.0**	SW	7.4
10	SW	5.5	SW	5 1	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.3	SW	5.4	SW	4.6	SW	4.4	SW	5.3	WSW	6.0	SW	5.2	SW	5.9
11	SW	5.2	SW	5.3	SW	5.5	SW	5.3	SW	5.8	SW	6.0	SW	5.9	WSW	5.9	WSW	5.4	WSW	5.7	W	5.2	W	4.7
12	W	**5.4**	W	5.7	W	5.9	W	6.2	W	6.5	W	6.0	W	7.0	W	6.4	W	6.7	W	7.9	W	8.3	W	8.8
13	SW	7.3	SW	7.6	SW	7.4	SW	**6.6**	SW	**6.6**	SW	6.8	SW	6.9	SW	7.4	SW	7.1	SW	6.9	SW	7.7	SW	8.2
14	WSW	8.8	WSW	8.7	WSW	9.0	SW	9.2	SW	9.7	SW	9.6	SW	10.5	SW	10.1	W	10.0	W	9.5	W	9.4	W	7.5
15	S	4.9	S	6.0	S	5.4	S	6.3	S	6.4	SSW	7.3	SSW	6.6	SW	6.7	SW	6.4	SW	5.2	SSW	5.7	SSW	7.0
16	S	5.2	SW	4.0	SW	4.8	SW	5.4	W	4.8	W	3.9	W	2.9	WNW	2.8	NW	2.0	NW	2.1	WNW	2.0	NE	1.4
17	NW	4.7	WNW	2.9	W	2.9	SW	4.0	W	3.7	SW	3.2	SSW	3.2	SW	4.6	W	5.6	W	6.2	W	**6.6**	W	5.4
18	W	3.8	W	4.0	W	3.8	W	3.8	WNW	4.1	WNW	3.4	W	4.0	W	4.5	W	4.0	W	3.5	W	3.9	WSW	3.4
19	WSW	4.1	WSW	4.0	SW	4.9	WSW	4.5	SW	4.2	SW	4.2	SW	5.1	SW	4.6	SW	4.4	WSW	3.8	WSW	5.9	W	4.9
20	SW	4.0	SW	4.1	SW	4.4	SW	3.9	SW	4.2	SW	3.9	SSW	2.5	S	**2.3**	S	2.9	S	3.9	S	4.7	SSE	4.5
21	SW	7.9	SW	6.6	SW	5.9	SW	5.8	SW	5.8	SW	4.8	S	5.4	S	5.2	S	5.9	S	3.9	S	5.2	SSE	6.2
22	W	7.8	W	8.1	W	8.5	W	6.7	WSW	6.7	SW	6.2	SW	5.1	SW	**5.1**	SW	5.1	SW	6.2	WSW	7.7	SW	8.0
23	WSW	7.8	WSW	6.9	WSW	**7.9**	SW	7.5	SW	7.5	SW	6.7	SW	6.2	SW	5.8	SSW	5.8	SSW	5.2	SSW	4.5	SW	3.8
24	E	7.9	E	3.8	E	4.1	SSE	3.7	SSW	3.8	SW	7.0	WSW	8.6	W	**9.5**	W	8.9	W	7.8	W	7.1	W	5.7
25	W	6.4	WNW	**7.0**	NW	6.7	WNW	6.3	NW	5.8	W	4.6	W	4.7	W	4.4	W	4.9	WNW	4.7	W	4.2	W	4.2
26	NW	2.7	NNE	3.3	N	2.2	N	2.7	N	3.3	NNE	2.6	NNE	2.1	NE	1.5	NE	2.0	WNW	1.9	WNW	2.1	NW	1.9
27	E	6.8	E	6.5	ESE	**7.0**	SE	6.6	SE	4.9	S	4.0	SSW	3.2	NW	2.0	NW	**1.1**	NNW	2.1	NNW	2.0	NW	1.3
28	NNW	**2.1**	NNW	**2.1**	W	2.5	W	2.9	W	3.9	WNW	4.7	WNW	4.7	NW	4.9	WNW	5.2	NW	5.1	WNW	4.8	W	**5.7**
29	W	**4.5**	W	5.1	W	4.8	W	4.9	W	5.2	W	5.2	W	5.3	W	5.7	W	6.8	WNW	6.7	W	7.0	W	**7.7**
30	W	5.8	W	6.2	W	6.3	WNW	5.8	W	5.5	WNW	5.5	W	5.9	WNW	5.4	WNW	5.8	W	6.0	W	6.6	W	6.7
31	SW	4.0	SW	4.5	SW	4.4	SW	4.5	SW	4.9	SW	4.8	SW	**5.1**	SW	4.0	WSW	3.9	W	4.5	W	4.9	W	4.0
Mittel		5.50		5.37		5.44		5.33		5.35		5.19		5.09		4.83		5.03		5.14		5.43		5.29

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	2	4.8	2	5.5	1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	—	—	2	5.6	—	—	—	—	—	—	1	2.6	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5	1	2.0	—	—	—	—	1	1.4
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	2	14.7	2	10.3	1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ESE	—	—	—	—	1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SE	1	6.2	1	7.0	—	—	1	6.6	1	4.9	—	—	—	—	1	1.3	1	3.1	—	—	—	—	—	—
SSE	—	—	—	—	1	6.6	2	11.0	1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10.7
S	3	16.4	2	12.4	2	11.1	2	11.8	2	14.1	4	24.3	3	18.3	3	11.5	2	8.8	3	12.2	3	14.6	—	—
SSW	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9.2	1	7.3	8	31.0	2	9.3	2	11.2	2	11.4	3	14.4	1	7.0
SW	10	55.6	10	52.1	11	60.2	14	76.5	13	73.0	16	85.9	9	54.8	12	66.4	9	47.3	6	32.5	5	33.4	9	55.0
WSW	3	20.7	5	32.5	4	26.9	2	10.5	1	6.7	—	—	1	8.6	1	5.9	3	14.2	4	20.1	2	13.6	1	3.4
W	7	39.9	5	29.1	7	34.7	5	24.5	6	29.6	6	27.2	6	29.8	7	38.7	9	55.3	9	57.1	13	78.6	14	79.0
WNW	—	—	2	9.9	—	—	2	12.1	1	4.1	3	13.6	3	13.3	2	8.2	2	11.0	4	16.6	4	11.7	1	4.2
NW	3	12.9	1	5.6	2	13.4	1	6.8	3	14.8	—	—	—	—	2	6.9	2	3.1	2	7.2	—	—	2	3.2
NNW	1	2.1	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.1	1	2.0	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

August 1894.

12-1^p		1-2^p		2-3^p		3-4^p		4-5^p		5-6^p		6-7^p		7-8^p		8-9^p		9-10^p		10-11^p		11-12^p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	6.3	W	5.2	W	5.9	W	5.5	W	5.2	W	5.9	W	5.4	WSW	4.7	WSW	4.4	SW	4.0	SW	4.0	SW	**3.8**	5.65
SW	4.6	SW	4.8	SW	4.0	SW	4.1	SW	5.8	WNW	3.5	W	**2.2**	S	2.9	S	4.7	S	5.4	S	5.5	S	**6.4**	4.33
WNW	3.7	WNW	3.1	SW	4.0	SW	4.1	W	4.8	WSW	4.2	WNW	2.9	W	1.4	SW	**1.3**	SSW	2.8	SW	3.7	SW	4.8	4.39
SW	4.9	SW	**4.5**	WSW	9.0	W	9.6	W	9.2	WSW	**9.8**	W	7.8	WSW	8.6	WSW	8.4	WSW	7.0	SW	6.0	W	6.9	6.47
SW	6.6	SW	6.7	SW	**6.9**	SW	6.4	SW	5.7	SW	5.9	SW	4.5	SW	5.5	SW	6.2	SW	5.8	SW	5.5	SW	5.5	5.84
SSW	4.7	SSW	4.4	S	4.1	SSE	4.4	SE	5.2	SE	4.5	SE	4.8	SE	5.5	SE	7.1	SE	**7.8**	SE	7.4	SE	6.3	4.60
WSW	4.6	W	4.5	NW	3.5	W	9.2	NW	3.5	W	**2.3**	W	4.5	W	3.4	W	3.4	W	3.1	W	2.6	WNW	2.9	5.09
WSW	2.7	SW	2.8	SSE	1.6	W	2.1	NW	3.1	E	1.4	C	**0.5**	E	2.6	SE	3.9	SE	4.1	S	5.2	S	**5.8**	2.65
SW	**8.0**	SW	7.3	SW	6.4	WSW	7.6	SW	6.0	WSW	6.6	W	7.5	WSW	6.4	WSW	5.1	WSW	5.2	WSW	5.3	SW	5.3	6.30
SW	4.9	WSW	5.8	SW	4.8	SW	3.7	WSW	4.8	W	4.1	SW	**2.0**	SW	**6.5**	WSW	3.7	S	3.3	SW	3.8	SW	4.0	4.84
SW	4.6	SW	5.7	W	6.3	NW	3.4	W	**2.5**	WSW	3.1	WNW	4.2	WNW	3.7	W	4.0	W	4.8	W	4.7	W	**6.6**	4.98
W	8.6	WSW	9.0	WSW	8.5	WSW	**9.3**	WSW	8.7	WSW	8.1	W	8.0	SW	5.8	SW	6.2	SW	7.1	SW	7.6	SW	8.3	7.33
SW	7.9	SW	7.5	SW	7.0	SW	7.5	SW	7.3	WSW	8.1	W	8.6	W	8.2	W	7.5	WSW	8.3	W	**9.5**	W	8.9	7.62
W	9.0	W	10.3	W	**11.3**	W	10.8	W	8.1	W	6.7	W	6.2	W	5.7	WSW	4.8	SW	5.3	SW	5.3	SSW	**4.2**	8.32
SSW	6.0	S	6.2	SSW	**8.2**	WSW	7.6	W	2.5	E	**1.9**	E	4.2	E	4.9	SSE	5.3	SSW	5.1	S	3.2	S	3.7	5.53
SE	1.4	SE	1.5	S	1.5	SW	1.3	W	1.7	S	1.1	C	**0.5**	WNW	2.1	NW	5.2	WNW	4.7	WNW	5.8	NW	**7.8**	3.16
W	4.8	SW	3.5	SW	3.9	WSW	4.1	WSW	3.7	SW	**2.3**	W	**2.3**	WSW	2.9	SW	4.6	W	2.9	W	3.3	W	3.9	3.97
SW	4.1	W	4.0	W	4.5	SW	4.6	SW	3.1	SW	**2.6**	SSW	**2.6**	SW	2.8	WSW	4.0	W	2.9	WSW	3.2	WSW	**5.1**	3.74
WSW	5.4	SW	6.2	WSW	**6.5**	WSW	3.9	SW	3.4	W	4.7	SW	**1.1**	S	2.8	S	4.6	S	4.9	S	4.6	SW	3.9	4.44
SSE	4.6	SSW	4.5	SSW	5.2	SSW	4.7	SSW	4.7	S	4.5	S	4.7	SSW	5.4	SW	5.9	W	5.9	WSW	6.6	WSW	**7.0**	4.54
SSE	6.3	SSW	5.4	SSW	6.0	SW	5.9	SSW	**2.3**	S	3.4	S	4.7	SSW	6.8	SW	7.6	W	8.3	WSW	**8.5**	WSW	8.2	5.92
SW	6.0	SW	6.9	SW	7.8	WSW	7.6	SSW	**9.3**	S	7.6	SW	6.7	SW	6.6	SW	7.1	SW	8.2	SW	8.4	WSW	7.6	7.12
SSW	3.4	SSW	3.4	SW	2.1	SW	2.0	SW	**1.4**	SW	1.7	SW	2.3	SW	3.5	SW	4.8	WSW	5.8	W	5.9	WSW	5.5	4.89
W	4.9	W	4.4	WNW	3.1	WNW	2.8	E	2.2	E	**1.1**	E	2.7	SE	4.5	SE	4.8	SE	6.2	SSE	6.3	WSW	6.5	5.31
WNW	4.8	WNW	4.8	W	5.1	W	4.4	NW	3.3	NW	3.3	NW	2.7	WNW	**2.5**	W	**2.5**	WSW	2.9	WSW	3.2	W	3.1	4.44
N	2.1	NE	**1.3**	E	1.7	E	1.7	E	2.9	E	3.5	E	4.5	E	5.2	E	5.8	E	**5.9**	E	5.7	E	5.8	3.10
NW	1.3	NW	2.2	SE	5.1	W	3.4	W	3.7	W	3.7	NW	3.2	NW	2.9	NW	3.8	N	4.7	NNE	3.4	N	3.2	3.67
W	5.3	W	4.8	W	5.2	WNW	4.5	WNW	4.2	NW	3.5	NW	3.9	W	4.4	W	5.5	W	5.4	W	5.1	W	5.2	4.40
W	6.6	W	6.6	W	7.0	W	6.5	W	7.1	W	6.8	W	5.7	W	5.7	WSW	6.0	WSW	7.1	W	6.6	W	5.8	6.10
W	**6.8**	W	6.7	W	5.9	W	5.8	W	5.5	W	**4.5**	W	5.3	W	5.3	W	4.6	WSW	4.8	SW	4.7	SW	**4.5**	5.66
W	4.0	W	4.6	W	3.8	W	3.5	W	3.1	W	**1.7**	SW	2.5	SW	4.1	SW	3.9	SW	3.5	SSW	4.2	S	4.7	4.05
	5.13		5.12		5.35		5.23		4.64		4.26		4.15		4.62		5.05		5.26		5.32		5.52	5.11

Summen der Windgeschwindigkeit

1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.7	—	—	1	3.2	2.95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.4	—	—	2.75
—	—	1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1.7	1	1.7	2	5.1	4	7.9	3	11.4	3	12.7	1	5.8	1	5.9	1	5.7	1	5.8	4.03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.00
1	1.4	1	1.5	1	5.1	—	—	1	5.2	1	4.5	1	4.8	2	10.0	3	15.8	3	18.1	1	7.4	1	6.3	4.96
2	10.9	—	—	1	1.6	1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.3	—	—	1	6.3	—	—	5.15
—	—	1	6.2	2	5.6	—	—	—	—	4	16.6	2	9.4	2	5.7	2	9.3	3	13.6	4	18.5	4	20.6	4.92
3	14.1	4	17.7	3	19.4	1	4.7	3	16.3	—	—	1	2.6	2	12.2	—	—	2	7.9	1	4.2	1	4.2	4.86
9	51.6	10	55.9	9	46.9	9	39.6	7	32.7	4	12.5	6	19.1	7	34.8	9	47.6	6	33.9	9	49.0	8	40.1	5.33
3	12.7	2	14.8	3	24.0	6	40.1	3	17.2	6	39.9	—	—	4	22.6	7	36.4	7	41.1	5	26.8	6	39.9	6.06
9	56.3	9	51.1	9	55.0	10	60.8	11	53.4	9	40.4	11	63.5	7	34.1	6	27.5	7	33.3	7	37.7	7	40.4	5.49
2	8.5	2	7.9	1	3.1	2	7.3	1	4.2	1	3.5	2	7.1	3	8.3	—	—	1	4.7	1	5.8	1	2.9	4.10
1	1.3	1	2.2	1	3.5	1	3.4	3	9.9	2	6.8	3	9.8	1	2.9	2	9.0	—	—	—	—	1	7.8	3.84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	S	5.1	S	4.8	S	5.1	S	5.5	S	4.4	S	4.2	SW	3.8	WSW	**2.6**	W	3.9	W	3.8	W	4.9	W	5.2
2	WSW	4.0	SW	4.5	W	5.8	W	5.9	W	6.5	WNW	5.9	NW	5.3	WNW	5.4	NW	5.4	WNW	6.8	WNW	6.8	WNW	7.0
3	W	2.9	WSW	3.2	WSW	2.9	W	2.7	WSW	2.2	SSW	2.1	SE	2.6	E	1.4	E	1.7	E	2.6	ENE	3.2	ENE	3.3
4	NW	2.0	NW	2.1	NW	2.6	NW	2.6	WNW	1.9	W	2.3	WNW	2.5	W	2.2	W	2.5	W	2.0	WNW	**1.6**	W	2.0
5	SW	4.4	SW	3.5	WSW	4.0	SW	3.7	WSW	3.5	W	3.3	WSW	3.1	SW	2.7	WSW	2.2	WSW	3.2	W	4.4	W	**5.6**
6	SW	4.7	SW	**5.1**	SW	4.1	SW	3.8	SW	3.8	W	2.3	W	1.6	S	**1.4**	E	1.5	ESE	2.3	SE	2.6	WNW	2.0
7	SW	**1.7**	WSW	4.2	WSW	4.5	WSW	5.8	SW	5.3	SW	5.1	SW	5.3	SW	5.6	SW	5.3	WSW	6.3	WSW	7.0	WSW	6.8
8	SW	**7.4**	SW	6.7	SW	6.6	SW	7.1	SW	6.6	SW	6.7	SW	5.9	SW	6.4	SW	6.0	SW	5.1	SW	5.4	SW	5.8
9	SSW	3.3	SE	2.9	SE	3.1	ESE	2.8	E	2.5	E	2.6	E	2.7	E	2.9	E	2.7	ENE	2.8	E	2.3	E	3.7
10	NNE	4.4	NNE	3.9	NNE	4.6	N	4.7	N	5.4	NNE	5.1	N	5.2	N	4.4	N	4.7	N	4.9	NNE	5.2	NNE	5.3
11	NW	2.9	W	**2.5**	W	3.2	W	3.7	W	4.1	W	4.7	WSW	4.7	SW	4.5	W	5.2	W	5.6	W	6.9	W	7.1
12	WSW	7.8	WSW	8.1	WSW	8.5	WSW	**9.0**	WSW	8.8	WSW	**9.0**	W	8.8	WSW	8.1	W	8.2	W	8.0	W	8.0	W	7.8
13	W	7.3	W	8.2	W	8.2	W	**8.6**	W	8.1	W	7.6	W	7.5	WNW	7.5	WNW	7.5	W	6.5	WNW	6.9	WNW	6.4
14	NW	5.3	NW	4.7	NW	5.1	NW	4.9	NW	4.6	NNW	4.7	NW	3.7	NW	3.1	NW	2.8	NNW	4.1	NW	5.8	NNW	5.3
15	W	**1.6**	W	3.5	W	4.2	W	4.6	W	5.5	W	5.8	W	5.6	W	4.6	WNW	4.6	W	6.5	WNW	6.3	WNW	6.0
16	W	5.2	W	4.6	W	4.8	W	4.9	W	5.3	W	**5.6**	W	5.2	W	4.9	W	4.5	W	4.1	W	3.8	W	3.3
17	ESE	**6.2**	E	5.5	E	5.7	E	5.1	ESE	5.3	SSE	3.5	E	4.4	E	4.0	E	3.1	E	**2.5**	ESE	3.3	ESE	3.9
18	E	5.3	E	3.8	E	4.1	E	4.2	E	4.4	E	5.3	E	5.6	E	4.6	E	3.7	E	**3.4**	E	4.6	E	4.6
19	ESE	**6.2**	ESE	5.9	ESE	5.9	SE	5.5	SE	5.9	SE	5.7	SE	5.1	SE	3.2	S	2.1	ESE	**1.4**	ESE	2.2	SE	2.3
20	S	2.6	SW	2.5	SSW	2.9	SW	2.1	WSW	1.7	SW	1.6	W	1.9	W	1.4	W	1.0	C	**0.5**	W	1.1	W	2.1
21	W	1.7	W	3.1	W	3.4	W	3.1	W	3.3	NW	2.8	WNW	2.1	W	1.4	E	1.6	W	**1.1**	WNW	1.6	S	1.6
22	SSE	6.0	S	5.8	SSE	4.8	SE	5.2	SSE	4.6	SW	3.5	WSW	**2.1**	S	2.7	SE	4.7	SE	5.1	SE	4.1	SSW	4.2
23	W	6.3	WSW	6.3	WSW	6.5	WSW	6.8	WSW	6.5	WSW	6.7	SW	6.6	SW	6.3.	WSW	6.4	W	5.9	W	6.0	WNW	7.3
24	NW	3.1	WNW	3.1	W	3.7	W	3.3	W	3.5	W	3.4	WSW	3.2	W	2.9	WNW	2.0	NW	1.5	NNW	**1.1**	E	2.3
25	E	**5.7**	E	6.3	E	6.7	E	6.6	E	6.7	E	6.4	E	5.9	E	6.4	E	6.8	E	7.6	E	7.6	E	7.7
26	E	6.2	ESE	6.7	ESE	6.6	ESE	6.6	SE	6.8	SE	7.0	SE	5.4	SSE	6.0	SW	6.0	SW	5.7	SW	5.9	SW	**5.1**
27	WSW	7.4	W	8.1	W	8.1	WNW	**8.2**	W	7.8	W	7.1	W	6.9	W	6.9	W	7.4	WNW	7.0	WNW	6.4	W	5.9
28	SW	7.4	SW	8.3	SW	8.7	SW	9.5	SW	9.5	SW	10.2	SW	10.9	WSW	**11.1**	SW	10.3	WSW	10.7	WSW	10.3	W	9.8
29	W	6.8	WSW	**7.3**	WSW	**7.3**	WSW	6.9	SW	**7.3**	SW	**7.3**	WSW	6.5	W	5.5	W	4.9	WNW	3.7	WNW	2.3	SW	2.5
30	NE	3.8	NE	3.2	NE	3.6	NE	3.7	NNE	3.2	N	2.9	N	2.0	NNW	1.5	NE	**1.3**	NE	1.5	NNE	2.3	ENE	2.9
Mittel		4.82		4.95		5.18		5.24		5.17		5.01		4.74		4.39		4.33		4.40		4.66		4.82

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	1	4.7	1	5.4	1	2.9	2	7.2	1	4.4	1	4.7	1	4.9	—	—	—	—
NNE	1	4.4	1	3.9	1	4.6	—	—	1	3.2	1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.5	1	5.3
NE	1	3.8	1	3.2	1	3.6	1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.3	1	1.5	—	—	—	—
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.8	1	3.2	2	6.2
E	3	17.1	3	15.6	3	16.5	3	15.9	3	13.6	3	14.3	4	18.6	5	19.3	7	21.1	4	16.1	3	14.5	4	18.3
ESE	2	12.4	2	12.6	2	12.5	2	9.4	1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.7	2	5.5	1	3.9
SE	—	—	1	2.9	1	3.1	2	10.7	2	12.7	2	12.7	3	13.1	1	3.2	1	4.7	1	5.1	2	6.7	1	2.3
SSE	1	6.0	—	—	1	4.8	—	—	1	4.6	1	3.5	—	—	1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
S	2	7.7	2	10.6	1	5.1	1	5.5	1	4.4	1	4.2	—	—	2	4.1	1	2.1	—	—	—	—	1	1.6
SSW	1	3.3	—	—	1	2.9	—	—	—	—	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.2
SW	5	25.6	6	30.6	3	19.4	5	26.2	5	32.5	6	34.4	5	32.5	5	25.5	4	27.6	2	10.8	2	11.3	3	13.4
WSW	3	19.2	5	29.1	6	33.7	4	28.5	5	22.7	2	15.7	5	19.6	3	21.8	2	8.6	3	20.2	2	17.3	1	6.8
W	7	31.8	6	30.0	8	41.4	8	36.8	8	44.1	9	42.1	7	37.5	8	29.8	8	37.6	9	43.5	7	35.1	9	48.8
WNW	—	—	1	3.1	—	—	1	8.2	1	1.9	1	5.9	2	4.6	2	12.9	3	14.1	3	17.5	7	31.9	5	28.7
NW	4	13.3	2	6.8	2	7.7	2	7.5	1	4.6	1	2.8	2	9.0	1	3.1	2	8.2	1	1.5	1	5.8	—	—
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.7	—	—	1	1.5	—	—	1	4.1	1	1.1	1	5.3
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

September 1894.

12–1^p		1–2^p		2–3^p		3–4^p		4–5^p		5–6^p		6–7^p		7–8^p		8–9^p		9–10^p		10–11^p		11–12^p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	6.7	W	7.3	WNW	**8.4**	NW	7.6	W	7.9	W	6.4	WNW	4.9	W	5.1	W	5.4	W	5.4	W	5.2	WSW	4.1	5.32
WNW	6.6	W	6.8	W	**7.6**	WNW	7.1	WNW	5.5	WNW	5.9	W	5.7	W	4.6	W	4.8	W	4.4	W	4.0	W	**3.2**	5.65
ENE	3.2	E	**3.9**	ENE	3.5	NE	2.3	NNE	3.2	NE	3.3	NE	3.1	ENE	2.6	NE	2.1	NNE	**1.3**	NNW	1.5	NW	2.2	2.62
WNW	2.3	W	2.9	W	2.9	WNW	3.1	W	3.3	W	2.9	W	2.7	SW	3.2	SW	4.1	SW	4.5	SW	4.9	SW	**5.1**	2.84
WSW	4.1	WSW	4.5	W	4.4	WNW	4.4	WSW	4.0	WNW	1.9	W	**1.3**	SW	4.2	SW	4 0	S	4.8	S	4.2	SW	4.6	3.75
WSW	1.7	S	1.7	SSW	2.2	SW	2.5	W	1.7	NW	2.1	NE	2.5	E	3.7	E	3.5	NW	3.4	NNW	3.1	NE	2.8	2.75
WSW	6.3	SW	5.2	W	6.2	WSW	5.7	SW	4.1	SW	4.0	W	6.6	SW	6.2	SW	6.7	SW	6.9	SW	6.9	SW	**7.8**	5.65
SW	5.4	SW	5.5	SW	5.4	SSW	3.4	SW	3.2	S	**2.0**	SSW	3.3	SSW	3.8	S	4.2	S	4.1	S	3.9	SSE	3.2	5.13
NE	2.5	NE	2.8	NE	2.2	NNE	2.7	NE	**1.9**	NNE	2.8	NE	3.5	NE	3.4	NE	2.8	NNE	2.7	N	3.3	NNE	**4.1**	2.88
N	5.5	NW	**5.6**	NE	5.1	NNE	2.1	N	**1.6**	NW	2.3	NNW	3.1	N	2.7	N	2.9	NNW	2.7	NW	2.7	NW	2.8	4.04
W	7.0	WSW	7.1	W	6.9	WSW	**7.5**	W	7.1	W	6.8	WSW	6.6	W	7.3	WSW	7.1	W	**7.5**	SW	6.8	WSW	7.1	5.83
W	8.2	W	8.4	W	8.4	W	8.7	WNW	8.2	WNW	8.1	WNW	7.5	W	7.1	WNW	**6.8**	WNW	6.9	WNW	7.4	W	7.4	8.05
WNW	6.8	WNW	7.5	WNW	7.7	NW	7.0	WNW	6.7	NW	5.4	NW	5.4	NW	6.7	NW	6.8	NW	6.2	NW	5.5	NW	**5.3**	6.97
NNW	5.2	NNW	5.5	NNW	**6.3**	NNW	6.0	NNW	5.9	N	4.9	N	3.8	N	3.4	N	3.2	NE	3.2	E	2.2	W	**1.3**	4.38
W	6.8	WNW	6.8	W	6.4	W	5.4	W	5.3	W	6.3	W	6.4	W	6.0	W	**6.9**	W	6.2	W	6.3	W	5.9	5.56
W	3.1	W	3.1	WNW	2.8	WNW	2.8	WNW	2.5	SW	**2.2**	SW	2.7	SW	3.1	SW	3.4	WSW	2.8	E	2.5	E	5.1	3.85
ESE	4.8	E	5.3	E	5.6	E	5.5	E	4.8	E	4.5	E	5.3	E	5.8	E	**6.2**	E	5.5	E	6.0	E	5.4	4.88
E	5.9	E	6.2	E	**6.3**	E	5.4	E	4.7	E	4.6	E	4.7	E	5.3	E	5.4	E	5.4	SE	5.8	SE	6.2	4.98
NNW	2.0	WNW	2.1	NW	2.3	NE	1.6	NE	1.5	ENE	1.6	NNE	2.0	ENE	2.0	E	2.0	ESE	1.5	SE	1.6	S	2.2	3.08
WSW	2.5	NNW	2.0	NW	2.3	NW	2.1	NW	2.6	NW	2.2	NW	2.8	NW	**3.3**	NW	**3.3**	NNE	2.3	W	2.1	W	2.2	2.13
S	2.2	SSW	2.2	SSW	1.6	SSW	2.0	SSE	2.3	SE	3.1	SE	3.8	SE	4.6	SE	5.1	S	5.3	SSE	**5.9**	SE	5.8	2.95
SW	4.6	SW	4.1	SW	2.5	SSW	2.7	SSW	2.5	WNW	3.9	W	3.8	W	4.2	W	4.9	W	5.3	W	5.4	W	**6.3**	4.29
W	7.6	NW	**8.6**	NW	7.7	NW	7.5	NW	7.1	NW	6.5	NW	5.7	NW	4.7	NW	4.4	NW	3.7	NW	3.2	NW	**2.8**	6.13
E	1.6	E	1.6	E	2.2	SSE	2.6	SE	3.3	E	4.2	E	4.5	E	5.1	E	5.4	E	5.6	E	5.7	E	**6.2**	3.38
E	**8.7**	E	7.7	E	7.3	ESE	7.4	E	6.7	E	6.2	E	6.6	E	7.3	E	6.9	SE	6.0	E	6.6	E	6.3	6.84
SW	6.6	SW	6.7	SW	6.9	SW	6.3	SW	5.9	SW	6.3	SW	5.5	SW	6.3	SW	5.9	SW	5.3	SW	6.6	WSW	**7.4**	6.24
W	**5.2**	W	5.3	W	5.3	W	5.3	W	6.4	W	5.4	WSW	5.7	SW	6.8	SW	6.6	SW	6.4	SW	7.3	SW	7.4	6.68
WSW	9.7	WSW	9.4	W	9.1	W	7.3	W	**6.0**	W	**6.0**	W	6.2	W	6.2	W	6.5	WSW	6.9	WSW	6.9	W	6.4	8.47
SSW	3.0	SSW	2.1	S	2.3	S	**1.3**	ESE	3.2	E	4.1	E	4.1	E	4.4	E	3.7	ENE	3.6	ENE	4.5	NE	4.1	4.53
NNE	3.2	NNE	3.8	NNE	4.5	NE	4.1	NE	4.0	NE	3.7	NNE	3.7	N	**4.6**	NNE	4.4	NE	4.5	NNE	4.5	NE	4.1	3.38
	4.97		5.06		5.08		4.65		4.44		4.32		4.45		4.79		4.84		4.68		4.75		4.82	4.78

Summen der Windgeschwindigkeit

1	5.5	—	—	—	—	—	—	1	1.6	1	4.9	1	3.8	3	10.7	2	6.1	—	—	1	3.3	—	—	3.89
1	3.2	1	3.8	1	4.5	2	4.8	1	3.2	1	2.8	2	5.7	—	—	1	4.4	3	6.3	1	4.5	1	4.1	3.53
1	2.5	1	2.8	2	7.3	3	8.0	3	7.4	2	7.0	3	9.1	1	3.4	2	4.9	2	7.7	—	—	3	11.0	3.04
1	3.2	—	—	1	3.5	—	—	—	—	1	1.6	—	—	2	4.6	—	—	1	3.6	1	4.5	—	—	3.02
3	16.2	5	24.7	4	21.4	2	10.9	3	16.2	5	23.6	5	25.2	6	31.6	7	33.1	3	16.5	5	23.0	4	23.0	4.81
1	4.8	—	—	—	—	1	7.4	1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5	—	—	—	—	4.57
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.3	1	3.1	1	3.8	1	4.6	1	5.1	1	6.0	2	7.4	2	12.0	4.54
—	—	—	—	—	—	1	2.6	1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.9	1	3.2	4.32
1	2.2	1	1.7	1	2.3	1	1.3	—	—	1	2.0	—	—	—	—	1	4.2	3	14.2	2	8.1	1	2.2	3.44
1	3.0	2	4.3	2	3.8	3	8.1	1	2.5	—	—	1	3.3	1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.75
3	16.6	4	21.5	3	14.8	2	8.8	3	13.2	3	12.5	2	8.2	6	29.8	6	30.7	4	23.1	5	32.5	4	24.9	5.48
5	24.3	3	21.0	—	—	2	13.2	1	4.0	—	—	2	12.3	—	—	1	7.1	2	9.7	1	6.9	3	18.6	5.91
7	44.6	6	33.8	9	57.2	4	26.7	7	37.7	6	33.8	7	32.7	7	40.5	5	28.5	5	28.8	5	23.0	7	32.7	5.20
3	15.7	3	16.4	3	18.9	3	10.3	4	22.9	4	19.8	2	12.4	—	—	1	6.8	2	9.6	1	7.4	—	—	5.17
—	—	2	14.2	3	12.3	4	24.2	2	9.7	5	18.5	3	13.9	3	14.7	3	14.5	3	13.3	3	11.4	4	13.1	4.26
2	7.2	2	7.5	1	6.3	2	13.1	1	5.9	—	—	1	3.1	—	—	—	—	—	—	2	4.6	—	—	4.02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	NNE	3.4	NNE	3.7	NNE	3.6	NNE	**3.1**	NNE	3.4	NNE	3.7	NNE	4.2	NNE	4.9	NE	4.7	NE	5.1	NE	5.2	NE	6.4
2	NE	3.4	NE	**3.3**	NE	**3.3**	NE	3.9	NE	3.7	NE	4.3	NE	4.3	NE	4.7	ENE	6.1	ENE	6.5	ENE	**7.3**	ENE	6.3
3	ENE	3.7	NE	3.5	NE	2.9	NE	3.3	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.4	ENE	2.2	ENE	2.2	NE	3.1	NE	**4.0**	NNE	3.6
4	NNE	3.4	NNE	3.7	NNE	3.7	NE	3.7	NE	3.3	NE	3.6	NNE	**3.1**	NNE	3.5	NE	4.0	NE	5.0	NE	5.5	NNE	5.6
5	NE	5.2	NE	5.1	NE	5.2	NE	6.0	NE	5.7	ENE	5.5	NE	5.8	NE	5.7	NE	5.7	ENE	**6.1**	ENE	5.2	ENE	5.0
6	NE	**2.1**	N	**1.7**	NE	2.1	NE	2.7	NE	2.2	ENE	3.9	ENE	**4.2**	ENE	3.0	ENE	2.8	ENE	2 9	ENE	2.9	ENE	3.0
7	ENE	3.6	ENE	3.7	ENE	4.3	ENE	4.4	E	5.0	ESE	5.5	E	4.9	ENE	4.7	ESE	5.3	E	5.3	E	4.9	E	**5.7**
8	E	4.9	ENE	4.3	ENE	4.5	E	5.0	E	5.0	ESE	5.5	E	4.7	ENE	5.3	ENE	4.9	ESE	**6.4**	ESE	5.4	ESE	4.5
9	E	4.9	E	4.7	ENE	4.3	ENE	4.0	E	**5.3**	E	4.7	E	2.5	E	2.3	E	4.0	E	4.1	E	4.0	E	3.0
10	SW	**1.6**	SW	2.8	WSW	2.9	W	3.0	W	2.1	W	1.8	W	2.4	W	2.4	W	3.0	W	2.8	W	2.5	W	2.8
11	NW	2.3	WNW	2.1	W	2.4	W	2.9	W	2.0	WNW	2.0	NW	1.4	C	**0.5**	NW	1.1	NNW	1.3	NNW	3.6	NNW	2.8
12	NNW	3.6	N	2.5	N	1.5	NNE	2.1	NNE	3.0	N	1.0	N	1.1	C	**0.5**	N	1.1	NNW	1.8	N	1.7	NNW	1.8
13	NW	3.2	WNW	3.0	W	2.0	W	2.0	W	1.4	WSW	1.4	WSW	1.3	C	**0.5**	C	**0.5**	WSW	1.0	W	1.3	SW	1.8
14	SW	4.5	SW	5.0	SW	4.1	SW	5.0	SW	5.5	SW	**6.2**	SW	5.8	SW	5.7	SW	5.7	SW	5.5	SSW	4.9	WNW	4.9
15	SW	5.0	SW	4.7	WSW	**5.4**	WSW	5.3	WSW	4.5	WSW	4.6	SW	4.1	SW	3.3	WSW	3.0	W	4.0	WSW	3.8	SW	4.7
16	S	4.0	SW	3.0	SW	2.9	W	**2.1**	W	3.0	W	2.9	WNW	3.6	WNW	3.3	WNW	3 3	WNW	4.5	WSW	6.2	WSW	6.6
17	NW	5.0	NW	4.5	WNW	4.6	WNW	4.5	W	4.6	W	**4.1**	WSW	4.3	W	4.3	WSW	**4.1**	WNW	4.6	WNW	5.4	WSW	5.7
18	SW	6.6	SW	7.7	SW	7.3	SW	7.7	SW	7.7	SW	**7.8**	SW	7.7	SW	7.4	SW	6.9	SW	6.5	SW	6.4	SW	6.4
19	ESE	2.9	E	3.7	E	4.0	ENE	3.6	NE	3.5	ENE	3.4	ENE	3.6	NE	3.0	ENE	**2.4**	ENE	3.1	ENE	2.9	NE	2.8
20	ENE	4.7	ENE	4.5	ENE	**4.0**	ENE	4.5	ENE	5.5	ENE	5.8	ENE	6.0	ENE	6.9	ENE	8.5	ENE	8,9	E	10.3	E	10.4
21	ENE	6.1	ENE	5.6	ENE	6.0	E	6.5	ENE	5.5	E	6.5	ESE	6.5	ESE	6.4	SE	5.8	SE	5.7	SSE	**4.9**	SSW	5.3
22	SW	11.1	SW	11.1	SW	12.6	SW	11.9	SW	13.8	SW	**14.4**	SW	13.5	SW	11.3	WSW	11.1	WSW	11.1	WSW	11.2	WSW	12.1
23	NW	1.4	NW	**1.0**	NW	2.1	NW	2.4	NW	2.9	NNW	2.9	NW	3.0	NW	2.5	W	2.8	WNW	2.1	WNW	2.0	W	2.4
24	SW	4.3	SW	4.9	SW	4.1	SE	**2.8**	SE	3.3	SE	4.1	SE	4.3	SE	4.9	SE	4.6	SE	5.8	ESE	6.5	SE	8.7
25	SSE	7.8	SSE	8.2	SSW	8.5	SSW	8.2	SW	7.4	SW	7.7	SSW	6.7	SW	7.4	SW	6.9	SW	7.3	SW	8.5	SW	8.9
26	SW	9.9	SW	9.3	SW	9.8	SW	10.7	SW	10.2	SW	10.7	SW	10.6	SW	11.6	SW	13.7	SW	13.2	SW	**15.1**	WSW	12.7
27	SW	4.0	S	3.6	SSE	**3.0**	SSE	5.0	SSW	5.8	SSW	6.9	SSW	7.1	SSW	7.1	SW	8.3	SW	9.4	SW	9.5	SW	9.8
28	WSW	6.6	SW	7.9	SW	10.3	SW	**10.8**	SW	9.8	SW	10.4	SW	10.4	SW	10.6	SW	10.6	W	8.5	NE	2.8	NE	2.9
29	ENE	4.4	E	5.4	E	4.9	E	5.0	E	4.0	SSE	3.7	SSW	2.5	SW	2.9	SSE	**2.1**	SE	3.2	SE	3.0	SSE	2.3
30	SSW	7.4	SSW	7.9	SSW	6.3	SSW	8.2	SSW	8.9	SW	**9.7**	SW	7.6	SW	8.9	SW	9.3	SW	9.3	SW	8.5	SW	8.2
31	SSW	7.4	SW	8.6	WSW	9.5	WSW	9.4	WSW	8.5	WSW	8.7	W	10.8	WNW	11.2	WNW	**11.3**	NNW	9.9	NNW	8.9	NW	9.9
Mittel		4.79		4.86		4.91		5.15		5.14		5.36		5.17		5.13		5.35		5.61		5.62		5.71

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	2	4.2	1	1.5	—	—	—	—	1	1.0	1	1.1	—	—	1	1.1	—	—	1	1.7	—	—
NNE	2	6.8	2	7.4	2	7.3	2	5.2	2	6.4	1	3.7	2	7.3	2	8.4	—	—	—	—	—	—	2	9.2
NE	3	10.7	3	11.9	4	13.5	5	19.6	6	21.2	3	10.7	3	12.5	3	13.4	3	14.4	3	13.2	4	17.5	3	12.1
ENE	5	22.5	4	18.1	5	23.1	4	16.5	2	11.0	4	18.6	3	13.8	5	22.1	6	26.9	5	27.5	4	18.3	3	14.3
E	2	9.8	3	13.8	2	8.9	3	16.5	4	19.3	2	11.2	3	12.1	1	2.3	1	4.0	2	9.4	3	19.2	3	19.1
ESE	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11.0	1	6.5	1	6.4	1	5.3	1	6.4	2	11.9	1	4.5
SE	—	—	—	—	—	—	1	2.8	1	3.3	1	4.1	1	4.3	1	4.9	2	10.4	3	14.7	1	3.0	1	8.7
S	1	7.8	1	8.2	1	3.0	1	5.0	—	—	1	3.7	—	—	—	—	1	2.1	—	—	1	4.9	1	2.3
S	1	4.0	1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSW	2	14.8	1	7.9	2	14.8	2	16.4	2	14.7	1	6.9	3	16.3	1	7.1	—	—	—	—	1	4.9	1	5.3
SW	8	47.0	10	65.0	7	51.1	5	46.1	6	54.4	7	66.9	7	59.7	9	69.1	7	61.4	6	51.2	5	48.0	6	39.8
WSW	1	6.6	—	—	3	17.8	2	14.7	2	13.0	3	14.7	2	5.6	—	—	3	18.2	2	12.1	3	21.2	4	37.1
W	—	—	—	—	2	4.4	4	10.0	5	13.1	3	8.8	2	13.2	2	6.7	2	5.8	3	15.3	2	3.8	2	5.2
WNW	—	—	2	5.1	1	4.6	1	4.5	—	—	1	2.0	1	3.6	2	14.5	2	14.6	3	11.2	2	7.4	1	4.9
NW	4	11.9	2	5.5	1	2.1	1	2.4	1	2.9	—	—	2	4.4	1	2.5	1	1.1	—	—	—	—	1	9.9
NNW	1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	—	—	—	—	—	—	3	13.0	2	12.5	2	4.6
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Oktober 1894.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NE	6.0	NE	6.4	NE	**6.7**	NE	6.3	NE	4.9	NE	4.9	NE	3.7	NE	4.7	NE	5.1	NE	4.7	NE	4.3	NE	4.2	4.72
ENE	6.1	ENE	6.0	ENE	6.8	ENE	6.3	ENE	5.3	NE	4.2	NE	3.9	ENE	4.4	ENE	4.7	ENE	4.4	ENE	4.4	ENE	4.4	4.92
NNE	2.8	NNE	2.4	N	**1.5**	N	2.0	N	2.4	NNE	2.9	NNE	3.4	NNE	3.7	NE	3.5	NE	3.1	NE	3.3	NNE	2.4	2.91
NNE	6.1	NNE	6.3	NE	**6.4**	NE	6.1	NE	**6.4**	NNE	5.5	NNE	5.2	NNE	5.5	NE	5.1	NE	5.8	NE	6.0	NE	5.8	4.93
ENE	5.0	ENE	5.0	ENE	4.2	NE	3.1	NE	2.9	NNE	5.1	NE	3.6	NE	3.9	NE	4.0	ENE	3.9	NE	4.0	NE	**2.4**	4.72
ENE	3.0	ENE	3.4	NE	3.6	NE	3.3	NE	2.9	NE	2.8	NE	2.8	ENE	3.5	ENE	3.9	ENE	4.0	ENE	3.9	NE	3.6	3.09
ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	**3.2**	ESE	3.6	E	3.6	E	4.1	E	4.5	E	4.7	E	4.3	E	4.6	E	5.0	E	5.0	4.59
ESE	3.2	ESE	2.8	E	**2.5**	ENE	3.7	E	4.9	E	5.0	E	5.5	E	5.5	E	5.3	E	5.4	E	5.3	E	4.7	4.76
E	1.3	E	1.3	E	1.0	C	0.5	C	**0.5**	C	0.5	NE	1.0	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.1	SE	2.4	SW	1.1	2.55
WNW	**3.2**	WNW	2.9	WNW	2.8	NNW	3.0	N	2.5	NW	2.1	NW	2.0	NW	2.1	NW	2.8	W	2.9	WNW	2.9	WNW	2.3	2.57
NE	2.3	NE	3.1	NW	2.5	C	**0.5**	W	1.5	W	2.1	W	2.9	NW	3.2	NNW	2.8	NNE	**3.7**	N	3.3	NNW	**3.7**	2.33
NNW	**4.0**	NW	2.9	NNW	2.0	NW	2.0	WNW	2.0	NW	2.8	WNW	2.9	WNW	2.9	WNW	2.8	W	2.5	W	2.5	W	2.9	2.25
SW	1.6	SW	1.1	SW	1.0	SW	1.3	S	2.1	S	2.8	S	3.7	SSW	4.5	SW	4.6	SW	4.5	SW	**4.7**	SW	3.7	2.29
WNW	4.3	WNW	4.1	W	3.7	WSW	3.7	SW	**3.3**	SW	4.5	WSW	5.0	SW	4.6	SW	4.9	SW	4.9	WSW	5.0	SW	5.4	4.84
SW	4.7	SW	3.7	SW	3.7	SSW	3.7	SSW	**2.8**	SSW	3.3	SSW	3.7	SSW	3.3	SSW	4.0	SSW	3.7	S	3.7	S	3.2	4.00
NW	5.8	NNW	**8.1**	NNW	7.9	NNW	7.8	NNW	7.7	NNW	6.0	NW	5.5	NW	6.0	NW	5.3	NW	5.3	WNW	4.7	NW	4.7	5.01
W	4.9	W	4.9	WSW	4.7	WSW	5.4	SW	6.2	SW	6.2	SW	5.8	SW	5.8	SW	5.7	SW	6.6	SW	6.6	SW	**6.7**	5.22
SW	4.1	SW	4.1	SW	3.8	SW	3.7	SW	4.0	SW	3.7	SSW	3.8	SSW	4.1	SSW	4.0	SSW	**2.0**	SSE	2.9	SSE	2.5	5.37
NE	2.8	NE	3.0	NE	2.8	NE	3.3	NE	3.1	NE	3.0	NE	3.1	NE	3.3	NE	3.0	NE	3.4	ENE	**4.3**	ENE	**4.3**	3.26
ENE	9.3	ENE	9.4	ENE	10.2	ENE	10.1	ENE	10.2	ENE	10.4	E	**11.2**	ENE	9.3	ENE	8.9	ENE	8.3	ENE	7.4	ENE	7.1	7.99
SW	6.5	SW	9.4	SW	8.9	SW	6.7	SW	6.7	SW	8.5	SW	9.5	SSW	8.2	SSW	8.9	SSW	9.4	SSW	**9.8**	SSW	**9.8**	7.21
WSW	9.9	WSW	8.9	WSW	7.4	WSW	5.5	SW	4.0	WSW	4.0	NW	3.0	W	2.4	NW	2.4	NW	2.3	NW	2.1	NNW	**1.5**	8.28
W	3.2	W	4.3	WSW	4.0	WSW	4.3	WSW	4.5	SW	4.5	SW	5.3	SW	5.4	SW	**5.5**	SW	**5.5**	SW	5.3	SW	4.7	3.50
SE	9.3	SE	8.9	SE	7.9	SE	6.9	ESE	7.3	SE	8.5	SE	8.2	SE	**9.9**	SE	8.9	SE	9.1	SE	8.7	SE	7.7	6.65
SW	8.2	SW	7.9	SW	**6.5**	SSW	6.9	SSW	**6.5**	SSE	6.7	SSE	6.9	SW	7.9	SW	8.5	SW	7.3	SW	9.1	SW	**9.8**	7.74
WSW	13.0	WSW	13.7	WSW	10.8	W	10.2	W	10.3	W	11.6	W	8.9	WSW	6.7	WSW	7.1	SW	6.6	SW	5.8	SW	**4.7**	10.29
SW	9.5	SW	10.3	WSW	9.7	SW	10.4	SW	**12.4**	SW	9.7	SW	10.7	SW	11.2	SW	10.4	SW	9.9	SW	10.8	WSW	10.4	8.54
NE	3.4	NE	3.4	ENE	**2.7**	E	3.0	E	3.3	E	4.3	ENE	4.7	ENE	4.0	E	5.3	ESE	6.2	ESE	5.8	E	4.5	6.34
SSW	2.9	SW	3.7	SSW	3.0	S	3.6	S	4.4	S	5.4	S	5.4	SSW	5.7	SSW	**6.4**	SSW	5.3	S	5.4	SSW	5.8	4.18
SW	7.9	SSW	7.8	S	7.4	S	7.8	S	7.3	S	6.9	S	6.9	S	6.2	S	6.4	S	7.6	S	6.2	SSW	**6.0**	7.69
NNW	9.7	NW	9.5	NW	8.7	NW	7.7	NW	7.3	NNW	6.5	NW	6.0	NW	5.3	NNW	4.5	NNW	3.6	N	3.1	NW	**2.9**	7.87
	5.46		5.60		5.10		4.92		4.94		5.11		5.12		5.14		5.17		5.08		5.12		4.77	5.18

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	1	1.5	1	2.0	2	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.4	—	—	1.95
2	8.9	2	8.7	—	—	—	—	—	—	3	13.5	2	8.6	2	9.2	—	—	1	3.7	—	—	1	2.4	3.89
4	14.5	4	15.9	4	19.5	5	22.1	5	20.2	4	14.9	6	18.1	4	13.3	6	22.1	5	18.1	4	17.6	4	16.0	3.91
4	23.4	4	23.8	4	23.9	3	20.1	2	15.5	1	10.4	1	4.7	4	21.2	3	17.5	4	20.6	4	20.0	3	15.8	5.17
1	1.3	1	1.3	2	3.5	1	3.0	3	11.8	3	13.4	3	21.2	2	10.2	3	14.9	2	10.0	2	10.3	3	14.2	4.74
2	8.5	2	7.8	1	3.2	1	3.6	1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.2	1	5.8	—	—	5.12
1	9.3	1	8.9	1	7.9	1	6.9	—	—	1	8.5	1	8.2	1	9.9	1	8.9	1	9.1	2	11.1	1	7.7	6.36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.7	1	6.9	—	—	—	—	—	—	1	2.9	1	2.5	4.67
—	—	—	—	1	7.4	2	11.4	3	13.8	3	15.1	3	16.0	1	6.2	1	6.4	1	7.6	3	15.3	1	3.2	5.23
1	2.9	1	7.8	1	3.0	2	10.6	2	9.3	1	3.3	2	7.5	5	25.8	4	23.3	4	20.4	1	9.8	3	21.6	5.92
7	42.5	7	40.2	5	23.9	4	22.1	6	36.6	6	37.1	4	31.3	5	34.9	6	39.6	7	45.3	6	42.3	7	36.1	7.13
2	22.9	2	22.6	5	36.6	4	18.9	1	4.5	1	4.0	1	5.0	1	6.7	1	7.1	—	—	1	5.0	1	10.4	6.76
2	8.1	2	9.2	1	3.7	1	10.2	2	11.8	2	13.7	2	11.8	1	2.4	—	—	2	5.4	1	2.5	1	2.9	3.82
2	7.5	2	7.0	1	2.8	—	—	1	2.0	—	—	1	2.9	1	2.9	1	2.8	—	—	2	7.6	1	2.3	3.94
1	5.8	2	12.4	2	11.2	2	9.7	1	7.3	2	4.9	4	16.5	4	16.6	3	10.5	2	7.6	1	2.1	2	7.6	3.87
2	13.7	1	8.1	2	9.9	2	10.8	1	7.7	2	12.5	—	—	—	—	2	7.3	1	3.6	—	—	2	5.2	4.81
—	—	—	—	—.	—	2	1.0	1	0.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	NNW	2.1	NNW	2.4	NE	2.1	NE	**1.6**	E	2.9	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.6	ESE	5.3	SE	6.5	SE	6.6	SE	6.2
2	SE	7.7	SE	7.7	SE	**8.9**	SE	8.5	SE	**6.0**	SE	6.7	SSE	6.4	SSE	6.9	SSE	6.9	SSE	7.9	SSE	8.5	SSE	8.7
3	S	6.5	S	6.2	S	6.4	S	6.5	S	6.5	S	**6.6**	S	5.3	S	5.4	S	5.5	S	3.3	S	3.7	S	2.0
4	SE	4.6	SE	5.5	SSE	6.0	SSE	4.1	SSE	**4.0**	SSE	4.5	SSE	4.1	SSE	5.5	SSE	4.6	SSE	4.6	S	**4.0**	SSE	4.7
5	S	7.4	S	7.4	SSW	6.5	SSW	6.7	SSW	5.8	S	5.7	S	6.2	SSW	6.4	SSW	5.8	SSW	6.5	S	7.7	SSW	6.4
6	S	7.8	SSW	7.1	SSW	7.1	S	7.1	S	8.3	SSW	8.5	SSW	8.6	SSW	7.9	SW	8.1	WSW	8.9	WSW	10.6	WSW	10.2
7	WSW	8.3	WSW	7.1	WSW	6.6	WSW	6.4	WSW	6.0	SW	4.9	SSW	4.7	S	4.6	S	4.6	SW	4.5	WSW	3.3	S	2.5
8	SE	7.9	SE	8.2	SE	7.9	SE	7.9	SE	6.9	SE	7.9	SE	**8.6**	SE	7.1	SE	7.7	SSE	6.4	SSE	7.8	SSE	6.2
9	S	5.7	S	5.4	S	5.4	S	5.0	S	4.6	S	4.7	S	4.7	S	4.7	S	4.5	S	3.6	S	2.8	SSE	**2.8**
10	S	6.4	S	6.7	S	7.1	S	7.1	SSE	7.3	SSE	6.7	SSE	7.1	SSE	7.7	S	**8.6**	S	8.3	W	4.1	W	4.0
11	W	**3.7**	W	4.4	W	7.3	W	8.1	W	7.8	W	5.5	W	6.0	W	6.7	W	5.7	W	5.4	W	5.8	W	7.1
12	W	6.7	W	7.9	W	7.9	W	7.7	W	6.7	W	6.9	W	6.2	W	5.3	W	3.7	W	4.3	E	4.3	E	**8.5**
13	E	4.5	E	**3.3**	E	4.4	E	4.1	E	4.7	W	5.7	W	8.6	W	10.2	W	**16.5**	W	14.6	W	15.2	W	14.5
14	W	**8.5**	W	8.1	W	4.3	W	**7.1**	W	6.2	W	6.0	W	4.5	W	5.3	W	5.3	W	3.7	W	3.6	W	2.4
15	E	3.7	E	3.3	E	4.5	E	3.0	E	3.8	E	**2.0**	E	2.5	E	2.9	ESE	3.0	SSE	5.4	SSE	6.7	SSE	6.0
16	SW	**6.2**	SW	5.8	SW	4.7	SSW	4.7	WSW	4.3	WNW	4.1	NNW	3.3	NW	3.6	NNW	2.9	NNW	2.5	N	2.3	N	2.9
17	NNE	2.1	WNW	2.0	WNW	1.1	NW	2.0	N	**1.0**	W	**1.0**	WNW	1.8	NW	**1.0**	NNW	1.3	N	2.0	N	2.3	E	1.6
18	ENE	2.4	E	3.7	E	3.6	ENE	3.3	ENE	3.1	NE	2.7	E	2.5	E	3.3	ENE	2.7	ENE	2.7	E	2.9	E	3.0
19	E	5.3	ESE	5.0	E	4.5	ESE	4.3	SE	4.0	E	3.7	ESE	3.7	ESE	3.3	SE	3.6	SE	6.0	SE	**3.0**	ESE	3.1
20	SE	3.7	E	3.6	SE	4.5	SE	3.8	SE	3.6	SE	3.6	ESE	3.2	SE	4.1	SE	**5.0**	SE	4.1	SE	3.3	SE	4.1
21	SW	**3.8**	SW	4.4	SW	4.1	SW	4.7	SSW	4.7	SSW	5.0	SSW	4.9	SSW	4.7	S	4.6	SSW	4.3	SSW	4.3	SSW	5.3
22	NW	**4.5**	WNW	4.3	W	4.3	W	**4.5**	W	**4.5**	W	4.1	W	4.3	W	4.0	W	**4.5**	W	3.8	W	4.0	W	3.0
23	SSW	2.3	SSW	1.6	SSW	2.9	SSW	2.9	SSW	2.1	SSW	1.5	SSW	1.8	SW	2.3	W	1.4	SSW	2.1	SSW	3.2	WSW	2.9
24	WNW	4.1	WNW	4.5	WNW	4.3	NW	3.8	NW	3.3	NNW	3.3	NE	3.3	NNE	**2.9**	ESE	4.5	SE	5.7	SE	5.0	ESE	4.9
25	ESE	5.7	E	5.0	E	5.4	ENE	**4.3**	E	6.0	E	7.7	ENE	6.5	ENE	6.1	E	8.1	E	7.9	E	**7.3**	E	7.3
26	E	**7.7**	E	**7.7**	E	7.8	ESE	7.8	E	7.9	ESE	8.5	ESE	8.5	ESE	9.3	ESE	9.3	ESE	8.9	E	8.5	ESE	9.1
27	E	8.9	ESE	9.1	E	8.5	E	9.1	E	9.9	E	9.8	E	**10.6**	E	9.8	E	9.5	E	8.9	E	9.1	E	9.1
28	E	2.9	E	2.3	E	2.1	E	2.3	E	2.1	E	1.1	E	1.0	E	**1.0**	WNW	1.0	WNW	1.1	WNW	1.8	WNW	2.8
29	WSW	3.2	WSW	3.0	SW	**2.9**	SW	3.3	SW	4.5	SSW	4.5	SSW	4.7	SW	4.9	SW	5.5	WSW	6.2	WSW	5.8	SW	6.7
30	SW	7.9	WSW	9.4	WSW	9.4	WSW	9.9	W	10.4	W	10.6	W	10.6	W	10.9	W	10.9	WNW	11.2	WNW	11.6	NW	**11.6**
Mittel		5.41		5.40		5.42		5.39		5.30		5.26		5.28		5.41		5.69		5.71		5.64		5.65

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	2	4.6	1	2.9
NNE	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	—	—	—	—	1	2.1	1	1.6	—	—	1	2.7	1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	1	2.4	—	—	—	—	2	7.6	1	3.1	—	—	1	6.5	1	6.1	1	2.7	1	2.7	—	—	—	—
E	6	33.0	6	25.3	8	40.8	4	18.5	7	37.3	5	24.3	4	16.6	4	17.0	2	17.6	2	16.8	5	32.1	5	29.5
ESE	1	5.7	2	14.1	—	—	2	12.1	—	—	2	12.8	4	19.7	3	17.2	4	22.1	1	8.9	—	—	3	17.1
SE	4	23.9	4	25.0	3	21.3	3	18.0	4	20.5	3	18.2	1	8.6	2	11.2	3	16.3	4	22.3	4	17.9	2	10.3
SSE	—	—	—	—	1	6.0	1	4.1	2	11.3	2	11.2	3	17.6	3	20.1	2	11.5	4	24.3	3	23.0	5	28.4
S	5	33.8	4	25.7	3	18.9	4	25.7	3	19.4	3	17.0	3	16.2	3	14.7	5	27.8	3	15.2	4	18.2	2	4.5
SSW	1	2.3	2	8.7	3	16.5	3	14.3	3	12.6	4	19.5	5	24.7	3	19.0	1	5.8	3	12.9	2	7.5	2	11.7
SW	3	17.9	2	10.2	3	11.7	2	8.0	1	4.5	1	4.9	—	—	2	7.2	2	13.6	1	4.5	—	—	1	6.7
WSW	2	11.5	3	19.5	2	16.0	2	16.3	2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15.1	3	19.7	2	13.1
W	3	18.9	3	20.4	4	23.8	4	27.4	5	35.6	7	39.8	6	40.2	6	42.4	7	48.0	5	31.8	5	32.7	5	31.0
WNW	1	4.1	3	10.8	2	5.4	—	—	—	—	1	4.1	1	1.8	—	—	1	1.0	2	12.3	2	13.4	1	2.8
NW	1	4.5	—	—	—	—	2	8.0	1	3.3	—	—	—	—	2	4.6	—	—	—	—	—	—	1	11.6
NNW	1	2.1	1	2.4	—	—	—	—	—	—	1	3.3	1	3.3	—	—	2	4.2	1	2.5	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

November 1894.

12-1^p		1-2^p		2-3^p		3-4^p		4-5^p		5-6^p		6-7^p		7-8^p		8-9^p		9-10^p		10-11^p		11-12^p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	6.5	SE	7.1	SE	7.4	SE	6.7	SE	6.2	ESE	6.7	SE	7.7	SE	**7.9**	SE	7.4	SE	7.7	SE	6.9	SE	7.8	5.62
S	8.2	S	8.1	SSE	6.6	SSE	6.4	SSE	6.7	SSE	6.9	SSE	7.9	S	6.2	S	6.5	S	**6.0**	S	7.1	E	7.1	7.27
SSE	**1.8**	S	2.1	SSE	2.0	SSE	3.2	S	3.0	S	3.8	SSE	4.1	SSE	5.0	SSE	4.6	SSE	4.3	SSE	4.9	SSE	5.3	4.50
S	**4.0**	S	5.4	S	4.5	S	4.6	S	4.6	SSW	5.5	S	5.4	SSW	5.7	SSW	6.4	SSW	**6.7**	S	5.2	SSW	**6.7**	5.04
S	5.8	SSW	**5.4**	S	5.5	S	6.7	S	6.4	S	6.5	S	7.7	SSW	7.3	SSW	**7.9**	SSW	**7.9**	SSW	7.3	S	**7.9**	6.70
WSW	**10.7**	WSW	10.2	WSW	8.5	WSW	8.3	WSW	7.1	WSW	**6.7**	WSW	8.5	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	8.5	WSW	8.7	WSW	8.6	8.50
SSE	**2.3**	SSE	2.4	SE	2.9	SE	3.7	SE	4.7	SE	4.9	SE	6.2	SE	7.9	SE	**8.5**	SE	7.8	SE	8.1	SE	7.7	5.44
S	**5.8**	S	6.6	S	6.4	S	6.6	S	7.4	S	7.1	S	6.2	S	6.6	S	6.6	S	6.9	S	6.5	S	6.2	7.06
SSE	2.8	S	3.6	S	3.6	S	3.7	S	4.1	S	4.6	S	5.4	S	5.7	S	5.8	S	6.4	S	6.7	S	**6.9**	4.72
W	4.1	W	5.7	W	5.2	W	6.7	W	6.2	W	5.8	W	5.5	W	4.6	W	2.3	W	**1.6**	E	2.9	E	4.6	5.68
W	9.4	W	**10.7**	W	9.3	W	7.8	W	7.1	W	6.6	W	6.6	W	7.3	W	7.9	W	8.2	W	8.3	W	7.7	7.10
W	3.6	W	4.6	W	7.1	W	7.9	W	7.8	W	7.7	W	6.6	W	2.4	E	3.2	E	3.0	E	**2.3**	E	2.9	5.63
W	15.2	W	14.8	W	12.6	W	11.2	W	11.2	W	7.9	W	8.2	W	8.7	W	8.5	W	10.6	W	10.7	W	9.5	9.81
W	2.9	W	3.8	W	4.0	W	2.9	E	3.6	E	**2.1**	E	3.8	E	3.8	E	3.6	E	3.7	E	2.9	E	5.3	4.48
SSE	5.5	SSE	5.5	SSE	6.2	SSE	5.4	SSW	4.1	SSW	5.4	SSW	6.9	S	**7.1**	S	5.7	SSE	5.0	SSW	4.5	SSW	5.5	4.73
N	2.9	N	2.8	N	2.4	NNE	2.7	NE	3.1	NNE	3.1	NE	2.9	NE	2.4	ENE	2.7	E	3.8	N	2.3	NNE	**2.0**	3.35
ESE	2.4	E	2.3	E	1.1	E	1.5	NE	1.6	NE	2.1	ENE	1.7	ENE	1.6	E	2.5	ENE	**2.8**	ENE	**2.8**	ENE	2.3	1.83
SE	3.3	SE	**1.8**	E	2.5	ENE	3.1	E	4.7	E	4.5	ESE	4.7	E	**5.7**	E	**5.7**	ESE	5.0	ESE	4.3	ESE	4.9	3.59
ESE	4.3	ESE	4.0	SE	4.1	ESE	5.4	ESE	**6.2**	SE	5.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.1	SE	4.1	SE	4.3	SE	3.8	4.35
SE	4.1	SE	4.3	SSW	2.8	S	2.5	S	2.9	S	3.0	SSW	3.6	SSW	4.0	SSW	3.0	SW	2.5	SW	**2.4**	SW	2.9	3.52
SSW	4.6	SSW	4.1	SSW	**3.8**	WSW	5.0	WSW	5.3	SW	4.9	WSW	6.5	WSW	**7.3**	W	6.6	WNW	6.5	NW	5.5	NW	6.2	5.05
SW	2.3	SW	2.1	SW	1.6	W	2.0	W	1.6	S	1.5	S	**1.3**	S	2.0	SSW	1.8	SSW	2.0	SSW	2.0	SSW	2.1	3.00
WSW	2.8	SW	1.8	WSW	1.6	WSW	**1.3**	W	1.5	WNW	2.3	WNW	2.8	WNW	3.7	WNW	4.1	WNW	**4.5**	WNW	**4.5**	WNW	4.0	2.58
ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	4.5	E	4.5	E	4.6	E	4.6	E	5.4	E	5.0	ESE	5.4	ESE	6.0	ESE	**7.8**	ESE	6.4	4.71
E	8.7	E	8.2	E	8.5	E	8.1	E	7.4	ENE	6.1	E	8.6	E	7.9	ESE	**9.9**	ESE	9.7	E	8.9	ESE	7.7	7.38
E	8.5	E	8.3	E	8.2	E	8.9	E	**10.2**	E	9.1	E	8.1	E	8.7	E	7.8	E	7.9	ESE	8.9	ESE	**10.2**	8.58
E	9.4	E	9.5	E	8.2	E	6.9	E	6.5	E	7.3	E	5.5	E	4.9	E	5.0	E	5.0	E	4.6	E	**3.8**	7.87
WNW	3.0	WNW	3.0	WNW	3.2	NW	2.9	W	2.4	W	2.3	W	**2.8**	W	3.0	W	**3.8**	W	3.7	W	3.7	WSW	3.2	2.44
SW	7.8	SW	8.1	SW	7.1	SW	7.4	SSW	6.4	SSW	6.7	SSW	6.0	SSW	6.2	SSW	7.1	SSW	6.9	SSW	**8.2**	SSW	7.4	5.85
NW	11.6	NW	9.5	NW	9.3	NW	8.7	WNW	7.7	WNW	8.1	NW	8.9	NW	8.5	NW	7.4	WNW	7.1	WNW	7.1	WNW	**6.7**	9.38
	5.63		5.68		5.36		5.42		5.41		5.31		5.67		5.67		5.70		5.73		5.68		5.78	5.52

Summen der Windgeschwindigkeit

1	2.9	1	2.8	1	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	—	—	2.97
—	—	—	—	—	—	1	2.7	—	—	1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	2.56
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.7	1	2.1	1	2.9	1	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.42
—	—	—	—	—	—	1	3.1	—	—	1	6.1	1	1.7	1	1.6	1	2.7	1	2.8	1	2.8	1	2.3	3.39
3	26.6	4	28.3	5	28.5	5	29.9	6	37.0	5	27.6	5	31.4	6	36.0	6	27.8	5	23.4	5	21.6	4	16.6	5.50
3	11.2	2	8.7	1	4.5	1	5.4	1	6.2	1	6.7	1	4.7	—	—	2	15.3	3	20.7	3	21.0	4	29.2	5.98
3	13.9	3	13.2	3	14.4	2	10.4	2	10.9	2	10.4	3	18.4	3	20.3	3	20.0	3	19.6	3	19.3	3	19.3	5.76
4	12.4	2	7.9	3	14.8	3	15.0	1	6.7	1	6.9	2	12.0	1	5.0	1	4.6	2	9.3	1	4.9	1	5.3	5.46
4	23.8	5	25.8	4	20.0	5	24.1	6	28.4	6	26.5	5	26.0	5	27.6	4	24.6	3	19.3	4	25.5	4	28.1	5.33
1	4.6	2	9.5	2	6.6	—	—	2	10.5	3	17.6	3	16.5	4	23.2	5	26.2	4	23.5	4	22.0	4	21.7	5.11
2	10.1	3	12.0	2	8.7	1	7.4	—	—	1	4.9	—	—	—	—	—	—	1	2.5	1	2.4	1	2.9	4.67
2	13.5	1	10.2	2	10.1	3	14.6	2	12.4	1	6.7	2	15.0	2	15.9	1	9.3	1	8.5	1	8.7	2	11.8	6.79
5	35.2	5	39.6	5	38.2	6	38.5	7	37.8	5	30.3	5	29.7	5	26.0	5	29.1	4	24.1	3	22.7	2	17.2	6.50
1	3.0	1	3.0	1	3.2	—	—	1	7.7	2	10.4	1	2.8	1	3.7	1	4.1	3	18.1	2	11.6	2	10.7	4.47
1	11.6	1	9.5	1	9.3	2	11.6	—	—	—	—	1	8.9	1	8.5	1	7.4	—	—	1	5.5	1	6.2	6.50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	WNW	6.0	WNW	5.8	WNW	5.7	WNW	5.4	WNW	5.3	WNW	5.4	WNW	5.4	WNW	5.4	WNW	5.0	WNW	4.9	WNW	4.9	WNW	4.6
2	SSW	4.7	SSW	3.8	SSW	4.7	SSW	**5.3**	SSW	4.3	SSW	3.7	S	3.0	SSW	3.0	S	3.3	SSW	3.3	SSW	2.5	SW	2.5
3	S	2.4	S	**2.1**	SE	**2.1**	SE	2.5	SE	4.0	SE	3.7	ESE	4.0	ESE	5.0	ESE	5.8	ESE	5.0	SE	5.7	ESE	6.6
4	E	9.4	ESE	**9.8**	ESE	**9.8**	ESE	8.5	ESE	9.3	ESE	8.1	ESE	6.6	ESE	6.5	ESE	7.4	ESE	7.7	ESE	6.7	E	6.7
5	E	7.1	E	8.1	E	8.2	E	8.2	ESE	8.1	ESE	8.2	ESE	8.3	ESE	7.6	ESE	8.6	ESE	**8.7**	ESE	8.2	ESE	7.9
6	SE	**6.7**	SE	6.0	SE	5.7	ESE	5.0	ESE	4.9	SE	4.5	SE	3.8	SSE	4.5	S	4.0	SE	3.3	S	3.2	SSW	2.9
7	W	5.3	W	4.5	W	4.5	WSW	4.9	WSW	4.7	W	5.0	W	**5.5**	W	5.0	W	5.3	W	4.7	W	4.1	W	4.9
8	SW	3.3	SW	3.3	SW	3.2	SW	3.0	SW	3.6	SSW	3.6	SW	4.1	SSW	**4.6**	S	3.7	S	2.4	SSE	2.8	S	**2.1**
9	SSW	**4.3**	SE	3.7	SE	2.3	SE	3.2	SE	2.0	S	2.4	SSW	2.8	SW	3.6	NW	2.3	NW	1.4	WNW	1.6	NW	1.0
10	NE	1.0	C	**0.5**	W	1.0	W	1.1	S	1.0	S	1.1	SSW	1.4	C	**0.5**	SW	1.3	S	1.0	S	1.1	S	1.6
11	S	5.4	S	4.6	SSE	4.7	SSE	4.3	SE	5.8	SE	4.9	SSE	4.9	SSE	5.0	SE	4.7	SE	4.6	SE	4.7	SE	4.1
12	SE	4.3	SE	4.3	SE	4.0	SE	3.6	SE	4.1	SE	4.6	SE	4.3	SE	4.1	SE	4.1	SE	3.3	SE	**2.8**	SE	3.2
13	SSW	5.3	WSW	5.7	WSW	6.2	WSW	5.5	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	**7.3**	SW	6.7	SSW	5.8	W	6.8	SSW	5.3	SSW	4.0
14	SW	4.8	SW	4.4	SW	5.4	SW	4.8	SW	4.2	SW	5.4	SW	5.2	SW	4.7	SSW	4.8	SSW	3.8	SSW	4.7	SSW	5.3
15	SW	5.3	SSW	4.3	SSW	4.9	SSW	4.9	SSW	5.3	SSW	5.7	SSW	5.0	SSW	**4.0**	SSW	4.1	SSW	6.2	SSW	7.4	SSW	7.7
16	NW	6.9	WNW	5.7	W	6.2	W	5.4	WSW	5.0	SW	4.1	SSW	4.3	SSW	3.7	SSW	**2.4**	W	2.9	WNW	5.5	WNW	7.1
17	WNW	8.7	WNW	9.1	WNW	9.4	WNW	9.5	WNW	10.3	WNW	**11.1**	WNW	10.7	WNW	10.2	WNW	8.9	WNW	8.3	WNW	7.9	WNW	7.8
18	SSW	6.2	SSW	6.5	SSW	6.2	SSW	6.0	S	7.7	S	7.8	SSE	7.8	SSE	7.7	SSE	7.9	SSW	7.7	SSW	7.1	SSW	6.2
19	SSW	9.4	SSW	8.6	SSW	8.5	SSW	7.9	SSW	6.9	SSW	7.3	SSW	6.5	SSW	7.8	SSW	7.9	SSW	8.5	SSW	9.3	SSW	**9.5**
20	SSW	5.4	SSW	5.3	SSW	5.5	SSW	**6.2**	SSW	5.7	SSW	4.9	SSW	4.5	SSW	4.9	SSE	4.0	SE	3.8	SE	3.7	SE	4.0
21	NNE	3.1	NNW	2.8	NW	2.5	NNW	2.8	N	**2.3**	N	2.7	NNW	3.0	WNW	2.4	WNW	2.4	WNW	2.4	WNW	2.5	WNW	3.8
22	SSW	**5.4**	SSW	6.0	SSW	6.9	SSW	6.9	SSW	7.7	SSW	8.2	SSW	7.9	SSW	8.6	SW	9.9	SW	9.5	SW	10.3	SSW	10.2
23	SSW	12.0	SSW	13.1	SW	13.7	SW	14.4	SW	14.4	WSW	14.3	WSW	14.9	WSW	15.4	W	**16.0**	WNW	**16.0**	W	14.8	W	14.9
24	WSW	7.8	WSW	7.7	W	**8.3**	W	7.8	W	**8.3**	W	6.5	WSW	6.5	WSW	7.7	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	6.0	WSW	5.8
25	SSW	3.7	SSW	3.3	SSW	3.3	SSW	2.9	S	3.8	SSW	3.6	S	3.3	S	3.7	S	3.3	SSW	3.6	SW	3.0	SW	2.3
26	S	6.0	S	5.4	SSW	5.4	SW	5.5	SSW	5.5	SW	5.4	SW	4.7	SW	5.0	SSW	5.0	SSW	**4.1**	SSW	4.7	SW	4.6
27	SW	8.1	WSW	8.8	WSW	8.1	WNW	5.9	NW	**5.1**	NW	6.4	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	7.4	WNW	6.9	WNW	6.4	WNW	6.9
28	W	8.1	WNW	7.8	WNW	7.9	WNW	7.3	WNW	7.3	WNW	7.4	WNW	6.5	W	7.1	W	6.6	W	6.7	W	6.6	W	**5.7**
29	SSW	10.8	SSW	10.7	SSW	12.0	SSW	11.9	SSW	12.6	SSW	12.7	SSW	13.7	SSW	**13.8**	SSW	13.5	SSW	13.6	SSW	13.4	SSW	13.1
30	SSW	12.0	SSW	12.0	SSW	11.9	SSW	**12.7**	SSW	11.7	SW	10.9	SW	12.6	SW	11.7	SW	10.3	SW	8.6	SSW	8.9	SSW	8.1
31	SSE	5.4	SSE	5.3	SE	5.4	SE	5.4	SE	**5.5**	SE	5.4	SE	4.6	SE	3.7	ESE	3.3	ESE	3.6	ESE	3.2	E	3.2
Mittel		6.27		6.10		6.25		6.09		6.19		6.16		6.13		6.15		5.97		5.80		5.77		5.75

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	2	16.5	1	8.1	1	8.2	1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9.9
ESE	—	—	1	9.8	1	9.8	2	13.5	3	22.3	2	16.3	3	18.9	3	19.1	4	25.1	4	25.0	3	18.1	2	14.5
SE	2	11.0	3	14.0	5	19.5	4	14.7	5	21.4	5	23.1	3	12.7	2	7.8	2	8.8	4	15.0	4	16.9	3	11.3
SSE	1	5.4	1	5.3	1	4.7	1	4.3	—	—	—	—	2	12.7	3	17.2	2	11.9	—	—	1	2.8	—	—
S	3	13.8	3	12.1	—	—	—	—	3	12.5	3	11.3	2	6.3	1	3.7	4	14.3	2	3.4	2	4.3	2	3.7
SSW	11	79.2	10	73.6	10	69.3	9	64.7	8	59.7	8	49.7	8	46.1	8	50.4	7	43.5	8	50.8	9	63.3	9	67.0
SW	4	21.5	2	7.7	3	22.3	4	27.7	3	22.2	4	25.8	4	26.6	5	31.7	3	21.5	2	18.1	2	13.3	3	9.4
WSW	1	7.8	3	22.2	2	14.3	2	10.4	3	15.1	2	20.3	4	39.4	2	23.1	1	6.2	1	6.4	1	6.0	1	5.8
W	2	13.4	1	4.5	4	20.0	3	14.3	1	8.3	2	11.5	1	5.5	2	12.1	3	27.9	4	21.1	3	25.5	3	25.5
WNW	2	14.7	4	28.4	3	23.0	4	28.1	3	22.9	3	23.9	3	18.9	4	25.0	4	23.7	5	38.5	6	28.8	5	30.2
NW	1	6.9	—	—	1	2.5	—	—	1	5.1	1	6.4	—	—	—	—	1	2.3	1	1.4	—	—	1	1.0
NNW	—	—	1	2.8	—	—	1	2.8	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

December 1894.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WNW	4.6	WNW	4.6	WNW	4.7	W	4.6	WSW	4.9	SW	5.5	SW	**6.2**	W	4.9	SSW	**2.9**	SSW	3.6	SSW	4.3	SSW	4.9	4.98
SSW	2.4	S	2.4	S	2.1	S	2.0	S	1.6	S	1.8	S	**1.5**	SW	1.6	S	1.6	S	**2.5**	S	2.4	S	**1.5**	2.81
ESE	7.1	E	7.9	E	9.4	E	8.6	E	**9.9**	E	9.3	ESE	8.6	ESE	9.5	ESE	9.5	ESE	9.4	ESE	9.1	ESE	**9.9**	6.55
E	6.9	E	7.1	E	**7.1**	E	7.4	E	7.8	E	6.6	E	6.5	E	6.6	E	6.9	E	6.6	E	6.5	E	**6.4**	7.45
ESE	8.1	ESE	7.8	E	8.5	E	7.1	E	6.9	E	6.5	E	5.7	E	**5.3**	ESE	5.5	E	5.8	ESE	5.7	SE	6.6	7.36
SSW	**2.4**	SSW	3.3	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	5.3	SSW	5.5	SSW	5.7	SW	5.7	W	5.8	W	5.0	W	4.3	W	4.5	4.67
W	4.0	SW	3.7	SSW	3.0	SSW	**1.1**	SW	2.5	SW	2.9	SSW	2.1	S	2.8	SSW	2.8	SW	2.4	SSW	2.4	SSW	3.2	3.80
SSE	2.4	SSE	2.5	S	3.0	SSE	3.3	SSE	3.0	S	4.3	S	3.8	S	3.7	S	3.8	S	3.6	SW	3.0	SW	3.3	3.31
NW	1.6	W	2.3	NW	1.1	NW	1.5	NE	1.4	NE	1.3	NNE	2.2	NW	1.1	NW	1.1	C	**0.5**	NW	1.3	NE	1.1	1.96
S	1.8	S	1.5	S	2.3	SSE	3.6	S	3.2	S	3.7	S	2.9	SSE	3.2	SSE	4.0	SE	4.6	SSE	4.3	S	**4.9**	2.19
SE	**3.6**	SE	3.7	SE	4.7	SE	5.4	SE	5.8	SE	6.5	SE	6.4	SE	**6.6**	SE	6.0	SE	4.7	SE	4.9	SE	4.3	5.01
SE	4.1	SE	4.6	SE	4.1	SE	4.1	SE	4.7	SSE	**5.0**	SSE	4.9	S	4.9	SW	4.6	S	3.7	SSW	3.7	S	4.5	4.15
SW	**3.7**	SSW	4.1	S	4.5	S	4.9	SSW	5.0	SW	4.9	SW	4.7	SW	6.2	SW	5.4	SW	6.2	SW	6.3	SW	6.5	5.52
SSW	4.9	SSW	5.3	SW	**6.4**	SW	5.7	SSW	5.0	SW	4.0	SW	4.7	SSW	4.6	SSW	**3.6**	SW	4.3	SW	4.5	SW	4.9	4.81
SSW	6.7	SSW	8.7	SW	13.4	WSW	**14.8**	W	11.2	WNW	7.9	WNW	7.8	NW	7.3	NW	6.6	NW	6.7	NW	6.9	NW	7.4	7.10
W	6.5	W	7.8	WSW	7.7	WSW	8.3	WSW	8.5	SW	8.3	SW	8.2	SW	6.7	SW	7.3	WNW	7.4	WNW	7.8	WNW	**9 5**	6.38
NW	7.4	NW	6.5	NW	6.2	WNW	5.5	W	5.0	W	4.9	WSW	5.3	S	4.6	SSW	4.7	SW	**4.5**	SW	5.3	SSW	5.4	7.38
SSW	5.8	SSW	**5.5**	SSW	6.4	SSW	8.1	SSW	8.7	SSW	9.3	SSW	9.1	SSW	8.9	SSW	9.8	SSW	9.5	SSW	**9.9**	SSW	9.7	7.71
SSW	8.3	SSW	8.1	SSW	7.4	SSW	7.9	SSW	7.9	SSW	7.3	SSW	7.3	SSW	7.9	SSW	8.1	SSW	8.1	SSW	6.5	SSW	**6.0**	7.87
ESE	3.3	E	3.8	E	3.6	ENE	3.6	ENE	3.9	NE	3.3	NE	4.5	NE	4.4	NE	4.2	NE	4.0	NNE	**3.1**	NNE	3.3	4.29
NW	4.3	WNW	3.7	WNW	4.1	WNW	3.8	WNW	4.6	W	4.1	WSW	3.6	SW	4.1	SW	4.1	SSW	3.8	SSW	4.6	SSW	**5 0**	3.44
SSW	10.3	SSW	10.6	SSW	10.8	SSW	10.6	SSW	10.4	SSW	9.3	SSW	8.7	SSW	10.6	SSW	10.2	SSW	10.4	SSW	11.1	SSW	**11.9**	9.27
W	14.7	W	13.4	W	11.3	WNW	11.1	WNW	9.1	WNW	9.8	W	9.9	W	10.4	W	9.4	W	9.7	WSW	8.7	WSW	**8.5**	12.50
WSW	5.3	WSW	4.7	WSW	4.6	S	**3.3**	SSW	4.1	SSW	4.9	SSW	5.4	SSW	5.0	SSW	4.9	SSW	4.1	SSW	4.0	SSW	4.0	5.80
WSW	2.8	SW	**1.8**	SSW	2.3	SSW	3.6	SW	4.3	SSW	4.6	SW	4.7	SW	5.3	SSW	5.8	SSW	**6.0**	SSW	5.5	S	5.4	3.83
SW	4.7	SSW	5.4	SSW	5.5	SSW	6.5	SSW	6.6	SSW	7.3	SSW	7.4	SSW	7.7	SSW	**8.9**	SSW	7.9	SW	7.4	SW	7.9	6.02
W	7.8	WSW	8.2	WSW	8.5	WSW	8.9	SW	9.7	WSW	**11.3**	WNW	8.7	NW	8.5	NW	8.2	WNW	7.9	WNW	8.6	WNW	8.6	7.87
WSW	6.6	WSW	7.1	WSW	7.1	SW	7.1	SSW	6.7	SSW	7.1	SSW	7.9	SSW	7.9	SSW	8.9	SSW	9.3	SSW	9.9	SSW	**10.6**	7.55
SSW	12.3	SSW	11.6	SSW	10.7	SSW	**8.5**	SSW	9.7	SSW	9.1	SSW	9.1	SSW	9.4	SW	10.7	SSW	10.2	SW	10.4	SSW	12.0	11.48
SSW	8.7	SSW	9.9	SSW	7.9	SSW	7.4	SW	6.4	SSW	6.2	SSW	6.0	SSW	5.7	S	5.7	SSE	5.7	SSE	6.4	SSE	**5.5**	8.87
ESE	3.2	E	1.8	E	1.6	E	1.1	C	**0.5**	E	1.4	E	1.5	E	1.4	E	2.3	E	1.5	C	**0.5**	W	1.4	3.00
	5.69		5.79		5.97		5.95		5.95		5.93		5.83		5.89		5.91		5.79		5.78		6.08	5.97

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.2	—	—	—	—	—	—	1	3.1	1	3.3	2.92
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.4	2	4.6	1	4.5	1	4.4	1	4.2	1	4.0	—	—	1	1.1	2.80
—	—	—	—	—	—	1	3.6	1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.75
1	6.9	3	16.8	5	30.2	4	24.2	3	24.6	4	23.8	3	13.7	3	13.3	2	9.2	3	13.9	1	6.5	1	6.4	6.01
4	21.7	1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.6	1	9.5	2	15.0	1	9.4	2	14.8	1	9.9	6.80
2	7.7	3	12.1	2	8.8	2	9.5	2	10.5	1	6.5	1	6.4	1	6.6	1	6.0	2	9.3	1	4.9	2	10.9	4.44
1	2.4	1	2.5	—	—	2	6.9	1	3.0	1	5.0	1	4.9	1	3.2	1	4.0	1	5.7	2	10.7	1	5.5	4.72
1	1.8	2	3.9	4	11.9	3	10.2	2	4.8	3	9.8	3	8.2	4	16.0	3	11.1	3	9.8	1	2.4	4	16.3	3.30
9	61.8	10	72.5	9	59.0	9	58.7	11	74.3	10	70.6	10	68.7	9	67.7	11	70.6	10	72.9	10	61.9	10	72.7	6.86
2	8.4	2	5.5	2	19.8	2	12.8	4	22.9	5	25.6	5	28.5	6	29.6	5	32.1	4	17.4	6	36.9	4	22.6	5.93
3	14.7	3	20.0	4	27.9	3	32.0	1	8.5	1	11.3	2	8.9	—	—	—	—	—	—	1	8.7	1	8.5	7.56
4	33.0	3	23.5	1	11.3	1	4.6	2	16.2	2	9.0	1	9.9	2	15.3	2	15.2	2	14.7	1	4.3	2	5.9	6.78
1	4.6	2	8.3	2	8.8	3	20.4	2	13.7	2	17.7	2	16.5	—	—	—	—	2	15.3	2	16.4	2	18.1	6.76
3	13.3	1	6.5	2	7.3	1	1.5	—	—	—	—	—	—	3	16.9	3	15.9	1	6.7	2	8.2	1	7.4	4.55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.87
—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	1	0.5	—	—	0.50

1894

Januar

Potsdam

Lufttemperatur
(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	**1.2**	0.8	0.0	- 0.7	- 1.3	- 1.8	- 1.7	- 1.8	- 2.2	- 2.2	- 2.1	- 2.0	- 1.9	- 1.8	- 1.4	- 1.3	- 1.5	- 1.7	- 2.2	- 2.5	- 1.7	- 2.0	- 2.4	**- 3.0**	- 1.55
2	**- 3.2**	- 3.4	- 4.1	- 3.4	- 4.9	- 4.7	- 5.1	- 5.4	- 5.5	- 5.4	- 4.8	- 5.0	- 4.2	- 4.6	- 4.8	- 6.3	- 6.9	- 7.4	- 8.0	- 9.1	- 9.7	-11.7	**-12.2**	-12.0	- 6.32
3	-11.8	-11.3	-10.3	- 9.9	-10.7	- 9.9	- 9.3	-10.2	-10.5	- 9.1	- 7.5	- 7.0	**- 6.7**	- 7.5	- 8.0	- 9.0	-10.0	-11.7	-13.1	-13.5	-12.7	-12.8	-12.6	**-13.6**	-10.36
4	-14.5	-15.1	-15.3	-15.8	-16.0	-16.0	-16.2	-16.5	-16.3	-15.8	-15.2	-14.6	**-14.3**	-14.3	-14.5	-15.0	-15.5	-15.9	-16.3	-16.8	-17.2	-17.4	-17.8	**-18.0**	-15.85
5	-18.2	-18.3	-18.4	-18.5	-18.6	-18.6	-18.8	**-18.8**	-18.7	-17.9	-16.8	-15.4	-14.8	-14.2	-14.0	-14.4	-14.7	-14.9	-14.8	-14.5	-14.3	-14.1	-14.0	**-13.9**	-16.23
6	**-13.9**	-13.4	-13.3	-12.9	-12.9	-12.8	-12.7	-12.1	-12.2	-11.0	- 9.1	- 7.5	- 5.4	- 3.9	**- 3.8**	- 4.1	- 4.2	- 4.6	- 5.5	- 4.9	- 4.4	- 4.6	- 4.9	- 5.1	- 8.30
7	- 6.2	- 6.6	- 6.8	- 6.1	- 6.0	- 7.0	**- 7.2**	- 7.0	- 6.7	- 6.1	- 4.5	- 3.8	- 3.3	- 2.8	- 2.7	**- 2.6**	- 3.1	- 3.2	- 3.3	- 3.4	- 3.3	- 3.6	- 3.8	- 4.1	- 4.72
8	- 4.7	- 4.8	- 4.9	- 5.0	- 5.1	- 5.6	- 6.1	**- 6.1**	- 5.7	- 5.4	- 5.0	- 4.3	- 4.1	- 3.5	- 3.3	- 3.3	- 3.5	- 3.5	- 3.3	- 3.3	- 3.0	- 3.0	- 2.6	**- 2.5**	- 4.23
9	**- 2.3**	- 2.4	- 2.4	- 2.4	- 2.4	- 3.2	- 4.2	- 5.3	- 4.9	- 4.4	- 4.0	- 3.8	- 3.4	- 3.3	- 3.8	- 5.0	- 5.1	- 5.7	- 6.1	- 6.4	- 6.7	- 7.2	- 7.9	**- 8.1**	- 4.60
10	- 7.4	- 7.0	- 7.1	- 7.1	- 7.6	- 8.2	- 8.2	**- 8.3**	- 8.1	- 7.3	- 6.2	- 4.5	**- 3.6**	- 3.6	- 3.7	- 4.5	- 4.8	- 5.3	- 6.4	- 7.1	- 7.1	- 7.9	- 7.9	- 8.0	- 6.54
11	- 7.6	- 8.0	- 8.1	- 8.5	- 8.6	**- 8.8**	- 8.7	- 8.7	- 8.1	- 6.6	- 4.0	- 3.4	**- 2.3**	- 2.3	- 2.6	- 3.5	- 4.2	- 4.8	- 5.8	- 6.3	- 6.3	- 7.3	- 7.8	- 8.3	- 6.28
12	- 9.1	- 9.5	- 9.5	- 9.4	**- 9.9**	- 9.0	- 9.0	- 9.2	- 8.1	- 6.2	- 4.7	- 1.8	**0.7**	0.7	0.0	- 1.2	- 1.8	- 0.7	- 1.6	- 2.4	- 2.9	- 3.4	- 4.0	- 4.8	- 4.87
13	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 5.4	- 5.2	- 5.3	- 5.4	- 4.2	- 3.0	- 2.3	- 1.3	- 0.4	0.8	2.0	**2.4**	0.7	- 0.3	- 1.2	- 1.7	- 2.5	- 3.3	- 4.2	- 5.1	**- 5.6**	- 2.78
14	- 6.8	- 7.7	- 8.2	- 8.8	- 9.1	- 9.1	- 9.5	-10.0	**-10.2**	- 8.0	- 6.1	- 4.0	- 2.2	**- 1.4**	- 1.7	- 3.2	- 4.2	- 5.2	- 5.3	- 5.5	- 5.4	- 6.2	- 5.7	- 6.2	- 6.24
15	- 6.3	- 6.2	- 5.6	- 6.3	**- 7.2**	- 6.9	- 6.7	- 6.6	- 5.4	- 3.2	0.7	0.4	**3.2**	2.7	3.1	3.0	2.9	2.5	2.7	2.5	3.0	2.6	2.6	2.6	- 1.08
16	2.9	3.4	2.9	2.5	2.0	1.7	1.3	**0.8**	1.6	2.7	3.0	3.6	4.4	**4.5**	4.3	3.7	3.1	3.1	3.0	3.1	2.9	2.6	2.6	2.1	2.82
17	2.1	2.1	2.4	2.2	2.2	2.1	**2.1**	2.1	2.3	2.6	4.0	5.1	**5.3**	4.9	4.5	4.5	4.4	3.8	4.1	4.3	3.9	3.4	3.0	4.4	3.41
18	2.5	2.6	2.0	**1.7**	1.8	1.8	2.0	1.9	2.2	2.4	3.1	3.8	4.2	4.2	4.4	4.7	5.1	5.0	**5.6**	5.5	5.2	4.9	4.6	4.2	3.56
19	4.5	4.3	4.2	3.9	3.8	3.8	**2.9**	3.1	3.4	3.4	4.5	4.0	5.4	**6.0**	5.8	5.6	5.0	4.3	4.9	4.5	4.7	4.6	4.3	3.5	4.35
20	3.9	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	3.3	4.2	5.5	5.5	5.9	**6.5**	6.1	5.9	5.6	5.0	4.9	3.9	3.5	3.5	3.5	**3.2**	4.55
21	**3.1**	3.6	4.1	4.2	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.5	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2	**6.4**	6.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.3	4.3	4.97
22	4.4	4.5	5.0	5.0	4.7	4.6	4.9	5.3	5.6	6.1	6.1	6.5	6.6	**6.8**	6.6	6.2	5.5	5.3	4.9	4.1	3.6	**3.1**	3.7	3.8	5.12
23	3.5	2.4	2.6	3.0	3.0	2.7	2.6	2.5	3.9	4.5	4.7	5.4	**6.3**	5.5	5.2	4.6	3.0	2.6	2.3	2.5	2.1	1.5	1.1	**0.4**	3.25
24	0.1	0.0	- 0.2	0.3	0.1	- 0.4	- 1.2	- 1.5	- 1.1	- 0.5	0.4	1.5	1.7	**1.9**	1.5	0.9	- 0.9	- 0.9	- 1.7	- 2.1	- 2.3	- 2.3	**- 2.4**	- 2.3	- 0.48
25	**- 2.7**	- 2.3	- 2.3	- 2.2	- 1.7	- 1.2	- 0.6	- 0.3	0.2	0.8	1.5	2.1	2.4	2.5	**2.7**	2.4	2.1	2.0	1.8	1.5	0.5	1.3	0.4	- 0.6	0.43
26	- 1.1	- 1.5	- 1.5	- 1.0	- 1.7	**- 1.8**	- 1.7	- 1.5	- 0.5	0.6	2.3	4.3	3.9	3.4	2.8	2.8	2.9	2.6	2.5	3.8	**4.4**	3.8	2.9	2.0	1.36
27	1.5	0.7	0.6	0.6	0.3	0.5	**- 0.3**	0.3	0.8	2.6	3.0	3.5	4.5	**4.8**	4.8	4.5	4.4	4.5	4.3	4.3	4.5	4.6	4.7	4.5	2.85
28	4.5	4.5	4.5	4.9	5.1	5.5	5.1	4.8	5.4	**6.3**	5.8	6.1	6.1	6.3	5.2	5.1	4.6	4.6	3.3	2.6	1.8	1.7	1.6	**1.2**	4.44
29	- 1.3	0.7	0.9	0.6	0.4	- 0.5	- 0.5	**- 1.8**	- 1.3	0.6	2.9	**3.5**	3.2	2.9	2.0	1.5	1.6	1.4	- 0.4	- 0.4	- 0.6	- 1.4	- 1.6	- 0.8	0.48
30	- 0.8	- 1.9	**- 2.1**	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 1.5	- 1.0	0.3	1.0	1.4	**2.2**	0.6	0.0	0.2	0.6	0.8	1.2	1.0	1.4	1.3	1.0	1.4	- 0.05
31	1.7	1.2	0.8	0.8	0.5	0.3	**- 0.2**	0.4	1.6	2.7	3.3	3.2	3.9	3.8	2.3	3.0	3.2	3.5	3.7	4.1	4.2	4.4	4.7	**5.0**	2.59
Mittel	-2.82	-2.90	-2.94	-2.95	-3.18	-3.27	-3.41	**-3.44**	-3.04	-2.13	-1.09	-0.38	0.34	**0.42**	0.18	-0.25	-0.67	-0.97	-1.32	-1.54	-1.63	-1.98	-2.18	-2.40	- 1.82

Februar

1	5.1	5.3	**5.4**	5.3	5.4	5.2	3.7	2.8	2.8	2.8	2.6	2.8	3.2	3.4	3.7	3.1	**2.2**	1.9	2.2	2.0	0.7	0.4	**0.4**	0.8	3.05
2	0.3	-0.6	**-0.9**	0.3	0.8	0.2	0.1	0.3	0.9	1.8	2.5	4.0	5.8	6.0	7.0	7.4	7.8	7.5	**7.9**	7.3	7.2	7.1	7.3	6.9	3.95
3	6.6	7.2	7.5	7.7	7.7	7.9	8.1	8.2	8.5	8.4	8.7	8.6	**9.0**	8.8	8.8	8.6	8.7	8.4	7.7	6.5	6.2	6.0	5.0	**4.8**	7.65
4	4.6	4.3	4.2	3.9	3.8	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.5	3.4	4.2	**5.2**	5.2	4.8	3.8	3.8	3.6	3.2	3.2	3.3	3.4	**2.8**	3.88
5	2.8	3.1	3.3	3.4	3.8	4.3	4.3	4.6	5.8	6.1	5.8	5.6	5.9	6.6	**7.3**	6.7	6.1	5.5	5.0	4.8	4.6	3.9	3.2	**2.7**	4.80
6	2.2	1.9	1.7	1.3	1.1	0.8	0.7	0.1	**0.1**	0.1	0.8	3.7	4.5	4.9	4.5	2.9	2.0	1.8	2.4	3.4	4.4	5.1	5.0	**5.4**	2.53
7	**6.1**	6.9	7.1	7.3	7.7	7.6	7.1	7.4	8.2	7.5	7.9	8.1	9.1	9.8	10.1	10.3	10.4	10.7	10.5	10.8	**11.0**	11.0	10.6	10.5	8.90
8	9.1	10.1	10.1	**10.2**	10.1	9.1	**10.2**	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.5	8.3	7.7	6.3	6.3	5.3	4.9	4.6	4.2	3.9	4.0	**3.5**	7.41
9	3.3	2.8	3.3	3.2	3.4	3.5	3.5	**2.5**	3.2	4.1	5.0	4.9	5.2	6.0	6.5	6.1	5.9	5.0	4.4	3.9	4.8	5.9	7.6	**8.1**	4.67
10	7.5	6.6	5.8	5.5	5.2	4.6	**3.9**	4.5	5.5	6.1	6.0	6.3	6.7	7.6	**7.7**	7.2	6.4	6.4	4.5	5.4	5.6	5.8	5.7	4.9	5.89
11	6.3	4.7	4.9	5.5	5.5	4.9	4.1	4.0	4.2	4.2	**3.9**	4.0	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	8.0	8.2	8.0	8.0	8.5	8.7	**9.0**	5.71
12	8.4	8.2	8.5	8.9	9.1	9.1	**9.8**	8.3	6.5	7.6	9.1	8.7	9.3	9.3	8.3	6.9	5.9	5.6	5.3	4.7	4.2	4.1	3.7	**3.0**	7.19
13	2.6	3.0	2.8	2.2	2.4	1.9	1.4	1.4	1.6	1.8	2.7	2.8	3.9	**4.4**	1.8	1.9	1.0	0.6	0.4	0.3	**0.0**	0.2	0.6	0.8	1.77
14	0.8	0.9	0.7	0.7	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	1.6	1.7	2.5	3.0	**3.1**	1.3	1.5	0.7	0.7	0.6	-0.1	0.2	**-0.4**	-0.2	0.86
15	0.0	0.0	-0.4	-0.3	0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.2	0.4	**1.5**	1.4	0.7	0.8	0.2	0.5	-0.3	-0.4	-0.8	-1.3	-1.3	-1.2	-1.3	**-1.4**	-0.13
16	-1.3	-1.6	-1.4	-2.3	-2.3	-2.4	-2.7	-3.1	-2.9	-1.8	-1.2	**-1.1**	-1.3	-1.3	-1.5	-1.5	-1.8	-2.5	-3.7	-4.4	-4.0	-5.3	-4.9	**-6.3**	-2.61
17	-6.5	-6.5	-6.6	-6.1	-4.2	-4.3	-5.0	-4.7	-3.8	-2.7	**-2.2**	-2.8	-3.2	-3.7	-3.4	-3.6	-4.0	-4.6	-5.2	-5.4	-5.7	-5.8	-6.6	**-7.2**	-4.74
18	**-7.2**	-6.2	-6.0	-6.0	-6.2	-6.5	-6.3	-6.6	-5.8	-4.6	-3.4	-3.1	-2.9	-3.0	**-2.5**	-2.7	-2.9	-3.0	-2.9	-3.3	-3.6	-3.7	-3.6	-3.8	-4.41
19	-4.1	-4.1	**-4.2**	-3.8	-3.7	-3.5	-3.3	-3.0	-2.3	-0.8	-0.4	0.2	**0.4**	0.3	0.3	0.0	-0.4	-0.5	-0.8	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2	-1.3	-1.64
20	-1.4	-1.4	-1.5	-1.7	-2.2	-3.1	-4.4	-4.6	-3.7	-1.6	-0.1	0.2	1.3	**1.9**	1.7	0.7	-0.5	-2.4	-3.4	-4.1	-4.4	-5.3	-5.6	**-6.3**	-2.16
21	-6.6	-6.8	-7.7	-7.8	-7.9	-8.3	**-8.7**	-8.7	-7.3	-3.7	-1.4	0.9	2.4	3.4	**3.4**	2.9	0.6	-0.5	-1.3	-2.5	-3.5	-4.5	-5.1	-4.7	-3.48
22	-5.4	-6.5	-6.5	-7.0	-7.3	**-7.8**	-7.5	-7.4	-5.9	-3.3	-1.1	0.0	2.5	**3.4**	3.3	3.2	1.5	-0.9	-2.0	-3.3	-3.9	-4.5	-4.6	-5.3	-3.18
23	-5.6	-5.7	-6.4	-7.3	-7.6	-8.1	**-8.8**	-7.7	-6.4	-2.8	-0.3	2.2	3.8	**4.7**	4.4	4.1	3.3	1.3	0.7	0.3	-1.0	-1.5	-1.7	-2.2	-2.01
24	-1.9	-2.6	-2.5	-2.5	-2.4	-2.5	**-2.9**	-1.2	0.6	2.1	2.8	2.2	2.0	2.7	**2.9**	2.7	2.5	1.8	0.8	0.8	1.1	1.0	0.9	1.0	0.39
25	0.7	1.1	1.2	0.9	**0.6**	0.8	0.7	0.8	1.1	2.0	2.8	3.4	4.0	4.4	**5.3**	4.1	3.3	2.2	2.0	2.1	2.4	2.5	2.4	2.4	2.22
26	1.0	**0.4**	0.6	1.4	2.0	3.1	4.9	5.5	6.1	7.1	7.2	7.2	7.4	**8.5**	8.3	8.2	7.1	5.3	5.5	6.3	6.3	5.9	5.5	5.5	5.26
27	**4.9**	5.6	6.3	6.8	7.5	7.7	7.9	8.0	8.2	**8.4**	8.0	7.5	7.7	8.0	8.0	8.3	7.8	7.3	7.8	7.9	8.3	8.3	7.3	6.9	7.52
28	6.8	6.8	6.4	5.4	4.0	3.1	**2.0**	2.5	4.1	6.0	8.2	9.2	9.0	**9.4**	8.8	8.3	7.3	6.3	5.6	5.7	6.0	5.3	5.3	5.7	6.13
Mittel	1.40	1.32	1.28	1.25	1.31	1.10	0.95	**0.93**	1.49	2.42	3.17	3.58	4.15	**4.55**	4.48	4.04	3.43	2.88	2.50	2.26	2.13	1.98	1.84	1.64	2.33

1894

Potsdam — März — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	**6.2**	5.1	4.2	3.7	2.7	**1.7**	2.3	2.3	2.4	3.3	3.4	3.7	4.6	4.7	4.7	4.9	5.2	3.4	2.8	2.8	2.7	2.5	2.4	2.6	3.51
2	2.3	1.9	1.5	1.4	0.8	**0.5**	1.5	2.3	2.9	4.8	6.1	**6.7**	5.6	5.7	5.4	5.6	5.7	5.3	4.7	4.4	4.0	3.5	2.7	2.4	3.65
3	1.8	1.5	1.3	0.8	**0.5**	0.6	0.8	1.7	3.7	5.7	7.0	8.3	9.1	**9.3**	8.7	8.2	7.1	5.3	5.0	4.2	3.6	3.3	3.3	3.4	4.34
4	3.6	3.0	2.5	2.5	1.9	1.1	**-0.6**	-0.3	1.2	3.4	4.9	5.5	6.7	7.7	**8.1**	7.4	6.6	5.5	5.2	5.0	4.7	3.8	2.8	2.4	3.94
5	2.6	2.3	1.5	1.7	0.4	0.8	1.6	1.7	2.0	3.0	2.6	2.3	3.7	**5.2**	4.7	4.4	3.5	2.5	1.7	1.9	1.5	0.4	0.2	**-0.4**	2.16
6	**-0.8**	0.2	0.0	-0.5	0.4	0.4	0.9	1.3	0.8	0.3	0.3	0.6	1.1	1.7	2.5	2.8	3.0	2.8	2.9	3.1	**3.4**	3.2	3.2	3.1	1.53
7	3.1	2.6	2.6	**2.4**	2.5	2.6	2.8	3.2	3.2	3.3	**4.4**	3.8	3.9	3.8	4.0	**4.4**	3.2	3.4	3.6	3.4	3.6	3.6	3.4	3.3	3.34
8	3.1	2.9	2.6	2.4	**2.3**	2.3	2.3	2.3	2.4	3.2	3.5	4.6	4.5	5.3	**6.0**	5.8	5.2	4.4	4.2	3.8	3.6	4.0	4.0	3.9	3.69
9	3.6	3.7	3.8	4.3	3.5	3.3	**3.3**	3.9	5.5	6.4	6.1	6.0	6.1	6.2	**7.8**	7.5	6.9	5.0	4.2	3.7	4.1	4.0	3.4	3 6	4.83
10	3.3	**2.7**	3.3	2.8	2.9	3.4	3.6	4.5	5.5	6.1	7.4	7.1	7.5	8.1	8.5	**8.9**	8.9	7.2	6.7	6.2	5.2	5.4	5.2	4.5	5.62
11	3.5	2.8	2.4	**1.5**	1.8	2.5	2.8	3.9	6.6	9.0	9.3	10.1	**11.3**	9.5	9.4	10.2	10.1	9.7	8.0	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	6.69
12	7.2	7.6	6.4	5.1	5.4	5.1	4.9	5.4	6.1	6.2	7.9	8.5	**9.0**	8.9	**9.0**	4.7	3.6	3.4	2.6	3.4	2.6	**2.1**	2 9	3.4	5.48
13	3.2	**3.1**	3.4	3.3	3.5	3.7	4.3	5.1	6.5	8.6	9.2	9.2	9.9	11.7	**12.9**	12.1	12.1	12.1	12.1	7.0	6.4	6.2	6.1	6.0	7.40
14	5.6	5.2	4.4	4.3	4.5	4.6	4.3	4.7	5.8	7.5	8.3	8.5	9.0	**9.1**	8.8	5.5	5.6	5.5	5.7	5.1	4.8	4.7	4.4	**4.2**	5.84
15	2.6	2.0	1.3	1.0	0.7	**0.1**	0.3	1.4	3.9	4.7	5.7	6.6	6.6	**7.1**	7.0	6.7	6.4	5.6	4.9	4.3	3.4	2.9	2.7	2.5	3.77
16	2.3	2.2	2.3	2.2	**1.7**	1.9	1.9	2.3	2.6	3.1	3.7	4.4	**4.5**	4.3	4.3	3.6	4.0	4.3	4.0	3.5	3.1	2.6	2.3	**1.7**	3.03
17	1.7	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	**1.2**	1.3	1.9	3.6	4.4	4.7	5.2	5.4	**5.4**	5.3	4.6	4.1	3.6	3.3	2.8	2.4	2.3	1.5	3.02
18	1.1	0.5	0.7	0.7	0.6	0.1	0.6	1.5	1.6	3.8	4.3	6.0	6.5	**7.3**	7.1	7.3	6.2	5.4	3.7	2.3	1.5	-0.2	**-1.2**	-0.6	2.78
19	-1.8	-1.3	-2.7	**-3.0**	-2.9	-2.7	-2.0	0.2	0.8	2.4	3.6	4.5	6.2	7.3	7.6	**7.6**	7.4	5.5	3.6	4.3	4.7	4.5	4.6	4.7	2.62
20	4.7	4.6	4.6	4.5	4.2	3.8	3.4	3.4	3.6	4.7	5.5	5.8	6.6	7.7	8.7	**8.9**	8.3	5.7	4.2	3.5	3.1	2.5	2.0	**1.8**	4.82
21	1.4	1.4	1.0	1.5	0.6	**-0.6**	-0.4	-0.1	1.9	4.4	6.7	8.8	10.7	11.3	**11.7**	11.5	10.9	9.4	8.2	7.6	7.2	7.2	6.6	6.1	5.62
22	5.5	4.3	3.0	3.7	3.2	**2.3**	2.4	3.3	5.4	4.6	5.4	6.9	7.0	**7.2**	7.0	6.6	6.1	5.7	5.8	5.5	6.0	5.9	5.2	5.1	5.13
23	4.7	5.2	4.7	4.6	4.4	3.8	3.6	3.6	3.6	4.1	7.5	10.6	13.0	**13.4**	13.3	12.4	11.3	10.2	8.3	6.7	5.7	4.6	3.0	**3.0**	6.89
24	1.6	1.4	0.7	0.3	-0.1	**-0.3**	0.5	2.7	5.5	7.2	7.6	8.9	10.1	**10.5**	10.4	10.1	9.4	8.0	5.0	3.7	3.1	2.6	2.2	1.6	4.70
25	1.1	1.5	1.4	0.6	0.5	**0.2**	1.3	3.2	6.7	8.6	10.3	11.0	11.7	12.4	13.2	**13.4**	12.4	10.6	8.4	7.2	6.6	6.5	5.8	4.8	6.64
26	4.6	4.0	2.9	2.6	2.0	**1.7**	2.9	4.9	7.4	9.9	11.8	13.1	13.8	13.7	**13.9**	13.7	12.9	10.8	9.5	8.8	8.2	8.0	7.0	7.0	8.13
27	4.8	4.7	3.6	3.3	3.1	**2.2**	2.6	4.3	8.2	11.0	13.1	14.7	15.4	15.7	**15.8**	15.6	14.2	12.6	10.0	10.1	10.0	7.4	6.4	4.9	8.90
28	4.2	3.7	3.6	3.4	3.1	3.2	3.3	4.2	5.8	6.2	5.2	7.1	7.3	7.4	8.2	**8.9**	8.0	6.7	4.8	4.1	3.4	2.6	2.3	**1.8**	4.94
29	1.3	-0.1	-0.4	**-1.0**	-0.4	-0.6	0.1	1.7	4.6	7.5	10.2	11.4	12.2	12.9	13.6	**13.9**	13.4	11.2	9.6	8.1	6.5	5.3	5.0	4.2	6.26
30	3.5	2.8	2.2	1.3	**1.1**	1.2	2.4	4.8	8.1	12.9	16.1	18.1	18.8	19.7	**19.9**	19.8	18.7	16.6	13.5	12.0	11.6	10.8	10.7	9.8	10.68
31	9.2	7.9	7.8	7.3	5.7	**5.7**	7.1	9.2	10.9	12.7	14.6	15.4	16.5	17.5	**17.6**	17.4	16.4	14.5	12.8	10.7	10.0	7.8	6.5	5.8	11.12
Mittel	3.25	2.94	2.53	2.26	2.00	**1.81**	2.13	3.03	4.42	5.88	6.97	7.84	8.52	8.96	**9.20**	8.87	8.30	7.17	6.11	5.39	4.98	4.43	4.02	3.72	5.20

April

1	6.2	6.0	4.1	3.1	3.0	**2.4**	4.2	9.1	11.9	14.0	15.6	16.0	17.0	**17.5**	17.4	16.8	16.1	13.0	10.8	9.7	9.1	8.5	7.7	7.0	10.26
2	6.0	5.8	5.4	5.2	4.3	4.5	5.7	6.7	8.3	8.0	**8.3**	7.7	7.4	7.9	6.9	6.2	5.2	5.1	4.8	4.0	**3.6**	3.9	4.1	4.2	5.80
3	4.2	4.1	3.8	3.6	3.6	3.5	4.0	4.8	6.1	6.9	8.3	8.1	8.8	8.9	**9.1**	8.6	8.4	7.8	5.6	3.5	2.9	2.8	2.2	**1.5**	5.46
4	**1.4**	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	3.5	5.3	7.9	10.1	11.2	12.4	13.6	14.1	**14.3**	14.3	13.4	11.9	10.0	8.4	8.1	7.4	6.1	5.3	7.88
5	4.9	4.5	4.5	3.4	**2.3**	2.8	3.5	5.3	7.4	9.2	10.9	**12.3**	12.1	12.1	11.9	11.5	10.6	9.0	7.3	6.3	5.8	4.7	3.8	3.1	7.04
6	2.2	1.7	**1.7**	2.2	2.6	2.8	3.4	4.0	5.0	6.0	8.5	11.1	12.8	13.8	15.2	**15.6**	15.1	13.5	11.0	9.4	8.5	7.3	6.4	6.1	7.75
7	5.7	5.3	4.6	4.5	**3.6**	4.5	5.3	7.9	10.2	12.8	15.0	16.2	17.0	17.8	18.0	**18.2**	17.0	15.2	12.2	10.9	9.9	9.0	8.2	7.2	10.68
8	6.6	6.1	6.2	5.6	5.5	**5.0**	6.7	10.4	12.6	14.0	15.4	16.2	17.6	18.2	**18.3**	17.9	17.1	15.6	12.7	10.7	10.1	8.4	7.4	6.7	11.29
9	5.6	5.1	3.9	3.2	**2.5**	2.7	4.6	7.2	9.9	13.0	15.2	17.0	17.4	17.9	**18.2**	18.0	17.6	15.8	12.8	11.0	9.9	8.6	7.6	6.8	10.48
10	6.0	5.2	4.3	4.2	3.7	**3.7**	4.8	7.1	11.2	13.6	15.5	16.6	17.8	18.1	**18.5**	18.4	17.4	15.6	12.4	10.3	9.0	7.8	7.3	7.0	10.65
11	6.1	5.7	5.7	5.2	4.6	4.8	6.2	8.4	11.4	13.5	14.4	14.4	15.5	**15.8**	15.6	14.7	14.5	12.9	10.7	8.1	7.8	6.8	5.1	**4.1**	9.67
12	3.4	3.0	2.1	1.5	**1.3**	1.6	3.5	5.7	7.4	5.8	5.2	6.8	7.3	8.1	7.3	**9.2**	8.2	7.2	6.8	6.3	4.9	3.6	4.1	3.2	5.15
13	1.6	1.3	1.0	0.4	**0.1**	0.3	3.0	5.4	8.1	10.3	10.2	11.2	**12.1**	11.6	9.9	10.1	10.2	9.9	9.6	9.8	9.5	8.9	8.7	8.7	7.16
14	7.6	7.1	7.0	6.1	**5.3**	5.7	8.4	10.3	12.5	14.4	**16.6**	15.0	11.1	9.9	10.9	11.4	11.7	11.5	10.9	10.0	9.3	9.2	9.2	9.7	10.03
15	7.8	8.1	7.7	8.0	7.8	**7.6**	9.2	10.5	12.8	15.2	16.0	16.2	16.4	17.4	**18.0**	17.9	17.8	17.3	15.9	14.4	13.1	12.3	11.9	10.3	12.90
16	10.0	9.2	8.9	8.6	**8.2**	**8.2**	10.0	12.7	15.3	17.6	19.5	20.2	20.9	21.0	20.7	**21.2**	20.8	19.8	18.3	15.7	15.0	14.0	13.1	11.7	15.02
17	10.8	10.7	9.8	9.7	**8.9**	9.2	10.1	12.7	15.6	18.4	19.9	21.2	**21.9**	21.5	21.5	20.7	18.4	16.8	15.7	14.7	13.4	12.8	11.7	10.6	14.86
18	9.6	8.9	9.0	8.9	9.1	9.5	9.3	9.7	10.3	11.4	13.0	14.2	15.1	15.3	15.1	**15.9**	15.1	13.4	11.8	9.8	9.1	8.3	8.2	**8.1**	11.17
19	8.1	7.9	7.2	**7.0**	**7.0**	7.2	7.7	8.4	10.0	12.2	14.5	15.7	**16.8**	16.5	16.4	16.3	14.8	13.9	13.2	12.0	11.1	10.1	10.1	9.0	11.38
20	9.0	9.7	9.8	9.1	8.4	8.7	8.8	8.9	9.0	8.4	8.3	8.2	8.3	9.0	10.0	**10.3**	10.1	10.2	9.4	8.7	8.1	7.7	7.5	**7.3**	8.87
21	7.2	7.1	6.9	7.0	7.0	**6.9**	7.1	7.4	8.5	9.0	9.9	10.3	10.4	10.7	**11.1**	11.0	10.5	9.8	9.3	9.0	8.8	8.3	8.2	8.1	8.73
22	8.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.5	**8.5**	8.4	8.1	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.0	7.7	7.5	7.4	7.3	7.0	**6.8**	7.97
23	6.5	6.4	5.7	5.6	**5.5**	5.5	5.7	6.6	7.1	7.6	8.5	9.1	9.3	9.7	9.5	**9.8**	9.4	9.0	8.5	7.9	7.6	7.1	6.9	7.0	7.56
24	6.8	6.9	6.8	6.8	**6.7**	7.3	8.1	8.7	9.0	10.3	12.0	12.7	14.3	15.5	16.4	**17.2**	16.6	15.9	13.9	11.8	10.8	10.0	9.3	8.9	10.95
25	8.7	8.7	8.6	8.3	**8.3**	8.7	9.4	10.2	13.3	14.7	16.9	18.5	18.7	19.7	**21.4**	20.6	19.6	18.7	16.6	14.6	13.8	13.5	12.7	10.9	13.96
26	9.4	8.8	8.3	**8.0**	8.0	8.3	10.4	13.4	16.0	19.2	21.3	22.0	22.4	22.7	22.5	**23.4**	22.4	21.4	18.9	17.2	15.8	15.1	13.7	12.4	15.88
27	11.4	10.8	10.4	9.7	10.2	11.0	12.8	15.2	16.7	18.8	20.3	22.0	**22.3**	22.0	18.8	19.5	18.3	17.0	15.5	14.3	12.6	12.0	9.8	**9.5**	15.04
28	9.1	9.2	9.1	9.0	8.9	8.6	8.7	8.8	8.9	9.1	10.1	10.5	11.1	11.2	11.2	**11.3**	10.8	10.0	9.8	9.7	9.3	8.4	**8.1**	9.57
29	7.6	7.5	7.5	**7.4**	7.6	7.7	7.7	8.0	8.4	9.4	**9.7**	9.4	9.6	9.6	9.2	9.3	9.0	8.5	8.0	7.9	8.0	8.0	7.7	7.7	8.35
30	7.5	7.3	**7.3**	7.3	7.4	7.6	8.0	8.4	8.9	9.9	10.5	10.1	10.1	11.1	11.7	**12.1**	11.7	11.8	11.1	10.8	11.1	11.0	10.3	10.1	9.71
Mittel	6.84	6.62	6.25	5.96	**5.72**	5.89	6.94	8.52	10.26	11.69	12.92	13.64	14.09	14.42	14.44	**14.51**	13.88	12.88	11.38	10.15	9.46	8.79	8.15	7.57	10.04

1894

Potsdam — Mai — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	9.5	9.2	9.0	8.7	8.5	**8.2**	8.7	9.1	9.1	10.4	**10.5**	10.1	9.9	9.9	10.0	10.1	10.3	10.3	10.2	9.9	9.8	9 4	9.0	8.8	9.52
2	8.5	8.2	8.1	8.2	**8.0**	8.1	8.3	9.1	9.3	11.3	15.0	16.2	17.2	17.7	18.0	18.1	**18.2**	16.3	14.9	13.5	12.0	11.1	10.0	9.6	12.29
3	9.1	**9.0**	9.2	9.2	9.2	9.5	9.9	10.5	12.6	**14.9**	14.8	14.1	14.7	**14.9**	14.8	13.9	14.7	14.0	12.3	12.2	12.0	11.3	11.2	11.0	12.04
4	10.3	9.8	9.5	9.2	8.9	9.0	**10.8**	9.9	10.0	9.0	8.2	10.4	7.4	10.3	6.3	7.1	6.2	6.3	3.9	2.9	2.6	**2.1**	2.3	2.3	7.28
5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.4	2.9	**2.1**	3.6	4.3	5.9	7.4	8.4	**9.3**	8.3	6.4	7.1	5.1	5.3	5.5	5.0	3.6	2.9	2.8	3.0	4.61
6	**3.3**	4.1	4.7	4.6	4.6	5.0	5.7	7.9	9.3	10.2	11.4	12.3	13.1	14.3	**15.0**	14.8	14.3	13.9	12.3	10.5	10.7	10.1	9.2	9.1	9.60
7	8.1	7.2	6.7	**6.1**	6.2	7.5	9.0	12.5	15.5	17.1	18.0	18.9	**19.7**	19.7	18.7	18.7	18.3	16.2	14.8	13.3	11.2	10 3	10.0	10.0	13.07
8	9.3	8.7	7.8	7.9	7.4	7.3	9.3	11.4	13.3	14.6	14.0	15.1	11.2	**15.8**	15.2	12.9	14.4	13.1	12.1	10.3	9.6	8.2	7.8	**6.9**	10.98
9	**6.4**	6.6	6.7	7.2	7.9	7.8	11.1	13.8	15.6	15.2	15.7	16.0	16.7	17.9	18.5	**18.9**	18.5	17.5	15.6	12.9	12.0	11.7	11.3	10.8	13.01
10	9.8	9.6	8.7	7.9	**7.7**	8.9	11.3	15.0	17.5	19.3	20.3	21.1	21.6	22.2	21.8	**22.7**	18.5	15.9	14.0	13.5	12.5	12.2	12.0	12.1	14.84
11	11.9	11.3	11.1	11.1	10.7	10.7	10.7	10.9	11.1	11.3	11.3	11.4	12.3	13.1	13.5	14.7	**14.8**	14.3	12.7	11.7	10.4	10.1	9.7	**9.7**	11.69
12	9.7	9.3	**9.2**	9.2	9.4	10.1	10.8	11.6	12.4	13.1	14.9	16.9	17.2	17.5	17.8	**18.2**	17.8	17.8	15.6	14.0	13.3	12.5	11.8	11.5	13.40
13	**11.2**	11.3	11.5	11.5	11.3	12.1	12.7	15.4	16.7	18.6	18.1	19.9	21.3	20.8	20.6	**21.7**	20.6	19.5	17.9	15.1	14.4	14.8	12.8	12.7	15.94
14	12.8	12.7	12.0	11.8	**11.8**	11.8	12.5	13.8	14.0	16.3	18.2	19.3	20.3	21.5	**22.0**	21.1	20.8	20.0	18.1	14.6	14.1	13.1	13.9	11.9	15.77
15	12.0	10.8	9.9	9.9	**9.4**	10.0	11.8	14.7	17.6	19.7	21.1	22.7	22.8	23.1	22.7	**23.4**	22.4	21.4	20.3	18.5	16.8	15.2	14.9	14.3	16.89
16	13.0	12.8	12.3	**11.9**	12.2	13.0	15.9	18.8	21.1	22.7	24.1	23.8	24.8	25.2	25.5	**25.7**	24.4	23.4	21.3	18.9	17.9	17.1	15.6	14.5	19.00
17	14.1	13.4	12.8	12.5	**12.0**	13 6	16.9	18.9	20.8	23.2	23.5	23.6	**26.5**	22.7	23.4	25.1	24.4	22.6	21.5	19.3	17.6	15.9	14.6	13.7	18.86
18	13.0	11.8	11.6	**11.0**	11.1	12.7	13.9	15.5	16.8	18.8	20.8	21.8	22.3	22.7	22.5	**22.8**	21.8	20.7	19.8	18.0	16.5	14.5	13.4	12.3	16.92
19	12.1	11.3	10.5	9.4	8.9	8.9	10.1	10.9	11.2	11.1	12.3	13.5	13.3	**13.6**	13.3	13.2	12.6	11.7	10.1	8.7	6.6	4.0	3.3	**2.5**	10.13
20	2.1	1.5	1.7	**1.4**	2.2	4.1	6.6	9.0	10.0	11.4	12.6	13.0	14.1	14.5	**14.5**	14.4	14.3	13.3	12.3	11.2	10.7	9.9	9.3	9.3	9.31
21	9.0	7.9	8.2	7.5	7.4	7.4	7.5	8.2	8.5	9.1	10.3	11.3	**11.7**	11.3	11.2	10.8	10.4	10.1	9.5	**7.2**	7.2	7.3	7.7	8.0	8.95
22	7.9	7.6	**6.6**	6.6	7.1	7.5	7.9	8.0	8.2	8.4	8.5	8.4	**9.0**	9.0	8.7	8.6	8.3	8.2	8.1	7.8	7.6	7.3	7.1	7.0	7.89
23	7.0	7.2	7.4	7.4	7.6	7.9	8.1	8.6	9.0	9.4	9.5	10.1	10.0	10.1	10.1	10.0	10.4	**11.1**	10.7	10.1	9.5	8.9	7.6	**6.8**	8.94
24	5.4	4.5	4.2	**3.7**	4.3	6.1	9.0	11.1	12.8	13.7	15.1	16.0	16.7	**17.6**	17.0	17.1	16.7	16.1	14.8	12.6	11.6	10.9	10.8	9.4	11.55
25	7.7	6.1	5.3	**5.1**	5.3	7.2	9.5	11.7	14.2	15.9	17.0	18.3	19.0	19.4	**20.1**	19.3	19.2	17.7	16.3	15.1	14.1	13.2	12.3	11.0	13.33
26	10.9	11.0	10.4	10.3	10.2	10.3	10.4	10.3	10.4	10.5	10.9	11.2	**11.3**	11.2	10.6	10.8	10.8	10.7	10.4	10.3	9.7	9.5	9.0	**8.8**	10.41
27	8.7	8.6	8.4	8.3	8.2	8.3	8.7	9.1	9.4	10.1	11.2	10.2	10.4	10.4	10.8	12.1	12.3	**12.4**	10.8	8.6	7.6	7.2	6.4	**6.4**	9.36
28	6.0	6.3	6 5	6.7	7.4	8.5	10.0	11.6	13.4	13.7	**15.3**	14.8	14.4	11.4	10.9	10.9	11.0	11.9	11.0	10.2	8.1	6.4	6.0	**5.4**	9.91
29	5.0	4.4	**3.9**	4.1	4.3	6.2	9.6	10.4	12.0	12.3	14.0	14.3	14.9	14.9	15.8	**15.8**	14.9	13.9	12.0	9.8	10.0	8.3	8.0	8.0	10.28
30	8.2	7.8	7.3	**6.4**	6.6	8.2	10.3	11.8	13.9	15.3	**16.0**	14.9	14.3	12.6	14.8	13.2	15.7	15.0	13.8	12.1	10.3	9.9	9.1	8.6	11.50
31	9.4	7.2	6.3	6.0	**5.9**	8.1	12.2	14.9	16.6	16.2	18.0	17.8	18.7	**20.2**	17.0	16.0	17.3	16.5	15.1	13.6	11.5	10.8	10.7	10.2	13.18
Mittel	8.84	8.37	8.06	**7.84**	7.87	8.61	10.04	11.55	12.79	13.83	14.77	15.35	15.68	**15.93**	15.73	15.78	15.46	14.74	13.47	11.98	11.02	10.20	9.66	9.21	11.95

Juni

1	9.0	8.8	8.4	7.4	**7.3**	10.1	12.4	14.3	15.9	17.3	17.9	18.6	17.8	**18.7**	18.4	17.1	18.0	17.7	15.4	12.3	11.2	10.9	10.4	10.9	13.59
2	10.8	**10.6**	10.8	10.9	11.3	11.9	11.5	12.1	14.3	16.2	15.3	15.0	14.7	13.9	14.9	17.0	**17.3**	16.2	15.4	14.7	14.0	14.0	13.9	13.1	13.74
3	13.8	12.8	11.6	11.1	**10.5**	11.8	12.0	11.4	12.1	12.9	13.2	14.1	14.0	13.7	14.5	14.9	**15.0**	13.4	12.3	12.3	12.2	12.2	12.1	11.5	12.73
4	**11.3**	11.4	11.7	11.9	12.1	12.2	12.6	13.6	15.2	15.4	16.3	18.4	18.1	18.7	18.6	18.9	**19.0**	18.1	16.1	15.0	14.9	14.8	14.7	14.4	15.14
5	12.3	12.0	12.2	11.9	12.2	12.3	13.0	13.4	14.3	16.7	19.2	19.7	20.0	20.9	**21.2**	20.6	19.2	18.5	17.2	15.1	13.4	13.2	12.1	**11.4**	15.50
6	11.1	10.9	**9.7**	10.2	10.2	12.3	15.5	15.9	16.9	18.8	18.8	19.4	17.1	20.1	**21.2**	20.8	20.1	19.9	18.8	17.0	16.0	14.1	12.9	12.5	15.84
7	12.3	12.9	12.9	13.2	13.3	13.3	13.4	13.6	13.9	14.1	15.0	16.2	16.7	17.5	18.5	19.6	**20.1**	18.3	16.2	14.9	14.3	12.8	12.4	**12.2**	14.90
8	12.0	11.9	11.9	11.9	12.0	12.1	11.8	11.8	11.3	10.9	11.2	11.5	11.1	14.3	**15.1**	13.2	12.8	12.0	11.8	11.0	11.2	10.8	10.8	**10.0**	11.85
9	9.8	10.0	9.6	8.9	**8.5**	9.4	10.4	10.9	12.6	14.3	14.3	14.2	14.3	**14.9**	14.3	14.8	12.5	13.1	12.8	11.4	11.2	10.9	11.1	10.8	11.88
10	11.0	11.1	10.4	10.0	10.3	10.6	11.1	12.5	12.5	12.6	12.1	12.5	12.1	11.9	**14.1**	13.5	14.0	13.7	13.3	12.0	11.1	10.4	**9.5**	9.8	11.75
11	9.8	9.7	9.2	9.5	10.2	10.5	10.8	11.2	11.9	12.9	13.5	14.8	13.1	**16.4**	14.0	14.4	13.2	14.6	14.0	12.9	11.6	10.7	10.2	**9.1**	12.01
12	9.0	**7.4**	8.1	8.3	8.7	8.7	9.0	9.6	9.9	10.4	11.7	11.9	12.3	**12.5**	11.1	12.0	12.3	**12.5**	11.7	11.0	11.4	11.1	10.5	10.2	10.47
13	10.4	10.4	10.1	**9.7**	10.1	10.3	10.7	11.3	12.2	12.9	13.3	13.4	**14.3**	14.1	12.2	12.7	12.9	13.0	12.2	12.0	11.6	12.0	11.6	11.8	11.88
14	11.5	11.3	11.1	**11.1**	11.2	11.2	11.3	**11.1**	11.3	11.7	12.3	14.1	15.3	15.3	15.2	15.3	**15.4**	14.3	13.5	13.1	12.3	12.0	11.7	11.4	12.67
15	11.1	10.8	10.5	10.4	10.4	10.4	10.6	10.8	11.3	11.5	12.7	14.5	15.4	15.6	15.5	**16.1**	14.7	14.1	13.5	12.5	11.7	11.3	9.8	8.7	12.25
16	8.3	7.5	**7.4**	7.7	8.4	9.5	10.5	11.0	10.9	12.0	13.6	16.4	18.1	18.8	19.0	**19.6**	18.3	18.3	17.3	15.8	14.1	13.4	13.0	12.5	13.39
17	**12.4**	12.7	13.4	13.5	13.8	13.8	14.1	14.3	15.4	17.4	19.8	19.2	**20.5**	20.0	20.0	20.3	19.8	19.2	18.5	16.7	15.5	14.4	13.8	13.3	16.32
18	12.9	12.1	**11.8**	12.2	12.6	12.7	14.8	16.7	18.8	20.5	22.9	22.4	23.3	23.7	**23.8**	23.7	22.6	22.8	21.3	20.3	19.4	18.0	15.0	14.5	18.28
19	14.1	13.9	13.8	12.8	13.5	14.3	14.7	13.4	13.9	13.2	13.4	14.6	15.1	15.5	16.1	**17.8**	16.8	14.1	12.5	12.5	12.8	12.6	12.5	**12.2**	14.00
20	11.4	9.9	8.4	8.0	**7.7**	9.3	11.3	12.6	13.9	15.6	15.8	16.9	17.7	**19.2**	18.3	**19.2**	18.7	17.9	15.9	14.8	13.8	14.4	14.4	14.7	14.16
21	14.8	14.1	13.1	**11.9**	11.9	11.9	11.9	12.2	12.8	16.2	13.4	15.4	**16.0**	14.4	14.2	13.4	13.3	13.5	13.3	13.4	13.3	13.0	12.7	12.3	13.43
22	12.1	11.4	12.0	11.8	11.5	11.5	11.6	12.2	12.6	13.4	14.7	15.0	15.7	15.2	15.2	15.5	16.2	**16.4**	16.1	15.0	12.1	11.3	10.7	**9.9**	13.30
23	8.8	8.5	8.1	**8.0**	8.1	10.4	13.1	15.2	17.2	19.0	20.1	20.8	22.3	23.0	23.5	23.4	**23.7**	22.2	20.8	18.9	17.5	16.5	15.8	15.5	16.68
24	16.5	16.6	15.9	16.0	16.2	17.0	18.7	21.1	**22.7**	22.6	**22.7**	22.1	22.5	21.9	22.6	21.9	21.8	21.2	16.1	16.3	16.2	15.9	15.6	**14.8**	18.95
25	13.5	12.8	12.1	12.1	12.1	**12.0**	12.4	13.6	14.7	15.1	16.2	17.4	**17.8**	17.6	17.7	17.7	17.3	17.1	15.1	15.1	14.3	13.9	13.7	13.0	14.76
26	12.9	11.8	10.7	10.6	**10.3**	11.0	11.9	12.9	14.0	14.6	15.1	**15.2**	15.1	14.9	14.8	14.8	14.7	14.6	14.2	12.2	11.4	11.9	11.9	11.5	13.04
27	11.2	11.1	10.9	**10.3**	**10.3**	11.3	12.9	13.6	15.3	16.2	16 0	17.3	17.9	18.2	19.5	**19.9**	19.1	19.0	18.6	16.8	14.8	14.2	13.6	12.7	15.03
28	13.0	**12.2**	12.4	12.4	12.6	13.2	14.3	15.9	17.9	19.3	20.0	20.1	20.8	**22.0**	20.9	21.8	20.9	20.6	19.6	17.3	15.6	14.9	13.1	12.3	16.80
29	11.4	**10.5**	11.1	11.2	12.1	14.2	15.3	17.3	19.0	21.6	23.0	24.8	25.7	26.5	26.6	**26.8**	26.3	25.1	24.1	21.2	19.6	19.0	17.7	11.7	19.49
30	16.6	15.7	15.2	**15.0**	15.2	16.0	19.1	20.7	22.9	24.7	26.0	26.9	**27.7**	23.0	22.9	25.3	25.1	25.5	19.2	17.7	17.8	17.4	16.7	16.6	20.37
Mittel	11.84	11.43	11.15	**11.00**	11.15	11.84	12.76	13.54	14.59	15.67	16.32	17.09	17.42	17.75	17.80	**18.07**	17.70	17.23	15.89	14.71	13.88	13.40	12.80	12.37	14.47

1894

Potsdam — Juli — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	16.2	15.9	15.2	14.9	**14.9**	17.6	18.8	21.1	22.3	24.3	25.7	25.8	27.8	**28.4**	26.4	26.2	27.0	26.2	24.2	22.5	21.3	20.4	19.0	18.1	21.68
2	17.9	17.8	16.8	16.8	**16.7**	17.8	20.4	23.0	24.2	26.2	27.8	28.4	28.8	29.1	**29.7**	28.5	29.1	28.4	26.9	24.9	23.4	22.2	20.5	19.8	23.55
3	19.6	19.3	18.8	19.6	20.6	21.0	22.0	25.5	27.9	29.7	30.1	**30.7**	20.8	18.1	18.1	20.7	20.2	19.5	18.9	18.4	17.0	16.0	16.0	**15.9**	21.02
4	15.2	15.0	14.8	14.7	14.6	14.6	15.2	16.3	17.1	17.2	18.1	19.9	20.0	**20.5**	20.2	15.6	17.9	17.8	16.5	14.9	13.9	13.9	13.1	**13.0**	16.25
5	**13.4**	13.6	13.8	13.9	14.1	14.2	14.7	15.2	16.6	17.7	19.0	21.1	22.0	22.3	21.9	**22.7**	21.9	21.4	21.3	19.7	18.2	17.3	16.6	16.3	17.87
6	15.5	15.1	14.3	**13.9**	14.6	16.7	18.6	20.1	21.5	22.9	23.6	24.5	25.3	**26.6**	25.9	**26.6**	26.2	24.8	23.8	21.2	19.2	17.9	17.3	17.1	20.55
7	16.4	16.0	15.3	**14.8**	15.1	17.0	18.8	20.9	23.6	25.2	25.2	26.9	27.6	**28.6**	28.4	28.3	27.8	27.3	25.0	22.3	20.9	19.8	19.7	18.9	22.08
8	**18.3**	17.7	17.6	16.9	16.4	17.8	16.6	17.0	16.6	17.7	17.3	16.3	15.5	17.0	18.1	17.5	17.0	18.2	16.9	16.8	14.6	14.1	14.1	**13.2**	16.63
9	12.8	12.7	**12.1**	12.9	12.2	13.4	16.8	17.9	19.0	20.5	20.2	20.8	22.0	**22.2**	21.6	21.8	22.1	20.8	20.0	19.0	18.3	15.8	15.3	15.7	17.75
10	14.4	14.2	14.0	**13.5**	13.7	14.8	16.3	17.5	18.2	20.5	22.1	23.7	24.1	**24.9**	24.8	24.2	24.6	23.5	21.9	20.8	21.1	19.9	18.9	18.4	19.58
11	17.9	16.8	15.9	15.9	15.7	17.3	18.1	19.1	17.4	17.5	17.6	17.6	16.8	18.2	**19.4**	18.6	17.8	17.4	16.9	16.1	15.0	**14.3**	14.5	14.4	16.92
12	13.9	13.4	13.0	**12.2**	12.6	14.2	16.1	17.3	18.4	20.2	20.8	20.2	21.0	**22.6**	22.1	21.1	19.5	20.3	20.0	14.2	13.1	12.5	13.2	13.0	16.87
13	12.9	12.8	**12.5**	13.1	13.2	13.2	15.3	17.2	18.5	19.7	20.8	**22.2**	21.8	21.7	20.6	22.0	21.0	21.1	20.0	18.8	17.5	17.0	16.9	16.0	17.74
14	15.3	15.1	14.2	**13.4**	14.2	14.6	16.3	18.5	19.9	20.0	**22.3**	22.1	21.2	19.4	19.2	19.0	20.0	19.6	18.6	17.9	16.8	16.2	16.1	15.9	17.74
15	15.5	15.1	14.7	13.8	13.6	14.2	15.8	17.2	16.8	18.5	**20.6**	18.7	21.3	20.1	20.5	20.5	20.5	19.3	18.4	16.9	15.3	14.1	13.2	**13.2**	16.99
16	12.3	11.5	11.4	10.7	**10.4**	12.5	15.1	16.9	18.9	19.0	19.5	19.4	19.8	21.4	**21.5**	20.5	19.8	18.6	18.1	16.7	14.9	14.2	13.9	13.9	16.29
17	13.0	13.1	13.1	**12.6**	13.3	14.0	15.4	15.0	14.8	16.9	17.5	19.2	19.0	**20.1**	17.0	17.7	17.4	17.8	17.4	16.9	16.1	15.1	14.6	14.5	15.90
18	14.2	13.9	13.6	**13.4**	13.7	14.6	15.6	17.3	17.9	18.9	17.4	19.2	18.2	**20.5**	18.9	19.8	19.7	19.6	17.8	16.5	15.8	15.2	14.2	14.0	16.66
19	13.6	13.4	13.0	12.9	**12.0**	13.1	13.6	15.3	15.7	17.5	18.6	18.2	**20.1**	18.5	18.4	19.1	19.3	17.9	14.3	14.0	14.0	13.2	13.3	13.1	15.50
20	13.1	12.8	12.9	12.2	**12.1**	13.1	13.8	15.0	16.5	18.5	18.1	20.4	**20.5**	19.7	19.0	19.2	17.3	14.5	13.5	13.0	12.7	13.2	13.1	12 5	15.28
21	12.3	12.4	12.5	12.1	**11.5**	12.3	14.5	16.2	17.6	19.4	20.2	21.7	**22.2**	22.1	21.7	22.1	21.3	20.8	19.6	19.0	17.9	17.2	18.5	17.7	17.62
22	16.8	16.2	16.8	16.1	16.1	**15.6**	18.2	19.0	22.0	23.7	24.7	24.9	26.4	25.0	25.0	**26.5**	25.1	24.6	23.3	21.6	20.1	20.2	19.1	18.4	21.06
23	18.2	16.7	16.6	**16.5**	16.8	17.6	20.1	23.1	25.0	26.5	27.5	29.0	30.0	30.9	31.7	**31.8**	31.5	30.6	27.7	25.9	25.9	25.5	24.5	24.5	24.75
24	23.8	22.2	21.8	21.5	20.5	**20.0**	22.7	26.1	29.6	31.8	34.2	**34.9**	34.1	32.5	32.5	32.5	31.4	30.2	28.6	26.7	25.3	23.6	22.2	20.9	27.07
25	20.0	18.9	18.0	16.4	15.8	16.0	17.6	19.3	20.0	21.2	23.0	24.2	24.8	25.4	**26.0**	24.8	24.2	22.6	20.9	18.7	17.1	16.7	16.1	**15.2**	20.12
26	15.0	13.9	13.2	12.7	**12.5**	14.2	16.5	19.9	21.2	21.3	23.9	**24.6**	23.3	23.8	23.7	22.8	23.2	22.9	21.1	19.6	19.6	18.8	18.5	18.0	19.34
27	17.6	17.0	17.0	16.2	16.0	15.9	15.9	15.8	17.0	19.1	19.7	**21.8**	21.2	17.1	16.3	15.5	14.5	14.2	**13.3**	14.1	15.2	15.0	15.0	13.4	16.41
28	12.7	12.2	11.2	10.8	**10.5**	11.7	15.4	17.7	20.0	20.1	21.1	20.8	22.4	23.4	23.2	**23.9**	22.8	22.3	21.0	20.0	19.1	17.7	17.3	16 0	18.05
29	15.2	14.5	14.1	**14.1**	14.1	14.5	16.9	19.8	22.8	23.6	25.9	26.3	27.0	27.6	**27.8**	27.0	27.3	25.8	24.5	21.8	20.7	19.5	19.9	19.8	21.27
30	18.7	19.4	19.1	18.6	18.0	**17.5**	21.2	21.5	24.6	26.7	27.2	27.8	28.7	**29.9**	29.1	27.6	23.8	22.1	21.0	20.2	19.8	18.6	17.9	17.8	22.37
31	17.0	16.2	15.5	15.3	**15.2**	15.4	15.6	15.3	15.9	16.2	16.6	16.9	17.5	17.7	18.3	19.1	**19.1**	18.6	18.1	17.6	16.7	15.9	16.0	16.3	16.75
Mittel	15.76	15.32	14.93	14.59	**14.54**	15.37	17.03	18.61	19.92	21.23	22.14	22.85	22.94	**23.07**	22.81	22.68	22.27	21.57	20.31	18.93	17.95	17.13	16.73	16.29	18.96

August

1	15.9	15.8	15.7	15.6	15.5	15.3	14.8	15.0	15.8	16.7	16.9	16.6	17.1	17.3	**17.8**	17.5	17.5	16.6	16.1	15.6	15.4	15.2	15.0	**14.3**	16.04
2	13.2	13.3	**12.8**	**12.8**	13.3	13 9	14.8	17.1	19.8	21.4	22.2	**22.7**	22.5	21.9	21.4	21.8	21.8	20.5	19.2	18.3	17.1	16.6	16.2	16.2	17.95
3	15.8	15.7	15.3	15.6	**15.3**	15.9	16.6	18.0	18.3	19.8	20.9	20.7	21.2	22.5	23.2	**23.3**	21.9	20.6	19.3	18.1	17.4	17.3	16.0	15.8	18.52
4	15.5	15.3	15.0	14.3	**13.6**	13.8	16.1	16.8	17.4	19.6	19.6	17.8	19.8	**21.9**	21.4	20.1	20.1	19.3	17.6	17.6	17.3	15.5	15.8	15.2	17.35
5	15.2	15.4	14.7	12.8	**12.3**	12.6	14.6	16.7	19.0	20.9	21.1	21.1	22.2	23.4	**24.7**	22.6	22.3	21.2	20.5	19.9	18.4	17.7	16.2	15.2	18.36
6	15.0	15.0	14.5	13.7	**13.5**	14.4	16.5	19.2	20.3	21.6	23.2	24.9	26.0	26.5	**26.6**	**26.6**	26.1	25.0	23.2	21.3	21.0	20.7	19.9	19.2	20.58
7	19.1	19.0	18.8	18.0	18.2	18.5	20.2	22.8	24.8	26.6	27.5	29.0	**29.5**	28.1	26.9	18.0	18.7	19.4	19.2	18.3	18.2	18.1	**17.5**	17.6	21.33
8	17.3	17.3	16.9	16.6	**16.4**	16.4	16.9	18.0	19.6	20.3	20.4	21.5	23.0	23.1	23.3	**23.7**	22.5	22.2	20.3	19.1	18.5	18.1	17.3	17.4	19.42
9	17.2	17.0	16.0	15.3	15.3	16.2	16.6	17.4	17.3	20.8	20.2	20.9	21.4	20.3	**22.3**	19.2	21.5	20.0	18.0	16.4	15.4	15.2	14.6	**14.4**	17.87
10	14.3	14.3	14.7	14.5	14.3	14.2	15.7	16.4	18.0	19.4	18.7	18.4	19.3	19.6	20.0	**20.4**	18.1	16.6	15.5	13.5	13.2	12.6	12.5	*12.3*	16.10
11	*11.8*	*11.4*	*11.1*	*11.0*	*11.4*	*12.2*	12.9	13.6	13.9	14.3	15.9	17.9	**18.5**	14.5	15.5	15.3	16.2	15.8	14.4	11.5	11.1	11.6	12.1	12.3	13.59
12	11.9	11.8	11.1	10.8	**10.7**	11.1	11.8	12.8	14.7	16.2	17.6	17.9	16.9	18.4	**18.9**	18.6	17.5	16.5	12.9	12.8	12.8	12.8	12.8	12.9	14.26
13	12.9	13.4	13.4	13.5	13.5	13.2	13.5	13.7	13.6	13.9	15.0	**15.4**	15.2	15.0	14.1	14.2	14.4	13.8	12.8	12.5	11.9	11.4	10.6	**10.0**	13.37
14	**9.9**	10.5	10.4	10.6	10.5	10.6	10.5	10.6	11.9	12.9	12.7	12.8	13.6	13.5	13.4	13.6	13.6	**14.1**	13.5	12.4	12.0	12.0	11.7	11.7	12.04
15	12.0	11.9	**11.8**	12.0	12.5	13.2	14.5	16.2	18.9	21.5	22.4	**22.9**	22.0	22.4	22.7	18.3	18.3	17.7	17.1	17.2	18.1	17.4	16.7	16.3	17.25
16	15.5	14.9	14.8	14.9	14.5	14.9	15.2	16.6	18.3	19.4	*20.3*	*21.4*	*22.3*	22.3	22.1	21.8	**22.6**	20.3	19.5	18.7	15.1	14.7	14.0	**11.9**	17.75
17	11.7	11.5	11.5	11.3	10.9	11.7	12.6	13.8	15.4	16.4	16.7	**16.8**	16.6	16.4	17.0	16.3	15.3	14.8	13.4	12.6	12.4	11.6	11.2	**10.7**	13.70
18	10.6	10.5	**9.9**	10.5	10.6	10.8	11.2	12.3	13.4	14.5	12.8	14.9	16.1	15.7	**17.0**	16.6	16.1	14.6	13.6	13.2	12.1	12.1	11.3	11.6	13.00
19	10.8	9.5	9.3	**8.9**	9.5	10.0	10.3	10.7	12.5	15.4	15.5	14.5	16.4	**17.2**	11.9	11.7	12.8	11.3	10.6	10.9	10.9	10.6	10.6	10.7	11.77
20	10.9	10.6	10.5	10.1	**10.0**	10.5	11.6	12.5	13.3	**13.8**	12.7	12.5	12.7	13.2	13.2	12.9	13.1	13.2	13.2	13.1	12.4	12.1	11.2	10.8	12.08
21	10.4	9.8	9.6	9.4	**9.3**	9.4	10.1	11.9	11.8	14.3	15.5	16.7	16.6	**17.0**	15.3	13.0	13.6	14.0	13.3	13.2	13.2	13.2	13.2	13.1	12.79
22	13.1	13.0	12.7	12.5	12.0	12.0	12.3	13.7	15.3	16.2	**16.9**	13.3	14.3	16.5	16.5	16.5	16.0	15.3	14.9	13.2	12.3	12.0	11.3	**10.6**	13.85
23	10.3	10.2	10.2	10.0	**9.7**	10.6	11.6	13.5	15.3	16.5	17.2	18.2	18.9	**19.6**	18.7	18.3	17.8	16.3	14.8	14.7	14.0	13.5	13.3	13.2	14.44
24	**13.1**	13.3	13.3	14.2	14.8	16.0	15.8	15.0	14.8	14.6	15.5	16.2	16.5	16.5	18.5	**20.0**	19.8	18.4	17.1	16.1	15.8	16.1	15.8	15.4	15.94
25	15.1	14.7	14.2	13.7	12.5	**12.1**	12.6	13.8	14.8	16.0	16.4	17.3	17.0	**17.6**	16.8	16.1	15.8	15.5	14.6	13.5	13.2	13.1	13.1	13.1	14.70
26	13.2	12.2	10.7	10.5	10.3	**9.8**	11.4	13.4	14.4	16.5	17.6	18.6	18.9	18.8	18.8	**19.3**	19.1	17.6	15.6	14.6	14.4	14.0	13.4	14.1	14.88
27	13.3	13.2	**12.5**	13.2	12.6	13.4	14.5	17.9	19.5	19.8	*20.7*	20.3	18.0	17.2	17.6	18.9	19.0	18.7	17.6	16.8	16.7	15.5	15.2	15.3	16.56
28	15.2	15.1	13.0	13.1	13.2	13.3	13.0	14.0	15.1	15.8	16.1	16.8	17.2	**17.7**	17.4	16.9	16.7	16.1	14.8	12.7	**12.1**	12.7	12.8	12.7	14.73
29	12.4	12.3	12.0	**11.6**	11.7	11.9	12.2	13.2	14.2	14.3	**15.5**	15.1	14.4	14.6	15.2	15.2	14.6	13.9	12.9	13.3	13.7	13.8	13.1	12.8	13.50
30	**11.9**	12.0	12.1	12.1	12.1	12.0	12.1	12.1	12.9	14.6	15.6	16.2	**16.7**	16.2	15.8	15.5	15.1	14.7	14.6	13.9	13.0	13.1	13.0	13.2	13.77
31	13.1	12.1	11.9	11.0	**10.6**	10.7	11.8	13.5	15.4	17.3	17.4	18.8	19.7	20.8	21.0	**21.2**	20.2	18.6	17.2	16.3	16.1	15.6	15.3	15.0	15.86
Mittel	13.45	13.29	12.92	12.71	**12.60**	12.92	13.69	14.91	16.12	17.46	17.96	18.33	18.73	**18.89**	18.87	18.17	18.00	17.18	16.04	15.20	14.69	14.37	13.96	13.71	15.59

1894

Potsdam — September — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	15.0	14.1	13.6	14.2	12.9	12.3	13.1	16.1	18.0	20.4	21.3	**22.0**	21.7	21.2	20.6	19.7	18.6	16.9	15.0	13.3	12.9	12.4	12.2	**12.0**	16.23
2	12.0	12.5	12.9	12.9	12.9	12.3	12.1	13.0	13.1	15.7	17.1	16.1	16.0	17.5	**18.4**	16.4	16.2	14.5	13.1	11.2	10.4	9.4	**9.4**	9.4	13.52
3	9.5	9.6	9.4	9.3	**8.8**	9.8	10.7	11.0	11.8	13.1	13.0	13.3	13.6	**13.7**	12.8	11.8	11.0	10.2	10.0	9.9	9.8	9.6	9.5	9.4	10.86
4	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	9.4	10.1	10.2	10.4	12.0	12.3	13.0	13.2	13.4	14.3	**14.7**	14.1	13.1	10.3	9.5	9.2	8.8	8.6	**8.0**	10.87
5	7.5	7.0	7.0	6.6	6.4	**6.4**	7.6	9.7	13.0	15.5	16.0	16.0	**17.0**	16.2	16.1	14.9	13.0	11.9	10.7	9.1	9.0	9.1	8.3	8.0	10.92
6	7.5	7.0	7.0	6.9	7.2	**6.8**	7.7	9.6	12.3	14.9	15.2	**17.0**	15.9	16.0	16.3	15.8	15.9	13.6	11.7	10.9	10.0	9.3	8.9	8.8	11.34
7	9.1	9.1	9.8	9.9	9.5	9.4	9.6	9.5	10.5	12.9	14.5	14.0	13.1	**14.9**	13.1	14.7	10.1	10.0	9.3	9.0	9.0	8.8	**8.8**	9.2	10.74
8	8.9	8.6	8.6	8.4	8.4	8.6	9.3	9.5	11.2	10.9	12.2	11.4	**12.3**	11.6	10.4	10.2	10.3	10.0	9.5	9.0	8.6	8.6	8.3	**8.1**	9.71
9	7.7	7.6	7.7	7.7	**7.6**	**7.6**	8.0	8.5	9.3	9.9	9.6	10.0	**10.7**	10.6	10.4	9.6	9.3	9.5	9.4	9.3	8.8	8.6	9.0	9.2	8.98
10	9.0	8.4	8.3	8.3	8.4	8.7	9.1	10.1	10.4	12.7	14.1	**14.1**	14.0	13.2	10.4	12.9	12.9	11.7	10.8	9.6	8.7	7.4	6.8	**6.5**	10.27
11	5.9	5.7	5.7	**5.5**	5.7	6.5	7.3	9.3	12.2	13.7	15.1	16.1	16.6	**16.7**	16.3	16.0	13.9	12.4	11.0	10.7	10.3	10.2	9.8	9.5	10.92
12	9.4	9.3	9.0	9.1	**8.7**	9.4	9.8	10.5	11.3	12.1	12.6	12.9	13.5	15.3	**15.9**	15.1	14.4	13.4	11.2	10.4	9.7	9.2	9.1	9.8	11.29
13	10.0	9.9	9.9	10.0	9.8	9.7	10.2	10.5	11.2	11.6	12.8	13.4	15.3	15.4	**15.6**	14.0	13.4	12.7	12.4	11.4	10.3	9.4	8.8	**7.7**	11.48
14	6.7	5.8	6.1	5.9	5.4	5.2	**5.2**	7.9	10.2	11.9	12.4	13.8	**14.3**	**14.3**	14.2	14.0	13.2	11.6	9.1	7.6	6.4	6.1	5.4	5.4	9.08
15	5.1	4.6	4.4	4.3	**3.9**	4.0	5.6	7.7	10.5	13.4	13.9	14.0	14.1	**14.3**	**14.3**	14.0	13.9	13.2	13.0	12.7	12.5	12.3	12.0	11.4	10.38
16	10.9	10.4	10.5	10.3	**9.8**	**9.8**	10.0	10.3	10.7	12.1	13.5	15.4	16.3	**17.1**	16.8	16.5	16.2	13.6	12.5	12.0	11.7	11.9	10.4	10.0	12.45
17	9.4	9.3	9.6	9.6	9.7	9.4	9.7	11.2	14.4	16.7	17.0	18.3	18.9	**19.0**	18.8	18.6	17.0	13.6	11.5	10.6	9.9	9.6	8.7	**8.3**	12.86
18	7.9	7.5	7.5	7.5	**7.3**	7.6	8.0	10.1	12.7	15.8	17.3	18.1	18.9	**19.5**	18.9	17.7	17.6	14.8	*12.9*	11.2	11.0	10.0	*9.5*	*8.8*	12.42
19	*8.2*	*7.8*	*7.2*	*6.7*	***6.1***	*6.4*	7.1	9.4	14.0	16.7	17.7	19.1	19.1	20.3	**20.8**	19.5	17.5	14.8	14.0	13.7	13.5	12.7	12.9	12.4	13.24
20	12.1	11.7	11.6	10 8	9.9	*8.4*	**8.0**	10.7	15.3	17.9	19.6	21.4	**22.4**	21.7	21.3	21.0	18.3	15.8	14.6	14.1	13.4	12.8	11.8	11.1	14.82
21	10.3	9.3	9.3	8.1	7.1	**6.4**	7.1	9.4	11.5	16.2	16.5	18.8	20.4	20.1	**21.3**	21.3	18.5	17.1	16.2	15.1	14.1	14.1	14.1	13.7	14.00
22	13.2	12.4	**10.0**	10.2	10.7	10.6	11.3	11.4	11.9	14.0	16.2	16.6	17.2	17.5	**17.8**	17.5	16.8	15.5	14.1	13.9	13.5	12.8	12.4	11.7	13.72
23	11.0	10.3	10.2	10.0	10.2	10.5	11.0	11.0	11.3	12.0	12.3	13.4	13.7	**14.0**	11.9	11.6	11.5	10.9	10.7	10.1	9.8	9.3	8.0	**7.1**	10.90
24	6.8	5.4	5.2	4.8	**4.3**	**4.3**	4.5	6.9	9.9	11.1	11.5	12.3	13.0	14.2	**15.1**	14.9	12.1	9.8	8.4	7.6	7.3	6.4	6.2	6.1	8.67
25	**6.1**	6.6	7.1	7.0	6.6	6.8	6.9	8.1	11.7	12.8	15.0	**15.7**	15.5	15.1	15.1	14.7	13.9	13.4	12.8	12.6	11.5	10.6	10.3	10.2	11.08
26	**10.5**	10.7	10.8	11.0	11.1	11.1	11.2	12.7	14.4	17.1	17.8	17.5	18.6	19.2	18.7	**19.2**	17.6	16.3	15.9	15.7	15.3	15.2	15.0	15.1	14.90
27	**14.7**	13.1	12.1	11.8	11.6	11.1	11.2	12.0	12.5	12.2	13.5	13.4	12.6	11.9	11.6	12.0	11.5	10.0	9.0	8.7	8.4	7.7	**7.1**	7.2	11.12
28	7.0	6.7	6.5	6.6	6.5	6.6	7.0	6.8	7.1	8.4	8.3	8.8	10.1	**10.5**	10.0	9.0	8.8	7.4	7.3	6.9	6.8	6.7	6.3	**6.1**	7.59
29	6.0	5.9	5.9	5.7	5.6	5.7	6.0	6.6	7.0	7.1	8.0	8.3	8.4	**9.5**	9.0	8.9	8.8	8.0	7.6	7.0	7.0	6.7	5.2	**4.6**	7.02
30	4.7	4.4	4.9	4.0	3.6	**3.3**	3 4	4.0	6.4	9.2	10.8	12.2	12.0	12.2	**12.8**	12.0	10.2	7.3	6.7	6.0	7.1	6.0	5.7	4.8	7.24
Mittel	9.05	8.66	8.57	8.41	8.16	**8.14**	8.59	9.79	11.54	13.33	14.24	14.88	15.28	**15.54**	15.30	14.94	13.88	12.43	11.36	10.63	10.20	9.72	9.28	8.99	11.29

Oktober

1	**4.5**	4.8	4.7	5.2	6.4	7.0	7.7	8.4	9.0	9.9	10.3	11.0	11.2	11.6	**11.7**	11.1	10.6	10.1	9.9	9.9	9.2	8.2	7.7	6.9	8.62
2	6.8	6.5	6.3	6.7	5.5	5.0	**4.7**	6.2	8.6	10.5	11.8	11.6	12.4	**12.8**	12.3	11.7	10.0	8.0	8.7	9.0	9.0	8.9	9.0	8.7	8.78
3	7.7	7.0	6.2	**5.4**	6.2	6.1	6.5	7.3	9.0	10.6	12.2	**12.4**	12.2	12.2	12.1	11.7	10.2	8.2	7.7	7.9	6.7	6.0	5.7	5.6	8.45
4	6.1	6.0	5.9	5.1	**4.7**	5.1	6.1	7.2	9.2	12.1	13.8	14.8	**14.9**	14.8	14.3	13.7	12.9	12.2	12.2	11.2	11.1	11.1	10.2	9.8	10.19
5	**9.6**	9.9	10.2	10.3	10.3	10.3	10.5	10.6	11.0	11.2	11.7	12.2	13.1	13.7	**14.6**	14.5	12.4	12.7	12.7	12.5	12.1	11.6	10.4	10.1	11.59
6	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	**10.4**	10.5	10.6	10.9	12.0	12.1	12.6	**13.7**	13.0	12.1	11.6	11.5	11.4	11.4	11.3	11.2	11.2	11.1	11.0	11.35
7	10 9	10.8	10.6	10.4	10.4	10.3	10.5	10.7	11.2	11.5	12.2	12.3	12.4	12.6	**12.7**	12.6	12.4	11.5	10.2	9.3	8.7	8.4	**8.3**	9.0	10.83
8	9.3	9.5	10.2	10.5	10.4	10.1	10.2	10.2	10.3	10.4	11.0	11.5	13.2	14.3	**15.0**	14.6	12.5	10.4	9.9	9.3	9.1	**9.0**	9.1	9.6	10.82
9	9.9	9.8	9.9	9.8	9.6	9.6	9.6	10.1	10.0	10.6	11.4	11.4	11.5	11.9	12.0	**12.1**	11.3	10.1	10.4	10.1	9.8	9.8	9.4	**8.6**	10.36
10	8.2	**7.6**	8.0	8.3	8.5	8.5	8.8	9.1	9.1	9.0	9.1	9.5	10.1	10.7	10.7	**10.8**	10.5	10.3	9.1	8.7	9.3	9.2	9.0	8.4	9.19
11	7.5	7.3	6.9	7.1	7.3	7.2	7.4	8.1	8.5	9.3	9.5	10.2	10.5	10.7	11.1	**11.2**	10.4	9.2	8.8	8.1	7.4	7.0	6.2	**5.8**	8.45
12	7.3	7.2	6.3	6.6	**6.2**	7.0	7.3	7.2	7.4	8.4	9.4	10.2	11.5	12.2	**12.6**	12.5	11.2	10.4	9.2	8.1	7.3	7.0	6.7	**6.2**	8.56
13	5.5	5.7	5.6	5.0	4.9	**4.8**	**4.8**	5.2	6.0	6.8	6.9	7.9	8.5	9.5	10.0	**10.1**	9.4	8.2	7.9	7.5	7.1	6.9	6.9	6.7	6.99
14	6.9	7.0	7.3	7.8	7.5	7.7	8.1	8.4	9.0	9.3	**9.9**	8.7	8.5	8.3	8.7	8.3	7.9	7.9	7.3	6.8	6.6	6.5	5.8	**5.3**	7.73
15	4.4	3.9	4.0	4.2	3.9	4.4	4.7	4.9	5.2	5.4	6.2	**6.2**	6.1	5.9	6.1	6.0	5.3	4.9	4.4	3.9	2.9	2.4	1.5	**1.0**	4.49
16	1.2	**0.4**	0.7	0.9	1.7	2.2	3.0	3.7	4.5	5.1	5.3	6.1	7.4	**7.5**	7.2	6.6	6.1	6.0	5.5	5.1	4.6	4.0	3.9	3.6	4.26
17	3.3	3.2	3.1	3.0	2.7	2.1	1.8	2.0	2.9	5.0	5.0	5.7	**6.4**	5.9	5.8	5.0	3.2	2.2	1.4	0.7	**0.0**	0.3	0.2	0.3	2.97
18	**1.1**	1.7	1.8	2.3	2.4	2.8	2.7	3.3	4.0	6.1	7.0	6.3	7.0	7.0	**8.1**	6.5	6.3	6.0	5.9	4.4	4.2	3.6	4.4	4.1	4.54
19	3.1	3.1	3.2	**2.6**	2.8	2.7	2.8	3.6	5.2	6.4	7.2	7.6	**7.9**	**7.9**	7.4	7.1	6.7	5.8	5.1	4.7	4.4	3.8	4.0	3.4	4.94
20	3.2	**2.9**	3.1	3.0	3.1	3.4	3.4	3.9	4.8	5.6	6.3	6.4	7.0	**7.1**	7.0	6.3	5.2	4.4	4.0	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.52
21	3.6	3.5	**3.5**	3.5	3.6	3.7	3.8	4.2	5.0	5.6	7.4	12.9	**13.7**	12.2	11.2	9.8	8.7	8.9	8.8	7.4	7.4	7.3	7.2	8.2	7.13
22	8.2	8.2	8.6	8.2	8.5	7.9	7.3	7.3	7.6	7.7	**9.3**	8.9	8.7	8.6	8.5	7.5	6.1	5.9	5.9	5.6	5.3	5.0	4.7	**4.5**	7.25
23	4.2	4.0	4.0	3.8	2.2	1.4	0.4	**0.2**	1.0	4.7	6.9	8.1	**8.8**	8.7	8.7	7.3	4.6	3.4	2.8	2.2	1.8	1.6	1.9	1.4	3.92
24	1.0	0.9	1.0	-0.2	0.8	0.2	**-0.7**	-0.6	2.1	5.2	7.4	8.2	**8.8**	8.6	8.2	7.9	6.6	6.1	5.4	5.1	5.1	5.2	5.4	6.1	4.32
25	**6.9**	7.4	8.0	8.4	8.3	8.4	8.3	9.1	10.5	12.5	13.3	**14.3**	14.0	13.0	13.2	12.1	11.0	10.9	10.7	10.8	10.7	9.9	9.9	9.8	10.48
26	9.4	9.2	9.3	9.4	9.3	9.5	9.3	10.5	10.7	10.8	10.3	**11.2**	10.5	9.8	10.3	9.0	8.9	8.2	8.5	8.4	8.2	7.3	7.2	**7.0**	9.26
27	6.9	6.9	**6.9**	7.5	8.0	8.5	8.6	8.7	9.6	10.7	11.6	**13.0**	12.4	12.0	11.8	12.3	12.4	11.1	11.2	11.9	11.4	11.1	11.1	10.9	10.27
28	9.8	10.3	10.7	10.8	10.2	9.2	9.6	10.2	**11.0**	7.1	5.9	5.4	4.8	4.7	4.5	4.4	4.4	4.3	**4.2**	**4.2**	4.3	4.4	4.5	4.5	6.81
29	4.5	4.5	4.6	**4.5**	4.6	4.9	5.4	5.5	5.9	6.3	9.1	**11.4**	11.2	11.1	11.0	10.1	9.4	9.1	9.2	9.7	10.1	9.2	8.9	8.9	7.88
30	9.3	9.3	9.4	10.3	10.8	**10.9**	10.5	10.6	9.6	9.2	9.1	8.3	7.7	7.5	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	**6.2**	6.5	8.43
31	7.2	7.6	**7.6**	7.6	7.6	7.5	7.4	6.4	5.5	5.2	5.4	5.3	4.9	**4.6**	4.9	4.9	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	5.0	5.76
Mittel	6.38	**6.35**	6.39	6.41	6.42	6.41	6.48	6.86	7.56	8.39	9.16	9.73	10.03	10.01	**10.03**	9.56	8.71	8.05	7.75	7.40	7.12	6.82	6.62	6.47	7.71

1894

Potsdam — November — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	4.9	4.9	4.9	4.9	4.7	4.2	4.2	4.3	4.7	5.0	5.9	6.2	**7.4**	7.3	6.5	5.2	4.1	3.3	2.9	2.4	2.1	1.5	0.9	**0.8**	4.30
2	0.3	**0.3**	0.8	0.6	0.5	1.5	1.5	2.5	4.1	6.1	7.3	**8.6**	8.3	8.2	7.7	7.3	7.1	7.0	6.6	6.3	6.4	6.1	6.0	5.4	4.85
3	**5.8**	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.0	6.1	7.8	9.2	9.3	10.8	12.0	**12.7**	11.4	11.1	10.5	9.5	8.2	8.9	8.2	7.3	7.1	7.0	8.30
4	6.9	6.5	6.3	6.2	5.7	**5.4**	5.9	6.3	6.8	8.7	9.2	10.9	11.5	**12.0**	11.8	10.3	9.8	10.0	9.3	8.8	8.6	8.1	7.7	8.3	8.38
5	8.0	7.5	7.6	6.9	6.2	**5.9**	6.2	7.1	8.2	9.3	11.7	**12.7**	12.5	11.9	11.3	10.0	8.8	8.2	8.6	8.6	8.9	9.0	8.1	7.8	8.79
6	8.5	8.7	8.8	8.9	9.5	8.7	8.4	8.6	9.3	10.5	10.2	10.3	**10.8**	10.5	10.2	9.6	8.7	8.7	8.9	8.9	9.1	7.7	7.2	**6.7**	9.06
7	6.1	5.8	5.4	5.2	4.7	4.4	3.8	3.6	4.8	7.5	9.5	**10.6**	10.6	10.6	10.2	8.3	7.0	6.0	5.2	5.4	5.0	4.6	3.9	**3.4**	6.32
8	2.9	2.3	2.0	1.5	**1.3**	1.8	1.4	1.6	4.4	5.8	6.2	7.0	7.2	7.0	7.2	7.4	**7.8**	7.7	7.4	7.4	7.1	7.0	6.5	5.2	5.13
9	4.5	4.1	3.9	3.5	2.9	2.7	2.1	2.1	2.4	4.3	7.8	7.9	**9.1**	8.5	7.9	5.9	4.7	3.9	3.6	3.0	2.4	2.0	1.7	**1.6**	4.27
10	1.2	1.0	0.7	0.9	0.9	**0.8**	1.0	2.1	3.5	4.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.6	6.0	**6.1**	5.9	5.9	5.6	5.6	5.1	5.7	5.6	3.90
11	6.1	6.8	7.7	7.8	8.3	8.0	8.3	7.4	7.0	8.0	**9.6**	8.5	6.8	**5.2**	5.5	5.8	5.3	5.9	5.9	5.9	6.0	5.6	5.6	5.4	6.77
12	5.3	5.1	5 4	5.0	4.3	**4.3**	4.3	4.6	5.5	5.6	5.0	5.6	6.8	7.9	9.6	9.8	9.9	**10.0**	9.8	9.2	9.5	9.5	9.2	9.4	7.11
13	9.9	9.5	10.0	10.0	10.8	12.0	12.0	11.8	11.7	11.5	11.7	**12.0**	11.6	10.9	10.2	9.7	9.1	8.8	8.7	8.2	7.9	7.7	6.9	**6.0**	9.94
14	5.2	4.8	4.6	3.7	3.6	2.9	**2.7**	3.2	4.0	5.5	6.6	7.0	**7.7**	7.5	7.3	6.9	6.5	6.4	6.8	6.6	6.1	6.5	6.3	6.6	5.62
15	6.8	7.3	8.0	8.3	8.8	9.2	8.6	7.6	8.1	9.2	11.6	13.9	**14.9**	14.6	13.9	12.1	10.0	9.2	9.5	8.5	7.6	6.9	**6.2**	6.4	9.47
16	6.1	6.0	5.7	5.2	5.0	5.7	5.4	**4.9**	5.9	7.9	9.0	10.3	10 8	**10.9**	10.4	9.9	9.1	9.0	8.1	8.0	7.9	7.4	7.1	6.9	7.61
17	6.8	6.5	6.6	6.4	6.4	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	**7.0**	**7.0**	6.8	6.7	6.7	6.5	6.4	6.4	6.3	6.2	**6.1**	6.55
18	6.1	6.0	5.9	**5.9**	**5.9**	5.9	6.0	6.1	6.1	6.7	7.1	7.7	8.1	8.2	**8.2**	7.6	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.76
19	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.2	7.8	7.9	8.2	**8.6**	7.9	7.1	6.1	5.8	5.8	5.8	5.7	5.5	4.8	**4.5**	6.63
20	4.4	4.4	3.9	3.7	3.6	3.6	3.6	3.4	**3.2**	3.4	3.4	3.7	3.9	4.2	4.7	4.8	4.7	**4.9**	4.8	4.5	4.5	4.5	4.6	4.8	4.13
21	5.1	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.4	4.3	4.6	4.4	**4.3**	4.4	4.6	4.6	4.7	4.9	4.9	5.0	5.3	5.7	5.8	**6.0**	5.0	4.89
22	4.4	3.7	2.9	1.7	1.7	1.8	1.6	1.4	1.4	1.6	2.1	3.0	4.3	**5.4**	5.0	4.3	3.0	2.9	2.8	2.2	1.1	0.5	**-0.1**	0.1	2.45
23	**0.6**	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.3	1.9	2.3	2.9	3.1	3.3	**3.3**	3.3	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	2.7	2.6	2.16
24	2.6	2.6	2.8	3.1	3.2	3.5	4.1	4.5	5.0	4.7	4.6	4.3	4.4	**4.8**	4.3	3.9	1.7	**1.4**	**1.4**	1.7	1.9	1.6	1.9	1.5	3.15
25	1.3	0.3	-1.3	**-1.4**	0.4	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	**1.1**	**1.1**	1.0	1.0	*0.8*	*0.6*	*0.4*	0.3	0.1	-0.1	-0.7	-0.7	-0.6	-0.4	0.32
26	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	0.1	0.3	0.5	**0.6**	0.3	0.3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.3	**-0.7**	-0.5	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-0.05
27	**-0.5**	-0.8	-1.6	-1.2	-1.2	-1.6	-1.7	-1.7	-1.8	-2.0	-1.8	-1.4	-1.0	-1.0	-1.3	-1.6	-1.8	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.2	-2.2	**-2.4**	-1.62
28	**-2.5**	-2.3	-2.4	-2.3	-2.2	**-2.1**	-2.0	-2.0	-1.9	-1.7	-1.3	-1 2	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.4	-1.2	-1.1	-1.1	**-1.0**	-1.1	-1.3	-1.60
29	-1.3	-1.5	-1.7	**-1.7**	-0.9	-0.7	-0.5	-0.2	0.1	0.6	1.1	**2.3**	2.1	2.2	1.7	0.6	-0.3	0.1	0.2	0.6	0.5	0.5	1.0	1.2	0.25
30	1.6	1.9	2.2	2.7	3.1	3.0	3.0	2.9	3.2	4.0	4.2	**4.8**	4.7	4.7	4.1	4.0	2.8	2.1	2.3	1.6	1.1	0.8	0.4	**0.1**	2.72
Mittel	4.12	4.00	3.91	**3.80**	3.85	3.87	3.84	3.92	4.46	5.24	5.93	6.46	6.75	**6.76**	6.52	6.00	5.38	5.16	5.01	4.87	4.70	4.44	4.22	4.03	4.89

December

1	-0.3	-0.7	-1.7	-2.0	-2.1	-2.2	-1.9	**-2.4**	-2.0	-0.6	1.1	2.2	2.9	**3.5**	2.7	0.7	-0.1	-0.8	-0.9	0.3	0.6	1.0	1.5	1.9	0.03
2	**2.3**	2.5	2.6	2.5	2.7	2.7	2.9	2.9	3.2	3.4	3.8	3.8	3.9	**4.1**	4.0	3.9	3.9	3.6	3.4	3.3	3.1	3.1	2.9	2.8	3.21
3	2.6	2.4	2.2	1.4	0.3	-0.8	-1.4	-1.4	-1.1	0.1	2.1	**3.2**	2.8	1.3	-0.3	-1.0	-1.1	-1.1	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.5	**-1 8**	0.08
4	-1.9	-1.9	-2.0	-2.1	-2.3	-2.3	-2.4	**-2.6**	-2.0	-1.6	-0.9	-0.1	**0.2**	0.2	-0.1	-0.8	-1.3	-1.6	-1.9	-2.0	-2.0	-1.7	-1.8	-0.8	-1.49
5	-0.6	-1.4	**-1.4**	-1.2	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	-0.9	-0.7	0.1	1.0	**1.3**	0.5	0.0	-0.8	-0.3	-0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	-0.38
6	0.4	**0.1**	0.2	0.3	0.7	0.9	0.9	0.7	0.9	1.0	1.3	1.5	**1.8**	1.8	1.4	1.3	1.1	0.9	0.9	1.1	1.0	0.6	0.4	0.3	0.90
7	0.3	0.2	0.2	0.2	**0.2**	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	1.2	1.1	1.1	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	1.9	1.7	1.9	**2.0**	0.89
8	1.9	1.8	1.5	1.0	0.5	0.1	-0.6	-0.8	-0.7	-0.4	1.8	3.0	**3.3**	2.1	1.1	0.4	0.2	0.1	-0.2	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	**-1.3**	0.49
9	-1.7	-3.3	-2.9	-3.5	-3.9	-4.1	-2.6	-2.8	-5.1	-4.7	-4.0	-2.9	**-1.6**	-2.7	-3.3	-4.1	-4.2	-4.7	-5.2	-5.4	-5.8	-6.3	**-6.7**	-6.4	-4.08
10	-6.1	-6.2	-6.4	-7.1	-7.4	-7.1	-6.8	**-7.7**	-7.6	-6.0	-4.2	-3.7	-3.2	-2.6	**-2.5**	-3.3	-2.6	-3.2	-4.5	-4.8	-5.1	-5.8	-5.5	-5.2	-5.19
11	-3.4	-5.4	-5.7	-6.3	-6.8	-6.6	-5.1	-5.5	**-7.2**	-6.1	-3.7	-2.1	**-1.3**	-1.3	-1.6	-2.1	-2.3	-3.3	-4.1	-4.4	-4.7	-5.5	-5.5	-5.7	-4.40
12	-5.6	-5.5	-5.3	-5.2	-5.4	-5.8	-6.0	-6.8	**-7.0**	-6.2	-4.4	-2.8	-2.2	**-2.1**	-2.7	-3.7	-3.5	-4.0	-3.5	-4.0	-4.3	-5.2	-5.0	-5.5	-4.65
13	-5.5	-5.9	-6.1	**-6.1**	-6.0	-5.4	-4.9	-3.1	-2.4	-1.4	-1.1	-1.4	-1.0	-0.7	-0.2	0.1	**0.3**	0.2	-0.3	-1.1	-1.4	-1.6	-1.8	-2.0	-2.45
14	-2.4	**-3.2**	-3.1	-3.1	-3.0	-2.1	-1.8	-1.7	-1.2	-1.4	-1.3	-1.2	-0.9	-0.9	-0.6	-0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	**0.8**	-1.02
15	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	1.1	1.6	2.5	3.0	3.3	3.5	4.4	**4.4**	2.1	1.0	**0.2**	0.3	0.3	0.7	1.2	1.4	1.5	1.54
16	1.5	1.4	1.2	1.1	0.7	0.7	0.6	0.3	**0.2**	0.4	1.2	0.9	2.4	2.8	**3.0**	2.8	2.7	2.3	2.0	1.7	0.8	0.5	0.5	0.3	1.33
17	0.0	-0.4	-0.9	-1.2	-1.1	-1.3	-1.5	-1.4	-1.0	-0.7	-0.3	-0.1	0.3	**0.4**	0.0	-1.6	-2.5	-3.2	-3.3	**-3.3**	-3.3	-3.2	-2.7	-2.4	-1.45
18	**-2.4**	-2.1	-2.0	-1.9	-1.6	-1.3	-0.8	-0.3	-0.1	0.6	0.6	0.8	1.4	1.8	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.9	3.3	4.0	4.1	**4.1**	0.95
19	3.9	3.9	4.2	3.9	3.5	2.1	**1.2**	1.4	2.2	3.0	3.9	4.8	**5.8**	5.3	4.6	3.8	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	2.5	2.5	2.5	3.42
20	**2.5**	2.0	2.1	2.0	1.7	1.7	1.6	1.3	0.8	1.4	1.5	1.7	2.1	2.1	1.8	1.2	1.3	0.9	**0.7**	1.4	1.2	1.1	1.2	1.2	1.52
21	1.4	1.3	0.9	0.9	0.9	1.0	0.7	0.4	0.5	1.1	1.3	1.7	1.7	1.9	**2.0**	1.9	1.7	1.1	1.1	1.2	1.1	0.0	-0.4	**-0.8**	1.02
22	**-0.9**	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	0.3	1.1	2.0	2.3	2.5	1.5	1.2	0.6	0.5	0.9	1.5	2.1	2.0	3.0	3.3	**3.9**	1.00
23	4.5	3.6	3.4	3.4	**3.1**	3.5	3.7	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.7	4.9	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	**5.0**	4.9	4.5	4.6	4.6	4.32
24	4.7	4.2	4.1	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.7	5.0	**5.6**	5.4	4.2	3.8	2.8	2.0	**1.4**	1.9	2.2	2.2	1.9	1.4	3.65
25	1.7	1.4	1.5	1.5	1.6	2.1	2.0	1.8	1.9	2.6	3.4	5.4	**6.3**	6.2	5.3	3.4	2.4	2.1	1.0	0.7	0.2	0.3	-0.1	**-0.7**	2.25
26	-0.6	-0.6	-0.9	-1.1	**-1.3**	-0.6	-0.3	0.0	0.2	0.5	0.9	0.9	1.4	1.7	2.1	2.1	2.1	2.2	2.5	2.5	2.6	3.0	3.3	**3.6**	1.09
27	3.7	4.0	4.0	**4.1**	4.0	3.5	3.1	2.3	2.3	2.3	3.0	3.8	4.1	4.0	3.6	3.2	3.2	2.4	1.7	1.1	0.6	**-0.1**	0.0	0.4	2.68
28	0.2	0.3	-0.3	-0.9	-1.1	-1.4	**-1.9**	-1.9	-1.5	-1.0	0.4	0.9	1.2	**1.3**	1.0	0.8	0.5	0.4	0.7	0.7	0.9	0.8	0.3	0.1	0.02
29	**0.0**	0.1	0.6	0.8	1.0	1.0	1.2	1.0	1.6	1.4	1.9	1.9	1.9	2.0	**2.0**	1.8	1.0	1.0	0.9	1.3	1.3	0.9	1.2	1.3	1.21
30	1.4	1.2	1.7	1.6	1.4	1.6	1.2	1.1	1.4	1.5	1.9	1.9	**2.5**	2.2	1.5	-0.2	-0.9	-1.5	-1.5	-2.0	-2.0	-1.8	-1.9	**-2.1**	0.42
31	-2.2	-2.0	-2.5	-1.6	-1.4	-1.3	-1.7	**-2.8**	-2.4	-2.5	-1.9	-1.5	-1.0	**-0.9**	-1.0	-1.5	-1.7	-1.8	-1.8	-1.9	-1.8	-2.1	-2.2	-2.2	-1.82
Mittel	0.01	-0.26	-0.35	-0.47	-0.58	-0.57	-0.55	**-0.63**	-0.53	-0.04	0.72	1.25	**1.72**	1.68	1.36	0.75	0.50	0.22	0.05	0.08	-0.00	-0.14	-0.14	-0.12	0.16

1894

Potsdam — **Januar** — **Dunstdruck** (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	**4.9**	4.8	4.4	4.3	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.1	4.0	3.8	3.7	4.0	3.8	3.7	**3.4**	4.04
2	**3.2**	3.1	3.1	3.1	2.5	2.5	2.6	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	1.8	1.9	2.0	1.5	1.4	1.4	**1.4**	**1.4**	1.4	1.4	1.5	2.12
3	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0	**2.1**	1.7	1.6	1.5	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	**1.0**	1.49
4	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	**1.0**	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	**0.7**	0.84
5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	**0.6**	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	**1.1**	0.83
6	**1.2**	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.4	**2.4**	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	**2.4**	2.3	2.3	2.3	1.89
7	**2.2**	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	**2.2**	2.2	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.7	**2.8**	2.42
8	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.7	**2.6**	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	**3.2**	2.86
9	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	**3.6**	3.3	3.0	3.1	3.0	2.8	2.6	2.5	2.4	**2.3**	2.4	3.09
10	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	**2.2**	2.3	2.5	2.7	2.9	**3.0**	**3.0**	2.9	2.8	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.60
11	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.5	**3.0**	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2	2.1	**2.0**	2.45
12	2.0	2.0	2.0	2.0	**1.9**	2.0	**1.9**	2.0	2.0	2.1	2.1	2.4	**2.6**	**2.6**	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.30
13	**2.5**	2.7	2.6	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.9	3.9	**4.2**	4.1	4.1	4.0	3.8	3.6	3.3	2.9	2.6	2.6	3.30
14	**2.4**	2.3	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	**1.8**	1.9	2.0	2.2	2.4	**2.4**	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.16
15	2.0	2.0	2.1	2.0	**1.9**	2.0	2.0	2.0	2.1	2.4	2.9	2.9	3.5	3.8	4.2	4.5	4.8	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.9	**5.0**	3.38
16	5.2	**5.4**	5.2	5.1	5.0	5.0	4.8	4.7	4.6	4.4	**4.2**	4.2	4.4	4.4	4.3	**4.2**	4.4	4.4	4.7	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.73
17	5.1	5.1	5.1	**5.0**	5.1	5.0	5.2	5.2	5.4	**5.5**	5.4	5.2	5.2	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.2	5.1	**5.0**	5.24
18	**4.5**	4.6	4.7	5.0	5.1	5.0	5.1	5.2	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.4	**6.7**	6.7	6.6	6.4	6.2	6.2	5.72
19	**6.2**	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.4	5.4	5.2	5.2	5.5	5.8	5.9	5.5	5.6	5.3	5.3	5.5	5.7	5.8	5.5	5.3	5.2	**5.0**	5.59
20	5.0	5.0	5.0	4.8	5.0	5.0	4.7	**4.4**	**4.4**	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	**5.6**	5.5	4.88
21	5.5	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.7	**6.0**	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	4.7	**4.5**	4.6	4.6	4.6	4.7	5.19
22	4.9	5.2	5.0	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2	5.0	5.1	**5.3**	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.0	4.8	4.7	4.7	4.8	**4.6**	5.05
23	4.5	4.5	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.5	4.6	4.5	4.7	4.7	4.8	5.1	5.4	**5.6**	5.1	5.0	5.0	5.1	4.9	4.6	4.2	**3.9**	4.68
24	3.5	3.4	3.4	3.7	3.8	3.9	**3.9**	3.9	3.8	3.7	3.8	3.8	3.4	3.2	3.2	**3.0**	3.1	3.3	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	3.1	3.45
25	3.0	3.3	**3.5**	3.3	3.2	3.3	3.4	3.3	3.4	3.1	3.2	3.0	2.9	**2.8**	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.1	2.9	**2.8**	3.10
26	2.7	2.6	**2.6**	3.0	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.1	3.4	3.1	3.0	3.2	3.5	3.6	3.6	3.6	3.9	4.2	4.1	4.0	**4.3**	3.38
27	**4.4**	4.2	4.1	3.9	3.8	3.7	**3.6**	3.7	3.7	3.8	4.0	3.7	3.8	3.8	3.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	**4.4**	4.03
28	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	5.0	5.2	**5.5**	5.2	5.2	5.1	4.9	4.9	4.6	4.0	**3.7**	3.8	4.65
29	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.6	3.4	**3.4**	3.5	3.8	**4.1**	**4.1**	3.9	3.8	3.9	3.7	3.8	4.0	4.0	3.76
30	3.6	**3.4**	3.7	3.8	3.9	3.9	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	**3.4**	4.0	4.6	**4.7**	4.4	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	3.92
31	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	4.2	4.2	4.2	4.4	4.5	4.2	**4.1**	4.3	4.3	5.2	5.6	5.6	5.7	5.7	5.9	**5.9**	5.7	5.5	5.4	4.85
Mittel	3.39	3.41	3.40	3.40	3.36	3.34	3.32	**3.32**	3.33	3.38	3.47	3.50	3.56	3.58	3.66	**3.68**	3.66	3.62	3.61	3.61	3.60	3.51	3.47	3.44	3.48

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	5.2	5.2	5.1	5.3	**5.4**	5.2	4.8	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.4	4.3	4.1	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.2	4.1	**3.9**	4.50
2	3.7	**3.6**	3.7	3.8	4.1	4.5	4.6	4.7	4.9	5.2	5.5	6.1	6.9	6.7	6.3	6.4	6.5	6.6	6.5	6.4	6.5	6.6	6.8	**7.4**	5.58
3	7.3	7.6	**7.7**	6.7	6.4	6.4	6.4	6.3	6.5	6.4	6.2	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.9	7.0	7.0	6.9	6.3	**5.9**	6.64
4	**5.6**	5.3	5.4	5.4	5.4	**5.6**	5.4	5.2	5.0	4.9	4.9	5.3	5.3	5.2	4.7	**4.5**	4.7	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	5.2	5.05
5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.6	6.3	6.3	6.9	**7.2**	6.7	5.9	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.5	**5.4**	5.98
6	5.2	5.2	5.1	4.9	4.9	4.7	4.7	4.4	**4.4**	4.5	4.6	**4.4**	4.6	5.0	4.8	4.9	4.5	5.1	5.2	5.1	5.0	5.2	5.4	**5.6**	4.89
7	**5.8**	5.8	5.8	5.9	6.3	6.4	6.8	6.6	7.3	7.7	**7.8**	7.6	7.4	6.7	6.8	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.4	6.5	6.6	6.65
8	6.8	7.0	6.9	7.1	7.1	**7.6**	7.0	7.2	5.9	5.9	4.8	4.3	4.2	**4.1**	4.2	4.7	4.5	4.5	4.7	4.6	4.8	4.9	4.8	4.7	5.51
9	4.7	4.7	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.7	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	**4.1**	4.2	4.5	5.0	5.1	5.4	5.9	6.5	**7.2**	4.79
10	**6.5**	5.7	5.5	5.3	5.4	5.1	5.0	4.8	4.7	4.6	4.8	4.8	4.9	4.7	**4.4**	**4.4**	4.8	4.9	5.6	4.9	4.9	5.0	5.1	5.0	5.04
11	**4.9**	5.7	5.7	5.3	5.3	5.5	6.0	6.1	6.0	5.8	5.7	5.8	6.2	6.1	6.1	6.0	6.2	**7.8**	7.7	7.6	7.5	6.2	5.9	5.6	6.11
12	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.7	5.7	**6.5**	5.6	4.9	5.0	4.3	3.6	**2.9**	3.0	3.5	3.8	3.7	3.7	4.0	4.1	4.0	3.8	3.9	4.58
13	3.8	3.7	4.1	4.2	**3.6**	3.8	4.2	4.3	4.2	4.2	4.5	4.4	4.3	4.3	4.6	4.4	**4.6**	4.3	4.0	4.1	4.1	4.0	4.2	4.4	4.18
14	4.6	**4.6**	4.5	4.0	3.8	4.0	4.1	4.1	4.0	4.1	4.2	3.9	4.0	3.8	3.8	4.0	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	3.8	**3.6**	3.7	4.05
15	3.7	3.7	3.7	3.6	3.9	4.2	4.5	4.6	**4.7**	**4.7**	4.6	4.0	4.3	3.5	**3.4**	3.8	3.6	3.8	3.7	3.6	3.7	3.8	3.6	3.5	3.92
16	**3.3**	3.0	3.0	2.8	2.6	2.5	2.2	**2.2**	2.3	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.4	2.4	2.3	2.4	2.5	2.3	2.5	2.5	2.52
17	2.6	2.8	2.8	2.9	**3.2**	2.6	2.5	2.7	3.0	2.8	2.4	2.4	2.0	2.0	**2.0**	2.0	2.0	2.4	2.6	2.5	2.6	2.7	2.6	2.5	2.52
18	2.5	2.5	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.7	**2.9**	2.4	**2.0**	2.1	2.3	2.2	2.4	2.6	2.7	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.48
19	2.4	**2.4**	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.4	**3.6**	3.5	3.5	3.4	3.03
20	3.5	3.6	3.8	**3.8**	3.8	3.5	3.3	2.8	**2.1**	2.2	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	**2.1**	2.8	2.6	2.7	2.9	3.0	2.8	2.8	2.7	2.89
21	**2.6**	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.4	2.3	2.1	2.2	2.0	**2.0**	2.1	2.1	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	**2.6**	2.4	2.30
22	2.4	**2.2**	**2.2**	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.8	**2.9**	2.8	2.8	2.7	2.57
23	2.6	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	**2.3**	2.4	2.4	2.5	2.6	2.8	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.1	3.2	**3.2**	3.2	2.73
24	3.1	**3.0**	3.1	3.2	3.2	3.2	**3.0**	3.2	3.2	3.3	3.4	3.8	4.6	4.9	4.7	4.9	4.8	**5.1**	4.7	4.7	4.9	4.7	4.5	4.5	3.99
25	4.4	**4.6**	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.5	4.3	4.2	3.8	4.0	3.8	**3.8**	3.9	3.8	4.0	3.8	3.8	4.0	3.9	4.0	4.13
26	4.6	4.7	4.8	5.0	5.3	5.7	6.2	6.3	6.1	5.7	4.8	4.7	4.3	**3.7**	3.9	4.2	4.3	4.4	4.7	5.4	5.8	5.8	6.4	**6.7**	5.15
27	6.4	6.7	7.1	7.3	7.5	7.6	**7.8**	7.8	7.0	6.8	7.3	7.4	7.0	6.3	6.4	6.6	6.7	6.7	6.3	6.2	**5.9**	6.3	6.4	6.4	6.83
28	6.4	6.4	6.1	5.5	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	**4.4**	4.9	5.0	4.9	4.8	5.1	4.9	5.4	5.4	5.6	5.7	6.1	6.0	**6.5**	5.37
Mittel	4.50	4.51	4.53	4.46	4.48	4.49	4.50	4.52	4.42	4.44	4.36	4.34	4.36	4.24	**4.19**	4.22	4.28	4.41	4.44	4.46	4.52	4.51	4.52	**4.57**	4.43

1894

Potsdam — März — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	**6.8**	5.3	4.9	4.6	4.7	5.0	4.8	4.9	5.0	5.2	5.0	5.0	4.8	5.0	4.9	4.9	4.7	4.4	4.5	4.7	4.6	4.5	4.1	**4.1**	4.85
2	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	**3.6**	3.9	4.1	4.2	5.6	6.0	**6.2**	**6.2**	6.0	5.9	5.9	5.8	5.6	5.3	5.2	4.8	4.79
3	**4.7**	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	4.5	4.2	4.2	4.2	4.0	3.9	3.9	**3.7**	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.20
4	4.2	4.1	3.9	3.8	3.7	**3.6**	**3.6**	3.9	4.0	4.3	4.6	5.0	5.1	5.2	5.2	5.7	5.9	6.1	6.3	**6.5**	6.0	5.7	5.2	5.0	4.85
5	5.1	5.1	4.8	4.9	4.6	4.6	4.6	4.6	5.2	5.2	5.2	5.3	**5.7**	5.6	5.4	5 0	4.8	5.2	5.0	4.6	4.4	4.0	4.0	**3.8**	4.86
6	4.1	4.6	4.6	4.4	3.8	3.8	**3.7**	**3.7**	4.0	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.9	**4.9**	4.9	4.7	4.46
7	**4.8**	4.8	4.8	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.6	**5.8**	5.6	5.6	5.4	5.7	5.7	5.4	5.6	5.6	5.5	5.6	5.6	5.3	5.2	5.35
8	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	**5.5**	5.0	4.5	4.8	4.7	**4.2**	4.3	4.5	4.5	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.83
9	4.3	4.3	**4.2**	4.4	4.9	5.2	5.5	5.7	**6.0**	5.9	5.8	5.4	5.1	5.2	5.0	4.6	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.7	4.6	4.93
10	**4.9**	5.0	5.3	5.1	5.2	5.2	5.3	5.6	6.0	6.5	6.6	7.2	**7.5**	7.3	6.9	6.7	6.8	6.7	6.4	5.8	5.9	5.5	5.2	5.2	5.99
11	5.3	5.3	5.2	5.1	5.2	5.3	**5.0**	5.4	5.5	5.8	6.0	5.7	5.7	5.5	5.7	5.9	5.9	6.5	**7.6**	7.2	7.3	7.0	6.8	6.5	5.93
12	6.4	6.7	**6.8**	6.0	6.5	6.2	5.4	5.6	4.9	4.8	4.4	4.0	4.0	**3.6**	3.7	5.6	5.5	5.7	5.3	5.3	5.3	5.2	5.6	5.4	5.33
13	5.3	5.3	5.2	5.4	5.5	5.5	5.2	5.2	5.1	5.0	**4.8**	4.9	5.0	5.3	5.2	5.5	5.5	5.7	5.6	**6.4**	6.0	5.6	5.4	5.3	5.37
14	5.2	5.1	4.9	5.1	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	5.0	4.9	**4.7**	5.0	**6.0**	5.4	5.4	5.6	5.3	5.2	5.1	5.0	5.20
15	4.8	4.8	4.6	4.7	4.7	4.4	4.4	4.6	4.8	4.4	4.4	**3.9**	4.0	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	5.0	**5.1**	**5.1**	5.0	4.8	4.8	4.54
16	4.8	4.6	4.5	4.5	4.6	4.9	5.1	5.2	**5.4**	**5.4**	5.3	4.8	4.7	5.2	4.8	4.8	4.8	4.5	4.5	**4.3**	4.4	4.6	4.9	4.7	4.80
17	**4.8**	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	3.9	3.9	4.0	3.8	3.7	**3.6**	3.8	4.2	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	4.5	4.24
18	4.4	**4.5**	4.2	4.2	4.0	4.1	4.3	4.3	4.2	4.2	4.0	3.3	3.0	3.1	3.1	**2.9**	3.0	3.0	3.3	3.5	3.6	3.4	3.4	3.6	3.69
19	3.4	3.5	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	3.7	3.9	3.6	3.5	3.8	3.7	**3.2**	**3.2**	3.4	3.6	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	**4.2**	3.69
20	**4.4**	4.6	4.9	5.3	**5.4**	5.3	5.3	5.1	5.0	5.2	5.1	4.9	5.0	5.0	5.2	5.0	5.2	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.09
21	5.0	5.0	4.8	5.0	4.7	4.3	4.4	4.5	5.2	**5.8**	5.0	4.9	4.6	4.6	**4.3**	4.8	5.6	5.6	5.5	5.2	5.1	4.7	4.8	4.9	4.93
22	5.0	5.0	**4.8**	5.4	5.3	5.1	5.4	5.6	5.4	5.0	5.6	5.8	6.0	**6.0**	6.0	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.5	5.4	5.2	5.4	5.47
23	5.6	5.6	5.8	6.0	**6.2**	6.0	5.1	5.1	5.0	5.0	5.2	4.8	4.6	4.0	3.8	3.6	**3.5**	3.6	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	4.2	4.65
24	**4.2**	4.2	4.0	3.8	3.8	3.9	4.1	3.7	3.1	2.8	2.8	2.7	2.5	2.2	**2.0**	2.2	2.6	3.1	3.1	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.29
25	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	**4.2**	**4.2**	4.1	3.4	3.4	3.3	3.0	**2 8**	2.9	2.9	3.1	3.1	3.3	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.58
26	3.7	3.6	3.6	3.7	3.6	3.8	3.9	**4.6**	4.5	3.7	3.3	3.2	3.3	3.1	**3.1**	3.1	3.2	3.2	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.58
27	3.8	4.0	4 0	4 0	4.1	4.1	4.1	4.3	4.3	4.2	4.2	4.0	3.9	3.6	**3.3**	3.6	3.6	3.8	3.6	4.0	3.9	4.3	4.5	**4.7**	4.00
28	4.9	4.8	**4.8**	**4.8**	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	4.9	5.1	5.1	5.2	**5.4**	5.3	5.3	5.1	5.1	**5.4**	5.2	5.1	5.2	5.1	5.07
29	4.8	4.5	4.4	4.2	4.4	4.4	4.6	5.2	**5.2**	5.0	4.8	4.3	4.7	4.5	4.3	4.4	4.3	**4.2**	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2	**5.2**	4.65
30	**5.2**	5.1	5.1	4.8	4.8	4.7	4.8	4.9	**5.2**	5.1	5.0	4.4	3.8	3.9	3.7	3.4	**3.3**	3.4	4.3	4.7	4.8	4.8	4.6	4.5	4.51
31	**4 5**	4.4	4.0	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.1	2.8	2.3	1.9	2.1	1.8	**1.7**	2.0	2.0	2.2	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.5	2.93
Mittel	4.75	4.71	4.63	4.62	4.63	4.63	4.62	4.73	4.74	4.75	4.65	4.50	4.54	4.47	**4.38**	4.46	4.54	4.60	4.72	**4.77**	4.76	4.70	4.67	4.65	4.63

April

1	3.4	3.3	3.2	3.3	3.6	3.8	4.2	4.5	3.8	3.5	3 1	3.0	3.1	3.1	**2.8**	3.0	2.9	2.9	3.2	3.7	4.0	4.1	4.3	**4.8**	3.52
2	5.0	5.2	5.3	5.2	5.2	5.4	5.6	**5.8**	5.7	5.6	5.2	5.0	4.5	**3.9**	4.0	4.1	4.2	4.0	4.1	4.2	4.4	4.6	4.6	4.8	4.82
3	5.1	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	**5.4**	5.4	5.0	4.4	4.4	**4.3**	4.5	4.5	4.4	4.5	4.9	4.8	4.8	5.1	**5.4**	5.3	5.0	4.94
4	5.0	5 4	5.3	5.3	5.2	5.2	**5.6**	5.4	5.1	5.3	**4.7**	4.8	5.0	5.1	5.3	5.1	5.2	5.2	5.4	5.5	**5.6**	5.3	5.4	5.3	5.24
5	5.4	5.3	5.4	5.2	5.1	5.5	**5.7**	5.2	4.8	4.4	4.8	4.6	4.6	**4.3**	4.4	4.5	4.8	4.8	4.6	4.4	4.5	4.6	4.5	4.5	4.83
6	**4.5**	4.6	4.8	5.2	5.4	5.5	5.7	5.9	5.8	5.6	5.7	5.8	5.8	5.6	5.4	5.5	6.0	5.9	6.0	**6.1**	**6.1**	6.0	6.0	**6.1**	5.62
7	6.0	5.9	5.9	5.8	5.6	6.0	5.9	**6.1**	6.0	6.3	5.8	5.8	5.5	5.1	**4.8**	5.1	4.8	**4.8**	4.9	5.1	5.6	6.0	**6.1**	6.0	5.62
8	6.0	6.0	6.2	6.1	6.0	5.9	**6.7**	6.5	6.6	5.7	5.2	4.9	4.9	5.3	5.0	4.8	**4.5**	**4.5**	4.7	5.0	5.6	6.0	5.8	5.7	5.57
9	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.5	5.4	5.1	5.2	5.0	4.9	5.2	4.4	4.4	**4.3**	4.3	4.6	4.5	4.6	5.0	5.0	4.9	5.3	**5.6**	5.00
10	5.5	5.6	5.4	5.5	5.5	5.7	5.7	**5.8**	5.7	5.1	4.5	4.2	3.9	**3.3**	3.4	4.0	4.0	4.5	4.4	4.5	5.0	5.2	5.5	5.4	4.89
11	5.5	5.6	5.9	5.9	5.8	**6.0**	5.8	5.6	5.2	4.7	4.2	3.6	3.5	3.4	3.3	3.1	**3.0**	3.1	3.1	**3.0**	3.7	4.2	4.3	4.5	4.42
12	4.8	5.0	**5.2**	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.4	4.2	4.3	4.0	3.9	3.9	4.1	**3.8**	4.0	4.3	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.44
13	4.5	4.7	4.8	4.6	4.6	4.7	4.8	4.6	**4.2**	4.5	4.5	4.6	5.0	5.2	6.3	**6.4**	5.9	6.0	6.0	5.7	5.5	5.4	5.3	5.2	5.12
14	**4.6**	4.7	4.7	4.7	4.7	5.0	5.3	5.5	6.0	6.1	6.4	5.3	7.8	8.5	8.0	8.4	8.1	8.3	8.4	8.2	7.8	8.2	8.7	**9.0**	6.77
15	7.7	8.1	7.9	8.0	7.9	7.7	8.6	8.9	7.8	7.8	**7.0**	**7.0**	7.7	7.1	7.3	**7.0**	7.7	7.9	8.0	8.9	**9.3**	8.8	8.4	8	7.94
16	**8.3**	8.1	8.0	7.7	7.4	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	7.3	6.7	6.8	6.6	6.9	6.5	6.5	**6.4**	6.6	7.2	7.4	7.12
17	7.6	7.9	**8.0**	7.6	7.6	7.8	**8.0**	7.6	7.8	7.7	7.0	6.3	5.6	**5.3**	**5.3**	5.7	6.0	6.3	6.6	7.1	7.3	7.7	7.9	7.6	7.05
18	7.7	7.9	8.2	8.2	8.3	8.4	8.3	8.6	**9.0**	8.1	7.6	7.0	6.7	**6.2**	7.6	7.3	7.4	7.7	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	8.1	7.85
19	8.0	7.8	**7 3**	**7.3**	7.4	7.6	7.9	8.1	8.1	8.1	8.2	7.8	7.9	7.9	7.8	8.2	8.8	**9.6**	9.1	8.7	8.6	8.6	8.5	8.3	8.15
20	8.6	**8.9**	8.2	7.9	7.9	7.8	7.6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	7.2	7.2	7.0	7.0	6.5	6.3	6.0	6.0	**5.5**	5.7	5.8	6.0	7.07
21	6.0	6.4	6.6	**6.8**	6.8	6.3	6.2	5.9	5.9	5.4	**5.0**	5.5	5.4	5.4	5.4	5.6	5.7	6.0	6.0	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.06
22	**6.9**	7.1	7.4	7.9	8.1	**8.3**	8.2	8.0	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.64
23	7.1	7.1	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.7	6.6	6.5	6.8	6.6	**6.3**	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	**6.9**	6.67
24	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.6	**6.5**	6.6	7.1	7.4	7.5	7.9	8.0	8.2	8.1	8.4	**8.4**	8.4	8.4	8.2	8.1	7.9	7.49
25	8.1	8.1	8.0	7.9	8.0	8.2	8.7	8.6	8.4	8.6	8.4	7.8	7.8	7.8	**7.4**	7.5	7.7	7.7	7.7	8.2	**9.0**	8.9	8.3	7.8	8.11
26	8.2	8.0	7.8	7.6	7.8	7.8	8.2	7.7	7.3	7.3	6.9	6.8	6.6	**5.9**	6.1	6.4	6.6	6.6	6.9	7.8	8.0	7.9	8.2	**8.5**	7.37
27	8.5	8.6	8.2	7.9	8.2	8.3	**8.7**	8.5	**8.7**	8.6	8.1	7.6	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.4	**7.4**	7.4	8.2	7.5	8.6	8.6	8.09
28	8.5	**8.6**	8.4	8.3	8.2	7.8	8.2	8.1	7.6	7.1	7.2	7.5	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	**6.6**	7.1	7.0	7.1	7.0	7.5	7.9	7.48
29	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.0	6.8	**6.5**	7.3	**7.8**	7.6	7.6	7.5	7.6	7.2	7.5	7.3	7.0	7.0	6.8	6.7	7.32
30	**6.5**	6.7	**6.5**	6.6	6.7	7.0	7.1	7.0	7.2	7.4	7.4	7.8	7.9	8.4	8.2	8.0	8.4	8.4	**8.6**	8.5	8.0	7.7	7.8	7.8	7.57
Mittel	6.43	6.52	6.47	6.43	6.45	6.52	**6.68**	6.59	6.46	6.31	6.08	6.00	6.01	**5.94**	5.96	6.03	6.07	6.15	6.22	6.33	6.47	6.49	6.59	6.61	6.32

1894

Potsdam — Mai — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	7.0	6.8	6.9	6.8	7.2	7.3	**7.4**	6.9	6.7	6.5	6.2	6.3	6.1	**6.0**	6.4	6.4	6.4	6.7	6.7	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	6.73
2	7.3	7.2	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	8.1	7.4	7.2	6.8	6.3	**6.0**	6.2	6.2	6.5	7.6	8.0	**8.6**	8.1	8.3	7.6	8.2	8.0	7.42
3	7.7	8.0	8.1	8.2	8.3	8.6	8.9	9.0	8.6	8.8	**9.1**	8.7	8.8	8.4	8.3	8.3	7.9	7.9	8.0	8.6	8.7	8.6	8.6	**7.5**	8.40
4	7.2	7.1	6.9	6.7	6.7	6.4	6.4	7.0	7.0	7.6	**7.8**	7.3	7.0	7.7	6.6	6.6	6.4	6.0	5.6	5.2	5.1	5.1	5.1	**4.9**	6.48
5	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.5	4.9	5.2	5.2	5.0	**4.4**	4.8	5.0	5.2	**6.3**	6.1	6.0	6.1	6.0	6.2	5.6	5.4	5.4	5.4	5.28
6	5.6	5.8	**6.0**	5.9	5.6	5.7	5.3	5.0	4.9	4.8	4.5	4.3	3.7	3.3	3.5	**3.2**	3.4	4.1	4.9	5.2	5.4	5.4	5.3	5 2	4.83
7	5.2	5.3	5.4	5.4	5.3	5.2	5.4	5.6	5.7	4.9	5.2	5.0	**4.8**	4.9	5.5	6.0	7.3	7.7	7.7	7.8	**8.6**	8.5	8.4	8.3	6.21
8	**7.8**	7.4	7.2	7.4	7.2	7.1	7.4	6.8	6.2	5.8	5.8	5.8	6.1	5.1	**5.0**	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.6	6.4	6.6	6.4	6.40
9	6.2	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	**6.8**	6.4	5.8	6.0	5.7	6.0	5.2	**5.0**	5.4	5.4	5.6	6.0	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.08
10	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.8	6.2	5.9	5.7	5.6	5.2	**5.0**	5.1	5.1	7.0	**9.3**	9.1	8.9	9.1	9.1	9.1	8.9	6.99
11	9.2	8.9	9.5	9.7	9.3	9.3	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	**10.0**	9.9	9.2	8.9	9.0	9.1	9.4	9 0	8.8	8.6	8.6	**8.5**	9.27
12	8.6	8.5	8.4	8.6	8.7	9.1	9.5	**9.7**	9.2	9.1	9.4	8.5	8.3	8.5	8.1	**8.0**	**8.0**	9.1	9.6	9.5	**9.7**	9.6	9.4	9.2	8.93
13	9.2	9.4	9.5	9.4	9.4	9.9	9.8	**10.1**	8.7	8.4	7.5	7.6	**6.6**	6.8	6.9	7.1	6.7	7.4	8.1	7.7	8.2	8.1	8.2	8.0	8.28
14	**7.8**	8.1	8.1	8.4	8.3	**9.2**	8.8	9.1	9.0	9.1	9.0	**9.2**	8.8	8.7	8.9	8.1	8.6	8.9	8.5	8.5	9.2	8.9	8.8	8.8	8.70
15	9.2	9.0	8.5	8.6	8.2	8.7	9.6	9.9	9.8	**10.8**	10.4	9.6	9.1	8.5	8.6	**7.6**	8.1	8.5	9.3	9.3	9.8	9.6	9.9	10.1	9.20
16	9.8	9.9	9.4	9.4	9.7	10.2	11.3	11.3	**13.0**	9.6	9.6	9.2	9.3	9.0	9.2	8.7	**8.4**	8.9	8.9	8.9	10 8	11.0	10.5	10.1	9.84
17	10.0	9.9	9.7	9.5	9.3	9.7	10.6	10.9	10.6	10.7	10.9	10.5	9.2	11.7	**12.0**	10.5	11.1	10.6	10.0	9.7	**8.9**	9.2	9.7	9.6	10.19
18	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.8	9.6	9.9	**10.0**	9.5	9.9	9.0	9.4	8.9	**8.0**	8.4	8.6	9.2	9.2	9.1	9.3	9.6	9.5	9.0	9.25
19	9.1	**9.2**	9.1	8.1	7.1	7.1	7.0	7.2	6.5	5.7	5.3	5.2	4.3	4.4	**3.8**	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.4	5 63
20	4.9	4.5	4.3	4.4	4.7	4.6	4.4	3.6	3.2	**3.1**	3.1	3.2	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6	4.7	5.2	6.8	7.7	7.6	7.8	**8.1**	4.85
21	**8.0**	7.3	7.0	7.4	7.4	6.6	6.5	7.2	6.9	7.3	6.3	5.9	5.8	5.6	5.5	5.7	5.8	5.4	**5.3**	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.52
22	6.3	**5.9**	6.5	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	**7.3**	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.7	6.7	7.1	7 2	6.86
23	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	**7.5**	7.0	7.1	6.8	6.9	6.8	6.5	6.4	6.4	6.5	6.2	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	**6.1**	6.2	6.78
24	**6.1**	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.3	5.5	5.2	5.1	4.9	4.6	4.9	4.9	4.8	4.6	**4.5**	4.8	4.8	5.2	5.4	5.6	5.5	5.3	5.27
25	5.1	4.8	4.7	4.2	**4.1**	4.4	5.0	5.6	6.1	6.0	5.8	5.4	5.5	5.2	5.4	5.3	5.6	6.2	6.6	6.9	7.5	**7.7**	8.1	**8.7**	5.83
26	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8	8.9	9.1	9.1	**9.2**	9.1	**9.2**	8.9	8.9	8.8	8.9	8.8	8.7	8.4	8.4	8.9	8.9	8.7	8.4	**8.2**	8.78
27	**8.2**	8.0	7.8	7.6	7.4	7.4	7.0	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	6.8	7.2	7.0	6.6	**6.6**	7.30
28	6.4	6.8	6.9	6.9	7.1	7.2	7.0	7.1	7.5	6.8	5.8	5.8	**5.7**	7.1	**7.8**	7.2	7.7	6.0	6.6	6.9	7.2	6.8	6.6	6.3	6.80
29	6.2	5.9	5.7	5.8	5.9	6.8	6.3	6.2	6.2	5.3	**4.9**	5.3	5.1	5.6	5.9	6.3	5.4	6.1	6.8	**7.6**	7.3	7.4	7.2	7.5	6.20
30	7.2	**7.3**	7.1	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.7	6.2	5.7	**5.3**	5.6	7.1	6.1	7.0	6.0	5.9	6.6	5.8	6.6	7.2	7.0	7.1	6.59
31	7.2	6.8	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.2	5.3	**4.3**	4.4	4.5	4.6	4.7	6.5	7.1	6.8	7.2	7.7	7.4	7.6	**7.8**	7.6	6.41
Mittel	7.39	7.31	7.27	7.27	7.24	7.36	7.44	7.56	7.40	7.11	6.91	6.72	**6.58**	6.66	6.66	6.68	6.82	7.03	7.22	7.35	**7.57**	7.55	7.55	7.46	7.17

Juni

1	7.2	7.0	7.3	7.4	7.2	7.5	7.1	6.6	6.0	5.7	5.5	5.2	5.2	**5.1**	5.6	6.3	5.7	6.0	6.3	7.3	7.0	6.6	7.4	**7.9**	6.50
2	**7.6**	8.1	8.0	7.8	7.9	7.8	8.4	9.9	8.4	8.7	10.3	9.7	10.5	10.6	**11.6**	10.8	9.4	9.5	9.8	10.3	9.9	10.4	10.4	10.2	9.42
3	**11.1**	9.3	8.9	**8.3**	8.9	9.6	9.4	9.9	10.3	9.8	9.7	9.1	8.9	8.9	9.0	9.5	9.9	10.0	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	9.7	9.65
4	9.6	9.7	9.9	10.2	10.3	10.2	10.5	**10.7**	10.1	10.1	9.7	9.2	9.3	9.0	8.8	8.1	7.5	7.4	8.6	8.4	7.4	7.6	**7.3**	7.5	4.05
5	9.5	9.5	9.3	9.9	10.2	10.3	10.9	11.0	**11.4**	**11.4**	11.1	10.7	11.1	10.4	10.4	8.1	7.9	**7.6**	7.7	8.4	8.4	8.3	8.1	8.2	9.58
6	8.4	8.3	8.0	7.4	7.4	7.8	8.3	9.5	8.9	8.0	8.0	8.6	8.5	8.3	7.7	**7.2**	7.9	8.3	9.7	8.9	9.2	10.0	10.0	**10.1**	8.52
7	10.3	10.8	10.9	11.3	11.4	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	12.0	12.5	**12.8**	11.8	12.3	11.1	10.9	**9.6**	10.2	9.9	10.0	10.2	10.0	9.7	11.03
8	9.8	**10.0**	9.9	9.9	9.7	9.6	9.7	9.6	**10.0**	9.7	9.4	9.7	9.2	9.0	8.6	9.5	9.2	9.6	8.7	8.6	8.2	8.2	**7.8**	8.8	9.27
9	8.8	8.8	8.6	8.2	7.8	8.0	8.0	8.0	**7.6**	8.0	8.0	8.0	8.0	8.6	9.2	8.3	9.1	9.4	**10.0**	9.2	8.9	8.9	8.6	8.1	8.50
10	8.3	**7.8**	**7.8**	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	9.4	9.8	10.1	**10.7**	10.4	10.0	10.5	9.7	10.0	9.7	9.2	8.6	9.0	9.0	8.6	8.9	9.35
11	9.0	9.0	8.6	8.7	9.2	9.3	9.5	9.7	9.8	9.5	8.7	8.6	8.0	9.9	8.9	**10.7**	8.9	10.2	9.6	9.0	**7.8**	8.0	8.1	7.9	9.02
12	7.6	7.4	7.3	7.4	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	8.3	7.8	7.3	**7.2**	7.7	8.3	8.4	8.5	8.0	8.6	9.0	9.0	**9.2**	8.8	8.6	8.11
13	8.8	9.1	8.9	8.6	9.0	8.9	8.6	8.6	8.2	**8.1**	**8.1**	8.7	10.0	9.1	8.7	**10.3**	9.3	8.5	9.0	9.3	9.2	9.4	9.8	9.7	9.00
14	9.7	9.4	9.2	9.4	9.3	9.3	9.4	9.7	9.6	9.4	9.3	**9.8**	9.6	9.6	9.4	9.2	9.4	9.2	9.2	9.1	9.0	9.1	**8.7**	8.8	9.32
15	8.7	8.7	8.8	8.8	8.7	8.6	9.0	9.0	9.2	8.9	9.0	9.3	**9.7**	9.3	9.4	9.1	8.8	8.7	8.8	8.1	8.0	7.7	7.7	**7.7**	8.74
16	7.6	7.4	7.3	**6.9**	**6 9**	7.2	8.0	8.5	8.6	9.0	9.4	10.0	10.7	10.7	10.7	10.8	10.6	11.0	11.0	**11.2**	10.5	10.5	10.6	10.3	9.39
17	**10.2**	10.4	10.8	10.8	11.1	11.1	11.0	10.8	11.5	11.6	11.7	**11.7**	11.7	11.4	10.6	11.0	10.9	11.0	11.4	11.2	10.6	**10.2**	10.5	10.4	10.98
18	10.2	9.6	9.4	9.7	10.0	10.1	10.9	10.7	10.8	10.2	10.2	9.2	7.9	**7.4**	8.5	9.2	8.5	8.5	8.2	8.3	9.6	9.1	**11.3**	10.9	9.52
19	10.9	10.9	10.7	10.1	10.8	11.2	**11.3**	10.1	9.7	10.2	9.9	9.4	9.2	9.2	9.1	8.9	10.0	9.8	10.2	9.6	8.8	8.8	8.8	**8.2**	9.82
20	8.1	**8.3**	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	7.6	7.4	7.1	7.1	6.9	**6.0**	6.4	6.9	6.9	6.5	6.8	6.7	7.7	7.5	7.4	7.5	7.1	7.31
21	**7.0**	7.5	8.9	9.4	9.6	9.9	10.2	10.2	10.6	**11.9**	10.5	10.7	11.2	11.7	10.8	10.9	10.9	11.1	11.0	11.0	10.8	10.2	10.1	9.5	10.23
22	9.5	9.4	**9.6**	9.3	7.9	8.4	8.1	**7.5**	7.9	7.7	8.3	8.0	8.2	8.0	8.3	8.6	8.8	8.8	9.2	9.3	8.6	8.6	8.2	8.3	8.52
23	8.2	8.0	7.8	**7.8**	7.8	8.4	8.5	8.1	8.3	8.8	8.3	8.0	7.9	**7.8**	8.5	8.9	9.0	9.6	9.9	9.9	9.9	10.3	10.4	**10.5**	8.78
24	**10.3**	10.9	11.2	11.8	11.9	12.2	12.6	13.1	11.5	11.0	10.8	12.4	12.9	**13.8**	13.4	12.7	12.9	13.2	13.4	13.5	12.7	12.7	12.6	11.6	12.30
25	9.0	9.1	9.0	9.0	**9.3**	8.9	8.3	7.7	7.8	7.4	7.3	7.1	7.0	7.0	**6.7**	6.9	7.0	**6.7**	7.7	7.4	7.7	7.8	7.7	7.9	7.81
26	8.4	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	7.3	6.9	6.6	6.3	**6.3**	**6.3**	6.3	6.6	6.9	6.9	7.2	7.6	7.7	9.0	**9.4**	9.2	9.0	9.0	7.68
27	9.5	9.5	9.2	9.1	9.1	8.6	8.4	8.3	8.2	8.0	7.3	7.6	7.4	6.8	6.7	**6.3**	6.4	**6.3**	7.0	7.8	9.0	9.1	**10.3**	10.0	8.16
28	**10.4**	9.8	9.8	10.0	10.1	9.6	9.6	9.7	9.1	9.0	8.7	8.1	6.8	**6.1**	6.4	6.2	6.3	6.2	6.5	7.0	7.9	7.8	8.1	7.9	8.21
29	8.3	8.3	8.3	8.1	8.0	8.5	8.2	8.8	9.1	9.5	9.2	8.8	7.6	6.5	**6.4**	6.9	7.0	7.3	8.2	8.5	8.1	8.6	9.5	**9.9**	8.23
30	**10.3**	10.3	10.5	10.8	11.3	12.0	12.7	12.1	13.2	12.8	12.5	13.0	13.1	14.7	**17.5**	14.8	13.9	13.3	13.4	13.1	13.2	13.6	13.6	13.5	12.88
Mittel	9.08	9.02	9.01	9.04	9.14	9.25	9.36	**9.39**	9.29	9.25	9.14	9.14	9.08	9.05	9.19	9.07	**8.94**	8.96	9.24	9.30	9.19	9.23	9.33	9.23	9.16

1894

Potsdam — Juli — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	12.4	12.0	12.4	12.1	12.1	12.3	10.8	13.1	11.5	**10.0**	10.9	11.3	12.2	12.2	12.2	12.6	13.3	13.1	13.7	14.1	14.4	**14.5**	13.5	13.3	12.50
2	13.1	13.2	13.5	13.0	13.6	**14.6**	14.5	13.5	13.4	13.7	13.8	12.8	12.3	12.3	**12.2**	12.6	13.4	12.5	13.0	12.7	12.8	13.9	12.7	12.9	13.17
3	13.0	13.0	12.9	12.7	13.1	13.4	14.7	15.4	14.6	14.0	12.3	**11.7**	14.9	15.2	15.0	**17.1**	15.9	16.2	15.4	15.1	13.8	13.3	13.3	13.2	14.13
4	**12.8**	12.6	12.3	12.3	12.2	11.8	11.0	10.8	10.4	10.7	10.8	11.0	10.6	10.6	10.0	11.3	12.7	10.0	**9.0**	9.2	9.8	10.2	10.6	10.6	10.97
5	10.8	11.1	11.3	11.4	11.6	10.8	10.4	10.1	10.6	10.2	10.1	10.6	10.0	10.2	10.4	10.4	10.2	10.1	**10.0**	11.1	11.5	11.7	11.6	**12.0**	10.76
6	12.0	12.1	11.6	11.4	12.0	12.0	11.5	10.7	10.3	9.5	9.9	10.1	9.8	9.5	9.7	9.2	**8.8**	9.8	10.9	11.7	12.2	11.9	12.7	**13.3**	10.94
7	**13.2**	12.8	12.1	11.7	11.7	12.1	12.3	12.5	12.0	11.4	11.1	10.5	9.6	9.5	**8.0**	8.3	8.3	8.3	9.1	9.1	10.0	10.6	10.3	10.6	10.63
8	10.5	10.5	10.4	10.7	11.3	11.4	12.4	12.8	13.9	**14.8**	14.2	12.9	12.7	12.1	12.1	11.6	12.1	11.5	11.8	11.4	10.6	**9.8**	10.5	9.9	11.75
9	9.5	9.0	9.9	11.1	10.3	11.0	9.7	9.3	9.5	8.9	8.7	8.4	8.4	**7.9**	9.4	9.4	9.4	10.7	10.4	10.7	10.4	11.5	**11.6**	11.2	9.85
10	10.3	10.4	9.9	9.7	9.7	9.9	10.0	10.3	10.5	10.5	10.5	10.4	9.6	9.7	10.0	**9.4**	9.7	10.4	11.7	12.0	11.4	11.0	11.7	**12.2**	10.45
11	13.0	12.8	12.6	12.4	12.2	12.0	12.3	12.5	14.1	**14.4**	14.0	14.2	12.9	13.2	11.9	11.3	**8.9**	9.2	9.3	9.1	**8.9**	9.1	**8.9**	**8.9**	11.59
12	9.1	8.7	8.8	9.0	9.1	9.4	9.3	9.5	9.2	9.1	8.9	8.8	8.8	8.7	**8.4**	8.9	11.3	**12.7**	12.5	11.1	10.4	9.6	9.3	9.2	9.58
13	8.9	8.4	8.6	8.6	8.4	8.3	8.8	8.6	8.5	8.0	7.7	**7.5**	**7.5**	8.1	7.9	8.4	8.8	8.1	8.7	8.9	9.4	9.2	9.7	**10.3**	8.55
14	9.9	9.9	9.9	9.9	9.6	**9.4**	10.0	10.3	10.1	10.2	10.5	10.5	11.8	14.2	13.8	14.0	14.8	**14.9**	14.7	14.5	12.9	13.3	13.4	13.2	11.90
15	**12.8**	12.5	12.0	11.5	11.3	11.5	11.2	11.1	10.3	10.5	9.0	9.0	8.4	7.7	**7.4**	7.6	8.2	7.8	7.7	8.3	9.0	9.4	9.4	9.5	9.71
16	9.1	9.0	**8.6**	9.1	8.8	9.0	9.2	9.7	**10.3**	10.0	10.1	9.3	9.6	9.6	9.9	10.2	9.1	9.4	9.8	9.2	9.6	9.9	10.0	9.8	9.51
17	9.7	9.5	9.5	9.4	**9.2**	9.4	9.7	11.4	12.0	11.8	11.6	11.7	11.5	11.6	12.9	**14.5**	14.0	14.1	13.7	13.1	12.9	12.2	12.0	11.7	11.63
18	**11.7**	11.5	11.2	10.9	11.0	11.5	11.3	10.9	10.7	10.7	11.6	11.5	9.2	8.5	9.7	8.9	8.9	8.8	**8.2**	**8.2**	9.1	9.8	9.6	9.8	10.13
19	9.5	9.5	10.0	9.2	9.0	9.5	8.8	9.2	9.1	9.1	9.2	8.4	9.4	8.7	**8.3**	9.0	8.8	**8.3**	**10.6**	10.4	10.0	10.0	9.5	9.7	9.30
20	9.8	9.8	9.4	9.6	9.6	9.4	9.3	9.6	9.1	8.9	8.6	8.7	8.6	**8.3**	9.8	10.0	9.9	10.5	**10.7**	10.5	9.6	9.6	9.5	9.8	9.52
21	9.9	9.6	9.5	9.5	9.5	9.9	9.7	**10.2**	9.6	9.0	8.7	8.7	8.3	7.7	7.9	**7.5**	7.7	7.7	7.8	8.2	8.5	8.7	8.5	9.6	8.83
22	**10.3**	11.1	11.6	11.6	11.9	12.5	12.0	12.0	11.2	12.1	12.0	12.2	11.6	11.4	11.5	11.4	10.9	11.6	11.5	11.8	12.7	12.6	12.8	**13.0**	11.80
23	13.1	12.4	13.2	13.4	13.6	13.4	13.8	**13.9**	12.8	12.0	12.6	11.9	11.7	10.3	9.4	**8.6**	9.0	9.2	10.2	10.3	10.3	11.0	11.2	11.2	11.60
24	10.4	10.5	10.6	10.6	10.9	12.0	12.2	13.1	12.7	12.6	11.2	9.5	**9.2**	14.8	13.8	12.7	13.6	13.6	14.1	14.5	15.0	**15.2**	14.7	14.9	12.60
25	**14.8**	14.1	13.7	10.6	10.7	10.6	10.8	10.8	10.8	10.8	10.5	10.4	9.7	9.5	9.3	**9.3**	9.4	9.5	**9.3**	10.3	10.6	10.4	10.4	10.4	10.70
26	**10.4**	10.2	10.0	9.6	9.4	9.4	9.7	9.7	8.8	8.0	8.0	8.1	**7.9**	8.5	8.5	8.4	8.6	8.6	8.9	9.8	9.3	9.0	10.3	9.7	9.12
27	8.9	8.3	7.9	7.8	7.8	7.3	7.5	8.3	8.3	8.7	8.4	7.6	**6.8**	8.8	10.2	**10.9**	9.3	9.2	9.6	9.7	9.8	9.3	8.4	8.4	8.63
28	9.1	9.3	9.8	9.6	9.2	9.2	9.6	9.0	8.9	**7.7**	8.6	8.4	9.2	8.9	9.1	9.1	9.4	10.2	10.8	11.7	11.8	**12.4**	11.6	11.9	9.77
29	**12.5**	11.7	11.4	11.4	11.4	11.7	12.1	12.3	12.3	11.3	10.5	10.1	10.3	9.2	9.4	9.2	**8.5**	9.0	10.0	9.9	10.2	10.4	10 3	10.2	10.64
30	10.4	10.4	10.6	10.4	10.3	11.0	11.1	11.5	11.0	9.8	10.0	8.9	8.2	7.3	**6.7**	9.5	10.9	10.9	11.2	12.2	12.6	**13.1**	**13.1**	13.0	10.59
31	13.8	13.3	12.8	12.7	**12.6**	12.7	12.9	12.7	13.0	13.3	13.6	13.7	14.2	14.5	14.9	**15.5**	**15.5**	15.1	14.5	14.4	13.6	13.0	13.2	13.3	13.70
Mittel	11.12	10.94	10.90	10.74	10.74	10.92	10.92	11.12	10.95	10.70	10.57	10.28	**10.16**	10.28	10.31	10.54	10.62	10.68	10.93	11.07	11.07	11.15	11.11	**11.18**	10.79

August

1	**13.0**	12.9	12.8	12.6	12.5	12.5	11.4	11.2	10.8	10.8	10.7	10.1	**9.9**	**9.9**	10.1	10.1	11.1	10.9	11.0	11.1	10.7	10.8	10.9	10.6	11.18
2	10.2	10.2	10.1	10.0	10.1	10.4	10.3	10.4	10.5	9.9	**9.3**	9.6	9.9	10.6	11.0	11.9	12.1	13.3	**13.5**	12.3	13.0	13.1	12.6	12.2	11.10
3	12.5	12.0	11.3	11.3	12.5	13.0	13.3	**14.3**	13.2	12.3	12.8	13.4	13.3	13.4	12.6	12.5	13.0	12.6	13.3	12.1	11.6	12.3	12.2	**11.1**	12.58
4	10.9	11.0	10.6	10.1	10.0	10.4	10.8	10.6	10.7	10.4	10.2	11.0	10.3	9.8	9.4	**8.8**	9.2	9.0	9.1	9.7	10.2	10.7	10.7	**11.1**	10.20
5	10.5	10.1	9.6	9.2	9.9	9.3	9.5	9.1	8.7	**8.6**	9.6	10.6	11.1	11.7	12.2	11.9	12.7	**12.8**	12.7	12.3	12.1	12.5	12.5	12.0	10.88
6	11.9	12.0	11.7	11.1	11.0	11.6	12.1	11.5	11.4	11.9	10.9	10.0	**9.3**	9.6	10.5	10.5	9.9	10.3	10.7	11.7	11.7	12.2	12.6	**12.9**	11.21
7	12.5	12.2	12.4	12.3	**11.9**	**11.9**	12.2	13.4	13.3	14.1	13.6	13.7	13.5	14.1	14.8	14.7	15.4	**16.0**	15.9	15.1	15.1	15.0	14.4	14.5	13.83
8	**14.2**	**14.2**	13.7	13.5	13.3	13.3	13.7	13.5	12.8	12.9	11.6	12.1	12.0	**11.5**	12.5	12.3	11.8	12.6	12.9	12.2	12.0	12.2	11.9	11.6	12.68
9	11.8	**12.5**	12.4	11.8	11.4	11.3	11.4	11.6	12:2	12.0	12.0	11.8	11.7	11.6	12.1	10.8	10.6	11.0	**9.4**	**9.4**	9.6	9.6	**9.4**	9.5	11.12
10	9.2	9.4	9.8	9.9	10.1	10.3	10.3	10.3	9.9	9.7	**9.0**	9.4	9.2	9.6	9.5	10.4	10.2	10.2	10.7	**11.2**	10.9	10.3	10.4	10.3	10.01
11	9.8	9.6	9.5	9.6	9.7	10.2	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5	10.4	10.3	**10.6**	10.2	10.3	10.5	10.4	**9.0**	9.6	9.7	10.0	10.1	10.05
12	9.6	9.8	9.2	9.2	9.2	9.4	9.2	9.5	9.6	9.0	8.5	7.9	**7.1**	7.2	**7.1**	7.5	7.6	8.4	10.0	10.5	**10.6**	10.2	10.5	10.4	9.05
13	10.3	10.4	10.1	10.2	9.8	10.1	10.2	10.2	10.7	10.4	10.8	10.5	10.2	11.2	11.4	11.6	**11.7**	10.9	10.0	10.0	10.0	9.1	8.7	**8.5**	10.29
14	**8.4**	8.5	8.6	8.7	9.5	9.5	9.3	9.4	10.2	10.4	10.2	10.9	**11.6**	11.1	11.0	11.3	11.2	11.2	10.6	10.2	10.1	9.9	9.8	9.1	10.03
15	**9.1**	9.6	10.0	10.1	10.4	10.5	11.1	11.8	11.8	12.3	12.0	12.7	12.3	13.3	12.5	13.9	13.0	13.4	14.1	14.2	13.9	**14.5**	13.7	13.2	12.22
16	12.4	11.9	11.9	11.9	11.3	11.8	11.7	10.1	**8.9**	**8.9**	10.0	11.3	12.7	10.7	10.4	11.8	11.9	13.3	12.8	**13.5**	12.6	12.3	11.5	9.9	11.48
17	10.1	10.0	10.0	9.9	9.6	10.1	10.7	**11.6**	11.5	11.0	11.0	10.6	9.9	10.6	10.4	10.1	11.0	11.3	10.9	10.7	10.6	10.1	9.8	**9.3**	10.45
18	9.3	9.2	8.8	9.1	9.1	9.0	**9.3**	8.6	7.8	8.2	8.7	8.3	7.1	6.9	7.0	**6.8**	7.2	9.0	8.7	9.2	8.5	9.0	8.5	8.7	8.42
19	8.7	8.5	8.4	8.4	8.6	9.2	9.2	9.5	10.1	**10.3**	8.9	9.3	8.4	**8.0**	8.9	9.4	9.9	9.1	8.9	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.08
20	9.5	9.3	9.2	8.9	**8.8**	9.2	9.7	9.9	9.4	10.3	9.5	10.1	10.4	10.8	10.8	10.6	10.8	**11.0**	**11.0**	10.8	10.5	9.6	9.2	8.9	9.92
21	9.1	8.8	8.8	8.6	8.4	8.4	8.3	8.4	**8.2**	8.6	8.3	8.7	8.7	8.3	8.5	10.1	10.4	**10.8**	**10.8**	10.3	10.3	10.2	10.2	9.22
22	10.2	10.0	9.4	8.9	9.0	8.8	8.8	8.8	8.7	8.8	8.5	9.9	9.7	9.6	10.0	10.0	**10.6**	**10.6**	10.0	10.3	9.8	8.6	**8.1**	8.2	9.39
23	**8.3**	8.6	8.6	8.5	8.5	8.8	8.8	9.2	9.5	9.4	9.5	9.3	8.8	9.1	8.9	9.6	10.8	10.5	**10.9**	10.5	10.2	10.8	10.7	10.8	9.52
24	**10.8**	10.8	10.9	11.6	12.0	13.1	12.8	12.1	11.9	11.4	12.1	11.7	11.8	11.8	11.8	11.8	12.6	**13.3**	13.2	12.7	12.7	12.5	12.7	12.9	12.12
25	**12.5**	11.6	11.1	10.4	10.1	10.4	10.1	10.3	10.0	9.6	9.5	9.6	**9.0**	9.2	9.7	9.8	9.7	10.3	10.7	10.2	10.2	10.3	10.3	10.6	10.22
26	10.2	9.1	9.2	9.2	**8.1**	8.6	8.3	8.2	**8.1**	8.5	8.7	9.4	8.5	9.1	10.0	9.8	9.5	**11.0**	10.9	10.3	9.8	10.3	10.0	9.6	9.35
27	**9.0**	9.2	9.5	9.5	9.3	9.9	10.2	11.4	12.0	12.4	12.6	14.6	14.7	14.4	14.7	15.4	15.2	**15.5**	14.5	13.6	13.1	11.3	11.5	11.3	12.28
28	**11.9**	11.8	11.1	11.2	11.0	10.6	9.2	9.1	9.1	9.2	**8.9**	9.3	9.1	9.0	9.2	9.5	9.3	9.8	10.1	9.6	9.4	9.4	9.3	9.1	9.80
29	9.1	9.1	8.9	9.2	9.2	9.1	8.8	9.0	8.6	**8.6**	9.0	8.8	9.3	9.3	9.6	9.5	9.6	**10.1**	9.5	9.2	9.3	9.8	**10.1**	9.22
30	10.3	10.3	10.0	10.1	10.1	9.8	9.4	**9.1**	9.3	9.7	9.5	9.4	**9.1**	9.4	9.7	9.5	10.1	**10.5**	10.2	10.2	10.1	10.0	10.2	10.0	9.83
31	9.9	**9.1**	9.8	9.5	9.4	9.3	9.6	9.7	10.3	10.7	10.5	11.0	10.8	10.5	10.9	10.9	11.4	**12.2**	11.5	10.9	10.8	10.7	10.4	10.6	10.43
Mittel	10.49	10.38	10.24	10.14	**10.12**	10.32	10.33	10.39	10.31	10.35	10.21	10.50	10.30	10.38	10.55	10.75	10.96	**11.32**	11.23	11.06	10.91	10.83	10.70	10.54	10.54

1894

Potsdam — September — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	10.6	10.4	10.2	10.4	10.3	10.1	10.7	11.5	11.3	11.7	12.1	**12.6**	12.2	12.1	10.6	10.0	10.9	10.0	10.4	10.1	10.0	10.2	9.8	**9.6**	10.74
2	9.6	9.8	9.8	**10.0**	**10.0**	9.7	9.4	9.1	7.9	8.0	7.5	7.1	7.3	**6.7**	**6.7**	6.9	7.2	7.9	7.8	8.1	8.0	7.5	7.9	8.0	8.25
3	8.0	8.1	8.3	8.4	8.1	8.2	7.8	8.3	8.1	**7.6**	7.7	7.8	8.1	7.7	8.8	**8.9**	8.7	8.4	8.2	8.4	8.6	8.4	8.5	8.5	8.23
4	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.9	8.8	**9.0**	8.8	8.4	8.1	8.3	8.3	7.8	7.8	**7.7**	8.0	7.9	7.9	8.1	8.2	8.1	**7.7**	8.22
5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.8	**8.7**	8.2	8.0	7.3	7.9	7.2	**6.9**	7.1	7.6	7.9	8.4	8.4	7.9	7.6	7.5	7.4	7.2	7.61
6	**7.0**	7.1	7.2	7.2	7.5	7.3	7.7	7.5	7.9	7.2	7.1	7.7	8.1	7.3	**7.0**	**8.8**	7.1	8.3	8.4	7.8	7.5	7.3	7.7	7.4	7.55
7	8.3	8.1	8.2	8.3	8.5	8.5	8.1	7.9	7.9	8.0	8.2	7.6	**7.4**	7.8	7.6	7.4	8.5	**8.8**	8.3	8.2	8.1	8.0	7.6	7.5	7.62
8	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	7.4	7.6	7.8	7.4	7.6	**7.3**	7.7	**8.4**	8.3	8.0	8.2	8.2	**8.4**	8.1	8.1	8.0	7.8	7.90
9	7.6	**7.6**	7.6	7.7	7.7	7.8	8.0	8.3	8.6	8.2	8.1	8.6	8.2	8.6	8.7	**8.8**	8.6	8.7	8.6	8.4	8.1	8.1	8.2	8.4	8.22
10	8.3	8.0	7.8	7.8	7.9	7.9	8.1	8.3	7.8	7.6	8.2	7.0	7.5	**6.9**	8.2	7.8	7.8	**8.4**	7.8	7.8	7.1	7.4	7.3	7.0	7.74
11	6.8	**6.7**	6.8	**6.7**	6.7	7.0	7.4	7.4	7.1	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	7.1	7.2	7.7	**8.0**	7.8	7.8	7.7	**8.0**	7.6	7.19
12	7.7	7.4	7.5	7.6	7.7	8.1	8.1	8.4	8.9	9.2	9.1	9.4	9.4	**9.5**	8.0	7.7	7.9	7.5	7.6	7.6	7.7	7.3	6.8	**6.6**	8.03
13	6.6	7.0	7.3	7.5	7.6	8.0	8.0	8.0	7.7	7.4	7.5	7.8	**8.3**	7.5	7.1	6.9	7.0	6.8	7.0	6.3	**6.1**	6.3	6.5	6.6	7.20
14	6.4	**6.7**	6.6	6.6	6.1	5.8	6.1	5.8	5.2	4.3	4.4	4.9	4.7	4.3	4.4	4.5	**4.2**	4.8	5.8	5.5	5.8	5.4	5.0	5.0	5.35
15	6.1	5.8	5.6	5.6	**5.5**	5.8	6.1	6.4	6.7	7.3	7.4	7.6	7.5	7.8	7.8	8.4	8.8	8.7	**9.1**	9.0	9.0	**9.1**	**9.1**	9.0	7.47
16	9.2	9.1	8.4	8.5	9.0	9.0	9.0	9.2	8.6	8.5	7.7	**7.7**	7.7	8.0	8.2	8.8	9.1	**9.6**	9.0	9.0	8.7	9.0	9.1	8.8	8.70
17	8.5	8.5	8.7	8.7	8.7	8.6	8.7	**9.0**	**9.0**	8.7	8.5	7.9	6.8	6.2	**6.0**	6.3	7.0	7.7	7.8	7.4	7.1	7.3	7.0	7.2	7.80
18	**6.9**	7.2	7.1	7.1	7.2	7.5	7.6	7.9	7.8	7.3	7.6	7.7	7.6	7.6	8.1	7.8	8.9	**9.4**	9.3	8.7	8.7	8.0	7.8	7.5	7.85
19	7.2	7.2	7.1	6.8	6.6	6.8	6.7	6.8	7.0	6.8	6.4	**6.3**	6.5	7.0	7.2	7.8	**8.7**	8.0	7.9	7.4	7.3	7.3	7.0	7.1	7.12
20	7.1	6.8	**6.3**	6.5	6.5	6.8	7.0	6.9	9.4	8.7	8.9	7.8	7.8	7.9	8.0	8.3	7.9	8.6	9.3	9.4	9.4	9.1	9.4	**9.5**	8.05
21	9.2	**8.6**	8.6	8.0	7.5	**7.2**	7.5	8.8	10.0	10.2	**10.5**	9.5	8.7	9.3	9.1	9.3	**10.5**	9.6	9.4	9.1	9.0	9.2	9.1	8.9	9.45
22	9.1	8.9	8.6	**8.4**	**8.4**	8.8	9.1	9.5	10.0	11.4	11.4	11.4	11.4	11.5	11.9	12.0	**12.6**	12.0	11.8	11.7	11.4	10.8	10.5	10.0	10.52
23	9.6	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.5	9.6	9.9	**10.3**	**10.3**	9.9	10.1	9.5	9.9	9.6	9.1	8.6	8.4	8.0	7.9	7.8	7.7	**7.3**	9.12
24	7.3	6.7	6.6	6.4	6.2	6.1	6.2	7.2	**8.3**	7.6	8.0	**6.0**	6.6	6.4	**6.0**	**6.0**	7.1	6.9	7.0	7.0	6.7	6.8	6.8	6.6	6.77
25	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	7.2	6.8	7.0	6.9	**6.4**	6.7	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.5	8.2	8.8	**8.9**	**8.9**	7.26
26	**9.2**	9.3	9.4	9.6	9.6	9.6	9.7	10.4	11.1	11.8	**12.0**	11.5	11.8	11.8	11.5	11.7	11.4	11.8	11.6	11.3	11.4	11.3	11.2	11.0	10.88
27	**10.7**	10.0	9.4	9.4	9.2	9.5	9.0	8.9	8.1	7.3	7.7	7.8	8.2	7.9	7.7	7.3	7.9	7.8	7.5	7.1	7.3	7.4	6.7	**6.6**	8.18
28	**6.8**	6.7	6.5	6.5	6.4	6.3	6.2	**6.8**	6.6	6.6	6.3	5.9	5.6	5.9	**5.5**	6.7	6.6	6.4	6.6	6.6	6.4	**6.8**	6.6	**6.8**	6.42
29	6.7	6.6	6.6	6.6	6.8	6.9	6.9	7.1	**7.2**	**7.2**	7.0	6.9	7.0	6.5	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.3	**6.2**	6.84
30	6.4	6.2	6.4	5.9	5.8	5.7	5.7	6.0	7.0	**7.1**	6.1	5.6	6.1	**5.5**	5.8	5.6	5.8	6.0	6.4	6.4	6.2	6.7	6.6	6.3	6.14
Mittel	7.90	7.80	7.74	7.72	**7.69**	7.75	7.85	8.09	8.24	8.14	8.09	7.91	7.89	7.79	7.80	7.94	8.15	8.25	**8.28**	8.09	8.01	7.99	7.89	7.75	7.95

Oktober

1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.0	7.3	7.6	**7.9**	6.9	7.0	6.4	6.4	6.0	6.0	**5.9**	6.4	6.3	6.5	7.0	6.8	6.1	6.3	6.5	6.6	6.60
2	**6.7**	6.5	6.4	6.1	6.0	6.0	5.9	5.2	**5.0**	5.1	5.2	5.1	5.3	**5.0**	5.3	5.4	5.7	6.2	6.6	6.4	6.2	5.9	5.8	6.0	5.79
3	6.2	6.2	6.5	6.3	6.4	6.2	6.3	6.4	6.1	**5.8**	6.1	6.2	6.2	6.3	6.6	6.8	**7.1**	6.9	**7.1**	6.7	6.8	6.7	6.4	6.4	6.45
4	6.3	6.5	6.2	6.1	6.3	6.5	6.8	6.4	6.4	6.4	**6.0**	6.3	6.6	7.0	7.1	6.9	6.8	7.0	7.2	8.4	8.4	8.1	8.8	**8.8**	6.97
5	**8.8**	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.0	9.1	9.0	9.2	9.0	9.3	9.4	9.4	**9.9**	9.7	**9.9**	9.8	9.6	9.5	9.2	9.3	9.2	9.30
6	9.4	9.6	9.5	9.2	9.3	9.2	8.9	8.9	9.3	8.9	8.8	**8.7**	8.8	9.1	9.6	**10.1**	10.0	9.9	9.9	9.6	9.5	9.5	9.5	9.5	9.36
7	9.3	9.3	9.3	9.2	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.4	9.4	9.3	9.3	9.4	9.2	**9.5**	9.1	8.7	8.5	8.2	**8.1**	**8.1**	8.4	8.99
8	8.6	8.7	9.2	9.3	9.3	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	9.7	**9.9**	9.5	9.4	9.8	9.5	9.1	8.7	8.6	8.4	**8.3**	**8.3**	8.4	8.6	9.05
9	8.9	8.8	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	9.0	8.9	9.3	9.7	9.5	9.2	9.4	9.7	**9.9**	9.4	8.9	9.2	9.1	8.9	8.9	8.7	**8.2**	9.08
10	8.0	**7.7**	7.9	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.6	**9.0**	8.9	8.8	8.7	8.9	8.1	8.2	8.6	8.6	8.6	8.2	8.40
11	7.7	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	8.1	8.3	8.7	8.7	**9.2**	**9.2**	8.6	8.6	8.7	8.6	8.2	8.1	7.8	7.4	7.2	6.8	**6.6**	8.00
12	7.4	7.3	**6.9**	7.1	7.0	7.4	7.5	7.5	7.6	8.1	8.8	**9.2**	8.9	8.6	8.5	8.6	9.0	8.4	8.2	7.8	7.4	7.4	7.2	7.0	7.87
13	6.7	6.6	6.6	6.3	**6.3**	**6.3**	6.3	6.5	6.8	7.2	7.2	7.7	7.9	**8.2**	7.9	7.9	7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.11
14	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.7	8.1	8.2	8.6	8.7	**9.1**	8.3	7.8	7.7	7.9	7.8	7.8	7.9	7.5	7.3	7.2	7.1	6.8	**6.6**	7.72
15	6.2	6.1	6.1	6.2	6.1	6.2	6.4	6.5	**6.6**	**6.6**	6.0	5.6	5.7	5.7	5.6	5.4	5.6	5.7	5.6	5.7	5.4	5.4	5.1	**4.8**	5.85
16	5.0	**4.7**	4.9	4.9	5.2	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.6	6.9	**7.4**	**7.4**	7.0	6.9	6.5	6.4	6.1	5.7	5.7	5.3	5.6	5.0	5.97
17	4.9	**5.0**	5.0	4.7	**5.0**	4.8	4.5	4.4	4.7	4.4	4.1	4.0	4.0	4.0	**3.9**	4.3	4.2	4.3	4.3	4.1	4.0	**3.9**	4.0	4.2	4.36
18	**4.2**	4.2	4.4	4.4	4.6	4.8	5.0	5.0	5.4	5.1	5.2	6.2	**6.8**	6.7	6.6	6.2	6.4	6.3	6.1	5.5	5.1	5.3	4.9	5.0	5.39
19	5.2	5.1	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	5.3	5.0	**4.9**	5.1	5.0	5.1	5.3	5.6	5.8	**6.0**	5.9	5.8	5.8	5.8	**6.0**	5.8	5.40
20	5.8	**5.6**	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	**6.2**	6.0	6.0	6.0	6.0	5.7	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.89
21	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.2	6.5	6.8	7.7	**10.7**	9.0	7.6	6.0	6.1	5.8	5.5	5.1	4.9	4.7	**4.6**	4.7	5.0	6.17
22	**5.1**	5.2	5.6	5.8	5.4	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.2	5.2	5.2	**5.1**	**5.1**	5.3	5.6	5.4	5.6	5.7	5.9	**6.1**	5.9	5.44
23	**5.8**	5.7	5.8	5.8	5.0	4.9	4.6	4.6	4.8	5.8	4.8	4.4	4.6	**4.4**	4.6	4.6	4.8	5.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.6	**4.4**	4.90
24	4.6	4.6	4.6	4.4	4.6	4.3	4.2	4.2	4.6	4.8	4.7	**4.1**	4.7	5.0	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.3	**6.8**	5.15
25	7.2	7.5	7.8	8.0	7.9	8.0	8.0	**8.3**	**8.3**	8.0	7.8	7.5	7.4	7.5	8.0	8.0	7.8	7.8	7.6	7.5	7.3	**6.9**	7.1	7.2	7.68
26	6.9	6.8	6.8	7.1	7.4	6.9	6.9	6.8	7.2	7.4	7.6	8.0	**8.1**	8.0	7.6	7.0	5.6	**5.3**	5.6	5.7	5.7	6.0	6.2	6.6	6.80
27	6.8	6.9	7.4	7.6	7.8	8.0	7.8	7.8	7.7	7.8	8.1	8.6	**9.6**	9.2	9.3	8.1	7.7	7.5	6.7	**6.5**	6.6	7.0	6.8	7.2	7.69
28	7.6	7.2	6.9	7.0	6.9	**7.7**	7.5	7.4	7.3	7.3	6.8	6.6	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	**6.1**	**6.1**	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.66
29	**6.2**	6.2	6.2	6.2	6.3	6.5	6.7	6.8	7.0	7.2	8.4	**9.6**	7.7	8.1	8.3	7.9	7.5	7.5	7.7	7.7	7.5	7.4	7.5	7.2	7.30
30	7.2	7.1	7.1	**7.0**	7.2	7.2	7.2	7.4	**8.0**	7.8	7.9	7.7	7.6	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.4	7.3	7.1	7.2	7.37
31	**7.4**	7.2	7.0	7.1	6.8	7.0	6.9	6.6	6.4	5.8	**5.4**	**5.4**	5.5	5.6	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.17
Mittel	6.75	6.72	6.77	6.78	6.81	6.85	6.88	6.92	7.00	7.05	7.10	**7.26**	7.20	7.17	7.17	7.15	7.06	7.01	6.95	6.87	6.75	6.70	6.72	**6.70**	6.93

1894

November

Potsdam — **Dunstdruck** (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	6.0	6.0	**6.1**	6.0	6.0	5.5	5.4	5.6	5.8	5.6	5.6	5.6	5.3	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.0	4.8	4.8	**4.7**	5.47
2	4.6	4.5	4.2	4.0	4.0	3.5	**3.4**	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	4.0	4.2	4.7	4.9	5.2	5.4	5.4	**5.7**	5.6	5.5	5.4	5.4	4.49
3	**5.4**	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.9	5.7	5.8	6.0	6.3	6.6	7.1	7.1	7.3	**7.6**	7.3	7.2	7.0	7.0	6.5	6.3	6.1	6.1	6.35
4	6.1	6.1	5.8	5.9	5.8	5.8	**5.6**	5.7	5.8	6.1	6.3	6.6	7.0	7.2	7.6	8.7	**8.8**	**8.8**	8.6	8.2	8.0	7.7	7.5	7.7	6.98
5	7.3	7.2	7.3	7.0	6.8	**6.6**	6.8	6.7	6.8	6.9	7.4	7.4	7.5	**7.8**	7.7	7.6	7.4	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	6.7	6.8	7.12
6	7.0	6.9	6.9	6.8	7.1	7.5	7.8	7.9	**8.2**	8.0	7.1	6.4	6.1	6.1	6.1	**5.9**	6.4	6.5	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.86
7	6.4	6.4	6.4	6.2	6.3	6.1	6.0	5.9	6.3	6.2	6.4	6.3	6.4	6.4	6.5	**6.7**	6.4	6.4	6.3	6.2	5.9	5.9	5.8	**5.6**	6.22
8	5.4	5.3	5.2	5.0	**4.9**	5.1	5.0	5.0	5.7	5.7	5.6	6.0	6.4	7.2	**7.3**	7.0	6.8	6.6	6.6	6.6	6.4	6.6	6.4	6.2	6.00
9	**6.2**	6.0	6.0	5.8	5.5	5.5	5.3	5.3	5.5	6.1	6.1	5.6	5.8	5.6	5.8	5.7	5.8	5.7	5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	**4.8**	5.59
10	4.6	4.6	4.6	**4.6**	**4.6**	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	6.0	6.2	6.2	6.6	**6.8**	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.2	6.3	6.5	5.62
11	6.8	7.1	7.3	7.3	7.5	**7.8**	**7.8**	7.2	7.2	7.1	7.4	7.5	6.8	**6.2**	6.7	6.6	6.5	6.8	6.6	6.4	6.3	6.5	6.6	6.6	6.94
12	6.7	6.5	6.4	6.2	5.8	5.8	5.7	5.8	**5.6**	6.4	6.3	6.6	7.1	7.4	**8.0**	**8.0**	7.8	7.5	7.3	7.4	7.2	7.1	6.7	6.6	6.75
13	**6.2**	6.1	5.6	5.7	5.7	6.0	6.1	5.6	5.4	5.4	5.3	5.2	5.1	**4.6**	4.7	4.9	4.7	4.8	5.1	5.3	5.2	5.4	5.5	5.5	5.38
14	5.5	5.4	5.6	5.4	5.4	5.2	5.2	**5.2**	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	**5.2**	5.4	5.5	5.4	5.7	**5.7**	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.41
15	4.9	**4.8**	4.9	5.0	5.3	5.2	5.2	5.6	5.6	5.6	6.1	6.3	6.7	7.1	7.4	**7.9**	**7.9**	7.5	7.4	7.3	7.0	6.8	6.7	6.4	6.28
16	6.2	6.2	6.0	**6.0**	6.0	6.2	6.2	**6.0**	6.6	6.7	6.9	7.2	7.2	7.4	7.6	**7.7**	7.4	7.6	7.4	7.6	7.5	7.4	7.2	7.1	6.89
17	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	**7.3**	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	**6.9**	7.15
18	**6.9**	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	**7.5**	**7.5**	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.17
19	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	**7.4**	7.3	7.2	7.2	7.1	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.5	6.4	**6.3**	6.98
20	6.2	6.2	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	**5.8**	5.8	5.8	6.0	6.0	6.1	6.2	6.0	**5.8**	6.0	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	**6.3**	6.00
21	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2	**6.0**	6.2	6.2	6.4	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9	6.9	**7.0**	6.5	6.42
22	**6.2**	6.0	5.6	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.2	5.3	5.7	6.0	5.7	5.6	5.7	5.4	5.4	5.5	5.4	5.0	4.8	**4.6**	**4.6**	5.35
23	**4.8**	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.2	5.2	5.4	5.5	5.6	5.5	5.6	5.5	**5.7**	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.4	5.27
24	5.4	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.3	**6.5**	6.4	6.3	6.2	5.8	5.2	5.1	5.1	4.7	4.8	4.7	4.7	4.5	4.2	**4.0**	**4.0**	5.35
25	3.8	3.8	3.7	**3.9**	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.8	**3.6**	3.74
26	**3.6**	3.7	3.8	3.8	3.9	3.7	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	**4.2**	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	3.95
27	**4.0**	**4.0**	3.9	**4.0**	**4.0**	3.8	3.9	3.9	3.8	**3.6**	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.85
28	3.8	**3.8**	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	**3.8**	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	**4.1**	4.0	3.94
29	3.9	3.7	**3.6**	**3.6**	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.2	4.1	4.1	4.1	**4.6**	4.03
30	5.2	5.3	5.4	5.6	**5.7**	5.6	5.4	5.2	5.2	5.0	5.0	4.9	4.6	4.6	**4.3**	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3	**4.3**	4.84
Mittel	5.66	5.64	5.60	5.56	5.57	5.54	5.56	**5.54**	5.63	5.69	5.74	5.82	5.85	5.86	5.95	**6.04**	5.95	5.98	5.94	5.93	5.80	5.74	5.68	5.65	5.75

December

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	4.2	4.0	3.8	3.8	3.8	**3.7**	3.8	3.8	3.9	4.1	4.1	3.9	3.9	3.8	4.3	4.3	4.2	4.0	4.0	4.6	4.8	4.9	5.0	**5.2**	4.16
2	**5.3**	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.8	6.0	6.0	6.1	**6.1**	6.1	6.1	6.0	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.5	5.5	5.73
3	5.3	**5.4**	5.2	5.0	4.7	4.3	4.1	4.1	4.2	4.6	5.2	4.8	5.3	4.8	4.4	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	**3.8**	4.49
4	3.8	3.8	3.8	3.8	**3.6**	**3.6**	3.7	3.7	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	**4.2**	**4.2**	4.1	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	**4.2**	3.93
5	4.1	**3.8**	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	**3.8**	3.9	3.8	4.1	4.0	**4.2**	4.0	4.1	4.1	**4.2**	4.00
6	**4.2**	4.3	4.4	4.4	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	**5.1**	**5.1**	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.75
7	4.6	4.6	4.6	4.6	**4.6**	**4.6**	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	**5.3**	5.2	5.3	**5.3**	4.83
8	**5.2**	5.1	5.0	4.8	4.7	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.6	4.6	4.4	4.7	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.2	4.2	4.2	**4.2**	**4.1**	4.48
9	**4.0**	3.5	3.7	3.4	3.4	3.3	3.8	3.7	2.9	3.2	3.3	3.6	3.8	3.7	3.6	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	**2.7**	3.33
10	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	**2.4**	2.5	2.7	3.2	3.4	3.5	**3.8**	**3.8**	3.6	3.7	3.6	3.2	3.1	2.9	2.8	2.8	2.9	3.03
11	3.5	3.0	2.8	2.7	2.6	2.7	3.0	2.9	**2.5**	2.8	3.4	3.9	**4.1**	**4.1**	4.0	3.8	3.8	3.6	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.24
12	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	2.9	2.9	**2.6**	**2.6**	2.8	3.2	3.4	**3.6**	3.5	**3.5**	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.1	3.0	2.9	3.15
13	2.9	2.8	**2.8**	**2.8**	2.8	3.0	3.1	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	4.1	4.4	4.6	**4.7**	**4.7**	4.5	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	3.75
14	3.8	3.6	**3.6**	3.6	3.6	3.9	4.0	4.0	4.2	4.1	4.2	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7	4.7	**4.8**	4.7	4.8	**4.8**	4.8	4.25
15	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	5.8	**6.1**	5.8	5.1	4.8	4.6	**4.6**	4.6	4.8	4.9	5.0	5.0	5.07
16	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	5.0	4.9	5.4	5.5	**5.6**	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	4.8	4.7	4.7	**4.6**	5.01
17	**4.4**	4.0	3.8	3.6	3.7	3.8	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.4	**3.2**	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.6	3.4	3.61
18	3.5	3.6	3.4	**3.3**	**3.3**	3.4	3.4	3.4	3.4	3.9	4.4	4.7	5.0	5.1	5.1	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	5.2	5.4	5.5	**5.7**	4.47
19	**5.7**	5.7	5.5	5.4	5.3	4.9	4.7	4.9	4.9	**4.6**	4.7	4.9	5.0	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	5.0	4.9	5.1	5.2	5.2	5.3	5.03
20	**5.3**	5.0	4.8	4.5	4.5	4.9	4.9	4.8	4.7	5.0	4.8	5.0	5.2	5.1	5.0	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	4.7	**4.4**	4.86
21	4.3	4.3	4.5	4.7	4.8	4.8	4.8	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	**5.2**	**5.2**	5.0	4.6	5.0	4.8	4.8	4.9	4.9	4.4	4.4	**4.2**	4.74
22	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	**4.0**	4.1	**4.0**	4.1	4.2	4.1	4.8	4.7	4.6	4.8	4.9	5.0	**5.2**	4.8	4.8	4.7	4.8	4.46
23	4.8	5.5	5.5	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	**4.3**	4.5	4.7	5.2	5.3	5.4	5.7	5.8	**5.8**	5.12
24	5.9	6.0	6.0	**6.1**	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.5	5.2	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	5.0	4.8	**4.7**	**4.7**	5.51
25	4.8	4.8	4.7	4.7	4.9	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	**5.4**	4.8	5.0	4.9	5.2	5.1	5.2	4.7	4.7	4.5	4.5	4.4	**4.2**	4.87
26	4.2	4.1	4.0	**4.0**	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.6	5.0	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.6	**5.7**	**5.7**	4.78
27	5.8	5.9	**5.9**	**5.9**	5.9	5.6	5.4	5.0	5.1	5.2	5.4	5.2	5.0	5.0	4.8	5.0	4.9	5.0	4.7	4.6	**3.9**	4.0	4.1	4.1	5.06
28	4.0	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	4.1	4.2	**4.4**	**4.4**	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	**3.5**	3.93
29	3.4	3.4	**3.3**	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	4.0	4.0	4.2	4.1	**4.3**	4.1	4.1	3.9	3.9	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	3.88
30	3.8	4.0	**4.1**	4.0	3.9	4.0	**4.1**	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	**3.3**	3.4	3.68
31	3.4	**3.4**	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	**3.7**	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.55
Mittel	4.33	4.29	4.26	4.21	4.19	4.20	4.20	**4.16**	4.17	4.26	4.41	4.47	4.53	**4.57**	4.53	4.46	4.47	4.45	4.42	4.44	4.35	4.34	4.32	4.31	4.35

1894

Januar

Potsdam — **Relative Feuchtigkeit** (Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	98	97	96	97	98	99	99	100	*100*	100	100	100	100	100	99	99	99	98	98	98	98	95	95	**93**	98.2
2	88	88	88	88	79	79	85	80	80	75	73	74	63	56	59	70	54	**53**	57	63	69	77	81	85	73.5
3	84	80	79	73	80	85	85	90	92	91	82	64	57	62	**47**	52	58	66	73	80	80	74	64	63	73.4
4	66	69	71	71	73	74	74	75	74	69	65	62	60	57	**57**	57	58	58	60	62	64	64	66	66	65.5
5	66	66	67	67	67	68	67	68	67	67	63	61	59	**58**	**58**	59	61	63	66	68	70	72	74	76	65.8
6	79	81	82	**82**	83	83	85	84	84	82	80	78	76	71	69	66	**65**	67	75	76	75	72	74	74	76.8
7	79	81	80	80	79	80	84	84	83	81	79	77	74	71	70	67	**67**	67	68	70	72	72	79	85	76.2
8	85	88	91	93	93	94	98	*100*	*93*	85	86	84	82	81	**77**	80	82	83	83	85	84	84	84	85	86.7
9	**85**	86	87	88	90	92	99	100	100	100	100	100	100	99	96	94	99	99	97	94	91	92	94	98	95.0
10	99	99	98	97	96	95	95	95	95	96	96	91	86	86	**83**	86	91	94	97	97	94	94	94	94	93.7
11	93	93	93	93	93	93	93	93	93	92	88	80	75	**72**	73	77	81	83	86	86	84	84	85	86	86.2
12	87	90	92	90	89	87	86	86	82	73	64	61	**53**	54	57	60	64	61	64	69	72	72	74	77	73.5
13	82	87	88	92	90	96	98	97	92	86	83	80	80	**73**	78	85	90	93	94	94	93	87	84	87	87.9
14	90	91	92	93	92	91	89	90	91	80	72	64	60	**58**	61	65	70	73	73	72	70	73	70	73	77.2
15	74	72	70	72	76	75	74	73	72	68	**59**	61	62	68	73	79	85	89	86	86	86	85	89	92	76.1
16	91	93	93	93	94	95	96	98	90	79	75	72	**69**	70	**69**	71	75	75	84	86	88	90	91	92	84.5
17	94	94	92	93	95	93	96	99	100	100	88	80	**77**	83	84	85	86	89	88	86	87	90	89	80	89.5
18	**80**	82	89	95	96	95	96	97	96	97	97	97	97	97	97	98	98	98	99	99	100	99	99	99	95.7
19	99	98	98	98	98	97	96	94	89	90	88	95	87	**79**	82	**79**	81	89	87	92	86	84	83	85	89.8
20	83	81	80	78	82	81	77	73	76	73	68	69	68	**66**	69	69	70	72	72	82	89	91	94	95	77.4
21	96	95	90	87	85	82	82	82	80	77	78	84	87	81	78	73	75	75	71	**68**	71	74	75	76	80.1
22	79	82	77	80	82	82	81	77	74	74	75	72	**71**	**71**	72	73	76	75	76	79	80	83	79	77	77.0
23	76	80	80	76	75	76	77	80	74	70	72	71	**68**	76	82	88	90	91	93	93	91	91	84	81	80.6
24	76	75	76	78	**82**	89	91	93	89	85	81	74	66	62	**62**	62	71	75	78	81	83	80	82	78	77.9
25	80	85	89	85	81	79	77	74	72	65	62	56	53	**52**	53	55	58	58	55	56	63	60	60	64	66.3
26	65	64	65	72	80	80	80	80	75	68	58	53	**51**	53	58	62	63	65	66	66	66	69	71	82	67.2
27	85	87	85	81	80	78	81	79	77	69	65	63	61	**59**	60	66	66	66	67	68	69	69	69	70	71.7
28	70	70	71	69	67	66	67	69	68	**66**	72	72	73	74	83	81	82	81	84	89	86	76	73	76	74.4
29	90	78	76	78	78	81	80	89	*89*	81	63	**57**	59	62	72	81	80	76	86	87	85	92	98	94	79.7
30	82	87	94	99	100	98	90	87	84	75	70	68	**64**	83	100	100	93	90	88	83	82	82	85	84	86.2
31	84	88	89	89	92	91	92	88	85	80	74	71	**71**	71	96	98	96	97	96	97	96	91	86	82	87.5
Mittel	83.4	84.1	84.4	84.7	85.3	85.6	86.1	**86.3**	84.4	80.4	76.6	73.9	71.3	**71.1**	73.4	75.4	76.9	78.0	79.6	81.0	81.4	81.2	81.4	82.2	80.4

Februar

1	81	78	76	80	80	79	79	80	79	78	80	80	76	73	**69**	70	77	78	75	76	85	88	87	80	78.5
2	**78**	82	86	80	86	96	100	100	100	100	100	100	100	96	84	83	82	86	82	84	86	87	89	100	90.3
3	100	100	100	86	82	80	79	78	79	78	**74**	77	75	77	77	78	78	79	89	98	98	98	97	92	85.4
4	89	85	87	88	89	93	90	87	83	82	83	92	86	78	**71**	69	78	79	80	82	80	79	80	93	83.5
5	100	100	100	100	99	95	97	97	98	95	91	93	99	99	88	**81**	**81**	84	85	88	89	93	96	96	93.5
6	96	97	98	98	98	97	95	96	97	98	94	73	**72**	76	75	86	95	96	94	87	80	80	82	84	89.3
7	84	78	77	78	80	81	89	86	87	100	98	94	87	74	74	72	71	68	69	69	**65**	**65**	69	70	78.5
8	79	76	75	77	77	90	76	88	73	73	59	54	**51**	52	54	66	63	68	71	72	77	80	78	80	71.2
9	82	83	80	80	77	76	75	80	75	71	67	67	65	61	**58**	59	61	69	80	83	86	86	83	89	74.7
10	86	78	81	79	80	80	82	76	70	66	68	68	67	60	**57**	59	67	68	89	74	73	73	74	76	73.0
11	69	89	87	79	78	85	98	100	97	94	95	96	98	97	97	97	98	98	94	94	93	75	70	**66**	89.3
12	68	68	67	66	67	66	63	79	78	63	58	*51*	*41*	**33**	37	47	54	55	56	62	66	67	64	69	60.2
13	68	**64**	72	76	67	74	83	85	83	80	80	78	69	68	81	85	93	90	86	88	89	86	87	91	80.1
14	94	94	92	81	82	85	89	88	87	86	80	74	71	68	**67**	80	81	87	85	84	86	82	81	81	82.7
15	81	79	84	82	82	93	100	100	100	100	90	77	89	**71**	73	79	81	86	85	86	88	90	86	86	86.2
16	78	73	73	74	66	66	60	62	64	62	57	**56**	**56**	59	62	61	60	63	67	75	72	76	80	89	67.1
17	95	100	100	100	95	78	82	86	85	74	64	63	57	57	**56**	58	60	74	85	84	87	94	96	95	80.2
18	95	89	93	96	94	95	90	92	92	89	70	**55**	57	63	59	64	70	74	65	69	74	73	73	71	77.6
19	69	70	72	75	76	78	80	79	78	70	69	67	**65**	67	69	70	72	76	76	78	81	83	82	83	74.4
20	84	87	91	94	97	98	99	88	62	53	51	52	50	49	49	**43**	62	68	79	86	90	92	93	95	75.5
21	94	95	98	97	94	92	91	90	85	69	56	48	41	**35**	36	38	43	52	56	64	73	77	82	74	70.0
22	77	82	83	86	90	95	94	90	82	76	63	60	48	**45**	47	47	55	63	68	77	83	86	85	88	73.8
23	88	90	93	95	100	100	100	95	85	68	59	50	43	**42**	**42**	45	49	58	62	67	73	77	79	80	72.5
24	78	81	82	83	82	82	83	75	67	63	**60**	73	88	88	83	87	87	98	98	98	98	95	92	90	83.8
25	90	93	90	91	92	89	89	88	85	85	75	71	63	63	**58**	61	67	73	75	72	71	71	72	73	77.4
26	93	100	100	100	100	99	97	94	87	76	64	63	56	**46**	48	52	57	66	70	77	81	84	96	99	79.4
27	99	99	99	99	98	98	98	97	86	82	92	97	89	78	81	80	85	88	80	77	**72**	77	85	85	88.4
28	87	85	85	81	84	88	94	95	80	69	**55**	57	58	56	57	62	65	77	81	81	82	93	91	96	77.5
Mittel	85.1	85.5	86.5	85.8	85.4	86.7	**87.6**	87.5	83.0	78.6	73.3	70.9	68.5	65.4	**64.6**	67.1	71.1	75.8	77.9	79.7	81.4	82.4	83.2	84.7	79.1

1894

Potsdam — März — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	95	81	78	76	83	95	88	90	90	69	85	84	77	77	75	74	**71**	74	79	81	82	80	75	72	81.3
2	72	73	76	76	78	81	74	70	65	61	**58**	**58**	83	87	92	90	87	89	92	93	92	91	92	88	79.9
3	90	92	93	94	97	96	90	86	70	62	56	50	45	**44**	46	49	52	60	61	65	68	70	70	70	69.8
4	70	72	70	68	71	72	83	88	80	73	71	73	70	66	**65**	74	81	91	95	95	95	95	92	92	79.2
5	93	94	95	94	96	94	88	*89*	*98*	92	95	98	94	84	84	**81**	82	95	95	87	85	85	84	85	90.3
6	94	99	100	99	80	81	**74**	75	82	97	97	96	94	90	85	82	81	81	82	82	83	84	85	83	86.9
7	**84**	87	86	92	93	94	92	91	91	97	93	94	96	89	93	92	93	97	96	95	94	94	91	89	92.2
8	91	91	93	93	92	93	93	96	96	95	85	71	75	70	**60**	63	68	73	76	77	78	77	75	75	81.5
9	73	71	70	71	83	90	95	94	89	83	83	78	74	73	62	**60**	63	70	73	77	75	75	80	79	76.7
10	85	89	91	91	91	90	90	88	90	93	87	95	97	90	84	**78**	80	89	87	83	89	81	78	82	87.4
11	91	94	95	100	100	96	90	89	76	68	68	62	**57**	63	65	64	64	72	94	94	96	93	90	86	82.0
12	84	86	94	93	97	95	82	84	71	68	56	49	47	**42**	43	88	93	98	96	93	96	98	99	94	81.0
13	92	92	91	93	93	92	84	79	71	60	56	57	55	52	**47**	52	52	54	53	85	85	79	77	76	72.0
14	77	77	79	82	81	80	85	82	78	70	65	60	59	57	**55**	75	88	80	79	86	82	81	81	81	75.8
15	87	90	91	94	95	95	94	91	78	69	64	54	55	**54**	**54**	55	55	65	77	82	87	87	86	87	76.9
16	88	85	82	84	90	93	96	97	97	95	88	78	75	83	77	82	79	**73**	**73**	74	77	82	91	92	84.6
17	92	90	89	89	89	89	89	88	82	75	62	60	59	58	**55**	**55**	61	69	73	73	75	76	78	87	75.5
18	89	94	88	87	84	89	88	84	82	70	64	47	41	41	42	**38**	42	44	55	65	71	77	82	82	68.6
19	84	84	89	95	97	98	95	86	76	72	61	56	53	48	**41**	**41**	44	54	65	64	62	64	65	65	69.1
20	68	73	78	84	88	89	91	86	85	81	76	72	68	64	61	**59**	63	73	83	88	92	95	98	99	79.8
21	98	98	98	98	98	98	98	98	98	95	69	58	48	47	**42**	47	57	63	67	67	68	63	66	71	75.4
22	**73**	80	86	91	92	94	97	97	79	80	83	79	79	79	80	79	82	82	83	83	79	78	79	83	83.2
23	84	85	90	96	100	100	87	87	86	83	68	50	41	35	**33**	**33**	35	39	47	51	54	61	67	75	66.1
24	81	84	84	80	84	87	87	67	46	36	35	32	28	23	**21**	25	30	39	48	56	62	65	69	73	55.9
25	76	76	75	79	81	83	83	72	56	42	36	33	29	26	**26**	26	28	32	39	49	54	54	55	58	52.8
26	59	59	65	67	68	73	70	70	59	40	32	28	28	27	**26**	27	29	34	40	43	45	45	49	51	47.2
27	59	63	67	70	71	76	74	69	54	43	37	32	30	28	**25**	27	30	35	40	43	42	57	62	71	50.2
28	79	81	82	82	86	88	87	81	73	72	74	68	67	68	66	**63**	65	71	79	88	90	93	95	96	78.9
29	97	98	99	99	99	99	99	99	82	65	52	48	44	40	**37**	**37**	38	42	48	56	65	75	80	84	70.1
30	89	91	94	94	97	95	87	76	64	46	37	29	24	23	21	**20**	21	24	37	45	47	50	48	50	54.5
31	52	56	52	48	52	50	45	39	32	25	19	16	15	**12**	**12**	13	14	19	21	27	32	41	49	51	33.0
Mittel	82.1	83.4	84.5	85.8	87.3	**88.5**	86.3	83.5	76.6	70.9	64.9	60.2	58.3	56.1	**54.0**	56.4	59.0	63.9	68.8	72.4	74.3	75.7	77.0	78.3	72.8

April

1	47	47	52	58	62	69	68	52	36	30	23	22	21	20	**19**	21	21	26	34	41	46	50	56	65	41.1
2	73	76	78	79	84	85	81	79	70	69	64	64	59	**49**	53	58	63	61	64	69	74	74	76	78	70.0
3	81	84	86	88	89	90	88	85	76	67	55	56	**50**	53	52	53	55	61	71	82	90	96	98	99	75.2
4	99	99	99	99	99	98	96	82	64	57	48	45	**43**	**43**	44	**43**	46	50	58	66	68	69	77	80	69.7
5	82	84	85	90	94	98	97	79	62	51	50	43	44	**41**	43	44	50	56	61	62	66	72	75	78	67.0
6	84	89	93	97	98	98	98	97	88	81	69	59	53	48	**42**	**42**	47	51	61	70	74	79	85	87	74.6
7	87	89	94	92	95	96	89	76	65	57	46	43	38	33	**31**	33	33	38	46	53	62	70	75	78	63.3
8	83	86	88	89	90	90	91	69	61	48	40	36	33	34	32	**31**	**31**	34	43	52	61	72	76	78	60.3
9	79	81	88	93	96	98	85	68	57	45	39	36	30	29	**28**	**28**	30	33	41	51	55	59	68	75	58.0
10	79	84	86	88	91	94	89	77	58	44	35	30	25	**21**	22	25	27	34	41	48	58	65	71	73	56.9
11	78	82	86	89	93	93	82	68	51	41	34	30	27	26	25	25	**23**	28	32	38	47	57	66	74	54.0
12	81	88	95	97	96	91	80	68	60	64	64	59	53	50	51	**47**	**47**	53	58	59	65	74	74	81	69.0
13	87	93	98	99	99	100	86	70	54	48	48	**46**	47	51	69	69	64	66	68	63	62	63	63	62	69.8
14	59	62	63	68	71	73	65	59	55	50	46	**42**	79	94	83	84	79	82	87	89	89	95	100	100	73.9
15	98	100	100	100	100	99	99	94	71	60	52	52	55	49	48	**46**	51	54	59	73	84	83	82	88	74.9
16	91	93	95	92	92	89	77	64	56	48	42	40	38	39	37	**36**	**36**	40	42	49	51	56	64	73	60.0
17	80	83	88	85	90	91	87	70	59	49	41	34	29	**28**	**28**	31	38	44	50	56	64	70	77	80	60.5
18	87	93	96	97	97	95	95	97	96	81	68	58	52	**48**	59	55	58	67	77	88	93	97	99	100	81.4
19	99	98	97	98	99	100	100	99	88	76	67	59	56	**56**	56	59	70	81	81	84	88	94	92	97	83.1
20	100	99	91	92	96	93	91	84	85	90	90	93	88	84	77	75	71	**68**	69	71	69	72	75	79	83.4
21	79	85	89	90	91	84	82	77	71	64	55	59	58	56	**54**	57	61	66	69	76	78	82	82	83	72.8
22	**85**	88	92	99	100	100	99	97	96	96	95	93	94	93	93	94	94	95	97	98	99	99	99	99	95.6
23	99	99	99	99	99	99	98	95	86	81	77	77	75	73	76	72	**71**	77	83	86	88	90	92	93	86.8
24	94	93	93	93	92	91	85	78	75	70	68	68	62	60	58	**56**	57	62	71	82	86	89	93	94	77.9
25	96	96	97	97	98	98	99	93	74	69	59	50	49	46	**39**	42	45	48	55	66	77	77	76	85	72.1
26	94	95	96	95	97	96	88	67	54	44	37	35	33	**29**	30	30	33	35	43	54	60	62	70	79	60.7
27	85	89	88	88	88	84	79	66	61	53	47	**39**	40	40	48	46	51	52	57	61	76	73	95	97	66.8
28	99	99	98	97	97	94	98	96	90	84	84	80	72	68	68	68	**67**	69	79	78	69	80	92	99	84.8
29	98	99	99	97	96	96	98	95	86	78	**73**	84	88	86	89	87	89	87	93	92	87	87	87	86	89.9
30	85	88	86	87	88	90	89	85	85	82	78	84	86	85	81	**76**	83	83	88	88	81	79	83	85	84.4
Mittel	85.6	88.0	89.8	91.1	**92.6**	92.4	88.6	79.5	69.7	62.6	56.5	53.9	52.6	**51.1**	51.2	51.1	53.0	56.7	62.6	68.2	72.6	76.2	80.6	84.2	71.3

1894

Potsdam — Mai — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	79	79	80	82	87	91	88	80	77	69	**66**	68	67	**66**	69	70	68	71	72	76	78	80	81	82	76.1
2	88	90	93	94	97	97	96	93	85	72	53	46	41	41	**40**	42	49	58	68	70	80	78	89	89	72.9
3	91	93	93	94	96	98	98	95	80	70	73	73	71	67	66	70	**63**	66	75	82	84	87	82	76	81.0
4	77	79	78	78	78	75	**67**	78	77	90	95	76	91	82	93	87	89	85	92	91	93	94	94	91	84.6
5	88	87	85	88	87	79	91	89	83	72	58	58	**57**	64	88	81	92	92	89	95	95	96	95	95	83.5
6	96	95	94	94	89	87	79	63	56	51	45	40	33	28	27	**26**	29	35	45	54	56	58	61	61	58.3
7	65	70	75	76	75	68	63	52	44	34	34	31	**28**	29	34	37	47	56	62	68	87	92	92	91	58.8
8	89	89	92	93	94	93	85	68	54	47	49	46	61	**38**	39	52	48	52	57	64	74	79	83	86	68.0
9	87	82	83	82	79	80	65	59	48	45	45	42	42	34	**32**	33	34	38	46	59	63	65	66	70	57.5
10	76	77	81	85	85	76	64	53	42	36	32	30	27	**25**	26	**25**	45	69	77	78	86	87	88	86	60.7
11	90	89	96	99	98	98	98	98	98	98	98	98	95	89	80	**72**	**72**	75	87	88	94	94	96	95	91.5
12	96	98	98	99	99	99	99	96	87	82	74	60	57	58	54	**52**	53	60	73	80	86	90	92	92	80.6
13	93	94	95	94	95	95	90	78	61	53	49	44	**35**	37	38	37	37	44	53	60	67	65	75	74	65.1
14	72	75	78	82	81	90	82	78	76	66	58	55	50	46	45	**44**	47	52	55	69	77	80	74	85	67.4
15	89	94	94	95	94	95	94	80	66	63	56	47	44	40	42	**35**	40	45	53	59	69	74	78	84	67.9
16	89	90	89	92	93	92	84	70	60	47	43	42	40	38	39	**36**	37	41	47	55	71	76	80	83	63.9
17	84	87	89	89	90	85	74	67	58	51	51	49	**36**	57	57	45	49	52	52	58	60	68	79	82	65.4
18	83	89	91	93	95	90	81	76	70	59	54	46	47	43	**40**	41	44	51	54	59	67	78	84	86	67.5
19	88	93	96	92	84	84	76	73	66	58	50	45	37	38	**33**	34	36	37	44	48	54	66	71	79	61.8
20	86	90	84	88	87	76	61	43	36	31	**29**	**29**	30	31	34	35	38	41	49	68	80	83	89	93	58.8
21	94	91	86	97	96	87	85	90	84	85	67	59	56	**56**	56	58	61	58	60	90	89	88	88	83	77.7
22	79	**77**	90	95	93	90	89	90	89	89	85	84	80	79	81	82	84	83	86	87	86	88	94	97	86.5
23	96	96	95	95	92	92	93	85	82	78	78	73	70	69	69	70	**67**	**67**	69	71	74	77	78	84	80.0
24	92	96	96	98	94	83	62	55	48	43	39	34	34	33	33	**32**	**32**	35	39	48	53	57	57	60	56.4
25	65	69	71	66	62	59	56	54	51	45	40	35	33	**31**	**31**	32	34	41	48	54	63	68	77	88	53.0
26	88	**87**	92	94	95	96	97	97	97	96	95	90	89	89	94	92	90	88	91	95	99	99	98	98	93.6
27	97	96	94	93	92	90	85	85	82	78	73	80	79	76	76	70	**69**	70	73	83	92	92	92	92	83.7
28	92	96	96	94	93	87	77	70	65	58	**45**	47	47	71	80	73	79	58	68	75	89	94	94	94	76.7
29	95	95	95	96	96	95	70	67	59	50	**41**	44	**41**	45	44	47	43	52	65	84	80	90	90	93	69.9
30	90	93	94	96	96	85	74	68	57	48	**42**	**42**	46	66	50	62	45	47	57	55	71	80	83	86	68.0
31	81	90	93	95	97	84	64	53	44	39	28	29	28	**26**	32	48	49	50	56	67	74	79	81	82	61.2
Mittel	86.3	87.9	89.2	**90.6**	90.0	87.0	80.2	74.3	67.2	61.3	56.3	53.0	**51.4**	**51.4**	52.3	52.3	53.9	57.1	63.3	70.6	77.1	80.7	83.3	85.1	70.9

Juni

1	84	83	89	96	95	80	66	56	45	39	36	**32**	34	**32**	35	44	37	40	48	69	71	69	78	82	60.0
2	80	85	83	81	79	75	84	95	70	**63**	80	76	85	91	92	75	64	69	76	83	83	88	89	91	80.7
3	95	86	88	84	94	94	91	99	98	89	87	76	75	77	**74**	75	78	88	97	97	98	98	98	97	88.9
4	97	97	97	98	98	97	97	93	79	78	70	59	60	57	55	50	**46**	48	63	66	59	61	58	61	72.7
5	90	92	89	96	97	98	98	97	95	80	67	62	64	56	55	**45**	48	48	53	65	74	73	78	82	75.1
6	85	86	89	80	80	73	63	70	63	51	50	52	58	48	41	**40**	45	48	60	62	67	84	91	94	65.8
7	97	98	99	100	100	99	99	99	98	97	95	91	91	79	78	65	62	**61**	74	79	83	94	93	93	88.5
8	95	97	96	96	94	92	95	94	100	100	95	97	94	75	**67**	85	84	93	85	87	82	85	82	97	90.3
9	98	97	96	97	94	90	85	83	70	66	**66**	66	66	68	76	66	86	85	92	92	90	92	87	84	83.0
10	85	79	84	98	99	98	97	94	88	91	97	99	99	97	88	85	85	83	**81**	83	91	96	98	99	91.4
11	100	100	99	99	99	99	99	98	95	87	75	**67**	72	71	**67**	88	79	83	81	82	77	84	87	92	86.7
12	89	95	91	90	95	96	95	90	89	89	77	71	**67**	72	84	82	80	75	85	92	90	94	93	93	86.4
13	94	97	97	97	97	95	91	86	77	74	**72**	76	83	76	83	95	85	76	86	90	92	91	97	96	87.6
14	97	95	94	95	94	94	95	99	97	93	88	82	74	74	73	**71**	72	76	80	82	86	88	86	88	86.4
15	89	91	93	94	**93**	92	95	94	93	88	83	76	74	70	71	**67**	71	73	76	76	78	77	86	92	83.0
16	94	96	95	88	84	82	85	88	89	87	81	72	69	66	65	**63**	67	70	75	84	88	93	96	96	82.2
17	96	96	95	95	95	95	93	90	88	79	68	71	65	66	**61**	63	63	66	72	79	81	84	90	92	81.0
18	93	93	93	93	93	93	87	75	66	56	49	46	37	**34**	38	42	42	41	43	47	57	59	89	90	64.8
19	92	93	92	93	95	93	91	89	82	91	87	77	72	70	66	**59**	70	83	95	90	81	82	82	78	83.5
20	81	91	97	100	100	89	79	70	63	54	54	48	40	**39**	44	42	41	44	50	62	63	60	61	56	63.7
21	**56**	63	80	91	94	96	98	97	97	87	93	82	83	96	91	96	96	97	97	97	95	93	93	90	89.9
22	92	94	93	91	79	84	79	71	73	67	67	63	**62**	**62**	64	65	64	63	66	73	83	86	86	91	75.8
23	97	97	97	98	98	91	76	63	57	54	48	44	40	**38**	39	41	41	49	54	60	67	73	78	80	65.8
24	73	77	83	87	87	85	79	70	56	54	**53**	63	64	71	66	65	67	71	98	98	93	94	95	92	76.7
25	78	83	87	87	89	86	78	67	62	58	54	49	47	47	45	46	48	**46**	60	58	63	63	66	71	64.1
26	76	81	88	89	89	83	70	63	56	51	50	**49**	50	52	55	55	57	61	64	87	94	90	87	90	70.3
27	96	96	96	97	97	86	76	72	63	59	54	52	49	44	40	**37**	39	39	44	55	72	76	89	92	67.5
28	94	94	93	94	94	86	80	72	60	54	50	46	37	**31**	34	32	34	34	38	48	60	62	73	75	61.5
29	83	88	84	81	76	71	63	60	56	50	44	38	31	26	**25**	27	28	31	36	46	48	52	63	66	53.0
30	73	78	82	85	88	89	77	68	64	56	50	49	**47**	70	85	62	59	55	81	87	87	92	96	96	74.0
Mittel	88.3	89.9	91.3	**92.3**	92.2	89.4	85.4	82.1	76.3	71.4	68.0	64.4	63.0	61.8	61.9	**60.9**	61.3	63.2	70.3	75.9	78.4	81.1	84.8	86.5	76.7

1894

Potsdam — Juli — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	90	89	96	96	96	82	67	71	57	45	45	46	43	**42**	48	50	50	52	61	69	77	82	83	86	67.6
2	86	87	95	92	96	96	82	65	60	55	50	45	42	41	**39**	44	46	44	49	55	60	70	71	75	64.4
3	77	78	80	75	73	73	75	65	53	45	39	**36**	82	98	97	95	91	96	95	96	96	98	98	98	79.5
4	99	99	98	99	99	95	85	78	72	73	70	64	61	59	**56**	86	83	66	65	73	83	87	95	96	80.9
5	95	96	97	97	97	91	84	79	75	68	62	57	51	52	53	**51**	52	54	54	65	74	80	82	87	73.0
6	91	94	96	97	97	84	72	61	55	46	46	45	41	37	40	36	**35**	42	50	63	74	78	87	92	65.0
7	95	95	93	93	91	84	76	68	56	48	47	40	35	32	**28**	29	30	31	39	46	55	61	60	65	58.2
8	**66**	69	69	75	81	75	89	89	99	98	97	94	97	84	78	78	84	74	83	79	85	83	88	88	83.4
9	87	84	95	100	98	97	68	61	58	50	49	46	43	**40**	49	48	48	59	59	65	66	86	89	84	67.9
10	85	87	84	85	84	80	72	69	67	58	54	48	43	**42**	43	**42**	43	49	60	66	62	64	73	78	64.1
11	85	90	93	92	91	82	80	76	96	97	94	95	91	85	71	71	**59**	62	65	66	70	75	73	73	80.5
12	77	76	79	86	85	78	68	65	59	52	49	50	47	**42**	43	48	67	72	71	93	94	90	83	83	69.0
13	81	77	81	77	75	73	68	59	54	47	43	**38**	39	42	44	43	47	44	50	55	63	64	68	76	58.7
14	77	77	83	87	80	76	72	64	58	58	**53**	54	64	85	84	86	85	88	92	95	91	97	98	98	79.2
15	98	98	97	98	98	96	84	76	73	67	50	57	45	44	**42**	43	46	47	48	58	69	79	84	85	70.1
16	87	89	86	95	94	85	72	68	64	61	60	55	56	**51**	52	56	53	59	63	65	76	83	85	84	70.8
17	88	86	86	88	81	79	74	90	96	83	78	71	70	**66**	89	96	94	93	93	92	95	95	97	96	86.5
18	97	98	97	96	95	93	86	74	70	66	79	69	59	**47**	59	52	52	52	55	59	67	76	80	83	73.4
19	82	84	90	84	87	86	76	71	68	61	58	54	54	55	**53**	55	**53**	55	88	88	85	89	84	87	72.8
20	88	90	86	92	93	85	80	75	66	56	56	49	**48**	49	60	60	68	86	93	95	89	86	86	91	76.1
21	94	90	89	91	95	94	80	74	64	54	49	45	42	39	41	**38**	41	42	46	51	56	60	54	64	62.2
22	73	81	81	85	87	94	77	74	57	56	52	53	46	48	49	**45**	46	50	54	62	73	72	78	82	65.6
23	84	88	95	96	96	90	79	67	55	47	46	40	37	31	27	**25**	26	28	37	42	42	46	49	49	55.1
24	48	53	55	56	61	69	60	53	41	36	28	**23**	**23**	41	38	35	40	43	49	56	63	71	78	81	50.0
25	85	87	89	76	80	78	72	64	62	58	50	47	42	40	**38**	40	42	47	51	64	73	73	76	81	63.1
26	82	87	89	89	88	78	69	56	47	42	**35**	**35**	37	38	39	41	40	41	48	57	55	56	65	63	57.4
27	60	58	55	57	57	55	56	60	58	53	50	39	**36**	61	74	83	76	77	85	81	76	73	66	74	63.3
28	85	89	99	100	97	90	73	60	52	44	46	46	46	**41**	43	**41**	46	52	58	67	72	82	79	87	66.5
29	97	96	96	96	96	96	85	71	60	52	43	40	39	34	34	35	**32**	37	44	50	56	61	59	59	61.2
30	65	62	64	65	67	74	60	61	48	38	37	32	28	23	**22**	35	50	55	61	69	73	83	86	86	56.0
31	96	97	98	98	98	98	98	97	97	97	97	96	96	96	95	**94**	**94**	95	**94**	96	96	97	98	97	96.5
Mittel	83.9	84.9	86.8	**87.5**	**87.5**	84.1	75.5	69.7	64.4	58.4	55.2	51.9	**51.1**	**51.1**	52.5	54.2	55.5	57.8	63.2	69.0	73.1	77.3	79.1	81.5	69.0

August

1	97	97	97	96	96	95	91	88	81	76	75	71	68	68	**67**	68	75	77	81	84	82	84	86	88	82.8
2	91	90	93	92	89	88	83	72	61	53	**47**	**47**	49	54	59	62	63	74	82	79	90	93	92	89	74.7
3	93	90	87	86	97	97	95	93	84	71	70	74	72	66	60	**59**	67	70	80	78	79	84	90	83	80.2
4	83	85	84	84	87	90	79	75	72	61	60	72	60	50	**50**	50	53	54	61	65	69	82	80	87	70.5
5	82	78	77	85	94	87	77	64	53	**47**	52	57	56	55	53	59	64	68	71	72	77	83	91	93	70.6
6	93	94	96	96	96	96	86	69	64	62	52	43	**38**	**38**	41	41	40	44	51	62	64	68	74	77	66.0
7	76	75	77	80	76	76	69	62	57	55	50	46	**44**	51	56	96	96	96	96	96	97	97	97	97	75.8
8	97	97	96	96	96	96	96	88	76	73	65	64	58	**55**	59	57	59	64	73	74	76	79	81	79	77.2
9	81	87	91	91	88	82	81	79	83	67	68	65	62	66	61	65	**56**	63	61	68	74	74	76	78	73.6
10	76	78	79	81	84	86	78	74	64	58	57	60	55	56	**55**	58	66	72	82	98	97	96	97	97	75.2
11	96	96	97	98	97	97	95	91	89	87	78	68	**64**	87	78	80	77	78	74	94	98	96	96	96	87.8
12	94	96	94	95	96	95	90	87	77	65	57	52	50	46	**44**	47	52	60	91	96	97	94	96	95	77.8
13	94	92	89	89	86	90	89	88	93	89	85	81	**80**	88	96	97	97	94	91	93	97	91	92	93	90.6
14	93	**91**	92	92	100	100	99	99	98	95	94	99	100	97	97	98	97	94	92	96	97	96	96	89	95.9
15	88	94	97	97	97	94	91	86	73	65	**60**	61	63	66	61	89	83	89	97	98	90	98	97	96	84.6
16	94	94	95	94	93	93	91	71	57	**53**	56	60	64	54	**53**	61	59	75	76	85	99	99	97	96	77.9
17	99	99	99	99	99	99	99	99	88	79	77	75	**70**	76	72	73	85	90	96	99	99	99	99	98	90.3
18	98	97	97	96	96	94	94	81	68	66	80	66	53	53	**49**	**49**	54	73	75	82	82	86	85	86	77.5
19	90	96	97	99	98	100	99	99	94	79	67	76	60	**55**	86	93	91	92	94	95	95	97	97	98	89.5
20	98	98	98	97	97	97	96	93	**83**	**83**	88	95	96	96	96	96	97	98	98	97	98	93	93	93	94.8
21	97	97	99	98	96	96	89	81	79	71	63	61	62	**58**	65	91	90	92	95	92	92	91	91	91	84.9
22	91	90	87	83	87	85	84	75	67	64	**60**	88	80	69	71	71	78	82	80	92	93	83	82	87	80.4
23	89	93	93	93	95	93	87	80	73	68	65	60	54	**53**	56	61	71	76	87	85	86	95	95	96	79.3
24	97	96	97	97	96	97	96	96	95	92	92	85	84	84	75	**68**	73	84	91	93	95	91	95	99	90.3
25	98	93	93	90	94	99	93	88	81	71	69	66	63	**61**	68	72	73	79	87	89	91	93	93	95	83.3
26	91	87	96	98	88	95	83	72	66	61	59	59	**52**	57	61	59	58	73	83	84	81	87	88	80	75.8
27	79	82	89	85	87	87	84	75	71	72	**70**	83	96	99	98	95	93	97	97	96	93	86	89	87	87.1
28	92	92	99	100	98	94	89	77	71	68	65	65	63	**62**	**62**	66	66	73	81	89	90	87	86	85	79.8
29	86	87	86	90	90	84	85	80	72	71	**65**	70	72	75	72	74	77	81	92	84	79	80	88	93	80.8
30	99	99	96	97	97	95	90	88	85	78	72	68	**64**	68	73	73	79	85	83	87	91	90	92	89	84.9
31	89	88	95	97	99	98	94	85	79	73	71	68	63	**57**	59	59	65	77	79	79	79	81	81	84	79.1
Mittel	91.0	91.2	92.3	92.6	**93.2**	92.9	88.6	82.4	75.9	70.1	67.4	67.9	**65.0**	65.2	66.2	70.5	72.7	78.2	83.1	86.5	88.0	88.8	90.1	90.1	81.3

1894

Potsdam — September — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	84	87	89	87	94	95	96	84	74	66	65	64	63	65	**58**	64	69	70	82	89	91	95	94	93	79.9
2	93	91	89	91	91	92	90	82	70	60	52	53	54	46	**43**	50	53	64	70	82	85	87	89	91	73.7
3	90	91	94	97	96	91	82	85	79	68	69	69	70	**66**	81	87	89	91	90	92	95	95	96	97	85.8
4	93	94	95	95	96	96	96	95	96	85	79	73	74	73	64	**62**	64	72	85	89	94	87	97	95	85.8
5	97	98	99	99	100	100	100	98	74	60	54	58	**50**	51	53	60	71	82	88	92	89	88	91	91	81.0
6	90	95	96	98	99	99	99	85	74	57	55	54	60	54	**51**	65	53	72	82	80	82	84	91	88	77.6
7	96	93	91	91	96	97	91	89	84	73	66	64	66	62	68	**59**	92	97	95	96	95	94	91	87	84.7
8	93	97	97	96	95	94	91	86	76	80	70	76	**68**	76	91	90	87	89	93	98	98	98	97	97	88.9
9	98	98	98	99	99	100	100	100	99	90	91	94	**86**	91	93	99	99	99	98	97	96	96	96	97	96.4
10	97	97	96	96	96	95	93	89	84	70	68	**59**	63	61	88	71	70	82	82	88	85	96	99	98	84.3
11	98	99	100	99	99	98	96	85	67	58	54	51	50	**49**	50	53	60	72	81	81	83	83	87	87	76.7
12	88	85	88	89	92	92	89	89	89	89	85	86	82	73	**59**	60	64	65	77	81	86	84	78	72	80.9
13	72	76	81	82	85	86	85	80	76	73	69	68	64	58	**54**	58	61	62	65	63	65	71	77	85	71.5
14	88	97	94	95	90	87	92	73	57	41	41	42	39	**36**	**36**	38	37	47	67	70	80	76	75	74	65.5
15	94	92	90	90	90	96	89	81	71	64	**62**	64	63	64	64	70	74	77	82	84	85	87	88	90	79.6
16	95	97	90	92	100	100	99	98	91	82	67	59	56	**55**	58	63	66	83	84	87	86	87	97	97	82.9
17	97	98	98	98	98	98	98	92	74	61	59	51	42	38	**37**	40	49	67	76	78	79	83	84	88	74.3
18	88	93	92	92	94	95	94	85	71	55	52	50	48	**45**	50	52	60	75	85	87	89	87	88	89	75.7
19	90	91	94	92	94	94	88	78	59	49	42	**39**	40	40	40	46	59	64	66	63	63	67	64	66	66.2
20	68	67	62	68	71	82	88	72	72	57	52	41	**39**	41	42	45	51	64	75	79	82	83	93	97	66.3
21	98	99	99	99	100	100	100	100	99	74	75	59	**49**	53	**49**	50	66	66	68	71	75	77	76	77	78.3
22	81	85	94	91	89	93	92	96	97	96	83	81	79	**77**	78	81	89	91	99	99	99	98	98	98	90.2
23	98	98	99	99	99	98	97	98	99	99	97	87	87	**80**	96	95	91	89	89	87	87	89	96	98	93.8
24	99	100	99	99	99	98	98	98	91	77	79	56	59	53	**47**	48	67	76	86	90	88	95	96	94	83.0
25	95	92	88	90	92	92	90	83	71	61	55	53	**49**	52	56	58	63	66	70	69	81	93	95	96	75.4
26	98	98	98	98	98	98	98	96	92	82	79	77	74	72	**71**	**71**	76	85	86	84	88	88	88	86	86.7
27	86	90	90	92	92	96	92	86	76	69	**67**	69	76	76	76	70	78	85	88	86	89	95	88	88	83.3
28	90	91	90	90	89	86	82	93	87	80	76	70	61	63	**60**	78	79	83	87	88	88	93	93	97	83.1
29	96	95	96	98	100	100	99	98	97	97	88	86	86	**74**	79	81	83	88	91	94	93	94	96	98	92.0
30	99	99	99	98	98	98	98	98	97	81	63	53	58	**52**	53	54	62	79	87	91	83	96	98	98	83.0
Mittel	91.6	92.8	92.8	93.3	94.4	**94.9**	93.4	89.1	81.4	71.8	67.1	63.5	61.8	**59.9**	61.5	63.9	69.4	76.7	82.5	84.5	86.0	88.5	89.9	90.3	80.9

Oktober

1	98	99	99	98	98	98	98	96	80	77	69	65	60	58	**57**	64	67	71	76	74	70	78	84	89	80.1
2	91	90	89	83	91	93	92	74	60	53	50	49	**49**	49	50	53	62	78	78	74	72	70	68	71	70.4
3	78	83	92	94	89	89	87	84	71	61	**57**	58	59	60	63	67	77	85	90	85	92	96	94	94	79.4
4	90	93	89	94	98	98	97	84	74	60	52	**52**	52	56	58	59	62	66	68	85	85	82	95	97	76.9
5	99	99	98	98	98	98	97	95	93	91	90	87	84	81	**76**	81	91	91	90	90	91	92	99	100	92.0
6	100	100	99	97	98	98	94	94	97	86	84	81	**75**	82	93	99	99	99	99	97	96	96	96	97	94.0
7	97	97	98	98	97	96	95	94	92	90	90	89	88	**87**	**87**	88	89	90	94	98	98	99	99	99	93.7
8	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	85	78	**77**	**77**	86	93	95	97	97	97	97	97	94.3
9	98	98	98	99	99	99	99	98	98	98	97	95	**92**	**92**	94	95	95	96	98	99	99	99	99	99	97.2
10	99	99	99	99	99	99	99	98	97	98	97	96	94	94	93	**91**	92	95	95	98	99	99	100	100	97.4
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98	91	**87**	88	92	95	96	97	96	96	96	96	96.9
12	97	97	98	98	98	99	99	99	99	99	100	99	88	82	**79**	81	91	91	94	97	98	99	99	99	95.0
13	99	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	97	96	93	86	86	**85**	90	96	96	98	99	99	99	95.8
14	99	99	97	95	98	99	100	100	100	100	100	99	95	**95**	95	96	98	99	99	99	99	99	99	99	98.2
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	86	80	81	83	80	**77**	85	89	91	93	96	98	99	99	93.2
16	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	97	95	92	94	92	91	92	88	91	87	91	**85**	95.4
17	85	88	88	83	88	90	85	84	82	68	62	58	**55**	57	57	66	74	80	85	86	87	83	85	88	77.7
18	84	82	83	81	83	85	88	87	89	74	**70**	87	90	89	82	86	89	90	88	89	82	90	78	82	84.5
19	91	90	87	93	92	92	93	91	79	70	65	64	**63**	64	69	74	80	87	90	91	94	97	98	99	83.9
20	100	100	100	100	100	100	100	99	92	86	84	84	82	80	**79**	85	90	92	99	98	98	98	98	98	93.4
21	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	97	78	72	**60**	68	69	65	61	65	61	61	63	62	82.5
22	63	64	67	71	65	65	69	70	69	69	62	**61**	**61**	62	**61**	66	75	81	78	83	86	91	96	94	72.0
23	94	93	95	96	94	96	96	99	99	90	65	56	54	**53**	55	61	76	86	88	89	88	86	87	88	82.7
24	91	95	93	94	94	91	96	95	86	73	61	**51**	55	60	67	72	79	84	90	92	91	92	93	97	83.0
25	98	98	97	97	97	97	98	96	88	74	68	**62**	**62**	67	71	76	80	81	79	77	75	76	79	80	82.2
26	79	79	77	81	85	78	79	73	74	76	81	80	87	88	80	81	66	**65**	68	69	70	79	82	88	77.7
27	91	93	100	99	97	97	94	93	87	82	80	77	90	89	91	77	72	76	67	**63**	65	70	69	74	83.0
28	85	77	**72**	**72**	75	90	85	79	75	98	98	98	97	97	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98	90.7
29	98	99	99	99	100	100	100	100	100	100	98	96	**78**	82	85	86	87	88	90	86	80	85	88	86	92.0
30	83	82	81	75	74	**73**	75	77	90	91	92	95	97	98	96	96	96	97	99	99	98	98	100	100	90.0
31	97	92	90	91	88	90	90	91	95	87	**80**	82	84	89	84	86	89	90	91	92	92	92	92	92	89.4
Mittel	92.9	92.9	92.9	93.0	93.3	**93.8**	93.6	91.8	89.1	85.4	81.7	80.3	78.3	78.2	**77.4**	79.8	83.3	86.4	87.8	88.5	88.4	89.7	91.0	91.8	87.6

1894

Potsdam — November — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	95	94	96	95	94	89	88	90	90	86	82	80	**69**	70	73	80	88	93	96	96	93	95	97	97	88.6
2	97	96	87	84	83	69	67	64	59	51	47	**46**	50	53	60	65	69	72	74	79	77	77	78	81	70.2
3	80	81	80	79	79	79	85	81	73	69	72	69	68	**67**	73	77	76	82	86	83	80	84	81	81	77.7
4	83	84	82	84	85	86	82	79	78	73	72	**69**	70	**69**	74	94	98	97	98	98	97	95	96	94	84.9
5	91	93	94	94	96	96	96	88	83	79	73	**68**	70	75	77	83	88	90	86	85	82	81	84	87	85.0
6	85	83	82	80	81	89	94	95	94	85	77	69	**63**	64	66	66	76	77	78	78	77	85	88	90	80.1
7	92	93	95	95	98	98	99	99	98	81	73	**68**	69	69	70	82	86	92	95	92	90	94	96	96	88.3
8	97	98	98	98	98	98	98	97	92	84	80	**79**	85	97	96	91	86	85	86	86	86	88	89	94	91.1
9	98	99	98	99	98	99	100	100	100	99	77	70	**67**	68	72	83	90	93	94	94	94	94	94	93	90.5
10	93	91	95	93	93	94	92	86	81	79	**75**	93	94	94	97	97	96	96	96	97	96	95	93	96	92.2
11	97	97	93	93	92	97	95	94	96	89	**84**	91	92	94	99	96	97	98	96	93	90	96	98	99	94.4
12	100	98	95	95	95	93	92	91	83	95	97	97	96	93	89	88	86	82	82	86	82	80	77	**75**	89.5
13	68	69	61	62	58	57	58	55	53	54	52	50	50	**48**	51	54	55	57	60	65	66	69	74	79	59.4
14	83	84	89	90	91	93	93	90	86	77	73	72	69	**67**	70	74	76	79	77	78	79	77	77	73	79.9
15	67	64	61	61	63	60	62	71	70	65	60	54	**53**	57	62	75	86	88	85	88	90	92	94	90	71.6
16	88	89	89	91	93	92	93	94	96	85	80	76	**74**	76	81	84	87	89	92	95	94	96	96	96	88.6
17	97	**97**	98	98	99	99	100	100	100	100	100	99	99	98	97	97	98	99	99	99	99	99	99	99	98.7
18	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	91	**90**	91	94	97	99	99	98	98	98	98	97	97.6
19	97	98	98	98	99	99	99	99	99	98	93	91	90	**86**	88	92	97	98	99	98	96	98	99	100	96.2
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	97	94	**91**	93	92	95	97	97	97	98	97.8
21	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	98	99	100	**97**	98	100	100	100	100	100	100	99.4
22	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	**85**	**85**	92	95	97	98	100	100	100	100	100	97.8
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	97	96	95	**94**	95	96	97	97	98	98	98	98	98	98.0
24	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	93	81	82	84	91	95	93	91	86	83	**76**	78	92.9
25	77	81	88	94	80	76	74	77	78	75	**74**	74	74	75	76	78	79	81	82	83	83	84	86	82	79.6
26	**80**	81	82	86	87	83	85	86	86	85	88	90	89	87	87	87	86	89	90	89	86	86	86	87	86.2
27	**90**	93	96	95	94	94	96	96	93	93	92	92	91	**90**	93	95	97	97	95	96	94	96	97	97	94.2
28	99	99	99	100	100	100	100	100	100	99	95	94	94	93	**91**	93	93	94	95	95	94	95	96	95	96.4
29	93	90	90	89	90	92	92	91	90	86	82	77	76	**75**	77	85	91	89	88	86	85	85	83	92	86.4
30	100	100	100	99	98	98	95	93	90	82	80	75	72	**71**	**71**	72	77	81	82	84	87	89	90	92	86.6
Mittel	91.4	91.6	91.5	**91.7**	91.5	91.0	91.2	90.5	88.9	85.6	82.5	81.2	79.9	**79.4**	81.3	84.9	87.5	89.2	89.7	90.2	89.2	90.2	90.6	91.2	88.0

December

1	93	93	94	95	96	96	96	97	98	93	82	74	69	**66**	77	88	91	91	93	99	100	100	99	99	90.8
2	99	99	100	100	100	100	100	99	99	100	100	100	100	100	100	100	99	98	98	98	**98**	98	98	98	99.2
3	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	99	**84**	95	94	99	99	99	99	98	97	95	95	95	95	97.5
4	96	95	96	96	95	95	96	98	98	98	93	90	**89**	**89**	92	95	97	98	98	98	98	98	98	98	95.6
5	94	93	95	94	95	96	96	96	95	93	91	87	80	**78**	80	85	89	90	89	90	87	89	89	89	90.0
6	**89**	92	94	95	95	95	95	99	100	100	99	99	98	98	97	97	97	98	98	98	98	98	98	98	96.9
7	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	97	**96**	**96**	97	98	99	99	100	100	100	100	100	100	98.3
8	99	99	99	98	98	98	98	97	96	96	88	80	**77**	87	89	93	95	94	95	96	96	97	97	98	94.2
9	98	97	100	98	99	100	100	100	96	100	98	98	**95**	98	100	100	100	100	100	100	100	99	98	99	98.9
10	99	99	100	99	99	99	98	96	96	97	99	99	98	100	100	99	99	99	97	96	96	**95**	**95**	96	97.9
11	98	97	97	96	97	97	99	98	**96**	97	99	100	99	98	99	99	99	100	99	99	100	99	99	99	98.3
12	99	100	100	100	100	100	100	98	97	97	98	92	91	**90**	95	97	100	99	99	99	100	100	99	98	97.8
13	97	97	98	98	98	98	97	98	96	93	**90**	92	92	94	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	97.3
14	100	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	97	**96**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.5
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	98	**94**	**94**	98	98	98	98	98	98	97	97	98.5
16	98	98	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	97	**97**	97	97	97	99	100	100	100	99	98.9
17	95	90	88	86	86	91	85	89	83	83	83	81	77	**76**	77	85	85	98	98	99	97	96	95	91	88.0
18	92	92	85	82	81	81	79	**77**	**77**	82	92	98	99	96	94	94	96	98	97	95	91	89	90	93	89.6
19	94	94	89	89	90	91	94	96	91	82	77	76	73	**71**	76	79	79	81	85	83	88	94	94		85.9
20	96	94	89	**85**	89	94	95	95	97	97	95	96	95	94	95	97	97	98	100	99	98	97	94	0	94.8
21	**84**	85	92	96	98	98	97	96	98	97	98	98	99	98	94	88	95	96	97	98	98	96	98	98	95.5
22	100	100	99	97	94	92	90	89	87	82	77	76	**74**	94	94	96	100	100	98	91	90	85	81	79	90.2
23	77	94	94	91	94	90	90	87	83	76	76	77	75	71	72	**66**	72	76	84	81	83	90	93	93	82.7
24	92	96	99	98	96	96	95	93	94	93	90	89	86	**81**	85	90	92	95	96	99	92	90	90	92	92.5
25	93	94	93	93	94	94	94	94	94	92	89	79	**68**	71	74	88	93	95	96	96	96	96	96	97	90.4
26	95	92	95	94	96	94	94	91	91	93	**89**	94	100	100	100	99	99	98	98	98	98	98	98	97	95.9
27	97	97	97	97	97	96	94	92	95	96	95	87	**82**	**82**	83	86	85	91	91	91	**82**	87	89	87	90.7
28	86	87	88	90	92	92	92	93	92	89	82	78	**75**	**75**	83	88	92	92	86	84	79	79	79	76	85.4
29	74	72	**69**	71	73	73	73	75	75	77	76	79	78	80	77	78	80	80	85	82	80	83	79	79	77.0
30	75	80	78	76	76	77	82	79	75	72	72	72	66	**65**	69	78	83	85	84	86	87	85	84	84	77.9
31	87	86	90	86	84	84	86	93	94	95	89	86	83	**82**	83	86	89	91	92	91	90	91	93	94	88.5
Mittel	93.3	93.8	94.0	93.4	93.8	94.0	94.0	94.0	93.3	92.5	90.7	88.8	**87.2**	87.7	89.3	91.5	93.4	94.6	**95.0**	94.8	94.0	94.3	94.0	93.8	92.7

1894

Potsdam — Januar — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	0.7	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.7	2.9
19	0.3	0.2	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	1.4
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.3	0.6	0.4	1.7
21	0.1	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	0.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	.	.	.	.	2.8
Summe	0.4	0.2	0.2	0.8	0.1	.	0.1	0.1	.	.	0.2	0.4	0.3	0.3	0.8	0.9	0.6	0.7	0.4	0.5	0.7	0.4	0.9	1.1	10.1

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	0.9	0.1	0.2	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	2.2
3	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.3	1.0	0.5	0.1	2.9
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.3
5	0.8	0.8	0.7	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
8	.	.	.	.	.	0.1	0.1	2.0	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	.	0.8
10	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	0.2	0.3	2.5
11	.	0.2	.	.	.	.	1.1	1.4	1.4	0.9	1.1	0.8	1.3	1.1	0.9	1.0	1.4	1.9	0.7	0.3	.	.	.	15 5
12	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.5
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.2
15	.	.	.	.	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
16	.	.	.	.	.	0.9	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	0.4	0.5	0.3	0.1	.	.	.	1.5
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	0.4	0.7	1.0	1.2	0.3	0.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4
27	.	.	.	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.8	0.7	0.5	2.1
Summe	1.8	1.8	1.7	1.3	0.4	2.1	3.3	4.0	2.5	1.3	1.6	0.8	1.4	1.2	0.9	1.4	1.8	2.4	2.8	1.6	0.7	2.0	1.5	1.4	41.7

1894

Potsdam — März — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	0.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.4	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4	.	.	1.7
5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	0.5	0.2	.	.	0.3	0.4	0.5	0.4	0.1	.	.	.	2.8
6	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.3	0.7	0.2	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7
7	.	.	.	0.2	.	0.2	0.3	.	.	0.2	0.2	0.6	0.6	.	.	0.6	1.6	.	0.4	0.1	.	.	.	5.0
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	0.1	0.3	1.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0
10	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.5	0.4	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	1.4
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.7	0.7	0.3	0.2	3.5
12	.	0.1	1.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.7	2.6	2.8	0.4	0.2	.	.	8.7
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	0.4
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.4
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	0.1	0.1	.	.	.	0.1	0.1	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	1.2
17	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.8	0.2	1.1	0.3	0.1	0.5	2.1	0.5	0.5	0.6	0.9	1.8	1.9	0.6	0.5	2.2	3.0	3.8	5.4	1.9	1.4	0.7	0.2	.	31.0

April

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	0.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	0.1	.	0.8
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	0.8	0.8	1.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.2
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	0.1	1.3	0.3	0.2	1.3	0.6	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	0.7	0.2	0.2	0.1	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	8.1
23	.	0.2	0.2	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	0.1	0.2	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.7	0.3	1.1
28	2.7	0.9	1.7	2.0	1.8	2.1	2.0	2.0	0.9	0.1	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.2	18.2
29	1.0	0.4	0.7	0.2	.	.	0.1	.	.	.	.	0.4	0.4	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1
Summe	3.7	2.1	2.9	2.3	2.0	3.5	3.4	3.0	3.6	0.9	0.3	0.8	0.8	0.4	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.8	0.9	0.5	1.4	1.8	37.1

1894

Potsdam — Mai — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2
2	.	.	.	.	0.8	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3
3	.	.	.	.	.	0.2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.9	0.1	1.5	0.2	1.8	2.6	1.5	.	0.5	0.1	.	.	.	9.4
5	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.4	0.1	.	.	.	.	1.3	0.4	1.6	0.9	0.1	1.1	1.9	1.2	.	9.3
6	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.3	0.1	0.7
8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	0.3	0.1	0.2	0.6	1.2	1.6	3.5	1.8	0.7	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.2
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	0.2	0.8
21	0.2	0.6	0.1	0.6	0.7	.	.	0.1	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	0.2	.	.	.	5.1
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	0.1	0.1	0.9	0.7	0.7	2.9	2.1	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.5
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.1	.	.	0.4
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.4	0.7	0.2	1.0	2.5	1.5	2.5	4.4	4.4	4.6	3.0	0.8	1.8	0.5	3.5	3.0	3.1	1.0	0.6	3.5	2.5	1.5	0.8	0.3	48.1

Juni

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1
2	.	0.1	.	.	.	.	.	0.6	.	.	0.4	0.1	0.4	0.8	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9
3	0.1	.	.	.	0.4	0.1	0.2	1.7	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.1	.	.	.	.	4.4
4	.	.	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
5	0.1	0.2	0.2	0.3	1.9	1.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	3.1	0.5	1.3	3.9	9.4	2.7	1.4	0.8	0.9	3.2	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.4	0.4	28.5
8	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.8	0.2	0.4	0.3	.	.	0.4	0.2	0,7	.	.	.	.	0.5	4.9
9	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	0.1	0.1	0.7	0.1	.	.	.	.	.	1.3
10	.	.	0.1	0.9	1.3	2.7	0.6	.	.	0.1	0.6	2.6	1.8	0.6	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	11.4
11	.	.	.	.	0.1	0.1	0.5	1.0	0.3	1.6	.	.	0.8	0.6	0.1	0.6	.	0.1	.	.	.	.	.	5.8
12	.	.	.	.	0.1	0.3	0.1	.	0.1	0.1	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.3	.	.	1.1
13	.	0.6	1.2	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2	0.4	0.1	0.3	3.5	0.2	0.1	.	.	.	0.4	.	7.1
14	.	.	.	.	.	.	0.1	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	0.8
19	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.3
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	0.3	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6	.	2.0	.	.	3.9	0.1	1.4	0.4	0.5	0.8	.	.	.	.	12.3
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.6	.	.	0.1	2.3
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.2
27	1.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	0.3	3.2
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	.	.	.	1.1	1.0	.	.	.	.	2.6
Summe	1.9	1.1	1.6	4.7	4.8	6.1	6.9	16.0	5.2	4.0	4.2	4.2	6.9	6.3	1.5	6.0	1.5	1.6	4.6	1.9	0.2	0.8	3.3	1.3	96.6

Notizen zum **Juni:** Am 7. $0^{26.32}$ p.m. 1.8 mm; am 21. 10^{24-29} a.m. 1.6 mm; am 21. $1^{37.42}$ p.m. 2.3 mm

1894

Potsdam — Juli — Niederschlag

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Tages-summen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	12.4	2.7	.	.	0.9	.	1.7	.	.	.	.	19.5
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.7
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	0.1	.	3.9	1.2	0.1	0.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	0.2
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.7	0.4	0.2	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	4.3	.	.	.	.	4.6
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.5	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	1.0	2.6
15	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.8	0.1	0.1	.	.	3.8	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	7.3
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.2
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	1.0
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2
22	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	0.3	0.4	.	.	.	.	.	1.2
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	0.5	0.4	0.2	0.5	1.1	0.7	1.3	0.8	2.5	1.5	0.3	0.1	0.2	1.0	0.2	0.1	1.4	0.1	1.0	.	.	.	13.9
Summe	0.3	0.6	0.4	0.2	0.5	1.3	0.8	1.5	6.1	4.5	2.3	0.8	3.0	13.4	8.0	3.1	1.0	3.6	0.7	7.0	.	0.4	0.2	1.2	60.9

Notizen zum **Juli:** Am 3. 0^{56}–1^{28} p. m. 12.2 mm

August

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	6.0	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.8
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*33.7*	*2.2*	.	.	.	.	.	.	.	35.9
8	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	3.0	0.6	0.1	.	4.7
11	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	1.0	0.1	0.1	.	.	.	0.7	.	.	.	.	2.0
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.9
13	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	0.1	.	0.1	0.6	1.3	0.4	0.2	0.1	.	.	.	.	.	3.0
14	.	.	.	0.1	2.3	0.6	4.6	1.9	.	.	0.1	6.3	0.8	.	0.7	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	18.0
15	.	0.2	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.7	.	.	.	0.1	6.5	0.7	.	8.6
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	2.6	0.2	0.8	11.8
17	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.5	.	.	.	.	0.1	.	2.0
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
19	.	.	.	.	.	0.3	3.6	.	.	.	.	0.1	.	4.6	2.0	0.1	3.8	.	0.8	.	.	.	.	15.3
20	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.2	.	0.1	0.8	.	.	2.9
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.7	.	.	.	.	.	.	.	1.4
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.7	0.1	.	.	.	0.9
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.7	1.5	*3.5*	5.9
24	*3.4*	.	.	0.1	.	0.1	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	2.6	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.6
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	3.6	0.3	0.2	3.9	8.3	1.9	8.5	2.0	0.1	.	0.5	6.8	1.7	4.4	9.6	39.0	3.9	5.8	0.2	3.5	12.5	10.5	2.9	4.4	134.5

Notizen zum **August:** Am 11. 1^{33-37} p. m. 1.0 mm; am 15. 9^{42-58} p. m. 6.0 mm; am 16. 8^{37-46} p. m. 4.6 mm; am 17. 5^{39-42} p. m. 1.2 mm; am 19. 6^{28-32} a. m. 1.8 mm; am 19. 2^{38-48} p. m. 4.4 mm; am 19. 3^{34-37} p. m. 1.9 mm; am 19. $5^{33-37,5}$ p. m. 2.5 mm

1894

Potsdam — September — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	,	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.5
4	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	,	.	.	0.1
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	3.3	.	0.7	0.1	.	.	.	.	4.3
8	0.2	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	0.1	.	.	0.1	0.4	0.1	0.3	0.4	0.5	3.2
9	0.7	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.9	0.5	0.1	0.1	0.1	1.0	0.2	0.1	0.3	1.3	4.0	0.9	0.7	0.5	3.1	1.6	0.1	17.4
10	.	0.1	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
11	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	,	.	.	0.1
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	0.6	.	0.1	2.5
23	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.9	0.3	.	.	0.5	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.7	0.1	0.9
26	0.1	.	.	.	0.2	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	0.1	.	.	.	.	,	.	0.3
29	.	.	.	0.1	0.6	0.5	0.1	.	0.7	2.1	0.1	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	,	.	.	.
Summe	1.0	1.0	0.3	0.2	1.4	0.8	1.4	1.3	2.5	2.7	0.2	1.1	0.7	0.7	1.2	1.8	7.6	0.9	1.6	1.4	3.8	2.0	1.3	0.6	37.5

Oktober

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	0.2	0.4
5	0.2	0.2	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	,	,	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
9	.	.	0.1	0.1	.	.	0.1	.	1.0	1.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6
10	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
13	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
14	.	.	.	.	0.3	0.3	1.0	.	.	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	.	0.4	0.1	.	.	0.1	4.1
15	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
16	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.1	0.7	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.2	.	.	0.4	0.3	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	0.4	2.3	2.6	3.9	3.8	3.1	0.2	16.8
21	0.1	.	.	0.1	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.2	0.2	0.8
23	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.8
25	1.5	0.8	0.2	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7
26	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.2	0.7	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	1.7
27	.	.	0.1	.	.	0.4	.	0.2	.	.	.	.	.	0.4	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5
28	.	.	.	.	.	0.5	0.2	.	.	1.5	0.8	0.5	0.5	0.7	1.4	0.6	0.5	2.0	1.2	0.8	0.5	.	0.3	0.1	12.1
29	0.6	0.7	0.5	0.4	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5
30	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.4	0.2	1.0	1.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
Summe	2.5	1.8	1.2	0.8	0.8	1.6	1.8	0.4	2.2	4.0	1.5	3.2	3.2	2.8	2.2	1.1	1.1	2.4	3.9	3.5	4.5	4.3	3.8	1.4	56.0

1894

Potsdam — November — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tages-summen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.6
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	0.1	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
9	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	1.0	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	2.5
11	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.5	1.2	1.8	0.1	.	.	.	.	.	0.4	0.2	0.4	4.7
12	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.3	2.0	1.6	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0
13	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	0.1	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0 3
21	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	1.2	0.3	.	.	0.2	.	2.3
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1
23	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0 2
24	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1
29	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
30	0.1	0.2	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
Summe	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	1.2	0.2	0.3	2.0	2.5	2.1	2.0	2.1	0.3	0.5	0.4	1.2	0.4	0.1	0.4	0.4	0.5	18.6

December

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tages-summen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
3	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.1	.	.	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	.	.	0.1	.	.	1.3
7	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	0.4
8	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
14	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	1.0	1.6	1.1	0.7	0.7	1.4	1.8	1.9	1.0	.	0.1	0.2	0.1	0.5	13.1
15	0.9	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	1.4
16	.	.	.	.	.	.	0.4	0.5	0.5	0.3	.	0.6	.	.	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.3	1.1	0.6	.	5.4
17	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.2	0.5	.	.	.	0.3	0.2	.	.	.	.	0.2	1.7
19	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	.	0.1	0.5
20	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	0.7	1.5	0.8	0.3	0.1	.	.	.	.	.	4.3
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.1	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	0.9
24	.	0.2	0.6	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	*0.2*	*0.1*	*0.1*	*0.2*	*0.1*	*0.1*	.	.	.	.	.	0.9
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	1.1	0.5	0.7	.	0.1	0.1	0.6	1.1	1.0	1.0	1.2	2.5	1.9	2.3	1.7	3.4	3.5	3.1	1.8	0.4	1.5	1.2	0.1	0.9	31.7

Bewölkung

Menge und Zugrichtung.

Potsdam **Januar** **1894**

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
1	10	10	10^1	10^2	10^2	10^2	10^1
2	3	8	8^2	9^1	10^0	8^1 *a-cu* NE	10^1 *str-cu* NE
3	10	10	10^1	9^2	8^2	9^1	1^1
4	0	0	0	1^0	0	2^0	2^1
5	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1^0	2^1	1^0	8^1	8^1
7	0	8	4^1	8^1	10^1	9^1	9^1
8	10	10	10^1	9^1	10^1	10^1	10^1
9	10	10	1^1	1^1	1^1	9^1	10^1
10	10	7	9^1	9^1	9^1	5^1 *ci-str* W, *str* SE	1^0 *str* SE
11	5	0	1^1	1^1	3^1	8^1 *a-cu* ESE	9^1 *a-cu* ESE
12	0	0	0	1^1	1^1	0	0
13	0	4	1^1	2^1 *str-cu* WSW	10^2	10^2 *str-cu* WSW	10^1
14	0	0	0	1^0 *ci* S	1^0	1^0	1^0
15	0	0	0	2^1 *a-cu* SW	3^1 *a-cu* WSW	9^1 *a-cu, str-cu* WSW	9^1
16	10	10	10^1	9^1 *str-cu* WSW	9^1	9^1 *ci-str* W	8^1
17	10	10	10^2	10^2	10^2	5^0	2^1 *a-cu, str* SW
18	10	10	10^1	10^2	10^2	10^2	10^2
19	10	10	9^1	8^1 *a-cu, str-cu* W	10^1	9^1	10^1
20	9	10	9^1	10^1	9^1	5^1	8^1
21	10	10	9^1	10^1	9^1	9^1	9^1
22	10	10	8^1	10^2	10^1	10^2	9^1
23	10	10	10^1	9^1	10^1	10^1 *str-cu* WSW	10^1 *str-cu* WSW
24	10	10	10^1	1^1	1^1	4^1 *a-cu* WNW	7^1 *ci-cu, a-cu, fr-cu* WNW
25	0	9	10^1	9^1	9^1	9^1 *str-cu* W	9^1
26	0	0	1^0	2^0	6^0 *ci* SW	4^0 *ci* SW	5^1
27	0	0	1^0	1^1	1^1	6^1 *a-cu, str-cu* W	10^1
28	10	10	10^1	10^1	9^1	9^1	10^1
29	0	2	1^1	3^1	3^1	1^1	9^1
30	0	0	3^1	3^1	4^1	10^1	10^1
31	0	0	1^0	2^1	7^1	10^0	10^1
Mittel	5.0	5.7	5.4	5.5	6.3	7.0	7.3

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m:

Februar

1	10	10	10^2	10^2	10^1	10^1	10^1
2	0	8	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
3	10	10	10^2 *ni* WSW	10^2	10^2	10^2	10^2
4	10	10	10^2 *ni* WNW	9^2	9^1 *ni* WNW	10^2	10^2
5	10	10	10^1	10^2	10^2	10^2	10^2
6	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	8^1
7	10	10	10^2	10^2 *ni* W	10^2	10^2	10^2 *ni* SW
8	10	10	10^2	10^2	9^2 *a-str* WNW	6^1	2^1
9	0	8	10^1	3^1 *ci* WNW	9^1	10^1 *a-str* WNW	10^1
10	9	8	3^0	5^0 *ci* W	9^1 *str-cu* W	10^1 *fr-ni* W	9^1 *str-cu* W
11	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
12	10	10	10^2	7^1	10^2	6^1 *fr-cu* WSW	7^1
13	10	10	10^2	10^2	9^2	10^2 *ni* W	10^2
14	10	10	10^1	10^1	9^1	9^1	10^2
15	10	10	10^1	10^2	10^1	9^1	10^1
16	10	10	10^1	6^1	4^1	2^1	7^0 *cu* NW
17	0	10	7^1	2^1	5^1	9^1	9^1
18	10	7	4^1	9^1	3^1	2^1	9^2
19	10	10	10^1	10^1	9^1	9^1	9^1 *str-cu, fr-cu* E
20	10	10	9^1	1^1	1^1	0	1^1
21	2	2	1^0	1^0 *ci-str* NE	1^0 *ci-str* NE	1^0	1^0
22	0	0	0	0	0	0	0
23	2	3	4^1	5^1	8^1	8^1	4^0
24	0	0	*0*	8^1 [WNW	9^1	9^1	10^2
25	10	10	10^1	4^1 *ci-cu* NW, *a-cu, str-cu*	10^1	9^1 *str-cu* W	5^1
26	10	10	10^2	6^1	10^2	9^1	10^2
27	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
28	3	0	8^1	1^0 *ci* W	5^0	2^0	6^1 *ci, a-cu* W
Mittel	7.4	7.7	8.1	7.0	7.8	7.5	7.8

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m: 4. II 2^p *str-cu* WNW 12.7; — 6. II $0\frac{1}{2}^p$ *ci-str* N 5.3; 4^p *ci* N 5.5; 23. II $10\frac{1}{2}^a$ *ci* S 3.0; $1\frac{1}{2}^p$ *ci* SW 2.8; — 25. II 2^p *fr-cu* WNW 10.1;

Bewölkung
Menge und Zugrichtung.

1894 **Januar** Potsdam

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
10^{2}	10^{2}	9^{1}	10^{1}	10^{2}	2^{1}	0	1
3^{1}	1^{1}	0	0	0	0	0	2
1^{1}	1^{1}	0	0	1^{1}	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	5
5^{1}	10^{0}	9^{1}	8^{1}	3^{0}	8^{1}	7	6
10^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10	7
9^{2}	9^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10	8
10^{1}	5^{1}	0	0	0	0	9	9
1^{0}	1^{0}	0	0	1^{1}	1^{1}	7	10
3^{1} *ci* WSW	1^{0}	1^{1}	0	0	0	0	11
0	1^{0}	0	0	0	0	0	12
1^{1} *ci* SSE	0	0	0	0	0	0	13
1^{0}	1^{0}	0	0	0	0	0	14
10^{1}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10	15
9^{1} *a-str* WSW	9^{1}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10	16
9^{1} *str-cu* SW	10^{1}	10^{1}	9^{1}	3^{1}	9^{1}	10	17
10^{2}	10^{2} *ni* SW	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10	18
9^{1}	8^{1}	7^{1}	8^{1}	9^{1}	9^{1}	8	19
8^{1} *ci* WSW	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10	20
9^{1}	10^{1}	10^{1}	8^{1}	10^{1}	10^{1}	10	21
9^{1}	8^{1} *ci-str* SW	8^{1}	9^{1}	8^{1}	9^{1}	10	22
10^{2}	10^{1} *str-cu* W	10^{2}	10^{1}	9^{1}	10^{1}	9	23
2^{1}	1^{1}	0	1^{0}	1^{0}	1^{0}	0	24
9^{1}	9^{1}	10^{1}	7^{1}	2^{1}	9^{1}	0	25
8^{2}	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{2}	10	26
9^{2}	10^{1}	10^{1}	9^{1}	7^{0}	10^{1}	10	27
10^{1}	9^{1}	7^{1}	1^{1}	0	0	0	28
10^{1}	9^{1}	6^{0}	1^{0}	1^{0}	1^{0}	10	29
10^{1}	10^{1}	10^{1}	1^{1}	10^{2}	3^{1}	5	30
10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10	31
6.6	6.5	6.0	5.2	5.0	5.2	5.6	Mittel

16. I 1^{p} *ci* SW 2.0; — 20. I 2^{p} *ci* WSW 2.6; — 24. I 10^{a} *a-cu* WNW 8.7

Februar

10^{1}	7^{1}	9^{1}	0	1^{1}	1^{1}	10	1
9^{1} *ni* W	6^{1}	10^{1}	10^{2}	10^{1}	10^{2}	10	2
10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10	3
9^{2} *str-cu* WNW	1^{1} *str-cu, fr-cu* WNW	9^{1} *str-cu* WNW	10^{2}	9^{1}	10^{2}	10	4
10^{1} *ni* WNW	8^{1}	9^{1}	6^{1}	7^{1}	5^{1}	6	5
9^{0} *str* SW	5^{0}	5^{1} *ci* N	9^{1}	10^{1}	9^{1}	10	6
10^{2} *fr-ni* WSW	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10	7
3^{1} *str-cu, fr-cu* WNW	8^{1}	1^{0}	1^{0}	0	0	0	8
10^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{2}	10^{2}	10	9
4^{1} *cu, fr-cu* W	10^{2}	10^{1}	6^{1}	9^{1}	10^{1}	8	10
10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10	11
8^{2}	5^{1}	9^{1}	1^{1}	9^{1}	7^{1}	9	12
6^{2}	7^{1}	5^{1}	1^{1}	1^{1}	6^{1}	9	13
5^{1}	10^{2}	2^{1} *a-str, a-cu* NW	9^{1} *str-cu* NW	3^{1}	9^{1}	10	14
8^{1}	9^{2}	9^{2}	1^{1}	9^{1}	10^{1}	10	15
8^{1}	9^{1}	2^{1}	0	0	0	0	16
9^{2}	8^{1}	9^{1}	9^{1}	9^{1}	9^{1}	2	17
10^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{1}	9^{1}	10^{1}	10	18
9^{1}	10^{1}	9^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10	19
1^{1}	3^{1} *ci-str* NE	1^{1}	2^{1}	1^{1}	1^{1}	2	20
1^{0}	1^{0}	0	0	0	0	0	21
0	1^{0}	2^{1}	0	0	0	2	22
5^{0}	5^{1}	5^{1}	0	0	0	0	23
10^{2} *fr-ni* SW	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10	24
5^{1}	6^{1}	10^{1}	9^{1}	9^{1}	10^{1}	10	25
5^{1} *ci* NW, *fr-cu* WNW	5^{1}	7^{1} *ci-cu, a-cu, fr-cu* NW	9^{1}	9^{1}	9^{1}	10	26
10^{2} *ni* W	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10^{1}	10^{1}	5	27
9^{2} *a-cu* W, *fr-cu* WSW	10^{1}	10^{1}	10^{1}	10^{2}	10^{2}	10	28
7.2	7.3	7.2	6.2	6.6	7.0	7.2	Mittel

7. II 2^{p} *fr-ni* WSW 62.5; — 8. II 2^{p} *str-cu, fr-cu* WNW 17.4; — 10. II 2^{p} *fr-cu* W 37.0; — 12. II 11^{a} *a-cu* W 7.2; — 20. II $3\frac{1}{2}^{p}$ *ci* ENE 2.6; 26. II $7\frac{1}{2}^{a}$ *a-cu* WNW 9.4, *fr-ni* W 38.4; $5\frac{1}{2}^{p}$ *a-cu* NW 10.9; — 28. II 7^{a} *ci* W 8.3; 2^{p} *a-cu* W 5.9

Bewölkung

Menge und Zugrichtung.

Potsdam **März** **1894**

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
1	10^1	10^1	10^1	10^2 *fr-ni* N	10^1	10^1	10^2
2	0	2^0	7^0 *ci* W	8^0 *ci* W	9^1	10^1	10^2
3	0	0	0	7^0 *ci* W	3^0	2^0 *ci* W	4^0 *ci* W
4	0	0	0	6^0	7^0	8^1	9^1
5	10^1	2^1	10^1	9^1	10^2	10^2	10^2
6	10^1	10^1	10^1	10^2	10^2	10^2	10^2
7	10^1	10^1	10^1	8^1 *ci* W	10^2	10^2 *ni* W	10^2
8	10^1	10^1	10^1	10^2	10^1	9^1 *str cu* WNW	7^1 *ci* W, *str-cu*, *fr-cu* SSW
9	10^1	10^1	10^1	10^2	9^1 *str-cu* W	9^1 *str cu* W	10^1 *fr-ni* W
10	5^1	7^1	10^1	10^2	10^1	10^1 *fr-ni* SSW	10^2
11	10	10	5^1	4^0 *a-cu* NW	7^0 *a-cu* NW	7^1	10^1
12	10	10	9^1	9^1	9^1	9^1 *cu* WSW	6^1 *fr-cu* W
13	2	6	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
14	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *a-cu* W	10^1
15	8	0	9^0	9^1	7^0	4^1	9^1
16	10	10	10^0	10^1 *fr-ni* NE	10^1	10^1	10^1
17	10	10	10^1	10^1	10^1	8^1	9^1
18	10	10	8^1	9^1 *str-cu* NE	9^1 *str-cu* NNE	8^1	4^1 *ci* NNW, *cu* NNE
19	3	6	7^1	7^1 *ci-str*, *str-cu* NE	7^1	9^1	7^1 *ci-str* NNE
20	10	10	10^1	10^1 *str-cu* WNW	10^1	10^1	9^1 *str-cu* NE
21	6	0	1^0 *ci* NE	3^1 *ci* NE	2^0	1^0	2^0 *str* N
22	2	10	2^1	8^0	9^1	9^1	10^1
23	10	10	10^1	9^1	10^1	10^1	9^0 *fr-cu* ENE
24	0	1	0	1^0	1^0	1^0	1^0
25	0	0	0	1^0	1^0	1^0	1^0
26	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	1^0	1^0	1^0	0
28	0	0	0	1^1	1^1	1^1	1^1
29	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	1^0
Mittel	5.0	5.0	5.7	6.5	6.5	6.4	6.1

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m: 2. III 7^a *ci* W 3.2; — 3. III 7^a *ci* W 5.0; 10^a *ci* W 4.3; — 11. III 7^a *a-cu* NW 5.4;

April

1	0	0	1^1	1^1	1^1	1^1	0
2	2	6	9^1	10^1	10^1	10^1	10^1 *str-cu* ENE
3	10	10	10^1	10^1	9^1	9^1 *a-cu* E, *cu* ENE	10^1 *fr-cu* SE
4	8	2	1^1	1^1	1^1	3^1 *fr-str* E	3^1 *a-cu* WSW
5	7	6	3^1	6^1	1^1	0	0
6	0	10	10^1	10^1	10^1	10^1	5^1 *str* WNW
7	0	0	0	2^1 *ci* NNW, *str-cu* E	3^1 *a-cu* WNW	1^1	1^1
8	0	0	0	1^0 *ci* E	0	0	0
9	0	0	0	0	0	1^0	0
10	0	0	0	0	0	1^1	2^1
11	0	9	10^0	10^0	10^0	6^0	3^0
12	0	0	0	1^0	1^1	2^1	2^1
13	0	0	1^0	1^0	1^0	1^0 *a-cu* WSW, *fr-cu* ESE	8^1 *a-cu* SW
14	9	9	10^1	10^1	10^1	9^1	10^2
15	10	10	9^1	9^1 *str-cu* W	8^1 *str-cu* W	7^1 *str-cu* WSW	9^1
16	7	9	2^1 *ci-cu* NW	3^1 *a-cu* SSE, *fr-cu* WSW	4^1 *ci* WSW	6^1	7^1
17	5	10	9^1	9^1	8^1	3^0	4^0 *ci*, *a-cu* SE
18	5	10	9^1	10^1	10^1	7^1 *ci-cu* SW, *a-cu* S	8^1 *ci*, *fr-cu* S
19	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1 *str-cu* W	8^1
20	10	10	10^1	10^1	10^1	10^2	10^2
21	10	10	10^2	9^1	9^1	10^2	10^1
22	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
23	10	10	10^2	10^2	10^1	10^2	10^1
24	10	10	7^1	9^1	9^1	9^1 *str-cu* ESE	4^1 *fr-cu* SE
25	10	10	9^1	9^1	6^1	3^1 *a-cu* SSW, *fr-cu* SE	6^1 *cu*, *fr-cu* S
26	0	5	2^1	4^1 *ci-cu* NW	3^1	2^0 *ci* WSW	6^1 *fr-cu* SSW
27	2	10	7^1	7^1	9^1	6^1 *ci*, *ci-cu*, *a-cu* SSW	9^1 *a-cu*, *str-cu*, *fr-ni* SSW
28	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1	10^1
29	10	10	10^1	10^1 *ni* NNW	10^1	10^1	10^1
30	10	10	10^2	10^2	10^2	10^1 *str-cu* NNW	10^1
Mittel	5.5	6.9	6.5	6.7	6.4	5.9	6.2

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m: 4. IV 4^p *a-cu* WSW 3.0; — 16. IV 7^a *a-cu* SSE 2.8;

Bewölkung
Menge und Zugrichtung.

1894 **März** Potsdam

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
10^2 *str-cu* W	9^1	3^0 *ci* NNE	3^0	2^0	3^0	0	1
10^2	10^1	9^1 *a-cu, str-cu* WSW	6^1	7^1	4^1	0	2
7^0 *ci, ci-str* W	7^1 *ci* SW	7^1	1^1	1^0	1^0	0	3
10^1	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2	10	4
8^2	9^2	9^2	9^1	7^1	1^1	0	5
10^1	10^2	6^0 *ci, ci-cu* NW, *str-cu* SW	9^1	9^1	9^1	10	6
10^2	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2	10	7
9^2	10^1 *a-str* W	10^1	7^1	8^1	7^1	8	8
10^2	3^1	1^1 [WNW	1^1	0	1^1	4	9
9^2 *fr-ni* W	10^1	8^1 *a-cu, str-cu* W, *fr-ni*	10^1	4^1	2^1	0	10
10^1	10^1	10^2	10^2	10^2	10^2	10	11
6^1 *fr-cu* W	9^2 *ni* WNW	9^1 *fr-ni* WNW	10^2	6^1 *fr-ni* WNW	10^2	8	12
9^1 *ci-str* SW	10^1	10^1	10^2	9^2	9^1	10	13
8^1 *a-cu* W	10^2	9^1	9^1 *a-cu* WSW	9^1	9^1	7	14
10^1	10^1	10^1	10^0	10^1 *fr-cu* N	10^0	10	15
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	16
8^1 *str* N	10^2	9^1	9^1	7^1	9^1	9	17
3^1 *cu* NNE	2^1	1^1	0	0	0	0	18
7^1 *ci-str* NNE	2^1	7^1 *a-cu* NNE	9^1	9^1	10^1	10	19
9^1 *str-cu* ENE	8^1 *str-cu* ENE	1^1 *ci* ENE	0	0	1^0	4	20
3^1 *ci, ci-str* NNE	7^1 *cu* NW	9^1	10^1	9^1	10^1	10	21
9^1 *str-cu* NNW	9^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	22
4^0 *ci, cu* NE	5^0	4^0 *ci* ENE	1^0	2^0	1^0	0	23
1^1	0	0	0	0	0	0	24
0	0	0	0	0	0	0	25
1^0 *ci* NNW	0	0	0	0	0	0	26
0	0	0	1^1	2^1	1^1	0	27
2^1 *str* NE	1^1	1^1	1^1	0	1^1	0	28
0	0	0	0	0	0	0	29
0	0	0	0	0	0	0	30
1^0 *ci* ESE	1^0	1^0	1^0	0	1^0	0	31
6.3	6.2	5.8	5.4	4.9	4.8	4.5	Mittel

19. III 7^2 *ci-str* NE 2.9; 2^p *ci-str* NNE 3.1; — 21. III *ci* NNE 1.4; — 23. III 2^p *ci* NE 3.0, *fr-cu* NE 7.0

April

0	1^0	2^1	2^1	2^1	0	1	1
10^1	10^1	10^1	9^1	7^1	9^1	10	2
9^1 *fr-cu* SE	10^1	9^1	1^1	1^1	0	2	3
4^1	6^1 *ci, a-cu, fr-cu* WSW	7^1 *a-cu, str-cu* WSW	1^1	5^1	3^1	2	4
2^1 *a-cu* SW	2^1 *a-cu* SW	2^1 *a-cu* SSW	1^1	6^1	3^1	2	5
1^1	1^0	0	0	0	0	0	6
0	0	0	0	0	0	0	7
0 *cu* NE	0	1^0	1^1	0	0	0	8
0	0	0	0	0	0	0	9
2^1	2^1	f^1	f^0	1^0	0	1	10
4^1	3^1	2^1	f^1	0	1^0	0	11
6^1	5^1 *str-cu* E	8^1	9^1	6^1	9^1	1	12
10^1	10^1	10^1 *a-str, str-cu, fr-ni* SSW	9^1	10^1	10^1	10	13
10^1	9^1	9^1 *ci* SW	3^1	8^1 *str-cu* W	9^1	9	14
9^1 *str-cu* WSW	9^1 *str-cu* SW	9^1 *str-cu* SW	10^2 *cu-ni* SSW	10^2 *ni* W	8^1	7	15
9^1 *ci-str* SW	9^1	9^1	9^1	9^1 *str-cu* SW	10^2	10	16
7^1 *ci str, ci* SSW	9^1	9^1	9^2	7^1	9^2	9	17
9^1 *cu* NNE	5^1 *ci-cu* S, *cu* ESE	4^1 *ci-cu* S	3^1	2^1	2^1	8	18
8^2 *cu* N	8^2	6^2 *a-cu* E, *cu-ni* NNE	1^1	2^1	3^0	10	19
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	20
9^1 *ci* WSW	9^2	10^2	10^1	10^1	10^1	10	21
10^2	10^2	10^2	10^2	10^1	10^1	10	22
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	23
3^1	1^1 *cu* SSW	1^0	3^1	1^1	0	2	24
5^1	4^1	3^1	1^0	1^1	0	0	25
8^1 *ci-str, cu* WSW	5^1	8^1	8^1	7^1	7^1	2	26
9^1	9^1	9^1	9^1	10^1	10^1	10	27
10^1	10^2	10^2	10^2	10^1	10^1	10	28
10^1 *ni* NNW	10^1	10^1	9^1	10^1	10^1	10	29
10^1	10^1	10^2	9^1	10^2	10^1	10	30
6.5	6.2	6.3	5.3	5.5	5.4	5.5	Mittel

17. IV 2^p *ci* SSW 2.0; — 26. IV 2^p *ci-str* WSW 1.9, *cu* WSW 1.7

Bewölkung

Menge und Zugrichtung.

Potsdam **Mai** **1894**

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	• Mittag
1	10	10	10^2	10^2	10^2	10^1	10^1 *str-cu* N
2	10	10	10^2	10^2	10^1	9^1	2^1
3	7	10	10^1	9^1 *fr-ni* SW	9^1	9^1 *str-cu* SW	9^1
4	10	10	9^1	9^1 *a-str, fr-ni* WSW, *fr-cu*	9^1	6^1	4^1
5	10	10	10^2	10^2 *ni* WSW [W	10^2	9^2 *ni, fr-ni* W	9^2
6	10	10	10^1	5^1	3^1	4^1	3^1
7	0	0	7^0	6^1 *ci-str* SSW	4^1	4^0	3^0
8			3^1	2^1 *str* W	5^1	8^1 *str-cu, fr-cu* W	7^1 *ci* WSW, *fr-cu* W
9		5	3^1	1^1	1^1	2^1 *fr-cu* S	8^1
10	1	0	0	0	0	0	1^1 *fr-cu* S
11	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^1
12			10^2	10^2	10^1	10^1	8^1 *cu, fr-cu* SE
13			9^1	9^1 *str-cu* SSE	8^1	4^1 *a-cu, str-cu* SE	4^1 *ci-cu* S, *cu* SSE
14	8	5	8^1	9^1 *str-cu* SE	8^1	3^1 *a-cu* E	3^1
15	0	0	2^0	4^0 *str* NW	2^0	1^0 *ci* NNW	3^1
16	0	1	1^0	1^0 *ci* N	1^0	4^1	5^1 *cu, fr-cu* E
17	2	1	0	1^0	1^0	3^1	7^2 *ci* NE
18	1	1	1^0	2^1	2^0 *ci* NE	1^0	4^1 *fr-cu* ENE
19	10	10	2^1 *a-cu* NNW	3^1 *fr-cu* NNW	9^1	7^1	4^1 *cu* NW
20	1	1	1^0	1^1	1^1	4^1 *ci-str* WSW	6^1
21	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
22	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
23	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2 *ni* N	10^2 *ni* N
24	0	0	1^0	1^1	2^1	1^0 *ci* WSW	2^0 *ci* SW
25	2	2	5^1	6^1 *ci-str, ci* NNW	4^1	4^1 *fr-cu* E	3^0 *ci* SSW, *fr-cu* E
26	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
27	10	10	10^2	10^2 *str-cu* WNW	10^2 *str-cu* WNW	10^2	10^2 *str-cu* W
28	5	10	8^1	8^1 *a-cu* S	8^1 *fr-cu* W	7^1	10^1
29	0	1	f^0	1^0 *ci* W	3^1	5^1 *cu* SW	9^1 *cu, fr-cu* SW
30	9	6	3^1	1^1	1^1	5^1	8^1 *cu, fr-cu* W
31	5	3	2^0	3^0 *ci* WSW	1^1	8^1 *cu, fr-cu* WSW	8^1 *cu, fr-cu* WSW
Mittel	—	—	6.0	5.9	5.9	6.1	6.4

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m: 10. V 0ᵖ *fr-cu* S 5.1; — 13. V 0ᵖ *ci-cu* S 3.5, *cu* SSE 2.7;

Juni

1	4	3	0	0	0	3^1 *cu, fr-cu* WSW	9^1
2	10	9	10^1 *str-cu* WSW	10^1	10^1 *ni, fr-ni* W	10^1 *fr-ni* SSW	10^1 *ni, fr-ni* SSW
3	5	3	10^2 *ni* W	10^2	10^2	10^2	10^2
4			10^2	9^2	9^1	9^1	7^1
5	10	10	10^2	10^2	10^2	9^1 *str-cu* W	7^1
6	5	3	1^1	2^1	9^2	7^1 *a-cu, str-cu* WSW	8^2 *str-cu* W
7	10	10	10^1	10^2	10^2	10^2	9^2
8	10	10	10^2	9^2	10^2	10^2	10^2
9	10	10	7^1 *str* NNW	9^2	7^1	9^1	5^1
10	10	10	10^1	10^1 *ni* WSW, *fr-ni* SW	10^1	10^1	10^1 *ni* WSW, *fr-ni* SW
11	9	10	10^2	10^2	10^2	9^2	9^2 *str-cu* WSW
12	10	10	10^2	10^1	10^2	10^2	10^2 *fr-ni* WSW
13	10	10	10^2	10^2 *ni* WNW	10^2	9^2	9^2 *ni, fr-ni* W
14	10	10	10^2	10^2	10^2 *ni, fr-ni* W	10^2	10^2
15	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	9^1 *str-cu* NW
16	10	10	9^1 *str-cu* NW	9^1 *str-cu* NW	10^1 *str-cu* NW	9^1	9^1 *str-cu* NW
17			10^1	10^1	10^1	9^1	10^1
18			9^1	8^1 *str-cu* SW	8^1	6^1	6^1 *ci-cu* W, *cu* SW
19	5	8	9^1	10^1	10^2	10^2	10^2
20	5	4	1^1	2^1 *str-cu* NW	6^1	5^1 *ci* NNW, *fr-cu* WNW	5^1
21	5	4	10^2	10^2	10^2	7^1 *ci-cu* WSW, *fr-ni* W	10^2 *ni* W
22	10	10	9^2	10^2	7^1	9^1	9^1 *str-cu* WNW
23	10	10	1^0	1^0 *ci* NNE	1^0	1^0 *fr-cu* WNW	1^0
24	0	0	5^1	4^1 *a-cu* WSW	8^1	8^1 *a-cu, fr-cu* W	10^1
25	10	9	5^1	5^1 *fr-cu* NW	4^1	6^1 *ci, fr-cu* W	7^1 *ci* W, *fr-cu* WNW
26	4	10	8^1	6^1 *cu* NW	5^1 *fr-cu* NW	6^1 *fr-cu* NW	9^1 *a-cu, fr-cu, fr-ni* NW
27			2^1	5^1 *fr-cu* N	8^1 *fr-cu* N	7^1 *fr-cu* N	7^1 *fr-cu* NNE
28			1^1	1^1	1^1	3^1 *cu, fr-cu* NE	6^1 *cu* NNE, *fr-cu* NE
29	4	5	5^0	6^0 *ci* NE	6^0	6^0	2^0 *a-cu* ENE, *fr-cu* E
30	0	0	2^1	4^1 *a-cu* NNE	2^1	2^0	3^1
Mittel	—	—	7.1	7.3	7.7	7.6	7.9

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m: 6. VI 2ᵖ *a-cu* WSW 7.6, *cu* WSW 6.7; — 9. VI 2ᵖ *ci-cu* SSW 8.2, *cu* W 10.2;

Bewölkung

Menge und Zugrichtung.

1894 **Mai** Potsdam

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
10^{1} 2^{1} 9^{2} *str-cu, ni* SW 2^{1} *fr-cu* SSW 10^{2} *ni* WSW	10^{2} 3^{1} *ci-cu* ESE, *a-cu, fr-cu* E 10^{1} 9^{2} *ni* W 10^{2} *ni* WSW	10^{2} 4^{0} *ci* S 9^{1} 9^{2} 10^{1}	10^{2} *str-cu* SSE 2^{0} 10^{1} 6^{1} 10^{1}	10^{2} 3^{1} 10^{2} 3^{1} 10^{2}	10 2 10 0 10	10 8 10 7 10	1 2 3 4 5
4^{1} 6^{1} 7^{1} *str* W 7^{1} 1^{1}	1^{1} 9^{1} *str-cu* SW 8^{1} 3^{1} *cu, fr-cu* S 5^{1}	3^{1} 9^{2} 8^{1} *a-cu* W 0 8^{1}	2^{1} 10^{2} 9^{1} *a-cu* W, *str-cu* WNW 0 10^{1}	3^{1} 10^{2} 3^{1} 1^{1} 10^{1}	0 10 1 0 10	0 5 0 10	6 7 8 9 10
10^{2} 9^{2} 5^{1} *cu, fr-cu* SE 2^{1} *fr-cu* ESE 6^{1} *fr-cu* NE	8^{1} 4^{1} 4^{1} *fr-cu* SE 1^{1} *cu* SE 3^{1}	4^{1} 4^{1} *a-cu* SSE 3^{1} *fr-cu* S 1^{1} 2^{1}	4^{1} 9^{2} *a-cu* SSE 8^{1} *a-cu* SE 2^{1} 1^{0}	3^{1} 9^{2} 9^{2} *ni* SE 1^{0} 1^{1}	8 7 10 0 0	10 10 10 0 0	11 12 13 14 15
4^{1} *cu* ESE 9^{2} *ci cu* NW, *cu, cu-ni* NE 6^{1} *a-cu* N 4^{1} *cu, fr-cu* NW [SSW 8^{1} *ci, ci-cu* WSW, *str-cu*	3^{1} 8^{2} *a-cu* NNW 7^{1} *a-cu, fr-cu* N 1^{0} 7^{1}	1^{1} 7^{1} *a-cu* NNW 3^{1} 2^{0} 8^{1}	1^{0} 7^{1} 8^{1} 1^{0} 10^{1}	1^{0} 2^{1} 4^{1} 1^{0} 10^{1}	1 1 2 0 10	2 1 4 0 10	16 17 18 19 20
10^{2} 10^{2} 10^{2} 3^{1} 2^{0}	10^{2} 10^{1} 10^{2} *ni* N 4^{1} 5^{1}	10^{2} 10^{1} 10^{2} 2^{1} 9^{1}	10^{2} *ni* SSW 10^{2} 9^{2} 4^{1} 9^{2}	9^{2} 10^{2} 8^{1} 4^{1} 10^{1}	10 10 0 0 10	10 10 0 1 10	21 22 23 24 25
10^{2} 10^{2} *str-cu* W 10^{2} *fr-ni* W 9^{1} 7^{1} *a-cu, cu* WSW 7^{1} *ci-str, fr-cu* SW	10^{2} 9^{1} 9^{1} 6^{1} *ci-str, a-cu, cu, fr-cu* SW 8^{1} 9^{1} *ni, fr-cu* SW	10^{2} 8^{1} *cu* WNW 8^{1} 8^{1} 3^{1} *ci-cu* SW, *cu, fr-cu* WSW 9^{1} *cu, fr-cu* SW	10^{2} 2^{1} 7^{1} 9^{1} 4^{1} 6^{0} *ci-str* SW	10^{2} 2^{1} 6^{1} 9^{2} *a-cu, ni* SW 7^{1} 5^{0} *ci-str* SW	10 2 0 6 9 3	10 0 0 9 9 3	26 27 28 29 30 31
6.7	6.6	6.2	6.4	5.9	4.9	—	Mittel

18. V 8^{a} *ci* NE 0.8–1.1; 11^{a} *fr-cu* E 5.9; $1\frac{1}{2}^{a}$ *a-cu* NNE 5.9; — 24. V 1^{p} *ci* SW 2.4; $1^{25}p$ *fr-cu* E 8.4

Juni

8^{1} *cu, cu-ni* WSW 10^{1} *ni* WSW 9^{2} *ni* W 8^{2} 6^{1}	8^{1} *a-cu, cu* WSW 6^{1} *cu, fr-cu* W 10^{2} 7^{1} 4^{1}	6^{1} *ci* WNW, *cu, fr-cu* WSW 10^{1} *ni* W 10^{2} 6^{1} *ci* W 7^{1}	9^{2} *str-cu* WSW 9^{1} *str-cu* W 9^{1} 10^{1} 1^{1}	7^{1} *str-cu* WSW 10^{1} *str-cu* W 9^{2} 10^{1} 3^{1}	3 8 6 3	10 10 10 2	1 2 3 4 5
5^{1} *a-cu, cu* WSW 9^{2} *cu, cu-ni* WSW 5^{1} 8^{2} *ci-cu* SSW, *cu* W 10^{1} *ni* W	8^{1} 9^{2} 6^{1} 9^{1} 9^{1}	9^{2} 9^{2} 4^{1} 7^{1} 9^{1} *str-cu* W	7^{1} *ci* WNW, *fr-cu* WSW 10^{2} 8^{1} 4^{1} 8^{1} *a-cu, str-cu* WNW	4^{1} 10^{2} 9^{2} 2^{1} 8^{1} *cu-ni* WNW	4 10 9 3 8	10 10 10 4 4	6 7 8 9 10
5^{2} 10^{1} *ni* SW 9^{2} 9^{1} *str-cu* NW 9^{1} *str-cu* NW	4^{1} *a-cu* WSW 10^{1} 6^{1} 9^{1} 9^{1}	4^{2} 8^{1} *a-cu, str-cu* NW 3^{1} 9^{1} 9^{1}	8^{1} *ci* WSW 10^{1} 9^{1} 9^{1} 10^{1}	8^{1} *ci* WSW 10^{1} 9^{1} 9^{1} 10^{1}	6 9 10 10 10	5 4 10 10 10	11 12 13 14 15
8^{1} *str-cu* NW 6^{1} *a-cu* WSW, *cu* W 5^{1} *a-cu* WSW 10^{2} 6^{1}	8^{1} 7^{1} 7^{1} 9^{2} *a-cu, cu* W 5^{1}	8^{1} 5^{1} 2^{1} *fr-cu* W 9^{2} *str-cu* NW 3^{0} *ci-cu, cu* W	2^{1} 2^{1} 9^{1} *str-cu* SW 10^{1} 9^{1}	3^{1} 8^{0} 9^{1} 10^{2} 9^{1} *a-cu, fr-ni* W	 3 10 10	 2 10 10	16 17 18 19 20
10^{2} 10^{1} 1^{1} 10^{1} *str-cu* W 7^{1} *fr-cu* W	10^{2} 9^{1} *str-cu* WNW 2^{0} 9^{1} 9^{1} *a-cu* W, *fr-ni* WNW	10^{2} 9^{1} 5^{0} *ci* WNW, *a-cu* NW 10^{1} 8^{1} *a-cu* WNW, *fr-cu* W	10^{2} 1^{1} *ci-cu* NW, *a-cu* WNW 5^{0} *ci* WNW 10^{1} *fr-ni* W 10^{1}	10^{2} 1^{0} 5^{0} *ci* WNW 10^{1} *a-str, fr-ni* W 10^{2} *str-cu* WNW	10 10 0 5 5	10 10 0 9 10	21 22 23 24 25
10^{1} *str-cu* NW 3^{1} *cu* NNE 2^{1} *fr-cu* NNE 1^{0} *fr-cu* ENE 9^{2} *cu-ni* N	10^{1} 2^{1} 3^{1} *fr-cu* NNE 1^{0} 3^{1}	10^{1} 8^{1} *ci* N, *a-cu* NNE 2^{1} 1^{0} 3^{1} *a-cu* NNE, *fr-cu* NE	10^{1} 9^{1} 1^{1} 1^{0} *ci-cu* NE 2^{1}	8^{2} *ni* NW 6^{1} *str-cu, fr-cu* NNE 1^{0} 1^{0} *ci-cu* NE 1^{0}	 7 0 0	 10 0 0	26 27 28 29 30
7.3	6.9	6.8	7.1	7.0	6.4	—	Mittel

10. VI $6^{25}p$ *ci* WNW 3.8; — 26. VI 10^{a} *fr-cu* NW 20.0; 0^{p} *a-cu* NW 8.0, *fr-cu* NW 14.0; — 27. VI 7^{a} *fr-cu* N 10.8; 0^{p} *fr-cu* NNE 8.9

Bewölkung

Menge und Zugrichtung.

Potsdam **Juli** **1894**

Datum	2ᵃ	4ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	10ᵃ	Mittag
1	2	0	8^0	8^0	6^0 *ci-str* ENE	4^0	6^1 *a-cu* NNE, *fr-cu* N
2	0	4	1^1	0	0	1^1 *fr-cu* WNW	3^1
3	2	3	3^1 *fr-cu* W	4^1 *cu* SW	3^1 *ci-str* SSW, *ci-cu* SW	3^1 *ci-cu* WSW, *fr-cu* SSW	5^1 *cu*, *fr-cu* W
4	0	5	7^1 *ci* WSW, *str-cu* WNW	7^1 *a-cu* WSW, *str-cu* WNW	9^1	9^1	7^1
5	10	10	10^1	9^1 *str-cu* NNW	8^1 *str-cu* NNW	7^1 *cu*, *str-cu* N	6^1 *fr-cu* NNE
6	1	1	0	0	1^0	1^0 *fr-cu* ENE	4^1 *fr-cu* E
7	1	2	2^1 *ci* NW	3^1 *ci* WNW	4^1 *ci* WNW	2^0 *ci* WNW, *fr-cu* SE	4^1 *ci* W, *fr-cu* SSE
8	5	6	9^1	10^1 *ni* SW	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* WNW
9	2	5	5^1 *ci-str* SW	6^1 *ci* SW	6^1 *ci-str* SW	8^1 *fr-cu* SW	9^1 *fr-cu* SW
10	4	6	9^2	9^2	9^2	10^1	7^1 *ci* W, *fr-cu* SW
11	6	6	9^1 *a-cu* SW	10^1 *str-cu* SW	10^1	10^1	10^2
12	2	3	6^1	3^1 *a cu* SW	3^1	5^1 *fr-cu* WSW	9^1 *str-cu* WSW
13	2	8	8^1	2^1	1^0	1^1 *ci* W, *fr-cu* WSW	7^1 *fr-cu* WSW
14	3	3	7^1	9^1	7^1	9^1 *a-str* SW	10^1 *fr-ni* SW
15	10	10	7^1	7^1 *ci* S, *str-cu* SW	6^1	6^1	8^1
16	0	0	0	0 *ci* W	1^0	9^1 *a-cu*, *cu* WSW	9^1 *a-cu*, *str cu* WSW
17	5	8	9^1	10^1	10^1	10^1	9^1 *a-cu*, *str-cu* WSW
18	5	8	7^1	7^1 *a cu* SW	2^1	3^1 *ci*, *a-cu* WSW	9^1 *a-cu*, *cu* WSW
19	8	6	7^1	9^1 *fr-cu* WSW	8^1 *a-cu*, *fr-cu* WSW	8^1 *fr-cu* WSW	8^1 *fr-cu* WSW
20	9	2	9^1	9^1 *str-cu* W	8^1 *fr-cu* W	8^1 *a-cu*, *fr-cu* W	8^1 *a-cu*, *fr-cu* W
21	9	5	2^1	2^0 *ci* WSW	4^1 *ci* WSW	3^1 *ci* W, *fr-cu* WSW	7^1 *cu* WSW
22	9	6	8^1 *a-cu* W	7^1 *a-cu* W, *str-cu* WSW	5^0 *ci* W	8^1	6^1 *cu* W
23	3	2	1^0	1^0	2^0 *ci* WNW	7^1	4^0
24	0	1	1^0	1^0	2^0	1^0 *ci-cu* W	3^1 *fr-cu* WSW
25	0	0	0	0	1^0	1^1 *fr-cu* NE	0
26	4	5	7^0	7^0 *ci* WNW	6^0	7^0 *ci-str* WNW	9^1 *ci-str* WNW
27	10	10	9^1	9^1 *str-cu* ENE	9^1	9^1	9^1
28	1	1	1^1	1^1	2^1 *str-cu* NE	8^1 *str-cu* NE	9^1 *str-cu* NNE
29	3	1	2^1	1^1	1^1	3^1	3^1
30	6	9	4^1	7^1	7^1	4^1	7^1 *ci* S, *cu* SSW
31	10	10	10^2	10^3	10^2	10^2	10^2
Mittel	4.3	4.7	5.4	5.4	5.2	6.0	6.9

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m: 7. VII 7^a *ci* WNW 1.3; 8^p *ci* W 1.7; — 10. VII 4^p *ci* W 2.0, *cu* WSW 2.5; 24. VII 10^a *ci-cu* W 3.1;

August

1	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2 *str-cu* WNW	10^2
2	2	6	6^1	7^1 *str-cu* SW	7^1	7^0 *ci-cu* WSW	9^1 [SW
3	2	10	10^2	9^2	9^2	9^1 *str-cu* SW	7^1 *ci* WSW, *str-cu*, *fr-cu*
4	10	10	*10*	9^1	9^2 *str-cu* WSW	9^1 *str-cu* SW	9^2 *str-cu* SW
5	6	5	1^0	1^0 *ci* WNW	1^0	7^1 *str-cu*, *cu* W	9^1 *a-cu*, *str-cu* WSW
6	5	3	7^0	5^1 *str-cu* SW	0	0	0
7	2	3	1^1	1^0	1^1	2^1	1^1 *ci-cu* SW
8	10	10	9^1	6^1 *a-cu* W, *str-cu* N	7^1 *ci-cu* SW, *str* NNW	8^1	9^1 *str-cu* WSW
9	3	6	8^1	9^1	9^1	10^1 *ci-str* SSW, *a-str*, *ni*	9^1 *a-str* WSW
10	10	8	7^1	9^1	8^1	8^1 [WSW	9^1
11	2	9	10^2	10^2	10^2 *str* W	10^1	6^1 *ci-cu*, *cu* W
12	6	8	9^1	8^1	9^1	6^1	6^1
13	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
14	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
15	10	10	*9*1	9^1 *str cu* W	8^1	*8*1	8^1
16	7	4	7^0	6^0 *ci* SW	3^0 *ci* SW	7^1 *ci-str* SW	8^1 *ci*, *str-cu* SW
17	10	7	10^1	9^1	8^1 *fr-cu* S	9^1	10^2
18	5	10	9^1	7^1	7^1 *a-cu* WSW	9^2 *str-cu* W	*9*1
19	4	7	8^1	9^2 *fr-ni* WSW	8^1 *ci* SW	6^1	6^1
20	9	7	9^1	9^1 *str-cu* SW	10^1	10^1	10^2
21	7	7	8^1	9^1	9^1	9^2	8^2
22	10	8	9^1	7^1 *ci* WNW	7^1 *ci-str* WNW	8^1 *a-str* W	10^2
23	0	0	3^1	3^1 *str-cu* WNW	*6*1	8^1 *str-cu* W	8^1 *cu* W
24	10	10	10^2 *ni* WSW	10^2	*10*2	*10*2	10^2 *str* WNW
25	4	10	7^1	8^1 *ci* WNW, *str-cu* NW			
26	5	5	5^0	5^0 *ci* WNW	5^0 *ci-cu* WNW	5^0 *ci-str*, *a-cu* WNW	5^1 *ci-cu* W
27	3	2	*3*0	3^0 *a-cu* WSW	*4*1	*6*1	8^1
28	7	10	*5*1	1^1 *ci* W, *fr-cu* NW	5^1	7^1	8^1
29	10	10	10^1	10^1 *str-cu* WNW	10^1	10^1	10^1
30	10	10	10^1	10^1 *str-cu* WNW	10^1	10^1	10^1 *fr-cu* WNW
31	10	10	4^1	2^1 *a-cu* WNW	1^0	7^1	4^1 *fr cu* W
Mittel	6.8	7.5	7.6	7.1	7.0	7.8	7.9

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m: 2. VIII 6^p *ci-str* WSW 2.8; — 4. VIII 8^a *str-cu* WSW 6.6; 10^a *str-cu* SW 5.7; 6^{1p} *a-cu* W 9.2; 10^a *str-cu* W 8.5; 2^p *str-cu* WSW 7.8; — 22. VIII 8^a *ci-str* WNW 4.0; 10^a *a-str* W 6.6;

Bewölkung
Menge und Zugrichtung.

1894 **Juli** Potsdam

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
5^1 *fr-cu* NNE 3^1 *fr-cu* NE 10^2 7^1 *a-cu* SW, *cu* WSW 7^1 *ci-cu* N, *cu* ENE	3^1 5^1 *fr-cu* NE 9^1 8^2 8^1 *a-cu* NE	6^0 *ci, a-cu* NNE 2^1 10^2 *fr-ni* WSW 2^1 8^1 *str-cu* ENE	7^0 2^1 7^1 *ci* SW, *fr-cu* WSW 7^1 *a-cu* SW, *str-cu* WSW 5^1 *a-cu* NE, *str-cu* ENE	6^0 *ci* NNE 3^1 *cu-ni* ENE 4^1 8^2 9^1 *str-cu* ENE	3 2 3 10 7	0 1 0 10 0	1 2 3 4 5
4^1 *cu* ENE 4^1 9^1 *str-cu* NNW 9^1 4^1 *ci* WSW	3^1 *cu* ENE 2^1 *ci* W, *fr-cu* S 8^1 9^1 *fr-cu* SW 4^1 *ci* W, *cu* WSW	2^1 *cu* ENE 2^0 8^1 *a-cu* WSW 9^1 9^1	0 5^1 *ci* W [WSW 8^1 *ci* S, *a-cu* SW, *str-cu* 9^1 *a-cu* W, *fr cu* WSW 10^2	0 8^1 *ci-str* W 8^1 *ci* S 10^2 10^2 *fr-ni* S	0 4 4 8 8	0 3 0 4 10	6 7 8 9 10
10^1 7^2 *cu* SW 9^2 *cu* SW 10^1 8^1	9^2 9^2 8^1 10^1 8^1	9^2 9^1 *cu-ni* WSW 2^1 *fr-cu* SW 9^1 *fr-ni* SW 3^1 *ci* SW	3^1 8^2 *cu-ni* SW 7^1 10^1 *str-cu* SSW 7^1	6^1 6^1 3^1 10^1 8^1	1 5 6 10 5	0 7 6 10 3	11 12 13 14 15
8^1 *a-cu* WSW 9^1 *str-cu* WSW 7^1 *ci, fr-cu* WSW 9^1 *str-cu* W 9^2 *ci-cu, str-cu* W	8^2 10^1 8^1 *cu, fr-cu* WSW 8^1 7^1	8^1 *ci-str, a-cu* WSW 10^1 7^1 *ci-cu* SW, *cu* WSW 7^1 3^1	8^1 *ci* WSW, *a-cu* SW 8^1 5^1 9^1 9^1	3^0 *ci* WSW 9^1 *a-cu* WSW, *str-cu* SW 8^1 8^1 10^1	4 9 7 6 10	8 5 6 5 9	16 17 18 19 20
8^1 *ci-cu, cu, str-cu* WSW 5^1 *cu* WSW 3^0 *ci* WNW 3^1 *cu* SW 0	7^1 9^0 2^0 2^1 1^0	9^1 7^1 *ci* W 3^0 *ci* W 3^1 *ci-cu* W 1^0	10^1 8^1 2^1 2^1 1^0	4^1 *a-cu* WNW 9^1 3^1 4^1 *a-cu* W 1^0	4 10 2 0 0	10 10 0 0 6	21 22 23 24 25
6^1 9^1 2^1 *fr-cu* N 4^1 7^1 *cu* SSW 10^2	9^1 *str-cu* SW 9^1 8^1 *fr-cu* NNE 3^1 8^1 10^2	4^1 *ci* W 9^1 *fr-ni* E 2^1 4^1 9^1 *str-cu* SSE 10^2 *cu-ni* NNE, *fr-cu* WNW	8^1 9^1 8^1 *a-cu, fr-cu* NNE 3^1 10^1 [NE 9^2 *a-cu, cu-ni* NNE, *fr-ni*	8^1 9^1 7^1 *a-cu* NNE 5^1 10^1 2^1	6 4 1 3 3 3	8 3 0 4 10 0	26 27 28 29 30 31
6.6	6.8	6.0	6.6	6.4	4.8	4.4	Mittel

20. VII 0^p *a cu* W 5.5, *fr-cu* W 7.3; — 21. VII 7^a *ci* WSW 2.7; 0^p *cu* WSW 3.9; — 22. VII 7^a *a-cu* W 3.5; — 23. VII 2^p *ci* WNW 1.3; 26. VII 10^a *ci-str* WNW 1.0

August

9^2 9^1 *a-str* WSW 7^1 *ci* WSW, *cu* SW 4^1 *ci* SW, *str cu* WSW 3^1 *ci* W, *a-cu, fr-cu* WSW	10^1 9^1 *a cu* WSW, *fr-cu* SW 9^1 *ci-str* WSW, *a-str* SSW, *cu-* 6^1 *a-cu, str-cu* WSW [*ni* SW 9^1 *str-cu* WSW	10^1 6^1 *ci str, a-cu, cu* WSW 10^1 *a-str* SW 2^1 9^1	9^1 2^1 6^0 *ci str, a-cu* SW 8^1 7^1 *ci* W, *str-cu* SW	10^1 1^1 9^1 9^1 8^1 *str-cu* SW	10 1 6 8 3	0 0 10 5 0	1 2 3 4 5
0 9^2 *a-cu* SSW, *fr-cu* SW 4^1 *fr-cu* SW 9^1 *cu* SW 9^1 *str-cu* SW	0 10^2 7^1 *ci-str* WSW, *cu* SW 9^2 8^1 *ci* SW, *str-cu* WSW	0 10^1 *str* WNW 7^1 *ci-str* SW, *a-cu* WSW, 7^1 [*str-cu* W 8^1	0 9^1 2^1 5^1 10^2	0 9^2 1^1 3^1 10^2	2 10 1 4 10	0 10 0 8 10	6 7 8 9 10
8^1 4^1 *fr-cu* SSW 10^2 10^2 9^1 *a-cu* WSW, *cu* SW	9^1 8^1 *ci-str* WNW 10^1 10^2 9^1 *fr-cu* W	7^1 *ci* SW, *a-cu* WSW 10^1 9^1 10^1 4^1 *ci-cu, str-cu* WSW	3^1 *a-cu* W 10^1 6^1 9^1 9^1 *ni* SW	9^1 *a-cu* W 10^2 2^1 8^1 9^2 *cu-ni* SW	6 10 1 10 10	9 10 2 10 9	11 12 13 14 15
7^1 10^2 *fr-ni* W 8^1 *str-cu, fr-cu* WSW 4^1 *ci* NW 10^2 *str cu* SW	9^1 *cu* SW 10^2 7^1 *fr-cu* NW 10^1 10^1	9^1 *str-cu* SSW 4^1 *a-cu* SW, *str-cu, fr-ni* 8^1 [NW 9^2 10^1	9^1 4^1 9^1 9^1 10^2	10^2 4^1 9^1 *str-cu* W 4^1 8^1	10 3 10 10 5	10 4 4 10 5	16 17 18 19 20
9^2 *ci-cu* NW, *str-cu* W 9^1 *str-cu* SW 8^1 *ci* W, *str-cu* SW 10^1 8^1	10^1 10^1 *ni* SW 9^1 *a-str* W 1^0 *fr-cu* WNW	8^1 *a-cu* NW 10^2 9^1 8^1 *ci-str, ci-cu* W	10^2 9^2 10^2 5^1	10^2 2^1 10^2 1^1 9^1	10 4 10 1 10	10 0 10 10 10	21 22 23 24 25
10^1 *a-cu* W 10^2 9^1 *cu* WNW 10^1 *str-cu* WNW 9^1 *a-cu, fr-cu* WNW 0	9^1 9^1 9^1 *str-cu* WNW 10^1 10^1 *fr-cu* WNW 0	1^0 9^1 9^1 10^1 9^1 1^0 *ci* SW	2^1 10^1 3^1 10^1 9^1 1^0	3^1 10^1 8^1 10^1 9^1 0	4 10 10 10 10 0	8 10 10 5 10 0	26 27 28 29 30 31
7.6	8.2	7.4	6.8	6.5	6.6	6.3	Mittel

9. VIII 5^p *cu* SW 3.8; — 11. VIII 8^a *str* W 35.6; — 16. VIII 4^p *cu* SW 7.0; — 17. VIII 8^a *fr-cu* S 5.8; 2^p *fr-ni* W 8.2; — 18. VIII 8^a *a-cu* WSW 6.4; 23. VIII 10^a *str-cu* W 9.6; — 31. VIII 0^p *fr-cu* W 11.1; 6^p *ci* SW 3.4

Bewölkung
Menge und Zugrichtung.

Potsdam **September** **1894**

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
1	0	4	1^1	0	0	1^1	3^1 *fr-cu* W
2	10	10	7^1 *a-cu* WNW, *str* NNW	8^1 *a-cu* WNW	5^1 *cu* NW	5^1	6^1 *cu* WNW
3	10	6	10^1	10^1	*10^1*	*10^1*	*10^1*
4	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2 *cu-ni* N	9^2
5	0	0	1^1	8^1 *a-cu* WSW, *fr-cu* W	1^1	8^1 *ci-cu, cu, fr-cu* W	3^1
6	0	0	1^0	1^0 *ci* WSW	1^0 *ci* SW	1^0 *ci* SW [W	8^1 *cu, fr-cu* WSW
7	10	10	*10^1*	9^1 *fr-cu* W	9^1	6^1 *ci str* SW, *ci-cu, fr-cu*	8^2 *cu* W
8	10	8	*10^2*	9^1 *a-cu* W, *fr-cu* WNW	9^2	10^2 *cu, fr-cu* WSW	10^2 *fr-ni* WSW
9	10	10	10^2	10^2	10^1 *ni* E	10^1 *ni* E	10^1 *ni, cu-ni* E
10	6	6	9^1 *str-cu* NE	7^1 *ci-cu, str-cu* NE	9^1	8^1	9^1 *a-str* NNE, *fr-cu* N
11	2	1	9^1 *a-cu* NNW	3^1 *a-cu* NNW	1^1	1^0 *ci* ENE	2^1 *ci cu* ENE, *fr-cu* W
12	0	0	9^1	10^1	10^1	10^1 *str* WNW	10^1
13	10	10	10^1	10^1	9^1	9^1	8^1 *str-cu* NW
14	6	5	*3^1*	3^1 *ci-str* NW, *fr-cu* N	2^1	1^1	5^1
15	2	3	0	1^0	1^0	2^1 *fr-cu* NW	8^1 *ci-cu* NNE, *str-cu* NW
16	10	10	10^1	10^1	10^1	8^1	6^1
17	10	10	8^0	9^0 *str-cu* ESE	6^1	7^1 *ci, ci-cu* NNE, *str-cu* ESE	4^1
18	0	0	2^0	2^0	2^0	2^0	2^1 *fr-cu* E
19	0	0	0	0	1^0	0	2^1
20	0	0	0	1^0	0	0	1^0
21	7	3	4^1 *ci* WNW	5^1 *ci* W	7^1	4^1	2^1 *ci* W
22	6	10	10^0	10^1 *fr-ni* SW	10^1	9^1 *a-cu* SW	10^1 *str-cu* SW
23	5	4	9^1	10^2 *ni* WSW	10^1	9^1	9^2 *cu-ni* NW
24	0	0	1^1	1^1	1^1	3^1 *fr-cu* E	8^1
25	9	4	7^1	9^1	7^1 *a-cu* S	1^0	4^0 *ci* W
26	10	10	9^1	9^1	10^1 *fr-cu, str* SSW	8^1 *ci* W	9^1 *ci, a-cu* W, *cu, fr-cu*
27	10	10	10^1	4^1	9^1	9^1 *str-cu* W	9^1 *fr-cu* WNW [WSW
28	0	0	10^1	10^1 *fr-ni* W	10^1	10^1 *fr-cu* W	9^1 *str-cu. fr-str* W
29	3	10	10^1	10^2	10^1	9^1	9^1
30	0	2	1^1	1^1	1^1	2^1 *fr-cu* NE	3^1 *fr-cu* NE
Mittel	5.2	5.2	6.4	6.3	6.0	5.8	6.5

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m: 2. IX 7^a *a-cu* WNW 8.4; 0^p *cu* WNW 7.2; — 4. IX 6^p *a-cu* WNW 1.9; — 6. IX 8^a *ci* SW 4.3; 2^p *ci* W 1.4, *cu* WSW 3.2; — 25. IX 8^a *a-cu* S 5.3; 26. IX 4^p *ci* WSW 6.4, *a-cu* W 6.6;

Oktober

1	0	10	10^1	9^1 *fr-str* NE	9^1	10^1	10^1
2	6	6	7^1 *a-cu* ENE	7^1 *a-cu* ENE	1^1	3^1 *fr-cu* E	5^1 *fr-cu* E
3	4	10	9^1 *str-cu* ENE	9^1 *a-cu* E	8^1 *a-cu* E	9^1	8^1
4	9	1	8^1	8^1 *ci* WSW, *a-cu* ESE	4^1	3^0	4^0 *ci str* S
5	10	10	10^2	10^2 *ni* ENE	10^2	10^2	10^2 *str-cu. fr-ni* E
6	10	10	10^1 *fr-ni* E	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* E	10^1 *fr-ni* E
7	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
8	10	10	10^2	10^1	10^1	10^2	10^1
9	10	9	10^1	10^1	10^1	9^1	9^1
10	0	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
11	5	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
12	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* NE
13	9	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
14	10	10	10^2 *ni* SW	10^1 *ni* SW	10^1 *ni* SW	10^1	10^1
15	5	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
16	5	10	10^1 *fr-ni* N	10^1	10^1	10^1	10^1
17	10	10	9^1	9^1	9^1 *str-cu* N	3^1 *str-cu* N	7^1 *str-cu* W
18	5	10	9^1	8^1 *str-cu* W	9^1	9^1	9^1
19	9	10	10^1 *str-cu* SW	9^1 *a-str* SW	9^1	9^0	9^1
20	10	10	10^1	9^1 *ci-str* W, *str-cu* E	9^1	10^1	10^1
21	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	5^1 *a-cu, str-cu* WSW, *fr-str*
22	7	5	9^1	9^1 *fr cu* WSW	7^1	9^1	9^1 [SW
23	10	3	2^1	2^1 *ci* W	2^1	1^1	1^1
24	1	0	1^0	3^0	3^0	2^0	3^0
25	10	8	2^1 *str-cu* W	2^1 *fr-cu* SW	1^1	1^1	5^0 *fr-cu* W
26	6	10	3^1	4^1 *ci* WNW	9^1	10^1 *ni* W	10^1
27	10	10	10^1	10^1 *ni* WSW	10^1	9^1	9^1
28	10	9	10^1	8^1	9^1	10^1 *ni* W, *str* N	10^1
29	10	10	10^1	10^2 *ni* WSW	10^0	10^1	8^0 *fr-cu* WSW
30	3	7	10^1	10^2	9^1 *ci-cu* SW, *str-cu* W	10^1 *a-str* W	9^1 *ni* W
31	10	10	10^1	10^1	9^1 *fr-ni* WNW	9^1 *fr-ni* NW	10^1
Mittel	7.5	8.6	8.7	8.6	8.3	8.3	8.4

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m: 3. X 7^a *a-cu* E 3.4;

Bewölkung
Menge und Zugrichtung.

1894 **September** Potsdam

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
4^1 *cu* W	5^1	1^0	1^0	9^1	5	10	1
7^1 *str-cu* NW	7^1	8^1	1^0	1^1	1	10	2
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	3
9^1 *fr-cu* NW	7^1 *a cu* WSW [*cu* W	8^1 *a-cu* WNW	1^1	8^1	4	0	4
7^1	7^1 *ci-str* WSW, *ci-cu*, *a-cu*,	6^1	2^1	1^1	1	0	5
8^1 *a-cu*, *cu* SW	5^1	6^1 *a-cu* SW	2^1	1^1	0	6	6
6^2 *cu* W	2^2	7^2 *ci* W, *cu-ni* WSW	7^2	8^1	10	10	7
10^2	10^2	10^2 *fr-ni* WSW	10^2	10^2	10	10	8
10^1 *ni* E	10^1	10^1 *ni* NE	10^1	10^1	10	7	9
10^1 *cu-ni* NNE	7^1 *a-cu* NNE	9^1 *a-cu* NNE	7^1	2^1	4	2	10
3^1 *fr-cu* W	1^1	0	0	1^0	0	0	11
8^1 *str-cu* WNW	9^1	3^1	0	7^1	4	10	12
3^1	4^1 *str-cu* W	5^1	7^1	7^1	6	1	13
3^1	0	2^0	1^1	3^1	3	3	14
9^1 *str-cu* NW	10^1	9^1	9^1	9^1 *a-cu* NNE	9	9	15
2^1 *fr cu* WNW	3^1	0	0	9^0	9	0	16
2^0	2^0 *ci* NE	3^0	1^0	2^0	0	0	17
3^1 *ci* WNW, *fr-cu* ESE	3^1 *cu* ESE	1^0 *ci* NW	0	0	0	0	18
2^1	1^1	2^1	0	0	0	0	19
1^0 *fr-cu* W	2^1	3^1	2^1	0	1	1	20
5^1 *ci* W, *cu* WSW	3^1	4^1 *fr-cu* WSW	0	2^1	1	0	21
9^1 *ni* SW	10^1	10^1 *ni* W	10^1	10^1	10	9	22
9^2 *ni* NW	10^2	8^1 *str-cu*, *fr-cu* NNW	9^1	8^1	4	1	23
7^1	3^1	2^1	1^1	2^1	3	1	24
9^1	8^1	10^1	10^1	10^2	10	10	25
8^1	8^1 *ci* WSW, *a-cu* W	9^1 *a-cu* WSW	1^2	10^1	10	10	26
10^1	7^1 *a-cu* WSW, *fr-cu* WNW	8^1 *a-cu* W	1^1	1^1	1	3	27
8^1 *ci-str* WNW	8^1 *ci-str* WNW	9^1	10^1	9^1	10	8	28
7^1 *a-cu* SSE	9^1 *str-cu* SE	9^1	10^1	9^1	3	0	29
5^1 *fr-cu* NE	2^1	1^1	1^1	1^1	0	0	30
6.5	5.8	5.8	4.1	5.3	4.6	4.4	Mittel

$10\frac{1}{2}^a$ *ci* SW 4.3; 0^p *cu* WSW 1.7; — 10. IX 7^a *ci-cu* NE 3.8; — 14. IX 7^a *ci-str* NW 4.7, *fr-cu* N 8.1; — 18. IX $6\frac{1}{2}^p$ *ci* NW 1.0; — 21. IX 7^a *ci* W 1.8; 28. IX 2^p *ci-str* WNW 2.3; — 29. IX 2^p *a-cu* SSE 1.9; — 30. IX 2^p *fr-cu* NE 6.2

Oktober

9^1 *str-cu* ENE	9^1	10^1	10^1	7^1 *str-cu* ENE	10	7	1
2^1 *fr-cu* ENE	2^1	7^1 *a-cu* ESE	10^1	10^1	10	10	2
8^1 *a-str* E	9^1 *fr-str* E	3^1	1^1	2^1	4	7	3
8^1 *ci-cu* SE	9^1	8^1	10^1	10^1	10	10	4
10^1 *str-cu* SE	7^1 *fr-cu* ESE	9^1 *str-cu* ESE	9^1	10^1	2	10	5
10^1 *fr-ni* ENE	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	6
10^1	10^2	9^1 *a-cu* SE	1^1	1^1	0	10	7
6^1 *ci-str*, *fr-cu* SE, *a-cu*	7^1	4^1	5^1	7^2	6	9	8
10^1 [SSW	9^1 *str* E	9^1	9^1	10^1	8	4	9
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	6	10
10^1	9^1	8^1	1^0	1^1	0	9	11
9^1 *fr-str* ENE	7^1 *a-cu*, *str-cu*, *fr-cu* NE	9^1	1^0	1^0	5	0	12
10^1	10^1	8^0	9^1	8^1	4	4	13
10^1	9^1	10^1	10^1	10^1	9	9	14
9^1 *fr-cu* WSW	7^1	10^1	7^0	8^0	8	3	15
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	16
8^1	5^1	1^1	3^1	2^1	0	3	17
9^1 *str-cu* W	9^1	9^1	5^1	7^0	7	8	18
10^1	9^1	10^1	9^1	9^1	4	5	19
10^1 *a-str* E	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	20
9^1 *str-cu* WNW	7^1	4^1	1^1	1^1	0	5	21
9^1 *a-cu*, *str-cu* W	9^1 *str-cu* W	10^1	9^1	10^1	10	10	22
2^1 *fr-cu* NNW	1^1	1^1	1^1	0	0	0	23
4^0 *ci* SW	2^0	1^1	3^1	7^1	10	10	24
8^1 *ci* W	7^1	6^1	10^1	10^1	5	2	25
9^1 *ci-cu*, *a-cu* WNW, *fr-ni*	9^1 *ni* W	3^1	10^1	10^1	10	10	26
9^1 *fr-ni* [W	3^1	1^1	10^1	8^0	3	6	27
10^2	10^1	10^2	10^1	10^2	10	10	28
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	4	6	29
10^1	9^1	9^1	10^1	7^1	4	4	30
10^2 *str-cu* NW	9^1 *fr-cu* NW	10^1	10^1	10^1	10	10	31
8.6	7.8	7.4	7.2	7.3	6.2	7.0	Mittel

4. X 0^p *ci-str* S 1.7; — 12. X 1^p *fr-str* NE 5.7; — 25. X 2^p *ci* W 4.4

Bewölkung

Menge und Zugrichtung.

Potsdam **November** 1894

Datum	2a	4a	6a	7a	8a	10a	Mittag
1	10	10	10^1	10^1	9^0 *str-cu* SSE	9^1	9^1 *str-cu* S
2	0	0	4^0	6^1	7^0	9^0	7^1 *ci str* NW
3	10	9	10^1	10^1 *fr-ni* SW	9^1	9^1 *a cu* WSW	9^1 *a-cu* W
4	10	7	7^0	8^0	9^0 *ci* W	8^0	8^0
5	2	7	2^1	3^1	7^1 *a-cu* SW	5^1 *a-str* W	7^0
6	10	7	10^1	10^1	10^1	9^1	7^1
7	2	0	2^1	2^1	7^1	3^1	4^1 *ci* NW
8	0	0	3^1	3^1	3^1	9^1 *a-str* SW	10^1 *str-cu* SW
9	1	0	4^1	6^0 *a-cu* WSW	3^1 *ci-str* SSW	3^1 *a-cu* SW	4^1 *fr-cu* SSW
10	0	0	2^1	6^1	8^1 *ci-cu* W	9^1	10^1
11	9	10	9^1	9^1	6^1	9^1	10^1
12	9	9	6^1	9^1	10^1	10^1	10^1
13	10	6	8^1	7^1 *ci* WSW, *str-cu* SW	5^1 *ci, a-cu* WSW	2^1 *ci-cu, fr-cu* WSW	5^1 *fr-cu* WSW
14	0	0	1^0	2^1	2^0	9^0	9^1
15	5	10	9^1	9^1 *str-cu* SSW	8^1	7^1	3^1 *ci-str* SW
16	4	4	7^0 *a-str* WSW	6^0 *a-str* WSW	6^1 *ci-str* SW, *a-str* WSW	8^1	6^1
17	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
18	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
19	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
20	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
21	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
22	7	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
23	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
24	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1 *str-cu* ESE
25	2	0	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
26	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
27	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
28	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
29	8	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1 *a-cu* NW
30	10	10	8^1	9^1	5^1 *fr-cu* NW	9^1 *str-cu* NW	9^1 *fr-ni* NW
Mittel	7.0	7.0	7.7	8.2	8.1	8.6	8.5

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m: 1. XI 4^P *ci* WNW 1.8; — 2. XI 0^P *ci-str* NW 1.6; — 6. XI 2^P *ci cu* W 3.8;

December

1	0	0	0	0	1^0	1^0	2^0 *ci-str* NE
2	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
3	10	0	6^1	8^1	8^1	1^1	0
4	6	10	4^1	8^1 *str-cu* SE	9^1 *str-cu* SE	10^1	6^0 *ci-cu* SSE
5	7	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1
6	6	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
7	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
8	10	10	6^1	5^1	3^1	2^1	3^1 *ci-str* WSW
9	3	0	0	1^0	3^0 *ci str* WSW	9^1	1^0 *ci* NNW
10	10	10	10^1	10^1	9^1	7^1	2^1
11	9	0	0	0	1^0	2^1	1^1
12	9	9	9^0	5^0	3^1	5^0 *ci-str* NW	5^0 *ci-str* WNW
13	1	1	10^0	10^1	9^1 *str* W	9^1 *str-cu* NW	10^1
14	8	9	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
15	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
16	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^1
17	1	1	7^1	2^1	9^1	9^1	9^1 *str-cu* N
18	9	9	9^1	9^1	9^1	10^1	10^1
19	10	9	1^1	1^1	7^1 *str-cu* W	8^1 *a-cu* W	9^1 *a-cu* W
20	10	9	10^1	7^1 *a-cu* SW	9^1 *cu* SW	9^1	9^1 *fr-cu* S
21	10	10	10^1	9^1	10^1	10^1	10^1
22	0	0	0	3^1	4^1	7^1	10^1
23	10	10	10^2	10^2	10^1 *ni* W	10^1	10^1
24	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* WNW	9^1
25	9	10	9^1	9^1	10^1 *fr-cu* W	8^1 *str-cu* W	1^1
26	0	0	4^1	9^1	9^1	10^1	10^2
27	10	10	7^1	9^1	9^1	7^1	3^1
28	4	0	0	0	3^1 *ci-str* N	2^0 *ci-str* NNE	3^0 *ci-str* NE, *fr-cu* W
29	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* WSW	9^1
30	10	5	10^1	8^1 *fr-cu* W	4^1 *str-cu* W	10^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* W
31	4	10	6^1	3^1	8^1	7^1	9^1
Mittel	7.3	6.8	7.0	7.1	7.6	7.8	7.1

Relative Zug-Geschwindigkeit für h = 1000 m: 9. XII 8^a *ci-str* WSW 2.0;

Bewölkung

Menge und Zugrichtung.

1894 **November** Potsdam

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
6^1 *fr-cu* SSE	3^1 *ci* WNW	1^1	1^1	1^1	0	0	1
9^1	10^1 *str-cu* W	3^1	2^1	2^1	3	10	2
5^0 *a-cu* W	9^1	5^1	4^1	3^1	3	6	3
8^0 *ci-str* S	9^1	7^1	2^1	2^1	2	0	4
9^1	7^1 *ci-str* W	6^1	3^1	8^1	10	6	5
6^1 *ci-cu* W, *fr-cu* WNW	3^1 *a-cu* WNW	9^1	9^1	8^1	0	0	6
3^1 *a-cu* SSW	1^1	1^1	1^1	1^1	0	1	7
10^1	10^1	10^1	10^1	9^1 *str-cu* W	10	3	8
4^1 *fr-cu* SW	5^1 *a-cu* W	0	0	0	2	0	9
10^1	10^1	9^1	10^1	10^1 *str-cu* SW	10	10	10
10^1 *ni* W	8^1	9^1	10^1	10^1 *ni* W	10	10	11
10^1 *ni* SW	9^1 *ni* WSW	9^1	6^0	5^0	10	10	12
8^1 *str-cu* WSW	8^1 *str-cu* WSW	10^1	9^1	8^1	9	0	13
10^1 *str-cu* SW	8^1 *str-cu* SW	7^1 *fr-cu* SW	5^1	5^1	6	6	14
3^1 *ci* SW	3^0	3^0 *a-cu* SW	1^0	0	0	1	15
7^1 *a-cu* SSW	7^1 *a-cu* SSW	7^1	9^1	9^1	10	10	16
10^2	10^2	10^2	10^2	10^2	10	10	17
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	18
8^1 *ci-cu* W, *fr-str* ESE	9^1 *fr-str* SE	10^1	10^1	10^1	10	10	19
10^1 *str* S	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	20
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	7	21
3^1 *ci str* ENE, *fr-str* W	8^1	10^1	10^1	10^1	10	10	22
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	23
8^1 *str-cu* SE	6^1	6^1	8^1	4^1	3	9	24
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	25
10^1	10^1 *a-str* E	10^1	10^1	10^1	10	10	26
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	27
10^2 *str* NW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	28
7^1	3^1	10^1	10^1	10^1	10	10	29
3^1 *fr-cu* NW	9^1 *fr-cu* NW	1^1	0	0	0	0	30
7.9	7.8	7.4	7.0	6.8	6.9	6.6	Mittel

7. XI 0^p *ci* NW 0.8; — 9. XI 0^p *fr-cu* SSW 4.1; — 15. XI 0^p *ci-str* SW 0.9; — 30. XI 0^p *fr-ni* NW 13.1

December

2^0 *ci-cu* NNE	3^1 *ci* NNE	0	10^0	10^1	10	10	1
10^1	10^1	10^1	10^1	9^1	10	10	2
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	5	3
6^0 *ci-cu* SSE	4^0	4^0	4^0	6^1	4	10	4
8^1 *fr-cu* SE	6^1	9^1	10^1	10^1	10	10	5
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	6
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	7
6^1 *ci-str* W	6^0	3^0	2^1	5^0	0	0	8
8^1	9^1	9^1	9^1	7^1	10	10	9
2^1	2^0	1^0	2^1	3^1	1	4	10
0	1^0	1^0	0	5^0	9	9	11
3^1	4^1	1^0	1^0	0	0	0	12
10^1	10^1	8^1	3^1	5^0	9	9	13
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	14
10^1 *str-cu* WSW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	15
10^1 *fr-ni* W	9^1	10^1	10^1	10^1	10	9	16
8^1 *fr-cu* NNW	3^1 *ci* NNW	1^1	1^1	7^1	5	6	17
9^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	18
7^1 *ci* WSW	8^1	7^1	8^1	10^1	5	9	19
8^1 *str-cu* ESE	9^1 *str-cu* E	3^1	10^1	10^1	10	10	20
10^1	10^1	7^0	10^0	9^0	0	0	21
10^1 *fr-ni* SSW	10^2	10^2	4^1	1^1	10	4	22
9^1	7^1	3^1	2^1	10^2	10	10	23
10^1	7^1 *a-cu* WSW	7^1	10^1	10^1	4	8	24
4^1 *ci-str* SW	1^0	0	1^0	0	0	0	25
10^1	10^2	10^2	10^2	10^2	10	10	26
3^1 *fr-cu* W	5^1 *a-cu, str-cu* W	10^1	3^1	0	9	10	27
4^1 *a-cu* W	9^1 *str-cu* WNW	10^1	10^1	10^1	10	4	28
8^1 *ci* W, *a-cu* WSW	5^1	3^1	8^1	9^1	5	3	29
3^1 *cu* W	2^1	0	0	2^1	0	1	30
9^1	9^1	9^1	10^1	9^1	9	9	31
7.3	7.1	6.3	6.7	7.3	7.1	7.1	Mittel

24. XII 4^p *a-cu* WSW 6.4; — 27. XII 11^a *ci-str* WNW 3.8; 4^p *a-cu* W 5.2

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

Potsdam **1894**

Januar

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tages-summen
1	8h 9m	3h 51m	—
2	8	52	2.6
3	8	53	4.8
4	7	54	7.0
5	6	54	6.7
6	5	55	3.8
7	4	56	—
8	3	57	—
9	2	58	0.6
10	1	59	4.5
11	0	4h 0	4.5
12	7h 59	1	7.0
13	58	2	2.6
14	57	4	6.9
15	56	5	3.5
16	54	6	0.9
17	53	8	3.3
18	52	9	—
19	50	10	0.5
20	49	12	1.8
21	47	13	0.4
22	46	15	—
23	44	16	—
24	43	18	7.1
25	41	19	—
26	40	21	4.1
27	38	23	1.8
28	36	24	0.1
29	35	26	2.2
30	33	28	—
31	31	29	0.3
Monat Summe			77.0
Monat Mittel	4.0 / 0.13	10.0 / 0.32	13.2 / 0.43	11.4 / 0.37	11.3 / 0.36	12.9 / 0.42	9.9 / 0.32	4.3 / 0.14					2.48

Februar

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tages-summen
1	7h 29m	4h 31m	—
2	28	33	—
3	26	35	—
4	24	37	0.8
5	22	38	—
6	20	40	2.5
7	19	42	—
8	17	44	5.6
9	15	46	—
10	13	48	2.2
11	11	50	—
12	9	52	4.1
13	7	53	2.0
14	5	55	3.9
15	3	57	2.7
16	1	59	4.4
17	6h 59	5h 1	3.0
18	57	3	1.1
19	56	5	0.2
20	54	7	9.3
21	52	9	9.1
22	50	11	8.9
23	48	13	6.9
24	46	15	0.7
25	44	17	4.2
26	42	19	5.2
27	40	21	—
28	38	23	5.9
Monat Summe			82.7
Monat Mittel	2.6 / 0.09	7.2 / 0.26	7.6 / 0.27	10.9 / 0.39	12.9 / 0.46	12.4 / 0.44	12.0 / 0.43	8.1 / 0.29	6.1 / 0.22	2.9 / 0.10			2.95

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

1894 — Potsdam

März

	⊙ Aufg.	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	⊙ Untg.	Tagessummen
																III.		
1	6h 36m																5h 25m	0.7
2	34																27	—
3	32																29	7.1
4	30																31	1.1
5	28																34	1.7
6	25																36	—
7	23																38	—
8	21																40	0.4
9	19																42	2.8
10	17																44	0.1
11	15																46	2.3
12	13																48	4.4
13	11																50	0.7
14	9																52	0.2
15	7																54	2.8
16	5																56	—
17	3																58	0.8
18	1																6h 0	7.1
19	5h 59																2	5.5
20	57																4	1.8
21	55																6	7.9
22	53																8	1.0
23	51																10	6.5
24	49																12	9.9
25	47																15	10.4
26	45																17	10.6
27	43																19	10.4
28	40																21	9.8
29	38																23	10.1
30	36																25	10.2
31	34																27	10.6
Monat	Summe			1.1	8.8	12.8	13.4	14.4	14.0	14.6	15.3	15.9	14.0	10.9	1.7			136.9
	Mittel			0.04	0.28	0.41	0.43	0.47	0.45	0.47	0.49	0.51	0.45	0.35	0.06			4.42

April

	⊙ Aufg.	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	⊙ Untg.	Tagessummen
																IV.		
1	5h 32m																6h 29m	10.6
2	30																31	—
3	28																33	0.1
4	26																35	9.4
5	24																37	9.5
6	22																39	6.8
7	20																41	11.1
8	18																43	12.0
9	16																45	12.1
10	14																47	11.8
11	12																49	10.7
12	10																51	10.6
13	8																53	5.9
14	6																55	2.0
15	4																57	2.0
16	2																59	7.9
17	0																7h 1	7.1
18	4h 58																3	3.3
19	56																5	3.9
20	54																7	—
21	53																9	0.2
22	51																10	—
23	49																12	—
24	47																14	7.1
25	45																16	8.6
26	43																18	10.1
27	41																20	4.7
28	39																22	—
29	37																24	—
30	36																25	—
Monat	Summe		1.0	9.0	12.3	13.8	16.8	17.4	18.1	16.1	15.1	14.2	13.0	13.1	7.2	0.4		167.5
	Mittel		0.03	0.30	0.41	0.46	0.56	0.58	0.60	0.54	0.50	0.47	0.43	0.44	0.24	0.01		5.58

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

Potsdam **1894**

Mai

	☉ Aufg.	Untg.	Tagessummen
1	4h 34m	7h 27m	—
2	32	29	5.7
3	30	31	2.3
4	28	33	1.5
5	27	34	0.5
6	25	36	11.6
7	23	38	9.0
8	22	40	9.7
9	20	41	11.4
10	18	43	11.3
11	16	44	3.0
12	15	46	5.0
13	13	48	10.3
14	12	49	9.5
15	10	51	12.0
16	9	52	14.1
17	7	54	10.2
18	6	55	13.8
19	4	57	13.8
20	3	58	12.4
21	1	8h 0	—
22	0	1	—
23	3h 59	2	—
24	57	3	15.0
25	56	5	13.3
26	55	6	—
27	54	7	1.2
28	52	8	5.7
29	51	9	10.2
30	50	10	11.5
31	49	11	10.2
Monat Summe	3.5		234.2
Mittel	0.11		7.55

Juni

	☉ Aufg.	Untg.	Tagessummen
1	3h 48m	8h 12m	10.7
2	47	13	2.1
3	46	14	0.4
4	45	15	5.3
5	45	16	8.3
6	44	17	7.9
7	43	18	1.5
8	42	19	2.6
9	42	19	6.9
10	41	20	0.5
11	41	20	4.8
12	40	21	0.5
13	40	21	3.2
14	39	21	1.6
15	39	22	1.1
16	39	22	3.8
17	38	22	6.2
18	38	22	9.8
19	38	22	2.2
20	38	22	13.3
21	38	22	0.3
22	38	22	2.2
23	38	22	13.4
24	38	22	2.7
25	38	22	9.2
26	38	21	6.4
27	39	21	11.7
28	39	21	14.6
29	39	20	14.0
30	40	20	11.4
Monat Summe	2.2		178.6
Mittel	0.07		5.95

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

1894 **Potsdam**

Juli

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tages-summen
1	3h 40m	8h 19m	10.8
2	41	19	14.3
3	41	18	6.9
4	42	17	7.3
5	43	17	8.7
6	43	16	14.6
7	44	15	14.0
8	45	14	1.5
9	46	13	7.0
10	47	12	5.7
11	48	11	0.8
12	49	10	11.2
13	50	9	7.2
14	51	8	1.2
15	52	7	9.7
16	53	6	9.4
17	54	5	1.2
18	55	4	6.3
19	57	2	5.8
20	58	1	6.4
21	59	0	9.2
22	4h 1	7h 59	8.7
23	2	57	13.7
24	3	56	14.0
25	5	54	14.5
26	6	53	8.8
27	8	51	1.2
28	9	50	10.8
29	11	48	13.6
30	12	47	8.4
31	14	45	—
Monat Summe			252.9
Monat Mittel			8.16

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	VII.
Summe	5.0	16.2	18.3	19.7	21.2	20.4	19.6	20.6	19.1	18.6	16.1	14.9	13.0	13.9	13.5	2.8
Mittel	0.16	0.52	0.59	0.64	0.68	0.66	0.63	0.66	0.62	0.60	0.52	0.48	0.42	0.45	0.44	0.09

August


	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tages-summen
1	4h 16m	7h 43m	0.1
2	17	42	4.1
3	19	40	5.3
4	21	38	6.7
5	22	37	7.7
6	24	35	11.6
7	26	33	8.7
8	27	32	8.8
9	29	30	3.6
10	31	28	3.9
11	33	26	4.7
12	35	24	8.1
13	36	23	—
14	38	21	—
15	40	19	7.0
16	42	17	9.0
17	44	15	2.5
18	46	13	5.2
19	47	11	4.7
20	49	9	1.0
21	51	8	4.9
22	53	6	4.2
23	55	4	7.9
24	57	2	2.3
25	59	0	4.3
26	5h 1	6h 58	7.4
27	3	56	2.6
28	5	54	5.8
29	7	52	0.6
30	9	50	2.2
31	11	48	9.1
Monat Summe			154.0
Monat Mittel			4.97

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	VIII.
Summe	1.8	7.8	12.8	15.7	17.4	16.2	12.6	14.6	13.8	13.6	8.4	10.6	7.2	1.5	
Mittel	0.06	0.25	0.41	0.51	0.56	0.52	0.41	0.47	0.45	0.44	0.27	0.34	0.23	0.05	

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

Potsdam **1894**



	☉ Aufg.	☉ Untg.	Tagessummen
September			
1	5h 13m	6h 46m	9.0
2	15	44	7.7
3	17	42	0.1
4	19	40	1.7
5	21	38	9.3
6	23	36	7.7
7	25	34	5.1
8	27	32	0.2
9	29	30	—
10	31	28	3.1
11	33	26	9.4
12	35	24	1.1
13	36	22	6.3
14	39	20	9.9
15	41	18	5.1
16	43	16	4.9
17	45	14	8.6
18	47	12	9.6
19	49	10	9.7
20	51	8	9.4
21	53	6	7.0
22	55	4	0.5
23	57	2	0.8
24	59	0	5.9
25	6h 1	5h 58	4.2
26	3	56	2.8
27	5	54	0.9
28	7	52	1.7
29	9	50	0.9
30	11	48	8.5
Monat	Summe		151.1
	Mittel		5.04

	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
Summe	1.6	9.1	13.8	16.2	17.8	15.5	16.2	16.5	15.9	13.9	11.6	2.8	0.2
Mittel	0.05	0.30	0.46	0.54	0.59	0.52	0.54	0.55	0.53	0.46	0.39	0.09	0.01

	☉ Aufg.	☉ Untg.	Tagessummen
Oktober			
1	6h 13m	5h 46m	0.1
2	15	44	8.7
3	17	42	0.2
4	19	40	5.5
5	21	38	0.6
6	23	36	0.1
7	25	34	—
8	27	32	0.8
9	29	30	—
10	31	28	—
11	33	26	—
12	35	24	0.1
13	37	22	—
14	39	20	—
15	41	18	0.4
16	43	16	—
17	45	14	4.1
18	47	12	1.0
19	49	10	—
20	51	8	—
21	53	6	2.1
22	55	4	1.0
23	57	2	8.2
24	59	0	7.5
25	7h 1	4h 58	5.7
26	3	56	—
27	5	54	1.0
28	7	53	—
29	9	51	1.1
30	10	49	—
31	12	47	0.1
Monat	Summe		48.3
	Mittel		1.56

	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
Summe	0.4	4.7	5.2	6.1	7.0	7.7	6.8	4.6	4.7	1.1		
Mittel	0.01	0.15	0.17	0.20	0.23	0.25	0.22	0.15	0.15	0.04		

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

1894 **Potsdam**

November

	☉ Aufg.	☉ Untg.	Tages-summen
1	7h 14m	4h 45m	2.7
2	16	43	3.2
3	18	41	1.5
4	20	40	0.4
5	21	38	2.5
6	23	36	3.5
7	25	34	6.6
8	27	32	1.1
9	29	31	4.8
10	30	29	—
11	32	27	0.1
12	34	26	—
13	36	24	4.1
14	37	22	0.2
15	39	21	5.5
16	40	19	4.0
17	42	18	—
18	44	16	—
19	45	14	0.5
20	46	13	—
21	48	12	—
22	49	10	1.4
23	51	9	—
24	52	8	0.7
25	53	6	—
26	55	5	—
27	56	4	—
28	57	2	—
29	58	1	—
30	8h 0	0	0.7
Monat	Summe		43.5
	Mittel		1.45

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
			1.4	6.2	5.7	7.2	7.4	6.9	6.3	2.4				
			0.05	0.21	0.19	0.24	0.25	0.23	0.21	0.08				

December

	☉ Aufg.	☉ Untg.	Tages-summen
1	8h 1m	3h 59m	6.1
2	2	58	—
3	3	57	4.2
4	4	56	1.8
5	4	55	1.0
6	5	54	—
7	6	54	—
8	7	53	4.1
9	8	52	2.8
10	8	51	4.6
11	9	51	6.2
12	10	50	3.6
13	10	50	—
14	11	49	—
15	11	49	—
16	11	49	—
17	11	48	0.7
18	12	48	—
19	12	48	2.0
20	12	48	—
21	12	48	—
22	12	48	0.4
23	12	48	—
24	12	48	1.7
25	12	48	3.5
26	12	49	—
27	11	49	3.6
28	11	49	4.7
29	10	50	0.2
30	10	50	2.4
31	9	51	0.3
Monat	Summe		53.9
	Mittel		1.74

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
				3.9	6.8	10.0	12.2	12.0	8.1	0.9				
				0.13	0.22	0.32	0.39	0.39	0.26	0.03				

a) Monatsmittel des Luftdrucks für jede Stunde.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12	Tagesmittel
Januar . .	55.51	55.50	55.44	55.36	55.21	55.15	55.20	55.31	55.48	55.52	55.51	55.25	54.96	54.75	54.77	54.46	54.85	54.91	55.00	55.11	55.15	55.18	55.21	55.15	55.16
Februar .	53.41	53.32	53.19	53.04	53.01	52.95	53.05	53.26	53.45	53.59	53.80	53.75	53.66	53.58	53.61	53.68	53.82	53.94	54.00	53.95	53.89	53.84	53.74	53.72	53.55
März . . .	54.00	53.89	53.74	53.71	53.75	53.86	54.06	54.17	54.26	54.28	54.24	54.13	53.96	53.76	53.62	53.56	53.55	53.74	53.93	54.14	54.24	54.28	54.30	54.26	53.98
April . . .	53.40	53.32	53.25	53.21	53.29	53.47	53.59	53.64	53.70	53.77	53.70	53.53	53.41	53.22	53.04	52.93	52.91	52.99	53.16	53.42	53.54	53.55	53.56	53.50	53.38
Mai	51.55	51.46	51.37	51.34	51.44	51.55	51.65	51.72	51.75	51.79	51.72	51.61	51.48	51.29	51.19	51.07	50.99	51.06	51.22	51.42	51.61	51.64	51.64	51.60	51.46
Juni . . .	51.88	51.80	51.72	51.74	51.80	51.84	51.96	52.05	52.10	52.12	52.21	52.16	52.11	52.03	52.01	51.96	51.87	51.86	51.97	52.07	52.30	52.33	52.36	52.29	52.03
Juli	53.09	53.01	52.89	52.92	52.98	53.06	53.15	53.23	53.26	53.26	53.20	53.05	52.87	52.76	52.57	52 42	52.28	52.21	52.26	52.43	52.64	52.75	52.77	52.78	52.83
August . .	52.22	52.17	52.12	52.09	52.17	52.28	52.44	52.53	52.64	52.71	52.68	52.61	52.49	52.33	52.21	52.17	52.07	52.04	52.13	52.31	52.37	52.44	52.47	52 48	52.34
September	54.74	54 65	54.55	54.43	54.35	54.47	54.61	54.80	54.92	55.06	55.03	54.98	54.83	54.66	54.56	54.53	54.55	54.61	54.80	54.98	55.05	55.12	55.13	55.10	54.77
Oktober .	52.44	52.26	52.08	51.98	51.91	51.92	52.07	52.29	52.44	52.60	52.68	52.61	52.53	52.41	52.38	52.39	52.44	52.58	52.66	52.68	52.71	52.67	52.59	52.53	52.41
November	57.32	57.31	57.19	57.11	57.03	56.97	57.04	57.22	57.32	57.43	57.31	57.15	56.98	56.91	56.91	57.00	57.11	57.23	57.25	57.33	57.32	57.30	57.30	57.21	57.18
December	54.02	54.06	53.96	53.90	53.73	53.71	53.75	53.89	54.03	54.26	54.18	54.02	53.74	53.56	53.58	53.62	53.65	53.63	53.67	53.70	53.72	53.69	53.64	53.50	53.80
Jahr . . .	53.63	53.56	53.45	53.40	53.38	53.43	53.54	53.67	53.78	53.87	53.85	53.73	53.58	53.43	53.37	53.31	53.34	53.40	53.50	53.62	53.71	53.73	53.72	53.67	53.57

b) Täglicher Gang des Luftdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	+0.35	+0.34	+0.28	+0.20	+0.05	+0.09	+0.04	+0.15	+0.32	+0.36	+0.35	+0.09	−0.20	−0.41	−0.39	−0.70	−0.31	−0.25	−0.16	−0.05	−0.01	+0.02	+0.05	−0.01	
Februar .	−0.14	−0.23	−0.36	−0.51	−0.54	−0.60	−0.50	−0.29	−0.10	+0.04	+0.25	+0.20	+0.11	+0.03	+0.06	+0.13	+0.27	+0.39	+0.45	+0.40	+0.34	+0.29	+0.19	+0.17	
März . . .	+0.02	−0.09	−0.24	−0.27	−0.23	−0.12	+0.08	+0.19	+0.28	+0.30	+0.26	+0.15	−0.02	−0.22	−0.36	−0.42	−0.43	−0.24	−0.05	+0.16	+0.26	+0.30	+0.32	+0.28	
April . . .	+0.02	−0.06	−0.13	−0.17	−0.09	+0.09	+0.21	+0.26	+0.32	+0.39	+0.32	+0.15	+0.03	−0.16	−0.34	−0.45	−0.47	−0.39	−0.22	+0.04	+0.16	+0.17	+0.18	+0.12	
Mai	+0.09	0.00	−0.09	−0.12	−0.02	+0.09	+0.19	+0.26	+0.29	+0.33	+0.26	+0.15	+0.02	−0.17	−0.27	−0.39	−0.47	−0.40	−0.24	−0.04	+0.15	+0.18	+0.18	+0.14	
Juni . . .	−0.15	−0.23	−0.31	−0.29	−0.23	−0.19	−0.07	+0.02	+0.07	+0.19	+0.18	+0.13	+0.08	0.00	−0.02	−0.07	−0.16	−0.17	−0.06	+0.04	+0.27	+0.30	+0.33	+0.26	
Juli	+0.26	+0.18	+0.06	+0.09	+0.15	+0.23	+0.32	+0.40	+0.43	+0.43	+0.37	+0.22	+0.04	−0.07	−0.26	−0.41	−0.55	−0.62	−0.57	−0.40	−0.19	−0.08	−0.06	−0.05	
August . .	−0.12	−0.17	−0.22	−0.25	−0.17	−0.06	+0.10	+0.19	+0.30	+0.37	+0.34	+0.27	+0.15	−0.01	−0.13	−0.17	−0.27	−0.30	−0.21	−0.03	+0.03	+0.10	+0.10	+0.14	
September	−0.03	−0.12	−0.22	−0.34	−0.41	−0.30	−0.16	+0.03	+0.15	+0.29	+0.26	+0.21	+0.06	−0.11	−0.21	−0.24	−0.22	−0.16	+0.03	+0.21	+0.28	+0.35	+0.36	+0.33	
Oktober .	+0.03	−0.15	−0.33	−0.43	−0.50	−0.49	−0.34	−0.12	+0.03	+0.19	+0.27	+0.20	+0.12	0.00	−0.03	−0.02	+0.03	+0.17	+0.25	+0.27	+0.30	+0.26	+0.18	+0.12	
November	+0.14	+0.13	+0.01	−0.07	−0.15	−0.21	−0.14	+0.04	+0.14	+0.25	+0.13	−0.03	−0.20	−0.27	−0.27	−0.18	−0.07	+0.05	+0.07	+0.15	+0.14	+0.12	+0.12	+0.03	
December	+0.22	+0.26	+0.16	+0.10	−0.07	−0.09	−0.05	+0.09	+0.23	+0.46	+0.38	+0.22	−0.06	−0.24	−0.22	−0.18	−0.15	−0.17	−0.13	−0.10	−0.08	−0.11	−0.16	−0.30	
Jahr . . .	+0.06	−0.01	−0.12	−0.17	−0.19	−0.13	−0.03	+0.11	+0.20	+0.30	+0.28	+0.17	+0.01	−0.14	−0.20	−0.26	−0.23	−0.17	−0.07	+0.05	+0.14	+0.16	+0.15	+0.10	

a) Monatsmittel der Temperatur für jede Stunde.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12	Tages-mittel
Januar . .	-2.82	-2.90	-2.94	-2.95	-3.18	-3.27	-3.41	-3.44	-3.04	-2.13	-1.09	-0.38	0.34	0.42	0.18	-0.25	-0.67	-0.97	-1.32	-1.54	-1.63	-1.98	-2.18	-2.40	-1.82
Februar .	1.40	1.32	1.28	1.25	1.31	1.10	0.95	0.93	1.49	2.42	3.17	3.58	4.15	4.55	4.48	4.04	3.43	2.88	2.50	2.26	2.13	1.98	1.84	1.64	2.33
März . . .	3.15	2.94	2.53	2.26	2.00	1.81	2.13	3.03	4.42	5.88	6.97	7.84	8.52	8.96	9.20	8.87	8.30	7.17	6.11	5.39	4.98	4.43	4.02	3.72	5.20
April . . .	6.84	6.62	6.25	5.96	5.72	5.89	6.94	8.52	10.26	11.69	12.92	13.64	14.09	14.42	14.44	14.51	13.88	12.88	11.38	10.15	9.46	8.79	8.15	7.57	10.04
Mai	8.84	8.37	8.06	7.84	7.87	8.61	10.04	11.55	12.79	13.83	14.77	15.35	15.68	15.93	15.73	15.78	15.46	14.74	13.47	11.98	11.02	10.20	9.66	9.21	11.95
Juni . . .	11.84	11.43	11.15	11.00	11.15	11.84	12.76	13.54	14.59	15.67	16.32	17.09	17.42	17.75	17.80	18.07	17.70	17.23	15.89	14.71	13.88	13.40	12.80	12.37	14.47
Juli	15.76	15.32	14.93	14.59	14.54	15.37	17.03	18.61	19.92	21.23	22.14	22.85	22.94	23.07	22.81	22.68	22.27	21.57	20.31	18.93	17.95	17.13	16.73	16.29	18.96
August . .	13.45	13.29	12.92	12.71	12.60	12.92	13.69	14.91	16.12	17.46	17.96	18.33	18.73	18.89	18.87	18.17	18.00	17.18	16.04	15.20	14.69	14.37	13.96	13.71	15.59
September	9.05	8.66	8.57	8.41	8.16	8.14	8.59	9.79	11.54	13.33	14.24	14.88	15.28	15.54	15.30	14.94	13.88	12.43	11.36	10.63	10.20	9.72	9.28	8.99	11.29
Oktober .	6.38	6.35	6.39	6.41	6.42	6.41	6.48	6.86	7.56	8.39	9.16	9.73	10.03	10.01	10.03	9.56	8.71	8.05	7.75	7.40	7.12	6.82	6.62	6.47	7.71
November	4.12	4.00	3.91	3.80	3.85	3.87	3.84	3.92	4.46	5.24	5.93	6.46	6.75	6.76	6.52	6.00	5.38	5.16	5.01	4.87	4.70	4.44	4.22	4.03	4.89
December	0.01	-0.26	-0.35	-0.47	-0.58	-0.57	-0.55	-0.63	-0.53	-0.04	0.72	1.25	1.72	1.68	1.36	0.75	0.50	0.22	0.05	0.08	0.00	-0.14	-0.14	-0.12	0.16
Jahr . . .	6.51	6.26	6.05	5.90	5.82	6.01	6.54	7.30	8.30	9.41	10.27	10.89	11.30	11.50	11.39	11.09	10.57	9.88	9.05	8.34	7.88	7.43	7.08	6.79	8.40

b) Täglicher Gang der Temperatur nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	−1.00	−1.08	−1.12	−1.13	−1.36	−1.45	−1.59	−1.62	−1.22	−0.31	+0.73	+1.44	+2.16	+2.24	+2.00	+1.57	+1.15	+0.85	+0.50	+0.28	+0.19	−0.16	−0.36	−0.58	
Februar .	−0.93	−1.01	−1.05	−1.08	−1.02	−1.23	−1.38	−1.40	−0.84	+0.09	+0.84	+1.25	+1.82	+2.22	+2.15	+1.71	+1.10	+0.55	+0.17	−0.07	−0.20	−0.35	−0.49	−0.69	
März . . .	−1.95	−2.26	−2.67	−2.94	−3.20	−3.39	−3.07	−2.17	−0.78	+0.68	+1.77	+2.64	+3.32	+3.76	+4.00	+3.67	+3.10	+1.97	+0.91	+0.19	−0.22	−0.77	−1.18	−1.48	
April . . .	−3.20	−3.42	−3.79	−4.08	−4.32	−4.15	−3.10	−1.52	+0.22	+1.65	+2.88	+3.60	+4.05	+4.38	+4.40	+4.47	+3.84	+2.84	+1.34	+0.11	−0.58	−1.25	−1.89	−2.47	
Mai	−3.11	−3.58	−3.89	−4.11	−4.08	−3.34	−1.91	−0.40	+0.84	+1.88	+2.82	+3.40	+3.73	+3.98	+3.78	+3.83	+3.51	+2.79	+1.52	+0.03	−0.93	−1.75	−2.29	−2.74	
Juni . . .	−2.63	−3.04	−3.32	−3.47	−3.32	−2.63	−1.71	−0.93	+0.12	+1.20	+1.85	+2.62	+2.95	+3.28	+3.33	+3.60	+3.23	+2.76	+1.42	+0.24	0.59	−1.07	−1.67	−2.10	
Juli	−3.20	−3.64	−4.03	−4.37	−4.42	−3.59	−1.93	−0.35	+0.96	+2.27	+3.18	+3.89	+3.98	+4.11	+3.85	+3.72	+3.31	+2.61	+1.35	−0.03	−1.01	−1.83	−2.23	−2.67	
August . .	−2.14	−2.30	−2.67	−2.88	−2.99	−2.67	−1.90	−0.68	+0.53	+1.87	+2.37	+2.74	+3.14	+3.30	+3.28	+2.58	+2.41	+1.59	+0.45	−0.39	−0.90	−1.22	−1.63	−1.88	
September	−2.24	−2.63	−2.72	−2.88	−3.13	−3.15	−2.70	−1.50	+0.25	+2.04	+2.95	+3.59	+3.99	+4.25	+4.01	+3.65	+2.59	+1.14	+0.07	−0.66	−1.09	−1.57	−2.01	−2.30	
Oktober .	−1.33	−1.36	−1.32	−1.30	−1.29	−1.30	−1.23	−0.85	−0.15	+0.68	+1.45	+2.02	+2.32	+2.30	+2.32	+1.85	+1.00	+0.34	+0.04	−0.31	−0.59	−0.89	−1.09	−1.24	
November	−0.77	−0.89	−0.98	−1.09	−1.04	−1.02	−1.05	−0.97	−0.43	+0.35	+1.04	+1.57	+1.86	+1.87	+1.63	+1.11	+0.49	+0.27	+0.12	−0.02	−0.19	−0.45	−0.67	−0.86	
December	−0.15	−0.42	−0.51	−0.63	−0.74	−0.73	−0.71	−0.79	−0.69	−0.20	+0.56	+1.09	+1.56	+1.52	+1.20	+0.59	+0.34	+0.06	−0.11	−0.08	−0.16	−0.30	−0.30	−0.28	
Jahr . . .	−1.89	−2.14	−2.34	−2.50	−2.58	−2.39	−1.86	−1.10	−0.10	+1.02	+1.87	+2.49	+2.91	+3.00	+3.00	+2.70	+2.17	+1.48	+0.65	−0.06	−0.52	−0.97	−1.32	−1.61	

a) Monatsmittel des Dunstdrucks für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	3.39	3.41	3.40	3.40	3.36	3.34	3.32	3.32	3.33	3.38	3.47	3.50	3.56	3.58	3 66	3.68	3.66	3.62	3.61	3.61	3.60	3.51	3.47	3.44	3.48
Februar .	4.50	4.51	4 53	4.46	4.48	4.49	4.50	4.52	4.42	4.44	4.36	4.34	4.36	4.24	4.19	4.22	4.28	4.41	4.44	4.46	4.52	4.51	4.52	4.57	4.43
März . . .	4.75	4.71	4.63	4.62	4.63	4.63	4.62	4.73	4.74	4.75	4.65	4.50	4.54	4.47	4.38	4.46	4.54	4.60	4.72	4.77	4.76	4 70	4.67	4.65	4.63
April . . .	6.43	6.52	6.47	6.43	6.45	6.52	6.68	6.59	6.46	6.31	6.08	6.00	6.01	5.94	5.96	6.03	6.07	6.15	6.22	6.33	6.47	6.49	6.59	6.61	6.32
Mai	7.39	7.31	7.27	7.27	7.24	7.36	7.44	7.56	7.40	7.11	6.91	6.72	6.58	6.66	6.66	6.68	6.82	7.03	7.22	7.35	7.57	7.55	7.55	7.46	7.17
Juni . . .	9.08	9.02	9.01	9.04	9.14	9.25	9.36	9.39	9.29	9.25	9.14	9.14	9 08	9.05	9.19	9.07	8.94	8.96	9.24	9.30	9.19	9.23	9.33	9.23	9.16
Juli	11.12	10.94	10.90	10.74	10.74	10.92	10.92	11.12	10.95	10 70	10.57	10.28	10.16	10.28	10.31	10.54	10.62	10.68	10.93	11.07	11.07	11.15	11.11	11.18	10.79
August . .	10.49	10.38	10.24	10.14	10.12	10.32	10.33	10.39	10.31	10.35	10.21	10.50	10.30	10.38	10.55	10.75	10.96	11.32	11.23	11.06	10.91	10.83	10.70	10.54	10.54
September	7.90	7.80	7.74	7.72	7.69	7.75	7.85	8.09	8.24	8.14	8.09	7.91	7.89	7.79	7.80	7.94	8.15	8.25	8.28	8.09	8.01	7.99	7.89	7.75	7.95
Oktober .	6.75	6.72	6.77	6.78	6.81	6.85	6.88	6.92	7.00	7.05	7.10	7.26	7.20	7.17	7.17	7.15	7.06	7.01	6.95	6.87	6.75	6.70	6.72	6.70	6.93
November	5.66	5.64	5.60	5.56	5.57	5.54	5.56	5.54	5.63	5.69	5.74	5.82	5.85	5.86	5.95	6.04	5.95	5.98	5.94	5.93	5.80	5.74	5.68	5.65	5.75
December	4.33	4.29	4.26	4.21	4.19	4.20	4.20	4.16	4.17	4.26	4.41	4.47	4.53	4.57	4.53	4.46	4.47	4.45	4.42	4.44	4.35	4.34	4.32	4.31	4.35
Jahr . . .	6.82	6.77	6.73	6.69	6.70	6.76	6.80	6.86	6.83	6.78	6.73	6.70	6.67	6.66	6.69	6.75	6.79	6.87	6.93	6.94	7.00	6.89	6.87	6.84	6.79

b) Täglicher Gang des Dunstdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	−0.09	−0.07	−0.08	−0.08	−0.12	−0.14	−0.16	−0.16	−0.15	−0.10	−0.01	+0.02	+0.08	+0.10	+0.18	+0.20	+0.18	+0.14	+0.13	+0.13	+0.12	+0.03	−0.01	−0.04	
Februar .	+0.07	+0.08	+0.10	+0.03	+0.05	+0.06	+0.07	+0.09	−0.01	+0.01	−0.07	−0.09	−0.07	−0.19	−0.24	−0.21	−0.15	−0.02	+0.01	+0.03	+0.09	+0.08	+0.09	+0.14	
März . . .	+0.12	+0.08	0.00	−0.01	0.00	0.00	−0.01	+0.10	+0.11	+0.12	+0.02	−0.13	−0.09	−0.16	−0.25	−0.17	−0.09	−0.03	+0.09	+0.14	+0.13	+0.07	+0.04	+0.02	
April . . .	+0.11	+0.20	+0.05	+0.11	+0.13	+0.20	+0.36	+0.27	+0.14	−0.01	−0.24	−0.32	−0.31	−0.38	−0.36	−0.29	−0.25	−0.17	−0.10	+0.01	+0.15	+0.17	+0.27	+0.29	
Mai	+0.22	+0.14	+0.10	+0.10	+0.07	+0.19	+0.27	+0.39	+0.23	−0.06	−0.26	−0.45	−0.59	−0.51	−0.51	−0.49	−0.35	−0.14	+0.05	+0.18	+0.40	+0.38	+0.38	+0.29	
Juni . . .	−0.08	−0.14	−0.15	−0.12	−0.02	+0.09	+0.20	+0.23	+0.13	+0.09	−0.02	−0.02	−0.08	−0.11	+0.03	−0.09	−0.22	−0.20	+0.08	+0.14	+0.03	+0.07	+0.17	+0.07	
Juli	+0.33	+0.15	+0.11	−0.05	−0.05	+0.13	+0.13	+0.33	+0.16	−0.09	−0.22	−0.51	−0.63	−0.51	−0.48	−0.25	−0.17	−0.11	+0.14	+0.28	+0.28	+0.36	+0.32	+0.39	
August . .	−0.05	−0.16	−0.30	−0.40	−0.42	−0.22	−0.21	−0.15	−0.23	−0.19	−0.33	−0.04	−0.24	−0.16	+0.01	+0.21	+0.42	+0.78	+0.31	+0.52	+0.37	+0.29	+0.16	0.00	
September	−0.05	−0.15	−0.21	−0.23	−0.26	−0.20	−0.10	+0.14	+0.29	+0.19	+0.14	−0.04	−0.06	−0.16	−0.15	−0.01	+0.20	+0.30	+0.33	+0.14	+0.06	+0.04	−0.05	−0.20	
Oktober .	−0.18	−0.21	−0.16	−0.15	−0.12	−0.08	−0.05	−0.01	+0.07	+0.12	+0.17	+0.33	+0.27	+0.24	+0.24	+0.22	+0.13	+0.08	+0.02	−0.06	−0.18	−0.23	−0.21	−0.23	
November	−0.09	−0.11	−0.15	−0.19	−0.18	−0.21	−0.19	−0.21	−0.12	−0.06	−0.01	+0.07	+0.10	+0.11	+0.20	+0.09	+0.20	+0.23	+0.19	+0.18	+0.05	−0.01	−0.07	−0.10	
December	−0.02	−0.06	−0.09	−0.14	−0.16	−0.15	−0.15	−0.19	−0.18	−0.09	+0.06	+0.12	+0.18	+0.22	+0.18	+0.11	+0.12	+0.10	+0.07	+0.09	0.00	−0.01	−0.03	−0.04	
Jahr . . .	+0.02	−0.01	−0.06	−0.09	−0.09	−0.03	+0.01	+0.07	+0.04	−0.01	−0.06	−0.09	−0.12	−0.13	−0.10	−0.05	0.00	+0.08	+0.11	+0.15	+0.13	+0.10	+0.09	+0.05	

a) Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	83.4	84.1	84.4	84.7	85.3	85.6	86.1	86.3	84.4	80.4	76.6	73.9	71.3	71.1	73.4	75.4	76.9	78.0	79.6	81.0	81.4	81.2	81.4	82.2	80.4
Februar .	85.1	85.5	86.5	85.8	85.4	86.7	87.6	87.5	83.0	78.6	73.3	70.9	68.5	65.4	64.6	67.1	71.1	75.8	77.9	79.7	81.4	82.4	83.2	84.7	79.1
März . . .	82.1	83.4	84.5	85.8	87.3	88.5	86.3	83.5	76.6	70.9	64.9	60.2	58.3	56.1	54.0	56.4	59.0	63.9	68.8	72.4	74.3	75.7	77.0	78.3	72.8
April . . .	85.6	88.0	89.8	91.1	92.6	92.4	88.6	79.5	69.7	62.6	56.5	53.9	52.6	51.1	51.2	51.1	53.0	56.7	62.6	68.2	72.6	76.2	80.6	84.2	71.3
Mai	86 3	87.9	89.2	90.6	90.0	87.0	80.2	74.3	67.2	61.3	56.3	53.0	51.4	51.4	52.3	52.3	53.9	57.1	63.3	70.6	77.1	80.7	83.3	85.1	70.9
Juni . . .	88.3	89.9	91.3	92.3	92.2	89.4	85.4	82.1	76.3	71.4	68.0	64.4	63.0	61.8	61.9	60.9	61.3	63.2	70.3	75.9	78.4	81.1	84.8	86.5	76.7
Juli	83.9	84.9	86.8	87.5	87.5	84.1	75.5	69.7	64.4	58.4	53.7	51.9	51.1	51.1	52.5	54.2	55.5	57.8	63.2	69.0	73.1	77.3	79.1	81.5	68.9
August . .	91.0	91.2	92.3	92.6	93.2	92.9	88.6	82.4	75.9	70.1	67.4	67.9	65.0	65.2	66.2	70.5	72.7	78.2	83.1	86.5	88.0	88.8	90.1	90.1	81.3
September	91.6	92.8	92.8	93.3	94.4	94.9	93.4	89.1	81.4	71.8	67.1	63.5	61.8	59.9	61.5	63.9	69.4	76.7	82.5	84.5	86.0	88.5	89.9	90:3	80.9
Oktober .	92.9	92.9	92.9	93.0	93.3	93.8	93.6	91.8	89.1	85.4	81.7	80.3	78.3	78.2	77.4	79.8	83.3	86.4	87.8	88.5	88.4	89.7	91.0	91.8	87.6
November	91.4	91.6	91.5	91.7	91.5	91.0	91.2	90.5	88.9	85.6	82.5	81.2	79.9	79.4	81.3	84.9	87.5	89.2	89.7	90.2	89.2	90.2	90.6	91.2	88.0
December	93.3	93.8	94.0	93.4	93.8	94.0	94.0	94.0	93.3	92.5	90.7	88.8	87.2	87.7	89.3	91.5	93.4	94.6	95.0	94.8	94.0	94.3	94.0	93.8	92.7
Jahr . . .	87.9	88.8	89.7	90.1	90.5	90.0	87.5	84.2	79.2	74.1	69.9	67.5	65.7	64.9	65.5	67.3	69.8	73.1	77.0	80.1	82.0	83.8	85.4	86.6	79.2

b) Täglicher Gang der relativen Feuchtigkeit in Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	+ 3.0	+ 3.7	+ 4.0	+ 4.3	+ 4.9	+ 5.2	+ 5.7	+ 5.9	+4.0	0.0	— 3.8	— 6.5	— 9.1	— 9.3	— 7.0	— 5.0	— 3.5	— 2.4	—0.8	+0.6	+1.0	+0.8	+ 1.0	+ 1.8	
Februar .	+ 6.0	+ 6.4	+ 7.4	+ 6.7	+ 6.3	+ 7.6	+ 8.5	+ 8.4	+3.9	— 0.5	— 5.8	— 8.2	—10.6	—13.7	—14.5	— 12.0	— 8.0	— 3.3	— 1.2	+0.8	+2.3	+3.3	+ 4.1	+ 5.6	
März . . .	+ 9.3	+10.6	+11.7	+13.0	+14.5	+15.7	+13.5	+10.7	+3.8	— 1.9	— 7.9	—12.6	—14.5	—16.7	—18.8	—16.4	—13.8	— 8.9	— 4.0	—0.4	+1.5	+2.9	+ 4.2	+ 5.5	
April . . .	+14.3	+16.7	+18.5	+19.8	+21.3	+21.1	+17.3	+ 8.2	—1.6	— 8.7	—14.8	—17.4	— 18 7	— 20.2	—20 1	— 20.2	—18.3	—14.6	—8.7	— 3.1	+1.3	+4.9	+ 9.3	+12.9	
Mai	+15.4	+17.0	+18.3	+19.7	+19.1	+16.1	+ 9.3	+ 3.4	—3.7	— 9.6	—14.6	—17.9	—19.5	—19.5	— 18.6	—18.6	—17.0	—13.8	— 7.6	—0.3	+6.2	+9.8	+12.4	+14.2	
Juni . . .	+11.6	+13.2	+14.6	+15.6	+15.5	+12.7	+ 8.7	+ 5.4	—0.4	— 5.3	— 8.7	—12.3	—13.7	—14.9	—14.8	—15.8	—15.4	—13.5	—6.4	—0.8	+1.7	+4.4	+ 8.1	+ 9.8	
Juli	+15.0	+16.0	+17.9	+18.6	+18.6	+15.2	+ 6.6	+ 0.8	—4.5	—10.5	—15.2	—17.0	—17.8	—17.8	—16.4	—14.7	— 13.4	—11.1	—5.7	+0.1	+4.2	+8.4	+10.2	+12.6	
August . .	+ 9.7	+ 9.9	+11.0	+11.3	+11.9	+11.6	+ 7.3	+ 1.1	—5.4	—11.2	—13.9	—13.4	—16.3	—16.1	—15.1	—10.8	— 8.6	— 3.1	+1.8	+5.2	+6.7	+7.5	+ 8.7	+ 8.8	
September	+10.7	+11.9	+11.9	+12.4	+13.5	+14.0	+12.5	+ 8.2	+0.5	— 9.1	—13.8	—17.4	—19.1	—21.0	—19.4	—17.0	—11.5	— 4 2	+1.6	+3.6	+5.1	+7.6	+ 9.0	+ 9.4	
Oktober .	+ 5.3	+ 5.3	+ 5.3	+ 5.4	+ 5.7	+ 6.2	+ 6.0	+ 4.2	+1.5	— 2.2	— 5.9	— 7.3	— 9.3	— 9.4	10.2	— 7.8	— 4.3	— 1.2	+0.2	+0.9	+0.8	+2.1	+ 3.4	+ 4.2	
November	+ 3.4	+ 3.6	+ 3.5	+ 3.7	+ 3.5	+ 3.0	+ 3.2	+ 2.5	+0.9	— 2.4	— 5.5	— 6.8	— 8.1	— 8.6	— 6.7	— 3.1	— 0.5	+ 1.2	+1.7	+2.2	+1.2	+2.2	+ 2.6	+ 3.2	
December	+ 0.6	+ 0.9	+ 1.3	+ 0.7	+ 1.1	+ 1.3	+ 1.3	+ 1.3	+0.6	— 0.2	— 2.0	— 3.9	— 5.5	— 5 0	— 3.4	— 1.2	+ 0.7	+ 1.9	+2.3	+2.1	+1.3	+1.6	+ 1.3	+ 1.1	
Jahr . . .	+ 8.7	+ 9.6	+10.5	+10.9	+11.3	+10.8	+ 8.3	+ 5.0	0.0	— 5.1	— 9.3	—11.7	— 13.5	—14.3	—13.7	—11.9	— 9.5	— 6.1	—2.2	+0.9	+2.8	+4.6	+ 6.2	+ 7.4	

a) Monatsmittel der Windgeschwindigkeit für jede Stunde

(Meter pro Sekunde).

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	6.94	6.86	6.74	6.91	6.90	6.97	6.90	7.02	7.19	6.88	6.84	6.66	6.86	6.84	6.88	6.89	6.93	6.90	6.90	6.92	6.98	6.94	6.99	7.11	6.91
Februar .	8.45	8.38	8.29	8.41	8.46	8.54	8.45	8.32	8.07	7.84	8.44	8.39	8.45	8.57	8.26	8.14	7.79	7.88	8.10	7.98	8.32	8.37	8.56	8.70	8.30
März . . .	5.82	5.86	5.86	5.56	5.52	5.54	5.57	5.59	5.60	5.44	5.78	5.97	6.18	6.24	6.32	6.22	5.73	5.79	5.68	5.89	5.64	5.71	5.87	5.76	5.80
April . . .	5.15	4.99	5.04	5.07	5.02	4.88	4.66	4.65	4.55	4.60	4 78	4.87	4.93	4.73	4.68	4.62	4.62	4.37	4.51	4.69	4.72	4.84	4.82	4.90	4.78
Mai	4.73	4.76	4.84	4.65	4.63	4.42	4.25	4.44	4.92	5.05	5.19	5.28	5.52	5.26	5.34	5.13	4.88	4.94	4.66	4.86	4.58	4.42	4.62	4.74	4.84
Juni . . .	5.67	5.64	5.65	5.75	5.57	5.44	5.49	5.50	5.89	6.28	6.39	6.34	6.51	6.28	6.38	6.32	6.12	5.75	5.52	5.16	5.12	5.36	5.46	5.49	5.80
Juli	4.84	4.97	5.12	5.14	4.91	4.73	4.47	4.34	4.47	4.90	5.01	5.19	5.30	5.50	5.22	5.11	5.06	4.86	4.51	4.51	4.51	4.81	4.83	4.82	4.88
August . .	5.50	5.37	5.44	5.33	5.35	5.19	5.09	4.83	5.03	5.14	5.43	5.29	5.13	5.12	5.35	5.23	4.64	4.26	4.15	4.62	5.05	5.26	5.32	5.52	5.11
September	4.82	4.95	5.18	5.24	5.17	5.01	4.74	4.39	4.33	4.40	4.66	4.82	4.97	5.06	5.08	4.65	4.44	4.32	4.45	4.79	4.84	4.68	4.75	4.82	4.77
Oktober .	4.79	4.86	4.91	5.15	5.14	5.36	5.17	5.13	5.35	5.61	5.62	5.71	5.46	5.60	5.10	4.92	4.94	5.11	5.12	5.14	5.17	5.08	5.12	4.77	5.18
November	5.41	5.40	5.42	5.39	5.30	5.26	5.28	5.41	5.69	5.71	5.64	5.65	5.63	5.68	5.36	5.42	5.41	5.31	5.67	5.67	5.70	5.73	5.68	5.78	5.52
December	6.27	6.10	6.25	6.09	6.19	6.16	6.13	6.15	5.97	5.80	5.77	5.75	5.69	5.79	5.97	5.95	5.95	5.93	5.83	5.89	5.91	5.79	5.78	6.08	5.97
Jahr . . .	5.70	5.68	5.73	5.72	5.68	5.62	5.52	5.48	5.59	5.64	5.80	5.83	5.89	5.89	5.83	5.72	5.54	5.45	5.42	5.51	5.54	5.58	5.65	5.71	5.66

b) Täglicher Gang der Windgeschwindigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	+0.03	−0.05	−0.17	0.00	−0.01	+0.06	−0.01	+0.11	+0.28	−0.03	−0.07	−0.25	−0.05	−0.07	−0.03	−0.02	+0.02	−0.01	−0.01	+0.01	+0.07	+0.03	+0.08	+0.20	
Februar .	+0.15	+0.08	−0.01	+0.11	+0.16	+0.24	+0.15	+0.02	−0.23	−0.46	+0.14	+0.09	+0.15	+0.27	−0.04	−0.16	−0.51	−0.42	−0.20	−0.32	+0.02	+0.07	+0.26	+0.40	
März . . .	+0.02	+0.06	+0.06	−0.24	−0.28	−0.26	−0.23	−0.21	−0.20	−0.36	−0.02	+0.17	+0.38	+0.44	+0.52	+0.42	−0.07	−0.01	−0.12	+0.09	−0.16	−0.09	+0.07	−0.04	
April . . .	+0.37	+0.21	+0.26	+0.29	+0.24	+0.10	−0.12	−0.13	−0.23	−0.18	0.00	+0.09	+0.15	−0.05	−0.10	−0.16	−0.16	−0.41	−0.27	−0.09	−0.06	+0.06	+0.04	+0.12	
Mai	−0.11	−0.08	0.00	−0.19	−0.21	−0.42	−0.59	−0.40	+0.08	+0.21	+0.35	+0.44	+0.68	+0.42	+0.50	+0.29	+0.04	+0.10	−0.18	+0.02	−0.26	−0.42	−0.22	−0.10	
Juni . . .	−0.13	−0.16	−0.15	−0.05	−0.23	−0.36	−0.31	−0.30	+0.09	+0.48	+0.59	+0.54	+0.71	+0.48	+0.58	+0.52	+0.32	−0.05	−0.28	−0.64	−0.68	−0.44	−0.34	−0.31	
Juli	−0.04	+0.09	+0.24	+0.26	+0.03	−0.15	−0.41	−0.54	−0.41	+0.02	+0.13	+0.31	+0.42	+0.62	+0.34	+0.23	+0.18	−0.02	−0.37	−0.37	−0.37	−0.07	−0.05	−0.06	
August . .	+0.39	+0.26	+0.33	+0.22	+0.24	+0.08	−0.02	−0.28	−0.08	+0.03	+0.32	+0.18	+0.02	+0.01	+0.24	+0.12	−0.47	−0.84	−0.96	−0.49	−0.06	+0.15	+0.21	+0.41	
September	+0.05	+0.18	+0.41	+0.47	+0.40	+0.24	−0.03	−0.38	−0.44	−0.37	−0.11	+0.05	+0.10	+0.29	+0.31	−0.12	−0.33	−0.45	−0.32	+0.02	+0.07	−0.09	−0.02	+0.05	
Oktober .	−0.39	−0.32	−0.27	−0.03	−0.04	+0.18	−0.01	−0.05	+0.17	+0.43	+0.44	+0.53	+0.28	+0.42	−0.08	−0.26	−0.24	−0.07	−0.06	−0.04	−0.01	−0.10	−0.06	−0.47	
November	−0.11	−0.12	−0.10	−0.13	−0.22	−0.26	−0.24	−0.11	+0.17	+0.19	+0.12	+0.13	+0.11	+0.16	−0.16	−0.10	−0.11	−0.21	+0.15	+0.15	+0.18	+0.21	+0.16	+0.26	
December	+0.30	+0.13	+0.28	+0.12	+0.22	+0.19	+0.16	+0.18	0.00	−0.17	−0.20	−0.22	−0.28	−0.18	0.00	−0.02	−0.02	−0.04	−0.14	−0.08	−0.06	−0.18	−0.19	+0.11	
Jahr . . .	+0.04	+0.02	+0.07	+0.07	+0.02	−0.03	−0.14	−0.18	−0.07	−0.02	+0.14	+0.17	+0.23	+0.23	+0.17	+0.06	−0.11	−0.20	−0.23	−0.15	−0.11	−0.07	−0.01	+0.05	

1894 **Wind.** Potsdam

Monat	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calm.	Summe
c) Häufigkeit der 16 Windrichtungen.																		
Januar . .	8	3	16	21	126	53	47	20	99	55	191	37	58	7	2	1	—	744
Februar .	33	10	7	—	47	15	12	2	20	25	141	120	160	20	30	30	—	672
März . . .	15	23	28	20	61	21	50	20	38	37	135	54	88	39	81	32	2	744
April . . .	32	35	54	84	261	38	58	16	8	9	11	6	12	12	61	23	—	720
Mai	41	46	102	41	71	24	29	10	17	11	94	66	85	28	42	36	1	744
Juni . . .	10	21	1	4	15	8	12	6	14	34	65	125	105	218	63	16	3	720
Juli	13	14	37	14	79	26	44	18	37	55	171	70	66	36	50	14	—	744
August . .	8	5	5	—	23	1	22	12	53	42	217	79	196	41	34	4	2	744
September	18	23	29	11	97	18	27	9	24	15	96	61	169	52	54	16	1	720
Oktober .	13	30	98	87	55	19	24	12	21	43	153	45	44	28	40	24	8	744
November	9	5	9	16	117	44	70	48	97	66	30	38	117	30	17	7	—	720
December	2	4	9	2	40	41	62	25	58	223	86	42	52	66	24	3	5	744
Jahr . . .	202	219	395	300	992	308	457	198	486	615	1390	743	1152	577	498	206	22	8760
d) Windwege für die einzelnen Richtungen (in Kilometern).																		
Januar . .	85	39	274	467	3206	1182	955	500	2459	1318	5388	1150	1336	122	27	14	—	18521
Februar .	472	145	91	—	841	264	245	30	436	604	4721	5122	5574	534	508	489	—	20075
März . . .	265	354	444	385	1023	440	1257	473	779	765	3194	1200	2023	697	1587	645	3.6	15536
April . . .	428	462	848	1428	4656	804	1165	258	108	122	189	120	215	167	1045	374	—	12387
Mai	635	674	1566	703	1217	415	578	165	300	216	1841	1303	1628	550	684	551	1.8	13030
Juni . . .	129	393	14	23	224	121	122	104	187	525	1014	2852	2221	5668	1164	255	5.4	15023
Juli	156	175	465	272	1412	423	687	265	581	925	3683	1497	1263	436	667	162	—	13070
August . .	85	49	30	—	334	25	393	227	940	735	4163	1723	3877	605	470	30	3.6	13689
September	252	293	317	120	1679	296	441	140	301	149	1895	1298	3163	968	828	232	1.8	12372
Oktober .	91	420	1378	1619	939	350	549	202	396	916	3930	1097	605	397	558	415	14.4	13876
November	75	46	78	195	2317	948	1453	944	1932	1215	504	930	2737	482	398	64	—	14319
December	18	42	91	27	865	1008	991	425	690	5503	1836	1143	1269	1605	393	31	9.0	15948
Jahr . . .	2693	3092	5598	5238	18712	6277	8837	3733	9108	12992	32358	19434	25911	12231	8330	3263	39.6	177846
e) Mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Richtungen (in Metern pro Sekunde).																		
Januar . .	2.94	3.63	4.76	6.17	7.07	6.19	5.64	6.94	6.90	6.66	7.84	8.63	6.40	4.83	3.80	3.80	—	6.91
Februar .	3.98	4.04	3.60	—	4.97	4.89	5.68	4.10	6.06	6.72	9.30	11.85	9.68	7.42	4.70	4.53	—	8.30
März . . .	4.91	4.28	4.41	5.34	4.66	5.82	6.99	6.58	5.70	5.74	6.57	6.17	6.38	4.96	5.44	5.60	0.50	5.80
April . . .	3.71	3.66	4.34	4.72	4.96	5.87	5.58	4.48	3.75	3.78	4.77	5.53	4.98	3.86	4.76	4.52	—	4.78
Mai	4.30	4.07	4.26	4.76	4.76	4.81	5.53	4.59	4.89	3.63	5.44	5.48	5.32	5.46	4.53	4.25	0.50	4.88
Juni . . .	3.59	5.20	3.90	1.62	4.15	4.21	2.82	4.83	3.71	4.29	4.33	6.34	5.88	7.22	5.13	4.42	0.50	5.80
Juli	3.34	3.46	3.49	5.40	4.96	4.52	4.34	4.09	4.36	4.67	5.98	5.94	5.32	3.36	3.71	3.22	—	4.88
August . .	2.95	2.75	1.66	—	4.03	7.00	4.96	5.15	4.92	4.86	5.33	6.06	5.49	4.10	3.84	2.08	0.50	5.11
September	3.89	3.54	3.04	3.02	4.80	4.57	4.54	4.32	3 46	2.75	5.48	5.90	5.20	5.17	4.24	4.03	0.50	4.77
Oktober .	1.95	3.89	3.91	5.17	4.74	5.12	6.36	4.67	5.23	5.92	7.13	6.76	3.82	3.94	3.87	4.81	0.50	5.18
November	2.97	2.56	2.42	3.39	5.50	5.98	5.76	5.46	5.33	5.11	4.67	6.79	6.50	4.47	6.50	2.54	—	5.55
December	2.50	2.92	2.80	3.75	6.01	6.80	4.44	4.72	3.30	6.86	5.93	7.56	6.78	6.76	4.55	2.87	0.50	5.95
Jahr . . .	3.70	3.92	3.94	4.85	5.24	5.66	5.37	5.24	5.21	5.87	6.47	7.27	6.24	5.89	4.65	4.40	0.50	5.64

Potsdam — Sonnenscheindauer. — 1894

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Datum
1	—	—	0.7	10.6	—	10.7	10.8	0.1	9.0	0.1	2.7	6.1	1
2	2.6	—		—	5.7	2.1	14.3	4.1	7.7	**8.7**	3.2	—	2
3	4.8	—	7.1	0.1	2.3	0.4	6.9	5.3	0.1	0.2	1.5	4.2	3
4	7.0	0.8	1.1	9.4	1.5	5.3	7.3	6.7	1.7	5.5	0.4	1.8	4
5	6.7	—	1.7	9.5	0.5	8.3	8.7	7.7	9.3	0.6	2.5	1.0	5
6	3.8	2.5	—	6.8	11.6	7.9	**14.6**	**11.6**	7.7	0.1	3.5	—	6
7	—	—	—	11.1	9.0	1.5	14.0	8.7	5.1	—	**6.6**	—	7
8	—	5.6	0.4	12.0	9.7	2.6	1.5	8.8	0.2	0.8	1.1	4.1	8
9	0.6	—	2.8	**12.1**	11.4	6.9	7.0	3.6	—	—	4.8	2.8	9
10	4.5	2.2	0.1	11.8	11.3	0.5	5.7	3.9	3.1	—	—	4.6	10
11	4.5	—	2.3	10.7	3.0	4.8	0.8	4.7	9.4	—	0.1	**6.2**	11
12	7.0	4.1	4.4	10.6	5.0	0.5	11.2	8.1	1.1	0.1	—	3.6	12
13	2.6	2.0	0.7	5.9	10.3	3.2	7.2	—	6.3	—	4.1	—	13
14	6.9	3.9	0.2	2.0	9.5	1.6	1.2	—	**9.9**	—	0.2	—	14
15	3.5	2.7	2.8	2.0	12.0	1.1	9.7	7.0	5.1	0.4	5.5	—	15
16	0.9	4.4	—	7.9	14.1	3.8	9.4	9.0	4.9	—	4.0	—	16
17	3.3	3.0	0.8	7.1	10.2	6.2	1.2	2.5	8.6	4.1	—	0.7	17
18	—	1.1	7.1	3.3	13.8	9.8	6.3	5.2	9.6	1.0	—	—	18
19	0.5	0.2	5.5	3.9	13.8	2.2	5.8	4.7	9.7	—	0.5	2.0	19
20	1.8	**9.3**	1.8	—	12.4	13.3	6.4	1.0	9.4	—	—	—	20
21	0.4	9.1	7.9	0.2	—	0.3	9.2	4.9	7.0	2.1	—	—	21
22	—	8.9	1.0	—	—	2.2	8.7	4.2	0.5	1.0	1.4	0.4	22
23	—	6.9	6.5	—	—	13.4	13.7	7.9	0.8	8.2	—	—	23
24	**7.1**	0.7	9.9	7.1	**15.0**	2.7	14.0	2.3	5.9	7.5	0.7	1.7	24
25	—	4.2	10.4	8.6	13.3	9.2	14.5	4.3	4.2	5.7	—	3.5	25
26	4.1	5.2	**10.6**	10.1	—	6.4	8.8	7.4	2.8	—	—	—	26
27	1.8	—	10.4	4.7	1.2	11.7	1.2	2.6	0.9	1.0	—	3.6	27
28	0.1	5.9	9.8	—	5.7	**14.6**	10.8	5.8	1.7	—	—	4.7	28
29	2.2		10.1	—	10.2	14.0	13.6	0.6	0.9	1.1	—	0.2	29
30	—		10.2	—	11.5	11.4	8.4	2.2	8.5	—	0.7	2.4	30
31	0.3		**10.6**		10.2		—	9.1		0.1		0.3	31
Summen 1—10	30.0	11.1	13.9	83.4	63.0	46.2	90.8	60.5	43.9	16.0	26.3	24.6	1—10 Summen
Summen 11—20	31.0	30.7	25.6	53.4	104.1	46.5	59.2	42.2	74.0	5.6	14.4	12.5	11—20 Summen
Summen 21—31	16.0	40.9	97.4	30.7	67.1	85.9	102.9	51.3	33.2	26.7	2.8	16.8	21—31 Summen
Summen Monat	77.0	82.7	136.9	167.5	234.2	178.6	252.9	154.0	151.1	48.3	43.5	53.9	Monat Summen
Procente 1—10	38.2	11.9	12.5	63.0	41.6	27.9	54.9	39.8	33.1	14.2	28.4	31.3	1—10 Procente
Procente 11—20	37.9	30.9	21.7	38.4	66.3	27.8	36.5	28.9	58.7	5.3	16.6	16.4	11—20 Procente
Procente 21—31	16.7	48.5	70.7	21.1	37.7	51.3	59.3	33.4	27.8	24.5	4.6	20.1	21—31 Procente
Procente Monat	30.1	29.5	37.3	40.2	48.1	35.7	50.4	34.1	40.0	14.8	16.7	22.6	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	7	8	4	7	5	—	1	2	1	12	12	12	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12	12–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar . .						4.0	10.0	13.2	11.4	11.3	12.9	9.9	4.3						77.0	2.5
Februar .					2.6	7.2	7.6	10.9	12.9	12.4	12.0	8.1	6.1	2.9					82.7	3.0
März . . .				1.1	8.8	12.8	13.4	14.4	14.0	14.6	15.3	15.9	14.0	10.9	1.7				136.9	4.4
April . . .			1.0	9.0	12.3	13.8	16.8	17.4	18.1	16.1	15.1	14.2	13.0	13.1	7.2	0.4			167.5	5.6
Mai		3.5	11.4	14.2	17.2	18.3	19.4	18.7	18.0	17.5	17.0	17.3	16.6	16.9	15.0	10.4	2.8		234.2	7.6
Juni . . .		2.2	7.8	10.3	10.0	11.3	12.5	13.3	14.2	13.8	14.2	14.3	15.0	14.3	13.8	8.8	2.8		178.6	6.0
Juli		5.0	16.2	18.3	19.7	21.2	20.4	19.6	20.6	19.1	18.6	16.1	14.9	13.0	13.9	13.5	2.8		252.9	8.2
August . .			1.8	7.8	12.8	15.7	17.4	16.2	12.6	14.6	13.8	13.6	8.4	10.6	7.2	1.5			154.0	5.0
September				1.6	9.1	13.8	16.2	17.8	15.5	16.2	16.5	15.9	13.9	11.6	2.8	0.2			151.1	5.0
Oktober .					0.4	4.7	5.2	6.1	7.0	7.7	6.8	4.6	4.7	1.1					48.3	1.6
November						1.4	6.2	5.7	7.2	7.4	6.9	6.3	2.4						43.5	1.5
December							3.9	6.8	10.0	12.2	12.0	8.1	0.9						53.9	1.7
Jahr . . .		10.7	38.2	62.3	92.9	124.2	149.0	160.1	161.5	162.9	161.1	144.3	114.2	94.4	61.6	34.8	8.4		1580.6	4.3

Monatsmittel des Sonnenscheins für jede Stunde.

a) Nach »Campbell-Stokes«.

Monat	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p
Januar . .					0.13	0.32	0.43	0.37	0.36	0.42	0.32	0.14					
Februar .				0.09	0.26	0.27	0.39	0.46	0.44	0.43	0.29	0.22	0.10				
März . . .			0.04	0.28	0.41	0.43	0.46	0.45	0.47	0.49	0.51	0.45	0.35	0.05			
April . . .		0.03	0.30	0.41	0.46	0.56	0.58	0.60	0.54	0.47	0.44	0.43	0.40	0.21	0.01		
Mai	0.11	0.37	0.46	0.55	0.59	0.63	0.60	0.58	0.56	0.55	0.56	0.54	0.54	0.43	0.34	0.09	
Juni . . .	0.07	0.26	0.34	0.33	0.38	0.42	0.44	0.47	0.46	0.47	0.48	0.50	0.48	0.46	0.29	0.09	
Juli	0.16	0.52	0.59	0.64	0.68	0.66	0.63	0.66	0.62	0.60	0.52	0.48	0.42	0.45	0.44	0.09	
August . .		0.06	0.25	0.41	0.51	0.56	0.52	0.41	0.47	0.44	0.44	0.27	0.34	0.23	0.05		
September			0.05	0.30	0.46	0.54	0.59	0.52	0.54	0.55	0.53	0.46	0.39	0.09	0.01		
Oktober .				0.01	0.15	0.17	0.20	0.23	0.35	0.22	0.15	0.15	0.04				
November					0.05	0.21	0.19	0.24	0.25	0.23	0.21	0.08					
December						0.13	0.22	0.32	0.39	0.39	0.26	0.03					
Jahr . . .	0.03	0.10	0.17	0.25	0.34	0.41	0.44	0.44	0.45	0.44	0.39	0.31	0.26	0.16	0.10	0.02	

b) Nach »Jordan«.

Januar . .					0.10	0.34	0.43	0.32	0.34	0.37	0.27	0.02					
Februar .				0.09	0.25	0.25	0.29	0.32	0.30	0.35	0.28	0.23	0.07				
März . . .			0.15	0.37	0.46	0.47	0.49	0.45	0.45	0.51	0.52	0.48	0.40	0.21			
April . . .		0.02	0.34	0.45	0.46	0.51	0.55	0.57	0.50	0.49	0.46	0.46	0.46	0.25	0.01		
Mai	0.03	0.36	0.49	0.56	0.58	0.58	0.52	0.50	0.49	0.50	0.49	0.50	0.53	0.46	0.26	0.01	
Juni . . .	0.04	0.23	0.33	0.34	0.38	0.41	0.38	0.35	0.34	0.38	0.43	0.45	0.40	0.40	0.23	0.03	
Juli	0.03	0.48	0.59	0.63	0.71	0.65	0.61	0.57	0.52	0.52	0.43	0.47	0.44	0.48	0.43	0.00	
August . .		0.06	0.26	0.42	0.54	0.59	0.49	0.35	0.38	0.37	0.35	0.28	0.34	0.18	0.02		
September			0.15	0.34	0.45	0.51	0.52	0.41	0.42	0.47	0.46	0.40	0.39	0.17			
Oktober .				0.06	0.17	0.17	0.19	0.19	0.22	0.19	0.19	0.17	0.05				
November					0.06	0.24	0.20	0.22	0.21	0.25	0.20	0.06					
December					0.00	0.13	0.23	0.30	0.37	0.37	0.17						
Jahr . . .	0.01	0.10	0.19	0.26	0.35	0.40	0.41	0.38	0.38	0.40	0.35	0.29	0.26	0.18	0.08	0.00	

c) Differenz,

d. h.: »Campbell-Stokes« gab mehr an als »Jordan«:

Januar . .					+0.03	−0.02	0.00	+0.05	+0.02	+0.05	+0.05	+0.12					
Februar .				0.00	+0.01	+0.02	+0.10	+0.14	+0.14	+0.08	+0.01	−0.01	+0.03				
März . . .			−0.11	−0.09	−0.05	−0.04	−0.03	0.00	+0.02	−0.02	−0.01	−0.03	−0.05	−0.16			
April . . .		+0.01	−0.04	−0.04	0.00	+0.05	+0.03	+0.03	+0.04	−0.02	−0.02	−0.03	−0.06	−0.04	0.00		
Mai	+0.08	+0.01	−0.03	−0.01	+0.01	+0.05	+0.08	+0.08	+0.07	+0.05	+0.07	+0.04	+0.01	−0.03	+0.08	+0.08	
Juni . . .	+0.03	+0.03	+0.01	−0.01	0.00	+0.01	+0.06	+0.12	+0.12	+0.09	+0.05	+0.05	+0.08	+0.06	+0.06	+0.06	
Juli	+0.13	+0.04	0.00	+0.01	−0.03	+0.01	+0.02	+0.09	+0.10	+0.08	+0.09	+0.01	−0.02	−0.03	+0.01	+0.09	
August . .		0.00	−0.01	−0.01	−0.03	−0.03	+0.03	+0.06	+0.09	+0.07	+0.09	−0.01	0.00	+0.05	+0.03		
September			−0.10	−0.04	+0.01	+0.03	+0.07	+0.11	+0.12	+0.08	+0.07	+0.06	0.00	−0.08			
Oktober .				−0.05	−0.02	0.00	+0.01	+0.04	+0.13	+0.03	−0.04	−0.02	−0.01				
November					−0.01	−0.03	−0.01	+0.02	+0.04	−0.02	+0.01	+0.02					
December						0.00	−0.01	+0.02	+0.02	+0.02	+0.09	+0.03					
Jahr . . .	+0.02	+0.01	−0.02	−0.02	−0.01	0.00	+0.03	+0.06	+0.08	+0.04	+0.04	+0.02	0.00	−0.02	+0.02	+0.02	

Bewölkung.

Monat	6a	7a	8a	10a	12	2p	4p	6p	8p	9p	10p
Januar	5.4	5.5	6.3	7.0	7.3	6.6	6.5	6.0	5.2	5.0	5.2
Februar . . .	8.1	7.0	7.8	7.5	7.8	7.2	7.3	7.2	6.2	6.6	7.0
März	5.7	6.5	6.5	6.4	6.1	6.3	6.2	5.8	5.4	4.9	4.8
April	6.5	6.7	6.4	5.9	6.2	6.5	6.2	6.3	5.3	5.5	5.4
Mai	6.0	5.9	5.9	6.1	6.4	6.7	6.6	6.2	6.4	5.9	4.9
Juni	7.1	7.3	7.7	7.6	7.9	7.3	6.9	6.8	7.1	7.0	*6.4*
Juli	5.4	5.4	5.2	6.0	6.9	6.6	6.8	6.0	6.6	6.4	4.8
August	*7.6*	7.1	*7.0*	*7.8*	*7.9*	7.6	*8.2*	*7.4*	*6.8*	6.5	*6.6*
September . .	6.4	6.3	6.0	5.8	6.5	6.5	5.8	5.8	4.1	5.3	4.6
Oktober . . .	8.7	8.6	8.3	8.3	8.4	8.6	7.8	7.4	7.2	7.3	6.2
November . .	7.7	8.2	8.1	8.6	8.5	7.9	7.8	7.4	7.0	6.8	6.9
December . .	7.0	7.1	7.6	7.8	7.1	7.3	7.1	6.3	6.7	7.3	7.1
Jahr	6.80	6.80	6.90	7.07	7.25	7.09	6.93	6.55	6.17	6.21	5.82

	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		December		Jahr	
Luftdruck.																										
	Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum	
	mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
Stündliche Extreme Maxim.	768.6	4.	770.0	20.	766.2	24.	760.6	5.	762.0	24.	762.3	30.	763.1	1.	759.9	30.	764.2	30.	765.3	2.	768.4	25.	768.6	25.	770.0	20. II
Stündliche Extreme Minim.	740.4	31.	731.8	12.	737.7	7.	745.5	17.	736.8	27.	741.2	7.	739.9	11.	743.2	13.	745.5	23.	734.7	26.	739.0	11.	727.8	30.	727.8	30. XII
Stündliche Extreme Diff.	28.2		38.2		28.5		15.1		25.2		21.1		23.2		16.7		18.7		30.6		29.4		40.8		42.2	
Absolute Extreme Maxim.	768.6	4.	770.1	20.	766.3	24.	760.6	5.	762.0	24.	762.3	30.	763.2	1.	759.9	30.	764.2	30.	765.3	2.	768.4	25.	768.6	25.	770.1	20. II
Absolute Extreme Minim.	740.4	31.	731.6	12.	737.6	7.	745.5	17.	736.8	27.	741.1	6.	739.8	11.	743.0	13.	745.5	23.	734.7	6.	738.8	11.	727.8	30.	727.8	30. XII
Absolute Extreme Diff.	28.2		38.5		28.7		15.1		25.2		21.2		23.4		16.9		18.7		30.6		29.6		40.8		42.3	
Temperatur.																										
	°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.	
Extreme nach den stündl. Werthen Maxim.	6.8	22.	11.0	7.	19.9	30.	23.4	26.	26.5	17.	27.7	30.	34.9	24.	29.5	7.	22.4	20.	15.0	8.	14.9	15.	6.3	25.	34.9	24. VII
Extreme nach den stündl. Werthen Minim.	-18.8	5.	- 8.8	23.	- 3.0	19.	0.1	13.	1.4	20.	7.4	16.	10.5	28.	8.9	19.	3.3	30.	- 0.7	24.	- 2.5	28.	- 7.7	10.	-18.8	5. I
Extreme nach den stündl. Werthen Diff.	25.6		19.8		22.9		23.3		25.1		20.4		24.4		20.6		19.1		15.7		17.4		14.0		53.7	
Extreme nach der Curve Maxim.	6.9	22.	11.1	7.	20.3	30.	23.7	26.	26.8	17.	28.4	30.	36.2	24.	30.1	7.	22.9	1.	15.3	4.	15.3	15.	6.7	25.	36.2	24. VII
Extreme nach der Curve Minim.	-18.9	5.	- 8.8	23.	- 3.0	19.	- 0.2	13.	1.4	20.	7.1	16.	10.2	28.	8.9	19.	3.2	30.	- 1.0	24.	- 2.5	28.	- 7.8	10.	-18.9	5. I
Extreme nach der Curve Diff.	25.8		19.9		23.3		23.9		25.4		21.3		26.0		21.2		19.7		16.3		17.8		14.5		55.1	
Extreme nach den Extrem-Therm. Maxim.	7.0	22.	11.1	7. 8.	20.1	30.	23.6	26.	26.6	17.	28.2	30.	35.8	24.	29.8	7.	22.9	1.	15.4	4.	15.4	15.	6.7	25.	35.8	24. VII
Extreme nach den Extrem-Therm. Minim.	-18.9	5.	- 8.8	21. 23.	- 3.0	19.	0.1	13.	1.7	20.	7.1	16.	10.0	28.	8.8	19.	3.2	30.	- 1.0	24.	- 2.5	28.	- 7.7	10.	-18.9	5. I
Extreme nach den Extrem-Therm. Diff.	25.9		19.9		23.1		23.5		24.9		21.1		25.8		21.0		19.7		16.4		17.9		14.4		54.7	
Dunstdruck.																										
	mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
Maximum	6.7	18.	7.8	11. 27.	7.6	11.	9.6	19.	13.0	16.	17.5	30.	17.1	3.	16.0	7.	12.6	1. 22.	10.7	21.	8.8	4.	6.1	2. 15. 24.	17.5	30. VI
Minimum	0.6	5.	2.0	17. 18. 21.	1.7	31.	2.8	1.	3.1	20.	5.1	1.	6.7	30.	6.8	18.	4.2	14.	3.9	17.	3.4	2.	2.4	10.	0.6	5. I
Differenz	6.1		5.8		5.9		6.8		9.9		12.4		10.4		9.2		8.4		6.8		5.4		3.7		16.9	
Relative Feuchtigkeit.																										
	pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.	
Tabelle. Minimum	47	3.	33	12.	12	31.	19	1.	25	10.	25	29.	22	30.	38	6.	36	14.	49	2.	46	2.	65	30.	12	31. III
Curve. Minimum	46	3.	32	12.	11	31.	19	1.	25	10.	25	29.	21	30.	36	6.	35	14.	48	2.	46	2.	64	30.	11	31. III
Wind.																										
	m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.	
Maximum	12.9	27.	21.9	12.	12.4	1.	8.4	11.	14.5	5.	12.6	8.	11.9	11.	11.3	14.	11.1	28.	15.1	26.	16.5	13.	16.0	23.	21.9	12. II

III.

Sonstige Aufzeichnungen.

1894.

Temperatur auf dem Thurm

Potsdam — und Differenz: Thurm minus Wiese. — **1894**

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
Januar																								
1	0.4	-0.4	- 0.9	-0.2	- 1.9	-0.1	- 2.1	-0.3	- 2.5	-0.3	- 2.4	-0.4	- 2.2	-0.4	- 1.5	-0.2	- 1.6	0.1	- 2.0	0.5	- 1.9	0.1	- 3.0	0.0
2	- 3.6	-0.2	- 3.6	-0.2	- 4.9	-0.2	- 5.6	-0.2	- 5.7	-0.3	- 5.6	-0.6	- 4.8	-0.2	- 6.2	0.1	- 7.4	0.0	- 8.7	0.4	-10.3	1.4	-11.9	0.1
3	-11.4	-0.1	- 9.9	0.0	- 9.7	0.2	- 9.4	0.8	- 9.4	-0.3	- 7.7	-0.7	- 7.9	-0.4	- 8.7	0.3	- 9.9	1.8	-11.9	1.6	-12.4	0.4	-13.4	0.2
4	-15.1	0.0	-15.8	0.0	-16.1	-0.1	-16.4	0.1	-16.1	-0.3	-15.3	-0.7	-14.3	0.0	-15.2	-0.2	-16.1	-0.2	-16.9	-0.1	-17.4	0.0	-18.1	-0.1
5	-18.2	0.1	-18.6	-0.1	-18.9	-0.3	-18.9	-0.1	-17.9	0.0	-15.9	-0.5	-14.3	-0.1	-14.2	0.2	-14.8	0.1	-14.5	0.0	-14.1	0.0	-13.7	0.2
6	-13 2	0.2	-12.6	0.3	-12.4	0.4	-11.8	0.3	-10.7	0.3	- 7.2	0.3	- 4.0	-0.1	- 4.1	0.0	- 4.4	0.2	- 5.1	-0.2	- 4.7	-0.1	- 5.0	0.1
7	- 6.0	0.6	- 6.0	0.1	- 6.5	0.5	- 7.2	-0.2	- 6.5	-0.4	- 4.3	-0.5	- 3.3	-0.5	- 2.8	-0.2	- 2.9	0.3	- 3.2	0.2	- 3.4	0.2	- 4.2	-0.1
8	- 5.0	-0.2	- 5.2	-0 2	- 5.7	-0.1	- 6.4	-0.3	- 6.4	-1.0	- 5.9	-1.6	- 3.8	-0.3	- 3.3	0.0	- 3.3	0.2	- 3.2	0.1	- 3.2	-0.2	- 2.5	0.0
9	- 2.4	0.0	- 2.2	0.2	- 2.3	0.9	- 4.3	1.0	- 4.4	0.0	- 4.3	-0.5	- 3.8	-0.5	- 5.0	0.0	- 5.6	0.1	- 6.6	0.2	- 7.2	0.0	- 8.4	-0.3
10	- 7.4	-0.4	- 7.1	0.0	- 8.1	0.1	- 8.3	0.0	- 7.6	-0.3	- 5.2	-0.7	- 3.9	-0.3	- 3.5	1.0	- 4.7	0.6	- 6.2	0.9	- 7.2	0.7	- 7.7	0.3
11	- 7.6	0.4	- 8.3	0.2	- 8.4	0.4	- 8.4	0.3	- 6.6	0.0	- 4.0	-0.6	- 2.2	0.1	- 2.2	1.3	- 3.5	1.3	- 5.2	1.1	- 6.3	0.8	- 7.6	0.7
12	- 8.3	1.2	- 8.8	0.6	- 8.6	0.4	- 8.9	0.3	- 5.7	0.5	- 2.1	-0.3	1.9	1.2	0.8	2.0	- 0.4	0.3	- 2.5	0.1	- 3.6	0.2	- 5.2	-0 4
13	- 5.6	-0.2	- 5.3	0.1	- 5.1	0.2	- 4.4	-0.2	- 2.7	-0.4	- 0.7	-0.3	2.3	0.3	1.6	0.9	- 0.1	1.1	- 1.5	1.0	- 3.2	1.0	- 4.6	1.0
14	- 6.7	1.0	- 8.0	0.8	- 8.9	0.2	- 9.5	0.5	- 7.6	0.4	- 4.2	-0.2	- 1.9	-0.5	- 2.6	0.6	- 3.8	1.4	- 4.1	1.4	- 5.2	1.0	- 5.8	0.4
15	- 5.5	0.7	- 6.3	0.0	- 6.4	0.5	- 6.2	0.4	- 3.5	-0.3	0.1	-0.3	2.7	0.0	3.2	0.2	2.7	0.2	2.4	-0.1	2.8	0.2	2.8	0.2
16	3.3	-0.1	3.1	0.6	2.4	0.7	1.2	0.4	2.6	-0.1	3.2	-0.4	4.2	-0.3	3.5	-0.2	3.2	0.1	3.1	0.0	2.4	-0.2	2.1	0.0
17	2.0	-0.1	2.1	-0.1	2.0	-0.1	2.0	-0.1	2.4	-0.2	4.4	-0.7	4.6	-0.3	4.4	-0.1	4.0	0.2	4.2	-0.1	3.3	-0.1	4.3	-0.1
18	2.4	-0.2	1.7	0.0	1.6	-0.2	1.7	-0.2	2.3	-0.1	3.7	-0.1	4.1	-0.1	4.9	0.2	5.5	0.5	6.0	0.5	5.3	0.4	4.7	0.5
19	4.2	-0.1	3.9	0.0	3.5	-0.3	3.5	0.4	3.5	0.1	4.0	0 0	5.8	-0.2	5.6	0.0	4.4	0.1	4.6	0.1	4.8	0.2	3.9	0.4
20	4.3	0.1	4.3	0.1	4.2	0.1	4.2	0.1	3.8	-0.4	5.5	0.0	6.4	-0.1	6.0	0.1	4.9	-0.1	3.9	0.0	3.7	0.2	3.4	0.2
21	4.0	0.4	4.3	0.1	4.7	0.3	4.8	0.1	5.6	0.1	5.9	0.2	6.0	-0.1	6.4	0.0	5.7	0.2	5.6	0.2	4.6	0.2	4.5	0.2
22	4.6	0.1	4.8	-0.2	4.5	-0.1	5.2	-0.2	5.9	-0.2	6.4	-0.1	6.6	-0.2	6.3	0.1	5.4	0.1	4.1	0.0	3.2	0.1	3.8	0.0
23	2.6	0.2	3.2	0.2	3.0	0.3	2.6	0.1	4.7	0.2	5.2	-0.2	5.4	-0.1	4.2	-0.4	2.6	0.0	2.3	-0.2	1.5	0.0	0.5	0.1
24	0.2	0.2	0.1	-0.2	- 0.6	-0.2	- 1.2	0.3	- 0.6	-0.1	0.5	-1.0	1.6	-0.3	1.2	0.3	- 0.1	0.8	- 1.2	0.9	- 1.4	0.9	- 1.6	0.7
25	- 1.9	0.4	- 2.0	0.2	- 1.3	-0.1	- 0.5	-0.2	0.4	-0.4	1.8	-0.3	2.4	-0.1	2.3	-0.1	2.1	0.1	1.4	-0.1	1.1	-0.2	- 0.2	0.4
26	- 0.9	0.6	- 0.7	0.3	- 1.4	0.4	- 1.2	0.3	0.5	-0.1	3.7	-0.6	3.3	-0.1	2.7	-0.1	2.7	0.1	4.1	0.3	3.7	-0.1	1.8	-0.2
27	1 0	0.3	1.0	0.4	0.8	0.3	0.4	0.1	2.2	-0.4	3.2	-0.3	4.5	-0.3	4.4	-0.1	4.4	-0.1	4.2	-0.1	4.6	0.0	4.4	-0.1
28	4.6	0.1	5.0	0.1	5.5	0.0	4.9	0.1	6.1	-0.2	6.0	-0.1	6.2	-0.1	5.1	0.0	4.4	-0.2	2.8	0.2	2.5	0.8	2.2	1.0
29	1.8	1.1	1.1	0.5	0.5	1.0	- 0.7	1.1	0.8	0.2	3.3	-0.2	2.9	0.0	1.6	0.1	1.5	0.1	0.5	0.9	- 0.5	0.9	0.3	1.3
30	- 1.4	0.5	- 1.7	0.5	- 1.8	0.2	- 1.6	-0.1	0.0	-0.3	1.1	-0.3	0.4	-0.2	0.0	-0.2	0.7	-0.1	1.3	0.3	1.4	0.1	1.4	0.0
31	1.5	0.3	1.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.0	2.1	-0.6	2.9	-0.3	3.7	-0.1	2.8	-0.2	3.4	-0.1	4.1	0.0	4.5	0.1	5.3	0.3
Mittel	-2.69	0.21	-2.81	0.14	-3.09	0.18	-3.29	0.15	-2.29	-0.16	-0.77	-0.39	0.28	-0.14	-0.07	0.18	-0.68	0.29	-1.23	0.31	-1.70	0.28	-2.18	0.22
Februar																								
1	5.6	0.3	5.5	0.2	5.5	0.3	3.1	0.3	2.5	-0.3	2.6	-0.2	3.0	-0.4	3.6	0.5	2.7	0.6	2.1	0.1	0.8	0.4	1.1	0.3
2	0.8	1.4	0.6	0.3	0.0	-0.2	0.2	-0.1	1.7	-0.1	3.8	-0.2	6.0	0.0	7.6	0.2	7.6	0 1	7.0	-0.3	7.0	-0.1	6.6	-0.3
3	7.3	0.1	8.2	0.5	8.2	0.3	8.4	0.2	8.2	-0.2	8.5	-0.1	8.6	-0.2	8.7	0.1	8.3	-0.1	6.7	0.2	5.8	-0 2	5.0	0.2
4	4.6	0.3	4.0	0.1	3.8	0.1	3.8	0.1	3.7	-0.1	3.3	-0.1	4 8	-0.4	4.8	0.0	4.0	0.2	3.3	0.1	3.4	0.1	2.7	-0.1
5	3.1	0.0	3.4	0.0	4.3	0.0	4.6	0.0	5.7	-0.4	5.4	-0.2	6.1	-0.5	6.4	-0.3	5.3	-0.2	4.8	0.0	3.7	-0.2	2.7	0.0
6	1.7	-0.2	1.0	-0.3	0.4	-0.4	-0.3	-0.4	-0.6	-0.7	1.6	-2.1	4 4	-0.5	2.9	0.0	2.2	0.4	3.5	0.1	4.9	-0.2	5.4	0.0
7	7.0	0.1	7.2	-0.1	7.7	0.1	7.4	0.0	7.4	-0.1	8.5	0.4	10.2	0.4	10.6	0.3	10.8	0.1	10.9	0.1	11.0	0.0	10.5	0.0
8	10.3	0.2	10.3	0.1	9.3	0.2	8.7	0.4	7.9	-0.3	7.8	-0.5	7.8	-0.5	6.8	0.5	5.8	0.5	4.9	0.3	4.1	0.2	3.8	0.3
9	3.1	0.3	3.4	0.2	3.5	0.0	2.5	0.0	3.9	-0.2	4.6	-0.3	5.6	-0.4	5.9	-0.1	4.9	-0.1	3.8	-0.1	5.8	-0.1	7.7	-0.4
10	6.6	0.0	5.6	0.1	4.7	0.1	4 7	0.2	5.9	-0.2	6.1	-0.2	7.0	-0.6	7.1	-0.1	6.3	-0.1	5.7	0.3	6.1	0.3	5.6	0.7
11	4.4	-0.3	5.2	-0.3	4.7	-0.2	4.2	0.2	3.9	-0.3	3.5	-0.5	4.2	-0.3	4.1	-0.3	7.8	-0.2	8.1	0.1	8.7	0.2	9.1	0.1
12	8.5	0.3	9.0	0.1	9.5	0.4	8.6	0.3	8.0	0.4	8.6	-0.1	8.8	-0.5	6.6	-0.3	5.5	-0.1	4.5	-0.2	3.8	-0.3	2.9	-0.1
13	3.0	0.0	1.8	-0.4	1.6	-0.3	1.0	-0.4	1.2	-0.6	2.1	-0.7	3.0	-1.4	1.6	-0.3	0.6	0.0	0.4	0.1	0.2	0.0	0.6	-0.2
14	0.6	-0.3	0.5	-0.2	0.1	-0.1	0.0	-0.2	0.1	-0.4	1.0	-0.7	2.1	-0 9	0.9	-0.4	0.7	0.0	0.3	-0.3	0.0	-0.2	-0.4	-0.2
15	-0.3	-0.3	-0.4	-0.1	-0.5	-0.2	-0.4	-0.4	0.0	- 0.4	1.2	-0.2	0.1	-0.7	-1.0	-1.5	-0.8	-0.4	-1.3	0.0	-1.2	0.0	-1.4	0.0
16	-1.8	-0.2	-2.8	-0.5	-2.8	-0.4	-3.2	-0.1	-2.9	-1.1	-2.0	-0.9	-1.8	-0.5	-1.8	-0 3	-2.0	0.5	-2.7	1.7	-3.7	1.6	-4.4	1.9
17	-5.0	1.5	-5.2	0.9	-4.3	0.0	-4.8	-0.1	-3.5	-0.8	-3.5	-0.7	-4.4	-0.7	-4.2	-0.6	-5.1	-0.5	-5.6	-0.2	-6.0	-0.2	-6.8	0.4
18	-6.2	0.0	-6.1	-0.1	-6.5	0.0	-6.6	0.0	-5 3	-0.7	-3.4	-0.3	-3.5	-0.5	-2.9	-0.2	-3.2	-0.2	-3.3	0.0	-3.9	-0.2	-3.8	0.0
19	-4.3	-0.2	-4.2	-0.4	-3.8	-0.3	-3.3	-0.3	-1.3	-0.5	-0.7	-0.9	-0.4	-0.7	-0.6	-0.6	-0.8	-0.3	-1.2	-0.3	-1.4	-0.2	-1.6	-0.3
20	-1.6	-0.2	-1.7	0.0	-2.7	0.4	-4.0	0.6	-2.3	-0.7	-0.6	-0.8	1.0	-0.9	0.5	-0.2	-1.8	0.6	-3.3	0.8	-4.3	1.0	-5.3	1.0
21	-6.4	0.4	-6.9	0.9	-7.9	0.4	-8.1	0.6	-4.2	-0.5	-0.3	-1.2	2.2	-1.2	2.3	-0.6	-0.1	0.4	-2.0	0.5	-3.3	1.2	-4.2	0.5
22	-5.3	1.2	-6.0	1.0	-6.0	1.8	-6.5	0.9	-3.8	-0.5	-0.8	-0.8	2.4	-1.0	2.9	-0.3	0.4	1.3	-1.7	1.6	-2.6	1.9	-3.7	1.6
23	-4.4	1.3	-6.4	0.9	-7.4	0.7	-7.3	0.4	-3.4	-0.6	1.3	-0.9	3.6	-1.1	3.6	-0.5	2.2	0.9	1.1	0.8	-0.3	1.2	-0.8	1.4
24	-1.7	0.9	-1.8	0.7	-2.3	0.2	-1.2	0.0	1.3	-0.8	1.5	-0.7	2.2	-0.5	2.4	-0.3	1.5	-0.3	0.6	-0.2	0.8	-0.2	0.8	-0.2
25	0.9	-0.2	0.8	-0.1	0.7	-0.1	0.5	-0.3	1.3	-0.7	2.8	-0.6	3.7	-0.7	3.8	-0.3	2.8	0.6	2.3	0.2	2.5	0.0	2.2	-0.2
26	0.3	-0.1	1.2	-0.2	3.2	0.1	5.5	0.0	6.8	-0.3	6.6	-0.6	7.6	-0.9	7.8	-0.4	6.0	0.7	6.4	0.1	6.0	0.1	5.3	-0.2
27	5.5	-0.1	6.5	-0.3	7.3	-0.4	7.7	-0.3	8.2	-0.2	7.4	-0.1	8.1	0.1	8.2	-0 1	7.6	0.3	8.2	0.3	8.4	0.1	7.4	0.5
28	7.1	0.3	5.5	0.1	3.6	0.5	3.5	1.0	5.2	-0.8	7.6	-1.6	8.7	-0.7	8.2	-0.1	6.9	0.6	6.2	0.5	5.5	0.2	5.9	0.2
Mittel	1.55	0.23	1.36	0.11	1.21	0.11	1.02	0.09	1.99	-0.43	3.02	-0.56	3.97	-0.58	3.81	-0.23	3.08	0.20	2.49	0.23	2.21	0.23	1.89	0.25

Temperatur auf dem Thurm

1894 — und Differenz: Thurm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2a		4a		6a		8a		10a		Mittag		2p		4p		6p		8p		10p		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
März																								
1	5.1	0.0	3.6	-0.1	1.7	0.0	2.0	-0.3	2.7	-0.6	3.4	-0.3	4.0	-0.7	4.7	-0.2	3.7	0.3	2.9	0.1	2.6	0.1	2.7	0.1
2	2.0	0.1	1.4	0.0	0.8	0.3	2.4	0.1	4.5	-0.3	6.0	-0.7	5.6	-0.1	5.7	0.1	5.9	0.6	5.3	0.9	4.8	1.3	4.1	1.7
3	3.0	1.5	2.5	1.7	2.0	1.4	2.1	0.4	4.8	-0.9	7.2	-1.1	8.2	-1.1	7.7	-0.5	7.1	1.8	6.4	2.2	5.8	2.5	5.9	2.5
4	5.2	2.2	4.0	1.5	3.3	2.2	1.8	2.1	2.8	-0.6	4.7	-0.8	7.2	-0.5	7.2	-0.2	5.9	0.4	5.1	0.1	3.6	-0.2	2.0	-0.4
5	1.9	-0.4	1.9	0.2	1.4	0.6	1.7	0.0	2.2	-0.8	2.1	-0.2	4.2	-1.0	4.4	0.0	2.4	-0.1	2.0	0.1	0.7	0.3	0.3	0.7
6	0.3	0.1	-0.2	0.3	0.5	0.1	1.4	0.1	0.0	-0.3	0.6	0.0	1.4	-0.3	2.5	-0.3	2.8	0.0	3.0	-0.1	3.2	0.0	2.9	-0.2
7	2.6	0.0	2.5	0.1	2.7	0.1	2.9	-0.3	2.5	-0.8	3.4	-0.4	3.5	-0.3	3.9	-0.5	3.4	0.0	3.2	-0.2	3.2	-0.4	3.0	-0.3
8	2.6	-0.3	2.2	-0.2	2.0	-0.3	2.0	-0.3	2.5	-0.7	4.6	0.0	4.9	-0.4	5.4	-0.4	4.6	0.2	3.9	0.1	4.0	0.0	3.8	-0.1
9	3.8	0.1	4.0	-0.3	3.4	0.1	4.1	0.2	6.0	-0.4	5.7	-0.3	5.8	-0.4	6.5	-1.0	6.0	1.0	5.0	1.3	4.6	0.6	3.9	0.3
10	2.9	0.2	2.9	0.1	3.4	0.0	4.4	-0.1	5.8	-0.3	7.0	-0.1	7.9	-0.2	8.6	-0.3	7.1	-0.1	6.4	0.2	5.8	0.4	5.0	0.5
11	3.5	0.7	2.7	1.2	3.5	1.0	3.9	0.0	7.8	-1.2	9.5	-0.6	9.2	-0.3	10.0	-0.2	9.6	-0.1	7.6	0.3	7.5	0.4	7.6	0.3
12	7.3	-0.3	5.5	0.4	5.3	0.2	5.4	0.0	5.6	-0.6	7.1	-1.4	8.0	-0.9	4.1	-0.6	3.3	-0.1	3.7	0.3	2.4	0.3	3.8	0.4
13	3.5	0.4	3.8	0.5	4.2	0.5	5.2	0.1	8.5	-0.1	8.8	-0.4	11.4	-0.3	12.3	0.2	12.4	0.3	6.9	-0.1	6.5	0.3	6.2	0.2
14	5.6	0.4	4.8	0.5	5.0	0.4	4.6	-0.1	6.7	-0.8	7.8	-0.7	8.4	-0.7	5.1	-0.4	6.3	0.8	5.4	0.3	5.5	0.8	4.7	0.5
15	3.2	1.2	2.8	1.8	1.9	1.8	2.4	1.0	4.3	-0.4	6.0	-0.6	6.1	-1.0	6.0	-0.7	5.3	-0.3	3.7	-0.6	2.8	-0.1	2.3	-0.2
16	2.1	-0.1	2.1	-0.1	1.7	-0.2	2.0	-0.3	2.9	-0.2	4.2	-0.2	4.0	-0.3	3.5	-0.1	4.1	-0.2	3.2	-0.3	2.5	-0.1	1.6	-0.1
17	1.8	-0.1	1.3	-0.2	1.1	-0.3	1.0	-0.3	2.6	-1.0	4.2	-0.5	4.7	-0.7	4.7	-0.6	3.8	-0.3	3.1	-0.2	2.6	0.2	1.7	0.2
18	0.5	0.0	0.7	0.0	0.0	-0.1	0.8	-0.7	2.8	-1.0	5.2	-0.8	6.4	-0.9	6.6	-0.7	5.6	0.2	3.2	0.9	0.9	1.1	0.1	0.7
19	-0.3	1.0	-1.4	1.6	-1.8	0.9	-0.3	-0.5	1.5	-0.9	3.7	-0.8	5.2	-2.1	6.5	-1.1	6.0	0.5	4.7	0.4	4.6	0.1	4.7	0.0
20	4.6	0.0	4.3	-0.2	3.6	-0.2	3.0	-0.4	3.8	-0.9	5.3	-0.5	6.7	-1.0	8.3	-0.6	6.9	1.2	5.1	1.6	4.2	1.7	3.5	1.7
21	3.5	2.1	3.6	2.1	3.4	4.0	2.4	2.5	3.4	-1.0	7.8	-1.0	10.0	-1.3	10.7	-0.8	9.4	0.0	7.8	0.2	7.5	0.3	6.8	0.7
22	5.8	1.5	4.2	0.5	2.7	0.4	2.5	-0.8	3.6	-1.0	5.4	-1.5	6.2	-1.0	5.9	-0.7	5.5	-0.2	5.8	0.3	5.9	0.0	4.9	-0.2
23	5.1	-0.1	4.5	-0.1	3.9	0.1	3.0	-0.6	3.2	-0.9	8.4	-2.2	12.3	-1.1	11.8	-0.6	10.1	-0.1	7.2	0.5	5.2	0.6	3.5	0.5
24	2.2	0.8	2.2	1.9	0.8	1.1	3.2	0.5	6.1	-1.1	8.1	-0.8	10.0	-0.5	9.5	-0.6	8.3	0.3	6.5	2.8	4.7	2.1	3.5	1.9
25	2.9	1.4	2.3	1.7	2.3	2.1	4.3	1.1	7.9	-0.7	9.9	-1.1	11.8	-0.6	12.3	-1.1	11.1	0.5	9.0	1.8	8.0	1.5	6.2	1.4
26	5.6	1.6	4.8	2.2	4.0	2.3	6.7	1.8	9.0	-0.9	11.4	-1.7	11.9	-1.8	12.4	-1.3	11.6	0.8	10.8	2.0	10.0	2.0	9.4	2.4
27	6.9	2.2	6.3	3.0	5.3	3.1	4.3	0.0	9.3	-1.7	12.4	-2.3	13.4	-2.3	14.2	-1.4	13.0	0.4	12.2	2.1	9.3	1.9	6.4	1.5
28	5.4	1.7	5.2	1.8	3.4	0.2	4.0	-0.2	5.1	-1.1	5.7	-1.4	6.7	-0.7	8.0	-0.9	7.0	0.3	5.6	1.5	3.8	1.2	2.4	0.6
29	1.4	1.5	0.1	1.1	-0.2	0.4	1.9	0.2	6.7	-0.8	9.8	-1.6	12.0	-0.9	12.8	-1.1	12.0	0.8	9.8	1.7	7.2	1.9	5.6	1.4
30	4.9	2.1	2.8	1.5	1.9	0.7	4.1	-0.7	11.3	-1.6	16.4	-1.7	18.6	-1.1	18.7	-1.1	17.0	0.4	12.9	0.9	11.6	0.8	10.3	0.5
31	8.2	0.3	7.3	0.0	6.0	0.3	8.8	-0.4	11.7	-1.0	14.0	-1.4	16.3	-1.2	16.4	-1.0	14.5	0.0	11.7	1.0	8.8	1.0	7.4	1.6
Mittel	3.65	0.70	3.05	0.79	2.55	0.75	3.16	0.13	5.08	-0.80	6.96	-0.87	8.13	-0.83	8.27	-0.60	7.47	0.30	6.10	0.71	5.15	0.73	4.39	0.67
April																								
1	8.0	2.0	4.9	1.8	3.8	1.4	6.9	-2.2	12.1	-1.9	14.9	-1.1	16.0	-1.5	16.2	-0.6	14.9	1.9	11.5	1.8	11.0	2.5	8.0	1.0
2	6.6	0.8	5.8	0.6	5.1	0.6	6.1	-0.6	6.9	-1.1	6.9	-0.8	7.2	-0.7	5.7	-0.5	5.1	0.0	4.4	0.4	4.5	0.6	4.4	0.2
3	4.4	0.3	4.1	0.5	3.8	0.3	4.4	-0.4	6.4	-0.5	7.6	-0.5	8.0	-0.9	8.2	-0.4	7.8	0.0	5.0	1.5	4.4	1.6	3.4	1.9
4	3.4	1.2	3.7	1.6	4.3	2.3	5.7	0.4	9.2	-0.9	11.4	-1.0	12.8	-1.3	13.0	-1.3	11.7	-0.2	9.3	0.9	7.4	0.0	5.6	0.3
5	5.0	0.5	4.2	0.8	2.6	-0.2	4.7	-0.6	8.1	-1.1	10.8	-1.5	10.8	-1.3	10.4	-1.1	8.8	-0.2	6.5	0.2	4.7	0.0	3.3	0.2
6	2.1	0.4	2.2	0.0	2.8	0.0	3.9	-0.1	5.7	-0.3	9.8	-1.3	12.9	-0.9	14.7	-0.9	14.0	0.5	10.6	1.2	8.7	1.4	7.2	1.1
7	6.4	1.1	5.3	0.8	5.1	0.6	7.3	-0.6	11.5	-1.3	15.2	-1.0	16.1	-1.7	17.2	-1.0	15.6	0.4	12.6	1.7	10.6	1.6	9.4	2.2
8	7.8	1.7	7.3	1.7	6.7	1.7	9.6	-0.8	12.5	-1.5	14.8	-1.4	16.0	-2.2	16.5	-1.4	15.1	-0.5	12.7	2.0	9.2	0.8	7.7	1.0
9	6.6	1.5	5.4	2.2	4.2	1.5	6.2	-1.0	11.0	-2.0	15.1	-1.9	16.3	-1.6	16.8	-1.2	15.9	0.1	12.2	1.2	9.8	1.2	7.2	0.4
10	5.8	0.6	4.8	0.6	4.1	0.4	6.9	-0.2	12.2	-1.4	15.2	-1.4	16.8	-1.3	17.3	-1.1	15.8	0.2	11.8	1.5	9.6	1.8	8.3	1.3
11	7.0	1.3	5.9	0.7	5.1	0.3	8.4	0.0	12.2	-1.3	13.1	-1.3	14.5	-1.3	13.8	-0.9	12.9	0.0	10.3	2.2	7.7	0.9	5.3	1.2
12	3.6	0.6	2.5	1.0	2.0	0.4	5.2	-0.5	4.5	-1.3	5.1	-1.7	6.5	-1.6	7.7	-1.5	7.0	-0.2	6.3	0.0	5.1	1.5	4.1	0.9
13	2.8	1.5	1.5	1.1	1.4	1.1	5.1	-0.3	8.6	-1.7	10.2	-1.0	10.2	-1.4	9.7	-0.4	9.9	0.0	10.3	0.5	9.4	0.5	9.0	0.3
14	8.1	1.0	6.9	0.8	6.4	0.7	9 7	-0.6	12.6	-1.8	14.2	-0.8	9.2	-0.7	10.9	-0.5	11.1	-0.4	11.0	1.0	10.1	0.9	10.7	1.0
15	8.9	0.8	8.9	0.9	8.0	0.4	10.6	0.1	14.6	-0.6	15.6	-0.6	16.9	-0.5	17.5	-0.4	17.1	-0.2	15.1	0.7	13.5	1.2	11.3	1.0
16	10.0	0.8	9.4	0.8	8.5	0.3	12.1	-0.6	16.3	-1.3	18.8	-1.4	19.8	-1.2	20.0	-1.2	19.5	-0.3	16.4	0.7	14.6	0.6	13.2	1.5
17	12.6	1.9	12.7	3.0	11.0	1.8	12.6	-0.1	16.7	-1.7	19.2	-2.0	20.1	-1.4	19.9	-0.8	16.8	0.0	15.3	0.6	13.0	0.2	11.2	0.6
18	10.4	1.5	10.3	1.4	10.1	0.6	9.8	0.1	11.4	0.0	12.9	-1.3	14.5	-0.8	14.7	-1.2	13.4	0.0	11.0	1.2	9.8	1.5	8.5	0.4
19	8.0	0.1	7.0	0.0	6.9	-0.3	7.7	-0.7	11.1	-1.1	14.8	-0.9	15.7	-0.8	15.7	-0.6	13.7	-0.2	12.4	0.4	10.6	0.5	9.4	0.4
20	9.6	-0.1	9.1	0.0	8.5	-0.2	8.7	-0.2	7.9	-0.5	7.6	-0.6	8.3	-0.7	9.8	-0.5	9.8	-0.4	8.6	-0.1	7.6	-0.1	7.3	0.0
21	7.0	-0.1	6.8	-0.2	6.7	-0.2	6.9	-0.5	8.1	-0.9	9.5	-0.8	9.9	-0.8	10.4	-0.6	9.6	-0.2	8.8	-0.2	8.3	0.0	8.1	0.0
22	8.0	-0.2	7.6	-0.4	8.2	-0.3	7.9	-0.5	7.6	-0.6	7.8	-0.4	7.9	-0.3	7.5	-0.6	7.6	-0.4	7.3	-0.2	7.0	-0.3	6.5	-0.3
23	6.2	-0.2	5.3	-0.3	5.1	-0.4	6.0	-0.6	7.2	-0.4	8.4	-0.7	9.0	-0.7	8.9	-0.9	8.7	-0.3	7.9	0.0	7.2	0.1	6.9	-0.1
24	6.8	-0.1	6.5	-0.3	6.9	-0.4	8.0	-0.7	9.4	-0.9	11.5	-1.2	14.9	-0.6	16.4	-0.8	15.4	-0.5	12.4	0.6	10.7	0.7	9.6	0.7
25	9.1	0.4	8.7	0.4	10.4	1.7	10.7	0.5	13.9	-0.8	17.0	-1.5	18.6	-1.1	19.3	-1.3	18.7	0.0	16.3	1.7	14.3	0.8	13.1	2.2
26	10.0	1.2	9.0	1.0	8.6	0.3	12.9	-0.5	17.6	-1.6	21.3	-0.7	21.6	-1.1	22.4	-1.0	21.6	0.2	17.7	0.5	15.7	0.6	12.7	0.3
27	11.3	0.5	10.0	0.3	10.7	-0.3	14.6	-0.6	17.8	-1.0	21.0	-1.0	20.6	-1.4	18.7	-0.8	17.3	0.3	14.4	0.1	12.8	0.8	9.8	0.3
28	9.5	0.3	9.2	0.2	8.5	-0.1	8.4	-0.3	8.6	-0.3	9.5	-0.6	10.8	-0.3	10.9	-0.3	10.7	-0.1	9.8	0.0	9.1	-0.2	7.8	-0.3
29	7.6	0.1	7.4	0.0	7.5	-0.2	7.8	-0.2	8.8	-0.6	9.0	-0.4	9.2	-0.4	9.0	-0.3	8.3	-0.2	7.8	-0.1	7.9	-0.1	7.8	0.1
30	7.3	0.0	7.3	0.0	7.3	-0.3	8.1	-0.3	9.4	-0.5	9.9	-0.2	10.6	-0.5	11.7	-0.4	11.7	-0.1	11.1	0.3	11.2	0.2	10.2	0.1
Mittel	7.33	0.71	6.66	0.70	6.34	0.45	8.10	-0.42	10.66	-1.03	12.60	-1.03	13.39	-1.03	13.70	-0.81	12.85	-0.03	10.89	0.74	9.52	0.73	8.23	0.66

Temperatur auf dem Thurm

Potsdam — und Differenz: Thurm minus Wiese. — 1894

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
Mai																								
1	9.2	0.0	8.6	-0.1	7.8	-0.4	8.7	-0.4	9.8	-0.6	9.6	-0.4	9.7	-0.2	9.9	-0.2	10.1	-0.2	9.7	-0.2	9.3	-0.1	8.6	-0.2
2	8.1	-0.1	7.9	-0.3	7.7	-0.4	8.4	-0.7	10.4	-0.9	15.0	-1.2	16.5	-1.2	17.0	-1.1	16.5	0.2	15.8	2.3	13.6	2.5	10.6	1.0
3	9.8	0.8	9.5	0.3	9.4	-0.1	10.1	-0.4	14.0	-0.9	13.0	-1.1	13.8	-1.1	13.5	-0.4	13.6	-0.4	12.3	0.1	11.8	0.5	11.3	0.3
4	9.8	0.0	9.2	0.0	8.8	-0.2	9.2	-0.7	8.7	-0.3	9.2	-1.2	9.5	-0.8	6.8	-0.3	6.3	0.0	3.0	0.1	2.5	0.4	2.3	0.0
5	2.4	0.0	2.1	-0.1	2.7	-0.2	3.6	0.0	5.6	-0.3	7.8	-0.6	7.6	-0.7	7.4	0.3	5.5	0.2	5.0	0.0	3.0	0.1	3.2	0.2
6	4.4	0.3	4.7	0.1	4.7	-0.3	6.7	-1.2	8.3	-1.9	10.3	-2.0	12.6	-1.7	13.7	-1.1	13.8	-0.1	12.1	1.6	11.0	0.9	10.1	1.0
7	8.3	1.1	7.1	1.0	7.9	0.4	11.7	-0.8	15.7	-1.4	18.1	-0.8	18.8	-0.9	18.3	-0.4	16.2	0.0	13.6	0.3	11.3	1.0	10.5	0.5
8	9.4	0.7	8.5	0.6	7.7	0.4	10.7	-0.7	12.8	-1.8	13.8	-1.3	13.7	-2.1	12.3	-0.6	12.9	-0.2	11.7	1.4	10.6	2.4	9.3	2.4
9	9.5	2.9	9.3	2.1	9.2	1.4	12.5	-1.3	14.2	-1.0	15.9	-0.1	17.0	-0.9	17.8	-1.1	17.6	0.1	15.1	2.2	12.9	1.2	11.5	0.7
10	10.2	0.6	8.8	0.9	9.7	0.8	14 3	-0.7	18.3	-1.0	19.2	-1.9	20.7	-1.5	21.3	-1.4	15.3	-0.6	13.2	-0.3	12.3	0.1	12.2	0.1
11	11.5	0.2	10.7	-0.4	10.4	-0.3	10.4	-0.5	10.7	-0.6	11.1	-0.3	12.3	-0.8	13.4	-1.3	14.5	0.2	13.2	1.5	11.5	1.4	10.2	0.5
12	9.9	0.6	9.5	0.3	9.7	-0.4	11.3	-0.3	12.8	-0.3	16.3	-0.6	16.7	-0.8	17.4	-0.8	17.0	-0.8	14.3	0.3	13.0	0.5	12.4	0.9
13	11.8	0.5	12.4	0.9	11.9	-0.2	13.9	-1.5	16.5	-2.1	18.5	-1.4	20.0	-0.8	20.5	-1.2	19.6	0.1	17.0	1.9	15.0	0.2	15.2	2.5
14	13.4	0.7	12.5	0.7	11.6	-0.2	12.6	-1.2	15.4	-0.9	17.6	-1.7	19.8	-1.7	19.9	-1.2	19.5	-0.5	15.9	1.3	15.7	2.6	12.8	0.9
15	11.4	0.6	10.2	0.3	9.6	-0.4	13.4	-1.3	18.3	-1.4	21.3	-1.4	22.3	-0.8	22.9	-0.5	21.9	0.5	19.8	1.3	17.5	2.3	16.5	2.2
16	15.1	2.3	14.3	2.4	13.5	0.5	18.0	-0.8	21.4	-1.3	23.3	-0.5	23.3	-1.9	24.2	-1.5	23.5	0.1	20.9	2.0	18.1	1.0	16.6	2.1
17	15.1	1.7	13.5	1.0	13.4	-0.2	18.4	-0.5	21.8	-1.4	23.3	-0.3	21.2	-1.5	23.6	-1.5	22.4	-0.2	21.2	1.9	17.0	1.1	14.7	1.0
18	13.0	1.2	11.4	0.4	13.0	0.3	14.7	-0.8	17.2	-1.6	20.4	-1.4	20.5	-2.2	21.5	-1.3	20.1	-0.6	18.7	0.7	15.9	1.4	13.7	1.4
19	10.8	-0.5	9.1	-0.3	8.3	-0.6	9.6	-1.3	10.0	-1.1	11.0	-2.5	11.6	-2.0	12.1	-1.1	11.4	-0.3	9.2	0.5	6.3	2.3	4.3	1.8
20	3.8	2.3	8.5	2.1	4.7	0.6	8.1	-0.9	9.8	-1.6	12.0	-1.0	13.3	-1.2	13.7	-0.7	13.0	-0.3	11.3	0.1	10.0	0.1	9.4	0.1
21	8.0	0.1	7.8	0.3	7.3	-0.3	7.9	-0.3	8.8	-0.3	10.4	-0.9	10.7	-0.6	10.2	-0.6	9.9	-0.2	7.3	0.1	7.4	0.1	8.0	0.0
22	7.7	0.1	6.4	-0.2	7.4	-0.1	7.6	-0.4	8.0	-0.4	8.1	-0.3	8.3	-0.7	8.2	-0.4	8.0	-0.2	7.6	-0.2	7.2	-0.1	6.7	-0.3
23	7.1	-0.1	7.2	-0.2	7.6	-0.3	8.2	-0.4	9.1	-0.3	9.5	-0.6	9.7	-0.4	9.6	-0.4	10.7	-0.4	9.9	-0.2	8.9	0.0	6.9	0.1
24	4.9	0.4	4.1	0.4	6.6	0.5	9.9	-1.2	12.6	-1.1	14.6	-1.4	16.0	-1.6	16.2	-0.9	16.2	0.1	14.1	1.5	12.1	1.2	9.9	0.5
25	7.5	1.4	5.9	0.8	7.4	0.2	11.0	-0.7	14.6	-1.3	16.6	-1.7	18.0	-1.4	18.4	-0.9	17.2	-0.5	15.3	0.2	13.4	0.2	10.9	-0.1
26	10.8	-0.2	10.1	-0.2	9.8	-0.5	9.7	-0.6	10.0	-0.5	10.5	-0.7	10.5	-0.7	10.2	-0.6	10.4	-0.3	9.6	-0.7	9.1	-0.4	8.7	-0.1
27	8.3	-0.3	8.2	-0.1	8.1	-0.2	8.7	-0.4	9.6	-0.5	9.4	-0.8	10.0	-0.4	11.4	-0.7	12.0	-0.4	10.7	2.1	10.3	3.1	9.4	3.0
28	8.2	1.9	8.7	2.0	8.8	0.3	10.3	-1.3	11.9	-1.8	13.0	-1.8	10.9	-0.5	10.2	-0.7	11.8	-0.1	9.1	-1.1	7.9	1.5	7.2	1.8
29	6.2	1.8	5.9	1.8	7.2	1.0	10.2	-0.2	12.0	-0.3	13.3	-1.0	13.7	-1.2	14.2	-1.6	13.4	-0.5	12.2	2 4	10.7	2.4	8.9	0.9
30	8.0	0.2	7.4	1.0	8.0	-0.2	10.4	-1.4	12.9	-2.4	13.6	-1.3	11.4	-1.2	12.9	-0.3	14.9	-0.1	13.5	1.4	10.4	0.5	10.1	1.5
31	10.0	2.8	8.0	2.0	9.3	1.2	13.6	-1.3	15.0	-1.2	16.3	-1.5	17.9	-2.3	14.8	-1.2	16.1	-0.4	14.5	0.9	13.8	3.0	11.3	1.1
Mittel	9.15	0.78	8.47	0.63	8.68	0.07	10.77	-0.78	12.78	-1.05	14.26	-1.09	14.77	-1.16	14.95	-0.83	14.56	-0.18	12.80	0.82	11.27	1.07	10.11	0.90
Juni																								
1	10.9	2.1	9.2	1.6	10.0	-0.1	13.0	-1.3	14.9	-2.4	16.8	-1.8	16.8	-1.9	15.5	-1.6	17.7	0.0	13.4	1.1	13.9	3.0	12.0	1.1
2	12.2	1.6	11.9	1.0	11.9	0.0	11.7	-0.4	15.5	-0.7	14.6	-0.4	13.2	-0.7	15.9	-1.1	16.4	0.2	15.4	0.7	14.6	0.6	14.1	1.0
3	12.8	0.0	11.2	0.1	12.9	1.1	11.3	-0.1	12.8	-0.1	13.5	-0.6	13.4	-0.3	14.3	-0.6	13.1	-0.3	12.6	0.3	12.5	0.3	12.0	0.5
4	12.0	0.6	11.7	-0.2	11.9	-0.3	13.0	-0.6	14.6	-0.8	16.9	-1.5	16.9	-1.8	17.9	-1.0	17.8	-0.3	17.0	2.0	16.1	1.3	16.0	1.6
5	12.3	0.3	12.4	0.5	12.1	-0.2	13.3	-0.1	15.9	-0.8	18.4	-1.3	19.4	-1.5	19.8	-0.8	18.4	-0.1	16.8	1.7	14.6	1.4	13.4	2.0
6	13.2	2.3	12.2	2.0	13.0	0.7	15.5	-0.4	18.3	-0.5	18.4	-1.0	19.2	-0.9	20.0	-0.8	19.6	-0.3	18.4	1.4	14.8	0.7	12.9	0.4
7	13.0	0.1	13.1	-0.1	13.2	-0.1	13.2	-0.4	13.7	-0.4	15.4	-0.8	17.4	-0.1	19.5	-0.1	18.0	-0.3	14.6	-0.3	12.7	-0.1	12.2	0.0
8	11.7	-0.2	11.7	-0.2	11.7	-0.4	11.5	-0.3	10.4	-0.5	11.3	-0.2	13.3	-1.0	12.8	-0.4	12.2	0.2	11.5	0.5	10.9	0.1	9.6	-0.4
9	9.9	-0.1	8.6	-0.3	8.6	-0.8	9.7	-1.2	12.0	-2.3	12.5	-1.7	12.6	-2.3	14.0	-0.8	13.2	0.1	13.1	1.7	12.4	1.5	11.8	1.0
10	11.5	0.4	10.0	0.0	10.4	-0.2	12.1	-0.4	12.2	-0 4	12.4	-0.1	11.5	-0.4	12.9	-0.6	13.3	-0.4	12.0	0.0	11.1	0.7	11.1	1.3
11	9.8	0.1	9.7	0.2	10.2	-0.3	10.9	-0.3	11.9	-1.0	14.1	-0.7	15.0	-1.4	13.1	-1.3	14.2	-0.4	13.4	0.5	11.8	1.1	10.1	1.0
12	8.4	1.0	8.4	0.1	8.6	-0.1	9.4	-0.2	9.9	-0.5	11.6	-0.3	11.6	-0.9	11.2	-0.8	12.1	-0.4	11.3	0.3	11.0	-0.1	10.3	0.1
13	10.2	-0.2	9.7	0.0	10.3	0.0	10.9	-0.4	11.7	-1.2	12.3	-1.1	13.0	-1.1	12.0	-0.7	12.9	-0.1	12.0	0,0	11.7	-0.3	11.4	-0.2
14	11.1	-0.2	11.0	-0.1	11.1	-0.1	11.0	-0.1	11.4	-0.3	13.3	-0.8	14.2	-1.1	14.5	-0.8	13.8	-0.5	12.8	-0.3	11.6	-0.4	11.1	-0.3
15	10.5	-0.3	10.1	-0.3	10.1	-0.3	10.3	-0.5	11.1	-0.4	13.2	-1.3	14.8	-0.8	14.9	-1.2	13.5	-0.6	12.1	-0.4	11.2	-0.1	9.1	0.4
16	7.6	0.1	7.8	0.1	9.3	-0.2	10.3	-0.7	11.4	-0.6	14.9	-1.5	17.8	-1.0	18.3	-1.3	18.2	-0.1	17.0	1.2	15.2	1.6	13.8	1.3
17	13.4	0.7	13.4	-0.1	13.7	-0.1	13.8	-0.5	16.0	-1.4	17.3	-1.9	18.6	-1.4	19.0	-1.3	18.5	-0.7	17.4	0.7	16.6	2.2	15.2	1.9
18	13.8	1.7	13.4	1.2	13.7	1.0	16.3	-0.4	19.0	-1.5	20.6	-1.8	21.5	-2.2	22.0	-1.7	23.1	0.3	20.7	0.4	18.8	0.8	14.8	0.3
19	14.2	0.3	13.5	0.7	14.3	0.0	12.7	-0.7	12.3	-0.9	13.5	-1.1	14.4	-1.1	15.9	-1.9	13.5	-0.6	12.5	0.0	12.5	-0.1	12.1	-0.1
20	9.7	-0.2	8.1	0.1	8.7	-0.6	11.5	-1.1	13.5	-2.1	15.3	-1.6	16.9	-2.3	17.3	-1.9	17.4	-0.5	16.3	1.5	16.2	1.8	15.3	0.6
21	14.0	-0.1	12.1	0.2	11.8	-0.1	12.1	-0.1	14.8	-1.4	14.6	-0.8	13.9	-0.5	13.1	-0.3	13.3	-0.2	13.2	-0.2	12.8	-0.2	12.2	-0.1
22	11.7	0.3	11.7	-0.1	11.2	-0.3	11.3	-0.9	12.5	-0.9	13.7	-1.3	14.2	-1.0	14.9	-0.6	15.9	-0.5	15.1	0.1	13.1	1.8	11.1	1.2
23	10.2	1.7	9.6	1.6	11.1	0.7	13.8	-1.4	16.8	-2.2	19.0	-1.8	21.0	-2.0	22.1	-1.3	22.2	0.0	21.0	1.1	19.1	2.6	18.5	3.0
24	17.7	1.1	17.2	1.2	17.2	0.2	20.1	-1.0	21.0	-1.6	21.0	-1.1	21.0	-0.9	21.2	-0.7	21.0	-0.2	16.5	0.2	16.0	0.1	15.1	0.3
25	13.0	0.2	12.0	-0.1	11.6	-0.4	12.7	-0.9	14.0	-1.1	15.5	-1.9	16.3	-1.3	17.0	-0.7	16.9	-0.2	15.1	0.0	13.9	0.0	13.0	0.0
26	11.9	0.1	10.4	-0.2	10.4	-0.6	11.7	-1.2	13.2	-1.4	14.6	-0.6	14.6	-0.3	14.4	-0.4	14.2	-0.4	11.5	-0.7	11.9	0.0	11.6	0.1
27	11.2	0.1	10.3	0.0	11.8	0.5	13.2	-0.4	15.2	-1.0	16.0	-1.3	17.8	-0.4	18.4	-1.5	18.6	-0.4	17.0	0.2	16.0	1.8	14.1	1.4
28	13.6	1.4	12.6	0.2	12.9	-0.3	15.0	-0.9	17.9	-1.4	19.4	-0.7	20.6	-1.4	20.7	-1.1	20.5	-0.1	18.0	0.7	16.6	1.7	15.0	2.7
29	12.7	2.2	12.5	1.3	14.1	-0.1	16.4	-0.9	20.2	-1.4	22.6	-2.2	24.8	-1.7	25.5	-1.3	25.0	-0.1	22.3	1.1	20.4	1.4	19.0	1.3
30	17.6	1.9	16.2	1.2	16.1	0.1	19.5	-1.2	22.7	-2.0	24.6	-2.3	22.1	-0.9	24.0	-1.3	25.0	-0.5	23.2	5.5	20.8	3.4	19.4	2.8
Mittel	12.06	0.63	11.39	0.39	11.80	-0.04	12.91	-0.63	14.56	-1.11	15.91	-1.18	16.59	-1.15	17.07	-1.00	16.98	-0.25	15.44	0.70	14.36	0.95	13.24	0.87

Temperatur auf dem Thurm

1894 — und Differenz: Thurm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2a		4a		6a		8a		10a		Mittag		2p		4p		6p		8p		10p		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
Juli																								
1	18.7	2.8	16.7	1.8	17.8	0.2	20.3	-0.8	22.8	-1.5	24.6	-1.2	26.5	-1.9	25.8	-0.4	25.6	-0.6	23.4	0.9	21.9	1.5	21.5	2.4
2	20.4	2.6	20.0	3.2	17.7	-0.1	22.3	-0.7	24.0	-2.2	26.5	-1.9	27.3	-1.8	27.2	-1.3	27.9	-0.5	26.6	1.7	24.0	1.8	22.0	2.2
3	21.5	1.2	22.0	2.4	22.2	1.2	24.3	-1.2	27.3	-2.4	28.6	-2.1	18.4	0.3	20.3	-0.4	19.0	-0.5	18.9	0.5	17.6	1.6	16.9	1.0
4	15.6	0.6	14.7	0.0	14.3	-0.3	15.5	-0.8	16.6	-0.6	17.7	-2.2	19.1	-1.4	15.6	0.0	18.4	0.6	15.8	0.9	13.9	0.0	13.0	0.0
5	13.6	0.0	13.8	-0.1	14.0	-0.2	14.7	-0.5	16.5	-1.2	19.2	-1.9	20.7	-1.7	21.4	-1.3	21.5	0.1	20.7	1.0	19.5	2.2	18.4	2.1
6	16.5	1.4	16.3	2.4	17.5	0.8	19.2	-0.9	21.5	-1.4	22.8	-1.7	25.1	-1.5	25.6	-1.0	25.0	0.2	23.0	1.8	20.1	2.2	17.7	0.6
7	16.5	0.5	15.2	0.4	16.6	-0.4	20.6	-0.3	24.2	-1.0	26.6	-0.3	27.6	-1.0	27.9	-0.4	27.1	-0.2	23.6	1.3	20.9	1.1	19.3	0.4
8	18.0	0.3	17.3	0.4	17.7	-0.1	16.8	-0.2	16.8	-0.9	16.0	-0.3	16.2	-0.8	16.5	-1.0	17.2	-1.0	17.4	0.6	17.1	3.0	16.7	3.5
9	15.0	2.3	14.8	1.9	14.8	1.4	17.5	-0.4	19.4	-1.1	20.1	-0.7	21.9	-0.3	21.3	-0.5	21.5	0.7	20.1	1.1	16.9	1.1	17.3	1.6
10	14.9	0.7	15.7	2.2	15.1	0.3	17.0	-0.5	19.8	-0.7	22.5	-1.2	23.6	-1.3	23.9	-0.3	23.2	-0.3	22.2	1.4	19.9	0.0	18.7	0.3
11	17.4	0.6	16.5	0.6	17.5	0.2	19.0	-0.1	17.1	-0.4	17.3	-0.3	18.3	0.2	19.2	0.6	17.4	0.0	16.1	0.0	15.0	0.7	14.9	0.5
12	14.0	0.6	12.5	0.3	14.0	-0.2	16.5	-0.8	18.7	-1.5	19.7	-0.5	21.8	-0.8	20.4	-0.7	20.4	0.1	14.8	0.6	14.4	1.9	13.6	0.6
13	14.4	1.6	14.1	1.0	13.5	0.3	16.2	-1.0	18.1	-1.6	20.1	-2.1	20.7	-1.0	20.8	-1.2	21.2	0.1	20.0	1.2	18.5	1.5	16.9	0.9
14	15.8	0.7	15.4	2.0	14.5	-0.1	18.0	-0.5	19.5	-0.5	21.5	-0.6	18.6	-0.8	19.1	0.1	19.6	0.0	18.5	0.6	16.4	0.2	15.8	-0.1
15	14.8	0.3	13.8	0.0	14.0	-0.2	15.6	-1.6	16.9	-1.6	17.5	-1.2	19.2	-0.9	20.1	-0.4	19.4	0.1	17.4	0.5	16.0	1.9	14.4	1.2
16	13.3	1.8	12.2	1.5	13.1	0.6	15.7	-1.2	18.0	-1.0	18.6	-0.8	19.4	-1.0	20.1	-0.4	18.1	-0.5	17.4	0.7	15.6	1.4	14.2	0.3
17	14.2	1.1	13.2	0.6	14.1	0.1	14.4	-0.6	16.1	-0.8	18.6	-0.6	19.5	-0.6	17.6	-0.1	17.8	0.0	16.9	0.0	15.1	0.0	15.0	0.5
18	14.5	0.6	14.6	1.2	14.5	-0.1	16.3	-1.0	17.3	-1.6	17.8	-1.4	19.6	-0.9	19.5	-0.3	19.6	0.0	17.2	0.7	15.7	0.5	14.4	0.4
19	13.6	0.2	13.1	0.2	12.9	-0.2	14.4	-0.9	16.0	-1.5	17.4	-0.8	17.9	-0.6	18.3	-0.8	18.1	0.2	14.8	0.8	14.0	0.8	13.6	0.5
20	13.2	0.4	12.6	0.4	13.0	-0.1	14.1	-0.9	16.5	-2.0	18.1	-2.3	18.7	-1.0	18.5	-0.7	14.1	-0.4	13.5	0.5	13.8	0.6	13.4	0.9
21	13.1	0.7	12.7	0.6	12.6	0.3	14.9	-1.3	17.3	-2.1	19.9	-1.8	20.4	-1.7	21.5	-0.6	21.2	0.4	20.3	1.3	19.6	2.4	18.1	0.6
22	17.1	0.9	17.1	1.0	15.9	0.3	19.1	0.1	21.9	-1.8	23.4	-1.5	24.1	-0.9	25.5	-1.0	24.6	0.0	22.6	1.0	21.0	0.8	20.0	1.6
23	18.6	1.9	18.0	1.5	18.7	1.1	23.0	-0.1	25.6	-0.9	28.1	-0.9	29.9	-1.0	30.9	-0.9	30.9	0.3	28.6	2.7	26.6	1.1	25.5	1.0
24	23.6	1.4	22.3	0.8	20.9	0.9	25.5	-0.6	30.2	-1.6	33.3	-1.6	31.4	-1.1	31.5	-1.0	30.5	0.3	28.0	1.3	23.9	0.3	21.4	0.5
25	19.0	0.1	16.4	0.0	15.9	-0.1	17.4	-1.9	19.8	-1.4	22.2	-2.0	23.5	-1.9	23.8	-1.0	22.6	0.0	19.9	1.2	17.5	0.8	15.8	0.6
26	14.6	0.7	13.4	0.7	15.0	0.8	18.8	-1.1	20.4	-0.9	22.7	-1.9	22.8	-1.0	22.4	-0.4	22.8	-0.1	21.2	1.6	19.7	0.9	18.3	0.3
27	17.2	0.2	16.4	0.2	15.7	-0.2	15.5	-0.3	18.5	-0.6	20.0	-1.8	16.2	-0.9	15.7	0.2	16.4	2.2	16.4	2.3	16.4	1.4	15.3	1.9
28	13.7	1.5	12.5	1.7	13.1	1.4	17.0	-0.7	19.0	-1.1	19.6	-1.2	21.5	-1.9	22.6	-1.3	22.0	-0.3	20.2	0.2	19.0	1.3	18.2	2.2
29	16.8	2.3	16.8	2.7	15.5	1.0	18.8	-1.0	22.1	-1.5	24.0	-2.3	25.2	-2.4	25.5	-1.5	25.7	-0.1	24.4	2.6	22.0	2.5	22.0	2.2
30	20.4	1.0	19.9	1.3	18.7	1.2	20.8	-0.7	25.0	-1.7	26.4	-1.4	28.2	-1.7	26.2	-1.4	21.9	-0.2	20.3	0.1	18.9	0.3	17.0	-0.8
31	16.4	0.2	15.6	0.3	15.2	-0.2	14.8	-0.5	15.8	-0.4	16.4	-0.5	17.1	-0.6	18.2	-0.9	17.9	-0.7	17.3	-0.3	16.4	0.5	16.2	-0.1
Mittel	16.34	1.01	15.66	1.07	15.68	0.31	17.87	-0.74	19.96	-1.27	21.52	-1.33	21.95	-1.10	22.03	-0.65	21.57	0.00	19.92	0.99	18.29	1.17	17.26	0.96
August																								
1	15.7	-0.1	15.3	-0.3	15.0	-0.3	14.7	-0.3	15.7	-1.0	15.6	-1.0	16.4	-0.9	17.1	-0.4	16.4	-0.2	16.1	0.5	15.7	0.5	15.1	0.8
2	14.6	1.3	14.4	1.6	14.1	0.2	17.0	-0.1	19.9	-1.5	21.3	-1.4	21.1	-0.8	21.1	-0.7	19.9	-0.6	19.6	1.3	17.2	0.6	16.8	0.6
3	16.2	0.5	16.0	0.4	15.7	-0.2	17.2	-0.8	18.5	-1.3	19.0	-1.7	21.1	-1.4	22.2	-1.1	20.6	0.0	19.6	1.5	18.9	1.6	17.2	1.4
4	16.0	0.7	15.0	0.7	14.2	0.4	16.0	-0.8	17.9	-1.7	17.1	-0.7	20.1	-1.8	19.3	-0.8	18.9	-0.4	17.7	0.1	16.2	0.7	15.5	0.3
5	15.7	0.3	13.5	0.7	13.1	0.5	16.2	-0.5	19.0	-1.9	19.9	-1.2	21.4	-2.0	22.0	-0.6	21.3	0.1	20.2	0.3	18.4	0.7	16.7	1.5
6	16.3	1.3	16.0	2.3	16.5	2.1	18.8	-0.4	20.8	-0.8	23.5	-1.4	25.4	-1.1	25.9	-0.7	25.3	0.3	23.0	1.7	21.1	0.4	20.0	0.8
7	19.8	0.8	18.3	0.3	18.8	0.3	22.1	-0.7	25.0	-1.6	27.0	-2.0	26.9	-1.2	17.8	-0.2	19.0	-0.4	18.8	0.5	18.5	0.4	18.2	0.6
8	17.2	-0.1	16.4	-0.2	16.3	-0.1	17.3	-0.7	18.7	-1.6	20.0	-1.5	21.6	-1.5	22.8	-0.9	21.9	-0.3	20.5	1.4	19.5	1.4	18.4	1.0
9	17.0	0.0	15.9	0.6	16.1	-0.1	17.1	-0.3	19.6	-1.2	19.9	-1.0	19.9	-0.4	19.0	-0.2	20.4	0.4	18.0	1.6	16.7	1.5	16.0	1.6
10	15.5	1.2	15.2	0.7	14.6	0.4	15.9	-0.5	17.6	-1.8	17.9	-0.5	18.7	-0.9	19.3	-1.1	17.1	0.5	13.3	-0.2	12.8	0.2	13.0	0.7
11	12.1	0.7	11.8	0.8	12.1	-0.1	13.1	-0.5	13.9	-0.4	16.2	-1.7	14.2	-0.3	14.5	-0.8	15.9	0.1	13.9	2.4	12.9	1.3	12.4	0.1
12	12.2	0.4	11.1	0.3	10.9	-0.2	12.0	-0.8	14.2	-2.0	15.7	-2.2	16.5	-1.9	17.3	-1.3	16.5	0.0	12.6	-0.2	12.9	0.1	12.9	0.0
13	13.4	0.0	13.5	0.0	13.2	0.0	13.5	-0.2	13.8	-0.1	15.0	-0.4	14.4	-0.6	13.8	-0.4	13.7	-0.1	12.6	0.1	11.5	0.1	10.1	0.1
14	10.4	-0.1	10.7	0.1	10.6	0.0	10.7	0.1	12.2	-0.7	12.3	-0.5	12.8	-0.7	13.1	-0.5	14.4	0.3	14.0	1.6	13.1	1.1	12.4	0.7
15	11.8	-0.1	12.2	0.2	13.2	0.0	16.3	0.1	20.1	-1.4	21.4	-1.5	22.1	-0.3	17.3	-1.0	17.9	0.2	17.5	0.3	17.5	0.1	16.3	0.0
16	15.8	0.9	15.6	0.7	15.0	0.1	15.9	-0.7	18.0	-1.4	19.5	-1.9	21.8	-0.5	21.7	-0.1	21.3	1.0	19.0	0.3	15.3	0.6	11.6	-0.3
17	11.6	0.1	11.7	0.4	12.1	0.4	13.0	-0.8	15.3	-1.1	15.6	-1.2	15.9	-0.5	15.5	-0.8	15.2	0.4	15.1	2.5	13.2	1.6	12.5	1.8
18	11.3	0.8	10.7	0.2	10.6	-0.2	11.4	-0.9	13.1	-1.4	13.8	-1.1	15.0	-0.7	15.6	-1.0	15.0	0.4	14.3	1.1	12.8	0.7	12.3	0.7
19	10.5	1.0	9.8	0.9	10.2	0.2	10.6	-0.1	13.8	-1.6	14.2	-0.3	15.7	-1.5	11.8	0.1	12.7	1.4	12.3	1.4	11.5	0.9	11.9	1.2
20	11.1	0.5	10.6	0.5	10.1	-0.4	11.8	-0.7	13.3	-0.5	12.2	-0.3	12.9	-0.3	12.6	-0.3	13.2	0.0	13.2	0.1	12.2	0.1	11.3	0.5
21	10.3	0.5	9.5	0.1	9.4	0.0	11.0	-0.9	12.8	-1.5	14.6	-2.1	15.9	-1.1	12.4	-0.6	14.0	0.0	13.7	0.5	13.4	0.2	13.2	0.1
22	13.0	0.0	12.8	0.3	12.1	0.1	13.1	-0.6	15.3	-0.9	12.7	-0.6	15.6	-0.9	16.4	-0.1	15.2	-0.1	13.5	0.3	12.7	0.7	11.2	0.6
23	10.7	0.5	10.3	0.3	10.1	-0.5	12.1	-1.4	14.5	-2.0	15.8	-2.4	17.8	-1.8	17.9	-0.4	17.3	1.0	16.1	1.4	14.2	0.7	13.2	0.0
24	13.1	-0.2	14.6	0.4	16.2	0.2	14.5	-0.5	14.3	-0.3	15.4	-0.8	15.8	-0.7	18.7	-1.3	18.8	0.4	16.9	0.8	16.6	0.5	16.5	1.1
25	14.7	0.0	13.4	-0.3	11.7	-0.4	12.6	-1.2	14.5	-1.5	16.0	-1.3	16.4	-1.2	15.6	-0.5	15.4	-0.1	14.8	1.3	14.2	1.1	13.9	0.8
26	12.2	0.0	11.3	0.8	10.6	0.8	12.5	-0.9	14.8	-1.7	16.9	-1.7	18.5	-0.3	19.1	-0.2	17.9	0.3	15.7	1.1	14.5	0.5	14.3	0.2
27	14.1	0.9	14.8	1.6	14.4	1.0	17.0	-0.9	19.1	-0.7	20.7	0.4	17.1	-0.1	18.2	-0.7	18.3	-0.4	17.0	0.2	15.1	-0.4	14.1	-1.2
28	13.9	-1.2	13.3	0.2	13.1	-0.2	13.2	-0.8	14.4	-1.4	15.2	-1.6	16.4	-1.3	16.3	-0.6	15.7	-0.4	13.8	1.1	12.9	0.2	12.6	-0.1
29	12.1	-0.2	11.8	0.2	11.8	-0.1	12.4	-0.8	13.3	-1.0	14.0	-1.1	14.2	-0.4	14.3	-0.9	13.9	0.0	13.9	0.6	13.9	0.1	12.9	0.1
30	11.9	-0.1	11.8	-0.2	11.7	-0.3	11.8	-0.3	13.3	-1.3	14.7	-1.5	15.0	-1.2	15.1	-0.4	14.8	0.1	14.6	0.7	13.8	0.7	13.7	0.5
31	12.8	0.7	11.9	0.9	11.8	1.1	12.9	-0.6	15.6	-1.7	16.8	-2.0	19.1	-1.7	20.1	-1.1	19.8	1.2	18.9	2.6	18.4	2.8	17.3	2.3
Mittel	13.65	0.36	13.20	0.49	13.07	0.15	14.31	-0.60	16.20	-1.25	17.09	-1.24	17.93	-0.96	17.55	-0.63	17.35	0.17	16.14	0.93	15.08	0.70	14.31	0.60

Temperatur auf dem Thurm

Potsdam — und Differenz: Thurm minus Wiese. — **1894**

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
September																								
1	16.2	2.1	16.7	2.5	12.9	0.6	15.3	−0.8	18.5	−1.9	20.5	−1.5	20.7	−0.5	18.9	−0.8	17.0	0.1	15.0	1.7	13.7	1.3	12.8	0.8
2	12.8	0.3	12.9	0.0	11.9	−0.4	12.2	−0.8	13.6	−2.1	14.5	−1.6	15.5	−2.0	15.9	−0.5	14.9	0.4	13.3	2.1	11.6	2.2	10.8	1.4
3	10.8	1.2	10.6	1.3	10.3	0.5	10.6	−0.4	12.5	−0.6	12.9	−0.4	13.3	−0.4	11.6	−0.2	10.0	−0.2	9.8	−0.1	10.0	0.4	9.3	−0.1
4	9.5	0.3	9.4	0.4	9.7	0.3	9.9	−0.3	11.0	−1.0	12.2	−0.8	12.7	−0.7	13.8	−0.9	14.0	0.9	12.2	2.7	10.4	1.6	9.9	1.9
5	9.3	2.3	8.3	1.7	7.7	1.3	9.3	−0.4	13.6	−1.9	13.6	−2.4	15.0	−1.2	14.4	−0.5	12.5	0.6	11.1	2.0	11.0	1.9	10.1	2.1
6	10.4	3.4	9.8	2.9	8.6	1.8	10.2	0.6	13.4	−1.5	14.9	−2.1	14.8	−1.2	14.9	−0.9	14.4	0.8	12.9	2.0	11.6	2.3	10.9	2.1
7	9.9	0.8	9.7	−0.2	9.2	−0.2	9.1	−0.4	11.1	−1.8	12.7	−1.3	13.5	−1.4	13.4	−1.3	12.2	2.2	9.6	0.6	9.4	0.6	9.8	0.6
8	8.8	0.2	8.7	0.3	8.7	0.1	9.5	0.0	10.6	−0.3	11.0	−0.4	10.9	−0.7	9.8	−0.4	9.8	−0.2	8.6	−0.4	8.5	−0.1	8.2	0.1
9	7.6	0.0	7.5	−0.2	7.5	−0.1	8.1	−0.4	9.3	−0.6	9.3	−0.7	9.6	−1.0	9.1	−0.5	9.4	−0.1	9.1	−0.2	8.7	0.1	9.3	0.1
10	8.6	0.2	8.4	0.1	8.6	−0.1	9.5	−0.6	11.0	−1.7	13.0	−1.1	12.6	−0.6	11.8	−1.1	12.7	1.0	11.5	1.9	9.7	2.3	8.7	2.2
11	7.9	2.2	7.5	2.0	7.7	1.2	9.4	0.1	12.0	−1.7	13.5	−2.6	14.9	−1.8	15.0	−1.0	13.7	1.3	12.2	1.5	11.0	0.8	10.3	0.8
12	10.1	0.8	9.6	0.5	9.4	0.0	10.0	−0.5	11.6	−0.5	12.5	−0.4	14.5	−0.8	14.7	−0.4	14.0	0.6	11.7	1.3	9.9	0.7	9.9	0.1
13	9.9	0.0	9.9	−0.1	9.6	−0.1	10.1	−0.4	10.8	−0.8	12.0	−1.4	13.6	−1.8	13.5	−0.5	13.1	0.4	11.3	−0.1	9.6	0.2	8.5	0.8
14	7.3	1.5	6.3	0.4	5.4	0.2	7.8	−0.1	10.7	−1.2	11.8	−2.0	12.5	−1.8	13.4	−0.6	12.4	0.8	10.1	2.5	9.4	3.3	8.8	3.4
15	7.2	2.6	6.6	2.3	6.0	2.0	7.0	−0.7	11.1	−2.3	12.7	−1.3	13.6	−0.7	13.8	−0.2	13.5	0.3	12.9	0.2	12.6	0.3	11.5	0.1
16	10.3	−0.1	10.1	−0.2	9.5	−0.3	9.9	−0.4	11.9	−0.2	13.4	−2.0	15.3	−1.8	15.2	−1.3	15.3	1.7	14.4	2.4	13.9	2.0	11.5	1.5
17	9.6	0.3	9.6	0.0	10.9	1.5	10.9	−0.3	15.2	−1.5	17.0	−1.3	17.6	−1.4	17.7	−0.9	15.4	1.8	13.1	2.5	11.3	1.7	10.2	1.9
18	9.8	2.3	9.0	1.5	8.7	1.1	10.2	0.1	14.8	−1.0	17.2	−0.9	18.4	−1.1	18.0	0.3	15.5	0.7	13.4	2.2	12.0	2.0	10.5	1.7
19	9.1	1.3	8.7	2.0	8.1	1.7	10.6	1.2	15.5	−1.2	18.6	−0.5	18.9	−1.4	19.1	−0.4	18.2	3.4	16.9	3.2	16.1	3.4	15.9	3.5
20	15.4	3.7	14.7	3.9	11.6	3.2	13.5	2.8	17.9	0.0	19.3	−2.1	20.3	−1.4	19.8	−1.2	19.0	3.2	16.7	2.6	15.8	3.0	11.8	0.7
21	9.8	0.5	8.9	0.8	6.7	0.3	8.8	−0.6	15.4	−0.8	17.8	−1.0	19.9	−0.2	20.2	−1.1	19.1	2.0	17.8	2.7	16.4	2.3	15.5	1.8
22	13.2	0.8	12.7	2.5	12.0	1.4	11.8	0.4	13.2	−0.8	15.9	−0.7	16.6	−0.9	17.1	−0.4	14.8	−0.7	13.6	−0.3	12.8	0.0	11.7	0.0
23	10.7	0.4	10.3	0.3	10.7	0.2	10.7	−0.3	11.5	−0.5	12.7	−0.7	13.4	−0.6	11.5	−0.1	10.8	−0.1	10.2	0.1	9.3	0.0	7.9	0.8
24	7.0	1.6	6.2	1.4	5.6	1.3	6.6	−0.3	11.5	0.4	12.4	0.1	13.6	−0.6	14.2	−0.7	11.7	1.9	10.2	2.6	8.6	2.2	7.3	1.2
25	7.0	0.4	7.1	0.1	6.7	−0.1	7.9	−0.2	11.7	−1.1	14.6	−1.1	14.7	−0.4	14.4	−0.3	13.3	−0.1	12.7	0.1	10.4	−0.2	10.0	−0.2
26	10.3	−0.4	10.5	−0.5	10.5	−0.6	12.1	−0.6	15.2	−1.9	17.5	0.0	18.1	−1.1	18.1	−1.1	16.8	0.5	15.9	0.2	15.3	0.1	14.8	−0.3
27	12.3	−0.8	11.2	−0.6	10.9	−0.2	11.4	−0.6	11.5	−0.7	12.6	−0.8	11.5	−0.4	12.2	0.2	11.3	1.3	9.5	0.8	8.3	0.6	7.7	0.5
28	7.0	0.3	6.8	0.2	6.8	0.2	6.5	−0.3	7.5	−0.9	8.3	−0.5	9.6	−0.9	8.5	−0.5	7.5	0.1	6.8	−0.1	6.3	−0.4	5.8	−0.3
29	5.9	0.0	5.5	−0.2	5.4	−0.3	6.2	−0.4	6.5	−0.6	7.8	−0.5	9.3	−0.2	8.6	−0.3	8.0	0.0	7.1	0.1	6.6	−0.1	5.9	1.3
30	5.4	1.0	4.7	0.7	3.6	0.3	4.5	0.5	8.4	−0.8	10.8	−1.4	11.3	−0.9	11.9	−0.1	10.9	3.6	10.1	4.1	7.4	1.4	6.5	1.7
Mittel	9.64	0.98	9.26	0.86	8.70	0.56	9.65	−0.14	12.28	−1.05	13.77	−1.11	14.54	−1.00	14.35	−0.59	13.37	0.94	11.99	1.36	10.92	1.20	10.06	1.07
Oktober																								
1	5.8	1.0	6.0	0.8	7.1	0.1	8.2	−0.2	9.4	−0.5	10.7	−0.3	11.3	−0.3	11.1	0.0	10.3	0.2	10.0	0.1	8.3	0.1	7.0	0.1
2	6.5	0.0	6.5	−0.2	5.8	0.8	6.5	0.3	9.6	−0.9	10.8	−0.8	11.5	−1.3	11.3	−0.4	9.7	1.7	9.4	0.4	9.2	0.3	8.8	0.1
3	8.3	1.3	6.9	1.5	6.8	0.7	7.3	0.0	10.1	−0.5	11.5	−0.9	11.6	−0.6	11.5	−0.2	10.7	2.5	9.4	1.5	9.2	3.2	8.5	2.9
4	7.5	1.5	6.2	1.1	6.4	1.3	7.0	−0.2	11.2	−0.9	13.2	−1.6	14.0	−0.8	13.6	−0.1	12.5	0.3	11.2	0.0	11.0	−0.1	9.3	−0.5
5	9.5	−0.4	10.0	−0.3	10.2	−0.1	10.4	−0.2	10.8	−0.4	11.7	−0.5	13.5	−0.2	14.4	−0.1	13.4	0.7	12.7	0.2	11.5	−0.1	10.4	0.3
6	10.5	−0.1	10.6	0.0	10.4	0.0	10.4	−0.2	11.5	−0.5	12.3	−0.3	12.6	−0.4	11.2	−0.4	11.4	0.0	11.3	0.0	11.1	−0.1	10.7	−0.3
7	10.5	−0.3	10.2	−0.2	10.1	−0.2	10.3	−0.4	10.9	−0.6	11.6	−0.7	12.2	−0.4	12.5	−0.1	11.9	0.4	10.4	1.1	9.4	1.0	9.3	0.3
8	9.1	−0.4	10.2	−0.3	9.8	−0.3	9.9	−0.3	10.1	−0.3	10.6	−0.9	13.9	−0.4	14.5	−0.1	12.0	1.6	10.3	1.0	9.9	0.9	10.1	0.5
9	9.9	0.1	9.9	0.1	9.5	−0.1	9.9	−0.2	10.5	−0.1	11.2	−0.2	11.8	−0.1	11.8	−0.3	11.7	1.6	10.9	0.8	10.6	0.8	9.6	1.0
10	8.9	1.3	8.0	−0.3	8.4	−0.1	8.7	−0.4	8.3	−0.7	9.1	−0.4	9.9	−0.8	10.7	−0.1	10.6	0.3	10.8	2.1	9.5	0.3	9.0	0.6
11	8.6	1.3	7.8	0.7	7.3	0.1	7.7	−0.4	8.9	−0.4	9.6	−0.6	10.1	−0.6	10.9	−0.3	10.3	1.1	10.0	1.9	9.1	2.1	7.4	1.6
12	7.6	0.4	6.8	0.2	7.1	0.1	6.9	−0.3	7.8	−0.6	9.4	−0.8	11.3	−0.9	12.6	0.1	11.1	0.7	9.8	1.7	8.6	1.6	6.8	0.6
13	6.2	0.5	4.8	−0.2	4.4	−0.4	5.0	−0.2	6.2	−0.6	7.2	−0.7	8.9	−0.6	9.6	−0.5	9.4	1.2	8.3	0.8	8.3	1.4	8.2	1.5
14	7.8	0.8	8.3	0.5	7.9	0.2	8.3	−0.1	9.2	−0.1	8.3	−0.5	8.2	−0.1	8.2	−0.1	8.0	0.1	7.0	0.2	6.6	0.1	5.6	0.3
15	4.1	0.2	3.9	−0.3	4.2	−0.2	4.4	−0.5	4.6	−0.8	5.3	−0.9	5.5	−0.4	6.1	0.1	5.2	0.3	4.5	0.6	3.3	0.9	2.6	1.6
16	0.9	0.5	2.2	1.3	2.6	0.4	3.1	−0.6	4.5	−0.6	5.7	−0.4	7.4	−0.1	6.2	−0.4	5.9	−0.1	4.8	−0.3	4.1	0.1	3.6	0.0
17	3.3	0.1	3.0	0.0	2.1	0.0	1.3	−0.7	3.3	−1.7	4.2	−1.5	5.0	−0.9	4.8	−0.2	3.2	1.0	1.4	0.7	1.2	0.9	1.1	0.8
18	1.7	0.0	2.2	−0.1	2.7	−0.1	2.9	−0.4	5.3	−0.8	6.0	−0.3	6.4	−0.6	6.8	0.3	7.0	1.0	6.1	1.7	6.5	2.9	6.3	2.2
19	4.1	1.0	3.8	1.2	3.4	0.7	3.9	0.3	6.0	−0.4	7.1	−0.5	7.6	−0.3	7.3	0.2	6.4	0.6	5.5	0.8	4.6	0.6	3.9	0.5
20	3.2	0.3	2.7	−0.3	3.1	−0.3	3.6	−0.3	5.3	−0.3	6.1	−0.3	6.8	−0.3	6.4	0.1	4.3	−0.1	3.4	−0.3	3.3	−0.4	3.3	−0.4
21	3.2	−0.3	3.2	−0.3	3.5	−0.2	4.0	−0.2	5.4	−0.2	10.8	−2.1	11.6	−0.6	10.6	0.8	9.4	0.5	8.2	0.8	8.0	0.7	8.5	0.3
22	8.6	0.4	8.6	0.4	8.1	0.2	7.3	0.0	7.1	−0.6	8.2	−0.7	7.9	−0.7	7.6	0.1	6.8	0.9	6.8	1.2	5.9	0.9	5.6	1.1
23	5.5	1.5	4.1	0.3	2.4	1.0	2.3	2.1	3.0	−1.7	6.9	−1.2	7.8	−0.9	7.5	0.2	5.6	2.2	4.9	2.7	4.3	2.7	4.1	2.7
24	3.5	2.6	3.5	3.7	2.6	2.4	1.0	1.6	4.1	−1.1	7.4	−0.8	8.1	−0.5	7.9	0.0	6.2	0.1	5.0	−0.1	5.2	0.0	6.2	0.1
25	7.2	−0.2	8.6	0.2	9.0	0.6	9.6	0.5	12.1	−0.4	13.4	−0.9	12.8	−0.2	12.3	0.2	11.1	0.2	10.9	0.1	10.3	0.4	10.0	0.2
26	9.5	0.3	9.5	0.1	10.0	0.5	10.5	0.0	10.7	−0.1	11.5	0.3	10.1	0.3	9.2	0.2	8.8	0.6	8.5	0.1	7.8	0.5	6.8	−0.2
27	6.7	−0.2	7.6	0.1	8.5	0.0	8.7	0.0	10.5	−0.2	12.5	−0.5	12.0	0.0	12.7	0.4	12.0	0.9	12.1	0.2	11.3	0.2	11.0	0.1
28	10.9	0.6	10.9	0.1	10.0	0.8	10.4	0.2	6.6	−0.5	5.0	−0.4	4.2	−0.5	4.1	−0.3	4.0	−0.3	4.0	−0.2	4.2	−0.2	4.4	−0.1
29	4.3	−0.2	4.2	−0.3	4.6	−0.3	5.6	0.1	5.9	−0.4	10.4	−1.0	10.9	−0.2	9.9	−0.2	8.9	−0.1	9.5	−0.2	9.0	−0.2	8.7	−0.2
30	9.2	−0.1	10.2	−0.1	10.8	−0.1	10.5	−0.1	9.0	−0.2	8.2	−0.1	7.3	−0.2	7.2	0.1	7.1	0.0	7.0	−0.2	6.9	−0.1	6.6	0.1
31	7.5	−0.1	7.4	−0.2	7.1	−0.4	5.5	−0.9	4.6	−0.6	5.0	−0.3	4.4	−0.2	4.7	−0.2	4.5	−0.3	4.4	−0.3	4.5	−0.4	4.6	−0.4
Mittel	6.75	0.43	6.70	0.29	6.64	0.23	6.81	−0.05	7.82	−0.57	9.06	−0.67	9.57	−0.45	9.52	−0.03	8.69	0.64	8.02	0.62	7.51	0.69	7.03	0.56

Temperatur auf dem Thurm

1894 — und Differenz: Thurm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
November																								
1	4.6	-0.3	4.8	-0.1	4.0	-0.2	3.8	-0.5	4.1	-0.9	5.4	-0.8	6.6	-0.7	5.4	0.2	3.6	0.3	2.7	0.3	1.8	0.3	1.0	0.2
2	0.6	0.3	1.1	0.5	1.8	0.3	2.6	0.1	5.5	-0.6	8.8	0.2	7.9	-0.3	7.5	0.2	7.3	0.3	6.4	0.1	6.6	0.5	5.9	0.5
3	5.9	0.0	6.5	0.4	6.2	0.0	6.2	0.2	8.5	-0.7	10.3	-0.5	12.6	-0.1	11.2	0.1	10.0	0.5	8.8	-0.1	7.5	0.2	6.9	-0.1
4	6.3	-0.2	6.3	0.1	5.8	0.4	6.3	0.0	8.1	-0.6	10.4	-0.5	11.5	-0.5	10.0	-0.3	10.7	0.7	9.7	0.9	9.1	1.0	8.9	0.6
5	7.9	0.4	7.0	0.1	6.7	0.8	7.2	0.1	8.7	-0.6	11.9	-0.8	11.7	-0.2	10.6	0.6	9.0	0.8	9.2	0.6	9.1	0.1	8.2	0.4
6	8.7	0.0	9.1	0.2	8.6	-0.1	8.5	-0.1	9.8	-0.7	10.0	-0.3	10.0	-0.5	9.8	0.2	8.6	-0.1	8.9	0.0	8.2	0.5	7.0	0.3
7	6.2	0.4	6.0	0.8	5.3	0.9	4.0	0.4	6.4	-1.1	9.6	-1.0	10.8	0.2	9.5	1.2	7.4	1.4	5.6	0.2	4.5	-0.1	3.4	0.0
8	2.3	0.0	1.5	0.0	1.8	0.0	1.6	0.0	5.6	-0.2	6.9	-0.1	7.0	0.0	6.9	-0.5	7.4	-0.3	7.6	0.2	7.2	0.2	6.9	1.7
9	6.1	2.0	5.4	1.9	4.5	1.8	4.0	1.9	4.0	-0.3	7.0	-0.9	8.1	-0.4	7.0	1.1	6.1	2.2	4.2	1.2	2.9	0.9	2.6	1.0
10	1.5	0.5	1.4	0.5	1.0	0.2	2.0	-0.1	3.8	-0.2	5.0	0.0	4.9	-0.3	5.8	-0.2	5.9	0.0	5.7	0.1	4.9	-0.2	5.5	-0.1
11	6.8	0.0	7.8	0.0	8.4	0.4	7.7	0.3	8.3	0.3	8.4	-0.1	5.2	0.0	6.2	0.4	6.5	0.6	6.2	0.3	5.6	0.0	5.4	0.0
12	5.5	0.4	5.4	0.4	4.6	0.3	4.6	0.0	5.1	-0.5	5.2	-0.4	8.3	0.4	10.0	0.2	10.3	0.3	9.5	0.3	9.9	0.4	9.5	0.1
13	9.5	0.0	10.0	0.0	12.1	0.1	12.5	0.7	11.4	-0.1	11.4	-0.6	10.7	-0.2	9.6	-0.1	8.7	-0.1	7.9	-0.3	7.4	-0.3	6.1	0.1
14	5.2	0.4	4.3	0.6	3.3	0.4	3.3	0.1	5.1	-0.4	6.9	-0.1	7.5	0.0	7.1	0.2	6.8	0.4	6.9	0.3	6.7	0.2	6.7	0.1
15	7.7	0.4	8.4	0.1	9.3	0.1	7.3	-0.3	8.9	-0.3	13.5	-0.4	14.9	0.3	13.1	1.0	10.0	0.8	8.3	-0.2	7.4	0.5	7.2	0.8
16	8.8	2.8	8.9	3.7	6.6	0.9	6.2	1.3	7.4	-0.5	9.6	-0.7	10.6	-0.3	10.2	0.3	9.2	0.2	8.4	0.4	7.6	0.2	6.8	-0.1
17	6.5	0.0	6.3	-0.1	6.3	0.0	6.2	-0.2	6.3	-0.3	6.6	-0.2	6.7	-0.3	6.6	-0.2	6.3	-0.4	6.2	-0.2	6.1	-0.2	5.9	-0.2
18	5.7	-0.3	5.6	-0.3	5.8	-0.1	5.9	-0.2	6.3	-0.4	7.0	-0.7	7.7	-0.5	7.3	-0.3	6.7	-0.1	6.7	-0.2	6.7	-0.1	6.7	-0.1
19	6.6	-0.1	6.6	0.0	6.6	-0.1	6.7	-0.1	6.9	-0.3	7.4	-0.5	8.2	-0.4	7.2	0.1	5.6	-0.2	5.4	-0.4	5.2	-0.3	4.2	-0.3
20	4.1	-0.3	3.5	-0.2	3.4	-0.2	3.2	-0.2	3.0	-0.4	3.3	-0.4	3.8	-0.4	4.6	-0.2	4.6	-0.3	4.2	-0.3	4.3	-0.2	4.6	-0.2
21	5.2	-0.1	5.0	0.0	4.4	-0.2	4.3	-0.1	4.2	-0.4	4.0	-0.3	4.2	-0.4	4.5	-0.2	4.6	-0.3	5.0	-0.3	5.5	-0.3	4.8	-0.2
22	3.3	-0.4	2.0	0.3	1.4	-0.4	1.0	-0.4	1.0	-0.6	2.5	-0.5	4.9	-0.5	4.1	-0.2	2.8	-0.1	2.1	-0.1	0.4	-0.1	0.2	0.1
23	0.8	-0.1	0.7	-0.2	0.9	0.0	0.7	-0.2	1.2	-0.7	2.2	-0.7	2.7	-0.6	2.9	-0.4	2.8	-0.4	2.6	-0.4	2.6	-0.3	2.3	-0.3
24	2.3	-0.3	2.6	-0.5	3.3	-0.2	4.4	-0.1	4.3	-0.4	3.9	-0.4	4.6	-0.2	4.3	0.4	2.6	1.2	2.2	0.5	2.1	0.5	1.8	0.3
25	0.7	0.4	-0.2	1.2	0.7	-0.1	0.7	-0.2	0.8	-0.2	0.7	-0.4	0.7	-0.3	0.5	-0.1	0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.9	-0.2	-0.5	-0.1
26	-0.3	-0.2	-0.5	-0.3	-0.5	-0.2	0.0	-0.1	0.2	-0.3	-0.1	-0.4	-0.2	-0.4	-0.5	-0.4	-0.9	-0.6	-1.3	-0.8	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6
27	-1.5	-0.7	-1.7	-0.5	-2.1	-0.5	-2.2	-0.5	-2.5	-0.5	-2.1	-0.7	-1.6	-0.6	-2.1	-0.5	-2.5	-0.5	-2.6	-0.6	-2.7	-0.5	-2.9	-0.5
28	-2.9	-0.6	-2.7	-0.4	-2.5	-0.4	-2.1	-0.6	-1.7	0.0	-1.7	-0.5	-1.6	-0.4	-1.6	-0.3	-1.6	-0.2	-1.5	-0.4	-1.3	-0.3	-1.5	-0.2
29	-1.6	-0.1	-1.4	-0.3	-0.8	-0.1	-0.4	-0.2	0.3	-0.3	1.6	-0.7	1.8	-0.4	0.7	0.1	-0.3	-0.4	0.3	-0.3	0.3	-0.2	1.1	-0.1
30	1.6	-0.3	2.5	-0.2	2.8	-0.2	3.0	0.1	3.8	-0.2	4.9	0.1	4.7	0.0	4.4	0.4	2.6	0.5	1.9	0.3	0.9	0.1	0.4	0.3
Mittel	4.14	0.13	4.07	0.26	3.99	0.12	3.97	0.04	4.83	-0.41	6.02	-0.44	6.50	-0.27	6.09	0.09	5.37	0.20	4.90	0.03	4.49	0.05	4.15	0.11
December																								
1	0.0	0.7	-0.9	1.1	-1.2	1.0	-1.5	0.9	-0.7	-0.1	1.8	-0.4	3.4	-0.1	2.2	1.5	0.9	1.7	0.4	0.1	1.2	0.2	1.7	-0.2
2	2.4	-0.1	2.5	0.0	2.7	0.0	2.9	0.1	3.3	-0.1	3.6	-0.2	3.9	-0.2	4.0	0.1	3.6	0.0	3.2	-0.1	3.1	0.0	2.8	0.0
3	3.0	0.6	2.5	1.1	-0.7	0.1	-1.5	-0.1	-0.2	-0.3	3.1	-0.1	1.0	-0.3	-0.9	0.1	-1.4	-0.3	-1.6	-0.3	-1.7	-0.4	-1.9	-0.1
4	-2.2	-0.3	-2.5	-0.4	-2.6	-0.3	-2.6	0.0	-1.9	-0.3	-0.5	-0.4	0.0	-0.2	-0.8	0.0	-1.6	0.0	-1.8	0.2	-1.6	0.1	-0.9	-0.1
5	-1.2	0.2	-1.5	-0.3	-1.4	-0.3	-1.6	-0.4	-1.3	-0.4	-0.6	-0.7	0.7	-0.6	-0.3	-0.3	-0.5	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.5	0.1
6	0.1	0.0	0.4	0.1	0.8	-0.1	0.5	-0.2	0.8	-0.2	1.3	-0.2	1.6	-0.2	1.2	-0.1	0.8	-0.1	0.8	-0.3	0.4	-0.2	0.1	-0.2
7	0.0	-0.2	-0.1	-0.3	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	0.2	-0.2	0.6	-0.4	0.9	-0.2	1.0	0.1	1.6	0.3	1.8	0.0	2.2	0.5	2.1	0.1
8	2.1	0.3	1.3	0.3	1.4	1.3	-0.1	0.7	0.8	1.2	2.8	-0.2	2.3	0.2	1.3	0.9	1.1	1.0	0.8	1.4	0.5	1.3	0.4	1.7
9	-1.4	1.9	-2.0	1.5	-1.5	2.6	-1.1	1.7	-4.6	0.1	-2.8	0.1	-3.8	-1.1	-4.3	-0.2	-4.8	-0.1	-5.7	-0.3	-6.5	-0.2	-6.6	-0.2
10	-6.0	0.2	-6.8	0.3	-7.2	-0.1	-7.2	0.5	-6.0	0.0	-2.0	1.7	-0.7	1.9	-1.2	2.1	0.3	3.5	0.8	5.6	-2.5	3.3	-1.9	3.3
11	-1.9	3.5	-1.5	4.8	-3.8	2.8	-3.5	2.0	-3.0	3.1	-0.3	1.8	-0.1	1.2	-0.6	1.5	-2.2	1.1	-3.7	0.7	-5.7	-0.2	-5.9	-0.2
12	-5.7	-0.2	-5.4	-0.2	-5.8	0.0	-6.7	0.1	-6.7	-0.5	-3.7	-0.9	-2.6	-0.5	-2.6	1.1	-2.6	1.4	-2.6	1.4	-3.5	1.7	-0.6	4.9
13	-2.6	3.3	-3.7	2.4	-2.9	2.5	-2.3	0.8	-1.0	0.4	-1.6	-0.2	-0.9	-0.2	0.3	0.2	0.8	0.6	-0.1	1.0	-0.2	1.4	-0.6	1.4
14	-2.4	0.8	-2.5	0.6	-2.0	0.1	-1.7	0.0	-1.7	-0.3	-1.4	-0.2	-1.2	-0.3	-0.5	-0.3	0.4	0.1	0.7	0.2	0.5	0.0	0.8	0.0
15	0.7	-0.1	0.5	0.0	0.6	0.0	1.1	0.0	2.5	0.0	3.3	0.0	4.6	0.2	1.8	-0.3	-0.3	-0.5	-0.3	-0.6	0.9	-0.3	1.1	-0.4
16	1.3	-0.1	1.0	-0.1	0.6	-0.1	0.3	0.0	0.3	-0.1	0.6	-0.3	2.6	-0.2	2.7	-0.1	2.2	-0.1	1.3	-0.4	0.4	-0.1	0.2	-0.1
17	-0.6	-0.2	-1.0	0.2	-1.3	0.0	-1.3	0.1	-1.0	-0.3	-0.4	-0.3	0.1	-0.3	-0.7	0.9	-1.6	1.6	-2.3	1.0	-2.6	0.6	-2.2	0.2
18	-2.2	-0.1	-1.8	0.1	-1.3	0.0	-0.4	-0.1	0.3	-0.3	0.6	-0.2	1.4	-0.4	2.2	0.0	2.3	-0.2	2.7	-0.2	4.6	0.6	4.1	0.0
19	4.0	0.1	4.3	0.4	3.1	1.0	1.6	0.2	3.0	0.0	4.7	-0.1	5.4	0.1	4.2	0.4	3.7	0.2	3.4	0.0	2.6	0.1	2.5	0.0
20	2.2	0.2	2.1	0.1	1.8	0.1	1.8	0.5	1.5	0.1	1.9	0.2	2.2	0.1	1.7	0.5	1.2	0.3	1.1	-0.3	0.8	-0.3	1.1	-0.1
21	1.1	-0.2	0.6	-0.3	0.8	-0.2	0.3	-0.1	0.7	-0.4	1.6	-0.1	1.6	-0.3	2.0	0.1	1.1	0.0	1.2	0.0	0.8	0.8	-0.7	0.1
22	-0.4	0.4	-0.8	-0.1	-0.4	0.0	-0.4	-0.2	0.8	-0.3	1.9	-0.4	1.1	-0.4	0.3	-0.3	0.5	-0.4	2.0	-0.1	2.8	-0.2	4.1	0.2
23	3.6	0.0	3.5	0.1	3.5	0.0	4.5	0.1	4.6	0.1	4.6	0.1	5.0	0.1	5.1	0.3	4.6	0.2	5.1	0.1	4.3	-0.2	4.3	-0.3
24	4.0	-0.2	4.1	-0.1	4.2	-0.1	4.1	-0.2	4.1	-0.4	4.6	-0.4	5.6	0.2	4.9	1.1	4.1	2.1	2.7	0.8	3.4	1.2	3.3	1.9
25	2.3	0.9	2.4	0.9	3.0	0.9	2.6	0.8	3.1	0.5	4.0	-1.4	6.1	-0.1	4.5	1.1	3.1	1.0	2.5	1.8	2.7	2.4	1.4	2.1
26	1.1	1.7	0.6	1.7	0.2	0.8	-0.1	-0.1	1.2	0.7	0.5	-0.4	1.6	-0.1	1.9	-0.2	1.7	-0.5	2.3	-0.2	2.5	-0.5	3.4	-0.2
27	3.6	-0.4	4.2	0.1	3.9	0.4	2.7	0.4	2.2	-0.1	3.2	-0.6	4.2	0.2	3.5	0.3	2.4	0.0	1.3	0.2	-0.1	0.0	0.4	0.0
28	0.4	0.1	-0.4	0.5	-1.1	0.3	-1.3	0.6	-1.0	0.0	0.2	-0.7	1.1	-0.2	0.6	-0.2	0.5	0.1	0.9	0.2	0.9	0.1	0.7	0.6
29	0.8	0.7	1.0	0.2	1.4	0.4	1.1	0.1	1.4	0.0	1.7	-0.2	1.7	-0.3	1.6	-0.2	0.9	-0.2	1.2	-0.1	1.0	0.1	1.4	0.1
30	1.3	0.1	1.5	-0.1	1.4	-0.2	1.0	-0.1	1.4	-0.1	1.7	-0.2	2.2	0.0	0.0	0.2	-0.9	0.6	-1.4	0.6	-1.5	0.3	-1.9	0.2
31	-1.9	0.1	-1.5	0.1	-1.4	-0.1	-2.2	0.6	-2.4	0.1	-1.8	-0.3	-1.3	-0.4	-1.4	0.1	-1.4	0.4	-1.5	0.4	-1.6	0.5	-1.6	0.6
Mittel	0.18	0.44	0.00	0.48	-0.17	0.40	-0.35	0.28	0.02	0.06	1.07	-0.18	1.60	-0.08	1.09	0.34	0.66	0.44	0.49	0.41	0.25	0.40	0.37	0.49

1894

Monatsmittel der Temperatur auf dem Thurm für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar . .	−2.57	−2.69	−2.74	−2.81	−3.00	−3.09	−3.19	−3.29	−2.98	−2.29	−1.36	−0.77	0.03	0.28	0.19	−0.07	−0.37	−0.68	−0.96	−1.23	−1.41	−1.70	−1.87	−2.18	−1.70
Februar .	1.67	1.55	1.50	1.36	1.38	1.21	1.10	1.02	1.35	1.99	2.58	3.02	3.61	3.97	4.12	3.81	3.48	3.08	2.74	2.49	2.34	2.21	2.06	1.89	2.31
März . . .	3.98	3.65	3.41	3.05	2.83	2.55	2.60	3.16	4.07	5.08	6.09	6.96	7.65	8.13	8.43	8.27	8.12	7.47	6.75	6.10	5.68	5.15	4.79	4.39	5.35
April . . .	7.61	7.33	6.90	6.66	6.34	6.34	6.98	8.10	9.43	10.66	11.84	12.61	13.03	13.39	13.62	13.70	13.42	12.85	11.85	10.89	10.19	9.52	8.89	8.23	10.02
Mai	9.63	9.15	8.72	8.47	8.38	8.68	9.68	10.77	11.84	12.78	13.53	14.26	14.55	14.77	14.97	14.95	14.81	14.56	13.83	12.80	11.91	11.27	10.65	10.11	11.88
Juni . . .	12.56	12.06	11.69	11.39	11.42	11.80	12.31	12.91	13.72	14.56	15.14	15.91	16.18	16.59	16.86	17.07	17.09	16.98	16.03	15.44	14.87	14.36	13.64	13.24	14.33
Juli	16.87	16.34	15.93	15.66	15.35	15.68	16.74	17.87	18.97	19.96	20.79	21.52	21.67	21.95	22.04	22.03	21.82	21.57	20.87	19.92	19.17	18.30	17.81	17.27	19.00
August . .	13.95	13.65	13.40	13.20	13.03	13.07	13.45	14.31	15.28	16.20	16.72	17.09	17.62	17.93	18.11	17.54	17.59	17.35	16.73	16.14	15.58	15.08	14.64	14.31	15.50
September	10.01	9.64	9.39	9.26	8.99	8.70	8.92	9.65	10.99	12.28	13.06	13.77	14.24	14.54	14.53	14.35	13.98	13.37	12.56	11.99	11.33	10.92	10.43	10.06	11.54
Oktober .	6.95	6.78	6.65	6.70	6.74	6.64	6.61	6.81	7.23	7.82	8.46	9.06	9.42	9.57	9.72	9.52	9.11	8.69	8.38	8.02	7.72	7.51	7.27	7.03	7.85
November	4.18	4.14	4.09	4.07	4.07	3.99	3.94	3.97	4.30	4.83	5.40	6.02	6.33	6.50	6.49	6.09	5.60	5.37	5.15	4.90	4.72	4.49	4.31	4.15	4.88
December	0.41	0.18	0.16	0.00	−0.18	−0.17	−0.26	−0.35	−0.25	0.02	0.54	1.07	1.48	1.60	1.47	1.09	0.89	0.66	0.51	0.49	0.42	0.25	0.35	0.37	0.45
Jahr . . .	7.10	6.82	6.59	6.42	6.28	6.28	6.57	7.08	7.83	8.66	9.40	10.04	10.48	10.77	10.88	10.70	10.46	10.11	9.54	9.00	8.54	8.11	7.75	7.41	8.45

Temperaturdifferenzen: Thurm minus Wiese, Monatsübersicht.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar . .	+0.25	+0.21	+0.20	+0.14	+0.18	+0.18	+0.22	+0.15	+0.06	−0.16	−0.27	−0.39	−0.31	−0.14	+0.01	+0.18	+0.30	+0.29	+0.36	+0.31	+0.22	+0.28	+0.31	+0.22	+0.12
Februar .	+0.27	+0.23	+0.22	+0.11	+0.07	+0.11	+0.15	+0.09	−0.14	−0.43	−0.59	−0.56	−0.54	−0.58	−0.36	−0.23	+0.05	+0.20	+0.24	+0.23	+0.21	+0.23	+0.22	+0.25	−0.02
März . . .	+0.73	+0.70	+0.88	+0.79	+0.83	+0.75	+0.47	+0.13	−0.35	−0.80	−0.88	−0.87	−0.87	−0.83	−0.77	−0.60	−0.18	+0.30	+0.64	+0.71	+0.70	+0.73	+0.77	+0.67	+0.15
April . . .	+0.77	+0.71	+0.65	+0.70	+0.62	+0.45	+0.04	−0.42	−0.83	−1.03	−1.08	−1.03	−1.06	−1.03	−0.82	−0.81	−0.46	−0.03	+0.47	+0.74	+0.73	+0.73	+0.74	+0.66	−0.02
Mai	+0.79	+0.78	+0.66	+0.63	+0.51	+0.07	−0.36	−0.78	−0.95	−1.05	−1.24	−1.09	−1.13	−1.16	−0.76	−0.83	−0.65	−0.18	+0.36	+0.82	+0.89	+1.07	+0.99	+0.90	−0.07
Juni . . .	+0.72	+0.63	+0.54	+0.39	+0.27	−0.04	−0.45	−0.63	−0.87	−1.11	−1.18	−1.18	−1.24	−1.15	−0.94	−1.00	−0.61	−0.25	+0.14	+0.70	+0.99	+0.95	+0.84	+0.87	−0.14
Juli	+1.11	+1.01	+1.00	+1.07	+0.81	+0.31	−0.29	−0.74	−0.95	−1.27	−1.35	−1.33	−1.27	−1.10	−0.77	−0.65	−0.45	0.00	+0.56	+0.99	+1.22	+1.17	+1.08	+0.96	+0.04
August . .	+0.50	+0.36	+0.48	+0.49	+0.43	+0.15	−0.24	−0.60	−0.84	−1.25	−1.24	−1.24	−1.11	−0.96	−0.76	−0.63	−0.41	+0.17	+0.69	+0.93	+0.89	+0.70	+0.68	+0.60	−0.09
September	+0.96	+0.98	+0.82	+0.86	+0.83	+0.56	+0.33	−0.14	−0.55	−1.05	−1.18	−1.11	−1.04	−1.00	−0.77	−0.59	+0.10	+0.94	+1.20	+1.36	+1.13	+1.20	+1.15	+1.07	+0.25
Oktober .	+0.57	+0.43	+0.26	+0.29	+0.32	+0.23	+0.13	−0.05	−0.33	−0.57	−0.70	−0.67	−0.61	−0.45	−0.31	−0.03	+0.40	+0.64	+0.63	+0.62	+0.60	+0.69	+0.65	+0.56	+0.14
November	+0.06	+0.13	+0.18	+0.26	+0.22	+0.12	+0.10	+0.04	−0.16	−0.41	−0.53	−0.44	−0.42	−0.27	−0.03	+0.09	+0.22	+0.20	+0.14	+0.03	+0.02	+0.05	+0.09	+0.11	−0.01
December	+0.40	+0.44	+0.51	+0.48	+0.40	+0.40	+0.29	+0.28	+0.28	+0.06	−0.18	−0.18	−0.24	−0.08	+0.11	+0.34	+0.39	+0.44	+0.46	+0.41	+0.42	+0.40	+0.49	+0.49	+0.29
Jahr . . .	+0.59	+0.55	+0.53	+0.52	+0.46	+0.27	+0.03	−0.22	−0.47	−0.76	−0.87	−0.84	−0.82	−0.73	−0.51	−0.40	−0.11	+0.23	+0.49	+0.65	+0.67	+0.68	+0.67	+0.61	+0.05

Relative Feuchtigkeit auf dem Thurm

und Differenz: Thurm minus Wiese.

Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit auf dem Thurm für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar . .	83.0	84.0	84.2	83.9	84.8	85.6	86.0	85.9	84.4	81.0	78.0	75.3	72.3	72.4	73.9	75.5	76.1	77.4	78.7	80.2	80.8	80.6	80.6	81.7	80.3
Februar .	84.5	84.8	85.2	85.2	84.4	86.0	86.9	86.9	83.5	80.3	75.2	72.7	70.4	67.3	65.9	67.2	71.0	74.5	76.8	78.8	80.9	81.0	81.3	83.3	78.9
März . . .	78.6	79.9	81.7	82.2	83.7	84.3	83.7	82.0	78.3	74.1	67.8	63.5	60.7	58.8	56.1	58.4	59.1	62.4	65.9	68.4	70.2	71.5	72.9	74.4	71.6
April . . .	82.5	84.7	86.4	87.4	89.0	88.5	86.5	80.9	72.9	66.3	60.4	57.5	55.7	53.9	53.2	53.0	54.4	56.7	61.5	64.5	68.2	71.8	76.2	80.4	70.5
Mai	82.2	83.7	86.2	88.0	87.1	85.1	81.1	75.4	68.1	62.6	57.6	54.2	52.9	53.2	53.9	53.3	54.7	56.0	59.8	64.8	70.1	73.8	77.0	79.5	69.2
Juni . . .	83.6	86.5	89.4	90.2	89.8	87.9	85.7	82.3	76.2	70.9	67.6	64.2	62.9	61.9	60.5	60.3	60.8	60.3	66.1	68.7	71.3	74.2	79.1	81.2	74.3
Juli	75.8	78.4	80.6	80.0	81.7	79.7	74.6	69.4	64.7	59.4	55.7	52.5	50.6	51.2	50.2	51.7	53.4	53.6	57.3	61.2	64.3	69.0	71.9	74.4	65.1
August . .	86.7	87.8	88.4	88.7	89.0	89.8	87.1	82.0	76.7	71.2	68.4	68.2	65.4	65.4	65.4	69.8	69.9	71.6	74.3	76.8	80.4	82.4	85.0	85.1	78.2
September	85.6	86.9	88.4	88.8	90.5	90.6	90.1	87.3	82.1	74.5	69.0	64 9	62.9	61.0	60.8	62.5	63.7	66.7	72.5	74.3	77.3	79.0	82.2	82.8	76.9
Oktober .	89.1	89.3	90.9	90.6	90.6	91.4	91.6	90.8	89.0	85.8	82.7	80.8	79.0	78.4	77.7	78.1	79.0	81.7	83.2	84.2	85.2	85.4	87.3	88.6	85.4
November	90.2	90.4	90.1	89.4	89.2	89.5	88.9	89.4	87.9	85.9	83.7	82.3	80.5	80.5	80.7	82.9	85.3	86.6	87.7	88.6	88.3	88.7	89.1	89.6	86.9
December	90.0	91.6	90.9	90.9	92.1	91.9	92.3	92.1	91.7	90.1	88.9	87.8	86.8	87.1	87.6	89.6	91.7	92.8	93.1	92.6	91.5	91.9	91.6	91.2	90.7
Jahr . . .	84.3	85.7	86.9	87.1	87.7	87.5	86.2	83.7	79.6	75.2	71.2	68.7	66.7	65.9	65.5	66.9	68.3	70.0	73.1	75.3	77.4	79.1	81.2	82.7	77.3

Feuchtigkeitsdifferenzen: Thurm minus Wiese, Monatsübersicht.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar . .	−0.4	−0.1	−0.2	−0.8	−0.5	0.0	−0.1	−0.4	0.0	+0.6	+1.4	+1.4	+1.0	+1.3	+0.5	+0.1	−0.8	− 0.6	− 0.9	− 0.8	− 0.6	−0.6	−0.8	−0.5	−0.1
Februar .	−0.6	−0.7	−1.3	−0.6	−1.0	−0.7	−0.7	−0.6	+0.5	+1.7	+1.9	+1.8	+1.9	+1.9	+1.3	+0.1	−0.1	− 1.3	− 1.1	− 0.9	−0.5	−1.4	−1.9	−1.4	−0.2
März . . .	−3.5	−3.5	−2.8	−3.6	−3.6	−4.2	−2.6	−1.5	+1.7	+3.2	+2.9	+3.3	+2.4	+2.7	+2.1	+2.0	+0.1	− 1.5	− 2.9	− 4.0	−4.1	−4.2	−4.1	−3.9	−1.2
April . . .	−3.1	−3.3	−3.4	−3.7	−3.6	−3.9	−2.1	+1.4	+3.2	+3.7	+3.9	+3.6	+3.1	+2.8	+2.0	+1.9	+1.4	0.0	− 1.1	− 3.7	−4.4	−4.4	−4.4	−3.8	−0.8
Mai	−4.1	−4.2	−3.0	−2.6	−2.9	−1.9	+0.9	+1.1	+0.9	+1.3	+1.3	+1.2	+1.5	+1.8	+1.6	+1.0	+0.8	− 1.1	− 3.5	− 5.8	−7.0	−6.9	−6.3	−5.6	−1.7
Juni . . .	−4.7	−3.4	−1.9	−2.1	−2.4	−1.5	+0.3	+0.2	−0.1	−0.5	−0.4	−0.2	−0.1	+0.1	− 1.4	−0.6	−0.5	− 2.9	− 4.2	− 7.2	−7.1	−6.9	−5.7	−5.3	−2.4
Juli	−8.1	−6.5	−6.2	−7.5	−5.8	−4.4	−0.9	−0.3	+0.3	+1.0	+2.0	+0.6	−0.5	+0.1	− 2.3	−2.5	−2.1	− 4.2	− 5.9	− 7.8	−8.8	−8.3	−7.2	−7.1	−3.8
August . .	−4.3	−3.4	−3.9	−3.9	−4.2	−3.1	−1.5	−0.4	+0.8	+1.1	+1.0	+0.3	+0.4	+0.2	−0.8	−0.7	−2.8	− 6.6	− 8.8	− 9.7	−7.6	−6.4	− 5.1	−5.0	−3.1
September	−6.0	− 5.9	−4.4	−4.5	−3.9	−4.3	−3.3	−1.8	+0.7	+2.7	+1.9	+1.4	+1.1	+1.1	−0.7	−1.4	−5.7	−10.0	−10.0	−10.2	−8.7	−9.5	−7.7	−7.5	−4.0
Oktober .	−3.8	−3.6	−2.0	−2.4	−2.7	−2.4	−2.0	−1.0	−0.1	+0.4	+1.0	+0.5	+0.7	+0.2	+0.3	−1.7	−4.3	− 4.7	− 4.6	− 4.3	− 3.2	−4.3	−3.7	−3.2	−2.2
November	−1.2	−1.2	−1.4	−2.3	−2.3	−1.5	−2.3	−1.1	−1.0	+0.3	+1.2	+1.1	+0.6	+1.1	−0.6	−2.0	−2.2	− 2.6	− 2.0	− 1.6	−0.9	−1.5	−1.5	−1.6	−1.1
December	−3.3	−2.2	−3.1	−2.5	−1.7	−2.1	−1.7	−1.9	−1.6	−2.4	−1.8	−1.0	−0.4	−0 6	− 1.7	−1.9	−1.7	− 1.8	− 1.9	− 2.2	−2.5	−2.4	− 2.4	−2.6	−2.0
Jahr . . .	−3.6	−3.2	−2.8	−3.0	−2.9	−2.5	−1.3	−0.5	+0.4	+1.1	+1.4	+1.2	+1.0	+1.1	0.0	−0.5	−1.5	− 3.1	− 3.9	− 4.8	−4.6	−4.7	−4.2	−4.0	−1.9

Bodentemperaturen

Potsdam — (beobachtet um 10 Uhr vormittags). — 1894

Januar

Datum	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
1	2.71	2.49	22	5.25	5.32	− 7	8.60	8.58	2	9.91	9.85	6
2	2.61	2.37	24	5.14	5.23	− 9	8.58	8.53	5	9.82	9.84	− 2
3	2.51	2.26	25	5.06	5.21	−15	8.51	8.50	1	9.83	9.83	0
4	2.38	2.14	24	5.06	5.14	− 8	8.50	8.48	2	9.82	9.83	− 1
5	2.11	1.87	24	5.05	5.12	− 7	8.44	8.42	2	9.81	9.77	4
6	1.87	1.49	38	4.94	5.02	− 8	8.40	8.40	0	9.78	9.74	4
7	1.56	1.20	36	4.82	4.93	−11	8.38	8.37	1	9.72	9.74	− 2
8	1.39	1.06	33	4.66	4.82	−16	8.32	8.31	1	9.71	9.72	− 1
9	1.28	0.99	29	4.63	4.72	− 9	8.28	8.28	0	9.71	9.69	2
10	1.20	0.90	30	4.47	4.62	−15	8.28	8.27	1	9.68	9.65	3
11	1.10	0.75	35	4.38	4.50	−12	8.20	8.20	0	9.63	9.64	− 1
12	1.00	0.72	28	4.33	4.41	− 8	8.18	8.18	0	9.62	9.63	− 1
13	0.90	0.60	30	4.26	4.33	− 7	8.14	8.12	2	9.62	9.62	0
14	0.79	0.51	28	4.24	4.23	1	8.08	8.10	− 2	9.60	9.56	4
15	0.69	0.39	30	4.03	4.13	−10	8.03	8.03	0	9.54	9.54	0
16	0.59	0.29	30	4.04	4.04	0	7.99	7.99	0	9.52	9.53	− 1
17	0.61	0.35	26	3.89	3.97	− 8	7.97	7.96	1	9.50	9.49	1
18	0.60	0.36	24	3.86	3.92	− 6	7.91	7.90	1	9.48	9.43	5
19	0.65	0.39	26	3.73	3.83	−10	7.88	7.87	1	9.42	9.43	− 1
20	0.69	0.49	20	3.77	3.82	− 5	7.80	7.81	− 1	9.42	9.42	0
21	0.70	0.49	21	3.65	3.73	− 8	7.79	7.78	1	9.39	9.36	3
22	0.79	0.49	30	3.66	3.72	− 6	7.77	7.72	5	9.34	9.34	0
23	0.79	0.56	23	3.58	3.65	− 7	7.69	7.68	1	9.32	9.33	− 1
24	0.80	0.57	23	3.46	3.62	−16	7.62	7.62	0	9.30	9.32	− 2
25	0.80	0.61	19	3.46	3.61	−15	7.59	7.59	0	9.30	9.28	2
26	0.86	0.67	19	3.46	3.53	− 7	7.57	7.52	5	9.28	9.23	5
27	0.88	0.68	20	3.39	3.53	−14	7.50	7.49	1	9.23	9.23	0
28	0.90	0.69	21	3.37	3.50	−13	7.48	7.46	2	9.21	9.21	0
29	0.91	0.72	19	3.35	3.47	−12	7.40	7.40	0	9.18	9.20	− 2
30	0.99	0.79	20	3.36	3.46	−10	7.38	7.37	1	9.18	9.14	4
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mittel	1.19	0.93	26	4.14	4.24	− 9	8.01	8.00	1	9.53	9.52	1

Februar

Datum	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
1	1.04	0.78	26	3.40	3.39	1	7.34	7.32	2	9.04	9.10	− 6
2	1.06	0.84	22	3.39	3.39	0	7.32	7.30	2	9.05	9.08	− 3
3	1.07	0.87	20	3.38	3.39	− 1	7.26	7.28	− 2	9.04	9.05	− 1
4	1.06	0.79	27	3.31	3.38	− 7	7.23	7.20	3	8.96	9.00	− 4
5	1.25	1.16	9	3.29	3.36	− 7	7.21	7.19	2	8.96	9.00	− 4
6	1.58	1.64	− 6	3.21	3.35	−14	7.14	7.11	3	8.94	8.98	− 4
7	1.88	1.91	− 3	3.29	3.37	− 8	7.12	7.10	2	8.93	8.93	0
8	2.26	2.33	− 7	3.29	3.39	−10	7.04	7.07	− 3	8.85	8.90	− 5
9	2.79	2.95	−16	3.41	3.48	− 7	7.03	7.00	3	8.85	8.89	− 4
10	2.91	2.94	− 3	3.51	3.58	− 7	7.00	6.99	1	8.84	8.86	− 2
11	3.04	3.05	− 1	3.61	3.68	− 7	6.92	6.90	2	8.76	8.80	− 4
12	3.19	3.27	− 8	3.71	3.78	− 7	6.91	6.91	0	8.76	8.79	− 3
13	3.50	3.57	− 7	3.77	3.86	− 9	6.85	6.88	− 3	8.74	8.78	− 4
14	3.50	3.39	11	3.89	3.94	− 5	6.83	6.83	0	8.72	8.73	− 1
15	3.27	3.16	11	3.86	4.00	−14	6.81	6.80	1	8.68	8.70	− 2
16	3.05	2.88	17	4.01	4.07	− 6	6.77	6.80	− 3	8.66	8.69	− 3
17	2.79	2.67	12	4.07	4.09	− 2	6.74	6.78	− 4	8.64	8.67	− 3
18	2.59	2.39	20	4.01	4.08	− 7	6.71	6.73	− 2	8.58	8.61	− 3
19	2.39	2.18	21	4.01	4.06	− 5	6.68	6.70	− 2	8.56	8.60	− 4
20	2.21	2.01	20	3.99	4.02	− 3	6.65	6.70	− 5	8.55	8.59	− 4
21	2.09	1.90	19	3.94	3.98	− 4	6.64	6.69	− 5	8.54	8.55	− 1
22	1.97	1.79	18	3.89	3.91	− 2	6.62	6.66	− 4	8.47	8.52	− 5
23	1.86	1.58	28	3.83	3.87	− 4	6.60	6.61	− 1	8.46	8.48	− 2
24	1.76	1.52	24	3.80	3.85	− 5	6.57	6.61	− 4	8.44	8.44	0
25	1.66	1.44	22	3.70	3.76	− 6	6.54	6.58	− 4	8.37	8.40	− 3
26	1.57	1.38	19	3.61	3.68	− 7	6.52	6.54	− 2	8.35	8.39	− 4
27	1.57	1.33	24	3.60	3.67	− 7	6.52	6.52	0	8.34	8.38	− 4
28	1.56	1.35	21	3.59	3.60	− 1	6.51	6.52	− 1	8.33	8.35	− 2
Mittel	2.16	2.04	12	3.66	3.71	− 6	6.86	6.87	− 1	8.69	8.72	− 3

März

Datum	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
1	1.87	1.71	16	3.49	3.56	− 7	6.46	6.48	− 2	8.25	8.30	− 5
2	2.31	2.28	3	3.51	3.57	− 6	6.44	6.48	− 4	8.26	8.29	− 3
3	2.47	2.40	7	3.51	3.57	− 6	6.43	6.47	− 4	8.24	8.28	− 4
4	2.58	2.50	8	3.60	3.54	6	6.42	6.43	− 1	8.23	8.24	− 1
5	2.60	2.50	10	3.61	3.66	− 5	6.41	6.39	2	8.18	8.20	− 2
6	2.76	2.67	9	3.70	3.68	2	6.36	6.39	− 3	8.16	8.19	− 3
7	2.67	2.50	17	3.71	3.76	− 5	6.35	6.37	− 2	8.14	8.17	− 3
8	2.66	2.50	16	3.71	3.77	− 6	6.34	6.36	− 2	8.13	8.14	− 1
9	2.78	2.76	2	3.71	3.78	− 7	6.32	6.32	0	8.08	8.10	− 2
10	3.00	2.98	2	3.80	3.82	− 2	6.31	6.29	2	8.06	8.09	− 3
11	3.18	3.18	0	3.82	3.87	− 5	6.30	6.29	1	8.05	8.08	− 3
12	3.38	3.38	0	3.88	3.89	− 1	6.26	6.28	− 2	8.03	8.06	− 3
13	3.75	3.79	− 4	3.99	3.98	1	6.24	6.28	− 4	8.02	8.02	0
14	3.97	3.98	− 1	4.01	4.07	− 6	6.24	6.27	− 3	7.97	8.00	− 3
15	4.19	4.23	− 4	4.11	4.16	− 5	6.23	6.25	− 2	7.96	7.99	− 3
16	4.20	4.18	2	4.22	4.24	− 2	6.22	6.21	1	7.95	7.97	− 2
17	4.18	4.10	8	4.31	4.33	− 2	6.21	6.20	1	7.93	7.96	− 3
18	4.10	4.06	4	4.38	4.40	− 2	6.21	6.20	1	7.91	7.91	0
19	4.09	4.04	5	4.42	4.47	− 5	6.21	6.20	1	7.90	7.91	− 1
20	4.05	3.98	7	4.48	4.49	− 1	6.18	6.19	− 1	7.86	7.88	− 2
21	4.16	4.12	4	4.52	4.53	− 1	6.20	6.20	0	7.85	7.87	− 2
22	4.28	4.28	0	4.53	4.56	− 3	6.20	6.19	1	7.83	7.86	− 3
23	4.58	4.58	0	4.51	4.58	− 7	6.16	6.19	− 3	7.78	7.81	− 3
24	4.89	4.96	− 7	4.66	4.68	− 2	6.16	6.19	− 3	7.78	7.81	− 3
25	5.03	5.08	− 5	4.74	4.76	− 2	6.17	6.19	− 2	7.75	7.79	− 4
26	5.09	5.16	− 7	4.82	4.83	− 1	6.17	6.19	− 2	7.75	7.79	− 4
27	5.25	5.28	− 3	4.91	4.89	2	6.17	6.19	− 2	7.75	7.77	− 2
28	5.47	5.55	− 8	4.96	4.98	− 2	6.16	6.18	− 2	7.71	7.74	− 3
29	5.65	5.70	− 5	5.18	5.18	0	6.21	6.19	2	7.72	7.74	− 2
30	5.68	5.76	− 8	5.19	5.17	2	6.18	6.20	− 2	7.70	7.72	− 2
31	5.87	5.97	−10	5.22	5.24	− 2	6.21	6.20	1	7.68	7.70	− 2
Mittel	3.90	3.88	2	4.23	4.26	− 3	6.26	6.27	− 1	7.96	7.98	− 2

April

Datum	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
1	6.21	6.37	−16	5.32	5.32	0	6.22	6.20	2	7.66	7.68	− 2
2	6.50	6.68	−18	5.41	5.42	− 1	6.22	6.21	1	7.65	7.67	− 2
3	6.15	6.27	−12	5.53	5.57	− 4	6.25	6.24	1	7.63	7.65	− 2
4	6.64	6.71	− 7	5.67	5.67	0	6.25	6.26	− 1	7.63	7.65	− 2
5	6.58	6.68	−10	5.78	5.78	0	6.24	6.26	− 2	7.62	7.63	− 1
6	6.70	6.81	−11	5.83	5.83	0	6.25	6.28	− 3	7.59	7.61	− 2
7	6.82	6.95	−13	5.91	5.94	− 3	6.27	6.28	− 1	7.57	7.60	− 3
8	7.07	7.21	−14	6.01	6.01	0	6.30	6.31	− 1	7.56	7.60	− 4
9	7.37	7.54	−17	6.09	6.09	0	6.31	6.31	0	7.56	7.58	− 2
10	7.63	7.78	−15	6.20	6.19	1	6.34	6.31	3	7.55	7.57	− 2
11	7.91	8.12	−21	6.32	6.32	0	6.35	6.35	0	7.55	7.57	− 2
12	8.18	8.38	−20	6.42	6.45	− 3	6.36	6.36	0	7.53	7.56	− 3
13	8.23	8.32	− 9	6.56	6.59	− 3	6.41	6.40	1	7.52	7.56	− 4
14	8.14	8.20	− 6	6.70	6.70	0	6.44	6.41	3	7.46	7.54	− 8
15	8.16	8.23	− 7	6.80	6.80	0	6.45	6.45	0	7.48	7.52	− 4
16	8.31	8.43	−12	6.90	6.90	0	6.47	6.48	− 1	7.50	7.54	− 4
17	8.68	8.90	−22	6.95	6.98	− 3	6.51	6.52	− 1	7.50	7.52	− 2
18	9.21	9.47	−26	7.04	7.08	− 4	6.53	6.54	− 1	7.46	7.50	− 4
19	9.60	9.85	−25	7.21	7.22	− 1	6.56	6.58	− 2	7.46	7.50	− 4
20	9.77	10.00	−23	7.38	7.38	0	6.65	6.68	− 3	7.45	7.49	− 4
21	9.78	9.94	−16	7.53	7.54	− 1	6.62	6.64	− 2	7.45	7.49	− 4
22	9.61	9.79	−18	7.69	7.68	1	6.65	6.67	− 2	7.45	7.49	− 4
23	9.51	9.61	−10	7.80	7.79	1	6.69	6.68	1	7.45	7.49	− 4
24	9.37	9.43	− 6	7.89	7.89	0	6.75	6.77	− 2	7.46	7.50	− 4
25	9.44	9.60	−16	7.94	7.95	− 1	6.76	6.78	− 2	7.46	7.50	− 4
26	9.80	10.02	−22	7.89	7.87	2	6.81	6.82	− 1	7.46	7.50	− 4
27	10.28	10.55	−27	8.09	8.08	1	6.87	6.87	0	7.45	7.50	− 5
28	10.73	11.01	−28	8.20	8.19	1	6.91	6.89	2	7.46	7.50	− 4
29	10.88	11.12	−24	8.33	8.32	1	6.94	6.93	1	7.46	7.51	− 5
30	10.59	10.67	− 8	8.49	8.48	1	6.96	6.97	− 1	7.47	7.51	− 4
Mittel	8.46	8.62	−16	6.86	6.87	−1	6.51	6.51	0	7.52	7.55	− 3

Bodentemperaturen

1894 (beobachtet um 10 Uhr vormittags). Potsdam

Datum	Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m		
	Thon	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Thon	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Thon	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Thon	Neu-silber	Diff. in 1/100°
Mai												
1	10.29	10.36	− 7	8.65	8.61	4	7.01	7.02	− 1	7.47	7.51	− 4
2	10.10	10.20	−10	8.74	8.69	5	7.05	7.07	− 2	7.47	7.51	− 4
3	10.22	10.37	−15	8.75	8.71	4	7.11	7.10	1	7.48	7.52	− 4
4	10.51	10.70	−19	8.79	8.74	5	7.13	7.14	− 1	7.49	7.52	− 3
5	10.55	10.64	− 9	8.83	8.82	1	7.20	7.19	1	7.50	7.53	− 3
6	10.01	9.93	8	8.94	8.90	4	7.23	7.18	5	7.52	7.57	− 5
7	9.79	9.82	− 3	8.95	8.91	4	7.27	7.30	− 3	7.53	7.57	− 4
8	10.07	10.23	−16	*8.85*	8.90	*−5*	7.33	7.33	0	7.53	7.57	− 4
9	10.48	10.65	−17	8.94	8.91	3	7.36	7.38	− 2	7.55	7.57	− 2
10	10.71	10.87	−16	9.01	8.97	4	7.42	7.43	− 1	7.55	7.59	− 4
11	11.05	11.23	−18	9.10	9.06	4	7.45	7.47	− 2	7.55	7.56	− 1
12	11.34	11.50	−16	9.18	9.12	6	7.51	7.50	1	7.56	7.59	− 3
13	11.47	11.63	−16	9.29	9.24	5	7.54	7.54	0	7.58	7.61	− 3
14	11.89	12.13	−24	9.43	9.37	6	7.57	7.60	− 3	7.60	7.64	− 4
15	12.44	12.75	−31	9.53	9.49	4	7.64	7.63	1	7.63	7.65	− 2
16	12.98	13.33	−35	9.72	9.63	9	7.68	7.69	− 1	7.64	7.67	− 3
17	13.51	13.88	−37	9.77	9.73	4	7.72	7.73	− 1	7.65	7.67	− 2
18	13.99	14.36	−37	10.11	10.04	7	7.76	7.77	− 1	7.65	7.70	− 5
19	14.35	14.69	−34	10.34	10.25	9	7.82	7.81	1	7.66	7.71	− 5
20	14.54	14.85	−31	10.59	10.49	10	7.84	7.83	1	7.67	7.71	− 4
21	14.34	14.53	−19	10.81	10.71	10	7.92	7.91	1	7.68	7.71	− 3
22	13.94	14.02	− 8	10.95	10.87	8	7.94	7.93	1	7.72	7.75	− 3
23	13.25	13.23	2	11.11	11.01	10	8.00	8.00	0	7.73	7.77	− 4
24	12.64	12.63	1	11.12	11.05	7	8.06	8.07	− 1	7.74	7.77	− 3
25	12.40	12.45	− 5	11.12	11.01	11	8.12	8.13	− 1	7.76	7.79	− 3
26	12.65	12.77	−12	11.01	10.99	2	8.17	8.18	− 1	7.76	7.79	− 3
27	12.79	12.86	− 7	11.00	10.95	5	8.23	8.23	0	7.78	7.81	− 3
28	12.51	12.54	− 3	11.01	10.96	5	8.31	8.29	2	7.80	7.82	− 2
29	12.31	12.34	− 3	11.03	11.00	3	8.36	8.38	− 2	7.83	7.86	− 3
30	12.17	12.20	− 3	11.01	10.99	2	8.42	8.43	− 1	7.83	7.87	− 4
31	12.29	12.35	− 6	11.01	10.96	5	8.46	8.47	− 1	7.85	7.88	− 3
Mittel	11.99	12.13	−14	9.89	9.84	5	7.70	7.70	0	7.64	7.67	− 3
Juni												
1	12.51	12.62	−11	10.99	10.95	4	8.52	8.53	− 1	7.87	7.90	− 3
2	12.80	12.93	−13	11.00	10.95	5	8.59	8.59	0	7.92	7.93	− 1
3	13.00	13.12	−12	11.03	11.01	2	8.63	8.64	− 1	7.92	7.96	− 4
4	13.01	13.12	−11	11.11	11.06	5	8.67	8.69	− 2	7.95	7.97	− 2
5	13.16	13.32	−16	11.17	11.14	3	8.73	8.73	0	7.95	7.98	− 3
6	13.45	13.63	−18	11.25	11.21	4	8.76	*8.76*	*0*	8.00	8.05	− 5
7	13.56	13.78	−22	11.32	11.28	4	8.83	8.82	1	8.02	8.07	− 5
8	13.85	14.16	−31	11.43	11.36	7	8.83	8.82	1	8.01	8.07	− 6
9	13.83	13.98	−15	11.63	11.51	12	8.91	8.89	2	8.04	8.09	− 5
10	13.69	13.84	−15	11.74	11.63	11	8.96	8.94	2	8.08	8.11	− 3
11	13.55	13.66	−11	11.81	11.72	9	8.98	8.98	0	8.12	8.17	− 5
12	13.45	13.60	−15	11.89	11.76	13	9.02	9.01	1	8.13	8.17	− 4
13	13.29	13.33	− 4	11.92	11.82	10	9.11	9.08	3	8.14	8.20	− 6
14	13.18	13.23	− 5	11.93	11.83	10	9.12	9.11	1	8.16	8.21	− 5
15	13.16	13.22	− 6	11.92	11.83	9	9.16	9.18	− 2	8.18	8.22	− 4
16	13.16	13.23	− 7	11.92	11.84	8	9.22	9.21	1	8.23	8.27	− 4
17	13.18	13.25	− 7	11.92	11.84	8	9.27	9.28	− 1	8.25	8.30	− 5
18	13.49	13.72	−23	11.90	11.84	6	9.33	9.30	3	8.26	8.31	− 5
19	14.07	14.36	−29	11.92	11.87	5	9.37	9.30	7	8.28	8.32	− 4
20	14.45	14.69	−24	12.03	11.97	6	9.42	9.40	2	8.33	8.38	− 5
21	14.55	14.83	−28	12.13	12.06	7	9.46	9.43	3	8.35	8.39	− 4
22	14.66	14.87	−21	12.24	12.18	6	9.51	9.49	2	8.36	8.41	− 5
23	14.53	14.69	−16	12.35	12.30	5	9.55	9.53	2	8.38	8.43	− 5
24	14.58	14.84	−26	12.42	12.36	6	9.59	9.58	1	8.43	8.47	− 4
25	15.07	15.37	−30	12.49	12.43	6	9.64	9.62	2	8.46	8.48	− 2
26	15.33	15.63	−30	12.60	12.52	8	9.66	9.67	− 1	8.47	8.52	− 5
27	15.35	15.64	−29	12.70	12.65	5	9.72	9.72	0	8.48	8.54	− 6
28	15.28	15.49	−21	12.81	12.75	6	9.76	9.77	− 1	8.52	8.58	− 6
29	15.55	15.77	−22	12.90	12.82	8	9.82	9.81	1	8.56	8.61	− 5
30	15.93	16.19	−26	12.99	12.92	7	9.85	9.87	− 2	8.57	8.63	− 6
Mittel	13.96	14.14	−18	11.92	11.85	7	9.20	9.19	1	8.21	8.26	− 4
Juli												
1	16.48	16.76	−28	13.11	13.04	7	9.90	9.91	− 1	8.61	8.67	− 6
2	16.93	17.25	−32	13.26	13.17	9	9.94	9.96	− 2	8.64	8.69	− 5
3	17.52	17.87	−35	13.43	13.33	10	9.99	9.99	0	8.65	8.71	− 6
4	18.03	18.51	−48	13.64	13.55	9	10.06	10.03	3	8.68	8.73	− 5
5	17.99	18.26	−27	13.91	13.82	9	10.12	10.10	2	8.72	8.77	− 5
6	17.90	18.13	−23	14.18	14.03	15	10.15	10.14	1	8.74	8.79	− 5
7	18.10	18.36	−26	14.36	14.18	18	10.22	10.21	1	8.76	8.80	− 4
8	18.43	18.72	−29	14.47	14.34	13	10.26	10.25	1	8.77	8.82	− 5
9	18.46	18.65	−19	14.62	14.49	13	10.32	10.31	1	8.83	8.87	− 4
10	18.13	18.30	−17	14.79	14.65	14	10.37	10.38	− 1	8.86	8.90	− 4
11	18.08	18.25	−17	14.87	14.73	14	10.45	10.42	3	8.87	8.92	− 5
12	17.98	18.10	−12	14.91	14.84	7	10.52	10.49	3	8.89	8.93	− 4
13	17.64	17.74	−10	14.99	14.87	12	10.56	10.56	0	8.94	8.98	− 4
14	17.54	17.66	−12	14.99	14.87	12	10.66	10.65	1	8.96	9.00	− 4
15	17.52	17.69	−17	15.01	14.95	6	10.72	10.69	3	8.97	9.02	− 5
16	17.51	17.65	−14	15.03	14.96	7	10.76	10.77	− 1	9.02	9.06	− 4
17	17.41	17.56	−15	15.03	14.98	5	10.84	10.83	1	9.05	9.08	− 3
18	17.31	17.45	−14	15.04	14.99	5	10.91	10.90	1	9.07	9.12	− 5
19	17.18	17.33	−15	15.08	15.02	6	10.96	10.98	− 2	9.12	9.15	− 3
20	17.06	*17.20*	*−14*	15.08	15.02	6	11.02	11.04	− 2	9.14	9.18	− 4
21	16.96	17.04	− 8	15.08	15.03	5	11.11	11.10	1	9.17	9.22	− 5
22	17.01	17.16	−15	15.03	14.99	4	11.15	11.14	1	9.22	9.25	− 3
23	17.40	17.62	−22	15.02	14.98	4	11.22	11.19	3	9.24	9.28	− 4
24	18.02	18.26	−24	15.08	15.03	5	11.26	11.25	1	9.27	9.32	− 5
25	18.74	19.06	−32	15.17	15.14	3	11.32	11.33	− 1	9.32	9.37	− 5
26	19.28	19.55	−27	15.31	15.28	3	11.36	11.39	− 3	9.35	9.39	− 4
27	19.40	19.64	−24	15.51	15.44	7	11.42	11.43	− 1	9.37	9.41	− 4
28	19.26	19.44	−18	15.70	15.63	7	11.46	11.47	− 1	9.42	9.46	− 4
29	18.91	19.03	−12	15.88	15.75	13	11.53	11.57	− 4	9.45	9.50	− 5
30	18.99	19.15	−16	15.93	15.83	10	11.56	11.57	− 1	9.48	9.52	− 4
31	19.32	19.52	−20	15.98	15.92	6	11.62	11.63	− 1	9.52	9.55	− 3
Mittel	17.95	18.16	−21	14.82	14.74	9	10.77	10.76	0	9.04	9.08	− 4
August												
1	19.23	19.41	−18	16.09	16.02	7	11.66	11.69	−3	9.56	9.61	− 5
2	18.82	18.95	−13	16.17	16.09	8	11.74	11.74	0	9.58	9.63	− 5
3	18.53	18.65	−12	16.19	16.14	5	11.78	11.78	0	9.62	9.65	− 3
4	18.54	18.72	−18	16.21	16.14	7	11.86	11.93	−7	9.66	9.70	− 4
5	18.61	18.83	−22	16.20	16.15	5	11.92	11.90	2	9.69	9.73	− 4
6	18.65	18.77	−12	16.24	*16.23*	*1*	11.95	11.93	2	9.73	9.78	− 5
7	18.74	18.92	−18	16.29	16.18	11	12.02	12.01	1	9.75	9.81	− 6
8	19.27	19.53	−26	16.52	16.25	27	12.05	12.03	2	9.79	9.82	− 3
9	19.48	19.63	−15	16.70	16.42	28	12.13	12.11	2	9.83	9.86	− 3
10	19.50	19.63	−13	16.78	16.64	14	12.17	12.15	2	9.85	9.91	− 6
11	19.31	19.36	− 5	16.81	16.63	18	12.24	12.21	3	9.87	9.92	− 5
12	18.99	19.03	− 4	16.84	16.67	17	12.33	12.30	3	9.94	9.99	− 5
13	18.63	18.65	− 2	16.80	16.68	12	12.34	12.31	3	9.96	10.00	− 4
14	18.30	18.30	0	16.78	16.65	13	12.42	12.40	2	10.03	10.02	1
15	17.63	17.56	7	16.72	16.63	9	12.52	12.42	10	10.05	10.08	− 3
16	17.36	17.36	0	16.69	16.54	15	12.54	12.51	3	10.08	10.11	− 3
17	17.58	17.67	− 9	16.55	16.44	11	12.59	12.56	3	10.11	10.13	− 2
18	17.66	17.73	− 7	16.50	16.36	14	12.64	12.62	2	10.15	10.19	− 4
19	17.43	17.44	− 1	16.49	*16.36*	*13*	12.71	12.69	2	10.17	10.21	− 4
20	17.19	17.20	− 1	16.40	16.30	10	12.74	12.71	3	10.24	10.25	− 1
21	16.87	16.84	3	16.37	16.24	13	12.79	12.77	2	10.25	10.29	− 4
22	16.58	16.57	1	16.26	16.17	9	12.84	12.81	3	10.29	10.31	− 2
23	16.51	16.54	− 3	16.15	16.07	8	12.92	12.86	6	10.35	10.35	0
24	16.46	16.46	0	16.03	15.99	4	12.93	12.91	2	10.35	10.39	− 4
25	16.55	16.56	− 1	15.99	15.91	8	12.98	12.94	4	10.41	10.43	− 2
26	16.61	16.65	− 4	15.90	15.84	6	13.02	12.99	3	10.45	10.48	− 3
27	16.70	16.75	− 5	15.88	15.80	8	13.04	13.01	3	10.47	10.51	− 4
28	16.79	16.85	− 6	15.87	*15.81*	*6*	13.06	13.01	5	10.54	10.53	1
29	16.86	16.87	− 1	15.84	15.81	3	13.12	13.03	9	10.54	10.59	− 5
30	16.80	16.84	− 4	15.86	*15.80*	*6*	13.14	13.10	4	10.59	10.61	− 2
31	16.69	16.73	− 4	15.84	*15.78*	*6*	13.24	13.21	3	10.64	10.64	0
Mittel	17.83	17.90	− 7	16.32	16.22	10	12.50	12.47	3	10.08	10.11	− 3

Bodentemperaturen

Potsdam — (beobachtet um 10 Uhr vormittags). — 1894

September

Datum	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
1	16.68	16.70	− 2	15.80	15.74	6	13.16	13.13	3	10.65	10.69	− 4
2	16.78	16.84	− 6	15.81	15.75	6	13.22	13.20	2	10.72	10.72	0
3	16.87	16.89	− 2	15.79	15.73	6	13.21	13.18	3	10.74	10.76	− 2
4	16.69	16.69	0	15.78	15.72	6	13.23	13.19	4	10.76	10.79	− 3
5	16.31	16.34	− 3	15.78	15.75	3	13.24	13.20	4	10.84	10.84	0
6	15.98	15.98	0	15.71	15.70	1	13.25	13.21	4	10.84	10.86	− 2
7	15.76	15.78	− 2	15.62	15.62	0	13.27	13.23	4	10.86	10.89	− 3
8	15.58	15.58	0	15.57	15.54	3	13.28	13.23	5	10.91	10.93	− 2
9	15.27	15.28	− 1	15.43	15.43	0	13.27	13.24	3	10.92	10.95	− 3
10	14.93	14.84	9	15.37	15.36	1	13.31	13.29	2	10.96	10.98	− 2
11	14.62	14.60	2	15.27	15.25	2	13 32	13.30	2	11.01	11.03	− 2
12	14.45	14.44	1	15.11	15.12	− 1	13.33	13.29	4	11.02	11.05	− 3
13	14.36	14.34	2	14.98	15.00	− 2	13.33	13.30	3	11.05	11.08	− 3
14	14.28	14.29	− 1	14.91	14.89	2	13.35	13.31	4	11.07	11.10	− 3
15	14.26	14.25	1	14.79	14.81	− 2	13.35	13.33	2	11.11	11.13	− 2
16	14.11	14.05	6	14.69	14.71	− 2	13.34	13.31	3	11.13	11.15	− 2
17	14.15	14.14	1	14.60	14.62	− 2	13.36	13.31	5	11.15	11.17	− 2
18	14.28	14.28	0	14.52	14.54	− 2	13.33	13.30	3	11.16	11.19	− 3
19	14.35	14.34	1	14.49	14.50	− 1	13.32	13.29	3	11.18	11.21	− 3
20	14.36	14.35	1	14.44	14 44	0	13.32	13.29	3	11.21	11.23	− 2
21	14.40	14.39	1	14.40	14.41	− 1	13.31	13.29	2	11.23	11.25	− 2
22	14.48	14.47	1	14.39	14.40	− 1	13.31	13.29	2	11.25	11.29	− 4
23	14.54	14.54	0	14.39	14.39	0	13.28	13.24	4	11.26	11.30	− 4
24	14.45	14.43	2	14.38	14.37	1	13.27	13.24	3	11.31	11.34	− 3
25	14.08	14.03	5	14.37	14 35	2	13.26	13.23	3	11.31	11.33	− 2
26	13.71	13.67	4	14.30	14.30	0	13.25	13.23	2	11.32	11.35	− 3
27	13.78	13.76	2	14.22	14.24	− 2	13.24	13.22	2	11.35	11.38	− 3
28	13.88	13.87	1	14.18	14.16	2	13.23	13.20	3	11.36	11.39	− 3
29	13.55	13.52	3	14.10	14.12	− 2	13.21	13.19	2	11.36	11.39	− 3
30	13.20	13.16	4	14.08	14.06	2	13.21	13.20	1	11.40	11.43	− 3
31												
Mittel	14.80	14.79	1	14.91	14.90	1	13.28	13.25	3	11.08	11.11	− 3

Oktober

Datum	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
1	12.79	12.73	6	13.97	13.97	0	13.20	13.17	3	11.42	11.47	− 5
2	12.46	12.41	5	13.87	13.90	− 3	13.17	13.13	4	11.42	11.47	− 5
3	12.30	12.27	3	13.76	13.76	0	13.16	13.14	2	11.44	11.46	− 2
4	12.28	12.24	4	13.61	13.63	− 2	13.16	13.13	3	11.45	11.48	− 3
5	12.16	12.11	5	13.50	13.52	− 2	13.13	13.12	1	11.45	11.47	− 2
6	12.23	12.19	4	13.42	13.42	0	13.13	13.09	4	11.46	11.49	− 3
7	12.32	12.30	2	13.32	13.33	− 1	13.13	13.09	4	11.46	11.50	− 4
8	12.40	12.35	5	13.27	13.26	1	13.07	13.06	1	11.47	11.52	− 5
9	12.33	12.31	2	13.22	13.22	0	13.06	13.03	3	11.48	11.52	− 4
10	12.26	12.22	4	13.18	13.17	1	13.06	13.02	4	11.50	11.52	− 2
11	12.16	12.12	4	13.12	13.13	− 1	13.02	13.00	2	11.51	11.53	− 2
12	12.02	11.99	3	13.09	13.10	− 1	13.02	13.00	2	11.54	11.57	− 3
13	11.84	11.78	6	13.03	13.03	0	13.02	12.99	3	11.55	11.59	− 4
14	11.67	11.63	4	12.91	12.94	− 3	12.95	12.92	3	11.54	11.55	− 1
15	11.47	11.41	6	12.84	12.87	− 3	12.92	12.90	2	11.52	11.54	− 2
16	11.13	11.07	6	12.78	12.81	− 3	12.92	12.89	3	11.52	11.55	− 3
17	10.67	10.61	6	12.68	12.71	− 3	12.91	12.89	2	11.53	11.58	− 5
18	10.29	10.23	6	12.54	12.59	− 5	12.85	12.83	2	11.54	11.57	− 3
19	9.85	9.76	9	12.41	12.44	− 3	12.82	12.80	2	11.52	11.55	− 3
20	9.59	9.49	10	12.25	12.31	− 6	12.81	12.79	2	11.54	11.58	− 4
21	9.32	9.13	19	12.11	12.14	− 3	12.77	12.77	0	11.54	11.59	− 5
22	9.09	8.98	11	11.89	11.97	− 8	12.76	12.73	3	11.54	11.58	− 4
23	9.05	9.01	4	11.67	11.74	− 7	12.72	12.71	1	11.55	11.59	− 4
24	8.98	8.91	7	11.52	11.60	− 8	12.68	12.69	− 1	11.55	11.59	− 4
25	8.61	8.47	14	11.41	11.45	− 4	12.66	12.65	1	11.54	11.59	− 5
26	8.64	8.56	8	11.26	11.32	− 6	12.62	12.60	2	11.54	11.58	− 4
27	8.84	8.79	5	11.15	11.19	− 4	12.58	12.58	0	11.54	11.58	− 4
28	9.02	8.97	5	11.06	11.10	− 4	12.51	12.52	− 1	11.53	11.57	− 4
29	9.15	9.08	7	10.99	11.03	− 4	12.51	12.49	2	11.53	11.58	− 5
30	9.20	9.02	18	*10.83*	*10.95*	*−12*	12.44	12.43	1	*11.61*	*11.58*	*3*
31	9.10	9.04	6	*10.81*	*10.91*	*−10*	12.36	12.39	−3	11.54	11.55	− 1
Mittel	10.75	10.68	7	12.50	12.53	− 3	12.87	12.86	2	11.51	11.54	− 3

November

Datum	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
1	9.02	8.93	9	10.82	10.86	− 4	12.35	12.36	−1	11.54	11.58	− 4
2	8.75	8.73	2	10.72	10.81	− 9	12.36	12.35	1	11.55	11.57	− 2
3	8.40	8.28	12	10.71	10.73	− 2	12.28	12.28	0	11.54	11.55	− 1
4	8.26	8.17	9	10.59	10.66	− 7	12.25	12.23	2	11.52	11.55	− 3
5	8.30	8.24	6	10.52	10.55	− 3	12.21	12.20	1	11.54	11.54	0
6	8.40	8.31	9	10.41	10.45	− 4	12.16	12.14	2	11.54	11.56	− 2
7	8.50	8.40	10	10.37	10.36	1	12.12	12.10	2	11.51	11.53	− 2
8	8.41	8.37	4	10.28	10.34	− 6	12.05	12.02	3	11.47	11.52	− 5
9	8.13	8.05	8	10.25	10.28	− 3	12.01	12.00	1	11.45	11.49	− 4
10	7.88	7.75	13	10.23	10.24	− 1	11.94	11.94	0	11.46	11.51	− 5
11	7.48	7.41	7	10.13	10.16	− 3	11.93	11.92	1	11.44	11.49	− 5
12	7.48	7.40	8	10.02	10.04	− 2	11.86	11.86	0	11.44	11.50	− 6
13	7.50	7.38	12	9.84	9.92	− 8	11.82	11.79	3	11.45	11.47	− 2
14	7.64	7.59	5	*9.75*	*9.72*	*3*	11.76	11.76	0	11.43	11.44	− 1
15	7.57	7.50	7	9.73	9.76	− 3	11.74	11.73	1	11.42	11.46	− 4
16	7.52	7.48	4	9.62	9.70	− 8	11.66	11.69	−3	11.41	11.42	− 1
17	7.50	7.48	2	9.57	9.65	− 8	11.64	11.64	0	11.39	11.41	− 2
18	7.61	7.54	7	9.54	9.62	− 8	11.64	11.62	2	11.39	11.42	− 3
19	7.78	7.72	6	9.51	9.57	− 6	11.57	11.54	3	11.36	11.41	− 5
20	7.89	7.87	2	9.44	9.54	−10	11.54	11.51	3	11.34	11.37	− 3
21	7.88	7.81	7	9.45	9.52	− 7	11.51	11.48	3	11.36	11.38	− 2
22	7.79	7.71	8	9.44	9.51	− 7	11.45	11.43	2	11.34	11.35	− 1
23	7.62	7.55	7	9.41	9.46	− 5	11.39	11.39	0	11.32	11.34	− 2
24	7.39	7.30	9	9.37	9.44	− 7	11.35	11.38	−3	11.30	11.31	− 1
25	7.23	7.18	5	9.33	9.42	− 9	11.35	11.32	3	11.31	11.32	− 1
26	6.84	6.79	5	9.26	9.33	− 7	11.27	11.26	1	11.28	11.31	− 3
27	6.43	6.30	13	9.14	9.23	− 9	11.22	11.21	1	11.24	11.27	− 3
28	6.08	5.95	13	9.07	9.12	− 5	11.17	11.18	−1	11.24	11.26	− 2
29	5.77	5.64	13	8.93	9.01	− 8	11.15	11.14	1	11.23	11.24	− 1
30	5.50	5.38	12	8.78	8.84	− 6	11.14	11.11	3	11.20	11.20	0
31												
Mittel	7.62	7.54	8	9.81	9.86	− 5	11.73	11.72	1	11.40	11.43	− 3

December

Datum	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
1	5.40	5.31	9	8.63	8.68	− 5	11.04	11.03	1	11.16	11.19	− 3
2	5.23	5.08	15	8.51	8.59	− 8	11.05	11.03	2	11.19	11.19	0
3	5.06	4.92	14	8.34	8.43	− 9	10.97	10.99	−2	11.15	11.18	− 3
4	5.00	4.87	13	8.22	8.30	− 8	10.95	10.95	0	11.14	11.15	− 1
5	4.82	4.71	11	8.12	8.15	− 3	10.91	10.89	2	11.10	11.12	− 2
6	4.69	4.53	16	7.99	8.05	− 6	10.86	10.84	2	11.10	11.12	− 2
7	4.56	4.40	16	7.88	7.96	− 8	10.82	10.80	2	11.07	11.11	− 4
8	4.49	4.38	11	7.81	7.83	− 2	10.77	10.74	3	11.05	11.09	− 4
9	4.45	4.28	17	7.67	7.72	− 5	10.70	10.70	0	11.04	11.04	0
10	4.30	4.16	14	7.59	7.62	− 3	10.67	10.63	4	11.02	11.03	− 1
11	4.11	3.96	15	7.47	7.50	− 3	10.61	10.56	5	11.00	10.99	1
12	3.90	3.70	20	7.34	7.42	− 8	10.54	10.51	3	10.96	10.99	− 3
13	3.65	3.48	17	7.25	7.28	− 3	10.48	10.50	−2	10.94	10.94	0
14	3.45	3.27	18	7.14	7.20	− 6	10.47	10.44	3	10.96	10.98	− 2
15	3.28	3.08	20	7.01	7.07	− 6	10.41	10.38	3	10.91	10.92	− 1
16	3.18	3.01	17	6.90	6.95	− 5	10.37	10.34	3	10.91	10.94	− 3
17	3.08	2.87	21	6.77	6.81	− 4	10.33	10.28	5	10.86	10.87	− 1
18	3.01	2.79	22	6.63	6.68	− 5	10.24	10.21	3	10.86	10.87	− 1
19	2.98	2.79	19	6.52	6.59	− 7	10.21	10.18	3	10.82	10.82	0
20	2.96	2.80	16	6.42	6.50	− 8	10.12	10.11	1	10.81	10.81	0
21	2.91	2.77	14	6.31	6.39	− 8	10.09	10.07	2	10.82	10.81	1
22	2.89	2.70	19	6.20	6.30	−10	10.03	9.99	4	10.75	10.76	− 1
23	2.88	2.78	10	6.11	6.21	−10	9.96	9.94	2	10.74	10.74	0
24	2.80	2.65	15	6.01	6.11	−10	9.86	9.88	−2	10.71	10.70	1
25	2.88	2.74	14	5.88	6.03	−15	9.83	9.81	2	10.71	10.69	2
26	2.96	2.81	15	5.80	5.98	−18	9.81	9.79	2	10.68	10.71	− 3
27	2.94	2.80	14	5.73	5.88	−15	9.71	9.71	0	10.63	10.64	− 1
28	2.98	2.88	10	5.68	5.82	−14	9.64	9.61	3	10.61	10.61	0
29	2.98	2.83	15	5.64	5.76	−12	9.59	9.59	0	10.54	10.60	− 6
30	2.94	2.85	9	5.64	5.77	−13	9.54	9.53	1	10.54	10.59	− 5
31	2.88	2.78	10	5.61	5.71	−10	9.51	9.48	3	10.53	10.56	− 3
Mittel	3.67	3.52	15	6.93	7.01	− 8	10.32	10.30	2	10.88	10.90	− 1

Bodentemperatur,

1894 **Monats- und Jahresübersicht.** Potsdam

Monat	Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m		
	Thon	Neusilber	Differenz	Thon	Neusilber	Differenz	Thon	Neusilber	Differenz	Thon	Neusilber	Differenz
Januar	1.19	0.93	+0.26	4.14	4.24	−0.09	8.01	8.00	+0.01	9.53	9.52	+0.01
Februar . . .	2.16	2.04	+0.12	3.66	3.71	−0.06	6.86	6.87	−0.01	8.69	8.72	−0.03
März	3.90	3.88	+0.02	4.23	4.26	−0.03	6.26	6.27	−0.01	7.96	7.98	−0.02
April	8.46	8.62	−0.16	6.86	6.87	0.00	6.51	6.52	0.00	7.52	7.55	−0.03
Mai	11.99	12.13	−0.14	9.89	9.84	−0.05	7.70	7.70	0.00	7.64	7.67	−0.03
Juni	13.96	14.14	−0.18	11.92	11.85	+0.07	9.20	9.19	+0.01	8.21	8.26	−0.04
Juli	17.95	18.16	−0.21	14.82	14.74	+0.09	10.77	10.76	0.00	9.04	9.08	−0.04
August	17.83	17.90	−0.07	16.32	16.22	+0.10	12.50	12.47	+0.03	10.08	10.11	−0.03
September . .	14.80	14.79	+0.01	14.91	14.90	+0.01	13.28	13.25	+0.03	11.08	11.11	−0.03
Oktober . . .	10.75	10.68	+0.07	12.50	12.53	−0.03	12.87	12.86	+0.02	11.51	11.54	−0.03
November . .	7.62	7.54	+0.08	9.81	9.86	−0.05	11.73	11.72	+0.01	11.40	11.43	−0.03
December . .	3.67	3.52	+0.15	6.93	7.01	−0.08	10.32	10.30	+0.02	10.88	10.90	−0.01
Jahr	9.52	9.52	0.00	9.67	9.67	−0.01	9.67	9.66	+0.01	9.46	9.49	−0.03

Verdunstung

(abgelesen um 7 Uhr morgens).

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Decbr.	Datum
1	0.1	0.6	0.7	4.0	0.6	1.9	1.7	0.0	0.9	0.5	0.4	0.4	1
2	0.1	0.6	0.7	2.5	0.9	2.1	1.8	0.8	1.2	0.9	0.5	0.1	2
3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.4	0.8	2.4	1.3	1.4	1.2	1.4	0.0	3
4	0.2	0.8	1.0	0.6	1.1	0.5	*0.0*	1.1	0.4	0.6	0.6	0.3	4
5	0.2	0.6	0.5	1.4	0.6	1.0	1.2	2.0	0.4	1.1	0.4	0.3	5
6	0.2	0.3	0.3	1.9	0.7	1.6	1.4	1.9	0.8	0.3	0.7	0.2	6
7	0.3	0.6	0.3	0.8	2.3	1.4	2.4	3.0	0.8	0.3	0.8	0.0	7
8	0.2	1.9	0.2	1.6	2.2	0.8	3.6	0.7	0.7	0.2	0.3	0.0	8
9	0.2	2.0	0.7	2.2	1.7	0.6	0.5	1.4	0.4	0.2	0.3	0.3	9
10	0.0	1.1	0.7	2.0	2.0	0.8	1.5	1.6	0.1	0.0	0.3	0.2	10
11	0.1	1.9	0.5	2.2	2.9	0.3	2.4	1.1	0.6	0.3	0.1	0.0	11
12	0.8	0.9	1.0	3.6	0.5	0.7	1.5	0.6	1.4	0.0	0.2	0.0	12
13	0.4	*0.8*	1.0	1.2	1.0	0.4	2.5	1.6	0.8	0.1	1.1	0.0	13
14	0.1	0.7	1.8	1.4	2.0	0.7	2.4	0.4	1.4	0.1	2.4	0.0	14
15	0.3	0.6	0.8	0.8	1.9	0.9	0.7	0.3	1.4	0.1	1.4	0.0	15
16	0.0	0.9	0.7	1.2	1.8	1.1	1.8	1.2	0.8	0.2	0.9	0.0	16
17	0.5	0.6	0.8	2.8	2.6	0.8	1.8	1.0	0.6	0.2	0.2	0.3	17
18	0.5	0.4	1.1	2.5	2.4	0.9	0.6	0.4	1.2	0.6	0.0	0.7	18
19	0.0	0.6	1.1	0.7	2.2	2.1	1.7	0.8	1.3	0.3	0.1	0.0	19
20	0.6	0.5	1.0	0.9	2.1	0.9	2.0	0.5	1.4	0.3	0.2	0.5	20
21	0.9	0.4	0.3	0.9	1.8	1.9	1.4	0.3	1.0	0.3	0.0	0.1	21
22	1.1	0.6	1.0	0.9	1.1	*0.2*	2.2	0.9	0.9	1.5	0.0	0.2	22
23	1.2	*1.0*	0.5	0.0	0.4	1.1	2.0	1.1	0.2	0.9	0.0	0.5	23
24	0.9	0.6	1.8	0.3	0.6	2.2	4.3	0.8	0.4	0.4	0.0	0.6	24
25	0.9	0.1	1.8	1.2	3.0	1.4	4.2	0.5	0.4	0.6	0.2	0.2	25
26	1.2	0.5	1.7	1.5	2.6	2.2	2.6	0.7	1.1	1.3	0.6	0.2	26
27	1.2	1.2	1.9	2.8	0.2	2.1	3.4	1.0	*0.8*	0.9	0.5	0.0	27
28	1.7	0.8	1.2	2.1	0.7	2.0	1.3	0.4	0.7	1.2	0.2	0.3	28
29	0.9		0.8	0.7	1.0	2.8	1.8	1.0	0.6	0.3	0.0	0.6	29
30	0.9		1.2	0.5	1.2	3.1	2.6	0.8	0.1	0.6	0.0	1.0	30
31	0.3		1.2		1.3		*2.8*	0.6		0.4		0.9	31
1—10	1.9	8.9	5.6	17.7	13.5	11.5	16.5	13.8	7.1	5.3	5.7	1.8	1—10
11—20	3.3	7.9	9.8	17.3	19.4	8.8	17.4	7.9	10.9	2.2	6.6	1.5	11—20
21—31	11.2	5.2	13.4	10.9	13.9	19.0	28.6	8.1	6.2	8.4	1.5	4.6	21—31
Monat Summe	16.4	22.0	28.8	45.9	46.8	39.3	62.5	29.8	24.2	15.9	13.8	7.9	Summe Monat
Monat Mittel	0.53	0.79	0.93	1.53	1.51	1.31	2.02	0.96	0.81	0.51	0.46	0.25	Mittel Monat

Im Jahr: ganze Summe 353.3 mm; Mittel pro Tag 0.97 mm

Gewitterbeobachtungen

Potsdam (mittlere Ortszeit). **1894**

Datum	Art des Gewitters	aufgetreten in?	zog vorüber in?	Wirkliche Zugrichtung	Anfang des Gewitters (erster Donner)	Ende des Gewitters	Niederschlag Form und Zeit	Wind-Richtung und Stärke vor d. Gew.	während d. Gew.	nach d. Gew.	Farbe der Blitze	Bemerkungen
Jan. 6	≤0	W			8p ca.		.					
» 15	≤	?			11½p	12p	.					
Febr. 11	≤0	?			2 50a	3 25a	.					
April 4	T0	SW	S	SW-NE	10 37p	10 37p	● tr. 11 25p	ENE3	ENE3	ENE3		erster Blitz 10 20p
» 15	T0		SSW		8 3p	8 3p	● 1 8 45-9½p	SE3	SE3	SE3	weissgelb	nur ein Blitz und ein [Donner
» 24	≤0	S u. SE			9½p	11½p	.					
» 25	≤0	SE			9½p	11p	.					
» 26	≤0	SW			8 50p		.					
» 26	≤0	N u. NW			9p	10½p	.					
» 28	≤0	E			2a		.					
Mai 8	T0		SE		11 40a	11 40a	.	WSW3	WSW3	WSW3		nur ein Donner
» 12	T0		?		6 12p	6 12p	.	E3	E3	E3		nur ein Donner
» 12	T0		NE		6 50p	6 50p	.	E3	E3	E3		nur ein Donner
» 12	T0	SE	NE	S-N	7 20p	7¾p	● 0 7 13-7 45p	ESE3	ESE3	ESE3		≤ bis 8½p
» 12	≤0	NE			10 50p	12p	.					
» 13	≤0	S			7¼p		.					
» 14	T0	S (?)			5 10p	5 10p	.	NW3	NW3	NW3		nur Donner
» 29	≤0	?			11½p		.					
Juni 2	≤	?			10¾p	11½p	.					
» 3	≤	?			1 10a		.					
» 7	T0		W		10¼a	2½p	● böen p mehrf.	SE1	SE-SW2	SW3		
» 7	T0	SSE	E	S-N	4 10p	4 45p	.	SW2	SW3	SW3	weiss	
» 11	T0	NE			1 2p	1 2p	● 2 0 45-1 10p	WSW3	WSW4	WSW3		nur ein Donner
» 11	T0	W	N		2 55p	2 55p	● 0.2 2 50p	WSW4	WNW5	W5		
» 11	T0	SW	S	WSW-ENE	4 48p	4 48p	● 0.1 4 43-5 13p	WSW5	WSW3	WSW3		nur ein Donner
» 11	≤0	NE			9½p		.					
» 19	≤0	?			2¼a		.					
» 27	T1	N	W	N-S	10 10p	11½p	● 0.1 10 20-11½p	W2	W3	W2		negatives Elmsfeuer 10½
» 30	⊏≤1	NNE	C	NNE-SSW	1 37p	3 2p	● 0.2 1 49-2 5p	N2	var.	W2	weiss	[u. 10¾p, ≤ im E, S,
» 30	⊏≤1	NE	C	NE-SW	5 33p	7 14p	● 0.2 6 36-7 14p	NW2	NE4	NW1	weiss	[W bis 28. VI 2a
Juli 3	⊏≤1	WSW	C	WSW-ENE	0 6p	3p	● 0.2 0 7-3p	S3	W7	SW5		Windböe 0 48p, ● 2 0 50p
» 3	T0	W	WNW	?	4 9p	5p	.	W3	WSW3	W2		nur Donner
» 3	T0	S	SE	WSW-ENE	5 40p	5¾p	● 0 5¼-5¾p	W3	W3	W2		
» 3	≤0	NE			10¼p		.					
» 4	⊏≤0	WSW	SE	WSW-ENE	3 25p	4¼p	● 1 3 22-4 20p	W2	SW3	SW2		
» 7/8	≤0	W			10¾p	1¼a	.					
» 10	≤0	?			10 7p	11¾p	.					
» 12	T0	WSW			3 51p	4p	● 0 4-4¼p	SW5	SW5	SW5		
» 12	T0	WSW	NNW	SW-NE	5 26p	6p	● tr. 5 56-6 2p	SSW3	SW4	SW4		
» 12	⊏≤1	SW	C	SW-NE	6 40p	7¾p	● 2 7 10-7 40p	SW4	W5	W3	bläulich	
» 14	T0	SW	W	SSW-NNE	7 30p	7 45p	● 0 7 25-8¼p	SSW2	SW2	WSW2		nur Donner
» 16	T0	?			2 17p	2 17p	.	WSW5	WSW5	WSW5		nur ein Donner
» 16,17	≤	E			11 41p	0 20a	.					
» 19	T0	WSW	SE		6 50p	6 50p	.	WSW5	WSW5	WSW5		nur ein Donner
» 21	≤0	N			11¼p		.					
» 22	≤0	SW			9 55p		.					
» 22	≤0	NW			10 17p		.					
» 23	≤1	W	NW	SW-NE	9 6p	10 37p	.					
» 26	≤0	S			10p	11¼p	.					
» 29	≤1	SW			9 40p	10¼p	.					
» 30	≤	W			1 50a		.					
» 30	T0	SE	E	SSE-NNW	4 30p	5¼p	● tr. 5 8-5 10p	WSW4	W5	W4		
» 31	T0	ENE	SE	NNE-SSW	5 29p	6p	● 1 5 35-6¼p	W2	WNW2	WNW2		
» 31	T0	E	SE	NNE-SSW	8 0p	8 3p	.	NW2	NNE1	NNE2		
Aug. 3	⊏≤1	SSW	NW	S-N	4 13p	4¼p	● 0.2 4 20-5 5p	SSE3	SW3	S3		
» 3	≤1	W			n		.					
» 7	T0	WSW	NNW	SW-NE	2 54p	3p	. [3 24-3 32p	W2	W2	W2		[35.9 mm
» 7	⊏≤1	SW	S	SW-NE	2 50p	4¼p	● 2 3 15-4 15p, ▲ 2	W2	WNW8	WNW3		Windböe 3 14p, ● menge
» 10	⊏0	SW	SE	WSW-ENE	7 5p	8¼p	● 1 7 5-10 20p	SW2	SW4	WSW2		
» 11	≤0	N			2¼a	3a	.					
» 11	T0	WSW			0 50p	2p	● 1 1 33-2p	WSW3	SW3	WSW4		
» 11	T0	WNW	N	W-E	2 17p	2¾p	● tr. 2 40p	WSW4	WNW5	WNW2		

Gewitterbeobachtungen

1894 (mittlere Ortszeit). Potsdam

Datum	Art des Gewitters	aufgetreten in?	zog vorüber in?	Wirkliche Zugrichtung	Anfang des Gewitters (erster Donner)	Ende des Gewitters	Niederschlag Form und Zeit	Wind-Richtung und Stärke vor d. Gew.	während d. Gew.	nach d. Gew.	Farbe der Blitze	Bemerkungen
Aug. 15	T⁰	WSW	NNW	SW–NE	8^{0}_{p}	$8\frac{1}{2}^{p}$	●⁰ 8^{10}_{p}	S_3	SE_3	S_3	gelb	≤ i. N bis n
» 15	⊏≤¹	WSW	N	SW–NE	9^{8}_{p}	10^{p}	.	S_3	SW_5	S_2	gelb	
» 15	T⁰	S	S	SW–NE	10^{15}_{p}	10^{40}_{p}	.	S_2	S_2	S_2	gelb	≤¹ i. E bis n
» 15	T⁰	S	S	SW–NE	10^{51}_{p}	$11\frac{1}{2}^{p}$	.	S_2	S_2	S_2	gelb	
» 16	T⁰	ENE	SE	NE–SW	9^{25}_{p}	10^{p}	●$^{2.0}$ 8^{37}–$1\frac{1}{2}^{a}$	NW_3	NW_3	WNW_3		
» 16	≤¹	E u. NE			10^{p}	$11\frac{1}{2}^{p}$	.					
» 19	⊏≤¹	NW	C	NW–SE	2^{12}_{p}	3^{p}	●$^{0.2}$ 2^{33}–3^{p}	SW_4	S_4	SW_2	röthlich	●² 2^{36}–2^{45}_{p}
» 19	⊏≤¹	NW	C	NW–SE	4^{25}_{p}	6^{p}	●$^{0.2}$ 5^{16}–5^{45}_{p}	SW_2	WSW_3	SW_1		●² 5^{32}–5^{35}_{p}
» 19	≤¹	N			9^{p}		.					
» 27	⊏≤¹	WSW	S	W–E	0^{15}_{p}	$2\frac{1}{2}^{p}$	●¹ 0^{30}–2^{45}_{p}	N_1	NW_1	SE_3	gelb	
Sept. 1	≤¹	S			$8\frac{1}{2}^{p}$	$9\frac{1}{2}^{p}$	.					
» 5	T⁰	SW	SE	W–E	10^{49}_{a}	11^{8}_{a}	.	W_3	W_5	W_4		
» 5	T⁰	SW	S	W–E	3^{8}_{p}	4^{p}	●⁰ 3^{16}–3^{25}_{p}	WSW_4	WNW_4	WSW_3		
» 6	T⁰	WNW			7^{40}_{p}	7^{40}_{p}	.	E_2	E_2	E_2		nur ein Donner
» 7	T⁰	NNE	NE	W–E	2^{14}_{p}	2^{20}_{p}	●⁰ 2^{0}–2^{25}_{p}	SW_3	WNW_4	WNW_3		Pause von $4\frac{1}{2}$–4^{28} und
» 7	⊏≤¹	W	C	W–E	4^{1}_{p}	$5\frac{1}{2}^{p}$	●² 4^{28}–4^{45}_{p}	SW_3	$SW–NW_{3\text{-}5}$	SW_2	weiss, bläulich	von 4^{42}–4^{55}_{p}. Windböe und ●² 4^{32}–4^{37}_{p}
» 7	T⁰	WSW	S	W–E	6^{21}_{p}	7^{p}	●¹ 6^{33}–$7\frac{1}{2}^{p}$	SW_2	$W_{3\text{-}4}$	SW_3	röthlich	
» 22	T⁰	E	E	W–E (?)	5^{11}_{p}	5^{11}_{p}	●⁰ 5^{14}_{p}	W_1	W_2	W_2		nur ein Donner
» 22	T⁰	SW	S	W–E	5^{53}_{p}	$6\frac{1}{2}^{p}$	●¹ 5^{45}–$6\frac{1}{2}^{p}$	W_2	WNW_2	W_2	roth	
» 22	T⁰	SW	S	W–E	7^{10}_{p}	$7\frac{1}{2}^{p}$	● 7–9^{p}	W_2	W_2	W_2		≤⁰ i. SW 7–$7\frac{1}{2}^{p}$
» 26	≤⁰	NW			7^{18}_{p}	7^{18}_{p}	.					
Okt. 8	≤⁰	S			8^{40}_{p}	$10\frac{1}{2}^{p}$	.					
» 9	≤⁰	SW			$0\frac{1}{2}^{a}$	$0\frac{1}{2}^{p}$	.					
» 27	T⁰	W	N	W–E	2^{32}_{p}	$2\frac{1}{2}^{p}$	●¹ $2\frac{1}{2}$–3^{p}	W_6	W_6	W_6		nur 3 Donner

Potsdam **Nuthe-Station** 1894

Datum	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ª–7ª
Januar								
1	- 1.0	- 1.4	- 1.2	- 1.2	- 2.2	2.0	4.2	0.7
2	- 5.4	- 4.2	- 9.8	- 7.3	- 9.8	- 0.6	9.2	.
3	- 8.8	- 7.2	-11.8	- 9.9	-13.4	- 6.5	6.9	.
4	-15.9	-13.6	-16.7	-15.7	-16.7	-11.4	5.3	.
5	-18.5	-13.6	-13.6	-14.8	**-18.5**	-13.1	5.4	.
6	-12.0	- 3.2	- 4.2	- 5.9	-13.8	- 3.0	10.8	.
7	- 6.8	- 2.4	- 2.8	- 3.7	- 7.4	- 2.0	5.4	.
8	- 5.8	- 3.0	- 2.6	- 3.5	- 6.4	- 2.4	4.0	.
9	- 4.8	- 2.8	- 6.4	- 5.1	- 6.4	- 1.6	4.8	.
10	- 8.0	- 3.0	- 7.0	- 6.2	- 8.2	- 2.7	5.5	.
11	- 9.8	- 1.8	- 8.0	- 6.9	-10.3	- 1.5	8.8	.
12	-10.4	- 1.4	- 4.2	- 4.4	-12.9	1.7	14.6	.
13	- 7.2	- 2.0	- 6.0	- 4.3	- 8.8	2.5	11.3	.
14	-10.4	- 1.4	- 8.0	- 7.0	-10.8	- 1.1	9.7	.
15	- 9.2	3.2	3.4	0.2	-10.3	3.5	13.8	.
16	2.0	4.6	*3.3*	3.3	1.7	4.8	3.1	0.1
17	2.6	5.2	4.2	4.0	1.8	5.6	3.8	.
18	2.4	4.8	3.2	3.4	2.0	6.0	4.0	2.6
19	3.6	6.6	5.4	5.2	3.1	6.7	3.6	**6.5**
20	4.6	6.8	4.2	5.0	3.7	7.0	3.3	0.4
21	5.4	6.8	5.4	5.8	3.7	7.0	3.3	1.8
22	5.4	7.2	4.4	5.4	4.2	**7.2**	3.0	0.5
23	3.4	6.2	3.2	4.0	1.8	6.6	4.8	.
24	- 0.4	2.4	- 1.2	- 0.1	- 1.3	2.8	4.1	.
25	- 0.2	3.0	1.4	1.4	- 1.9	3.4	5.3	.
26	- 1.0	3.8	5.0	3.2	- 1.8	5.2	7.0	.
27	0.4	5.4	5.2	4.0	0.2	5.4	5.2	.
28	5.4	7.0	2.8	4.5	2.7	7.1	4.4	.
29	1.0	3.4	0.2	1.2	- 0.8	4.5	5.3	.
30	- 1.2	1.4	1.8	1.0	- 1.8	2.8	4.6	.
31	0.8	4.4	4.5	3.6	0.7	4.5	3.8	0.4
Mittel	- 3.2	0.9	- 1.5	- 1.3	- 4.5	1.6	6.1	13.0
Februar								
1	4.6	3.8	1.6	2.8	1.5	6.1	4.6	4.0
2	0.6	6.4	7.8	5.7	- 0.5	8.7	9.2	0.6
3	8.6	9.4	7.0	8.0	6.6	9.6	3.0	2.6
4	4.2	5.6	3.6	4.3	3.4	7.0	3.6	3.4
5	4.8	6.8	5.0	5.4	3.0	7.8	4.8	2.5
6	1.0	5.0	4.8	3.9	0.0	5.5	5.5	0.3
7	8.0	10.6	11.6	10.5	4.5	**11.6**	7.1	0.0
8	10.6	8.4	4.6	7.1	4.3	11.5	7.2	0.2
9	4.0	6.2	5.2	5.2	2.6	6.7	4.1	2.1
10	4.6	8.0	6.4	6.4	4.2	8.6	4.4	1.2
11	4.8	5.2	8.4	6.7	4.0	8.8	4.8	4.0
12	10.4	9.6	4.8	7.4	4.4	10.5	6.1	**15.1**
13	2.0	4.4	0.6	1.9	0.4	4.8	4.4	0.9
14	0.6	3.4	0.8	1.4	0.4	3.9	3.5	0.6
15	0.2	2.0	- 1.0	0.1	- 1.4	2.5	3.9	1.0
16	- 2.2	- 1.2	- 4.4	- 3.0	- 5.5	- 0.1	5.4	1.4
17	- 4.2	- 3.2	- 5.0	- 4.3	- 6.6	- 1.9	4.7	.
18	- 5.6	- 2.6	- 2.8	- 3.5	- 7.0	- 2.0	5.0	0.0
19	- 2.8	0.6	- 0.6	- 0.9	- 4.0	0.8	4.8	.
20	- 4.0	1.0	- 4.8	- 3.2	- 5.5	2.0	7.5	.
21	- 8.2	2.6	- 5.0	- 3.9	- 9.0	3.2	12.2	.
22	-11.0	3.0	- 5.2	- 4.6	**-11.5**	3.9	15.4	.
23	- 9.8	4.2	0.4	- 1.2	-10.2	5.0	15.2	.
24	- 1.8	2.6	1.6	1.0	- 4.1	3.1	7.2	.
25	1.2	5.0	2.6	2.8	0.6	5.5	4.9	2.1
26	5.4	8.6	6.8	6.9	0.5	8.7	8.2	5.3
27	8.2	8.8	8.8	8.7	5.5	9.2	3.7	0.7
28	3.0	9.2	6.0	6.0	2.6	9.5	6.9	0.3
März								
1	2.6	5.2	3.0	3.4	1.7	7.0	5.3	3.2
2	1.6	6.4	4.8	4.4	0.2	7.0	6.8	.
3	2.0	9.4	0.2	3.0	0.2	9.8	9.6	0.7
4	-4.2	8.0	5.0	3.4	**-4.8**	8.0	12.8	.
5	2.0	4.8	2.2	2.8	0.6	5.7	5.1	1.6
6	1.4	2.2	4.0	2.9	-0.4	4.0	4.4	2.4
7	3.4	4.6	4.4	4.2	2.7	5.0	2.3	3.3
8	3.0	5.4	3.8	4.0	2.7	6.5	3.8	3.8
9	3.8	6.8	1.0	3.2	-0.3	8.2	8.5	1.7
10	4.2	8.8	5.8	6.2	-0.1	9.9	10.0	0.2
11	3.4	10.0	8.2	7.4	2.0	11.2	9.2	1.1
12	5.4	9.4	3.4	5.4	2.7	9.8	7.1	4.7
13	4.4	11.8	7.2	7.6	2.7	13.2	10.5	**7.9**
14	4.8	9.2	5.4	6.2	4.7	9.6	4.9	0.5
15	-1.6	7.0	3.8	3.2	-1.8	7.2	9.0	0.2
16	2.4	4.8	3.6	3.6	2.0	5.1	3.1	0.2
17	1.6	5.4	3.2	3.4	1.6	5.6	4.0	1.5
18	1.0	7.6	2.0	3.2	0.7	8.0	7.3	.
19	-0.6	7.2	5.0	4.2	-3.8	8.1	11.9	0.0
20	3.6	7.8	1.2	3.4	1.2	9.0	7.8	.
21	-2.2	11.2	8.0	6.2	-2.8	12.0	14.8	.
22	3.0	7.8	6.8	6.1	2.7	8.0	5.3	.
23	4.2	13.6	7.0	8.0	3.6	13.8	10.2	.
24	1.4	11.2	1.6	4.0	-0.8	11.2	12.0	.
25	-2.6	13.0	3.4	4.3	-3.4	13.8	17.2	.
26	-1.8	14.2	3.4	4.8	-3.2	14.5	17.7	0.0
27	-1.2	15.6	4.0	5.6	-2.8	16.0	18.8	0.0
28	3.8	7.8	3.6	4.7	1.2	9.0	7.8	.
29	-0.2	13.4	3.8	5.2	-1.8	14.5	16.3	0.0
30	1.8	19.2	9.8	10.2	-1.0	**19.5**	20.5	0.0
31	7.2	16.6	8.0	10.0	4.7	17.0	12.3	.
April								
1	2.8	16.8	6.8	8.3	-2.3	17.5	19.8	.
2	6.0	8.0	4.8	5.9	4.2	8.6	4.4	.
3	4.2	9.0	1.2	3.9	1.2	9.5	8.3	.
4	-1.0	14.2	8.4	7.5	**-2.4**	14.6	17.0	0.0
5	4.2	12.2	6.2	7.2	2.2	12.6	10.4	.
6	3.8	14.4	7.8	8.4	2.2	15.6	13.4	.
7	5.0	18.0	7.0	9.2	1.7	18.5	16.8	0.0
8	2.4	18.0	8.0	9.1	-0.2	18.0	18.2	.
9	4.0	18.0	8.8	9.9	0.3	18.5	18.2	.
10	5.8	18.0	7.6	9.8	2.2	18.4	16.2	.
11	6.4	16.0	7.0	9.1	3.7	16.0	12.3	.
12	4.0	8.2	5.4	5.8	0.1	9.5	9.4	.
13	4.0	11.4	10.2	9.0	-0.8	12.0	12.8	.
14	7.8	10.2	7.4	8.2	3.7	16.4	12.7	.
15	7.8	17.4	14.0	13.3	4.7	18.5	13.8	1.0
16	10.2	20.4	13.2	14.2	5.2	21.5	16.3	0.0
17	8.6	21.2	14.6	14.8	4.2	21.6	17.4	.
18	8.2	15.6	8.0	10.0	5.3	16.0	10.7	0.5
19	8.2	17.0	11.4	12.0	6.6	17.4	10.8	3.0
20	9.2	9.2	8.8	9.0	8.2	11.5	3.3	0.5
21	7.6	11.2	9.2	9.3	7.2	12.0	4.8	.
22	8.8	8.8	7.8	8.3	7.7	9.4	1.7	2.2
23	6.2	10.0	8.2	8.2	5.6	10.0	4.4	5.9
24	8.4	15.8	10.4	11.2	7.2	17.5	10.3	.
25	9.2	19.4	10.6	12.4	7.2	20.8	13.6	0.3
26	10.8	23.0	14.0	15.4	4.6	**23.6**	19.0	.
27	12.4	22.0	12.6	14.9	8.7	22.6	13.9	.
28	9.2	11.4	9.8	10.0	8.7	12.7	4.0	**15.0**
29	8.2	10.2	8.6	8.9	7.8	10.4	2.6	6.9
30	8.4	11.4	11.2	10.6	7.7	12.5	4.8	1.0
Mai								
1	9.2	10.4	10.0	9.9	8.8	11.5	2.7	0.0
2	8.8	18.0	10.8	12.1	8.8	18.5	9.7	1.6
3	10.4	14.8	12.4	12.5	8.5	15.5	7.0	1.9
4	11.0	10.4	3.2	7.0	3.2	11.9	8.7	.
5	2.4	8.6	4.2	4.8	2.3	9.5	7.2	8.5
6	6.0	13.6	9.0	9.4	3.3	14.8	11.5	**10.0**
7	9.0	19.6	12.0	13.2	2.8	20.0	17.2	.
8	10.2	15.8	10.4	11.7	9.1	16.5	7.4	0.5
9	11.0	18.0	11.0	12.8	2.5	19.5	17.0	0.1
10	11.6	21.8	13.2	15.0	4.8	22.5	17.7	.
11	11.2	13.2	9.2	10.7	9.3	15.5	6.2	1.1
12	11.0	17.6	13.0	13.6	7.9	18.5	10.6	7.5
13	13.0	20.4	15.0	15.8	10.3	21.6	11.3	0.0
14	13.0	21.8	12.6	15.0	12.3	21.9	9.6	0.2
15	12.2	22.6	15.2	16.3	9.5	24.8	15.3	.
16	15.4	25.4	19.0	19.7	10.7	26.0	15.3	.
17	16.2	23.0	18.0	18.8	12.8	**27.1**	14.3	.
18	15.2	21.4	15.4	16.8	10.8	23.0	12.2	.
19	10.4	14.0	7.2	9.7	7.3	15.5	8.2	.
20	7.2	15.0	12.0	11.6	**-2.7**	15.5	18.2	.
21	8.0	11.6	8.0	8.9	8.3	13.0	4.7	2.4
22	8.4	9.2	8.0	8.4	6.8	9.6	2.8	2.5
23	8.4	10.4	10.0	9.7	7.3	11.5	4.2	.
24	9.4	17.0	11.8	12.5	3.8	17.6	13.8	.
25	10.2	20.0	14.4	14.8	4.9	20.0	15.1	.
26	11.0	11.6	10.0	10.6	9.8	14.4	4.6	1.2
27	9.4	10.8	7.2	8.6	7.3	13.4	6.1	4.5
28	10.0	12.2	8.8	10.0	2.1	15.4	13.3	.
29	10.4	15.2	9.4	11.1	0.8	16.4	15.6	0.2
30	10.4	13.2	9.4	10.6	6.3	17.0	10.7	1.2
31	12.6	19.8	10.8	13.5	3.8	20.1	16.3	.
Juni								
1	12.8	18.8	10.8	13.3	6.7	19.3	12.6	.
2	12.0	14.4	14.4	13.8	7.3	19.0	11.7	0.2
3	12.6	14.4	12.6	13.0	11.3	15.6	4.3	2.9
4	13.2	18.4	13.2	14.5	11.7	20.0	8.3	3.6
5	13.6	21.2	13.4	15.4	*12.3*	21.5	*9.2*	4.6
6	16.0	20.6	13.6	16.0	**5.3**	22.1	16.8	.
7	13.8	17.6	14.8	15.2	12.3	20.8	8.5	7.4
8	12.4	15.0	12.0	12.8	*11.3*	15.5	*4.2*	**17.4**
9	10.2	14.2	9.4	10.8	8.8	16.2	7.4	4.6
10	11.4	12.2	12.0	11.9	7.0	15.6	8.6	6.4
11	11.2	16.2	12.8	13.2	6.7	17.6	10.9	6.4
12	9.4	12.6	12.0	11.5	7.9	14.0	6.1	5.6
13	11.2	14.4	12.0	12.4	10.3	15.1	4.8	3.0
14	11.8	16.0	12.8	13.4	11.3	16.1	4.8	5.3
15	11.0	16.6	12.2	13.0	10.8	16.8	6.0	1.6
16	11.0	19.2	15.0	15.0	7.5	20.5	13.0	.
17	14.6	20.6	14.0	15.8	*13.4*	22.0	*8.6*	.
18	14.0	24.4	19.8	19.5	8.3	24.6	16.3	0.0
19	15.4	*15.4*	13.4	14.4	13.3	19.8	6.5	1.2
20	11.6	18.4	12.0	13.5	8.3	19.6	11.3	0.2
21	12.4	14.8	14.0	13.8	11.3	17.0	5.7	1.9
22	12.2	15.4	13.6	13.7	11.8	17.2	5.4	7.2
23	13.8	23.4	16.2	17.4	8.8	24.4	15.6	.
24	19.0	21.8	17.2	18.8	12.3	24.0	11.7	.
25	12.8	*18.8*	15.2	15.5	12.3	19.5	7.2	2.5
26	12.4	*15.4*	12.0	13.0	10.8	16.6	5.8	.
27	13.2	19.2	15.4	15.8	10.7	20.5	9.8	1.3
28	14.6	21.2	15.0	16.4	12.7	22.5	9.8	3.4
29	16.0	26.8	20.0	20.7	11.8	27.2	15.4	.
30	19.4	23.4	16.4	18.9	15.8	**28.5**	12.7	.
Mittel	6.7	14.6	9.0	9.8	4.1	15.5	11.4	36.3
Mittel	10.4	16.0	11.0	12.1	6.6	17.4	10.8	43.4
Mittel	13.2	18.0	13.9	14.8	10.3	19.6	9.3	86.7

1894 **Nuthe-Station** Potsdam

Juli

Datum	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ᵃ–7ᵃ
1	18.8	27.8	22.8	23.0	13.8	28.0	14.2	7.0
2	20.4	29.0	22.0	23.4	13.4	31.0	17.6	.
3	22.0	19.0	17.8	19.2	14.9	30.8	15.9	.
4	16.2	20.8	14.8	16.6	14.8	21.0	6.2	**16.5**
5	15.0	22.6	17.2	18.0	13.6	23.4	9.8	0.4
6	18.6	26.4	18.2	20.4	12.4	26.8	14.4	.
7	19.2	29.0	19.8	22.0	13.8	29.0	15.2	.
8	16.4	17.6	15.0	16.0	15.4	19.8	4.4	0.7
9	15.8	22.4	17.2	18.2	**8.4**	23.0	14.6	5.3
10	15.0	25.0	21.4	20.7	11.9	26.4	14.5	0.2
11	18.6	19.0	15.6	17.2	13.9	21.6	7.7	0.3
12	16.8	23.0	14.4	17.2	12.8	23.5	10.7	2.0
13	16.2	22.0	15.6	17.4	13.4	23.3	9.9	3.6
14	16.2	20.0	17.8	18.0	11.8	22.6	10.8	.
15	16.0	21.0	16.0	17.2	14.4	22.0	7.6	2.5
16	15.8	21.2	15.0	16.8	11.4	22.5	11.1	.
17	16.0	22.2	16.6	17.8	12.0	22.2	10.2	.
18	16.0	20.4	16.6	17.4	13.9	21.4	7.5	5.8
19	14.2	19.0	14.6	15.6	12.4	20.5	8.1	0.1
20	14.2	19.8	13.8	15.4	12.9	21.4	8.5	0.2
21	15.0	22.8	17.8	18.4	12.4	23.4	11.0	0.7
22	19.0	27.0	20.0	21.5	14.8	27.5	12.7	0.0
23	20.6	30.9	22.0	23.9	12.9	32.0	19.1	.
24	21.4	33.1	23.8	25.5	14.4	**36.0**	21.6	.
25	18.2	25.8	18.2	20.1	16.0	26.0	10.0	.
26	17.4	24.0	19.8	20.2	11.0	24.6	13.6	.
27	16.0	17.6	14.2	15.5	14.4	22.1	7.7	.
28	15.4	23.6	20.2	19.8	9.9	25.0	15.1	1.0
29	17.8	27.2	19.2	20.8	10.4	28.4	18.0	.
30	19.6	29.6	20.6	22.6	13.4	29.8	16.4	.
31	16.0	18.0	17.4	17.2	15.4	20.5	5.1	2.8
Mittel	17.2	23.4	17.9	19.1	13.1	25.0	11.9	49.1

August

Datum	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ᵃ–7ᵃ
1	15.4	17.6	16.0	16.2	15.4	18.5	3.1	9.0
2	15.4	22.0	18.0	18.4	10.9	23.0	12.1	.
3	16.8	21.4	16.4	17.8	13.4	24.0	10.6	5.0
4	16.4	21.6	17.6	18.3	14.0	22.5	8.5	.
5	*15.5*	23.4	20.2	19.8	12.9	24.4	11.5	0.0
6	16.0	26.4	19.6	20.4	10.6	27.0	16.4	.
7	20.8	29.0	19.0	22.0	14.9	**30.0**	15.1	.
8	17.4	23.0	16.4	18.3	16.4	24.0	7.6	**40.4**
9	17.0	21.0	16.0	17.5	12.9	22.5	9.6	.
10	15.8	19.8	13.8	15.8	13.8	20.8	7.0	.
11	13.2	14.2	12.2	13.0	11.4	19.2	7.8	5.2
12	12.0	18.0	13.6	14.3	11.0	19.5	8.5	2.8
13	14.0	15.4	12.4	13.6	12.4	*16.5*	4.1	1.0
14	11.0	14.0	12.8	12.6	10.4	15.0	4.6	9.0
15	14.8	23.0	18.0	18.4	11.9	24.0	12.1	10.0
16	16.6	22.6	16.0	17.8	14.5	23.4	8.9	6.5
17	12.8	17.0	13.4	14.2	10.4	17.5	7.1	3.8
18	11.6	15.8	13.4	13.6	10.9	17.5	6.6	0.7
19	10.6	17.0	10.4	12.1	**7.7**	17.8	10.1	3.4
20	12.2	13.6	13.0	13.0	10.0	14.5	4.5	11.8
21	10.6	16.4	14.0	13.8	9.9	17.4	7.5	3.0
22	12.8	17.0	13.2	14.0	12.4	17.4	5.0	1.3
23	12.2	19.2	14.2	15.0	10.4	19.8	9.4	0.6
24	16.6	16.8	14.6	15.6	13.4	20.5	7.1	10.9
25	13.0	18.0	13.4	14.4	12.4	18.0	5.6	.
26	11.6	19.0	14.0	14.6	8.9	20.0	11.1	.
27	13.6	17.8	17.4	16.6	9.9	21.0	11.1	.
28	13.6	18.0	13.0	14.4	12.9	18.4	5.5	6.1
29	12.6	15.0	14.4	14.1	12.2	16.0	3.8	.
30	12.4	16.4	13.6	14.0	12.0	17.2	5.2	.
31	12.6	21.0	12.8	14.8	11.4	21.5	10.1	.
Mittel	14.1	19.0	14.9	15.8	12.0	20.3	8.3	130.5

September

Datum	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ᵃ–7ᵃ
1	9.6	22.2	13.8	14.8	6.9	**22.5**	15.6	0.0
2	12.8	18.4	11.4	13.5	10.4	19.4	9.0	.
3	9.2	14.2	10.2	11.0	5.9	14.2	8.3	.
4	10.4	14.0	6.2	9.2	6.0	15.5	9.5	0.3
5	*2.4*	16.8	8.0	8.8	0.5	17.8	17.3	0.1
6	3.8	16.2	7.8	8.9	0.8	17.5	16.7	0.0
7	10.0	15.0	9.6	11.0	5.9	15.6	9.7	0.0
8	9.4	11.4	9.2	9.8	8.8	13.0	4.2	5.1
9	8.4	10.8	9.4	9.5	7.9	11.5	3.6	5.5
10	9.6	13.4	8.2	9.8	8.0	14.5	6.5	**13.4**
11	8.6	16.8	11.6	12.2	2.5	17.0	14.5	0.3
12	10.4	15.8	11.0	12.0	9.4	16.2	6.8	.
13	10.6	15.4	11.0	12.0	9.9	16.0	6.1	.
14	6.4	14.6	4.8	7.6	4.7	15.0	10.3	.
15	2.8	15.0	13.0	11.0	**-0.9**	16.0	16.9	.
16	10.4	16.8	7.8	10.7	7.6	17.5	9.9	0.0
17	9.4	19.0	9.0	11.6	4.8	19.5	14.7	.
18	7.4	19.6	8.6	11.0	3.6	20.0	16.4	.
19	4.0	20.2	7.8	10.0	1.5	21.5	20.0	0.0
20	3.8	22.2	10.2	11.6	1.3	22.4	21.1	0.0
21	7.6	20.4	9.4	11.7	5.9	21.4	15.5	0.0
22	8.8	17.8	14.0	13.6	4.8	18.4	13.6	0.0
23	11.4	14.2	*10.2*	11.5	10.4	14.6	4.2	2.5
24	5.0	14.0	5.4	7.4	3.8	15.5	11.7	1.2
25	7.6	15.8	11.8	11.8	4.3	16.5	12.2	0.0
26	11.4	19.0	16.2	15.7	10.0	19.5	9.5	1.3
27	11.8	12.4	9.2	10.6	8.9	16.2	7.3	.
28	7.6	10.8	7.2	8.2	6.9	11.8	4.9	.
29	6.6	10.0	7.4	7.8	5.9	10.6	4.7	1.7
30	3.4	12.4	6.6	7.2	2.3	13.0	10.7	2.4
Mittel	8.0	15.8	9.5	10.7	5.6	16.7	11.1	33.8

Oktober

Datum	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ᵃ–7ᵃ
1	8.2	12.0	9.6	9.8	4.7	12.4	7.7	0.1
2	6.4	12.8	*9.2*	9.4	5.4	13.0	7.6	.
3	6.6	12.6	5.6	7.6	4.7	13.0	8.3	.
4	6.0	15.2	11.8	11.2	2.8	**15.8**	13.0	0.0
5	10.8	14.2	12.6	12.6	9.9	15.5	5.6	0.5
6	10.8	13.4	11.6	11.8	10.0	14.2	4.2	0.0
7	10.8	13.0	9.2	10.6	8.8	13.4	4.6	0.1
8	10.4	14.8	8.4	10.5	6.8	15.5	8.7	0.1
9	9.8	12.2	8.6	9.8	7.6	12.5	4.9	0.1
10	8.8	11.0	8.0	9.0	5.4	11.5	6.1	3.0
11	8.0	11.2	6.6	8.1	5.4	11.8	6.4	0.1
12	7.6	12.6	7.8	9.0	6.0	13.0	7.0	0.1
13	5.4	9.8	7.8	7.7	4.3	10.5	6.2	0.1
14	8.6	8.8	8.0	8.4	5.4	10.3	4.9	1.5
15	5.0	6.4	1.8	3.7	1.7	8.5	6.8	2.2
16	3.4	8.0	5.4	5.6	-1.8	8.2	10.0	0.1
17	2.2	5.8	0.8	2.4	0.8	7.0	6.2	1.8
18	2.8	7.2	2.0	3.5	0.3	8.6	8.3	0.0
19	2.4	8.2	4.0	4.6	0.7	8.5	7.8	0.5
20	3.6	7.4	4.2	4.8	1.8	7.5	5.7	0.1
21	4.2	12.8	8.4	8.4	3.8	14.6	10.8	**17.5**
22	8.0	9.0	5.6	6.8	4.8	9.9	5.1	.
23	0.6	9.4	2.8	3.9	0.0	9.8	9.8	0.8
24	-4.0	9.0	5.2	3.8	**-5.0**	9.0	14.0	.
25	8.8	13.6	11.4	11.3	4.9	14.6	9.7	2.8
26	10.0	10.2	8.8	9.4	8.9	12.0	3.1	.
27	9.4	13.0	12.4	11.8	6.9	13.6	6.7	1.8
28	10.4	5.0	4.5	6.1	4.7	12.4	7.7	0.9
29	5.0	11.6	10.8	9.6	4.3	12.0	7.7	14.0
30	11.0	8.2	7.8	8.7	7.6	11.5	3.9	0.0
31	8.0	5.2	5.4	6.0	4.9	8.4	3.5	3.9
Mittel	6.7	10.4	7.3	7.9	4.4	11.6	7.2	52.1

November

Datum	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ᵃ–7ᵃ
1	4.4	7.2	2.2	4.0	1.3	7.5	6.2	0.2
2	0.0	8.8	6.8	5.6	-2.2	8.8	11.0	.
3	6.8	13.2	7.2	8.6	4.3	13.2	8.9	0.0
4	5.2	12.2	9.0	8.8	3.8	12.5	8.7	.
5	7.6	12.6	9.6	9.8	6.8	13.0	6.2	0.5
6	9.0	11.4	9.8	10.0	8.5	11.8	3.3	0.0
7	3.2	10.6	4.4	5.6	1.8	11.5	9.7	0.4
8	1.8	7.6	7.8	6.2	0.3	8.4	8.1	0.0
9	-0.4	8.6	3.6	3.9	-1.6	9.0	10.6	.
10	0.2	6.4	6.2	4.8	-0.3	6.6	6.9	0.0
11	8.8	6.0	7.0	7.2	5.4	10.0	4.6	2.6
12	4.8	8.2	9.8	8.2	4.8	11.0	6.2	**5.1**
13	12.8	11.4	8.4	10.2	8.4	12.8	4.4	4.4
14	3.6	8.0	6.2	6.0	3.3	8.6	5.3	.
15	8.0	15.0	7.0	9.2	5.9	**15.2**	9.3	.
16	1.8	11.0	7.4	6.9	1.3	11.4	10.1	0.0
17	6.4	7.2	6.6	6.7	6.0	7.4	1.4	0.0
18	6.2	8.4	8.0	7.6	6.0	8.6	2.6	0.0
19	7.2	9.0	6.0	7.0	5.9	9.0	3.1	.
20	4.0	4.6	4.8	4.6	*3.4*	6.2	2.8	0.0
21	5.0	5.0	6.2	5.6	4.6	6.4	1.8	0.0
22	1.8	5.0	1.4	2.4	1.1	6.7	5.6	2.1
23	1.4	3.6	3.4	3.0	0.0	4.0	4.0	0.1
24	4.4	5.2	2.2	3.5	1.1	5.6	4.5	0.1
25	1.4	1.4	0.0	0.7	*-1.5*	2.4	3.9	0.0
26	0.4	0.6	-0.2	0.2	-0.6	1.0	1.6	.
27	-1.4	-0.8	-1.6	-1.4	-2.0	-0.2	1.8	.
28	-1.6	-0.8	-0.6	-0.9	**-2.5**	-0.5	2.0	.
29	-0.2	2.8	1.0	1.2	-1.5	3.0	4.5	.
30	3.6	5.2	1.6	3.0	0.7	5.4	4.7	1.6
Mittel	3.9	7.2	5.0	5.3	2.4	7.9	5.5	17.1

December

Datum	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ᵃ–7ᵃ
1	-0.8	4.2	1.0	1.4	- 1.2	4.5	5.7	.
2	2.6	4.6	3.2	3.4	1.1	5.0	3.9	0.0
3	-1.4	1.2	-1.0	-0.6	- 1.5	4.0	5.5	.
4	-2.0	0.8	-1.8	-1.2	- *2.0*	1.0	3.0	.
5	-0.8	1.6	0.6	0.5	- 2.0	1.8	3.8	.
6	1.0	2.2	1.4	1.5	0.0	2.4	2.4	.
7	0.8	1.6	1.6	1.4	0.6	1.8	1.2	1.6
8	-0.4	1.8	-3.6	-1.4	- 4.0	2.6	6.6	0.2
9	-7.0	-3.0	*-5.2*	-5.1	- 7.5	-2.5	5.0	.
10	-6.6	-2.4	-5.6	-5.0	- 8.0	-2.4	5.6	.
11	-9.2	-0.4	-4.4	-4.6	-10.0	-0.2	9.8	.
12	-5.4	-2.2	-8.2	-6.0	- 8.4	-2.0	6.4	.
13	-4.6	-0.4	*-0.9*	-1.7	**-10.4**	0.6	11.0	.
14	-2.0	-0.4	0.8	-0.2	- 5.0	*1.0*	6.0	0.0
15	1.0	5.2	1.0	2.0	0.5	5.6	5.1	**12.6**
16	1.0	3.2	1.2	1.6	0.0	3.5	3.5	3.0
17	-0.6	0.8	-2.6	-1.2	- *2.6*	1.4	4.0	5.7
18	-0.4	2.0	3.8	2.3	- 2.7	3.8	6.5	.
19	2.4	5.8	3.8	4.0	2.0	6.0	4.0	2.5
20	2.2	2.4	1.6	2.0	0.2	3.8	3.6	0.5
21	1.0	2.4	1.8	1.8	0.7	2.8	2.1	0.1
22	0.0	2.0	2.6	1.8	- 0.5	2.8	3.3	0.0
23	4.4	5.4	5.5	5.2	2.2	5.6	3.4	5.7
24	4.8	6.6	3.2	4.4	1.1	**6.8**	5.7	0.3
25	1.2	5.8	-0.2	1.6	- 1.0	6.0	7.0	0.0
26	0.0	2.0	3.2	2.1	- 2.0	3.4	5.4	.
27	3.8	4.8	1.4	2.8	1.1	5.0	3.9	2.3
28	-1.0	2.0	1.4	1.0	- 1.5	2.4	3.9	0.2
29	1.8	2.6	2.0	2.1	0.3	2.8	2.5	.
30	1.8	3.0	-3.1	-0.3	- 3.6	3.2	6.8	.
31	-1.4	-0.6	-1.6	-1.3	- 4.0	-0.5	3.5	.
Mittel	-0.4	2.1	0.1	0.5	- 2.2	2.6	4.8	34.7

Nuthe-Station

Potsdam

1) Monats- und Jahresübersicht.

1894

Monat	Lufttemperatur										Niederschlag		
	7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Summe mm	Max. in 24 St. mm	Datum
Januar . .	-3.2	0.9	-1.5	-1.3	1.6	-4.4	7.2	22.	-18.5	5.	13.0	6.5	19.
Februar .	1.3	4.8	2.5	2.8	5.7	-0.6	11.6	7.	-11.5	22.	48.3	15.1	12.
März . . .	1.9	9.2	4.4	5.0	9.9	0.4	19.5	30.	- 4.8	4.	33.0	7.9	13.
April . . .	6.7	14.6	9.0	9.8	15.5	4.1	23.6	26.	- 2.4	4.	36.3	15.0	28.
Mai	10.4	16.0	11.0	12.1	17.4	6.6	27.1	17.	- 2.7	20.	43.4	10.0	6.
Juni . . .	13.2	18.0	13.9	14.8	19.6	10.3	28.5	30.	5.3	6.	86.7	17.4	8.
Juli	17.2	23.4	17.9	19.1	25.0	13.1	36.0	24.	8.4	9.	49.1	16.5	4.
August . .	14.1	19.0	14.9	15.8	20.3	12.0	30.0	7.	7.7	19.	130.5	40.4	8.
September	8.0	15.8	9.5	10.7	16.7	5.6	22.5	1.	- 0.9	15.	33.8	13.4	10.
Oktober .	6.7	10.4	7.3	7.9	11.6	4.4	15.8	4.	- 5.0	24.	52.1	17.5	21.
November	3.9	7.2	5.0	5.3	7.9	2.4	15.2	15.	- 2.5	28.	17.1	5.1	12.
December	-0.4	2.1	0.1	0.5	2.6	-2.2	6.8	24.	-10.4	13.	34.7	12.6	15.
Jahr . . .	6.6	11.8	7.8	8.5	12.8	4.3	36.0	24./7.	-18.5	5./1.	578.0	40.4	8./8.

2) Dekadenmittel der Temperatur

und Differenzen gegen Wiese und Thurm.

Monat	Dekade	7ª Temp. Nuthe-Station	7ª Differenz W.-N.	7ª Differenz Th.-N.	2ᵖ Temp. Nuthe-Station	2ᵖ Differenz W.-N.	2ᵖ Differenz Th.-N.	9ᵖ Temp. Nuthe-Station	9ᵖ Differenz W.-N.	9ᵖ Differenz Th.-N.	Mittel Temp. Nuthe-Station	Mittel Differenz W.-N.	Mittel Differenz Th.-N.	Maximum Nuthe-Station	Maximum Differenz W.-N.	Maximum Differenz Th.-N.	Minimum Nuthe-Station	Minimum Differenz W.-N.	Minimum Differenz Th.-N.
Januar	I	−8.7	−0.3	−0.1	−5.4	−0.6	−0.8	−7.6	−0.4	−0.3	−7.3	−0.4	−0.4	−4.1	−0.7	−0.4	−10.3	−0.1	−0.2
	II	−3.2	+0.5	+0.8	3.1	−0.3	−0.3	−0.3	+0.8	+1.1	−0.2	+0.5	+0.8	3.5	−0.2	−0.2	− 4.1	+1.0	+1.1
	III	1.7	−0.7	−0.5	4.6	−0.5	−0.7	3.0	−0.8	−0.6	3.1	−0.7	−0.5	5.1	−0.4	−0.6	0.5	−0.6	−0.3
Februar	I	5.1	−0.6	−0.5	7.0	−0.3	−0.6	5.8	−0.6	−0.5	5.9	−0.5	−0.5	8.3	−0.5	−0.5	3.0	−0.4	−0.6
	II	−0.1	−0.5	−0.5	1.9	−0.3	−1.0	−0.4	−0.4	−0.3	0.3	−0.5	−0.5	3.0	−0.4	−0.9	− 2.1	+0.1	+0.1
	III	−1.6	0.0	−0.6	5.5	+0.1	−0.7	2.0	0.0	+0.5	2.0	0.0	+0.2	6.0	−0.1	−0.6	− 3.2	+0.6	+1.0
März	I	2.0	−0.2	+0.3	6.2	−0.4	−0.9	3.4	+0.2	+0.8	3.8	−0.1	+0.2	7.1	−0.3	−0.8	0.2	+1.0	+1.2
	II	2.4	−0.2	0.0	8.0	−0.2	−1.0	4.3	−0.3	−0.1	4.8	−0.3	−0.4	8.7	−0.1	−0.8	1.2	+0.2	+0.3
	III	1.2	+1.1	+1.9	13.1	−0.2	−1.4	5.4	+1.7	+3.0	6.3	+1.1	+1.6	13.6	+0.2	−0.5	− 0.3	+1.8	+2.6
April	I	3.7	+0.9	+1.1	14.7	−0.1	−1.4	6.7	+1.0	+2.1	7.9	+0.7	+1.0	15.2	+0.2	−0.6	0.9	+1.9	+2.8
	II	7.4	+0.2	+0.3	14.7	−0.1	−1.1	10.0	+0.1	+0.8	10.5	+0.1	+0.2	16.0	0.0	−1.0	4.1	+1.9	+2.1
	III	8.9	−0.3	−0.5	14.3	−0.3	−1.0	10.2	+0.4	+0.8	10.9	+0.1	0.0	15.2	−0.2	−0.5	7.2	+0.4	+0.2
Mai	I	9.0	−0.4	−0.7	15.1	0.0	−1.1	9.6	0.0	+0.6	10.8	−0.1	−0.1	16.0	0.0	−0.7	5.4	+0.6	+0.7
	II	12.5	−0.3	−0.7	19.4	+0.1	−1.3	13.7	+0.1	+1.3	14.8	0.0	−0.2	20.9	0.0	−0.8	8.8	+0.8	+1.1
	III	9.8	−0.4	−0.8	13.7	−0.2	−1.2	9.8	−0.1	+0.9	10.8	−0.2	−0.1	15.3	− 0.3	−1.1	5.6	+0.6	+0.9
Juni	I	12.8	−0.4	−0.8	16.7	−0.2	−1.3	12.6	+0.4	+1.6	13.7	0.0	+0.3	18.6	−0.4	−1.3	9.4	+0.8	+1.1
	II	12.1	−0.3	−0.7	17.4	−0.3	−1.6	13.6	−0.2	+0.4	14.2	−0.3	−0.4	18.6	−0.4	−1.2	9.8	0.0	+0.1
	III	14.6	−0.5	−1.0	20.0	−0.3	−1.4	15.5	−0.2	+0.9	16.4	−0.3	−0.2	21.7	−0.3	−1.0	11.8	−0.2	−0.1
Juli	I	17.7	+0.1	−0.1	24.0	−0.2	−1.4	18.6	+0.2	+1.6	19.8	0.0	+0.4	25.9	+0.1	−0.9	13.2	+1.2	+1.8
	II	16.0	−0.5	−0.9	20.8	−0.6	−1.4	15.6	−0.5	+0.5	17.0	−0.5	−0.3	22.1	−0.3	−1.4	12.9	−0.3	*+0.1*
	III	17.9	−0.2	−0.5	25.4	−0.4	−1.7	19.4	+0.4	+1.6	20.5	+0.1	+0.3	26.8	−0.1	−1.3	13.2	+1.4	+1.8
August	I	16.6	−0.3	−0.6	22.5	0.0	−1.2	17.3	−0.1	+0.8	18.4	−0.1	0.0	23.7	−0.2	−1.3	13.5	+0.7	+0.6
	II	12.9	−0.5	−0.7	17.1	−0.2	−1.0	13.5	−0.6	+0.2	14.3	−0.5	−0.4	18.5	−0.3	−1.1	11.1	−0.4	−0.3
	III	12.9	+0.4	−0.6	17.7	−0.2	−1.2	14.1	−0.1	+0.9	14.7	−0.2	0.0	18.8	0.0	−1.1	11.4	−0.3	−0.2
Septbr.	I	8.6	+1.1	+1.2	15.2	−0.4	−1.3	9.4	+0.2	+1.4	10.6	+0.3	+0.7	16.2	−0.4	−1.4	6.1	+2.4	+2.4
	II	7.4	+0.7	+1.5	17.5	−0.1	−1.5	9.5	+1.4	+3.1	11.0	+0.8	+1.5	18.1	−0.2	−1.3	4.4	+2.9	+3.5
	III	8.1	−0.1	0.0	14.7	−0.3	−0.9	9.7	+0.4	+1.0	10.6	0.0	+0.2	15.8	−0.3	−0.8	6.3	+0.6	+1.2
Oktober	I	8.9	−0.4	−0.4	13.1	−0.3	−0.9	9.5	+0.1	+0.8	10.2	−0.1	+0.1	13.7	−0.4	−1.0	6.6	+0.5	+1.2
	II	4.9	−0.3	−0.4	8.5	−0.3	−0.8	4.8	0.0	+0.8	5.8	−0.2	0.0	9.4	−0.4	−0.8	2.5	+0.6	+1.1
	III	6.5	−0.1	+0.3	9.7	−0.5	−0.9	7.6	−0.7	−0.3	7.8	−0.4	−0.3	11.6	−0.2	−0.6	4.2	+0.1	+0.3
Novbr.	I	3.8	+0.2	+0.6	9.9	−0.5	−0.8	6.7	−0.4	−0.1	6.7	−0.2	0.0	10.2	−0.1	−0.5	2.3	+0.9	+1.6
	II	6.4	0.0	+0.1	8.9	−0.4	−0.5	7.1	−0.3	−0.3	7.4	−0.3	−0.3	10.0	−0.2	−0.2	5.0	+0.2	+0.3
	III	1.5	−0.4	−0.6	2.7	−0.3	−0.7	1.3	−0.4	−0.6	1.7	−0.4	−0.6	3.4	−0.5	−0.6	− 0.1	−0.1	−0.1
Decbr.	I	−1.5	+0.2	+0.4	1.3	−0.3	−0.4	−0.9	+0.1	+0.8	−0.5	−0.1	+0.4	1.8	0.0	+0.5	− 2.4	+0.1	+0.4
	II	−1.6	0.0	+0.5	1.6	−0.4	−0.4	−0.4	0.0	+0.3	−0.2	−0.2	+0.2	2.4	−0.4	−0.1	− 3.6	+0.6	+1.4
	III	1.5	−0.4	−0.2	3.3	−0.6	−0.7	1.5	−0.4	−0.1	1.9	−0.4	−0.2	3.7	−0.5	−0.3	− 0.7	+0.2	+0.9

Berichtigungen.

Ergebnisse 1893.

S. XVI Zeile 3 von unten, 17. Kolonne, liess: -0.04 statt 0.04.
» » » 2 » » 17. » » -0.08 » 0.02.
» 63 letzte Zeile, Niederschlagssumme im December, 4-5^{p}: 0.7 statt 16.22.

Ergebnisse 1894.

S. 47, am 4. März, um 8^{p}, lies: 6.2 statt 6.5, sodass das Maximum mit 6.3 auf 7^{p} fällt.
» 48, am 4. Juni: Tagesmittel 9.05 statt 4.05.

Inhalts-Verzeichniss.

Text.

Seite

Einleitung III
Reduktion der Barometerstände auf das Meeresniveau und auf Normalschwere X

Tabellen.

I. Termin-Beobachtungen 1
II. Stündliche Aufzeichnungen 9
1. Luftdruck 10
2. Windrichtung und Geschwindigkeit 16
3. Lufttemperatur (Wiese) 40
4. Dunstdruck (Wiese) 46
5. Relative Feuchtigkeit (Wiese) 52
6. Niederschläge 58
7. Bewölkung 64
8. Sonnenscheindauer 76
9. Monats- und Jahresübersichten zu den Aufzeichnungen S. 10—81 82
III. Sonstige Aufzeichnungen 91
1. Temperatur auf dem Thurm und Differenz: Thurm minus Wiese 92
2. Relative Feuchtigkeit auf dem Thurm und Differenz: Thurm minus Wiese, Monatsübersicht . . . 99
3. Bodentemperaturen in 1, 2, 4, 6 m Tiefe 100
4. Verdunstung 103
5. Gewitterbeobachtungen 104
6. Nuthe-Station, Temperatur und Regen 106
Berichtigungen 109

I A 16