– 47067 –

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

in Potsdam

im Jahre 1895.



Berlin 1897.

A. Asher & Co.

Preis 8 M.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen des Observatoriums in Potsdam

im Jahre 1895.

Von

Professor Dr. A. Sprung.

Einleitung.

Im vorliegenden dritten Jahrgange der Veröffentlichungen kann der allgemeine Text sehr kurz gehalten werden, weil weder im Beobachtungsdienste noch im Instrumentarium bemerkenswerthe Aenderungen erfolgten. Auch der neue, mechanisch registrirende Windapparat konnte noch nicht zu regelmässiger Verwendung gelangen, weil erstens das kleine Vergleichsanemometer, mit dessen Hülfe die Konstanten des grossen Schaalenkreuzes bestimmt werden sollten, einige Male verunglückte und dann zur Reparatur und Neuprüfung nach Hamburg geschickt werden musste; und weil zweitens an dem Hauptwindapparate selbst noch einige kleine Veränderungen vorgenommen wurden. So stellte sich z. B. heraus, dass bei der beträchtlichen mechanischen Arbeit, die der Apparat zu leisten hat, die Schaalen doch etwas zu klein gewählt waren; dieselben wurden auf 35 cm Durchmesser vergrössert, was von bestem Erfolge begleitet war. Auch die Windfahne ist etwas vergrössert worden.

Der im ersten Jahrgange (1893) schon erwähnte Thermometerkrahn auf dem Thurme kam zur Ausführung und wurde von Herrn Dr. Süring bei einer Untersuchung der Temperatur-Verhältnisse auf dem Thurme benutzt, worüber er selbst in der nachfolgenden Abhandlung Bericht erstattet. Es sind daraus folgende praktische Schlussfolgerungen zu ziehen:

1) Die beabsichtigte und im Jahre 1893 auch wirklich durchgeführte Kontrolle der Hütte auf dem Thurm durch eine nahezu in der Mitte der Plattform in gleicher Höhe (2 m über der letzteren) angebrachtes Aspirations-Psychrometer hat sich nicht bewährt.
2) Die Hütte selbst dagegen hat an der Nordwestecke des Thurmes einen verhältnissmässig recht günstigen Platz erhalten, so dass die von uns fortlaufend publicirten Angaben: »Temperatur auf dem Thurm und Differenz gegen Wiese« volles Vertrauen verdienen, zumal hier Differenzen bis zu 5^0 vorkommen, welche die noch übrig bleibenden Fehler der Hütte bedeutend übertreffen.
3) Der beste Platz zur Aufstellung eines Thermographen zur Aufzeichnung der Temperatur des grossen Luftstromes im Niveau unseres Thurmes ist der höchste zugängliche Punkt (wie er von vornherein in Aussicht genommen war) oder auch eine Stelle in grösserer horizontaler Entfernung an der Nordseite des Thurmes. —

Das Erdthermometer-Feld wurde für die geringen Tiefen ergänzt. Die Form und Aufstellung der betreffenden Thermometer, deren Gefässe sich 0, 2, 5, 10, 20 cm unter der Erdoberfläche befinden, ist aus Fig. 1 ersichtlich. Man erkennt darin das Seitenbild des leichten eisernen Rahmens, auf welchem die Thermometer nebeneinander angebracht sind. Die Ablesung erfolgt — zur Schonung der Erdoberfläche — mit Hülfe eines Fernrohrs aus einer Entfernung von etwa 2 m. Die angegebene Tiefe »Null« ist so zu verstehen, dass sich das Gefäss des Thermometers halb im Boden und halb in der Luft befindet. (Später wurde noch ein Thermometer hinzugefügt, dessen Gefäss sich ungefähr $^3/_4$ cm über der Erdoberfläche befindet und von unten her nur durch eine lockere Korkunterlage gestützt ist.)




Fig. 1.

Die Art der Veröffentlichung der Beobachtungen an den Erdthermometern in zwei verschiedenen Tabellen ergab sich daraus, dass die Thermometer von mehr als 1 m Tiefe eine tägliche Periode sicher nicht mehr erkennen lassen und deshalb nur einer einmaligen Beobachtung am Tage bedürfen. Letztere wurde auf den Termin 10 Uhr morgens gelegt, um die 3 Haupttermine möglichst wenig zu belasten; naturgemäss wurden dann aber um 10^a auch noch die kurzen Erdthermometer abgelesen, und diese Beobachtungen sind denjenigen der langen Thermometer in den Tabellen vorangestellt worden. Im Uebrigen entsprechen diese Tabellen vollkommen denjenigen auf S. 100—102 des Jahrganges 1894.

Die dann folgenden Tabellen, auf S. 106—111, sollen in erster Linie dazu dienen, für die Tiefen von 0.0 bis 1.0 m den täglichen Gang der Bodentemperatur zur Darstellung zu bringen. Wer hierbei auch noch die Beobachtungen von 10 Uhr Vormittags benutzen will, wird dieselben auch in den vorhergehenden Tabellen zu finden wissen, welche infolge unserer Anordnung den Vorzug geniessen, für eine bestimmte Stunde sämmtliche Tiefen nebeneinander vorzuführen.

Bezüglich der Monats- und Jahresübersicht auf S. 112 sei die Bemerkung erlaubt, dass der jährliche Gang, welchen die Differenzen zwischen Thon- und Neusilberschutzrohr zeigen, fast genau mit demjenigen des Vorjahres übereinstimmt. Auch dieses Mal ergiebt sich, dass man bei Tiefen unter 2 m unbedenklich die Neusilberschutzrohre anstatt derjenigen aus Thon verwenden darf.

Unter den neuen Erwerbungen dieses Jahres ist besonders noch eine Kontaktuhr von Th. Wagner in Wiesbaden zu erwähnen. Diese Sekunden-Pendeluhr ist mit Minuten- und Sekunden-Kontakt versehen und kann wegen der Grösse des Stundenzeigers auch leicht zu Stunden-Kontakten eingerichtet werden. Sie ist neben einer astronomischen Pendeluhr (Bröcking No. 40) angebracht, welche höchstens einmal im Jahre gestellt wird, um den Gang derselben sicher beurtheilen zu können. Die Kontaktuhr dagegen unterliegt einer fortwährenden Veränderung, indem durch Auflegen von kleinen Gewichten angestrebt wird, ihre Korrektion auf Null zu halten, was bis auf einige Sekunden auch erreicht wird.

Der Sekunden-Kontakt treibt mehrere elektrische Zeigerwerke nach Grau'schem System, deren Schlag genügend stark ist, um ihn auch im Freien bis zu 10 m Entfernung und weiter deutlich wahrzunehmen, wenn die Windstärke nicht allzu gross ist. Die selten eintretenden Störungen sind fast immer auf mangelhaften Zustand der Kupfer-Zink-Elemente zurückzuführen. Wesentliche Dienste leisten diese Zeigerwerke bei der messenden Beobachtung von Wolken, kleinen Luftballons u. dergl.

Zum Schlusse geben wir noch folgende Erläuterungen zu den Tabellen:

Auf S. 10—57 sind die Tagesextreme durch fetten Druck hervorgehoben worden, und zwar die Maxima durch hohe, die Minima durch niedrige fette Ziffern. Bei der relativen Feuchtigkeit sind jedoch nur die Minima hervorgehoben.

Auch bei den Monatsmitteln dieser Tabellen ist dieses Mal allgemein in derselben Weise verfahren worden, so dass z. B. beim Luftdruck die sekundären Extreme nicht mehr berücksichtigt sind.

In der Windtabelle sind die Calmen, d. h. diejenigen Fälle, in welchen das Schaalenkreuz im Laufe der betreffenden Stunde keine Bewegung zeigte, nicht mit 0 bezeichnet, sondern mit 0.5, als Mittel derjenigen Werthe von 0 bis 1.0, welche hierbei gleich wahrscheinlich sind; denn 1 m. p. s. ist ungefähr diejenige Windgeschwindigkeit, bei welcher das Schaalenkreuz sich zu drehen beginnt. — In der Rubrik »Richtung« wird in diesen Fällen »C« gesetzt, anstatt der vom Apparat wirklich aufgezeichneten Richtung. — In der Tabelle d) auf S. 87 ist die Angabe 1.8 (km pro Stunde) gleichwerthig mit dem soeben erwähnten Betrage von 0.5 m. p. s.

Die Psychrometer-Angaben unter 0^0 des feuchten Thermometers sind zwar auch nach der den Wild-Jelinek'schen Tafeln zu Grunde liegenden Regnault'schen Formel berechnet, indessen wurde dabei —

sobald die Wasserhülle gefroren war — die Spannkraft des Wasserdampfes über Eis verwendet, auf Grund der Tabellen von Juhlin in der Meteorol. Zeitschrift 1894 S. 98.

Am Fusse der Regen-Tabellen, S. 58—63, sind diejenigen Fälle näher bezeichnet, in welchen die Intensität des Regens grösser war als $^1/_5$ mm in 1 Minute.

In den Tabellen für die Bewölkung ist die Wolkenform kursiv angegeben und dahinter die Richtung, aus welcher die Wolken ziehen, in aufrechten grossen Buchstaben. Die Exponenten 0, 1, 2 an den die Menge der Bewölkung ausdrückenden Ziffern bezeichnen, wie allgemein üblich, die Intensität. — Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten — wie auch schon im Kopfe der Tabellen angegeben — die auf 1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s. Diesen Angaben liegen Beobachtungen am Wolkenspiegel zu Grunde, wie dieselben in der »Instruktion«, S. 70, oder in der Zeitschrift für Instrumentenkunde 1891, S. 14, beschrieben worden sind; die dort angegebene Rechnung führt indessen zur sogenannten Winkelgeschwindigkeit, oder zu derjenigen Strecke, welche die Wolke in der Einheit der Entfernung, also in 1 m Höhe über dem Wolkenspiegel, in 1 Sekunde zurücklegen würde. Diese Werthe mussten mit 1000 multiplicirt werden, um dieselben in die in unserer Tabelle angegebenen Zahlen zu verwandeln. (Man vergl. auch Jahrg. 1893 dieser Beobachtungs-Ergebnisse, S. XXIII.)

Die graphischen Darstellungen des Sonnenscheins auf S. 76—81 geben ein Bild der Registrirung, so wie der Apparat sie lieferte: schwarz auf hellem Grunde. Eine vollständig mechanische Kopie der Brennspuren, etwa mit Hülfe der Photographie, verbietet sich leider deswegen, weil die Kartonstreifen theils gerade, theils aufwärts oder abwärts gebogen sind, so dass die Darstellung viel mehr Raum erfordern und auch nicht übersichtlich ausfallen würde. — Eine Strichelung der bei der Reproduktion durchweg bandförmig gehaltenen Brennspur bedeutet das Schmalerwerden derselben.

In den Monats- und Jahres-Uebersichten auf S. 82—90 sind die monatlichen Mittelwerthe für jede Stunde noch einmal vollständig zusammengestellt. Zur anschaulichen Darstellung des täglichen Ganges dienen die hinzugefügten »Abweichungen vom Tagesmittel«, mit fetter gedruckten +Zeichen.

Kursiv gedruckte Zahlen bedeuten, wie gebräuchlich, auf irgend eine Weise ergänzte, also wahrscheinliche Werthe, denen nur nicht ganz derselbe Grad von Sicherheit zuzuerkennen ist, wie den übrigen.

Die Maass-Einheiten sind im grossen Ganzen diejenigen der internationalen Vereinbarungen; es ist also angegeben: der Luftdruck in Millimetern Quecksilber, die Windstärke in Metern pro Sekunde bezw. in 12theiliger Skala, die Temperatur in Celsius-Graden, der Dunstdruck in Millimetern Quecksilber, die relative Feuchtigkeit in Procenten, die Niederschlagshöhe in Millimetern, die Bewölkung in 10theiliger Skala, die Sonnenscheindauer nach Stunden. — Die Niederschlagshöhe wird um 7^a gemessen und zum Messungstage notirt.

Die Barometerstände sind unmittelbar diejenigen, welche in der betreffenden Seehöhe von 84.9 m beobachtet wurden. Zur Reduktion auf das Meeresniveau hat man bei 8^0 Lufttemperatur und 753 mm Barometerstand: 7.80 mm hinzuzufügen. Eine ausführliche Tabelle zur Reduktion auf das Meeresniveau (und auf Normalschwere) findet man im Jahrgange 1894 auf S. X.

Wie im vergangenen Jahre wurden auch 1895 die meteorologischen Beobachtungen von 4, die Bearbeitung derselben von 2—3 Assistenten ausgeführt.

Ständig am Observatorium anwesend waren hiervon die Herren Dr. Arendt, Dr. Süring und Dr. Lüdeling (letzterer als Assistent der magnetischen Abtheilung). An der meteorologischen Arbeit waren vorübergehend indessen auch noch die Herren Dr. Schwalbe, Dr. Stade und Dr. Edler betheiligt.

Vergleichung verschiedener Thermometer-Aufstellungen auf dem Thurme des Meteorologischen Observatoriums.

Von Dr. R. Süring.

Der erste Jahrgang der Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam (1893) enthält auf S. XVI eine Zusammenstellung der Differenzen zwischen dem Aspirationspsychrometer und dem Thermometer in der »englischen Hütte« auf der Wiese und auf dem Thurme. Es wurde hierbei u. A. darauf aufmerksam gemacht, dass auf dem Thurme im Sommer das Aspirationspsychrometer erheblich höhere Werthe giebt, als die Hütte. Um diese Verhältnisse noch einmal schnell und ohne Hinzuziehung jener Zusammenstellung überblicken zu können, sind im Folgenden an Stelle der in den »Ergebnissen 1893« enthaltenen Dekadenmittel nur die Monatsmittel der in Frage kommenden Beobachtungen mitgetheilt. Unter Korrektion ist darin die Differenz: Aspirationspsychrometer minus Hütte zu verstehen.

Tabelle I.

	7a			2p			9p			Tagesmittel		
	Aspir.	Hütte	Korr.	Aspir.	Hütte	Korr.	Aspir.	Hütte	Korr.	Aspir.	Hütte	Korr.
Januar . . .	-9.33	-9.34	0.01	-6.58	-6.61	0.03	-7.86	-7.89	0.03	-7.91	-7.92	0.01
Februar . . .	0.49	0.51	-0.02	3.41	3.36	0.05	1.61	1.56	0.05	1.78	1.75	0.03
März	2.22	2.19	0.03	7.16	6.95	0.21	4.43	4.40	0.03	4.57	4.49	0.08
April . . .	5.37	5.27	0.10	12.60	12.31	0.29	8.66	8.61	0.05	8.82	8.71	0.11
Mai	10.15	10.01	0.14	16.13	15.81	0.32	12.33	12.29	0.04	12.73	12.59	0.14
Juni	13.94	13.76	0.18	19.40	18.99	0.41	16.31	16.33	-0.02	16.49	16.38	0.11
Juli	16.02	15.78	0.24	21.58	21.22	0.36	18.16	18.12	0.04	18.47	18.31	0.16
August . . .	14.91	14.76	0.15	20.53	20.32	0.21	17.41	17.47	-0.06	17.57	17.50	0.07
September . .	10.57	10.49	0.08	16.43	16.32	0.11	12.85	12.93	-0.08	13.18	13.17	0.01
Oktober . . .	9.06	9.06	0.00	12.74	12.77	-0.03	10.30	10.36	-0.06	10.59	10.63	-0.04
November . .	1.42	1.39	0.03	3.57	3.53	0.04	2.26	2.25	0.01	2.38	2.36	0.02
December . .	-0.03	-0.01	-0.02	1.75	1.78	-0.03	0.65	0.67	-0.02	0.75	0.79	-0.04

Ein Unterschied von 0.3° bis 0.4° um 2p zwischen Aspirationsthermometer und Hütte im Mittel mehrerer Monate ist offenbar zu gross, um unberücksichtigt bleiben zu können. In den Ergebnissen von 1893 wurde daher schon gesagt: »Es wird beabsichtigt, zur Klärung der Sachlage ein Aspirationspsychrometer derartig anzubringen, dass es zwar dieselbe Höhe hat, wie die Hütte, aber sich um 2—3 m ausserhalb der Brüstung des Thurmes befindet. Die Ablesung muss dann mit dem Fernrohr erfolgen.« Zu Anfang des Sommers 1895 ist nun ein leichtes eisernes Gerüst für eine solche Aufstellung angebracht, und Verfasser dieses Artikels hat seither mehrfach vergleichende Temperaturmessungen an verschiedenen Stellen des Thurmes vorgenommen.




Fig. 2.

Einige Bemerkungen über die Oertlichkeit mögen unter Hinweis auf den beigegebenen Grundriss vorausgeschickt werden. Der 32 m hohe, etwa 60 qm Grundfläche haltende Thurm bildet die Nordwest-Ecke des meteorologischen Observatoriums; er überragt das flache Dach des Hauptgebäudes um 13 m. In der Mitte des Thurmes erhebt sich das Anemometergerüst, und an diesem befinden sich sowohl in 2 m als auch in 7 m Höhe über der Plattform Halter zum Anhängen von Aspirationspsychrometern (in dem Grundriss als 1 und 2 bezeichnet). Die englische Hütte H steht in der Nordwest-Ecke des Thurmes 2 m über der Plattform. An der Westseite der Hütte wiederum, also der ca. 1 m hohen Brüstung sehr benachbart, ist ebenfalls ein Halter für ein Aspirationspsychrometer befestigt (3). Ausserdem ist an der Nordseite der vorhin erwähnte Galgen von 3 m Länge zum Aufhängen eines vierten Aspirationspsychrometers angebracht (4). An einem Holzstativ wurden dann gelegentlich noch Thermometer an verschiedenen Stellen der Plattform beobachtet.

Eine regelmässig durchgeführte Vergleichung in den verschiedenen Aufstellungen musste schon allein wegen des Aufwandes an Zeit ausgeschlossen sein; man beschränkte sich darauf, an willkürlich ausgewählten Terminen — wobei Tage mit starker Sonnenstrahlung bevorzugt wurden — die Vergleiche anzustellen. Die Beobachtungen geschahen meist an 3 Aspirationspsychrometern und in der Hütte gleichzeitig. Um etwaige Fehler in den angewandten Thermometern[1]) oder in der Geschwindigkeit der Aspiratoren möglichst unschädlich zu machen, wurden die Instrumente cyklisch unter einander vertauscht, und in jeder Lage mindestens zwei Ablesungen gemacht. Stand keine Hülfskraft zum Beobachten zur Verfügung, so wurden die Thermometer rasch hinter einander in bestimmter Reihenfolge vor- und rückwärts abgelesen, um die störenden Wirkungen der Temperaturschwankungen zu vermeiden. Die für die folgenden Tabellen benutzten Zahlen sind also schon Mittel aus 6 bezw. 12 einzelnen Beobachtungen, ein Umstand, der für die Beurtheilung ihrer Genauigkeit wohl zu beachten ist. Zur Sicherheit wurde auch noch durch einige Versuche festgestellt, dass die Annäherung des Beobachters zum Ablesen der Thermometer keinen bemerkbaren Einfluss ausübte.

Die Untersuchung wird vor Allem zwei Fragen zu beantworten haben:

1) Wie weit entsprechen die in verschiedenen Aufstellungen erhaltenen Werthe der wahren Lufttemperatur?
2) Welches sind die Ursachen der Abweichungen in den verschiedenen Aufstellungen?

Ein Vergleich der Ablesungen in 3 m Abstand von der Brüstung und derjenigen in 7 m Höhe oberhalb der Plattform giebt zunächst das willkommene Resultat, dass die Angaben als fast identisch angesehen werden können. Im Mittel von 17 an warmen Sommertagen erhaltenen Beobachtungsreihen zeigte das Thermometer oben am Anemometer um 0.02^0 höher als das in 3 m Entfernung von der Brüstung; die grösste Differenz einer Beobachtungsreihe (0.28^0) trat bei stark böigem WNW und rasch wechselnder Lufttemperatur ein. Von systematischen Abweichungen ist vielleicht ein schwacher Einfluss der Windrichtung erkennbar, man wird jedoch im Allgemeinen annehmen können, dass in beiden Aufstellungen die Lufttemperatur gleich gut erhalten wird. Demgemäss sollen fortan die Fälle, wo nur in der einen oder der anderen dieser beiden »Normalaufstellungen« beobachtet wurde, nicht mehr unterschieden werden. Man gewinnt dadurch den Vortheil, einige älteren Beobachtungen aus den Jahren 1893 und 1894, wo nur das Thermometer oben am Anemometergerüst mit denjenigen in 2 m Höhe über der Plattform und in der englischen Hütte verglichen ist, in die Betrachtung hineinziehen zu können.

Ordnen wir die Vergleichungen nach Temperaturen von 10 zu 10^0, so erhalten wir folgende Uebersicht:

Tabelle II.

Temperatur	Zahl der Beobachtungen	Differenzen		
		Hütte minus Normal	Aspir.-Plattform minus Normal	Aspir.-Plattform minus Hütte
		°	°	°
−20 bis −10°	5	0.26	0.34	0.08
−10 bis 0°	8	0.25	0.23	−0.02
0 bis 10°	3	0.00	0.07	0.07
10 bis 20°	21	0.20	0.28	0.08
20 bis 30°	32	0.32	0.41	0.09
30 bis 40°	5	0.34	0.26	−0.08
Mittel:	74	0.26	0.32	0.06

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass sowohl die englische Hütte als auch das Aspirationspsychrometer 2 m über der Plattform um etwa 0.3^0 zu hohe Angaben liefert, und zwar fast unabhängig von der Temperatur, was von vornherein kaum zu erwarten war. Allerdings beziehen sich diese Werthe nur auf die Tagesstunden von 10^a bis 5^p und auf ziemlich geringe Bewölkung (Stärke 3 im Mittel). Im Jahresdurchschnitt werden daher die Differenzen etwas kleiner ausfallen und wohl kaum 0.1^0 erreichen, aber andererseits darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass in Einzelfällen recht grosse Fehler vorkommen. In der Hütte wurden zweimal um 0.8^0 höhere Werthe gemessen als in 3 m Entfernung von der Brüstung und über der Mitte der Plattform gab das Aspirationspsychrometer in einem Falle sogar um 1.5^0 zu hohe An-

[1]) Die Thermometer sind sämmtlich — einige sogar zweimal — auf der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt geprüft worden, wobei sich für die benutzten Temperatur-Intervalle keine Korrektionen von mehr als 0.05^0 ergeben haben.

gaben (Mittel aus 8 Einzel-Ablesungen). Auf die verhältnissmässig geringe Differenz zwischen den beiden alten Aufstellungen wird nachher noch näher eingegangen werden (S. X).

Nachdem festgestellt ist, dass jede der beiden 1893 fortlaufend beobachteten Thermometer-Aufstellungen lokal beeinflusst ist, können wir uns der zweiten Frage nach dem Grunde der Verschiedenheit der Angaben unter einander zuwenden. Es lag nahe, an eine Einwirkung der Rückstrahlung von dem hellen, mit Thonfliesen belegten Fussboden der Plattform zu denken. Die Hütte ist gegen Strahlung von unten ziemlich geschützt, das Aspirationspsychrometer aber nicht. Die Möglichkeit einer solchen Wirkung wird man also zugeben müssen, jedoch wird man den ganzen Betrag der 1893 gefundenen Differenzen schon deshalb nicht hierauf zurückführen können, weil die hellen Fliesen erst im Juni gelegt wurden, während vorher eine graue unebene Cementschicht den Boden bildete. Auch die von Prof. Assmann[1]) angestellten Versuche über den Einfluss reflektirter Strahlung auf das Aspirationspsychrometer machen es unwahrscheinlich, dass dies der Hauptgrund der Erscheinung sei. Um diesen Punkt ganz klar zu stellen, wurden einige Experimente angestellt. Am überzeugendsten scheinen mir die Versuche zu sein, bei denen das Aspirationspsychrometer 2 m über der Mitte der Plattform — im Folgenden kurz »Asp. Psychr. Plattform« genannt — und dasjenige neben der englischen Hütte — als »Asp. Psychr. Brüstung« bezeichnet — abwechselnd in vertikaler und in horizontaler Lage beobachtet wurden. Das Endresultat von 5 umfassenden Beobachtungsreihen an klaren, fast windstillen Tagen ist:

Tabelle III.

Temperatur Normal-Aufstellung	Aspir.-Plattform Abweichung v. Normal		Aspir.-Brüstung Abweichung v. Normal		Hütte minus Normal	Wind	Bewölkung
	vertikal	horizontal	vertikal	horizontal			
21.6	0.50	0.59	0.55	0.39	0.42	NW 0—1	0
21.5	0.35	0.45	0.38	0.13	0.35	E 1—2	3[1]
20.7	0.25	0.26	0.25	0.16	0.38	ENE 2	4[1]
19.1	0.23	0.28	0.23	0.10	0.10	ENE 2	0
22.2	0.23	0.18	0.25	0.20	0.30	ESE 2	8[1]
Mittel:	0.31	0.35	0.33	0.20	0.31		

In der Mitte der Plattform ist also keine Strahlungswirkung zu spüren, das horizontale Thermometer steht sogar noch etwas höher als das vertikale. Dagegen zeigt neben der Hütte das horizontale Thermometer um mehr als 0.1° niedrigere Werthe, und zwar in jedem einzelnen Falle. Uebrigens spricht schon allein der Umstand, dass bei so ruhigem Wetter das Thermometer in der Mitte der Plattform mit der Hütte übereinstimmt, dagegen, dass die Strahlung eine erhebliche Quelle der Unsicherheit ausmachen könnte. Dies wurde auch bestätigt durch eine Reihe von Vergleichungen mit Aspirationspsychrometern in 112 und in 30 cm Höhe über dem Boden der Plattform. In 112 cm Höhe zeigte das Thermometer manchmal sogar niedriger als in 2 m Höhe, jedenfalls ist ein Strahlungs-Einfluss nicht zu erkennen (vergl. die später mitgetheilten Tabellen). In 30 cm Höhe kann die Temperatur um mehr als 1° höher sein als in den übrigen Stellungen; jedoch deuten die Beobachtungen auch hier darauf hin, dass es sich eigentlich nicht um Strahlungswirkungen handelt, sondern, dass thatsächlich recht verschiedene Temperaturen auf verschiedenen Punkten der Plattform vorkommen. Auf diesen Punkt soll jetzt eingegangen werden.

Um den Einfluss der einzelnen Witterungselemente auf die Differenzen zwischen dem Aspirationspsychrometer und der Hütte kennen zu lernen, benutzen wir zunächst die regelmässigen dreimal täglichen Vergleiche aus dem Jahre 1893. Wenn man diejenigen Fälle aussondert, in denen das Aspirationspsychrometer um 0.6° (und mehr) wärmer war als die Hütte, so ergiebt sich, dass diese nur in den Monaten März bis September vorkommen, ohne jedoch eine Abhängigkeit von Temperatur, Feuchtigkeit oder Bewölkung hervortreten zu lassen. Um so deutlicher ist die Einwirkung des Windes zu erkennen. Von den 36 Fällen kamen vor bei:

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
—	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	11	2	—

Es fehlt also die südliche Hälfte der Windrose fast vollständig, während der dritte Theil aller Differenzen von 0.6° und darüber bei NW vorkommt. Das gleiche Resultat ergiebt sich, wenn man alle um 2[p] angestellten Beobachtungen aus dem Jahre 1893 nach Windrichtungen ordnet.

[1]) Man vergl.: Assmann, das Aspirationspsychrometer. Abh. des K. Preuss. Meteor. Instituts, Bd. I, No. 5, S. 180. 1892.

Tabelle IV.

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
Frühling	0.60	0.60	0.30	0.50	0.01	−0.50	−0.10	−0.40	0.03	0.50	0.00	0.17	0.26	0.26	0.46	0.35	—
Sommer	0.50	0.40	0.26	0.50	0.10	−0.30	—	0.50	0.14	0.29	0.38	0.34	0.32	0.39	0.45	0.39	—
Herbst	0.00	0.00	−0.07	0.00	—	−0.20	−0.10	−0.13	0.05	−0.05	−0.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	0.40
Winter	—	—	0.10	0.20	0.00	−0.05	0.00	−0.10	−0.13	−0.03	0.05	0.14	0.03	0.10	0.00	0.22	0.20
Jahr	0.52	0.47	0.18	0.39	0.01	−0.18	−0.06	−0.08	−0.01	0.08	0.03	0.17	0.19	0.25	0.40	0.33	0.30
Zahl der Fälle . . .	9	6	16	7	17	15	10	8	18	23	38	44	61	36	23	24	2
Besondere Vergleichungen 1894—96	0.40	—	0.20	0.20	0.04	−0.11	0.07	−0.02	−0.06	0.12	0.18	0.20	0.08	0.23	0.10	0.15	—

Wegen der ungleichen Zahl der beobachteten Windrichtungen sind die absoluten Beträge der Temperaturdifferenzen nicht unmittelbar vergleichbar und in den einzelnen Jahreszeiten manchmal etwas unregelmässig, aber der Gang ist ebenso gut ausgeprägt wie bei der Auswahl der abnormen Differenzen von mehr als 0.6°. In der Tabelle IV verdient noch besonders Erwähnung, dass für E- bis S-Winde die Hütte im Jahresmittel bis zu 0.2° wärmer ist als die Aspirationspsychrometer-Aufstellung in der Mitte der Plattform, während für W bis N die Angaben der Hütte um 0.3° bis 0.5° niedriger sind.

In den eben mitgetheilten Zahlen ist die Erklärung der hier untersuchten Erscheinung schon der Hauptsache nach enthalten. Die Luftströmungen werden, sobald sie den Thurm treffen, verändert, theils durch Ablenkung und Stauwirkung, theils durch Erwärmung. Tagsüber erwärmt sich die ganze Masse des Thurmes über die Lufttemperatur; es wird sich in Folge dessen eine aufsteigende Bewegung der Lufttheilchen entwickeln, und zwar am kräftigsten in der Nordwest-Ecke, wo der Thurm am freiesten empor ragt, während im Südosten das Hauptgebäude — welches mit einem flachen Dache und einem zweiten kleinen Thurm abschliesst — die regelmässige Circulation der erwärmten Luft hindert. Andererseits wird aber auch die freie Windströmung, welche den Thurm trifft, durch Stauwirkung nach aufwärts getrieben, und die Gesammtwirkung wird sein, dass über der Plattform die Bahn der Lufttheilchen von der Luvseite gegen die Mitte der Plattform hin ansteigt und sich erst an der Leeseite der Horizontalen wieder mehr nähert. Die isothermen Flächen werden sich den Windbahnen im Allgemeinen anschliessen, werden jedoch weniger steil ansteigen; es wird also die erwärmte Luftmasse, welche sich über dem Thurme ansammelt, in der Richtung des Windes von der Brüstung gegen die Mitte der Plattform getrieben, so dass an der Windseite annähernd richtige Lufttemperaturen herrschen und bis zur Leeseite die Temperaturen zunächst rasch, später langsamer ansteigen werden. Für die Grösse der Temperatur-Unterschiede muss demnach ausser der Windrichtung auch die Windstärke belangreich sein. Dies bestätigt sich, wenn man die 1893 um 2^{p} gefundenen Differenzen: Aspirationspsychrometer minus Hütte nach der Windstärke ordnet. Wir unterscheiden dabei, der Lage der Hütte entsprechend, westliche (W bis NNW) und östliche (E bis SSE) Winde:

Tabelle V.

Windstärke	Westwinde		Ostwinde	
	Differenz	Zahl der Fälle	Differenz	Zahl der Fälle
1	0.17	11	−0.03	10
2	0.29	29	−0.15	10
3	0.31	33	−0.12	14
4	0.37	28	0.00	9
5	0.27	18	0.02	4
6	0.15	14	—	—
7	0.17	8	0.00	1
8	0.05	2	—	—
9	—	—	—	—
10	0.10	1	—	—

Für östliche Winde ist die Zahl der Beobachtungen etwas zu klein, um einen gesetzmässigen Verlauf erkennen zu können, jedoch für West- bis Nordwestwinde sieht man deutlich, wie die Differenz für mittlere

Windstärken ein Maximum wird und dann rasch abnimmt. Das letztere hängt offenbar damit zusammen, dass bei starkem Wind nur eine geringe Erwärmung des Hauses über die Lufttemperatur stattfinden kann.

Auch die Differenzen: Thermometer in 3 m Abstand von der Brüstung minus Hütte zeigen eine Abhängigkeit von der Windstärke; sie betragen bei Nordwestwinden bei:

Windstärke:	1	2	3	4	5
	-0.56^0	-0.40^0	-0.05^0	$+0.05^0$	$+0.20^0$
Zahl der Fälle:	9	4	4	2	1

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Hütte nur bei ganz schwachen Winden erhebliche Fehler giebt, während die Fehler der Aspirations-Aufstellung in der Mitte des Thurmes viel beträchtlicher sind, sowohl was die Grösse, als auch was die Häufigkeit anbetrifft.

Die Abhängigkeit von der Windstärke erklärt jetzt auch die schon vorhin (S. VIII) angedeutete Erscheinung, dass bei den Einzel-Versuchen 1893–96 (Tabelle II und III) die Differenzen zwischen Hütte und Mitte der Plattform so viel kleiner sind als bei den regelmässigen Vergleichungen 1893. Bei den ersteren war in $^1/_3$ aller Fälle die Windstärke kleiner als 2 und betrug im Gesammtmittel nur 2.4 der 12theiligen Skala; dagegen war die mittlere Windstärke 1893 um 2^p 3.5 B. Sk. (nach den Registrirungen 6.12 m. p. s.). Ueberdies ist — wie man auch aus Tabelle V sieht — die Windstärke 3 bis 4 am häufigsten vertreten. Dazu kommt dann allerdings noch, dass ein grosser Theil der Versuche im September 1895, welcher sich durch heitere und ruhige Tage auszeichnete, ausgeführt wurde, also in einer Jahreszeit, in welcher die Erwärmung des Hauses durch die Sonne schon relativ schwach ist. Aus diesen Gründen spiegelt sich auch der Einfluss der Windrichtung in den Differenzen zwischen dem Thermometer in 3 m Entfernung von der Brüstung und dem in der Hütte bezw. in der Mitte der Plattform nur schwach wieder. Gruppiren wir nach vier Windrichtungen (unter NW sind z. B. die Fälle $^1/_2$ W + WNW + NW + NNW + $^1/_2$ N zusammengefasst), so ergiebt sich:

Tabelle VI.

Wind	Diff.: Therm. 3 m von der Brüstung minus	
	Hütte	Aspir.-Th. Plattform
NW	- 0.20	- 0.38
NE	- 0.31	- 0.44
SE	- 0.31	- 0.26
SW	- 0.21	- 0.29

Die Hütte giebt also an der Luvseite immerhin um 0.1^0 bessere Werthe als in Lee, während die Mitte der Plattform von den südlichen Winden etwas günstiger beeinflusst zu sein scheint, da im Süden die Stauwirkung schon durch die Hauptmasse des Gebäudes abgeschwächt ist.

In ganz verschwindender, praktisch zu vernachlässigender Grösse spricht sich dieser Einfluss der Windrichtung sogar noch zwischen den beiden Normal-Aufstellungen (3 m Abstand von der Brüstung und 7 m über der Plattform) aus, indem die erste Aufstellung bei nördlichen Winden (W und E sind ausgeschlossen) um 0.05^0 kälter ist als die zweite, dagegen bei südlichen um 0.01^0 wärmer.

Nachdem der Wind als die Hauptursache der grossen Temperaturdifferenzen erkannt ist, kann es sich nur noch darum handeln, die Temperatur der Luftströmung an verschiedenen Stellen der Plattform näher zu ermitteln. Das an der Hütte aufgehängte Aspirationspsychrometer entsprach nicht den Erwartungen. Wie schon vorhin (S. VIII) bemerkt, zeigt es in horizontaler und in vertikaler Lage deutlich bemerkbare Unterschiede, wurde also entweder durch Strahlung oder die aufwärts wehenden Winde beeinflusst. In vertikaler Lage stimmt es — wie auch Versuche aus dem Jahre 1896 gezeigt haben — fast vollkommen überein mit dem Aspirationspsychrometer in der Mitte der Plattform, dagegen giebt es horizontal entschieden bessere Lufttemperaturen.

Die weiteren Versuche erstreckten sich hauptsächlich darauf, zwei Aspirationspsychrometer in geringerer Höhe über der Plattform — 112 cm und 30 cm — an verschiedenen Orten zu vergleichen; am passendsten erschienen hierzu die Nord- und die Ostseite. Die Vergleichungen liessen sich wegen Mangels einer genügend grossen Zahl von Instrumenten nur nach einander ausführen und sind daher nicht unmittelbar vergleichbar. Da überdies das Programm der Versuche erst allmählich erweitert wurde, entsprechend den gemachten Erfahrungen, so sollen von den Vergleichungen nur diejenigen vom 5. bis 10. September 1895 angeführt werden, welche ganz speciell der Untersuchung dieser Frage gewidmet waren.

Tabelle VII.

Datum	Hütte	Aspirations-Psychrom. Plattform					Differenzen			Wind
		Mitte 205 cm	N 112 cm	E 112 cm	N 30 cm	E 30 cm	205 cm Hütte-Plattform	112 cm N-E	30 cm N-E	
5. IX 2p	22.85	23.20	23.55	—	—	23.52	- 0.35	—	0.78	NW 2
	22.75	23.32	23.72	—	24.48	—	—	—	—	
5. IX 5p	23.50	23.62	24.00	—	24.18	—	- 0.12	—	—	NW 1
	—	—	23.87	23.67	24.05	23.74	—	0.20	0.31	
6. IX 1½p	26.23	26.76	26.83	26.63	—	—	- 0.53	0.20	—	WNW 2-4
5p	25.20	25.24	—	—	25.30	25.33	- 0.04	—	- 0.03	WNW 3-4
7. IX 1½p	26.10	25.90	26.15	—	26.04	26.26	0.20	—	- 0.22	SE 1-3
10. IX 1p	21.10	20.85	—	—	21.17	21.47	0.25	—	- 0.30	SSE 1-3
	21.30	20.93	21.03	21.27	—	—	0.37	- 0.24	—	

Diese Zahlen sind hauptsächlich deshalb bemerkenswerth, weil die Thermometer in geringen Höhen sich entgegengesetzt verhalten wie die in 2 m Höhe. Während bei den letzteren der vorher besprochene Einfluss der Windrichtung wiederum ganz klar hervortritt, ist es in 112 und 30 cm Höhe gerade umgekehrt, nämlich an der Luvseite wärmer als an der Leeseite. Auf die absolute Grösse der Zahlen ist kein allzu grosses Gewicht zu legen, aber die Differenzen können als durchaus sicher angenommen werden, um so mehr, als ein häufiges Umwechseln der Instrumente, Stative und Stellungen vorgenommen ist. Eine genauere Betrachtung bezw. graphische Darstellung aller Zahlen zeigt wieder, dass die gefundene Temperaturvertheilung den auf S. IX dargelegten Verhältnissen entspricht, und wir gelangen schliesslich auf Grund des gesammten Beobachtungsmaterials etwa zu folgender Vorstellung über die Temperaturverhältnisse auf dem Thurm.

Bei ruhigem Wetter steigt die erwärmte Luft an den Wänden des Thurmes ziemlich gleichmässig an; die isothermen Flächen wölben sich daher über dem Thurme empor, so dass in einiger Höhe über der Plattform die Mitte des Thurmes wärmer ist als die Brüstung. Diese Krümmung wird durch die Erwärmung der Plattform selbst anscheinend wenig begünstigt, denn obgleich das Aspirationspsychrometer 30 cm über dem Boden nicht mehr von der Strahlung unbeeinflusst sein kann, zeigte es meist wenig höhere, manchmal sogar niedrigere Werthe als das Thermometer in 112 cm Höhe. Die Isothermen haben daher in der Mitte der Plattform nahe dem Boden möglicherweise wieder eine konkave Form, so dass man ein Schema erhält ähnlich demjenigen der vertikalen Vertheilung der Isobaren in einer Depression mit warmem Centrum.

Als zweiten Fall können wir einen NW.-Wind betrachten. Das Ansteigen der Isothermen über dem Thurme in Folge der Tageswärme bleibt bestehen, es erfolgt jedoch an der Luvseite unter Mitwirkung des ebenfalls aufwärts abgelenkten Windes steiler als an der Leeseite; ausserdem verschiebt sich die Lage der Isothermen in Richtung des Windes. Die Hütte muss demgemäss noch ziemlich frei vom Winde getroffen werden, wohingegen das Aspirationspsychrometer in der Mitte des Thurmes an dieser natürlichen Ventilation wenig Antheil nimmt. In der Nähe des Bodens bis zu etwa 1 m Höhe ist der Verlauf der Isothermen ein entgegengesetzter. Hier ist es gerade in der NW.-Ecke am windgeschütztesten und deshalb am wärmsten, so dass in Luv sehr starke Temperaturunterschiede auch in vertikaler Richtung entstehen, während in Lee eine Höhendifferenz kaum einen Einfluss ausübt. Die Verhältnisse werden wohl am schnellsten überblickt in dem nebenstehenden Diagramm (Fig. 3), welches für einen von NW. nach SE. gelegenen Querschnitt durch den Thurm die Temperaturvertheilung bei Nordwestwind am Nachmittage des 5. September 1895 ungefähr darstellt. Die Kreuze bedeuten die Stellungen, in welchen beobachtet wurde.




Fig. 3.

Im dritten Hauptfalle, bei Südost-Wind, haben wir im Wesentlichen nur eine Umkehrung der eben besprochenen Verhältnisse. Der 10. Sept. 95, an welchem um 1p in kurzen Zeitintervallen an 10 verschiedenen Stellen beobachtet wurde, charakterisirt die Vertheilung recht gut. Es wurde gefunden:

Plattform:	30 cm Höhe	112 cm	205 cm
NW-Seite (Brüstung)	—	21.3°	21.2° (Hütte)
N » (nahe der Mitte)	21.2°	21.0	20.9
E »	21.5	21.2	—
SE » (Brüstung)	—	20.9	—;




Fig. 4.

ferner oben am Anemometer 20.5° und 3 m von der Brüstung entfernt 20.7°. Im Schutze der Brüstung (30 cm) ist es an der Südost-Seite am wärmsten, in grösserer Höhe nimmt aber die Temperatur ziemlich regelmässig von SE nach NW zu. Das nebenstehende Diagramm (Fig. 4) illustrirt diese Verhältnisse.

Bei den meisten Vergleichungen wurde ausser dem trockenen Thermometer des Aspirationspsychrometers auch das feuchte abgelesen. Wie vorauszusehen war, ist die absolute Feuchtigkeit garnicht durch die verschiedenen Stellungen beeinflusst, die relative zeigt an den zu warmen Orten um etwa 1 pCt zu niedrige Werthe. Es ergab sich aus 16 Vergleichen:

	Dampfdruck	relative Feuchtigkeit
Aspir.-Psychr. 3 m von der Brüstung:	10.00 mm	51.3 %
» 7 » über der Plattform:	10.03 »	51.4 »
» 2 » » » »	9.96 »	50.3 »

Aus 19 anderen Vergleichungen:

Aspir.-Psychr. 3 m von der Brüstung:	8.37 mm	45.8 %
» 2 » über der Plattform:	8.36 »	45.0 »
» 2 » (neben der Hütte):	8.33 »	44.8 »

Diese Unterschiede sind so gering, dass sie bei dem gegenwärtigen Stande der Psychrometrie vernachlässigt werden können. Die Feuchtigkeitsangaben in der Hütte wurden nicht zur Vergleichung herangezogen, da das in der Hütte benutzte Instrument (ein Assmann'scher Aspirator, welcher nur das feuchte Thermometer mit einer Geschwindigkeit von 1 m. p. s. ventilirt) nicht unmittelbar vergleichbar ist mit dem Aspirationspsychrometer, und thatsächlich auch keine befriedigende Uebereinstimmung zeigt.

Die Aufstellung von Instrumenten auf Thürmen und der Einfluss des Windes auf dieselbe ist verschiedentlich zum Gegenstande von Untersuchungen geworden. Am häufigsten hat man sich mit der Zuverlässigkeit der Angaben von Regenmessern beschäftigt, und die Arbeiten von Jevons, Galle, Börnstein, Hellmann u. A. dürften genügend Klarheit über diesen Punkt gebracht haben. Die Aufstellung von Anemometern und deren Beeinflussung durch Stauwirkung hat erst kürzlich[1]) Curtis behandelt. Als eine Ergänzung hierzu kann die obige Arbeit über die Aufstellung von Thermometern betrachtet werden; der Fall ist nur wesentlich verwickelter, da nicht allein die Windwirkung in Frage kommt. Als wichtigstes Ergebniss der Untersuchung stellt sich heraus, dass in geringer Höhe (2 m) über einem Thurme die Exposition der Thermometer an der Luvseite die günstigsten Resultate verspricht, dass aber einwurfsfreie Werthe erst in etwa 6 m Höhe über der Plattform oder 3 m Entfernung von der Brüstung zu erwarten sind. Bei den in den Vereinigten Staaten von Nordamerika so sehr beliebten Expositionen auf Dächern ist diese Forderung meist ziemlich gut erfüllt; in Deutschland, wo Thurm-Aufstellungen allerdings ziemlich selten sind, scheint man die oben besprochenen Einflüsse manchmal nicht genügend berücksichtigt zu haben Am hiesigen Observatorium wird man die mitgetheilten Erfahrungen bei der Aufstellung eines neuen Thermographen verwenden können.

[1]) Meteorolog. Zeitschr. Bd. XIII, S. 251—257, 1896, Quart. Journ. R. Meteor. Society Vol. XXII S. 237—250. 1896.

I.

Termin-Beobachtungen.

Bearbeitet nach dem Schema der Stationen

II. Ordnung.

1895.

Sämmtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Potsdam

Januar Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. 1895.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 6.50a	1.50p	8.50p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6.55a	1.55p	8.55p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6.55a	1.55p	8.55p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	741.3	746.2	751.1	- 2.7	- 0.2	- 4.3	- 4.3	0.1	3.7	3.9	3.3	98	86	97	E	1	C		N	1	8	9	2	.	.	≡0 3a–n, ⚹0 8–10a
2	52.5	51.4	49.2	- 2.6	- 1.7	- 2.5	- 4.3	- 1.4	3.8	3.3	3.2	98	78	83	W	1	W	1	S	1	10	10	10	.	0	≡0 n–8a, ⚹0 9½–11a, 6p, 8p
3	44.7	42.1	38.2	- 4.9	- 3.0	- 1.0	- 6.3	- 0.9	3.0	3.6	4.3	92	96	99	ESE	1	NNW	2	N	2	10	10	10	0.2	0	≡0 fr.–mtg., ⚹0-1 11a–n [II, 8p
4	37.9	41.2	44.5	- 1.6	- 3.9	- 4.2	- 4.7	- 0.3	3.9	2.9	3.0	95	85	90	NE	2	ENE	2	ENE	4	10	10	10	**7.6**	11	⚹0 n–3½a, 6–7a, ●0 8a, ⚹1.0 10a,
5	48.6	49.1	49.5	- 7.3	- 4.9	- 5.8	- 8.1	- 3.8	2.5	2.4	2.6	94	76	85	E	3	NE	3	NE	3	4	4	10	1.5	12	⚹ 0–1a, ⌙1 fr., M. R., ⊕2 11, 1)
6	46.4	44.1	42.2	- 5.1	- 4.5	- 5.6	- 6.1	- 4.2	2.7	2.9	2.9	86	87	93	NE	4	NE	1	W	1	10	10	10	0.5	11	⚹0-1 1–2½a, 6–7p, 8½p–n
7	38.9	38.3	41.0	- 5.6	- 3.6	- 5.7	- 6.1	- 3.1	2.9	3.3	2.9	93	94	95	WSW	3	ESE	1	ESE	3	10	10	10	4.1	14	⚹0-2 n–4½p
8	44.7	46.1	46.6	- 6.9	- 3.8	-10.3	-10.7	- 3.3	2.5	2.5	2.0	91	72	90	ENE	2	C		WSW	2	10	6	9	3.4	17	⚹0 fr., I, 9½–10½a, 8.50p–n, ≡0-1
9	45.9	46.8	48.3	- 6.5	- 5.2	- 6.6	-10.3	- 4.8	2.7	3.0	2.7	94	95	94	SSW	1	ENE	1	ENE	2	10	10	10	0.2	15	≡0-1 ⋁1 n–n. ⚹1.0 7a, 6a, 10½p–n
10	48.2	46.5	46.1	- 7.3	- 3.0	- 1.7	- 7.3	- 1.6	2.6	3.6	4.0	94	98	99	NNW	2	NNW	1	NNE	1	10	10	10	2.5	17	⚹0-1 n–0½a, 1.20a–5.40p, △2½a, 3)
11	45.5	46.5	47.4	- 0.3	0.2	- 0.1	- 1.7	0.2	4.4	4.7	4.5	98	100	98	ENE	2	ENE	3	ENE	3	10	10	10	4.0	21	⚹0-1 n–8a, 2½–4½p, 8½–10½p, 4)
12	47.9	48.4	49.1	- 3.2	- 3.3	- 4.1	- 4.1	- 0.1	3.4	3.2	3.2	95	88	95	ENE	3	E	2	ESE	2	10	10	10	2.2	21	⚹0-1 sch. 2–2½a, 6½a, 8½a–11½p
13	48.1	45.7	43.8	- 7.0	- 6.2	- 3.4	- 9.7	- 3.4	2.5	2.5	3.3	91	87	93	ESE	1	ESE	4	E	3	1	7	10	0.5	**21**	∈ 6½a, ≡0 10½–11½a, II
14	42.4	42.6	41.9	- 4.4	0.4	- 6.1	- 6.1	0.5	3.0	3.8	2.8	89	82	95	SSE	2	S	2	ESE	4	10	3	2	.	19	≡0 8a–4p, ⌙4p, ⊟ 11½p–n
15	38.8	39.0	39.4	- 3.0	2.0	0.9	- 7.2	2.4	3.6	4.4	4.5	96	82	90	SE	3	S	4	S	3	9	7	4	0.0	19	⊟ n–1a, 2½–3, ≡0 8–10a, ⊕0 0p, 5)
16	38.8	36.9	38.3	0.0	1.2	3.8	- 0.3	3.9	4.6	4.9	5.5	98	98	90	SE	3	ESE	2	SSW	5	9	10	10	0.2	17	⊟0 2a, 6, ≡ 6, Thal ≡ 8, ≡0 6)
17	41.8	42.7	43.8	1.9	6.1	2.7	0.9	**6.4**	4.8	4.7	4.7	91	67	84	SSW	3	SSW	2	S	3	4	4	7	2.1	12	∈ 6a
18	46.8	50.5	53.8	2.4	3.4	0.3	- 0.3	4.3	5.5	4.8	4.1	100	82	90	SW	3	SW	3	SW	5	10	10	0	2.1	12	●0 3½–7½a, II
19	54.6	54.5	53.8	- 2.3	5.0	0.4	- 2.6	5.2	3.6	4.3	4.4	92	66	92	SSW	3	SW	3	SSW	2	9	9	3	0.3	12	⊕ 1p, II
20	50.0	46.1	45.3	0.5	2.0	3.2	- 0.6	3.5	3.7	5.3	5.8	78	100	100	SE	2	S	3	SW	3	10	10	10	.	9	●0-1 8½a–10½p [7½p–n, ≡0 0p–n
21	42.7	39.1	38.9	3.4	4.4	0.1	0.1	4.6	5.5	**6.2**	4.5	95	100	98	S	3	S	3	WNW	4	9	10	10	4.7	5	●0-1 1½–2½a, 10½a–6½p, 7–7½, ⚹1
22	45.5	47.4	46.2	- 3.6	- 1.8	- 4.7	- 4.9	0.2	2.8	2.8	2.3	80	68	70	NNW	4	SSW	4	SW	5	9	5	0	7.5	6	⚹ n–1a, Nebensonne, iris. ci-str. 7)
23	39.0	35.1	35.6	- 1.5	- 0.8	- 4.2	- 5.1	- 0.5	3.4	4.0	3.1	82	91	89	SW	5	SSW	4	S	3	10	10	2	0.1	6	⚹0-1 0–2½a, 5a–I, 8½a–3p m. Unterbr.,
24	40.0	39.3	34.4	- 3.3	0.7	- 1.5	- 7.2	1.7	3.6	*3.5*	3.4	97	*68*	82	W	2	SW	4	S	3	10	5	10	1.6	8	⋁ n, ⚹0 1–8½a, ⚹1 10p–n [4p
25	**29.3**	29.9	35.4	- 1.9	0.5	- 1.5	- 2.2	0.6	3.8	4.4	3.9	94	92	94	S	1	WSW	3	NW	5	10	10	10	1.7	11	⚹0 n–10a, ⚹1 p, ⊹ III
26	38.1	40.9	45.4	- 4.6	- 3.2	- 9.6	-10.0	- 1.5	3.1	3.4	1.8	94	92	84	WSW	4	NNW	5	W	3	10	10	0	3.5	15	⚹0 10a–6p
27	47.5	48.2	49.3	-15.0	- 7.1	-12.6	-15.8	- 6.4	**1.3**	2.0	1.5	82	74	84	W	2	W	1	WNW	1	5	8	2	2.1	16	⌙1 n, ⋁1 a, ⊕1, Nebensonne II, 8)
28	51.8	54.2	58.0	-14.4	-10.0	-12.0	**-16.5**	- 9.6	1.3	1.8	1.6	84	81	86	W	1	W	1	W	1	10	9	10	.	16	≡1.0 n–8a, ⌙1 ⋁2 I, ⚹0 7½a–n, 9)
29	60.6	61.8	**63.2**	-14.8	-12.3	-10.8	-14.8	-10.8	1.3	1.5	1.8	86	82	87	E	1	NW	1	NE	2	9	8	9	0.6	18	⚹0 n–I, 7–8p, ⋁1 a, ≡1.0 10)
30	60.9	58.4	56.9	- 5.4	- 3.0	- 7.3	-11.3	- 2.9	2.4	2.0	2.4	76	**54**	88	NE	5	NE	7	E	3	8	9	9	0.2	18	⚹0 0–1½a, 3–6a, ⚹0.2 3½–8.10p
31	58.4	57.9	57.8	-11.5	- 5.1	- 4.8	-12.4	- 3.5	1.9	2.8	2.9	93	86	89	E	2	E	4	E	4	9	10	10	2.5	19	△0 8a, ⚹ fl. II, 9–10p
Mittel	745.7	745.7	746.3	- 4.4	- 2.0	- 3.9	- 6.4	- 0.9	3.2	3.5	3.3	91	84	90		2.5		2.5		2.8	8.8	8.5	7.4	55.9	13	

Februar 1895.

1	755.7	753.8	754.0	- 2.8	-0.8	- 2.2	- 4.8	-0.2	3.7	4.1	3.8	98	95	96	E	2	E	2	E	3	10	10	10	0.1	15	← 6a, ⚹1 7½–11½a
2	54.6	55.8	57.2	- 1.8	-1.2	- 2.6	- 2.7	-1.1	4.0	3.8	3.6	99	89	94	SE	1	SW	1	SW	1	10	10	10	2.8	20	⚹1.0 1½a–4p, Hor. ≡0 2–8p
3	56.9	55.8	54.0	- 4.8	-2.3	- 2.0	- 4.9	-1.9	3.0	3.6	3.9	92	92	96	W	1	W	2	NW	2	9	10	10	0.3	19	≡0 tagsüber, △⚹0 11.30a–4p, 1)
4	52.2	52.5	53.4	- 3.6	-3.1	- 7.0	- 6.9	-1.7	3.4	3.2	2.5	95	86	91	NNW	1	NE	3	NNE	1	10	10	2	0.7	19	△0 6.30a, ≡0 1, ⚹0-1 8a–5p, 2)
5	53.3	52.0	51.6	-13.5	-8.1	-12.8	-15.8	-7.0	1.5	2.3	1.6	91	90	92	N	1	N	2	E	2	4	10	0	2.2	21	⊟ n–2a, ⌙1 n, ≡1.0 u. ⋁ seit 3)
6	50.6	48.8	47.2	-16.7	-9.4	-11.7	-17.8	-8.6	**1.2**	1.4	1.7	88	61	89	NE	1	W	3	W	2	7	1	9	0.1	21	⌙⋁ fr., ≡0 10a, ∈ 5½p, ⚹0 4)
7	49.9	51.1	52.1	-16.0	-9.3	-12.6	-16.2	-8.4	**1.2**	1.6	1.6	89	68	92	WNW	2	NW	1	ESE	1	6	3	4	0.4	18	⌙1 fr. u. abd., ≡0-1 u. ⋁ 7–9a, 5)
8	53.7	53.9	54.1	-17.5	-8.2	-15.1	**-18.3**	-7.4	**1.2**	1.5	1.3	93	57	90	ESE	1	E	1	ENE	1	6	1	0	.	16	⊟ n–1a, ∈ 4a, ⌙1 fr. u. abd., ⋁0 fr., 6)
9	51.8	51.6	51.9	-12.2	-9.2	- 9.3	-16.3	-7.6	1.7	2.0	2.1	89	85	89	NNE	1	WSW	3	W	5	10	10	10	0.2	16	⚹0-1 n–3p, 8p–n m. Unterbr., ⊕, 7)
10	51.8	51.7	52.0	-12.7	-7.5	-13.8	-13.9	-6.8	1.5	1.8	1.6	84	68	95	WSW	3	WSW	4	WSW	3	10	2	9	2.5	24	⌙0 n, abd., ⚹ fl. 7–9a, 4½p, 10p–n, 8)
11	50.3	48.3	46.6	-11.3	-8.6	-12.3	-13.8	-8.1	1.8	1.5	1.6	90	61	89	SW	1	E	2	E	3	10	6	5	0.2	23	⚹ fl. n–10a, ⊖ 0p, ⊕ 1p, 3p, 9)
12	46.8	49.1	52.4	-11.3	-6.3	- 9.8	-12.7	-5.9	1.6	1.8	1.7	80	61	75	NE	2	NNE	3	NW	2	9	7	3	.	22	⊕ 10a, 0½–4p, A. R. 5p [9p
13	55.8	57.1	58.5	-12.7	-7.6	-14.2	-14.3	-6.9	1.5	**1.2**	1.3	84	**46**	78	NW	2	NW	2	NW	3	8	1	3	.	21	⋁ n, Thal ≡ fr., ○○ tagsüb., ⚹ fl.
14	59.2	58.5	58.6	-14.9	-4.8	- 3.9	-18.1	-3.3	1.3	3.1	3.1	86	94	89	WSW	3	NW	2	NE	6	9	10	10	.	21	⋁1 n, ⚹0-1 6a–n m. Unterbr., Thal
15	59.2	60.6	62.9	- 2.9	-1.6	- 5.1	- 5.3	-1.5	3.5	2.0	2.6	95	48	85	NE	4	ENE	4	NE	3	10	3	7	2.4	26	⚹ fl. u. △⚹ n–10a [≡0 fr.
16	**63.6**	63.1	61.6	- 4.7	-1.6	- 4.5	- 8.4	-0.6	2.9	2.5	2.6	87	60	80	NNE	3	N	4	NW	3	9	4	10	0.0	25	⚹ fl. fr. u. abd. häufig
17	61.1	60.3	58.5	- 6.1	-1.7	- 3.6	- 6.3	-1.6	2.7	2.4	3.4	90	60	95	NE	1	NNW	2	NW	1	10	9	10	0.0	24	⚹0 u. ← häufig
18	56.0	56.0	56.7	- 3.2	-1.0	- 1.0	- 3.7	-0.4	3.6	3.9	4.1	97	88	95	W	2	N	1	N	1	10	10	10	1.5	27	⚹0 u. ← häufig, ≡0-1 p
19	57.7	57.5	56.8	- 2.0	0.0	- 4.2	- 4.3	0.6	3.8	*4.1*	3.1	96	*90*	92	C		W	3	W	3	10	10	2	0.5	25	⊙ n, ≡0-1 n–2p, ⌙1 abd.
20	56.5	57.5	57.5	- 4.8	-0.2	- 0.9	- 6.3	0.3	3.1	*4.0*	4.1	96	*87*	93	W	2	W	2	SW	1	10	10	9	.	22	⌙ n, ≡0 fr., ≤ i. S 5.36a, ← I
21	54.8	52.9	51.1	- 1.6	1.6	0.4	- 1.8	1.9	4.1	**4.7**	4.6	99	91	96	WSW	4	W	6	W	6	10	10	10	.	22	⚹0 7a–2p m. Unterbr., ●⚹0 7½p, 10)
22	50.8	52.8	55.1	- 0.3	0.4	- 0.4	- 0.9	0.9	4.2	4.1	3.9	92	85	89	WNW	5	WNW	3	NW	3	10	10	10	1.4	22	Staub● 4–5a, ⚹0 tagsüb. mit Untbr.
23	57.7	57.1	54.2	- 2.7	-2.2	- 2.2	- 3.8	-0.4	3.0	3.1	3.5	78	77	90	WNW	3	WNW	4	SW	3	10	10	10	0.7	21	⚹0 abd. mehrf., ⊕ u. Nebensonnen 4p
24	48.1	46.7	45.9	- 0.6	2.2	0.0	- 2.2	**3.2**	4.3	3.6	3.9	97	68	85	WSW	4	WSW	5	SW	5	10	10	10	**3.0**	26	⚹0-1 n–8a, △⚹ tagsüber mehrf.
25	46.5	48.8	51.0	- 2.6	0.5	- 1.0	- 2.8	1.1	3.4	3.2	3.9	89	67	90	WNW	3	NW	3	NW	2	10	9	10	0.3	23	△⚹ abd. [10½p–n
26	49.8	45.8	39.9	- 2.4	-0.8	- 2.9	- 3.1	-0.1	3.9	3.0	3.3	98	68	89	W	2	W	2	WSW	3	10	8	10	0.7	26	⚹1 0.40–9a, ⚹0-1 1–1½p, 8½–9p,
27	**35.3**	**35.3**	37.1	- 1.3	2.3	- 1.3	- 3.3	2.8	3.8	3.9	3.7	89	75	87	WSW	4	W	4	W	5	9	10	10	1.6	27	⚹1 n–3½a, ●0 11a, ⊹ 11)
28	43.1	47.9	50.4	- 2.6	-1.1	- 3.2	- 3.9	-0.6	3.4	3.1	3.1	87	71	84	WNW	4	WNW	4	W	2	10	9	7	1.7	**27**	⚹0 n u. a mehrf., △böe 11p
Mittel	753.0	752.9	752.9	- 6.8	-3.2	- 5.7	- 8.3	-2.5	2.8	2.9	2.9	91	74	90		2.2		2.8		2.7	9.1	7.6	7.5	23.3	22	

Januar: 1) ⚹0 5½–6½p 2) ⋁1 8a–n, Lichtsäule 10a, ⊕2 10½a–2½p 3) ≡0 ⋁0 6p–n 4) ≡0-1 6a–4p, ⋁0 8a–11 5) II, ●0 10–11½p
6) 10a–mtg., ≡1 4p, ●1.0 0½–2½p, 10p–n, ≤ i. W 11.40p 7) 3½p, A. R., A. D. 8) ≡0 4–10p, ≡1 10p–n, A. D., A. R. 9) Hor. ≡ 4p–n 10) 6–10a, 4p–n

Februar: 1) Staub● 5½–7½p, ⚹1 9½–10½p 2) ∈ 6–8p, ⊟ 10p–n 3) 6½a tagsüber mit Unterbr., ⚹ 8.10–8.20a, 2½–4½p, ⊖ 11a, ⌙ abd. 4) 7.40–11.30p
5) 4–6p, ← 10a, ∈ 8p, ⚹ fl. III, ⊟ 10p–n 6) ⚹ fl. 7–8a, ⚹0 11½p–n 7) Lichtsäule u. Nebensonnen 4p 8) Lichtsäule 8a u. 4.40p 9) Lichtsäule 8½p, ∈ 9p
10) 8½–10½p mehrf., △böe 10½p 11) u. △⚹ böen 0p–n häufig, Iris. Wolke 5.5p

Potsdam

März — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1895.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 6.50a	1.50p	8.50p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6.55a	1.55p	8.55p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6.55a	1.55p	8.55p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.1	746.7	744.1	− 1.0	0.8	1.2	− 3.8	2.3	4.0	4.7	4.3	93	96	85	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	0.2	26	⚹0.1 6½–9½a, ●0 ⚹0.1 0p–n mehrf.
2	42.0	42.1	42.0	0.9	3.4	−1.2	− 1.3	4.6	4.6	3.7	4.0	92	63	96	WSW 4	W 2	WSW 2	10	9	3	3.8	27	⚹ ● n–8a, ⚹0.1 böen 2.25p, 4a, 1)
3	40.8	40.2	40.5	− 3.5	0.2	−4.0	− 4.3	0.6	3.5	2.9	2.8	98	63	83	WSW 2	WNW 2	WNW 1	9	7	3	0.3	26	⚹0 △0 a öfter, ⊕ II, 4p, Lichtsäule
4	41.7	43.3	45.1	− 4.6	−2.4	−6.6	− 7.2	−2.1	3.1	2.9	2.7	92	75	94	W 2	W 2	NNW 1	10	9	1	0.0	25	0.1 V 1a, ⚹0 I, 10a, 5½p [5.35p
5	47.7	50.3	53.0	− 7.8	−2.3	−5.5	− 8.8	−1.6	2.4	2.8	2.6	90	70	83	WSW 1	WNW 1	W 2	10	9	1	0.0	25	0 n, 1.0 5–11a, V a, ⚹0 2)
6	54.5	53.9	55.1	−12.0	0.4	−4.8	**−12.1**	1.6	**1.7**	2.1	2.7	89	43	84	C	C	NW 1	2	2	1	0.0	24	1 n, 1 V 0 a, A.D.
7	55.9	56.1	56.9	− 8.8	1.2	−1.7	− 8.9	2.9	2.3	2.1	2.3	95	43	57	W 1	WNW 2	NNW 1	3	5	4	.	24	1 n, Hor. 1.0 a, ∈ 10–11½p
8	56.9	55.7	55.4	− 6.2	4.1	−2.6	− 6.7	5.4	2.2	3.0	3.4	72	48	92	NNW 1	E 1	E 3	8	0	0	.	24	0 a. ∞2.0 10a–8p, A.D., 1 III
9	54.1	52.9	51.4	− 7.4	4.1	−1.6	− 7.5	4.9	2.6	3.1	2.8	96	48	68	E 3	E 3	SE 5	0	1	2	.	24	∈ n, 0 V 1 fr., A. R., A. D.
10	48.7	49.1	47.9	− 2.0	8.4	2.6	− 3.7	9.7	2.7	3.2	3.4	67	39	62	SE 6	SW 2	SE 3	9	3	2	.	22	M. R., 0 p, ∈ III
11	44.6	45.2	47.6	− 0.4	9.1	2.2	− 0.5	9.5	3.9	3.4	4.3	88	39	79	SSE 1	W 2	NW 2	6	4	1	.	19	0 a, p, ⊕0 I, 10a, A.D.
12	47.9	47.3	46.9	− 1.9	7.0	2.4	− 2.0	7.4	3.8	4.4	4.3	96	59	79	ENE 2	E 4	E 4	3	3	5	.	18	1 n, M. D., 0 a, p
13	47.3	48.6	51.2	− 1.3	8.5	3.4	− 1.5	8.6	3.9	4.3	4.8	92	54	80	E 3	SE 5	S 2	3	7	10	.	14	1 n, M. R., 0 a [⚹0.1 bis n
14	54.5	57.3	60.2	0.6	0.5	−0.1	− 0.1	4.0	4.7	4.7	4.6	96	98	100	WSW 2	WNW 3	NW 3	10	10	10	.	11	1.2 tagsüber, ●0 11a–7½p, dann
15	62.8	64.3	**65.2**	0.0	0.5	−0.7	− 0.7	0.8	4.6	4.5	4.2	100	94	93	NW 4	NW 3	NW 1	10	10	9	2.0	12	⚹0 ●0 n–9a, 8p, III, 0.2 2a–8p
16	64.4	63.7	63.2	− 1.7	2.7	1.1	− 1.8	3.9	3.8	4.0	4.3	**92**	71	87	S 1	ENE 1	SSW 2	10	9	9	0.4	12	●0 n, 0 a, ∞0.1 p, ⊕0 3–4p, ⊖
17	61.1	59.5	58.1	2.1	9.6	4.0	0.7	10.6	5.3	6.0	5.5	98	65	90	W 2	W 2	W 5	10	5	0	1.1	10	●0 n, I, 2.1 a, A.D. [5p
18	57.1	57.5	55.9	2.2	4.7	1.8	1.4	6.8	5.1	4.7	4.6	94	73	91	W 4	WNW 4	W 1	10	8	2	.	8	n, 0 tagsüber, A. R., A. D., 3)
19	48.1	44.5	46.1	3.2	3.0	3.5	0.8	5.8	5.2	5.5	5.1	90	96	87	WSW 4	W 6	W 6	10	10	10	0.0	3	0 a, 6p, ●0.1 10½a–n
20	37.3	40.0	46.5	2.6	3.3	0.2	− 0.2	3.8	5.5	4.1	2.9	98	72	62	SW 4	NW 6	WNW 5	10	8	1	**8.2**	0	●0 ⚹0 n–10½a, A. D.
21	49.8	50.5	48.2	− 1.3	6.6	2.6	− 1.8	6.9	3.9	3.6	3.9	92	50	70	WNW 5	W 7	WNW 5	9	4	8	3.4	.	⊕ p, ● ⚹ 10p–n
22	44.2	44.5	46.7	0.2	6.2	4.7	0.1	7.7	4.7	6.3	6.0	100	90	94	W 2	W 6	WNW 5	10	10	10	1.6	0	●0 ⚹0 n, I, ●1.0 8½a–8½p m. Unterbr.,
23	50.6	52.2	52.1	2.1	2.4	2.8	1.7	4.8	5.2	4.9	5.1	96	89	91	W 4	WNW 5	WSW 2	9	10	7	2.2	.	●0 n, a [2.0 1–0p
24	46.0	42.2	37.9	5.3	7.8	8.4	1.9	9.5	5.4	7.7	7.7	80	98	93	SSW 3	SSW 3	SW 5	10	10	10	0.2	.	●0.1 n, fr., 8½a–8p m. Unterbr., 11½p
25	39.2	38.3	36.8	5.7	11.0	4.8	4.7	11.8	5.2	3.7	4.8	76	**37**	74	SW 4	W 4	SW 4	7	7	2	5.0	.	●0 n, ⊕0 8a, 0–4p, A. R., A. D., 4)
26	35.0	34.8	37.0	2.6	6.2	3.8	1.7	9.6	4.9	5.6	5.6	89	81	92	S 3	S 1	SW 2	8	9	4	0.0	.	1 0 l., ●0.1 n, p öft., ⊕ iris. ci-str 3½p
27	42.0	42.4	40.1	3.4	6.4	4.0	3.0	8.1	5.2	5.3	5.4	88	71	88	W 3	WSW 2	SE 3	10	7	3	1.6	.	●1 n, a, ● ▲ sch. 3.15–3.23 p, ⊕0 3½p
28	34.9	**34.2**	35.9	5.2	11.8	8.5	3.7	**13.0**	6.6	**8.4**	8.1	100	83	98	S 1	SW 2	S 2	10	10	9	2.0	.	●0.2 n, tagsüber öft. in kurzen Böen,
29	37.4	38.8	39.2	4.7	7.4	5.4	4.5	11.4	6.0	5.6	5.5	94	72	83	SSW 3	W 4	S 3	8	8	1	4.0	.	● tr. II [A. R.
30	40.6	43.3	45.4	4.0	7.3	4.3	2.7	10.3	5.2	5.3	5.1	84	69	82	SW 5	SW 3	S 3	6	9	2	0.2	.	M. R., ●0.1 böen a, mit ▲ 6a
31	46.2	46.5	48.7	1.0	11.4	3.6	− 0.2	12.3	4.7	4.3	5.5	94	42	93	S 2	SSE 4	S 3	10	7	10	1.2	.	1 n, ●0.2 3.25–6½p
Mittel	747.8	747.9	748.4	− 0.5	4.9	1.5	− 1.5	6.2	4.3	4.4	4.5	91	68	84	2.7	3.1	2.9	7.8	7.1	4.5	37.4	17	

April — 1895.

1	750.2	750.5	750.7	1.3	11.5	6.2	−0.4	12.9	4.9	3.3	4.4	96	32	61	SSE 2	ENE 3	NE 3	10	4	3	2.7	.	1 n, 0 6p [10p
2	51.5	50.3	50.1	2.3	10.9	5.0	1.0	11.6	5.4	4.7	5.6	98	48	87	NNE 2	NNE 3	N 2	8	8	1	.	.	0 0 I, ⊕ 2.10p, A. R., A. D., ∈
3	50.0	49.8	49.0	0.0	1.6	1.6	−0.4	4.8	4.6	4.5	4.2	100	88	82	NNW 2	NW 2	WSW 3	10	10	10	.	.	● tr. 1½a, 2.1 4½a–0p
4	48.8	48.9	50.4	−0.3	0.9	−0.2	−0.7	5.0	4.1	4.2	3.2	90	87	71	NW 4	W 6	WNW 6	10	8	9	0.4	0	● ⚹ △ 4a–n häufig, nach II
5	54.2	54.6	54.8	−0.6	4.6	2.6	**−2.5**	5.8	3.1	3.4	4.1	69	54	74	W 6	W 6	W 7	9	8	9	0.7	0	häuf. tagsüb., △ sch. p
6	51.7	45.4	39.2	0.4	8.4	7.6	−0.8	9.5	3.9	3.9	4.4	82	48	57	SW 4	SW 5	SW 6	3	10	10	.	.	0 I, ⊕0 9a, ●0 6½p, 11½p–n
7	**34.1**	35.6	40.0	6.1	9.0	3.0	2.9	9.1	6.8	6.1	4.6	97	74	80	SW 6	WNW 5	WNW 4	10	10	2	3.3	.	●0.1 sch. n–3½p
8	46.7	49.8	52.9	0.6	7.4	4.7	−0.3	8.7	4.2	3.4	4.2	87	45	65	WSW 4	W 4	WSW 4	1	6	9	2.9	.	1 I, △0p, ● tr. p, Lichts. 6½, ∈
9	54.3	54.1	56.2	4.2	12.7	10.6	2.2	14.4	3.9	5.8	7.0	62	52	73	SSW 5	SW 5	SW 3	6	10	10	.	.	⊕ I, 10a, ● tr. p [11½p–n
10	57.7	56.8	56.7	9.5	19.5	13.4	8.3	20.8	7.1	6.2	7.3	79	37	63	WSW 2	SW 2	NNW 1	9	1	1	.	.	M. R., ⌓ II, III, A. D., ∈ 10p–n
11	56.9	57.2	57.2	9.0	15.6	9.5	8.8	16.8	7.5	7.4	5.5	89	56	62	WNW 1	WNW 2	NW 3	8	8	2	.	.	∈ n, Thal ═ a, ⊕0 10a, II, ● tr. 1)
12	57.2	56.2	56.1	4.6	7.3	3.9	3.5	9.5	4.4	3.6	3.7	68	46	61	WNW 6	NW 4	NW 5	6	9	7	.	.	● tr. p öft., NW 4p, A. R.
13	57.4	57.6	59.4	0.5	7.8	1.7	−0.3	8.7	4.3	**2.6**	3.6	89	36	69	W 2	NNW 3	NNW 2	4	7	0	.	.	M. R., 0 l, △1 0.50–0.55 p, ⚹0 2)
14	**60.3**	58.2	57.5	−0.4	11.6	4.7	−2.3	12.6	4.1	2.8	5.2	89	28	84	W 3	WNW 3	NW 2	3	10	0	.	.	∈ n, 1 l, ⊕0.2 7½a, 8½, iris. ci-cu 3)
15	57.3	56.1	55.2	2.0	9.8	8.4	0.7	12.6	5.2	5.9	5.7	100	65	70	W 3	NNW 2	NNW 1	10	1	0	.	.	1 I, ⌓ I, III, 0.2 4–10a
16	56.2	55.3	55.9	2.0	14.6	5.9	0.7	15.1	5.3	3.3	3.2	96	**27**	47	ENE 1	N 2	E 3	0	10	1	.	.	1 I, A. R., A. D.
17	56.1	54.6	54.0	2.0	14.2	6.8	−0.7	14.6	3.9	3.4	2.8	69	28	38	E 4	ESE 5	ESE 5	1	10	0	.	.	⌓ 1 I. Prpri. 0 7.15–7.20 p [7.15–7.25 p
18	52.0	49.8	49.5	2.7	17.9	12.2	1.2	18.6	3.5	4.1	5.3	61	**27**	50	E 5	ESE 5	SE 3	7	7	0	.	.	⌓ ⊕ I, Nebensonne 6½p, Prpri.
19	49.1	49.8	51.5	6.5	15.5	11.2	4.7	17.8	5.7	6.9	7.2	77	53	72	ESE 3	W 2	N 1	3	9	1	.	.	⊕ 6a, ⌓ I, III, M. R., A. D.
20	53.8	54.7	56.1	9.2	19.5	11.5	7.7	20.6	7.3	4.7	8.1	84	28	80	S 1	WNW 3	N 1	9	6	1	.	.	⌓ I, III, ● tr. p, A. D.
21	56.9	56.1	55.3	9.4	19.9	14.2	7.6	**20.9**	8.2	5.7	6.8	92	34	56	WNW 1	E 1	ESE 2	6	7	9	.	.	Thal ═ I, T 0 a. SW 8p [1.25, 4.45p
22	54.2	53.6	53.6	12.7	16.9	10.7	9.6	20.6	7.8	**10.5**	9.5	70	78	99	S 2	W 1	SW 1	8	9	10	.	.	●0.1 I, a, 8p–n, T a. NE 1.25 p, ⚹ a. S
23	51.6	49.6	49.2	10.7	18.9	12.9	9.8	19.8	9.2	7.2	9.0	96	46	81	SW 1	SSW 1	SE 2	7	9	10	**7.1**	.	● n, a, p wiederholt, Hor. ═ fr.,
24	50.0	50.9	51.2	11.7	19.5	13.5	9.9	19.5	9.4	7.3	9.5	91	48	82	W 2	WNW 1	SE 2	9	5	2	0.0	.	⌓ I, III, A. R. [⊕0.1 p
25	50.0	47.1	45.2	10.4	19.6	14.2	9.4	**20.9**	9.5	8.8	9.5	100	52	79	E 2	SE 2	SE 2	10	9	8	.	.	═1.2 2–8a, ⌓ I, III, T a. S 4)
26	46.0	46.9	47.0	12.0	19.2	13.4	11.3	19.8	10.1	7.3	8.7	97	45	76	W 2	NW 2	E 2	10	8	5	2.8	.	●0 I, ⊕0 a, p öft., A. R.0, ⌓0 III
27	47.1	47.3	48.0	10.7	14.6	11.2	10.3	16.6	8.7	8.4	8.9	90	68	89	S 1	E 1	N 2	10	8	5	0.7	.	●0 n–0p, Thal ═ a, A. R., ⌓ III
28	50.3	51.5	53.3	9.2	18.3	13.7	8.5	19.5	8.6	7.7	8.7	99	49	75	E 2	E 2	NNE 2	9	8	8	1.5	.	═0.2 a, ●0 p, ⊕ 5.20–5.50 p, A. R., 5)
29	54.5	55.1	56.7	9.3	17.6	10.8	6.8	18.6	5.7	6.4	6.0	64	43	62	E 3	E 3	WSW 2	1	2	3	0.0	.	⌓ I, III, A. R., ⚹ i. W 7.45 p
30	58.2	58.5	59.9	9.7	17.9	11.5	6.7	20.6	5.6	4.8	6.1	62	31	60	ESE 2	NW 2	N 1	4	8	3	0.1	.	● n, ⌓ I, III, ⊕0 0.20–0.35 p, ⊖ [3.10 p, A. R.
Mittel	752.5	752.1	752.4	5.6	13.4	8.5	4.1	14.9	6.1	5.5	6.1	85	48	70	2.8	2.9	2.8	6.4	6.6	4.6	22.2	0	

März: 1) ⚹ fl. 3.10p 2) 10a–II öft., ∈0 8p 3) Lichtsäule 6p, ⌓0 III 4) Zodiakallicht

April: 1) 0.50p, A. R., A. D., ⌓0 III 2) 2.35p, A. R., A. D., ⌓ III 3) 7½a, A. D. 4) 3.19–3½p, ⚹ a. S 9.44–10.52, ●0.1 10p–n, A. D.0 5) ⚹ i. W 10p, ⌓ n

Potsdam

Mai — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1895.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 6⁵⁰ₐ	1⁵⁰ₚ	8⁵⁰ₚ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6⁵⁵ₐ	1⁵⁵ₚ	8⁵⁵ₚ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6⁵⁵ₐ	1⁵⁵ₚ	8⁵⁵ₚ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	761.8	761.2	761.5	9.3	20.1	13.1	7.5	21.3	7.1	4.4	6.1	80	25	54	SSW	2	W	2	SSE	1	7¹	6¹	1⁰	.	.	⊾ I, III, ⊕I, ⊖II, A.R., A.D.
2	60.7	62.2	64.1	11.1	9.3	8.7	6.7	18.8	6.9	8.0	5.4	68	93	65	SSE	2	NW	5	NW	5	2¹	10¹●	8¹	.	.	⊾ I, III, ●0-1 sch. 10¹ₐ–3ᵖ, 1)
3	64.5	64.1	65.1	4.9	12.1	6.5	**1.9**	13.7	6.2	**3.9**	5.7	94	37	80	W	2	NE	2	NE	3	1¹	7¹	4¹	2.2	.	⌐ fr., A.R., ∈ 10ᵖ–2ᵃ
4	64.3	62.1	61.8	7.0	15.4	12.6	4.9	16.8	5.7	6.8	6.5	76	52	59	NNE	1	NE	2	ENE	4	8¹	8¹	10¹	.	.	⊾⁰ I, ⊕0-1 2–2½ᵖ, ∈ abd.–2ᵃ
5	63.7	63.3	64.3	11.0	22.5	12.9	8.2	22.6	6.7	4.0	5.6	66	20	51	E	3	ESE	4	E	3	2⁰	3¹	1⁰	.	.	⊾⁰ I, A.D.
6	**66.0**	65.3	65.5	11.9	19.5	10.4	8.6	20.3	6.8	4.6	5.2	65	28	56	E	3	E	4	ENE	3	1⁰	0	0	.	.	⊾⁰ I, A.D.
7	65.5	63.7	63.2	10.1	18.7	11.3	6.2	19.7	5.6	4.9	6.4	60	30	65	E	3	E	5	E	4	0	6¹	1¹	.	.	⊾⁰ I, ●0 7½ᵖ, A.D.
8	62.3	59.3	58.7	11.3	20.2	11.9	7.8	20.8	6.9	5.6	7.5	69	32	72	E	4	E	7	E	6	1¹	4¹	7¹	.	.	⊾⁰ I, ⌈◹ 4ᵖ, T 5, 11, ●0 4⁸–4¹², 2)
9	57.1	56.5	57.8	13.7	21.4	13.7	10.5	21.6	6.6	6.0	7.9	57	32	68	ESE	5	SSE	4	SSE	4	7¹	8¹	9¹	0.2	.	● 0½–0¾ᵃ, ⊕ 0–2½ᵖ, 6½, T 4, 6, 3)
10	58.0	58.2	58.7	11.1	21.7	14.9	9.6	22.7	8.1	6.1	6.3	81	33	51	S	2	E	1	SW	1	3¹	4¹	6¹	.	.	⊾⁰ I, ⌈◹ 0½–0¾ᵖ, 8–8½, T 6½, 4)
11	59.4	58.7	60.0	13.7	23.4	14.8	9.9	24.0	8.0	6.2	9.0	68	29	72	E	1	NNW	2	W	1	9¹₋	4¹	9¹	0.0	.	⊾⁰⊕⁰I, ⊖II, T 6ᵖ, 7½, ●0 sch. p, [A.R., ◹ 9–10ᵖ
12	60.6	60.3	61.0	13.8	22.6	15.3	11.2	23.8	9.6	8.0	8.6	81	41	67	NNE	1	ENE	1	ENE	1	9¹	8¹	0	.	.	◹ 0½ᵃ, 9ᵖ, ⊾⁰ I
13	61.8	60.9	59.6	14.4	21.7	15.5	10.3	23.1	8.4	6.2	7.3	68	31	56	E	1	WNW	2	NW	3	7¹	2¹	2¹	.	.	⊾⁰ I, ⊕ 1½ᵖ, 8, ◹ 10½ᵖ–n
14	58.5	56.4	53.7	13.6	22.2	16.0	8.2	22.6	7.5	6.4	9.2	63	33	67	NNE	1	W	4	W	1	7¹	9¹	10¹	.	.	◹n, ●0-1 sch. a, p, Lichts. 6½ᵖ, A.R.
16	**34.7**	35.2	37.0	4.8	9.0	7.2	4.2	11.1	6.1	6.6	6.0	96	76	79	WSW	4	SSW	4	S	3	10²●	9¹	9¹	10.0	.	●0-1 sch. n-I, 1½–2½ᵖ, ⊕II, ⌓ III
17	40.0	40.8	38.2	5.4	7.2	8.3	2.7	8.4	6.2	7.1	8.0	93	93	98	SW	1	NW	4	NNW	5	9¹	10²●	10²	0.6	.	⌓n, ●0-1 sch. 8ᵃ, 10⁸–n, T 4½ᵖ, 5½ᵖ
18	35.9	38.8	41.4	10.4	10.8	6.2	6.1	11.1	7.0	5.4	5.7	76	57	81	E	5	SSE	4	SSE	2	7¹	10²	10²	**11.2**	.	● n–3½ᵃ, Nebens. 6ᵃ, ◹ III
19	42.5	43.4	44.7	7.1	13.8	8.1	3.4	14.6	5.7	5.1	6.5	74	43	79	S	4	S	4	ESE	3	9¹	7¹	5¹	.	.	⌓ I, III, ● tr. 4ᵖ, 6ᵖ, A.D.
20	45.2	45.9	47.8	9.7	15.3	10.8	5.6	16.2	6.5	6.3	7.9	70	47	83	ENE	1	ENE	1	N	1	3¹	8¹	8¹₋	.	.	⌓⁰ I, T 3ᵖ, ●0 sch. p
21	48.3	47.5	47.8	9.1	18.2	13.0	6.2	18.5	7.8	6.0	8.2	89	40	73	E	1	E	1	ENE	2	3¹	8¹	8¹	.	.	═1 2½–5½ᵃ, T 2½ᵖ, ●0-1 sch. ⌒p, 5)
22	47.5	47.9	49.2	11.6	18.3	13.6	8.6	20.2	8.6	9.0	9.2	84	57	80	NE	3	NNE	2	C		4¹	8¹	3¹	0.3	.	●n, 1½–3½ᵖ, ⊕8ᵃ, A.D., ◹ 8½ᵖ, ⌓1
23	51.3	52.0	52.4	11.4	18.6	13.0	8.8	20.7	**10.2**	8.4	8.3	100	52	76	W	1	NW	2	WNW	2	10¹₋	9¹	1¹	0.1	.	═0-1 n–8ᵃ, A.D., ⌓1 III [III
24	52.7	52.1	51.7	11.1	21.0	15.9	8.5	22.8	9.7	6.2	7.8	98	32	58	WNW	1	W	1	N	2	10⁰₋	2⁰	1¹	0.0	.	═0-1 3–8ᵃ, ⌓⁰ III
25	51.5	50.5	51.1	13.7	24.1	16.0	10.3	24.6	9.1	6.5	8.5	77	29	63	E	1	NE	3	NE	2	0	6¹	1¹	.	.	⌓ fr., III, ◹ 11½ᵖ–1ᵃ
26	53.8	55.3	57.7	13.5	20.4	13.5	9.5	20.8	8.7	7.4	9.0	75	41	78	NW	2	NW	3	NNW	3	1¹	4¹	3¹	.	.	⌓ I, III, A.R., A.D.
27	61.3	62.5	61.7	9.7	13.3	11.6	8.6	16.4	7.9	7.8	8.7	87	68	86	NW	4	NW	2	NW	2	10¹	10¹	2¹	.	.	⌓ I, III, ●0 sch. 8–8½ᵃ, a, A.D.
28	61.7	61.0	60.7	10.4	14.7	10.2	7.7	16.8	7.6	6.9	7.5	81	55	80	WNW	3	NW	1	ENE	1	10¹	5¹	0	.	.	⌓1 I, III, ⊖ II, A.D.
29	61.5	60.5	59.4	11.0	21.6	16.7	7.1	22.8	8.3	5.9	6.3	86	31	45	E	3	C		S	3	0	3¹	1⁰	.	.	⌓ I, III, ⊖ 8½ᵖ, A.D.
30	*58.5*	56.5	55.4	13.7	26.1	19.8	10.5	27.2	7.7	7.5	7.3	65	30	43	S	2	WSW	2	S	3	0	1⁰	0	.	.	⌓ I, III, A.D.
31	53.8	52.5	52.1	16.0	28.7	20.7	12.4	**29.3**	8.4	5.3	7.7	61	**19**	*43*	S	2	SW	2	SW	2	0	1⁰	10¹	.	.	⌓ I, III, ⊕0 5½ᵖ, ⌭ III
Mittel	755.2	754.6	754.9	10.8	18.1	12.6	7.7	19.7	7.6	6.4	7.3	78	44	69		2.3		2.7		2.5	5.2	6.1	4.8	25.7	.	

Juni — 1895.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 6⁵⁰ₐ	1⁵⁰ₚ	8⁵⁰ₚ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6⁵⁵ₐ	1⁵⁵ₚ	8⁵⁵ₚ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6⁵⁵ₐ	1⁵⁵ₚ	8⁵⁵ₚ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.2	750.6	751.3	18.6	28.0	15.5	13.7	28.5	10.6	9.1	12.1	65	32	95	SW	1	C		ENE	3	4⁰	6¹	10²●	.	.	⌓⁰ fr., T 2ᵖ, ◹ 3½–4, 7½, 1)
2	51.5	52.3	53.3	13.7	16.6	15.5	12.6	17.3	10.1	12.4	12.8	87	88	98	E	3	ENE	1	W	1	9¹	10¹●₋	10¹₋	**32.2**	.	●0 n, ● sch. a, p mehrfr., ═0 p
3	54.1	54.6	56.1	15.4	19.3	14.9	14.2	19.4	12.7	13.2	10.3	97	81	82	N	1	ENE	2	E	4	10¹₋	9¹	10²	4.8	.	●0-1 n–3½ᵃ, ═1-0 fr., ● tr. p mehrf.
4	57.6	58.1	58.3	15.0	21.0	16.1	13.5	21.9	10.1	9.6	10.8	78	52	79	E	2	ENE	2	ENE	2	9¹	9¹	9¹	0.0	.	● tr. n mehrf., ◹ 11ᵖ–3ᵃ
5	58.2	58.5	58.1	12.0	16.7	14.0	11.7	18.7	10.3	10.9	10.3	98	76	87	NNW	2	NNW	3	NNW	2	10¹₋	9¹	7¹	1.1	.	●1 3½–4½ᵃ, 5–5½, ═1-0 6–10ᵃ, ⌓1
6	58.2	58.3	57.9	16.0	24.2	18.2	10.8	24.9	8.4	6.7	7.2	59	30	47	E	4	ENE	4	ENE	3	5¹	1⁰	1¹	.	.	⌓1 n, ⊕ 6ᵃ, 8ᵃ [abd.
7	57.7	56.5	56.3	15.9	23.3	15.3	11.4	23.4	7.7	6.0	8.8	57	30	68	E	3	E	2	NE	2	8¹	8¹	0	.	.	⌓0 n, abd., ● 8ᵃ, A. D. u. Prprl.
8	56.5	55.3	54.2	15.7	24.4	17.4	11.0	24.8	8.9	9.5	9.4	65	43	64	ENE	1	E	1	NNW	1	1⁰	6¹	7¹	.	.	⌓1 n, abd., ⊕0ᵖ, 2, 4ᵖ, schw. Prprl.
9	54.0	52.9	52.1	17.4	24.9	19.1	12.1	25.7	11.0	10.1	10.9	72	45	67	C		W	2	NNW	1	4¹	5¹	6¹	.	.	⌓1 n, abd., iris. ci-cu 8ᵃ
10	50.6	48.3	**47.5**	19.1	28.1	16.5	13.9	29.1	10.5	10.0	11.3	63	35	82	E	3	W	2	SSE	3	3¹	7¹	10²	.	.	● n, T 0⁵⁰–1⁸ᵖ, ⌈◹ 3⁵²–5⁸, 2)
11	**47.5**	48.5	49.5	15.7	19.7	16.5	14.2	21.1	12.6	10.8	9.5	94	63	68	WNW	1	WNW	4	N	2	10¹●	9²	10¹	19.2	.	●0-1 n–0½ᵃ, 6½–7½ᵃ, 2ᵖ
12	49.9	49.6	52.4	13.7	19.5	12.4	12.2	21.6	9.4	7.6	7.7	81	47	73	W	1	W	4	W	4	7¹	10¹●	1¹	0.0	.	●0 3½ᵃ, 4½–5ᵃ, T 1⁴²–2ᵖ, ● 1-2 3)
13	56.0	56.8	58.5	9.8	14.8	9.6	7.2	16.0	7.0	6.3	7.0	76	48	79	WNW	4	WNW	6	WSW	2	7¹	8²	8²●	2.6	.	⌓n, ⊕ 11ᵃ, ● 1²⁹–2²⁹ᵖ, ▲ 1 4)
14	59.1	57.4	55.5	9.8	15.7	11.4	5.2	16.7	7.6	**5.1**	5.9	82	39	58	W	2	S	1	SSE	3	3¹	7¹	10⁰	0.6	.	⌓2 n, ● tr. 11⁷ₐ, 0³³ₚ, 1⁵²ₚ, ⌓0 abd.
15	52.3	52.7	53.5	9.5	11.6	8.6	6.7	12.1	7.3	8.7	7.7	83	86	92	WSW	2	W	4	WSW	3	10¹	10¹	9¹	.	.	●1 8–11½ᵃ, 1¹⁰ₚ, ●1-0 8³⁴–8⁴⁵, 10ᵖ
16	54.4	54.0	54.1	9.3	15.4	8.6	6.0	15.9	7.4	6.3	6.8	84	49	83	W	3	WNW	3	WSW	2	7¹	6¹	1⁰	4.5	.	●0 2½ᵃ, 9ᵃ, ● tr. u. sch. 4½–7ᵖ mehrf.
17	54.3	53.2	52.8	9.9	15.2	10.1	**4.6**	16.6	7.2	6.5	9.0	76	52	97	C		SW	4	SE	3	2¹	10¹●	10²	0.0	.	⌓2 fr., ⊕ 10⁵–0ᵖ, 5½, ●0 1½–3½, 5)
18	52.5	51.2	51.0	11.3	24.7	20.0	9.2	25.8	9.5	7.2	8.8	94	31	51	E	1	S	2	SE	3	2¹	3¹	2¹	7.6	.	═0 1½–4½ᵃ, ⌓⁰ abd.
19	51.7	51.1	51.3	18.6	27.8	21.7	13.0	29.1	9.9	9.5	9.4	62	34	49	SE	3	SE	4	SE	1	3¹	8¹	2¹	.	.	⌓1 n, ⊕ 0ᵖ [9³⁸–11ᵖ
20	52.1	51.4	52.9	19.6	28.9	22.1	14.5	**29.3**	8.8	7.4	11.9	51	**24**	61	ESE	3	ESE	4	SW	2	1¹	2¹	10¹	.	.	⌓1 n, ◹ 7½ᵖ–2ᵃ, ⌈◹ 8⁸p–2⁴⁰ₐ, ●0
21	58.3	60.8	62.2	14.5	16.8	15.8	13.7	22.1	12.0	*11.0*	10.7	98	77	81	WNW	4	WNW	4	NW	2	10²●	9¹	9¹	12.4	.	●2 0⁴⁰–2ᵃ, ═1-0 6–11, ●0 6–11ᵃ,
22	63.7	63.8	**63.9**	14.1	22.5	17.3	13.1	23.6	9.8	7.2	8.8	82	35	60	NW	2	NW	2	ENE	2	9¹₋	5¹	1¹	0.0	.	═0 I, ⌓1 abd. [3–3½ᵖ, ● tr. 5½ᵖ
23	63.8	61.5	59.2	16.8	25.6	19.0	12.5	26.0	9.1	8.9	12.4	64	37	77	SSW	1	W	1	W	3	6¹	2¹	10¹	.	.	⌓1 n, ⊕0ᵖ, ● tr. 8½ᵖ, 9⁹, ◹ 11 10ᵖ–1ᵃ
24	58.5	57.2	55.9	12.4	15.9	11.3	10.3	19.0	7.9	7.4	8.1	73	55	81	W	5	W	7	WNW	6	9¹	9¹	10¹	0.0	.	⊖ 2ᵖ, 4ᵖ, ● tr. p mehrf., ●0 6½–7 10ᵖ
25	54.3	54.3	55.1	10.4	14.2	11.7	9.8	15.4	9.1	10.4	8.6	96	84	84	W	6	WNW	6	WNW	4	10²●	8¹	9¹	1.0	.	●0-2 3ᵃ–0ᵖ mit wenig Unterbr., 6)
26	55.5	54.3	54.4	12.3	20.3	14.7	11.0	20.6	9.2	6.2	8.8	87	37	70	NW	4	NW	6	NNW	1	9¹	6¹	8¹	9.0	.	● 2½–4ᵃ, ● tr. 8½ᵃ, ⌓⁰ abd.
27	54.3	53.2	52.3	12.5	21.5	15.5	9.2	22.9	10.0	8.5	7.8	90	44	59	W	1	W	3	WNW	2	3⁰	3¹	1¹	.	.	═0 4–6ᵃ, ⌓ abd.
28	52.2	51.9	51.8	14.4	22.8	13.3	10.8	23.8	9.6	7.1	11.0	76	34	96	C		WSW	2	W	1	9¹	3¹	7¹	.	.	● tr. 7²⁵ₐ, ⊖ 8ᵃ, ⌈◹ 4⁵⁰–6½ᵖ, 7)
29	51.7	51.2	49.9	16.0	25.7	20.0	11.4	27.6	11.3	11.5	11.9	82	48	69	C		E	1	E	3	3¹	3¹	2¹	10.7	.	∞ tagsüber, ⊕ 10ᵃ, 6ᵖ, ⌓1 abd.
30	49.6	51.2	51.5	21.4	26.0	22.3	15.8	28.3	13.5	**14.4**	11.1	71	58	55	SW	2	WSW	4	E	1	7¹	6¹	1¹	.	.	◹ 0⁵⁰–1½ᵃ, ⌓1 n, abd., ∞1 a, [● tr. 0½ᵖ
Mittel	754.7	754.4	754.4	14.4	21.0	15.5	11.2	22.2	9.6	8.8	9.5	78	50	74		2.2		3.1		2.5	6.3	6.6	6.4	105.7	.	

Mai: 1) A.R., ∈ abd.–2ᵃ 2) 5²⁶–5³², ⌒ 5½, ◹ 8–11½ᵖ 3) ●0 5, ◹ 10ᵖ 4) ●0-1 p, ⊕ 6ᵖ, A.R. 5) ◹ 9½ᵖ–2½ᵃ

Juni: 1) ●0-2 3½–8½, 8½ᵖ–n, ▲2 3⁵¹–3⁵³ᵖ 2) 3⁵²–7, 6⁴⁵–6⁵⁴, ●0-2 4¹⁴–7½ mit wenig Unterbr., ⌓1 4³⁰–4⁴⁰, ◹ 9–10½, ●0-1 11½ᵖ–n 3) 1⁴⁸–2½, ● böen 4⁵, 4²⁰, 4½ᵖ 4) 2½ᵖ, ● tr. III 5) ⌈◹ 5²³–6½, ●0-2 6¹⁰–11½ᵖ mit Unterbr. 6) ●2 9½ᵃ, ● böen 0–6ᵖ mehrf., ⊕ 1, iris. ci-cu 4½ᵖ 7) ●2 5⁴⁷–6³⁰, ●1 6½–7, T 7⁰–7⁵⁰, ●0 7²⁰–7³⁵, ⌒ 7½ᵖ

Potsdam

Juli — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1895.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 6.50a	1.50p	8.50p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6.55a	1.55p	8.55p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6.55a	1.55p	8.55p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.9	750.4	750.7	21.8	28.5	20.0	17.8	30.3	12.3	13.4	11.5	64	47	66	WSW 2	WNW 5	NNE 2	8¹	3¹	4¹	.	.	◺¹ n, III, T6½p, ∈III, ◹ 10½p–1ª
2	50.3	51.1	53.0	19.7	25.9	20.5	17.0	27.1	14.1	11.7	7.0	82	48	38	SW 3	SW 7	WSW 5	3¹	6¹	2¹	5.6	.	◹ 0-2½ª, ● 0-2 0½, 1-2½ª, A.R., A.D.,
3	55.3	55.2	55.8	18.0	22.5	18.1	13.6	23.5	9.0	7.2	7.4	58	36	48	W 4	W 4	WNW 5	1⁰	8¹	5¹	.	.	◺ 0 I, III, A.R., A.D. [◺ III
4	55.8	56.1	56.4	15.7	18.8	14.2	12.8	19.1	9.2	8.8	9.9	69	55	83	WSW 4	W 5	WNW 3	9¹	10² ●	2¹	.	.	◺ 0 n, III, ● 0-1 zch. 8½-9ª, 10½-10½ª,
5	56.4	56.3	56.9	12.5	17.8	13.7	**8.7**	18.6	8.7	7.7	8.0	81	51	69	WNW 3	W 2	C	3¹	8²	10¹	0.0	.	◺ 2 I, ◹ 10½p [II–6½p, A.R.
6	57.6	57.7	58.2	12.9	15.6	13.4	11.2	16.9	8.6	7.8	9.0	76	57	78	W 2	W 2	W 1	5¹	9²	9¹	.	.	◺ 0 I, III, ● tr. 6p, A.R.
7	**59.2**	58.8	58.7	12.7	19.1	14.9	11.3	20.6	8.5	8.0	10.3	78	51	82	WNW 3	WNW 2	W 3	6¹	7¹	10¹	.	.	◺ 0 ⊕ I, ● 7½-8½p, A.R., ◹ 10½p-1ª
8	57.7	56.5	56.0	14.2	22.9	18.8	12.5	25.0	9.7	9.5	8.8	80	47	55	WNW 2	NW 5	NW 2	7¹	6¹	1¹	.	.	◺ 0 I, III, ● tr. 9½ª, ⊕ II
9	55.6	54.5	53.3	16.4	24.8	19.8	13.6	26.6	11.0	9.7	9.6	78	40	56	W 2	NNW 2	WNW 1	1¹	4¹	2¹	.	.	◺ n, III, ◹ 10½p–1ª
10	51.0	49.6	51.6	19.9	26.7	16.3	15.6	27.8	12.1	9.0	10.1	69	36	75	SW 2	WSW 6	W 4	8¹	9¹	7¹	.	.	◺ I, III, ⊕ II, A.R., ∈ n–2ª
11	52.8	51.7	49.8	13.0	20.6	16.8	9.7	22.1	8.4	6.9	**6.6**	74	38	47	W 3	W 2	SSW 2	3¹	4¹	9¹	.	.	◺ 2 n, abd., ⊕ 5½p, A.R.
12	44.4	40.4	**39.5**	16.6	16.4	12.2	11.9	20.8	10.4	12.7	9.9	73	92	95	S 3	WSW 5	SW 6	10¹	10² ●	3¹	.	.	● 0-2 11½ª, 0P, 0½-5, 7½, T3½, ◠ 2 8p
13	**39.5**	40.7	43.5	12.0	13.4	11.3	10.7	15.8	7.4	9.0	9.5	71	78	96	SW 8	WSW 7	WSW 7	10² ●	9¹	10² ●	5.4	.	● 0-1 7½-9½p, 11½ª, 4½-11½p
14	45.1	44.1	45.5	11.6	13.4	11.8	9.2	15.0	7.9	10.8	7.8	78	95	75	SSW 4	SSW 1	WSW 4	3¹	10 ●	2¹	2.8	.	● 0-1 10ª, 11½ª–4p
15	48.1	49.5	51.3	12.6	16.6	14.1	10.7	18.9	8.5	9.1	8.2	78	62	68	WSW 6	WSW 6	SW 5	7¹	5¹	9¹	2.8	.	⊖ I, ● 0-1 sch. 7½ª–4½p
16	52.4	53.1	53.9	14.0	19.8	13.5	10.8	20.4	8.4	7.4	9.3	70	44	81	WSW 4	W 5	W 1	0	8¹	9¹	0.4	.	◺ 0 n, abd., ⊕ 0 8ª
17	54.7	54.0	53.5	13.4	22.5	16.5	10.8	23.9	9.5	8.5	9.9	83	42	73	WSW 1	NNE 1	ESE 2	9¹	9¹	1⁰	.	.	◺ 1 n, III, A.R.
18	52.6	52.0	51.3	16.1	22.0	17.9	12.2	23.5	9.7	13.4	11.9	69	69	78	ENE 3	ENE 1	E 2	7¹	10¹ ●	10¹	.	.	◺ 1 I, III, ⊕ 8ª, ● tr. 1-1½p, 2-2½p
19	50.1	47.9	49.4	18.4	29.5	17.4	14.3	29.7	13.0	10.4	14.3	82	**34**	97	S 2	SSE 3	SSW 3	4⁰	6¹	10¹	0.0	.	◺ 2 I, ⊕ 0 2½p, 4, W 555, 1)
20	52.9	52.0	50.9	15.8	23.6	17.6	15.0	24.1	12.2	9.3	9.3	91	43	61	SW 2	WSW 3	SSW 2	6¹	8¹	9¹	1.8	.	⊕ 0 II, ● 0-1 8½p, 9½, 11½p–n
21	49.4	48.4	45.1	16.5	19.1	19.8	14.1	21.3	11.4	14.1	13.3	81	86	78	WSW 3	WSW 1	SW 4	9¹	7¹	9¹	0.9	.	● 0-2 sch. 0-1½ª, a, p, A.R. 0, ◹ 10½p-1½ª
22	46.9	47.7	49.0	17.0	22.6	13.5	13.4	23.8	10.9	8.6	10.7	75	41	95	SW 4	SW 4	SW 4	7¹	2¹	7¹	3.4	.	● 0-2 11½ª, 7½–8½p, A.R. 0
23	51.2	51.7	53.2	13.7	19.7	13.0	10.8	22.2	10.6	10.9	10.9	91	62	98	W 3	W 1	SW 2	3¹	6¹	7²	1.2	.	⊕ 6-8ª, ◺ 2 I, ● 0-2 0½p, 1½-4, 2)
24	55.3	54.7	54.0	12.6	20.9	19.5	9.9	21.8	10.3	7.8	9.3	95	43	55	SW 1	SW 3	SW 4	1⁰	9¹	9²	2.0	.	▬ 0 4–6ª, ◺ 2 I, ⊕ 0 II, ● 0-1 3)
25	54.4	55.3	56.0	18.8	20.0	19.7	17.1	24.9	12.7	**16.4**	14.3	78	94	84	SW 4	W 2	WSW 1	7¹	8² ●	9²	.	.	● 0-2 sch. n–5½ª, 1½–11½p, ◹ 1, 4)
26	55.4	53.9	51.9	19.7	29.4	23.1	17.8	30.5	15.1	13.6	13.9	89	43	66	SSE 2	WNW 2	ESE 1	1⁰	3¹	10¹	**8.8**	.	◺ 2 I, T11½p-n, ● 11½p-n, ◹ 9½p-3ª
27	49.9	50.5	50.9	18.5	27.6	22.2	17.5	28.5	14.6	14.7	14.4	92	54	72	SE 2	W 5	NW 1	7¹	4¹	7¹	3.2	.	● 2 n, a, T n–2ª, 2½, 8ª, A. R., 5)
28	50.5	48.3	47.0	20.2	31.9	25.0	16.8	**32.8**	13.7	12.0	14.8	78	**34**	64	SSW 2	SSW 2	ENE 2	2⁰	4¹	1⁰	0.4	.	◺ 2 I, III, A.R., ◹ 11½p–3½ª
29	47.7	49.8	51.3	21.5	26.1	18.9	18.8	26.1	15.8	14.6	12.5	82	60	77	W 2	W 4	W 4	8¹	7¹	10¹	.	.	● 0-1 a, A.R.
30	52.6	54.6	55.4	15.3	18.3	15.9	14.8	20.8	11.0	9.8	9.5	85	60	71	W 4	W 2	WNW 2	10¹	7¹	8¹	0.3	.	◺ III
31	55.5	54.4	53.4	13.8	23.3	16.4	11.3	24.1	10.4	8.2	10.7	86	38	76	ESE 2	ESE 4	ESE 2	2¹	8¹	10¹	.	.	◺ I, ● 1 sch. 6½p–n
Mittel	751.9	751.6	751.8	16.0	21.9	17.0	13.3	23.4	10.8	10.4	10.4	79	54	73	3.0	3.4	2.6	5.4	6.9	6.8	39.0	.	

August — 1895.

1	751.6	751.3	752.3	15.3	19.3	16.5	13.4	19.6	10.9	11.5	12.0	83	69	87	E 1	ENE 2	E 2	10¹	10⁹	10¹ ●	1.5	.	◹ 0½ª, ● 0 11½ª, 8½p, III
2	52.5	51.6	49.9	14.7	20.3	18.5	14.2	23.1	12.3	11.7	11.3	99	65	72	ESE 2	E 2	ESE 4	10¹	8¹	10¹	0.0	.	● 0-1 6ª, 10½ª, 11p–n, ◹ 9½–10p
3	48.1	47.8	46.7	15.9	17.9	16.9	15.4	19.6	13.1	13.4	13.4	97	88	94	SSW 1	SSW 2	C	10¹ ●	10¹	9¹	4.6	.	● 0-1 6ª, 1, 10½ª, 9½p, 11p-n, ▬ 0 10p-5ª
4	43.4	41.9	**41.5**	14.7	23.3	17.3	13.3	23.7	12.5	8.6	10.1	98	41	69	SW 1	SW 4	SSW 4	3¹	9¹	1¹	6.0	.	⊕ 11ª, 0½p, iris. ci-cu 6½, ● 0-1 5½p-n
5	42.6	44.0	45.5	13.5	17.4	14.3	11.8	18.8	10.6	11.0	10.2	91	73	85	W 2	W 2	W 2	9¹	9²	8¹	0.1	.	◺ I, III, ⊕ I (dopp.), II, 4P, 1)
6	44.6	43.2	44.2	13.0	20.4	13.8	9.2	22.4	9.2	9.4	10.7	81	53	94	SW 3	SW 5	WSW 4	1¹	6²	6¹	.	.	◺ 2 I, ● 1 sch. a, p, ◠ 4½p
7	45.9	47.1	47.6	14.8	18.5	12.9	12.8	19.8	8.8	*8.1*	9.5	70	*50*	86	W 6	WSW 6	WSW 5	9¹	7¹	1¹	1.3	.	● sch. 5–7p, ◠ 6½p
8	48.9	49.1	49.8	13.3	18.7	15.5	11.5	20.7	9.7	8.7	8.5	86	50	65	W 5	W 6	SW 6	9¹	5¹	2¹	0.6	.	T 4½–4½p, ● tr. 4½p, A.R., ◺ III
9	50.7	50.1	50.5	13.4	22.1	16.3	11.4	23.5	8.9	7.4	10.9	77	38	78	W 5	WSW 6	SW 3	9¹	9²	8¹	.	.	⊖ 2–3½ª, ● 0-1 III, 10–10½p
10	51.6	51.6	52.1	15.9	25.7	18.1	14.1	26.1	12.9	11.2	10.9	96	47	71	W 4	W 4	NNE 1	7¹	6¹	5¹	1.0	.	◺ 1 I, III [◹ 9–10½p
11	50.2	49.9	49.8	17.8	26.9	20.9	15.1	27.9	11.2	13.2	13.1	74	50	72	E 4	SW 2	SSW 3	9¹	9¹	5¹	.	.	∈ 0-3ª, ● 0 4½-5½p, Nebenmond 9½p,
12	50.7	52.6	53.7	18.0	23.3	18.2	17.1	23.5	13.5	11.1	11.8	88	52	75	SW 2	W 3	SW 4	10¹ ●	8¹	9² ●	0.1	.	● 0-1 3-4ª, 9-10p, ◺ I, III, ⊕ a, p,
13	53.4	52.0	51.7	15.1	23.7	16.8	13.7	24.6	11.9	9.1	11.6	93	42	81	SE 1	SW 1	W 4	6⁰	4²	10² ●	1.2	.	◺ 2 ⊕ 1 I, ● T p mehrf. [◹ 10p–0½ª
14	48.7	48.3	48.8	13.0	16.6	13.8	12.1	18.4	10.9	11.2	11.5	98	79	98	SSW 1	W 2	NW 2	10 ▬ ●	9¹ ●	9¹	0.2	.	⊕ 1 4½-5p, T 3, 5, 6, ● 0-2 sch. 6½p-n,
15	51.6	53.4	55.6	12.9	17.0	12.7	11.9	17.6	10.4	7.5	8.8	94	53	81	NNW 4	NW 5	NW 2	10²	9¹	6¹	5.6	.	● n–5ª, 9½ª–mtg. [A.R.
16	56.5	56.8	58.4	10.6	18.4	13.1	9.9	20.3	9.1	7.7	9.0	95	50	80	NW 3	NW 3	N 1	6¹	5¹	2¹	0.0	.	◺ I, III, ⊕ I, III (dopp.), ● 0-1 2)
17	59.9	60.1	60.6	10.1	20.9	13.9	**7.9**	22.4	9.3	7.2	7.0	100	40	59	W 2	NW 2	NW 2	4⁰	5¹	1¹	0.2	.	▬ 2.1 4–5ª, ◺ 2 I, A.R.
18	*61.3*	60.5	59.7	12.3	23.3	16.7	10.5	23.8	9.0	6.8	7.5	85	32	53	WNW 2	W 3	C	2¹	1¹	0	.	.	◺ III
19	59.0	*58.0*	58.0	15.3	26.1	19.1	12.4	27.1	9.3	7.3	7.8	72	30	48	SE 1	SW 2	SE 2	7¹	1⁰	1¹	.	.	◺ n, ⊕ 6½ª
20	56.7	56.2	56.9	14.0	29.1	18.9	13.0	29.4	9.5	9.5	10.0	77	32	61	*SW 1*	WSW 4	W 3	3¹	4¹	2¹	.	.	◺ III
21	57.7	56.7	56.8	17.3	27.6	22.7	15.4	28.6	11.1	10.6	11.7	74	39	57	SW 1	W 4	NE 1	6¹	3¹	1¹	.	.	◺ III
22	57.3	56.2	55.5	19.5	32.1	24.7	18.4	33.1	12.0	10.5	11.4	70	29	50	E 2	E 3	S 1	1¹	5¹	0	.	.	◺ III
23	54.9	53.5	53.2	20.3	33.1	23.9	19.3	**33.7**	10.3	7.7	9.0	57	**21**	41	SSW 4	S 2	W 3	0	1¹	3¹	.	.	M.u. A.D., ◺ III, ◹ 11p–n
24	53.9	51.5	52.3	18.7	30.5	16.7	16.4	32.1	**14.5**	11.7	13.7	88	37	97	E 1	SSE 4	W 2	1¹	6¹	7¹	.	.	◺ 2 n, Thal ▬ 2 fr., [◹ 5–6½p, 3)
25	54.8	56.4	59.2	14.3	18.7	11.9	11.9	*19.4*	11.4	9.0	9.4	94	57	91	W 3	WNW 5	W 3	9¹	8¹	0	**18.4**	.	◺ 0 III
26	60.4	59.1	57.9	9.8	17.6	14.9	8.1	18.6	8.1	**6.7**	6.9	88	45	55	W 2	W 3	S 3	5⁰	10¹	8¹	.	.	◺ I, III, ⊕ 0 0p, ● 0 6½–7p, A.R.
27	56.5	54.5	51.5	13.7	23.2	20.3	11.8	24.1	8.5	10.4	9.8	73	48	55	SSW 3	SSW 2	SSW 5	9¹	8¹	3¹	.	.	● tr. 4½ª, 10½ª, A.R., ◺ III
28	52.7	56.4	58.8	15.2	19.5	16.2	14.3	20.5	12.0	8.5	9.4	92	51	69	W 4	W 4	W 6	3¹	9²	3¹	2.3	.	● 0-1 3½-5ª, 2½p, ⊕ 1 6½p, A.R., ∈ 0
29	59.8	58.6	57.8	14.3	22.2	18.0	12.7	23.6	10.0	11.1	12.5	83	56	81	W 3	W 5	W 3	7¹	7¹	1¹	.	.	A.R., ◺ 0 III [8p, ◺ III
30	55.2	53.5	54.2	16.4	25.6	17.9	13.7	26.1	11.2	10.2	11.1	79	43	73	W 4	WSW 6	W 5	1¹	1¹	7¹	.	.	◺ 1 I, ● 0-1 6½–6½p, A.R. 0
31	55.2	56.3	57.4	14.9	20.1	15.0	14.2	21.2	9.9	8.8	9.9	78	51	78	W 4	W 6	W 4	3¹	9²	3¹	.	.	⊕ 1 6ª, ◺ 1 I, III
Mittel	753.1	752.8	753.2	14.8	22.6	17.0	13.1	23.7	10.7	9.6	10.3	85	49	73	2.6	3.5	2.9	6.1	6.5	4.5	43.1	.	

Juli: 1) ● 1 6–7½, T 0 6½p 2) 7–8½, T 6½–6½, ▬ 1 8p, A.R. 0 3) 4–4½p, 6½, 10½p–n 4) T 2½, 7½, 9½, 11½, ◹ 9½p–1ª, A.R. 5) ◹ 8½p, ◹ abd.

August: 1) ● tr. 9½ª–0½p 2) 0–1½p, A.R., A.D. 3) ● 1 höe 5.18–5.26, ● 1 10p–n, ◹ 9p–2½ª

Potsdam

September — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1895.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 6.50ª	1.50ᵖ	8.50ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6.55ª	1.55ᵖ	8.55ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6.55ª	1.55ᵖ	8.55ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	758.3	757.8	757.4	12.7	21.2	16.2	11.7	22.8	10.0	8.8	8.8	91	47	63	WSW	2	W	3	NW	1	7¹	7¹	4¹	.	.	⊃¹ n, ⊕ 2ᵖ, ∈ 7½–10½ᵖ
2	58.7	58.4	58.1	12.6	26.4	18.1	11.9	26.9	10.0	9.0	8.3	93	36	54	C		E	1	E	3	0	4⁰	3¹	.	.	⊃² n, ⊕ 0–4ᵖ
3	57.5	56.7	56.7	13.5	32.1	23.8	*12.7*	32.8	9.2	7.4	10.4	80	**19**	48	SE	2	W	2	S	1	4⁰	1⁰	0	.	.	⊃⁰ n, ⊕ 6–7ª
4	56.4	54.7	56.5	19.2	34.5	21.7	18.6	**34.9**	10.3	7.9	13.7	63	**19**	71	S	2	SW	3	NW	4	1⁰	2⁰	3¹	.	.	⊃⁰ n, ⊕ p, ⊖ 9–10ᵖ, ∈ 9ᵖ
5	57.4	57.4	56.7	14.9	24.7	19.3	14.3	25.9	12.3	12.3	12.8	97	54	76	NW	1	NW	2	ENE	2	6⁰	3¹	0	.	.	⊖ 0½ª, 0.1 5–7ª, ⊕ 6–7ª, ⊃ ¹abd.
6	56.3	56.5	57.3	17.4	27.9	18.3	16.1	28.8	12.3	12.3	10.5	83	43	67	C		NW	3	NW	2	1⁰	3¹	1⁰	.	.	⊃¹ n, Thal 1 I
7	58.2	56.4	55.2	15.3	27.5	18.5	13.5	28.9	11.8	10.9	**15.4**	90	40	97	NE	2	SE	2	SSE	1	5¹	3¹	9²	.	.	⊃² n, ⊂ 4½–6½ᵖ, ⊕ ²4⁴⁰–6⁴⁵, ¹)
8	56.7	57.1	57.9	15.7	21.5	13.8	13.8	22.3	12.6	9.7	8.7	94	51	73	NW	5	NW	4	WNW	4	10¹	4¹	2⁰	2.6	.	⊕ p, ⊃⁰ abd., ∈ abd.
9	59.1	59.2	58.5	10.6	19.6	13.0	9.6	20.5	9.3	7.8	8.6	97	46	77	NW	3	NW	3	N	1	6⁰	4¹	2¹	.	.	⊃² n, ∈ n–4½ª, ⊕ 8ª
10	57.9	56.2	53.9	10.7	22.7	17.1	9.9	23.6	9.0	7.7	8.1	93	38	56	ESE	1	SSE	2	SE	4	0	0	1⁰	.	.	⊃² n, Thal 2.0 6–7ª
11	50.7	**49.5**	50.4	14.2	23.6	13.9	13.3	27.5	8.0	9.6	11.6	66	44	98	S	3	W	3	W	2	8¹	9¹	10¹●	.	.	⊕ 8–10ª, ● tr. 1ª p, T 1²², ● 1.0 2)
12	51.3	51.6	51.9	12.5	17.3	13.9	11.8	18.7	10.0	8.4	9.4	94	57	80	WSW	3	WSW	5	WSW	4	1⁰	9¹	9¹	4.1	.	●⁰ 2½ᵖ, ● böen 3⁵⁵, 5⁵⁰, 6⁵p, 3)
13	51.0	51.0	50.7	12.1	16.2	12.5	11.9	17.1	8.8	8.1	9.5	84	61	89	W	4	W	5	W	6	8¹	8¹	10¹●	0.1	.	●⁰ n, a, p häufig, ● ²3²⁰–3³⁵p, 4)
14	51.8	52.3	54.2	11.3	14.3	11.3	11.2	16.2	9.7	10.0	9.5	98	84	95	WNW	4	WNW	4	NW	3	10¹●	7¹	1¹	**4.4**	.	0ª, ●0.1 6½, 6ª–7½ª, ● böen 5)
15	56.9	58.1	60.1	12.0	16.7	9.9	9.9	17.3	9.9	8.3	7.9	95	57	87	NNW	4	NNW	4	NNE	3	10¹	8²	0	2.2	.	⊃ abd. [9⁵–9½ᵖ
16	59.9	58.6	57.2	10.2	16.9	12.8	7.8	17.4	9.3	7.9	10.0	99	55	91	WNW	2	WNW	6	W	4	9¹	7¹	10¹	0.0	.	●⁰ 3⁵⁰–4¹⁰a, 0ª, ⊕ 2ᵖ, ● tr.
17	55.4	53.6	52.5	12.3	15.9	14.9	11.4	17.1	9.6	10.2	11.8	90	77	93	W	5	W	6	WNW	7	9¹	10¹	10²	.	.	0ª, ⊖0ᵖ, ●⁰ 4²⁵p-n m. Unterbr.
18	53.3	54.3	54.3	13.8	16.1	15.3	13.4	16.2	11.5	11.8	*12.3*	98	85	*95*	W	6	W	2	SW	3	10¹	10¹	10¹	3.6	.	●⁰ n–5ª m. Unterbr., 0ª, p, ●⁰
19	52.4	54.3	56.0	12.7	16.9	13.7	12.4	18.1	9.2	9.6	8.7	85	68	74	WSW	4	W	6	W	5	1¹	8¹	9¹	0.3	.	⊃² n [11½–11¾ª, 8⁴⁴p
20	58.2	59.9	61.3	9.6	15.5	9.6	9.4	16.1	8.0	5.8	6.9	89	44	78	W	6	WNW	7	W	4	1¹	4¹	0	.	.	
21	62.7	64.4	66.3	9.9	16.1	8.8	8.7	16.1	6.8	5.6	6.5	74	42	77	WNW	4	N	3	W	1	9¹	5¹	1¹	.	.	⊃¹ n, Prpl.¹ p
22	**67.7**	67.4	66.2	6.3	17.9	11.7	**5.7**	18.6	5.7	6.1	6.7	80	40	62	S	1	SE	1	SSE	3	1⁰	2⁰	1¹	.	.	⊃¹ n, 1 6ª, Prpl.¹ p
23	64.4	62.7	61.4	7.8	23.5	17.3	6.5	23.9	5.8	4.6	**4.5**	73	22	31	S	2	S	3	S	2	1⁰	1⁰	0	.	.	⊃¹ n, Thal 1 a, Prpl.¹ p
24	61.3	61.0	61.3	10.1	23.6	15.1	9.9	24.4	7.0	7.7	8.3	75	35	64	WNW	1	NW	1	N	1	0	0	0	.	.	⊃¹ n, ∞0.2 tagsüber, Prpl.⁰ p
25	63.3	63.9	64.5	7.6	16.9	9.1	7.4	18.1	7.8	8.2	8.1	100	56	92	NNE	1	ESE	2	E	2	6½	1⁰	1¹	.	.	0.1 4½ª–2ᵖ, ∞⁰ p, Prpl.¹ p, 6)
26	63.9	63.2	62.8	8.0	21.9	14.2	7.0	22.2	7.9	6.5	7.3	99	33	60	E	1	E	1	C		7⁰	1¹	0	.	.	⊃² n, 0 I, ∞¹ tagsüb., Prpl.¹ p
27	62.0	61.4	61.7	8.9	21.3	15.1	8.8	23.5	8.5	7.2	7.7	100	36	60	C		N	1	N	1	1¹	0	1¹	.	.	⊃² n, Th. 2 bis 8ª, ∞² 7)
28	62.0	61.1	61.2	8.8	22.6	15.7	8.7	24.1	8.5	10.2	10.1	100	49	77	NNW	1	NW	1	E	1	1¹	0	0	.	.	⊃² n, Th. 2 bis 7ª, ∞¹ 8)
29	61.5	61.1	61.2	12.8	23.7	16.0	12.2	24.4	10.8	9.4	10.8	98	43	81	NE	1	NE	1	SE	3	0	0	1⁰	.	.	⊃² n, Th. 1 bis 7ª, ∞2.1 9)
30	60.5	59.4	58.5	12.5	23.3	14.3	12.3	24.1	10.7	9.8	10.8	98	46	90	E	1	E	2	E	2	1¹	3¹	2⁰	.	.	⊃² n, Th. 1 bis 7ª, ∞¹ tagsüber, Prpl.¹ p
Mittel	758.2	758.0	758.1	11.9	21.3	14.8	11.1	22.3	9.3	8.6	9.5	89	48	75	2.4		3.0		2.7		4.5	4.1	3.4	17.3	.	

Oktober — 1895.

1	756.3	754.3	752.5	10.8	19.9	13.9	10.4	20.6	9.7	10.9	11.0	100	61	93	E	2	ENE	1	E	2	10¹	0	0	0.0	.	1.2 a, M.D., ⊃ abd., 0 11ᵖ-n
2	50.0	47.2	43.6	7.6	24.4	19.8	6.8	**25.1**	7.5	8.7	8.6	98	**39**	50	SSE	2	S	3	SSE	4	1⁰	3¹	10¹	0.0	.	0 n–8ª, ⊕ 4ᵖ, ● 11½ᵖ–n
3	46.4	45.9	43.4	8.7	11.1	7.8	7.1	19.8	8.1	7.4	5.7	96	75	72	SW	3	W	6	SSW	4	9¹	8¹	10¹	3.1	.	0.1 n–4ª m. Unterbr., ∈ 8½ᵖ
4	39.8	**37.7**	40.5	11.4	11.2	8.5	7.8	15.1	8.0	9.4	7.2	80	94	87	SSW	5	SW	4	WSW	6	7¹	10¹	1¹	0.0	.	●0 2½–3ª, ●0.1 0–1⁵⁰p, 4½, 5½–5¾ᵖ,
5	46.5	51.2	52.6	6.7	13.3	8.5	6.4	13.4	5.9	5.8	5.1	80	50	61	WSW	7	W	6	SW	5	3¹	7¹	8¹	3.7	.	⊖ III, ●0 11⁵⁵p–n [A.R.
6	47.8	46.0	*46.2*	8.2	14.8	14.3	6.9	16.1	7.9	10.4	**11.2**	96	83	93	SSW	4	SW	5	WSW	3	10¹●	9¹	9¹	2.3	.	●0.2 sch. n–6½ᵖ, 10½ᵖ–n, ∈ III
7	41.1	45.1	49.4	13.1	16.9	10.3	10.3	18.0	10.4	9.7	7.5	93	66	81	WSW	7	W	6	WSW	3	10²	7¹	3¹	7.0	.	●0 n–fr., 5½ᵖ, 6ᵖ
8	50.0	47.0	42.6	5.9	16.9	12.0	4.4	17.1	6.7	8.6	9.3	97	61	90	SE	3	E	5	ESE	4	2⁰	2⁰	3⁰	0.0	.	⊖ 4ª, ⊃² n, abd., Th. fr., 1)
9	39.9	40.5	39.5	11.3	19.8	13.9	10.2	21.1	8.4	10.2	10.5	83	58	90	S	4	SSE	3	ESE	4	9¹	3⁰	5⁰	.	.	⊖ 4½–5ª, ⊃ n, abd., M.R., ⊂2 ⊃0 2)
10	42.3	45.1	46.1	11.8	15.2	10.1	10.1	16.7	9.5	8.3	8.1	94	64	87	WSW	3	SW	4	SSW	4	9¹	10¹	3¹	.	.	⊖ 1–3ª, M.R., ⊕ 10ª–mtg., ⊃ ⁰abd.
11	47.5	49.9	51.3	8.1	9.4	6.8	6.6	13.2	7.8	7.2	6.5	96	82	88	SW	6	WSW	6	W	7	10¹●	9²	2¹	5.6	.	● sch. 0½ª–fr., 6½, 8½–9½ª, 5–5½ᵖ
12	51.4	49.2	49.2	7.2	8.5	11.6	6.1	11.6	7.0	8.2	10.0	93	99	98	WSW	5	WSW	7	W	7	10¹●	10²●	10¹	1.0	.	●0.1 I, 9ª–6ᵖ, III [●0 10–11½ᵖ
13	52.4	54.6	56.0	11.6	13.1	12.2	11.4	13.6	9.1	10.8	10.4	91	97	98	W	6	W	6	W	6	10¹	10¹●	10¹●	6.4	.	●0 1½ª–fr., 8½ª, mtg., II, III, ●1 p,
14	54.8	54.7	54.8	10.4	12.3	10.2	10.1	13.0	7.8	7.4	7.9	84	70	85	W	5	W	6	W	3	10¹	10¹	7¹	2.3	.	0ᵖ, ⊃ abd., ● tr. 11½ᵖ [8½–11ᵖ
15	55.3	55.8	53.9	9.5	10.8	9.9	8.4	11.1	8.0	9.1	8.7	89	94	96	W	3	W	1	SE	1	10¹●	10¹	10¹●	.	.	● a, 0.1 10ª–mtg., ●1 sch.
16	46.6	44.7	53.1	7.1	5.6	2.9	2.9	10.1	7.5	6.5	5.4	100	97	96	W	2	NNE	4	WNW	3	10²●	10²	2¹	1.0	.	●0.1 sch. 2½–5ª, I, 8ª–4ᵖ, 2 fr.–10ª
17	55.7	58.9	62.6	2.8	7.5	3.1	1.4	8.1	5.7	5.3	5.4	100	69	93	WNW	2	NNW	5	W	2	9¹	7¹	3¹	**15.7**	.	●1.0 2–6ª, 10ª, △0 18–0 26p, 11½ᵖ
18	65.0	65.7	**66.1**	−1.4	8.7	3.0	−1.4	9.1	4.2	**3.4**	4.1	100	42	73	NW	2	NNE	2	S	2	2¹	5¹	1¹	0.7	.	⊃² n, III, Thal III
19	64.9	63.2	61.1	0.3	8.9	5.3	−0.1	9.1	4.1	3.8	4.7	87	45	70	WNW	2	W	3	SW	3	1¹	9¹	10¹	.	.	Thal fr., ⊃¹ I, ⊃ abd.
20	57.7	55.6	56.2	5.5	9.5	6.6	4.6	9.8	4.7	6.3	7.0	70	70	98	WSW	4	WSW	4	WNW	2	10¹●	9¹	5¹	0.0	.	● sch. n, a, p
21	56.2	55.4	54.7	1.1	7.7	4.7	1.1	9.8	4.9	4.9	5.4	98	61	86	W	1	NW	3	S	2	10²●	8¹	4¹	0.8	.	1.2 0½–8ª, ● tr. 6ᵖ, ⊃ abd.
22	51.4	47.9	44.5	−1.3	7.7	4.5	−1.3	8.1	4.1	5.2	4.8	98	67	77	ESE	3	SE	2	ESE	3	10¹●	9¹	7¹	0.1	.	⊃¹ n, 1.0 n–mtg., ⊃ abd.
23	40.4	39.5	39.7	3.8	7.8	4.1	2.7	8.2	5.3	7.0	5.9	88	89	97	S	2	WSW	1	NNW	1	10½●	10²●	10²●	.	.	●0.1 sch. 4½ª–n, 0 fr.–mtg.
24	38.7	39.6	42.5	1.2	3.3	−0.1	−0.3	4.3	4.8	5.2	4.6	96	88	100	N	1	NNW	2	SW	2	10⁰●	10²	1	11.5	.	●0 n–fr., 10ª–mtg., mit ✳ I, 3)
25	45.2	44.9	44.6	−1.6	6.5	4.1	**−1.7**	7.1	4.0	4.9	4.8	96	68	79	SSW	2	SSW	3	SSW	3	1¹●	5¹	5¹	1.7	.	0 n–1ª, fr.–mtg., ⊃ fr., n, ⊕, 4)
26	43.8	42.4	43.8	0.7	4.7	1.2	0.0	4.9	4.5	6.1	5.0	92	96	100	S	2	SW	1	SW	4	8½●	10½●	10½●	0.2	.	⊃⁰ n, 0.1 n–mtg., abd., ●0.1 0–6ᵖ
27	45.3	45.8	48.5	−0.3	7.8	1.2	−1.0	8.1	4.4	4.7	4.9	100	58	98	SSW	2	SW	3	WSW	3	2½●	5¹	3¹	4.3	.	∈ 6ª, 6ª, abd., 0 I, ⊖ 8ᵖ, 5)
28	50.8	51.4	52.0	−1.3	7.5	1.7	−1.3	7.6	4.1	4.5	4.8	98	59	91	SW	2	SSW	3	S	5	8½●	3¹	9¹	0.0	.	⊃ fr., III, 6ª, I, 0 6–8ª, 6)
29	52.7	53.4	53.3	0.7	3.3	1.7	−0.6	3.3	4.3	5.4	4.8	89	93	93	SSW	4	SW	5	SSE	4	10¹●	10¹●	9¹	0.0	.	0 n–mtg., p, ✳0 6½–6¾ª, ✳1.2 7)
30	51.4	52.0	55.0	2.4	5.3	2.4	0.5	5.6	5.3	4.1	5.0	96	62	91	WSW	4	WSW	5	W	3	9¹●	9¹	7¹	4.5	.	●1.0 2½–5½ª, 5–6½ᵖ, 0 fr., ⊃ 10½ᵖ
31	57.2	58.7	60.9	−0.3	8.3	2.1	−1.0	8.5	4.2	4.0	4.6	92	51	85	SW	3	WSW	4	SW	6	1¹●	3⁰	7¹	0.0	.	0 fr.–8ª, ⊃ abd., ∈ III
Mittel	749.8	749.8	750.3	5.2	10.6	7.0	4.1	11.8	6.5	6.9	6.7	93	71	87	3.3		3.8		3.6		7.5	7.4	5.9	71.9	.	

September: 1) ● 8½, T 9½–9¾, ⊂ 8½–12ᵖ 2) 2–10ᵖ häufig 3) ● tr. abd. mehrf. 4) ●1 9¾–11 20p 5) 0–6ᵖ häufig, T 1⁵–2, 2½–3½, 3¾–4½, ⊖ 2ᵖ, ⌒ 4½ᵖ 6) ⊃ ² abd. 7) tagsüber, Prpl.⁰ p 8) tagsüber, Prpl.¹ p 9) tagsüber, Prpl.¹ p

Oktober: 1) 1 8ª, Nebensonne 4½ᵖ, ∈ III, dopp. ∈ 9½ᵖ 2) 2 Nebenmonde 2 Lichtsäulen III 3) ⊃⁰ abd., 0 I, 10ᵖ–n 4) Nebensonne u. Circumzenithalring 3–3½ᵖ, ⊃ abd. 5) ⊖∈ III, ⊃ abd. 6) Nebensonne I 7) 8–10ª, ⊃ abd.

Potsdam

November

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. 1895.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 6.50a	1.50p	8.50p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6.55a	1.55p	8.55p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6.55a	1.55p	8.55p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	763.8	767.8	**770.5**	4.3	4.8	0.7	0.7	5.2	4.2	5.9	4.8	68	90	100	W	5	W	2	C		10	10	1	0.1	.	M.R., sch. $5\frac{3}{4}$a–I, 10a, 0 1)
2	70.3	66.6	61.9	0.5	6.6	1.7	− 0.1	6.7	4.6	5.0	4.9	96	69	94	ESE	2	E	4	FSE	5	9	4	8	.	.	n, 0 a, 3–$3\frac{1}{2}$p, 0 2)
3	57.1	*55.6*	55.4	2.0	7.7	4.8	0.4	7.7	4.7	5.2	6.2	87	65	97	SSW	2	W	1	SW	4	9	10	10	.	.	0 n, fr., $2\frac{1}{2}$p, 3–$4\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$p, 3)
4	55.3	54.2	54.1	2.1	12.4	7.8	1.0	13.1	5.3	7.7	7.3	100	70	94	SSW	2	WSW	3	SSW	3	5	7	9	0.6	.	0 fr., 1 $2-7\frac{1}{2}$a, Polarb. 4)
5	52.4	51.9	50.7	5.6	11.5	9.3	5.3	12.9	6.5	7.8	7.9	96	77	91	SSW	4	SSW	3	S	4	7	9	10	0.0	.	1 fr., Nebensonne 8-9a, 5)
6	46.9	47.4	49.8	9.2	14.6	11.0	8.6	14.8	8.0	7.8	7.8	92	62	81	SSW	4	W	7	SW	5	10	3	2	1.1	.	0.1 n–$7\frac{1}{2}$a, $8^a-4\frac{1}{2}$p wiederholt
7	50.0	52.2	52.9	11.2	13.1	9.0	8.9	14.2	7.7	8.0	8.4	78	72	99	WSW	5	WSW	4	WSW	3	8	10	10	4.0	.	fr., 0.2 $3\frac{1}{2}$p–n
8	50.7	52.5	54.3	10.8	12.6	9.4	9.1	13.2	9.6	9.5	8.7	100	88	99	WSW	2	W	3	WSW	2	10	8	10	**24.3**	.	1.2 n–$9\frac{1}{2}$a, $11\frac{1}{2}$a, II
9	50.7	44.8	45.7	9.6	13.6	10.9	9.0	14.8	9.0	**11.4**	6.5	100	99	69	ESE	3	SSW	4	W	7	10	10	8	8.4	.	0.1 $0\frac{3}{4}$a–$2\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, 1.0 6)
10	52.9	53.9	53.3	8.1	9.8	4.7	4.5	10.7	6.9	7.2	6.4	88	80	100	W	6	W	1	ESE	4	10	10	4	5.7	.	0 n–n, , Thal 1 abd.
11	50.1	48.0	46.6	5.3	14.6	10.0	4.0	15.0	6.4	8.9	7.9	97	72	86	SSE	4	S	4	S	5	8	8	3	.	.	n, abd., 0 n-fr., M.R., 10a
12	44.3	42.6	**33.8**	10.4	12.8	10.8	10.1	12.8	8.4	9.7	9.3	91	87	97	SSE	4	SSW	3	S	7	10	9	10	.	.	$0\frac{3}{4}$–$7\frac{1}{2}$a,a, 2 4-9p, 0 $10\frac{1}{2}$p-n öft.
13	38.7	42.8	49.0	7.8	9.8	7.0	6.6	13.5	6.7	6.7	6.1	85	74	80	W	5	SW	3	WSW	5	4	9	0	9.3	.	0 n–4a, II, p mehrf.
14	54.2	54.6	54.9	6.4	11.0	7.6	5.9	11.6	6.0	6.5	6.1	83	68	79	WSW	5	SW	5	SE	5	1	7	1	0.0	.	abd.
15	56.7	61.4	61.7	6.8	9.4	6.1	5.3	9.9	6.7	5.8	6.0	89	65	87	WSW	6	W	5	SSW	5	8	9	0	.	.	tr. 5a, M.R., abd.
16	57.0	56.9	56.5	8.8	16.4	11.1	5.6	**16.5**	6.3	8.7	7.8	74	62	82	SW	6	SSW	5	E	6	10	2	0	.	.	0 n-fr., M.R. 2 0 $7-7\frac{1}{2}$a, abd.,
17	58.6	60.0	57.9	9.3	13.6	9.6	9.1	15.0	7.5	8.0	7.9	87	69	89	SW	3	NNE	1	S	4	5	1	10	0.3	.	Prpl. 2 p, 1 abd. [böig III
18	61.2	63.4	65.5	6.9	7.6	3.2	3.0	9.7	7.4	6.9	5.8	99	80	100	W	2	NW	3	W	2	10	8	1	0.5	.	3–6a, 0 a, Nebensonne II, 7)
19	65.7	65.3	65.6	−1.2	0.4	−0.8	− 1.7	3.4	4.2	4.8	4.4	99	100	100	NNE	1	N	1	E	1	0	10	10	.	.	2 1 n, 2 n–n [0 II–p
20	65.5	65.6	66.4	−0.7	0.7	−1.4	− 1.7	0.9	4.4	4.8	4.1	100	98	97	ESE	3	ESE	3	ESE	2	10	10	2	0.3	.	0 n, III, 2 n–I, 1.0 a–II,
21	66.8	67.3	68.6	−3.0	1.6	−1.6	− 3.3	1.6	3.7	4.9	3.6	99	94	88	E	2	E	3	E	3	3	9	1	0.1	.	1 n, abd., 0 I–mtg., böig III
22	68.0	65.9	60.4	−4.6	0.6	−3.7	− 5.0	1.8	3.1	3.4	3.1	94	71	90	ESE	2	SSE	1	ESE	4	1	5	1	0.2	.	1 n, 0 III
23	53.8	54.8	58.0	−4.7	−1.0	−1.2	− 5.4	0.5	2.8	2.8	2.9	87	65	67	ESE	4	E	6	ENE	6	7	4	10	.	.	1 fr., M.D. 2
24	60.4	62.6	64.0	−0.7	0.1	−0.8	− 1.2	0.3	3.0	3.1	3.5	70	67	79	E	7	ESE	6	E	6	10	9	10	.	.	fr., böig II
25	63.6	63.4	64.0	−2.4	−1.9	−5.6	− 5.8	−0.7	3.5	3.2	3.0	90	80	98	E	5	ESE	3	E	2	10	2	0	.	.	böig I, I, 7p, 1 Th. 0 abd.
26	63.1	63.0	61.2	−5.0	−3.7	−3.8	− 6.2	−3.7	3.2	3.4	3.4	98	95	97	SSW	1	WNW	1	SW	2	10	10	10	0.0	.	1.2 1 tagsüber
27	57.7	56.3	56.0	−4.3	−0.3	−2.8	− 4.5	−0.3	3.4	3.8	3.7	99	84	98	W	2	WNW	3	SSW	1	10	1	10	.	.	0.1 tagsüber, 0 abd.–n
28	56.9	58.2	60.3	−1.6	1.1	−2.4	− 2.8	1.3	4.1	4.1	*3.4*	99	83	*87*	ENE	2	E	4	E	4	10	9	1	0.2	0	0 $5\frac{3}{4}$a–n, fr., III, 0.1 a
29	59.7	59.0	59.2	−7.2	−2.2	−6.9	− 7.7	−2.0	2.7	2.6	2.2	99	65	81	E	5	E	5	ESE	5	10	10	0	0.1	.	1 fr., 1 10^a
30	57.5	56.2	55.9	−9.8	−3.1	−9.1	**−10.2**	−2.9	**2.0**	2.1	2.2	91	**58**	89	ESE	5	ESE	6	ESE	5	3	8	3	0.0	.	1 fr., Polarb. N–SE I, NNW–SSE [II, III
Mittel	757.0	757.1	757.1	2.7	6.5	3.2	1.4	7.3	5.4	6.0	5.5	91	77	90	3.6		3.4		3.9		7.6	7.1	5.2	55.2	0	

December

1895.

1	754.3	753.3	753.3	− 6.6	0.1	− 0.3	− 9.5	0.3	2.4	3.3	3.9	84	71	86	ESE	3	ESE	3	ESE	3	10	9	9	.	.	1 fr., Hor. 0 I [$6\frac{3}{4}$a–n
2	52.3	53.4	56.8	− 0.4	2.8	2.0	− 1.0	3.0	4.1	5.7	5.3	92	100	100	SW	1	WNW	3	W	3	10	10	10	.	.	0 sch. $6\frac{1}{2}$a–1p, a, 0.2
3	57.4	54.3	52.4	− 0.2	3.6	3.6	− 0.4	3.9	4.5	5.1	5.7	100	85	97	SW	3	SW	4	SW	4	7	9	10	2.2	.	1 n, 6a, M.R., 1.0 n–II, 1)
4	50.7	51.7	50.2	2.0	4.7	4.3	1.9	5.5	5.4	5.7	5.2	100	87	85	WSW	4	W	4	SW	5	9	9	10	1.2	.	0.1 sch. n–1a, a. p wiederh., III, 2)
5	39.6	32.6	32.6	5.4	8.4	6.9	3.8	**9.2**	6.5	**7.7**	5.4	97	93	73	SW	7	WSW	9	W	9	10	10	5	6.1	.	1 n–4^a, p–4^p, 2 $4-5^p$, SW a
6	31.6	29.0	28.3	3.8	4.0	2.3	1.2	7.2	5.2	4.9	4.3	87	80	80	W	8	W	8	W	8	10	4	3	**9.4**	.	2 böen $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$a, 4–5, 1 $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, 3)
7	28.2	**25.8**	30.5	− 0.2	1.4	2.3	− 0.5	2.6	4.5	4.2	4.6	100	83	85	W	9	WSW	10	W	10	10	10	1	5.4	6	2 10^a, 1.0 $3^{50}-7^a$, $1\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, 4)
8	36.7	42.4	44.6	0.3	1.5	1.0	0.0	2.3	4.6	4.3	4.4	96	85	90	W	8	W	7	W	8	10	3	10	5.9	**8**	n–fr., 0 –8^a, III, 5)
9	48.6	51.4	49.0	1.6	2.2	0.3	0.2	2.3	4.9	4.9	4.6	94	89	98	W	8	W	6	WSW	4	10	10	10	1.1	5	sch. n–fr., 0–8^a, 6)
10	44.6	45.1	46.5	3.2	5.8	3.0	0.1	6.0	5.8	6.2	5.2	100	90	91	WSW	5	W	5	W	7	10	7	1	7.2		sch. n–fr., 0 6^a–I, 1.0 7)
11	48.8	53.0	56.0	3.8	5.0	3.3	2.6	5.1	4.9	5.1	4.7	82	78	80	W	8	W	7	W	4	10	9	10	2.1	2	$2\frac{1}{2}$–3^a, 0 9, 10^a, p mehrf.
12	55.5	52.4	47.7	2.2	3.0	0.6	0.5	3.5	5.0	3.4	4.1	93	**59**	85	S	2	SSW	3	SSW	5	10	8	2	.	*2*	0 10^a, Nebensonne 10^a, $1\frac{1}{2}$–2^p, 8)
13	35.6	32.2	37.2	1.6	0.6	0.1	− 0.2	2.3	4.2	4.7	4.4	82	98	96	SSE	4	SSE	4	SW	4	8	9	1	0.0	2	M.R. 0, M.D., 9–$9\frac{1}{2}$a, $11\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p.
14	39.9	43.9	47.3	− 1.4	0.0	0.4	− 1.7	1.4	3.7	3.9	4.6	88	85	94	SSE	4	E	2	N	1	2	7	10	2.0	2	3 0p [4p
15	47.4	44.8	41.8	− 0.5	0.6	0.0	− 0.7	0.9	4.5	4.6	4.6	100	94	100	N	1	C		SE	2	10	10	10	0.1	2	0 1-$1\frac{1}{2}$a, 11^a-1^p, p mehrf., 1 a, 9)
16	40.9	43.2	45.8	− 1.3	1.0	− 0.8	− 1.7	1.1	4.1	4.2	4.3	98	85	98	ESE	3	E	2	SE	2	8	4	3	0.0	2	n, 0 fr., mtg., abd.–n, 10)
17	47.9	49.1	50.5	− 4.1	−0.8	− 1.9	− 4.2	−0.2	3.3	4.2	4.0	94	95	98	E	2	E	2	E	3	7	10	10	.	2	1 n, III, 0 n–a, II, III
18	52.0	53.7	54.7	− 0.7	−0.1	− 1.0	− 2.0	−0.1	4.4	4.5	4.2	99	98	97	E	2	E	3	E	3	10	10	10	.	1	n, 0 a, p [0.1 3p–n
19	52.5	49.5	48.6	− 2.4	−0.8	− 1.3	− 2.6	−0.8	3.6	3.9	4.2	92	90	99	E	4	E	5	ENE	5	10	10	10	.	1	0 $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a, 0 10^a, II, abd., 0
20	47.6	47.8	48.3	− 0.3	−0.1	− 0.2	− 1.5	0.0	4.5	4.6	4.5	99	100	100	ENE	2	ENE	1	NNW	1	10	10	10	1.4		2 n–n, 0 n–9^a, $1\frac{1}{2}$–2^p, 11)
21	48.7	50.5	52.4	− 0.5	0.1	− 0.1	− 0.5	0.3	4.5	4.5	4.6	100	96	100	W	1	C		C		10	10	10	1.2	3	0 n–fr., 1 a, 0 II–III
22	53.7	53.5	53.3	− 0.1	0.4	− 0.3	− 0.4	1.2	4.6	4.6	4.5	100	98	100	E	1	E	1	E	2	10	9	10	0.0	3	1 I, 0 a–n
23	52.7	53.7	55.3	− 0.1	−0.6	− 2.4	− 2.5	0.2	4.6	4.3	3.6	100	97	92	NE	2	ENE	3	E	4	10	10	10	.	3	0 I, 0 n–mtg., 2 10^a, 0 sch.
24	55.7	55.7	55.3	− 3.7	−1.3	− 3.6	− 5.1	−1.1	3.2	*3.3*	2.5	90	*78*	72	E	4	ENE	4	E	6	10	9	9	0.2	2	[mtg.–II, 0 II, abd.
25	54.0	53.9	54.4	− 7.7	−6.1	− 8.3	− 8.6	−3.7	2.3	2.2	2.0	88	76	81	ENE	6	ENE	6	ENE	5	3	10	9	.	2	böig I, M.D., fl. 3p
26	54.4	54.9	57.0	− 9.3	−8.6	−11.7	−11.9	−7.8	1.9	2.0	1.8	82	83	93	ENE	4	NNE	2	W	1	9	9	6	0.0	2	0.1 sch. a, p, 0 II, 1 III, abd.
27	58.8	61.6	66.0	− 5.6	−2.5	− 7.0	−12.2	−2.4	3.0	3.7	2.7	98	96	96	WSW	2	NW	3	NW	2	10	10	3	1.0	4	1 sch. a, p, 1 III, abd.
28	68.7	**68.8**	67.3	− 5.9	−2.8	− 5.0	− 8.5	−2.6	3.0	3.2	2.9	98	83	91	WNW	2	WNW	2	S	2	10	8	9	0.7	4	1 n, fl. 8^a, 0 10^a–mtg., 12)
29	62.1	59.6	57.3	− 8.9	−3.4	− 9.7	− 9.8	−3.2	2.1	2.2	2.0	89	62	88	SE	4	ESE	3	E	3	4	2	7	0.1	3	1 n, Polarb. SE I. SSE–NNW 13)
30	53.5	50.8	46.5	−12.6	−6.2	− 4.5	**−13.0**	−4.3	**1.6**	2.4	2.9	88	79	89	ESE	3	SE	3	SE	4	7	10	9	0.0	4	0 n, 2–4^a, 0 $0\frac{3}{4}$–$1\frac{1}{2}$p, 14)
31	42.2	45.6	52.5	− 3.4	−1.4	− 4.2	− 4.7	−0.6	3.6	4.1	3.2	99	97	94	E	1	WNW	2	N	3	10	10	10	5.9	7	Eis n–5^a, 0 3–$8\frac{1}{2}$a, 0.1 [8^a–mtg., 4p, III, 1.0 $0^{10}-4^p$
Mittel	748.9	748.9	749.7	− 1.7	0.3	− 1.0	− 3.0	1.0	4.0	4.2	4.0	94	87	91	3.8		3.8		4.0		8.8	8.5	7.6	53.2	3	

November: 1) mtg.–II, 0 , abd. 2) Polarb. WNW–ESE III 3) Thal III 4) SW II, 2, Thal 1 III 5) $8\frac{1}{2}$a, Hor. 0 a, sch. $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p 6) fr.–II, W abd. (bis B. Sk. 9) 7) 2 1 abd., abd.–n

December: 1) sch. $1\frac{1}{2}$p–n 2) $11\frac{1}{2}$p–n, 3–5^a 3) sch. 10–$10\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$a, böig I, III, 5p–$0\frac{1}{2}$a 4) Rad. NE–SW 0p 5) –n, A.R. 6) 10–$10\frac{1}{2}$a, 0 $3\frac{3}{4}$–$4\frac{1}{2}$p, 1 III, sch. –n 7) fr.–mtg. 8) Hor. 0 0p, iris. ci 1p, 0 2p, $11\frac{1}{2}$p–Mittern. 9) 0 mtg.–n 10) 0 10^a–mtg. 11) 0 sch. 2p–n, 0.1 I, a–mtg., II, III 12) Lichtsäule $3\frac{1}{2}$p, A.R., abd. 13) 8p, III 14) ← p mehrf., böig III, –$10\frac{1}{2}$p, Eis 0 11^{20}p-n

Potsdam **Monats- und Jahresübersicht nach den Termin-Beobachtungen.** 1895.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Min.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	745.9	763.2	29.	729.3	25.	-4.4	-2.0	-3.9	-3.6	-0.9	-6.4	6.4	17.	-16.5	28.	3.2	3.5	3.3	3.3	91	84	90	88	54
Februar .	52.9	63.5	16.	35.3	27.	-6.8	-3.2	-5.7	-5.3	-2.5	-8.3	3.2	24.	-18.3	8.	2.8	2.9	2.9	2.9	91	74	90	85	46
März . . .	48.1	65.2	15.	34.2	28.	-0.5	4.9	1.5	1.9	6.2	-1.5	13.0	28.	-12.1	6.	4.3	4.4	4.5	4.4	91	68	84	81	37
April . . .	52.3	60.3	14.	34.1	7.	5.6	13.4	8.5	9.0	14.9	4.1	20.9	21. 25.	- 2.5	5.	6.1	5.5	6.1	5.9	85	48	70	68	27
Mai	55.0	66.0	6.	34.7	16.	10.8	18.1	12.6	13.5	19.7	7.7	29.3	31.	1.9	3.	7.6	6.4	7.3	7.1	78	44	69	64	19
Juni . . .	54.5	63.9	22.	47.5	10. 11.	14.4	21.0	15.5	16.6	22.2	11.2	29.3	20.	4.6	17.	9.6	8.8	9.5	9.3	78	50	74	67	24
Juli. . . .	51.8	59.2	7.	39.5	12. 13.	16.0	21.9	17.0	17.9	23.4	13.3	32.8	28.	8.7	5.	10.8	10.4	10.4	10.5	79	54	73	68	34
August . .	53.0	61.3	18.	41.5	4.	14.8	22.6	17.0	17.8	23.7	13.1	33.7	23.	7.9	17.	10.7	9.6	10.3	10.2	85	49	73	69	21
September	58.1	67.7	22.	49.5	11.	11.9	21.3	14.8	15.7	22.3	11.1	34.9	4.	5.7	22.	9.3	8.6	9.5	9.1	89	48	75	71	19
Oktober .	50.0	66.1	18.	37.7	4.	5.2	10.6	7.0	7.5	11.8	4.1	25.1	2.	- 1.7	25.	6.5	6.9	6.7	6.7	93	71	87	84	39
November	57.1	70.5	1.	33.8	12.	2.7	6.5	3.2	3.9	7.3	1.4	16.5	16.	-10.2	30.	5.4	6.0	5.5	5.6	91	77	90	86	58
December	49.2	68.8	28.	25.8	7.	-1.7	0.3	-1.0	-0.9	1.0	-3.0	9.2	5.	-13.0	30.	4.0	4.2	4.0	4.1	94	87	91	91	59
Jahr . . .	752.3	770.5	1./11.	725.8	7./12.	5.7	11.3	7.2	7.8	12.4	~~5.6~~	34.9	4./9.	-18.3	8./2.	6.7	6.4	6.6	6.6	87	63	80	77	19

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24St.	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	8.8	8.5	7.4	8.2	55.9	7.6	4.	20	22	2	—	7	—	19	1	5	13	17.5	7.5	15.5	14	13	5.5	2
Februar .	9.1	7.6	7.5	8.1	23.3	3.0	24.	16	25	8	—	4	—	16	—	8	10	9	2	—	11	26	17	1
März . . .	7.8	7.1	4.5	6.5	37.4	8.2	20.	14	10	3	—	8	2	9	—	1.5	1	8	6	13	18	29.5	14	2
April . . .	6.4	6.6	4.6	5.9	22.2	7.1	23.	9	2	4	3	4	3	8	3	10.5	3.5	15	8.5	4.5	12.5	19.5	16	—
Mai	5.2	6.1	4.8	5.4	25.7	11.2	18.	6	—	—	7	3	3	6	—	5.5	12	23.5	4.5	12	6.5	12	15	2
Juni . . .	6.3	6.6	6.4	6.4	105.7	32.2	2.	12	—	3	6	3	—	9	—	5	5.5	18.5	6	3.5	7.5	25	14	5
Juli. . . .	5.4	6.9	6.8	6.4	39.0	8.8	26.	14	—	—	8	—	—	3	2	1.5	2.5	5	4.5	6.5	27.5	36	8.5	1
August . .	6.1	6.5	4.5	5.7	43.1	18.4	25.	10	—	—	4	1	2	8	—	2.5	2	8	4.5	8	20.5	37	8.5	2
September	4.5	4.1	3.4	4.0	17.3	4.4	14.	6	—	—	3	2	10	5	—	7.5	4.5	10.5	7.5	8.5	4.5	24	19	4
Oktober .	7.5	7.4	5.9	6.9	71.9	15.7	17.	16	2	1	—	6	—	11	—	3.5	1.5	5.5	7	14	28	28	5.5	—
November	7.6	7.1	5.2	6.6	55.2	24.3	8.	9	2	—	—	11	—	8	2	2	2	23	10.5	13.5	17.5	18.5	2	1
December	8.8	8.5	7.6	8.3	53.2	9.4	6.	15	16	—	—	9	—	19	6	4	6	25.5	9.5	4.5	11	25	4.5	3
Jahr . . .	7.0	6.9	5.7	6.5	549.9	32.2	2. 6.	147	79	21	31	58	20	121	14	56.5	63.5	169	78	103.5	178.5	293.5	129.5	23

Fünftägige Mittel (oder Summen).

Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.	Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.	Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.
	Januar					**Mai**					**September**			
1— 5	745.8	- 3.4	8.5	9.3	1— 5	763.0	11.6	5.2	2.2	3— 7	756.7	21.5	2.8	0.0
6—10	44.7	- 5.6	9.7	10.7	6—10	61.0	14.2	3.8	0.2	8—12	54.8	15.6	5.0	6.7
11—15	44.4	- 2.5	7.5	6.7	11—15	56.0	15.2	7.1	1.1	13—17	54.9	13.0	7.8	6.7
16—20	46.5	2.0	7.7	4.7	16—20	40.8	8.7	8.3	21.8	18—22	59.9	12.6	4.8	3.9
21—25	38.5	- 1.4	8.0	15.6	21—25	50.2	15.0	4.9	0.4	23—27	62.6	14.6	1.4	0.0
26—30	53.0	- 9.7	7.8	6.4	26—30	59.2	14.9	3.3	0.0	28— 2	56.7	16.3	2.1	0.0
	Februar					**Juni**					**Oktober**			
31— 4	755.3	- 3.7	9.3	6.4	31— 4	753.9	17.9	7.7	37.0	3— 7	745.3	10.7	7.4	16.1
5— 9	51.6	-12.2	5.4	2.9	5— 9	56.3	18.0	5.2	1.1	8—12	46.1	11.1	6.5	6.6
10—14	53.1	-10.3	6.8	2.7	10—14	52.5	14.9	7.4	22.4	13—17	54.3	8.4	8.5	25.4
15—19	59.4	- 3.1	8.3	4.4	15—19	52.7	14.5	5.7	12.1	18—22	57.7	4.7	6.7	1.6
20—24	53.2	- 0.7	9.9	5.1	20—24	59.0	17.9	6.8	12.4	23—27	43.0	2.8	6.7	17.7
25— 1	44.7	- 1.1	9.5	4.5	25—29	53.1	16.0	5.6	20.7	28— 1	56.7	2.6	7.1	4.6
	März					**Juli**					**November**			
2— 6	746.1	- 3.6	5.7	4.1	30— 4	752.8	20.4	5.0	5.6	2— 6	755.3	7.0	7.5	1.7
7—11	51.9	0.0	3.2	0.0	5— 9	56.9	16.5	5.8	0.0	7—11	50.6	9.8	8.4	42.4
12—16	56.3	1.4	7.9	2.4	10—14	45.9	15.0	7.1	8.2	12—16	51.0	9.2	5.3	9.3
17—21	50.7	3.0	7.0	12.7	15—19	51.6	17.2	6.9	3.2	17—21	64.2	2.6	6.0	1.2
22—26	42.5	4.9	8.2	9.0	20—24	50.8	17.3	6.6	9.3	22—26	61.7	-2.7	6.6	0.2
27—31	41.1	5.7	6.2	9.0	25—29	51.5	22.6	5.9	12.4	27— 1	56.9	-3.9	6.3	0.3
	April					**August**					**December**			
1— 5	750.9	3.1	7.2	3.8	30— 3	751.8	17.1	8.8	6.4	2— 6	744.9	3.6	8.4	18.9
6—10	48.7	7.8	6.5	6.2	4— 8	45.3	15.8	5.7	8.0	7—11	43.4	2.2	8.1	21.7
11—15	57.3	6.2	4.4	0.0	9—13	51.4	19.1	7.6	2.3	12—16	43.7	0.3	6.8	2.1
16—20	53.2	9.9	3.1	0.0	14—18	56.0	14.8	5.2	6.0	17—21	50.3	-0.9	9.8	2.6
21—25	51.6	14.0	7.9	7.1	19—23	56.4	22.6	2.5	0.0	22—26	54.5	-4.5	8.9	0.2
26—30	52.0	13.0	6.1	5.1	24—28	55.7	16.1	6.0	20.7	27—31	57.4	-5.7	7.1	7.7
					29— 2	57.1	17.8	4.3	0.0					

II.

Stündliche Aufzeichnungen

über

Luftdruck, Wind, Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag und Sonnenschein.

Beobachtungen der Bewölkung

an 14 Terminen.

1895.

Sämmtliche Zeit-Angaben nach mittlerer Ortszeit,
nur Sonnenschein-Dauer nach wahrer Zeit.

Potsdam — 1895. — Luftdruck

H = 84.9 Meter.

Januar

$C_g = +0.50$ mm bei 753 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + . . .																								
1	**38.5**	39.0	39.4	39.6	40.0	40.5	41.3	42.3	43.3	44.0	44.7	45.0	45.6	46.2	47.1	47.9	48.4	49.1	49.8	50.3	51.1	51.5	51.8	**52.0**	45.35
2	51.9	52.0	52.4	52.2	52.2	52.3	52.5	52.6	**52.8**	52.7	52.3	51.9	51.4	51.4	51.2	51.0	50.6	50.4	50.2	49.8	49.2	48.8	48.5	**47.9**	51.18
3	**47.0**	46.7	46.5	46.0	45.4	44.9	44.7	44.2	44.0	44.1	43.4	42.9	42.4	42.1	41.6	41.2	40.4	39.8	39.0	38.5	38.2	37.9	37.8	**37.6**	42.34
4	37.6	37.6	37.5	**37.4**	37.5	37.8	37.9	38.6	39.0	39.7	40.2	40.7	40.7	41.2	41.8	42.5	42.9	43.3	43.6	44.0	44.5	45.1	45.6	**45.9**	40.94
5	**46.4**	46.8	47.4	47.7	47.9	48.1	48.6	49.0	49.5	**49.9**	49.6	49.4	49.2	49.1	49.1	49.3	49.3	49.5	49.6	49.6	49.5	49.1	48.8	48.3	48.78
6	**48.1**	48.0	47.7	47.2	46.9	46.5	46.4	46.4	46.3	46.1	45.9	45.2	44.5	44.1	43.9	43.8	43.5	43.1	42.9	42.5	42.2	42.0	41.9	**41.4**	44.85
7	40.9	40.6	40.2	39.8	39.2	39.0	38.9	39.0	38.9	38.9	38.6	38.4	**38.2**	38.3	38.9	39.3	39.5	39.8	40.3	40.5	41.0	41.3	41.8	**42.0**	39.72
8	**42.7**	43.2	43.3	43.7	43.8	44.3	44.7	45.1	45.6	45.9	46.2	46.2	46.2	46.1	46.2	46.5	46.6	46.6	**46.6**	46.6	46.6	46.6	46.6	46.5	45.52
9	46.3	46.0	46.1	46.1	45.9	**45.7**	45.9	**45.7**	46.4	46.9	47.2	47.2	46.8	46.8	47.0	47.3	47.7	48.0	48.2	48.3	48.3	48.5	48.5	**48.5**	47.05
10	48.6	**48.8**	48.7	48.6	48.3	48.2	48.2	48.0	48.0	48.0	47.8	47.4	46.8	46.5	46.2	46.4	46.5	46.2	46.2	46.2	46.1	46.0	45.9	**45.9**	47.23
11	45.8	45.8	45.8	45.6	**45.4**	**45.4**	45.5	45.9	46.3	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.6	46.7	47.0	47.0	47.0	47.2	47.4	47.4	47.6	**47.7**	46.48
12	47.7	**47.7**	47.7	47.8	**47.7**	47.8	47.9	48.1	48.3	48.5	48.6	48.6	48.4	48.4	48.5	48.9	49.0	49.0	49.0	49.0	49.1	49.1	**49.2**	49.0	48.46
13	48.6	49.0	**49.2**	48.5	48.2	48.0	48.1	48.1	47.7	47.6	47.3	46.8	46.1	45.7	45.5	44.6	44.1	44.4	43.8	43.8	43.8	43.2	42.9	**42.4**	46.14
14	42.6	**43.0**	42.9	42.4	42.2	42.1	42.4	42.2	42.6	42.7	42.9	42.9	42.4	42.6	42.6	42.7	42.6	42.6	42.3	42.4	41.9	41.9	41.5	**41.2**	42.40
15	**40.9**	40.5	39.9	39.1	**38.7**	**38.7**	38.8	39.0	39.0	38.9	38.8	38.9	38.9	39.0	39.0	39.0	39.2	39.2	39.2	39.4	39.4	39.6	39.6	39.4	39.25
16	39.7	**40.1**	40.0	39.7	39.4	39.0	38.8	39.1	38.3	38.6	38.4	37.8	37.1	36.9	36.7	**36.6**	36.9	36.9	37.0	37.5	38.3	38.8	39.2	39.9	38.36
17	**40.3**	40.8	40.9	41.2	41.6	41.7	41.8	42.3	42.7	42.8	43.1	43.1	42.7	42.7	42.8	42.8	42.9	43.0	43.2	43.6	43.8	44.3	44.4	**44.7**	42.63
18	**44.8**	45.1	45.4	45.7	45.8	46.2	46.8	47.6	48.4	48.9	49.5	49.7	49.9	50.5	51.3	52.0	52.5	53.0	53.4	53.6	53.8	54.1	54.2	**54.6**	49.86
19	54.6	54.7	54.8	54.6	54.3	54.4	54.6	54.7	54.9	55.0	**55.2**	55.0	54.5	54.5	54.7	54.5	54.5	54.5	54.3	54.1	53.8	53.5	53.3	**52.8**	54.40
20	**52.3**	51.8	51.4	51.2	50.6	50.3	50.0	49.7	49.2	48.6	48.1	47.3	46.5	46.1	46.0	45.8	45.6	45.4	45.3	45.3	45.3	45.3	45.2	**45.2**	47.81
21	**44.9**	44.6	44.4	44.1	43.6	42.9	42.7	42.5	42.1	41.7	41.3	40.4	39.6	39.1	38.7	38.1	37.7	**37.6**	**37.6**	38.2	38.9	39.6	40.1	40.7	40.87
22	**41.4**	42.1	42.7	43.2	43.8	44.6	45.5	46.3	46.5	47.1	47.5	**47.5**	47.3	47.4	**47.5**	47.5	47.2	47.0	46.8	46.5	46.2	45.6	45.0	44.3	45.69
23	**43.7**	43.0	42.2	41.4	40.5	39.7	39.0	38.6	38.0	37.5	36.9	36.2	35.5	35.1	34.8	34.7	**34.7**	34.7	35.1	35.4	35.6	35.9	36.4	37.0	37.57
24	37.2	37.7	38.3	38.7	39.2	39.4	40.0	40.3	**40.5**	**40.5**	40.3	40.0	39.7	39.3	38.9	38.4	37.6	36.7	35.9	35.3	34.4	33.6	32.7	**32.1**	37.78
25	31.2	30.7	30.4	29.9	29.5	**29.2**	29.3	29.3	29.3	29.4	29.6	29.8	29.7	29.9	30.3	30.6	31.5	32.5	33.7	34.7	35.4	35.8	36.2	**36.7**	31.44
26	**36.8**	37.1	37.4	37.5	37.7	37.9	38.1	38.5	38.9	39.3	39.6	40.0	40.3	40.9	41.8	42.4	43.1	43.8	44.5	44.9	45.4	45.6	45.9	**46.3**	40.99
27	**46.6**	46.9	47.3	47.3	47.2	47.2	47.5	47.8	48.0	48.3	48.5	48.4	48.3	48.2	48.3	48.4	48.6	48.7	49.2	49.1	49.3	49.7	49.9	**50.0**	48.28
28	**50.2**	50.6	50.7	51.1	51.3	51.4	51.8	52.4	52.8	53.4	53.7	54.0	54.1	54.2	54.6	55.3	55.9	56.4	57.2	57.5	58.0	58.2	58.4	**58.7**	54.25
29	**58.9**	59.2	59.4	59.7	60.0	60.3	60.6	61.1	61.4	61.8	62.0	61.8	61.8	61.8	61.8	62.0	62.4	62.6	62.9	63.2	63.2	**63.4**	63.2	62.6	61.54
30	**62.3**	62.1	62.1	61.8	61.2	61.1	60.9	60.6	60.3	60.1	60.0	59.3	58.9	58.4	58.0	58.1	57.5	57.1	57.2	57.2	56.9	56.7	56.8	**56.8**	59.23
31	**57.1**	57.3	57.6	57.7	58.0	58.2	58.4	58.5	**58.6**	57.7	57.4	57.4	57.8	57.9	57.8	57.8	57.9	58.1	57.9	57.7	57.8	57.8	57.6	57.5	57.81
Mittel	45.66	45.76	45.80	45.70	45.58	**45.57**	45.73	45.92	46.05	46.16	46.16	45.99	45.74	45.71	45.78	45.87	45.93	46.00	46.09	46.19	46.27	46.32	**46.34**	46.31	45.94

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	**57.4**	57.1	56.8	56.3	56.1	55.7	55.7	55.4	55.2	55.0	54.7	54.5	54.1	53.8	53.9	53.8	**53.7**	53.8	53.9	54.1	54.0	54.2	54.3	54.3	54.90
2	**54.2**	54.3	54.4	54.5	54.5	54.4	54.6	54.8	55.1	55.5	55.7	55.7	55.6	55.8	55.8	55.9	56.3	56.5	56.6	56.8	57.2	57.4	57.6	**57.6**	55.70
3	57.4	**57.5**	57.3	57.4	57.3	57.1	56.9	57.0	57.0	57.0	56.8	56.6	56.3	55.8	55.5	55.3	55.0	54.8	54.6	54.2	54.0	53.7	**53.5**	**53.5**	55.89
4	53.3	53.0	52.6	52.6	52.5	52.3	**52.2**	52.3	52.5	52.7	52.7	52.8	52.6	52.5	52.6	52.6	52.8	52.9	53.1	53.2	53.4	53.8	**54.1**	**54.1**	52.88
5	**54.1**	54.0	53.8	53.8	53.8	53.6	53.3	53.3	53.3	53.1	52.9	52.6	52.2	52.0	51.9	51.7	51.8	51.8	51.8	51.6	**51.6**	51.6	51.8	**51.6**	52.62
6	**51.5**	51.3	51.2	50.9	50.8	50.6	50.6	50.4	50.6	50.4	50.2	49.6	49.2	48.8	48.3	47.9	47.7	47.5	47.2	**47.1**	47.2	47.2	47.5	47.8	49.23
7	**48.0**	**48.0**	48.1	48.4	48.8	49.3	49.9	50.4	50.5	50.8	51.1	51.0	51.0	51.1	51.2	51.5	51.7	51.7	51.8	51.9	52.1	52.4	52.9	**53.0**	50.69
8	**53.1**	53.2	53.3	53.2	53.3	53.5	53.7	54.0	54.0	54.2	**54.3**	54.2	54.1	53.9	53.9	53.9	54.0	54.1	**54.3**	**54.3**	54.1	53.9	53.8	53.8	53.83
9	**53.4**	53.2	52.7	52.4	52.2	52.1	51.8	52.0	51.9	51.7	51.6	**51.5**	**51.5**	51.6	51.6	51.8	51.9	51.9	51.6	51.6	51.9	52.1	52.2	52.4	52.02
10	52.4	**52.6**	52.5	52.2	52.0	51.9	51.8	51.8	51.8	51.9	52.0	52.0	51.9	51.7	**51.6**	51.7	51.7	51.8	51.8	51.9	52.0	51.9	51.8	51.7	51.94
11	**51.5**	51.4	51.3	50.9	50.7	50.4	50.3	50.1	50.0	50.1	49.5	49.0	48.7	48.3	47.7	47.5	47.5	47.4	47.0	46.8	46.6	46.6	**46.6**	46.6	48.85
12	46.6	46.4	**46.2**	**46.2**	46.4	46.7	46.8	47.3	47.7	48.1	48.6	48.7	48.9	49.1	49.5	49.9	50.5	51.2	51.4	51.8	52.4	52.8	53.3	**53.8**	49.18
13	**54.1**	54.4	54.6	54.9	55.2	55.6	55.8	56.1	56.4	56.6	56.9	56.9	57.0	57.1	57.3	57.1	57.5	57.8	58.0	58.2	58.5	58.7	58.7	**58.9**	56.76
14	58.8	59.0	58.8	58.8	58.9	59.0	59.2	59.2	59.2	59.3	**59.4**	59.1	58.9	58.5	58.3	58.2	**58.1**	58.4	58.4	58.5	58.6	58.8	58.8	58.9	58.79
15	**58.8**	58.9	**58.8**	**58.8**	58.9	58.9	59.2	59.5	60.1	60.4	60.5	60.7	60.8	60.6	60.9	61.0	61.4	61.8	62.2	62.6	62.9	63.1	63.4	**63.5**	60.74
16	63.4	63.6	63.4	63.4	63.3	63.4	63.6	63.9	**64.0**	**64.0**	63.9	63.9	63.4	63.1	62.9	62.7	62.6	62.4	62.3	61.9	61.6	61.4	61.4	**61.3**	62.95
17	61.0	61.0	61.0	60.9	60.9	61.0	61.1	61.3	**61.3**	61.2	60.9	60.6	60.3	59.9	59.7	59.4	59.2	59.0	58.7	58.5	58.2	57.9	**57.5**	60.07
18	**57.3**	56.8	56.5	56.3	56.3	56.1	56.0	**56.0**	56.0	56.1	56.1	56.2	56.1	**56.0**	56.2	56.1	56.2	56.5	56.7	56.7	56.7	56.9	56.9	57.1	56.40
19	57.1	57.0	57.2	57.2	57.3	57.3	57.7	57.6	57.9	57.9	**58.0**	**58.0**	57.7	57.5	57.4	57.1	57.1	57.1	57.1	56.9	56.8	**56.7**	**56.7**	56.8	57.29
20	56.7	57.0	56.7	56.6	56.5	**56.5**	56.5	57.0	57.3	57.5	**57.7**	**57.7**	57.6	57.5	57.4	57.2	57.3	57.6	57.6	57.5	57.5	57.4	57.1	56.9	57.18
21	**56.7**	56.4	56.0	55.6	55.4	55.1	54.8	54.5	54.4	54.3	54.0	53.7	53.4	52.9	52.5	52.1	51.9	51.7	51.6	51.3	51.1	50.7	**50.5**	**50.5**	53.37
22	50.5	50.4	**50.1**	**50.1**	50.2	50.4	50.8	51.3	51.5	52.0	52.4	52.6	52.7	52.8	52.9	53.1	53.4	54.0	54.4	54.7	55.1	55.6	55.9	**56.2**	52.62
23	56.6	56.9	56.9	57.1	57.3	57.5	57.7	58.0	57.9	**58.1**	57.9	57.7	57.4	57.1	56.6	56.0	55.7	55.5	55.2	54.7	54.2	53.9	53.1	**52.5**	56.31
24	**51.7**	50.8	50.0	49.3	48.7	48.1	48.1	48.1	48.0	47.9	47.7	47.3	47.1	46.7	46.5	46.0	**45.9**	46.0	46.0	46.0	**45.9**	46.1	46.2	46.2	47.51
25	46.5	46.3	**46.2**	**46.2**	46.3	46.3	46.5	47.0	47.4	48.0	48.1	48.6	48.8	48.8	48.9	49.2	49.5	50.0	50.3	50.7	51.0	51.0	51.0	**51.1**	48.49
26	**51.1**	50.9	50.7	50.5	50.3	50.1	49.8	49.6	49.3	49.0	48.5	47.8	46.8	45.8	45.0	44.1	43.3	42.6	41.9	40.8	39.9	39.0	38.2	**37.2**	45.93
27	36.5	35.9	35.5	35.2	**35.2**	35.2	35.3	35.4	35.4	35.3	35.3	**35.2**	**35.2**	35.3	35.4	35.5	35.8	36.1	36.4	36.6	37.1	37.7	37.9	**38.6**	35.96
28	**39.1**	39.9	40.4	41.1	41.9	42.5	43.1	44.2	44.9	45.8	46.5	46.9	47.4	47.9	48.3	48.9	49.5	50.0	50.4	50.5	50.4	**50.5**	50.4	50.3	46.28
Mittel	53.17	53.11	52.96	52.89	52.89	52.86	52.96	53.12	53.24	53.36	**53.36**	53.26	53.10	52.94	52.85	**52.77**	52.83	52.93	52.95	52.91	52.94	52.98	52.98	52.99	53.01

Potsdam

H = 84.9 Meter

1895.

März

Luftdruck

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + . . .																								
1	**50.2**	50.2	50.0	49.9	49.7	49.4	49.0	48.7	48.3	48.1	47.8	47.5	47.2	46.7	46.0	45.7	45.4	45.3	44.9	44.7	44.1	43.6	43.2	**42.9**	47.02
2	**42.9**	42.7	42.3	42.3	42.0	42.0	42.0	42.2	42.4	42.4	42.4	42.4	42.3	42.1	42.0	**41.9**	**41.9**	42.0	42.2	42.1	42.0	42.1	**41.9**	42.0	42.19
3	**41.9**	41.7	41.3	41.1	41.0	40.9	40.8	40.8	40.9	41.1	41.1	40.9	40.5	40.2	40.2	**40.2**	40.2	40.4	40.5	40.5	40.5	40.5	40.6	40.7	40.77
4	**40.9**	41.0	40.9	40.9	41.2	41.4	41.7	42.2	42.4	42.7	43.2	43.3	43.3	43.3	43.4	43.6	43.9	44.3	44.7	44.7	45.1	45.4	45.5	**45.7**	43.11
5	**45.8**	**45.8**	45.9	46.3	46.7	47.1	47.7	48.3	48.7	49.3	49.5	49.7	49.9	50.3	50.5	50.7	51.2	51.9	52.3	52.5	53.0	53.3	53.4	**53.5**	49.72
6	53.5	53.8	53.6	**53.4**	53.6	54.0	54.5	54.6	54.8	54.9	54.9	54.8	54.3	53.9	53.9	54.1	54.3	54.6	54.9	55.1	55.1	55.1	55.1	**55.3**	54.42
7	55.2	55.2	**55.1**	55.2	55.4	55.6	55.9	56.2	56.2	56.5	56.5	56.3	56.1	56.1	56.0	55.9	56.0	56.3	56.5	56.6	56.9	**56.9**	56.9	56.9	56.10
8	**57.0**	56.7	56.5	56.6	56.7	56.7	56.9	56.8	56.8	56.7	56.6	56.4	56.1	55.7	55.4	55.4	55.3	55.4	55.5	55.5	55.4	55.5	**55.2**	**55.2**	56.08
9	**55.1**	55.0	54.9	54.5	54.5	54.3	54.1	54.2	54.1	54.2	54.2	53.7	53.4	52.9	52.6	52.1	51.8	51.5	51.7	51.7	51.4	50.8	50.9	**50.7**	53.09
10	**50.4**	50.2	49.7	49.3	49.1	48.8	48.7	48.8	48.8	49.2	49.4	49.1	48.7	49.1	48.8	48.8	48.6	48.7	48.4	48.2	47.9	47.2	46.6	**46.4**	48.71
11	46.3	45.8	44.9	45.0	**44.4**	44.7	44.6	44.5	44.9	44.8	44.9	45.2	45.0	45.2	45.4	45.6	46.2	46.8	47.2	47.2	47.6	47.9	48.1	**48.5**	45.86
12	48.2	**48.3**	47.9	47.9	48.0	47.9	47.9	48.0	47.8	48.1	47.9	47.7	47.5	47.3	47.1	46.8	46.6	**46.5**	46.6	46.8	46.9	47.2	47.3	47.0	47.47
13	47.1	46.9	**46.6**	**46.6**	46.8	47.0	47.3	47.5	47.6	48.0	48.3	48.4	48.5	48.6	48.8	49.1	49.4	50.1	50.5	50.9	51.2	51.5	51.6	**52.2**	48.77
14	**52.4**	52.6	52.9	53.2	53.6	54.0	54.4	54.8	55.3	55.9	56.4	56.8	57.1	57.3	57.6	58.0	58.4	58.9	59.4	59.9	60.2	60.5	60.8	**61.0**	56.73
15	**61.3**	61.4	61.6	61.9	62.1	62.4	62.8	63.2	63.6	63.9	64.1	64.3	64.4	64.3	64.4	64.3	64.5	64.6	64.8	65.2	65.2	**65.3**	65.2	65.2	63.75
16	**64.9**	64.8	64.5	64.2	64.3	64.5	64.4	64.4	64.4	64.6	64.6	64.3	64.1	63.7	63.6	63.3	63.2	63.3	63.4	63.3	63.2	63.1	62.7	**62.5**	63.88
17	**62.2**	62.0	61.7	61.4	61.3	61.1	61.1	60.9	60.7	60.7	60.7	60.2	59.7	59.5	59.2	59.0	58.7	58.6	58.6	58.4	58.1	57.9	57.7	**57.6**	59.87
18	57.5	57.1	56.7	56.8	56.8	56.7	57.1	57.3	57.9	58.1	**58.2**	58.1	57.7	57.5	57.2	57.0	56.7	56.5	56.4	56.2	55.9	55.5	55.0	**54.5**	56.85
19	**53.6**	52.6	51.5	50.9	49.7	48.8	48.1	47.1	46.4	45.8	45.3	44.6	**44.4**	44.5	**44.4**	**44.4**	44.7	45.3	45.7	45.8	46.1	45.9	45.3	44.7	46.90
20	43.7	42.8	41.7	40.6	39.3	38.3	37.3	**36.9**	37.0	37.3	38.0	38.7	39.1	40.0	40.9	42.2	43.0	43.9	45.1	45.8	46.5	47.1	47.5	**48.2**	41.71
21	48.5	48.5	48.7	49.0	49.3	49.5	49.8	50.1	50.4	50.6	50.6	**50.8**	50.6	50.5	50.2	50.0	49.5	49.5	49.1	48.8	48.2	47.8	47.7	**47.3**	49.37
22	46.6	45.8	45.4	44.8	44.5	44.4	44.2	**44.2**	**44.2**	44.3	44.4	44.4	44.5	44.5	44.5	44.6	44.9	45.1	45.7	46.3	46.7	47.1	47.5	**48.0**	45.28
23	**48.5**	48.9	49.3	49.5	49.7	50.2	50.6	50.9	51.4	51.7	51.9	52.2	52.3	52.2	52.3	52.4	52.4	**52.5**	**52.8**	52.3	52.1	51.8	51.3	50.5	51.23
24	**49.8**	49.4	48.6	47.8	47.0	46.6	46.0	44.4	43.9	44.4	43.7	43.3	42.5	42.2	41.2	40.5	39.8	39.6	39.0	38.6	37.9	37.9	**37.2**	38.4	42.90
25	38.8	39.1	39.2	39.5	39.5	39.5	39.2	39.0	39.2	39.4	**39.9**	39.1	38.8	38.3	38.0	37.6	37.4	37.2	37.2	37.0	36.8	36.8	36.6	**36.5**	38.29
26	36.2	35.9	35.6	35.7	35.3	35.2	35.0	35.2	35.1	34.9	34.7	**34.7**	34.7	34.8	34.9	35.1	35.4	35.6	36.3	36.8	37.0	37.4	37.8	**38.2**	35.73
27	38.8	39.3	40.0	40.6	41.1	41.5	42.0	42.3	42.6	42.9	42.9	**43.1**	42.7	42.4	42.1	41.6	41.4	41.0	40.8	40.5	40.1	39.5	39.0	**38.3**	41.10
28	**37.5**	36.9	36.2	35.6	35.2	35.1	34.9	34.7	34.6	34.6	34.6	34.4	34.2	34.2	**34.2**	34.2	34.4	34.7	35.6	35.5	35.9	35.9	36.0	36.0	35.21
29	**35.9**	36.2	36.4	36.8	36.9	37.2	37.4	37.6	37.8	37.9	38.0	38.0	38.4	38.8	38.6	38.8	39.0	39.1	**39.5**	39.4	39.2	39.2	39.2	39.2	38.10
30	**39.4**	39.5	39.7	39.9	40.0	40.2	40.6	41.2	41.7	42.1	42.3	42.5	42.8	43.3	43.3	43.6	44.2	44.6	44.9	45.3	45.4	45.8	**46.1**	45.9	42.68
31	46.3	46.3	46.1	46.0	**46.0**	46.0	46.2	46.2	46.3	46.5	46.6	46.6	46.7	46.5	46.5	47.1	47.7	47.8	47.8	48.2	48.7	49.0	49.3	**49.5**	47.08
Mittel	48.27	48.14	47.91	47.85	**47.76**	47.77	47.82	47.85	47.95	48.12	48.16	48.12	47.98	47.93	47.84	47.86	47.94	48.12	48.31	48.38	48.40	**48.40**	48.33	48.34	48.06

April

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	49.6	**49.5**	49.6	49.6	49.7	49.9	50.2	50.5	50.7	**50.9**	50.7	50.6	50.6	50.5	50.3	50.1	50.1	50.1	50.2	50.5	50.7	50.8	**50.9**	**50.9**	50.30
2	51.1	51.1	51.1	51.1	51.1	51.4	51.5	51.5	51.5	**51.7**	51.4	51.1	50.6	50.3	50.1	49.8	49.7	**49.6**	49.9	50.1	50.1	50.2	50.1	50.1	50.68
3	50.1	50.0	50.0	49.8	49.8	49.9	50.0	49.9	50.1	**50.3**	**50.3**	50.1	49.9	49.8	49.6	49.3	49.1	49.3	49.4	49.1	49.0	48.7	48.6	**48.5**	49.61
4	48.3	47.9	**47.7**	**47.7**	47.8	48.3	48.8	49.0	49.1	49.3	49.4	49.1	49.0	48.9	48.6	48.7	48.8	49.1	49.4	49.9	50.4	50.8	51.4	**52.0**	49.14
5	**52.5**	52.8	53.1	53.2	53.6	53.9	54.2	54.4	54.4	54.7	**54.8**	54.8	54.7	54.6	54.4	54.2	54.1	54.3	54.5	54.7	54.8	**54.8**	54.7	54.5	54.20
6	**54.2**	53.8	53.4	52.9	52.5	52.2	51.7	50.9	50.4	49.6	48.6	47.5	46.5	45.4	44.2	43.3	42.5	41.9	41.2	40.3	39.2	38.4	37.6	**37.1**	46.47
7	36.3	35.6	35.0	34.6	34.4	34.2	**34.1**	**34.1**	34.4	34.6	34.8	34.9	35.0	35.6	36.0	36.3	37.0	37.6	38.4	39.1	40.0	40.9	41.7	**42.4**	36.54
8	**42.8**	43.3	43.9	44.3	45.0	45.8	46.7	47.4	48.1	48.6	49.1	49.6	49.9	49.8	50.1	50.5	50.9	51.3	51.9	52.6	52.9	53.1	53.3	**53.6**	48.94
9	**53.7**	53.9	53.8	**53.7**	53.8	54.2	54.3	54.3	54.3	54.5	54.4	54.3	54.2	54.1	54.3	54.5	54.5	54.6	55.0	55.9	56.2	56.4	56.5	**56.8**	54.68
10	56.9	56.9	56.9	57.0	57.1	57.2	57.7	57.8	58.1	**58.3**	58.0	57.7	57.3	56.8	56.5	56.3	**56.2**	**56.2**	56.4	56.5	56.7	56.7	56.8	56.7	57.03
11	56.7	56.5	56.4	56.3	**56.3**	56.3	56.9	57.0	57.3	57.5	**57.5**	57.5	57.3	57.2	56.9	56.8	56.6	56.4	56.4	56.9	57.2	57.2	57.2	57.2	56.89
12	57.0	56.9	56.9	56.9	56.8	57.0	57.2	57.4	**57.5**	57.4	57.2	56.8	56.7	56.2	55.8	55.6	55.6	**55.5**	55.7	56.1	56.1	56.2	56.3	56.4	56.55
13	**56.3**	56.4	56.5	56.7	56.9	57.1	57.4	57.5	57.6	57.7	57.5	57.5	57.7	57.6	57.4	57.5	57.8	58.0	58.4	59.0	59.4	59.8	60.1	**60.3**	57.83
14	60.3	60.2	60.1	60.0	60.1	60.1	60.3	**60.4**	60.3	60.3	59.7	59.3	58.8	58.2	57.7	57.1	**56.7**	56.8	57.2	57.4	57.5	57.6	57.7	57.7	58.81
15	**57.7**	57.6	57.4	57.1	57.2	57.1	57.3	57.3	57.3	57.3	57.1	56.8	56.5	56.1	55.5	55.3	55.0	**54.9**	**54.9**	55.0	55.2	55.5	55.7	55.9	56.36
16	55.9	55.6	55.6	55.5	55.7	56.0	56.2	56.3	56.3	**56.4**	56.1	55.9	55.7	55.3	55.1	54.9	**54.8**	54.9	55.3	55.6	55.9	56.0	56.1	56.1	55.72
17	55.9	55.9	55.8	55.7	55.9	56.0	**56.1**	**56.1**	56.0	55.9	55.5	55.3	55.1	54.6	54.2	53.9	53.7	**53.5**	53.7	54.0	54.0	53.9	53.8	53.6	54.92
18	**53.2**	52.8	52.5	52.3	52.2	52.3	52.0	52.2	51.9	51.4	50.9	50.7	50.3	49.8	49.4	49.2	49.1	**49.0**	49.1	49.5	49.5	49.5	49.6	49.5	50.75
19	49.5	49.3	49.1	**48.9**	**48.9**	49.1	49.1	49.2	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	49.5	49.8	50.0	49.9	50.1	50.5	50.9	51.4	51.5	51.6	51.8	**51.9**	49.97
20	**52.3**	52.4	52.5	52.8	53.0	53.3	53.8	53.9	54.4	54.6	54.7	54.6	54.6	54.7	54.7	55.0	55.3	55.5	55.6	56.0	56.1	56.4	56.4	**56.5**	54.54
21	56.4	56.5	56.6	56.6	56.5	56.7	56.9	57.0	**57.1**	57.0	56.8	56.5	56.4	56.1	55.6	55.4	55.1	**54.9**	55.1	55.3	55.3	55.1	55.0	**54.9**	56.03
22	**54.7**	54.6	54.4	54.3	54.0	54.0	54.2	54.1	54.2	54.3	54.2	53.9	53.7	53.6	53.4	53.3	53.4	53.5	53.7	53.8	53.6	53.3	53.3	**53.1**	53.86
23	**52.7**	52.3	51.9	51.9	51.8	51.7	51.6	51.4	51.3	51.2	50.9	50.4	50.1	49.6	49.1	48.8	**48.7**	49.0	49.3	49.3	49.2	49.1	49.1	49.1	50.39
24	**49.0**	49.1	49.1	49.1	49.3	49.7	50.0	50.4	50.8	51.1	51.1	51.0	50.9	50.9	50.7	50.6	50.4	50.5	50.7	51.0	**51.2**	51.0	51.0	51.0	50.40
25	**50.9**	50.8	50.6	50.2	50.2	50.1	50.0	49.7	49.2	48.9	48.5	48.1	47.7	47.1	46.5	46.1	45.8	45.5	45.4	45.5	45.2	45.1	44.9	**44.9**	47.79
26	44.9	**44.9**	45.1	45.4	45.6	45.8	46.0	46.3	46.7	46.9	47.1	**47.1**	47.1	46.9	46.8	46.7	46.7	46.7	46.9	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	46.44
27	46.9	46.9	**46.7**	**46.7**	46.9	47.1	47.1	47.2	47.3	47.5	47.6	47.3	47.5	47.3	46.9	47.3	47.5	47.7	48.1	48.1	48.0	48.3	48.7	**49.0**	47.48
28	49.1	**48.9**	49.1	49.2	49.5	50.0	50.3	50.6	50.9	51.0	51.1	51.2	51.3	51.5	51.5	51.5	51.9	52.0	52.3	52.7	53.1	**53.3**	53.2	**53.3**	51.19
29	53.5	**53.5**	53.5	53.6	53.8	54.1	54.3	54.5	54.7	54.9	55.1	55.0	55.1	55.1	55.1	54.9	54.9	54.9	55.1	55.9	56.3	56.7	56.9	**57.0**	54.94
30	**57.0**	**57.0**	57.1	57.3	57.5	57.7	57.9	58.2	58.4	58.5	58.5	58.4	58.3	58.3	58.5	58.3	58.3	58.6	58.9	59.1	59.5	59.9	60.1	**60.3**	58.40
Mittel	52.18	52.10	52.05	52.01	52.10	52.27	52.46	52.55	52.65	**52.72**	52.60	52.41	52.27	52.06	51.83	51.70	**51.67**	51.74	51.97	52.24	52.36	52.44	52.52	52.58	52.23

Potsdam — 1895. — **Luftdruck**

H = 84.9 Meter — **Mai** — C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
												700 mm + . . .													
1	**60.5**	60.5	60.7	60.8	60.9	61.5	61.8	61.9	**61.9**	61.9	61.7	61.5	61.3	61.2	61.1	61.1	61.0	61.0	61.1	61.5	61.5	61.7	61.4	61.3	61.28
2	61.1	60.9	60.9	60.8	60.8	60.8	60.7	60.5	**60.4**	60.8	61.1	61.3	61.7	62.2	62.4	62.7	62.7	62.9	63.1	63.5	64.1	64.3	64.3	**64.3**	62.01
3	64.5	64.6	64.6	64.6	64.5	64.5	64.5	64.6	64.6	64.7	64.5	64.3	64.2	**64.1**	64.3	**64.1**	64.2	64.2	64.6	65.0	65.1	**65.3**	**65.3**	65.1	64.58
4	**65.1**	65.1	64.9	64.7	64.7	64.6	64.3	64.3	64.1	63.9	63.6	63.1	62.5	62.1	61.9	61.5	61.3	**61.2**	61.3	61.6	61.8	62.1	62.3	62.5	63.10
5	**62.5**	62.7	62.9	63.1	63.3	63.4	63.7	63.9	63.9	64.0	63.9	63.7	63.5	63.3	63.2	63.1	63.0	63.2	63.4	63.9	64.3	64.5	64.7	**64.8**	63.58
6	65.1	65.1	65.1	65.1	65.3	65.6	66.0	66.2	66.2	**66.3**	66.0	65.8	65.6	65.3	65.2	65.1	65.1	**65.0**	65.1	65.3	65.5	65.7	65.7	65.8	65.51
7	65.7	65.7	65.7	**65.7**	65.7	65.7	65.5	65.4	65.3	65.3	64.9	64.6	64.2	63.7	63.3	62.8	**62.6**	62.7	63.1	63.2	63.2	63.1	63.2	63.1	64.31
8	**62.9**	62.7	62.5	62.3	62.4	62.3	62.3	62.1	61.7	61.5	61.1	60.4	59.7	59.3	58.6	**58.3**	58.6	59.3	58.9	58.8	58.7	58.7	**58.3**	58.9	60.43
9	**58.1**	57.9	57.6	57.4	57.1	57.1	57.1	56.9	56.9	56.9	56.8	56.7	56.7	56.5	**56.4**	56.5	56.7	56.7	57.2	57.9	57.8	57.8	57.5	57.7	57.16
10	57.4	**57.3**	**57.3**	57.4	57.6	57.9	58.0	58.2	58.3	58.4	58.3	58.3	58.3	58.2	58.0	57.9	57.9	58.1	58.3	58.8	58.7	58.9	58.8	**59.0**	58.13
11	59.1	58.7	58.8	59.2	58.9	59.1	59.4	59.5	59.5	59.7	59.6	59.3	58.9	58.7	**58.5**	**58.5**	58.7	58.9	59.3	59.8	**60.0**	59.7	**60.0**	59.8	59.24
12	**59.8**	60.0	59.8	59.9	60.3	60.6	60.6	60.7	60.7	60.8	60.9	60.8	60.5	60.3	60.0	60.2	60.2	60.2	60.6	60.7	61.0	61.1	**61.5**	**61.5**	60.53
13	61.3	61.2	61.2	61.2	61.4	61.6	61.8	61.9	**62.0**	**62.0**	61.9	61.6	61.3	60.9	60.5	60.1	59.9	59.7	59.7	59.7	**59.6**	59.9	59.9	59.8	60.83
14	**59.6**	59.4	59.1	58.9	58.7	58.6	58.5	58.5	58.5	58.2	57.8	57.5	57.0	56.4	55.7	55.4	54.9	54.4	53.9	53.8	53.7	53.3	52.7	**52.1**	56.52
15	**51.4**	50.8	50.2	49.8	49.2	48.5	47.7	46.9	46.0	45.5	44.7	44.1	43.3	43.0	42.2	41.4	40.4	39.6	39.0	38.6	38.0	37.6	37.0	**36.6**	43.81
16	36.1	35.6	35.3	34.9	34.8	34.9	**34.7**	34.8	34.9	35.0	35.0	35.0	35.1	35.2	35.2	35.4	35.6	35.6	35.9	36.3	37.0	37.6	37.8	**38.1**	35.65
17	38.6	38.8	39.0	39.3	39.5	39.8	40.0	40.2	40.6	40.6	40.6	40.8	**40.8**	40.8	40.6	40.4	39.8	39.9	39.4	38.8	38.2	37.6	**36.9**	37.0	39.50
18	35.9	35.6	35.2	**35.2**	35.2	35.2	35.9	36.4	37.1	37.4	37.7	38.0	38.4	38.8	39.3	39.7	39.9	40.6	40.8	41.2	41.4	**41.6**	41.4	41.5	38.31
19	41.6	41.6	**41.5**	41.6	41.9	42.2	42.5	42.8	43.0	43.2	43.4	43.4	43.4	43.4	43.5	43.6	43.9	44.0	44.2	44.6	44.7	44.8	**44.8**	44.8	43.27
20	44.8	44.7	**44.5**	44.6	44.8	45.0	45.2	45.4	45.6	45.7	45.8	45.8	45.9	45.9	46.3	46.7	46.7	46.7	47.1	47.3	47.8	47.9	47.9	**47.9**	46.08
21	47.9	47.9	47.9	48.0	48.1	48.2	48.3	**48.4**	48.2	48.1	48.1	48.0	47.7	**47.5**	47.9	47.8	47.5	**47.5**	47.5	47.7	47.8	47.9	47.9	47.8	47.90
22	47.5	47.4	47.2	**47.1**	47.2	47.3	47.5	47.5	47.5	47.7	47.8	47.8	47.6	47.9	47.9	48.1	48.0	48.1	48.5	48.9	49.2	49.4	49.6	**49.7**	48.02
23	**49.9**	50.1	50.1	50.3	50.7	50.9	51.3	51.6	51.9	52.0	51.9	51.7	51.7	52.0	51.9	51.9	51.7	51.8	51.8	52.1	52.4	52.5	52.5	**52.6**	51.55
24	52.5	52.5	52.5	52.5	52.6	52.6	52.7	52.9	52.9	**53.0**	52.6	52.5	52.3	52.1	51.9	51.7	51.5	**51.4**	**51.4**	51.5	51.7	51.7	51.7	51.5	52.18
25	51.3	51.3	51.3	51.2	51.3	51.2	51.5	**51.8**	51.7	51.7	51.5	51.1	50.9	50.5	50.4	50.2	**50.0**	50.1	50.5	50.7	51.1	51.3	51.4	51.6	51.06
26	**51.7**	51.9	52.2	52.3	52.9	53.3	53.8	54.2	54.5	54.9	55.1	55.3	55.4	55.3	55.5	55.6	55.9	56.3	56.7	57.2	57.7	58.2	58.5	**58.9**	55.13
27	**59.3**	59.5	59.7	60.2	60.6	60.9	61.3	61.7	62.0	62.4	62.7	**62.8**	62.7	62.5	62.3	62.0	61.5	61.3	61.4	61.5	61.7	61.7	61.8	61.9	61.48
28	61.6	61.7	61.6	61.4	61.4	61.5	61.7	61.7	61.8	**61.9**	61.6	61.4	61.3	61.0	60.8	60.7	60.5	**60.4**	**60.4**	60.6	60.7	60.8	60.9	60.9	61.18
29	60.9	61.0	61.0	61.0	61.1	61.3	61.5	**61.5**	61.5	61.5	61.4	61.1	60.8	60.5	60.1	59.9	59.7	59.5	59.3	59.2	59.4	59.4	59.3	**59.1**	60.46
30	**58.9**	58.7	**58.9**	58.8	58.5	58.7	58.5	58.4	58.2	58.1	57.7	57.3	56.9	56.5	56.3	56.1	55.9	55.6	55.4	55.4	55.4	55.3	55.1	**54.9**	57.06
31	**54.8**	54.5	54.4	54.1	54.0	53.9	53.8	53.8	53.7	53.5	53.3	52.9	52.6	52.5	52.2	51.9	51.6	**51.6**	51.6	51.7	52.1	52.3	52.5	52.3	52.98
Mittel	55.07	55.01	54.96	54.95	55.01	55.12	55.23	55.31	55.32	**55.37**	55.26	55.09	54.91	54.76	54.62	54.53	**54.42**	54.44	54.54	54.74	54.88	54.96	54.92	54.92	54.93

Juni

1	52.1	52.1	52.1	52.2	**52.3**	52.1	52.2	52.2	52.0	51.9	51.9	51.6	51.2	50.6	**50.3**	51.3	51.2	50.7	51.3	51.6	51.3	51.4	51.0	50.8	51.56
2	50.9	50.9	**50.6**	50.8	51.0	51.2	51.5	51.7	52.0	52.1	52.2	52.5	52.1	52.3	52.4	52.4	52.7	52.7	53.0	53.1	53.3	53.3	53.5	**53.6**	52.15
3	53.6	53.4	53.3	**53.2**	53.5	53.9	54.1	54.3	54.3	54.3	54.5	54.6	54.6	54.6	54.7	54.8	55.1	55.3	55.5	55.8	56.1	56.4	**56.6**	56.5	54.71
4	**56.7**	**56.7**	56.9	56.9	57.2	57.4	57.6	58.0	58.3	**58.4**	58.3	58.3	58.2	58.1	57.9	57.7	57.6	57.6	57.7	57.9	58.3	58.3	58.2	58.1	57.76
5	58.5	58.1	58.3	58.2	58.0	58.0	58.2	58.5	58.8	58.9	**59.0**	58.8	58.7	58.5	58.1	58.0	57.8	57.9	**57.7**	57.9	58.1	58.1	58.0	58.1	58.26
6	58.1	57.9	57.9	57.9	57.9	58.1	58.2	58.3	58.4	**58.6**	58.5	58.5	58.4	58.3	57.9	57.7	57.6	57.5	**57.4**	57.6	57.9	57.9	58.1	57.9	58.02
7	**57.9**	57.8	57.6	57.4	57.4	57.5	57.7	57.5	57.2	57.0	56.9	56.9	56.7	56.5	56.4	56.0	55.9	**55.9**	55.9	56.0	56.3	56.4	56.6	56.6	56.83
8	56.5	56.5	56.3	56.3	56.4	56.5	56.5	**56.6**	56.5	56.4	56.2	55.9	55.7	55.3	55.0	54.7	54.4	54.1	**53.9**	**53.9**	54.2	54.1	54.0	54.0	55.41
9	53.9	53.9	53.9	53.7	53.8	53.8	54.0	54.0	**54.1**	54.0	53.7	53.6	53.2	52.9	52.6	52.2	51.9	51.7	**51.6**	51.7	52.1	52.2	52.0	51.9	53.02
10	**51.7**	51.4	51.1	50.9	50.9	50.8	50.6	50.6	50.4	50.2	49.8	49.4	48.8	48.3	47.8	47.4	47.5	47.6	47.4	47.3	47.5	47.5	47.3	**47.1**	49.13
11	47.0	**46.8**	46.9	47.0	47.0	47.3	47.5	47.9	48.2	48.5	48.6	48.7	48.7	48.5	48.3	48.5	48.6	48.6	48.7	48.9	49.5	49.5	49.5	**49.6**	48.26
12	49.6	49.5	49.5	49.6	49.8	49.9	49.9	50.0	50.2	50.2	49.9	49.6	**49.4**	49.6	49.8	49.7	50.0	50.5	51.1	51.6	52.4	52.4	53.2	**53.4**	50.45
13	**53.6**	53.8	54.1	54.7	55.3	55.8	56.0	56.4	56.5	56.8	56.7	56.8	56.8	56.8	57.0	57.2	57.2	57.4	57.6	58.0	58.5	**58.5**	58.5	58.5	56.60
14	58.6	58.4	58.5	58.6	58.8	58.9	**59.1**	58.9	58.9	58.6	58.2	58.1	57.7	57.4	56.9	56.5	56.0	55.9	55.8	55.5	55.5	55.2	54.8	**54.4**	57.30
15	**54.2**	53.7	53.3	52.9	52.6	52.5	**52.3**	52.4	52.5	52.6	52.7	52.5	52.7	52.7	52.7	52.9	52.8	52.9	53.0	53.4	53.5	53.6	53.8	53.7	53.00
16	53.8	53.7	53.7	53.7	53.9	54.0	54.4	**54.5**	54.3	54.2	54.3	54.3	54.2	54.0	53.9	53.5	**53.4**	**53.4**	53.7	53.9	54.1	54.4	**54.5**	**54.5**	54.01
17	**54.4**	54.3	54.2	54.1	54.1	54.1	54.3	**54.4**	54.1	53.9	53.7	53.4	53.2	53.2	53.3	52.5	52.0	**51.7**	52.8	52.9	52.8	52.6	52.8	52.6	53.39
18	**52.7**	52.6	52.4	52.4	52.4	52.3	52.5	52.3	52.3	52.2	52.1	51.7	51.4	51.2	51.0	50.6	50.5	**50.5**	50.5	50.7	51.0	51.0	51.2	51.0	51.60
19	51.0	51.0	51.0	51.1	51.1	51.3	51.7	**51.8**	51.5	51.3	51.3	51.1	51.1	51.1	50.8	50.4	**50.2**	**50.2**	50.6	50.9	51.3	51.5	51.6	51.5	51.10
20	51.6	51.7	51.4	51.6	51.8	52.0	52.1	52.1	52.1	51.9	51.7	51.6	51.5	51.4	51.2	**50.8**	**50.8**	50.9	51.4	51.9	52.9	53.6	53.9	**54.3**	51.93
21	55.6	**55.0**	55.1	55.7	56.3	57.4	58.3	59.2	59.5	60.1	60.2	60.6	60.8	60.8	60.9	60.9	61.1	61.2	61.5	61.7	62.2	62.5	62.7	**62.8**	59.67
22	62.8	**62.8**	62.8	62.8	63.2	63.3	63.7	64.2	64.4	**64.5**	64.4	64.3	64.0	63.8	63.6	63.6	63.4	63.3	63.3	63.6	63.9	64.0	63.9	63.8	63.64
23	63.8	**63.9**	**63.9**	63.8	63.7	63.8	63.8	63.8	63.6	63.4	63.1	62.7	62.1	61.5	60.9	60.3	59.9	59.4	59.1	59.2	59.2	59.0	58.7	**58.6**	61.72
24	58.4	58.6	58.7	**58.8**	**58.8**	58.7	58.5	58.4	58.2	58.2	57.9	57.6	57.3	57.2	56.9	56.8	56.5	56.3	56.2	56.0	55.9	55.6	55.5	**55.2**	57.34
25	54.9	54.6	54.3	**54.2**	54.3	54.3	54.3	**54.2**	**54.2**	54.3	54.4	54.4	54.3	54.3	54.4	54.3	54.5	54.6	54.5	54.8	55.1	55.2	**55.5**	54.5	54.56
26	**55.3**	55.2	55.2	55.2	55.1	55.2	55.5	55.6	55.7	55.2	55.0	54.7	54.5	54.3	54.1	54.0	**54.0**	54.0	54.0	54.2	54.4	54.5	54.5	54.4	54.74
27	54.3	**54.4**	54.3	54.3	54.1	54.3	54.3	54.3	54.2	54.2	54.1	53.9	53.6	53.2	53.0	52.8	52.5	52.4	52.3	52.2	52.3	52.3	52.3	**52.1**	53.40
28	52.0	52.0	51.7	51.7	51.7	51.8	52.2	52.2	52.3	52.6	**52.7**	52.5	52.2	51.9	51.9	51.7	**51.5**	52.2	52.0	51.7	51.8	51.7	51.8	51.8	51.98
29	51.8	51.6	51.5	51.5	51.6	51.6	51.7	51.8	51.6	**51.9**	51.8	51.6	51.4	51.2	50.8	50.7	50.4	50.2	50.0	**49.9**	49.9	50.0	50.0	49.9	51.02
30	49.3	**49.2**	49.4	49.3	49.4	49.6	49.6	49.8	50.0	50.1	50.2	50.8	50.9	51.2	51.2	51.3	51.1	51.2	51.2	**51.5**	**51.5**	51.2	51.0	51.1	50.46
Mittel	54.49	54.38	54.33	54.35	54.45	54.58	54.74	54.86	54.88	**54.88**	54.80	54.70	54.51	54.36	54.19	54.04	53.94	**53.93**	54.02	54.18	54.43	54.46	54.50	54.44	54.43

Potsdam — 1895. — Luftdruck

H = 84.9 Meter

Juli

$C_g = +0.50$ mm bei 753 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
										700 mm + . . .															
1	50.9	50.3	49.5	49.6	50.3	50.7	49.9	49.6	**49.4**	49.5	49.7	50.0	50.2	50.4	50.4	50.3	50.3	50.5	50.6	50.5	**50.7**	50.6	50.5	50.4	50.20
2	50.5	50.0	**49.4**	49.8	49.9	49.9	50.3	50.6	51.0	51.1	51.2	51.0	51.2	51.1	51.1	51.1	51.2	51.4	51.8	52.4	53.0	53.4	**54.4**	**54.4**	51.30
3	**54.6**	54.7	54.8	54.9	55.0	55.1	55.3	55.4	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.2	55.2	55.2	55.2	55.4	55.4	55.4	55.8	56.2	**56.3**	**56.3**	55.34
4	56.3	56.0	**55.8**	55.9	55.9	**55.8**	**55.8**	56.0	56.1	56.1	56.2	55.9	55.9	56.1	56.0	56.1	55.9	56.0	56.1	56.3	56.4	56.4	**56.5**	56.3	56.07
5	56.3	**56.2**	56.3	56.4	56.5	56.3	56.4	56.4	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.3	56.4	56.2	**56.2**	56.2	56.4	56.6	56.9	56.9	**57.0**	**57.0**	56.48
6	57.1	**57.0**	57.1	57.1	57.1	57.4	57.6	57.7	57.7	57.7	57.8	57.7	57.6	57.7	57.7	57.6	57.5	57.6	57.7	57.9	58.2	58.3	58.3	**58.4**	57.64
7	58.5	58.3	**58.2**	58.4	58.7	58.9	59.2	59.3	59.4	**59.5**	59.3	59.1	59.0	58.8	58.5	58.4	58.5	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.78
8	**58.5**	58.4	58.1	58.0	57.9	57.8	57.7	57.8	57.6	57.7	57.5	57.2	56.9	56.5	56.4	56.0	55.9	**55.8**	**55.8**	55.9	56.0	56.2	56.2	56.2	57.00
9	**56.2**	56.1	55.8	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.5	55.4	55.3	55.3	55.0	54.5	54.3	54.0	53.9	53.6	53.4	53.3	53.3	53.0	52.9	**52.6**	54.64
10	52.3	52.1	51.5	51.2	51.1	51.0	51.0	50.7	50.5	50.3	50.0	49.8	49.7	**49.6**	49.7	49.8	50.2	50.8	51.0	51.3	51.6	51.8	52.1	**52.6**	50.90
11	52.6	52.5	52.5	52.5	52.7	52.8	52.8	52.9	**52.9**	52.7	52.6	52.2	51.9	51.7	51.1	50.8	50.6	50.4	50.1	50.0	49.8	49.5	49.2	**48.7**	51.48
12	**48.3**	47.5	46.9	46.3	45.7	45.0	44.4	43.7	42.7	42.4	41.7	41.2	40.9	40.4	40.8	40.4	40.0	39.6	**39.0**	39.2	39.5	39.5	39.7	39.8	42.28
13	39.6	39.7	39.8	39.7	39.7	39.6	**39.5**	39.7	39.8	39.9	40.0	40.3	40.6	40.7	41.2	41.5	41.9	42.2	42.4	42.7	43.5	44.1	44.4	**44.8**	41.13
14	44.8	45.1	45.2	45.4	45.3	45.2	45.1	45.0	44.9	45.0	44.9	44.8	44.4	44.1	**44.0**	43.9	43.6	43.8	44.2	44.9	45.5	45.8	46.2	**46.4**	44.89
15	46.5	**46.4**	46.6	46.9	47.4	47.6	48.1	48.4	48.7	48.6	48.8	49.0	49.3	49.5	49.4	49.5	49.6	49.8	50.3	50.8	51.3	51.4	**51.6**	**51.6**	49.04
16	51.7	**51.5**	51.6	51.9	52.2	52.3	52.4	52.6	52.6	52.8	52.8	53.0	53.0	53.1	53.0	53.0	53.1	53.3	53.4	53.6	53.9	54.0	54.1	**54 3**	52.88
17	54.2	54.4	54.4	54.6	54.7	54.6	54.7	**54.8**	54.7	54.7	54.7	54.6	54.3	54.0	53.9	53.8	53.4	53.4	**53.4**	53.5	53.5	53.6	53.7	53.7	54.13
18	**53.6**	53.2	53.0	52.7	52.8	52.7	52.6	52.4	52.4	52.3	52.2	52.0	52.0	52.0	51.7	51.3	51.3	51.2	51.2	51.3	51.3	51.1	51.1	**50.9**	52.01
19	**50.6**	50.4	50.4	50.4	50.2	50.1	50.1	49.9	49.7	49.4	49.1	48.8	48.3	47.9	47.7	47.6	**47.3**	48.6	48.9	48.6	49.4	49.7	49.8	50.4	49.30
20	50.9	51.5	51.7	52.2	52.4	52.5	52.9	52.9	**53.0**	52.9	52.8	52.6	52.3	52.0	51.9	51.7	51.0	51.1	51.0	50.9	50.9	50.7	50.5	**50.2**	51.77
21	**50.4**	49.8	49.5	49.4	49.4	49.4	49.4	49.4	49.4	49.3	49.0	48.8	48.6	48.4	47.8	47.3	46.5	46.3	45.7	45.3	45.1	**45.0**	45.5	45.8	47.94
22	**45.5**	45.9	45.8	46.1	46.4	46.7	46.9	47.2	47.4	47.4	47.5	47.6	47.8	47.7	47.7	47.7	47.9	48.2	48.3	48.8	49.0	49.0	49.2	**49.3**	47.54
23	**49.3**	49.5	49.7	50.0	50.2	50.6	51.2	51.5	51.5	51.7	51.7	51.6	51.8	51.7	51.7	51.7	51.9	52.1	52.4	52.7	53.2	53.8	53.8	**54.1**	51.64
24	54.5	54.6	54.9	54.9	55.0	55.0	55.3	55.6	**55.7**	**55.7**	55.5	55.4	55.1	54.7	54.4	54.1	54.0	53.8	**53.8**	53.8	54.0	54.0	54.0	54.1	54.66
25	54.0	53.9	**53.9**	53.9	53.9	54.2	54.4	54.6	55.0	55.1	55.2	55.1	55.0	55.3	55.2	55.0	54.9	54.9	55.2	55.6	56.0	56.0	**56.1**	**56.1**	54.94
26	**56.0**	55.9	55.8	55.8	55.6	55.4	55.4	55.3	55.3	54.9	54.7	54.5	54.0	53.9	53.7	53.2	52.7	52.3	52.4	52.2	51.9	51.5	**51.4**	52.8	54.02
27	52.2	50.0	**52.8**	52.4	**49.6**	**49.6**	49.9	51.2	50.0	49.8	50.3	50.4	50.4	50.5	50.5	50.2	50.3	50.3	50.1	50.2	50.9	51.0	51.1	51.1	50.61
28	**51,0**	**51.0**	50.8	50.8	50.6	50.5	50.5	50.3	50.2	49.9	49.5	49.1	48.6	48.3	47.9	47.5	47.3	47.4	47.3	47.3	47.0	47.0	46.8	**46.4**	48.87
29	45.8	**45.7**	46.7	46.8	46.9	47.4	47.7	48.3	48.6	49.3	49.6	49.7	49.8	49.8	49.9	50.1	50.1	50.2	50.4	51.1	51.3	51.2	51.6	**52.0**	49.17
30	51.8	51.6	**51.5**	52.1	52.3	52.4	52.6	53.2	53.6	53.9	54.2	54.3	54.5	54.6	54.4	54.4	54.4	54.4	54.5	54.9	55.4	55.5	55.5	**55.5**	53.81
31	**55.5**	55.4	55.3	55.3	55.2	**55.5**	**55.5**	55.4	55.4	**55.5**	55.1	55.0	54.6	54.4	54.1	53.7	53.1	52.8	53.0	53.4	53.4	53.3	53.2	**52.8**	54.41
Mittel	51.94	51.76	51.78	51.84	51.82	51.86	51.95	52.04	52.02	52.01	51.97	51.87	51.76	51.64	51.54	51.39	**51.28**	51.35	51.42	51.58	51.82	51.88	51.98	**52.05**	51.77

August

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	**52.4**	51.9	51.6	51.4	51.4	51.4	51.6	51.5	51.5	51.4	51.5	51.5	51.5	**51.3**	51.4	51.4	51.4	51.5	51.8	52.0	52.3	52.3	**52.4**	52.3	51.70
2	52.4	52.3	52.3	52.2	52.3	52.4	**52.5**	52.4	**52.5**	52.4	52.3	52.1	51.8	51.6	51.2	50.7	50.4	50.2	50.0	50.0	49.9	49.8	49.6	**49.2**	51.35
3	**48.6**	48.4	48.0	47.9	47.9	48.0	48.1	48.1	48.2	48.3	48.3	48.3	47.9	47.8	47.6	47.3	47.0	46.6	46.9	47.0	46.7	46.4	46.2	**46.0**	47.56
4	**45.4**	44.8	44.7	44.4	44.1	43.7	43.4	43.3	43.0	42.9	42.7	42.3	42.1	41.9	41.8	41.5	41.5	**41.4**	**41.4**	41.6	41.5	41.7	41.9	42.2	42.72
5	42.2	42.3	42.2	**42.1**	42.2	42.5	42.6	43.0	43.5	43.7	44.1	44.3	44.3	44.0	44.0	44.0	44.2	44.5	44.8	45.1	45.5	45.6	45.8	**45.9**	43.85
6	**45.9**	45.6	45.4	45.2	45.2	45.0	44.6	44.3	44.1	43.9	43.8	43.6	43.4	43.2	**42.9**	43.1	43.3	43.4	43.5	44.2	44.2	44.2	44.2	44.3	44.19
7	**44.6**	44.6	44.6	44.8	45.2	45.5	45.9	46.2	46.7	47.0	47.1	47.1	46.9	47.1	47.1	46.9	46.9	47.1	47.4	47.5	47.6	47.8	48.0	**48.0**	46.56
8	**48.1**	48.1	48.3	48.4	48.5	48.7	48.9	49.0	49.4	49.5	49.7	49.7	49.3	49.1	48.9	48.9	48.9	48.9	49.2	49.5	49.8	49.9	50.0	**50.1**	49.11
9	50.2	50.2	50.2	50.3	50.6	50.8	50.7	50.7	50.9	**50.9**	50.8	50.6	50.4	**50.1**	50.4	50.3	50.3	50.4	50.4	50.6	50.5	50.6	50.7	50.7	50.51
10	**50.6**	**50.6**	50.7	50.8	51.1	51.2	51.6	51.9	52.1	52.0	52.0	51.8	51.6	51.6	51.7	51.7	51.8	51.9	52.0	52.1	52.1	**52.2**	52.1	52.1	51.63
11	**51.8**	51.4	51.4	51.1	50.6	50.7	50.2	50.1	50.1	50.0	49.6	**49.4**	49.7	49.9	49.9	50.1	49.9	49.7	49.6	49.9	49.8	50.0	50.1	50.0	50.21
12	**49.8**	50.1	50.3	49.9	49.9	50.1	50.7	51.1	51.3	51.7	51.9	52.2	52.3	52.6	52.8	52.7	52.7	52.7	52.7	53.3	53.7	53.5	53.7	**53.7**	51.89
13	**53.7**	53.3	53.4	53.1	53.3	53.3	53.4	53.1	53.2	53.3	53.2	52.8	52.4	52.0	51.7	51.6	51.1	51.0	51.3	51.5	51.7	51.4	51.1	**50.8**	52.36
14	**50.6**	50.2	49.6	49.1	48.7	48.7	48.7	48.5	48.5	48.6	48.6	48.7	48.6	48.3	48.0	47.9	**47.6**	47.9	48.2	48.7	48.8	49.0	49.3	49.3	48.75
15	**49.7**	49.9	50.0	50.1	50.5	51.0	51.6	52.1	52.5	52.9	53.1	53.2	53.3	53.4	53.7	53.9	54.2	54.5	54.8	55.3	55.6	55.8	**55.8**	55.7	53.02
16	**55.7**	55.7	55.9	55.8	56.0	56.2	56.5	56.7	56.8	56.9	56.8	56.7	56.7	56.8	56.6	56.6	56.8	57.2	57.6	58.1	58.4	58.6	58.9	**59.0**	56.96
17	**59.2**	59.4	59.4	59.4	59.6	59.6	59.9	60.1	60.5	60.5	60.5	60.4	60.2	60.1	60.1	60.0	60.0	59.9	60.2	60.4	60.6	60.7	**61.0**	61.0	60.11
18	61.0	61.0	60.9	60.8	60.9	61.0	61.3	**61.4**	61.3	**61.4**	61.2	61.0	60.7	60.5	60.3	60.0	59.8	**59.6**	59.7	59.8	59.7	59.7	59.7	**59.6**	60.51
19	**59.5**	59.4	59.4	59.2	59.2	59.2	59.0	59.0	59.0	59.1	58.7	58.6	58.4	58.0	57.9	57.8	57.8	**57.6**	57.9	58.0	58.0	58.0	58.0	57.7	58.52
20	57.4	56.9	56.9	56.9	56.8	56.6	56.7	**57.5**	**57.5**	56.8	56.8	56.8	56.4	56.2	56.2	56.1	**56.1**	56.1	56.3	56.6	56.9	57.1	57.3	57.4	56.76
21	57.3	57.3	57.2	57.2	57.2	57.4	**57.7**	57.6	57.7	**57.7**	57.7	57.4	57.1	56.7	56.6	56.4	**56.3**	56.4	56.5	56.6	56.8	56.9	56.9	57.0	57.06
22	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.1	57.3	**57.5**	57.4	57.4	57.3	56.9	56.6	56.2	55.9	55.7	55.5	**55.3**	55.4	55.5	55.5	55.5	55.6	55.5	56.42
23	**55.4**	55.2	55.0	54.9	54.8	54.8	54.9	54.9	54.9	54.8	54.5	54.2	53.7	53.5	53.1	53.0	52.7	52.6	**52.6**	52.8	53.2	53.3	53.6	53.8	54.01
24	**54.1**	54.1	54.0	53.9	54.0	53.8	53.9	54.0	53.8	53.7	53.3	53.1	52.3	51.5	**50.8**	50.9	51.8	53.5	53.0	51.6	52.3	53.1	53.2	53.4	53.04
25	53.4	**53.2**	53.6	53.7	53.9	54.5	54.8	55.0	55.3	55.9	56.0	56.0	56.2	56.4	56.7	56.8	57.2	57.7	58.0	58.6	59.2	59.6	59.8	**59.8**	56.30
26	60.0	60.0	60.0	60.0	60.2	60.2	**60.4**	**60.4**	60.3	60.3	60.1	59.6	59.5	59.1	58.9	58.4	58.3	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.6	**57.4**	59.17
27	**57.2**	57.2	57.0	56.8	56.8	56.7	56.5	56.5	56.5	56.3	56.2	55.8	55.2	54.5	53.9	53.6	53.1	52.6	52.0	51.9	51.5	51.3	51.1	**50.7**	54.62
28	50.5	50.4	**50.3**	51.1	51.3	52.0	52.7	53.4	53.9	54.9	55.3	55.7	56.0	56.4	56.5	56.7	57.3	57.5	58.0	58.4	58.8	59.2	59.3	**59.6**	55.22
29	59.6	59.7	59.9	**60.0**	59.6	59.6	59.8	59.5	59.5	59.1	59.0	58.8	58.7	58.6	58.3	58.2	58.0	57.9	57.9	58.0	57.8	57.6	57.6	**57.3**	58.75
30	**56.9**	56.5	56.2	55.7	55.5	55.3	55.2	55.1	55.0	54.7	54.3	53.8	53.6	**53.5**	53.6	53.8	53.7	53.6	54.1	54.0	54.2	54.3	54.5	54.6	54.65
31	54.6	54.5	54.5	**54.5**	54.7	54.9	55.2	55.8	55.9	56.1	56.3	56.4	56.4	56.3	56.3	56.3	56.6	56.9	57.3	57.4	57.4	57.4	57.6	**57.7**	56.12
Mittel	53.06	52.94	52.90	52.83	52.87	52.96	53.11	53.22	53.32	**53.36**	53.31	53.19	53.01	52.85	52.74	52.66	**52.66**	52.71	52.85	53.03	53.16	53.24	53.31	53.28	53.02

Potsdam — 1895. — Luftdruck

H = 84.9 Meter

September

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + ...																								
1	57.7	57.6	57.7	57.6	57.9	58.0	58.3	58.3	58.6	**58.8**	58.6	58.2	58.2	57.8	57.5	57.2	57.0	**56.9**	57.1	57.3	57.4	57.6	57.6	57.7	57.78
2	57.7	57.8	57.8	**57.6**	58.0	58.3	58.7	58.9	**59.1**	59.0	58.8	58.7	58.7	58.4	58.1	57.9	57.9	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.1	58.24
3	**58.0**	57.9	57.8	57.5	57.5	57.5	57.5	57.4	57.5	57.5	57.5	57.4	56.8	56.7	56.7	56.6	**56.4**	56.5	**56.4**	56.5	56.7	56.6	56.5	56.5	57.08
4	56.5	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3	55.9	55.7	55.6	55.5	55.4	54.7	54.5	54.5	**54.4**	54.6	55.4	56.3	56.5	56.6	56.8	**56.9**	55.86
5	57.2	57.4	57.5	57.6	57.6	57.6	57.7	58.1	**58.3**	**58.3**	58.0	57.7	57.4	57.4	56.8	56.6	56.7	56.6	**56.6**	56.6	56.7	56.7	56.6	**56.6**	57.26
6	56.5	56.4	56.3	56.3	**56.2**	56.3	56.3	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.5	56.3	56.3	56.3	56.5	56.6	57.2	57.3	57.5	57.6	**57.6**	56.64
7	57.7	58.0	58.1	58.2	58.3	58.1	58.2	58.2	58.3	**58.5**	58.1	57.4	57.0	56.4	55.7	55.1	56.6	55.6	55.2	**54.7**	55.2	55.3	55.7	55.9	56.89
8	55.8	55.8	55.8	**55.7**	55.8	56.3	56.7	57.2	57.3	57.7	57.5	57.3	57.2	57.1	57.0	57.2	57.4	57.4	57.6	57.8	57.9	58.2	58.3	**58.4**	57.10
9	58.5	58.5	58.4	58.7	58.7	59.0	59.1	59.5	59.5	**59.7**	59.6	59.5	59.3	59.2	59.0	58.8	58.7	58.4	**58.3**	**58.3**	58.5	58.6	58.7	58.7	58.88
10	**58.6**	58.5	58.2	58.1	58.0	57.8	57.9	57.9	57.7	57.8	57.2	57.1	56.7	56.2	55.7	55.2	54.8	54.5	54.3	54.1	53.9	53.7	53.2	**52.8**	56.25
11	**52.5**	52.0	51.6	51.2	50.9	50.8	50.7	50.5	50.7	50.2	50.0	**49.4**	49.5	49.5	49.6	49.8	50.0	50.3	50.5	50.3	50.4	50.6	50.5	50.6	50.50
12	50.5	**50.5**	50.5	50.6	50.8	50.9	51.3	51.5	51.5	51.8	**51.9**	51.6	51.7	51.6	51.6	51.8	51.6	51.5	51.7	51.8	**51.9**	51.8	51.9	51.8	51.42
13	**51.6**	51.3	51.3	51.0	50.9	51.0	51.0	51.3	51.4	51.4	51.3	51.2	51.1	51.0	50.9	50.8	50.8	50.7	50.8	50.8	50.7	50.5	**50.4**	50.5	50.99
14	**50.7**	50.7	50.9	51.1	51.3	51.5	51.8	52.1	52.3	52.5	52.6	52.5	52.7	52.3	52.5	52.7	52.8	53.1	53.5	54.1	54.2	54.2	54.7	**55.0**	52.57
15	**55.2**	55.3	55.8	55.9	56.2	56.5	56.9	57.3	57.5	57.9	58.1	58.2	58.2	58.1	58.3	58.3	58.6	59.0	59.4	59.9	60.1	60.2	60.2	**60.3**	57.98
16	**60.3**	60.2	60.2	60.1	59.6	59.6	59.9	60.0	60.0	60.0	59.6	59.3	59.1	58.6	58.2	58.1	57.8	57.3	57.5	57.1	57.2	57.2	57.2	**57.0**	58.79
17	**56.8**	56.7	56.3	56.0	55.9	55.6	55.4	55.3	55.3	55.2	54.7	54.1	53.9	53.6	53.1	52.9	52.7	52.6	52.6	**52.3**	52.5	52.5	52.2	**52.0**	54.18
18	**52.0**	52.2	52.3	52.3	52.4	52.7	53.3	53.6	53.7	54.2	**54.3**	54.3	54.2	**54.3**	54.3	54.1	54.1	53.9	54.2	54.3	54.3	54.3	54.0	53.7	53.62
19	53.2	52.9	52.4	**52.1**	**52.1**	52.2	52.4	52.8	53.0	53.3	53.7	53.8	54.1	54.3	54.4	54.6	54.7	54.9	55.4	55.8	56.0	56.3	56.4	**56.5**	54.05
20	56.8	**56.7**	57.0	57.3	57.4	57.7	58.2	58.7	59.2	59.5	59.5	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.7	61.0	61.3	**61.5**	61.4	61.3	59.38
21	**61.4**	61.5	61.5	61.6	61.8	62.3	62.7	63.2	64.1	63.9	64.1	64.2	64.4	64.4	64.5	64.5	64.6	64.8	65.5	65.9	66.3	66.7	67.0	**67.2**	64.08
22	67.4	67.3	67.2	67.1	67.3	67.4	67.7	68.0	68.4	**68.5**	68.3	68.1	67.7	67.4	67.1	66.7	66.5	66.5	66.4	66.3	66.2	66.0	65.9	**65.6**	67.12
23	**65.5**	65.3	65.2	65.0	64.9	64.6	64.4	64.3	64.2	64.2	63.8	63.6	63.1	62.7	62.4	62.0	61.9	61.8	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	**61.2**	63.21
24	61.1	61.1	61.2	61.2	61.0	61.1	61.3	61.3	61.6	61.5	61.5	61.5	61.2	61.0	60.8	**60.8**	60.8	60.8	61.0	61.2	61.3	61.5	61.9	**61.9**	61.24
25	**62.2**	62.2	62.3	62.4	62.6	63.1	63.3	63.6	63.9	64.1	64.2	64.2	64.1	63.9	63.8	63.8	63.8	63.8	64.2	64.4	64.5	64.6	**64.7**	64.4	63.67
26	**64.1**	64.0	63.9	63.8	63.9	63.8	63.9	63.9	64.0	**64.1**	63.9	63.8	63.5	63.2	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	**62.5**	63.39
27	62.3	62.2	62.0	61.9	61.9	61.9	62.0	62.2	62.4	**62.6**	62.5	62.2	61.8	61.4	61.3	**61.1**	61.2	61.3	61.4	61.6	61.7	61.7	61.8	61.5	61.83
28	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	61.5	62.0	62.4	**62.4**	62.0	62.0	61.9	61.5	61.1	60.8	60.6	**60.5**	60.6	60.9	61.0	61.2	61.4	61.5	61.4	61.39
29	61.4	61.2	61.2	61.2	61.1	61.3	61.5	61.7	62.0	**62.2**	62.1	61.9	61.5	61.1	60.7	**60.6**	**60.6**	60.7	61.0	61.2	61.2	61.1	61.0	61.0	61.27
30	**61.0**	60.9	60.8	60.6	60.4	60.5	60.5	60.5	60.9	60.9	60.7	60.3	59.8	59.4	59.1	58.9	58.8	58.6	58.5	58.6	58.5	58.3	58.2	**57.9**	59.70
Mittel	58.06	58.00	57.96	57.91	57.94	58.04	58.23	58.42	58.58	**58.65**	58.54	58.37	58.21	57.97	57.79	57.67	57.70	**57.67**	57.83	57.95	58.06	58.11	58.14	58.08	58.08

Oktober

1	**57.8**	57.5	57.1	57.0	56.8	56.6	56.3	56.3	56.2	56.0	55.8	55.2	54.6	54.3	53.8	53.3	53.1	53.1	53.0	52.6	52.5	52.3	51.9	**51.7**	54.78
2	**51.4**	51.2	50.9	50.6	50.3	50.2	50.0	49.9	49.7	49.4	49.0	48.4	47.7	47.2	46.7	46.1	45.7	45.2	44.7	44.0	43.6	**43.3**	43.5	44.4	47.62
3	44.6	45.7	45.9	46.1	46.0	46.1	46.4	46.6	**46.7**	46.4	46.5	46.1	45.8	45.9	46.0	45.8	45.6	45.2	44.7	44.3	43.4	42.3	41.2	**40.2**	45.14
4	40.0	39.7	39.8	39.9	39.9	39.8	39.8	39.6	39.5	39.2	38.9	38.0	38.2	37.7	**37.1**	37.3	37.8	38.7	39.0	39.7	40.5	41.0	41.7	**42.0**	39.36
5	**42.9**	43.4	43.8	44.4	45.0	45.8	46.5	47.3	48.2	48.9	49.6	50.2	50.6	51.2	51.6	52.0	52.3	52.7	**52.8**	52.6	52.6	52.4	52.2	52.0	49.21
6	**51.5**	50.9	50.4	49.8	49.1	48.2	47.8	47.2	46.8	46.6	46.4	46.3	45.9	46.0	45.7	45.5	**45.4**	**45.4**	45.6	46.0	46.2	46.3	46.3	46.0	47.13
7	45.7	44.8	43.8	43.2	42.0	**41.1**	**41.1**	42.4	43.3	43.7	44.1	44.4	44.3	45.1	46.0	46.4	47.0	47.6	48.4	49.0	49.4	50.0	**50.2**	50.0	45.54
8	50.3	**50.4**	50.3	50.2	50.1	49.9	50.0	50.1	50.0	49.6	49.1	48.4	47.6	47.0	46.2	45.4	45.2	44.4	43.7	43.2	42.6	42.1	41.6	**41.1**	47.02
9	40.5	40.2	39.8	39.7	39.6	39.6	39.9	40.4	40.6	41.2	**41.3**	41.2	40.7	40.5	40.3	40.4	40.5	40.4	40.2	40.1	39.5	39.2	39.0	**38.6**	40.14
10	**38.4**	39.0	39.0	39.6	40.4	41.7	42.3	43.3	43.7	44.3	44.4	44.7	44.7	45.1	45.3	45.2	45.0	45.3	45.7	46.0	46.1	46.3	46.3	**46.3**	43.67
11	**46.4**	**46.4**	46.7	46.8	46.9	47.2	47.5	47.9	48.6	49.4	49.6	49.8	49.7	49.9	49.8	49.6	50.1	50.6	50.7	51.0	51.3	51.5	51.6	**51.7**	49.20
12	**51.7**	**51.7**	51.6	51.5	51.5	51.6	51.4	51.3	50.9	50.7	50 4	49.8	49.4	49.2	48.6	48.2	**48.2**	48.2	48.4	48.6	49.2	49.2	49.4	49.8	50.02
13	**50.1**	50.4	50.6	51.0	51.6	51.9	52.4	53.0	53.4	53.8	54.0	54.3	54.4	54.6	54.8	55.1	55.1	55.5	55.6	55.9	**56.0**	55.9	55.8	55.7	53.79
14	**55.5**	55.2	54.9	54.8	54.6	**54.5**	54.8	54.8	54.9	55.0	55.0	54.9	54.7	54.7	54.6	**54.5**	**54.5**	54.8	54.9	54.7	54.8	54.8	54.8	54.7	54.81
15	54.8	54.7	54.6	54.7	54.9	54.9	55.3	55.6	55.9	**56.5**	56.4	56.1	55.9	55.8	55.6	55.3	55.2	55.0	54.7	54.4	53.9	53.8	53.5	**52.8**	55.01
16	52.2	51.0	50.0	48.9	48.0	47.6	46.6	46.4	46.2	45.7	45.3	44.9	**44.7**	44.7	46.2	47.6	48.9	50.0	51.2	52.3	53.1	53.6	53.9	**54.1**	48.87
17	54.1	53.9	**53.9**	54.0	54.4	54.9	55.7	56.6	57.0	57.6	58.1	58.6	58.8	58.9	59.4	59.8	60.4	61.2	61.6	62.1	62.6	62.9	62.9	**63.3**	58.45
18	**63.3**	63.5	63.8	64.0	64.3	64.5	65.0	65.5	65.9	66.0	66.1	66.0	65.8	65.7	65.7	65.7	65.9	66.0	66.1	66.1	66.1	**66.3**	66.2	65.9	65.39
19	**65.7**	65.6	65.4	65.3	65.1	64.9	64.9	65.1	64.9	65.0	64.8	64.3	63.7	63.2	62.6	62.3	62.0	61.8	61.7	61.4	61.1	60.9	60.4	**59.9**	63.42
20	**59.6**	59.2	58.8	58.4	58.1	57.9	57.7	57.6	57.6	57.2	56.9	56.5	56.0	55.6	55.2	**55.0**	55.0	55.2	55.7	55.9	56.2	56.3	56.3	56.3	56.84
21	56.2	56.2	56.1	56.0	56.1	56.0	56.2	56.4	**56.4**	56.4	56.3	55.9	55.7	55.4	55.2	55.2	55.1	55.0	55.0	54.9	54.7	54.6	54.1	**54.0**	55.54
22	**53.7**	53.3	53.0	52.6	52.3	51.7	51.4	51.4	50.9	50.5	50.0	49.4	48.7	47.9	47.4	47.0	46.6	46.2	45.6	44.8	44.5	44.0	43.5	**42.8**	48.72
23	**41.8**	41.7	41.6	41.2	41.0	40.6	40.4	40.2	40.2	40.1	40.2	39.9	39.7	39.5	39.4	39.4	39.6	39.8	39.7	39.8	39.7	39.6	39.3	**39.1**	40.14
24	39.1	38.8	38.8	38.7	38.5	**38.4**	38.7	39.0	39.1	38.9	38.9	39.3	39.5	39.6	40.0	40.2	40.7	41.1	41.6	42.0	42.5	42.8	42.9	**43.5**	40.10
25	**44.0**	44.2	44.2	44.4	44.6	44.7	45.2	45.5	45.5	**45.7**	45.7	45.4	45.2	44.9	44.8	44.7	44.8	44.9	44.9	44.9	44.7	44.6	44.5	44.4	44.84
26	**44 5**	44.2	44.0	43.9	43.9	43.7	43.8	43.8	43.7	43.6	43.6	43.2	42.7	42.4	42.1	**42.0**	42.3	42.7	42.9	43.4	43.8	44.1	44.2	44.4	43.46
27	44.6	**44.5**	44.6	44.8	44.9	44.9	45.3	45.5	45.6	46.0	45.9	45.7	45.9	45.8	46.2	46.4	46.9	47.4	47.9	48.2	48.5	48.9	49.0	**49.2**	46.36
28	**49.2**	49.3	49.4	49.8	50.0	50.2	50.8	51.2	51.2	51.3	51.4	51.3	51.3	51.4	51.3	51.4	51.7	**52.0**	51.9	51.8	52.0	51.9	51.9	**52.0**	51.07
29	**51.9**	52.0	52.1	52.1	52.3	52.3	52.7	52.9	53.2	53.4	53.4	53.3	53.4	53.5	53.5	53.4	**53.7**	53.6	53.5	53.3	53.1	52.6	52.1	52.9	52.95
30	51.5	51.1	51.0	**50.5**	50.5	50.7	51.4	51.5	51.9	52.0	52.4	52.2	52.0	52.0	52.3	52.6	53.2	53.7	54.1	54.5	55.0	55.2	55.6	**55.8**	52.61
31	**55.9**	56.0	56.1	56.3	56.6	56.8	57.2	57.7	58.1	58.6	58.8	58.7	58.7	58.7	58.9	59.0	59.4	59.8	60.0	60.5	60.9	61.2	61.3	**61.6**	58.61
Mittel	49.97	49.86	49.74	49.69	49.66	**49.64**	49.83	50.06	50.19	50.28	50.27	50.08	49.87	49.78	49.75	49.74	49.89	50.08	50.18	50.26	50.33	**50.36**	50.25	50.15	50.00

Potsdam — 1895. — Luftdruck

H = 84.9 Meter

November

$C_g = +0.50$ mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + . . .																								
1	**61.8**	61.9	62.1	62.5	62.9	63.3	63.8	64.5	65.3	66.0	66.7	67.2	67.4	67.8	68.2	68.6	69.0	69.1	69.8	70.2	70.5	70.4	70.4	**70.5**	66.66
2	70.6	**70.6**	70.5	70.3	70.4	70.6	70.3	70.2	70.2	69.9	69.2	68.5	67.5	66.6	65.8	65.2	64.7	64.0	63.4	62.8	61.9	61.6	60.7	**60.2**	66.90
3	**59.4**	58.8	58.2	57.8	57.3	56.6	57.1	56.9	56.8	56.4	56.4	56.1	55.9	55.6	55.4	55.3	55.4	55.7	55.7	55.3	55.4	55.5	55.3	**55.2**	56.39
4	**55.5**	55.2	55.4	55.4	55.3	55.4	55.3	55.4	55.2	55.4	55.1	54.6	54.3	54.2	54.2	54.1	54.3	54.3	54.2	54.1	54.1	53.9	53.7	**53.5**	54.67
5	**53.2**	53.1	52.9	52.6	52.3	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	52.6	52.4	52.1	51.9	51.5	51.1	50.8	50.7	50.7	50.7	50.7	50.5	50.2	**50.2**	51.78
6	**50.0**	49.8	49.2	48.6	48.2	47.2	46.9	46.5	46.2	**46.1**	46.7	47.0	47.3	47.4	48.1	48.4	48.6	49.4	49.4	49.6	49.8	**50.0**	50.0	49.7	48.33
7	49.7	49.8	**49.2**	49.4	49.6	49.8	50.0	50.7	51.2	51.5	52.0	**52.2**	**52.4**	52.2	52.7	52.8	53.0	**53.4**	53.4	53.3	52.9	52.6	52.3	51.4	51.56
8	51.1	51.0	50.4	**49.7**	50.7	50.8	50.7	50.9	51.2	51.5	51.9	52.0	52.3	52.5	52.8	53.1	53.4	53.8	54.1	54.1	**54.3**	54.2	53.9	54.0	52.27
9	**53.8**	53.1	52.6	52.2	51.6	51.1	50.7	50.0	49.2	48.5	47.7	46.7	45.8	44.8	44.1	43.6	**43.0**	**43.0**	43.2	44.2	45.7	46.0	46.8	47.9	47.72
10	**48.7**	49.6	50.3	51.2	51.7	52.2	52.9	53.3	53.6	54.0	**54.2**	54.0	53.9	53.9	53.7	53.7	53.8	53.9	53.8	53.9	53.3	53.3	53.0	52.8	52.86
11	**52.1**	51.8	51.3	51.1	50.6	50.3	50.1	50.0	49.8	49.7	49.4	48.9	48.5	48.0	47.4	47.4	47.2	47.1	47.2	46.9	46.6	46.2	46.1	**45.8**	48.73
12	**45.7**	45.4	45.0	44.7	44.1	44.1	44.3	44.4	44.4	44.1	43.7	43.1	42.9	42.6	42.2	41.3	40.2	39.2	37.6	35.6	33.8	32.2	**31.8**	31.9	41.01
13	**32.9**	34.5	35.4	35.9	36.9	38.0	38.7	40.0	40.8	41.2	41.7	41.8	42.5	42.8	43.4	44.4	45.3	46.4	47.5	48.4	49.0	49.5	49.8	**50.6**	42.39
14	**51.4**	52.2	52.6	53.2	53.6	53.9	54.2	54.5	54.6	55.0	**55.0**	54.8	54.6	54.6	54.8	54.9	54.8	55.0	**55.0**	55.0	54.9	54.9	54.8	54.7	54.29
15	**54.5**	54.7	54.8	54.8	55.2	55.5	56.7	57.8	58.7	59.4	60.2	60.6	61.0	61.4	61.9	62.0	61.9	62.0	**62.1**	61.9	61.7	61.0	60.9	60.3	59.21
16	**59.8**	59.4	58.4	58.0	57.5	57.0	57.0	57.4	57.6	57.7	57.6	57.1	57.0	56.9	57.0	56.8	56.6	56.5	56.6	56.6	56.5	56.3	**56.1**	**56.1**	57.23
17	**56.2**	56.7	56.9	57.3	57.8	58.2	58.6	59.3	59.9	60.5	60.8	**60.9**	60.4	60.0	59.8	59.6	59.4	59.1	58.5	58.2	57.9	57.6	57.8	58.2	58.74
18	**58.4**	59.3	59.7	60.0	60.3	60.8	61.2	61.8	62.2	62.8	63.1	63.1	63.1	63.4	63.6	64.2	64.6	64.9	65.2	65.3	65.5	65.7	65.8	**65.9**	62.91
19	65.8	65.7	65.7	65.7	65.8	65.8	65.7	66.0	66.1	**66.4**	66.3	66.0	65.6	65.3	**65.2**	65.3	**65.2**	65.5	65.5	65.5	65.6	65.6	65.5	65.5	65.68
20	65.4	65.5	65.4	65.3	**65.2**	65.4	65.5	65.7	66.1	66.2	66.0	65.6	65.8	65.6	65.6	65.8	65.8	66.0	66.2	66.2	66.4	66.5	**66.6**	66.4	65.84
21	66.4	66.4	66.3	**66.2**	66.4	66.5	66.8	67.0	67.2	67.4	67.4	67.3	67.3	67.3	67.5	67.5	67.6	67.7	68.2	68.4	68.6	**68.6**	68.6	68.6	67.38
22	**68.5**	68.4	68.3	68.2	68.1	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	67.4	67.0	66.4	65.9	64.9	64.0	63.5	62.6	62.0	61.2	60.4	59.5	58.6	**57.6**	65.10
23	56.7	56.0	55.5	54.8	54.2	**53.8**	53.8	54.1	54.2	54.5	54.7	54.6	54.5	54.8	55.2	55.8	56.2	56.7	57.3	57.7	58.0	58.3	58.6	**58.9**	55.79
24	**59.0**	59.3	59.3	59.5	59.8	60.0	60.4	61.1	61.4	62.1	62.3	62.5	62.5	62.6	62.5	62.9	63.2	63.2	63.6	63.9	64.0	64.4	**64.6**	64.4	62.02
25	63.8	63.9	63.8	63.7	63.5	63.8	63.6	63.7	63.9	**64.3**	64.2	63.8	63.6	63.4	**63.3**	63.5	63.4	63.5	63.8	64.0	64.0	63.8	63.8	63.7	63.74
26	**64.0**	63.5	63.5	63.2	63.2	63.4	63.1	63.6	63.5	**64.0**	63.7	63.4	63.3	63.0	62.7	62.4	62.1	62.0	61.9	61.8	61.2	60.9	60.5	**60.0**	62.66
27	**59.5**	59.3	59.0	58.7	58.3	57.8	57.7	57.6	57.5	57.5	57.2	56.9	56.5	56.3	56.3	56.3	56.1	56.2	56.3	56.1	**56.0**	56.2	56.3	56.1	57.15
28	**56.1**	56.1	56.3	56.3	56.5	56.7	56.9	57.3	57.7	58.0	58.1	58.1	58.1	58.2	58.5	58.7	59.1	59.4	59.7	60.0	60.3	**60.3**	60.3	60.1	58.20
29	**60.1**	**60.1**	59.9	59.9	59.8	59.7	59.7	59.9	60.0	60.0	60.0	59.6	59.3	59.0	58.9	59.0	59.1	59.3	59.1	59.1	59.2	59.1	58.9	**58.7**	59.48
30	**58.4**	58.4	58.2	58.0	57.6	57.5	57.5	57.7	57.7	57.8	57.5	57.0	56.5	56.2	56.2	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	55.9	55.6	55.6	**55.4**	56.91
Mittel	56.95	56.98	56.87	**56.81**	56.81	56.85	56.99	57.26	57.43	57.62	**57.63**	57.43	57.28	57.14	57.11	57.13	57.12	57.19	57.24	57.21	57.14	57.01	56.91	56.81	57.12

December

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	**55.1**	**55.1**	54.9	54.7	54.7	54.3	54.3	54.4	54.5	54.5	54.3	53.6	53.4	53.3	53.3	53.4	53.5	53.3	53.2	53.3	53.3	53.2	53.1	**52.8**	53.89
2	52.7	52.6	52.4	52.3	52.3	**52.3**	52.3	52.5	53.0	53.3	53.4	53.2	53.2	53.4	53.9	54.5	55.0	55.5	55.9	56.3	56.8	56.8	57.3	**57.4**	54.09
3	57.3	57.5	57.8	**57.9**	57.8	57.8	57.4	57.1	56.9	56.8	56.4	55.9	54.9	54.3	53.8	53.6	53.2	53.0	52.7	52.7	52.4	52.1	51.8	**51.7**	55.11
4	51.3	51.5	51.2	51.0	51.0	50.8	50.7	51.0	51.3	51.8	51.8	51.7	51.8	51.7	51.7	51.8	**51.9**	51.8	51.4	50.9	50.2	49.2	48.6	**47.8**	51.00
5	**46.4**	45.4	44.2	42.8	41.8	40.8	39.6	38.7	38.0	36.8	35.6	34.6	33.8	32.6	32.0	**31.3**	31.6	31.8	32.4	33.1	32.6	32.7	32.3	32.3	36.38
6	32.2	**32.7**	31.9	31.9	31.7	31.4	31.6	31.6	31.6	31.4	30.9	30.7	29.8	29.0	28.5	28.8	28.6	28.3	**28.2**	28.3	28.3	28.4	28.3	**28.2**	30.09
7	28.2	28.3	28.2	28.2	28.4	28.0	28.2	28.2	28.3	28.1	27.8	27.2	26.6	25.8	**25.8**	26.2	26.9	27.9	29.3	30.1	30.5	31.3	32.1	**32.7**	28.43
8	**33.1**	33.5	34.0	34.5	35.0	36.1	36.7	37.8	38.4	39.4	40.5	41.2	41.7	42.4	43.0	43.6	43.8	44.1	44.2	44.4	44.6	44.1	44.6	**45.0**	40.24
9	**45.5**	45.7	46.1	46.8	47.4	47.9	48.6	49.4	50.0	50.7	51.0	51.2	51.2	51.4	**51.5**	51.4	51.2	50.9	50.4	49.6	49.0	48.1	47.1	46.4	49.10
10	45.9	45.7	45.2	44.9	44.8	44.7	44.6	44.6	**44.5**	44.9	44.9	45.0	44.9	45.1	45.2	45.3	45.4	45.4	46.1	46.2	46.5	46.7	46.9	**47.1**	45.44
11	**47.1**	47.4	47.6	47.9	47.9	48.5	48.8	49.3	49.9	50.8	51.3	51.8	52.5	53.0	53.7	54.1	54.8	55.0	55.3	55.6	56.0	56.1	56.3	**56.5**	51.97
12	**56.5**	**56.5**	56.4	*56.1*	*55.8*	*55.6*	55.5	55.4	55.4	55.4	55.0	54.1	53.3	52.4	52.0	51.3	50.6	49.9	49.3	48.8	47.7	46.7	45.7	**44.5**	52.50
13	**43.2**	42.2	40.9	39.6	38.2	36.8	35.6	34.4	34.1	34.0	33.5	32.7	32.4	**32.2**	32.4	33.3	34.6	35.7	36.5	37.1	37.2	37.4	37.6	37.7	36.22
14	**37.7**	38.2	38.4	38.7	38.8	39.2	39.9	40.8	41.5	42.5	43.0	43.2	43.5	43.9	44.6	45.4	46.0	46.4	46.8	47.2	47.3	47.5	47.6	**47.8**	43.16
15	**47.9**	47.7	47.6	47.5	47.5	47.5	47.4	47.4	47.4	47.0	46.6	46.0	45.4	44.8	44.6	44.5	44.1	43.5	42.8	43.0	41.8	42.3	42.1	**41.7**	45.33
16	41.2	40.8	**40.7**	**40.7**	40.8	40.9	40.9	41.4	41.8	42.3	42.5	42.6	42.9	43.2	43.4	43.8	44.0	44.4	44.8	45.2	45.8	46.0	46.3	**46.5**	43.04
17	**46.6**	46.9	47.1	47.4	47.5	47.6	47.9	48.4	48.8	49.1	49.3	49.3	49.1	49.1	49.4	49.5	49.6	49.7	50.1	50.2	50.5	50.5	50.7	**50.9**	48.97
18	**50.9**	51.0	51.3	51.4	51.5	51.7	52.0	52.3	52.8	53.3	53.4	53.4	53.4	53.7	53.7	53.9	54.1	54.3	54.6	54.7	54.7	**54.7**	54.7	54.6	53.17
19	**54.5**	54.2	53.9	53.5	53.2	52.8	52.5	52.3	52.1	51.9	51.0	50.3	49.8	49.5	49.5	49.2	48.9	48.8	48.7	48.5	48.6	48.6	48.5	**48.2**	50.79
20	47.9	47.9	48.0	47.7	47.6	**47.5**	47.6	47.9	48.0	**48.3**	48.1	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	48.0	48.1	48.2	48.3	48.3	48.1	48.3	48.2	47.96
21	**48.3**	48.4	48.5	48.4	48.4	48.6	48.7	49.2	49.5	49.9	49.9	50.1	50.3	50.5	50.8	51.1	51.3	51.5	51.9	52.1	52.4	52.3	52.5	**52.8**	50.31
22	**53.1**	53.3	53.5	53.4	53.5	53.5	53.7	53.9	54.1	**54.2**	54.1	53.7	53.5	53.5	53.6	53.5	53.5	53.5	53.5	53.4	53.3	53.3	53.3	53.3	53.55
23	53.2	53.2	53.2	52.9	52.7	**52.6**	52.7	53.0	53.3	53.5	53.7	53.4	53.4	53.7	53.8	54.1	54.2	54.5	54.9	55.2	55.3	55.5	55.6	**55.7**	53.88
24	55.8	55.9	55.9	55.7	55.7	55.5	55.7	56.0	56.1	**56.4**	56.4	55.9	55.7	55.7	55.6	55.8	55.7	55.7	55.5	55.6	55.3	55.0	55.0	**54.7**	55.68
25	54.6	54.5	54.6	54.7	54.2	**53.9**	54.0	54.4	54.8	54.8	**54.9**	54.0	**53.9**	54.1	54.2	54.2	54.2	54.2	54.5	54.5	54.4	54.4	54.5	54.5	54.37
26	54.3	54.3	54.3	54.4	**54.2**	**54.2**	54.4	54.7	55.2	55.2	55.2	54.9	54.9	54.9	55.2	55.4	55.6	56.0	56.4	56.7	57.0	57.1	57.3	**57.5**	55.38
27	**57.7**	57.9	58.2	58.1	58.1	58.4	58.8	59.5	60.0	60.4	60.5	60.7	61.1	61.6	62.2	62.7	63.3	64.0	64.7	65.4	66.0	66.5	66.7	**67.0**	61.64
28	67.3	67.7	68.1	68.3	68.3	68.4	68.7	69.2	**69.5**	69.4	69.3	69.2	68.9	68.8	68.7	68.5	68.4	67.9	67.8	67.6	67.3	66.6	65.9	**65.4**	68.13
29	**64.8**	64.5	64.3	63.4	62.6	62.2	62.1	62.1	61.8	61.4	61.1	60.8	59.9	59.6	59.2	58.7	58.4	58.3	58.2	57.7	57.3	56.9	56.5	**56.2**	60.33
30	**55.7**	55.5	55.1	54.4	54.0	53.6	53.5	53.3	53.3	52.8	52.2	51.7	51.2	50.8	49.8	49.5	49.1	48.6	47.8	47.3	46.5	45.7	45.1	**44.4**	50.87
31	43.6	43.0	42.8	41.9	**41.5**	41.5	42.2	43.1	44.0	44.7	44.9	45.2	45.3	45.6	46.3	47.0	48.0	49.2	50.2	51.4	52.5	53.1	53.8	**54.6**	46.48
Mittel	49.34	49.32	49.24	49.06	48.93	**48.86**	48.92	49.14	49.35	49.52	49.43	49.20	49.02	48.95	49.00	49.14	49.28	49.40	49.56	**49.69**	49.66	49.58	49.55	49.48	49.28

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SE	1.6	SE	**1.4**	SE	2.8	SE	2.3	SE	3.0	SE	2.8	ESE	3.2	ENE	3.0	ENE	3.1	ENE	3.1	E	3.0	NE	2.2
2	WSW	2.0	WNW	2.5	WNW	3.0	W	3.2	WSW	3.2	W	2.5	WNW	2.5	W	3.0	WNW	2.5	WNW	2.5	W	3.2	W	3.0
3	SSW	3.8	SSE	4.0	SE	4.0	SSE	3.7	SE	3.3	ESE	3.0	SE	3.6	SE	2.3	SE	**1.3**	NNW	2.0	NW	2.1	NW	1.8
4	NE	4.2	NE	**4.2**	NE	4.2	NE	4.2	NE	4.4	NE	4.9	NE	4.4	NE	4.9	NE	5.9	ENE	5.3	ENE	6.4	ENE	**7.7**
5	E	6.9	E	7.7	ENE	5.8	E	6.9	E	7.1	E	5.8	E	6.0	E	6.5	E	6.8	ENE	5.8	ENE	4.8	ENE	4.7
6	NE	4.4	NE	5.1	NE	5.0	NE	5.0	NE	5.1	NE	**5.3**	NE	5.0	NE	4.4	NE	4.7	NE	3.7	NE	3.9	NE	3.5
7	WSW	4.9	WSW	5.0	SW	5.4	SW	6.0	SW	6.4	SW	**7.3**	SSW	6.8	SSW	5.8	SSW	6.2	SSW	**7.3**	SSW	6.4	SSW	5.0
8	ESE	5.3	ESE	**6.2**	ESE	5.4	ESE	5.0	E	4.6	E	4.4	ENE	4.0	ENE	3.5	E	3.2	E	2.5	E	1.5	E	1.6
9	SW	**6.8**	SW	6.2	SW	3.3	SSW	3.0	SSW	4.9	SSW	3.7	SSW	2.8	SSE	1.6	SE	1.5	SE	2.1	ESE	2.5	ESE	3.0
10	NE	2.1	NE	2.2	NNE	2.3	W	2.4	NNW	2.5	NW	2.9	NW	2.8	NNW	**3.3**	NW	2.5	NW	2.8	NW	2.9	NNW	3.0
11	NE	2.1	NE	2.0	NE	1.7	NNE	2.1	NE	1.7	ENE	**1.6**	ENE	**1.6**	ENE	2.1	ENE	2.4	ENE	2.3	ENE	2.8	ENE	2.8
12	ENE	3.3	ENE	3.3	ENE	3.4	ENE	3.8	NE	3.1	NE	2.8	ENE	3.1	ENE	3.1	ENE	2.9	ENE	2.9	ENE	3.0	ENE	3.3
13	ESE	4.1	SE	**3.3**	ESE	3.8	ESE	4.4	ESE	3.6	ESE	3.7	ESE	4.0	ESE	4.1	ESE	4.7	E	4.9	ESE	5.4	ESE	6.5
14	ESE	5.4	ESE	4.6	ESE	4.1	SE	4.5	SE	4.7	SE	4.1	SSE	3.7	SE	3.6	**SE**	**2.1**	SSE	3.4	SSE	3.0	SSE	2.9
15	ESE	5.5	ESE	8.1	ESE	9.3	**ESE**	**9.4**	SE	8.7	SE	7.9	SE	7.4	SE	5.4	SE	6.5	SE	5.5	SSE	5.7	SSE	5.8
16	SSW	5.8	SSW	6.2	SSW	6.2	SSW	5.3	**SE**	**3.6**	SE	3.8	SE	4.4	SE	5.7	ESE	4.6	ESE	5.4	ESE	6.2	E	5.5
17	SSW	7.9	SSW	7.4	SSW	**8.3**	SSW	7.8	SSW	7.1	SSW	6.6	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	5.8	SSW	5.7	SSW	4.9	SSW	4.7
18	SSW	5.8	WSW	5.5	SSW	**4.4**	SSW	5.7	SSW	6.5	SSW	6.5	SSW	6.4	SSW	5.8	SSW	6.4	SSW	5.7	SSW	5.7	SSW	7.1
19	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	4.9	SSW	6.0	SSW	6.6	SSW	6.4	SSW	**6.8**	SSW	6.4	SSW	6.5	SSW	5.7	SSW	5.3	SSW	6.6
20	SSW	5.7	SSE	4.9	SSE	5.0	SSE	4.6	SSE	4.7	SSE	4.7	SSE	4.4	SSE	**4.1**	SSE	5.4	SSE	6.0	SSE	6.2	SSE	6.5
21	SSW	6.5	SSW	**4.9**	SSW	5.8	SSW	6.0	SSW	5.8	SSW	6.4	SSW	5.7	SSW	7.4	SSW	6.2	SSW	6.2	SSW	**9.1**	SSW	6.0
22	NNW	**9.5**	NNW	8.1	NNW	9.1	NW	7.9	NNW	8.3	NW	7.3	NW	6.6	WNW	6.6	WNW	**5.0**	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	6.5
23	SSW	8.7	SSW	9.3	SSW	**9.9**	SSW	9.3	SSW	8.6	SSW	8.9	SSW	8.7	SSW	8.3	SSW	8.2	SSW	8.6	SSW	9.1	SSW	8.7
24	SSW	**3.3**	SSW	5.5	WSW	5.5	WSW	5.3	WSW	4.5	SW	4.0	WSW	3.8	SSW	4.5	WSW	4.9	WSW	5.0	SW	5.0	SW	6.0
25	SSW	7.8	SSW	6.2	SSW	5.4	S	4.4	SSW	4.1	SSW	4.4	SSW	4.4	SSW	3.8	SSW	3.8	SSW	**3.3**	SSW	4.1	SW	3.8
26	WNW	7.3	WSW	**7.9**	WSW	7.8	WSW	**7.9**	WSW	7.1	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	7.0	WSW	5.3	WNW	**3.6**
27	W	5.2	W	4.9	W	4.9	W	4.6	W	**6.0**	W	4.9	W	4.5	W	3.5	W	3.3	W	**1.6**	W	2.8	WSW	3.6
28	WNW	2.9	W	2.9	W	3.6	W	3.2	W	2.9	W	2.9	W	2.3	W	2.8	W	2.4	W	**3.8**	W	2.9	W	2.0
29	ESE	*1.9*	ENE	1.3	ENE	*1.7*	C	**0.5**	E	1.1	E	2.4	E	1.7	E	*1.7*	NNW	1.1	C	**0.5**	NW	1.4	NW	2.1
30	NNE	**3.9**	NNE	4.0	NNE	5.5	NE	7.3	NE	9.3	NE	9.4	NE	10.0	NE	9.2	NE	10.5	NE	11.0	NE	10.5	NE	11.3
31	E	5.4	E	5.4	E	5.7	E	4.7	E	4.6	ENE	**4.1**	ENE	4.7	ENE	5.7	ENE	6.1	ENE	5.8	ENE	6.5	ENE	7.3
Mittel		5.05		5.06		5.07		5.05		5.07		4.91		4.78		4.67		4.63		4.64		4.78		4.78

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	1	3.9	1	4.0	2	7.8	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	4	12.8	4	13.5	3	10.9	3	16.5	5	23.6	4	22.4	3	19.4	3	18.5	3	21.1	2	14.7	2	14.4	3	17.0
ENE	1	3.3	2	4.6	3	10.9	1	3.8	—	—	2	5.7	4	13.4	5	17.4	4	14.5	6	25.2	5	23.5	5	25.8
E	2	12.3	2	13.1	1	5.7	2	11.6	4	17.4	3	12.6	2	7.7	2	8.2	2	10.0	2	7.4	2	4.5	2	7.1
ESE	5	22.2	3	18.9	4	22.6	3	18.8	1	3.6	2	6.7	2	7.2	1	4.1	2	9.3	1	5.4	3	14.1	2	9.5
SE	1	1.6	2	4.7	2	6.8	2	6.8	5	23.3	4	18.6	3	15.4	4	17.0	4	11.4	2	7.6	—	—	—	—
SSE	—	—	2	8.9	1	5.0	2	8.3	1	4.7	1	4.7	2	8.1	2	5.7	1	5.4	2	9.4	3	14.9	3	15.2
S	—	—	—	—	—	—	1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSW	10	61.7	7	46.1	7	44.9	7	43.1	7	43.6	7	42.9	8	47.6	8	48.0	7	43.1	7	42.5	7	44.6	6	38.1
SW	1	6.8	1	6.2	2	8.7	1	6.0	1	6.4	2	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.0	2	9.8
WSW	2	6.9	3	18.4	2	13.3	2	13.2	3	14.8	1	6.8	2	10.6	1	6.8	2	12.0	3	18.5	2	11.8	2	10.1
W	1	5.2	2	7.8	2	8.5	4	13.4	2	8.9	3	10.3	2	6.8	3	9.3	2	5.7	2	5.4	3	8.9	2	5.0
WNW	2	10.2	1	2.5	1	3.0	—	—	—	—	—	—	1	2.5	1	6.6	2	7.5	1	2.5	—	—	1	3.6
NW	—	—	—	—	—	—	1	7.9	—	—	2	10.2	2	9.4	—	—	1	2.5	1	2.8	3	6.4	2	3.9
NNW	1	9.5	1	8.1	1	9.1	—	—	2	10.8	—	—	—	—	1	3.3	1	1.1	1	2.0	—	—	1	3.0
C	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Januar 1895.

12-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ENE	2.2	E	2.1	E	2.0	E	1.5	ENE	1.7	NNE	1.6	NW	1.8	NW	1.9	NNW	2.9	N	**3.9**	N	2.9	WNW	2.4	2.43
WNW	3.3	S	2.0	S	1.0	SE	**1.0**	SE	1.0	SE	2.3	SSE	2.2	SSE	2.4	S	2.4	S	2.5	SSE	2.9	SSW	**3.8**	2.50
NW	2.8	NW	3.8	NW	4.9	NW	5.3	WNW	6.4	NW	**6.9**	NW	6.0	NNW	**6.9**	NNW	4.9	NNE	3.0	NE	5.0	NE	4.2	3.96
ENE	6.8	ENE	5.8	ENE	5.8	ENE	6.5	ENE	6.7	NE	6.3	NE	6.0	ENE	6.5	ENE	6.3	ENE	6.1	ENE	6.3	ENE	6.1	5.66
ENE	4.7	ENE	4.3	NE	5.0	NE	5.3	ENE	5.6	E	**10.4**	ENE	6.7	ENE	5.5	NE	5.0	NE	4.2	NE	**3.9**	NE	4.3	5.82
NE	3.5	NNE	3.1	NNW	2.5	NW	2.0	WNW	2.3	W	**1.8**	WNW	2.0	W	2.4	WSW	3.0	WSW	3.3	WSW	3.8	WSW	4.1	3.70
E	**2.0**	ESE	2.5	SE	4.0	SE	4.3	SE	3.8	ESE	3.8	ESE	4.4	ESE	3.3	ESE	4.5	ESE	4.6	ESE	4.4	ESE	4.6	4.95
NW	1.5	NW	**1.3**	WNW	2.4	W	1.4	W	1.6	SW	2.1	SSW	2.4	SW	3.2	SSW	4.6	SSW	4.6	SW	2.9	SW	3.7	3.29
E	2.3	E	1.8	ENE	1.5	ENE	1.7	E	2.4	E	2.4	E	2.5	E	2.4	ENE	2.7	NNE	1.7	NNE	**1.0**	N	1.6	2.72
NNW	3.2	NNW	2.5	NNE	2.4	NE	2.2	NE	2.0	NE	2.0	NE	**1.6**	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	2.40
ENE	**3.5**	NE	2.9	NE	3.0	NE	2.8	ENE	3.2	ENE	3.2	ENE	3.2	NE	2.7	ENE	3.0	ENE	2.8	ENE	3.3	ENE	3.0	2.58
ENE	2.9	ENE	2.8	E	2.8	ENE	2.8	ENE	**2.2**	E	2.5	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	3.6	ESE	3.3	ESE	3.8	ESE	**4.5**	3.12
ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	6.9	E	6.4	ESE	**7.3**	ESE	6.8	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	5.8	ESE	5.5	ESE	5.5	5.25
SSE	2.5	SSE	2.8	SSE	3.0	SE	5.3	SE	5.3	SSE	5.7	SSE	6.5	SE	5.4	SE	5.7	SE	6.2	ESE	6.2	ESE	**6.6**	4.47
S	6.6	SSE	8.3	S	6.6	SSW	5.8	SSW	4.6	SSW	**4.5**	SSW	5.0	S	5.4	S	4.6	SSW	6.2	SSW	5.4	SSW	4.7	6.37
ESE	6.0	SE	6.0	SE	5.5	SE	4.1	SSE	5.7	S	6.9	SSW	6.6	SSW	8.3	SSW	**8.7**	SSW	8.6	SSW	8.6	SSW	8.1	6.08
SSW	**4.1**	SSW	4.6	SSW	4.5	SSE	**4.1**	SE	4.7	SSE	5.5	SSE	6.8	SSE	6.8	S	6.4	SSW	6.8	SSW	5.8	SSW	5.3	5.98
SSW	6.8	SSW	6.4	SSW	6.9	SSW	5.7	SSW	5.4	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	**7.3**	SSW	6.6	SSW	6.5	6.10
SSW	6.6	SSW	6.0	SSW	**6.2**	SSW	5.7	SSW	5.4	SSW	5.8	SSW	5.5	SSW	5.4	SSW	4.7	SSW	**3.2**	SSW	4.5	SSW	4.9	5.75
SSE	6.4	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	5.3	SSW	5.3	SSW	5.8	SSW	6.6	SSW	7.3	SSW	6.8	SSW	7.3	SSW	**7.9**	SSW	7.4	5.80
SSW	6.4	SSW	6.2	SSW	6.4	SSW	5.4	SSW	**4.9**	W	5.0	NW	5.0	NW	5.7	NW	6.7	NW	7.4	NW	7.4	NNW	8.7	6.30
SW	6.0	SW	7.1	WSW	6.5	SW	6.0	SSW	6.5	SSW	5.5	SSW	7.3	SSW	8.3	SSW	8.9	SSW	8.1	SSW	8.3	SSW	8.6	7.29
SSW	9.3	SSW	8.1	SSW	7.3	SSW	7.3	SSW	6.8	SSW	6.6	SSW	5.5	SSW	4.5	SSW	5.0	SSW	4.7	SSW	4.5	SSW	**4.0**	7.50
WSW	7.1	SW	6.9	SSW	6.0	SSW	4.6	SSW	5.5	SSW	5.8	SSW	6.0	S	6.2	SSW	7.1	SSW	6.9	SSW	**7.8**	SSW	7.7	5.62
S	3.8	SSW	5.0	SW	4.7	WSW	4.9	NW	6.6	WNW	8.3	WNW	8.6	WNW	9.1	WNW	9.5	WNW	**10.4**	WNW	**10.4**	WNW	9.7	6.10
NW	4.4	NW	6.4	NW	6.4	NW	4.6	NW	4.9	NW	5.7	NW	6.2	WNW	5.4	W	4.7	W	4.7	W	4.7	W	4.9	6.02
WSW	3.3	W	3.2	W	3.2	W	3.0	W	3.1	W	3.1	W	2.4	W	**1.6**	W	2.9	WNW	3.2	NW	3.0	WNW	2.9	3.53
W	2.2	W	2.1	W	1.4	W	1.3	W	1.7	W	1.9	W	1.3	W	1.5	W	1.3	W	1.3	WSW	**1.1**	SE	1.3	2.21
WNW	2.0	WNW	2.4	W	2.9	WNW	2.8	NW	3.0	NNW	2.8	N	2.9	N	4.0	NNE	4.5	NE	4.6	NNE	4.7	NNE	3.6	2.40
NE	11.6	NE	**12.1**	NE	10.9	NE	11.3	NE	10.5	NE	9.3	E	9.5	E	8.2	E	7.4	E	6.2	E	5.5	E	6.0	8.77
ENE	7.9	ENE	7.9	ENE	7.4	ENE	6.5	ENE	6.9	ENE	7.0	ENE	7.6	ENE	7.9	ENE	8.4	E	**9.8**	ESE	9.4	ENE	7.4	6.67
	4.76		4.79		4.69		**4.42**		4.61		4.93		4.91		5.00		5.14		**5.18**		5.15		5.10	4.88

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	1	4.0	—	—	1	3.9	1	2.9	1	1.6	3.06
—	—	1	3.1	1	2.4	—	—	—	—	1	1.6	—	—	—	—	1	4.5	2	4.7	2	5.7	1	3.6	3.10
2	15.1	2	15.0	3	18.9	4	21.6	2	12.5	3	17.6	2	7.6	2	4.7	2	7.0	3	10.8	3	10.9	3	10.5	5.10
6	28.0	4	20.8	3	14.7	4	17.5	6	26.3	2	10.2	3	17.5	3	19.9	4	20.4	2	8.9	2	9.6	3	16.5	4.48
2	4.3	2	3.9	2	4.8	2	7.9	1	2.4	3	15 3	2	12 0	2	10.6	1	7.4	2	16.0	1	5.5	1	6.0	4.55
2	12.0	2	9.1	1	6.9	—	—	1	7.3	2	10.6	3	13.1	3	12.1	3	12.8	3	13.7	5	29.3	4	21.2	5.01
—	—	1	6.0	2	9.5	4	14.7	4	14.8	1	2.3	—	—	1	5.4	1	5.7	1	6.2	—	—	1	1.3	3.98
2	8.9	2	11.1	1	3.0	1	4.1	1	5.7	2	11.2	3	15.5	2	9.2	—	—	—	—	1	2.9	—	—	4.63
2	10.4	1	2.0	2	7.6	—	—	—	—	1	6.9	—	—	2	11.6	3	13.4	1	2.5	—	—	—	—	4.52
5	33.2	7	41.8	7	42.8	7	39.8	8	44.4	7	39.5	9	50.4	6	39.8	8	52.2	10	63.7	9	59.4	10	61.0	6.16
1	6.0	2	14.0	1	4.7	1	6.0	—	—	1.	2.1	—	—	1	3.2	—	—	—	—	1	2.9	1	3.7	5.14
2	10.4	—	—	1	6.5	1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	1	3.3	2	4.9	1	4.1	5.30
1	2.2	2	5.3	3	7.5	3	5.7	3	6.4	4	11.8	2	3.7	3	5.5	3	8.9	2	6.0	1	4.7	1	4.9	3.00
2	5.3	1	2.4	1	2.4	1	2.8	2	8.7	1	8.3	2	10.6	2	14.5	1	9.5	2	13.6	1	10.4	3	15.0	4.89
3	8.7	3	11.5	2	11.3	3	11.9	3	14.5	2	12.6	4	19.0	2	7.6	1	6.7	1	7.4	2	10.4	—	—	4.33
1	3.2	1	2.5	1	2.5	—	—	—	—	1	2.8	—	—	1	6.9	2	7.8	—	—	—	—	1	8.7	4.78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ENE	6.4	ENE	6.5	ENE	5.8	ENE	5.7	ENE	5.1	ENE	4.7	ENE	4.3	ENE	4.4	ENE	4.2	ENE	**3.6**	ENE	4.0	ENE	4.3
2	ESE	6.2	ESE	**6.5**	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	5.4	SE	3.5	SE	2.9	SE	2.1	SSE	1.8	S	2.1	SW	2.7	W	2.3
3	WSW	**2.1**	SSW	2.5	SW	3.3	WNW	3.2	W	3.2	W	3.7	W	3.7	W	3.3	W	4.0	W	3.7	W	4.0	W	3.8
4	NNE	3.7	NNE	3.0	N	3.6	N	3.7	N	3.1	NNW	3.0	NNE	2.8	E	**1.9**	NE	**1.9**	NE	2.1	NE	3.4	ENE	3.7
5	NNE	3.4	N	3.3	N	3.1	N	4.0	N	**4.3**	NNW	3.7	NW	1.7	WNW	2.4	WSW	2.9	WSW	3.2	W	2.5	NW	1.6
6	ESE	3.7	ESE	4.0	E	3.2	E	2.7	ENE	2.2	NE	**1.5**	NE	1.9	N	2.0	N	1.7	NNW	2.7	W	1.8	WNW	2.1
7	W	**4.0**	W	3.5	SW	3.5	SW	3.3	WSW	3.5	WSW	3.7	WNW	3.7	W	3.5	WNW	2.1	NW	1.5	NW	**1.4**	NW	1.4
8	NW	2.1	NE	2.1	SE	2.0	SE	2.7	SE	2.1	ESE	**1.8**	E	2.9	ESE	4.0	SE	4.1	ESE	3.5	ESE	4.0	E	3.8
9	NE	3.0	NE	2.9	NE	3.0	NE	3.1	NE	2.9	NNE	2.4	NNE	2.3	N	**1.9**	NNE	2.0	ENE	2.3	NE	2.3	WSW	3.5
10	WSW	**11.3**	WSW	10.4	WSW	9.7	SW	9.7	WSW	8.5	SW	8.9	SW	7.4	SW	6.5	SW	6.5	SW	6.6	WSW	7.1	WSW	7.8
11	WNW	4.0	WNW	2.9	WSW	2.3	W	2.0	NE	1.1	SE	**1.1**	SE	1.1	ENE	1.3	E	1.6	ESE	3.2	E	3.3	ESE	5.5
12	ENE	**4.8**	NE	4.0	NNE	3.3	NE	4.0	NE	3.1	NE	3.0	NE	2.8	NNE	**2.8**	NNE	3.1	NNE	4.2	NNE	4.3	NE	4.5
13	W	3.3	W	3.0	W	2.9	W	3.2	WNW	2.9	WNW	2.7	WNW	2.4	WNW	2.4	WNW	2.3	WNW	**2.0**	WNW	2.1	WNW	2.9
14	WNW	4.1	WNW	4.7	W	4.5	WNW	4.1	WNW	4.3	W	3.8	W	4.7	W	5.3	W	5.7	WNW	6.0	WNW	5.7	WNW	5.0
15	NE	5.1	NE	4.8	NE	5.0	NE	6.0	NE	5.8	NE	6.9	NE	6.3	NE	6.5	NE	6.9	NE	6.4	NE	6.5	NE	6.8
16	NNE	4.3	NNE	4.4	NNE	4.7	NNE	4.4	NNE	4.3	NNE	3.9	NE	6.3	NNE	5.3	NNE	5.3	NNE	5.5	NNE	6.0	NNE	6.1
17	NNW	4.7	NNE	4.5	NNE	3.7	NNE	3.7	NNE	3.6	NNE	3.6	NNE	3.3	NNW	2.5	NW	2.9	NW	3.0	NW	2.9	NW	4.1
18	S	2.3	S	2.5	S	2.4	SSW	2.4	WSW	2.3	W	2.4	NW	2.5	NW	2.7	NW	2.9	NNW	3.0	NW	2.4	NW	2.3
19	E	2.0	E	1.3	E	1.3	E	**1.1**	E	1.4	E	1.4	E	1.2	S	1.3	S	**1.1**	W	1.4	WNW	2.1	WSW	2.1
20	W	**5.0**	WNW	5.0	WSW	4.5	W	4.5	WSW	4.3	W	4.1	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	4.1	WSW	4.5	WSW	4.5	W	3.7
21	SSW	**4.7**	WSW	5.7	WSW	6.6	WSW	7.3	W	8.6	WSW	7.9	WSW	7.7	WSW	8.2	WSW	8.3	WSW	9.3	WSW	8.6	WSW	9.2
22	WNW	8.6	WNW	8.5	W	8.3	WNW	**8.7**	WNW	8.3	WNW	7.4	NW	7.3	NW	6.7	WNW	5.4	WNW	5.5	WNW	5.8	WNW	5.0
23	NNW	5.4	NNW	5.4	NW	**4.3**	NW	4.9	NW	4.9	NW	4.5	WNW	5.0	WNW	4.9	NW	6.0	NW	7.3	WNW	**8.2**	WNW	7.4
24	SSW	**6.5**	SSW	6.9	SSW	7.3	SSW	7.8	SSW	7.9	SSW	9.2	SW	9.3	SW	8.9	SW	8.6	SW	7.4	SSW	7.7	SSW	8.5
25	W	6.7	WSW	7.1	WSW	8.1	W	**8.2**	W	6.9	WNW	7.4	WNW	7.7	WNW	6.9	NW	6.4	NW	6.0	NW	5.8	NW	6.2
26	NW	2.7	NW	2.1	WNW	2.1	WNW	1.6	WNW	**1.6**	W	1.6	W	1.6	WSW	2.0	WSW	2.5	WSW	3.7	W	3.5	W	4.7
27	SSW	8.7	SSW	9.8	SSW	9.5	SW	9.8	WSW	9.5	WSW	9.3	WSW	8.3	WSW	8.1	SW	8.9	WSW	9.9	WSW	9.9	WSW	9.3
28	WNW	6.7	WNW	6.9	WNW	7.4	WNW	7.8	WNW	7.3	NW	7.7	WNW	7.4	NW	6.7	WNW	6.6	NW	5.8	NW	6.6	NW	8.5
Mittel		4.84		4.79		4.69		4.84		4.59		4.46		4.39		**4.21**		4.28		4.48		4.61		4.86

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	1	3.3	2	6.7	2	7.7	2	7.4	3	9.9	—	—	2	3.9	1	1.7	—	—	—	—	—	—
NNE	3	11.4	3	11.9	3	11.7	2	8.1	2	7.9	3	11.4	3	8.4	2	8.1	3	10.4	2	9.7	2	10.3	1	6.1
NE	2	8.1	4	13.8	2	8.0	3	13.1	4	12.9	1	4.7	4	17.3	1	6.5	2	8.8	2	8.5	3	12.2	2	11.3
ENE	2	11.2	1	6.5	1	5.8	1	5.7	2	7.3	1	1.4	1	4.3	2	5.7	1	4.2	2	5.9	1	4.0	2	8.0
E	1	2.0	1	1.3	2	4.5	2	3.8	1	1.4	1	1.8	2	4.1	1	1.9	1	1.6	—	—	1	3.3	1	3.8
ESE	2	9.9	2	10.5	1	5.8	1	5.8	1	5.4	2	4.6	—	—	1	4.0	—	—	2	6.7	1	4.0	1	5.5
SE	—	—	—	—	1	2.0	1	2.7	1	2.1	—	—	2	4.0	1	2.1	1	4.1	—	—	—	—	—	—
SSE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.8	—	—	—	—	—	—
S	1	2.3	1	2.5	1	2.4	—	—	—	—	1	9.2	—	—	1	1.3	1	1.1	1	2.1	—	—	—	—
SSW	3	19.9	3	19.2	2	16.8	2	10.2	1	7.9	1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.7	1	8.5
SW	—	—	—	—	2	6.8	3	22.8	—	—	3	20.9	2	16.7	2	15.4	3	24.0	2	14.0	1	2.7	—	—
WSW	2	13.4	3	23.2	5	31.2	1	7.3	5	28.1	5	15.6	3	20.3	4	21.8	4	17.8	5	30.6	4	30.1	5	31.9
W	4	19.0	2	6.5	3	15.7	4	17.9	3	18.7	3	17.5	3	10.0	3	12.1	2	9.7	2	5.1	4	11.8	4	14.5
WNW	4	23.4	5	28.0	2	9.5	5	25.4	5	24.4	2	12.2	5	26.2	4	16.6	4	16.4	3	13.5	5	23.9	5	22.4
NW	3	10.2	1	2.1	1	4.3	1	4.9	1	4.9	2	6.7	3	11.5	3	16.1	4	18.2	5	23.6	5	19.1	6	24.1
NNW	1	4.7	1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.5	—	—	2	5.7	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Februar 1895.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	5.3	ESE	4.6	ESE	4.1	E	3.8	E	4.0	ENE	4.7	E	5.3	ESE	7.1	E	**7.3**	ESE	**7.3**	ESE	6.5	ESE	6.6	5.23
WNW	2.0	WNW	1.8	WSW	2.0	S	**1.6**	SW	**1.6**	S	**2.1**	SSW	2.9	WSW	3.3	W	2.5	W	2.5	WSW	2.7	WSW	2.3	3.10
W	4.3	W	**4.7**	W	4.3	WSW	3.5	WSW	3.2	W	3.3	W	2.9	W	**2.1**	NW	3.3	NW	3.3	N	3.1	NNE	4.3	3.45
NE	3.4	NE	4.2	NE	**4.7**	NNE	3.4	NNE	3.0	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	3.5	NE	3.3	NE	3.4	3.37
NNW	1.4	NNE	1.9	NE	1.3	E	**1.1**	E	1.6	E	2.4	E	2.7	E	3.3	E	3.5	E	3.3	E	3.2	ESE	3.2	2.71
WNW	3.2	WNW	3.7	WNW	4.6	WNW	4.7	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	5.7	WSW	**6.4**	WSW	5.5	WSW	4.9	WSW	4.0	W	4.5	3.62
NW	2.7	NW	2.7	NW	2.4	NW	1.6	NE	**1.4**	NW	2.1	NE	1.9	SE	2.0	SE	2.7	S	2.7	SSW	3.3	WSW	2.7	2.64
ENE	2.8	E	3.0	ESE	3.0	E	3.3	ENE	3.9	ENE	3.0	E	**5.4**	ENE	4.2	NE	2.9	NE	2.6	NE	2.9	NE	3.0	3.13
WSW	2.7	WSW	4.5	WSW	5.4	SW	5.7	SSW	5.8	SSW	6.4	SSW	6.2	SW	7.8	WSW	9.5	WSW	10.6	WSW	10.7	WSW	**11.3**	4.92
WSW	8.3	WSW	6.7	WSW	7.7	WSW	7.3	WSW	5.8	WSW	4.9	WSW	5.0	WSW	6.0	WSW	6.4	WSW	4.3	WSW	3.7	WNW	**3.5**	7.03
ESE	5.5	E	5.4	ENE	4.4	ENE	4.7	E	4.5	ENE	4.7	ENE	4.8	ENE	4.8	ENE	5.2	ENE	**6.4**	ENE	5.8	ENE	4.3	3.75
NNE	4.2	NNE	4.2	NNE	4.3	NNE	4.5	NNE	3.3	NNW	3.8	NW	3.2	NW	3.4	NW	3.5	W	3.2	W	3.5	W	3.4	3.68
WNW	3.0	NW	**3.5**	WNW	2.5	NW	3.2	NW	2.9	NW	2.9	NW	3.0	NW	3.3	WNW	3.7	WNW	3.7	WNW	**4.5**	WNW	**4.5**	3.03
WNW	4.6	NW	**3.7**	NNW	5.7	N	4.8	NNE	5.7	NE	4.5	NE	**6.5**	NE	6.4	NE	6.1	NE	5.8	NE	4.7	NE	5.0	5.06
NE	7.3	NE	**7.4**	NE	6.5	NE	6.1	NE	5.5	NE	5.1	NE	5.7	NE	5.3	NE	4.7	NE	**4.2**	NE	5.1	NNE	4.7	5.86
NNE	6.1	NNE	6.0	NNE	6.4	N	5.7	NNW	**6.5**	NNW	5.7	NNW	5.8	NNW	**3.7**	NW	3.8	NNW	5.0	NNW	4.1	NNW	**3.7**	5.12
NW	4.1	NNW	5.4	NW	4.7	NW	5.4	NNW	**5.7**	NNW	4.0	NW	3.7	SW	1.5	WSW	1.5	WSW	**1.3**	SSW	2.4	S	2.3	3.52
NW	3.0	NW	**3.2**	NW	2.4	NW	2.0	NW	2.3	NW	2.1	WNW	2.1	W	1.6	WNW	1.6	N	1.6	E	**1.4**	E	**1.4**	2.28
WSW	2.7	W	4.1	WSW	4.1	WSW	4.6	WSW	4.6	WSW	3.7	W	4.9	WSW	5.5	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	**6.5**	WSW	5.8	3.20
WSW	3.8	W	3.7	W	**3.2**	W	3.5	WSW	3.3	SSW	3.3	SSW	3.3	SSW	3.8	SSW	3.8	SW	4.5	SW	4.3	SSW	4.7	4.05
WSW	8.7	W	9.4	WSW	9.8	W	10.2	W	10.2	W	10.7	WSW	**11.3**	WSW	10.9	WSW	10.3	WSW	9.8	W	8.7	W	9.7	8.82
NW	4.9	NW	5.5	NW	4.7	WNW	**4.6**	NW	4.7	NW	5.7	NW	6.0	NW	5.5	NNW	5.7	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	5.0	6.17
WNW	7.3	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	6.2	WSW	4.9	SSW	4.9	SW	4.9	SSW	5.5	SSW	6.2	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	6.6	5.75
SW	9.2	SW	8.9	SW	8.5	WSW	**9.5**	SW	9.3	SW	8.5	SSW	7.9	SSW	8.1	SSW	8.5	W	8.1	WNW	7.1	WNW	8.1	8.24
NW	5.8	WNW	5.8	WNW	4.6	WNW	5.5	WNW	5.0	NW	4.6	NW	4.1	NW	4.1	NW	3.5	NW	3.7	NW	3.0	NW	**2.4**	5.65
SSW	4.6	WSW	4.9	SW	5.0	SW	5.8	SSW	4.3	SSW	4.6	SSW	4.6	SSW	5.0	SSW	6.2	SSW	5.0	SSW	6.4	SSW	**8.6**	3.95
WSW	**10.8**	WSW	**10.8**	W	9.5	WSW	10.4	WSW	8.6	W	8.2	WSW	8.5	WSW	9.7	W	8.9	WNW	8.7	W	7.8	WNW	**7.4**	9.18
WNW	**8.7**	NW	8.3	WNW	7.4	WNW	6.5	WNW	7.3	WNW	6.0	W	5.4	W	**4.1**	SSW	4.3	SSW	4.3	SSW	**4.1**	SSW	4.7	6.52
	5.01		**5.14**		4.99		4.97		4.78		4.67		4.91		4.95		5.06		4.91		4.76		4.90	4.75

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.6	1	3.1	—	—	3.02
2	10.3	3	12.1	2	10.7	2	10.5	3	12.0	1	3.5	1	3.9	1	4.3	1	4.3	1	3.5	—	—	2	9.0	2.49
2	10.7	2	11.6	3	12.5	2	7.9	2	6.9	2	9.6	3	14.1	2	11.7	3	13.7	3	12.6	4	16.0	3	11.4	4.33
1	2.8	—	—	1	4.4	1	6.1	1	3.9	3	12.4	1	4.8	2	9.0	1	5.2	1	6.4	1	5.8	1	4.3	4.36
1	5.3	2	8.4	—	—	1	4.7	3	10.1	1	2.4	3	13.4	1	3.3	2	10.8	1	3.3	2	4.6	1	1.4	3.04
1	5.5	1	4.6	2	7.1	3	8.2	—	—	—	—	—	—	1	7.1	—	—	1	7.3	1	6.5	2	9.8	4.55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	2.7	—	—	—	—	—	—	2.41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.1	—	—	—	—	—	—	1	2.7	—	—	1	2.3	2.80
1	4.6	—	—	—	—	1	1.6	2	10.1	4	19.2	6	29.8	4	22.4	5	29.0	3	14.8	5	21.7	4	24.6	5.65
1	9.2	1	8.9	2	13.5	—	—	2	10.9	1	8.5	—	—	2	9.3	—	—	1	4.5	1	4.3	—	—	6.63
6	37.0	4	26.9	5	29.0	2	11.5	7	35.3	3	14.0	4	30.5	6	41.8	6	39.4	6	37.3	5	27.6	4	22.1	6.00
1	4.3	4	21.9	3	17.0	5	35.3	1	10.2	3	22.2	3	13.2	3	7.8	2	11.4	3	13.8	3	20.0	3	17.6	4.98
6	28.8	4	17.3	5	25.5	2	13.7	2	12.3	1	6.0	1	2.1	—	—	2	5.3	2	12.4	2	11.6	4	23.5	5.00
5	20.5	6	26.9	4	14.2	5	27.5	3	9.9	5	17.4	5	20.0	4	16.3	4	14.1	2	7.0	1	3.0	1	2.4	4.06
1	1.4	1	5.4	1	5.7	4	12.2	2	12.2	3	13.5	1	5.8	1	3.7	1	5.7	2	10.3	2	9.0	2	8.7	4.30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SW	5.4	WSW	6.0	SW	5.4	SW	6.4	SSW	5.7	SSW	5.8	SSW	**5.3**	SSW	5.7	SSW	6.2	SSW	7.3	SSW	7.7	SSW	9.2
2	SSW	**9.4**	SSW	8.9	SSW	7.8	SSW	7.7	SSW	7.4	SSW	7.9	SSW	7.1	SSW	7.3	SW	7.1	WSW	7.8	SW	7.9	WSW	6.9
3	SSW	3.2	WSW	3.5	WSW	3.2	SSW	3.3	SSW	3.8	SSW	4.1	SSW	4.0	SW	3.2	WSW	3.7	W	3.0	WNW	3.5	NW	3.7
4	W	4.0	W	3.7	W	3.8	WNW	4.5	WNW	**4.6**	WNW	4.3	WNW	3.3	WNW	**3.2**	WNW	**2.9**	WNW	2.9	WNW	3.5	W	4.1
5	S	3.3	SSE	2.7	SSW	2.5	S	2.1	S	1.5	SW	3.3	SSW	1.6	SSW	1.6	WSW	2.0	S	1.4	SSW	**1.1**	WNW	1.5
6	SW	3.2	WSW	3.2	WNW	3.2	NW	**3.3**	NW	2.4	SE	1.3	SE	2.1	SE	2.1	C	**0.5**	NW	1.0	NW	1.4	NW	1.6
7	SW	2.7	W	2.9	W	3.5	W	3.7	W	3.5	WSW	3.5	W	**4.5**	W	4.3	W	3.5	W	3.0	WNW	2.5	WNW	3.5
8	W	2.5	W	2.7	WNW	3.0	NW	3.3	WNW	3.3	NW	3.5	NNW	3.0	NNE	2.3	NE	**1.5**	ESE	1.8	SE	1.6	SE	3.0
9	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.9	SE	4.9	SE	**4.3**	ESE	4.6	ESE	5.0	ESE	4.9	ESE	4.6	ESE	4.9	ESE	5.0	ESE	5.8
10	SE	6.6	SE	7.3	SE	7.3	SE	7.4	SE	8.1	SE	7.7	SE	**8.3**	SE	7.9	SE	7.1	SSE	4.9	SSE	4.1	SSE	4.0
11	SE	5.0	SE	4.5	SE	**5.7**	SE	4.7	ESE	4.3	SE	3.7	SE	3.8	SE	4.6	SSE	4.5	SSE	4.9	S	4.6	SSW	3.7
12	ENE	4.5	ENE	4.7	NE	3.7	ENE	**3.5**	E	5.8	E	6.4	ENE	5.0	E	4.7	E	6.0	E	5.3	ESE	4.6	E	4.7
13	ESE	7.7	ESE	7.1	ESE	7.4	ESE	7.1	ESE	6.6	ESE	6.0	E	6.0	ESE	5.7	ESE	6.2	ESE	5.7	ESE	5.5	ESE	5.5
14	SE	3.0	S	2.5	W	**1.5**	W	2.7	W	3.7	W	4.3	W	4.7	W	4.9	WNW	5.3	WNW	5.0	WNW	5.3	WNW	4.9
15	NW	3.5	NW	3.7	NW	3.5	NW	3.5	NW	4.0	NW	4.5	NW	5.0	NW	4.9	NW	5.0	NW	4.5	NW	4.7	NW	**5.3**
16	WSW	2.4	SW	1.8	SSW	1.6	SSW	1.5	SSW	1.8	SSE	1.6	S	**1.3**	S	1.8	SSW	**2.1**	WSW	1.8	N	1.9	ENE	1.6
17	WSW	4.6	SSW	4.1	SW	3.8	SW	4.5	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	5.0	WSW	5.0	WSW	4.7	W	4.9	W	4.9
18	WSW	6.7	WSW	6.6	WSW	6.7	WSW	6.7	WSW	6.6	WSW	5.5	W	5.4	WNW	6.0	WNW	6.4	NW	6.0	NW	6.2	WNW	**6.9**
19	S	5.4	SSW	5.5	SSW	**4.9**	SSW	6.2	SSW	7.3	SSW	7.3	SSW	8.3	SSW	7.4	SSW	7.1	SW	7.7	SW	7.9	SSW	8.3
20	WSW	9.7	SW	9.5	SW	9.4	SW	9.3	SW	7.7	SW	7.8	SW	7.7	SW	8.6	NW	8.5	NW	6.0	NW	**6.0**	NW	7.7
21	WNW	6.7	WNW	8.1	W	8.5	W	8.7	WNW	8.2	WNW	9.4	WNW	8.3	WNW	8.7	WNW	9.5	NW	**9.9**	WNW	9.4	WNW	9.2
22	SSW	3.8	SSW	3.3	SW	2.5	SSW	**2.3**	S	2.7	S	**2.3**	WSW	3.7	WSW	4.7	WNW	5.0	WNW	5.5	WNW	4.3	WNW	5.5
23	WNW	7.8	WNW	6.7	WNW	6.9	WNW	5.8	WNW	5.5	WNW	6.2	WNW	7.3	WNW	6.4	WNW	6.9	W	7.4	W	**8.5**	W	8.1
24	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.2	SSW	**5.5**	SSW	5.8	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	6.5	SSW	6.4	SSW	6.9	SSW	6.7	SSW	8.1
25	W	**14.9**	WSW	13.4	SW	12.3	SW	11.9	SW	10.4	SW	9.7	SSW	8.2	SW	9.5	SW	11.1	W	14.0	WSW	11.9	W	11.1
26	SSW	**7.1**	SSW	6.4	SSW	6.2	SSW	6.5	S	5.4	SSW	5.3	SSW	5.3	SSW	4.7	SSW	3.7	S	4.7	S	4.0	S	6.5
27	WNW	5.0	WNW	4.5	WNW	5.5	WNW	7.7	W	**7.9**	WSW	5.5	WSW	6.6	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	6.7	SW	6.2	WSW	5.8
28	SE	6.5	SE	6.7	SE	6.7	SE	6.7	SE	6.0	SE	6.6	SE	6.6	SE	4.6	SSE	5.0	SSW	5.0	SSW	5.3	SSW	4.7
29	SSW	6.4	SSW	7.1	SSW	6.5	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	6.6	SSW	5.8	SSW	6.0	SSW	4.9	SW	6.4	SW	7.7	SSW	7.9
30	SSW	8.2	SSW	6.5	SW	6.9	SSW	7.1	SSW	6.6	SW	6.9	SSW	6.9	SSW	8.1	SSW	**9.5**	SSW	8.1	SSW	7.3	SSW	8.2
31	S	5.3	S	5.8	S	4.9	SSE	4.7	S	4.6	SSE	4.1	SE	4.3	SE	3.7	SE	**3.2**	SE	4.5	SE	4.9	SSE	7.3
Mittel		5.65		5.49		5.35		5.44		5.35		5.36		5.33		5.34		5.37		5.44		5.36		5.78

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.9	—	—
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	—	—	—	—	1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5	—	—	—	—	—	—
ENE	1	4.5	1	4.7	—	—	1	3.5	—	—	—	—	1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.6
E	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.8	1	6.4	1	6.0	1	4.7	1	6.0	1	5.3	—	—	1	4.7
ESE	2	12.4	2	11.8	2	12.3	1	7.1	2	10.9	2	10.6	1	5.0	2	10.6	2	10.8	3	12.4	3	15.1	2	11.3
SE	4	21.1	3	18.5	3	19.7	4	23.7	3	18.4	4	19.3	5	25.1	5	22.9	2	10.3	1	4.5	2	6.5	1	3.0
SSE	—	—	1	2.7	—	—	1	4.7	—	—	2	5.7	—	—	—	—	2	9.5	2	9.8	1	4.1	2	11.3
S	3	14.0	2	8.3	1	4.9	1	2.1	4	14.2	1	2.3	1	1.3	1	1.8	—	—	2	6.1	2	8.6	1	6.5
SSW	7	44.1	8	47.8	7	35.7	9	45.6	8	43.9	7	43.0	10	58.9	8	47.3	7	39.9	4	27.3	5	28.1	7	50.1
SW	3	11.3	2	11.3	6	40.3	4	32.1	2	18.1	4	27.7	1	7.7	3	21.3	2	18.2	2	14.1	4	29.7	—	—
WSW	4	23.4	5	32.7	2	9.9	1	6.7	2	11.3	4	18.8	3	14.8	3	16.1	4	16.9	4	21.0	1	11.9	2	12.7
W	3	21.4	3	9.3	4	17.3	3	15.1	3	15.1	1	4.3	3	14.6	2	9.2	1	3.5	4	27.4	2	13.4	4	28.2
WNW	3	19.5	3	19.3	4	18.6	3	18.0	4	21.6	3	19.9	3	18.9	4	24.3	6	36.0	3	13.4	6	28.5	6	31.5
NW	1	3.5	1	3.7	1	3.5	3	10.1	2	6.4	2	8.0	1	5.0	1	4.9	2	13.5	5	27.4	4	18.3	4	18.3
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

März 1895.

12-1^{p}		1-2^{p}		2-3^{p}		3-4^{p}		4-5^{p}		5-6^{p}		6-7^{p}		7-8^{p}		8-9^{p}		9-10^{p}		10-11^{p}		11-12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	**9.8**	SSW	8.6	SSW	7.9	SSW	8.7	SSW	8.2	SSW	7.1	SSW	8.1	SSW	8.1	SSW	7.4	SSW	8.9	SSW	8.9	SSW	9.3	7.38
WSW	7.4	WSW	6.2	WSW	6.0	WSW	5.8	WNW	5.3	WSW	4.5	WSW	4.0	SSW	3.7	SSW	3.7	W	4.1	SW	**3.2**	SSW	**3.2**	6.26
NW	3.7	WNW	4.3	WNW	4.0	WNW	**4.5**	NW	4.1	NW	2.4	WNW	**1.6**	SW	1.8	S	**1.6**	WSW	3.2	W	3.8	W	4.1	3.39
W	4.0	W	4.1	WNW	**4.6**	WNW	4.0	WNW	3.5	NNW	2.3	NNW	2.5	N	2.3	N	**1.6**	NNE	1.9	ESE	2.3	SSE	3.7	3.40
WNW	2.3	WNW	2.5	WNW	2.0	WNW	2.5	WNW	2.4	WNW	2.4	W	2.1	W	2.4	S	2.3	WSW	3.0	WSW	**3.5**	W	3.2	2.30
NW	2.7	NW	3.0	NNW	2.9	NW	2.4	NW	2.1	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.6	NW	2.4	WNW	2.9	WNW	2.5	2.16
WNW	3.7	NW	3.7	WNW	3.7	NW	2.7	NW	**1.8**	NW	2.4	NW	2.9	NW	2.7	NNW	3.3	NW	3.7	NNW	3.2	N	3.1	3.25
ESE	3.0	E	2.9	ESE	3.5	E	2.9	E	3.8	E	4.7	E	4.9	E	**5.5**	E	**5.5**	ESE	5.3	ESE	**5.5**	ESE	4.9	3.50
SE	7.3	SE	5.8	SE	5.4	SE	5.4	ESE	5.0	ESE	7.1	SE	7.1	SE	7.7	SE	**8.5**	SE	8.1	SE	8.3	SE	6.7	5.86
S	4.6	S	3.7	SE	2.7	SE	4.0	SSE	2.7	SE	**2.0**	SE	3.2	SE	3.7	SE	4.0	ESE	4.7	ESE	6.6	SE	5.8	5.35
SSW	**1.6**	NW	2.5	NNW	3.3	NW	3.0	NW	2.4	WNW	2.5	NW	3.0	NNW	4.0	NNW	3.8	NNE	4.3	NE	3.5	ENE	3.5	3.81
ENE	4.7	ENE	5.0	ENE	5.8	ENE	6.4	ENE	5.1	E	6.6	ESE	7.3	ESE	7.3	ESE	6.7	ESE	6.7	ESE	7.8	ESE	**8.3**	5.69
SE	5.4	SE	**7.8**	SE	6.2	SSE	4.6	SSE	4.1	S	3.2	SSW	**3.0**	SSE	3.5	SE	3.2	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	5.33
WNW	5.7	WNW	5.7	WNW	**6.0**	WNW	5.7	WNW	5.4	WNW	5.3	NW	5.3	NW	5.0	NW	4.6	WNW	4.0	NW	3.5	NW	3.5	4.48
NW	4.9	NW	4.5	NW	4.6	NW	4.7	NW	4.1	WNW	4.5	WNW	3.3	WNW	2.9	WNW	2.9	WSW	**2.0**	W	3.3	WNW	3.2	4.04
E	1.8	SSW	2.0	SSW	1.6	S	2.3	S	2.5	SSE	2.4	SSW	3.0	SSW	3.8	SSW	3.8	SSW	3.3	SW	4.0	WSW	**4.3**	2.33
WNW	5.3	WNW	4.9	WNW	5.5	WNW	5.3	W	**3.7**	WSW	4.0	SW	4.6	SSW	5.7	SSW	6.7	SSW	**6.9**	SW	6.6	WSW	6.7	5.04
NW	6.5	NW	5.7	NW	5.8	WNW	5.3	W	5.4	W	4.7	W	**4.0**	W	4.6	WSW	**4.0**	S	4.7	S	5.3	SSW	5.4	5.71
WSW	9.5	WNW	**10.8**	W	9.5	W	10.2	W	**10.8**	WNW	10.6	WNW	**10.8**	W	9.9	W	10.7	W	9.4	WSW	9.8	W	9.9	8.55
NW	8.2	NW	10.7	NNW	**10.8**	NNW	10.7	NW	9.9	NW	8.6	NW	8.7	NW	7.9	NW	7.9	WNW	6.4	NW	6.6	WNW	7.1	8.39
W	8.3	W	8.9	WNW	7.4	W	7.1	W	7.3	W	6.6	WSW	**4.9**	SSW	**4.9**	WSW	6.6	WSW	7.4	W	6.6	SSW	**4.9**	7.73
WNW	7.4	WNW	8.3	WNW	**8.9**	WNW	8.3	WNW	8.2	WNW	7.4	WNW	8.7	NW	8.7	NW	8.1	NW	7.1	NW	7.3	NW	7.1	5.88
WNW	**8.5**	WNW	7.9	NW	6.7	NW	6.4	WNW	4.6	WNW	4.9	W	5.4	WSW	5.3	SSW	**4.3**	SSW	**4.3**	SSW	5.4	SSW	5.5	6.36
SSW	8.7	SSW	8.6	SSW	7.1	SSW	7.8	SSW	8.7	SSW	9.3	SSW	9.4	SSW	10.6	SSW	11.2	SSW	10.7	SSW	9.8	WSW	**14.1**	8.02
WSW	9.8	WSW	8.2	SW	7.4	SSW	7.3	SW	6.7	SSW	**4.6**	SSW	4.9	SW	5.4	SW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.9	SSW	7.1	9.11
S	4.9	S	3.5	S	2.4	S	**1.1**	S	2.5	S	3.0	S	4.5	SSW	4.9	S	5.0	S	5.3	S	5.4	SW	5.0	4.72
SSW	2.9	SW	4.0	WSW	3.8	SSE	2.3	SE	**2.1**	SE	4.1	SE	5.0	SE	5.7	SE	6.4	SE	6.6	SE	6.5	SE	6.5	5.41
SSW	6.5	SSW	**7.1**	SSW	5.7	SW	6.6	SW	6.2	SSW	4.0	SW	4.6	SSW	**3.2**	SSW	3.7	S	5.0	S	4.5	S	5.7	5.55
SW	**8.1**	W	**8.1**	WNW	6.4	W	4.7	SSW	**3.2**	SSW	5.3	SSW	4.1	S	4.9	SSE	5.3	SSE	5.3	SSW	5.7	SSW	7.1	6.02
SSW	9.3	SSW	9.3	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	8.3	SSW	4.6	SW	5.0	SSW	4.7	SSE	4.1	SW	3.7	S	**3.3**	S	5.3	6.58
SSE	8.2	SSE	**8.3**	SE	5.7	SSW	6.2	SSW	6.4	SE	6.0	SE	4.4	SSE	4.9	S	6.9	S	6.9	S	6.4	S	6.5	5.59
	5.96		**6.02**		5.43		5.29		5.05		**4.80**		4.89		5.06		5.21		5.32		5.48		5.70	5.40

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	1	1.6	—	—	—	—	1	3.1	2.22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.2	—	—	—	—	2.83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.5	—	—	2.90
1	4.7	1	5.0	1	5.8	1	6.4	1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.5	4.53
1	1.8	1	2.9	—	—	1	2.9	1	3.8	2	11.3	1	4.9	1	5.5	1	5.5	—	—	—	—	—	—	4.84
1	3.0	—	—	1	3.5	—	—	1	5.0	1	7.1	1	7.3	1	7.3	1	6.7	3	16.7	4	22.2	2	13.2	5.56
2	12.7	2	13.6	4	20.0	2	9.4	1	2.1	3	12.1	4	19.7	3	17.1	4	22.1	3	18.2	3	18.3	4	22.5	5.29
1	8.2	1	8.3	—	—	2	6.9	2	6.8	1	2.4	—	—	2	8.4	2	9.4	1	5.3	—	—	1	3.7	4.47
2	9.5	2	7.2	1	2.4	2	3.4	2	5.0	2	6.2	1	4.5	1	4.9	4	15.8	4	21.9	5	24.9	3	17.5	4.03
5	29.0	5	35.6	5	27.3	5	35.0	5	34.8	6	34.9	6	32.5	9	49.6	7	40.8	6	40.1	5	36.7	7	42.5	6.02
2	17.9	1	4.0	1	7.4	1	6.6	2	12.9	—	—	3	14.2	2	7.2	1	6.0	1	3.7	3	13.8	1	5.0	6.48
3	26.7	2	14.4	2	9.8	1	5.8	—	—	2	8.5	2	8.9	1	5.3	2	10.6	4	15.6	2	13.3	3	25.1	5.77
2	12.3	3	21.1	1	9.5	3	22.0	4	27.2	2	11.3	3	11.5	3	16.9	1	10.7	2	13.5	3	13.7	3	17.2	5.80
6	32.9	7	44.4	9	48.5	7	35.6	6	29.4	7	37.6	4	24.4	1	2.9	1	2.9	2	10.4	1	2.9	3	12.8	5.43
5	26.0	6	30.1	3	17.1	5	19.2	6	24.4	4	15.0	5	21.3	5	25.3	4	22.2	3	13.2	3	17.4	2	10.6	4.67
—	—	—	—	3	17.0	1	10.7	—	—	1	2.3	1	2.5	1	4.0	2	7.1	—	—	1	3.2	—	—	4.53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SSW	4.4	SW	3.5	SSW	4.9	S	5.1	S	4.0	SSE	2.9	SE	4.6	SE	3.1	ESE	**2.2**	ENE	2.9	E	**5.3**	E	5.3
2	E	5.3	E	5.8	E	5.4	ENE	4.3	NE	3.5	NE	3.3	NE	**3.0**	NNE	3.3	NNE	4.6	NNE	4.3	NNE	4.9	NNE	5.8
3	N	3.5	N	4.2	N	4.4	NNW	4.2	NNW	3.4	NNW	**2.6**	NNW	3.5	NNW	3.8	NNW	3.9	NW	4.1	NW	3.5	NW	3.2
4	SW	6.2	SW	6.0	SW	7.1	W	7.3	WNW	7.7	NW	6.4	NW	5.5	NW	5.8	NW	**5.4**	W	6.9	W	7.7	W	8.1
5	WNW	10.7	W	10.8	WSW	10.6	WSW	11.3	WSW	11.5	WSW	11.9	WSW	11.7	W	12.7	WSW	12.7	W	11.9	W	**13.6**	W	13.4
6	SW	7.7	SW	7.9	SW	7.1	SSW	6.9	S	**6.2**	SSW	7.1	SSW	7.8	SSW	7.3	SSW	8.5	SSW	9.4	SSW	9.7	SW	9.9
7	SSW	8.1	SSW	8.3	SSW	8.6	SSW	9.2	SSW	9.9	SSW	9.3	SSW	9.3	SW	8.9	SW	9.4	SW	**10.2**	SW	9.4	SW	8.7
8	W	8.6	W	9.2	W	9.4	WSW	8.3	WSW	7.9	WSW	8.1	WSW	7.7	WSW	7.7	W	7.8	W	8.1	WSW	8.9	WSW	9.3
9	SSW	6.0	SSW	6.7	SSW	7.4	SSW	6.9	SSW	6.9	SSW	6.6	SSW	6.7	SSW	6.7	SSW	7.3	SSW	7.7	SSW	9.2	SSW	9.5
10	SSW	5.3	SSW	5.3	SSW	4.9	S	5.3	SW	4.7	SSW	4.5	SW	4.1	SSW	3.5	SSW	3.7	SSW	5.4	WSW	5.5	SW	5.5
11	NW	**2.0**	NW	2.5	NW	4.5	NW	4.3	WNW	3.0	W	3.2	W	4.3	WNW	4.3	WNW	3.5	NW	3.7	NW	5.7	WNW	5.3
12	W	7.1	W	7.1	WNW	8.1	WNW	7.9	WNW	8.5	WNW	8.1	NW	9.9	WNW	9.8	WNW	10.2	NW	9.7	NW	9.7	NW	9.8
13	WNW	6.6	WNW	6.2	WNW	5.5	W	6.0	W	5.5	W	6.6	W	6.6	WNW	6.2	WNW	6.6	NW	6.6	NW	7.4	NW	**8.2**
14	NNW	2.3	W	**1.6**	W	2.9	W	4.1	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	4.7	W	4.7	WNW	5.8	WNW	6.6	W	7.1	W	7.8
15	WNW	3.8	WNW	3.7	W	3.8	W	4.0	W	3.8	W	3.8	WNW	**5.0**	WNW	4.9	WNW	4.6	WNW	4.5	NW	4.5	NW	4.3
16	ENE	3.9	NE	3.3	E	4.1	ESE	4.9	E	3.7	NE	2.1	NE	**1.3**	NE	1.7	ENE	2.6	ESE	2.3	ESE	3.3	NNE	3.1
17	E	**6.6**	E	6.9	ESE	7.3	ESE	7.9	ESE	7.4	ESE	7.3	ESE	6.9	ESE	8.1	ESE	7.4	ESE	8.5	SE	9.4	ESE	9.3
18	ESE	8.2	ESE	8.3	ESE	8.1	ESE	7.8	ESE	7.4	ESE	7.8	ESE	8.3	ESE	7.4	ESE	8.6	ESE	9.2	SE	10.2	SE	**10.3**
19	SE	6.7	SE	7.1	SE	**7.3**	SE	6.7	SE	6.2	ESE	5.3	ESE	4.9	SE	4.6	SE	5.4	SSE	4.3	SSE	4.1	SW	3.8
20	S	3.2	SE	3.8	SE	3.3	SE	3.7	SE	2.9	W	2.4	NW	1.3	W	1.6	NW	**1.1**	NNW	1.8	NW	2.1	NW	2.9
21	WNW	1.8	W	**1.0**	W	2.0	W	3.2	W	1.8	NE	1.6	NE	1.3	NE	1.4	NE	1.5	NE	1.1	E	2.9	SSE	2.9
22	SSE	4.7	SSE	5.0	SSE	4.5	SE	4.5	SE	5.0	SSE	4.6	SSE	2.9	SE	4.7	SSE	3.7	SSW	2.4	SSW	4.5	S	4.0
23	S	3.0	S	3.7	SSW	3.7	SSW	3.3	SSW	2.7	SSW	1.4	C	**0.5**	SSW	1.8	SSE	2.7	SE	2.7	S	3.3	SSE	3.8
24	SSW	4.5	SW	4.5	SW	4.3	S	4.0	S	3.8	SSW	4.3	WSW	3.7	W	4.5	NW	**4.9**	NW	4.6	NW	3.7	WNW	3.7
25	SE	3.7	E	**3.3**	ESE	5.0	ESE	5.0	ESE	4.9	ESE	4.7	ESE	3.8	ESE	4.9	ESE	5.0	ESE	7.1	SE	**7.7**	SE	6.6
26	SE	5.0	SE	4.6	WSW	3.8	WSW	6.2	SW	6.2	SSW	**6.6**	SW	5.5	WSW	6.0	W	6.0	W	6.0	W	5.7	W	5.4
27	SSE	4.0	SE	3.8	SE	**4.5**	SE	3.8	SE	4.1	SE	3.7	SE	3.0	SE	2.3	SE	2.1	SE	**2.0**	SE	2.3	SE	3.5
28	WSW	2.9	E	2.1	E	2.0	E	2.5	E	3.2	E	4.3	E	4.3	E	4.1	E	4.1	ENE	4.0	ESE	5.3	ESE	5.0
29	E	5.0	E	5.8	E	6.5	E	6.6	E	6.2	E	5.4	ENE	5.6	ENE	5.6	ENE	5.0	ENE	6.0	ENE	6.0	ENE	6.1
30	E	4.3	E	5.7	E	5.4	E	6.2	E	**6.2**	ESE	6.2	ESE	4.5	E	2.1	N	2.9	NW	2.3	WNW	3.5	WNW	4.5
Mittel		5.17		5.26		5.55		5.71		5.43		5.25		5.07		5.12		5.31		5.54		6.20		6.30

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	3.5	1	4.2	1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	—	—	—	—	—	—
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.3	1	4.6	1	4.3	1	4.9	2	8.9
NE	—	—	1	3.3	—	—	—	—	1	3.5	3	7.0	3	5.6	2	3.1	1	1.5	1	1.1	—	—	—	—
ENE	1	3.9	—	—	—	—	1	4.3	—	—	—	—	1	5.6	1	5.6	2	7.6	3	12.9	1	6.0	1	6.1
E	4	21.2	6	29.6	5	23.4	3	15.3	4	19.3	2	9.7	1	4.3	2	6.2	1	4.1	—	—	2	8.2	1	5.3
ESE	1	8.2	1	8.3	3	20.4	4	25.6	3	19.7	5	31.3	5	28.4	3	20.4	4	23.2	4	27.1	2	8.6	2	14.3
SE	3	15.4	4	19.3	3	15.1	4	18.7	4	18.2	1	3.7	2	7.6	4	14.7	2	7.5	2	4.7	4	29.6	3	20.4
SSE	2	8.7	1	5.0	1	4.5	—	—	—	—	2	7.5	1	2.9	—	—	2	6.4	1	4.3	1	4.1	2	6.7
S	2	6.2	1	3.7	—	—	3	14.4	3	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.3	1	4.0
SSW	5	28.3	3	20.3	5	29.5	4	26.3	3	19.5	7	39.8	3	23.8	4	19.3	3	19.5	4	24.9	3	23.4	1	9.5
SW	2	13.9	4	21.9	3	18.5	—	—	2	10.9	—	—	2	9.6	1	8.9	1	9.4	1	10.2	1	9.4	4	27.9
WSW	1	2.9	—	—	2	14.4	3	25.8	3	24.1	3	25.4	4	27.8	2	13.7	1	12.7	—	—	2	14.4	1	9.3
W	2	15.7	5	29.7	4	18.1	5	24.6	3	11.1	4	16.0	2	10.9	4	23.5	2	13.8	4	32.9	4	34.1	4	34.7
WNW	4	22.9	2	9.9	2	13.6	1	7.9	3	19.2	1	8.1	1	5.0	4	25.2	5	30.7	2	11.1	1	3.5	3	13.5
NW	1	2.0	1	2.5	1	4.5	1	4.3	—	—	1	6.4	3	16.7	1	5.8	3	11.4	6	31.0	7	36.6	5	28.4
NNW	1	2.3	—	—	—	—	1	4.2	1	3.4	1	2.6	1	3.5	1	3.8	1	3.9	1	1.8	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

April 1895.

12–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	4.9	E	4.6	E	4.5	E	4.7	ENE	4.5	NE	3.4	NE	3.5	NE	3.6	NE	4.5	NE	5.1	NE	4.3	E	4.1	4.16
NNE	**6.7**	NNE	**6.7**	NNE	6.2	NNE	6.3	NNE	5.3	NNE	4.7	N	5.5	N	4.9	N	5.3	N	4.7	N	5.1	N	4.6	4.98
WNW	4.0	W	3.5	W	3.8	W	4.1	W	4.1	W	4.5	W	4.9	SW	4.1	SSW	4.7	SSW	4.6	SSW	5.5	SSW	**6.0**	4.09
W	8.5	W	9.3	W	10.8	NW	9.9	WNW	10.7	WNW	10.7	WNW	8.9	WNW	9.2	WNW	10.6	WNW	10.3	WNW	10.7	WNW	**10.9**	8.36
W	12.8	W	12.3	WSW	11.3	W	11.7	WSW	11.1	WSW	9.7	W	9.9	WSW	8.9	WSW	8.7	WSW	9.3	WSW	7.7	WSW	**7.1**	10.97
SSW	**10.3**	SSW	9.7	SSW	9.3	SSW	8.9	SSW	8.7	SW	9.4	SSW	8.5	SW	8.9	SSW	9.9	SSW	9.5	SW	9.7	SSW	**10.3**	8.69
SW	9.3	WSW	9.9	WNW	6.9	WNW	**5.0**	WNW	5.4	NW	6.0	WNW	5.8	WNW	5.8	W	6.0	NW	7.4	W	7.3	W	8.1	8.01
WSW	**9.7**	WSW	9.3	WSW	9.5	WSW	8.1	SW	7.9	SW	6.5	SSW	**6.2**	SW	6.7	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	6.5	SSW	6.7	7.96
SSW	**10.3**	SSW	9.4	SW	8.6	WSW	9.7	SW	9.3	SW	8.3	SW	6.6	WSW	6.0	WSW	5.0	SW	5.8	SW	6.0	SSW	**4.6**	7.38
SW	4.7	SW	5.7	SW	**5.8**	SW	**5.8**	SW	5.3	W	3.3	W	**2.3**	NW	**2.3**	NNW	2.5	NE	**2.3**	ESE	3.0	SE	2.9	4.32
WNW	5.4	W	6.5	WNW	**7.1**	NW	6.2	WNW	6.4	WNW	6.0	NW	4.6	NW	5.5	NW	6.5	WNW	5.4	WNW	6.0	WNW	6.6	4.94
NW	8.7	NW	7.9	NW	8.5	NW	**11.2**	NW	9.5	NW	9.8	NW	10.4	NW	7.7	NW	6.9	NW	**6.7**	NW	6.9	WNW	**6.7**	8.62
NW	7.7	NNW	7.7	NNW	6.5	NNW	7.9	NNE	6.4	NNE	5.7	NNE	5.1	NE	3.6	NNE	3.5	NNE	3.3	NNE	**2.9**	N	**2.9**	5.88
WNW	6.9	WNW	7.4	W	7.7	WNW	**7.9**	NW	5.7	NW	5.4	NW	6.4	NW	4.3	NW	3.3	WNW	3.7	W	3.7	W	3.7	5.16
NW	4.3	NW	**5.0**	NW	4.0	NW	4.5	NW	4.3	NW	3.7	WNW	**2.9**	NW	3.2	NNW	3.3	NE	3.6	NE	3.4	ENE	3.9	4.03
NNE	3.3	NNE	4.2	NE	3.9	NE	4.3	NE	3.9	ENE	5.5	ENE	5.6	ENE	5.6	ENE	5.3	ENE	5.6	ENE	5.8	E	**6.5**	3.99
ESE	8.5	ESE	9.4	ESE	**9.9**	ESE	**9.9**	ESE	9.5	SE	9.8	ESE	8.5	ESE	8.5	ESE	9.5	ESE	8.6	ESE	8.9	ESE	8.9	8.45
SE	8.7	SE	8.7	SE	8.9	SE	9.5	SE	8.3	SE	6.9	SE	**5.5**	SE	6.6	SE	6.9	SE	8.1	SE	7.7	SE	7.4	8.12
W	4.0	WNW	4.9	NW	4.3	NNE	3.9	NE	3.1	N	**2.3**	NNW	2.4	NW	2.7	NW	2.7	NW	2.5	NW	2.9	W	3.2	4.39
NW	2.7	NW	3.7	WNW	4.3	WNW	4.9	NW	**5.8**	NNW	4.5	N	3.4	N	1.9	NNW	1.7	NW	2.5	NW	2.0	NNW	2.3	2.91
E	1.4	SE	2.0	SE	1.8	SE	2.4	SE	2.1	SE	2.5	SE	3.7	FSE	4.5	ESE	4.9	SSE	4.3	SE	4.3	SSE	**5.3**	2.57
SSW	4.3	SW	4.3	WNW	5.8	WNW	**6.2**	WNW	5.0	W	5.7	SSW	5.7	SSW	4.3	SW	3.0	S	**1.1**	S	**1.1**	SSW	2.5	4.15
S	3.8	SSE	4.0	SSE	4.7	SSE	4.1	S	3.7	SW	**5.4**	SSW	4.3	E	2.3	ESE	3.8	SE	4.6	SE	4.3	SSE	4.6	3.42
WNW	4.3	NW	4.1	NW	2.7	NNE	2.3	NE	1.6	NNE	**1.3**	E	1.6	E	3.7	SE	4.0	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.6	3.73
SE	5.0	SE	4.7	SE	6.4	SE	7.3	SE	4.5	SE	4.5	SE	3.8	SE	4.7	SE	5.4	SE	6.0	SE	6.6	ESE	5.5	5.25
NW	3.5	WNW	3.2	SSW	3.0	SE	**1.5**	SE	2.0	SE	2.5	E	3.0	E	2.5	ESE	4.3	SE	4.9	SE	5.5	SE	4.3	4.47
ENE	2.3	ENE	2.4	ESE	2.9	ESE	3.7	ESE	3.3	SE	2.7	SSW	2.4	NNW	3.2	NNE	2.9	SE	**2.0**	S	**2.0**	WSW	2.4	2.97
ESE	5.3	E	5.7	ESE	**6.9**	SE	6.7	SE	4.3	SE	3.3	ESE	2.3	NNE	**1.9**	N	3.1	NNE	3.0	NE	3.0	NE	3.3	3.86
ENE	5.5	ENE	5.7	E	6.2	E	6.2	ENE	5.6	E	5.7	ESE	**9.8**	SSE	6.5	SW	4.6	NNW	**2.5**	N	2.9	NNE	3.6	5.61
NNW	3.7	NNW	2.4	W	2.3	WNW	4.6	WNW	3.7	NW	3.0	NNW	2.7	N	3.0	WNW	**1.5**	WNW	2.0	S	2.4	SW	3.5	3.69
	6.02		6.14		6.15		**6.31**		5.70		5.42		5.21		**4.89**		5.02		5.00		5.09		5.23	5.50

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	2	8.9	3	9.8	2	8.4	1	4.7	2	8.0	2	7.5	3.80
2	10.0	2	10.9	1	6.2	3	12.5	2	11.7	3	11.7	1	5.1	1	1.9	2	6.4	2	6.3	1	2.9	1	3.6	4.27
—	—	—	—	1	3.9	1	4.3	3	8.6	1	3.4	1	3.5	2	7.2	1	4.5	3	11.0	3	10.7	1	3.3	2.95
2	7.8	2	8.1	—	—	—	—	2	10.1	1	5.5	1	5.6	1	5.6	1	5.3	1	5.6	1	5.8	1	3.9	4.80
2	6.3	2	10.3	2	10.7	2	10.9	—	—	1	5.7	2	4.6	3	8.5	—	—	—	—	—	—	2	10.6	4.56
2	13.8	1	9.4	3	19.7	2	13.6	2	12.8	—	—	3	20.6	2	13.0	4	22.5	1	8.6	2	11.9	2	14.4	6.49
2	13.7	3	15.4	3	17.1	5	27.4	5	21.2	7	32.2	3	13.0	2	11.3	3	16.3	6	29.7	6	33.1	4	19.2	4.99
—	—	1	4.0	1	4.7	1	4.1	—	—	—	—	—	—	1	6.5	—	—	1	4.3	—	—	2	9.9	4.18
1	3.8	—	—	—	—	—	—	1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.1	3	5.5	—	—	3.51
3	24.9	2	19.1	2	12.3	1	8.9	1	8.7	—	—	5	27.1	1	4.3	3	21.0	3	20.7	2	12.0	5	30.1	6.48
2	14.0	2	10.0	2	14.4	1	5.8	3	22.5	4	29.6	1	6.6	3	19.7	2	7.6	1	5.8	2	15.7	1	3.5	6.57
1	9.7	2	19.2	2	20.8	2	17.8	1	11.1	1	9.7	—	—	2	14.9	2	13.7	1	9.3	1	7.7	2	9.5	8.05
3	25.3	4	31.6	4	24.6	2	15.8	1	4.1	3	13.5	3	17.1	—	—	1	6.0	—	—	2	11.0	3	15.0	6.22
4	20.6	3	15.5	4	24.1	5	28.6	5	31.2	2	16.7	3	17.6	2	15.0	2	12.1	4	21.4	2	16.7	3	24.2	6.09
5	26.9	4	20.7	4	19.5	4	31.8	4	25.3	5	27.9	3	21.4	6	25.7	4	19.4	4	19.1	3	11.8	—	—	5.25
1	3.7	2	10.1	1	6.5	1	7.9	—	—	1	4.5	2	5.1	1	3.2	3	7.5	1	2.5	—	—	1	2.3	3.58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Potsdam

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	WNW	3.0	WNW	3.3	WNW	3.2	WNW	2.9	ESE	**2.0**	SSE	5.0	S	4.0	SSW	2.9	SSW	3.8	SSW	3.5	WSW	2.7	SSW	2.4
2	SSE	4.1	S	4.5	SE	5.3	SE	5.7	SE	5.0	SSE	4.0	SE	3.8	SE	**3.3**	SSE	3.8	WSW	5.0	W	5.5	WNW	8.5
3	NW	**5.3**	WNW	4.3	W	4.1	W	4.0	W	3.8	WSW	3.3	W	2.7	NW	2.3	NW	2.4	E	**1.6**	ENE	2.3	ENE	2.5
4	N	2.9	NNE	3.6	NNE	3.1	N	3.1	NNE	3.5	NNE	3.1	NNE	2.3	NW	**1.8**	N	3.1	NNE	3.1	NNE	3.5	NNE	3.4
5	ENE	6.8	ENE	6.9	ENE	7.3	ENE	6.8	ENE	6.3	E	7.1	ESE	7.7	E	6.5	E	8.2	E	8.5	E	10.8	E	**10.9**
6	ENE	5.7	E	6.2	E	6.4	E	6.5	ENE	5.1	ENE	5.1	ENE	6.2	ENE	6.6	E	6.5	E	7.7	ENE	7.6	ENE	7.6
7	ENE	**4.7**	E	6.0	E	5.8	E	6.5	ENE	5.2	E	5.7	E	5.0	ENE	4.8	ENE	4.8	ENE	6.3	ENE	7.7	ENE	7.4
8	E	6.7	E	6.4	ENE	6.0	E	7.4	E	6.6	E	6.6	E	7.4	E	8.9	ESE	9.5	E	10.3	E	10.6	E	10.4
9	ESE	6.5	E	6.6	ESE	6.7	ESE	7.4	ESE	6.7	ESE	7.7	ESE	7.9	SE	7.3	SE	8.1	SE	8.5	SE	8.5	SE	**9.3**
10	SE	4.9	SE	5.8	SE	5.3	SSE	4.6	S	4.6	SSW	4.6	SSW	4.5	SSW	4.0	S	4.1	S	4.0	S	3.8	NW	3.0
11	NW	4.1	NE	4.3	SE	4.3	SSE	4.5	SE	3.8	ESE	4.6	ESE	2.1	NW	1.5	NNW	**1.4**	NW	2.0	NW	3.3	NW	2.9
12	ESE	**4.3**	S	3.2	W	2.4	NW	2.1	NNE	2.1	NE	2.4	NE	2.1	NW	**1.3**	NNW	1.6	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	2.9
13	NE	3.1	NE	3.3	NE	3.4	ENE	3.7	NE	3.1	ENE	3.3	ENE	2.9	ENE	2.8	NNE	**2.2**	NNE	2.4	NNW	3.0	NW	4.0
14	NE	3.6	NE	2.1	NE	2.3	NE	**1.5**	NE	1.7	NE	2.4	NNE	1.9	NNE	1.9	NW	2.4	NW	3.2	NNW	3.7	NW	3.8
15	W	**3.7**	W	5.4	W	6.4	WNW	5.5	W	3.8	SW	4.0	S	4.3	SSW	4.7	SSW	5.0	SW	6.6	W	5.8	NW	4.9
16	SW	6.6	SW	6.7	SW	6.4	SW	6.4	SW	6.7	SW	6.9	SW	7.4	SW	7.7	SSW	**7.9**	SSW	7.1	SSW	7.3	SSW	6.9
17	SSW	4.5	S	3.8	SSW	3.2	SSW	4.1	SW	2.7	W	**1.1**	W	2.1	WNW	2.3	NW	2.3	NW	2.7	NW	3.3	NW	4.1
18	NE	5.0	NE	4.4	E	**3.5**	E	6.2	E	7.3	ESE	7.9	ESE	9.4	ESE	**10.4**	SE	9.8	ESE	9.5	ESE	9.3	ESE	8.6
19	SSW	4.9	SSW	5.7	SSW	5.0	S	4.5	S	4.5	SSE	4.3	S	5.3	SSW	4.9	S	5.4	S	4.9	S	5.7	SSE	**6.2**
20	ESE	4.6	ESE	4.9	ENE	3.1	NE	2.4	E	3.2	SE	3.8	WNW	1.8	NW	1.8	NE	2.1	E	2.4	ENE	2.6	ESE	4.5
21	E	3.7	E	3.5	E	3.5	E	4.3	ESE	4.7	ESE	4.0	ESE	3.2	ESE	3.0	E	3.0	E	3.8	ESE	4.6	ESE	4.0
22	NE	3.7	NE	3.5	NE	3.4	NE	3.7	NE	3.9	NE	3.6	NE	4.2	NE	3.5	NNE	2.4	NNE	2.4	NE	2.6	NNE	3.1
23	W	3.2	W	4.5	W	4.6	W	4.6	W	4.3	WNW	3.5	W	3.7	W	3.8	WNW	3.6	WNW	3.5	WNW	4.6	WNW	4.6
24	W	3.5	W	4.3	W	4.1	W	4.1	W	4.1	WNW	3.5	WNW	3.3	WNW	3.3	WNW	3.2	WNW	4.1	NW	3.0	NW	**2.4**
25	NE	3.6	ENE	3.6	E	4.3	ENE	4.4	ESE	5.3	ESE	4.9	ENE	2.9	E	**2.7**	E	5.3	E	**5.8**	ENE	4.7	ENE	3.7
26	NE	3.6	NNE	3.7	NNE	4.0	NNE	3.4	N	3.3	N	3.1	NW	**2.9**	NW	3.8	NW	4.6	NW	6.0	NW	6.5	NW	6.6
27	NW	**3.0**	NW	3.8	NW	3.7	WNW	5.0	NW	5.3	WNW	5.3	WNW	**5.8**	WNW	5.0	WNW	4.7	WNW	4.9	WNW	4.1	WNW	4.7
28	NNE	3.1	WNW	**2.5**	W	3.2	W	3.5	WNW	3.5	NW	4.0	NW	**5.4**	NW	4.6	NW	4.6	NW	5.3	NW	4.0	NW	3.8
29	ESE	4.7	ESE	4.9	SE	5.0	SE	4.6	SE	3.8	ESE	**2.5**	SE	2.9	SE	2.9	S	3.2	S	3.5	S	3.8	S	4.3
30	SSW	7.1	SSW	7.1	SSW	**7.3**	S	6.6	S	5.5	S	4.5	SSW	3.8	SSW	3.2	S	3.0	S	**2.1**	SW	3.2	WSW	4.0
31	S	**5.8**	S	5.7	S	5.3	SSE	5.0	SSE	**5.8**	SSE	4.3	S	3.3	SSE	3.7	SE	2.5	SSE	**2.3**	S	4.1	S	4.7
Mittel		4.52		4.66		4.58		4.68		4.43		4.39		4.26		**4.10**		4.34		4.71		5.01		5.16

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	2.9	—	—	—	—	1	3.1	1	3.3	1	3.1	—	—	—	—	1	3.1	—	—	—	—	—	—
NNE	1	3.1	2	7.3	2	7.1	1	3.4	2	5.6	1	3.1	2	4.2	1	1.9	2	4.6	4	10.9	2	6.5	3	9.4
NE	6	22.6	5	17.6	3	9.1	3	7.6	3	8.7	3	8.4	2	6.3	1	3.5	1	2.1	—	—	1	2.6	—	—
ENE	3	17.2	2	10.5	3	16.4	3	14.9	3	16.6	2	8.4	3	12.0	3	14.2	1	4.8	1	6.3	5	24.9	4	21.2
E	2	10.4	5	28.7	5	23.5	5	30.9	3	17.1	3	19.4	2	12.4	3	18.1	4	23.0	7	40.1	2	21.4	2	21.3
ESE	4	20.1	2	9.8	1	6.7	1	7.4	4	18.7	6	31.6	5	30.3	2	13.4	1	9.5	1	9.5	2	13.9	3	17.1
SE	1	4.9	1	5.8	4	19.9	2	10.3	3	12.6	1	3.8	2	6.7	3	13.5	3	20.4	1	8.5	1	8.5	1	9.3
SSE	1	4.1	—	—	—	—	3	14.1	1	5.8	4	17.6	—	—	1	3.7	1	3.8	1	2.3	—	—	1	6.2
S	1	5.8	4	17.2	1	5.3	2	11.1	3	14.6	1	4.5	4	16.9	—	—	4	15.7	4	14.5	4	17.4	2	9.0
SSW	3	16.5	2	12.8	3	15.5	1	4.1	—	—	1	4.6	2	8.3	5	19.7	3	16.7	2	10.6	1	7.3	2	9.3
SW	1	6.6	1	6.7	1	6.4	1	6.4	2	9.4	2	10.9	1	7.4	1	7.7	—	—	1	6.6	1	3.2	—	—
WSW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.3	—	—	—	—	—	—	1	5.0	1	2.7	1	4.0
W	3	10.4	3	14.2	6	24.8	4	16.2	4	16.0	1	1.1	3	8.5	1	3.8	—	—	—	—	2	11.3	—	—
WNW	1	3.0	3	10.1	1	3.2	3	13.4	1	3.5	3	12.3	3	10.9	3	10.6	3	11.5	3	12.5	2	8.7	3	17.8
NW	3	12.4	1	3.8	1	3.7	1	2.1	1	5.3	1	4.0	2	8.3	7	17.1	5	16.3	5	19.2	5	20.1	9	35.5
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	—	—	2	6.7	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Mai 1895.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	3.3	NW	3.2	E	3.3	E	**6.4**	ESE	3.5	SE	**2.0**	SE	2.3	SE	2.7	SSE	3.0	E	2.9	ESE	4.9	SE	5.3	3.40
WNW	7.4	WNW	**9.5**	NW	8.6	NW	6.4	NW	7.9	NW	6.9	NW	7.3	NW	8.3	NW	7.4	NW	7.4	NW	6.7	NW	5.8	6.17
E	3.8	ENE	2.2	ENE	3.5	ENE	3.0	ENE	3.6	ENE	3.9	ENE	4.7	NE	3.9	NE	3.5	ENE	3.5	NE	3.3	NNE	2.7	3.34
NE	4.3	NE	4.4	NE	4.8	NE	5.6	NE	4.8	NE	**5.8**	NE	4.7	ENE	4.0	ENE	4.4	ENE	5.0	ENE	5.5	ENE	**5.8**	3.98
E	9.9	ESE	10.2	ESE	10.3	E	10.6	E	9.8	E	9.7	E	8.2	E	6.7	ENE	**5.6**	ENE	5.7	E	6.6	ENE	5.7	8.03
ENE	7.5	ENE	7.3	E	8.1	E	**8.5**	ENE	7.5	ENE	8.2	E	7.1	ENE	4.4	NE	**4.2**	NE	4.3	ENE	4.7	NE	4.4	6.39
ENE	8.2	ENE	8.2	ENE	7.9	ENE	8.4	ENE	8.4	E	**10.7**	ESE	9.8	ESE	8.5	E	6.5	ENE	5.5	E	6.5	E	7.7	6.92
E	10.9	ESE	12.0	ESE	**12.6**	ESE	11.2	SE	8.2	SSE	6.7	ESE	6.0	E	**4.7**	ENE	5.3	ESE	7.8	E	7.8	SE	7.4	8.23
SSE	7.9	SSE	8.5	SSE	8.1	SSE	7.3	SSE	6.5	SSE	7.1	SE	7.4	SSE	6.4	S	5.7	S	5.8	SSE	5.4	SSE	**3.7**	7.12
E	2.4	E	3.2	NW	3.0	NW	2.7	NW	**1.6**	N	3.3	NW	3.0	WNW	**6.7**	S	3.5	SSW	3.8	SSW	4.9	SW	4.0	3.97
NW	3.0	NW	3.2	NW	3.5	SE	2.9	ESE	**4.9**	SE	3.5	SSW	3.7	NNW	3.3	SW	2.4	SSW	3.5	NNE	2.7	NE	4.0	3.31
NNW	3.2	N	2.4	NNE	3.4	NE	4.2	NE	3.9	NE	2.8	ENE	3.0	E	3.7	E	3.7	E	3.2	NE	2.6	NE	3.4	2.91
NW	5.3	NW	5.3	NW	4.9	NW	4.6	NW	4.1	NW	4.0	NW	3.0	NW	2.9	N	3.4	ENE	4.0	E	5.4	E	**6.0**	3.75
NW	4.7	NW	**5.3**	NW	4.7	NW	4.9	NW	4.3	NW	3.7	SW	2.5	WNW	2.0	WNW	3.2	WNW	2.3	WSW	2.3	WSW	3.8	3.09
NW	5.4	NW	7.3	WNW	5.3	W	6.6	WSW	6.2	WSW	6.4	W	4.0	WNW	4.6	WSW	**3.7**	WSW	5.5	WSW	**7.4**	SW	6.9	5.39
SSW	7.1	SSW	5.8	SSW	5.5	SSW	7.1	SSW	5.8	S	5.0	SSE	5.7	S	5.0	SSE	4.7	SSE	5.3	SSE	4.3	S	**4.1**	6.22
NW	4.6	NW	5.8	NW	6.6	NW	7.3	NW	7.8	NW	7.3	NW	7.8	NW	**8.5**	NW	7.7	NW	6.7	NNW	5.8	NNW	4.7	4.87
ESE	8.9	ESE	8.5	SE	8.5	SE	8.7	SE	8.2	SE	6.9	SSE	6.2	SSE	4.7	SSE	5.0	SSE	4.9	S	4.6	SSW	4.7	7.13
SSE	6.0	SSE	**6.2**	SSE	5.5	SE	4.3	SE	2.9	SSE	**2.7**	ESE	2.9	E	3.5	SE	4.9	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	5.0	4.83
ENE	4.6	ENE	3.8	SE	4.5	S	**5.4**	NE	1.9	E	3.2	E	1.6	E	2.0	N	**1.4**	ENE	2.4	ENE	2.9	ENE	3.4	3.10
ESE	4.3	SE	3.7	ESE	**5.3**	ESE	4.5	ESE	4.9	SE	4.9	ESE	3.7	NE	3.0	NE	3.6	NE	3.7	NE	4.3	NE	**2.7**	3.91
NNW	2.9	N	3.4	ESE	3.7	ENE	2.8	E	**4.3**	N	2.3	NE	1.4	NE	2.2	W	1.5	W	**1.0**	WSW	2.3	W	2.9	2.95
WNW	4.3	WNW	3.3	W	**2.7**	WNW	4.1	NW	3.8	NW	**5.5**	NW	4.6	NW	3.5	NW	2.9	NW	**2.7**	NW	3.7	W	4.0	3.90
WNW	2.9	NW	3.3	NW	3.7	NW	3.2	NNW	3.0	NNW	**2.4**	NNW	2.9	NNW	2.9	NNW	**4.7**	N	4.3	NE	4.0	ENE	3.7	3.50
NE	3.7	NE	4.2	NE	4.5	NE	5.1	NE	4.7	NE	4.5	NE	4.4	NE	3.7	NE	4.3	NE	4.0	NE	3.5	NE	3.5	4.22
NW	**6.7**	NW	6.0	NW	6.6	NNW	6.4	NW	6.0	NW	6.0	NW	5.3	NW	**2.9**	NNW	3.2	N	3.0	NNW	3.5	NW	**2.9**	4.58
WNW	4.1	WNW	4.5	NW	4.5	NNW	3.8	NNW	3.7	NW	3.8	NW	3.2	WNW	3.5	WNW	4.6	NW	3.8	NW	4.0	WNW	4.3	4.30
NW	4.0	NW	2.9	NNW	**2.5**	NE	3.1	NE	2.9	NE	3.4	ENE	3.1	E	3.8	E	4.3	E	3.2	E	4.6	E	4.1	3.72
S	4.1	S	3.8	S	3.3	SSW	3.2	SSW	3.3	SSW	2.9	SSW	2.9	S	3.2	SSE	3.8	S	4.6	SSW	5.4	SSW	**6.5**	3.88
WSW	5.5	SW	5.5	SW	4.9	SW	4.3	S	4.5	SSW	4.5	SSW	3.7	S	3.7	S	4.6	S	4.9	S	5.0	S	6.2	4.78
S	4.1	S	4.0	S	4.7	S	4.9	SSE	4.7	S	3.7	SW	4.5	SW	4.5	SSW	4.7	W	5.5	WNW	5.0	WNW	3.8	4.44
	5.32		5.38		5.45		**5.53**		5.08		4.96		4.54		4.30		4.24		4.37		4.68		4.62	4.72

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	2	5.8	—	—	—	—	—	—	2	5.6	—	—	—	—	2	4.8	2	7.3	—	—	—	—	3.00
—	—	—	—	1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.7	1	2.7	2.92
2	8.0	2	8.6	2	9.3	4	18.0	5	18.2	4	16.5	3	10.5	4	12.8	4	15.6	3	12.0	5	17.7	5	18.0	3.57
3	20.3	4	21.5	2	11.4	3	14.2	3	19.5	2	12.1	3	10.8	2	8.4	3	15.3	6	26.1	3	13.1	4	18.6	5.05
4	27.0	1	3.2	2	11.4	3	25.5	2	14.1	3	23.6	3	16.9	6	24.4	3	14.5	3	9.3	5	30.9	3	17.8	5.99
2	13.2	3	30.7	4	31.9	2	15.7	3	13.3	—	—	4	22.4	1	8.5	—	—	2	13.1	2	10.3	1	5.0	6.29
—	—	1	3.7	2	13.0	3	15.9	3	19.3	4	17.3	2	9.7	1	2.7	1	4.9	—	—	—	—	2	12.7	5.32
2	13.9	2	14.7	2	13.6	1	7.3	2	11.2	3	16.5	2	11.9	2	11.1	4	16.5	2	10.2	2	9.7	1	3.7	5.21
2	8.2	2	7.8	2	8.0	2	10.3	1	4.5	2	8.7	—	—	3	11.9	3	13.8	3	15.3	2	9.6	2	10.3	4.45
1	7.1	1	5.8	1	5.5	2	10.3	2	9.1	2	7.4	3	10.3	—	—	1	4.7	2	7.3	2	10.3	2	11.2	4.87
—	—	1	5.5	1	4.9	1	4.3	—	—	—	—	2	7.0	1	4.5	1	2.4	—	—	—	—	2	10.9	5.28
1	5.5	—	—	—	—	—	—	1	6.2	1	6.4	—	—	—	—	1	3.7	1	5.5	3	12.0	1	3.8	4.46
1	3.3	—	—	1	2.7	1	6.6	—	—	—	—	1	4.0	—	—	1	1.5	2	6.5	—	—	2	6.9	3.83
4	18.7	3	17.3	1	5.3	1	4.1	—	—	—	—	—	—	4	16.8	2	7.8	1	2.3	1	5.0	2	8.1	4.23
7	33.7	9	42.3	9	46.1	6	29.1	7	35.5	7	37.2	7	34.2	5	26.1	3	18.0	4	20.6	3	14.4	2	8.7	4.49
2	6.1	—	—	1	2.5	2	10.2	2	6.7	1	2.4	1	2.9	2	6.2	2	7.9	—	—	2	9.3	1	4.7	3.43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	WNW	3.5	SW	**2.9**	SW	3.7	WSW	4.1	SSW	4.1	WSW	3.7	W	3.2	WNW	3.2	NW	**2.9**	NW	4.1	NW	3.0	NW	3.0
2	E	4.6	ENE	4.3	ENE	4.4	E	**6.2**	E	5.7	ENE	5.3	ENE	5.7	ESE	5.5	ENE	4.4	ENE	4.4	ENE	4.7	ESE	4.7
3	NE	2.3	NE	2.2	NE	1.3	NE	2.4	NE	1.7	NE	1.7	NNW	1.6	NNW	**1.0**	ENE	1.5	NE	1.5	N	1.4	NE	1.7
4	ENE	3.1	ENE	**3.0**	ENE	3.1	ENE	3.5	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	3.6	ENE	3.4	E	4.7	E	**5.7**	E	**5.7**	ENE	5.1
5	N	3.3	N	2.9	N	5.0	NNE	5.2	NNE	3.9	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	3.0	NNW	3.3	NNW	**2.7**	NNW	3.3	NW	4.5
6	NE	3.6	NE	**3.1**	NE	3.5	NE	3.6	ENE	4.7	ENE	5.6	E	6.7	E	7.9	E	8.5	E	8.6	E	**8.9**	E	8.7
7	NE	4.2	NE	4.4	NE	4.4	NE	4.4	ENE	4.4	E	5.0	E	**6.4**	ESE	6.2	SE	6.2	SE	4.0	ESE	3.7	ESE	3.9
8	NE	3.5	NE	**4.0**	NE	3.7	NE	3.4	NE	3.4	NNE	2.3	N	2.4	NW	**1.5**	NW	2.1	NW	2.9	NW	3.2	NW	3.8
9	S	2.7	WSW	4.1	WNW	4.1	NW	3.8	NW	3.3	NNW	2.5	NNW	2.3	NW	**1.3**	NW	2.9	NW	4.0	NNW	4.0	NW	3.7
10	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	6.2	ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	6.2	SE	5.5	ESE	4.6	SE	3.5	SE	3.2	SE	3.5	SE	3.3
11	SE	2.9	SSE	4 3	WSW	2.7	WNW	2.7	WSW	3.2	W	3.3	WNW	4.7	WNW	4.5	WNW	4.7	WNW	5.8	WNW	6.4	WNW	7.1
12	NE	2.4	S	**1.6**	SSW	2.1	SW	2.5	W	3.2	W	2.0	WSW	2.9	WNW	3.5	WNW	3.8	WNW	3.3	NW	3.0	NW	3.5
13	WSW	6.5	WSW	7.3	W	7.1	WSW	7.1	WSW	6.9	WNW	6.5	WNW	7.3	W	7.1	W	**7.4**	WNW	7.3	W	6.7	WSW	6.9
14	SSW	4.7	W	4 5	WSW	4.1	W	4.0	W	3.7	WSW	2.9	SW	2.4	SW	**2.1**	SW	4.0	SW	4.1	S	3.2	W	2.9
15	SSE	5.4	SE	5.4	SE	5.3	SE	4.7	SE	4.7	S	2.5	SW	2.9	W	3.2	WNW	2.4	W	2.3	SW	2.1	S	**1.6**
16	SW	6.5	SW	6.4	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	5.5	W	5.3	W	4.7	WSW	5.7	WSW	**7.1**	WNW	6.1	W	6.2	W	5.7
17	S	4.1	SSW	4.0	SSW	4.1	SSW	4.5	S	4.6	SW	2.1	SW	**1.3**	SW	2.4	SSW	2.9	SSW	3.2	SSW	2.9	SSW	2.5
18	SSE	4.7	SSE	4.3	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.7	SE	4.3	SE	**2.7**	SE	**2.7**	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.8	SSE	4.9
19	SE	8.2	SE	7.8	SE	7.8	SE	7.8	SE	8.1	SE	7.7	SE	7.4	SE	7.9	SE	8.3	SE	8.5	SE	8.1	SE	7.9
20	ESE	7.3	ESE	7.3	ESE	7.7	ESE	7.1	ESE	6.9	ESE	6.5	ESE	6.5	ESE	6.9	ESE	7.4	ESE	8.1	ESE	**8.5**	ESE	8.3
21	W	6.7	NW	5.3	NW	4.6	WNW	4.3	NW	5.5	WNW	6.7	NW	7.9	NW	7.7	NW	**8.2**	NW	7.9	NW	7.3	NW	7.7
22	NW	3.8	NW	4.5	NW	4.1	NW	4.7	NW	4.0	NW	3.8	NW	3.3	NW	3.5	NW	3,5	NW	4.3	NNW	4.9	N	4.2
23	SSE	4.6	SSW	4.1	S	4.0	S	4.5	SSW	5.3	SSW	4.7	SSW	**3.5**	S	**3.5**	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.7	SW	4.9
24	WNW	**6.7**	NW	9.3	WNW	8.6	WNW	8.2	W	8.3	W	9.7	W	9.8	W	9.4	WNW	10.2	WNW	10.6	WNW	10.4	W	10.6
25	W	**11.5**	W	10.8	W	10.4	WNW	9.7	WNW	9.8	W	9.9	W	10.3	W	9.5	WNW	9.3	NW	8.3	WNW	9.5	WNW	9.4
26	WNW	5.5	WNW	6.5	WNW	6.6	WNW	5.7	NW	6.4	NW	6.5	NW	7.1	NW	6.6	NW	6.6	NW	5.3	NW	6.6	NW	7.8
27	WNW	4.5	W	4.6	WNW	4.3	WNW	3.7	W	4.0	WNW	3.7	WNW	3.5	W	**2.9**	W	3.0	W	3 8	WNW	3.8	WNW	4.0
28	ESE	3.2	SE	3.5	SSE	2.3	WSW	1.8	NNW	1.6	NNE	**1.3**	NE	1.6	NE	1.9	NNE	2.3	SW	2.3	WNW	2.7	W	2.7
29	SW	5.3	SW	6.0	SW	5.8	SW	4.1	W	3.3	WNW	2.9	WSW	1.8	SSW	**1.4**	SSW	1.5	SW	2.0	SW	3.5	WNW	2.5
30	SE	6.7	SE	6.2	SSE	5.4	SSW	4.6	SSW	4.9	SSW	4.1	SSW	3.2	SSW	3.7	SW	5.5	SW	**7.8**	SW	6.2	SW	7.3
Mittel		4.91		5.01		4.89		4.83		4.86		4.52		4.52		**4.46**		4.85		4.98		5.06		5.16

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	3.3	1	2.9	1	5.0	—	—	—	—	—	—	1	2.4	—	—	—	—	—	—	1	1.4	1	4.2
NNE	—	—	—	—	—	—	1	5.2	1	3.9	2	3.6	—	—	—	—	1	2.3	—	—	—	—	—	—
NE	5	16.0	4	13.7	4	12.9	4	13.8	2	5.1	1	1.7	1	1.6	1	1.9	—	—	1	1.5	—	—	1	1.7
ENE	1	3.1	2	7.3	2	7.5	1	3.5	3	13.0	3	14.4	2	9.3	1	3.4	2	5.9	1	4.4	1	4.7	1	5.1
E	1	4.6	—	—	—	—	1	6.2	1	5.7	1	5.0	2	13.1	1	7.9	2	13.2	2	14.3	2	14.6	1	8.7
ESE	3	15.9	2	13.1	2	13.9	2	13.1	2	12.9	2	12.7	1	6.5	4	23.2	1	7.4	1	8.1	2	12.2	3	16.9
SE	3	17.8	4	22.9	3	17.2	3	17.2	3	17.5	2	12.0	3	15.6	2	10.6	4	21.3	4	19.0	3	15.4	2	11.2
SSE	3	14.7	2	8.6	2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.9
S	2	6.8	1	1.6	1	4.0	1	4.5	1	4.6	1	2.5	—	—	1	3.5	—	—	—	—	1	3.2	1	1.6
SSW	1	4.7	2	8.1	2	6.2	2	9.1	3	14.3	2	8.8	2	6.7	2	5.1	2	4.4	1	3.2	1	2.9	1	2.5
SW	2	11.8	3	15.3	2	9.5	2	6.6	—	—	1	2.1	3	6.6	2	4.5	3	13.5	5	20.2	4	16.5	2	12.2
WSW	1	6.5	2	11.4	3	13.0	4	18.8	3	15.6	2	6.6	2	4.7	1	5.7	1	7.1	—	—	—	—	1	6.9
W	2	18.2	3	19.9	2	17.5	1	4.0	5	22.5	5	30.2	4	28.0	5	32.1	2	10.4	2	6.1	2	12.9	4	21.9
WNW	4	20.2	1	6.5	4	23.6	6	34.3	2	11.4	4	19.8	3	15.5	3	11.2	5	30.4	5	33.1	5	32.8	4	23.0
NW	1	3.8	3	19.1	2	8.7	2	8.5	4	19.2	2	10.3	3	18.3	5	20.6	6	26.2	7	36.8	5	23.1	7	34.0
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.0	3	7.4	2	4.0	1	3.3	1	2.7	3	12.2	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Juni 1895.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	3.7	NNW	3.2	NE	3.1	NE	4.0	NNW	3.7	E	4.6	SSW	4.1	SSE	4.6	ENE	4.8	NE	**5.0**	ENE	4.2	E	4.7	3.80
E	3.3	ENE	3.7	NW	2.4	WNW	2.4	WNW	3.0	NW	3.3	NE	2.4	S	2.3	NNW	2.0	NW	1.6	NNW	2.0	NE	**1.4**	3.74
NE	1.9	ENE	2.9	ENE	3.6	ENE	3.5	ENE	4.2	ENE	5.2	ENE	5.2	E	**5.7**	E	**5.7**	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	2.4	2.83
ENE	5.6	ENE	5.5	NE	5.5	ENE	4.4	ENE	4.5	ENE	4.4	ENE	4.0	ENE	3.9	ENE	3.1	ENE	4.2	ENE	3.6	NE	3.5	4.19
NW	4.1	NW	3.8	NW	**5.4**	NNW	**5.4**	NNW	5.3	NNW	**5.4**	NNW	4.6	NNW	4.9	NNW	4.9	NNE	4.0	NE	3.6	NE	3.9	4.14
E	8.5	ENE	6.9	ENE	6.4	ENE	7.1	NE	7.1	NE	6.1	NE	5.7	NE	6.0	NE	6.5	NE	5.1	NE	3.9	NE	4.0	6.11
ENE	**3.0**	E	4.7	ENE	4.7	NE	3.7	NE	3.7	ENE	5.2	E	3.5	ENE	4.0	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.4	NE	3.9	4.42
N	2.8	NNE	2.8	NW	2.7	NW	3.5	NW	3.3	NW	3.2	NW	2.9	NW	2.7	NW	2.7	NW	3.3	NW	3.7	W	3.2	3.04
NW	4.5	NW	4.5	NW	3.5	NW	4.0	NNW	3.5	NNW	3.0	NNW	3.8	N	3.1	N	3.3	NE	3.5	ESE	4.9	E	**5.5**	3.58
SE	3.8	WNW	3.5	WNW	**2.9**	WNW	4.0	NE	3.6	NW	3.8	S	4.9	SE	6.6	SSE	**8.3**	S	5.7	WNW	5.5	NW	4.3	4.84
WNW	6.5	WNW	7.1	WNW	6.0	NW	**7.3**	NW	6.6	NW	5.5	NW	5.0	NNW	4.0	N	3.4	NE	3.4	NE	2.9	NE	**2.2**	4.68
WSW	3.5	SSW	4.3	SSW	5.8	SW	4.5	SW	6.7	W	6.6	W	**8.1**	WNW	5.7	WNW	5.8	W	5.8	WSW	5.0	WSW	5.0	4.19
WSW	7.3	WNW	7.3	W	6.2	WNW	6.9	NW	6.7	NW	6.5	NW	5.7	WNW	4.0	SW	5.7	SSW	**3.8**	SSW	4.0	SSW	4.7	6.37
NW	2.9	SSE	2.5	SE	4.5	SSE	4.0	S	3.5	S	**2.1**	SSW	3.3	SSE	3.0	SE	4.3	SE	5.3	SE	**6.0**	SSE	**6.0**	3.75
SW	4.7	W	5.5	WNW	5.7	WNW	5.3	W	4.3	W	5.4	W	6.4	SW	**6.4**	SW	6.4	SW	4.5	SW	5.4	SSW	5.4	4.50
W	6.6	W	5.7	SW	6.4	WSW	**3.7**	W	4.9	W	4.9	WSW	5.4	WSW	5.3	SSW	4.3	SW	4.5	SSW	4.3	SSW	4.5	5.49
SSW	4.9	SSW	4.9	W	5.7	NE	2.8	ENE	3.3	ENE	4.3	NNW	**6.2**	ESE	4.3	SE	5.0	SE	4.9	SE	4.1	SE	4.9	3.91
SSE	4.7	S	4.6	S	4.5	SSW	5.0	SSW	5.0	SSE	3.5	SE	2.9	SE	4.5	SE	6.4	SE	7.4	SE	7.3	SE	**7.8**	4.63
SE	7.7	SE	7.8	SE	7.7	ESE	7.4	ESE	**9.3**	ESE	**9.3**	ESE	7.8	ESE	7.7	ESE	**7.3**	ESE	**7.3**	ESE	7.4	ESE	7.9	7.92
SE	7.4	ESE	7.1	ESE	7.4	E	6.2	ESE	7.3	E	6.6	ESE	5.4	SSE	**4.6**	SSW	4.9	WSW	7.3	NW	6.2	NW	5.8	6.86
NW	7.4	NW	7.3	NW	6.9	NW	6.6	NW	6.2	NW	5.8	NW	5.3	NW	4.9	NW	4.7	NW	4.3	NW	4.3	NW	**4.1**	6.15
N	4.7	NNW	**2.9**	NW	4.5	NW	5.3	NW	4.9	NW	4.7	NW	4.3	NW	3.7	NNE	3.1	ESE	3.0	SE	5.5	SE	**6.5**	4.24
SW	5.3	SW	5.4	SW	5.3	SW	5.4	WSW	5.4	SW	4.9	SSW	4.6	W	4.7	WNW	5.3	WNW	4.7	WNW	4.9	WNW	**6.2**	4.75
W	10.8	W	**11.7**	WNW	11.3	WNW	10.8	W	11.2	W	10.8	W	11.1	W	10.6	W	11.1	W	11.3	WSW	10.4	W	10.4	10.13
WNW	9.5	NW	11.1	NW	10.7	NW	10.6	NW	10.2	NW	8.1	NW	9.3	NW	7.8	NW	5.8	WNW	6.0	WNW	**5.3**	WNW	5.8	9.11
NW	7.3	NW	9.9	NW	9.3	NW	**10.2**	NW	8.7	NNW	6.4	NNE	3.5	NNE	**2.4**	NNW	2.7	WNW	**2.4**	W	3.5	W	4.1	6.15
WNW	4.5	WNW	4.9	NW	4.6	WNW	**5.4**	NW	5.0	NW	4.6	NW	4.1	NW	**2.9**	NW	3.5	NW	3.3	NNE	3.7	NE	3.4	3.99
W	3.2	W	3.3	NW	3.5	NW	2.4	WNW	2.3	WSW	4.3	NW	4.1	SW	2.9	SE	1.5	S	3.5	SSW	**5.0**	SW	4.6	2.82
WNW	2.7	NE	2.6	NE	2.2	NE	2.3	NE	2.1	ESE	2.5	E	3.5	ESE	4.9	ESE	5.7	SE	6.2	SE	6.6	SE	**6.7**	3.67
SW	**7.8**	SW	6.4	W	7.1	WNW	6.2	WNW	4.9	NW	3.8	NNE	2.6	NE	**1.9**	SE	2.3	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.6	5.09
	5.35		5.46		**5.52**		5.34		5.35		5.16		4.99		4.67		4.80		4.79		4.86		4.91	4.97

Summen der Windgeschwindigkeit

2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.1	2	6.7	—	—	—	—	—	—	3.32
—	—	1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.1	1	2.4	1	3.1	1	4.0	1	3.7	—	—	3.09
1	1.9	1	2.6	3	10.8	4	12.8	4	16.5	1	6.1	2	8.1	2	7.9	2	10.0	5	21.5	4	14.8	7	22.3	3.42
2	8.6	4	19.0	3	14.7	3	15.0	3	12.0	4	19.1	2	9.2	2	7.9	2	7.9	2	8.1	3	11.3	1	2.4	4.25
2	11.8	1	4.7	—	—	1	6.2	—	—	2	11.2	2	7.0	1	5.7	1	5.7	—	—	—	—	2	10.2	5.99
—	—	1	7.1	1	7.4	1	7.4	2	16.6	2	11.8	2	13.2	3	16.9	2	13.0	2	10.3	2	12.3	1	7.9	6.36
3	18.9	1	7.8	2	12.2	—	—	—	—	—	—	1	2.9	2	11.1	5	19.5	5	27.9	6	34.2	5	30.5	5.50
1	4.7	1	2.5	—	—	1	4.0	—	—	1	3.5	—	—	3	12.2	1	8.3	—	—	—	—	1	6.0	4.54
—	—	1	4.6	1	4.5	—	—	1	3.5	1	2.1	1	4.9	1	2.3	—	—	2	9.2	—	—	—	—	3.52
1	4.9	2	9.2	1	5.8	1	5.0	1	5.0	—	—	3	12.0	—	—	2	9.2	1	3.8	3	13.3	3	14.6	4.07
3	17.8	2	11.8	2	11.7	2	9.9	1	6.7	1	4.9	—	—	2	9.3	2	12.1	2	9.0	1	5.4	1	4.6	4.62
2	10.8	—	—	—	—	1	3.7	1	5.4	1	4.3	1	5.4	1	5.3	—	—	1	7.3	2	15.4	1	5.0	5.13
3	20.6	4	26.2	3	19.0	—	—	3	20.4	4	27.7	3	25.6	2	15.3	1	11.1	2	17.1	1	3.5	3	17.7	6.48
4	23.2	4	22.8	4	25.9	7	41.0	3	10.2	—	—	—	—	2	9.7	2	11.1	3	13.1	3	15.7	2	12.0	5.59
6	29.9	5	36.6	10	53.5	8	49.9	8	51.6	10	49.3	8	40.7	5	22.0	4	16.7	4	12.5	3	14.2	3	14.2	5.12
—	—	2	6.1	—	—	1	5.4	3	12.5	3	14.8	3	14.6	2	8.9	3	9.6	—	—	1	2.0	—	—	3.65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SE	5.4	SE	5.8	SE	6.7	SE	7.3	SSE	7.8	SSW	7.9	SSW	5.5	SSW	3.8	SSW	4.3	SSW	7.3	SW	**8.7**	SW	8.5
2	ESE	6.6	SE	6.5	SSE	5.7	ESE	5.4	S	4.9	SSW	5.4	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	6.0	SW	5.5	SSW	5.5	SSW	5.4
3	SSW	**3.7**	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	4.6	SSW	6.5	SSW	6.6	SSW	6.6	SSW	7.4	SSW	9.2	SW	**10.8**	SW	10.7	SW	9.2
4	SW	6.5	SW	6.9	SW	6.5	SW	7.3	SW	7.8	SW	8.1	SW	7.8	SW	8.6	SW	8.9	SW	8.7	WSW	9.5	WSW	8.6
5	WNW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.6	W	4.6	W	4.6	WNW	4.6	WNW	4.6	WNW	5.0	NW	5.8	NW	6.2	NW	5.3	NW	4.5
6	WNW	3.0	WNW	3.0	WNW	3.3	WNW	3.2	W	**2.7**	W	3.5	WNW	4.1	NW	4.3	WNW	4.6	WNW	**4.9**	WNW	**4.9**	W	4.3
7	WSW	4.1	W	3.7	WNW	3.5	NW	**3.2**	NW	3.7	NW	4.6	NW	4.0	NW	4.9	NW	5.5	NW	5.8	NW	5.4	NW	5.4
8	WNW	4.7	WNW	4.7	W	4.9	W	4.9	W	5.0	W	5.0	WNW	5.4	WNW	5.0	NW	6.0	NW	6.6	WNW	6.9	NW	6.9
9	WNW	4.5	WNW	4.6	W	4.7	W	4.5	W	4.3	WNW	5.0	WNW	4.5	W	4.6	WNW	4.9	NW	4.7	NW	5.5	NW	5.3
10	SW	4.3	SSW	4.9	S	5.0	S	5.0	S	4.7	SSW	3.7	SSW	**3.3**	SW	4.7	WSW	4.6	W	4.6	W	7.1	W	7.8
11	WNW	4.7	W	5.0	W	5.4	W	5.5	W	**5.7**	W	5.0	W	4.7	W	4.7	WNW	5.4	W	5.0	W	**5.7**	W	5.4
12	SSW	**5.0**	SSW	**5.0**	SSW	5.4	SSW	5.3	S	6.0	S	6.4	SSW	5.7	SSW	6.2	SW	7.3	SSW	8.6	SSW	9.7	SSW	**10.6**
13	SW	**10.4**	SSW	11.3	SW	11.7	SSW	12.0	SSW	11.5	SW	12.3	SW	12.8	SW	14.0	SW	12.9	SW	13.7	SW	13.1	SSW	12.8
14	WSW	**13.4**	WSW	13.1	WSW	11.9	SW	10.6	SW	8.6	SSW	8.1	SSW	6.4	SW	7.9	SW	9.4	SW	8.6	SSW	7.7	SSW	5.7
15	SW	9.2	SW	9.9	SW	10.9	SW	10.8	WSW	10.6	SW	10.2	SW	9.7	SW	9.9	SW	10.8	SW	9.3	WSW	9.3	WSW	**7.8**
16	WSW	9.7	WSW	9.7	SW	8.1	SSW	8.1	SSW	7.9	SW	9.3	SW	10.2	SW	9.4	WSW	9.7	WSW	9.8	WSW	**10.7**	W	10.4
17	SSW	3.7	W	3.3	WSW	3.5	WSW	3.2	WSW	3.0	SSW	2.1	SSW	**1.6**	SW	1.8	NW	2.4	NW	1.8	NNE	2.3	NNW	2.1
18	ESE	6.6	ESE	6.7	ESE	6.9	ESE	7.1	ESE	6.9	ESE	7.3	SE	6.6	SE	7.3	ESE	6.9	ESE	**7.8**	ESE	6.9	E	6.5
19	NE	**2.2**	ENE	2.9	ESE	5.3	SE	5.4	SE	4.5	SSE	4.0	SSW	3.2	SSW	3.0	SSE	3.3	SSE	3.7	S	3.7	SSW	4.5
20	W	**5.7**	W	5.5	W	4.5	WSW	3.8	W	4.1	W	3.5	W	3.3	WNW	3.2	WNW	3.5	SW	3.2	SW	4.5	SW	4.6
21	SSW	5.4	SW	5.7	SW	5.4	SSW	6.7	SSW	6.4	SSW	6.4	SSW	6.2	SSW	7.7	SSW	6.9	SSW	6.7	SSW	7.7	SSW	**8.7**
22	SSW	6.7	SSW	7.7	SSW	7.4	SSW	7.4	SSW	6.9	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.9	SSW	8.7	SW	9.3	SW	9.3	SW	8.3
23	S	4.5	WSW	4.0	S	4.7	S	4.5	S	4.6	SW	3.8	SSW	4.5	WSW	4.6	SW	3.5	SW	4.7	SW	5.3	SW	5.7
24	SSW	5.8	SW	5.8	S	4.9	S	4.3	SSW	4.3	SSW	4.6	S	3.8	SSW	**3.3**	SSW	4.7	SW	4.7	SW	4.5	SSW	4.9
25	SSW	7.1	SSW	7.3	SSW	7.7	SSW	7.7	SSW	7.7	SSW	7.1	SSW	6.6	SW	7.8	SW	7.9	SW	**8.3**	SW	6.7	SSW	6.9
26	SSW	4.1	SSW	4.3	S	4.5	SSE	4.1	SE	5.0	SE	6.2	SSE	5.3	SSE	4.5	SW	3.0	SW	4.6	SW	4.1	SW	4.7
27	NW	7.8	NNE	5.6	W	7.3	NE	3.0	SE	5.3	SE	6.6	SE	6.5	SSW	4.9	SSE	3.5	SSE	4.6	SW	5.7	SW	6.9
28	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	3.5	SSW	4.1	SSW	4.3	SSW	3.8	SSW	4.0	SSW	3.7	SSW	3.7	SSW	5.0	SSW	4.9	SSW	5.3
29	SE	7.3	S	7.1	SSW	**7.7**	SSW	6.0	W	3.5	W	4.3	W	**3.3**	WNW	5.8	W	4.3	W	5.7	W	7.1	W	6.2
30	WNW	6.2	WNW	6.5	NW	**6.6**	WNW	6.2	WNW	5.5	W	4.9	WNW	6.0	WNW	6.5	WNW	5.8	WNW	5.8	NW	5.3	NW	5.3
31	ENE	3.0	E	4.3	E	5.0	E	4.6	ESE	4.7	SE	4.3	ESE	3.7	ESE	3.8	SE	**2.5**	SE	4.1	SE	5.3	SE	5.4
Mittel		5.77		5.91		6.07		5.82		5.77		5.83		5.51		5.81		6.00		6.46		6.74		6.60

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	—	—	1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	—	—
NE	1	2.2	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	1	3.0	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	—	—	1	4.3	1	5.0	1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.5
ESE	2	13.2	1	6.7	2	12.2	2	12.5	2	11.6	1	7.3	1	3.7	1	3.8	1	6.9	1	7.8	1	6.9	—	—
SE	2	12.7	2	12.3	1	6.7	2	12.7	3	14.8	3	17.1	2	13.1	1	7.3	1	2.5	1	4.1	1	5.3	1	5.4
SSE	—	—	—	—	1	5.7	1	4.1	1	7.8	1	4.0	1	5.3	1	4.5	2	6.8	2	8.3	—	—	—	—
S	1	4.5	1	7.1	4	19.1	3	13.8	4	20.2	1	6.4	1	3.8	—	—	—	—	—	—	1	3.7	—	—
SSW	9	44.5	8	48.5	6	36.7	9	61.9	8	55.5	11	61.7	13	64.6	10	51.9	7	43.5	4	27.6	5	35.5	9	64.8
SW	4	30.4	4	28.3	5	42.6	3	28.7	2	16.4	5	43.7	4	40.5	8	64.1	8	63.7	12	91.4	10	72.6	7	47.9
WSW	3	27.2	4	31.1	3	20.0	2	7.0	2	13.6	—	—	—	—	1	4.6	2	14.3	1	9.8	3	29.5	2	16.4
W	1	5.7	4	17.5	5	26.8	4	19.5	7	29.9	6	26.2	3	11.3	2	9.3	1	4.3	3	15.3	3	19.9	5	34.1
WNW	6	27.8	4	18.8	2	6.8	2	9.4	1	5.5	2	9.6	5	24.6	5	25.5	5	24.2	2	10.7	2	11.8	—	—
NW	1	7.8	—	—	1	6.6	1	3.2	1	3.7	1	4.6	1	4.0	2	9.2	4	19.7	5	25.1	4	21.5	5	27.4
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.1
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Juli 1895.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WNW	6.9	WNW	8.1	WNW	8.2	NW	6.6	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.7	NNW	4.3	NNE	**3.0**	NE	3.4	NE	3.5	E	5.0	6.05
SSW	7.3	SW	8.2	SW	**10.2**	SW	8.3	SW	**10.2**	SW	9.7	SSW	9.4	SW	7.8	SW	7.4	SSW	6.0	W	6.9	W	**3.8**	6.75
SW	9.8	SW	9.7	SW	10.7	SW	9.8	WSW	8.3	W	7.7	W	6.2	W	5.0	WNW	5.8	WNW	4.9	SW	4.5	SW	4.9	7.19
WSW	9.2	W	**9.8**	W	7.7	W	8.7	WNW	8.3	WNW	7.4	W	6.5	WNW	6.0	NW	4.7	WNW	**4.3**	WNW	5.3	WNW	5.0	7.42
NW	4.9	NW	4.9	NW	**6.4**	NW	5.3	NW	5.8	NW	4.7	NW	3.8	NW	3.5	WNW	2.1	NW	**1.8**	WNW	2.5	WNW	2.4	4.45
W	4.1	WNW	3.3	NW	4.6	WNW	4.1	W	4.5	NW	**4.9**	NW	4.1	WNW	3.5	WNW	2.9	W	**2.7**	W	3.2	WSW	3.8	3.81
WNW	5.8	WNW	5.0	WNW	5.3	WNW	5.8	NW	**7.7**	NW	6.9	WNW	5.3	WSW	4.1	SW	4.7	SW	5.7	WSW	5.5	W	5.3	5.04
NW	7.1	NW	6.5	NW	7.3	NW	**7.9**	NNW	7.1	NNW	6.7	NNW	7.1	NNW	6.2	WNW	5.3	NW	4.1	WNW	**4.0**	WNW	4.1	5.81
NW	5.4	NW	5.8	NW	**5.8**	NW	5.5	NW	4.7	NW	4.3	NW	3.3	NW	2.7	WNW	2.9	SW	**2.0**	S	**2.0**	SSW	3.0	4.35
W	10.3	W	**10.8**	W	10.7	WNW	9.9	NW	10.4	NW	9.8	WNW	7.9	WNW	6.6	W	6.5	WSW	6.6	WNW	5.7	WNW	5.5	6.68
WNW	5.4	WNW	4.7	WNW	4.6	WNW	3.7	WNW	3.8	WSW	4.1	WSW	4.0	SSW	3.5	SW	**3.3**	SW	4.1	SSW	4.0	SSW	4.3	4.65
SSW	8.5	SW	9.2	SW	9.2	SW	5.7	SSW	5.5	SSW	5.3	SSW	6.0	SSW	5.8	SSW	7.3	SSW	7.9	SW	8.9	SW	8.7	7.05
SSW	13.0	SW	13.3	SW	13.7	SW	13.4	SW	12.6	SW	14.1	SW	13.6	SW	15.2	SW	**15.4**	WSW	14.6	WSW	14.2	WSW	13.7	13.13
SSW	6.2	SSW	**4.5**	SSW	5.5	SW	8.1	SW	8.1	SW	9.2	WSW	8.7	W	9.8	WSW	8.6	WSW	9.4	WSW	10.6	WSW	8.9	8.71
WSW	11.1	WSW	10.4	SW	10.4	WSW	11.9	WSW	12.0	WSW	**12.3**	WSW	12.1	WSW	9.8	WSW	9.3	WSW	9.5	WSW	8.9	WSW	8.6	10.20
W	9.9	W	9.5	W	9.5	WSW	9.7	W	7.8	WNW	6.0	WNW	5.3	W	3.7	W	**2.5**	SW	3.2	S	3.5	S	4.0	7.82
N	1.9	NNE	2.3	ENE	2.6	ENE	3.1	E	2.3	E	2.1	ENE	3.0	E	4.6	E	5.4	E	6.2	ESE	**6.7**	ESE	6.5	3.23
E	5.8	ENE	3.3	NE	2.6	NE	4.0	NE	3.1	ENE	3.4	E	4.5	E	4.3	E	4.3	E	4.3	NE	**2.2**	NE	2.6	5.33
SSE	5.3	S	5.0	S	4.5	SSE	4.1	SSW	2.9	SW	3.8	WSW	**11.3**	W	4.0	W	6.0	WNW	5.3	WNW	4.9	W	4.7	4.48
SSW	4.5	SW	4.9	SW	5.5	SW	4.9	SW	4.6	SSW	3.8	SSW	4.3	SSW	**2.7**	SSW	3.5	SSW	3.7	SSW	3.8	SSW	4.6	4.18
SSW	7.8	SW	5.8	SSW	3.0	SW	**1.8**	SSW	5.5	S	4.5	S	5.4	S	5.7	S	6.7	SSW	6.4	SSW	8.7	SSW	7.4	6.19
SW	**9.5**	SW	**9.5**	SSW	8.1	SSW	6.7	SW	7.9	W	6.5	WSW	4.9	SSW	6.6	SSW	5.5	S	5.7	S	**4.7**	S	4.9	7.13
W	5.5	W	3.5	WSW	3.5	SW	4.1	WNW	4.7	N	**6.3**	NW	3.5	WNW	6.2	SSW	**2.9**	SW	3.8	S	4.0	S	4.6	4.46
SSW	6.0	SSW	7.3	SW	6.2	SSW	6.0	SSW	5.5	SSW	6.2	SSW	5.8	SSW	7.4	SSW	6.9	SSW	7.3	SSW	6.9	SSW	**7.7**	5.62
SW	7.9	WSW	6.4	WSW	4.3	WSW	5.4	WSW	4.6	WSW	4.1	WSW	5.3	SW	4.7	SSW	4.1	SSW	4.1	SW	3.5	SSW	**3.3**	6.10
WSW	5.0	W	4.9	WNW	4.7	NW	4.0	NE	2.4	E	**1.8**	E	3.2	ESE	4.1	E	5.0	SE	5.5	SE	5.8	NW	**8.7**	4.56
SW	7.8	WSW	**8.5**	W	7.7	W	6.0	W	5.7	WNW	3.8	SSW	**1.6**	SSW	2.7	WNW	4.0	W	3.2	WSW	4.6	SSW	4.0	5.30
SSW	5.3	SSW	5.4	SW	5.4	NW	3.2	NNW	3.2	NW	3.0	NNE	**2.8**	NE	3.3	E	4.3	E	5.7	ESE	**6.2**	SE	6.0	4.25
W	3.7	WNW	4.7	NW	6.2	WNW	5.8	WNW	6.4	WNW	5.4	WNW	5.3	NW	6.4	WNW	4.7	WNW	5.4	WNW	5.4	WNW	6.2	5.58
NW	4.6	NW	4.3	NW	4.1	WNW	3.7	WNW	3.5	NW	3.5	NW	4.5	NW	3.3	NW	2.9	NNW	3.0	NNE	**2.6**	NE	2.9	4.73
SE	5.4	ESE	5.7	ESE	5.5	ESE	5.7	ESE	**7.1**	ESE	6.9	ESE	6.4	ESE	6.5	ESE	5.7	SE	5.4	ESE	5.5	SE	5.0	5.06
	6.80		6.62		6.57		6.22		6.19		5.94		5.83		5.48		**5.28**		5.33		5.44		5.49	5.98

Summen der Windgeschwindigkeit

1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.10
—	—	1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.8	—	—	1	3.0	—	—	1	2.6	—	—	3.10
—	—	—	—	1	2.6	1	4.0	2	5.5	—	—	—	—	1	3.3	—	—	1	3.4	2	5.7	2	5.5	2.93
—	—	1	3.3	1	2.6	1	3.1	—	—	1	3.4	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.04
1	5.8	—	—	—	—	—	—	1	2.3	2	3.9	2	7.7	2	8.9	4	19.0	3	16.2	—	—	1	5.0	4.41
—	—	1	5.7	1	5.5	1	5.7	1	7.1	1	6.9	1	6.4	2	10.6	1	5.7	—	—	3	18.4	1	6.5	6.11
1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10.9	1	5.8	2	11.0	5.66
1	5.3	—	—	—	—	1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.66
—	—	1	5.0	1	4.5	—	—	—	—	1	4.5	1	5.4	1	5.7	1	6.7	1	5.7	4	14.2	3	13.5	4.79
8	58.6	3	17.2	3	16.6	2	12.7	4	19.4	3	15.3	5	27.1	6	28.7	6	30.2	6	35.4	4	23.4	7	34.3	5.87
4	35.0	7	60.6	8	71.3	8	56.1	5	43.4	4	36.8	1	13.6	3	27.7	4	30.8	5	18.8	3	16.9	2	13.6	7.90
3	25.3	3	25.3	2	7.8	3	27.0	3	24.9	3	20.5	6	46.3	2	13.9	2	17.9	4	40.1	5	43.8	4	35.0	7.96
5	33.5	5	38.5	4	35.6	2	14.7	3	18.0	2	14.2	2	12.7	4	22.5	3	15.0	2	5.9	2	10.1	3	13.8	5.61
3	18.1	5	25.8	4	22.8	6	33.0	5	26.7	4	22.6	4	23.8	4	22.3	7	27.7	4	19.9	6	27.8	5	23.2	5.04
4	22.0	4	21.5	6	34.4	6	32.5	5	34.4	8	42.9	6	24.9	4	15.9	2	7.6	2	5.9	—	—	1	8.7	5.18
—	—	—	—	—	—	—	—	2	10.3	1	6.7	1	7.1	2	10.5	—	—	1	3.0	—	—	—	—	4.96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SE	6.0	SE	6.4	E	**6.9**	E	5.5	E	5.6	E	4.0	NE	3.2	E	3.8	E	4.5	E	4.3	E	4.0	SE	1.6
2	E	4.0	E	3.6	E	3.8	E	3.2	E	3.2	E	2.5	E	3.2	ENE	1.7	NE	**1.4**	E	1.8	N	**1.4**	NE	**1.4**
3	ESE	**6.8**	SE	6.4	SE	5.5	SE	5.0	SE	3.7	SSE	5.0	S	3.8	S	4.1	S	3.3	S	2.8	SSW	3.6	S	3.6
4	S	**1.1**	W	3.0	W	3.8	W	3.3	SW	3.7	SW	3.8	S	2.1	SSW	2.9	SSW	3.0	SW	5.4	WSW	4.5	WSW	4.3
5	S	5.0	S	4.4	S	4.1	S	4.1	S	3.3	SSW	3.0	W	3.0	W	4.3	W	2.9	W	2.5	SSW	3.3	S	2.9
6	SW	6.4	S	5.3	S	5.7	S	5.0	S	5.4	S	5.5	S	**4.9**	S	6.2	S	7.3	SSW	7.4	SSW	8.5	S	7.8
7	SSW	9.9	SSW	9.4	SW	11.9	SW	10.4	S	9.5	SSW	10.3	SSW	11.1	SW	**12.1**	SW	**12.1**	SW	11.2	SW	10.9	SW	10.2
8	SW	8.3	SSW	8.1	SSW	8.2	WSW	**8.2**	SW	**8.5**	SW	7.8	SW	7.7	SW	8.5	W	8.4	WSW	7.4	WSW	8.5	WSW	**9.3**
9	SW	8.6	SW	8.1	SW	7.4	SW	8.1	SSW	6.6	SSW	5.3	SSW	7.1	S	7.1	S	7.1	SW	7.8	WSW	9.7	WSW	8.7
10	SW	6.0	SSW	5.4	SSW	5.4	S	5.0	SSW	5.7	S	5.4	SSW	5.4	W	6.0	WSW	5.5	WSW	5.5	WSW	7.1	WSW	7.4
11	SE	7.8	SE	7.9	SE	**8.2**	SE	7.4	SE	7.4	SE	5.8	SE	4.0	SE	3.0	SE	2.9	SE	**2.5**	S	3.0	S	4.5
12	SSW	5.0	SSW	5.8	SSW	5.0	SSW	5.3	SSW	5.3	S	3.8	S	2.4	SW	3.8	W	4.3	WNW	4.3	WNW	3.8	W	4.7
13	W	5.4	S	5.0	N	0.8	NE	3.9	ESE	2.5	SE	2.4	C	**0.5**	SE	1.1	SE	3.0	SE	4.9	SSW	5.3	SSW	4.7
14	SSW	3.2	S	3.8	SSE	2.9	SE	2.5	SE	3.3	SSE	2.5	S	2.4	S	2.8	SW	3.6	WSW	5.0	W	**6.5**	W	5.7
15	NW	5.0	NW	5.3	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.8	NW	6.5	NNW	6.9	NW	6.6	NW	**7.3**	NW	7.1	NW	6.5	NW	5.8
16	WNW	4.3	WNW	4.5	WNW	4.0	W	4.1	WNW	4.6	NW	4.0	WNW	4.0	NW	5.4	NW	5.4	NNW	5.7	NNW	5.4	NNW	5.0
17	NW	**2.1**	NW	3.3	WNW	3.0	SW	3.3	W	4.5	W	**4.9**	W	4.4	W	3.8	WNW	3.8	NW	4.0	NW	**4.9**	NW	4.1
18	NW	3.2	NNW	2.3	W	2.1	W	2.3	WNW	4.1	NW	3.7	WNW	3.3	WNW	2.8	NW	2.4	NW	2.5	NW	3.6	WNW	3.8
19	W	3.2	WNW	3.2	NW	2.8	NW	2.1	S	**1.0**	S	2.0	SSE	2.3	SSE	2.4	SSE	2.4	SE	3.6	SSE	3.8	SSE	3.8
20	S	4.7	S	4.7	S	4.7	S	4.9	S	4.7	SW	4.6	SW	3.2	W	1.4	NE	**1.1**	NE	1.7	S	2.3	SW	3.3
21	WNW	3.2	NW	2.5	S	2.0	S	**1.6**	S	3.0	SSW	4.0	SSW	3.8	S	3.3	S	3.3	S	3.2	S	3.8	SSW	5.5
22	S	2.9	W	2.9	W	1.3	NW	2.4	NNW	2.3	NE	2.5	E	3.0	ESE	2.3	SE	3.3	SE	3.2	SSE	3.0	NW	2.5
23	S	5.7	S	6.2	S	6.4	S	6.5	S	5.4	S	**7.1**	S	6.2	S	5.0	S	4.7	S	4.6	S	5.3	SSE	5.5
24	WNW	4.3	NW	4.5	NW	3.7	NW	3.0	NW	2.3	NE	**1.5**	ENE	2.1	ENE	2.4	ESE	2.9	ESE	3.2	ESE	4.6	SE	4.3
25	SSE	**2.3**	S	3.8	W	5.5	W	5.3	W	5.4	W	6.0	W	6.5	W	5.4	W	5.0	W	5.4	W	5.5	W	6.2
26	W	5.4	W	5.3	SW	4.5	S	4.1	S	4.5	S	4.5	W	4.9	W	4.7	W	5.3	WSW	**5.8**	SW	4.7	SW	4.5
27	S	4.3	S	4.9	S	4.7	SSW	4.9	S	4.1	S	3.8	S	4.0	S	4.3	S	5.0	S	4.7	S	5.3	SW	4.3
28	S	**6.5**	SSW	**6.5**	S	7.1	SW	9.5	SW	8.2	SSW	8.5	SW	9.8	WSW	9.5	W	10.8	W	10.3	WSW	11.2	WSW	**12.3**
29	W	7.8	W	7.1	WSW	7.3	WSW	6.8	SW	6.0	SSW	5.5	S	5.7	SSW	6.0	SW	7.8	SW	9.7	SW	9.4	SW	9.3
30	S	5.3	SSW	**5.3**	SSW	5.3	SSW	5.5	S	6.0	S	6.4	SSW	6.2	SSW	6.8	SSW	7.3	SW	7.4	SW	8.5	SW	9.3
31	WSW	8.7	WSW	9.1	WSW	9.4	WSW	9.9	SW	9.3	SW	9.1	SW	9.3	WSW	9.9	WSW	**10.4**	WSW	**10.4**	W	10.3	W	10.2
Mittel		5.24		5.29		5.14		5.13		5.00		4.89		4.72		4.82		5.08		5.33		5.75		.69

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.4	—	—
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	—	—	—	—	—	—	1	3.9	—	—	1	1.5	1	3.2	—	—	2	2.5	1	1.7	—	—	1	1.4
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.1	2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—
E	1	4.0	1	3.6	2	10.7	2	8.7	2	8.8	3	9.0	2	6.2	1	3.8	1	4.5	2	6.1	1	4.0	—	—
ESE	1	6.8	—	—	—	—	—	—	1	2.5	—	—	—	—	1	2.3	1	2.9	1	3.2	1	4.6	—	—
SE	2	13.8	3	20.7	2	13.7	3	14.9	3	14.4	2	8.2	1	4.0	2	4.1	3	9.2	4	14.2	—	—	2	5.9
SSE	1	2.3	—	—	1	2.9	—	—	—	—	2	7.5	1	2.3	1	2.4	1	2.4	—	—	2	6.8	2	9.3
S	8	35.5	8	38.1	7	34.7	7	31.2	10	46.9	8	38.5	8	31.5	7	32.8	6	30.7	4	15.3	5	19.7	4	18.8
SSW	3	18.1	6	40.5	4	23.9	3	15.7	3	17.6	6	36.6	5	33.6	3	15.7	2	10.3	1	7.4	4	20.7	2	10.2
SW	4	29.3	1	8.1	3	23.8	4	31.3	5	35.7	4	25.3	4	30.0	3	24.4	3	23.5	5	41.5	4	33.5	6	40.9
WSW	1	8.7	1	9.1	2	16.7	3	24.9	—	—	—	—	—	—	2	19.4	2	15.9	5	34.1	5	41.0	5	42.0
W	4	21.8	4	18.3	4	12.7	4	15.0	2	9.9	2	10.9	4	18.8	6	25.6	6	36.7	3	18.2	3	22.3	4	26.8
WNW	3	11.8	2	7.7	2	7.0	—	—	2	8.7	—	—	2	7.3	1	2.8	1	3.8	1	4.3	1	3.8	1	3.8
NW	3	10.3	4	15.6	3	12.3	4	13.3	2	8.1	3	14.2	—	—	2	12.0	3	15.1	3	13.6	3	15.0	3	12.4
NNW	—	—	1	2.3	—	—	—	—	1	2.3	—	—	1	6.9	—	—	—	—	1	5.7	1	5.4	1	5.0
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

August 1895.

12-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	2.3	NE	2.2	ENE	3.1	E	2.9	N	**1.3**	N	2.3	NE	2.9	ENE	2.9	ENE	3.6	ENE	3.6	ENE	3.9	E	3.8	3.78
NE	1.6	E	2.8	ESE	2.9	ESE	2.1	SE	2.1	SE	3.2	SE	3.3	SE	4.7	SE	5.3	SE	**5.7**	SE	5.4	SE	4.9	3.13
S	2.3	S	2.5	S	2.1	S	1.5	S	2.0	SE	2.0	SE	1.8	S	1.6	N	1.6	NE	**1.4**	NE	2.2	NE	2.2	3.20
SSW	5.7	S	**6.5**	SSW	5.7	S	6.2	S	5.4	S	4.7	SE	3.2	SE	4.3	SSW	4.5	SSW	4.7	S	5.0	S	5.3	4.25
S	2.4	S	**1.8**	W	3.7	WNW	2.9	W	4.3	W	4.6	WNW	3.0	SW	2.3	S	3.0	WSW	5.0	W	6.0	W	**7.3**	3.71
SSW	7.0	SW	7.8	SW	7.1	SW	9.1	WSW	6.2	WSW	7.8	W	**4.9**	SSW	8.5	S	8.1	S	8.7	S	8.5	S	**9.8**	7.04
WSW	10.6	WSW	9.4	SW	9.7	SSW	9.5	SW	9.8	SSW	9.4	SW	8.7	SW	8.9	SSW	**7.8**	SW	8.7	SW	8.7	SW	9.1	9.97
W	7.9	W	8.1	W	8.7	W	8.3	W	7.9	S	6.5	SW	**6.4**	W	7.4	SW	7.1	SSW	7.0	SW	7.1	SSW	7.4	7.86
WSW	8.5	WSW	8.7	WSW	**9.9**	SW	7.8	SW	8.5	SSW	7.8	S	5.0	S	4.6	S	5.5	S	5.5	S	**3.7**	SSW	5.4	7.19
WSW	7.8	WSW	7.9	WSW	**8.2**	WNW	7.4	WNW	7.4	NW	5.8	NW	4.0	NNW	3.0	N	2.9	NE	**2.5**	NE	3.0	ESE	4.6	5.60
SSW	5.3	SW	5.8	SSW	5.8	SW	6.6	S	7.3	S	7.7	S	8.1	SSW	7.0	SSW	6.6	S	5.4	S	5.8	S	6.2	5.92
W	5.5	WNW	5.5	WNW	**6.4**	NW	5.4	NW	4.9	N	4.9	C	**0.5**	S	4.7	S	5.5	SSE	5.7	S	5.3	S	4.9	4.70
S	4.5	SSW	4.7	WSW	4.4	W	4.0	SW	5.0	SW	4.9	WSW	4.6	W	3.6	SW	4.6	W	**6.6**	W	4.9	SSW	3.0	3.93
W	4.7	WSW	**2.3**	WSW	2.5	NW	3.0	W	4.6	W	4.5	NW	2.4	NW	3.0	W	3.3	W	3.6	NW	4.7	NW	4.5	3.64
NW	5.8	NW	6.2	NW	6.5	NNW	5.8	NNW	5.5	N	6.5	NNW	5.0	NW	4.5	NW	**3.8**	NW	**3.8**	NW	4.3	WNW	4.1	5.68
NNW	5.0	NW	5.7	NW	5.5	NW	6.5	NNW	7.1	NNW	**7.6**	NW	7.3	N	4.6	N	4.0	NNE	3.4	NNE	2.5	N	**2.0**	4.90
NW	3.8	NW	3.6	NW	3.7	NW	3.8	NW	3.8	NW	3.8	WNW	3.0	WNW	2.9	NW	3.3	NW	3.3	NNW	4.1	N	4.1	3.72
WNW	**4.5**	NW	3.7	NW	3.3	NW	2.8	NW	2.8	NW	2.4	WNW	**1.8**	NW	2.0	NNW	2.1	NW	2.0	S	3.2	W	4.0	2.95
WSW	3.7	S	3.7	S	3.6	SSW	3.7	SSW	3.8	S	2.5	S	2.5	SSE	3.2	SE	3.6	SE	4.0	SE	4.7	SE	**4.9**	3.19
SSW	4.1	SW	5.4	SW	**6.4**	W	6.2	W	6.2	W	6.0	W	4.4	W	5.3	W	5.3	W	5.5	W	4.6	W	4.1	4.37
S	**5.7**	S	4.0	SW	4.4	SW	4.7	WNW	4.1	NW	2.9	NNW	2.0	N	2.0	E	2.3	SE	3.6	SE	3.7	S	3.3	3.41
SW	2.8	SW	3.7	SW	3.6	WSW	4.0	NW	2.3	SW	1.3	N	1.5	N	**1.1**	NE	1.6	SE	2.4	SSE	4.0	S	**5.4**	2.72
S	6.0	SSE	5.0	SSW	4.7	SSW	4.0	S	**3.8**	SSW	4.7	S	4.4	S	4.6	SW	4.7	W	4.6	W	4.6	WNW	4.5	5.18
SE	3.8	SSE	4.0	SSE	4.9	SSW	5.3	NW	**10.2**	SW	5.3	NE	2.0	NE	3.7	WNW	4.5	W	4.3	W	3.6	S	2.1	3.85
WNW	6.8	W	6.9	WNW	7.4	WNW	7.3	WNW	**7.7**	WNW	6.8	WNW	6.6	W	5.4	W	4.9	W	5.4	W	5.8	W	5.4	5.78
W	4.4	W	4.4	SW	5.0	SSW	4.0	SW	3.8	SE	**1.5**	SE	**1.5**	SE	3.7	ESE	3.7	SSW	3.8	SSW	3.7	S	4.9	4.28
S	4.1	SSW	4.4	SSW	5.7	SSW	6.0	SSW	5.4	S	**3.3**	S	4.1	S	5.0	SSW	6.2	SSW	**7.1**	SSW	7.0	SSW	7.0	4.98
WSW	11.3	W	10.7	W	9.8	W	9.8	W	10.3	W	9.8	WSW	7.9	WSW	8.6	W	8.3	W	9.4	W	8.2	WSW	8.2	9.27
WSW	9.3	WSW	**9.8**	W	**9.8**	W	9.3	W	8.1	W	6.7	W	6.0	SW	**5.3**	WSW	5.5	S	5.4	S	5.4	S	5.4	7.27
WSW	10.2	W	**11.6**	W	9.8	WNW	8.9	W	8.5	WNW	7.0	W	7.4	WNW	8.5	W	9.3	W	9.3	W	9.1	WSW	9.3	7.84
W	9.4	WSW	**10.4**	WSW	9.3	W	8.7	W	8.5	W	7.0	W	8.1	W	6.6	W	6.2	SW	5.8	WSW	6.0	W	**5.4**	8.64
	5.70		5.78		**5.92**		5.73		5.76		5.20		**4.33**		4.63		4.80		5.07		5.12		5.24	5.22

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.3	3	13.7	1	1.5	3	7.7	3	8.5	—	—	—	—	2	6.1	2.73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.4	1	2.5	—	—	2.95
1	1.6	1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.9	1	3.7	1	1.6	2	3.9	2	5.2	1	2.2	2.19
—	—	—	—	1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	1	3.6	1	3.6	1	3.9	—	—	2.91
1	2.3	1	2.8	—	—	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	—	—	—	—	1	3.8	3.63
—	—	—	—	1	2.9	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.7	—	—	—	—	1	4.6	3.56
1	3.8	—	—	—	—	—	—	1	2.1	3	6.7	4	9.8	3	12.7	2	8.9	4	15.7	3	13.8	2	9.8	4.13
—	—	2	9.0	1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.2	—	—	1	5.7	1	4.0	—	—	3.69
6	25.0	5	18.5	2	5.7	2	7.7	4	18.5	5	24.7	5	24.1	5	20.5	4	22.1	4	25.0	7	36.9	9	47.3	4.64
4	22.1	2	9.1	4	21.9	6	32.5	2	9.2	3	21.9	—	—	2	15.5	4	25.1	4	22.6	2	10.7	4	22.8	5.87
1	2.8	4	22.7	6	36.2	4	28.2	4	27.1	3	11.5	2	15.1	3	16.5	3	16.4	2	14.5	2	15.8	1	9.1	6.95
7	61.4	6	48.5	5	34.3	1	4.0	1	6.2	1	7.8	2	12.5	1	8.6	1	5.5	1	5.0	1	6.0	2	17.5	7.80
5	31.9	5	41.7	5	41.8	6	46.3	9	60.7	6	38.6	5	30.8	5	28.3	6	37.3	8	48.7	8	46.8	5	26.2	6.02
2	11.3	1	5.5	2	13.8	4	26.5	3	19.2	2	13.8	4	14.4	2	11.4	1	4.5	—	—	—	—	2	8.6	4.87
2	9.6	4	19.2	4	19.8	5	21.5	4	21.7	4	14.9	3	13.7	3	9.5	2	7.1	3	9.1	2	9.0	1	4.5	4.30
1	5.0	—	—	—	—	1	5.8	2	12.6	1	7.6	2	7.0	1	3.0	1	2.1	—	—	1	4.1	—	—	4.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	W	5.4	WSW	5.5	W	5.7	WSW	5.5	WSW	4.6	WSW	5.3	SW	5.3	WSW	5.4	W	5.7	WSW	**7.4**	W	6.5	WSW	7.0
2	WNW	2.0	W	2.1	W	2.4	W	2.8	W	3.0	NW	2.8	NNW	1.6	E	**1.0**	ESE	1.6	ENE	2.1	ENE	2.4	NE	2.7
3	ESE	**7.7**	SE	7.2	SE	6.5	SE	6.0	SE	6.2	SE	5.7	SE	5.7	SE	5.0	SSE	3.7	SSE	3.2	SSE	4.1	S	4.4
4	SSW	6.2	S	6.2	SSW	5.5	SSW	5.7	SSW	6.4	S	5.4	S	5.4	S	4.9	S	3.8	S	**3.7**	SSW	4.5	SSW	6.0
5	WNW	3.3	WNW	4.1	W	3.6	SSW	3.2	WSW	3.0	W	3.2	WNW	3.2	NW	2.4	NW	2.4	NW	**1.6**	NW	2.5	NNW	2.8
6	E	4.7	E	4.5	E	4.9	E	4.9	ESE	4.9	SE	5.0	SSE	3.6	SW	**1.0**	W	1.4	NW	2.3	NW	3.0	NW	3.6
7	N	3.2	N	3.2	N	3.7	N	3.6	NW	3.2	NE	3.4	E	3.0	ENE	3.0	ESE	4.2	ESE	4.0	E	4.1	SE	3.8
8	S	5.3	SW	5.4	W	4.7	WSW	4.7	W	5.4	WNW	6.8	NW	6.5	NW	6.8	NW	6.2	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	7.4
9	WNW	4.9	W	4.9	WNW	5.0	NW	4.9	WNW	4.4	W	4.4	WNW	4.9	WNW	4.7	NW	5.0	NW	6.0	NW	6.2	NW	6.2
10	NE	2.8	E	2.4	S	2.8	S	3.0	SSE	2.0	C	**0.5**	SE	3.2	SSE	2.0	S	1.5	SSE	2.4	S	2.5	S	3.6
11	SE	6.6	SSE	6.2	SSE	7.0	S	7.0	S	6.5	S	6.6	S	6.4	S	6.6	S	7.1	SSW	**7.3**	SSW	6.2	S	4.9
12	S	7.0	SSW	6.9	S	**6.8**	S	**6.8**	SSW	7.3	S	**6.8**	S	7.7	SSW	7.0	SW	9.7	SW	10.4	SW	**10.7**	SW	10.4
13	SW	8.9	SW	8.6	SW	8.7	SW	9.1	SW	8.2	SW	8.3	SW	8.2	WSW	9.3	WSW	8.9	WSW	9.1	WSW	9.7	W	9.3
14	W	**8.6**	W	7.4	WNW	7.1	WNW	6.6	WNW	6.8	WNW	7.4	WNW	7.7	NW	7.3	WNW	6.9	WNW	7.4	NW	7.2	NW	7.8
15	NW	5.8	NW	6.4	NW	6.5	NW	5.5	NW	4.9	NW	5.5	NW	5.4	NW	5.4	NW	5.7	NNW	5.7	N	6.4	NNW	**7.1**
16	NW	2.9	W	2.8	W	3.6	W	2.3	W	**2.1**	W	3.3	W	3.3	W	3.3	W	2.9	W	3.3	W	3.6	W	4.1
17	WNW	6.4	WNW	5.5	W	**4.7**	W	5.5	WSW	6.2	WSW	6.5	WSW	6.8	WSW	7.4	WSW	8.5	WSW	6.7	W	8.2	W	8.9
18	W	7.9	WNW	**8.2**	W	7.7	WNW	7.7	W	6.6	W	6.5	W	6.0	W	5.7	W	5.5	W	5.5	W	5.5	W	4.6
19	S	5.4	SSW	6.5	S	7.1	SSW	7.1	SSW	7.8	SSW	8.1	SSW	7.9	WSW	9.5	WSW	9.5	WSW	10.0	WSW	10.0	WNW	**10.4**
20	W	**5.7**	W	6.4	WSW	6.9	W	7.7	W	6.7	W	7.0	W	7.7	WNW	7.4	W	8.6	NW	10.2	WNW	11.1	WNW	10.3
21	W	6.0	W	6.0	WNW	6.0	WNW	5.8	WNW	5.4	W	5.4	WNW	5.3	WNW	4.6	NW	5.4	NW	**6.4**	NW	5.8	NW	6.0
22	SE	5.8	SE	5.8	SE	5.5	SE	4.7	SSE	4.4	S	4.0	S	3.6	SE	2.1	NNW	**1.4**	WNW	1.6	WSW	2.3	WSW	3.3
23	SE	5.0	SE	4.6	SSE	4.7	SSE	4.9	SSE	**5.4**	S	**5.4**	S	5.0	S	4.7	S	4.7	S	4.6	S	4.6	SSW	5.3
24	S	3.7	S	4.6	WSW	**4.7**	W	4.6	W	4.1	W	4.6	W	4.4	W	3.7	W	3.3	WSW	2.8	WNW	3.0	WNW	3.0
25	NE	3.7	NE	3.9	NE	4.0	ENE	4.0	NE	3.6	NE	3.5	NE	3.3	NE	3.6	ENE	3.4	ENE	**3.0**	ENE	3.3	ENE	3.1
26	ESE	6.0	SE	**6.2**	ESE	5.7	E	5.4	E	5.5	E	5.5	E	4.7	E	4.1	ESE	3.6	E	3.0	ESE	4.0	ESE	4.0
27	SE	1.8	SE	2.1	SE	**4.4**	SE	1.3	SE	**1.1**	SE	**1.1**	SE	1.3	SE	**1.1**	NW	1.3	NNW	1.4	NW	2.1	NNW	2.3
28	N	2.9	N	2.8	N	3.3	NW	2.9	NW	2.9	NW	2.9	WNW	2.9	W	2.5	N	**1.1**	NW	1.6	NW	2.3	WNW	2.5
29	SE	2.8	SE	1.3	E	1.6	NE	**1.1**	NE	2.2	NE	2.0	NE	2.4	N	1.4	N	**1.1**	NNE	1.5	N	2.1	N	2.0
30	SSE	3.6	S	2.8	SE	2.3	ENE	**1.7**	NE	2.4	NNE	2.7	E	2.4	SE	2.8	SE	2.5	E	2.0	ENE	2.0	E	2.4
Mittel		5.13		5.02		5.10		4.87		4.77		4.85		4.83		**4.52**		4.55		4.76		5.08		5.31

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	6.1	2	6.0	2	7.0	1	3.6	—	—	—	—	—	—	1	1.4	2	2.2	—	—	2	8.5	1	2.0
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.7	—	—	—	—	—	—	1	1.5	—	—	—	—
NE	2	8.5	1	3.9	1	4.0	1	1.1	3	8.2	3	8.9	2	5.7	1	3.6	—	—	—	—	—	—	1	2.7
ENE	—	—	—	—	—	—	2	5.7	—	—	—	—	—	—	1	3.0	1	3.4	2	5.1	3	7.7	1	3.1
E	1	4.7	2	6.9	2	6.5	2	10.3	1	5.5	1	5.5	3	10.1	2	5.1	—	—	2	5.0	1	4.1	1	2.4
ESE	2	13.7	—	—	1	5.7	—	—	1	4.9	—	—	—	—	—	—	3	9.4	1	4.0	1	4.0	1	4.0
SE	5	22.0	6	27.2	4	18.7	3	12.0	2	7.3	3	11.8	3	10.2	4	11.0	1	2.5	—	—	—	—	1	3.8
SSE	1	3.6	1	6.2	2	11.7	1	4.9	3	11.8	—	—	1	3.6	1	2.0	1	3.7	2	5.6	1	4.1	—	—
S	4	21.4	3	13.6	3	16.7	3	16.8	1	6.5	5	28.2	5	28.1	3	16.2	4	17.1	2	8.3	2	7.1	3	12.9
SSW	1	6.2	2	13.4	1	5.5	3	16.0	3	21.5	1	8.1	1	7.9	1	7.0	—	—	1	7.3	2	10.7	2	11.3
SW	1	8.9	2	14.0	1	8.7	1	9.1	1	8.2	1	8.3	2	13.5	1	1.0	1	9.7	1	10.4	1	10.7	1	10.4
WSW	—	—	1	5.5	2	11.6	2	10.2	3	13.8	2	11.8	1	6.8	4	31.6	3	26.9	5	36.0	3	22.0	2	10.3
W	5	33.6	6	29.6	7	32.4	5	22.9	6	27.9	7	34.4	4	21.4	4	15.2	6	27.4	2	8.8	4	23.8	4	26.9
WNW	4	16.6	3	17.8	3	18.1	3	20.1	3	16.6	2	14.2	5	24.0	3	16.7	1	6.9	3	15.6	3	20.7	5	33.6
NW	2	8.7	1	6.4	1	6.5	3	13.3	3	11.0	3	11.2	2	11.9	4	21.9	6	26.0	7	33.8	7	29.1	4	23.6
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.6	—	—	1	1.4	1	1.4	—	—	3	12.2
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

September 1895.

12-1^{p}		1-2^{p}		2-3^{p}		3-4^{p}		4-5^{p}		5-6^{p}		6-7^{p}		7-8^{p}		8-9^{p}		9-10^{p}		10-11^{p}		11-12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	6.5	WSW	5.5	SW	5.3	SW	5.0	SW	4.0	SW	3.6	W	3.0	W	2.5	WNW	2.9	NW	2.5	NW	**2.0**	NW	2.5	4.78
ENE	2.3	ESE	3.0	E	3.3	E	3.3	ENE	2.7	ENE	2.8	E	4.0	E	5.5	E	5.7	ESE	6.5	SE	**6.9**	ESE	**6.9**	3.31
S	4.6	SSW	3.6	WSW	3.6	W	3.0	NW	2.0	N	**1.1**	NE	1.3	SE	2.1	SSE	3.8	S	4.5	S	5.3	S	5.4	4.40
SW	7.9	SW	**8.3**	SW	**8.3**	SW	7.1	SSW	6.6	WSW	4.7	WNW	4.4	NW	5.5	NW	6.0	WNW	4.6	WNW	4.9	NW	4.4	5.68
NW	2.5	NW	3.6	N	2.4	NNE	2.5	NW	2.4	NW	2.4	NNW	2.8	NE	3.0	NE	3.3	NE	3.6	ENE	3.7	E	**4.9**	3.02
NW	4.4	WNW	5.3	WNW	**6.0**	WNW	5.8	WNW	4.5	WNW	4.4	WNW	5.3	WNW	3.7	NW	3.8	WNW	3.2	W	2.9	NW	2.9	4.00
SE	4.0	SE	4.4	SE	5.0	SE	5.3	NW	4.7	E	**6.5**	SE	5.0	ESE	4.6	SSE	3.8	S	**2.9**	S	5.0	S	5.0	4.11
NW	7.8	NW	**8.3**	WNW	7.3	NW	7.7	NW	**8.3**	NW	7.0	NW	5.5	WNW	5.3	WNW	4.9	WNW	4.9	WNW	5.4	WNW	**4.5**	6.22
NW	6.5	NW	6.4	WNW	**6.8**	NNW	5.8	NW	4.6	NW	3.6	NW	2.9	N	3.7	N	3.3	N	3.7	N	3.0	NE	**2.4**	4.76
SSE	3.3	SE	4.4	SSE	3.3	SSE	3.3	SE	4.1	SE	3.7	SE	5.3	SE	6.4	SE	7.0	SE	7.1	SE	6.8	SE	**7.3**	3.78
SW	4.6	WSW	6.2	W	4.9	W	4.5	W	**3.7**	WNW	5.3	WNW	5.8	W	4.5	SW	4.7	S	5.0	S	4.7	S	5.7	5.75
SW	9.7	SW	9.3	SW	9.5	SW	**10.7**	SW	8.6	SW	7.8	WSW	9.4	WSW	9.3	SW	8.2	SW	8.7	SW	8.7	SW	8.9	8.60
W	8.6	W	**9.9**	W	9.4	W	8.7	SW	**6.6**	WSW	9.8	W	8.7	WSW	8.9	WSW	8.9	W	9.5	W	9.8	W	8.6	8.90
NW	7.9	WNW	7.4	NW	8.2	NW	5.0	NW	5.3	NW	4.9	NW	4.5	NW	**4.1**	NW	5.0	NW	5.5	NW	5.8	NW	5.7	6.56
N	6.8	N	5.3	N	5.3	NNW	5.4	N	5.9	N	5.0	NNE	4.0	NE	3.6	NNE	3.4	N	3.8	NNW	**3.0**	NNW	3.3	5.21
W	5.8	WNW	6.2	WNW	6.8	WNW	**7.9**	WNW	7.7	W	6.8	W	6.9	W	6.9	WNW	6.5	W	6.2	WNW	6.4	NW	5.8	4.89
WNW	8.6	WSW	**9.5**	W	8.1	W	7.9	WSW	8.2	W	8.2	WSW	8.0	WSW	7.1	W	8.3	NW	8.2	W	7.7	W	7.3	7.43
WSW	5.4	WSW	4.9	SW	5.0	SW	4.5	SW	4.6	SW	**4.4**	SSW	4.9	SSW	4.9	S	4.9	S	4.7	S	5.4	S	5.5	5.69
WNW	10.2	WNW	8.7	WNW	8.5	WNW	8.7	W	7.7	W	7.4	WNW	6.4	NW	6.4	WNW	6.0	WNW	5.8	WNW	5.8	W	**4.9**	7.74
WNW	**11.9**	NW	11.3	NW	9.8	NW	9.4	NW	8.5	NW	6.6	NW	6.4	W	5.8	WNW	6.2	WNW	6.0	WNW	5.8	WNW	6.0	7.89
NW	4.9	NW	4.6	NNW	3.8	WNW	4.7	W	4.6	W	**3.2**	W	3.8	W	4.0	W	3.8	WNW	3.6	NE	3.3	ESE	5.5	4.91
W	3.7	ENE	2.3	SSE	2.9	SE	2.1	SE	2.3	SE	3.0	SE	4.0	SE	4.5	SE	5.3	SE	7.1	SE	**7.4**	SE	6.0	3.96
SSW	**5.4**	SSW	4.9	S	4.7	S	4.0	SSW	**3.6**	S	3.7	S	4.4	S	4.1	S	4.9	SSW	4.9	SSW	5.3	S	4.7	4.73
WNW	3.0	NNW	3.6	NW	3.2	WNW	3.0	NNW	**2.5**	N	3.7	N	3.8	N	4.1	N	4.1	N	**4.7**	ENE	3.4	NE	3.6	3.72
E	4.4	ESE	3.7	E	3.7	E	3.8	E	4.1	E	4.6	ESE	5.0	E	4.9	E	5.3	E	5.0	E	4.9	ESE	**5.8**	4.15
ESE	3.6	ESE	3.2	ESE	3.2	E	2.8	E	3.2	ESE	4.1	SE	4.6	SE	4.1	SE	3.6	SE	2.9	SE	2.0	SE	**1.1**	4.00
NNW	2.3	NNW	2.3	WNW	2.5	W	2.9	W	2.9	NNW	2.9	N	3.8	N	3.2	NNW	3.6	NNW	3.2	NW	2.9	NNW	2.8	2.36
NW	2.4	WNW	3.0	WNW	2.9	NW	2.3	NNW	2.4	N	2.3	NNW	3.6	N	**4.0**	NE	3.4	E	3.7	ESE	3.8	SE	**4.0**	2.85
N	2.3	NNW	2.4	NNW	1.8	N	2.0	NE	2.1	NNE	2.4	NE	3.1	E	3.6	ESE	**4.7**	SE	**4.7**	SE	4.4	SSE	3.7	2.45
ENE	2.8	ENE	2.7	ENE	2.5	E	4.7	E	3.8	E	4.1	E	4.9	SE	**5.5**	ESE	**5.5**	E	5.3	ESE	5.0	E	5.0	3.39
	5.47		**5.47**		5.27		5.13		4.74		4.67		4.85		4.86		5.03		5.07		5.05		5.00	4.97

Summen der Windgeschwindigkeit

2	9.1	1	5.3	2	7.7	1	2.0	1	5.9	4	12.1	2	7.6	4	15.0	2	7.4	3	12.2	1	3.0	—	—	3.45
—	—	—	—	—	—	1	2.5	—	—	1	2.4	1	4.0	—	—	1	3.4	—	—	—	—	—	—	2.75
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.1	—	—	2	4.4	2	6.6	2	6.7	1	3.6	1	3.3	2	6.0	3.05
2	5.1	2	5.0	1	2.5	—	—	1	2.7	1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.1	—	—	2.80
1	4.4	—	—	2	7.0	4	14.6	3	11.1	3	15.2	2	8.9	3	14.0	2	11.0	3	14.0	1	4.9	2	9.9	4.12
1	3.6	3	9.9	1	3.2	—	—	—	—	1	4.1	1	5.0	1	4.6	2	10.2	1	6.5	2	8.8	3	18.2	4.61
1	4.0	2	8.8	1	5.0	2	7.4	2	6.4	2	6.7	4	18.9	5	22.6	3	15.9	4	21.8	5	27.5	4	18.4	4.33
1	3.3	—	—	2	6.2	1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.6	—	—	—	—	1	3.7	3.87
1	4.6	—	—	1	4.7	1	4.0	—	—	1	3.7	1	4.4	1	4.1	2	9.8	4	17.1	4	20.4	5	26.3	4.95
1	5.4	2	8.5	—	—	—	—	2	10.2	—	—	1	4.9	1	4.9	—	—	1	4.9	1	5.3	—	—	5.89
3	22.2	2	17.6	4	28.1	4	27.3	4	23.8	3	15.8	—	—	—	—	2	12.9	1	8.7	1	8.7	1	8.9	7.36
1	5.4	4	26.1	1	3.6	—	—	1	8.2	2	14.5	2	17.4	3	25.3	1	8.9	—	—	—	—	—	—	6.88
4	24.6	1	9.9	3	22.4	5	27.0	4	18.9	4	25.6	4	22.4	5	23.7	2	12.1	2	15.7	3	20.4	3	20.8	5.48
4	33.7	5	30.6	6	34.0	5	30.1	2	12.2	2	9.7	4	21.9	2	9.0	5	26.5	6	28.1	5	28.3	2	10.5	5.76
7	36.4	5	34.2	3	21.2	4	24.4	7	35.8	5	24.5	4	19.3	3	16.0	3	14.8	3	16.2	3	10.7	5	21.3	5.34
1	2.3	3	8.3	3	12.4	2	11.2	2	4.9	1	2.9	2	6.4	—	—	1	3.6	1	3.2	1	3.0	2	6.1	3.24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	E	5.5	E	5.7	E	5.5	E	5.3	E	5.7	E	**6.5**	E	5.8	ESE	**6.5**	ESE	5.0	ESE	5.0	ESE	5.3	E	4.6
2	SE	5.3	SE	3.8	S	4.0	S	4.7	SSE	3.8	SSE	3.8	S	3.5	SSW	3.3	S	**3.0**	SSE	**3.0**	SSE	3.5	S	4.6
3	W	8.1	WNW	8.4	W	7.7	W	6.6	W	6.6	W	6.7	WSW	6.7	SW	6.5	SW	6.4	SW	6.2	SSW	6.3	SSW	5.4
4	SSW	9.5	SSW	9.3	SSW	9.2	SSW	8.3	SSW	7.4	S	7.8	S	6.9	SSW	7.8	SSW	8.7	SSW	8.7	S	8.9	SSW	9.2
5	WSW	9.2	WSW	8.7	WSW	9.7	WSW	10.3	SW	9.8	SW	10.2	WSW	10.6	WSW	12.3	WSW	**13.4**	WSW	12.3	W	13.3	WSW	11.1
6	S	7.3	SSW	7.6	SSW	7.6	SSW	6.9	SSW	7.1	SSW	7.9	SSW	7.8	SSW	**6.2**	SSW	8.6	S	**9.2**	SW	8.1	SW	8.0
7	S	6.4	S	6.5	S	6.7	S	6.4	S	6.4	SSE	6.7	S	7.7	WSW	**8.8**	W	8.1	WSW	7.9	WSW	7.3	SW	7.3
8	S	4.7	S	4.7	S	4.0	S	4.1	S	4.6	S	**3.3**	SE	**3.3**	SE	5.3	ESE	3.8	SE	5.3	ESE	6.0	ESE	7.1
9	ESE	7.9	SE	**8.3**	SE	7.9	SE	**8.3**	SE	7.8	SE	6.4	SSE	5.4	SSE	5.0	S	4.9	S	3.8	S	2.9	E	**1.5**
10	SE	6.9	SE	6.4	S	**3.7**	W	7.8	W	6.4	WSW	**9.2**	W	6.5	S	5.7	SSW	6.4	S	5.8	S	5.7	SSW	5.5
11	S	6.0	S	**5.7**	S	8.3	S	8.5	S	7.8	S	8.9	S	8.5	SSW	9.3	SW	9.8	WSW	8.9	WSW	9.5	SW	**10.8**
12	SW	10.2	SW	9.8	SW	10.4	SW	9.5	SW	9.9	SW	9.4	SW	8.7	SW	**8.6**	SW	8.7	SW	9.3	SW	9.4	SW	9.5
13	WNW	**12.3**	W	12.0	WNW	11.9	WNW	10.7	WNW	9.5	WNW	8.7	WNW	8.9	W	9.4	W	8.1	W	8.9	WNW	9.5	W	9.8
14	SW	8.1	WSW	**8.3**	SW	8.2	WSW	8.1	WSW	8.1	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	7.3	WSW	7.4	WSW	8.1	WSW	7.8
15	WSW	5.3	WSW	**5.4**	SW	4.9	SW	4.9	W	4.9	WSW	4.9	WSW	5.3	W	4.7	W	4.9	W	4.7	W	3.8	WNW	2.9
16	E	4.7	E	5.0	E	6.0	E	5.7	E	4.7	E	4.3	SE	6.0	NW	1.8	NW	**1.6**	NW	2.0	NW	2.4	NW	3.3
17	W	5.8	WSW	5.8	WSW	3.8	N	**1.0**	N	1.4	NW	3.7	NW	3.7	NW	5.0	NW	4.0	NW	6.0	NW	**8.1**	NW	7.8
18	W	4.1	WNW	4.1	NW	4.0	W	3.8	NW	4.1	NW	4.1	NW	**4.5**	NW	4.3	NW	2.9	N	2.7	NNE	3.7	NNE	3.1
19	WSW	4.5	W	4.5	WNW	3.5	W	4.0	W	2.7	S	3.0	W	3.3	W	3.2	W	2.7	W	**2.5**	W	3.0	W	3.5
20	S	6.0	S	4.9	S	5.3	S	5.3	S	5.5	S	5.4	S	6.0	S	7.1	SSW	**8.1**	S	6.5	SSW	7.8	SW	7.0
21	W	3.5	WNW	3.8	W	3.8	W	4.3	W	**4.7**	W	4.5	W	3.7	W	3.2	W	3.3	W	**2.3**	W	2.9	WSW	3.0
22	S	4.5	SE	3.8	SE	4.0	SE	4.5	ESE	4.6	ESE	5.7	ESE	5.4	ESE	6.0	SE	5.5	SE	5.8	SE	5.7	SE	4.6
23	SE	**6.4**	SE	5.3	SE	4.7	SE	4.3	SE	4.1	S	4.0	S	4.6	SSW	3.8	S	3.5	S	4.0	WSW	3.8	SW	3.3
24	N	3.0	NNE	3.7	N	3.5	N	4.0	N	3.7	N	3.8	NNE	3.5	N	3.3	NE	4.5	NE	3.7	NE	3.2	N	2.7
25	SSW	4.6	S	4.7	SSW	4.9	SSW	4.9	SSW	5.3	SSW	5.3	SSW	4.3	SSW	5.3	SSW	4.9	SSW	**4.0**	SSW	4.6	S	4.7
26	SSW	**5.0**	S	4.9	S	4.1	S	4.7	S	4.1	SSW	4.9	S	4.5	S	3.8	S	3.3	S	4.1	S	3.5	S	1.4
27	SSW	5.4	SSW	4.7	SSW	5.3	SSW	**5.5**	SSW	4.9	SSW	4.6	SSW	5.0	SSW	4.6	SSW	4.5	SSW	4.5	SSW	3.0	S	**2.1**
28	SW	5.0	W	4.5	W	4.0	S	4.0	S	4.0	S	3.7	S	3.7	S	3.7	S	3.5	S	2.7	S	2.1	S	**1.8**
29	S	4.7	SSW	5.0	S	3.8	S	3.5	S	4.1	S	3.8	S	4.7	SSW	5.0	SSW	5.5	SSW	5.3	SSW	5.3	S	5.5
30	SE	7.6	SE	7.8	SSE	**7.8**	SSE	6.4	S	6.2	S	6.6	S	6.4	SSW	5.5	SSW	4.5	S	**3.7**	S	4.7	S	5.5
31	S	5.0	S	5.8	S	5.0	SSW	5.3	S	6.2	SW	5.7	S	5.5	SSW	5.4	S	5.5	SSW	4.9	S	4.9	SSW	4.7
Mittel		6.21		6.09		5.91		5.86		5.68		5.86		5.76		5.76		5.64		5.52		5.69		5.46

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	3.0	—	—	1	3.5	2	5.0	2	5.1	1	3.8	—	—	1	3.3	—	—	1	2.7	—	—	1	2.7
NNE	—	—	1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.5	—	—	—	—	—	—	1	3.7	1	3.1
NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.5	1	3.7	1	3.2	—	—
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	2	10.2	2	10.7	2	11.5	2	11.0	2	10.4	2	10.8	1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.1
ESE	1	7.9	—	—	—	—	—	—	1	4.6	1	5.7	1	5.4	2	12.5	2	8.8	1	5.0	2	11.3	1	7.1
SE	4	26.2	6	35.4	3	16.6	3	17.1	2	11.9	1	6.4	2	9.3	1	5.3	1	5.5	2	11.1	1	5.7	1	4.6
SSE	—	—	—	—	1	7.8	1	6.4	1	3.8	2	10.5	1	5.4	1	5.0	—	—	1	3.0	1	3.5	—	—
S	8	44.6	7	37.2	9	44.9	8	41.2	9	48.9	9	46.5	11	62.0	4	20.3	6	23.7	8	39.8	7	32.7	7	25.6
SSW	4	24.5	4	26.6	4	27.0	5	30.9	4	24.7	4	22.7	3	17.1	10	56.2	8	51.2	5	27.4	5	27.0	4	24.8
SW	3	23.3	1	9.8	3	23.5	2	14.4	2	19.7	3	25.3	1	8.7	2	15.1	3	24.9	2	15.5	2	17.5	6	45.9
WSW	3	19.0	4	28.2	2	13.5	2	18.4	1	8.1	3	22.3	4	30.8	3	29.3	2	20.7	4	36.5	4	28.7	3	21.9
W	4	21.5	3	21.0	3	15.5	5	26.5	5	25.3	2	11.2	3	13.5	4	20.5	5	27.1	4	18.4	4	23.0	2	13.3
WNW	1	12.3	3	16.3	2	15.4	1	10.7	1	9.5	1	8.7	1	8.9	—	—	—	—	—	—	1	9.5	1	2.9
NW	—	—	—	—	1	4.0	—	—	1	4.1	2	7.8	2	8.2	3	11.1	3	8.5	2	8.0	2	10.5	2	11.1
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Oktober 1895.

12-1^{p}		1-2^{p}		2-3^{p}		3-4^{p}		4-5^{p}		5-6^{p}		6-7^{p}		7-8^{p}		8-9^{p}		9-10^{p}		10-11^{p}		11-12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	4.3	ENE	**3.4**	NE	**3.4**	ENE	4.7	NE	**3.4**	NE	3.5	ENE	4.4	E	5.5	E	5.8	E	6.0	E	5.5	SE	5.4	5.07
S	6.2	S	6.0	S	6.2	SSE	4.0	SE	5.3	SE	5.8	SSE	5.3	SSE	6.9	SSE	6.6	SSW	6.7	WSW	**9.8**	W	8.7	5.16
SSW	6.6	SW	**9.3**	WSW	**9.3**	SW	6.7	SSW	6.0	S	**4.5**	SSW	5.4	SSW	5.8	S	6.5	S	6.9	S	7.6	S	9.2	6.89
S	7.6	S	7.4	SSW	**5.8**	S	7.1	SW	9.2	WSW	8.5	SSW	8.6	S	8.5	SW	10.4	SW	9.2	SW	10.3	SW	**10.8**	8.38
W	10.7	W	10.6	WSW	11.1	WSW	10.6	SW	9.3	SSW	6.9	S	**5.5**	SSW	6.7	S	8.5	SSW	8.3	SSW	8.6	SSW	8.6	9.85
SW	8.2	SW	8.4	SW	8.3	SW	8.0	SW	7.8	SW	7.8	SW	7.9	SW	7.8	SW	7.6	SW	6.8	SW	6.3	SSW	6.3	7.65
SW	8.0	W	8.5	W	8.2	W	7.6	W	7.3	W	7.0	W	7.3	W	6.9	W	6.9	WSW	6.8	W	**6.2**	WSW	6.4	7.22
ESE	7.4	ESE	7.3	ESE	**8.2**	E	7.4	ESE	7.3	E	6.9	ESE	8.1	ESE	7.8	ESE	7.9	ESE	7.1	E	6.9	ESE	7.3	6.08
SE	3.8	SE	4.9	SE	4.5	SE	3.8	SE	4.3	E	5.3	ESE	5.8	SE	6.9	ESE	6.9	ESE	7.8	ESE	7.6	SE	7.6	5.80
SSW	5.7	S	5.7	S	4.6	SSW	4.6	SSW	4.6	S	4.3	SSW	5.0	S	6.0	S	4.1	SSW	4.9	S	5.4	S	6.2	5.71
SW	10.4	SW	9.7	SW	9.9	SW	8.1	WSW	9.2	W	9.4	SW	9.2	SW	9.7	SW	9.8	SW	9.8	SW	10.4	SW	10.7	9.10
W	9.7	W	8.7	WSW	9.7	WSW	11.1	WSW	11.2	WSW	10.9	WSW	10.9	W	12.3	W	11.5	W	11.7	WSW	12.3	WSW	**12.9**	10.26
W	8.2	W	9.4	WNW	9.3	W	8.9	WNW	8.3	WNW	8.2	W	7.9	W	**7.8**	W	7.9	WSW	8.2	WSW	8.7	WSW	9.5	9.25
WSW	7.9	WSW	7.3	SW	6.7	SW	5.8	SW	5.8	WSW	5.8	SW	5.7	SSW	5.3	SSW	4.7	WSW	**4.9**	WSW	5.0	WSW	5.3	6.92
W	2.4	WNW	2.4	WNW	2.4	NNW	2.1	N	2.0	NE	**1.6**	NE	1.9	ENE	2.3	E	3.2	E	3.7	E	4.1	E	4.7	3.72
E	5.4	E	5.8	E	7.9	NW	8.7	NW	**9.7**	NW	9.2	NW	9.4	NW	8.2	WNW	5.4	W	5.8	W	6.7	W	7.3	5.71
NW	7.3	NW	7.3	NW	7.8	NW	6.7	NW	6.9	NW	6.2	NW	4.1	NW	4.0	NW	4.3	NW	4.3	NW	4.5	NW	3.8	5.14
NNE	2.8	N	2.5	N	2.3	N	**1.4**	NW	1.8	NW	2.4	N	2.3	NNE	1.9	SSE	2.4	S	2.9	SSW	3.0	S	4.3	3.14
W	4.0	W	3.7	W	4.0	W	3.3	W	**2.5**	S	2.9	S	3.7	S	4.0	S	4.5	SW	4.1	S	4.0	S	**5.4**	3.60
SW	7.1	W	7.1	WSW	7.3	WSW	7.1	SW	6.6	SW	7.4	N	6.0	NNW	**2.9**	NW	3.5	NW	4.5	WNW	4.1	W	4.0	5.94
WNW	4.0	WNW	4.1	NW	3.0	SW	**2.3**	W	**2.3**	S	2.4	S	3.0	S	3.0	S	3.5	S	3.8	S	4.3	S	3.8	3.44
SE	5.0	SE	**3.7**	SE	3.8	SE	4.1	SE	4.7	SE	5.5	SE	6.2	SE	5.8	SE	4.9	SE	4.9	SE	5.4	SE	**6.4**	5.02
SW	3.0	W	2.4	WNW	**2.0**	NW	3.0	NNW	3.2	N	2.9	N	3.2	N	4.1	N	4.1	NNE	4.0	NE	3.7	NNE	2.9	3.78
NW	**2.4**	NW	2.7	NW	3.0	W	2.4	W	2.7	S	3.8	S	4.1	S	4.5	S	4.6	S	**5.4**	S	4.9	S	4.5	3.65
S	5.4	SSW	5.5	SSW	4.7	S	5.4	S	5.5	SSW	6.5	SSW	**6.9**	SW	6.5	SSW	5.7	SSW	5.7	SSW	6.2	SSW	6.4	5.33
S	1.5	S	1.5	S	1.4	S	**1.0**	SW	2.9	WNW	4.9	WNW	4.5	WSW	4.7	S	4.6	S	4.5	S	4.9	SSW	4.7	3.72
SSW	4.0	S	2.7	S	2.9	W	2.4	SSW	2.3	S	4.1	S	5.3	SSW	4.9	SSW	4.3	S	4.5	S	5.0	S	5.0	4.23
S	2.3	S	3.7	SSE	2.1	S	3.8	S	4.5	S	4.9	S	5.0	S	5.0	S	4.9	SSW	5.0	SSW	**5.8**	SSW	5.3	3.96
S	4.9	SSW	**3.3**	S	4.0	S	3.8	S	4.3	S	4.5	S	5.0	S	4.9	SSE	5.9	SE	4.6	SE	5.4	SE	**7.4**	4.76
SW	6.7	SW	6.7	SW	5.8	WSW	4.7	WNW	5.0	W	4.5	W	5.0	W	4.9	WSW	5.4	SSW	5.3	SSW	5.0	S	4.6	5.68
SSW	4.9	SSW	**4.6**	S	4.7	S	**4.6**	S	5.3	SSW	6.5	SSW	7.4	S	7.9	S	8.1	SSW	7.9	SSW	**8.9**	SSW	7.8	5.94
	5.74		5.56		5.62		**5.33**		5.52		5.64		5.81		5.92		5.96		6.00		6.34		**6.55**	5.81

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	1	2.5	1	2.3	1	1.4	1	2.0	1	2.9	3	11.5	1	4.1	1	4.5	—	—	—	—	—	—	3.02
1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.9	—	—	1	4.0	—	—	1	2.9	3.20
—	—	—	—	1	3.4	—	—	1	3.4	2	5.1	1	1.9	—	—	—	—	—	—	1	3.7	—	—	3.21
—	—	1	3.4	—	—	1	4.7	—	—	—	—	1	4.4	1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.70
2	9.7	1	5.8	1	7.9	1	7.4	—	—	2	12.2	—	—	1	5.5	2	9.0	2	9.7	3	16.5	1	4.7	5.32
1	7.4	1	7.3	1	8.2	—	—	1	7.3	—	—	2	13.9	1	7.8	2	14.8	2	14.9	1	7.6	1	7.3	6.59
2	8.8	2	8.6	2	8.3	2	7.9	3	14.3	2	11.3	1	6.2	2	12.7	1	4.9	2	9.5	2	10.8	4	26.8	5.48
—	—	—	—	1	2.1	1	4.0	—	—	—	—	1	5.3	1	6.9	3	14.9	—	—	—	—	—	—	4.91
6	27.9	6	23.0	6	23.8	6	25.7	4	19.6	8	31.4	7	31.6	8	43.8	9	49.3	6	28.0	7	36.1	8	43.0	4.88
4	21.2	3	13.4	2	10.5	1	4.6	3	12.9	3	19.9	5	33.3	4	22.7	3	14.7	7	43.8	6	37.5	6	39.1	5.92
6	43.4	4	34.1	4	30.7	5	30.9	6	41.6	2	15.2	3	22.8	3	24.0	3	27.8	4	29.9	3	27.0	2	21.5	7.90
1	7.9	1	7.3	4	37.4	4	33.5	2	20.4	3	25.2	1	10.9	1	4.7	1	5.4	3	19.9	4	35.8	4	34.1	8.12
5	35.0	7	50.4	3	12.2	5	24.6	4	14.8	3	20.9	3	20.2	4	31.9	3	26.3	2	17.5	2	12.9	3	20.0	5.95
1	4.0	2	6.5	2	13.7	—	—	2	13.3	2	13.1	1	4.5	—	—	1	5.4	—	—	1	4.1	—	—	6.62
2	9.7	2	10.0	3	13.8	3	18.4	3	18.4	3	17.8	2	13.5	2	12.2	2	7.8	2	8.8	1	4.5	1	3.8	4.82
—	—	—	—	—	—	1	2.1	1	3.2	—	—	—	—	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	S	7.9	S	7.1	S	7.6	S	7.8	SSW	8.3	SW	8.3	WSW	**9.4**	WSW	8.5	SW	7.8	W	7.6	WNW	6.5	W	5.5
2	NE	**1.9**	NE	2.3	NE	2.9	E	4.0	E	4.0	ESE	3.8	ESE	4.1	SE	4.0	SE	4.3	SE	4.1	ESE	4.9	E	5.4
3	SE	**6.4**	SE	5.8	SE	5.4	SE	4.9	SE	4.6	SE	4.7	S	4.1	S	3.3	S	3.2	S	3.0	S	3.8	SSW	2.9
4	S	**3.2**	SSW	4.0	SSW	4.0	S	3.7	S	3.7	SSW	3.5	SSW	3.8	S	3.5	S	4.1	SSW	4.3	S	6.2	SSW	**7.3**
5	S	5.7	S	6.5	S	6.0	S	**7.3**	S	6.5	S	6.0	S	6.4	S	6.5	S	5.3	S	5.8	S	5.4	S	**4.6**
6	SSW	7.8	SSW	7.9	SSW	8.5	SSW	7.9	S	7.4	S	8.1	S	7.6	S	8.1	S	8.2	SSW	8.6	SSW	9.8	SSW	9.3
7	S	9.3	SSW	8.1	SSW	8.2	SSW	8.6	SSW	9.5	SW	9.7	SW	9.7	SSW	8.9	SW	9.7	WSW	10.7	WSW	**11.1**	WSW	10.1
8	S	6.0	W	6.5	WSW	6.0	SSW	**9.9**	WSW	9.8	W	5.8	W	5.0	SW	5.3	SSW	5.0	SW	5.3	WSW	5.0	W	5.8
9	S	2.7	SSE	**2.3**	SE	2.5	SE	3.2	ESE	3.5	SE	4.1	SE	4.6	SE	6.0	SE	5.8	SE	5.7	SE	5.5	SSE	4.6
10	W	**15.5**	WSW	13.4	WSW	13.4	WSW	11.3	WSW	8.3	W	8.3	W	7.9	W	7.9	W	7.4	W	5.7	W	4.6	W	2.9
11	SE	7.4	SE	7.6	SE	7.1	SE	5.8	SE	5.7	SE	**5.5**	SE	**5.5**	SE	7.1	SE	8.1	SE	8.1	SSE	7.3	S	7.4
12	SSE	8.3	S	8.1	S	8.2	S	8.5	S	7.3	S	7.6	S	7.3	S	6.9	S	7.9	S	6.7	SSE	6.4	S	6.7
13	SW	10.4	WSW	10.7	WSW	9.8	SW	8.5	WSW	8.7	WSW	9.3	WSW	9.4	SW	7.3	SW	8.3	SSW	7.6	SSW	6.7	SSW	6.4
14	SW	**11.5**	SW	11.2	SW	10.7	SW	10.0	SSW	8.9	S	8.5	SSW	8.2	SSW	8.3	SSW	8.3	S	7.3	S	7.1	SSW	7.9
15	S	9.3	S	**9.4**	SSW	8.6	SSW	9.3	SSW	8.3	S	7.9	SSW	8.2	WSW	8.5	WSW	8.5	WSW	8.6	WSW	9.2	W	8.9
16	SSE	7.1	S	8.1	SSE	**10.1**	S	8.2	S	8.7	S	8.7	SSW	9.7	SSW	9.3	SSW	9.3	SSW	8.3	SSW	7.8	SSW	7.8
17	SSW	**9.7**	SSW	8.9	SSW	8.9	SSW	8.3	SSW	7.3	S	6.9	S	6.0	S	5.3	S	5.7	S	5.8	W	5.0	NW	3.8
18	NW	**7.1**	NW	4.3	WNW	4.1	W	5.0	W	**3.8**	W	4.6	WSW	4.6	W	5.0	W	5.0	W	5.7	W	5.0	WNW	5.3
19	W	3.8	W	3.8	W	3.8	WNW	3.3	NW	3.2	N	3.5	N	2.4	N	1.3	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	**1.0**
20	E	4.7	SE	**4.5**	E	4.6	E	5.3	ESE	5.0	E	5.7	E	5.5	E	6.6	E	7.6	E	6.7	E	6.2	E	6.5
21	E	**6.9**	E	**6.9**	E	6.5	E	6.6	E	6.0	E	5.7	E	5.8	E	5.4	E	5.5	E	5.5	E	5.8	ESE	6.0
22	ESE	5.4	ESE	5.4	E	5.0	ESE	5.7	SE	5.1	SE	5.3	SE	5.3	SE	4.9	SE	4.5	SE	4.0	SE	4.6	SE	4.0
23	SE	8.7	SE	7.6	SE	7.8	SE	8.3	SE	8.5	SE	8.3	SE	**7.6**	SE	7.9	SE	8.9	ESE	8.5	SE	10.6	SE	10.1
24	NE	8.4	NE	7.7	NE	7.9	NE	8.3	NE	8.2	ENE	8.5	ENE	8.5	ENE	7.9	ENE	8.3	ENE	8.5	ENE	**9.0**	ENE	8.5
25	ENE	7.4	E	**9.3**	E	8.5	E	7.1	ENE	6.4	ENE	6.9	ENE	7.5	E	8.6	E	7.8	ENE	7.6	E	7.3	ESE	6.9
26	NE	3.0	NE	1.6	E	2.1	E	2.9	ESE	2.7	SE	2.8	SSE	1.5	S	1.5	SSW	2.1	SW	1.8	W	2.0	WSW	1.5
27	S	2.4	S	2.0	S	2.5	SW	3.0	SW	2.9	SSW	2.9	SSW	2.4	SW	2.5	WSW	2.5	WSW	3.2	WSW	3.3	WSW	3.5
28	E	**1.1**	E	1.3	ENE	1.4	NE	2.1	NE	2.1	NE	1.4	NE	2.3	ENE	2.9	E	3.7	E	3.7	E	4.1	E	5.3
29	ESE	**6.7**	E	**6.7**	E	7.9	E	7.6	E	7.4	E	7.8	E	7.9	ESE	8.1	ESE	8.5	ESE	7.8	ESE	7.9	ESE	8.1
30	SE	7.8	ESE	8.1	SE	7.8	SE	7.4	SE	8.7	SE	**9.5**	SE	9.4	SE	8.9	SE	9.3	SE	8.6	SE	8.6	SE	8.9
Mittel		**6.78**		6.57		6.59		6.66		6.35		6.32		6.25		6.21		6.39		6.19		6.26		6.10

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.5	1	2.4	1	1.3	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	3	13.3	3	11.6	2	10.8	2	10.4	2	10.3	1	1.4	1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	1	7.4	—	—	1	1.4	—	—	1	6.4	2	15.4	2	16.0	2	10.8	1	8.3	2	16.1	1	9.0	1	8.5
E	3	12.7	4	24.2	6	34.6	6	33.5	3	17.4	3	19.2	3	19.2	3	20.6	4	24.6	3	15.9	4	23.4	3	17.2
ESE	2	12.1	2	13.5	—	—	1	5.7	3	11.2	1	3.8	1	4.1	1	8.1	1	8.5	2	16.3	2	12.8	3	21.0
SE	4	30.3	4	25.5	5	30.6	5	29.6	5	32.6	7	40.2	5	32.4	6	38.8	6	40.9	5	30.5	4	29.3	3	23.0
SSE	2	15.4	1	2.3	1	10.1	—	—	—	—	—	—	1	1.5	—	—	—	—	—	—	2	13.7	1	4.6
S	8	46.5	6	41.2	4	24.3	5	35.5	5	33.6	7	53.7	5	31.4	7	35.1	6	34.4	5	28.6	4	22.5	3	18.7
SSW	2	17.5	4	28.9	5	38.2	5	44.0	5	42.3	2	6.4	5	32.3	3	26.5	4	24.7	4	28.8	3	24.3	6	41.6
SW	2	21.9	1	11.2	1	10.7	3	21.5	1	2.9	2	18.0	1	9.7	3	15.1	3	25.8	2	7.1	—	—	—	—
WSW	—	—	2	24.1	3	29.2	1	11.3	3	26.8	1	9.3	3	23.4	2	17.0	2	11.0	3	22.5	4	28.6	3	15.1
W	2	19.3	2	10.3	1	3.8	1	5.0	1	3.8	3	18.7	2	12.9	2	12.9	2	12.4	3	19.0	4	16.6	4	23.1
WNW	—	—	—	—	1	4.1	1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.5	1	5.3
NW	1	7.1	1	4.3	—	—	—	—	1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.8
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

November 1895.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	4.3	W	3.7	WSW	2.5	W	2.5	NNE	2.3	E	3.3	NE	3.0	SSE	2.0	C	**0.5**	SSE	1.1	SW	2.0	NNE	2.4	5.08
E	6.0	E	7.1	E	7.3	E	**7.6**	E	6.9	E	7.1	E	7.4	ESE	7.3	ESE	**7.6**	SE	6.7	SE	5.8	SE	5.5	5.33
SSW	2.1	W	1.6	W	**1.4**	SSW	1.5	S	2.0	S	3.0	S	3.3	S	3.3	S	3.2	S	4.5	SW	2.5	S	3.3	3.49
S	6.5	S	6.0	S	5.8	S	5.5	S	4.0	S	4.7	S	4.7	S	4.7	S	4.5	S	4.5	S	4.9	S	5.7	4.70
SSW	5.4	S	5.5	S	5.4	S	5.4	S	5.7	S	6.4	S	6.7	S	6.5	S	5.8	SSE	6.7	S	6.9	S	**7.3**	6.07
WSW	8.3	WSW	**12.1**	WSW	**12.1**	SW	9.2	S	**5.8**	SSW	**5.8**	S	8.2	SSW	9.8	S	8.1	SSW	8.7	SSW	8.5	SSW	8.7	8.52
WSW	10.4	SW	8.7	SW	7.9	SSW	9.3	SSW	8.2	SSW	8.2	S	6.5	S	6.2	S	5.0	S	4.6	S	4.5	S	**3.7**	8.20
W	7.4	WNW	6.0	WNW	6.4	NW	5.4	WNW	4.9	W	3.8	W	**2.9**	SW	3.3	SW	3.5	S	3.5	SW	3.3	SW	3.0	5.37
SSW	5.7	SSW	7.3	SSW	8.1	SSW	8.1	SSW	8.3	SSW	10.4	SSW	12.1	WSW	14.4	WSW	**17.5**	WSW	16.3	WSW	15.5	WSW	15.2	7.89
WSW	3.2	SSW	2.4	S	**1.0**	S	2.1	S	2.7	SE	3.2	SE	4.1	SE	4.6	SE	5.5	SE	6.5	SE	7.3	SE	7.1	6.51
SSE	7.8	SSE	6.5	SSE	6.7	SE	6.6	SE	6.4	SE	7.6	SSE	8.2	SSE	8.2	SSE	8.9	SSE	**9.3**	SSE	8.6	SSE	8.6	7.33
S	7.3	S	5.8	S	5.7	S	**5.5**	SE	6.0	SE	7.3	SE	8.6	SE	8.7	SE	10.6	SSE	11.2	S	**12.0**	S	11.3	7.91
SSW	5.8	SSW	5.5	SSW	**3.6**	SW	7.3	SW	8.2	SW	9.3	WSW	10.9	SSW	9.5	SW	10.8	SW	10.8	SW	**11.2**	SW	11.1	8.63
S	7.9	S	**6.7**	SSW	6.9	SSW	7.1	SSW	7.3	SSW	7.1	SSW	6.9	S	7.4	S	8.5	S	7.9	S	8.1	S	8.2	8.25
WSW	7.1	WSW	6.2	SSW	5.0	S	**4.1**	S	**4.1**	S	4.5	S	4.6	S	5.3	SW	6.5	SSW	5.3	SSE	7.3	SSE	6.6	7.14
S	8.1	SSW	7.1	SSW	6.5	SSW	**6.6**	S	7.1	S	7.1	S	7.9	S	8.2	S	7.3	S	8.5	S	9.5	S	8.7	8.15
NNW	3.2	N	**1.5**	N	**1.5**	ESE	3.0	SE	4.7	SE	5.0	SE	5.7	SSE	5.3	SSE	5.8	S	6.4	SSW	5.8	WSW	5.3	5.62
WNW	5.3	NW	5.0	WNW	4.3	W	**3.8**	W	4.3	W	4.1	W	4.1	S	4.1	SW	4.0	WSW	4.0	WSW	4.0	W	4.0	4.60
N	1.0	N	1.0	NE	1.0	NE	1.3	ENE	1.5	E	2.3	E	3.2	E	2.7	E	3.2	E	3.3	E	4.1	ESE	**4.6**	2.43
E	6.9	E	**8.1**	ESE	6.5	ESE	6.0	ESE	6.7	E	6.4	E	6.4	E	6.9	ESE	6.9	ESE	7.3	ESE	6.4	E	6.4	6.24
E	5.0	E	5.0	E	5.5	E	**4.7**	E	5.7	ESE	6.4	ESE	5.5	ESE	5.8	SE	**6.9**	SE	6.7	ESE	6.2	ESE	5.3	5.89
SE	4.9	SE	3.7	ESE	**3.5**	SE	6.2	SE	6.2	SE	7.1	SE	**8.3**	SE	7.4	SE	7.8	SE	8.1	SE	7.8	SE	7.6	5.74
ESE	10.9	ESE	10.9	ESE	10.4	ESE	10.4	ESE	**11.3**	E	**11.3**	E	10.6	E	10.7	ENE	8.3	ENE	8.2	NE	8.5	NE	8.7	9.29
ENE	7.5	NE	6.9	ENE	6.8	NE	6.5	NE	**6.3**	ENE	7.8	ENE	8.4	ENE	8.2	E	8.3	E	8.3	E	8.2	ENE	7.1	7.92
ENE	5.2	E	5.0	E	4.6	E	4.1	ESE	4.1	E	4.7	E	5.5	E	4.6	E	3.7	E	4.0	ENE	3.4	NE	**3.0**	5.97
SW	2.1	WSW	2.4	WSW	2.1	SSW	**1.4**	SSW	**1.4**	S	2.0	S	2.1	SSW	**1.4**	S	2.5	S	2.5	SSW	2.1	S	**3.2**	2.11
W	**4.5**	W	**4.5**	NNW	2.5	NNE	1.9	NNE	2.3	NNW	1.3	NW	1.8	SW	1.3	SSW	2.0	S	1.3	SSW	**1.2**	SSW	**1.2**	2.45
E	5.5	E	5.7	E	5.5	E	4.7	E	6.4	E	7.1	E	7.6	ESE	**7.8**	E	7.1	ESE	6.7	ESE	6.6	E	6.7	4.53
ESE	8.3	ESE	**8.9**	ESE	8.1	ESE	7.1	ESE	8.1	ESE	7.4	ESE	8.7	ESE	**8.9**	SE	8.5	ESE	7.8	SE	8.6	SE	7.6	7.93
SE	9.4	SE	8.9	SE	8.2	ESE	8.1	ESE	7.8	ESE	7.6	SE	8.1	SE	7.4	ESE	**6.7**	ESE	**6.7**	ESE	7.8	ESE	8.7	8.27
	6.10		5.86		**5.43**		5.43		5.56		5.98		6.40		6.40		6.52		6.58		6.62		6.53	6.25

Summen der Windgeschwindigkeit

1	1.0	2	2.5	1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.47
—	—	—	—	—	—	1	1.9	2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.4	2.22
—	—	1	6.9	1	1.0	2	7.8	1	6.3	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	—	1	8.5	2	11.7	4.58
2	12.7	—	—	1	6.8	—	—	1	1.5	1	7.8	1	8.4	1	8.2	1	8.3	1	8.2	1	3.4	1	7.1	6.87
4	23.4	5	30.9	4	22.9	4	21.1	3	19.0	7	42.2	6	40.7	4	24.9	4	22.3	3	15.6	2	12.3	2	13.1	5.92
2	19.2	2	19.8	4	28.5	5	34.6	5	38.0	3	21.4	2	14.2	4	29.8	3	21.2	4	28.5	4	27.0	3	18.6	6.96
2	14.3	2	12.6	1	8.2	2	12.8	4	23.3	5	30.2	5	34.8	4	28.1	5	39.3	4	28.0	4	29.5	4	27.8	6.66
1	7.8	1	6.5	1	6.7	—	—	—	—	—	—	1	8.2	3	15.5	2	14.7	4	28.3	2	15.9	2	15.2	6.66
4	29.8	4	24.0	4	17.9	5	22.6	7	31.4	6	27.7	8	44.0	8	45.7	8	44.9	9	43.7	6	45.9	8	51.4	5.88
4	19.0	4	22.3	5	30.1	6	34.0	4	25.2	4	31.5	2	19.0	3	20.7	1	2.0	2	14.0	4	17.6	2	9.9	6.75
1	2.1	1	8.7	1	7.9	2	16.5	1	8.2	1	9.3	—	—	2	4.6	4	24.8	1	10.8	4	19.0	2	14.1	6.92
4	29.0	3	20.7	3	16.7	—	—	—	—	—	—	1	10.9	1	14.4	1	17.5	2	20.3	2	19.5	2	20.5	8.43
3	16.2	3	9.8	1	1.4	2	6.3	1	4.3	2	7.9	2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	5.11
1	5.3	1	6.0	2	10.7	—	—	1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.12
—	—	1	5.0	—	—	1	5.4	—	—	—	—	1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.37
1	3.2	—	—	1	2.5	—	—	—	—	1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SE	**8.3**	SE	7.3	SSE	6.2	SSE	6.6	SSE	6.2	SSE	7.1	SSE	7.4	SE	6.0	SE	6.4	ESE	**4.6**	ESE	5.8	ESE	4.9
2	SE	5.7	SE	4.9	SE	5.4	SE	4.3	SE	3.8	SE	2.9	S	**2.4**	WSW	3.0	W	5.0	W	4.7	W	6.0	W	4.1
3	W	**4.9**	W	5.7	W	6.2	WSW	5.0	SSW	**4.9**	S	5.0	S	5.0	S	5.3	S	6.4	S	6.7	SSW	7.3	S	7.8
4	SSW	7.8	SSW	6.9	WSW	6.2	WSW	6.0	WSW	6.0	SW	**5.4**	SSW	6.2	WSW	6.9	WSW	7.6	SW	8.2	SW	8.3	SW	8.7
5	S	**8.2**	SSW	**8.2**	S	9.2	SSW	10.3	SSW	10.7	SSW	11.5	S	11.1	SSW	10.9	S	12.4	SSW	12.3	SSW	12.4	SSW	12.4
6	WSW	13.1	WSW	13.4	WSW	13.7	WSW	13.3	WSW	14.5	WSW	14.0	WSW	14.6	WSW	14.2	WSW	14.8	WSW	13.1	WSW	14.5	WSW	13.7
7	WSW	16.2	SW	15.9	WSW	15.4	WSW	14.9	W	**12.6**	WSW	13.4	WSW	15.8	WSW	14.5	WSW	15.8	SW	14.1	SW	15.8	SW	15.6
8	W	14.8	W	14.6	WSW	14.5	WSW	**15.1**	W	14.5	WSW	**15.1**	W	14.5	W	14.1	W	13.7	W	13.1	W	14.2	W	13.8
9	W	14.1	W	14.2	WNW	13.4	WNW	13.7	W	**14.4**	W	13.7	W	12.6	W	12.3	W	11.4	W	10.3	WSW	9.2	W	11.1
10	S	8.3	S	8.9	SSW	9.9	SSW	10.6	S	9.7	SSW	9.7	SSW	9.5	SSW	9.2	SSW	9.3	SSW	8.7	SW	9.3	SW	9.3
11	WSW	10.6	WSW	10.7	WSW	11.1	WSW	11.5	WSW	12.3	WSW	11.3	W	12.3	W	**14.1**	W	14.0	W	12.8	WNW	12.6	WNW	12.7
12	S	3.3	S	3.3	S	3.5	S	3.3	SSW	3.3	S	**3.0**	S	3.9	S	3.8	S	4.0	SSW	4.5	SSW	4.6	S	4.6
13	SSE	6.6	SSE	8.1	SE	8.6	SE	8.9	SE	8.9	SE	9.2	SE	8.7	SE	9.4	SE	9.2	SE	7.4	SE	8.6	SE	7.1
14	SSE	7.9	SE	**8.2**	SE	7.8	SE	7.9	SE	7.6	SE	7.9	SE	7.2	SE	7.3	SE	7.1	SE	6.5	ESE	5.4	E	4.9
15	NNW	3.2	NW	2.1	NW	2.3	NW	1.8	NW	1.6	NW	**1.3**	NW	2.3	NNW	1.6	N	1.8	NE	1.6	E	2.3	E	2.5
16	SE	3.8	ESE	4.5	SE	5.8	SE	5.5	SE	5.7	SE	4.9	SE	**6.0**	SE	6.0	SE	5.0	ESE	4.6	SE	4.7	SE	4.1
17	E	4.7	E	4.7	E	4.9	ESE	**5.4**	ESE	5.3	ESE	4.5	ESE	4.9	E	4.9	E	4.7	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	**3.7**
18	E	**4.7**	E	5.5	E	5.5	E	5.4	E	5.5	E	5.4	E	**4.7**	E	5.0	E	5.3	E	5.3	ESE	5.3	E	4.9
19	E	6.0	E	6.2	ENE	**4.4**	ESE	5.4	E	6.5	E	6.6	E	6.7	E	7.6	E	7.9	E	7.8	E	7.8	E	8.5
20	ENE	6.8	ENE	**7.3**	ENE	6.1	E	5.0	E	2.9	E	2.2	E	2.2	E	2.2	E	2.1	E	2.3	E	2.1	E	2.0
21	C	0.5	C	**0.5**	C	0.5	W	1.4	E	**2.9**	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	0.5
22	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.1	SE	1.0	SE	1.1	C	0.5	C	**0.5**	C	0.5	ESE	1.3	E	1.6	E	1.3
23	NE	1.5	NE	2.0	NE	1.9	NE	1.5	NE	1.7	NNE	1.9	NNE	1.5	NNE	1.9	NE	1.7	E	**1.3**	E	**1.3**	E	2.0
24	ENE	5.2	E	5.3	ENE	**4.0**	E	4.4	E	5.0	E	5.5	E	6.1	E	6.5	E	6.4	E	6.6	E	7.1	E	6.9
25	ENE	8.8	ENE	10.5	ENE	8.2	ENE	9.0	ENE	8.5	ENE	8.5	ENE	8.8	ENE	8.2	ENE	7.4	ENE	7.3	ENE	7.9	ENE	9.6
26	ENE	**6.5**	ENE	6.1	ENE	6.1	ENE	6.0	ENE	5.0	ENE	5.0	NE	4.7	NE	4.2	NE	3.5	NNE	3.3	NE	3.1	NNE	2.9
27	W	4.3	SW	5.4	W	4.9	WSW	**6.9**	W	6.0	W	3.8	SW	4.1	WSW	4.6	W	5.3	W	5.0	W	5.7	WNW	6.4
28	W	4.0	W	4.7	W	4.6	W	4.5	W	4.0	W	3.7	W	3.5	W	3.5	W	3.0	W	3.0	W	2.7	W	2.5
29	SE	6.0	SE	5.8	SE	5.8	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.5	SE	6.5	SE	6.6	SE	6.9	SE	6.5	SE	**4.9**	SE	6.4
30	SE	7.6	SE	7.3	ESE	6.4	SE	6.7	SE	6.9	SE	7.1	SE	6.6	SE	6.0	SE	5.5	SE	**4.7**	SE	4.9	SE	5.5
31	SE	6.0	SE	6.4	SE	4.9	SE	5.4	ESE	5.3	E	5.7	ENE	4.5	NNE	2.9	WNW	**2.0**	WNW	4.0	WNW	4.1	W	5.0
Mittel		6.79		6.96		6.72		6.86		6.75		6.56		6.62		6.57		6.66		6.34		6.60		6.63

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.8	—	—.	—	—	—	—
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.9	1	1.5	2	4.8	—	—	1	3.3	—	—	1	2.9
NE	1	1.5	1	2.0	1	1.9	1	1.5	1	1.7	—	—	1	4.7	1	4.2	2	5.2	1	1.6	1	3.1	—	—
ENE	4	27.3	3	23.9	5	28.8	2	15.0	2	13.5	2	13.5	2	13.3	1	8.2	1	7.4	1	7.3	1	7.9	1	9.6
E	3	15.4	4	21.7	2	10.4	3	14.8	5	22.8	5	25.4	4	19.7	5	26.2	5	26.4	5	23.3	6	22.2	8	33.0
ESE	—	—	1	4.5	1	6.4	2	10.8	2	10.6	1	4.5	1	4.9	—	—	—	—	4	15.0	4	21.0	2	8.6
SE	7	38.5	7	40.9	7	39.3	8	45.8	7	39.9	7	39.6	5	35.0	6	41.3	6	40.1	4	25.1	4	23.1	4	23.1
SSE	2	14.5	1	8.1	1	6.2	1	6.6	1	6.2	1	7.1	1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S	3	19.8	2	12.2	2	12.7	1	3.3	1	9.7	2	8.0	4	22.4	2	9.1	3	22.8	1	6.7	—	—	2	12.4
SSW	1	7.8	2	15.1	1	9.9	2	20.9	3	18.9	2	21.2	2	15.7	2	20.1	1	9.3	3	25.5	3	24.3	1	12.4
SW	—	—	2	21.3	—	—	—	—	—	—	1	5.4	1	4.1	—	—	—	—	1	8.2	3	33.4	3	33.6
WSW	3	39.9	2	24.1	5	60.9	7	72.7	3	32.8	4	53.8	2	30.4	5	43.2	3	38.2	2	27.2	2	23.7	1	13.7
W	5	42.1	4	39.2	3	15.7	2	5.9	5	51.5	3	21.2	4	42.9	4	44.0	6	52.4	6	48.9	4	28.6	5	36.5
WNW	—	—	—	—	1	13.4	1	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	4.0	2	16.7	1	12.7
NW	—	—	1	2.1	1	2.3	1	1.8	1	1.6	1	1.3	1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNW	1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.6	—	—	—	—	—	—	1	6.4
C	1	0.5	1	0.5	1	0.5	—	—	—	—	1	0.5	2	1.0	2	1.0	2	1.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

December 1895.

12–1P		1–2P		2–3P		3–4P		4–5P		5–6P		6–7P		7–8P		8–9P		9–10P		10–11P		11–12P		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	5.7	SE	6.2	SE	5.3	SE	6.4	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.4	SE	6.2	SE	5.5	SE	5.5	ESE	5.3	ESE	5.5	6.12
W	5.8	WNW	**6.7**	WNW	6.0	W	**6.7**	W	5.8	W	5.8	W	5.8	WNW	5.7	W	5.0	W	4.7	W	6.0	W	5.3	5.06
SSW	8.2	S	8.3	SSW	9.2	S	9.7	SSW	9.2	SSW	9.5	SSW	9.8	SSW	**10.3**	S	9.8	SSW	8.2	SSW	7.9	S	7.8	7.42
SW	**9.9**	SW	9.7	SW	8.7	SSW	8.5	SW	9.4	SW	9.2	SSW	8.7	SSW	8.3	S	8.3	S	8.9	S	9.4	S	**9.9**	8.05
SW	16.7	SW	17.7	SW	17.8	SW	17.8	SW	**18.6**	WSW	15.1	WSW	15.1	W	13.3	WSW	13.3	WSW	12.4	WSW	12.8	W	12.8	13.04
WSW	13.3	SW	11.1	WSW	12.7	WSW	11.9	SW	10.9	WSW	**10.7**	WSW	12.6	WSW	13.3	WSW	12.6	WSW	12.9	WSW	14.0	WSW	**15.4**	13.26
SW	17.2	SW	17.8	SW	**18.7**	SW	17.2	WSW	14.9	WSW	14.2	W	14.5	W	14.0	W	15.4	W	16.4	W	15.5	WSW	15.4	15.47
W	14.0	W	12.7	W	11.9	WSW	**11.2**	W	11.9	WSW	13.3	WSW	13.4	WSW	12.7	WSW	12.0	WSW	12.1	W	12.6	W	12.0	13.40
WSW	10.6	W	10.4	WSW	9.4	SW	8.3	SW	8.3	WSW	7.6	W	7.3	W	**6.5**	SSW	7.4	SSW	7.8	SSW	8.2	S	8.6	10.45
WSW	8.2	WSW	**7.3**	W	8.1	WSW	7.9	WSW	8.6	WSW	10.3	W	9.5	W	**10.9**	WSW	10.3	W	10.1	WSW	9.8	WSW	**10.9**	9.35
WNW	10.8	W	9.4	W	8.7	W	8.7	W	7.9	W	7.1	W	6.9	W	6.7	W	**3.8**	W	6.0	W	4.9	W	4.0	9.62
S	5.8	SSE	5.4	SSE	5.0	SSE	6.0	SE	7.8	SE	7.4	SSE	6.7	SSE	6.5	S	6.2	S	6.6	SSE	**7.6**	S	7.1	5.13
SE	8.3	SE	9.5	SE	8.2	S	6.0	WSW	**9.8**	SW	6.2	SSW	**5.4**	S	6.2	SSW	7.4	S	7.8	S	6.6	SSE	7.4	7.90
E	5.4	E	4.9	E	4.5	ENE	3.6	NE	3.9	ENE	3.7	NNE	**2.9**	N	3.0	N	3.0	NE	3.3	NNE	3.1	N	3.1	5.42
E	3.0	E	2.0	E	**1.4**	E	1.6	E	2.3	E	3.8	ESE	4.3	ESE	**5.4**	ESE	3.7	SE	4.6	SE	3.8	SE	4.0	2.68
SE	4.0	SE	3.3	E	3.5	ESE	3.0	SE	3.7	SE	4.0	SE	4.5	SE	4.3	SE	3.0	SE	2.9	ESE	3.7	SE	4.6	4.38
ESE	4.5	ESE	4.0	E	3.8	E	4.5	E	**3.7**	E	4.3	E	3.8	E	4.0	E	4.5	E	4.5	E	4.5	E	4.6	4.48
E	4.9	E	5.5	E	5.4	E	4.9	E	5.4	E	5.3	ESE	5.0	E	4.9	E	5.0	E	5.0	E	6.2	E	**7.9**	5.33
E	9.3	E	9.2	E	9.8	E	**9.9**	ENE	8.2	E	9.3	ENE	8.2	ENE	7.5	ENE	7.4	ENE	6.9	ENE	6.7	ENE	7.1	7.54
E	1.3	E	1.5	E	1.5	E	1.3	E	1.0	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	**0.5**	C	0.5	C	0.5	2.22
C	0.5	C	0.5	C	**0.5**	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	0.5	0.64
ENE	1.5	E	1.0	ENE	1.5	ENE	2.5	E	1.0	E	2.6	ENE	2.8	E	3.2	E	**3.5**	E	**3.5**	NE	2.1	NE	1.4	1.61
ENE	2.2	NE	3.0	NE	3.7	ENE	3.9	ENE	4.0	ENE	5.0	ENE	4.7	ENE	5.7	ENE	5.6	ENE	4.8	ENE	5.0	E	**6.0**	3.08
E	6.6	ENE	6.7	ENE	7.5	E	9.3	ESE	10.9	E	10.3	E	11.2	E	**11.5**	ENE	8.8	ENE	8.5	E	8.7	ENE	8.9	7.41
E	9.5	E	10.2	ENE	9.5	E	10.0	E	**10.6**	E	**10.6**	ENE	8.6	E	8.1	ENE	7.1	ENE	**6.9**	ENE	7.3	ENE	7.4	8.69
N	2.7	N	2.7	N	2.5	N	**2.4**	NNW	2.5	NW	**2.4**	WNW	2.9	W	2.5	W	3.0	W	3.7	W	4.5	W	4.3	3.85
NW	5.4	NW	5.3	NW	4.3	WNW	4.1	WNW	3.7	NW	3.5	NW	3.8	NW	3.8	NW	3.8	NW	3.5	WNW	**2.5**	W	3.5	4.57
W	3.5	WNW	3.3	NE	1.4	SE	1.3	S	**1.1**	S	2.4	S	3.0	S	3.3	S	3.3	SSE	3.7	S	4.1	SSE	**5.6**	3.32
SE	**7.6**	SE	6.9	SE	6.6	SE	6.9	ESE	6.6	SE	6.6	SE	6.5	SE	6.5	SE	6.6	SE	6.5	SE	7.3	SE	7.4	6.50
SE	5.0	SE	5.7	SE	6.5	SE	**7.8**	SE	6.2	SE	4.9	SE	5.0	SE	6.5	SE	6.6	SE	6.7	SE	5.4	SE	5.4	6.12
W	4.9	WNW	4.5	NW	5.0	NW	**6.5**	NW	6.2	NNW	4.7	N	5.0	NNW	4.7	NNW	3.7	NW	4.5	WNW	4.1	N	5.4	4.81
	6.98		6.85		6.73		6.78		6.79		6.67		6.62		6.66		**6.34**		6.45		6.47		6.76	6.67

Summen der Windgeschwindigkeit

1	2.7	1	2.7	1	2.5	1	2.4	—	—	—	—	1	5.0	1	3.0	1	3.0	—	—	—	—	2	8.5	3.16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	—	—	—	—	—	—	1	3.1	—	—	2.55
—	—	1	3.0	2	5.1	—	—	1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.3	1	2.1	1	1.4	2.57
2	3.7	1	6.7	3	18.5	3	10.0	3	23.1	2	8.7	4	24.3	2	13.2	4	28.9	4	27.1	3	19.0	3	23.4	6.48
7	40.0	7	34.3	7	29.9	7	41.5	6	24.0	7	46.2	2	15.0	5	31.7	3	13.0	3	13.0	3	19.4	3	18.5	5.11
1	4.5	1	4.0	—	—	1	3.0	1	6.6	—	—	2	9.3	1	5.4	1	3.7	—	—	2	9.0	1	5.5	4.73
5	30.6	5	31.6	4	26.6	4	22.4	4	23.7	5	28.9	4	22.4	4	23.5	4	21.7	5	26.2	3	16.5	4	21.4	5.91
—	—	1	5.4	1	5.0	1	6.0	—	—	—	—	1	6.7	1	6.5	—	—	1	3.7	1	7.6	2	13.0	6.47
1	5.8	1	8.3	—	—	2	15.7	1	1.1	1	2.4	1	3.0	2	9.5	4	27.6	3	23.3	3	20.1	4	33.4	6.29
1	8.2	—	—	1	9.2	1	8.5	1	9.2	1	9.5	3	23.9	2	18.6	2	14.8	2	16.0	2	16.1	—	—	8.59
3	43.8	4	56.3	3	45.2	3	43.3	4	47.2	2	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.91
3	32.1	1	7.3	2	22.1	3	31.0	3	33.3	6	71.2	3	41.1	2	26.0	4	48.2	3	37.4	3	36.6	3	41.7	11.85
4	28.2	3	32.5	3	28.7	2	15.4	3	25.6	2	12.9	5	44.0	6	53.9	4	27.2	5	40.9	5	43.5	6	41.9	8.32
1	10.8	3	14.5	1	6.0	1	4.1	1	3.7	—	—	1	2.9	1	5.7	—	—	—	—	2	6.6	—	—	6.49
1	5.4	1	5.3	2	9.3	1	6.5	1	6.2	2	5.9	1	3.8	1	3.8	1	3.8	2	8.0	—	—	—	—	3.65
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.5	1	4.7	—	—	1	4.7	1	3.7	—	—	—	—	—	—	3.71
1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	0.50

1895

Potsdam — Januar — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	- 2.2	- 2.1	- 2.2	- 2.3	- 2.4	- 2.8	- 2.8	- 2.6	- 2.2	- 1.6	- 1.6	- 1.6	- **0.2**	- **0.2**	- 0.6	- 1.7	- 2.5	- 3.1	- 3.2	- 3.5	- **4.2**	- 3.5	- 3.0	- 3.3	- 2.31
2	- 3.1	- 2.9	- 2.7	- 2.5	- 2.3	- 2.3	- 2.7	- 2.9	- 2.4	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 1.8	- **1.7**	- 1.8	- 2.0	- 2.3	- 2.2	- 2.2	- 2.3	- 2.6	- 2.9	- 3.9	- **4.7**	- 2.52
3	- 5.8	- 5.5	- **6.1**	- 5.9	- 5.7	- 5.6	- 4.7	- 4.7	- 4.8	- 4.1	- 3.5	- 3.2	- 2.9	- 3.0	- 3.1	- 3.1	- 3.1	- 2.8	- 2.2	- 1.5	- 0.5	- **0.2**	- 0.6	- 0.9	- 3.48
4	- **1.0**	- **1.0**	- 1.2	- 1.3	- 1.3	- 1.7	- 1.7	- 1.8	- 1.7	- 1.8	- 2.3	- 3.8	- 4.0	- 4.0	- 4.1	- 4.6	- **4.7**	- 4.4	- 4.2	- 4.0	- 4.1	- 4.0	- 4.0	- 4.1	- 2.95
5	- **4.2**	- 4.6	- 5.8	- 5.5	- 5.8	- 7.1	- 7.3	- 7.9	- 7.2	- 6.4	- 5.5	- 5.0	- 4.6	- 5.0	- 6.1	- 6.3	- 7.1	- **8.1**	- 7.2	- 6.3	- 5.9	- 5.9	- 5.1	- 4.7	- 6.02
6	- **4.4**	- 4.9	- 4.9	- 5.0	- 5.0	- 5.1	- 5.2	- 5.3	- 5.5	- 5.4	- 5.3	- 5.0	- 4.9	- 4.5	- 4.6	- 4.4	- 5.0	- 5.2	- 5.3	- 5.8	- 5.5	- 5.8	- **5.9**	- **5.9**	- 5.16
7	- **6.1**	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- **6.1**	- 5.8	- 5.6	- 5.4	- 5.5	- 5.3	- 4.2	- 4.1	- **3.4**	- 3.6	- 4.5	- 5.3	- 5.5	- 5.6	- 5.8	- 5.7	- 5.8	- 5.9	- 5.9	- 6.0	- 5.38
8	- 6.1	- 6.2	- 6.2	- 6.4	- 6.5	- 6.7	- 7.0	- 7.5	- 7.8	- 7.8	- 6.8	- 5.0	- 4.0	- **3.7**	- 5.8	- 6.4	- 7.7	- 8.3	- 9.1	- **10.2**	- 10.0	- 9.1	- 8.3	- 7.6	- 7.09
9	- 7.2	- 6.5	- 6.2	- 7.2	- **7.3**	- 6.9	- 6.4	- 6.1	- 6.0	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 5.3	- 5.2	- **5.2**	- 5.2	- 5.4	- 5.7	- 5.9	- 6.3	- 6.7	- 6.8	- 6.9	- 6.7	- 6.14
10	- 6.7	- 6.9	- 7.2	- 7.4	- **7.4**	- 7.4	- 7.2	- 6.7	- 6.7	- 6.2	- 5.4	- 4.5	- 3.7	- 2.9	- 2.3	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 1.9	- 1.8	- 1.6	- 1.5	- 1.1	- **1.0**	- 4.32
11	- 0.7	- 0.6	- 0.5	- 0.5	- 0.4	- 0.3	- 0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	**0.2**	0.2	0.1	0.1	0.0	- 0.1	- 0.1	- 0.2	- 0.6	- 0.9	- **1.5**	- 0.21
12	- 1.8	- **2.0**	- 2.6	- 3.0	- 3.4	- 3.4	- 3.2	- 3.1	- 3.1	- 2.9	- 3.1	- 3.6	- 3.4	- 3.3	- 3.4	- 3.6	- 3.8	- 4.0	- 3.9	- 3.9	- 4.1	- 4.4	- 4.4	- **4.7**	- 3.42
13	- 4.9	- 4.9	- 4.9	- 4.9	- 5.1	- 5.8	- 7.4	- 8.8	- 9.2	- **9.6**	- 7.9	- 6.1	- 6.2	- 6.2	- 6.3	- 5.0	- 4.4	- 3.9	- 3.7	- 3.6	- **3.4**	- 3.5	- **3.4**	- 3.6	- 5.53
14	- 3.7	- 3.8	- 4.0	- 4.4	- 4.4	- 4.5	- 4.3	- 4.1	- 4.4	- 4.1	- 3.4	- 2.1	- 0.7	**0.2**	- 0.9	- 1.9	- 3.0	- 2.1	- 3.9	- 5.2	- 6.5	- 6.2	- **7.3**	- 6.8	- 3.81
15	- **6.7**	- 5.7	- 4.4	- 3.2	- 2.7	- 2.9	- 3.0	- 2.4	- 2.5	- 1.6	- 0.3	1.2	1.6	2.1	2.1	1.5	0.3	0.4	0.9	1.2	1.1	1.4	1.5	**1.6**	- 0.77
16	1.2	0.6	1.1	1.1	- 0.1	- **0.4**	0.2	0.9	0.4	0.3	0.4	0.6	1.1	1.3	1.6	1.4	2.1	2.6	2.5	3.2	**3.7**	3.1	3.1	3.2	1.47
17	3.4	3.2	3.8	3.3	3.1	2.5	1.8	**1.2**	1.5	2.7	3.6	5.1	5.8	**6.2**	5.1	3.4	3.1	3.2	3.3	2.3	2.8	2.5	2.0	**1.2**	3.17
18	1.4	1.2	1.0	1.5	2.3	2.4	2.4	2.2	1.6	1.9	3.2	3.5	**3.9**	3.2	3.0	2.7	1.6	1.7	0.8	0.0	- 0.2	- 0.1	- 0.7	- **0.7**	1.66
19	- 0.9	- 1.2	- 1.6	- 1.8	- 1.9	- **2.5**	- 1.9	- 0.6	0.1	1.0	2.1	3.2	4.4	**5.1**	4.3	3.3	2.2	1.7	1.4	0.5	0.3	- 0.2	- 0.5	- 0.5	0.67
20	- 0.4	- **0.5**	- 0.4	0.0	0.1	0.3	0.4	0.9	0.9	1.1	1.4	1.6	1.9	2.0	2.1	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.2	3.3	3.3	**3.5**	1.55
21	3.4	3.4	3.3	3.2	3.4	3.4	3.2	2.5	3.1	3.3	3.5	4.3	**4.3**	4.3	4.2	3.6	3.4	3.2	1.8	0.2	0.1	0.1	0.0	- **0.7**	2.69
22	- **1.5**	- 1.6	- 2.4	- 2.7	- 3.3	- 3.6	- 3.7	- 4.0	- 4.9	- 4.8	- 3.6	- 3.3	- 2.0	- 2.2	- 2.5	- 3.1	- 3.9	- 4.4	- 4.9	- 4.7	- 4.9	- **5.0**	- **5.0**	- 4.8	- 3.62
23	- 4.2	- 3.6	- 3.0	- 2.6	- **2.2**	- **1.8**	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.6	- 1.2	- 0.9	- 0.9	- **0.8**	- **0.8**	- 1.1	- 1.6	- 2.3	- 3.9	- 4.4	- 5.0	- 5.4	- **6.1**	- 2.46
24	- 4.9	- **6.8**	- 6.3	- 5.3	- 4.9	- 4.2	- 3.2	- 2.5	- 1.6	- 1.0	- 0.2	0.2	**0.9**	0.7	0.2	- 0.2	- 0.8	- 0.7	- 1.1	- 1.4	- 1.2	- 1.5	- 1.6	- 1.8	- 2.05
25	- 1.9	- 1.9	- 1.9	- 1.9	- 2.0	- 2.2	- 1.9	- 1.6	- 1.1	- 0.6	0.0	0.2	0.4	**0.5**	0.4	0.1	- 0.8	- 1.1	- 1.6	- 1.8	- 2.2	- 2.8	- 2.9	- **3.1**	- 1.32
26	- 3.2	- 4.4	- 4.9	- 5.9	- 5.7	- 4.8	- 4.6	- 4.7	- 4.5	- 4.4	- 3.6	- **2.9**	- **2.9**	- 3.4	- 3.9	- 4.0	- 4.4	- 5.5	- 6.4	- 7.6	-10.5	-11.7	-12.1	-**12.8**	- 5.78
27	-13.4	-13.6	-13.1	-13.5	-14.9	-14.9	-14.9	-**15.5**	-13.9	-11.3	- 9.1	- 7.3	- **6.8**	- 7.9	- 8.2	- 9.4	-11.1	-11.4	-12.0	-12.1	-12.9	-12.7	-13.3	-15.3	-12.02
28	-16.0	-**16.6**	-15.9	-15.1	-14.9	-14.9	-14.2	-13.8	-*13.2*	-12.6	-11.8	-11.1	-10.4	- **9.9**	-10.7	-10.4	-11.1	-11.5	-11.9	-12.0	-11.9	-12.0	-12.1	-12.1	-12.75
29	-12.0	-12.5	-13.7	-14.5	-14.3	-14.4	-**14.5**	-14.4	-**14.5**	-14.3	-13.1	-12.2	-11.7	-12.5	-12.5	-13.3	-13.4	-13.1	-12.9	-10.8	-**10.7**	-**10.7**	-11.0	-**10.7**	-12.82
30	-10.3	- 8.9	- 7.8	- 7.5	- 6.8	- 5.7	- 5.4	- 5.4	- 4.8	- 4.7	- 4.1	- **3.0**	- 3.1	- **3.0**	- **3.0**	- 3.9	- 4.4	- 4.5	- 7.0	- 7.2	- 7.3	- 7.9	- 9.7	- **10.4**	- 6.08
31	-10.6	-**12.1**	-11.3	-12.0	-10.7	-11.8	-11.1	- 9.3	- 8.4	- 7.7	- 7.0	- 6.6	- 5.7	- 4.9	- 4.4	- 4.4	- 4.2	- 4.1	- 4.2	- 4.4	- 4.9	- 4.6	- 4.1	- **4.0**	- 7.19
Mittel	-4.34	-4.48	-4.45	-4.49	-4.47	-**4.55**	-4.43	-4.35	-4.18	-3.76	-3.11	-2.55	-2.07	-**2.01**	-2.31	-2.68	-3.12	-3.23	-3.53	-3.73	-3.90	-4.00	-4.17	-4.35	- 3.68

Februar

1	- **3.8**	- 3.5	- 3.4	- 3.3	- 3.1	- 2.9	- 2.8	- 2.4	- 2.1	- 1.8	- 1.5	- 1.0	- 0.8	- 0.7	- **0.6**	- **0.6**	- 0.9	- 1.1	- 1.3	- 1.7	- 2.3	- 2.4	- 1.9	- 1.7	- 1.98
2	- 1.6	- 1.5	- 1.4	- 1.6	- 1.8	- 1.9	- 1.8	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 1.6	- 1.7	- **1.2**	- **1.2**	- 1.5	- 1.6	- 1.8	- 2.0	- 2.3	- 2.6	- 2.6	- 2.9	- 3.2	- **3.3**	- 1.95
3	- 3.7	- 3.9	- 4.5	- 4.7	- 4.7	- **4.8**	- 4.7	- 4.7	- 4.2	- 3.7	- 3.1	- 2.8	- 2.4	- 2.2	- 2.3	- 2.4	- 2.5	- 2.5	- 2.0	- 2.1	- 2.0	- 2.2	- 2.0	- **1.9**	- 3.17
4	- **2.4**	- 2.9	- 3.6	- 4.2	- 4.2	- 3.8	- 3.6	- 3.7	- 3.7	- 3.4	- 3.2	- 3.2	- 3.1	- 3.0	- 3.7	- 3.8	- 4.1	- 4.6	- 5.5	- 6.1	- 7.2	- 9.0	- 9.9	-**11.0**	- 4.70
5	-11.5	-12.8	-12.8	-12.4	-12.4	-12.8	-13.5	-**15.6**	-14.2	-12.1	-10.0	- 9.0	- **7.8**	- 8.1	- 8.2	- 8.2	- 9.1	-10.4	-11.3	-12.3	-12.8	-13.3	-13.7	-14.5	-11.61
6	-14.3	-14.9	-14.4	-14.5	-14.4	-16.0	-**16.5**	-16.3	-16.2	-13.5	-12.0	-11.0	-10.1	- **9.2**	-10.4	-12.0	-12.6	-13.2	-12.4	-11.9	-11.5	-11.4	-11.3	-11.6	-12.98
7	-12.0	-11.7	-12.7	-13.7	-14.1	-14.8	-**16.0**	-15.1	-14.4	-12.9	-11.5	- 9.5	- 9.5	- **9.0**	-10.3	-11.0	-12.1	-12.6	-13.2	-12.6	-12.7	-13.2	-13.3	-14.0	-12.58
8	-14.5	-15.1	-14.2	-14.9	-16.4	-**17.1**	-16.8	-15.2	-13.9	-12.4	-10.3	- 8.6	- **8.0**	- 8.1	8.2	- 9.4	-11.5	-12.9	-13.8	-14.5	-15.1	-15.5	-15.9	-16.0	-13.26
9	-**15.3**	-14.8	-14.4	-14.0	-13.2	-12.9	-12.1	-11.4	-10.7	- 9.8	- **8.1**	- 7.7	- 8.5	- 9.2	- 9.9	-10.3	-12.2	-13.4	-13.1	- 9.4	- 9.3	- 9.4	-10.2	-10.5	-11.24
10	-11.0	-11.5	-12.6	-12.9	-13.5	-12.6	-12.6	-12.1	-12.5	-10.9	- 9.1	- 8.1	- 8.1	- **7.4**	- 7.8	- 8.0	- 9.9	-10.6	-12.8	-13.4	-**13.7**	-12.8	-11.9	-11.1	-11.12
11	-11.0	-11.0	-11.0	-11.1	-11.1	-11.2	-11.3	-11.4	-11.2	-11.2	-10.4	- 9.9	- 9.2	- **8.6**	- 9.2	-10.0	-11.2	-11.9	-12.2	-12.0	-12.3	-**12.5**	-11.9	-11.6	-11.02
12	-11.2	-11.2	-10.9	-11.6	-11.4	-11.2	-11.2	-11.2	-10.3	- 9.2	- 8.5	- 7.4	- 6.3	- **6.2**	- **6.2**	- 6.4	- 7.0	- 7.8	- 9.2	- 9.5	- 9.9	-11.7	-12.4	-**13.2**	- 9.63
13	-12.7	-12.7	-12.8	-13.0	-12.9	-12.7	-13.0	-13.0	-12.1	-10.8	- 9.5	- 7.6	- 7.5	- **7.3**	- 7.8	- 8.1	- 9.4	-11.0	-12.1	-13.8	-14.0	-14.9	-15.7	-**16.1**	-11.69
14	-16.3	-16.7	-17.6	-**17.9**	-16.0	-15.2	-14.7	-14.1	-12.6	-11.3	- 9.7	- 7.2	- 5.5	- 4.4	- 3.3	- 3.3	- 3.2	- **3.1**	- 3.5	- 3.8	- 3.9	- 4.1	- 4.2	- 4.1	- 8.99
15	- 4.1	- 3.9	- 3.8	- 3.7	- 3.5	- 3.1	- 3.0	- 3.1	- 3.1	- 3.0	- 2.7	- 1.6	- 1.8	- 1.6	- **1.4**	- 1.8	- 2.3	- 3.2	- 3.1	- 4.3	- 5.3	- **6.3**	- 6.1	- 6.2	- 3.42
16	- **7.5**	- 7.3	- 6.8	- 7.0	- 8.1	- 6.6	- 4.6	- 4.5	- 4.1	- 3.5	- 2.9	- 1.6	- **1.3**	- 1.8	- 1.9	- 2.8	- 2.9	- 3.9	- 4.0	- 4.4	- 4.8	- 5.0	- 5.7	- 6.2	- 4.55
17	- 5.7	- 5.5	- 5.7	- 5.8	- 5.8	- 5.9	- **6.1**	- 6.0	- 5.8	- 4.9	- 3.4	- 2.7	- 2.0	- **1.8**	- 1.9	- 2.4	- 3.0	- 3.5	- 3.5	- 3.6	- 3.6	- 3.7	- 3.7	- 3.7	- 4.15
18	- **3.6**	- **3.6**	- 3.4	- 3.4	- 3.4	- 3.3	- 3.1	- 2.7	- 2.5	- 2.3	- 1.7	- 1.2	- 1.5	- 0.9	- 0.8	- 0.7	- 0.8	- 1.1	- 1.1	- 1.0	- 1.0	- 0.9	- **0.5**	- 0.7	- 1.88
19	- 1.1	- 1.2	- 1.3	- 1.4	- 1.6	- 1.8	- 2.0	- 2.0	- 1.8	- 1.5	- 0.9	- 0.2	- **0.4**	- 0.2	- 0.7	- 0.7	- 1.3	- 2.6	- 3.5	- 4.1	- 4.4	- 4.8	- **5.3**	- 4.8	- 2.03
20	- 5.7	- **6.3**	- 6.2	- 5.8	- 5.6	- 5.0	- 4.8	- 4.4	- 3.4	- 2.5	- 1.5	- 0.7	- 0.3	- 0.1	- **0.0**	- 0.1	- 0.5	- 0.8	- 0.9	- 0.9	- 0.8	- 0.5	- 0.5	- 0.4	- 2.40
21	- 0.4	- 0.3	- 0.4	- 0.4	- 1.1	- 1.5	- **1.7**	- 1.4	- 0.7	- 0.3	0.5	0.8	1.2	1.6	**1.8**	1.7	1.4	1.1	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.18
22	0.3	0.2	0.1	0.1	- 0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.5	- 0.8	- 0.8	- 0.3	- 0.3	0.3	0.5	**0.7**	0.6	0.4	0.2	- 0.1	- 0.3	- 0.4	- 0.6	- 0.8	- **1.3**	- 0.14
23	- 1.5	- 1.7	- 1.9	- 2.2	- 2.4	- 2.6	- 2.8	- 2.9	- 2.7	- 2.7	- 2.8	- 2.5	- 2.5	- 2.2	- 2.1	- 1.8	- 2.6	- **3.6**	- 3.3	- 2.6	- 2.1	- 1.8	- 1.6	- **1.3**	- 2.34
24	- **1.9**	- **1.9**	- 1.6	- 1.5	- 1.3	- 1.1	- 0.5	- 0.3	0.4	0.5	0.6	1.7	1.9	**2.0**	1.7	1.8	1.1	0.5	- 0.3	- 0.3	0.1	- 0.6	- 0.8	- 1.3	- 0.05
25	- 1.5	- 1.7	- 2.0	- 2.2	- 2.3	- 2.5	- **2.7**	- 2.2	- 2.0	- 1.2	- 0.1	- 0.3	- 0.2	**0.2**	- 0.1	- 0.9	- 1.1	- 1.1	- 0.9	- 1.0	- 1.0	- 1.2	- 1.4	- 1.5	- 1.29
26	- 1.7	- 1.9	- 2.1	- 2.2	- 2.3	- 2.4	- 2.4	- 2.1	- 2.2	- 2.0	- 0.8	- 1.0	- 0.1	- 0.5	**0.0**	- 0.7	- 1.3	- 1.9	- 2.1	- 2.3	- 3.1	- 3.3	- 3.0	- **3.5**	- 1.87
27	- **3.2**	- 3.0	- 2.3	- 1.7	- 1.2	- 1.3	- 1.3	- 1.0	0.0	0.4	0.3	0.2	0.6	**1.3**	1.1	1.0	0.3	0.0	- 1.0	- 1.0	- 1.1	- 0.9	- 1.0	- 1.7	- 0.69
28	- 2.0	- 2.3	- 2.6	- 2.7	- 2.7	- 2.6	- 2.6	- 2.7	- 2.6	- 2.1	- 1.2	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- **1.0**	- 1.3	- 1.6	- 2.2	- 2.9	- 3.1	- 3.2	- **3.8**	- 3.2	- 3.6	- 2.31
Mittel	-6.46	-6.59	-6.65	-6.78	-**6.81**	-6.78	-6.73	-6.57	-6.12	-5.39	-4.48	-3.76	-3.38	-**3.19**	-3.36	-3.69	-4.35	-4.97	-5.38	-5.50	-5.70	-6.01	-6.10	-6.31	- 5.46

1895

März

Potsdam — **Lufttemperatur** (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	**-3.1**	-2.2	-2.0	- 1.0	- 1.2	- 1.0	- 0.9	- 0.8	-0.3	0.3	1.8	**2.3**	1.9	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	0.6	1.3	0.8	0.5	0.3	0.19
2	0.3	0.6	0.5	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	1.1	2.1	2.4	3.0	3.6	**3.7**	1.7	2.2	1.3	0.7	-0.3	-0.4	-1.3	-1.1	-1.9	**-2.1**	0.84
3	-2.1	-2.1	-3.2	- 3.3	- 3.6	- 4.0	- 3.4	- 3.6	-2.1	-1.7	-1.4	-1.2	-0.2	0.1	-0.3	**0.2**	-0.6	-2.1	-3.2	-4.0	-4.3	-4.5	-5.8	**-6.3**	-2.61
4	-6.4	-7.0	**-7.1**	- 6.0	- 5.4	- 5.0	- 4.6	- 4.6	-4.7	-4.0	-3.9	-3.1	-2.6	**-2.4**	-3.3	-3.2	-3.0	-3.9	-4.9	-6.1	-6.6	-6.7	-6.4	-6.8	-4.90
5	-6.5	-7.5	-7.3	- 8.0	- **8.6**	- 8.0	- 7.7	- 7.1	-6.2	-5.0	-4.2	-2.9	-2.8	-2.2	**-2.1**	**-2.1**	-2.4	-3.2	-4.0	-4.8	-5.5	-6.2	-6.8	-7.1	-5.34
6	-7.3	-7.9	-8.6	-10.0	-10.2	-11.1	**-11.8**	-10.9	-8.2	-5.8	-2.1	-1.3	-0.7	**0.8**	0.2	0.0	-1.4	-3.1	-3.7	-4.3	-4.9	-4.5	-5.2	-6.6	-5.36
7	-7.0	-7.2	-8.0	- 8.0	- 8.3	- 8.4	- **8.5**	- 7.9	-6.2	-3.8	-1.8	0.1	1.4	1.4	2.1	**2.9**	1.6	-0.9	-1.3	-1.7	-1.5	-2.4	-3.2	-3.5	-3.34
8	-4.2	-4.3	-5.3	- 6.0	- 6.0	- **6.3**	- 6.1	- 5.2	-2.6	-0.2	2.5	3.8	3.7	4.3	**4.7**	3.8	2.7	0.4	-1.1	-2.1	-2.8	-3.4	-3.8	-4.2	-1.57
9	-4.7	-5.2	-5.6	- 5.8	- 6.5	- 7.2	- **7.4**	- 6.5	-3.6	-1.4	0.9	1.8	3.3	4.1	4.5	**4.9**	3.4	1.0	-0.3	-1.0	-1.7	-2.5	-2.8	-3.4	-1.74
10	**-3.5**	-3.4	-3.1	- 2.9	- 2.7	- 2.5	- 1.9	- 1.5	-1.0	1.2	3.7	6.5	7.8	**8.6**	8.2	7.2	6.4	5.0	3.3	2.9	2.4	1.4	1.3	1.2	1.86
11	1.3	1.1	1.1	0.9	0.2	0.2	- **0.3**	0.6	3.0	3.8	4.9	7.7	8.1	**8.9**	8.5	7.6	6.8	4.3	2.8	2.0	2.3	1.9	0.5	**-0.3**	3.25
12	-0.3	-1.0	-1.0	- 1.4	- 1.6	- **1.9**	- 1.8	- 1.0	0.9	2.8	4.5	6.1	6.7	**7.0**	7.1	6.6	6.2	5.0	3.7	2.8	2.5	1.7	1.0	0.5	2.30
13	0.1	-0.1	-0.3	- 0.2	- 0.9	- **1.3**	- 1.2	- 0.1	2.1	3.8	4.5	5.5	8.3	**8.4**	7.4	6.0	5.7	4.7	4.3	4.3	3.6	2.9	2.7	2.3	3.02
14	**2.0**	1.8	1.7	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	**-0.1**	-0.1	0.55
15	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	**0.5**	0.3	0.3	0.2	-0.2	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	**-0.8**	-0.11
16	-0.9	-1.0	-1.2	- 1.4	- 1.6	- **1.7**	- **1.7**	- 1.6	-1.5	-0.9	-0.1	0.9	2.0	2.8	**3.8**	3.3	2.8	1.4	1.5	1.2	1.2	0.9	1.0	1.1	0.43
17	**1.3**	1.4	1.5	1.8	1.8	1.9	2.1	2.6	3.2	4.1	5.3	7.8	8.6	9.8	**10.0**	**10.0**	9.1	6.8	5.2	4.4	3.8	3.4	3.0	3.1	4.67
18	4.0	3.1	2.7	2.7	2.1	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6	3.1	3.4	4.3	4.7	5.8	**6.7**	6.1	3.8	2.6	1.9	1.8	1.1	1.5	**0.9**	3.09
19	**1.9**	2.6	2.7	3.2	3.3	3.2	3.3	4.1	4.8	**5.0**	4.5	3.6	3.6	3.1	4.3	4.0	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.2	3.2	3.3	3.49
20	3.1	3.1	3.1	2.8	2.7	2.5	2.8	**3.3**	2.2	1.6	1.9	2.1	3.0	2.6	2.8	1.9	1.3	0.9	0.4	0.1	0.0	-0.8	**-0.9**	**-0.9**	1.73
21	-1.1	-1.3	-1.7	- 1.9	- **2.0**	- 1.4	- 1.3	- 0.3	1.0	2.1	3.5	4.6	5.2	**6.1**	5.9	5.9	5.0	3.0	2.2	2.4	2.5	2.2	1.1	0.3	1.75
22	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	**0.1**	0.3	0.9	1.9	3.1	4.0	5.1	5.8	5.6	**7.2**	6.3	5.5	5.4	5.2	5.0	4.6	4.5	4.2	4.0	3.32
23	**3.7**	3.4	3.2	3.0	2.6	2.4	2.5	**1.8**	2.8	2.5	3.3	2.8	2.3	2.5	2.9	3.2	3.2	3.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.4	2.2	2.81
24	**2.3**	2.8	2.9	3.4	4.3	4.4	5.5	6.2	7.2	7.0	8.0	8.2	8.3	7.9	8.1	8.8	**9.4**	8.4	8.3	8.3	8.4	8.6	9.1	8.4	6.84
25	7.5	7.1	6.6	6.2	5.8	5.6	5.8	7.1	7.9	8.0	9.6	10.0	10.6	**11.3**	10.9	10.6	10.2	8.1	7.0	5.6	4.8	3.7	3.0	**2.7**	7.32
26	2.4	1.9	**1.8**	2.2	2.1	2.3	2.6	3.5	4.9	7.5	**9.0**	8.4	6.7	6.0	6.4	7.7	6.4	5.9	4.9	3.9	3.6	3.2	4.1	4.4	4.66
27	4.6	4.3	4.1	4.0	3.4	**3.2**	3.4	3.6	4.2	6.2	6.2	4.4	4.8	7.0	**7.4**	7.1	6.3	5.3	4.7	4.1	3.9	3.8	4.1	4.2	4.76
28	**4.1**	**4.1**	4.2	4.5	4.9	5.0	5.3	6.2	7.4	8.5	9.8	10.9	**12.5**	11.7	10.6	10.5	9.5	9.0	8.9	8.6	8.6	8.0	7.0	7.0	7.78
29	6.8	5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	4.7	6.3	7.4	9.2	9.8	8.6	7.2	7.6	**10.3**	9.6	8.2	7.3	5.9	5.0	5.2	4.3	4.1	**3.8**	6.56
30	3.7	2.8	2.6	3.3	3.5	3.7	4.3	5.4	5.7	6.9	6.7	8.3	**9.2**	7.4	6.7	6.6	4.4	4.6	3.5	4.3	4.0	**2.3**	2.6	2.5	4.79
31	2.6	2.2	2.0	1.5	1.2	**0.0**	1.5	4.5	6.8	8.8	10.9	11.4	11.3	**11.6**	10.5	6.3	4.7	4.7	4.7	4.1	3.3	3.1	2.6	2.5	5.12
Mittel	0.15	-0.07	-0.26	-0.30	-0.45	**-0.54**	-0.34	0.28	1.33	2.43	3.49	4.18	4.67	4.91	**4.97**	4.71	3.98	2.91	2.19	1.72	1.44	0.97	0.69	0.41	1.81

April

1	2.2	1.7	1.3	2.1	0.4	**0.2**	1.5	3.7	6.4	7.9	10.5	10.7	**12.4**	12.0	11.6	12.2	10.7	9.1	6.9	5.7	6.4	6.4	5.2	4.7	6.33
2	4.2	3.5	3.2	2.6	2.3	**1.5**	2.5	3.2	4.6	6.2	8.4	9.4	10.6	10.9	10.7	**11.3**	10.4	9.8	7.7	6.2	5.0	2.8	1.9	1.7	5.86
3	1.6	1.2	0.7	0.4	0.3	0.2	-0.2	**-0.3**	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	1.7	**1.8**	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.4	1.00
4	1.5	1.6	1.7	1.4	0.9	-0.4	-0.4	-0.4	0.8	1.5	1.1	2.8	3.6	1.4	**3.7**	2.2	1.1	1.3	1.0	0.3	-0.5	**-0.9**	-0.7	-0.8	0.99
5	-1.4	-1.8	**-2.3**	-2.2	-1.7	-1.3	-0.4	0.7	1.7	2.9	4.2	4.4	4.3	**4.9**	3.6	4.0	3.5	3.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	2.5	1.73
6	2.6	2.7	1.5	0.4	**-0.6**	-0.5	0.8	2.9	4.6	6.0	6.7	7.7	7.7	8.5	**9.1**	8.6	8.7	8.6	8.3	8.1	7.5	7.7	8.0	6.8	5.52
7	6.1	5.8	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.3	6.3	6.5	6.7	7.4	**8.6**	8.0	5.5	5.5	5.4	5.0	4.4	4.1	3.1	2 6	1.7	**1.0**	5.45
8	1.1	1.1	0.4	0.2	**-0.1**	0.2	0.8	2.8	4.3	4.3	5.0	5.3	6.6	**7.8**	7.5	6.4	5.9	5.6	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	3.89
9	3.9	3.0	**2.8**	3.0	3.4	3.6	4.8	7.1	9.5	10.1	13.4	**13.4**	12.8	12.8	12.8	12.6	12.3	12.2	11.6	10.9	10.4	10.3	10.1	9.7	9.02
10	10.1	9.5	9.3	8.7	**8.6**	8.6	10.1	11.7	12.9	15.4	16.5	18.3	19.0	19.7	20.3	**20.4**	19.5	17.4	15.3	14.5	13.5	13.6	13.5	13.4	14.15
11	12.3	10.4	9.3	9.3	9.7	10.0	9.0	11.6	13.3	14.9	15.2	15.3	15.5	15.9	**16.3**	14.8	14.9	14.2	12.1	10.7	9.3	6.8	7.0	**5.7**	11.81
12	4.6	4.8	4.3	4.8	4.9	4.8	4.6	5.5	6.2	7.4	8.0	**8.1**	7.3	7.4	7.3	6.7	5.7	5.5	4.5	3.7	3.7	3.3	2.4	**2.2**	5.32
13	1.6	0.7	0.2	0.3	0.3	0.2	1.1	3.4	5.3	6.2	**8.1**	6.9	6.8	7.6	7.0	6.5	5.8	5.1	3.7	2.6	1.5	0.3	-0.4	**-0.9**	3.33
14	-0.9	-0.9	-1.2	-1.8	**-1.8**	-1.6	0.4	3.5	5.7	7.4	8.7	9.6	10.7	11.8	**12.4**	**12.4**	11.4	10.1	7.7	6.0	4.5	3.7	2.8	2.8	5.14
15	2.3	2.0	1.2	**0.7**	0.9	1.3	1.8	2.3	3.0	*5.1*	7.3	8.7	9.0	10.0	11.5	11.4	**11.7**	11.2	9.0	8.2	7.9	6.6	5.4	4.5	5.96
16	3.5	2.6	2.3	2.3	1.1	**0.8**	2.7	7.5	10.4	11.1	13.2	13.8	14.2	14.7	**14.8**	14.5	13.8	12.3	9.7	7.5	5.5	4.3	3.4	2.5	7.85
17	1.5	0.6	0.4	-0.3	**-0.6**	0.3	2.6	5.5	8.3	10.7	12.1	13.1	13.9	**13.9**	13.9	13.8	13.0	11.5	9.4	7.5	6.7	5.4	4.6	4.1	7.16
18	3.5	2.6	2.3	1.9	**1.4**	1.5	3.1	5.4	9.3	11.7	13.5	14.7	16.4	18.2	**18.3**	**18.3**	17.6	16.3	14.3	13.2	12.1	10.8	9.4	8.4	10.18
19	7.3	6.7	6.3	5.3	**4.6**	5.6	6.7	9.8	11.9	13.8	16.0	**17.3**	16.5	15.2	15.6	16.3	15.7	15.2	12.9	11.4	11.1	10.4	9.6	9.2	11.27
20	8.8	9.4	10.2	9.4	**8.4**	**8.4**	9.4	10.7	12.5	16.1	17.2	18.2	**19.5**	**19.5**	18.4	18.5	15.9	15.8	13.8	12.3	11.4	10.6	10.4	9.7	13.10
21	9.9	10.0	9.4	8.6	**7.8**	8.2	10.3	13.7	15.4	16.6	18.5	18.6	18.7	19.7	**20.6**	20.3	20.5	18.7	16.6	15.3	14.2	14.1	12.0	12.9	14.61
22	12.3	10.5	11.3	**10.3**	10.6	10.6	12.8	12.7	*13.3*	16.5	*18.0*	**19.3**	19.2	16.2	18.4	17.5	16.1	15.2	11.1	10.7	10.8	10.8	10.6	10.4	13.55
23	10.3	10.2	10.2	10.2	**10.1**	10.2	11.0	12.5	13.3	14.0	15.4	16.2	18.0	18.8	**18.9**	18.7	18.4	15.4	14.2	13.2	12.9	12.4	12.3	12.1	13.71
24	11.6	11.3	11.2	10.4	10.5	**10.3**	11.9	12.8	13.4	15.0	16.8	17.9	18.8	**18.9**	18.5	18.3	18.4	18.1	16.7	14.3	13.5	12.5	12.0	11.3	14.35
25	10.6	10.4	9.7	**9.5**	9.6	10.1	10.6	13.1	17.2	18.9	19.2	18.5	19.8	20.1	**20.5**	19.9	19.4	18.5	17.4	15.3	14.2	14.4	13.2	13.0	15.12
26	12.9	12.3	**11.7**	12.4	12.0	12.1	12.0	**11.7**	13.0	14.7	16.7	16.4	18.2	**18.6**	17.8	17.9	17.3	16.5	15.3	14.3	13.4	12.8	12.6	**11.7**	14.34
27	11.7	11.0	11.4	10.6	10.6	10.6	10.9	11.4	11.6	12.1	12.6	13.0	14.0	14.8	**16.2**	**16.2**	14.9	14.5	13.5	11.6	11.2	10.5	**10.2**	**10.2**	12.30
28	9.8	8.9	9.2	9.0	**8.7**	**8.7**	9.4	10.9	13.9	15.4	16.6	16.8	17.2	**18.4**	18.1	15.7	16.0	14.9	13.7	13.4	13.6	13.3	13.1	12.0	13.20
29	10.7	9.4	8.3	7.6	**7.1**	8.0	9.7	11.8	13.1	14.1	15.6	16.4	17.5	18.0	18.2	**18.4**	17.9	17.6	13.4	11.6	10.6	10.0	9.9	9.3	12.69
30	8.9	8.3	8.1	7.9	**7.1**	7.6	10.3	13.3	14.4	15.8	18.3	18.6	18.1	17.7	19.0	**19.3**	18.4	17.0	15.1	12.6	11.4	10.7	10.5	9.5	13.25
Mittel	6.17	5.63	5.35	5.04	**4.75**	4.86	5.86	7.56	9.19	10.62	12.00	12.59	13.21	13.44	**13.61**	13.34	12.73	11.91	10.28	9.15	8.46	7.82	7.30	6.85	9.07

1895

Mai

Potsdam

Lufttemperatur
(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	9.6	9.8	9.5	8.7	8.6	**8.1**	10.0	13.4	16.2	18.2	19.5	19.2	**20.5**	19.6	19.6	19.1	18.4	17.6	15.4	14.1	13.4	12.0	10.5	9.6	14.20
2	10.3	10.4	6.8	7.4	7.5	9.2	12.5	15.8	**17.5**	17.3	15.9	13.6	10.6	9.0	9.0	10.0	10.0	10.2	9.7	9.1	8.4	7.8	7.1	**6.1**	10.47
3	5.5	3.7	2.9	2.6	**2.4**	2.9	5.7	7.3	8.4	9.0	9.6	11.1	**12.9**	12.0	11.5	12.8	12.5	11.4	9.1	6.7	6.4	5.8	5.5	5.5	7.64
4	5.6	**5.4**	6.4	5.5	5.5	6.5	7.5	9.2	11.3	12.0	12.4	13.4	16.1	15.7	**16.4**	16.1	15.4	14.8	14.3	13.0	12.6	12.3	11.5	10.7	11.24
5	10.5	10.7	10.0	8.7	**8.4**	9.3	11.8	14.4	17.2	19.6	20.9	21.7	21.3	**22.3**	21.2	20.0	20.7	18.8	14.3	14.6	12.4	11.2	10.9	10.4	15.05
6	10.3	9.5	9.2	8.9	9.1	10.6	12.5	14.4	16.6	18.3	19.6	19.7	19.5	19.6	**20.2**	19.5	18.4	17.3	15.7	11.9	10.1	10.7	9.2	**8.2**	14.12
7	8.9	7.8	6.8	6.7	**6.6**	8.1	10.8	13.1	15.1	16.8	17.9	17.9	17.7	**18.9**	18.2	18.5	18.1	16.8	15.1	13.3	11.3	10.2	9.9	10.3	13.11
8	9.5	8.6	8.3	**8.2**	**8.2**	9.3	11.6	14.1	16.3	17.2	18.2	19.4	**20.5**	**20.5**	20.3	19.6	17.2	14.6	13.3	11.3	12.5	12.5	12.4	13.2	14.03
9	**10.7**	12.1	11.3	11.2	11.1	11.5	14.0	15.1	16.4	17.6	19.4	20.6	20.9	**21.3**	20.1	19.5	17.7	16.0	15.4	13.8	13.5	13.4	12.2	11.4	15.26
10	11.3	10.2	**9.9**	10.3	10 5	11.1	12.4	16.6	18.2	20.1	21.4	19.5	20.4	**21.7**	21.6	21.4	21.3	18.9	18.2	15.2	14.8	14.0	14.0	12.1	16.04
11	12.4	12.1	10.8	**10.3**	11.3	11.7	14.2	15.3	19.0	19.9	20.8	21.4	22.6	**23.6**	23.2	21.4	19.7	18.6	16.7	16.2	14.6	14.3	14.3	13.6	16.58
12	13.2	12.4	12.3	**11.7**	11.8	12.9	14.3	17.4	18.6	20.3	21.4	21.9	21.8	**22.2**	21.8	21.4	20.9	20.2	18.5	16.1	15.2	14.3	13.1	12.2	16.91
13	11.5	11.0	11.2	11.2	**10.6**	12.4	15.3	17.3	18.7	20.3	21.2	21.5	21.5	**22.1**	21.9	21.8	21.2	20.2	18.6	16.0	15.5	13.8	12.6	11.4	16.61
14	10.3	9.6	9.4	**8.5**	8.8	10.5	14.7	15.8	18.0	19.8	20.0	20.8	21.4	**22.0**	21.1	20.4	20.1	18.7	17.3	15.9	15.8	15.1	13.5	13.0	15.85
15	12.3	12.3	11.5	11.3	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	10.9	11.7	**12.5**	**12.5**	9.9	10.0	9.7	9.7	9.1	8.6	7.5	7.5	7.2	6.7	**6.3**	10.01
16	5.9	5.7	5.6	5.0	4.8	4.6	5.0	5.5	5.6	6.0	6.9	8.3	9.5	9.0	9.8	9.5	**10.3**	9.2	8.7	7.6	7.2	5.8	5.1	**4.4**	6.88
17	3.7	3.2	3.1	**2.6**	2.9	4.4	5.5	6.3	7.7	7.0	7.5	7.1	7.0	7.0	6.7	7.2	7.4	7.4	7.6	7.9	8.3	8.4	8.6	**9.0**	6.35
18	9.9	10.4	10.3	10.4	10.4	10.0	9.7	8.6	8.9	8.8	9.7	10.3	9.9	**10.6**	9.6	10.1	8.8	8.1	6.7	6.4	6.1	5.5	5.5	**4.8**	8.73
19	**3.8**	3.9	5.0	5.3	5.5	5.8	7.1	7.4	8.2	9.0	9.8	11.5	12.8	**13.8**	**13.8**	13.7	12.8	11.7	10.3	9.0	8.1	7.6	7.0	6.6	8.73
20	6.0	5.9	**5.7**	6.2	6.8	7.3	10.3	11.6	12.1	13.4	14.1	**15.5**	15.0	15.4	13.6	13.4	14.4	13.5	12.3	10.8	10.7	9.5	8.9	8.7	10.87
21	7.9	7.1	6.6	**6.5**	6.7	7.5	9.5	12.4	14.7	16.5	15.8	17.2	17.6	**17.9**	14.0	14.9	15 9	15.2	13.8	12.8	13.0	12.0	11.5	10.9	12.41
22	10.5	10.4	9.7	**8.8**	9.2	10.5	12.0	14.5	14.8	16.1	17.3	19.0	**19.2**	19.0	17.8	17.8	18.4	17.7	17.0	16.0	13.5	12.7	12.3	10.8	14.37
23	10.5	9.8	9.4	**9.0**	10.0	10.7	11.5	12.5	14.9	17.6	19.1	19.5	19.1	18.8	19.9	**20.1**	19.5	18.6	17.2	14 8	12.6	11.8	11.1	10.2	14.51
24	10.0	9.6	9.0	**8.7**	9.1	10.4	11.5	12.6	15.3	16.9	19.0	19.7	20.7	21.4	**21.4**	21.4	20.7	19.5	17.8	15.4	15.5	14.6	13.1	12.2	15.23
25	11.3	11.1	**10.7**	**10.7**	10.8	12.4	14.6	18.1	20.4	22.0	22.6	23.4	**23.9**	23.7	**23.9**	23.5	22.5	21.4	19.7	17.2	15.8	14.3	13.5	12.8	17.51
26	12.7	12.0	10.7	**9.8**	10.7	12.3	14.0	15.7	17.6	18.2	18.6	19.0	19.6	**20.3**	19.7	19.4	19.0	18.2	17.4	14.9	13.4	12.3	12.0	10.3	15.32
27	9.4	9.3	10.3	9.7	9.7	9.7	10.1	10.0	10.8	10.7	11.1	11.7	12.4	13.6	13.8	15.2	**15.7**	15.4	14.4	12.5	11.4	10.3	9.7	**9.0**	11.50
28	8.5	**8.0**	8.9	9.5	9.7	10.3	10.4	10.5	10.5	11.2	11.7	12.5	12.7	15.0	15.7	**16.3**	15.5	14.5	13.5	11.0	10.2	9.8	9.1	8.8	11.40
29	8.4	7.7	**7.3**	7.5	7.9	9.2	11.4	13.4	15.9	17.2	18.7	19.7	20.9	21.1	21.8	**22.1**	21.5	20.5	19.0	17.5	16.6	15.4	14.4	13.6	15.36
30	12.9	12.3	11.7	11.2	**10.8**	11.9	14.4	17.4	19.6	21.9	24.3	24.9	26.2	26.4	**26.8**	26.7	25.7	24.6	23.3	20.9	19.7	18.8	17.8	16.3	19.44
31	15.1	14.2	13.1	**12.9**	13.1	14.6	16.8	20.1	23.7	25.4	26.8	27.6	**29.1**	28.4	28.9	28.3	28.0	26.4	24.1	21.4	20.7	20.0	18.7	17.0	21.44
Mittel	9.63	9.23	8.82	**8.55**	8.68	9.56	11.34	13.11	14.77	15.97	16.87	17.45	17.93	**18.12**	17.85	17.77	17.34	16.29	14.94	13.25	12.48	11.72	11.02	10.30	13.46

Juni

1	16.0	15.6	15.0	**14.1**	14.3	15.4	19.4	21.5	23.1	24.3	26.1	27.3	27.9	**28.1**	26.5	15.7	16.0	15.6	15.9	15.6	15.6	15.7	15.6	15.3	18.96
2	15.0	14.7	14.6	14.4	14.3	13.7	13.9	13.4	**12.9**	13.8	15.1	16.1	16.8	16.6	16.0	**17.2**	17.1	16.5	16.3	15.6	15.5	15.4	15.3	15.2	15.23
3	15.3	14.9	14.7	14.8	14.7	15.0	15.6	16.1	16.4	16.7	16.9	18.2	**19.1**	18.8	18.3	**19.1**	17.8	16.6	15.6	15.3	14.9	14.3	**14.1**	14.2	16.14
4	14.1	14.1	13.9	**13.7**	13.8	14.5	15.2	16.0	17.9	18.6	20.2	20.7	21.1	21.1	**21.5**	20.7	20.3	19.7	18.7	17.2	16.1	16.4	15.8	14.9	17.34
5	14.4	13.1	12.2	11.8	12.3	12.2	12.0	12.6	12.7	13.0	14.4	14.8	16.2	17.3	18.1	**18.3**	17.5	16.7	15.8	14.7	13.8	13.2	12.3	**11.6**	14.21
6	**11.1**	11.7	11.7	11.3	12.5	14.2	17.1	19.1	20.7	23.1	23.1	23.7	24.2	24.4	**24.6**	23.9	23.4	22.3	21.2	19.4	17.9	15.6	13.0	12.3	18.39
7	13.1	**11.7**	12.2	12.7	13.2	14.6	15.8	17.1	19.3	20.7	22.4	21.9	22.1	**22.5**	**22.5**	22.2	21.1	19.8	18.9	16.7	15.2	15.5	14.4	12.8	17.44
8	12.5	12.4	11.7	**11.2**	11.4	14.1	16.5	18.3	20.4	21.8	22.8	22.8	23.9	**24.7**	23.6	23.0	23.8	23.0	21.8	18.8	17.4	16.7	16.2	14.7	18.48
9	14.6	13.9	12.9	**12.5**	12.9	15.4	17.7	19.8	22.0	22.0	22.9	23.8	24.7	24.9	24.9	**25.3**	24.6	23.6	22.3	20.7	19.0	18.3	17.0	16.1	19.65
10	15.3	14.8	14.6	**14.3**	15.0	17.0	19.7	21.1	23.1	24.9	25.7	27.0	27.5	27.5	**27.6**	27.3	17.9	16.3	16.2	16.8	16.4	15.4	15.8	16.3	19.73
11	15.4	15.2	14.8	14.8	15.2	15.8	15.8	16.2	18.1	19.1	19.9	19.5	19.9	18.9	**20.1**	19.2	18.5	18.4	17.4	17.0	16.5	15.9	15.3	**14.0**	17.12
12	13.6	13.5	13.4	12.7	12.5	12.8	14.0	15.4	16.8	18.1	19.2	19.0	**20.7**	18.0	15.4	16.6	14.6	15.2	14.4	13.3	12.1	10.6	9.6	**8.9**	14.60
13	8.8	8.4	8.1	7.5	7.8	8.8	10.3	11.1	11.8	12.6	14.0	14.2	**15.4**	14.7	13.2	13.6	13.8	13.3	12.2	10.3	9.5	7.9	7.6	**7.1**	10.84
14	6.8	6.0	5.8	**5.5**	6.3	8.2	10.3	11.7	13.7	14.2	13.7	14.1	15.4	15.8	15.8	15.9	15.9	**16.3**	14.4	12.6	11.4	11.1	10.6	10.1	11.76
15	9.4	8.1	6.9	**6.7**	7.5	9.2	10.0	9.9	9.8	10.2	10.0	11.5	11.0	**11.8**	11.6	10.7	10.9	11.5	11.2	10.6	8.5	8.3	7.5	7.6	9.60
16	7.2	6.7	6.6	**6.3**	6.6	7.7	9.8	11.3	12.3	12.7	12.5	13.3	14.5	**15.2**	11.6	14.9	**15.2**	14.3	11.4	10.4	8.4	7.5	7.1	6.4	10.41
17	5.7	5.3	5.0	**4.8**	5.0	7.4	10.4	12.4	13.3	13.7	14.5	15.5	**16.1**	15.1	13.0	13.5	15.0	14.1	10.5	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.91
18	10.4	9.8	**9.4**	9.7	9.8	10.2	11.8	14.3	16.7	19.3	21.3	22.8	23.8	25.0	24.6	**25.6**	25.3	24.5	22.3	20.4	19.7	18.4	17.2	16.6	17.87
19	16.0	15.3	13.9	**13.5**	14.1	15.6	19.0	21.1	22.7	24.5	25.5	26.9	27.2	27.6	28.5	**28.7**	28.0	26.8	24.8	23.0	21.6	20.2	19.0	18.2	21.74
20	16.9	16.4	15.6	15.0	**14.8**	17.8	20.2	22.6	24.6	26.1	26.7	27.6	28.2	**28.8**	28.6	**28.8**	28.6	26.3	23.8	22.9	21.9	20.8	17.9	17.6	22.44
21	16.9	16.6	16.1	15.9	16.4	14.8	14.4	**14.0**	14.1	**14.0**	15.1	15.7	16.6	16.7	16.2	16.3	16.9	**17.0**	16.6	16.2	15.7	14.9	14.5	**14.0**	15.64
22	**13.5**	13.9	**13.5**	13.6	13.6	13.7	14.3	15.0	16.1	17.5	18.4	20.6	21.4	22.8	**23.2**	23.1	22.7	21.9	20.7	18.8	17.1	16.1	16.6	16.9	17.71
23	14.9	13.1	13.0	**12.9**	14.0	14.9	17.4	20.5	21.8	23.2	23.8	24.6	25.5	25.7	**25.8**	25.7	24.9	23.1	21.2	20.8	18.7	17.8	17.6	17.6	19.94
24	**17.1**	14.7	11.9	**10.6**	11.4	12.4	12.5	13.6	14.7	15.9	16.8	16.9	**17.1**	16.6	15.3	15.4	14.5	13.6	12.3	11.5	11.3	11.1	11.1	11.0	13.72
25	10.8	10.7	**10.1**	10.5	10.2	10.3	10.4	11.0	11.0	11.8	11.9	13.5	**14.7**	12.7	14.6	14.5	13.5	13.4	12.5	11.9	11.9	11.6	11.7	11.93	
26	11.6	11.8	**11.3**	**11.3**	11.5	11.9	12.6	14.0	13.7	16.9	18.5	17.6	18.6	18.9	**20.6**	20.4	18.6	18.5	17.6	15.5	14.7	13.6	12.4	11.4	15.14
27	10.5	9.9	**9.6**	**9.6**	9.9	11.2	13.3	14.6	16.7	19.1	19.7	21.3	22.0	21.9	22.1	**22.6**	21.7	20.8	19.4	16.9	15.3	14.5	13.5	12.8	16.21
28	12.3	11.4	**11.3**	11.8	12.6	13.4	14.6	15.9	17.7	18.1	18.3	20.6	21.8	**23.0**	22.7	**23.0**	22.3	17.6	14.2	13.9	13.4	13.2	12.9	12.7	16.20
29	12.5	12.2	11.9	**11.8**	12.4	14.1	16.7	18.5	21.1	22.7	23.1	23.9	25.2	25.7	**26.6**	26.4	26.1	25.9	23.6	21.2	19.7	19.4	18.7	18.4	19.90
30	17.5	**16.3**	17.7	17.5	17.9	19.4	22.1	24.6	25.9	27.0	**27.7**	26.3	24.9	26.7	26.8	27.2	27.2	26.4	25.1	23.2	22.3	21.2	20.9	19.7	22.98
Mittel	12.97	12.41	11.98	**11.76**	12.13	13.19	14.76	16.09	17.37	18.49	19.34	20.00	20.74	**20.98**	20.60	20.50	19.82	18.97	17.64	16.39	15.39	14.71	14.05	13.56	16.41

1895

Potsdam — Juli — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	19.5	18.7	18.7	**18.1**	19.6	21.1	21.8	23.9	27.4	29.3	29.7	**30.2**	27.9	28.7	28.4	27.6	25.4	24.7	23.2	21.3	19.6	19.0	**18.1**	18.5	23.35
2	18.7	17.2	17.2	17.2	17.4	18.3	20.0	21.5	23.5	24.2	26.3	26.3	**26.7**	26.6	26.3	26.6	25.6	24.9	23.5	21.6	20.4	17.9	17.4	**15.4**	21.70
3	14.9	14.3	13.9	14.3	14.5	14.9	18.6	19.8	21.1	22.0	20.2	21.2	21.5	22.3	**22.6**	22.1	21.3	20.9	19.2	18.8	17.9	14.5	13.4	**13.3**	18.23
4	13.5	13.9	14.0	13.8	13.7	14.6	15.5	15.6	15.8	16.8	17.2	18.3	**18.4**	17.9	17.4	15.3	17.0	16.2	16.2	15.2	13.8	12.3	11.6	**10.7**	15.20
5	10.2	9.4	9.1	**8.8**	9.3	11.0	13.1	14.0	15.4	16.1	16.1	16.7	17.3	**17.9**	17.5	17.6	16.8	15.6	14.7	14.2	13.5	13.1	12.9	11.6	13.83
6	**11.4**	11.6	11.7	11.7	11.7	12.3	13.2	14.5	13.9	14.2	14.4	15.2	14.7	16.2	15.3	**16.4**	16.3	14.4	14.2	13.8	13.4	12.8	12.6	12.4	13.69
7	11.9	12.1	12.2	**11.6**	11.9	12.0	13.1	14.7	15.6	15.8	17.0	18.6	18.5	18.6	**20.0**	**20.0**	18.1	16.0	15.8	15.0	14.9	15.0	15.2	14.7	15.34
8	14.6	14.0	12.7	**12.6**	12.7	13.4	14.4	16.2	18.4	18.2	20.5	22.1	23.5	23.3	**24.2**	23.8	23.1	22.8	21.9	20.4	18.4	16.0	14.8	14.1	18.17
9	13.9	13.9	14.1	**13.8**	13.9	14.5	16.6	18.5	20.8	22.8	23.6	24.0	24.9	25.4	26.0	**26.1**	25.2	24.6	23.3	20.8	19.5	18.9	18.5	18.8	20.10
10	18.3	17.2	16.7	16.2	15.8	16.9	20.3	22.3	24.2	25.8	26.2	**27.1**	26.7	26.3	25.2	24.5	21.8	19.6	18.2	17.8	16.0	15.8	15.2	**13.5**	20.32
11	12.1	10.8	10.4	**9.9**	10.3	11.5	13.4	14.6	16.0	17.2	18.8	19.8	20.5	21.5	**21.8**	20.6	19.9	19.6	18.3	17.1	16.7	16.1	15.7	14.2	16.11
12	13.7	13.6	14.5	14.9	15.4	15.7	16.7	17.8	20.5	20.0	**20.5**	20.4	17.2	16.2	12.8	12.6	12.2	12.5	12.6	12.7	12.0	**10.9**	11.6	11.8	14.95
13	11.8	11.6	11.7	11.7	11.6	11.7	11.9	11.6	10.7	11.2	11.9	11.5	13.0	13.5	14.8	**15.1**	14.5	12.9	11.9	11.5	11.1	11.1	**10.6**	10.7	12.06
14	10.7	10.3	**9.3**	9.7	10.7	11.3	12.5	14.2	14.4	14.4	14.0	13.7	13.3	13.4	13.8	14.4	**14.6**	14.4	14.3	13.0	11.8	11.6	12.2	11.2	12.63
15	**10.8**	11.4	12.0	12.1	11.7	12.1	12.9	13.4	13.2	16.5	14.8	16.5	17.4	17.6	18.7	**19.0**	18.3	17.3	15.6	14.5	14.1	13.3	13.0	12.3	14.52
16	11.8	11.6	11.2	**10.9**	11.0	12.6	14.4	15.5	17.0	18.1	18.3	18.3	19.7	19.0	20.1	**20.3**	19.4	18.1	17.1	14.7	13.2	12.8	12.4	11.6	15.37
17	**10.8**	10.9	11.1	11.4	11.6	12.7	13.7	15.3	17.7	19.9	20.6	21.0	21.7	22.5	22.7	22.6	**22.8**	22.5	20.6	17.9	16.0	15.5	14.9	14.3	17.11
18	14.0	13.5	13.1	12.7	**12.5**	14.4	16.6	18.9	20.4	21.4	21.7	**23.2**	22.9	21.8	21.2	21.7	21.5	21.5	21.5	19.0	17.7	17.5	16.6	15.8	18.37
19	15.7	15.4	**14.7**	14.8	16.0	16.8	18.8	21.0	23.0	25.1	26.3	27.4	28.7	**29.3**	28.2	28.6	27.9	23.6	17.9	17.4	17.3	17.0	16.8	16.8	21.02
20	16.4	15.7	**15.1**	15.2	15.2	15.2	16.0	17.4	18.8	20.5	21.4	21.3	23.3	**23.9**	22.1	21.7	21.3	20.6	19.8	18.3	17.6	17.4	17.4	16.0	18.64
21	14.7	**14.6**	**14.6**	14.8	15.0	15.9	16.9	18.8	19.4	19.8	20.6	20.9	**21.0**	20.0	20.6	20.6	20.7	20.0	20.5	20.1	20.0	20.5	19.8	18.7	18.69
22	17.8	17.5	16.7	16.8	16.5	16.5	17.1	17.5	17.6	20.2	21.5	22.0	22.9	22.5	**23.2**	22.7	21.1	19.6	19.3	14.8	13.3	12.5	12.5	**12.3**	18.10
23	12.1	11.5	11.4	**11.1**	**11.1**	12.3	14.2	15.9	17.4	18.7	20.3	22.0	20.5	20.8	**21.5**	20.2	20.4	17.0	16.5	13.9	12.9	12.6	11.9	11.6	15.74
24	11.7	11.1	10.7	10.4	**9.9**	10.7	13.0	15.5	17.9	19.0	19.6	20.2	20.6	21.0	**21.8**	20.5	20.6	20.2	19.9	19.7	19.4	18.9	18.8	18.8	17.08
25	18.5	18.2	17.8	**17.5**	17.7	17.8	19.8	21.0	22.9	22.1	22.2	22.9	**24.8**	20.4	20.3	23.4	23.7	22.4	21.2	19.9	19.8	19.3	18.9	18.3	20.45
26	18.1	18.2	18.2	**18.0**	18.1	18.6	19.9	21.7	24.5	25.9	27.5	27.9	29.0	**29.7**	29.3	29.4	29.3	27.8	25.8	24.3	22.9	21.9	21.8	**18.0**	23.57
27	**17.7**	17.8	18.0	17.8	17.8	17.8	18.7	19.2	18.9	22.7	24.6	26.2	26.5	27.7	27.4	**28.0**	27.7	26.0	25.3	23.0	22.2	19.9	19.6	18.7	22.05
28	18.0	18.1	18.2	17.6	**17.5**	18.3	20.9	23.6	25.7	26.9	28.1	29.5	31.1	32.0	**32.2**	31.4	31.2	29.7	27.2	25.6	24.8	23.7	22.8	23.2	24.88
29	24.9	23.5	23.3	21.2	19.9	20.3	21.7	21.6	23.6	24.8	25.2	22.1	23.9	**25.7**	25.4	24.3	24.0	22.3	21.0	19.6	18.8	18.3	17.8	**17.0**	22.09
30	16.2	15.9	15.7	15.4	15.2	15.2	15.5	16.1	16.2	16.4	16.4	17.2	18.6	19.1	**20.3**	19.7	19.5	19.2	17.7	15.9	15.6	14.8	14.6	**13.6**	16.67
31	12.9	12.6	12.1	**11.6**	11.7	12.8	14.5	16.7	19.0	20.3	21.2	21.7	22.9	**23.4**	23.3	23.1	23.3	21.4	20.5	16.9	16.8	16.6	15.1	15.2	17.74
Mittel	14.75	14.39	14.19	**13.99**	14.09	14.81	16.31	17.69	19.06	20.20	20.86	21.46	21.92	22.07	**22.07**	21.93	21.44	20.27	19.18	17.70	16.82	16.05	15.63	14.94	17.99

August

1	14.8	14.7	15.0	14.6	**13.8**	14.2	15.8	16.3	17.0	17.6	17.8	18.0	18.8	**19.4**	18.9	18.7	18.4	17.9	17.6	16.8	16.3	15.8	15.5	15.2	16.62
2	15.0	14.8	14.6	14.5	14.4	**14.3**	14.8	15.8	16.9	17.2	18.2	18.8	20.3	20.8	21.4	22.0	**22.7**	21.8	19.9	18.7	18.2	18.2	17.7	15.8	17.78
3	15.8	15.7	15.6	15.7	**15.5**	15.7	16.0	16.1	16.6	16.6	16.8	16.7	17.6	18.1	18.9	19.4	**19.5**	**19.5**	18.3	17.1	16.8	16.6	16.0	15.7	16.93
4	15.5	15.0	14.5	13.9	13.6	13.5	15.3	18.4	20.0	21.0	21.7	21.6	22.8	**22.9**	20.9	20.5	20.4	18.3	18.1	17.3	17.0	15.2	13.7	**13.4**	17.69
5	13.0	12.4	12.3	12.0	**11.6**	12.2	13.8	14.8	15.2	16.3	15.8	16.0	16.3	17.8	18.0	**18.2**	18.1	17.1	16.0	14.6	14.2	14.0	13.5	12.9	14.83
6	12.0	11.0	10.4	9.4	**9.2**	10.6	13.4	16.0	17.2	18.8	19.1	17.3	19.6	21.0	**21.4**	20.5	18.1	18.8	16.7	14.8	13.4	13.5	13.5	13.7	15.39
7	14.2	14.4	14.4	14.4	14.2	14.6	14.9	16.0	15.4	16.8	17.0	18.0	18.6	18.7	**19.5**	19.4	19.1	16.7	13.6	13.0	12.8	12.7	12.4	**12.2**	15.54
8	11.9	11.8	**11.7**	12.1	12.2	12.9	13.3	15.2	14.4	15.2	17.3	18.0	19.9	20.2	**20.4**	20.0	19.2	17.0	16.9	16.2	14.9	13.6	13.0	13.2	15.44
9	13.4	13.0	12.3	12.4	**11.6**	12.1	13.9	15.8	17.2	18.7	20.3	21.5	**22.9**	21.9	19.9	21.0	19.9	18.5	18.1	17.1	16.5	16.1	15.9	15.8	16.90
10	15.9	15.5	14.8	**14.4**	**14.4**	14.9	16.2	18.2	19.8	21.7	22.4	23.9	**25.8**	25.5	24.6	25.6	25.0	23.0	21.5	18.8	17.9	17.9	17.7	16.8	19.68
11	16.3	**15.1**	15.7	15.7	15.5	16.8	17.9	20.0	23.0	25.5	**27.7**	26.6	26.2	26.7	26.8	26.0	24.9	24.0	22.8	22.5	20.8	20.6	18.9	18.7	21.45
12	18.9	19.1	17.8	17.7	17.3	17.9	18.1	18.7	19.3	19.3	21.9	22.1	22.0	22.9	22.5	**23.1**	21.5	20.8	19.5	18.5	17.9	15.9	15.3	**15.1**	19.29
13	14.8	14.8	**13.8**	14.1	14.1	14.4	15.4	16.9	17.0	18.7	20.8	23.1	23.7	**24.1**	21.9	22.7	21.9	20.4	18.1	18.0	16.7	15.0	14.8	14.0	17.88
14	13.3	13.1	13.0	**12.2**	12.3	12.8	13.1	14.2	15.0	15.5	15.8	15.4	15.9	17.0	**18.0**	17.4	17.7	16.0	14.1	13.9	13.9	14.1	13.9	13.9	14.64
15	13.7	13.1	12.0	11.9	12.2	12.6	12.9	13.2	14.0	14.7	15.1	15.2	15.8	**17.2**	16.4	16.3	16.1	15.3	14.7	13.8	12.8	11.5	10.8	**10.5**	13.82
16	10.6	11.0	10.8	10.6	10.2	9.9	11.1	13.0	15.4	16.1	16.6	18.0	18.7	18.1	**20.3**	19.9	19.2	16.5	15.4	13.9	12.9	11.0	10.1	**9.6**	14.12
17	9.4	8.7	8.6	**8.2**	8.6	9.1	10.5	13.6	16.7	18.0	19.6	20.2	21.2	20.6	21.5	**21.7**	20.8	19.4	17.1	14.5	13.8	13.1	12.4	11.8	14.96
18	10.9	11.1	11.9	11.3	**10.8**	11.7	13.2	16.9	18.7	20.9	20.4	21.7	22.8	23.2	22.9	**23.3**	22.3	21.2	19.1	17.0	16.7	16.1	15.7	15.4	17.30
19	14.4	14.1	13.4	13.3	**12.7**	12.8	15.6	18.7	20.5	22.1	24.0	25.0	25.5	26.1	**26.6**	26.5	25.2	23.1	20.4	19.4	19.0	18.1	17.2	17.1	19.61
20	16.8	15.6	14.7	14.1	13.4	**13.3**	14.6	18.6	22.7	24.9	27.0	27.4	28.7	**29.3**	28.8	27.6	26.3	24.5	21.3	19.8	18.6	18.1	17.1	16.0	20.80
21	**15.6**	15.9	16.1	16.1	16.5	16.5	17.7	20.8	23.8	24.1	24.1	25.9	25.9	27.8	**28.3**	28.0	26.8	25.9	24.3	22.9	22.7	21.9	21.8	20.5	22.08
22	19.5	18.9	18.8	**18.1**	18.2	19.0	20.0	23.0	25.8	27.8	29.1	30.2	31.8	32.1	**32.4**	32.0	31.0	29.0	27.6	25.1	24.6	23.9	23.7	23.0	25.20
23	22.5	21.1	20.6	20.0	**19.2**	19.9	20.9	23.4	26.8	29.2	30.7	31.8	32.9	33.0	**33.1**	32.9	31.6	29.7	26.2	24.8	23.4	22.3	21.4	20.4	25.74
24	18.8	18.2	17.7	17.2	17.1	17.8	19.4	22.1	24.1	26.2	27.9	28.9	30.1	30.8	**31.7**	30.2	19.6	17.0	16.5	16.6	**16.4**	**16.4**	16.5	16.5	21.40
25	16.6	16.8	15.4	14.9	14.3	14.1	14.2	14.4	14.8	15.8	16.2	16.8	17.7	**18.4**	17.4	17.0	16.6	15.0	13.8	12.3	11.7	11.2	10.7	**9.9**	14.83
26	9.5	9.1	8.6	**8.2**	**8.2**	9.0	10.2	12.5	14.5	15.9	17.0	17.3	17.0	17.3	17.5	**18.2**	17.8	16.0	15.2	14.5	15.0	14.5	13.1	11.9	13.67
27	12.7	13.3	12.7	**12.5**	12.6	12.8	13.8	15.7	17.2	19.6	20.9	22.2	22.8	23.3	**23.7**	22.9	22.4	21.5	20.6	20.6	20.1	19.0	17.8	17.7	18.27
28	17.8	18.4	18.6	16.4	14.5	14.8	15.5	16.4	18.4	18.1	19.5	**20.2**	19.5	19.5	19.4	19.9	19.5	18.5	17.0	16.6	15.9	15.4	14.6	**14.0**	17.44
29	13.5	**12.9**	13.2	**12.9**	13.2	13.7	14.5	16.6	18.7	19.8	21.9	22.1	21.7	22.6	**23.3**	**23.3**	22.6	21.5	19.7	18.4	17.9	16.9	16.6	15.9	18.06
30	15.9	15.5	14.7	14.4	**13.9**	15.0	16.8	19.2	21.5	23.4	24.8	25.5	**25.9**	25.4	24.7	22.9	21.7	20.8	19.5	17.9	17.7	16.8	16.6	16.0	19.44
31	15.1	14.4	14.6	14.8	14.6	14.5	15.2	17.1	17.9	18.6	19.4	18.7	**20.1**	19.8	19.8	19.7	18.8	18.3	16.9	15.6	14.8	14.0	13.8	**13.5**	16.67
Mittel	14.78	14.47	14.14	13.81	**13.54**	13.98	15.10	17.02	18.56	19.81	20.86	21.42	22.21	**22.63**	22.61	22.48	21.44	20.10	18.60	17.45	16.82	16.11	15.54	15.04	17.85

1895

Potsdam — September — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	12.8	12.9	12.3	**12.0**	**12.0**	12.1	12.9	14.7	16.5	18.3	19.5	20.4	21.3	21.0	**22.7**	**22.7**	22.1	20.2	17.8	17.0	16.0	15.2	14.9	14.6	16.75
2	13.9	13.5	13.2	12.7	12.1	**12.0**	13.0	16.9	19.1	21.2	23.4	24.4	25.5	26.4	**26.8**	26.2	24.4	21.7	20.2	19.1	18.0	16.7	16.2	15.5	18.83
3	15.3	14.6	14.0	13.5	**12.7**	13.2	13.9	17.5	21.8	25.2	28.0	30.1	31.4	**32.4**	32.3	31.6	30.2	27.7	25.4	24.2	24.3	24.1	23.3	23.3	22.92
4	21.7	20.6	19.6	19.6	19.2	18.7	19.4	21.6	25.2	29.1	32.2	33.8	34.3	**34.4**	34.2	33.5	31.2	28.3	25.8	23.3	21.6	20.2	19.4	**18.4**	25.22
5	17.0	16.4	15.8	15.3	**14.6**	14.7	15.2	16.8	19.3	20.5	21.9	22.3	24.7	24.7	**25.1**	**25.1**	24.0	22.7	20.5	19.4	19.4	18.6	18.3	17.7	19.58
6	16.8	16.9	17.0	16.5	16.5	17.4	17.8	19.9	22.4	23.7	26.0	27.0	27.9	**28.2**	**28.2**	27.8	26.1	24.3	21.4	19.2	18.0	17.1	17.0	**16.2**	21.22
7	15.4	14.6	14.3	13.8	**13.6**	14.6	15.7	17.6	20.0	22.4	24.0	25.6	26.3	27.8	28.4	**28.5**	21.6	18.9	18.7	18.5	18.4	17.8	17.6	17.3	19.64
8	16.6	16.4	15.9	15.7	15.6	15.6	15.6	15.9	17.0	18.4	20.4	21.3	**22.1**	21.6	21.5	20.5	19.7	18.5	16.9	14.7	13.6	12.9	12.6	**11.5**	17.10
9	11.2	10.7	10.4	10.4	**9.7**	9.8	11.0	12.6	14.5	16.3	17.4	17.9	19.7	**20.0**	19.9	18.7	17.8	17.4	14.5	13.8	13.1	12.2	11.7	11.6	14.26
10	11.5	11.2	10.7	10.7	**10.2**	10.7	11.1	14.5	17.6	19.9	20.6	21.4	22.3	23.0	**23.4**	23.1	22.4	20.5	18.1	17.7	16.8	15.0	14.9	14.6	16.75
11	14.2	14.0	13.8	13.8	13.6	13.7	14.4	16.0	19.5	22.1	23.8	**26.4**	26.2	23.5	20.0	17.7	17.7	16.4	14.2	13.9	14.1	14.3	13.6	**12.8**	17.07
12	12.8	12.7	12.5	**11.9**	12.0	12.1	12.6	14.5	16.4	17.4	17.6	**18.0**	17.3	17.1	17.6	16.8	16.2	15.3	15.1	14.2	13.8	13.7	13.4	13.0	14.75
13	12.5	12.5	12.4	12.2	12.0	12.0	12.1	12.7	14.2	15.0	15.5	15.3	**16.6**	16.1	16.1	12.6	12.9	12.0	12.1	12.4	12.5	11.8	11.6	**11.5**	13.20
14	11.5	11.4	11.6	11.7	11.7	**11.3**	**11.3**	11.4	11.9	13.1	13.9	15.2	14.6	14.7	**15.7**	13.9	13.0	12.5	11.7	11.9	**11.3**	11.6	11.6	11.7	12.51
15	11.7	11.6	11.6	11.7	11.8	11.9	12.2	12.6	13.1	14.2	14.9	16.1	16.1	16.8	16.1	**17.1**	15.7	14.7	13.1	11.3	9.8	9.1	8.3	**7.8**	12.90
16	**7.8**	8.5	9.0	9.3	9.4	9.5	10.2	10.7	11.5	12.9	15.0	15.7	16.7	17.0	**17.3**	15.0	14.0	12.9	13.4	12.8	12.8	12.7	12.9	12.9	12.50
17	12.7	12.0	**11.6**	11.7	11.8	11.9	12.4	13.3	14.3	14.7	16.8	**16.9**	15.9	16.0	16.3	16.7	15.4	15.3	14.8	14.8	14.9	14.0	13.7	13.6	14.23
18	13.6	**13.6**	13.6	13.7	13.7	13.8	13.9	13.9	14.2	14.3	14.7	15.4	16.2	**16.3**	16.0	15.9	15.5	15.5	15.6	15.4	15.2	15.1	15.4	15.9	14.85
19	15.2	15.2	14.7	13.5	13.1	12.6	12.9	14.9	16.4	17.0	**17.5**	17.1	17.1	16.7	16.5	16.6	16.1	15.1	14.7	14.1	13.6	12.8	11.7	**11.6**	14.86
20	11.7	11.1	10.4	10.5	10.3	9.4	9.7	11.6	13.1	13.7	14.1	14.2	15.7	**15.8**	15.7	14.9	13.8	12.1	10.8	9.5	9.6	9.7	9.6	**9.0**	11.92
21	8.9	9.0	9.6	9.8	9.7	9.8	10.1	11.0	11.6	13.4	13.9	14.7	15.0	**15.9**	15.0	15.6	14.2	11.7	10.5	9.6	8.9	8.1	7.5	**7.3**	11.28
22	7.2	7.4	8.0	7.9	7.2	**6.2**	6.8	9.8	12.8	15.5	15.8	17.0	17.8	18.0	**18.6**	18.2	15.8	13.8	12.3	11.5	12.0	11.9	10.7	9.4	12.14
23	7.7	**6.9**	7.1	7.6	8.0	7.6	8.2	10.9	14.1	17.3	19.8	21.3	22.8	23.5	**23.8**	23.4	21.5	18.7	17.6	17.1	16.7	16.5	13.8	13.4	15.21
24	12.4	11.0	10.5	10.4	10.4	**10.3**	10.4	12.8	16.2	18.1	20.7	23.0	23.6	23.9	**24.1**	23.7	21.6	18.6	17.3	15.7	15.3	16.0	12.6	11.7	16.26
25	10.7	10.3	9.6	9.4	8.9	8.6	**7.8**	7.9	8.8	10.5	12.9	14.7	16.3	17.5	**17.9**	17.4	15.0	12.5	10.7	9.7	9.0	8.6	8.2	8.3	11.30
26	8.4	7.8	7.9	**7.3**	7.5	7.6	8.1	9.2	12.2	14.7	17.0	19.2	20.7	21.8	**22.0**	21.5	19.4	15.8	14.2	14.1	14.2	13.5	12.2	11.6	13.66
27	11.4	10.7	9.3	8.8	8.1	**8.0**	9.1	9.9	14.5	17.7	19.9	21.5	22.0	22.5	**23.0**	22.7	20.6	17.1	16.0	15.8	14.9	14.5	13.2	12.3	15.14
28	11.8	11.0	10.3	9.9	9.6	9.3	**8.9**	10.4	15.6	17.5	20.7	22.0	22.8	22.7	23.1	**23.4**	21.0	18.0	16.7	15.8	15.7	14.9	14.5	13.4	15.79
29	**12.6**	12.7	12.9	12.8	**12.6**	12.9	12.9	13.8	17.5	19.4	20.6	22.0	23.1	**23.8**	23.7	23.2	21.3	18.6	17.5	16.9	15.8	16.3	16.0	15.2	17.25
30	14.4	13.4	13.3	12.6	13.0	13.0	12.8	14.2	17.4	20.3	21.6	22.5	22.9	**23.3**	22.9	21.7	19.6	17.4	16.3	15.0	14.2	13.3	12.8	**12.1**	16.67
Mittel	12.71	12.35	12.10	11.89	11.69	**11.68**	12.08	13.65	15.96	17.79	19.34	20.41	21.16	21.41	**21.46**	20.86	19.33	17.47	16.13	15.28	14.78	14.27	13.64	13.17	15.86

Oktober

1	11.7	11.2	11.2	11.0	**10.7**	**10.7**	11.1	10.9	11.5	12.3	12.9	15.7	18.1	20.2	**20.5**	19.7	17.7	15.4	14.8	14.3	14.0	13.4	13.2	12.4	13.94
2	12.0	11.4	10.5	8.2	9.3	**6.9**	7.7	9.9	13.3	16.5	20.0	22.9	24.2	24.6	**24.7**	22.9	20.8	20.1	20.0	19.7	19.7	19.6	18.2	13.6	16.53
3	12.1	9.2	9.1	9.2	9.1	8.7	8.6	8.9	9.2	11.1	11.6	**12.7**	**12.7**	10.9	11.8	11.0	10.4	8.2	7.9	**7.4**	8.0	9.1	9.8	9.9	9.86
4	10.6	10.9	11.3	11.4	10.5	10.8	11.7	12.3	13.8	**14.8**	14.6	13.6	*12.6*	11.3	11.4	10.9	9.6	8.0	8.2	8.3	8.3	7.8	8.0	**7.7**	10.77
5	7.4	7.7	7.9	7.4	7.0	**6.5**	7.0	7.7	9.2	10.7	11.0	11.1	12.2	13.2	**13.4**	12.7	10.9	8.9	7.5	7.7	8.3	8.6	8.5	8.7	9.22
6	**7.0**	7.1	7.4	7.5	7.8	8.2	8.4	8.8	9.4	11.0	11.9	13.8	**15.7**	15.1	15.3	14.4	15.1	15.0	14.7	14.8	14.3	13.6	13.2	12.9	11.77
7	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3	13.2	13.3	13.8	14.3	14.9	16.7	17.1	17.2	**17.3**	15.3	15.1	13.7	13.0	12.0	11.7	10.1	9.3	8.2	**7.9**	13.35
8	7.6	7.1	6.9	6.6	6.8	6.2	5.7	**5.3**	7.0	11.2	13.1	14.8	16.3	**16.9**	16.6	15.8	14.8	13.8	13.2	12.3	11.9	11.2	10.7	10.5	10.93
9	10.8	10.7	11.0	10.7	**10.5**	10.7	11.5	11.9	13.5	15.4	16.7	18.7	20.0	20.6	**21.0**	19.9	16.8	15.2	14.9	14.3	13.9	13.7	13.1	12.8	14.51
10	12.3	13.7	11.9	12.7	12.4	12.3	11.9	12.5	13.2	14.0	15.3	**16.2**	15.8	15.1	14.7	14.2	13.7	13.2	12.2	11.5	10.1	10.0	**9.6**	10.6	12.87
11	10.0	9.6	9.0	8.4	8.4	8.2	8.1	8.5	9.5	11.2	11.6	12.2	**12.6**	9.3	8.8	9.4	9.6	7.2	7.2	6.9	6.8	6.5	6.4	**6.2**	8.82
12	**6.4**	6.6	6.8	6.9	7.2	7.2	7.0	6.6	6.9	7.2	7.7	7.9	8.4	8.5	9.2	9.5	9.9	10.3	10.9	11.3	11.5	11.6	11.9	**12.1**	8.73
13	11.8	11.7	11.6	11.5	11.3	11.3	11.5	11.8	12.5	**13.5**	13.2	12.8	12.9	13.0	13.0	12.8	12.8	12.7	12.4	12.1	12.0	11.8	11.2	**10.4**	12.14
14	10.3	10.2	10.2	10.1	10.1	10.3	10.4	10.4	10.6	10.7	12.0	**12.4**	12.0	12.1	11.8	11.3	10.9	10.7	10.4	10.3	10.2	**9.0**	9.1	**9.0**	10.60
15	8.7	**8.6**	8.7	9.1	9.2	9.4	9.6	9.9	10.5	10.6	10.2	10.6	10.6	11.2	**11.2**	11.2	10.8	10.5	10.3	10.2	10.0	9.7	9.2	9.0	9.96
16	**8.6**	7.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.3	7.6	7.7	7.6	7.7	7.4	6.0	5.3	4.2	3.7	3.3	3.6	3.3	3.0	2.7	1.6	**1.6**	2.2	5.40
17	2.4	2.6	2.8	3.1	3.1	2.9	3.0	3.2	4.7	5.0	5.9	6.3	7.4	7.4	7.0	**7.5**	6.5	5.3	3.7	3.3	*3.6*	2.1	1.3	**0.7**	4.20
18	0.1	-0.3	-0.7	-1.1	-1.1	**-1.5**	-1.1	-0.2	2.2	5.3	*7.1*	*8.3*	*9.0*	**9.3**	7.6	5.8	4.5	4.0	3.1	2.4	3.2	3.1	3.1	1.8	3.08
19	1.1	1.3	0.4	**0.2**	**0.2**	0.7	0.4	0.8	4.1	7.0	7.9	8.5	**8.9**	**8.9**	8.8	7.6	6.4	5.7	5.3	5.3	5.6	5.4	5.1	5.2	4.62
20	5.0	4.8	4.7	5.1	5.0	5.1	5.5	6.1	6.4	6.8	7.9	8.5	9.0	**9.7**	**9.7**	9.2	8.7	8.5	6.9	6.6	6.5	5.1	**3.4**	3.6	6.58
21	3.7	3.3	3.0	2.1	1.9	1.4	**1.2**	1.4	2.0	4.6	6.5	**9.1**	8.4	7.8	7.5	7.1	5.7	4.9	5.5	5.3	4.7	3.9	2.9	2.2	4.42
22	1.5	-0.2	-0.2	-0.4	-0.7	-0.9	**-1.3**	-1.0	0.0	0.6	4.1	6.2	7.1	7.9	**8.3**	7.9	6.7	6.0	5.6	5.1	4.4	4.0	3.6	3.4	3.24
23	3.4	3.1	**2.9**	**2.9**	3.0	3.3	4.0	4.8	5.6	7.5	7.6	**8.0**	**8.0**	7.7	7.1	5.7	5.1	5.0	4.9	4.7	4.1	3.3	3.1	3.0	4.91
24	2.0	2.5	2.2	1.5	1.4	1.3	1.1	0.8	0.9	1.8	2.5	2.7	3.0	3.4	**3.7**	3.3	1.9	1.2	0.5	0.3	0.0	-0.2	-0.7	**-1.0**	1.50
25	-1.0	-0.7	-0.6	-0.9	-1.1	**-1.6**	-1.5	-1.1	0.7	2.9	5.2	6.1	**6.8**	6.2	6.0	4.9	4.4	4.1	4.1	4.2	4.0	2.4	1.7	1.2	2.35
26	0.6	0.7	0.2	0.3	0.3	0.7	0.7	1.2	2.3	2.9	3.5	4.4	4.6	**4.6**	4.5	4.4	3.7	2.3	1.3	1.1	1.1	0.5	0.6	**0.0**	1.94
27	-0.5	**-0.6**	-0.5	-0.4	-0.5	**-0.6**	-0.4	-0.3	0.8	2.8	5.8	6.5	6.8	**7.7**	6.2	5.5	4.0	2.2	2.5	1.5	1.0	0.0	-0.4	-0.3	2.03
28	-0.2	-0.3	-0.3	-0.8	-0.8	-1.0	**-1.2**	-1.1	0.5	4.1	6.2	6.0	**7.4**	7.2	6.5	5.0	3.3	2.5	1.5	1.7	1.9	1.9	0.2	-0.5	2.07
29	**0.0**	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.9	0.9	0.8	0.5	1.8	2.2	3.2	**3.4**	2.9	2.4	1.6	1.0	0.9	1.4	1.7	0.5	0.8	0.7	1.21
30	0.8	0.8	1.3	1.6	2.0	2.1	2.3	1.5	2.3	3.3	4.3	**5.6**	5.2	5.4	4.7	4.4	2.7	2.7	2.7	2.4	2.6	1.1	1.1	**0.6**	2.65
31	**-0.7**	-0.1	-0.3	0.3	1.1	0.7	-0.4	-0.4	2.2	4.2	*5.9*	*6.9*	*7.9*	**8.0**	6.6	5.0	3.1	2.3	2.1	2.0	2.3	2.3	2.0	1.8	2.70
Mittel	5.76	5.61	5.44	5.31	5.30	**5.18**	5.29	5.59	6.70	8.13	9.30	10.17	**10.65**	10.62	10.32	9.68	8.68	7.85	7.44	7.20	7.05	6.51	6.12	5.75	7.32

1895

November

Potsdam — **Lufttemperatur** (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	1.8	2.0	1.4	1.7	2.2	3.2	4.1	3.7	3.9	3.8	4.1	4.3	4.5	5.0	**5.2**	5.0	4.5	3.4	3.1	1.6	0.5	0.0	**-0.3**	-0.2	2.85
2	0.3	-0.1	0.6	0.2	**-0.2**	0.2	0.3	0.1	2.2	2.5	4.7	5.7	**6.4**	**6.4**	5.4	4.7	3.0	2.4	2.0	2.2	1.7	1.8	2.1	2.0	2.36
3	2.2	1.2	0.9	0.9	**0.8**	1.0	2.1	3.1	4.0	5.6	6.0	7.0	7.4	**7.7**	7.2	6.2	5.7	5.6	5.3	5.1	4.8	5.2	4.9	4.5	4.35
4	3.7	3.7	3.1	2.2	1.9	**1.7**	1.8	3.9	5.8	8.0	9.5	11.3	**12.6**	12.5	11.2	9.6	8.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.1	6.2	6.0	6.70
5	5.8	5.6	**5.5**	5.9	6.1	5.7	5.6	6.0	7.7	8.9	10.5	11.8	11.7	11.4	11.7	**11.9**	**11.9**	11.6	11.2	10.3	9.2	8.8	8.8	9.3	8.87
6	9.6	10.2	10.2	9.7	9.4	9.9	**9.2**	9.7	10.2	11.3	11.8	11.8	13.7	**14.6**	13.8	12.1	9.8	11.0	10.9	11.6	10.8	10.8	11.0	11.6	11.03
7	11.7	11.8	12.0	10.8	11.4	11.2	11.2	10.6	11.7	12.7	12.7	**13.8**	13.4	13.1	12.7	12.2	10.1	9.3	9.2	**8.9**	9.0	9.5	9.8	9.8	11.20
8	11.4	12.1	12.3	12.7	11.5	11.0	10.8	10.9	11.2	11.6	12.0	12.5	**12.7**	12.6	12.0	11.2	10.7	10.0	9.5	9.6	9.4	9.1	**8.9**	9.1	11.03
9	9.4	9.3	**9.1**	**9.1**	9.2	9.6	9.6	9.8	9.9	10.3	10.6	11.5	13.1	13.6	13.7	13.8	14.0	14.1	**14.2**	12.6	10.5	10.1	9.8	9.8	11.11
10	8.9	8.8	8.8	8.6	8.4	8.2	7.9	7.9	8.0	8.5	8.9	9.6	**10.1**	9.8	9.6	8.8	8.0	7.0	6.0	5.7	4.9	4.9	4.9	**4.3**	7.77
11	**4.0**	**4.0**	4.3	4.7	4.7	5.4	5.6	6.8	8.0	10.0	12.4	13.2	14.1	**14.8**	14.2	12.8	12.1	11.0	10.5	10.1	10.0	10.4	10.1	10.3	9.31
12	10.0	10.1	10.1	10.5	10.7	10.7	10.0	**9.9**	10.1	10.2	10.7	11.6	12.5	12 7	12.2	12.1	11.8	10.6	10.3	10.4	10.8	11.9	**13.1**	12.5	11.06
13	**12.0**	10.7	10.4	10.2	9.7	8.9	7.7	7.4	8.0	8.1	8.7	8.1	9.5	10.0	9.7	9.2	8.5	8.3	7.1	**6.7**	6.9	7.0	7.6	7.5	8.66
14	8.1	8.4	8.3	7.8	7.2	6.8	6.2	**5.8**	6.9	9.0	10.5	11.2	**11.5**	11.0	10.4	9.3	8.8	8.4	7.5	7.1	7.6	6.9	6.2	6.3	8.22
15	6.8	6.7	6.4	6.4	6.9	6.4	7.2	7.2	7.6	8.7	9.4	8.7	8.9	**9.5**	8.8	7.0	6.0	5.8	5.6	6.1	6.0	5.7	**5.5**	6.0	7.05
16	**6.0**	6.6	7.3	7.5	7.5	8.4	8.9	9.7	11.5	11.9	13.5	15.3	15.8	**16.3**	15.4	14.6	13.9	13.1	12.8	12.8	10.6	9.9	9.4	9.6	11.18
17	9.8	10.0	10.8	10.4	9.9	9.2	9.3	10.1	11.2	13.3	**14.1**	12.8	13.4	13.6	12.6	11.0	10.1	9.7	10.5	9.8	9.4	8.9	**8.5**	9.0	10.73
18	8.1	8.0	7.5	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.6	8.0	8.5	8.7	**9.1**	7.9	7.6	6.6	5.2	4.7	3.8	3.6	2.9	2.8	2.6	**2.2**	6.27
19	**2.0**	1.4	1.1	0.7	0.0	0.3	-1.0	**-1.4**	-1.2	-0.7	0.1	0.4	0.9	0.6	0.2	0.2	-0.1	-0.9	-0.8	-0.7	-0.9	-0.7	-0.6	-1.0	-0.09
20	-0.9	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.6	-0.8	-0.8	-0.2	0.2	0.7	**0.9**	0.7	**0.9**	**0.9**	0.6	-0.7	-1.2	-1.6	-1.2	-0.3	-0.7	**-1.7**	-0.39
21	-1.7	-2.2	-2.3	-2.3	-2.8	-2.8	-2.9	- 2.7	-1.5	0.1	0.9	1.3	1.5	**1.6**	1.0	0.0	0.4	0.1	-0.5	-1.4	-1.6	-2.3	-2.8	**-3.5**	-1.10
22	-3.7	-3.9	-3.9	-4.3	-4.7	**-4.9**	-4.6	- 4.6	-3.9	-1.1	0.3	1.0	**1.7**	0.4	0.1	-1.4	-1.9	-2.5	-3.0	-3.5	-3.8	-4.2	-4.5	**-4.9**	-2.74
23	-5.0	-5.2	-5.2	**-5.3**	-4.9	-4.6	-4.6	- 4.4	-3.8	-1.8	-0.7	-0.4	**0.1**	-1.1	-1.0	-1.4	-1.5	-1.5	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.2	-2.46
24	-1.1	-1.0	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.8	- 0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.3	**0.3**	0.2	**0.3**	0.1	-0.1	0.0	-0.3	-0.5	-0.8	-1.3	-1.4	**-1.7**	-0.60
25	-1.9	-2.2	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	- 2.4	-2.1	-1.8	**-1.4**	-1.8	-1.8	-1.8	-2.2	-3.3	-4.3	-4.5	-4.6	-4.9	-5.6	**-5.9**	**-5.9**	-5.8	-3.18
26	**-5.1**	-4.5	-4.5	-4.6	-4.5	-4.8	-5.0	- 4.9	-4.5	-4.5	-4.4	-4.1	-3.9	**-3.7**	-3.8	-3.9	-3.8	-4.0	-4.0	-4.0	-3.9	-4.1	-4.1	-4.0	-4.28
27	-4.1	**-4.5**	-4.1	-4.0	-4.2	-4.2	-4.4	- 4.1	-3.8	-3.4	-2.6	-1.8	-0.5	**-0.5**	-0.5	-2.1	-2.4	-2.5	-2.8	-2.8	-2.6	-2.5	-2.3	-2.3	-2.88
28	-2.2	-2.1	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	- 1.3	-0.7	-0.3	0.1	0.4	0.9	**1.2**	1.0	0.5	0.5	0.3	-0.6	-1.5	-2.5	-3.5	-4.2	**-4.9**	-1.15
29	-5.5	-6.2	-6.7	-6.9	-7.2	-7.5	-7.2	- 7.0	-6.5	-6.0	-5.5	-3.2	**-2.3**	**-2.3**	-3.2	-4.1	-4.9	-6.0	-6.4	-6.7	-6.9	-7.4	-7.5	**-7.9**	-5.88
30	-8.3	-8.7	-8.9	-9.3	-9.4	-9.6	-9.9	**-10.2**	-9.9	-8.3	-6.4	-5.1	**-3.6**	**-3.6**	-4.2	-5.7	-7.0	-7.5	-7.9	-8.6	-9.1	-9.3	-9.4	-9.5	-7.89
Mittel	3.07	2.98	2.96	2.82	2.70	2.70	**2.65**	2.84	3.53	4.45	5.28	5.87	**6.49**	6.47	6.07	5.26	4.60	4.13	3.80	3.48	3.09	2.94	2.82	2.71	3.90

December

1	- **9.5**	- 8.7	- 8.0	- 7.4	- 7.1	- 7.4	- 6.8	- 6.3	- 5.9	- 4.7	-3.1	-1.6	-0.3	0.2	0.3	**0.5**	0.2	-0.2	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.5	- 0.8	- 0.8	-3.28
2	- 0.6	- 0.7	- **0.7**	- 0.7	- 0.4	- 0.4	- 0.3	0.1	0.7	1.4	1.7	2.1	2.5	**3.0**	2.8	2.6	2.5	2.2	2.2	2.0	2.0	1.5	1.1	0.9	1.15
3	0.8	0.8	0.6	0.7	0.3	- 0.2	- **0.2**	- 0.2	0.5	0.9	2.1	2.9	3.5	3.6	3.6	3.3	3.6	3.7	3.5	3.9	3.7	3.7	3.8	**4.0**	2.20
4	4.0	4.2	4.3	3.7	3.0	2.6	**2.1**	2.5	3.1	3.1	3.5	4.2	4.4	**4.9**	4.8	4.7	4.4	4.1	3.3	4.3	4.1	4.1	4.2	4.1	3.82
5	**4.1**	4.3	4.8	5.3	5.3	5.4	5.4	5.8	6.3	6.6	7.1	8.6	**9.0**	8.4	**9.0**	8.9	8.6	8.7	8.1	7.4	6.9	6.9	7.3	7.0	6.88
6	**6.0**	5.2	5.2	5.4	**2.1**	2.6	3.1	**2.1**	3.2	3.9	3.1	2.5	4.1	4.0	3.9	3.7	2.6	2.4	2.5	2.3	2.2	**2.1**	2.3	2.6	3.30
7	**2.5**	2.4	1.8	0.2	- **0.3**	0.2	- **0.3**	0.0	0.2	0.6	1.0	2.0	2.0	0.9	0.7	0.7	1.3	1.8	**2.5**	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	1.27
8	**1.4**	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.9	0.6	0.7	0.9	1.2	1.3	**1.4**	1.1	0.7	**0.2**	0.4	0.4	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.78
9	1.0	1.4	1.5	1.6	1.8	1.8	1.5	1.2	1.3	1.4	1.3	*1.7*	2.0	**2.1**	1.8	1.7	1.6	1.1	1.0	0.9	- **0.1**	- **0.1**	0.0	0.5	1.25
10	**0.8**	1.3	1.6	1.9	2.3	3.1	3.2	3.8	4.2	4.4	5.3	5.6	5.7	**5.9**	5.5	5.0	4.4	4.1	3.3	3.3	3.1	3.3	3.4	3.2	3.65
11	3.1	3.1	3.3	3.5	3.4	3.4	3.8	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.8	**5.0**	4.5	4.0	3.7	2.9	3.3	3.4	3.3	3.2	3.1	**2.8**	3.69
12	2.6	2.5	2.4	2.5	2.7	2.2	2.0	2.2	2.2	2.3	2.6	3.2	**3.4**	3.0	2.3	1.5	0.9	1.0	1.0	0.9	0.6	**0.4**	0.6	0.6	1.90
13	1.4	1.8	1.7	**2.2**	1.3	1.4	1.7	1.5	1.9	2.1	**2.2**	0.9	0.2	0.5	1.0	1.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	**0.0**	**0.0**	0.3	1.05
14	0.2	- 0.2	- 0.4	- 0.8	- **1.6**	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 0.9	0.0	0.4	1.2	1.2	**1.3**	0.7	0.0	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	-0.02
15	0.2	- 0.3	- 0.7	- **0.8**	- 0.6	- 0.6	- 0.5	- 0.4	- 0.3	- 0.2	0.0	0.3	**0.7**	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.05
16	0.0	0.0	0.0	- 0.2	- 0.6	- 0.7	- 1.3	- 1.8	- 1.8	- 1.2	-0.1	0.7	0.7	**1.0**	0.4	0.0	-0.1	- 0.5	- 0.6	- 0.6	- 0.8	- 1.1	- 1.8	- **2.2**	-0.52
17	- 1.9	- 3.0	- 3.1	- 3.6	- 3.9	- 3.9	- 4.0	- **4.0**	- 3.6	- 3.0	-2.3	-1.9	-1.2	**-0.9**	-1.0	-1.0	-1.0	- **0.9**	- 1.1	- 1.6	- 1.8	- 2.0	- 1.8	- 1.6	-2.25
18	- 1.5	- 1.3	- 1.2	- 0.9	- 0.9	- 0.8	- 0.5	- 0.5	- 0.3	- 0.1	**0.1**	0.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.4	- 0.6	- 0.7	- 0.8	- 1.0	- 1.3	- 1.7	- **1.9**	-0.70
19	- 2.1	- 2.4	- 2.4	- **2.5**	- 2.4	- 2.4	- 2.2	- 2.2	- 2.1	- 2.0	-1.6	- 1.1	**-0.9**	**-0.9**	-1.2	-1.4	-1.4	- 1.5	- 1.4	- 1.5	- 1.3	- 1.3	- 1.3	- 1.3	-1.70
20	- **1.1**	- 0.9	- 0.7	- 0.5	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.2	- 0.2	**-0.1**	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	**-0.1**	-0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.2	- **0.1**	- 0.3	- 0.3	- 0.3	-0.31
21	- 0.3	- 0.4	- 0.4	- 0.4	- 0.4	- 0.4	- **0.5**	- **0.5**	- 0.4	- 0.2	0.0	0.0	0.0	**0.1**	0.0	-0.1	-0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.2	- 0.2	- 0.2	-0.21
22	0.0	- 0.2	- 0.1	- 0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.1	- 0.2	- 0.2	0.0	0.3	**0.4**	0.2	0.3	-0.1	0.1	0.1	0.0	- 0.1	- 0.2	- 0.3	- **0.3**	- 0.3	- 0.2	-0.06
23	- 0.1	- 0.3	- 0.2	- 0.1	0.0	**0.0**	0.0	- 0.1	- 0.1	- 0.1	-0.2	-0.4	-0.4	-0.6	-0.9	-1.2	-1.5	- 1.7	- 2.0	- 2.4	- 2.4	- 2.6	- 2.9	- **3.1**	-0.97
24	- 3.4	- 4.1	- 4.0	- **4.7**	- 4.5	- 4.0	- 3.6	- 3.7	- 3.4	- 2.9	-2.4	-1.6	-1.5	**-1.2**	-1.7	-2.0	-2.3	- 2.5	- 3.3	- 3.5	- 3.6	- 3.9	- 4.0	- 4.2	-3.17
25	- **4.4**	- 4.5	- 5.1	- 6.2	- 6.8	- 7.5	- 7.7	- 8.1	- 8.4	- 7.9	-6.5	-6.6	-6.5	-6.3	-6.6	-7.1	-7.1	- 7.4	- 8.0	- 8.0	- 8.3	- **8.5**	- **8.5**	- 8.4	-7.10
26	- **8.5**	- 8.6	- 8.6	- 8.8	- 9.0	- 9.1	- 9.4	- 9.6	- 9.5	- 9.4	-9.1	-8.7	**-8.5**	**-8.5**	-8.6	-9.2	-9.6	-10.4	-10.3	-11.0	-11.5	**-12.0**	- 9.8	- 9.1	-9.45
27	- **8.6**	- 8.0	- 7.7	- 7.3	- 6.6	- 6.1	- 5.4	- 4.9	- 4.4	- 3.7	-2.9	-2.5	-2.6	-2.6	**-2.4**	-2.5	-3.9	- 4.7	- 4.8	- 5.9	- 7.2	- 7.6	- 7.4	- 7.0	-5.28
28	- **8.4**	- 7.2	- 7.3	- 6.5	- 6.2	- 5.9	- 5.7	- 5.6	- 5.3	- 4.8	-3.9	-3.1	-2.8	-2.8	**-2.6**	-3.7	-4.4	- 5.0	- 5.5	- 5.2	- 4.8	- 5.4	- 6.3	- 6.5	-5.20
29	- 6.1	- 6.6	- 7.1	- 7.7	- 8.8	- 8.6	- 8.8	- 8.9	- 8.3	- 7.1	-5.6	-4.7	**-3.9**	**-3.9**	-5.1	-6.4	-7.9	- 8.6	- 9.1	- 9.2	- 9.9	-10.6	-10.6	**-11.6**	-7.71
30	-12.0	-12.4	-12.7	-12.6	-12.2	-12.6	-12.5	**-12.8**	-12.5	-11.0	-8.7	-7.5	-7.3	-6.0	-5.5	-5.0	-4.6	- 4.5	- 4.2	- 4.2	- 4.6	- 4.7	- 4.5	- **4.0**	-8.28
31	- 3.7	- 3.0	- 2.9	- 3.1	- 3.2	- 3.4	- 3.4	- 3.4	- 3.3	- 3.1	-2.7	-2.4	-1.8	-1.4	-1.1	**-0.9**	-1.4	- 2.5	- 3.9	- **4.3**	- 4.2	- 3.8	- 3.3	- 3.3	-2.90
Mittel	-1.42	-1.46	-1.48	-1.53	**-1.72**	-1.70	-1.65	-1.65	-1.37	-0.96	-0.42	-0.01	0.25	**0.34**	0.17	-0.06	-0.35	-0.59	-0.76	-0.87	-1.05	-1.22	-1.17	-1.16	-0.91

1895

Potsdam — Januar — Dunstdruck (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.9	**4.0**	3.8	3.6	3.8	3.9	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6	3.5	**3.3**	**3.3**	3.6	3.6	3.69
2	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	**3.9**	3.8	3.6	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.0	2.9	**2.6**	3.42
3	2.7	2.7	**2.7**	2.7	2.8	2.8	3.0	3.0	2.9	3.1	3.2	3.2	3.3	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.9	4.1	4.4	**4.6**	4.4	4.3	3.42
4	4.2	**4.3**	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	3.3	3.0	2.9	2.9	3.0	**2.7**	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	3.46
5	**3.2**	3.1	2.9	2.9	2.8	2.5	2.5	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	**2.1**	**2.1**	2.3	2.5	2.5	2.6	2.8	2.9	2.58
6	2.8	**2.9**	2.7	2.6	**2.6**	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	**2.9**	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.81
7	**2.7**	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	3.1	3.2	**3.4**	**3.4**	3.1	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	**2.7**	2.91
8	**2.6**	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	2.2	**1.9**	2.0	2.1	2.3	2.4	2.38
9	**2.4**	2.6	2.7	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	**3.0**	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.75
10	2.6	2.5	2.5	2.4	**2.4**	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	3 0	3.2	3.4	3.7	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	**4.3**	3.29
11	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	**4.7**	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.2	4.1	**3.9**	4.50
12	**3.7**	3.6	3.5	3.4	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	3.2	3.2	**3.2**	3.4	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.2	3.1	3.1	**3.1**	3.35
13	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.4	2.2	**2.1**	**2.1**	2.5	2.8	2.5	2.5	2.7	3.1	3.2	3.3	3.3	**3.4**	3.3	3.3	3.3	3.2	2.88
14	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3	3.5	3.9	**3.9**	3.8	3.7	3.5	3.8	3.2	3.0	2.7	2.7	**2.5**	2.6	3.20
15	**2.7**	2.8	3.2	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	3.6	3.8	3.8	4.0	4.2	4.4	4.4	4.5	4.4	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	5.0	**5.2**	4.02
16	5.0	4.8	5.0	4.8	4.4	**4.4**	4.6	4.8	4.6	4.6	4.6	4.5	4.7	4.9	5.2	5.0	5.2	5.1	5.1	**5.5**	5.4	5.2	5.2	5.2	4.91
17	**5.2**	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.9	4.8	4.7	4.8	4.7	4.7	4.6	**4.5**	4.78
18	4.5	4.5	4.7	4.9	5.4	**5.5**	5.4	5.3	5.1	5.2	5.0	4.9	5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	**3.9**	3.9	4.70
19	3.9	3.9	3.7	3.7	3.6	**3.5**	3.6	3.8	3.9	4.1	4.3	4.2	4.3	4.3	**4.4**	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.2	4.4	4.2	4.2	4.06
20	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	**3.7**	4.0	4.1	4.9	5.0	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	**5.8**	4.86
21	5.7	5.6	5.6	5.5	5.6	5.5	5.5	5.1	5.2	5.2	5.6	6.1	6.2	**6.2**	6.2	6.0	5.8	5.7	5.1	4.6	4.5	4.5	4.5	**4.3**	5.41
22	**3.9**	3.8	3.4	3.4	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	2.4	**2.2**	2.3	2.3	2.4	2.84
23	**2.5**	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.7	3.9	3.9	**4.0**	3.9	3.9	**4.0**	4.0	3.9	3.5	3.3	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	3.40
24	3.0	**2.6**	2.8	3.0	3.1	3.2	3.6	3.8	4.0	**4.2**	**4.2**	3.9	3.7	3.2	3.4	3.6	3.3	3.4	3.2	3.2	3.4	3.8	4.0	3.9	3.48
25	3.9	3.8	3.7	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	**4.4**	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.8	3.7	3.5	3.3	**3.3**	3.92
26	3.2	3.1	3.0	2.8	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.4	**3.6**	3.3	3.2	3.3	3.2	2.6	2.4	2.2	1.8	1.7	1.7	**1.6**	2.82
27	1.5	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	**1.2**	**1.2**	1.4	1.7	1.9	2.0	**2.1**	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	**1.2**	1.59
28	1.1	**1.0**	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	**1.9**	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.54
29	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	**1.3**	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.8	**1.8**	1.8	1.7	1.7	1.49
30	**1.9**	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.3	2.3	2.0	2.1	2.4	**3.1**	**3.1**	2.7	2.6	2.4	2.4	2.1	2.0	2.34
31	1.9	**1.7**	1.8	**1.7**	1.9	1.7	1.8	2.1	2 3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	3.1	3.3	**3.6**	2.48
Mittel	3.25	3.22	3.21	3.19	3.20	**3.18**	3.21	3.23	3.27	3.38	3.43	3.45	3.49	3.48	**3.49**	3.47	3.46	3.45	3.38	3.35	3.29	3.30	3.30	3.27	3.33

Februar

1	3.4	3.4	**3 3**	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	**4.2**	4.2	4.1	4.1	3.9	3.9	3.8	3.8	4.0	4.1	3.86
2	4.1	**4.1**	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3:8	3.8	3.7	3.5	3.6	3.4	**3.3**	3.4	3.79
3	3.3	3.3	3.1	3.2	**3.0**	**3.0**	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3 6	3.5	3.4	3.5	3.6	**3.9**	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	3.44
4	**3.5**	3.4	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	**3.5**	3.4	3.4	3.3	3.2	3.0	3.2	3.1	3.0	2.8	2.6	2.5	2.2	2.0	**1.8**	3.04
5	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	**1.3**	1.4	1.7	2.0	2.1	**2.4**	2.3	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.78
6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	**1.2**	1.2	1.4	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	**1.8**	1.8	1.8	1.46
7	1.7	**1.8**	1.6	1.5	1.4	1.4	**1.2**	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.52
8	1.4	1.4	1.5	1.4	1.2	**1.2**	1.2	1.3	1.5	1.6	**1.8**	1.8	1.7	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.43
9	**1.3**	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	2.0	**2.3**	**2.3**	2.2	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.5	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.79
10	1.7	1.6	1.5	1.5	**1.4**	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	**1.9**	1.7	1.8	1.6	1.6	1.5	1.7	1.8	**1.9**	1.66
11	**1.9**	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	**1.5**	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	**1.5**	1.6	1.7	1.67
12	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	**1.8**	1.7	**1.8**	1.7	**1.8**	**1.8**	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	**1.5**	1.68
13	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	**1.7**	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	**1.2**	1.3	1.2	**1.2**	1.2	1.41
14	1.2	1.2	1.1	**1.0**	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.3	2.7	3.1	3.4	3.3	3.4	**3.7**	3.3	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	2.33
15	3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.4	**3.5**	3.4	3.2	3.0	2.8	2.6	2.2	2.0	**1.9**	2.4	2.7	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.86
16	2.4	2.5	2.6	2.5	**2.3**	2.7	**2.9**	2.8	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.55
17	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	**2.5**	**2.5**	2.6	**2.5**	2.7	2.6	3.0	3.3	**3.4**	3.3	3.4	3.4	**3.4**	3.4	2.87
18	**3.4**	**3.4**	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	**4.4**	4.3	3.82
19	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	4.1	**4.2**	**4.2**	4.1	4.0	3.9	3.7	3.6	3.3	3.2	3.1	2.9	**2.8**	2.9	3.73
20	**2.7**	2.8	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	3.2	3.3	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	**4.2**	**4.2**	3.61
21	4.2	4.0	3.8	3.8	**3.5**	3.8	4.0	4.2	4.4	4.4	4.3	4.7	**4.8**	4.6	4.5	4.2	4.2	4.2	4.4	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4	4.27
22	**4.4**	4.3	4.2	4.3	4.3	**4.4**	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.1	4.1	4.0	4.3	4.2	3.8	3.7	4.0	4.1	3.8	**3.6**	4.13
23	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	**2.8**	**2.8**	2.9	2.9	3.0	3.1	2.9	2.9	3.0	3.0	3.3	3.6	**3.6**	3.6	3.3	3.10
24	3.7	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.3	4.3	**4.4**	4.2	**4.4**	4.1	3.9	3.6	3.7	3.4	3.6	3.6	4.1	4.1	3.8	3.7	3.4	**3.1**	3.90
25	3.1	3.1	**3.0**	3.1	3.3	3.5	3.4	3.6	3.7	3.6	3.4	3.2	3.2	3.1	3.3	3.6	**4.0**	**4.0**	3.9	3.8	3.9	3.5	3.5	3.4	3.47
26	3.8	**3.9**	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.5	3.1	3.1	3.0	2.7	**2.5**	2.6	2.7	2.9	2.8	3.3	3.4	3.2	3.4	3.34
27	**3.5**	**3.5**	3.7	3.9	3.9	3.7	3.7	3.8	3.8	3.6	3.7	4.0	4.1	4.0	**4.6**	4.0	4.1	4.2	4.0	3.9	3.7	**3.5**	3.6	3.8	3.85
28	**3.8**	3.7	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.5	3.3	3.4	3.3	3.1	**3.0**	3.1	**3.0**	**3.0**	3.2	3.1	3.1	3.1	**3.0**	3.1	3.1	3.25
Mittel	2.80	2.80	2.75	2.74	**2.73**	2.77	2.78	2.82	2.85	2.88	2.92	**2.93**	2.92	2.86	2.89	2.84	2.89	2.92	2.89	2.88	2.90	2.84	2.84	2.80	2.84

1895

Potsdam — März — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	**3.4**	3.6	3.6	3.9	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5	4.7	**4.8**	4.6	4.6	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	4.4	4.5	4.6	4.27
2	4.6	**4.7**	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	**4.7**	4.5	4.3	3.9	**3.6**	3.7	4.5	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	4.2	3.9	3.9	4.28
3	**3.9**	**3.9**	3.6	3.5	3.5	3.3	3.5	3.4	3.8	3.7	3.5	3.4	3.1	2.9	2.8	**2.6**	**2.6**	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	3.17
4	2.7	2.5	**2.5**	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	**3.3**	3.0	2.9	2.9	3.0	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.6	2.86
5	2.7	2.5	2.5	2.3	**2.2**	2.3	2.4	2.5	2.7	2.9	**3.1**	**3.1**	2.8	2.7	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.59
6	2.5	2.4	2.4	2.1	2.0	1.8	**1.7**	1.8	2.4	2.7	2.7	2.6	2.2	2.2	2.2	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	**2.7**	2.6	**2.7**	2.5	2.37
7	2.5	2.6	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	**2.7**	2.5	2.2	2.4	2.2	2.1	**2.0**	2.3	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.33
8	2.3	2.3	2.3	2.2	**2.0**	2.1	2.1	2.3	2.4	2.3	2.6	2.8	2.7	3.0	3.1	3.2	3.4	**3.7**	**3.7**	3.6	3.5	3.4	3.4	3.0	2.81
9	**3.3**	3.1	3.0	2.9	2.7	**2.6**	**2.6**	2.7	**3.3**	**3.3**	3.1	3.1	2.8	3.0	3.1	3.2	**3.3**	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	2.98
10	2.8	2.8	2.7	2.7	**2.6**	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	3.1	3.2	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	3.4	3.5	3.5	**3.6**	3.09
11	3.7	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	3.8	3.8	3.9	3.5	**3.3**	3.6	3.5	3.5	3.6	4.0	4.1	**4.3**	4.2	4.1	4.1	3.88
12	4.1	4.0	3.9	3.9	**3.8**	3.9	**3.8**	4.0	4.1	4.1	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	**4.6**	**4.6**	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1	4.2	4.2	4.19
13	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	**3.8**	**3.8**	4.0	4.0	**3.8**	4.1	4.3	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	**4.8**	4.30
14	4.6	4.6	**4.5**	**4.5**	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	**4.7**	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	**4.5**	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.60
15	4.6	4.6	4.6	4.6	**4.6**	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	4.1	**4.0**	4.1	**4.0**	**4.0**	4.38
16	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	**3.7**	3.9	4.0	3.8	3.9	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	**4.5**	4.4	4.3	3.98
17	**4.5**	4.8	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.4	5.7	6.0	**6.2**	5.8	5.9	5.9	5.5	5.5	5.0	5.3	5.4	5.2	5.4	5.2	5.0	4.8	5.33
18	5.0	4.7	4.9	5.1	5.1	5.1	**5.1**	5.1	5.1	4.8	4.7	4.6	4.6	4.7	**4.5**	4.7	**4.5**	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.78
19	4.9	5.1	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.4	5.2	5.1	5.5	**5.8**	**5.8**	5.5	5.6	5.6	5.5	5.7	5.6	5.3	5.1	5.4	5.2	**4.8**	5.35
20	5.2	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	**5.7**	5.3	5.0	5.2	5.2	4.7	4.0	3.3	**2.7**	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.3	3.3	3.3	4.30
21	3.7	3.9	3.8	3.7	3.8	3.9	3.8	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	**3.2**	3.4	3.6	3.7	3.9	3.8	4.4	**4.5**	3.70
22	4.6	**4.5**	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.9	5.3	5.7	6.1	**6.6**	6.5	6.2	6.5	6.1	6.4	6.4	6.2	6.0	5.8	5.8	5.6	5.5	5.58
23	**5.5**	5.3	5.4	**5.5**	5.4	5.4	5.3	5.0	**4.7**	4.8	4.8	**4.7**	4.8	4.9	5.2	5.0	5.3	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	5.11
24	5.1	**5.1**	5.1	5.2	5.4	5.4	5.4	5.4	6.1	6.7	6.8	7.0	7.6	**7.8**	7.7	7.6	7.3	7.8	**7.8**	7.7	7.5	7.4	7.1	5.7	6.57
25	4.7	4.7	4.6	5.0	5.0	5.0	5.1	**5.2**	5.0	4.4	4.5	4.0	3.7	3.8	**3.2**	3.5	**3.2**	3.4	4.3	4.6	4.8	4.8	4.7	4.9	4.42
26	**4.8**	**4.8**	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	5.0	5.4	5.2	5.4	5.7	**6.3**	6.2	6.1	6.2	6.0	5.7	5.4	5.4	5.5	5.8	5.40
27	5.8	**6.0**	5.9	5.8	5.4	5.4	5.2	5.1	5.1	**5.0**	**5.0**	5.5	5.7	5.1	**5.0**	**5.0**	5.2	5.5	5.7	5.5	5.4	5.3	5.2	5.4	5.38
28	**5.7**	5.9	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	7.1	7.6	8.1	**8.7**	8.4	7.8	8.4	8.4	8.6	8.6	8.4	8.3	8.1	8.1	7.8	7.0	6.5	7.48
29	**6.6**	6.5	6.6	6.5	6.1	6.0	6.0	6.3	6.3	5.6	5.4	5.2	5.6	5.6	5.4	5.1	**4.2**	5.4	5.5	5.4	5.6	5.5	5.4	5.2	5.71
30	4.8	**4.7**	4.9	5.0	4.9	5.0	5.2	5.1	5.3	4.8	5.3	5.1	5.0	5.3	**6.2**	5.8	5.8	5.7	5.5	5.1	5.0	5.1	5.0	4.9	5.19
31	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.3	4.7	4.7	4.8	4.9	4.7	4.3	4.3	**4.1**	4.2	5.8	6.0	6.0	**6.1**	5.7	5.4	5.3	5.3	5.4	4.96
Mittel	4.24	4.24	4.24	4.26	**4.22**	**4.22**	4.24	4.32	4.44	4.41	4.49	4.46	4.39	4.39	4.42	4.44	4.38	4.47	**4.51**	4.45	4.43	4.43	4.38	4.29	4.36

April

1	5.3	5.1	4.8	5.0	4.3	4.5	4.9	5.4	5.4	5.1	4.6	4.4	3.6	3.3	**3.2**	3.4	3.4	3.9	3.8	3.8	4.3	4.3	5.2	**5.5**	4.44
2	5.5	5.3	5.5	5.3	5.2	5.0	5.4	5.3	5.1	5.0	4.8	5.2	4.7	**4.6**	4.9	4.9	4.7	4.7	5.4	5.6	**5.8**	5.1	5.0	4.8	5.12
3	**5.0**	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.5	4.4	4.6	4.6	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.4	4.5	4.4	**4.1**	4.2	4.2	4.1	**4.1**	4.1	4.50
4	4.1	4.1	4.1	4.4	**4.8**	4.4	3.8	3.6	3.3	3.4	3.8	3.5	3.7	4.2	3.7	4.3	4.0	3.2	3.4	**3.0**	3.3	3.9	3.6	3.3	3.79
5	3.1	3.2	3.2	3.4	3.1	3.2	3.0	**3.0**	3.0	3.3	3.4	3.2	3.4	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	3.8	4.2	4.1	**4.5**	**4.5**	4.3	3.60
6	4.3	4.0	4.0	3.8	3.7	3.9	3.9	3.9	**3.5**	3.6	3.6	3.5	3.8	3.8	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.2	4.4	4.5	4.6	**5.7**	4.11
7	6.3	6.4	6.7	6.8	6.7	6.8	**6.8**	6.8	6.6	6.7	6.8	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	5.1	5.1	5.0	4.6	4.4	**3.5**	3.6	3.7	5.86
8	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	**4.4**	4.2	4.0	3.9	3.7	3.6	3.6	3.9	**3.5**	3.8	3.8	4.0	4.0	4.2	4.0	3.9	3.8	3.94
9	3.6	3.5	**3.5**	3.5	3.6	3.8	3.9	4.2	4.8	5.0	5.6	5.5	5.5	5.7	5.8	6.3	6.2	6.4	6.3	6.5	6.9	6.8	**7.0**	**7.0**	5.29
10	7.0	7.0	7.0	6.8	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	6.5	6.5	6.7	6.4	**6.3**	6.4	6.4	6.8	6.7	6.9	7.3	7.7	**7.8**	7.3	6.93
11	7.3	7.8	7.9	8.1	**8.3**	8.0	7.6	7.9	8.1	7.9	7.9	8.2	7.6	7.3	7.1	7.4	6.3	6.3	6.0	5.4	5.6	**5.0**	5.4	5.2	7.07
12	5.1	5.5	**5.6**	**5.6**	5.4	5.0	4.3	4.0	3.6	3.4	3.4	**3.3**	3.5	3.6	4.1	3.9	4.2	3.5	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.16
13	4.0	4.0	4.2	4.4	4.3	4.3	**4.4**	4.3	4.1	3.2	2.6	2.6	2.6	2.8	2.5	**2.4**	2.7	3.0	3.0	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.45
14	3.6	3.8	4.4	3.9	3.9	3.8	4.1	3.9	3.4	4.3	3.2	3.0	**2.8**	3.0	3.1	3.5	3.7	4.1	5.5	5.3	5.4	5.5	5.5	**5.6**	4.10
15	5.4	5.3	5.0	**4.9**	**4.9**	5.0	5.2	5.4	5.6	**6.5**	5.8	5.7	5.8	5.9	5.8	5.4	5.4	5.7	5.7	6.0	5.6	5.4	5.4	5.3	5.50
16	4.7	5.1	4.6	4.4	4.4	4.7	**5.3**	3.8	4.3	3.5	**3.0**	3.3	**3.0**	3.3	3.2	3.3	3.4	3.8	3.4	3.3	3.2	3.5	3.8	3.9	3.84
17	**3.9**	3.8	**3.9**	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	**3.9**	3.6	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	**2.6**	2.8	**2.6**	3.1	2.9	2.8	2.9	3.1	3.1	3.34
18	3.1	3.1	**3.0**	3.2	3.3	3.3	3.5	3.7	4.0	4.0	3.9	4.1	4.3	4.2	4.1	4.1	4.5	4.5	4.9	5.2	5.2	5.2	5.5	**5.6**	4.15
19	5.5	5.5	5.9	5.6	**5.3**	5.4	5.5	5.8	5.8	5.9	6.4	6.7	6.6	6.9	**7.6**	6.8	6.7	6.1	6.7	6.9	7.1	7.3	7.1	7.4	6.35
20	7.0	7.1	6.6	6.4	6.8	7.2	7.3	7.3	7.4	6.3	6.3	6.2	5.9	**5.1**	5.8	6.5	7.1	7.6	7.4	7.7	8.0	**8.2**	8.1	7.9	6.97
21	8.2	7.9	**8.4**	8.0	7.5	7.8	8.3	8.1	8.1	8.1	6.1	6.0	6.1	**5.8**	6.2	5.9	6.0	5.9	6.0	6.3	6.7	7.0	7.9	7.7	7.08
22	7.9	7.9	7.7	7.7	7.6	7.7	**7.5**	7.8	8.8	8.6	**7.5**	7.9	8.2	**10.2**	8.9	9.1	9.4	9.8	9.4	9.5	9.5	9.5	9.3	9.2	8.61
23	9.2	9.1	9.0	9.0	8.9	8.9	**9.4**	9.3	8.4	8.6	8.5	8.7	7.5	7.4	7.1	**6.9**	7.4	**6.9**	7.4	7.6	8.9	8.9	9.0	9.0	8.38
24	8.9	9.0	9.3	8.9	9.0	9.0	9.2	9.2	9.7	8.9	8.1	8.2	7.9	7.7	7.6	7.4	7.5	**7.3**	7.6	8.4	9.7	**9.8**	9.6	9.5	8.64
25	9.3	9.3	9.0	**8.9**	**8.9**	9.2	9.5	**11.1**	10.5	10.2	9.6	9.3	**8.9**	9.0	9.2	**8.9**	9.0	9.1	9.2	9.1	9.6	9.8	10.3	10.2	9.42
26	**10.1**	9.9	9.6	**10.1**	9.7	**10.1**	10.1	9.5	9.5	8.7	8.0	7.4	7.4	7.3	**6.9**	7.0	7.4	8.2	8.5	8.3	9.0	8.8	8.7	9.0	8.72
27	8.3	8.7	**8.0**	8.2	8.1	8.2	8.6	**9.3**	9.2	9.2	9.2	**9.3**	**9.3**	8.5	8.3	8.2	8.3	8.8	9.0	8.8	8.7	8.5	8.4	8.9	8.67
28	8.7	8.3	8.4	8.4	8.2	8.3	8.7	9.5	**9.7**	8.9	8.5	8.1	7.8	7.5	7.5	7.6	**7.3**	7.9	8.4	8.5	8.8	9.3	9.5	8.7	8.44
29	**7.8**	7.1	6.5	6.1	6.1	6.1	5.5	5.6	5.8	5.4	5.9	6.3	6.5	6.4	6.2	6.4	6.2	5.8	**5.2**	5.3	6.1	6.8	6.9	6.4	6.18
30	6.1	5.8	6.8	6.1	5.7	5.8	5.8	6.2	6.0	5.6	6.0	5.1	4.6	4.6	4.6	**4.2**	4.6	4.9	5.5	5.8	6.1	6.6	**7.4**	6.9	5.70
Mittel	6.08	6.04	6.04	5.98	5.91	5.98	6.04	6.12	6.12	5.96	5.70	5.65	5.52	5.53	5.52	**5.51**	5.55	5.62	5.75	5.81	6.07	6.13	**6.26**	6.22	5.88

1895

Mai

Potsdam — **Dunstdruck** (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	7.5	7.7	7.9	**8.2**	7.9	7.0	7.3	6.9	6.5	6.1	5.7	4.9	4.7	**4.5**	4.6	5.4	5.2	5.3	5.5	5.9	6.0	6.0	7.2	7.1	6.29
2	7.2	6.2	6.6	6.8	6.9	7.2	7.2	7.6	7.0	7.8	8.4	8.8	**8.9**	8.0	7.7	7.3	6.2	5.7	5.5	5.5	5.3	5.3	**5.2**	5.6	6.83
3	5.8	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	6.2	5.4	4.6	4.3	4.0	4.0	4.2	3.8	4.2	**3.7**	3.9	4.2	5.5	5.4	5.8	6.0	6.0	**6.3**	5.02
4	6.1	5.4	5.4	5.0	**5.2**	5.6	5.9	6.0	6.3	6.1	6.1	6.2	6.5	6.7	6.9	7.0	7.4	8.0	**8.3**	7.0	6.4	7.2	7.3	7.3	6.47
5	**7.3**	6.9	6.6	6.3	6.4	6.7	6.7	6.7	6.5	5.8	4.4	4.2	4.5	4.1	**4.0**	4.3	4.2	4.6	**4.0**	5.2	5.6	6.0	6.2	6.2	5.56
6	6.4	6.6	**7.1**	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	6.6	6.1	5.3	4.4	4.5	4.7	4.2	**3.7**	**3.7**	4.2	4.6	4.7	5.3	5.5	5.4	5.5	5.55
7	5.4	5.2	5.4	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.6	5.2	4.6	4.6	**4.2**	4.9	4.7	4.8	4.8	5.1	5.5	6.3	6.6	**6.8**	6.7	6.7	5.46
8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8	6.8	6.5	**5.6**	**5.6**	5.7	5.7	5.9	6.1	6.5	7.0	**7.6**	7.3	6.9	6.7	6.59
9	7.8	6.4	6.4	6.7	7.0	6.9	6.7	6.7	6.4	6.6	6.6	6.2	6.0	6.1	**5.9**	**5.9**	6.6	6.8	6.9	8.2	7.8	7.7	8.1	**8.3**	6.86
10	8.6	**8.7**	8.5	8.5	8.0	8.1	8.3	8.1	7.9	7.9	7.0	6.7	5.9	6.3	5.6	**4.8**	5.2	5.6	5.4	7.1	6.3	6.9	6.6	6.7	7.03
11	8.2	8.1	7.8	7.8	7.9	7.9	8.1	7.7	7.8	7.8	8.3	6.5	6.5	6.0	**5.4**	6.8	7.6	8.3	8.3	8.8	9.0	9.3	**9.7**	**9.7**	7.89
12	9.1	8.8	9.7	9.4	9.7	**9.9**	9.6	9.6	9.4	8.9	8.0	**7.9**	8.1	8.1	8.5	9.2	8.3	8.4	9.0	8.8	8.8	8.7	9.0	9.4	8.93
13	**9.1**	9.2	8.7	8.2	8.9	8.6	8.7	8.4	7.7	7.4	7.5	7.4	6.5	5.7	**5.2**	6.2	6.1	6.5	6.8	6.9	7.6	7.4	7.5	7.0	7.47
14	7.6	7.5	8.0	7.8	7.4	8.0	7.4	7.6	7.2	6.6	6.0	**5.9**	6.2	6.3	6.6	6.7	7.1	7.7	8.3	8.5	9.1	9.1	9.0	**9.7**	7.55
15	9.4	9.3	8.5	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.6	**10.3**	10.0	9.0	8.6	8.6	8.0	8.3	8.1	7.6	7.4	7.6	7.5	7.1	**6.8**	8.64
16	6.6	6.5	6.4	6.2	6.1	6.1	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.2	6.4	**6.9**	6.1	5.8	5.7	**5.7**	5.7	6.0	6.2	6.1	5.9	6.20
17	5.7	5.5	5.5	**5.4**	**5.4**	5.9	6.2	6.0	6.1	6.5	7.4	7.2	7.2	7.0	7.1	7.3	7.5	7.6	7.6	7.8	8.0	8.0	8.1	**8.3**	6.85
18	8.9	9.2	**9.2**	9.2	9.1	9.0	6.9	5.9	5.6	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	**4.8**	5.1	5.0	5.3	5.6	5.8	5.7	5.6	5.7	5.4	6.42
19	5.5	5.5	5.8	5.7	5.7	5.7	5.5	5.4	5.4	5.1	5.3	5.3	5.4	**4.9**	5.0	**4.9**	5.9	6.0	5.8	**6.5**	6.2	6.4	6.1	6.2	5.63
20	6.2	6.3	6.3	6.6	6.7	6.6	6.6	6.9	6.6	6.0	6.0	6.1	**5.9**	6.3	6.2	7.2	7.2	7.0	7.4	7.5	8.0	**8.1**	8.0	7.7	6.81
21	7.6	7.3	7.2	7.1	7.1	7.4	7.5	7.7	7.3	6.5	6.4	6.3	6.3	**6.2**	7.6	8.3	7.2	6.9	7.2	7.7	8.2	8.1	**8.6**	8.5	7.34
22	8.7	8.7	8.4	8.1	8.4	8.8	8.6	9.0	8.9	9.4	9.1	8.7	**7.9**	9.0	9.7	**10.1**	9.2	8.8	9.3	**10.1**	9.2	9.3	9.7	9.0	9.00
23	9.1	8.8	8.6	8.5	9.2	9.6	10.1	**10.7**	9.7	8.9	8.8	8.0	8.0	8.4	8.4	8.3	8.0	**7.4**	7.6	8.1	8.2	8.3	9.0	8.6	8.68
24	8.7	8.6	8.3	8.2	8.4	9.2	9.9	**10.1**	9.8	8.6	8.2	7.4	7.0	6.3	**5.9**	6.4	6.5	6.9	7.3	7.4	7.6	7.7	8.5	8.9	7.99
25	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	9.3	9.3	**9.4**	8.6	8.0	7.1	6.9	6.7	**6.3**	6.8	7.2	7.0	7.3	7.6	7.7	8.8	8.6	8.9	9.0	8.13
26	8.6	8.7	8.4	8.3	9.0	8.9	8.7	8.3	7.7	7.9	7.3	6.9	**6.4**	7.4	7.1	6.9	7.5	8.0	8.7	**9.2**	9.1	8.9	9.1	8.6	8.15
27	8.3	8.5	**9.1**	8.4	8.4	8.4	7.9	7.5	7.4	7.4	7.8	7.8	7.8	7.6	7.5	**7.1**	7.2	7.6	8.4	8.6	8.8	8.6	8.6	8.4	8.05
28	8.2	7.9	8.4	**8.9**	**8.9**	8.5	7.5	7.0	7.2	6.9	7.1	7.3	7.0	7.0	6.7	**6.7**	6.7	6.8	6.8	7.1	7.5	7.3	7.3	7.4	7.42
29	7.4	7.4	7.5	7.7	7.9	8.2	8.4	8.4	**8.5**	7.7	7.4	7.0	6.6	6.0	5.8	5.7	**5.6**	5.8	6.3	6.2	6.4	6.9	7.2	7.2	7.05
30	6.8	6.8	6.8	7.0	7.3	7.3	8.2	8.1	8.4	**8.5**	**8.5**	8.2	7.6	7.6	7.2	7.2	**6.7**	6.8	6.9	7.2	7.5	7.0	7.7	8.4	7.49
31	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.5	8.5	9.0	8.7	7.9	6.8	6.1	6.3	5.5	**5.2**	5.6	5.3	5.8	5.6	6.4	7.8	10.6	10.6	**10.8**	7.62
Mittel	7.61	7.47	7.49	7.45	7.54	**7.66**	7.64	7.59	7.35	7.10	6.91	6.63	6.42	6.35	**6.31**	6.44	6.41	6.59	6.82	7.15	7.35	7.49	7.65	7.65	7.13

Juni

1	10.3	10.8	10.6	10.8	10.4	10.4	10.4	10.6	9.9	9.8	9.5	9.2	9.1	**8.9**	9.4	11.8	**12.7**	12.3	12.3	12.5	12.0	12.3	11.8	12.0	10.82
2	12.0	11.9	11.8	11.2	10.6	10.1	**10.0**	10.7	10.6	10.7	10.8	10.6	11.5	12.3	13.1	**14.0**	13.5	13.4	13.3	12.8	13.0	12.9	12.8	12.8	11.94
3	12.8	12.5	12.2	12.3	12.2	12.3	12.8	12.9	12.5	12.4	12.0	11.5	12.7	**13.2**	12.6	13.1	12.4	12.0	10.9	**10.4**	**10.4**	10.6	10.8	10.9	12.02
4	10.8	10.1	9.8	9.9	9.9	10.2	9.9	9.9	9.6	**9.2**	9.4	9.9	10.0	9.9	10.3	10.1	10.5	10.1	10.4	10.5	10.8	11.0	10.6	**11.2**	10.17
5	9.7	10.0	10.0	10.1	10.5	10.5	10.3	10.5	10.1	10.2	10.6	10.3	10.7	**10.9**	**10.9**	10.6	10.3	10.4	10.3	10.3	10.2	9.6	8.8	**8.3**	10.17
6	**8.5**	**8.5**	8.3	8.4	8.0	8.2	8.1	7.2	7.0	7.4	6.9	**6.8**	7.0	6.9	**6.8**	7.3	7.5	7.2	7.7	7.5	7.1	7.3	7.8	8.0	7.56
7	7.9	7.7	7.6	7.4	7.6	7.9	7.8	7.7	7.6	6.7	6.6	6.4	6.8	**6.2**	6.7	7.5	7.8	8.0	**9.7**	8.8	9.0	9.6	**9.7**	9.2	7.83
8	9.0	8.7	8.7	9.2	9.0	8.7	8.9	9.7	**9.8**	9.7	9.2	8.7	8.9	9.4	9.3	9.3	8.7	**7.9**	9.0	8.9	9.4	9.2	9.3	9.6	9.09
9	**9.8**	**9.8**	10.2	10.2	10.2	10.7	10.8	10.8	10.4	10.5	10.2	10.0	10.0	10.4	10.2	10.6	9.9	9.9	10.2	11.2	11.3	**11.6**	11.1	10.8	10.45
10	10.8	10.7	11.0	10.9	11.2	10.8	10.7	10.3	10.5	10.0	8.8	**8.5**	8.6	9.4	10.2	9.8	**13.0**	12.6	12.7	11.3	11.3	11.8	11.9	11.6	10.77
11	12.2	11.6	11.7	12.3	12.8	**12.9**	12.5	12.4	12.3	12.4	12.2	11.7	11.9	10.6	10.6	11.0	10.3	10.3	9.6	9.9	9.3	9.2	9.1	**9.0**	11.15
12	9.1	9.5	9.4	9.1	10.0	10.0	9.5	8.9	8.5	8.2	7.7	7.5	7.5	8.3	**10.7**	10.1	8.7	8.4	7.6	7.9	7.8	7.3	7.2	**7.1**	8.58
13	7.3	7.3	7.3	7.3	**7.5**	6.9	6.9	6.8	6.5	6.2	6.0	6.4	5.9	6.1	**7.5**	5.8	**5.3**	6.2	6.4	6.6	7.0	7.2	7.4	7.2	6.71
14	7.1	6.7	6.7	6.6	6.9	7.4	**7.5**	6.2	6.3	6.1	5.7	5.3	6.4	5.1	5.6	**4.9**	5.2	5.6	5.4	5.7	6.0	6.5	6.6	6.7	6.18
15	**6.7**	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	7.6	7.8	8.3	8.9	9.0	9.1	**9.2**	8.7	8.2	8.0	7.8	7.6	7.0	7.5	7.7	7.7	7.2	7.4	7.75
16	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	**7.5**	**7.5**	7.3	6.9	6.6	6.8	6.3	6.1	6.4	6.6	6.1	**6.0**	**6.0**	6.8	6.6	7.0	6.9	6.9	6.8	6.77
17	6.4	**6.1**	6.2	6.2	6.3	6.9	7.1	6.9	6.6	6.3	**6.1**	6.4	6.3	7.1	8.7	8.9	8.8	8.5	9.0	8.8	9.0	**9.1**	**9.1**	9.0	7.49
18	9.0	8.7	8.6	8.6	8.7	9.0	9.3	**9.8**	9.6	9.2	9.1	7.8	7.5	7.2	7.4	6.4	**6.0**	7.0	8.1	8.9	8.7	8.3	8.2	8.3	8.31
19	8.0	8.0	8.2	8.7	8.9	10.0	10.1	10.0	10.2	10.2	10.0	**10.4**	9.6	9.3	9.6	9.9	9.8	9.8	10.0	9.4	9.4	9.1	8.2	**7.6**	9.35
20	7.4	7.8	7.9	8.0	8.4	8.8	8.8	8.3	8.3	7.9	7.9	7.7	7.7	**6.7**	7.0	7.4	7.5	7.5	8.8	9.2	12.2	12.2	**13.3**	13.2	8.75
21	**13.4**	13.2	12.8	12.8	13.2	12.1	11.9	11.6	11.6	11.4	11.0	10.7	11.0	11.5	11.4	11.6	11.6	11.1	11.0	10.8	10.9	10.5	**10.5**	10.5	11.58
22	**10.6**	9.8	9.6	9.4	9.5	9.7	9.7	10.0	9.5	9.5	9.1	7.8	7.4	7.2	7.5	7.1	7.1	7.6	8.5	9.0	8.8	9.1	7.6	**6.9**	8.67
23	**6.8**	7.6	7.3	7.7	7.8	9.0	9.2	9.1	9.2	9.0	9.0	9.2	9.0	8.8	8.9	9.4	9.5	9.9	10.3	10.8	12.5	12.6	**12.9**	12.6	9.55
24	**12.3**	9.3	8.4	8.0	8.3	8.0	7.9	8.0	7.8	7.7	7.9	7.6	**7.3**	7.6	7.8	8.1	**7.3**	7.6	8.0	8.2	8.1	8.2	8.5	8.2	8.17
25	8.2	8.3	9.1	9.0	9.1	9.1	9.0	9.3	9.3	9.6	9.3	9.5	**10.6**	10.0	10.2	9.0	9.5	9.2	**8.1**	8.3	8.6	8.5	8.6	8.6	9.08
26	8.7	8.8	9.4	9.4	9.4	**9.6**	9.2	9.0	8.9	8.5	8.5	7.4	7.5	**6.3**	6.7	6.6	6.5	6.8	7.6	8.5	8.8	9.0	8.7	8.2	8.25
27	9.0	8.8	8.6	8.7	8.9	9.6	9.9	9.7	**10.4**	9.9	8.7	8.2	8.9	8.4	8.1	6.9	**6.1**	6.6	6.8	7.9	7.9	7.8	8.4	8.4	8.44
28	**8.6**	**8.6**	8.7	9.2	9.9	10.3	9.1	9.4	9.2	9.7	9.9	10.0	8.3	7.4	8.0	8.6	9.6	**13.0**	11.2	11.3	10.8	10.8	10.7	10.2	9.69
29	10.0	**9.4**	**9.4**	9.6	10.2	10.8	11.4	11.9	11.2	12.0	11.9	12.1	11.7	**12.2**	11.7	11.2	10.6	11.3	12.0	12.1	11.7	11.4	11.2	11.2	11.18
30	**10.9**	11.2	11.3	11.5	12.2	12.6	13.3	13.4	12.1	12.6	12.6	12.9	14.0	**14.4**	13.7	13.5	13.0	13.0	12.6	11.5	11.3	12.6	12.9	13.1	12.59
Mittel	9.34	9.18	9.16	9.21	9.39	9.56	9.57	9.54	9.36	9.29	9.08	**8.86**	8.97	8.89	9.18	9.15	9.08	9.23	9.38	9.44	9.60	**9.66**	9.59	9.49	9.30

1895

Juli

Potsdam

Dunstdruck
(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	12.6	12.6	12.2	12.2	12.7	13.0	13.0	12.2	11.5	**10.4**	10.8	12.1	13.1	**13.4**	12.7	12.7	11.8	12.2	11.4	11.1	11.3	12.0	12.5	12.3	12.15
2	12.3	13.5	13.5	13.7	13.6	13.9	**14.3**	13.7	14.0	13.2	13.5	13.4	11.9	11.6	10.9	11.0	9.3	7.0	7.2	7.2	**6.8**	7.1	8.4	8.5	11.23
3	9.1	8.6	8.4	8.4	8.6	8.2	**9.2**	8.8	8.1	7.5	7.7	7.7	7.6	7.4	7.4	**7.3**	7.4	7.5	**7.3**	7.4	7.4	8.4	8.8	8.8	8.04
4	8.4	8.3	8.5	8.3	8.5	**8.2**	9.1	9.1	9.7	9.3	9.5	9.6	9.2	8.7	**10.8**	10.2	10.2	10.0	10.7	10.6	9.8	9.4	8.8	8.4	9.30
5	8.6	8.3	8.3	8.2	8.4	**8.9**	**8.9**	8.5	8.6	7.9	7.9	8.1	**7.6**	7.7	8.2	8.0	7.7	8 1	8.1	7 7	8.0	8.3	8.5	8.6	8.21
6	8.9	8.7	8.6	8.5	8.6	8.6	8.3	7.8	**6.4**	6.7	7.1	7.0	7.8	7.3	8.2	7.4	8.2	8.2	8.4	8.7	9.0	9.2	**9.2**	9.2	8.17
7	9.1	9.4	9.6	9.4	9.4	8.7	8.6	8.7	7.8	**7.5**	7.8	7.7	8.2	8.3	8.1	8.2	9.3	10.1	10.3	**10.6**	10.3	10.4	10.1	9.7	9.05
8	9.7	9.2	9.0	9.0	9.1	9.6	9.6	10.2	9.6	9.6	10.3	**10.5**	10.4	10.1	9.6	9.2	9.1	9.1	8.4	**8.2**	8.8	8.9	9.4	9.8	9.43
9	10.6	10.6	10.5	10.3	10.2	10.4	10.7	11.3	**11.8**	11.6	10.4	9.1	9.6	9.3	8.9	**8.7**	9.1	9.2	9.4	9.6	9.5	9.5	9.2	8.9	9.93
10	**9.0**	9.1	10.7	10.5	10.8	11.7	11.6	**11.8**	11.6	11.5	11.3	10.3	9.6	9.3	9.3	9.4	10.1	10.6	10.2	10.7	10.4	10.7	10.6	**9.0**	10.40
11	8.5	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	7.4	7.8	7.4	7.1	6.7	7.0	6.8	7.0	6.7	**6.1**	6.5	6.5	6.5	7.7	8.2	**8.6**	7.51
12	8.8	8.6	8.3	8.4	8.6	9.6	10.4	10.7	10.2	10.0	10.0	10.3	**12.9**	12.6	10.0	10.1	10.1	10.2	10.3	10.5	9.7	8.8	8.3	**7.7**	9.80
13	7.9	7.7	7.4	7.4	7.6	7.4	**7.2**	7.5	8.4	8.7	8.9	9.2	9.1	9.0	8.9	9.2	9.6	9.9	**10.2**	9.7	9.4	9.1	8.8	8.3	8.60
14	7.8	7.3	**7.1**	7.6	7.8	8.0	8.1	8.5	8.7	8.6	9.2	10.3	10.5	10.9	11.2	11.5	**11.6**	10.4	9.6	7.4	7.6	7.6	7.7	7.8	8.87
15	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	8.3	8.5	8.7	9.6	9.1	9.8	**10.5**	8.4	8.9	8.2	7.8	8.1	7.9	**7.5**	7.8	8.2	8.0	8.0	8.1	8.35
16	8.2	8.2	8.6	8.7	8.7	8.5	8.5	8.7	8.5	8.0	8.0	8.0	7.6	**7.4**	7.4	7.5	8.5	8.6	9.2	9.2	**9.5**	9.3	9.1	8.40
17	8.8	9.1	9.4	9.4	9.4	9.6	9.5	9.6	9.6	8.1	**7.8**	8.3	8.5	8.2	8.1	8.1	8.2	8.4	9.4	9.4	**10.0**	9.9	9.9	9.6	9.01
18	9.5	9.4	9.3	9.1	**9.0**	9.3	9.4	9.4	9.5	9.4	9.3	9.7	9.8	**13.3**	**13.3**	12.8	11.7	11.0	11.2	11.3	11.8	11 9	11.7	11.9	10.58
19	12.0	12.0	11.6	11.9	12.7	12.6	13.0	13.5	13.5	13.4	12.7	12.2	10.6	**10.5**	11.0	11.1	10.7	12.4	14.3	14.3	**14.4**	14.1	13.9	13.9	12.59
20	**13.4**	12.8	12.4	12.4	12.4	12.4	12.2	10.0	9.3	9.6	9.2	9.0	8.9	**8.7**	9.1	9.0	8.9	**8.7**	**8.7**	8.8	**8.7**	9.0	**8.7**	9.3	10.06
21	11.4	11.4	11.4	11.4	11.3	11.7	11.4	11.5	11.8	11.7	11.9	11.6	11.8	**14.8**	14.1	13.8	11.7	12.3	12.0	12.2	13.4	12.9	11.4	**11.0**	12.08
22	11.3	**11.6**	11.5	11.3	10.8	10.9	10.7	10.9	9.8	9.4	9.9	9.8	9.3	**8.4**	9.6	9.3	9.9	10.2	9.5	11.4	10.9	10.5	10.4	10.3	10.32
23	9.9	9.5	9.6	9.4	9.4	10.0	10.6	10.1	9.7	9.6	9.4	**8.4**	9.2	10.1	9.5	10.0	11.1	9.7	10.3	**11.3**	10.8	10.6	10.2	9.9	9.93
24	9.9	9.6	9.2	9.0	8.7	9.2	10.4	10.6	10.4	10.0	9.3	9.0	8.6	**8.1**	8.3	8.5	8.9	8.6	8.6	8.9	9.3	10.0	10.5	**10.7**	9.35
25	**10.9**	**10.9**	11.4	11.3	11.3	11.9	12.4	12.7	12.2	12.4	12.7	14.1	14.4	16.8	16.7	**17.9**	16.0	16.3	14.9	14.3	14.3	14.9	15.8	15.2	13.82
26	15.0	15.2	15.1	14.9	14.7	14.9	15.1	15.7	**16.2**	15.3	14.5	13.9	13.8	13.5	13.3	13.5	**12.9**	13.8	14.0	13.6	14.0	14.0	14.6	14.0	14.39
27	14.1	14.2	14.6	14.4	14.6	14.4	14.6	14.5	14.9	15.1	**16.1**	15.8	14.6	14.3	14.0	14.0	13.5	13.7	14.5	13.8	14.7	14.5	**13.3**	**13.3**	14.39
28	13.2	12.8	12.9	12.9	13.1	13.6	13.9	14.0	13.8	12.8	11.9	12.2	**11.4**	11.6	12.6	13.3	13.6	14.6	**15.6**	14.8	15.1	15.0	15.2	14.1	13.50
29	14.5	14.6	14.5	14.0	14.7	14.9	**15.7**	14.6	15.0	14.6	13.5	15.1	15.2	14.7	14.1	13.6	12.6	13.2	13.2	12.8	12.4	11.8	11.7	**11.6**	13.86
30	**11.4**	**11.4**	11.2	11.0	10.8	11.2	11.0	10.2	10.4	10.0	9.6	9.8	9.7	9.8	8.8	8.3	**8.2**	8.9	8.6	8.7	9.5	9.9	10.2	10.4	9.96
31	10.0	9.6	8.5	9.1	9.9	10.6	10.4	10.4	10.2	9.6	9.1	9.1	8.3	8.2	7.1	7.7	7.6	**7.0**	7.6	11.5	10.5	11.7	**11.9**	11.2	9.45
Mittel	10.40	10.33	10.31	10.27	10.37	10.59	**10.79**	10.71	10.59	10.27	10.21	10.29	10.14	10.32	10.21	10.19	**10.04**	10.13	10.21	10.32	10.38	10.49	10.49	10.30	10.35

August

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	11.1	10.5	**10.1**	10.5	10.7	11.1	10.8	10.5	10.8	11.1	11.1	11.3	11.7	11.6	11.8	11.7	12.1	12.2	**12.6**	12.2	12.2	12.4	12.3	12.2	11.44
2	12.0	11.9	11.8	11.9	11.9	12.1	12.4	12.3	12.0	11.6	11.9	11.9	12.1	11.5	11.0	11.2	10.5	**10.4**	10.7	11.0	11.2	11.5	11.6	**12.7**	11.62
3	12.8	12.7	12.6	**12.4**	12.5	12.6	13.1	13.3	13.6	13.3	**13.8**	13.4	13.7	13.6	13.1	12.9	13.0	**13.8**	**13.8**	13.2	13.2	13.5	12.8	12.8	13.14
4	**12.7**	12.5	12.0	11.5	11.3	11.2	**12.7**	11.6	11.2	10.4	10.0	8.7	**8.2**	8.7	8.6	8.6	9.3	11.0	11.4	11.0	10.1	10.0	9.9	9.7	10.51
5	9.8	9.7	9.7	9.6	9.3	9.8	10.4	9.8	9.9	10.2	10.1	10.1	10.8	**10.9**	10.3	9.5	9.4	10.0	10.4	10.1	10.2	9.9	9.2	**9.0**	9.92
6	9.0	9.1	8.8	**8.3**	**8.3**	8.9	9.2	9.7	9.8	10.1	10.3	**12.0**	10.4	9.8	9.4	10.2	10.8	10.0	11.2	10.7	10.7	10.5	10.4	10.1	9.90
7	8.9	9.1	8.7	8.9	9.0	8.8	8.7	9.1	8.6	8.8	8.6	8.4	8.3	8.4	9.1	8.5	**7.6**	9.2	**10.1**	9.2	9.2	9.0	8.9	9.0	8.80
8	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.4	9.4	**9.9**	9.3	9.3	9.4	8.9	9.6	8.3	8.4	8.4	8.6	8.5	8.5	**7.9**	8.4	8.7	8.8	8.7	8.92
9	8.8	8.8	8.6	8.7	8.9	8.8	8.8	9.4	9.1	8.0	8.5	8.6	8.1	**7.6**	8.5	9.0	8.9	9.2	10.0	10.3	11.1	12.5	**12.7**	12.5	9.39
10	12.7	12.5	11.9	11.7	11.7	12.1	**13.1**	12.8	12.1	11.9	11.6	11.4	11.0	11.6	10.4	**10.2**	10.3	10.5	10.6	10.5	10.8	10.9	10.9	10.8	11.42
11	10.9	10.8	11.0	10.8	10.9	**10.6**	11.1	11.7	12.3	12.5	11.3	11.3	11.7	13.0	12.9	12.1	12.1	11.9	12.6	**13.6**	13.2	13.1	13.4	13.4	12.01
12	13.4	13.1	**13.9**	13.5	13.3	13.1	13.6	13.4	12.9	12.0	11.3	11.1	**10.7**	**10.7**	10.8	11.1	10.8	11.1	10.8	10.9	11.8	11.3	12.4	11.8	12.03
13	**12.3**	12.1	11.5	11.7	11.7	12.1	12.0	12.1	12.2	12.0	11.6	10.1	11.0	9.2	10.1	9.8	9.7	**8.7**	10.4	11.7	11.1	11.2	10.7	10.5	11.06
14	10.5	10.8	10.9	10.5	10.7	11.0	11.1	11.9	12.1	12.1	11.8	**12.2**	12.0	11.3	11.0	11.1	11.8	**10.1**	11.3	11.3	11.5	11.7	11.5	11.7	11.33
15	**11.4**	10.9	9.8	10.0	10.4	10.6	10.3	10.0	9.4	9.8	9.5	9.1	8.8	**7.3**	7.4	8.2	7.7	7.6	7.9	8.7	9.0	8.6	8.4	8.5	9.15
16	8.9	9.1	8.9	9.0	8.8	8.7	9.2	**9.5**	9.4	8.9	8.5	8.5	8.6	7.8	7.3	6.7	**5.8**	7.5	8.4	8.5	8.8	8.4	8.5	8.4	8.42
17	8.4	8.1	8.1	8.0	8.2	8.6	9.5	**10.9**	8.9	8.4	7.2	**6.7**	7.4	7.3	7.6	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	7.8	8.2	7.7	7.89
18	8.7	8.9	9.6	9.6	9.4	**9.9**	9.3	9.7	8.4	8.3	7.6	7.3	7.2	6.8	**6.3**	**6.3**	6.5	7.0	8.3	7.9	7.5	7.4	7.8	8.0	8.03
19	8.2	8.3	8.2	8.0	7.8	8.6	**9.6**	8.9	8.4	7.8	8.5	8.0	8.1	7.4	7.2	**6.6**	6.8	7.6	7.2	7.7	7.8	7.7	8.5	8.4	8.39
20	8.6	8.9	8.8	9.2	9.0	9.3	9.4	9.0	9.3	8.7	9.0	9.1	9.9	9.8	9.8	9.5	8.7	**7.9**	8.0	9.3	9.9	10.2	10.3	**10.8**	9.27
21	11.1	11.2	11.2	10.9	10.5	10.8	11.0	11.1	10.9	11.4	10.1	9.5	**9.2**	10.6	10.3	10.4	10.9	11.5	**12.1**	11.6	11.7	11.5	11.0	10.6	10.87
22	11.4	11.6	11.7	11.4	11.6	11.6	12.0	11.4	10.9	11.5	10.9	11.0	11.2	10.4	**10.2**	10.8	11.0	11.1	**12.6**	11.5	11.6	11.4	10.5	10.9	11.26
23	11.5	11.6	11.5	11.2	11.3	10.6	10.3	10 3	10.1	10.4	9.0	8.6	8.4	7.9	**7.4**	7.7	8.4	8.9	7.7	7.7	8.9	10.1	11.0	**12.6**	9.71
24	13.0	13.4	13.4	13.1	13.2	13.8	**14.3**	13.0	12.9	12.9	13.2	12.8	13.0	12.2	**9.3**	9.6	11.3	13.5	13.5	13.6	13.4	13.4	13.5	13.5	12.86
25	13.6	**13.8**	12.4	12.0	11.5	11.3	11.1	10.8	10.6	10.5	9.8	9.7	9.2	8.8	9.2	8.7	**8.3**	8.5	9.1	9.4	9.2	8.9	8.5	**8.3**	10.13
26	8.3	8.1	8.1	7.9	7.9	**8.4**	8.2	8.0	7.5	7.1	6.8	6.2	7.2	6.6	6.2	6.6	**5.9**	7.0	7.1	7.1	7.0	7.4	7.8	7.4	7.32
27	**7.8**	8.1	8.4	8.6	8.8	9.0	8.5	9.0	8.9	9.8	10.4	10.5	10.3	10.4	9.8	9.7	9.6	10.2	10.0	9.6	9.6	9.8	10.1	**10.8**	9.49
28	10.9	10.8	10.5	11.1	11.7	12.0	**12.1**	11.6	10.6	10.2	10.3	9.5	9.0	**8.6**	8.8	8.9	**8.6**	8.7	8.9	9.2	9.3	9.2	9.1	9.2	9.95
29	9.4	**9.3**	9.7	9.7	9.7	9.9	10.0	10.5	10.2	10.1	10.6	10.4	10.7	11.3	11.8	11.8	12.0	12.3	12.2	**12.5**	12.3	12.0	12.0	10.93	
30	12.0	11.7	11.4	11.1	11.1	11.0	11.2	11.5	11.7	11.3	10.8	10.6	10.8	10.2	**9.9**	10.6	10.6	11.1	12.3	**13.0**	11.2	11.9	10.1	11.1	11.18
31	**10.8**	10.4	10.3	9.9	9.8	9.7	9.9	10.2	9.8	9.6	9.8	9.3	9.4	8.9	**8.9**	**8.9**	8.9	9.1	9.2	9.5	9.8	9.8	9.9	10.2	9.63
Mittel	10.58	10.55	10.41	10.32	10.33	10.49	10.72	**10.74**	10.45	10.32	10.08	9.89	9.93	9.63	9.44	**9.43**	9.44	9.77	10.20	10.24	10.29	10.39	10.34	10.43	10 18

1895

Potsdam — September — Dunstdruck (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	**10.0**	9.9	9.6	9.7	9.9	9.9	9.9	**10.0**	9.0	8.9	8.7	8.9	8.9	9.0	8.8	**8.1**	8.4	8.5	**8.1**	8.5	8.7	9.2	9.5	9.4	9.15
2	9.4	9.7	9.7	9.9	9.9	9.8	**10.1**	**10.1**	9.9	9.5	9.9	9.7	9.2	8.8	8.3	**8.2**	9.1	9.6	9.1	8.5	8.3	8.3	8.3	**8.2**	9.23
3	8.4	8.4	8.6	8.9	8.8	9.0	9.3	9.4	9.9	9.8	9.2	7.9	**6.5**	6.6	6.7	6.8	8.3	9.8	9.5	9.8	**10.5**	9.8	9.6	9.4	8.79
4	8.9	9.0	9.2	9.5	9.6	10.0	10.6	10.9	11.6	11.6	10.5	9.4	9.0	8.2	**7.6**	8.0	8.9	10.3	11.8	**14.5**	13.3	13.0	13.6	13.4	10.52
5	12.8	12.4	12.4	12.0	11.8	12.0	12.4	12.6	11.7	**11.3**	11.5	12.3	12.4	12.4	12.2	12.1	12.8	13.5	13.3	**13.6**	12.6	12.5	12.5	12.6	12.40
6	12.6	12.3	12.2	12.4	12.4	12.0	12.7	**13.1**	12.4	13.0	12.7	12.6	12.1	12.2	11.3	10.6	10.7	11.0	**9.6**	10.1	10.3	10.6	10.9	11.0	11.70
7	11.2	11.0	11.2	11.1	10.9	11.6	12.0	11.8	11.8	11.9	10.9	11.1	**10.5**	11.2	11.2	11.6	**15.7**	15.4	15.2	15.4	15.3	14.7	14.5	14.1	12.55
8	**13.5**	13.2	12.8	12.7	12.5	12.5	12.3	11.7	11.3	11.2	11.7	11.1	10.2	9.7	9.3	8.6	8.3	**8.0**	8.4	8.7	8.6	9.1	9.0	9.0	10.56
9	9.0	9.0	8.9	9.0	8.6	8.7	**9.4**	9.2	8.9	8.4	7.8	7.8	**7.6**	8.1	7.9	8.0	7.7	8.0	8.2	8.5	8.4	8.2	8.1	8.2	8.40
10	8.4	8.4	8.4	8.6	8.8	**9.1**	9.0	8.3	7.8	7.8	7.7	7.8	**7.5**	7.7	8.0	7.6	7.6	8.2	7.8	7.9	8.1	8.4	8.7	8.7	8.18
11	8.4	8.2	8.0	8.0	**7.7**	**7.7**	8.0	8.3	8.4	8.7	8.6	8.1	8.4	9.8	12.9	13.5	**13.8**	11.1	11.2	11.5	11.8	11.9	11.3	10.6	9.83
12	**10.8**	10.7	10.5	10.2	10.2	10.1	10.0	10.1	9.5	9.3	8.9	8.8	8.4	8.4	**8.1**	9.8	9.1	9.6	9.0	8.6	9.3	9.0	9.0	8.6	9.42
13	9.0	8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.6	8.6	8.5	8.3	8.5	8.7	9.2	8.4	**7.8**	**10.2**	**10.2**	9.2	9.5	9.8	9.5	9.8	**10.2**	10.0	9.02
14	10.0	9.8	9.9	10.0	9.9	9.6	9.9	9.9	9.8	10.0	9.4	9.8	10.2	10.1	**9.1**	**10.4**	9.2	10.3	9.9	10.0	9.4	9.7	9.4	9.5	9.80
15	9.5	9.4	9.6	9.6	**10.0**	9.9	**10.0**	9.9	9.7	9.2	8.3	8.2	8.0	7.9	8.0	**7.4**	**7.4**	7.7	7.8	8.0	7.9	7.7	7.8	7.6	8.60
16	7.7	8.1	8.4	8.6	8.7	8.9	9.2	9.5	9.9	10.1	9.9	8.8	8.3	7.9	**7.6**	9.3	9.8	9.5	9.7	10.0	10.0	**10.2**	**10.2**	9.7	9.17
17	**9.1**	9.5	9.6	9.6	9.4	9.4	9.6	9.8	9.7	9.6	9.8	9.8	10.1	10.4	10.6	10.7	11.9	11.7	**12.1**	12.0	11.6	11.5	11.3	11.2	10.42
18	11.3	**11.3**	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5	11.7	11.7	11.8	12.3	11.5	11.6	11.8	11.4	11.7	12.0	12.1	12.3	12.3	**12.4**	**12.4**	12.3	11.77
19	**12.0**	11.7	11.6	10.8	10.0	9.8	9.2	9.6	10.2	10.4	9.8	9.9	9.5	9.8	9.0	8.5	8.5	8.3	8.8	8.5	8.7	**8.2**	8.3	8.6	9.57
20	8.5	**8.6**	8.4	8.3	8.1	8.1	7.9	7.3	7.2	6.3	6.2	6.0	6.0	5.8	5.8	**5.6**	5.8	6.1	6.5	6.8	6.9	7.2	7.2	7.1	6.99
21	7.0	**7.2**	**7.2**	7.1	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.0	6.0	5.7	**5.5**	5.9	5.9	5.8	5.8	6.0	6.7	6.5	6.7	6.4	6.46
22	6.1	5.8	5.5	**5.1**	5.3	5.4	5.9	6.9	6.6	**7.0**	6.4	6.2	6.3	6.2	6.1	5.8	6.4	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.3	6.0	6.12
23	6.1	5.8	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.9	6.1	6.1	**6.4**	6.0	5.6	4.7	4.3	**3.8**	**3.8**	4.1	4.5	4.3	4.4	4.5	4.4	5.0	5.22
24	**5.4**	5.5	5.9	6.5	6.6	6.8	7.1	7.6	8.3	8.0	7.9	8.4	8.0	8.0	7.8	8.0	8.1	8.3	8.5	8.3	8.4	8.4	8.5	**8.9**	7.63
25	8.7	8.7	8.7	8.7	8.5	8.3	7.9	8.0	8.3	**9.0**	8.3	8.2	8.2	8.0	7.9	7.8	8.1	8.0	8.1	8.0	7.8	7.8	7.8	**7.7**	8.19
26	7.8	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	8.0	8.4	**8.6**	8.4	8.3	7.4	7.0	6.5	**5.9**	6.3	6.9	6.6	6.5	6.7	7.2	7.0	7.1	7.6	7.33
27	7.8	8.2	8.0	8.0	7.7	7.9	8.6	9.1	**9.3**	8.7	8.5	7.6	7.7	7.3	7.4	7.3	7.1	7.0	**6.9**	7.3	7.6	8.2	8.1	8.5	7.91
28	8.6	8.6	9.0	8.8	8.8	8.6	**8.5**	9.4	9.8	9.2	9.5	9.6	9.9	10.1	8.9	8.7	8.7	9.4	**10.3**	10.1	10.1	10.1	10.1	10.0	9.37
29	10.2	10.4	10.6	10.6	10.6	10.9	10.8	11.3	**11.6**	10.4	10.9	9.8	**9.1**	9.2	9.8	9.4	9.9	10.2	10.8	10.6	10.7	11.2	10.8	10.8	10.44
30	11.1	10.7	10.7	10.3	10.8	10.9	10.8	**11.8**	11.1	10.9	10.4	10.4	10.5	10.0	**9.5**	10.1	10.1	11.4	11.2	10.8	10.8	10.8	10.6	10.3	10.67
Mittel	9.31	9.26	9.27	9.24	9.19	9.23	9.39	**9.56**	9.52	9.39	9.17	8.95	8.73	8.66	**8.50**	8.65	9.00	9.16	9.21	9.38	9.39	9.41	9.41	9.35	9.18

Oktober

1	10.0	9.7	9.7	9.6	**9.5**	9.6	9.9	9.7	10.1	10.5	10.9	10.5	10.1	10.6	10.5	10.7	11.0	11.2	**11.4**	11.0	10.8	10.7	10.6	10.3	10.36
2	**10.3**	9.9	9.3	7.9	8.6	**7.2**	7.7	8.9	8.8	8.9	9.8	9.8	9.4	9.0	8.3	8.1	8.4	8.6	8.7	8.4	8.7	8.8	8.8	9.4	8.82
3	**9.9**	8.3	8.4	8.4	8.4	8.2	8.0	8.0	7.8	8.1	8.0	7.6	7.4	7.5	7.1	6.5	6.2	6.1	6.1	5.9	**5.8**	5.9	6.0	6.3	7.33
4	**6.6**	7.3	8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	8.0	7.4	7.1	7.5	7.7	8.9	**9.4**	9.1	8.4	8.2	7.6	7.8	7.8	6.9	7.1	7.1	7.1	7.82
5	**7.0**	6.8	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.7	5.7	5.7	5.3	5.5	5.8	5.7	5.3	5.0	4.9	5.0	**4.8**	5.0	5.1	5.2	5.2	5.5	5.68
6	**6.6**	6.8	**6.6**	7.1	7.3	7.7	7.9	8.2	8.3	9.3	9.4	10.4	10.2	10.4	10.3	**11.5**	11.0	10.6	10.9	10.9	11.0	11.2	10.9	11.1	9.40
7	11.3	11.4	**11.4**	**11.4**	11.4	10.9	10.5	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.0	9.8	9.5	9.5	8.8	9.1	8.9	8.4	**7.5**	7.9	7.7	7.7	9.88
8	7.6	7.2	7.2	7.1	7.2	6.8	**6.6**	**6.6**	7.3	7.8	7.2	7.6	8.1	8.6	9.0	9.4	**9.8**	9.5	9.3	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	8.13
9	8.9	8.6	8.6	**8.3**	8.4	8.4	**8.3**	8.4	8.9	9.4	10.0	9.9	10.0	10.1	9.9	10.3	10.6	**10.9**	10.8	10.6	10.4	10.2	9.9	9.8	9.57
10	9.9	9.8	9.6	**10.7**	10.3	9.7	9.5	9.6	9.2	9.0	9.0	8.5	8.3	8.1	8.3	8.4	8.2	8.3	8.2	**8.0**	**8.0**	8.2	8.2	8.2	8.88
11	**8.7**	8.6	8.3	8.2	8.2	7.8	7.7	8.0	8.3	8.1	6.8	**6.0**	6.1	7.0	7.0	6.6	**6.0**	7.0	6.6	6.6	6.5	6.3	6.2	**6.0**	7.19
12	**5.9**	6.0	6.2	6.3	6.2	6.3	7.0	7.2	7.3	7.5	7.9	7.9	8.0	8.2	8.6	8.7	8.9	9.2	9.5	9.7	**9.9**	9.8	**9.9**	9.4	7.98
13	9.2	8.7	8.2	**8.1**	8.7	8.7	9.1	9.8	9.6	9.6	9.4	10.5	10.8	**10.9**	**10.9**	10.8	10.5	10.2	10.2	10.0	10.1	10.0	9.6	9.1	9.70
14	**8.9**	8.6	8.4	8.4	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.6	**7.2**	7.4	7.5	7.6	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.85
15	**7.7**	**7.7**	7.8	**7.7**	**7.7**	7.9	8.0	8.1	8.0	8.2	9.0	**9.5**	9.2	9.3	9.0	9.0	8.8	8.7	8.6	8.7	8.7	8.7	8.6	8.6	8.47
16	**8.3**	7.8	7.2	7.2	7.3	7.3	7.6	7.8	7.9	7.8	7.9	7.7	6.9	6.5	5.8	5.7	5.5	5.6	5.6	5.5	5.4	**5.0**	5.1	5.3	6.65
17	5.4	5.4	5.6	5.7	5.7	5.6	5.7	5.8	**6.4**	5.6	5.7	5.8	5.6	5.3	5.4	5.3	5.1	5.1	5.3	5.3	*5.5*	5.2	5.0	**4.9**	5.48
18	4.6	4.5	4.4	4.2	4.2	4.1	4.2	4.4	**5.3**	3.8	*3.9*	*3.6*	*3.6*	3.7	**3.4**	4.0	4.0	4.1	4.5	4.6	4.1	4.0	4.0	4.2	4.14
19	4.8	4.8	4.6	4.4	4.4	4.4	4.0	4.4	4.6	4.7	4.0	3.9	4.0	**3.7**	3.9	4.3	4.6	5.0	4.8	**5.1**	4.7	4.6	4.6	4.8	4.46
20	4.8	4.8	4.7	4.5	4.6	4.6	4.6	**4.5**	4.8	5.5	5.3	5.6	5.8	6.3	6.5	6.5	6.8	**7.2**	7.1	7.0	7.0	6.3	5.6	5.8	5.68
21	5.9	5.7	5.6	5.2	5.2	5.0	4.9	5.0	5.2	**6.2**	5.4	5.4	4.9	5.0	**4.8**	5.2	5.4	5.7	5.4	5.6	5.5	5.0	5.1	4.9	5.30
22	4.7	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	**4.1**	4.2	4.6	4.8	5.3	4.8	5.0	5.3	5.6	**5.9**	5.5	5.4	4.9	4.8	4.8	5.0	4.8	5.0	4.84
23	4.9	**4.8**	**4.8**	5.0	4.9	4.9	5.4	5.7	6.0	6.2	6.1	6.2	6.4	7.1	**7.2**	6.7	6.6	6.4	6.4	6.3	5.8	5.4	5.4	5.4	5.83
24	5.0	5.1	5.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	5.1	**5.2**	5.0	5.2	5.2	**5.2**	5.2	5.0	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	**4.3**	4.88
25	4.3	4.4	4.3	4.2	4.2	**3.9**	**3.9**	4.1	4.8	5.0	**5.2**	4.9	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	**5.2**	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.67
26	4.6	4.7	4.6	**4.5**	**4.5**	4.6	**4.5**	4.6	4.8	5.0	5.4	5.7	5.6	6.0	**6.1**	6.0	5.8	5.2	4.9	4.9	5.0	4.8	4.8	4.6	5.05
27	4.4	**4.4**	4.4	4.5	4.4	**4.4**	4.5	4.5	4.8	5.1	**5.2**	**5.2**	4.9	4.6	5.0	**5.2**	**5.2**	5.0	5.1	4.8	4.8	4.6	**4.4**	4.4	4.74
28	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	**4.1**	4.2	4.7	**5.1**	5.0	4.8	5.0	4.8	4.8	4.5	4.5	4.8	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.3	4.57
29	4.4	4.2	**4.2**	**4.2**	4.2	4.4	4.4	4.6	4.9	4.8	5.2	5.4	**5.6**	5.3	5.1	5.0	5.0	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.75
30	4.4	4.3	4.6	5.0	5.2	5.2	5.2	5.0	5.3	**5.5**	4.8	4.0	**3.8**	4.1	4.3	4.6	5.1	5.4	5.3	5.3	5.0	4.9	5.0	4.8	4.84
31	4.4	4.6	4.2	4.4	4.4	4.2	4.1	4.2	**4.8**	4.4	*4.4*	*4.5*	4.4	**4.0**	4.3	4.6	**4.8**	4.8	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.45
Mittel	6.70	6.57	6.50	6.46	6.48	**6.37**	6.39	6.54	6.75	6.85	6.87	6.83	6.82	6.89	6.86	6.91	6.86	**6.91**	6.86	6.80	6.69	6.59	6.52	6.51	6.69

1895

Potsdam — November — Dunstdruck (Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	**4.1**	4.5	4.6	4.8	5.0	5.4	5.8	5.8	5.8	**5.9**	5.5	5.1	5.0	5.0	4.8	4.6	4.5	4.5	4.85
2	4.7	4.6	4.8	4.6	4.4	4.5	4.4	4.4	4.8	4.6	**4.3**	4.6	4.9	**5.0**	4.8	**5.0**	4.9	**5.0**	4.8	**5.0**	4.8	**5.0**	4.8	4.7	4.72
3	4.4	4.4	4.3	4.3	**4.2**	4.4	4.7	4.6	4.8	4.8	5.0	5.2	5.1	5.0	5.3	6.2	6.3	6.3	**6.6**	6.3	6.2	**6.6**	6.5	6.2	5.32
4	6.0	6.0	5.7	5.4	5.3	**5.2**	**5.2**	6.1	6.9	8.0	**8.5**	7.5	7.5	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.0	6.8	6.8	6.78
5	6.6	6.3	**6.3**	6.3	6.4	**6.3**	6.4	6.6	6.8	7.0	7.4	7.2	7.5	7.8	7.8	**8.0**	**8.0**	7.6	7.6	7.5	7.8	7.6	7.2	7.3	7.14
6	7.4	8.0	7.6	7.2	7.2	**7.1**	8.1	9.0	9.3	9.7	9.8	**10.0**	9.6	7.5	7.4	8.0	8.2	8.0	7.7	7.6	7.7	7.6	8.1	8.6	8.18
7	8.3	8.3	8.2	7.5	**7.2**	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	8.2	7.8	8.0	8.1	8.8	8.7	8.6	8.4	8.3	8.6	8.9	**9.0**	**9.0**	8.18
8	10.1	10.5	10.7	10.8	9.6	9.7	9.6	9.7	9.9	10.2	10.5	10.8	**10.9**	9.3	8.9	8.9	8.9	8.7	8.7	8.8	8.7	**8.5**	**8.5**	8.6	9.56
9	8.8	8.7	8.6	8.6	8.7	8.9	8.9	9.0	9.1	9.3	9.5	10.1	11.2	11.4	**11.5**	**11.5**	11.1	10.6	10.6	8.1	**6.6**	6.7	**6.6**	**6.6**	9.20
10	**6.1**	6.3	6.5	6.7	**6.1**	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	7.2	7.3	**7.5**	7.3	7.2	7.0	6.7	6.5	6.4	6.4	6.2	6.86
11	6.0	**6.0**	6.0	6.2	6.2	6.5	6.6	7.0	7.2	7.6	8.1	8.1	8.5	**9.0**	8.9	8.7	8.5	8.3	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.51
12	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	**7.4**	9.1	9.2	9.2	8.6	8.7	8.9	9.4	9.4	9.3	9.1	9.5	9.3	9.4	9.4	8.8	9.3	**9.8**	8.78
13	**9.2**	8.1	8.4	8.3	7.9	7.0	6.6	6.5	6.8	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8	7.0	6.8	7.0	6.7	6.2	6.3	6.0	6.0	**6.0**	6.0	6.92
14	6.3	6.4	6.4	6.3	6.2	6.2	**5.8**	5.9	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.5	6.3	6.6	6.7	**6.8**	6.5	6.2	6.3	6.0	5.9	6.0	6.30
15	6.1	5.9	5.9	6.1	6.4	6.4	6.6	**6.6**	6.6	6.3	5.7	**5.3**	5.6	5.8	6.1	6.0	6.1	6.1	5.7	5.7	6.0	6.1	6.2	6.0	6.05
16	5.8	5.8	**5.8**	5.8	6.0	6.2	6.3	7.5	7.3	7.5	7.8	8.1	8.3	8.6	9.0	**9.1**	8.9	8.9	8.8	8.6	7.8	7.7	7.4	7.4	7.52
17	7.3	7.1	7.0	**6.8**	7.0	7.2	7.5	8.0	8.2	8.3	8.4	7.7	7.8	7.8	8.2	8.6	8.7	8.6	**9.0**	8.3	7.7	7.2	7.4	8.0	7.82
18	6.9	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	**7.7**	7.4	7.1	7.0	6.4	6.6	6.7	6.4	6.4	6.0	5.9	5.6	5.6	5.5	**5.4**	6.73
19	**5.3**	5.0	5.0	4.9	4.6	4.6	4.2	**4.1**	4.2	4.4	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.57
20	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.5	4.7	4.9	4.9	**4.9**	4.9	4.8	4.6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	3.9	**3.7**	4.38
21	3.8	3.6	3.7	3.8	3.6	3.6	3.6	3.7	4.1	4.6	4.8	**5.0**	**5.0**	4.9	4.6	4.3	4.3	3.7	3.7	3.7	3.5	3.3	3.3	**3.2**	3.98
22	3.2	**3.0**	3.1	3.1	3.0	**3.0**	3.0	3.1	3.2	3.7	**3.8**	3.7	3.6	3.4	3.6	3.6	3.4	3.3	3.3	3.2	3.0	3.0	**3.0**	3.0	3.26
23	3.0	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.6	**2.6**	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	**3.1**	2.79
24	3.1	**3.0**	3.2	3.2	3.2	3.2	**3.0**	3.1	**3.0**	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.4	3.4	**3.7**	3.5	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.24
25	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	**3.6**	3.4	3.5	3.4	3.4	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	2.9	**2.8**	2.9	2.9	3.25
26	3.1	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	**3.0**	3.1	3.1	3.1	*3.1*	*3.1*	*3.2*	**3.3**	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	**3.3**	3.2	3.1	3.1	**3.3**	3.19
27	3.2	**3.2**	3.2	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.4	3.5	*3.6*	3.8	**4.0**	3.7	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.52
28	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	**4.5**	4.3	4.0	4.0	4.2	4.2	4.0	3.8	3.2	3.0	2.8	**2.6**	3.90
29	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	**2.8**	2.8	2.7	2.4	2.5	2.4	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.1	**2.0**	**2.0**	2.45
30	2.1	2.1	**2.1**	2.1	2.1	1.9	**1.9**	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**2.1**	2.0	2.01
Mittel	5.44	5.40	5.41	5.38	**5.28**	5.33	5.31	5.55	5.69	5.83	5.90	5.94	**6.03**	5.91	5.94	6.01	5.96	5.86	5.76	5.61	5.46	5.40	5.38	5.40	5.63

December

1	**2.0**	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.8	**4.1**	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.04
2	4.0	3.9	**3.9**	3.9	4.0	4.0	4.2	4.6	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5	**5.7**	5.6	5.5	5.4	5.4	5.4	5.2	5.2	5.0	5.0	4.9	4.86
3	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.4	**4.4**	4.4	4.8	4.8	5.2	5.3	5.0	5.0	5.0	5.4	5.5	5.3	5.6	5.5	5.8	6.0	6.0	**6.1**	5.15
4	6.1	6.2	**6.2**	6.0	5.7	5.5	5.3	5.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.5	5.6	5.5	5.5	5.3	5.4	**5.2**	5.3	**5.2**	5.3	**5.2**	5.8	5.59
5	6.0	6.2	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5	6.7	6.8	7.1	7.2	7.0	7.0	7.8	7.4	7.8	**8.0**	7.1	5.8	5.7	5.4	5.5	5.8	**5.0**	6.58
6	5.2	**6.0**	5.4	5.4	5.3	5.2	5.0	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.8	4.9	4.7	4.4	4.1	4.3	4.6	4.3	4.3	4.1	4.0	**3.8**	4.80
7	3.8	**3.7**	**3.7**	4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.4	4.3	3.9	3.8	4.2	4.8	4.8	5.0	**5.1**	4.8	4.7	4.5	4.3	4.1	4.0	4.38
8	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	4.3	**4.1**	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.1	**4.1**	4.2	4.4	4.6	**4.9**	4.8	4.38
9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.7	4.8	5.0	5.0	5.0	*5.1*	4.9	4.8	4.9	5.0	4.2	4.2	**4.1**	**4.1**	4.6	4.6	4.6	4.8	4.75
10	**4.9**	5.0	5.2	5.3	5.4	5.7	5.8	6.0	6.2	6.2	6.7	6.8	**6.9**	6.8	5.6	5.5	5.4	5.4	5.4	5.1	5.2	5.2	5.2	5.1	5.67
11	5.1	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	**5.2**	5.1	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	**4.6**	4.6	4.9	4.97
12	4.8	5.0	**5.1**	4.9	4.5	4.8	5.0	4.8	4.6	4.6	4.5	4.0	**3.2**	**3.2**	3.4	3.5	3.7	3.7	3.8	3.9	4.2	4.2	4.2	4.6	4.26
13	4.6	4.6	4.4	4.4	4.2	4.3	4.2	4.0	**3.8**	4.0	**3.8**	4.1	4.6	4.7	4.7	**5.0**	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.6	4.0	3.9	4.36
14	3.8	3.8	3.6	**3.4**	**3.4**	3.6	3.6	3.7	3.6	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1	4.4	4.5	4.5	**4.6**	4.5	4.5	**4.6**	4.4	4.01
15	4.4	4.3	**4.2**	**4.2**	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	**4.7**	**4.7**	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.48
16	4.6	**4.6**	4.6	4.4	4.2	4.2	4.1	**3.9**	**3.9**	4.1	4.2	4.2	4.1	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	**3.9**	4.22
17	4.0	3.7	3.5	3.4	3.2	3.2	**3.1**	**3.1**	3.3	3.4	3.6	3.7	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	**4.2**	4.2	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	3.75
18	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	**4.6**	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.2	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	**3.8**	4.28
19	3.7	3.6	**3.5**	**3.5**	3.6	**3.5**	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	3.8	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	**4.2**	4.2	3.85
20	**4.2**	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	**4.6**	4.5	4.5	4.6	4.6	**4.6**	4.6	4.4	4.4	4.4	**4.6**	4.4	4.4	4.4	4.45
21	4.4	**4.4**	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	**4.4**	4.4	4.5	4.4	4.4	**4.4**	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	**4.6**	4.6	4.5	4.5	4.5	4.47
22	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	**4.7**	**4.7**	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	**4.4**	4.4	4.4	4.4	4.54
23	**4.6**	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	**4.6**	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	**3.2**	4.17
24	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.4	3.4	**3.4**	3.4	3.3	3.2	2.8	2.6	2.6	**2.4**	**2.4**	2.5	2.4	**2.4**	2.4	2.93
25	2.4	**2.6**	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	**1.9**	1.9	1.9	1.9	2.12
26	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	*1.8*	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	**1.6**	2.0	**2.1**	1.88
27	**2.2**	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.4	3.6	**3.8**	3.6	3.2	3.1	3.1	2.8	2.5	2.4	2.4	2.6	2.93
28	**2.3**	2.5	2.5	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.3	**3.4**	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	2.7	2.5	2.6	2.83
29	**2.6**	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.3	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	**1.6**	2.11
30	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	**1.4**	1.5	1.7	1.8	1.8	2.1	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	**2.9**	2.07
31	3.1	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.8	4.1	4.2	**4.2**	4.1	3.6	3.1	**3.0**	3.2	3.3	3.3	2.9	3.53
Mittel	3.94	3.99	3.97	3.98	3.95	3.96	3.96	3.98	4.03	4.09	4.18	4.18	4.16	**4.20**	4.18	4.20	4.16	4.12	4.03	3.97	3.98	3.96	3.95	**3.94**	4.04

1895

Januar

Potsdam

Relative Feuchtigkeit
(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	99	95	96	97	98	98	98	99	98	97	92	88	**84**	86	87	90	92	95	97	98	97	91	98	98	94.5
2	98	98	98	98	98	98	98	98	99	99	96	89	83	77	**75**	77	80	82	84	86	82	79	82	81	89.0
3	88	88	91	92	93	93	92	91	89	90	88	**87**	88	97	97	100	100	100	100	99	99	100	99	98	94.1
4	99	100	100	99	97	97	94	96	98	98	84	86	84	84	87	**83**	84	85	88	88	91	91	91	91	91.5
5	93	93	94	93	91	91	94	96	96	91	84	80	**75**	76	77	78	78	82	85	85	84	87	88	88	86.6
6	**82**	90	83	83	**82**	83	86	90	92	92	92	89	88	86	85	88	89	90	92	92	93	92	92	92	88.5
7	92	92	92	93	93	93	93	92	92	**90**	91	91	92	94	94	92	91	94	96	96	94	91	**90**	**90**	92.4
8	89	87	88	88	89	90	91	89	88	86	83	79	74	**71**	84	87	89	91	91	90	90	91	90	90	86.9
9	**89**	91	92	90	91	92	94	96	94	94	94	94	94	95	95	95	95	94	95	95	93	92	92	92	93.2
10	91	90	90	89	89	**89**	89	89	91	93	95	95	98	98	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95.2
11	100	100	99	99	99	98	98	98	99	99	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	97	96	95	**94**	98.6
12	91	90	92	91	91	94	95	95	94	95	92	91	89	**87**	89	91	93	95	97	97	94	94	94	94	92.7
13	93	92	93	94	94	93	90	90	91	91	99	94	87	**86**	93	96	95	95	95	94	93	93	92	91	92.7
14	91	91	90	91	90	89	88	87	91	90	90	91	89	**82**	88	92	94	95	91	94	94	94	93	94	90.8
15	94	94	96	96	95	94	96	96	95	93	85	**81**	82	**81**	83	87	94	98	91	90	90	90	98	100	91.6
16	100	99	99	96	96	97	99	99	98	98	96	94	94	98	99	99	99	93	93	95	91	91	91	**90**	96.0
17	88	89	85	86	86	86	91	94	93	86	81	73	68	**66**	71	79	87	82	81	86	83	84	86	90	83.4
18	90	91	94	96	100	100	99	98	98	97	88	83	**81**	82	82	83	87	88	89	91	90	87	88	90	90.5
19	90	92	93	92	90	92	90	87	85	83	80	72	69	**66**	67	73	79	84	85	90	91	95	94	94	84.7
20	91	88	85	82	80	80	**78**	80	83	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	93.5
21	98	97	97	96	96	95	95	93	92	**89**	95	98	100	100	100	99	99	98	98	98	98	98	98	97	96.8
22	95	91	88	89	83	80	80	81	87	88	83	72	**68**	69	74	78	81	83	82	72	70	71	73	73	79.6
23	**73**	81	82	80	80	81	82	82	88	92	95	94	91	91	92	91	92	85	85	88	89	91	93	94	87.2
24	94	93	96	96	96	96	97	98	98	97	92	84	73	**66**	73	80	77	78	76	78	81	91	97	97	87.7
25	96	94	91	**89**	93	94	94	95	96	95	94	92	92	92	92	94	93	94	93	93	94	92	89	**89**	92.9
26	89	92	93	94	95	96	94	94	94	92	90	90	95	92	94	96	96	84	**82**	**82**	85	89	92	91	91.3
27	91	90	89	87	85	84	82	81	83	85	80	**72**	75	75	76	79	83	85	84	84	84	83	84	82	82.6
28	81	**81**	82	83	83	84	85	85	84	85	85	85	85	85	86	86	87	87	88	89	90	89	89	88	85.5
29	89	88	86	85	85	84	86	85	85	85	83	82	81	**81**	82	**81**	83	84	85	88	86	85	83	**81**	84.3
30	87	85	79	76	76	75	75	76	75	74	73	64	60	**54**	57	70	92	94	96	94	88	91	92	94	79.0
31	93	92	93	91	93	90	91	92	92	92	89	88	87	85	85	**83**	85	85	86	88	89	93	95	98	89.8
Mittel	91.4	91.4	91.2	90.7	90.5	90.5	90.8	91.0	91.5	91.5	89.3	86.4	84.7	**83.9**	85.9	87.9	90.1	90.3	90.5	90.9	90.3	90.6	91.5	**91.6**	89.8

Februar

1	98	95	**93**	94	95	97	99	100	100	100	99	96	94	95	94	94	96	96	**93**	95	96	98	99	100	96.5
2	100	100	99	98	98	98	99	99	98	95	91	90	90	**88**	89	90	93	95	94	93	94	92	90	93	94.4
3	95	95	94	96	93	94	94	96	96	95	93	93	94	91	90	**89**	92	95	97	96	95	95	96	91	94.0
4	90	91	90	92	94	95	95	96	96	96	93	92	90	**86**	**86**	90	92	92	89	91	91	92	91	90	91.7
5	90	89	91	92	92	90	91	90	89	89	90	90	91	90	89	**88**	89	89	91	92	92	91	92	91	90.3
6	91	91	90	90	89	88	88	87	85	85	83	79	71	**60**	64	70	78	80	84	87	90	90	91	91	83.4
7	91	92	91	90	90	90	87	92	90	88	84	77	70	**68**	70	73	79	85	88	91	91	91	91	92	85.5
8	92	92	93	93	92	93	93	93	91	90	84	75	65	**56**	58	68	76	82	85	87	91	91	91	91	84.2
9	90	90	89	89	89	88	88	89	89	90	90	89	87	85	84	**83**	84	86	87	91	89	88	88	88	87.9
10	85	83	86	86	85	84	84	85	84	79	70	69	70	**68**	70	74	78	85	90	93	94	95	95	95	82.8
11	93	92	91	91	91	90	90	89	87	84	79	72	64	**61**	64	70	75	81	85	88	89	89	88	87	82.9
12	84	84	84	85	83	79	80	80	75	74	67	63	60	60	61	**59**	67	68	72	75	75	81	85	87	74.5
13	87	87	86	85	84	84	84	84	83	82	70	57	53	**46**	49	52	55	62	68	72	79	83	84	88	73.5
14	89	89	87	87	88	86	**86**	86	88	**88**	**86**	**86**	89	94	94	92	93	99	93	91	89	94	94	94	90.1
15	93	94	93	93	95	93	95	93	87	82	73	63	55	**48**	**48**	60	68	79	77	80	85	90	94	92	80.4
16	91	93	91	92	92	95	87	85	79	72	68	**58**	**58**	60	60	67	68	73	72	77	79	80	84	89	77.9
17	91	91	91	91	90	89	90	89	86	80	70	66	64	**61**	67	67	82	91	93	94	95	96	96	96	84.4
18	96	96	97	97	96	97	97	98	97	96	94	89	92	**88**	89	89	91	93	94	95	95	96	98	98	94.5
19	97	97	97	97	96	96	96	95	95	95	95	93	**88**	91	92	89	89	94	93	94	92	90	89	89	93.3
20	90	96	98	96	96	96	96	96	93	94	88	87	**86**	87	87	87	90	93	95	94	92	91	93	93	92.2
21	93	88	86	85	83	91	99	100	100	98	97	96	96	89	86	**82**	83	86	90	95	96	96	97	94	91.9
22	94	91	91	92	94	97	94	93	97	97	94	95	92	85	86	84	91	91	**83**	**83**	89	93	88	86	90.8
23	79	81	78	77	76	77	79	81	80	74	74	75	76	77	78	**73**	76	83	84	86	90	90	87	80	79.6
24	93	96	96	95	97	97	97	96	93	88	91	79	75	68	71	**66**	70	75	90	92	84	85	78	74	85.2
25	75	75	75	78	85	90	89	91	92	86	75	71	69	**67**	72	84	93	95	91	89	90	82	84	83	82.5
26	94	96	97	97	97	97	97	97	95	93	80	72	67	68	59	**57**	62	66	74	73	90	94	87	96	83.5
27	96	95	95	96	92	89	89	88	83	**76**	79	87	86	**76**	91	81	88	91	92	90	86	81	84	94	87.7
28	94	95	86	86	88	88	87	89	91	83	80	77	74	**70**	71	71	72	80	82	85	84	86	84	87	82.9
Mittel	91.1	91.2	90.5	90.7	90.7	91.0	91.1	**91.3**	90.0	87.5	83.5	79.9	77.4	**74.4**	75.7	76.8	81.1	85.2	86.6	88.2	89.4	90.0	90.0	90.3	86.4

1895

Potsdam — März — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	92	92	90	92	93	93	94	98	100	100	91	83	87	93	92	87	85	83	**81**	94	83	91	94	98	91.1
2	98	98	97	94	92	92	93	94	93	83	79	69	**60**	62	87	76	84	88	92	93	96	100	98	99	88.2
3	99	99	98	97	98	97	98	97	96	90	84	80	68	62	63	**53**	58	69	74	80	83	84	88	92	83.6
4	93	93	93	93	94	92	92	92	92	92	92	89	77	**74**	79	81	77	79	85	91	93	95	97	93	88.7
5	94	92	92	90	90	90	90	92	91	92	91	82	74	69	**62**	64	64	69	74	78	82	88	91	94	83.1
6	94	95	96	95	92	90	90	90	94	88	69	60	51	**43**	49	55	62	69	74	76	84	80	85	86	77.8
7	93	96	96	97	96	96	95	93	92	73	55	49	43	42	**39**	41	44	50	52	56	57	58	65	65	68.5
8	69	68	74	75	74	73	72	73	62	52	47	46	**45**	48	49	53	61	79	87	91	92	94	97	88	69.5
9	99	99	98	97	96	96	96	96	94	78	63	58	**48**	49	49	49	56	65	67	66	69	73	75	79	75.6
10	78	78	75	72	70	69	67	65	65	59	47	40	40	**39**	41	46	48	54	59	59	62	69	68	71	60.0
11	73	77	78	81	87	86	89	85	73	64	58	50	44	**39**	45	44	47	59	70	77	79	79	87	90	69.2
12	92	93	92	94	95	96	96	95	82	72	65	62	**59**	**59**	60	63	64	67	73	77	78	80	85	88	78.6
13	88	89	89	88	89	92	91	87	74	64	65	64	**53**	55	60	67	68	71	75	74	79	81	83	86	76.3
14	**86**	88	88	91	94	95	96	96	96	96	96	97	97	98	98	98	98	99	99	100	100	100	100	100	96.1
15	100	100	100	100	100	100	100	99	98	97	97	96	94	94	93	93	**90**	91	93	93	93	93	92	92	95.8
16	91	91	91	92	93	93	92	92	92	87	82	75	74	71	**64**	66	69	77	82	85	87	90	89	87	83.8
17	89	94	97	98	98	98	98	98	98	98	94	74	70	65	59	**59**	59	72	81	84	90	90	88	84	84.8
18	82	83	88	91	94	94	94	94	92	87	83	78	75	72	66	**65**	**65**	75	85	89	89	93	92	93	84.1
19	94	92	95	92	90	91	90	88	80	**77**	87	98	98	96	90	91	95	98	94	90	86	93	91	83	90.8
20	91	95	94	95	96	97	98	98	97	97	98	96	82	71	58	**52**	56	60	63	65	63	75	76	77	81.2
21	89	94	93	94	95	94	91	83	70	65	58	55	52	50	50	**49**	50	58	67	68	70	72	89	95	73.0
22	97	98	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	94	91	86	**85**	96	96	93	91	93	92	91	91	95.5
23	91	91	94	96	97	97	96	95	**82**	88	83	85	87	89	91	88	92	91	88	89	91	93	93	92	90.8
24	94	90	90	88	86	86	80	76	81	89	84	86	93	98	96	91	84	95	96	95	92	90	82	**69**	88.0
25	61	62	64	71	73	74	75	69	62	56	51	43	39	38	**33**	37	35	43	57	68	74	79	83	88	59.8
26	88	91	93	93	93	92	89	83	77	65	64	**63**	74	83	89	78	86	90	95	95	91	93	91	93	85.4
27	93	97	97	95	92	94	88	87	83	70	70	89	89	68	**65**	67	74	83	89	90	88	88	85	87	84.5
28	94	97	99	99	99	100	100	100	99	98	96	87	**72**	83	90	92	98	98	98	98	98	98	93	87	94.7
29	90	95	98	98	95	95	94	89	82	64	59	63	74	72	58	56	**53**	71	79	83	84	89	88	87	79.8
30	80	83	90	86	83	83	83	76	77	65	73	62	**58**	69	85	80	95	91	93	82	82	94	91	88	81.2
31	83	87	87	89	91	93	93	74	65	58	48	42	42	**40**	44	81	93	94	96	93	93	94	97	98	78.1
Mittel	88.9	90.2	91.1	91.4	91.5	**91.5**	91.0	88.8	85.1	79.5	75.1	71.7	68.2	**67.2**	67.4	68.0	71.2	76.9	81.0	82.9	83.9	86.7	87.9	87.7	81.9

April

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	98	98	95	92	91	96	96	90	75	64	49	45	33	32	**32**	32	36	45	50	56	60	60	78	86	66.2
2	89	91	95	96	96	98	98	91	81	71	59	58	49	**48**	51	49	50	52	69	79	88	91	94	93	76.5
3	95	96	97	100	100	100	100	99	98	98	100	96	90	88	88	87	88	86	**80**	82	82	82	**80**	81	91.4
4	80	80	81	86	97	97	88	81	64	65	76	**61**	66	83	62	80	80	62	69	63	74	90	82	75	76.8
5	75	80	82	86	78	75	68	62	59	57	55	**52**	54	55	64	64	69	71	68	75	74	80	82	77	69.2
6	77	73	78	80	85	88	81	69	56	51	49	**45**	48	47	48	51	52	53	55	54	58	58	58	77	62.1
7	90	93	94	96	96	97	97	97	93	92	93	87	77	81	95	95	76	78	80	75	77	**63**	69	75	86.1
8	78	77	82	87	90	90	87	77	68	65	59	56	50	**46**	51	49	54	57	61	62	65	63	61	60	66.5
9	58	61	62	61	62	64	61	56	54	54	49	**48**	50	52	53	58	59	61	62	67	74	73	77	78	60.6
10	77	79	80	82	86	87	77	69	65	56	47	42	41	38	**36**	36	38	46	52	56	63	66	68	64	60.5
11	69	84	90	93	92	87	89	78	72	63	61	63	58	55	52	59	**51**	52	57	56	64	69	73	75	69.2
12	81	86	90	88	82	78	68	59	51	44	43	**42**	46	46	54	53	61	51	56	60	62	68	73	76	63.2
13	78	85	91	94	92	92	88	72	61	45	**33**	34	35	36	34	**33**	39	45	51	59	69	74	79	80	62.5
14	84	88	96	98	97	93	87	67	50	57	37	33	29	**29**	29	32	36	45	70	77	86	91	99	100	67.1
15	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98	76	68	68	64	57	**53**	**53**	58	67	74	71	75	81	83	81.0
16	80	93	84	81	88	96	94	49	46	36	27	28	**26**	27	**26**	28	29	35	38	43	47	55	64	70	53.8
17	75	81	83	83	84	81	69	54	48	38	33	30	29	27	25	**23**	25	26	35	37	38	43	49	50	48.6
18	52	56	57	60	63	64	61	55	45	39	34	33	32	27	**26**	27	29	33	41	46	50	54	62	68	46.4
19	71	76	83	85	83	80	75	64	56	51	47	**46**	48	53	58	50	51	48	60	69	72	76	80	85	65.3
20	83	80	71	72	83	88	82	76	69	47	43	40	36	**30**	37	42	53	57	62	72	80	87	87	89	65.2
21	90	86	96	96	94	96	89	70	62	57	39	37	38	35	34	**33**	**33**	37	43	49	56	59	72	69	61.2
22	74	84	77	82	80	81	69	72	77	62	49	**48**	50	74	57	61	69	76	95	99	99	99	98	98	76.2
23	98	98	97	97	97	96	96	87	74	73	65	63	49	46	44	**43**	47	53	61	67	81	85	86	87	74.6
24	88	91	94	96	95	96	90	85	85	70	57	54	49	48	48	48	48	**47**	54	69	85	91	93	96	74.0
25	98	99	100	100	100	100	100	99	72	63	58	59	52	52	**51**	**51**	54	57	62	70	80	81	92	93	76.8
26	92	94	95	95	94	97	97	94	86	70	56	53	48	46	**46**	46	51	59	65	68	78	81	81	88	74.2
27	81	88	79	88	85	88	90	93	90	89	86	85	79	68	60	**59**	66	72	78	87	88	91	91	96	82.4
28	96	98	98	99	98	99	99	98	83	68	60	57	54	**48**	49	57	54	63	72	74	76	82	86	84	77.2
29	82	81	79	79	82	76	61	55	51	46	45	45	44	42	40	41	41	**39**	46	52	64	74	76	73	58.9
30	72	72	85	76	76	74	62	54	49	43	39	31	30	31	28	**25**	29	34	43	53	60	70	78	78	53.8
Mittel	82.0	84.9	86.4	87.6	88.2	**88.5**	84.0	75.7	68.0	61.1	54.1	51.3	48.6	48.5	**47.8**	48.9	50.7	53.3	60.1	65.0	70.7	74.4	78.3	80.1	68.3

1895

Potsdam — Mai — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	79	86	89	97	95	87	80	60	48	39	34	30	**26**	**26**	27	33	33	35	42	49	53	57	75	80	56.7
2	76	66	90	89	89	83	67	57	**49**	53	62	76	94	94	91	80	68	61	61	63	65	67	69	79	72.9
3	86	92	97	98	98	97	91	71	56	51	44	41	37	37	41	**33**	36	41	63	75	81	87	91	93	68.2
4	90	81	75	75	78	78	76	70	63	58	57	54	**48**	51	50	52	57	64	68	63	59	67	72	76	65.9
5	76	72	72	75	78	76	65	54	45	35	24	22	24	**20**	21	25	23	28	33	42	52	60	63	67	48.0
6	69	75	81	83	81	73	63	56	48	40	31	26	27	28	24	**22**	24	29	34	45	57	57	62	67	50.2
7	63	66	73	75	76	68	58	51	44	36	30	30	**28**	30	30	30	31	35	43	55	66	73	73	72	51.5
8	77	84	83	84	82	77	68	58	49	46	44	39	**31**	**31**	32	33	40	50	57	70	71	68	64	60	58.2
9	82	61	64	67	70	69	57	52	46	44	39	34	**33**	**33**	34	35	44	50	53	70	68	67	76	83	55.5
10	86	94	94	92	85	82	78	57	51	45	37	40	33	33	29	**25**	28	35	35	55	51	58	56	64	56.0
11	77	77	82	83	79	78	67	59	48	45	46	35	32	28	**26**	36	45	52	58	64	73	77	81	85	59.7
12	81	84	92	93	95	90	79	65	59	51	42	**41**	42	**41**	44	49	45	**48**	56	64	68	72	81	90	65.5
13	91	94	88	82	94	81	67	57	49	42	40	39	34	29	**27**	32	33	37	43	51	58	62	69	70	57.0
14	80	85	90	95	88	86	59	57	47	39	34	**32**	33	32	36	37	41	48	56	63	67	71	78	88	60.1
15	89	88	85	93	97	98	98	98	98	99	100	94	**84**	95	94	90	92	94	91	95	99	99	98	97	94.4
16	95	96	95	96	96	97	96	95	94	91	86	79	70	75	76	68	**62**	66	68	73	79	90	94	95	84.7
17	95	96	96	97	96	96	92	84	**83**	87	96	96	96	94	98	96	97	99	98	98	98	98	98	97	95.0
18	98	98	99	98	97	89	76	70	66	64	61	59	60	57	57	**55**	60	66	77	81	81	83	85	85	75.9
19	91	91	88	86	85	84	73	70	66	60	58	53	49	**42**	43	**42**	54	58	63	76	78	82	81	85	69.1
20	89	91	93	93	91	87	70	68	63	53	50	**47**	**47**	48	53	63	59	61	70	77	84	92	94	92	72.3
21	95	98	99	99	98	97	86	72	58	48	48	43	42	**41**	64	66	54	53	61	70	74	78	86	88	71.6
22	93	93	94	97	98	93	83	74	71	69	62	53	**48**	55	64	67	59	59	64	75	80	86	92	94	76.0
23	96	97	98	99	100	100	100	99	77	60	54	48	49	52	49	48	48	**46**	52	65	76	82	92	93	72.9
24	95	97	97	98	98	98	98	94	76	60	50	43	39	33	**31**	34	36	41	49	57	58	62	76	85	66.9
25	89	92	93	93	93	88	75	61	48	41	35	32	31	**29**	31	33	35	38	45	53	65	71	77	82	59.6
26	79	84	89	92	94	85	74	63	52	51	46	42	**38**	42	42	41	46	52	59	73	80	85	88	93	66.2
27	95	97	97	93	93	93	86	82	76	77	79	77	73	66	63	**55**	**55**	59	69	80	88	93	97	98	80.9
28	99	99	99	100	99	92	80	74	75	69	69	68	64	55	51	**49**	51	55	59	72	80	81	86	88	75.6
29	91	94	99	100	99	94	84	74	63	53	46	41	36	32	30	**29**	30	32	39	42	46	53	59	62	59.5
30	62	64	67	70	75	71	64	55	49	44	38	35	31	30	28	**28**	28	30	33	39	44	44	51	60	47.5
31	65	69	75	76	74	69	60	52	40	33	26	22	21	19	**18**	20	19	22	25	34	44	61	66	75	45.2
Mittel	84.8	85.8	88.2	89.3	**89.4**	85.7	76.5	68.0	59.9	54.3	50.6	47.5	45.2	**44.5**	45.3	45.4	46.2	49.8	55.6	64.2	69.1	73.6	78.4	82.0	65.8

Juni

1	76	82	84	91	86	80	62	56	47	44	38	34	33	**32**	37	89	94	93	91	94	90	92	89	92	71.0
2	95	96	95	93	88	87	85	94	96	92	85	**78**	80	88	97	96	93	96	97	97	99	99	99	99	92.7
3	99	99	98	98	98	97	97	95	90	88	84	**74**	77	82	80	80	82	85	83	81	83	88	91	92	88.4
4	91	85	84	86	85	84	77	73	64	58	54	54	54	**53**	55	55	59	59	65	72	79	79	79	88	70.5
5	80	90	95	98	99	99	98	97	93	92	87	83	78	74	71	**68**	69	73	77	83	87	86	83	82	85.1
6	86	84	81	84	75	68	56	44	39	35	33	31	31	**30**	**30**	33	34	36	41	45	47	55	70	75	51.8
7	71	75	72	68	67	63	58	53	46	37	33	33	35	**31**	34	38	42	47	59	62	70	74	80	85	55.5
8	85	82	86	93	90	73	64	62	55	50	45	42	40	41	43	45	40	**38**	46	56	64	65	68	77	60.4
9	80	84	93	95	93	82	71	62	53	54	49	46	**44**	45	**44**	45	**44**	46	52	62	69	74	77	79	64.3
10	84	86	89	91	88	75	62	55	50	43	37	**32**	**32**	35	37	36	85	92	93	79	81	90	89	84	67.7
11	93	90	93	98	99	97	93	90	80	75	70	70	69	65	**60**	66	64	65	65	68	67	68	70	76	77.1
12	79	83	82	84	93	91	80	68	60	53	47	46	**42**	54	82	71	70	65	62	70	74	75	82	84	70.7
13	87	90	91	95	94	82	74	69	64	57	51	53	**46**	50	66	50	**46**	54	61	71	79	90	95	96	71.3
14	97	96	97	98	98	92	80	61	54	51	49	44	49	38	43	**36**	39	41	45	52	59	66	70	73	63.7
15	77	86	92	93	90	80	83	86	92	96	99	90	94	85	80	84	81	75	**70**	79	93	95	93	95	87.0
16	93	95	98	99	99	96	83	73	65	60	63	55	50	50	64	49	**47**	49	68	70	85	89	91	94	74.4
17	95	94	96	97	97	90	75	64	57	54	50	49	**47**	55	78	77	69	72	95	97	97	97	96	95	79.0
18	96	96	98	97	96	97	91	82	68	55	49	38	34	31	32	27	**25**	31	41	50	51	53	56	59	60.5
19	59	61	69	75	75	76	62	54	50	46	42	40	36	34	**33**	**33**	35	38	43	45	49	52	50	49	50.2
20	53	56	60	63	67	58	50	41	36	32	31	28	27	**23**	24	25	26	30	40	44	63	74	87	88	46.9
21	94	94	94	95	96	97	98	98	97	96	86	81	78	81	83	84	82	**77**	78	79	82	84	86	89	87.9
22	92	84	84	81	82	84	81	79	70	64	58	44	39	35	35	**34**	35	39	47	56	61	66	54	48	60.5
23	54	68	66	69	65	71	62	51	47	42	41	40	38	**37**	**37**	39	40	47	54	59	78	83	86	84	56.6
24	85	75	82	84	83	74	73	69	62	57	56	54	**50**	55	60	62	59	65	76	81	81	83	86	84	70.7
25	86	87	99	95	98	97	96	95	95	98	91	93	92	81	94	73	77	80	**71**	77	84	83	85	85	88.0
26	86	86	95	95	93	94	86	76	77	60	54	50	47	39	37	**36**	41	43	51	64	71	78	83	82	67.7
27	95	97	97	98	98	97	88	78	73	60	51	43	45	43	41	34	**32**	36	40	55	60	63	73	77	65.6
28	81	86	88	89	92	90	74	69	61	63	63	55	43	**35**	40	41	49	87	94	96	96	96	97	94	74.1
29	93	90	91	94	96	91	80	76	61	59	57	55	50	50	46	44	**43**	46	57	65	69	68	70	71	67.6
30	73	81	75	77	80	75	68	58	49	47	**46**	51	60	56	53	50	48	51	54	55	56	67	71	77	61.6
Mittel	83.8	85.3	87.5	**89.1**	88.7	84.6	76.9	70.9	65.0	60.6	56.6	52.9	51.3	**50.3**	53.9	53.3	55.0	58.5	63.9	68.8	74.1	77.7	80.2	81.8	69.6

1895

Potsdam — Juli — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	75	79	76	79	75	70	68	56	42	**34**	35	38	47	46	45	46	49	53	54	60	67	74	81	78	59.5
2	77	93	93	94	92	89	82	72	65	59	54	53	46	44	43	43	39	**30**	33	37	38	47	57	65	60.2
3	72	71	71	70	70	65	58	51	44	38	44	41	40	37	**36**	37	39	41	44	46	49	69	77	77	53.6
4	73	70	71	71	73	72	69	68	73	65	65	61	59	**57**	73	79	71	73	78	83	84	89	87	89	73.0
5	93	95	97	97	97	91	79	71	66	59	59	57	52	**50**	55	53	54	61	64	64	70	74	77	85	71.7
6	89	86	85	84	85	82	74	63	55	56	58	54	62	54	63	**53**	59	67	69	74	78	84	86	87	71.1
7	89	90	92	94	92	84	77	70	59	56	54	49	52	52	**47**	48	60	75	77	84	82	82	79	78	71.8
8	78	78	83	84	85	84	79	74	61	62	57	54	49	48	43	**42**	43	44	43	46	56	65	75	83	63.2
9	91	91	88	88	87	85	76	71	65	56	48	41	41	39	37	**36**	38	40	44	52	56	58	59	56	60.1
10	58	63	75	76	81	82	66	59	52	47	45	39	**37**	**37**	38	41	52	62	65	70	77	80	83	77	60.9
11	82	87	90	91	89	82	72	65	55	54	46	42	38	37	**35**	38	39	36	42	45	46	57	62	72	58.4
12	75	74	68	67	66	72	73	70	56	57	**55**	57	89	92	91	94	96	95	96	97	94	91	82	75	78.4
13	77	76	73	73	75	73	**69**	74	89	88	86	92	81	79	72	72	79	90	98	97	95	93	93	87	82.5
14	81	78	82	85	82	81	76	71	**72**	71	78	89	93	96	96	95	94	86	79	**67**	74	75	73	79	81.4
15	81	77	75	75	78	79	77	76	86	66	79	75	56	60	51	**48**	52	54	57	63	68	71	72	77	68.9
16	80	81	87	90	89	79	70	66	59	53	52	52	45	45	44	**42**	45	55	60	74	82	87	88	89	67.2
17	91	95	95	94	93	89	82	74	64	47	44	45	44	41	40	**40**	40	42	52	62	74	76	78	80	65.9
18	80	82	83	84	85	76	67	57	54	50	48	**46**	47	69	72	66	62	58	59	69	78	80	83	89	68.5
19	90	92	93	95	93	89	81	74	65	57	50	44	36	**34**	39	38	38	57	94	97	98	98	98	98	72.8
20	97	97	97	97	97	97	90	68	57	54	49	48	42	**40**	46	47	47	48	51	56	59	61	59	68	65.5
21	91	92	92	91	89	87	80	71	70	68	66	**64**	65	85	78	76	65	71	67	70	77	72	66	69	75.9
22	74	78	80	78	77	78	74	73	66	54	52	51	45	**42**	45	45	53	60	57	91	96	98	97	97	69.2
23	95	95	96	95	95	95	88	75	66	60	53	**43**	51	56	50	56	63	68	73	96	98	98	98	98	77.5
24	97	97	97	96	96	96	94	81	68	61	55	51	47	**43**	**43**	47	49	48	50	52	55	61	65	66	67.3
25	69	70	75	76	75	78	72	69	**59**	63	65	70	62	94	94	84	74	81	79	83	83	90	97	97	77.5
26	97	98	97	97	95	93	88	81	71	62	54	50	46	43	43	44	**42**	50	57	60	67	72	76	91	69.8
27	94	94	95	95	96	95	91	88	92	74	70	63	57	53	52	50	**49**	55	61	65	74	84	79	83	75.4
28	86	83	83	86	88	87	76	65	57	48	42	39	34	**33**	35	39	40	47	58	61	65	69	74	67	60.9
29	62	68	69	75	85	84	81	76	70	63	**57**	76	69	60	58	60	**57**	66	72	76	77	76	77	81	70.6
30	83	85	84	85	84	87	84	75	76	72	69	67	60	59	50	**49**	**49**	54	57	64	72	80	83	90	71.6
31	91	89	82	89	97	97	85	73	63	54	49	47	40	38	**33**	37	36	37	43	81	74	83	93	87	66.6
Mittel	82.8	84.0	84.6	85.5	**85.8**	83.8	77.4	70.2	64.4	58.3	56.1	54.8	**52.6**	53.6	53.1	53.1	54.0	58.2	62.4	69.1	73.0	77.2	79.2	81.1	68.9

August

1	89	85	80	85	92	93	81	76	75	74	73	74	72	**69**	73	73	77	80	84	85	88	92	93	94	81.5
2	94	95	95	97	98	100	99	92	84	80	76	74	68	63	59	57	**51**	53	62	69	72	74	77	95	78.5
3	96	96	96	93	96	95	97	98	97	95	97	95	92	88	81	**77**	78	82	88	91	93	96	94	97	92.0
4	97	98	98	98	98	98	97	74	65	56	51	46	**40**	42	47	48	52	70	74	75	70	77	86	86	72.6
5	89	91	92	93	93	94	89	78	77	74	76	75	78	72	67	**61**	**61**	69	77	82	85	84	80	82	80.0
6	87	93	94	95	97	94	81	72	67	62	63	82	61	53	**50**	56	70	61	79	86	94	92	90	87	77.8
7	74	75	72	73	75	72	69	66	66	63	60	55	52	52	54	50	**47**	65	88	84	85	84	85	86	68.8
8	89	89	90	89	88	86	84	77	76	72	64	58	55	**47**	**47**	48	52	59	60	58	67	75	79	77	70.2
9	77	79	81	82	88	84	75	70	63	50	48	45	**39**	**39**	49	49	51	58	64	71	79	91	94	93	67.5
10	94	95	95	96	96	96	96	82	70	62	57	52	45	48	46	**42**	44	50	56	65	71	72	72	76	69.9
11	79	85	83	81	83	75	73	67	59	52	**41**	45	47	50	49	48	52	54	61	67	73	73	83	84	65.2
12	83	80	92	90	91	86	88	85	77	72	58	56	55	**52**	53	53	57	61	64	69	77	84	95	92	73.8
13	98	97	98	98	98	99	92	85	85	75	64	48	51	**41**	52	48	50	49	67	76	78	88	86	89	75.5
14	93	97	98	99	100	100	99	99	96	92	88	93	89	79	**72**	75	78	75	95	96	98	98	98	99	91.9
15	98	97	95	97	99	98	94	89	79	79	74	73	65	**50**	54	59	57	59	63	74	82	86	88	91	79.2
16	94	93	93	95	95	96	94	86	72	65	60	56	54	51	41	39	**35**	54	64	72	80	86	92	95	73.4
17	96	96	98	99	99	100	100	95	63	55	42	38	39	41	40	**37**	38	42	50	57	59	69	77	75	66.9
18	90	90	94	97	98	97	83	68	52	45	43	38	35	32	31	**30**	33	37	51	55	53	55	59	61	59.5
19	67	69	72	71	72	78	73	56	47	40	38	34	34	30	28	**26**	29	36	41	46	48	50	58	58	50.0
20	61	67	71	77	78	82	76	56	45	37	34	34	33	**32**	33	35	35	34	42	54	62	66	71	80	54.0
21	84	83	82	80	75	77	73	61	50	51	46	39	38	38	**36**	37	42	47	54	56	57	59	57	59	57.5
22	68	71	72	74	75	71	69	55	45	41	36	35	32	29	**28**	30	33	37	45	49	50	52	49	53	50.0
23	57	63	64	65	68	61	56	48	39	34	27	25	23	21	**20**	21	24	29	31	33	41	51	59	71	43.0
24	81	86	89	90	91	91	86	66	58	51	47	44	41	37	**27**	30	67	94	97	97	97	97	97	97	73.2
25	97	97	95	95	95	95	93	89	85	79	71	68	61	**56**	62	61	59	67	78	89	91	90	90	91	81.4
26	94	94	97	98	98	98	88	75	61	53	47	43	50	45	42	42	**39**	52	55	57	55	60	68	72	66.0
27	72	72	77	81	82	82	72	67	61	57	56	53	50	49	**45**	47	48	54	55	53	55	60	67	71	61.9
28	71	68	66	80	96	96	92	83	67	66	61	54	53	**51**	52	**51**	**51**	55	62	66	69	70	74	78	68.0
29	82	85	87	88	87	86	82	74	63	58	54	**53**	56	56	56	56	58	63	72	78	82	86	85	89	72.3
30	89	89	91	92	95	87	78	69	62	53	47	44	44	**43**	**43**	51	55	61	73	85	74	83	71	82	69.2
31	85	86	84	79	79	80	77	70	64	60	54	58	54	52	**52**	52	55	59	64	72	78	83	85	89	69.6
Mittel	84.7	85.8	86.8	88.0	**89.5**	88.6	84.1	75.1	66.8	61.4	56.5	54.4	51.8	48.6	**48.0**	**48.0**	50.9	57.0	65.0	69.9	73.0	76.9	79.3	82.2	69.7

1895

Potsdam — September — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	92	90	91	94	96	95	90	81	65	57	52	50	47	49	43	**40**	43	48	54	59	64	71	75	76	67.6
2	80	85	87	91	95	95	92	71	60	51	46	43	39	35	**32**	33	40	50	52	52	54	58	60	62	61.0
3	64	68	73	77	81	80	79	63	52	41	33	25	19	**18**	**18**	19	26	36	40	44	47	44	45	44	47.3
4	46	50	54	56	58	62	63	58	49	39	29	24	22	20	**19**	21	26	36	48	69	70	74	81	85	48.3
5	89	89	92	92	96	97	97	89	70	63	59	62	54	54	**52**	**52**	58	66	74	81	75	79	80	84	75.2
6	89	86	85	88	88	81	84	76	62	60	51	47	43	43	40	**38**	43	49	51	61	67	73	76	80	65.0
7	86	89	93	95	95	94	90	79	68	59	50	46	42	40	**39**	40	82	95	95	97	97	97	97	96	77.5
8	96	95	95	95	94	94	93	87	79	71	66	60	52	51	49	**48**	49	51	59	70	74	83	84	90	74.4
9	92	94	95	96	96	97	96	86	73	60	53	51	**45**	47	46	50	51	54	66	72	75	77	79	80	72.2
10	84	85	88	91	95	96	91	68	52	45	43	41	38	37	37	**36**	38	46	51	53	57	66	69	71	61.6
11	70	69	68	68	67	66	65	61	50	44	39	**32**	34	46	74	90	92	80	94	98	99	98	98	97	70.8
12	98	98	98	98	98	97	93	83	69	63	60	57	57	58	**54**	69	66	74	70	72	80	78	79	77	76.9
13	84	80	79	81	82	82	83	79	70	65	64	67	66	61	**58**	95	93	89	92	92	89	96	100	99	81.1
14	99	98	98	98	97	97	99	99	98	90	80	76	83	82	**68**	89	83	96	97	97	94	96	94	94	91.8
15	94	94	95	95	97	96	95	92	87	77	66	60	59	56	59	**51**	56	61	69	81	87	91	95	96	79.5
16	98	98	98	99	99	100	99	99	98	92	78	65	58	55	**52**	73	82	87	86	91	91	94	93	88	86.4
17	85	92	95	95	93	92	90	87	81	77	**69**	**69**	75	77	77	75	91	90	97	96	92	97	97	97	86.9
18	98	98	98	98	98	98	98	98	98	97	95	94	**84**	**84**	87	85	89	91	92	94	96	97	95	91	93.9
19	93	91	93	94	90	91	84	76	73	72	66	68	65	69	65	**60**	62	65	71	72	75	75	82	85	76.5
20	84	88	90	88	87	92	88	72	64	54	52	50	45	**43**	44	45	50	58	68	76	78	80	81	83	69.2
21	83	84	81	79	75	74	74	69	67	60	58	49	48	**43**	44	45	*49*	*56*	*62*	*68*	78	81	88	85	66.7
22	80	75	68	64	70	77	80	77	60	54	48	44	42	40	38	**37**	48	53	59	*62*	62	*62*	*65*	*69*	59.3
23	*78*	*79*	*80*	77	73	75	72	61	51	42	37	32	27	22	20	**18**	20	26	29	30	31	32	38	44	45.6
24	50	56	63	69	71	73	75	69	60	53	44	40	36	35	**34**	36	42	52	58	63	64	62	79	87	57.1
25	92	94	98	99	100	100	100	100	99	95	75	66	59	54	**52**	53	64	74	85	90	92	94	95	94	84.3
26	95	96	96	98	99	99	99	98	82	68	58	45	39	33	**30**	33	41	50	54	56	60	61	67	75	68.0
27	78	86	92	95	96	99	100	100	76	58	49	40	39	36	**35**	36	39	48	51	55	60	66	72	81	66.1
28	84	88	96	97	99	99	100	100	75	62	52	49	48	49	42	**40**	47	61	72	76	76	81	83	88	73.5
29	95	96	96	97	98	99	98	97	78	62	60	51	43	**42**	45	44	53	64	72	74	80	81	80	84	74.5
30	92	94	95	96	97	98	98	98	75	62	55	52	51	47	**46**	52	59	77	81	85	91	96	97	98	78.8
Mittel	84.9	86.2	87.7	88.7	89.3	**89.8**	88.8	82.4	71.4	63.1	56.2	51.8	48.6	47.5	**46.6**	50.1	56.1	62.8	68.3	72.9	75.2	78.0	80.8	82.7	71.2

Oktober

1	98	98	98	98	99	100	100	100	100	99	99	79	65	60	**58**	62	73	86	91	92	92	94	95	97	88.9
2	99	99	99	98	99	98	99	98	77	64	56	47	42	39	**36**	39	46	49	50	50	51	52	57	81	67.3
3	95	96	97	98	98	97	96	95	91	82	79	70	68	76	69	**67**	**67**	75	76	77	72	68	**67**	69	81.0
4	70	75	81	81	88	87	79	75	62	**57**	60	67	83	94	91	87	92	95	96	95	86	90	89	90	82.1
5	91	88	86	86	86	85	80	72	66	60	54	55	55	50	47	**45**	51	60	62	63	62	62	62	65	66.4
6	88	90	87	91	93	94	96	97	95	95	91	89	**77**	82	80	95	86	84	88	87	92	97	97	100	90.5
7	100	100	100	100	100	97	93	95	91	86	75	73	68	**67**	73	74	76	82	86	83	80	91	94	97	86.7
8	97	97	98	98	97	96	97	99	98	79	64	61	**59**	61	64	70	78	81	83	87	89	92	94	95	84.8
9	93	91	88	87	89	88	82	81	77	72	70	61	57	56	**54**	59	75	85	86	88	89	88	89	90	79.0
10	94	84	94	98	97	92	93	90	82	76	69	**62**	**62**	63	67	69	70	74	78	79	87	89	92	86	81.1
11	95	97	97	100	100	96	96	97	94	81	67	**56**	**56**	81	83	75	67	93	87	88	88	87	87	86	85.6
12	83	83	83	84	**82**	83	93	99	99	99	100	99	97	99	99	99	98	98	98	98	98	97	96	90	93.9
13	90	86	**80**	81	88	88	91	96	90	84	84	96	98	98	98	98	96	94	95	96	97	97	97	97	92.3
14	95	93	91	90	86	85	84	83	83	81	77	71	**69**	71	73	76	77	81	83	83	84	91	91	90	82.8
15	92	92	93	91	90	89	89	89	**86**	88	97	100	97	94	92	91	91	93	93	94	95	98	99	100	93.0
16	100	99	97	98	99	99	100	100	100	100	100	100	99	97	**93**	95	95	96	96	96	96	97	98	98	97.8
17	99	99	99	100	100	100	100	100	100	86	83	80	73	**69**	73	**69**	71	76	88	92	93	96	99	100	89.4
18	100	100	100	100	100	100	99	99	98	58	52	44	**42**	43	43	58	64	67	78	83	71	69	69	80	75.7
19	95	97	95	93	93	90	86	91	76	63	51	48	47	**45**	47	56	63	72	72	76	69	70	72	73	72.5
20	73	74	73	69	71	70	69	**65**	66	74	67	67	68	70	73	75	81	87	96	97	98	96	96	98	78.0
21	98	98	98	98	98	97	98	98	99	98	76	62	**60**	62	63	69	78	89	81	84	86	89	90	91	85.8
22	93	97	99	98	97	97	98	99	100	100	87	68	**67**	**67**	68	73	76	77	73	74	77	81	82	84	84.7
23	83	84	85	87	87	85	88	89	88	81	79	**77**	80	90	95	99	100	99	99	98	96	94	95	95	89.7
24	95	93	94	94	95	96	97	97	97	97	94	89	91	88	**86**	90	94	97	99	99	100	100	100	100	95.1
25	100	99	98	97	97	96	95	96	97	87	79	71	**66**	67	68	76	80	85	83	80	79	88	93	95	86.3
26	95	96	97	96	96	95	92	92	**86**	88	92	92	89	96	97	97	97	97	98	98	100	100	100	100	95.2
27	100	100	100	100	100	100	100	100	99	91	76	72	67	**59**	70	77	85	93	93	95	98	99	99	99	90.5
28	99	99	99	98	98	98	98	98	98	84	71	69	65	**64**	66	69	78	86	93	89	90	89	97	97	87.2
29	95	91	91	91	91	91	**89**	94	100	100	100	100	97	92	90	92	96	97	95	94	93	97	96	94	94.4
30	90	89	91	96	97	95	97	97	98	95	77	60	**58**	62	67	74	91	97	94	96	91	99	100	100	88.0
31	100	100	94	93	88	88	92	93	88	71	64	60	56	**51**	59	71	85	87	85	86	84	82	83	85	81.1
Mittel	93.4	93.0	93.0	93.2	**93.5**	92.6	92.5	92.7	89.7	83.1	77.1	72.4	**70.3**	71.4	72.3	75.7	79.9	84.9	86.3	87.0	86.6	88.4	89.5	91.0	85.4

1895

Potsdam — November — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	86	83	85	82	79	74	**68**	75	75	79	83	88	91	89	88	90	87	87	88	95	100	100	100	100	86.3
2	100	100	99	98	96	96	95	96	90	83	**67**	**67**	68	69	73	78	87	90	91	92	93	94	90	89	87.5
3	81	87	87	87	88	89	87	82	79	72	73	70	67	**64**	70	88	93	93	99	96	97	100	100	99	85.3
4	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	75	69	**68**	74	81	90	94	94	95	93	93	95	98	92.2
5	95	93	94	91	91	93	95	95	88	83	*79*	**71**	74	78	77	77	78	75	76	79	91	91	86	84	84.8
6	84	86	82	82	81	79	93	100	100	98	96	97	82	**60**	62	77	91	81	79	75	81	80	82	85	83.9
7	81	81	79	77	72	77	77	83	76	71	72	70	**69**	72	75	85	95	99	98	98	100	100	100	100	83.6
8	100	100	100	99	96	99	100	100	100	100	100	100	100	87	**86**	90	93	95	99	99	99	99	100	100	97.5
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98	94	89	88	75	**70**	72	73	73	92.9
10	**72**	74	77	81	74	88	89	91	90	88	85	80	77	80	83	89	92	97	100	99	100	99	99	99	87.6
11	99	99	97	97	97	97	97	94	91	83	76	72	**72**	72	74	80	82	85	85	85	85	83	85	82	86.2
12	84	84	86	84	82	83	**81**	100	100	99	91	86	83	87	90	89	88	100	100	100	98	85	83	92	89.8
13	89	86	90	90	88	83	85	85	84	80	78	83	76	**74**	78	79	85	82	83	86	81	79	77	78	82.5
14	78	78	78	80	81	84	83	87	83	73	68	**66**	**66**	67	68	75	80	82	85	83	80	81	84	84	78.1
15	82	82	83	86	86	89	88	87	85	75	65	**63**	66	65	72	80	88	88	84	81	87	90	92	87	81.3
16	84	80	77	75	78	75	74	84	72	73	68	62	**62**	62	69	74	76	80	81	78	**82**	84	85	84	75.8
17	82	78	72	73	78	82	87	87	82	73	70	70	69	**68**	76	87	95	97	95	92	88	85	89	93	82.0
18	86	90	92	99	99	99	99	99	98	96	89	86	82	**80**	85	93	97	100	100	100	99	100	100	100	94.5
19	100	100	100	100	100	99	**99**	99	100	100	100	100	**99**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	95	92	95	97	96	94	**90**	92	97.9
21	93	93	96	97	98	99	99	99	100	100	99	99	98	94	93	92	90	**79**	83	90	86	85	90	90	93.4
22	92	92	93	93	94	94	93	95	95	87	79	75	69	**72**	78	85	85	87	90	91	89	90	92	94	87.7
23	94	93	92	90	88	87	86	84	81	73	65	65	**63**	66	64	**63**	**63**	65	65	65	67	68	68	74	74.5
24	73	72	73	74	74	72	70	71	70	71	72	70	**66**	67	70	74	77	79	78	78	79	81	84	85	74.2
25	87	88	89	92	92	93	90	91	87	85	84	83	82	**80**	82	85	92	95	97	97	98	99	100	100	90.3
26	100	100	100	100	99	99	98	97	96	95	*95*	*95*	*95*	**95**	95	95	95	95	96	97	97	96	96	97	96.8
27	97	98	98	99	99	100	99	99	99	99	*96*	94	90	**84**	**84**	90	94	96	97	97	98	98	98	98	92.5
28	98	98	99	99	99	99	99	97	96	95	94	92	90	82	**81**	83	88	91	91	93	86	86	84	85	91.9
29	87	90	92	96	97	98	99	100	100	99	93	77	70	**64**	69	69	68	76	76	80	81	82	82	84	84.5
30	87	90	91	93	93	91	91	92	91	82	71	65	**58**	59	62	68	74	80	81	86	88	92	93	94	82.2
Mittel	89.7	89.8	90.0	90.5	90.0	90.6	90.7	**92.3**	90.3	87.1	80.8	80.7	78.4	**76.8**	79.2	83.8	87.1	88.3	89.1	89.3	89.6	89.5	89.9	90.7	87.3

December

1	93	93	91	90	87	88	85	83	83	79	76	73	**71**	**71**	73	73	81	90	88	87	86	87	89	89	83.6
2	89	**89**	89	90	90	91	93	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	99	100	100	100	96.9
3	100	100	100	99	99	99	99	99	99	99	99	94	**84**	**84**	85	94	93	88	94	90	97	99	100	100	95.6
4	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	97	92	89	86	86	86	85	89	90	85	86	87	**84**	94	93.0
5	99	100	100	99	98	**98**	97	97	97	98	97	85	82	94	87	92	96	86	72	74	73	74	75	**68**	89.1
6	75	90	82	81	100	94	89	95	89	81	83	92	79	80	77	74	74	79	83	79	80	77	73	**69**	82.3
7	**68**	**68**	71	93	100	99	100	100	97	93	87	73	70	86	97	100	100	97	87	89	85	80	77	76	87.2
8	88	95	98	97	96	96	95	90	89	84	**83**	84	84	86	88	91	91	87	85	85	89	93	100	99	90.5
9	100	100	97	96	94	92	93	96	99	100	100	98	93	89	93	95	**82**	84	83	**82**	99	100	100	100	94.4
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	**84**	**84**	87	88	93	88	91	90	90	89	95.1
11	90	89	88	85	84	84	83	84	84	85	83	82	**78**	**78**	80	82	82	87	85	81	79	80	82	88	83.5
12	88	91	93	89	80	88	94	89	86	83	80	69	**55**	57	63	69	75	74	76	79	86	88	89	96	80.7
13	92	87	86	82	83	85	81	78	74	74	**71**	83	97	98	96	95	97	98	99	98	95	91	88	83	88.0
14	82	84	82	79	84	86	88	90	85	85	84	79	**78**	**78**	83	89	94	96	96	95	94	94	95	93	87.2
15	95	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100	100	96	**93**	**93**	94	96	96	98	100	100	100	100	100	98.0
16	100	100	100	98	97	97	98	98	98	98	92	86	**85**	**85**	90	93	94	96	97	96	97	99	100	100	95.6
17	100	100	98	97	95	95	**93**	**93**	95	94	94	94	95	95	96	96	97	97	97	96	99	100	100	100	96.5
18	100	100	99	99	98	98	99	99	98	98	99	99	99	98	97	97	97	97	98	97	96	96	96	**95**	97.9
19	94	94	92	92	93	92	91	91	92	92	92	90	90	**89**	93	100	100	100	100	99	99	99	99	99	94.7
20	99	100	99	99	98	98	**98**	**98**	98	98	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99.0
21	99	99	99	100	100	100	100	100	99	99	98	97	96	**95**	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100	98.8
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	**98**	**98**	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99.4
23	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	97	98	98	98	96	93	91	92	**88**	90	89	96.9
24	85	90	91	93	95	91	89	91	92	90	89	84	81	78	79	71	**67**	68	69	68	72	72	71	72	81.2
25	**75**	78	78	84	85	86	88	89	89	89	81	79	79	77	77	78	78	78	80	80	80	81	81	82	81.3
26	**80**	81	83	83	83	83	82	83	84	82	86	85	84	82	82	85	88	92	93	93	92	93	95	95	86.2
27	95	95	96	96	97	98	98	98	98	94	88	**86**	92	96	97	96	96	98	98	97	95	96	96	96	95.5
28	96	97	96	98	98	98	98	98	99	98	98	94	86	82	**77**	80	85	91	91	93	91	91	91	94	92.5
29	89	90	91	90	93	92	89	89	91	89	82	71	65	**62**	66	77	84	92	88	85	88	91	88	91	84.7
30	91	92	91	91	88	88	88	89	89	87	76	**73**	81	79	82	81	81	79	77	79	80	82	83	87	83.9
31	91	95	96	97	98	100	100	99	98	98	96	97	97	98	99	99	99	97	93	91	94	96	93	**83**	96.0
Mittel	92.0	93.3	93.0	93.4	93.9	**94.1**	93.8	**94.1**	93.5	92.4	90.7	88.3	**86.5**	86.7	87.5	89.2	90.1	90.8	90.3	89.5	90.7	91.0	91.1	91.1	91.1

1895

Potsdam — Januar — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.2	0.4	0.6	0.5	0.2	0.5	0.7	1.0	0.7	0.8	6.0
4	0.5	0.4	0.4	.	0.1	0.2	.	.	0.1	0.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5
5	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
6	.	0.3	0.2	.	.	.	.	*0.1*	*0.1*	0.1	0.1	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	0.1	0.6	0.4	2.6
7	0.3	0.1	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.8	0.5	0.7	0.2	0.1	.	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	.	.	4.8
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.5
10	.	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	*0.1*	*0.1*	*0.2*	*0.2*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	4.2
11	*0.1*	*0.1*	0.3	0.3	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.6	0.1	.	.	.	*0.1*	0.4	0.1	.	2.7
12	.	.	0.6	.	.	.	.	.	*0.1*	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.8	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	0.1	0.7	0.8	0.4	0.1	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	0.1	0.3	.	.	0.1	.	0.2	0.6	0.7	0.8	0.1	0.2	.	3.3
21	.	0.4	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.2	0.4	1.3	1.1	1.1	0.8	0.2	0.1	0.8	0.6	0.3	0.3	*0.1*	8.5
22	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
23	.	.	.	.	.	.	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	0.2	0.2	*0.1*	*0.1*	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	0.4
25	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	0.3	0.2	*0.1*	*0.1*	*0.1*	0.3	0.1	.	0.2	*0.1*	0.2	0.7	0.3	0.4	*0.1*	*0.1*	0.5	0.1	.	.	4.3
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	*0.1*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.2
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	0.3
29	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2
30	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	1.6	0.3	.	.	.	.	2.4
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	1.3	1.5	2.8	1.0	1.9	1.8	1.2	0.8	1.7	2.1	2.2	1.1	2.1	3.0	2.9	3.5	2.2	1.8	2.9	2.9	3.2	2.2	2.2	2.3	50.6

Februar

1	.	.	.	.	.	.	.	*0.2*	*0.3*	0.4	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2
2	.	0.1	0.1	0.1	0.8	0.6	.	.	.	0.1	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	0.1	0.4	.	0.6
4	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	0.4	0.2	*0.1*	0.2	*0.1*	*0.1*	0.2	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	1.5
5	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	*0.1*	*0.1*	.	0.4
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	0.4	0.3	0.3	0.2	0.6	0.3	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	2.7
10	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	*0.2*	0.5	0.2	*0.1*	*0.1*	0.6	0.2	*0.1*	.	.	.	.	2.1
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	0.1	0.3	.	0.2	*0.1*	*0.1*	0.9
18	0.4	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
19	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	*0.1*	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.3	0.2	0.3	.	1.4
22	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.6
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	0.2	0.5	0.1	.	0.9	0.6	0.3	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	2.9
25	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
26	.	.	*0.1*	0.3	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.4	1.4
27	0.2	0.2	0.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.3	1.9
28	0.3	0.2	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
Summe	1.2	1.2	0.5	0.8	1.8	1.4	0.6	0.5	1.5	1.4	0.8	0.7	1.0	0.9	0.9	0.5	0.4	0.9	0.5	0.7	0.6	0.6	0.9	0.9	21.2

1895

Potsdam — **März** — **Niederschlag**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Tages-summen
1	.	.	.	.	.	.	.	*0.4*	0.7	0.2	.	.	*0.4*	*0.4*	.	.	.	.	*0.1*	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	3.2
2	0.3	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.8
3	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	1.7
15	.	.	0.1	0.1	0.1	.	.	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	0.2	.	0.4	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.5	1.1	0.7	.	0.2	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	4.0
20	0.1	0.5	0.2	0.9	1.5	1.2	0.7	0.6	1.3	0.9	0.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.4
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.3
22	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	.	0.1	0.5	0.2	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	.	.	.	3.0
23	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
24	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.1	0.1	0.7	.	.	.	0.6	*1.2*	1.3	0.1	.	.	0.2	4.5
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	0.1	1.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2
28	0.1	0.2	0.1	.	.	0.2	.	0.2	0.1	0.3	.	.	.	.	0.5	0.8	1.1	0.1	.	.	.	0.4	.	.	4.1
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.1	0.1	.	.	0.2	0.1	0.4	.	.	0.1	.	.	.	.	1.2
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.3	1.1	.	.	.	.	.	.	2.5
Summe	0.7	2.1	1.0	1.1	2.4	1.9	1.4	1.5	2.5	2.0	0.7	2.4	1.7	2.0	1.0	1.7	3.4	2.1	1.5	2.1	0.9	0.7	0.3	0.8	37.9

April

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	0.1	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	0.3	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	0.9
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2
7	0.2	0.3	0.2	0.6	0.6	0.8	0.7	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	.	0.2	0.5	0.5	.	.	.	.	.	.	.	5.9
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2	1.6	2.5	0.7	0.5	0.8	6.6
23	0.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	1.8
26	.	.	.	.	.	.	1.0	0.1	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8
27	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
Summe	0.7	0.6	0.4	0.7	0.7	1.2	2.0	0.9	1.2	0.7	0.8	0.2	.	0.6	0.6	0.7	0.1	.	0.2	1.6	2.5	0.7	2.1	1.0	20.2

1895

Potsdam — **Mai** — **Niederschlag**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Tages-summen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1
9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	0.4	0.3	0.5	0.6	0.9	3.0	1.4	.	.	0.7	0.7	0.1	0.2	.	0.1	0.6	0.5	0.4	0.1	10.5
16	.	.	.	.	0.1	0.2	0.2	0.5	0.1	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3
17	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.6	0.6	1.0	0.6	.	0.1	.	2.4	2.3	2.6	0.1	.	.	0.1	0.4	11.2
18	0.8	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.2
23	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	1.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.8	1.2	1.3	3.7	2.0	1.0	1.1	1.7	1.1	0.3	2.6	2.3	2.8	0.7	0.5	0.4	0.2	0.4	26.4

17. V 4^{35}–4^{38}p 0.9 mm

Juni

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.9	6.1	3.2	0.3	0.4	1.1	0.1	.	.	32.1
2	.	1.1	0.7	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.0	0.4	.	.	0.1	0.1	0.1	.	0.1	0.1	4.3
3	0.6	0.4	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	8.7	1.0	0.3	.	.	.	.	17.6
11	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
12	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	2.4	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	3.0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
15	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.8	2.7	0.8	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.3	.	0.1	.	4.9
16	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	3.0	2.9	0.2	0.4	0.2	0.4	7.4
18	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1
21	1.4	11.1	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.7
22	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1
25	.	.	0.1	.	0.4	0.4	0.2	0.3	1.2	5.4	0.1	0.1	0.5	.	0.9	0.1	.	0.7	.	.	.	.	.	.	10.4
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	7.5	0.2	.	.	.	0.1	10.9
29	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Summe	2.0	12.6	1.2	0.5	0.7	0.4	0.3	0.4	1.3	6.2	2.8	0.9	0.5	0.4	5.4	21.5	14.0	15.7	12.0	4.0	1.7	0.5	0.5	0.6	106.1

1. VI 3^{46}–4^{3}p 16.4 mm; 10. VI 4^{25}–4^{44}p 7.0 mm, 5^{17}–5^{31}p 5.0 mm; 12. VI 2^{3}–2^{8}p 2.0 mm; 21. VI 0^{57}–1^{6}a 3.3 mm, 1^{11}–1^{28}a 6.4 mm; 25. VI 9^{46}–9^{53}a 3.0 mm; 28. VI 5^{54}–6^{15}p 9.7 mm

1895

Potsdam — **Juli** — **Niederschlag**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	4.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	1.7	1.6	0.9	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	5.7
13	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	0.2	.	.	.	.	0.1	1.1	0.9	0.3	0.1	0.2	.	3.1
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	1.2	0.4	0.6	.	.	.	.	.	.	.	2.8
15	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.9	.	.	.	.	1.9
20	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.4
21	0.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	0.1	.	.	0.2	.	.	.	4.4
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	0.3	.	.	.	1.2
23	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	1.5	0.1	.	0.1	.	2.0
24	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.3
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	2.7	.	.	.	0.1	.	.	.	1.4	0.4	8.4
26	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4
27	0.3	0.1	2.5	0.1	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.1	0.2	0.8	0.1	1.7
Summe	0.8	5.4	2.8	0.2	0.2	.	.	.	0.7	0.1	.	0.7	1.5	10.3	4.8	1.5	0.6	0.3	2.2	4.7	1.0	0.3	2.5	1.0	41.6

2. VII 1^{34}–1^{39}a 3.7 mm; 21. VII 1^{16}–1^{22}p 3.1 mm; 25. VII 1^{42}–1^{48}p 3.3 mm, 2^{42}–2^{46}p 1.9 mm; 27. VII 2^{52}–2^{58}a 1.8 mm

August

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	3.3
3	.	.	.	.	.	0.3	1.5	1.3	0.6	1.4	1.4	1.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.4	.	.	0.3	0.6	.	0.1	.	1.6
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	0.7
8	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.8	.	1.0
10	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	1.0
13	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.8
14	.	.	.	.	.	.	0.5	0.2	.	0.1	.	0.3	.	.	.	0.3	0.2	.	2.2	1.7	0.2	1.0	.	6.7
15	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	7.5	1.9	.	.	0.2	0.7	15.8
25	0.5	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	0.2	2.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.7	1.8	0.2	0.1	0.3	2.6	2.2	1.5	0.6	1.5	1.6	2.1	0.4	0.1	.	0.3	0.6	5.7	10.5	3.9	0.8	2.1	1.1	3.8	44.5

6. VIII 4^{32}–4^{33}p 0.4 mm; 7. VIII 4^{16}–4^{18}p 0.4 mm; 24. VIII 5^{45}–5^{52}p 4.3 mm

1895

Potsdam — September — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.7	0.1	.	0.1	.	0.1	2.5
8	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.8	0.1	.	1.0	0.3	0.8	0.8	.	0.1	4.1
12	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	0.4
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	2.3	.	0.1	.	.	.	0.6	1.1	0.1	4.4
14	.	.	.	.	.	.	1.0	0.2	.	.	.	0.1	0.2	.	0.3	0.2	0.5	0.1	.	.	.	.	.	2.6
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	0.1	0.6	0.1	0.1	1.8	0.3	0.1	3.3
18	0.2	0.1	0.1	.	0.1	.	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	.	1.0	0.3	.	.	.	0.2	0.3	0.3	0.3	3.4	0.5	1.3	3.4	0.5	0.9	3.3	1.4	0.4	18.5

13. IX 3^{21}–3^{26}p 2.0 mm

Oktober

1	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
3	.	0.4	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	2.4	.	.	0.7	0.3	.	.	.	.	.	4.0
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
6	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.7	2.0	0.4	0.2	0.1	.	.	.	0.1	0.6	.	.	0.2	.	.	.	0.1	0.4	6.5
7	0.1	0.4	0.5	0.9	0.7	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	0.1	0.2	0.8	4.2	0.1	.	0.4	0.4	.	0.1	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5
12	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	0.6	0.9	0.2	0.1	0.1	0.5	0.4	0.3	0.1	0.6	0.2	0.7	0.6	.	.	5.9
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	0.3	0.1	.	.	.	0.2	0.3	0.1	0.5	0.1	2.0
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	0.2	.	0.8
16	.	.	0.1	0.1	.	.	.	1.1	1.8	0.2	.	0.1	2.2	3.6	0.8	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.1	.	.	.	12.8
17	.	.	0.4	0.5	0.6	0.8	0.1	.	.	.	0.1	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.2	.	.	.	.	0.6
21	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.8	1.0	1.1	0.9	1.0	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	6.0
24	0.3	0.8	1.0	1.3	0.7	0.6	0.7	0.1	0.9	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.8
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
26	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	0.4	1.0	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	4.3
27	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.6	0.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7
30	.	.	0.5	1.6	0.4	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.9	2.0	3.6	9.0	2.8	2.2	2.2	4.6	4.5	3.1	0.6	0.4	4.7	7.9	2.8	3.8	3.0	2.5	2.1	2.2	1.3	0.6	0.9	0.6	68.3

1895

Potsdam — November — Niederschlag

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Tages-summen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	0.4
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	.	.	0.5
6	.	.	.	.	.	.	0.5	1.8	1.1	0.1	0.2	0.1	0.3	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	4.3
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.5	0.1	0.4	0.2	0.3	1.4	1.5	4.7
8	4.7	2.7	1.5	0.2	3.6	4.4	2.4	3.2	1.5	0.6	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.0
9	.	0.1	.	0.2	1.1	0.7	0.4	0.3	0.8	0.1	1.3	1.2	0.6	0.3	0.3	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	7.7
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.7	1.1	3.0	2.2	0.1	.	0.7	8.5
13	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	0.1	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
19	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	4.8	2.8	1.5	0.6	4.9	5.3	3.4	6.0	3.6	1.0	1.6	1.5	0.9	0.3	0.3	0.4	0.4	1.4	1.4	3.4	2.6	0.7	1.4	2.2	52.4

8. XI 0^{37}–0^{48}a 2.4 mm, 4^{24}–4^{28}a 0.9 mm

December

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	*0.9*	*0.9*	.	.	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1	.	0.4	0.2	0.2	0.1	1.1
4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.3	1.1
5	1.0	0.8	0.8	0.3	0.6	0.8	0.3	0.1	0.8	0.6	0.4	.	.	0.3	0.1	0.3	2.3	.	.	.	.	.	.	9.5
6	.	0.5	0.2	.	2.5	0.2	0.2	0.2	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	4.0
7	.	.	.	.	*2.7*	*1.0*	*0.3*	.	.	.	.	.	.	*0.1*	0.1	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	4.7
8	0.1	0.4	1.9	0.8	0.3	1.5	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	5.5
9	0.3	0.1	0.1	.	.	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.6	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2	0.5	0.3	0.2	3.0
10	1.1	0.7	1.0	0.2	0.6	0.8	0.1	0.1	0.2	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.5	1.0	0.2	.	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	2.2
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	*0.1*	*0.1*	0.4
20	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	0.1	0.1	.	.	.	.	0.1	.	.	*0.1*	.	.	*0.1*	.	.	.	1.3
21	*0.1*	.	.	*0.1*	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	*0.1*	0.1	.	.	.	.	.	*0.1*	*0.1*	*0.1*	.	.	.	0.6
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	*0.1*	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	0.3
31	*0.4*	*0.5*	*0.5*	*1.0*	*1.0*	*1.0*	*1.0*	*0.4*	*0.3*	.	.	.	0.3	0.2	*0.2*	*0.2*	.	.	.	.	.	.	.	7.0
Summe	3.2	3.1	4.6	2.6	7.8	5.6	2.4	1.9	2.8	2.8	1.3	1.0	1.8	1.0	0.9	1.3	2.5	0.3	0.3	0.1	0.8	0.7	0.7	1.0	50.5

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
Januar							
1	9	9	9^1	8^1	9^1	8^1	9^1 *str-cu* E
2	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* W
3	0	1	9^1	10^1	10^1 *str-cu* ENE	9^1	10^1
4	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1 *str-cu* NE, *fr-ni* ENE	10^1
5	7	1	2^1	4^1	3^1	10^1	7^1 *a-cu* ESE
6	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
7	10	6	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
8	10	10	10^1	10^1	10	8^1	9^8
9	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
11	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
12	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
13	10	10	9^1 *str-cu* SE	1^1	9^1	9^1	3^0 *fr-str* ESE
14	10	9	10^0	10^1	10^0	10^0	10^1
15	8	6	6^1	9^1	8^1	8^1 *str-cu* SW	8^0 *ci-str* SW
16	10	10	9^0	9^1	8^0 *a-cu* SW	9^1	10^1
17	6	9	9^1 *a-cu* W	4^1	4^1	4^1 *ci* SW **5.0**	5^1 *ci* WSW
18	7	10	10^1	10^1	9^1 *fr-ni* SW	7^1 *ci* SSW **3.0**	3^1 *a-cu* WSW
19	0	1	8^1	9^1 *str-cu* WSW	8^1 *str-cu* WSW	7^1 *ci* WNW **3.1**	9^1 *str-cu* WNW
20	0	8	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
21	10	10	10^1	9^1	10^1	9^1 *str-cu* SW	10^1
22	10	10	10^1	9^1	9^1 *str-cu* NNW	6^1 *ci*, *fr-cu* WSW	4^0 *ci*, *ci-str* W, *a-cu* WNW
23	10	10	10^1	10^1	9^1 *fr-ni* W	10^1	10^1
24	0	10	1^1	10^1	10^1	9^1 *str-cu* W	10^1 *str-cu* W (0½P *ci* W)
25	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
26	0	0	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
27	0	2	4^1	5^1	4^1	5^0	5^0
28	0	9	9^1	10^1	10^1	10^1	9^1
29	7	5	10^1	9^1	10^1	9^1	4^1
30	10	10	10^1	8^1	8^0	7^1 *ci-cu* NE, *fr-cu* ENE	9^1
31	0	5	1^1	9^1	10^1	9^1	10^1
Mittel	6.9	7.8	8.6	8.8	9.0	8.8	8.5
Februar							
1	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
2	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
3	10	10	10^1	9^1	9^1	10^1	10^1
4	3	0	9^1	10^1	10^1	10^1	10^1
5	2	0	3^1	4^1	7^1	7^1 *fr-str* NNE	10^1
6	5	7	2^1	7^1	4^1	2^1	1^1
7	9	8	4^1	6^1	8^1	4^0 *a-cu* SSW	7^1 *a-cu* SSE
8	7	6	4^1	6^1	7^1	1^0	1^0 *fr cu* ESE
9	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
10	9	5	8^1	10^1	9^1	2^0	2^0 *fr-cu* W
11	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	3^1
12	10	10	10^0	9^0	9^0	8^1	7^1 *ci* SW
13	8	10	9^1	8^1 *a-cu* NW	8^1	3^0 *ci* W	2^0
14	6	0	9^1	9^1	8^1 *a-cu* ESE	10^1	10^1
15	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* ENE	4^0 *fr-cu* NE **9.4**
16	0	9	3^1	9^1 *str-cu*, *ni* NE	7^1 *str-cu* ENE	5^1 *str-cu* NE	4^1
17	10	10	10^1 *fr-ni* NE	10^1 *fr-ni* NE	9^1	8^1	7^1 *str-cu* NE
18	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1	10^1
19	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1	10^1
20	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
21	10	10	10^1	10^2	10^2	10^1	10^1
22	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
23	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
24	10	10	10^1	10^1 *ni* W	10^1	10^1	5^1 *str-cu* SW, *fr-cu* W
25	8	10	9^1	10^1	10^1	8^1 *a-cu* N, *fr-cu* NNW	9^1 *str-cu* NW
26	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	8^1 *str-cu* WSW
27	10	10	7^1	9^1 *str-cu* W	10^1	9^1	10^1
28	10	10	10^1	10^1 *str-cu*, *fr-ni* W	10^1	10^1 *cu*, *ni* NW	8^1
Mittel	8.5	8.4	8.5	9.1	9.1	8.1	7.4

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1895

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Januar							
9^1	9^1	1^1	1^1	2^1	4	10	1
10^1	9^1	10^1	10^1	10^1	10	0	2
10^1	10^1	10^1	10	10^1	10	10	3
10^1 *ni* E	10^1	10^1	9^1	10^1	9	10	4
4^1 *ci, ci-str* NNE, *a-cu* E	7^1	10^1	10^1	10^1	10	10	5
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	9	6
10^0	10^0	10^1	10^1	10^1	10	10	7
6^0	5^0	6^1 *a-str* NNW	8^1	9^0	10	10	8
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	9
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	10
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	11
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	12
7^1	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	13
3^1 *ci* WNW	1^1	0	0	2^1	1	0	14
7^1 *ci* SW	8^1	1^1	3^0	4^0	10	2	15
10^1 *ni* SSW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	16
4^0 *ci* WSW	4^0 *ci* WSW	1^1	3^1	7^1	4	3	17
10^1 *fr-ni* W	9^1	7^1	1^0	0	0	0	18
9^1 *str-cu* W	8^1	8^1	3^1	3^1	0	0	19
10^1 *ni* S	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	20
10^1	10^1	10^1	10^1	10^2	10	10	21
5^1 *fr-cu* NW	5^0	3^1	1^0	0	0	2	22
10^1 *str-cu* SW	9^1	9^1	2^1	2^1	0	2	23
5^1 *ci* WNW, *fr-cu* WSW	7^1 *ci* W	7^1	3^1	10^1	10	10	24
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	25
10^1	10^1	9^1	3^1	0	0	0	26
8^1	6^0	4^1	2^1	2^1	0	0	27
9^1	10^1	10^1	9^1	10^1	9	10	28
8^1	9^0	10^0	9^1	9^1	8	10	29
9^1	10^1	10^1	10^1	9^1	0	3	30
10^1	3^0	9^0	10^1	10^1	10	10	31
8.5	8.3	7.9	7.0	7.4	6.9	6.8	Mittel
Februar							
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	1
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	2
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	3
10^1 *ni* NE	10^1	4^1	5^1 *fr-cu* NE	2^0	0	0	4
10^0	9^1	4^1	1^0	0	0	2	5
1^1	1^1	4^1	9^1	9^1	10	9	6
3^1	8^1	3^1	6^1	4^1 *a-cu* SSE	0	5	7
1^0 *fr-cu* ESE	2^0	0	0	0	0	5	8
10^1	1^0	1^0	9^1	10^1	10	10	9
2^0 *fr-cu* W	7^1	3^1	1^1	9^1	10	10	10
6^1 *ci* W	8^1 *a-cu* W	7^1	4^1	5^1	10	10	11
7^1 *ci* WSW	9^1	7^1	9^1	3^1	7	7	12
1^0	1^0	1^0	1^0	3^0	0	0	13
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	14
3^0	3^0	7^0 *str-cu* NE	0	7^0	0	0	15
4^1 *a-cu* NE, *fr-cu* NNE (9.4)	9^1	10^1	10^1	10^1	10	6	16
9^1	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	17
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	18
10^1	10^1	3^1	0	2^1	0	10	19
10^1	9^1	9^1	7^1	9^1	10	10	20
10^1	9^1	9^1	10^1	10^1	10	10	21
10^1	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	22
10^1	6^1 *ci* NNW, *str-cu, fr-cu*	5^1	9^1	10^1	10	10	23
10^2	8^1 *fr-cu* W [WNW	10^1	10^1	10^1	10	4	24
9^1 *str-cu, fr-cu* N	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	25
8^1 *str-cu* W	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	26
10^1 *ni* W	9^1 *ni* WNW	2^1	2^1	10^1	10	10	27
9^1 *str-cu* NW	10^1 *str-cu* NW	8^1	10^1	7^1	5	2	28
7.6	7.7	6.7	6.9	7.5	7.2	7.5	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
März							
1	10	6	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
2	10	10	10	10^1 *ni* WSW	10^1	9^1 *str-cu* WSW	3^1 *str-cu* W
3	0	0	8^1	9^1	3^1 *ci-cu* SW	9^1	5^1 *ci* SSW, *cu* W
4	0	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1
5	7	0	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1
6	0	0	2^0	2^1	1^0	1^0	3^0 *fr-str* SW
7	0	1	3^0	3^0	3^0	3^0	4^0
8	0	0	3^1	8^1 *a-cu* NE	8^1 *a-cu* ENE	6^0 *a-cu* NNE	3^0 *cu* ESE
9	0	0	0	0	0	0	0
10	10	10	9^1	9^1 *a-cu* SSW	9^1	7^1 *a-cu* SW	4^1
11	10	5	7^1	6^1 *ci* WSW, *a-cu* SW **2.3**	7^1 *a-cu* SW	7^1 *ci-cu* SW	7^1 *a-cu* SW **3.6**
12	1	0	1^0	3^0	1^0	0	0
13	6	6	4^1	3^1 *ci* SSE	6^1	7^1 *ci* S **1.7**	6^1
14	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
15	10	10	10^2	10^2	10^2	10^1	10^1
16	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
17	10	10	10^2	10^1	10^2	10^1	9^1
18	0	0	9^1	10^1	10^1	10^1	9^1 *fr-str* WNW
19	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1 *ni* W
20	10	10	10^1	10^1 *ni* SW	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* NW
21	0	1	10^1	9^1 *str-cu* WNW	7^1 *cu* NW	3^1 *fr-cu* NW	3^1 *fr-cu* WNW
22	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1	10^1
23	10	10	10^1	9^1	10^1	9^1	10^1
24	9	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
25	1	3	5^0 *ci, ci-str* WSW	7^0 *a-str* SW	8^1 *ci-str* WSW, *fr-cu* W	7^1 *ci* WSW, *cu, fr-cu* W	4^1
26	0	8	8^1	8^1	9^1	5^1 *fr-cu* SSW **5.9**	7^1 *ci* SW, *a-cu* SW **1.7**, *cu* SW
27	10	10	10^1	10^1	10^1	8^1	10^1 **[2.1**
28	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *ni, fr-ni* SW	9^1
29	2	8	8^1	8^1	8^1	3^1 *cu* WSW	9^1 *cu, str-cu* WSW
30	1	8	9^1	6^1 *a-cu, a-str* SW	8^1	9^1 *cu, cu-ni* WSW	8^1
31	0	0	1^0	1^0	1^0	2^0 *a-cu* SW	4^1 *cu* S **7.1**
Mittel	5.4	6.0	7.6	7.8	7.7	7.3	6.9
April							
1	0	0	0	1^0	1^1	1^1	3^1
2	0	0	8^1	8^1 *ci-str* WSW	8^1	7^1 *ci-str* SW **1.4**	7^1 *cu* E
3	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
4	10	10	10^2	10^1	9^1	10^1	9^1 *str-cu* WNW
5	0	2	7^1	9^1	7^1	9^1 *str-cu* WNW	9^1 *str-cu* WNW
6	10	2	4^0	3^1 *ci-cu* WNW	7^1 *a-cu* WNW	6^0	9^1 *a-cu* WNW, *str-cu* SW
7	10	10	10^1 *ni* WSW	10^1	10^1 *fr-ni* WSW	10^1 *fr-ni* WSW	10^1 *ni* WSW
8	0	0	0	1^0	4^1 *fr-cu* W	9^1 *str-cu* W	9^1
9	6	8	9^1	6^1 *ci* NW	8^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* W	9^1
10	10	7	6^1	9^1 *str-cu* W	8^1	9^1 *a-cu* W	4^1 *a-cu* W
11	3	5	5^1	8^1	5^1	4^1 *ci-str* SW	9^1 *a-str* W
12	7	10	8^1 *str-cu* WNW	6^1 *fr-cu* NW **11.0**	4^1	4^1 *fr-cu* NW	8^1 *cu* WNW **5.1**
13	0	8	8^1 *a-cu* W, *str-cu* WNW	4^1 *fr-cu* WNW	3^1 *fr-cu* WNW	4^1	8^1 *fr-cu* NW **5.1**
14	0	0	1^2	3^1	5^1 *ci-cu* NE	1^1	1^0
15	0	6	10^1	10^1	10^1	10^1	2^1
16	0	0	0	0	0	2^0	1^0
17	0	0	1^1	1^1	1^0	1^0 [WNW, *ci-cu* W **1.1**	1^0
18	0	0	7^1	7^1 *ci-str* W	7^1	7^1 *ci* WNW **1.3**, *ci-str*	7^1 *ci* WNW, *a-str* W
19	0	2	8^1	3^1	3^1 *ci-cu* SSW	3^1 *ci-cu* SSW **1.6**	6^1 *ci-cu* SSW, *a-cu* S
20	0	0	6^1	9^1	9^1 *a-cu* WSW	1^1	4^1 *cu* WNW **3.0**
21	0	5	2^1	6^1 *a-cu* W **2.1**	7^1 *a-cu* W	7^1 *a-cu* W	7^1 *fr-cu* W **3.2**
22	6	8	8^1	8^1	8^1	8^1 *str-cu* S	7^1 *ci* WNW **1.3**
23	10	10	10^1	7^1	8^1 *ci* N, *cu* SSE, *cu-ni* SSW	7^1 *ci* NW **2.3**	8^1
24	9	8	9^1 *a-cu* W	9^1 *a-cu* W **5.8**	10^1	8^1	7^1 *a-cu* W **1.4**
25	0	0	8^1	10^1	3^1 *fr-str* E	8^1	8^1 *ci-str* SSW
26	5	8	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* W	8^1 *str-cu* SSW	9^1 *a-cu* SW
27	9	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1 *fr-ni* ESE
28	3	5	10^2	9^1	9^1 *str-cu* SE	7^1 *str-cu* ESE	9^1 *str-cu* ESE **5.3**
29	0	1	2^0	1^0	2^0	1^0	1^1
30	6	7	5^0	4^0 *ci* SSE	3^0	2^1 *ci* SSW	8^1 *ci* SE, *cu* S
Mittel	3.8	4.7	6.4	6.4	6.3	6.1	6.6

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1895

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
März							
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	1
9^1 *fr-ni* W **9.9**	9^1	9^1	9^1	3^1	10	9	2
7^1 *ci-str* SW	7^0	8^0	3^0	3^0	2	0	3
9^1 *str-cu* WNW	9^1 *str-cu* WNW	4^1	1^0	1^1	0	2	4
9^1 *str-cu* WSW	9^1 *str-cu* W	9^1	4^1 *str-cu* WSW	1^1	0	0	5
2^0	1^0 *fr-cu* WSW	1^0	0	1^0	0	0	6
5^0 *ci* NNE	4^0	4^0	2^0	4^0	3	8	7
0	0	0	0	0	0	0	8
1^0	1^0	3^1	0	2^1	3	6	9
3^1 *ci* WSW, *a-cu* SW	8^1	9^1 *str-cu* WSW	9^1	2^1	10	10	10
4^1 *ci-cu* WSW, *a-cu* WSW	1^0	4^1	0	1^0	0	0	11
3^0 *ci* WNW [**2.0**	4^1 *ci* NNW	7^1	3	5^1	2	2	12
7^1 *fr-cu* SE **4.7**	9^1	9^1	10^1	10^1	9	10	13
10^1	10^1	10^2	10^1	10^1	10	10	14
10^1 *str cu* NNW	10^1	10^1	9^1	9^1	10	10	15
9^1 *a-cu* NE **4.2**	9^1	9^1	10^1	9^1	10	10	16
5^0	0	1^1	0	0	0	0	17
8^1 *fr-cu* NW	3^0 *ci* NW, *fr-cu* WNW	2^0 *ci-cu* WNW **2.7**	2^0	2^1	0	2	18
10^1	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10^1	10^1	10	10	19
8^1 *cu, str-cu* NNW	3^1	4^1	2^1	1^1	0	0	20
4^1 *str-cu* WNW	7^1	9^1	10^1	8^1	10	10	21
10^1 *ni* NW	10^1 *fr-ni* NW	10^2	10^2	10^1	10	10	22
10^1	10^1	10^1	8^1	7^1	4	8	23
10^1 *ni* WSW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	3	24
7^0 *ci* WSW	8^0	5^0	1^0	2^1	0	0	25
9^1	8^1 *ni* W	6^1	6^1	4^1	4	10	26
7^1 *fr-cu* WNW	7^0	7^1	3^1	3^1	7	10	27
10^1	10^1	9^1	9^1	9^1	8	3	28
8^1	6^1	6^1	3^1	1^1	0	4	29
9^1	9^1	2^1 *ci-str* W	5^1	2^1	3	0	30
7^1 *a-cu* SW	9^1	8^1 *fr-cu* SW	1^0	1^0	0	0	31
7.1	6.8	6.6	5.2	4.5	4.7	5.1	Mittel
April							
4^1	2^1 *fr-cu* ENE	2^0	1^0	3^1	5	6	1
8^1 *ci* SW, *str-cu* E	7^1 *cu-ni*, *cu* E	4^1	1^1	1^1	2	9	2
10^1	10^1	10^1	9^1	10^1	9	8	3
8^1 *cu* WNW	4^1	7^1 *cu-ni*, *fr-cu* WNW **8.5**	7^1	9^1	10	7	4
8^1 *cu* WNW	6^1 *fr-cu* WNW	8^1 *cu-ni* WNW	8^1	9^1	10	10	5
10^1 *str-cu* WNW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	6
10^1 *ni* WNW	10^2	10^1	3^1	2^1	1	0	7
6^1 *fr-cu* WNW **5.0**	9^1 *str-cu* WNW	7^1 *str-cu* W	9^1	9^1	9	9	8
10^1 *str-cu* WSW	10^1	10^1	9^1	10^1	10	10	9
1^0	4^1	1^1	1^1	1^0	0	1	10
8^1	7^1	4^1 *ci-str* W	4^1	2^1	0	0	11
9^1 *cu* W	9^1 *cu* W	7^1 *fr-cu* W	4^1	7^1	5	4	12
7^1 *fr-cu* NNW **3.7**	5^1 *fr-cu* NNW	3^1	1^0	0	0	0	13
1^0	1^1	0	0	0	0	0	14
1^1	1^1	1^1	0	0	0	0	15
1^0 *fr cu* NE	3^1	0	0	1^1	0	0	16
1^0	1^0	1^1	1^1	0	0	0	17
7^1 *ci* W	3^1	3^1	2^1	0	0	0	18
9^1	3^1 *a-cu* SW	1^1	1^1	1^1	0	0	19
6^1 *str-cu* WNW	7^1 *a-cu* WNW	7^1 *a-cu* WNW	3^1	1^1	1	0	20
7^1 *fr-cu* W	5^1	4^1	6^1	9^1	5	6	21
9^1	9^1	10^1	10^1	10^2	10	10	22
9^0 *ci-cu* WSW **1.6**	9^1	10^1 *ni* SSW	10^1	10^1	10	4	23
5^1 *ci* WSW **1.4**, *a-cu* W **2.4**	5^1	5^1	4^1	2^1	0	0	24
9^1	7^1 *ci* SSW, *cu* S	8^1 *cu* S	6^1	8^1	10	9	25
8^1 *cu* SW **5.0**	9^1	9^1 *cu-ni* WSW	8^1	5^1	7	5	26
8^1 *cu* E	6^1	10^1	7^1	5^1	6	9	27
8^1 *ci* E, *cu* SE	8^1 *str-cu* SE	7^1	8^1	8^1	7	5	28
2^1	3^1	5^1	4^1	3^1	1	0	29
8^1 *cu* S **2.8**	7^1 *cu* S	4^1	4^1	3^1	4	2	30
6.6	6.0	5.6	4.7	4.6	4.4	4.1	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
Mai							
1	0	5	3^1	7^1 *a-cu* W **0.9**	3^1	1^1	7^1 *cu* ESE
2	0	0	1^0	2^1	3^1	9^1 *str-cu* W	10^1
3	0	4	1^1	1^1	4^1 *fr-cu* W	6^1 *cu* ESE	4^1 *cu* SE
4	5	2	9^1	8^1 *str-cu* ESE	7^1	9^1	9^1
5	2	2	2^0 *ci* SW	2^0 *ci* SSW	2^1	1^1	3^1 *cu* E **3.7**
6	0	0	1^0	1^0	0	0	0
7	1	0	0	0	1^0	2^1 *a-cu* E	6^1 *fr-cu* E **4.2**
8	0	1	2^1	1^1	1^0 *fr-cu* E	3^1 *cu* ESE	8^1
9	10	8	7^1 *ci* S	7^1 *ci* S	7^1	6^1 *ci* SSW	7^1
10	9	9	5^1	3^1 *ci* S	2^1	1^0	7^1 *cu* WSW
11	1	7	8^1	9^1	7^1	3^1 *a-cu* SW	3^2
12	9	5	4^1	9^1	9^1	1^1	6^1
13	0	1	1^1	7^1	6^1 *fr-cu* NNW	4^1 *cu* NW	5^1
14	0	0	3^1	7^1	3^1	3^1 *ci* WNW	6^1 *a-cu* WNW
15	10	10	10^1	10^1 *ni* WSW	10^2	10^2	10^1 *ni* WNW
16	10	10	10^1	10^2 *ni* WSW	10^1	10^1 *ni* SW	9^1 *str-cu, ni* SW
17	3	10	9^1	9^1	10^1	10^1	10^1 *ni* NW
18	10	7	9^1	7^1 *ci, ci-str, cu, fr-cu* E	8^2	9^1 *str-cu* SE	9^1 *str-cu* SE
19	7	10	10^1	9^1	9^1	10^1	7^1
20	7	10	3^1	3^1 *ci* SSE	2^1 *cu* SE	9^1 *cu* SE	8^1
21	5	4	6^1 *a-cu* SE	3^1 *a-cu* SE **2.3**	3^1 *a-cu* SE	7^1 *cu* SE	7^1 *a-cu* SE **1.8**, *cu* SE
22	8	5	3^1 *a-cu* SSW	4^1 *a-cu* SSW **2.0**	3^1	3^1 *a-cu* SSW **2.5**	4^1 *ci-str* SSW, *a-cu* S, *fr-cu* N
23	4	10	10^1	10^1	10^1	1^0	4^1 *cu* WNW
24	0	2	10^1	10^0	10^0	1^0	1^0
25	0	0	0	0	0	1^1 *cu* W	3^1 *cu* WNW
26	3	3	4^1 *fr-cu* NW	1^1	1^1 *fr-cu* NW	3^1 *fr-cu* NW	3^1 *fr-cu* NW **5.0**
27	10	10	10^1	10^1 *str-cu* NW	10^1	10^1	10^1
28	7	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1 *str-cu* NW
29	0	0	0	0	2^1 *cu* S	2^0 *cu* S	2^0 *cu* S
30	2	3	0	0	0	0	1^0
31	0	0	0	0	0	0	1^0
Mittel	4.0	4.8	4.9	5.2	4.9	4.7	5.8
Juni							
1	8	4	5^0 *ci* WSW, *str-cu* SW	4^0 *ci* WSW, *a-cu* SW **1.5**	5^1	2^1	3^1
2	10	10	9^1	9^1	9^1	9^1	10^1
3	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1
4	10	10	9^1	9^1	9^1	8^1	7^1 *ci-cu* NE, *cu* ENE, *fr-cu* SE
5	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
6	8	7	4^1 *ci* SSW, *a-cu* S	5^1 *ci* WSW	3^0	3^0	2^0
7	3	7	7^1 *a-cu* NNW	8^1 *str-cu* NNE	9^1 *ni* NNE	7^1 *a-cu* NNE	7^1 *a cu* N
8	1	0	0	1^0	1^0	3^1 *ci* ENE, *cu* NE	4^1 *ci-str* ENE
9	3	4	4^1	4^1 *a-cu* NNW	7^1 *ci-cu* NNE	7^1	5^1 *ci* NE, *cu* E
10	2	5	3^1	3^1	4^1	3^1 *ci-cu* SSW u. SW **0.7**, *cu* S	7^1 *cu* SW
11	10	10	10^1	10^1 *ni* NW	9^1	8^1 *a-cu* SSE, *str-cu* NW	8^1 *a-cu* SW, *str-cu* NW
12	10	10	9^2	7^1 *ci-str, str-cu* WSW	4^1	3^1 *cu* WSW	6^1 *cu* WSW
13	0	2	7^1 *str* NW	7^1	9^1	9^1	7^1 *ci-str* W
14	1	3	8^1	3^1 *ci-str* WSW	2^1	7^1 *cu* WSW	8^1 *a-cu* SSW, *cu* SW
15	2	3	10^1	10^1	10^1	10^2	10^1 *fr-ni* SW
16	5	6	7^1 *str-cu* W	7^1 *str-cu* W	7^1 *str-cu, cu* W	7^1 *cu* W	7^1
17	1	0	1^0	2^1 *ci* WNW	3^1 *ci* NW, *cu* W	8^1 *str-cu* W	10^1
18	8	6	9^1 *a-cu* SSW	2^1 *a-cu* SW **3.2**	2^0	1^0	3^1 *ci* WSW, *fr-cu* SW
19	4	6	3^0	3^1	2^0	3^0 *ci* S	7^1 *ci-cu* SSW
20	2	3	1^1	1^1	1^1	2^1	3^1 *ci* SSW
21	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1	10^1 *str-cu* NNW
22	7	8	9^1	9^1	10^1 *str-cu* NW	8^1 *a-cu* S, *str-cu* SW	6^1 *ci-cu* WSW
23	4	3	7^1 *ci* WSW	6^1	7^1 *ci* WSW	4^1	8^1
24	7	3	9^1	9^1 *str-cu* NW	9^1 *str-cu* NW	8^1 *str-cu* WNW	9^1
25	10	10	10^2	10^2 *ni* WNW	10^2	10^2	10^1
26	9	10	8^1	9^1 *str-cu* N	8^1	7^1	9^1
27	4	4	6^1 *fr-str* WNW	3^0 *fr-str* WNW	0	2^1 *cu* W	3^1 *cu* W
28	3	7	9^1 *a-cu* WNW	9^1	9^1 *a-cu* W	10^1 *str-cu* W	4^1
29	1	3	2^1	3^1 *ci-cu* WNW **2.3**, *a-cu*	3^1	8^0	8^1
30	5	7	8^1 *ci, ci-str* NW	7^1 *ci* NW [WNW	7^1	7^1	9^1
Mittel	5.6	6.0	6.8	6.3	6.3	6.5	7.0

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1895

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Mai							
6^1 *cu* N **1.0**	6^1	3^1	3^1	1^0	1	0	1
10^1 *ni* NW	10^1 *ni* NW	8^1	8^1	8^1	8	5	2
7^1 *cu* E **3.2**	5^2 *str-cu* ENE	4^1	4^1	4^1	5	6	3
8^1 *ci* SW **2.2**, *str-cu* E **3.0**	9^1	9^1 *str-cu* SE	9^1	10^1	10	0	4
3^1 *cu* E **3.3**	3^1	1^1	1^1	1^0	0	0	5
0 *fr-cu* E	0	0	0	0	0	0	6
6^1 *str-cu* ESE	4^1	4^1	6^1	1^1	0	1	7
4^1	8^1 *cu-ni* ESE	9^2 *cu* SSE	8^1	7^1	8	10	8
8^1	10^1	8^1	10^1	9^1	6	7	9
4^1 *cu* SW	5^1 *ci*, *cu* W	7^1 *ci* WNW, *cu* SW	9^1	6^1	5	8	10
4^1 *cu* NNE **3.6**	5^1 *cu* NNW	6^1 *cu* N	9^1	9^1	9	10	11
8^1	4^1	1^1	1^0	0	0	0	12
2^1	2^1 *cu* NNE	1^1	2^1	2^1	0	0	13
9^1	6^1	9^1 *str-cu* WNW	10^1 *str-cu* NW	10^1	10	7	14
10^2	10^1	10^1	10^1	10^2	10	9	15
9^1	8^1 *str-cu* SW	4^1 *a-cu*, *cu* SSW	4^1 *a-cu* S	9^1	1	0	16
10^2 *ni* NW	10^2	10^2	10^2	10^2	10	10	17
10^2 *str-cu* SSE	9^1 *str-cu* SE	10^2	10^2 *fr-ni* SSE	10^2	10	6	18
7^1	7^1	9^1 *ci-str* ESE	7^1	5^1	2	4	19
8^1 *cu* SE	8^1	4^1	7^1	8^1	4	1	20
8^1 *cu* SSE	8^1 *ci-cu* WSW, *a-cu* S, *cu* SE	6^1	9^1	8^1	6	9	21
8^1 *cu* SW, *fr-ni* NW	7^1 *cu* W	4^1 *cu* NW	3^0	3^1	2	0	22
9^1 *str-cu*, *cu* W	3^1 *cu* W	1^1	1^1	1^1	0	0	23
2^0	1^0	1^0	1^1	1^1	0	0	24
6^1 *cu* NNE	4^1	2^1	1^1	1^1	0	4	25
4^1 *cu* NW **2.8**	4^1 *fr-cu* NNW	3^1 *cu* NW	3^1	3^1	2	0	26
10^1 *str-cu* NW	4^1	3^1 *str-cu* NW	3^1	2^1	0	0	27
5^1 *fr-cu* NW **4.6**	3^1 *fr-cu* NNW	0	1^0	0	0	0	28
3^1 *fr-cu* S **1.4**	2^1 *cu* SW	1^0	2^1	1^0	0	0	29
1^0	0	0	0	0	0	0	30
1^0	4^1 *ci*, *ci-str* W	6^1 *ci-str*, *a-cu* W	7^1	10^1	6	0	31
6.1	5.4	4.6	5.1	4.8	3.7	3.1	Mittel
Juni							
6^1 *cu* S	10^2	10^2 *ni* SE	10^2	10^2	10	10	1
10^1	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	2
9^1	9^1	9^1 *a-str* NNE	10^1	10^2	10	10	3
9^1 *ci* SW, *cu* NE	9^1 *str-cu* NE	9^1 *str-cu* WSW	9^1 *str-cu* W	10^1	10	7	4
9^1 *str-cu* N	7^1 *str-cu* NNE	3^1 *fr-cu* NNE	3^1 *ci* SW	7^1 *a-cu* SE	2	4	5
1^0 *ci* WSW	2^0 *fr-cu* E	1^0	0	1^1	1	0	6
8^1 *cu* NE **2.5**	7^1 *cu* ENE	6^1 *a-cu*, *cu* ENE	1^0	0	0	0	7
6^1 *ci* NNE **1.9**, *cu* NNW **2.4**	7^1 *ci*, *ci-cu* N, *a-cu* NNE	4^1 *ci* NNE	5^1	7^1	4	2	8
5^1 *cu*, *fr-cu* NNE	2^1	3^1	1^1	6^1	4	1	9
7^1 *ci* SSE, *cu*, *cu-ni*, *fr-cu* S	7^1 *cu-ni* SE	9^1	9^2	10^2	8	9	10
9^2 *str-cu* WNW	7^1 *str-cu*, *fr-cu* NW	6^1 *str cu*, *fr-cu* WNW	8^1	10^1	10	7	11
10^1	9^1	5^1 *str-cu*, *fr-cu* SW	1^2	1^1	2	0	12
8^2 *str-cu*, *fr-cu* WNW	3^1	3^1	5^1	8^2	3	0	13
7^1 *ci-str* W, *cu* SW	9^1	7^1	10^0	10^0	1	0	14
10^1 *ni* W	10^1	9^1	10^1	9^1	9	3	15
6^1 *a-cu* W, *cu* WSW	7^1	3^1	2^1 *cu* WSW	1^0	0	0	16
10^1	9^1 *str-cu* SW	10^1	10^1	10^2	10	10	17
3^1 *ci* W, *cu* SW	3^1 *cu* S	2^1	4^1	2^1	1	1	18
8^1 *ci* SSW, *cu* WSW	6^1 *ci* S	3^0	3^0	2^1	2	0	19
2^1	3^1 *ci* SW	7^1 *ci* WSW, *ci-cu* W, *str-cu* S	10^1	10^1	10	10	20
9^1	8^1 *a-cu* SE	7^1	9^1	9^1	7	8	21
5^1 *ci-cu* SW	2^1 *ci-cu* WSW	2^1	1^1	1^1	2	0	22
2^1 *cu* W	3^1 *a-cu* WNW	6^1	9^1 *cu-ni* WNW	10^1 *ni* W	9	10	23
9^1 *str-cu* WNW	7^1 *a-cu*, *cu-ni* WNW	7^1 [NNW	9^1	10^1 *str-cu* WNW	10	10	24
8^1 *a-cu* NNW, *cu-ni* NW	7^1 *a-cu* NNW, *cu*, *fr-cu* NW	4^1 *ci-cu* N, *a-cu*, *fr-cu*	3^1	9^1	9	10	25
6^1 *ci-cu* N, *cu* NNW	8^1	8^1	8^1	8^1 *str-cu* N	5	3	26
3^1 *cu* W **2.8**	2^1	1^1	1^1	1^1	1	0	27
3^1 *ci-cu* WNW	3^1 *ci-str* WNW, *ci-cu* W	9^2	4^1 *a-cu*, *cu*, *str-cu* WNW	7^1	4	0	28
3^1 *cu* SW	3^1 *cu* SW	6^1 *ci* W, *a-cu* WSW	2^1	2^1	2	1	29
6^1 *ci*, *ci-str* SW	6^1	6^1	1^1	1^1	1	0	30
6.6	6.1	5.8	5.6	6.4	5.2	4.2	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
Juli							
1	4	8	9^1	8^1 *ci* W	4^1	1^1	3^1
2	10	6	3^1 *ci* SW	3^1	3^0	4^1 *a-cu* SW	6^1
3	1	6	1^1	1^0	1^0	3^1 *ci* WSW **3.3**, *ci-cu* [1]	8^1 *cu* SW
4	9	8	7^1	9^1 *str-cu* WSW	9^1 *str-cu* WSW	9^1 *ni* WSW	8^1 *str-cu* WNW
5	0	0	1^0	3^1 *fr-cu* WNW	7^1	9^1 *str-cu* WNW	9^1 *str-cu* W
6	10	10	8^1 *a-cu* W	5^1 *fr-cu* WNW **8.8**	5^1 *cu, str-cu* WNW	9^1 *str-cu* WNW	10^1 *str-cu* NW
7	10	7	9^1	6^1 *a cu* NW **2.6**	6^1 *fr-cu* NW	6^1 *cu* NW	7^1
8	8	8	7^1 *a-cu* N	7^1 *a-cu* N **7.4**	6^1 *str-cu* NNW	9^1 *str-cu* N	4^1 *ci* NE, *a-cu* NW
9	6	8	1^0	1^1	1^0	2^0 *fr-cu* NW	7^1 *cu* NW
10	5	7	5^1	8^1	2^1	4^1 *a-cu* WNW, *cu* WSW	7^1 *ci* W, *cu* WSW
11	7	6	3^1	3^1	6^1 *ci* SW	5^1 *a-cu* WSW **3.2**, *cu* W **3.9**	4^1 *ci* W
12	4	9	9^1	10^1	10^1	10^1 *str-cu* WSW	10^1 *ni* WSW
13	7	10	10^2	10^2	10^2 *ni* WSW	10^2 *ni* WSW	10^2
14	6	8	9^1	3^1 *a-cu* WNW **5.4**	9^1	10^1	10^1
15	7	10	7^1 *a-cu* WNW	7^1 *a-cu* W **6.2**, *str-cu* W	9^1	9^1 *str-cu, ni* W	7^1
16	7	3	0	0	2^0	3^0 *fr-cu* W	7^1 *cu* W
17	6	10	9^1	9^1 *str-cu* WNW	9^1 *a-cu* W	9^1 *a-cu* W	9^1 *str-cu* W
18	7	8	8^1 *a-cu* SW, falsche *ci* S	7^1 *a-cu* SW	9^1	10^1	10^1
19	0	2	6^0	4^0	2^0	0	3^1
20	10	10	9^1 *str-cu* S	6^1 *ci* S **3.1**	1^1	2^1 *cu* W	7^1 *cu* WSW
21	8	7	8^1	9^1	9^1 *str-cu* WSW	7^1 *str-cu* SW	9^1 *str-cu* SW
22	8	10	8^1 *ci* SW	7^1 *ci* SSW	7^1	6^1 *ci* S, *cu* WSW	8^1
23	2	3	2^1	3^1	4^1 *ci* W	7^1 *ci* SW, *cu* W	7^1 *cu* WSW
24	0	4	0	1^0	2^1 *a-cu* SW	7^1	9^1 *str-cu* SW
25	8	10	10^1 *fr-ni* WSW	7^1 *a-cu* WSW **3.8**	6^1	9^1 *str-cu* W	9^1
26	8	6	3^1	1^0	1^0 *fr-cu* SW	6^1 *ci* W **1.4**, *cu* WSW **5.2**	7^1 *ci, a-cu* W, *cu* WSW
27	10	10	5^1	7^1	8^2	3^1 *ci-cu* SSW	4^1
28	7	5	1^0 *ci* WSW	2^0 *ci* WSW, *fr-cu* SW	2^1 *ci* WSW	3^1	4^1
29	1	3	2	8^1	9^1	9^1	9^2 *str-cu, ni* WSW
30	10	10	10^1	10^1 *ni* NW	10^2	9^1	9^2 *ni* NW
31	0	4	7^1	2^1 *a-cu* W	2^1	4^1 *cu* S	6^0 *ci* W, *cu* SSW
Mittel	6.0	7.0	5.7	5.4	5.5	6.3	7.3

[1]) WSW **4.7**, *cu* SW **4.2**

August							
1	10	10	10^1	10^1	9^1	9^1	10^1
2	10	10	10^1	10^1	10^1	10^2 *ni* SE	9^1 *fr-ni* SE
3	10	10	10^1	10^1 *ni* S	10^1	10^1	10^1
4	10	10	2^1	3^1 *a-cu* SSW	2^1 *ci-str* SW	7^1	7^1
5	8	7	8^1	9^1	9^1	10^1	10^1
6	0	3	1^1	1^1	4^1	9^1 *str-cu* SW	8^1
7	10	10	9^1	9^1 *str-cu* W	8^1 *str-cu* W	8^1 *str-cu, cu* W	7^1 *str-cu, cu* W
8	0	10	9^1	9^1	7^1 *str-cu* WNW	10^1 *str-cu, fr-ni* W	8^1 *str-cu* W
9	7	6	8^1	9^1	7^0 *ci-str, ci-cu*WNW [WNW	5^1 *cu, fr-cu* W	7^1 *str-cu* W
10	5	7	7	7^1 *ci* W	7^1 *ci-str* WSW, *cu, fr-cu*	4^1 *ci-str* W, *cu* WNW	6^1 *cu* WNW
11	8	6	9^1	9^1	9^1 [WNW	7^1	9^1
12	10	10	10^1 *fr-ni* SSW	10^1 *ni* SSW	10^1 *ni* SW	9^1 *str-cu, fr-cu* SSE, *fr-ni*	9^1 *str-cu, cu, fr-ni* SSW
13	10	10	8^1	6^0 *ci* S	4^1	7^1 *ci, ci-str* SSW, *cu, fr-cu*	4^1 *ci-str* WSW
14	6	8	9^1 *ni* SW	10^1	9^1 *fr-ni* SW	10^1 *ni* W [SW	10^1
15	10	10	10^2	10^2 *ni* NNW	9^1	9^1	9^2
16	8	6	3^1	6^1 *fr-cu* NNW	7^1	8^1 *str-cu* N **4.5**	7^2 *str-cu* N
17	1	5	5^1	4^0	2^1	1^1	5^2
18	4	6	1^1	2^1	4^1 *fr-cu* NW	2^1	3^1
19	0	2	7^1	7^1 *ci-str* W	6^1	5^1 *a-cu* SSW **1.9**	2^1
20	1	3	4^1 *ci-str, a-cu* N	3^1 *ci-str* NNW **1.3**	1^0	0	3^1
21	5	10	5 *a-cu* W	6^1 *a-cu* WNW **3.5**	3^1	8^1	6^1 *a-cu, a-str, str-cu* W
22	2	5	1^1	1^1	0	0	5
23	0	0	0	0	0	0	0
24	0	1	3^1	1^1	1^0	1	2^0 *ci-str* WNW, *a-cu, cu* SW
25	10	10	9^1 *str-cu* SW	9^1	9^1 *str-cu* SW	10^1	10^1 *fr-cu* W
26	0	3	5^1 *fr-cu* W	5^0 *ci* W	2^0	3^0 *ci* WSW, *cu* W	9^1
27	3	9	10^1	9^1 *str-cu* SW	8^1	9^1 *a-cu* W	4^1 *ci-cu* W, *cu* WSW
28	10	10	9^1 *fr-ni* W	3^1	7^1 *fr-ni* W	8^1 *str-cu* WNW	4^1 *cu* W
29	0	6	9^1 *str-cu* W	7^1 *str-cu* W	5^1 *str-cu* W	2^1 *a-cu* W	9^1 *str cu* W
30	0	0	1^1	1^1	2^1	1^0	1^0 *fr-cu* W
31	0	7	4^1 *ci, ci-str, a-cu, str-cu* W	3^1	3^1 *str-cu, fr-cu* W	8^1 *str-cu* WNW	3^1
Mittel	5.1	6.8	6.3	6.1	5.6	6.1	6.3

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1895

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Juli							
3^1	4^1 *ci, ci-str, cu* W	4^1	4^1 *fr-cu* W	4^1	4	7	1
6^1	6^2 *cu* SW	3^1 *fr-cu* SW	2^1	2^1	3	1	2
8^1 *str-cu* SW	6^1 *cu* SW	5^1 *fr-cu* WSW	5^1 *str-cu* WSW	5^1	2	3	3
10^2	9^1	8^1 *ni* WNW	7^2 *str-cu* WNW	2^1	1	0	4
8^2 *cu* W **6.2**	4^1 *ci str* W, *str-cu* WNW	6^1 *str-cu* WNW	9^1	10^1	10	7	5
9^2 *str-cu* WNW	9^1 *str-cu* WNW	10^1	9^1	9^1	9	9	6
7^1 *cu* NW **2.4** [**6.9**	6^2	10^1 *str-cu* NW	10^1	10^1	10	9	7
6^1 *ci-cu* NNE **1.8**, *a-cu* NW	7^1	5^1	3^1	1^1	1	3	8
4^1 *cu* NNW **3.6**	5^1 *cu* NW	3^1	3^1	2^1	2	2	9
9^1	3^1	9^1 *a-cu* WNW	5^1 *ci* W	7^1	5	2	10
4^1 *ci* W, *cu* W **2.0**	9^1 *str-cu* WSW	8^1 *ci, str-cu* W	7^1 *str-cu* W	9^1	9	3	11
10^2 *ni* WSW	10^1	9^1 *fr-ni* W	6^1 *str-cu* WNW	3^1 *ci* SW	2	9	12
9^1 *ni* W	9^1 *fr-ni* W	10^2 *ni* W	10^2 *ni* W	10^2	10	10	13
10^1	10^1	8^1 *str-cu* W	1^1	2^1	5	3	14
5^1 *a-cu* W **5.1**	7^1 *str-cu, cu* W	3^1 *str-cu* W	7^1	9^1	7	0	15
8^1 *cu* W	7^1	9^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* W	9^1	4	5	16
9^1 *a-cu* WNW	7^1	3^1	4^0 *ci-str* WNW	1^0	0	0	17
10^1 *ni* SE [SSW	9^1 *str-cu* SSW	9^1 *str-cu* WSW	3^0	10^1	9	0	18
6^1 *ci-str* WSW **2.4**, *cu, fr-cu*	7	*10*	9^1 *fr-ni* SSW	10^1	8	10	19
8^1 *cu* SW **3.2**	9^1	9^1	9^1	9^1	10	10	20
7^1	10^1 *ni* SW	10^1 *fr-ni* SW	10^1 *ni* SW	9^1	7	10	21
2^1 *str-cu* SW	9^1 *str-cu* SW	9^1 *str-cu* SW	9^2	7^1	3	1	22
6^1 *ci* SW, *cu* WSW	7^1	5^2	9^2	7^2	1	0	23
9^1 *str-cu* SW	10^1 *str-cu* SW	10^1	9^1	9^2	10	10	24
8^2	5^2 *ci str* WSW, *fr-cu* W	5^1	7^1	9^2	10	7	25
3^1 *ci* WNW, *fr-cu* WSW	4^1 *ci* NW, *cu* W	3^0 *ci* NW, *cu* W	6^1	10^1	9	10	26
4^1 *ci* SSW, *fr-cu* W	3^1 *cu* WSW	6^1	7^1	7^1	6	4	27
4^1 *ci* W, *cu* SW **3.3**	5^2 *cu* SW	4^1	3^1	1^0	1	0	28
7^1	7^1	6^1	10^1	10^1	8	10	29
7^1 *fr-cu* WNW [ESE	9^1	7^1	7^1	8^1	6	1	30
8^1 *ci* SSW, *a-cu* WSW, *cu*	9^1	10^2	10^1	10^1	10	10	31
6.9	7.1	7.0	6.7	6.8	5.9	5.0	Mittel
August							
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	1
8^1 *str-cu, cu* SSW	5^1 *cu* WSW	3^1	9^1	10^1	10	10	2
10^1	9^1	9^1	10^1	9^1	10	10	3
9^1	7^1	8^1	7^1	1^1	3	7	4
9^2	9^1	10^1	9^1	8^1	9	4	5
6^2	7^1 *str-cu, fr-cu* W	8^1	9^1	6^1	1	1	6
7^1	6^1 *cu* W	8^1	1	1^1	0	1	7
5^1	4^1 *cu* WSW	5^1 *ci-str* SE	9^1	2^1	1	2	8
9^2	7^1	9^1	7^1	*10*	10	3	9
6^1 *ci* W	5^1 *ci, ci-str, cu* W	0	*2*	5^1	2	1	10
9^1	10^1	8^1	8^1 *ni* SW	5^1	2	8	11
8^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* WSW	9^1	9^2 *cu* WSW	9^1	10	6	12
4^2 *cu* WSW **1.5**, *fr-cu* WSW	7^2	8^1	10^1	10^1	10	7	13
9^1 [**3.1**	8^2	7^2	9^2	9^1	7	10	14
9^1 *a-cu* NW **3.6**	8^1	8^1 *str-cu* NW	7^1	6^1	4	6	15
5^1 *fr-cu* NNW	4^2 *cu* NW	5^1	4^1	2^1	0	0	16
5^1 *cu* W	5^1 *cu* NW	3^1 *fr-cu* NNW	1^0	1^1	0	0	17
1^1	1	0	1	0	0	0	18
1^0 *fr-cu* SE	3^1	5^1 *ci-str* NW	3^1	1^1	1	0	19
4^1 *cu* SW **4.2**	2^1 *cu* SW	2^1	1^1	2^1	0	0	20
3^1 *a-cu* W **4.6**	4^1 *cu, fr-cu* W	4^1	2^1	1^1	1	0	21
5^1 *cu* WSW	4^1	0	0	0	0	0	22
1^1	2^1	1^1	1	3^1	0	0	23
6^1 *cu* SSW	7^1 *cu* W	10^2	7^1	7^1	10	10	24
8^1 *fr-cu* W	6^1	7^1	1^1	0	0	0	25
10^1	6^1	5^1	8^1	8^1	7	1	26
8^1 *ci-cu* W, *str-cu, cu* SW	8^1	9^1 *str-cu* WSW	8^1	3^1	1	10	27
9^2 *str-cu* WNW	5^1	4^1	3^1	3^1	1	0	28
7^1 *fr-cu* W	6^1 *ci, ci-cu* W	7^1 *str-cu* W	2^1	1^1	0	0	29
1^1 *fr-cu* W	6^1 *str-cu* W	9^1 [WNW	9^1	7^1	4	5	30
9^2 *str-cu* W	9^1 *str-cu, fr-cu* W	8^1 *a-str, str-cu, fr-cu*	4^1	3^1	3	7	31
6.5	6.1	6.1	5.5	4.6	3.8	3.8	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ᵃ	4ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	10ᵃ	Mittag
September							
1	1	2	8^1 *ci* WNW	7^1 *ci* WNW	4^1 *ci* NW *fr-cu* W	3^1	3^0
2	0	0	0	0	0	1^0	3^0
3	7	5	5^1 *ci* S	4^0 *ci* S	3^0	1^0	1^0
4	0	0	0	1^0	1^0	1^0 *ci* W **0.8**	1^0
5	8	7	5^0 *ci* WNW	6^0 *ci* WNW	4^0	2^0 *fr-cu* SW	7^1 *str-cu* SW
6	0	0	1^1	1^0 *ci* S	0	1^1	2^1
7	2	6	4^1	5^1 *ci* WSW	3^0	2^0 *ci* W	2^0 *ci* W
8	5	2	9^1 *ni* NW	10^1 *ni* NW	10^1 *ni* NW	8^1	5^1 *fr-cu* NW
9	4	6	6^1 *ci* WNW	6^0 *ci* WNW	6^0 *ci* NW	7^1 *ci-cu* NW	4^1 *a-cu* NW **4.3**
10	0	0	0	0	0	0	0
11	0	2	7^1 *ci* WNW	8^1 *ci* WNW **1.4**	8^1 *ci* W	8^1 *ci* WSW **1.3**	7^1 *a-cu* SW
12	5	7	7^1 *a-cu* W	1^0	8^1 *str-cu* W	8^1 *cu* W	9^1 *str-cu* W
13	8	10	9^1 *str-cu, a-cu* WNW	8^1 *a-cu* NW **1.5**	7^1 *str-cu* W **16.7**	8^1 *cu* W	9^1 *cu-ni* W
14	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1 *str-cu* NW	9^1 *ni* NW
15	6	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *str-cu* NNW	7^1 *str-cu* NNW
16	10	10	8^1	9^1	10^1	9^1	9^1 *str-cu* NW
17	10	10	10^0	9^1 *fr-cu, fr-str* W	10^1 *fr-str* W	9^1 *str-cu* WNW	9^1
18	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
19	0	0	0	1^1	2 *str* WNW	8^1 *str-cu* WNW	9^1 *str-cu* WNW
20	8	6	1^0	1^1	2^1 *a-str, a-cu* WNW	7^1 *str-cu* WNW	5^1 *cu* WNW
21	6	10	9^1	9^1	9^1	8^1 *str-cu* NW	6^2 *cu* NNW
22	0	0	1^1	1^0	1^0	1^0	2^1 *cu* NW
23	0	0	2^1	1^0	1^1	1^1	1^1
24	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	6^1	10^1	10^0	3^0
26	1	2	6^0	7^0	4^1 *ci-cu* N	2^1 *ci* N **1.1**, *ci-cu* N	1^1
27	0	0	1^1	1^1	1^1	1^0	1^0
28	0	0	2^1	1^1	0	0	1^0
29	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	3^1	1^1	1^1	1^1	2^1
Mittel	3.4	3.8	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3
Oktober							
1	1	1	10^1	10^1	10^1	10^0	1^0
2	0	0	2^1	1^0	0	0	0
3	10	10	10^1 *str-cu* SSW	9^1	10^1	9^1 *a-cu* SW	9^1 *cu* SSW
4	10	7	9^1 *str-cu* W	7^1 *ci-cu* W **4.8**	7^1 *str-cu* WSW	9^1 *str-cu* WSW	10^2 *fr-ni* WSW
5	6	5	1^1	3^1 *a-cu* W	1^1	3^1 *a-cu, str-cu* WNW	7^1 *cu* WNW
6	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1	9^1 *str-cu* W
7	10	10	10^2	10^2 *str-cu, ni* W	10^2	10^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* W, *fr-ni* WSW
8	0	1	2^0	2^0	1^0	5^1 *a-cu* S	3^1 *ci* WSW
9	8	8	7^1	9^1	8^1 *a-cu* S	9^1 *a-cu* S **2.3**	3^1 *ci-str* SSW
10	7	10	10^1	9^1	10^1	10^1	7^0
11	10	10	10^1 *ni* WSW	10^1	10^1 *ni* WSW	9^1 *fr-cu* WSW	4^1 *a-cu* W
12	8	9	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
13	10	10	10^1	10^1 *fr-ni* NW	10^1	9^1	10^1
14	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* W	10^1
15	5	10	10^1	10^1 *str* WNW	10^1	10^1	10^1
16	10	10	10^2	10^2	10^1	10^2	10^2
17	10	10	10^1	9^1	3^0 *str* NNW	10^1	9^1 *str-cu* NW
18	0	0	2^1	2^1	1^1	2^1 *a-cu* NW	4^1 *ci-str* NE, *cu* NNE
19	0	3	1^1	1^1	2^1	6^1 *a-cu* NE **4.8**	9^1
20	10	10	10^1	10^1	9^1	9^1	9^1
21	10	10	10^1	10^2	10^1	1^1	3^1 *cu* NW
22	4	2	10^1	10^1	10^1	9^1	9^1
23	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* W
24	10	10	10^2	10^2	10^1	10^1	10^1 *ni* W
25	0	5	2^1	1^1	4^1	7^1 *a-cu* SSW **5.2**	2^1 *ci-str* SW **8.0**
26	0	2	8^1	8^1	8^1	8^1 *a-cu* WSW	10^1
27	0	0	2^1	2^1	2^1	1^0	5^1
28	0	0	10^0	8^1	2^1	0	4^1
29	9	8	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* WSW
30	10	10	8	9^1	9^1	9^1 *str-cu* W **6.2**	9^1 *a-cu* WSW **7.0**, *str-cu*
31	8	6	1^1	1^1	0	0	1^0 [1]) [WSW
Mittel	6.3	6.7	7.6	7.5	7.0	7.2	7.0

[1]) 31. X 1^1 *fr-cu* SW **6.2**

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1895

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
September							
7^1 *ci* NW **1.4**, *ci-str* NW	7^1	7^1	7^1	4^1	1	0	1
4^0 *ci str* SW **1.5**	6^1 *ci-str* SW	7^1 *ci* SW	7^1	3^1	1	4	2
1^0	2^1 *cu* SW	1^0	0	0	0	0	3
2^0	2^0	6^0 *ci*, *a-cu* WSW	4^1	3^1	3	6	4
3^1	0	0	0	0	0	0	5
3^1	1^0 *cu* WSW	5^1	3^1	1^0	0	3	6
3^1	3^1	10^2 *ni* WSW	9^2	9^2	10	6	7
4^1 *ci* NW, *fr-cu* WNW	6^0	4^0	3^1	2^0	1	1	8
4^1 *cu* NW **3.3**	4^1 *cu* NW	1^1 *cu* NW	2^1	2^1	1	2	9
0	0	1^0	1^0	1^0	0	0	10
9^1	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* WSW	10^1	10^1	10	3	11
9^1 *str-cu* W	9^1	9^1 *a-cu* W	6^1	9^1	10	9	12
8^1 *a-cu* NW, *cu* W	9^1	9^1	10^1	10^1	10	10	13
7^1 *a-cu* NNW, *str-cu* NW	8^1 *a-cu* NNW, *cu-ni* NW	9^1 *ni* NW	6^1	1^1	8	10	14
8^2 *cu* NNE	4^1	2^1	1^1	0	0	1	15
7^1 *ci str* NE **3.6**, *a-cu* NNE	9^2 *cu* WNW	7^1	10^1	10^1	10	10	16
10^1 *fr-ni* W [**5.9**, *cu* WNW **4.0**	10^1 *str* W	10^1	10^1	10^2	10	10	17
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	18
8^1 *str-cu* W [**12.1**	9^1 *str-cu* WNW	9^1	9^1	9^1	4	9	19
4^1 *ci-str* NNW, *cu* WNW	3^1 *cu* WNW	4^1 *ci-str* NNW	1^1	0	10	5	20
5^1 *cu* N **4.6**	3^0 *cu* N	7^1	2^1	1^1	1	0	21
2^0	2^0	2^0	1^0	1^1	1	0	22
1^0	0	0	0	0	0	0	23
0	0	0	0	0	0	0	24
1^0	2^0 *ci* NW	2^1	1^1	1^1	0	0	25
1^1	1^1	1^1	0	0	0	0	26
0	0	0	0	1^1	0	0	27
0	0	1^0	0	0	0	0	28
0	0	0	0	1^0	1	0	29
3^1 *a-cu* ENE **1.1**, *cu* ENE	4^1	3^1	1^0	2^0	2	1	30
4.1	4.1	4.7	3.8	3.4	3.5	3.3	Mittel
Oktober							
0	0	1^1	0	0	0	0	1
3^1 *ci* WNW [1]	8^1 *ci* WNW	9^1	10^1	10^1	10	10	2
8^1 *cu* WSW	7^1 *cu* W	4^1 *ci* W	2^1	10^1	10	8	3
10^1	9^1	7^1	1^0	1^1	2	0	4
7^1	2^1	3^1	7^1	8^1	5	10	5
9^1 *ci* WNW, *str-cu* WSW	9^1 *ni* W	9^1 *ni* W	9^1	9^1	9	10	6
7^1 *ci* SW, *a-cu*, *str-cu* W	6^1	9^1	9^1	3^1	0	3	7
2^0 *ci*, *ci-str* W	2^0	4^0	3^1	3^0	5	6	8
3^0 *ci*, *ci-str* SSW **4.9**	7^0	2^1	5^0	5^0	5	7	9
10^1 *fr-cu* SW	9^1	7^1	4^1	3^1	4	10	10
9^2 *ni* WSW	8^1	2^1 *a-cu* WSW	1^1	2^1	0	1	11
10^2	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	12
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	13
10^1	9^1	10^1	10^1	7^1	0	8	14
10^1 *str* WNW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	15
10^2 *ni* N	10^2	10^2	10^1	2^1	1	6	16
7^1 *str-cu* NNE **6.5**	5^1	2^1	3^1	3^1	3	0	17
5^1 *cu* NNE	5^0	3^1	2^1	1^1	1	1	18
9^1	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	19
9^1	8^1	10^1	10^1	5^1	1	7	20
8^1 *str-cu* WNW	8^1	9^1	7^1	4^1	5	0	21
9^2	9^1	10^1	10^1	7^1	10	10	22
10^1	10^2	10^2	10^2	10^2	10	10	23
10^2	9^1	1^1	0	1	0	0	24
5^1 *ci* SW	8^0	10^1	10^1	5^1	1	0	25
10^1	10^2	10^2	10^1	10^1	10	0	26
5^1 *ci-cu* W, *fr-cu* WSW	8^1	4^1	6^1	3^1	0	0	27
3^1 *fr-cu* S	2^1	1^1	1^1	9^1 *str-cu* SW	2	3	28
10^1 *ni* SW [WSW	1^0	1^0	10^1	9^1	7	10	29
9^1 *a-cu* WSW **7.7**, *str-cu*	10^1	10^1	9^1	7^1 *str-cu* W	5	9	30
3^0 *ci-str* NW **2.2**, *fr-cu* [2]	4^0	1^0	0	7^1 *a-cu* WNW	6	6	31
7.4	7.2	6.4	6.4	5.9	4.9	5.6	Mittel

[1]) 2. X 2p *ci* (flockig) WNW **2.3**, *ci* (gestreift) WNW **1.7** [2]) SW **9.5**

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
November							
1	7	6	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
2	6	5	10^1	9^1	9^1	8^1	1^1 *fr-cu* ESE
3	6	7	7^1	9^1	9^1	8^1	10^1
4	1	0	2^1	5^1 *str* WSW	9^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* W	4^1 *a-cu* WSW **3.9**, *cu* WSW
5	7	9	5^1	7^1 *a-cu* W	9^1	9^1	7^1
6	8	10	9^1	10^1	10^1	9^1	4^1
7	9	6	9^1	8^1 *a-cu* W	3^1	2^1	7^1 *cu, str-cu* W
8	10	10	10^2	10^2	10^1	10^2	9^2
9	10	10	10^1	10^1	10^1	10^2	10^1 *ni* SSW
10	10	10	10^1	10^1 *fr-ni* WNW	9^1 *str-cu, fr-ni* WNW	9^1	9^1
11	7	10	9^1	8^1 *str-cu* SSE	7^1	7^1 *a-cu* W	6^1
12	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1
13	10	10	10^0	4^1 *str-cu* WSW	6^1 *a-str, str-cu* SW	3^1	6^1 *ci-str, a-cu, str-cu* SW
14	5	4	1^0	1^0	1^1	1	2^0 *ci, ci-cu* W, *ci-str* W **4.2**
15	0	0	1^1	8^2 *cu-ni* WNW	3^1	4^1 *ci-str* WNW, *a-cu* NW	4^0 *ci-str* WNW **7.4**, *fr-cu* W
16	7	2	8^1	10^1 *fr-ni* SW	10^1	8^1	3^1
17	3	3	2	5^1	2^1	7^1	7^1 *a-cu, str-cu* SW
18	9	10	10	10^2	10^1	7^1 *str-cu, str* W	3^1 *str-cu* WSW
19	0	0	0	0	10^2	8^2	10^1
20	10	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2
21	0	0	0	3^1	7^1 *str-cu* E	9^1 *str-cu* E	10^1
22	0	0	0	1^1	1^0	1^0	2^1 *fr-cu* SSE
23	3	3	5	7^1	2^1	1^1	5^1 *str-cu* SE **16.7**
24	10	10	10^2	10^1 *str-cu* E	10^1 *str-cu* E	10^1	10^1
25	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *str-cu* E	9^1 *str cu* E
26	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
27	10	10	10	10^1	10^1	10^1	2^1 *fr-str* W
28	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1	10^1
29	0	0	10^1	10^1	10^1	9^1 *str* E	1^0
30	0	1	1^0	3^0	3^0	7^0	8^0 *ci* NNW **1.9**
Mittel	6.3	6.2	7.0	7.6	7.7	7.5	6.6
December							
1	10	10	6	10^1	9^1	9^1	9^1
2	10	10	10^1	10^1	10^1	10^2	10^2
3	10	10	7^1	7^1	9^1	9^1 *fr-ni* SE	9^1
4	10	10	8^1	9^1	9^1	7^1 *ci-str* WNW, *fr-ni* W	8^1
5	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* SW	10^1 *fr-ni* W **56.2**
6	10	10	2^1	10^1	4^1	9^1	9^1
7	8	10	9^1	10^1	8^1	7^1	9^1 *a-str* NW
8	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1 *fr-ni* WNW	9^1
9	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *ni* WSW	8^1 *str* W
11	5	7	10^1	10^1 *a-str, fr-ni* W	9^1	9^1 *ni* NW	9^1 *str-cu* NW
12	10	10	10^1	10^1	10^1	8^1 *a-cu, cu-ni* S	9^1
13	6	5	7^1	8^1	8^1	10^1	10^1
14	2	3	1^1	2^1	4^1	9^1	9^0
15	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
16	10	10	7	8^1	9^1	7^1	6^0
17	0	0	1	7^1	7^0	6^1	9^1
18	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
19	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
20	10	10	10	10^2	10^1	10^1	10^1
21	10	10	10	10^2	10^1	10^1	10^1
22	10	10	10	10^2	10^1	9^1	8^1
23	10	10	10	10^2	10^1	10^1	10^1
24	8	2	10	10^2	10^1	9^1	7^1
25	6	2	0	3^1	7^1	6^0 *ci* W **2.7**	4^1
26	10	10	10	9^1	9^1	7^1 *ci* NE, *ci-cu* NE **3.8**	10^1
27	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
28	7	10	10	10^2	10^2	8^1 *a-cu* E	9^1
29	2	3	2^1	4^1	3^1	5^1 *ci* NNW	3^1 *ci* NNW **2.8**
30	8	6	7^1	7^1	3^0	4^1 *a-cu* SSW	9^1
31	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
Mittel	8.5	8.3	8.0	8.8	8.6	8.6	8.8

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1895

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
November							
10^1 *fr-str* N	9^1	8^1	7^1 *a-cu* W	1^1	0	0	1
4^0 *ci* SW **4.0**	4^0	8^0	3^0	8^0 *ci-str* SW	10	10	2
10^1 *a-str* SW	10^2	10^2	10^1	10^1	10	8	3
7^1 *ci-cu* SW, *str-cu* WSW	7^1 *ci* SW	4^1	7^1	9^1	3	6	4
9^1 *ni* SW [**6.1**	9^1	8^1	9^1	10^1	10	7	5
3^1 *fr-cu* W	9^1	2^1	3^1	2^1	5	9	6
10^1 *fr-cu* W	10^1	10^1	10^1	10^2	10	10	7
8^1 *ci* WNW, *str-cu* W	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	8
10^1	9^1 *fr-ni* W	7^1	1^0	8^1	4	9	9
10^1	9^1	4^1	2^1	4^1	1	0	10
8^1 *ci* WSW	7^1 *ci* WSW	0	1^1	3^1	1	0	11
9^1	10^1	10^2	10^2	10^2	10	10	12
9^1	7^1	2^1	0	0	0	2	13
7^1 *ci-str*, *a-str* W	7^1	1^1	1^1	1^0	0	3	14
9^1 *ci*, *a cu*, *str-cu* W	4^1	0	0	0	0	7	15
2^1 *ci str* WNW	6^1	0	0	0	0	0	16
1^0	2^0	2^1	9^1	10^1	10	10	17
8^1 *str-cu* NNW	5^1 *ci-str* W, *str* NW	0	0	1^0	0	0	18
10^2	10^2	10^2	10^2	10^2	10	10	19
10^2	10^1	6^1	2^1	2^1	6	0	20
9^2	1^1	0	0	1^1	0	0	21
5^2	1^0	1^0	1^0	1^1	2	2	22
4^1 *str-cu* E	9^1	9^1	10^1	10^1	10	10	23
9^1 *str-cu* E	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	24
2^1 *str-cu* E	1^0	1^0	0	0	0	0	25
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	26
1^1	5^1	10^1	10^1	10^1	10	10	27
9^1 *str-cu* ESE	9^1	10^1	1^1	1^0	1	1	28
1^0	1^0	1^0	0	0	0	0	29
8^0 *ci* NNE **1.9**	7^0	3^0	1^0	3^0	3	2	30
7.1	6.9	5.2	4.6	5.2	4.9	5.2	Mittel
December							
9^1	10^1	10^1	10^1	9^1	9	10	1
10^2	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	2
9^1	10^1	10^1	10^1	10^2	10	10	3
9^1 *str-cu*, *ni* W	9^1	9^1	10^1	10^1	10	10	4
10^2 *ni* WSW	10^1	10^1	4^1	5^1	10	8	5
4^1	10^1	5^1	2^1	3^1 *fr-cu* WNW	5	4	6
10^1	10^1	10^1	10^1	1^1	4	9	7
3^1 *ci-str*, *cu*, *str* WNW	4^1	2^1	0	10^1	10	10	8
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	9
7^1 *ci-str* SW, *a-cu*, *str-cu* W	9^1	0	1	1	4	1	10
9^1 *str-cu* NW	9^1	4^1	10^1	10^1	10	10	11
8^1 *ci-str* W	4^1	5^1	5^1	2^1	9	7	12
9^1 *a-str*, *fr-ni* SE	10^1	3^1	0	1	2	1	13
7^0	8^0	3^0	10^1	10^1	10	10	14
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	15
4^1	4^1	3^1	3^1	3^0	4	0	16
10^1	10^1	10^1	7^1	10^1	10	10	17
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	18
10^1 *str cu* E	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	19
10^1	10^2	10^2	10^2	10^2	10	10	20
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	21
9^1 *a-cu* S	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	22
10^2 *a-str*, *ni* ENE	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	23
9^2 *str-cu* E	9^1	10^1	10^1	9^1	10	10	24
10^2	9^1 *str-cu* E	8^1 *str-cu* E	8^1 *str-cu* E	9^1	10	10	25
9^1	3^1 *a-cu* NE **4.7**	9^1	4^1	6^1	8	10	26
10^1	10^1	7^1	6^1	3^1	6	7	27
8^2 *a-cu* SE **2.3**	7^1 *str-cu* SSE	3^1	9^1	9^1	3	2	28
2^1	2^1	2^0	4^1	7^1	5	3	29
10^1	10^1	10^1	10^1	9^1	10	10	30
10^2	10^2	10^1	10^1	10^1	10	10	31
8.5	8.6	7.5	7.5	7.6	8.4	8.1	Mittel

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

Potsdam **1895**

Januar

	☉ Aufg.	☉ Untg.	Tagessummen
1	8h 9m	3h 51m	0.3
2	8	52	—
3	8	53	—
4	7	54	0.4
5	6	54	1.5
6	5	55	—
7	4	56	—
8	3	57	0.4
9	2	58	—
10	1	59	—
11	0	4h 0	—
12	7h 59	1	—
13	58	2	1.6
14	57	4	2.6
15	56	5	1.8
16	54	6	—
17	53	8	5.3
18	52	9	1.9
19	50	10	1.9
20	49	12	—
21	47	13	—
22	46	15	5.8
23	44	16	—
24	43	18	2.4
25	41	19	—
26	40	21	0.2
27	38	23	3.5
28	36	24	0.5
29	35	26	2.0
30	33	28	0.1
31	31	29	0.5
Monat Summe			32.7
Mittel			1.05

8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p
0.2	3.1	5.6	6.0	7.5	5.6	3.3	1.4	
0.01	0.10	0.18	0.19	0.24	0.18	0.11	0.05	

Februar

	☉ Aufg.	☉ Untg.	Tagessummen
1	7h 29m	4h 31m	—
2	28	33	—
3	26	35	—
4	24	37	—
5	22	38	—
6	20	40	8.5
7	19	42	4.7
8	17	44	7.5
9	15	46	—
10	13	48	7.1
11	11	50	3.7
12	9	52	0.7
13	7	53	7.4
14	5	55	—
15	3	57	5.6
16	1	59	5.4
17	6h 59	5h 1m	2.1
18	57	3	—
19	56	5	—
20	54	7	—
21	52	9	—
22	50	11	—
23	48	13	0.8
24	46	15	2.0
25	44	17	2.2
26	42	19	0.7
27	40	21	0.9
28	38	23	0.6
Monat Summe			59.9
Mittel			2.14

7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p
0.1	2.3	6.3	7.8	9.7	9.5	8.6	7.5	5.7	2.4
0.00	0.08	0.22	0.28	0.35	0.34	0.31	0.27	0.20	0.09

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

1895 **Potsdam**

März

	⊙ Aufg.	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	⊙ Untg.	Tages-summen
1	6ʰ 36ᵐ																5ʰ 25ᵐ	—
2	34																27	2.4
3	32																29	4.5
4	30																31	0.2
5	28																34	0.2
6	25																36	9.1
7	23																38	8.6
8	21																40	7.3
9	19																42	9.0
10	17																44	4.4
11	15																46	8.0
12	13																48	7.3
13	11																50	4.5
14	9																52	—
15	7																54	—
16	5																56	0.3
17	3																58	3.7
18	1																6ʰ 0	3.7
19	5ʰ 59																2	—
20	57																4	3.1
21	55																6	7.8
22	53																8	0.2
23	51																10	0.3
24	49																12	—
25	47																15	6.6
26	45																17	2.4
27	43																19	2.8
28	40																21	—
29	38																23	3.8
30	36																25	3.6
31	34																27	7.7
Monat	Summe			0.4	3.1	7.7	12.1	11.8	12.9	13.7	14.5	15.4	12.7	6.4	0.8			111.5
	Mittel			0.01	0.10	0.25	0.39	0.38	0.42	0.44	0.47	0.50	0.41	0.21	0.03			3.60

April

1	5ʰ 32ᵐ																6ʰ 29ᵐ	9.1
2	30																31	8.0
3	28																33	—
4	26																35	2.4
5	24																37	4.8
6	22																39	3.7
7	20																41	—
8	18																43	5.4
9	16																45	1.4
10	14																47	7.7
11	12																49	5.0
12	10																51	5.2
13	8																53	7.2
14	6																55	12.6
15	4																57	7.9
16	2																59	13.0
17	0																7ʰ 1	13.1
18	4ʰ 58																3	9.8
19	56																5	9.8
20	54																7	6.5
21	53																9	9.1
22	51																10	3.5
23	49																12	8.2
24	47																14	6.9
25	45																16	4.7
26	43																18	2.6
27	41																20	2.0
28	39																22	5.6
29	37																24	12.7
30	36																25	9.5
Monat	Summe	2.8	9.1	13.8	16.2	17.4	20.1	19.2	10.6	16.5	17.3	15.9	15.8	12.8	3.9			197.4
	Mittel	0.09	0.30	0.46	0.54	0.58	0.67	0.64	0.55	0.55	0.58	0.53	0.53	0.43	0.13			6.58

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

Potsdam **1895**

Mai

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	4h 34m	7h 27m	10.2
2	32	29	4.4
3	30	31	8.7
4	28	33	2.8
5	27	34	12.9
6	25	36	14.0
7	23	38	13.6
8	22	40	10.8
9	20	41	5.5
10	18	43	8.3
11	16	44	8.2
12	15	46	9.9
13	13	48	13.4
14	12	49	10.2
15	10	51	0.3
16	9	52	2.6
17	7	54	—
18	6	55	2.0
19	4	57	5.3
20	3	58	7.9
21	1	8h 0	7.6
22	0	1	10.2
23	3h 59	2	9.7
24	57	3	10.9
25	56	5	13.4
26	55	6	14.2
27	54	7	3.5
28	52	8	6.2
29	51	9	14.2
30	50	10	14.3
31	49	11	13.6

Monat		5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p		
	Summe	1.3	14.2	17.8	19.0	21.2	19.9	19.5	20.3	21.4	20.5	18.3	18.8	18.5	18.4	17.2	2.5	268.8
	Mittel	0.04	0.46	0.57	0.61	0.68	0.64	0.63	0.65	0.69	0.66	0.59	0.60	0.60	0.59	0.55	0.08	8.67

Juni


	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	3h 48m	8h 12m	8.8
2	47	13	—
3	46	14	0.5
4	45	15	3.6
5	45	16	3.1
6	44	17	14.0
7	43	18	8.8
8	42	19	12.2
9	42	19	14.4
10	41	20	10.5
11	41	20	6.1
12	40	21	8.3
13	40	21	10.6
14	39	21	9.8
15	39	22	0.3
16	39	22	8.5
17	38	22	6.0
18	38	22	13.0
19	38	22	12.4
20	38	22	13.2
21	38	22	—
22	38	22	7.4
23	38	22	11.4
24	38	22	4.7
25	38	22	3.0
26	38	21	6.8
27	39	21	14.1
28	39	21	5.6
29	39	20	10.4
30	40	20	10.9

Monat		5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p		
	Summe	3.7	9.2	14.2	16.8	16.8	18.4	18.2	17.1	16.7	19.3	16.7	19.0	17.0	15.3	13.3	6.7	238.4
	Mittel	0.12	0.31	0.47	0.56	0.56	0.61	0.61	0.57	0.56	0.64	0.56	0.63	0.57	0.51	0.44	0.22	7.95

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

1895 **Potsdam**




	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
Juli			
1	3h 40m	8h 19m	12.4
2	41	19	13.8
3	41	18	12.8
4	42	17	4.5
5	43	17	10.6
6	43	16	2.7
7	44	15	7.6
8	45	14	7.5
9	46	13	13.8
10	47	12	10.4
11	48	11	9.8
12	49	10	0.2
13	50	9	1.3
14	51	8	1.3
15	52	7	6.3
16	53	6	10.9
17	54	5	4.2
18	55	4	1.6
19	57	2	8.4
20	58	1	6.6
21	59	0	2.3
22	4h 1	7h 59	5.8
23	2	57	10.6
24	3	56	6.0
25	5	54	5.3
26	6	53	12.7
27	8	51	10.0
28	9	50	13.2
29	11	48	7.4
30	12	47	2.1
31	14	45	8.2
Monat Summe	1.3 10.8 16.3 19.3 18.5 19.6 18.2 16.9 17.7 17.1 18.6 17.1 15.1 12.2 9.0 2.6		230.3
Monat Mittel	0.04 0.35 0.53 0.62 0.60 0.63 0.59 0.55 0.57 0.55 0.60 0.55 0.49 0.39 0.29 0.08		7.43
August			
1	4h 16m	7h 43m	—
2	17	42	4.1
3	19	40	0.1
4	21	38	9.1
5	22	37	0.1
6	24	35	8.1
7	26	33	5.8
8	27	32	6.3
9	29	30	8.1
10	31	28	11.7
11	33	26	3.8
12	35	24	1.5
13	36	23	8.6
14	38	21	0.5
15	40	19	1.2
16	42	17	8.1
17	44	15	12.1
18	46	13	12.6
19	47	11	11.1
20	49	9	12.3
21	51	8	9.1
22	53	6	11.1
23	55	4	12.0
24	57	2	9.2
25	59	0	3.2
26	5h 1	6h 58	8.1
27	3	56	3.5
28	5	54	8.3
29	7	52	6.8
30	9	50	10.0
31	11	48	6.3
Monat Summe	2.4 12.6 17.6 19.3 18.8 18.6 18.9 18.6 19.4 17.5 17.6 15.8 11.2 4.5		212.8
Monat Mittel	0.08 0.41 0.57 0.62 0.61 0.60 0.61 0.60 0.63 0.56 0.57 0.51 0.36 0.15		6.86

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

Potsdam **1895**



	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
September			
1	5h 13m	6h 46m	9.1
2	15	44	10.4
3	17	42	10.7
4	19	40	10.0
5	21	38	8.5
6	23	36	10.1
7	25	34	7.9
8	27	32	5.7
9	29	30	8.0
10	31	28	10.9
11	33	26	3.9
12	35	24	5.2
13	36	22	4.7
14	39	20	1.9
15	41	18	2.1
16	43	16	2.4
17	45	14	0.4
18	47	12	—
19	49	10	4.5
20	51	8	8.3
21	53	6	6.0
22	55	4	9.5
23	57	2	9.8
24	59	0	10.0
25	6h 1	5h 58	6.0
26	3	56	9.0
27	5	54	9.2
28	7	52	10.4
29	9	50	9.4
30	11	48	8.5
Monat Summe	2.2 13.4 20.5 22.6 23.2 23.5 23.0 22.0 22.3 20.3 16.2 3.1 0.2		212.5
Monat Mittel	0.07 0.45 0.68 0.75 0.77 0.78 0.77 0.73 0.74 0.68 0.54 0.10 0.07		7.08
Oktober			
1	6h 13m	5h 46m	4.9
2	15	44	7.8
3	17	42	1.7
4	19	40	0.5
5	21	38	8.2
6	23	36	0.2
7	25	34	2.2
8	27	32	7.2
9	29	30	5.0
10	31	28	1.0
11	33	26	2.4
12	35	24	—
13	37	22	—
14	39	20	0.1
15	41	18	—
16	43	16	—
17	45	14	3.2
18	47	12	7.0
19	49	10	3.7
20	51	8	1.1
21	53	6	4.8
22	55	4	1.3
23	57	2	—
24	59	0	—
25	7h 1	4h 58	7.2
26	3	56	—
27	5	54	7.0
28	7	53	7.5
29	9	51	0.9
30	10	49	1.3
31	12	47	8.1
Monat Summe	0.9 8.2 11.5 11.0 12.7 13.1 12.8 11.4 10.3 2.4		94.3
Monat Mittel	0.03 0.26 0.37 0.35 0.41 0.42 0.41 0.37 0.33 0.08		3.04

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

1895 **Potsdam**

November

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	7h 14m	4h 45m	—
2	16	43	5.7
3	18	41	—
4	20	40	5.4
5	21	38	1.7
6	23	36	2.7
7	25	34	1.3
8	27	32	—
9	29	31	—
10	30	29	0.4
11	32	27	3.4
12	34	26	—
13	36	24	1.4
14	37	22	6.3
15	39	21	3.4
16	40	19	4.9
17	42	18	5.7
18	44	16	0.7
19	45	14	0.1
20	46	13	—
21	48	12	—
22	49	10	6.7
23	51	9	4.7
24	52	8	1.0
25	53	6	1.8
26	55	5	—
27	56	4	3.3
28	57	2	—
29	58	1	4.3
30	8h 0	0	6.6
Monat Summe			71.5
Monat Mittel			2.38

8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p
3.0	7.4	9.5	11.6	12.7	11.9	11.6	3.8
0.10	0.25	0.32	0.39	0.42	0.40	0.39	0.13

December

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	8h 1m	3h 59m	0.1
2	2	58	—
3	3	57	0.2
4	4	56	1.1
5	4	55	—
6	5	54	2.5
7	6	54	1.8
8	7	53	0.9
9	8	52	—
10	8	51	—
11	9	51	0.0
12	10	50	0.3
13	10	50	—
14	11	49	0.2
15	11	49	—
16	11	49	3.5
17	11	48	*1.0*
18	12	48	—
19	12	48	—
20	12	48	—
21	12	48	—
22	12	48	0.3
23	12	48	—
24	12	48	1.6
25	12	48	0.9
26	12	49	—
27	11	49	—
28	11	49	1.2
29	10	50	5.5
30	10	50	2.2
31	9	51	—
Monat Summe			23.3
Monat Mittel			0.75

8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p
0.3	2.7	4.6	4.5	3.6	4.1	2.7	0.8
0.01	0.09	0.15	0.15	0.12	0.13	0.09	0.03

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
a) Monatsmittel des Luftdrucks für jede Stunde.																									
Januar . .	45.66	45.76	45.80	45.70	45.58	45.57	45.73	45.92	46.05	46.16	46.16	45.99	45.74	45.71	45.78	45.87	45.93	46.00	46.09	46.19	46.27	46.32	46.34	46.31	45.94
Februar .	53.17	53.11	52.96	52.89	52.89	52.86	52.96	53.12	53.24	53.36	53.36	53.26	53.10	52.94	52.85	52.77	52.83	52.93	52.95	52.91	52.94	52.98	52.98	52.99	53.01
März . . .	48.27	48.14	47.91	47.85	47.76	47.77	47.82	47.85	47.95	48.12	48.16	48.12	47.98	47.93	47.84	47.86	47.94	48.12	48.31	48.38	48.40	48.40	48.33	48.34	48.06
April . . .	52.18	52.10	52.05	52.01	52.10	52.27	52.46	52.55	52.65	52.72	52.60	52.41	52.27	52.06	51.83	51.70	51.67	51.74	51.97	52.24	52.36	52.44	52.52	52.58	52.23
Mai	55.07	55.01	54.96	54.95	55.01	55.12	55.23	55.31	55.32	55.37	55.26	55.09	54.91	54.76	54.62	54.53	54.42	54.44	54.54	54.74	54.88	54.96	54.92	54.92	54.93
Juni . . .	54.49	54.38	54.33	54.35	54.45	54.58	54.74	54.86	54.88	54.88	54.80	54.70	54.51	54.36	54.19	54.04	53.94	53.93	54.02	54.18	54.43	54.46	54.50	54.44	54.43
Juli	51.94	51.76	51.78	51.84	51.82	51.86	51.95	52.04	52.02	52.01	51.97	51.87	51.76	51.64	51.54	51.39	51.28	51.35	51.42	51.58	51.82	51.88	51.98	52.05	51.77
August . .	53.06	52.94	52.90	52.83	52.87	52.96	53.11	53.22	53.32	53.36	53.31	53.19	53.01	52.85	52.74	52.66	52.66	52.71	52.85	53.03	53.16	53.24	53.31	53.28	53.02
September	58.06	58.00	57.96	57.91	57.94	58.04	58.23	58.42	58.58	58.65	58.54	58.37	58.21	57.97	57.79	57.67	57.70	57.67	57.83	57.95	58.06	58.11	58.14	58.08	58.08
Oktober .	49.97	49.86	49.74	49.69	49.66	49.64	49.83	50.06	50.19	50.28	50.27	50.08	49.87	49.78	49.75	49.74	49.89	50.08	50.18	50.26	50.33	50.36	50.25	50.15	50.00
November	56.95	56.98	56.87	56.81	56.81	56.85	56.99	57.26	57.43	57.62	57.63	57.43	57.28	57.14	57.11	57.13	57.12	57.19	57.24	57.21	57.14	57.01	56.91	56.81	57.12
December	49.34	49.32	49.24	49.06	48.93	48.86	48.92	49.14	49.35	49.52	49.43	49.20	49.02	48.95	49.00	49.14	49.28	49.40	49.56	49.69	49.66	49.58	49.55	49.48	49.28
Jahr . . .	52.35	52.28	52.21	52.16	52.15	52.20	52.33	52.48	52.58	52.67	52.62	52.48	52.30	52.17	52.09	52.04	52.06	52.13	52.25	52.36	52.45	52.48	52.48	52.45	52.32
b) Täglicher Gang des Luftdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel.																									
Januar . .	−0.28	−0.18	−0.14	−0.24	−0.36	−0.37	−0.21	−0.02	+0.11	+0.22	+0.22	+0.05	−0.20	−0.23	−0.16	−0.07	−0.01	+0.06	+0.15	+0.25	+0.33	+0.38	+0.40	+0.37	
Februar .	+0.16	+0.10	−0.05	−0.12	−0.12	−0.15	−0.05	+0.11	+0.23	+0.35	+0.35	+0.25	+0.09	−0.07	−0.16	−0.24	−0.18	−0.08	−0.06	−0.10	−0.07	−0.03	−0.03	−0.02	
März . . .	+0.21	+0.08	−0.15	−0.21	−0.30	−0.29	−0.24	−0.21	−0.11	+0.06	+0.10	+0.06	−0.08	−0.13	−0.22	−0.20	−0.12	+0.06	+0.25	+0.32	+0.34	+0.34	+0.27	+0.28	
April . . .	−0.05	−0.13	−0.18	−0.22	−0.13	+0.04	+0.23	+0.32	+0.42	+0.49	+0.37	+0.18	+0.04	−0.17	−0.40	−0.53	−0.56	−0.49	−0.26	+0.01	+0.13	+0.21	+0.29	+0.35	
Mai	+0.14	+0.08	+0.03	+0.02	+0.08	+0.19	+0.30	+0.38	+0.39	+0.44	+0.33	+0.16	−0.02	−0.17	−0.31	−0.40	−0.51	−0.49	−0.39	−0.19	−0.05	+0.03	−0.01	−0.01	
Juni . . .	+0.06	−0.05	−0.10	−0.08	+0.02	+0.15	+0.31	+0.43	+0.45	+0.45	+0.37	+0.27	+0.08	−0.07	−0.24	−0.39	−0.49	−0.50	−0.41	−0.25	0.00	+0.03	+0.07	+0.01	
Juli	+0.17	−0.01	+0.01	+0.07	+0.05	+0.09	+0.18	+0.27	+0.25	+0.24	+0.20	+0.10	−0.01	−0.13	−0.23	−0.38	−0.49	−0.42	−0.35	−0.19	+0.05	+0.11	+0.21	+0.28	
August . .	+0.04	−0.08	−0.12	−0.19	−0.15	−0.06	+0.09	+0.20	+0.30	+0.34	+0.29	+0.17	−0.01	−0.17	−0.28	−0.36	−0.36	−0.31	−0.17	+0.01	+0.14	+0.22	+0.29	+0.26	
September	−0.02	−0.08	−0.12	−0.17	−0.14	−0.04	+0.15	+0.34	+0.50	+0.57	+0.46	+0.29	+0.13	−0.11	−0.29	−0.41	−0.38	−0.41	−0.25	−0.13	−0.02	+0.03	+0.06	0.00	
Oktober .	−0.03	−0.14	−0.26	−0.31	−0.34	−0.36	−0.17	+0.06	+0.19	+0.28	+0.27	+0.08	−0.13	−0.22	−0.25	−0.26	−0.11	+0.08	+0.18	+0.26	+0.33	+0.36	+0.25	+0.15	
November	−0.17	−0.14	−0.25	−0.31	−0.31	−0.27	−0.13	+0.14	+0.31	+0.50	+0.51	+0.31	+0.16	+0.02	−0.01	+0.01	0.00	+0.07	+0.12	+0.09	+0.02	−0.11	−0.21	−0.31	
December	+0.06	+0.04	−0.04	−0.22	−0.35	−0.42	−0.36	−0.14	+0.07	+0.24	+0.15	−0.08	−0.26	−0.33	−0.28	−0.14	0.00	+0.12	+0.28	+0.41	+0.48	+0.30	+0.27	+0.20	
Jahr . . .	+0.02	−0.04	−0.11	−0.16	−0.17	−0.12	+0.01	+0.16	+0.26	+0.35	+0.30	+0.15	−0.02	−0.15	−0.24	−0.28	−0.27	−0.19	−0.08	+0.04	+0.14	+0.16	+0.16	+0.13	

a) Monatsmittel der Temperatur für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	-4.34	-4.48	-4.45	-4.49	-4.47	-4.55	-4.43	-4.35	-4.18	-3.76	-3.11	-2.55	-2.07	-2.01	-2.31	-2.68	-3.12	-3.23	-3.53	-3.73	-3.90	-4.00	-4.17	-4.35	-3.68
Februar .	-6.46	-6.59	-6.65	-6.78	-6.81	-6.78	-6.73	-6.57	-6.12	-5.39	-4.48	-3.76	-3.38	-3.19	-3.36	-3.69	-4.35	-4.97	-5.38	-5.50	-5.70	-6.01	-6.10	-6.31	-5.46
März . . .	0.15	-0.07	-0.26	-0.30	-0.45	-0.54	-0.34	0.28	1.33	2.43	3.49	4.18	4.67	4.91	4.97	4.71	3.98	2.91	2.19	1.72	1.44	0.97	0.69	0.41	1.81
April . . .	6.17	5.63	5.35	5.04	4.75	4.86	5.86	7.56	9.19	10.62	12.00	12.59	13.21	13.44	13.61	13.34	12.73	11.91	10.28	9.15	8.46	7.82	7.30	6.85	9.07
Mai	9.63	9.23	8.82	8.55	8.68	9.56	11.34	13.11	14.77	15.97	16.87	17.45	17.93	18.12	17.85	17.77	17.34	16.29	14.94	13.25	12.48	11.72	11.02	10.30	13.46
Juni . . .	12.97	12.41	11.98	11.76	12.13	13.19	14.76	16.09	17.37	18.49	19.34	20.00	20.74	20.98	20.60	20.50	19.82	18.97	17.64	16.39	15.39	14.71	14.05	13.56	16.41
Juli	14.75	14.39	14.19	13.99	14.09	14.81	16.31	17.69	19.06	20.20	20.86	21.46	21.92	22.07	22.07	21.93	21.44	20.27	19.18	17.70	16.82	16.05	15.63	14.94	17.99
August . .	14.78	14.47	14.14	13.81	13.54	13.98	15.10	17.02	18.56	19.81	20.86	21.42	22.21	22.63	22.61	22.48	21.44	20.10	18.60	17.45	16.82	16.11	15.54	15.04	17.85
September	12.71	12.35	12.10	11.89	11.69	11.68	12.08	13.65	15.96	17.79	19.34	20.41	21.16	21.41	21.46	20.86	19.33	17.47	16.13	15.28	14.78	14.27	13.64	13.17	15.86
Oktober .	5.76	5.61	5.44	5.31	5.30	5.18	5.29	5.59	6.70	8.13	9.30	10.17	10.65	10.62	10.32	9.68	8.68	7.85	7.44	7.20	7.05	6.51	6.12	5.75	7.32
November	3.07	2.98	2.96	2.82	2.70	2.70	2.65	2.84	3.53	4.45	5.28	5.87	6.49	6.47	6.07	5.26	4.60	4.13	3.80	3.48	3.09	2.94	2.82	2.71	3.90
December	-1.42	-1.46	-1.48	-1.53	-1.72	-1.70	-1.65	-1.65	-1.37	-0.96	-0.42	-0.01	0.25	0.34	0.17	-0.06	-0.35	-0.59	-0.76	-0.87	-1.05	-1.22	-1.17	-1.16	-0.91
Jahr . . .	5.65	5.37	5.18	5.01	4.95	5.20	5.85	6.76	7.90	8.98	9.94	10.60	11.15	11.32	11.17	10.84	10.13	9.26	8.38	7.63	7.14	6.66	6.28	5.91	7.80

b) Täglicher Gang der Temperatur nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	−0.66	−0.80	−0.77	−0.81	−0.79	−0.87	−0.75	−0.67	−0.50	−0.08	+0.57	+1.13	+1.61	+1.67	+1.37	+1.00	+0.56	+0.45	+0.15	−0.05	−0.22	−0.32	−0.49	−0.67	
Februar .	−1.00	−1.13	−1.19	−1.32	−1.35	−1.32	−1.27	−1.11	−0.66	+0.07	+0.98	+1.70	+2.08	+2.27	+2.10	+1.77	+1.11	+0.49	+0.08	−0.04	−0.24	−0.55	−0.64	−0.85	
März . . .	−1.66	−1.88	−2.07	−2.11	−2.26	−2.35	−2.15	−1.53	−0.48	+0.62	+1.68	+2.37	+2.86	+3.10	+3.16	+2.90	+2.17	+1.10	+0.38	−0.09	−0.37	−0.84	−1.12	−1.40	
April . . .	−2.90	−3.44	−3.72	−4.03	−4.32	−4.21	−3.21	−1.51	+0.12	+1.55	+2.93	+3.52	+4.14	+4.37	+4.54	+4.27	+3.66	+2.84	+1.21	+0.08	−0.61	−1.25	−1.77	−2.22	
Mai	−3.83	−4.23	−4.64	−4.91	−4.78	−3.90	−2.12	−0.35	+1.31	+2.51	+3.41	+3.99	+4.47	+4.66	+4.39	+4.31	+3.88	+2.83	+1.48	−0.21	−0.98	−1.74	−2.44	−3.16	
Juni . . .	−3.44	−4.00	−4.43	−4.65	−4.28	−3.22	−1.65	−0.32	+0.96	+2.08	+2.93	+3.59	+4.33	+4.57	+4.19	+4.09	+3.41	+2.56	+1.23	−0.02	−1.02	−1.70	−2.36	−2.85	
Juli	−3.24	−3.60	−3.80	−4.00	−3.90	−3.18	−1.68	−0.30	+1.07	+2.21	+2.87	+3.47	+3.93	+4.08	+4.08	+3.94	+3.45	+2.28	+1.19	−0.29	−1.17	−1.94	−2.36	−3.05	
August . .	−3.07	−3.38	−3.71	−4.04	−4.31	−3.87	−2.75	−0.83	+0.71	+1.96	+3.01	+3.57	+4.36	+4.78	+4.76	+4.63	+3.59	+2.25	+0.75	−0.40	−1.03	−1.74	−2.31	−2.81	
September	−3.15	−3.51	−3.76	−3.97	−4.17	−4.18	−3.78	−2.21	+0.10	+1.93	+3.48	+4.55	+5.30	+5.55	+5.60	+5.00	+3.47	+1.61	+0.27	−0.58	−1.08	−1.59	−2.22	−2.69	
Oktober .	−1.56	−1.71	−1.88	−2.01	−2.02	−2.14	−2.03	−1.73	−0.62	+0.81	+1.98	+2.85	+3.33	+3.30	+3.00	+2.36	+1.36	+0.53	+0.12	−0.12	−0.27	−0.81	−1.20	−1.57	
November	−0.83	−0.92	−0.94	−1.08	−1.20	−1.20	−1.25	−1.06	−0.37	+0.55	+1.38	+1.97	+2.59	+2.57	+2.17	+1.36	+0.70	+0.23	−0.10	−0.42	−0.81	−0.96	−1.08	−1.19	
December	−0.51	−0.55	−0.57	−0.62	−0.81	−0.79	−0.74	−0.74	−0.46	−0.05	+0.49	+0.90	+1.16	+1.25	+1.08	+0.85	+0.56	+0.32	+0.15	+0.04	−0.14	−0.31	−0.26	−0.25	
Jahr . . .	−2.15	−2.43	−2.62	−2.80	−2.85	−2.60	−1.95	−1.03	+0.10	+1.18	+2.14	+2.80	+3.35	+3.51	+3.37	+3.04	+2.33	+1.46	+0.58	−0.18	−0.66	−1.15	−1.52	−1.89	

a) Monatsmittel des Dunstdrucks für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	3.25	3.22	3.21	3.19	3.20	3.18	3.21	3.23	3.27	3.38	3.43	3.45	3.49	3.48	3.49	3.47	3.46	3.45	3.38	3.35	3.29	3.30	3.30	3.27	3.33
Februar .	2.80	2.80	2.75	2.74	2.73	2.77	2.78	2.82	2.85	2.88	2.92	2.93	2.92	2.86	2.89	2.84	2.89	2.92	2.89	2.88	2.90	2.84	2.84	2.80	2.84
März . . .	4.24	4.24	4.24	4.26	4.22	4.22	4.24	4.32	4.44	4.41	4.49	4.46	4.39	4.39	4.42	4.44	4.38	4.47	4.51	4.45	4.43	4.43	4.38	4.29	4.34
April . . .	6.08	6.04	6.04	5.98	5.91	5.98	6.04	6.12	6.12	5.96	5.70	5.65	5.52	5.53	5.52	5.51	5.55	5.62	5.75	5.81	6.07	6.13	6.26	6.22	5.88
Mai	7.61	7.47	7.49	7.45	7.54	7.66	7.64	7.59	7.35	7.10	6.91	6.63	6.42	6.35	6.31	6.44	6.41	6.59	6.82	7.15	7.35	7.49	7.65	7.65	7.13
Juni . . .	9.34	9.18	9.16	9.21	9.39	9.56	9.57	9.54	9.36	9.29	9.08	8.86	8.97	8.89	9.18	9.15	9.08	9.23	9.38	9.44	9.60	9.66	9.59	9.49	9.30
Juli	10.40	10.33	10.31	10.27	10.37	10.59	10.79	10.71	10.59	10.27	10.21	10.29	10.14	10.32	10.21	10.19	10.04	10.13	10.21	10.32	10.38	10.49	10.49	10.30	10.35
August . .	10.58	10.55	10.41	10.32	10.33	10.49	10.72	10.74	10.45	10.32	10.08	9.89	9.93	9.63	9.44	9.43	9.44	9.77	10.20	10.24	10.29	10.39	10.34	10.43	10.18
September	9.31	9.26	9.27	9.24	9.19	9.23	9.39	9.56	9.52	9.39	9.17	8.95	8.73	8.66	8.50	8.65	9.00	9.16	9.21	9.38	9.39	9.41	9.41	9.35	9.18
Oktober .	6.70	6.57	6.50	6.46	6.48	6.37	6.39	6.54	6.75	6.85	6.87	6.83	6.82	6.89	6.86	6.90	6.86	6.91	6.86	6.80	6.69	6.59	6.52	6.51	6.69
November	5.44	5.40	5.41	5.38	5.28	5.33	5.31	5.55	5.69	5.83	5.90	5.94	6.03	5.91	5.94	6.01	5.96	5.86	5.76	5.61	5.46	5.40	5.38	5.40	5.63
December	3.94	3.99	3.97	3.98	3.95	3.96	3.96	3.98	4.03	4.09	4.18	4.18	4.16	4.20	4.18	4.20	4.16	4.12	4.03	3.97	3.98	3.96	3.95	3.94	4.04
Jahr . . .	6.64	6.59	6.56	6.54	6.55	6.61	6.67	6.72	6.70	6.65	6.58	6.50	6.46	6.43	6.41	6.44	6.44	6.52	6.58	6.62	6.65	6.67	6.68	6.64	6.58

b) Täglicher Gang des Dunstdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	−0.08	−0.11	−0.12	−0.14	−0.13	−0.15	−0.12	−0.10	−0.06	+0.05	+0.10	+0.12	+0.16	+0.15	+0.16	+0.14	+0.13	+0.12	+0.05	+0.02	−0.04	−0.03	−0.03	−0.06	
Februar .	−0.04	−0.04	−0.09	−0.10	−0.11	−0.07	−0.06	−0.02	+0.01	+0.04	+0.08	+0.09	+0.08	+0.02	+0.05	0.00	+0.05	+0.08	+0.05	+0.04	+0.06	0.00	0.00	−0.04	
März . . .	−0.12	−0.12	−0.12	−0.10	−0.14	−0.14	−0.12	−0.04	+0.08	+0.05	+0.13	+0.10	+0.03	+0.03	+0.06	+0.08	+0.02	+0.11	+0.15	+0.09	+0.07	+0.07	+0.02	−0.07	
April . . .	+0.20	+0.16	+0.16	+0.10	+0.03	+0.10	+0.16	+0.24	+0.24	+0.08	−0.18	−0.23	−0.36	−0.35	−0.36	−0.37	−0.33	−0.26	−0.13	−0.07	+0.19	+0.25	+0.38	+0.34	
Mai	+0.48	+0.34	+0.36	+0.32	+0.41	+0.53	+0.51	+0.46	+0.22	−0.03	−0.22	−0.50	−0.71	−0.78	−0.82	−0.69	−0.72	−0.54	−0.31	+0.02	+0.22	+0.36	+0.52	+0.52	
Juni . . .	+0.04	−0.12	−0.14	−0.09	+0.09	+0.26	+0.27	+0.24	+0.06	−0.01	−0.22	−0.44	−0.33	−0.41	−0.12	−0.15	−0.22	−0.07	+0.08	+0.14	+0.30	+0.36	+0.29	+0.19	
Juli	+0.05	−0.02	−0.04	−0.08	+0.02	+0.24	+0.44	+0.36	+0.24	−0.08	−0.14	−0.06	−0.21	−0.03	−0.14	−0.16	−0.31	−0.22	−0.14	−0.03	+0.03	+0.14	+0.14	−0.05	
August . .	+0.40	+0.37	+0.23	+0.14	+0.15	+0.31	+0.54	+0.56	+0.27	+0.14	−0.10	−0.29	−0.25	−0.55	−0.74	−0.75	−0.74	−0.41	+0.02	+0.06	+0.11	+0.21	+0.16	+0.25	
September	+0.13	+0.08	+0.09	+0.06	+0.01	+0.05	+0.21	+0.38	+0.34	+0.21	−0.01	−0.23	−0.45	−0.52	−0.68	−0.53	−0.18	−0.02	+0.03	+0.20	+0.21	+0.23	+0.23	+0.17	
Oktober .	+0.01	−0.12	−0.19	−0.23	−0.21	−0.32	−0.30	−0.15	+0.06	+0.16	+0.18	+0.14	+0.13	+0.20	+0.17	+0.21	+0.17	+0.22	+0.17	+0.11	0.00	−0.10	−0.17	−0.18	
November	−0.19	−0.23	−0.22	−0.25	−0.35	−0.30	−0.32	−0.08	+0.06	+0.20	+0.27	+0.31	+0.40	+0.28	+0.31	+0.38	+0.33	+0.23	+0.13	−0.02	−0.17	−0.23	−0.25	−0.23	
December	−0.10	−0.05	−0.07	−0.06	−0.09	−0.08	−0.08	−0.06	−0.01	+0.05	+0.14	+0.14	+0.12	+0.16	+0.14	+0.16	+0.12	+0.08	−0.01	−0.07	−0.06	−0.08	−0.09	−0.10	
Jahr . . .	+0.06	+0.01	−0.01	−0.04	−0.03	+0.04	+0.09	+0.15	+0.13	+0.07	0.00	−0.07	−0.12	−0.15	−0.16	−0.14	−0.14	−0.06	+0.01	+0.04	+0.08	+0.10	+0.10	+0.06	

a) Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	91.4	91.4	91.2	90.7	90.5	90.5	90.8	91.0	91.5	91.5	89.3	86.4	84.7	83.9	85.9	87.9	90.1	90.3	90.5	90.9	90.3	90.6	91.5	91.6	89.8
Februar .	91.1	91.2	90.5	90.7	90.7	91.0	91.1	91.3	90.0	87.5	83.5	79.9	77.4	74.4	75.7	76.8	81.1	85.2	86.6	88.2	89.4	90.0	90.0	90.3	86.4
März . . .	88.9	90.2	91.1	91.4	91.5	91.5	91.0	88.8	85.1	79.5	75.1	71.7	68.2	67.2	67.4	68.0	71.2	76.9	81.0	82.9	83.9	86.7	87.9	87.7	81.9
April . . .	82.0	84.9	86.4	87.6	88.2	88.5	84.0	75.7	68.0	61.1	54.1	51.3	48.6	48.5	47.8	48.9	50.7	53.3	60.1	65.0	70.7	74.4	78.3	80.1	68.3
Mai	84.8	85.8	88.2	89.3	89.4	85.7	76.5	68.0	59.9	54.3	50.6	47.5	45.2	44.5	45.3	45.4	46.2	49.8	55.6	64.2	69.1	73.6	78.4	82.0	65.8
Juni . . .	83.8	85.3	87.5	89.1	88.7	84.6	76.9	70.9	65.0	60.6	56.6	52.9	51.3	50.3	53.9	53.3	55.0	58.5	63.9	68.8	74.1	77.7	80.2	81.8	69.6
Juli	82.8	84.0	84.6	85.5	85.8	83.8	77.4	70.2	64.4	58.3	56.1	54.8	52.6	53.6	53.1	53.1	54.0	58.2	62.4	69.1	73.0	77.2	79.2	81.1	68.9
August . .	84.7	85.8	86.8	88.0	89.5	88.6	84.1	75.1	66.8	61.4	56.5	54.4	51.8	48.6	48.0	48.0	50.9	57.0	65.0	69.9	73.0	76.9	79.3	82.2	69.7
September	84.9	86.2	87.7	88.7	89.3	89.8	88.8	82.4	71.4	63.1	56.2	51.8	48.6	47.5	46.6	50.1	56.1	62.8	68.3	72.9	75.2	78.0	80.8	82.7	71.2
Oktober .	93.4	93.0	93.0	93.2	93.5	92.6	92.5	92.7	89.7	83.1	77.1	72.4	70.3	71.4	72.3	75.7	79.9	84.9	86.3	87.0	86.6	88.4	89.5	91.0	85.4
November	89.7	89.8	90.0	90.5	90.0	90.6	90.7	92.3	90.3	87.1	80.8	80.7	78.4	76.8	79.2	83.8	87.1	88.3	89.1	89.3	89.6	89.5	89.9	90.9	87.3
December	92.0	93.3	93.0	93.4	93.9	94.1	93.8	94.1	93.5	92.4	90.7	88.3	86.5	86.7	87.5	89.2	90.1	90.8	90.3	89.5	90.7	91.0	91.1	91.1	91.1
Jahr . . .	87.5	88.4	89.2	89.8	90.1	89.3	86.5	82.7	78.0	73.3	68.9	66.0	63.6	62.8	63.7	65.0	67.7	71.3	74.9	78.1	80.5	82.8	84.7	86.0	78.0

b) Täglicher Gang der relativen Feuchtigkeit in Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	+ 1.6	+ 1.6	+ 1.4	+ 0.9	+ 0.7	+ 0.7	+ 1.0	+ 1.2	+1.7	+ 1.7	− 0.5	− 3.4	− 5.1	− 5.9	− 3.9	− 1.9	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.7	+1.1	+0.5	+0.8	+ 1.7	+ 1.8	
Februar .	+ 4.7	+ 4.8	+ 4.1	+ 4.3	+ 4.3	+ 4.6	+ 4.7	+ 4.9	+3.6	+ 1.1	− 2.9	− 6.5	− 9.0	−12.0	−10.7	− 9.6	− 5.3	− 1.2	+ 0.2	+1.8	+3.0	+3.6	+ 3.6	+ 3.9	
März . . .	+ 7.0	+ 8.3	+ 9.2	+ 9.5	+ 9.6	+ 9.6	+ 9.1	+ 6.9	+3.2	− 2.4	− 6.8	−10.2	−13.7	−14.7	−14.5	−13.9	−10.7	− 5.0	− 0.9	+1.0	+2.0	+4.8	+ 6.0	+ 5.8	
April . . .	+13.7	+16.6	+18.1	+19.3	+19.9	+20.2	+15.7	+ 7.4	− 0.3	− 7.2	−14.2	−17.0	−19.7	−19.8	−20.5	−19.4	−17.6	−15.0	− 8.2	− 3.3	+2.4	+6.1	+10.0	+11.8	
Mai	+19.0	+20.0	+22.4	+23.5	+23.6	+19.9	+10.7	+ 2.2	−5.9	−11.5	−15.2	−18.3	−20.6	−21.3	−20.5	−20.4	−19.6	−16.0	−10.2	− 1.6	+3.3	+7.8	+12.6	+16.2	
Juni . . .	+14.2	+15.7	+17.9	+19.5	+19.1	+15.0	+ 7.3	+ 1.3	−4.6	− 9.0	−13.0	−16.7	−18.3	−19.3	−15.7	−16.3	−14.6	−11.1	− 5.7	− 0.8	+4.5	+8.1	+10.6	+12.2	
Juli	+13.9	+15.1	+15.7	+16.6	+16.9	+14.9	+ 8.5	+ 1.3	−4.5	−10.6	−12.8	−14.1	−16.3	−15.3	−15.8	−15.8	−14.9	−10.7	− 6.5	+0.2	+4.1	+8.3	+10.3	+12.2	
August . .	+15.0	+16.1	+17.1	+18.3	+19.8	+18.9	+14.4	+ 5.4	−2.9	− 8.3	−13.2	−15.3	−17.9	−21.1	−21.7	−21.7	−18.8	−12.7	− 4.7	+0.2	+3.3	+7.2	+ 9.6	+12.5	
September	+13.7	+15.0	+16.5	+17.5	+18.1	+18.6	+17.6	+11.2	+0.2	− 8.1	−15.0	−19.4	−22.6	−23.7	−24.6	−21.1	−15.1	− 8.4	− 2.9	+1.7	+4.0	+6.8	+ 9.6	+11.5	
Oktober .	+ 8.0	+ 7.6	+ 7.6	+ 7.9	+ 8.1	+ 7.2	+ 7.1	+ 7.3	+4.3	− 2.3	− 8.3	−13.1	−15.1	−14.0	−13.1	− 9.7	− 5.5	− 0.5	+ 0.9	+1.6	+1.2	+3.0	+ 4.1	+ 5.6	
November	+ 2.4	+ 2.5	+ 2.7	+ 3.2	+ 2.7	+ 3.3	+ 3.4	+ 5.0	+3.0	− 0.2	− 6.5	− 6.6	− 8.9	−10.5	− 8.1	− 3.5	− 0.2	+ 1.0	+ 1.8	+2.0	+2.3	+2.2	+ 2.6	+ 3.6	
December	+ 0.9	+ 2.2	+ 1.9	+ 2.3	+ 2.8	+ 3.0	+ 2.7	+ 3.0	+2.4	+ 1.3	− 0.4	− 2.8	− 4.6	− 4.4	− 3.6	− 1.9	− 1.0	− 0.3	− 0.8	−1.6	−0.4	−0.1	0.0	0.0	
Jahr . . .	+ 9.5	+10.5	+11.2	+11.9	+12.1	+11.3	+ 8.6	+ 4.8	0.0	− 4.6	− 9.1	−12.0	−14.3	−15.2	−14.4	−12.9	−10.2	− 6.6	− 3.0	+0.2	+2.5	+4.9	+ 6.7	+ 8.1	

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tagesmittel
a) Monatsmittel der Windgeschwindigkeit für jede Stunde (Meter pro Sekunde).																									
Januar . .	5.05	5.06	5.07	5.05	5.07	4.91	4.78	4.67	4.63	4.64	4.78	4.78	4.76	4.79	4.69	4.42	4.61	4.93	4.91	5.00	5.14	5.18	5.15	5.10	4.88
Februar .	4.84	4.79	4.69	4.84	4.59	4.46	4.39	4.21	4.28	4.48	4.61	4.86	5.01	5.14	4.99	4.97	4.78	4.67	4.91	4.95	5.06	4.91	4.76	4.90	4.75
März . . .	5.65	5.49	5.35	5.44	5.35	5.36	5.33	5.34	5.37	5.44	5.36	5.78	5.96	6.02	5.43	5.29	5.05	4.80	4.89	5.06	5.21	5.32	5.48	5.70	5.40
April . . .	5.17	5.26	5.55	5.71	5.43	5.25	5.07	5.12	5.31	5.54	6.20	6.30	6.02	6.14	6.15	6.31	5.70	5.42	5.21	4.89	5.02	5.00	5.09	5.23	5.50
Mai	4.52	4.66	4.58	4.68	4.43	4.39	4.26	4.10	4.34	4.71	5.01	5.16	5.32	5.38	5.45	5.53	5.08	4.96	4.54	4.30	4.24	4.37	4.68	4.62	4.72
Juni . . .	4.91	5.01	4.89	4.83	4.86	4.52	4.52	4.46	4.85	4.98	5.06	5.16	5.35	5.46	5.52	5.34	5.35	5.16	4.99	4.67	4.80	4.79	4.86	4.91	4.97
Juli	5.77	5.91	6.07	5.82	5.77	5.83	5.51	5.81	6.00	6.46	6.74	6.60	6.80	6.62	6.57	6.22	6.19	5.94	5.83	5.48	5.28	5.33	5.44	5.49	5.98
August . .	5.24	5.29	5.14	5.13	5.00	4.89	4.72	4.82	5.08	5.33	5.75	5.69	5.70	5.78	5.92	5.73	5.76	5.20	4.33	4.63	4.80	5.07	5.12	5.24	5.22
September	5.13	5.02	5.10	4.87	4.77	4.85	4.83	4.52	4.55	4.76	5.08	5.31	5.47	5.47	5.27	5.13	4.74	4.67	4.85	4.86	5.03	5.07	5.05	5.00	4.97
Oktober .	6.21	6.09	5.91	5.86	5.68	5.86	5.76	5.76	5,64	5.52	5.69	5.46	5.74	5.56	5.62	5.33	5.52	5.64	5.81	5.92	5.96	6.00	6.34	6.55	5.81
November	6.78	6.57	6.59	6.66	6.35	6.32	6.25	6.21	6.39	6.19	6.26	6.09	6.10	5.86	5.73	5.43	5.56	5.98	6.40	6.40	6.52	6.58	6.62	6.53	6.25
December	6.79	6.96	6.72	6.86	6.75	6.56	6.62	6.57	6.66	6.34	6.60	6.63	6.98	6.85	6.73	6.78	6.79	6.67	6.62	6.66	6.34	6.45	6.47	6.76	6.67
Jahr . . .	5.50	5.51	5.47	5.48	5.34	5.27	5.17	5.13	5.26	5.37	5.60	5.65	5.77	5.76	5.65	5.54	5.43	5.34	5.27	5.24	5.28	5.34	5.42	5.50	5.43
b) Täglicher Gang der Windgeschwindigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel.																									
Januar . .	+0.17	+0.18	+0.19	+0.17	+0.19	+0.03	−0.10	−0.21	−0.25	−0.24	−0.10	−0.10	−0.12	−0.09	−0.19	−0.46	−0.27	+0.05	+0.03	+0.12	+0.26	+0.30	+0.27	+0.22	
Februar .	+0.09	+0.04	−0.06	+0.09	−0.16	−0.29	−0.36	−0.54	−0.47	−0.27	−0.14	+0.11	+0.26	+0.39	+0.24	+0.22	+0.03	−0.08	+0.16	+0.20	+0.31	+0.16	+0.01	+0.15	
März . . .	+0.25	+0.09	−0.05	+0.04	−0.05	−0.04	−0.07	−0.06	−0.03	+0.04	−0.04	+0.38	+0.56	+0.62	+0.03	−0.11	−0.35	−0.60	−0.51	−0.34	−0.19	−0.08	+0.08	+0.30	
April . . .	−0.33	−0.24	+0.05	+0.21	−0.07	−0.25	−0.43	−0.38	−0.19	+0.04	+0.70	+0.80	+0.52	+0.64	+0.65	+0.81	+0.20	−0.08	−0.29	−0.61	−0.48	−0.50	−0.41	−0.27	
Mai	−0.20	−0.06	−0.14	−0.04	−0.29	−0.33	−0.46	−0.62	−0.38	−0.01	+0.29	+0.44	+0.60	+0.66	+0.73	+0.81	+0.36	+0.24	−0.18	−0.42	−0.48	−0.35	−0.04	−0.10	
Juni . . .	−0.06	+0.04	−0.08	−0.14	−0.11	−0.45	−0.45	−0.51	−0.12	+0.01	+0.09	+0.19	+0.38	+0.49	+0.55	+0.37	+0.38	+0.19	+0.02	−0.30	−0.17	−0.18	−0.11	−0.06	
Juli	−0.21	−0.07	+0.09	−0.16	−0.21	−0.15	−0.47	−0.17	+0.02	+0.48	+0.76	+0.62	+0.82	+0.64	+0.59	+0.24	+0.21	−0.04	−0.15	−0.50	−0.70	−0.65	−0.54	−0.49	
August . .	+0.02	+0.07	−0.08	−0.09	−0.22	−0.33	−0.50	−0.40	−0.14	+0.11	+0.53	+0.47	+0.48	+0.56	+0.70	+0.51	+0.54	−0.02	−0.89	−0.59	−0.42	−0.15	−0.10	+0.02	
September	+0.16	+0.05	+0.13	−0.10	−0.20	−0.12	−0.14	−0.45	−0.42	−0.21	+0.11	+0.34	+0.50	+0.50	+0.30	+0.16	−0.23	−0.30	−0.12	−0.11	+0.06	+0.10	+0.08	+0.03	
Oktober .	+0.40	+0.28	+0.10	+0.05	−0.13	+0.05	−0.05	−0.05	−0.17	−0.29	−0.12	−0.35	−0.07	−0.25	−0.19	−0.48	−0.29	−0.17	0.00	+0.11	+0.15	+0.19	+0.53	+0.74	
November	+0.53	+0.32	+0.34	+0.41	+0.10	+0.07	0.00	−0.04	+0.14	−0.06	+0.01	−0.16	−0.15	−0.39	−0.82	−0.82	−0.69	−0.27	+0.15	+0.15	+0.27	+0.33	+0.37	+0.28	
December	+0.12	+0.29	+0.05	+0.19	+0.08	−0.11	−0.05	−0.10	−0.01	−0.33	−0.07	−0.04	+0.31	+0.18	+0.06	+0.11	+0.12	0.00	−0.05	−0.01	−0.33	−0.22	−0.20	+0.09	
Jahr . . .	+0.08	+0.08	+0.04	+0.05	−0.09	−0.16	−0.26	−0.29	−0.17	−0.06	+0.17	+0.22	+0.34	+0.33	+0.22	+0.11	0.00	−0.09	−0.15	−0.19	−0.14	−0.09	0.00	+0.08	

1895 **Wind.** Potsdam

Monat	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calm.	Summe
c) Häufigkeit der 16 Windrichtungen.																		
Januar . .	5	14	70	80	47	58	45	35	13	181	20	34	56	29	38	17	2	744
Februar .	15	48	61	31	32	26	9	1	10	49	29	104	71	80	80	26	—	672
März . . .	4	3	3	11	16	40	72	24	48	158	51	59	63	102	78	11	1	744
April . . .	17	27	29	24	47	61	85	20	17	73	45	39	69	68	76	22	1	720
Mai	13	26	71	71	81	56	42	38	54	44	21	13	36	48	110	20	—	744
Juni . . .	11	12	60	51	26	44	66	17	18	39	48	31	66	80	121	30	—	720
Juli	2	6	12	7	20	28	26	12	30	156	126	63	81	93	74	8	—	744
August . .	15	2	18	8	23	10	50	17	140	79	81	55	119	39	70	16	2	744
September	36	6	26	19	44	26	67	21	59	27	39	43	100	86	95	25	1	720
Oktober .	20	8	9	4	31	25	52	16	174	107	75	64	88	24	44	3	—	744
November	11	4	23	25	93	60	101	25	142	89	39	46	42	9	7	3	1	720
December	10	8	18	59	115	29	123	17	46	39	30	75	99	18	19	7	32	744
Jahr . . .	159	164	400	390	575	463	738	243	751	1041	604	626	890	676	812	188	40	8760
d) Windwege für die einzelnen Richtungen (in Kilometern).																		
Januar . .	55	156	1285	1290	769	1046	616	583	212	4011	370	649	604	511	593	293	3.6	13047
Februar .	163	718	950	486	350	426	78	6	101	997	693	2245	1272	1441	1170	403	—	11499
März . . .	32	30	31	179	279	800	1371	386	696	3422	1190	1225	1316	1995	1312	179	1.8	14445
April . . .	233	415	308	415	771	1425	1528	301	215	1704	1065	1130	1545	1492	1437	284	1.8	14270
Mai	140	273	913	1291	1746	1268	804	712	865	772	399	209	496	730	1777	247	—	12642
Juni . . .	131	134	739	780	560	1007	1306	278	228	572	799	572	1540	1607	2231	394	—	12879
Juli	30	67	127	77	321	616	530	201	518	3296	3582	1805	1636	1686	1381	143	—	16016
August . .	148	21	142	84	301	128	743	226	2339	1669	2028	1545	2578	684	1082	269	3.6	13991
September	447	59	286	192	652	431	1044	293	1051	572	1033	1065	1972	1784	1722	291	1.8	12896
Oktober .	217	92	104	53	594	593	1027	283	3062	2281	2133	1872	1885	572	763	30	—	15561
November	58	32	379	618	1983	1504	2421	599	3004	2162	972	1396	773	166	110	25	1.8	16204
December	114	73	166	1376	2116	494	2618	396	1042	1206	1286	3199	2965	420	250	94	57.6	17873
Jahr . . .	1768	2070	5430	6841	10443	9738	14086	4264	13333	22664	15550	16912	18582	13088	13828	2652	72.0	171323
e) Mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Richtungen (in Metern pro Sekunde).																		
Januar . .	3.06	3.10	5.10	4.48	4.55	5.01	3.98	4.63	4.52	6.16	5.14	5.30	3.00	4.89	4.33	4.78	0.50	4.87
Februar .	3.02	2.49	4.33	4.36	3.04	4.55	2.41	1.80	2.80	5.65	6.63	6.00	4.98	5.00	4.06	4.30	—	4.75
März . . .	2.22	2.83	2.90	4.53	4.84	5.56	5.29	4.47	4.03	6.02	6.48	5.77	5.80	5.43	4.67	4.53	0.50	5.39
April . . .	3.80	4.27	2.95	4.80	4.56	6.49	4.99	4.18	3.51	6.48	6.57	8.05	6.22	6.09	5.25	3.58	0.50	5.50
Mai	3.00	2.92	3.57	5.05	5.99	6.29	5.32	5.21	4.45	4.87	5.28	4.46	3.83	4.23	4.49	3.43	—	4.72
Juni . . .	3.32	3.09	3.42	4.25	5.99	6.36	5.50	4.54	3.52	4.07	4.62	5.13	6.48	5.59	5.12	3.65	—	4.97
Juli	4.10	3.10	2.93	3.04	4.41	6.11	5.66	4.66	4.79	5.87	7.90	7.96	5.61	5.04	5.18	4.96	—	5.99
August . .	2.73	2.95	2.19	2.91	3.63	3.56	4.13	3.69	4.64	5.87	6.95	7.80	6.02	4.87	4.30	4.68	0.50	5.22
September	3.45	2.75	3.05	2.80	4.12	4.61	4.33	3.87	4.95	5.89	7.36	6.88	5.48	5.76	5.34	3.24	0.50	4.97
Oktober .	3.02	3.20	3.21	3.70	5.32	6.59	5.48	4.91	4.88	5.92	7.90	8.12	5.95	6.62	4.82	2.73	—	5.80
November	1.47	2.22	4.58	6.87	5.92	6.96	6.66	6.66	5.88	6.75	6.92	8.43	5.11	5.12	4.37	2.33	0.50	6.25
December	3.16	2.55	2.57	6.48	5.11	4.73	5.91	6.47	6.29	8.59	11.91	11.85	8.32	6.49	3.65	3.71	0.50	6.67
Jahr . . .	3.08	3.50	3.78	4.86	5.06	5.83	5.31	4.86	4.94	6.06	6.70	7.50	5.80	5.39	4.72	3.92	0.50	5.43

Potsdam **Sonnenscheindauer.** **1895**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	0.3	—	—	9.1	10.2	8.8	12.4	—	9.1	4.9	—	0.1	1
2	—	—	2.4	8.0	4.4	—	13.8	4.1	10.4	7.8	5.7	—	2
3	—	—	4.5	—	8.7	0.5	12.8	0.1	10.7	1.7	—	0.2	3
4	0.4	—	0.2	2.4	2.8	3.6	4.5	9.1	10.0	0.5	5.4	1.1	4
5	1.5	—	0.2	4.8	12.9	3.1	10.6	0.1	8.5	8.2	1.7	—	5
6	—	8.5	9.1	3.7	14.0	14.0	2.7	8.1	10.1	0.2	2.7	2.5	6
7	—	4.7	8.6	—	13.6	8.8	7.6	5.8	7.9	2.2	1.3	1.8	7
8	0.4	7.5	7.3	5.4	10.8	12.2	7.5	6.3	5.7	7.2	—	0.9	8
9	—	—	9.0	1.4	5.5	14.4	13.8	8.1	8.0	5.0	—	—	9
10	—	7.1	4.4	7.7	8.3	10.5	10.4	11.7	10.9	1.0	0.4	—	10
11	—	3.7	8.0	5.0	8.2	6.1	9.8	3.8	3.9	2.4	3.4	0.0	11
12	—	0.7	7.3	5.2	9.9	8.3	0.2	1.5	5.2	—	—	0.3	12
13	1.6	7.4	4.5	7.2	13.4	10.6	1.3	8.6	4.7	—	1.4	—	13
14	2.6	—	—	12.6	10.2	9.8	1.3	0.5	1.9	0.1	6.3	0.2	14
15	1.8	5.6	—	7.9	0.3	0.3	6.3	1.2	2.1	—	3.4	—	15
16	—	5.4	0.3	13.0	2.6	8.5	10.9	8.1	2.4	—	4.9	3.5	16
17	5.3	2.1	3.7	13.1	—	6.0	4.2	12.1	0.4	3.2	5.7	1.0	17
18	1.9	—	3.7	9.8	2.0	13.0	1.6	12.6	—	7.0	0.7	—	18
19	1.9	—	—	9.8	5.3	12.4	8.4	11.1	4.5	3.7	0.1	—	19
20	—	—	3.1	6.5	7.9	13.2	6.6	12.3	8.3	1.1	—	—	20
21	—	—	7.8	9.1	7.6	—	2.3	9.1	6.0	4.8	—	—	21
22	5.8	—	0.2	3.5	10.2	7.4	5.8	11.1	9.5	1.3	6.7	0.3	22
23	—	0.8	0.3	8.2	9.7	11.4	10.6	12.0	9.8	—	4.7	—	23
24	2.4	2.0	—	6.9	10.9	4.7	6.0	9.2	10.0	—	1.0	1.6	24
25	—	2.2	6.6	4.7	13.4	3.0	5.3	3.2	6.0	7.2	1.8	0.9	25
26	0.2	0.7	2.4	2.6	14.2	6.8	12.7	8.1	9.0	—	—	—	26
27	3.5	0.9	2.8	2.0	3.5	14.1	10.0	3.5	9.2	7.0	3.3	—	27
28	0.5	0.6	—	5.6	6.2	5.6	13.2	8.3	10.4	7.5	—	1.2	28
29	2.0		3.8	12.7	14.2	10.4	7.4	6.8	9.4	0.9	4.3	5.5	29
30	0.1		3.6	9.5	14.3	10.9	2.1	10.0	8.5	1.3	6.6	2.2	30
31	0.5		7.7		13.6		8.2	6.3		8.1		—	31
Summen 1—10	2.6	27.8	45.7	42.5	91.2	75.9	96.1	53.4	91.3	38.7	17.2	6.6	1—10 Summen
Summen 11—20	15.1	24.9	30.6	90.1	59.8	88.2	50.6	71.8	33.4	17.5	25.9	5.0	11—20 Summen
Summen 21—31	15.0	7.2	35.2	64.8	117.8	74.3	83.6	87.6	87.8	38.1	28.4	11.7	21—31 Summen
Summen Monat	32.7	59.9	111.5	197.4	268.8	238.4	230.3	212.8	212.5	94.3	71.5	23.3	Monat Summen
Procente 1—10	3.3	29.9	41.1	32.1	60.2	45.9	58.1	35.1	68.8	34.4	18.6	8.4	1—10 Procente
Procente 11—20	18.4	25.1	25.9	64.8	38.1	52.7	31.2	49.1	26.5	16.6	29.8	6.6	11—20 Procente
Procente 21—31	15.7	8.6	25.5	44.5	66.2	44.4	48.2	57.1	73.6	35.0	34.7	14.0	21—31 Procente
Procente Monat	12.8	20.9 21.6	30.4	47.3	55.2	47.4	45.9	47.1	56.2	28.8	27.4	9.8	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	13	12	6	2	1	2	—	1	1	7	9	14	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach Summen der Sonnenscheindauer).

Datum	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12	12–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar . .						0.2	3.1	5.6	6.0	7.5	5.6	3.3	1.4						32.7	1.0
Februar .					0.1	2.3	6.3	7.8	9.7	9.5	8.6	7.5	5.7	2.4					59.9	2.1
März . . .				0.4	3.1	7.7	12.1	11.8	12.9	13.7	14.5	15.4	12.7	6.4	0.8				111.5	3.6
April . . .			2.8	9.1	13.8	16.2	17.4	20.1	19.2	16.6	16.5	17.3	15.9	15.8	12.8	3.9			197.4	6.6
Mai		1.3	14.2	17.8	19.0	21.2	19.9	19.5	20.3	21.4	20.5	18.3	18.8	18.5	18.4	17.2	2.5		268.8	8.7
Juni . . .		3.7	9.2	14.2	16.8	16.8	18.4	18.2	17.1	16.7	19.3	16.7	19.0	17.0	15.3	13.3	6.7		238.4	7.9
Juli		1.3	10.8	16.3	19.3	18.5	19.6	18.2	16.9	17.7	17.1	18.6	17.1	15.1	12.2	9.0	2.6		230.3	7.4
August . .			2.4	12.6	17.6	19.3	18.8	18.6	18.9	18.6	19.4	17.5	17.6	15.8	11.2	4.5			212.8	6.9
September				2.2	13.4	20.5	22.6	23.2	23.5	23.0	22.0	22.3	20.3	16.2	3.1	0.2			212.5	7.1
Oktober .					0.9	8.2	11.5	11.0	12.7	13.1	12.8	11.4	10.3	2.4					94.3	3.0
November						3.0	7.4	9.5	11.6	12.7	11.9	11.6	3.8						71.5	2.4
December						0.3	2.7	4.6	4.5	3.6	4.1	2.7	0.8						23.3	0.8
Jahr . . .		6.3	39.4	72.6	104.0	134.2	159.8	168.1	173.3	174.1	172.3	162.6	143.4	109.6	73.8	48.1	11.8		1753.4	4.8

Monatsmittel des Sonnenscheins für jede Stunde.

a) Nach »Campbell-Stokes«.

Monat	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ
Januar . .					0.01	0.10	0.18	0.19	0.24	0.18	0.11	0.05					
Februar .				0.00	0.08	0.22	0.28	0.35	0.34	0.31	0.27	0.20	0.09				
März . . .			0.01	0.10	0.25	0.39	0.38	0.42	0.44	0.47	0.50	0.41	0.21	0.03			
April . . .		0.09	0.30	0.46	0.54	0.58	0.67	0.64	0.55	0.55	0.58	0.53	0.53	0.43	0.13		
Mai	0.04	0.46	0.57	0.61	0.68	0.64	0.63	0.65	0.69	0.66	0.59	0.60	0.60	0.59	0.55	0.08	
Juni . . .	0.12	0.31	0.47	0.56	0.56	0.61	0.61	0.57	0.56	0.64	0.56	0.63	0.57	0.51	0.44	0.22	
Juli	0.04	0.35	0.53	0.62	0.60	0.63	0.59	0.55	0.57	0.55	0.60	0.55	0.49	0.39	0.29	0.08	
August . .		0.08	0.41	0.57	0.62	0.61	0.60	0.61	0.60	0.63	0.56	0.57	0.51	0.36	0.15		
September			0.07	0.45	0.68	0.75	0.77	0.78	0.77	0.73	0.74	0.68	0.54	0.10	0.07		
Oktober .				0.03	0.26	0.37	0.35	0.41	0.42	0.41	0.37	0.33	0.08				
November					0.10	0.25	0.32	0.39	0.42	0.40	0.39	0.13					
December					0.01	0.09	0.15	0.15	0.12	0.13	0.09	0.03					
Jahr . . .	0.02	0.11	0.20	0.28	0.37	0.44	0.46	0.48	0.48	0.47	0.45	0.39	0.30	0.20	0.14	0.03	

b) Nach »Jordan«.

Monat	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ
Januar . .					0.01	0.09	0.15	0.15	0.17	0.19	0.08	0.01					
Februar .				0.01	0.08	0.22	0.26	0.33	0.31	0.30	0.26	0.19	0.03				
März . . .			0.02	0.18	0.31	0.39	0.39	0.39	0.45	0.47	0.49	0.48	0.30	0.03			
April . . .		0.03	0.39	0.52	0.56	0.61	0.67	0.64	0.55	0.56	0.61	0.54	0.55	0.43	0.05		
Mai	0.03	0.47	0.60	0.63	0.71	0.67	0.62	0.60	0.64	0.63	0.60	0.63	0.63	0.59	0.54	0.03	
Juni . . .	0.13	0.38	0.48	0.59	0.60	0.63	0.60	0.55	0.53	0.64	0.58	0.65	0.59	0.51	0.43	0.13	
Juli	0.02	0.27	0.56	0.65	0.67	0.69	0.57	0.48	0.50	0.53	0.60	0.57	0.47	0.40	0.26	0.03	
August . .		0.07	0.43	0.61	0.65	0.63	0.59	0.56	0.54	0.60	0.63	0.59	0.56	0.37	0.11		
September		0.07	0.37	0.66	0.71	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.75	0.70	0.67	0.28	0.07		
Oktober .				0.08	0.31	0.38	0.37	0.38	0.37	0.37	0.35	0.35	0.13				
November					0.10	0.25	0.30	0.36	0.39	0.40	0.38	0.09					
December						0.07	0.14	0.14	0.10	0.11	0.08						
Jahr . . .	0.02	0.11	0.24	0.33	0.39	0.45	0.45	0.44	0.44	0.46	0.45	0.40	0.33	0.22	0.12	0.02	

c) Differenz,

d. h.: »Campbell-Stokes« gab mehr an als »Jordan«:

Monat	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ
Januar . .					0.00	+0.01	+0.03	+0.04	+0.07	−0.01	+0.03	+0.04					
Februar .				−0.01	0.00	0.00	+0.02	+0.02	+0.03	+0.01	+0.01	+0.01	+0.06				
März . . .			−0.01	−0.08	−0.06	0.00	−0.01	+0.03	−0.01	0.00	+0.01	−0.07	−0.09	0.00			
April . . .		+0.06	−0.09	−0.06	−0.02	−0.03	0.00	0.00	0.00	−0.01	−0.03	−0.01	−0.02	0.00	+0.08		
Mai	+0.01	−0.01	−0.03	−0.02	−0.03	−0.03	+0.01	+0.05	+0.05	+0.03	−0.01	−0.03	−0.03	0.00	+0.01	+0.05	
Juni . . .	−0.01	−0.07	−0.01	−0.03	−0.04	−0.02	+0.01	+0.02	+0.03	0.00	−0.02	−0.02	−0.02	0.00	+0.01	+0.09	
Juli	+0.02	+0.08	−0.03	−0.03	−0.07	−0.06	+0.02	+0.07	+0.07	+0.02	0.00	−0.02	+0.02	−0.01	+0.03	+0.05	
August . .		+0.01	−0.02	−0.04	−0.03	−0.02	+0.01	+0.05	+0.06	+0.03	−0.07	−0.02	−0.05	−0.01	+0.04		
September		−0.07	−0.30	−0.21	−0.03	0.00	+0.03	+0.05	+0.04	+0.01	−0.01	−0.02	−0.13	−0.18	0.00		
Oktober .				−0.05	−0.05	−0.01	−0.02	+0.03	+0.05	+0.04	+0.02	−0.02	−0.05				
November					0.00	0.00	+0.02	+0.03	+0.03	0.00	+0.01	+0.04					
December					+0.01	+0.02	+0.01	+0.01	+0.02	+0.02	+0.01	+0.03					

Bewölkung.

(Die Tagesmittel sind aus den Beobachtungen zu den geraden Stunden gebildet.)

Monat	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	12	2ᵖ	4ᵖ	6ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	6.9	7.8	8.6	8.8	9.0	8.8	8.5	8.5	8.3	7.9	7.0	7.4	6.9	6.8	7.92
Februar .	8.5	8.4	8.5	9.1	9.1	8.1	7.4	7.6	7.7	6.7	6.9	7.5	7.2	7.5	7.80
März . . .	5.4	6.0	7.6	7.8	7.7	7.3	6.9	7.1	6.8	6.6	5.2	4.5	4.7	5.1	6.37
April . . .	3.8	4.7	6.4	6.4	6.3	6.1	6.6	6.6	6.0	5.6	4.7	4.6	4.4	4.1	5.44
Mai	4.0	4.8	4.9	5.2	4.9	4.7	5.8	6.1	5.4	4.6	5.1	4.8	3.7	3.1	4.76
Juni . . .	5.6	6.0	6.8	6.3	6.3	6.5	7.0	6.6	6.1	5.8	5.6	6.4	5.2	4.2	5.98
Juli	6.0	7.0	5.7	5.4	5.5	6.3	7.3	6.9	7.1	7.0	6.7	6.8	5.9	5.0	6.37
August . .	5.1	6.8	6.3	6.1	5.6	6.1	6.3	6.5	6.1	6.1	5.5	4.6	3.8	3.8	5.67
September	3.4	3.8	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.1	4.1	4.7	3.8	3.4	3.5	3.3	4.04
Oktober .	6.3	6.7	7.6	7.5	7.0	7.2	7.0	7.4	7.2	6.4	6.4	5.9	4.9	5.6	6.64
November	6.3	6.2	7.0	7.6	7.7	7.5	6.6	7.1	6.9	5.2	4.6	5.2	4.9	5.2	6.27
December	8.5	8.3	8.0	8.8	8.6	8.6	8.8	8.5	8.6	7.5	7.5	7.6	8.4	8.1	8.28
Jahr . . .	5.82	6.37	6.82	6.96	6.86	6.81	6.88	6.92	6.69	6.18	5.75	5.72	5.29	5.15	6.30

	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		December		Jahr	
Luftdruck.																										
	Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum	
Stündliche Extreme Maxim.	mm 763.4	29.	mm 764.0	16.	mm 765.3	15.	mm 760.4	14.	mm 766.3	6.	mm 764.5	22.	mm 759.5	7.	mm 761.4	18.	mm 768.5	22.	mm 766.3	18.	mm 770.6	2.	mm 769.5	28.	mm 770.6	2. XI
Stündliche Extreme Minim.	729.2	25.	735.2	27.	734.2	28.	734.1	7.	734.7	16.	746.8	11.	739.0	12.	741.4	4.	749.4	11.	737.1	4.	731.8	12.	725.8	7.	725.8	7. XII
Stündliche Extreme Diff.	34.2		28.8		31.1		26.3		31.6		17.7		20.5		20.0		19.1		29.2		38.8		43.7		44.8	
Absolute Extreme Maxim.	763.4	29.	764.0	16.	765.3	15.	760.4	14.	766.3	6.	764.6	22.	759.5	7.	761.4	18.	768.5	22.	766.4	18.	770.6	2.	769.6	28.	770.6	2. XI
Absolute Extreme Minim.	729.2	25.	735.1	27.	734.2	28.	734.1	7.	734.7	16.	746.8	11.	739.0	12.	741.4	4.	749.4	11.	736.7	4.	731.6	12.	725.7	7.	725.7	7. XII
Absolute Extreme Diff.	34.2		28.9		31.1		26.3		31.6		17.8		20.5		20.0		19.1		29.7		39.0		43.9		44.9	
Temperatur.																										
Extreme nach den stündl. Werthen Maxim.	°C. 6.2	17.	°C. 2.0	24.	°C. 12.5	28.	°C. 20.6	21.	°C. 29.1	31.	°C. 28.8	20.	°C. 32.2	28.	°C. 33.1	23.	°C. 34.4	4.	°C. 24.7	2.	°C. 16.3	16.	°C. 9.0	5.	°C. 34.4	4. IX
Extreme nach den stündl. Werthen Minim.	-16.6	28.	-17.9	14.	-11.8	6.	- 2.3	5.	2.4	3.	4.8	17.	8.8	5.	8.2	17.26.	6.2	22.	- 1.6	25.	-10.2	30.	-12.8	30.	-17.9	14. II
Extreme nach den stündl. Werthen Diff.	22.8		19.9		24.3		22.9		26.7		24.0		23.4		24.9		28.2		26.3		26.5		21.8		52.3	
Extreme nach der Curve Maxim.	6.4	17.	3.2	24.	12.8	28.	21.1	25.	29.3	31.	29.3	20.	32.8	28.	33.8	23.	34.8	4.	25.1	2.	16.4	16.	9.0	5.	34.8	4. IX
Extreme nach der Curve Minim.	-16.6	28.	-18.3	8.	-12.0	6.	- 2.3	5.	2.2	3.	4.7	17.	8.8	5.	8.1	17.	5.8	22.	- 1.7	25.	-10.2	30.	-13.0	30.	-18.3	8. II
Extreme nach der Curve Diff.	23.0		21.5		24.8		23.4		27.1		24.6		24.0		25.7		29.0		26.8		26.6		22.0		53.1	
Extreme nach den Extrem-Therm. Maxim.	6.4	17.	3.2	24.	13.0	28.	20.9	21.25.	29.3	31.	29.3	20.	32.8	28.	33.7	23.	34.9	4.	25.1	2.	16.5	16.	9.2	5.	34.9	4. IX
Extreme nach den Extrem-Therm. Minim.	-16.5	28.	-18.3	8.	-12.2	6.	- 2.5	5.	1.9	3.	4.6	17.	8.7	5.	7.9	17.	5.7	22.	- 1.7	25.	-10.2	30.	-13.0	30.	-18.3	8. II
Extreme nach den Extrem-Therm. Diff.	22.9		21.5		25.1		23.4		27.4		24.7		24.1		25.8		29.2		26.8		26.7		22.2		53.2	
Dunstdruck.																										
Maximum	mm 6.2	21.	mm 4.8	21.	mm 8.7	28.	mm 11.1	25.	mm 10.8	31.	mm 14.4	30.	mm 17.9	25.	mm 14.3	24.	mm 15.7	7.	mm 11.5	6.	mm 11.5	9.	mm 8.0	5.	mm 17.9	25. VII
Minimum	1.0	28.	1.0	14.	1.7	6.	2.4	13.	3.7	3. 6.	4.9	14.	6.1	11.	5.8	16.	3.8	23.	3.4	18.	1.9	30.	1.4	30.	1.0	28. I, 14. II
Differenz	5.2		3.8		6.0		8.7		7.1		9.5		11.8		8.5		11.9		8.1		9.6		6.6		16.9	
Relative Feuchtigkeit.																										
Tabelle. Minimum	pCt. 54	30.	pCt. 46	13.	pCt. 33	25.	pCt. 23	17.	pCt. 18	31.	pCt. 23	20.	pCt. 33	28.	pCt. 20	23.	pCt. 18	3. 23.	pCt. 36	2.	pCt. 58	30.	pCt. 55	12.	pCt. 18	31.V, 3.23.IX
Curve. Minimum	54	30.	45	13.15.	31	25.	23	17.	18	31.	23	18.20.	33	28.	19	23.	17	3.23.	36	2.	57	30.	54	12.	17	3. 23. IX
Wind.																										
Maximum	m. p. s. 12.1	30.	m. p. s. 11.3	9.10. 21.	m. p. s. 14.9	25.	m. p. s. 13.6	5.	m. p. s. 12.6	8.	m. p. s. 11.7	24.	m. p. s. 15.4	13.	m. p. s. 12.3	28.	m. p. s. 11.9	20.	m. p. s. 13.4	5.	m. p. s. 17.5	9.	m. p. s. 18.7	7.	m. p. s. 18.7	7. XII

III.

Sonstige Aufzeichnungen.

1895.

Temperatur auf dem Thurm

Potsdam und Differenz: Thurm minus Wiese. **1895**

Datum	2a		4a		6a		8a		10a		Mittag		2p		4p		6p		8p		10p		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
Januar																								
1	- 1.7	0.4	- 1.9	0.4	- 2.3	0.5	- 2.3	0.3	- 1.9	-0.3	- 1.2	0.4	- 0.5	-0.3	- 1.1	0.6	- 1.4	1.7	- 1.7	1.8	- 3.3	0.2	- 2.6	0.7
2	- 2.7	0.2	- 2.4	0.1	- 2.5	-0.2	- 3.0	-0.1	- 2.2	-0.1	- 2.3	-0.3	- 2.0	-0.3	- 1.9	0.1	- 2.3	-0.1	- 2.6	-0.3	- 3.0	-0.1	- 3.6	1.1
3	- 4.0	1.5	- 4.7	1.2	- 4.7	0.9	- 4.2	0.5	- 3.9	0.2	- 3.4	-0.2	- 3.4	-0.4	- 3.7	-0.6	- 3.2	-0.4	- 1.9	-0.4	- 0.5	-0.3	- 1.4	-0.5
4	- 1.5	-0.5	- 1.5	-0.2	- 1.7	0.0	- 2.0	-0.2	- 2.2	-0.4	- 4.1	-0.3	- 4.3	-0.3	- 4.6	0.0	- 4.4	0.0	- 4.2	-0.2	- 4.1	-0.1	- 4.3	-0.2
5	- 4.9	-0.3	- 5.6	-0.1	- 6.3	0.8	- 7.1	0.8	- 6.4	0.0	- 5.0	0.0	- 5.3	-0.3	- 6.3	0.0	- 7.9	0.2	- 6.5	-0.2	- 6.0	-0.1	- 4.8	-0.1
6	- 5.2	-0.3	- 5.1	-0.1	- 5.3	-0.2	- 5.5	-0.2	- 5.5	-0.1	- 5.1	0.1	- 4.7	-0.2	- 5.3	-0.9	- 5.4	-0.2	- 5.7	0.1	- 6.0	-0.2	- 6.1	-0.2
7	- 6.3	-0.3	- 6.1	-0.1	- 5.7	0.1	- 5.4	0.0	- 5.6	-0.3	- 4.5	-0.4	- 4.0	-0.4	- 5.4	-0.1	- 5.9	-0.3	- 5.9	-0.2	- 6.1	-0.2	- 6.1	-0.1
8	- 6.4	-0.2	- 6.7	-0.3	- 6.9	-0.2	- 7.5	0.0	- 8.0	-0.2	- 5.4	-0.4	- 3.4	0.3	- 6.5	-0.1	- 7.5	0.8	- 9.0	1.2	- 8.9	0.2	- 7.5	0.1
9	- 6.5	0.0	- 7.0	0.2	- 7.0	-0.1	- 6.0	0.1	- 5.4	0.0	- 5.7	-0.2	- 5.3	-0.1	- 5.5	-0.3	- 6.1	-0.4	- 7.0	-0.7	- 7.2	-0.4	- 6.9	-0.2
10	- 7.4	-0.5	- 7.5	-0.1	- 7.4	0.0	- 6.5	0.2	- 6.3	-0.1	- 4.4	0.1	- 3.0	-0.1	- 2.3	-0.2	- 2.1	-0.1	- 1.9	-0.1	- 1.7	-0.2	- 1.1	-0.1
11	- 0.9	-0.3	- 0.8	-0.3	- 0.8	-0.5	- 0.3	-0.4	- 0.2	-0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.1	- 0.1	-0.1	- 0.1	0.0	- 0.8	-0.2	- 1.8	-0.3
12	- 1.9	0.1	- 2.7	0.3	- 3.4	0.0	- 3.2	-0.1	- 3.0	-0.1	- 3.7	-0.1	- 3.8	-0.5	- 3.9	-0.3	- 4.2	-0.2	- 4.1	-0.2	- 4.2	0.2	- 4.7	0.0
13	- 5.0	-0.1	- 5.0	-0.1	- 5.8	0.0	- 8.9	-0.1	- 9.7	-0.1	- 6.9	-0.8	- 6.9	-0.7	- 4.9	0.1	- 4.3	-0.4	- 3.8	-0.2	- 3.7	-0.2	- 3.7	-0.1
14	- 4.0	-0.2	- 4.4	0.0	- 4.9	-0.4	- 4.1	0.0	- 4.4	-0.3	- 2.7	-0.6	- 0.4	-0.6	- 1.2	0.7	- 1.3	0.8	- 3.6	1.6	- 5.0	1.2	- 6.4	0.4
15	- 5.9	-0.2	- 3.2	0.0	- 3.0	-0.1	- 2.0	0.4	- 2.1	-0.5	0.8	-0.4	2.2	0.1	2.1	0.6	2.3	1.9	1.8	0.6	1.2	-0.2	2.9	1.3
16	1.2	0.6	1.7	0.6	2.1	2.5	1.9	1.0	0.7	0.4	0.6	0.0	1.2	-0.1	1.7	0.3	3.2	0.6	4.1	0.9	3.6	0.5	3.9	0.7
17	4.0	0.8	4.0	0.7	2.7	0.2	1.7	0.5	2.9	0.2	4.6	-0.5	5.7	-0.5	4.8	1.4	4.1	0.9	2.9	0.6	2.8	0.3	1.6	0.4
18	1.1	-0.1	1.8	0.3	2.5	0.1	2.6	0.4	2.1	0.2	3.4	-0.1	3.7	0.5	3.2	0.5	2.4	0.7	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.6
19	- 0.2	1.0	- 1.4	0.4	- 2.3	0.2	- 0.2	0.4	0.8	-0.2	2.7	-0.5	4.6	-0.5	3.8	0.5	1.9	0.2	0.9	0.4	0.2	0.4	- 0.2	0.3
20	- 0.5	0.0	- 0.2	-0.2	0.0	-0.3	0.8	-0.1	0.8	-0.3	1.7	0.1	1.9	-0.1	2.1	0.1	2.8	0.3	3.1	0.0	3.7	0.4	4.1	0.6
21	3.9	0.5	3.8	0.6	3.8	0.4	2.9	0.4	3.4	0.1	4.7	0.4	4.6	0.3	3.9	0.3	3.8	0.6	0.0	-0.2	0.0	-0.1	- 0.4	0.3
22	- 1.3	0.3	- 2.9	-0.2	- 3.6	0.0	- 4.1	-0.1	- 5.2	-0.4	- 4.1	-0.8	- 2.3	-0.1	- 2.4	0.7	- 3.8	0.6	- 4.3	0.4	- 4.4	0.6	- 4.4	0.4
23	- 3.9	-0.3	- 2.7	-0.1	- 2.0	-0.2	- 1.4	0.0	- 1.7	-0.3	- 1.5	-0.3	- 1.2	-0.3	- 1.0	-0.2	- 1.5	0.1	- 3.4	0.5	- 3.8	1.2	- 3.9	2.2
24	- 4.2	2.6	- 4.2	1.1	- 3.1	1.1	- 2.2	0.3	- 1.4	-0.4	- 0.2	-0.4	1.0	0.3	- 0.2	0.0	- 0.5	0.2	- 1.2	0.2	- 1.3	0.2	- 1.5	0.3
25	- 1.6	0.3	- 1.8	0.1	- 2.0	0.2	- 1.4	0.2	- 0.5	0.1	0.2	0.0	0.4	-0.1	0.0	-0.1	- 1.2	-0.1	- 1.6	0.2	- 2.3	0.5	- 3.0	0.1
26	- 4.1	0.3	- 5.2	0.7	- 4.7	0.1	- 4.8	-0.1	- 4.8	-0.4	- 3.6	-0.7	- 3.9	-0.5	- 4.4	-0.4	- 5.6	-0.1	- 7.8	-0.2	-10.3	1.4	-11.7	1.1
27	-12.6	1.0	-12.8	0.7	-13.7	1.2	-13.7	1.8	-11.3	0.0	- 9.1	-1.8	- 8.3	-0.4	- 8.9	0.5	-10.0	1.4	-10.0	2.1	-11.3	1.4	-10.2	5.1
28	-16.1	0.5	-15.0	0.1	-14.8	0.1	-13.7	0.1	-12.7	-0.1	-11.4	-0.3	-10.5	-0.6	-10.3	0.1	-11.9	-0.4	-12.1	-0.1	-12.1	-0.1	-11.9	0.2
29	-11.7	0.8	-12.5	2.0	-14.1	0.3	-14.1	0.3	-14.0	0.3	-12.6	-0.4	-13.0	-0.5	-12.8	0.5	-11.8	1.3	-10.9	-0.1	-10.9	-0.2	-10.9	-0.2
30	- 9.1	-0.2	- 7.6	-0.1	- 5.8	-0.1	- 5.3	0.1	- 4.6	0.1	- 3.2	-0.2	- 3.2	-0.2	- 4.0	-0.1	- 5.1	-0.6	- 7.4	-0.2	- 8.1	-0.2	- 9.9	0.5
31	-10.9	1.2	-10.8	1.2	-10.7	1.1	- 9.1	0.2	- 8.2	-0.5	- 7.1	-0.5	- 5.2	-0.3	- 4.2	0.2	- 4.1	0.0	- 4.9	-0.5	- 5.0	-0.4	- 4.1	-0.1
Mittel	-4.20	0.28	-4.21	0.28	-4.30	0.24	-4.13	0.21	-3.89	-0.12	-2.86	-0.31	-2.24	-0.23	-2.56	0.12	-2.94	0.29	-3.48	0.25	-3.80	0.21	-3.86	0.49
Februar																								
1	- 4.0	-0.5	- 3.7	-0.4	- 3.2	-0.3	- 2.8	-0.4	- 2.4	-0.6	- 1.4	-0.4	- 1.2	-0.5	- 1.1	-0.5	- 1.3	-0.2	- 2.2	-0.5	- 2.6	-0.2	- 2.1	-0.4
2	- 1.6	-0.1	- 2.0	-0.4	- 2.0	-0.1	- 2.1	-0.1	- 2.1	-0.2	- 2.2	-0.5	- 1.9	-0.7	- 2.0	-0.4	- 2.1	-0.1	- 2.8	-0.2	- 3.1	-0.2	- 3.6	-0.3
3	- 3.9	0.0	- 4.3	0.4	- 4.9	-0.1	- 4.5	0.2	- 4.2	-0.5	- 3.3	-0.5	- 2.9	-0.7	- 2.9	-0.5	- 2.9	-0.4	- 2.1	0.0	- 2.3	-0.1	- 2.3	-0.4
4	- 2.8	0.1	- 4.1	0.1	- 3.8	0.0	- 3.6	0.1	- 3.7	-0.3	- 4.0	-0.8	- 3.9	-0.9	- 4.1	-0.3	- 4.5	0.1	- 5.9	0.2	- 8.0	1.0	- 9.5	1.5
5	-10.9	1.9	-11.0	1.4	- 9.7	3.1	-12.8	2.8	-12.9	-0.8	-10.0	-1.0	- 8.7	-0.6	- 8.3	-0.1	- 9.5	0.9	-11.0	1.3	-12.3	1.0	-13.8	0.7
6	-13.7	1.2	-13.2	1.3	-12.8	3.2	-12.0	4.3	-13.7	-0.2	-12.8	-1.8	-10.8	-1.6	-10.7	1.3	-12.2	1.0	-11.9	0.0	-11.6	-0.2	-11.2	0.4
7	-11.6	0.1	-12.2	1.5	-13.0	1.8	-15.1	0.0	-14.9	-2.0	-10.3	-0.8	- 9.8	-0.8	-11.0	0.0	-10.5	2.1	-10.9	1.7	-11.1	2.1	-12.0	2.0
8	-12.0	3.1	-12.7	2.2	-13.1	4.0	-13.6	1.6	-12.3	0.1	- 9.7	-1.1	- 8.4	-0.3	- 9.0	0.4	-11.0	1.9	-13.1	1.4	-13.3	2.2	-13.5	2.5
9	-14.3	0.5	-12.7	1.3	-12.6	0.3	-11.4	0.0	-10.2	-0.4	- 8.2	-0.5	-10.2	-1.0	-10.7	-0.4	-12.8	0.6	- 9.6	-0.2	- 9.6	-0.2	-10.6	-0.1
10	-11.6	-0.1	-12.8	0.1	-12.8	-0.2	-12.3	-0.2	-11.4	-0.5	- 9.3	-1.2	- 8.2	-0.8	- 8.1	-0.1	- 8.8	1.8	-11.7	1.7	-12.5	0.3	-11.1	0.0
11	-11.0	0.0	-11.0	0.1	-10.9	0.3	-11.4	0.0	-11.4	-0.2	-10.7	-0.8	- 9.2	-0.6	- 9.9	0.1	-11.6	0.3	-11.8	0.2	-12.1	0.4	-11.7	-0.1
12	-11.1	0.1	-11.9	-0.3	-11.2	0.0	-11.3	-0.1	-10.3	-1.1	- 7.9	-0.5	- 6.6	-0.4	- 6.7	-0.3	- 7.7	0.1	- 9.3	0.2	-11.1	0.6	-12.0	1.2
13	-11.9	0.8	-12.0	1.0	-12.2	0.5	-12.4	0.6	-11.6	-0.8	- 9.1	-1.5	- 8.3	-1.0	- 8.5	-0.4	- 9.9	1.1	-11.7	2.1	-12.5	2.4	-14.0	2.1
14	-14.4	2.3	-15.2	2.7	-15.1	0.1	-13.9	0.2	-12.2	-0.9	- 8.9	-1.7	- 4.8	-0.4	- 3.7	-0.4	- 3.3	-0.2	- 4.0	-0.2	- 4.5	-0.4	- 4.3	-0.2
15	- 4.0	-0.1	- 3.9	-0.2	- 3.3	-0.2	- 3.2	-0.2	- 3.2	-0.2	- 2.7	-1.1	- 2.3	-0.7	- 1.9	-0.1	- 2.2	1.0	- 2.9	1.4	- 4.9	1.4	- 5.8	0.4
16	- 6.2	1.1	- 6.0	1.0	- 5.2	1.4	- 4.7	-0.2	- 3.9	-0.4	- 2.7	-1.1	- 2.3	-0.5	- 3.0	-0.2	- 4.1	-0.2	- 4.5	-0.1	- 5.5	-0.5	- 6.1	0.1
17	- 5.6	-0.1	- 5.9	-0.1	- 6.0	-0.1	- 6.1	-0.1	- 5.9	-1.0	- 3.5	-0.8	- 2.6	-0.8	- 2.9	-0.5	- 3.6	-0.1	- 3.9	-0.3	- 3.9	-0.2	- 3.9	-0.2
18	- 3.8	-0.2	- 3.7	-0.3	- 3.3	0.0	- 3.2	-0.5	- 2.8	-0.5	- 2.1	-0.9	- 1.8	-0.9	- 1.3	-0.6	- 1.2	-0.1	- 1.1	-0.1	- 1.0	-0.1	- 1.0	-0.3
19	- 1.5	-0.3	- 1.8	-0.4	- 2.1	-0.3	- 2.4	-0.4	- 1.9	-0.4	- 1.1	-0.9	- 0.8	-0.6	- 0.9	-0.2	- 1.6	1.0	- 3.0	1.1	- 4.2	0.6	- 4.9	-0.1
20	- 6.6	-0.3	- 6.1	-0.3	- 5.1	-0.1	- 4.6	-0.2	- 3.5	-1.0	- 1.9	-1.2	- 0.9	-0.8	- 0.7	-0.6	- 0.9	-0.1	- 0.8	0.1	- 0.5	0.0	- 0.3	0.1
21	0.0	0.3	- 0.3	0.1	- 1.6	-0.1	- 1.6	-0.2	- 0.7	-0.4	0.4	-0.4	1.3	-0.3	1.5	-0.2	1.2	0.1	0.4	-0.1	0.3	0.0	0.3	0.1
22	0.2	0.0	- 0.3	-0.4	- 0.5	-0.3	- 0.8	-0.3	- 1.4	-0.6	- 0.8	-0.5	0.1	-0.4	0.3	-0.3	0.1	-0.1	- 0.5	-0.2	- 0.7	-0.1	- 1.4	-0.1
23	- 1.8	-0.1	- 2.3	-0.1	- 2.7	-0.1	- 3.3	-0.4	- 3.7	-1.0	- 3.1	-0.6	- 2.9	-0.7	- 2.5	-0.7	- 2.7	0.9	- 2.5	0.1	- 1.7	0.1	- 1.6	-0.3
24	- 2.1	-0.2	- 1.6	-0.1	- 1.3	-0.2	- 0.6	-0.3	0.2	-0.3	1.2	-0.5	1.3	-0.7	1.4	-0.4	1.1	0.6	- 0.5	-0.2	- 0.7	-0.1	- 1.0	0.3
25	- 1.2	0.5	- 1.3	0.9	- 2.7	-0.2	- 2.6	-0.3	- 1.9	-0.7	- 1.4	-1.1	- 0.8	-1.0	- 0.8	0.1	- 1.1	0.0	- 1.1	-0.1	- 1.3	-0.1	- 1.7	-0.2
26	- 1.9	0.0	- 2.1	0.1	- 2.3	0.1	- 2.3	-0.2	- 2.8	-0.8	- 1.7	-0.7	- 1.2	-0.7	- 0.9	-0.2	- 1.0	0.9	- 1.3	1.0	- 3.3	0.0	- 3.8	-0.3
27	- 3.2	-0.2	- 1.9	-0.2	- 1.1	0.2	- 1.2	-0.2	- 0.1	-0.5	- 0.3	-0.5	0.6	-0.7	0.7	-0.3	- 0.6	-0.6	- 1.0	0.0	- 0.9	0.0	- 2.1	-0.4
28	- 2.7	-0.4	- 2.8	-0.1	- 2.7	-0.1	- 2.9	-0.2	- 2.4	-0.3	- 2.0	-0.9	- 1.8	-0.6	- 1.8	-0.5	- 2.4	-0.2	- 3.0	0.1	- 3.5	0.3	- 2.9	0.7
Mittel	-6.26	0.34	-6.39	0.39	-6.33	0.45	-6.38	0.19	-5.98	-0.59	-4.62	-0.87	-3.89	-0.70	-3.91	-0.22	-4.54	0.43	-5.13	0.37	-5.66	0.36	-6.00	0.31

Temperatur auf dem Thurm

1895 — und Differenz: Thurm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2ᵃ		4ᵃ		6ᵃ		8ᵃ		10ᵃ		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
März																								
1	-2.0	0.2	-0.9	0.1	-1.2	-0.2	-1.1	-0.3	-0.2	-0.5	1.8	-0.5	0.6	-0.4	1.2	0.0	1.4	0.1	0.5	-0.1	0.5	-0.3	-0.1	-0.4
2	0.2	-0.4	0.5	-0.2	0.7	-0.2	0.5	-0.3	1.5	-0.6	2.5	-0.5	2.9	-0.8	1.6	-0.6	0.7	0.0	0.1	0.5	-1.1	0.0	-1.8	0.3
3	-2.3	-0.2	-2.5	0.8	-3.1	0.9	-3.2	0.4	-2.2	-0.5	-2.0	-0.8	-1.2	-1.3	-0.7	-0.9	-2.0	0.1	-2.4	1.6	-3.2	1.3	-4.6	1.7
4	-5.9	1.1	-5.8	0.2	-5.1	-0.1	-5.1	-0.5	-4.7	-0.7	-4.3	-1.2	-3.7	-1.3	-4.0	-0.8	-3.9	0.0	-5.1	1.0	-5.4	1.3	-5.7	1.1
5	-5.7	1.8	-6.4	1.6	-6.8	1.2	-7.1	0.0	-5.2	-0.2	-4.2	-1.3	-3.2	-1.0	-2.5	-0.4	-3.1	0.1	-3.9	0.9	-4.0	2.2	-5.0	2.1
6	-6.2	1.7	-5.8	4.2	-7.0	4.1	-6.3	4.6	-5.2	0.6	-2.4	-1.1	0.0	-0.8	-0.8	-0.8	-2.0	1.1	-2.6	1.7	-2.9	1.6	-4.6	2.0
7	-5.3	1.9	-5.3	2.7	-6.2	2.2	-6.6	1.3	-4.6	-0.8	-1.4	-1.5	0.5	-0.9	1.7	-1.2	0.5	1.4	0.5	2.2	-0.4	2.0	-0.7	2.8
8	-2.6	1.7	-4.3	1.7	-3.9	2.4	-2.8	2.4	0.0	0.2	3.3	-0.5	3.5	-0.8	3.8	0.0	1.0	0.6	-1.3	0.8	-2.7	0.7	-3.5	0.7
9	-4.6	0.6	-5.2	0.6	-6.5	0.7	-6.3	0.2	-2.1	-0.7	0.7	-1.1	2.7	-1.4	4.0	-0.9	1.4	0.4	-0.6	0.4	-2.4	0.1	-3.2	0.2
10	-3.4	0.0	-3.1	-0.2	-2.5	0.0	-1.8	-0.3	0.8	-0.4	5.7	-0.8	8.2	-0.4	7.3	0.1	5.9	0.9	4.2	1.3	1.7	0.3	1.1	-0.1
11	1.0	-0.1	0.9	0.0	0.5	0.3	0.6	0.0	3.1	-0.7	5.9	-1.8	8.3	-0.6	7.2	-0.4	5.3	1.0	3.4	1.4	2.5	0.6	1.4	1.7
12	0.5	1.5	0.6	2.0	-1.1	0.8	-0.5	0.5	2.4	-0.4	5.6	-0.5	6.6	-0.4	7.0	0.4	5.9	0.9	4.0	1.2	2.6	0.9	1.1	0.6
13	0.3	0.4	0.0	0.2	-0.7	0.6	0.3	0.4	3.2	-0.6	4.9	-0.6	7.4	-1.0	6.3	0.3	5.5	0.8	5.0	0.7	3.8	0.9	3.0	0.7
14	2.9	1.1	1.2	0.2	0.7	0.1	0.7	0.0	0.5	-0.3	0.5	-0.3	0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.5	-0.4
15	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.6	-0.2	-0.5	-0.7	-0.5	-1.0	-0.4	-1.2	-0.4	-1.5	-0.7
16	-1.4	-0.4	-1.5	-0.1	-1.8	-0.1	-1.9	-0.3	-1.4	-0.5	0.3	-0.6	2.0	-0.8	2.9	-0.4	2.1	0.7	1.1	-0.1	1.2	0.3	1.7	0.6
17	1.7	0.3	1.9	0.1	2.1	0.2	3.4	0.8	4.2	0.1	6.8	-1.0	8.8	-1.0	9.6	-0.4	8.4	1.6	6.5	2.1	4.1	0.7	4.2	1.1
18	3.9	0.8	3.0	0.3	2.4	0.2	2.0	-0.3	1.9	-0.7	2.5	-0.9	3.8	-0.9	5.3	-1.4	5.2	1.4	4.3	2.4	3.9	2.8	3.6	2.7
19	3.4	0.8	4.0	0.8	3.4	0.2	4.4	0.3	4.8	-0.2	3.6	0.0	3.2	0.1	3.7	-0.3	3.0	-0.2	3.4	-0.1	3.0	-0.2	3.2	-0.1
20	3.0	-0.1	2.8	0.0	2.5	0.0	3.3	0.0	1.3	-0.3	2.1	0.0	2.1	-0.5	1.6	-0.3	1.0	0.1	0.3	0.2	-0.4	0.4	-0.5	0.4
21	-1.2	0.1	-1.7	0.2	-1.5	-0.1	-0.7	-0.4	1.1	-1.0	2.5	-2.1	4.1	-2.0	4.9	-1.0	3.9	0.9	2.9	0.5	2.4	0.2	0.1	-0.2
22	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.8	-0.1	2.8	-0.3	4.8	-0.3	5.3	-0.3	5.9	-0.4	5.5	0.1	5.0	0.0	4.5	0.0	3.8	-0.2
23	3.2	-0.2	2.8	-0.2	2.0	-0.4	1.3	-0.5	1.7	-0.8	1.9	-0.9	2.1	-0.4	3.0	-0.2	3.3	0.0	3.0	-0.2	2.5	0.3	2.3	0.1
24	2.8	0.0	4.0	0.6	5.0	0.6	6.4	0.2	6.7	-0.3	8.0	-0.2	7.6	-0.3	8.8	0.0	8.4	0.0	8.3	0.0	8.9	0.3	9.2	0.8
25	7.8	0.7	7.0	0.8	6.3	0.7	6.8	-0.3	7.4	-0.6	8.8	-1.2	9.5	-1.8	9.7	-0.9	9.1	1.0	6.7	1.1	4.7	1.0	3.5	0.8
26	2.6	0.7	2.1	-0.1	2.1	-0.2	3.1	-0.4	6.0	-1.5	7.0	-1.4	5.5	-0.5	7.7	0.0	6.0	0.1	5.1	1.2	5.4	2.2	4.9	0.5
27	4.3	0.0	4.0	0.0	3.1	-0.1	3.5	-0.1	5.1	-1.1	3.7	-0.7	6.0	-1.0	6.7	-0.4	5.7	0.4	4.4	0.3	4.1	0.3	4.3	0.1
28	4.1	0.0	4.5	0.0	4.9	-0.1	5.8	-0.4	8.3	-0.2	11.2	0.3	11.4	-0.3	10.4	-0.1	9.4	0.4	9.9	1.3	8.5	0.5	8.4	1.4
29	6.6	0.8	5.7	0.3	5.6	0.9	6.0	-0.3	8.3	-0.9	8.1	-0.5	6.7	-0.9	8.7	-0.9	7.4	0.1	5.7	0.7	4.9	0.6	3.9	0.1
30	3.3	0.5	3.6	0.3	3.9	0.2	5.1	-0.3	6.2	-0.7	7.3	-1.0	6.4	-1.0	6.0	-0.6	4.9	0.3	6.0	1.7	3.5	1.2	4.4	1.9
31	3.0	0.8	2.4	0.9	1.6	1.6	4.4	-0.1	7.7	-1.1	10.3	-1.1	10.8	-0.8	6.0	-0.3	4.8	0.1	4.7	0.6	3.8	0.7	3.7	1.2
Mittel	0.44	0.51	0.27	0.57	-0.02	0.52	0.48	0.19	1.92	-0.51	3.40	-0.78	4.13	-0.79	4.28	-0.43	3.35	0.44	2.51	0.79	1.69	0.71	1.16	0.76
April																								
1	3.3	1.6	3.7	1.6	3.1	2.9	3.5	-0.2	7.2	-0.7	10.3	-0.4	11.1	-0.9	12.1	-0.1	10.3	1.2	8.5	2.8	7.0	0.6	5.9	1.2
2	4.7	1.2	3.8	1.2	2.6	1.1	2.9	-0.3	5.5	-0.7	8.9	-0.5	9.9	-1.0	10.6	-0.7	9.5	-0.3	6.2	0.0	2.8	0.0	1.5	-0.2
3	0.9	-0.3	0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.5	-0.2	-0.3	-0.6	-0.2	-1.0	1.0	-0.7	1.1	-0.6	1.3	-0.3	1.4	-0.1	1.2	0.0	1.4	0.0
4	1.5	-0.1	1.3	-0.1	-0.6	-0.2	-0.6	-0.2	0.4	-1.1	1.2	-1.6	0.4	-1.0	1.5	-0.7	1.3	0.0	0.5	0.2	-1.2	-0.3	-1.0	-0.2
5	-1.9	-0.1	-2.1	0.1	-1.5	-0.2	0.1	-0.6	1.8	-1.1	3.0	-1.4	3.3	-1.6	2.7	-1.3	2.8	-0.4	2.3	-0.3	2.3	-0.3	2.5	0.0
6	2.4	-0.3	0.9	0.5	-0.3	0.2	2.2	-0.7	4.6	-1.4	6.3	-1.4	7.3	-1.2	8.1	-0.5	8.3	-0.3	7.8	-0.3	7.5	-0.2	7.1	0.3
7	5.9	0.1	6.2	0.0	6.0	-0.1	6.0	-0.3	5.9	-0.6	6.8	-0.6	5.7	-2.3	5.5	0.0	5.0	0.0	4.3	0.2	2.9	0.3	1.3	0.3
8	1.2	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	1.9	-0.9	3.9	-0.4	4.6	-0.7	6.5	-1.3	6.1	-0.3	5.8	0.2	5.1	0.3	5.0	0.4	4.9	0.4
9	3.3	0.3	3.4	0.4	3.5	-0.1	6.5	-0.6	9.4	-0.7	12.2	-1.2	12.6	-0.2	12.5	-0.1	12.3	0.1	11.7	0.8	11.1	0.8	10.6	0.9
10	10.4	0.9	9.9	1.2	9.5	0.9	11.1	-0.6	14.0	-1.4	16.1	-2.2	17.5	-2.2	18.9	-1.5	17.7	0.3	16.9	2.4	15.0	1.4	15.5	2.1
11	13.1	2.7	13.2	3.9	13.3	3.3	10.8	-0.8	13.1	-1.8	13.7	-1.6	14.2	-1.7	13.7	-1.1	14.1	-0.1	10.9	0.2	8.2	1.4	6.3	0.6
12	4.8	0.0	4.6	-0.2	4.5	-0.3	4.5	-1.0	5.4	-2.0	6.6	-1.5	6.9	-0.5	6.4	-0.3	5.4	-0.1	3.9	0.2	3.1	-0.2	2.2	0.0
13	0.9	0.2	0.1	-0.2	-0.2	-0.4	1.7	-1.7	5.1	-1.1	5.9	-1.0	5.9	-1.7	5.8	-0.7	4.8	-0.3	3.1	0.5	2.1	1.8	1.2	2.1
14	1.2	2.1	0.0	1.8	0.1	1.7	2.7	-0.8	5.3	-2.1	7.0	-2.6	9.3	-2.5	10.4	-2.0	10.0	-0.1	6.5	0.5	5.0	1.3	4.0	1.2
15	3.5	1.5	2.1	1.4	1.5	0.2	1.9	-0.4	3.3	-1.8	7.0	-1.7	8.4	-1.6	10.7	-0.7	11.3	0.1	9.6	1.4	7.6	1.0	6.0	1.5
16	4.8	2.2	3.6	1.3	3.2	2.4	7.9	0.4	10.5	-0.6	12.4	-1.4	13.6	-1.1	14.0	-0.5	12.6	0.3	8.7	1.2	5.7	1.4	3.6	1.1
17	1.8	1.2	0.4	0.7	0.9	0.6	5.1	-0.4	9.0	-1.7	12.4	-0.7	13.6	-0.3	13.2	-0.6	12.3	0.8	7.9	0.4	5.5	0.1	4.4	0.3
18	3.2	0.6	2.6	0.7	2.0	0.5	4.7	-0.7	10.6	-1.1	13.3	-1.4	16.7	-1.5	17.5	-0.8	16.7	0.4	13.9	0.7	11.2	0.4	8.9	0.5
19	7.5	0.8	5.4	0.1	5.7	0.1	9.6	-0.2	12.5	-1.3	15.3	-2.0	14.2	-1.0	15.7	-0.6	15.4	0.2	13.4	2.0	13.4	3.0	12.3	3.1
20	11.8	2.4	12.4	3.0	10.8	2.4	9.9	-0.8	14.8	-1.3	16.9	-1.3	18.7	-0.8	17.0	-1.5	15.6	-0.2	14.0	1.7	13.2	2.6	12.6	2.9
21	12.8	2.8	11.7	3.1	9.8	1.6	13.4	-0.3	15.8	-0.8	17.8	-0.8	19.7	0.0	20.0	-0.3	19.2	0.5	16.9	1.6	15.1	1.0	13.9	1.0
22	11.6	1.1	10.6	0.3	10.6	0.0	12.2	-0.5	15.9	-0.6	18.3	-1.0	15.8	-0.4	16.3	-1.2	14.5	-0.7	10.7	0.0	10.8	0.0	10.3	-0.1
23	10.5	0.3	10.3	0.1	9.9	-0.3	11.8	-0.7	13.8	-0.2	15.3	-0.9	17.4	-1.4	18.3	-0.4	15.4	0.0	13.9	0.7	12.6	0.2	12.4	0.3
24	11.6	0.3	11.4	1.0	11.2	0.9	12.2	-0.6	13.7	-1.3	15.7	-2.2	17.5	-1.4	18.0	-0.3	18.6	0.5	15.6	1.3	13.7	1.2	12.5	1.2
25	11.1	0.7	9.9	0.4	10.0	-0.1	12.0	-1.1	17.4	-1.5	17.5	-1.0	18.9	-1.2	19.2	-0.7	18.1	-0.4	16.2	0.9	14.3	-0.1	13.7	0.7
26	13.2	0.9	12.8	0.4	11.9	-0.2	11.3	-0.4	13.6	-1.1	15.1	-1.3	17.2	-1.4	17.7	-0.2	16.6	0.1	15.0	0.7	13.2	0.4	12.5	0.8
27	11.4	0.4	10.8	0.2	10.7	0.1	10.8	-0.6	11.7	-0.4	12.1	-0.9	13.4	-1.4	15.0	-1.2	14.1	-0.4	12.2	0.6	12.3	1.8	10.7	0.5
28	10.4	1.5	10.9	1.9	8.9	0.2	10.6	-0.3	14.6	-0.8	16.0	-0.8	17.5	-0.9	15.1	-0.6	14.7	-0.2	14.8	1.4	13.9	0.6	12.6	0.6
29	10.2	0.8	8.9	1.3	9.2	1.2	11.4	-0.4	12.9	-1.2	14.9	-1.5	16.6	-1.4	17.7	-0.7	17.6	0.0	13.3	1.4	12.0	2.0	11.0	1.7
30	9.3	1.0	8.6	0.7	8.6	1.0	13.0	-0.3	14.8	-1.0	17.0	-1.6	17.1	-0.6	17.4	-1.9	16.8	-0.2	14.5	1.9	13.6	2.9	10.8	1.3
Mittel	6.55	0.90	5.94	0.90	5.51	0.65	7.02	-0.54	9.54	-1.08	11.30	-1.29	12.26	-1.17	12.61	-0.74	11.94	0.02	9.99	0.84	8.67	0.85	7.72	0.87

Temperatur auf dem Thurm

Potsdam und Differenz: Thurm minus Wiese. **1895**

Mai

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
1	13.3	3.5	10.3	1.6	10.0	1.9	12.7	-0.7	16.9	-1.3	18.4	-0.8	18.5	-1.1	18.0	-1.1	17.9	0.3	16.2	2.1	13.3	1.3	10.9	1.3
2	11.7	1.3	9.1	1.7	10.3	1.1	15.5	-0.3	16.0	-1.3	13.0	-0.6	8.6	-0.4	9.7	-0.3	9.8	-0.4	8.8	-0.3	7.4	-0.4	6.1	0.0
3	4.8	1.1	3.6	1.0	3.6	0.7	6.5	-0.8	8.7	-0.3	10.1	-1.0	11.1	-0.9	12.0	-0.8	11.6	0.2	8.7	2.0	7.7	1.9	7.3	1.8
4	6.3	0.9	6.5	1.0	6.4	-0.1	7.9	-1.3	11.2	-0.8	12.9	-0.5	15.0	-0.7	15.7	-0.4	14.8	0.0	13.7	0.7	12.4	0.1	10.9	0.2
5	10.8	0.1	8.8	0.1	9.8	0.5	13.6	-0.8	17.9	-1.7	20.3	-1.4	20.8	-1.5	19.6	-0.4	19.1	0.3	16.0	1.4	13.6	2.4	12.2	1.8
6	10.8	1.3	9.9	1.0	10.9	0.3	13.3	-1.1	17.1	-1.2	18.0	-1.7	18.3	-1.3	18.2	-1.3	17.4	0.1	14.6	2.7	12.6	1.9	10.7	2.5
7	8.7	0.9	7.5	0.8	9.0	0.9	12.5	-0.6	15.3	-1.5	16.7	-1.2	17.6	-1.3	17.9	-0.6	17.0	0.2	13.4	0.1	11.0	0.8	10.6	0.3
8	9.3	0.7	8.6	0.4	10.2	0.9	13.9	-0.2	15.8	-1.4	18.0	-1.4	19.0	-1.5	19.1	-0.5	14.2	-0.4	13.2	1.9	12.9	0.4	13.1	-0.1
9	12.8	0.7	11.3	0.1	11.6	0.1	14.9	-0.2	16.6	-1.0	19.2	-1.4	20.4	-0.9	19.2	-0.3	15.7	-0.3	14.0	0.2	13.8	0.4	12.8	1.4
10	10.9	0.7	10.8	0.5	11.1	0.0	15.7	-0.9	18.7	-1.4	18.9	-0.6	20.4	-1.3	20.7	-0.7	19.1	0.2	16.0	0.8	16.8	2.8	13.3	1.2
11	13.0	0.9	11.3	1.0	12.2	0.5	15.8	0.5	18.9	-1.0	20.1	-1.3	21.9	-1.7	21.1	-0.3	18.7	0.1	17.0	0.8	15.5	1.2	14.0	0.4
12	13.5	1.1	13.5	1.8	13.3	0.4	17.8	0.4	19.0	-1.3	20.7	-1.2	21.1	-1.1	20.6	-0.8	20.3	0.1	18.0	1.9	17.2	2.9	14.4	2.2
13	13.3	2.3	13.3	2.1	13.5	1.1	17.2	-0.1	19.0	-1.3	19.6	-1.9	20.2	-1.9	20.8	-1.0	20.4	0.2	18.8	2.8	15.5	1.7	13.5	2.1
14	12.5	2.9	12.3	3.8	13.6	3.1	14.9	-0.9	17.7	-2.1	19.1	-1.7	19.9	-2.1	19.9	-0.5	18.9	0.2	17.1	1.2	15.2	0.1	13.8	0.8
15	11.9	-0.4	10.9	-0.4	10.4	-0.2	10.3	-0.3	10.7	-0.2	11.5	-1.0	9.2	-0.7	9.2	-0.5	9.0	-0.1	7.4	-0.1	7.2	0.0	6.3	0.0
16	5.5	-0.2	4.8	-0.2	4.0	-0.6	4.7	-0.8	5.5	-0.5	7.4	-0.9	8.3	-0.7	8.7	-0.8	9.2	0.0	7.9	0.3	6.2	0.4	4.9	0.5
17	4.2	1.0	3.6	1.0	4.5	0.1	5.4	-0.9	6.1	-0.9	6.8	-0.3	6.8	-0.2	7.1	-0.1	7.3	-0.1	7.9	0.0	8.2	-0.2	8.9	-0.1
18	10.8	0.4	10.8	0.4	9.9	-0.1	8.2	-0.4	8.3	-0.5	10.1	-0.2	10.2	-0.4	9.6	-0.5	7.8	-0.3	6.3	-0.1	5.2	-0.3	4.6	-0.2
19	3.9	0.0	5.0	-0.3	5.4	-0.4	6.8	-0.6	8.9	-0.1	10.4	-1.1	12.7	-1.1	13.4	-0.3	11.9	0.2	10.8	1.8	9.4	1.8	8.7	2.1
20	7.0	1.1	7.3	1.1	7.5	0.2	10.4	-1.2	12.7	-0.7	14.0	-1.5	14.1	-1.3	12.2	-1.2	13.8	0.3	12.9	2.1	11.7	2.2	10.6	1.9
21	9.1	2.0	7.5	1.0	8.8	1.3	12.0	-0.4	15.1	-1.4	16.3	-0.9	17.1	-0.8	14.1	-0.8	15.4	0.2	14.3	1.5	12.2	0.2	10.9	0.0
22	10.1	-0.3	8.9	0.1	10.1	-0.4	13.4	-1.1	15.0	-1.1	17.4	-1.6	17.9	-1.1	17.3	-0.5	18.9	1.2	16.3	0.3	15.3	2.6	12.2	1.4
23	11.1	1.3	10.1	1.1	10.3	-0.4	10.9	-1.6	15.5	-2.1	17.0	-2.5	17.2	-1.6	18.1	-2.0	18.3	-0.3	16.0	1.2	14.6	2.8	12.1	1.9
24	11.0	1.4	9.7	1.0	9.6	-0.8	11.1	-1.5	15.2	-1.7	18.2	-1.5	19.6	-1.8	20.2	-1.2	19.5	0.0	18.2	2.8	16.0	1.4	13.7	1.5
25	13.0	1.9	12.2	1.5	12.6	0.2	17.6	-0.5	20.5	-1.5	22.0	-1.4	22.5	-1.2	22.3	-1.2	21.5	0.1	19.1	1.9	16.1	1.8	13.9	1.1
26	11.8	-0.2	10.5	0.7	12.1	-0.2	14.5	-1.2	16.2	-2.0	17.1	-1.9	18.3	-2.0	18.2	-1.2	18.0	-0.2	16.9	2.0	14.9	2.6	12.7	2.4
27	10.4	1.1	9.1	-0.6	9.1	-0.6	9.3	-0.7	9.8	-0.9	10.8	-0.9	12.4	-1.2	14.1	-1.1	15.5	0.1	14.0	1.5	12.1	1.8	10.3	1.3
28	9.6	1.6	9.6	0.1	9.9	-0.4	9.9	-0.6	10.0	-1.2	10.9	-1.6	13.5	-1.5	15.2	-1.1	14.5	0.0	12.7	1.7	12.2	2.4	10.9	2.1
29	9.4	1.7	9.5	2.0	9.7	0.5	13.0	-0.4	15.8	-1.4	18.1	-1.6	19.7	-1.4	21.1	-1.0	20.9	0.4	19.4	1.9	16.6	1.2	14.2	0.6
30	12.5	0.2	11.5	0.3	11.8	-0.1	16.6	-0.8	20.7	-1.2	22.8	-2.1	24.2	-2.2	25.0	-1.7	24.4	-0.2	22.5	1.6	21.0	2.2	16.5	0.2
31	14.6	0.4	13.6	0.7	14.4	-0.2	19.1	-1.0	23.9	-1.5	26.1	-1.5	27.7	-0.7	27.6	-0.7	*26.1*	*-0.3*	*21.5*	*0.1*	20.5	0.5	18.7	1.7
Mittel	10.25	1.01	9.40	0.85	9.86	0.30	12.43	-0.68	14.80	-1.18	16.19	-1.26	16.91	-1.21	16.96	-0.80	16.35	0.06	14.50	1.25	13.04	1.32	11.41	1.11

Juni

1	17.7	2.1	15.7	1.6	17.7	2.3	19.9	-1.6	22.5	-1.8	24.8	-2.5	26.5	-1.6	17.0	1.3	18.4	2.8	17.2	1.6	15.9	0.2	16.0	0.7
2	15.4	0.7	14.8	0.4	13.7	0.0	12.9	-0.5	13.4	-0.4	15.7	-0.4	16.3	-0.3	16.2	-1.0	16.3	-0.2	16.6	1.0	15.9	0.5	15.9	0.7
3	15.1	0.2	14.6	-0.2	14.8	-0.2	15.4	-0.7	16.0	-0.7	17.7	-0.5	17.8	-1.0	18.2	-0.9	16.3	-0.3	15.2	-0.1	14.7	0.4	14.7	0.5
4	14.3	0.2	13.8	0.1	14.2	-0.3	15.8	-0.2	17.6	-1.0	19.5	-1.2	19.8	-1.3	20.2	-0.5	19.4	-0.3	17.6	0.4	16.3	-0.1	14.7	-0.2
5	12.5	-0.6	11.8	0.0	11.8	-0.4	11.7	-0.9	12.4	-0.6	13.8	-1.0	15.6	-1.7	16.8	-1.5	16.1	-0.6	14.6	-0.1	12.9	-0.3	12.1	0.5
6	12.0	0.3	11.7	0.4	14.5	0.3	18.6	-0.5	21.3	-1.8	22.3	-1.4	23.0	-1.4	23.0	-0.9	22.5	0.2	19.9	0.5	16.6	1.0	15.4	3.1
7	14.0	2.3	12.9	0.2	14.4	-0.2	16.8	-0.3	20.2	-0.5	21.1	-0.8	21.3	-1.2	20.9	-1.3	19.8	0.0	18.7	2.0	16.6	1.1	14.6	1.8
8	13.9	1.5	12.6	1.4	13.7	-0.4	17.2	-1.1	20.5	-1.3	21.3	-1.5	22.9	-1.8	22.5	-0.5	23.0	0.0	21.5	2.7	19.7	3.0	17.7	3.0
9	16.6	2.7	15.0	2.5	15.3	-0.1	19.8	0.0	20.3	-1.7	22.0	-1.8	23.2	-1.7	23.8	-1.5	23.5	-0.1	22.1	1.4	20.8	2.5	17.3	1.2
10	16.1	1.3	14.9	0.6	16.5	-0.5	20.6	-0.5	24.1	-0.8	26.1	-0.9	26.0	-1.5	26.5	-0.8	21.8	5.5	17.0	0.2	16.3	0.9	16.8	0.5
11	15.8	0.6	15.3	0.5	15.4	-0.4	15.3	-0.9	17.5	-1.6	17.7	-1.8	18.5	-0.4	18.4	-0.8	18.1	-0.3	16.8	-0.2	15.9	0.0	15.1	1.1
12	14.5	1.0	13.1	0.4	12.1	-0.7	14.1	-1.3	16.3	-1.8	17.9	-1.1	16.4	-1.6	16.2	-0.4	15.1	-0.1	13.5	0.2	11.1	0.5	9.9	1.0
13	8.8	0.4	7.5	0.0	8.2	-0.6	9.8	-1.3	11.3	-1.3	12.4	-1.8	12.9	-1.8	13.2	-0.4	12.9	-0.4	11.2	0.9	9.8	1.9	8.8	1.7
14	7.5	1.5	6.9	1.4	8.1	-0.1	10.9	-0.8	12.4	-1.8	13.7	-0.4	15.4	-0.4	15.5	-0.4	16.3	0.0	14.4	1.8	12.0	0.9	10.9	0.8
15	8.7	0.6	7.8	1.1	8.8	-0.4	9.1	-0.8	9.4	-0.8	10.3	-1.2	10.3	-1.5	10.2	-0.5	11.5	0.0	10.3	-0.3	8.9	0.6	8.3	0.7
16	7.1	0.4	6.5	0.2	7.0	-0.7	9.7	-1.6	10.9	-1.8	11.9	-1.4	13.2	-2.0	13.8	-1.1	13.9	-0.4	11.9	1.5	9.6	2.1	8.1	1.7
17	7.7	2.4	6.7	1.9	7.5	0.1	11.0	-1.4	12.7	-1.0	14.5	-1.0	14.3	-0.8	13.0	-0.5	14.3	0.2	10.1	0.1	11.0	0.7	11.1	0.5
18	10.6	0.8	10.5	0.8	9.6	-0.6	13.8	-0.5	18.0	-1.3	21.9	-0.9	23.9	-1.1	24.9	-0.7	24.8	0.3	22.7	2.3	19.5	1.1	17.7	1.1
19	15.9	0.6	13.6	0.1	15.2	-0.4	20.4	-0.7	23.3	-1.2	26.1	-0.8	27.2	-0.4	28.2	-0.5	27.2	0.4	23.7	0.7	21.1	0.9	19.2	1.0
20	17.4	1.0	16.0	1.0	18.0	0.2	22.5	-0.1	25.2	-0.9	26.8	-0.8	28.0	-0.8	28.4	-0.4	27.4	1.1	25.5	2.6	20.3	-0.5	17.3	-0.3
21	16.2	-0.4	15.9	0.0	14.5	-0.3	13.6	-0.4	13.6	-0.4	15.6	-0.1	16.2	-0.5	16.1	-0.2	16.7	-0.3	16.2	0.0	15.0	0.1	14.4	0.4
22	14.1	0.2	13.4	-0.2	13.6	-0.1	14.4	-0.6	16.4	-1.1	19.1	-1.5	21.7	-1.1	22.1	-1.0	21.8	-0.1	20.5	1.7	18.6	2.5	17.9	1.0
23	15.9	2.8	16.4	3.5	15.4	0.5	19.7	-0.8	21.6	-1.6	23.1	-1.5	24.2	-1.5	24.5	-1.2	23.9	0.8	22.1	1.3	18.5	0.7	17.5	-0.1
24	14.6	-0.1	10.7	0.1	12.0	-0.4	12.8	-0.8	14.4	-1.5	15.5	-1.4	15.4	-1.2	14.1	-1.3	13.0	-0.6	11.4	-0.1	10.7	-0.4	10.7	-0.3
25	10.6	-0.1	10.2	-0.3	10.0	-0.3	11.0	0.0	10.7	-0.3	11.6	-0.3	13.7	-1.0	14.1	-0.5	13.9	0.4	12.5	0.0	12.0	0.1	11.7	0.0
26	11.8	0.0	11.0	-0.3	11.5	-0.4	13.1	-0.9	15.3	-1.6	17.1	-0.5	18.4	-0.5	19.4	-1.0	18.4	-0.1	16.7	1.2	16.1	2.5	12.8	1.4
27	11.1	1.2	10.4	0.8	10.6	-0.6	13.7	-0.9	17.1	-2.0	19.0	-2.3	20.2	-1.7	21.2	-1.4	20.9	0.1	19.7	2.8	18.2	3.7	15.8	3.0
28	14.5	3.1	15.6	3.8	14.0	0.6	15.3	-0.6	17.1	-1.0	18.8	-1.8	21.4	-1.6	21.8	-1.2	14.2	-3.4	16.5	2.6	14.3	1.1	15.3	2.6
29	14.7	2.5	14.5	2.7	14.7	0.6	17.6	-0.9	21.4	-1.3	22.6	-1.3	24.5	-1.2	25.6	-0.8	26.4	0.5	23.2	2.0	20.7	1.3	19.9	1.5
30	17.6	1.3	20.6	3.1	20.1	0.7	23.9	-0.7	25.7	-1.3	25.2	-1.1	25.3	-1.4	26.1	-1.1	26.4	0.0	25.8	2.6	24.3	3.1	21.3	1.6
Mittel	13.42	1.02	12.68	0.92	13.10	-0.09	15.35	-0.74	17.29	-1.21	18.84	-1.17	19.78	-1.20	19.73	-0.77	19.14	0.17	17.50	1.11	15.78	1.07	14.63	1.07

Temperatur auf dem Thurm

1895 — und Differenz: Thurm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
Juli																								
1	19.7	1.0	18.9	0.8	21.3	0.2	23.3	-0.6	28.1	-1.2	28.4	-1.8	27.1	-1.6	26.3	-1.3	24.5	-0.2	22.8	1.5	21.5	2.5	19.5	1.0
2	17.1	-0.1	17.2	0.0	18.3	0.0	20.4	-1.1	23.0	-1.2	24.8	-1.5	26.0	-0.6	26.3	-0.3	25.3	0.4	23.3	1.7	20.3	2.4	17.3	1.9
3	15.5	1.2	14.5	0.2	16.0	1.1	18.8	-1.0	20.3	-1.7	20.3	-0.9	21.2	-1.1	21.5	-0.6	20.3	-0.6	19.5	0.7	15.2	0.7	14.4	1.1
4	14.2	0.3	14.1	0.3	14.5	-0.1	15.0	-0.6	15.9	-0.9	16.7	-1.6	15.5	-2.4	14.2	-1.1	15.6	-0.6	15.2	0.0	13.3	1.0	11.8	1.1
5	10.6	1.2	9.8	1.0	10.2	-0.8	12.7	-1.3	14.2	-1.9	14.9	-1.8	15.9	-2.0	15.5	-2.1	14.8	-0.8	14.1	-0.1	13.8	0.7	13.1	1.5
6	11.9	0.3	11.8	0.1	11.3	-1.0	12.8	-1.7	13.1	-1.1	13.6	-1.6	14.5	-1.7	14.8	-1.6	14.1	-0.3	13.9	0.1	13.3	0.5	13.2	0.8
7	12.3	0.2	11.7	0.1	11.5	-0.5	13.5	-1.2	14.7	-1.1	16.3	-2.3	17.1	-1.5	18.6	-1.4	15.2	-0.8	14.8	-0.2	14.9	-0.1	14.9	0.2
8	13.7	-0.3	12.3	-0.3	12.9	-0.5	15.6	-0.6	17.0	-1.2	19.9	-2.2	21.8	-1.5	23.4	-0.4	23.1	0.3	20.9	0.5	17.8	1.8	15.7	1.6
9	14.9	1.0	13.9	0.1	13.6	-0.9	17.0	-1.5	20.8	-2.0	22.5	-1.5	23.9	-1.5	25.1	-1.0	24.6	0.0	23.7	2.9	22.7	3.8	20.9	2.1
10	18.7	1.5	18.8	2.6	18.1	1.2	21.3	-1.0	24.2	-1.6	25.2	-1.9	24.8	-1.5	23.6	-0.9	18.9	-0.7	17.5	-0.3	16.1	0.3	13.6	0.1
11	11.8	1.0	10.6	0.7	10.8	-0.7	13.5	-1.1	15.3	-1.9	17.4	-2.4	19.5	-2.0	19.6	-1.0	19.4	-0.2	18.5	1.4	16.7	0.6	15.1	0.9
12	14.5	0.9	15.2	0.3	15.5	-0.2	17.1	-0.7	19.4	-0.6	20.1	-0.3	16.2	0.0	11.9	-0.7	12.2	-0.3	12.8	0.1	11.8	0.9	12.3	0.5
13	12.0	0.4	11.7	0.0	11.7	0.0	11.5	-0.1	11.0	-0.2	11.2	-0.3	12.7	-0.8	14.3	-0.8	12.8	-0.1	11.4	-0.1	10.9	-0.2	10.8	0.1
14	10.7	0.4	9.7	0.0	11.0	-0.3	13.8	-0.4	14.1	-0.3	13.4	-0.3	13.1	-0.3	13.9	-0.5	14.6	0.2	13.7	0.7	12.5	0.9	11.7	0.5
15	11.7	0.3	12.0	-0.1	11.7	-0.4	12.7	-0.7	*16.0*	*-0.5*	14.9	-1.6	16.0	-1.6	17.5	-1.5	17.2	-0.1	15.0	0.5	13.7	0.4	12.6	0.3
16	11.9	0.3	11.2	0.3	12.7	0.1	14.5	-1.0	16.6	-1.5	17.3	-1.0	18.4	-0.6	19.2	-1.1	17.9	-0.2	16.5	1.8	15.5	2.7	14.9	3.3
17	13.1	2.2	12.3	0.9	12.7	0.0	14.6	-0.7	18.4	-1.5	20.1	-0.9	21.8	-0.7	22.2	-0.4	22.7	0.2	19.3	1.4	16.9	1.4	15.1	0.8
18	13.8	0.3	13.3	0.6	14.0	-0.4	18.4	-0.5	20.9	-0.5	22.8	-0.4	22.7	0.9	21.5	-0.2	21.9	0.4	21.3	2.3	19.1	1.6	18.8	3.0
19	16.9	1.5	16.5	1.7	17.1	0.3	20.3	-0.7	23.6	-1.5	26.0	-1.4	28.2	-1.1	28.3	-0.3	23.8	0.2	17.5	0.1	17.0	0.0	16.8	0.0
20	16.0	0.3	15.6	0.4	15.0	-0.2	16.6	-0.8	18.9	-1.6	20.3	-1.0	22.0	-1.9	21.0	-0.7	20.5	-0.1	19.3	1.0	18.0	0.6	18.4	2.4
21	14.5	-0.1	14.6	-0.2	15.5	-0.4	17.8	-1.0	19.0	-0.8	19.9	-1.0	17.7	-2.3	20.3	-0.3	19.9	0.1	20.4	0.3	20.6	0.1	18.4	-0.3
22	17.4	-0.1	16.8	0.0	16.5	0.0	17.0	-0.5	18.9	-1.3	20.4	-1.6	21.3	-1.2	21.5	-1.1	19.3	-0.3	15.5	0.7	15.1	2.6	14.0	1.7
23	13.6	2.1	12.6	1.5	12.7	0.4	15.0	-0.9	17.2	-1.5	20.0	-2.0	19.9	-0.9	20.0	-0.2	17.1	0.1	13.9	0.0	13.0	0.4	13.6	2.0
24	11.9	0.8	11.8	1.4	11.0	0.3	14.6	-0.9	17.5	-1.5	19.3	-0.9	20.3	-0.7	20.3	-0.2	20.2	0.0	19.9	0.2	18.9	0.0	18.7	-0.1
25	18.2	0.0	17.4	-0.1	17.5	-0.3	19.9	-1.1	21.1	-1.0	22.1	-0.8	19.4	-1.0	22.0	-1.4	23.0	0.6	21.8	1.9	20.2	0.9	19.1	0.8
26	18.6	0.4	19.0	1.0	19.2	0.6	21.3	-0.4	24.5	-1.4	26.6	-1.3	28.1	-1.6	28.5	-0.9	28.7	0.9	26.8	2.5	24.0	2.1	17.3	-0.7
27	17.6	-0.2	18.1	0.3	17.8	0.0	18.8	-0.4	21.7	-1.0	24.7	-1.5	26.1	-1.6	27.2	-0.8	26.2	0.2	25.4	2.4	21.1	1.2	20.4	1.7
28	20.3	2.2	18.8	1.2	18.8	0.5	22.9	-0.7	26.0	-0.9	28.4	-1.1	30.8	-1.2	30.9	-0.5	30.0	0.3	27.6	2.0	25.1	1.4	26.0	2.8
29	23.8	0.3	22.5	1.3	21.3	1.0	20.7	-0.9	*23.3*	*-1.5*	20.9	-1.2	23.7	-2.0	23.6	-0.7	22.0	-0.3	19.5	-0.1	18.5	0.2	16.6	-0.4
30	15.4	-0.5	14.8	-0.6	14.5	-0.7	15.1	-1.0	15.3	-1.1	16.2	-1.0	17.7	-1.4	18.8	-0.9	18.7	-0.5	16.6	0.7	15.4	0.6	14.5	0.9
31	14.0	1.4	13.0	1.4	13.1	0.3	16.1	-0.3	19.5	-0.8	20.7	-1.0	22.7	-0.7	22.6	-0.5	21.3	-0.1	18.2	1.3	17.2	0.6	15.3	0.1
Mittel	15.04	0.65	14.53	0.55	14.77	-0.01	16.87	-0.82	19.02	-1.19	20.17	-1.29	20.84	-1.23	21.11	-0.82	20.19	-0.07	18.60	0.90	17.10	1.05	15.96	1.02
August																								
1	14.6	-0.1	14.3	-0.3	14.4	0.2	15.9	-0.4	17.1	-0.5	17.5	-0.5	18.5	-0.9	18.0	-0.7	17.4	-0.5	16.6	-0.2	15.5	-0.3	14.8	-0.4
2	14.7	-0.1	14.1	-0.4	14.0	-0.3	15.1	-0.7	16.8	-0.4	17.6	-1.2	19.2	-1.6	21.1	-0.9	22.1	0.3	20.4	1.7	18.5	0.3	16.0	0.2
3	15.7	0.0	16.4	0.7	15.7	0.0	15.8	-0.3	16.0	-0.6	16.1	-0.6	17.3	-0.8	18.9	-0.5	18.8	-0.7	18.3	1.2	16.8	0.2	15.6	-0.1
4	15.1	0.1	14.6	0.7	13.9	0.4	17.0	-1.4	19.4	-1.6	20.5	-1.1	21.7	-1.2	21.0	0.5	18.3	0.0	19.1	1.8	16.4	1.2	13.8	0.4
5	13.5	1.1	13.4	1.4	12.7	0.5	13.8	-1.0	15.2	-1.1	15.5	-0.5	16.5	-1.3	17.5	-0.7	16.8	-0.3	16.6	2.0	15.2	1.2	13.6	0.7
6	12.4	1.4	10.7	1.3	11.6	1.0	15.1	-0.9	17.6	-1.2	16.4	-0.9	19.6	-1.4	19.6	-0.9	19.7	0.9	15.5	0.7	14.4	0.9	14.4	0.7
7	14.5	0.1	14.4	0.0	14.4	-0.2	14.7	-1.3	15.6	-1.2	16.7	-1.3	17.8	-0.9	18.6	-0.8	16.8	0.1	14.1	1.1	13.2	0.5	12.6	0.4
8	11.9	0.1	12.0	-0.1	12.5	-0.4	13.8	-1.4	14.4	-0.8	16.4	-1.6	18.2	-2.0	19.3	-0.7	17.6	0.6	16.6	0.4	14.4	0.8	14.3	1.1
9	13.4	0.4	12.6	0.2	11.9	-0.2	14.5	-1.3	17.0	-1.7	19.0	-2.5	20.5	-1.4	19.4	-1.6	18.2	-0.3	17.2	0.1	15.6	-0.5	15.4	-0.4
10	15.5	0.0	14.6	0.2	15.1	0.2	17.4	-0.8	19.8	-1.9	22.3	-1.6	23.2	-2.3	24.3	-1.3	23.3	0.3	21.5	2.7	20.7	2.8	19.0	2.2
11	16.7	1.6	16.1	0.4	16.8	0.0	19.3	-0.7	23.8	-1.7	26.1	-0.5	25.8	-0.9	25.6	-0.4	24.5	0.5	23.2	0.7	21.4	0.8	19.7	1.0
12	19.3	0.2	17.7	0.0	18.0	0.1	18.3	-0.4	18.3	-1.0	20.5	-1.6	21.3	-1.6	21.2	-1.9	20.8	0.0	20.3	1.8	19.2	3.3	15.6	0.5
13	17.5	2.7	14.9	0.8	14.8	0.4	16.6	-0.3	17.4	-1.3	21.5	-1.6	23.0	-1.1	21.3	-1.4	21.1	0.7	17.5	-0.5	14.8	-0.2	14.3	0.3
14	13.2	0.1	13.0	0.8	12.8	0.0	13.8	-0.4	14.7	-0.8	14.6	-0.8	15.4	-1.6	16.4	-1.0	16.3	0.3	14.6	0.7	14.1	0.0	13.7	-0.2
15	13.1	0.0	11.8	-0.1	12.3	-0.3	13.0	-0.2	13.9	-0.8	14.3	-0.9	16.4	-0.8	15.7	-0.6	14.8	-0.5	13.8	0.0	12.3	0.8	11.0	0.5
16	11.3	0.3	11.1	0.5	10.6	0.7	12.3	-0.7	15.6	-0.5	16.5	-1.5	17.3	-0.8	18.9	-1.0	16.6	0.1	14.0	0.1	12.9	1.9	11.1	1.5
17	10.7	2.0	10.0	1.8	9.9	0.8	12.5	-1.1	16.5	-1.5	18.8	-1.4	19.4	-1.2	20.4	-1.3	19.5	0.1	17.4	2.9	16.2	3.1	15.3	3.5
18	14.3	3.2	13.1	1.8	13.3	1.6	15.6	-1.3	19.5	-1.4	20.5	-1.2	21.6	-1.6	22.6	-0.7	21.9	0.7	20.3	3.3	19.4	3.3	18.3	2.9
19	17.6	3.5	17.3	4.0	15.7	2.9	17.5	-1.2	20.7	-1.4	23.2	-1.8	25.1	-1.0	25.3	-1.2	24.1	1.0	23.0	3.6	21.1	3.0	19.0	1.9
20	16.8	1.2	16.1	2.0	16.4	3.1	18.1	-0.5	23.4	-1.5	25.0	-2.4	26.7	-2.6	26.2	-1.4	25.3	0.8	21.9	2.1	19.5	1.4	17.4	1.4
21	18.6	2.7	18.2	2.1	17.2	0.7	20.6	-0.2	23.8	-0.3	24.8	-1.1	26.0	-1.8	27.2	-0.8	26.5	0.6	25.9	3.0	25.2	3.3	24.0	3.5
22	22.8	3.9	21.1	3.0	21.0	2.0	23.0	0.0	26.5	-1.3	28.6	-1.6	31.1	-1.0	31.0	-1.0	30.1	1.1	28.9	3.8	27.9	4.0	24.0	1.0
23	20.5	-0.6	20.2	0.2	20.0	0.1	22.3	-1.1	27.5	-1.7	30.7	-1.1	31.7	-1.3	31.9	-1.0	30.8	1.1	29.4	4.6	25.2	2.9	21.8	1.4
24	19.5	1.3	18.6	1.4	19.8	2.0	22.3	0.2	24.9	-1.3	28.1	-0.8	30.2	-0.6	30.5	0.3	17.7	0.7	16.9	0.3	16.5	0.1	16.9	0.4
25	17.0	0.2	15.0	0.1	14.1	0.0	13.9	-0.5	14.8	-1.0	16.1	-0.7	17.5	-0.9	16.2	-0.8	14.8	-0.2	14.0	1.7	12.4	1.2	11.5	1.6
26	10.7	1.6	9.6	1.4	9.6	0.6	11.4	-1.1	13.8	-2.1	15.9	-1.4	16.1	-1.2	16.9	-1.3	17.2	1.2	16.2	1.7	15.3	0.8	14.5	2.6
27	14.7	1.4	13.6	1.1	13.4	0.6	15.2	-0.5	18.0	-1.6	20.3	-1.9	22.4	-0.9	22.5	-0.4	22.4	0.9	21.5	0.9	19.6	0.6	18.6	0.9
28	19.2	0.8	17.5	1.1	15.0	0.2	15.9	-0.5	17.3	-0.8	18.3	-1.9	18.6	-0.9	19.5	-0.4	19.2	0.7	17.4	0.8	16.3	0.9	14.7	0.7
29	13.6	0.7	13.4	0.5	13.6	-0.1	15.0	-1.6	17.9	-1.9	20.4	-1.7	21.5	-1.1	22.1	-1.2	21.6	0.1	20.4	2.0	19.1	2.2	18.3	2.4
30	16.6	1.1	15.5	1.1	16.7	1.7	18.4	-0.8	21.6	-1.8	23.3	-2.2	23.4	-2.0	22.2	-0.7	21.2	0.4	17.4	-0.5	16.8	0.0	16.4	0.4
31	14.6	0.2	15.1	0.3	14.7	0.2	16.3	-0.8	17.5	-1.1	17.6	-1.1	19.1	-0.7	19.1	-0.6	18.3	0.0	16.7	1.1	15.3	1.3	14.5	1.0
Mittel	15.47	1.00	14.71	0.90	14.58	0.60	16.27	-0.75	18.59	-1.22	20.10	-1.32	21.36	-1.27	21.62	-0.85	20.44	0.34	18.92	1.47	17.46	1.35	16.13	1.10

Temperatur auf dem Thurm

Potsdam und Differenz: Thurm minus Wiese. **1895**

September

Datum	2ª Thurm	2ª Diff.	4ª Thurm	4ª Diff.	6ª Thurm	6ª Diff.	8ª Thurm	8ª Diff.	10ª Thurm	10ª Diff.	Mittag Thurm	Mittag Diff.	2ᵖ Thurm	2ᵖ Diff.	4ᵖ Thurm	4ᵖ Diff.	6ᵖ Thurm	6ᵖ Diff.	8ᵖ Thurm	8ᵖ Diff.	10ᵖ Thurm	10ᵖ Diff.	Mitternacht Thurm	Mitternacht Diff.
1	13.5	0.6	12.8	0.8	12.4	0.3	13.0	-1.7	15.9	-2.4	17.8	-2.6	19.5	-1.5	21.4	-1.3	21.3	1.1	20.2	3.2	18.4	3.2	18.3	3.7
2	16.5	3.0	15.2	2.5	15.5	3.5	17.1	0.2	20.5	-0.7	22.7	-1.7	25.3	-1.1	25.3	-0.9	23.3	1.6	21.0	1.9	18.8	2.1	17.2	1.7
3	16.0	1.2	15.1	1.6	14.3	1.1	17.3	-0.2	24.2	-1.0	28.8	-1.3	30.8	-1.6	30.9	-0.7	30.0	2.3	28.9	4.7	25.5	1.4	24.9	1.6
4	22.0	1.4	21.6	2.0	19.9	1.2	21.2	-0.4	27.5	-1.6	30 8	-3 0	32.1	-2.3	32.7	-0.8	29.5	1.2	22.9	-0.4	20.6	0.4	18.6	0.2
5	16.9	0.5	16.0	0.7	15.2	0.5	16.3	-0.5	19.3	-1.2	20.7	-1.6	22.6	-2.1	24.2	-0.9	23.3	0.6	21.4	2.0	20.8	2.2	19.2	1.5
6	18.4	1.5	18.1	1.6	19.1	1.7	20.5	0.6	22.5	-1.2	25.3	-1.7	26.5	-1.7	27.1	-0.7	25.3	1.0	22.3	3.1	20.6	3.5	19.0	2.8
7	16.9	2.3	15.8	2.0	15.0	0.4	17.1	-0.5	20.9	-1.5	24.5	-1.1	26.9	-0.9	28.4	-0.1	18.9	0.0	18.6	0.1	19.9	2.1	18.7	1.4
8	17.9	1.5	16.9	1.2	15.8	0.2	15.8	-0.1	17.1	-1.3	18.8	-2.5	19.8	-1.8	19.7	-0.8	18.7	0.2	15.9	1.2	13.7	0.8	12.6	1.1
9	11.6	0.9	10.8	0.4	10.0	0.2	11.8	-0.8	14.9	-1.4	16.7	-1.2	18.1	-1.9	17.9	-0.8	17.8	0.4	16.3	2.5	15.3	3.1	14.6	3.0
10	14.0	2.8	12.8	2.1	12.4	1.7	14.4	-0.1	18.0	-1.9	19.6	-1.8	21.6	-1.4	22.5	-0.6	21.1	0.6	18.3	0.6	15.3	0.3	14.8	0.2
11	14.4	0.4	13.7	-0.1	14.0	0.3	15.7	-0.3	20.6	-1.5	25.4	-1.0	22.4	-1.1	18.3	0.6	16.5	0.1	13.9	0.0	14.3	0.0	13.6	0.8
12	13.5	0.8	12.6	0.7	12.6	0.5	13.8	-0.7	15.9	-1.5	16.7	-1.3	16.8	-0.3	15.2	-1.6	15.3	0.0	14.1	-0.1	13.0	-0.7	12.9	-0.1
13	12.7	0.2	12.0	-0.2	11.9	-0.1	11.9	-0.8	13.7	-1.3	13.9	-1.4	14.9	-1.2	12.1	-0.5	11.9	-0.1	12.4	0.0	11.1	-0.7	11.0	-0.5
14	11.0	-0.4	11.5	-0.2	10.8	-0.5	11.0	-0.4	12.3	-0.8	13.7	-1.5	13.6	-1.1	13.9	0.0	13.9	1.4	12.5	0.6	12.0	0.4	11.9	0.2
15	11.7	0.1	11.3	-0.4	11.3	-0.6	11.8	-0.8	13.8	-0.4	15.2	-0.9	16.0	-0.8	16.7	-0.4	15.0	0.3	12.1	0.8	11.0	1.9	10.6	2.8
16	10.3	1.8	9.2	-0.1	10.1	0.6	10.1	-0.6	11.8	-1.1	14.4	-1.3	15.7	-1.3	14.2	-0.8	13.1	0.2	12.6	-0.2	12.2	-0.5	12.8	-0.1
17	12.0	0.0	12.0	0.3	12.1	0.2	13.0	-0.3	13.8	-0.9	15.9	-1.0	15.2	-0.8	16.2	-0.5	15.0	-0.3	14.7	-0.1	13.3	-0.7	12.9	-0.7
18	12.9	-0.7	12.8	-0.9	13.1	-0.7	13.2	-0.7	14.2	-0.1	15.0	-0.4	15.9	-0.4	16.0	0.1	15.8	0.3	15.4	0.0	15.1	0.0	16.1	0.2
19	15.9	0.7	14.7	1.2	13.5	0.9	14.5	-0.4	15.6	-1.4	16.6	-0.5	16.1	-0.6	16.2	-0.4	15.6	0.5	13.7	-0.4	12.9	0.1	11.6	0.0
20	10.9	-0.2	10.2	-0.3	9.8	0.4	10.8	-0.8	12.7	-1.0	13.2	-1.0	14.5	-1.3	14.0	-0.9	12.5	0.4	10.6	1.1	9.9	0.2	8.9	-0.1
21	8.8	-0.2	9.3	-0.5	9.4	-0.4	10.0	-1.0	11.2	-2.2	13.1	-1.6	14.3	-1.6	14.9	-0.7	13.1	1.4	11.0	1.4	10.0	1.9	9.4	2.1
22	9.0	1.6	9.2	1.3	8.0	1.8	10.9	1.1	13.9	-1.6	16.0	-1.0	17.0	-1.0	18.1	-0.1	16.5	2.7	14.5	3.0	12.6	0.7	11.0	1.6
23	10.0	3.1	8.9	1.3	8.0	0.4	11.2	0.3	16.1	-1.2	19.9	-1.4	20.5	-3.0	23.3	-0.1	21.5	2.8	20.2	3.1	18.6	2.1	16.6	3.2
24	13.8	2.8	13.0	2.6	12.7	2.4	13.0	0.2	16.8	-1.3	21.1	-1.9	23.1	-0.8	23.4	-0.3	21.5	2.9	19.5	3.8	16.4	0.4	14.3	2.6
25	12.3	2.0	11.6	2.2	9.1	0.5	6.9	-1.0	9.1	-1.4	13.9	-0.8	16.1	-1.4	17.6	0.2	14.5	2.0	11.9	2.2	10.6	2.0	9.5	1.2
26	9.7	1.9	8.1	0.8	8.3	0.7	9.6	0.4	13.8	-0.9	18.6	-0.6	20.9	-0.9	20.9	-0.6	18.7	2.9	17.6	3.5	16.5	3.0	15.5	3.9
27	12.6	1.9	13.7	4.9	11.8	3.8	12.1	2.2	16.5	-1.2	19.8	-1.7	21.6	-0.9	22.4	-0.3	20.5	3.4	20.4	4.6	18.7	4.2	17.5	5.2
28	15.8	4.8	14.4	4.5	10.7	1.4	10.9	0.5	16.4	-1.1	20.1	-1.9	21.9	-0.8	22.6	-0 8	20.7	2.7	19.6	3.8	17.6	2.7	16.8	3.4
29	15.3	2.6	14.7	1.9	14.8	1.9	16.6	2.8	18.2	-1.2	20.2	-1.8	22.6	-1.2	22.8	-0.4	21.6	3.0	20.1	3.2	19.0	2.7	17.9	2.7
30	16.3	2.9	15.9	3.3	15.6	2.6	16.4	2,2	19.9	-0.4	22.9	0.4	22.5	-0.8	21.6	-0.1	19.3	1.9	16.5	1.5	14.2	0.9	12.7	0.6
Mittel	13.75	1.39	13.13	1.24	12.57	0.90	13.60	-0.05	16.57	-1.22	19.04	-1.37	20.16	-1.25	20.35	-0.51	18.72	1.25	16.97	1.69	15.60	1.32	14.71	1.54

Oktober

Datum	2ª Thurm	2ª Diff.	4ª Thurm	4ª Diff.	6ª Thurm	6ª Diff.	8ª Thurm	8ª Diff.	10ª Thurm	10ª Diff.	Mittag Thurm	Mittag Diff.	2ᵖ Thurm	2ᵖ Diff.	4ᵖ Thurm	4ᵖ Diff.	6ᵖ Thurm	6ᵖ Diff.	8ᵖ Thurm	8ᵖ Diff.	10ᵖ Thurm	10ᵖ Diff.	Mitternacht Thurm	Mitternacht Diff.
1	12.4	1.2	11.6	0.6	10.6	-0.1	10.6	-0.3	11.8	-0.5	13.7	-2.0	18.9	-1.3	19.5	-0.2	17.7	2.3	15.6	1.3	14.9	1.5	13.6	1.2
2	13.0	1.6	11.6	3.4	9.6	2.7	10.1	0.2	16.1	-0.4	21.7	-1.2	23.6	-1.0	22.7	-0.2	21.4	1.3	20.0	0.3	19.5	-0.1	13.0	-0.6
3	8.8	-0.4	8.9	-0.3	8.9	0.2	8.7	-0.2	10.4	-0.7	11.9	-0.8	9.6	-1.3	10.6	-0.4	9.8	1.6	7.9	0.5	8.8	-0.3	9.7	-0.2
4	10.8	-0.1	11.5	0.1	10.9	0.1	12.0	-0.3	13.6	-1.2	13.9	0.3	11.3	0,0	11.2	0.3	9.0	1.0	9.1	0.8	8.7	0.9	8.2	0.5
5	8.2	0.5	7.9	0.5	7.0	0.5	7.7	0.0	9.4	-1.3	10.6	-0.5	11.9	-1.3	12.4	-0.3	10.5	1.6	8.9	1.2	8.8	0.2	8.7	0.0
6	7.2	0.1	7.8	0.3	8.1	-0.1	8.8	0.0	10.8	-0.2	13.6	-0.2	14.7	-0.4	14.7	0.3	15.3	0.3	14.9	0.1	13.8	0.2	13.0	0.1
7	13.1	-0.2	13.1	-0.2	13.6	0.4	13.8	0.0	14.8	-0.1	16.6	-0.5	16.3	-1.0	14.6	-0.5	13.3	0.3	11.8	0.1	10.3	1.0	9.8	1.9
8	9.5	2.4	7.9	1.3	9.1	2.9	5.8	0.5	10.4	-0.8	13.5	-1.3	15.7	-1.2	15.8	0.0	14.1	0.3	12.7	0.4	11.6	0.4	10.9	0.4
9	11.0	0.3	11.0	0.3	11.3	0.6	12.0	0.1	14.5	-0.9	18.6	-0.1	19.8	-0.8	19.7	-0.2	17.5	2.3	15.8	1.5	14.7	1.0	13.6	0.8
10	14.7	1.0	12.6	-0.1	12.0	-0.3	12.1	-0.4	13.5	-0.5	15.4	-0.8	14.6	-0.5	14.4	0.2	13.6	0.4	12.1	0.6	10.7	0.7	10.8	0.2
11	9.6	0.0	8.0	-0.4	8.1	-0.1	8.1	-0.4	10.2	-1.0	11.1	-1.1	9.0	-0.3	9.6	0.2	7.1	-0.1	7.0	0.1	6.8	0.3	6.5	0.3
12	6.8	0.2	6.9	0.0	7.4	0.2	6.7	0.1	7.0	-0.2	7.7	-0 2	8.4	-0.1	9.5	0.0	10.4	0.1	11.4	0.1	11.7	0.1	12.2	0.1
13	12.0	0.3	11.7	0.2	11.1	-0.2	11.6	-0.2	12.9	-0.6	12.2	-0.6	12.7	-0.3	12.5	-0.3	12.6	-0.1	12.1	0.0	11.8	0.0	10.3	-0.1
14	10.3	0.1	10.2	0.1	10.4	0.1	10.4	0.0	10.4	-0.3	10.6	-1.8	11.5	-0.6	11.2	-0.1	10.8	0.1	10.6	0.3	9.8	0.8	9.5	0.5
15	9.0	0.4	9.2	0.1	9.3	-0.1	9.7	-0.2	10.1	-0.5	9.9	-0.7	10.4	-0.8	10.5	-0.7	10.2	-0.3	9.8	-0.4	9.2	-0.5	8.8	-0.2
16	7.2	-0.6	6.4	-0.4	6.4	-0.5	7.2	-0.4	7.1	-0.5	7.0	-0.4	4.4	-0.9	3.3	-0.4	3.4	-0.2	2.8	-0.2	1.7	0.1	2.4	0.2
17	2.5	-0.1	2.9	-0.2	2.5	-0.4	2.6	-0.6	4.3	-0.7	5.9	-0.4	7.0	-0.4	7.2	-0.3	6.1	0.8	5.6	2.3	3.0	0.9	1.6	0.9
18	0.8	1.1	0.1	1.2	-0.1	1.4	0.6	0.8	4.6	-0.7	6.9	-1.4	7.4	-1.9	6.8	1.0	6.6	2.6	5.7	3.3	5.7	2.6	4.7	2.9
19	3.2	1.9	1.7	1.5	4.4	3.7	2.2	1.4	5.3	-1.7	7.1	-1.4	7.8	-1.1	7.5	-0.1	6.8	1.1	6.2	0.9	6.1	0.7	5.7	0.5
20	5.1	0.3	5.3	0.2	5.4	0.3	6.0	-0.1	6.5	-0.3	8.0	-0.5	8.7	-1.0	9.1	-0.1	8.5	0.0	6.5	-0.1	5.3	0.2	3.8	0.2
21	3.0	-0.3	1.9	-0.2	1.0	-0.4	0.9	-0.5	2.9	-1.7	7.9	-1.2	7.2	-0.6	7.2	0.1	6.6	1.7	6.3	1.0	4.3	0.4	3.2	1.0
22	1.0	1.2	0.7	1.1	-0.9	0.0	-1.3	-0.3	0.1	-0.5	5.8	-0.4	7.5	-0.4	7.7	-0.2	6.2	0.2	5.0	-0.1	3.9	-0.1	3.1	-0.3
23	2.8	-0.3	2.7	-0.2	3.1	-0.2	4.8	0.0	6.8	-0.7	7.6	-0.4	7.0	-0.7	6.2	0.5	4.7	-0.3	4.0	-0.7	2.8	-0.5	2.7	-0.3
24	2.1	-0.4	1.1	-0.4	0.9	-0.4	0.3	-0.5	0.9	-0.9	1.9	-0.8	2.3	-1.1	3.2	-0.1	2.8	1.6	1.9	1.6	0.6	0.8	0.4	1.4
25	0.0	0.7	-0.6	0.3	-0.8	0.8	-0.6	0.5	2.3	-0.6	5.3	-0.8	5.9	-0.3	5.4	0.5	4.1	0.0	4.4	0.2	3.2	0.8	2.2	1.0
26	1.3	0.6	0.6	0.3	1.0	0.3	1.2	0.0	2.3	-0.6	3.8	-0.6	4.1	-0.5	4.1	-0.3	2.0	-0.3	0.9	-0.2	0.0	-0.5	0.3	0.3
27	0.3	0.9	0.0	0.4	0.3	0.9	0.0	0.3	2.2	-0.6	5.5	-1.0	6.5	-1.2	6.0	0.5	3.5	1.3	2.9	1.4	2.2	2.2	1.8	2.1
28	1.2	1.5	1.0	1.8	0.6	1.6	1.2	2.3	4.0	-0.1	6.2	0.2	7.2	0.0	6.3	1.3	3.7	1.2	3.3	1.6	1.8	-0.1	-0.4	0.1
29	-0.2	-0.5	0.1	-0.2	0.2	-0.2	0.6	-0.3	0.2	-0.3	1.8	-0.4	3.0	-0.4	2.9	0.5	2.0	1.0	2.1	0.7	1.2	0.7	1.0	0.3
30	0.9	0.1	1.4	-0.2	2.2	0.1	2.2	0.7	3.0	-0.3	4.9	-0.7	4.8	-0.6	4.2	-0.2	2.8	0.1	2.4	0.0	1.9	0.8	0.9	0.3
31	0.8	0.9	1.3	1.0	1.2	0.5	0.4	0.8	3.3	-0.9	5.9	-1.0	6.9	-1.1	5.4	0.4	2.3	0.0	2.4	0.4	2.3	0.0	2.2	0.4
Mittel	6.08	0.46	5.69	0.38	5.64	0.46	5.69	0.10	7.47	-0.65	9.44	-0.73	9.87	-0.75	9.72	0.04	8.56	0.71	7.81	0.61	7.00	0.49	6.26	0.51

Temperatur auf dem Thurm

1895 — und Differenz: Thurm minus Wiese. — Potsdam

November

Datum	2ª Thurm	2ª Diff.	4ª Thurm	4ª Diff.	6ª Thurm	6ª Diff.	8ª Thurm	8ª Diff.	10ª Thurm	10ª Diff.	Mittag Thurm	Mittag Diff.	2ᵖ Thurm	2ᵖ Diff.	4ᵖ Thurm	4ᵖ Diff.	6ᵖ Thurm	6ᵖ Diff.	8ᵖ Thurm	8ᵖ Diff.	10ᵖ Thurm	10ᵖ Diff.	Mitternacht Thurm	Mitternacht Diff.
1	2.2	0.2	2.3	0.6	3.1	-0.1	4.0	0.3	3.4	-0.4	4.0	-0.3	4.7	-0.3	4.9	-0.1	3.6	0.2	2.8	1.2	2.0	2.0	1.8	2.0
2	1.9	2.0	1.4	1.2	1.0	0.8	1.0	0.9	2.1	-0.4	5.0	-0.7	6.0	-0.4	5.1	0.4	2.9	0.5	2.3	0.1	1.8	0.0	1.9	-0.1
3	1.4	0.2	1.0	0.1	1.5	0.5	3.2	0.1	5.2	-0.4	6.3	-0.7	7.2	-0.5	6.8	0.6	6.1	0.5	5.9	0.8	5.8	0.6	5.9	1.4
4	5.2	1.5	2.3	0.1	3.6	1.9	4.2	0.3	6.9	-1.1	10.7	-0.6	11.7	-0.8	10.6	1.0	9.8	2.1	8.7	1.1	8.5	1.4	6.4	0.4
5	5.9	0.3	5.8	-0.1	5.8	0.1	6.0	0.0	8.6	-0.3	11.1	-0.7	11.5	0.1	12.0	0.1	11.8	0.2	10.5	0.2	8.8	0.0	9.2	-0.1
6	10.0	-0.2	9.7	0.0	9.7	-0.2	9.6	-0.1	11.7	0.4	11.9	0.1	14.6	0.0	13.4	1.3	12.2	1.2	11.9	0.3	11.8	1.0	12.0	0.4
7	12.4	0.6	11.8	1.0	11.7	0.5	11.0	0.4	12.2	-0.5	13.1	-0.7	12.7	-0.4	10.9	-1.3	9.8	0.5	9.3	0.4	9.8	0.3	10.1	0.3
8	12.2	0.1	13.2	0.5	11.1	0.1	10.8	-0.1	11.4	-0.2	12.1	-0.4	12.6	0.0	11.3	0.1	10.5	0.5	10.1	0.5	9.9	0.8	9.9	0.8
9	9.8	0.5	9.2	0.1	9.4	-0.2	9.5	-0.3	10.0	-0.3	11.2	-0.3	13.6	0.0	14.0	0.2	14.5	0.4	12.9	0.3	10.2	0.1	9.7	-0.1
10	8.8	0.0	8.6	0.0	8.0	-0.2	7.6	-0.3	7.8	-0.7	9.1	-0.5	9.4	-0.4	9.1	0.3	8.0	1.0	7.3	1.6	5.4	0.5	4.6	0.3
11	4.2	0.2	4.2	-0.5	5.3	-0.1	7.1	0.3	9.7	-0.3	12.6	-0.6	14.5	-0.3	12.9	0.1	10.9	-0.1	10.1	0.0	10.6	0.2	10.6	0.3
12	10.0	-0.1	10.6	0.1	10.7	0.0	10.0	0.1	10.1	-0.1	11.7	0.1	12.6	-0.1	12.1	0.0	10.6	0.0	10.0	-0.4	12.5	0.6	12.7	0.2
13	11.0	0.3	10.2	0.0	8.9	0.0	7.9	0.5	8.2	0.1	8.1	0.0	9.6	-0.4	9.2	0.0	8.7	0.4	7.3	0.6	7.7	0.7	8.0	0.5
14	8.7	0.3	8.1	0.3	7.5	0.7	6.3	0.5	8.6	-0.4	9.9	-1.3	10.5	-0.5	9.3	0.0	8.5	0.1	7.5	0.4	7.0	0.1	6.7	0.4
15	7.0	0.3	6.9	0.5	7.1	0.7	7.9	0.7	8.1	-0.6	8.8	0.1	8.9	-0.6	8.5	1.5	7.7	1.9	6.9	0.8	5.9	0.2	6.0	0.0
16	6.7	0.1	7.6	0.1	8.6	0.2	9.8	0.1	11.6	-0.3	14.7	-0.6	15.9	-0.4	14.9	0.3	13.5	0.4	12.9	0.1	9.7	-0.2	9.6	0.0
17	10.6	0.6	10.9	0.5	10.3	1.1	11.5	1.4	12.7	-0.6	12.4	-0.4	14.0	0.4	12.3	1.3	10.8	1.1	9.8	0.0	8.7	-0.2	8.9	-0.1
18	7.8	-0.2	7.0	0.0	7.0	0.0	7.1	0.0	7.2	-0.8	8.0	-0.7	8.4	0.5	7.5	0.9	6.0	1.3	5.1	1.5	4.1	1.3	3.6	1.4
19	2.9	1.5	3.1	2.4	3.2	2.9	1.2	2.6	0.0	0.7	1.0	0.6	1.3	0.7	0.4	0.2	-0.8	0.1	-0.8	-0.1	-0.7	0.0	-1.0	0.0
20	-0.8	-0.1	-0.8	-0.1	-0.9	-0.1	-0.9	-0.1	-0.5	-0.3	0.3	-0.4	0.3	-0.4	0.5	-0.4	-0.6	0.1	-1.3	0.3	-0.2	0.1	-1.3	0.4
21	-1.5	0.7	1.6	0.7	-1.8	1.0	-2.3	0.4	-0.4	-0.5	0.9	-0.4	1.3	-0.3	0.1	0.1	0.7	0.6	-1.0	0.4	-1.6	0.7	-2.1	1.4
22	-1.9	2.0	-2.8	1.5	-3.2	1.7	-3.5	1.1	-1.4	-0.3	1.0	0.0	0.1	-0.3	-1.2	0.2	-2.4	0.1	-3.6	-0.1	-4.0	0.2	-5.0	-0.1
23	-5.2	0.0	-5.0	0.3	-4.6	0.0	-4.1	0.3	-2.2	-0.4	-0.5	-0.1	-1.4	-0.3	-1.9	-0.5	-1.6	-0.1	-1.3	-0.2	-1.3	-0.2	-1.2	0.0
24	-1.3	-0.3	-1.0	-0.3	-0.8	-0.3	-1.1	-0.3	-1.1	-0.2	-1.0	-0.7	-0.3	-0.5	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-1.0	-0.5	-1.6	-0.3	-2.1	-0.4
25	-2.4	-0.2	-2.9	-0.5	-2.8	-0.4	-2.7	-0.3	-2.1	-0.3	-2.7	-0.9	-2.3	-0.5	-2.6	0.7	-3.8	0.7	-4.0	0.9	-4.7	1.2	-4.7	1.1
26	-4.9	-0.4	-5.0	-0.4	-5.1	-0.3	-5.1	-0.2	-4.9	-0.4	-4.8	-0.7	-4.4	-0.7	-4.0	-0.1	-4.3	-0.3	-4.3	-0.3	-4.6	-0.5	-4.2	-0.2
27	-4.6	-0.1	-4.4	-0.4	-4.4	-0.2	-4.6	-0.5	-4.6	-1.2	-2.9	-1.1	-1.5	-1.0	-3.1	-1.0	-2.9	-0.4	-2.9	-0.1	-2.6	-0.1	-2.6	-0.3
28	-2.4	-0.3	-2.0	-0.2	-2.0	-0.3	-1.7	-0.4	-0.6	-0.3	0.1	-0.3	0.5	-0.7	0.3	-0.2	0.0	-0.3	-1.7	-0.2	-3.3	0.2	-4.6	0.3
29	-5.8	0.4	-6.7	0.2	-7.4	0.1	-7.2	-0.2	-6.6	-0.6	-3.8	-0.6	-2.5	-0.2	-3.6	0.5	-5.7	0.3	-6.6	0.1	-7.1	0.3	-7.7	0.2
30	-8.7	0.0	-9.0	0.3	-9.6	0.0	-10.0	0.2	-8.7	-0.4	-5.9	-0.8	-4.0	-0.4	-5.8	-0.1	-7.2	0.3	-8.4	0.2	-9.0	0.3	-9.1	0.4
Mittel	3.31	0.33	3.09	0.27	3.03	0.33	3.08	0.25	4.08	-0.37	5.41	-0.45	6.18	-0.29	5.46	0.19	4.57	0.43	3.81	0.33	3.32	0.38	3.07	0.36

December

Datum	2ª Thurm	2ª Diff.	4ª Thurm	4ª Diff.	6ª Thurm	6ª Diff.	8ª Thurm	8ª Diff.	10ª Thurm	10ª Diff.	Mittag Thurm	Mittag Diff.	2ᵖ Thurm	2ᵖ Diff.	4ᵖ Thurm	4ᵖ Diff.	6ᵖ Thurm	6ᵖ Diff.	8ᵖ Thurm	8ᵖ Diff.	10ᵖ Thurm	10ᵖ Diff.	Mitternacht Thurm	Mitternacht Diff.
1	-8.9	-0.2	-7.7	-0.3	-7.7	-0.3	-6.6	-0.3	-5.0	-0.3	-2.0	-0.4	0.2	0.0	0.3	-0.2	-0.5	-0.3	-0.6	-0.3	-0.6	-0.1	-1.0	-0.2
2	-0.9	-0.2	-0.9	-0.2	-0.6	-0.2	0.0	-0.1	1.3	-0.1	1.9	-0.2	2.6	-0.4	2.5	-0.1	2.1	-0.1	1.8	-0.2	1.2	-0.3	0.5	-0.4
3	0.3	-0.5	0.4	-0.3	0.1	0.3	-0.1	0.1	0.5	-0.4	2.3	-0.6	3.3	-0.3	3.2	-0.1	3.3	-0.4	3.5	-0.4	3.3	-0.4	3.9	-0.1
4	4.1	-0.1	4.0	0.3	3.0	0.4	2.6	0.1	3.2	0.1	4.6	0.4	4.8	-0.1	4.9	0.2	4.1	0.0	4.2	-0.1	4.0	-0.1	4.1	0.0
5	4.0	-0.3	5.0	-0.3	5.1	-0.3	5.8	0.0	6.4	-0.2	8.6	0.0	8.4	0.0	8.7	-0.2	9.0	0.3	7.7	0.3	7.0	0.1	7.1	0.1
6	4.0	-1.2	4.0	-1.4	2.7	0.1	2.2	0.1	3.7	-0.2	2.3	-0.2	4.0	0.0	4.0	0.3	2.6	0.2	2.4	0.1	2.2	0.1	2.9	0.3
7	2.6	0.2	0.3	0.1	0.5	0.3	-0.1	-0.1	0.4	-0.2	1.8	-0.2	0.8	-0.1	0.5	-0.2	2.2	0.4	2.5	0.5	2.5	0.5	2.6	0.4
8	0.4	0.1	0.1	-0.4	0.2	-0.3	0.2	-0.4	0.7	-0.2	1.1	-0.2	1.1	0.0	0.1	-0.1	0.6	0.2	0.6	-0.3	0.6	-0.2	1.1	0.1
9	1.1	-0.3	1.6	0.0	1.7	-0.1	1.0	-0.2	1.2	-0.2	2.1	*0.4*	2.3	0.2	2.0	0.3	1.4	0.3	1.0	0.1	0.1	0.2	0.4	-0.1
10	1.4	0.1	2.0	0.1	3.0	-0.1	3.8	0.0	4.3	-0.1	5.2	-0.4	5.8	-0.1	5.1	0.1	4.3	0.2	3.3	0.0	3.2	-0.1	3.1	-0.1
11	3.1	0.0	3.3	-0.2	3.3	-0.1	3.5	-0.4	3.6	-0.6	4.1	-0.3	4.6	-0.4	3.8	-0.2	3.4	0.5	3.5	0.1	3.4	0.2	2.9	0.1
12	2.7	0.2	3.0	0.5	3.7	1.5	2.3	0.1	2.2	-0.1	3.0	-0.2	2.9	-0.1	1.9	0.4	1.3	0.3	1.1	0.2	0.5	0.1	0.5	-0.1
13	2.0	0.2	2.1	-0.1	1.1	-0.3	1.2	-0.3	1.9	-0.2	0.7	-0.2	0.4	-0.1	1.5	-0.1	0.0	-0.3	-0.1	-0.4	-0.6	-0.6	0.1	-0.2
14	-0.6	-0.4	-0.6	0.2	-0.9	0.5	-1.1	0.3	-0.2	-0.2	0.6	-0.6	1.0	-0.3	0.4	0.4	0.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
15	-0.5	-0.2	-1.0	-0.2	-0.7	-0.1	-0.6	-0.2	-0.5	-0.3	-0.2	-0.5	0.3	-0.3	0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3
16	-0.3	-0.3	-0.5	-0.3	-0.9	-0.2	-1.7	0.1	-1.6	-0.4	0.5	-0.2	0.7	-0.3	0.4	0.4	0.1	0.6	-0.2	0.4	-0.7	0.4	-1.7	0.5
17	-2.6	0.4	-3.3	0.3	-3.7	0.2	-3.8	0.2	-2.8	0.2	-1.8	0.1	-1.2	-0.3	-1.0	0.0	-1.0	-0.1	-2.0	-0.4	-2.6	-0.6	-2.0	-0.4
18	-1.7	-0.4	-1.4	-0.5	-1.2	-0.4	-0.7	-0.2	-0.6	-0.5	-0.2	-0.2	-0.4	-0.3	-0.7	-0.5	-1.0	-0.4	-1.1	-0.3	-1.8	-0.5	-2.1	-0.2
19	-2.8	-0.4	-2.9	-0.4	-2.8	-0.4	-2.7	-0.5	-2.4	-0.4	-1.5	-0.4	-1.1	-0.2	-1.7	-0.3	-1.7	-0.2	-1.7	-0.2	-1.6	-0.3	-1.5	-0.2
20	-1.0	-0.1	-0.7	-0.2	-0.6	-0.3	-0.5	-0.2	-0.4	-0.2	-0.4	-0.2	-0.4	-0.3	-0.4	-0.3	-0.4	-0.2	-0.5	-0.3	-0.4	-0.1	-0.5	-0.2
21	-0.6	-0.2	-0.6	-0.2	-0.7	-0.3	-0.3	0.2	-0.1	0.1	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	-0.3	-0.1
22	-0.4	-0.2	-0.4	-0.2	-0.4	-0.2	-0.5	-0.3	-0.1	-0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	0.3	0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.1	-0.4	-0.1	-0.2	0.0
23	-0.4	-0.1	-0.3	-0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.5	-0.1	-1.1	-0.5	-1.7	-0.5	-2.2	-0.5	-3.0	-0.6	-3.1	-0.5	-3.6	-0.5
24	-4.1	0.0	-4.7	0.0	-4.5	-0.5	-3.9	-0.2	-3.4	-0.5	-2.6	-1.0	-1.8	-0.6	-2.0	0.0	-2.9	-0.4	-3.9	-0.4	-4.1	-0.2	-4.6	-0.4
25	-4.8	-0.3	-6.4	-0.2	-7.6	-0.1	-8.1	0.0	-8.1	-0.2	-6.8	-0.2	-6.7	-0.4	-7.4	-0.3	-7.6	-0.2	-8.4	-0.4	-8.7	-0.2	-8.8	-0.4
26	-8.8	-0.2	-9.1	-0.3	-9.6	-0.5	-10.0	-0.4	-9.8	*-0.4*	-9.5	-0.8	-9.1	-0.6	-9.5	-0.3	-9.9	0.5	-10.7	0.3	-10.7	1.3	-9.7	-0.6
27	-8.9	-0.9	-7.9	-0.6	-6.7	-0.6	-5.2	-0.3	-4.2	-0.5	-2.8	-0.3	-2.8	-0.2	-2.6	-0.1	-3.8	0.9	-5.4	0.5	-6.5	1.1	-6.3	0.7
28	-6.9	0.3	-6.8	-0.3	-5.7	0.2	-5.3	0.3	-4.8	0.0	-3.8	-0.7	-3.7	-0.9	-2.9	0.8	-3.9	1.1	-4.1	1.1	-4.1	1.3	-5.2	1.3
29	-5.5	1.1	-6.6	1.1	-7.6	1.0	-7.8	1.1	-7.3	-0.2	-5.2	-0.5	-4.2	-0.3	-5.9	0.5	-7.9	0.7	-8.6	0.6	-10.0	0.6	-11.4	0.2
30	-12.3	0.1	-12.7	-0.1	-12.8	-0.2	-12.8	0.0	-11.5	-0.5	-9.5	-2.0	-6.4	-0.4	-5.1	-0.1	*-4.6*	*-0.1*	-4.7	-0.5	-4.8	-0.1	-4.6	-0.6
31	-3.6	-0.6	-3.5	-0.4	-3.7	-0.3	-3.6	-0.2	-3.5	-0.4	-2.7	-0.3	-1.7	-0.3	-1.1	-0.2	-2.6	-0.1	-4.4	-0.1	-4.0	-0.2	-3.4	-0.1
Mittel	-1.61	-0.14	-1.68	-0.15	-1.74	-0.04	-1.71	-0.06	-1.20	-0.24	-0.35	-0.34	0.08	-0.26	-0.08	-0.02	-0.51	0.07	-0.91	-0.04	-1.19	0.03	-1.21	-0.05

Temperatur auf dem Thurm

Potsdam und Differenz: Thurm minus Wiese. **1895**

Monatsmittel der Temperatur auf dem Thurm für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht	Mittel
Januar . .	-4.09	-4.20	-4.16	-4.21	-4.22	-4.30	-4.27	-4.13	-4.11	-3.89	-3.43	-2.86	-2.49	-2.25	-2.38	-2.56	-2.76	-2.94	-3.11	-3.48	-3.63	-3.80	-3.84	-3.86	-3.54
Februar .	-6.20	-6.26	-6.33	-6.39	-6.42	-6.33	-6.35	-6.39	-6.29	-5.98	-5.20	-4.62	-4.07	-3.89	-3.82	-3.91	-4.20	-4.54	-4.96	-5.13	-5.35	-5.66	-5.78	-6.00	-5.42
März . . .	0.72	0.44	0.21	0.27	0.08	-0.02	0.03	0.48	1.04	1.92	2.79	3.40	3.86	4.13	4.37	4.28	3.90	3.35	2.91	2.51	2.16	1.69	1.41	1.16	1.96
April . . .	7.08	6.55	6.29	5.94	5.66	5.51	6.00	7.02	8.27	9.54	10.68	11.30	11.99	12.26	12.55	12.61	12.40	11.94	10.82	9.99	9.27	8.67	8.27	7.72	9.10
Mai	10.77	10.25	9.75	9.40	9.57	9.86	10.97	12.43	13.82	14.80	15.58	16.19	16.67	16.91	16.93	16.96	16.52	16.35	15.33	14.50	13.62	13.04	12.16	11.41	13.49
Juni . . .	13.94	13.42	13.02	12.68	12.73	13.10	14.23	15.35	16.39	17.29	18.12	18.84	19.48	19.78	19.66	19.73	19.58	19.14	18.30	17.50	16.55	15.78	15.12	14.63	16.43
Juli	15.50	15.04	14.69	14.53	14.43	14.77	15.69	16.87	18.04	19.02	19.59	20.17	20.65	20.84	20.98	21.11	20.85	20.19	19.55	18.60	17.73	17.10	16.65	15.96	17.86
August . .	15.68	15.47	14.99	14.71	14.32	14.58	15.15	16.27	17.47	18.59	19.55	20.10	20.73	21.36	21.53	21.62	21.13	20.44	19.57	18.92	18.17	17.46	16.73	16.13	17.95
September	14.23	13.75	13.48	13.13	12.75	12.57	12.75	13.60	15.09	16.57	18.03	19.04	19.87	20.16	20.64	20.35	19.78	18.72	17.70	16.97	16.33	15.60	15.20	14.71	16.29
Oktober .	6.24	6.08	5.91	5.69	5.64	5.64	5.64	5.69	6.34	7.47	8.51	9.44	9.93	9.87	9.93	9.72	9.44	8.56	8.08	7.81	7.45	7.00	6.66	6.26	7.45
November	3.34	3.31	3.24	3.09	2.95	3.03	3.01	3.08	3.49	4.08	4.76	5.41	5.94	6.18	6.04	5.46	5.06	4.57	4.15	3.81	3.42	3.32	3.17	3.07	4.04
December	-1.44	-1.61	-1.64	-1.68	-1.76	-1.74	-1.76	-1.71	-1.52	-1.20	-0.69	-0.35	-0.04	0.08	0.10	-0.08	-0.28	-0.51	-0.74	-0.91	-1.12	-1.19	-1.21	-1.21	-1.01
Jahr . . .	6.31	6.02	5.79	5.60	5.48	5.56	5.92	6.55	7.34	8.18	9.02	9.67	10.21	10.45	10.54	10.44	10.10	9.69	8.97	8.42	7.88	7.42	7.04	6.66	7.88

Temperaturdifferenzen: Thurm minus Wiese, Monatsübersicht.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht	Mittel
Januar . .	+0.25	+0.28	+0.29	+0.28	+0.25	+0.24	+0.16	+0.21	+0.07	−0.12	−0.32	−0.31	−0.43	−0.23	−0.07	+0.12	+0.36	+0.29	+0.42	+0.25	+0.27	+0.21	+0.33	+0.49	+0.14
Februar .	+0.26	+0.34	+0.32	+0.39	+0.39	+0.45	+0.38	+0.19	−0.17	−0.59	−0.72	−0.87	−0.70	−0.70	−0.46	−0.22	+0.15	+0.43	+0.42	+0.37	+0.35	+0.36	+0.33	+0.31	+0.04
März . . .	+0.57	+0.51	+0.47	+0.57	+0.53	+0.52	+0.37	+0.19	−0.29	−0.51	−0.70	−0.78	−0.81	−0.79	−0.60	−0.43	−0.08	+0.44	+0.72	+0.79	+0.72	+0.71	+0.72	+0.76	+0.15
April . . .	+0.91	+0.90	+0.94	+0.90	+0.91	+0.65	+0.14	−0.54	−0.92	−1.08	−1.32	−1.29	−1.22	−1.17	−1.06	−0.74	−0.33	+0.02	+0.54	+0.84	+0.81	+0.85	+0.97	+0.87	+0.02
Mai	+1.14	+1.01	+0.93	+0.85	+0.89	+0.30	−0.37	−0.68	−0.95	−1.18	−1.29	−1.26	−1.26	−1.21	−0.92	−0.80	−0.82	+0.06	+0.39	+1.25	+1.14	+1.32	+1.14	+1.11	+0.03
Juni . . .	+0.97	+1.02	+1.04	+0.92	+0.60	−0.09	−0.53	−0.74	−0.98	−1.21	−1.22	−1.17	−1.26	−1.20	−0.94	−0.77	−0.24	+0.17	+0.66	+1.11	+1.16	+1.07	+1.07	+1.07	+0.02
Juli	+0.75	+0.65	+0.50	+0.55	+0.34	−0.01	−0.62	−0.82	−1.02	−1.19	−1.27	−1.29	−1.27	−1.23	−1.09	−0.82	−0.59	−0.07	+0.37	+0.90	+0.91	+1.05	+1.02	+1.02	−0.14
August . .	+0.90	+1.00	+0.85	+0.90	+0.77	+0.60	+0.05	−0.75	−1.09	−1.22	−1.32	−1.32	−1.48	−1.27	−1.08	−0.85	−0.31	+0.34	+0.97	+1.47	+1.35	+1.35	+1.19	+1.10	+0.09
September	+1.52	+1.39	+1.39	+1.24	+1.06	+0.90	+0.67	−0.05	−0.87	−1.22	−1.31	−1.37	−1.29	−1.25	−0.83	−0.51	+0.46	+1.25	+1.57	+1.69	+1.55	+1.32	+1.56	+1.54	+0.43
Oktober .	+0.48	+0.46	+0.47	+0.38	+0.34	+0.46	+0.37	+0.10	−0.36	−0.65	−0.79	−0.73	−0.72	−0.75	−0.39	+0.04	+0.57	+0.71	+0.65	+0.61	+0.41	+0.49	+0.53	+0.51	+0.13
November	+0.27	+0.33	+0.28	+0.27	+0.25	+0.33	+0.36	+0.25	−0.04	−0.37	−0.51	−0.45	−0.55	−0.29	−0.03	+0.19	+0.46	+0.43	+0.35	+0.33	+0.33	+0.38	+0.35	+0.36	+0.14
December	−0.02	−0.14	−0.16	−0.15	−0.04	−0.04	−0.10	−0.06	−0.15	−0.24	−0.26	−0.34	−0.30	−0.26	−0.06	−0.02	+0.07	+0.07	+0.02	−0.04	−0.06	−0.03	−0.04	−0.05	−0.10
Jahr . . .	+0.67	+0.65	+0.61	+0.59	+0.52	+0.36	+0.07	−0.22	−0.56	−0.80	−0.92	−0.93	−0.94	−0.86	−0.63	−0.40	−0.02	+0.34	+0.59	+0.80	+0.74	+0.76	+0.76	+0.76	+0.08

Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit auf dem Thurm für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar . .	91.5	91.6	90.6	90.5	91.1	88.4	91.6	91.0	91.7	91.9	91.1	88.5	87.3	87.1	88.0	89.3	90.3	90.5	90.5	91.2	90.9	91.3	92.1	91.4	90.4
Februar .	92.1	92.3	91.3	91.6	92.0	92.6	93.0	92.6	91.5	90.1	87.9	85.0	82.9	80.9	79.6	80.7	84.0	86.7	87.5	89.2	90.8	91.0	91.2	91.6	88.7
März . . .	85.2	87.8	89.2	89.5	89.8	90.1	89.5	87.2	84.6	80.9	76.6	74.4	70.5	69.6	69.1	68.8	71.8	75.3	77.0	78.2	79.6	81.7	82.7	83.2	80.5
April . . .	76.2	78.5	80.1	83.0	82.6	83.2	80.9	75.4	69.0	62.6	56.2	53.4	50.5	50.5	49.2	49.8	50.7	52.3	57.5	61.0	65.8	69.1	73.1	74.2	66.0
Mai	77.7	79.6	82.2	84.7	82.5	81.4	75.8	68.3	61.1	56.0	52.0	49.1	46.8	46.3	46.3	46.5	46.3	48.5	51.3	57.5	61.2	65.4	70.7	75.0	63.0
Juni . . .	76.1	77.9	80.5	82.0	81.9	81.1	77.0	71.3	65.2	60.8	55.7	52.4	50.3	49.7	51.6	50.5	51.3	51.9	57.7	60.5	65.9	69.3	71.9	74.0	65.3
Juli	77.4	79.4	80.5	81.7	82.5	82.1	78.0	70.9	64.3	59.2	56.0	54.9	52.7	53.6	53.2	52.4	52.8	55.7	58.0	62.9	66.4	69.7	71.2	74.0	66.2
August . .	78.8	78.7	80.5	82.5	83.8	82.4	80.4	75.0	68.2	63.3	58.2	56.4	53.1	50.5	49.8	49.3	50.8	54.5	59.5	62.0	66.2	69.6	72.3	75.7	66.7
September	74.9	77.2	78.7	80.0	81.8	83.4	81.5	77.3	70.9	63.9	57.6	53.0	49.5	48.1	45.9	48.9	53.1	56.2	60.8	63.8	67.2	69.6	71.7	73.5	66.2
Oktober .	88.7	88.3	89.0	90.7	90.9	89.4	89.4	89.6	87.2	82.7	78.1	72.5	70.4	70.9	70.8	72.1	74.7	78.7	80.6	81.6	82.7	83.4	84.6	87.0	82.3
November	87.1	87.4	87.9	88.0	88.5	88.7	89.6	89.8	88.4	86.8	85.0	81.4	79.3	77.7	78.0	80.8	82.5	84.7	85.3	86.0	86.9	86.7	86.8	88.1	85.5
December	90.9	92.6	91.6	92.6	93.1	92.6	93.5	92.9	92.6	91.3	90.3	88.4	86.7	87.3	87.5	88.6	89.1	90.0	89.1	88.1	90.2	90.4	90.4	90.4	90.4
Jahr . . .	83.0	84.3	85.2	86.4	86.7	86.3	85.0	81.8	77.9	74.1	70.4	67.4	65.0	64.4	64.1	64.8	66.4	68.8	71.2	73.5	76.2	78.1	79.9	81.5	75.9

Feuchtigkeitsdifferenzen: Thurm minus Wiese, Monatsübersicht.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar . .	+ 0.1	+0.2	−0.6	−0.2	+0.6	−2.1	+0.8	0.0	+0.2	+0.4	+1.8	+2.1	+2.6	+3.2	+2.1	+1.4	+0.2	+0.2	0.0	+0.3	+0.6	+0.7	+0.6	−0.2	+0.6
Februar .	+ 1.0	+1.1	+0.8	+0.9	+1.3	+1.6	+1.9	+1.3	+1.5	+2.6	+4.4	+5.1	+5.5	+6.5	+3.9	+3.9	+2.9	+1.5	+0.9	+1.0	+1.4	+1.0	+1.2	+1.3	+2.3
März . . .	− 3.7	−2.4	−1.9	−1.9	−1.7	−1.4	−1.5	−1.6	−0.5	+1.4	+1.5	+2.7	+2.3	+2.4	+1.7	+0.8	+0.6	−1.6	−4.0	−4.7	−4.3	−5.0	−5.2	−4.5	−1.4
April . . .	− 5.8	−6.4	−6.3	−4.6	−5.6	−5.3	−3.1	−0.3	+1.0	+1.5	+2.1	+2.1	+1.9	+2.0	+1.4	+0.9	0.0	−1.0	−3.6	−4.0	−4.9	−5.3	−5.2	−5.9	−2.3
Mai	− 7.1	−6.2	−6.0	−4.6	−6.9	−4.3	−0.7	+0.3	+1.2	+1.7	+1.4	+1.6	+1.6	+1.8	+1.0	+1.1	+0.1	−1.3	−4.3	−6.7	−7.9	−8.2	−7.7	−7.0	−2.8
Juni . . .	− 7.7	−7.4	−7.0	−7.1	−6.8	−3.5	+0.1	+0.4	+0.2	+0.2	−0.9	−0.5	−1.0	−0.6	−2.3	−2.8	−3.7	−6.6	−6.2	−8.3	−8.2	−8.4	−8.3	−7.8	−4.3
Juli	− 5.4	−4.6	−4.1	−3.8	−3.3	−1.7	+0.6	+0.7	−0.1	+0.9	−0.1	+0.1	+0.1	0.0	+0.1	−0.7	−1.2	−2.5	−4.4	−6.2	−6.6	−7.5	−8.0	−7.1	−2.7
August . .	− 5.9	−7.1	−6.3	−5.5	−5.7	−6.2	−3.7	−0.1	+1.4	+1.9	+1.7	+2.0	+1.3	+1.9	+1.8	+1.3	−0.1	−2.5	−5.5	−7.9	−6.8	−7.3	−7.0	−6.5	−3.0
September	−10.0	−9.0	−9.0	−8.7	−7.5	−6.4	−7.3	−5.1	−0.5	+0.8	+1.4	+1.2	+0.9	+0.6	−0.7	−1.2	−3.0	−6.6	−7.5	−9.1	−8.0	−8.4	−9.1	−9.2	−5.0
Oktober .	− 4.7	−4.7	−4.0	−2.5	−2.6	−3.2	−3.1	−3.1	−2.5	−0.4	+1.0	+0.1	+0.1	−0.5	−1.5	−3.6	−5.2	−6.2	−5.7	−5.4	−3.9	−5.0	−4.9	−4.0	−3.1
November	− 2.6	−2.4	−2.1	−2.5	−1.5	−1.9	−1.1	−2.5	−1.9	−0.3	+4.2	+0.7	+0.9	+0.9	−1.2	−3.0	−4.6	−3.6	−3.8	−3.3	−2.7	−2.8	−3.1	−2.8	−1.8
December	− 1.1	−0.7	−1.4	−0.8	−0.8	−1.5	−0.3	−1.2	−0.9	−1.1	−0.4	+0.1	+0.2	+0.6	0.0	−0.6	−1.0	−0.8	−1.2	−1.4	−0.5	−0.6	−0.7	−0.7	−0.7
Jahr . . .	− 4.4	−4.1	−4.0	−3.4	−3.4	−3.0	−1.4	−0.9	−0.1	+0.8	+1.5	+1.4	+1.4	+1.6	+0.5	−0.2	−1.2	−2.6	−3.8	−4.6	−4.3	−4.7	−4.8	−4.5	−2.0

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet um 10 Uhr vormittags). **1895**

Datum	Tiefe					Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m		
	0 m	0.02 m	0.05 m	0.10 m	0.20 m	Thon	Neusilber	Diff. in $\frac{1}{100}^0$	Thon	Neusilber	Diff. in $\frac{1}{100}^0$	Thon	Neusilber	Diff. in $\frac{1}{100}^0$	Thon	Neusilber	Diff. in $\frac{1}{100}^0$	Thon	Neusilber	Diff. in $\frac{1}{100}^0$
Januar																				
1	-1.4	-1.0	-0.8	-0.6	0.1	1.20	1.19	1	2.82	2.76	6	5.59	5.70	-11	9.44	9.40	4	10.51	10.52	- 1
2	-1.5	-1.4	-1.2	-1.0	-0.2	1.03	1.04	- 1	2.76	2.71	5	5.54	5.61	- 7	9.35	9.31	4	10.47	10.51	- 4
3	-4.0	-4.0	-3.8	-3.5	-1.7	0.91	0.88	3	2.68	2.63	5	5.51	5.58	- 7	9.29	9.30	- 1	10.46	10.46	0
4	-0.9	-1.0	-0.8	-0.8	-0.4	0.78	0.72	6	2.59	2.53	6	5.42	5.51	- 9	9.25	9.21	4	10.40	10.41	- 1
5	-4.7	-4.6	-4.4	-4.1	-2.1	0.72	0.67	5	2 55	2.50	5	5.42	5.49	- 7	9.20	9.20	0	10.43	10.41	2
6	-4.0	-3.7	-3.5	-3.4	-2.2	0.52	0.41	11	2.47	2.39	8	5.38	5.42	- 4	9.15	9.15	0	10.37	10.39	- 2
7	-3.8	-2.9	-2.7	-2.6	-1.7	0.40	0.30	10	2.37	2.29	8	5.30	5.37	- 7	9.08	9.08	0	10.36	10.33	3
8	-4.9	-4.5	-4.3	-4.1	-2.7	0.30	*0.26*	4	2.28	2.18	10	5.26	5.30	- 4	9.04	9.00	4	10.31	10.29	2
9	-4.2	-4.4	-4.3	-4.2	-3.3	0.01	0.01	0	2.18	2.10	8	5.21	5.27	- 6	8.97	8.92	5	10.27	10.28	- 1
10	-4.9	-4.5	-4.3	-4.0	-3.1	-0.09	-0.09	0	2.09	1.99	10	5.15	5.20	- 5	8.93	8.89	4	10.26	10.21	5
11	-0.1	-0.6	-0.7	-0.9	-1.1	-0.03	-0.01	- 2	2.02	1.91	11	5.10	5.16	- 6	8.86	8.82	4	10.21	10.21	0
12	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-0.7	0.03	0.03	0	1.93	1.81	12	5.01	5.07	- 6	8.82	8.81	1	10.18	10.18	0
13	-7.2	-6.2	-5.5	-4.8	-2.6	0.11	0.09	2	1.94	1.88	6	4.98	5.04	- 6	8.82	8.78	4	10.17	10.19	- 2
14	-3.5	-3.5	-3.4	-3.4	-2.7	-0.20	-0.18	- 2	1.88	1.79	9	4.90	4.94	- 4	8.74	8.70	4	10.06	10.10	- 4
15	-1.9	-2.4	-3.5	-3.8	-3.6	-0.50	-0.73	23	1.83	1.71	12	4.83	4.89	- 6	8.64	8.65	- 1	10.09	10.08	1
16	-0.5	-0.7	-0.9	-1.2	-1.2	-0.22	-0.20	- 2	1.77	1.66	11	4.79	4.83	- 4	8.60	8.59	1	10.05	10.05	0
17	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.05	0.00	- 5	1.71	1.62	9	4.73	4.79	- 6	8.54	8.49	5	10.04	10.02	2
18	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.01	0.08	- 7	1.75	1.62	13	4.69	4.72	- 3	8.49	8.48	1	9.97	9.98	- 1
19	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.12	0.12	0	1.74	1.63	11	4.64	4.69	- 5	8.45	8.44	1	9.97	9.98	- 1
20	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.19	0.28	- 9	1.78	1.72	6	4.62	4.69	- 7	8.46	8.44	2	9.96	9.99	- 3
21	2.1	1.8	0.8	0.4	0.1	0.23	0.30	- 7	1.77	1.71	6	4.59	4.62	- 3	8.35	8.34	1	9.89	9.93	- 4
22	-1.3	-0.9	0.0	0.0	0.1	0.24	0.30	- 6	1.67	1.45	22	4.51	4.58	- 7	8.31	8.27	4	9.84	9.86	- 2
23	-0.5	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.31	0.40	- 9	1.60	1.52	8	4.40	4.49	- 9	8.28	8.22	6	9.83	9.83	0
24	-0.4	-0.7	-0.8	-0.7	-0.3	0.38	0.48	-10	1.67	1.60	7	4.29	4.41	-12	8.24	8.19	5	9.78	9.81	- 3
25	-0.5	-0.7	-0.7	-0.6	-0.3	0.40	0.47	- 7	1.69	1.63	6	4.24	4.39	-15	8.16	8.15	1	9.75	9.79	- 4
26	-2.0	-1.7	-1.6	-1.4	-0.6	0.43	0.49	- 6	1.75	1.69	6	4.23	4.35	-12	8.14	8.11	3	9.73	9.77	- 4
27	-8.4	-8.3	-8.1	-7.7	-5.1	0.37	0.35	2	1.77	1.73	4	4.23	*4.30*	- 7	8.14	8.10	4	9.73	9.75	- 2
28	-9.5	-9.3	-9.3	-9.3	-8.0	-0.80	-0.94	14	1.69	1.66	3	4.21	4.31	-10	8.03	8.01	2	9.67	9.69	- 2
29	-9.1	-9.1	-9.1	-9.1	-7 2	-1.70	-1.66	- 4	1.57	1.51	6	4.21	4.29	- 8	7.99	7.95	4	9.65	9.67	- 2
30	-6.3	-6.4	-6.7	-6.9	-6.6	-2.71	-2.64	- 7	1.39	1.35	4	4.15	4.28	-13	7.95	7.92	3	9.62	9.65	- 3
31	-6.1	-6.1	-6.3	-6.3	-5.5	-2.06	-1.85	-21	1.27	1.18	9	4.13	4.22	- 9	7.91	7.87	4	9.60	9.59	1
Mittel	-2.88	-2.85	-2.82	-2.75	-2.01	0.01	0.02	- 1	1.97	1.89	8	4.82	4.89	- 7	8.63	8.61	3	10.05	10.06	- 1
Februar																				
1	- 3.0	- 3.2	- 3.3	- 3.3	- 3.3	-1.80	-1.49	-31	1.16	1.10	6	4.12	4.20	- 8	7.85	7.86	- 1	9.56	9.58	- 2
2	- 1.6	- 1.6	- 1.7	- 1.7	- 1.7	-0.91	-0.73	-18	1.08	1.05	3	4.05	4.13	- 8	7.82	7.79	3	9.53	9.54	- 1
3	- 2.8	- 2.8	- 2.7	- 2.6	- 2.2	-0.79	-0.67	-12	1.12	1.05	7	4.01	4.11	-10	7.81	7.77	4	9.53	9.57	- 4
4	- 2.8	- 2.8	- 2.8	- 2.7	- 2.7	-0.89	-0.76	-13	1.06	1.02	4	3.96	4.02	- 6	7.72	7.70	2	9.46	9.50	- 4
5	- 7.2	- 7.0	- 6.9	- 6.8	- 5.6	-1.66	-1.49	-17	1.06	1.00	6	3.96	4.00	- 4	7.69	7.69	0	9.46	9.48	- 2
6	-12.4	-12.3	-12.2	-12.1	-10.1	-3.42	-3.13	-29	1.01	0.98	3	3.91	3.97	- 6	7.65	7.62	3	9.43	9.43	0
7	- 9.8	- 9.5	- 9.8	- 9.8	- 9.3	-4.20	-3.62	-58	0.88	0.86	2	3.87	3.91	- 4	7.59	7.55	4	9.36	9.40	- 4
8	-12.0	-12.1	-12.9	-13.6	-12.1	-5.25	-4.60	-65	0.76	0.72	4	3.81	3.90	- 9	7.55	7.51	4	9.35	9.38	- 3
9	-10.7	-10.8	-11.3	-11.3	-11.0	-6.03	-5.12	-91	0.58	0.60	- 2	3.79	3.85	- 6	7.52	7.51	1	9.32	9.36	- 4
10	- 8.3	- 8.5	- 9.1	- 9.4	- 9.0	-5.16	-4.39	-77	0.43	0.45	- 2	3.72	3.82	-10	7.51	7.48	3	9.32	9.33	- 1
11	- 8.5	- 8.3	- 8.5	- 8.7	- 8.6	-4.98	-4.31	-67	0.26	0.30	- 4	3.65	3.74	- 9	7.43	7.40	3	9.25	9.28	- 3
12	- 7.0	- 7.2	- 7.7	- 8.3	- 8.6	-5.03	-4.41	-62	0.16	0.19	- 3	3.59	3.68	- 9	7.40	7.37	3	9.23	9.21	2
13	- 8.7	- 9.1	-10.0	-10.4	- 9.7	-5.12	-4.62	-50	0.06	0.10	- 4	3.51	3.61	-10	7.33	7.30	3	9.18	9.22	- 4
14	-10.4	-10.7	-11.2	-11.4	-11.4	-6.17	-5.60	-57	-0.07	-0.03	- 4	3.43	3.58	-15	7.32	7.30	2	9.16	9.18	- 2
15	- 3.9	- 4.2	- 4.4	- 4.6	- 5.2	-4.63	-4.03	-60	-0.27	-0.20	- 7	3.38	3.50	-12	7.28	7.25	3	9.13	9.10	3
16	- 3.4	- 3.8	- 4.4	- 6.0	- 6.3	-4.13	-3.64	-49	-0.26	-0.20	- 6	3.32	3.43	-11	7.24	7.21	3	9.11	9.11	0
17	- 3.2	- 3.6	- 4.0	- 4.2	- 4.7	-3.11	-2.72	-39	-0.24	-0.11	-13	3.29	3.40	-11	7.24	7.22	2	9.12	9.11	1
18	- 1.9	- 1.7	- 1.7	- 1.7	- 1.7	-1.63	-1.30	-33	-0.16	-0.08	- 8	3.22	3.35	-13	7.21	7.19	2	9.08	9.08	0
19	0.0	- 0.2	- 0.5	- 0.7	- 1.0	-0.92	-0.70	-22	-0.08	-0.02	- 6	3.19	*3.31*	-12	7.16	7.14	2	9.04	9.07	- 3
20	- 1.5	- 1.5	- 1.9	- 2.1	- 2.3	-1.18	-1.12	- 6	-0.05	0.00	- 5	3.13	*3.25*	-12	7.11	7.09	2	8.99	9.02	- 3
21	0.1	0.0	- 0.2	- 0.3	- 0.6	-0·60	-0.61	1	-0.03	0.05	- 8	3.12	3.26	-14	7.08	7.07	1	8.97	9.02	- 5
22	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.32	-0.24	- 8	0.03	0.10	- 7	3.10	3.24	-14	7.03	7.02	1	8.94	8.97	- 3
23	- 0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.17	-0.10	- 7	0.09	0.17	- 8	3.08	3.22	-14	6.98	6.97	1	8.93	8.94	- 1
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.11	-0.21	10	0.15	0.22	- 7	3.03	3.17	-14	6.95	6.95	0	8.88	8.90	- 2
25	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.10	-0.10	0	0.22	0.28	- 6	3.04	3.18	-14	6.91	6.89	2	8.85	8.88	- 3
26	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.04	-0.03	- 1	0.26	0.33	- 7	3.03	3.18	-15	6.90	6.87	3	8.84	8.86	- 2
27	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.00	-0.02	2	0.29	0.36	- 7	3.01	3.14	-13	6.85	6.83	2	8.82	8.83	- 1
28	- 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-0.01	1	0.35	0.42	- 7	3.01	3.14	-13	6.81	6.78	3	8.76	8.77	- 1
Mittel	-4.22	-4.30	-4.53	-4.69	-4.52	-2.44	-2.13	-31	0.35	0.38	- 3	3.48	3.58	-11	7.32	7.30	2	9.16	9.18	- 2

Bodentemperaturen

1895 (beobachtet um 10 Uhr vormittags). Potsdam

Datum	Tiefe 0 m	Tiefe 0.02 m	Tiefe 0.05 m	Tiefe 0.10 m	Tiefe 0.20 m	Tiefe 0.50 m Thon	Tiefe 0.50 m Neusilber	Tiefe 0.50 m Diff. in 1/100°	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
März																				
1	0.1	0.0	−0.1	0.0	0.0	0.00	0.01	− 1	0.37	0.45	− 8	3.00	3.13	−13	6.74	6.74	0	8.73	8.76	− 3
2	1.4	0.7	0.1	0.1	0.1	0.00	0.01	− 1	0.43	0.48	− 5	3.00	3.11	−11	6.72	6.70	2	8.70	8.70	0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.04	− 4	0.48	0.50	− 2	2.99	3.13	−14	6.71	6.69	2	8.67	8.69	− 2
4	−0.8	−0.6	−0.6	−0.5	0.0	0.00	0.06	− 6	0.49	0.53	− 4	3.01	3.11	−10	6.64	6.66	− 2	8.64	8.63	1
5	−2.5	−2.7	−2.9	−3.0	−2.7	0.00	0.03	− 3	0.54	0.58	− 4	3.00	3.09	− 9	6.62	6.60	2	8.61	8.61	0
6	−3.3	−3.3	−4.5	−5.2	−5.7	−0.10	−0.78	68	0.57	0.60	− 3	3.01	3.10	− 9	6.61	6.59	2	8.56	8.60	− 4
7	−3.0	−3.4	−4.5	−5.4	−6.0	−1.27	−1.70	43	0.59	0.61	− 2	3.00	3.10	−10	6.55	6.54	1	8.55	8.54	1
8	−0.6	−0.9	−1.9	−2.6	−3.7	−1.37	−1.38	1	0.66	0.62	4	3.00	3.09	− 9	6 55	6.52	3	8.53	8.57	− 4
9	0.4	0.0	−0.6	−1.0	−0.8	−0.42	−0.69	27	0.67	0.63	4	2.99	3.07	− 8	6.49	6.50	− 1	8.51	8.51	0
10	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	−0.15	−0.15	0	0.67	0.65	2	2.98	3.07	− 9	6.47	6.46	1	8.46	8.47	− 1
11	3.6	3.4	1.6	0.4	0.1	−0.08	−0.06	− 2	0.69	0.62	7	2.98	3.06	− 8	6.44	6.43	1	8.45	8.43	2
12	1.9	1.6	0.0	0.2	0.2	0.00	0.00	0	0.69	0.66	3	2.97	3.07	−10	6.41	6.38	3	8.44	8.40	4
13	2.8	2.1	0.2	0.1	0.2	0.00	0.01	− 1	0.69	0.66	3	2.96	3.06	−10	6.40	6.36	4	8.39	8.39	0
14	1.0	0.9	0.7	0.6	0.1	0.00	0.01	− 1	0.70	0.67	3	2.93	3.04	−11	6.35	6.35	0	8.36	8.35	1
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.03	− 2	0.72	0.67	5	2.92	3.04	−12	6.34	6.32	2	8.34	8.31	3
16	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.04	− 4	0.73	0.69	4	2.91	3.00	− 9	6.33	6.30	3	8.32	8.31	1
17	4.8	4.4	3.0	2.4	0.4	0.03	0.09	− 6	0.76	0.75	1	2.90	2.98	− 8	6.32	6.29	3	8.32	8.32	0
18	4.2	4.0	2.7	2.0	0.6	0.01	0.06	− 5	0.75	0.72	3	2.89	2.96	− 7	6.28	6.26	2	8.26	8.34	− 8
19	3.5	3.0	2.4	2.0	0.7	0.00	0.03	− 3	0.74	0.72	2	2.88	2.96	− 8	6.22	6.23	− 1	8.25	8.35	−10
20	2.4	2.3	2.1	2.0	1.3	0.00	0.06	− 6	0.74	0.73	1	2.82	2.93	−11	6.20	6.18	2	8.21	8.21	0
21	4.3	3.4	0.5	0.1	0.1	0.00	0.06	− 6	0.73	0.72	1	2.78	2.95	−17	6.16	6.16	0	8.17	8.20	− 3
22	3.2	2.3	1.4	0.8	0.4	0.00	0.12	− 12	0.74	0.80	− 6	2.70	2.87	−17	6.14	6.15	− 1	8.17	8.17	0
23	4.6	4.4	4.0	3.4	2.1	0.10	0.66	− 56	0.76	0.90	−14	2.65	2.86	−21	6.11	6.10	1	8.15	8.12	3
24	6.3	5.4	4.4	3.6	2.2	0.20	1.15	− 95	0.81	1.08	−27	2.64	2.86	−22	6.11	6.08	3	8.14	8.15	− 1
25	8.4	7.4	6.0	5.0	3.4	0.83	2.38	−155	0.86	1.40	−54	2.60	2.86	−26	6.04	6.04	0	8.09	8.10	− 1
26	10.4	7.8	5.5	4.4	3.0	2.47	3.05	− 58	1.45	2.08	−63	2.61	2.88	−27	6.00	6.00	0	8.06	8.06	0
27	8.6	7.7	6.0	4.9	3.9	3.24	3.53	− 29	2.09	2.53	−44	2.70	2.95	−25	5.97	5.96	1	8.03	8.01	2
28	8.7	8.0	7.0	6.3	4.8	3.68	3.86	− 18	2.57	2.91	−34	2.81	3.06	−25	5.93	5.93	0	8.02	8.01	1
29	12.4	9.4	8.3	7.4	5.5	4.70	4.83	− 13	3.08	3.41	−33	2.99	3.18	−19	5.91	5.94	− 3	7.99	8.01	− 2
30	9.0	8.0	6.7	5.8	4.5	4.59	4.73	− 14	3.60	3.84	−24	3.11	3.36	−25	5.86	5.90	− 4	7.96	7.97	− 1
31	11.8	9.4	6.7	5.2	3.0	4.37	4.55	− 18	3.86	4.05	−19	3.31	3.48	−17	5.83	5.87	− 4	7.94	7.97	− 3
Mittel	3.37	2.74	1.75	1.26	0.57	0.67	0.79	− 12	1.07	1.17	−10	2.90	3.04	−14	6.30	6.30	1	8.32	8.33	− 1
April																				
1	12.2	9.8	6.8	5.2	3.0	4.22	4.32	−10	3.96	4.13	−17	3.48	3.66	−18	5.83	5.86	− 3	7.91	7.96	− 5
2	11.2	9.1	6.9	5.7	4.0	4.79	4.85	− 6	4.13	4.28	−15	3.63	3.79	−16	5.74	5.78	− 4	7.87	7.90	− 3
3	3.5	3.7	3.7	3.7	4.2	5.19	5.23	− 4	4.38	4.52	−14	3.79	3.93	−14	5.76	5.79	− 3	7.85	7.89	− 4
4	5.4	4.5	3.7	3.3	3.0	4.23	4.34	−11	4.40	4.52	−12	3.92	4.06	−14	5.74	5.78	− 4	7.82	7.81	1
5	4.0	1.9	0.2	0.5	1.4	3.59	3.64	− 5	4.29	4.34	− 5	4.04	4.16	−12	5.73	5.76	− 3	7.78	7.80	− 2
6	9.4	6.8	4.9	3.8	2.5	3.71	3.78	− 7	4.10	4.19	− 9	4.11	4.24	−13	5.73	5.74	− 1	7.76	7.80	− 4
7	8.0	7.5	6.9	6.4	5.7	4.88	4.89	− 1	4.18	4.23	− 5	4.21	4.33	−12	5.73	5.75	− 2	7.75	7.76	− 1
8	4.5	4.0	3.1	2.7	2.5	4.34	4.39	− 5	4.44	4.52	− 8	4.25	4.36	−11	5.73	5.78	− 5	7.72	7.71	1
9	9.6	8.2	6.7	5.7	3.9	4.37	4.44	− 7	4.41	4.51	−10	4.31	4.43	−12	5.74	5.77	− 3	7.68	7.70	− 2
10	16.4	13.6	11.3	10.0	7.7	5.86	5.89	− 3	4.59	4.65	− 6	4.39	4.52	−13	5.74	5.78	− 4	7.68	7.67	1
11	19.2	15.0	12.9	11.6	9.2	7.88	7.78	10	5.27	5.34	− 7	4.48	4.56	− 8	5.74	5.77	− 3	7.63	7.64	− 1
12	15.5	12.4	10.8	9.8	8.3	8.12	8.07	5	5.99	6.12	−13	4.58	4.64	− 6	5.75	5.78	− 3	7.63	7.64	− 1
13	13.2	10.6	8.6	7.4	5.9	7.22	7.22	0	6.31	6.43	−12	4.72	4.79	− 7	5.79	5.71	8	7.66	7.62	4
14	15.4	10.2	7.8	6.2	4.2	6.19	6.20	− 1	6.30	6.40	−10	4.92	5.00	− 8	5.82	5.83	− 1	7.62	7.60	2
15	8.4	7.7	6.7	6.2	5.8	6.88	6.79	9	6.19	6.30	−11	5.10	5.15	− 5	5.82	5.84	− 2	7.55	7.59	− 4
16	17.0	12.1	9.8	8.5	6.4	7.28	7.18	10	6.36	6.43	− 7	5.20	5.26	− 6	5.85	5.85	0	7.53	7.61	− 8
17	18.0	12.3	9.6	8.2	6.4	7.71	7.61	10	6.59	6.65	− 6	5.31	5.36	− 5	5.84	5.87	− 3	7.52	7.56	− 4
18	17.8	12.4	9.8	8.5	7.0	8.04	7.96	8	6.83	6.92	− 9	5.41	5.49	− 8	5.85	5.88	− 3	7.50	7.52	− 2
19	21.8	16.7	13.2	11.6	9.4	8.89	8.77	12	7.11	7.18	− 7	5.52	5.59	− 7	5.91	5.90	1	7.48	7.50	− 2
20	23.8	17.2	13.6	11.9	9.8	9.38	9.30	8	7.49	7.66	−17	5.66	5.69	− 3	5.89	5.90	− 1	7.45	7.49	− 4
21	22.0	16.4	13.6	12.5	10.8	10.21	10.16	5	7.93	7.99	− 6	5.79	5.87	− 8	5.85	5.95	−10	7.44	7.49	− 5
22	20.2	16.2	13.8	13.0	12.1	11.07	10.98	9	8.35	8.44	− 9	5.92	5.99	− 7	5.94	5.93	1	7.43	7.45	− 2
23	23.8	21.2	18.1	16.4	13.7	11.59	11.56	3	8.83	8.92	− 9	6.11	6.18	− 7	5.98	5.98	0	7.44	7.43	1
24	19.2	17.5	15.5	14.8	13.8	12.81	12.71	10	9.40	9.50	−10	6.32	6.36	− 4	6.03	6.00	3	7.43	7.42	1
25	26.4	22.0	18.9	17.0	14.3	13.14	13.02	12	10.00	10.06	− 6	6.51	6.59	− 8	6.04	6.03	1	7.39	7.40	− 1
26	18.8	17.4	15.9	15.0	14.0	13.58	13.50	8	10.41	10.52	−11	6.75	6.82	− 7	6.08	6.08	0	7.39	7.40	− 1
27	14.5	14.3	13.9	13.6	13.4	13.51	13.52	− 1	10.79	10.84	− 5	7.02	7.08	− 6	6.11	6.09	2	7.36	7.39	− 3
28	18.8	17.4	16.0	14.8	12.7	12.80	12.80	0	10.97	11.02	− 5	7.27	7.30	− 3	6.14	6.14	0	7.41	7 40	1
29	23.2	20.9	18.0	16.2	13.0	12.87	12.84	3	11.00	11.06	− 6	7.50	7.56	− 6	6.21	6.20	1	7.36	7.39	− 3
30	23.2	20.3	17.2	15.7	13.2	13.37	13.25	12	11.19	11.26	− 7	7.70	7.74	− 4	6.24	6.25	− 1	7.36	7.39	− 3
Mittel	15.48	12.64	10.60	9.53	8.04	8.26	8.23	2	6.87	6.96	− 9	5.26	5.35	− 9	5.88	5.89	− 1	7.58	7.60	− 2

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet um 10 Uhr vormittags). **1895**

Datum	Tiefe					Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m		
	0 m	0.02 m	0.05 m	0.10 m	0.20 m	Thon	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Thon	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Thon	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Thon	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Thon	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$
Mai																				
1	27.1	21.1	17.9	16.1	13.4	13.41	13.30	11	11.40	11.43	− 3	7.87	7.94	− 7	6.28	6.29	− 1	7.35	7.38	− 3
2	20.6	17.8	16.7	15.9	13.8	13.82	13.72	10	11.60	11.63	− 3	8.07	8.10	− 3	6.33	6.32	1	7.36	7.36	0
3	11.4	11.7	11.7	11.3	9.8	11.93	11.96	− 3	11.60	11.62	− 2	8.23	8.28	− 5	6.36	6.38	− 2	7.36	7.38	− 2
4	15.0	14.0	12.7	11.8	10.0	11.16	11.19	− 3	11.19	11.21	− 2	8.42	8.55	−13	6.44	6.46	− 2	7.36	7.38	− 2
5	27.6	21.3	18.0	16.1	12.6	11.91	11.96	− 5	10.96	10.99	− 3	8.50	8.58	− 8	6.51	6.53	− 2	7.35	7.38	− 3
6	27.8	21.5	17.9	16.3	13.7	13.21	13.12	9	11.20	11.22	− 2	8.59	8.65	− 6	6.57	6.56	1	7.36	7.38	− 2
7	26.4	21.2	17.5	15.9	13.5	13.70	13.62	8	11.58	11.61	− 3	8.70	8.71	− 1	6.60	6.62	− 2	7.35	7.36	− 1
8	25.6	21.4	17.8	16.3	14.0	13.88	13.80	8	11.88	11.89	− 1	8.75	8.79	− 4	6.65	6.69	− 4	7.36	7.36	0
9	21.2	19.5	16.7	15.6	14.3	14.21	14.13	8	12.09	12.10	− 1	8.90	8.91	− 1	6.74	6.74	0	7.36	7.37	− 1
10	28.3	24.0	19.4	17.8	15.3	14.60	14.55	5	12.31	12.33	− 2	9.01	9.07	− 6	6.80	6.80	0	7.36	7.36	0
11	31.6	24.0	19.4	17.9	15.6	14.92	14.90	2	12.59	12.61	− 2	9.15	9.17	− 2	6.84	6.86	− 2	7.36	7.39	− 3
12	33.1	25.2	20.2	18.8	16.8	15.83	15.80	3	12.93	12.93	0	9.32	9.37	− 5	6.94	6.96	− 2	7.38	7.41	− 3
13	33.6	24.9	19.9	18.4	16.7	16.16	16.09	7	13.33	13.34	− 1	9.45	9.50	− 5	7.01	7.00	1	7.39	7.39	0
14	33.2	25.2	20.0	18.3	16.4	16.48	16.36	12	13.67	13.70	− 3	9.65	9.69	− 4	7.04	7.05	− 1	7.39	7.39	0
15	12.7	13.3	14.7	15.2	16.6	17.08	16.99	9	13.97	14.00	− 3	9.83	9.83	0	7.11	7.12	− 1	7.40	7.41	− 1
16	9.6	10.0	10.2	10.4	11.6	14.41	14.48	− 7	13.93	14.03	−10	10.01	10.00	1	7.15	7.16	− 1	7.42	7.47	− 5
17	10.8	10.4	9.8	9.5	9.6	12.35	12.51	−16	13.29	13.31	− 2	10.16	10.20	− 4	7.24	7.25	− 1	7.42	7.44	− 2
18	12.7	12.9	12.2	11.6	11.0	11.43	11.60	−17	12.48	12.48	0	10.25	10.27	− 2	7.27	7.28	− 1	7.42	7.42	0
19	12.2	11.9	10.8	10.3	9.4	10.97	11.11	−14	11.96	11.93	3	10.29	10.30	− 1	7.34	7.35	− 1	7.43	7.46	− 3
20	17.2	16.0	14.3	13.2	11.2	11.49	11.58	− 9	11.67	11.69	− 2	10.25	10.29	− 4	7.41	7.41	0	7.45	7.49	− 4
21	23.6	21.8	18.3	16.0	12.4	12.17	12.24	− 7	11.69	11.76	− 7	10.23	10.24	− 1	7.51	7.49	2	7.46	7.49	− 3
22	21.2	19.5	17.3	15.9	13.6	13.03	13.05	− 2	11.88	11.91	− 3	10.16	10.19	− 3	7.54	7.57	− 3	7.49	7.53	− 4
23	26.2	23.2	20.2	18.0	14.8	13.92	13.98	− 6	12.21	12.28	− 7	10.17	10.18	− 1	7.64	7.60	4	7.51	7.56	− 5
24	28.1	23.4	20.7	18.7	15.7	14.91	14.94	− 3	12.70	12.86	−16	10.20	10.20	0	7.69	7.66	3	7.54	7.54	0
25	30.6	24.3	21.1	19.5	16.7	15.95	15.96	− 1	13.22	13.26	− 4	10.27	10.26	1	7.74	7.72	2	7.54	7.59	− 5
26	33.9	25.9	22.0	20.6	17.8	16.86	16.88	− 2	13.77	14.00	−23	10.41	10.37	4	7.78	7.78	0	7.56	7.60	− 4
27	16.7	16.3	16.2	16.2	16.6	17.19	17.22	− 3	14.35	14.42	− 7	10.53	10.51	2	7.85	7.82	3	7.60	7.60	0
28	17.0	15.7	15.0	14.7	14.5	15.69	15.63	6	14.42	14.46	− 4	10.72	10.70	2	7.89	7.89	0	7.61	7.62	− 1
29	27.6	22.3	18.9	17.5	14.9	15.22	15.21	1	14.25	14.29	− 4	10.90	10.90	0	7.95	7.95	0	7.65	7.64	1
30	34.9	25.9	21.0	19.5	16.9	16.35	16.35	0	14.27	14.30	− 3	11.03	11.02	1	7.99	7.99	0	7.66	7.67	− 1
31	37.7	29.3	23.0	21.4	18.7	17.62	17.66	− 4	14.64	14.71	− 7	11.12	11.10	2	8.04	8.05	− 1	7.66	7.68	− 2
Mittel	23.72	19.84	17.15	15.96	14.13	14.25	14.25	0	12.68	12.72	− 4	9.65	9.67	− 2	7.17	7.17	0	7.45	7.47	− 2
Juni																				
1	38.1	30.7	24.4	23.0	20.5	18.86	18.91	− 5	15.23	15.30	− 7	11.24	11.24	0	8.12	8.10	2	7.68	7.70	− 2
2	17.2	17.0	17.0	17.0	17.6	18.64	18.59	5	15.94	16.21	−27	11.42	11.40	2	8.15	8.16	− 1	7.70	7.75	− 1
3	19.0	18.9	18.6	18.0	17.2	17.25	17.27	− 2	15.97	16.10	−13	11.90	11.60	30	8.22	8.19	3	7.73	7.71	− 2
4	23.8	22.6	20.8	19.4	17.0	16.91	16.98	− 7	15.78	15.86	− 8	12.02	11.84	18	8.27	8.27	0	7.75	7.77	− 2
5	17.2	17.0	17.1	17.2	17.4	17.93	17.97	− 4	15.86	15.91	− 5	12.21	12.02	19	8.34	8.37	− 3	7.78	7.80	− 2
6	28.9	26.2	23.4	21.4	17.6	17.21	17.27	− 6	15.95	15.98	− 3	12.31	12.18	13	8.43	8.41	2	7.82	7.82	0
7	29.8	25.2	23.0	21.3	18.6	18.49	18.50	− 1	16.09	16.18	− 9	12.40	12.29	11	8.49	8.48	1	7.83	7.87	− 4
8	35.7	27.8	24.3	22.4	19.2	18.69	18.70	− 1	16.46	16.49	− 3	12.50	12.40	10	8.55	8.55	0	7.84	7.88	− 4
9	36.6	28.9	25.2	23.7	20.0	19.25	19.22	3	16.69	16.77	− 8	12.59	12.50	9	8.61	8.60	1	7.86	7.89	− 3
10	37.5	31.2	26.0	24.4	21.4	20.30	20.33	− 3	17.07	17.18	−11	12.72	12.68	4	8.69	8.69	0	7.90	7.91	− 1
11	26.7	24.9	22.8	21.4	19.8	20.11	20.11	0	17.49	17.63	−14	12.89	12.81	8	8.74	8.76	− 2	7.93	7.95	− 2
12	27.3	25.6	23.4	22.0	19.4	19.58	19.61	− 3	17.61	17.81	−20	13.06	13.00	6	8.83	8.80	3	7.94	7.99	− 3
13	21.5	20.2	18.3	17.2	16.0	18.38	18.38	0	17.64	17.79	−15	13.29	13.20	9	8.91	8.89	2	7.95	7.98	− 3
14	23.0	21.8	20.6	18.8	15.5	17.29	17.26	3	17.27	17.31	− 4	13.44	13.34	10	8.95	8.98	− 3	7.99	7.99	0
15	13.4	13.5	13.4	13.6	14.5	17.12	17.12	0	16.87	16.89	− 2	13.52	13.48	4	9.05	9.00	5	8.03	8.02	1
16	20.2	19.5	17.3	15.9	13.6	15.13	15.10	3	16.32	16.36	− 4	13.59	13.50	9	9.12	9.10	2	8.03	8.04	− 1
17	19.9	20.0	17.6	15.8	13.4	15.19	15.11	8	15.84	15.86	− 2	13.60	13.57	3	9.15	9.19	− 4	8.05	8.10	− 5
18	25.0	23.4	20.5	18.5	15.0	15.08	15.06	2	15.47	15.49	− 2	13.52	13.49	3	9.24	9.25	− 1	8.07	8.11	− 4
19	28.1	26.3	23.6	21.6	18.0	17.16	17.24	− 8	15.56	15.60	− 4	13.49	13.44	5	9.33	9.32	1	8.13	8.16	− 3
20	35.5	30.2	26.4	25.2	20.9	19.07	19.18	−11	16.18	16.28	−10	13.42	13.41	1	9.42	9.41	1	8.15	8.18	− 3
21	17.0	17.4	17.8	18.2	18.6	20.48	20.51	− 3	16.97	17.08	−11	13.43	13.40	3	9.46	9.48	− 2	8.17	8.20	− 3
22	21.8	20.8	20.2	18.2	17.0	18.20	18.21	− 1	17.25	17.37	−12	13.55	13.50	5	9.54	9.54	0	8.23	8.23	0
23	29.0	27.2	24.1	22.2	18.8	18.64	18.73	− 9	17.16	17.22	− 6	13.70	13.63	7	9.59	9.59	0	8.24	8.26	− 2
24	25.4	22.8	22.0	20.3	19.4	19.90	20.00	−10	17.39	17.50	−11	13.82	13.77	5	9.65	9.68	− 3	8.26	8.30	− 4
25	13.9	13.6	13.8	14.2	15.9	18.49	18.51	− 2	17.58	17.69	−11	13.93	13.88	5	9.73	9.72	1	8.32	8.31	1
26	24.0	22.4	18.2	17.7	16.0	16.79	16.83	− 4	17.15	17.19	− 4	14.02	13.98	4	9.77	9.80	− 3	8.34	8.37	− 3
27	26.4	24.8	22.2	20.3	17.0	17.35	17.43	− 8	16.80	16.89	− 9	14.10	14.07	3	9.84	9.83	1	8.36	8.39	− 3
28	21.0	20.6	19.8	19.2	19.1	18.61	18.69	− 8	16.97	17.07	−10	14.12	14.08	4	9.92	9.92	0	8.38	8.40	− 2
29	27.3	25.9	33.3	21.5	18.6	18.49	18.49	0	17.19	17.36	−17	14.12	14.10	2	9.96	9.99	− 3	8.43	8.46	− 3
30	30.8	29.2	26.4	24.6	21.1	19.60	19.78	−18	17.41	17.55	−14	14.18	14.12	6	9.99	10.01	− 2	8.44	8.46	− 2
Mittel	25.37	23.19	21.38	19.81	17.80	18.14	18.17	− 3	16.64	16.73	− 9	13.14	13.06	7	9.07	9.07	0	8.04	8.07	− 2

Bodentemperaturen

1895 (beobachtet um 10 Uhr vormittags). Potsdam

Datum	Tiefe 0 m	Tiefe 0.02 m	Tiefe 0.05 m	Tiefe 0.10 m	Tiefe 0.20 m	Tiefe 0.50 m Thon	Tiefe 0.50 m Neusilber	Tiefe 0.50 m Diff. in 1/100°	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
Juli																				
1	36.4	32.1	29.2	27.1	23.0	21.03	21.22	−19	17.97	18.09	−12	14.28	14.20	8	10.07	10.07	0	8.47	8.49	− 2
2	27.6	27.2	25.7	24.8	23.0	22.05	22.14	− 9	18.63	18.81	−18	14.40	14.30	10	10.12	10.15	− 3	8.55	8.53	2
3	29.8	28.2	25.6	24.0	21.0	21.50	21.56	− 6	19.12	19.27	−15	14.58	14.46	12	10.18	10.21	− 3	8.63	8.60	3
4	22.8	22.1	21.0	20.2	19.4	20.88	20.89	− 1	19.21	19.34	−13	14.75	14.66	9	10.24	10.24	0	8.66	8.62	4
5	24.6	22.0	21.0	19.8	17.7	19.30	19.26	4	18.98	19.07	− 9	14.91	14.85	6	10.33	10.31	2	8.63	8.66	− 3
6	20.6	20.7	20.4	19.9	18.9	19.50	19.50	0	18.59	18.65	− 6	15.08	14.99	9	10.39	10.36	3	8.67	8.68	− 1
7	30.7	25.1	22.4	20.9	18.7	18.95	18.96	− 1	18.47	18.42	5	15.13	15.07	6	10.44	10.43	1	8.72	8.72	0
8	25.0	23.5	22.3	21.5	19.7	19.52	19.53	− 1	18.24	18.31	− 7	15.18	15.11	7	10.51	10.48	3	8.74	8.73	1
9	36.3	30.2	25.4	23.7	20.8	20.17	20.15	2	18.40	18.42	− 2	15.20	15.14	6	10.53	10.54	− 1	8.76	8.77	− 1
10	36.3	30.7	25.6	24.2	21.9	21.05	21.12	− 7	18.66	18.73	− 7	15.21	15.17	4	10.61	10.60	1	8.78	8.82	− 4
11	25.2	24.0	22.2	21.3	20.0	21.01	21.01	0	18.99	19.03	− 4	15.26	15.23	3	10.66	10.66	0	8.84	8.84	0
12	24.0	23.7	22.1	21.6	20.7	20.98	21.02	− 4	19.06	19.13	− 7	15.32	15.31	1	10.74	10.74	0	8.87	8.90	− 3
13	13.0	13.3	13.8	13.8	15.1	18.68	18.66	2	18.89	18.87	2	15.40	15.40	0	10.78	10.79	− 1	8.87	8.91	− 4
14	15.2	15.2	14.8	14.5	14.3	16.79	16.74	5	18.13	18.18	− 5	15.48	15.48	0	10.86	10.84	2	8.91	8.93	− 2
15	19.8	18.7	16.4	15.4	14.1	15.78	15.75	3	17.36	17.36	0	15.50	15.48	2	10.93	10.92	1	8.97	8.98	− 1
16	22.0	21.2	18.9	17.4	14.9	15.92	15.93	− 1	16.81	16.84	− 3	15.41	15.42	− 1	10.96	10.98	− 2	8.99	9.00	− 1
17	25.2	23.7	21.1	19.3	16.5	16.82	16.89	− 7	16.69	16.70	− 1	15.31	15.33	− 2	11.04	11.05	− 1	9.03	9.04	− 1
18	24.2	22.7	21.1	20.0	18.0	17.87	17.93	− 6	16.85	16.89	− 4	15.20	15.20	0	11.08	11.11	− 3	9.09	9.08	1
19	30.6	27.2	24.3	22.3	18.7	17.89	17.97	− 8	17.02	17.07	− 5	15.11	15.11	0	11.14	11.14	0	9.10	9.11	− 1
20	27.6	26.7	24.2	22.8	20.2	19.40	19.49	− 9	17.37	17.40	− 3	15.07	15.06	1	11.22	11.21	1	9.14	9.14	0
21	22.8	22.5	21.4	20.7	19.7	19.76	19.78	− 2	17.80	17.83	− 3	15.06	15.09	− 3	11.25	11.25	0	9.17	9.18	− 1
22	24.4	23.4	21.2	20.0	18.7	19.19	19.23	− 4	17.95	18.01	− 6	15.10	15.12	− 2	11.28	11.28	0	9.25	9.23	2
23	26.4	24.9	21.9	20.3	18.1	19.06	19.08	− 2	18.03	18.10	− 7	15.21	15.19	2	11.35	11.33	2	9.25	9.23	2
24	24.6	23.9	20.7	19.4	17.5	18.78	18.73	5	18.05	18.12	− 7	15.26	15.23	3	11.39	11.39	0	9.27	9.27	0
25	23.2	23.5	22.9	21.9	19.7	18.81	18.95	−14	17.90	17.96	− 6	15.30	15.30	0	11.42	11.42	0	9.29	9.29	0
26	30.1	28.9	26.1	24.5	20.9	19.48	19.54	− 6	17.98	18.02	− 4	15.35	15.32	3	11.46	11.46	0	9.33	9.32	1
27	28.0	26.7	24.0	22.5	21.2	19.29	19.38	− 9	18.46	18.57	−11	15.37	15.39	− 2	11.50	11.51	− 1	9.37	9.38	− 1
28	30.6	29.3	26.7	25.0	22.1	21.69	21.74	− 5	19.04	19.18	−14	15.42	15.43	− 1	11.54	11.53	1	9.39	9.41	− 2
29	33.4	30.5	28.0	26.2	23.5	22.86	22.94	− 8	19.60	19.71	−11	15.56	15.53	3	11.56	11.57	− 1	9.43	9.43	0
30	21.6	21.7	20.9	20.9	21.4	22.46	22.48	− 2	20.02	20.09	− 7	15.73	15.71	2	11.63	11.62	1	9.47	9.49	− 2
31	30.4	25.5	23.2	21.9	19.8	20.94	20.89	5	20.00	20.06	− 6	15.92	15.90	2	11.65	11.67	− 2	9.52	9.52	0
Mittel	26.21	24.81	22.40	21.22	19.33	19.59	19.62	− 3	18.33	18.39	− 6	15.20	15.17	3	10.93	10.93	0	9.01	9.01	0
August																				
1	21.2	20.7	19.7	19.2	19.2	20.87	20.84	3	19.76	19.82	− 6	16.11	16.05	6	11.71	11.69	2	9.55	9.55	0
2	19.6	19.7	19.5	19.2	19.0	19.89	19.89	0	19.44	19.51	− 7	16.21	16.17	4	11.76	11.74	2	9.58	9.59	− 1
3	18.5	18.7	18.5	18.5	18.7	19.83	19.82	1	19.14	19.22	− 8	16.27	16.22	5	11.78	11.79	− 1	9.60	9.62	− 2
4	24.2	24.0	22.8	21.6	19.0	19.08	19.08	0	18.91	18.98	− 7	16.24	16.26	− 2	11.84	11.83	1	9.63	9.65	− 2
5	20.2	19.7	18.5	17.9	17.5	19.26	19.21	5	18.79	18.82	− 3	16.28	16.27	1	11.86	11.85	1	9.67	9.69	− 2
6	21.6	21.4	20.0	18.6	16.5	18.20	18.10	10	18.56	18.59	− 3	16.26	16.23	3	11.94	11.92	2	9.69	9.72	− 3
7	19.0	19.0	17.4	16.7	16.5	17.95	17.88	7	18.23	18.30	− 7	16.25	16.24	1	11.96	11.98	− 2	9.72	9.74	− 2
8	16.9	16.7	16.2	15.8	15.7	17.52	17.44	8	17.99	17.99	0	16.21	16.20	1	12.04	12.05	− 1	9.77	9.78	− 1
9	26.9	23.5	21.0	19.3	16.8	17.66	17.59	7	17.77	17.76	1	16.17	16.16	1	12.06	12.08	− 2	9.80	9.82	− 2
10	26.6	25.1	22.7	21.1	18.7	18.50	18.50	0	17.76	17.75	1	16.11	16.08	3	12.12	12.13	− 1	9.83	9.84	− 1
11	32.5	27.2	24.2	22.4	19.8	19.46	19.44	2	18.00	18.00	0	16.03	16.06	− 3	12.17	12.18	− 1	9.84	9.86	− 2
12	22.6	22.2	21.5	20.7	20.1	20.16	20.17	− 1	18.31	18.35	− 4	16.03	16.00	3	12.22	12.21	1	9.88	9.89	− 1
13	24.0	23.0	21.2	20.2	19.0	19.76	19.73	3	18.56	18.58	− 2	16.05	16.04	1	12.26	12.25	1	9.93	9.92	1
14	18.2	18.2	17.9	17.7	18.3	19.91	19.83	8	18.64	18.66	− 2	16.08	16.07	1	12.29	12.29	0	9.96	9.96	0
15	18.6	18.1	17.2	16.9	16.8	18.46	18.35	11	18.49	18.50	− 1	16.14	16.11	3	12.33	12.33	0	10.00	9.98	2
16	20.8	20.8	18.8	17.4	15.5	17.70	17.61	9	18.14	18.17	− 3	16.17	16.17	0	12.36	12.38	− 2	10.03	10.02	1
17	24.6	22.7	19.8	17.9	15.2	17.31	17.12	19	17.87	17.87	0	16.17	16.17	0	12.39	12.41	− 2	10.06	10.06	0
18	28.8	24.4	21.4	19.5	16.8	17.81	17.66	15	17.70	17.70	0	16.17	16.18	− 1	12.45	12.46	− 1	10.08	10.10	− 2
19	29.7	23.9	21.5	20.1	17.9	18.61	18.48	13	17.78	17.77	1	16.12	16.10	2	12.46	12.48	− 2	10.13	10.12	1
20	33.2	26.0	22.8	21.3	19.0	19.33	19.22	11	18.01	18.00	1	16.06	16.08	− 2	12.50	12.51	− 1	10.16	10.17	− 1
21	28.5	25.2	22.9	21.9	20.1	19.87	19.80	7	18.26	18.27	− 1	16.04	16.04	0	12.55	12.53	2	10.22	10.20	2
22	35.6	29.2	25.0	23.6	21.2	20.54	20.52	2	18.55	18.55	0	16.10	16.08	2	12.56	12.57	− 1	10.26	10.22	4
23	36.6	30.4	25.7	24.4	22.5	21.65	21.67	− 2	18.99	19.00	− 1	16.12	16.12	0	12.59	12.61	− 2	10.26	10.24	2
24	35.1	29.9	25.2	24.0	22.5	22.20	22.19	1	19.44	19.50	− 6	16.21	16.20	1	12.61	12.63	− 2	10.28	10.28	0
25	19.0	19.2	18.0	19.0	19.6	21.48	21.44	4	19.82	19.87	− 5	16.36	16.30	6	12.64	12.68	− 4	10.33	10.31	2
26	20.8	20.8	18.4	16.9	15.5	18.95	18.70	25	19.58	19.62	− 4	16.48	16.43	5	12.69	12.69	0	10.36	10.33	3
27	22.8	21.7	19.5	18.1	16.8	18.49	18.38	11	18.95	18.97	− 2	16.60	16.55	5	12.72	12.72	0	10.38	10.37	1
28	19.8	20.4	20.0	19.3	18.3	19.06	19.03	3	18.68	18.69	− 1	16.62	16.60	2	12.74	12.74	0	10.42	10.41	1
29	23.4	22.3	19.9	18.4	16.8	18.40	18.26	14	18.59	18.58	1	16.64	16.60	4	12.76	12.79	− 3	10.46	10.43	3
30	28.2	25.4	22.7	20.8	18.0	18.70	18.63	7	18.41	18.40	1	16.63	16.59	4	12.82	12.82	0	10.47	10.44	3
31	22.4	21.5	20.4	19.5	18.2	19.38	19.27	11	18.48	18.49	− 1	16.60	16.56	4	12.85	12.84	1	10.53	10.51	2
Mittel	24.51	22.61	20.66	19.61	18.24	19.23	19.16	7	18.57	18.59	− 2	16.24	16.22	2	12.32	12.33	0	10.03	10.03	0

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet um 10 Uhr vormittags). **1895**

Datum	Tiefe 0 m	Tiefe 0.02 m	Tiefe 0.05 m	Tiefe 0.10 m	Tiefe 0.20 m	Tiefe 0.05 m Thon	Tiefe 0.05 m Neusilber	Tiefe 0.05 m Diff. in 1/100°	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
September																				
1	26.9	22.6	20.2	18.8	17.0	18.54	18.41	13	18.48	18.48	0	16.58	16.56	2	12.87	12.88	− 1	10.52	10.51	1
2	29.5	23.1	20.4	18.8	17.0	18.68	18.52	16	18.37	18.35	2	16.58	16.53	5	12.91	12.90	1	10.55	10.54	1
3	31.1	24.4	21.3	19.9	18.0	19.01	18.88	13	18.32	18.34	− 2	16.54	16.51	3	12.93	12.94	− 1	10.58	10.57	1
4	35.1	28.4	24.0	22.5	20.5	20.15	20.10	5	18.50	18.50	0	16.53	16.51	2	12.99	12.98	1	10.60	10.58	2
5	28.3	24.7	22.3	21.4	20.6	21.03	21.01	2	18.91	18.90	1	16.55	16.50	5	13.01	13.01	0	10.64	10.63	1
6	33.1	27.0	23.2	21.9	20.3	20.79	20.67	12	19.21	19.20	1	16.57	16.55	2	13.04	13.03	1	10.66	10.66	0
7	30.1	25.7	22.1	21.0	19.9	20.84	20.72	12	19.33	19.36	− 3	16.66	16.61	5	13.07	13.06	1	10.68	10.68	0
8	22.8	21.9	20.1	19.4	19.2	20.52	20.41	11	19.38	19.40	− 2	16.69	16.68	1	13.08	13.08	0	10.75	10.73	2
9	21.6	20.8	19.3	18.0	16.9	19.55	19.35	20	19.31	19.32	− 1	16.78	16.75	3	13.13	13.13	0	10.75	10.74	1
10	28.4	22.7	20.0	18.4	16.5	18.85	18.65	20	19.03	19.04	− 1	16.82	16.80	2	13.16	13.16	0	10.79	10.79	0
11	28.7	22.7	19.8	18.3	17.3	18.92	18.76	16	18.76	18.75	1	16.87	16.83	4	13.15	13.18	− 3	10.82	10.81	1
12	20.0	18.7	17.3	16.5	16.0	18.39	18.22	17	18.59	18.58	1	16.84	16.82	2	13.16	13.19	− 3	10.82	10.81	1
13	20.2	19.1	16.8	15.6	15.0	17.30	17.19	11	18.21	18.20	1	16.81	16.80	1	13.21	13.21	0	10.87	10.85	2
14	15.7	15.1	14.2	14.0	14.3	16.69	16.60	9	17.79	17.72	7	16.77	16.76	1	13.22	13.23	− 1	10.88	10.86	2
15	16.2	15.8	14.9	14.2	14.1	15.99	15.92	7	17.36	17.29	7	16.70	16.70	0	13.25	13.29	− 4	10.90	10.90	0
16	14.7	14.2	13.5	13.0	12.9	15.40	15.31	9	16.95	16.90	5	16.59	16.57	2	13.29	13.30	− 1	10.93	10.92	1
17	16.1	15.7	15.1	14.6	14.3	15.60	15.57	3	16.59	16.55	4	16.46	16.46	0	13.30	13.33	− 3	10.95	10.96	− 1
18	15.0	14.9	14.7	14.6	14.9	15.78	15.67	11	16.44	16.39	5	16.33	16.31	2	13.34	13.36	− 2	10.98	10.97	1
19	17.7	17.2	16.1	15.2	14.1	15.53	15.51	2	16.29	16.25	4	16.20	16.20	0	13.35	13.38	− 3	11.02	11.00	2
20	17.7	15.7	14.5	13.8	13.1	15.40	15.33	7	16.18	16.16	2	16.09	16.10	− 1	13.38	13.41	− 3	11.04	11.03	1
21	18.7	16.7	14.4	13.2	12.7	14.92	14.82	10	16.04	16.01	3	16.00	16.00	0	13.42	13.41	1	11.06	11.06	0
22	17.2	15.6	13.2	11.7	10.6	14.35	14.20	15	15.84	15.78	6	15.88	15.90	− 2	13.42	13.41	1	11.07	11.09	− 2
23	19.8	16.7	14.2	12.3	11.5	14.27	14.15	12	15.58	15.52	6	15.78	15.78	0	13.44	13.44	0	11.14	11.13	1
24	22.2	17.7	15.2	13.8	12.4	14.63	14.50	13	15.43	15.39	4	15.67	15.69	− 2	*13.44*	13.45	− 1	11.14	11.13	1
25	13.7	12.7	12.2	12.0	12.6	15.03	14.90	13	15.45	15.39	6	15.58	15.57	1	13.45	13.45	0	11.15	11.16	− 1
26	19.0	15.7	13.3	11.9	11.4	14.22	14.07	15	15.37	15.37	0	15.46	15.49	− 3	13.45	13.46	− 1	11.18	11.18	0
27	22.2	16.1	13.8	12.5	12.0	14.38	14.27	11	15.19	15.19	0	15.40	15.41	− 1	13.46	13.49	− 3	11.21	11.20	1
28	21.2	16.7	14.5	13.0	12.5	14.57	14.46	11	15.16	15.11	5	15.31	15.33	− 2	13.46	13.48	− 2	11.22	11.22	0
29	22.4	18.4	16.0	14.5	13.5	14.90	14.81	9	15.16	15.11	5	15.23	15.25	− 2	13.45	13.47	− 2	11.25	11.26	− 1
30	23.4	19.2	16.6	15.2	14.1	15.32	15.25	7	15.26	15.26	0	15.18	15.18	0	13.45	13.46	− 1	11.29	11.29	0
Mittel	22.29	19.20	17.11	16.00	15.17	16.98	16.87	11	17.22	17.19	2	16.25	16.24	1	13.24	13.25	− 1	10.91	10.91	1
Oktober																				
1	15.0	14.4	13.9	13.6	13.9	15.48	15.39	9	15.38	15.38	0	15.11	15.11	0	13.47	13.48	− 1	11.26	11.30	− 4
2	18.9	16.2	14.0	12.8	12.6	14.91	14.80	11	15.37	15.38	− 1	15.08	15.09	− 1	13.45	13.45	0	11.29	11.31	− 2
3	13.4	13.2	12.6	12.4	13.4	15.34	15.26	8	15.30	15.29	1	15.04	15.06	− 2	13.45	13.43	2	11.32	11.31	1
4	15.1	14.4	13.1	12.2	11.6	13.84	13.78	6	15.16	15.14	2	15.00	15.01	− 1	13.43	13.41	2	11.33	11.32	1
5	12.9	11.8	10.0	9.1	8.8	12.49	12.38	11	14.74	14.69	5	15.00	15.00	0	13.44	13.41	3	11.34	11.34	0
6	11.9	10.9	9.7	9.3	9.4	11.82	11.80	2	14.16	14.11	5	14.91	14.92	− 1	13.43	13.42	1	11.36	11.39	− 3
7	15.0	14.4	13.8	13.2	12.7	12.60	12.66	− 6	13.77	13.69	8	14.80	14.80	0	13.42	13.41	1	11.37	11.40	− 3
8	13.4	12.2	10.4	9.6	9.4	12.50	12.43	7	13.77	13.70	7	14.68	14.69	− 1	13.43	13.41	2	11.41	11.41	0
9	15.6	14.5	13.0	12.8	11.0	12.39	12.36	3	13.59	13.51	8	14.53	14.57	− 4	13.41	13.41	0	11.42	11.41	1
10	14.2	13.6	13.0	12.5	12.3	12.99	12.99	0	13.57	13.51	6	14.43	14.47	− 4	13.39	13.40	− 1	11.44	11.43	1
11	13.7	13.1	11.6	10.9	11.0	12.74	12.73	1	13.57	13.59	− 2	14.31	14.35	− 4	13.39	13.39	0	11.45	11.46	− 1
12	8.0	8.0	7.8	7.8	8.5	11.47	11.39	8	13.47	13.50	− 3	14.26	14.29	− 3	13.36	13.38	− 2	11.46	11.49	− 3
13	13.8	13.0	12.0	11.4	10.8	11.29	11.35	− 6	12.98	12.84	14	14.20	14.23	− 3	13.35	13.39	− 4	11.49	11.50	− 1
14	10.8	10.7	10.6	10.6	10.8	11.87	11.89	− 2	12.79	12.71	8	14.07	14.10	− 3	13.34	13.35	− 1	11.50	11.51	− 1
15	10.8	10.6	10.3	10.2	10.2	11.59	11.57	2	12.78	12.71	7	13.93	13.99	− 6	13.34	13.31	3	11.51	11.51	0
16	9.2	9.1	9.0	9.0	9.8	11.39	11.38	1	12.65	12.60	5	13.83	13.89	− 6	13.32	13.31	1	11.52	11.52	0
17	7.2	7.2	6.6	6.2	6.4	9.59	9.46	13	12.37	12.21	16	13.74	13.79	− 5	13.31	13.30	1	11.54	11.53	1
18	5.4	3.9	1.7	1.5	3.5	8.30	8.14	16	11.70	11.54	16	13.61	13.69	− 8	13.30	13.30	0	11.55	11.57	− 2
19	7.8	5.2	2.6	1.8	3.0	7.39	7.06	33	10.99	10.89	10	13.46	13.52	− 6	13.27	13.26	1	11.56	11.58	− 2
20	7.8	7.0	6.2	5.8	6.0	7.75	7.67	8	10.42	10.34	8	13.24	13.33	− 9	13.25	13.24	1	11.56	11.59	− 3
21	9.0	7.9	6.3	5.6	5.9	8.03	7.99	4	10.25	10.18	7	13.04	13.11	− 7	13.23	13.21	2	11.57	11.60	− 3
22	4.4	3.8	3.2	3.0	4.0	7.65	7.49	16	10.16	10.11	5	12.82	12.90	− 8	13.21	13.20	1	11.59	11.61	− 2
23	8.0	7.0	5.9	5.4	5.3	7.32	7.24	8	9.89	9.84	5	12.63	12.71	− 8	13.17	13.17	0	11.59	11.61	− 2
24	3.6	3.4	3.0	7.0	4.3	7.23	7.23	0	9.69	9.64	5	12.51	12.54	− 3	13.16	13.16	0	11.62	11.62	0
25	1.3	0.0	0.2	0.6	2.2	*5.82*	5.72	*10*	9.37	9.25	12	12.32	12.37	− 5	13.12	13.11	1	11.61	11.61	0
26	2.9	2.4	1.7	1.4	2.2	5.48	5.38	10	8.82	8.71	11	12.12	12.19	− 7	13.08	13.08	0	11.62	11.62	0
27	1.2	0.1	0.4	0.6	2.0	5.16	5.04	12	8.40	8.32	8	11.92	12.00	− 8	13.04	13.03	1	11.63	11.64	− 1
28	1.2	0.1	0.1	0.3	1.7	4.82	4.67	15	8.07	7.96	11	11.71	11.79	− 8	13.02	13.01	1	11.63	11.65	− 2
29	0.1	0.2	0.4	0.6	1.6	4.47	4.31	16	7.71	7.63	8	11.46	11.57	−11	12.96	12.97	− 1	11.64	11.65	− 1
30	3.6	2.8	1.8	1.4	1.6	4.11	4.06	5	7.38	7.28	10	11.25	11.34	− 9	12.94	12.92	2	11.64	11.65	− 1
31	1.8	0.5	0.4	0.6	1.7	4.38	4.18	20	7.10	7.02	8	11.03	11.12	− 9	12.89	12.88	1	11.64	11.65	− 1
Mittel	8.94	8.12	7.27	7.07	7.34	9.75	9.67	8	11.79	11.72	7	13.55	13.60	− 5	13.27	13.26	1	11.50	11.51	− 1

Bodentemperaturen

1895 (beobachtet um 10 Uhr vormittags). Potsdam

Datum	Tiefe 0 m	0.02 m	0.05 m	0.10 m	0.20 m	Tiefe 0.5 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 1 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°
November																				
1	2.9	2.6	2.1	1.8	2.0	4.09	3.95	14	6.95	6.87	8	10.82	10.90	− 8	12.84	12.81	3	11.64	11.66	− 2
2	0.5	0.0	0.1	0.4	1.4	3.99	3.90	9	6.79	6.72	7	10.62	10.70	− 8	12.79	12.80	− 1	11.64	11.68	− 4
3	4.9	3.9	2.8	2.3	2.0	3.82	3.75	7	6.60	6.55	5	10.44	10.50	− 6	12.75	12.72	3	11.64	11.68	− 4
4	6.8	5.5	4.0	3.3	3.0	4.53	4.50	3	6.50	6.50	0	10.26	10.32	− 6	12.67	12.68	− 1	11.64	11.66	− 2
5	7.8	6.6	5.8	5.2	4.6	5.23	5.21	2	6.67	6.63	4	10.11	10.19	− 8	12.63	12.61	2	11.64	11.67	− 3
6	10.4	9.5	8.6	8.0	7.2	6.44	6.44	0	6.83	6.91	− 8	9.96	10.03	− 7	12.55	12.54	1	11.64	11.67	− 3
7	10.6	9.2	8.2	7.8	7.6	7.32	7.34	− 2	7.39	7.40	− 1	9.87	9.94	− 7	12.49	12.50	− 1	11.64	11.67	− 3
8	11.4	11.0	10.6	10.2	9.6	8.29	8.38	− 9	7.83	7.80	3	9.83	9.89	− 6	12.44	12.41	3	11.64	11.66	− 2
9	10.2	9.9	9.6	9.4	9.2	8.78	8.79	− 1	8.36	8.34	2	9.63	9.82	−19	12.36	12.37	− 1	11.64	11.65	− 1
10	8.8	8.6	8.2	8.0	8.4	8.98	8.97	1	8.70	8.73	− 3	9.64	9.80	−16	12.33	12.30	3	11.63	11.65	− 2
11	8.1	7.4	6.6	6.1	6.0	7.85	7.79	6	8.85	8.84	1	9.72	9.84	−12	12.24	12.22	2	11.63	11.63	0
12	9.8	9.4	9.0	8.7	8.4	8.20	8.26	− 6	8.70	8.72	− 2	9.81	9.90	− 9	12.15	12.16	− 1	11.62	11.63	− 1
13	7.3	7.6	7.7	7.8	8.4	8.91	9.06	−15	8.81	8.83	− 2	9.85	9.94	− 9	12.08	12.10	− 2	11.59	11.61	− 2
14	7.3	6.4	5.6	5.3	5.8	7.95	7.89	6	8.92	8.94	− 2	9.93	10.00	− 7	12.04	12.02	2	11.59	11.61	− 2
15	7.0	6.2	5.3	4.9	5.2	7.20	7.15	5	8.74	8.73	1	9.96	10.02	− 6	11.96	11.98	− 2	11.58	11.61	− 3
16	9.8	8.8	7.7	7.0	6.1	6.69	6.65	4	8.46	8.43	3	9.99	10.04	− 5	11.93	11.91	2	11.57	11.60	− 3
17	10.4	9.3	8.2	7.5	7.2	7.72	7.73	− 1	8.37	8.35	2	9.96	10.02	− 6	11.85	11.83	2	11.55	11.58	− 3
18	8.8	8.2	7.8	7.6	7.8	8.11	8.12	− 1	8.53	8.52	1	9.93	9.99	− 6	11.83	11.81	2	11.54	11.57	− 3
19	0.3	0.3	0.8	1.1	2.9	*6.80*	6.67	*13*	8.60	8.61	− 1	9.93	9.98	− 5	11.77	11.76	1	11.54	11.56	− 2
20	1.4	1.5	1.5	1.6	2.6	5.58	5.52	6	8.12	8.10	2	9.90	9.94	− 4	11.72	11.71	1	11.52	11.52	0
21	0.2	0.0	−0.1	0.0	1.2	4.56	4.40	16	7.61	7.59	2	9.88	9.96	− 8	11.68	11.68	0	11.51	11.51	0
22	−0.8	−1.1	−1.2	−0.8	0.7	3.67	3.54	13	7.02	6.96	6	9.82	9.89	− 7	11.64	11.62	2	11.49	11.51	− 2
23	−2.3	−2.7	−2.8	−2.5	0.1	2.99	2.96	3	6.49	6.42	7	9.69	9.74	− 5	11.62	11.60	2	11.48	11.50	− 2
24	−0.6	−0.6	−0.6	0.4	0.1	2.64	2.57	7	5.99	5.95	4	9.53	9.59	− 6	11.55	11.55	0	11.44	11.48	− 4
25	−0.5	−0.6	−0.6	−0.6	0.2	2.44	2.43	1	5.67	5.61	6	9.35	9.39	− 4	11.53	11.51	2	11.44	11.46	− 2
26	−2.1	−1.9	−1.9	−1.8	−0.4	2.19	2.16	3	5.39	5.32	7	9.17	9.22	− 5	11.49	11.49	0	11.43	11.43	0
27	−1.3	−1.3	−1.5	−1.5	−0.4	1.96	1.92	4	5.09	5.02	7	9.00	9.06	− 6	11.44	11.43	1	11.41	11.41	0
28	−0.1	−0.3	−0.4	−0.5	−0.1	1.86	1.82	4	4.87	4.77	10	8.82	8.88	− 6	11.42	11.41	1	11.38	11.41	− 3
29	−4.1	−4.1	−4.0	−3.9	−1.7	1.71	1.67	4	4.67	4.60	7	8.63	8.69	− 6	11.36	11.35	1	11.37	11.40	− 3
30	−8.7	−8.7	−8.4	−8.1	−4.8	1.26	1.18	8	4.46	4.40	6	8.44	8.52	− 8	11.33	11.31	2	11.34	11.38	− 4
Mittel	4.14	3.69	3.29	3.16	3.68	5.39	5.36	3	7.20	7.17	3	9.75	9.82	− 7	12.02	12.01	1	11.55	11.57	− 2
December																				
1	− 3.9	− 4.5	− 4.9	− 5.3	−4.3	0.68	0.52	16	4.15	4.08	7	8.30	8.35	− 5	11.26	11.25	1	11.33	11.35	− 2
2	0.2	0.1	− 0.2	− 0.4	−0.5	1.13	1.09	4	3.86	3.81	5	8.12	8.18	− 6	11.23	11.21	2	11.32	11.32	0
3	0.2	0.0	0.0	− 0.1	0.0	0.78	0.78	0	3.68	3.61	7	7.96	8.03	− 7	11.17	11.17	0	11.31	11.31	0
4	1.8	1.2	0.6	0.3	0.0	0.89	0.97	− 8	3.59	3.53	6	7.80	7.87	− 7	11.13	11.11	2	11.27	11.30	− 3
5	5.0	4.2	3.4	2.7	1.0	1.08	1.10	− 2	3.56	3.50	6	7.63	7.68	− 5	11.04	11.04	0	11.25	11.29	− 4
6	2.7	2.5	2.0	1.7	2.0	2.73	2.58	15	3.69	3.61	8	7.49	7.57	− 8	11.02	10.99	3	11.24	11.26	− 2
7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.9	2.31	2.21	10	3.89	3.74	15	7.36	7.43	− 7	10.94	10.91	3	11.22	11.24	− 2
8	0.2	0.3	0.4	0.3	0.8	2.09	2.06	3	3.87	3.79	8	7.22	7.36	−14	10.89	10.87	2	11.22	11.22	0
9	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	1.95	1.95	0	3.78	3.72	6	7.11	7.22	−11	10.83	10.81	2	11.19	11.20	− 1
10	2.3	2.6	2.2	1.5	1.3	2.01	2.00	1	3.77	3.66	11	7.01	7.14	−13	10.75	10.73	2	11.15	11.18	− 3
11	3.8	3.3	2.7	2.1	2.0	2.43	2.45	− 2	3.77	3.65	12	6.90	7.06	−16	10.70	10.68	2	11.15	11.14	1
12	1.5	1.4	1.5	1.5	1.9	2.74	2.94	−20	3.87	3.81	6	6.80	6.97	−17	10.64	10.61	3	11.14	11.15	− 1
13	0.3	0.1	0.1	0.2	0.8	2.33	2.30	3	3.90	3.86	4	6.71	6.88	−17	10.56	10.55	1	11.11	11.11	0
14	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.5	1.99	1.94	5	3.79	3.72	7	6.69	6.83	−14	10.51	10.49	2	11.06	11.10	− 4
15	0.1	− 0.1	− 0.2	0.0	0.4	1.81	1.75	6	3.68	3.64	4	6.63	6.79	−16	10.44	10.41	3	11.06	11.09	− 3
16	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.0	0.4	1.74	1.69	5	3.58	3.53	5	6.61	6.71	−10	10.36	10.36	0	11.03	11.04	− 1
17	− 1.9	− 1.4	− 1.3	− 0.4	0.2	1.63	1.58	5	3.50	3.46	4	6.53	6.67	−14	10.33	10.30	3	11.02	11.03	− 1
18	0.0	− 0.1	− 0.2	− 0.2	0.2	1.48	1.47	1	3.37	3.38	− 1	6.49	6.58	− 9	10.24	10.21	3	10.98	11.01	− 3
19	− 1.0	− 0.7	− 0.7	− 0.4	0.2	1.47	1.47	0	3.32	3.30	2	6.41	6.53	−12	10.19	10.17	2	10.95	10.99	− 4
20	0.1	0.0	0.0	− 0.1	0.2	1.40	1.43	− 3	3.27	3.24	3	6.34	6.46	−12	10.13	10.11	2	10.93	10.95	− 2
21	0.1	0.0	0.0	− 0.1	0.3	1.41	1.43	− 2	3.19	3.21	− 2	6.30	6.37	− 7	10.04	10.03	1	10.91	10.91	0
22	0.1	0.0	0.0	− 0.1	0.3	1.43	1.43	0	3.17	3.19	− 2	6.22	6.32	−10	10.02	10.00	2	10.88	10.90	− 2
23	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.45	1.43	2	3.15	3.12	3	6.18	6.27	− 9	9.94	9.91	3	10.84	10.87	− 3
24	− 1.3	− 1.1	− 1.0	− 0.5	0.2	1.40	1.38	2	3.09	3.09	0	6.11	6.18	− 7	9.86	9.88	− 2	10.84	10.83	1
25	− 6.8	− 6.4	− 6.2	− 5.1	−1.3	1.19	1.22	− 3	3.06	3.03	3	6.01	6.13	−12	9.79	9.79	0	10.80	10.80	0
26	− 7.4	− 7.0	− 6.6	− 6.1	−3.2	0.85	0.80	5	2.97	2.90	7	5.99	6.07	− 8	9.74	9.72	2	10.76	10.77	− 1
27	− 4.6	− 4.7	− 4.8	− 4.8	−3.5	0.47	0.39	8	2.79	2.79	0	5.92	6.00	− 8	9.70	9.67	3	10.73	10.73	0
28	− 4.8	− 5.1	− 5.3	− 5.3	−4.1	*0.12*	0.10	*2*	2.59	2.66	− 7	5.90	5.96	− 6	9.66	9.64	2	10.73	10.73	0
29	− 9.0	− 9.5	− 9.6	− 9.1	−6.4	−0.04	−0.21	17	2.47	2.40	7	5.82	5.87	− 5	9.56	9.57	− 1	10.70	10.72	− 2
30	−11.7	−11.6	−11.8	−11.2	−8.3	−0.54	−1.20	66	2.35	2.31	4	5.73	5.80	− 7	9.53	9.51	2	10.65	10.69	− 4
31	− 2.8	− 3.2	− 3.4	− 3.6	−3.2	−1.00	−1.03	3	2.14	2.11	3	5.65	5.73	− 8	9.45	9.45	0	10.63	10.66	− 3
Mittel	−1.16	−1.26	−1.38	−1.35	−0.65	1.01	0.97	4	3.38	3.34	5	6.71	6.81	−10	10.38	10.36	2	10.69	10.71	− 2

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet zu den Haupttterminen). **1895**

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
Januar																						
1	- 2.8	0.0	- 6.6	- 1.9	-0.1	- 5.1	- 1.4	-0.2	-3.8	0.0	-0.2	-3.0	0.0	0.1	-0.1	1.2	1.2	1.1	2.8	2.8	2.8	1
2	- 1.9	-0.9	- 2.4	- 1.7	-0.7	- 1.8	- 1.5	-0.7	-1.5	- 1.4	-0.6	-1.2	-0.3	-0.2	-0.2	1.1	1.3	1.0	2.8	2.8	2.7	2
3	- 5.3	-2.3	- 1.5	- 5.1	-2.3	- 1.6	- 4.6	-2.3	-1.6	- 4.2	-2.1	-1.5	-1.7	-1.5	-0.9	1.0	0.9	0.8	2.7	2.7	2.7	3
4	- 1.3	-2.4	- 4.4	- 1.1	-1.9	- 3.4	- 0.9	-1.3	-2.7	- 0.8	-1.1	-2.1	-0.7	-0.4	-0.9	0.8	0.8	0.8	2.6	2.6	2.6	4
5	- 7.1	-4.0	- 5.7	- 5.3	-3.1	- 5.2	- 4.0	-2.8	-4.9	- 3.5	-2.7	-4.5	-1.5	-1.9	-2.5	0.7	0.7	0.6	2.6	2.5	2.5	5
6	- 4.8	-2.7	- 4.1	- 4.3	-2.4	- 3.4	- 3.8	-2.4	-3.0	- 3.6	-2.4	-3.0	-2.3	-1.9	-1.7	0.4	0.5	0.4	2.4	2.5	2.4	6
7	- 3.9	-2.0	- 4.1	- 3.0	-2.0	- 3.5	- 2.7	-2.0	-3.2	- 2.7	-2.0	-3.2	-2.1	-1.5	-1.7	0.4	0.4	0.3	2.3	2.5	2.3	7
8	- 5.5	-0.7	- 9.5	- 4.6	-1.1	- 7.8	- 4.0	-1.9	-6.4	- 3.8	-2.2	-5.7	-2.2	-2.2	-3.3	0.3	0.2	0.2	2.3	2.3	2.2	8
9	- 5.5	-3.6	- 5.1	- 5.3	-3.6	- 4.5	- 5.0	-3.6	-4.2	- 4.8	-3.5	-3.9	-3.5	-3.0	-2.9	0.1	0.0	-0.2	2.2	2.2	2.1	9
10	- 5.3	-2.8	- 2.2	- 4.8	-3.0	- 2.5	- 4.4	-3.3	-2.5	- 4.2	-3.3	-2 2	-3.2	-2.9	-2.2	-0.1	-0.1	-0.3	2.1	2.1	1.9	10
11	- 1.3	0.0	- 0.4	- 1.5	-0.1	- 0.4	- 1.5	-0.2	-0.4	- 1.5	-0.4	-0.4	-1.4	-0.8	-0.4	-0.1	0.0	-0.1	1.9	2.0	1.9	11
12	- 1.8	-1.7	- 2.8	- 1.7	-1.3	- 2.3	- 1.3	-1.1	-1.9	- 1.1	-1.1	-1.7	-0.7	-0.9	-1.2	-0.1	0.1	-0.1	1.9	1.9	1.9	12
13	- 5.6	-3.9	- 3.8	- 4.6	-3.6	- 3.6	- 3.5	-4.0	-3.5	- 2.9	-4.0	-3.6	-1.6	-2.9	-2.9	0.1	0.0	-0.1	1.9	1.9	1.9	13
14	- 4.3	0.2	- 0.4	- 4.0	0.0	- 5.6	- 3.8	-1.0	-5.2	- 3.6	-1.5	-4.4	-2.8	-2.1	-2.8	-0.2	-0.2	-0.2	1.9	1.9	1.9	14
15	- 5.0	0.1	- 1.7	- 5.0	-0.1	- 1.9	- 5.0	-0.9	-2.1	- 4.9	-1.4	-2.2	-4.0	-2.4	-1.9	-0.5	-0.5	-0.4	1.9	1.8	1.8	15
16	- 1.4	0.1	1.5	- 1.4	0.0	0.2	- 1.3	-0.1	0.1	- 1.4	-0.2	0.0	-1.4	-0.6	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	1.8	1.8	1.8	16
17	- 0.1	5.3	0.2	- 0.4	2.7	0.1	- 0.1	1.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	1.8	1.8	1.8	17
18	0.2	1.4	- 1.0	0.1	1.3	- 0.1	0.0	0.8	c.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.8	1.8	1.7	18
19	- 1.4	2.5	- 0.2	- 1.1	2.1	- 0.1	- 0.6	0.3	0.0	- 0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	1.8	1.8	1.8	19
20	- 0.2	1.2	1.4	- 0.2	0.8	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	1.8	1.8	1.8	20
21	1.5	2.7	0.0	1.2	2.5	0.0	0.6	1.5	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	1.8	1.8	1.7	21
22	- 0.9	0.6	- 3.9	- 0.3	0.5	- 3.1	- 0.1	0.1	-1.3	- 0.1	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.7	1.7	1.7	22
23	- 1.2	0.0	- 3.2	- 1.0	0.0	- 2.3	- 0.4	0.0	-1.3	- 0.2	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.7	1.7	1.6	23
24	- 2.5	0.3	- 2.3	- 2.3	0.2	- 2.3	- 1.9	0.0	-1.7	- 1.7	0.1	-1.3	-0.2	0.1	-0.2	0.4	0.4	0.4	1.7	1.7	1.7	24
25	- 1.5	0.1	0.0	- 1.3	0.1	0.0	- 1.1	0.0	0.0	- 0.9	0.1	0.0	-0.4	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.7	1.7	1.8	25
26	- 1.7	-0.6	- 3.6	- 1.5	-0.6	- 3.2	- 1.3	-0.4	-2.5	- 0.9	-0.3	-2.1	-0.2	-0.3	-0.9	0.5	0.5	0.5	1.8	1.8	1.8	26
27	- 9.1	-4.5	-11.2	- 8.2	-4.5	-10.6	- 7.4	-4.3	-9.8	- 6.5	-4.2	-9.0	-3.9	-3.9	-5.8	0.4	0.3	0.1	1.8	1.8	1.8	27
28	-11.2	-6.4	- 7.6	-11.0	-6 6	- 7.6	-10.8	-7.0	-7.4	-10.4	-7.0	-7.4	-7.1	-6.7	-6.2	-0.5	-1.0	-1.2	1.7	1.7	1.7	28
29	- 9.6	-7.6	-10.2	- 9.2	-7.4	- 9.9	- 8.6	-7.4	-9.5	- 8.2	-7.4	-9.1	-6.8	-6.8	-7.7	-1.5	-2.0	-2.2	1.6	1.6	1.5	29
30	- 7.6	-4.1	- 4.9	- 7.6	-4.3	- 4.9	- 7.8	-4.4	-4.9	- 7.8	-4.6	-4.7	-7.3	-5.4	-4.5	-2.6	-2.6	-2.1	1.4	1.4	1.4	30
31	- 7.0	-4.8	- 4.7	- 7.0	-4.7	- 4.7	- 6.5	-4.6	-4.6	- 6.1	-4.4	-4.6	-4.7	-4.3	-4.3	-1.9	-2.2	-2.1	1.3	1.3	1.3	31
Mittel	-3.71	-1.31	-3.37	-3.39	-1.39	-3.24	-3.06	-1.68	-2.89	-2.81	-1.77	-2.66	-1.97	-1.67	-1.79	0.03	0.00	-0.05	1.98	1.99	1.95	Mittel
Februar																						
1	- 3.6	-1.7	- 2.1	- 3.9	-1.9	- 2.1	- 3.8	-2.1	- 2.1	- 3.7	-2.3	- 2.0	- 3.6	- 2.8	- 1.9	-1.8	-1.6	-1.2	1.3	1.2	1.3	1
2	- 1.9	-0.9	- 1.4	- 1.9	-1.1	- 1.7	- 1.9	-1.2	- 1.7	- 1.7	-1.3	- 1.7	- 1.7	- 1.4	- 1.7	-1.0	-0.8	-0.7	1.2	1.2	1.2	2
3	- 3.1	-1.7	- 1.9	- 3.0	-1.7	- 1.9	- 2.9	-1.8	- 1.9	- 2.8	-1.8	- 1.8	- 2.1	- 1.9	- 1.7	-1.2	-0.8	-0.9	1.2	1.2	1.1	3
4	- 3.4	-1.9	- 5.3	- 3.4	-2.1	- 4.4	- 3.4	-2.1	- 3.6	- 3.3	-2.1	- 3.2	- 2.5	- 2.1	- 2.2	-0.8	-0.9	-0.9	1.1	1.1	1.1	4
5	- 8.5	-5.1	- 9.7	- 8.0	-5.1	- 9.1	- 7.3	-5.0	- 8.4	- 6.5	-4.9	- 8.1	- 4.7	- 4.7	- 6.1	-1.2	-1.8	-2.1	1.1	1.1	1.1	5
6	-13.4	-4.9	-10.3	-12.8	-5.2	-10.1	-12.2	-6.0	-10.0	-11.6	-6.5	-10.1	- 9.1	- 8.1	- 8.8	-3.0	-3.8	-3.9	1.0	1.1	1.0	6
7	-12.1	-3.8	-11.2	-11.7	-3.8	-11.1	-11.2	-4.8	-10.9	-10.6	-5.3	-10.6	- 8.7	- 7.1	- 8.6	-4.2	-4.2	-4.1	0.9	0.9	0.9	7
8	-15.7	-4.7	-14.1	-15.4	-5.0	-13.7	-15.0	-6.3	-13.3	-14.6	-6.9	-12.7	-12.6	- 9.3	-10.5	-4.9	-5.5	-5.2	0.8	0.8	0.8	8
9	-12.2	-8.5	- 9.7	-12.2	-8.5	- 9.7	-12.4	-8.8	- 9.9	-12.4	-9.2	- 9.5	-11.8	- 9.6	- 9.5	-5.8	-6.0	-5.6	0.6	0.6	0.5	9
10	-11.0	-4.3	-12.3	-10.6	-4.4	-11.7	-10.3	-4.9	-11.1	-10.0	-6.3	-10.5	- 8.9	- 7.0	- 8.3	-5.2	-5.1	-4.7	0.5	0.5	0.4	10
11	- 9.7	-2.9	-10.8	- 9.5	-3.0	-10.4	- 9.4	-4.1	-10.1	- 9.3	-4.9	- 9.7	- 8.6	- 6.6	- 7.9	-5.0	-4.9	-4.5	0.4	0.4	0.4	11
12	-10.4	-4.6	- 9.4	-10.2	-4.7	- 9.1	-10.0	-5.0	- 8.6	- 9.8	-5.3	- 8.3	- 8.9	- 6.5	- 6.9	-4.5	-5.0	-4.5	0.3	0.3	0.2	12
13	-12.1	-2.3	-12.8	-11.7	-2.7	-12.3	-11.4	-3.6	-11.8	-11.0	-4.6	-11.2	- 9.6	- 6.8	- 8.8	-4.9	-5.3	-4.8	0.2	0.1	0.0	13
14	-13.7	-7.5	- 6.7	-13.6	-7.8	- 6.9	-13.4	-8.0	- 7.0	-13.3	-7.8	- *6.5*	-11.9	- 9.3	- 7.3	-5.8	-6.3	-5.8	0.0	-0.1	-0.2	14
15	- 5.4	0.8	- 7.0	- 5.1	0.6	- 6.7	- 5.3	-0.7	- 6.3	- 5.5	-1.3	- 5.8	- 6.0	- 3.4	- 4.6	-4.8	-4.3	-3.5	-0.2	-0.2	-0.3	15
16	- 7.8	1.2	- 4.3	- 8.2	0.6	- 4.2	- 8.3	-0.4	- 4.0	- 8.3	-1.3	- 3.8	- 7.3	- 3.9	- 3.4	-3.9	-4.1	-3.8	-0.3	-0.3	-0.3	16
17	- 5.9	0.4	- 1.9	- 5.7	0.2	- 1.7	- 5.6	-0.2	- 1.7	- 5.5	-0.9	- *0.6*	- 5.0	- 2.3	- 1.5	-3.0	-3.1	-2.3	-0.2	-0.2	-0.2	17
18	- 3.2	0.1	- 0.9	- 2.2	-0.1	- 0.9	- 2.1	-0.3	- 0.9	- 1.9	-0.5	- 0.9	- 1.8	- 1.2	- 0.9	-1.7	-1.6	-1.2	-0.2	-0.2	-0.1	18
19	- 1.5	0.4	- 2.3	- 1.3	0.2	- 1.9	- 1.3	0.0	- 1.1	- 1.2	-0.1	- 0.3	- 1.1	- 0.6	- 0.3	-1.0	-0.9	-0.7	-0.1	-0.1	0.0	19
20	- 3.6	0.4	- 0.2	- 3.6	0.1	- 0.1	- 3.4	-0.2	- 0.1	- 2.3	-0.4	- 0.2	- 1.7	- 1.2	- 0.4	-0.9	-1.2	-0.9	0.0	0.0	0.0	20
21	- 1.1	0.5	0.0	- 1.1	0.1	0.0	- 1.0	0.0	0.0	- 0.9	-0.1	0.0	- 0.7	- 0.3	- 0.1	-0.6	-0.6	-0.5	0.0	0.0	0.0	21
22	0.2	0.9	- 0.1	0.0	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.1	22
23	0.0	0.9	- 1.2	0.0	0.0	- 1.0	- 0.1	0.1	- 0.4	- 0.9	0.1	- 0.1	- 1.3	0.1	- 0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.1	0.1	23
24	- 0.4	1.9	- 0.1	- 0.3	1.5	0.0	- 0.2	0.2	0.0	- 0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	- 0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.2	0.2	24
25	- 0.8	2.8	- 0.2	- 0.4	2.4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.2	0.2	25
26	- 0.1	0.0	- 0.8	0.0	0.0	- 0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	26
27	- 0.4	3.2	- 0.9	- 0.2	2.6	- 0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	27
28	- 0.7	0.1	- 1.0	- 0.2	0.0	- 0.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	28
Mittel	-5.77	-1.47	-4.95	-5.58	-1.72	-4.70	-5.41	-2.28	-4.46	-5.24	-2.60	-4.20	-4.63	-3.40	-3.62	-2.35	-2.45	-2.23	0.40	0.39	0.38	Mittel

Bodentemperaturen

1895 (beobachtet zu den Hauptterminen). Potsdam

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
März																						
1	- 0.6	0.4	0.0	-0.4	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1
2	0.0	2.6	-0.4	0.0	2.4	-0.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	2
3	- 1.0	3.4	-1.8	-0.9	2.9	-1.3	-0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	3
4	- 2.3	0.5	-4.3	-1.9	0.4	-3.6	-1.5	0.0	-2.3	-1.0	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	4
5	- 5.7	-0.2	-5.1	-5.5	0.0	-4.6	-4.9	-0.4	-3.6	-4.6	-0.7	-3 0	-3.0	-1.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	5
6	- 9.4	2.8	-4.5	-9.1	1.9	-3.9	-8.4	-0.1	-2.5	-7.9	-0.7	-1.6	-5.8	-1.9	-0.8	0.0	0.0	-0.1	0.6	0.6	0.7	6
7	-10.2	2.4	-1.6	-9.5	1.6	-1.0	-9.0	-0.1	-0.2	-8.5	-0.6	-0.3	-6.4	-2.2	-0.7	-0.6	-1.4	-0.6	0.7	0.7	0.7	7
8	- 7.2	4.2	-1.0	-6.8	2.7	-0.4	-6.4	0.3	0.0	-6.1	0.0	0.0	-4.6	-1.2	0.0	-0.9	-1.3	-0.6	0.7	0.7	0.6	8
9	- 6.2	5.3	-0.4	-4.9	4.4	-0.6	-3.9	1.5	-0.1	-3.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.7	-0.4	0.7	0.7	0.6	9
10	- 0.9	5.7	-0.1	-0.8	5.3	-0.2	-0.3	2.0	-0.2	0.0	0.4	-0.2	0.0	0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.7	0.7	0.7	10
11	- 0.1	7.5	-0.4	-0.1	7.0	-0.3	0.0	4.9	-0.2	0.0	3.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.7	0.7	0.7	11
12	- 1.2	9.6	-0.2	-0.9	8.8	-0.1	-0.2	6.5	-0.2	0.0	4.8	-0.2	0.1	0.2	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	12
13	- 1.2	10.7	1.2	-1.0	9.7	1.0	-0.2	7.4	0.7	0.0	5.8	0.7	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	13
14	0.4	1.2	-0.2	0.2	1.2	-0.1	0.1	1.0	-0.1	0.1	0.9	-0.1	0.1	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.7	14
15	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	15
16	- 0.3	7.4	0.6	-0.1	7.6	0.5	0.0	6.1	0.4	0.0	5.0	0.4	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.7	16
17	1.3	13.2	1.6	1.2	12.6	1.6	1.0	10.1	2.0	0.8	8.7	1.8	0.4	2.5	1.4	0.0	0.0	0.1	0.8	0.8	0.8	17
18	0.5	6.8	-0.8	0.2	6.9	-0.2	0.2	6.2	0.3	0.2	5.5	0.4	0.2	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	18
19	1.0	3.3	2.5	0.6	3.2	2.4	0.2	2.9	2.2	0.2	2.6	2.2	0.1	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	19
20	2.0	4.6	-1.5	2.0	4.6	-1.3	1.8	4.4	0.0	1.8	4.0	0.2	1.2	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	20
21	- 0.9	11.5	1.3	-0.7	8.6	1.5	-0.2	5.5	1.6	-0.2	2.6	1.8	0.0	0.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.7	21
22	0.1	7.2	4.1	0.2	6.3	4.0	3.3	4.8	3.9	0.4	3.8	3.7	0.4	1.7	2.9	0.0	0.0	0.1	0.8	0.8	0.8	22
23	2.4	4.6	2.4	2.4	4.7	2.6	2.4	4.6	2.8	2.4	4.4	2.8	2.2	3.3	2.6	0.1	0.2	0.4	0.8	0.8	0.8	23
24	3.2	8.0	6.8	2.7	7.4	6.6	2.4	6.8	6.4	2.2	6.0	6.1	1.5	3.6	4.8	0.2	0.3	0.5	0.8	0.8	0.8	24
25	3.0	15.2	3.0	2.8	12.9	4.0	2.7	6.2	4.8	2.8	9.7	5.4	3.0	11.0	5.9	1.0	1.0	2.4	0.9	0.9	1.1	25
26	1.8	8.5	2.8	1.8	8.6	3.7	1.8	8.3	4.4	2.0	8.1	4.7	2.4	5.8	5.2	2.6	2.5	3.3	1.3	1.6	1.7	26
27	3.1	9.0	3.3	3.2	8.4	3.7	3.3	7.6	4.3	3.4	6.9	4.7	3.6	5.1	5.3	3.4	3.3	3.8	2.0	2.2	2.3	27
28	4.8	12.3	7.4	4.7	11.6	7.5	4.4	10.5	7.6	4.2	9.7	7.9	4.0	8.1	7.8	3.8	3.8	4.8	2.5	2.7	2.8	28
29	3.5	9.3	3.9	3.8	9.0	4.6	4.0	8.6	5.5	4.3	8.4	6.0	5.0	7.2	6.8	3.9	4.7	5.3	3.0	3.2	3.4	29
30	3.0	10.2	2.6	2.9	10.1	3.3	3.0	9.7	4.2	3.2	9.1	4.7	3.8	6.4	5.8	4.9	4.6	5.1	3.6	3.7	3.7	30
31	0.0	16.6	3.0	0.4	14.4	3.6	0.8	12.4	4.7	1.4	10.9	5.3	2.5	6.9	6.4	4.3	4.0	5.0	3.8	3.9	3.8	31
Mittel	-0.54	6.58	0.77	-0.44	5.98	1.06	-0.13	4.49	1.50	-0.06	3.84	1.66	0.34	2.02	1.78	0.72	0.67	0.93	1.08	1.12	1.13	Mittel
April																						
1	0.0	15.6	4.1	0.3	14.8	4.8	0.9	12.6	5.8	1.4	11.3	6.5	2.7	7.3	7.5	4.6	4.1	5.3	3.9	4.0	3.9	1
2	1.4	12.8	4.6	1.4	12.0	5.6	1.6	11.2	6.4	2.0	10.5	7.0	3.5	7.4	7.5	5.2	4.7	5.7	4.1	4.2	4.3	2
3	2.4	4.8	2.4	2.8	4.8	2.8	3.3	4.8	3.3	3.6	4.7	3.6	4.5	4.5	4.2	5.5	5.0	4.9	4.3	4.4	4.5	3
4	0.7	2.2	0.1	1.1	5.5	0.7	1.6	6.7	1.6	2.1	6.4	2.3	3.1	4.6	3.8	4.4	4.1	4.5	4.4	4.4	4.4	4
5	-0.2	8.0	2.5	-0.2	7.9	3.0	0.1	6.8	3.5	0.5	5.6	3.8	1.6	3.6	4.5	3.9	3.4	3.8	4.3	4.3	4.1	5
6	-0.4	11.4	6.8	0.1	9.8	6.6	0.7	8.8	6.7	1.1	8.1	6.6	2.4	5.4	6.3	4.0	3.7	4.5	4.1	4.1	4.1	6
7	5.7	10.7	2.7	5.7	9.9	3.5	5.5	9.1	4.5	5.5	8.6	5.2	5.4	6.9	6.0	4.9	5.0	5.3	4.1	4.2	4.2	7
8	-0.5	12.5	3.8	0.0	10.9	4.0	0.6	8.4	4.6	1.1	7.0	5.0	2.5	4.5	5.5	4.7	4.1	4.6	4.4	4.4	4.2	8
9	2.2	12.2	9.0	2.1	11.0	8.7	2.4	10.2	8.5	2.5	9.6	8.6	3.1	7.1	7.8	4.6	4.4	5.2	4.4	4.4	4.2	9
10	7.2	25.5	9.7	7.0	21.0	11.4	6.9	18.4	12.2	6.9	16.4	12.7	6.9	11.3	12.6	5.9	6.1	7.7	4.5	4.6	4.8	10
11	8.5	19.1	8.0	7.9	17.2	9.9	7.8	15.9	10.8	8.0	14.9	11.5	8.7	12.1	11.8	8.1	7.9	8.7	5.1	5.4	5.5	11
12	4.6	10.5	4.0	5.8	11.9	6.0	6.5	11.9	7.1	6.9	11.7	7.9	7.9	10.5	9.1	8.5	8.0	8.3	5.9	6.1	6.1	12
13	1.3	12.7	0.0	2.7	10.6	3.8	3.4	10.1	5.2	3.9	8.8	6.1	5.5	8.2	7.7	7.7	7.0	7.4	6.3	6.3	6.3	13
14	-1.9	21.0	3.8	-0.2	16.2	7.0	0.7	14.0	8.4	1.3	12.4	9.1	3.4	8.2	9.9	6.7	6.0	7.2	6.3	6.3	6.2	14
15	4.0	20.1	5.2	4.2	16.6	8.0	4.3	14.5	9.2	4.5	12.9	9.9	5.6	9.0	10.3	7.2	6.7	7.8	6.2	6.2	6.2	15
16	1.0	24.4	4.8	2.1	18.4	8.6	3.0	15.5	10.1	3.7	14.1	10.7	5.8	10.1	11.4	7.7	7.1	8.3	6.3	6.4	6.4	16
17	1.4	23.4	5.4	2.4	18.8	8.5	3.4	15.8	10.1	4.0	14.4	10.9	6.2	10.5	11.5	8.2	7.5	8.6	6.6	6.7	6.7	17
18	2.9	26.4	9.4	3.8	20.7	11.2	4.4	16.1	12.3	5.0	14.5	12.7	6.8	10.7	12.4	8.5	7.9	9.0	6.8	6.9	6.9	18
19	6.4	18.7	7.4	6.9	17.5	10.3	7.2	16.3	11.7	7.6	15.7	12.4	8.7	12.5	12.7	9.2	8.8	9.8	7.1	7.2	7.3	19
20	8.8	36.2	8.6	8.4	26.3	10.8	8.1	20.0	13.4	8.2	17.9	14.1	9.1	13.2	14.0	9.7	9.3	10.5	7.5	7.6	7.6	20
21	8.6	28.9	11.8	8.2	23.0	13.4	8.6	18.0	14.6	9.1	16.6	14.9	10.2	13.7	14.8	10.5	10.1	10.2	7.8	8.0	8.1	21
22	13.7	18.9	12.2	11.9	19.9	13.2	11.4	18.8	14.2	11.5	18.0	14.6	11.8	14.6	15.0	11.4	11.0	11.8	8.3	8.5	8.5	22
23	12.7	27.7	14.6	12.2	25.4	15.4	12.0	22.6	16.3	12.0	20.8	16.8	12.2	16.9	17.1	11.8	11.7	13.1	8.8	8.9	9.0	23
24	12.6	30.5	13.8	12.4	26.8	15.2	12.6	23.7	16.3	12.8	21.7	16.9	13.4	17.0	17.3	13.1	12.7	13.7	9.3	9.5	9.6	24
25	13.0	23.6	13.9	12.4	21.9	15.6	12.4	20.8	16.5	12.7	20.0	17.0	13.2	17.4	17.3	13.5	13.1	14.0	9.9	10.1	10.2	25
26	13.0	25.0	13.8	13.0	23.4	14.4	13.2	21.2	15.4	13.5	19.8	15.8	14.0	16.6	16.4	13.9	13.4	14.2	10.3	10.5	10.5	26
27	12.1	19.2	11.8	12.2	18.5	12.5	12.3	17.2	13.6	12.5	16.4	14.4	13.4	14.6	15.2	13.8	13.3	13.7	10.7	10.8	10.9	27
28	10.9	23.9	13.6	10.8	21.4	14.0	10.6	19.0	14.5	10.9	17.9	15.9	11.8	15.3	15.6	13.2	12.7	13.6	10.9	10.9	10.9	28
29	8.3	29.3	12.0	8.6	25.5	14.2	9.0	23.0	15.5	9.6	21.4	16.5	11.5	16.8	17.5	13.3	12.7	14.0	11.0	11.0	11.0	29
30	9.4	21.1	11.4	9.7	21.0	13.8	10.1	20.7	15.2	10.6	20.1	15.8	12.2	17.1	16.8	13.8	13.2	14.2	11.2	11.2	11.2	30
Mittel	5.66	19.21	7.71	5.86	16.95	9.23	6.15	15.07	10.25	6.50	13.94	10.84	7.57	10.92	11.32	8.58	8.16	8.99	6.83	6.92	6.93	Mittel

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet zu den Hauptterminen). **1895**

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
Mai																						
1	9.2	31.1	11.8	9.7	23.7	15.0	10.1	21.8	16.5	10.5	21.0	17.2	12.1	17.3	17.7	13.9	14.3	14.4	11.4	11.4	11.4	1
2	10.1	12.6	8.3	10.3	14.0	9.4	10.6	15.0	10.5	11.1	15.5	11.4	12.8	15.3	13.0	14.3	13.6	13.6	11.6	11.7	11.6	2
3	4.7	17.5	7.2	4.6	16.3	8.5	5.0	15.4	10.0	5.7	14.5	10.8	8.4	11.8	12.3	12.5	11.6	12.0	11.7	11.6	11.4	3
4	8.0	20.9	12.5	7.6	20.2	13.5	7.4	18.6	14.0	7.6	17.1	14.5	8.9	13.0	14.5	11.5	11.1	12.0	11.2	11.1	10.9	4
5	9.8	33.2	11.6	9.4	27.4	15.1	9.4	23.9	16.4	9.9	22.1	17.0	11.1	17.2	17.7	12.2	12.0	13.7	11.0	11.0	11.0	5
6	11.4	31.6	10.2	10.6	27.4	14.6	10.6	23.7	16.6	11.1	22.2	17.4	12.5	17.8	18.3	13.6	13.2	14.6	11.1	11.3	11.3	6
7	9.8	26.1	10.6	9.9	24.0	14.4	10.2	21.4	16.2	10.7	21.4	16.8	12.5	17.2	17.5	14.2	13.6	14.7	11.5	11.7	11.7	7
8	11.1	28.7	11.3	10.9	26.0	14.0	10.8	22.2	15.6	11.3	20.9	16.3	12.8	17.2	17.4	14.3	13.8	14.9	11.8	11.9	11.9	8
9	13.9	28.9	13.3	13.1	26.3	15.7	12.7	22.8	17.1	12.9	21.4	17.6	13.8	17.7	18.0	14.5	14.1	15.1	12.1	12.1	12.2	9
10	11.0	31.5	12.0	12.1	25.9	15.6	12.8	22.6	17.7	13.3	20.6	18.3	14.3	18.2	18.8	14.9	14.6	15.5	12.3	12.4	12.4	10
11	15.6	40.1	15.4	14.1	31.6	17.9	13.6	24.5	19.5	13.7	22.7	19.8	14.6	18.7	19.8	15.3	14.9	16.1	12.6	12.7	12.7	11
12	15.2	37.9	13.9	14.6	32.4	17.2	14.7	25.8	19.8	14.9	24.3	20.4	16.0	20.5	15.6	16.1	15.8	17.0	12.9	13.0	13.1	12
13	14.7	40.2	13.8	13.4	32.8	17.4	13.9	25.9	20.2	14.3	24.3	20.9	15.7	20.2	21.2	16.6	16.1	17.3	13.3	13.4	13.5	13
14	13.3	38.9	17.2	12.2	32.7	19.2	13.1	26.1	20.6	13.7	24.4	21.0	15.6	20.3	21.1	17.0	16.3	17.5	13.6	13.8	13.8	14
15	13.6	13.8	10.0	14.5	14.2	11.3	15.8	16.4	12.6	16.3	16.4	13.5	16.4	16.4	15.1	17.4	16.7	16.2	13.9	14.1	14.1	15
16	8.4	12.8	7.7	8.6	13.5	8.4	9.4	13.4	9.7	9.9	13.1	10.6	11.8	12.5	12.6	15.0	14.0	13.9	14.0	13.9	13.7	16
17	7.3	10.2	8.6	7.2	10.5	8.7	7.2	10.5	8.9	7.3	10.5	9.3	8.9	10.5	10.2	12.9	13.2	11.9	13.4	13.2	12.9	17
18	11.6	13.2	7.6	10.5	12.2	8.2	10.3	11.6	9.0	10.1	11.5	9.7	10.3	11.6	11.1	11.5	11.5	11.8	12.6	12.4	12.2	18
19	8.1	21.2	9.5	7.4	19.4	10.5	7.2	17.0	11.6	7.3	15.5	12.3	8.4	12.1	14.2	11.6	10.9	11.7	12.0	11.9	11.9	19
20	9.8	26.0	12.0	8.8	22.5	12.7	8.6	20.2	13.4	8.8	18.8	13.9	9.9	14.9	14.7	11.8	11.5	12.7	11.7	11.7	11.6	20
21	10.7	24.2	13.2	10.1	22.5	13.7	9.8	20.7	14.4	9.7	19.6	14.8	10.7	15.9	15.4	12.5	12.3	13.4	11.7	11.7	11.8	21
22	12.1	24.3	14.0	11.5	24.0	15.2	11.2	23.4	16.4	11.4	22.5	17.0	12.3	18.0	17.4	13.3	13.1	14.4	11.9	11.9	12.0	22
23	14.3	26.9	14.1	13.6	26.7	16.7	13.1	25.2	18.0	13.0	23.8	18.7	13.4	19.3	19.4	14.2	13.9	15.5	12.2	12.3	12.4	23
24	14.9	36.6	14.5	13.8	30.8	17.9	13.4	27.0	19.4	13.4	25.2	20.1	14.3	20.1	20.9	15.3	14.9	16.5	12.6	12.8	12.9	24
25	14.9	38.2	15.8	13.8	31.6	19.3	13.8	27.4	20.8	14.2	25.8	21.4	15.5	21.0	21.6	16.4	15.9	17.4	13.2	13.3	13.4	25
26	15.7	39.4	13.7	14.2	32.6	18.0	14.7	27.4	20.2	15.0	25.8	20.7	16.7	21.5	21.5	17.2	16.7	18.0	13.7	13.9	14.0	26
27	13.7	21.6	10.8	14.5	18.3	14.3	15.0	17.4	15.8	15.3	17.2	16.4	16.8	16.9	17.4	17.7	16.9	16.7	14.3	14.4	14.4	27
28	12.8	30.3	10.4	12.9	23.0	14.1	13.1	19.6	16.2	13.4	18.2	16.3	14.2	16.0	18.9	16.0	15.4	15.9	14.4	14.4	14.2	28
29	12.4	36.2	14.3	10.9	30.0	17.5	11.0	25.2	19.5	11.5	23.7	19.8	13.3	19.2	20.4	15.6	15.2	16.6	14.3	14.2	14.1	29
30	15.6	42.3	17.0	13.8	35.0	20.0	14.0	28.0	22.0	14.4	26.3	22.5	15.6	21.4	22.7	16.7	16.3	17.9	14.2	14.3	14.4	30
31	17.5	44.5	19.1	15.5	37.5	21.5	15.8	29.7	23.6	16.1	27.9	24.0	17.6	23.0	24.1	18.0	17.6	19.2	14.6	14.8	14.9	31
Mittel	11.97	28.42	12.28	11.42	24.68	14.69	11.56	21.61	16.18	11.86	20.46	16.79	13.14	17.18	17.44	14.64	14.23	15.10	12.67	12.72	12.70	Mittel
Juni																						
1	21.0	43.7	17.5	18.4	37.8	17.8	18.1	30.4	18.8	18.3	28.7	19.5	19.4	24.4	21.2	19.2	18.9	20.1	15.1	15.3	15.4	1
2	15.9	18.4	16.2	16.0	18.5	16.6	16.4	18.5	17.2	16.7	18.4	17.5	18.0	18.1	18.0	19.1	18.3	18.1	15.8	16.0	16.0	2
3	16.7	23.6	15.6	16.5	22.0	16.1	16.2	21.2	16.8	16.2	20.6	17.2	16.7	18.7	18.2	17.5	17.2	17.6	16.0	15.9	15.9	3
4	16.2	29.0	18.3	16.0	28.3	19.2	15.8	26.6	20.1	15.7	25.3	20.6	16.2	21.2	21.2	17.1	17.0	18.2	15.8	15.8	15.7	4
5	15.9	23.2	15.2	15.8	21.8	16.2	15.9	20.6	17.4	16.0	19.8	18.2	17.2	18.2	19.5	18.2	17.7	18.1	15.8	15.9	15.9	5
6	16.3	37.9	17.9	15.2	33.1	20.8	14.5	30.5	22.0	14.6	28.6	22.8	15.6	23.0	23.4	17.6	17.3	19.1	15.9	15.9	15.9	6
7	17.6	38.9	15.8	16.6	32.6	19.9	16.4	28.9	21.3	16.4	27.0	22.0	17.5	22.8	22.9	18.9	18.4	19.5	16.0	16.2	16.2	7
8	18.3	41.2	17.0	15.3	33.5	20.8	15.3	29.5	22.4	15.6	28.0	23.0	17.4	23.6	23.8	19.2	18.6	19.9	16.4	16.4	16.5	8
9	19.5	45.3	19.2	16.4	38.6	22.8	16.3	32.1	24.6	16.6	30.0	25.2	18.4	24.5	25.5	19.7	19.2	20.8	16.7	16.8	16.8	9
10	20.4	48.5	17.7	18.3	40.3	18.9	18.4	32.2	20.7	18.6	30.3	21.6	20.0	25.6	23.8	20.8	20.2	21.5	17.0	17.2	17.2	10
11	17.4	26.0	17.9	17.6	26.6	18.6	18.0	26.0	19.6	18.1	25.1	20.4	19.2	22.5	21.8	20.6	19.9	20.6	17.4	17.5	17.5	11
12	16.3	27.3	13.8	16.4	29.4	14.9	16.6	29.2	16.8	16.7	28.0	18.0	19.0	23.4	20.6	20.0	19.5	20.4	17.6	17.6	17.6	12
13	12.4	27.9	12.1	11.8	26.0	13.2	11.6	23.8	15.0	12.2	22.6	16.1	14.5	19.4	18.6	19.0	18.1	18.8	17.7	17.6	17.4	13
14	12.5	24.8	13.5	11.8	24.8	15.3	11.4	23.4	17.0	11.6	22.1	18.9	13.3	19.0	19.4	17.8	17.1	18.1	17.3	17.2	17.0	14
15	12.0	16.2	10.9	12.2	16.0	12.7	12.5	15.2	12.8	12.9	14.9	13.5	14.4	15.1	14.9	17.6	16.7	16.5	16.9	16.8	16.7	15
16	11.7	24.8	11.0	10.9	24.8	12.1	10.1	22.0	13.7	10.1	20.2	14.8	11.5	16.6	16.8	15.6	15.1	16.1	16.4	16.2	16.0	16
17	10.7	19.5	12.4	9.8	20.0	12.8	9.2	19.5	13.7	9.5	18.7	14.3	11.5	16.2	15.8	15.6	15.1	15.6	15.8	15.8	15.7	17
18	13.8	31.4	17.6	13.1	29.2	18.1	12.4	26.6	19.2	12.2	24.7	19.8	12.9	19.8	20.6	15.3	15.2	17.2	15.5	15.4	15.3	18
19	16.4	34.8	21.0	15.2	32.4	22.7	14.8	30.2	23.8	14.8	28.5	24.4	16.0	21.2	24.6	17.4	17.3	19.1	15.5	15.6	15.7	19
20	19.4	43.6	22.8	17.5	36.5	25.0	17.3	33.7	25.8	17.4	31.6	26.3	18.8	25.6	26.4	19.4	19.1	20.8	16.1	16.3	16.5	20
21	17.2	20.0	16.1	17.8	19.9	16.6	18.6	19.6	17.3	19.2	19.4	17.8	20.6	19.5	19.0	20.9	20.0	19.5	16.8	17.1	17.2	21
22	15.4	31.8	17.3	15.2	29.6	18.5	15.2	26.7	19.8	15.4	24.7	20.8	16.5	20.3	21.8	18.5	18.0	19.3	17.3	17.2	17.1	22
23	17.0	37.2	20.7	16.2	33.9	22.6	15.5	31.2	23.6	15.5	29.1	24.2	16.8	23.6	24.5	19.1	18.7	20.2	17.1	17.2	17.2	23
24	15.6	23.0	14.0	16.5	23.1	15.2	17.1	23.0	17.8	17.5	22.8	18.2	19.2	21.4	20.2	20.3	19.6	19.9	17.4	17.5	17.5	24
25	12.2	21.6	12.5	12.8	20.3	12.9	13.6	19.2	13.9	14.3	18.1	14.7	16.3	16.6	16.7	19.0	18.1	17.9	17.6	17.5	17.4	25
26	13.9	27.3	16.0	13.8	25.3	16.5	13.7	23.2	17.4	13.8	21.9	18.2	14.4	19.1	19.3	17.8	16.8	17.9	17.2	17.0	16.8	26
27	15.5	34.7	16.7	14.5	32.1	19.0	13.8	29.8	20.4	13.7	27.9	21.4	14.9	22.4	22.8	17.7	17.4	19.2	16.8	16.8	16.7	27
28	17.2	37.9	17.0	16.7	32.5	18.0	16.2	29.4	19.3	16.2	27.1	20.2	17.3	21.6	22.0	19.0	18.4	19.5	16.9	17.0	17.0	28
29	16.9	33.1	19.8	15.7	31.1	20.8	15.2	28.6	21.9	15.2	26.8	22.6	16.6	22.2	23.4	18.9	18.4	19.9	17.2	17.2	17.2	29
30	20.6	32.2	22.2	19.9	32.2	23.6	19.1	30.5	24.7	18.8	28.9	25.3	19.2	25.1	25.9	19.9	19.8	21.4	17.4	17.5	17.6	30
Mittel	16.06	30.83	16.52	15.33	28.41	17.94	15.17	26.04	19.16	15.33	24.66	19.92	16.64	21.02	21.09	18.56	18.04	19.03	16.61	16.65	16.62	Mittel

Bodentemperaturen

1895 (beobachtet zu den Hauptterminen). Potsdam

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
Juli																						
1	23.1	43.2	21.8	21.6	36.7	24.9	20.9	34.1	26.1	20.7	32.2	26.8	21.1	28.4	27.5	21.4	23.2	22.7	17.9	18.1	18.2	1
2	20.2	30.0	19.2	19.6	30.7	20.5	19.7	30.3	22.0	20.1	29.4	23.1	21.7	26.2	25.0	22.5	21.9	23.0	18.5	18.7	18.8	2
3	17.4	30.5	19.2	16.7	28.8	21.0	16.8	27.6	21.9	17.3	26.4	22.5	19.4	23.5	24.0	22.1	21.4	22.1	19.1	19.2	19.1	3
4	17.6	25.9	15.5	17.3	25.0	18.0	17.1	24.1	19.0	17.3	23.4	19.7	18.9	21.3	20.9	21.4	20.6	20.8	19.2	19.2	19.1	4
5	13.5	29.5	17.1	12.8	26.9	19.5	13.1	24.7	20.5	13.8	23.7	21.0	15.9	20.7	22.0	19.8	19.1	20.0	19.0	18.9	18.7	5
6	15.8	25.0	16.1	16.4	22.7	18.1	16.5	21.7	18.9	16.8	21.1	19.4	18.0	20.2	20.3	19.8	19.4	19.7	18.6	18.6	18.5	6
7	17.4	30.4	17.5	16.6	27.5	19.7	16.3	25.8	20.8	16.2	25.0	21.5	17.3	22.0	22.4	19.2	18.9	20.0	18.4	18.3	18.2	7
8	17.1	36.7	17.9	17.4	35.3	21.2	17.5	30.3	22.8	17.7	28.1	23.4	18.7	23.0	24.0	19.8	19.4	20.7	18.2	18.3	18.2	8
9	18.1	38.7	19.1	17.2	35.2	22.3	17.6	30.5	24.4	18.0	28.8	25.1	19.4	24.7	25.6	20.5	20.2	21.5	18.3	18.4	18.4	9
10	21.2	40.6	17.6	19.5	36.5	21.2	19.4	30.6	23.8	19.5	29.1	24.6	20.7	25.2	25.3	21.4	21.0	22.1	18.6	18.7	18.7	10
11	15.9	39.1	18.8	15.4	36.9	21.1	16.2	30.0	23.1	16.9	28.2	23.9	19.3	24.0	24.2	21.5	20.7	21.7	18.9	19.0	19.0	11
12	18.8	18.7	13.2	18.8	19.8	14.2	18.9	20.8	15.7	19.0	21.2	16.6	20.2	21.5	18.9	21.4	20.8	20.5	19.0	19.1	19.0	12
13	12.0	15.1	12.1	12.2	15.4	12.8	12.7	15.0	13.6	13.3	14.8	14.2	15.2	15.2	15.8	19.2	18.4	17.9	19.0	18.8	18.6	13
14	12.1	15.5	11.3	12.1	15.7	11.8	11.9	15.6	13.0	12.0	15.4	14.0	13.4	15.2	14.5	17.1	16.6	16.6	18.2	18.0	17.7	14
15	12.9	21.7	13.1	12.6	20.2	13.5	12.2	19.0	14.5	12.2	18.3	15.1	12.9	16.3	16.5	16.0	15.8	16.5	17.4	17.3	17.0	15
16	13.2	24.4	15.0	11.8	24.6	16.1	11.6	23.0	17.3	11.9	21.5	18.0	13.2	18.2	19.0	16.2	16.0	17.2	16.9	16.8	16.7	16
17	15.0	28.6	16.8	14.8	26.8	18.5	14.4	24.9	19.7	14.5	23.7	20.4	15.2	20.2	21.2	17.1	16.9	18.1	16.7	16.7	16.6	17
18	17.0	22.7	17.6	16.1	22.4	18.4	15.6	22.1	19.1	15.5	21.8	19.5	16.7	20.1	20.0	18.2	17.8	18.3	16.8	16.9	16.9	18
19	18.0	40.7	19.7	17.0	34.8	20.5	16.5	31.8	21.7	16.3	29.6	22.7	17.0	23.8	23.7	18.2	18.1	19.7	17.0	17.1	17.1	19
20	17.6	33.8	19.2	17.6	30.8	20.6	17.8	28.3	21.6	18.0	27.0	22.0	19.1	23.6	23.3	19.7	19.4	20.5	17.3	17.4	17.5	20
21	17.1	26.6	18.4	17.1	24.7	18.7	17.2	22.6	19.5	17.5	22.4	19.9	18.8	21.6	20.9	20.2	19.6	20.0	17.7	17.8	17.7	21
22	17.5	28.4	16.7	17.3	27.9	17.9	17.0	26.7	19.7	17.0	25.4	20.7	18.1	21.8	20.2	19.5	19.1	20.1	17.9	17.9	17.9	22
23	14.1	24.5	16.0	13.9	26.2	17.2	14.2	26.5	18.5	14.6	25.9	19.5	16.7	22.4	21.4	19.6	18.9	20.0	18.0	18.0	17.9	23
24	13.2	24.2	18.2	13.0	23.5	18.4	13.3	22.3	19.0	13.9	21.5	20.3	16.0	19.9	20.0	19.3	18.6	19.1	18.0	18.0	17.9	24
25	18.7	22.0	20.1	18.0	22.5	20.4	17.8	23.5	21.0	17.7	23.2	21.5	18.3	21.6	21.9	19.0	18.9	19.6	17.9	17.9	17.8	25
26	18.7	44.2	22.7	18.5	34.0	23.5	18.5	31.7	24.5	18.6	29.9	25.0	19.4	25.2	25.6	19.7	19.7	21.5	17.9	18.0	18.0	26
27	19.7	32.7	22.6	19.5	31.2	23.5	19.5	29.5	24.1	19.7	28.5	24.5	21.0	25.1	25.3	21.8	21.1	22.3	18.3	18.6	18.6	27
28	18.7	41.0	23.7	18.5	36.8	25.4	18.7	34.0	26.4	19.0	32.1	27.0	20.6	26.9	27.5	22.1	21.6	23.1	19.0	19.1	19.2	28
29	22.2	34.9	21.3	21.8	32.2	23.3	21.7	29.6	24.4	21.9	28.2	25.0	23.0	26.0	26.0	23.2	22.8	23.5	19.5	19.7	19.8	29
30	18.2	26.0	18.1	19.0	25.4	20.1	19.5	24.6	21.0	20.0	24.0	21.8	21.6	22.4	23.1	22.9	22.1	22.3	20.0	20.1	20.1	30
31	15.2	36.9	18.6	15.8	31.8	20.3	16.2	29.0	21.6	16.6	27.4	22.4	18.4	23.5	23.8	21.5	20.8	21.7	20.0	20.0	19.8	31
Mittel	17.01	30.07	17.88	16.64	28.03	19.44	16.66	26.14	20.62	16.89	25.07	21.32	18.23	22.25	22.25	20.04	19.64	20.41	18.30	18.34	18.28	Mittel
August																						
1	16.6	22.9	17.8	16.8	22.0	18.3	17.0	21.4	18.9	17.3	21.2	19.3	19.1	20.5	20.3	21.3	20.6	20.6	19.8	19.7	19.6	1
2	17.3	24.6	18.9	17.4	23.6	19.9	17.2	22.7	20.5	17.3	22.0	20.9	18.4	20.3	21.6	20.7	19.5	20.2	19.5	19.4	19.3	2
3	17.0	21.7	18.0	17.0	21.3	18.4	17.1	20.6	19.0	17.4	20.0	19.4	18.7	19.4	20.2	20.1	19.7	19.8	19.2	19.1	19.1	3
4	15.0	28.2	16.7	14.8	27.6	17.6	15.2	26.8	18.8	15.6	25.6	19.8	17.4	22.2	21.3	19.4	19.1	20.2	19.0	18.9	18.8	4
5	15.2	21.8	15.5	15.2	20.9	16.3	15.2	19.7	17.3	15.4	19.2	17.8	17.0	18.8	19.2	19.7	19.1	19.2	18.8	18.8	18.7	5
6	12.5	22.5	15.2	12.4	22.3	16.0	12.4	21.8	17.1	12.9	20.8	17.9	15.0	19.0	19.4	19.2	18.1	18.8	18.6	18.5	18.4	6
7	14.5	22.5	13.4	14.4	22.6	14.2	14.4	21.9	15.7	14.6	21.0	16.8	15.9	18.8	18.9	18.3	17.8	18.4	18.3	18.2	18.1	7
8	14.2	24.9	16.2	14.0	24.7	17.4	13.7	23.3	18.2	13.8	22.1	18.7	15.0	18.6	19.6	17.9	17.4	18.2	18.0	17.9	17.8	8
9	13.8	31.2	17.6	13.4	30.2	19.2	13.4	27.9	20.0	13.9	26.1	20.6	15.4	21.2	21.2	18.0	17.6	18.7	17.8	17.7	17.7	9
10	15.6	33.6	18.6	15.6	30.1	20.4	15.8	28.1	21.4	16.0	26.7	22.2	17.4	22.5	21.0	18.8	18.5	19.8	17.7	17.8	17.8	10
11	18.0	31.5	19.8	18.0	29.4	22.0	17.8	28.0	22.8	17.8	26.9	23.2	18.8	23.6	23.4	19.8	19.5	20.5	18.0	18.1	18.1	11
12	18.3	33.4	19.4	18.5	28.4	20.8	18.7	26.1	21.5	19.0	24.9	21.8	20.0	22.5	22.5	20.4	20.0	20.5	18.3	18.4	18.3	12
13	16.5	33.6	18.5	16.5	30.8	20.6	16.6	28.0	21.5	16.8	26.4	22.5	18.3	22.5	22.8	20.1	19.6	20.5	18.5	18.6	18.5	13
14	14.8	19.2	15.5	15.5	19.1	16.2	16.1	18.6	16.8	16.7	18.5	17.3	18.3	18.7	18.6	20.3	19.5	19.3	18.6	18.7	18.6	14
15	14.3	22.1	14.0	14.5	21.7	14.5	14.8	20.4	15.6	14.9	19.7	16.5	16.4	18.5	18.3	18.8	18.3	18.6	18.5	18.4	18.3	15
16	10.9	24.7	13.6	11.2	23.7	14.5	11.9	21.5	16.0	12.6	20.5	16.8	14.7	18.5	18.6	18.1	17.5	18.2	18.2	18.1	17.9	16
17	10.7	30.9	14.2	10.8	28.7	16.3	11.1	25.9	17.7	11.6	24.4	18.6	13.8	20.2	20.2	17.8	17.2	18.4	17.9	17.8	17.8	17
18	12.6	37.3	16.3	13.0	30.2	19.2	13.6	28.4	20.4	14.1	26.5	21.2	15.6	21.5	22.2	18.2	17.7	19.1	17.7	17.7	17.7	18
19	15.1	38.4	19.2	14.7	32.2	20.3	14.8	29.0	21.6	15.1	27.3	22.1	17.1	22.4	23.0	19.1	18.5	19.8	17.7	17.8	17.9	19
20	14.0	37.1	17.9	15.2	31.5	21.0	15.9	28.2	22.2	16.4	26.9	22.8	18.2	23.0	23.6	19.7	19.2	20.3	18.0	18.1	18.1	20
21	17.4	38.1	22.4	17.8	32.2	22.5	18.0	27.8	23.6	18.2	26.4	24.0	19.4	22.8	24.0	20.2	19.8	20.7	18.2	18.3	18.3	21
22	18.6	45.4	22.2	18.9	38.5	24.3	19.2	31.8	25.8	19.4	30.0	26.0	20.4	25.3	26.1	20.8	20.5	21.9	18.5	18.6	18.7	22
23	19.4	40.2	22.4	20.8	39.6	24.0	20.5	32.3	25.8	20.8	30.5	26.2	22.8	26.1	26.6	22.0	21.6	22.3	18.9	19.1	19.2	23
24	18.9	39.5	19.2	19.7	39.0	20.1	20.2	31.7	21.4	20.6	30.0	22.2	22.0	26.9	24.2	22.6	22.0	22.9	19.4	19.5	19.6	24
25	16.6	22.0	13.0	17.0	22.6	14.0	17.6	22.2	15.6	18.0	21.4	16.6	20.0	20.4	19.2	22.0	21.1	20.9	19.8	19.8	19.8	25
26	10.0	22.1	14.9	10.5	22.1	15.4	11.2	21.2	16.4	11.7	20.6	17.0	14.4	18.9	18.8	19.6	18.6	19.2	19.6	19.5	19.1	26
27	14.3	27.4	18.5	14.3	26.3	18.9	14.4	24.7	19.5	14.5	23.5	19.9	16.0	20.2	20.6	18.8	18.4	19.2	19.0	18.9	18.7	27
28	15.4	22.3	15.0	15.6	22.7	15.6	16.2	21.8	16.6	16.4	21.1	17.3	17.8	20.1	19.1	19.3	19.0	19.4	18.7	18.7	18.6	28
29	14.4	24.9	17.4	14.2	24.5	18.4	14.1	23.7	19.3	14.4	22.7	19.7	15.8	20.1	20.6	18.7	18.3	19.1	18.6	18.5	18.4	29
30	14.4	35.0	18.6	14.5	31.1	20.3	14.8	28.8	21.2	15.2	27.0	22.5	17.0	22.4	22.6	19.0	18.6	19.9	18.4	18.4	18.3	30
31	14.2	25.0	14.5	14.9	24.4	17.9	15.4	23.4	17.9	15.9	22.4	18.6	17.9	20.4	20.0	19.8	19.1	19.5	18.5	18.5	18.5	31
Mittel	15.18	29.16	17.24	15.39	27.23	18.53	15.62	25.09	19.55	15.94	23.94	20.20	17.55	21.17	21.22	19.63	19.08	19.81	18.57	18.56	18.51	Mittel

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet zu den Hauptterminen). **1895**

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
September																						
1	13.1	30.0	15.1	13.6	27.8	18.3	13.9	26.1	19.2	14.4	24.8	19.8	16.2	21.0	21.2	18.9	18.4	19.3	18.5	18.4	18.4	1
2	11.8	36.5	16.5	12.0	30.5	19.3	13.7	27.2	20.5	14.3	25.6	21.0	16.5	21.5	21.8	19.1	18.4	19.5	18.4	18.4	18.3	2
3	13.5	41.4	20.1	14.5	34.4	22.2	15.1	29.3	23.1	15.6	27.4	23.4	17.4	22.7	23.5	19.4	18.8	20.1	18.3	18.4	18.3	3
4	17.7	43.9	21.3	18.2	36.4	23.4	18.6	31.2	24.7	18.9	29.4	24.0	20.1	24.7	25.1	20.4	20.0	21.3	18.4	18.6	18.6	4
5	15.8	38.9	18.3	16.4	33.8	20.8	18.3	28.2	22.3	18.8	26.7	22.7	20.7	23.4	23.7	21.4	20.8	21.4	18.8	19.0	18.5	5
6	16.6	39.9	19.0	17.3	34.3	20.1	17.9	29.5	22.0	18.2	27.8	22.8	19.9	23.9	23.8	21.1	20.6	21.6	19.1	19.2	19.1	6
7	15.8	37.8	19.6	16.9	32.4	20.1	17.5	27.2	20.9	17.8	26.2	21.6	19.7	23.3	22.7	21.2	20.6	21.3	19.3	19.3	19.3	7
8	16.7	29.9	14.7	16.9	28.4	16.6	17.1	26.5	18.3	17.4	25.0	19.1	19.1	22.0	21.3	20.9	20.3	20.8	19.4	18.4	19.3	8
9	11.9	31.4	13.5	12.3	28.0	16.3	12.9	26.0	17.6	13.7	24.4	18.4	16.3	20.7	20.3	20.1	19.2	19.9	19.3	19.3	19.1	9
10	10.7	35.2	16.0	11.9	29.2	18.5	12.6	25.8	19.5	13.3	24.0	20.1	15.8	20.4	21.1	19.3	18.6	19.5	19.0	19.0	18.9	10
11	13.5	26.8	15.7	14.5	26.2	16.6	15.0	24.6	17.4	15.4	23.6	18.1	17.2	20.7	19.6	19.3	18.7	19.4	18.8	18.7	18.7	11
12	12.2	18.1	13.8	12.8	18.4	14.2	13.2	18.3	14.8	13.9	18.1	15.4	15.8	17.8	17.1	18.8	18.1	18.2	18.6	18.5	18.4	12
13	12.2	20.6	12.9	12.3	20.7	13.2	12.7	19.8	14.0	13.2	18.9	14.5	14.8	17.2	16.3	17.6	17.1	17.5	18.3	18.1	18.0	13
14	12.4	19.2	11.8	12.5	19.0	12.4	12.8	17.2	13.4	13.2	16.2	14.0	14.4	15.8	15.6	16.9	16.5	16.7	17.8	17.7	17.6	14
15	12.4	17.8	10.6	12.4	17.4	11.4	12.5	17.6	12.4	12.7	16.1	13.3	13.8	15.9	15.3	16.2	15.9	16.3	17.4	17.3	17.2	15
16	11.0	21.7	13.6	11.1	20.4	13.9	11.0	18.5	14.3	11.3	17.5	14.6	12.6	15.3	15.7	15.7	15.2	15.8	17.0	16.9	16.8	16
17	12.4	17.4	15.0	12.5	17.4	14.9	12.6	17.1	15.2	12.9	16.7	15.2	14.0	16.0	15.8	15.8	15.5	15.9	16.6	16.6	16.5	17
18	14.2	16.5	15.1	14.2	16.4	15.1	14.2	16.2	15.1	14.3	15.8	15.1	14.8	15.4	15.4	15.9	15.7	15.8	16.5	16.4	16.4	18
19	11.1	18.8	13.4	11.5	18.4	13.8	12.0	18.0	14.4	12.5	17.4	14.8	14.0	16.2	15.9	15.7	15.4	15.9	16.3	16.3	16.2	19
20	9.2	22.2	9.7	9.9	20.9	10.8	10.6	19.1	12.0	11.4	17.7	13.1	13.3	15.6	15.2	15.7	15.2	15.8	16.2	16.2	16.1	20
21	10.1	21.2	9.6	10.4	20.4	10.9	10.5	19.0	12.2	10.9	17.7	13.0	12.3	15.4	14.8	15.2	14.6	15.4	16.1	16.0	15.9	21
22	5.6	24.9	10.8	6.2	22.8	11.8	7.1	20.6	12.9	8.0	18.8	13.8	10.7	15.2	15.4	14.8	14.0	14.9	15.9	15.8	15.7	22
23	6.8	27.8	12.8	7.7	24.2	13.8	8.2	21.7	14.5	9.0	19.5	15.2	11.3	15.6	16.3	14.6	14.0	15.1	15.6	15.5	15.5	23
24	7.9	29.7	12.8	8.8	25.0	14.7	9.4	22.5	15.6	10.3	20.5	16.0	12.4	16.5	17.0	15.0	14.4	15.9	15.4	15.5	15.4	24
25	8.2	24.3	9.0	9.4	20.9	11.3	10.1	17.8	12.3	10.9	17.3	13.1	12.9	14.9	14.8	15.4	14.7	15.1	15.5	15.5	15.4	25
26	7.8	27.4	11.2	8.1	25.8	13.0	8.5	21.1	14.0	9.1	19.0	14.6	11.3	15.2	15.8	14.6	14.0	14.8	15.4	15.4	15.3	26
27	7.2	29.2	11.6	8.3	23.8	13.8	9.0	21.2	14.6	9.7	19.2	15.0	12.0	15.5	16.2	14.7	14.1	15.0	15.2	15.2	15.1	27
28	8.0	29.7	12.5	9.4	24.3	14.6	10.1	21.6	15.3	10.7	19.7	15.8	12.6	16.1	16.6	14.8	14.3	15.2	15.1	15.2	15.1	28
29	11.2	29.9	13.5	11.1	25.0	15.4	11.4	22.3	16.0	11.8	20.5	16.5	13.3	16.9	17.2	15.1	14.7	15.6	15.1	15.2	15.1	29
30	10.6	28.4	13.1	11.6	24.3	15.3	12.0	22.0	16.1	12.7	20.5	16.6	14.0	17.3	17.3	15.6	15.2	16.0	15.2	15.3	15.3	30
Mittel	11.59	27.88	14.09	12.16	24.90	15.55	12.68	22.44	16.49	13.21	21.07	17.02	14.97	18.27	18.26	17.31	16.77	17.50	17.22	17.18	17.12	Mittel
Oktober																						
1	11.6	25.7	11.8	11.8	22.2	13.4	12.1	19.7	14.3	12.5	18.0	14.8	14.0	15.6	16.0	15.8	15.2	15.6	15.4	15.4	15.4	1
2	8.1	26.1	17.4	9.1	23.4	17.1	10.0	20.9	17.1	10.7	19.2	17.0	12.8	15.8	16.8	15.2	14.6	15.4	15.4	15.4	15.3	2
3	10.2	14.1	7.7	10.7	14.3	8.2	11.4	14.1	9.1	12.1	14.1	9.9	14.2	14.1	12.5	15.6	15.0	14.9	15.3	15.3	15.3	3
4	9.7	12.3	6.2	9.7	12.5	7.8	9.9	12.6	8.8	10.1	12.7	10.5	11.5	12.8	11.6	14.1	13.7	13.7	15.2	15.1	15.0	4
5	5.0	15.8	5.9	5.2	14.2	6.4	6.0	13.2	7.3	6.6	12.5	8.2	8.9	11.3	10.4	12.9	12.2	12.5	14.8	14.7	14.5	5
6	8.0	14.7	12.8	8.0	14.2	12.6	8.0	13.2	12.5	8.2	12.1	12.5	9.2	11.1	12.2	12.0	11.7	12.2	14.2	14.1	14.0	6
7	12.5	18.4	10.1	12.4	16.6	10.8	12.4	15.9	11.6	12.3	15.4	12.3	12.4	14.2	13.3	12.5	12.7	13.3	13.8	13.8	13.7	7
8	5.6	19.0	10.4	6.0	17.7	10.7	6.8	15.9	11.1	7.4	14.6	11.5	9.7	12.2	12.4	12.8	12.2	12.7	12.9	13.8	13.7	8
9	9.4	20.8	11.8	9.5	19.2	12.0	9.6	18.0	12.5	9.7	16.8	12.9	10.7	13.8	13.7	12.6	12.3	13.5	13.6	13.6	13.3	9
10	11.1	15.9	9.6	11.3	15.8	10.3	11.4	15.6	11.1	11.6	15.2	11.7	12.2	13.1	13.0	13.1	12.9	13.3	13.6	13.6	13.6	10
11	8.8	13.1	6.1	9.2	13.0	6.7	9.4	13.2	7.6	9.9	13.3	8.5	11.1	12.6	10.7	13.0	12.6	12.9	13.6	13.0	13.0	11
12	6.7	9.0	10.7	6.8	9.0	10.5	7.0	8.9	10.2	7.2	8.9	9.9	8.4	9.2	9.9	11.8	11.2	11.1	13.5	13.4	13.4	12
13	10.4	13.7	12.1	10.3	13.2	12.2	10.3	12.6	12.1	10.2	12.3	12.2	10.7	11.8	12.0	11.3	*11.5*	11.8	13.0	12.9	12.9	13
14	9.9	13.4	10.1	10.0	13.3	10.3	10.2	12.8	10.5	10.3	12.3	10.7	11.3	11.8	11.3	11.8	11.8	12.0	12.8	12.8	12.8	14
15	9.1	11.7	10.4	9.1	11.5	10.5	9.1	11.1	10.5	9.3	10.9	10.6	10.1	10.9	11.1	11.7	11.5	11.6	12.8	12.8	12.7	15
16	8.0	7.4	4.2	8.2	7.9	5.0	8.5	8.4	5.6	8.8	8.9	6.2	10.0	9.9	8.0	11.5	11.3	11.0	12.7	12.6	12.6	16
17	4.0	10.6	3.5	4.2	10.9	3.9	4.5	9.7	4.6	4.8	7.8	5.2	6.2	7.8	7.0	9.9	9.4	9.5	12.4	12.3	12.1	17
18	-0.7	12.1	0.9	0.0	11.1	1.8	1.0	9.1	2.8	1.6	8.0	3.6	4.0	6.1	5.7	8.8	8.0	8.7	11.8	11.6	11.4	18
19	-0.7	11.8	5.1	0.1	9.7	5.4	0.8	8.2	5.6	1.3	7.3	5.8	3.3	5.6	6.4	7.7	7.1	7.6	11.1	10.9	10.7	19
20	4.7	10.5	7.0	4.7	9.6	7.1	4.8	8.6	7.2	4.9	8.0	7.4	5.8	7.1	8.4	7.8	7.8	8.3	10.3	10.4	10.2	20
21	3.2	10.6	4.6	3.6	10.4	5.2	4.2	10.5	5.8	4.6	10.2	6.2	6.0	9.4	7.4	8.2	8.0	8.3	10.2	10.2	10.2	21
22	-0.2	*8.3*	3.8	0.7	7.8	4.2	1.2	7.1	4.7	1.8	6.5	5.0	4.0	5.7	6.1	8.0	7.4	7.6	10.2	10.1	10.0	22
23	3.5	*8.4*	5.0	3.6	8.2	5.4	3.8	7.7	5.6	4.0	7.2	5.7	5.0	6.5	6.4	7.4	7.3	7.6	9.9	9.9	9.8	23
24	2.2	*5.5*	-0.1	2.5	5.3	0.6	3.0	4.9	1.5	3.4	4.7	2.2	4.9	4.9	4.3	7.5	7.0	6.9	9.7	9.7	9.6	24
25	-1.3	7.4	3.0	-0.7	6.5	3.0	0.3	5.5	3.2	0.7	4.7	3.2	2.4	3.5	4.0	6.2	5.7	5.5	9.4	9.3	9.1	25
26	0.0	4.6	2.2	0.2	4.5	2.4	0.7	4.2	2.8	0.9	3.9	3.0	2.4	3.5	3.9	5.7	5.3	5.5	8.9	8.8	8.6	26
27	-0.8	9.1	0.0	-0.2	7.7	0.7	0.4	6.4	1.5	0.8	5.4	2.0	1.2	3.8	3.6	5.4	5.0	5.4	8.5	8.4	8.2	27
28	-1.5	8.6	0.0	-0.9	7.0	0.3	0.1	5.5	0.8	0.4	4.5	1.2	2.0	2.9	2.6	5.1	4.7	4.9	8.1	8.0	7.9	28
29	0.1	3.9	0.0	0.1	3.7	0.2	0.4	3.1	0.6	0.6	2.6	0.8	1.7	2.2	2.0	4.6	4.4	4.4	7.8	7.7	7.5	29
30	0.9	5.4	2.1	0.6	5.2	2.1	0.6	4.6	2.5	0.6	4.1	2.6	1.5	3.2	3.3	4.1	4.0	4.4	7.4	7.3	7.2	30
31	-0.2	8.9	-0.1	0.2	7.8	0.3	0.6	6.4	0.8	1.8	5.4	1.3	2.0	3.6	2.8	4.3	4.2	4.5	7.2	7.1	7.0	31
Mittel	5.07	12.15	6.27	5.35	11.40	6.68	5.76	10.57	7.16	6.10	9.92	7.57	7.41	8.90	8.67	9.95	9.60	9.89	11.79	11.74	11.64	Mittel

Bodentemperaturen

1895 (beobachtet zu den Hauptterminen). Potsdam

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
November																						
1	1.2	4.4	0.0	0.7	4.1	0.8	0.6	3.6	1.6	0.7	3.2	2.3	1.9	2.8	3.1	4.2	4.1	4.3	7.0	6.9	6.9	1
2	- 0.2	7.6	-0.3	0.0	6.2	0.2	0.2	5.0	0.6	0.4	4.2	1.0	1.6	2.8	2.4	4.2	3.9	4.1	6.8	6.8	6.7	2
3	0.7	7.2	3.6	0.6	6.4	3.9	0.7	5.5	4.1	0.7	4.8	4.1	1.6	3.6	4.2	3.9	3.8	4.3	6.6	6.6	6.5	3
4	0.8	11.3	4.8	1.1	9.9	4.7	1.6	8.6	4.7	1.8	7.7	4.8	3.0	5.3	5.2	4.6	4.5	5.2	6.5	6.6	6.6	4
5	3.9	10.0	8.0	3.9	9.3	7.7	3.9	8.6	7.5	4.0	8.0	7.3	4.5	6.4	7.0	5.3	5.3	5.9	6.6	6.7	6.8	5
6	7.8	13.9	8.0	7.5	12.7	7.9	7.3	11.3	8.0	7.0	10.3	8.1	6.8	8.3	8.0	6.4	6.6	7.2	6.9	7.0	7.1	6
7	8.0	11.4	8.8	7.8	11.1	8.7	7.8	10.5	8.7	7.8	10.1	8.7	7.8	8.9	8.8	7.3	7.4	7.8	7.3	7.5	7.6	7
8	10.2	12.6	9.0	10.2	12.4	9.1	10.1	12.0	9.2	9.6	11.4	9.4	9.4	10.3	9.7	8.1	8.5	8.9	7.8	7.9	8.1	8
9	9.3	12.5	9.3	9.2	11.9	9.7	9.1	11.2	10.3	8.9	10.7	10.5	9.0	9.9	10.6	8.8	8.8	9.1	8.3	8.4	8.5	9
10	7.6	10.1	4.4	7.6	10.1	4.9	7.8	9.9	5.5	7.9	9.6	6.2	8.7	9.1	7.8	9.1	8.9	8.9	8.7	8.8	8.8	10
11	4.2	13.1	7.5	4.6	11.7	7.4	4.7	10.5	7.6	4.8	9.6	7.8	5.7	7.8	8.0	8.1	7.7	8.1	8.8	8.8	8.8	11
12	8.8	11.5	10.2	8.6	11.0	10.0	8.4	10.3	9.7	8.3	9.9	9.5	8.3	9.1	9.4	8.2	8.3	8.6	8.7	8.7	8.7	12
13	6.8	9.2	4.9	7.4	9.0	5.1	2.2	8.7	5.7	2.6	8.5	6.1	9.3	8.4	7.5	8.9	8.8	8.7	8.8	8.9	8.9	13
14	4.0	10.4	4.9	4.2	9.8	5.0	4.8	9.0	5.3	5.0	8.5	5.5	6.4	7.4	6.6	8.1	7.7	7.8	9.0	8.9	8.8	14
15	4.0	8.3	3.3	3.9	7.8	3.4	4.2	7.2	3.7	4.2	6.8	3.9	5.4	6.2	5.2	7.4	7.1	7.1	8.8	8.7	8.6	15
16	6.6	14.8	8.5	6.0	13.4	8.5	5.6	11.8	8.7	5.2	10.7	8.7	5.2	8.2	8.7	6.7	6.8	7.6	8.5	8.4	8.3	16
17	5.8	13.6	8.2	6.2	12.8	8.1	6.4	11.8	8.0	6.5	11.0	8.0	7.2	9.1	8.3	7.8	7.7	8.1	8.3	8.4	8.4	17
18	7.3	8.7	1.8	7.2	9.1	2.5	7.3	9.1	3.5	7.3	8.9	4.2	7.8	8.3	6.3	8.1	8.1	8.2	8.5	8.6	8.6	18
19	- 0.2	3.9	1.2	0.2	3.9	1.5	0.9	3.7	2.0	1.4	3.4	2.3	3.3	3.6	3.6	7.1	7.8	6.2	8.6	8.6	8.4	19
20	0.7	2.1	-1.2	1.0	2.3	-0.3	1.3	2.3	0.4	1.6	2.4	0.8	2.8	3.0	2.4	5.8	5.5	5.3	8.2	8.1	7.9	20
21	- 3.2	0.6	-2.1	-2.1	0.4	-1.3	-0.7	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.1	1.3	1.2	1.1	4.7	4.4	4.1	7.7	7.6	7.4	21
22	- 5.0	0.6	-3.9	-3.6	0.5	-3.0	-1.9	0.0	-1.5	-1.0	-0.1	-0.8	0.7	0.7	0.6	3.8	3.6	3.4	7.1	7.0	6.8	22
23	- 4.9	-0.2	-1.5	-4.3	0.0	-1.4	-4.1	-0.3	-1.3	-2.5	-0.4	-1.1	0.2	0.1	0.1	3.1	2.9	2.7	6.5	6.4	6.2	23
24	- 1.1	0.7	-0.8	-1.0	0.0	-0.4	-0.9	-0.2	-0.3	-0.9	-0.3	-0.2	0.1	0.1	0.2	2.6	2.6	2.5	6.0	6.0	5.8	24
25	- 1.7	-0.2	-5.8	-1.3	0.0	-4.4	-1.1	-0.2	-3.2	-0.9	-0.2	-2.4	0.2	0.2	0.0	2.5	2.4	2.4	5.7	5.6	5.5	25
26	- 3.4	-0.7	-2.3	-2.8	-0.6	-1.8	-2.4	-0.8	-1.6	-2.2	-0.9	-1.4	-0.6	-0.2	-0.3	2.2	2.1	2.1	5.4	5.3	5.2	26
27	- 2.8	-0.2	-1.7	-2.2	0.1	-1.5	-1.9	-0.2	-1.3	-1.7	-0.4	-1.3	-0.4	-0.2	-0.2	2.0	1.9	1.9	5.1	5.1	5.0	27
28	- 1.1	0.4	-3.4	-1.1	0.0	-2.3	-1.0	-0.2	-1.4	-0.9	-0.2	-0.9	-0.2	0.0	-0.1	1.9	1.9	1.8	4.9	4.8	4.8	28
29	- 6.5	-1.5	-8.2	-6.0	-0.9	-7.1	-5.3	-1.3	-5.8	-4.9	-1.5	-5.3	-1.7	-1.1	-2.3	1.8	1.7	1.6	4.7	4.6	4.6	29
30	-10.8	-3.5	-9.8	-9.6	-3.5	-8.8	-8.5	-4.1	-7.8	-7.8	-4.6	-7.2	-4.3	-4.0	-4.3	1.4	1.2	1.0	4.5	4.4	4.3	30
Mittel	1.89	6.42	2.18	2.13	6.03	2.56	2.24	5.44	3.02	2.43	5.04	3.29	3.70	4.51	4.25	5.47	5.40	5.50	7.21	7.20	7.15	Mittel
December																						
1	- 6.1	-0.2	- 1.0	- 6.3	- 1.1	- 1.3	- 6.4	- 1.9	- 1.4	- 6.4	- 2.4	- 1.6	- 5.0	- 3.0	- 1.5	0.8	0.6	0.6	4.2	4.1	4.0	1
2	- 0.8	0.8	0.6	- 0.9	0.1	0.3	- 1.1	0.0	0.0	- 1.3	- 0.2	- 0.2	- 1.0	- 0.2	- 0.2	0.6	0.7	0.7	3.9	3.8	3.8	2
3	- 0.2	2.0	2.0	0.0	1.3	1.1	- 0.1	0.4	0.5	- 0.2	- 0.1	0.1	- 0.1	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	3.7	3.7	3.6	3
4	- 0.4	2.9	1.7	- 0.4	2.3	1.2	- 0.2	1.5	0.7	- 0.2	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	1.0	3.6	3.6	3.6	4
5	3.8	6.6	4.1	3.2	5.6	4.2	2.5	4.8	4.2	1.8	4.0	4.1	0.4	2.3	3.7	1.0	1.3	2.2	3.6	3.6	3.5	5
6	1.9	3.9	- 0.1	1.4	3.6	0.0	1.3	3.2	0.3	1.3	2.8	0.6	2.2	2.4	1.6	2.8	2.7	2.7	3.7	3.8	3.8	6
7	- 0.2	0.9	0.1	0.0	1.1	0.3	0.1	1.1	0.5	0.5	0.9	0.7	0.8	1.2	1.1	2.4	2.2	2.2	3.9	3.9	3.9	7
8	0.1	1.4	0.0	0.1	1.6	0.0	0.2	1.4	0.0	0.2	1.1	0.2	0.8	1.1	0.8	2.1	2.1	2.1	3.9	3.9	3.9	8
9	0.6	2.4	0.0	0.2	2.2	0.2	0.2	1.9	0.3	0.2	1.4	0.6	0.6	1.2	1.2	2.0	2.0	2.1	3.8	3.8	3.8	9
10	1.5	4.6	0.6	0.8	4.1	0.6	0.4	3.6	0.9	0.4	2.9	1.4	0.6	2.3	2.0	2.1	2.1	2.5	3.8	3.8	3.9	10
11	2.0	4.2	2.0	1.8	4.0	1.9	1.6	3.2	1.8	1.4	3.2	1.9	1.6	2.8	2.3	2.5	2.5	2.8	3.8	3.8	3.8	11
12	1.4	2.0	0.1	1.4	1.9	0.0	1.4	2.0	0.1	1.4	2.0	0.4	1.8	2.1	1.1	2.8	2.7	2.7	3.9	3.9	3.9	12
13	- 0.1	0.2	- 0.2	0.0	0.1	- 0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.3	0.2	0.8	0.8	0.7	2.4	2.3	2.2	3.9	3.9	3.9	13
14	- 2.3	-1.7	- 0.2	- 1.3	- 1.1	- 0.2	- 0.7	- 0.1	- 0.1	- 0.2	- 0.1	- 0.1	0.4	0.3	0.4	2.1	2.0	1.9	3.8	3.8	3.8	14
15	- 0.3	0.2	0.0	- 0.2	0.0	0.0	- 0.2	0.0	0.0	- 0.1	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	1.8	1.8	1.8	3.7	3.7	3.7	15
16	- 1.0	1.1	- 0.9	- 0.1	0.0	- 0.6	- 0.1	0.0	- 0.4	0.0	0.0	- 0.2	0.4	0.4	0.3	1.7	1.7	1.7	3.6	3.6	3.6	16
17	- 3.2	-0.2	- 1.1	- 1.9	- 0.2	- 0.8	- 0.6	- 0.2	- 0.7	- 0.4	- 0.2	- 0.2	0.2	0.2	0.2	1.6	1.6	1.5	3.5	3.5	3.5	17
18	- 0.3	0.1	- 0.4	- 0.4	0.0	- 0.3	- 0.4	- 0.1	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.2	0.2	0.3	0.2	1.5	1.5	1.5	3.4	3.4	3.4	18
19	- 1.3	-0.2	- 0.8	- 1.0	- 0.2	- 0.7	- 0.9	- 0.2	- 0.7	- 0.4	- 0.2	- 0.4	0.2	0.2	0.2	1.5	1.5	1.4	3.3	3.4	3.3	19
20	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	- 0.1	0.0	- 0.1	- 0.2	- 0.1	- 0.2	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.4	3.3	3.3	3.2	20
21	- 0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	- 0.1	0.0	- 0.1	- 0.2	- 0.1	- 0.2	0.2	0.3	0.2	1.4	1.4	1.4	3.3	3.2	3.2	21
22	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	- 0.1	0.0	- 0.1	- 0.2	- 0.1	- 0.1	0.2	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4	3.2	3.2	3.2	22
23	0.0	0.0	- 1.0	0.0	0.0	- 0.6	0.0	0.0	- 0.3	- 0.2	0.0	- 0.1	0.2	0.3	0.3	1.4	1.5	1.4	3.1	3.2	3.1	23
24	- 1.9	-0.1	- 2.8	- 1.5	- 0.1	- 2.3	- 1.3	- 0.2	- 2.1	- 0.6	- 0.2	- 1.3	0.2	0.2	0.0	1.4	1.4	1.3	3.1	3.1	3.1	24
25	- 7.1	-4.9	- 6.7	- 6.2	- 4.7	- 6.2	- 5.8	- 4.6	- 6.0	- 4.1	- 4.1	- 4.9	- 0.4	- 1.5	- 2.1	1.3	1.2	1.1	3.1	3.1	3.0	25
26	- 7.4	-5.3	- 9.3	- 6.8	- 5.0	- 8.5	- 6.5	- 5.0	- 8.2	- 4.6	- 4.8	- 6.7	- 3.0	- 3.1	- 4.9	0.9	0.8	0.7	3.0	3.0	2.9	26
27	- 5.7	-2.8	- 7.3	- 5.8	- 2.9	- 6.7	- 5.8	- 3.0	- 6.4	- 5.6	- 3.2	- 5.3	- 3.9	- 2.7	- 3.0	0.5	0.4	0.4	2.9	2.8	2.7	27
28	- 6.1	-2.3	- 6.9	- 6.2	- 2.5	- 6.6	- 6.2	- 2.7	- 6.7	- 5.9	- 3.1	- 5.9	- 4.3	- 3.0	- 3.8	0.3	0.4	0.2	2.7	2.6	2.6	28
29	-10.9	-4.7	-11.4	-10.2	- 5.6	-10.8	- 9.8	- 6.1	-10.3	- 8.9	- 6.6	- 9.7	- 5.9	- 5.9	- 6.4	0.0	-0.1	-0.1	2.5	2.5	2.4	29
30	-12.2	-7.0	- 5.9	-12.0	- 7.6	- 6.1	-11.8	- 7.9	- 6.1	-11.3	- 8.4	- 6.1	- 8.2	- 7.7	- 5.7	-0.2	-0.5	-1.3	2.3	2.3	2.2	30
31	- 3.5	-2.1	- 3.2	- 3.6	- 2.2	- 2.9	- 3.6	- 2.5	- 3.0	- 3.7	- 2.8	- 2.8	- 3.5	- 2.6	- 2.2	-1.1	-0.9	-0.7	2.2	2.1	2.1	31
Mittel	-1.93	0.05	-1.55	-1.80	-0.17	-1.45	-1.74	-0.36	-1.41	-1.53	-0.56	-1.14	-0.76	-0.33	-0.41	1.36	1.34	1.34	3.41	3.40	3.37	Mittel

Bodentemperaturen,

Potsdam — **Monats- und Jahresübersicht.** — **1895**

a) Bodentemperaturen, beobachtet um 10 Uhr Vormittags.

Monat	Luft-temperatur 2 m über dem Erdboden	Tiefe 0.00 m	0.02 m	0.05 m	0.10 m	0.20 m	Tiefe 0.50 m Thon	Tiefe 0.50 m Neusilber	Tiefe 0.50 m Differenz	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Differenz	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Differenz	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Differenz	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Differenz
Januar . .	-3.76	-2.88	-2.85	-2.82	-2.75	-2.01	0.01	0.02	- 1	1.97	1.89	8	4.82	4.89	- 7	8.63	8.61	3	10.05	10.06	- 1
Februar .	-5.39	-4.22	-4.30	-4.53	-4.69	-4.52	-2.44	-2.13	-31	0.35	0.38	- 3	3.48	3.58	-11	7.32	7.30	2	9.16	9.18	- 2
März . . .	2.43	3.37	2.74	1.75	1.26	0.57	0.67	0.79	-12	1.07	1.17	-10	2.90	3.04	-14	6.30	6.30	1	8.32	8.33	- 1
April . . .	10.62	15.48	12.64	10.60	9.53	8.04	8.26	8.23	2	6.87	6.96	- 9	5.26	5.35	- 9	5.88	5.89	- 1	7.58	7.60	- 2
Mai	15.97	23.72	19.84	17.15	15.96	14.13	14.25	14.25	0	12.68	12.72	- 4	9.65	9.67	- 2	7.17	7.17	0	7.45	7.47	- 2
Juni . . .	18.49	25.37	23.19	21.38	19.81	17.80	18.14	18.17	- 3	16.64	16.73	- 9	13.14	13.06	7	9.07	9.07	0	8.04	8.07	- 2
Juli	20.20	26.21	24.81	22.40	21.22	19.33	19.59	19.62	- 3	18.33	18.39	- 6	15.20	15.17	3	10.93	10.93	0	9.01	9.01	0
August . .	19.81	24.51	22.61	20.66	19.61	18.24	19.23	19.16	7	18.57	18.59	- 2	16.24	16.22	2	12.32	12.33	0	10.03	10.03	0
September	17.79	22.29	19.20	17.11	16.00	15.17	16.98	16.87	11	17.22	17.19	2	16.25	16.24	1	13.24	13.25	- 1	10.91	10.91	1
Oktober .	8.13	8.94	8.12	7.27	7.07	7.34	9.75	9.67	8	11.79	11.72	7	13.55	13.60	- 5	13.27	13.26	1	11.50	11.51	- 1
November	4.45	4.14	3.69	3.29	3.16	3.68	5.39	5.36	3	7.20	7.17	3	9.75	9.82	- 7	12.02	12.01	1	11.55	11.57	- 2
December	-0.96	-1.16	-1.26	-1.38	-1.35	-0.65	1.01	0.97	4	3.38	3.34	5	6.71	6.81	-10	10.38	10.36	2	10.69	10.71	- 2
Jahr . . .	8.98	12.15	10.70	9.40	8.74	8.09	9.24	9.25	- 1	9.67	9.69	- 2	9.75	9.79	- 4	9.72	9.71	1	9.52	9.54	- 1

b) Bodentemperaturen, beobachtet zu den Hauptterminen.

Monat	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
Januar . .	-3.71	-1.31	-3.37	-3.39	-1.39	-3.24	-3.06	-1.68	-2.89	-2.81	-1.77	-2.66	-1.97	-1.67	-1.79	0.03	0.00	-0.05	1.98	1.99	1.95
Februar .	-5.77	-1.47	-4.95	-5.58	-1.72	-4.70	-5.41	-2.28	-4.46	-5.24	-2.60	-4.20	-4.63	-3.40	-3.62	-2.35	-2.45	-2.23	0.40	0.39	0.38
März . . .	-0.54	6.58	0.77	-0.44	5.98	1.06	-0.13	4.49	1.50	-0.06	3.84	1.66	0.34	2.02	1.78	0.72	0.67	0.93	1.08	1.12	1.13
April . . .	5.66	19.21	7.71	5.86	16.95	9.23	6.15	15.07	10.25	6.50	13.94	10.84	7.57	10.92	11.32	8.58	8.16	8.99	6.83	6.92	6.93
Mai	11.97	28.42	12.28	11.42	24.68	14.69	11.56	21.61	16.18	11.86	20.46	16.79	13.14	17.18	17.44	14.64	14.23	15.10	12.67	12.72	12.70
Juni . . .	16.06	30.83	16.52	15.33	28.41	17.94	15.17	26.04	19.16	15.33	24.66	19.92	16.64	21.02	21.09	18.56	18.04	19.03	16.61	16.65	16.62
Juli	17.01	30.07	17.88	16.64	28.03	19.44	16.66	26.14	20.62	16.89	25.07	21.32	18.23	22.25	22.25	20.04	19.64	20.41	18.30	18.34	18.28
August . .	15.18	29.16	17.24	15.39	27.23	18.53	15.62	25.09	19.55	15.94	23.94	20.20	17.55	21.17	21.22	19.63	19.08	19.81	18.57	18.56	18.51
September	11.59	27.88	14.09	12.16	24.90	15.55	12.68	22.44	16.49	13.21	21.07	17.02	14.97	18.27	18.26	17.31	16.77	17.50	17.20	17.18	17.12
Oktober .	5.07	12.15	6.27	5.35	11.40	6.68	5.76	10.56	7.16	6.10	9.92	7.57	7.41	8.90	8.67	9.95	9.60	9.89	11.79	11.74	11.64
November	1.89	6.42	2.18	2.13	6.03	2.56	2.24	5.44	3.02	2.43	5.04	3.29	3.70	4.51	4.25	5.47	5.40	5.50	7.21	7.20	7.15
December	-1.93	0.05	-1.55	-1.80	-0.17	-1.45	-1.74	-0.36	-1.41	-1.53	-0.56	-1.14	-0.76	-0.33	-0.41	1.36	1.34	1.34	3.41	3.40	3.37
Jahr . . .	6.04	15.67	7.09	6.09	14.19	8.02	6.29	12.73	8.76	6.55	11.92	9.22	7.68	10.07	10.04	9.50	9.21	9.68	9.67	9.68	9.65

Verdunstung

1895 (abgelesen um 7 Uhr morgens). Potsdam

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Datum
1	0.3	0.0	0.4	1.0	1.9	4.1	2.8	2.1	2.0	1.1	0.6	0.2	1
2	0.0	0.0	0.0	1.2	2.2	*1.2*	3.1	0.5	1.7	0.4	0.4	0.2	2
3	0.1	0.0	0.2	1.0	1.2	0.2	3.7	1.0	2.4	2.5	0.2	0.0	3
4	0.0	0.0	0.4	0.2	1.0	0.6	3.3	0.2	4.0	1.0	0.1	0.1	4
5	0.0	0.0	0.1	1.1	1.5	1.4	1.2	1.8	4.5	1.0	0.4	0.2	5
6	0.1	0.0	0.2	1.0	3.6	0.8	1.4	0.6	1.3	1.7	0.9	0.9	6
7	0.0	0.0	0.2	2.0	3.2	3.7	1.1	1.8	2.0	0.5	1.1	0.8	7
8	0.0	0.0	0.5	0.5	3.1	2.3	1.6	2.0	1.6	0.8	0.6	0.4	8
9	0.0	0.1	0.4	1.5	2.5	1.8	2.4	2.0	1.8	0.7	0.1	0.6	9
10	0.0	0.0	0.7	1.7	3.1	2.0	2.4	2.0	1.4	0.8	0.9	0.2	10
11	0.0	0.0	0.6	2.0	2.4	2.2	3.0	2.2	2.6	0.8	0.2	0.4	11
12	0.0	0.2	0.6	1.7	2.0	1.3	2.4	2.4	1.8	0.8	1.2	0.8	12
13	0.0	0.2	0.6	1.9	2.0	1.4	1.5	1.2	1.8	0.3	0.6	0.6	13
14	0.0	0.1	0.6	1.6	2.4	1.4	1.1	1.6	0.9	0.4	1.0	0.4	14
15	0.1	0.0	0.0	1.6	2.1	1.6	1.1	0.3	0.4	0.8	1.0	0.2	15
16	0.0	0.5	0.1	0.8	0.0	0.3	2.0	1.0	0.8	0.1	0.9	0.0	16
17	0.1	0.6	0.2	2.1	0.6	1.2	1.9	1.2	0.6	0.2	1.6	0.2	17
18	0.6	0.2	0.5	2.5	0.0	0.9	1.6	1.4	0.6	0.4	0.8	0.0	18
19	0.4	0.0	0.4	2.8	1.1	3.0	1.4	1.8	0.4	0.5	0.4	0.0	19
20	0.4	0.2	0.4	1.4	1.2	4.1	2.3	2.8	1.4	0.6	0.0	0.1	20
21	0.1	0.2	0.8	1.5	1.0	3.3	1.8	2.6	1.8	0.4	0.0	0.0	21
22	0.1	0.0	0.8	2.0	1.4	0.7	1.9	2.4	1.2	0.2	0.4	0.0	22
23	0.8	0.4	0.2	*1.2*	1.0	2.1	2.0	3.8	1.9	0.4	0.1	0.0	23
24	0.0	0.2	0.4	1.5	1.4	2.6	1.3	4.6	3.0	0.1	0.8	0.0	24
25	0.2	0.4	0.8	1.2	1.7	1.7	2.3	2.5	1.6	0.1	0.7	0.4	25
26	0.0	0.3	1.6	1.4	2.6	0.8	1.0	1.0	0.6	0.3	0.1	0.2	26
27	0.0	0.2	0.4	1.3	2.0	2.0	2.3	1.6	1.3	0.0	0.0	0.1	27
28	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.9	1.9	2.6	1.3	0.2	0.0	0.0	28
29	0.0		0.3	1.5	1.0	1.4	3.4	2.3	1.0	0.4	0.0	0.1	29
30	0.0		1.0	2.5	2.8	1.9	1.8	1.8	1.1	0.1	0.2	0.2	30
31	0.0		0.8		3.4		1.2	3.0		0.4		0.1	31
1—10	0.5	0.1	3.1	11.2	23.3	18.1	23.0	14.0	22.7	10.5	5.3	3.6	1—10
11—20	1.6	2.0	4.0	18.4	13.8	17.4	18.3	15.9	11.3	4.9	7.7	2.7	11—20
21—31	1.4	2.0	7.5	14.5	18.9	18.4	20.9	28.2	14.8	2.6	2.3	1.1	21—31
Monat Summe	3.5	4.1	14.6	44.1	56.0	53.9	62.2	58.1	48.8	18.0	15.3	7.4	Summe / Monat
Monat Mittel	0.11	0.15	0.47	1.47	1.81	1.80	2.01	1.87	1.63	0.58	0.51	0.24	Mittel / Monat

Im Jahr: ganze Summe 386.0 mm; Mittel pro Tag 1.06 mm.

Gewitterbeobachtungen

Potsdam (mittlere Ortszeit). **1895**

Datum	Art des Gewitters	aufgetreten in?	zog vorüber in?	Wirkliche Zugrichtung	Anfang des Gewitters (erster Donner)	Ende des Gewitters	Niederschlag Form und Zeit	Wind-Richtung und Stärke vor d. Gew.	während d. Gew.	nach d. Gew.	Farbe der Blitze	Bemerkungen
Jan. 16	≤^{0}	W			11^{49}p		●^{1} 10^{p}-n					
Febr. 20	≤^{0}	S			5^{36}a		.					
April 21	T^0	SW		S?	8^{3}p	8^{3}p	.	E_2	E_2	E_2	röthlich gelb	≤^{0} 8-$8\frac{1}{2}$p
» 22	⌈≤^{1}	S	C	W-E	1^{25}p	4^{p}	●^{0} 1^{37}-$2\frac{1}{4}$p	W_2	WSW_3	W_3		
» 22	T^0	S	S		4^{45}p	$6\frac{1}{2}$p	●$^{1\text{-}2}$ 6^{27}p-n	W_3	W-S_3	WSW_3	gelblich roth	
» 25	T^0	W	W	SSW-NNE	3^{19}p	$3\frac{1}{2}$p	.	ESE_3	ESE_3	ESE_2		
» 25	⌈≤^{1}	S	C	SSW-NNE	9^{44}p	$10\frac{1}{2}$p	●^{2} 9^{55}-11^{p}	ESE_3	ESE-E_4	E_3	blau	≤ im E, NE, NW $9\frac{1}{2}$p-$0\frac{1}{2}$a
» 27	T^0	?			4^{25}p	4^{25}p	.	E_2	E_2	E_2		nur ein Donner
» 28	≤^{0}	W			10^{p}		.					
» 29	≤^{0}	W			7^{45}p		.					
Mai 8	⌈≤^{0}	ESE	S	ESE-WNW	3^{54}p	4^{35}p	●^{0} 4^{8}-4^{12}p	ESE_6	ESE_5	SE_4		[im NE vorüberzog [eine im SW, das andere
» 8	T^0	SE			5^{3}p	$6\frac{1}{2}$p	●^{0} 5^{26}-5^{32}p	SE_3	SSE_6	S_4		zwei Centra, von denen das
» 8	T^0	S	SSW	SSE-NNW	11^{12}p	$11\frac{1}{2}$p	.	E_3	E_3	SSE_3		≤ im S $10\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$p
» 9	T^0	SE	W		4^{8}p	4^{8}p	●^{0} 4^{55}-5^{p}	S_3	S_3	S_3		
» 9	≤	E			10^{p}		.					
» 10	⌈≤^{1}	WSW	C	WSW-ENE	0^{13}p	0^{55}p	.	W_1	W_1	NW_1	gelbweiss	
» 10	T^0	WSW	C	WSW-ENE	6^{45}p	$7\frac{1}{2}$p	●^{0} 6^{40}-7^{17}p	N_2	NNW_4	NNW_4		
» 10	⌈≤^{1}	WSW	C	WSW-ENE	7^{58}p	$8\frac{1}{2}$p	●^{1} 7^{59}-8^{10}p	W_4	W_3	W_2	hellroth	
» 11	T^0	NNW	SW		4^{29}p	4^{29}p	.	SE_2	E_2	ESE_3		
» 11	T^0	NNW	W		5^{57}p	5^{57}p	.	SE_2	E_2	SE_3		
» 11	T^0	NNE	C	NNE-SSW	7^{29}p	7^{29}p	.	ENE_2	NW_2	NNW_2		
» 11	≤^{0}	NE			9^{p}	10^{p}	.					
» 13	≤^{0}	NE			$0\frac{1}{2}$a		.					
» 14	≤	E u. SW			$10\frac{1}{2}$p	n	.					
» 17	T^0	?			4^{17}p	$5\frac{1}{2}$p	● sch. p	NE_2	NE_2	NE_2		nur Donner
» 20	T^0	SE	SW		2^{52}p	2^{52}p	●^{0} 2^{50}-3^{p}	E_2	ESE_2	S_2		nur ein Donner
» 21	T^0	SE	E	S-N	2^{37}p	3^{25}p	●^{1} 2^{42}-3^{25}p	E_1	SE_4	E_3		
» 21	≤^{1}	E, N, W			9^{40}p	2^{30}a	.					
» 25	≤^{0}	S u. SW			11^{50}p	1^{a}	.					
Juni 1	T^0	?			1^{58}p	1^{58}p	.	NNW_1	NNW_1	NNW_1		[3^{47}-$4\frac{1}{2}$p: 32 mm
» 1	⌈≤^{2}	SW	C	SW-NE	3^{12}p	$5\frac{1}{2}$p	●^{2} 3^{23}-$8\frac{1}{2}$p	WNW_1	NE_1	NNE_3	weiss, violett	▲^{2} 3^{51}-3^{53}p, ● menge
» 1	⌈≤^{0}	?			7^{11}p	7^{11}p	●^{2} 3^{23}-$8\frac{1}{2}$p	SSW_2	SSW_2	SSW_2		nur ein Blitz und Donner
» 4	≤	S u. N			11^{p}	3^{a}	.					
» 10	T^0	NW	NNW	SW-NE	0^{50}p	1^{8}p	.	ESE_1	S_1	SSE_1		
» 10	⌈≤^{1}	SE	C		3^{52}p	7^{p}	●^{1} 4^{14}-$7\frac{1}{2}$p	W_2	var.	S_3	röthlich	△^{1} 4^{30}-4^{40}p
» 10	⌈≤^{1}	SE	E		3^{52}p	5^{8}p	●^{1} 4^{14}-$7\frac{1}{2}$p	W_2	var.	var.	bläulich	
» 10	⌈≤^{0}	SE	SE		6^{45}p	6^{54}p	●^{1} 4^{14}-$7\frac{1}{2}$p	W_3	S_3	SE_4	röthlich	
» 10	≤^{1}	SW u. N			9^{p}	$10\frac{1}{2}$p	.					
» 12	T^0	WSW			1^{42}p	2^{p}	●$^{1.2}$ 1^{48}-$2\frac{1}{2}$p	WSW_3	W_4	WSW_3		● böe 2^{4}p
» 17	⌈≤^{1}	W	C	W-E	5^{23}p	$6\frac{1}{2}$p	●$^{0.2}$ 6^{10}-$7\frac{1}{2}$p	ENE_3	S W $N_{4\text{-}7}$	NE_3	röthlich, gelb	Windböe 6^{24}p
» 20	⌈≤^{1}	S	W		8^{8}p	$2\frac{1}{2}$a	●^{0} 9^{38}-11^{p}	S_2	$W_{5\text{-}6}$	NW_3	bläulich, gelb	≤ seit $7\frac{1}{2}$p, ●^{2} 0^{40}-2^{p}
» 23	≤^{0}	S u. N			11^{10}p	1^{a}	.					
» 28	⌈≤^{1}	W	C	WNW-ESE	4^{50}p	$6\frac{1}{2}$p	●^{2} 5^{47}-$6\frac{1}{2}$p	W_1	WSW_6	SW_2	violett	
» 28	T^0	W	S	WNW-ESE	7^{0}p	7^{50}p	●^{0} 7^{20}-7^{35}p	SSW_3	SW_2	C	blau-weisslich	
» 30	≤^{0}	S u. N			0^{50}p	$1\frac{1}{2}$a	.					
Juli 1	T^0	SE	SE		6^{39}p	6^{55}p	.	NNW_3	NNW_3	NNW_3		nur Donner
» 1	≤	SE u. E			$10\frac{1}{2}$p	1^{a}	●$^{0.2}$ 0^{20}-$2\frac{1}{2}$a					
» 2	⌈≤^{1}	SE	S	WSW-ENE	0^{0}a	$1\frac{1}{2}$a	● tr. 0^{20}a	E_2	SE_3	SE_3	gelb, blau	●^{2} 1^{3}-$2\frac{1}{2}$a
» 5	≤^{0}	E u. N			$10\frac{1}{2}$p		.					
» 7	≤	N			$10\frac{1}{2}$p	1^{a}	.					
» 9	≤^{2}	NW			$10\frac{1}{2}$p	1^{a}	.					
» 12	T^0	W			3^{24}p	3^{25}p	●^{1} 0^{30}-5^{p}	WSW_5	WSW_5	WSW_5		nur Donner
» 19	T^0	W	S		6^{35}p	6^{40}p	●^{1} 6^{5}-$7\frac{1}{2}$p	SSW_2	$W_{8\text{-}6}$	NW_3		Windböe 5^{55}p
» 21	≤^{1}	E, S, N			$10\frac{1}{2}$p	$1\frac{1}{2}$a	.					
» 23	T^0	WSW	NW		6^{15}p	7^{10}p	●^{1} 7^{0}-8^{10}p	NW_3	$NNW_{4\text{-}6}$	N_2		
» 25	⌈≤^{0}	W	NW	W-E	1^{5}p	2^{12}p	●^{2} 1^{15}-2^{10}p	W_3	W_2	W_2	gelb	
» 25	T^0	W	S	W-E	2^{30}p	2^{40}p	●^{2} 2^{25}-3^{p}	W_2	WSW_2	WSW_2	gelb	
» 25	T^0	W	S		7^{43}p	8^{33}p	.	WSW_1	WSW_2	WSW_1		
» 25	T^0	W	C	W-E	9^{27}p	9^{42}p	●^{1} 9^{47}-$11\frac{1}{2}$p	WSW_2	SW_2	WSW_2	röthlich	
» 25	T^0	S	S	W-E	11^{25}p	$11\frac{1}{2}$p	●^{1} 9^{47}-$11\frac{1}{2}$p	SW_2	SSW_2	SSW_2		≤^{1} bis 1^{a}
» 26	T^0	W	N		11^{15}p	2^{a}	●^{1} 11^{40}p-$1\frac{1}{2}$a	SE_2	N_7-NNW_6	NE_3		≤ i. WNW $9\frac{1}{2}$p-3^{a}
» 27	T^0	WNW	N		2^{30}a	3^{a}	●^{2} $2\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}$a	NE_3	E S W N_6	N_3		
» 27	T^0	SSW	NW	SSW-NNE	7^{55}a	8^{25}a	●^{2} 8^{5}-$8\frac{1}{2}$a	SE_2	SSW_4	SSE_2		
» 27	⌈≤^{0}	SW	WNW		8^{14}p	9^{p}	.	SW_3	WSW_2	NW_1	roth, weiss	≤^{2} i. NE 8^{50}p-n

Gewitterbeobachtungen

1895 (mittlere Ortszeit). Potsdam

Datum	Art des Gewitters	aufgetreten in?	zog vorüber in?	Wirkliche Zugrichtung	Anfang des Gewitters (erster Donner)	Ende des Gewitters	Niederschlag Form und Zeit	Wind-Richtung und Stärke vor d. Gew.	während d. Gew.	nach d. Gew.	Farbe der Blitze	Bemerkungen
Aug. 1	⟨0	SE			$0\frac{1}{4}^{a}$	$0\frac{1}{4}^{a}$	●1 n					
» 2	⟨0	W			$9\frac{1}{4}^{p}$	10^{p}	.					
» 8	T	W	S		$4^{25}{}_{p}$	$4\frac{1}{4}^{p}$	● tr. $4^{32}{}_{p}$	W_7	W_7	WSW_7		
» 11	⟨1	SE u. NW			$9^{5}{}_{p}$	$10\frac{1}{4}^{p}$	.					
» 12	⟨	E u. SW			$7^{47}{}_{p}$	n	●1 9-10p					
» 13	T0	SW	S		$0^{49}{}_{p}$	$1^{30}{}_{p}$	●0 0^{35}-$0^{45}{}_{p}$	WSW_3	WSW_3	SW_3		
» 13	T0	SW	NW		$3^{10}{}_{p}$	$3^{20}{}_{p}$	.	W_3	W_3	WSW_3		
» 14	T0	W	N		$2^{56}{}_{p}$	$4\frac{1}{4}^{p}$	●2 3^{10}-$3^{20}{}_{p}$	W_1	W_1-WNW_2	NW_3		
» 14	T0	NW	N		$5^{1}{}_{p}$	$5^{1}{}_{p}$	.	WNW_2	WNW_2	W_3		
» 14	T0	NW	C	NW-SE	$6^{7}{}_{p}$	7^{p}	●2 6^{13}-$6\frac{1}{4}^{p}$	NW_3	NW_2	WNW_2		
» 23	⟨	W			11^{p}	2^{a}	.					
» 24	⟨1	S	C	S-N	$4^{55}{}_{p}$	$6\frac{1}{4}^{p}$	●0-2 5^{33}-7^{p}	W_5	NW, SW,	NE_3		
» 24	⟨1	E, S, W			$8^{53}{}_{p}$	n	●1 10p-n		[NE_{5-3}			
Sept. 7	⟨1	WSW	C	WSW-ENE	$4^{35}{}_{p}$	$6\frac{1}{4}^{p}$	●2 4^{40}-$6\frac{1}{4}^{p}$	SE_1	NW_{2-6}	SE_2	roth	
» 7	T0	SW	C	SW-NE	$9^{15}{}_{p}$	$9\frac{1}{4}^{p}$	.	SE_1	SE_{1-2}	SW_3	weiss	
» 7	⟨1	S u. SW			$8\frac{1}{4}^{p}$	n	.					
» 11	T0	?	N		$1^{22}{}_{p}$	$1^{22}{}_{p}$	● tr. $1^{3}{}_{p}$	SW_3	SW_3	SW_3		nur Donner
» 14	T0	NE?	E?		$1^{5}{}_{p}$	2^{p}	●0 0-$1^{50}{}_{p}$	W_4	W_4	WNW_4		
» 14	T0	NE	E	NNW-SSE	$2^{30}{}_{p}$	$3\frac{1}{4}^{p}$	●1 3^{20}-$3\frac{1}{4}^{p}$	WNW_4	WNW_4	NW_3		
» 14	T0	NW	W	NNW-SSE	$3^{45}{}_{p}$	$4^{20}{}_{p}$	●1 4^{10}-$4^{25}{}_{p}$	WNW_3	NW_3	NW_3	roth, violett	
Dec. 6	⟨1	NE u. ESE			$5^{11}{}_{p}$	$0\frac{1}{4}^{a}$	.				gelb	
» 7	⟨0	NE			$2\frac{1}{4}^{a}$	$2\frac{1}{4}^{a}$	.					

Potsdam **Nuthe-Station** **1895**

Datum	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ª–7ª
Januar								
1	- 3.0	0.0	- 3.0	- 2.2	- 5.6	0.1	5.7	.
2	- 2.2	- 1.2	- 1.8	- 1.8	*- 5.0*	*- 1.2*	3.8	.
3	- 6.0	- 2.6	- 0.4	- 2.4	- 8.2	- 0.2	8.0	0.0
4	- 1.2	- 3.6	- 3.8	- 3.1	- 4.5	0.0	4.5	5.4
5	- 7.8	- 4.8	- 5.2	- 5.8	- 8.6	- 3.5	5.1	0.5
6	- 4.6	- 4.2	- 5.2	- 4.8	- 5.8	- 4.0	1.8	0.4
7	- 5.0	- 3.6	- 5.4	- 4.8	- 5.7	- 3.0	2.7	2.9
8	- 6.6	- 3.6	-11.8	- 8.4	-13.0	- 3.6	9.4	2.2
9	- 6.0	- 4.8	- 6.4	- 5.9	-11.8	- 4.6	7.2	0.0
10	- 6.6	- 2.4	- 1.4	- 3.0	- 7.2	- 1.0	6.2	2.4
11	0.2	0.6	0.4	0.4	- 1.5	0.8	2.3	3.2
12	- 2.8	- 3.0	- 3.8	- 3.4	- 4.0	0.5	4.5	1.5
13	- 9.0	- 6.4	- 3.0	- 5.4	-10.5	- 3.0	7.5	0.1
14	- 4.2	- 0.4	- 6.8	- 4.5	- 9.4	- 0.4	9.0	.
15	- 5.0	2.0	- 2.4	- 2.0	-10.2	*2.0*	12.2	.
16	- 1.0	1.0	4.6	2.3	- 2.6	4.6	7.2	0.0
17	2.8	5.4	- 0.4	1.9	- 2.5	**6.0**	8.5	2.4
18	3.0	4.2	0.8	2.2	- 1.0	4.6	5.6	2.2
19	- 1.0	5.2	0.0	1.0	*- 3.0*	5.6	8.6	.
20	0.0	2.2	3.8	2.4	- 2.0	4.0	6.0	.
21	4.2	4.6	0.6	2.5	0.3	4.6	4.3	4.6
22	- 3.0	- 1.6	- 4.0	- 3.2	- 4.2	0.5	4.7	**6.9**
23	- 1.0	- 0.6	- 5.8	- 3.3	- 6.0	- 0.2	5.8	.
24	- 2.6	1.4	- 0.8	- 0.7	-10.0	2.0	12.0	1.0
25	- 1.6	1.0	- 1.4	- 0.8	- 2.1	1.0	3.1	1.4
26	- 4.2	- 3.0	- 8.8	- 6.2	- 8.8	- 1.4	7.4	2.6
27	-14.0	- 7.2	-15.4	-13.0	*-16.6*	- 6.5	10.1	1.2
28	-13.6	-10.2	-11.6	-11.8	-17.4	- 9.5	7.9	.
29	-14.6	-12.4	-10.2	-11.8	**-19.0**	-10.2	8.8	0.5
30	- 5.0	- 2.8	- 6.8	- 5.4	-11.1	- 2.6	8.5	0.1
31	-10.8	- 4.6	- 4.4	- 6.0	-13.5	- 3.5	10.0	0.4
Mittel	- 4.3	- 1.8	- 3.9	- 3.4	- 7.4	- 0.7	-6.7	41.9
Februar								
1	- 2.4	- 0.6	- 2.0	- 1.8	- 4.6	-0.2	4.4	0.0
2	- 1.6	- 1.0	- 2.2	- 1.8	- 2.4	-0.8	1.6	**2.5**
3	- 4.2	- 1.8	- 1.2	- 2.1	- 4.5	-1.2	3.3	0.0
4	- 3.4	- 3.0	- 7.4	- 5.3	- 7.5	-1.2	6.3	1.0
5	-17.0	- 8.0	-17.0	-14.8	-17.5	-7.4	10.1	1.0
6	-18.2	- 9.6	-11.0	-12.4	-20.5	-9.4	11.1	0.1
7	-14.8	-10.0	-18.6	-15.5	*-19.0*	-9.6	9.4	0.3
8	-22.0	- 7.8	-16.8	-15.8	**-24.0**	-7.2	16.8	.
9	-11.8	- 9.2	- 8.6	- 9.6	-18.0	-6.8	11.2	0.3
10	-12.0	- 7.6	-12.4	-11.1	-13.0	-7.0	6.0	2.1
11	-10.8	- 9.4	-11.8	-11.0	-12.8	-8.6	4.2	0.0
12	-11.0	- 6.2	- 9.4	- 9.0	-12.5	-6.0	6.5	.
13	-12.8	- 8.4	-13.0	-11.8	-15.0	-7.4	7.6	0.0
14	-14.2	- 3.8	- 3.4	- 6.2	-18.0	-2.6	15.4	0.0
15	- 2.4	- 2.2	- 5.2	- 3.8	- 5.5	-1.5	4.0	1.6
16	- 4.0	- 1.6	- 4.2	- 3.5	- 8.0	-1.0	7.0	0.0
17	- 5.8	- 1.6	- 3.2	- 3.4	- 6.1	-1.5	4.6	0.1
18	- 2.6	- 0.4	- 0.4	- 1.0	- 3.5	0.0	3.5	1.7
19	- 2.2	0.2	- 3.4	- 2.2	- 3.8	*0.5*	4.3	0.3
20	- 4.4	0.0	- 0.2	- 1.2	- 6.2	0.4	6.6	0.0
21	- 1.2	2.0	1.0	0.7	- 1.5	2.4	3.9	0.1
22	0.4	0.8	0.2	0.4	- 0.5	1.2	1.7	1.0
23	- 2.2	- 1.8	- 1.4	- 1.7	- 3.0	0.2	3.2	0.0
24	0.2	2.2	1.0	1.0	- 1.8	**2.6**	4.4	1.9
25	- 2.0	0.4	- 0.4	- 0.6	- 2.4	1.4	3.8	0.1
26	- 2.2	- 0.4	- 2.6	- 2.0	- 3.0	0.1	3.1	1.2
27	- 0.8	1.8	- 0.6	- 0.1	- 3.1	**2.6**	5.7	0.9
28	- 2.0	- 0.6	- 2.6	- 2.0	- 3.4	-0.2	3.2	0.7
29								
30								
31								
Mittel	- 6.7	- 3.1	- 5.6	- 5.3	- 8.6	-2.4	6.2	16.8
März								
1	- 0.6	1.4	1.8	1.1	- 3.2	2.5	5.7	0.0
2	1.4	3.6	- 0.6	1.0	- 0.8	4.0	4.8	3.1
3	- 2.6	- 0.2	- 6.0	- 3.7	- 6.4	0.8	7.2	0.1
4	- 4.2	- 2.0	- 8.6	- 5.8	- 9.0	- 1.5	7.5	0.1
5	- 8.4	- 2.2	- 7.2	- 6.2	-12.0	- 1.5	10.5	0.0
6	-11.2	- 0.4	- 7.0	- 6.4	-12.8	0.6	13.4	0.0
7	-15.4	0.6	- 5.0	- 6.2	**-15.5**	2.4	17.9	.
8	- 9.6	2.8	- 2.4	- 2.9	-10.4	4.0	14.4	.
9	- 8.8	2.4	- 2.4	- 2.8	- 9.5	3.1	12.6	.
10	- 1.6	8.0	0.4	1.8	- 5.5	8.4	13.9	.
11	- 0.8	7.0	0.8	2.0	- 1.6	9.4	11.0	.
12	- 1.8	6.4	3.0	2.6	*- 2.0*	7.0	9.0	.
13	- 0.6	7.4	2.2	2.8	- 1.0	7.6	8.6	.
14	1.2	1.0	0.4	0.8	0.3	*2.2*	1.9	.
15	0.6	1.0	- 0.2	0.3	- 0.5	1.1	1.6	1.4
16	- 1.0	2.0	1.4	1.0	- 1.6	3.4	5.0	0.1
17	3.0	10.2	5.4	6.0	0.6	11.0	10.4	0.9
18	2.8	5.0	- 0.6	1.6	- 0.6	6.8	7.4	0.0
19	4.2	3.6	4.2	4.0	- 1.5	6.5	8.0	.
20	3.2	3.0	1.0	2.1	0.6	4.4	3.8	**8.7**
21	- 0.8	5.2	3.2	2.7	- 1.4	6.4	7.8	3.6
22	0.6	6.6	5.4	4.5	0.0	7.9	7.9	1.7
23	2.6	2.8	3.4	3.0	2.1	5.5	3.4	2.2
24	6.0	8.4	9.2	8.2	2.6	10.1	7.5	0.2
25	6.8	11.0	6.0	7.4	5.6	11.5	5.9	5.0
26	2.8	6.4	5.0	4.8	1.5	8.6	7.1	.
27	4.0	7.2	4.4	5.0	3.6	8.5	4.9	1.6
28	5.6	12.0	9.2	9.0	3.7	**13.0**	9.3	1.9
29	5.4	7.6	4.2	5.4	3.7	10.6	6.9	3.2
30	4.8	7.6	1.6	3.9	1.5	9.4	7.9	0.1
31	0.2	11.2	4.6	5.1	- 1.5	12.0	13.5	1.1
Mittel	- 0.4	4.7	1.2	1.7	- 2.3	6.0	8.3	35.0
April								
1	0.0	12.2	*8.2*	7.2	-1.6	12.6	14.2	2.8
2	2.8	11.4	5.0	6.0	0.2	11.5	11.3	.
3	0.2	2.0	2.0	1.6	-0.4	5.0	5.4	.
4	0.4	0.6	0.4	0.4	-0.5	4.2	4.7	0.2
5	0.0	4.6	3.2	2.8	-2.0	6.0	8.0	0.5
6	1.4	8.8	8.2	6.6	0.0	9.4	9.4	0.0
7	6.6	9.4	4.6	6.3	4.3	9.4	5.1	3.3
8	1.6	7.0	5.4	4.8	0.2	8.2	8.0	2.4
9	5.0	13.2	11.4	10.2	2.7	14.0	11.3	.
10	10.8	19.0	9.8	12.4	9.1	20.5	11.4	.
11	9.4	15.6	10.0	11.2	4.5	16.8	12.3	.
12	5.2	8.2	5.2	6.0	4.6	10.0	5.4	.
13	1.4	7.0	0.0	2.1	-0.1	8.5	8.6	.
14	1.2	11.4	5.4	5.8	**-3.5**	12.4	15.9	.
15	2.4	10.2	9.0	7.6	1.1	*12.7*	11.6	0.0
16	4.0	14.6	5.0	7.2	-2.0	15.4	17.4	.
17	3.6	13.4	6.8	7.6	-2.1	14.0	16.1	.
18	3.4	17.4	10.6	10.5	1.6	18.2	16.6	.
19	7.4	16.0	8.2	10.0	2.2	18.0	15.8	.
20	7.6	19.8	9.2	11.4	1.1	20.1	19.0	0.0
21	7.8	19.6	12.2	13.0	2.8	21.0	18.2	.
22	12.0	14.8	11.2	12.3	6.5	20.1	13.6	.
23	11.6	18.0	13.0	13.9	10.1	19.0	8.9	**8.3**
24	12.6	18.8	11.6	13.6	10.6	19.5	8.9	.
25	10.8	19.8	13.2	14.2	7.6	**21.4**	13.8	0.0
26	12.4	18.4	13.4	14.4	10.6	18.6	8.0	2.6
27	11.2	14.6	10.6	11.8	9.6	16.5	6.9	0.9
28	9.4	18.6	14.0	14.0	5.5	19.6	14.1	1.3
29	10.6	17.8	11.2	12.7	6.6	18.6	12.0	0.2
30	10.6	18.2	9.0	11.7	5.6	19.6	14.0	0.1
31								
Mittel	6.1	13.3	8.2	9.0	3.2	14.7	11.5	22.6
Mai								
1	*15.7*	19.4	9.6	13.6	3.6	20.8	17.2	.
2	9.6	9.8	9.2	9.4	2.3	17.9	15.6	.
3	6.4	13.2	5.4	7.6	1.6	13.6	12.0	1.3
4	7.8	15.8	13.2	12.5	*3.3*	17.4	14.1	.
5	12.2	22.0	12.2	14.6	8.6	22.1	13.5	.
6	13.2	19.4	9.8	13.0	8.0	20.1	12.1	.
7	11.4	19.2	11.0	13.2	5.6	19.5	13.9	.
8	13.0	19.8	13.2	14.8	8.6	20.5	11.9	.
9	14.4	21.8	14.0	16.0	10.9	21.8	10.9	0.0
10	12.2	21.2	14.2	15.4	7.7	23.4	15.7	.
11	13.4	24.2	15.4	17.1	6.1	24.5	18.4	.
12	13.8	22.2	13.2	15.6	9.2	23.6	14.4	0.0
13	15.2	21.8	13.2	15.8	7.3	22.8	15.5	.
14	13.0	22.0	16.8	17.2	5.2	23.0	17.8	.
15	*10.9*	10.0	8.0	9.2	7.9	16.6	8.7	1.0
16	5.0	9.8	7.2	7.3	4.6	11.5	6.9	10.0
17	5.4	7.6	9.0	7.8	**0.3**	9.0	8.7	0.5
18	10.8	10.6	6.6	8.6	6.5	11.6	5.1	**11.3**
19	7.2	13.6	7.0	8.7	4.1	14.8	10.7	.
20	10.6	15.4	9.2	11.1	2.7	16.0	13.3	.
21	8.8	18.4	13.4	13.5	1.9	18.5	16.6	.
22	12.0	19.2	11.6	13.6	8.9	20.2	11.3	0.8
23	11.6	18.8	12.2	13.7	7.1	21.0	13.9	0.1
24	11.4	22.0	11.0	13.5	6.6	22.2	15.6	.
25	13.2	24.0	17.0	17.8	5.6	24.5	18.9	.
26	14.2	19.6	13.8	15.4	10.1	20.6	10.5	.
27	10.0	13.6	13.0	12.4	9.2	16.8	7.6	.
28	10.8	14.8	8.6	10.7	7.1	16.6	9.5	.
29	11.0	21.4	12.0	14.1	1.6	22.4	20.8	.
30	14.4	26.6	14.0	17.2	*8.0*	27.0	19.0	.
31	16.0	28.8	20.6	21.5	7.0	**29.0**	22.0	.
Mittel	11.4	18.3	11.7	13.3	6.0	19.7	13.6	25.0
Juni								
1	20.0	28.0	16.2	20.1	11.5	28.8	17.3	.
2	14.4	17.4	15.8	15.8	13.5	17.8	4.3	**11.8**
3	15.8	18.4	15.4	16.2	14.5	19.8	5.3	5.5
4	15.4	21.4	16.2	17.3	14.1	22.0	7.9	0.0
5	12.5	17.4	14.2	14.6	12.1	18.0	5.9	1.4
6	17.6	24.4	18.4	19.7	10.7	24.8	14.1	.
7	16.4	22.4	14.6	17.0	11.3	23.6	12.3	.
8	16.4	23.6	16.6	18.3	9.7	25.0	15.3	.
9	17.8	25.2	17.6	19.6	9.1	25.6	16.5	.
10	19.2	29.2	16.8	20.5	12.1	29.2	17.1	.
11	16.0	20.4	16.8	17.5	14.6	21.1	6.5	11.2
12	14.2	19.4	13.2	15.0	12.6	21.4	8.8	0.0
13	10.0	15.8	10.2	11.6	7.9	16.0	8.1	1.3
14	10.4	15.8	9.0	11.0	5.6	17.5	11.9	0.6
15	10.4	11.8	8.8	10.0	3.1	13.0	9.9	.
16	9.8	15.2	8.0	10.2	6.6	16.0	9.4	4.5
17	10.8	15.6	10.6	11.9	**1.1**	16.6	15.5	0.3
18	11.2	24.6	18.2	18.0	6.2	26.0	19.8	7.6
19	19.0	28.4	21.4	22.6	11.1	29.0	17.9	.
20	20.4	29.4	23.2	24.0	13.7	**29.6**	15.9	.
21	15.0	17.4	16.4	16.3	14.3	23.2	8.9	9.1
22	14.8	23.0	14.8	16.8	13.6	24.0	10.4	0.0
23	16.0	25.8	19.4	20.2	7.6	26.5	18.9	.
24	13.0	17.0	11.8	13.4	11.1	19.4	8.3	.
25	11.0	14.8	12.6	12.8	10.3	15.5	5.2	1.0
26	*12.2*	20.4	14.2	15.3	11.6	21.0	9.4	8.9
27	13.2	22.0	13.4	15.5	10.3	23.2	12.9	.
28	14.4	23.8	14.0	16.6	8.6	24.5	15.9	.
29	15.2	24.8	18.4	19.2	9.6	27.5	17.9	7.4
30	22.0	26.6	19.4	21.8	13.1	28.2	15.1	.

1895 **Nuthe-Station** Potsdam

Datum	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ª–7ª
Juli								
1	22.2	29.4	19.6	22.7	*13.8*	30.6	16.8	.
2	20.2	*26.8*	21.4	22.4	15.7	28.0	12.3	2.1
3	19.0	23.2	19.2	20.2	10.1	24.0	13.9	.
4	16.0	19.4	14.8	16.3	12.1	20.0	7.9	.
5	13.0	18.8	14.0	15.0	9.1	19.0	9.9	.
6	13.0	16.2	14.2	14.4	11.6	17.5	5.9	
7	13.2	18.6	15.6	15.7	11.9	20.5	8.6	.
8	14.8	23.6	19.2	19.2	13.1	25.6	12.5	.
9	17.0	25.4	17.6	19.4	14.1	27.0	12.9	.
10	18.6	26.8	17.2	20.0	11.5	28.0	16.5	.
11	14.0	20.8	17.0	17.2	10.6	22.5	11.9	.
12	17.2	17.0	12.8	15.0	10.1	21.5	11.4	.
13	12.4	13.8	11.8	12.4	11.0	16.0	5.0	4.5
14	12.0	14.0	13.0	13.0	9.6	15.5	5.9	2.9
15	13.2	17.4	15.0	15.2	11.6	19.5	7.9	2.6
16	14.6	19.8	13.6	15.4	11.1	21.1	10.0	0.2
17	13.4	23.0	16.4	17.3	**7.1**	24.2	17.1	.
18	17.0	23.0	17.4	18.7	11.1	24.2	13.1	.
19	18.4	29.6	18.2	21.1	10.6	30.0	19.4	.
20	16.6	23.4	18.6	19.3	15.6	23.8	8.2	1.1
21	17.2	19.6	20.2	19.3	14.7	22.4	7.7	0.6
22	17.6	23.0	14.2	17.2	14.2	24.2	10.0	1.9
23	14.8	19.6	13.6	15.4	8.3	22.5	14.2	1.3
24	13.2	21.4	20.2	18.8	8.6	22.5	13.9	1.6
25	19.6	20.0	19.8	19.8	17.6	25.6	8.0	.
26	20.2	29.6	21.2	23.0	16.5	30.5	14.0	**8.9**
27	19.0	27.4	23.0	23.1	17.1	28.4	11.3	3.2
28	21.4	32.2	23.4	25.1	13.7	**33.0**	19.3	0.2
29	22.4	26.4	19.8	22.1	17.6	26.4	8.8	.
30	15.6	19.8	16.8	17.2	15.1	21.0	5.9	1.0
31	13.4	24.2	16.0	17.4	7.7	24.6	16.9	.
Mittel	16.5	22.4	17.3	18.3	12.3	23.9	11.5	32.1
August								
1	16.0	19.8	16.4	17.2	13.3	19.8	6.5	1.4
2	15.0	20.8	17.0	17.4	14.1	23.2	9.1	0.0
3	16.0	18.4	16.4	16.8	15.1	20.0	4.9	3.9
4	14.8	22.6	14.0	16.4	11.2	23.4	12.2	5.2
5	13.8	18.0	13.6	14.8	9.6	19.0	9.4	0.1
6	13.8	20.6	14.2	15.7	8.6	22.8	14.2	.
7	15.0	19.0	13.8	15.4	13.5	20.5	7.0	1.5
8	13.8	20.2	16.0	16.5	11.6	21.2	9.6	0.4
9	14.4	22.2	16.8	17.6	11.6	23.6	12.0	.
10	17.2	25.0	15.8	18.4	14.9	26.5	11.6	1.0
11	17.8	28.8	19.4	21.4	10.9	29.0	18.1	.
12	18.6	23.4	18.8	19.9	14.1	24.5	10.4	0.0
13	15.2	24.0	17.2	18.4	10.9	24.5	13.6	1.1
14	12.8	17.0	14.4	14.6	10.6	18.4	7.8	0.3
15	13.4	17.4	13.6	14.5	12.1	18.0	5.9	8.5
16	11.8	19.0	12.8	14.1	10.9	20.5	9.6	.
17	11.2	21.6	12.4	14.4	**4.9**	22.5	17.6	0.0
18	14.0	23.0	13.4	16.0	7.9	24.0	16.1	.
19	12.0	26.4	13.2	16.2	5.3	26.5	21.2	.
20	12.2	28.0	19.0	19.6	7.6	28.8	21.2	.
21	15.4	27.2	17.8	19.6	12.1	29.0	16.9	.
22	17.8	32.8	19.6	22.4	13.6	33.0	19.4	.
23	20.6	33.0	22.8	24.8	14.9	**33.5**	18.6	.
24	17.4	31.0	17.0	20.6	14.6	32.5	17.9	.
25	14.8	19.0	13.4	15.2	13.1	19.2	6.1	**22.0**
26	11.2	18.0	12.0	13.3	9.2	18.8	9.6	.
27	14.4	24.0	19.8	19.5	9.1	24.5	15.4	0.0
28	16.2	19.8	17.0	17.5	14.6	21.0	6.4	2.4
29	14.8	22.6	17.6	18.2	13.3	23.8	10.5	.
30	17.4	25.4	18.2	19.8	11.7	26.1	14.4	.
31	15.6	20.2	15.6	16.8	14.6	21.0	6.4	.
Mittel	15.0	22.8	16.1	17.5	11.6	23.8	12.2	47.8
September								
1	13.2	21.2	14.0	15.6	12.1	23.4	11.3	.
2	9.0	25.8	16.8	17.1	5.6	26.8	21.2	.
3	12.4	31.8	17.4	19.8	7.5	32.6	25.1	.
4	16.8	34.2	22.0	23.7	11.4	**34.4**	23.0	.
5	16.0	25.0	17.2	18.8	14.5	25.6	11.1	.
6	14.2	27.8	18.0	19.5	10.5	28.6	18.1	.
7	15.8	27.8	18.6	20.2	13.5	28.6	15.1	.
8	16.2	21.4	16.2	17.5	15.4	22.4	7.0	2.5
9	11.6	19.4	11.2	13.4	10.5	20.0	9.5	.
10	7.6	22.6	13.4	14.2	4.0	23.4	19.4	0.0
11	14.0	23.8	14.6	16.8	8.6	27.2	18.6	.
12	13.2	17.8	14.4	15.0	12.4	18.6	6.2	4.0
13	12.6	16.0	13.0	13.6	12.1	17.6	5.5	0.1
14	11.6	14.6	12.2	12.7	11.5	16.5	5.0	**5.1**
15	12.4	17.2	9.4	12.1	9.2	17.5	8.3	1.8
16	10.6	16.8	13.2	13.4	6.5	17.5	11.0	0.0
17	12.8	16.0	15.6	15.0	12.0	17.0	5.0	.
18	14.4	16.6	15.8	15.6	13.6	16.6	3.0	3.0
19	14.0	17.0	14.2	14.8	13.5	18.2	4.7	0.0
20	10.6	15.4	10.4	11.7	10.0	16.0	6.0	.
21	10.4	16.2	9.6	11.4	9.2	16.5	7.3	.
22	2.2	17.8	6.0	8.0	**-0.5**	18.5	19.0	.
23	2.0	23.6	7.8	10.3	**-0.5**	*24.1*	24.6	.
24	4.0	24.4	11.6	12.9	1.2	25.0	23.8	.
25	7.6	17.6	7.4	10.0	7.0	18.0	11.0	0.0
26	3.0	22.0	8.6	10.6	1.5	22.1	20.6	0.0
27	1.8	24.2	10.0	11.5	0.5	24.2	23.7	.
28	5.2	22.8	11.6	12.8	3.5	23.5	20.0	.
29	6.4	23.8	13.0	14.0	5.1	24.0	18.9	0.0
30	6.4	24.2	13.6	14.4	5.5	24.4	18.9	.
Mittel	10.3	21.5	13.2	14.5	8.2	22.3	14.1	16.5
Oktober								
1	11.2	20.4	12.2	14.0	7.0	20.6	13.6	0.0
2	5.8	24.6	18.6	16.9	4.8	**25.0**	20.2	0.0
3	9.0	11.0	8.2	9.1	6.5	19.5	13.0	2.8
4	12.0	11.8	9.2	10.6	7.8	15.4	7.6	.
5	7.6	13.2	9.2	9.8	6.8	13.6	6.8	3.7
6	8.8	15.2	15.0	13.5	7.0	16.6	9.6	2.2
7	14.0	17.0	12.0	13.8	11.4	18.0	6.6	6.7
8	3.0	16.0	12.2	10.8	1.5	16.6	15.1	0.0
9	9.4	19.8	12.8	13.7	8.5	20.0	11.5	.
10	12.2	15.6	10.0	12.0	9.5	16.5	7.0	.
11	8.8	9.8	7.4	8.4	7.0	13.2	6.2	5.2
12	7.6	8.8	12.2	10.2	6.5	12.2	5.7	1.0
13	12.0	13.4	13.0	12.8	11.8	14.0	2.2	5.8
14	11.0	12.6	10.8	11.3	10.5	12.8	2.3	2.0
15	10.0	11.0	10.0	10.2	9.0	11.4	2.4	0.0
16	7.4	6.0	3.4	5.0	3.0	10.1	7.1	1.0
17	3.2	7.8	4.6	5.0	2.0	8.5	6.5	**15.4**
18	-0.2	7.8	-1.2	1.3	-1.2	8.6	9.8	0.6
19	-3.4	9.0	6.0	4.4	**-5.0**	9.5	14.5	.
20	6.2	9.8	7.2	7.6	5.0	10.2	5.2	.
21	1.2	8.0	3.2	3.9	1.0	9.5	8.5	0.5
22	-1.4	8.2	4.4	3.9	-3.5	8.8	12.3	.
23	3.2	8.0	4.2	4.9	2.4	8.5	6.1	0.0
24	1.4	3.6	1.0	1.8	0.0	4.6	4.6	11.4
25	-2.4	6.4	4.4	3.2	-4.2	6.8	11.0	.
26	-1.2	5.0	1.2	1.6	-2.8	5.9	**8.7**	0.0
27	-3.6	7.6	2.2	2.1	-4.2	8.1	12.3	6.5
28	-4.0	6.8	-2.4	-0.5	-4.8	7.0	11.8	0.0
29	0.8	3.6	0.0	1.1	-2.5	3.8	6.3	0.0
30	2.8	5.6	3.0	3.6	-2.5	6.0	8.5	4.3
31	0.6	7.6	2.8	3.4	-0.1	8.0	8.1	0.7
Mittel	4.9	10.7	7.0	7.4	3.2	11.9	8.7	69.8
November								
1	5.0	5.2	-0.2	2.4	- 0.2	5.5	5.7	0.0
2	-2.0	6.6	1.8	2.0	- 3.8	6.6	10.4	0.0
3	1.0	8.0	5.0	4.8	- 1.0	8.2	9.2	.
4	1.0	12.6	4.2	5.5	- 1.0	13.0	14.0	0.5
5	5.4	12.0	10.0	9.3	1.5	12.5	11.0	0.0
6	8.8	15.4	11.8	12.0	8.4	15.4	7.0	0.8
7	12.2	13.6	9.0	11.0	9.4	14.0	4.6	3.5
8	11.2	13.2	10.0	11.1	9.5	14.0	4.5	**27.0**
9	9.8	14.0	*11.2*	11.5	8.0	15.4	7.4	7.8
10	8.4	10.2	3.2	6.2	1.2	*11.2*	10.0	5.3
11	5.2	14.8	10.4	10.2	1.4	15.0	13.6	0.1
12	10.8	13.2	11.2	11.6	10.0	13.2	3.2	0.1
13	8.4	10.2	8.0	8.6	7.2	14.0	6.8	8.3
14	7.2	11.2	8.2	8.7	6.5	11.5	5.0	0.0
15	7.6	10.0	1.2	5.0	- 1.0	10.0	11.0	.
16	9.4	16.4	11.0	12.0	1.0	**16.5**	15.5	0.0
17	10.6	15.0	9.2	11.0	5.2	15.0	9.8	0.1
18	7.6	9.2	-0.4	4.0	- 0.5	9.4	9.9	0.4
19	-2.2	0.6	-0.4	-0.6	- 3.6	0.6	4.2	0.1
20	-0.4	1.0	-1.0	-0.4	- 2.2	1.6	3.8	0.1
21	-2.8	2.0	-2.2	-1.3	- 4.0	2.0	6.0	.
22	-5.8	0.6	-5.0	-3.8	- 6.5	1.6	8.1	0.2
23	-4.2	-1.0	-0.8	-1.7	- 6.0	0.6	6.6	.
24	-0.4	0.4	-0.2	-0.1	- 1.0	0.8	1.8	.
25	-2.0	-1.4	-6.2	-4.0	- 6.4	0.0	6.4	.
26	-4.6	-3.4	-3.6	-3.8	- 8.0	-3.2	4.8	.
27	-5.2	0.2	-2.4	-2.4	- 4.5	0.5	5.0	.
28	-1.4	1.6	-3.0	-1.4	- 3.2	1.6	4.8	.
29	-6.8	-1.8	-6.8	-5.6	- 7.6	-1.8	5.8	0.0
30	-9.2	3.4	-8.4	-5.6	**-10.0**	-3.0	7.0	.
Mittel	2.8	7.1	2.8	3.9	- 0.0	7.4	7.4	54.3
December								
1	- 6.6	0.6	0.6	-1.2	-11.0	0.6	11.6	.
2	- 0.2	3.2	2.4	2.0	0.6	3.4	2.8	.
3	0.0	4.2	4.2	3.2	- 0.8	4.5	5.3	2.0
4	2.6	5.4	4.8	4.4	2.4	5.6	3.2	0.3
5	6.0	9.0	7.6	7.6	4.2	**9.8**	5.6	6.1
6	4.6	4.6	3.0	3.8	1.5	8.0	6.5	**10.2**
7	- 0.2	1.6	3.0	1.8	- 0.2	3.4	3.6	4.6
8	1.0	1.8	1.4	1.4	- 0.4	3.0	3.4	4.4
9	2.2	3.0	0.6	1.6	0.5	3.2	2.7	1.1
10	3.8	6.4	3.8	4.4	0.4	6.5	6.1	6.7
11	4.4	5.4	4.0	4.4	3.5	5.5	2.0	1.6
12	2.0	3.4	0.8	1.8	0.0	4.0	4.0	.
13	1.8	1.0	0.6	1.0	0.2	2.5	2.3	.
14	- 1.2	1.8	0.6	0.4	- 2.1	2.0	4.1	1.9
15	0.0	0.8	0.1	0.2	- 0.5	1.0	1.5	.
16	- 1.4	1.2	- 0.6	-0.4	- 2.0	1.4	3.4	.
17	- 4.4	-0.4	- 1.6	-2.0	- 4.8	-0.2	4.6	.
18	- 0.2	0.2	- 0.6	-0.3	- 2.0	0.4	2.4	.
19	- 2.0	-0.4	- 0.8	-1.0	- 2.4	-0.4	2.0	.
20	0.2	0.2	0.2	0.2	*- 1.0*	0.4	1.4	1.3
21	- 0.2	0.4	0.8	0.4	- 0.5	1.0	1.5	0.3
22	0.2	-0.4	0.4	0.2	- 0.6	1.1	1.7	.
23	0.2	-0.2	- 1.8	-0.9	- 2.2	0.6	2.8	0.0
24	- 3.0	-1.0	- 3.2	-2.6	- 4.6	-0.6	4.0	.
25	- 7.2	-5.8	- 7.8	-7.2	- 8.0	-3.2	4.8	.
26	- 9.0	-8.4	-10.6	-9.6	-11.0	-7.6	3.4	.
27	- 5.2	-2.0	*- 5.6*	-4.6	-12.0	-1.8	10.2	0.1
28	- 5.0	-2.4	- 7.6	-5.6	- 8.0	-1.0	7.0	.
29	-11.6	-4.0	- 9.8	-8.8	**-13.6**	-3.8	9.8	.
30	-12.0	-5.4	- 4.4	-6.6	-12.8	-3.8	9.0	.
31	- 2.8	-0.8	- 3.0	-2.4	- 4.6	-0.2	4.4	5.5
Mittel	- 1.4	0.7	- 0.6	-0.5	- 3.0	1.5	4.5	46.1

Nuthe-Station

Potsdam — **1) Monats- und Jahresübersicht.** — **1895**

Monat	Lufttemperatur										Niederschlag		
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Summe mm	Max. in 24 St. mm	Datum
Januar . .	-4.3	-1.8	-3.9	-3.4	-0.7	-7.4	6.0	17.	-19.0	29.	41.9	6.9	22.
Februar	-6.7	-3.1	-5.6	-5.3	-2.4	-8.6	2.6	24. 27.	-24.0	8.	16.8	2.5	2.
März . . .	-0.4	4.7	1.2	1.7	6.0	-2.3	13.0	28.	-15.5	7.	35.0	8.7	20.
April . . .	6.1	13.3	8.2	9.0	14.7	3.2	21.4	25.	- 3.5	14.	22.6	8.3	23.
Mai	11.4	18.3	11.7	13.3	19.7	6.0	29.0	31.	0.3	17.	25.0	11.3	18.
Juni . . .	14.8	21.3	15.2	16.6	22.5	10.4	29.6	20.	1.1	17.	70.6	11.8	2.
Juli	16.5	22.4	17.3	18.3	23.9	12.3	33.0	28.	7.1	17.	32.1	8.9	26.
August . .	15.0	22.8	16.1	17.5	23.8	11.6	33.5	23.	4.9	17.	47.8	22.0	23.
September	10.3	21.5	13.2	14.5	22.3	8.2	34.4	4.	- 0.5	22. 23.	16.5	5.1	14.
Oktober. .	4.9	10.7	7.0	7.4	11.9	3.2	25.0	2.	- 5.0	19.	69.8	15.4	17.
November	2.8	7.1	2.8	3.9	7.4	-0.0	16.5	16.	-10.0	30.	54.3	27.0	8.
December	-1.4	0.7	-0.6	-0.5	1.5	-3.0	9.8	5.	-13.6	29.	46.1	10.2	6.
Jahr . . .	5.8	11.5	6.9	7.8	12.6	2.8	34.4	4./9.	-24.0	8./2.	478.5	27.0	8./11.

2) Dekadenmittel der Temperatur
und Differenzen gegen Wiese und Thurm.

Monat	Dekade	7ᵃ Temp. Nuthe-Station	7ᵃ Differenz W.-N.	7ᵃ Differenz Th.-N.	2ᵖ Temp. Nuthe-Station	2ᵖ Differenz W.-N.	2ᵖ Differenz Th.-N.	9ᵖ Temp. Nuthe-Station	9ᵖ Differenz W.-N.	9ᵖ Differenz Th.-N.	Mittel Temp. Nuthe-Station	Mittel Differenz W.-N.	Mittel Differenz Th.-N.	Maximum Nuthe-Station	Maximum Differenz W.-N.	Maximum Differenz Th.-N.	Minimum Nuthe-Station	Minimum Differenz W.-N.	Minimum Differenz Th.-N.
Januar	I	— 4.9	—0.2	—0.2	—3.1	—0.3	—0.5	—4.4	—0.3	—0.3	—4.2	—0.3	—0.3	—2.1	—0.1	—0.2	— 7.5	+0.7	+1.1
	II	— 1.7	+0.2	+0.4	1.1	0.0	—0.3	—0.7	+0.4	+0.9	—0.5	+0.2	+0.4	2.5	—0.2	—0.1	— 4.7	+1.5	+1.8
	III	— 6.0	—0.5	—0.3	— 3.2	—0.4	—0.6	—6.2	—0.2	+0.1	—5.4	—0.3	+0.9	—2.4	—0.2	—0.6	— 9.9	+0.1	+1.2
Februar	I	—10.7	+0.7	+1.8	—5.9	+0.1	—0.7	—9.7	+0.8	+1.4	—9.0	+0.5	+0.9	—5.1	0.0	—0.5	—13.1	+1.3	+2.4
	II	— 7.0	—0.4	—0.4	—3.3	0.0	—0.7	—5.4	—0.6	—0.3	—5.3	—0.4	—0.4	—2.8	+0.1	—0.6	— 9.1	—0.2	+0.7
	III	— 1.4	—0.4	—0.5	0.6	—0.4	—1.0	—0.7	—0.6	—0.6	—0.5	— 0.5	—0.8	1.3	—0.2	—0.7	— 2.3	—0.4	—0.5
März	I	— 6.1	+1.0	+1.8	1.4	+0.5	—0.4	—3.7	+1.2	+2.2	—3.0	+0.9	+1.5	2.3	+0.5	—0.3	— 8.5	+2.1	+3.4
	II	1.1	—0.5	—0.9	4.7	+0.1	—0.5	1.8	0.0	+0.4	2.3	—0.1	+0.1	5.9	+0.2	—0.2	— 0.7	+0.3	+0.7
	III	3.5	—0.4	—0.2	7.8	—0.1	—0.9	5.1	—0.4	+0.3	5.4	- 0.3	—0.2	9.4	+0.2	—0.6	1.9	+0.1	+0.5
April	I	2.9	—0.3	— 0.3	8.8	0.0	—1.3	5.8	—0.4	0.0	5.8	—0.3	—0.4	10.1	+0.2	—1.2	1.2	—0.3	+0.4
	II	4.6	— 0.5	—0.2	13.4	0.0	—1.2	6.9	+0.5	+1.5	7.9	+0.2	+0.4	14.6	+0.1	—1.0	0.7	+1.7	+2.7
	III	10.9	0.0	+0.1	17.9	+0.2	—0.8	11.9	+0.7	+1.7	13.2	+0.3	+0.2	19.4	+0.3	—0.8	7.6	+1.4	+1.9
Mai	I	11.6	—0.7	—0.9	18.2	—0.1	—1.2	11.2	+0.3	+1.8	13.0	—0.1	+0.4	19.7	+0.1	—1.0	6.0	+1.2	+2.1
	II	10.5	+0.2	— 0.1	15.7	—0.1	—1.2	10.6	+0.3	+1.2	11.8	+0.2	+0.3	17.3	—0.2	—1.1	5.4	+1.5	+2.5
	III	12.1	+0.3	—0.4	20.7	—0.2	—1.6	13.4	+1.4	+1.2	14.9	+0.6	+1.1	21.7	+0.1	—1.3	6.6	+2.3	+3.2
Juni	I	16.6	—0.3	—0.8	22.7	—0.1	—1.5	16.2	0.0	+1.2	17.9	—0.1	+0.1	23.5	—0.1	—1.4	11.9	+0.6	+1.5
	II	13.2	0.0	—0.7	19.6	—0.5	—1.6	13.9	+0.1	+0.7	15.2	—0.2	—0.2	20.6	—0.2	—1.0	8.2	+1.1	+1.8
	III	14.7	+0.1	—0.3	21.6	—0.3	—1.5	15.4	+0.6	+2.3	16.8	+0.1	+0.6	23.3	—0.4	—1.2	11.0	+0.8	+1.7
Juli	I	16.7	0.0	—1.0	22.8	—0.5	—2.0	17.3	— 0.6	+0.5	18.5	—0.4	—0.6	24.0	—0.4	—2.0	12.3	+1.1	+1.4
	II	14.9	—0.2	—0.8	20.2	—0.3	— 1.1	15.4	— 0.7	+0.2	16.5	— 0.5	—0.3	21.8	—0.4	—1.3	10.8	+0.7	+0.8
	III	17.7	—0.2	—0.6	23.9	—0.1	—1.4	18.9	—0.1	+0.7	19.9	—0.4	—0.2	25.5	—0.3	—1.2	13.7	+1.1	+1.6
August	I	15.0	—0.3	—0.6	20.7	—0.1	—1.5	15.4	+0.4	+1.4	16.6	+0.1	+0.2	22.0	—0.3	—1.4	12.4	+0.3	+0.7
	II	13.9	+0.3	+0.6	22.9	—0.4	—1.7	15.4	+0.9	+2.5	16.9	+0.4	+0.9	23.7	—0.2	—1.4	9.5	+2.9	+3.7
	III	16.0	+0.2	+0.5	24.8	—0.3	—1.4	17.3	+0.9	+2.4	18.9	+0.4	+0.8	25.7	—0.2	—1.0	12.8	+1.4	+2.2
Septbr.	I	13.3	+1.3	+1.7	25.7	+0.3	—1.4	16.5	+1.4	+3.2	18.0	+1.0	+1.6	26.6	+0.1	—1.0	10.5	+2.7	+3.7
	II	12.6	—0.4	—0.6	17.1	—0.1	—1.0	13.3	— 0.5	—0.3	14.1	—0.5	—0.5	18.3	—0.1	—1.1	10.9	+0.3	+0.4
	III	4.9	+4.6	+6.4	21.7	—0.4	—1.7	9.9	+3.8	+6.3	11.6	+2.9	+4.4	22.0	—0.1	—0.7	3.2	+5.5	+6.8
Oktober	I	9.3	+0.4	+0.8	16.5	0.0	—0.9	11.9	0.0	+0.6	12.4	0.0	+0.2	18.2	+0.1	—0.7	7.1	+0.9	+1.3
	II	6.3	—0.1	+0.1	9.6	—0.1	—0.9	7.3	— 0.1	+0.2	7.6	—0.1	—0.1	11.0	—0.1	—0.7	4.9	+0.1	+0.3
	III	— 0.2	+0.8	+1.3	6.4	—0.1	—0.7	2.2	+0.3	+0.7	2.6	+0.4	+0.4	7.0	—0.1	—0.9	— 1.9	+1.6	+1.9
Novbr.	I	6.1	+0.2	+0.4	11.1	—0.4	—0.7	6.6	+0.2	+0.8	7.6	+0.1	+0.3	11.6	—0.3	—0.6	3.2	+1.5	+1.9
	II	6.4	—0.4	+0.4	10.2	—0.5	—0.6	5.7	+0.5	+0.8	7.0	+0.1	+0.3	10.7	+0.1	+0.1	2.4	+2.2	+2.5
	III	— 4.2	—0.1	—0.1	0.1	—0.1	— 0.2	—3.9	+0.1	+0.2	—3.0	—0.2	—0.4	—0.1	—0.3	—0.8	— 5.7	+0.5	+0.7
Decbr.	I	1.3	—0.4	—0.5	4.0	—0.6	—0.7	3.1	— 0.7	—0.7	2.9	—0.5	—0.8	4.8	—0.6	—0.5	— 0.3	—0.1	—0.2
	II	— 0.1	—0.2	—0.3	1.3	—0.4	—0.6	—0.3	+0.3	+0.1	0.4	—0.3	—0.4	1.7	—0.4	—0.4	— 1.1	—0.1	—0.2
	III	— 5.1	—0.1	—0.2	—2.7	—0.3	—0.7	—4.8	—0.4	—0.3	—4.3	—0.3	—0.4	—1.8	—0.4	—0.5	— 7.1	+0.1	+0.2

Inhalts-Verzeichniss.

Text.

Seite

Einleitung III

Vergleichung verschiedener Thermometer-Aufstellungen auf dem Thurme des Meteorologischen Observatoriums. (Von Dr. Süring) VI

Tabellen.

I. Termin-Beobachtungen 1

II. Stündliche Aufzeichnungen 9

1. Luftdruck 10
2. Wind-Richtung und Geschwindigkeit 16
3. Lufttemperatur (Wiese) 40
4. Dunstdruck (Wiese) 46
5. Relative Feuchtigkeit (Wiese) 52
6. Niederschläge 58
7. Bewölkung 64
8. Sonnenscheindauer 76
9. Monats- und Jahresübersichten zu den Aufzeichnungen S. 10—81 82

III. Sonstige Aufzeichnungen 91

1. Temperatur auf dem Thurm und Differenz: Thurm minus Wiese 92
2. Relative Feuchtigkeit auf dem Thurm und Differenz: Thurm minus Wiese, Monatsübersicht . . . 99
3. Bodentemperaturen, beobachtet um 10 Uhr vormittags (alle Tiefen) 100
4. Bodentemperaturen, beobachtet zu den 3 Hauptterminen (geringe Tiefen) 106
5. Bodentemperaturen, Monats- und Jahresübersicht 112
6. Verdunstung 113
7. Gewitterbeobachtungen 114
8. Nuthe-Station, Temperatur und Regen 116