– 47068 –

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

in Potsdam

im Jahre 1896.



Berlin 1898.

A. Asher & Co.

Preis 9 *M.*

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen des Observatoriums in Potsdam

im Jahre 1896.

Von

Professor Dr. A. Sprung.

Einleitung.

Für das meteorologische Observatorium lag der Schwerpunkt des Jahres 1896 auf dem Gebiete der internationalen Wolkenmessung, so dass schon aus diesem Grunde wesentliche Veränderungen der sonstigen meteorologischen Arbeit nicht vorgenommen werden konnten.

An neuen Apparaten ist nur ein Pole Star Recorder zu erwähnen, welchen das Observatorium von Fergusson auf dem Blue Hill bei Boston bezogen hat. Es ist eine Art photographischer Kamera von relativ grosser, etwa 1 m betragender Brennweite, wie man sie erhält, wenn man aus einem Fernrohr das Okular herausnimmt. Die Axe des Apparates ist der Erdaxe parallel gestellt, weshalb die Bahn des Polarsternes auf einer photographischen Platte als ein vollständiger Kreis von etwa 2 cm Radius sich abbilden würde, falls der Polarstern ununterbrochen 24 Stunden hindurch ungestört sichtbar, bezw. photographisch wirksam wäre. Die in der Nacht vorkommenden Störungen lassen auf die vor den Polarstern getretenen Wolken schliessen, und somit dient dieser Apparat als willkommenes Hülfsmittel, um die Aufzeichnungen des Sonnenschein-Autographen, sowie die Augen-Beobachtungen über die Bewölkung zu ergänzen.

Eine Beschreibung des schon mehrfach erwähnten mechanischen Windapparates folgt am Schlusse dieser Einleitung. — Desgleichen ein Artikel von Herrn Dr. Süring über verschiedene Formen von Psychrometern, wobei in erster Linie die Werthschätzung des Assmann'schen Ventilationspsychrometers [1]) für das Observatorium von Bedeutung ist, weil dieses Instrument — mit schwacher Aspiration, unter Benutzung der Wild-Jelinek'schen Tabellen — von Anfang an anstatt des gewöhnlichen Standpsychrometers verwendet wurde. Man vergleiche hierüber auch die Bemerkungen auf S. XXV des ersten Jahrganges, 1893, unserer Veröffentlichungen. Die damals ausgesprochene Ansicht, dass bei der grossen Trockenheit und Ruhe der Atmosphäre, durch welche die Monate April und Mai (zum Theil auch noch März und Juni) 1893 sich auszeichneten, die niedrigeren Angaben unseres Ventilationspsychrometers vertrauenswerther seien, als diejenigen des Standpsychrometers der übrigen preussischen Stationen, scheint hiernach nur bis zu gewissem Grade richtig zu sein, indem die Wahrheit zwischen beiden in der Mitte liegen dürfte. Im Uebrigen sei auf den Artikel von Herrn Dr. Süring verwiesen.

[1]) Nicht zu verwechseln mit dem Assmann'schen Aspirationspsychrometer, bei welchem eine starke Aspiration zur Anwendung kommt, und die Reduktion der Angaben nach einer besonderen Formel erfolgt.

Erwähnenswerth erscheint, dass sich auch im laufenden Jahrgang 1896 die geringere Regenmenge an der Nuthe-Station bestätigt hat. Da in den betreffenden Veröffentlichungen der drei Jahre 1894, 1895 und 1896 die Einzelwerthe des Regens mitgetheilt sind, so mögen hier nur die Mittelwerthe der Monatsmengen für diese drei Jahre angeführt werden.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Observatorium	33.4	30.0	40.6	31.9	35.6	83.9	54.0	94.3	54.0	56.5	29.7	42.1	585.8
Nuthe-Station	23.4	25.0	38.1	30.1	32.9	75.1	47.3	88.6	51.0	54.3	27.4	37.0	527.0
Diff. in mm	10.0	5.0	2.5	1.8	2.7	8.8	6.7	5.7	3.0	2.2	2.3	5.1	58.8
Diff. in pCt.	31	17	6	6	8	10	12	6	5	4	8	12	10

Hiernach sind in allen Monaten die Niederschlagsmengen an der Nuthe-Station kleiner als am Meteorologischen Observatorium; die grössten Differenzen, im Verhältniss zur Menge genommen, treten zunächst in den eigentlichen Wintermonaten auf, dann aber auch im Juni und Juli. Im Mittel beträgt die Abweichung rund 10 pCt. von der am Observatorium gemessenen Regenmenge.

Die Entfernung der im Osten (nahezu ENE) gelegenen Nuthe-Station beträgt ungefähr 1300 m, die Höhendifferenz nur 43 m, so dass die Fläche der Beobachtungswiese am Observatorium, von jener Station aus betrachtet, eine Elevation von nur etwa 2^0 besitzt. Um so auffälliger ist die Thatsache, dass sich der Regenschatten des Telegraphenberges dort in so auffälliger Weise bemerkbar macht.

Eine ganz analog gelegene Station in der Ebene an der West- oder Westsüdwestseite des Observatoriums zu gewinnen, ist leider trotz verschiedener Bemühungen bisher noch nicht gelungen.

Zum Schlusse geben wir noch folgende Erläuterungen zu den Tabellen:

Auf S. 10 — 57 sind die Tagesextreme durch fetten Druck hervorgehoben worden, und zwar die Maxima durch hohe, die Minima durch niedrige fette Ziffern. Bei der relativen Feuchtigkeit sind jedoch nur die Minima hervorgehoben.

Auch bei den Monatsmitteln dieser Tabellen ist allgemein in derselben Weise verfahren worden, so dass z. B. beim Luftdruck die sekundären Extreme nicht berücksichtigt sind.

In der Windtabelle sind die Calmen, d. h. diejenigen Fälle, in welchen das Schaalenkreuz im Laufe der betreffenden Stunde keine Bewegung zeigte, nicht mit 0 bezeichnet, sondern mit 0.5, als Mittel derjenigen Werthe von 0 bis 1.0, welche hierbei gleich wahrscheinlich sind; denn 1 m. p. s. ist ungefähr diejenige Windgeschwindigkeit, bei welcher das Schaalenkreuz sich zu drehen beginnt. — In der Rubrik »Richtung« wird in diesen Fällen »C« gesetzt, anstatt der vom Apparat wirklich aufgezeichneten Richtung. — In der Tabelle d) auf S. 87 ist die Angabe 1.8 (km pro Stunde) gleichwerthig mit dem soeben erwähnten Betrage von 0.5 m. p. s.

Die Psychrometer-Angaben unter 0^0 des feuchten Thermometers sind zwar auch nach der den Wild-Jelinek'schen Tafeln zu Grunde liegenden Regnault'schen Formel berechnet, indessen wurde dabei — sobald die Wasserhülle gefroren war — die Spannkraft des Wasserdampfes über Eis verwendet, auf Grund der Tabellen von Juhlin in der Meteorol. Zeitschrift 1894 S. 98.

Am Fusse der Regen-Tabellen, S. 58 — 63, sind diejenigen Fälle näher bezeichnet, in welchen die Intensität des Regens grösser war als $^1/_5$ mm in 1 Minute.

In den Tabellen für die Bewölkung ist die Wolkenform kursiv angegeben und dahinter die Richtung, aus welcher die Wolken ziehen, in aufrechten grossen Buchstaben. Die Exponenten 0, 1, 2 an den die Menge der Bewölkung ausdrückenden Ziffern bezeichnen, wie allgemein üblich, die Intensität. — Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten — wie auch schon im Kopfe der Tabellen angegeben — die auf 1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s. Diesen Angaben liegen Beobachtungen am Wolkenspiegel zu Grunde, wie dieselben in der »Instruktion«, S. 70, oder in der Zeitschrift für Instrumentenkunde 1891, S. 14, beschrieben worden sind; die dort angegebene Rechnung führt indessen zur sogenannten Winkelgeschwindigkeit, oder zu derjenigen Strecke, welche die Wolke in der Einheit der Entfernung, also in 1 m Höhe über dem Wolkenspiegel, in 1 Sekunde zurücklegen würde. Diese Werthe mussten mit 1000 multiplicirt werden, um dieselben in die in unserer Tabelle angegebenen Zahlen zu verwandeln. (Man vergl. auch Jahrg. 1893 dieser Beobachtungs-Ergebnisse, S. XXIII.)

Die graphischen Darstellungen des Sonnenscheins auf S. 76—81 geben ein Bild der Registrirung, so wie der Apparat sie lieferte: schwarz auf hellem Grunde. Eine vollständig mechanische Kopie der Brennspuren, etwa mit Hülfe der Photographie, verbietet sich leider deswegen, weil die Kartonstreifen theils gerade, theils aufwärts oder abwärts gebogen sind, so dass die Darstellung viel mehr Raum erfordern und auch nicht übersichtlich ausfallen würde. — Eine Strichelung der bei der Reproduktion durchweg bandförmig gehaltenen Brennspur bedeutet das Schmalerwerden derselben.

In den Monats- und Jahres-Uebersichten auf S. 82—90 sind die monatlichen Mittelwerthe für jede Stunde noch einmal vollständig zusammengestellt. Zur anschaulichen Darstellung des täglichen Ganges dienen die hinzugefügten »Abweichungen vom Tagesmittel«, mit fetter gedruckten +Zeichen.

Kursiv gedruckte Zahlen bedeuten, wie gebräuchlich, auf irgend eine Weise ergänzte, also wahrscheinliche Werthe, denen nur nicht ganz derselbe Grad von Sicherheit zuzuerkennen ist, wie den übrigen.

Die Maass-Einheiten sind im grossen Ganzen diejenigen der internationalen Vereinbarungen; es ist also angegeben: der Luftdruck in Millimetern Quecksilber, die Windstärke in Metern pro Sekunde bezw. in 12theiliger Skala, die Temperatur in Celsius-Graden, der Dunstdruck in Millimetern Quecksilber, die relative Feuchtigkeit in Procenten, die Niederschlagshöhe in Millimetern, die Bewölkung in 10theiliger Skala, die Sonnenscheindauer nach Stunden. — Die Niederschlagshöhe wird um 7^a gemessen und zum Messungstage notirt.

Die Meteorologischen Termin-Beobachtungen wurden bis zum 1. April 1896 wie bisher von allen 4 Assistenten ausgeführt, und zwar waren daran die Herren Drs. Arendt, Süring, Lüdeling und Stade betheiligt. — Später wurden die zu ständigen Mitarbeitern ernannten Herren Dr. Süring und Dr. Lüdeling bezüglich des Beobachtungsdienstes entlastet, indem der grösste Theil der Mittagsbeobachtungen dem Kastellan und Mechaniker übertragen wurde; für Herrn Dr. Arendt, der nach Berlin zurückkehrte, trat Herr Dr. Schwalbe wieder ein. — Ein neuer Wechsel fand am 1. Oktober 1896 statt, indem der als Beobachter nach dem Brocken gesandte Herr Dr. Stade von Herrn Dr. Meinardus abgelöst wurde.

Der mechanisch registrirende Windapparat des Potsdamer Observatoriums.

Von Prof. A. Sprung.

Dieser Apparat gründet sich auf die auch auf dem Festlande nicht unbekannte englische Konstruktion von Beckley; indessen sind so viel Abänderungen und Zusätze angebracht worden, dass jene Grundform kaum mehr zu erkennen ist.

Der ursprüngliche Beckley'sche Apparat verzeichnete nämlich zwei Elemente: die Richtung und die Geschwindigkeit des Windes, auf einer rotirenden, horizontal liegenden Trommel T, welche mit sogenanntem Kieselsäure-Papier (auch metallic paper genannt) überspannt war. Der schreibende Theil des Apparates ist seltsamer Weise für beide Elemente ganz identisch; er besteht aus einer Metallrippe R, welche in Form einer einzigen Schraubenwindung um einen der rotirenden Trommel parallel gelagerten Messingcylinder ganz




Fig. 1.

herumläuft und auf demselben fest aufsitzt. Der Cylinder wird durch sein eigenes Gewicht an die rotirende Trommel T angedrückt und schreibt somit ununterbrochen mit irgend einem Punkte der Schraubenrippe auf dem Kieselsäure-Papier.

Einer dieser Schreibcylinder dreht sich mit der Windfahne einmal herum, und so kommt es, dass jeder Stellung der Windfahne ein bestimmter Punkt in der Aufzeichnung entspricht: Nord liegt an beiden Enden der Spur und Süd in der Mitte.

Der andere Schreibcylinder wird bei dem Beckley'schen Apparate von dem rotirenden Schaalenkreuze ununterbrochen in einem und demselben Sinne herumgedreht; seine Spur wird also um so schneller von rechts nach links oder umgekehrt vorüberlaufen, je grösser die Windgeschwindigkeit ist. Mit wachsender Geschwindigkeit nähert sich die Richtung der Schreibspuren immer mehr derjenigen der Stundenlinien; es wird also dann immer schwieriger, den genauen Schnittpunkt der Geschwindigkeitskurven mit der Stundenlinie festzustellen.

Gegen die Beckley'sche Aufzeichnung der Geschwindigkeit des Windes muss deshalb der Einwand erhoben werden, dass sie unnütz genau ist bei schwachen Winden, ungenau dagegen bei starken und stürmischen Winden. Aus diesem Grunde wurde vom Beckley'schen Apparat nur die Aufzeichnung der Richtung des Windes beibehalten. (Man erkennt die betreffende Schraubenrippe R deutlich in den Figuren 1 und 2. Beiläufig sei erwähnt, dass bei dem Aussen-Apparat, welchen Fig. 3 darstellt, die Beckley'sche Windmühlen-Fahne wieder durch die einfache meteorologische Windfahne ersetzt wurde. Zu thunlichster Verringerung der Trägheitsmomente sind Schaalen und Fahne aus Aluminium hergestellt.)

Die Geschwindigkeit des Windes kommt in zweierlei Weise zur Aufzeichnung:

Erstens durch einen vom Schaalenkreuz direkt vorangeschobenen Papierstreifen P, rechts in Fig. 2, auf welchem die Uhr Stundenmarken erzeugt; diese Vorrichtung dient somit zur bequemen Ablesung der Stundensummen des Windweges, oder der Stundenmittel der Windgeschwindigkeit, welche man den regelmässigen Veröffentlichungen zu Grunde zu legen pflegt. Diese Aufzeichnung der Stundenmittel der Geschwindigkeit ergiebt eine bei allen Windstärken gleiche Genauigkeit, wie ich in der Zeitschrift für Instrumentenkunde 1882, S. 206, nachgewiesen habe.




Fig. 2.

Dagegen liefert diese Methode — so wie sie hier zur Anwendung gekommen ist — keinerlei Angaben über den Gang der Geschwindigkeiten im Laufe der Stunde[1]).

Das hiermit vorliegende Problem der Registrirung der augenblicklichen Geschwindigkeit hat man schon mehrfach zu lösen versucht, z. B. dadurch, dass man mit dem rotirenden Apparattheile ein Centrifugalpendel nach Art des Centrifugalregulators in Verbindung setzte. In der Schweiz scheinen solche Konstruktionen durchgeführt zu sein[2]); über die Ergebnisse derselben ist mir indessen Nichts bekannt geworden.

---

[1]) Bei dem elektrisch registrirenden Windapparat, wie ich ihn im 1. Jahrgang 1893 dieser »Ergebnisse« beschrieben habe, kommt dieser Gang durch die verschieden starke Neigung der die Endpunkte der Stundenlinien verbindenden Diagonalen zur Anschauung; eine ganz analoge Konstruktion auch mechanisch durchzuführen, erschien theils schwierig, theils nicht vollkommen ausreichend.

[2]) Vorgeschlagen von Dr. Maurer in der Zeitschrift für Instrumentenkunde, III. Bd. (1883) S. 189.

Die beste, aber auch komplicirteste Lösung des vorliegenden Problems ist offenbar diejenige von Richard frères in Paris, wie dieselbe etwa im Jahre 1889 in einer besonderen Veröffentlichung über die Apparate dieser Firma beschrieben und abgebildet wurde [1]).

Da die »Cinemographes« der Firma Richard frères für eine elektrische Uebertragung der rotirenden Bewegung gebaut sind, so erschien es nicht rathsam, von einem daselbst käuflichen Exemplar Gebrauch zu machen; vielmehr musste eine Neukonstruktion vorgenommen werden, damit die betreffende Vorrichtung einen integrirenden Bestandtheil des Ganzen bilde.

So erscheint nun die Aufzeichnung der augenblicklichen Geschwindigkeit in der unmittelbaren Verlängerung von derjenigen der Richtung (und des Druckes, wovon später noch kurz die Rede sein wird).

Photographisch verkleinerte Proben dieser Aufzeichnungen enthält die Tafel am Schlusse dieses Heftes. — Die Fig. 4 soll dazu dienen, das Verständniss der Fig. 1 bis 3, welche nach Photographien des wirklich ausgeführten Apparates dargestellt sind, zu erleichtern, indem diese Fig. 4 nur schematisch die Haupttheile des ganzen Apparates zur Anschauung bringt. Direct vergleichbar ist sie mit Figur 1.

Wir kehren zur Besprechung des Kinemographen zurück. Den betreffenden Theil des Apparates erblickt man rechts in Fig. 1 und links in Fig. 2. Die zwei von oben herabhängenden Kugeln kk stellen den Regulator des kräftigen Laufwerkes dar, welches 24 Stunden hindurch die darunter angebrachten rotirenden Scheiben (H in Fig. 1) in regelmässiger schneller Bewegung erhält. Diese Scheiben liegen hinter einander auf einer und derselben horizontalen Axe und drehen sich entgegengesetzt; ausserdem werden sie durch ein in Fig. 1 sichtbares kleines Gewicht g gegen einander gedrückt, damit die durch Reibung erfolgende Mitführung eines kleinen glattrandigen Stahlrädchens wenn möglich mit voller Sicherheit von Statten gehe.




Fig. 3.

Dieses Stahlrädchen ρ (in den Fig. 1 und 2 nicht sichtbar) steht vertikal und bildet das Ende einer kleinen horizontalen Eisenstange, welche man in Fig. 1 nach links aus dem Zwischenraum zwischen beiden Scheiben hervorragen sieht. Das andere Ende der Eisenstange steht in unmittelbarer fester Verbindung mit dem Schreibstifte, welcher die Kurve der augenblicklichen Windgeschwindigkeit erzeugt. Der mittlere Theil der Eisenstange ist mit einem Schrauben-Gewinde versehen, welches in ein darüber angebrachtes kleines Zahnrad s (Fig. 1, 2, 4 und 5) eingreift; letzteres wird von dem Schaalenkreuze in Bewegung erhalten.

Das Ganze wird verständlicher werden durch Betrachtung der kleinen schematischen Figur 5.

Unterbricht man die Verbindung des Schaalenkreuzes mit dem Zahnrade s und hält dasselbe mit der Hand fest, so stellt es — im Verein mit der sonstigen Lagerung der eisernen Schraubenspindel-Axe des Stahlrädchens ρ — eine Schraubenmutter dar, vermöge welcher sich diese Axe auf den Mittelpunkt der rotirenden Scheiben hinbewegt. Diese Verschiebung nach rechts, in der Richtung des Radius r der Scheiben, erfolgt mit der grössten Geschwindigkeit, wenn das Rädchen sich in möglichst grosser Entfernung vom Mittelpunkte befindet; im Mittelpunkte selbst wird sie Null, dort kommt also schliesslich das Rädchen mit seiner horizontalen Axe zur Ruhe, unter der Bedingung, dass s feststeht.

Nimmt man andrerseits die Scheiben H als ruhend an und bewegt das Zahnrad s im Sinne des Pfeiles, so wirkt die Schraubenspindel einer Zahnstange gleich, und die Axe mit dem Rädchen schiebt sich nach links.

In Wirklichkeit erfolgt Alles gleichzeitig, und so kommt es, dass die von den rotirenden Scheiben und dem Schaalenkreuze in entgegengesetzten Richtungen angetriebene Axe des Stahlrädchens in einer mittleren Lage zur Ruhe gelangt, so lange die Geschwindigkeit des Schaalenkreuzes konstant bleibt. So erhält man die Geschwindigkeitskurve.

Die in Rede stehende Konstruktion fordert zur theoretischen Behandlung geradezu heraus (von den Erfindern wird am angeführten Orte nur eine Vorrichtung beschrieben, um empirisch eine Graduirung des Kinemographen auszuführen).

Eine sorgfältige Prüfung des dem Apparate zu Grunde liegenden Princips erschien übrigens schon deshalb erwünscht, weil eine gewisse Schwierigkeit offenbar darin besteht, dass das Stahlrädchen in radialem

[1]) Richard frères: Instruments de précision de mesure et de contrôle pour les Sciences et l'Industrie.

Sinne sich gleitend bewegen, senkrecht dazu aber — ohne jedes Gleiten — durch Reibung vollkommen mitgenommen werden soll.

Lässt sich das überhaupt erreichen? Und mit welchen Mitteln?




Fig. 4.

Die Theorie des Kinemographen gestaltet sich nun in folgender Weise:

Bezeichnet man mit τ die Umlaufszeit der rotirenden Scheiben, so ist die Winkelgeschwindigkeit derselben $= \frac{2\pi}{\tau}$; ein Punkt im Abstande r vom Mittelpunkte rotirt deshalb mit der Längengeschwindigkeit

$$\frac{2\pi \cdot r}{\tau}.$$

Gerade so gross ist bei richtigem Arbeiten des Apparates die peripherische Längengeschwindigkeit des Stahlrädchens, wenn es sich im Abstande r vom Mittelpunkte der rotirenden Scheiben befindet.

Die Winkelgeschwindigkeit ω des Stahlrädchens erhält man, wenn man jene Längengeschwindigkeit dividirt durch den Radius ρ desselben; sie beträgt also

$$\omega = \frac{2\pi r}{\tau \rho},$$

und bedeutet den in der Zeiteinheit durchlaufenen Winkelweg des Rädchens.




Fig. 5.

Bei einer vollen Umdrehung desselben ist 2π der Winkelweg; eine solche volle Umdrehung steht in engstem Zusammenhange mit der Schraubenganghöhe σ der Axe des Stahlrädchens, denn σ ist der horizontale Weg, welchen, während einer Umdrehung, diese Axe — beziehungsweise das Stahlrädchen selbst — in der Richtung zum Mittelpunkte der Scheiben zurücklegt, sobald das Zahnrad s festgehalten wird. Die Geschwindigkeit v dieser horizontalen Bewegung ist der Weg in der Zeiteinheit, und deshalb besteht die Proportion

$$v : \sigma = \omega : 2\pi.$$

Hieraus gewinnen wir die Grundgleichung für den in Rede stehenden Versuch mit festgehaltenem Zahnrad s:

$$v = r \frac{\sigma}{\rho \tau} \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \quad (1).$$

Da τ, ρ und σ konstante Grössen sind oder sein sollen, so ist die Geschwindigkeit, mit welcher sich das Stahlrädchen zum Mittelpunkte bewegt, dem Abstande r von dem letzteren proportional — in Uebereinstimmung mit der obigen allgemeinen Erörterung.

Diese augenblickliche Geschwindigkeit in verschiedenen Abständen r wirklich zu messen, ist sehr schwierig, wenn nicht unmöglich; wohl aber lässt sich der in beliebigen Zeiträumen durchlaufene Weg ermitteln.

Um also die Theorie prüfen zu können, muss des Genaueren die Beziehung des Abstandes r zur Zeit t ausgedrückt werden. Analytisch ist $v = -\frac{dr}{dt}$; substituirt man das in die vorstehende Gleichung und löst auf nach dt, so kommt:

$$dt = -\frac{dr}{r} \cdot \frac{\rho \tau}{\sigma} = -k \frac{dr}{r},$$

indem zur Abkürzung

$$k = \frac{\rho \tau}{\sigma} \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \quad (2)$$

gesetzt ist.

Hieraus findet man durch Integration:

$$t = -k \operatorname{Log} r + \text{const.} \quad \ldots \ldots \ldots \quad (3).$$

Log bezeichnet hier den natürlichen Logarithmus; für die praktischen Bedürfnisse zu dem Brigg'schen Logarithmus log übergehend, sei noch eingeführt:

$$k' = \frac{k}{\text{Mod.}} \left[= \frac{\rho \tau}{\sigma \text{ Mod.}} \right] \quad \ldots \ldots \ldots \quad (4),$$

wodurch Gl. (3) folgende Form annimmt:

$$t = -k' \log r + \text{const.} \quad \ldots \ldots \ldots \quad (3').$$

Irgend welche bestimmte zusammengehörige Werthe von t und r mögen nun mit t_0 und r_0 bezeichnet werden (wie ja auch t und r solche zusammengehörigen Werthe darstellen); dann hat man

$$t_0 = -k' \log r_0 + \text{const.},$$

und durch Subtraktion der beiden letzten Gleichungen ergiebt sich:

$$t - t_0 = k' \log \frac{r_0}{r} \quad \ldots \ldots \ldots \quad (5).$$

Diese Gleichung hat u. A. dazu gedient, die Dimensionen des Instrumentes den vorliegenden Bedürfnissen möglichst anzupassen, indem z. B. die Forderung gestellt wurde, dass in höchstens 2 Minuten das Stahlrädchen sich bis auf $^1/_{10}$ des ursprünglichen Abstandes dem Mittelpunkte nähern müsse.

Die Bedingung dafür ergab sich aus Gl. (5) zu

$$k' < 120 \text{ (Sek.)}.$$

Da $k' = \frac{\rho \tau}{\sigma \text{ Mod.}}$, so liess sich ein möglichst kleiner Werth von k' erzielen

1) durch Vergrösserung der Schraubenganghöhe σ,
2) » Verkleinerung der Umlaufszeit τ der rotirenden Scheiben,
3) » » des Radius ρ des Stahlrädchens.

Die schliesslich zur Anwendung gekommenen Dimensionen sind folgende:

$$\rho = 6.53 \text{ mm}$$
$$\sigma = 2.00 \text{ »}$$
$$\tau = 13.55 \text{ Sek.}^1)$$

---

[1]) Ende 1894 fand ich als Umlaufszeit der Scheiben 13.6 Sek., im Mai 1897 Hr. Dr. Meinardus 13.5 Sek. Letzteren Werth fand ich selbst im November 1897 bestätigt, indem die Beobachtung eher noch eine Spur weniger als 13.5 Sek. ergab.

Dass sich die Geschwindigkeit des Laufwerkes trotz ununterbrochener Rotation in 3 Jahren höchstens um $^3/_4$ pCt. geändert hat, ist jedenfalls eine anerkennenswerthe Leistung des Mechanikers. Ob wirklich eine fortschreitende geringe Zunahme der Geschwindigkeit erfolgt, muss die Zukunft lehren; erklärlich wäre dieselbe vielleicht daraus, dass der untere Rand des Ringes, an welchem die Kugeln sich reiben, dadurch ein wenig nach oben verlegt wird.

Es würde sich dann wohl empfehlen, durch ganz geringe Senkung des Ringes den alten oben angenommenen Werth der Umlaufszeit (13.55 Sek.) wieder herbeizuführen.

Uebrigens sei noch bemerkt, dass

der Umlaufszeit $\tau = 13.6$ entspricht: $k = 44.40$; $k' = 102.24$,
» » $\tau = 13.5$ » $k = 44.08$; $k' = 101.49$.

Für den verflossenen Zeitraum von 3 Jahren kann also mit genügender Annäherung der runde Werth $k' = 102$ als maassgebend angenommen werden.

Da Mod. = 0.43429, so findet man aus diesen Dimensionen:

$$k = 44.24,$$
$$k' = 101.90.$$

Der in Rede stehende Versuch mit festgehaltenem Zahnrad s müsste somit bei unserem Exemplar des Apparates nach der mit Gl. (5) übereinstimmenden Formel

$$t - t_0 = 102 \cdot \log \frac{r_0}{r} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (6)$$

verlaufen. Das bedeutet beispielsweise, dass in 102 Sekunden das Stahlrädchen sich dem Mittelpunkte bis auf $^1/_{10}$ der ursprünglichen Entfernung genähert haben muss.

Anstatt nun aber in dieser Weise die grössere oder geringere Uebereinstimmung der Zeiten t mit den berechneten zu ermitteln, erschien es übersichtlicher, die Gl. (3) nach dem konstanten Faktor aufzulösen:

$$k' = \frac{t - t_0}{\log \frac{r_0}{r}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (7),$$

und nun festzustellen, ob und wie weit die aus dem Versuche berechnete Konstante wirklich eine solche sei und mit der theoretisch nach den Dimensionen berechneten übereinstimme.

Schon zu Ende des Jahres 1894 wurde von mir ein derartiger Versuch ausgeführt. Auf dem Papierbogen wurden durch Drehen der Registrirtrommel parallele Linien erzeugt, von denen die erste sich in dem grösstmöglichen Abstande r_0 von dem Mittelpunkte der rotirenden Scheiben befand. Von hier aus trat der Schreibstift seine Wanderung an und gelangte nach $t_1 - t_0$, $t_2 - t_0$ .... Sek. zu den anderen Linien, d. h. bis zu den Abständen r_1, r_2 .... vom Mittelpunkte der Scheiben. Die damals gefundenen Zahlen waren folgende:

	r	$t - t_0$	k'
Linie No. 0	76.05 mm		
» » 1	38.55 »	31.3 Sek.	106.1
» » 2	17.30 »	67.2 »	104.5
» » 3	6.05 »	113.8 »	103.5
» » 4	1.80 »	164.0 »	100.8
		Mittel	103.7.

Die hier ausgerechneten 4 Werthe zeigen zwar einen ausgesprochenen Gang, ihr Mittelwerth stimmt aber mit dem aus den Dimensionen gefundenen nicht gerade schlecht überein, besonders wenn man in Rechnung zieht, dass einzelne von den oben angegebenen Dimensionen wohl leicht um 1 pCt. unrichtig ausfallen können, so besonders der Radius ρ des Stahlrädchens, da es an sich nur eine kleine Grösse ist. Es muss indessen betont werden, dass die Konstante k' zu gross gefunden wurde, was nach Gl. (6) oder (5) einer zu langen Zeit entspricht; ein in diesem Sinn auftretender Fehler ist nur zu leicht zu erklären, nämlich dadurch, dass das Rädchen wahrscheinlich nicht mit voller Sicherheit von den rotirenden Scheiben mitgenommen wurde.

Die daraus gezogene praktische Lehre führte zu einer Vergrösserung der Kraft, mit welcher die beiden Scheiben gegen einander gedrückt werden. Einige weitere Versuche zeigten zwar, dass der vergrösserte Druck im Ganzen günstig wirkt, dass man darin aber auch ja nicht zu weit gehen darf.

Seitdem ist mit mittelstarkem Drucke[1]) die Registrirung der augenblicklichen Geschwindigkeit immer anscheinend ganz befriedigend erfolgt; eine augenfällige Entstellung der Kurven, welche sich einige Male bemerkbar machte, stand offenbar mit dem Eindringen von Oel zu den Innenflächen der Scheiben in engstem Zusammenhang, indem jedesmal nach Beseitigung des Oeles die Anomalie verschwand. —

Im laufenden Jahre hat nun Herr Dr. Meinardus jene Versuche wieder aufgenommen, und zwar mit der Modifikation, dass die Konstante k' nicht immer für den ganzen Weg von r_0 bis r_n, sondern für den Weg von r_n bis r_{n+1} abgeleitet wurde, um dadurch, wenn möglich, die einzelnen Zonen der Scheibe in ihrer Wirkung auf das Stahlrädchen deutlich hervortreten zu lassen.

Zunächst folgen hier die Ergebnisse der Versuche vom 13. und 15. Mai 1897, mit Unterdrückung der beobachteten Zeiten $t - t_0$, welche der Berechnung von k' zu Grunde liegen.

[1]) Dieser Druck entsprach einem Gewicht g von 180 Gramm.

13. Mai 1897.

r	k' 1.	k' 2.
75.9 mm		
55.2 »	109.9	113.5
36.7 »	105.5	104.4
24.1 »	104.0	104.0
15.6 »	106.9	109.1
9.8 »	98.6	100.1
4.6 »	95.3	100.1
1.8 »	120.7	124.4
Mittel	106.8	109.3

15. Mai 1897.

r	k' 3.	k' 4.	k' 5.
75.9 mm			
56.7 »	112.9	111.3	113.7
39.6 »	102.6	104.6	104.6
32.2 »	102.4	100.2	103.5
26.1 »	105.2	105.2	102.0
19.7 »	99.9	101.5	101.5
15.2 »	105.7	105.7	106.5
11.8 »	106.1	103.3	102.4
8.3 »	100.1	102.1	104.7
5.1 »	93.9	94.6	96.1
3.7 »	99.6	90.4	93.3
1.8 »	157.8	161.6	169.1
Mittel	102.9	102.7	105.0

Es muss noch erwähnt werden, dass bei diesen 5 Versuchen nicht alle Umstände genau übereinstimmten. Um deutlichere Kurven zu erzielen, war nämlich für den Schreibstift ein Auflagegewicht von etwa 35 g hergestellt worden; bei den Reihen 2. und 5. war der Schreibstift in dieser Weise belastet, bei den anderen nicht. Die Belastung scheint also zu gross zu sein; sie kann und muss jedenfalls verringert werden. Die Reihe 3. unterscheidet sich von den anderen noch dadurch, dass hierbei auch der kleine, in Schienen laufende Wagen, welcher den Schreibstift führt, von seiner gewöhnlichen Belastung von etwa 90 g befreit wurde. Wie zu erwarten, war die Entlastung hier nicht von irgend welchem Erfolg begleitet, während bei einer Vergrösserung der Reibung des Schreibstiftes natürlich eher eine Störung eintreten könnte, obgleich eine solche wegen der festen, schraubenartigen Führung der Stahlradaxe auch nicht ohne Weiteres erklärlich ist.

Aus allen 5 Reihen geht nun aber in übereinstimmender Weise hervor, dass in den rotirenden Scheiben wirklich kleine Zonen vorhanden sind, in denen die Bewegung des Stahlrädchens nicht in regelrechter Weise von Statten geht, und zwar ist darüber zu sagen:

1) Ganz am Rande, zu Anfang der Bewegung, ist die Konstante immer ein wenig zu gross, indem möglicherweise die hier verlangte grosse Geschwindigkeit nicht sogleich in ausreichender Weise übernommen wird.
2) Zwischen 10 und 3 mm Abstand vom Mittelpunkte werden die Werthe der Konstanten zu klein.
3) Ganz zum Schlusse, zwischen 3 und 1.8 mm Abstand vom Mittelpunkte, wuchs die Konstante wieder in ganz ungewöhnlicher Weise an.

Die Ursache der auffälligsten letzten Störung wurde bei genauerer Untersuchung der Scheiben aufgefunden. Letztere bestehen nämlich aus Messing, werden aber von Axen aus weichem Stahl getragen. Ursprünglich mag die ganze Fläche gleichförmig abgedreht gewesen sein; die stärkere Abnutzung der Messingfläche hatte dann aber die Stahlfläche etwas hervortreten lassen, so dass die Stahlpartien in deutlich fühlbarer Weise vorsprangen und dem weiteren Vorrücken des Stahlrädchens grossen Widerstand leisteten.

Diese Unregelmässigkeit der Scheibenflächen liess sich übrigens sehr leicht beseitigen. Nachdem zugleich die Dimensionen des Stahlrädchens noch einmal gemessen und mit den oben angegebenen übereinstimmend gefunden worden waren, wurde am 28. Mai noch eine Versuchsreihe ausgeführt, welche hier vollständig mitgetheilt werden möge.

28. Mai 1897.

r	$t_n - t_{n-1}$	k'
75.8 mm		
52.4 »	17.4 Sek.	108.5
38.5 »	13.9 »	103.8
28.5 »	13.7 »	104.9
25.5 »	5.0 »	103.5
16.0 »	21.0 »	103.7
7.8 »	31.7 »	101.4
4.6 »	21.5 »	93.7
3.2 »	15.3 »	97.1
1.8 »	27.0 »	108.1
	Mittel	102.5

(Die hier aufgeführten Werthe von r und von t sind nicht die unmittelbar beobachteten, sondern Mittelwerthe aus 5 bis 6 einzelnen Messungen.)

Das schliessliche Ergebniss besteht somit darin, dass die oben unter (3) angeführte grobe Störung durch die erwähnte Korrektur der Fläche in der That beseitigt ist, während No. (2) bestehen bleibt. Möglicherweise ist eine deutlich wahrnehmbare schwache Aushöhlung der Fläche an dieser Stelle daran Schuld; das Wie ist indessen wohl nicht ohne Weiteres verständlich.

Auch die schwache Störung No. 1 zeigt sich natürlich bei dem letzten Versuche nicht behoben. Es muss indessen erwähnt werden, dass das ungestörte Gebiet sich ungefähr von 60 bis 10 mm Abstand vom Mittelpunkte erstreckt, und dass sich gerade in diesem Gebiete das Stahlrädchen am meisten aufhält, denn bei der gewöhnlichen Verfassung des Apparates entsprechen 10 mm Abstand einer Windgeschwindigkeit von 3.1 m. p. s., 60 mm einer solchen von 16.2 m. p. s., während die mittlere Windgeschwindigkeit des Jahres etwa $5^1/_2$ m. p. s. beträgt.

Haben somit die noch übrig bleibenden Störungen vorläufig keine grosse praktische Bedeutung, so geht aus den Versuchen doch hervor, dass die Ebenflächen der rotirenden Scheiben mit der grössten Sorgfalt hergestellt werden müssen.

Zur Demonstration des Princips ist in der Werkstatt des Observatoriums ein Modell ausgeführt worden, bei welchem das Rädchen aus Messing, die Scheiben aus Aluminium gearbeitet sind. Messungen lassen sich an demselben nicht so leicht ausführen, aber nach dem allgemeinen Eindrucke zu urtheilen, ist die Funktion sicherer als bei dem in Rede stehenden Windapparate. Die inneren Scheibenflächen bestehen bei dem Modell durch und durch aus Aluminium, auch giebt es keinen Anschlagzapfen im Centrum der einen von den beiden Scheiben, wie ein solcher für den Windapparat in einer Stärke von 2×1.8 mm hergestellt ist, um mit Sicherheit stets eine Basis-Linie ziehen zu können. (Die Null-Linie liegt also um 1.8 mm weiter zurück als jene Basis-Linie.)

Die soeben beschriebenen Versuche mit dem Kinemographen erfordern — wie mehrfach erwähnt — dass die Verbindung des Zahnrades s mit dem rotirenden Schaalenkreuze unterbrochen und das Zahnrad dann festgehalten wird.

Für gewöhnlich aber rotirt das Zahnrad s mit der peripherischen Geschwindigkeit v' in solchem Sinne, dass es allein die Stahlradaxe nach aussen (oder links) treiben würde, wie oben schon erörtert. Hierüber sind noch einige Bemerkungen zu machen.

Die Geschwindigkeit v' steht natürlich in fester Beziehung zu derjenigen Geschwindigkeit A, mit welcher die Schaalenmittelpunkte sich bewegen. Indessen muss bemerkt werden, dass in unserem Falle diese Beziehung willkürlich dreifach verändert werden kann, indem ein dreifaches Kronrad vorhanden ist.

Bei Zahnkranz I ist die Winkelgeschwindigkeit der horizontalen Axe, auf welcher das Zahnrad s sitzt, genau dieselbe, wie diejenige der langen eisernen Uebertragungsstange, welche ihrerseits schon im äusseren Radkasten 200fach verlangsamt ist gegen diejenige des Schaalenkreuzes.

Wäre diese Verlangsamung nicht vorhanden, so bestände die Proportion:

$$A : v' = S : s,$$

wenn S den Radius des Schaalenkreuzes, und s den Radius des Zahnrades s bezeichnet.

Infolge der erwähnten Verlangsamung gilt aber:

$$\text{bei Zahnkranz I:} \quad A = 200 \frac{S}{s} v'.$$

Bei Einschaltung des Zahnkranzes II wird die Winkelgeschwindigkeit wieder auf das Doppelte, bei III auf das Dreifache vergrössert; deshalb hat man:

$$\text{bei Zahnkranz II:} \quad A = \frac{200}{2} \frac{S}{s} v',$$

$$\text{» » III:} \quad A = \frac{200}{3} \frac{S}{s} v'.$$

Im Gleichgewichtszustande ist die Geschwindigkeit v' derjenigen von v entgegengesetzt gleich; setzt man für v den Werth aus Gl. (1), mit Rücksicht auf (2), so hat man zunächst:

$$v' = \frac{r}{k}.$$

Hierin sind nach einander für v' die aus den vorstehenden 3 Gleichungen sich ergebenden Ausdrücke zu setzen. Löst man dabei auf nach A, so ergiebt sich:

$$\text{bei Zahnkranz I:} \quad A = \frac{200 \cdot S}{k s} \cdot r = 209.3\, r,$$

$$\text{» » II:} \quad A = \frac{100 \cdot S}{k s} \cdot r = 104.6\, r,$$

$$\text{» » III:} \quad A = \frac{66.7 \cdot S}{k s} \cdot r = 69.8\, r.$$

Ueber die rechts hinzugefügten numerischen Beträge des Faktors von r ist noch Folgendes zu bemerken: Der Werth von k war oben schon angegeben.

Der Radius des Schaalenkreuzes beträgt nach Konstruktion und kontrollirender Messung

$$S = 53.05 \text{ cm}^1).$$

Es bleibt noch der Halbmesser s des in die Stahlradspindel direkt eingreifenden Zahnrades zu bestimmen! Eine unmittelbare Ausmessung würde hier nicht zum Ziele führen. Sein idealer Radius ergiebt sich aber aus der Ueberlegung und Probe, dass dieses Zahnrad bei einer vollen Umdrehung den Stiel des Stahlrädchens um 36 Schraubenwindungen (die hier wie Zähne einer Zahnstange wirken) voranschiebt. Letztere haben bei dem bekannten Werthe von σ (vergl. S. X) eine Länge von 7.2 cm. Dieses ist also der ideale Umfang des Zahnrades s, und hieraus ergiebt sich sein Radius zu

$$s = 1.1459 \text{ cm}.$$

Welcher von den 3 Zahnkränzen jeweilig zur Anwendung gelangt, das wird stets auf dem Registrir-Bogen durch eine der Zahlen I, II, III angegeben. Die Praxis hat sich so gestaltet, dass der Zahnkranz II fast stets in Anwendung ist; nur bei ganz unruhigem Wetter geht man zum Zahnkranz I über, welcher übrigens auch bei nicht stürmischem Winde noch eine gut verwendbare Aufzeichnung liefert.

Wünscht man nun ausser der Anemometergeschwindigkeit A auch noch die Windgeschwindigkeit W zu erfahren, so verlässt man bis zu einem gewissen Grade den bisher vorhandenen Boden der exakten Messung und Rechnung, weil variable Faktoren ins Spiel kommen: die Oelung des grossen Schaalenkreuzes selbst, und auch desjenigen in Fig. 3 dargestellten kleinen Schaalenkreuzes, welches an der deutschen Seewarte in Hamburg auf dem Combes'schen Rotationsapparate geprüft worden ist; ferner der bei dieser Prüfung auftretende und nicht ganz streng in Rechnung zu bringende Mitwind, etc. Immerhin ist sicher, dass man bei der Anwendung des »Robinson'schen Faktors« 3 ($W = 3\,A$), besonders bei den grösseren Geschwindigkeiten, weit mehr am Ziel vorbeischiessen würde, als wenn man sich auf die unmittelbaren Prüfungsergebnisse verlässt.

Diese letztere Methode hat nun für unseren grossen Windapparat bei der ersten Vergleichung im Februar 1896 die Formel:

$$W = 0.50 + 2.5043\, A$$

ergeben, und diese wird seitdem in Anwendung gebracht, zumal eine neuere Vergleichung, im Januar 1898, zu ganz ähnlichen Werthen der 2 Konstanten führte.

Die Aufzeichnungen des Kinemographen müssen hiernach gedeutet werden nach der Gleichung

$$W = 0.50 + 0.2623 \cdot r,$$

wenn, wie gewöhnlich, der Zahnkranz II in Anwendung ist.

Es möge nun die Beschreibung des Windapparates noch in Kürze zu Ende geführt werden.

Zunächst ist noch zu erwähnen, dass der oben schon besprochene, durch das Schaalenkreuz vorangeschobene Papierstreifen P, auf welchem man mit Hülfe eines besonderen Maassstabes unmittelbar die Stundenmittel der Windgeschwindigkeit ablesen kann, aus einem besonderen Grunde eine grössere Breite erhalten hat als unmittelbar erforderlich war. Gerade in Anlehnung an diese Aufzeichnung der Stundensummen[2]) hat nämlich Herr Rautenfeld[3]) in Lindenruh bei Riga eine Methode vorgeschlagen, um in relativ einfacher Weise auch die Wind-Komponenten zur Aufzeichnung zu bringen, natürlich mit Berücksichtigung der Geschwindigkeit des Windes. Wohl bin ich mir dessen bewusst, dass einer solchen Bearbeitung des Windes gegenwärtig mit Recht nur eine sehr beschränkte Bedeutung zuerkannt wird. Da es aber nur einer ganz geringen konstruktiven Abänderung bedurfte, um auch diese Aufzeichnung des Windes noch zu gewinnen, so schien es nicht zweckmässig, darauf zu verzichten.

---

[1]) Es sei beiläufig noch einmal erwähnt, dass der Durchmesser der einzelnen Halbkugelschaalen aus Aluminium im Jahre 1895 von $20^1/_2$ auf 35 cm vergrössert wurde.

[2]) Sprung, Continuirliche Registrirung des Robinsonschen Schaalenkreuzes; Z. für Instrumentenkunde II (1882) S. 206. — R. Fuess, Zwei neue Registrirapparate für Windgeschwindigkeit und Windrichtung. No. II: Der Sprung-Fuess'sche Anemograph; Z. f. Instrumentenkunde IV (1884) S. 300.

[3]) Rautenfeld, ein neues selbstregistrirendes Komponenten-Anemometer; Z. f. Instrumentenkunde IX (1889) S. 466.

Man erkennt den betreffenden Theil des Apparates aus Fig. 1 links, wo vor dem (aufsteigenden) Papierstreifen 2 neben einander liegende Schreibfedern mit horizontaler Führung angebracht sind. Diese 2 Schreibfedern selbst liegen in gleicher Höhe; indem aber ihre 2 Stiele verschiedene Länge haben, ist die eine an die obere, die andere an die untere der 2 über einander liegenden runden Eisenstangen angeklemmt. Durch das links herabhängende Gewicht G werden fortwährend beide Stangen nach rechts gedrückt und berühren deshalb mit ihren breit angeschärften Enden ununterbrochen die Ränder der 2 excentrischen Scheiben e, welche man über dem Zifferblatte erblickt.

Die 2 excentrischen Scheiben sind an sich identisch; mit der vertikalen, von der Windfahne gedrehten Axe a sind sie aber in verschiedener Weise fest verbunden, so zwar, dass die eine gegen die andere in bestimmtem Sinne um 90^0 gedreht erscheint. Von den Schreibfedern steht deshalb die eine in der äussersten Lage links, während die andere ihre Mittellage inne hat, und zwar ist letzteres vermöge des Gesetzes, nach welchem die Scheiben geschnitten sind, mit voller Genauigkeit der Fall (das würde allerdings beispielsweise auch bei der Archimedischen Spirale zutreffen).

Das Gesetz der betreffenden Kurve ist nämlich darzustellen durch

$$R = c + c_1 \cos \varphi,$$

wo φ und R die beiden Variablen in Polarkoordinaten: Winkel und Radius vektor bedeuten, c und c_1 aber zwei zweckentsprechend gewählte Konstanten.

Mit Leichtigkeit kann man ohne jede Rechnung eine Anzahl Hauptpunkte der Kurve konstruiren und somit eine klare Vorstellung von dem Verlaufe derselben gewinnen.

Man beschreibe einen Kreis mit irgend einem Radius c und ziehe darin 8 Radien mit 45^0 gegenseitigem Abstand (Fig. 6).




Fig. 6.




Fig. 7.

Der nach rechts gehende Halbmesser möge um irgend eine Strecke c_1 verlängert werden: Dadurch gewinnt man den ersten Punkt I der Kurve, nämlich denjenigen für $\varphi = 0$.

Für den gegenüber liegenden Halbmesser ist $\varphi = 180^0$, also $\cos \varphi = -1$; diesen Halbmesser hat man also um c_1 zu verkürzen, um den Punkt II der Kurve zu erhalten.

Nun ziehe man die vertikalen Halbmesser in Betracht, für welche beziehungsweise $\varphi = 90^0$ und 270^0 beträgt und somit $\cos \varphi = 0$ ist. Diese beiden Halbmesser des Kreises c bleiben also unverändert, so dass ihre Endpunkte ebenfalls 2 Punkte (III und IV) der Kurve darstellen.

Um noch 4 andere zu gewinnen, braucht man nur in einer Nebenkonstruktion (rechts oben) die Strecke c_1 unter einem Winkel von 45^0 zu projiciren. Diese Projektion liefert, positiv den betreffenden Halbmessern hinzugefügt, die Punkte V und VI, negativ die Punkte VII und VIII.

Hiernach kann man den wahrscheinlichen Verlauf der Kurve schon angeben. Natürlich lässt sich auch für irgend welchen anderen Winkel φ die Konstruktion des betreffenden Punktes in voller Strenge ausführen, wie in der Nebenfigur unten angedeutet ist.

Eine besondere Eigenthümlichkeit der Kurve besteht darin, dass alle Durchmesser derselben einander gleich sind. Diese Eigenschaft, welche sich in voller Allgemeinheit aus obiger Formel ableiten, aber auch schon aus der soeben ausgeführten Konstruktion erkennen lässt, muss als werthvoll für die praktische Verwendung bezeichnet werden. In unserem Falle ist dieselbe nicht benutzt worden, wie schon aus der vorstehenden, an Fig. 1 anknüpfenden Beschreibung hervorgeht.

Zur Ergänzung der letzteren mag die Fig. 7 nützlich sein, zumal sie auch deutlich zeigt, in welcher Weise die 2 über einander liegenden excentrischen Scheiben mit einander und mit der Windfahne verbunden

sind, und wie die Lage der Schreibfedern auf dem zweitheiligen Papierstreifen von ihnen abhängt. Es sei dazu bemerkt, dass aus äusserlichen Gründen (besonders wegen der grösseren Häufigkeit der Süd- und West-Winde) bei uns nicht — wie nach Lambert gebräuchlich — von einer Aufzeichnung der N- und E-Komponente, sondern von derjenigen der S- und W-Komponente gesprochen wird.

In jeder der beiden Hälften des Papierstreifens liegt die Null-Linie in der Mitte, von wo aus dann die Komponenten nach einer und derselben Seite hin positiv, nach der anderen negativ gerechnet werden.

Es mag nicht überflüssig sein, noch in Kürze darauf einzugehen, dass die in Rede stehende Konstruktion dem beabsichtigten Zwecke wirklich entspricht.




Fig. 8.

In Fig. 8 möge für irgend einen Augenblick die gerade Linie W die Geschwindigkeit und Richtung des Windes (nicht die Richtung der »Luftströmung«) darstellen. Weicht letztere von der Südrichtung um den Winkel α ab, so ist

$$K_s = W \cos \alpha$$

die Süd-Komponente des Windes.

W ist eine Linie, $\cos \alpha$ eine unbenannte Zahl, $W \cos \alpha$ also auch eine Länge. Man kann aber nach der gebräuchlichen Methode auch $\cos \alpha$ als eine Länge darstellen, nämlich als Ordinaten, während die W die Abscissen bilden, und dann ergiebt sich $W \cos \alpha$ nicht als Linie, sondern als Fläche, und darauf kommt es im vorliegenden Falle an.




Fig. 9.

Sind z. B. W_1, W_2, W_3, W_4 die Werthe der Windgeschwindigkeit in 4 auf einander folgenden Sekunden, ebenso $\cos \alpha_1, \cos \alpha_2, \cos \alpha_3, \cos \alpha_4$ die zugehörigen Richtungscosinus, so erhält man — wie in Fig. 9 dargestellt — die Süd-Komponente für alle 4 Sekunden zusammen als eine Summe von 4 Rechtecken.

In Wirklichkeit ändern sich ja die 2 Elemente W und $\cos \alpha$ nicht sprungweise, sondern stetig; man ersieht aber aus unserer Betrachtung ohne Weiteres, dass die ganze Fläche, welche unten von der Abscisse, oben von der Kurve, und rechts und links von 2 Ordinaten begrenzt ist, für den betreffenden Zeitraum den Betrag der Süd-Komponente darstellen wird, d. h. diese Fläche ist derselben einfach proportional.

Bei der in Rede stehenden Aufzeichnung[1]) des Windapparates wird der Papierstreifen vom Schaalenkreuze fortgeführt; derselbe hat also eine dem Winde (oder strenger genommen: dem Schaalenkreuze) proportionale Bewegung. Und da nun senkrecht dazu die Richtungscosinus der Windfahne verzeichnet werden, so liefert die betreffende excentrische Scheibe auf dem Papierstreifen die Süd-Komponente des Windes ganz korrekt, abgesehen von einem konstanten Faktor.

Die West-Komponente K_w bei der Geschwindigkeit W ist

$$K_w = W \sin \alpha.$$

Wenn dieselbe, oder eine identische excentrische Scheibe, nur bei einer Drehung um 90^0, diese andere Funktion aufzeichnen soll, so muss bei der Einführung von $\alpha + 90^0$ oder $\alpha - 90^0$ anstatt α der Cosinus mit richtigem Vorzeichen in den Sinus übergehen. Für $\alpha - 90^0$ trifft dies vollkommen zu, denn

$$\cos (\alpha - 90^0) \text{ ist } = \sin \alpha.$$

Es ist also nothwendig, die Drehung der einen Scheibe gegen die andere in bestimmtem Sinne vorzunehmen, wie oben schon angedeutet wurde.

Dann aber wird auch die West-Komponente bis auf denselben konstanten Faktor von dem Apparate aufgezeichnet werden.

Will man nun aus der so gewonnenen Süd- und West-Komponente nur die mittlere Windrichtung α_m berechnen:

$$\operatorname{tg} \alpha_m = \frac{K_w}{K_s},$$

so braucht man sich um den konstanten Faktor nicht weiter zu kümmern, da er durch Division fortfällt. Wollte man aber auch die Resultirende

$$R = \sqrt{K_w^2 + K_s^2}$$

ableiten, so müsste eine absolute Reduktion vorgenommen werden, wie sie sich z. B. aus der folgenden Betrachtung ergiebt.

[1]) Eine kleine Probe findet man am Fusse der diesem Bande beigegebenen Tafel.

Bezeichnet man mit P' den Papierweg, welcher einem Windwege W' entspricht, so hat man mit grosser Annäherung[1])

$$W' = L\,P',$$

wobei man L als die durch den Apparat bedingte Verlangsamung bezeichnen kann.

Wenn nun während des in Betracht gezogenen Windweges W' reiner Westwind herrschte, so hatte $\sin\alpha$ immer den grössten Werth 1, und die Schreibfeder befand sich in dem grösstmöglichen Abstande h von der Mittel- oder Null-Linie. Alsdann ist $P' \cdot h$ das Flächenausmaass der jetzt aus einer geraden Linie bestehenden Kurve; nach der vorstehenden Gleichung kann man hierfür

$$\frac{W'\,h}{L}$$

setzen, während $W' \cdot 1$ oder W' in korrekter Weise die Komponente darstellt. Die Ueberführung des Flächenausmaasses in die Komponente erfolgt also durch Multiplikation des ersteren mit

$$\frac{L}{h}.$$

Hierbei muss natürlich Alles in gleichem Maasse ausgedrückt werden. In der Praxis wird man vielleicht vorziehen, bei den Windwegen Kilometer, bei den Papierwegen Centimeter zu benutzen und hat dann natürlich einen entsprechend veränderten Reduktionsfaktor anzuwenden. —

Es möge hier noch die Bemerkung angeschlossen werden, dass — wenn auch bei der besprochenen Komponenten-Aufzeichnung die angedeutete Bearbeitung derselben gar nicht erfolgen sollte — das Ganze doch einen ganz guten Windapparat für die gebräuchlichen Ansprüche darstellt. Denn man vermag der Aufzeichnung ausser den Stundenmitteln der Windgeschwindigkeit bei einiger Uebung auch die Wind-Richtungen leicht zu entnehmen.

Bei der Beschreibung unseres mechanischen Windapparates ist schliesslich noch die oben schon angedeutete Aufzeichnung des Winddruckes zu erwähnen.

Auf Vorschlag des Herrn von Bezold ist hier ein neues System eingeführt, nämlich ein gebremster Schaalenkranz (unten in Fig. 3), welcher ebenfalls um die vertikale Hauptaxe des Windapparates drehbar ist. Er führt aber nur eine Drehung von etwa 30° aus, indem diese Bewegung nur den Erfolg hat, eine kräftige Spiralfeder (F in Fig. 1, 2 und 4) zusammenzupressen. Diese kleine Bewegung wird auf der Trommel in deren Mitte verzeichnet[2]).

Durch Vorversuche mit kleinen Apparaten in der Werkstatt hatte Herr R. Fuess — der Erbauer des ganzen Windapparates — sich davon überzeugt, dass der auf diese Weise erzeugte Druck (ebenso wie bei der Druckplatte) ungefähr mit dem Quadrat der Geschwindigkeit anwächst. In der wirklichen Ausführung bei unserem Registrirapparate gelangt dieses Gesetz bei den starken Winden nicht mehr zu voller Geltung, weil sich alsdann einige Windungen der Spirale an eine Messingwand anlegen und somit die Feder sich verkürzt und deshalb ein relativ stärkerer Druck für den gleichen Weg erforderlich ist.

Bei den schwächeren Winden kommt aber das quadratische Gesetz in auffälliger Weise dadurch zum Ausdruck, dass in der Geschwindigkeitskurve schon ein beträchtlicher Ordinaten-Werth vorhanden ist, während man in der Druckkurve noch kaum etwas von der Aufzeichnung bemerkt. Bei mittlerer Geschwindigkeit werden dann die Ordinaten beider Kurven ungefähr gleich, während das Verhältniss bei grösster Windstärke sich umkehrt oder umkehren würde, wenn eben die Feder F aus anderen Gründen nicht die erwähnte Sonderbeschaffenheit erhalten hätte.

Der Hauptvortheil der in Rede stehenden Konstruktion der Winddruck-Vorrichtung besteht darin, dass dieselbe, gerade wie das Schaalenkreuz, von der Windrichtung unabhängig ist. Für's Erste liefert sie uns aber nur die Variationen des Druckes, indem besondere Versuche, den Zahlenwerth der Ausschläge mit Hülfe von Druckplatten oder dergl. festzustellen, bisher noch nicht angestellt wurden, weil die Aufstellung der betreffenden Vorrichtung grössere Schwierigkeiten bietet als zunächst erwartet wurde.

[1]) Streng gilt das Alles nur von der Anemometer-Geschwindigkeit A, deren Beziehung zu W auf S. XIV angegeben ist. — Die hierauf bezügliche Verlangsamung könnte man mit L_a bezeichnen, um sie von der anderen, L, zu unterscheiden; bei Annahme des Robinson'schen Faktors wäre $L = 3\,L_a$, in Wirklichkeit aber ist die Beziehung nicht so einfach.

[2]) Der in Fig. 2 in die Augen fallende Drittel-Kreisbogen B mit 3 Speichen verwandelt die horizontale Bewegung der Druck-Spiralfeder in eine vertikale, um dadurch — vermittelst einer unter dem Tische angebrachten Scheibe — eine Dämpfung der Schwingungen zu ermöglichen.

In Fig. 4 ist der Kürze und Deutlichkeit wegen der Ausdruck: »gebremste Mühle« für »gebremster Schaalenkranz« gesetzt.

Vergleichung verschiedener Psychrometer-Formen.

Von Dr. R. Süring.

Bei den nunmehr schon in recht grosser Anzahl vorliegenden Vergleichungen von Thermometer-Aufstellungen hat man zwar häufig auch die feuchten Thermometer abgelesen, aber auf die Diskussion dieser Angaben wenig Werth gelegt. Auch wenn es sich um dieselben Psychrometer-Formen handelt, wäre eine solche Diskussion vielleicht nicht uninteressant gewesen — es scheint z. B. nicht ausgeschlossen, aus der beobachteten Feuchtigkeit einen Schluss auf die Ventilation des Thermometergehäuses zu ziehen —, man begnügte sich jedoch meist damit, einige Mittelwerthe zu veröffentlichen, und glaubte dann, in Hinweis auf die geringe Zuverlässigkeit der gebräuchlichen psychrometrischen Methoden, eine hinreichend gute Uebereinstimmung der mittleren Feuchtigkeitsangaben gefunden zu haben. Es mögen daher einige Betrachtungen über die vom Psychrometer zu verlangende Genauigkeit und über den Werth der Monatsmittel bei solchen Vergleichungen dem Hauptthema vorangeschickt werden.

Shaw [1]) giebt in seinem auf Veranlassung des englischen Meteorological Council verfassten Berichte über hygrometrische Methoden als Genauigkeit einer chemischen Feuchtigkeitsbestimmung den Betrag von 1 pCt. an, für das Psychrometer mit künstlicher Luftcirculation ± 2 pCt. über 0° und ungefähr doppelt so viel unter 0°. Von den Vergleichungen unter dem Gefrierpunkte wird später noch die Rede sein. Behält man die Fehlergrenze von ± 2 pCt. als Norm bei, so wird man verlangen müssen, dass bei der für Norddeutschland mittleren Feuchtigkeit von rund 7 mm bezw. 80 pCt. der mittlere Fehler höchstens 0.15 mm Dampfdruck, bezw. 2 pCt. relative Feuchtigkeit erreicht. Da nun gerade bei zunehmender Trockenheit, also bei kleiner werdenden Zahlen, die Unsicherheiten zunehmen, so wachsen hier die procentisch ausgedrückten Fehler sehr rasch an und geben vom praktischen Standpunkte aus gesehen ein etwas verzerrtes Bild. Es erscheint deshalb am bequemsten und übersichtlichsten, statt der prozentischen Fehlerberechnung den Werth von 2 pCt. relative Feuchtigkeitsabweichung gewissermaassen als Kriterium für die einzelne Psychrometer-Ablesung anzusehen. Im Monatsmittel wird man diese Genauigkeit leicht erreichen; dieses gute Resultat kommt aber hauptsächlich durch die in unserem Klima so häufig vorkommenden hohen relativen Feuchtigkeiten zu Stande. Die in der Psychrometer-Formel

$$f = f' - A\,(t - t')\,\frac{B}{B_0}$$

von der Maximalspannkraft f' abzuziehende Grösse — kurz Abzugszahl genannt — verändert sich proportional der Differenz zwischen trockenem und feuchtem Thermometer[2]). Ist diese Differenz klein, so werden verschiedene Psychrometer-Aufstellungen oder -Formen trotz eines sehr verschiedenen A scheinbar sehr gute Uebereinstimmung zeigen, und Mittelwerthe werden deshalb um so mehr befriedigen, je höher die mittlere Feuchtigkeit ist. Psychrometer-Vergleichungen wird man am besten nach der Differenz (t—t') anordnen. Da diese Zahlen aber besonders aufgestellt werden müssten, so ist es weit bequemer und annähernd ebenso gut, die Vergleichungen nach der relativen Feuchtigkeit zu ordnen. Im Folgenden ist dies ausschliesslich geschehen, und von der Mittheilung der Monatsmittel soll ganz abgesehen werden.

Mit dem Assmann'schen Aspirations-Psychrometer kann abwärts bis zu etwa 40 pCt. relative Feuchtigkeit die Genauigkeitsgrenze von 2 pCt. auch in Einzelfällen sicher erreicht werden. Eigene Versuche haben gezeigt, dass das Aspirations-Psychrometer bei Benutzung des Faktors 0.50 (nach Sprung) und bei Benutzung der Spannkraftstafel des Eisdampfes für eine beeiste Thermometerkugel, bis zu −10° Temperatur und bis zu 40 pCt. Feuchtigkeit abwärts eine sehr zufriedenstellende Uebereinstimmung mit der chemischen Methode liefert. Für grössere Trockenheiten erscheint die Hinzufügung eines Korrektionsgliedes — am besten wohl in der Form eines quadratischen Gliedes von (t—t'), wie es auch Chistoni, Angot und Ferrel gethan haben — unerlässlich. Die Versuche darüber sind jedoch noch nicht abgeschlossen; wir benutzen daher im Folgenden das Aspirations-Psychrometer mit seiner bisherigen Formel als Normalinstrument und reduciren hierauf die mit anderen Psychrometern erhaltenen Werthe.

[1]) Philos. Transactions Vol. 179 (1888); Quarterly Weather Report 1879, Appendix 3. Referat in Meteor. Zeitschrift V (1888) S. [103].

[2]) In obiger Formel bedeutet bekanntlich: f den gesuchten Dampfdruck in mm, f' die Maximal-Spannkraft des Wasserdampfes bei der Temperatur t' des feuchten Thermometers, t die Temperatur des trockenen Thermometers, B den jeweiligen und B_0 den normalen Luftdruck im Meeresniveau.

Die mitzutheilenden Vergleichungen beziehen sich auf ein Assmann'sches Aspirations-Psychrometer, einen ebenfalls von Prof. Assmann angegebenen Apparat zur alleinigen Ventilation des feuchten Thermometers[1]) (wir bezeichnen ihn kurz als Ventilations-Psychrometer) und auf das gewöhnliche Psychrometer mit Docht und Wassergefäss ohne künstliche Luftcirkulation, wie es an den preussischen Stationen zweiter Ordnung in Gebrauch ist. Im Gegensatz zu den beiden vorigen Instrumenten soll es Stand-Psychrometer genannt werden. Je mehr man — natürlich mit vollem Rechte — die Vorzüge einer künstlichen Ventilation betonte, desto geringschätziger wurde das alte Stand-Psychrometer beurtheilt, und es erschien daher interessant, gerade dieses so weit verbreitete und doch so wenig geachtete Instrument auf seinen wahren Werth zu prüfen. Das benutzte Ventilations-Psychrometer mit 0.8 m. p. s. Ventilationsgeschwindigkeit hat zwar gewissermaassen nur mehr historisches Interesse, da Prof. Assmann jetzt diejenige Vorrichtung, welche die Luftstromgeschwindigkeit auf 0.8 m. p. s. zu reduciren bestimmt war, fortlässt und so mit den Apparaten eine Geschwindigkeit von 2.0 m. p. s. erzielt. Die Vergleichungen sind jedoch hier deshalb mit ziemlich grosser Ausführlichkeit mitgetheilt, weil das Instrument eine prinzipielle Aenderung der psychrometrischen Methode darstellt und auch verschiedentlich, z. B. am hiesigen meteorologischen Observatorium, zu regelmässigen Ablesungen benutzt ist.

Die Untersuchungen fanden an dem meteorologischen Observatorium zu Potsdam statt. Leider liessen sich nicht alle Psychrometer gleichzeitig vergleichen. Während des Jahres 1893 ist an den 3 Termin-Beobachtungen (7^a, 2^p, 9^p) das Aspirations-Psychrometer einerseits mit einem Ventilations-Psychrometer in der »Englischen Hütte« auf der sehr windgeschützt liegenden Beobachtungswiese verglichen worden, andererseits auch mit einem Ventilations-Psychrometer in der exponirt aufgestellten Hütte auf der Plattform des Thurmes (34 m über dem Boden). Ferner wurde in den Jahren 1895 und 1896 mit wenig Unterbrechungen von März bis Oktober in der englischen Hütte auf der Beobachtungswiese ein Stand-Psychrometer neben dem Ventilations-Psychrometer abgelesen. Es könnte Bedenken erregen, dass das Stand-Psychrometer in derselben möglicherweise durch den Aspirator schwach ventilirten Hütte aufgestellt ist, und es ist leider versäumt worden, diese Bedenken durch regelmässige doppelte Ablesungen — vor und nach dem Ansetzen des Aspirators — zahlenmässig zu widerlegen, jedoch haben spätere gelegentliche Versuche keine Beeinflussung des Stand-Psychrometers erkennen lassen.

Wir theilen zunächst die Ergebnisse der Vergleichungen des Aspirations- mit dem Ventilations-Psychrometer für die Monate März bis September incl. mit. Die Tabellen sind ebenso wie alle folgenden nach den vom Ventilations-Psychrometer angegebenen relativen Feuchtigkeiten angeordnet. Ursprünglich waren die Werthe von 5 zu 5 pCt. gruppirt; sie sind aber der schnelleren Uebersicht wegen in Stufen von 10 pCt. zusammengefasst. In der ersten Tabelle ist neben den Feuchtigkeitsdifferenzen die Anzahl der dazu benutzten Beobachtungen in Klammern beigesetzt.

Tabelle I. Differenzen der relativen Feuchtigkeit (Aspirations- minus Ventilations-Psychrometer).

Relative Feuchtigkeit (Vent.-Psychr.)	7^a		2^p		9^p		Diff.: Wiese minus Thurm		
	Thurm	Wiese	Thurm	Wiese	Thurm	Wiese	7^a	2^p	9^p
10—20 pCt.	—	—	3.1 (10)	5.6 (11)	—	—	—	2.5	—
21—30 »	—	—	2.1 (17)	4.0 (26)	2.2 (4)	1.3 (3)	—	1.9	-0.9
31—40 »	—	—	2.3 (26)	3.7 (47)	3.1 (16)	3.1 (7)	—	1.4	0.0
41—50 »	1.6 (6)	4.3 (3)	2.0 (43)	3.3 (37)	2.5 (31)	2.8 (31)	2.7	1.3	0.3
51—60 »	1.9 (26)	3.7 (13)	1.8 (28)	3.0 (26)	1.8 (45)	2.9 (17)	1.8	1.2	1.1
61—70 »	1.2 (32)	2.1 (31)	1.3 (23)	3.0 (26)	1.9 (33)	2.1 (45)	0.9	1.7	0.2
71—80 »	0.8 (54)	1.4 (43)	0.8 (21)	2.1 (19)	1.2 (27)	1.4 (28)	0.6	1.3	0.2
81—90 »	0.2 (55)	0.5 (66)	-0.2 (11)	2.0 (11)	0.6 (34)	0.9 (33)	0.3	2.2	0.3
91—100 »	-0.6 (41)	-0.2 (58)	-0.1 (3)	1.3 (6)	-0.2 (19)	0.6 (31)	0.4	1.4	0.8

Da das Ventilations-Psychrometer von der Windstärke unabhängig sein soll, so müsste man annehmen, dass die Vergleichungen mit dem Aspirations-Psychrometer auf dem Thurme und auf der Wiese dieselben Resultate ergeben. Wie man sieht, ist dies bei der relativen Feuchtigkeit keineswegs der Fall, die Abweichungen vom Normal-Instrument sind auf dem Thurme viel kleiner als auf der Wiese. Dies liegt aber

[1]) Beschrieben in der Meteorologischen Zeitschrift VIII (1891) S. 15.

daran, dass am Tage auf dem Thurme die in der Hütte beobachteten Temperaturen niedriger sind als die am Aspirations-Psychrometer abgelesenen, während auf der Wiese das Umgekehrte eintritt[1]). Es werden dadurch die Korrektionen der vom Ventilations-Psychrometer gemessenen relativen Feuchtigkeit für die Wiese erhöht. Abends ist der Unterschied in den Korrektionen sehr unbedeutend, immerhin bleibt das Vorzeichen mit einer Ausnahme für alle Tageszeiten dasselbe. Anders ist es mit der absoluten Feuchtigkeit; die geringen Differenzen: Wiese minus Thurm liefern uns die Gewähr, dass die in der Hütte gemessene Feuchtigkeit von der Aufstellung der Hütte — z. B. von der natürlichen Luftzirkulation — nicht nennenswerth beeinflusst wird. Vergegenwärtigt man sich ferner, dass man eine Genauigkeit von nur etwa 0.1 mm verlangen kann, so bleibt nur bei grosser Trockenheit die bis zu 0.28 mm gehende Differenz beachtenswerth. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich hier um wirklich vorhandene Feuchtigkeits-Unterschiede zwischen der englischen Hütte und dem Aspirations-Psychrometer auf dem Thurme handelt. Das über der Mitte des Thurmes aufgestellte Aspirations-Psychrometer erhält nämlich häufig nicht die freie Luftströmung, sondern eine durch die Thurmmasse erwärmte und vielleicht auch ausgetrocknete Luftschicht. Die von mir im vorigen Jahrgange dieser »Ergebnisse« veröffentliche Vergleichung des Aspirations-Psychrometers an verschiedenen Stellen des Thurmes lässt zwar im Mittel nur eine sehr kleine Beeinflussung des Dampfdruckes erkennen; betrachtet man aber die Fälle mit weniger als 30 pCt. relativer Feuchtigkeit gesondert, so findet man doch für das in 3 m Abstand von der Thurmbrüstung einwandsfrei aufgehängte Aspirations-Psychrometer einen um 0.06 mm höheren Dampfdruck als für das mitten über der Plattform befindliche Instrument.

Tabelle II. Differenzen des Dampfdruckes (Aspirations- minus Ventilations-Psychrometer).

Relative Feuchtigkeit (Vent.-Psychr.)	7ᵃ		2ᵖ		9ᵖ		Diff.: Wiese minus Thurm		
	Thurm	Wiese	Thurm	Wiese	Thurm	Wiese	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ
10—20 pCt.	—	—	0.39	0.67	—	—	—	0.28	—
21—30 »	—	—	0.48	0.56	0.30	0.17	—	0.08	-0.13
31—40 »	—	—	0.45	0.55	0.48	0.37	—	0.10	-0.11
41—50 »	0.13	0.40	0.39	0.37	0.32	0.31	0.27	-0.02	-0.01
51—60 »	0.24	0.30	0.41	0.34	0.26	0.30	0.06	-0.07	0.04
61—70 »	0.18	0.20	0.23	0.22	0.19	0.19	0.02	-0.01	0.00
71—80 »	0.15	0.11	0.22	0.16	0.10	0.09	-0.04	-0.06	-0.01
81—90 »	0.08	-0.05	0.07	0.16	0.09	0.04	-0.03	0.09	-0.05
91—100 »	-0.01	0.00	-0.03	0.08	-0.03	-0.01	0.01	0.11	0.02

Wichtiger als die eben besprochenen, gleichsam lokalen Differenzen sind die wirklichen Fehler des Ventilations-Psychrometers. Tabelle I und II zeigen, dass die Uebereinstimmung nur oberhalb von 80 pCt. durchweg befriedigend ist, d. h. die eingangs geforderte Genauigkeits-Grenze wenigstens im Mittel hält. Unter 80 pCt. steht das Ventilations-Psychrometer stets zu tief, und zwar unter 20 pCt. relative Feuchtigkeiten bis zu 6 pCt., bezw. 0.7 mm. Eine Abhängigkeit dieser Unterschiede von der Tageszeit ist nicht erkennbar, auch ein Einfluss der Jahreszeit, also der Temperatur, scheint nicht vorhanden zu sein, wie die folgende Tabelle zeigt.

Tabelle III. Differenzen: Aspirations- minus Ventilations-Psychrometer.
Wiese. Oktober-November 1893, 2ᵖ.

	Relative Feuchtigkeit	Dampfdruck	Zahl der Beobachtungen
50—60 pCt.	3.7 pCt.	0.33 mm	9
61—70 »	1.4 »	0.07 »	11
71—80 »	1.7 »	0.06 »	12
81—90 »	1.1 »	0.06 »	10
91—100 »	0.0 »	-0.04 »	17

[1]) Vergl. die Zusammenstellung in »Ergebnisse der Met. Beob. in Potsdam im Jahre 1893« S. XVI.

Die Differenzen sind ungefähr dieselben, welche sich in den Tabellen I und II ergeben haben; die grössere Unregelmässigkeit im Gange erklärt sich durch die geringe Zahl der Fälle. Beobachtungen während der Wintermonate sind ausgeschlossen, um von den Unsicherheiten des Psychrometers unter 0° frei zu sein.

Die in den Tabellen dargestellte Abhängigkeit von der relativen Feuchtigkeit verläuft so regelmässig, dass sich daraus mit genügender Sicherheit die folgenden mittleren Korrektionen des Psychrometers mit 0.8 m. p. s. Ventilations-Geschwindigkeit ableiten lassen:

Für	90 — 100	pCt.	0	pCt. relative	Feuchtigkeit
»	70 — 90	»	1	»	»
»	50 — 70	»	2	»	»
»	30 — 50	»	3	»	»

Wesentlich grösser würden die Korrektionen erscheinen, wenn man sie zu der jeweiligen relativen Feuchtigkeit in Beziehung setzen wollte; oder was dasselbe ist: die entsprechenden Korrektionen des Dampfdruckes zu den absoluten Werthen desselben bilden würde. Man würde dann z. B. finden, dass für eine Temperatur von 25° und eine relative Feuchtigkeit von 30 pCt. der mittlere Fehler des Dampfdruckes etwa 1 mm beträgt bei einem absoluten Werthe von 7 mm. — Für noch geringere Feuchtigkeitsgrade müssen wegen der hier herrschenden Unsicherheit des Aspirations-Psychrometers die Korrektionen einstweilen unbekannt bleiben.

Für das Stand-Psychrometer sind folgende Abweichungen gefunden worden:

Tabelle IV. Differenzen der relativen Feuchtigkeit.

Relative Feuchtigkeit (Ventilations-Psychrometer)	Stand- minus Ventilations-Psychrometer			Aspirations-Psychr. (Wiese) minus Stand-Psychrometer			Aspirations-Psychrometer (Mittel: Thurm, Wiese) minus Stand-Psychrometer		
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ
10—20 pCt.	—	5.5 (2)	—	—	0.1	—	—	-1.1	—
21—30 »	—	5.0 (19)	—	—	-1.0	—	—	-1.8	—
31—40 »	—	4.3 (59)	6.5 (2)	—	-0.6	-3.4	—	-1.2	-3.4
41—50 »	—	4.3 (80)	5.8 (10)	—	-1.0	-3.0	—	-1.7	-3.2
51—60 »	4.4 (5)	3.8 (55)	5.3 (35)	-0.7	-0.8	-2.4	-1.9	-1.4	-3.1
61—70 »	3.2 (38)	3.5 (56)	4.8 (54)	-1.1	-0.5	-2.7	-1.4	-1.3	-2.8
71—80 »	2.8 (64)	2.4 (34)	3.5 (81)	-1.4	-0.3	-2.1	-1.7	-1.0	-2.2
81—90 »	2.0 (98)	1.0 (34)	2.1 (83)	-1.5	1.0	-1.2	-1.6	-0.1	-1.4
91—100 »	0.7 (76)	0.6 (16)	0.6 (104)	-0.9	0.7	0.0	-1.1	0.0	-0.3

Tabelle V. Differenzen des Dampfdruckes.

Relative Feuchtigkeit (Ventilations-Psychrometer)	Stand- minus Ventilations-Psychrometer			Aspirations-Psychr. (Wiese) minus Stand-Psychrometer			Aspirations-Psychrometer (Mittel: Thurm, Wiese) minus Stand-Psychrometer		
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ
10—20 pCt.	—	1.50	—	—	-0.83	—	—	-0.96	—
21—30 »	—	1.02	—	—	-0.46	—	—	-0.49	—
31—40 »	—	0.89	0.95	—	-0.34	-0.58	—	-0.37	-0.50
41—50 »	—	0.76	0.83	—	-0.39	-0.52	—	-0.38	-0.51
51—60 »	0.54	0.52	0.64	-0.24	-0.18	-0.34	-0.28	-0.14	-0.37
61—70 »	0.40	0.43	0.51	-0.20	-0.21	-0.32	-0.21	-0.21	-0.32
71—80 »	0.30	0.25	0.38	-0.19	-0.09	-0.29	-0.16	-0.06	-0.28
81—90 »	0.18	0.10	0.18	-0.13	0.06	-0.14	-0.12	0.02	-0.11
91—100 »	0.06	0.04	0.04	-0.06	0.04	-0.05	-0.06	-0.01	-0.06

Die Reduktionen auf das Aspirations-Psychrometer sind durch Anbringung der in Tabelle I und II für das Ventilations-Psychrometer gefundenen Korrektionen erhalten, und zwar sind einmal die für die Wiese ermittelten Korrektionen angebracht — dies sind also ungefähr die Werthe, wie sie bei einem direkten Ver-

gleiche mit dem Aspirations-Psychrometer gefunden sein würden —, und ausserdem sind in einer zweiten Zusammenstellung die mittleren Korrektionen von Thurm und Wiese benutzt. Die letzteren Werthe stellen die Fehler des Stand-Psychrometers unbeeinflusst von dem Temperaturfehler der Aufstellung dar. Für die absolute Feuchtigkeit erhält man natürlich auf beide Arten ziemlich dieselben Differenzen; das Reduktionsverfahren ist hier aber nicht ganz korrekt, denn durch die Gruppirung nach relativen Feuchtigkeiten kommt auch der Einfluss der Temperatur zur Geltung. Wo eine grössere Zahl von Beobachtungen vorliegt, gleicht sich die Verschiedenheit der Jahrgänge jedenfalls aus; sehr bemerkbar ist aber der Einfluss in den wenigen Fällen von Feuchtigkeiten unter 30 pCt. Im Jahre 1893 gab es Trockenperioden im März und April bei absolut niedrigen Temperaturen, 1895 und 1896 dagegen im September bezw. Juli bei sehr grosser Wärme. Gleichen Abweichungen der relativen Feuchtigkeit entsprechen in letzterem Falle dreimal so grosse Abweichungen des Dampfdruckes. Daher kommt es, dass die Fehler des Stand-Psychrometers unter 30 pCt. so gross erscheinen.

Die Tabelle IV lehrt, dass das Stand-Psychrometer durchweg höhere Werthe giebt als das Ventilations-Psychrometer[1]), dass aber das Stand-Psychrometer, verglichen mit dem Aspirations-Psychrometer, eine ganz auffallend gute Uebereinstimmung zeigt[2]). Morgens und mittags halten sich die Differenzen ganz innerhalb der vom Psychrometer zu verlangenden Genauigkeitsgrenzen. Diese gute Uebereinstimmung ist allerdings eine mehr zufällige, bedingt durch die zu hohen Temperaturen in der englischen Hütte (vergl. S. XX) und zeigt sich im Dampfdruck (Tabelle V) nicht mehr. Die Werthe des Dampfdruckes nach dem Stand-Psychrometer sind ungefähr um ebenso viel zu hoch wie die des Ventilations-Psychrometers zu niedrig. Auffallend hoch sind die Werthe des Stand-Psychrometers am Abend; bei der geringen Empfindlichkeit des Instruments sollte man eher das Gegentheil erwarten. Auch die Annahme, dass das Psychrometer nicht mehr genügend befeuchtet gewesen ist, nach Ablauf eines trockenen Tages, kann nicht zur Erklärung dienen, denn das Resultat wird nicht durch einige besonders hohe Zahlen hervorgerufen, sondern die Feuchtigkeitsdifferenzen sind fast ausnahmslos sehr hoch. Auch eine Zusammenstellung über den Einfluss des Windes befriedigt zunächst nicht. Gruppirt man nämlich für den 9 Uhr-Termin sämmtliche Differenzen bei Feuchtigkeiten unter 70 pCt. nach der Windstärke, so ergiebt sich:

Windstärke, nach Beaufort .	C	1	2	3	4	5	6	
Diff.: Stand- minus Vent.-Ps.	5.8	6.2	5.5	5.3	4.3	4.0	4.3	pCt.
Zahl der Beobachtungen . .	5	19	29	23	13	9	3	

Ebenso gering ist Mittags der Einfluss für Feuchtigkeiten unter 40 pCt., nämlich:

Windstärke, nach Beaufort .	C	1	2	3	4	5	6	7	
Diff.: Stand- minus Vent.-Ps.	5.0	5.0	5.2	4.1	3.9	4.5	3.0	4.5	pCt.
Zahl der Beobachtungen . .	2	15	23	17	18	4	3	2	

Man muss daraus schliessen, dass die Luftbewegung innerhalb der englischen Hütte selbst von frischen Winden nur sehr wenig beeinflusst wird — in einem speciellen Falle hat Prof. Assmann dies auch experimentell nachgewiesen —, und es liegt daher nahe, zu vermuthen, dass für die Angaben des Stand-Psychrometers weniger die horizontale als die vertikale Luftzirkulation von Bedeutung ist. Am Tage ist in 2 m Höhe noch ein ziemlich stark aufsteigender Luftstrom vorhanden, der zum Schaden der Temperaturangaben, zum Vortheile des Psychrometers die Instrumente wenig abgeschwächt treffen kann. Abends fällt diese Zirkulation fort — eine etwaige absteigende Bewegung wird durch das doppelte Dach der Hütte aufgehalten —, und es macht sich jetzt der Mangel einer Ventilation voll und ganz bemerkbar. Die Psychrometerkonstante und damit die »Abzugszahl« ist nun zu klein, die Empfindlichkeit ist auf ein Minimum herabgedrückt, und auch die Thermometerbekleidung spielt jetzt eine sehr grosse Rolle[3]).

Das durchschnittlich recht günstige Resultat, welches das Stand-Psychrometer ergeben hat, beweist auch, dass die zur Berechnung benutzten Wild-Jelinek'schen Tafeln ihrem Zwecke entsprechen. Hieraus kann man aber keine Rückschlüsse auf die diesen Tafeln zu Grunde liegende Formel ziehen; es scheint vielmehr, dass — vielleicht zufällig — ein für mittlere Feuchtigkeiten des Stand-Psychrometers angenähert richtiger (etwas zu kleiner) Faktor A gewählt ist, dass aber der Faktor für eine konstante Luftgeschwindigkeit von 0.8 m. p. s. zu gross ist. Nun sprechen Experimental-Untersuchungen (auch die neuesten

[1]) Dies hat auch Prof. Assmann gefunden. Abhandl. des Königl. Preuss. Meteorol. Instituts I S. 252. Der an anderer Stelle (S. 250) aus 5 Beobachtungsreihen desselben Tages gefundene Fehler des Stand-Psychrometers in der englischen Hütte: −0.6 mm zwischen 40 und 50 pCt. stimmt mit der von uns gefundenen Korrektion ziemlich gut überein.

[2]) Bei Gelegenheit seiner Inspektionsreisen in Norwegen hat Prof. Mohn ebenfalls recht gute Uebereinstimmung gefunden zwischen Aspirations-Psychrometer und Stand-Psychrometer. Die Stand-Psychrometer sind dort meist in Metall-Gehäusen mit Jalousien an der Nordseite des Hauses aufgestellt (Jahrb. des Norweg. Meteor. Instituts für 1892, S. IX und für 1896, S. VII).

[3]) O. Edelmann, Psychrometrische Studien. Meteor. Zeitschr. XIII (1896) S. 334.

von Svensson [1]) dafür, dass dieser Faktor mit abnehmender Feuchtigkeit kleiner wird. Bei einem zu grossen Faktor A — also bei Benutzung des Ventilations-Psychrometers — wirken das Anwachsen von (t—t') und die Abnahme von A einander entgegen, und der Fehler wird daher verhältnissmässig langsam zunehmen; bei zu kleinem Faktor A aber (Stand-Psychrometer) wird der Fehler zwar bei hohen Feuchtigkeiten wegen des geringen Betrages von [t—t'] kaum störend sein, bei abnehmender Feuchtigkeit rasch anwachsen, sofern nicht eine stärkere Ventilation (vertikale Luftzirkulation an heissen Tagen, starke heisse Winde) eine Vergrösserung des Faktors bedingt. Dort, wo grosse Trockenheiten häufig sind — in Italien (Untersuchungen von Chistoni), in Süd-Frankreich (Angot) —, hat sich zuerst das Bedürfniss nach einer Revision des Faktors herausgestellt, aber die geringe Uebereinstimmung der Ergebnisse und die für ein Normalinstrument nicht genügende Genauigkeit des Regnault'schen Hygrometers haben vielleicht eine allgemeine Verwendung der Untersuchungen gehindert.

So erfreulich nun auch das Ergebniss ist, dass das Stand-Psychrometer viel brauchbarere Angaben liefert, als man in letzter Zeit meist anzunehmen geneigt war, so folgt daraus noch keineswegs, dass die Benutzung des Stand-Psychrometers auch fernerhin noch empfohlen werde könne. Auf alle Fälle ist die Einführung einer gleichmässigen Ventilation, welche namentlich Sworykin, Grossmann und Assmann befürwortet haben, anzustreben. Bei Einzel-Beobachtungen ist das Stand-Psychrometer ein sehr unsicheres Instrument, bei raschen Schwankungen der Feuchtigkeit ist es ganz unzuverlässig, und bei fehlender vertikaler oder horizontaler Luftzirkulation wachsen die Fehler rasch und anscheinend regellos an. Die mitgetheilten Resultate sind ferner streng gültig nur für ein Psychrometer in der grossen englischen Hütte; in jedem andern Gehäuse können sich andere Werthe ergeben, wenn auch der Gang der Korrektionen derselbe bleiben wird. Eine Probe solcher Verschiedenheiten hat Prof. Assmann schon in seiner Abhandlung über das Psychrometer [2]) gegeben. Es mag hier beiläufig auf einen Irrthum in dieser Tabelle aufmerksam gemacht werden. Das Resultat, dass in strahlungsreichen Nächten das Aspirations-Psychrometer ca. 1.5 mm höhere Dampfdrucke giebt als das Stand-Psychrometer, ist durch einen Rechnungsfehler entstanden. Thatsächlich ist der grösste Unterschied 0.5 mm in entgegengesetztem Sinne, und die dort gezogenen, für das Aspirations-Psychrometer übrigens keineswegs günstigen Schlussfolgerungen sind damit hinfällig.

Wie schon erwähnt, ist für diese Untersuchung das Stand-Psychrometer nicht im Winter verglichen worden. Die hier auftretenden Schwierigkeiten würden schon allein genügen, um eine Verbesserung des Psychrometers zu verlangen. Aber auch ein ventilirtes Psychrometer erfordert unter 0° eine besondere Aufmerksamkeit, welche in letzter Zeit verschiedentlich noch nicht angewandt ist, obgleich in der Meteorologischen Zeitschrift schon 1894 von Hann eine Uebersicht über die diesbezüglichen Arbeiten von Ekholm u. A. gegeben ist. Zweifellos ist, dass die Dampfspannung des festen Wassers eine kleinere ist als die des flüssigen; ebenso zweifellos ist daher, dass man für eine mit Eis bedeckte Psychrometerkugel eine kleinere Maximalspannung für die Temperatur des feuchten Thermometers annehmen muss als für eine mit Wasser bedeckte Kugel. Ich habe nun einige Beobachtungen darüber angestellt, ob eine mit überkaltetem Wasser und eine mit Eis bedeckte Psychrometerkugel dieselbe Feuchtigkeit ergeben, wenn sie mit den entsprechenden Spannungstafeln [3]) berechnet sind. Es wurde dazu ein Aspirations-Psychrometer benutzt; zunächst wurde eine sichere Bestimmung der Feuchtigkeit bei überkalteter Psychrometer-Hülle ausgeführt, dann künstlich das Wasser zum Gefrieren gebracht (sehr bequem ist dazu ein gefrorener rauher Bindfaden, welcher in das Hüllrohr gesteckt wird), und eine zweite Feuchtigkeitsbestimmung gemacht. Etwaige Feuchtigkeitsschwankungen wurden durch einen Haar-Hygrographen kontrollirt. Natürlich missglückten mehrere Versuche in Folge vorzeitigen Gefrierens der Thermometerhülle; die gelungenen Versuche sind im Folgenden mitgetheilt, und zwar vollständig, um gleichzeitig ein Beispiel für die Sicherheit der Angaben des Aspirations-Psychrometers anzuführen.

Neben den Temperaturen sind in der ersten und zweiten Rubrik die richtig berechneten Feuchtigkeiten mitgetheilt, in der dritten die für das mit Eis bedeckte Psychrometer fälschlich mit der Spannungstafel für Wasserdampf berechnete Feuchtigkeit. Die für Wasser- bezw. Eisdampf richtig berechneten Werthe stimmen also sehr gut überein, während die ausschliessliche Anwendung der Spannungstafel für flüssiges Wasser im Mittel um 4 pCt. zu hohe Werthe liefert trotz des verhältnissmässig hohen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft. Würde man aber, um diesen Fehler zu vermeiden, dem von Ekholm für das Standpsychrometer gemachten Vorschlage folgen und die Mittelwerthe des feuchten Thermometers um 0.4° erniedrigen

[1]) Meteor. Zeitschr. XIII (1896) S. 213.

[2]) a. a. O. S. 250, Tabelle 67.

[3]) Solche Tafeln finden sich in der Meteor. Zeitschr. XI (1894) S. 98 und in Jelinek's Anleitung zur Ausführung meteor. Beob., 4. Auflage. Wien 1895. 2. Theil.

und dann die gebräuchlichen Psychrometertafeln benutzen, dann würde man in unserm Falle eine absolute Feuchtigkeit von 2.90 mm, eine relative von 82.9 pCt., also sicherlich keine Verbesserung erhalten[1]). Das zuverlässigste Verfahren besteht entschieden darin, nach jeder Beobachtung festzustellen, ob sich Wasser oder Eis an der feuchten Thermometerkugel befindet, und dann die zugehörige Spannungstafel zu benutzen. Die Berechnung ist allerdings etwas umständlicher als gewöhnlich, aber man kann mit geringer Mühe Tabellen nach der Form der Wild-Jelinek'schen aufstellen, und dann fällt jede Rechnung fort. Es schien mir nicht unwichtig, noch einmal auf diese Behandlung des Psychrometers hinzuweisen; würde dieselbe allgemein beachtet, so würden wahrscheinlich die Klagen über die Unsicherheit des Psychrometers unter dem Gefrierpunkte seltener werden, besonders seitens derjenigen, welche auch die Schwierigkeiten bei der Behandlung anderer absoluter Hygrometer im Freien unter 0° kennen gelernt haben.

Datum 1895	Temperatur	Dampfdruck			Relative Feuchtigkeit		
		Nasse Kugel Wasserdampf	Beeiste Kugel Eisdampf	Beeiste Kugel Wasserdampf	Nasse Kugel Wasserdampf	Beeiste Kugel Eisdampf	Beeiste Kugel Wasserdampf
5. I. 1^{p}	−6.5°	2.16	2.13	2.31	76	76	82
5. I. 4^{p}	−5.8	2.26	2.22	2.39	75	76	82
6. I. 8^{a}	−4.6	2.86	2.84	2.99	87	91	95
6. I. 1^{p}	−4.6	2.90	2.88	3.02	88	87	93
6. I. 4^{p}	−4.8	2.97	2.97	3.10	91	91	95
6. I. 4^{p} [2])	−4.4	2.94	2.93	3.06	88	89	93
9. I. 3½^{p}	−4.8	3.10	3.09	3.16	95	98	>100
15. I. 8^{a}	−2.4	3.57	3.64	3.72	92	94	96
23. I. 4½^{p}	−0.8	3.98	3.97	4.02	91	92	93
24. I. 4½^{p}	−1.0	3.53	3.41	3.48	80	79	81
31. I. 4^{p}	−4.0	2.85	2.87	3.00	83	85	89
15. II. 9^{p}	−5.0	2.77	2.71	2.91	86	85	91
19. II. 10½^{a}	−1.3	4.17	4.27	4.31	100	>100	>100
Mittel	−3.8	3.08	3.07	3.19	87.1	87.9	91.6

Zum Schlusse fasse ich diejenigen Resultate, welche möglicher Weise praktisch verwendet werden können, noch einmal zusammen:

1) Das Stand-Psychrometer giebt, in der englischen Hütte aufgestellt, die relative Feuchtigkeit tagsüber im Mittel bis auf 1 pCt. genau an, Abends sind die Werthe um 2 bis 3 pCt. zu hoch, wahrscheinlich wegen Mangels an vertikaler Luftzirkulation. Die absoluten Feuchtigkeiten sind durchweg etwas zu hoch. In Einzelfällen können die Fehler sehr beträchtlich werden.

2) Eine gleichmässige Ventilation von 0.8 m. p. s. giebt bei Benutzung der Wild-Jelinek'schen Tafeln zu kleine absolute und relative Feuchtigkeiten. Die Fehler nehmen ziemlich gleichmässig umsomehr zu, je geringer die Feuchtigkeit wird. Es empfiehlt sich daher eine stärkere Ventilation und Verwendung der gleichen Formel wie für das Aspirations-Psychrometer.

3) Steht das feuchte Thermometer unter 0°, so ist bei jeder Beobachtung zu notiren, ob die Thermometerkugel mit Wasser oder mit Eis bedeckt ist, und dementsprechend zur Berechnung entweder die Spannungstafel für gesättigten Eisdampf oder diejenige für gesättigten Wasserdampf zu gebrauchen.

[1]) Am norwegischen meteorologischen Institut wird nicht diese konstante Erniedrigung um 0.4° angewandt, sondern eine mit sinkender Temperatur wachsende Korrektion an die Ablesung des feuchten Thermometers angebracht. (Jahrb. des Norweg. Meteor. Instituts für 1895, S. VIII, Klima Tabeller for Norge III, S. 5.)

[2]) Beobachtung mit dem Ventilations-Psychrometer.

I.

Termin-Beobachtungen.

Bearbeitet nach dem Schema der Stationen

II. Ordnung.

1896.

Sämmtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Potsdam

Januar — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1896.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	760.0	763.2	764.7	- 3.6	-3.0	-5.5	- 5.5	-2.7	3.0	2.7	2.7	86	72	85	NE 1	NW 1	S 1	10¹	9¹	9¹	1.5	9	✳ fl. n
2	61.8	60.6	59.3	- 9.6	-2.5	-5.8	-10.3	-2.3	2.1	3.4	2.8	93	87	95	S 3	WSW 2	SW 3	9¹	9¹	9¹	.	9	◯ 1½–5½ª, 10½ᵖ, 〓⁰ a- mtg., ∈ 8ᵖ
3	56.0	56.5	58.2	1.4	1.8	0.9	- 6.3	1.8	5.0	5.2	4.9	100	100	100	W 4	W 3	NW 4	10¹	10¹	10¹	0.4	8	● 0-1 0½ª–mtg., III, 〓¹ fr.–n
4	59.7	62.1	63.9	0.7	1.2	-0.2	- 0.5	1.3	4.9	4.8	4.4	100	96	96	NNW 2	NNW 1	W 2	10¹	9¹	10¹	4.0	4	〓1-2 n–mtg., ● ⁰ 10ª, 〓⁰ p, 1)
5	64.7	67.0	69.1	0.8	0.3	0.2	- 0.1	0.9	4.9	4.5	4.2	100	96	89	NW 3	NNW 3	NNW 1	10	10¹	10¹	0.4	2	✳ u. ● sch. n–3ª, ● ⁰ 1–II, 〓¹-² [3–10ª, 10ᵖ, 〓⁰ a–abd.
6	69.5	70.3	70.9	- 0.4	-0.4	-1.4	- 1.5	0.5	4.0	3.8	3.6	90	84	86	NNW 2	N 1	W 2	10¹	10¹	10¹	0.1	2	〓⁰ II
7	69.8	69.0	68.0	- 2.8	-2.5	-1.5	- 3.5	-1.2	3.8	3.9	3.8	100	100	91	WNW 2	NNW 2	NW 4	10¹	10¹	10¹	.	2	〓1-0 fr.–mtg., ⋁ a, ✳⁰ 2½-4ᵖ, abd.–n
8	61.0	55.5	59.3	- 0.8	1.6	-1.5	- 2.0	1.6	4.3	4.8	3.4	100	93	82	WSW 5	NW 6	NNW 4	10¹	9¹	3¹	0.3	3	✳⁰ n–fr., abd.–n, ✳⁰ ●⁰ 8½–10ª, 2)
9	65.8	69.4	71.8	- 4.0	-3.2	-5.2	- 5.8	-1.2	2.8	3.0	2.8	78	78	88	N 3	NNE 4	N 2	1²	9²	1²	0.9	4	✳⁰ n–3ª, 7–8, 11ª, 0½ᵖ, 1, ⊣⊢ 1½, ✳²
10	71.7	70.7	71.1	-10.8	-2.8	-7.8	**-11.3**	-2.2	**1.9**	2.4	2.4	94	62	90	W 2	W 3	W 4	1	0	0	0.7	7	M. R., M. D., Hor. 〓¹ mtg. [3½–4ᵖ
11	68.0	64.4	61.4	- 3.8	-0.8	0.4	- 9.0	0.3	3.4	4.4	4.5	97	99	96	SW 3	W 4	W 6	10¹	10¹	10¹	0.2	6	●⁰ 4ª, 8ᵖ–n, ✳ sch. 5½ª–fr., 〓⁰ 3)
12	58.4	56.3	53.9	0.2	0.9	0.8	0.0	0.9	4.7	4.9	4.9	100	100	100	W 4	SW 2	WSW 4	10	10	10	1.7	5	●⁰ u. ✳⁰ n, a häufig, Eis ● 1½ᵖ, 4)
13	49.7	46.6	45.8	0.7	1.2	1.2	0.3	1.5	4.7	4.7	4.6	98	94	92	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	9¹	1.8	6	✳ u. ● sch. n–2ª, ✳⁰ 8–9ª, 0ᵖ, 5)
14	43.5	41.2	42.0	- 0.2	1.0	0.0	- 0.6	1.3	4.3	4.7	4.3	94	94	92	SW 4	SW 3	S 1	9¹	10¹	10	1.0	*6*	✳⁰ 3½-4ª, 1ᵖ- II, 〓⁰ 10ª, II, ●⁰ sch. p
15	45.8	45.3	**37.2**	- 0.3	1.4	-0.4	- 0.6	2.1	4.4	4.0	4.5	96	78	100	W 3	SW 3	SSW 6	10¹	8²	10²	0.0	6	〓⁰ I, ✳⁰ 10ª, ✳ abd.–10½ᵖ, ⊣⊢ III
16	40.2	41.7	43.5	1.8	0.6	0.8	- 0.4	2.3	4.3	*4.4*	4.1	84	*93*	85	W 8	WSW 8	W 8	10¹	9²	8¹	4.5	7	●⁰ n–3½ª, ▭ n, fr., ✳² 9¼–10ª, 6)
17	48.2	52.8	56.1	- 0.9	0.0	-0.8	- 1.1	0.9	*3.5*	*3.0*	4.0	*80*	*65*	92	WNW 8	WNW 7	WSW 1	9¹	7¹	10	**4.8**	16	✳ n–4ª, 7½–7¾ª, dopp. ⊕ II, ● ⁰ 7)
18	57.4	58.9	61.0	1.4	3.6	3.8	- 0.9	3.9	4.6	**6.0**	**6.0**	91	100	100	WSW 3	WSW 3	W 4	10¹	10¹	10¹	0.2	13	●⁰ n–fr., 8½–11ª, 2½–11ᵖ mehrf., 8)
19	62.3	63.0	63.8	3.0	3.6	2.4	2.2	4.2	5.7	**6.0**	5.5	100	100	100	WSW 4	SW 3	SW 4	10¹	10	10¹	1.8	6	●⁰ 2½ª–fr., p, 〓¹ I, II, 〓⁰ p
20	65.0	66.6	68.5	1.5	1.1	-0.3	- 0.5	3.0	5.1	4.8	4.5	98	96	100	WSW 3	NW 3	E 3	10¹	10¹	10¹	0.3	5	〓0-1 a, p, ● ⁰ abd.–n [III
21	68.6	66.8	64.3	- 0.9	0.0	-2.2	- 2.5	0.0	4.1	4.0	3.9	96	87	98	SE 6	ESE 5	SE 5	10¹	10¹	0	.	5	● n–2ª, 〓⁰ 10ª, II, lebh. A. D., ▭⁰
22	60.2	57.7	56.7	- 2.3	0.1	0.4	- 3.0	0.4	3.9	4.6	4.3	100	98	90	WSW 3	WSW 5	SW 6	10¹	10¹	10¹	.	4	▭¹ n, 〓1-0 fr.–abd., ● ⁰ ✳⁰ 9)
23	56.9	58.6	62.1	- 1.0	2.0	1.5	- 1.3	1.9	4.1	4.6	4.5	*96*	87	87	WSW 6	WNW 8	W 6	1¹	9¹	10¹	1.1	6	✳ sch. n, 10½ª, 2½ᵖ, ✳ u. ● sch. p
24	62.7	62.0	59.9	0.5	1.5	-2.1	- 2.2	2.5	3.6	3.3	3.5	75	64	89	WSW 3	WSW 2	SW 4	9¹	2¹	0	0.1	4	Hor. 〓 a, p, A. D.
25	58.3	57.8	57.9	- 4.6	1.7	-0.1	- 4.9	2.1	3.3	3.5	4.2	98	67	90	SSW 4	SW 4	SSW 4	8¹	9¹	10¹	.	4	▭¹ n, M. D., 〓⁰ a–mtg., ✳ fl. 5½ᵖ–n
26	58.1	60.1	64.9	0.2	0.5	-1.1	- 1.2	0.5	4.7	4.8	4.0	100	100	95	SSE 1	E 3	E 3	10²	10²	6¹	2.7	8	✳⁰ sch. n, tagsüber, 〓⁰ a, p
27	68.4	70.5	69.9	- 6.6	-2.1	-6.4	- 7.6	-1.7	2.8	3.3	2.9	97	84	100	E 3	E 2	ESE 3	1¹	0	0	0.4	6	▭⁰ n, abd., 〓⁰ 8ª, Hor. 〓 fr.–abd.,
28	68.0	66.8	66.8	-10.1	1.7	-4.2	-10.7	1.6	2.2	*3.1*	2.8	100	***60***	84	SE 3	S 3	SSW 3	1¹	0	3¹	0.2	8	▭⁰ n, 〓⁰ a, ◯ 11½ᵖ–n [A. D.
29	68.9	71.5	**72.8**	- 2.6	0.3	0.2	- 7.4	0.3	3.8	4.4	4.6	100	92	98	WSW 3	WSW 3	W 4	10¹	9¹	10¹	0.4	8	◯ n–2ª, ✳⁰ 5–9ª, 〓² 10ª, 〓⁰-¹ 10)
30	70.6	69.0	67.8	0.6	1.6	2.7	0.0	2.6	4.7	4.9	5.2	98	94	93	W 5	W 6	W 6	9¹	10¹	10¹	0.4	8	Spr. ● n–5ª, 〓⁰ 8ª–II, 〓¹ 4ᵖ
31	66.1	65.4	64.7	3.9	4.8	4.3	2.5	**5.1**	5.6	5.7	5.6	92	87	90	W 7	WNW 8	W 7	9¹	10¹	10¹	.	4	böig III
Mittel	760.8	760.9	761.2	- 1.6	0.5	-0.9	- 3.1	1.0	4.0	4.2	4.1	95	87	93	3.7	3.7	3.8	8.3	8.3	7.7	29.9	6	

Februar — 1896.

1	764.0	*765.4*	766.3	2.5	3.7	2.6	2.4	4.4	5.4	6.0	5.5	98	100	98	WNW 6	W 4	W 2	10²	10¹	10¹	.	.	〓 ● n–n, 〓0-1 a–n [häufig
2	66.0	66.2	66.3	1.3	2.0	1.0	0.6	2.9	5.0	5.2	4.6	98	98	94	W 2	WNW 2	W 4	9¹	9¹	7¹	1.4	.	●⁰ n–fr., 〓1-0 fr.–II, ●⁰ ✳⁰ a, p
3	68.2	71.0	**72.0**	1.6	4.8	-0.6	-0.8	5.4	4.8	5.1	4.3	91	78	98	W 4	WNW 4	W 4	10¹	4¹	1	0.8	.	✳ n–1ª, 〓⁰ a, A. R. [diakallicht
4	70.3	70.0	67.1	-1.8	3.9	0.0	-2.5	5.5	4.0	4.0	3.8	100	65	83	W 4	W 3	SSW 5	1¹	4¹	1	.	.	▭² n, ∈ fr., 〓⁰ 8ª, Prpl. 5½ᵖ, Zo-
5	64.6	63.7	62.5	-1.4	1.2	2.3	-3.0	2.3	4.0	4.6	5.2	96	91	94	W 5	WSW 5	W 8	10¹	10¹	10¹	.	.	〓⁰ fr.–n, ●⁰ sch. p, 11½ᵖ–n [abd.
6	62.8	63.7	64.6	4.4	5.6	5.3	2.2	5.9	6.0	6.4	6.3	96	94	95	W 8	W 6	W 6	10²	10¹	10¹	0.1	.	●⁰ sch. n–fr., mtg., II, 10ᵖ–n, 〓⁰ fr.–
7	63.6	65.1	65.0	5.0	4.6	1.2	0.8	5.5	6.4	5.2	4.4	98	82	89	WNW 6	WNW 7	WSW 6	10¹	10	0	0.2	.	●⁰ sch. n–4ª, 10ª, 〓0-1 a, II, Zo-
8	64.4	63.4	62.1	1.7	2.0	-0.9	-1.2	2.6	4.3	3.9	4.2	84	73	98	WSW 3	WSW 2	WSW 3	8¹	10¹	0	0.0	.	〓⁰ a, II, Zodiakallicht [diakallicht
9	60.4	58.9	60.0	-0.8	9.5	5.4	-1.7	**9.9**	4.0	4.2	6.6	92	47	99	SSW 4	SW 4	W 4	7¹	9¹	10²	.	.	▭¹ n, ● ⁰ 6–10²⁰p [diakallicht
10	61.9	62.4	62.9	4.8	8.2	5.0	4.0	9.5	5.9	5.9	5.7	92	71	89	WSW 5	W 6	W 5	10¹	7¹	2⁰	0.6	.	● n, 〓⁰ mtg., A. D., ◠⁰ abd., Zo-
11	61.8	61.4	60.8	3.9	6.5	6.8	3.1	7.9	5.4	**7.2**	6.3	88	99	85	W 5	WSW 5	W 5	10²	10²	10	0.1	.	●⁰ n, a–abd. mehrf., 〓0-1 a, p
12	57.3	53.7	48.6	6.4	7.2	6.5	5.6	8.5	5.9	6.1	6.9	83	80	94	W 5	WSW 5	W 7	10¹	10¹	10¹	0.8	.	〓⁰ a, p, ● ⁰ sch. 8ᵖ–III, 11²⁵p–n
13	55.7	60.3	62.3	2.1	2.1	-3.2	-3.5	6.6	4.9	2.9	2.7	93	54	76	N 5	NNW 5	WNW 2	10¹	5¹	5⁰	1.7	.	●⁰ sch. n–fr., lebh. A. D., ▭⁰ III
14	60.6	61.8	62.0	-0.3	0.6	-1.0	-3.5	1.3	4.0	3.6	3.8	87	73	88	WNW 3	N 3	C	10²	9²	10²	0.6	0	✳ 2⁵⁰a–fr., ✳⁰ 8ᵖ–n
15	62.6	65.9	69.0	-3.4	-0.4	-6.2	-6.3	0.1	3.5	2.2	2.5	98	50	85	E 2	E 3	NE 2	10¹	1	1	**5.6**	8	✳1-0 n–I, lebh. A. D., ▭⁰ III
16	70.2	70.0	69.0	-9.1	-0.4	-6.2	**-9.5**	0.3	2.2	2.5	2.8	95	56	95	WNW 2	WSW 2	W 3	1⁰	2⁰	0	.	5	▭¹ fr., abd., Hor. u. Thal 〓¹ 8ª
17	66.9	66.3	66.5	-2.5	0.4	0.6	-7.1	0.7	3.9	4.5	4.8	100	94	100	W 5	W 5	W 4	10¹	10¹	10¹	0.2	5	✳ 4ª–fr., ● ⁰ 6½ª, 10ᵖ–n, 〓0-1 a, p
18	65.5	64.8	63.2	0.1	1.3	0.6	-0.2	1.2	4.7	4.8	4.8	100	94	98	NW 3	WNW 3	SE 4	10¹	10¹	10¹	.	4	〓¹ 3ª–fr., 〓1-2 a, 〓0-1 p
19	60.5	59.2	59.2	0.5	3.8	-0.7	-0.9	4.7	4.8	4.6	3.9	100	75	88	ESE 4	ESE 4	SE 3	10¹	9¹	0	.	2	〓1-0 fr.–mtg.
20	59.1	60.0	62.1	-3.4	1.8	-2.0	-3.6	2.2	3.0	*2.7*	2.5	*83*	50	63	E 5	ESE 6	E 6	1¹	0	0	.	0	▭ n, Prpl. I, schw. A. D.
21	63.1	62.6	63.0	-5.0	-0.8	-4.5	-5.3	-0.8	2.1	2.1	2.2	67	50	66	ESE 6	E 6	ESE 6	1¹	1⁰	0	.	.	▭¹ fr., böig I
22	63.1	63.7	65.5	-7.2	0.7	-2.9	-7.6	1.0	2.3	2.6	2.8	83	54	76	E 5	E 5	E 6	1¹	1¹	0	.	.	▭⁰ fr., schw. Prpl. p
23	68.1	68.1	67.9	-6.8	0.9	-3.7	-7.1	0.9	2.3	**1.9**	2.4	83	**41**	68	E 4	E 5	NE 5	0	0	2¹	.	.	▭⁰ n, schw. A. D.
24	69.9	69.3	68.7	-6.4	-3.9	-5.6	-6.7	-3.1	2.4	2.1	2.1	84	62	68	ENE 4	ENE 4	E 4	5¹	7¹	9¹	.	.	〓⁰ 10ª, ✳⁰ 10²–mtg.
25	64.7	61.7	59.1	-8.1	-4.4	-2.4	-9.1	-2.6	2.2	2.3	2.3	84	69	60	ENE 3	E 4	E 3	10¹	10¹	10¹	.	.	〓⁰ a, ✳ fl. II
26	55.3	54.8	54.7	-4.2	-1.7	-1.1	-4.6	0.3	2.1	2.5	2.6	62	60	62	E 4	E 4	E 3	9¹	10¹	10¹	.	.	〓⁰ 10ª [A. R., ∈ III
27	54.4	54.2	54.7	-6.4	1.8	-0.7	-6.9	3.4	2.6	*2.8*	3.1	89	*54*	71	NE 2	NNW 1	WSW 2	1¹	2⁰	8¹	.	.	▭⁰ n, Hor. 〓⁰ fr., abd., 〓0-1 a–II,
28	51.3	49.6	46.8	0.2	2.2	1.8	-1.7	3.2	4.5	5.2	5.2	96	96	98	SW 4	W 5	W 4	10	9¹	2⁰	0.1	1	✳0-1 6½–11ª, ●0-1 7ᵖ–n mehrf., 1)
29	**46.4**	48.5	52.3	-1.0	0.1	-3.3	-3.4	2.3	2.9	3.0	2.6	69	62	73	WNW 8	NNW 8	W 3	2¹	6¹	0	3.9	0	● tr. n–3ª mehrf., ✳⁰ 5½–5½ª, ✳1-2 [böen 0½–2½ᵖ, schw. A. D.
Mittel	762.2	762.3	762.2	-1.2	2.2	-0.2	-2.7	3.2	4.0	4.0	4.0	89	72	85	4.3	4.3	4.1	7.1	6.7	5.1	16.1	3	

1) 〓⁰ a, p, ∈ abd.

Januar: 1) ✳ fl. abd., ✳ u. ● sch. 11⁵⁰p–n 2) 〓0-2 fr.–mtg. 3) a, p, ∽ abd. 4) ● u. ✳ p, 10ᵖ–n, 〓⁰ fr.–n 5) 1½ᵖ, ✳¹ 4–4½ᵖ, 〓⁰ fr.–n 6) ✳ fl. 9⁵⁵–10½ª, ✳ 11½ᵖ–n 7) abd.–n, böig a, p 8) 〓0-1 fr.–abd. 9) mtg.–II, △✳ III 10) 4ᵖ–n, Spr. ● 10ᵖ–n

Potsdam

März — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1896.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.6	747.1	739.0	−2.0	2.4	1.2	−4.6	2.6	3.1	3.0	4.9	77	55	98	W 2	S 3	S 4	9¹	8¹	10²	0.1	.	⊕ mtg., II, ✳¹ 4½–7ᵖ, ●¹ 7ᵖ–n
2	36.6	37.7	40.9	3.2	6.0	3.2	1.0	7.0	5.6	4.3	5.2	98	63	90	WSW 4	W 6	W 6	10¹	8¹	10¹	9.1	.	● n–4½ᵃ, 〓⁰ 10ᵃ, II, ●⁰ 3½ᵖ, III
3	42.4	39.7	35.6	1.8	7.1	6.5	1.0	8.3	4.6	5.0	4.0	88	66	55	SSW 4	S 4	S 6	6¹	9¹	10¹	0.1	.	● tr. 2ᵃ, M. R.
4	33.8	**32.5**	36.5	6.3	9.6	4.8	4.5	10.1	4.5	5.5	4.2	63	61	65	SSW 5	SSW 6	WSW 5	10¹	10¹	10¹	.	.	● sch. 3ᵖ, A. R., böig III
5	36.4	39.3	42.0	4.2	9.6	2.5	2.5	10.0	4.4	3.8	5.2	70	47	94	S 6	SW 4	SSW 5	9²	8¹	1¹	.	.	● böe 6½ᵖ, ●⁰ 7ᵖ, Zodiakallicht
6	46.9	45.5	42.8	1.8	4.4	5.2	1.0	7.5	4.7	5.6	6.3	91	89	95	SSW 4	SW 6	S 8	5¹	10¹	10²	0.4	.	Nebensonne 8ᵃ, 〓⁰ 10ᵃ, II, ●⁰ 1)
7	39.6	43.9	46.6	3.2	4.2	3.7	1.0	7.0	4.3	4.3	3.9	75	65	65	W 8	W 9	W 9	10²	4¹	10¹	8.3	.	≡ n, ●⁰·² n–3½ᵃ, ◹ 2½ᵃ, ●⁰ 2)
8	47.6	48.2	46.8	1.5	4.5	2.7	1.1	4.8	4.2	4.0	4.2	82	64	74	W 7	W 7	W 3	9¹	10¹	10²	3.3	.	✳⁰ 5½–6ᵃ, ●⁰ u. ✳ III–n
9	45.7	49.4	51.8	0.1	4.8	2.3	−0.1	5.7	4.7	4.0	4.2	100	61	77	NE 1	NNE 3	NE 2	10²	9¹	10	4.4	2	✳⁰·¹ n–8ᵃ, 〓¹·⁰ fr.–mtg.
10	54.2	59.8	**62.5**	−1.5	1.6	−0.9	−1.7	2.7	3.8	3.9	4.0	91	75	94	NNE 2	NW 4	W 2	9¹	10²	1	0.0	.	〓⁰ fr.–10ᵃ [4ᵖ-n, ◹ 7½ᵖ
11	60.0	55.5	49.2	0.0	2.8	1.9	−1.5	4.2	4.1	3.5	5.3	89	62	100	SW 2	SW 5	SW 5	10¹	10¹	10²	0.1	.	〓⁰ fr., ⊕⁰ 0, 3½ᵖ, ✳⁰·¹, später ●⁰·¹
12	47.6	43.9	42.6	0.1	3.8	1.8	−0.3	5.2	4.4	3.4	3.5	94	56	67	W 4	W 9	W 8	9¹	9¹	9¹	3.5	.	●⁰ n–1½ᵃ, ✳⁰ I, 10½, 11½ᵃ–mtg., 3)
13	48.2	51.2	53.5	−1.6	0.2	−2.0	−2.4	1.8	3.6	2.7	2.8	86	56	69	W 6	NNW 5	N 2	9¹	7¹	2¹	1.2	o	✳¹·⁰ 8½–9½ᵃ, 0⁵–0½ᵖ, 5ᵖ, ◺ ✳ 10½–
14	55.0	55.0	54.5	−5.0	−0.3	−3.5	**−5.5**	1.4	3.2	**2.6**	3.1	98	58	86	WNW 1	E 3	E 2	7¹	9¹	3¹	0.6	.	⌣⁰ n, abd., ✳ fl. a, 〓⁰ 9–10ᵃ [10½ᵃ
15	53.5	54.0	53.5	−3.3	1.8	0.7	−3.8	2.7	*3.5*	4.0	4.5	*95*	*76*	92	E 2	ESE 2	SE 2	9¹	10¹	8¹	.	.	⌣¹ n, 〓⁰ fr.–II, ✳¹ 0–2⁰ p
16	51.3	51.5	47.5	5.2	10.0	8.1	0.5	11.5	5.2	6.3	7.3	78	68	91	WSW 5	SW 5	SW 6	10¹	8¹	10¹	0.1	.	●⁰ 1½–10ᵃ, 6ᵖ–n mit Unterbr., 〓⁰
17	51.2	53.7	55.1	4.8	9.5	5.9	4.5	12.3	4.8	4.6	4.5	74	51	65	WSW 7	W 8	WSW 4	0	6¹	2⁰	2.1	.	A. R. [mtg.
18	52.3	49.9	49.3	4.1	17.1	13.3	2.6	18.7	5.0	6.3	7.5	80	42	67	SSW 5	S 5	SSW 6	8⁰	7⁰	4¹	.	.	〓⁰ ⊕⁰ I, ⊖ 10ᵃ, II, 4ᵖ
19	49.4	50.2	53.3	9.6	20.2	10.0	8.8	21.0	6.6	6.4	**8.0**	73	35	87	S 4	W 3	W 2	3¹	7¹	7¹	.	.	● tr. ⊖⁰ 8ᵃ, ⊕¹ Nebensonne 0ᵖ, 5)
20	55.7	57.3	57.9	8.4	9.7	6.6	6.5	11.0	**8.0**	7.3	7.2	97	82	99	SSW 1	NW 2	NE 2	9¹	10¹	3¹	.	.	● tr. 5ᵃ, 7½–8ᵃ, 〓⁰·¹ fr.–mtg., 5)
21	56.3	55.5	55.9	4.5	16.5	12.9	4.4	19.1	6.3	7.6	**8.0**	100	53	73	SE 3	SSE 1	E 1	10⁰	0	0	0.0	.	〓¹·² n–a, Thal 〓¹ III, ⌓¹ abd.
22	57.1	57.1	*57.1*	6.2	19.9	12.8	6.1	20.6	6.9	7.2	7.0	99	43	64	ESE 2	E 1	ESE 3	0	1⁰	0	.	.	〓¹ 3–7ᵃ, 〓 7–8, Thal 〓 9ᵃ, ⌓¹
23	56.0	55.7	55.1	8.3	20.5	15.4	6.2	21.4	7.4	6.2	5.7	92	36	43	SW 2	WNW 3	E 1	2¹	6¹	8¹	.	.	⌓¹ n, Thal 〓¹ I, ∈ III [abd.
24	54.2	53.4	53.2	8.2	20.9	13.8	8.1	21.8	6.9	7.3	7.8	84	39	68	W 1	NNW 2	NW 1	1⁰	3¹	10¹	.	.	⌓⁰ Thal 〓 fr., ● 8½–8½ᵖ
25	52.3	50.6	50.6	8.8	22.1	13.9	8.4	**22.3**	7.5	5.8	7.3	89	**30**	62	SE 3	SE 3	E 3	2⁰	2¹	6¹	0.1	.	● tr. 0-1ᵃ, 4ᵖ, ◹ 2½ᵃ, 7ᵖ, 10½-11ᵖ, 6)
26	48.9	47.3	48.0	8.2	20.3	10.8	7.5	21.0	*6.8*	5.8	7.9	*82*	32	83	SSW 3	SSE 3	W 6	2¹	2¹	8¹	.	.	⌓⁰ n, ⊤ 4½ᵖ, ◹ 8ᵖ, ∈⁰ III, ●
27	*48.7*	44.7	43.3	7.0	11.2	5.3	5.3	12.5	6.4	4.7	6.3	85	48	96	W 5	SSW 4	W 3	4¹	9¹	10¹	.	.	⌓⁰ fr. [10½–11½ᵖ
28	43.2	42.7	42.3	3.0	3.6	2.7	1.9	6.2	5.6	5.6	5.2	98	93	93	WNW 6	WNW 7	WSW 5	10²	10¹	10¹	**10.6**	.	●¹·⁰ n–mtg., 8ᵖ
29	41.5	42.6	43.1	1.6	3.3	3.1	1.0	6.5	4.9	5.0	5.2	94	85	90	W 3	WNW 4	W 3	9¹	10¹	10¹	3.1	.	∈ n–2ᵃ, ⌓¹ n, Lichtsäule 6ᵖ, ●⁰
30	44.0	45.7	47.9	2.0	5.7	4.2	1.8	6.4	5.2	4.8	5.2	98	69	85	W 2	NE 4	N 4	10²	9¹	10¹	0.3	.	●⁰ a, p mehrf., 〓⁰ I [III–10½ᵖ
31	47.5	49.1	50.7	0.6	2.3	0.3	0.0	4.3	4.8	4.9	4.7	98	91	100	N 4	N 6	N 3	10²	10²	10²	3.9	.	● u. ✳ n, a, p häufig, 〓⁰ I
Mittel	748.7	748.7	748.6	3.2	8.9	5.5	2.1	10.2	5.2	5.0	5.5	88	60	80	3.7	4.4	3.9	7.1	7.5	7.2	51.3	1	

April — 1896.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.3	749.6	748.3	0.2	3.5	3.6	−0.2	6.2	4.3	3.7	5.0	92	62	85	NNW 2	WNW 4	W 5	9¹	9¹	10¹	6.5	.	● ✳ n–fr., ●⁰ III, 10ᵖ–n
2	48.8	50.3	52.9	−0.1	4.1	1.6	**−1.5**	5.3	4.3	3.6	3.8	94	57	75	W 3	C	C	9✳	9¹	2¹	0.5	.	●⁰ n–0½ᵃ, ✳ fl. 6½, 7–8, 8½–8½ᵃ, 0ᵖ,
3	54.3	54.3	54.5	1.3	4.8	3.4	0.3	5.1	4.3	3.3	4.6	85	51	78	NE 1	NW 2	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	● tr. III [⌓⁰ n
4	54.9	55.4	56.2	1.2	5.1	1.5	1.0	5.9	4.4	3.4	3.9	87	52	76	NE 1	WNW 2	NNW 2	9✳	9¹	3¹	.	.	✳ fl. I, ● tr. 10ᵃ, ⌓¹ abd.
5	57.4	56.7	56.5	−0.9	8.0	4.4	−1.4	9.5	4.4	3.1	5.0	100	40	80	WNW 1	WNW 2	N 1	1⁰	9¹	10¹	.	.	⌣² n, ● tr. 6ᵖ, ⌓ n [11½ᵃ–n
6	55.5	55.1	55.5	3.0	6.7	5.4	1.7	7.3	5.8	5.4	6.1	100	74	91	WNW 1	WSW 2	SW 1	10¹	10¹	10¹	0.0	.	⌓² fr., M. R.⁰, 〓⁰ 6–8ᵃ, ●⁰ sch.
7	56.5	56.3	55.3	2.7	9.9	6.9	2.5	10.4	5.1	5.6	7.4	91	62	99	SE 2	SW 1	W 1	9¹	10¹	10¹	1.3	.	M. R., ●⁰ 6–11½ᵖ, 〓⁰ 10½–11½ᵖ
8	55.0	54.6	53.9	5.2	10.5	8.3	5.0	12.0	6.0	6.4	8.1	91	65	99	NW 4	NW 5	NW 3	10¹	8¹	10¹	0.9	.	● tr. 6ᵃ, I, 10ᵃ, 4ᵖ, ●¹ 6–9½ᵖ, 〓⁰ 8ᵖ
9	57.4	58.7	58.3	4.5	10.5	8.3	4.3	11.7	6.2	6.3	7.0	97	65	87	NW 1	W 2	SSW 3	10¹	5¹	10¹	3.4	.	〓¹·⁰ I–10ᵃ, ⊕ 3½, dopp. ⊕ 4ᵖ, 1)
10	57.2	56.6	55.5	8.7	11.2	7.7	7.6	12.7	8.4	7.7	7.3	99	78	94	WNW 2	NW 3	W 3	10¹	10¹	4¹	2.1	.	● sch. n–3½ᵃ, mtg., 〓¹ fr., A. R.²
11	52.8	49.9	45.3	7.4	12.6	4.6	4.6	14.0	7.0	4.2	6.0	90	40	94	W 4	WSW 3	W 4	10¹	4¹	5¹	0.0	.	⌓² Hor. 〓¹ fr., ●⁰·¹ 7⁷–8½ᵃ, 2)
12	45.0	45.3	44.9	2.4	5.4	2.3	1.5	9.4	4.8	5.4	5.0	85	80	91	W 4	WSW 3	W 1	3¹	9½	2¹	1.5	.	⊕⁰ 10ᵃ, ●⁰·² 10½ᵃ–0½ᵖ m. Untbr., 3)
13	**44.6**	47.1	50.5	1.7	9.4	3.2	0.0	11.5	5.2	3.5	5.2	96	39	90	E 1	NW 2	WSW 3	2¹	9¹	2¹	1.1	.	⌓¹ fr., Thal 〓¹ ⊕⁰ I, A. R.¹, 4)
14	51.7	52.3	52.8	3.3	6.7	2.4	1.9	9.7	5.4	4.7	5.0	93	71	91	W 5	W 5	S 2	10²	7¹	8¹	0.2	.	●sch. 1½ᵃ–I, 10½ᵃ, ●⁰ ⌓¹ ▲ ¹böe 5)
15	53.1	54.3	56.0	3.2	7.7	4.3	1.0	9.2	5.0	3.7	3.8	85	45	61	W 4	WNW 5	WNW 2	9¹	6¹	2¹	0.6	.	●⁰ 9½ᵃ–mtg., 11ᵖ–n
16	58.7	59.8	60.2	2.5	6.3	4.2	1.5	9.9	5.2	4.9	5.0	94	69	80	NNE 4	NNE 4	E 2	10²	8¹	2¹	0.6	.	● sch. n–3½ᵃ, 1ᵖ, 〓¹ fr. [6½ᵖ
17	59.9	57.9	57.2	2.1	11.4	8.7	0.0	12.5	4.6	3.3	4.3	84	34	50	SSE 3	SSE 4	SW 4	3⁰	5¹	10¹	0.1	.	⌓¹ fr., 〓⁰ I, ⊕ 3½–6½ᵖ, Lichtsäule
18	57.4	59.1	60.3	5.7	7.7	6.2	5.3	8.8	6.7	5.6	6.1	97	72	86	W 4	W 4	WNW 4	10²	10²	10²	1.0	.	●⁰·¹ sch. n–10ᵃ, 4½–5ᵖ, 9½–10½ᵖ, 6)
19	61.1	61.1	62.1	5.2	9.3	4.1	4.0	10.3	6.1	6.1	4.7	92	68	77	WNW 6	NW 2	N 2	10²	9²	8¹	.	.	●⁰·¹ sch. a, p, 10ᵖ–n, ⌓⁰ ∈ III
20	62.7	64.2	65.3	3.2	6.7	6.9	2.7	8.7	5.5	5.2	6.4	95	70	87	NNE 2	NE 1	NNE 3	10²	9¹	9¹	3.4	.	●⁰ sch. n–a, p, 〓⁰ fr.
21	**66.4**	65.8	63.9	2.8	9.7	7.1	2.4	11.9	5.6	6.0	6.5	100	67	86	NE 2	N 1	W 1	10²	7⁰	5⁰	0.1	.	〓²·⁰ fr.–mtg., ⊕ I–2 II–6ᵖ, dopp. ⊕ 7)
22	60.5	56.8	53.5	6.5	15.6	9.4	3.5	16.5	6.5	4.8	5.7	88	37	65	WSW 2	W 4	WSW 4	10¹	4¹	10²	.	.	⌓² n, 〓⁰ fr., ●⁰ 8½ᵖ–n
23	50.5	51.1	51.2	6.0	8.6	5.9	4.7	10.0	5.7	4.2	5.9	85	49	86	NW 4	WNW 2	W 2	9¹	8¹	9²	1.0	.	●⁰·¹ n–3½ᵃ, 6½ᵃ, 7–8½ᵖ, III
24	52.6	55.5	57.6	3.0	8.1	3.4	1.1	9.7	4.5	**2.6**	3.2	78	**33**	54	N 3	NE 4	NNW 2	8¹	6¹	1¹	1.8	.	●⁰·¹ 0½–4ᵃ, ●⁰ ◺ ¹ ✳⁰ böen a, p
25	57.0	55.0	54.6	3.1	12.2	7.9	−0.7	13.8	4.7	3.8	5.3	80	35	65	WSW 2	WSW 4	C	9¹	5¹	9¹	0.0	.	⌓⁰ fr. [mehrf., ⌓⁰ III
26	54.3	54.1	54.7	8.3	18.7	10.4	6.1	**18.8**	6.3	5.4	7.3	77	35	79	W 4	WSW 5	WSW 4	3¹	3¹	7¹	.	.	⌓⁰ fr., 〓⁰ fr., −10ᵃ, 4ᵖ, ●⁰·¹ 8)
27	54.6	54.1	51.9	10.1	15.4	13.4	8.8	17.0	8.6	6.3	7.1	94	46	62	WSW 4	W 6	SW 4	9¹	7¹	9¹	0.8	.	● 3–4½ᵃ, ● tr. Hor. 〓⁰ 6ᵃ
28	49.3	50.1	49.6	12.5	11.3	8.5	8.5	14.5	**9.7**	8.3	8.1	90	82	96	WSW 4	WSW 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	0.1	.	●⁰·² 5ᵃ–n m. Untbr.
29	47.3	46.7	47.1	8.6	14.5	8.2	8.1	16.3	7.9	5.1	6.6	95	42	82	WSW 5	WSW 5	WSW 2	9¹	7²	3¹	**8.4**	.	●⁰ n-fr., 2½ᵖ, ⊕⁰ II, A. R., ⌓² III
30	46.9	47.9	49.7	8.1	12.8	7.8	6.4	15.0	6.9	4.9	6.4	84	45	82	WNW 2	WNW 2	SSW 2	10¹	6¹	3¹	.	.	● tr. 4–5ᵃ, ⊕⁰ 6ᵃ, ⌓² I, abd., [A. R., A. D.
Mittel	754.5	754.5	754.5	4.4	9.5	6.0	3.0	11.1	5.8	4.9	5.7	91	56	81	2.9	3.1	2.4	8.4	7.6	6.8	35.4		

März: 1) 0–2½ᵖ, ●¹ III–n 2) 7–7½, ●¹ ✳ 11½ᵃ–0½ᵖ, ● tr. 5½ᵖ 3) 10½–11ᵖ, △ 9ᵖ 4) ⊕⁰ II, ◹ 8ᵖ, ⌓⁰ abd. 5) III–n, ∈ 8ᵖ 6) Lichtsäule 6ᵃ

April: 1) ●¹ 7½ᵖ–n m. Untbr. 2) 7½–9ᵖ, 10½–11½ᵖ, ≡ 7½ᵖ 3) ● tr. II, A. R., ⌓¹ III 4) ⌓⁰ abd. 5) 1⁴⁸–2ᵖ, △¹ ●⁰ böe 3½ᵖ, 2 Nebensonnen 5½–6ᵖ 6) 〓⁰ 6–8ᵃ 7) 3½ᵖ, ⌓ abd., ∈ III, ◹ III–1ᵃ 8) 3²³·⁴⁰, 5, 5½ᵖ

Potsdam

Mai — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1896.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	
1	752.5	753.6	755.1	5.4	13.2	9.0	2.5	14.5	5.9	4.1	4.6	86	39	54	NW 3	NNW 3	NNE 4	3¹	4¹	3¹	.	⌓² I, Lichtsäule 7½ᵖ, A.R.
2	56.9	56.5	56.9	5.7	14.0	8.6	3.1	15.0	5.7	4.3	3.6	82	37	43	NNE 2	NNE 6	NNE 6	5⁰	8⁰	8¹	.	⌓¹ n, ⊕ 7ᵖ, A.R.
3	55.9	55.6	56.3	5.7	10.0	6.5	3.6	11.5	5.3	5.6	6.1	77	61	84	NNE 6	NNE 7	NNE 6	8⁰	10¹	10¹	.	● tr. mtg.–4ᵖ, Ld. ●0-1 4–7½ᵖ, A.R.¹
4	56.0	56.2	56.5	5.9	11.3	9.0	5.6	12.4	5.7	5.0	4.9	82	49	57	NNW 4	NNW 5	NW 4	10¹	9¹	2¹	1.2	
5	56.5	55.9	56.6	6.1	11.4	7.9	2.9	13.5	5.9	5.0	5.8	83	50	73	WNW 2	WNW 4	NW 4	8¹	9¹	7¹	.	
6	57.0	57.6	58.4	7.5	10.4	10.6	6.8	12.2	7.6	8.4	6.8	98	89	72	WNW 3	NNW 4	N 2	10²	10²	9¹	.	≡1-0 fr.–10ª, ●0-2 I, 10ª, 3½–4½ᵖ, III
7	59.6	58.9	59.3	7.8	16.4	8.3	6.1	16.5	4.4	5.0	3.7	56	36	46	NNE 2	NNE 4	NNE 4	10¹	2¹	0	3.3	●0 9–9½ª, A. Dämm.
8	59.0	57.6	57.7	4.6	15.3	7.7	**0.5**	15.7	4.5	3.4	3.9	70	26	50	ENE 2	NNE 5	NNE 2	0	0	1⁰	.	⌓² ⌴¹ n
9	59.1	58.6	58.8	7.6	16.8	9.7	2.5	17.2	4.8	3.8	5.2	60	27	57	ENE 2	NNE 5	NE 3	2¹	5¹	1⁰	.	⌓⁰ n, ⊕1-0 2½–5½ᵖ, 6½ᵖ, A. Dämm.
10	58.8	57.7	56.9	9.2	20.2	14.6	3.8	21.1	6.3	5.3	6.3	69	30	51	W 2	WNW 4	WNW 2	0	1	8¹	.	⌓ n, Hor. ≡ I, iris. a-cu 4½ᵖ, A. D.
11	59.2	59.4	59.2	11.5	20.2	15.3	9.6	22.0	6.8	4.6	7.1	67	27	55	SE 3	N 2	N 3	8¹	6¹	1⁰	.	A. Dämm., ⌓ abd.
12	57.8	54.8	53.3	12.1	21.4	13.8	7.1	22.5	8.0	7.6	7.8	74	40	67	W 4	NW 5	WNW 6	1⁰	9¹	8⁰	.	⌓⁰ fr., böig 4–6ᵖ, A.R.²
13	53.1	55.0	55.7	9.6	15.8	8.1	7.6	16.5	6.5	*3.0*	**3.0**	73	**23**	38	NW 6	NNW 5	NNW 3	9¹	7¹	5⁰	.	böig I, ⊕1-0 2½–3½ᵖ, 7½, Nebensonne 4½ᵖ
14	52.6	51.2	50.8	7.4	10.4	12.5	5.6	14.8	7.1	7.3	6.8	93	76	64	WNW 6	W 7	WNW 5	10²	10¹	4¹	0.0	●0-1 6½–7ª, 9½–11½ª, ≡0 a, ●tr. mtg., 4ᵖ,
15	49.4	48.0	48.0	10.0	13.0	9.4	7.5	16.2	7.3	9.9	7.3	79	89	83	WNW 6	W 5	WNW 4	7¹	10¹	10²	0.0	●0-1 sch. 11–11½ª, mtg.–4ᵖ [A.R.²
16	48.1	51.7	54.0	7.4	9.0	7.0	5.9	10.7	7.6	6.0	5.6	**99**	69	74	WNW 4	N 3	NW 1	10²	9¹	8¹	7.5	●0-1 sch. fr.–7½, 7½–11ª, ≡2-0 fr.–8ª
17	54.9	54.8	55.8	6.8	13.7	9.2	4.4	17.8	6.4	5.7	6.9	86	47	79	SW 2	WNW 5	WSW 1	7¹	8¹	9¹	1.0	●0 4½–5, 6½, 10½ª, ⊕1 4ᵖ, A.R.⁰
18	56.2	56.0	56.0	9.8	11.8	9.4	5.6	16.5	7.4	10.3	8.1	82	**99**	92	SW 2	W 5	W 2	9¹	10¹	4¹	0.4	●0-1 10ª–2ᵖ, 2½–3½, ⊕0 6ᵖ, A.R.⁰
19	55.4	52.7	50.6	8.2	18.7	13.7	4.9	20.7	7.3	6.7	11.4	89	41	98	WSW 1	W 2	SW 1	4¹	9¹	10¹	2.1	●0-2 4½ᵖ–n häufig, T 6½–6½ᵖ, ≡0 III
20	48.8	46.7	**46.0**	9.3	15.8	8.3	8.2	16.6	6.4	5.4	8.0	74	40	98	SSW 2	SW 3	W 1	7¹	8¹	10¹	**11.4**	●0-1 4½–6½ᵖ, 7–11½ᵖ
21	46.3	48.1	50.4	8.2	12.2	8.9	4.8	14.8	7.0	6.4	6.2	86	60	72	WSW 2	WSW 4	WNW 1	7¹	7¹	2¹	4.0	●1 10 22-10½ª, 11½ª-mtg., ⊕0 4ᵖ, ⌓¹ III
22	52.9	52.8	53.0	7.3	14.4	11.0	4.0	14.8	6.9	5.4	6.8	89	45	69	NW 1	NE 2	SE 2	9¹	8¹	10¹	2.1	⌓⁰ n, III
23	54.1	55.0	55.7	10.6	16.6	10.7	8.7	17.4	7.8	6.4	7.1	82	45	73	C	NE 1	NE 2	10¹	8¹	2¹	.	≡0 ⌓¹ fr., A.R., ⌓² III
24	56.8	57.3	58.4	10.8	17.8	14.8	7.1	19.6	8.0	5.6	6.4	83	37	51	C	N 2	NNE 2	6⁰	7¹	9¹	.	⌓ fr., abd., ●0 6½–7ᵖ, A.R.
25	59.7	60.1	60.4	9.0	16.8	11.2	8.9	18.2	7.5	5.7	6.3	87	42	63	NW 2	WNW 3	NNW 3	9¹	4¹	2¹	.	⌓⁰ fr., abd., M. u. A.R., A. Dämm.
26	**61.2**	60.3	60.0	11.7	17.7	14.3	5.7	19.1	7.1	6.4	8.3	69	42	68	NE 1	SE 1	NE 2	5¹	9¹	8¹	.	⌓¹ I, A.R. [10ᵖ-2ª, iris. Wolke 5½ᵖ
27	59.3	56.9	55.9	12.4	23.7	16.8	10.5	26.2	10.0	10.8	11.2	94	49	78	NE 2	E 4	NNE 4	9¹	7¹	3¹	0.5	● 2ª-fr., ●1 3½ᵖ, 5½ᵖ, T 3½, 4-4½, ≤ 5½,
28	54.9	53.5	54.7	18.2	27.0	14.3	13.9	**27.2**	**12.6**	12.4	10.4	81	46	86	S 1	W 2	NNW 4	3¹	2¹	9¹	.	⌓ n, abd., A.R.⁰, A.D.⁰, ≤ 10–11½ᵖ
29	54.3	53.1	52.2	9.0	13.5	12.0	8.6	16.5	8.2	7.4	7.7	95	63	74	NW 4	WNW 3	WNW 4	10¹	8¹	10¹	.	⌓² I, ≡1-0 fr.
30	50.9	51.7	53.4	10.6	12.2	11.2	9.7	15.3	8.7	6.8	7.6	90	63	76	W 5	WNW 3	W 3	9¹	10¹	9¹	.	●0-1 4ª–3½ᵖ häufig, ≡0 I, A.R.⁰, ⌓ abd.
31	56.3	56.9	57.2	10.5	19.1	12.3	6.1	20.2	7.2	6.8	6.4	78	42	61	WNW 5	WNW 4	NNW 2	6¹	6¹	2⁰	0.2	⌓ n, abd., Hor. ≡ III
Mittel	755.3	755.0	755.3	8.9	15.5	10.8	6.2	17.2	7.0	6.3	6.7	81	49	68	2.8	3.8	3.0	6.8	7.1	5.9	34.3	

Juni — 1896.

1	757.3	755.8	754.3	15.1	22.4	17.2	**8.1**	23.8	8.3	**5.9**	7.4	64	27	51	W 1	NE 2	ESE 2	0	1¹	0	.	⌓ n, ∞⁰ a, p, Thal ≡ III
2	54.1	52.7	52.1	15.6	25.5	19.5	10.1	26.5	9.0	6.0	7.6	66	25	45	ESE 2	SE 3	SSE 3	0	1¹	1¹	.	⌓¹ n, ∞⁰ a, p
3	52.0	50.7	50.6	18.4	27.3	19.2	12.4	27.6	8.2	**5.9**	8.7	51	**22**	52	SE 2	SE 4	SE 5	0	2¹	2¹	.	Hor. ∞ a, ∞² 8ᵖ [Thal ≡ III
4	50.7	49.5	50.2	17.3	29.0	16.5	13.3	29.5	9.9	8.8	9.8	67	29	71	SE 1	SW 3	C	3¹	8¹	9¹	.	∞²a, ●0 2½–3ᵖ, p öfter, T 1½–4½ᵖ, ⊕0 4½ᵖ,
5	50.7	49.2	49.5	17.7	27.6	16.3	13.1	27.7	10.7	8.5	13.3	70	32	96	C	WSW 1	ENE 1	4¹	4¹	10²	1.3	⌓² n, ∞¹ I, ●0 6–8½ᵖ, ⌈≤¹ 1¹⌉
6	49.5	48.4	48.6	15.3	24.5	15.2	13.6	25.9	11.9	11.0	11.9	92	48	92	SSE 2	S 4	E 1	9¹	8²	10¹	0.7	≡0 8ª, ●tr. 3ᵖ, 6½–6½ᵖ, T¹ 2½–5ᵖ, T¹ 5–7ᵖ
7	48.6	47.8	49.7	16.2	16.5	11.6	11.6	20.5	12.5	13.3	9.9	90	96	98	C	W 5	SW 4	10²	10²	3⁰	.	⌓ fr., ≡0 ∞¹ a, ●tr. 6½ª, ●0 a, 2)
8	50.1	50.0	49.3	14.2	23.9	17.5	9.2	25.5	10.0	9.0	10.3	81	42	68	SW 4	ESE 2	E 2	1⁰	5¹	4¹	6.2	≡0 2½–5ª, ⌓ fr., abd.
9	47.0	43.6	**42.3**	18.5	27.4	20.9	12.8	28.5	11.5	9.6	11.2	71	35	62	E 3	E 4	ESE 3	1⁰	5¹	9¹	.	Hor. ∞ I, a, ⌓ fr., ●0 9–10ª, ≤ 11ᵖ-n
10	44.8	46.5	46.4	16.8	21.8	17.3	14.1	24.5	9.8	7.9	10.0	69	40	68	SW 5	WNW 1	NNE 3	2¹	5¹	6¹	.	●tr. 1–2ª mehrf., 11½ᵖ, ≤ n–1ª [4½ᵖ
11	46.6	47.1	49.0	15.2	17.7	15.7	14.8	22.8	12.2	13.5	12.4	94	89	93	NNW 3	N 2	NNW 2	10¹	10¹	10¹	2.5	●0-2 a, p mehrf., T¹ 0½–1½ᵖ, T⁰ 1½–2, 2½–
12	51.5	52.5	54.1	16.3	25.2	17.5	13.8	25.5	13.6	13.9	14.4	98	60	97	W 2	W 5	WNW 2	10¹	6¹	8²	5.5	≡0-1 fr., ●tr. n–0½ª, ●2 3ᵖ, ●1 3)
13	54.7	54.0	55.0	17.8	25.7	19.8	15.1	26.5	14.4	10.0	10.9	93	41	63	NW 4	NNW 4	N 4	8¹	3⁰	6⁰	**8.9**	≤¹ 0⁴⁰n, ≡¹ 1½–5ª
14	56.5	56.5	56.7	18.5	27.5	20.7	12.9	28.1	11.3	10.5	10.4	70	38	57	NE 1	NNE 4	ENE 2	1¹	3¹	1⁰	.	⌓² fr. ∞⁰ a
15	57.2	56.5	55.5	17.0	26.2	18.0	12.1	27.0	9.1	8.0	9.2	64	33	59	ESE 3	E 4	E 3	1⁰	1⁰	0	.	⌓⁰ I, III, ∞⁰-¹ a
16	54.3	51.8	51.0	17.9	28.4	21.6	11.6	29.7	9.7	7.8	10.9	63	27	58	E 3	SSE 3	ESE 2	0	0	1⁰	.	⌓⁰ I, ∞⁰-¹ a, p
17	50.8	49.7	49.8	20.1	30.8	22.8	15.3	**31.6**	11.8	10.3	14.5	67	32	70	ESE 2	SSE 3	SSW 2	2¹	4¹	1¹	.	⌓¹ I, III, ∞⁰-² a, ≤¹ 9½–11ᵖ
18	51.8	52.3	55.0	20.6	23.5	17.4	17.3	29.0	14.6	**15.9**	14.6	80	75	98	WNW 1	WSW 2	W 3	3⁰	9¹	10¹	.	⌓¹ I, ∞⁰² a, ● tr. 1½–2ᵖ, 8½ᵖ–n 4)
19	57.7	58.9	**60.2**	17.5	22.9	17.0	16.5	23.4	14.4	12.4	10.1	96	61	71	WNW 2	WNW 4	NW 3	10¹	8¹	10¹	2.6	●0 5½–6½ª, ●tr. 7½ª, Hor. ≡0-1 a, ⊕ 6½ᵖ
20	**60.2**	57.9	57.8	15.3	22.8	15.3	13.1	23.6	9.6	7.3	12.6	74	37	97	NNE 1	WNW 4	W 2	9¹	9¹	10²	0.0	⌓ n, ●0-1 6½ᵖ–n
21	56.6	54.5	54.7	15.4	20.5	14.2	12.2	22.2	11.8	10.2	9.3	90	55	77	W 3	WSW 4	WNW 3	5¹	6²	10¹	7.1	● n–2½ª, ∞² 6–8ª, ●0 p, n mehrf.
22	54.5	53.0	53.4	12.0	13.5	12.2	9.8	18.4	7.8	8.6	9.2	74	71	88	W 5	WSW 6	WSW 5	3¹	6²	5¹	.	⌓¹ I, Hor. ∞ 6ª, ●0-2 11 52 a–0½ᵖ, 5)
23	54.1	54.3	54.6	11.5	15.5	13.3	10.6	18.7	8.7	10.3	9.3	86	75	82	W 5	WNW 6	WNW 2	10¹	9²	7¹	4.0	●0-2 10ª–5½ᵖ mehrf.
24	54.2	53.0	51.3	13.5	18.9	16.0	10.7	20.7	9.0	10.1	11.3	78	62	82	WNW 1	WSW 2	W 1	9¹	8¹	10¹	0.3	●tr. 6½ᵖ, ⊕1 11ª–0ᵖ
25	49.6	48.8	49.5	13.9	20.4	15.6	12.7	20.9	11.6	10.2	10.3	98	57	78	W 2	NNW 3	NNE 2	10¹	4¹	8¹	.	⌓ n, ≡1-2 n–8ª, ●0 0½ᵖ, ∞⁰ p
26	50.4	51.1	53.1	14.0	21.0	13.2	**8.1**	21.0	8.5	9.1	9.5	72	50	85	NW 2	NW 6	NNE 1	3¹	8¹	1¹	.	⌓¹ n, ●1 böen 0½–0½ᵖ, 2²⁰–3½ᵖ
27	54.9	54.6	54.4	12.5	19.6	16.3	9.1	22.3	9.5	8.4	8.9	89	50	64	NW 3	NW 4	WNW 3	9¹	8²	9¹	1.8	⌓⁰ fr., Nebensonne 7ᵖ
28	54.4	52.4	50.8	14.8	21.6	14.9	11.2	22.4	9.1	8.1	9.0	71	43	71	NW 1	WSW 3	NE 1	3¹	4¹	9¹	.	⌓⁰ n
29	49.2	51.4	53.1	12.4	13.0	11.1	10.6	18.0	10.0	9.4	7.7	94	82	79	NW 7	NW 4	W 5	9¹	6¹	5¹	6.7	●1 2½–6½ª, 1½ᵖ, ●2 ▲ 3½–3½ᵖ, ●0-2 p 6)
30	54.4	53.6	49.8	10.7	12.3	11.8	8.6	16.2	7.7	8.5	9.8	79	79	95	W 6	SW 5	S 5	6¹	10¹	10¹	*6.1*	●0-1 0–7½ᵖ m. Untbr., ≡0 abd., ●10ᵖ-n, [⊕ 10ª
Mittel	752.6	751.9	752.1	15.7	22.4	16.5	12.1	24.3	10.5	9.6	10.5	78	50	76	2.6	3.6	2.6	5.0	5.7	6.2	53.7	

Juni: 1) 2½–7½ᵖ, ≤ 11ᵖ 2) 0½–0½ᵖ, T⁰ 11½–11½ª, ⌈≤¹ 1½–2½ᵖ, ●2 p 3) 9–9½ᵖ, ⊕ 0ᵖ, T 2½–3½ᵖ, T⁰ 9½–n, ≤¹ 11ᵖ–n 4) m. Untbr., ●1 2½–5½ᵖ, 10½ᵖ–n, ⌈≤¹ 0½–5ᵖ 5) p mehrf., T⁰ 1½–1½ᵖ, ⌴ p, ⊕0 6½ᵖ 6) mehrf., ⌈≤⁰ 3½–3½ᵖ, T⁰ 4½–5, 5½–6½ᵖ

Potsdam

Juli — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1896.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.3	748.2	749.3	13.4	16.0	12.4	11.6	17.5	9.6	9.9	9.1	82	73	87	W 6	W 4	WSW 4	7^1	9^1	9^1	2.7	$\bigcirc^0$ n–$3\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}^p$ mehrf., 1)
2	49.5	49.4	49.8	12.0	14.0	12.4	9.1	15.4	7.7	7.8	8.1	74	65	77	WSW 5	NW 4	WSW 5	8^1	10^1	9^1	1.7	$\bigcirc^0$ sch. $9\frac{1}{2}$–11^a, 2–$5\frac{1}{2}^p$, $\frown$ $5\frac{1}{2}^p$
3	50.0	50.8	51.0	11.6	15.2	12.3	8.6	17.2	8.2	8.1	7.9	80	61	73	WSW 5	NW 6	WSW 4	9^1	9^1	8^1	2.9	$\bigcirc^0$ sch. $6\frac{1}{2}$–7^a, 10^a, 2^{10}–$2^{20}p$
4	**45.9**	46.8	50.9	12.1	14.3	12.6	10.3	18.0	10.3	11.2	9.6	98	96	89	SSW 3	W 6	W 5	$10^2_=$	$10^1_\bullet$	9^1	0.4	$\bigcirc$ tr. 1^a, $\bigcirc^1$ 6^a–p mehrf., $\equiv^1$ I, $\top^0$ 1^9p
5	47.1	47.8	52.8	13.4	15.0	13.7	10.6	16.0	9.0	9.8	9.4	78	78	81	W 7	W 8	W 6	8^1	9^1	9^1	12.2	$\bigcirc$ 0–$4\frac{1}{2}^a$, a, p häufig, ≋ a, p, $\lesssim$ $10\frac{1}{2}^p$
6	57.2	**58.2**	57.7	13.0	14.6	12.3	12.1	15.9	9.5	9.5	9.5	86	76	90	WNW 5	W 3	W 3	9^1	10^2	7^1	1.0	$\bigcirc^0$ 2–$4\frac{1}{2}^a$, 10^a, $\backsim^2$ n
7	56.6	55.7	54.6	11.2	21.4	16.5	**7.7**	23.0	9.2	8.5	9.6	93	44	69	WNW 1	WNW 1	WNW 1	2^0	1	3^0	.	$\backsim$ n, abd., $\equiv^0$ 2^a–fr.
8	54.2	53.6	53.8	17.6	26.3	19.3	12.8	27.0	9.8	7.7	10.6	64	31	64	C	ENE 1	E 1	1^0	3^1	9^1	.	$\backsim^1$ fr., $\oplus^0$ 6^p
9	55.1	54.9	55.2	19.7	29.4	22.0	15.6	30.2	10.4	10.6	15.0	59	35	76	ESE 2	W 1	W 3	1^0	6^1	3^0	.	$\backsim$ fr., III, $\oplus^1$ 0^p, $\top^0$ $5\frac{1}{2}^p$, Th. ≡ III
10	54.9	53.3	53.3	21.3	29.5	23.1	17.5	**31.0**	14.9	13.1	15.7	78	42	75	C	E 2	N 3	2^0	7^1	9^1	.	$\backsim^1$ Thal ≡ fr., $\top^0$ 2–$2\frac{1}{2}^p$, $\lesssim$ 2–3, 2)
11	56.3	57.3	57.8	15.9	22.2	15.8	15.2	22.8	11.6	9.0	9.4	87	48	70	NNW 5	WNW 5	WNW 5	10^1	3^1	1^0	.	$\oplus^{0.1}$ 2–4^p, $\backsim$ abd.
12	57.8	56.5	56.4	10.9	19.5	15.5	8.9	21.4	8.4	8.2	9.1	85	49	69	WNW 4	NW 5	WNW 4	9^1	4^1	3^1	.	Pbdn. NNW–SSE I
13	57.2	57.1	57.3	14.1	19.8	16.9	11.5	21.7	9.6	10.8	9.9	80	63	69	WNW 5	NW 4	NNE 1	4^1	9^1	1^0	.	$\backsim^0$ abd.
14	57.8	56.5	55.8	14.5	25.0	19.0	10.4	26.1	11.4	10.6	11.1	90	44	68	W 2	N 3	NE 2	9^1	8^1	1^1	.	$\backsim$ n, abd.
15	55.7	54.1	53.2	*15.9*	27.2	20.4	12.2	28.1	*10.2*	**4.4**	8.4	*76*	**17**	47	E 3	ESE 3	SSE 2	1^0	1	2^1	.	$\backsim$ n, Thal ≡ III
16	53.8	53.7	54.4	18.0	28.5	21.8	14.6	29.2	9.8	7.1	8.6	63	24	44	ESE 3	E 3	S 1	2^0	8^1	10^1	.	$\backsim^0$ I, III, $\equiv^1$ 6^a
17	54.5	54.2	54.0	19.3	20.6	16.7	14.6	29.1	10.2	12.5	13.9	61	72	98	ESE 2	SW 5	S 1	7^1	10^1	$10^1_\bullet$	.	$\bigcirc^{0-1}$ 1^{22}–$6\frac{1}{2}^p$, $8\frac{1}{2}$–11, $\top$ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, 3)
18	53.8	53.7	53.7	16.7	21.4	17.8	15.7	22.4	13.9	13.7	15.0	98	72	99	SW 1	WSW 1	C	$10^1_=$	10^1	$10^1_=$	9.8	$\equiv^{0-1}$ 6^a-mtg., III, $\bigcirc$ $5\frac{1}{2}$–6^p, $\lesssim$ $11\frac{1}{2}^p$–0^a
19	54.6	55.1	56.3	18.3	26.8	19.3	17.0	27.2	14.0	11.0	12.7	88	43	77	NW 2	NW 4	NW 5	1^0	4^1	7^1	0.6	$\bigcirc$ tr. $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^a$, ≡ 3^a–fr.
20	57.9	57.2	56.1	14.5	21.6	16.8	12.2	23.0	11.4	11.1	11.4	90	58	80	WNW 3	WNW 1	ENE 1	3^0	9^1	1^1	.	$\backsim$ n, III, Thal ≡ ^{0} fr., III
21	54.8	51.9	50.4	17.4	26.9	21.4	13.6	27.7	11.9	9.7	11.7	79	37	62	ESE 3	SSE 2	ESE 3	1^0	1	1^0	.	$\backsim$ I, abd., Thal ≡ ^{1} I
22	49.7	49.0	50.7	20.1	30.0	18.2	16.4	30.4	14.1	8.9	14.9	80	29	96	C	NW 1	WSW 3	7^0	8^1	$10^2_\bullet$	.	$\backsim^1$ 1, Thal ≡ ^{0} fr., $\top^{1.0}$ 4–$4\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}$–8, 4)
23	54.7	55.4	55.8	14.3	21.4	15.5	13.4	22.5	9.3	6.6	7.4	76	36	57	W 4	W 3	C	7^0	8^1	1^1	1.1	$\bigcirc^0$ 4–$1\frac{1}{2}^a$ m. Untbr., Pbdn. N–8 I. $\backsim$ 5)
24	55.7	55.4	55.2	14.9	14.9	12.9	12.7	20.3	9.1	12.3	10.6	70	96	96	ESE 2	NNE 2	N 4	3^1	$10^\bullet$	$10^1_\bullet$	.	$\backsim^0$, Th. ≡ fr., Lichts. $4\frac{1}{2}^a$, $\bigcirc^1$ $11\frac{1}{2}^a$–n,
25	54.3	54.8	55.4	12.6	13.7	13.9	12.1	14.2	10.7	11.5	11.8	99	99	99	N 4	NW 5	WNW 4	$10^2_=$	$10^\bullet_=$	$10^1_=$	**24.2**	$\bigcirc^1$ n–$4\frac{1}{2}^p$, $\equiv^0$ n–abd. [$\equiv^0$ 6^p–n
26	55.4	53.9	52.7	14.4	21.9	18.5	11.8	23.9	11.7	10.2	11.5	96	51	74	WSW 2	C	SE 4	$9^1_=$	4^1	4^0	6.0	$\equiv^0$ $3\frac{1}{2}^a$–fr., $\backsim$ Thal ≡ abd., Pbdn.
27	52.4	55.0	56.0	17.0	24.0	19.7	15.0	25.3	12.1	12.4	13.6	84	56	81	SSW 3	W 3	S 3	9^1	8^1	7^0	.	$\backsim$ I, III [WNW III
28	56.9	54.6	52.1	18.5	27.8	22.2	15.3	29.1	14.3	13.7	15.1	89	50	76	ESE 3	E 5	E 2	1^0	3^1	3^1	.	$\backsim^2$ fr., $\oplus$ 0^p, $6\frac{1}{2}$, $\lesssim$ $8\frac{1}{2}^p$–Mittern.
29	48.6	48.1	48.7	19.7	25.1	19.2	18.0	26.2	14.9	**17.4**	14.7	87	73	89	NE 2	W 5	N 3	9^1	8^1	10^2	.	$\backsim^1$ ≡^{0} fr., $\top^0$ $11\frac{1}{2}^p$–0^a, $\lesssim$ 10^p–$3\frac{1}{2}^a$
30	49.2	50.3	50.6	16.8	18.4	17.3	16.4	19.5	14.0	14.2	14.0	98	90	94	NNW 3	N 1	W 1	$10^2_=$	10^1	$10^1_=$	3.3	$\bigcirc^1$ 1^{53}–$3\frac{1}{2}^a$, 4–5^p, ◎ tr. III, $\top$ $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^a$, 6)
31	50.2	50.3	51.2	14.8	19.8	16.6	14.1	21.5	12.5	14.3	11.5	99	84	82	W 1	WSW 1	W 1	$10^2_=$	7^2	3^1	3.1	$\bigcirc^1$ 6–11^a, 0^p, $\equiv^0$ fr., $\backsim^1$ Thal ≡ III
Mittel	753.6	753.3	753.6	15.6	21.7	17.2	13.1	23.3	11.1	10.5	11.3	83	58	78	2.9	3.2	2.7	6.1	7.0	6.1	69.0	

August — 1896.

1	752.0	751.9	750.4	16.3	23.3	20.4	13.6	**24.8**	13.0	12.0	12.3	94	56	69	WSW 1	WNW 1	NNE 3	1^0	5^1	10^1	6.8	$\backsim^2$ I, $\infty^{0.1}$ a, $\lesssim^2$ 10^{10}p–n
2	49.2	48.8	48.8	17.5	22.9	18.5	17.0	24.0	14.4	**15.5**	15.0	97	74	95	ENE 2	NNE 2	NNW 3	$10^2_=$	4^1	10^1	14.1	$\lesssim^2$ n–$3\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^2$ $0\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^a$, $\lesssim^2$ $0\frac{1}{2}$–3^a, 1)
3	48.9	50.8	51.7	16.4	14.0	13.2	13.0	18.5	13.0	10.8	9.8	94	91	88	WNW 5	WNW 5	WNW 4	10^1	10^1	3^1	.	$\backsim^0$ fr., $\bigcirc^{0.2}$ sch. n–$0\frac{1}{2}^p$, ◎ tr. p, A.R.
4	52.6	52.3	52.1	12.4	18.9	14.7	9.9	20.5	9.8	9.1	8.8	93	55	69	W 4	NW 2	SE 1	9^1	5^1	2^1	6.2	$\backsim^1$ I, III
5	51.3	51.8	52.1	14.5	19.6	15.0	13.5	21.5	11.2	10.4	10.0	90	60	80	WNW 3	WNW 2	NNW 1	3^0	9^1	2^1	.	$\backsim^1$ I, III, $\infty^{1.2}$ a, A.R.
6	51.9	52.1	52.1	12.1	19.3	14.6	9.8	21.5	10.2	7.5	9.4	95	46	75	NW 2	NW 1	N 1	1^1	5^1	7^1	.	$\backsim$ I, III, A.R.
7	52.2	52.1	53.4	12.0	21.0	15.4	9.1	22.2	10.0	8.8	10.3	95	46	80	NNE 1	WNW 1	NNW 1	5^0	8^2	8^2	.	$\backsim^1$ I, ∞^1 a, ◎ tr. p, A.R.
8	54.0	53.9	54.3	13.9	14.8	13.6	10.8	21.1	11.1	11.3	11.1	93	91	96	N 2	ENE 3	E 2	6^1	$9^1_\bullet$	9^1	.	$\backsim$ n, ≡^{0} a, $\bigcirc^{0.2}$ sch. $1\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$
9	55.5	55.2	55.7	12.8	21.1	12.8	10.0	21.4	9.1	**6.5**	9.1	83	**35**	83	E 2	E 1	ENE 2	$8^1_=$	4^1	2^1	**14.2**	$\backsim$ I, III, ≡^{0} I
10	56.9	56.8	56.5	12.9	20.4	14.7	9.6	20.6	9.2	7.5	9.3	83	42	75	ENE 2	NNE 2	NE 2	4^1	6^1	1^0	.	$\backsim^2$ I, III, $\infty^{1.2}$ a
11	56.9	56.3	55.6	12.3	20.8	15.1	9.4	21.7	9.4	8.2	9.4	88	44	73	NE 1	NNW 2	NW 1	1^0	5^1	3^1	.	$\backsim^2$ I, III, $\infty^{0.1}$ a, A.R.
12	54.9	54.1	53.9	14.8	17.9	14.4	12.8	19.4	10.6	11.3	12.1	84	74	99	WNW 3	WSW 3	W 2	9^1	9^2	$8^1_\bullet$	0.0	$\backsim^2$ I, $\bigcirc^{0.1}$ 10–$11\frac{1}{2}^a$, $\bigcirc^2$ sch. p
13	54.5	54.3	52.6	14.2	17.6	14.0	13.6	19.2	11.6	9.5	11.7	97	64	98	WNW 3	WSW 5	SW 3	$10^1_\bullet$	10^1	$10^2_\bullet$	4.0	$\bigcirc^{0.1}$ sch. a, p
14	51.4	51.2	51.0	15.2	21.4	15.3	13.9	21.9	12.8	10.6	12.7	99	57	98	WSW 4	W 6	SW 4	$10^2_=$	8^1	10^1	8.3	$\bigcirc^{0.2}$ sch. a, $\oplus^0$ 4^p, $\lesssim$ 10^{10}–10^{30}p
15	49.8	50.4	49.6	14.7	20.6	14.7	13.7	20.9	12.5	9.0	9.7	99	50	78	WSW 1	WNW 4	WNW 2	$9^2_\bullet$	4^1	$9^1_\bullet$	5.6	◎ n, ◎ tr. I, III
16	49.4	49.5	50.6	12.0	16.2	11.6	10.3	18.2	9.0	9.4	9.7	87	69	97	WSW 5	WNW 6	W 5	3^1	$10^1_\bullet$	$9^1_\bullet$	.	$\bigcirc^{0.2}$ sch. p, ◎ tr. III, A.R.
17	49.2	49.9	51.8	10.8	14.0	13.1	9.3	16.5	8.7	10.7	10.1	90	90	90	WSW 3	SW 3	WNW 4	10^1	8^2	9^1	7.3	◎ n, $\bigcirc^{0.2}$ sch. tagsüber mehrf.
18	53.2	54.3	54.9	11.4	16.0	13.3	11.1	18.5	9.5	11.6	11.1	95	81	98	W 4	WNW 6	W 3	$10^2_=$	8^2	9^2	2.8	◎ tr. $0\frac{1}{2}^p$, $\top^0$ $3\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^1$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$
19	53.5	53.0	52.4	10.7	17.4	14.8	9.5	19.2	9.5	8.5	9.7	99	58	77	C	WSW 1	SSE 1	$9^1_=$	9^1	9^1	0.8	≡$^{1.2}$ n–7^{10}a, dopp. $\oplus$ 7^{10}a, $\backsim$ I, III
20	51.2	50.1	50.9	12.4	24.1	15.2	11.1	24.7	9.4	8.4	12.5	88	37	97	SSE 2	SSE 2	N 2	8^1	6^1	$10^2_\bullet$	0.0	$\backsim^1$ I, $\bigcirc^{0.1}$ p–n, ≡^{0} III
21	51.3	51.7	50.8	13.9	20.1	15.3	13.1	22.2	11.8	11.9	9.7	100	67	75	W 2	W 3	SE 1	$10^1_=$	3^1	1^0	3.9	◎ n, ≡$^{0.2}$ n–mittag, $\backsim^1$ III
22	48.4	48.0	49.8	14.8	20.0	13.8	12.8	21.9	11.8	11.4	11.3	93	67	96	SSE 2	NW 4	NW 3	$9^1_\bullet$	10^1	$10^1_\bullet$	0.1	$\backsim^2$ n, $\bigcirc^{0.1}$ a, p, ∞^2 10^a, $\top^0$ $0\frac{1}{2}^p$
23	52.9	54.2	54.7	11.0	14.8	11.2	9.6	18.1	8.9	8.6	9.7	90	68	98	WNW 6	W 4	W 4	7^0	9^2	4^1	0.3	◎ sch. p, $\backsim^1$ III
24	53.8	52.6	51.5	11.4	17.9	15.2	9.7	20.1	9.6	11.4	11.2	95	67	88	WSW 1	W 2	SW 3	10^1	7^1	$10^2_\bullet$	3.0	$\backsim^2$ I, $\bigcirc^{0.1}$ $8\frac{1}{2}^p$–n
25	48.4	49.2	48.6	13.7	15.0	13.0	12.7	15.6	11.5	11.4	10.9	99	91	98	WNW 2	SW 2	S 3	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	6^1	6.0	$\bigcirc^{0.1}$ n–3^p m. Untbr., ≡^{0} n–8^a
26	43.0	**42.1**	44.5	13.4	17.2	12.5	12.3	19.0	11.3	11.6	8.6	99	80	80	W 1	WSW 4	SSW 5	$10^2_\bullet$	9^1	8^1	9.5	$\bigcirc^{1-2}$ n–$7\frac{1}{2}^a$, $\bigcirc^0$ a, p mehrf., $\top^0$ 11^{14}–$11^{20}a$
27	50.4	52.7	53.8	9.8	15.5	11.2	8.2	16.7	7.5	7.4	7.4	82	56	73	SW 5	SW 4	S 3	3^1	7^1	2^1	1.9	$\backsim$ I, III, $\oplus^0$ II, 4^p, A.D. mit Prpl.
28	55.4	56.4	58.5	8.0	19.8	12.5	**6.4**	20.7	7.7	7.4	8.9	94	43	85	SSW 1	WNW 2	NW 1	1^0	4^1	2^1	.	$\backsim^2$ I, III
29	60.3	**60.4**	60.3	11.2	19.2	14.2	8.8	21.0	9.0	8.1	8.6	91	46	72	S 1	SW 1	ENE 1	0	4^1	0	.	$\backsim$ I, III
30	58.9	57.3	55.8	12.4	18.3	15.8	9.6	20.3	8.6	10.3	11.2	78	64	84	ENE 1	ENE 3	ESE 2	9^1	9^1	2^0	.	$\backsim$ I, III, ∞^0 8^a, M.R. und A.R.
31	54.1	54.4	53.9	16.8	22.6	17.7	13.5	24.1	13.4	13.9	13.7	94	69	92	ENE 2	E 4	ENE 1	3^1	8^1	5^1	.	$5\frac{1}{2}^a$ ◠, $\backsim^2$ I, $\lesssim^1$ 11^{54}p–n, $\lesssim$ $9\frac{1}{2}^p$–n
Mittel	752.4	752.5	752.7	13.1	18.8	14.4	11.2	20.5	10.5	10.0	10.5	92	62	86	2.4	2.9	2.4	6.7	7.2	6.1	94.8	

1) ≡^{0} fr., $\top$ $2\frac{1}{2}$, 8^{54}–$10\frac{1}{2}^p$, ◎ tr. p

Juli: 1) $\oplus$ $1\frac{1}{2}$, $\lesssim$ $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$, $\top$ $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$–3, $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, 5–$5\frac{1}{2}$, ◠ $4\frac{1}{2}^p$ 2) $\top^0$ $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$–5, 9–$9\frac{1}{2}^p$, $\lesssim$ –2^a, $\bigcirc^{1.0}$ 2^{42}–3^7p 3) ≡ 4^p, Thal ≡ bis abd., ≡$^{0-1}$ 11^p–1^a 4) $\bigcirc^0$ 3^{55}, $4\frac{1}{2}$, 4^{53}, $5\frac{1}{2}$, 6^0p–n 5) abd., Thal ≡ III 6) $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ≡^{0} fr., abd.

Potsdam

September — Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. — 1896.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.1	751.7	751.5	16.4	18.4	15.9	15.1	19.9	13.8	**14.8**	13.2	99	94	99	E 1	SE 1	SSE 1	10¹	9¹	9¹	8.0	◺¹ n–0¹⁰a, ◹¹ n–1ª, ●² n, p, ◺¹ 5ᵖ
2	51.6	52.6	51.9	15.2	19.2	12.8	12.6	19.9	12.8	11.8	10.9	99	71	99	SW 2	SSW 1	WSW 2	8¹	10¹	10¹	**32.7**	═⁰ I, ⊕ 0ᵖ, ●⁰·² 6½–9ᵖ, T⁰ 7–8ᵖ, ◹
3	52.0	52.8	53.3	10.5	13.6	11.0	9.6	15.3	9.4	9.1	9.7	99	79	99	SW 2	S 4	SW 3	3⁰	10¹	0	7.7	●⁰ n, p, ◺² III [8–10½ᵖ
4	53.9	52.9	52.2	10.9	18.1	14.7	8.8	20.1	9.3	9.2	9.8	94	60	80	SW 3	WSW 6	SW 3	7¹	9¹	2¹	0.4	◺ I, III
5	51.3	50.4	49.7	12.3	19.0	15.5	10.8	20.4	10.0	10.8	11.6	95	66	88	C	E 1	ESE 2	10¹	6¹	9¹	0.0	◺ I, III, ● tr. a, p, ●¹ 10½ᵖ–n
6	48.8	50.2	52.7	13.2	14.8	12.6	12.6	16.2	11.4	11.3	10.5	100	90	97	ESE 2	E 4	NE 2	10¹	10¹	7¹	2.0	●⁰·¹ n, fr., 4–8ᵖ, ═⁰ I
7	55.5	56.6	57.8	11.5	16.2	10.8	10.6	18.2	9.4	7.0	8.1	93	50	85	E 4	ENE 5	E 2	7¹	5¹	7¹	0.5	◺² I, III
8	57.6	56.2	54.7	10.1	18.0	13.7	9.1	18.1	7.8	6.4	9.1	84	**42**	78	E 3	SSE 3	E 2	5¹	4¹	6¹	.	◺² I, ◹⁰ 8–9½ᵖ
9	53.0	51.8	51.4	9.0	21.8	15.7	8.3	**22.5**	8.2	10.1	13.1	95	52	98	ESE 2	SSE 3	S 2	1⁰	7¹	10¹	.	◺¹ I, ⊕ II, ●¹ 6½–8½ᵖ, ═⁰ III
10	51.0	51.1	50.5	14.6	16.8	14.3	14.2	17.9	12.4	12.5	10.4	100	88	86	ESE 2	ESE 4	E 3	10²	10¹	7¹	1.7	═⁰·² I 3ᵖ, ● n, ● tr. 8–8½ᵖ, ◹ 5½–10½ᵖ
11	49.9	50.2	50.8	10.9	17.0	13.6	10.8	18.0	9.7	12.3	11.5	99	87	99	E 2	SSE 2	E 2	10²	7¹	10¹	4.1	●¹·² n, fr., 3½–8ᵖ, ═⁰·² 6ª–8ᵖ m.Untbr.[1]
12	51.8	53.2	53.3	11.5	14.2	11.6	11.4	14.7	9.9	10.1	10.1	98	84	99	N 1	C	SSE 1	10¹	10¹	1¹	24.0	═⁰ n–I, 4–6ᵖ, ●⁰ n, fr., ◺² III
13	50.5	47.7	46.3	10.6	19.8	15.2	9.7	20.3	9.6	11.5	11.6	100	68	90	ESE 2	SE 3	SE 4	10²	7¹	8¹	0.0	◺ I, III, ═⁰·² fr., ∞⁰ tagsüber
14	46.6	48.0	50.1	13.6	19.6	14.8	13.0	21.3	10.7	10.5	10.4	93	62	83	SSW 2	SW 4	SSW 4	4⁰	9¹	1¹	.	◺¹ I, III, ⊕ I, II, ●⁰ tr. 0²²p
15	50.8	52.9	55.7	13.9	17.4	14.2	11.9	19.8	10.7	13.4	10.5	91	91	87	SW 4	WSW 4	SW 2	9¹	8¹	9¹	.	◺¹ I, ● tr. a, ●¹ 0½–1½ᵖ [III, ∈ III
16	51.8	52.7	55.6	16.5	16.7	12.5	12.2	18.8	13.0	13.6	10.3	93	96	97	SW 5	W 5	WSW 1	9¹	9¹	4¹	1.5	● n, M. R. fr., ●⁰·² sch. a, p mehrf., ◺²
17	56.1	56.9	56.1	12.6	16.2	12.5	11.3	17.4	9.2	10.2	10.0	86	74	93	WSW 6	WSW 5	SW 4	10¹	10¹	9¹	3.3	◺¹ I, ●⁰·¹ II, 5–5½ᵖ, ∈⁰ III
18	51.5	49.5	46.2	12.9	17.9	17.1	11.3	18.2	9.6	11.4	13.0	87	75	90	SW 5	SW 4	S 3	6⁰	10¹	10¹●	0.1	◺⁰ I, ⊕¹ (doppelt) I, ●⁰·¹ 8½ᵖ–n,[2]
19	46.0	47.6	48.5	11.7	15.7	11.6	11.4	17.6	10.2	10.6	9.2	99	78	91	WSW 2	WSW 5	W 2	10¹●	9¹	9¹	3.7	●⁰·² n–10ª, A. R., ∈∈ III, ◺¹ III
20	49.1	47.6	46.5	8.1	14.5	10.9	6.9	15.9	7.8	8.6	8.8	96	70	92	SW 2	SE 2	E 1	9¹	9¹	9¹	2.8	◺¹ n, ⊕⁰ I, ∈∈ III, ●⁰ sch. p
21	46.5	48.4	50.0	8.8	15.4	8.0	7.7	16.0	8.4	7.4	8.0	99	60	99	WNW 1	W 4	WSW 4	8¹	7¹	3¹	0.0	◺² I, ●¹ 6–6½ᵖ
22	49.1	47.9	44.2	6.3	16.3	11.2	4.8	16.6	7.1	6.7	7.6	99	50	76	SSW 2	SW 4	S 3	2¹	6¹	10¹	0.6	∞² ◺² I, Thal ═¹, ⊕⁰ 8ª, ◵ 8ᵖ, III
23	**38.8**	39.0	41.4	12.7	14.1	11.7	10.3	16.7	10.7	8.7	8.4	98	73	83	SW 5	SW 7	SW 7	5¹	10²	3¹	4.2	●¹ n, a, p häufig
24	41.2	41.9	45.7	10.5	10.9	9.2	9.0	12.2	6.8	7.6	7.8	73	77	91	WSW 7	WSW 8	W 6	9¹	10¹●	10¹●	4.2	● n, ● sch. a, p häufig, ▂▂ II
25	45.8	41.3	39.0	6.5	14.1	8.7	5.8	15.3	6.6	6.6	6.2	90	56	73	SSW 4	S 3	E 4	3¹	6¹	9¹	4.7	∞⁰ ◺² I, ⊕ 5ᵖ, ◵⁰ 8ᵖ, III
26	42.2	45.9	49.8	5.5	15.2	9.4	5.0	16.2	6.5	6.8	8.2	97	54	93	E 2	E 1	C	3¹	7¹	3¹	.	∞¹ ◺¹ I, III, Thal ═ III
27	53.4	53.3	51.7	5.4	16.0	11.1	5.0	16.4	6.7	8.6	8.3	100	63	84	WSW 1	WNW 1	S 2	2⁰	2¹	4¹	.	∞⁰·² tagsüber, M. R., Thal ═¹ 6ª, I, III
28	47.4	48.4	53.2	11.3	13.0	8.5	8.2	14.3	8.9	10.4	7.9	89	95	96	S 3	WNW 5	W 3	9¹	10¹	1¹	.	◺ I, III, ● sch. 10ª–4ᵖ mehrf.
29	59.1	60.8	62.7	5.2	14.8	8.2	4.7	16.3	6.5	**6.1**	6.3	98	47	78	WSW 3	W 2	SE 2	1⁰	4¹	0	2.3	◺⁰¹ ◺² I, III
30	65.0	65.6	**66.5**	5.3	13.3	11.0	**4.2**	13.8	**6.1**	7.0	7.2	91	62	74	ENE 2	ENE 4	NE 3	3¹	10¹	5¹	0.0	◺² I, ∞² Thal ═¹ fr., abd.
Mittel	750.6	750.8	751.3	10.8	16.3	12.3	9.5	17.5	9.3	9.7	9.6	94	70	89	2.7	3.5	2.7	6.8	8.0	6.2	108.5	

[1] T⁰ 3³⁷, 5⁴⁹p, ◺⁰ 5¹²p
[2] ◹ 9½–10²²p, T⁰ 9³²–10ᵖ

Oktober — 1896.

1	**765.1**	763.3	762.1	8.4	13.8	12.1	8.2	14.1	7.7	9.0	9.3	93	78	89	NE 3	NNE 2	NE 2	8¹	9¹	10¹	.	◺⁰ I, ∞¹ a
2	59.3	57.2	55.9	11.0	14.9	10.2	9.3	15.2	9.4	8.1	8.9	96	65	96	ESE 1	NE 1	SSE 1	9¹	2¹	8¹	.	◺¹ I, III
3	53.1	52.4	53.7	6.8	15.1	13.4	5.6	*16.3*	7.4	8.8	9.0	100	69	80	SSW 3	SW 5	W 4	7¹	7¹	10¹	.	◺² I, ═ 0½–5ª, ⊕ 2ᵖ
4	53.9	51.4	48.5	11.0	16.9	13.0	10.9	17.3	9.0	8.3	7.9	91	57	72	SSE 3	SSW 5	SSW 2	10¹	7¹	10¹	.	8taub ● n–2½ª, ⊕ 0ᵖ
5	43.7	45.7	50.5	11.4	11.5	6.7	6.2	15.0	8.7	9.8	6.6	87	97	90	SSW 5	SW 3	SW 5	5¹	9²	2¹	.	◺⁰ I, ●¹ 9½–2ᵖ m. Untbr., ● böen 3½– [3½ᵖ, 4½–4½ᵖ, ▲ t 4 29·31ᵖ,
6	53.2	54.7	54.7	5.4	13.0	10.4	4.8	14.1	5.8	6.8	6.8	86	60	72	SSW 5	SW 6	SSW 4	2⁰	6¹	9¹	6.4	◺¹ I [T 4ᵖ
7	51.3	53.3	55.4	10.9	16.4	13.3	9.7	17.4	7.4	9.0	9.6	75	65	86	SW 5	SW 6	SW 3	9¹●	9¹	8⁰	.	●⁰ 6½–7½ª, ◺⁰ III
8	55.2	54.1	53.1	11.5	23.0	14.8	10.8	**23.7**	8.6	9.0	10.1	85	**43**	82	SSW 3	S 4	SSE 4	1⁰	0	0	.	◺⁰ I
9	53.7	54.3	53.8	10.7	22.3	14.5	10.3	22.5	9.0	11.1	10.5	95	56	87	S 4	S 3	SW 2	1⁰	2¹	1¹	.	◺¹ I, III
10	52.8	51.0	48.3	10.5	21.6	13.8	10.1	22.0	9.2	10.9	10.0	98	56	87	SSW 2	S 2	SSE 2	2⁰	1⁰	2¹	.	◺ I, III, ∞⁰ a, p
11	48.1	49.0	48.7	11.7	14.1	11.0	10.7	16.1	10.0	9.9	9.7	97	84	99	WSW 1	SW 1	S 1	9¹	10¹●	10¹●	.	◺¹ I, ●tr. 9½ª, 0½ᵖ, ●0½–2½ᵖ, ●¹ 3ᵖ–n
12	47.7	49.4	52.6	9.5	12.2	7.2	6.9	12.4	8.7	9.2	7.3	99	88	98	W 1	SW 2	SW 3	9¹●	10¹	0	**10.0**	●¹ n–2ª, ●tr. 0½ᵖ, ◺² III, Nebens. 4½ᵖ
13	57.3	59.7	61.0	4.1	13.6	9.1	3.7	14.2	6.1	7.2	8.1	100	61	93	SE 2	ENE 4	ENE 5	2¹	7¹	10¹	0.0	◺ I, III, ●¹ 11⁵⁰p–n, doppelter ⊕ 2ᵖ,
14	58.5	57.5	57.8	9.9	14.1	15.6	8.7	16.2	8.9	11.6	**12.1**	98	97	92	ENE 6	E 5	E 4	10¹●	10²	10¹	8.9	●¹ n–1ᵖ m. Untbr. [∈ 6½ᵖ
15	57.8	56.5	54.2	14.0	19.8	16.6	13.7	20.3	11.8	11.9	11.1	99	69	78	ESE 3	ESE 4	SE 5	9¹	7⁰	9¹	3.3	●¹ 3½–4½ª
16	53.2	54.3	54.1	12.2	18.8	10.1	9.6	19.5	9.8	6.4	7.2	93	40	78	SE 4	WSW 1	WNW 1	6¹	5¹	9²	0.0	●⁰ 1½–3½ª m. Untbr. ◺¹ I, III, ◹ 3½ª,
17	51.2	48.3	45.4	4.0	14.5	9.9	3.3	14.5	5.9	6.8	7.6	97	56	83	WSW 2	ESE 3	S 3	3¹	4¹	10¹	.	◺ I, III [T 6½–7½ᵖ, ∈ 4ᵖ
18	41.4	41.8	42.9	8.2	10.6	8.2	7.8	10.8	7.2	6.6	6.7	88	70	82	S 4	SW 4	S 3	8¹	10²	3¹	0.0	● tr. n–3½ª, 8ª, ◹ 2ª
19	43.2	41.6	38.5	5.4	12.9	10.7	3.7	13.3	6.4	7.2	7.2	95	65	73	S 3	SE 2	SE 4	6¹	9¹	10¹	.	●¹ I, ⊕ 2ᵖ
20	34.4	**32.8**	38.5	7.4	8.8	6.1	5.7	10.8	7.5	8.4	6.9	98	99	99	E 1	NNW 2	WSW 4	10¹●	10¹	10¹●	.	●⁰ 1½–3½ª, ●¹ 6⁵⁵ª–9ᵖ m. wenig Untbr.
21	42.8	43.6	44.7	2.8	10.9	8.0	2.4	11.7	5.5	6.2	6.4	98	63	81	S 4	SW 4	SSE 3	1¹	6¹	10¹	**10.0**	◺¹ ∞⁰ I, ◺⁰ III, ●⁰ 10ᵖ–n mehrf.,
22	45.0	46.0	47.1	7.0	10.9	7.1	5.7	12.2	6.1	5.8	6.4	81	60	84	S 3	SW 5	S 3	9¹	8¹	10¹●	0.0	●⁰ n–4½ª, ●⁰ 8½ᵖ–n [∈ 8ᵖ
23	49.1	49.4	48.2	4.5	10.1	7.4	4.0	10.8	6.1	6.3	7.0	98	68	91	W 1	WNW 1	NNE 2	3¹	10¹	10²●	0.8	●⁰, n–0½ª, ∞¹ I, ●¹ 8½ᵖ–n, ⊕ 2ᵖ
24	49.5	51.2	52.3	5.2	7.8	3.7	2.9	8.9	6.6	5.7	5.1	100	72	85	WNW 5	WSW 4	S 4	10²●	8¹	0	2.8	●⁰ n–a m. Untbr., ═¹ I, ⌴⁰ III
25	50.7	49.8	49.4	3.0	9.2	7.2	2.0	9.4	**4.6**	5.4	5.4	81	62	72	S 6	SSE 5	S 5	3¹	9¹	8¹	.	⌊ a I
26	50.3	50.3	51.3	4.7	13.6	6.6	3.3	14.0	5.5	6.5	5.7	87	56	78	S 4	SSW 4	S 3	6¹	4¹	7¹	.	◺¹ I, Lichtsäule 4ᵖ
27	53.0	51.9	51.7	3.8	11.5	6.7	3.5	11.7	6.0	5.7	6.3	98	56	87	S 3	SSW 5	SW 4	1¹	3¹	9¹	.	◺¹ I, ● tr. 4ª, Windböe 7½ᵖ
28	53.3	51.9	48.9	3.0	7.8	6.0	2.6	8.1	5.3	7.1	6.8	93	90	97	SSW 4	WSW 2	E 2	6¹	10¹●	10¹	.	◺¹ I, ● tr. 0½ᵖ, ●⁰ 1½–2½ᵖ
29	40.0	39.1	45.7	6.7	13.8	8.3	5.7	14.3	7.2	9.1	6.0	98	78	73	E 5	SSE 5	WSW 6	10²	9²	10¹	0.5	═⁰ I, ●⁰ 1½–3½ª mehrf.
30	49.7	50.4	50.7	4.5	11.1	3.8	3.3	11.6	5.6	4.9	5.5	89	51	92	SW 2	WSW 1	SE 3	9¹	2¹	0	.	◺¹ III
31	48.5	48.6	48.9	2.8	9.3	6.9	**0.2**	10.0	5.6	7.2	7.4	100	82	100	E 4	E 2	SE 1	10¹	9¹	10¹	.	═⁰·¹ a, p, ⌴ 1ª
Mittel	750.5	750.3	750.6	7.5	13.7	9.6	6.3	14.5	7.4	7.9	7.8	93	68	86	3.3	3.3	3.2	6.3	6.8	7.3	42.7	

Potsdam

November Oestliche Länge von Greenwich: 13° 4′. Breite: + 52° 23′. Barometer über N.N.: 84.9 Meter. 1896.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.8	746.0	746.4	7.4	9.0	8.1	6.3	**9.4**	7.4	7.5	**7.8**	96	88	96	ENE 2	ENE 4	SW 2	10	10	10	.	.	≡1 n-2a, ≡0 a, p, ●0 6-8½p
2	46.4	46.5	44.9	5.8	7.3	5.8	5.6	8.3	5.7	5.8	5.9	84	76	86	SW 3	SW 4	SW 3	9	10	10	.	.	△0 I, ● 10½p-n
3	**41.3**	**41.3**	43.3	5.1	7.3	2.5	2.1	8.3	6.5	5.2	5.4	98	68	98	W 4	W 6	W 5	9	6	7	2.0	.	●n-n, ●tr. a, ●1 10½-11½a, ●bōe 1)
4	49.6	59.1	65.0	2.0	4.2	−0.2	1.1	4.4	5.2	4.2	4.3	96	68	92	WNW 8	NW 5	NNW 2	10	9	0	**4.5**	.	●tr. I, ●1-0 4½-8a häufig, ⌙1 III
5	69.0	70.5	70.2	3.6	4.9	−0.3	4.5	4.9	3.6	3.1	3.6	98	50	79	NE 1	ESE 1	SE 1	1	0	0	0.2	.	⌙1 n I, III, ∞1 8a-10a, Prpl. 4½p
6	67.0	63.0	58.3	3.2	7.4	0.6	3.8	7.7	3.3	3.9	4.3	91	50	89	C	SE 1	S 2	3	2	0	.	.	⌙1 n, I, III, Thal ≡1 8a, Prpl. 4½-5p
7	51.5	48.5	47.2	3.2	6.5	4.4	4.0	7.0	3.4	3.6	4.9	93	50	78	SW 3	WSW 4	W 4	10	4	10	0.2	.	⌙1 ∞2 I
8	44.6	44.7	47.0	2.0	4.2	3.5	1.7	4.6	4.8	5.1	5.8	91	82	98	SW 2	C	NE 1	10	10	10	0.1	.	≡1 I, II, III, Staub ●2½-3½a, 10½p-n
9	51.5	55.5	59.1	2.8	3.5	0.0	0.3	4.0	5.3	5.2	4.6	94	88	100	NNE 1	NE 2	WNW 1	10	10	2	0.0	.	Staub ●0 n-1p, ≡1 I, ⌙ 10p
10	60.3	60.9	59.7	1.0	6.5	2.1	3.0	6.9	3.7	5.0	5.1	85	68	94	WSW 3	WSW 3	SW 4	4	10	3	0.3	.	⌙1 I, △0 III
11	55.9	54.1	52.2	4.2	6.1	5.6	1.5	6.3	5.7	5.9	6.4	92	84	94	WSW 5	WSW 5	SW 5	10	10	10	0.1	.	●0 n, I, ●0 a, ∞ a u. p, ●tr. p
12	49.1	53.6	56.6	7.0	4.6	0.2	0.0	7.4	7.4	4.5	4.6	99	71	98	WNW 6	N 1	E 1	10	8	2	1.4	.	●0 n, I, ●tr. mehrf., ⌙0 III
13	57.3	57.4	57.4	0.6	5.5	−1.6	1.8	5.5	4.4	3.1	3.2	99	**46**	78	SE 1	SE 1	SE 2	8	3	0	0.7	.	⌙0 ≡0 I
14	56.7	55.1	52.3	5.4	3.2	−1.8	5.8	3.1	2.7	3.1	3.2	85	54	78	SE 3	ESE 4	SE 3	1	2	4	0.1	.	⌙0 I, ∈∈ 6-8p
15	46.6	45.1	46.6	2.6	2.8	−1.7	3.1	3.2	3.0	3.2	3.3	78	57	80	ESE 4	ESE 2	ESE 3	6	6	2	.	.	⌙0 n, ∈∈ p, III
16	49.9	51.8	53.8	2.6	3.3	−0.9	3.5	3.4	3.5	4.0	3.4	93	68	79	E 3	ENE 5	E 3	1	7	2	.	.	∞1 ⌙1 I, ⊕0 10a-2p, ∈ 4½-6p
17	54.5	54.2	53.8	4.6	2.6	−3.0	4.8	2.9	3.0	3.7	3.0	89	67	83	E 4	ESE 2	E 3	1	0	1	.	.	⌙0 I
18	51.7	50.4	50.4	5.9	−1.9	−1.8	6.6	−1.6	2.9	3.3	3.4	95	82	84	E 2	NE 1	WNW 1	2	10	10	.	.	⌙0 I, ≡0-1 a, p [mit Unterbr.
19	52.1	52.9	53.3	3.4	−0.2	2.7	5.7	2.8	3.6	4.6	5.6	97	100	100	W 3	SSW 3	W 4	10	10	10	.	.	⌙0 I, ≡0-1 a u. p, ●tr. 10a, 8p-n
20	53.8	54.0	53.5	1.6	5.1	2.9	0.7	5.5	5.0	5.2	5.7	95	80	100	W 3	WSW 4	SW 2	8	9	10	0.9	.	●0 n-3½a, ●tr. 8½a, ≡0 8p-n
21	57.3	60.0	64.1	0.0	5.2	2.3	0.7	5.3	4.6	5.5	5.4	100	83	98	W 3	NW 5	NW 2	2	5	10	1.5	.	●0-1 n-2½a, ∞0 I, ●0 3½-4p
22	68.5	69.9	70.8	0.6	3.5	2.4	0.2	3.7	4.9	5.0	5.3	100	85	96	NW 2	NW 1	NNE 1	10	10	10	0.4	.	
23	70.7	70.0	70.0	1.3	2.7	1.6	0.8	3.4	4.8	4.7	4.9	94	84	94	N 1	NNE 1	NE 1	10	9	10	0.1	.	≡0 I, ∞2-1 a, p
24	70.6	71.9	**73.4**	1.2	2.0	1.2	0.4	2.7	4.7	4.3	4.4	94	82	87	NE 1	E 2	ESE 3	10	9	10	.	.	∞2-1 a-2p
25	72.8	71.5	70.7	0.4	0.5	−2.2	2.5	1.6	4.1	3.8	3.2	92	80	83	E 4	E 5	E 4	10	9	10	.	.	∞1-0 a, p
26	68.3	65.3	62.9	6.6	−1.6	−5.6	7.2	−0.8	2.7	2.7	2.6	94	66	85	E 4	ENE 4	E 4	2	7	0	.	.	⌙0 ∞0 I
27	58.4	56.0	55.0	8.2	−5.3	−3.9	9.0	−3.9	2.5	2.8	3.0	99	88	85	ENE 3	ENE 4	E 3	6	10	10	.	.	⌙1 I, ≡0 8a, ✳ 8½-9½a
28	54.7	55.1	57.3	2.8	0.1	−2.4	4.1	0.0	3.2	4.3	2.9	85	93	74	N 1	NW 2	NNW 2	10	10	1	0.2	.	∞1 I, ✳ 11-11½a, II
29	60.1	61.8	62.0	10.0	−0.6	−3.3	**10.8**	−0.5	**2.2**	2.8	3.3	100	64	91	WNW 2	NW 3	WNW 4	1	1	0	0.4	1	∞0 8a
30	58.1	57.2	54.5	1.6	0.2	1.6	4.7	1.5	4.1	4.5	5.2	99	96	100	W 8	WSW 6	WNW 6	10	10	10	0.6	1	✳0 1½-6a, ✳0 ●0 a, p, ●0 n
Mittel	756.5	756.8	757.1	0.8	3.3	0.6	2.3	3.9	4.3	4.3	4.5	94	74	89		3.0	3.0	2.7	6.5	6.6	5.8	13.7	1	

1) 2½-3, △ 2 48p, ● 1-0 p-7½p

December 1896.

1	753.9	755.1	756.4	2.4	2.8	−0.4	1.2	2.9	5.3	4.8	4.4	96	85	98	NW 5	NW 4	NNW 1	9	9	9	1.7	.	●0 n-1a, ⌙0 p
2	57.9	58.7	59.0	−3.2	−1.4	−3.3	3.9	−0.4	3.6	3.5	3.6	97	84	97	ESE 1	ESE 2	ESE 3	10	10	10	0.1	.	⌙0 I, ⋁0 p, ≡0 a, p
3	57.1	55.9	54.8	−7.6	−1.5	−6.3	7.7	−1.3	2.7	2.6	2.4	100	64	79	ESE 3	ESE 5	SE 4	1	1	0	.	.	⋁1 ⌙1 I, Prpl. 7a
4	52.7	50.0	47.5	−8.0	−1.2	−5.5	8.5	−1.0	**1.9**	2.0	2.0	76	**48**	63	SE 4	ESE 3	ESE 3	0	2	1	.	.	⌙1 I, M. D. m. Prpl., ◠ III
5	45.3	45.3	44.1	−6.2	−1.0	−2.6	6.8	−0.9	2.4	2.5	2.9	82	58	76	SE 4	SE 3	SE 2	3	9	9	.	.	⌙1 I, M. D., Prpl., Pbdn. SE 7½a
6	39.2	35.8	33.6	−4.8	1.5	−2.6	5.0	1.6	2.8	3.6	*3.8*	86	69	*100*	ESE 2	SE 2	SE 3	4	3	0	0.1	.	⌙0 I, III, ⊕0 10a [Prpl. a, p
7	**32.3**	34.9	37.7	−1.0	0.5	2.4	3.0	2.4	4.0	4.5	5.3	93	94	96	SSE 2	SSW 2	SSW 3	9	10	9	.	.	⌙0 ⋁0 I, ≡1 II, ●0, ∞0 a, p,
8	43.9	47.6	51.1	3.7	3.8	2.3	2.1	4.3	5.8	5.7	4.5	97	93	80	WSW 4	WSW 6	SW 4	10	10	6	7.8	.	●0 2-8a, ∞ a, p [schw. M. R.
9	52.3	53.5	54.4	2.3	5.4	1.6	0.8	**7.0**	4.7	4.7	4.4	85	71	85	SW 3	SW 2	S 3	8	5	9	1.4	.	● 2½-4½a mehrf., ∞0 8a, ∈ 6p,
10	54.2	54.9	55.1	1.5	5.5	3.6	1.0	6.0	4.8	5.0	5.1	93	74	85	SW 2	SW 3	SSW 3	8	4	10	0.0	.	● 5½-6½a, 11 20p-n, ∈ 6p
11	56.1	57.3	57.4	3.7	4.2	2.5	2.5	4.4	**6.0**	5.8	5.5	100	93	100	WSW 3	W 2	S 1	10	10	3	0.8	.	● n mit Untbr., ≡ 10p-n, ∈ 8-9p
12	55.1	53.3	52.2	−0.6	1.7	2.2	1.3	2.5	4.3	4.7	5.4	98	90	100	SSE 2	SSW 2	W 3	6	10	10	0.2	.	⌙0, Thal ≡1 I, ≡1 n-5½a, 6p-n,
13	50.4	47.8	45.7	0.6	2.9	2.4	0.5	2.9	4.8	5.6	5.4	100	100	98	SE 2	S 3	SSW 3	10	10	9	1.2	.	≡ n, a, ●0 a, p, n mit Unterbr.
14	40.9	37.9	36.2	1.9	2.7	−0.4	0.7	2.7	4.9	4.8	4.5	100	87	100	SSW 2	ESE 2	E 3	7	8	10	1.7	.	●0 5-6½a, ≡0-1 3½-11½p, ∈ 4p
15	36.1	38.9	43.1	−0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	4.5	4.7	4.5	98	100	98	NE 2	N 2	NNW 2	10	10	10	0.4	.	✳0 4½a-n mit Unterbr., ≡0 n, p
16	48.0	48.9	48.7	−2.9	−2.2	−3.0	3.7	0.5	3.7	2.8	3.2	98	69	84	WNW 2	WSW 3	WSW 3	9	0	9	1.6	3	✳ n-1a, ✳ fl. 8-11a, ✳ 3-6p
17	46.9	47.2	47.6	−7.1	−1.6	−6.7	7.7	−1.3	2.6	3.1	2.7	94	74	96	WSW 4	WSW 4	SW 2	1	0	0	.	3	∞1 p, III, ⌙1 III
18	46.3	45.1	45.3	−9.9	−3.2	−8.7	**10.1**	−3.1	2.2	2.7	2.1	100	73	91	S 2	SE 2	SE 2	1	1	7	.	2	∈1 ∈1 III [∈∈ 8p
19	46.5	47.2	48.7	−9.2	−2.3	−1.9	**10.1**	−2.0	2.0	3.5	3.2	86	88	80	E 3	ENE 4	ENE 4	8	10	10	0.1	2	⌙1 n, ∞1 a, I, ≡ II, ●0 III, n,
20	53.6	57.7	59.9	−1.2	−0.4	−0.6	2.1	−0.2	4.2	4.5	4.5	100	99	100	E 2	NE 1	ENE 3	10	10	10	0.5	2	Staub ● n-1½a, Staub ●✳ 1½-4a, 2)
21	59.3	59.3	59.8	−1.2	−0.4	−0.6	1.4	−0.2	4.1	4.5	4.5	97	99	100	E 5	E 3	E 2	10	10	10	0.4	2	Staub ● n, a mit Untbr., ≡0 ●0 3)
22	59.8	58.7	57.9	−1.5	−1.9	−2.1	2.2	−0.3	4.2	4.0	4.0	100	100	100	ENE 3	ENE 4	E 2	10	10	10	0.1	2	Staub ● n-n mit Untbr., ⋁1 I, ≡ 4)
23	56.4	56.5	57.5	−2.0	−0.9	−1.2	2.2	−0.9	4.0	4.3	4.2	100	100	99	ENE 2	ENE 2	NNE 1	10	10	10	0.0	2	●0 n, a, p, ≡0 a, p, ⋁1 I, ∞0 n-n
24	58.5	59.1	59.1	−1.6	−1.2	−1.4	1.7	−0.6	4.1	4.2	4.2	100	97	100	NW 1	W 2	WSW 1	10	10	10	1.0	2	●0 5a, ≡ ⋁ a, ≡0 ●0 p, n, ∞0 n-n
25	58.3	60.1	62.9	−1.2	0.1	−0.4	1.6	0.1	4.2	4.6	4.5	99	98	100	S 1	SSE 1	SSW 1	10	10	10	1.2	2	Staub ● n-1a, ✳0 1a, ✳0 1a-0p 5)
26	65.0	**66.0**	64.4	0.0	0.4	−0.6	0.9	0.4	4.5	4.7	4.5	96	100	99	SSW 2	SSW 2	SSW 5	10	9	1	0.6	4	✳0 ●0 6½a, ≡0 a-2p, ⌙0 III
27	58.3	56.3	60.2	−1.2	1.4	2.8	2.4	2.8	3.8	5.0	5.7	91	98	100	SW 6	WSW 6	WNW 5	9	10	10	0.0	4	⌙0 I, ●1 7½a-7p
28	62.5	61.2	58.4	0.9	3.0	−1.5	1.5	3.1	4.9	4.5	3.9	100	78	94	SW 3	SSW 3	S 3	9	2	0	**11.3**	1	● tr. 8½a, ⌙0 III
29	57.2	60.5	63.8	−2.9	−0.6	−3.4	4.0	−0.6	3.4	3.7	3.6	91	84	99	SE 2	E 3	SE 2	6	9	0	0.0	0	⌙1 I, III, ∈ I, Lichtsäule 8a
30	64.1	62.2	60.1	−5.2	−2.0	0.8	5.7	0.8	3.0	3.7	4.3	95	92	87	SSE 3	SW 4	SSW 3	2	10	10	.	.	⋁1 ⌙1 I, ≡0 tagsüber, ●0 6)
31	57.3	56.0	56.4	0.5	2.2	2.0	0.1	2.5	4.3	4.3	5.2	90	80	96	SW 4	SW 5	SW 4	8	9	10	0.9	.	∞2 n, ● 4p-n mit Unterbr.
Mittel	752.4	752.5	752.9	−2.0	0.5	−1.0	2.9	1.1	3.9	4.1	4.1	95	85	93		2.8	3.0	2.7	7.4	7.2	7.2	33.0	2	

December: 1) ∞ a, p, ⊕ 10½a-0p 2) I, ≡1 a, p, ≡1 ● III, n, ∞ n-n 3) 4½p-n, ∞2 p, ≡ II, ∞ n-n 4) a, p, ∞ n-n 5) mit Unterbr., ≡0 p 6) 5-10½p, schw. M. R.

Potsdam **Monats- und Jahresübersicht nach den Termin-Beobachtungen.** 1896.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Min.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	761.0	772.8	29.	737.2	15.	-1.6	0.5	-0.9	-0.7	1.0	-3.1	5.1	31.	-11.3	10.	4.0	4.2	4.1	4.1	95	87	93	92	*60*
Februar .	62.2	72.0	3.	46.4	29.	-1.2	2.2	-0.2	0.2	3.2	-2.7	9.9	9.	- 9.5	16.	4.0	4.0	4.0	4.0	89	72	85	82	41
März . . .	48.7	62.5	10.	32.5	4.	3.2	8.9	5.5	5.7	10.2	2.1	22.3	25.	- 5.5	14.	5.2	5.0	5.5	5.2	88	60	80	76	30
April . . .	54.5	66.4	21.	44.6	13.	4.4	9.5	6.0	6.5	11.1	3.0	18.8	26.	- 1.5	2.	5.8	4.9	5.7	5.5	91	56	81	76	33
Mai	55.2	61.2	26.	46.0	20.	8.9	15.5	10.8	11.5	17.2	6.2	27.2	28.	0.5	8.	7.0	6.3	6.7	6.7	81	49	68	66	*23*
Juni . . .	52.2	60.2	19. 20.	42.3	9.	15.7	22.4	16.5	17.8	24.3	12.1	31.6	17.	8.1	9.	10.5	9.6	10.5	10.2	78	50	76	68	22
Juli	53.5	58.2	6.	45.9	4.	15.6	21.7	17.2	17.9	23.3	13.1	31.0	10.	7.7	7.	11.1	10.5	11.3	11.0	83	58	78	73	17
August . .	52.5	60.4	29.	42.1	26.	13.1	18.8	14.4	15.2	20.5	11.2	24.8	1.	6.4	28.	10.5	10.0	10.5	10.3	92	63	86	80	35
September	50.9	66.5	30.	38.8	23.	10.8	16.3	12.3	12.9	17.5	9.5	22.5	9.	4.2	30.	9.3	9.7	9.6	9.5	95	71	89	85	42
Oktober .	50.5	65.1	1.	32.8	20.	7.5	13.7	9.6	10.1	14.5	6.3	23.7	8.	0.2	31.	7.4	7.9	7.8	7.7	93	68	86	82	43
November	56.8	73.4	24.	41.3	3.	-0.8	3.3	0.6	0.9	3.9	-2.3	9.4	1.	-10.8	29.	4.3	4.3	4.5	4.4	94	74	89	86	46
December	52.6	66.0	26.	32.3	7.	-2.0	0.5	-1.0	-0.8	1.1	-2.9	7.0	9.	-10.1	18. 19.	3.9	4.1	4.1	4.1	95	85	93	91	48
Jahr . . .	754.2	773.4	24./XI.	732.3	7./XII.	6.1	11.1	7.6	8.1	12.3	4.5	31.6	17./VI.	-11.3	10./I.	6.9	6.7	7.0	6.9	90	66	84	80	17

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24St.	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△	⊼	〓	heiter	trübe	🌨	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	8.3	8.3	7.7	8.1	29.9	4.8	17.	19	18	—	—	12	3	23	4	7	1.5	6	4.5	6.5	24	31.5	12	—
Februar .	7.1	6.7	5.1	6.3	16.1	5.6	15.	8	9	—	—	8	5	12	3	3.5	4.5	20	4.5	1	8	37	7.5	1
März . . .	7.1	7.5	7.2	7.2	51.3	10.6	28.	13	10	2	1	4	1	15	4	7	5	8.5	6.5	14	16	29.5	6.5	—
April . . .	8.4	7.6	6.8	7.6	35.4	8.4	29.	16	4	2 (1)	—	4	—	13	1	7.5	7	2	2	3	14	33.5	18	3
Mai	6.8	7.1	5.9	6.6	34.3	11.4	20.	10	—	—	2	3	1	8	—	17	15.5	2	3	1.5	6.5	22.5	23	2
Juni. . . .	5.0	5.7	6.2	5.6	53.7	8.9	13.	13	—	(1)	9	3	6	8	—	6.5	6.5	11.5	10.5	4.5	9	22	16.5	3
Juli	6.1	7.0	6.1	6.4	69.0	24.2	25.	13	—	—	8	5	2	12	1	8	4	11	6	5	7.5	29.5	16	6
August . .	6.7	7.2	6.1	6.7	94.8	14.2	9.	16	—	—	5	2	1	10	—	7	8.5	9	4.5	6	14	25.5	17.5	1
September	6.8	8.0	6.2	7.0	108.5	32.7	2.	18	—	—	4	3	1	13	1	1	3.5	18.5	10.5	12	26	14	1.5	3
Oktober .	6.3	6.8	7.3	6.8	42.7	10.0	12. 21.	8	—	- (1)	2	3	3	12	—	1.5	5.5	10.5	12.5	27	25.5	8.5	2	—
November	6.5	6.6	5.8	6.3	13.7	4.5	4.	10	3	1	—	9	4	12	2	5.5	10.5	19.5	10.5	1.5	13	16	11.5	2
December	7.4	7.2	7.2	7.2	33.0	11.3	28.	14	5	—	—	8	3	16	—	2.5	6	16	18.5	14	22.5	8.5	5	—
Jahr . . .	6.9	7.1	6.5	6.8	582.4	32.7	2./IX.	158	49	5 (3)	31	64	30	154	16	74	78	134.5	93.5	96	186	278	137	21

Fünftägige Mittel (oder Summen).

Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.	Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.	Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.
	Januar					**Mai**					**September**			
1— 5	761.8	-1.7	9.6	6.3	1— 5	755.8	8.6	6.9	1.2	3— 7	752.7	13.5	6.8	10.6
6—10	67.6	-3.1	6.3	2.0	6—10	58.4	10.9	3.9	3.3	8—12	52.4	14.1	7.2	29.8
11—15	50.6	0.2	9.7	4.7	11—15	53.8	12.5	7.0	0.0	13—17	51.9	14.8	7.7	4.8
16—20	56.6	1.4	9.5	11.6	16—20	52.5	10.3	8.1	23.0	18—22	47.9	12.2	7.8	7.2
21—25	60.7	-0.4	7.2	1.2	21—25	54.7	11.9	6.7	6.1	23—27	44.7	10.6	5.7	13.1
26—30	67.6	-1.7	5.9	4.1	26—30	55.5	14.6	7.4	0.5	28— 2	59.5	10.6	5.9	2.3
	Februar					**Juni**					**Oktober**			
31— 4	767.3	2.0	7.0	2.2	31— 4	753.4	18.5	2.7	0.2	3— 7	751.7	11.6	7.3	6.4
5— 9	63.0	2.9	8.3	0.3	5— 9	48.3	18.3	6.2	8.2	8—12	51.4	13.5	3.9	10.0
10—14	59.6	3.5	8.5	3.8	10—14	51.5	19.2	5.9	16.9	13—17	55.1	12.4	7.4	12.2
15—19	65.2	-1.7	6.3	5.8	15—19	54.2	20.9	4.0	2.6	18—22	41.6	8.3	8.0	10.0
20—24	64.9	-3.4	1.9	—	20—24	54.9	15.1	7.7	11.4	23—27	50.5	6.9	6.1	3.6
25— 1	52.6	-1.2	7.0	4.1	25—29	51.8	15.3	6.4	8.5	28— 1	46.1	7.1	8.4	0.5
	März					**Juli**					**November**			
2— 6	739.2	4.9	8.4	9.6	30— 4	749.9	12.7	8.9	13.8	2— 6	755.7	2.7	5.1	6.7
7—11	50.7	2.0	8.8	16.1	5— 9	54.3	17.5	5.4	2.6	7—11	52.9	3.1	6.4	0.7
12—16	50.9	1.0	7.9	5.4	10—14	56.3	18.7	5.3	—	12—16	52.6	0.2	4.1	2.2
17—21	53.5	10.1	5.1	2.1	15—19	54.3	20.2	6.2	10.4	17—21	54.4	0.2	6.5	2.4
22—26	53.1	13.8	3.5	0.1	20—24	54.0	18.3	5.3	1.1	22—26	69.8	-0.1	8.4	0.5
27—31	45.1	3.6	9.4	17.3	25—29	53.3	19.1	7.0	30.2	27— 1	57.0	-2.0	7.1	2.9
	April					**August**					**December**			
1— 5	753.4	2.8	7.9	7.0	30— 3	750.3	17.6	7.5	27.3	2— 6	749.1	-3.7	3.5	0.1
6—10	56.1	7.3	9.1	7.7	4— 8	52.5	15.3	5.9	6.2	7—11	49.5	2.7	8.1	10.0
11—15	49.7	4.7	5.9	3.4	9—13	55.3	15.4	6.0	18.2	12—16	45.5	0.4	8.5	5.1
16—20	60.5	6.0	8.2	5.1	14—18	51.1	14.4	8.4	24.0	17—21	51.4	-3.7	6.5	1.0
21—25	56.8	7.2	7.3	2.9	19—23	51.5	15.0	7.6	5.1	22—26	60.0	-1.1	9.3	2.9
26—30	50.6	10.9	7.0	9.3	24—28	50.7	13.5	6.6	20.4	27—31	59.6	-0.1	6.9	12.2
					29— 2	55.1	16.1	6.4	40.7					

II.

Stündliche Aufzeichnungen

über

Luftdruck, Wind, Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag und Sonnenschein.

Beobachtungen der Bewölkung

an 14 Terminen.

1896.

Sämmtliche Zeit-Angaben nach mittlerer Ortszeit,
nur Sonnenschein-Dauer nach wahrer Zeit.

Potsdam — **1896.** — **Luftdruck**

H = 84.9 Meter — **Januar** — C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
													700 mm + . . .												
1	**55.4**	56.4	57.3	57.7	58.6	59.2	60.0	61.0	61.9	62.7	62.9	63.1	63.0	63.2	63.7	63.9	64.2	64.3	64.4	64.6	**64.7**	64.3	64.0	63.7	61.84
2	**63.3**	63.2	63.1	62.8	62.0	61.8	61.8	62.0	61.9	61.9	61.6	61.3	60.9	60.6	60.4	60.3	60.2	60.1	59.8	59.6	59.3	58.7	58.2	**57.5**	60.93
3	57.2	57.2	56.7	56.4	56.2	**56.0**	**56.0**	56.3	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	57.0	57.2	57.6	57.8	58.2	**58.6**	58.5	58.5	56.98
4	**58.6**	59.0	59.2	59.2	59.0	59.3	59.7	60.2	60.7	61.2	61.5	61.6	61.8	62.1	62.2	62.8	63.2	63.2	63.4	63.7	63.9	**64.0**	63.9	63.8	61.55
5	**63.7**	**63.7**	63.9	64.0	64.1	64.5	64.7	64.9	65.2	65.7	66.1	66.2	66.5	67.0	67.2	67.6	68.0	68.4	68.7	69.2	69.1	69.2	69.2	**69.3**	66.50
6	**69.2**	69.3	69.3	69.5	69.3	69.4	69.5	69.9	69.9	70.1	70.2	70.3	70.2	70.3	70.2	69.9	70.5	70.6	70.6	70.7	**70.9**	70.7	70.7	70.5	70 07
7	**70.3**	70.1	70.0	69.8	69.8	69.8	69.8	69.9	70.0	69.9	69.9	69.6	69.3	69.0	69.0	68.7	68.6	68.4	68.5	68.3	68.0	68.0	67.3	**66.9**	69.12
8	**66.3**	65.6	64.8	64.2	63.3	62.7	61.0	60.7	60.2	59.3	58.2	57.2	56.1	**55.5**	55.6	55.8	56.7	57.6	58.0	58.6	59.3	60.2	60.9	61.8	59.98
9	**62.5**	63.1	63.6	63.9	64.3	65.1	65.8	66.5	67.3	67.9	68.3	68.5	68.8	69.4	70.0	70.3	70.7	71.2	71.4	**71.8**	**71.8**	71.7	**71.8**	71.6	68.22
10	71.7	71.9	**72.1**	72.0	71.6	71.6	71.7	71.7	71.6	71.6	71.3	71.1	71.0	**70.7**	**70.7**	71.1	70.8	**70.7**	70.9	70.9	71.1	71.0	71.0	70.9	71.28
11	**70.5**	70.3	69.6	69.3	68.9	68.3	68.0	67.8	67.5	67.0	66.3	65.4	64.9	64.4	63.6	63.1	62.9	62.4	62.0	61.6	61.4	61.3	60.8	**60.2**	65.31
12	**59.8**	59.6	59.4	59.1	58.7	58.6	58.4	58.3	58.4	58.5	58.1	57.5	57.0	56.3	56.1	55.7	55.4	55.0	54.5	54 2	53.9	53.6	53.2	**52.8**	56.75
13	**52.5**	52.1	51.8	51.2	50.8	50.1	49.7	49.5	49.2	48.9	48.4	47.7	46.9	46.6	46.4	46.3	46.3	46.1	46.2	46.1	45.8	45.6	45.4	**45.2**	48.11
14	**45.0**	**45.0**	44.9	44.6	44.2	43.8	43.5	43.4	43.1	43.0	42.6	**42.1**	41.6	41.2	**40.9**	41.0	**40.9**	41.0	41.1	41.5	42.0	42.2	42.6	43.1	42.68
15	43.3	43.9	44.1	44.6	45.1	45.4	45.8	46.6	**47.0**	46.8	46.8	46.7	46.1	45.3	44.8	44.1	42.9	41.3	39.8	38.6	37.2	36.4	35.4	**35.3**	43.c5
16	**35.4**	36.1	37.0	37.9	38.7	39.4	40.2	41.1	41.4	41.7	41.9	42.2	41.9	41.7	42 2	42.4	42.9	42.8	42.6	42.9	43.5	44.2	44.7	**45.0**	41.24
17	**45.1**	**45.1**	45.2	45.3	46.3	47.3	48.2	49.0	49.6	50.3	50.9	51.6	52.2	52.8	53.3	53.8	54.7	54.9	55.5	55.7	56.1	56.1	56.2	**56.6**	51.32
18	56.7	**56.5**	56.6	**56.5**	56.9	56.9	57.4	57.7	58.3	58.6	58.8	58.6	58.7	58.9	59.2	59.6	60.0	60.3	60.6	60.7	61.0	61.3	**61.7**	**61.7**	58.88
19	**61.7**	61.8	61.9	61.9	62.1	62.2	62.3	62.4	62.8	63.2	63.3	63.3	63.2	63.0	62.9	63.1	63.1	63.5	63.6	63.7	63.8	63.8	63.8	**63.9**	62.93
20	**63.9**	64.1	64.0	64.2	64.4	64.5	65.0	65.1	65.4	65.6	66.0	66.2	66.3	66.6	66.8	67.0	67.4	67.5	67.9	68.2	68.5	68.8	**69.2**	**69.2**	66.32
21	**69.2**	69.1	68.8	68.6	68.7	68.6	68.6	68.5	68.3	68.5	68.4	67.8	67.2	66.8	66.5	66.0	65.5	65.2	64.8	64.6	64.3	64.0	63.6	**63.1**	66.86
22	**62.7**	62.3	61.8	61.1	60.7	60.3	60.2	60.0	59.7	59.5	59.1	58.7	58.1	57.7	57.4	57.3	57.1	57.2	57.1	56.8	56.7	56.7	56.6	**56.5**	58.80
23	**56.4**	56.7	56.9	56.7	56.7	56.7	56.9	57.0	57.1	57.6	57.9	58.2	58.3	58.6	59.2	59.8	60.4	60.9	61.4	61.9	62.1	62.5	62.9	**63.0**	58.99
24	63.0	63.2	63.1	63.0	62.8	62.7	62.7	62.8	63.0	63.2	**63.3**	62.9	62.4	62.0	61.6	61.2	60.7	60.4	60.1	59.9	59.9	59.8	59.7	**59.5**	61.79
25	**59.2**	59.1	58.9	58.6	58.4	58.5	58.3	58.3	58.4	58.5	58.5	58.3	58.0	57.8	**57.6**	57.7	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	58.0	58 2	58.1	58.24
26	58.0	58.0	57.8	**57.8**	**57.8**	57.8	58.1	58.3	58.8	59.4	59.8	60.0	60.0	60.1	61.0	61.4	62.0	62.7	63.5	64.3	64.9	65.5	65.9	**66.3**	60.80
27	**66.7**	66.8	67.1	67.4	67.7	68.2	68.4	68.9	69.9	70.3	**70.7**	70.5	70.5	70.5	70.3	70.1	70.3	70.3	69.7	69.9	69.9	69.8	69.8	69.8	69.31
28	**69.5**	69.2	68.8	68.4	68.4	68.0	68.0	67.9	67.8	67.8	67.6	67.2	67.1	66.8	66.7	66.6	66.6	**66.4**	**66.4**	66.7	66.8	67.0	67.1	67.3	67.50
29	**67.3**	67.4	67.8	67.8	68.2	68.4	68.9	69.2	70.0	70.5	70.7	71.1	71.3	71.5	71.6	71.8	72.4	72.6	72.7	72.8	**72.8**	72.8	72.7	72.7	70.62
30	**72.2**	71.9	71.8	71.3	71.1	70.9	70.6	70.3	69.9	69.7	69.8	69.7	69.5	69.0	68.7	68.5	68.3	68.2	68.5	68.2	67.8	67.4	**67.3**	**67.3**	69.50
31	**67.2**	**67.2**	66.7	66.7	66.4	66.1	66.1	66.1	66.4	66.2	66.4	66.2	65.9	65.4	65.5	65.1	65.0	65.3	65.4	65.2	64.7	64.7	64.1	**63.8**	65.74
Mittel	60.76	60.80	60.77	60.69	**60.68**	60.71	60.82	61.01	61.20	61.34	**61.35**	61.20	61.01	60.88	60.90	60.92	61.05	61.c8	61.11	61.18	61.20	61.22	61.18	61.13	61.01

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	63.7	63.6	**63.4**	**63.4**	63.5	64.1	64.0	64.0	64.2	64.7	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.7	66.0	66.1	66.2	66.3	66.3	66.4	**66.6**	**66.6**	65.05
2	**66.5**	66.3	66.3	66.3	66.2	66.0	**66.0**	66.0	66.3	**66.5**	**66.5**	66.4	66.3	66.2	**66.0**	**66.0**	66.2	66.2	66.4	66.4	66.3	66.4	66.2	66.1	66.25
3	**66.1**	**66.1**	66.3	66.5	66.8	67.5	68.2	68.9	69.5	70.1	70.7	71.2	71.2	71.0	71.2	71.4	71.4	71.9	72.0	**72.1**	72.0	71.7	71.6	71.6	69.87
4	**71.4**	**71.4**	71.2	70.8	70.7	70.7	70.3	70.2	70.5	70.6	70.9	70.8	70.4	70.0	69.7	69.2	68.9	68.8	68.2	67.6	67.1	66.5	66.1	**65.9**	69.50
5	**65.9**	65.6	65.3	64.6	64.7	64.7	64.6	64.7	64.6	64.6	64.6	64.2	63.9	63.7	63.6	63.4	63.3	63.1	63.2	63.0	62.5	62.5	**62.3**	**62.3**	63.96
6	62.1	**62.0**	62.1	62.1	62.4	62.5	62.8	63.0	63.1	63.4	63.8	63.8	63.8	63.7	63.7	64.0	64.1	64.2	64.4	64.4	**64.6**	64.4	64.3	64.2	63.46
7	64.1	63.6	63.4	63.2	**63.1**	63.3	63.6	64.1	64.3	64.6	64.9	**65.2**	**65.2**	65.1	65.0	65.0	65.0	65.0	65.1	64.9	65.0	**65.2**	65.0	65.0	64.50
8	**64.7**	64.6	64.2	64.1	64.3	64.2	64.4	64.4	64.3	64.4	64.4	64.1	63.8	63.4	63.1	62.7	62.4	62.4	62.2	61.9	62.1	62.0	61.7	**61.5**	63.38
9	**61.5**	61.2	60.9	60.7	60.7	60.6	60.4	60.2	60.2	60.2	60.1	59.8	59.5	58.9	58.6	**58.5**	58.6	58.9	59.3	59.6	60.0	60.2	60.5	60.8	60.00
10	**61 0**	**61.0**	61.2	61.2	61.4	61.8	61.9	62.0	62.0	62.3	62.7	62.8	62.4	62.4	62.3	62.4	62.4	62.5	62.7	62.8	62.9	63.0	**63.0**	63.0	62.21
11	**63.0**	62.9	62.6	62.3	62.1	61.9	61.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.4	61.5	61.4	61.0	61.1	61.1	61.0	60.9	60.9	60.8	60.6	**60.2**	**60.2**	61.49
12	**59.9**	59.6	59.2	58.6	58.1	57.6	57.3	57.2	56.8	56.2	55.7	55.0	54.6	53.7	52.7	51.9	50.9	49.9	49.1	**48.5**	48.6	49.2	49.6	50.2	54.17
13	**50.7**	51.5	52.0	52.6	53.3	54.4	55.7	57.0	58.0	58.7	59.6	59.0	60.3	60.3	60.7	61.0	61.4	61.8	62.2	**62.4**	62.3	62.2	61.6	61.2	58.36
14	61.0	60.7	60.3	60.1	**60.1**	60.1	60.6	60.8	61.2	61.7	62.0	**62.2**	62.1	61.8	61.9	61.9	61.7	61.9	62.0	62.1	62.0	61.8	61.8	61.8	61.40
15	61.6	61.6	61.4	**61.2**	61.8	62.1	62.6	63.1	63.7	64.0	64.8	65.4	65.8	65.9	66.1	66.3	67.0	67.8	68.3	68.5	69.0	69.6	69.7	**70.1**	65.31
16	70.4	70.4	70.4	70.4	70.6	70.5	70.2	70.4	70.6	70.8	**71.0**	70.9	70.5	70.0	69.6	69.5	69.3	69.2	69.1	69.2	69.0	68.7	68.6	**68.4**	69.90
17	**68.2**	68.0	67.8	67.5	67.3	66.9	66.9	67.1	67.0	67.0	67.0	66.9	66.6	66.3	66.3	**66.2**	66.3	66.3	66.6	66.5	66.5	66.5	66.3	66.3	66.84
18	**66.3**	66.1	65.8	65.8	65.5	65.5	65.5	65.6	65.7	65.7	65.6	65.4	65.1	64.8	64.6	64.4	64.3	64.1	63.9	63.5	63.2	63.0	62.8	**62.5**	64.78
19	**62.3**	61.9	61.4	61.1	60.9	60.7	60.5	60.5	60.3	60.0	60.0	59.9	59.5	59.2	59.2	59.2	59.3	59.5	59.5	59.4	59.2	59.1	59.0	**58.9**	60.02
20	58.7	**58.6**	58.7	58.7	58.8	58.8	59.1	59.5	59.7	60.0	60.0	60.1	60.1	60.0	60.2	60.3	60.6	61.0	61.4	61.9	62.1	62.3	62.5	**62.7**	60.24
21	62.8	63.0	62.9	62.9	62.8	62.8	63.1	**63.4**	63.2	63.3	**63.4**	63.2	62.8	62.6	**62.5**	**62.5**	62.6	62.8	62.8	62.8	63.0	62.9	63.0	63.2	62.93
22	63.2	63.1	**62.9**	63.0	63.1	63.1	63.1	63.4	63.5	63.7	63.7	63.8	63.6	63.7	63.7	63.8	64.1	64.5	64.7	65.1	65.5	65.6	65.9	**66.4**	64.01
23	**66.6**	66.8	66.9	67.3	67.5	67.7	68.1	68.3	68.7	**69.0**	68.9	68.7	68.3	68.1	67.6	67.4	67.5	67.6	67.9	67.8	67.9	68.1	68.2	68.3	67.88
24	68.7	68.9	69.1	69.4	69.6	69.7	69.9	70.2	70.3	**70.7**	**70.7**	70.5	70.0	69.3	68.9	68.6	68.6	68.6	68.6	68.8	68.7	68.4	68.1	**67.8**	69.25
25	**67.2**	66.8	66.5	65.8	65.5	65.1	64.7	64.5	64.2	63.6	63.1	62.8	62.1	61.7	61.4	60.9	60.5	60.1	59.9	59.5	59.1	58.6	58.3	**57.9**	62.49
26	**57.6**	57.4	56.9	56.1	55.9	55.8	55.3	55.7	55.7	55.9	55.6	55.2	54.9	54.8	54.3	**54.2**	**54.2**	54.3	54.5	54.5	54.7	54.7	54.4	**54.2**	55.28
27	**54.1**	54.2	**54.1**	**54.1**	54.2	54.3	54.4	54.8	54.9	**55.0**	54.9	54.8	54.7	54.2	**54.1**	54.4	54.6	54.9	54.7	54.5	54.7	54.6	54.7	54.4	54.51
28	**54.1**	53.8	53.2	52.8	52.4	51.7	51.3	50.8	50.4	50.4	50.3	50.1	50.1	49.6	49.6	49.3	48.7	48.3	47.9	47.5	46.8	46.1	45.5	**45.0**	49.82
29	45.0	**44.9**	**44.9**	45.3	45.3	45.9	46.4	46.8	47.4	47.8	48.0	48.0	48.2	48.5	49.0	49.6	50.2	50.9	51.8	52.1	52.3	**52.6**	**52.6**	52.5	48.58
Mittel	62.36	62.26	62.11	**62.00**	62.02	62.07	62.16	62.36	62.49	62.64	**62.75**	62.68	62.50	62.27	62.14	62.10	62.11	62.19	62.26	62.22	62.21	62.17	62.07	62.03	62.26

Potsdam — 1896. — Luftdruck

H = 84.9 Meter

März

$C_g = +0.50$ mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + . . .																								
1	**52.1**	**52.1**	51.9	51.9	51.9	51.7	51.6	51.5	51.3	50.9	50.2	49.1	48.4	47.1	46.0	44.8	44.0	42.8	41.1	40.1	39.0	38.2	37.7	**37.3**	46.78
2	37.0	36.8	36.6	**36.4**	36.5	36.6	36.6	37.1	37.2	37.3	37.7	37.8	37.6	37.7	37.8	38.1	38.6	39.0	39.6	40.3	40.9	41.4	41.9	**42.0**	38.27
3	42.4	**42.6**	**42.6**	42.5	42.5	42.5	42.4	42.4	42.3	42.0	41.4	40.9	40.3	39.7	39.0	38.5	37.7	37.5	36.7	36.2	35.6	35.0	34.4	**34.1**	39.63
4	34.0	34.0	34.1	33.9	33.8	33.7	33.8	34.0	34.0	33.7	33.2	32.9	32.6	**32.5**	**32.5**	33.5	34.5	35.4	35.8	36.2	36.5	36.5	**36.7**	36.6	34.35
5	36.5	36.5	36.2	**36.1**	**36.1**	36.2	36.4	36.8	37.4	38.9	38.4	39.0	39.3	39.3	39.5	39.8	40.0	40.4	41.0	41.6	42.0	42.6	43.1	**43.7**	39.00
6	44.4	45.0	45.6	46.0	46.4	46.6	46.9	**47.0**	46.9	46.9	46.5	46.2	45.9	45.5	45.6	45.8	45.7	45.3	45.0	44.3	42.8	41.4	40.0	**38.7**	45.02
7	37.5	**36.4**	38.3	38.2	38.4	39.0	39.6	40.5	41.3	41.8	42.6	43.4	43.1	43.9	44.1	44.6	45.0	45.4	46.1	46.4	46.6	47.0	47.0	**47.2**	42.64
8	47.2	47.2	47.2	47.0	47.2	47.3	47.6	47.6	47.8	48.3	48.4	**48.6**	48.5	48.2	48.0	47.9	47.7	47.3	47.0	47.0	46.8	46.7	46.3	**46.1**	47.46
9	45.9	45.6	45.3	45.2	**45.0**	45.1	45.7	46.3	46.9	47.7	48.3	48.7	49.1	49.4	49.7	50.2	50.5	50.9	51.3	51.6	51.8	52.1	**52.1**	52.1	48.60
10	**52.1**	**52.1**	52.6	52.8	53.1	53.6	54.2	55.0	56.0	56.9	58.1	58.7	59.2	59.8	60.4	60.9	61.5	61.9	62.3	62.7	62.5	**62.8**	62.7	62.5	58.10
11	**62.3**	62.0	61.6	61.2	60.6	60.4	60.0	59.7	59.1	58.5	57.9	56.9	56.4	55.5	54.6	53.7	53.0	52.1	50.9	50.0	49.2	48.5	48.1	**47.7**	55.83
12	47.9	47.9	48.1	**48.3**	48.2	48.0	47.6	47.1	46.5	45.6	45.0	44.9	44.1	43.9	43.6	43.2	43.6	43.2	43.2	42.8	**42.6**	43.2	44.0	44.9	45.31
13	**45.7**	46.3	46.8	47.1	47.4	47.8	48.2	48.7	49.4	49.8	50.3	50.7	50.9	51.2	51.4	51.8	52.1	52.6	52.9	53.3	53.5	53.9	54.1	**54.2**	50.42
14	54.4	54.4	54.5	54.5	54.6	54.8	55.0	55.2	55.3	55.3	**55.4**	**55.4**	55.3	55.0	54.9	54.8	54.5	54.6	54.5	54.5	54.5	54.3	54.1	**53.9**	54.74
15	53.6	53.4	53.2	53.1	53.2	53.2	53.5	53.6	53.5	53.8	53.9	54.0	**54.0**	54.0	53.9	53.6	53.9	**54.0**	53.7	53.6	53.6	53.3	53.0	**52.7**	53.55
16	**52.5**	52.3	51.8	51.7	51.3	51.1	51.3	51.7	52.0	52.2	52.1	52.1	52.1	51.5	51.3	50.5	49.9	49.3	48.8	48.4	47.5	**46.9**	48.5	48.5	50.63
17	**48.7**	49.1	49.5	49.9	50.4	50.9	51.2	51.5	51.8	52.3	52.6	52.8	53.3	53.7	53.8	53.8	54.2	54.6	55.0	**55.1**	**55.1**	54.9	54.9	54.5	52.65
18	**54.3**	53.8	53.1	52.9	52.6	52.5	52.3	52.1	51.9	51.6	51.3	51.0	50.4	49.9	49.5	49.2	**49.2**	49.2	49.2	49.3	49.3	49.3	**49.2**	**49.2**	50.93
19	49.1	48.9	**48.9**	48.9	49.1	49.3	49.4	49.7	49.8	50.0	50.2	50.2	50.1	50.2	50.8	50.9	51.2	52.0	52.7	53.2	53.3	53.7	**53.9**	53.8	50.80
20	**54.0**	54.7	54.3	54.5	54.9	55.3	55.7	56.3	56.6	56.9	56.7	57.3	57.4	57.3	57.4	57.6	57.6	57.6	**58.0**	57.8	57.9	57.7	57.5	57.3	56.59
21	**57.0**	56.7	56.6	56.5	56.2	56.2	56.3	56.2	56.3	56.4	56.4	56.1	55.8	55.5	55.3	**55.2**	**55.2**	55.4	55.5	55.6	55.9	55.9	56.1	56.1	56.02
22	**56.2**	56.3	56.3	56.4	56.6	56.8	57.1	57.3	57.6	**57.7**	**57.7**	57.5	57.3	57.1	56.9	56.8	56.7	56.8	57.0	57.1	57.1	57.0	56.9	56.7	56.96
23	**56.5**	56.4	56.1	55.9	55.8	56.0	56.0	56.3	56.3	**56.5**	56.4	56.1	55.9	55.7	55.3	55.1	54.9	54.9	55.0	55.1	55.1	54.9	**54.7**	**54.7**	55.65
24	**54.7**	54.5	54.2	53.9	53.9	53.9	54.2	54.3	54.4	54.5	54.3	54.1	53.7	53.4	53.2	52.9	52.9	52.9	53.1	53.5	53.2	53.0	52.8	**52.7**	53.68
25	**52.5**	52.4	52.3	52.1	52.1	52.3	52.3	52.4	52.1	52.0	51.6	51.2	50.9	50.6	50.2	49.9	**49.8**	50.1	50.2	50.3	50.6	50.3	50.3	50.0	51.19
26	**49.8**	49.7	49.5	49.2	49.0	48.8	48.9	49.2	49.1	48.8	48.5	48.1	47.7	47.3	46.7	**46.5**	46.6	46.7	47.0	47.5	48.0	48.2	48.2	48.3	48.22
27	48.4	48.3	48.3	**48.5**	48.4	48.4	**48.5**	48.4	48.3	47.6	46.9	46.2	45.3	44.7	44.3	43.9	43.6	43.5	43.4	43.3	43.3	43.3	**43.2**	**43.2**	45.88
28	43.1	42.8	42.7	42.8	42.9	43.1	43.2	43.2	**43.3**	**43.3**	43.2	43.0	42.8	42.7	42.5	42.4	42.5	42.5	42.5	42.6	42.3	42.1	41.9	**41.6**	42.71
29	41.3	41.3	41.1	**41.1**	41.1	41.3	41.5	41.7	41.7	41.8	42.1	42.1	42.3	42.6	42.7	42.6	42.6	42.6	42.8	43.0	43.1	43.2	**43.2**	43.2	42.17
30	43.1	**43.0**	**43.0**	43.2	43.3	43.5	44.0	44.1	44.4	44.9	45.3	45.5	45.6	45.7	46.0	46.2	46.5	47.0	47.3	47.7	47.9	**48.3**	48.2	48.2	45.50
31	48.1	47.9	47.7	47.7	47.5	**47.5**	47.5	47.7	48.1	48.4	48.7	48.9	49.1	49.1	49.2	49.5	49.7	50.0	50.4	50.7	**50.7**	50.7	50.7	50.6	49.00
Mittel	48.46	48.40	48.39	**48.37**	48.39	48.50	48.66	48.86	48.99	**49.08**	49.07	49.01	48.85	48.70	48.58	48.52	48.56	48.63	48.68	48.74	48.66	48.59	48.56	48.46	48.65

April

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	**50.7**	50.6	50.5	50.3	50.2	50.3	50.5	50.3	50.1	50.2	50.1	49.9	49.8	49.6	49.5	48.9	48.5	48.4	48.5	48.5	48.4	48.3	48.3	**48.1**	49.52
2	**48.2**	48.3	48.5	48.5	48.5	48.6	48.9	49.0	49.1	49.4	49.5	49.9	50.1	50.3	50.3	50.7	51.1	51.6	52.2	52.7	52.9	53.1	53.4	**53.5**	50.35
3	53.6	**53.5**	**53.5**	53.6	53.7	53.9	54.3	54.5	54.6	**54.7**	**54.7**	54.5	54.3	54.3	54.1	54.1	54.1	54.1	54.4	54.5	54.5	54.5	54.4	54.4	54.20
4	54.5	54.5	**54.4**	**54.4**	54.5	54.6	54.9	55.2	55.4	55.5	55.5	55.4	55.4	55.5	55.4	55.5	55.5	55.5	56.1	56.3	56.2	56.3	56.6	**56.8**	55.41
5	56.8	56.7	56.9	57.1	57.1	57.1	57.4	57.5	57.5	**57.7**	57.6	57.2	57.0	56.7	56.3	**56.3**	56.3	56.3	56.4	56.5	56.5	56.6	56.5	56.5	56.85
6	**56.3**	**56.3**	55.7	55.6	55.5	55.5	55.5	55.6	55.5	55.5	55.5	55.4	55.3	55.1	55.0	54.9	**54.9**	54.9	55.0	55.3	55.5	55.6	55.7	55.7	55.45
7	55.7	55.7	55.7	55.9	55.9	56.2	56.5	56.7	56.7	**56.8**	56.7	56.7	56.4	56.3	56.1	55.7	55.5	55.5	55.4	55.6	55.4	54.9	54.9	**54.7**	55.90
8	54.4	54.4	54.5	54.5	54.4	54.7	55.0	55.1	55.3	**55.5**	**55.5**	55.3	55.1	54.6	54.5	54.2	54.1	54.0	**53.9**	54.0	**53.9**	54.1	54.4	54.8	54.59
9	**55.2**	55.4	55.6	56.0	56.2	56.9	57.3	57.7	58.1	58.5	58.8	**59.1**	58.9	58.7	58.7	58.5	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.0	57.9	57.7	57.70
10	**57.4**	57.3	57.3	57.1	57.1	57.1	57.3	57.3	**57.4**	57.3	57.2	56.9	56.7	56.6	56.5	56.1	56.1	55.9	55.7	55.7	55.5	55.2	54.9	**54.5**	56.50
11	**54.1**	53.7	53.4	53.1	52.8	52.8	52.8	52.8	52.7	52.5	52.1	51.3	50.7	49.9	48.9	47.7	46.7	46.0	45.3	45.1	45.3	45.1	45.1	**44.9**	49.78
12	45.0	44.7	44.7	44.9	44.9	45.0	45.0	45.0	45.1	45.1	**45.6**	**45.6**	45.5	45.3	45.1	44.7	44.9	44.9	45.0	45.1	44.9	44.5	44.5	**44.4**	44.98
13	44.0	44.0	44.0	**43.9**	**43.9**	44.1	44.7	45.0	45.3	45.7	45.9	46.3	46.9	47.1	47.4	47.9	48.3	49.1	49.5	50.1	50.5	50.5	50.9	**51.1**	46.92
14	51.1	51.1	**51.0**	51.1	51.2	51.4	51.8	52.1	52.3	52.7	52.6	52.4	52.4	52.3	52.1	52.1	52.1	52.3	52.5	52.7	**52.8**	**52.8**	52.7	52.7	52.10
15	52.7	52.5	52.5	52.5	**52.3**	52.7	53.1	53.5	53.7	53.9	54.1	54.1	54.2	54.3	54.3	54.4	54.6	54.9	55.5	55.7	56.0	56.2	56.5	**56.7**	54.20
16	**56.9**	57.1	57.5	57.7	57.9	58.3	58.7	59.0	59.5	59.7	59.7	59.7	59.7	59.8	59.7	59.5	59.4	59.5	59.9	60.1	**60.3**	60.1	**60.3**	**60.3**	59.18
17	**60.3**	60.1	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.7	59.7	59.4	59.1	58.5	57.9	57.7	57.4	57.2	57.1	57.3	57.3	57.2	57.1	57.0	**56.9**	58.60
18	56.9	56.7	**56.7**	56.7	56.8	57.1	57.5	57.8	58.1	58.5	58.9	58.9	59.0	59.1	59.3	59.2	59.3	59.5	59.7	60.1	60.3	60.3	60.3	**60.5**	58.63
19	60.5	**60.5**	60.5	60.5	60.6	60.9	61.1	61.3	61.4	61.7	61.5	61.3	61.3	61.1	61.1	61.0	61.0	61.2	61.5	61.9	**62.1**	**62.1**	62.1	62.1	61.26
20	62.0	61.9	**61.9**	61.9	62.1	62.3	62.7	63.0	63.3	63.7	63.8	63.9	64.1	64.2	64.2	64.1	64.1	64.3	64.7	65.0	65.3	65.5	**65.8**	65.7	63.73
21	65.9	66.0	66.1	66.1	65.9	66.1	66.4	66.7	66.7	**67.0**	66.9	66.6	66.3	65.8	65.3	64.8	64.5	64.2	64.1	64.0	63.9	63.7	63.5	**63.1**	65.40
22	**62.9**	62.4	62.1	61.7	61.3	61.0	60.5	60.5	60.1	59.7	59.1	58.4	57.7	56.9	56.1	55.5	54.8	54.5	54.1	54.0	53.5	52.9	52.2	**51.9**	57.66
23	**51.5**	51.1	50.7	50.4	**50.3**	**50.3**	50.5	50.7	50.9	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1	50.8	50.7	50.7	50.5	50.7	51.1	51.2	51.2	51.1	50.9	50.88
24	**51.1**	51.3	51.4	**51.1**	51.7	51.9	52.6	53.1	53.5	54.1	54.4	54.9	55.3	55.5	55.6	56.0	56.1	56.3	56.7	57.3	**57.6**	57.5	57.5	57.5	54.58
25	**57.4**	57.3	57.1	56.8	56.7	56.9	56.9	56.8	56.5	56.1	55.8	55.5	55.1	54.9	54.7	54.4	54.4	**54.2**	54.5	54.7	54.6	54.5	54.5	54.3	55.61
26	54.0	53.9	**53.7**	**53.7**	54.0	54.1	54.3	54.5	54.5	54.7	54.5	54.4	54.3	54.1	53.9	54.3	54.5	54.5	54.6	54.7	54.7	54.9	**54.9**	54.9	54.36
27	54.7	54.5	54.3	54.2	54.4	54.5	54.6	54.7	54.9	**55.1**	54.9	54.5	54.3	54.1	53.7	53.3	52.9	52.7	52.5	52.3	51.9	51.5	50.9	**50.5**	53.58
28	**50.2**	49.9	49.7	49.5	49.3	49.3	49.3	49.2	**48.9**	49.5	50.0	**50.2**	**50.2**	50.1	50.1	49.8	49.5	49.4	49.5	49.7	49.6	49.4	49.4	49.0	49.61
29	**48.7**	48.2	47.9	47.5	47.5	47.4	47.3	47.3	47.3	47.3	47.1	46.9	46.8	46.8	46.5	**46.4**	**46.4**	46.5	46.8	47.1	47.1	47.0	47.0	46.7	47.15
30	46.6	46.4	46.3	**46.3**	46.3	46.5	46.9	47.0	47.3	47.7	47.9	48.1	47.9	47.9	47.8	48.1	48.4	48.5	49.0	49.5	49.7	49.9	50.2	**50.5**	47.95
Mittel	54.31	54.20	54.14	**54.08**	54.10	54.25	54.47	54.62	54.71	**54.89**	54.88	54.79	54.68	54.53	54.36	54.21	54.14	54.15	54.31	54.50	54.52	54.44	54.45	54.38	54.42

Potsdam — **1896.** — **Luftdruck**

H = 84.9 Meter — **Mai** — C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
													700 mm + . . .												
1	**50.8**	51.0	51.3	51.6	51.9	52.3	52.5	52.7	53.0	53.4	53.3	53.4	53.6	53.6	53.6	53.5	53.6	53.9	54.3	54.7	55.1	55.5	55.9	**56.0**	53.35
2	56.1	56.1	56.1	56.3	56.3	56.5	56.9	57.1	57.3	**57.5**	57.1	56.8	56.7	56.5	56.1	**55.9**	56.0	56.2	56.6	56.8	56.9	57.0	57.0	56.9	56.61
3	**56.9**	56.7	56.4	56.2	56.1	56.1	55.9	55.8	55.7	55.8	55.7	55.5	55.5	55.6	**55.4**	55.6	55.7	55.8	56.0	56.2	56.3	56.4	56.4	56.2	56.00
4	56.0	55.9	55.9	**55.7**	55.8	55.9	56.0	56.2	56.3	56.3	56.0	55.9	55.9	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.5	56.5	**56.5**	56.5	56.5	56.17
5	56.3	56.3	56.2	56.2	56.3	56.5	56.5	56.4	56.3	56.3	56.2	56.1	55.9	55.9	56.0	55.9	**55.8**	**55.8**	56.0	56.4	56.6	56.5	56.6	**56.7**	56.24
6	**56.6**	**56.6**	56.7	**56.6**	56.7	56.8	57.0	57.3	57.4	57.6	57.7	57.6	57.7	57.6	57.5	57.6	57.5	57.5	57.6	58.0	58.4	**58.4**	58.4	58.3	57.46
7	**58.4**	58.5	58.8	58.9	58.9	59.4	59.6	59.9	**60.1**	60.0	59.9	59.7	59.1	58.9	58.7	58.6	58.5	58.6	58.8	59.1	59.3	59.4	59.4	59.3	59.16
8	**59.1**	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	**59.1**	59.0	58.9	58.7	58.4	58.1	57.6	57.4	57.2	57.2	**57.0**	57.2	57.5	57.7	57.9	58.0	58.1	58.25
9	58.3	**58.3**	58.3	58.5	58.6	58.9	59.2	59.3	59.3	**59.4**	59.2	59.0	58.9	58.6	58.5	58.6	58.5	58.4	58.5	58.6	58.8	58.9	58.9	58.9	58.77
10	58.9	58.9	58.7	58.9	**59.1**	59.0	58.8	58.8	58.8	58.9	58.7	58.4	58.1	57.7	57.3	57.0	56.5	**56.4**	**56.4**	56.7	56.9	56.8	57.0	57.0	57.90
11	**57.0**	57.2	57.5	57.8	58.2	58.8	59.2	59.4	59.5	**59.8**	**59.8**	59.7	59.6	59.4	59.0	58.8	58.6	58.6	58.7	58.9	59.2	59.4	59.4	59.3	58.87
12	**59.0**	58.9	58.6	58.3	58.1	57.8	57.8	57.5	57.1	56.7	56.2	55.7	55.3	54.8	54.4	54.2	53.8	53.4	**53.2**	**53.2**	53.3	53.4	53.4	53.3	55.72
13	52.8	52.5	**52.4**	52.5	52.6	52.9	53.1	53.7	53.9	54.3	54.3	54.4	54.8	55.0	55.3	55.1	55.2	55.3	55.5	55.6	**55.7**	55.6	55.4	55.0	54.29
14	**54.6**	54.3	53.8	53.2	53.1	52.8	52.6	52.4	52.2	52.0	51.7	51.6	51.5	51.2	50.9	50.6	50.4	50.2	**50.1**	50.6	50.8	51.0	50.8	50.7	51.80
15	**50.4**	50.2	49.9	49.7	49.6	49.5	49.4	49.3	49.0	48.7	48.6	48.4	48.2	48.0	47.9	**47.7**	**47.7**	47.9	**47.7**	47.9	48.0	48.0	48.0	47.9	48.65
16	47.8	47.7	**47.7**	47.7	47.7	47.9	48.1	48.3	49.1	50.0	50.7	51.2	51.5	51.7	52.0	52.4	52.7	53.0	53.1	53.6	54.0	54.2	54.5	**54.6**	50.88
17	54.7	54.6	**54.6**	54.6	54.7	54.9	54.9	55.0	55.1	55.0	55.2	54.9	54.8	54.8	54.8	54.8	54.7	54.9	55.2	55.4	55.8	55.9	55.9	**56.0**	55.05
18	56.0	56.1	56.0	56.0	56.0	56.2	56.2	56.1	56.0	56.0	56.1	56.1	56.0	56.0	55.9	55.5	**55.4**	55.7	55.8	55.8	56.0	56.1	**56.3**	56.2	55.98
19	**56.0**	55.8	55.7	55.6	55.5	55.4	55.4	55.1	54.9	54.5	54.2	53.9	53.3	52.7	52.2	51.8	51.6	51.1	51.0	50.9	50.6	50.4	50.2	**49.9**	53.24
20	**49.6**	49.3	49.3	49.1	49.0	48.8	48.8	48.5	48.4	48.2	48.0	47.6	47.2	46.7	46.2	**45.8**	46.1	45.9	45.9	46.0	46.0	**45.8**	46.0	**45.8**	47.42
21	45.8	45.6	**45.5**	45.7	46.0	46.1	46.3	46.6	46.7	47.0	47.3	47.8	48.0	48.1	48.3	48.6	48.8	49.0	49.4	49.8	50.4	50.9	51.1	**51.4**	47.92
22	**51.3**	51.8	51.9	52.2	52.3	52.6	52.9	53.0	52.9	53.0	53.1	53.0	53.0	52.8	52.7	52.5	52.5	52.6	52.6	52.8	53.0	53.2	**53.3**	**53.3**	52.68
23	53.4	53.4	**53.3**	53.4	53.7	53.9	54.1	54.4	54.6	54.6	54.9	55.1	54.9	55.0	54.9	54.7	54.7	55.0	55.1	55.3	55.7	55.9	**55.9**	55.9	54.66
24	55.8	**55.8**	55.8	56.1	56.3	56.3	56.8	56.8	56.7	57.0	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.2	57.1	57.4	57.6	57.9	58.4	58.4	**58.5**	58.4	57.11
25	**58.6**	58.8	58.7	58.7	59.1	59.4	59.7	60.1	60.0	60.0	60.1	60.2	60.0	60.1	59.9	59.9	59.8	59.7	59.7	59.9	60.4	60.7	**60.7**	60.7	59.79
26	60.7	60.6	60.4	60.6	60.6	61.0	61.2	**61.3**	61.2	61.2	61.0	60.8	60.6	60.3	60.0	59.9	59.8	59.8	**59.7**	59.8	60.0	59.9	60.0	59.9	60.43
27	**59.8**	59.6	59.4	59.4	59.5	59.5	59.3	59.1	58.8	58.6	58.2	57.8	57.3	56.9	56.3	55.7	55.1	**54.9**	55.1	55.8	55.9	55.8	55.8	55.5	57.46
28	**55.4**	55.3	55.0	54.9	54.9	55.0	54.9	54.9	54.9	54.8	54.3	54.1	53.8	53.5	**53.3**	**53.3**	53.6	53.8	53.9	54.4	54.7	54.9	54.8	54.7	54.46
29	**54.6**	54.4	54.4	54.1	54.1	54.2	54.3	54.4	54.3	54.4	54.2	53.9	53.6	53.1	52.6	52.2	52.2	52.1	52.1	52.2	52.2	52.1	51.9	**51.6**	53.30
30	51.3	51.2	51.0	50.9	**50.9**	50.9	50.9	51.0	51.1	51.4	51.4	51.6	51.6	51.7	52.0	52.0	52.2	52.5	52.8	53.0	53.4	53.9	54.3	**54.4**	51.98
31	**54.8**	55.0	55.2	55.4	55.7	56.1	56.3	56.6	56.7	57.1	57.1	57.1	57.1	56.9	57.0	57.0	56.9	56.9	56.9	57.0	57.2	**57.3**	**57.3**	57.2	56.58
Mittel	55.06	55.01	54.95	54.96	55.04	55.17	55.28	55.36	55.36	**55.43**	55.36	55.25	55.13	54.97	54.83	54.71	**54.66**	54.70	54.80	55.04	55.26	55.36	55.41	55.34	55.10

Juni

1	57.3	57.3	57.3	57.3	**57.4**	57.3	57.3	**57.4**	57.2	57.1	56.9	56.5	56.2	55.8	55.5	55.1	54.7	54.5	54.4	54.3	54.3	54.3	**54.2**	54.4	56.00
2	**54.3**	54.2	54.2	54.1	54.1	54.1	54.2	54.1	54.0	53.8	53.7	53.3	53.0	52.7	52.4	52.0	51.8	**51.8**	51.8	52.0	52.1	52.3	52.4	52.4	53.12
3	**52.3**	**52.3**	52.2	52.2	52.2	52.1	52.0	51.9	51.7	51.6	51.4	51.3	51.0	50.7	50.5	50.3	50.2	**50.1**	**50.1**	50.3	50.6	50.6	50.6	50.6	51.20
4	50.6	50.6	50.3	50.3	50.4	50.7	50.7	50.6	50.6	50.5	50.5	50.3	50.1	49.5	49.9	50.1	49.7	50.0	50.0	**49.2**	50.2	50.5	**51.0**	50.9	50.30
5	**50.8**	50.4	50.4	50.3	50.4	50.6	50.7	50.6	50.6	50.6	50.5	50.2	49.7	49.2	49.0	48.8	**48.5**	49.2	49.7	49.8	49.5	49.5	49.5	49.7	49.92
6	49.6	49.5	49.4	49.3	49.3	49.4	49.5	49.7	**49.7**	49.7	49.5	49.2	48.8	48.4	48.0	**47.9**	48.2	48.6	48.3	48.5	48.6	48.8	48.8	48.7	48.98
7	48.7	48.7	48.6	48.5	48.5	48.4	48.6	48.3	48.5	48.3	47.9	47.6	**47.4**	47.8	48.2	48.5	48.6	48.8	49.0	49.2	49.7	49.8	49.8	**49.9**	48.64
8	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	50.0	50.1	50.2	50.3	50.5	**50.6**	**50.6**	50.4	50.0	49.6	49.2	**48.9**	**48.9**	49.1	49.1	49.3	49.3	49.3	49.1	49.75
9	**48.8**	48.5	48.2	48.4	47.4	47.0	47.0	46.6	46.1	45.7	45.3	45.0	44.6	43.6	43.4	43.0	42.5	42.4	42.3	42.4	42.3	42.4	42.3	**42.2**	44.89
10	42.5	**42.3**	42.7	43.3	43.8	44.3	44.8	45.4	46.0	46.2	46.4	46.5	46.6	46.5	46.5	46.3	46.0	46.0	46.0	46.3	46.4	46.5	46.6	**46.7**	45.44
11	46.7	46.6	46.5	46.2	**46.1**	46.3	46.6	46.8	46.9	47.1	47.3	47.1	46.8	47.1	47.2	47.3	47.7	47.8	48.2	48.6	49.0	49.5	49.7	**49.8**	47.45
12	**50.0**	50.1	50.3	50.8	51.0	51.3	51.5	52.0	52.2	52.4	52.7	52.8	52.7	52.5	53.2	53.3	53.0	53.3	53.6	53.8	54.1	54.3	**54.4**	54.3	52.48
13	54.2	54.3	54.3	54.3	54.4	54.5	54.7	54.8	54.9	55.0	54.8	54.6	54.3	54.0	53.9	**53.8**	**53.8**	54.2	54.3	54.7	55.0	55.2	55.2	**55.4**	54.52
14	**55.4**	**55.4**	55.6	55.8	56.1	56.2	56.5	56.7	56.7	57.9	57.0	57.0	56.8	56.5	56.3	56.0	56.0	56.0	56.1	56.4	56.7	57.0	57.0	**57.2**	56.43
15	57.0	57.1	57.0	57.2	57.2	**57.4**	57.2	57.3	57.3	57.3	57.2	56.9	56.8	56.5	56.3	56.0	55.9	55.7	55.3	**55.3**	55.5	55.6	55.6	55.6	56.51
16	**55.7**	55.3	54.8	54.7	54.7	54.6	54.3	54.0	53.9	53.4	52.8	52.5	52.1	51.8	51.6	51.1	50.7	**50.5**	50.7	51.0	51.0	51.1	51.1	51.0	52.68
17	**51.1**	51.0	50.9	50.8	50.8	50.8	50.8	50.7	50.6	50.5	50.5	50.3	49.9	49.7	49.5	49.4	**48.9**	49.1	49.3	49.5	49.8	50.3	50.4	50.5	50.21
18	**50.4**	**50.4**	50.5	50.9	51.3	51.5	51.8	51.8	52.0	52.3	52.3	52.4	52.1	52.3	52.6	52.9	52.4	53.3	54.0	54.1	55.0	**55.5**	55.2	55.2	52.59
19	**55.6**	55.9	56.2	56.5	57.5	57.4	57.7	58.0	58.3	58.6	58.9	59.1	59.0	58.9	59.0	59.2	59.1	59.2	59.6	59.8	60.2	60.3	60.3	**60.4**	58.53
20	**60.5**	60.3	60.3	60.3	60.3	60.2	60.2	60.2	59.7	59.6	59.3	58.7	58.3	57.9	57.5	57.2	57.0	**57.0**	57.0	57.3	57.8	57.8	57.6	57.4	58.72
21	**57.3**	56.7	56.7	56.4	56.5	56.5	56.6	56.5	56.2	56.0	55.7	55.3	55.0	54.5	**54.1**	54.4	54.5	54.5	54.5	54.5	54.7	54.6	54.6	54.4	55.45
22	54.5	54.5	54.5	54.5	**54.6**	**54.6**	54.5	54.2	53.9	53.8	53.4	53.7	53.0	53.0	53.2	53.2	52.9	**52.7**	52.9	53.0	53.4	53.7	53.7	53.7	53.71
23	53.6	**53.6**	53.6	53.7	53.8	54.0	54.1	54.2	54.2	54.4	54.6	54.6	54.4	54.3	**54.7**	54.4	54.4	54.5	54.4	54.5	54.6	54.5	54.6	54.6	54.26
24	**54.5**	54.4	54.4	54.3	54.2	54.2	54.2	54.1	54.1	54.0	53.9	53.8	53.4	53.0	52.6	52.3	52.0	51.7	51.5	51.4	51.3	51.1	50.9	**50.8**	53.00
25	**50.4**	50.2	49.8	49.7	49.6	49.5	49.6	49.7	49.7	49.6	49.2	49.2	49.1	48.8	48.8	**48.7**	**48.7**	48.8	48.9	49.2	49.5	49.7	49.9	49.9	49.42
26	50.0	**49.8**	49.9	49.9	50.2	50.2	50.4	50.5	50.7	50.9	51.1	50.9	50.9	51.1	52.1	52.0	51.9	51.9	52.1	52.4	53.1	53.5	**53.9**	**53.9**	51.39
27	54.1	54.0	**53.9**	54.0	54.3	54.6	54.9	55.1	**55.2**	**55.2**	55.1	55.1	54.8	54.6	54.4	54.2	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.6	54.9	54.8	54.53
28	**54.8**	54.7	54.5	54.4	54.4	54.5	54.4	54.2	54.2	54.0	54.0	53.4	52.9	52.4	52.1	51.7	51.2	51.1	51.0	50.9	50.8	50.5	50.3	**49.9**	52.76
29	49.5	49.0	48.7	48.4	**48.2**	48.5	49.2	49.8	50.0	50.4	50.6	50.7	51.3	51.4	51.4	51.8	52.0	52.3	52.3	52.5	53.1	53.1	53.3	**53.5**	50.88
30	53.5	53.7	53.8	53.9	54.1	54.2	54.4	**54.4**	54.4	54.2	54.0	53.9	53.8	53.6	53.1	52.7	52.3	51.6	51.0	50.2	49.8	49.5	48.8	**48.4**	52.64
Mittel	52.45	52.36	52.31	52.34	52.42	52.50	52.62	52.66	52.66	**52.69**	52.57	52.42	52.17	51.94	51.89	51.76	**51.58**	51.65	51.72	51.82	52.06	52.18	52.20	52.18	52.21

Potsdam — **1896.** — **Luftdruck**

H = 84.9 Meter — **Juli** — C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
													700 mm + . . .												
1	48.0	47.6	**47.3**	47.9	47.9	48.1	48.3	48.4	48.4	48.4	48.6	48.3	48.3	48.2	48.2	48.2	48.1	48.3	48.7	48.9	49.3	49.5	**49.7**	**49.7**	48.43
2	49.6	49.4	49.3	49.3	49.3	49.4	49.5	49.5	49.6	49.5	49.8	49.5	49.4	49.4	49.3	49.5	**49.1**	**49.1**	49.2	49.5	49.8	49.9	**50.0**	**50.0**	49.50
3	49.8	49.7	**49.6**	**49.6**	49.8	49.8	50.0	50.2	50.6	50.7	50.7	50.7	50.8	50.8	50.9	50.7	50.9	50.9	50.8	51.2	**51.3**	51.1	50.8	50.7	50.50
4	50.0	49.2	48.6	47.7	46.9	46.4	45.9	45.6	44.9	**44.6**	45.1	45.4	45.9	46.8	47.9	48.9	49.1	49.4	50.1	50.7	51.0	**51.1**	**51.1**	51.0	48.05
5	50.5	50.0	48.9	47.6	46.8	**46.6**	47.1	47.2	47.1	46.9	47.0	47.1	47.6	47.8	48.7	49.7	50.6	51.1	51.5	52.2	52.8	53.3	54.2	**54.4**	49.45
6	**54.7**	55.4	55.6	55.9	56.3	56.7	57.2	57.4	57.7	57.7	58.1	58.1	**58.3**	58.2	58.2	58.0	57.8	57.8	57.8	57.6	57.7	57.6	57.5	57.3	57.28
7	**57.1**	56.9	56.5	56.5	56.6	56.6	56.6	56.7	56.5	56.4	56.3	56.1	55.9	55.7	55.4	55.2	54.9	54.7	**54.5**	54.6	54.6	54.7	54.7	54.6	55.76
8	54.4	**54.4**	54.4	54.2	54.2	54.2	54.2	54.3	54.2	**54.4**	**54.4**	54.0	53.6	53.6	53.4	53.2	**53.0**	**53.0**	53.1	53.4	53.8	54.0	54.2	**54.4**	53.92
9	**54.4**	54.7	54.6	54.5	54.6	54.8	55.1	55.2	55.1	55.3	**55.4**	55.3	55.2	54.9	54.8	54.8	54.7	54.9	54.9	54.9	55.2	55.2	55.2	55.1	54.95
10	**55.1**	54.8	54.9	54.9	54.8	54.9	54.9	54.9	54.8	54.5	54.3	54.1	53.7	53.3	53.4	52.8	52.6	**52.5**	52.6	52.7	53.3	53.3	53.4	53.6	53.92
11	**53.8**	53.9	54.4	55.1	55.5	55.8	56.3	56.7	56.8	57.2	57.4	57.4	57.4	57.3	57.2	57.2	57.1	57.3	57.3	57.5	57.8	58.0	58.1	**58.3**	56.70
12	**58.3**	58.0	58.0	58.1	58.0	57.9	57.8	57.6	57.5	57.4	56.7	56.8	56.8	56.5	56.2	56.0	55.9	**55.8**	55.9	56.0	56.4	56.5	56.6	56.6	56.97
13	56.7	56.8	56.7	56.7	56.8	57.0	57.2	57.2	57.2	57.1	57.0	57.1	57.1	57.1	57.0	56.9	56.8	**56.6**	56.8	57.0	57.3	57.5	57.7	**57.8**	57.05
14	**57.9**	57.7	57.6	57.5	57.7	57.7	57.8	57.8	57.6	57.6	57.3	57.0	56.8	56.5	56.4	56.0	55.8	55.7	**55.6**	**55.6**	55.8	55.9	56.0	56.1	56.81
15	**56.0**	55.7	55.7	55.7	55.6	55.6	55.7	55.8	55.5	55.3	55.1	54.7	54.4	54.1	53.8	53.4	53.1	53.0	**52.9**	53.0	53.2	53.3	53.3	53.4	54.47
16	53.4	**53.3**	**53.3**	53.4	53.6	53.8	53.8	53.9	53.9	53.8	53.9	53.9	53.8	53.7	53.6	53.6	53.7	53.6	53.8	53.9	54.4	54.5	54.6	**54.7**	53.83
17	54.7	54.5	54.3	54.3	54.4	54.4	54.5	54.3	54.3	54.3	54.2	54.1	53.9	54.2	**55.0**	54.3	54.4	53.9	**53.7**	53.9	54.0	54.1	54.0	54.0	54.24
18	53.9	53.6	53.6	**53.4**	53.6	53.7	53.8	53.8	53.7	54.1	54.0	54.1	53.7	53.7	53.5	53.5	53.5	53.5	53.7	53.9	53.7	54.1	**54.4**	54.3	53.78
19	54.1	**53.9**	54.0	54.1	54.2	54.2	54.6	54.9	55.0	55.2	55.3	55.3	55.3	55.1	55.1	55.1	55.1	55.4	55.8	56.0	56.3	56.9	57.2	**57.3**	55.22
20	57.3	57.3	57.4	57.7	57.7	57.8	**57.9**	**57.9**	57.8	**57.9**	57.8	57.7	57.3	57.2	56.9	56.5	56.2	56.1	56.0	56.0	56.1	56.0	55.9	**55.6**	57.00
21	**55.4**	55.2	55.0	54.9	54.8	54.9	54.8	54.5	54.0	53.8	53.4	52.9	52.3	51.9	51.5	51.1	50.7	50.5	50.4	50.4	50.4	50.3	50.2	**50.1**	52.64
22	49.7	49.6	49.4	49.5	49.4	49.5	49.7	49.7	49.8	49.8	49.7	49.3	49.2	**49.0**	49.1	**49.0**	49.2	49.4	50.4	50.8	50.7	50.9	51.0	**51.5**	49.80
23	**51.8**	52.4	53.0	53.5	53.8	54.3	54.7	55.0	55.2	55.5	55.6	55.6	55.6	55.4	55.3	55.3	55.3	55.4	55.5	55.7	55.8	56.0	**56.0**	56.0	54.90
24	55.8	**55.8**	55.8	55.7	55.7	55.6	55.7	**55.8**	55.6	55.6	55.6	55.7	55.8	55.4	**55.0**	**55.0**	55.1	55.1	55.1	55.3	55.2	55.7	**55.0**	**55.0**	55.46
25	54.9	54.5	54.2	54.2	54.2	54.2	54.3	54.3	**54.1**	54.4	54.5	54.5	54.6	54.8	54.9	54.9	54.7	54.7	54.8	55.0	**55.4**	55.3	55.3	55.3	54.67
26	55.1	55.0	55.1	55.2	55.1	55.2	**55.4**	55.1	55.2	55.1	55.0	54.7	54.3	53.9	53.7	53.4	53.3	53.1	52.8	52.9	52.7	52.2	52.2	**52.0**	54.07
27	52.0	52.0	51.8	**51.6**	51.7	51.8	52.4	52.9	53.3	53.9	54.5	54.8	54.9	55.0	55.2	55.2	55.2	55.2	55.4	55.9	56.0	56.1	56.3	**56.4**	54.15
28	56.4	56.4	56.6	**56.9**	**56.9**	56.8	**56.9**	56.7	56.8	56.6	56.0	55.8	55.3	54.6	54.1	53.6	53.0	52.7	52.3	52.4	52.1	51.5	51.2	**50.8**	54.68
29	**50.2**	49.8	49.4	49.5	49.0	48.5	48.6	48.2	48.3	48.1	48.1	**48.0**	48.1	48.1	48.1	48.2	48.1	48.5	48.5	48.4	48.7	48.5	49.0	48.9	48.62
30	48.8	49.3	**47.5**	48.3	49.0	48.5	49.2	49.4	49.4	49.9	50.0	50.1	50.1	50.3	50.3	**50.7**	50.0	50.2	49.4	49.5	50.6	**50.7**	**50.7**	50.4	49.68
31	50.2	50.0	49.8	**49.6**	50.0	50.2	50.2	50.0	50.1	50.6	50.8	50.8	50.6	50.3	50.1	49.8	49.7	49.9	50.4	50.8	**51.2**	**51.2**	51.1	51.0	50.35
Mittel	53.55	53.45	53.30	53.32	53.35	53.38	53.55	53.58	53.55	53.60	53.60	53.51	53.42	53.32	53.30	53.22	**53.12**	53.14	53.22	53.41	53.63	53.71	**53.76**	53.75	53.45

August

1	51.0	51.2	51.4	51.5	51.6	52.0	52.0	52.0	52.3	**52.4**	**52.4**	52.3	52.1	51.9	51.3	51.4	51.1	50.8	50.8	50.8	50.4	50.6	50.1	**49.8**	51.38
2	50.0	**50.4**	49.3	49.0	48.8	48.9	49.2	49.4	49.4	49.3	49.3	49.1	49.0	48.8	48.6	48.2	**48.1**	**48.1**	48.3	48.6	48.8	48.5	48.6	48.7	48.93
3	48.8	48.5	**48.4**	**48.4**	48.6	48.7	48.9	49.2	49.4	49.9	50.2	50.4	50.7	50.8	50.9	50.9	51.1	51.2	51.3	51.5	51.7	51.8	52.0	**52.2**	50.23
4	52.1	52.2	52.2	52.3	52.2	52.3	52.6	52.7	52.8	**52.9**	**52.9**	52.8	52.6	52.3	52.3	52.1	52.0	51.9	52.0	52.1	52.1	52.0	52.0	**51.8**	52.30
5	51.6	51.3	51.1	**50.9**	51.1	51.2	51.3	51.5	51.7	51.9	52.0	51.9	51.8	51.8	51.7	51.5	51.3	51.3	51.5	51.9	52.1	52.3	**52.5**	52.4	51.65
6	52.2	52.2	52.3	52.2	52.2	52.1	51.9	**52.4**	52.3	52.2	**52.4**	52.2	52.1	52.1	51.8	51.7	51.7	**51.6**	51.7	51.9	52.1	52.2	52.2	52.3	52.08
7	52.1	**51.8**	**51.8**	51.9	52.0	52.0	52.2	52.3	52.4	52.5	52.4	52.4	52.3	52.1	52.1	52.2	52.4	52.6	52.7	53.1	53.4	53.6	**53.8**	53.7	52.49
8	53.7	53.5	**53.4**	53.6	53.9	53.9	54.0	54.0	54.1	54.2	54.1	53.9	53.7	53.9	54.1	53.9	54.0	54.0	54.0	54.1	54.3	54.5	54.4	**54.6**	53.99
9	54.7	54.7	**54.6**	**54.6**	54.9	55.2	55.5	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.2	55.0	55.0	55.0	54.8	55.0	55.4	55.7	55.9	**56.3**	**56.3**	55.26
10	56.4	56.4	56.3	56.4	56.5	56.6	56.9	57.0	57.0	57.1	**57.1**	57.1	57.0	56.8	56.5	56.4	56.2	**56.1**	56.2	56.5	56.5	56.6	56.7	56.9	56.63
11	56.7	56.6	56.4	56.4	56.6	56.7	**56.9**	**56.9**	56.8	56.8	56.8	56.7	56.5	56.3	56.2	56.1	55.8	55.5	**55.4**	55.5	55.6	55.6	55.6	55.5	56.25
12	**55.4**	55.2	55.0	54.9	55.0	55.0	54.9	54.8	54.6	54.7	54.7	54.6	54.5	54.1	54.0	53.9	53.8	**53.6**	53.8	53.9	53.9	53.9	53.9	54.0	54.42
13	53.9	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.5	54.7	54.8	**54.9**	54.8	54.6	54.5	54.3	54.1	54.1	53.9	53.5	53.3	53.0	52.6	52.3	52.2	**52.1**	53.86
14	**51.8**	51.6	51.5	51.3	51.2	51.3	51.4	51.4	51.4	51.6	51.6	51.6	51.5	51.2	51.0	51.0	50.9	51.1	50.9	51.0	51.0	50.9	**50.7**	50.9	51.24
15	50.5	50.1	49.9	49.8	49.6	49.7	49.8	50.0	50.2	50.4	**50.6**	**50.6**	50.5	50.4	50.1	50.0	49.7	49.6	**49.5**	**49.5**	49.6	49.8	49.6	**49.5**	49.96
16	49.6	49.5	49.4	49.4	49.4	49.4	49.4	49.4	**49.2**	49.3	49.3	49.3	49.3	49.5	49.6	50.0	50.2	50.4	50.4	**50.7**	50.6	50.5	50.4	50.4	49.78
17	50.1	49.8	49.6	49.4	49.3	**49.2**	**49.2**	49.3	49.4	49.6	49.7	49.9	50.1	49.9	49.9	50.3	50.5	50.8	51.3	51.6	51.8	52.1	**52.3**	**52.3**	50.31
18	**52.3**	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53.2	53.4	53.7	54.0	54.2	54.3	54.2	54.3	54.2	54.4	54.3	54.4	54.7	54.9	**54.9**	54.9	54.8	54.6	53.88
19	**54.3**	54.1	53.9	53.9	53.8	53.5	53.5	53.5	53.5	53.4	53.2	53.1	53.0	53.0	52.9	52.8	52.5	52.4	52.3	52.4	52.4	52.3	52.2	**52.1**	53.08
20	**51.9**	51.7	51.6	51.3	51.4	51.3	51.2	51.3	**51.4**	51.5	51.2	51.0	50.5	50.1	50.0	50.0	**49.8**	49.9	50.1	50.7	50.9	50.7	50.5	50.5	50.85
21	50.6	50.7	50.7	50.8	51.0	51.1	51.3	51.4	51.6	52.0	52.3	**52.4**	52.1	51.7	51.6	51.5	51.3	51.3	51.1	51.0	50.8	50.8	50.5	**50.2**	51.24
22	49.8	49.5	49.1	48.9	48.4	48.4	48.4	48.2	48.2	48.2	48.1	48.0	**47.8**	48.0	48.1	48.5	48.7	49.1	49.4	49.7	49.8	50.2	50.4	**50.7**	48.90
23	**50.9**	51.2	51.3	51.4	51.9	52.5	52.9	53.1	53.4	53.7	53.8	53.9	54.1	54.2	54.2	54.0	54 2	54.0	54.2	54.5	54.7	54.8	**54.9**	54.7	53.44
24	**54.5**	54.2	54.1	53.8	53.7	53.7	53.8	53.7	53.6	53.6	53.4	53.3	52.9	52.6	52.5	52.3	52.2	52.1	51.9	51.9	51.5	50.9	50.2	**49.5**	52.75
25	49.0	48.6	48.1	47.8	47.5	48.2	48.4	48.6	48.8	49.1	49.0	49.1	49.2	**49.2**	49.2	49.2	49.1	48.9	48.9	48.9	48.6	48.4	47.9	**47.3**	48.62
26	46.4	45.7	45.0	44.4	43.9	43.4	43.0	42.4	42.5	42.2	42.0	41.7	42.2	42.1	**41.3**	42.2	42.5	44.0	44.0	44.2	44.5	45.4	46.2	**46.6**	43.66
27	**47.1**	47.8	48.0	48.7	49.2	49.7	50.4	50.9	51.2	52.0	52.3	52.6	52.7	52.7	52.8	53.1	53.1	53.2	53.4	53.7	53.8	54.1	54.2	**54.3**	51.71
28	54.3	**54.2**	54.3	54.4	54.6	54.8	55.4	55.7	56.1	56.1	56.1	56.1	56.2	56.4	56.6	56.8	56.9	57.1	57.6	58.1	58.5	58.7	59.0	**59.3**	56.39
29	59.2	**59.2**	59.2	59.5	59.9	60.1	60.3	60.6	60.8	**61.0**	60.9	60.7	60.6	60.4	60.3	60.2	60.3	60.3	60.2	60.4	60.3	60.2	60.3	60.2	60.21
30	59.8	**60.0**	59.9	59.5	59.0	59.0	58.9	58.6	58.5	58.2	58.1	57.8	57.5	57.3	56.8	56.4	56.2	56.0	56.0	55.9	**55.8**	56.0	55.9	**55.8**	57.62
31	**55.5**	55.4	55.1	54.9	55.0	54.3	54.1	54.5	54.4	54.6	54.5	54.7	54.7	54.4	54.2	54.1	53.9	53.8	54.1	54.2	53.9	53.7	**53.7**	53.7	54.39
Mittel	52.46	52.38	52.24	**52.20**	52.23	52.30	52.43	52.53	52.61	52.73	**52.74**	52.69	52.62	52.51	52.38	52.39	52.35	52.37	52.45	52.63	52.66	52.72	52.71	52.67	52.50

Potsdam — **1896.** — **Luftdruck**

H = 84.9 Meter — **September** — $C_g = +0.50$ mm bei 735 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
													700 mm + . . .												
1	**53.1**	52.9	52.9	52.6	52.2	52.2	52.1	51.8	51.9	52.0	52.0	51.9	51.8	51.7	51.5	51.4	51.3	51.2	51.3	51.6	51.5	51.6	51.5	**51.0**	51.88
2	51.0	50.9	**50.9**	50.9	51.0	51.2	51.6	51.8	52.3	52.6	52.7	**52.7**	52.7	52.6	52.5	52.2	52.2	52.0	52.0	52.5	51.9	52.1	52.1	52.1	51.94
3	52.1	52.1	52.2	51.9	**51.9**	51.9	52.0	52.0	52.2	52.5	52.7	52.9	53.0	52.8	52.6	52.5	52.4	52.7	52.9	53.1	53.3	53.6	53.8	**53.9**	52.62
4	53.9	53.9	53.9	53.8	53.7	53.9	53.9	53.9	**54.0**	53.8	53.7	53.4	53.1	52.9	52.8	52.6	52.4	52.2	52.2	52.3	52.2	52.1	52.1	**52.0**	53.11
5	**52.0**	51.9	51.7	51.7	51.4	51.3	51.3	51.2	51.2	51.2	51.1	51.0	50.7	50.4	50.2	50.0	49.9	49.9	**49.6**	49.7	49.7	49.7	49.8	**49.6**	50.68
6	49.4	49.3	49.0	48.8	**48.7**	48.8	48.8	48.9	49.1	49.4	49.6	49.8	50.0	50.2	50.5	50.6	50.9	51.3	51.8	52.4	52.7	53.1	53.4	**53.7**	50.42
7	**53.9**	54.2	54.3	54.5	54.8	55.1	55.5	55.8	56.2	56.4	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.8	56.9	57.2	57.6	**57.8**	57.7	57.7	57.6	56.23
8	**57.6**	57.5	57.4	57.3	57.2	57.3	57.6	**57.6**	57.6	57.4	57.3	56.9	56.6	56.2	55.9	55.5	55.1	55.0	54.8	54.8	54.7	54.5	54.3	**53.9**	56.25
9	**53.9**	53.7	53.2	53.0	52.9	52.8	53.0	52.9	52.8	52.7	52.6	52.3	52.1	51.8	51.5	51.2	51.0	**50.9**	51.1	51.3	51.4	51.1	51.2	51.1	52.15
10	51.0	50.9	50.9	50.5	**50.4**	50.6	51.0	51.0	51.2	51.2	51.2	**51.4**	51.2	51.1	50.9	50.6	50.5	50.6	50.6	50.6	50.5	50.7	50.6	50.6	50.82
11	50.5	50.3	50.2	49.9	**49.7**	49.8	49.9	50.0	50.2	50.5	50.4	50.5	50.4	50.2	49.9	49.9	50.1	50.2	50.5	50.6	50.8	50.9	**50.9**	50.9	50.30
12	**50.9**	**50.9**	51.0	51.1	51.2	51.4	51.8	52.2	52.5	52.9	53.0	53.1	53.1	53.2	53.1	53.1	53.1	53.1	53.2	53.2	**53.3**	53.2	52.8	52.7	52.46
13	**52.4**	51.9	51.6	51.1	50.8	50.7	50.5	50.1	50.0	49.7	49.3	48.6	48.2	47.7	47.3	47.0	46.7	46.5	46.6	46.4	46.3	46.2	46.0	**45.9**	48.65
14	45.8	**45.8**	45.8	45.9	46.0	46.2	46.6	47.0	47.3	47.5	47.5	47.5	47.7	48.0	48.2	48.5	48.8	49.2	49.6	49.9	50.1	50.3	**50.5**	**50.5**	47.92
15	50.5	**50.4**	50.7	50.7	50.5	50.6	50.8	50.8	51.2	51.6	51.9	52.3	52.7	52.9	53.4	54.0	54.4	54.9	55.1	55.5	**55.7**	**55.7**	55.3	55.3	52.79
16	54.6	54.2	53.7	53.1	52.4	52.0	51.8	**51.6**	**51.6**	52.0	52.3	52.1	52.2	52.7	52.7	53.0	53.1	53.9	54.6	55.2	55.6	55.5	55.5	**55.7**	53.38
17	55.9	55.8	55.9	55.6	55.7	55.9	56.1	56.4	56.9	**57.2**	**57.2**	57.1	56.9	56.9	56.6	56.3	56.4	56.3	56.3	56.3	56.1	55.5	55.4	**55.0**	56.24
18	**54.7**	54.2	53.6	53.1	52.3	51.8	51.5	50.9	50.7	50.6	50.3	49.9	49.8	49.5	49.3	49.2	48.9	48.4	47.9	47.1	46.2	46.6	46.0	**45.4**	49.91
19	44.9	44.0	**43.3**	44.2	45.2	45.5	46.0	46.6	46.8	47.1	47.1	47.4	47.6	47.6	47.7	47.9	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.8	49.0	**49.2**	46.98
20	49.2	**49.3**	49.1	49.1	48.9	49.2	49.1	49.0	49.0	48.9	48.6	48.2	47.9	47.6	47.3	47.2	46.9	46.8	46.8	46.8	46.5	46.3	46.0	**45.7**	47.89
21	45.7	**45.5**	**45.5**	45.6	45.6	45.9	46.5	46.9	47.3	47.7	48.0	48.1	48.3	48.4	48.5	48.8	48.7	49.6	49.6	49.9	50.0	**50.2**	**50.2**	50.1	47.94
22	**50.1**	49.9	49.7	49.5	49.4	49.2	49.1	49.3	49.3	49.1	48.8	48.8	48.3	47.9	47.5	46.4	46.3	46.1	45.4	44.8	44.2	43.3	42.4	**41.6**	47.35
23	40.8	39.9	39.4	38.9	**38.5**	38.7	38.8	39.1	39.3	39.4	39.1	39.2	39.1	39.0	39.2	39.7	40.0	40.2	40.7	41.2	41.4	41.6	41.9	**42.0**	39.88
24	41.9	41.8	41.5	41.3	41.2	41.2	41.2	40.9	**40.8**	41.2	41.3	41.7	41.7	41.9	42.6	42.8	43.4	44.0	44.8	45.3	45.7	46.0	46.2	**46.4**	42.78
25	**46.7**	**46.7**	46.6	46.2	46.2	46.0	45.8	45.4	45.1	44.8	44.3	43.3	42.3	41.3	40.5	39.7	39.4	39.5	39.4	39.1	**39.0**	39.1	39.2	39.1	42.70
26	**39.2**	39.5	39.8	40.3	40.7	41.4	42.2	42.9	43.8	44.5	44.8	44.9	45.2	45.9	46.3	46.8	47.3	48.1	48.6	49.2	49.8	50.3	50.5	**50.8**	45.12
27	51.1	51.5	52.1	52.5	52.7	53.0	53.4	53.8	54.1	**54.2**	54.0	53.9	53.7	53.3	52.8	52.5	52.3	52.3	52.2	52.1	51.7	51.5	51.1	**50.6**	52.60
28	50.0	49.3	48.9	48.3	47.8	47.5	47.4	47.1	**47.0**	47.2	47.4	47.5	47.8	48.4	48.9	49.5	50.3	51.1	51.8	52.6	53.2	54.0	54.6	**55.3**	49.70
29	**56.0**	56.4	56.9	57.4	57.8	58.4	59.1	59.6	60.1	60.5	60.8	60.8	60.8	60.8	61.0	61.2	61.5	61.7	62.1	62.3	62.7	63.1	63.3	**63.4**	60.32
30	63.4	**63.3**	63.6	63.8	64.1	64.5	65.0	65.3	65.6	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.6	65.6	65.6	65.8	65.9	66.3	66.4	**66.5**	66.4	66.1	65.9	65.31
Mittel	50.74	50.60	50.51	50.42	**50.36**	50.47	50.65	50.73	50.90	51.05	51.04	50.98	50.90	50.84	50.78	50.75	50.80	50.96	51.11	51.27	51.30	**51.36**	51.31	51.23	50.88

Oktober

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	**65.7**	65.5	65.4	65.4	65.2	65.1	65.1	65.1	65.2	65.1	64.7	64.3	63.9	63.3	62.8	62.5	62.3	62.4	62.4	62.3	62.1	62.0	61.5	**61.4**	63.78
2	**60.9**	60.5	60.1	59.7	59.4	59.3	59.3	59.3	59.2	59.2	58.9	58.5	57.9	57.2	56.7	56.4	56.3	56.2	56.0	56.0	55.9	55.5	55.1	**54.9**	57.85
3	**54.5**	54.0	53.6	53.0	52.9	53.0	53 1	53.1	53.1	53.1	53.0	52.6	52.4	**52.4**	52.4	52.6	52.7	52.9	53.2	53.5	53.7	54.0	54.1	54.3	53.22
4	**54.3**	54.1	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9	53.9	53.9	53.6	53.2	52.6	51.8	51.4	51.0	50.4	50.0	49.7	49.3	49.0	48.5	47.9	47.2	**46.7**	51.60
5	46.1	45.6	45.1	44.6	44.3	43.8	**43.7**	**43.7**	43.8	43.9	44.6	45.3	45.5	45.7	46.0	46.3	47.0	47.9	48.9	49.7	50.5	51.1	51.5	**51.9**	46.52
6	**52.3**	52.5	52.6	52.8	53.1	53.1	53.2	53.3	53.5	53.9	54.1	54.1	54.3	54.7	54.7	54.7	54.9	**55.1**	**55.1**	54.9	54.7	54.5	53.9	53.6	53.90
7	53.3	52.8	52.3	52.0	51.7	**51.3**	**51.3**	51.6	51.9	52.1	52.4	52.5	52.9	53.3	53.7	54.2	54.6	54.9	55.3	55.5	55.4	**55.6**	55.5	55.5	53.40
8	**55.4**	55.3	55.2	55.1	55.1	55.1	55.2	55.3	55.3	**55.4**	55.3	55.0	54.5	54.1	53.9	53.8	53.7	53.9	53.6	53.4	**53.1**	53.2	53.2	**53.1**	54.42
9	53.0	**53.0**	53.0	53.2	53.3	53.5	53.7	54.1	54.2	54.3	**54.6**	54.5	54.5	54.3	54.2	54.0	54.0	54.1	54.0	53.9	53.8	53.7	53.4	53.3	53.82
10	**53.3**	53.0	52.8	52.7	52.8	52.7	52.8	52.8	52.8	52.6	52.4	51.9	51.4	51.0	50.6	50.1	49.8	49.6	49.2	48.8	48.3	47.6	47.0	**46.9**	50.95
11	46.7	46.7	**46.6**	46.7	47.0	47.6	48.1	48.4	49.0	49.0	**49.2**	49.0	48.9	49.0	48.8	48.7	49.0	**49.2**	49.0	48.9	48.7	48.2	48.0	48.0	48.27
12	47.6	47.6	47.5	**47.2**	**47.2**	47.4	47.7	47.7	48.0	48.4	48.7	48.8	49.0	49.4	49.6	49.9	50.2	50.9	51.4	52.0	52.6	53.0	53.6	**54.3**	49.57
13	**55.0**	55.1	55.6	56.1	56.4	56.8	57.3	57.9	58.5	59.0	59.6	59.8	59.8	59.7	59.8	60.1	60.3	60.6	60.8	61.1	61.0	61.0	**61.2**	61.0	58.90
14	**60.7**	60.6	60.1	59.5	58.9	58.4	58.5	58.3	58.2	58.0	58.2	57.6	57.6	57.5	**57.1**	**57.1**	57.2	57.2	57.4	57.8	57.8	57.8	57.8	57.6	58.20
15	57.6	57.7	57.7	57.7	57.4	57.4	57.8	57.9	**58.0**	**58.0**	57.7	57.3	56.8	56.5	56.0	55.6	55.3	55.0	54.4	54.2	54.2	54.2	53.7	**52.7**	56 28
16	52.7	**52.3**	52.8	**52.3**	52.4	52.5	53.2	53.7	54.0	54.3	**54.7**	**54.7**	54.3	54.3	54.3	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	53.9	53.4	53.69
17	**53.0**	52.7	52.3	52.0	51.6	51.3	51.2	51.2	50.9	50.7	50.5	50.0	49.2	48.3	47.6	47.1	46.9	46.4	46.0	45.8	45.4	45.0	44.6	**44.2**	48.91
18	**43.6**	43.0	42.6	42.4	41.7	41.4	**41.4**	41.4	41.6	41.8	42.0	42.0	41.8	41.8	41.9	42.0	42.2	42.4	42.6	42.7	42.9	43.2	43.2	43.4	42.29
19	43.3	**43.4**	43.3	**43.4**	43.2	43.1	43.2	43.3	43.3	**43.4**	42.9	42.7	42.1	41.6	40.5	40.3	40.1	39.4	39.1	38.8	38.5	38.0	37.8	**37.3**	41.33
20	37.0	36.6	35.7	35.5	34.7	34.6	34.4	34.0	33.4	33.6	33.6	32.9	**32.6**	32.8	33.1	33.5	34.4	35.7	36.5	37.4	38.5	39.1	39.6	**40.6**	35.41
21	**40.8**	41.1	41.2	41.6	42.0	42.4	42.8	43.0	43.3	43.5	43.6	43.8	43.8	43.6	43.7	43.7	43.9	44.3	44.4	44.5	44.7	44.6	44.6	**44.8**	43.32
22	44.8	44.8	**44.6**	44.7	**44.6**	44.8	45.0	45.3	45.5	45.7	45.9	45.7	45.8	46.0	46.1	46.1	46.3	46.7	46.8	46.9	47.1	47.4	47.6	**47.8**	45.92
23	48.0	**48.0**	48.0	48.3	48.6	48.6	49.1	49.7	49.6	**50.0**	**50.0**	49.9	49.7	49.4	49.3	48.9	48.7	48.6	48.3	48.3	48.2	48.3	48.2	48.2	48.83
24	48.2	**48.1**	**48.1**	48.4	48.5	48.9	49.5	50.0	50.5	50.9	51.1	51.1	51.3	51.2	51.5	51.7	51.7	52.1	52.2	52.3	**52.3**	52.3	52.0	52.1	50.67
25	**52.0**	51.8	51.6	51.3	50.9	50.7	50.7	51.1	51.0	51.1	51.0	50.5	50.1	49.8	49.4	49.2	**49.1**	49.2	**49.1**	49.2	49.4	49.4	49.6	49.6	50.28
26	49.8	49.8	**49.8**	49.8	49.9	**49.8**	50.3	50.4	50.6	50.9	50.8	50.4	50.4	50.3	50.2	50.2	50.6	51.0	50.9	51.3	51.3	51.4	51.5	**52.0**	50.56
27	52.3	52.4	52.3	52.4	52.4	52.8	53.0	**53.4**	53.2	53.1	52.9	52.5	52.1	51.9	51.7	51.5	51.3	51.2	**50.9**	51.4	51.7	51.9	51.9	52.5	52.20
28	52.7	52.9	53.0	52.9	53.1	53.1	53.3	**53.3**	**53.3**	53.3	53.1	52.7	52.1	51.9	51.3	50.6	50.4	50.1	49.6	49.3	48.9	48.4	47.8	**47.0**	51.42
29	46.3	45.4	44.4	42.8	42.0	41.0	40.0	39.2	**38.3**	38.5	38.6	39.0	38.9	39.1	39.8	40.5	41.6	42.8	44.2	44.9	45.7	47.0	47.6	**47.9**	42.31
30	**48.4**	**48.4**	48.5	48.7	49.1	49.1	49.7	50.1	50.1	50.6	**50.8**	50.7	**50.8**	50.4	50.5	50.5	50.5	50.7	50.5	50.4	50.7	50.4	50.3	50.3	50.01
31	**50.3**	50.2	49.6	49.4	48.9	48.6	48.5	48.5	48.9	49.1	49.0	**48.4**	48.7	48.6	**48.4**	**48.4**	48.6	49.1	48.9	48.9	48.9	48.9	49.2	49.1	48.96
Mittel	**50.95**	50.80	50.63	50.50	50.40	50.36	50.52	50.64	50.71	50.84	50.87	50.67	50.48	50.34	50.21	**50.15**	50.25	50.43	50.45	50.55	50.60	50.60	50.52	50.50	50.54

Potsdam — **1896.** — **Luftdruck**

H = 84.9 Meter — **November** — C_g = −+ 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
													700 mm + . . .												
1	**49.0**	48.7	48.3	48.2	48.0	47.9	47.8	47.6	47.1	47.1	46.8	46.5	46.2	46.0	**45.8**	**45.8**	46.1	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.5	46.5	46.98
2	46.5	46.6	46.6	46.5	46.5	46.5	46.4	46.7	47.1	**47.2**	46.9	46.8	46.7	46.5	46.1	45.7	45.5	45.4	45.3	45.1	44.9	44.5	43.9	**43.5**	45.98
3	42.9	42.3	41.6	41.1	**41.1**	41.1	41.3	41.3	41.3	41.3	41.5	41.4	41.5	41.3	41.6	41.6	41.6	42.0	42.2	42.8	43.3	43.8	44.3	**44.8**	42.04
4	**45.2**	45.9	46.3	46.7	47.4	48.3	49.6	51.4	52.9	54.6	56.1	57.1	58.4	59.1	60.3	61.3	62.2	63.1	63.6	64.3	65.0	65.7	66.1	**66.4**	56.54
5	**66.9**	67.1	67.7	68.1	68.3	68.5	69.0	69.6	70.1	70.6	**70.8**	70.7	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.3	70.2	70.2	70.1	69.7	69.3	69.59
6	**69.1**	68.8	68.5	68.1	67.9	67.3	67.0	66.8	66.2	66.0	65.5	64.7	63.8	63.0	62.1	61.7	61.1	60.3	59.7	58.9	58.3	57.9	57.1	**56.1**	63.58
7	**55.3**	54.6	53.7	52.8	52.3	51.5	51.5	51.1	50.6	50.5	50.2	49.5	49.0	48.5	48.3	47.8	47.5	47.5	47.4	47.2	47.2	47.1	46 9	**46.7**	49.78
8	46.5	46.2	46.0	45.7	45.3	44.8	**44.6**	44.8	44.7	45.3	45.2	44.8	44.7	44.7	44.9	45.2	45.5	45.6	46.0	46.5	47.0	47.3	47.8	**48.1**	45.72
9	**48.5**	48.9	49.4	49.8	50.3	51.5	51.5	52.5	53.3	54.1	54.5	54.7	55.1	55.5	55.8	56.5	57.2	57.7	58.1	58.5	59.1	59.3	59.5	**59.7**	54.62
10	59.7	59.7	59.7	59.8	59.9	60.0	60.3	60.9	61.4	**61.7**	61.6	61.3	61.1	60.9	60.7	60.5	60.5	60.2	59.9	59.7	59.7	59.3	58.9	**58.5**	60.25
11	**57.9**	57.7	57.2	56.8	56.5	56.2	55.9	55.8	55.5	55.5	55.5	55.0	54.5	54.1	53.9	53.5	53.3	53.2	52.9	52.4	52.2	51.7	51.1	**50.7**	54.54
12	50.3	49.9	49.5	49.1	**48.9**	**48.9**	49.1	49.9	50.6	51.7	52.4	52.6	53.1	53.6	54.1	54.8	55.2	55.6	55.9	56.3	56.6	56.9	56.9	**57.0**	52.87
13	57.0	57.0	**56.9**	57.0	57.3	57.3	57.3	57.5	57.8	**58.1**	**58.1**	57.9	57.7	57.4	57.3	57.2	57.3	57.3	57.2	57.3	57.4	57.5	57.7	57.6	57.42
14	**57.5**	57.3	57.0	56.9	56.7	56.7	56.7	56.9	56.8	56.7	56.5	56.1	55.5	55.1	54.8	54.3	53.9	53.6	53.1	52.7	52.3	51.7	51.1	**50.7**	55.02
15	**49.9**	49.1	48.7	48.1	47.6	46.9	46.6	46.3	46.1	46.0	45.7	45.4	45.3	45.1	**44.6**	44.8	45.5	45.8	46.2	46.4	46.6	46.9	47.1	47.3	46.58
16	**47.6**	48.0	48.1	48.6	49.0	49.4	49.9	50.4	51.0	51.3	51.8	51.9	52.0	51.8	52.0	52.3	52.8	53.1	53.5	53.8	53.8	53.9	54.0	**54.1**	51.42
17	54.1	54.1	54.2	54.3	54.3	54.4	54.5	54.6	54.9	**55.2**	54.9	54.5	54.3	54.2	54.2	54.1	54.1	54.1	54.1	54.0	53.8	53.5	53.2	**52.9**	54.19
18	**52.7**	**52.7**	52.3	51.9	51.7	51.5	51.7	51.5	51.7	51.5	51.4	51.0	50.6	50.4	50.4	**50.3**	50.4	50.4	50.4	**50.3**	50.4	50.5	50.5	50.6	51.12
19	**50.8**	51.0	51.2	51.3	51.6	52.0	52.1	52.7	53.1	53.6	53.4	53.3	53.2	52.9	52.7	52.6	52.5	52.5	52.8	53.0	53.3	53.5	**53.7**	**53.7**	52.60
20	53.7	53.7	53.7	53.8	53.7	53.7	53.8	54.2	54.2	**54.5**	**54.5**	54.4	54.2	54.0	53.8	54.0	54.0	53.9	53.9	53.7	**53.5**	53.7	53.7	54.1	53.93
21	**54.3**	54.8	55.1	55.7	56.2	56.8	57.3	58.0	58.4	59.0	59.2	59.4	59.5	60.0	60.4	60.9	61.6	62.1	62.9	63.5	64.1	64.8	65.1	**65.6**	59.78
22	**66.1**	66.7	67.0	67.5	67.6	68.0	68.5	68.8	69.2	69.7	69.9	69.9	69.8	69.9	70.1	70.2	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	**70.9**	70.9	69.36
23	70.9	**71.0**	70.7	70.7	70.6	70.6	70.7	70.7	70.8	70.9	70.6	70.3	70.2	70.0	70.0	69.8	69.9	70.0	70.0	69.9	70.0	70.0	69.8	**69.7**	70.32
24	69.9	**69.9**	69.9	69.9	70.0	70.2	70.6	71.0	71.3	71.7	71.9	71.8	71.7	71.9	71.8	72.0	72.3	72.5	72.7	73.0	73.4	73.4	**73.5**	73.3	71.65
25	**73.3**	**73.3**	73.1	73.2	72.9	72.8	72.8	72.9	72.8	72.9	72.6	72.2	71.7	71.5	71.3	71.2	71.2	71.0	70.9	70.8	70.7	70.6	70.5	**70.2**	71.93
26	**69.9**	69.6	69.4	69.0	68.7	68.5	68.3	67.8	67.7	67.6	66.9	66.3	65.6	65.3	64.6	64.2	64.1	63.9	63.4	63.3	62.9	62.6	62.3	**61.7**	65.98
27	**60.9**	60.4	60.1	59.8	59.4	58.9	58.4	58.5	58.3	58.0	57.6	56.9	56.6	56.0	55.7	55.6	55.2	55.0	55.1	55.0	55.0	54.9	54.8	**54.7**	57.12
28	54.5	54.5	54.3	54.5	54.6	**54.2**	54.7	54.7	54.9	55.3	55.3	55.2	55.2	55.1	55.1	55.3	55.5	56.0	56.4	56.9	57.3	57.7	58.0	**58.3**	55.56
29	**58.6**	58.9	59.2	59.5	59.7	59.9	60.1	60.5	60.9	61.5	61.7	61.8	61.9	61.8	61.9	61.9	62.0	**62.1**	62.0	61.9	62.0	61.9	61.6	60.8	61.00
30	**60.1**	59.4	59.1	58.5	58.5	58.2	58.1	58.3	58.6	58.7	58.5	58.2	57.7	57.2	56.7	56.2	55.7	55.6	55.0	54.6	54.5	54.4	54.3	**53.9**	57.08
Mittel	56.65	56.59	56.48	56.43	**56.42**	**56.42**	56.54	56.79	56.98	**57.26**	57.25	57.05	56.91	56.78	56.72	56.73	56.82	56.89	56.92	56.97	57.06	57.08	57.02	56.91	56.82

December

1	53.8	53.7	53.8	53.7	53.6	**53.5**	53.9	54.3	54.7	55.1	55.5	55.4	55.3	55.1	55.1	55.0	55.3	55.5	55.9	56.0	56.4	56.7	**56.9**	**56.9**	55.05
2	**56.9**	57.2	57.3	57.2	57.3	57.6	57.9	58.1	58.5	59.0	58.9	58.9	58.7	58.7	58.5	58.6	58.6	58.5	58.6	58.8	**59.0**	58.8	58.7	58.8	58.30
3	**58.7**	**58.7**	58.3	57.9	57.6	57.4	57.1	57.2	57.2	57.1	56.9	56.5	56.1	55.9	55.6	55.6	55.3	55.1	54.9	54.8	54.8	54.7	54.7	**54.5**	56.36
4	**54.2**	53.9	53.7	53.5	53.1	52.7	52.7	52.5	52.4	52.1	51.7	51.2	50.6	50.0	49.5	49.3	48.8	48.5	48.1	47.7	47.5	47.3	47.0	**46.5**	50.60
5	**46.2**	46.1	45.9	45.7	45.3	45.1	45.3	45.5	45.6	45.7	45.6	45.5	45.3	45.3	45.3	45.1	44.9	44.6	44.3	44.3	44.1	43.9	43.9	**43.8**	45.09
6	**43.4**	42.8	42.4	41.1	39.7	39.8	39.2	38.9	38.5	38.3	37.8	37.0	36.1	35.8	36.0	34.9	34.8	34.0	33.9	33.8	33.6	33.6	33.4	**32.7**	37.14
7	32.9	33.0	32.6	32.4	**32.3**	32.4	**32.3**	32.5	33.0	33.7	34.0	34.4	34.7	34.9	35.3	35.9	36.1	36.7	37.0	37.3	37.7	38.1	38.6	**39.1**	34.87
8	**39.8**	40.7	41.5	42.3	42.7	43.4	43.9	44.5	45.2	45.9	46.4	46.7	47.1	47.6	48.3	48.7	49.5	50.1	50.5	50.9	51.1	**51.1**	51.1	51.1	46.67
9	**51.4**	51.7	51.9	52.0	52.1	52.1	52.3	52.7	53.0	53.4	53.3	53.3	53.3	53.5	53.7	54.0	54.5	54.4	54.2	54.3	**54.4**	54.3	54.3	54.3	53.27
10	**54.2**	**54.2**	54.3	54.3	**54.2**	54.3	54.2	54.5	54.9	55.1	55.1	55.2	55.1	54.9	55.1	55.1	55.0	55.0	55.1	55.2	55.1	55.1	55.3	**55.3**	54.82
11	**55.3**	55.4	55.5	55.6	55.6	55.9	56.1	56.5	56.8	57.3	57.1	57.2	57.2	57.3	**57.6**	57.5	**57.6**	**57.6**	57.5	57.5	57.4	57.2	57.1	56.9	56.78
12	**56.7**	56.5	56.4	56.0	55.5	55.3	55.1	55.0	54.9	54.8	54.5	54.0	53.7	53.3	53.2	52.9	52.7	52.4	52.3	**52.1**	52.2	52.1	**52.1**	52.1	53.99
13	**51.9**	51.6	51.4	51.3	51.0	50.6	50.4	50.1	49.9	49.8	49.3	48.7	48.2	47.8	47.5	47.4	47.1	46.8	46.5	46.2	45.7	45.4	45.1	**44.5**	48.51
14	**44.0**	43.6	43.3	42.6	42.1	41.5	40.9	40.5	40.3	40.0	39.6	38.9	38.4	37.9	37.6	37.6	37.3	37.0	36.8	36.4	36.2	36.0	36.0	**35.9**	39.19
15	**35.7**	**35.7**	35.8	35.7	**35.7**	35.7	36.1	36.5	37.0	37.6	37.8	38.2	38.5	38.9	39.6	40.1	40.6	41.2	41.9	42.4	43.1	43.7	44.3	**44.9**	39.03
16	**45.4**	46.0	46.7	46.7	47.1	47.5	48.0	48.2	48.5	48.9	48.9	49.0	48.9	48.9	49.1	**49.3**	49.2	49.2	49.0	48.8	48.7	48.7	48.5	48.4	48.24
17	**48.0**	47.8	47.7	47.3	47.2	47.1	**46.9**	47.0	47.2	47.5	47.4	47.3	47.3	47.2	47.2	47.3	47.3	47.4	47.5	47.5	47.6	47.6	47.4	47.2	47.37
18	**47.1**	46.9	46.9	46.6	46.5	46.3	46.3	46.3	46.3	46.4	46.3	45.8	45.3	45.1	45.1	45.1	44.9	**44.8**	44.9	45.0	45.3	45.4	45.5	45.6	45.82
19	**45.6**	**45.6**	45.9	45.8	45.9	46.1	46.5	46.6	46.8	47.6	47.7	47.7	47.5	47.2	47.3	47.5	47.6	47.8	48.1	48.3	48.7	48.7	49.2	**49.7**	47.31
20	**49.9**	50.9	51.3	51.7	52.1	53.3	53.6	54.1	55.2	56.3	56.6	57.0	57.1	57.7	58.3	58.6	58.8	58.9	59.4	59.6	59.9	59.9	59.9	**60.0**	56.25
21	**59.9**	**59.9**	59.6	59.5	59.4	**59.2**	59.3	59.3	59.5	59.8	59.5	59.6	59.3	59.3	**59.2**	59.3	59.5	59.7	59.6	59.7	59.8	59.7	59.7	**59.9**	59.55
22	59.9	59.9	60.0	59.8	59.8	59.8	59.8	59.9	59.9	**60.1**	59.9	59.5	59.1	58.7	58.7	58.5	58.6	58.6	58.4	58.2	57.9	57.9	57.9	**57.7**	59.10
23	57.5	57.3	57.1	56.8	56.7	56.5	**56.4**	56.7	56.8	57.1	57.1	56.7	56.5	56.5	56.5	56.7	56.7	56.9	57.1	57.3	57.5	**57.7**	**57.7**	57.6	56.98
24	**57.6**	57.7	57.8	58.0	58.2	58.3	58.5	58.9	59.0	**59.4**	**59.4**	59.2	59.2	59.1	59.2	59.3	59.2	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	59.0	58.9	58.82
25	58.7	58.5	58.5	58.4	**58.2**	**58.2**	58.3	58.8	59.2	59 7	59.9	59.8	60.0	60.1	60.5	61.0	61.3	61.7	62.2	62.5	62.9	63.1	63.1	**63.5**	60.33
26	**63.7**	64.0	64.4	64.3	64.6	65.0	65.0	65.2	65.9	**66.1**	66.0	65.8	65.8	66.0	**66.1**	**66.1**	66.0	65.9	65.5	64.9	64.4	64.7	64.1	64.3	65.16
27	**63.3**	61.7	60.8	60.3	59.5	58.9	58.3	57.9	57.5	57.3	57.1	56.7	**56.2**	56.3	56.7	57.0	57.6	58.1	58.8	59.5	60.2	60.7	61.3	61.7	58.89
28	62.0	62.4	62.7	62.7	62.5	62.6	62.5	**63.0**	62.9	62.9	62.6	62.0	61.7	61.2	60.8	60.5	60.0	59.6	59.1	58.8	58.4	57.9	57.5	**57.1**	60.98
29	56.9	**56.8**	56.9	56.9	**56.8**	**56.8**	57.2	57.6	58.2	59.0	59.2	59.4	59.8	60.5	60.9	61.4	61.9	62.6	63.0	63.7	63.8	63.9	64.5	**64.7**	60.10
30	64.7	**64.9**	**64.9**	64.5	64.0	64.3	64.1	63.7	63.8	63.6	63 4	62.7	62.3	62.2	61.6	61.4	60.9	60.5	60.4	60.0	60.1	59.6	59.0	**58.7**	62.30
31	**58.5**	58.4	58.3	57.7	57.5	57.3	57.3	57.3	57.1	57.0	56.9	56.7	56.3	**56.0**	**56.0**	56.1	56.3	56.2	56.4	56.5	56.4	56.6	56.7	56.8	56.93
Mittel	52.70	52.69	52.70	52.53	**52.38**	52.40	52.43	52.57	52.76	**53.02**	52.95	52.77	52.60	52.54	52.62	52.67	52.71	52.73	52.78	52.81	52.87	52.88	52.89	52.87	52.70

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	NNW	**5.5**	NNE	3.9	NNW	2.8	NNW	3.3	NNW	3.4	NNE	3.1	NE	2.9	NNE	2.2	N	2.5	NNE	2.1	NE	1.6	NE	1.6
2	S	4.3	S	5.1	S	4.5	S	4.6	SSE	5.2	SSE	6.0	S	5.4	SSW	4.0	SSW	4.1	SW	3.3	SW	2.5	SW	**1.9**
3	SW	6.7	WSW	6.1	WSW	6.3	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	7.1	W	7.5	W	7.8	W	7.2	W	7.4	WNW	**7.9**	WNW	7.7
4	WNW	4.5	NW	4.3	NW	3.4	NW	3.0	NW	3.2	NNW	3.8	NNW	3.2	N	3.1	N	2.9	NNE	3.2	NE	2.7	NNE	2.2
5	WNW	5.7	WNW	**6.5**	WNW	5.7	WNW	5.8	NW	5.7	NW	4.9	NW	5.1	NW	5.5	NW	5.7	NW	5.1	NNW	5.1	NNW	5.0
6	WNW	2.7	WNW	2.7	WNW	2.6	WNW	2.1	WNW	2.5	WNW	2.0	NW	2.4	NW	2.2	WNW	**1.8**	WNW	2.0	NW	2.2	NW	2.0
7	WNW	3.5	WNW	3.5	NW	3.8	NW	3.5	NW	3.6	WNW	3.0	WNW	2.9	NW	3.7	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.2	NW	3.5
8	W	**6.1**	W	6.3	W	6.2	W	6.8	W	7.3	W	8.5	W	8.5	W	7.9	W	8.4	W	8.4	WNW	9.2	WNW	9.6
9	NNE	7.5	NNE	7.4	N	**8.2**	N	8.1	N	7.8	N	7.5	N	6.7	N	6.5	N	6.2	N	5.9	N	6.3	N	6.0
10	NNW	2.8	NNW	**2.4**	NNW	2.9	NNW	2.7	NNW	2.5	NW	2.8	W	4.0	W	4.7	W	4.5	W	4.0	WSW	4.7	WSW	4.6
11	WSW	5.9	WSW	5.5	WSW	5.5	WSW	5.2	WSW	4.8	WSW	5.2	SW	5.0	SW	**4.1**	SW	5.0	SW	5.5	WSW	6.2	WSW	7.0
12	W	6.7	W	6.4	W	6.1	W	5.4	W	5.3	W	4.8	W	4.3	W	3.9	W	4.1	W	3.9	W	**3.5**	W	**3.5**
13	W	6.5	W	6.3	WSW	**6.0**	WSW	6.4	W	6.5	W	6.6	W	6.8	W	6.8	W	7.2	W	6.8	WSW	7.9	WSW	8.0
14	WSW	**7.9**	WSW	7.2	W	5.7	W	5.6	W	5.9	WSW	6.5	W	6.7	W	6.9	W	7.0	W	6.1	W	6.4	WSW	5.9
15	W	**2.4**	WNW	**2.4**	WNW	2.8	WNW	2.6	WNW	3.4	WNW	3.8	WNW	4.3	W	4.6	W	3.3	W	4.3	WSW	4.2	WSW	4.7
16	SW	9.8	WSW	10.8	W	11.6	W	11 0	W	11.7	W	12.6	W	12.7	W	11.2	W	10.2	W	10.1	W	11.7	W	12.6
17	WNW	**12.3**	WNW	8.7	WNW	8.6	WNW	10.7	NW	11.0	NW	10.8	NW	10.0	NW	9.4	NW	10.0	NW	10.8	WNW	11.1	WNW	10.7
18	S	3.3	S	3.6	SSW	4.4	SSW	4.4	SW	4.0	SW	3.2	W	4.5	W	**3.0**	W	3.6	W	4.0	W	4.4	W	5.4
19	WSW	**5.9**	W	5.8	WSW	4.7	WSW	4.8	WSW	4.8	WSW	5.0	WSW	4.2	WSW	4.0	SW	3.9	SW	4.0	WSW	4.0	SW	3.5
20	WSW	4.3	SW	4.5	SW	4.6	WSW	4.3	WSW	**5.1**	WSW	4.5	WSW	3.8	WSW	3.3	WSW	3.0	WSW	3.0	WNW	2.6	NNW	2.4
21	E	5.6	ESE	5.5	ESE	5.4	ESE	**6.7**	SE	6.2	SE	6.4	SE	5.5	SE	5.8	SE	6.2	SE	5.9	SE	5.0	SE	5.6
22	S	5.4	S	4.5	S	4.6	SSW	5.2	SSW	5.3	SSW	5.8	SW	5.0	SW	**3.6**	SSW	4.3	SSW	4.5	SW	4.9	WSW	4.4
23	WSW	7.6	W	7.5	W	7.1	W	7.5	W	8.4	W	8.8	W	9.3	W	9.7	W	10.3	W	**11.0**	WNW	10.8	WNW	10.3
24	WNW	5.7	WNW	4.8	WNW	5.2	WNW	3.3	WSW	3.0	WSW	4.0	WSW	4.4	WSW	3.9	WSW	4.4	WSW	3.6	W	**2.9**	W	3.1
25	S	5.7	S	5.2	S	5.6	S	5.7	S	5.8	SSW	**6.1**	SSW	5.8	SSW	5.9	SSW	5.2	SSW	4.6	SSW	4.5	SW	4.6
26	SSW	3.5	S	3.5	S	3.4	SSE	2.9	S	3.4	S	3.3	S	2.3	S	2.7	SSE	2.7	SSE	2.3	E	2.2	E	**2.0**
27	E	6.0	E	6.0	E	6.0	ESE	5.7	ESE	6.5	ESE	6.7	ESE	5.9	ESE	5.7	ESE	4.7	ESE	4.8	ESE	4.8	ESE	**4.5**
28	SE	5.9	SE	5.9	SE	5.6	SE	**6.1**	SE	5.9	SE	**6.1**	SSE	5.0	SSE	5.6	SSE	5.2	SSE	4.1	S	4.8	S	4.9
29	SW	5.6	WSW	5.3	WSW	5.9	WSW	5.9	WSW	5.7	WSW	5.6	WSW	5.2	WSW	5.6	WSW	5.5	WSW	**5.1**	WNW	5.2	WNW	5.6
30	W	**7.8**	W	8.6	W	8.4	W	8.3	W	8.2	W	9.0	W	9.4	W	9.2	W	10.9	W	10.8	W	11.3	WNW	11.3
31	WNW	12.5	WNW	11.9	WNW	11.5	WNW	12.1	WNW	11.9	WNW	12.4	WNW	12.6	WNW	12.7	WNW	11.7	WNW	12.0	WNW	12.1	W	12.7
Mittel		5.99		5.75		5.65		5.67		5.83		6.00		5.85		5.65		5.67		5.57		5.71		5.70

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	1	8.2	1	8.1	1	7.8	1	7.5	1	6.7	2	9.6	3	11.6	1	5.9	1	6.3	1	6.0
NNE	1	7.5	2	11.3	—	—	—	—	—	—	1	3.1	—	—	1	2.2	—	—	2	5.3	—	—	1	2.2
NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	—	—	—	—	—	—	2	4.3	1	1.6
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	2	11.6	1	6.0	1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.2	1	2.0
ESE	—	—	1	5.5	1	5.4	2	12.4	1	6.5	1	6.7	1	5.9	1	5.7	1	4.7	1	4.8	1	4.8	1	4.5
SE	1	5.9	1	5.9	1	5.6	1	6.1	2	12.1	2	12.5	1	5.5	1	5.8	1	6.2	1	5.9	1	5.0	1	5.6
SSE	—	—	—	—	—	—	1	2.9	1	5.2	1	6.0	1	5.0	1	5.6	2	7.9	2	6.4	—	—	—	—
S	4	18.7	5	21.9	4	18.1	2	10.3	2	9.2	1	3.3	2	7.7	1	2.7	—	—	—	—	1	4.8	1	4.9
SSW	1	3.5	—	—	1	4.4	2	9.6	1	5.3	2	11.9	1	5.8	2	9.9	3	13.6	2	9.1	1	4.5	—	—
SW	3	22.1	1	4.5	1	4.6	—	—	1	4.0	1	3.2	2	10.0	2	7.7	2	8.9	3	12.8	2	7.4	3	10.0
WSW	5	31.6	5	34.9	5	28.4	6	32.8	6	30.2	7	37.9	4	17.6	4	16.8	3	12.9	3	11.7	5	27.0	6	34.6
W	5	29.5	6	40.9	6	45.1	6	44.6	7	53.3	6	50.3	10	73.7	11	75.7	11	76.7	11	76.8	6	40.2	5	37.3
WNW	7	46.9	7	40.5	6	36.4	6	36.6	3	17.8	4	21.2	3	19.8	1	12.7	2	13.5	2	14.0	7	58.9	6	55.2
NW	—	—	1	4.3	2	7.2	2	6.5	4	23.5	3	18.5	3	17.5	4	20.8	3	19.7	3	19.9	2	6.4	2	5.5
NNW	2	8.3	1	2.4	2	5.7	2	6.0	2	5.9	1	3.8	1	3.2	—	—	—	—	—	—	1	5.1	2	7.4
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Januar 1896.

12-1^{p}		1-2^{p}		2-3^{p}		3-4^{p}		4-5^{p}		5-6^{p}		6-7^{p}		7-8^{p}		8-9^{p}		9-10^{p}		10-11^{p}		11-12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NNE	1.2	NW	1.6	W	0.6	S	1.1	C	**0.5**	S	1.6	S	1.3	S	2.5	S	3.3	S	3.3	S	3.0	S	2.8	2.40
WSW	2.4	WSW	2.8	WSW	4.3	WNW	5.0	SW	2.9	SW	3.4	SW	4.7	SW	6.0	WSW	5.9	SW	**6.7**	SW	5.6	SW	6.4	4.46
WNW	7.7	WNW	6.4	WNW	6.4	WNW	6.8	WNW	6.6	NW	6.0	NW	5.8	NW	5.5	NNW	5.3	NNW	5.2	NW	**4.3**	WNW	4.8	6.48
N	2.1	N	2.7	NNW	2.7	N	3.6	N	3.5	N	1.9	NW	**1.1**	WNW	2.6	WNW	3.7	WNW	3.9	WNW	4.6	WNW	**4.9**	3.20
NW	3.7	NNW	4.0	NW	3.7	NW	3.4	NNW	2.7	NNW	2.7	NNW	2.6	NNW	2.5	NNW	2.7	NW	**1.8**	NW	2.0	WNW	2.6	4.18
NW	2.0	NW	**1.8**	NW	2.3	WNW	2.8	NW	1.9	NNW	**1.8**	NW	2.9	WNW	2.7	WNW	2.2	WNW	2.8	WNW	2.4	NW	**3.0**	2.32
NW	4.0	NW	4.0	WNW	**2.5**	WNW	3.3	WNW	3.3	WNW	3.5	WNW	3.9	NW	4.4	NW	4.8	WNW	4.1	W	4.3	W	**4.9**	3.76
WNW	**10.2**	NW	9.9	NW	9.9	NW	8.7	N	8.5	N	8.8	N	7.5	N	7.2	N	8.7	N	8.9	NNE	8.4	NNE	7.4	8.22
N	7.6	NNE	7.0	NE	5.9	NE	6.3	NNE	6.4	N	6.2	N	5.2	N	4.4	N	3.9	N	4.3	N	4.2	NNW	**3.5**	6.21
W	4.6	W	4.8	W	5.2	W	5.4	WSW	4.7	WSW	6.4	WSW	6.1	WSW	**7.1**	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.7	WSW	6.0	4.68
WSW	6.6	W	7.3	W	7.6	W	**7.9**	W	7.8	W	**7.9**	W	7.7	W	7.8	W	7.4	W	6.9	W	6.7	W	7.0	6.40
W	4.3	W	3.9	WSW	4.5	WSW	4.6	WSW	4.8	WSW	5.4	WSW	5.7	WSW	5.8	WSW	6.2	WSW	5.8	W	6.5	W	**7.0**	5.10
WSW	8.2	WSW	**8.8**	WSW	8.7	WSW	7.7	WSW	7.3	WSW	7.7	WSW	7.9	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	8.0	WSW	6.4	WSW	7.9	7.24
W	6.0	W	5.0	WSW	4.4	SW	3.7	SSW	3.9	S	2.3	S	1.9	S	2.5	W	**1.7**	W	1.9	W	2.0	W	2.4	4.81
WSW	4.8	WSW	4.3	SW	3.9	SSW	5.2	SSW	5.8	SSW	6.7	SSW	8.1	SSW	9.4	SSW	10.4	SSW	10.3	SW	10.9	WSW	**11.2**	5.58
W	12.3	W	**14.9**	WSW	12.6	W	**8.3**	W	8.8	W	9.6	W	10.1	W	11.6	WNW	14.0	WNW	14.1	WNW	13.3	WNW	11.3	11.54
WNW	9.5	WNW	8.7	WNW	7.6	WNW	6.4	WNW	5.1	WNW	5.3	WNW	5.1	WNW	3.5	W	**2.6**	W	2.8	W	2.8	SSW	2.8	7.76
WSW	5.6	WSW	**6.4**	WSW	5.9	WSW	5.9	W	6.0	W	5.9	W	6.4	W	**6.4**	W	6.4	W	6.4	WSW	5.8	WSW	6.0	5.04
WSW	3.0	WSW	**2.6**	WSW	3.5	WSW	3.0	W	3.3	SW	3.1	SW	3.3	SW	4.1	WSW	4.8	WSW	4.8	WSW	4.4	WSW	4.5	4.12
NNW	3.0	NNW	2.6	NNW	2.0	NNW	**1.1**	NNE	1.5	NE	1.9	NE	1.8	E	2.7	ESE	2.9	E	4.0	E	4.0	ESE	4.8	3.24
SE	4.5	SE	4.4	ESE	4.1	ESE	**4.1**	ESE	4.1	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.4	SE	5.6	SE	6.4	S	6.1	S	6.0	5.46
WSW	5.1	WSW	5.5	W	6.0	W	6.2	W	6.5	W	6.5	W	6.4	W	6.1	WSW	6.1	WSW	7.3	WSW	**7.8**	WSW	7.5	5.60
WNW	10.9	WNW	10.9	WNW	10.3	WNW	9.3	WNW	9.3	WNW	8.5	WNW	8.3	WNW	7.9	WNW	7.1	WNW	7.4	WNW	6.6	WNW	**5.9**	8.78
W	3.6	W	3.9	W	3.5	W	3.8	S	5.0	SSW	5.2	SSW	3.6	SSW	**6.4**	SSW	5.8	SSW	5.2	SSW	6.0	S	6.0	4.43
SW	4.0	WSW	4.5	WSW	4.7	SW	4.0	SSW	**3.2**	SSW	3.6	SSW	3.3	SSW	3.5	SSW	4.0	SSW	4.3	SSW	3.6	SSW	3.8	4.63
ESE	3.4	ESE	4.6	ESE	5.2	E	5.2	E	6.3	E	6.4	E	6.3	E	**7.2**	E	5.9	E	5.6	E	5.5	E	5.8	4.23
ESE	5.1	ESE	4.9	ESE	5.2	ESE	5.9	ESE	6.2	ESE	7.1	SE	**7.7**	SE	6.8	SE	5.7	ESE	6.6	SE	6.5	ESE	6.0	5.88
SSE	5.1	S	4.8	S	4.8	SSW	**3.5**	SSW	5.1	SSW	5.7	SSW	5.6	SW	5.3	SW	5.0	SW	5.0	SW	6.0	SW	5.8	5.28
NW	5.7	NW	5.6	WNW	5.9	WNW	5.4	WNW	5.4	WNW	6.1	WNW	5.9	WNW	6.5	WNW	6.2	WNW	**7.5**	W	7.0	W	6.7	5.84
WNW	10.7	WNW	10.9	WNW	11.0	WNW	11.5	WNW	11.8	WNW	11.6	WNW	10.3	WNW	9.8	WNW	11.3	WNW	**12.5**	WNW	**12.5**	WNW	12.3	10.39
W	13.3	W	14.2	W	13.5	W	12.7	WNW	12.2	WNW	11.7	WNW	**9.2**	WNW	11.3	WNW	12.4	WNW	13.5	WNW	14.8	WNW	**14.9**	12.49
	5.81		5.93		5.76		5.54		**5.50**		5.66		5.52		5.86		5.98		**6.24**		6.15		6.19	5.80

Summen der Windgeschwindigkeit

2	9.7	1	2.7	—	—	1	3.6	2	12.0	3	16.9	2	12.7	2	11.6	2	12.6	2	13.2	1	4.2	—	—	5.70
1	1.2	1	7.0	—	—	—	—	2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.4	1	7.4	4.54
—	—	—	—	1	5.9	1	6.3	—	—	1	1.9	1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.09
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	5.2	1	6.3	1	6.4	1	6.3	2	9.9	1	5.9	2	9.6	2	9.5	1	5.8	5.15
2	8.5	2	9.5	3	14.5	2	10.0	2	10.3	1	7.1	—	—	—	—	1	2.9	1	6.6	—	—	2	10.8	5.25
1	4.5	1	4.4	—	—	—	—	—	—	1	5.1	2	13.1	2	12.2	2	11.3	1	6.4	1	6.5	—	—	5.82
1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.41
—	—	1	4.8	1	4.8	1	1.1	1	5.0	2	3.9	2	3.2	2	5.0	1	3.3	1	3.3	2	9.1	3	14.8	4.00
—	—	—	—	—	—	2	8.7	4	18.0	4	21.2	4	20.6	3	19.3	3	20.2	3	19.8	2	9.6	2	6.6	5.15
1	4.0	—	—	1	3.9	2	7.7	1	2.9	2	6.5	2	8.0	3	15.4	1	5.0	2	11.7	3	22.5	2	12.2	4.76
7	35.7	7	34.9	8	48.6	4	21.2	3	16.8	3	19.5	3	19.7	3	19.5	6	36.4	5	32.1	5	31.1	6	43.1	5.65
6	44.1	7	54.0	6	36.4	6	44.3	5	32.4	4	29.9	4	30.6	4	31.9	4	18.1	4	18.0	6	29.3	5	28.0	6.89
5	49.0	4	36.9	6	43.7	8	50.5	7	53.7	6	46.7	6	42.7	7	44.3	7	56.9	8	65.8	6	54.2	7	56.7	7.44
4	15.4	5	22.9	3	15.9	2	12.1	1	1.9	1	6.0	3	9.8	2	9.9	1	4.8	1	1.8	2	6.3	1	3.0	4.72
1	3.0	2	6.6	2	4.7	1	1.1	1	2.7	2	4.5	1	2.6	1	2.5	2	8.0	1	5.2	—	—	1	3.5	3.18
—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	WNW	**14.0**	WNW	13.5	WNW	13.7	WNW	12.7	WNW	12.2	WNW	10.1	WNW	9.8	WNW	9.3	WNW	8.4	WNW	9.0	WNW	8.2	WNW	8.0
2	W	2.8	WNW	**2.6**	WNW	2.9	WNW	2.7	WNW	4.2	WNW	4.5	WNW	3.5	WNW	3.7	WNW	3.5	WNW	4.0	WNW	4.4	WNW	4.1
3	W	9.0	WNW	**9.1**	WNW	**9.1**	WNW	8.6	WNW	8.2	WNW	6.5	WNW	6.4	WNW	5.9	WNW	5.6	WNW	5.7	WNW	6.5	WNW	6.8
4	W	6.7	W	6.4	W	6.7	W	7.0	W	6.7	W	7.1	W	7.1	W	6.8	W	6.1	W	5.9	WNW	6.6	WNW	5.9
5	W	**5.8**	W	6.1	W	6.1	W	6.8	W	7.0	WNW	8.7	WNW	7.9	WNW	8.3	W	7.4	WSW	7.6	W	7.5	W	8.3
6	W	11.8	W	10.6	W	10.4	W	11.3	WNW	11.0	WNW	**12.0**	WNW	11.7	WNW	11.1	WNW	10.7	WNW	9.9	WNW	11.1	WNW	11.2
7	W	7.6	W	7.2	W	8.3	W	8.6	W	8.6	WNW	8.5	WNW	9.2	WNW	9.5	WNW	9.3	W	9.5	WNW	9.7	WNW	9.4
8	W	**7.2**	W	6.8	W	6.8	W	6.7	W	7.1	W	5.8	WSW	5.1	WSW	5.7	WSW	5.9	WSW	5.4	SW	4.5	SW	4.7
9	SSW	6.8	SSW	7.1	SSW	7.4	SW	7.5	SW	7.3	SW	7.3	SW	7.1	SW	7.5	SW	6.9	SW	5.8	SW	5.1	SW	4.5
10	W	**7.3**	W	7.4	W	7.7	W	8.1	W	7.9	W	7.6	W	7.7	W	7.9	W	8.2	W	9.1	W	9.4	W	**9.7**
11	W	8.7	W	8.8	W	7.8	W	**7.4**	W	9.1	W	8.8	W	9.0	W	8.8	W	8.7	W	9.5	W	9.3	W	8.7
12	W	10.1	W	10.9	W	10.4	W	9.6	W	**8.8**	W	9.3	W	9.7	W	10.2	W	10.3	W	9.9	W	10.4	W	11.4
13	NW	**12.8**	NW	12.3	NW	12.2	WNW	10.6	NW	10.2	NW	9.5	N	7.3	N	6.2	N	6.3	N	6.5	N	7.1	N	6.8
14	W	5.9	W	7.1	WNW	8.5	WNW	8.5	WNW	**8.7**	WNW	8.4	NW	7.7	NW	6.9	NW	6.9	NW	7.0	NW	6.3	NW	6.5
15	ESE	3.7	ESE	4.8	ESE	5.2	ESE	**5.9**	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.2	ESE	3.8	ESE	4.3	E	4.7	E	4.9	E	5.8
16	NNW	1.7	NNW	**1.2**	NNW	1.4	NNW	1.9	NNW	1.6	NW	2.1	WNW	2.6	W	2.7	WSW	3.2	WSW	2.2	WNW	2.8	WNW	4.2
17	W	4.6	W	5.4	W	4.8	W	4.6	W	4.9	W	5.8	W	6.1	W	6.5	W	6.9	W	7.1	WNW	7.1	WNW	7.4
18	W	**4.9**	W	**4.9**	W	4.6	W	4.6	W	4.7	WNW	4.1	NW	3.6	NNW	2.0	NNW	1.9	NNW	1.5	NW	1.6	NW	2.4
19	SE	3.6	ESE	4.0	ESE	4.5	ESE	4.2	ESE	3.6	ESE	**3.3**	ESE	3.5	ESE	3.8	ESE	4.4	ESE	5.3	ESE	6.3	ESE	**7.8**
20	SE	7.6	SE	7.9	SE	7.3	ESE	**7.1**	ESE	**7.1**	ESE	7.9	ESE	8.3	ESE	8.9	ESE	9.1	ESE	9.0	ESE	9.1	ESE	9.1
21	ESE	9.5	ESE	9.4	ESE	9.2	ESE	9.2	ESE	9.3	ESE	**8.8**	ESE	9.3	ESE	9.2	E	10.0	E	10.9	ESE	10.9	ESE	10.5
22	ESE	8.3	ESE	7.6	ESE	7.5	ESE	7.5	E	7.6	E	**6.2**	E	6.9	E	7.5	E	7.1	E	7.3	E	7.4	E	8.1
23	E	7.1	E	7.6	E	7.3	E	7.9	E	7.8	E	7.5	E	7.9	E	8.5	E	8.5	E	**8.9**	E	7.6	E	7.0
24	E	6.6	E	7.0	E	7.5	E	6.9	E	6.7	E	7.5	E	7.0	E	7.0	E	6.8	E	7.9	E	8.2	E	**8.6**
25	E	8.3	E	7.8	E	7.4	E	7.9	E	7.4	E	7.8	E	7.8	E	8.3	E	7.7	E	10.1	E	10.3	E	**10.5**
26	E	7.1	E	7.0	E	7.0	E	7.1	E	7.8	E	**8.5**	E	**8.5**	E	7.9	E	7.6	E	7.7	E	7.5	E	7.7
27	ENE	5.2	ENE	**5.9**	ENE	4.9	ENE	3.4	ENE	3.5	NE	3.4	NE	3.4	NE	3.2	NE	2.4	S	1.9	WSW	**1.4**	W	2.1
28	WSW	**5.1**	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	5.7	WSW	6.1	WSW	7.2	WSW	8.3	SW	7.5	SW	7.1	WSW	7.6	W	7.7	W	8.8
29	WNW	11.8	WNW	13.6	WNW	13.3	WNW	13.2	WNW	13.2	NW	15.2	NW	14.8	NW	15.6	NW	16.0	NW	**16.2**	NW	14.0	NW	14.2
Mittel		7.30		7.42		7.42		7.36		7.36		7.42		7.32		7.25		7.14		7.35		7.34		**7.59**

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.3	1	6.2	1	6.3	1	6.5	1	7.1	1	6.8
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.4	1	3.4	1	3.2	1	2.4	—	—	—	—	—	—
ENE	1	5.2	1	5.9	1	4.9	1	3.4	1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	4	29.1	4	29.4	4	29.2	4	29.8	5	37.3	5	37.5	5	38.1	5	39.2	6	47.7	7	57.5	6	45.9	6	47.7
ESE	3	21.5	4	25.8	4	26.4	‘5	33.9	4	25.1	4	25.8	4	26.3	4	25.7	3	17.8	2	14.3	3	26.3	3	27.4
SE	2	11.2	1	7.9	1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.9	—	—	—	—
SSW	1	6.8	1	7.1	1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SW	—	—	—	—	—	—	1	7.5	1	7.3	1	7.3	1	7.1	2	15.0	2	14.0	1	5.8	2	9.6	2	9.2
WSW	1	5.1	1	5.3	1	5.4	1	5.7	1	6.1	1	7.2	2	13.4	1	5.7	2	9.1	4	22.8	1	1.4	—	—
W	13	92.4	11	81.6	10	73.6	10	74.7	9	64.8	6	44.4	5	39.6	6	42.9	6	47.6	6	51.0	5	44.3	6	49.0
WNW	2	25.8	4	38.8	5	47.5	6	56.3	6	57.5	8	62.8	7	51.1	6	47.8	5	37.5	4	28.6	8	56.4	8	57.0
NW	1	12.8	1	12.3	1	12.2	—	—	1	10.2	3	26.8	3	26.1	2	22.5	2	22.9	2	23.2	3	21.9	3	23.1
NNW	1	1.7	1	1.2	1	1.4	1	1.9	1	1.6	—	—	—	—	1	2.0	1	1.9	1	1.5	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Februar 1896.

12–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WNW	7.7	WNW	6.9	WNW	6.9	WNW	7.2	WNW	6.4	WNW	6.2	WNW	5.9	WNW	4.8	WNW	4.5	WNW	4.2	W	3.5	W	**3.1**	8.18
WNW	4.6	NW	4.8	NW	3.7	WNW	4.2	WNW	4.9	WNW	5.3	WNW	5.1	WNW	5.8	W	6.4	W	7.0	W	7.2	W	**7.7**	4.57
WNW	5.3	WNW	6.0	WNW	5.5	WNW	5.9	W	**5.2**	W	5.9	W	5.5	W	5.4	W	5.3	W	5.8	W	6.2	W	5.9	6.47
WNW	5.4	WNW	4.3	WNW	3.2	WNW	**2.5**	WNW	3.0	WNW	3.6	WSW	5.9	SW	6.8	SW	7.8	SW	5.5	SW	7.6	SW	**7.9**	5.94
W	9.8	W	8.9	W	8.4	W	7.8	W	8.3	W	8.3	W	9.2	W	9.8	W	9.7	W	10.9	W	11.5	W	**12.1**	8.42
WNW	11.2	WNW	10.2	WNW	10.0	WNW	9.1	WNW	8.4	WNW	8.5	W	8.7	W	8.3	W	**7.6**	W	8.6	W	**7.6**	W	**7.6**	9.94
WNW	9.3	WNW	9.2	WNW	**10.4**	WNW	8.4	WNW	7.4	W	7.1	W	7.1	W	6.8	W	7.4	W	**6.7**	W	7.5	W	7.8	8.35
SW	5.0	SW	4.0	WSW	3.2	SW	3.0	SW	**2.9**	SW	4.4	SW	5.8	SW	6.1	SW	5.6	SW	5.5	SW	6.0	SSW	6.2	5.39
SW	**4.4**	SW	6.2	SW	6.3	SW	5.0	SW	6.7	WSW	7.2	W	6.8	W	**8.1**	W	7.8	W	6.7	W	6.8	W	7.9	6.68
W	9.5	W	9.2	W	9.4	W	8.7	W	8.0	W	8.0	W	8.3	W	8.4	W	8.7	W	8.8	W	8.1	W	8.7	8.41
W	8.3	W	8.5	W	8.5	W	9.5	WNW	10.2	WNW	10.5	WNW	9.6	WNW	9.7	WNW	9.8	WNW	10.3	WNW	**10.8**	WNW	9.5	9.16
W	9.9	W	10.2	W	10.4	W	11.9	W	10.3	W	11.1	W	12.9	W	14.3	W	**14.6**	W	13.8	WNW	11.6	WNW	11.7	10.99
N	6.5	N	5.9	N	6.7	N	6.4	N	5.6	N	4.7	N	4.3	NNW	3.2	NW	**2.9**	WNW	3.2	WSW	5.0	WSW	5.3	6.98
NNW	5.1	NNW	4.5	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	3.6	NNW	2.8	NW	2.9	NW	2.9	NW	1.6	N	**1.1**	ENE	1.7	ESE	1.8	5.17
E	5.0	E	4.8	E	4.2	E	2.6	ENE	2.3	NE	3.0	ENE	3.8	ENE	3.7	NE	3.4	NE	3.2	NE	2.7	N	**2.1**	4.17
WNW	4.1	WNW	3.9	W	5.0	WNW	4.7	WNW	4.6	W	4.6	W	5.3	W	**5.5**	W	4.8	W	5.1	W	4.9	W	4.8	3.54
WNW	7.1	WNW	**7.5**	NW	6.8	NW	6.6	NW	6.1	NW	5.5	WNW	**4.4**	WNW	5.1	WNW	5.6	WNW	5.2	W	4.9	W	5.0	5.88
NW	3.1	NW	3.2	NW	2.6	WNW	2.3	W	1.8	W	2.4	W	2.4	W	**1.1**	S	2.7	S	3.0	SSE	3.4	SSE	2.9	2.99
ESE	7.7	ESE	7.3	ESE	6.8	ESE	6.1	SE	6.1	ESE	5.8	ESE	6.8	ESE	6.4	ESE	6.5	ESE	7.1	ESE	7.7	SE	**7.8**	5.68
ESE	9.0	ESE	9.7	ESE	9.6	ESE	**9.9**	ESE	9.2	ESE	9.3	ESE	9.8	ESE	9.5	ESE	8.5	ESE	8.0	ESE	8.5	ESE	9.3	8.70
ESE	9.7	ESE	10.9	ESE	**11.2**	ESE	10.9	ESE	10.5	ESE	9.9	ESE	9.9	ESE	10.3	ESE	9.6	ESE	9.4	ESE	9.0	ESE	9.1	9.86
E	7.7	E	7.5	E	7.4	ENE	8.4	E	**8.8**	E	8.3	E	7.6	E	8.0	E	7.5	E	7.9	E	7.9	E	7.8	7.66
E	7.0	E	6.1	E	6.7	E	6.4	ENE	7.4	ENE	6.8	ENE	6.3	ENE	**5.8**	ENE	6.2	ENE	7.2	E	7.5	E	6.7	7.24
ENE	7.5	ENE	7.8	E	7.2	E	7.5	E	7.4	E	6.5	E	**5.9**	E	8.5	E	7.3	E	7.4	E	8.4	E	8.3	7.39
E	9.9	E	9.9	E	9.5	E	8.3	E	8.6	E	6.7	E	**6.3**	E	**6.3**	E	6.5	E	6.8	E	6.6	E	6.8	8.06
E	8.3	E	8.3	E	8.1	E	8.4	E	7.6	E	7.3	E	6.9	E	7.9	E	7.1	E	6.8	E	5.9	ENE	**5.6**	7.48
W	2.3	W	2.0	W	2.0	W	2.7	W	2.3	W	2.8	W	3.9	W	4.0	W	4.3	W	3.6	WSW	4.3	WSW	4.2	3.30
WSW	8.4	WSW	7.9	W	8.8	W	7.6	W	7.5	W	8.5	W	8.2	W	8.5	W	8.4	W	9.5	W	10.5	W	**11.7**	7.80
NW	13.6	NW	12.7	NNW	11.4	NNW	11.7	NNW	10.2	NW	9.0	NW	7.7	WNW	7.1	WNW	6.8	WNW	7.1	WNW	6.9	WNW	**6.6**	11.75
	7.32		7.18		7.02		6.81		6.60		**6.56**		6.66		6.83		6.72		6.74		6.91		6.96	7.11

Summen der Windgeschwindigkeit

1	6.5	1	5.9	1	6.7	1	6.4	1	5.6	1	4.7	1	4.3	—	—	—	—	1	1.1	—	—	1	2.1	5.57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	—	1	3.4	1	3.2	1	2.7	—	—	3.09
1	7.5	1	7.8	—	—	1	8.4	2	9.7	1	6.8	2	10.1	2	9.5	1	6.2	1	7.2	1	1.7	1	5.6	5.44
5	37.9	5	36.6	6	43.1	5	33.2	4	32.4	4	28.8	4	26.7	4	30.7	4	28.4	4	28.9	5	36.3	4	29.6	7.49
3	26.4	3	27.9	3	27.6	3	26.9	2	19.7	3	25.0	3	26.5	3	26.2	3	24.6	3	24.5	3	25.2	3	20.2	7.63
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.8	6.72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.4	1	2.9	3.15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.7	1	3.0	—	—	—	—	2.53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.2	6.88
2	9.4	2	10.2	1	6.3	2	8.0	2	9.6	1	4.4	1	5.8	2	12.9	2	13.4	2	11.0	2	13.6	1	7.9	5.92
1	8.4	1	7.9	1	3.2	—	—	—	—	1	7.2	1	5.9	—	—	—	—	—	—	2	9.3	2	9.5	5.54
5	39.8	4	29.9	7	52.5	6	48.2	7	43.4	9	58.7	11	78.3	11	80.2	11	85.0	11	86.5	11	78.7	11	82.3	7.46
8	54.7	7	48.0	5	36.0	8	44.3	7	44.9	5	34.1	4	25.0	5	32.5	4	26.7	5	30.0	3	29.3	3	27.8	7.52
2	16.7	4	29.6	3	13.1	1	6.6	1	6.1	2	14.5	2	10.6	1	2.9	2	4.5	—	—	—	—	—	—	7.96
1	5.1	1	4.5	2	15.1	2	15.6	2	13.8	1	2.8	—	—	1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	WNW	7.1	WNW	7.1	WNW	6.1	WNW	6.4	WNW	6.1	WNW	5.9	WNW	5.0	WSW	**3.2**	WSW	**3.2**	WSW	3.9	WSW	4.3	SW	4.4
2	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW	8.0	WSW	7.7	W	7.8	W	7.5	W	7.6	W	7.4	W	7.5	W	7.6	W	**6.5**	W	9.0
3	WSW	7.5	WSW	7.2	WSW	6.4	SW	6.3	SW	7.4	SW	7.1	SW	7.1	SSW	7.0	SSW	7.1	SSW	7.5	SSW	7.5	SW	8.5
4	S	9.5	S	8.8	S	8.2	SSW	6.5	SSW	7.0	SSW	7.4	SSW	7.1	SSW	7.5	SSW	**10.7**	SSW	7.7	SSW	8.2	SSW	8.1
5	S	7.5	SSW	7.7	SSW	8.0	S	7.8	S	7.9	SSW	7.2	SSW	8.1	SSW	**9.6**	SSW	8.3	SSW	7.9	SW	7.8	WSW	7.8
6	WSW	7.3	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	**5.7**	WSW	5.8	WSW	6.2	WSW	5.9	SW	6.3	SSW	6.4	SSW	7.6	SW	8.0	SW	9.8
7	SW	13.3	SW	13.4	SW	15.5	W	11.3	W	**9.7**	W	10.9	W	13.6	W	14.5	W	15.2	W	14.9	W	17.0	W	15.2
8	WNW	13.1	WNW	13.3	WNW	**14.0**	W	12.8	W	12.0	W	11.9	WNW	11.0	WNW	11.7	WNW	13.2	WNW	12.1	W	12.1	W	11.4
9	WNW	2.7	W	2.0	W	**1.4**	W	1.7	WNW	2.1	NNW	2.1	NNW	2.6	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.2	NNE	2.6	NE	1.9
10	E	**6.4**	E	5.5	E	3.7	E	3.6	ENE	3.7	ENE	3.8	ENE	3.6	NNE	4.1	NNE	3.3	N	3.6	N	3.7	N	4.4
11	W	**3.4**	W	3.8	W	4.2	WSW	4.5	WSW	4.2	WSW	4.3	WSW	4.4	WSW	5.2	WSW	5.0	WSW	4.4	WSW	5.2	SW	6.8
12	W	9.0	WNW	8.7	WNW	8.7	WNW	8.8	WNW	7.9	WNW	**7.4**	W	**7.4**	W	8.6	W	10.4	W	11.0	W	14.0	W	14.3
13	W	**12.1**	W	11.4	W	11.2	W	10.4	W	10.3	W	9.9	W	9.6	W	10.3	WNW	8.7	WNW	7.2	WNW	7.7	NW	7.2
14	N	1.9	NW	1.8	SW	1.5	SW	1.5	SW	2.1	E	2.0	E	2.1	E	1.8	C	**0.5**	E	1.5	E	1.1	E	1.2
15	E	5.1	E	4.8	E	5.0	E	5.0	E	4.0	E	3.5	E	4.2	ESE	3.9	ESE	3.5	E	2.8	E	2.6	E	2.8
16	SSE	6.1	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	6.3	SW	6.8	SW	6.9	SW	7.3	SW	7.7	SW	7.4	SW	6.7	WSW	5.9	WSW	6.7
17	WSW	9.4	WSW	8.7	WSW	11.2	W	**12.3**	W	11.8	W	10.5	WSW	10.2	WSW	10.7	WSW	12.0	WSW	11.9	WNW	11.4	WNW	12.2
18	SSW	8.3	SSW	**8.5**	SSW	8.0	S	8.0	S	8.0	SSW	7.9	SSW	8.0	SSW	7.4	SSW	5.9	SSW	5.9	SW	5.6	SW	6.1
19	SSW	7.1	S	6.3	S	7.1	S	6.7	S	6.2	S	6.5	S	7.2	S	5.6	S	4.6	S	4.8	SSW	4.0	SW	4.3
20	NW	2.5	NNW	2.8	NW	3.3	N	3.3	E	2.7	ESE	2.2	S	2.6	SSW	2.9	WSW	2.0	NW	**0.7**	WNW	1.4	WNW	3.2
21	ENE	4.7	ENE	5.3	E	4.9	ENE	**5.6**	ENE	**5.6**	ESE	5.1	ESE	4.8	ESE	4.4	SE	2.4	SE	2.4	E	1.2	E	1.5
22	S	3.6	S	3.2	S	2.2	S	**1.4**	S	2.0	SE	2.7	ESE	3.0	E	4.0	SE	3.8	ESE	2.5	SSE	2.4	ESE	3.3
23	SSE	**6.7**	SSE	5.9	SSE	5.5	SSE	6.0	SSE	5.2	SSE	4.1	SSW	3.0	SSW	3.9	WSW	3.3	WSW	2.7	WNW	3.0	NW	2.6
24	SSE	4.9	S	5.2	SSW	**5.3**	SW	4.6	SW	4.4	WSW	5.2	WSW	4.6	W	3.4	W	2.4	W	2.0	W	1.9	W	2.6
25	W	4.2	W	4.4	W	4.2	W	5.3	W	**6.5**	W	5.1	W	5.0	W	3.5	W	2.2	SE	2.9	SSE	2.7	SSE	2.5
26	SSE	4.0	SSW	4.3	SSE	4.1	SSE	4.7	SSE	4.7	SSE	5.1	S	5.0	S	4.0	S	1.9	S	1.9	S	2.2	S	2.7
27	W	5.4	W	5.3	W	7.4	W	7.4	W	6.2	W	7.3	W	6.9	W	6.2	WSW	6.7	WSW	5.0	WSW	4.9	SW	7.1
28	W	**4.3**	W	4.9	W	7.8	WNW	9.7	WNW	11.2	WNW	11.2	WNW	10.6	WNW	9.4	WNW	11.7	WNW	12.1	WNW	12.1	WNW	10.9
29	W	5.3	W	4.6	W	**4.1**	W	**4.1**	W	4.6	W	4.7	W	4.9	W	5.4	W	6.2	W	7.9	WNW	**8.6**	WNW	6.9
30	W	5.3	W	5.3	W	6.5	WNW	5.4	WNW	3.7	W	3.0	W	3.8	W	3.5	W	2.7	W	2.7	NNW	**1.8**	NNW	2.4
31	N	6.9	N	7.1	N	7.2	N	7.4	N	7.2	N	6.7	N	6.8	N	7.2	N	7.4	N	7.4	N	7.2	N	7.5
Mittel		6.54		6.40		6.57		6.39		6.28		6.17		6.23		6.20		6.05		5.85		5.96		6.30

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	8.8	1	7.1	1	7.2	2	10.7	1	7.2	1	6.7	1	6.8	1	7.2	1	7.4	2	11.0	2	10.9	2	11.9
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.1	2	5.3	1	2.2	1	2.6	—	—
NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.9
ENE	1	4.7	1	5.3	—	—	1	5.6	2	9.3	1	3.8	1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	2	11.5	2	10.3	3	13.6	2	8.6	2	6.7	2	5.5	2	6.3	2	5.8	—	—	2	4.3	3	4.9	3	5.5
ESE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.3	2	7.8	2	8.3	1	3.5	1	2.5	—	—	1	3.3
SE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.7	—	—	—	—	2	6.2	2	5.3	—	—	—	—
SSE	4	21.7	1	5.9	2	9.6	2	10.7	2	9.9	2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.1	1	2.5
S	3	20.6	4	23.5	3	17.5	4	23.9	4	24.1	1	6.5	3	14.8	2	9.6	2	6.5	2	6.7	1	2.2	1	2.7
SSW	2	15.4	4	26.5	4	27.7	2	12.8	1	7.0	3	22.5	4	26.2	6	38.3	5	38.4	5	36.6	3	19.7	1	8.1
SW	1	13.3	1	13.4	2	17.0	3	12.4	4	20.7	2	14.0	2	14.4	2	14.0	1	7.4	1	6.7	3	21.4	7	47.0
WSW	4	32.2	4	31.0	4	32.2	3	17.9	2	10.0	3	15.7	4	25.1	3	19.1	6	32.2	5	27.9	4	20.3	2	14.5
W	8	49.0	8	41.7	8	46.8	8	65.3	8	68.9	9	70.8	8	58.8	9	62.8	7	46.6	6	46.1	5	51.5	5	52.5
WNW	3	22.9	3	29.1	3	28.8	4	30.3	5	31.0	3	24.5	3	26.6	2	21.1	3	33.6	3	31.4	6	44.2	4	33.2
NW	1	2.5	1	1.8	1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.7	—	—	2	9.8
NNW	—	—	1	2.8	—	—	—	—	—	—	1	2.1	1	2.6	—	—	—	—	—	—	1	1.8	1	2.4
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

März 1896.

12-1^{p}		1-2^{p}		2-3^{p}		3-4^{p}		4-5^{p}		5-6^{p}		6-7^{p}		7-8^{p}		8-9^{p}		9-10^{p}		10-11^{p}		11-12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSW	6.8	SSW	6.8	SSW	7.0	S	7.0	S	7.5	S	6.6	S	7.6	SSW	8.5	SSW	8.9	SW	**9.4**	SW	8.5	WSW	8.4	6.49
W	9.2	W	9.3	W	9.2	W	9.3	W	9.1	W	8.6	WSW	8.5	WSW	**10.5**	W	8.2	W	8.4	W	7.6	WSW	7.9	8.28
SW	7.8	SSW	7.1	SSW	**6.0**	SSW	6.7	SSW	6.4	S	7.1	S	7.6	S	9.4	S	9.3	S	8.4	S	**10.2**	S	9.7	7.60
SSW	10.1	SSW	10.2	SSW	10.6	SSW	10.2	SW	8.2	SW	8.6	SW	**4.7**	SW	5.4	SSW	6.7	SSW	6.1	S	6.4	SSW	6.6	7.94
WSW	**6.4**	WSW	6.9	SW	6.9	SW	7.8	SW	6.5	SW	7.2	SW	7.0	SW	8.2	WSW	7.6	WSW	7.8	SW	7.6	SW	7.1	7.61
SW	8.8	SW	8.3	SW	8.6	WSW	9.2	WSW	9.4	WSW	8.9	WSW	8.7	SW	8.9	SW	9.3	SSW	10.9	SSW	10.9	SSW	**11.0**	8.14
W	14.9	W	17.5	W	16.5	W	17.1	W	17.1	W	**17.7**	W	15.7	W	16.0	W	15.6	W	15.3	W	15.2	W	13.6	14.86
W	10.9	W	10.1	WNW	10.2	WNW	8.9	WNW	7.6	W	7.8	WNW	6.1	WNW	5.7	WNW	4.8	WNW	4.8	WNW	4.4	WNW	**3.6**	9.73
NE	1.9	NE	2.8	NNE	2.3	NNE	2.0	NNE	2.2	NNE	2.8	NNE	2.5	ENE	2.3	ENE	2.0	ENE	2.6	ENE	5.2	E	**6.1**	2.50
N	4.5	N	4.4	N	4.5	N	4.7	N	3.4	WNW	**2.5**	N	2.7	W	2.7	W	3.2	W	3.0	W	3.2	W	3.2	3.81
SSW	7.6	SW	6.8	SW	6.0	SW	6.8	SW	4.8	SW	4.7	SSW	6.3	SSW	7.9	SSW	8.3	SSW	8.2	SW	8.3	WSW	**9.3**	5.85
W	15.2	W	16.6	W	16.7	W	**18.3**	W	17.1	W	15.7	W	15.6	W	15.7	W	16.2	W	16.5	W	14.4	W	12.2	12.77
NW	7.0	NW	7.6	NW	6.6	NW	5.6	NW	5.1	NNW	4.0	NNW	4.0	NNW	3.3	N	2.7	NNW	2.6	NW	1.4	N	**1.1**	6.96
E	1.8	E	1.3	ESE	1.9	E	2.1	E	2.7	E	2.9	E	3.9	E	5.0	E	5.0	E	**5.1**	E	5.0	E	4.9	2.52
E	2.8	E	**2.3**	ESE	2.6	E	2.8	E	2.6	E	3.3	ESE	3.9	SE	4.7	SE	5.2	SSE	5.7	SSE	**5.7**	SSE	5.7	3.94
WSW	5.5	WSW	5.3	WSW	5.5	WSW	**4.3**	SSW	6.0	SSW	6.3	SSW	7.9	SSW	7.4	SSW	8.1	SSW	8.1	SW	**10.2**	WSW	7.6	6.77
WNW	12.1	WNW	11.4	WNW	10.1	WNW	11.1	WNW	9.5	WNW	8.2	WNW	6.5	WSW	6.5	WSW	6.0	SSW	**5.8**	SSW	7.0	SSW	7.6	9.75
WSW	6.3	W	5.7	W	6.4	SW	5.8	SW	5.4	SW	**4.8**	SSW	5.8	SSW	6.1	SSW	6.7	SSW	7.7	SSW	7.0	SSW	7.2	6.77
SW	4.4	SW	5.8	SW	7.5	W	**7.6**	W	6.5	W	5.7	WNW	5.0	NNW	3.6	NW	3.5	NW	3.4	WNW	3.8	WNW	**2.8**	5.41
NW	3.2	NNW	2.8	NNW	1.9	NNW	2.9	NW	3.0	NW	2.7	NNW	2.0	NNE	1.5	NNE	2.9	ENE	3.2	ENE	**4.2**	ENE	3.4	2.64
E	2.3	ESE	2.9	ESE	2.2	SE	2.0	SE	1.6	E	**0.7**	E	1.4	E	2.2	E	3.6	SE	5.2	S	4.3	S	4.2	3.35
ESE	3.7	E	3.4	E	3.1	E	2.8	E	3.0	E	3.3	ESE	4.9	ESE	5.2	ESE	5.9	ESE	5.9	SE	6.3	SE	**6.5**	3.67
NNW	2.9	NW	4.0	NNW	2.7	NNW	1.8	NNW	1.8	N	1.4	C	**0.5**	N	0.8	E	2.2	E	3.2	SE	4.3	SSE	4.8	3.43
W	2.5	W	2.6	W	2.7	W	2.6	W	2.4	W	**2.1**	W	1.4	W	3.5	W	2.8	W	**1.3**	W	3.3	W	2.8	3.19
SE	2.7	SE	2.9	SE	1.9	SSE	2.6	SE	1.9	SSE	**1.4**	SW	2.2	ENE	3.7	E	5.8	E	6.2	E	5.7	ESE	4.8	3.76
S	3.5	S	3.5	S	2.8	S	2.1	S	4.1	WNW	2.5	WNW	**1.7**	WSW	5.7	WSW	**9.4**	W	6.1	W	5.8	W	5.9	4.07
SW	7.4	SW	**7.8**	SW	7.7	SW	6.2	SW	3.3	SSW	4.0	SSW	**2.4**	SSW	3.0	SSW	4.3	SW	5.5	W	5.7	W	4.6	5.74
WNW	12.0	WNW	**12.9**	WNW	11.7	WNW	9.8	NW	8.1	NW	5.8	NW	4.7	WNW	4.6	WNW	6.4	W	5.5	W	5.4	W	5.0	8.66
WNW	6.6	NW	7.3	NW	7.7	NW	6.7	NW	6.0	NW	4.9	WNW	4.5	W	5.3	WSW	4.7	W	4.7	W	4.9	W	5.5	5.67
NNW	2.5	NNW	3.0	NNW	3.0	NNW	2.7	NNW	3.0	NNW	3.2	NNW	3.5	NNW	4.7	NNW	5.7	N	**6.9**	N	6.4	N	5.7	4.02
N	7.8	N	**8.2**	N	7.7	N	6.5	N	5.6	N	5.3	N	4.4	N	4.7	N	5.0	N	4.7	N	4.4	N	**3.9**	6.42
	6.49		**6.69**		6.46		6.32		5.84		5.51		**5.28**		5.89		6.32		6.39		6.54		6.22	6.20

Summen der Windgeschwindigkeit

2	12.3	2	12.6	2	12.2	2	11.2	2	9.0	2	6.7	1	4.4	2	5.5	2	7.7	2	11.6	2	10.8	3	10.7	5.31
—	—	—	—	1	2.3	1	2.0	1	2.2	1	2.8	1	2.5	1	1.5	1	2.9	—	—	—	—	—	—	2.49
1	1.9	1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.0	1	2.0	2	5.8	2	9.4	1	3.4	3.93
3	6.9	3	7.0	1	3.1	3	7.7	3	8.3	4	10.2	2	5.3	2	7.2	4	16.6	3	14.5	2	10.7	2	11.0	3.36
1	3.7	1	2.9	3	6.7	—	—	—	—	—	—	2	8.8	1	5.2	1	5.9	1	5.9	—	—	1	4.8	3.83
1	2.7	1	2.9	1	1.9	1	2.0	2	3.5	—	—	—	—	1	4.7	1	5.2	1	5.2	2	10.6	1	6.5	3.49
—	—	—	—	—	—	1	2.6	—	—	1	1.4	—	—	—	—	—	—	1	5.7	1	5.7	2	10.5	4.57
1	3.5	1	3.5	1	2.8	2	9.1	2	11.6	2	13.7	2	15.2	1	9.4	1	9.3	1	8.4	3	20.9	2	13.9	5.71
3	24.5	3	24.1	3	23.6	2	16.9	2	12.4	2	10.3	4	22.4	5	32.9	6	43.0	6	46.8	3	24.9	4	32.4	7.15
4	28.4	4	28.7	5	36.7	4	26.6	5	28.2	4	25.3	3	13.9	3	22.5	1	9.3	2	14.9	4	34.6	1	7.1	6.93
3	18.2	2	12.2	1	5.5	2	13.5	1	9.4	1	8.9	2	17.2	3	22.7	4	27.7	1	7.8	—	—	4	33.2	6.68
5	52.7	6	61.8	5	51.5	5	54.9	5	52.2	6	57.6	4	35.4	5	43.2	5	46.0	8	60.8	9	65.5	8	52.8	8.10
3	30.7	2	24.3	3	32.0	3	29.8	2	17.1	3	13.2	5	23.8	2	10.3	2	11.2	1	4.8	2	8.2	2	6.4	7.90
2	10.2	3	18.9	2	14.3	2	12.3	4	22.2	3	13.4	1	4.7	—	—	1	3.5	1	3.4	1	1.4	—	—	4.71
2	5.4	2	5.8	3	7.6	3	7.4	2	4.8	2	7.2	3	9.5	3	11.6	1	5.7	1	2.6	—	—	—	—	2.94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	N	**3.4**	N	3.7	N	4.4	N	5.1	N	5.3	N	5.5	N	4.7	N	4.0	NW	5.5	NNW	6.0	NW	6.0	NW	6.0
2	WNW	6.4	WNW	**7.9**	NW	7.8	NW	6.6	NW	5.7	WNW	5.7	WNW	4.9	W	4.6	W	5.8	WSW	5.8	WSW	5.4	WNW	4.0
3	W	3.0	NW	2.9	N	2.4	N	2.4	NNE	3.6	NNE	3.1	NNE	3.4	NE	**4.3**	NE	3.7	NE	3.4	NE	3.4	NE	3.0
4	NNW	2.9	NNW	2.4	NNW	2.0	NNW	2.5	NNE	2.6	NNE	2.3	NNE	2.6	NNE	1.7	NNE	1.9	NNE	**1.6**	NNW	1.8	NNW	2.0
5	NW	2.9	NW	3.3	NW	3.5	NW	3.0	NW	2.9	NW	2.0	NW	**1.8**	WNW	2.4	WNW	2.4	WNW	3.3	WNW	3.7	WNW	3.8
6	NW	2.3	WNW	2.0	W	1.5	W	2.4	W	2.3	WSW	1.8	SW	1.1	C	**0.5**	S	1.3	SSW	1.8	SSW	2.4	SW	2.5
7	SE	4.6	SE	4.3	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.7	SE	3.8	SE	4.1	SE	3.0	SSE	3.0	S	3.8	SW	3.7	SW	3.2
8	WNW	5.0	WNW	5.3	NW	6.6	NW	5.3	NW	5.4	NW	6.2	NW	6.4	NW	7.1	NW	6.4	NW	7.3	NW	**7.9**	NW	7.4
9	NNE	**4.5**	NNE	4.2	N	3.1	N	2.9	NNW	2.9	NW	3.2	NW	2.1	NW	2.0	NW	2.0	WNW	3.0	WNW	2.4	WNW	2.4
10	W	4.0	WNW	5.0	WNW	4.6	NW	4.5	W	3.7	W	4.5	W	4.3	W	4.0	W	3.8	W	4.1	WNW	5.3	W	**5.8**
11	WSW	5.3	SW	4.6	WSW	5.0	W	4.5	W	**4.1**	W	4.7	W	5.3	W	5.7	W	5.8	W	6.4	W	6.9	W	6.6
12	WSW	**9.2**	W	8.5	WSW	8.1	W	8.9	WSW	7.7	WSW	7.3	WSW	7.9	WSW	7.8	WSW	8.1	SW	6.5	SW	**9.2**	WNW	6.4
13	SW	4.5	SW	3.8	SW	4.0	SW	3.5	WSW	2.7	WNW	1.8	NE	1.5	NE	1.6	NE	2.4	SE	2.9	S	**1.1**	SSW	2.4
14	WSW	6.9	WSW	7.8	WSW	7.9	WSW	7.8	WSW	8.3	WSW	8.2	WSW	8.9	WSW	8.6	W	**9.3**	WSW	8.9	WSW	8.2	WSW	7.4
15	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	4.6	WSW	**5.0**	WSW	4.3	WNW	3.2	WNW	4.1	WNW	4.0	WSW	2.5	WNW	2.7
16	NNW	3.5	N	3.3	NW	2.4	NW	2.1	N	2.3	N	3.0	NNE	3.6	NNE	3.3	NNW	3.2	NW	3.2	NW	3.8	NW	4.1
17	E	3.5	E	4.1	ESE	4.5	ESE	4.0	ESE	4.9	SE	5.5	SE	4.1	SE	3.5	SSE	**3.2**	S	4.0	S	4.9	SSW	4.6
18	SW	3.8	SW	4.0	SW	3.7	SW	3.5	SW	**3.2**	WSW	3.8	W	4.3	W	5.7	W	5.3	W	4.7	W	**6.5**	WNW	5.8
19	W	5.0	WNW	5.7	WNW	5.7	NW	6.4	NW	6.6	NW	6.2	NW	6.7	NW	6.6	NW	6.5	NW	**7.4**	NW	5.0	NW	6.4
20	N	3.5	N	3.4	N	3.4	N	3.0	NNE	3.5	NE	3.4	NE	3.6	NE	4.5	NE	**2.9**	NE	3.9	NE	4.2	NE	3.6
21	NE	**4.5**	NE	4.0	NE	4.3	NE	**4.5**	NE	4.3	NE	3.7	NE	3.5	NNE	3.1	NNE	3.5	NNE	2.3	NNE	2.6	N	2.8
22	SW	4.0	SW	4.3	SW	4.3	WSW	4.6	WSW	4.6	WSW	4.3	WSW	**3.8**	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	5.8	WSW	6.4	WSW	6.9
23	WSW	6.0	W	6.4	WSW	5.7	WNW	7.1	WNW	7.7	WNW	7.8	WNW	6.7	NW	**8.5**	WNW	7.7	WNW	7.9	WNW	6.9	WNW	6.0
24	NNE	4.0	NNE	4.2	NE	3.0	N	**2.1**	NW	2.5	NW	3.2	NW	5.0	NNW	5.4	NNW	7.1	N	6.8	NNW	**8.1**	NNW	**8.1**
25	WSW	3.7	SW	4.0	SW	4.7	SW	4.5	WSW	4.5	WSW	4.7	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	6.5	WSW	8.2
26	SW	**4.6**	SW	5.0	SW	5.8	WSW	5.5	WSW	5.4	WSW	5.5	WSW	5.7	W	6.2	W	6.5	W	7.3	W	6.9	WNW	7.1
27	WSW	7.4	WSW	6.9	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	8.1	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	7.8	WSW	8.2	WSW	8.1	WSW	7.8	W	7.7
28	SW	8.7	SW	**8.7**	SW	8.7	SW	8.1	SW	**8.7**	SW	8.3	SW	7.9	SW	6.6	SW	6.2	WNW	6.6	NW	5.4	WNW	6.2
29	SW	5.4	SW	5.0	SW	5.5	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.4	SW	5.0	WSW	5.7	WSW	6.6	WSW	6.5	WSW	**8.1**	WSW	7.9
30	SW	5.5	SW	**5.7**	SW	5.3	SW	4.7	SW	4.5	WSW	4.0	W	3.5	WNW	4.5	WNW	5.4	WNW	4.9	WNW	4.9	WNW	4.5
Mittel		4.73		4.81		4.73		4.67		4.71		4.68		4.56		4.66		4.87		5.10		**5.26**		5.18

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	6.9	3	10.4	4	13.3	5	15.5	2	7.6	2	8.5	1	4.7	1	4.0	—	—	1	6.8	—	—	1	2.8
NNE	2	8.5	2	8.4	—	—	—	—	3	9.7	2	5.4	3	9.6	3	8.1	2	5.4	2	3.9	1	2.6	—	—
NE	1	4.5	1	4.0	2	7.3	1	4.5	1	4.3	2	7.1	3	8.6	3	10.4	3	9.0	2	7.3	2	7.6	2	6.6
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	1	3.5	1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ESE	—	—	—	—	1	4.5	1	4.0	1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SE	1	4.6	1	4.3	1	3.0	1	3.2	1	3.7	2	9.3	2	8.2	2	6.5	—	—	1	2.9	—	—	—	—
SSE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.2	—	—	—	—	—	—
S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.3	2	7.8	2	6.0	—	—
SSW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.8	1	2.4	2	7.0
SW	8	40.5	10	49.1	9	46.5	7	33.8	5	26.0	2	13.7	3	14.0	1	6.6	1	6.2	1	6.5	2	12.9	2	5.7
WSW	6	38.5	2	14.7	5	33.3	4	25.7	7	41.3	10	51.1	7	40.6	6	37.7	5	31.3	6	39.8	7	44.9	4	30.4
W	3	12.0	2	14.9	1	1.5	3	15.8	3	10.1	2	9.2	4	17.4	5	26.2	6	36.5	4	22.5	3	20.3	3	20.1
WNW	2	11.4	5	25.9	2	10.3	1	7.1	1	7.7	3	15.3	2	11.6	3	10.1	4	19.6	6	29.7	5	23.2	10	48.9
NW	2	5.2	2	6.2	4	20.3	6	27.9	5	23.1	5	20.8	5	22.0	4	24.2	3	14.9	3	17.9	5	28.1	5	25.9
NNW	2	6.4	1	2.4	1	2.0	1	2.5	1	2.9	—	—	—	—	1	5.4	3	15.8	1	6.0	2	9.9	1	8.1
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

April 1896.

12–1P		1–2P		2–3P		3–4P		4–5P		5–6P		6–7P		7–8P		8–9P		9–10P		10–11P		11–12P		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	5.8	NW	6.7	NW	**6.9**	NW	5.8	WNW	5.3	WNW	4.3	WNW	4.6	WNW	6.2	WNW	6.5	WNW	6.5	WNW	6.7	WNW	6.5	5.48
NW	1.6	NW	1.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	**1.0**	NE	1.9	NE	2.1	N	2.1	NW	1.4	NW	1.1	NNW	2.4	W	3.2	3.85
NE	2.9	NNE	3.3	NNE	2.9	N	3.4	NNW	3.3	NNW	3.5	NW	3.5	NW	3.2	NW	2.7	NNW	2.1	NNW	**2.0**	NNW	2.3	3.07
NNW	3.0	NNW	**4.0**	NNW	3.0	NNW	2.3	NNW	2.3	NW	2.3	NW	1.8	NW	2.4	NW	2.7	NW	2.7	NW	3.0	NW	3.2	2.46
WNW	4.0	WNW	3.7	NW	4.0	NW	**4.3**	NNW	3.6	NNE	3.9	NNE	3.3	N	3.0	N	2.4	NNW	2.1	NW	2.1	NW	2.4	3.08
SW	2.5	WSW	2.5	WSW	2.5	SW	2.3	SW	1.6	SW	1.1	SW	1.8	SW	2.3	SSW	2.7	S	2.5	SSE	2.7	SE	**4.0**	2.10
WSW	**2.1**	SW	2.4	SW	2.3	WSW	2.9	SW	3.0	W	3.2	W	3.8	W	3.8	WSW	2.9	WSW	4.1	W	**5.0**	W	4.7	3.48
WNW	7.1	WNW	6.6	W	7.1	W	5.8	WNW	6.2	WNW	6.5	WNW	5.4	WNW	4.9	NW	4.3	NNE	**3.6**	N	3.7	NNE	5.1	5.94
WNW	1.6	W	2.9	WNW	3.2	W	1.8	W	1.6	SW	**1.3**	S	1.8	S	3.0	SSW	3.8	SW	**4.5**	WSW	4.0	W	4.1	2.85
WNW	5.5	WNW	5.3	WNW	5.5	WNW	5.5	W	5.4	W	**3.5**	W	**3.5**	SW	3.8	SW	4.6	SW	5.4	SW	5.7	SW	**5.8**	4.71
WSW	6.7	SW	7.1	SW	5.8	SW	6.7	SW	5.7	SW	7.4	SW	6.6	WSW	**9.2**	WSW	**9.2**	WSW	6.0	WSW	8.7	WSW	8.2	6.34
WSW	5.0	WSW	3.8	WSW	5.5	WSW	6.0	WNW	5.7	W	2.3	SW	**1.6**	W	3.2	SSW	2.0	SSW	3.0	SW	4.9	SW	5.3	6.00
WSW	2.9	WSW	2.9	W	3.5	W	5.7	W	**6.5**	W	3.3	WSW	3.7	SW	4.1	SW	4.9	SW	5.0	WSW	6.0	WSW	**6.5**	3.63
WSW	8.3	WSW	6.6	WSW	7.4	W	6.6	W	7.8	W	7.7	W	3.3	WSW	2.4	WSW	**1.8**	W	2.4	WSW	3.2	SW	3.5	6.63
WNW	3.3	WNW	4.6	WNW	4.6	WNW	4.5	WNW	4.1	NW	3.3	NW	2.1	NW	2.5	NW	**2.0**	WNW	2.5	WNW	2.7	NW	2.5	3.59
NE	5.1	NNE	**5.7**	N	3.4	NW	3.5	NW	4.0	NNW	3.0	NW	4.1	NNE	3.9	ENE	3.6	W	2.9	SE	2.0	SE	**1.3**	3.35
S	5.4	SSE	**5.7**	SSE	5.0	SSW	4.3	S	4.3	SSE	3.8	SSW	4.0	SW	3.7	SW	3.8	SW	3.5	SSW	**3.2**	SSW	3.8	4.22
WNW	5.5	W	5.5	WNW	4.9	WNW	4.6	WNW	5.4	NW	4.7	NW	4.0	WNW	4.9	WNW	3.8	WNW	4.7	W	4.7	W	5.3	4.68
NW	6.2	NW	6.0	NNE	3.7	NE	**2.9**	NE	4.5	NE	3.6	NNE	3.7	NNE	3.9	NNE	4.5	N	3.0	N	**2.9**	N	3.7	5.12
NE	3.1	NE	3.9	NE	3.0	NE	**2.9**	NNE	3.1	N	**2.9**	N	**2.9**	NE	3.5	NE	4.5	NE	**5.1**	NE	4.5	NE	4.5	3.62
NW	2.4	NW	2.4	NNE	2.3	NW	**2.0**	NW	2.1	WNW	2.4	W	2.1	W	2.7	W	2.7	W	3.2	W	3.2	WSW	3.3	3.08
WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	**8.1**	W	6.9	WNW	7.9	W	6.0	WNW	5.5	WSW	5.5	SW	5.0	SW	5.4	SW	5.3	5.63
WNW	6.0	WNW	5.7	WNW	4.9	WNW	4.7	WNW	3.8	W	3.7	NW	4.0	NNW	3.8	W	2.4	W	2.9	NW	2.7	NNE	**2.2**	5.47
NNE	5.7	NNE	6.1	N	5.8	N	6.3	N	5.2	N	5.5	NNW	5.3	NW	3.2	NW	3.8	NW	3.7	WNW	3.3	W	3.7	4.88
W	8.3	W	**9.7**	W	8.6	W	7.8	WNW	7.9	WNW	7.8	NW	5.3	NW	3.0	NW	1.4	S	**1.0**	S	2.4	SSW	3.5	5.15
W	7.9	W	7.8	W	6.7	WNW	**8.2**	WNW	7.1	WSW	5.5	W	5.0	W	5.3	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.8	SW	6.0	6.12
W	8.2	WSW	**8.5**	WSW	8.2	WSW	7.9	WSW	7.9	WSW	8.1	WSW	**6.2**	SW	6.4	SW	6.4	SW	6.5	SW	8.1	SW	**8.5**	7.51
WSW	5.7	SW	6.4	SW	6.6	SW	5.8	SW	6.4	SW	6.5	SW	5.3	SW	5.0	SW	**4.5**	SW	4.6	SW	4.6	SW	**4.5**	6.50
WSW	6.6	WSW	7.1	WSW	7.8	WSW	6.7	WSW	5.5	WNW	6.5	WSW	4.6	WSW	5.5	SW	**4.1**	SW	5.4	SW	4.7	SW	5.3	5.87
WNW	3.8	WNW	4.1	WNW	3.7	WNW	3.8	S	3.2	S	3.3	S	**2.7**	SSW	3.8	SW	5.0	WSW	5.0	NW	4.0	W	3.8	4.32
	4.99		5.20		4.94		4.82		4.68		4.36		**3.80**		4.01		3.83		3.83		4.14		4.40	4.62

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	2	9.2	2	9.7	1	5.2	2	8.4	2	6.2	2	5.1	1	2.4	1	3.0	2	6.6	1	3.7	3.68
1	5.7	3	15.1	3	8.9	—	—	1	3.1	1	3.9	1	3.7	2	7.8	1	4.5	1	3.6	—	—	2	7.3	3.20
3	11.1	1	3.9	1	3.0	2	5.8	1	4.5	2	5.5	1	2.1	1	3.5	1	4.5	1	5.1	1	4.5	1	4.5	3.57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.6	—	—	—	—	—	—	3.60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	2	5.3	3.53
—	—	1	5.7	1	5.0	—	—	—	—	1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.7	—	—	3.90
1	5.4	—	—	—	—	—	—	2	7.5	1	3.3	2	4.5	1	3.0	—	—	2	3.5	1	2.4	—	—	2.98
—	—	—	—	—	—	1	4.3	—	—	—	—	1	4.0	1	3.8	3	8.5	1	3.0	1	3.2	2	7.3	3.24
1	2.5	3	15.9	3	14.7	3	14.8	4	16.7	4	16.3	4	15.3	6	25.3	8	38.3	9	44.9	7	39.2	8	44.2	4.95
8	44.7	7	38.8	6	38.8	5	31.6	2	13.4	2	13.6	3	14.5	3	17.1	4	19.4	3	15.1	4	21.9	3	18.0	6.02
3	24.4	4	25.9	4	25.9	5	27.7	5	28.2	6	23.7	6	23.7	4	15.0	2	5.1	4	11.4	3	12.9	6	24.8	5.00
8	36.8	6	30.0	6	26.8	6	31.3	8	45.5	6	35.4	2	10.0	4	21.5	2	10.3	3	13.7	3	12.7	1	6.5	5.06
4	16.0	4	16.6	3	12.9	5	17.1	3	7.1	3	10.3	7	24.8	5	14.3	7	18.3	3	7.5	4	11.8	3	8.1	4.01
1	3.0	1	4.0	1	3.0	1	2.3	3	9.2	2	6.5	1	5.3	1	3.8	—	—	2	4.2	2	4.4	1	2.3	3.65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª				9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	W	**3.8**	W	4.3	WNW	**3.8**	WNW	4.1	WNW	4.0	WNW	**3.8**	NW	4.9	NW	5.0	NW	5.7	NW	5.4	NW	**6.4**	NW	5.7
2	NNE	4.2	N	3.5	NNE	3.3	NNE	3.4	N	3.5	NW	**2.5**	NNE	2.9	NNE	4.5	NE	4.7	NE	4.7	NNE	5.1	NE	5.0
3	NNE	**6.1**	NNE	6.5	NNE	7.5	NNE	7.9	NNE	7.3	NNE	7.3	NNE	6.9	N	7.1	NNE	7.3	NE	7.7	NE	9.0	NE	9.4
4	N	7.1	N	6.7	N	6.7	N	7.2	NNE	6.7	N	7.6	N	7.3	N	7.6	N	7.1	N	7.7	N	8.2	NNE	8.4
5	NW	6.0	NW	5.8	NW	5.7	NW	5.0	NW	5.7	NW	5.7	NW	5.7	NW	6.2	NW	6.6	NW	**8.9**	NW	8.1	WNW	8.1
6	NW	4.7	WNW	5.0	WNW	5.4	WNW	4.9	WNW	5.3	NW	5.4	NW	4.9	NW	5.7	NW	5.7	NNW	5.4	NW	5.7	NW	5.8
7	NNE	5.1	NNE	5.0	NNE	4.8	NNE	4.4	N	4.2	N	4.0	NNE	4.2	NNE	4.4	NNE	5.1	NNE	4.5	NNE	4.4	NNE	5.5
8	NNE	**3.0**	NNE	3.3	N	3.5	N	3.6	NNE	4.0	NE	4.0	NE	4.2	NNE	3.7	NNE	4.0	NNE	5.0	NE	5.2	NE	5.0
9	NE	4.8	NE	5.0	NE	3.7	NE	4.0	NE	3.4	NE	3.0	NE	**2.8**	ENE	4.2	NE	4.5	NE	5.2	NE	6.5	NE	4.5
10	NE	3.0	NE	3.4	NE	3.1	N	2.9	W	**1.5**	W	2.7	W	2.3	W	2.7	WNW	4.0	NW	4.5	NW	5.0	NW	5.3
11	E	4.3	E	5.3	E	5.8	E	**6.0**	E	5.0	E	5.3	E	5.0	E	4.3	ESE	5.0	ESE	4.0	E	4.0	NE	2.6
12	WNW	**2.3**	W	3.5	W	4.3	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	5.8	W	5.8	W	5.8	W	6.7	W	7.4	WNW	8.3	WNW	9.3
13	NW	**9.7**	WNW	9.2	WNW	9.4	WNW	9.5	WNW	8.2	WNW	7.4	NW	7.1	NW	8.3	NW	7.1	NW	7.3	NW	6.9	NW	8.2
14	WNW	**3.5**	WSW	3.8	WSW	4.3	WSW	6.0	W	8.1	W	8.3	W	8.2	W	8.3	W	8.5	W	9.2	WNW	9.3	W	10.3
15	WNW	10.3	WNW	10.2	WNW	10.8	WNW	10.3	WNW	10.3	W	9.7	W	10.7	W	10.7	W	10.8	W	10.7	WNW	**10.9**	WNW	8.6
16	W	**9.5**	WSW	8.9	W	9.2	W	8.5	W	8.3	W	7.4	W	6.4	WNW	5.4	NNE	4.5	NNE	5.2	NNE	5.1	NNE	4.5
17	WSW	3.0	SW	3.8	SW	3.5	WSW	3.3	W	2.9	W	**1.3**	WSW	3.0	SW	1.6	WNW	2.4	WNW	4.0	W	5.3	W	4.6
18	WSW	4.1	W	4.1	W	**3.7**	W	4.5	W	4.3	WSW	4.7	WSW	4.0	WSW	4.7	WSW	5.0	WSW	5.0	WSW	4.9	WSW	5.4
19	W	4.9	W	4.9	W	4.9	W	4.6	W	4.3	W	4.1	WNW	3.8	W	3.8	WNW	**5.8**	W	4.7	WSW	5.4	WSW	5.7
20	WNW	5.3	NW	4.5	NW	4.6	NW	4.1	WNW	5.3	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	5.3	WNW	5.5	WNW	5.4	W	4.9	W	4.9
21	SW	4.3	SW	4.0	SW	4.1	SW	4.5	SW	4.7	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	5.7	WSW	5.3	WSW	5.7	WSW	6.2	WSW	5.8
22	W	**4.3**	W	3.8	W	4.0	W	4.0	W	4.1	W	3.7	W	2.5	NW	2.1	NW	2.7	NW	3.0	NW	3.0	NW	2.9
23	W	2.3	SE	1.6	SE	2.9	SE	3.0	SE	1.4	SE	1.1	C	**0.5**	SE	1.1	NNE	1.5	NNE	1.9	ENE	2.8	N	2.4
24	NE	3.4	ENE	3.0	E	**4.6**	E	**4.6**	E	4.1	ENE	1.9	N	1.1	NNE	1.9	NNE	3.5	NNE	4.0	NNE	4.0	NE	3.9
25	NNE	3.1	N	3.1	NNW	2.9	N	**2.6**	NNW	4.9	NW	3.0	NW	3.8	NW	3.0	NW	3.5	NW	3.8	NW	**6.0**	NW	4.9
26	NNE	3.6	N	3.3	NW	2.9	NNE	3.5	NE	3.4	NE	2.4	NNE	2.3	NNE	2.3	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	2.6	NNE	3.0
27	NE	3.9	NE	3.5	NE	**3.1**	NE	3.5	ENE	4.4	ENE	5.0	NE	3.6	NE	4.0	ENE	5.0	ENE	5.5	ENE	5.6	ENE	6.4
28	ESE	7.8	ESE	6.5	ESE	3.0	E	4.1	E	5.5	E	4.3	NW	**1.4**	WNW	2.0	WNW	3.7	NW	2.9	WNW	2.9	W	2.9
29	WNW	4.0	W	4.1	W	4.3	NW	3.7	NW	4.7	NW	5.4	NW	6.0	NW	6.2	NW	6.0	NW	**6.6**	WNW	5.8	NW	6.2
30	W	4.9	W	5.0	WSW	**3.8**	SW	**3.8**	SW	4.1	WSW	4.9	W	5.4	WNW	6.4	W	6.4	WNW	5.7	WNW	5.7	WNW	6.6
31	W	6.5	W	6.6	W	5.7	W	6.2	W	6.9	WNW	**7.3**	WNW	6.5	WNW	6.0	WNW	4.9	WNW	5.7	WNW	5.3	WNW	4.6
Mittel		4.93		4.88		4.82		4.92		5.03		4.82		**4.62**		4.84		5.21		5.47		5.76		5.69

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	7.1	4	16.6	2	10.2	4	16.3	2	7.7	2	11.6	2	8.4	2	14.7	1	7.1	1	7.7	1	8.2	1	2.4
NNE	6	25.1	3	12.8	3	15.6	4	19.2	3	18.0	1	7.3	4	16.3	5	16.8	7	28.9	6	23.6	5	21.2	4	21.4
NE	4	15.1	3	13.9	3	9.9	2	7.5	2	6.8	3	9.4	3	10.6	1	4.0	2	9.2	3	17.6	3	20.7	6	30.4
ENE	—	—	1	3.0	—	—	—	—	1	4.4	2	6.9	—	—	1	4.2	1	5.0	1	5.5	2	8.4	1	6.4
E	1	4.3	1	5.3	2	10.4	3	14.7	3	14.6	2	9.6	1	5.0	1	4.3	—	—	—	—	1	4.0	—	—
ESE	1	7.8	1	6.5	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.0	1	4.0	—	—	—	—
SE	—	—	1	1.6	1	2.9	1	3.0	1	1.4	1	1.1	—	—	1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
SSE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SW	1	4.3	2	7.8	2	7.6	2	8.3	2	8.8	—	—	—	—	1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—
WSW	2	7.1	2	13.7	2	8.1	3	14.0	1	5.3	4	20.7	3	11.9	2	10.4	2	10.3	2	10.7	3	16.5	3	16.9
W	7	36.2	8	36.3	7	36.1	5	27.8	8	40.4	7	37.2	7	41.3	5	31.3	4	32.4	4	32.0	2	10.2	4	22.7
WNW	5	25.4	3	34.4	4	29.4	4	28.8	5	33.1	4	23.5	3	15.3	5	25.1	6	26.3	4	20.8	7	48.2	5	37.2
NW	3	20.4	2	10.3	3	13.2	3	12.8	2	10.4	5	22.0	7	33.8	7	36.5	7	37.3	8	42.4	7	41.1	7	39.0
NNW	—	—	—	—	1	2.9	—	—	1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.4	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Mai 1896.

12–1P		1–2P		2–3P		3–4P		4–5P		5–6P		6–7P		7–8P		8–9P		9–10P		10–11P		11–12P		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	5.5	NW	5.8	NW	5.7	NW	5.7	NW	6.0	NW	**6.4**	NW	5.8	NNW	5.7	NNE	5.2	NNE	5.3	NNE	4.5	NNE	4.3	5.12
NE	5.2	NE	5.5	NE	6.5	NE	6.4	NE	6.7	NE	**8.0**	NE	7.3	NE	6.5	NE	7.3	NE	6.8	NE	7.3	NE	6.0	5.28
NE	10.1	NE	10.5	NE	**11.2**	NE	10.7	NNE	8.5	NNE	9.6	NNE	7.6	NNE	7.3	NNE	8.3	NE	7.5	NNE	7.1	NNE	7.2	8.15
NE	8.5	NNE	**8.8**	NNE	7.5	NNE	7.1	NNE	5.8	NNE	5.2	N	4.5	NNW	4.3	NW	**3.2**	NW	4.9	NW	5.0	NW	5.7	6.62
WNW	7.7	WNW	7.9	NW	6.0	NW	6.6	NW	6.6	WNW	6.2	NW	5.5	NW	4.7	NW	**4.3**	NW	4.7	NW	5.3	NW	4.5	6.15
NW	5.8	NW	5.0	NW	6.5	NW	**7.1**	NW	5.3	NW	4.9	NNW	4.9	NNE	**4.2**	NNE	4.3	NNW	4.6	NNW	5.4	NNW	5.8	5.32
NNE	6.5	NNE	7.3	NNE	7.4	NNE	**7.6**	NNE	6.5	NNE	6.4	NE	6.3	NE	5.6	NE	5.6	NE	4.8	NNE	4.2	NNE	**3.9**	5.32
NE	5.1	NE	5.1	NE	5.7	NE	5.8	NE	**6.3**	NE	6.0	NE	5.8	NE	5.1	NE	4.5	NNE	4.0	NE	4.4	NE	4.8	4.63
NE	5.8	NE	6.3	NE	6.5	NE	6.7	NE	**6.8**	NE	5.7	NE	4.5	NE	4.3	NE	3.9	NE	3.4	NE	3.7	NE	3.3	4.69
NW	**6.0**	NW	5.4	NW	5.0	NW	4.9	NW	4.7	WNW	3.8	W	3.5	W	3.0	W	3.7	W	3.8	NNW	3.8	E	2.7	3.78
NE	**2.3**	WNW	**2.3**	WNW	2.7	NNW	3.2	NNW	3.8	NNW	3.8	NNW	2.4	NNW	4.3	NNW	4.5	N	4.2	NNW	4.0	NW	3.2	4.05
NW	9.9	NW	9.2	NW	9.4	NW	9.7	NW	8.5	NW	8.5	NW	9.7	WNW	10.2	WNW	9.2	NW	**10.3**	NW	9.8	NW	8.7	7.60
NW	8.3	NW	8.1	NW	7.4	NW	6.5	NW	6.6	NNW	6.6	NNW	5.4	N	3.4	NW	3.2	NW	3.7	NW	3.5	WNW	**3.0**	6.83
WNW	10.4	WNW	9.8	NW	9.2	WNW	9.7	WNW	9.5	WNW	9.4	WNW	**10.7**	WNW	10.4	WNW	9.3	WNW	9.5	WNW	10.3	WNW	**10.7**	8.61
WNW	10.2	WNW	8.2	W	9.2	WNW	8.9	WNW	8.9	WNW	10.2	WNW	9.2	W	**7.4**	WNW	8.5	W	8.7	W	8.1	W	8.7	9.59
N	3.1	NNE	2.2	NNE	3.1	NNE	4.3	N	4.4	NNW	3.7	NNW	2.8	NW	2.4	NW	2.1	NW	**2.0**	NW	2.3	WNW	2.5	4.91
WNW	7.1	WNW	7.4	WNW	7.1	W	**7.7**	W	7.3	WNW	6.2	WNW	6.2	W	4.7	W	4.3	W	4.3	WSW	4.1	SW	3.8	4.54
WSW	5.8	WSW	6.0	W	5.4	WSW	4.1	WNW	4.6	NW	**6.5**	WNW	5.3	WSW	3.8	SW	4.6	SW	5.0	W	4.7	WSW	5.3	4.81
WNW	5.5	W	5.0	W	4.9	W	4.7	WSW	5.0	SW	3.8	SW	3.2	WNW	4.1	WSW	**3.0**	W	4.5	WNW	4.7	WNW	4.6	4.58
WSW	4.5	WSW	4.9	SW	4.5	SW	3.5	W	5.0	WNW	5.0	W	4.1	WNW	**5.7**	WSW	3.5	SSW	**1.8**	SW	3.0	SW	4.1	4.56
WSW	6.0	WNW	**6.7**	W	5.5	W	6.6	W	5.3	WSW	3.8	SW	4.1	W	4.1	WNW	**3.7**	WSW	**3.7**	WSW	4.3	WSW	4.9	4.97
NW	3.0	NNE	3.0	NE	2.6	NE	1.5	ENE	1.5	E	**1.0**	E	1.5	ESE	2.5	SE	2.7	SE	2.1	S	2.3	W	2.4	2.76
N	2.9	NE	2.9	NE	3.1	NE	2.8	ENE	2.6	E	2.7	E	2.0	E	1.8	ENE	2.4	NE	3.3	NE	**3.5**	NE	3.0	2.31
N	3.9	N	3.6	NNE	2.9	W	1.8	C	**0.5**	E	1.1	E	1.5	NE	2.8	NE	2.8	NE	3.9	NNE	3.3	ENE	3.1	2.96
WNW	5.8	WNW	5.5	WNW	5.3	NW	5.0	WNW	4.6	NW	4.1	NW	4.3	NW	4.0	NW	4.1	NNW	4.3	N	3.4	N	3.7	4.11
NE	3.0	NE	**2.2**	NE	2.8	NE	**2.1**	NE	3.3	NE	3.4	NE	3.3	NE	2.6	NE	2.9	NE	3.4	NE	3.6	NE	**4.3**	3.01
ENE	6.7	ENE	6.3	ENE	6.8	E	**6.9**	E	6.5	SE	6.0	SE	5.3	NW	5.3	NNE	6.3	NE	5.5	NE	4.2	E	6.2	5.23
WNW	4.0	WNW	4.6	NW	5.7	NW	7.9	NW	**9.4**	NW	8.3	NW	7.3	NW	7.1	NNW	6.6	NNW	6.0	NW	4.3	NW	4.7	5.12
WNW	5.4	NW	6.0	NW	5.5	NW	4.9	NW	4.6	NW	4.0	NW	5.0	NW	4.3	WNW	**3.5**	WNW	4.3	WNW	4.6	WNW	4.3	4.98
WNW	7.3	WNW	**7.4**	WNW	7.3	WNW	6.6	WNW	6.2	WNW	6.5	WNW	5.4	W	5.3	W	4.9	W	5.0	W	5.5	W	5.7	5.66
NW	4.9	WNW	4.7	WNW	5.4	WNW	4.6	WNW	4.5	NW	3.7	NW	3.2	NW	3.0	NW	2.0	NW	2.3	WNW	2.3	W	**1.5**	4.76
	6.01		5.92		5.93		5.86		5.67		5.50		5.08		4.84		4.66		4.76		4.73		4.73	5.19

Summen der Windgeschwindigkeit

3	9.9	1	3.6	—	—	—	—	1	4.4	—	—	1	4.5	1	3.4	—	—	1	4.2	1	3.4	1	3.7	4.70
1	6.5	4	21.3	4	20.9	3	19.0	3	20.8	3	21.2	1	7.6	2	11.5	4	24.1	2	9.3	4	19.1	3	15.4	4.98
7	40.0	6	32.5	7	38.4	7	36.0	4	23.1	4	23.1	5	27.2	6	26.9	6	27.0	8	38.6	6	26.7	5	21.4	4.87
1	6.7	1	6.3	1	6.8	—	—	2	4.1	—	—	—	—	—	—	1	2.4	—	—	—	—	1	3.1	4.31
—	—	—	—	—	—	1	6.9	1	6.5	3	4.8	3	5.0	1	1.8	—	—	—	—	—	—	2	8.9	4.08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.0	1	5.3	—	—	1	2.7	1	2.1	—	—	—	—	2.72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	—	—	2.30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.8	—	—	—	—	1.80
—	—	—	—	1	4.5	1	3.5	—	—	1	3.8	2	7.3	—	—	1	4.6	1	5.0	1	3.0	2	7.9	3.90
3	16.3	2	10 9	—	—	1	4.1	1	5.0	1	3.8	—	—	1	3.8	2	6.5	1	3.7	2	8.4	2	10.2	4.83
—	—	1	5.0	4	25.0	4	20.8	3	17.6	—	—	2	7.6	5	24.5	3	12.9	5	26.3	3	18.3	4	18.3	5.49
9	63.4	10	64.5	5	27.8	4	29.8	6	38.3	7	47.3	5	36.8	4	30.4	5	34.2	2	13.8	4	21.9	5	25.1	6.37
7	43.4	6	39.5	9	60.4	9	58.3	8	51.7	8	46.4	7	40.8	7	30.8	6	18.9	6	27.9	6	30.2	5	26.8	5.48
—	—	—	—	—	—	1	3.2	1	3.8	3	14.1	4	15.5	3	14.3	2	11.1	3	14.9	3	13.2	1	5.8	4.55
—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	NW	2.0	SSW	2.9	ESE	1.7	ESE	1.5	S	1.2	C	**0.5**	SSW	0.7	WNW	1.2	WNW	2.2	WNW	2.8	ENE	2.6	SE	3.2
2	SSE	6.2	SSE	5.3	S	5.9	S	6.3	S	5.9	S	4.4	S	**4.0**	S	**4.0**	S	4.8	SE	6.0	SE	6.1	SE	6.3
3	SE	6.4	SE	6.7	SE	6.5	SE	6.7	SE	6.7	SE	6.3	SE	5.4	SE	6.4	SE	6.4	SE	6.7	SE	**7.1**	SSE	6.7
4	SE	**6.5**	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.8	SE	5.7	SE	3.8	SE	3.6	SSE	3.9	SSE	4.1	S	4.9	SSW	4.3	S	4.5
5	WNW	1.2	NNW	1.6	WSW	1.8	WSW	0.8	SSW	4.2	SW	3.9	WSW	1.9	SW	0.8	S	1.5	SW	2.2	SW	3.9	SW	3.1
6	ESE	3.9	SE	4.1	SSW	4.3	SSW	3.8	SSE	3.2	ESE	3.5	SSE	2.4	SSE	2.3	SSE	2.5	S	0.8	S	2.0	S	4.0
7	WNW	2.0	WNW	1.6	WNW	1.2	WNW	1.9	WNW	1.0	WNW	0.7	C	0.5	C	**0.5**	C	0.5	SE	1.6	SE	0.8	N	1.7
8	SSW	4.8	SSW	4.4	SSE	4.2	SSE	4.8	SSE	3.4	SSE	3.6	SE	3.6	SE	3.3	SE	4.1	S	3.7	SSE	3.3	S	4.0
9	ESE	5.7	ESE	5.6	ESE	5.3	ESE	5.5	ESE	5.2	ESE	5.3	ESE	4.5	E	**4.0**	E	4.7	E	6.3	SE	7.0	SE	6.8
10	SE	6.9	SSW	7.3	SW	6.2	SSW	6.7	SSW	**7.7**	SW	6.2	SW	7.3	SW	7.4	WSW	**7.7**	W	5.5	W	4.9	W	4.0
11	SE	2.7	E	**1.5**	N	2.4	N	3.3	N	4.0	NNE	3.6	NE	4.0	NE	3.3	ENE	2.7	NE	1.9	WNW	2.4	WNW	3.2
12	WNW	2.7	WNW	2.8	WNW	3.3	WNW	3.5	NW	3.8	NW	3.3	NW	2.8	WNW	3.6	NW	3.3	NW	2.7	NW	3.2	NW	3.8
13	WNW	3.2	WNW	3.0	NW	**2.4**	WNW	3.0	NW	2.5	NW	**2.4**	NW	3.5	NW	4.0	NNW	3.3	NNW	4.7	N	5.3	N	5.2
14	NNE	3.6	NNE	3.3	NNE	2.7	NNE	3.5	NNE	3.5	NE	2.8	NE	2.9	NNE	2.4	NNE	**2.3**	NNE	2.9	NE	4.2	NE	4.7
15	E	5.1	E	5.5	E	**6.0**	E	5.9	E	5.0	E	**3.2**	E	4.5	E	4.3	E	4.3	E	5.1	E	5.5	E	5.9
16	SE	4.2	ESE	4.9	ESE	5.7	ESE	6.3	ESE	4.9	ESE	4.3	E	4.0	E	5.6	E	6.7	ESE	**8.0**	SE	7.9	SE	7.9
17	ESE	5.6	SE	6.3	SE	6.0	ESE	6.0	ESE	5.6	ESE	4.8	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	3.5	SE	4.3	SE	5.6	SE	5.1
18	WSW	2.7	WSW	3.2	WSW	3.1	W	3.2	WNW	3.5	WNW	3.2	WNW	1.8	NW	**1.6**	NW	2.2	NW	2.6	NW	3.1	NW	3.7
19	WNW	3.4	W	3.7	WNW	4.0	WNW	3.1	WNW	3.7	WNW	2.9	WNW	3.2	WNW	3.4	WNW	4.4	NW	**6.4**	NW	4.9	NW	4.7
20	NNW	2.9	NNW	2.9	NNW	2.3	NNW	2.9	NNW	3.0	NNW	2.0	NNE	**1.0**	NE	1.3	SE	2.0	N	2.1	N	2.5	N	2.1
21	WNW	**2.1**	W	2.4	WSW	2.9	WSW	4.5	WSW	4.6	W	5.8	W	5.4	W	5.7	W	7.1	W	7.3	W	7.9	W	8.3
22	W	7.4	W	**6.5**	WNW	6.9	W	7.1	W	7.9	W	8.5	W	8.3	W	8.6	W	9.7	W	10.7	W	10.2	W	10.9
23	WNW	8.5	WNW	8.6	WNW	8.2	WNW	7.9	WNW	8.6	WNW	7.9	WNW	9.2	WNW	8.7	WNW	8.7	WNW	8.7	WNW	8.7	W	9.4
24	WNW	4.3	WNW	4.5	WNW	4.0	WNW	3.8	WNW	3.3	WNW	3.0	WNW	2.7	W	2.9	WSW	3.8	W	3.5	W	4.7	W	4.0
25	W	3.8	W	4.1	WSW	4.6	WSW	4.6	W	4.6	W	4.7	W	**3.3**	W	4.1	WNW	3.7	W	3.7	W	4.2	W	**5.6**
26	N	3.2	N	4.0	N	3.2	N	3.0	NNW	2.0	NNW	2.6	NNW	3.0	NNW	3.8	NNW	4.4	N	4.2	N	5.5	N	5.4
27	NW	3.3	NW	3.2	NW	**2.4**	NW	2.6	NNW	3.7	NNW	3.7	NNW	3.7	NNW	3.6	NW	3.4	NW	3.5	NW	4.3	NW	4.4
28	N	**1.6**	NNW	2.0	NNW	2.9	NNW	3.0	NNW	2.8	NNW	2.4	NNW	**1.6**	NNW	2.5	NW	3.4	NW	3.4	NW	3.0	NW	3.6
29	WSW	5.0	WSW	5.3	WSW	5.9	WSW	6.2	WSW	6.6	WNW	7.8	NW	9.1	NW	8.2	NW	8.0	NW	9.9	NW	9.9	NW	10.3
30	WNW	9.5	WNW	8.8	WNW	9.0	WNW	8.6	WNW	8.3	WNW	8.3	WNW	8.9	WNW	9.1	WNW	8.3	W	8.3	W	**10.6**	W	9.6
Mittel		4.35		4.39		4.35		4.53		4.54		4.18		**4.01**		4.13		4.46		4.81		5.19		5.40

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	4.8	1	4.0	2	5.6	2	6.3	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.3	3	13.3	4	14.4
NNE	1	3.6	1	3.3	1	2.7	1	3.5	1	3.5	1	3.6	1	1.0	1	2.4	1	2.3	1	2.9	—	—	—	—
NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.8	2	6.9	2	4.6	—	—	1	1.9	1	4.2	1	4.7
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.7	—	—	1	2.6	—	—
E	1	5.1	2	7.0	1	6.0	1	5.9	1	5.0	1	3.2	2	8.5	3	13.9	3	15.7	2	11.4	1	5.5	1	5.9
ESE	3	15.2	2	10.5	3	12.7	4	19.3	3	15.7	4	17.9	2	8.0	1	3.3	1	3.5	1	8.0	—	—	—	—
SE	5	26.7	4	22.7	3	18.1	2	12.5	2	12.4	2	10.1	3	12.6	2	9.7	3	12.5	4	18.6	6	34.5	5	29.3
SSE	1	6.2	1	5.3	1	4.2	1	4.8	2	6.6	1	3.6	1	2.4	2	6.2	2	6.6	—	—	1	3.3	1	6.7
S	—	—	—	—	1	5.9	1	6.3	2	7.1	1	4.4	1	4.0	1	4.0	2	6.3	3	9.4	1	2.0	3	12.5
SSW	1	4.8	3	14.6	1	4.3	2	10.5	2	11.9	—	—	1	0.7	—	—	—	—	—	—	1	4.3	—	—
SW	—	—	—	—	1	6.2	—	—	—	—	2	10.1	1	7.3	2	8.2	—	—	1	2.2	1	3.9	1	3.1
WSW	2	7.7	2	8.5	5	18.3	4	16.1	2	11.2	—	—	1	1.9	—	—	2	11.5	—	—	—	—	—	—
W	2	11.2	4	16.7	—	—	2	10.3	2	12.5	3	19.0	3	17.0	4	21.3	2	16.8	6	39.0	6	42.5	7	51.8
WNW	9	36.9	6	29.3	7	36.6	7	31.8	6	28.4	7	33.8	5	25.8	5	26.0	5	27.3	2	11.5	2	11.1	1	3.2
NW	2	5.3	1	3.2	2	4.8	1	2.6	2	6.3	2	5.7	3	15.4	3	13.8	5	20.3	6	28.5	6	28.4	6	30.5
NNW	1	2.9	3	6.5	2	5.2	2	5.9	4	11.5	4	10.7	3	8.3	3	9.9	2	7.7	1	4.7	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Juni 1896.

12-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	3.5	SE	3.9	SE	3.3	SE	3.2	SE	3.4	SSE	4.3	SSE	3.4	SSE	3.5	SE	3.3	SE	4.4	SE	5.8	SSE	**7.1**	2.98
SE	**7.0**	SE	6.6	SE	5.8	SE	5.9	SSE	5.3	SSE	5.2	SSE	4.8	SSE	5.0	SSE	5.7	SE	5.6	SE	5.7	SE	6.2	5.58
SSE	6.2	SSE	6.7	SSE	6.7	SSE	5.7	SSE	4.7	SSE	4.3	SE	**3.4**	SE	4.1	SE	4.8	SE	5.5	SE	6.0	SE	6.1	5.92
SW	3.6	SW	2.6	W	5.0	SE	5.9	SSE	4.0	S	4.8	SSW	3.5	WSW	2.2	W	1.2	SSW	1.3	SW	**0.9**	SW	3.8	4.05
SW	4.0	SW	2.3	SE	2.9	SW	1.4	SW	1.2	S	**5.8**	S	4.6	NE	2.0	NE	**0.7**	NE	1.3	E	2.0	ESE	4.0	2.46
S	4.3	S	4.0	S	3.1	SW	4.0	WSW	**5.9**	NW	3.4	NNW	**0.7**	WSW	2.4	W	1.8	SE	**0.7**	W	1.8	W	2.8	2.99
NW	1.4	W	2.4	WNW	**7.3**	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	6.1	W	4.3	WSW	3.5	WSW	4.5	WSW	4.5	SW	4.9	SSW	4.7	2.98
S	4.0	SE	3.6	SSE	3.8	SSE	3.6	SSE	2.9	SE	**2.4**	ESE	3.5	ESE	3.6	ESE	4.8	ESE	4.9	ESE	5.2	ESE	**5.7**	3.97
SE	7.0	ESE	8.1	ESE	**8.4**	ESE	7.9	SE	6.0	SE	6.9	SE	6.7	SE	5.3	ESE	4.9	ESE	5.4	ESE	6.2	SE	6.4	6.05
W	4.6	W	3.8	W	3.2	W	3.0	W	3.0	SW	2.9	WSW	**1.3**	N	1.6	NE	3.0	NE	3.3	ENE	3.0	ENE	2.7	4.72
NW	2.9	N	**5.9**	NW	3.6	N	4.0	N	4.6	N	3.7	NW	2.4	NW	2.3	NW	3.4	NW	3.6	NW	2.2	NW	2.8	3.18
NW	4.6	NW	5.3	NW	**8.1**	NW	6.7	NW	5.3	NW	5.0	NW	3.2	NW	**2.5**	NW	3.0	WNW	3.5	WNW	2.7	WNW	3.2	3.83
N	5.6	N	5.6	N	6.3	N	6.3	N	**7.0**	N	5.8	N	5.8	N	5.9	N	5.0	N	4.5	N	2.7	N	4.2	4.47
NE	4.9	NE	4.6	NE	5.4	NE	5.2	NE	5.4	NE	5.5	NE	**6.4**	NE	6.1	NE	5.0	ENE	5.6	ENE	4.8	E	4.3	4.25
E	5.3	E	5.7	E	5.4	E	5.5	ESE	5.4	SE	4.8	SE	4.8	ESE	4.9	ESE	5.6	ESE	5.3	ESE	5.2	SE	4.6	5.12
SE	7.1	SE	6.8	SE	6.2	SE	6.0	SE	5.7	SE	4.5	SSE	**3.5**	SSE	4.1	SE	4.9	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.4	5.63
SE	5.0	SE	4.9	SE	**7.0**	SSE	6.0	S	5.2	S	5.3	S	4.2	SSW	4.3	SW	5.4	WSW	4.3	WSW	3.2	WSW	**2.3**	4.86
NW	3.1	WNW	3.3	WSW	2.9	WSW	3.9	SW	3.6	W	4.9	WNW	**5.9**	WNW	4.0	WNW	3.5	W	5.1	WNW	3.5	WNW	2.9	3.35
NNW	4.6	NNW	4.1	NNW	5.5	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	3.8	NNW	4.6	NNW	3.7	NNW	2.9	NNW	**2.7**	NNW	2.9	4.11
NW	2.0	NW	3.5	NW	3.3	NNW	3.5	N	3.7	N	**4.7**	N	3.8	NNE	3.5	NW	2.7	W	4.0	WNW	2.1	WNW	1.6	2.72
W	8.1	WSW	8.6	WSW	8.7	WNW	10.2	NW	**10.8**	NNW	7.3	WNW	7.3	WNW	7.8	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	5.8	W	6.7	6.57
W	8.5	W	**11.9**	W	10.9	W	9.2	W	8.7	W	9.9	W	8.6	W	8.5	W	8.9	W	8.7	WNW	8.3	WNW	9.9	8.95
W	9.4	W	9.3	W	10.3	W	9.9	W	**10.8**	W	10.2	W	7.9	W	6.4	WNW	**3.3**	WNW	4.1	WNW	4.0	WNW	4.3	8.04
W	**4.9**	W	4.7	W	4.6	W	3.0	W	4.0	W	3.5	W	3.3	W	3.0	WSW	2.5	WSW	2.5	WSW	**2.1**	W	2.5	3.55
NNW	**5.6**	NNW	4.6	N	3.5	N	5.5	N	5.2	N	4.6	N	4.7	N	3.9	N	3.6	N	3.4	N	3.4	N	**3.3**	4.26
N	6.1	NW	**6.5**	NE	5.1	W	1.8	W	3.0	W	2.4	NW	2.2	NW	1.5	NNE	2.4	NNE	**1.3**	NNW	1.8	NNW	2.7	3.38
NW	4.8	NW	4.6	NW	5.4	NW	**6.6**	NW	6.2	NNW	5.3	NNW	4.7	NNW	4.8	NNW	4.5	NNW	4.4	N	4.4	N	2.7	4.18
NW	4.5	NW	4.7	NW	**5.1**	NW	4.8	NW	**5.0**	NW	5.1	NW	4.2	NNW	3.2	NE	1.9	E	1.8	S	3.3	SW	4.5	3.35
NW	**10.6**	NW	8.7	NW	7.9	NW	8.4	WNW	5.9	WNW	**4.7**	WNW	5.6	WNW	6.7	WNW	**8.6**	WNW	7.4	WNW	9.3	WNW	9.2	7.72
W	7.7	WSW	5.7	SW	5.7	SW	6.0	SW	5.7	WSW	**5.5**	WSW	6.7	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	7.0	WSW	5.9	WSW	6.9	7.73
	5.36		5.43		**5.68**		5.52		5.33		5.14		4.51		4.30		4.22		4.26		4.14		4.55	4.70

Summen der Windgeschwindigkeit

2	11.7	2	11.5	2	9.8	3	15.8	4	20.5	4	18.8	3	14.3	3	11.4	2	8.6	2	7.9	3	10.5	3	10.2	4.20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.5	1	2.4	1	1.3	—	—	—	—	2.77
1	4.9	1	4.6	2	10.5	1	5.2	1	5.4	1	5.5	1	6.4	2	8.1	4	10.6	2	4.6	—	—	—	—	3.79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.6	2	7.8	1	2.7	3.57
1	5.3	1	5.7	1	5.4	1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.8	1	2.0	1	4.3	4.73
—	—	1	8.1	1	8.4	1	7.9	1	5.4	—	—	1	3.5	2	8.5	3	15.3	4	20.9	4	21.9	3	15.1	5.09
5	29.6	5	25.8	5	25.2	4	21.0	3	15.1	4	18.6	3	14.9	2	9.4	3	13.0	4	16.2	3	17.5	4	23.3	5.22
1	6.2	1	6.7	2	10.5	3	15.3	4	16.9	3	13.8	3	11.7	3	12.6	1	5.7	—	—	—	—	1	7.1	4.51
2	8.3	1	4.0	1	3.1	—	—	1	5.2	3	15.9	2	8.8	—	—	—	—	—	—	1	3.3	—	—	4.09
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.5	1	4.3	—	—	1	1.3	—	—	1	4.7	4.33
2	7.6	2	4.9	1	5.7	3	11.4	3	10.5	1	2.9	—	—	—	—	1	5.4	—	—	2	5.8	2	8.3	3.98
—	—	2	14.3	2	11.6	1	3.9	1	5.9	1	5.5	2	8.0	4	15.8	3	14.7	4	18.3	3	11.2	2	9.2	4.50
6	43.2	5	32.1	5	34.0	5	26.9	5	29.5	5	30.9	4	24.1	3	17.9	3	11.9	3	17.8	1	1.8	3	12.0	6.07
—	—	1	3.3	1	7.3	2	17.2	2	12.9	2	10.8	3	18.8	3	18.5	4	21.6	4	21.2	7	35.7	6	31.1	5.16
8	33.9	6	33.3	6	33.4	4	26.5	4	27.3	3	13.5	4	12.0	3	6.3	3	9.1	1	3.6	1	2.2	1	2.8	4.44
2	10.2	2	8.7	1	5.5	2	8.9	1	5.3	3	18.0	3	9.2	3	12.6	2	8.2	2	7.3	2	4.5	2	5.6	3.55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SW	6.9	SW	7.3	WSW	6.8	W	7.3	W	7.4	W	6.8	W	7.6	W	7.9	W	7.9	W	8.5	W	**8.9**	WNW	6.3
2	WSW	5.5	WSW	6.8	WSW	5.5	WSW	4.4	WSW	5.2	WSW	5.7	WSW	6.8	WSW	7.7	WSW	7.6	W	6.9	W	7.5	W	7.5
3	WSW	5.3	WSW	5.9	WSW	5.9	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	5.6	W	6.4	W	7.4	W	7.5	W	5.3	W	5.5	W	5.2
4	SSW	4.6	SSW	4.6	SSW	4.8	SSW	**4.0**	SSW	4.1	SSW	5.6	SSW	5.1	SSW	4.7	SSW	5.1	SW	6.5	WSW	8.5	WNW	9.8
5	W	7.4	W	6.9	SW	**5.0**	SSW	5.7	SW	7.9	W	10.3	WNW	13.1	WNW	12.0	WNW	12.2	WNW	10.6	WNW	12.8	WNW	**14.5**
6	WNW	9.2	WNW	**10.2**	WNW	7.5	WNW	7.6	WNW	7.7	WNW	7.7	WNW	7.2	WNW	6.7	WNW	6.4	NW	7.7	NW	7.3	NW	6.9
7	W	**4.7**	W	4.0	W	4.1	WNW	4.0	WNW	3.7	WNW	3.3	WNW	2.7	WNW	2.4	WNW	3.3	NW	4.3	NW	3.8	NW	3.3
8	NNW	1.4	NNW	**1.3**	NNW	1.8	NNW	1.6	NNW	1.8	WSW	2.9	WSW	**1.3**	N	1.4	ENE	2.1	E	3.5	E	2.8	E	3.3
9	ESE	**5.0**	SSW	3.8	WSW	2.7	WSW	**1.4**	ENE	4.9	E	4.3	ESE	4.0	SE	3.5	SE	4.1	SSE	4.1	SSE	3.7	W	2.1
10	NNW	2.4	NNW	1.3	NNW	2.0	WNW	3.3	WNW	2.7	WNW	2.0	W	2.1	W	2.1	W	2.7	WNW	2.2	NNW	2.6	NW	2.8
11	WNW	6.9	NW	7.0	NW	6.7	N	**7.9**	N	5.9	N	6.6	N	6.8	N	6.5	N	7.3	NNW	6.9	NNW	7.3	NNW	6.5
12	W	5.8	W	5.6	WSW	**5.2**	WSW	6.2	WSW	7.2	WSW	6.2	WSW	6.7	WSW	7.2	WSW	8.0	NW	**8.8**	NW	8.7	NW	7.9
13	WNW	6.7	WNW	6.4	W	6.1	W	6.0	W	5.6	W	6.4	W	5.6	W	6.6	W	6.0	WNW	6.9	WNW	**7.8**	NW	7.1
14	NNE	3.7	NNE	3.8	NE	2.7	NNE	2.7	NW	3.5	WNW	3.7	NW	**4.3**	WNW	4.1	WNW	**4.3**	NW	3.6	NW	3.7	WNW	3.6
15	ENE	3.8	E	4.2	E	4.4	E	4.5	E	4.2	ESE	3.8	ESE	2.9	ESE	1.8	E	**1.4**	E	**1.4**	NE	1.9	SE	2.5
16	E	5.2	E	5.6	E	5.7	ESE	5.8	ESE	5.9	ESE	5.3	ESE	4.2	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	4.7	ESE	6.1	ESE	**6.4**
17	E	4.6	E	4.4	E	4.8	E	5.0	E	4.8	E	**5.3**	E	3.6	ESE	1.9	ESE	2.8	ESE	3.2	ESE	3.9	ESE	2.8
18	SE	1.6	SE	1.2	SE	1.0	SE	1.2	SE	**0.8**	SE	1.4	SW	**0.8**	WSW	0.9	WSW	2.4	W	2.8	W	2.7	W	**3.2**
19	WSW	2.9	WNW	3.1	WNW	3.5	WNW	3.3	W	3.0	NW	2.9	NNW	2.6	NW	**2.3**	NW	2.5	NNW	3.5	N	4.1	N	4.5
20	WNW	3.3	WNW	**3.6**	WNW	3.0	WNW	2.7	W	2.6	W	2.7	W	2.6	NW	2.9	WNW	3.0	NW	**3.6**	NW	3.5	WNW	2.4
21	SSE	**2.0**	SSE	2.2	SSE	2.9	SSE	3.9	E	3.5	E	3.2	E	2.3	ESE	**2.0**	ESE	3.4	ESE	4.5	ESE	**5.8**	SE	5.7
22	S	4.3	SSW	3.5	SSW	2.5	SW	3.0	WNW	1.6	NE	2.3	S	1.4	W	**1.0**	NW	1.8	NNW	2.0	N	2.0	N	2.7
23	NW	6.6	NW	7.4	WNW	**8.9**	WNW	7.3	WNW	5.5	WNW	4.9	WNW	5.8	WNW	5.8	WNW	7.1	NW	6.6	NW	6.5	NW	6.4
24	NNW	1.8	NNE	2.3	NE	2.7	ENE	4.3	E	4.1	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	3.2	SE	4.3	ESE	4.5	ESE	4.2	E	3.0
25	NNE	4.8	NNE	4.9	NNE	5.6	NNE	5.3	NNE	4.8	N	5.3	N	5.6	N	5.8	N	6.8	N	**6.9**	N	5.0	N	4.4
26	WNW	2.8	WNW	3.1	WNW	3.1	WNW	3.2	WNW	3.4	WNW	3.0	WNW	2.0	WNW	2.0	WNW	**1.4**	W	1.5	W	**1.4**	SW	**1.4**
27	SSE	5.6	SSE	6.4	SSE	6.4	SSE	6.0	SSE	4.8	S	4.4	S	3.4	SW	3.7	W	4.7	WNW	5.0	WNW	**6.6**	WNW	6.1
28	WSW	2.0	SW	1.4	ESE	1.7	SSE	1.8	S	1.7	SE	3.7	SE	**1.1**	E	2.4	E	3.5	E	4.4	E	4.5	E	4.9
29	ESE	5.5	ESE	5.9	ESE	3.9	ENE	1.6	NE	3.0	NE	4.6	NE	2.7	NE	2.3	NE	1.4	NW	**1.3**	NW	2.6	NW	2.2
30	NNW	3.0	NW	4.1	N	**5.5**	N	4.1	N	3.7	N	3.4	NW	3.0	NNW	3.2	NNW	3.5	NW	3.3	NW	3.6	WNW	2.3
31	W	2.3	W	3.2	W	**3.7**	W	3.2	WSW	2.1	WSW	2.7	SW	2.0	WNW	1.7	W	1.6	SSW	2.3	SSW	2.5	SSW	1.6
Mittel		4.44		4.56		4.39		4.32		4.27		4.52		4.17		4.09		4.50		4.75		**5.09**		4.82

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	1	5.5	2	12.0	2	9.6	3	15.3	2	12.4	3	13.7	2	14.1	1	6.9	3	11.1	3	11.6
NNE	2	8.5	3	11.0	1	5.6	2	8.0	1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	—	—	—	—	2	5.4	—	—	1	3.0	2	6.9	1	2.7	1	2.3	1	1.4	—	—	1	1.9	—	—
ENE	1	3.8	—	—	—	—	2	5.9	1	4.9	—	—	—	—	—	—	1	2.1	—	—	—	—	—	—
E	2	9.8	3	14.2	3	14.9	2	9.5	4	16.6	3	12.8	2	5.9	1	2.4	2	4.9	3	9.3	2	7.3	3	11.2
ESE	2	10.5	1	5.9	2	5.6	1	5.8	1	5.9	3	13.2	4	14.6	5	12.6	3	9.7	4	16.9	4	20.0	2	9.2
SE	1	1.6	1	1.2	1	1.0	1	1.2	1	0.8	2	5.1	1	1.1	1	3.5	2	8.4	—	—	—	—	2	8.2
SSE	2	7.6	2	8.6	2	9.3	3	11.7	1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.1	1	3.7	—	—
S	1	4.3	—	—	—	—	—	—	1	1.7	1	4.4	2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSW	1	4.6	3	11.9	2	7.3	2	9.7	1	4.1	1	5.6	1	5.1	1	4.7	1	5.1	1	2.3	1	2.5	1	1.6
SW	1	6.9	2	8.7	1	5.0	1	3.0	1	7.9	—	—	2	2.8	1	3.7	—	—	1	6.5	—	—	1	1.4
WSW	4	15.7	2	12.7	5	26.1	4	17.6	4	19.8	5	23.1	3	14.8	3	15.8	3	18.0	—	—	1	8.5	—	—
W	4	20.2	4	19.7	3	13.9	3	16.5	4	18.6	4	26.2	5	24.3	5	25.0	6	30.4	5	25.0	5	26.0	4	18.0
WNW	5	28.9	5	26.4	5	26.0	7	31.4	6	24.6	6	24.6	5	30.8	7	34.7	7	37.7	4	24.7	3	27.2	7	45.0
NW	1	6.6	3	18.5	1	6.7	—	—	1	3.5	1	2.9	2	7.3	2	5.2	2	4.3	8	39.2	8	39.7	7	36.6
NNW	4	8.6	2	2.6	2	3.8	1	1.6	1	1.8	—	—	1	2.6	1	3.2	1	3.5	3	12.4	2	9.9	1	6.5
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Juli 1896.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	6.7	W	5.8	W	6.2	W	6.1	WNW	6.0	W	6.7	W	6.5	W	4.9	W	5.8	W	**4.7**	W	4.8	WSW	5.0	6.62
WSW	6.6	WSW	5.8	NW	3.7	WNW	**3.1**	WSW	5.2	WSW	5.5	WSW	6.6	W	6.2	W	7.9	W	**8.1**	W	7.2	WSW	5.5	6.19
W	6.6	W	6.5	WNW	5.2	W	6.1	WNW	**9.5**	WNW	6.9	W	5.8	W	7.0	W	5.9	WSW	**4.8**	SW	5.3	SW	**4.8**	6.05
WNW	11.6	WNW	**13.3**	WNW	11.8	WNW	12.5	WNW	10.8	WNW	8.3	WNW	9.8	WNW	10.0	WNW	9.1	WNW	7.4	W	7.8	W	8.9	7.86
WNW	14.4	WNW	13.0	WNW	12.7	NW	11.7	NW	13.1	NW	10.3	NW	8.9	WNW	10.1	WNW	10.1	WNW	10.4	WNW	10.5	WNW	10.4	10.58
NW	6.4	NW	5.7	WNW	6.4	WNW	7.1	WNW	7.9	WNW	7.7	WNW	6.5	WNW	5.5	WNW	4.7	W	**4.1**	W	4.7	W	4.9	6.82
NW	3.5	NW	4.0	NW	3.8	NW	3.8	NW	3.7	NW	3.3	NNW	3.2	NNW	2.3	NNW	2.0	NNW	2.0	NNW	2.0	NNW	**1.5**	3.28
E	3.7	E	3.1	E	3.3	NE	3.1	ENE	3.1	ENE	2.4	ENE	2.8	ENE	3.0	ENE	4.5	E	**5.5**	ESE	5.4	ESE	4.9	2.92
NE	**2.4**	W	2.4	NW	2.9	NW	2.4	NW	3.3	W	4.3	NW	2.3	NW	2.3	NW	2.5	NW	3.2	NNW	3.0	NNW	2.5	3.21
S	2.0	SE	2.2	S	**4.6**	ENE	3.9	SSW	3.6	WSW	2.3	WSW	3.0	WSW	4.3	WNW	4.0	NNE	2.7	N	**1.0**	W	**4.6**	2.77
NNW	6.6	NNW	7.0	NNW	7.5	NW	7.6	NW	7.1	NW	7.5	NW	6.7	WNW	**5.4**	WNW	6.3	WNW	6.0	W	5.8	W	5.7	6.73
NW	7.9	NW	7.7	NW	7.2	NW	7.0	NW	7.4	NW	6.4	NW	5.9	WNW	6.3	WNW	5.4	WNW	6.1	WNW	7.3	WNW	7.3	6.89
N	6.7	N	6.9	N	6.4	N	6.6	N	6.4	N	6.4	N	5.8	NNE	4.6	NNE	3.8	NNE	3.5	NNE	3.3	NNE	**3.0**	5.86
N	3.8	N	3.4	N	3.6	N	2.6	N	2.7	N	2.8	N	3.6	N	2.7	NNE	**2.4**	ENE	4.1	ENE	3.8	ENE	3.3	3.44
SE	3.3	SE	3.5	SE	3.7	E	3.2	E	3.0	E	3.9	ESE	3.6	SE	2.9	SSE	2.9	SSE	2.5	ESE	3.0	ENE	**4.8**	3.21
ESE	6.0	ESE	5.7	ESE	5.1	ESE	4.2	ESE	3.3	ESE	2.3	ESE	2.8	ESE	2.8	ESE	2.8	S	2.8	NE	**1.0**	NE	4.1	4.38
SW	1.8	SW	7.8	W	4.7	N	2.7	ENE	3.4	ENE	3.2	ENE	3.5	S	**1.4**	S	2.4	S	2.4	S	1.8	SSE	**1.4**	3.48
NW	1.8	WNW	3.0	WNW	2.0	NNW	1.2	NE	1.2	NE	3.0	E	1.5	SSE	2.4	WSW	2.7	WSW	2.4	WSW	1.8	WSW	2.2	1.88
N	5.1	N	5.0	N	5.6	N	6.0	N	6.0	N	**6.6**	N	6.3	NNW	4.3	NW	5.2	NW	5.7	WNW	**4.1**	WNW	3.9	4.25
WNW	1.5	WNW	1.8	N	1.7	N	2.8	N	2.7	N	2.6	ENE	**1.4**	ENE	2.0	ENE	1.8	E	1.5	SSE	2.1	SSE	3.2	2.54
SE	4.9	SE	5.3	SE	4.6	SE	3.8	SE	3.5	SE	3.2	SE	2.9	SE	3.2	SE	4.1	SE	4.7	SE	5.3	SSE	5.4	3.85
N	3.0	N	3.0	NW	5.3	NW	6.2	NW	6.6	NW	3.0	SW	**7.3**	SW	6.0	SW	3.0	WSW	4.3	W	6.4	WNW	6.4	3.69
NW	6.0	NNW	5.4	NNW	5.3	NW	6.2	NW	5.7	NW	3.5	NW	2.1	NNW	1.4	NNW	**1.1**	NNW	1.3	NNW	**1.1**	NNW	1.5	4.98
ENE	**1.6**	NE	1.9	N	3.2	N	3.5	N	3.0	N	2.9	N	3.2	N	3.2	N	4.8	N	4.6	NNE	**5.2**	NNE	5.0	3.50
N	4.7	N	5.2	N	5.2	N	4.9	N	4.0	NW	**2.8**	NW	3.2	WNW	3.3	WNW	3.7	WNW	3.7	WNW	3.8	WNW	3.7	4.72
SW	2.2	SW	1.7	S	2.5	S	2.0	SW	2.8	SSW	2.6	SSE	2.0	SSE	3.0	SSE	3.4	SE	4.8	SE	5.4	SE	**5.6**	2.76
W	5.0	W	3.6	WNW	3.3	NW	3.2	NW	1.3	SE	**0.7**	S	1.2	S	1.0	S	3.7	S	4.1	S	4.8	SSW	4.4	4.14
E	4.6	E	**6.5**	E	6.4	E	6.4	E	6.4	ESE	6.0	ESE	5.1	ESE	4.9	ESE	4.2	ESE	4.6	ESE	5.1	ESE	5.4	4.11
NW	2.4	NW	5.2	NW	**6.2**	NW	5.9	NW	5.9	N	6.0	N	5.6	N	5.2	N	3.6	N	3.7	N	3.1	NNW	3.1	3.87
WNW	2.9	WNW	3.1	WNW	2.2	WNW	2.4	NW	2.5	WNW	2.0	WNW	2.7	W	2.9	W	3.0	W	1.9	W	**1.0**	W	1.8	2.96
SW	2.3	SW	1.4	W	**1.2**	SW	2.3	SW	2.1	SSW	2.5	WSW	3.3	WSW	1.9	WSW	1.8	WNW	2.3	W	1.7	SW	2.8	2.27
	4.77		5.03		4.95		4.85		4.94		4.44		4.36		**4.08**		4.15		4.19		4.15		4.42	4.51

Summen der Windgeschwindigkeit

5	23.3	5	23.5	6	25.7	7	29.1	6	24.8	6	27.3	5	24.5	3	11.1	2	8.4	2	8.3	2	4.1	—	—	4.54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.6	2	6.2	2	6.2	2	8.5	2	8.0	3.97
1	2.4	1	1.9	—	—	1	3.1	1	1.2	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	4.1	2.52
1	1.6	—	—	—	—	1	3.9	2	6.5	2	5.6	3	7.7	2	5.0	2	6.3	1	4.1	1	3.8	2	8.1	3.15
2	8.3	2	9.6	2	9.7	2	9.6	2	9.4	1	3.9	1	1.5	—	—	—	—	2	7.0	—	—	—	—	4.04
1	6.0	1	5.7	1	5.1	1	4.2	1	3.3	2	8.3	3	11.5	2	7.7	2	7.0	1	4.6	3	13.5	2	10.3	4.18
2	8.2	3	11.0	2	8.3	1	3.8	1	3.5	2	3.9	1	2.9	2	6.1	1	4.1	2	9.5	2	10.7	1	5.6	3.32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	2	5.4	2	6.3	1	2.5	1	2.1	3	10.0	3.55
1	2.0	—	—	2	7.1	1	2.0	—	—	—	—	1	1.2	2	2.4	2	6.1	3	9.3	2	6.6	—	—	2.73
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.6	2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.4	3.88
3	6.3	3	10.9	—	—	1	2.3	2	4.9	—	—	1	7.3	1	6.0	1	3.0	—	—	1	5.3	2	7.6	3.83
1	6.6	1	5.8	—	—	—	—	1	5.2	2	7.8	3	12.9	2	6.2	2	4.5	3	11.5	1	1.8	3	12.7	4.66
3	18.3	4	18.3	3	12.1	2	12.2	—	—	2	11.0	2	12.3	4	21.0	4	22.6	4	18.8	8	39.4	5	25.9	5.12
4	30.4	5	34.2	7	43.6	4	25.1	4	34.2	4	24.9	3	19.0	6	40.6	7	43.3	6	35.9	4	25.7	5	31.7	5.96
6	28.0	4	22.6	6	29.1	9	54.0	10	56.6	7	36.8	6	29.1	1	2.3	2	7.7	2	8.9	—	—	—	—	5.01
1	6.6	2	12.4	2	12.8	1	1.2	—	—	—	—	1	3.2	3	8.0	2	3.1	2	3.3	3	6.1	4	8.6	3.04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SW	3.0	SSW	3.6	SSW	2.6	SSW	3.0	SSW	3.3	SW	2.8	SW	1.2	SW	0.7	N	1.0	NW	**0.6**	NW	0.8	NW	1.8
2	N	2.4	S	2.3	S	2.3	N	3.5	NNE	4.8	NE	3.7	NE	3.5	ENE	2.7	ENE	1.7	E	**1.0**	NNE	2.6	NE	3.7
3	NW	**4.8**	NW	5.8	WNW	5.2	WNW	6.1	WNW	6.5	WNW	6.6	WNW	6.4	WNW	7.5	WNW	8.4	NW	8.6	NW	**8.9**	NW	8.4
4	NW	5.8	NW	**6.0**	NW	5.6	NW	4.8	NW	4.2	NW	4.0	NW	3.5	NW	4.0	NW	5.0	WNW	4.9	WNW	5.0	WNW	5.3
5	SSE	3.9	S	4.3	S	**4.9**	S	4.7	SW	3.7	WSW	2.5	W	2.6	WNW	2.9	NW	4.6	NW	4.1	NW	4.5	NW	4.3
6	NNW	2.6	NNW	2.0	WNW	2.0	NW	2.7	NW	2.3	WNW	2.0	NW	2.0	NW	1.2	NNW	1.4	NNW	1.4	NW	1.4	NW	1.8
7	NNE	2.4	NNW	1.2	NNW	**0.8**	NNW	1.0	NNW	2.8	NNW	2.5	NNW	1.7	NE	1.2	N	1.9	NNW	3.0	NNW	3.6	NW	3.6
8	NNW	2.4	N	2.0	N	1.6	NW	2.8	NNW	2.2	N	**1.4**	N	1.8	N	**1.4**	N	1.6	NW	1.5	NW	2.0	NW	2.0
9	E	**4.5**	E	4.3	E	4.4	E	3.9	ENE	3.7	E	3.6	E	3.4	E	3.7	E	**4.5**	E	3.3	E	3.4	E	3.4
10	E	4.5	E	4.5	E	**4.7**	E	4.6	ENE	4.2	ENE	3.4	E	3.3	E	2.2	E	2.4	E	4.4	E	3.4	ENE	2.8
11	ENE	3.5	ENE	3.5	ENE	2.5	ENE	**0.6**	NNE	2.1	NNE	1.6	NNE	1.1	NNE	1.4	N	1.2	NNW	2.8	NNW	3.4	NNW	3.5
12	NW	1.6	WNW	1.9	WNW	2.6	WNW	2.8	WNW	2.6	WNW	3.4	WNW	4.2	WNW	5.7	WNW	**7.6**	WNW	7.3	WNW	5.6	WNW	4.7
13	WNW	5.6	WNW	5.6	WNW	5.9	WNW	5.6	WNW	5.4	WNW	5.3	WNW	5.6	WNW	5.1	WNW	6.1	WNW	6.1	WNW	5.8	W	**6.4**
14	W	4.1	W	4.0	W	3.7	W	**2.3**	W	4.0	W	6.9	W	6.4	WSW	6.7	WSW	6.9	W	6.6	W	6.6	W	7.0
15	SW	4.2	SW	3.7	WSW	2.8	WSW	2.6	WSW	2.7	WSW	2.6	W	3.2	W	4.7	W	6.4	W	6.8	W	**7.9**	W	7.1
16	W	**5.5**	W	6.0	W	5.6	W	6.5	W	6.5	W	6.7	W	7.1	W	7.4	W	8.1	W	7.5	W	7.2	W	8.0
17	W	6.5	W	5.9	W	6.3	W	6.1	W	6.4	W	5.3	WSW	4.6	W	5.6	W	6.3	W	5.7	WNW	6.3	WNW	7.9
18	WNW	**8.9**	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	8.3	WNW	8.2	WNW	8.3	WNW	8.6	WNW	7.7	WNW	6.7	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	8.1
19	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	3.7	WNW	3.0	WNW	2.1	C	**0.5**	SE	1.1	SW	1.0	SSW	2.0	WNW	2.3	W	2.9	W	3.0
20	SSE	5.0	SSE	**5.3**	SSE	5.0	SSE	**5.3**	S	5.0	S	4.7	S	3.5	S	3.7	S	3.2	S	3.5	S	4.6	S	4.5
21	N	1.4	NW	**1.1**	WNW	2.3	WSW	3.3	WSW	3.7	WSW	3.8	W	4.1	WNW	4.0	WNW	3.7	WNW	3.8	WNW	3.5	WNW	3.3
22	SSE	4.7	SE	4.6	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.6	SSE	4.7	S	1.6	WSW	**1.4**	NW	2.4	WNW	**2.4**	WNW	3.2
23	WNW	6.5	WNW	7.3	WNW	6.9	WNW	6.7	WNW	6.9	WNW	7.3	WNW	8.1	WNW	7.9	WNW	8.5	NW	8.9	NW	**8.9**	NW	8.7
24	WNW	3.9	W	3.2	WSW	**2.4**	WSW	3.2	WSW	3.6	WSW	4.5	WSW	3.2	WSW	2.6	WSW	2.8	W	2.6	W	3.9	W	3.9
25	SW	7.4	SW	7.3	SW	7.0	SW	7.7	SW	7.5	WNW	**7.9**	WNW	5.6	W	4.4	WSW	4.9	W	5.1	W	4.8	W	5.1
26	SSE	4.6	SSE	4.6	SSE	4.7	S	4.7	SSW	5.1	SSW	3.5	WSW	**1.1**	N	2.4	SE	2.1	SW	3.7	SW	5.3	WSW	4.1
27	SW	8.0	SW	8.5	SW	**9.1**	SW	9.0	SW	8.2	SW	8.0	SW	8.5	SW	8.3	SW	8.5	WSW	6.3	WSW	5.5	SW	5.1
28	SSW	**6.0**	SSW	5.6	SSW	5.7	WSW	4.2	SW	3.6	SW	4.7	WSW	2.7	WSW	**1.4**	SSW	1.7	W	2.0	WNW	2.5	W	3.1
29	NNW	2.1	NNW	2.1	NNW	1.6	NE	2.2	E	2.0	SE	3.7	SSE	3.4	S	2.2	SSW	2.0	SW	3.0	SW	2.6	SW	2.8
30	ESE	5.0	ESE	5.7	SSE	4.9	ESE	**3.8**	ENE	3.9	ENE	4.5	ENE	4.7	E	4.9	E	6.1	E	**8.2**	E	**8.2**	E	8.0
31	ESE	**5.5**	ESE	4.9	E	4.8	E	5.1	E	**5.5**	ENE	5.4	ENE	3.8	E	4.8	E	4.5	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.8
Mittel		4.53		4.50		4.34		4.34		4.43		4.38		4.02		3.90		4.30		4.48		4.67		4.82

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	3.8	1	2.0	1	1.6	1	3.5	—	—	1	1.4	1	1.8	2	3.8	4	5.7	—	—	—	—	—	—
NNE	1	2.4	—	—	—	—	—	—	2	6.9	1	1.6	1	1.1	1	1.4	—	—	—	—	1	2.6	—	—
NE	—	—	—	—	—	—	1	2.2	—	—	1	3.7	1	3.5	1	1.2	—	—	—	—	—	—	1	3.7
ENE	1	3.5	1	3.5	1	2.5	1	0.6	3	11.8	3	13.3	2	8.5	1	2.7	1	1.7	—	—	—	—	1	2.8
E	2	9.0	2	8.8	3	13.9	3	13.6	2	7.5	1	3.6	2	6.7	4	15.6	4	17.5	4	16.9	3	15.0	2	11.4
ESE	2	10.5	2	10.6	—	—	1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.1	1	3.9	1	4.8
SE	—	—	1	4.6	1	4.5	1	4.5	1	4.5	2	8.3	1	1.1	—	—	1	2.1	—	—	—	—	—	—
SSE	4	18.2	2	9.9	3	14.6	1	5.3	—	—	—	—	2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S	—	—	2	6.6	2	7.2	2	9.4	1	5.0	1	4.7	1	3.5	3	7.5	1	3.2	1	3.5	1	4.6	1	4.5
SSW	1	6.0	2	9.2	2	8.3	1	3.0	2	8.4	1	3.5	—	—	—	—	3	5.7	—	—	—	—	—	—
SW	4	22.6	3	19.5	2	16.1	2	16.7	4	23.0	3	15.5	2	9.7	3	10.0	1	8.5	2	6.7	2	7.9	2	7.9
WSW	—	—	—	—	2	5.2	4	13.3	3	10.0	4	13.4	4	11.6	3	10.7	4	16.0	1	6.3	1	5.5	1	4.1
W	3	16.1	4	19.1	3	15.6	3	14.9	3	16.9	3	18.9	5	23.4	4	22.1	3	20.8	7	36.3	6	33.3	8	43.6
WNW	5	28.9	5	27.4	8	37.2	6	32.5	6	31.7	7	40.8	6	38.5	7	40.8	6	41.0	6	31.8	8	38.5	6	32.5
NW	3	12.2	3	12.9	1	5.6	3	10.3	2	6.5	1	4.0	2	5.5	2	5.2	2	9.6	6	26.1	6	26.5	7	30.6
NNW	3	7.1	3	5.3	2	2.4	1	1.0	2	5.0	1	2.5	1	1.7	—	—	1	1.4	3	7.2	2	7.0	1	3.5
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

August 1896.

12–1P		1–2P		2–3P		3–4P		4–5P		5–6P		6–7P		7–8P		8–9P		9–10P		10–11P		11–12P		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	2.1	NW	1.6	NNW	2.2	NNW	3.3	NNW	3.3	N	4.1	N	4.4	N	3.8	N	4.7	N	**5.4**	NNE	4.3	NNE	2.9	2.77
NE	3.3	NE	3.0	NE	2.0	W	2.7	NW	3.4	NW	3.7	N	4.1	NNW	4.1	NNW	3.4	NW	3.7	NNW	4.7	NNW	**5.1**	3.22
NW	8.8	NW	8.2	NW	7.4	NW	7.0	NW	7.1	NW	7.9	NW	6.8	NW	6.4	NW	6.7	NW	6.3	NW	6.0	NW	6.4	7.01
WNW	5.3	WNW	4.8	NW	3.6	NW	4.0	NW	3.5	NW	2.1	NW	1.2	C	**0.5**	C	**0.5**	S	1.3	SSE	2.8	SSE	3.6	3.80
NW	4.6	NW	3.9	NW	4.4	NW	3.4	NW	3.0	NW	3.1	NW	2.8	NNW	2.7	NNW	3.3	NNW	**2.0**	NNW	2.4	NW	2.6	3.55
WNW	2.3	NW	2.7	NW	2.4	NW	2.3	NW	2.4	NW	1.2	NNW	1.6	N	**0.7**	N	2.2	N	2.8	N	3.0	N	**3.1**	2.06
NW	2.0	NW	2.2	NW	1.6	NW	1.0	N	3.2	NW	**4.2**	NNW	1.8	NNW	2.4	NNW	1.8	NNW	1.8	NNW	2.4	NW	2.7	2.20
NW	2.2	NE	3.6	E	**5.0**	SSE	3.9	SSE	1.8	ESE	1.5	ENE	2.4	ENE	2.7	E	3.2	E	3.2	E	3.5	E	4.3	2.50
E	3.1	E	2.4	NE	2.7	E	2.8	E	2.8	ENE	**2.0**	E	3.9	E	4.2	E	3.8	E	4.3	E	4.1	E	4.4	3.61
NE	3.0	NNE	2.4	NNE	2.7	NNE	**2.2**	NNE	2.0	NNE	**1.9**	NNE	2.3	NNE	2.0	NNE	3.5	NE	3.3	NE	4.2	ENE	3.5	3.22
NNW	3.5	NNW	3.1	NNW	3.4	NNW	3.5	NNW	**3.7**	NNW	3.4	NNW	1.8	N	0.8	NW	1.5	NW	2.2	NNW	2.9	NNW	2.0	2.46
WNW	5.4	WNW	4.7	WNW	4.3	WNW	3.7	NW	**1.2**	WNW	3.2	WNW	4.0	W	4.2	W	4.2	WNW	4.3	WNW	4.6	WNW	5.0	4.12
W	6.2	W	6.2	W	**6.4**	W	**6.4**	WSW	3.3	SW	**3.2**	SW	**3.2**	SW	3.6	SW	4.4	SW	4.4	WSW	4.4	W	4.9	5.21
W	**8.9**	W	8.6	W	7.9	W	7.6	W	5.4	WSW	5.3	SW	5.6	WSW	5.5	WSW	5.3	WSW	4.8	SW	4.8	WSW	5.2	5.84
W	7.1	W	6.7	W	6.4	W	5.9	W	4.6	W	5.3	W	2.4	WNW	3.6	WSW	3.7	NW	2.7	NNW	**1.4**	WNW	3.9	4.52
W	7.2	W	7.9	WNW	6.3	WNW	7.6	W	**9.0**	W	8.4	W	7.1	W	7.3	W	6.8	W	7.2	W	7.5	W	7.6	7.17
WNW	6.9	W	**4.3**	W	6.0	NW	7.1	WNW	6.4	WNW	6.6	WNW	6.9	WNW	7.3	WNW	7.3	WNW	8.1	WNW	8.1	WNW	**8.5**	6.52
WNW	7.7	WNW	6.9	WNW	8.2	WNW	8.6	WNW	7.8	NW	6.0	WNW	**4.0**	NW	4.1	WNW	5.3	WNW	5.0	WNW	4.5	WNW	4.1	7.04
SW	4.1	SW	4.0	SW	3.5	SW	2.1	SSW	1.3	SSW	2.0	SSE	2.9	SSE	3.5	SSE	3.7	SSE	4.5	SSE	4.7	SSE	**5.4**	2.97
S	4.5	S	4.1	S	4.7	SW	2.7	SW	2.1	NNW	4.5	NNW	4.3	N	4.5	N	4.6	N	3.3	N	2.1	NE	**1.8**	4.02
NW	4.0	NW	2.7	WNW	3.2	WNW	2.9	WNW	2.4	WNW	**1.1**	W	**1.1**	WSW	1.8	SW	2.3	SSE	4.0	SSE	**5.0**	SSE	4.7	3.05
NW	4.7	NNW	6.0	NNW	5.8	NW	7.1	NW	**8.1**	WNW	6.7	WNW	4.7	WNW	4.5	WNW	5.8	WNW	6.9	WNW	6.7	WNW	6.2	4.85
NW	8.5	NW	5.9	WNW	4.0	WNW	**3.3**	WNW	5.6	NW	5.6	WNW	6.1	WNW	5.8	WNW	5.9	WNW	5.3	WNW	4.7	WNW	4.5	6.58
W	3.4	W	3.8	W	5.5	W	6.1	W	6.0	W	3.7	WSW	3.3	WSW	5.4	WSW	5.5	SW	5.5	SW	6.0	SW	**6.8**	4.20
W	5.5	WSW	5.0	WSW	4.8	WSW	4.4	WSW	4.1	SW	4.3	SW	4.2	SSW	4.5	SSW	5.3	SSW	5.2	SSW	4.4	S	**4.0**	5.43
WSW	5.1	WSW	5.7	SSW	4.1	SSW	6.8	SW	8.8	SW	**9.3**	SW	6.7	SW	7.5	SW	7.8	SW	8.2	SW	8.0	SW	8.8	5.53
WSW	5.5	SW	5.2	SW	5.2	SW	4.9	SW	4.1	SSW	**3.3**	SSW	3.7	SSW	4.9	SSW	5.0	SSW	5.5	SSW	5.9	SSW	6.0	6.34
WNW	3.8	WNW	4.0	WNW	3.6	WNW	3.4	WNW	4.1	WNW	3.1	WNW	3.0	WNW	2.4	NW	3.0	NNW	2.8	NNW	3.6	NNW	3.1	3.46
WSW	1.9	W	2.2	W	1.6	NNW	2.2	NW	**1.0**	N	**1.0**	ENE	2.0	ENE	3.0	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	4.3	ESE	**5.0**	2.55
E	6.8	E	6.7	ENE	5.6	E	5.9	ENE	5.9	ENE	4.8	ENE	4.8	ENE	4.2	ESE	4.6	ESE	4.7	ESE	5.6	ESE	5.9	5.56
ESE	4.7	ESE	5.2	ESE	4.8	ESE	3.9	ESE	4.0	E	**3.6**	E	4.1	E	4.6	E	4.7	E	4.6	E	4.7	E	3.9	4.58
	4.91		4.64		4.49		4.47		4.24		4.07		**3.78**		3.95		4.31		4.42		4.56		4.71	4.39

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.2	2	5.1	2	8.5	4	9.8	3	11.5	3	11.5	2	5.1	2	4.9	2.60
—	—	1	2.4	1	2.7	1	2.2	1	2.0	1	1.9	1	2.3	1	2.0	1	3.5	—	—	1	4.3	1	2.9	2.48
2	6.3	2	6.6	2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.3	1	4.2	—	—	3.03
—	—	—	—	1	5.6	—	—	1	5.9	2	6.8	3	9.2	3	9.9	—	—	—	—	—	—	1	3.5	3.53
2	9.9	2	9.1	1	5.0	2	8.7	1	2.8	1	3.6	2	8.0	2	8.8	3	11.7	3	12.1	3	12.3	3	12.6	4.28
1	4.7	1	5.2	1	4.8	1	3.9	1	4.0	1	1.5	—	—	—	—	2	8.3	2	8.4	2	9.9	2	10.9	4.51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.70
—	—	—	—	—	—	1	3.9	1	1.8	—	—	1	2.9	1	3.5	1	3.7	2	8.5	3	12.5	3	13.7	4.26
1	4.5	1	4.1	1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.3	—	—	1	4.0	3.73
—	—	—	—	1	4.1	1	6.8	1	1.3	2	5.3	1	3.7	2	9.4	2	10.3	2	10.7	2	10.3	1	6.0	4.15
1	4.1	2	9.2	2	8.7	3	9.7	3	15.0	3	16.8	4	19.7	2	11.1	3	14.5	3	18.1	3	18.8	2	15.6	5.42
3	12.5	2	10.7	1	4.8	1	4.4	2	7.4	1	5.3	1	3.3	3	12.7	3	14.5	1	4.8	1	4.4	1	5.2	4.00
6	38.3	7	39.7	6	33.8	5	28.7	4	25.0	3	17.4	3	10.6	2	11.5	2	11.0	1	7.2	1	7.5	2	12.5	5.58
6	31.4	4	20.4	6	29.6	6	29.5	5	26.3	5	20.7	6	28.7	5	23.6	4	24.3	5	29.6	5	28.6	6	32.2	5.37
8	36.9	7	27.2	5	19.4	7	31.9	8	29.7	8	33.8	3	10.8	2	10.5	3	11.2	4	14.9	1	6.0	3	11.7	4.11
1	3.5	2	9.1	3	11.4	3	9.0	2	7.0	2	7.9	4	9.5	3	9.2	3	8.5	3	6.6	6	17.4	3	10.2	2.79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ESE	3.7	ESE	3.2	E	4.2	ESE	3.5	E	2.7	ENE	2.4	E	3.0	E	3.3	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	2.3	ESE	1.4
2	SW	3.3	WSW	3.2	SW	3.7	SW	4.8	WSW	4.9	WSW	3.8	SW	5.1	SW	4.6	WSW	4.1	WSW	3.4	W	2.7	W	2.3
3	WSW	5.4	WSW	5.0	SW	4.1	SW	4.5	SSW	4.0	SSW	4.6	SSW	4.7	SSW	3.1	S	3.8	SSW	5.0	SSW	4.0	SW	4.7
4	WSW	5.9	WSW	5.6	SW	5.2	SW	6.2	SW	5.9	SW	6.1	SW	6.2	SW	6.2	SW	4.6	WSW	**4.4**	WSW	4.9	WSW	5.8
5	WSW	**5.8**	WSW	4.3	WNW	4.4	WNW	3.5	WNW	3.0	NW	2.4	W	2.2	WSW	1.1	NW	1.4	NE	**0.8**	NE	1.6	NE	1.8
6	ESE	5.2	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	4.9	ESE	4.7	ESE	4.1	ESE	3.9	SSE	2.9	SSE	**1.2**	SSE	1.3	E	2.2	E	4.0
7	ENE	4.2	E	4.7	E	5.0	E	5.6	E	5.3	E	5.4	E	5.7	E	6.4	E	5.9	E	**7.2**	E	7.2	E	6.6
8	E	5.0	E	4.8	E	4.6	E	4.4	E	5.1	E	5.0	E	4.9	E	4.8	E	5.4	ESE	5.9	ESE	**6.8**	ESE	6.4
9	ESE	**6.7**	ESE	6.4	ESE	6.4	ESE	**6.7**	ESE	6.4	ESE	6.5	ESE	6.1	ESE	4.5	ESE	3.7	ESE	3.5	SE	3.7	SE	4.4
10	ESE	**2.6**	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.1	ESE	2.9	ESE	2.8	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	3.7	ESE	4.7	ESE	5.2	SE	5.2
11	ESE	6.0	ESE	6.3	ESE	6.1	ESE	6.4	ESE	**6.8**	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	4.6	ESE	3.8	ESE	3.7	ESE	2.2	ESE	2.1
12	N	2.3	N	3.0	N	2.6	N	3.2	N	3.4	N	**4.0**	N	3.7	N	3.3	N	3.6	N	3.1	NNE	2.6	NE	2.5
13	SSE	3.7	SE	**3.5**	SE	3.8	ESE	4.5	SE	4.7	SE	4.8	ESE	4.8	ESE	5.1	ESE	5.5	ESE	5.0	SE	4.6	SE	5.1
14	SSE	5.9	SSE	5.6	SSW	5.6	SSW	5.7	SSW	5.7	SSW	5.8	SSW	5.0	SSW	4.3	SSW	4.5	SW	4.4	SW	4.3	SW	4.8
15	SSW	6.3	SSW	6.5	SSW	6.8	SSW	6.9	SSW	6.9	SSW	7.1	SSW	6.7	SSW	6.6	SW	6.8	WSW	7.4	WSW	**7.5**	WSW	6.9
16	SW	**2.8**	SSE	2.9	SSE	5.4	S	4.3	SSW	5.9	SSW	6.9	SW	7.6	SW	8.1	SW	8.2	WSW	8.3	WSW	**8.6**	WSW	5.6
17	W	6.0	W	6.4	W	7.3	WSW	7.5	WSW	7.9	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	7.5	WSW	7.7	W	9.3	W	**10.0**	W	9.1
18	SW	5.7	SSW	5.7	SSW	6.0	SSW	6.9	SSW	5.7	SSW	5.2	SSW	5.2	SSW	6.2	SSW	7.1	WSW	**7.7**	WSW	6.9	WSW	7.1
19	SW	5.2	SSW	4.5	SSW	5.9	W	**9.1**	NNW	8.3	NW	4.6	WSW	**3.9**	SW	4.0	SW	**3.9**	SW	4.1	WSW	5.4	W	7.5
20	WSW	4.2	WSW	4.2	WSW	4.8	WSW	5.1	WSW	4.8	WSW	5.2	WSW	**5.6**	SW	4.8	SSW	4.3	SSW	4.0	WSW	4.4	SSW	4.0
21	SSW	4.7	SSW	5.1	SSW	4.8	WSW	3.4	WNW	**3.1**	WNW	3.5	WNW	3.5	WNW	4.5	WNW	4.3	WNW	4.4	WNW	5.2	W	5.9
22	WSW	5.2	WSW	4.7	WSW	4.8	WSW	4.3	SSW	4.7	SSW	5.5	SSW	5.3	SSW	4.0	SSW	3.3	SSW	**3.2**	SSW	4.4	SSW	5.7
23	S	8.3	S	9.3	S	9.0	S	7.9	S	**7.1**	SSW	7.9	SSW	7.5	SSW	7.2	SSW	8.0	SW	9.7	SW	**11.3**	SW	11.2
24	SW	**9.0**	SW	9.1	SW	9.8	SW	9.1	SW	9.8	SW	10.1	SW	10.2	SW	10.8	SW	9.1	WSW	13.5	W	13.3	W	13.5
25	W	**9.6**	W	9.1	WSW	8.2	WSW	6.8	SW	6.8	SW	7.1	SW	7.1	SW	7.4	SW	6.7	SSW	6.7	SSW	7.2	SSW	7.5
26	ESE	6.4	ESE	6.3	ESE	**6.7**	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	5.1	E	5.3	E	5.1	E	5.4	E	4.5	E	4.9	E	4.6
27	WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	3.3	WSW	3.5	WSW	3.6	WSW	3.5	WSW	3.6	WSW	3.5	WSW	3.5	WNW	2.8	W	2.4	WNW	3.3
28	SSW	5.8	S	5.3	S	5.2	S	5.5	S	6.0	S	6.4	SSW	5.6	S	5.7	SSW	6.1	SSW	4.5	WSW	**4.5**	WSW	4.5
29	WSW	5.9	WSW	**6.4**	WSW	5.9	WSW	5.7	WSW	5.2	WSW	5.0	WSW	5.6	WSW	5.0	WSW	4.4	WSW	4.2	WSW	**2.8**	W	**2.8**
30	ESE	4.1	ESE	4.2	ESE	4.5	E	5.1	ENE	5.1	ENE	5.2	ENE	4.8	ENE	4.0	ENE	3.5	ENE	**2.8**	E	5.3	E	6.1
Mittel		5.30		5.26		5.42		5.46		5.41		5.31		5.33		5.07		4.89		5.07		5.28		5.41

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	2.3	1	3.0	1	2.6	1	3.2	1	3.4	1	4.0	1	3.7	1	3.3	1	3.6	1	3.1	—	—	—	—
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.6	—	—
NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.8	1	1.6	2	4.3
ENE	2	7.9	—	—	—	—	—	—	1	5.1	2	7.6	1	4.8	1	4.0	1	3.5	1	2.8	—	—	—	—
E	1	5.0	2	9.5	3	13.8	3	15.1	3	13.1	2	10.4	4	18.9	4	19.6	3	16.7	2	11.7	4	19.6	4	21.3
ESE	6	31.0	7	34.8	6	32.3	7	34.9	5	26.6	5	24.1	5	24.0	4	17.8	5	19.8	6	25.5	4	16.5	3	9.9
SE	—	—	1	3.5	1	3.8	—	—	1	4.7	1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8.3	3	14.7
SSE	2	9.6	2	8.5	1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	1	1.2	1	1.3	—	—	—	—
S	1	8.3	2	14.6	2	14.2	3	17.7	2	13.1	1	6.4	—	—	1	5.7	1	3.8	—	—	1	13.3	—	—
SSW	3	16.8	4	21.8	5	29.1	3	19.5	6	32.9	7	43.0	7	40.0	6	31.4	6	33.3	5	23.4	3	15.6	3	17.2
SW	5	26.0	1	9.1	4	22.8	4	24.6	3	22.5	3	23.3	5	36.2	7	45.9	6	39.3	3	18.2	2	15.6	3	20.7
WSW	6	32.4	7	33.4	4	23.7	7	36.3	5	26.4	5	25.3	5	26.5	4	17.1	4	19.7	7	48.9	8	45.0	5	29.9
W	2	15.6	2	15.5	1	7.3	1	9.1	—	—	—	—	1	2.2	—	—	—	—	1	9.3	3	15.1	6	41.1
WNW	1	4.1	1	4.1	2	7.7	1	3.5	2	6.1	—	—	1	3.5	1	4.5	1	4.3	2	7.2	1	5.2	1	3.3
NW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.0	—	—	—	—	1	1.4	—	—	—	—	—	—
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.3	1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

September 1896.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ESE	2.2	SE	2.0	S	1.0	SW	0.9	WSW	**0.8**	SW	3.4	NW	2.3	SSW	3.2	SSW	2.8	SSE	3.2	SSW	**4.8**	SSW	4.2	2.76
W	2.0	WSW	1.6	S	**0.9**	SSE	1.0	S	2.3	W	3.9	W	4.9	WSW	**7.7**	W	4.9	W	4.5	WSW	5.1	WSW	4.5	3.72
SSW	4.3	S	4.2	S	4.5	SSW	3.4	WSW	2.9	WSW	**2.0**	WSW	4.5	WSW	5.3	SW	5.1	SW	4.8	WSW	5.7	WSW	**6.4**	4.42
WSW	6.7	WSW	**8.3**	WSW	8.0	W	6.9	W	5.8	WSW	6.0	WSW	4.8	WSW	5.8	WSW	5.9	WSW	6.1	WSW	6.3	WSW	6.1	5.99
NE	1.3	SE	1.2	ESE	2.2	ESE	2.2	ESE	2.6	SE	3.0	SSE	3.8	SSE	4.0	SSE	4.5	SSE	4.2	SE	4.1	ESE	4.8	2.92
E	4.9	E	5.4	E	**5.7**	E	4.8	E	4.6	E	4.1	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	3.4	NNE	2.8	NNE	2.8	NE	3.4	3.95
E	6.3	ENE	5.6	E	5.3	ENE	5.1	ENE	4.0	ENE	4.6	ENE	3.7	ENE	3.9	ENE	4.3	ENE	4.3	ENE	**3.0**	E	4.1	5.14
ESE	5.9	ESE	6.3	ESE	6.0	ESE	4.8	ESE	5.2	ESE	**4.2**	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	5.8	ESE	6.4	5.32
SSE	3.6	SSE	4.5	SSE	3.8	SSE	3.2	SE	3.1	ESE	3.8	S	6.0	S	4.9	S	**1.8**	SE	2.4	ESE	2.0	ESE	2.8	4.45
ESE	5.5	ESE	6.2	ESE	5.9	ESE	5.5	ESE	6.0	ESE	5.7	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	**6.7**	ESE	6.5	ESE	6.6	ESE	6.6	4.88
ESE	1.9	ESE	2.6	ESE	3.4	ESE	4.5	NE	4.0	E	3.2	E	3.3	E	2.8	ENE	2.4	ENE	1.8	ENE	**1.2**	NE	1.3	3.82
ENE	1.9	ENE	1.7	ESE	**0.8**	E	0.9	ESE	2.6	SSE	2.1	SSE	**2.0**	SSE	2.7	SSE	2.9	SSE	2.6	ESE	3.6	ESE	3.7	2.70
SE	5.0	SE	5.7	SE	5.9	SE	5.3	SE	5.3	SE	5.4	SE	5.3	SE	6.1	SE	**6.3**	SE	**6.3**	SE	5.8	SE	5.7	5.13
WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	5.6	SW	4.4	SW	**3.5**	SSW	3.9	SSW	5.3	SSW	6.2	SSW	**6.6**	SSW	6.4	SSW	6.0	SSW	**6.6**	5.36
W	7.4	W	6.4	W	6.1	WNW	6.5	WNW	5.5	W	4.3	W	4.3	WSW	4.0	WSW	**3.4**	WSW	4.2	SW	3.7	SSW	4.5	5.95
WSW	6.8	WNW	8.4	WNW	6.3	W	6.8	W	5.6	W	6.2	WNW	6.4	WNW	4.7	W	5.2	WSW	4.4	WSW	5.1	WSW	5.4	6.08
W	8.3	W	7.5	W	7.0	W	7.8	W	6.4	WSW	**5.0**	WSW	5.7	WSW	5.2	WSW	5.6	WSW	6.1	SW	5.8	SW	5.3	7.08
WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	6.9	WSW	6.8	WSW	6.0	WSW	5.6	SSW	5.8	SSW	5.7	SSW	6.0	W	6.9	WNW	**1.8**	WSW	3.7	6.02
W	7.5	W	7.9	W	7.9	W	7.6	W	5.3	WSW	5.0	WSW	5.3	WSW	4.6	WSW	**3.9**	W	5.2	W	5.6	W	4.3	5.69
SSW	4.4	SSW	4.5	SSW	4.0	SSW	4.5	S	4.4	S	4.5	S	4.6	NNE	**1.9**	ESE	3.5	ESE	3.8	SSE	3.5	S	3.7	4.28
W	6.8	W	6.1	W	6.4	W	**7.6**	W	6.7	W	6.1	W	5.1	WSW	4.8	WSW	6.4	WSW	6.0	WSW	5.9	WSW	5.5	5.24
SSW	5.7	SSW	5.0	S	5.7	S	5.2	SSW	5.2	S	5.1	S	5.7	S	6.1	S	6.3	S	6.9	S	7.5	S	**7.9**	5.31
SW	9.4	SW	9.8	SW	9.3	SW	8.9	SW	7.5	SW	8.0	SW	8.4	SW	8.3	SW	9.3	SW	9.6	SW	9.7	SW	8.6	8.80
W	14.2	W	**15.0**	W	14.0	W	11.7	W	11.7	W	13.6	W	12.0	W	11.1	W	11.6	W	10.9	W	10.4	W	10.0	11.39
SSW	7.2	SSW	6.4	SSE	5.8	SSE	5.7	SSE	6.3	SE	**5.1**	SE	5.7	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	6.9	6.85
E	5.2	SE	2.7	N	1.1	N	0.9	NW	1.7	NNE	1.0	WNW	0.8	NW	0.7	NW	**0.6**	WNW	1.6	WNW	3.0	WNW	3.1	3.68
WNW	3.3	WNW	3.0	W	2.7	WSW	2.0	SSW	**1.4**	S	2.9	SSE	4.2	SSE	5.2	S	5.6	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	**6.4**	3.71
W	6.6	WNW	**6.8**	WNW	6.4	W	5.6	W	6.3	WSW	5.6	WSW	6.4	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.9	WSW	5.5	WSW	5.5	5.71
WSW	3.4	WSW	2.9	SW	2.9	S	3.3	S	3.3	SSE	4.4	SSE	3.7	SSE	3.2	SE	3.9	SE	4.6	SE	4.7	ESE	4.0	4.30
E	6.2	E	**6.3**	E	5.3	ENE	4.2	ENE	5.0	ENE	5.3	ENE	4.9	ENE	5.5	ENE	5.6	ENE	5.7	ENE	6.0	ENE	5.9	5.02
	5.58		5.57		5.23		4.93		**4.70**		4.77		4.99		4.99		5.07		5.17		5.10		5.24	5.19

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	1	1.1	1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	1	1.9	—	—	1	2.8	1	2.8	—	—	2.22
1	1.3	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.7	2.09
1	1.9	2	7.3	—	—	2	9.3	2	9.0	2	9.9	3	12.5	3	12.9	4	15.7	3	11.8	3	10.2	1	5.9	4.06
4	22.6	2	11.7	3	16.3	2	5.7	1	4.6	2	7.3	1	3.3	1	2.8	—	—	—	—	—	—	1	4.1	4.86
4	15.5	3	15.1	5	18.3	4	17.0	4	16.4	3	13.7	2	10.9	3	17.3	4	21.7	4	22.1	5	24.4	7	35.2	4.73
1	5.0	4	11.6	1	5.9	1	5.3	2	8.4	3	13.5	2	11.0	1	6.1	2	10.2	3	13.3	3	14.6	1	5.7	4.56
1	3.6	1	4.5	2	9.6	3	9.9	1	6.3	2	6.5	4	13.7	4	15.1	2	7.4	3	10.0	1	3.5	—	—	3.72
—	—	1	4.2	4	12.1	2	8.5	3	10.0	3	12.5	3	16.3	2	11.0	3	13.7	1	6.9	1	7.5	2	11.6	5.42
4	21.6	3	15.9	1	4.0	2	7.9	2	6.6	1	3.9	2	11.1	3	15.1	3	15.4	2	12.0	3	16.4	4	21.7	5.40
1	9.4	1	9.8	2	12.2	3	14.2	2	11.0	2	11.4	1	8.4	1	8.3	2	14.4	2	14.4	3	19.2	2	13.9	6.63
5	30.3	5	26.0	3	20.5	2	8.8	3	9.7	6	29.2	5	26.7	8	42.8	6	31.2	6	32.7	6	33.6	7	37.1	5.37
7	52.8	5	42.9	6	44.1	7	54.0	7	47.8	5	34.1	4	26.3	1	11.1	3	21.7	4	27.5	2	16.0	2	14.3	7.25
1	3.3	3	18.2	2	12.7	1	6.5	1	5.5	—	—	2	7.2	1	4.7	—	—	1	1.6	2	4.8	1	3.1	4.18
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.7	—	—	1	2.3	1	0.7	1	0.6	—	—	—	—	—	—	1.96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ENE	**6.5**	ENE	6.1	ENE	5.6	NE	4.3	ENE	5.0	ENE	5.2	NE	5.2	ENE	4.8	ENE	4.2	ENE	4.1	ENE	4.2	NE	4.7
2	ENE	2.4	ENE	2.5	ENE	2.4	ENE	2.2	NE	1.2	NE	2.2	E	2.5	ESE	2.1	ESE	1.6	SE	2.2	ESE	2.8	ESE	2.8
3	SSW	4.2	SSW	3.9	SW	**3.5**	SW	4.0	WSW	5.3	SW	5.3	SW	5.6	SSW	5.9	SW	5.4	SW	5.0	WSW	4.2	WSW	5.3
4	W	4.1	W	3.5	WSW	2.9	SW	**2.6**	SSW	3.1	SSW	3.3	S	3.4	S	3.5	S	2.9	S	4.7	SSW	5.6	SSW	4.9
5	SSW	5.8	SSW	6.6	SSW	7.3	SSW	7.5	SSW	7.5	SSW	7.0	SSW	7.9	SSW	**8.3**	SSW	**8.3**	SSW	8.0	SW	7.8	W	5.7
6	SW	7.2	SW	7.0	SW	7.3	SSW	7.7	SSW	7.9	SSW	7.9	SSW	7.9	SSW	7.7	SSW	9.1	SW	9.9	SW	10.5	SW	**11.2**
7	SSW	8.0	SSW	6.4	SSW	7.6	SSW	7.4	SSW	7.6	SSW	8.7	SW	8.2	SW	7.8	SW	9.0	WSW	**10.3**	WSW	9.2	WSW	10.1
8	SW	5.8	SW	6.2	SSW	5.9	SSW	6.6	SSW	5.9	SSW	6.1	SSW	6.9	S	6.3	S	5.3	SSW	4.8	SSW	5.3	S	4.7
9	S	6.3	S	6.4	SSW	6.1	SSW	6.3	SSW	**6.5**	SSW	6.3	SSW	**6.5**	SSW	5.9	SSW	3.9	SSW	**2.6**	SSW	2.7	SSW	3.0
10	SSW	5.2	SSW	5.3	SSW	5.2	SSW	5.9	SSW	6.1	SSW	5.7	SSW	6.6	SSW	5.4	SSW	3.3	SSW	3.1	S	3.4	S	4.1
11	S	6.0	SSW	6.9	SSW	6.5	SW	**7.1**	SW	6.2	WSW	5.3	W	4.3	WSW	**4.1**	WSW	3.3	WSW	3.6	WSW	3.6	WSW	3.8
12	W	2.2	NW	1.9	N	2.4	NNE	2.7	N	2.2	NW	2.4	WNW	2.0	WNW	**0.8**	N	**0.8**	SW	1.9	SW	2.4	SW	2.8
13	W	4.8	W	2.8	W	1.7	SW	**1.6**	SSE	1.7	SE	4.2	SSE	4.4	SE	4.3	SE	4.7	ESE	3.8	ESE	3.8	ESE	4.2
14	ENE	7.1	ENE	7.4	ENE	7.5	ENE	7.0	ENE	7.3	ENE	7.9	ENE	**8.3**	E	7.0	E	7.4	ESE	7.1	ESE	7.0	ESE	6.3
15	ESE	6.9	ESE	6.5	ESE	6.3	ESE	**5.9**	E	6.5	ESE	6.6	ESE	**5.9**	ESE	6.1	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	6.9	ESE	7.0
16	ESE	**8.0**	ESE	7.6	ESE	7.2	ESE	6.7	ESE	7.1	ESE	6.4	ESE	6.7	SE	6.5	SE	5.5	S	5.4	SSW	4.5	SSW	4.4
17	W	4.7	W	4.9	NW	4.3	W	3.8	WSW	3.6	WSW	5.1	WSW	5.9	WSW	5.0	SW	5.3	SW	**1.0**	S	2.1	S	1.8
18	S	5.9	SSW	6.2	SSW	5.9	SSW	**4.4**	S	4.5	S	5.3	S	5.6	SSW	5.8	SSW	5.9	SW	**7.6**	SW	7.4	SW	6.9
19	SSW	6.6	SSW	6.4	SSW	5.5	SSW	4.7	S	5.2	SSW	6.5	S	5.5	S	6.2	SSE	5.6	S	4.8	S	4.3	S	**3.7**
20	SSE	3.4	SSE	3.5	SSE	2.4	NW	**2.1**	NNW	2.3	N	2.8	ENE	2.5	NE	2.4	NNE	3.2	NNE	3.7	NNE	3.4	N	3.0
21	SW	6.0	SW	6.7	SW	6.6	SW	6.8	SW	**7.2**	SW	6.7	SSW	5.6	SSW	6.6	SSW	6.9	SSW	6.0	SSW	6.9	SW	5.5
22	SW	6.1	WSW	5.8	SSW	4.3	SSW	5.1	SSW	4.5	SSW	5.8	SSW	6.1	SSW	6.0	SW	5.8	SW	4.8	WSW	5.1	WSW	6.2
23	SW	3.6	SW	3.2	SW	3.6	SW	4.4	WSW	3.9	WSW	**4.6**	W	4.5	W	3.5	WNW	2.7	WNW	2.1	NW	2.4	NW	2.3
24	W	**1.1**	WNW	3.0	WNW	2.9	WNW	4.5	WNW	5.1	WNW	6.0	WNW	6.1	WNW	6.0	WNW	6.9	NW	6.2	WNW	5.9	WNW	5.3
25	SSW	7.6	SSW	7.5	SSW	7.9	S	8.2	S	7.9	S	8.3	S	9.1	S	**9.4**	S	8.9	S	7.8	S	7.3	SSW	8.0
26	SSW	7.1	SSW	5.7	SSW	4.8	SSW	6.0	S	7.0	S	**7.5**	S	6.9	S	**7.5**	S	7.3	SSW	6.6	SSW	5.4	SSW	5.8
27	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	4.5	WSW	5.4	WSW	4.6	SW	5.3	SW	5.6	SW	6.1	SW	4.8	WSW	**3.5**	WSW	4.5	WSW	5.6
28	WSW	**8.2**	WSW	7.9	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.1	SW	6.7	SSW	7.3	SSW	7.1	SW	6.5	SW	6.2	S	4.4	SSW	4.5
29	E	**4.2**	E	4.7	E	5.8	E	7.4	ESE	6.6	ESE	7.7	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	**9.1**	SE	8.6	SE	6.4	SE	4.4
30	WSW	5.7	WSW	**6.1**	WSW	5.3	WSW	5.1	SW	5.0	WSW	5.1	WSW	4.4	SW	4.4	SW	3.0	W	2.5	W	2.5	W	**2.2**
31	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	5.5	ESE	5.1	E	5.3	E	6.9	ESE	**7.3**	ESE	5.7	ESE	5.3	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE	4.3
Mittel		5.48		5.41		5.22		5.34		5.38		5.83		5.91		5.72		5.42		5.11		5.03		4.98

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	1	2.4	—	—	1	2.2	1	2.8	—	—	—	—	1	0.8	—	—	—	—	1	3.0
NNE	—	—	—	—	—	—	1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.2	1	3.7	1	3.4	—	—
NE	—	—	—	—	—	—	1	4.3	1	1.2	1	2.2	1	5.2	1	2.4	—	—	—	—	—	—	1	4.7
ENE	3	16.0	3	16.0	3	15.5	2	9.2	2	12.3	2	13.1	2	10.8	1	4.8	1	4.2	1	4.1	1	4.2	—	—
E	1	4.2	1	4.7	1	5.8	1	7.4	2	11.8	1	6.9	1	2.5	1	7.0	1	7.4	—	—	—	—	—	—
ESE	3	20.2	3	19.0	3	19.0	3	17.7	2	13.7	3	20.7	4	28.5	4	22.9	4	22.0	4	21.4	5	24.6	5	24.6
SE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.2	—	—	2	10.8	2	10.2	2	10.8	1	6.4	1	4.4
SSE	1	3.4	1	3.5	—	—	—	—	1	1.7	—	—	1	4.4	—	—	1	5.6	—	—	—	—	—	—
S	3	18.2	1	6.4	—	—	1	8.2	4	24.6	3	21.1	5	30.5	5	32.9	4	24.4	4	22.7	5	21.5	4	14.3
SSW	7	44.5	9	54.9	12	69.4	10	61.6	8	49.1	9	57.3	8	54.8	9	58.7	6	37.4	6	31.1	6	30.4	6	30.6
SW	5	28.7	4	23.1	5	28.0	7	33.5	4	25.5	4	24.0	3	19.4	3	18.3	7	39.8	7	36.4	4	28.1	4	26.4
WSW	3	18.0	4	23.9	3	12.7	2	10.5	4	17.4	4	20.1	2	10.3	2	9.1	1	3.3	3	17.4	5	26.6	5	31.0
W	5	16.9	3	11.2	1	1.7	1	3.8	—	—	—	—	2	8.8	1	3.5	—	—	1	2.5	1	2.5	2	7.9
WNW	—	—	1	3.0	1	2.9	1	4.5	1	5.1	1	6.0	2	8.1	2	6.8	2	9.6	1	2.1	1	5.9	1	5.3
NW	—	—	1	1.9	1	4.3	1	2.1	—	—	1	2.4	—	—	—	—	—	—	1	6.2	1	2.4	1	2.3
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Oktober 1896.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NE	5.1	NE	4.6	NE	4.4	NE	5.0	NE	4.3	NE	4.5	ENE	4.6	NE	3.6	NE	4.2	NE	3.9	ENE	3.2	ENE	**3.1**	4.60
E	2.3	NNE	1.8	NE	1.8	NE	**1.0**	ESE	3.3	SE	3.2	SSE	3.1	SSE	2.8	S	3.1	S	3.2	SSW	3.4	SSW	**4.0**	2.48
W	5.7	W	7.4	W	7.1	W	**7.7**	W	7.5	W	7.0	W	6.5	W	6.8	W	6.6	W	5.6	W	4.9	W	4.3	5.61
SSW	**6.3**	SSW	5.9	SSW	4.9	SSW	3.5	SSW	4.4	SSW	4.5	SSW	4.9	SSW	5.5	SSW	4.8	SSW	4.9	SSW	4.5	SSW	4.7	4.30
WSW	**5.0**	SW	**5.0**	SW	5.7	WSW	6.1	W	6.8	WSW	5.9	WSW	7.7	WSW	7.3	WSW	7.2	WSW	7.8	SW	7.1	SW	6.9	6.92
WSW	10.1	WSW	9.8	WSW	9.2	WSW	7.9	WSW	6.9	SW	6.6	SW	6.8	SSW	**6.4**	SSW	7.4	SSW	7.3	SSW	7.5	SSW	7.5	8.11
WSW	8.9	WSW	8.2	WSW	7.3	WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	**4.6**	SW	**4.6**	SW	5.1	SSW	4.8	SSW	5.2	SSW	5.3	SSW	5.9	7.18
S	6.4	S	5.3	S	5.3	SSE	**4.4**	SSE	5.2	SSE	6.1	SSE	7.5	SSE	**7.7**	SSE	**7.7**	SSE	6.9	S	6.2	S	7.3	6.08
SSW	3.3	SSW	3.3	SSW	3.5	S	3.2	SSE	3.9	SSE	4.5	SSE	5.3	SSE	6.1	SSE	5.0	SSE	4.8	S	4.9	S	5.0	4.80
SSW	3.6	S	3.7	S	3.7	SSE	3.4	SSE	**1.7**	SSE	4.0	SSE	6.2	SSE	**6.7**	SSE	5.1	SSE	4.6	SSE	5.3	SSE	6.4	4.74
SW	4.4	WSW	4.0	SSW	3.6	SSW	3.4	SSW	3.2	SSW	4.1	SW	3.7	SSW	3.1	S	1.8	S	**1.6**	S	2.4	SW	2.4	4.10
SW	3.2	SW	3.2	SW	4.0	SW	3.8	SSW	3.4	SSW	4.3	SW	5.2	SW	5.6	SW	**6.2**	SW	5.7	SW	5.9	WSW	5.6	3.36
ESE	5.2	ESE	6.0	E	5.5	E	5.7	E	5.7	E	6.1	E	6.2	E	6.6	E	6.8	ENE	7.1	ENE	6.8	ENE	**7.2**	4.87
ESE	7.2	ESE	7.0	E	5.9	E	6.3	E	5.9	E	**5.8**	ESE	6.7	ESE	7.9	ESE	7.5	ESE	7.2	ESE	6.6	ESE	6.5	6.99
ESE	7.2	ESE	7.7	ESE	8.9	ESE	8.2	ESE	7.6	ESE	7.6	ESE	7.9	ESE	7.9	ESE	**9.4**	ESE	7.7	ESE	7.6	ESE	7.1	7.17
SW	3.2	SW	2.4	WSW	3.0	W	3.2	W	3.5	WNW	4.0	WNW	4.6	WNW	4.0	WNW	4.2	WNW	3.5	WNW	**2.1**	WSW	3.6	4.89
SE	2.0	SSE	3.1	SSE	4.2	SE	4.1	SSE	4.6	SE	5.1	SSE	6.0	SSE	**6.0**	S	5.9	S	6.0	SSW	5.6	SSW	5.9	4.42
SW	7.2	SW	6.5	SSW	6.3	SSW	5.4	SSW	5.7	SSW	5.4	SSW	6.5	SSW	6.2	SSW	5.3	SSW	6.5	SSW	6.9	SSW	6.3	6.07
SE	**3.7**	SE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.9	ESE	5.3	SE	6.2	SSE	7.1	SSE	**7.4**	SSE	7.1	SSE	6.6	SE	4.7	SE	4.0	5.44
N	2.7	NNW	2.8	NW	3.9	NW	7.1	WNW	8.8	WNW	**9.6**	WNW	7.8	WNW	8.9	W	9.5	W	7.5	W	6.8	WSW	6.7	4.87
SW	6.6	SW	5.4	SW	5.1	SW	4.0	SW	**3.7**	SW	4.5	SSW	5.1	S	4.7	SSE	5.3	SSE	5.0	SSE	5.4	S	6.2	5.77
WSW	5.4	WSW	**7.1**	WSW	6.1	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.7	SW	6.1	SW	5.3	SW	5.2	SSW	**3.3**	WSW	5.2	WSW	4.2	5.43
NW	2.0	NW	1.8	NNW	**1.3**	NNE	**1.3**	NNE	2.1	NNE	2.2	N	2.3	NNE	2.5	NNE	2.5	NE	2.1	NE	1.7	ENE	2.1	2.70
W	4.5	W	4.6	W	4.1	WSW	4.3	WSW	4.1	SW	5.4	SSW	6.0	SSW	6.9	SSW	7.0	SSW	7.3	SSW	7.1	SSW	**7.7**	5.33
SSW	**6.4**	S	7.1	S	6.7	SSE	6.6	SSE	6.7	S	7.9	S	7.3	S	7.3	SSW	7.1	SSW	7.4	SSW	7.4	SSW	6.7	7.60
SSW	5.8	SSW	5.4	S	**4.8**	S	5.5	S	5.5	S	6.1	S	5.8	S	6.4	SSW	6.5	SSW	5.4	SSW	5.8	SW	5.5	6.09
SW	5.9	SW	6.2	SW	5.9	SSW	4.5	SSW	5.1	SSW	6.0	S	6.2	SW	**7.9**	WSW	6.2	WSW	6.9	SW	7.8	WSW	**7.9**	5.61
SW	3.3	SW	3.0	E	1.8	E	**1.5**	ESE	3.6	ESE	4.6	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	4.9	E	5.1	5.39
SE	**4.2**	SSE	4.8	SSW	6.6	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	**9.1**	WSW	8.2	WSW	7.6	WSW	6.9	W	7.3	W	7.7	W	6.3	6.98
W	2.2	WNW	1.8	SSW	**1.8**	SSE	1.8	SSE	1.9	SSE	2.9	SE	4.0	SE	4.7	SE	5.0	SE	4.8	ESE	4.8	ESE	5.1	3.84
SE	4.2	SE	3.7	ESE	3.7	ESE	4.2	ESE	4.0	SE	4.2	SSE	3.6	SE	4.7	SE	4.2	SE	3.3	SE	3.4	ESE	**2.1**	4.54
	4.94		4.93		4.85		**4.79**		4.96		5.41		5.78		**5.97**		5.83		5.54		5.45		5.46	5.36

Summen der Windgeschwindigkeit

1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.31
—	—	1	1.8	—	—	1	1.3	1	2.1	1	2.2	—	—	1	2.5	1	2.5	—	—	—	—	—	—	2.54
1	5.1	1	4.6	2	6.2	2	6.0	1	4.3	1	4.5	—	—	1	3.6	1	4.2	2	6.0	1	1.7	—	—	3.48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.6	—	—	—	—	1	7.1	2	10.0	3	12.4	5.15
1	2.3	—	—	3	13.2	3	13.5	2	11.6	2	11.9	1	6.2	1	6.6	1	6.8	—	—	—	—	1	5.1	5.40
3	19.6	3	20.7	3	16.9	3	17.3	5	23.8	2	12.2	3	20.2	3	21.2	3	22.2	3	20.2	4	23.9	4	20.8	6.02
4	14.1	2	8.0	—	—	1	4.1	—	—	4	18.7	1	4.0	2	9.4	2	9.2	2	8.1	2	8.1	1	4.0	4.48
—	—	2	7.9	1	4.2	4	16.2	6	24.0	4	17.5	7	38.8	6	36.7	5	30.2	5	27.9	2	10.7	1	6.4	4.98
1	6.4	3	16.1	4	20.5	2	8.7	1	5.5	2	14.0	3	19.3	3	18.4	3	10.8	3	10.8	3	13.5	3	18.5	5.53
5	25.4	3	14.6	6	26.7	4	16.8	5	21.8	5	24.3	4	22.5	5	28.1	7	42.9	8	47.3	9	53.5	8	48.7	5.77
7	33.8	7	31.7	4	20.7	2	7.8	1	3.7	3	16.5	5	26.4	4	23.9	2	11.4	1	5.7	3	20.8	3	14.8	5.54
4	29.4	4	29.1	4	25.6	6	38.7	5	30.2	4	25.3	2	15.9	2	14.9	3	20.3	2	14.7	1	5.2	5	28.0	5.97
3	12.4	2	12.0	2	11.2	2	10.9	3	17.8	1	7.0	1	6.5	1	6.8	2	16.1	3	20.4	3	19.4	2	10.6	5.00
—	—	1	1.8	—	—	—	—	1	8.8	2	13.6	2	12.4	2	12.9	1	4.2	1	3.5	1	2.1	—	—	4.74
1	2.0	1	1.8	1	3.9	1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.31
—	—	1	2.8	1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	E	2.9	ENE	3.5	ENE	4.2	E	4.6	ENE	4.3	ENE	4.1	ENE	4.6	ENE	4.8	ENE	5.2	E	**6.0**	E	4.9	E	3.0
2	SW.	4.7	SW	5.4	SW	5.8	SW	**6.6**	SW	6.2	WSW	**6.6**	WSW	6.2	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	4.6	WSW	6.1	WSW	5.5
3	SSW	**4.1**	SW	4.7	WSW	5.9	W	6.8	WNW	6.9	NW	6.8	WNW	7.3	WNW	8.2	W	7.5	WNW	8.7	WNW	**9.7**	WNW	7.9
4	WNW	9.8	WNW	11.4	WNW	11.5	WNW	12.5	WNW	**13.0**	WNW	**13.0**	WNW	12.7	WNW	12.0	WNW	10.7	NW	10.1	NNW	9.1	NNW	8.4
5	N	3.2	N	3.2	N	2.7	NNE	3.1	NE	3.2	ENE	3.3	ENE	**3.6**	ENE	3.2	ENE	2.6	ENE	**1.2**	NNE	1.6	NNE	1.4
6	S	3.0	S	3.2	S	3.3	SSW	2.4	SW	2.2	W	0.9	W	**0.6**	SW	1.4	SSW	3.0	SSW	2.9	SW	2.0	E	1.8
7	SSW	**2.9**	SSW	5.3	SW	5.8	SW	5.3	WSW	4.2	WSW	4.8	SW	5.0	SW	4.9	WSW	4.0	W	4.8	**W**	5.3	WNW	6.6
8	WSW	**6.7**	WSW	5.6	WSW	4.6	WSW	2.7	W	3.2	W	2.8	SW	2.6	WSW	2.6	WSW	2.5	W	2.1	W	1.7	WNW	1.4
9	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.3	NE	3.8	NE	**4.5**	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.3	NE	3.3	NE	3.4	NE	3.8	NE	4.2
10	W	**4.7**	W	5.6	W	5.4	W	6.9	W	6.4	W	6.9	W	6.9	W	6.4	W	6.4	W	5.5	W	6.1	W	5.0
11	WSW	8.1	WSW	7.9	WSW	8.1	W	9.4	W	**9.7**	W	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.5	W	9.5	W	8.5	W	8.4
12	W	9.3	W	9.4	W	9.6	W	9.8	WNW	**10.8**	WNW	10.3	WNW	10.1	NNW	7.8	NNW	5.5	N	7.1	N	7.1	N	6.0
13	E	3.7	ESE	3.7	ESE	3.8	ESE	4.0	ESE	4.2	ESE	4.4	SE	4.2	SE	3.6	SE	3.3	SSE	**3.1**	S	3.8	S	3.7
14	SSE	**6.9**	SSE	6.5	S	5.3	S	4.9	S	5.7	S	5.8	S	5.8	S	5.6	S	5.7	SSE	6.5	SSE	6.3	SSE	**4.6**
15	SSE	6.9	SE	6.1	SE	4.8	SE	4.8	SE	**4.3**	SE	6.7	SE	7.1	SE	7.1	SE	7.4	SE	7.8	SE	**8.7**	SE	8.3
16	ESE	6.1	ESE	**5.3**	ESE	6.5	ESE	6.1	ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	6.5	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	6.0	ESE	**5.3**	ESE	**5.3**
17	ESE	7.3	E	7.3	E	7.3	E	7.4	E	7.6	E	8.0	E	**8.5**	E	8.2	E	7.8	ESE	8.2	ESE	6.9	ESE	6.9
18	E	5.7	E	6.0	E	5.7	E	**6.1**	E	5.3	E	4.8	E	5.6	E	4.8	E	4.1	E	3.0	ESE	2.8	ESE	2.1
19	WNW	4.0	WNW	3.6	WNW	3.2	WNW	4.3	WNW	4.6	WNW	5.1	W	4.9	WNW	5.6	WNW	3.7	WNW	3.2	W	3.3	WSW	3.2
20	W	6.1	W	5.7	W	6.4	W	6.4	W	6.1	W	6.4	W	**6.7**	W	6.5	W	5.9	W	6.1	W	6.2	W	6.4
21	WNW	6.6	WNW	**7.1**	WNW	7.0	WNW	6.9	WNW	6.2	WNW	5.7	WNW	5.8	WNW	5.7	WNW	6.3	WNW	6.4	WNW	5.7	WNW	5.8
22	NW	**1.5**	NNW	1.6	N	1.6	N	2.0	NNW	2.1	NW	2.1	NW	2.9	NW	**3.2**	NW	2.9	NNW	1.8	NNW	1.8	NW	2.4
23	NNE	2.0	NNE	2.2	NE	2.4	NNE	2.0	N	2.0	NNE	**1.8**	N	2.1	NNE	2.1	NNE	2.0	NNE	**1.8**	NNE	2.8	NNE	**2.9**
24	ENE	**2.2**	ENE	2.4	ENE	**2.2**	ENE	2.5	NE	**2.2**	ENE	3.6	ENE	3.2	ENE	2.8	E	3.3	E	4.5	E	4.9	ESE	5.1
25	ESE	7.1	ESE	5.7	E	**5.5**	E	5.7	E	6.2	E	6.8	E	6.2	E	5.7	E	5.7	E	6.8	ESE	6.4	ESE	7.1
26	ESE	7.1	ESE	6.2	ESE	6.3	ESE	6.6	ESE	6.1	ESE	6.6	ESE	6.7	ESE	6.8	ESE	6.8	ESE	6.7	ESE	**8.3**	ESE	5.4
27	ENE	4.4	ENE	3.6	E	4.5	E	4.8	E	5.3	E	4.0	E	4.0	E	**3.4**	E	4.2	ESE	5.2	ESE	5.6	E	5.3
28	E	3.3	ENE	2.7	ENE	2.8	NE	2.5	NNE	2.6	NNE	2.2	NNE	2.3	N	**1.8**	N	2.4	NNW	2.0	NW	2.4	NW	3.0
29	N	**3.7**	N	4.2	N	3.8	N	4.4	NNW	**3.7**	NNW	**3.7**	WNW	4.2	WNW	4.2	WNW	4.7	WNW	3.8	NW	3.8	NW	4.4
30	WNW	9.3	WNW	10.8	WNW	**11.4**	WNW	10.3	WNW	10.2	WNW	10.8	WNW	10.4	WNW	10.1	WNW	9.0	WNW	8.9	WNW	8.8	WNW	9.0
Mittel		5.23		5.31		5.36		5.52		5.50		5.56		**5.65**		5.42		5.23		5.26		5.32		5.02

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	6.9	2	7.4	3	8.1	2	6.4	1	2.0	—	—	1	2.1	1	1.8	1	2.4	1	7.1	1	7.1	1	6.0
NNE	1	2.0	1	2.2	—	—	2	5.1	1	2.6	2	4.0	1	2.3	1	2.1	1	2.0	1	1.8	2	4.4	2	4.3
NE	1	3.6	1	3.4	2	5.7	2	6.3	3	9.9	1	3.9	1	3.9	1	3.3	1	3.3	1	3.4	1	3.8	1	4.2
ENE	2	6.6	4	12.2	3	9.2	1	2.5	1	4.3	3	11.0	3	11.4	3	10.8	2	7.8	1	1.2	—	—	—	—
E	4	15.6	2	13.3	4	23.0	5	28.6	4	24.4	4	23.6	4	24.3	4	22.1	5	25.1	4	20.3	2	9.8	3	10.1
ESE	4	27.6	4	20.9	3	16.6	3	16.7	3	16.3	3	17.0	2	13.2	2	13.0	2	12.6	4	26.1	6	35.3	6	31.9
SE	—	—	1	6.1	1	4.8	1	4.8	1	4.3	1	6.7	2	11.3	2	10.7	2	10.7	1	7.8	1	8.7	1	8.3
SSE	2	13.8	1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9.6	1	6.3	1	4.6
S	1	3.0	1	3.2	2	8.6	1	4.9	1	5.7	1	5.8	1	5.8	1	5.6	1	5.7	—	—	1	3.8	1	3.7
SSW	2	7.0	1	5.3	—	—	1	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	1	2.9	—	—	—	—
SW	1	4.7	2	10.1	2	11.6	2	11.9	2	8.4	—	—	2	7.6	2	6.3	—	—	—	—	1	2.0	—	—
WSW	2	14.8	2	13.5	3	18.6	1	2.7	1	4.2	2	11.4	2	15.2	3	17.2	4	21.6	1	4.6	1	6.1	2	8.7
W	3	20.1	3	20.7	3	21.4	5	39.3	4	25.4	5	26.0	4	19.1	2	12.9	3	19.8	5	28.0	6	31.1	3	19.8
WNW	4	29.7	4	32.9	4	33.1	4	34.0	6	51.7	5	44.9	6	50.5	6	45.8	5	34.4	5	31.0	3	24.2	5	30.7
NW	1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8.9	1	2.9	1	3.2	1	2.9	1	10.1	2	6.2	3	9.8
NNW	—	—	1	1.6	—	—	—	—	2	5.8	1	3.7	—	—	1	7.8	1	5.5	2	3.8	2	10.9	1	8.4
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

November 1896.

12-1^{p}		1-2^{p}		2-3^{p}		3-4^{p}		4-5^{p}		5-6^{p}		6-7^{p}		7-8^{p}		8-9^{p}		9-10^{p}		10-11^{p}		11-12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	4.8	E	5.1	E	5.0	E	4.0	E	3.6	E	1.9	N	**1.3**	WSW	2.7	WSW	2.7	SW	4.3	SW	4.2	SW	4.7	4.02
WSW	5.1	WSW	4.8	WSW	4.9	WSW	4.0	SW	3.7	SW	**3.3**	SW	3.5	SW	3.6	SW	4.3	SW	4.2	SW	3.9	SW	4.0	4.92
WNW	8.5	WNW	8.4	WNW	7.9	W	9.6	W	8.4	WNW	8.7	WNW	7.5	WNW	8.6	WNW	**8.4**	WNW	9.4	WNW	9.1	WNW	9.1	7.84
NNW	8.4	NNW	7.1	NNW	6.4	NNW	5.7	NNW	5.1	NNW	4.9	NNW	4.1	NNW	3.7	NNW	4.1	N	3.8	N	**3.2**	NNW	3.4	8.09
ESE	2.1	ESE	2.6	SE	2.1	ESE	1.8	ESE	1.5	ENE	1.5	ENE	1.4	ESE	2.1	SE	1.9	SE	1.5	SSE	1.9	S	2.7	2.31
E	1.7	ESE	1.7	SSE	1.7	SSE	1.6	S	1.4	SSE	1.4	SSE	2.7	S	4.4	S	**4.6**	S	3.3	SSW	2.6	SSW	2.7	2.35
W	6.1	W	5.8	W	6.1	W	7.1	WSW	7.0	W	7.3	W	7.8	W	**8.5**	W	7.9	W	6.9	W	6.9	WSW	6.2	5.94
NW	1.1	NNW	**0.9**	W	**0.9**	W	1.1	NW	1.2	NNE	2.0	NE	2.2	ENE	2.5	ENE	3.0	ENE	2.9	NE	3.4	NE	3.6	2.64
NE	4.2	NE	3.8	ENE	3.1	NE	2.7	NE	3.3	NE	2.3	NW	**1.9**	NW	2.4	NW	2.9	NW	3.0	WNW	3.1	W	3.6	3.36
W	5.2	W	4.9	W	5.2	WSW	4.9	WSW	5.7	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	6.9	WSW	7.2	WSW	**8.4**	WSW	8.1	6.20
W	8.4	W	8.2	W	7.9	W	**7.6**	W	8.0	W	**7.6**	W	8.1	W	9.3	W	8.9	W	8.8	W	9.2	W	9.3	8.64
N	4.3	N	3.8	N	4.0	NNW	**2.4**	NNW	2.6	N	2.5	NNE	**2.4**	NE	2.9	E	3.4	E	3.4	E	3.8	E	3.2	5.90
S	4.0	SSE	3.7	SSE	4.5	SE	4.0	SE	4.5	SE	5.4	SE	5.5	SSE	5.8	SSE	6.2	SSE	5.9	SSE	6.2	SSE	**6.5**	4.49
SSE	5.2	SSE	5.0	SE	4.8	SE	5.0	SE	6.2	SE	6.1	SSE	5.8	SSE	6.4	SSE	5.8	SSE	6.2	SSE	5.4	SSE	6.1	5.73
SE	5.9	SSE	5.3	SE	5.8	SE	6.4	SE	5.0	SE	5.3	SE	5.3	SE	5.1	ESE	4.8	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	6.9	6.11
ESE	5.7	ESE	6.8	ESE	7.7	ESE	7.3	ESE	**8.1**	ESE	7.9	ESE	7.7	ESE	7.7	ESE	7.4	ESE	7.1	ESE	6.9	ESE	7.2	6.61
ESE	6.1	ESE	5.9	E	**5.3**	E	6.5	E	7.8	ESE	7.9	ESE	7.3	ESE	6.5	ESE	6.2	E	6.5	E	5.7	E	**5.3**	7.02
E	2.0	NE	1.1	ENE	1.4	ESE	1.9	ESE	1.7	ESE	2.0	E	**0.6**	E	0.7	S	1.0	NW	1.9	NW	2.4	WNW	2.9	3.15
WSW	**3.0**	SW	3.8	SW	4.8	SW	5.3	WSW	5.6	W	**7.1**	W	6.4	W	6.5	WNW	**7.1**	WNW	6.9	W	6.1	W	6.0	4.89
W	5.9	W	5.4	W	5.1	WSW	5.2	WSW	5.2	SW	5.3	SW	5.4	WSW	5.6	SW	**4.8**	WSW	5.1	W	5.6	WNW	5.9	5.81
WNW	5.6	WNW	6.4	WNW	6.0	WNW	5.1	NW	4.8	NW	3.4	NW	2.9	NW	2.4	NW	1.6	NNW	1.6	NNW	1.6	NNW	**0.9**	4.90
NW	2.4	NW	2.2	N	2.2	NNE	1.8	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.6	NNE	1.8	NNE	1.8	NNE	2.1	NNE	1.9	N	2.0	2.11
N	2.8	NNE	2.7	NE	2.6	NNE	2.6	NNE	2.4	NNE	2.4	NE	**1.8**	NE	2.2	NE	2.4	NE	2.4	NNE	2.5	NNE	1.9	2.28
ESE	4.6	ESE	4.7	ESE	4.9	ESE	4.9	ESE	4.6	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.9	FSE	4.6	E	4.7	E	5.9	ESE	**6.4**	4.07
ESE	6.4	E	7.8	ESE	7.7	ESE	8.0	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	**8.7**	ESE	6.2	ESE	6.6	ESE	7.6	ESE	7.5	ESE	7.3	6.78
ESE	6.6	E	6.5	E	5.9	E	6.6	E	7.0	E	7.0	E	6.9	E	7.2	E	6.9	ESE	6.4	E	5.9	E	**5.1**	6.57
E	5.5	E	5.2	E	4.6	E	5.6	E	5.8	E	5.5	E	**6.7**	E	5.6	E	4.6	E	5.2	ESE	4.3	ESE	3.5	4.85
NNW	3.4	NNW	3.7	NNW	4.4	N	4.3	NNE	3.6	NNE	4.7	NNE	**5.1**	NNE	**5.1**	NNE	5.0	NNE	4.6	N	4.2	N	4.1	3.42
NNW	4.4	NNW	4.8	NW	5.4	NW	5.4	NW	5.8	WNW	7.2	WNW	7.0	WNW	6.8	WNW	7.3	WNW	**7.6**	WNW	7.2	WNW	**7.6**	5.21
WNW	8.1	WNW	**8.0**	WNW	8.4	WNW	8.9	WNW	10.0	WNW	10.1	WNW	10.5	WNW	10.9	WNW	10.4	WNW	10.7	WNW	10.0	WNW	9.4	9.77
	4.92		**4.87**		4.89		4.91		4.95		5.01		5.01		5.17		5.12		5.22		5.15		5.19	5.20

Summen der Windgeschwindigkeit

2	7.1	1	3.8	2	6.2	1	4.3	—	—	1	2.5	1	1.3	—	—	—	—	1	3.8	2	7.4	2	6.1	3.44
—	—	1	2.7	—	—	2	4.4	3	8.0	4	11.1	3	10.1	2	6.9	2	6.8	2	6.7	2	4.4	1	1.9	2.59
1	4.2	2	4.9	1	2.6	1	2.7	1	3.3	1	2.3	2	4.0	2	5.1	1	2.4	1	2.4	1	3.4	1	3.6	3.08
—	—	—	—	2	4.5	—	—	—	—	1	1.5	1	1.4	1	2.5	1	3.0	1	2.9	—	—	—	—	3.09
4	14.0	4	24.6	4	20.8	4	22.7	4	24.2	3	14.4	3	14.2	3	13.5	3	14.9	4	19.8	4	21.3	3	13.6	5.21
6	31.5	5	21.7	3	20.3	5	23.9	5	22.9	5	29.1	4	28.0	5	27.4	5	29.6	4	26.4	4	24.3	5	31.3	5.75
1	5.9	—	—	3	12.7	3	15.4	3	15.7	3	16.8	2	10.8	1	5.1	1	1.9	1	1.5	—	—	—	—	5.31
1	5.2	3	14.0	2	6.2	1	1.6	—	—	1	1.4	2	8.5	2	12.2	2	12.0	2	12.1	3	13.5	2	12.6	5.00
1	4.0	—	—	—	—	—	—	1	1.4	—	—	—	—	1	4.4	2	5.6	1	3.3	—	—	1	2.7	4.06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.6	1	2.7	3.24
—	—	1	3.8	1	4.8	1	5.3	1	3.7	2	8.6	2	8.9	1	3.6	2	9.1	2	8.5	2	8.1	2	8.7	4.38
2	8.1	1	4.8	1	4.9	3	14.1	4	23.5	1	6.2	1	7.0	3	15.3	2	9.6	2	12.3	1	8.4	2	14.3	5.68
4	25.6	4	24.3	5	25.2	4	25.4	2	16.4	3	22.0	3	22.3	3	24.3	2	16.8	2	15.7	4	27.8	3	18.9	6.45
2	14.1	3	22.8	3	22.3	2	14.0	1	10.0	3	26.0	3	25.0	3	26.3	4	33.2	4	34.6	4	29.4	5	34.9	7.82
2	3.5	1	2.2	1	5.4	1	5.4	3	11.8	1	3.4	2	4.8	2	4.8	2	4.5	2	4.9	1	2.4	—	—	3.29
4	24.3	4	16.5	2	10.8	2	8.1	2	7.7	1	4.9	1	4.1	1	3.7	1	4.1	1	1.6	1	1.6	2	4.3	4.22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	WNW	**9.6**	WNW	9.0	WNW	8.1	WNW	8.3	NW	7.2	NW	7.7	WNW	7.6	NW	6.8	NW	6.1	NW	5.6	NW	6.6	NW	5.9
2	NNE	1.8	NE	1.5	NE	**0.9**	N	1.0	NE	1.2	E	1.4	ESE	1.3	SE	1.3	ESE	1.2	SSE	1.9	SE	2.6	ESE	2.2
3	ESE	5.1	ESE	**4.9**	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.6	SE	5.7	SE	5.9	SE	5.8	SE	5.9	SSE	5.7	SSE	6.8	SSE	7.0
4	SE	5.8	SE	5.5	SE	5.9	SE	6.3	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	6.9	ESE	7.3	ESE	7.4	SSE	6.4	SSE	6.4	SSE	5.3
5	SE	**9.2**	SE	7.5	SE	7.1	SSE	7.0	SE	6.9	SE	6.9	SE	6.9	SE	5.7	SE	4.9	SSE	5.0	SSE	5.7	SSE	5.2
6	SSE	3.8	SE	4.9	SE	4.7	SE	5.3	ESE	6.1	ESE	**6.2**	ESE	4.0	ESE	5.2	ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	4.6	SE	4.8
7	ESE	5.7	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.8	ESE	5.4	SE	5.4	SSE	4.6	S	3.7	SSW	3.2	SW	3.5	WSW	**2.7**	WSW	**2.7**
8	WSW	6.4	WSW	6.8	WSW	**6.2**	WSW	7.6	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	7.8	SW	7.8	WSW	7.6	WSW	7.9	W	9.8
9	WSW	7.1	WSW	**7.3**	WSW	7.2	WSW	6.6	WSW	6.9	WSW	6.9	WSW	6.5	WSW	6.0	WSW	5.5	WSW	4.8	WSW	4.2	WSW	3.3
10	S	**4.3**	S	4.4	SSW	4.5	SW	5.3	SW	5.3	SW	5.8	SW	5.4	SW	4.9	SW	4.6	SW	4.5	SW	4.8	WSW	4.5
11	SW	4.5	WSW	4.6	WSW	5.5	WSW	5.4	WSW	**5.8**	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.9	W	5.6	W	4.9	W	4.8	W	5.0
12	SSE	4.3	SSE	4.5	SSE	4.8	SSE	4.4	SSE	5.1	SSE	**5.8**	S	4.9	S	4.9	S	4.5	SSW	4.8	SSW	3.7	SW	2.9
13	W	3.4	WSW	3.0	SW	3.6	SW	**2.5**	SSW	4.4	S	3.7	S	4.0	SSE	3.8	SSE	4.4	SSE	4.0	S	4.8	SSE	3.7
14	SSW	5.7	SW	5.7	SW	5.1	SW	5.5	SW	4.3	SW	**4.3**	SSW	4.3	SSW	4.3	S	3.6	S	3.7	S	2.5	SSE	**2.0**
15	ENE	5.2	ENE	**6.0**	ENE	5.3	ENE	4.2	NE	4.4	NE	4.9	NE	4.4	NE	4.1	NE	4.4	NE	4.2	NNE	4.2	NNE	4.0
16	N	5.4	NNW	5.5	NNW	4.7	NNW	4.4	NW	**4.2**	NW	5.1	WNW	5.7	NW	4.5	NW	5.1	NW	4.6	NW	5.5	NW	5.5
17	WSW	**6.7**	SW	6.0	SW	5.8	SW	6.0	SW	5.8	SW	6.4	SW	6.4	SW	**6.7**	WSW	6.0	WSW	5.5	WSW	5.9	W	5.3
18	SW	**5.7**	SSW	4.9	SSW	4.7	SSW	4.8	SSW	4.5	SSW	4.0	S	4.6	S	4.6	S	4.2	SSW	4.1	SSW	3.8	SSW	2.9
19	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	6.1	ESE	6.1	ESE	6.2	E	5.6	E	6.4	E	6.2	E	5.6	ESE	6.0	E	6.0	E	5.2
20	E	**6.8**	E	6.0	E	4.6	E	5.2	E	4.7	E	4.2	E	3.7	E	3.5	E	2.6	ESE	1.8	E	1.8	ENE	**1.1**
21	ENE	6.4	E	7.1	ENE	7.0	E	7.6	E	8.2	E	8.2	E	8.5	E	9.1	E	9.5	E	**9.8**	E	9.4	ESE	8.3
22	E	**5.6**	E	5.0	E	4.8	E	5.4	E	4.5	E	5.0	E	5.2	E	5.2	E	5.2	E	5.2	E	5.1	E	5.0
23	E	**3.8**	E	3.3	E	**3.8**	E	3.4	E	2.8	E	2.7	ENE	2.8	E	2.9	E	2.9	E	2.5	E	2.6	ENE	2.6
24	NE	1.2	NE	1.3	NE	1.2	NE	1.6	NNW	1.6	NNW	1.7	NNW	1.9	NNW	1.9	N	1.6	N	1.3	NW	**0.6**	NW	1.7
25	WSW	1.0	SW	1.4	SSW	2.0	S	2.1	S	2.1	S	1.7	S	1.5	S	1.8	SSE	2.0	S	2.0	S	1.5	S	1.5
26	SW	3.9	SW	3.6	SW	3.8	SW	3.7	SW	4.1	SW	4.0	SW	3.8	SSW	4.1	SSW	4.0	SSW	3.6	SSW	4.3	SSW	3.8
27	SSW	5.8	SSW	6.8	SSW	6.9	SSW	7.3	SSW	6.8	SW	7.3	SW	7.7	SW	7.6	SW	7.4	WSW	7.9	WSW	8.0	WSW	7.5
28	WNW	5.8	W	5.9	W	**6.2**	W	**6.2**	W	5.5	W	5.2	WSW	4.9	WSW	5.7	WSW	5.6	WSW	**4.7**	WSW	5.2	WSW	5.0
29	·S	5.4	S	5.8	S	**5.9**	SSE	5.8	SSE	5.2	SSE	4.6	SSE	4.7	SE	4.6	ESE	5.2	ESE	4.9	ESE	4.6	ESE	4.1
30	SE	5.8	SE	5.1	SSE	5.3	SE	6.0	SSE	6.6	SSE	5.9	SSE	5.2	S	6.1	S	5.8	S	5.8	SSW	**4.6**	S	5.3
31	SW	5.7	SW	6.2	SW	**5.1**	SW	5.8	SW	6.6	SW	6.1	SW	6.6	SW	6.4	SW	6.2	SW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.8
Mittel		5.25		5.19		5.08		5.22		5.20		5.20		5.15		5.11		4.94		4.77		4.75		**4.51**

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	5.4	—	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.6	1	1.3	—	—	—	—
NNE	1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.2	1	4.0
NE	1	1.2	2	2.8	2	2.1	1	1.6	2	5.6	1	4.9	1	4.4	1	4.1	1	4.4	1	4.2	—	—	—	—
ENE	2	11.6	1	6.0	2	12.3	1	4.2	—	—	—	—	1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.7
E	3	16.2	4	21.4	3	13.2	4	21.6	4	20.2	6	27.1	4	23.8	5	26.9	5	25.8	3	17.5	5	24.9	2	10.2
ESE	3	16.8	3	16.4	3	16.8	3	17.2	5	28.9	2	11.8	3	12.2	2	12.5	4	19.1	4	17.7	2	9.2	3	14.6
SE	3	20.8	4	23.0	3	17.7	3	17.6	1	6.9	3	18.0	2	12.8	4	17.4	2	10.8	—	—	1	2.6	1	4.8
SSE	2	8.1	1	4.5	2	10.1	3	17.2	3	16.9	3	16.3	3	14.5	1	3.8	2	6.4	5	23.0	3	18.9	5	23.2
S	2	9.7	2	10.2	1	5.9	1	2.1	1	2.1	2	5.4	4	15.0	5	21.1	4	18.1	3	11.5	3	8.8	2	6.8
SSW	2	11.5	2	11.7	4	18.1	2	12.1	3	15.7	1	4.0	1	4.3	2	8.4	2	7.2	3	12.5	4	16.4	2	6.7
SW	4	19.8	5	22.9	5	23.4	6	28.8	5	26.1	6	33.9	5	29.9	4	25.6	4	26.0	3	14.6	1	4.8	1	2.9
WSW	4	21.2	4	21.7	3	18.9	3	19.6	3	20.4	3	20.2	4	24.7	4	25.4	3	17.1	5	30.5	7	40.1	6	29.8
W	1	3.4	1	5.9	1	6.2	1	6.2	1	5.5	1	5.2	—	—	—	—	1	5.6	1	4.9	1	4.8	3	20.1
WNW	2	15.4	1	9.0	1	8.1	1	8.3	—	—	—	—	2	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NW	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11.4	2	12.8	—	—	2	11.3	2	11.2	2	10.2	3	12.7	3	13.1
NNW	—	—	1	5.5	1	4.7	1	4.4	1	1.6	1	1.7	1	1.9	1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

December 1896.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	6.7	NW	6.0	NNW	5.0	NW	5.5	NW	4.6	NW	4.2	NNW	3.5	NNW	3.4	N	2.5	N	3.0	N	2.8	NNE	**2.3**	5.75
SE	3.0	SE	3.1	SE	2.3	ESE	4.4	ESE	5.1	ESE	*5.1*	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	4.2	ESE	5.0	ESE	5.3	ESE	**5.7**	2.97
SE	6.5	SE	6.5	SE	7.2	ESE	7.0	ESE	7.4	ESE	7.5	ESE	7.4	SE	**7.8**	SE	7.6	SE	6.4	SE	6.0	SE	6.3	6.36
SSE	5.2	SE	6.4	SE	5.7	SE	5.7	SE	6.2	SSE	5.3	SE	**5.0**	SE	5.7	SE	5.6	SE	5.3	SE	6.0	SE	**8.8**	6.05
SSE	4.8	SSE	4.4	SSE	4.5	SE	4.3	SE	5.2	SE	5.8	SE	5.9	SSE	4.8	SSE	4.6	SSE	4.1	SSE	4.1	SE	**4.0**	5.60
SE	5.2	SE	6.1	SE	**3.7**	SE	4.9	SE	4.9	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	**6.2**	ESE	6.0	ESE	6.1	5.19
SW	3.6	SW	3.6	SSW	3.8	SSW	5.4	SSW	5.9	SSW	6.6	SSW	6.6	SW	6.5	SW	**6.8**	SW	6.1	SW	5.8	SW	6.1	5.00
W	**10.2**	W	9.3	W	9.1	W	9.3	W	8.8	W	9.1	WSW	8.5	WSW	7.4	WSW	7.1	WSW	7.8	WSW	7.7	WSW	7.5	8.03
WSW	**2.9**	SSW	3.1	SSW	3.8	SSW	5.4	SW	4.6	SW	5.3	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	6.1	SSW	5.9	SSW	5.6	S	5.4	5.48
WSW	4.6	WSW	4.9	WSW	5.4	SW	4.9	SW	6.2	SW	**6.6**	SW	6.1	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	4.7	SW	4.6	5.12
W	4.5	W	3.5	WNW	3.2	W	2.6	WNW	1.3	WNW	**0.9**	SW	2.1	SSW	1.5	S	4.1	S	3.5	S	3.6	S	4.0	4.08
WSW	3.4	SW	3.2	SW	**2.4**	WSW	3.0	SW	2.9	WSW	3.5	WSW	4.5	WSW	5.1	W	5.3	W	4.8	W	4.4	W	3.9	4.21
S	4.0	S	4.2	SSW	4.0	SSW	4.2	SSW	4.2	SW	4.9	SW	5.4	SW	5.0	SW	5.4	SSW	**5.6**	SSW	**5.6**	SSW	5.2	4.29
SE	2.9	ESE	3.7	ESE	4.0	ESE	4.4	ESE	4.5	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	4.9	ESE	**5.8**	ESE	5.0	E	5.4	E	5.3	4.46
NNE	4.2	N	4.1	N	4.2	N	4.4	N	4.6	N	**3.9**	N	4.5	N	4.2	N	4.5	N	5.0	N	5.3	N	5.2	4.56
NW	5.4	WNW	5.6	WNW	5.4	W	5.1	W	5.2	WSW	4.7	WSW	6.5	WSW	6.7	WSW	**7.3**	WSW	6.7	WSW	6.6	WSW	6.0	5.48
W	5.7	W	5.8	W	6.1	WSW	3.6	WSW	**3.4**	SW	4.9	SW	5.6	SW	5.9	WSW	5.6	SW	5.2	SW	5.5	SW	5.4	5.63
SSW	2.9	S	**2.4**	SSE	2.6	SE	3.8	SE	5.0	SE	5.6	SE	**5.7**	SE	5.3	ESE	4.6	SE	4.8	SE	4.8	SE	5.3	4.40
E	**4.7**	ENE	5.3	E	6.0	E	6.4	ENE	6.8	E	7.1	ENE	7.2	ENE	**7.4**	ENE	6.7	ENE	7.3	ENE	6.6	E	6.4	6.23
ENE	1.8	E	2.6	E	2.7	E	2.9	E	3.0	ENE	3.6	E	4.0	E	4.3	ENE	4.5	ENE	5.3	ENE	5.8	ENE	6.1	3.86
ESE	7.3	ESE	7.0	E	6.4	ESE	6.8	ESE	6.1	ESE	6.7	E	5.8	ESE	**5.6**	ESE	6.3	ESE	6.2	ESE	6.5	ESE	6.2	7.33
E	5.4	E	5.0	E	4.8	E	4.2	E	4.5	E	4.5	E	**3.5**	E	3.6	E	3.7	E	4.5	E	4.2	E	4.2	4.72
NE	2.4	E	2.3	E	2.3	ENE	2.3	ENE	2.2	ENE	2.0	NE	1.9	NE	1.8	NE	2.1	NE	1.6	NE	1.4	NE	**1.2**	2.48
WNW	2.1	WNW	2.3	WNW	2.4	WNW	**2.5**	WNW	1.8	W	1.2	W	1.8	W	2.0	W	1.5	W	1.3	W	1.3	WSW	1.4	1.63
SSW	1.2	S	**0.7**	S	1.1	S	1.6	S	2.1	S	1.6	SSW	2.0	S	1.9	SSW	2.6	SSW	3.0	SSW	**3.4**	SSW	2.8	1.86
SSW	3.8	SSW	**3.5**	SW	3.7	SW	4.0	SSW	3.9	SSW	4.4	SSW	5.3	SSW	6.2	SSW	6.6	SW	7.0	SW	**7.2**	SW	6.5	4.53
WSW	8.0	WSW	8.5	WSW	8.5	W	**9.1**	W	8.5	W	8.5	WNW	8.2	WNW	7.7	WNW	7.3	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	**5.7**	7.48
WSW	5.0	SW	**4.7**	SSW	4.8	SW	5.1	SSW	5.8	SSW	5.5	S	5.3	S	5.2	S	5.6	S	5.8	S	5.8	S	5.2	5.40
E	**3.7**	E	**3.7**	E	4.4	ESE	4.3	ESE	4.0	E	4.8	ESE	5.0	ESE	5.3	SE	**5.9**	SSE	5.0	SE	4.0	ESE	4.8	4.82
SSW	5.1	SSW	5.6	SSW	5.8	SSW	5.1	SSW	5.8	SSW	6.6	SSW	6.2	SSW	5.7	SW	5.7	SW	6.3	SSW	**7.1**	SW	5.1	5.73
SW	6.7	SW	6.9	SW	**7.7**	WSW	7.0	SW	6.0	SW	6.3	WSW	6.8	WSW	7.0	WSW	7.3	WSW	6.9	WSW	7.1	WSW	7.4	6.56
	4.61		4.64		4.61		4.81		4.85		5.07		5.21		5.14		**5.28**		5.24		5.22		5.16	5.01

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	1	4.1	1	4.2	1	4.4	1	4.6	1	3.9	1	4.5	1	4.2	2	7.0	2	8.0	2	8.1	1	5.2	3.75
1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	3.30
1	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.9	1	1.8	1	2.1	1	1.6	1	1.4	1	1.2	2.38
1	1.8	1	5.3	—	—	1	2.3	2	9.0	2	5.6	1	7.2	1	7.4	2	11.2	2	12.6	2	12.4	1	6.1	4.86
3	13.8	4	13.6	6	26.6	3	13.5	2	7.5	3	16.4	3	13.3	2	7.9	1	3.7	1	4.5	2	9.6	3	15.9	4.88
1	7.3	2	10.7	1	4.0	5	26.9	5	27.1	5	29.8	5	28.0	5	25.8	5	26.3	4	22.4	3	17.8	4	22.8	5.39
4	17.6	4	22.1	4	18.9	4	18.7	4	21.3	2	11.4	3	16.6	3	18.8	3	19.1	3	16.5	4	20.8	4	24.4	5.49
2	10.0	1	4.4	2	7.1	—	—	—	—	1	5.3	—	—	1	4.8	1	4.6	2	9.1	1	4.1	—	—	4.82
1	4.0	3	7.3	1	1.1	1	1.6	1	2.1	1	1.6	1	5.3	2	7.1	2	9.7	2	9.3	2	9.4	3	14.6	3.80
4	13.0	3	12.2	5	22.2	4	20.1	5	25.6	4	23.1	5	25.7	4	19.0	3	15.3	3	14.5	4	21.7	2	8.0	4.72
2	10.3	4	18.4	3	13.8	3	14.0	4	19.7	5	28.0	4	19.2	3	17.4	3	17.9	4	24.6	3	18.5	5	27.7	5.31
5	23.9	2	13.4	2	13.9	3	13.6	1	3.4	2	8.2	4	26.3	5	32.0	5	32.6	4	27.0	4	26.1	4	22.3	5.91
3	20.4	3	18.6	2	15.2	4	26.1	3	22.5	3	18.8	1	1.8	1	2.0	2	6.8	2	6.1	2	5.7	1	3.9	5.53
1	2.1	2	7.9	3	11.0	1	2.5	2	3.1	1	0.9	1	8.2	1	7.7	1	7.3	1	6.2	1	6.2	1	5.7	5.34
2	12.1	1	6.0	—	—	1	5.5	1	4.6	1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.23
—	—	—	—	1	5.0	—	—	—	—	—	—	1	3.5	1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1896

Potsdam — Januar — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	-3.3	-3.5	-3.5	-3.0	- 3.1	- 3.4	- 3.7	- 3.9	- 3.7	-3.5	-3.0	**-2.7**	**-2.7**	-3.0	-3.1	-3.9	-4.4	-4.6	-4.8	-5.2	-5.6	-6.3	**-6.4**	**-6.4**	-4.03
2	-7.9	-8.8	-9.1	-9.5	**-10.2**	- 9.5	- 9.6	- 9.1	- 8.6	-7.7	-6.3	-3.7	-2.9	-2.4	**-2.2**	-2.9	-3.5	-4.1	-4.9	-5.7	-5.9	-5.2	-4.6	-3.0	-6.14
3	**-2.4**	-1.3	-0.1	0.1	0.4	0.9	1.2	1.5	1.7	**1.8**	**1.8**	1.6	1.5	1.6	1.4	1.3	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.79
4	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	1.1	1.1	**1.3**	1.2	0.5	0.6	0.5	-0.1	-0.3	**-0.4**	-0.1	-0.1	0.1	0.1	0.50
5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	**0.8**	0.7	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	-0.1	**-0.2**	0.39
6	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	- 0.6	- 0.6	- 0.5	- 0.5	- 0.5	-0.4	**-0.2**	-0.3	-0.4	-0.5	-0.7	-1.1	-1.0	-1.2	-1.4	-1.4	-1.5	-1.8	-1.9	**-2.2**	-0.86
7	-2.3	-2.4	-2.6	-2.6	- 2.6	- 2.7	- 2.6	- 3.0	- 3.4	**-3.5**	-3.1	-2.7	-2.5	-2.5	-2.3	-2.3	-2.2	-1.7	-1.9	-1.6	**-1.3**	-1.4	-1.5	-1.6	-2.35
8	-1.7	-1.5	-1.4	-1.3	- 1.1	- 0.9	- 0.7	- 0.2	0.1	0.3	0.7	0.9	1.3	**1.6**	**1.6**	1.4	0.8	0.2	-0.8	-0.8	-1.3	**-2.8**	-2.4	-2.7	-0.45
9	-3.1	-3.2	-3.2	-2.7	- 3.3	- 3.6	- 4.0	- 3.5	- 2.7	-3.6	-3.0	**-2.4**	-2.6	-2.8	-3.6	-4.1	-4.0	-4.0	-4.2	-4.8	-4.9	-5.8	-6.2	**-6.9**	-3.84
10	-7.4	-7.7	-8.7	-9.3	- 9.2	-10.5	-10.6	**-10.7**	-10.0	-8.5	-5.4	-4.0	-3.2	**-2.8**	-4.1	-5.2	-6.5	-7.2	-8.1	-7.4	-7.8	-7.9	-8.1	-8.4	-7.45
11	**-7.6**	-6.4	-5.5	-5.3	- 4.7	- 4.0	- 3.5	- 2.9	- 2.4	-2.1	-1.9	-2.5	-2.2	-0.6	-0.4	-0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	**0.6**	**0.6**	-2.03
12	0.6	0.6	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	**0.1**	0.5	0.7	0.8	0.8	**0.9**	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.8	0.55
13	0.7	0.5	0.8	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7	1.0	1.0	**1.6**	**1.6**	1.3	1.1	0.9	1.2	**0.4**	1.0	1.2	1.2	1.2	0.7	**0.4**	**0.4**	0.93
14	0.0	0.0	-0.1	-0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.1	0.2	0.4	0.7	1.0	**1.4**	1.2	0.9	0.7	0.4	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.2	-0.4	**-0.5**	0.22
15	-0.3	-0 2	0.0	-0.1	- 0.1	- 0.2	- 0.3	**- 0.5**	- 0.4	-0.3	0.0	0.5	1.1	1.5	**1.7**	0.4	0.4	0.5	0.8	0.2	-0.4	-0.2	0.2	0.7	0.21
16	1.3	2.0	2.0	**2.3**	2.2	1.9	1.7	1.7	1.6	0.5	1.2	1.5	2.1	-0.2	0.8	0.4	-0.5	0.8	0.4	0.9	0.9	0.6	0.2	**-0.6**	1.07
17	-0.9	-0.6	-0.7	-0.2	- **1.1**	- 1.0	- 0.9	- 0.9	- **1.1**	-0.9	-0.1	0.3	**0.7**	0.2	0.3	-0.2	-0.6	-0.5	-0.8	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.53
18	**-0.5**	-0.3	0.1	0.1	0.6	0.7	1.4	1.9	2.1	2.7	3.0	3.2	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.5	3.6	3.8	3.9	**4.0**	2.48
19	**3.8**	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.0	2.9	3.0	3.2	3.7	**3.8**	3.7	3.4	3.4	3.0	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4	**2.1**	**2.1**	**2.1**	3.02
20	1.8	1.3	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.4	1.8	2.2	**2.7**	**2.7**	2.1	1.0	0.8	0.9	0.5	0.1	0.0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.5	**-0.7**	0.98
21	-0.7	-0.9	-0.7	-0.6	- 0.9	- 0.9	- 0.9	- 0.8	- 0.6	-0.6	-0.4	-0.4	-0.1	0.1	**0.2**	-0.5	-1.4	-1.5	-1.7	-2.1	**-2.2**	-1.9	-1.5	-1.6	-0.94
22	-1.8	**-2.8**	-2.2	-1.5	- 2.0	- 2.5	- 2.0	- 1.7	- 1.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	**0.7**	0.3	0.0	-0.58
23	0.1	0.1	-0.4	-0.8	- **0.9**	- 0.7	- **0.9**	- 0.7	0.0	0.6	1.2	1.7	2.0	**2.1**	1.8	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	0.76
24	1.0	0.6	1.0	0.6	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.8	1.4	**2.1**	1.8	1.5	1.5	0.5	-0.8	-1.0	-1.5	-1.7	-2.3	-2.6	-3.2	**-3.5**	-0.08
25	-3.8	-4.3	-4.4	-4.6	- 4.6	- **4.7**	- 4.6	- 3.9	- 3.2	-2.5	-1.1	0.3	1.6	**2.1**	1.6	1.1	0.6	-0.5	-0.5	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-1.51
26	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	**0.5**	**0.5**	0.4	**0.5**	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.3	-0.6	-1.3	-2.6	-3.4	**-3.9**	-0.35
27	-4.4	-4.6	-5.0	-5.6	- 6.0	- 6.4	- 6.6	- 7.3	- 7.3	-6.0	-4.7	-3.5	-2.4	**-2.0**	-2.4	-3.0	-4.5	-4.7	-5.2	-6.1	-6.6	-7.1	-7.1	**-7.8**	-5.26
28	-8.1	-8.4	-9.1	-8.8	- 9.0	- 9.3	-10.2	**-10.6**	- 9.3	-6.1	-1.9	0.2	0.9	**1.4**	1.0	0.1	-1.1	-1.7	-2.5	-3.1	-4.4	-5.3	-5.1	-5.9	-4.85
29	-6.4	**-7.1**	-6.3	-5.2	- 3.7	- 3.0	- 2.5	- 2.2	- 1.5	-0.8	-0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	**0.6**	-1.49
30	0.6	0.5	**0.1**	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	1.1	1.0	1.3	1.6	1.8	2.2	2.3	2.6	2.3	2.4	2.8	2.7	2.8	**3.3**	1.48
31	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	3.8	4.6	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	**5.1**	4.9	4.9	4.5	4.8	4.3	3.3	**2.9**	3.0	4.15
Mittel	-1.57	**-1.63**	-1.60	-1.55	-1.56	-1.58	-1.55	-1.46	-1.20	-0.82	-0.15	0.27	**0.50**	0.49	0.36	0.06	-0.32	-0.40	-0.62	-0.72	-0.88	-1.14	-1.18	-1.26	-0.81

Februar

1	2.8	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5	**2.4**	2.6	2.8	3.3	3.6	3.6	**3.7**	**3.7**	3.4	3.2	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.5	2.5	2.92
2	**2.5**	**2.5**	2.4	2.3	2.3	**1.8**	1.3	0.8	1.2	1.4	1.8	2.2	2.2	2.2	**2.5**	1.8	1.3	1.0	1.0	0.9	0.9	**0.3**	0.4	0.7	1.57
3	0.6	0.8	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.5	3.2	1.9	3.5	**5.1**	4.8	4.4	2.3	1.1	0.3	-0.3	-0.7	-1.0	-1.2	**-1.3**	1.55
4	-1.3	-1.2	-1.4	-0.7	-1.3	-1.7	-1.8	**-2.2**	-1.7	-0.4	0.3	2.0	3.7	**4.4**	4.3	3.3	1.8	0.2	-0.4	-0.5	0.0	0.4	0.8	0.0	0.28
5	-0.9	-1.7	**-2.6**	-1.1	-1.0	-1.1	-1.4	-1.3	-1.0	-0.5	0.1	0.6	0.8	1.3	1.4	1.5	1.7	1.5	1.8	1.9	2.3	2.6	2.8	**3.1**	0.45
6	**3.3**	**3.3**	3.4	3.8	4.3	4.4	4.4	4.2	4.5	4.6	5.3	5.4	5.5	**5.7**	5.5	**5.7**	**5.7**	**5.7**	5.6	5.4	5.3	5.1	4.9	4.9	4.83
7	4.7	4.5	4.5	4.3	4.4	4.8	**4.9**	4.7	4.6	4.4	4.3	4.3	4.6	4.6	4.7	4.4	2.8	1.9	1.6	1.4	**1.0**	1.2	1.4	1.4	3.56
8	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.8	2.0	2.3	2.2	2.0	2.0	2.5	**2.6**	1.2	0.3	0.2	-0.8	-1.0	**-1.5**	-1.4	-1.3	1.08
9	**-1.2**	-1.1	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	0.1	0.8	3.5	5.8	7.6	**9.3**	9.1	8.6	7.8	6.7	6.2	6.5	6.4	5.3	5.1	5.1	5.1	3.85
10	5.2	4.5	4.8	4.5	5.3	4.8	4.9	4.8	5.2	6.1	6.6	7.2	7.8	**8.6**	**8.6**	7.9	6.4	5.8	5.5	5.3	4.7	4.3	3.8	**3.6**	5.68
11	4.0	4.3	4.1	**3.7**	3.8	**3.7**	4.0	4.3	4.6	5.5	6.1	5.9	6.2	6.4	7.2	7.4	**7.6**	7.2	6.9	6.7	6.7	6.4	6.4	6.2	5.64
12	6.0	5.6	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.6	6.8	6.8	7.3	7.6	7.3	7.2	7.7	7.5	7.5	8.0	**8.1**	**8.1**	6.4	6.1	**5.5**	5.7	6.76
13	**5.6**	5.4	5.2	4.9	4.6	2.9	1.9	1.5	1.5	1.2	1.5	2.0	1.8	1.8	1.2	1.0	0.1	-1.1	-1.4	-2.9	**-3.4**	-3.3	-2.5	-1.9	1.15
14	-1.3	-0.7	-0.8	-0.3	-0.6	-0.3	-0.1	0.0	0.2	0.7	**1.2**	0.8	0.9	0.4	0.4	0.2	-0.1	-0.5	-0.8	-0.5	-1.0	-1.4	-1.4	**-1.6**	-0.28
15	-2.1	-2.7	-3.0	-3.2	-3.3	-3.4	-3.5	-3.4	-2.8	-1.3	-0.7	-0.6	-0.6	**-0.4**	-0.7	-1.2	-2.8	-3.4	-4.9	-5.9	-6.3	-6.4	-6.9	**-7.4**	-3.20
16	-8.1	-8.1	-8.3	-8.5	-8.3	-8.8	**-9.3**	**-9.3**	-7.8	-5.0	-2.4	-2.2	-2.5	**-0.1**	-1.6	-1.7	-3.9	-5.0	-5.4	-6.2	-6.3	-6.5	-6.7	-6.8	-5.79
17	**-6.7**	-5.5	-4.4	-3.8	-3.6	-3.0	-2.4	-2.0	-1.4	-1.2	-1.0	-0.5	0.0	0.5	0.6	0.6	**0.7**	**0.7**	**0.7**	**0.7**	**0.7**	**0.7**	0.6	0.5	-1.19
18	0.4	0.4	0.3	0.2	**-0.1**	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.4	**1.7**	**1.7**	1.3	0.9	0.8	0.8	0.6	0.1	0.2	**-0.1**	0.58
19	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	2.8	3.3	3.5	**4.2**	3.8	3.2	2.8	2.1	1.0	0.4	-0.7	-0.7	-1.0	**-1.3**	-1.0	1.09
20	-1.5	-1.9	-2.2	-2.5	-2.9	-3.2	-3.4	**-3.6**	-2.9	-1.2	-0.1	1.2	1.6	**2.2**	1.7	1.4	0.1	-0.8	-1.4	-1.6	-2.1	-2.6	-3.0	**-3.6**	-1.35
21	-4.0	-4.5	-4.4	-4.5	-4.8	-5.0	-5.1	-4.8	-3.6	-2.7	-1.9	-1.4	**-1.0**	**-1.0**	-1.7	-1.9	-2.9	-3.6	-4.2	-4.4	-4.3	-4.9	-5.2	**-5.4**	-3.64
22	-5.9	-6.2	-6.3	-6.7	-6.8	**-7.3**	-7.1	-6.6	-4.9	-2.6	-0.8	-0.6	0.8	0.7	**0.9**	0.6	-0.4	-1.6	-2.2	-2.5	-3.0	-3.5	-4.2	-4.7	-3.37
23	-5.2	-5.5	-5.8	-6.1	-6.2	-6.6	**-6.8**	-6.5	-5.9	-4.1	-3.0	-1.5	-0.2	**0.9**	0.5	-0.2	-1.2	-2.6	-3.3	-3.7	-3.7	-4.4	-5.2	-6.0	-3.85
24	-5.0	-4.8	-4.9	-5.2	-6.1	-6.1	**-6.2**	-5.3	-5.0	-5.1	-4.8	-4.9	-4.8	-4.0	**-3.6**	-4.1	-4.9	-4.7	-4.5	-5.5	-5.6	-5.6	-5.7	-6.1	-5.10
25	-6.3	-7.5	-7.9	-8.3	-8.5	**-8.6**	-8.1	-7.5	-6.8	-6.3	-5.2	-5.0	-4.7	-4.4	-4.4	-4.3	-4.0	-3.7	-3.1	-2.8	-2.4	-2.1	**-2.0**	**-2.0**	-5.25
26	-2.2	-2.3	-2.6	-2.8	-3.1	-3.8	-4.4	**-4.6**	-4.5	-4.1	-3.5	-2.1	-1.6	-1.5	-0.4	**0.3**	0.1	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-2.12
27	-1.8	-3.4	-4.1	-4.7	-5.6	-5.9	**-6.5**	-5.9	-4.4	-2.3	-0.8	0.2	0.8	1.9	3.0	**3.2**	1.6	1.1	0.6	0.3	-0.5	-0.9	-0.6	-0.4	-1.46
28	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.4	0.0	**-0.4**	-0.2	0.2	0.5	0.9	1.6	2.5	2.8	2.7	**3.1**	3.0	2.8	1.7	2.1	2.2	2.2	2.2	1.29
29	**2.1**	1.3	0.8	0.4	0.2	-0.9	-1.1	-0.7	-0.1	0.2	0.9	0.9	-0.9	0.1	-0.9	0.0	-0.5	-1.0	-1.7	-2.8	-3.6	-3.8	**-4.0**	**-4.0**	-0.80
Mittel	-0.51	-0.70	-0.79	-0.80	-0.89	-1.06	**-1.16**	-1.06	-0.54	0.29	1.04	1.44	1.82	**2.24**	2.21	2.03	1.26	0.68	0.39	0.01	-0.25	-0.45	-0.55	-0.65	0.17

1896

Potsdam — März — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	-4.1	-4.0	**-4.4**	-3.2	-2.5	-1.9	-1.9	-1.6	-0.7	0.4	0.9	2.3	2.4	2.5	2.5	2.2	-0.1	-0.3	0.2	0.7	1.4	2.1	3.2	**3.5**	-0.02
2	4.0	4.2	4.3	4.4	4.1	3.5	3.1	3.3	4.0	4.3	5.5	6.0	**6.2**	5.8	5.9	5.6	4.0	4.5	4.2	3.8	3.2	2.4	**2.1**	2.2	4.19
3	2.1	1.9	1.7	**1.2**	2.0	2.0	1.5	2.2	4.1	5.4	7.5	7.2	7.5	7.1	**7.9**	7.7	7.1	6.9	6.5	6.6	6.3	6.4	5.8	6.1	5.03
4	6.1	6.5	6.6	6.0	6.1	6.4	6.2	6.5	7.1	8.3	9.1	9.6	**9.8**	9.6	9.6	7.3	6.6	6.1	5.1	4.7	4.8	3.7	**3.5**	3.6	6.62
5	3.6	3.4	3.1	3.0	3.0	3.6	4.2	4.8	5.3	6.5	8.0	8.8	9.6	8.9	**9.8**	8.4	7.4	7.4	6.9	3.7	**2.2**	**2.2**	2.6	3.1	5.40
6	3.0	2.8	3.0	2.5	1.7	1.7	**1.5**	2.3	4.7	5.9	**7.2**	6.9	4.5	4.8	6.6	7.1	6.7	6.7	6.3	5.2	5.4	5.9	6.1	6.4	4.79
7	**6.7**	6.5	2.4	2.3	2.2	2.8	3.2	3.4	3.4	4.1	3.3	**1.1**	4.8	5.7	5.9	5.3	5.0	4.2	3.9	3.7	3.7	3.1	2.6	1.8	3.80
8	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8	1.5	1.5	2.0	2.8	3.1	3.6	4.1	**4.5**	4.4	4.4	4.3	3.6	3.3	3.0	2.9	2.8	1.6	1.0	**0.5**	2.62
9	0.2	0.1	1.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.8	1.4	2.1	4.3	4.1	4.8	**4.9**	4.8	4.6	3.9	2.7	2.4	2.3	1.6	0.9	**0.0**	2.00
10	-0.9	**-1.6**	-1.3	-0.9	-0.9	-1.3	-1.2	-0.4	0.0	0.2	0.8	1.5	1.4	1.6	1.6	**1.7**	1.5	1.2	0.5	-0.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.5	-0.06
11	1.1	**-0.8**	-0.6	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	0.4	0.8	1.5	3.6	**4.1**	3.0	2.6	3.6	3.0	2.0	0.5	0.6	1.5	2.1	2.4	2.7	3.5	1.54
12	3.5	2.9	1.3	0.2	-0.2	0.1	0.2	0.6	1.0	3.1	3.1	1.6	4.1	4.1	5.0	**5.1**	2.2	2.4	2.4	1.6	1.7	0.0	-0.2	**-0.7**	1.88
13	-1.0	-1.2	-1.7	-2.1	-1.9	-1.7	-1.5	-1.2	-1.0	-0.6	-0.3	-0.2	**0.8**	0.4	0.2	-0.2	-0.7	-1.0	-1.4	-1.6	-2.0	-2.8	**-3.3**	-3.0	-1.18
14	-3.5	-4.1	-4.6	-5.0	**-5.2**	-5.0	-4.9	-3.8	-2.2	-1.9	-1.7	-1.4	-0.8	-0.2	**0.2**	0.1	**0.2**	-1.4	-2.6	-3.1	-3.4	-3.3	-3.7	-3.6	-2.70
15	**-3.3**	-3.1	-2.8	-2.8	-2.8	-3.0	-3.2	-2.5	-0.5	-0.2	1.2	1.1	1.3	1.8	1.8	**2.4**	2.1	1.2	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8	2.0	-0.25
16	2.3	**2.2**	2.5	3.5	3.7	4.7	5.3	5.8	6.8	6.4	8.2	9.0	9.5	10.4	10.6	**11.3**	10.8	10.2	8.7	7.9	8.2	8.3	5.6	5.8	6.99
17	5.8	5.6	6.0	5.4	5.1	4.8	4.8	5.8	7.3	8.3	8.9	10.2	**11.4**	10.6	10.8	11.1	9.5	8.0	6.7	6.2	5.9	4.7	**4.3**	**4.3**	7.15
18	4.8	4.7	3.9	3.1	**2.9**	3.7	4.2	6.2	8.9	12.8	15.8	16.3	17.2	17.4	**17.9**	**17.9**	16.7	15.6	14.3	13.5	12.9	12.3	11.1	10.1	11.01
19	10.8	10.0	10.7	10.6	9.7	8.9	9.8	9.9	12.9	14.7	16.5	18.4	18.5	**20.6**	19.7	18.1	16.1	14.2	12.5	11.2	9.9	9.2	**8.3**	**8.3**	12.89
20	8.6	7.3	7.8	8.0	7.4	7.7	8.4	7.8	8.1	8.6	**10.9**	9.0	8.8	9.8	10.1	9.9	9.3	8.6	8.1	7.2	6.4	**5.7**	5.8	**5.7**	8.12
21	5.8	5.5	6.1	6.0	5.4	**4.6**	**4.6**	5.3	6.4	7.6	9.9	12.0	14.5	17.1	**18.5**	**18.5**	18.1	15.9	14.4	13.4	12.8	11.6	11.4	9.8	10.63
22	9.6	9.0	8.7	7.9	8.2	8.5	**6.2**	8.4	10.8	15.1	17.0	18.4	19.5	19.6	**19.9**	**19.9**	19.0	17.6	14.3	12.9	12.8	12.3	11.5	11.7	13.28
23	11.3	9.7	8.6	8.9	8.3	**7.3**	8.3	8.3	12.4	15.1	17.7	19.0	20.3	20.1	**20.8**	**20.7**	19.4	17.6	15.5	15.8	15.4	14.4	14.2	11.5	14.20
24	12.4	12.1	9.5	10.5	8.9	**8.6**	**8.6**	10.9	13.8	16.2	18.0	19.1	20.8	**20.9**	20.4	19.3	18.4	17.6	16.0	14.3	13.6	13.1	13.1	13.0	14.54
25	12.9	12.0	10.7	10.1	9.2	**8.6**	8.9	11.1	15.4	17.4	19.1	20.2	21.4	**22.0**	21.2	19.3	18.9	17.1	16.0	15.1	13.6	12.5	11.4	10.6	14.78
26	10.2	9.5	8.5	8.2	**7.9**	8.1	8.4	9.2	13.7	17.0	18.6	19.2	20.1	**20.8**	20.5	19.3	16.7	14.4	13.5	13.0	10.4	9.8	9.3	8.9	13.13
27	8.4	7.9	8.4	8.0	7.6	7.1	6.9	7.9	8.9	9.7	11.0	**11.9**	11.6	11.0	10.0	8.1	7.0	6.3	6.1	6.0	5.2	5.0	4.7	**4.5**	7.88
28	4.5	4.5	4.3	2.9	2.0	2.2	3.0	3.4	3.7	4.1	4.4	4.9	4.6	4.1	**6.0**	5.8	4.8	4.7	4.1	2.8	2.6	2.4	1.8	**1.4**	3.71
29	1.3	1.4	1.5	1.3	1.4	**1.2**	1.8	2.4	3.9	**6.0**	5.3	5.8	4.8	3.3	3.3	4.0	4.5	3.6	2.5	2.7	3.3	3.2	2.4	2.6	3.06
30	2.9	3.1	2.5	2.4	2.4	**2.0**	2.2	2.3	2.7	3.3	4.1	4.5	5.5	6.0	6.0	6.1	**6.2**	6.0	5.0	4.7	4.0	3.3	2.9	3.0	3.88
31	**2.7**	1.5	1.1	0.7	0.5	0.5	0.6	1.1	1.4	1.7	2.2	**2.7**	**2.7**	2.3	2.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	**0.2**	1.15
Mittel	4.29	3.90	3.56	3.38	3.16	**3.13**	3.26	3.95	5.38	6.63	7.81	8.31	8.85	9.03	**9.29**	8.86	8.00	7.21	6.36	5.79	5.40	4.94	4.55	4.36	5.81

April

1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	**0.0**	0.2	0.4	1.0	1.3	2.1	2.7	3.3	3.5	3.3	**5.8**	5.7	4.0	3.1	3.1	3.7	3.1	2.8	3.1	2.21
2	3.0	2.1	1.2	0.2	**-1.0**	-0.7	-0.1	0.7	1.8	2.9	3.8	3.3	4.1	4.1	**5.1**	5.0	5.0	3.5	2.5	2.2	1.6	1.1	1.0	1.2	2.23
3	1.0	1.0	1.7	1.8	1.3	1.2	1.3	**0.9**	1.6	3.1	4.0	4.0	4.7	**4.8**	4.6	4.6	4.1	3.9	3.6	3.4	3.4	3.2	2.6	2.4	2.84
4	2.3	2.1	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	1.7	2.7	3.5	4.0	4.9	**5.2**	5.1	4.9	5.0	4.9	4.3	2.9	1.9	1.5	0.8	0.2	**0.0**	2.71
5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.9	-0.9	**-1.1**	-0.9	2.1	5.1	6.1	7.9	**8.7**	7.9	8.0	7.7	7.2	6.2	5.8	4.9	4.5	4.4	4.0	3.5	2.8	3.82
6	2.6	**1.9**	2.1	2.2	2.2	2.4	3.0	3.2	4.3	5.3	6.0	6.1	6.5	6.7	**6.9**	6.8	6.5	6.2	5.7	5.6	5.4	5.1	4.7	4.6	4.67
7	3.8	3.4	3.2	3.0	2.8	**2.6**	2.7	3.1	4.7	8.2	9.2	9.1	9.8	9.9	**10.2**	9.5	9.2	8.5	7.8	7.1	6.9	6.9	7.2	7.9	6.53
8	8.0	7.8	6.7	6.4	5.8	**5.2**	**5.2**	**5.2**	5.3	6.4	6.4	7.6	9.5	**10.5**	10.3	10.2	9.9	9.0	8.4	8.2	8.3	7.7	6.9	6.4	7.55
9	6.1	5.6	5.2	5.1	4.9	4.6	**4.5**	**4.5**	5.1	5.4	5.7	6.3	8.5	10.5	**11.5**	11.1	11.0	10.2	9.2	9.2	8.3	7.6	8.2	8.7	7.38
10	9.0	9.3	9.0	8.8	8.7	8.6	8.7	9.4	10.0	11.4	11.3	12.2	**12.3**	11.2	11.5	11.6	11.2	10.6	9.2	8.5	7.7	**7.3**	7.8	7.7	9.71
11	7.9	7.9	7.3	6.8	7.2	7.3	7.4	7.3	8.3	8.3	10.7	11.6	12.9	12.6	**13.3**	12.9	11.8	9.9	9.3	7.7	4.6	4.1	3.5	**3.4**	8.50
12	3.2	2.9	2.5	2.4	2.3	1.7	2.4	5.2	5.7	6.6	4.2	3.3	4.7	5.4	7.9	**8.8**	5.8	5.6	4.3	3.4	2.3	2.3	1.2	**0.5**	3.94
13	0.8	0.7	1.1	0.4	0.5	**0.3**	1.7	4.4	5.9	6.5	7.5	6.8	8.8	9.4	**11.3**	9.3	7.0	7.0	5.2	3.8	3.2	2.7	2.2	2.0	4.52
14	2.3	2.3	2.8	2.8	2.9	3.3	3.3	3.6	4.3	4.4	6.5	7.4	8.2	6.7	8.9	**9.4**	7.8	5.7	4.0	2.4	2.4	2.5	**1.4**	**1.4**	4.45
15	**1.5**	1.8	2.0	2.5	2.8	2.7	3.2	3.2	4.0	3.0	3.4	6.0	7.7	7.7	8.2	8.4	**8.5**	7.3	5.1	4.3	4.3	3.3	3.7	3.5	4.50
16	3.7	4.0	3.3	2.9	2.2	**2.0**	2.5	**2.0**	2.8	5.9	7.5	7.8	6.5	6.3	7.7	**9.0**	8.7	8.1	6.1	6.3	4.2	3.1	2.4	2.7	4.90
17	2.2	1.4	1.4	1.1	0.5	**0.3**	2.2	5.1	7.6	9.0	10.5	11.2	12.1	11.4	11.4	**12.2**	11.4	10.5	10.4	9.3	8.7	8.2	7.3	7.4	7.20
18	6.9	6.7	6.1	5.5	**5.4**	5.6	5.7	**5.4**	5.8	6.3	6.6	7.1	7.5	7.7	7.6	**8.1**	7.9	7.4	6.9	6.2	6.2	6.1	**5.4**	**5.4**	6.48
19	5.5	5.5	5.5	5.4	5.1	5.3	5.2	5.4	6.2	4.0	4.6	6.3	7.7	**9.3**	6.8	8.3	7.2	6.7	6.2	5.5	4.1	4.1	4.1	**3.8**	5.74
20	3.3	**3.0**	3.1	**3.0**	**3.0**	3.1	3.2	3.4	3.6	4.5	5.2	5.5	6.5	6.7	7.0	**8.5**	8.2	8.0	7.5	7.2	6.9	6.1	5.7	4.9	5.30
21	4.5	4.1	4.0	3.2	3.0	**2.8**	**2.8**	2.9	3.1	3.4	4.5	7.1	8.8	9.7	10.7	**11.6**	11.4	10.6	8.9	7.8	7.1	6.5	6.5	6.3	6.30
22	6.2	5.2	4.7	4.3	**4.0**	4.5	6.5	8.5	11.4	12.2	13.6	14.7	15.0	15.6	**16.1**	15.6	14.5	13.7	10.8	9.9	9.4	8.0	7.8	8.1	10.01
23	7.6	7.6	7.5	7.2	6.4	6.1	6.0	5.2	5.4	5.9	6.4	7.1	8.1	8.6	9.5	8.7	**9.9**	9.4	7.8	6.2	5.9	5.4	**4.7**	**4.7**	6.97
24	4.2	2.5	2.8	1.7	1.7	2.3	3.0	4.4	4.5	6.7	6.9	6.1	7.6	8.1	**9.4**	8.3	8.6	8.1	7.2	4.5	3.4	2.2	1.8	**1.2**	4.88
25	1.2	0.3	0.7	0.3	**-0.5**	2.2	3.1	5.2	7.2	10.0	10.5	11.1	**12.5**	12.2	11.5	11.8	10.6	9.7	9.0	8.5	7.9	7.5	7.2	6.8	6.98
26	6.8	**6.6**	7.1	6.8	7.0	7.3	8.3	10.8	13.0	14.4	15.9	17.1	17.9	**18.7**	18.6	14.7	12.7	13.3	11.6	10.9	10.4	9.6	9.4	9.2	11.58
27	9.7	**9.5**	9.8	9.8	9.8	10.0	10.1	10.9	13.0	13.6	13.8	14.9	15.7	15.4	15.3	**16.2**	16.1	15.3	13.5	13.7	13.4	13.8	13.0	13.1	12.89
28	13.8	14.0	**14.3**	14.1	13.5	12.5	12.5	12.7	12.5	10.4	10.2	10.7	11.1	11.3	11.3	11.3	11.7	11.2	9.8	9.1	8.5	8.5	**8.3**	**8.3**	11.32
29	8.3	8.4	8.4	8.2	8.2	8.3	8.6	9.5	11.4	12.6	13.7	**15.6**	14.7	14.5	14.2	15.0	13.1	11.7	11.3	9.7	8.2	7.2	**6.9**	7.1	10.62
30	7.2	6.5	6.8	6.9	7.0	7.6	8.1	8.9	9.9	11.7	10.9	12.5	12.2	12.8	**13.8**	13.5	12.8	11.3	10.6	8.9	7.8	6.8	6.8	**6.2**	9.48
Mittel	4.75	4.46	4.39	4.12	**3.94**	3.97	4.39	5.17	6.24	7.10	7.78	8.49	9.27	9.48	9.88	**9.95**	9.31	8.55	7.43	6.63	6.00	5.49	5.14	5.03	6.54

1896

Potsdam — Mai — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	4.5	4.2	3.8	3.6	**3.4**	**3.4**	5.4	7.5	8.6	9.2	10.2	11.2	12.0	13.2	**13.7**	13.1	13.1	12.0	10.9	9.4	9 0	7.5	6.5	6.2	8.40
2	5.4	4.9	4.2	3.7	**3.6**	4.3	5.7	8.4	9.4	10.9	11.9	12.9	13.3	14.0	**14.5**	13.6	13.2	12.1	11.2	9.6	8.6	7.8	7 0	6.0	9.01
3	5.3	5.2	5.0	**4.9**	5.0	5.3	5.7	7.3	9.2	9.9	10.4	**11.4**	10.7	10.0	10.1	9.3	7.6	6.9	6.6	6.7	6.5	6.3	6.1	6.0	7.39
4	6.1	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.9	6.2	6.9	7.5	9.8	**12.2**	11.6	11.3	10.9	10.6	10.4	10.4	10.1	9.8	9.0	6.9	6.1	**5.5**	8.22
5	4.8	4.0	4.2	**3.4**	**3.4**	4.6	6.1	9.2	9.2	10.2	10.2	10.7	11.1	11.4	11.5	**11.6**	11.5	11.1	10.4	9.8	7.9	8.4	8.1	7.6	8.35
6	7.6	7.4	7.2	**7.0**	7.2	7.3	7.5	7.8	8.3	8.6	8.7	9.3	9.7	10.4	**12.0**	10.7	10.7	11.2	11.5	11.0	10.6	9.8	9.2	9.1	9.16
7	8.5	7.9	7.3	6.4	6.3	6.9	7.8	8.6	9.1	10.2	12.2	14.1	15.5	**16.4**	16.2	15.8	14.8	13.5	11.8	9.6	8.3	7.3	5.1	**3.4**	10.12
8	2.4	1.9	1.4	0.9	**0.8**	2.1	4.6	7.4	9.5	11.1	12.5	13.8	14.8	15.3	**15.4**	15.2	14.0	12.9	11.6	9.5	7.7	7.0	6.1	5.5	8.48
9	5.4	5.2	3.5	3.2	**2.5**	5.3	7.6	10.3	11.5	13.7	14.6	15.5	16.4	**16.8**	16.6	15.5	15.0	14.5	13.2	11.2	9.7	7.6	6.9	6.6	10.35
10	5.8	6.0	5.7	4.5	**4.3**	5.5	9.2	12.6	14.9	16.3	17.6	18.2	19.8	20.2	20.4	**20.6**	20.2	19.7	18.0	15.8	14.6	14.4	13.8	12.2	13.76
11	11.3	10.7	10.1	10.2	**9.8**	10.3	11.5	12.9	15.9	17.9	19.4	20.1	**21.0**	20.2	20.8	20.1	20.6	19.5	18.4	17.1	15.3	14.7	12.9	10.3	15.46
12	9.6	8.8	8.5	**8.0**	**8.0**	9.5	12.1	15.0	18.1	19.9	21.4	**22.4**	22 3	21.4	21.4	20.6	19.6	19.0	17.5	15.5	13.8	11.4	10.2	10.0	15.17
13	10.1	9.7	9.3	9.1	9.3	9.6	9.6	9.9	12.2	11.7	14.5	15.4	15.5	**15.8**	15.4	14.6	13.9	12.8	12.0	10.5	8.1	6.8	**5.8**	6.4	11.17
14	6.9	**6.7**	7.1	7.8	7.4	7.4	7.4	7.2	7.8	8.9	9.0	9.3	9.4	10.4	11.7	14.2	14.2	14.2	14.2	**14.3**	13.8	12.5	11.1	10.1	9.6	9.93
15	9.3	8.6	8.2	**7.6**	8.1	8.8	10.0	11.7	12.6	**15.6**	13.5	14.4	13.6	13.0	12.1	11.9	10.3	9.4	9.4	9.4	9.4	8.7	8.6	8.2	10.52
16	7.5	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4	8.0	6.6	6.0	6.3	8.1	8.3	9.0	**10.5**	10.1	9.3	9.2	8.8	7.4	7.0	5.6	**4.8**	5.3	7.54
17	5.1	**4.7**	5.0	5.0	5.1	5.8	6.8	9.5	11.2	12.0	9.7	13.8	14.4	13.7	**16.1**	15.8	14.7	14.2	11.9	9.2	9.2	9.1	8.5	8.3	9.95
18	7.4	6.9	6.5	6.0	**5.7**	7.9	9.8	10.4	11.3	11.9	11.8	11.6	12.2	11.8	12.5	14.3	**15.2**	13.8	13.1	10.2	9.4	9.1	9.0	9.2	10.29
19	8.3	7.1	6.6	5.6	**5.4**	6.4	8.2	10.8	12 8	14.7	16.8	18.1	18.1	18.7	**19.3**	**19.3**	15.2	15.0	14.2	13.9	13.7	12.6	11.9	10.8	12.65
20	10 2	9.9	9.7	9.3	8.7	8.6	9.3	10.5	10 4	11.7	13.3	14.6	15.6	**15.8**	15.4	14.6	11.4	9.7	9 5	8.7	8.3	7.9	7.6	**7.3**	10.75
21	7.6	7.2	6.3	**5.3**	5.5	6.5	8.2	8.5	10.8	10.4	10.3	11.2	11.2	12.2	**14.0**	**14.0**	13.9	13.3	12.2	9.9	8.9	7.1	6.6	5.9	9.46
22	5.2	4.9	4.7	**4.5**	5.0	5.6	7.3	9.0	10.6	11.9	12.9	13.7	13.6	14.4	14.3	**14.6**	14.0	13.8	12.5	11.5	11.0	10.4	10.4	10.0	10.24
23	9.6	9.4	9.3	9.1	9.0	10.1	10.6	11.8	12.6	14.0	14.9	14.1	16.0	**16.6**	16.1	15.3	15.1	14.9	14.0	11.8	10.7	9.5	9.0	**8.3**	12.16
24	7.9	**7.2**	7.4	**7.2**	8.4	9.9	10.8	13.7	15.4	17.2	17.7	**19.0**	18.0	17.8	17.6	17.9	18.0	17.6	16.0	14.9	14.8	14.2	13.8	13.2	13.98
25	12.4	12.2	11.6	10.6	10.2	9.5	**9.0**	10.5	12.9	16.0	15.1	15.3	15.6	16.8	**17.4**	**17.4**	17.2	15.9	15.0	12.6	11.2	10 5	9.2	9.3	13.06
26	9.0	7.8	**6.2**	7.5	7.4	8.0	11.7	13.7	14.9	15.7	16.7	17.3	16.8	17.7	**18.1**	18.0	17.5	16.9	16.2	15.2	14.3	13.4	12.0	11.2	13.47
27	**10.8**	11.2	11.6	11 5	11.6	11.1	12.4	13.5	17.0	18.4	20.4	22 0	23.4	23.7	24.8	**25.3**	24.9	23.6	23.6	19.3	16.8	15.9	15.3	15.0	17.63
28	15.6	15.8	14.8	14.5	14.2	15.6	18.2	19.2	20.5	21.9	23.9	26.3	25.9	**27.0**	24.3	22.3	20.5	18.7	17.0	15.5	14.3	13.9	12.5	**11.5**	18.50
29	10.3	9.9	9.3	8.9	9.4	**8.8**	9.0	9.5	9.8	10.2	11.1	11.4	12.3	13.5	14.4	**14.8**	14.7	14.0	13.0	12.4	12.0	11.4	11.0	10.5	11.32
30	**9.9**	10.2	10.4	10.3	**9.9**	10.3	10.6	11.7	12.5	11 9	12.7	12.9	**14.3**	12.2	13.2	12.7	12.8	12.4	12.1	11.4	11.2	10.6	10.2	**9.9**	11.51
31	8.5	7.3	6.4	**6.3**	6.8	8.6	10.5	11.6	13.4	15.1	16.6	18.0	18.3	19.1	**19.9**	18.4	17.9	17.4	16.2	14.2	12.3	11.2	10.8	10.7	13.15
Mittel	8.01	7.63	7.25	6.94	**6.91**	7.61	8.90	10.45	11.80	12.92	13.74	14.78	15.18	15.48	**15.83**	15.55	14.88	14.18	13.30	11.83	10.84	9.94	9.20	8.68	11.33

Juni

1	10.3	**8.5**	**8.5**	9 2	9.3	11.6	15.1	16.9	17.6	19.5	20.4	22.3	22.2	23.1	**23.5**	23.1	23.3	22.3	21.1	18.4	17.2	15.8	15.7	15.9	17.12
2	14.9	12.3	11.0	**10.4**	10.6	12.2	15.6	19.2	21.2	22.6	23.8	24.5	25.0	25.8	25.7	**25.9**	25.6	24.5	23.3	21.2	19.4	17.2	15.8	14.9	19.28
3	14.7	13.9	12.8	**12.3**	12.6	15.3	18.4	21.7	23.2	23.8	25.4	26.2	26.9	**27.3**	**27.3**	27.0	26.2	25.3	23.6	20.9	19.2	18.2	17.5	16.6	20.68
4	16.7	15.8	14.1	13.8	**13.5**	15.2	17.3	19.5	22.2	24.2	26.3	27.0	28.2	**29.0**	19.8	20.2	20.8	20.3	19.1	17.4	16.5	15.6	15.2	14.2	19.25
5	14.2	14.3	**13.2**	13.4	13.5	14.4	17.7	21.2	23.0	24.0	25.1	26.1	26.7	**27.6**	26.3	25.3	23.7	19.0	17.2	16.6	16.3	16.1	15.9	15.3	19.42
6	15.1	14.4	14.5	14.1	**13.9**	14.5	15.3	16.5	18.2	19.5	21.0	22.5	23.9	24.9	**25.2**	21.4	19.1	18.0	18.0	17.4	15.2	14.9	14.7	15.1	17.80
7	15.5	15.6	15.5	15.4	15.6	15.7	16.2	16.9	18.2	18.3	**20.0**	19.9	18.9	16.5	14.1	13.3	13.8	13.7	13.6	12.9	11.6	10.8	**10.7**	11.1	15.16
8	11.1	10.0	10.0	**9.6**	10.3	11.9	14.2	17.4	19.7	21.3	22.4	23.1	23.8	23.6	24.6	**25.0**	24.8	24.0	22.3	19.6	17.5	16.2	15.6	15.0	18.04
9	14.2	13.7	13.6	**13 3**	13.6	15.4	18.5	20.9	23.2	25.0	25.4	26.6	27.4	**27.7**	26.9	26.7	26.8	26.1	24.3	22.4	20.9	19.3	18.8	18.7	21.25
10	19.1	18.2	17.3	15.5	**14.3**	15.5	16.8	17.1	17.5	19.5	20.4	22.0	22.5	22.2	**23.4**	**23.4**	**23.4**	22.6	20.9	19.0	17.3	16.8	17.1	16.6	19.10
11	16.6	15.4	15.0	**14.8**	14.9	15.2	15.2	15.6	16.6	18.4	19.5	**20.7**	20.5	17.8	17.3	17.1	16.6	16.3	15.6	15.3	15.7	15.2	14.9	15.2	16.47
12	15.1	14.5	**14.2**	**14.2**	15.2	15.8	16.3	17.3	19.2	20.8	22.7	23.4	23.6	**24.8**	21.1	17.5	18.4	19.2	18.2	17.7	17.5	17.7	15.4	15.7	18.15
13	**15.5**	**15.5**	**15.5**	16.1	16.7	16.9	17.8	18.9	20.5	21.3	22.5	24.4	25.3	25.8	**26.2**	25.5	25.5	23.3	23.3	21.4	19.8	18.5	16.1	16.1	20.35
14	14.6	14.3	**13.3**	13.5	14.0	16.9	18.5	20.0	22.2	23.8	25.4	26.7	27.4	**27.8**	27.6	27.4	26.8	25.6	24.4	22.7	20.7	19.2	17.2	15.4	21.05
15	15.0	13.9	13.1	12.3	**12.2**	14.5	17.0	18.8	20.7	22.3	23.4	24.5	25.8	25.8	26.3	**26.5**	26.2	24.7	23.5	21.1	18.0	16.3	16.2	14.9	19.71
16	13.8	12.5	11.9	**11.6**	12.1	14.1	17.9	20.2	22.3	23.7	25.4	26.3	27.7	28.4	28.7	**29.1**	28.8	27.8	26.2	24.1	21.6	19.8	19.4	18.4	21.32
17	17.6	17.3	16.8	15.8	**15.4**	17.0	20.1	22.0	23.9	25.5	26.9	28.5	30.4	30.8	**31.3**	29.6	29.8	28.7	27.4	25.6	22.8	21.2	20.4	20.8	23.57
18	19.8	18.8	18.3	17.8	17.5	19.3	20.6	23.3	24.7	25.9	26.6	**27.6**	26.1	23.3	23.2	19.8	19.1	19.7	19.1	18.2	17.4	**17.3**	**17.3**	17.4	20.75
19	17.5	17.4	17.1	16.7	17.1	17.4	17.5	18.6	18.8	18.4	18.9	20.2	21.2	**22.6**	21.4	20.7	21.1	20.0	19.0	18.1	17.0	15.4	14.4	**13.6**	18.34
20	13.6	13.6	13.3	**13.2**	13.4	14.6	15.3	16.2	19.1	20.7	21.2	21.9	**22.3**	22.2	22.1	21.5	20.5	19.3	18.7	17.0	15.3	14.5	14.2	14.0	17.49
21	14.0	14.0	13.2	**12.6**	13.1	14.2	15.4	16.8	17.7	19.2	20.0	19.7	18.1	20.8	**21.3**	19.8	15.6	15.0	14.9	14.5	14.2	13.9	13.7	13.0	16.03
22	12.4	11.4	10.5	10.3	**9.8**	10.7	12.0	13.3	15.1	15.6	16.6	12.7	**17.5**	14.4	15.6	12.4	14.0	13.0	13.0	13.3	12.2	11.5	11.4	11.5	12.92
23	11.2	**10.7**	**10.7**	10.9	**10.7**	10.9	11.5	12.4	13.8	16.4	15.4	15.8	**17.6**	16.2	14.5	16.6	16.3	15.3	15.2	14.6	13.3	12.3	11.8	11.2	13.55
24	**10.8**	10.9	11.1	11.5	11.9	12.5	13.5	14.3	15.3	17.4	17.5	18.4	18.4	18.8	**19.2**	19.1	18.7	18.3	17.8	16.7	16.0	15.8	14.7	13.7	15.51
25	13.3	**12.9**	**12.9**	13.3	13.5	13.7	13.9	14.6	14.9	17.7	**20.5**	20.3	19.2	20.1	19.9	19.9	18.8	17.5	16.6	16.9	15.6	15.2	14.6	13.5	16.22
26	12.2	12.0	10.2	9.6	**9.2**	12.0	14.9	16.4	17.9	18.1	18.7	20.5	19.7	**20.7**	14.7	14.9	16.8	16.9	16.6	14.9	13.2	11.9	11.1	10.7	14.74
27	9.8	9.8	9.7	**9.4**	9.8	11.6	12.5	14.5	17.3	17.5	18.2	20.1	21.4	19.7	20.0	**21.6**	21.3	19.9	19.0	17.7	16.3	15.2	15.5	15.1	15.95
28	13.9	12.7	11.8	11.6	**11.4**	13.1	14.8	16.4	17.5	18.4	19.8	20.5	21.2	21.0	21.3	**21.5**	21.0	20.1	19.0	17.0	14.9	14.7	14.0	13.7	16.72
29	13.4	14.4	13.4	13.2	13.5	13.9	12.4	13.2	15.1	16.3	17.2	**17.9**	17.3	13.4	16.8	12.1	12.3	11.9	11.4	11.2	11.1	10.1	10.0	**9.5**	13.38
30	9.6	9.0	**8.6**	**8.6**	8.7	9.3	10.7	12.1	12.5	13.6	**14.6**	14.3	13.2	12.3	*12.0*	*12.0*	*11.9*	*11.9*	*11.8*	*11.8*	11.8	12.2	12.2	12.2	11.56
Mittel	14.17	13.59	13.04	**12.80**	12.91	14.18	15.76	17.41	18.97	20.29	21.37	22.15	**22.65**	22.48	21.93	21.20	20.90	20.01	19.14	17.85	16.52	15.63	15.05	14.63	17.69

1896

Potsdam — Juli — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	12.7	12.8	12.8	12.8	11.9	12.5	13.7	13.9	14.5	14.6	12.7	**16.6**	15.6	16.0	14.1	15.5	15.6	14.9	14.1	13.8	12.2	12.3	11.6	**11.1**	13.68
2	10.6	10.1	9.6	**9.4**	9.7	10.9	12.0	12.3	13.1	13.2	12.4	13.4	**14.8**	14.0	12.2	13.2	12.8	13.3	12.7	12.4	12.3	11.5	11.1	10.5	11.98
3	9.5	9.0	9.1	9.0	**8.7**	10.0	11.6	11.9	11.4	12.2	14.4	14.8	14.3	15.2	16.0	**16.2**	15.2	14.4	13.8	13.0	12.5	11.0	11.2	11.4	12.32
4	11.5	11.4	11.5	**11.3**	11.6	12.2	12.2	12.3	13.1	14.2	14.4	15.3	**17.0**	14.3	13.3	13.6	14.1	15.2	14.6	13.5	12.6	12.2	12.3	12.4	13.17
5	11.7	11.4	**11.0**	**11.0**	11.8	12.8	13.6	13.7	12.4	14.3	13.9	13.6	13.3	**15.0**	13.6	14.7	14.8	14.7	14.7	13.8	13.7	13.6	13.2	13.0	13.30
6	12.8	12.6	12.6	12.3	12.3	12.3	13.0	13.1	13.3	13.8	13.5	14.5	13.8	14.6	14.8	15.0	**15.5**	15.1	14.8	13.9	12.3	11.7	11.1	**10.2**	13.29
7	9.7	8.8	8.5	8.3	**8.0**	8.5	11.3	13.3	15.6	17.4	18.6	20.1	21.1	21.4	**22.6**	22.4	22.1	20.9	20.1	17.8	16.5	15.7	15.6	15.2	15.81
8	14.7	13.9	13.5	13.2	**13.1**	14.7	17.9	20.5	22.0	23.2	24.0	25.1	25.8	26.3	**26.7**	26.5	25.1	24.5	23.1	20.8	19.1	18.3	18.4	18.0	20.35
9	17.7	16.8	17.4	16.4	**15.6**	17.2	20.0	22.4	24.3	26.1	27.3	27.2	28.9	29.4	**29.8**	29.2	28.3	25.7	25.4	23.4	22.0	21.0	20.4	19.8	22.99
10	19.2	18.7	18.4	**17.7**	**17.7**	18.8	21.6	24.4	26.4	27.8	28.0	**30.3**	29.8	29.5	25.5	25.4	27.1	27.1	25.3	24.1	23.0	21.7	20.6	20.1	23.68
11	20.1	19.5	19.2	18.4	17.5	17.3	15.8	15.6	17.3	17.9	18.9	20.1	21.2	**22.2**	21.7	21.5	21.1	19.8	18.9	17.0	15.7	14.1	12.9	**12.1**	18.16
12	11.2	10.2	**9.1**	**9.1**	9.5	10.0	11.1	12.3	13.3	13.8	18.1	19.0	19.6	19.5	**22.1**	21.6	20.3	19.3	18.6	17.1	15.5	14.6	14.3	13.7	15.12
13	12.7	12.3	12.0	**11.6**	12.1	12.2	14.1	15.4	16.3	18.9	20.3	19.8	19.7	19.8	**21.6**	20.4	21.1	20.3	19.8	18.6	16.7	14.3	13.0	12.1	16.46
14	11.9	11.1	10.9	**10.2**	**10.2**	11.2	14.9	15.2	17.2	20.7	22.4	23.0	23.7	**25.0**	23.6	24.3	24.6	23.9	22.9	20.7	19.0	17.6	16.9	16.0	18.21
15	15.1	14.2	13.4	12.8	**12.3**	13.3	15.9	18.8	21.3	23.3	24.5	26.0	27.0	27.2	**27.7**	27.4	26.9	25.9	24.4	21.7	20.3	20.0	19.2	18.3	20.70
16	17.2	15.3	15.1	15.0	**14.7**	15.7	18.3	20.9	23.9	25.9	27.4	28.3	28.4	**28.5**	28.4	27.4	26.6	25.6	23.8	22.6	21.9	21.4	21.0	19.7	22.21
17	19.0	18.2	17.3	16.6	17.1	17.1	19.4	22.9	25.3	25.9	26.2	**26.6**	26.4	20.6	17.8	17.6	17.9	17.6	17.1	16.6	16.8	16.7	16.6	**16.4**	19.57
18	16.3	16.3	16.3	**15.9**	16.2	16.4	16.8	17.4	17.2	17.6	19.6	19.4	**22.0**	21.4	21.1	21.0	20.1	18.5	18.1	17.9	17.8	17.6	17.1	17.0	18.12
19	17.1	17.3	17.6	17.6	17.5	17.3	18.5	20.3	22.2	23.3	24.8	26.5	26.5	**26.8**	26.2	24.6	25.1	23.2	22.0	20.8	19.1	17.3	17.0	**15.3**	21.00
20	14.2	14.0	13.3	12.6	**12.4**	13.5	14.9	16.7	17.9	19.0	19.6	19.7	21.3	21.6	21.4	**21.7**	21.6	20.8	20.1	18.2	16.7	16.5	16.1	15.9	17.49
21	15.7	15.3	15.1	14.1	**13.8**	14.6	17.7	19.7	21.5	22.8	24.4	24.5	26.4	26.9	27.1	**27.6**	27.4	25.4	24.5	22.7	21.5	20.6	19.8	20.1	21.22
22	20.2	20.0	18.7	**16.6**	16.9	17.5	20.3	22.7	24.4	26.9	27.8	28.5	29.8	**30.0**	26.9	25.4	22.2	21.5	19.5	18.3	18.2	17.7	17.7	17.4	21.88
23	17.4	16.8	14.8	14.1	**13.4**	13.7	14.4	16.3	17.3	18.6	19.7	20.5	20.8	21.4	**22.4**	21.5	20.5	19.9	18.5	16.4	15.5	14.7	14.3	14.0	17.37
24	13.6	13.6	13.8	13.6	13.7	14.3	15.3	18.3	**19.7**	19.2	18.8	18.0	15.5	14.9	14.5	14.4	14.1	13.4	13.2	13.2	**12.9**	13.4	13.5	13.4	14.93
25	12.9	12.8	12.6	**12.5**	**12.5**	**12.5**	12.6	12.9	13.2	12.7	13.2	13.5	13.6	13.7	13.6	13.7	13.7	**14.2**	14.1	13.8	13.9	13.8	13.5	13.3	13.28
26	13.2	13.1	13.0	**12.3**	**12.3**	13.4	14.4	16.2	18.0	19.0	19.9	20.4	22.1	21.9	22.8	**23.4**	**23.4**	23.0	21.2	19.3	18.5	17.3	17.2	16.4	17.99
27	**15.8**	16.4	16.2	16.2	**15.8**	16.9	17.1	18.5	21.1	21.4	23.1	22.9	23.0	24.0	**24.4**	24.2	23.6	23.0	22.2	20.6	19.6	18.6	18.4	17.5	20.02
28	16.5	**15.8**	**15.8**	15.9	16.5	16.6	18.7	20.6	22.5	23.3	25.5	25.5	27.4	27.8	28.5	28.7	**28.8**	27.7	25.7	23.7	22.1	21.4	20.5	20.2	22.32
29	19.8	19.9	18.9	18.4	18.6	19.5	19.8	20.6	21.4	23.6	24.4	**25.9**	25.3	25.1	23.4	23.4	22.3	20.9	20.2	19.4	19.2	18.4	18.0	**17.8**	21.01
30	17.7	17.4	16.7	**16.6**	**16.6**	**16.6**	16.9	17.4	17.3	17.4	18.4	18.5	18.5	18.4	**19.2**	18.3	17.7	17.8	17.6	17.3	17.5	16.8	17.0	16.7	17.51
31	16.6	16.3	15.9	14.7	**14.5**	14.6	14.9	15.4	15.3	15.0	15.2	15.6	17.9	19.8	20.8	20.5	**21.2**	20.1	18.0	16.4	16.5	16.2	15.7	15.3	16.77
Mittel	14.98	14.56	14.20	13.75	**13.69**	14.33	15.76	17.16	18.38	19.45	20.37	21.07	21.63	**21.68**	21.41	21.30	20.99	20.24	19.32	18.03	17.13	16.39	15.97	15.49	17.80

August

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	15.0	14.3	14.9	14.8	**14.1**	14.5	16.3	19.6	20.5	21.0	22.0	23.1	23.1	23.3	**24.1**	22.0	21.4	22.4	21.9	20.6	20.4	20.5	19.5	18.6	19.50
2	18.4	17.5	**17.2**	**17.2**	17.3	17.3	17.5	18.2	19.0	20.2	19.5	21.8	21.8	**22.9**	22.4	22.8	**22.9**	21.8	20.3	18.9	18.5	17.9	17.7	**17.2**	19.42
3	**16.9**	16.4	16.2	16.0	15.8	16.2	16.4	16.0	15.6	15.1	14.6	14.5	14.1	14.0	15.1	15.5	16.1	15.5	15.0	13.7	13.2	12.5	11.8	**11.6**	14.91
4	11.2	10.9	10.6	**10.3**	10.5	10.9	12.4	13.8	15.7	17.1	18.3	18.6	19.6	18.9	**20.2**	19.8	19.5	18.7	17.1	15.2	14.7	15.0	15.2	15.3	15.40
5	15.7	15.4	15.4	15.2	14.7	13.7	14.5	16.8	18.0	19.2	19.6	**20.6**	20.7	19.6	19.5	20.4	20.0	19.1	17.5	15.5	15.0	13.0	12.5	**11.6**	16.80
6	11.2	10.7	10.6	**10.4**	**10.4**	11.0	12.1	15.0	17.8	18.8	19.8	20.2	**20.5**	19.3	19.8	20.3	19.9	17.8	16.4	14.7	14.6	14.3	12.9	12.3	15.45
7	12.3	11.5	10.7	10.9	**9.7**	10.1	12.0	15.4	17.6	19.6	18.8	19.1	20.6	21.0	**21.5**	19.5	18.2	16.8	16.4	15.8	15.4	14.6	13.3	12.5	15.55
8	12.0	11.7	11.5	**11.1**	12.0	13.0	13.9	16.6	18.2	18.7	18.1	19.9	**20.1**	14.8	14.3	14.0	13.9	14.7	14.3	14.1	13.6	13.4	13.1	12.7	14.57
9	12.1	12.2	11.4	10.6	**10.4**	11.5	12.8	15.2	17.2	18.1	18.8	19.4	20.2	**21.1**	21.0	20.0	19.2	18.5	16.1	14.5	12.8	12.4	11.4	12.0	15.37
10	11.9	10.9	11.1	10.6	**9.9**	10.9	12.9	15.6	17.5	18.8	19.9	19.2	19.8	20.4	**21.0**	20.8	20.6	19.5	17.9	15.5	14.7	13.5	13.1	12.7	15.78
11	12.1	11.7	11.2	10.3	**9.5**	9.9	12.3	15.6	17.4	18.1	19.2	19.6	20.6	20.8	21.2	**21.3**	20.2	19.4	17.4	16.2	15.1	14.2	13.6	13.3	15.84
12	13.1	**12.8**	13.2	13.3	13.0	13.1	14.8	15.0	14.7	14.0	14.1	15.1	16.6	17.9	**18.8**	17.3	15.9	15.6	15.4	14.1	14.4	14.4	13.7	14.1	14.77
13	14.2	14.4	14.3	14.1	**13.9**	14.1	14.2	14.0	15.0	16.1	18.3	**18.4**	17.3	17.6	17.4	15.4	14.5	14.1	14.2	14.1	14.0	14.4	14.8	14.6	15.14
14	14.6	14.5	**14.2**	**14.2**	14.7	15.1	15.2	15.4	16.2	15.7	16.3	18.5	20.4	21.4	**21.8**	21.6	21.0	18.3	16.1	15.9	15.3	15.3	15.0	14.7	16.72
15	14.6	14.5	14.5	14.4	14.1	14.2	14.7	15.4	16.8	17.7	17.6	18.6	19.8	**20.6**	20.3	19.7	18.3	17.6	15.4	14.1	14.7	14.4	12.0	**11.2**	16.05
16	11.6	11.3	11.1	11.1	**10.8**	10.9	12.0	13.7	15.5	15.6	15.4	15.8	**17.4**	16.2	14.7	12.6	12.5	12.4	12.2	11.4	11.6	11.1	11.1	**10.8**	12.87
17	10.5	10.6	10.6	10.5	10.5	**9.8**	10.8	11.3	11.9	12.2	13.1	14.0	11.9	14.0	**14.6**	13.8	13.7	13.4	13.6	13.2	13.1	12.6	12.0	11.8	12.23
18	11.8	12.0	11.8	11.5	11.4	11.4	11.4	11.9	12.4	14.0	14.3	15.3	16.4	16.0	**18.1**	16.9	16.0	15.4	14.4	13.6	13.3	12.6	11.6	**11.1**	13.52
19	10.7	10.4	10.2	9.9	**9.8**	10.7	10.7	12.4	15.4	16.0	17.1	**18.6**	17.7	17.4	16.8	16.9	16.7	16.1	15.3	14.7	14.8	14.7	13.6	13.3	14.16
20	12.5	12.2	**11.7**	**11.7**	12.1	12.3	12.4	14.4	16.0	19.5	21.2	21.8	23.4	**24.1**	23.3	22.5	20.9	18.4	17.3	16.2	15.2	15.1	14.9	14.5	16.82
21	14.5	14.3	14.1	14.1	**13.4**	13.5	13.9	14.2	14.2	14.8	15.5	16.2	18.9	20.1	21.3	**22.0**	20.6	19.1	17.1	15.9	15.3	14.6	15.5	14.6	16.15
22	14.0	13.5	13.5	13.3	13.4	13.6	14.8	15.6	18.3	19.1	20.4	20.8	**21.0**	20.0	19.2	17.9	16.1	14.6	13.8	13.7	13.8	13.2	12.8	**12.4**	15.78
23	11.7	11.6	11.1	10.8	10.6	**10.0**	11.0	13.1	13.5	14.6	14.2	16.1	14.9	14.8	14.8	**17.3**	16.0	13.1	12.4	11.3	11.2	11.1	10.4	10.5	12.75
24	10.5	10.1	10.2	10.6	10.5	**10.4**	11.4	12.1	12.5	15.0	14.8	15.3	17.3	17.9	19.0	**19.3**	18.2	16.3	15.5	15.2	15.2	14.2	14.4	14.8	14.20
25	15.3	15.4	**15.6**	**15.6**	**15.6**	14.1	13.7	14.2	14.4	14.9	15.5	15.1	14.6	15.0	15.2	15.1	15.1	14.6	14.1	13.6	13.0	**12.8**	13.0	13.0	14.52
26	12.9	13.1	13.4	13.6	13.9	13.7	13.4	13.7	15.4	16.0	16.2	17.3	17.0	17.2	**18.6**	16.5	15.3	14.2	13.5	13.4	12.5	12.2	11.4	**11.1**	14.40
27	10.6	10.4	9.9	9.5	**8.8**	8.9	9.8	12.2	13.3	14.8	15.0	**16.0**	15.9	15.5	15.6	15.5	**16.0**	14.4	13.0	11.7	11.2	11.0	10.4	10.3	12.49
28	10.0	9.4	8.4	7.8	7.3	**6.9**	8.0	12.0	14.4	16.5	18.2	19.4	19.5	19.8	**20.0**	19.4	18.4	16.4	13.7	13.6	12.5	11.4	10.6	10.4	13.50
29	10.1	9.6	**9.3**	10.1	9.5	9.4	11.2	14.3	16.8	18.2	19.1	19.3	19.1	19.2	19.4	**19.6**	18.8	16.8	15.2	15.0	14.2	13.1	12.5	11.4	14.63
30	11.0	10.2	9.8	9.8	**9.7**	11.4	12.4	14.9	17.5	19.2	18.1	18.0	17.9	18.3	19.6	19.9	**20.0**	18.7	17.6	16.2	15.8	14.5	14.8	15.0	15.43
31	15.4	14.6	13.9	**13.6**	14.3	15.2	16.8	17.7	17.8	18.2	18.7	18.7	19.7	22.6	**23.1**	23.0	22.9	19.9	19.1	18.4	17.7	17.0	16.7	16.7	17.99
Mittel	12.85	12.52	12.31	12.16	**11.99**	12.18	13.09	14.69	16.02	16.99	17.47	18.20	18.64	18.76	**19.09**	18.66	18.03	16.89	15.78	14.84	14.41	13.90	13.40	13.10	15.25

1896

Potsdam — September — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	16.9	16.9	16.8	16.7	16.3	16.4	16.4	16.8	17.3	17.3	17.4	17.9	18.8	18.4	19.5	**19.6**	19.2	16.3	15.3	16.0	15.9	15.8	15.3	**15.2**	17.02
2	14.4	15.2	15.0	15.0	15.2	15.2	15.2	15.7	16.4	17.7	18.7	19.1	**19.4**	19.2	19.2	18.7	16.8	15.6	14.3	12.8	12.8	12.8	12.3	**12.1**	15.78
3	12.1	11.8	10.9	10.7	**9.9**	10.1	10.5	12.9	**15.1**	14.7	14.7	13.7	13.2	13.6	14.0	13.7	14.0	12.8	11.9	11.2	11.0	10.5	10.3	10.0	12.22
4	**9.1**	9.9	9.2	**9.1**	**9.1**	9.3	10.9	12.9	14.8	17.2	18.7	19.1	**19.8**	18.1	18.2	17.2	16.6	15.7	14.3	14.7	14.7	13.6	12.6	12.2	14.04
5	11.8	11.3	**11.1**	11.3	11.5	11.9	12.3	13.6	14.2	15.7	17.9	18.2	18.7	19.0	**19.6**	19.1	18.2	17.1	16.1	15.5	15.5	15.4	15.0	14.6	15.19
6	14.1	13.6	13.2	13.1	13.0	13.0	13.2	14.5	15.1	**15.6**	15.5	14.8	14.7	14.8	14.3	14.2	14.2	13.7	13.2	13.0	12.6	12.9	**12.5**	12.6	13.81
7	12.8	12.7	12.1	11.8	11.4	11.3	11.5	12.4	14.2	15.3	*15.8*	*16.1*	*16.7*	16.8	**17.1**	16.4	15.6	14.3	12.8	11.1	**10.8**	11.0	11.0	11.4	13.43
8	11.0	10.2	10.0	10.0	**9.6**	9.7	10.1	12.2	14.5	16.3	17.0	17.3	17.8	**17.9**	16.9	17.0	16.3	15.6	13.9	13.6	13.7	12.6	11.9	11.0	13.59
9	10.5	10.5	9.8	9.4	8.8	**8.6**	9.0	11.7	14.8	17.5	19.6	20.8	21.7	21.8	**22.3**	20.5	19.6	18.3	16.5	15.8	15.7	15.5	15.1	14.6	15.35
10	14.5	14.5	14.6	14.8	14.7	14.6	14.6	14.8	15.3	15.6	16.1	16.5	16.9	16.8	17.0	**17.6**	17.1	16.4	15.7	14.9	14.3	13.5	12.9	**12.6**	15.26
11	12.6	11.5	11.4	11.0	**10.9**	**10.9**	**10.9**	11.1	11.8	12.8	14.1	15.1	16.4	17.0	**17.6**	15.9	14.8	14.0	13.8	13.6	13.6	13.4	13.0	13.0	13.34
12	12.8	12.5	12.5	12.5	11.8	11.5	11.5	11.5	11.6	13.2	13.4	14.1	14.2	14.2	**14.5**	14.1	13.7	13.3	13.0	12.0	11.6	11.9	10.9	**10.8**	12.63
13	11.7	10.3	10.3	**9.9**	10.1	10.2	10.6	11.5	12.3	15.1	17.0	17.9	18.9	**19.9**	19.1	18.8	18.3	16.8	15.8	15.5	15.2	15.0	14.4	14.4	14.54
14	14.5	14.3	14.7	14.3	13.6	13.4	13.6	14.5	15.6	18.9	20.3	**21.1**	20.2	19.6	19.9	18.0	18.3	16.8	15.3	15.5	14.8	14.1	**13.2**	**13.2**	16.15
15	12.7	12.5	**12.2**	12.5	12.6	12.8	13.9	15.2	16.6	17.0	17.3	17.8	17.5	17.4	**18.6**	**18.6**	17.2	15.7	14.1	13.6	14.2	14.5	13.7	13.7	15.08
16	13.4	13.3	14.0	14.5	15.4	15.8	16.5	17.4	**18.6**	18.2	17.9	17.5	16.9	16.7	17.7	18.1	16.8	16.0	14.3	12.8	12.5	11.9	**11.6**	11.9	15.40
17	12.4	12.6	12.6	12.1	**11.8**	12.1	12.6	13.3	13.9	15.0	15.1	17.1	16.7	16.2	16.6	**17.4**	15.6	13.8	13.6	13.0	12.5	12.4	12.7	12.5	13.90
18	**11.6**	11.9	12.3	12.6	12.6	12.7	12.9	14.3	16.5	17.2	17.4	17.7	17.6	**17.9**	16.5	17.4	17.4	16.4	17.0	17.2	17.1	15.8	15.3	15.4	15.45
19	15.4	15.7	**16.0**	14.1	11.8	11.7	11.7	12.2	12.6	12.8	15.0	14.6	15.1	15.7	15.6	15.5	14.6	13.0	12.6	12.0	11.6	11.5	11.0	**10.3**	13.42
20	9.5	8.8	8.6	7.8	7.5	**7.4**	8.1	9.6	12.1	13.2	**15.5**	15.4	14.9	14.5	14.2	14.7	14.2	13.2	12.6	11.3	10.9	10.3	9.6	9.2	11.38
21	9.1	9.1	9.1	9.1	9.3	8.9	8.8	9.5	10.5	11.6	14.3	15.5	13.7	15.4	**15.8**	14.8	13.2	11.2	8.9	8.5	8.0	8.4	8.2	**7.9**	10.78
22	7.5	7.1	6.6	5.7	**5.2**	5.4	6.3	7.4	10.3	13.3	14.7	15.6	15.4	**16.3**	14.5	14.4	12.8	12.6	11.4	11.5	11.2	10.7	10.8	11.3	10.75
23	**10.6**	10.9	11.5	11.9	12.1	13.0	12.7	13.7	14.7	15.7	**16.2**	15.0	13.6	14.1	12.5	12.1	12.1	12.3	11.6	11.9	11.7	11.6	11.6	10.8	12.66
24	10.5	10.1	9.4	10.0	10.4	10.4	10.5	10.8	**11.6**	11.1	10.4	10.0	11.0	10.9	10.3	10.3	10.1	10.5	9.8	9.4	9.2	9.4	9.0	**8.3**	10.14
25	7.9	7.6	8.1	7.9	7.4	7.2	**6.5**	7.8	10.5	11.6	12.5	13.8	**14.6**	14.1	14.4	14.1	12.1	10.1	9.3	9.3	8.7	7.6	7.0	7.3	9.89
26	7.4	7.4	7.2	6.7	6.2	**5.4**	5.5	7.5	10.0	12.1	12.6	14.2	15.1	**15.2**	14.5	14.3	12.5	10.7	10.6	9.7	9.4	8.5	7.7	7.3	9.91
27	7.0	6.9	6.6	6.4	6.0	5.6	**5.4**	7.0	9.6	12.2	13.6	13.5	15.5	**16.0**	15.9	**16.0**	14.0	11.6	10.7	11.4	11.1	10.5	9.4	9.3	10.47
28	9.6	9.7	9.9	10.2	10.4	10.7	11.3	11.9	12.6	**14.1**	13.4	13.4	13.0	13.0	12.4	12.4	12.3	10.5	9.5	9.6	8.5	8.3	7.6	**7.3**	10.90
29	7.4	7.1	6.6	6.1	5.4	**5.2**	**5.2**	7.4	10.7	12.6	12.6	14.3	**15.4**	14.8	15.0	14.1	11.7	9.9	9.3	8.8	8.2	7.5	6.9	6.8	9.25
30	6.1	5.6	5.4	5.3	5.1	**4.5**	5.3	6.3	8.4	10.6	13.3	**13.5**	**13.5**	13.3	13.2	12.9	12.2	11.5	11.0	10.8	11.0	10.8	10.7	10.5	9.62
Mittel	11.23	11.05	10.92	10.75	**10.50**	**10.50**	10.78	11.91	13.41	14.71	15.60	16.02	16.23	**16.29**	16.23	15.93	14.82	13.86	12.94	12.53	12.27	11.92	11.44	11.25	13.04

Oktober

1	10.4	10.1	9.7	9.0	8.8	8.7	**8.4**	9.0	10.2	11.2	12.7	13.3	13.4	**13.8**	**13.8**	13.7	13.3	12.9	12.6	12.3	12.1	11.6	11.5	11.3	11.41
2	11.1	10.9	10.8	11.0	10.9	11.0	11.0	11.4	11.8	12.0	12.8	12.9	13.6	**14.9**	14.8	14.4	12.5	11.3	10.5	9.5	10.2	9.8	9.4	**9.3**	11.58
3	8.5	8.2	7.3	6.8	6.5	**5.9**	6.8	7.8	10.5	12.2	12.5	15.2	**16.2**	15.1	15.9	14.7	13.9	13.3	13.2	13.3	13.4	12.9	12.7	12.5	11.47
4	12.4	12.2	12.1	12.0	11.9	11.6	**11.0**	11.5	12.8	13.6	15.8	**16.9**	16.6	**16.9**	16.6	15.9	15.1	14.0	13.7	13.3	13.0	12.9	12.7	12.6	13.63
5	11.6	10.6	10.2	10.1	10.5	10.9	11.4	13.1	**14.6**	14.5	12.5	12.2	11.5	11.5	13.3	12.5	9.4	8.2	8.4	7.6	6.7	6.4	6.4	**6.2**	10.43
6	5.8	5.8	5.5	5.5	5.5	**5.3**	5.4	7.4	9.9	12.2	12.2	13.6	12.6	13.0	**14.2**	13.4	12.4	11.3	11.2	10.5	10.4	10.9	10.3	9.9	9.76
7	10.2	10.3	10.4	**10.1**	10.3	10.5	10.9	11.2	12.4	15.2	15.2	**17.0**	16.2	16.4	15.8	15.2	15.1	13.7	12.7	13.1	13.3	13.7	14.2	14.4	13.23
8	13.6	12.6	12.2	11.8	**10.8**	11.2	11.5	12.4	15.2	17.6	19.5	21.1	22.5	23.0	**23.4**	22.3	18.4	17.1	16.7	15.6	14.8	14.1	13.6	13.2	16.01
9	12.6	12.4	11.8	11.2	10.9	10.9	**10.7**	11.5	14.6	18.0	20.0	21.1	22.0	22.3	**22.4**	20.5	17.6	16.2	15.7	16.1	14.5	12.5	12.0	12.1	15.40
10	11.8	11.5	11.2	10.6	10.5	**10.3**	10.5	11.0	14.0	17.6	19.3	20.8	21.5	**21.6**	**21.6**	19.6	16.9	15.9	15.4	14.6	13.8	12.4	11.8	11.4	14.82
11	10.8	11.2	11.8	12.4	11.8	11.8	11.7	12.4	13.0	14.2	14.7	**15.6**	14.8	14.1	13.6	12.7	12.3	11.8	11.2	11.0	11.0	10.6	10.5	**10.3**	12.30
12	10.5	10.4	10.2	9.7	9.5	9.6	9.5	9.7	10.2	10.9	11.1	11.3	12.1	**12.2**	11.8	11.3	11.2	9.7	9.1	7.8	7.2	6.7	6.1	**5.3**	9.71
13	5.3	5.3	5.2	4.4	4.5	**4.0**	4.1	4.9	7.6	10.7	12.4	13.7	**13.8**	13.6	**13.8**	12.3	10.8	10.1	9.5	9.1	9.1	8.9	8.9	8.9	8.79
14	**9.0**	9.1	9.3	9.5	9.6	9.9	9.9	10.3	10.6	11.5	12.5	13.3	13.8	14.1	14.7	14.8	14.9	14.9	**16.0**	15.8	15.6	15.2	15.2	15.2	12.70
15	15.0	14.6	14.6	14.6	14.2	14.2	**14.0**	14.1	14.8	16.4	17.3	18.7	19.6	**19.8**	18.7	18.6	17.6	17.4	17.0	17.0	16.6	15.8	14.9	14.4	16.25
16	14.2	14.2	13.7	12.9	12.5	11.9	12.2	13.3	13.9	15.6	17.1	18.2	**18.8**	**18.8**	18.3	15.8	13.3	11.8	10.5	10.2	10.1	9.7	9.5	**8.2**	13.53
17	7.7	6.7	6.3	5.6	5.3	4.2	**4.0**	5.7	8.5	11.5	12.6	12.1	13.2	**14.5**	13.6	13.1	11.5	10.7	10.3	10.4	9.9	10.1	10.2	10.0	9.49
18	9.7	9.3	9.3	9.0	8.6	8.6	8.2	8.4	8.8	8.9	8.9	10.4	**10.6**	**10.6**	**10.6**	10.4	10.3	10.0	9.3	8.9	8.2	**7.6**	8.4	8.2	9.22
19	6.8	6.3	5.4	**4.5**	5.4	5.7	5.4	6.5	7.6	10.2	11.5	12.2	12.8	12.9	**13.1**	12.3	11.4	11.5	11.8	11.4	10.7	10.1	9.4	8.8	9.32
20	8.6	8.4	8.1	7.5	8.0	8.1	7.4	8.1	8.3	8.7	8.5	8.5	8.5	8.8	**8.9**	8.1	7.5	7.0	6.7	6.4	6.1	6.1	**5.4**	**5.4**	7.63
21	4.9	4.5	4.6	4.1	3.8	3.5	**2.8**	3.5	5.4	6.9	9.8	10.0	10.6	**10.9**	10.7	10.2	9.0	7.9	8.7	7.7	8.0	7.6	7.5	7.5	7.09
22	7.3	8.4	7.2	7.1	6.9	6.8	7.0	7.2	8.0	9.9	10.5	**12.2**	11.2	10.9	10.2	10.1	7.5	6.5	**6.4**	6.8	7.1	7.5	6.7	6.5	8.16
23	6.4	6.0	5.9	5.2	5.2	5.0	4.5	**4.4**	7.0	9.5	9.8	**10.4**	10.1	10.1	9.8	9.0	8.9	8.4	8.4	8.3	7.4	7.0	6.9	6.6	7.51
24	6.2	6.3	6.1	5.5	5.5	5.2	5.2	4.4	4.4	4.8	5.6	6.1	**8.5**	7.8	7.6	7.0	4.7	4.1	3.8	3.5	3.7	2.9	**2.6**	**2.6**	5.17
25	**2.5**	2.9	2.8	2.8	**2.5**	2.6	3.0	3.6	5.1	6.1	6.3	7.9	8.9	**9.2**	**9.2**	7.9	7.2	7.7	7.6	7.2	7.2	7.3	6.7	6.4	5.86
26	6.0	5.3	3.6	3.8	**3.5**	3.6	4.7	5.0	6.2	8.6	10.7	12.3	13.3	**13.6**	12.9	10.9	9.8	9.3	7.7	6.5	6.6	5.7	6.1	6.2	7.58
27	5.8	5.9	5.7	5.3	5.5	4.3	**3.8**	4.4	5.6	9.5	11.3	10.7	10.7	**11.5**	9.7	8.7	8.3	8.5	7.9	8.6	6.7	6.4	6.5	5.7	7.38
28	6.1	5.2	4.2	3.2	3.2	3.2	**3.0**	3.9	6.0	6.8	7.4	7.5	7.7	**7.8**	7.3	7.1	6.2	6.0	6.0	5.6	6.0	6.1	6.0	6.0	5.73
29	6.2	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.7	6.8	8.5	12.2	12.6	12.8	13.4	13.8	**14.2**	13.5	11.6	11.1	9.7	8.5	8.3	7.2	6.4	**6.1**	9.25
30	5.8	5.7	5.2	4.7	4.2	4.0	4.5	4.9	5.5	7.2	7.9	10.0	10.3	**11.1**	8.4	7.7	6.4	5.8	4.6	4.3	3.8	3.3	2.5	**1.6**	5.81
31	1.1	**1.0**	1.2	1.5	1.1	2.1	2.8	3.1	4.2	5.0	6.3	8.3	9.2	**9.3**	**9.3**	8.7	7.1	6.4	6.4	6.1	6.9	6.7	7.3	7.4	5.35
Mittel	8.51	8.31	8.00	7.67	7.54	**7.45**	7.48	8.09	9.52	11.26	12.17	13.11	13.48	**13.67**	13.49	12.66	11.36	10.66	10.28	9.90	9.63	9.22	8.98	8.72	10.05

1896

Potsdam — November — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.7	8.0	8.3	7.6	8.8	9.0	**9.1**	**9.1**	8.8	8.5	8.3	8.2	8.1	7.6	7.6	**7.1**	7.94
2	7.2	7.1	6.7	6.1	5.9	5.8	5.8	5.8	6.2	6.6	7.0	6.9	7.2	**7.3**	7.2	6.9	6.4	6.0	6.0	5.9	5.8	5.7	5.5	**5.3**	6.35
3	5.1	5.0	5.3	5.5	5.5	5.2	5.1	4.6	5.2	5.2	4.6	5.6	6.5	**7.3**	3.9	3.5	3.7	3.3	3.3	3.0	2.5	2.0	**1.6**	**1.6**	4.34
4	1.4	1.8	2.1	2.0	2.4	1.5	2.0	2.2	2.6	3.5	4.2	**4.3**	4.0	4.2	3.8	3.5	3.4	2.3	0.6	-0.6	-0.2	-0.7	**-2.2**	**-2.2**	1.91
5	-2.4	-2.7	-3.0	-2.7	-3.7	**-4.1**	-3.6	-3.3	-1.2	1.4	2.4	4.0	4.5	**4.9**	3.3	1.8	0.7	0.3	0.0	-0.3	-0.3	-0.5	-1.0	-1.2	-0.28
6	-0.3	-1.2	-1.4	-1.4	-2.4	**-3.2**	**-3.2**	-2.2	-0.7	2.3	3.4	4.5	6.1	**7.4**	5.2	3.2	2.4	1.9	1.9	1.7	0.6	-0.5	0.0	-0.1	1.00
7	-0.7	-1.5	-2.0	-2.1	-2.8	-2.6	-3.2	**-3.6**	-3.1	0.0	2.4	4.1	5.7	**6.5**	5.4	4.0	3.0	2.8	3.1	4.3	4.4	4.4	4.4	3.6	1.52
8	3.3	3.2	3.1	2.7	2.5	2.4	**2.0**	**2.0**	2.1	2.8	3.2	3.8	**4.2**	**4.2**	**4.2**	4.0	3.9	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	3.3	2.8	3.21
9	2.6	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	2.9	3.2	3.6	3.7	**4.1**	3.5	3.5	3.4	3.1	1.2	0.4	0.3	0.3	0.0	-0.9	-1.9	**-2.2**	1.98
10	-2.5	**-2.9**	-2.7	-2.6	-1.6	-0.7	-1.0	-0.4	0.2	2.4	4.3	5.4	6.2	**6.5**	5.1	3.8	2.7	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.5	2.7	1.59
11	**3.1**	3.6	4.5	4.6	4.5	4.3	4.2	4.0	4.2	4.6	4.8	5.4	5.9	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.6	5.5	5.6	5.7	6.0	**6.2**	5.08
12	6.3	6.4	6.3	6.4	6.4	6.6	**7.0**	5.9	6.0	4.6	4.2	5.0	4.5	4.6	4.0	2.9	2.1	2.8	1.2	0.4	0.2	**0.1**	0.3	**0.1**	3.93
13	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.1	1.8	3.2	5.1	5.1	**5.5**	4.3	2.1	0.4	-0.1	-0.7	-1.3	-1.6	-2.1	-2.2	**-2.7**	0.59
14	-2.9	-3.3	-4.1	-5.0	-4.8	-5.1	**-5.4**	-5.2	-3.6	-1.2	0.2	2.1	2.7	**3.2**	1.7	0.4	-0.4	-0.9	-1.0	-1.6	-1.8	-2.0	-2.1	-2.0	-1.75
15	-1.9	-1.9	-1.9	-2.0	-2.5	-2.5	-2.6	**-2.7**	-1.9	0.0	1.2	1.6	2.4	**2.8**	**2.8**	1.7	0.6	0.1	-0.5	-1.3	-1.7	-2.3	-2.6	-2.5	-0.73
16	-2.8	**-3.1**	-2.9	-2.8	-2.7	-2.6	-2.6	-2.7	-1.5	0.1	0.7	2.0	2.8	**3.3**	3.2	2.4	1.3	0.6	-0.1	-0.6	-0.9	-1.4	-1.8	-2.0	-0.59
17	-2.6	-2.9	-3.5	-3.8	-4.1	-4.4	-4.6	**-4.7**	-4.0	-2.1	-0.6	1.0	2.3	**2.6**	1.5	0.3	-0.9	-1.5	-1.9	-2.6	-3.0	-3.5	-3.6	-3.8	-2.10
18	-3.9	-4.0	-4.6	-5.0	-5.4	-5.6	-5.9	**-6.1**	-5.7	-3.8	-3.2	-2.7	-2.3	-1.9	**-1.5**	-1.7	-1.7	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-2.4	-2.5	-3.29
19	-2.7	-2.6	-2.6	-3.8	**-4.9**	-3.9	-3.4	-2.9	-2.4	-1.8	-1.1	-0.8	-0.6	-0.2	0.6	1.3	2.1	2.3	2.5	2.5	2.7	2.7	2.6	**2.8**	-0.48
20	2.5	2.4	2.2	1.7	**1.2**	1.5	1.6	1.8	2.2	2.8	2.9	3.6	4.3	**5.1**	3.6	2.8	1.7	2.0	2.2	2.4	2.9	2.9	3.1	3.4	2.62
21	3.6	3.6	2.5	1.2	0.6	0.1	0.0	**0.2**	0.1	1.8	2.9	4.0	4.8	**5.2**	4.1	3.5	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0	2.0	2.37
22	2.0	1.9	1.8	1.8	1.2	0.7	0.6	**0.5**	1.0	2.1	2.9	3.2	3.2	**3.5**	3.3	3.3	3.1	3.1	2.8	2.5	2.4	2.4	2.2	2.0	2.23
23	1.8	1.5	1.5	1.4	1.3	**1.1**	1.3	1.2	1.3	1.9	2.2	2.5	**2.7**	**2.7**	2.5	2.3	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.77
24	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2	1.2	1.1	1.5	1.7	**2.5**	2.1	2.2	2.0	1.5	0.7	1.1	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	0.7	**0.3**	1.29
25	0.1	-0.1	-0.9	-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	0.1	0.2	0.4	**0.6**	**0.6**	0.5	0.5	0.0	-0.8	-1.3	-1.5	-1.8	-2.2	-2.5	-2.8	**-3.1**	-0.67
26	-4.0	-4.5	-4.9	-5.1	-5.9	-6.1	-6.6	-6.9	-6.6	-5.3	-3.7	-2.3	**-0.9**	-1.6	-2.2	-2.2	-3.7	-4.2	-4.7	-5.2	-5.6	-6.6	-7.4	**-8.0**	-4.76
27	-8.0	-8.0	-8.2	**-8.6**	-8.1	-8.2	-8.2	-7.2	-6.6	-6.3	-6.0	-6.0	-5.5	-5.3	-4.9	-4.9	-4.8	-4.6	-4.2	-4.0	-3.9	-3.7	-3.6	**-3.5**	-5.93
28	-3.2	-3.1	-3.1	-3.0	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-2.7	-2.2	-2.0	-1.4	-0.5	**0.1**	-0.4	-0.2	0.0	-0.2	-1.0	-1.6	-2.4	-3.2	-4.3	**-5.0**	-2.11
29	-5.8	-6.6	-7.3	-7.7	-9.4	**-10.1**	-10.0	-10.1	-8.6	-5.2	-2.5	-1.0	-0.8	**-0.6**	-1.2	-2.0	-1.9	-2.1	-2.8	-2.5	-3.3	-3.8	-4.0	-3.0	-4.68
30	**-2.8**	-2.4	-2.3	-2.2	-1.8	-1.8	-1.6	-1.3	-0.8	-0.6	*-0.6*	*0.0*	*0.2*	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.1	1.6	1.7	1.6	**1.9**	-0.37
Mittel	0.03	-0.11	-0.29	-0.47	-0.71	-0.81	**-0.82**	-0.79	-0.20	0.96	1.73	2.48	2.99	**3.29**	2.67	2.06	1.52	1.25	0.98	0.78	0.63	0.34	0.10	-0.02	0.73

December

1	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.6	2.5	2.7	**2.8**	**2.8**	2.4	1.0	-0.8	**-1.2**	-0.1	-0.4	-0.4	-0.5	-0.7	-0.9	1.36
2	-1.3	-1.5	-2.0	-2.4	-2.6	-3.3	-3.2	-3.3	-3.2	-3.0	-2.8	-1.7	**-0.8**	-1.4	-2.6	-3.4	-3.5	-3.7	-3.8	-3.5	-3.3	-3.3	-4.4	**-4.8**	-2.87
3	-5.6	-5.9	-6.0	-6.7	-6.9	-7.4	-7.6	**-7.8**	-7.4	-5.8	-3.8	-2.4	-1.6	**-1.5**	-2.2	-3.7	-5.0	-5.7	-6.0	-6.2	-6.3	-6.6	-6.1	-6.5	-5.45
4	-6.6	-7.0	-7.6	-7.8	**-8.7**	-8.5	-8.0	-8.0	-7.0	-5.6	-3.3	-1.9	**-1.0**	-1.2	-2.0	-2.9	-3.4	-3.9	-4.6	-5.2	-5.5	-5.9	-5.6	-5.2	-5.27
5	-5.5	-5.0	-5.3	-5.7	-6.1	-6.3	-6.2	**-7.0**	-6.6	-5.1	-3.5	-2.5	-1.5	**-1.0**	-1.2	-1.7	-2.6	-2.5	-2.5	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.8	-3.78
6	-3.0	-3.2	-3.6	-3.7	-3.9	-4.0	-4.8	**-5.1**	-3.9	-2.9	-1.3	0.3	1.2	**1.5**	0.3	0.1	-0.5	-1.9	-2.5	-2.6	-2.6	-2.6	-2.8	-2.7	-2.26
7	**-2.6**	-1.8	-2.2	-1.9	-1.7	-1.1	-1.0	-0.4	-0.7	-0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	1.0	1.6	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	3.1	3.3	**3.5**	0.46
8	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	3.7	3.8	3.6	3.8	**4.2**	**4.2**	3.8	3.8	3.8	4.0	3.9	3.9	3.5	3.2	2.3	1.6	**1.0**	1.3	3.34
9	2.0	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	2.2	2.3	4.2	5.8	**6.8**	5.4	3.2	2.1	1.5	**1.4**	1.6	**1.4**	1.6	1.6	1.5	**1.4**	2.58
10	1.3	1.3	**1.3**	1.3	1.5	2.0	1.5	1.4	1.6	2.3	3.4	4.6	4.6	**5.5**	4.3	2.6	2.2	2.2	2.6	3.3	3.6	3.6	3.6	3.3	2.70
11	3.2	3.4	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	3.9	3.8	4.0	4.1	**4.2**	**4.2**	3.9	3.6	3.6	3.6	3.4	2.8	2.5	1.9	1.4	**0.7**	3.31
12	0.2	0.4	0.5	0.0	0.0	-0.1	-0.6	**-1.1**	**-1.1**	-0.7	0.4	0.7	1.5	1.7	1.5	1.2	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	**2.3**	2.1	2.2	0.82
13	2.1	2.0	1.4	1.2	0.8	0.9	0.6	**0.5**	1.0	1.5	2.1	2.7	2.9	2.9	**2.9**	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.4	2.2	2.2	1.8	1.98
14	1.1	0.9	0.6	0.6	0.6	1.0	0.9	0.1	0.3	1.0	1.5	2.3	1.7	**2.7**	1.5	0.5	0.1	-0.4	**-0.6**	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.1	0.62
15	-0.3	-0.4	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	**0.3**	0.2	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.2	0.2	0.1	-0.4	-0.6	**-0.8**	-0.08
16	**-1.4**	-1.8	-2.3	-2.7	-2.7	-2.7	-2.9	-3.0	-3.1	-2.9	-2.7	-2.7	-3.1	-2.2	-2.8	-3.0	-3.6	-3.2	-2.9	-2.9	-3.0	-2.9	-4.2	**-4.8**	-2.90
17	-5.6	-6.4	-6.6	-6.5	-7.0	-6.8	-7.1	-6.6	-5.1	-4.6	-3.1	-2.1	**-1.4**	-1.6	-2.9	-3.9	-4.8	-5.4	-5.7	-6.4	-6.7	-6.8	-7.0	**-7.6**	-5.32
18	-7.7	-7.9	-8.4	-8.8	-9.2	-9.7	-9.9	-9.5	**-10.2**	-7.4	-6.0	-4.5	-3.7	**-3.2**	-5.0	-6.6	-7.5	-7.6	-7.9	-8.5	-8.7	-8.8	-8.7	-8.7	-7.67
19	-8.9	-9.5	-9.7	-9.7	**-9.8**	-9.5	-9.2	-9.0	-8.0	-7.0	-6.0	-4.2	-2.9	-2.3	-2.6	-2.8	-2.7	-2.4	-2.0	-2.3	-1.9	-2.1	-1.9	**-1.6**	-5.33
20	**-1.6**	**-1.6**	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.6	-0.5	-0.4	**-0.3**	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.86
21	-1.0	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	**-1.6**	-1.6	-1.2	-1.2	-0.9	-0.6	-0.4	-0.4	**-0.4**	-0.4	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	-0.93
22	**-0.8**	-0.9	-1.0	-1.3	-1.4	-1.5	-1.5	-1.6	-1.6	-1.6	-1.7	-1.6	-1.8	-1.9	-1.8	-1.9	-2.1	**-2.2**	**-2.2**	-2.1	-2.1	-2.2	**-2.2**	-2.2	-1.72
23	**-2.2**	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.7	-1.7	-1.5	-1.3	-1.2	-0.9	-0.9	**-0.7**	-0.8	-0.9	-1.1	-1.2	-1.3	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4	-1.46
24	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.6	-1.6	**-1.6**	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.4	**-1.2**	-1.5	-1.4	**-1.6**	-1.5	-1.4	-1.5	-1.4	-1.6	**-1.6**	-1.6	-1.49
25	-1.6	-1.6	**-1.7**	-1.6	-1.5	-1.4	-1.2	-1.2	-1.1	-0.6	-0.5	0.0	0.1	**0.1**	0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.76
26	-0.8	**-0.9**	-0.7	-0.6	-0.5	-0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.3	0.4	**0.4**	0.4	0.3	0.2	-0.2	0.0	-0.4	-0.6	-0.7	-0.5	-0.8	-0.20
27	-1.4	-1.7	-1.8	-1.7	**-2.0**	-1.5	-1.2	-0.4	0.2	0.3	0.6	1.2	1.5	1.4	1.6	2.3	2.5	2.7	2.7	2.6	**2.8**	2.7	2.3	2.1	0.74
28	1.7	1.3	0.8	0.6	0.8	0.8	0.9	1.2	1.2	1.4	1.8	2.1	2.4	**3.0**	1.8	0.4	-0.3	-0 9	-0.9	-1.1	-1.5	**-1.6**	**-1.6**	-1.5	0.53
29	-1.4	-1.7	-2.1	-2.3	-3.0	-2.9	-2.9	-3.7	- 3.7	-2.8	-2.0	-1.1	-0.8	**-0.6**	-0.8	-1.3	-2.4	-1.9	-3.2	-4.2	-3.4	-3.4	-4.6	**-5.0**	-2.55
30	-4.9	-4.9	-4.9	-5.4	-5.4	-5.5	-5.2	**-5.9**	- **5.9**	-4.7	-4.5	-3.2	-2.4	-2.0	-1.5	-1.1	0.0	0.1	0.2	0.5	**0.8**	0.5	0.5	0.4	-2.68
31	0.4	0.6	**0.3**	0.7	0.8	0.8	0.6	0.9	1.1	1.4	2.1	**2.3**	**2.3**	2.2	**2.3**	2.0	2.0	2.0	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	**2.3**	1.57
Mittel	-1.55	-1.64	-1.82	-1.92	-2.02	-1.98	-2.00	**-2.05**	-1.84	-1.27	-0.60	0.06	0.40	**0.53**	0.09	-0.35	-0.68	-0.81	-0.86	-0.99	-0.98	-1.10	-1.24	-1.36	-1.08

1896

Potsdam — Januar — Dunstdruck (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	3.0	3.1	**3.2**	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	**2.5**	2.5	2.82
2	2.4	2.2	2.2	2.1	**2.0**	2.2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	3.0	3.2	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	2.9	2.8	3.0	3.1	**3.6**	2.74
3	**3.6**	4.0	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	**5.2**	5.2	5.1	**5.2**	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	4.84
4	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	**5.0**	5.0	4.9	4.7	4.6	4.1	**4.0**	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.65
5	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	**4.9**	**4.9**	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.4	4.4	**4.2**	4.3	4.3	4.3	4.61
6	**4.3**	**4.3**	4.2	4.2	4.0	4.0	3.9	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	**3.5**	3.6	**3.5**	3.78
7	**3.5**	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	**3.5**	3.7	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	**4.0**	3.9	3.9	3.8	3.7	3.8	3 9	3.76
8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.3	4.4	4.6	4.6	4.7	4.8	**4.9**	**4.9**	4.8	4.2	4.0	4.0	3.5	3.9	3.5	3.3	3.6	3.0	**2.7**	4.07
9	2.7	2.8	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.5	2.6	2.7	**2.4**	2.6	2.9	**3.1**	**3.1**	2.9	2.9	3.0	3.0	2.8	2.6	**2.4**	**2.4**	2.75
10	2.3	2.3	2.2	2.1	2.2	2.0	**2.0**	2.0	2.1	2.3	**2.7**	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	2.27
11	**2.2**	2.6	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7	3.7	3.9	4.0	3.8	3.9	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.7	**4.7**	4.7	3.94
12	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	**4.6**	4.8	4.8	4.9	**4.9**	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	**4.9**	4.8	**4.9**	**4.9**	4.79
13	4.8	4.8	4.9	4.9	**5.0**	4.9	4.7	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.6	4.9	4.9	4.7	4.5	4.5	**4.4**	**4.4**	4.74
14	4.3	**4.2**	4.3	4.4	4.5	4.4	4.3	4.3	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.6	**4.7**	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	**4.2**	4.2	4.38
15	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	4.1	4.1	4.4	4.3	4.1	4.0	**3.6**	**3.6**	3.9	3.8	3.7	3.9	4.5	4.6	4.7	**4.8**	4.20
16	4.9	**5.2**	**5.2**	5.0	4.7	4.5	4.3	4.3	4.2	4.5	4.7	4.4	4.0	4.3	4.0	4.2	4.4	4.7	4.6	4.7	4.1	3.8	**3.7**	4.4	4.45
17	4.3	**4.4**	**4.4**	4.3	3.9	3.3	3.5	3.5	3.4	3.3	3.1	3.0	**3.0**	3.0	3.0	3.1	3.3	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	3.64
18	**4.1**	4.2	4.3	**4.1**	4.4	4.5	4.6	4.8	5.0	5.4	5.6	5.7	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	5.9	5.9	6.0	**6.1**	**6.1**	5.35
19	**6.0**	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.7	5.6	5.7	5.8	6.0	**6.0**	6.0	5.8	5.8	5.7	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.3	**5.3**	5.3	5.70
20	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.4	**5.6**	5.4	4.9	4.7	4.8	4.9	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	**4.4**	4.5	**4.4**	4.89
21	4.4	4.4	4.4	**4.5**	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	**3.7**	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	4.0	3.9	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.05
22	4.0	**3.7**	3.9	4.0	3.9	3.8	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	**4.6**	4.6	4.5	4.5	4.4	4.1	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.23
23	4.6	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.8	4.9	**5.0**	**5.0**	4.8	4.7	4.5	4.5	4.4	4.3	**4.1**	4.48
24	**4.0**	**4.0**	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.8	3.9	3.8	3.5	3.3	3.3	**3.3**	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.57
25	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	**3.2**	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	3.6	3.6	3.3	3.4	3.5	4.0	4.2	4.2	4.1	4.3	**4.5**	**4.5**	3.70
26	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	**4.8**	**4.8**	4.7	**4.8**	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.3	3.9	3.5	**3.3**	**3.3**	4.46
27	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	**2.8**	**2.6**	**2.6**	2.9	3.1	3.2	**3.4**	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	**2.6**	2.96
28	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	**2.1**	2.3	2.8	**3.1**	3.0	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.8	2.7	2.68
29	2.7	**2.6**	2.7	2.9	3.3	3.7	3.9	3.9	4.1	4.4	4.6	4.6	4.6	4.2	4.2	4.2	4.4	4.5	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	**4.8**	4.06
30	4.8	4.7	**4.5**	4.7	4.7	4.8	4.7	4.6	**4.5**	**4.5**	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.1	5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	**5.5**	4.90
31	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6	**5.5**	**5.5**	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	**5.9**	5.7	5.7	5.7	5.8	**5.5**	5.6	**5.5**	5.6	5.6	5.65
Mittel	**4.00**	4.02	4.04	4.03	4.03	4.02	**4.00**	4.01	4.02	4.14	**4.24**	4.23	4.20	4.22	4.19	4.16	4.13	4.14	4.16	4.13	4.08	4.06	4.06	4.09	4.10

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	5.3	5.1	5.1	**5.0**	**5.0**	5.1	5.5	5.5	5.5	5.6	5.8	5.9	5.9	**6.0**	**6.0**	5.8	5.8	5.7	5.6	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4	5.51
2	5.4	**5.4**	5.4	5.3	5.3	5.2	5.0	4.9	5.0	5.0	5.2	5.4	**5.4**	5.4	5.3	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5	**4.4**	5.02
3	4.5	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	4.7	5.3	**5.1**	**5.1**	5.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.3	**4.2**	**4.2**	4.71
4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	3.9	4.1	**4.5**	4.3	4.2	4.3	4.0	4.0	3.9	3.7	3.9	3.9	3.7	3.9	3.5	**3.4**	3.7	4.00
5	3.6	**3.4**	3.5	3.6	3.9	4.0	3.9	4.0	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	**5.4**	4.45
6	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	**5.4**	6.0	6.0	6.2	6.5	6.4	6.4	**6.6**	**6.6**	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.1	6.1	6.10
7	6.1	6.0	5.8	6.1	6.2	**6.4**	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	5.7	5.4	5.1	5.0	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	**4.4**	**4.4**	5.42
8	4.5	4.5	**4.5**	4.5	4.4	4.4	4.3	**4.5**	4.4	4.3	4.3	4.1	4.1	**3.9**	4.0	4.0	**3.9**	4.1	4.4	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.25
9	4.1	**4.0**	4.1	4.1	4.1	4.1	**4.0**	4.2	4.1	4.2	4.2	4.6	4.3	4.2	4.4	4.2	4.5	5.0	5.8	6.1	6.6	**6.6**	6.6	6.6	4.78
10	**6.6**	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.7	6.0	6.0	6.0	5.8	5.7	**5.6**	5.7	5.7	5.9	5.9	5.7	5.7	5.8	5.7	5.89
11	5.9	5.8	5.5	5.4	**5.2**	5.3	5.4	5.8	6.1	6.4	6.5	6.9	7.0	7.0	**7.1**	6.7	6.1	6.0	5.8	5.9	6.3	6.3	6.3	6.1	6.12
12	6.0	6.2	6.1	6.1	6.3	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8	5.9	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	**5.5**	5.7	**6.9**	**6.9**	6.3	6.3	6.07
13	5.4	5.4	5.5	**5.6**	**5.6**	5.2	4.8	4.1	3.8	3.6	3.0	2.9	3.2	2.8	2.8	2.7	2.5	**2.3**	2.5	2.7	2.7	2.9	2.8	2.8	3.65
14	**2.8**	2.9	3.2	3.5	3.8	3.9	4.0	3.7	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.5	3.5	3.2	3.0	3.2	3.4	3.5	3.8	3.9	**4.1**	**4.1**	3.57
15	**4.0**	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.4	3.0	2.4	2.4	2.3	2.3	**2.2**	2.3	2.6	2.4	2.4	2.5	2.5	2.3	**2.2**	2.92
16	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	**2.2**	**2.2**	2.5	**3.2**	2.8	2.4	**2.2**	2.5	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.55
17	**2.8**	3.0	3.2	3.2	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	**4.8**	4.8	4.8	4.17
18	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	**4.6**	4.6	4.6	4.7	**4.6**	**4.8**	4.7	4.7	**4.8**	**4.8**	4.7	**4.6**	**4.6**	4.7	**4.8**	4.7	**4.6**	4.7	**4.6**	4.68
19	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	**5.0**	4.9	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.4	4.3	4.0	**3.8**	**3.8**	3.9	3.9	**3.8**	4.44
20	**3.6**	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.9	2.7	2.8	2.6	2.6	**2.5**	2.6	2.7	2.6	2.5	**2.5**	2.5	2.7	2.85
21	**2.7**	2.6	2.6	2.3	2.2	2.3	2.1	2.3	2.5	**1.9**	**1.9**	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.21
22	2.3	2.3	2.3	**2.3**	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	**2.9**	**2.9**	2.8	**2.9**	2.8	2.8	2.57
23	**2.8**	**2.8**	2.7	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	**2.0**	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	2.6	2.5	2.32
24	2.6	**2.6**	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	**2.0**	2.1	2.2	**2.0**	2.1	2.1	**2.0**	**2.0**	2.25
25	2.0	1.9	**1.9**	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	**2.4**	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.16
26	2.1	**2.0**	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	**2.6**	2.6	2.6	2.6	2.5	2.34
27	2.4	**2.3**	2.4	2.5	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	**3.5**	2.85
28	**3.5**	3.7	3.9	3.9	4.0	4.0	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.2	**5.3**	5.1	5.1	**5.3**	5.2	5.2	5.1	5.2	5.2	5.1	5.0	4.71
29	**4.8**	4.0	4.2	3.9	3.6	3.1	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	2.9	2.9	2.6	**2.3**	2.4	2.5	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	3.08
Mittel	4.04	3.98	4.01	4.00	4.01	3.99	3.97	3.96	4.03	4.03	4.03	4.00	**4.06**	3.99	3.98	3.91	**3.87**	3.90	3.94	3.93	4.03	4.04	4.00	3.99	3.99

1896

Potsdam — März — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	2.8	**2.7**	2.8	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	4.0	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	**5.6**	**5.6**	3.65
2	5.9	5.9	6.0	**6.0**	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.3	5.1	4.8	**4.4**	4.5	4.7	5.1	5.0	5.0	5.0	5.3	5.3	5.2	5.1	5.32
3	**5.0**	4.9	4.5	4.6	4.7	4.6	4.5	4.7	4.6	4.4	4.5	4.5	4.8	**5.0**	4.9	4.7	4.8	4.6	4.3	4.0	3.9	3.9	3.9	**3.8**	4.50
4	**3.8**	4.0	4.0	4.3	4.3	4.5	4.6	4.6	4.8	5.2	5.1	5.3	5.4	5.6	**5.8**	5.3	4.6	4.5	4.4	4.6	4.2	4.3	4.5	4.7	4.68
5	4.8	4.8	4.6	4.7	4.6	4.4	4.3	4.3	4.5	4.6	4.7	4.4	4.1	4.2	4.4	**4.0**	4.2	4.2	4.5	**5.4**	5.1	5.0	4.9	4.8	4.56
6	4.7	4.7	4.8	5.1	5.0	5.2	4.7	4.9	4.8	4.8	**4.5**	5.1	5.5	5.3	5.3	5.0	4.9	5.0	5.8	6.2	6.4	6.5	6.6	**6.8**	5.32
7	**6.7**	**6.7**	5.0	5.3	5.0	4.5	4.3	5.0	4.8	4.5	5.2	4.8	5.7	4.5	4.1	3.8	**3.8**	3.8	4.1	4.0	3.9	3.8	**3.8**	3.8	4.62
8	**3.9**	4.0	4.1	4.2	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.6	**4.8**	**4.8**	4.24
9	4.7	4.6	4.9	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	**5.2**	5.1	4.3	3.9	4.0	4.1	**3.7**	3.9	4.2	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1	4.45
10	3.9	3.9	4.0	3.9	3.8	3.7	3.8	3.9	**4.3**	4.1	3.9	3.6	3.7	3.8	3.7	3.7	3.9	3.9	**3.3**	4.0	4.0	4.2	**4.3**	4.1	3.89
11	5.0	4.3	4.3	4.3	4.1	4.1	4.1	3.9	3.7	3.5	3.6	**3.3**	3.4	3.5	3.8	3.8	3.9	4.7	4.8	5.1	5.3	5.5	5.6	**5.9**	4.31
12	**5.9**	5.4	4.0	4.0	4.1	4.3	4.4	3.9	3.8	3.8	3.8	4.7	3.6	3.2	3.4	3.3	3.9	3.7	3.4	3.5	3.5	4.3	4.2	**3.1**	3.97
13	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.5	3.5	**3.5**	3.5	3.1	2.7	2.9	2.8	2.6	**2.5**	2.6	2.7	2.9	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.00
14	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.5	**3.6**	3.3	3.1	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	**2.3**	2.8	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	2.94
15	**3.4**	**3.4**	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5	**4.6**	**4.6**	3.90
16	4.6	**4.5**	4.8	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.6	6.0	6.2	6.4	6.4	6.3	5.9	6.4	6.4	6.5	7.0	**7.6**	7.3	6.6	6.5	6.6	5.98
17	**5.7**	5.6	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9	5.2	5.1	4.8	4.7	4.7	4.8	4.6	4.5	4.5	**4.3**	4.4	4.6	4.5	4.5	4.8	4.8	4.80
18	4.7	4.7	**4.6**	5.0	4.7	4.8	5.0	5.3	5.8	6.1	6.0	6.6	6.4	6.3	6.6	6.6	6.6	6.9	7.1	7.3	**7.4**	**7.4**	7.3	7.0	6.09
19	7.0	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.7	6.9	6.8	6.7	6.4	6.2	**5.8**	5.6	6.3	8.0	8.6	**8.7**	7.9	8.3	8.0	7.8	7.01
20	8.0	7.4	7.8	7.7	7.5	7.6	8.0	7.6	7.8	8.1	**8.5**	7.6	7.8	7.2	7.3	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.1	6.9	**6.9**	6.9	7.47
21	6.9	6.8	7.0	7.0	6.7	**6.3**	**6.3**	6.6	7.1	7.7	**8.6**	7.7	7.7	7.7	8.0	7.8	7.7	8.1	8.2	8.2	8.0	8.0	8.3	8.2	7.52
22	8.3	8.2	8.2	7.8	8.0	8.2	7.0	8.1	**9.0**	8.1	8.2	8.5	7.6	7.5	6.8	**6.2**	6.5	7.3	6.7	6.9	7.0	6.9	6.9	7.3	7.55
23	7.6	7.3	7.7	7.8	7.6	7.4	7.5	7.4	7.2	7.6	**7.8**	7.4	6.6	6.3	5.7	5.4	**5.1**	5.5	5.5	5.8	5.7	5.6	5.7	5.3	6.60
24	**5.6**	6.1	6.4	6.6	6.5	6.7	7.0	7.2	7.5	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	6.7	6.4	6.2	6.0	6.3	7.3	7.8	**8.1**	7.9	8.0	6.94
25	7.8	7.7	7.8	**8.0**	7.5	7.3	7.5	7.6	6.8	6.4	6.7	6.3	6.5	5.7	5.3	**5.1**	5.8	5.6	5.9	6.1	7.3	7.1	7.5	7.5	6.78
26	6.9	7.4	7.5	7.2	6.9	7.0	6.8	6.9	6.8	6.3	6.5	6.2	5.9	5.2	5.6	**5.1**	5.7	6.4	6.4	7.0	7.8	**8.1**	8.0	8.0	6.73
27	**7.9**	**7.9**	7.4	7.1	6.8	6.2	6.4	6.3	5.8	5.8	5.5	4.3	4.3	**4.2**	4.6	6.2	6.5	6.7	6.9	7.0	6.4	6.3	6.1	6.2	6.20
28	**6.3**	**6.3**	6.2	5.4	5.2	5.2	5.6	5.5	5.5	5.5	5.3	5.6	5.1	5.8	**3.8**	4.9	5.0	5.1	5.0	5.1	5.2	5.3	5.1	5.0	5.33
29	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.9	5.0	4.8	**4.0**	**4.0**	4.7	5.2	5.0	4.1	4.7	4.6	4.7	5.0	5.1	5.2	**5.6**	5.5	5.5	4.88
30	**5.6**	5.4	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	4.8	4.8	4.7	4.9	4.8	**4.5**	4.6	5.0	5.2	5.5	5.1	5.0	5.1	5.2	5.09
31	**5.2**	4.9	4.9	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	**4.6**	4.7	4.7	4.83
Mittel	5.48	5.41	5.33	5.31	5.23	5.20	5.20	5.28	5.34	5.28	5.30	5.23	5.14	5.00	**4.85**	**4.85**	4.95	5.14	5.24	5.46	5.47	5.54	**5.58**	5.54	5.26

April

1	4.7	4.7	4.7	4.7	4.4	4.1	4.3	4.5	4.7	4.4	4.1	3.8	3.8	**3.6**	**3.6**	4.1	4.1	4.4	4.9	4.7	5.1	5.3	5.6	**5.7**	4.50
2	**5.5**	4.5	4.2	4.1	4.1	4.3	4.3	4.5	4.4	3.9	3.7	3.8	3.9	3.5	3.4	**3.3**	**3.3**	3.4	3.9	3.8	3.9	3.9	4.4	4.4	4.02
3	4.7	4.6	4.8	**5.2**	4.6	4.4	4.3	3.7	3.4	3.6	3.3	3.3	**3.3**	3.3	3.3	3.5	3.8	4.0	4.1	4.4	4.6	4.6	4.7	4.8	4.10
4	**4.9**	4.8	4.7	4.4	4.3	4.2	4.4	3.9	3.7	3.7	**3.3**	3.4	**3.3**	3.4	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.9	3.9	4.0	4.0	3.90
5	4.1	4.3	4.0	4.1	4.0	4.0	4.3	4.9	4.2	3.7	3.7	3.4	**3.2**	**3.2**	3.4	3.5	3.9	4.3	5.1	4.9	5.0	5.2	**5.3**	5.2	4.20
6	5.4	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.7	5.8	5.6	**4.7**	4.8	5.0	5.2	5.5	5.6	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0	6.1	**6.4**	**6.4**	6.3	5.67
7	5.7	5.6	5.5	5.6	5.5	5.4	**5.1**	**5.1**	5.5	5.9	5.9	5.9	5.5	5.8	6.0	6.1	6.5	6.9	7.2	7.2	7.4	7.4	7.6	**8.0**	6.18
8	8.0	7.8	6.3	6.1	6.1	6.2	6.2	6.1	**5.6**	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.3	6.0	7.4	7.6	8.0	7.9	**8.1**	7.7	6.9	6.8	6.71
9	6.6	6.3	6.3	6.4	6.0	5.9	6.1	6.3	6.4	6.3	6.3	6.2	6.1	**5.8**	6.3	5.9	5.9	6.6	6.3	6.7	7.2	7.6	8.1	**8.4**	6.50
10	8.6	**8.7**	8.6	8.5	8.4	8.3	8.3	8.6	8.3	8.1	8.0	8.1	7.8	7.6	7.2	7.4	7.1	7.4	7.2	7.4	7.4	7.1	7.0	**6.9**	7.83
11	6.9	7.3	7.1	7.0	7.3	7.3	6.8	7.3	**7.6**	6.8	6.0	5.3	4.5	4.5	3.9	**3.8**	4.0	4.7	5.0	5.2	6.0	6.1	5.4	5.2	5.88
12	5.0	4.7	4.8	4.6	4.8	4.5	4.6	4.7	4.6	4.4	5.2	5.3	**6.0**	5.5	4.6	**4.1**	5.2	5.2	5.1	5.2	4.9	4.9	4.7	4.7	4.89
13	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	5.0	4.4	4.1	3.8	*3.8*	*3.9*	*3.8*	**3.5**	3.9	4.3	5.1	4.4	4.6	**5.3**	5.1	5.1	4.8	4.7	4.48
14	4.9	5.2	5.6	5.5	5.4	5.3	5.4	5.4	4.9	4.7	4.8	4.7	4.8	**5.5**	4.4	**4.3**	4.5	4.8	5.0	4.8	5.0	5.1	5.0	5.0	5.00
15	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0	**5.1**	4.6	4.9	4.5	4.0	3.5	3.5	3.4	**3.3**	3.5	3.5	3.8	3.8	4.2	**5.1**	5.0	4.40
16	**5.5**	**5.5**	5.3	5.4	5.2	5.3	5.2	5.3	5.4	5.4	4.9	4.4	4.8	5.0	5.0	**4.3**	4.4	4.4	4.7	4.6	5.0	4.8	5.2	5.2	5.01
17	4.9	4.6	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.9	4.1	3.8	3.7	3.6	**3.4**	3.5	**3.4**	**3.4**	3.6	3.7	4.0	4.2	4.5	5.4	**5.5**	4.19
18	5.6	5.9	6.0	6.3	6.6	**6.7**	6.5	6.1	5.9	5.9	6.0	5.7	5.8	5.7	5.7	5.6	**5.5**	**5.5**	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	5.99
19	6.3	**6.3**	6.3	6.2	6.0	5.9	6.1	6.1	5.8	5.4	6.0	6.1	5.8	5.8	6.2	5.4	4.7	**4.5**	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	5.1	5.58
20	5.2	5.5	5.4	5.6	5.7	5.7	5.5	5.3	5.5	5.4	5.4	5.3	5.4	**5.1**	5.4	5.3	5.5	5.7	6.3	**6.5**	**6.5**	6.3	6.1	6.0	5.65
21	6.0	6.0	6.1	5.8	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	**5.3**	**5.3**	5.5	5.8	5.9	5.6	6.0	6.2	6.4	**6.7**	6.6	6.4	6.5	6.3	6.2	5.95
22	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9	6.2	6.2	6.0	6.2	5.5	5.6	5.1	5.1	4.8	4.6	4.5	**4.3**	4.7	4.7	5.4	5.9	6.8	7.0	**7.1**	5.65
23	7.3	**7.8**	7.7	7.6	6.6	6.1	5.9	4.9	4.7	4.6	4.4	4.2	4.2	**4.0**	4.2	4.5	4.7	4.6	5.2	5.7	5.9	6.1	6.0	6.0	5.54
24	5.0	5.0	4.8	4.8	**5.2**	4.5	4.4	4.5	3.9	3.6	3.0	3.0	3.1	2.6	2.6	**2.4**	2.7	2.7	2.6	2.9	3.2	3.6	3.6	4.0	3.65
25	4.1	4.0	3.8	**3.6**	3.7	4.8	4.5	4.5	4.3	3.7	3.7	3.7	3.9	3.8	3.7	4.0	4.1	4.4	4.7	5.1	5.1	5.1	5.1	**5.6**	4.29
26	**5.6**	6.0	6.3	6.5	6.8	6.8	6.3	6.4	6.5	6.6	6.5	6.2	5.6	**5.6**	5.6	6.4	7.2	7.0	7.4	7.5	7.5	**7.8**	7.4	7.5	6.62
27	7.3	7.6	7.9	**9.0**	8.9	**9.0**	**9.0**	8.0	7.8	7.0	6.6	**5.5**	5.8	5.9	6.1	5.8	6.0	6.1	6.6	6.9	7.2	7.6	7.7	7.6	7.20
28	**7.7**	8.0	8.2	8.2	8.9	9.5	9.5	9.9	**10.1**	9.0	8.9	8.4	8.6	8.1	8.4	8.1	8.0	8.2	8.7	8.3	7.9	8.2	8.0	8.0	8.53
29	8.0	**8.1**	**8.1**	8.0	8.0	8.0	7.9	7.0	6.9	6.8	5.7	5.5	**5.1**	**5.1**	5.2	5.3	5.8	5.8	6.1	6.3	6.7	6.2	6.5	6.6	6.61
30	**7.0**	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	**7.0**	5.8	6.1	5.3	5.3	4.9	4.8	**4.6**	**4.6**	5.2	6.4	6.6	6.6	6.5	6.5	5.6	5.9	6.06
Mittel	5.88	5.89	5.81	5.84	5.81	5.81	5.78	5.71	5.58	5.29	5.16	5.07	4.96	4.86	4.84	**4.83**	5.05	5.23	5.47	5.60	5.74	5.85	5.87	**5.93**	5.49

1896

Potsdam — Mai — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	5.8	**6.0**	**6.0**	5.8	5.8	5.8	5.7	5.5	5.3	4.9	4.8	4.3	4.5	4.4	4.0	3.8	3.8	**3.7**	4.0	4.6	4.7	4.7	5.1	5.3	4.93
2	5.4	5.5	5.5	5.6	5.4	**5.9**	5.8	5.7	5.6	5.3	4.9	4.6	4.4	4.4	4.0	3.9	4.3	4.3	4.2	4.1	3.4	**3.4**	3.4	3.8	4.70
3	**4.6**	5.2	5.1	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3	5.7	6.0	6.1	5.7	5.5	5.6	6.0	6.4	**6.9**	6.8	6.6	6.3	6.0	5.9	6.0	5.8	5.77
4	**5.8**	**5.8**	5.7	5.6	5.5	5.7	5.7	5.5	5.4	5.2	5.0	5.0	4.8	4.9	4.8	5.0	4.9	4.9	5.0	4.9	4.8	4.5	**4.5**	4.5	5.14
5	**4.5**	5.1	5.4	5.3	5.5	5.8	5.8	5.9	5.6	5.3	5.0	5.0	5.8	5.3	5.2	5.1	5.1	5.2	5.2	5.6	5.7	6.1	6.2	**6.4**	5.46
6	**6.6**	6.7	7.0	*7.3*	*7.6*	*7.4*	7.5	7.7	7.8	7.9	*7.9*	7.5	7.5	8.3	8.1	8.5	**9.1**	8.9	8.4	7.5	6.8	7.0	7.4	7.3	7.65
7	**6.3**	6.0	5.6	5.5	5.5	5.7	4.2	4.5	5.2	5.6	6.0	6.1	5.8	5.0	4.0	**3.0**	3.1	3.6	3.6	3.4	3.7	4.2	4.2	4.1	4.75
8	4.2	4.3	4.1	4.1	4.0	4.2	4.3	4.4	**4.5**	4.0	3.9	3.4	3.6	3.3	3.1	2.9	**2.8**	3.1	3.7	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	3.81
9	3.9	3.9	**3.7**	4.0	4.1	4.8	4.6	4.6	4.2	4.4	3.8	3.8	4.3	4.0	4.2	4.3	4.3	4.3	4.8	4.9	5.2	5.6	5.6	**5.7**	4.46
10	5.5	5.4	5.4	5.6	5.8	6.4	6.0	**4.9**	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3	5.5	5.9	6.0	6.4	6.6	**7.1**	6.9	5.68
11	6.8	6.5	6.5	6.7	6.6	6.8	6.8	6.7	6.1	4.9	**4.8**	5.0	5.2	5.0	5.1	4.9	5.0	5.2	5.7	6.7	**7.3**	6.9	7.0	6.7	6.04
12	7.0	7.6	7.3	7.6	7.7	7.4	7.7	7.7	7.9	7.5	7.0	7.4	7.5	7.6	7.2	6.9	**6.8**	7.0	6.9	7.2	8.2	**8.4**	7.9	7.8	7.47
13	7.0	6.9	6.8	6.5	6.7	6.9	6.5	6.6	**7.6**	7.1	4.9	4.0	3.3	3.0	2.8	**2.7**	2.8	**2.7**	2.8	**2.7**	3.1	4.1	4.5	4.6	4.86
14	5.0	4.7	4.8	**4.1**	5.5	6.7	7.4	**7.5**	7.2	6.1	7.3	7.2	**7.5**	7.1	6.6	7.0	6.9	7.2	7.2	6.9	7.0	6.9	6.8	6.5	6.55
15	**6.4**	6.7	6.9	7.2	7.4	7.3	7.1	7.2	6.8	7.8	8.4	8.4	8.6	10.0	10.3	**10.3**	8.8	8.0	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	7.2	7.83
16	7.4	7.0	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	**7.8**	7.1	6.7	6.6	6.4	5.9	5.7	4.8	4.6	4.6	**4.4**	4.7	5.3	5.3	5.2	5.5	5.7	6.16
17	5.6	5.6	5.6	5.8	5.7	6.3	6.2	5.2	**4.7**	5.6	7.2	6.4	5.5	5.4	5.9	5.0	5.0	5.7	6.3	6.5	7.0	**7.3**	7.2	7.1	5.99
18	7.1	7.1	7.0	**6.9**	**6.9**	7.4	7.5	7.5	7.8	8.5	9.7	11.2	10.6	10.2	10.8	**11.3**	9.3	8.0	8.1	7.6	8.0	8.1	8.0	7.6	8.42
19	7.4	7.1	7.1	6.7	6.7	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	6.8	5.5	**5.3**	6.9	7.6	8.5	10.3	**11.6**	11.5	11.5	**11.6**	10.6	10.0	9.2	8.21
20	**8.6**	8.5	8.4	7.9	7.1	6.5	6.4	6.1	**5.2**	**5.2**	5.4	5.4	5.8	5.5	**5.2**	5.4	7.7	**8.6**	8.5	8.1	8.0	7.8	7.8	7.6	6.95
21	7.8	7.6	7.2	6.7	6.8	7.1	6.9	6.0	6.1	5.9	8.5	**8.8**	6.8	6.3	6.1	5.4	5.4	**5.2**	5.4	5.5	6.4	6.6	6.8	6.4	6.57
22	6.2	6.0	6.2	6.2	6.4	6.5	6.7	6.6	6.3	6.0	5.9	5.6	5.6	5.4	**4.9**	5.4	5.0	5.3	6.2	6.7	6.7	7.0	7.3	**7.7**	6.16
23	7.8	8.0	7.4	7.7	7.8	**8.4**	7.6	7.2	6.8	6.3	**5.6**	6.4	6.5	6.1	6.0	6.3	6.5	6.7	7.4	6.7	7.0	6.7	6.7	7.1	6.95
24	7.2	7.1	7.0	7.1	7.4	**8.1**	7.8	6.8	6.8	6.4	6.2	6.1	5.4	**5.3**	5.9	5.8	6.0	6.3	6.2	6.3	6.1	6.6	6.7	6.5	6.55
25	6.8	6.8	7.0	6.8	6.7	7.2	7.3	7.6	**7.9**	**7.9**	6.7	6.6	6.6	5.8	4.9	**4.7**	**4.7**	4.8	5.2	5.9	6.2	6.5	6.5	6.7	6.41
26	7.2	7.2	6.8	7.2	7.2	7.1	7.1	6.8	**6.3**	6.5	6.5	6.6	**6.3**	**6.3**	6.5	**6.3**	6.6	6.9	7.7	8.2	**8.4**	8.2	8.0	8.0	7.08
27	**8.1**	8.4	8.7	8.7	9.2	9.6	9.8	9.7	10.1	10.2	10.3	10.5	11.1	10.7	10.4	10.8	9.8	10.4	10.8	**11.6**	11.1	11.1	11.1	10.9	10.13
28	11.1	11.4	11.6	12.2	12.1	12.9	12.2	12.6	12.0	12.8	11.6	12.6	12.6	12.6	12.3	**13.2**	12.4	12.3	11.6	10.8	10.5	10.2	9.8	**9.7**	11.80
29	**9.2**	9.1	8.7	8.5	8.8	8.3	8.1	8.1	7.7	7.5	7.8	7.7	7.5	7.3	6.7	**6.5**	6.7	7.2	7.4	7.5	7.8	7.8	7.9	7.8	7.82
30	8.0	8.1	8.2	8.1	**8.6**	**8.6**	8.4	8.5	8.5	8.5	7.5	7.2	7.1	**6.6**	7.3	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	7.5	7.6	7.6	7.4	7.68
31	7.2	7.1	7.0	7.2	7.3	7.1	7.4	7.5	7.6	**7.7**	**7.7**	7.2	6.9	6.8	6.7	6.2	6.0	6.2	6.6	6.4	6.5	6.3	5.8	**5.3**	6.82
Mittel	6.69	6.72	6.68	6.69	6.79	**7.02**	6.91	6.79	6.70	6.64	6.61	6.54	6.42	6.33	6.21	**6.20**	6.22	6.35	6.51	6.57	6.70	6.76	6.77	6.68	6.60

Juni

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	6.0	6.5	6.2	6.0	6.8	6.7	7.8	7.2	6.0	6.1	6.4	6.2	5.9	5.9	5.8	5.7	5.8	**5.6**	6.0	6.9	7.4	7.7	8.0	**8.3**	6.54
2	**9.2**	8.5	8.8	8.7	8.8	8.6	8.6	9.1	8.3	7.4	6.8	6.4	6.3	**6.0**	6.1	6.4	6.3	6.6	7.0	7.3	7.7	8.3	8.3	8.7	7.68
3	8.8	8.6	9.0	8.7	8.5	8.2	8.0	7.9	7.0	7.2	6.5	6.3	6.3	6.1	5.9	**5.8**	6.1	6.5	7.4	8.1	8.7	8.8	**9.1**	9.0	7.60
4	9.3	9.5	9.4	9.5	9.5	9.6	9.7	10.1	10.1	10.1	9.4	9.0	9.1	**8.9**	**12.4**	11.0	**12.4**	11.1	11.0	9.9	10.2	11.1	11.4	10.6	10.18
5	10.4	10.4	10.4	10.2	10.1	11.0	10.4	9.8	9.0	9.6	9.8	9.6	8.5	8.5	**8.0**	10.6	9.2	11.6	13.2	**13.2**	13.2	13.1	12.9	12.4	10.63
6	12.4	11.9	11.5	11.4	11.6	11.9	11.8	12.2	12.0	12.1	12.4	11.3	11.7	11.0	**11.0**	11.0	12.4	12.6	12.8	**13.0**	11.7	11.7	11.6	12.4	11.89
7	12.7	12.6	12.4	12.3	12.3	12.4	12.1	12.1	11.9	11.9	11.6	12.0	**14.2**	13.4	11.7	11.2	11.1	10.8	10.7	10.5	9.9	9.6	9.5	**9.4**	11.60
8	9.3	9.0	9.2	8.9	9.4	10.2	9.5	10.1	**10.8**	10.6	10.1	9.1	9.2	9.0	9.0	8.7	**8.2**	**8.2**	8.8	9.6	9.9	10.0	9.5	9.6	9.41
9	9.5	9.5	9.7	10.2	10.3	10.2	11.1	**11.7**	11.6	11.0	9.9	9.3	9.5	9.2	8.4	**8.3**	9.2	9.6	9.7	10.5	11.6	11.5	11.3	11.5	10.18
10	11.7	**12.6**	12.0	11.2	10.0	9.8	9.7	9.7	9.6	9.1	9.3	9.0	8.5	8.4	8.2	8.4	8.0	**7.4**	8.4	10.4	9.9	10.1	10.3	10.5	9.68
11	11.3	*12.0*	*12.7*	*12.3*	*12.2*	*11.7*	12.2	12.8	13.2	13.7	13.5	12.9	14.0	13.5	**14.2**	12.3	**11.1**	11.3	11.3	11.5	12.4	11.8	11.8	12.0	12.40
12	12.2	11.9	**11.8**	**11.8**	12.6	13.2	13.5	13.9	13.5	13.5	13.4	13.8	13.9	14.2	13.5	14.6	15.3	**15.6**	14.0	14.0	14.4	14.8	12.4	12.8	13.52
13	12.8	12.8	12.7	13.2	13.6	13.7	14.1	13.4	**14.5**	14.4	13.9	13.2	12.2	10.1	9.4	8.7	**8.5**	**8.5**	9.4	9.6	10.8	11.6	11.6	10.1	11.78
14	10.0	10.3	10.5	10.4	10.6	11.0	10.8	11.1	**12.0**	**12.0**	9.7	9.8	9.8	10.8	10.4	10.3	10.2	10.7	10.5	10.0	10.5	9.4	9.4	**8.7**	10.37
15	8.5	8.4	8.6	8.8	8.9	8.8	9.1	9.5	**10.0**	9.8	9.7	9.0	9.1	8.1	7.6	7.4	7.1	**6.7**	7.5	8.7	9.4	9.0	8.6	7.6	8.58
16	9.2	9.3	9.1	9.0	9.2	8.8	9.5	9.4	9.2	8.3	8.5	8.4	8.2	8.0	**7.5**	8.1	8.2	8.3	9.6	10.1	11.1	12.0	12.2	**12.4**	9.32
17	12.6	12.4	12.3	12.5	11.8	11.3	11.5	11.8	11.5	11.7	12.1	12.0	12.0	10.5	10.2	**9.8**	9.9	9.9	10.9	12.5	14.7	14.8	15.3	**15.7**	12.07
18	15.9	15.7	15.2	15.0	14.4	14.4	**14.2**	15.4	15.6	15.8	15.0	15.3	14.4	16.0	**17.5**	16.6	16.2	16.9	15.6	14.6	14.5	14.5	14.5	14.8	15.33
19	14.9	14.8	14.4	14.0	14.2	14.2	14.3	**15.1**	14.5	14.0	13.6	13.5	12.3	12.1	11.8	10.8	10.2	**9.5**	10.0	9.8	10.2	10.2	9.9	10.0	12.47
20	10.2	9.7	9.9	10.2	9.3	9.7	9.4	9.6	8.5	7.8	7.1	**6.9**	7.2	7.7	8.1	8.6	9.5	10.2	11.0	12.1	**12.5**	11.7	12.1	11.8	9.62
21	**11.7**	11.4	10.7	10.2	10.4	11.1	**11.7**	9.8	8.9	8.7	9.7	9.0	9.1	9.9	9.4	9.4	**8.4**	8.5	8.6	8.8	9.3	9.5	9.8	9.7	9.74
22	9.9	9.8	8.6	8.9	8.4	8.0	7.6	7.7	8.2	7.5	**7.1**	7.7	9.1	8.2	8.4	10.1	8.7	**10.4**	9.9	9.6	9.3	9.2	9.3	9.1	8.78
23	9.0	8.5	8.9	8.7	**8.4**	8.6	8.6	8.6	**8.4**	8.6	8.7	8.7	8.8	9.8	**10.0**	9.4	8.9	8.8	8.8	9.1	9.3	9.6	9.3	9.4	8.95
24	8.9	8.8	9.0	9.2	9.4	8.9	8.9	9.0	9.2	**8.5**	9.6	9.9	9.6	10.0	9.7	10.0	10.4	10.5	10.7	10.9	10.9	**11.2**	**11.2**	11.1	9.81
25	11.3	11.1	11.1	11.4	11.5	11.6	11.6	**12.0**	11.7	11.1	11.1	10.8	10.0	10.1	9.5	10.5	9.7	10.0	10.4	11.3	10.2	9.6	8.6	**8.3**	10.60
26	8.5	8.6	8.6	8.6	8.4	8.7	9.1	8.9	8.8	**8.2**	8.6	8.6	9.3	9.2	11.3	**11.6**	10.4	10.1	10.5	10.7	9.7	9.2	8.7	8.8	9.30
27	9.0	9.0	8.9	8.8	9.0	9.9	9.5	9.7	**10.5**	9.7	9.7	9.8	9.1	8.7	8.2	7.9	7.7	**7.4**	8.0	8.3	9.0	9.6	9.8	10.2	9.06
28	10.2	**10.4**	10.0	9.7	9.4	9.4	8.6	9.0	8.4	8.7	8.8	8.4	8.8	8.2	8.1	**7.8**	**7.8**	7.9	8.0	8.7	9.0	9.0	8.8	8.7	8.82
29	8.8	9.4	11.1	11.3	11.5	**11.8**	10.1	9.6	8.7	**7.6**	7.7	7.8	9.5	9.4	8.1	9.8	9.6	10.0	10.0	9.2	7.8	7.8	7.8	8.0	9.27
30	8.0	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.6	7.3	7.3	**6.6**	6.8	6.7	7.9	8.4	*8.9*	*9.0*	*9.5*	*10.3*	*10.0*	*10.1*	9.8	**10.4**	10.2	10.1	8.50
Mittel	10.41	10.37	10.35	10.29	10.28	10.37	10.35	10.45	10.30	10.03	9.88	9.68	9.78	9.64	9.61	9.66	**9.53**	9.72	9.99	10.30	10.50	**10.56**	10.44	10.39	10.12

1896

Potsdam — Juli — Dunstdruck (Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	10.0	10.0	10.5	**10.7**	10.1	9.6	9.6	9.2	7.7	8.0	7.8	**7.2**	9.3	9.9	9.7	8.5	8.2	9.0	8.8	9.6	9.1	9.7	9.1	9.1	9.18
2	9.2	8.9	8.7	8.7	8.7	8.2	7.7	7.8	**7.3**	**7.3**	7.5	7.5	7.6	7.7	9.8	**10.8**	9.9	9.4	9.0	8.7	8.1	8.4	8.2	7.9	8.46
3	7.9	7.8	7.7	8.0	7.6	7.6	8.1	8.1	8.4	**8.7**	**8.7**	8.4	8.3	7.8	8.1	7.7	7.6	7.9	8.1	7.4	**7.2**	7.9	8.3	**8.7**	8.00
4	**8.7**	9.0	9.1	9.1	9.3	9.2	10.3	10.3	11.1	11.6	11.5	**11.8**	10.4	11.7	11.2	10.3	10.3	10.2	9.5	10.2	9.7	9.7	9.8	9.4	10.14
5	9.9	9.8	9.8	9.8	10.3	10.5	9.0	8.7	9.8	8.9	9.1	9.2	10.1	9.9	10.3	**7.8**	9.4	9.0	9.7	**10.7**	9.4	9.6	9.7	9.8	9.59
6	9.9	**10.1**	9.8	9.9	**10.1**	9.8	9.6	9.7	9.6	**9.2**	**9.2**	9.3	9.5	9.4	9.5	9.3	9.3	9.5	9.5	9.7	9.6	9.8	9.9	9.3	9.60
7	8.9	8.4	8.3	8.2	8.0	8.3	9.2	9.4	9.2	**7.7**	8.9	9.3	8.8	8.3	8.6	8.7	8.0	8.4	9.4	**10.0**	9.6	9.5	9.7	9.6	8.85
8	9.7	9.7	9.7	10.0	10.0	9.2	9.8	**11.7**	10.2	10.0	8.9	9.5	8.6	**7.9**	8.0	8.0	8.6	11.6	11.4	11.0	10.6	10.4	9.8	9.5	9.74
9	9.6	**9.0**	10.7	9.6	10.0	10.7	10.4	10.7	9.8	10.1	9.5	9.6	10.6	10.6	10.9	10.8	11.8	12.9	14.6	14.6	14.8	**14.9**	14.7	**14.9**	11.49
10	15.1	14.9	14.3	14.3	14.3	14.2	14.9	13.8	13.3	13.1	13.7	**11.9**	12.6	12.9	13.2	12.6	13.0	14.0	13.8	14.5	**15.7**	14.9	14.7	15.5	13.97
11	15.8	**15.9**	14.9	13.6	13.7	12.7	11.6	9.8	9.8	9.3	9.6	9.4	9.7	9.6	8.8	8.5	8.6	**8.2**	8.7	9.1	9.4	9.4	9.6	9.6	10.64
12	9.3	9.0	8.6	8.6	8.5	8.5	8.4	8.0	7.8	**6.8**	8.2	8.5	8.6	8.2	9.6	9.2	8.1	8.3	8.4	8.9	9.0	9.5	10.2	**10.4**	8.69
13	10.1	10.0	9.8	9.7	9.8	**9.4**	9.6	9.6	9.7	**9.4**	9.9	10.1	10.7	**10.8**	10.7	10.2	10.2	10.1	10.1	9.6	9.9	10.2	10.5	10.2	10.01
14	10.2	9.9	9.7	**9.3**	**9.3**	9.9	**11.4**	9.8	9.8	10.3	10.7	10.9	10.4	10.4	10.0	10.2	9.9	10.1	10.6	10.7	11.1	11.1	11.3	10.7	10.32
15	9.8	9.9	9.7	10.1	10.3	10.2	10.2	10.1	8.0	7.7	5.5	6.5	5.3	**4.6**	5.2	5.9	6.0	6.4	7.0	7.7	8.6	8.8	8.7	**10.7**	8.04
16	**10.5**	10.0	9.7	9.5	9.3	9.5	9.8	9.9	9.3	8.4	7.9	7.4	6.9	**6.9**	6.9	7.3	7.5	8.5	8.3	8.4	8.5	8.2	8.7	9.9	8.63
17	10.0	10.0	10.0	**9.7**	9.9	9.9	10.2	11.2	10.6	10.4	10.4	10.3	10.3	13.0	13.6	**14.5**	**14.5**	14.4	13.6	13.6	13.9	14.2	14.1	13.9	11.92
18	13.8	13.8	13.6	13.3	13.6	13.8	13.9	14.3	14.3	14.0	14.4	**13.1**	14.3	13.6	13.6	13.2	14.1	**15.2**	14.9	15.1	15.0	14.8	14.4	14.0	14.09
19	14.5	14.7	**15.0**	**15.0**	14.9	14.7	14.0	13.6	13.6	12.3	12.0	11.6	**10.8**	11.3	12.1	12.2	12.1	12.9	13.1	13.2	12.7	11.8	12.0	11.7	12.99
20	11.4	11.3	11.1	10.7	10.7	11.4	11.4	11.0	10.2	10.9	10.6	**9.8**	10.6	11.1	11.0	10.8	10.7	10.6	11.2	**11.5**	11.4	11.0	11.3	11.3	10.96
21	11.1	11.5	12.0	11.8	11.6	11.8	11.9	11.6	10.7	10.5	10.9	10.3	10.0	9.7	**9.4**	9.6	9.8	9.5	10.7	11.3	11.7	**13.0**	12.9	12.2	11.06
22	12.0	11.1	12.2	12.6	12.5	12.9	14.1	13.0	12.5	11.6	10.8	9.8	9.6	**9.1**	11.3	11.6	13.1	13.7	**15.2**	15.0	14.9	14.8	14.8	13.0	12.55
23	**13.3**	12.0	8.8	9.6	9.5	8.8	9.3	9.1	9.3	8.0	7.5	7.4	7.0	6.8	**6.7**	6.9	6.8	6.9	7.0	7.3	7.5	7.9	7.8	8.0	8.30
24	**8.1**	**8.1**	8.8	8.5	8.6	9.0	9.1	9.6	9.3	8.1	8.7	9.9	11.1	**12.1**	10.3	10.6	11.0	10.7	10.5	10.4	10.6	10.9	11.0	11.4	9.85
25	11.0	11.0	10.8	10.8	10.8	10.7	10.7	11.0	11.0	**10.3**	11.2	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.6	**12.1**	12.0	11.7	11.7	11.7	11.5	11.3	11.26
26	11.2	11.0	9.9	10.4	10.4	11.1	11.7	**12.4**	11.1	10.3	10.3	9.8	10.4	9.9	10.1	10.1	9.7	**9.6**	10.6	11.2	11.7	11.9	12.2	**12.4**	10.81
27	12.4	11.5	11.3	11.5	**11.2**	11.7	12.1	11.9	13.5	11.8	12.6	**11.2**	11.9	12.3	12.4	12.1	13.2	13.5	13.6	**14.1**	13.6	13.6	13.7	13.8	12.52
28	13.7	13.4	13.4	13.5	13.8	13.8	14.3	13.6	13.2	**12.7**	13.3	13.5	14.0	13.8	14.2	13.6	13.4	13.3	13.9	14.3	15.1	14.9	15.3	**15.4**	13.89
29	15.4	14.8	14.8	15.1	15.3	14.8	14.9	15.2	15.2	15.3	16.2	16.6	16.0	**17.2**	17.0	17.0	16.1	15.7	15.6	14.8	14.8	14.0	14.3	**13.9**	15.42
30	14.1	14.0	14.2	14.1	13.9	13.8	14.0	13.7	13.8	13.7	14.0	14.1	14.3	14.2	14.3	14.1	**14.6**	**14.6**	14.4	14.1	14.0	**13.5**	13.7	13.6	14.03
31	13.3	12.8	12.6	11.7	11.9	11.9	12.5	13.0	12.9	12.7	12.9	13.2	13.9	**14.4**	13.6	12.1	11.7	11.8	12.1	12.0	11.5	12.6	11.8	**11.4**	12.51
Mittel	11.29	11.07	10.95	10.88	10.90	10.89	11.09	10.99	10.71	10.29	10.40	**10.27**	10.42	10.54	10.70	10.51	10.61	10.90	11.14	11.30	11.30	11.37	**11.41**	11.37	10.89

August

1	11.5	**11.3**	11.4	11.6	11.8	12.2	12.9	**14.1**	13.8	13.5	11.8	12.1	12.2	12.0	11.8	11.8	11.9	12.2	12.1	12.5	12.3	12.0	12.7	**14.1**	12.32
2	14.3	14.9	14.6	14.4	13.9	14.2	14.4	14.6	14.7	15.3	15.5	16.3	15.8	15.3	14.8	**16.7**	16.3	16.3	**13.3**	15.3	15.0	14.0	13.7	13.7	14.89
3	**13.7**	13.1	13.3	12.9	12.8	12.8	13.0	13.4	13.2	12.8	12.4	11.9	11.3	10.8	10.5	10.3	10.5	10.2	10.1	**9.8**	9.9	10.4	10.1	10.1	11.64
4	9.8	9.7	9.5	9.4	9.5	9.7	9.8	9.5	9.0	8.9	**8.5**	8.9	8.8	8.9	9.1	8.9	8.7	8.6	**9.9**	9.0	8.6	8.9	9.4	9.4	9.18
5	9.3	9.1	9.5	10.1	10.8	10.8	**11.0**	10.8	10.9	10.7	10.6	10.4	10.7	10.2	9.5	9.3	**9.0**	**9.0**	9.2	9.4	10.2	9.9	9.7	9.6	9.99
6	9.4	9.4	9.3	9.2	9.2	9.5	**10.0**	9.5	8.5	7.9	8.0	7.8	7.5	7.7	7.5	**7.3**	7.4	8.0	8.9	8.6	9.3	9.1	9.2	9.4	8.65
7	9.6	9.3	9.5	9.6	9.0	9.3	9.9	9.9	9.6	9.4	9.2	9.9	8.8	8.5	**7.6**	8.2	9.0	9.1	9.7	10.1	10.4	10.3	**10.6**	**10.6**	9.46
8	10.0	10.1	10.1	9.9	10.4	11.2	11.0	10.5	10.0	10.1	10.1	**8.8**	9.5	11.4	11.9	11.2	11.3	**12.5**	11.7	11.2	11.1	10.9	10.9	10.1	10.66
9	9.7	9.6	9.1	9.2	9.3	9.9	9.1	9.0	8.8	8.4	7.7	7.4	6.5	**6.5**	6.5	6.8	7.8	8.5	8.7	9.2	**10.3**	9.2	8.9	9.0	8.55
10	9.0	9.0	8.9	9.0	9.1	9.3	9.4	9.2	9.0	8.0	8.1	8.1	8.0	7.5	7.6	7.3	**7.0**	7.7	8.7	8.3	9.3	**10.0**	9.9	9.8	8.63
11	9.5	9.5	9.4	9.4	8.8	9.1	9.4	8.4	8.0	7.5	7.9	8.1	7.8	8.0	8.2	8.1	7.4	**7.3**	8.3	8.6	9.3	**10.5**	9.6	9.9	8.67
12	11.0	10.4	10.3	10.5	10.5	11.2	10.5	**9.6**	10.3	10.8	11.9	12.2	11.2	11.3	11.3	11.5	12.3	12.8	**13.0**	11.9	12.1	11.8	11.5	11.8	11.32
13	11.9	12.0	12.0	11.8	11.7	11.6	11.7	11.6	11.4	11.2	11.5	10.4	9.8	**9.6**	9.6	11.3	11.6	11.6	11.8	11.6	11.7	12.0	**12.3**	11.8	11.40
14	12.0	11.9	11.8	11.8	12.3	12.6	12.8	12.7	12.5	12.3	13.2	11.8	11.4	10.8	11.8	**10.3**	10.9	13.2	12.9	**13.3**	12.7	12.8	12.6	12.3	12.20
15	12.4	12.3.	12.3	12.2	12.0	12.1	12.0	**12.9**	11.1	10.7	9.1	8.3	9.1	9.0	8.5	**8.1**	8.8	8.2	9.0	9.4	9.7	9.2	9.3	9.5	10.22
16	9.2	9.0	9.2	9.5	9.7	9.5	9.1	9.0	8.1	**7.9**	8.5	9.1	9.2	9.4	**11.8**	10.2	10.7	10.7	10.6	9.6	9.9	9.0	9.2	9.6	9.49
17	9.5	9.5	9.5	9.5	9.2	9.1	8.7	8.2	8.1	8.5	**7.9**	*8.6*	10.0	10.7	*10.5*	*10.2*	10.8	**11.5**	11.0	10.5	10.1	9.3	9.4	9.9	9.59
18	9.9	9.8	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	**9.5**	**9.5**	9.7	10.0	10.3	11.0	10.5	10.3	10.5	10.2	9.8	11.2	**11.3**	10.7	10.1	9.8	10.07
19	9.5	9.3	9.2	9.0	9.0	9.5	9.5	10.0	**11.1**	10.1	8.7	8.9	**8.1**	8.6	8.8	9.2	9.6	10.1	10.1	10.0	9.6	9.9	9.8	10.3	9.50
20	10.3	10.4	10.0	9.1	9.0	8.8	9.5	8.9	9.6	9.0	8.4	8.7	8.8	**8.3**	8.4	8.5	10.5	12.0	**12.0**	11.8	12.4	**12.5**	**12.5**	12.2	10.07
21	12.3	12.1	12.0	12.0	11.4	11.5	11.8	11.9	12.1	12.1	12.4	**12.6**	**12.6**	11.7	10.9	10.4	**9.5**	11.6	10.8	**9.5**	9.7	10.0	11.6	11.8	11.43
22	11.9	11.5	11.5	11.4	11.4	11.5	11.6	12.1	12.3	12.8	12.6	**12.9**	11.8	11.6	10.9	10.9	9.7	10.2	11.2	11.5	11.3	9.7	**9.6**	9.7	11.32
23	9.2	9.3	9.6	9.5	9.5	9.2	8.8	9.0	8.3	8.3	**8.1**	8.4	8.3	8.5	9.9	8.7	9.4	**10.3**	9.0	10.0	9.7	9.7	9.2	9.3	9.13
24	9.2	9.1	9.3	9.4	8.9	9.4	9.6	9.0	9.2	9.4	9.8	10.0	10.5	10.2	9.6	**8.8**	9.2	9.9	9.9	9.8	11.3	11.4	11.8	**12.3**	9.88
25	12.8	12.9	13.1	**13.2**	**13.2**	12.0	11.6	12.0	12.2	12.5	12.7	12.4	11.3	11.5	11.0	11.2	11.1	**10.6**	10.9	10.9	10.9	10.8	11.2	11.2	11.80
26	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8	11.7	11.4	11.7	12.0	11.9	12.5	**12.6**	11.7	11.7	10.4	9.4	8.9	8.2	8.5	8.3	8.6	8.8	8.6	**8.1**	10.51
27	**8.1**	7.9	7.8	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.2	7.4	**7.1**	7.3	7.3	**7.1**	7.3	7.2	7.9	7.3	7.2	7.3	7.8	7.6	7.46
28	7.4	7.4	7.7	7.6	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.6	**6.9**	7.5	7.4	7.4	7.8	8.0	7.6	7.9	8.2	8.8	**9.2**	9.0	9.0	**9.2**	7.8
29	9.3	8.9	8.8	9.0	8.8	8.5	9.0	8.9	8.4	8.1	**7.1**	7.5	7.9	7.6	9.2	**10.6**	9.8	9.2	8.2	8.3	8.7	8.8	8.8	8.9	8.68
30	8.5	8.4	8.4	8.2	8.6	8.8	8.4	8.3	8.5	**8.1**	8.2	8.8	9.4	10.1	11.0	10.3	10.6	10.4	10.5	10.7	11.2	11.2	12.1	**12.6**	9.64
31	12.2	11.8	11.8	**11.5**	12.1	12.9	13.3	12.6	13.2	13.8	14.6	15.5	**15.9**	14.1	13.8	14.1	13.1	14.0	12.4	13.9	13.8	14.4	14.2	14.2	13.47
Mittel	10.44	10.33	10.32	10.27	10.26	10.39	10.44	10.38	10.27	10.14	10.03	10.11	9.96	9.91	9.94	**9.84**	9.94	10.30	10.27	10.33	10.54	10.44	10.49	**10.57**	10.25

1896

Potsdam — Januar — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	84	86	88	84	84	87	86	87	80	79	75	75	75	**71**	76	78	84	81	84	84	85	86	87	88	82.2
2	91	92	93	93	95	95	93	93	93	91	88	**85**	85	87	87	86	90	92	96	95	95	95	95	96	91.7
3	**93**	96	98	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	99.2
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	98	97	96	**86**	88	92	94	95	96	98	99	97.4
5	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	96	97	96	95	93	93	93	**89**	92	93	95	97.0
6	96	96	94	93	92	92	88	83	83	81	82	**80**	**80**	84	85	86	87	87	85	87	86	86	89	90	87.2
7	91	93	94	96	98	99	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	97	95	91	**89**	92	94	96.7
8	95	95	96	96	97	100	100	100	100	100	99	99	98	92	82	78	82	74	89	79	80	95	77	**72**	90.6
9	73	76	83	74	75	76	78	79	67	72	71	**61**	68	76	87	91	83	85	89	92	87	84	83	86	79.0
10	87	88	89	92	94	94	94	94	95	94	86	76	69	**62**	67	72	81	86	89	90	89	88	84	85	85.2
11	**85**	90	96	99	100	98	97	97	97	97	100	99	99	99	99	99	99	98	98	97	96	97	98	98	97.2
12	**98**	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8
13	100	100	99	99	99	99	98	98	97	95	93	92	95	94	96	95	98	99	97	94	**91**	92	**91**	92	96.0
14	94	90	95	96	98	96	94	92	93	91	88	**86**	88	94	96	96	95	94	95	92	92	93	93	94	93.1
15	95	94	96	97	97	97	95	92	92	92	96	90	82	77	**68**	76	82	79	74	83	100	100	100	100	89.8
16	97	97	98	92	86	85	84	83	81	94	94	85	**75**	95	83	89	98	95	97	95	84	77	79	99	89.2
17	100	100	99	95	92	76	80	80	80	76	68	64	**61**	65	64	68	75	82	88	90	92	93	93	90	82.1
18	92	93	93	93	92	91	**90**	91	93	95	97	98	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	96.4
19	**99**	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	**99**	99	99	99.8
20	99	99	99	99	98	98	98	98	98	99	99	95	**91**	96	98	99	98	99	99	100	100	100	100	100	98.3
21	100	100	100	100	100	98	95	91	86	85	**84**	86	87	86	87	91	95	96	96	96	97	98	97	98	93.7
22	99	98	99	98	98	98	100	100	100	100	100	99	99	98	97	93	**85**	86	88	90	89	88	91	98	95.5
23	99	99	100	99	98	96	96	95	90	87	87	86	84	88	92	95	98	93	91	89	87	86	85	**81**	91.7
24	80	83	71	74	78	79	75	76	80	79	74	66	**63**	64	**63**	69	76	79	84	86	89	93	96	97	78.1
25	99	100	100	100	99	98	98	98	96	95	90	83	71	67	**64**	66	73	91	95	93	90	93	98	100	89.9
26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	94	**93**	**93**	94	98.8
27	93	94	94	96	97	98	97	97	98	98	95	90	87	**84**	85	88	91	93	94	97	100	100	100	100	94.4
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	76	64	**59**	**59**	60	63	67	70	75	78	82	87	88	91	84.0
29	93	96	94	93	95	99	100	100	100	100	100	100	97	**90**	**90**	91	95	96	98	98	99	99	99	99	96.7
30	100	98	98	99	99	99	98	96	92	**91**	**91**	94	94	94	94	94	95	92	93	93	92	94	95	94	95.0
31	94	94	95	96	97	94	92	90	92	90	88	89	88	87	91	88	89	89	91	**85**	90	94	99	97	91.6
Mittel	94.4	95.0	**95.5**	95.2	95.4	94.9	94.2	93.9	93.0	92.8	91.0	88.4	**86.9**	87.2	87.2	88.4	90.2	90.8	92.5	92.3	92.2	93.1	93.3	94.4	92.2

Februar

1	94	90	92	89	**88**	91	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	98	98	98	97.1
2	98	98	98	98	98	99	99	99	99	100	100	100	99	100	96	94	94	96	96	96	95	95	95	**90**	97.2
3	93	96	95	94	94	91	90	90	90	89	86	90	90	**78**	79	80	89	93	96	97	98	99	99	99	91.5
4	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	78	71	**63**	64	67	71	83	86	83	83	75	69	78	85.9
5	**83**	84	90	84	91	95	95	96	100	99	95	91	91	91	91	92	94	96	95	96	94	94	94	94	92.7
6	96	97	98	96	94	95	96	**87**	95	95	93	96	95	94	98	98	93	93	93	94	94	95	95	96	94.8
7	96	96	92	98	100	100	98	98	99	100	99	91	86	80	77	**76**	81	88	89	90	90	91	86	86	91.1
8	86	87	86	87	86	86	84	86	84	81	78	76	76	73	**72**	**72**	78	87	93	96	98	99	100	99	85.4
9	98	95	94	94	94	94	92	90	84	71	61	59	**48**	**48**	52	55	61	70	81	85	99	100	100	100	80.2
10	99	97	96	95	91	94	91	91	88	81	82	79	76	69	**68**	71	79	83	88	88	89	92	96	97	86.7
11	97	93	90	89	87	88	88	94	97	96	93	99	99	98	94	88	**78**	79	79	82	85	88	88	87	89.8
12	87	90	89	88	89	86	83	82	81	80	77	74	77	79	75	75	76	74	**68**	71	95	99	94	93	82.6
13	80	80	82	86	88	93	91	79	73	71	58	54	59	**53**	54	54	54	56	60	73	76	78	73	68	70.5
14	**66**	**66**	73	76	87	87	86	80	76	74	75	78	76	73	73	69	**66**	72	77	79	88	95	99	100	78.8
15	100	100	100	99	99	99	97	98	95	81	69	56	54	**51**	52	54	61	72	75	81	85	85	83	83	80.4
16	97	94	97	98	97	96	95	94	97	100	72	60	57	**55**	57	63	75	85	85	91	96	98	98	99	85.7
17	99	98	94	93	97	100	100	100	100	100	99	98	96	94	**92**	**92**	95	95	97	98	100	100	100	100	97.4
18	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	99	97	96	94	93	91	**90**	93	95	97	98	99	100	100	97.5
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88	79	76	**73**	75	78	80	81	86	85	87	87	91	93	89	89.5
20	86	86	86	86	86	86	83	81	75	63	58	56	52	50	**49**	50	55	60	63	63	64	66	68	75	68.6
21	77	78	77	70	69	70	66	70	69	49	**48**	**48**	50	50	50	52	55	58	63	66	66	69	70	72	63.2
22	76	77	78	80	81	84	84	85	76	65	58	56	53	**53**	54	57	62	68	73	74	76	80	82	84	71.5
23	88	89	91	92	88	85	83	80	72	62	54	49	44	**41**	42	45	50	55	61	65	69	77	82	83	68.6
24	81	79	80	80	83	83	83	79	73	69	70	67	66	62	**58**	62	63	63	66	64	68	68	67	68	70.9
25	69	71	75	77	81	84	84	82	79	76	73	73	72	69	67	66	65	63	63	61	59	56	54	**52**	69.6
26	**53**	**53**	54	55	57	59	62	64	65	63	63	59	59	59	56	54	56	60	60	61	62	61	60	59	58.9
27	60	65	69	74	79	85	89	92	86	74	66	61	58	53	**51**	**51**	56	61	64	66	71	76	76	77	69.2
28	**75**	79	83	84	85	85	98	100	100	100	100	100	100	96	91	91	93	91	92	97	98	98	94	93	92.6
29	88	80	87	83	78	70	69	66	63	61	58	59	82	61	67	56	**53**	57	60	67	74	80	84	86	70.4
Mittel	86.9	86.8	87.8	87.8	88.5	**89.1**	**89.1**	88.4	86.7	82.3	77.8	75.2	74.5	71.1	**70.7**	70.9	73.2	77.1	79.3	81.6	84.7	86.3	86.1	86.3	82.0

1896

Potsdam — März — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	89	90	92	87	84	77	78	76	64	57	56	**52**	55	55	56	58	88	99	100	99	97	97	96	96	79.1
2	96	96	97	97	98	98	98	97	93	88	78	74	67	**64**	65	69	83	79	80	83	91	95	95	94	86.5
3	92	92	88	92	88	87	88	86	75	66	59	60	62	66	61	60	63	62	60	56	55	**54**	56	55	70.1
4	**55**	**55**	56	62	62	62	64	64	63	63	60	59	59	62	65	69	63	64	67	71	65	72	77	79	64.1
5	81	81	81	82	81	75	69	67	68	64	59	51	**46**	49	48	49	54	54	60	89	94	92	88	84	69.4
6	83	84	84	92	96	99	92	89	74	69	**60**	69	87	82	73	66	67	69	80	93	95	94	95	94	82.8
7	91	92	90	97	92	79	74	84	82	74	90	95	89	66	58	**57**	58	62	66	67	65	65	68	73	76.4
8	77	78	79	79	78	82	83	80	76	75	71	69	65	64	**64**	64	71	72	73	74	74	88	97	100	76.4
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	96	81	70	61	61	63	**59**	64	75	75	77	84	88	88	85.0
10	90	95	96	90	87	89	90	87	92	87	80	71	72	75	73	**70**	75	76	**70**	88	94	99	100	100	85.2
11	100	98	97	95	91	90	88	81	77	69	60	**54**	59	63	63	68	73	97	100	100	99	99	99	100	84.2
12	99	96	79	84	91	92	94	81	75	66	65	90	58	52	52	**49**	73	67	61	67	68	94	93	71	75.7
13	72	76	80	82	83	86	85	82	82	70	57	65	58	55	**54**	56	62	67	66	68	69	75	82	82	71.4
14	83	84	89	92	95	98	97	99	92	81	75	64	61	57	54	**54**	54	55	73	82	86	86	91	93	79.0
15	93	93	93	93	94	95	95	91	80	78	74	**75**	78	76	77	76	78	83	87	90	92	91	93	86	85.9
16	84	84	86	86	84	81	78	78	75	84	77	74	72	67	**62**	63	67	69	84	96	90	81	96	95	79.7
17	83	83	74	72	72	73	75	72	67	62	56	50	47	50	47	**45**	50	55	60	65	65	70	77	77	64.5
18	73	72	75	88	81	80	80	75	67	55	48	48	44	43	**43**	43	47	52	58	63	67	70	74	76	63.4
19	72	73	71	70	72	77	73	71	61	55	50	43	41	**34**	**34**	39	47	66	81	87	87	96	97	95	66.3
20	96	98	99	96	98	98	97	95	98	97	89	89	92	80	79	**78**	80	85	89	95	99	100	100	100	92.8
21	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	95	74	62	53	51	**50**	**50**	60	67	72	73	79	83	91	81.5
22	93	96	97	98	99	99	99	99	94	63	57	54	45	44	40	**36**	40	49	55	63	63	65	69	71	70.3
23	75	83	92	92	93	98	92	90	68	59	52	45	37	36	31	**30**	**30**	37	42	43	43	46	47	53	58.9
24	52	58	72	70	75	80	84	74	63	54	47	45	40	39	**37**	39	40	41	46	60	68	73	71	71	58.3
25	70	74	81	87	88	88	88	77	52	44	41	36	34	29	**28**	31	36	39	44	48	63	66	74	78	58.2
26	75	84	90	89	88	87	82	80	58	44	41	38	34	**29**	31	31	41	52	56	63	83	89	92	95	64.7
27	95	99	91	89	87	82	85	79	68	64	56	**41**	42	43	50	76	87	94	99	100	96	96	96	98	79.7
28	99	99	99	96	97	97	97	95	91	90	85	86	81	95	**54**	71	78	79	81	91	94	95	96	99	89.4
29	100	100	98	97	96	96	93	90	78	**57**	60	69	80	86	71	76	72	80	90	91	89	97	100	100	86.1
30	100	95	91	94	94	97	98	97	96	93	78	76	69	70	69	**64**	65	71	80	85	84	86	89	91	84.7
31	93	95	97	97	99	99	98	96	95	95	94	90	90	91	**86**	96	100	100	100	100	100	99	99	100	96.2
Mittel	85.8	87.2	87.5	**88.5**	**88.5**	88.4	87.5	84.9	78.2	71.6	66.6	64.1	61.2	59.2	**56.0**	57.9	62.9	67.7	72.6	78.2	80.2	83.6	86.4	86.6	76.3

April

1	100	100	100	100	96	89	92	96	93	89	77	68	65	62	61	**59**	**59**	72	86	83	85	93	100	100	84.4
2	96	83	83	89	95	97	94	91	84	69	60	64	63	56	52	**51**	**51**	58	70	71	76	76	89	86	75.2
3	93	91	93	99	91	88	85	73	66	62	55	55	52	**51**	52	54	60	65	69	75	78	79	84	87	73.2
4	90	88	89	85	84	83	87	75	67	63	53	51	**49**	52	53	52	53	58	63	71	76	79	85	87	70.5
5	92	96	90	94	92	93	100	91	64	53	46	40	**39**	40	43	46	54	63	77	77	80	85	91	93	72.5
6	97	97	100	100	100	100	99	99	90	71	**69**	72	72	75	75	83	85	88	89	88	91	97	100	100	89.0
7	95	96	94	98	98	98	90	89	86	72	68	68	**60**	64	65	69	75	84	91	96	100	100	100	100	85.7
8	100	99	86	86	88	89	90	88	85	81	83	77	69	**64**	67	65	82	89	97	98	99	99	93	94	86.2
9	94	92	95	96	93	94	97	99	96	93	93	87	74	62	61	**60**	**60**	71	72	78	88	97	100	100	85.5
10	100	100	100	100	100	100	99	98	91	81	80	76	73	77	**71**	72	72	77	82	89	94	93	89	89	87.6
11	88	91	92	94	96	96	89	95	93	84	63	52	40	41	**34**	**34**	38	51	57	67	95	100	91	90	73.8
12	86	83	86	83	87	87	84	71	67	60	84	92	94	81	58	**49**	76	77	82	88	91	92	94	97	81.2
13	97	95	91	93	96	97	95	70	58	53	*50*	*53*	*46*	39	**38**	49	68	69	69	88	89	90	88	89	73.8
14	89	95	100	97	96	92	93	92	79	76	67	61	60	76	52	**49**	58	70	81	87	90	92	99	99	81.2
15	97	94	92	90	89	89	85	86	83	81	83	65	52	45	43	**40**	**40**	46	54	61	61	73	85	84	71.6
16	91	90	92	96	98	99	94	100	95	78	63	57	66	70	63	**50**	52	56	67	65	80	84	94	93	78.9
17	91	90	85	86	91	93	83	69	62	48	40	37	34	34	35	**33**	34	37	39	45	50	56	70	72	58.9
18	76	81	86	94	98	98	96	90	86	82	82	76	74	72	73	70	**69**	71	79	83	87	88	94	95	83.3
19	94	94	94	92	91	89	91	90	82	88	96	86	73	66	84	66	63	**61**	67	70	77	79	79	84	81.5
20	89	96	95	97	99	99	94	92	93	86	81	79	75	71	72	**63**	67	71	82	86	87	90	90	93	85.3
21	96	98	99	100	100	100	100	99	98	92	83	72	69	65	**58**	**58**	61	68	78	83	86	90	87	87	84.5
22	87	92	93	96	97	98	86	72	61	52	48	42	40	37	35	**34**	36	40	48	59	67	85	89	87	65.9
23	94	100	100	100	91	87	85	73	71	66	61	56	53	49	**47**	54	51	52	65	81	85	91	94	94	75.0
24	80	91	85	92	100	81	78	71	61	49	40	42	39	33	**29**	**29**	33	34	34	44	55	66	69	80	59.0
25	81	84	78	76	84	88	79	68	56	41	38	38	36	**36**	36	38	43	48	55	61	64	66	68	75	59.9
26	76	82	84	88	90	89	77	66	58	54	48	43	37	**35**	**35**	52	66	62	72	77	80	88	86	88	68.0
27	83	87	87	100	99	99	97	83	70	60	57	44	44	45	47	**43**	44	47	57	59	63	64	69	68	67.3
28	**66**	67	67	68	77	89	89	91	95	96	96	89	87	82	84	82	79	82	96	96	99	98	98	98	86.2
29	98	98	99	99	99	98	94	79	69	62	49	42	**42**	42	43	**42**	51	56	61	70	82	82	87	87	72.1
30	92	94	93	91	91	89	82	82	64	59	54	49	46	44	**40**	**40**	48	64	70	77	82	88	76	84	70.8
Mittel	90.3	91.5	90.9	92.6	**93.5**	92.9	90.1	84.6	77.4	70.0	65.6	61.1	57.4	55.5	53.5	**52.9**	57.6	62.9	70.3	75.8	81.1	85.4	87.9	89.3	76.2

1896

Potsdam — Mai — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	92	97	100	98	99	100	84	70	64	57	52	43	43	39	34	**34**	34	36	42	52	54	61	71	75	63.8
2	79	84	89	93	92	95	84	69	63	54	47	41	38	37	**33**	**33**	38	41	42	45	42	43	45	54	57.5
3	69	78	78	80	80	79	76	69	66	65	65	**57**	**57**	61	65	73	89	91	91	85	83	83	85	84	75.4
4	82	80	80	80	81	83	82	78	73	67	56	**47**	**47**	49	50	52	52	52	54	54	56	60	64	67	64.4
5	70	84	86	91	94	91	83	68	65	58	54	53	59	52	51	**49**	50	53	56	61	72	74	77	82	68.0
6	85	87	93	*97*	*100*	*98*	98	97	95	94	*94*	87	84	89	78	90	95	90	83	76	**72**	78	85	85	88.8
7	76	74	73	76	78	71	55	53	61	60	56	51	45	36	29	**22**	25	31	35	38	46	55	63	70	53.3
8	77	81	81	81	82	78	68	58	50	41	37	29	29	26	24	**23**	24	28	37	44	50	53	56	57	50.6
9	58	58	63	70	73	72	59	49	41	37	31	30	31	**28**	30	33	34	36	42	49	58	72	75	78	50.3
10	81	77	79	88	94	95	69	45	40	38	34	33	30	30	**29**	**29**	30	33	38	45	52	54	60	65	52.8
11	68	68	71	72	73	73	67	60	45	32	29	29	28	28	**28**	28	28	31	36	46	56	56	63	71	49.4
12	79	91	88	94	95	84	73	61	52	43	37	**37**	37	40	38	38	40	43	46	55	70	84	85	85	62.3
13	76	76	77	74	76	77	72	72	72	69	40	31	25	22	**21**	22	24	24	27	29	39	55	65	64	51.2
14	67	64	64	**53**	72	87	95	99	91	72	86	83	85	75	65	58	57	60	59	59	65	70	73	72	72.1
15	73	80	85	93	92	87	78	70	62	**59**	73	69	74	90	98	100	94	91	81	83	84	90	92	88	82.8
16	96	93	99	99	99	98	98	98	98	96	93	79	71	66	51	**50**	52	**50**	56	69	71	77	86	86	80.5
17	86	87	85	88	88	91	83	59	47	54	81	55	45	46	43	**38**	40	47	61	75	80	84	87	87	68.2
18	93	95	98	98	100	93	83	79	78	83	95	100	100	100	100	93	72	**68**	72	82	91	94	93	87	89.5
19	90	94	97	99	100	99	87	71	63	56	48	36	**34**	43	46	51	80	91	95	97	98	98	96	95	77.7
20	93	93	94	91	85	78	73	64	56	51	47	44	44	41	**40**	44	76	96	96	96	98	99	100	100	75.0
21	100	100	100	100	100	100	99	84	73	63	63	91	89	68	59	51	**45**	46	46	51	61	75	87	93	92	76.5
22	93	94	97	98	98	96	88	77	66	58	53	48	48	44	**40**	44	42	45	57	66	68	74	77	84	69.0
23	88	90	86	91	92	90	79	70	62	53	45	54	48	**43**	44	49	51	53	62	65	73	75	78	86	67.8
24	90	94	91	94	91	89	82	58	52	44	41	37	35	**35**	39	38	39	42	46	50	49	55	57	57	58.5
25	63	64	69	72	72	81	86	80	71	58	52	51	50	41	33	**32**	**32**	36	41	54	62	68	75	77	59.2
26	84	92	96	93	93	89	69	58	51	49	46	45	44	42	42	**41**	44	48	56	64	69	72	76	81	64.3
27	84	85	86	87	90	98	93	84	70	64	57	54	52	49	45	45	**42**	48	50	70	78	83	86	86	70.2
28	84	85	92	99	100	98	78	76	67	66	53	50	51	**47**	54	66	70	77	80	83	86	86	91	96	76.5
29	98	100	100	100	100	99	95	91	85	81	79	77	70	63	55	**52**	54	60	66	70	74	78	81	83	79.6
30	88	87	88	87	95	93	90	84	79	82	69	65	**58**	62	64	63	63	64	66	72	76	80	82	81	76.6
31	87	92	98	100	99	85	78	74	66	60	55	47	44	41	39	**39**	39	42	48	53	61	63	60	55	63.5
Mittel	82.2	84.6	86.5	88.3	**89.8**	88.6	80.3	71.4	65.0	60.1	57.9	53.3	50.8	49.2	**47.1**	47.5	50.2	53.3	57.2	62.8	68.0	72.9	76.7	78.4	67.6

Juni

1	64	78	75	69	78	66	61	50	40	36	36	31	29	27	27	**27**	27	28	32	44	51	58	60	62	48.2
2	73	85	90	93	93	81	65	55	44	36	31	28	27	**25**	**25**	26	26	29	33	39	46	57	64	69	51.7
3	71	73	82	82	78	63	51	41	33	33	27	25	24	23	**22**	**22**	24	27	34	44	53	57	61	64	46.4
4	66	71	78	81	82	75	66	60	51	45	37	34	32	**30**	72	63	68	63	67	67	73	85	89	88	64.3
5	86	86	92	89	88	90	69	52	43	43	41	38	33	**31**	32	44	42	71	91	94	96	96	96	96	68.3
6	97	97	94	95	98	97	91	87	77	72	67	56	53	47	**46**	58	75	82	83	88	91	93	95	97	80.7
7	97	95	94	94	93	93	88	85	76	76	**67**	70	87	96	98	98	94	93	92	95	97	99	99	96	90.5
8	94	98	100	100	100	98	79	68	64	56	50	43	42	42	39	37	**35**	37	44	57	66	73	72	76	65.4
9	79	82	84	90	89	78	70	64	55	47	41	36	35	34	**32**	**32**	35	38	43	52	63	69	70	72	57.9
10	71	81	82	86	82	75	68	67	64	54	52	46	42	43	38	39	37	**36**	46	60	67	71	71	75	60.5
11	81	*92*	*100*	*98*	*97*	*91*	94	97	94	87	80	**72**	78	89	97	85	79	82	86	89	93	92	94	94	89.2
12	96	97	98	98	98	99	98	95	82	74	66	65	64	**61**	73	98	97	94	90	93	97	98	95	97	88.5
13	98	98	97	97	96	96	93	83	81	77	69	58	51	42	37	36	**35**	40	44	51	63	73	85	74	69.8
14	81	85	92	90	89	77	68	64	60	55	40	38	**36**	39	38	38	39	44	46	49	58	57	64	67	58.9
15	67	71	76	83	84	72	63	59	55	49	45	39	37	33	30	29	**28**	29	35	47	61	65	63	70	53.8
16	78	86	88	89	87	73	62	54	46	38	35	33	30	28	**26**	27	28	30	38	45	58	70	73	79	54.2
17	84	85	86	93	91	78	66	60	52	48	46	42	37	32	**30**	32	32	34	40	51	71	79	86	86	60.0
18	92	97	97	99	97	87	79	73	69	64	58	**56**	58	76	83	97	99	99	95	94	98	99	99	100	86.0
19	100	100	99	99	98	96	96	95	90	89	84	77	66	60	62	60	**55**	**55**	61	63	71	78	81	87	80.1
20	88	84	87	90	81	79	73	70	52	43	38	**35**	36	39	41	45	53	61	69	84	97	96	100	99	68.3
21	98	96	95	94	93	92	90	69	59	53	56	53	59	54	**50**	55	64	67	68	72	77	80	84	87	73.5
22	92	97	91	95	93	83	73	68	64	57	**51**	70	61	67	64	94	73	93	89	84	88	91	93	90	80.0
23	91	89	93	90	88	89	85	80	71	62	67	65	**59**	71	81	67	64	68	69	74	82	90	90	95	78.3
24	92	91	91	91	90	82	77	74	71	**57**	64	63	61	*62*	59	61	65	67	70	77	81	84	90	95	75.6
25	99	100	100	100	100	99	98	97	93	74	62	61	61	*57*	**55**	61	60	67	74	79	78	75	70	72	78.8
26	80	82	93	96	96	83	72	64	58	53	54	**48**	55	51	91	92	73	70	75	85	86	89	88	92	76.1
27	100	100	100	100	100	97	88	79	71	66	62	56	48	51	47	**41**	**41**	43	49	55	65	75	75	80	70.4
28	86	95	97	95	94	84	69	65	56	55	51	47	47	44	43	**41**	42	45	49	60	71	72	74	75	64.9
29	77	77	97	100	100	100	94	85	68	55	53	**51**	64	82	57	93	90	96	100	93	79	85	85	90	82.1
30	90	92	93	92	94	88	79	69	68	57	**55**	**55**	70	*79*	86	87	92	99	97	98	95	98	97	96	84.4
Mittel	85.6	88.7	91.4	**92.3**	91.6	85.4	77.5	71.0	63.6	57.0	52.8	49.7	**49.4**	50.5	52.7	56.2	55.7	59.6	63.6	69.4	75.7	80.1	82.1	84.0	70.2

1896

Potsdam — Juli — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	92	91	96	97	97	89	82	78	63	65	71	**51**	71	73	81	65	62	72	73	82	87	91	89	92	79.6
2	96	96	97	99	97	85	74	73	65	64	70	65	**61**	65	93	96	90	82	83	81	77	83	83	83	81.6
3	89	91	89	93	91	83	80	78	83	82	71	67	68	61	60	**56**	59	65	69	66	73	79	84	86	76.0
4	86	89	90	91	91	87	98	97	99	96	94	91	**72**	96	98	89	86	80	77	89	89	92	92	88	89.9
5	97	98	100	100	100	95	78	75	91	73	77	79	89	78	89	**63**	75	73	78	91	81	83	86	88	84.9
6	90	93	90	93	94	92	86	86	84	78	80	76	81	76	76	73	**71**	74	76	82	90	96	99	100	84.8
7	100	100	100	100	100	100	93	82	70	52	56	53	47	44	42	43	**40**	46	54	66	69	72	74	75	69.9
8	78	82	84	89	89	74	64	65	52	47	40	40	35	31	31	**30**	36	51	54	60	64	66	62	62	57.7
9	64	63	72	69	76	73	59	53	43	40	**35**	36	36	**35**	**35**	36	41	53	61	69	76	81	83	87	57.3
10	91	93	91	95	95	88	78	61	53	47	49	**37**	40	42	55	52	49	53	58	66	75	77	82	89	67.3
11	91	94	90	86	92	87	87	74	66	61	59	54	52	48	46	**45**	46	48	54	63	70	78	87	91	69.5
12	94	97	100	100	96	93	85	75	68	58	53	52	51	49	48	48	**45**	50	53	61	69	77	84	89	70.6
13	93	94	94	96	93	89	80	74	70	58	56	59	63	63	56	57	**55**	57	59	60	69	84	94	97	73.8
14	98	100	100	100	100	100	90	76	67	57	53	52	48	44	46	45	**43**	46	51	59	68	74	79	79	69.8
15	77	82	85	92	96	89	76	63	42	36	24	26	20	**17**	19	22	23	26	31	40	47	49	53	68	50.1
16	72	77	76	75	75	72	63	54	42	34	29	26	24	**24**	24	27	29	35	38	41	44	43	47	58	47.0
17	61	64	68	69	68	68	61	54	44	42	41	**40**	**40**	72	90	97	95	96	94	97	98	100	100	100	73.3
18	100	100	99	99	99	99	98	97	98	94	85	78	73	**72**	74	**72**	81	96	96	99	99	99	99	97	91.8
19	100	100	100	100	100	100	88	77	69	58	52	45	**42**	43	48	53	52	61	67	73	77	80	83	90	73.2
20	95	95	97	99	100	99	90	78	67	67	63	58	**56**	58	58	**56**	**56**	58	64	74	80	79	83	84	75.6
21	84	89	94	98	98	96	79	68	56	51	48	45	39	37	**35**	**35**	36	39	47	55	62	72	75	70	62.8
22	68	64	76	90	88	87	80	64	55	44	39	34	31	**29**	43	48	66	72	90	96	96	98	98	88	68.5
23	90	84	70	80	83	75	76	66	63	50	44	41	38	36	**33**	36	38	40	44	53	57	64	64	67	58.0
24	70	70	75	73	74	74	70	61	55	**49**	54	64	85	96	84	87	92	94	93	92	96	95	96	99	79.1
25	99	100	100	100	100	99	99	99	97	**94**	99	99	99	99	99	99	100	100	100	100	99	100	100	99	99.1
26	99	98	98	98	97	97	96	90	72	63	60	55	52	51	49	47	**45**	46	57	67	74	81	84	89	73.5
27	92	83	83	84	84	82	84	75	73	62	60	58	57	56	55	**54**	61	65	69	78	81	85	87	93	73.4
28	98	100	100	100	99	98	89	75	65	60	55	56	52	50	50	47	**46**	48	57	66	76	78	85	88	72.4
29	90	86	91	96	96	88	87	84	80	71	72	**67**	**67**	73	80	80	81	86	89	89	89	89	93	92	84.0
30	94	95	100	100	99	98	98	93	94	93	89	89	90	90	**87**	90	97	96	96	96	94	95	95	96	94.3
31	95	93	93	94	97	97	99	100	100	100	100	100	91	84	75	68	**63**	67	79	86	82	92	89	88	88.8
Mittel	88.5	89.1	90.3	92.1	**92.4**	88.8	82.8	75.6	69.2	62.8	60.6	57.8	**57.1**	57.8	60.0	58.6	60.0	63.7	68.1	74.1	77.7	81.7	84.2	86.2	74.1

August

1	91	93	91	93	98	99	94	83	77	74	60	58	59	56	**53**	60	63	61	62	70	69	67	76	88	74.8
2	91	100	100	99	95	97	97	94	90	87	92	84	81	74	**73**	81	78	84	75	94	95	92	91	94	89.1
3	96	95	97	96	96	94	94	99	100	100	100	97	94	91	82	79	**77**	78	80	84	88	96	98	99	92.1
4	99	100	100	100	100	100	93	81	68	61	54	56	**52**	55	52	**52**	52	54	68	70	69	70	73	73	73.0
5	70	70	73	79	87	92	90	76	71	65	63	58	59	60	57	**52**	**52**	55	62	72	80	89	90	95	71.5
6	95	98	98	98	98	97	95	75	56	49	47	44	42	46	44	**41**	43	53	64	69	75	75	83	88	69.7
7	90	92	99	99	100	100	95	76	64	56	57	60	49	46	**40**	49	58	64	70	76	80	84	93	98	74.8
8	96	99	100	100	100	100	93	75	64	63	65	**51**	54	91	98	94	96	100	96	93	96	95	97	93	87.9
9	92	91	90	96	99	98	83	70	60	54	48	44	37	**35**	**35**	39	47	54	64	75	83	85	88	86	68.9
10	87	93	90	94	100	96	83	70	60	50	47	49	47	42	41	40	**39**	46	57	63	75	87	88	90	68.1
11	90	93	95	100	100	100	88	64	54	48	48	48	43	44	44	43	**42**	44	56	63	73	87	83	87	68.2
12	98	95	91	92	94	100	84	76	83	91	99	95	80	74	**70**	78	91	97	100	99	99	97	98	98	90.8
13	99	98	99	98	99	97	97	97	90	82	73	66	66	**64**	65	87	95	97	98	97	98	98	98	96	89.8
14	97	97	98	98	99	99	99	98	91	92	96	79	64	57	61	**54**	59	84	95	99	98	99	99	99	87.9
15	100	100	100	100	100	100	99	99	78	71	61	52	53	50	**48**	**48**	56	55	69	78	78	75	89	96	77.3
16	90	90	93	96	100	98	87	77	62	**60**	65	68	62	69	96	94	100	100	100	95	97	91	93	99	86.8
17	100	100	100	100	97	100	90	82	78	80	**70**	73	97	90	85	87	93	100	95	93	90	86	90	96	90.5
18	96	94	93	95	96	95	95	93	89	80	80	77	74	81	**68**	72	78	78	81	97	99	99	99	99	87.8
19	99	99	99	99	99	99	99	93	86	75	60	56	**54**	58	63	64	68	74	78	81	77	80	85	90	80.6
20	95	98	98	89	85	82	88	73	71	54	45	45	41	**37**	39	42	57	76	82	86	97	98	99	99	74.0
21	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	97	94	92	78	67	58	**53**	**53**	71	74	71	75	81	89	96	85.3
22	100	100	100	100	100	100	99	93	92	79	78	71	71	**64**	67	66	71	71	83	95	98	96	86	87	90	85.7
23	90	91	97	98	100	100	90	80	72	67	67	62	66	68	79	**59**	69	92	84	99	98	98	98	98	84.2
24	97	98	100	99	94	100	95	85	85	74	78	77	71	67	58	**53**	59	72	76	76	88	95	97	98	83.0
25	99	99	99	100	100	100	99	99	100	99	97	97	92	91	**86**	88	87	**86**	91	94	98	98	100	100	95.8
26	100	100	99	100	100	100	99	100	92	88	91	86	81	80	**65**	67	69	68	74	73	80	83	86	82	86.0
27	85	84	86	83	87	87	82	72	67	59	57	55	**53**	56	56	54	54	59	71	72	73	75	83	81	70.5
28	81	84	93	96	95	98	94	70	61	55	44	45	44	**43**	45	48	48	57	71	76	85	89	95	97	71.4
29	100	100	100	97	100	96	91	73	59	52	**43**	45	48	46	55	63	61	65	64	65	72	78	82	88	72.6
30	87	90	93	91	96	87	78	66	57	**49**	53	57	62	64	65	60	61	64	70	78	84	91	97	99	75.0
31	93	96	100	100	100	100	94	84	87	89	91	97	93	69	66	67	**63**	81	87	88	92	100	100	100	89.0
Mittel	93.6	94.7	95.8	96.3	**97.2**	97.1	92.3	82.9	75.8	70.9	68.3	65.9	63.2	62.5	**61.7**	62.5	65.8	72.6	77.7	82.1	85.7	87.9	91.1	93.3	80.7

1896

Potsdam — September — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	100	100	100	100	100	100	99	99	97	95	89	94	**88**	94	**88**	90	89	95	98	100	99	100	100	100	96.4
2	100	100	100	100	100	100	99	100	91	80	76	70	**68**	71	74	82	81	86	87	100	99	100	100	100	90.2
3	100	100	100	100	100	100	99	87	**75**	79	77	81	84	79	85	93	84	92	99	100	99	100	99	99	92.1
4	96	96	97	97	99	98	94	82	75	64	55	**53**	**53**	60	63	65	71	78	82	80	80	84	88	93	79.3
5	96	100	100	100	100	100	95	90	85	81	73	69	69	**66**	68	69	81	86	87	86	88	88	95	100	86.3
6	100	100	100	98	99	99	100	100	99	94	94	97	93	**90**	91	94	91	96	100	99	97	99	100	100	97.1
7	100	100	100	92	96	98	93	81	67	58	55	51	**49**	50	50	52	59	65	78	86	85	83	84	83	75.6
8	86	92	94	91	93	90	84	68	54	46	43	42	**42**	42	49	52	59	70	77	81	78	82	85	87	70.3
9	88	89	95	97	98	100	95	80	71	66	57	56	55	52	**51**	60	75	77	91	96	98	98	99	97	80.9
10	98	99	100	100	100	100	100	100	100	100	97	92	90	88	86	84	84	85	84	84	86	86	**82**	84	92.0
11	83	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	93	87	**83**	96	100	100	100	100	99	98	98	98	97.2
12	98	98	99	99	99	98	98	96	94	87	85	82	83	84	**80**	86	90	90	92	94	99	99	100	100	92.9
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	75	73	**68**	**68**	73	72	75	86	94	91	90	91	95	97	88.8
14	95	97	89	90	96	98	93	89	84	68	61	**59**	62	62	61	70	74	80	82	83	83	90	98	95	81.6
15	99	100	100	98	97	96	91	86	83	89	90	84	81	91	80	**71**	77	85	90	96	87	76	86	93	88.6
16	100	100	97	100	100	100	93	83	**77**	81	83	97	93	96	85	**77**	83	81	87	97	97	99	91	86	91.0
17	88	85	83	83	85	85	86	85	82	82	80	75	73	74	74	**66**	76	96	93	90	93	90	86	85	83.1
18	92	89	88	88	90	90	87	77	**66**	68	70	72	74	75	90	83	84	95	87	83	90	100	100	100	84.9
19	100	100	100	91	95	98	99	100	100	100	95	89	79	78	**68**	71	74	87	82	84	91	85	82	87	89.0
20	87	93	91	93	98	98	96	82	70	67	63	**56**	64	70	70	67	70	74	80	89	92	96	100	100	81.9
21	99	98	98	98	100	100	99	95	83	76	62	59	65	60	**54**	56	68	77	97	99	99	100	100	100	85.1
22	100	100	100	100	100	100	99	*97*	*76*	*62*	*55*	*54*	*55*	*50*	*54*	*57*	*67*	*73*	*73*	*73*	*76*	*82*	*84*	*87*	78.1
23	*99*	*100*	*100*	*100*	*98*	*98*	*98*	*86*	*79*	*60*	*55*	*60*	*70*	73	*100*	*96*	*94*	*93*	*92*	*90*	*92*	*83*	77	*70*	86.0
24	*74*	*74*	*89*	*81*	*75*	*73*	73	*73*	*69*	77	*87*	*95*	*87*	*83*	*96*	*97*	*91*	78	87	94	91	86	82	86	83.2
25	86	87	91	89	92	93	90	81	70	66	61	57	53	56	49	**47**	55	68	70	69	73	80	82	82	72.8
26	83	84	86	90	93	97	97	87	74	67	63	57	**54**	**54**	67	72	78	80	81	92	93	99	99	99	81.1
27	99	99	100	100	100	100	100	100	98	78	69	74	65	63	63	**60**	72	82	88	86	84	88	93	92	85.5
28	90	91	91	92	92	91	89	86	**82**	90	96	100	96	95	94	94	87	94	97	95	96	94	96	96	92.7
29	95	95	97	97	98	99	98	88	70	65	59	56	50	47	48	**46**	61	68	70	75	78	85	90	88	76.0
30	92	94	92	92	93	94	91	86	81	74	62	61	**59**	62	63	64	68	70	79	79	74	77	78	79	77.7
Mittel	94.1	95.3	95.9	95.2	96.2	**96.4**	94.5	88.8	81.7	76.8	72.9	72.2	**70.5**	70.7	71.9	73.0	77.3	82.9	86.8	89.0	89.5	90.6	91.6	92.1	85.2

Oktober

1	79	83	85	91	92	92	93	90	84	82	76	**75**	76	78	77	80	84	83	84	87	89	92	93	93	84.9
2	96	97	97	97	97	96	96	93	89	86	72	70	69	65	**64**	70	84	90	93	97	96	96	97	98	87.7
3	98	99	100	100	100	100	100	99	89	79	78	67	**65**	69	**65**	67	72	75	78	78	80	79	87	93	84.0
4	94	96	96	94	94	91	91	87	77	69	65	**57**	59	**57**	59	65	66	70	70	70	72	74	78	79	76.2
5	84	89	91	94	92	90	87	77	**72**	83	98	100	98	97	88	89	96	100	95	94	90	90	91	92	90.7
6	91	88	89	87	85	86	86	72	64	60	62	59	65	60	**58**	62	65	69	70	74	72	67	69	71	72.1
7	68	67	69	71	71	72	75	76	71	62	64	**59**	64	65	69	75	79	86	88	88	86	82	79	78	73.5
8	81	85	84	83	89	88	85	77	68	60	55	51	49	43	**38**	46	60	62	67	76	82	87	90	91	70.7
9	94	94	94	95	96	95	95	91	77	66	64	59	59	56	**54**	63	80	88	86	81	87	98	97	94	81.8
10	92	92	95	97	98	99	98	95	80	68	63	60	58	56	**53**	62	78	85	85	**84**	87	94	94	94	82.0
11	96	94	92	90	93	95	97	92	88	80	76	**69**	74	84	85	95	100	100	99	99	99	99	99	100	91.5
12	100	100	100	98	98	98	99	98	94	92	94	93	87	88	**85**	86	88	97	98	97	98	98	99	100	95.2
13	100	100	100	100	100	100	100	100	98	80	73	64	62	61	**60**	67	74	79	87	91	93	93	93	94	86.2
14	98	99	99	99	98	98	98	98	98	99	99	99	99	97	96	94	96	98	94	**91**	92	93	95	94	96.7
15	95	98	98	99	100	100	99	98	94	82	78	72	71	**69**	74	76	82	82	84	79	78	80	82	84	85.6
16	83	82	84	92	93	96	93	84	79	66	58	**40**	42	**40**	42	52	59	61	71	76	78	78	81	88	71.6
17	93	92	92	97	98	97	97	92	77	59	57	61	**56**	**56**	67	75	85	89	92	87	83	84	75	75	80.7
18	75	77	76	80	83	82	88	91	84	76	79	72	**70**	**70**	72	74	73	75	76	79	82	86	83	83	78.6
19	88	92	98	99	98	94	95	87	82	75	68	65	**65**	65	71	70	75	70	63	67	73	80	86	90	79.8
20	**91**	94	96	99	97	96	98	100	98	95	97	99	99	99	100	99	100	99	99	100	99	100	99	100	98.0
21	100	100	95	96	96	97	98	95	83	79	68	68	**63**	**63**	68	72	80	82	77	86	81	82	79	75	82.6
22	76	76	79	81	81	79	81	77	76	68	63	**56**	57	60	64	64	74	82	84	83	84	80	96	96	75.7
23	94	95	94	95	97	97	98	99	99	75	71	**67**	69	68	70	78	85	91	88	89	91	98	100	100	87.8
24	100	100	100	100	100	100	100	100	94	91	88	80	**72**	**72**	74	76	88	92	93	90	85	89	94	95	90.5
25	94	89	86	85	87	85	81	76	69	66	67	62	61	62	**58**	69	73	67	68	71	72	70	72	74	73.5
26	76	80	89	90	90	88	87	83	77	69	62	58	57	**56**	59	63	69	73	84	83	78	82	82	83	75.8
27	87	87	89	92	92	97	98	98	91	69	56	**55**	57	56	63	73	79	79	85	83	87	85	85	86	80.4
28	82	84	87	94	94	91	93	84	76	**74**	**74**	77	80	90	99	97	100	100	94	96	97	97	97	97	89.8
29	95	93	92	94	94	96	98	98	94	76	76	77	77	78	75	66	65	**64**	69	67	73	**64**	66	69	79.8
30	73	75	79	82	85	91	89	83	82	73	68	58	55	**51**	66	73	77	81	89	90	92	97	100	100	79.5
31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	85	**82**	**82**	87	94	98	99	100	100	99	99	99	96.6
Mittel	89.4	90.2	91.1	92.6	93.2	93.1	**93.3**	90.0	84.0	76.1	73.2	69.2	68.4	**68.2**	69.5	73.7	80.0	82.8	84.2	84.9	85.7	86.9	88.3	89.2	83.2

1896

Potsdam — November — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	100	100	98	97	92	95	96	94	96	93	94	91	89	88	**87**	89	92	93	96	96	96	94	94	91	93.8
2	93	87	86	82	81	81	84	82	81	79	**76**	77	77	**76**	77	80	84	87	85	85	86	86	87	89	82.8
3	90	94	99	100	100	98	98	96	94	91	98	99	78	**68**	89	98	100	100	100	99	98	99	99	96	95.0
4	94	92	86	86	85	98	96	96	96	90	78	73	71	**68**	71	73	75	70	82	87	92	85	93	96	84.7
5	96	91	92	90	93	97	98	97	86	72	62	58	**50**	**50**	58	68	74	82	80	81	79	82	85	84	79.4
6	84	79	80	80	84	90	91	90	88	70	71	68	59	**50**	56	68	77	81	83	84	89	94	94	91	79.0
7	93	93	96	95	93	95	93	94	96	90	71	65	54	**50**	57	67	80	81	79	68	78	79	78	78	80.1
8	**80**	83	87	88	90	90	91	92	93	92	92	89	90	82	89	89	91	97	99	99	98	96	97	96	91.2
9	97	94	93	93	92	94	94	99	99	95	97	93	93	88	86	**85**	88	95	97	99	100	100	100	100	94.6
10	100	100	100	100	99	88	85	83	81	**68**	70	69	**68**	**68**	76	83	92	93	94	93	94	91	83	85	86.0
11	83	81	75	**72**	76	81	92	98	98	98	97	92	85	84	83	84	83	84	91	98	94	96	91	86	87.6
12	88	93	95	97	97	99	99	93	96	83	66	**63**	71	71	78	86	91	93	92	96	98	99	100	99	89.3
13	99	99	98	99	98	99	99	100	100	77	64	50	46	46	**45**	58	71	78	78	78	78	78	76	72	78.6
14	72	72	74	79	79	80	85	88	83	73	66	61	56	**54**	61	65	68	73	73	77	78	79	79	80	73.1
15	83	81	80	78	80	78	78	78	76	66	62	62	60	**57**	59	62	67	71	73	76	80	84	87	84	73.4
16	88	92	91	91	94	93	93	95	92	84	78	73	69	**68**	71	76	79	82	82	79	79	77	79	80	82.7
17	82	83	84	85	86	87	89	89	85	79	74	71	**67**	**67**	71	77	81	81	80	82	83	85	85	85	80.8
18	85	85	88	91	93	95	95	97	99	89	87	86	84	82	**80**	83	83	81	81	82	84	85	88	89	87.2
19	**88**	89	89	93	95	98	97	94	95	91	89	95	97	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	99	96.2
20	100	100	100	99	99	98	95	94	93	92	93	92	87	**80**	86	91	93	90	91	96	100	99	100	100	94.5
21	100	100	99	97	98	99	100	99	100	100	93	89	84	**83**	88	92	94	96	98	98	98	98	98	99	95.8
22	99	99	99	99	98	98	100	100	100	90	83	**82**	84	85	89	90	90	91	93	95	96	96	96	96	93.7
23	96	96	97	97	96	97	94	96	95	91	83	**81**	83	84	85	85	89	89	92	93	94	95	94	92	91.4
24	94	96	97	95	96	93	94	94	89	87	84	84	**81**	82	85	84	85	85	85	85	87	87	87	88	88.5
25	91	92	93	93	92	92	92	92	91	90	89	84	86	80	80	81	**78**	80	79	82	83	82	**82**	83	86.1
26	86	91	91	90	93	94	94	95	91	79	73	65	**60**	66	72	76	79	82	83	84	85	91	95	98	83.9
27	99	98	98	98	99	98	99	96	96	96	94	92	90	88	87	86	86	**85**	86	85	**85**	85	86	87	91.6
28	86	85	87	87	87	86	85	86	84	88	87	88	90	93	100	100	100	90	77	77	**74**	77	79	79	86.3
29	82	82	85	83	92	94	100	99	98	93	79	74	69	**64**	67	73	79	81	85	90	91	92	90	81	84.3
30	**81**	84	96	99	99	98	99	99	100	100	100	100	98	96	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	97.8
Mittel	90.3	90.2	91.1	91.1	91.9	92.8	**93.5**	**93.5**	92.4	86.2	81.7	78.9	75.9	**73.9**	77.8	81.6	85.0	86.4	87.1	88.1	89.2	89.6	90.0	89.4	87.0

December

1	99	99	99	99	98	96	96	93	90	88	88	86	87	**85**	88	91	96	100	100	100	98	93	91	89	93.7
2	89	89	89	91	92	94	97	96	95	95	92	85	**79**	84	88	97	100	100	99	98	97	98	97	96	93.2
3	97	98	97	97	96	98	100	97	93	85	74	69	65	**64**	68	72	77	79	83	82	79	77	73	73	83.0
4	71	72	74	74	78	78	76	72	67	62	55	51	**48**	**48**	50	54	54	56	*59*	61	63	63	64	66	63.2
5	70	72	74	77	79	83	82	86	85	79	69	64	61	**58**	60	64	68	69	70	73	76	78	79	80	73.2
6	81	81	76	75	76	81	86	93	91	80	75	71	**69**	**69**	77	86	90	97	100	100	*100*	99	100	100	85.5
7	100	98	99	100	99	95	93	**90**	93	96	96	96	95	94	96	97	94	93	94	95	96	96	96	96	95.7
8	95	95	96	99	99	99	97	97	98	98	97	97	95	93	87	82	82	**79**	80	80	80	80	86	87	90.8
9	86	80	83	87	86	86	85	87	88	83	76	70	**66**	71	84	90	94	92	89	87	85	81	81	80	83.3
10	81	82	82	81	78	84	93	92	97	97	93	87	83	**74**	81	87	92	92	91	88	85	85	86	95	86.9
11	100	100	100	100	100	100	100	98	98	97	95	95	**93**	**93**	94	95	96	96	97	99	100	98	100	100	97.7
12	100	100	100	99	97	98	98	98	98	96	92	92	91	**90**	94	100	100	100	100	99	100	99	99	99	97.5
13	99	99	99	99	99	99	100	99	100	100	100	99	99	100	99	99	98	98	97	97	98	**96**	97	97	98.6
14	98	98	99	99	100	100	100	100	100	100	93	88	92	**87**	94	97	99	100	100	100	100	100	100	100	97.7
15	100	100	99	96	96	98	98	97	99	100	100	100	100	100	100	100	99	99	100	98	98	99	96	**95**	98.6
16	92	94	98	99	100	100	98	92	81	79	81	79	70	**69**	73	80	87	85	84	81	84	83	83	83	85.6
17	85	89	91	91	91	93	94	94	90	89	81	77	75	**74**	81	88	92	94	95	96	96	96	96	98	89.4
18	98	99	100	99	100	100	100	99	98	98	92	84	78	**73**	80	88	93	92	92	92	91	91	91	91	92.5
19	90	89	87	87	87	87	86	86	90	90	91	90	92	88	88	90	90	89	85	83	**80**	93	100	100	89.1
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	**98**	99	**98**	99	99	**98**	99	99	100	100	100	100	99.5
21	100	100	100	100	100	99	97	**96**	97	98	98	99	99	99	100	99	99	99	99	99	100	100	100	100	99.0
22	**99**	100	100	100	**99**	**99**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	**99**	99	99	100	99	**99**	99	99.6
23	**99**	**99**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	**99**	99	99	99.7
24	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	100	99	98	**97**	**97**	98	99	99	99	99	100	99	99	99	99.2
25	99	99	98	98	98	98	99	**97**	98	98	98	99	99	98	98	98	99	100	100	100	100	100	100	99	98.8
26	98	97	97	96	96	**95**	96	96	97	98	97	96	97	100	99	99	99	100	99	98	99	96	**95**	**95**	97.3
27	94	92	**91**	**91**	92	92	**91**	96	100	100	100	99	98	98	97	98	99	99	100	100	100	100	100	100	97.0
28	100	100	100	99	99	99	100	98	99	98	95	91	87	**78**	87	91	94	96	96	94	94	91	89	85	94.2
29	**84**	**84**	85	**84**	91	91	91	98	100	98	93	88	86	**84**	85	87	92	96	98	98	99	97	98	98	91.9
30	99	99	98	98	97	96	95	96	95	95	94	94	93	92	91	89	85	89	87	**84**	87	91	89	91	92.7
31	91	89	89	91	89	89	90	90	91	88	84	81	**80**	**80**	81	85	86	85	88	92	96	96	97	97	88.5
Mittel	93.4	93.3	93.5	93.7	93.9	94.4	**94.8**	94.6	94.4	93.1	90.3	87.9	86.2	**85.1**	87.6	90.3	92.0	92.6	92.8	92.6	92.9	92.7	92.9	93.1	92.0

1896

Potsdam — Januar — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	0.1	.	.	.	*0.1*	*0.1*	*0.1*	0.2	0.3	0.5	1.8	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	4.0
4	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
5	*0.1*	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	*0.1*	*0.1*	*0.1*	.	.	.	.	.	*0.1*	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.2*	0.1	0.1	.	0.9
9	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.4	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	0.9
10	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
11	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	0.6
12	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	0.3	0.2	0.3	0.3	.	*0.1*	.	0.1	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.2	0.1	0.3	2.5
13	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.9
14	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	2.3	0.7	.	4.3
16	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.9	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.7	3.0
17	0.3	0.2	1.0	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0
18	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	0.4	0.4	0.4	.	.	.	0.3	0.2	0.1	.	.	.	.	0.1	.	2.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.6	0.8
23	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1	0.5	0.7
26	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	.	.	.	*0.1*	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.2	*0.2*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	1.2	1.4	1.9	0.5	1.4	0.7	0.6	0.7	1.0	2.0	2.5	1.0	0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	0.2	.	1.6	2.7	1.3	3.3	26.7

Februar

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	*0.1*	*0.1*	0.2	0.3	0.2	.	.	.	.	*0.1*	.	.	0.1	*0.1*	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	*0.1*	1.4
3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
7	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	.	.	0.5
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.3	.	.	1.5
13	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
14	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.6	1.2	0.7	3.3
15	0.6	0.7	0.3	0.4	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	0.4	0.8	0.8	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	4.0
29	.	.	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
Summe	1.1	0.8	0.5	0.8	1.0	0.3	0.7	0.3	0.4	0.9	0.8	0.5	0.3	0.4	0.1	0.1	.	.	.	1.5	0.7	2.2	1.2	0.8	15.4

1896

Potsdam — März — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	1.6	1.9	2.2	*1.0*	*0.3*	*0.2*	8.2
2	0.2	0.4	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	1.2
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	0.3
6	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	0.1	0.4	0.9	0.4	1.0	0.2	3.4
7	0.2	1.8	3.1	0.1	.	.	.	0.1	.	.	0.2	1.5	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	0.2	0.6
9	0.4	0.6	1.0	1.0	0.5	0.2	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	0.4	0.1	0.5	1.0	.	0.1	3.4
12	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.2	0.3	1.3
13	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.8	0.1	.	0.8	0.1	2.0
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	0.7	0.5	1.5	0.5	0.3	0.4	4.4
28	0.2	0.9	0.6	0.7	0.9	0.8	1.8	1.5	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0
29	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
30	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	0.3	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
31	0.2	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.2	0.1	0.2	.	.	.	.	.	0.9	1.2	1.2	0.9	0.9	0.1	0.1	.	0.3	9.4
Summe	1.2	4.4	5.4	2.4	2.0	1.6	2.8	2.1	0.9	1.1	0.5	2.2	2.0	0.4	.	0.9	1.4	3.8	3.9	4.9	5.5	3.4	2.8	1.8	57.4

7. III 2^{18}–2^{20}a 0.6 mm

April

1	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.7
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	0.5	0.2	0.3	1.3
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	0.2	0.1	.	0.8
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	1.6	0.5	0.1	.	.	3.1
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.7	0.7	0.3	1.8
10	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
11	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	1.5
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
16	.	.	0.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	0.4	0.6	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	2.0	0.1	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8
20	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	0.2
23	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8
24	0.1	0.9	0.5	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.2
27	.	.	.	*0.4*	*0.2*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
28	.	.	.	.	.	.	*0.1*	0.1	0.3	4.2	2.1	.	.	0.2	.	.	.	1.0	0.1	0.1	.	.	.	.	8.2
29	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.7	1.7	1.4	1.6	1.0	0.1	0.1	0.4	0.4	4.7	4.3	0.5	0.2	0.8	0.3	0.4	0.1	.	1.8	1.9	2.3	1.6	1.3	0.7	28.3

19. IV 10^{22}–10^{24}a 0.4 mm, 28. IV 9^{29}–9^{31}a 0.7 mm

1896

Potsdam — Mai — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.5	0.3	0.1	.	.	.	.	1.2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	.	.	.	.	0.5	2.3	.	.	.	.	0.1	.	.	3.3
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.9	1.5	.	.	.	.	.	.	.	2.6
16	.	0.2	0.1	0.6	1.7	0.8	0.6	0.4	0.2	*0.5*	*0.5*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.5*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.6*	*0.7*	*0.4*	0.1	*0.2*	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.3*	*0.3*	*0.5*	*3.8*	*0.2*	1.3	2.5	1.0	9.9
20	0.8	0.2	*0.2*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.6*	*1.0*	*0.2*	*0.7*	1.0	*0.2*	*0.1*	*0.1*	5.1
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*1.9*	*0.2*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	0.1	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.7
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.8	0.4	0.3	0.7	1.9	1.1	0.7	0.5	0.2	1.2	3.7	0.9	0.4	0.3	1.1	2.1	3.5	1.9	1.0	4.6	1.2	1.6	2.6	1.1	33.8

7. V 10^{12}–10^{14}a 0.4 mm

Juni

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.2	0.1	.	.	.	0.7
6	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
7	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	0.5	5.1	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	6.2
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	0.5	0.8	1.2	0.1	.	0.2	1.2	.	0.3	.	.	.	2.4	1.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	7.8
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	.	.	.	.	.	0.3	.	8.8
13	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.4	0.5	0.1	.	.	.	0.1	0.1	2.3
19	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.8	2.6	1.3	1.0	5.9
21	0.4	0.2	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.2	0.3	1.9	0.1	0.6	0.1	.	.	.	.	.	3.7
23	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.4	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.7
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	1.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	0.3	5.1	0.7	0.3	0.3	.	.	.	.	.	0.4	0.1	3.4	0.1	0.4	1.6	.	.	.	.	.	12.7
30	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.1	0.1	1.3	0.1	0.1	.	0.5	0.1	.	2.7
Summe	0.5	0.7	1.2	6.3	0.9	0.5	0.6	1.5	.	0.4	.	.	1.3	8.7	5.1	15.7	0.9	2.5	2.1	0.5	0.9	3.4	1.5	1.1	56.3

7. VI 1^{30}–1^{24}p 1.1 mm; 11. VI 1^{23}–1^{25}p 0.4 mm, 1^{28}–1^{32}p 1.7mm; 13. VI 3^{2}–3^{12}p 6.8 mm; 22. VI 2^{59}–3^{1}p 0.5 mm, 3^{6}–3^{8}p 0.5 mm; 29. VI 3^{36}–3^{42}p 3.2 mm, 6^{3}–6^{6}p 0.3 mm, 6^{25}–^{28}p 0.6 mm

1896

Potsdam — Juli — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	1.2	0.3	.	.	0.2	.	.	.	.	.	2.2
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.7	0.4	0.3	.	.	.	0.1	.	.	3.1
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	0.6	3.8	1.7	0.2	0.3	1.1	.	1.9	0.8	.	0.1	.	.	0.2	0.2	.	.	0.1	11.0
5	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.1	.	.	0.3	.	.	.	0.2	.	0.6	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	2.8
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	4.8	0.8	1.6	.	.	.	0.6	0.2	0.1	9.8
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	0.6
19	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.5	0.3	0.1	.	1.2
23	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.2	1.9	1.6	0.3	0.6	1.0	0.9	0.5	2.8	1.2	0.9	1.3	14.3
25	1.3	1.4	1.5	1.5	0.9	0.5	1.5	0.8	0.7	0.7	0.3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	12.8
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	0.5	2.6	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	3.6
31	.	.	.	.	.	0.1	3.1	1.5	3.2	0.9	0.7	0.3	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.9
Summe	1.5	2.2	4.6	2.2	1.2	0.8	5.2	6.1	5.9	1.8	1.4	2.1	1.7	5.2	6.8	6.3	2.3	3.7	1.0	1.1	3.5	2.2	1.2	1.5	71.5

2. VII 2^{51}–2^{52}p 0.2 mm; 4. VII 1^{48}–1^{51}p 1.3 mm

August

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	4.4	8.1	1.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.7
3	.	.	.	.	.	.	.	1.4	1.0	3.2	0.5	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	5.4	0.8	0.1	.	.	.	0.1	.	.	12.9
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1	0.2	0.1	.	.	.	.	1.2	2.0	0.1	.	0.3	0.2	.	0.1	4.4
13	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	0.3	0.1	.	.	0.1	0.1	.	.	1.1
14	0.2	0.1	0.3	1.3	2.4	2.7	0.5	0.4	.	0.2	0.4	.	.	.	.	.	.	0.5	0.1	0.4	.	0.1	0.4	1.5	11.5
15	1.0	0.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	5.4	0.3	0.2	0.1	.	.	.	0.1	0.3	7.8
17	0.1	0.2	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	0.4	0.2	0.3	0.7	0.4	0.7	0.1	.	.	.	.	.	3.8
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.1	.	.	.	0.9
19	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.6	0.5	0.8	0.6	3.6
21	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.0	0.0	.	.	0.3
23	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	2.6	.	.	.	.	.	.	3.1
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.8	0.1	1.0	2.0
25	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	2.0	0.8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5
26	.	0.1	2.7	2.0	1.5	1.1	1.2	1.8	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.5
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	1.7	5.4	11.6	4.7	5.1	6.0	2.5	4.0	1.1	3.6	1.6	0.5	0.5	7.4	7.2	7.0	2.7	6.1	0.6	1.4	2.3	1.7	1.4	3.5	89.6

2. VIII 2^{6}–2^{10}a 1.5 mm; 3. VIII 7^{42}–7^{46}a 1.1 mm; 12. VIII 4^{18}–4^{21}p 0.8 mm, 5^{25}–5^{30}p 1.2 mm; 14. VIII 11^{34}–11^{36}a 0.6 mm; 16. VIII 3^{45}–3^{50}p 4.8 mm; 17. VIII 10^{11}–10^{12}a 0.3 mm; 25. VIII 2^{48}–2^{53}p 1.7 mm, 3^{17}–3^{19}p 0.8 mm

1896

Potsdam — September — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tages-summen
1	3.4	2.9	.	0.7	0.3	0.1	.	.	.	.	0.1	0.1	.	4.2	.	.	.	13.2	0.1	1.5	0.2	0.1	3.5	1.3	31.7
2	0.1	1.6	1.0	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	7.0	0.4	.	.	.	14.5
3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	0.7
4	0.1	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.5	1.8
6	0.1	0.1	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.3	.	.	.	0.1	1.1
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.7	0.5	.	.	0.4	1.7
10	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
11	.	0.1	0.1	0.4	0.6	1.0	2.0	.	.	.	.	.	.	.	1.9	10.2	8.6	1.6	0.1	.	.	.	.	.	26.6
12	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
13	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	1.2
16	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.3	1.8	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.1	.	.	0.2	2.3	0.7	0.1	3.6
19	0.1	.	.	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.1	.	.	.	0.1	0.8
22	.	.	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
23	*0.2*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.4*	.	0.1	.	.	*0.1*	*0.1*	0.7	2.0	0.4	.	.	.	.	.	.	7.6
24	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	0.7	0.2	0.5	1.4	1.0	.	0.1	0.3	0.3	.	.	.	5.2
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	0.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3
29	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	4.3	5.6	2.0	6.3	1.7	2.2	3.0	0.7	0.3	2.7	1.5	1.5	3.0	6.1	1.5	5.6	11.7	22.3	2.9	10.0	1.6	2.4	4.7	3.8	107.4

1. IX 0^{10}–0^{14}a 1.9 mm, 1^{22}–1^{26}a 1.4 mm, 3^{24}–3^{26}a 0.7 mm, 1^{19}–1^{21}p 1.6 mm, 5^{18}–5^{27}p 6.2 mm, 5^{36}–5^{45}p 6.4 mm, 7^{54}–7^{55}p 0.4 mm, 10^{40}–10^{48}p 2.5 mm;
2. IX 2^{28}–2^{30}a 0.5 mm, 7^{16}–7^{21}p 2.0 mm; 11. IX 6^{36}–6^{38}a 0.7 mm, 3^{43}–3^{50}p 1.0 mm, 4^{8}–4^{13}p 1.9 mm, 4^{15}–4^{20}p 1.7 mm; 16. IX 0^{49}–^{52}p 0.7 mm, 0^{58}–1^{1}p 0.7 mm;
18. IX 9^{48}–9^{49}p 0.3 mm; 19. IX 9^{30}–9^{32}a 1.0 mm

Oktober

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	2.0	0.8	0.9	0.2	.	0.6	1.7	.	.	.	.	.	.	.	6.3
6	0.1	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
7	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.2	1.7	1.0	0.9	0.9	0.7	1.2	1.7	1.8	10.3
12	0.7	0.2	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
13	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
14	0.3	0.7	1.1	1.1	1.6	2.2	2.2	0.4	0.5	0.2	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.5
15	.	.	.	.	0.6	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2
16	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.3	0.1	1.0	1.3	1.3	2.2	1.2	0.3	0.2	0.3	0.6	0.4	0.1	.	0.1	9.8
21	.	.	0.1	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.6	0.1	0.8
23	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	0.9	1.2	2.9
24	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
29	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	1.3	1.0	1.3	1.3	2.3	2.9	2.5	1.1	0.8	0.4	3.0	2.2	2.3	2.9	1.5	1.1	3.6	1.3	1.5	1.3	0.9	1.8	3.2	3.2	44.7

5. X 4^{29}–4^{32}p 1.0 mm

1896

Potsdam — November — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tages-summen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	0.1	.	0.2	0.5	0.9	0.5	0.1	0.1	.	.	0.9	0.3	.	.	0.4	0.9	0.2	0.3	0.3	0.1	.	.	.	5.8
4	.	.	.	.	.	0.6	0.1	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1
9	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1
12	.	.	.	0.1	0.3	0.1	0.1	0.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	0.5
20	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	1.4
21	.	0.5	.	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.9
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.3
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1
30	.	0.1	0.2	0.2	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	0.1	0.1	0.1	0.1	.	0.1	0.2	0.5	0.1	2.1
Summe	0.2	0.8	0.5	0.8	1.4	1.2	0.5	1.2	0.5	0.4	1.3	0.5	0.2	.	0.6	1.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.7	0.8	0.4	15.3

December

1	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.0	2.4	1.7	0.8	0.2	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	6.7
8	.	.	0.1	0.1	.	.	.	*0.6*	*0.4*	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3
9	.	.	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	0.6
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.2
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.4	.	.	.	.	.	.	1.0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.3	0.4	0.1	.	.	.	0.1	.	0.3	.	1.8
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	0.3	0.1	0.1	0.1	.	0.2	0.1	0.1	.	.	.	.	*0.1*	0.2	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	1.8
16	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	0.1
20	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
21	*0.1*	*0.1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	0.1	0.7	.	.	.	.	.	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.4	2.4	1.6	1.0	1.7	2.6	0.1	.	0.3	0.1	.	.	.	.	.	11.4
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.2	*0.1*	.	0.5
31	*0.1*	*0.1*	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.5	0.1	1.1	0.3	2.6
Summe	0.4	0.4	0.5	0.9	0.1	0.3	0.2	1.0	2.0	3.3	3.2	3.6	4.3	3.7	0.7	0.8	0.7	0.5	0.4	0.5	0.8	0.3	1.7	0.9	31.2

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
Januar							
1	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1	9^1
2	3	2	9^1	9^1	9^1	8^1	9^1
3	10	10	10^1	10^1	10^1	10^2	10^1
4	10^1	10^1	10^2	10^1	10^1	10^1	9^1
5	10^1	10^1	10^2	10^2	10^1	10^1	10^1
6	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
7	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10^2	10^1
8	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* W
9	9	2	1	1^2	8^1 *str-cu, fr-ni* N	8^1 *str-cu, cu* NE	9^1 *str-cu* NE
10	1	0	1^1	1	1^1	1^0	0
11	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
12	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1	10^1
13	10	10	10^1	10^2	10^1	9^1 *fr-ni* SW	10^1
14	3	10	6	9^1	10^1	9^1 *a-str, fr-ni* SSW	9^1 *a-cu* WSW
15	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1 *str-cu* W
16	10	7	9^1	10^1	4^0 *ci-cu* W **4.2**, *fr-str* W	6^0	10^1 *fr-str* W
17	10	10	10^1	9^1	8^1 *a-cu* NW **16.7**	1^1	1^1
18	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
19	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
20	5	8	10^1	10^1	10^1	9^1	10^1 *fr-str* NW
21	10	10	10^1	10^1 *str-cu* SE	10^1	10^1	10^1
22	0	0	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
23	8	0	1^1	1^1	7^1 *a-cu* NW **9.1**	10^1	10^1
24	10	10	10^1	9^1 *str-cu* W	9^1	9^1	8^1 *str-cu* SSW
25	1	1	1^1	8^1 *ci, a-cu* WSW	8^1	7^1 *str-cu* SW	6^1 *str-cu* SW
26	10	10	10	10^2	10^1	10^1	10^1
27	0	0	0	1^1	3^1	1^0	1^0
28	0	0	1^0	1^1	0	0	0
29	7	10	10^1	10^1	10^1	10^2	0
30	10	10	10^1	9^1	9^1 *fr-str* W	10^1 *fr-ni* W	10^1 *fr-str* W
31	10	10	10^1	9^1 *str-cu* NW	10^1	10^1	10^2 *fr-ni* NW
Mittel	7.6	7.4	8.0	8.3	8.6	8.3	8.1
Februar							
1	10	10	10^2	10^2	10^2	10^1	10^1
2	10	10	9^1	9^1	9^1	10^1	10^1
3	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1
4	2	10	1^1	1^1	3^1	5^1	3^0 *ci* W **0.9**
5	1	1	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
6	10	10	10^2	10^2 *fr-ni* WNW	10^1	10^1 *fr-ni* NW	10^1 *fr ni* WNW
7	10	10	10^1	10^1	10^1	10^2	10^1 *fr-str* WNW
8	10	10	10^1	8^1	8^1	10^1	10^1
9	1	0	0	7^1	7^1	3^1 *ci, ci-str* W	7^1
10	4	0	10^1	10^1	7^1	9^1 *str cu* W	9^1 *ci-str* NNW, *fr-str* W
11	10	5	2	10^2	10^1	10^1	10^1
12	10	10	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* W	10^1 *fr-ni* W	10^1
13	10	10	10^1	10^1 *str-cu* N	9^1	9^1	8^1 *str-cu* N
14	10	10	10	10^2	8^1	8^1	8^1
15	10	10	10^1	10^1	10^1	1	1^1
16	0	0	1^0	1^0 *ci* NNW	1^0	0	1^0
17	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
18	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
19	10	10	10^1	10^1	10^1	6^1 *fr-cu* SE, *str* SE **23.8**	9^1 *fr-cu* SE **20.0**
20	0	0	1^1	1^1	1^0	0	0
21	0	0	1^1	1^1	8^1 *str-cu, fr-cu* ESE **27.2**	0	1^1
22	0	0	1^1	1^1	1^1	1^1	8^1 *str-cu* E **15.9**
23	0	0	0	0	0	0	0
24	10	10	2	5^1	9^1	9^1	9^1
25	0	0	8^1	10^1	10^1	10^1	10^1
26	10	10	10^1	9^1 *str-cu* SE	10^1	10^1	10^1
27	1	2	1^1	1^1	1^1	5^1	6^1 *ci-str* SW **1.4**
28	10	10	10^1	10^1	10^1	10^2	10^2 [NW **14.3**
29	7	6	2^1	2^1 *fr-cu* NW	3^0	8^1 *fr-cu* W **14.1**	9^1 *str-cu, fr-ni* NW, *fr-cu*
Mittel	6.4	6.3	6.5	7.1	7.4	7.0	7.5

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1896

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Januar							
9^1	9^1	9^1	9^1	9^1	9	8	1
9^1	10^1	3^1	5	9^1 *a-cu* W	1	10	2
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	3
9^1 *str-cu, fr-str* N	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	4
10^1 *ni* NNW	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	5
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	6
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	7
9^1 *str-cu* NW	8^1	1^1	0	3^1	10	5	8
9^2	10^1	10^1	2^1	1^2	1	5	9
0	0	0	0	0	0	0	10
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	11
10^2	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	12
10^1	10^1	10^1	10^1	9^1	5	4	13
10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	10	14
8^2 *a-str* SW **5.0**	2^0	10^1	10^2	10^2	10	10	15
9^2 *str-cu* NW	9^1 *a-str* WNW **5.1**, *a-cu*	9^1	8^1	8^1	3	10	16
7^1	10^1 *a-str* W [WNW **7.0**	10^1	10^1	10^1	10	10	17
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	18
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	19
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	20
10^1 *str* SSE	1^1	0	0	0	0	0	21
10^2 *fr-ni* W	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	22
9^1 *fr-ni* WNW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	23
2^1 *fr-cu* SSW **9.4**	0	0	0	0	0	0	24
9^1 *ci-str, ci-cu* WSW	8^1	10^1	10^1	10^1	10	10	25
10^2	10^1	10^1	10^1	6^1 *fr-str* E	0	0	26
0	1^0	0	0	0	0	0	27
0	0	0	2^1	3^1	1	2	28
9^1	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	29
10^1	10^2	10^2	10^1	10^1	10	10	30
10^1 *fr-ni* WNW	7^1	10^1	10^1	10^1	10	10	31
8.3	7.9	7.8	7.6	7.7	7.1	7.6	Mittel
Februar							
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	1
9^1 *str-cu, ni, fr-ni* WNW	10^1	10^1	10^1	7^1	2	10	2
4^1 *ci-str* NNE **2.0**	3^1	2^1	0	1	0	1	3
4^1 *ci-str* W	2^1	1^0	0	1	0	0	4
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	5
10^1 *fr-ni* WNW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	6
10^0	8^1	1^1	0	0	10	10	7
10^1 *str-cu* WSW	3^0	1^0	0	0	0	0	8
9^1	10^1	10^1	10^1	10^2	10	10	9
7^1	3^1	1	0	2^0	0	0	10
10^2	10^1	8^1	10^1	10	10	10	11
10^1 *str-cu* W	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	12
5^1 *fr-cu* NNW	1 *cu* N	0	0	5^0	4	10	13
9^2 *str-cu* NW	10^1	10^1	10^2	10^2	10	10	14
1 *ci-str* NE	1^1	7^1	0	1	0	0	15
2^0 *ci* N	4^0 *ci* N	3^0	0	0	0	0	16
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	17
10^1 *str* NW	10^1	10^1	10^1	10^1	8	10	18
9^1 *str-cu* SE, *fr-cu* SE **18.2**	9^1	9^1	0	0	0	5	19
0	1^0	1^0	0	0	0	0	20
1^0	0	0	0	0	0	0	21
1^1 *fr-cu* ESE	2^1	0	0	0	0	0	22
0	0	1^0	1^0	2^1 *a-cu* NE	1^1	8	23
7^1 *a-cu* E	9^1	10^1	9^1	9^1 *str-cu* E	10	10	24
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	9	25
10^1 *str-cu* SE	9^1	8^1	10^1	10^1	10	10	26
2^0 *ci-str* SW **1.9**	1^1	8^1	8^1	8^1 *a-cu* WNW	10	10	27
9^1 *fr-ni* W [**17.6**	10^1	10^1 *fr-ni* W	6^1 *a-cu* WNW	2^0	8	10	28
6^1 *str-cu* NW, *fr-cu* NW	2^1	1^1	0	0	0	0	29
6.7	6.1	5.9	5.0	5.1	5.3	6.3	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
März							
1	4	10	9^1	7^1 *str-cu* WNW	9^1	8^1	8^1
2	10	10	10^0	10^1	10^0 *fr-cu* SW	8^1 *fr-ni* SW	8^1 *str-cu, fr-cu* WSW
3	10	2	7	6^1	3^1	4^1 *a-cu* SW	7^1 *a-cu* WSW, *fr-cu* SW
4	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
5	5	4	8^1	9^2 *str-cu* SSW	10^1	5^1	5^1 *ci-cu* SSW, *fr-cu* SW
6	10	9	7^1	5^1	8^0	8^1	10^1 *ni* SSW
7	10	8	9^1	10^2 *ni* W	9^1 *fr-ni* W	9^1 *fr-ni* W	8^1 *cu* W **20.8**
8	6	10	10^1	9^1 *str-cu* W	10^1	10^1	10^1
9	10	10	10^2	10^2	10^2 *fr-ni, str* E	10^1	9^1
10	1	10	7	9^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* NNE
11	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-cu* SSW
12	10	0	9^1	9^1	10^1	7^1	8^1 *fr-cu* W **17.2**
13	6	0	10	9^1	9^1	8^1	9^1 *fr-ni* NW
14	0	1	5^1	7^1	7^1	9^2 *str-cu* WNW	10^1
15	7	10	10	9^1 *a-cu* WNW	5^1 *a-cu* WNW **3.6**	9^1	10^2
16	10	10	10^1	10^1 *fr-ni* W	10^1	10^1	10^2
17	0	0	0	0	1^1 *fr-cu* W **15.9**	7^1 *fr-cu* W **16.7**	3^1
18	0	0	8^0	8^0 *ci-cu* W **4.3**, *a-cu* W	9^1 *a-cu* WSW **6.0**	8^0 *ci-cu* WSW **3.4**	3^0 *fr-cu* SW
19	4	7	6	3^1 *a-cu* WSW **3.7**	8^1	8^0 *ci* SSW, *a-cu* SSW **3.8**,	8^0 *ci-str* S
20	9	8	10^1	9^1	10^1	10^1 [SW **4.6**	10^1
21	0	10	10^1	10^0	10^1	9^1	0
22	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	2^1	2^1 *ci-cu* W **2.6**	2^1	2^1 *cu* W **4.5**	3^1
24	1	0	1^0	1^0	1^1	0	0
25	8	6	2^0	2^0 *ci-cu* WSW	1^0	1^1	1^1
26	2	0	2	2^1	2^0	2^1	4^1 *ci-cu* S **1.3**, *a-cu* S **1.4**
27	10	10	10	4^1 *a-cu* SW **4.6**	4^1 *fr-cu* W **19.1**	5^1 *fr-cu* SW **3.0**	3^1 *fr-cu* SSW
28	10	10	10	10^2 *ni* WNW	10^2 *ni* WNW	10^2 *ni* WNW	10^2 *ni* WNW **20.5**
29	10	10	10	9^1	9^1	8^1	10^1
30	10	10	10	10^2	10^2	10^1	9^1
31	10	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2
Mittel	6.2	6.3	7.5	7.1	7.3	7.3	7.0
April							
1	10	10	10^1	9^1	10^1	10^1	9^1
2	8	1	9^1 *ni* WNW	9^1 *ni* WNW	9^1	9^1	10^1
3	10	10	10^1	10^1 *str-cu* NNE	9^1	3^1 *ci-str* E, *str-cu* NE	9^1
4	10	10	9^1	9^1 *ni* NNW	9^1	10^1	9^2 *ni* NNW
5	0	0	1^0	1^0	0	1^0	6^1
6	6	10	10^1	10^1 *str-cu* NNW	10^1	10^1 *ni* W	10^1
7	10	10	9^1	9^1	9^1	6^1 *cu* S	8^1
8	10	10	10^1 *ni* NNW	10^1 *ni* NNW	10^1 *ni* NNW	10^1	9^1 *ni* NNW
9	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
10	10	10	10^1	10^1	10^1	8^1 *ni* W	10^1 *ni* W
11	7	9	10	10^1	10^1 *ni* W	9^1 *ni* W	4^1 *cu* W
12	2	10	2^1	3^1	6^1 *cu* W	10^1 *str-cu* W	10^1
13	1	1	2	2^1	2^1	6^1 *cu* SSW	8^1 *str-cu* S
14	10	10	10^2	10^2 *ni* W	10^2	10^1 *ni* W	8^1 *fr-ni* W
15	10	10	10^1	9^1 *str-cu* W	10^1	10^1 *ni* NW	10^1 *fr-ni* NW
16	7	9	8	10^2	10^1	5^1 *fr-cu* N	7^1 *cu* N
17	0	1	3^0	3^0 *ci* NNW **2.0**	5^0 *ci* WNW	5^1 *cu, fr-cu* SW	5^1 *cu* SSW
18	10	10	10^2	10^2 *ni* W	10^2	10^2 *ni* W	10^2 *ni* W
19	10	10	10^2	10^2 *ni* NW	10^2 *ni* NW	10^2	9^2
20	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2 *ni* N	10^2 *ni* NE
21	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1	6^0
22	1	4	10^1	10^1	9^0	6^1 *cu, fr-cu* W	7^1 *cu* W
23	10	10	9^1	9^1	9^1 *ni* WNW	10^2 *ni* NW	9^1 *ni* NW
24	10	10	9^1	8^1 *ci-str* WSW	4^1 *cu* NNW	7^1 *cu* N	9^2 *cu* N
25	6	7	9^1	9^1 *str-cu* N	9^1 *a-cu* N	6^1 *a-cu* N	9^1 *a-cu* NNW
26	10	7	5^1	3^1 *ci-cu* WNW	1^0	5^1 *ci-cu* W, *fr-cu* W **11.1**	5^1
27	10	10	10^1	9^1	9^1 *str-cu* W	8^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* W
28	10	10	10^1 *str-cu, ni* W	10^1 *ni* W	10^1	10^1	10^1
29	10	10	10^1 *ni* WSW	9^1 *ni* WSW	6^1 *ci* SW, *fr-cu* W	6^2 *ci* SW, *cu* WSW	7^2 *a-str* W
30	8	10	10^1	10^1 *str-cu* WNW	9^1	8^1 *cu* W	7^1 *cu* W
Mittel	7.9	8.3	8.7	8.4	8.2	7.9	8.3

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1896

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
März							
8^1	10^1	10^2	10^2	10^2	10	10	1
8^1	8^1 *fr-cu* W	9^2	10^1	10^1	6	9	2
9^1 *str-cu* SW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	3
10^1 [SW **6.2**	9^1	9^1	9^1	10^1	8	9	4
8^1 *ci-str* SW **3.0**, *fr-cu*	7^1	10^1	10^1	1^1	4	10	5
10^1	10^1	10^1	10^2	10^2	10	10	6
4^1 *cu* W	9^2	6^1	10^1	10^1	6	1	7
10^1	10^1	10^1	10^1	10^2	10	10	8
9^1 *str-cu* NNE	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	9
10^2 *str-cu* N	10^1	10^1	9^1	1^1	2	5	10
10^1 *fr-ni* SW	10^1 *a-str* WSW	10^2	10^2	10^2	10	10	11
9^1	5^1 *str-cu* WNW	2^1	1	9^1	10	1	12
7^1 *str-cu* NNW	7^1 *str-cu* NNW	9^1	10^1	2^1	2	10	13
9^1 *str-cu* SSW **4.6**	5^1	3^1	2	3^1	0	1	14
10^1 *str-cu* SW	5^1	9^1	8^1	8^1	9	8	15
8^1 *a-cu* W **4.9**, *a-cu* WSW	10^1 *ni* SW **14.3**	10^1 *fr-ni* SW **16.7**	10^1	10^1	8	9	16
6^1 *fr-cu* W **10.7** [**11.1**	6^1 *fr-cu* W **9.3**	2^1 *fr-cu* W	2^1	2^0	0	0	17
7^0 *ci-str* SW **5.0**, *fr-cu*	7^0 *ci-cu* WSW **4.5**, *fr-cu*	6^0 *ci-cu* WSW, *a-cu* W	5^1	4^1	7	4	18
7^1 *ci* SSW [WSW **4.6**	7^1 [SW	9^1	8^1	7^1	3	8	19
10^1	9^1	8^1	7^1	3^1	0	0	20
0	0	0	0	0	0	0	21
1^0	1^0	0	0	0	0	0	22
6^1 *a-cu* WNW	1^0	1^0	9^1	8^1	3	4	23
3^1 *cu* S, *fr-cu* W	7^1 *a-cu* SW, *str-cu* WSW	8^1 *a-cu* SW	10^1	10^1	10	10	24
2^1	7^1 *cu-ni* WSW	9^1	10^1	6^1	5	1	25
2^1 *a-cu* SSE **1.6**	5^1 *ci-cu* SW, *fr-cu* SW **2.5**	7^1 *ci* SSW	9^1	8^0 *a-cu* S	9	10	26
9^1 *str-cu* WSW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	27
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	8	7	28
10^1 *str-cu* NW	9^1	7^1	3^1	10^1	10	10	29
9^1 *str-cu* ESE	9^1	9^1	10^1	10^1	10	10	30
10^2 *ni* N	10^2	10^2	10^2	10^2	10	10	31
7.4	7.5	7.5	7.8	7.2	6.4	6.7	Mittel
April							
9^1 *str-cu* NW	3^1	3^1	8^1	10^1	10	10	1
9^1 *str-cu* WSW	9^1	8^1	5^1	2^1	1	10	2
10^1 *str-cu* NNE	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	3
9^1	10^1	9^1	3^1	3^1	0	0	4
9^1 *str-cu* WNW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	7	5
10^1	9^1	9^1	10^1	10^1	10	10	6
10^1 *ni* WSW	10^1 *str-cu* W	10^1 *ni* W	10^1	10^1	10	10	7
8^1 *ni* NNW	10^1	10^1 *ni* NW	10^1	10^1	10	10	8
5^1 *cu* WNW	8^0	9^1	10^1	10^1	10	10	9
10^1	9^1	8^1	7^1	4^1	0	9	10
4^1 *cu* WSW	4^1 *cu* WSW	5^1 *str-cu* W	10^1	5^1	7	9	11
9^1 *ni* WSW	6^1 *cu* W	6^1	6^1	2^1	0	0	12
9^1	8^1 *fr-cu* NW	6^1	2^1	2^1	2	0	13
7^1 *a-cu* W, *fr-cu* WSW	5^1 *ci* W	4^0 *ci* W, *ci-cu* W **2.4**	8^1	8^1	3	10	14
6^1 *cu* W	4^1	1^1	1^1	2^1	5	8	15
8^1 *a-cu* WNW, *ni* NW	6^1 *ci-cu* WNW	7^1	2^1	2^1	0	0	16
5^1 *fr-cu* SW **2.2**	9^1 *fr-cu* SW **4.2**	10^1	10^1	10^1	10	10	17
10^2 *fr-ni* WNW **16.7**	10^2	10^2	10^2	10^2	10	10	18
9^2	5^1	7^1	9^1	8^1	10	10	19
9^1 *ni* ENE	9^1	8^1 *str-cu* E	10^1	9^1	10	10	20
7^0	9^0	10^0	3^0	5^0	0	0	21
4^1 *cu* WNW	4^1	9^1 *str-cu* W	10^1	10^2	10	10	22
8^1 *str-cu* NNW	8^1 *str-cu* NW	5^1 *str-cu* N	9^1	9^1	8	9	23
6^1 *cu* NNE	8^1 *cu-ni* N	2^1	3^1	1^1	1	2	24
5^1 *fr-cu* NW	8^1 *str-cu* W	9^1	10^1	9^1	9	9	25
3^1 *ci-cu* WSW **4.3**, *fr-cu*	8^1 *fr-cu* WSW, *fr-ni* SW	3^1	10^1	7^1	6	8	26
7^1 *fr-cu* W [WNW **7.3**	6^1 *str-cu* W	4^0	9^1	9^1	9	8	27
10^1	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W	10^1	10^1	10	10	28
7^2 *cu* W	6^2 *cu* WSW	6^1 *cu* W	4^1	3^1	3	8	29
6^1 *cu* WSW	7^2	5^1 *ci* N, *cu* WNW	2^1	3^1	2	2	30
7.6	7.6	7.1	7.3	6.8	6.2	7.3	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
Mai							
1	5	4	1^0	3^1 *fr-cu* NNW	4^1 *fr-cu* NW	5^1 *ci-str* S, *fr-cu* NW	4^1 *cu, fr-cu* NNW
2	2	3	8^1	5^0 *ci* SSW	4^0 *a-cu* NE **8.3**, *fr-cu* NNE	4^1 *cu, fr-cu* NE	7^1 *cu* NE **3.5**
3	2	7	7	8^0	2^1 [**5.6**	9^1	10^1
4	10	10	10^1	10^1	9^1 *str-cu* N **16.5**	9^1 *str-cu* N	9^1 *fr-cu* N
5	0	1	*4*	8^1	2^1 *cu* NNW **6.8**	8^1 *cu, fr-cu* N	8^1
6	10	10	10	10^2	10^1	10^2	10^1
7	8	10	8	10^1	10^1	10^1	8^1 *cu* NNE **6.4**
8	0	0	0	0	0	1^0	1^0
9	1	2	*2*	2^1	0	1^0	1^0 *ci-str* NE **6.2**
10	0	0	0	0	0	0	1^1
11	3	7	*6*	8^1 *a-cu* N **2.7**	3^1 *a-cu* N **2.2**	3^1 *ci* NNW, *a-cu* NNE	4^1 *cu* N
12	0	1	1^0	1^0	1^0	2^0	3^1
13	8	10	10^1	9^1 *str-cu* NW	9^1 *str-cu* NNW	7^2 *cu* NNW	4^1 *fr-cu* N
14	10	10	10^2	10^2 *ni* NW	10^2 *ni* WNW	10^2	10^1 *ni* W
15	1	5	10^1 *str-cu* W	7^1	5^1 *ni* W **19.0**	9^1 *ni* W	10^1 *ni* W
16	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2 *ni* NNW	10^1 *ni* NNE **7.1**
17	10	10	9^1	7^1 *a-cu* NW	4^1 *a-cu* NNW **2.3**	7^1	7^1
18	3	6	9^1 *str-cu* WNW	9^1 *ni* WNW	10^1	10^1 *ni* W	10^1
19	2	2	7^1	4^1 *fr-cu* WSW	7^1 *fr-cu* W **15.5**	3^1 *fr-cu* WNW	6^1 *a-cu* NW
20	10	10	7^1	7^1 *ci* WSW, *cu* WNW	6^1 *cu* WNW **7.0**	7^1 *cu* WNW	6^1 *fr-cu* WNW **4.5**
21	6	3	3^1	7^1 *ci* SSW, *cu* WSW	9^1	7^2 *cu* SW, *fr-cu* WSW	6^2 *cu* WSW **2.8**
22	0	4	8^1	9^1 *a-cu* S	9^1 *a-cu* SSW **3.8**, *cu* NW	8^1 *cu, fr-cu* NW	8^1 *a-cu* S **3.2**, *cu* WNW
23	10	10	10^1	10^1 *a-str* SSW	10^1 *a-str* SSW **2.3** [**3.9**	7^1 *a-cu* SW	9^1
24	1	5	6^0 *str-cu* WNW	6^0 *ci* WSW	4^0 *ci, fr-cu* SW	5^0	6^1 *a-cu* SSW
25	10	10	9^1	9^1	9^1 *str-cu* NNW	5^1 *fr-cu* NNW	7^1
26	0	7	3^1 *fr-cu* NNE	5^1 *cu* ENE	5^1 *a cu* NNE	7^1	6^1 *cu* NNE
27	9	10	10^1	9^1 *ni* E	8^1	8^1 *a-cu* E	3^1 *a-cu* ESE
28	6	4	3^1 *fr-cu* SSE	3^1	2^1 *fr-cu* SSE	1^0	3^1 *cu* S
29	1	2	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
30	10	10	10^1	9^1 *str-cu* W	10^1 *str-cu* WNW	10^1 *str-cu* W	10^1 *cu* W
31	4	3	4^1	6^1 *a-cu* NNW	*3*^{1}	1^1	6^1
Mittel	4.9	6.0	6.6	6.8	6.0	6.3	6.5
Juni							
1	0	0	0	0	0	2^1	1^0
2	0	0	0	0	0	2^1 *fr-cu* SSE	1^0
3	0	0	0	0	0	0	2^1 *fr-cu* S
4	3	2	2^1	3^1 *fr-cu* S	1^0	1^0	2^1 *cu* SW **2.4**
5	8	5	4^1	4^1	4^1 *ci-cu* WSW	4^1	5^1 *cu* SW **1.1**
6	8	7	9^1	9^1	9^1 *a-cu* SSW **1.2**	9^1	7^1 *a-cu*, SSW, *cu* SW
7	10	10	10^2	10^2	10^2	10^1	9^1 *cu-ni* SSE
8	6	4	2^0	1^0	1^0	3^0 *ci* SW **2.4**	6^1 *cu, fr-cu* S
9	5	4	1^0 *ci* SW	1^0	2^0 *ci* WSW **1.8**	5^1 *ci* SW, *cu, fr-cu* SE	5^1 *ci* W, *fr-cu* ESE **5.8**
10	10	4	6^1	2^1 *a-cu, fr-cu* SW	9^1 *str-cu* WSW	8^1 *str-cu* WSW	6^1 *fr-cu* WSW **3.8**
11	10	10	10^1	10^1 *ni* W	10^1	9^1 *str-cu* E	9^2 *cu* E **4.1**
12	10	10	10^1	10^1	9^1 *a-cu* NNE **2.7**, *fr-str*	6^1 *ci* SE, *fr-cu* NNW	7^2 *ci* E, *cu* NW **3.1**
13	3	10	*9*	8^1 *fr-ni* NW	9^1 [NW **12.1**	6^1 *str-cu, fr-cu* N	4^1 *ci-str* ENE **1.1**, *fr-cu*
14	0	3	1^1	1^1	1^0	1^0	2^0 *fr-cu* ENE [NNE **7.4**
15	1	1	1^0	1^0	1^0	0	1^0
16	0	0	0	0	0	0	0
17	1	2	2^1	2^1	1^1	1^1	1^1
18	0	2	3^1 *ci* WSW	3^0 *ci* WSW	3^0 *ci-str* S **1.4**	3^1	7^1 *ci* WSW, *cu* S
19	10	10	10^1	10^1 *ni* W	9^1 *ni* WNW	10^1	6^1 *fr-cu* WNW
20	10	8	9^1	9^1 *str-cu* N	7^1 *ci* SSE, *a-cu* W	4^1	5^1 *fr-cu* W
21	10	6	2^1 *fr-cu* WNW	5^1 *cu, fr-cu* WNW	4^1 *cu, fr-cu* WNW	7^2 *fr-cu* W	9^1 *str-cu, fr-cu* W
22	4	1	1^0 *fr-cu* W	3^1 *a-cu, fr-cu* W	4^1 *cu, fr-cu* W	6^1 *cu* W	9^1 *str-cu* W
23	10	10	9^1 *str-cu* W	10^1 *str-cu* W	9^1 *fr-cu* WNW	8^2 *fr-cu* W [*fr-cu* W	8^2 *str-cu* W
24	9	10	7^1 *str-cu* WNW	9^1 *str-cu* W	8^1	6^1 *ci-cu* WNW, *a-cu* NW,	9^1 *str-cu, ni* W
25	3	10	10^1	10^1	10^1	7^1 *a-cu* WSW, *fr-cu* W	7^1 *str-cu* W, *fr-cu* WNW
26	1	6	3^1	3^1	3^1 *fr-cu* NNW	7^1 *str-cu, cu, fr-cu* N	7^1
27	1	1	8^1	9^1 *fr-str* NNW	7^1	6^1	6^1
28	7	6	3^1	3^1 *str-cu* W	3^1 *str-cu* W	3^1	3^1 *str cu, cu* W
29	10	10	10^1	9^1 *fr-ni* NW	7^1	6^1	7^1 *ci* WNW, *cu* NW
30	5	5	6^1	6^1 *a-cu* W, *fr-cu* WNW	7^1 *ci, cu* WNW	8^1	10^1
Mittel	5.2	5.2	4.9	5.0	4.9	4.9	5.3

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s. **1896**

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Mai							
4^1 *cu* NNW, *fr-cu* NW	5^1 *cu* NNE	4^1 *cu* NNE	4^1	3^1	1	7	1
8^0 *ci-cu* ESE **1.4**, *a-cu* E	8^1 *cu* NE	9^1 *a-cu*, *str-cu* NE	7^1	8^1	8	5	2
10^1 [**2.2**, *fr-cu* NE **5.6**	10^2	10^2	10^1	10^1	10	10	3
9^1	9^1 *str-cu* NNW **11.1**	9^1 *str-cu* N **5.0**	9^1	2^1	0	0	4
9^1	9^1	9^1 *str-cu* NW **6.2**	7^1	7^1	8	10	5
10^2	10^2	10^1	9^1	9^1	8	9	6
2^1	1^0	1^0	0	0	0	0	7
0	0	0	1^0	1^0	0	0	8
5^1 *ci* NNE	9^0	8^0	1^0	1^0	0	0	9
1^1	3^1	3^1	5^1	8^1	9	0	10
6^1	8^1 *cu*, *fr-cu* N	7^1 *str-cu* N	1^1 *a-cu* NNW, *fr-cu* N	1^0	0	0	11
9^1 *fr-cu* WNW	9^1 *ci-str* ENE **1.4**, *fr-cu*	6^0 *ci-cu* NNE **1.6**, *fr-cu* NW	4^0	8^0	8	10	12
7^1	3^0 *ci* N [NW **4.0**	6^0 [**6.9**	8^0	5^0	1	10	13
10^1 *ni* W	8^1 *str-cu* NW	9^1	7^1 *str-cu* NNW	4^1	1	3	14
10^1	10^1	9^1	8^1	10^2	9	10	15
9^1 *str-cu* N	10^1 *ni* N	9^1 *str-cu* NW **2.9**	9^1	8^1	1	6	16
8^1 *cu-ni* W	3^1 *cu* WSW	3^1	7^1	9^1	8	7	17
10^1	9^1 *ni* WNW	4^1 *ci* NNW **2.8**, *fr-cu* WSW	7^1	4^1	7	8	18
9^1	9^1	7^1 *ci* W, *a-cu* W [**10.0**	10^2	10^1	10	10	19
8^1	9^1 *str-cu* WNW	10^1 *ni* W	10^1	10^1	10	8	20
7^1 *cu* WSW	8^1	7^1	6^1	2^1	1	1	21
8^1 *a-cu* SSW	9^1	9^1	10^1	10^1	10	10	22
8^1 *str-cu* NE	8^1 *str-cu* N	9^1	4^1	2^1	1	0	23
7^1 *a-cu* SW	9^1	9^1	9^1	9^1	10	10	24
4^1	3^1	3^1	2^1	2^1	2	0	25
9^1 *cu* ESE	9^1	9^1 *str-cu* ESE	10^1	8^1	8	3	26
7^1 *str-cu* S	7^1 *cu* SSE	7^1	8^1 *cu* S	3^1	3	1	27
2^1	4^1 *fr-cu* NW	2^1	2^1 *a-cu* W	9^1	8	1	28
8^1	8^1	10^1	10^1	10^1	10	8	29
10^1 *str-cu* W	10^1 *str-cu* W	10^1 *str-cu* W	9^1	9^1	9	7	30
6^1 *str-cu* NW	7^1	2^1	4^1	2^0	0	0	31
7.1	7.2	6.8	6.4	5.9	5.2	5.0	Mittel
Juni							
1^1	2^1	0	1^0	0	0	0	1
1^1	2^1 *fr-cu* S	2^1	2^1	1^1	1	0	2
2^1 *fr-cu* SE	3^1	2^1 *fr-cu* SSE **2.4**	3^1	2^1	2	1	3
8^2 *cu-ni* W	10^1	9^1 *a-cu* WNW **0.7**, *fr-ni* ESE	8^1	9^1	7	7	4
4^1	9^1 *a-cu*, *cu-ni* W	9^1 *cu-ni* WSW [**1.1**	10^2	10^2	9	3	5
8^2 *fr-cu* SE	8^1 *ni* SSW	10^1 *fr-ni* S **3.0**	9^1	10^1	10	10	6
10^2 *ni* W	10^1 *cu-ni*, *fr-cu* WNW	9^1	9^1	3^0	1	0	7
5^1 *fr-cu* S	4^1	3^1 [**4.8**	3^1	4^1	2	0	8
5^1 *ci* WNW, *cu* E	8^1 *ci-str* S **1.7**, *fr-cu*	9^1 *ci-str* SSE **1.4**, *fr-cu* ESE	9^1 *ni* SW	9^1	7	7	9
5^1 *cu*, *fr-cu* SSW	5^1 [SSE **3.5**	2^0 *a-cu* S **1.7**, *fr-cu* SW	6^1	6^1 *a-cu* SSE	9	10	10
10^1 *ni* E [*fr-cu* NW **9.5**	10^1 *ni* E	9^1 *ni* E	9^1	10^1	10	10	11
6^1 *ci* ENE, *cu* NW **5.8**,	8^1 *a-cu* NNW **2.4**	9^1 *str-cu* NNW **2.1**	7^2 *a-cu*, *str-cu* N	8^2 *ni* N	9	2	12
3^0 *ci* E **1.7**	6^0 *ci* E	6^1 *ci-str* ENE **1.1**	6^1 *ci* ENE	6^0	4	0	13
3^1 *cu* ENE	3^1	2^1	1^0	1^0	2	1	14
1^0 *fr-cu* E	0	0	0	0	0	0	15
0	0	1^0	2^1	1^0	0	0	16
4^1 *cu*, *fr-cu* SSE	3^1 *cu* ESE	1^1	1^1	1^1	2	1	17
9^1 *ni* SSE	10^1	10^1 *fr-ni* WNW	10^1 *str-cu* SSW	10^1	10	10	18
8^1 *ci* W, *cu* W, *fr-cu* NW	9^1 *ci* WSW, *str-cu* W	4^1 *ci*, *ci-str* WSW, *ci-cu*	9^1	10^1	7	8	19
9^1 *a-cu* WSW	9^1	10^1 [WSW **1.9** *a-cu* WSW	10^2	10^2 *ni* W	10	10	20
6^2 *cu*, *fr-cu* W	8^2	9^1 *str-cu* W [**5.4**	10^1	10^1	10	10	21
6^2 *ci* W	6^2	4^1 *ci-cu* WNW **2.3**, *a-cu* NW	4^2 *fr-cu* WNW	5^1	3	8	22
9^2 *cu-ni* W	6^1 *fr-cu* WNW	7^1 *a-cu*, *str-cu* WNW	8^1 *str-cu* NW	7^1 *a-cu*, *str-cu* WNW	8	7	23
8^1 *fr-cu* W	9^1	10^1	9^1	10^1	10	3	24
4^1 *fr-cu* NW	6^1 *str-cu* W, *fr-cu* WNW	5^1 *a-cu*, *fr-cu* W	8^1	8^1	9	3	25
8^1 *cu-ni* N	8^1	2^1	2^1 *cu* N	1^1	1	0	26
8^1 *cu-ni* NW	6^1	8^1 *ci-cu* NNW, *a-cu*, *fr-cu* N	7^0 *ci-cu*, *a-cu* NNE	9^1	10	10	27
4^1 *fr-cu* SW	3^1 *fr-cu* SW	1^0	3^1 *ci* NNW	9^1	6	10	28
6^1	8^2 *ci-str* W, *cu* WNW	9^1	7^1	5^1	2	8	29
10^1 *str-cu* SW	10^1	10^1	9^1 *ni* W	10^1	10	8	30
5.7	6.3	5.7	6.1	6.2	5.7	4.9	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
Juli							
1	10	10	8^1 *a-cu* WSW	7^1 *ci-cu* SW **5.0** *fr-cu* W **25.0**	7^1 *a-cu* WSW, *str-cu* W	8^1	8^1
2	4	7	9^1 *ci-str* W	8^1 *ci-cu* SW **3.9**, *fr-cu* WSW	8^1 *a-cu* WSW, *cu* W	10^1	9^1 *a-str* WSW
3	5	7	7^1 *str-cu* WSW	9^1 [**16.7**	10^1 *ni* W	10^1 *ni* WSW	9^1 *ni* WSW
4	10	10	10^1 *str-cu* WSW	10^2	10^1	10^1 *ni* W	8^1 *str-cu* WNW
5	10	10	8^1 *fr-cu* WNW	8^1 *fr-cu* WNW	9^1 *fr-ni* WNW	9^1	9^1 *fr-ni* WNW
6	10	10	9^1	9^1 *a-str*, *fr-ni* NW	10^1	10^1	10^1
7	0	0	7^1 *fr-str* NW **18.5**	2^0 *fr-str* WNW	7^1 *fr-cu*, *fr-str* WNW	2^1	1^1
8	1	1^0	0	1^0	0	1^1	2^1
9	6	2^0	1^0	1^0	1^1 *ci* NW **1.8**	7^1	7^1 *fr-cu* W
10	2	1^1	2^1 *ci-cu* NW	2^0	2^1 *ci-cu* W **2.8**	3^1	2^0 *cu* W **3.8**
11	9	10	10^1	10^1	3^1 *fr-cu* NW **8.7**	2^0	2^0
12	0	4	9^1 *str-cu* NW	9^1 *str-cu* NW	8^1 *ci-cu* NNW, *str-cu* WNW	7^1 [*a-cu* N **5.0**	4^1 *fr-cu* WNW
13	5	10^1	7^1 *str-cu* NNW **7.1**, *fr-cu*	4^1 *ci*, *fr-cu* WNW	8^1 *a-cu* N	8^1 *ci* NW **3.1**, *ci* NNW **2.4**	10^1 *str-cu* NNW **8.7**
14	2	2	8^1 [WNW	9^1 *str-cu* NNE	9^1	3^1 *a-cu* NE	7^1 *cu* NE **3.0**
15	0	1	1^0	1^0	1^0	1^1	1^1
16	0	1	2^0	2^0	2^0 *ci-cu* NW	3^1	3^1 *fr-cu* ESE **3.5**
17	7	6	7^1	7^1 *ci-cu* SE, *a-cu* SE **1.5**	8^1 *ci str* SW **2.7**, *ci-cu* SSE	10^1	10^1
18	10	9	10^1	10^1	10^1 [**1.8**	9^1	9^1 *fr-str* E
19	10	10	1^1	1^0	1^1	1^1	2^1 *cu* NNW **4.5** [NNE **4.7**
20	3	6^1	8^1 *str-cu* NW	3^0 *ci* E **2.9**, *ci-cu* N **6.0**	7^1 *fr-cu* N **4.8**	9^1	9^1 *str-cu* NNW **3.3**, *str-cu*
21	1	2^1	3^1	1^0 *ci* SE	1^1	4^1	4^1 *cu* SE **3.3**, *fr-cu* SSE **6.1**
22	1	3^0	3^0 *ci* S **1.9**	7^0 *ci-str* SSW **2.0**	2^0 *ci-str* SSW	1^0	2^1
23	10	10^1	9^1	7^0 *ci-str* SSW **3.8–5.1**	7^0 *ci-str* SSW **5.1**	3^1	3^1 *cu* WNW **4.0**
24	4	9^1	9^1 *a-cu* S **2.8**	3^1	3^1 *ci-cu* SSW **2.2**	9^1	10^1
25	10	10^1	10^1	10^2 *ni* N	10^1	10^1	10^1 *ni* NNW
26	10	6	9^1	9^1 *a-cu* NW **1.4**	4^1 *cu* WSW **5.4**	3^1	6^1
27	7	8	9^1	9^1 *a-cu* SSW **4.0**	9^0 *ci str* SW **4.1**	7^1 *a-cu* SSW, *str-cu* SW	7^1 *str-cu* W
28	0	1	1^0	1^0	2^0	8^1 *str-cu* S	8^1
29	5	7	9^1	9^1 *a-cu* S **2.6**	9^1	7^1	8^1
30	10	10	10^1 *ni* NNW	10^2	10^1	10^1	10^1
31	10	10^1	10^1	10^2	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W	9^1 *ni* SW
Mittel	5.5	6.2	6.6	6.1	6.1	6.3	6.4
August							
1	0	1	3^0 *ci-cu* S **1.9**	1^0	3^1 *str-cu* S	5^1 *a-cu*, *str-cu* S	6^1 *ci* SSW, *str-cu* S, *fr-cu*
2	10	10	10^1	10^2 *ni* NE	10^1	10^1	7^1 *ci-cu*, *a-cu* SE [SSE
3	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *ni* NW	10^1 *ni* NW
4	0	2	9^1 *str-cu* W **9.1**	9^1 *str-cu*, *fr-cu* W **8.3**	9^1 *str-cu* W, *fr-cu* W	3^1 *falsche ci* W **9.1**, *cu* W **9.5**	3^1 *fr-cu* W
5	7	9	3^1 *a-cu* SW **3.7**	3^0 *ci-cu* SW **3.7**	2^0	3^1 *fr-cu* W **9.5**	6^1 *fr-cu* W **3.9**
6	2	1	2^1 *ci-cu* W **5.6**	1^1	2^1	8^1 *cu* NW **3.2**	3^1
7	2	7	2^1	5^0	4^1	6^1 *a-cu* NNE, *fr-cu* N	9^1 *a str* NE
8	4	7	8^1	6^1 *a-cu* NW **1.1**, *fr-cu* NW	4^1 *fr-cu* WNW	6^1	6^1
9	6	4	4	8^1 [**2.0**	4^1	2^1	2^0
10	2	2	4^1	4^1	3^1	3^1	6^0
11	0	0	1^0	1^0	1^0	2^1	4^1 *fr-cu* NNW
12	10	10	7^1	9^1	10^1 *str-cu* NW	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW
13	10	10	10^1	10^1	10^1	7^1 *cu*, *fr-cu* NW	8^1 *cu* WNW
14	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	6^1
15	10	10	9^1	9^2	9^1	8^1 *str-cu*, *fr-ni* W	5^1 *cu* W **9.5**, *fr-cu* W **7.1**
16	3	3	3^1 *fr-cu* W	3^1 *fr-cu* WSW	4^1 *cu*, *fr-cu* WSW	7^2 *cu*, *ni* W	9^1
17	10	10	5^0 *ci-str* W **9.8**	10^1	9^1	8^2 *cu*, *fr-cu* WNW	10^1
18	9	10	10^1	10^2	10^1	10^1 *ni* NW	9^1 *str-cu* WNW
19	0	1	9^1	9^1	7^1 *cu*, *fr-cu* SW	9^2 *cu* WSW	9^1
20	0	8	9^1	8^1 *str-cu* SW	9^1	4^1	4^1
21	9	9	5^1 *ci* WSW	10^1	10^2	10^1	10^1
22	8	10	10^1	9^1	7^1	8^0	8^1
23	10	9	5^0	7^0 *ci-str* NNW, *fr-cu* WNW	7^1	7^1	9^1
24	9	10	9^1	10^1	10^1	9^1	9^1
25	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W
26	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1	9^1
27	4	0	2^1	3^1	1^0	6^1	7^1
28	0	2	1^0	1^0	1^0	1^0	3^1
29	0	0	1^0	0	0	1^1	7^1 *ci* NE
30	0	1	9^1	9^1	6^1	6^1	9^1
31	1	2	8^1 *str-cu* E	3^1 *ci* SE, *fr-cu* ENE	10^1 *fr-str* E	10^1	10^1
Mittel	5.3	6.1	6.4	6.7	6.5	6.7	7.2

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1896

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Juli							
9^1 *cu-ni* WSW	9^1 *cu* WSW	8^1 *ci-cu*, *a-cu* WSW	8^1 *a-cu* W	9^1	10	4	1
10^1	10^1	7^1 *a-cu* W **2.9**, *fr-cu* WSW	9^1 *str-cu* WSW	9^1	8	4	2
9^1 *str-cu* WSW	8^1 *a-cu* WSW **5.0**, *cu* W	9^1 *a-cu* WSW	8^1	8^1	5	10	3
10^1 *ni* W	9^1 *a-str* WNW [**13.6**	9^1 *ci-str* NW, *a-cu*, *ni* WNW	9^1	9^1	7	10	4
9^1 *str-cu*, *fr-ni* WNW	9^1 *a-cu* NW **7.0**, *fr-ni* NW	9^1	9^1	9^1	10	10	5
10^2 *str-cu* NW **6.5**	9^1	9^1	7^1	7^1	6	1	6
1^0	2^0	4^0 *ci* W **1.8**	3^0	3^0	1	0	7
3^1	7^1 *ci* WNW **1.3**	7^1 *ci* W **0.8**, *ci-str* WNW **1.2**	7^1 *ci* W **1.1**	9^1	7	7	8
6^1 *fr-cu* W	7^1	8^1 *a-cu* NNE	3^0	3^0	3	1	9
7^1 *cu-ni* WSW	7^1 *ci-str* SW **2.6**	10^1 *ci-cu* WSW **3.0**	8^1 *a-cu* W **2.4**	9^1	8	9	10
3^1 *ci* SW **2.6**, *fr-cu* NW	3^1 *ci-str* SW **3.3**, *fr-cu*	2^1	1^0	1^0	0	0	11
4^1 *fr-cu* NW	2^1 [NW **6.9**	2^1	3^1	3^1 *fr-cu* WNW	1	0	12
9^1 *str-cu* NW	4^1 *ci* NNW **1.7**	2^1	3^1	1^0	0	0	13
8^1 *cu* NE	7^1 *ci-str* NNE **1.9**, *cu* ENE	3^0	2^1	1^1	1	0	14
1^1	1^1 *cu* E **1.2** [**1.9**	1^0	2^0	2^1	1	0	15
8^1 *ci-str* SSW **1.8**, *fr-cu*	9^1	10^1 *fr-cu* SSW	10^1 *fr-cu* E	10^1	10	9	16
10^1 [SE **4.0**	10^2	10^1	9^1	10^1	10	9	17
10^1 *fr-ni* ESE	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	18
4^1 *fr-cu* NW **4.8**	8^1	9^0 *ci-str* NE **2.4**	7^1	7^1 *a-cu* NE **3.2**	3	2	19
9^1 *str-cu* W	4^1 *str-cu* W, *fr-cu* W **5.6**	2^1	1^1	1^1	1	1	20
1^1	3^1	1^0	1^0	1^0	0	1	21
8^1 *ci-cu* SSW, *fr-cu* SW	9^1 *cu-ni* SSW **3.2**	10^1 *cu-ni* SW **3.1**	10^2	10^2	10	10	22
8^1 *str-cu* W	3^1	2^1	2^1 *ci* S **3.0**	1^1	1	1	23
10^1	10^1	10^1	10^1 *ni* ENE	10^1	10	10	24
10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* NW	10^1	10	10	25
4^1 *fr-cu* SW	2^1	1^0 *ci* SW	3^0	4^0	1	0	26
8^1 *a-str* SSW, *a-cu* SW **5.3**	9^1	9^1	7^0	7^0	1	1	27
3^1	4^0 *fr-cu* SE	5^1	5^1	3^1	1	1	28
8^1 *str-cu* NNW	8^1 *str-cu* WNW	9^1 *str-cu*, *fr-cu* N	10^1	10^2	10	10	29
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	30
7^2 *fr-cu* S	6^1 *a-str* SW **3.9**	3^1 *ci* SSE **3.1**, *str-cu* SW **4.1**	3^1	3^1	3	0	31
7.0	6.7	6.5	6.1	6.1	5.1	4.5	Mittel
August							
5^1 *a-str* S	9^1	7^0 *ci-cu* SSE **1.7**	8^1	10^1	10	10	1
4^1 *cu* SE	3^1	8^1	8^0	10^1	8	10	2
10^1 *str-cu* WNW	10^1 *ni* WNW	9^2 *str-cu* WNW	4^1	3^1	0	0	3
5^1 *str-cu* W	3^1	2^1	2^1	2^1	3	9	4
9^1 *str cu* SW	5^1 *fr-cu* WSW	5^1 *fr-cu* SW	3^1	2^1	1	0	5
5^1 *fr-cu* SW	5^1 *cu* SW	4^1	7^1	7^1	3	2	6
8^2 *a-str* NW	7^2 *cu* N	8^2	9^2	8^2	5	2	7
9^1	9^2	9^2	10^1	9^1	9	8	8
4^1	6^0	7^0	9^0	2^1	1	1	9
6^1 *ci* SSE	4^0 *ci* WSW **1.4**	4^0 *ci-str* WSW **1.9**	4^0	1^0	0	0	10
5^1 *str-cu* WNW	4^1	3^1	6^1	3^1	0	1	11
9^2 *str-cu* W	9^2	8^1 *str-cu* NW **5.2**	8^1	8^1	5	8	12
10^1	10^1 *fr-ni* WNW	10^1	10^1	10^2	10	10	13
8^1	6^0	10^2	10^2	10^1	10	10	14
4^1 *cu*, *fr-cu* W	4^1	3^0 *ci-str* W **5.6**	7^1	9^1	8	2	15
10^1	10^2	9^1	8^2	9^1	6	10	16
8^2	8^1 *a-cu* WNW, *ni* W	9^1 *ni* NW	9^1	9^1	7	2	17
8^2 *str-cu* WNW	7^1	6^1 *a-cu*, *str-cu* NNW	8^1	9^2	7	1	18
9^1 *str-cu* W	9^1	10^1	10^1	9^1	7	1	19
6^1 *ci-cu* SW	6^1	10^1	10^1	10^2	10	10	20
3^1	3^1 *fr-cu* SW	2^1	1^1	1^0	5	8	21
10^1 *str-cu* WNW	10^1 *ni* N	10^1	10^1	10^1	10	10	22
9^2	7^1	7^1	2^1	4^1	6	9	23
7^1 *fr-cu* WNW	7^2	10^1	9^1	10^2	10	10	24
10^1	9^1	8^1 *a-cu* WSW **6.1**	3^1	6^1	6	10	25
9^1 *a-cu* SSW	10^1 *ni* SW	10^1 *ni* SW	9^1	8^1	6	6	26
7^1 *ci* SW, *fr-cu* SW **5.1**	7^1 *ci*, *ci-cu* SSW	3^1	1^1	2^1	2	1	27
4^1 *str-cu* WSW	3^1	1^1	1^1	2^1	0	2	28
4^1 *cu* SW **1.3**	3^1 *str-cu* WSW	2^1	6^1	0	0	0	29
9^1 *str-cu* ESE	9^1	9^1	5^1	2^0	2	10	30
8^1 *fr-cu* SE	5^1	5^1	3^1	5^1	4	9	31
7.2	6.7	6.7	6.4	6.1	5.2	5.5	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
September							
1	10	10	9^1	10^1 *ni* ESE	10^1 *ni* E	10^1	10^1
2	10	10	10^1	8^1 *str-cu* SSW	7^1 *ci* SSW	8^1 *ci-cu* SSW **2.4**	9^1
3	10	10	4^0	3^0 *ci* WSW	6^0	10^1	10^1
4	1	2	8^1 *a-cu* WSW **3.4**	7^1 *a-cu* WSW	8^1 *a-cu* WSW **2.4**	3^1 *a-cu* W **5.1**	7^1 *ci-cu*, *a-cu* W, *fr-cu* WSW
5	1	2	9^1	10^1 *str-cu* WSW	9^1	9^1	7^1 *a-cu* W **3.2**
6	10	10	10^1	10^1 *ni* SSE	10^1	10^1	10^1
7	10	10	9^1	7^1 *a-cu* ESE, *fr-cu* E	3^1	3^1	4^1
8	4	8	8^1	5^1 *fr-cu* ESE	2^0	2^0	1^1
9	1	0	1^1	1^0	1^1 *ci-str* W	7^1 *ci* W	3^1
10	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1	10^1
11	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1	10^1
12	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
13	0	9	10^2	10^2	10^2	5^1 *fr-cu* SE	8^1 *cu*, *fr-cu* SE
14	8	6	7^1 *ci* SSW **2.4**	4^0	5^1 *ci* SSW **2.3**, *ci-cu* SW **2.7**	4^1 *a-cu* SW **4.1**	7^1 *cu* WSW **4.0**
15	0	1	9^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* SSW	9^1	10^1	10^1
16	10	10	10^1	9^1 *ni* SW	10^1	10^1	10^1
17	10	6	9^1 *str-cu* W	10^1 *str-cu* W	9^1	9^1 *str-cu* W	8^1 *a-cu* W
18	10	9	8^1 *str-cu* W	6^0	9^1	8^1 *a-cu* W **6.0**	9^1
19	9	10	9^1 *ni* W	10^1	10^1	9^1	10^1
20	6	3	9^1	9^1	9^1	8^1	6^1 *ci* SSW **5.5**, *cu* SW **4.6**
21	8	10	7^1	8^1 *ci* SW, *a-cu* WNW	9^1	3^1	6^1
22	2	1	2^1 *ci* WNW **2.2**	2^1	3^1	2^1	3^1 *cu* WSW
23	10	10	10^1	5^1 *cu*, *fr-cu* SW	9^1	8^1	10^1
24	1	10	10^1	9^1 *ni* W	10^1	10^1	10^1
25	2	9	6^1	3^1	2^1	2^0	3^1
26	10	9	3^1	3^1 *ci* SSE	4^1 *ci* ESE **0.9**, *ci-cu* ESE **0.8**	2^1	3^1 *fr cu* SSE
27	0	0	2^1	2^0 *ci* NW	0	1^0	0
28	10	9	9^1	9^1	10^1	10^1	10^1
29	0	0	1^0	1^0	0	3^1	4^1 *cu* SW **4.2**
30	0	0	1^0	3^1 *fr-cu* E	7^1 *str-cu* E **6.2**	9^1 *a-cu* SSE **3.1**	9^1
Mittel	6.1	6.8	7.3	6.8	7.0	6.8	7.2
Oktober							
1	10	10	9^1 *a-cu* E, *str-cu* ESE	8^1 *a-cu* ENE	9^1	9^1	10^1
2	10	10	10^1	9^1 *str-cu* E	10^1 *fr-str* NE	10^1	9^1
3	9	0	5^1 *str-cu* W	7^1 *a-cu* SW	8^1 *ci-str* WNW **2.2**	9^1 *str-cu* WNW	3^1 *ci* WNW **1.8**
4	10	10	10^1	10^1 *str-cu* SW	6^1 *ci*, *ci-cu* W	8^1	8^1
5	0	7	4^1 *a-cu* SW **7.6**	5^1 *ci* SW, *a-cu* SSW	9^1	10^1	10^1
6	0	0	2^1	2^0 *ci* WSW	3^1 *ci* W **4.4**	8^1 *str-cu* W	7^1 *str-cu* W
7	10	10	10^1	9^1	9^1 *str-cu* WSW	8^1 *a-cu* W **5.0**	8^1
8	2	0	1^0	1^0	0	1^0	0
9	0	0	1^1	1^0	1^1 *ci-str* W	2^1	2^1 *ci* W
10	0	0	2^1 *ci-str* SW	2^0	1^1	1^1	0
11	8	8	9^1	9^1 *ni* W	10^1	10^1	10^1
12	10	10	10^1	9^1	9^1	9^1	10^1
13	0	0	1^1	2^1	2^1	2^1 *ci* SW **4.7**	7^1 *ci* SW **6.2**
14	10	10	10^2	10^1 *ni* ENE	10^2	10^2	10^2
15	4	10	10^1	9^1 *ni* E	9^1 *str-cu* SE	3^1 *fr-cu* ESE	7^1 *ci-cu* SE **2.0**
16	10	9	8^1	6^1 *ci* ESE **3.2**, *a-cu* SE **2.6**	8^1 *ci-str* SSE **3.1**	7^1 *ci* SE **4.6**, *ci-str* SE **6.1**	4^1 *ci-str* SE **6.0**
17	1	0	2^1	3^1	2^1	3^1 *ci-str* WSW	9^1 *ci-str* SW **2.6**
18	10	10	10^1	8^1	10^1	10^1	9^1
19	6	2	3^1	6^1	10^1	10^1	9^1 *str-cu* SW **4.9**
20	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
21	9	1	0	1^1	7^1 *a-cu* SW **6.1**	4^1 *ci-cu* WSW **3.8**	9^1
22	10	10	10^1	9^1 *str-cu* SSW	9^1 *str-cu* SSW	8^1 *str-cu* SSW **8.0**	7^1 *ci* SW
23	10	10	7^1	3^1 *ci* W **5.1**, *ci-str* WSW	7^1	9^1 *cu* WSW **4.6**	5^1
24	10	10	10^2	10^2	10^2	10^1	10^1
25	0	0	3^1	3^1	2^1	4^1	7^1
26	0	1	2^1	6^1 *ci* SSW	7^1 *ci* SW **5.3**, *a-cu* SW **3.8**	8^1 *a-cu* SW	8^1 *a-cu* SW **3.9**
27	9	10	2^0	1^1	1^0	1^0	7^1 *a-cu* SSW, *fr-cu* S
28	0	1	3^1	6^1 *str-cu* WSW	9^1	9^1 *str-cu* SW	10^1
29	10	10	10^1	10^2	10^1	9^1 *ci-cu* SW, *a-str* SSE	9^1
30	10	10	10^1	9^1 *a-cu* SW	9^1 *str-cu* SW	9^1 *a-cu* SW **5.6**	2^1 *cu* SSW
31	0	0	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1 *fr-str* SE
Mittel	6.1	5.8	6.3	6.3	7.0	7.1	7.3

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1896

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
September							
9^1	10^1	10^1	10^1	9^1	10	10	1
10^1	9^1 *str-cu* SE	10^1	10^1	10^1	10	10	2
10^1	9^1	8^1	3^1	0	1	0	3
9^1 *a-cu* W	7^1	9^1	9^1	2^1	1	1	4
6^1 *a-str* W	8^1	10^1	9^1	9^1	10	10	5
10^1	10^1	10^1	10^1	7^1	10	10	6
5^1 *a-cu* NW, *fr-cu* NE	9^1 *str-cu* NW **1.5**	9^1 *a-cu* NW	6^1	7^1	7	8	7
4^1	7^1	9^1	9^1	6^1	1	0	8
7^1 *fr-cu* SSE	8^1	10^1 *ni* SSW **4.0**	10^1	10^1	10	10	9
10^1	9^1 *str-cu* W	9^1	9^1	7^1	3	10	10
7^1 *ci* ESE, *str-cu* SSE	9^1 *ni* S	10^1	10^1	10^1	10	10	11
10^1 *ni* N	10^1	10^1	1^1	1^1	7	0	12
7^1 *ci* SSE, *fr-cu* SE	8^1	8^0	9^1	8^1	6	10	13
9^1	7^1	3^1	1^1	1^1	0	0	14
8^1 *a-str* WSW	6^1	4^1	6^1	9^1	10	10	15
9^1 *str-cu* WSW	6^1	4^1	2^0	4^1	8	10	16
10^1 *str-cu* W	6^1	9^1	5^1	9^1	8	6	17
10^1	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	18
9^1 *ci* SW, *fr-cu* W	9^1	6^1	9^1	9^1	10	7	19
9^1 *cu-ni* W	9^1	9^1	9^1	9^1	6	3	20
7^1 *cu* W **5.2**	5^1	8^2 *ni* WNW	2^1	3^1	7	1	21
6^1 *fr-cu* SSW	6^1 *str-cu* SSW	10^1	9^1	10^1	10	10	22
10^2 *str-cu* WSW	10^1	10^1	8^1	3^1	3	1	23
10^1 *ni* W	10^1	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* W	10	2	24
6^1 *ci* WNW, *fr-cu* SSE	2^1 *fr-cu* SSE **5.9**	7^1	9^1	9^1	4	9	25
7^1	7^1	7^1	8^1	3^1	0	0	26
2^1	2^1	1^0	0	4^1	3	2	27
10^1 *cu-ni* WNW	9^1 *ni* W	2^1 *ci* SSW	1^1	1^1	3	1	28
4^0 *fr-cu* S	1^1	1^0	0	0	0	0	29
10^1 *str-cu* SE	10^1	9^1	1^0	5^1	9	10	30
8.0	7.6	7.7	6.5	6.2	6.2	5.7	Mittel
Oktober							
9^1 *str-cu* ENE	10^1 *str-cu* E	10^1	10^1	10^1	10	10	1
2^1 *ci* ENE, *fr-cu* ESE	9^1 *str-cu* NE	9^1	10^1	8^1	8	9	2
7^1 *ci-cu* WNW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	3
7^1 *ci* SW, *fr-cu* S	9^1	10^1	10^1	10^1	10	8	4
9^2 *ni* WSW	3^2	3^1 *fr-cu* WSW	1^1	2^1	2	0	5
6^1 *fr-cu* WSW	7^1 *ci* W, *fr-cu* SW **9.3**	6^1	1^1	9^1	6	10	6
9^1 *str-cu* W	9^1	3^1	8^1	8^0	10	10	7
0	0	0	0	0	0	0	8
2^1	2^1 *ci* WSW **2.2**	2^1	1^1	1^1	0	0	9
1^0	0	3^1	1^1	2^1	0	1	10
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	11
10^1 *cu-ni* SW	9^1	2^1	1^1	0	0	0	12
7^1	5^1	4^1	3^1	10^1	10	10	13
10^2	10^1	9^1	10^1	10^1	8	9	14
7^0 *ci* SSE	8^1 *a-cu* SE **3.2**	8^1	9^1	9^1	8	10	15
5^1 *ci-str* SE **5.4**	7^1	7^1	9^1	9^2	9	7	16
4^1 *ci-cu* WSW	8^1 *ci-cu* SW **3.6**	9^1	10^1	10^1	9	10	17
10^1 *str-cu* SW	9^1	8^1	8^1	3^1	3	7	18
9^1 *str-cu* SW	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	19
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	9	20
6^1 *str-cu* SW **5.6**	8^1 *a-cu* SW **6.1**	9^1	9^1	10^1	10	10	21
8^1 *str-cu* SW	2^1	2^1	9^1	10^1	10	10	22
10^1	10^1	10^1	10^1	10^2	10	10	23
8^1 *str-cu* W	2^1	0	0	0	0	1	24
9^1	8^1	9^1	9^1	8^1	7	5	25
4^1	3^1 *ci* SW **4.0**	5^1	8^1	7^1	8	9	26
3^1	7^1 *a-cu* SW **4.6**	9^1	3^1	9^1	0	0	27
10^1	10^1	8^1	3^1	10^1	10	10	28
9^1 *str-cu* S	9^1	9^1	10^1	10^1	9	9	29
2^1 *cu* WSW	7^1 *ci* S **2.9**	3^1	1^1	0	0	0	30
9^1 *str-cu* SSW	7^1 *a-cu* SSW **4.4**	3^1	10^1	10^1	10	10	31
6.8	7.0	6.4	6.6	7.3	6.7	6.9	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
November							
1	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
2	10	10	10^1	9^1 *ni* SW	9^1 *str-cu* W	10^1	10^1
3	10	10	10^1	9^1 *ni* W	10^1	10^1	7^1 *a-cu, fr-ni* W
4	10	2	10^1	10^1 *ni* NW	10^1	7^1	10^1
5	0	0	0	1^1	0	0	1^0
6	0	0	0	3^1	1^0	3^0 *ci* E **1.0**	3^1 *ci* E **1.7**
7	0	0	0	1^0	1^1	1^1	2^1
8	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
9	10	10	10	10^1 *ni* NNE	10^1	10^1	10^1
10	0	0	9	4^1	8	5^0	3^0
11	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
12	10	10	10	10^1 *ni* WNW	9^1 *ni* NNW	9^1	5^1
13	3	8	10	8^1	8^1 *ci-cu* N	5^1	4^1
14	0	1	1	1^0	1^1	2^0	1^0
15	6	1	1	6^1	3^1	5^1	6^1
16	2	1	0	1^0	5^1 *ci* SE	7^1	7^1
17	0	0	0	1^0	0	1^0	1^0
18	2	1	0	2^1	2^1	4^1	10^1
19	10	6	10	10^1 *str-cu* WNW	10^1	10^1	10^1
20	10	5	7	8^1 *str-cu* NW	9^1 *ni* WNW	10^1	9^1 *a-cu* W
21	10	3	3	2^1	2^0	7^0 *a-cu* NNW **8.9**, *fr-str*	8^0 *a-cu* NNW **6.7**, *fr-str* WNW
22	10	10	8	10^1	10^1	10^1 [WNW	10^1
23	10	10	10	10^1 *str-cu* NE	10^1	10^1	10^1
24	10	10	10	10^1 *str-cu* E	10^1	10^1	10^1
25	2	10	10	10^1 *str-cu* E	10^1	10^1	10^1
26	8	9	8	2^0 *fr-cu* E	2^0 *str-cu* ESE	0	2^1 *ci* ESE
27	0	1	7	6^1 *str-cu* E	10^1	9^1	10^1
28	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
29	0	0	0	1^1	1^0	0	0
30	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
Mittel	6.1	5.6	6.5	6.5	6.7	6.8	7.0
December							
1	10	10	10	9^1 *ni* NNW	9^1	9^1 *str-cu* NW	9^1
2	10	10	10	10^1	10^1	9^1	2^0
3	0	0	0	1^0	1^1	1^1	1^1
4	0	0	0	0	1^1	1^1	1^1
5	0	0	1	3^1	6^1	9^1	8^1
6	10	10	4	4^1	5^1	7^1	4^1
7	1	10	10	9^1	10^1	10^1	10^1
8	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
9	9	10	10	8^1	9^1	3^1	4^1
10	8	9	10	8^1	10^1	9^1 *str-cu* SW **4.9**	9^1
11	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
12	0	0	3	6^1	4^1	9^1	10^1
13	10	10	10	10^2	10^2	10^1	9^1
14	5	10	10	7^1	10^1	3^1 *a-cu* W	3^1
15	10	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2
16	10	9	8	9^1	10^1	10^1	3^1 *fr-cu* NW **11.3**
17	1	2	1	1^0	10^1	5^1 *str-cu* W	0
18	0	0	0	1^1	1^0	0	0
19	5	1	1	8^1	2^1	7^1	10^1
20	10	10	10	10^2	10^1	10^2	10^2
21	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
22	10	10	10	10^2	10^1	10^1	10^1
23	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
24	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
25	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
26	10	10	10	10^1	10^1	10^0	10^1
27	7	7	6	9^1	10^2	10^2	10^2
28	10	10	9	9^1	10^1 *ni* WNW	10^1	9^1 *str-cu* W
29	0	1	2	6^1	8^1	9^1 *a-cu* WNW **2.0**	9^1
30	0	0	0	2^1	7^1	9^1	9^1
31	7	8	10	8^1	9^1	10^1	10^1
Mittel	6.5	7.0	6.9	7.4	8.1	8.1	7.4

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1896

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
November							
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	9	1
10^1	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	2
6^1 *fr-cu* W	10^1	10^1	6^1	7^1	1	2	3
9^1 *str-cu* NW **9.2**	9^1 *str-cu* NNW	1^0	0	0	0	0	4
0	1^0	1^0	0	0	0	0	5
2^1	1^1	0	0	0	0	0	6
4^1 *ci* NNW **1.1**	8^1	3^1	10^1	10^1	10	10	7
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	8
1^0 *ci-cu* W, *ni* NE	8^1 *str-cu* NE	4^0	2^1	2^1	1	0	9
1^0 *fr-cu* SW	1^0	2^1	0	3^1	1	10	10
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	11
8^1 *str-cu* NE	2^1	8^1	0	2^1	2	4	12
3^1	2^1	0	0	0	0	0	13
2^0	2^0	6^1	4^1	4^0	1	2	14
6^1	5^1	3^1	1^1	2^1	1	1	15
7^1 *ci* E	3^1 *ci* SE **1.0**	3^1	2^0	2^1	1	0	16
0	1^1	0	1^1	1^1	1	2	17
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	18
10^1	10^1	10^1	10^1	10^2	10	10	19
9^1 *str-cu* WNW	9^1	8^1	10^1	10^2	10	10	20
5^0 *a-cu* NNW, *str-cu* NW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	21
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	22
9^1 *str-cu* E	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	23
9^1	4^1	10^1	10^1	10^1	10	10	24
9^1	10^1	9^1	10^1	10^1	10	8	25
7^1	1^1	0	0	0	0	0	26
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	9	10	27
10^1	10^1	8^1	1^1	1^0	0	0	28
1^1	7^1 *str-cu* N	4^1	0	0	0	8	29
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	30
6.6	6.8	6.3	5.6	5.8	5.3	5.9	Mittel
December							
9^1	8^1 *str-cu* NW	0	10^0	9^1	9	10	1
1^0	9^0	10^1	10^1	10^1	7	1	2
1^1	1^1	0	0	0	0	0	3
2^1	3^1 *ci* WSW	1^1	1^1	1^1	1	0	4
9^1	7^1	10^1	9^1	9^1	8	10	5
3^0	3^1	1^0	0	1^0	2	7	6
10^1	10^1	8^1	5^1	9^1	10	10	7
10^1	10^1	10^1	7^1	6^1	1	2	8
1^1 *ci-cu* W **3.3**	8^1	3^1	5^1	9^1	10	8	9
4^1 *ci* SW **9.8**	4^1	7^1	9^1	10^1	10	10	10
10^1	10^1	10^1	7^1	3^1	2	4	11
10^1	10^1	10^2	10^2	10^2	10	10	12
10^1	9^1	10^1	9^1	9^1	10	7	13
8^1 *ci* WSW **1.7**	9^1	9^1	10^1	10^1	10	10	14
10^2	10^2	10^2	10^1	10^1	10	10	15
0	10^1	10^1	9^1	9^1	8	0	16
0	0	0	0	0	0	0	17
1^0	1^1	3^1	7^1	7^1	8	6	18
10^1	10^1	10^1	8^1	10^1	10	10	19
10^2	10^2	10^2	10^2	10^2	10	10	20
10^1	10^1	10^1	10^1	10^2	10	10	21
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	22
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	23
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	24
10^2	10^2	10^2	10^2	10^1	10	10	25
9^1	9^1	7^1	1^1	1^0	0	0	26
10^2	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	27
2^1	5^1	1^1	0	0	0	0	28
9^1	7^1	0	0	0	0	0	29
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	1	30
9^1	10^1	10^1	10^1	10^2	10	10	31
7.0	7.8	7.1	7.0	7.2	7.0	6.3	Mittel

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

Potsdam **1896**

Januar

	Aufg.	⊙ Untg.	Tages-summen
1	8h 9m	3h 52m	—
2	8	52	0.1
3	8	53	—
4	7	54	—
5	6	54	—
6	5	55	—
7	4	56	—
8	4	57	—
9	3	58	0.6
10	2	59	7.1
11	1	4h 0	—
12	0	1	—
13	7h 58	2	—
14	57	3	—
15	56	4	1.1
16	55	6	1.2
17	54	7	3.9
18	52	8	—
19	51	10	—
20	50	11	—
21	48	12	—
22	47	14	—
23	45	15	—
24	44	17	—
25	42	18	1.9
26	40	20	1.9
27	39	22	6.5
28	37	23	7.7
29	36	25	—
30	34	27	—
31	32	28	—
Monat	Summe		32.0
	Mittel		1.03

8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p
1.2	4.2	4.6	4.9	5.1	3.9	5.0	3.1
0.04	0.14	0.15	0.16	0.16	0.13	0.16	0.10

Februar

	Aufg.	⊙ Untg.	Tages-summen
1	7h 30m	4h 30m	—
2	29	32	—
3	27	34	4.4
4	25	36	7.5
5	23	37	—
6	22	39	—
7	20	41	—
8	18	43	0.7
9	16	45	4.9
10	14	47	3.4
11	12	48	—
12	10	50	—
13	8	52	5.0
14	6	54	0.2
15	5	56	7.6
16	3	58	8.9
17	1	5h 0	—
18	6h 59	2	—
19	57	4	2.4
20	55	6	9.0
21	53	8	8.7
22	51	10	8.3
23	49	12	9.4
24	47	14	1.5
25	45	16	—
26	43	18	—
27	41	20	6.6
28	39	22	0.1
29	37	24	5.3
Monat	Summe		93.9
	Mittel		3.24

7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p
3.3	6.9	10.4	10.6	10.2	11.5	12.7	12.3	11.7	4.3
0.11	0.24	0.36	0.37	0.35	0.40	0.44	0.42	0.40	0.15

Sonnenscheindauer

1896 (wahre Zeit). Potsdam

März

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	6h 35m	5h 26m	2.8
2	33	28	1.9
3	31	30	2.1
4	29	32	—
5	27	34	5.2
6	25	36	1.4
7	23	38	1.9
8	21	40	0.1
9	19	42	1.5
10	16	45	—
11	14	47	0.6
12	12	49	3.9
13	10	51	2.4
14	8	53	1.5
15	6	55	2.4
16	4	57	0.3
17	2	59	8.7
18	0	6h 1	7.1
19	5h 58	3	5.5
20	56	5	0.1
21	54	7	6.7
22	52	9	9.4
23	50	11	9.4
24	48	13	8.2
25	46	15	7.8
26	44	17	7.4
27	42	19	4.8
28	40	22	—
29	38	24	0.8
30	36	26	0.1
31	34	28	—
Monat	Summe		104.0
	Mittel		3.35

7a–8a	8a–9a	9a–10a	10a–11a	11a–12	12–1p	1p–2p	2p–3p	3p–4p	4p–5p	5p–6p	6p–7p
5.6	8.7	10.4	14.3	13.3	15.4	11.4	10.7	9.3	4.8	0.1	
0.18	0.28	0.34	0.46	0.43	0.50	0.37	0.35	0.30	0.15	0.00	

April


	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	5h 32m	6h 30m	2.3
2	30	32	0.7
3	27	34	2.2
4	25	36	—
5	23	38	6.4
6	21	40	—
7	19	42	1.4
8	17	44	0.8
9	15	46	2.5
10	13	48	0.6
11	11	50	5.7
12	9	52	4.6
13	7	54	4.3
14	5	56	4.9
15	3	58	4.4
16	2	7h 0	5.3
17	0	2	9.5
18	4h 58	3	—
19	56	5	1.8
20	54	7	0.5
21	52	9	4.1
22	50	11	8.0
23	48	13	1.9
24	46	15	8.1
25	44	17	6.6
26	42	19	8.7
27	40	21	5.2
28	38	22	—
29	37	24	7.8
30	35	26	5.9
Monat	Summe		114.2
	Mittel		3.81

5a–6a	6a–7a	7a–8a	8a–9a	9a–10a	10a–11a	11a–12	12–1p	1p–2p	2p–3p	3p–4p	4p–5p	5p–6p	6p–7p
0.1	2.9	5.9	8.5	10.3	10.4	9.8	10.2	11.1	12.8	12.2	9.5	8.2	2.3
0.00	0.10	0.20	0.28	0.34	0.35	0.33	0.34	0.37	0.43	0.41	0.32	0.27	0.08

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

Potsdam **1896**



	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
Mai			
1	4h 33m	7h 28m	13.0
2	31	30	6.6
3	30	32	3.1
4	28	33	2.9
5	26	35	4.2
6	24	37	—
7	22	38	7.1
8	21	40	14.7
9	19	42	11.6
10	18	44	14.5
11	16	45	11.9
12	14	47	11.9
13	13	48	8.9
14	11	50	0.3
15	10	51	1.7
16	8	53	—
17	6	54	8.4
18	5	56	2.3
19	4	57	8.6
20	2	59	8.5
21	1	8h 0	10.8
22	3h 59	2	2.6
23	58	3	1.2
24	57	4	6.7
25	56	5	8.6
26	54	6	6.1
27	53	8	7.7
28	52	9	14.3
29	51	10	2.2
30	50	11	0.3
31	49	12	14.4
Monat Summe			215.1
Monat Mittel			6.94

Monat	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
Summe	1.9	12.2	14.1	15.7	17.1	16.2	16.9	17.5	15.9	16.3	16.1	14.1	13.0	13.6	11.1	3.4
Mittel	0.06	0.39	0.45	0.51	0.55	0.52	0.55	0.56	0.51	0.53	0.52	0.45	0.42	0.44	0.36	0.11

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
Juni			
1	3h 48m	8h 13m	15.4
2	47	14	15.0
3	46	15	15.2
4	45	16	8.8
5	44	16	10.6
6	44	17	3.4
7	43	18	0.4
8	42	18	14.1
9	42	19	12.9
10	41	20	12.4
11	40	20	1.3
12	40	20	5.3
13	39	21	11.6
14	39	21	15.4
15	39	22	15.9
16	38	22	15.4
17	38	22	14.7
18	38	22	8.0
19	38	22	4.1
20	38	22	5.1
21	38	22	8.5
22	38	22	10.8
23	38	22	4.7
24	38	22	2.4
25	38	22	6.8
26	38	21	12.6
27	39	21	8.8
28	39	21	12.2
29	40	20	7.8
30	40	20	4.4
Monat Summe			284.0
Monat Mittel			9.47

Monat	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
Summe	7.5	17.0	16.8	19.1	20.5	22.2	23.6	22.5	22.7	21.0	19.1	15.5	17.5	15.5	13.6	9.3
Mittel	0.25	0.57	0.56	0.64	0.68	0.74	0.79	0.75	0.76	0.70	0.64	0.52	0.58	0.52	0.45	0.31

Sonnenscheindauer

1896 (wahre Zeit). Potsdam

Juli

	⊙ Aufg.	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	⊙ Untg.	Tagessummen
1	3h 40m															VII	8h 19m	6.8
2	41																18	3.4
3	42																18	2.1
4	42																17	2.1
5	43																16	3.1
6	44																16	0.3
7	44																15	14.1
8	45																14	13.5
9	46																13	12.7
10	47																12	9.5
11	48																11	12.4
12	49																10	11.4
13	50																9	7.6
14	51																8	10.0
15	52																7	15.0
16	54																6	10.2
17	55																4	2.7
18	56																3	1.1
19	57																2	11.7
20	58																1	7.2
21	4h 0																7h 59	13.3
22	1																58	8.9
23	2																56	11.9
24	4																55	2.2
25	5																54	—
26	7																52	12.0
27	8																51	5.2
28	10																49	12.0
29	11																48	4.0
30	13																46	—
31	15																44	4.2
Monat	Summe	2.6	10.6	14.4	16.7	17.8	17.2	18.2	16.7	18.3	16.9	15.7	16.1	16.2	14.7	13.4	5.1	230.6
	Mittel	0.08	0.34	0.46	0.54	0.57	0.55	0.59	0.54	0.59	0.55	0.51	0.52	0.52	0.47	0.43	0,16	7.44

August

	⊙ Aufg.	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	⊙ Untg.	Tagessummen
1	4h 16m															VIII	7h 43m	9.5
2	18																41	5.7
3	20																40	0.7
4	21																38	11.0
5	23																36	9.8
6	25																34	11.6
7	26																33	8.5
8	28																31	4.7
9	30																29	9.8
10	32																27	11.7
11	34																26	13.6
12	35																24	1.7
13	37																22	1.9
14	39																20	5.5
15	41																18	9.3
16	43																16	6.5
17	44																15	2.4
18	46																13	2.5
19	48																11	2.6
20	50																9	5.6
21	52																7	6.2
22	54																5	3.9
23	56																3	6.1
24	58																1	3.8
25	5h 0																6h 59	0.1
26	2																57	1.6
27	4																55	11.2
28	6																53	12.4
29	7																52	9.9
30	9																50	2.5
31	11																48	4.3
Monat	Summe	0.2	6.9	11.5	13.5	16.4	16.7	15.1	16.5	17.7	15.9	18.7	13.9	15.0	12.4	6.2		196.6
	Mittel	0.01	0.22	0.37	0.44	0.53	0.54	0.49	0.53	0.57	0.51	0.60	0.45	0.48	0.40	0.20		6.34

Sonnenscheindauer

(wahre Zeit).

Potsdam **1896**

September

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	5h 13m	6h 46m	—
2	15	44	2.7
3	17	42	3.3
4	19	40	5.8
5	21	38	2.2
6	23	36	—
7	25	34	7.2
8	27	32	8.4
9	29	30	8.0
10	31	28	0.2
11	33	26	0.5
12	35	24	—
13	37	22	4.5
14	39	20	4.8
15	41	18	1.1
16	43	16	1.4
17	45	14	1.6
18	47	12	1.6
19	49	10	0.6
20	51	8	2.7
21	54	6	6.0
22	56	4	8.0
23	58	2	2.5
24	6h 0	0	0.1
25	2	5h 58	8.8
26	4	56	6.6
27	6	53	9.2
28	8	51	0.1
29	10	49	9.3
30	12	47	1.6
Monat Summe			108.8
Mittel	0.9 6.7 11.8 13.2 15.0 13.6 12.2 10.6 11.1 9.0 4.6 0.1		3.63
	0.03 0.22 0.39 0.44 0.50 0.45 0.41 0.35 0.37 0.30 0.15 0.00		

Oktober

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	6h 14m	5h 45m	—
2	16	43	2.2
3	18	41	4.8
4	20	39	5.0
5	22	37	1.5
6	24	35	6.7
7	26	33	1.9
8	28	31	9.4
9	30	29	9.0
10	32	27	8.9
11	34	25	0.1
12	36	23	0.1
13	38	21	7.4
14	40	19	—
15	42	17	5.2
16	44	15	7.2
17	46	13	5.2
18	48	11	—
19	50	9	0.5
20	52	7	—
21	54	5	3.1
22	56	3	3.3
23	58	1	4.2
24	7h 0	4h 59	2.1
25	2	57	3.7
26	4	56	4.6
27	6	54	6.9
28	7	52	—
29	9	50	0.2
30	11	48	3.8
31	13	46	0.3
Monat Summe			107.3
Mittel	3.4 10.9 12.8 13.5 12.6 13.3 13.2 14.5 9.5 3.6		3.46
	0.11 0.35 0.41 0.44 0.41 0.43 0.43 0.47 0.31 0.12		

Sonnenscheindauer

1896 (wahre Zeit). Potsdam

November

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	7h 15m	4h 44m	—
2	17	42	0.1
3	18	40	2.3
4	20	39	0.2
5	22	37	8.3
6	24	35	8.0
7	26	34	6.8
8	28	32	—
9	29	30	0.2
10	31	28	6.8
11	33	27	—
12	34	25	2.4
13	36	23	6.4
14	38	22	7.3
15	39	20	4.5
16	41	19	4.6
17	42	17	7.6
18	44	15	1.2
19	46	14	—
20	47	12	1.2
21	48	11	4.2
22	50	10	—
23	51	8	—
24	53	7	0.9
25	54	6	—
26	55	4	6.0
27	56	3	—
28	58	2	—
29	59	1	7.4
30	8h 0	0	—
Monat Summe			86.4
Mittel			2.88

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
			0.1	6.7	12.3	11.7	11.5	11.8	11.2	12.0	8.7	0.4		
			0.00	0.22	0.41	0.39	0.38	0.39	0.37	0.40	0.29	0.01		

December

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	8h 1m	3h 59m	—
2	2	58	4.0
3	3	57	6.8
4	4	56	6.5
5	5	55	0.2
6	6	54	3.0
7	6	53	—
8	7	52	—
9	8	52	5.0
10	9	51	1.8
11	9	51	—
12	10	50	—
13	10	50	—
14	11	49	3.5
15	11	49	—
16	11	49	2.4
17	12	48	4.8
18	12	48	6.0
19	12	48	—
20	12	48	—
21	12	48	—
22	12	48	—
23	12	48	—
24	12	48	—
25	12	48	—
26	12	49	—
27	11	49	—
28	11	49	1.4
29	10	50	—
30	10	50	—
31	9	51	
Monat Summe			45.4
Mittel			1.46

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
				1.2	3.5	5.7	6.9	8.2	10.0	8.4	1.5			
				0.04	0.11	0.18	0.22	0.26	0.32	0.27	0.05			

a) Monatsmittel des Luftdrucks für jede Stunde.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12	Tagesmittel
Januar . .	60.76	60.80	60.77	60.69	60.68	60.71	60.82	61.01	61.20	61.34	61.35	61.20	61.01	60.88	60.90	60.92	61.05	61.08	61.11	61.18	61.20	61.22	61.18	61.13	61.01
Februar .	62.36	62.26	62.11	62.00	62.02	62.07	62.16	62.36	62.49	62.64	62.75	62.68	62.50	62.27	62.14	62.10	62.11	62.19	62.26	62.22	62.21	62.17	62.07	62.03	62.26
März . . .	48.46	48.40	48.39	48.37	48.39	48.50	48.66	48.86	48.99	49.08	49.07	49.01	48.85	48.70	48.58	48.52	48.56	48.63	48.68	48.74	48.66	48.59	48.56	48.46	48.65
April . . .	54.31	54.20	54.14	54.08	54.10	54.25	54.47	54.62	54.71	54.89	54.88	54.79	54.68	54.53	54.36	54.21	54.14	54.15	54.31	54.50	54.52	54.44	54.45	54.38	54.42
Mai	55.06	55.01	54.95	54.96	55.04	55.17	55.28	55.36	55.36	55.43	55.36	55.25	55.13	54.97	54.83	54.71	54.66	54.70	54.80	55.04	55.26	55.36	55.41	55.34	55.10
Juni . . .	52.45	52.36	52.31	52.34	52.42	52.50	52.62	52.66	52.66	52.69	52.57	52.45	52.17	51.94	51.89	51.76	51.58	51.65	51.72	51.82	52.06	52.18	52.20	52.18	52.22
Juli	53.55	53.45	53.30	53.32	53.35	53.38	53.55	53.58	53.55	53.60	53.60	53.51	53.42	53.32	53.30	53.22	53.12	53.14	53.22	53.41	53.63	53.71	53.76	53.72	53.45
August . .	52.46	52.38	52.24	52.20	52.23	52.30	52.43	52.53	52.61	52.73	52.74	52.69	52.62	52.51	52.38	52.39	52.35	52.37	52.45	52.63	52.66	52.72	52.71	52.67	52.50
September	50.74	50.60	50.51	50.42	50.36	50.47	50.65	50.73	50.90	51.05	51.04	50.98	50.90	50.84	50.78	50.75	50.80	50.96	51.11	51.27	51.30	51.36	51.31	51.23	50.88
Oktober .	50.95	50.80	50.63	50.50	50.40	50.36	50.52	50.64	50.71	50.84	50.87	50.67	50.48	50.34	50.21	50.15	50.25	50.43	50.45	50.55	50.60	50.60	50.52	50.50	50.54
November	56.65	56.59	56.48	56.43	56.42	56.42	56.54	56.79	56.98	57.26	57.25	57.05	56.91	56.78	56.72	56.73	56.82	56.89	56.92	56.97	57.06	57.08	57.02	56.91	56.82
December	52.70	52.69	52.70	52.53	52.38	52.40	52.43	52.57	52.76	53.02	52.95	52.77	52.60	52.54	52.62	52.67	52.71	52.73	52.78	52.81	52.87	52.88	52.89	52.87	52.70
Jahr . . .	54.20	54.13	54.04	53.99	53.98	54.04	54.18	54.31	54.41	54.55	54.54	54.42	54.27	54.14	54.06	54.01	54.01	54.08	54.15	54.26	54.34	54.36	54.34	54.28	54.21

b) Täglicher Gang des Luftdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	−0.25	−0.21	−0.24	−0.32	−0.33	−0.30	−0.19	0.00	+0.19	+0.33	+0.34	+0.19	0.00	−0.13	−0.11	−0.09	+0.04	+0.07	+0.10	+0.17	+0.19	+0.21	+0.17	+0.12	
Februar .	+0.10	0.00	−0.15	−0.26	−0.24	−0.19	−0.10	+0.10	+0.23	+0.38	+0.49	+0.42	+0.24	+0.01	−0.12	−0.16	−0.15	−0.07	0.00	−0.04	−0.05	−0.09	−0.19	−0.23	
März . . .	−0.19	−0.25	−0.26	−0.28	−0.26	−0.15	+0.01	+0.21	+0.34	+0.43	+0.42	+0.36	+0.20	+0.05	−0.07	−0.13	−0.09	−0.02	+0.03	+0.09	+0.01	−0.06	−0.09	−0.19	
April . . .	−0.11	−0.22	−0.28	−0.34	−0.32	−0.17	+0.05	+0.20	+0.29	+0.47	+0.46	+0.37	+0.26	+0.11	−0.06	−0.21	−0.28	−0.27	−0.11	+0.08	+0.10	+0.02	+0.03	−0.04	
Mai	−0.04	−0.09	−0.15	−0.14	−0.06	+0.07	+0.18	+0.26	+0.26	+0.33	+0.26	+0.15	+0.03	−0.13	−0.27	−0.39	−0.44	−0.40	−0.30	−0.06	+0.16	+0.26	+0.31	+0.24	
Juni . . .	+0.23	+0.14	+0.09	+0.12	+0.20	+0.28	+0.40	+0.44	+0.44	+0.47	+0.35	+0.23	−0.05	−0.28	−0.33	−0.46	−0.64	−0.57	−0.50	−0.40	−0.16	−0.04	−0.02	−0.04	
Juli	+0.10	0.00	−0.15	−0.13	−0.10	−0.07	+0.10	+0.13	+0.10	+0.15	+0.15	+0.06	−0.03	−0.13	−0.15	−0.23	−0.33	−0.31	−0.23	−0.04	+0.18	+0.26	+0.31	+0.27	
August . .	−0.04	−0.12	−0.26	−0.30	−0.27	−0.20	−0.07	+0.03	+0.11	+0.23	+0.24	+0.19	+0.12	+0.01	−0.12	−0.11	−0.15	−0.13	−0.05	+0.13	+0.16	+0.22	+0.21	+0.17	
September	−0.14	−0.28	−0.37	−0.46	−0.52	−0.41	−0.23	−0.15	+0.02	+0.17	+0.16	+0.10	+0.02	−0.04	−0.10	−0.13	−0.08	+0.18	+0.23	+0.39	+0.42	+0.48	+0.43	+0.35	
Oktober .	+0.41	+0.26	+0.09	−0.04	−0.14	−0.18	−0.02	+0.10	+0.17	+0.30	+0.33	+0.13	−0.06	−0.20	−0.33	−0.39	−0.29	−0.11	−0.09	+0.01	+0.06	+0.06	−0.02	−0.04	
November	−0.17	−0.23	−0.34	−0.39	−0.40	−0.40	−0.28	−0.03	+0.16	+0.44	+0.43	+0.23	+0.09	−0.04	−0.10	−0.09	0.00	+0.07	+0.10	+0.17	+0.24	+0.26	+0.20	+0.09	
December	0.00	−0.01	0.00	−0.17	−0.32	−0.30	−0.27	−0.13	+0.06	+0.32	+0.25	+0.07	−0.10	−0.16	−0.08	−0.03	+0.01	+0.03	+0.08	+0.11	+0.17	+0.18	+0.19	+0.17	
Jahr . . .	−0.01	−0.08	−0.17	−0.23	−0.23	−0.17	−0.04	+0.10	+0.20	+0.34	+0.32	+0.21	+0.06	−0.08	−0.15	−0.20	−0.20	−0.13	−0.06	+0.05	+0.12	+0.15	+0.13	+0.07	

a) Monatsmittel der Temperatur für jede Stunde.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12	Tagesmittel
Januar . .	−1.57	−1.63	−1.60	−1.55	−1.56	−1.58	−1.55	−1.46	−1.20	−0.82	−0.15	0.27	0.50	0.49	0.36	0.06	−0.32	−0.40	−0.62	−0.72	−0.88	−1.14	−1.18	−1.26	−0.81
Februar .	−0.51	−0.70	−0.79	−0.80	−0.89	−1.06	−1.16	−1.06	−0.54	0.29	1.04	1.44	1.82	2.24	2.21	2.03	1.26	0.68	0.39	0.01	−0.25	−0.45	−0.55	−0.65	0.17
März . . .	4.29	3.90	3.56	3.38	3.16	3.13	3.26	3.95	5.38	6.63	7.81	8.31	8.85	9.03	9.29	8.86	8.00	7.21	6.36	5.79	5.40	4.94	4.55	4.36	5.81
April . . .	4.75	4.46	4.39	4.12	3.94	3.97	4.39	5.17	6.24	7.10	7.78	8.49	9.27	9.48	9.88	9.95	9.31	8.55	7.43	6.63	6.00	5.49	5.14	5.03	6.54
Mai	8.01	7.63	7.25	6.94	6.91	7.61	8.90	10.45	11.80	12.92	13.74	14.78	15.18	15.48	15.83	15.55	14.88	14.18	13.30	11.83	10.84	9.94	9.20	8.68	11.33
Juni . . .	14.17	13.59	13.04	12.80	12.91	14.18	15.76	17.41	18.97	20.29	21.37	22.15	22.65	22.48	21.93	21.20	20.90	20.01	19.14	17.85	16.52	15.63	15.05	14.63	17.69
Juli	14.98	14.56	14.20	13.75	13.69	14.33	15.76	17.16	18.38	19.45	20.37	21.07	21.63	21.68	21.41	21.30	20.99	20.24	19.32	18.03	17.13	16.39	15.97	15.49	17.80
August . .	12.85	12.52	12.31	12.16	11.99	12.18	13.09	14.69	16.02	16.99	17.47	18.20	18.64	18.76	19.09	18.66	18.03	16.89	15.78	14.84	14.41	13.90	13.40	13.10	15.25
September	11.23	11.05	10.92	10.75	10.50	10.50	10.78	11.91	13.41	14.71	15.60	16.02	16.23	16.29	16.23	15.93	14.82	13.86	12.94	12.53	12.27	11.92	11.44	11.25	13.04
Oktober .	8.51	8.31	8.00	7.67	7.54	7.45	7.48	8.09	9.52	11.26	12.17	13.11	13.48	13.67	13.49	12.66	11.36	10.66	10.28	9.90	9.63	9.22	8.98	8.72	10.05
November	0.03	−0.11	−0.29	−0.47	−0.71	−0.81	−0.82	−0.79	−0.20	0.96	1.73	2.48	2.99	3.29	2.67	2.06	1.52	1.25	0.98	0.78	0.63	0.34	0.10	−0.02	0.73
December	−1.55	−1.64	−1.82	−1.92	−2.02	−1.98	−2.00	−2.05	−1.84	−1.27	−0.60	0.06	0.40	0.53	0.09	−0.35	−0.68	−0.81	−0.86	−0.99	−0.98	−1.10	−1.24	−1.36	−1.08
Jahr . . .	6.27	6.00	5.76	5.57	5.46	5.66	6.16	6.96	8.00	9.04	9.86	10.53	10.97	11.12	11.04	10.66	10.01	9.36	8.70	8.04	7.56	7.09	6.74	6.50	8.04

b) Täglicher Gang der Temperatur nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	−0.76	−0.82	−0.79	−0.74	−0.75	−0.77	−0.74	−0.65	−0.39	−0.01	+0.66	+1.08	+1.31	+1.30	+1.17	+0.87	+0.49	+0.41	+0.19	+0.09	−0.07	−0.33	−0.37	−0.45	
Februar .	−0.68	−0.87	−0.96	−0.97	−1.06	−1.23	−1.33	−1.23	−0.71	+0.12	+0.87	+1.27	+1.65	+2.07	+2.04	+1.86	+1.09	+0.51	+0.22	−0.16	−0.42	−0.62	−0.72	−0.82	
März . . .	−1.52	−1.91	−2.25	−2.43	−2.65	−2.68	−2.55	−1.86	−0.43	+0.82	+2.00	+2.50	+3.04	+3.22	+3.48	+3.05	+2.19	+1.40	+0.55	−0.02	−0.41	−0.87	−1.26	−1.45	
April . . .	−1.79	−2.08	−2.15	−2.42	−2.60	−2.57	−2.15	−1.37	−0.30	+0.56	+1.24	+1.95	+2.73	+2.94	+3.34	+3.41	+2.77	+2.01	+0.89	+0.09	−0.54	−1.05	−1.40	−1.51	
Mai	−3.32	−3.70	−4.08	−4.39	−4.42	−3.72	−2.43	−0.88	+0.47	+1.59	+2.41	+3.45	+3.85	+4.15	+4.50	+4.22	+3.55	+2.85	+1.97	+0.50	−0.49	−1.39	−2.13	−2.65	
Juni . . .	−3.52	−4.10	−4.65	−4.89	−4.78	−3.51	−1.93	−0.28	+1.28	+2.60	+3.68	+4.46	+4.96	+4.79	+4.24	+3.51	+3.21	+2.32	+1.45	+0.16	−1.17	−2.06	−2.64	−3.06	
Juli	−2.82	−3.24	−3.60	−4.05	−4.11	−3.47	−2.04	−0.64	+0.58	+1.65	+2.57	+3.27	+3.83	+3.88	+3.61	+3.50	+3.19	+2.44	+1.52	+0.23	−0.67	−1.41	−1.83	−2.31	
August . .	−2.40	−2.73	−2.94	−3.09	−3.26	−3.07	−2.16	−0.56	+0.77	+1.74	+2.22	+2.95	+3.39	+3.51	+3.84	+3.41	+2.78	+1.64	+0.53	−0.41	−0.84	−1.35	−1.85	−2.15	
September	−1.81	−1.99	−2.12	−2.29	−2.54	−2.54	−2.26	−1.13	+0.37	+1.67	+2.56	+2.98	+3.19	+3.25	+3.19	+2.89	+1.78	+0.82	−0.10	−0.51	−0.77	−1.12	−1.60	−1.79	
Oktober .	−1.54	−1.74	−2.05	−2.38	−2.51	−2.60	−2.57	−1.96	−0.53	+1.21	+2.12	+3.06	+3.43	+3.62	+3.44	+2.61	+1.31	+0.61	+0.23	−0.15	−0.42	−0.83	−1.07	−1.33	
November	−0.70	−0.84	−1.02	−1.20	−1.44	−1.54	−1.55	−1.52	−0.93	+0.23	+1.00	+1.75	+2.26	+2.56	+1.94	+1.33	+0.79	+0.52	+0.25	+0.05	−0.10	−0.39	−0.63	−0.75	
December	−0.47	−0.56	−0.74	−0.84	−0.94	−0.90	−0.92	−0.97	−0.76	−0.19	+0.48	+1.14	+1.48	+1.61	+1.17	+0.73	+0.40	+0.27	+0.22	+0.09	+0.10	−0.02	−0.16	−0.28	
Jahr . . .	−1.78	−2.05	−2.28	−2.24	−2.59	−2.38	−1.89	−1.09	−0.05	+1.00	+1.82	+2.49	+2.93	+3.08	+3.00	+2.62	+1.96	+1.32	+0.66	−0.00	−0.48	−0.95	−1.30	−1.54	

a) Monatsmittel des Dunstdrucks für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tagesmittel
Januar . .	4.00	4.02	4.04	4.03	4.03	4.02	4.00	4.01	4.02	4.14	4.24	4.23	4.20	4.22	4.19	4.16	4.13	4.14	4.16	4.13	4.08	4.06	4.06	4.09	4.10
Februar .	4.04	3.98	4.01	4.00	4.01	3.99	3.97	3.96	4.03	4.03	4.03	4.00	4.06	3.99	3.98	3.91	3.87	3.90	3.94	3.93	4.03	4.04	4.00	3.99	3.99
März . . .	5.48	5.41	5.33	5.31	5.23	5.20	5.20	5.28	5.34	5.28	5.30	5.23	5.14	5.00	4.85	4.85	4.95	5.14	5.24	5.46	5.47	5.54	5.58	5.54	5.26
April . . .	5.88	5.89	5.81	5.84	5.81	5.81	5.78	5.71	5.58	5.29	5.16	5.07	4.96	4.86	4.84	4.83	5.05	5.23	5.47	5.60	5.74	5.85	5.87	5.93	5.49
Mai	6.69	6.72	6.68	6.69	6.79	7.02	6.91	6.79	6.70	6.64	6.61	6.54	6.42	6.33	6.21	6.20	6.22	6.35	6.51	6.57	6.70	6.76	6.77	6.68	6.60
Juni . . .	10.41	10.37	10.35	10.29	10.28	10.37	10.35	10.45	10.30	10.03	9.88	9.68	9.78	9.64	9.61	9.66	9.53	9.72	9.99	10.30	10.50	10.56	10.44	10.39	10.12
Juli	11.29	11.07	10.95	10.88	10.90	10.89	11.09	10.99	10.71	10.29	10.40	10.27	10.42	10.54	10.70	10.51	10.61	10.90	11.14	11.30	11.30	11.37	11.41	11.37	10.89
August . .	10.44	10.33	10.32	10.27	10.26	10.39	10.44	10.38	10.27	10.14	10.03	10.11	9.96	9.91	9.94	9.84	9.94	10.30	10.27	10.33	10.54	10.44	10.49	10.57	10.25
September	9.53	9.55	9.53	9.35	9.31	9.32	9.29	9.38	9.45	9.64	9.65	9.78	9.67	9.75	9.88	9.83	9.93	9.90	9.77	9.74	9.62	9.54	9.35	9.29	9.58
Oktober .	7.57	7.54	7.47	7.43	7.41	7.35	7.39	7.41	7.57	7.68	7.80	7.80	7.93	7.90	7.99	8.10	8.14	8.04	7.99	7.85	7.80	7.69	7.70	7.65	7.72
November	4.34	4.30	4.28	4.23	4.20	4.20	4.24	4.24	4.36	4.36	4.35	4.40	4.38	4.33	4.40	4.45	4.48	4.48	4.45	4.44	4.45	4.37	4.30	4.26	4.34
December	3.96	3.94	3.91	3.89	3.88	3.91	3.92	3.90	3.95	4.03	4.09	4.14	4.17	4.15	4.14	4.15	4.13	4.12	4.14	4.08	4.09	4.06	4.03	4.01	4.03
Jahr . . .	6.97	6.93	6.89	6.85	6.84	6.87	6.88	6.88	6.86	6.80	6.80	6 77	6.76	6.72	6.73	6.71	6.75	6.85	6.92	6.98	7.03	7.02	7.00	6.98	6.86

b) Täglicher Gang des Dunstdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	−0.10	−0.08	−0.06	−0.07	−0.07	−0.08	−0.10	−0.09	−0.08	+0.04	+0.14	+0.13	+0.10	+0.12	+0.09	+0.06	+0.03	+0.04	+0.06	+0.03	−0.02	−0.04	−0.04	−0.01	
Februar .	+0.05	−0.01	+0.02	+0.01	+0.02	0.00	−0.02	−0.03	+0.04	+0.04	+0.04	+0.01	+0.07	0.00	−0.01	− 0.08	−0.12	− 0.09	−0.05	−0.06	+0.04	+0.05	+0.01	0.00	
März . . .	+0.22	+0.15	+0.07	+0.05	− 0.03	−0.06	− 0.06	+0.02	+0.08	+0.02	+0.04	−0.03	−0.12	−0.26	−0.41	−0.41	−0.31	−0.12	−0.02	+0.20	+0.21	+0.28	+0.32	+0.28	
April . . .	+0.39	+0.40	+0.32	+0.35	+0.32	+0.32	+0.29	+0.22	+0.09	− 0.20	−0.33	−0.42	− 0.53	−0.63	− 0.65	−0.66	−0.44	− 0.26	−0.02	+0.11	+0.25	+0.36	+0.38	+0.44	
Mai	+0.09	+0.12	+0.08	+0.09	+0.19	+0.42	+0.31	+0.19	+0.10	+0.04	+0.01	−0.06	−0.18	− 0.27	− 0.39	−0.40	−0.38	−0.25	−0.09	−0.03	+0.10	+0.16	+0.17	+0.08	
Juni . . .	+0.29	+0.25	+0.23	+0.17	+0.16	+0.25	+0.23	+0.33	+0.18	−0.09	−0.24	− 0.44	−0.34	− 0.48	−0.51	− 0.46	−0.59	−0.40	− 0.13	+0.18	+0.38	+0.44	+0.32	+0.27	
Juli	+0.40	+0.18	+0.06	−0.01	+0.01	0.00	+0.20	+0.10	− 0.18	−0.60	−0.49	−0.62	−0.47	− 0.35	−0.19	−0.38	− 0.28	+0.01	+0.25	+0.41	+0.41	+0.48	+0.52	+0.48	
August . .	+0.19	+0.08	+0.07	−0.02	+0.01	+0.14	+0.19	+0.13	+0.02	−0.11	−0.22	−0.14	− 0.29	−0.34	− 0.31	− 0.41	−0.31	+0.05	+0.02	+0.08	+0.29	+0.19	+0.24	+0.32	
September	−0.05	− 0.03	−0.05	− 0.23	−0.27	−0.26	−0.29	−0.20	−0.13	+0.06	+0.07	+0.20	+0.09	+0.17	+0.30	+0.25	+0.35	+0.32	+0.19	+0.16	+0.04	− 0.04	− 0.23	− 0.29	
Oktober .	−0.15	− 0.18	−0.25	−0.29	−0.31	− 0.37	−0.33	−0.31	−0.15	−0.04	+0.08	+0.08	+0.21	+0.18	+0.27	+0.38	+0.42	+0.32	+0.27	+0.13	+0.08	−0.03	− 0.02	−0.07	
November	0.00	−0.04	−0.06	−0.11	−0.14	−0.14	−0.10	−0.10	+0.02	+0.02	+0.01	+0.06	+0.04	−0.01	+0.06	+0.11	+0.14	+0.14	+0.11	+0.10	+0.11	+0.03	−0.04	−0.08	
December	−0.07	−0.09	−0.12	−0.14	−0.15	−0.12	−0.11	−0.13	− 0.08	0.00	+0.06	+0.11	+0.14	+0.12	+0.11	+0.12	+0.10	+0.09	+0.11	+0.05	+0.06	+0.03	0.00	− 0.02	
Jahr . . .	+0.10	+0.06	+0.03	− 0.02	−0.02	+0.01	+0.02	+0.01	−0.01	− 0.07	−0.07	− 0.09	−0.11	−0.15	−0.14	− 0.16	−0.12	−0.01	+0.06	+0.11	+0.16	+0.16	+0.14	+0.12	

a) Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit für jede Stunde.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12	Tagesmittel
Januar . .	94.4	95.0	95.5	95.2	95.4	94.9	94.2	93.9	93.0	92.8	91.0	88.4	86.9	87.2	87.2	88.4	90.2	90.8	92.5	92.3	92.2	93.1	93.3	94.4	92.2
Februar .	86.9	86.8	87.8	87.8	88.5	89.1	89.1	88.4	86.7	82.3	77.8	75.2	74.5	71.1	70.7	70.9	73.2	77.1	79.3	81.6	84.7	86.3	86.1	86.3	82.0
März . . .	85.8	87.2	87.5	88.5	88.5	88.4	87.5	84.9	78.2	71.6	66.6	64.1	61.2	59.2	56.0	57.9	62.9	67.7	72.6	78.2	80.2	83.6	86.4	86.6	76.3
April . . .	90.3	91.5	90.9	92.6	93.5	92.9	90.1	84.6	77.4	70.0	65.6	61.1	57.4	55.5	53.5	52.9	57.6	62.9	70.3	75.8	81.1	85.4	87.9	89.3	76.2
Mai	82.2	84.6	86.5	88.3	89.8	88.6	80.3	71.4	65.0	60.1	57.9	53.3	50.8	49.2	47.1	47.5	50.2	53.3	57.2	62.8	68.0	72.9	76.7	78.4	67.6
Juni . . .	85.6	88.7	91.4	92.3	91.6	85.4	77.5	71.0	63.6	57.0	52.8	49.7	49.4	50.5	52.7	56.2	55.7	59.6	63.6	69.4	75.7	80.1	82.1	84.0	70.2
Juli	88.5	89.1	90.3	92.1	92.4	88.8	82.8	75.6	69.2	62.8	60.6	57.8	57.1	57.8	60.0	58.6	60.0	63.7	68.1	74.1	77.7	81.7	84.2	86.2	74.1
August . .	93.6	94.7	95.8	96.3	97.2	97.1	92.3	82.9	75.8	70.9	68.3	65.9	63.2	62.5	61.7	62.5	65.8	72.6	77.7	82.1	85.7	87.9	91.1	93.3	80.7
September	94.1	95.3	95.9	95.2	96.2	96.4	94.5	88.8	81.7	76.8	72.9	72.2	70.5	70.7	71.9	73.0	77.3	82.9	86.8	89.0	89.5	90.6	91.6	92.1	85.2
Oktober .	89.4	90.2	91.1	92.6	93.2	93.1	93.3	90.0	84.0	76.1	73.2	69.2	68.4	68.2	69.5	73.7	80.0	82.8	84.2	84.9	85.7	86.9	88.3	89.2	83.2
November	90.3	90.2	91.1	91.1	91.9	92.8	93.5	93.5	92.4	86.2	81.7	78.9	75.9	73.9	77.8	81.6	85.0	86.4	87.1	88.1	89.2	89.6	90.0	89.4	87.0
December	93.4	93.3	93.5	93.7	93.9	94.4	94.8	94.6	94.4	93.1	90.3	87.9	86.2	85.1	87.6	90.3	92.0	92.6	92.8	92.6	92.9	92.7	92.9	93.1	92.0
Jahr . . .	89.5	90.6	91.4	92.1	92.7	91.8	89.2	85.0	80.1	75.0	71.6	68.6	66.8	65.9	66.3	67.8	70.8	74.4	77.7	80.9	83.6	85.9	87.6	88.5	80.6

b) Täglicher Gang der relativen Feuchtigkeit in Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar .	+ 2.2	+ 2.8	+ 3.3	+ 3.0	+ 3.2	+ 2.7	+ 2.0	+1.7	+0.8	+ 0.6	− 1.2	− 3.8	− 5.3	− 5.0	− 5.0	− 3.8	− 2.0	− 1.4	+ 0.3	+0.1	0.0	+0.9	+ 1.1	+ 2.2	
Februar .	+ 4.9	+ 4.8	+ 5.8	+ 5.8	+ 6.5	+ 7.1	+ 7.1	+6.4	+4.7	+ 0.3	− 4.2	− 6.8	− 7.5	−10.9	−11.3	−11.1	− 8.8	− 4.9	− 2.7	−0.4	+2.7	+4.3	+ 4.1	+ 4.3	
März . . .	+ 9.5	+10.9	+11.2	+12.2	+12.2	+12.1	+11.2	+8.6	+1.9	− 4.7	− 9.7	−12.2	−15.1	−17.1	−20.3	−18.4	−13.4	− 8.6	− 3.7	+1.9	+3.9	+7.3	+10.1	+10.3	
April . . .	+14.1	+15.3	+14.7	+16.4	+17.3	+16.7	+13.9	+8.4	+1.2	− 6.2	−10.6	−15.1	−18.8	−20.7	−22.7	−23.3	−18.6	−13.3	− 5.9	−0.4	+4.9	+9.2	+11.7	+13.1	
Mai	+14.6	+17.0	+18.9	+20.7	+22.2	+21.0	+12.7	+3.8	−2.6	− 7.5	− 9.7	−14.3	−16.8	−18.4	−20.5	−20.1	−17.4	−14.3	−10.4	−4.8	+0.4	+5.3	+ 9.1	+10.8	
Juni . . .	+15.4	+18.5	+21.2	+22.1	+21.4	+15.2	+ 7.3	+0.8	−6.6	−13.2	−17.4	−20.5	−20.8	−19.7	−17.5	−14.0	−14.5	−10.6	− 6.6	−0.8	+5.5	+9.9	+11.9	+13.8	
Juli	+14.4	+15.0	+16.2	+18.0	+18.3	+14.7	+ 8.7	+1.5	−4.9	−11.3	−13.5	−16.3	−17.0	−16.3	−14.1	−15.5	−14.1	−10.4	− 6.0	0.0	+3.6	+7.6	+10.1	+12.1	
August . .	+12.9	+14.0	+15.1	+15.6	+16.5	+16.4	+11.6	+2.2	−4.9	− 9.8	−12.4	−14.8	−17.5	−18.2	−19.0	−18.2	−14.9	− 8.1	− 3.0	+1.4	+5.0	+7.2	+10.4	+12.6	
September	+ 8.9	+10.1	+10.7	+10.0	+11.0	+11.2	+ 9.3	+3.6	−3.5	− 8.4	−12.3	−13.0	−14.7	−14.5	−13.3	−12.2	− 7.9	− 2.3	+ 1.6	+3.8	+4.3	+5.4	+ 6.4	+ 6.9	
Oktober .	+ 6.2	+ 7.0	+ 7.9	+ 9.4	+10.0	+ 9.9	+10.1	+6.8	+0.8	− 7.1	−10.0	−14.0	−14.8	−15.0	−13.7	− 9.5	− 3.2	− 0.4	+ 1.0	+1.7	+2.5	+3.7	+ 5.1	+ 6.0	
November	+ 3.3	+ 3.2	+ 4.1	+ 4.1	+ 4.9	+ 5.8	+ 6.5	+6.5	+5.4	− 0.8	− 5.3	− 8.1	−11.1	−13.1	− 9.2	− 5.4	− 2.0	− 0.6	+ 0.1	+1.1	+2.2	+2.6	+ 3.0	+ 2.4	
December	+ 1.4	+ 1.3	+ 1.5	+ 1.7	+ 1.9	+ 2.4	+ 2.8	+2.6	+2.4	+ 1.1	− 1.7	− 4.1	− 5.8	− 6.9	− 4.4	− 1.7	0.0	+ 0.6	+ 0.8	+0.6	+0.9	+0.7	+ 0.9	+ 1.1	
Jahr . . .	+ 9.0	+10.0	+10.9	+11.6	+12.1	+11.3	+ 8.6	+4.4	−0.4	− 5.6	− 9.0	−11.9	−13.8	−14.6	−14.2	−12.8	− 9.7	− 6.2	− 2.9	+0.4	+3.0	+5.3	+ 7.0	+ 8.0	

a) Monatsmittel der Windgeschwindigkeit für jede Stunde

(Meter pro Sekunde).

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12	Tagesmittel
Januar . .	5.99	5.75	5.65	5.67	5.83	6.00	5.85	5.65	5.67	5.57	5.71	5.70	5.81	5.93	5.76	5.54	5.50	5.66	5.52	5.86	5.98	6.24	6.15	6.19	5.80
Februar .	7.30	7.42	7.42	7.36	7.36	7.42	7.32	7.25	7.14	7.35	7.34	7.59	7.32	7.18	7.02	6.81	6.60	6.56	6.66	6.83	6.72	6.74	6.91	6.96	7.11
März . . .	6.54	6.40	6.57	6.39	6.28	6.17	6.23	6.20	6.05	5.85	5.96	6.30	6.49	6.69	6.46	6.32	5.84	5.51	5.28	5.89	6.32	6.39	6.54	6.22	6.20
April . . .	4.73	4.81	4.73	4.67	4.71	4.68	4.56	4.66	4.87	5.10	5.26	5.18	4.99	5.20	4.94	4.82	4.68	4.36	3.80	4.01	3.83	3.83	4.14	4.40	4.62
Mai	4.93	4.88	4.82	4.92	5.03	4.82	4.62	4.84	5.21	5.47	5.76	5.69	6.01	5.92	5.93	5.86	5.67	5.50	5.08	4.84	4.66	4.76	4.73	4.73	5.19
Juni . . .	4.35	4.39	4.35	4.53	4.54	4.18	4.01	4.13	4.46	4.81	5.19	5.40	5.36	5.43	5.68	5.52	5.33	5.14	4.51	4.30	4.22	4.26	4.14	4.55	4.70
Juli	4.44	4.56	4.39	4.32	4.27	4.52	4.17	4.09	4.50	4.75	5.09	4.82	4.77	5.03	4.95	4.85	4.94	4.44	4.36	4.08	4.15	4.19	4.15	4.42	4.51
August . .	4.53	4.50	4.34	4.34	4.43	4.38	4.02	3.90	4.30	4.48	4.67	4.82	4.91	4.64	4.49	4.47	4.24	4.07	3.78	3.95	4.31	4.42	4.56	4.71	4.39
September	5.30	5.26	5.42	5.46	5.41	5.31	5.33	5.07	4.89	5.07	5.28	5.41	5.58	5.57	5.23	4.93	4.70	4.77	4.99	4.99	5.07	5.17	5.10	5.24	5.19
Oktober .	5.48	5.41	5.22	5.34	5.38	5.83	5.91	5.72	5.42	5.11	5.03	4.98	4.94	4.93	4.85	4.79	4.96	5.41	5.78	5.97	5.83	5.54	5.45	5.46	5.36
November	5.23	5.31	5.36	5.52	5.50	5.56	5.65	5.42	5.23	5.26	5.32	5.02	4.92	4.87	4.89	4.91	4.95	5.01	5.01	5.17	5.12	5.22	5.15	5.19	5.20
December	5.25	5.19	5.08	5.22	5.20	5.20	5.15	5.11	4.94	4.77	4.75	4.51	4.61	4.64	4.61	4.81	4.85	5.07	5.21	5.14	5.28	5.24	5.22	5.16	5.01
Jahr . . .	5.34	5.32	5.28	5.31	5.33	5.34	5.24	5.17	5.22	5.30	5.45	5.45	5.46	5.50	5.40	5.30	5.19	5.12	5.00	5.09	5.12	5.17	5.19	5.27	5.27

b) Täglicher Gang der Windgeschwindigkeit nach Abweichungen von Tagesmittel.

Januar . .	+0.19	−0.05	−0.15	−0.13	+0.03	+0.20	+0.05	−0.15	−0.13	−0.23	−0.09	−0.10	+0.01	+0.13	−0.04	−0.26	−0.30	−0.14	−0.28	+0.06	+0.18	+0.44	+0.35	+0.39	
Februar .	+0.19	+0.31	+0.31	+0.25	+0.25	+0.31	+0.21	+0.14	+0.03	+0.24	+0.23	+0.48	+0.21	+0.07	−0.09	−0.30	−0.51	−0.55	−0.45	−0.28	−0.39	−0.37	−0.20	−0.15	
März . . .	+0.34	+0.20	+0.37	+0.19	+0.08	−0.03	+0.03	0.00	−0.15	−0.35	−0.24	+0.10	+0.29	+0.49	+0.26	+0.12	−0.36	−0.69	−0.92	−0.31	+0.12	+0.19	+0.34	+0.02	
April . . .	+0.11	+0.19	+0.11	+0.05	+0.09	+0.06	−0.06	+0.04	+0.25	+0.48	+0.64	+0.56	+0.37	+0.58	+0.32	+0.20	+0.06	−0.26	−0.82	−0.61	−0.79	−0.79	−0.48	−0.22	
Mai	−0.26	−0.31	−0.37	−0.27	−0.16	−0.37	−0.57	−0.35	+0.02	+0.28	+0.57	+0.50	+0.82	+0.73	+0.74	+0.67	+0.48	+0.31	−0.11	−0.35	−0.53	−0.43	−0.46	−0.46	
Juni . . .	−0.35	−0.31	−0.35	−0.17	−0.16	−0.52	−0.69	−0.57	−0.24	+0.11	+0.49	+0.70	+0.66	+0.73	+0.98	+0.82	+0.63	+0.44	−0.19	−0.40	−0.48	−0.44	−0.56	−0.15	
Juli	−0.07	+0.05	−0.12	−0.19	−0.24	+0.01	−0.34	−0.42	−0.01	+0.24	+0.58	+0.31	+0.26	+0.52	+0.44	+0.34	+0.43	−0.07	−0.15	−0.43	−0.36	−0.32	−0.36	−0.09	
August . .	+0.14	+0.11	−0.05	−0.05	+0.04	−0.01	−0.37	−0.49	−0.09	+0.09	+0.28	+0.43	+0.52	+0.25	+0.10	+0.08	−0.15	−0.32	−0.61	−0.44	−0.08	+0.03	+0.17	+0.32	
September	+0.11	+0.07	+0.23	+0.27	+0.22	+0.12	+0.14	−0.12	−0.30	−0.12	+0.09	+0.22	+0.39	+0.38	+0.04	−0.26	−0.49	−0.42	−0.20	−0.20	−0.12	−0.02	−0.09	+0.05	
Oktober .	+0.12	+0.05	−0.14	−0.02	+0.02	+0.47	+0.55	+0.36	+0.06	−0.25	−0.33	−0.38	−0.42	−0.43	−0.51	−0.57	−0.40	+0.05	+0.42	+0.61	+0.47	+0.18	+0.09	+0.10	
November	+0.03	+0.11	+0.16	+0.32	+0.30	+0.36	+0.45	+0.22	+0.03	+0.06	+0.12	−0.18	−0.28	−0.33	−0.31	−0.29	−0.25	−0.19	−0.19	−0.03	−0.08	+0.02	−0.05	−0.01	
December	+0.24	+0.18	+0.07	+0.21	+0.19	+0.19	+0.14	+0.10	−0.07	−0.24	−0.26	−0.50	−0.40	−0.37	−0.40	−0.20	−0.16	+0.06	+0.20	+0.13	+0.27	+0.23	+0.21	+0.15	
Jahr . . .	+0.07	+0.05	+0.01	+0.04	+0.06	+0.07	−0.04	−0.10	−0.05	+0.03	+0.17	+0.18	+0.20	+0.23	+0.13	+0.03	−0.08	−0.15	−0.28	−0.19	−0.15	−0.11	−0.09	0.00	

1896 **Wind.** Potsdam

Monat	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calm.	Summe
c) Häufigkeit der 16 Windrichtungen.																		
Januar . .	31	14	8	—	18	28	25	10	40	43	41	119	151	131	55	29	1	744
Februar .	15	—	8	19	115	78	6	2	3	4	33	25	197	133	40	18	—	696
März . . .	41	13	3	15	57	20	17	22	49	83	69	68	160	72	26	27	2	744
April . . .	38	36	39	1	2	3	15	6	15	14	111	119	91	99	100	30	1	720
Mai	33	85	106	17	26	6	10	—	1	1	20	45	102	121	145	24	2	744
Juni . . .	50	13	24	6	26	45	86	36	27	15	26	43	89	97	83	50	4	720
Juli	71	18	16	22	44	52	33	22	19	20	26	53	93	126	89	40	—	744
August . .	32	17	13	26	57	22	8	25	21	27	61	47	94	139	97	55	3	744
September	12	5	8	35	52	111	33	32	39	88	68	129	70	29	7	2	—	720
Oktober .	7	10	19	28	25	82	30	48	70	165	99	80	42	25	11	3	—	744
November	29	37	31	30	88	98	32	28	19	8	31	47	85	94	30	33	—	720
December	18	5	20	25	81	82	69	44	50	74	92	90	39	23	22	10	—	744
Jahr . . .	377	253	295	224	591	627	364	275	353	542	677	865	1213	1089	705	321	13	8784
d) Windwege für die einzelnen Richtungen (in Kilometern).																		
Januar . .	637	229	89	—	334	530	524	159	576	798	702	2430	3748	3509	935	332	1.8	15532
Februar .	300	—	89	372	3100	2149	145	23	27	99	703	499	5290	3601	1147	264	—	17808
März . . .	783	117	24	212	689	276	214	362	1008	2136	1720	1636	4663	2047	441	286	3.6	16618
April . . .	504	451	501	13	27	48	191	84	161	163	1979	2578	1639	1805	1445	394	1.8	11985
Mai	558	1522	1858	264	382	104	98	—	8	6	281	782	2017	2775	2860	393	3.6	13912
Juni . . .	755	130	327	77	443	825	1618	585	398	234	373	697	1945	1800	1327	638	7.2	12179
Juli	1160	257	145	250	640	782	395	281	187	279	358	890	1712	2702	1604	439	—	12081
August . .	336	152	142	330	879	358	107	384	282	403	1171	670	1887	2687	1436	552	5.4	11781
September	123	40	60	512	911	1889	541	428	761	1712	1623	2496	1828	436	49	42	—	13451
Oktober .	58	91	238	520	486	1776	484	861	1394	3429	1974	1719	756	427	131	23	—	14367
November	359	345	344	334	1650	2029	612	504	278	93	488	962	1974	2648	355	501	—	13476
December	243	59	171	437	1422	1592	1363	764	683	1256	1758	1916	776	442	414	121	—	13417
Jahr . . .	5816	3393	3988	3321	10963	12358	6292	4435	5763	10608	13130	17275	28235	24879	12144	3985	23.4	166607
e) Mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Richtungen (in Metern pro Sekunde).																		
Januar . .	5.70	4.54	3.09	—	5.15	5.25	5.82	4.41	4.00	5.15	4.76	5.65	6.89	7.44	4.72	3.18	0.50	5.80
Februar .	5.57	—	3.09	5.44	7.49	7.63	6.72	3.15	2.53	6.88	5.92	5.54	7.46	7.52	7.96	4.07	—	7.11
März . . .	5.31	2.49	2.20	3.93	3.36	3.83	3.49	4.57	5.71	7.15	6.93	6.68	8.10	7.90	4.71	2.94	0.50	6.20
April . . .	3.68	3.20	3.57	3.60	3.80	4.47	3.53	3.90	2.98	3.24	4.95	6.02	5.00	5.06	4.01	3.65	0.50	4.62
Mai	4.70	4.98	4.87	4.31	4.08	4.80	2.72	—	2.30	1.80	3.90	4.83	5.49	6.37	5.48	4.55	0.50	5.19
Juni . . .	4.20	2.77	3.79	3.57	4.73	5.09	5.22	4.51	4.09	4.33	3.98	4.50	6.07	5.16	4.44	3.55	0.50	4.70
Juli	4.54	3.97	2.52	3.15	4.04	4.18	3.32	3.55	2.73	3.88	3.83	4.66	5.12	5.96	5.01	3.04	—	4.51
August . .	2.60	2.48	3.03	3.53	4.28	4.51	3.70	4.26	3.73	4.15	5.42	4.00	5.58	5.37	4.11	2.79	0.50	4.40
September	2.85	2.22	2.09	4.06	4.86	4.73	4.56	3.72	5.42	5.40	6.63	5.37	7.25	4.18	1.96	5.90	—	5.19
Oktober .	2.31	2.54	3.48	5.15	5.40	6.02	4.48	4.98	5.53	5.77	5.54	5.97	5.00	4.74	3.31	2.13	—	5.36
November	3.44	2.59	3.08	3.09	5.21	5.75	5.31	5.00	4.06	3.24	4.38	5.68	6.45	7.82	3.29	4.22	—	5.20
December	3.75	3.30	2.38	4.86	4.88	5.39	5.49	4.82	3.80	4.72	5.31	5.91	5.53	5.34	5.23	3.36	—	5.01
Jahr . . .	4.28	3.72	3.76	4.12	5.15	5.48	4.80	4.48	4.54	5.44	5.39	5.55	6.47	6.35	4.78	3.45	0.50	5.27

Potsdam **Sonnenscheindauer.** **1896**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	—	—	2.8	2.3	13.0	15.4	6.8	9.5	—	—	—	—	1
2	0.1	—	1.9	0.7	6.6	15.0	3.4	5.7	2.7	2.2	0.1	4.0	2
3	—	4.4	2.1	2.2	3.1	15.2	2.1	0.7	3.3	4.8	2.3	6.8	3
4	—	7.5	—	—	2.9	8.8	2.1	11.0	5.8	5.0	0.2	6.5	4
5	—	—	5.2	6.4	4.2	10.6	3.1	9.8	2.2	1.5	8.3	0.2	5
6	—	—	1.4	—	—	3.4	0.3	11.6	—	6.7	8.0	3.0	6
7	—	—	1.9	1.4	7.1	0.4	14.1	8.5	7.2	1.9	6.8	—	7
8	—	0.7	0.1	0.8	14.7	14.1	13.5	4.7	8.4	9.4	—	—	8
9	0.6	4.9	1.5	2.5	11.6	12.9	12.7	9.8	8.0	9.0	0.2	5.0	9
10	7.1	3.4	—	0.6	14.5	12.4	9.5	11.7	0.2	8.9	6.8	1.8	10
11	—	—	0.6	5.7	11.9	1.3	12.4	13.6	0.5	0.1	—	—	11
12	—	—	3.9	4.6	11.9	5.3	11.4	1.7	—	0.1	2.4	—	12
13	—	5.0	2.4	4.3	8.9	11.6	7.6	1.9	4.5	7.4	6.4	—	13
14	—	0.2	1.5	4.9	0.3	15.4	10.0	5.5	4.8	—	7.3	3.5	14
15	1.1	7.6	2.4	4.4	1.7	15.9	15.0	9.3	1.1	5.2	4.5	—	15
16	1.2	8.9	0.3	5.3	—	15.4	10.2	6.5	1.4	7.2	4.6	2.4	16
17	3.9	—	8.7	9.5	8.4	14.7	2.7	2.4	1.6	5.2	7.6	4.8	17
18	—	—	7.1	—	2.3	8.0	1.1	2.5	1.6	—	1.2	6.0	18
19	—	2.4	5.5	1.8	8.6	4.1	11.7	2.6	0.6	0.5	—	—	19
20	—	9.0	0.1	0.5	8.5	5.1	7.2	5.6	2.7	—	1.2	—	20
21	—	8.7	6.7	4.1	10.8	8.5	13.3	6.2	6.0	3.1	4.2	—	21
22	—	8.3	9.4	8.0	2.6	10.8	8.9	3.9	8.0	3.3	—	—	22
23	—	9.4	9.4	1.9	1.2	4.7	11.9	6.1	2.5	4.2	—	—	23
24	—	1.5	8.2	8.1	6.7	2.4	2.2	3.8	0.1	2.1	0.9	—	24
25	1.9	—	7.8	6.6	8.6	6.8	—	0.1	8.8	3.7	—	—	25
26	1.9	—	7.4	8.7	6.1	12.6	12.0	1.6	6.6	4.6	6.0	—	26
27	6.5	6.6	4.8	5.2	7.7	8.8	5.2	11.2	9.2	6.9	—	—	27
28	7.7	0.1	—	—	14.3	12.2	12.0	12.4	0.1	—	—	1.4	28
29	—	5.3	0.8	7.8	2.2	7.8	4.0	9.9	9.3	0.2	7.4	—	29
30	—		0.1	5.9	0.3	4.4	—	2.5	1.6	3.8	—	—	30
31	—		—		14.4		4.2	4.3		0.3		—	31
Summen 1—10	7.8	20.9	16.9	16.9	77.7	108.2	67.6	83.0	37.8	49.4	32.7	27.3	1—10 Summen
Summen 11—20	6.2	33.1	32.5	41.0	62.5	96.8	89.3	51.6	18.8	25.7	35.2	16.7	11—20 Summen
Summen 21—31	18.0	39.9	54.6	56.3	74.9	79.0	73.7	62.0	52.2	32.2	18.5	1.4	21—31 Summen
Summen Monat	32.0	93.9	104.0	114.2	215.1	284.0	230.6	196.6	108.8	107.3	86.4	45.4	Monat Summen
Procente 1—10	9.9	22.4	15.2	12.8	51.2	65.5	40.8	54.6	28.5	43.9	35.4	34.7	1—10 Procente
Procente 11—20	7.6	33.3	27.5	29.5	39.8	57.9	55.0	35.3	14.9	24.3	40.6	22.0	11—20 Procente
Procente 21—31	18.8	47.3	39.6	38.7	42.1	47.2	42.4	40.4	43.8	29.6	22.6	1.7	21—31 Procente
Procente Monat	12.5	33.9	28.3	27.4	44.2	56.8	46.0	43.5	28.8	32.8	33.1	19.1	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	21	11	4	4	2	—	2	—	3	5	10	19	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar . .						1.2	4.2	4.6	4.9	5.1	3.9	5.0	3.1						32.0	1.0
Februar .					3.3	6.9	10.4	10.6	10.2	11.5	12.7	12.3	11.7	4.3					93.9	3.2
März . . .					5.6	8.7	10.4	14.3	13.3	15.4	11.4	10.7	9.3	4.8	0.1				104.0	3.4
April . . .			0.1	2.9	5.9	8.5	10.3	10.4	9.8	10.2	11.1	12.8	12.2	9.5	8.2	2.3			114.2	3.8
Mai		1.9	12.2	14.1	15.7	17.1	16.2	16.9	17.5	15.9	16.3	16.1	14.1	13.0	13.6	11.1	3.4		215.1	6.9
Juni . . .		7.5	17.0	16.8	19.1	20.5	22.2	23.6	22.5	22.7	21.0	19.1	15.5	17.5	15.5	13.6	9.3	0.6	284.0	9.5
Juli		2.6	10.6	14.4	16.7	17.8	17.2	18.2	16.7	18.3	16.9	15.7	16.1	16.2	14.7	13.4	5.1		230.6	7.4
August . .		0.2	6.9	11.5	13.5	16.4	16.7	15.1	16.5	17.7	15.9	18.7	13.9	15.0	12.4	6.2			196.6	6.3
September				0.9	6.7	11.8	13.2	15.0	13.6	12.2	10.6	11.1	9.0	4.6	0.1				108.8	3.6
Oktober .					3.4	10.9	12.8	13.5	12.6	13.3	13.2	14.5	9.5	3.6					107.3	3.5
November					0.1	6.7	12.3	11.7	11.5	11.8	11.2	12.0	8.7	0.4					86.4	2.9
December						1.2	3.5	5.7	6.9	8.2	10.0	8.4	1.5						45.4	1.5
Jahr . . .		12.2	46.8	60.6	90.0	127.7	149.4	159.6	156.0	162.3	154.2	156.4	124.6	88.9	64.6	46.6	17.8	0.6	1618.3	4.4

Monatsmittel des Sonnenscheins für jede Stunde.

a) Nach »Campbell-Stokes«.

Monat	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p
Januar . .					0.04	0.14	0.15	0.16	0.16	0.13	0.16	0.10					
Februar .				0.11	0.24	0.36	0.37	0.35	0.40	0.44	0.42	0.40	0.15				
März . . .				0.18	0.28	0.34	0.46	0.43	0.50	0.37	0.35	0.30	0.15	0.00			
April . . .		0.00	0.10	0.20	0.28	0.34	0.35	0.33	0.34	0.37	0.43	0.41	0.32	0.27	0.08		
Mai	0.06	0.39	0.45	0.51	0.55	0.52	0.55	0.56	0.51	0.53	0.52	0.45	0.42	0.44	0.36	0.11	
Juni . . .	0.25	0.57	0.56	0.64	0.68	0.74	0.79	0.75	0.76	0.70	0.64	0.52	0.58	0.52	0.45	0.31	0.02
Juli	0.08	0.34	0.46	0.54	0.57	0.55	0.59	0.54	0.59	0.55	0.51	0.52	0.52	0.47	0.43	0.16	
August . .	0.01	0.22	0.37	0.44	0.53	0.54	0.49	0.53	0.57	0.51	0.60	0.45	0.48	0.40	0.20		
September			0.03	0.22	0.39	0.44	0.50	0.45	0.41	0.35	0.37	0.30	0.15	0.00			
Oktober .				0.11	0.35	0.41	0.44	0.41	0.43	0.43	0.47	0.31	0.12				
November				0.00	0.22	0.41	0.39	0.38	0.39	0.37	0.40	0.29	0.01				
December					0.04	0.11	0.18	0.22	0.26	0.32	0.27	0.05					
Jahr . . .	0.03	0.13	0.16	0.25	0.35	0.41	0.44	0.43	0.44	0.42	0.43	0.34	0.24	0.18	0.13	0.05	0.00

b) Nach »Jordan«.

Monat	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p
Januar . .					0.03	0.13	0.14	0.16	0.16	0.13	0.16	0.06					
Februar .				0.11	0.28	0.39	0.39	0.33	0.36	0.42	0.41	0.40	0.12				
März . . .			0.02	0.27	0.34	0.37	0.45	0.43	0.46	0.36	0.35	0.32	0.21	0.02			
April . . .		0.01	0.16	0.22	0.33	0.37	0.33	0.29	0.28	0.37	0.39	0.45	0.40	0.32	0.05		
Mai	0.00	0.35	0.48	0.53	0.56	0.53	0.53	0.55	0.46	0.52	0.54	0.49	0.47	0.44	0.33	0.01	
Juni . . .	0.13	0.57	0.56	0.60	0.67	0.71	0.71	0.72	0.70	0.70	0.63	0.55	0.59	0.53	0.46	0.13	
Juli	0.03	0.31	0.47	0.58	0.63	0.61	0.59	0.50	0.54	0.53	0.50	0.53	0.52	0.46	0.37	0.03	
August . .		0.13	0.31	0.44	0.50	0.50	0.44	0.44	0.46	0.46	0.53	0.41	0.49	0.37	0.08		
September			0.07	0.41	0.43	0.44	0.51	0.43	0.38	0.34	0.36	0.33	0.23	0.05			
Oktober .				0.18	0.39	0.44	0.42	0.40	0.43	0.44	0.47	0.36	0.14				
November				0.00	0.23	0.43	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.23	0.01				
December					0.02	0.09	0.19	0.23	0.25	0.31	0.24	0.02					
Jahr . . .	0.01	0.11	0.17	0.28	0.37	0.42	0.43	0.41	0.41	0.41	0.41	0.35	0.26	0.18	0.11	0.01	

c) Differenz,

d. h.: »Campbell-Stokes« gab mehr an als »Jordan«:

Monat	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p
Januar . .					+0.01	+0.01	+0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	+0.04					
Februar .				0.00	−0.04	−0.03	−0.02	+0.02	+0.04	+0.02	+0.01	0.00	+0.03				
März . . .			−0.02	−0.09	−0.06	−0.03	+0.01	0.00	+0.04	+0.01	0.00	−0.02	−0.06	−0.02			
April . . .		−0.01	−0.06	−0.02	−0.05	−0.03	+0.02	+0.04	+0.06	0.00	+0.04	−0.04	−0.08	−0.05	+0.03		
Mai	+0.06	+0.04	−0.03	−0.02	−0.01	−0.01	+0.02	+0.01	+0.05	+0.01	−0.02	−0.04	−0.05	0.00	+0.03	+0.10	
Juni . . .	+0.12	0.00	0.00	+0.04	+0.01	+0.03	+0.08	+0.03	+0.06	0.00	+0.01	−0.03	−0.01	−0.01	−0.01	+0.18	+0.02
Juli	+0.05	+0.03	−0.01	−0.04	−0.06	−0.06	0.00	+0.04	+0.05	+0.02	+0.01	−0.01	0.00	+0.01	+0.06	+0.13	
August . .	+0.01	+0.09	+0.06	0.00	+0.03	+0.04	+0.05	+0.09	+0.11	+0.05	+0.07	+0.04	−0.01	+0.03	+0.12		
September			−0.04	−0.19	−0.04	0.00	−0.01	+0.02	+0.03	+0.01	+0.01	−0.03	−0.08	−0.05			
Oktober .				−0.07	−0.04	−0.03	+0.02	+0.01	0.00	−0.01	0.00	−0.05	−0.02				
November				0.00	−0.01	−0.02	−0.02	−0.02	0.00	−0.02	+0.01	+0.06	0.00				
December					+0.02	+0.02	−0.01	−0.01	+0.01	+0.01	+0.03	+0.03					

Bewölkung.

(Die Tagesmittel sind aus den Beobachtungen zu den geraden Stunden gebildet.)

Monat	2a	4a	6a	7a	8a	10a	12	2p	4p	6p	8p	9p	10p	12	Tages-mittel
Januar . .	7.6	7.4	8.0	8.3	8.6	8.3	8.1	8.3	7.9	7.8	7.6	7.7	7.1	7.6	7.86
Februar .	6.4	6.3	6.5	7.1	7.4	7.0	7.5	6.7	6.1	5.9	5.0	5.1	5.3	6.3	6.37
März . . .	6.2	6.3	7.5	7.1	7.3	7.3	7.0	7.4	7.5	7.5	7.8	7.2	6.4	6.7	7.08
April . . .	7.9	8.3	8.7	8.4	8.2	7.9	8.3	7.6	7.6	7.1	7.3	6.8	6.2	7.3	7.70
Mai	4.9	6.0	6.6	6.8	6.0	6.3	6.5	7.1	7.2	6.8	6.4	5.9	5.2	5.0	6.17
Juni . . .	5.2	5.2	4.9	5.0	4.9	4.9	5.3	5.7	6.3	5.7	6.1	6.2	5.7	4.9	5.40
Juli	5.5	6.2	6.6	6.1	6.1	6.3	6.4	7.0	6.7	6.5	6.1	6.1	5.1	4.5	6.08
August . .	5.3	6.1	6.4	6.7	6.5	6.7	7.2	7.2	6.7	6.7	6.4	6.1	5.2	5.5	6.32
September	6.1	6.8	7.3	6.8	7.0	6.8	7.2	8.0	7.6	7.7	6.5	6.2	6.2	5.7	6.91
Oktober .	6.1	5.8	6.3	6.3	7.0	7.1	7.3	6.8	7.0	6.4	6.6	7.3	6.7	6.9	6.67
November	6.1	5.6	6.5	6.5	6.7	6.8	7.0	6.6	6.8	6.3	5.6	5.8	5.3	5.9	6.27
December	6.5	7.0	6.9	7.4	8.1	8.1	7.4	7.0	7.8	7.1	7.0	7.2	7.0	6.3	7.18
Jahr . . .	6.15	6.42	6.85	6.88	6.98	6.96	7.10	7.12	7.10	6.79	6.54	6.47	5.95	6.05	6.67

	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		December		Jahr	
Luftdruck.																										
		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum
	mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
Stündliche Extreme Maxim.	772.8	29.	772.1	3.	762.8	10.	767.0	21.	761.3	26.	760.5	20.	758.3	6.11.12.	761.0	29.	766.5	30.	765.7	1.	773.5	24.	766.1	26.	773.5	24. XI
Stündliche Extreme Minim.	735.3	15.	744.9	29.	732.5	4.	743.9	13.	745.5	21.	742.2	9.	744.6	4.	741.3	26.	738.5	23.	732.6	20.	741.1	3.	732.3	7.	732.3	7. XII
Stündliche Extreme Diff.	37.5		27.2		30.3		23.1		15.8		18.3		13.7		19.7		28.0		33.1		32.4		33.8		41.2	
Absolute Extreme Maxim.	772.9	29.	772.2	3.	762.8	10.	767.0	21.	761.3	26.	760.5	20.	758.4	12.	761.0	29.	766.5	30.	765.9	1.	773.5	24.	766.2	26.	773.5	24. XI
Absolute Extreme Minim.	735.2	14.	744.9	29.	732.2	4.	743.8	13.	745.5	21.	742.2	9.	744.5	4.	741.0	26.	738.5	23.	732.6	20.	741.1	3.	732.1	7.	732.1	7. XII
Absolute Extreme Diff.	37.7		27.3		30.6		23.2		15.8		18.3		13.9		20.0		28.0		33.3		32.4		34.1		41.4	
Temperatur.																										
	°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.		°C.	
Extreme nach den stündl. Werthen Maxim.	5.1	31.	9.3	9.	22.0	25.	18.7	26.	27.0	28.	31.3	17.	30.3	10.	24.1	1. 20.	22.3	9.	23.4	8.	9.1	1.	6.8	9.	31.3	17. VI
Extreme nach den stündl. Werthen Minim.	-10.7	10.	-9.3	16.	-5.2	14.	-1.1	5.	0.8	8.	8.5	1.	8.0	7.	6.9	28.	4.5	30.	1.0	31.	-10.1	29.	-10.2	18.	-10.7	10. I
Extreme nach den stündl. Werthen Diff.	15.8		18.6		27.2		19.8		26.2		22.8		22.3		17.2		17.8		22.4		19.2		17.0		42.0	
Extreme nach der Curve Maxim.	5.1	31.	9.7	9.	22.2	25.	18.8	26.	27.7	28.	31.6	17.	30.8	10.	24.7	20.	22.4	9.	23.6	8.	9.3	1.	6.8	9.	31.6	17. VI
Extreme nach der Curve Minim.	-11.1	10.	-9.6	16.	-5.3	14.	-1.4	5.	0.7	8.	8.1	1.	7.8	7.	6.8	28.	4.4	30.	0.4	31.	-10.3	29.	-10.2	18.	-11.1	10. I
Extreme nach der Curve Diff.	16.2		19.3		27.5		20.2		27.0		23.5		23.0		17.9		18.0		23.2		19.6		17.0		42.7	
Extreme nach den Extrem-Therm. Maxim.	5.1	31.	9.9	9.	22.3	25.	18.8	26.	27.2	28.	31.6	17.	31.0	10.	24.8	1.	22.5	9.	23.7	8.	9.4	1.	7.0	9.	31.6	17. VI
Extreme nach den Extrem-Therm. Minim.	-11.3	10.	-9.5	16.	-5.5	14.	-1.5	2.	0.5	8.	8.1	1. 26.	7.7	7.	6.4	28.	4.2	30.	0.2	31.	-10.8	29.	-10.1	18. 19.	-11.3	10. I
Extreme nach den Extrem-Therm. Diff.	16.4		19.4		27.8		20.3		26.7		23.5		23.3		18.4		18.3		23.5		20.2		17.1		42.9	
Dunstdruck.																										
	mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
Maximum	6.1	18.	7.1	11.	9.0	22.	10.1	28.	13.2	28.	17.5	18.	17.2	29.	16.7	2.	15.2	1.	12.8	14.	7.8	1.	6.0	8. 11.	17.5	18. VI
Minimum	2.0	2. 10.	1.9	25.	2.3	14.	2.4	24.	2.7	13.	5.6	1.	4.6	15.	6.5	9.	5.5	29.	4.5	25.	2.0	29.	1.7	4.	1.7	4. XII
Differenz	4.1		5.2		6.7		7.7		10.5		11.9		12.6		10.2		9.7		8.3		5.8		4.3		15.8	
Relative Feuchtigkeit.																										
	pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.		pCt.	
Tabelle. Minimum	59	28.	41	23.	28	25.	29	24.	21	13.	22	3.	17	15.	35	9.	42	8.	38	8.	45	13.	48	4.	17	15. VII
Curve. Minimum	59	28.	41	23.	27	25.	26	24.	20	13.	21	3.	17	15.	34	9.	41	8.	38	8.	45	13.	48	4.	17	15. VII
Wind.																										
	m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.		m. p. s.	
Maximum	14.9	16. 31.	16.2	29.	18.3	12.	9.7	25.	11.2	3.	11.9	22.	14.5	5.	9.3	26.	15.0	24.	11.2	6.	13.0	4.	10.2	8.	18.3	12. III

III.

Sonstige Aufzeichnungen

1896.

Temperatur auf dem Thurm

Potsdam — und Differenz: Thurm minus Wiese. — **1896**

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
Januar																								
1	-3.5	0.0	-3.2	-0.2	-3.4	0.0	-3.8	0.1	-3.6	-0.1	-3.3	-0.6	-3.4	-0.4	-3.6	0.3	-4.0	0.6	-4.7	0.5	-6.0	0.3	-6.2	0.2
2	-7.8	1.0	-8.6	0.9	-9.4	0.1	-9.2	-0.1	-9.2	-1.5	-4.1	-0.4	-3.0	-0.6	-2.9	0.0	-3.4	0.7	-4.5	1.2	-4.3	0.9	-2.8	0.2
3	-1.3	0.0	0.2	0.1	1.3	0.4	1.6	0.1	1.6	-0.2	1.7	0.1	1.8	0.2	1.6	0.3	1.4	0.7	0.5	-0.3	0.5	-0.2	0.6	-0.2
4	0.6	-0.2	0.5	0.0	0.6	0.1	0.7	0.0	0.6	-0.2	0.7	-0.4	0.8	-0.4	0.6	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3
5	0.0	-0.5	0.5	0.0	0.6	-0.1	0.8	0.0	0.5	0.0	-0.1	-0.4	-0.1	-0.5	0.0	-0.4	0.3	-0.1	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.7	-0.5
6	-0.7	-0.2	-0.6	-0.1	-0.8	-0.2	-0.6	-0.1	-0.8	-0.4	-0.6	-0.3	-0.8	-0.3	-1.1	0.0	-1.2	0.0	-1.7	-0.3	-2.0	-0.2	-3.6	-1.4
7	-2.9	-0.5	-3.0	-0.4	-3.0	-0.3	-3.5	-0.5	-3.8	-0.3	-3.4	-0.7	-2.8	-0.3	-2.5	-0.2	-2.2	-0.5	-1.7	-0.1	-1.6	-0.2	-1.7	-0.1
8	-1.6	-0.1	-1.6	-0.3	-1.4	-0.5	-0.5	-0.3	-0.1	-0.4	0.9	0.0	1.6	0.0	1.7	0.3	0.4	0.2	-0.9	-0.1	-2.9	-0.1	-3.0	-0.3
9	-3.2	0.0	-3.0	-0.3	-3.4	0.2	-3.5	-0.3	-3.6	0.0	-2.2	0.2	-2.9	-0.1	-4.1	0.0	-4.2	-0.2	-4.9	-0.1	-5.8	0.0	-6.3	0.6
10	-6.6	1.1	-7.6	1.7	-8.9	1.6	-9.0	1.7	-8.1	0.4	-5.0	-1.0	-3.4	-0.6	-3.4	1.8	-5.1	1.9	-6.5	0.9	-6.7	1.2	-7.2	1.2
11	-6.6	-0.2	-5.7	-0.4	-4.5	-0.5	-3.1	-0.2	-2.5	-0.4	-1.8	0.7	-1.1	-0.5	-0.6	-0.5	0.1	-0.3	0.1	-0.3	0.3	-0.2	0.3	-0.3
12	0.3	-0.3	0.2	-0.1	0.1	-0.1	0.0	-0.2	0.1	-0.4	0.2	-0.6	0.3	-0.6	0.2	-0.3	0.4	-0.2	0.5	-0.1	0.4	-0.2	0.6	-0.2
13	0.2	-0.3	0.8	-0.1	0.8	0.0	0.3	-0.4	0.9	-0.1	1.1	-0.5	1.0	-0.1	1.0	-0.2	1.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.2	0.2	-0.2
14	-0.1	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.0	0.5	-0.2	1.2	-0.2	0.6	-0.3	0.3	-0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	-0.3	0.2
15	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	-0.5	-0.3	-0.6	-0.1	-0.6	-0.3	0.1	-0.4	1.0	-0.5	0.6	0.2	0.5	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.8	0.1
16	2.0	0.0	2.4	0.1	1.9	0.0	1.7	0.0	0.3	-0.2	1.2	-0.3	-0.8	-0.6	0.7	0.3	0.5	-0.3	-0.6	-1.5	0.4	-0.2	-1.0	-0.4
17	-1.0	-0.4	-0.4	-0.2	-0.2	0.8	-0.4	0.5	-0.4	0.5	0.1	-0.2	-0.2	-0.4	-0.1	0.1	-0.4	0.1	-1.0	-0.1	-1.0	-0.3	-0.9	-0.3
18	-0.7	-0.4	-0.1	-0.2	1.1	0.4	2.3	0.4	3.1	0.4	3.7	0.5	4.2	0.4	4.2	0.6	4.3	0.7	4.3	0.8	4.4	0.6	4.5	0.5
19	4.3	0.7	4.0	0.6	3.4	0.2	3.1	0.2	3.2	0.0	3.7	-0.1	3.3	-0.1	3.0	0.0	2.8	0.3	2.7	0.3	2.5	0.4	2.2	0.1
20	2.2	0.9	1.7	0.6	1.8	0.3	1.7	0.3	1.8	-0.4	2.2	-0.5	0.7	-0.3	0.7	-0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.6	0.0	-0.8	-0.1
21	-1.0	-0.1	-0.9	-0.3	-1.2	-0.3	-1.2	-0.4	-1.0	-0.4	-0.9	-0.5	-0.6	-0.7	-0.3	0.2	-1.0	0.5	-1.7	0.4	-1.7	0.2	-1.1	0.5
22	-1.3	1.5	-1.1	0.4	-2.0	0.5	-1.8	-0.1	-0.5	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	0.2	0.0	0.4	-0.1	0.2	-0.3	0.5	-0.2	-0.1	-0.1
23	0.0	-0.1	-0.6	0.2	-0.6	0.1	-0.7	0.0	0.5	-0.1	1.6	-0.1	1.8	-0.3	1.2	-0.4	1.1	-0.5	1.6	0.1	1.6	0.2	1.4	0.2
24	1.3	0.7	1.2	0.6	1.0	0.7	0.8	0.6	0.6	-0.2	1.4	-0.7	1.2	-0.3	0.8	0.3	-0.3	0.7	-1.2	0.5	-2.1	0.5	-2.9	0.6
25	-3.8	0.5	-4.1	0.5	-4.1	0.6	-4.1	-0.2	-3.0	-0.5	-0.1	-0.4	1.3	-0.8	1.4	0.3	-0.3	0.2	-0.3	-0.1	-0.1	0.0	-0.5	-0.2
26	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.1	-0.4	0.1	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	-0.3	-1.0	-0.4	-2.4	-0.2	-3.7	0.2
27	-4.1	0.5	-5.2	0.4	-6.1	0.3	-7.3	0.0	-6.7	-0.7	-4.0	-0.5	-2.5	-0.5	-2.2	0.8	-4.3	0.4	-5.9	0.2	-7.0	-0.1	-7.8	0.0
28	-8.1	0.3	-8.4	0.4	-8.1	1.2	-9.0	1.6	-5.7	0.4	-0.9	-1.1	0.7	-0.7	1.1	1.0	-0.5	1.2	-1.8	1.3	-2.9	2.4	-4.1	1.8
29	-4.7	2.4	-4.1	1.1	-2.9	0.1	-2.1	0.1	-1.1	-0.3	-0.6	-0.7	-0.2	-0.5	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	0.4	-0.2
30	0.0	-0.5	0.1	-0.3	0.2	-0.3	0.3	-0.2	0.8	-0.1	0.7	-0.3	1.4	-0.2	2.1	-0.1	2.5	-0.1	2.2	-0.2	2.5	-0.2	3.0	-0.3
31	3.3	-0.3	3.3	-0.2	3.7	-0.1	4.1	0.0	4.6	0.0	4.4	-0.4	4.2	-0.6	4.6	-0.5	4.7	-0.2	4.8	0.0	3.0	0.3	2.5	-0.5
Mittel	-1.46	0.16	-1.42	0.13	-1.42	0.16	-1.39	0.07	-1.02	-0.20	-0.07	-0.34	0.13	-0.36	0.17	0.10	-0.22	0.17	-0.65	0.07	-0.99	0.15	-1.24	0.03
Februar																								
1	2.7	0.0	2.7	0.0	2.6	-0.1	2.2	-0.2	2.6	-0.2	3.2	-0.4	3.4	-0.3	3.2	-0.2	3.1	0.1	2.7	-0.1	2.5	0.0	2.4	-0.1
2	2.3	-0.2	2.3	0.0	1.8	0.0	1.0	0.2	1.0	-0.4	1.4	-0.8	1.4	-0.8	1.8	0.0	1.0	0.0	0.8	-0.1	0.1	-0.2	0.3	-0.4
3	0.7	-0.1	1.1	-0.3	1.6	0.0	1.9	0.1	1.9	-0.6	1.7	-0.2	4.1	-1.0	4.7	0.3	2.3	1.2	0.6	0.9	-0.2	0.8	-0.4	0.9
4	-0.8	0.4	-1.0	-0.3	-0.9	0.8	-1.7	0.5	-1.0	-0.6	-1.1	-3.1	3.4	-1.0	4.5	0.8	2.1	1.9	0.9	1.4	1.9	1.5	1.8	1.8
5	-0.3	1.4	-0.7	0.4	-1.3	-0.2	-1.8	-0.5	-0.9	-0.4	0.2	-0.4	1.0	-0.3	1.2	-0.3	1.3	-0.2	2.0	0.1	2.5	0.1	3.2	0.1
6	3.2	-0.1	4.0	0.2	4.2	-0.2	4.2	0.0	4.1	-0.5	5.1	-0.3	5.3	-0.4	5.7	0.0	5.7	0.0	5.4	0.0	4.9	-0.2	4.8	-0.1
7	4.7	0.2	4.1	-0.2	4.9	0.1	4.6	-0.1	4.0	-0.4	4.0	-0.3	4.4	-0.2	4.7	0.3	3.0	1.1	2.4	1.0	1.2	0.0	1.3	-0.1
8	1.5	0.0	1.5	-0.1	1.6	-0.1	1.4	-0.1	1.6	-0.4	1.7	-0.5	1.5	-0.5	2.7	0.1	2.8	2.5	0.9	1.7	0.0	1.5	-0.9	0.4
9	-0.9	0.2	-0.7	0.2	-0.3	0.5	0.0	-0.1	1.9	-1.6	6.3	-1.3	8.5	-0.6	7.7	-0.1	6.5	0.3	6.6	0.2	4.8	0.3	4.9	-0.2
10	4.8	0.3	4.9	0.4	4.8	0.0	4.7	-0.1	5.7	-0.4	6.7	-0.6	8.2	-0.6	8.1	0.2	6.5	0.7	5.7	0.4	4.5	0.2	3.8	0.2
11	4.0	-0.3	3.9	0.2	4.0	0.3	4.2	-0.1	5.0	-0.5	5.8	-0.1	6.1	-0.3	7.5	0.1	7.5	0.3	7.2	0.5	6.2	-0.2	6.2	0.0
12	5.7	0.1	5.9	0.0	6.3	0.0	6.9	0.3	6.9	0.1	7.5	-0.1	7.0	-0.2	7.6	0.1	7.9	-0.1	7.8	-0.3	5.7	-0.4	5.7	0.0
13	5.5	0.1	4.8	-0.1	3.0	0.1	1.5	0.0	1.3	0.1	1.2	-0.8	1.5	-0.3	0.8	-0.2	-1.0	0.1	-2.1	0.8	-2.3	1.0	-2.0	-0.1
14	-0.7	0.0	-0.5	-0.2	-0.6	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.9	0.0	-0.8	0.1	-0.3	-0.1	-0.3	-0.3	0.2	-0.6	-0.1	-1.6	-0.2	-1.9	-0.3
15	-3.0	-0.3	-3.2	0.0	-3.2	0.2	-3.4	0.0	-2.7	-1.4	-1.9	-1.3	-0.7	-0.3	-0.9	-0.3	-2.6	0.8	-3.5	2.4	-4.1	2.3	-5.8	1.6
16	-6.0	2.1	-6.1	2.4	-7.5	1.3	-8.1	1.2	-6.2	-1.2	*-3.0*	-0.8	*-1.6*	-1.5	-1.9	-0.2	-3.1	1.9	-4.4	1.8	-5.9	0.6	-5.3	1.5
17	-5.1	0.4	-3.9	-0.1	-3.2	-0.2	-2.0	0.0	-1.8	-0.6	-1.2	-0.7	-0.3	-0.8	0.0	-0.6	0.1	-0.6	-0.2	-0.9	0.4	-0.3	0.2	-0.3
18	0.2	-0.2	0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.5	0.2	-0.5	0.9	-0.5	1.2	-0.5	0.9	0.0	0.9	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
19	0.1	0.1	0.2	0.0	0.3	-0.2	0.4	-0.3	2.0	-0.8	2.7	-0.8	3.0	-0.8	2.5	-0.3	0.8	-0.2	-0.5	0.2	-1.4	-0.4	-1.4	-0.4
20	-2.2	-0.3	-2.5	0.0	-3.2	0.0	-3.5	0.1	-2.4	-1.2	-0.2	-1.4	0.9	-1.3	0.8	-0.6	-0.6	0.2	-1.6	0.0	-2.5	0.1	-3.6	0.0
21	-4.4	0.1	-4.4	0.1	-4.6	0.4	-5.1	-0.3	-3.9	-1.2	-2.5	-1.1	-2.2	-1.2	-2.4	-0.5	-3.8	-0.2	-4.3	0.1	-5.0	-0.1	-5.1	0.3
22	-5.9	0.3	-6.5	0.2	-7.0	0.3	-6.5	0.1	-3.5	-0.9	-1.6	-1.0	-0.3	-1.0	-0.1	-0.7	-1.3	0.3	-2.2	0.3	-3.3	0.2	-4.4	0.3
23	-5.5	0.0	-6.1	0.0	-6.4	0.2	-6.6	-0.1	-5.4	-1.3	-2.8	-1.3	-0.3	-1.2	-0.8	-0.6	-2.2	0.4	-3.3	0.4	-4.4	0.0	-5.9	0.1
24	-5.4	-0.6	-5.4	-0.2	-6.1	0.0	-5.8	-0.5	-5.5	-0.4	-5.6	-0.7	-5.0	-1.0	-4.5	-0.4	-4.9	-0.2	-5.5	0.0	-5.5	0.1	-6.2	-0.1
25	-7.3	0.2	-8.1	0.2	-8.4	0.2	-7.9	-0.4	-6.8	-0.5	-5.6	-0.6	-5.0	-0.6	-4.5	-0.2	-4.0	-0.3	-2.9	-0.1	-2.2	-0.1	-2.3	-0.3
26	-2.5	-0.2	-3.2	-0.4	-4.3	-0.5	-5.3	-0.7	-4.8	-0.7	-3.2	-1.1	-2.2	-0.7	-0.3	-0.6	-1.1	-0.1	-1.4	-0.3	-1.4	-0.2	-1.4	-0.2
27	-3.2	0.2	-4.1	0.6	-5.3	0.6	-5.4	0.5	-3.3	-1.0	-1.0	-1.2	1.0	-0.9	2.6	-0.6	1.6	0.5	1.0	0.7	-0.7	0.2	-0.6	-0.2
28	-0.3	-0.4	0.3	0.1	0.6	0.2	-0.6	-0.2	-0.3	-0.5	0.5	-0.4	2.2	-0.3	2.6	-0.1	3.1	0.1	2.0	0.3	2.1	-0.1	2.0	-0.2
29	1.4	0.1	0.4	0.0	-1.4	-0.5	-1.0	-0.3	-0.6	-0.8	-0.1	-1.0	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-1.3	-0.3	-2.2	0.6	-3.0	0.8	-3.3	0.7
Mittel	-0.58	0.12	-0.70	0.10	-0.97	0.10	-1.11	-0.05	-0.39	-0.64	0.63	-0.81	1.58	-0.68	1.85	-0.21	1.04	0.36	0.42	0.41	-0.23	0.25	-0.48	0.17

Temperatur auf dem Thurm

1896 — und Differenz: Thurm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
März																								
1	-3.5	0.5	-3.2	0.0	-2.1	-0.2	-1.8	-0.2	-0.9	-1.3	1.3	-1.0	1.8	-0.7	1.9	-0.3	-0.6	-0.3	0.3	-0.4	1.9	-0.2	3.4	-0.1
2	3.9	-0.3	4.3	-0.1	3.8	0.3	3.2	-0.1	4.0	-0.3	5.1	-0.9	5.4	-0.4	5.7	0.1	4.6	0.1	3.7	-0.1	1.9	-0.5	2.0	-0.2
3	1.9	0.0	1.7	0.5	2.0	0.0	2.0	-0.2	4.1	-1.3	6.9	-0.3	6.8	-0.3	7.6	-0.1	6.9	0.0	6.5	-0.1	6.3	-0.1	5.9	-0.2
4	6.5	0.0	5.9	-0.1	6.5	0.1	6.5	0.0	7.9	-0.4	9.4	-0.2	9.2	-0.4	6.7	-0.6	6.2	0.1	4.9	0.2	3.6	-0.1	3.5	-0.1
5	3.4	0.0	3.2	0.2	3.4	-0.2	4.7	-0.1	5.8	-0.7	7.3	-1.5	8.1	-0.8	8.3	-0.1	7.5	0.1	4.0	0.3	2.5	0.3	2.9	0.2
6	2.8	0.0	2.6	0.1	2.3	0.6	1.8	0.5	4.6	-1.3	5.5	-1.4	4.6	-0.2	6.4	-0.7	6.4	-0.3	5.2	0.0	5.6	-0.3	6.6	-0.2
7	6.8	0.3	2.4	0.1	3.2	0.4	3.1	-0.3	3.8	-0.3	1.6	0.5	4.2	-1.5	5.2	-0.1	4.3	0.1	3.7	0.0	3.1	0.0	1.9	0.1
8	1.6	0.2	1.6	-0.2	1.6	0.1	1.7	-0.3	2.7	-0.4	3.3	-0.8	3.8	-0.6	3.9	-0.4	3.4	0.1	3.2	0.3	1.8	0.2	0.5	0.0
9	-0.1	-0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	0.2	-0.3	0.6	-0.8	2.7	-1.6	5.0	0.2	4.1	-0.7	4.1	0.2	3.2	0.8	1.5	-0.1	0.2	0.2
10	-1.2	0.4	-0.8	0.1	-0.6	0.7	-0.3	0.1	0.3	0.1	1.2	-0.3	1.1	-0.5	1.3	-0.4	1.2	0.0	0.7	0.8	-0.2	0.9	-0.4	1.1
11	-0.3	0.5	-0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	0.3	1.1	-0.4	3.6	-0.5	2.8	0.2	3.1	0.1	1.0	0.5	1.5	0.0	2.2	-0.2	3.3	-0.2
12	3.0	0.1	0.4	0.2	0.0	-0.1	0.2	-0.4	0.9	-2.2	0.7	-0.9	3.5	-0.6	4.0	-1.1	2.4	0.0	1.6	0.0	-0.1	-0.1	-0.4	0.3
13	-1.0	0.2	-1.7	0.4	-1.8	-0.1	-1.8	-0.6	-2.1	-1.5	-1.0	-0.8	-0.5	-0.9	-0.7	-0.5	-0.8	0.2	-1.4	0.2	-1.8	1.0	-2.2	0.8
14	-2.6	1.5	-3.2	1.8	-3.8	1.2	-4.2	-0.4	-2.7	-0.8	-1.5	-0.1	-1.0	-0.8	0.3	0.2	-1.0	0.4	-2.4	0.7	-3.4	-0.1	-3.4	0.2
15	-3.3	-0.2	-3.2	-0.4	-3.1	-0.1	-3.1	-0.6	-1.1	-0.9	0.4	-0.7	1.3	-0.5	2.1	-0.3	1.6	0.4	1.3	0.8	1.7	0.9	2.3	0.3
16	2.7	0.5	4.4	0.9	4.8	0.1	6.4	0.6	6.0	-0.4	8.8	-0.2	10.2	-0.2	11.1	-0.2	10.5	0.3	8.3	0.4	8.5	0.2	5.8	0.0
17	6.0	0.4	6.3	0.9	6.1	1.3	5.6	-0.2	7.2	-1.1	8.8	-0.4	9.6	-1.0	10.3	-0.8	9.3	1.3	7.8	1.6	6.4	1.7	5.5	1.2
18	5.5	0.8	3.8	0.7	4.1	0.4	6.2	0.0	11.6	-1.2	15.0	-1.3	16.2	-1.2	17.2	-0.7	15.9	0.3	14.2	0.7	12.3	0.0	10.8	0.7
19	10.4	0.4	10.7	0.1	9.7	0.8	10.4	0.5	13.8	-0.9	17.5	-0.9	19.4	-1.2	17.6	-0.5	14.6	0.4	11.5	0.3	11.8	2.6	9.4	1.1
20	7.8	0.5	8.3	0.3	8.8	1.1	7.8	0.0	7.8	-0.8	8.5	-0.5	8.9	-0.9	9.1	-0.8	8.7	0.1	7.9	0.7	7.3	1.6	6.8	1.1
21	6.0	0.5	5.8	-0.2	4.3	-0.3	4.9	-0.4	7.1	-0.5	10.7	-1.3	16.6	-0.5	18.8	0.3	17.7	1.8	16.3	2.9	13.9	2.3	12.7	2.9
22	12.5	3.5	11.7	3.8	10.5	2.0	11.1	2.7	13.8	-1.3	17.5	-0.9	19.6	0.0	19.8	-0.1	18.1	0.5	15.2	2.3	14.1	1.8	13.4	1.7
23	12.8	3.1	11.4	2.5	10.7	3.4	9.7	1.4	13.5	-1.6	15.8	-3.2	18.3	-1.8	19.8	-0.9	18.4	0.8	17.2	1.4	17.0	2.6	14.8	3.3
24	11.3	-0.8	13.7	3.2	14.4	5.8	11.4	0.5	14.6	-1.6	17.4	-1.7	19.5	-1.4	19.1	-0.2	18.2	0.6	14.6	0.3	15.8	2.7	13.7	0.7
25	12.5	0.5	10.8	0.7	10.0	1.4	12.5	1.4	15.8	-1.6	19.7	-0.5	20.6	-1.4	19.5	0.2	18.3	0.8	15.5	0.4	13.3	0.8	11.8	1.2
26	9.5	0.0	9.3	1.1	8.4	0.3	8.5	-0.7	16.2	-0.8	18.4	-0.8	19.3	-1.5	19.2	-0.1	15.5	1.1	11.6	-1.4	9.8	0.0	8.7	-0.2
27	8.2	0.3	7.6	-0.4	6.8	-0.3	6.8	-1.1	8.1	-1.6	10.0	-1.9	10.3	-0.7	7.6	-0.5	5.8	-0.5	5.8	-0.2	4.8	-0.2	4.7	0.2
28	4.5	0.0	2.1	-0.8	2.5	0.3	3.5	0.1	3.8	-0.3	2.6	-2.3	3.6	-0.5	5.1	-0.7	4.5	-0.2	2.5	-0.3	2.4	0.0	1.9	0.5
29	1.5	0.1	1.4	0.1	1.1	-0.1	1.5	-0.9	4.0	-2.0	4.0	-1.8	2.8	-0.5	3.0	-1.0	3.2	-0.4	3.2	0.5	3.0	-0.2	2.6	0.0
30	2.8	-0.3	2.1	-0.3	1.8	-0.2	1.8	-0.5	2.6	-0.7	4.4	-0.1	4.9	-1.1	6.2	0.1	5.8	-0.2	4.6	-0.1	2.8	-0.5	2.7	-0.3
31	1.1	-0.4	0.2	-0.5	0.2	-0.3	0.5	-0.6	1.3	-0.4	2.2	-0.5	2.0	-0.3	0.4	-0.3	0.2	-0.2	0.1	-0.2	0.0	-0.4	0.0	-0.2
Mittel	4.29	0.39	3.85	0.48	3.74	0.61	3.92	0.01	5.68	-0.94	7.35	-0.93	8.32	-0.71	8.51	-0.36	7.48	0.26	6.20	0.41	5.48	0.54	4.88	0.52
April																								
1	0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.7	-0.7	-0.2	-0.6	0.1	-1.2	1.2	-1.5	2.3	-1.2	4.0	-1.8	4.7	0.7	3.9	0.8	2.6	-0.5	2.4	-0.7
2	2.0	-0.1	0.0	-0.2	-0.8	-0.1	*0.0*	*-0.7*	*1.1*	*-1.8*	2.2	-1.1	4.2	0.1	4.4	-0.6	3.6	0.1	3.4	1.2	2.4	1.3	1.5	0.3
3	1.5	0.5	0.8	-1.0	0.8	-0.4	0.7	-0.2	2.1	-1.0	3.3	-0.7	4.0	-0.8	4.0	-0.6	3.9	0.0	3.4	0.0	2.8	-0.4	2.1	-0.3
4	1.8	-0.3	1.5	-0.1	1.1	-0.1	1.4	-0.3	2.6	-0.9	4.6	-0.3	3.8	-1.3	3.7	-1.3	3.4	-0.9	2.4	0.5	1.6	0.8	1.2	1.2
5	0.9	1.3	1.0	1.9	1.7	2.8	1.2	-0.9	4.7	-1.4	6.5	-2.2	6.5	-1.5	6.4	-0.8	5.0	-0.8	4.3	-0.2	4.0	0.0	3.2	0.4
6	2.9	1.0	2.7	0.5	2.8	0.4	3.4	0.2	4.8	-0.5	5.4	-0.7	5.9	-0.8	6.0	-0.8	5.9	-0.3	5.6	0.0	5.3	0.2	4.3	-0.3
7	3.2	-0.2	2.8	-0.2	2.3	-0.3	2.7	-0.4	6.7	-1.5	8.4	-0.7	9.2	-0.7	9.2	-0.3	8.6	0.1	7.3	0.2	6.7	-0.2	7.8	-0.1
8	7.7	-0.1	6.4	0.0	4.8	-0.4	4.9	-0.3	5.9	-0.5	6.8	-0.8	9.5	-1.0	10.1	-0.1	8.7	-0.3	7.9	-0.3	7.7	0.0	5.9	-0.5
9	5.1	-0.5	4.7	-0.4	4.1	-0.5	3.8	-0.7	4.3	-1.1	5.5	-0.8	9.3	-1.2	10.0	-1.1	9.8	-0.4	9.4	0.2	8.5	0.9	8.5	-0.2
10	8.8	-0.5	8.2	-0.6	8.1	-0.5	8.6	-0.8	10.2	-1.2	11.1	-1.1	10.7	-0.5	11.0	-0.6	10.8	0.2	9.2	0.7	8.2	0.9	8.2	0.5
11	8.0	0.1	7.2	0.4	7.2	-0.1	6.7	-0.6	7.4	-0.9	9.7	-1.9	10.9	-1.7	12.3	-0.6	11.2	1.3	8.5	0.8	4.3	0.2	3.5	0.1
12	3.2	0.3	2.2	-0.2	1.5	-0.2	4.1	-1.1	5.4	-1.2	2.4	-0.9	4.6	-0.8	7.3	-1.5	5.7	0.1	5.5	2.1	4.0	1.7	2.4	1.9
13	2.2	1.5	2.1	1.7	2.0	1.7	4.5	0.1	5.9	-0.6	6.0	-0.8	8.3	-1.1	7.3	-2.0	7.3	0.3	5.2	1.4	4.0	1.3	3.1	1.1
14	2.3	0.0	2.5	-0.3	2.8	-0.5	3.4	-0.2	3.7	-0.7	5.5	-1.9	4.8	-1.9	8.3	-1.1	5.3	-0.4	3.3	0.9	2.5	0.0	1.4	0.0
15	1.6	-0.2	2.4	-0.1	2.3	-0.4	2.7	-0.5	2.3	-0.7	5.0	-1.0	6.6	-1.1	6.8	-1.6	7.2	-0.1	6.2	1.9	4.3	1.0	3.5	0.0
16	3.3	-0.7	2.4	-0.5	1.7	-0.3	1.4	-0.6	4.2	-1.7	6.1	-1.7	5.7	-0.6	7.9	-1.1	8.2	0.1	6.2	-0.1	5.6	2.5	4.2	1.5
17	2.9	1.5	1.9	0.8	0.8	0.5	4.2	-0.9	7.5	-1.5	9.9	-1.3	10.9	-0.5	11.2	-1.0	10.3	-0.2	9.2	-0.1	8.1	-0.1	7.4	0.0
18	6.7	0.0	5.5	0.0	5.6	0.0	4.8	-0.6	5.7	-0.6	6.0	-1.1	6.9	-0.8	7.6	-0.5	7.3	-0.1	5.9	-0.3	5.7	-0.4	4.6	-0.8
19	5.6	0.1	5.0	-0.4	4.8	-0.5	4.8	-0.6	3.7	-0.3	5.5	-0.8	7.1	-2.2	6.7	-1.6	6.5	-0.2	5.4	-0.1	3.9	-0.2	3.6	-0.2
20	2.7	-0.3	2.6	-0.4	2.8	-0.3	3.0	-0.4	3.8	-0.7	4.8	-0.7	6.8	0.1	7.5	-1.0	7.1	-0.9	5.9	-1.3	4.7	-1.4	3.9	-1.0
21	3.4	-0.7	2.7	-0.5	2.3	-0.5	2.3	-0.6	2.5	-0.9	5.1	-2.0	8.5	-1.2	11.0	-0.6	10.2	-1.4	9.2	1.4	8.2	1.7	8.3	2.0
22	6.9	1.7	5.4	1.1	5.1	0.6	7.3	-1.2	10.8	-1.4	12.7	-2.0	13.6	-2.0	13.8	-1.8	11.9	-1.8	9.4	-0.5	8.0	0.0	8.1	0.0
23	7.2	-0.4	6.8	-0.4	5.6	-0.5	4.5	-0.7	4.8	-1.1	5.1	-2.0	6.3	-2.3	7.4	-1.3	9.0	-0.4	6.0	-0.2	5.5	0.1	5.1	0.4
24	1.7	-0.8	1.6	-0.1	2.2	-0.1	3.7	-0.7	5.5	-1.2	5.4	-0.7	7.2	-0.9	7.7	-0.6	8.1	0.0	6.3	1.8	4.2	2.0	3.1	1.9
25	2.3	2.0	2.1	-1.8	1.6	-0.6	4.1	-1.1	7.9	-2.1	9.3	-1.8	10.5	-1.7	10.3	-1.5	9.2	-0.5	8.3	-0.2	8.1	0.6	7.3	0.5
26	7.6	1.0	7.5	0.7	7.3	0.0	9.6	-1.2	12.6	-1.8	14.6	-2.5	16.2	-2.5	13.6	-1.1	12.4	-0.9	10.8	-0.1	10.5	0.9	9.8	0.6
27	9.7	0.2	9.5	-0.3	9.6	-0.4	10.3	-0.6	12.4	-1.2	13.3	-1.6	13.7	-1.7	14.6	-1.6	14.9	-0.4	13.7	0.0	13.6	-0.2	13.7	0.6
28	14.2	0.2	14.0	-0.1	12.4	-0.1	12.2	-0.5	10.0	-0.4	10.3	-0.4	10.5	-0.8	10.5	-0.8	11.0	-0.2	9.2	0.1	8.7	0.2	8.4	0.1
29	8.5	0.1	8.1	-0.1	7.9	-0.4	9.2	-0.3	11.1	-1.5	13.2	-2.4	13.7	-0.8	13.1	-1.9	11.0	-0.7	10.1	0.4	9.0	1.8	8.2	1.1
30	6.6	0.1	7.2	0.3	7.3	-0.3	7.7	-1.2	9.1	-2.6	9.9	-2.6	11.1	-1.7	12.1	-1.4	10.9	-0.4	9.6	0.7	7.6	0.8	5.7	-0.5
Mittel	4.68	0.22	4.23	-0.09	3.90	-0.07	4.57	-0.61	5.96	-1.14	7.16	-1.33	8.31	-1.17	8.86	-1.09	8.30	-0.28	7.02	0.39	6.01	0.52	5.35	0.32

Temperatur auf dem Thurm
und Differenz: Thurm minus Wiese.

Potsdam **1896**

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
Mai																								
1	5.0	0.8	4.0	0.4	3.5	0.1	6.2	-1.3	7.7	-1.5	9.8	-1.4	11.2	-2.0	11.5	-1.6	11.7	-0.3	9.7	0.3	7.5	0.0	6.1	-0.1
2	4.8	-0.1	4.7	1.0	3.7	-0.6	7.8	-0.6	9.9	-1.0	12.5	-0.4	12.9	-1.1	13.6	0.0	11.7	-0.4	9.4	-0.2	7.6	-0.2	5.7	-0.3
3	3.8	-1.4	3.7	-1.2	4.4	-0.9	7.7	0.4	9.6	-0.3	11.9	0.5	9.4	-0.6	8.2	-1.1	6.1	-0.8	6.3	-0.4	6.1	-0.2	5.9	-0.1
4	6.0	-0.3	5.8	-0.2	5.2	-0.5	5.9	-0.3	7.0	-0.5	11.1	-1.1	10.0	-1.3	9.9	-0.7	10.0	-0.4	9.5	-0.3	7.1	0.2	5.8	0.3
5	4.1	-0.1	3.4	0.0	4.5	-0.1	7.6	-1.6	9.0	-1.2	9.6	-1.1	10.2	-1.2	10.8	-0.8	10.7	-0.4	9.9	0.1	8.4	0.0	7.4	-0.2
6	7.2	-0.2	6.6	-0.4	6.8	-0.5	7.6	-0.2	8.2	-0.4	8.8	-0.5	9.8	-0.6	10.8	0.1	11.4	0.2	11.3	0.3	9.6	-0.2	8.8	-0.3
7	7.7	-0.2	6.5	0.1	6.4	-0.5	8.5	-0.1	9.5	-0.7	13.3	-0.8	15.5	-0.9	15.0	-0.8	13.6	0.1	9.6	0.0	6.3	-1.0	3.6	0.2
8	2.2	0.3	0.9	0.0	1.9	-0.2	6.7	-0.7	9.8	-1.3	12.4	-1.4	14.0	-1.3	14.3	-0.9	12.7	-0.2	9.7	0.2	7.0	0.0	5.8	0.3
9	5.1	-0.1	4.3	1.1	7.4	2.1	9.9	-0.4	12.2	-1.5	13.7	-1.8	15.6	-1.2	14.5	-1.0	13.9	-0.6	12.8	1.6	9.6	2.0	8.1	1.5
10	8.4	2.4	7.7	3.2	7.0	1.5	12.4	-0.2	14.7	-1.6	16.7	-1.5	18.0	-2.2	19.6	-1.0	19.5	-0.2	17.1	1.3	15.7	1.3	14.1	1.9
11	12.2	1.5	10.6	0.4	10.3	0.0	12.9	0.0	16.7	-1.2	18.8	-1.3	18.8	-1.4	19.3	-0.8	19.4	-0.1	17.4	0.3	14.8	0.1	12.9	2.6
12	10.1	1.3	9.2	1.2	10.7	1.2	13.1	-1.9	17.2	-2.2	18.9	-3.5	19.8	-1.6	19.1	-1.5	18.4	-0.6	14.9	-0.6	9.8	-1.6	9.3	-0.7
13	9.2	-0.5	8.6	-0.5	8.6	-1.0	9.1	-0.8	10.6	-1.1	13.6	-1.8	13.5	-2.3	13.3	-1.3	12.6	-0.2	11.3	0.8	8.4	1.6	7.8	1.4
14	7.8	1.1	8.1	0.3	6.9	-0.5	7.1	-0.1	8.3	-0.6	8.8	-0.5	10.2	-0.2	13.6	-0.6	13.9	-0.3	12.6	-0.8	10.8	-0.3	9.5	-0.1
15	8.7	0.1	7.3	-0.3	8.2	-0.6	10.2	-1.5	13.3	-2.3	13.9	-0.5	12.3	-0.7	11.0	-0.9	9.2	-0.2	9.3	-0.1	8.2	-0.5	7.9	-0.3
16	6.7	-0.5	6.8	-0.4	6.9	-0.2	7.8	-0.2	5.6	-0.4	6.9	-1.2	9.2	0.2	9.6	-0.5	9.2	0.0	8.5	1.1	9.2	3.6	7.3	2.0
17	6.2	1.5	5.6	0.6	5.7	-0.1	9.4	-0.1	11.0	-1.0	11.8	-2.0	12.9	-0.8	13.8	-2.0	12.8	-1.4	10.0	0.8	9.5	0.4	9.1	0.8
18	7.8	0.9	7.1	1.1	7.6	-0.3	9.3	-1.1	10.7	-1.2	10.7	-0.9	11.3	-0.5	13.5	-0.8	13.6	-0.2	12.3	2.1	10.3	1.2	9.2	0.0
19	7.6	0.5	6.2	0.6	6.5	0.1	9.2	-1.6	11.9	-2.8	16.1	-2.0	17.1	-1.6	18.1	-1.2	14.4	-0.6	13.6	-0.3	12.0	-0.6	11.4	0.6
20	9.4	-0.5	8.7	-0.6	8.0	-0.6	8.7	-1.8	10.0	-1.7	11.8	-2.8	14.5	-1.3	14.5	-0.1	9.2	-0.5	8.2	-0.5	7.6	-0.3	7.2	-0.1
21	7.3	0.1	6.4	1.1	6.6	0.1	8.3	-0.2	9.6	-0.8	9.3	-1.9	10.5	-1.7	12.9	-1.1	13.2	-0.1	10.4	0.5	9.0	1.9	7.3	1.4
22	6.6	1.7	5.4	0.9	5.4	-0.2	8.2	-0.8	10.2	-1.7	12.2	-1.5	13.2	-1.2	13.6	-1.0	14.0	0.2	12.0	0.5	11.5	1.1	11.2	1.2
23	9.9	0.5	9.8	0.7	9.6	-0.5	11.8	0.0	13.4	-0.6	13.6	-0.5	16.3	-0.3	15.0	-0.3	14.6	-0.3	13.9	2.1	11.9	2.4	11.2	2.9
24	9.6	2.4	8.8	1.6	10.3	0.4	12.6	-1.1	15.0	-2.2	17.1	-1.9	17.4	-0.4	17.9	0.0	17.7	0.1	15.7	0.8	14.7	0.5	13.6	0.4
25	12.4	0.2	10.5	-0.1	8.6	-0.9	10.2	-0.3	13.8	-2.2	14.1	-1.2	14.9	-1.9	15.5	-1.9	15.5	-0.4	13.1	0.5	11.2	0.7	10.5	1.2
26	8.4	0.6	8.0	0.5	9.6	1.6	13.1	-0.6	14.4	-1.3	15.8	-1.5	17.0	-0.7	17.9	-0.1	16.8	-0.1	15.9	0.7	14.8	1.4	13.0	1.8
27	12.2	1.0	12.0	0.5	11.3	0.2	13.3	-0.2	17.6	-0.8	20.7	-1.3	23.1	-0.6	24.4	-0.9	24.3	0.7	17.7	-1.6	15.8	-0.1	16.0	1.0
28	16.1	0.3	14.9	0.4	15.9	0.3	18.1	-1.1	20.3	-1.6	24.2	-2.1	24.8	-2.2	19.9	-2.4	17.6	-1.1	14.7	-0.8	13.3	-0.6	11.1	-0.4
29	10.0	0.1	9.3	0.4	7.9	-0.9	8.4	-1.1	9.4	-0.8	10.4	-1.0	12.8	-0.7	14.9	0.1	13.5	-0.5	11.2	-1.2	11.0	-0.4	10.2	-0.3
30	10.1	-0.1	10.2	-0.1	10.2	-0.1	10.6	-1.1	10.8	-1.1	11.2	-1.7	12.1	-0.1	12.3	-0.4	12.1	-0.3	11.4	0.0	10.8	0.2	9.7	-0.2
31	7.4	0.1	6.4	0.1	7.6	-1.0	10.5	-1.1	13.2	-1.9	15.3	-2.7	16.6	-2.5	17.2	-1.2	17.4	0.0	16.2	2.0	15.2	4.0	15.2	4.5
Mittel	8.06	0.43	7.34	0.40	7.52	-0.08	9.75	-0.70	11.63	-1.27	13.39	-1.40	14.35	-1.13	14.69	-0.86	13.89	-0.29	12.12	0.30	10.47	0.54	9.42	0.74
Juni																								
1	11.3	2.8	12.7	3.5	14.3	2.7	15.7	-1.2	18.1	-1.4	20.2	-2.1	21.6	-1.5	22.1	-1.0	22.0	-0.3	20.7	2.3	17.6	1.8	16.0	0.1
2	13.4	1.1	11.8	1.4	13.4	1.2	18.4	-0.8	21.4	-1.2	22.9	-1.6	24.0	-1.8	25.1	-0.8	24.3	-0.2	21.5	0.3	18.7	1.5	15.9	1.0
3	14.0	0.1	13.4	1.1	16.8	1.5	20.9	-0.8	22.4	-1.4	24.4	-1.8	25.2	-2.1	25.7	-1.3	25.5	0.2	22.9	2.0	19.9	1.7	17.6	1.0
4	15.8	0.0	14.0	0.2	15.4	0.2	19.0	-0.5	22.2	-2.0	25.8	-1.2	26.0	-3.0	21.5	1.3	19.6	-0.7	18.9	1.5	18.0	2.4	16.8	2.6
5	15.8	1.5	15.7	2.3	14.8	0.4	20.8	-0.4	22.5	-1.5	24.6	-1.5	26.5	-1.1	24.6	-0.7	18.0	-1.0	17.5	0.9	17.0	0.9	16.2	0.9
6	14.8	0.4	14.9	0.8	14.3	-0.2	16.1	-0.4	19.2	-0.3	22.1	-0.4	24.1	-0.8	20.9	-0.5	17.7	-0.3	16.2	-1.2	15.7	0.8	15.2	0.1
7	15.3	-0.3	14.8	-0.6	15.2	-0.5	16.7	-0.2	17.9	-0.4	19.1	-0.8	15.9	-0.6	12.6	-0.7	13.5	-0.2	13.2	0.3	12.8	2.0	12.7	1.6
8	12.4	2.4	11.6	2.0	11.4	-0.5	16.8	-0.6	20.1	-1.2	22.9	-0.2	23.5	-0.1	24.6	-0.4	24.2	0.2	21.0	1.4	17.9	1.7	16.1	1.1
9	15.4	1.7	14.8	1.5	16.6	1.2	21.1	0.2	23.9	-1.1	25.9	-0.7	26.7	-1.0	26.7	0.0	26.5	0.4	23.1	0.7	20.6	1.3	19.2	0.5
10	17.9	-0.3	14.3	-1.2	14.8	-0.7	15.8	-1.3	17.4	-2.1	19.5	-2.5	20.9	-1.3	22.4	-1.0	22.8	0.2	20.8	1.8	18.7	1.9	17.3	0.7
11	16.1	0.7	15.0	0.2	15.2	0.0	15.4	-0.2	17.7	-0.7	19.9	-0.8	17.4	-0.4	16.8	-0.3	16.2	-0.1	16.1	0.8	15.1	-0.1	14.9	-0.3
12	14.6	0.1	13.9	-0.3	14.5	-1.3	15.0	-2.3	19.4	-1.4	22.1	-1.3	23.3	-1.5	16.8	-0.7	18.1	-1.1	18.5	0.8	17.4	-0.3	16.9	1.2
13	16.2	0.7	15.9	-0.2	16.4	-0.5	17.8	-1.1	19.7	-1.6	22.9	-1.5	25.0	-0.8	25.5	0.0	24.1	0.8	20.8	-0.6	18.1	-0.4	15.9	-0.2
14	14.3	0.0	14.0	0.5	16.8	-0.1	19.6	-0.4	23.2	-0.6	25.9	-0.8	26.4	-1.4	26.7	-0.7	26.0	0.4	23.2	0.5	19.9	0.7	17.0	1.6
15	14.4	0.5	13.2	0.9	16.0	1.5	18.7	-0.1	21.1	-1.2	23.1	-1.4	24.9	-0.9	25.5	-1.0	24.9	0.2	21.3	0.2	18.2	1.9	16.1	1.2
16	13.7	1.2	13.2	1.6	16.2	2.1	20.3	0.1	22.5	-1.2	25.0	-1.3	27.3	-1.1	28.2	-0.9	28.1	0.3	25.2	1.1	21.1	1.3	19.2	0.8
17	18.1	0.8	15.6	-0.2	18.8	1.8	21.6	-0.4	24.7	-0.8	27.0	-1.5	30.0	-0.8	28.9	-0.7	28.9	0.2	25.3	-0.3	23.3	2.1	22.9	2.1
18	20.1	1.3	18.3	0.5	18.6	-0.7	21.9	-1.4	23.6	-2.3	26.0	-1.6	23.5	0.2	19.6	-0.2	19.5	-0.2	18.3	0.1	17.6	0.3	17.5	0.1
19	17.3	-0.1	16.6	-0.1	16.8	-0.6	17.7	-0.9	17.5	-0.9	18.3	-1.9	20.6	-2.0	20.2	-0.5	20.2	0.2	18.4	0.3	16.5	1.1	15.2	1.6
20	15.0	1.4	14.8	1.6	14.8	0.2	16.6	0.4	19.2	-1.5	21.1	-0.8	21.1	-1.1	20.7	-0.8	18.3	-1.0	17.0	0.0	14.1	-0.4	14.0	0.0
21	13.8	-0.2	13.3	0.7	13.5	-0.7	15.4	-1.4	17.6	-1.6	18.4	-1.3	19.4	-1.4	18.9	-0.9	14.5	-0.5	14.1	-0.4	13.7	-0.2	12.4	-0.6
22	11.4	0.0	10.3	0.0	10.4	-0.3	12.2	-1.1	14.7	-0.9	11.1	-1.6	14.2	-0.2	12.2	-0.2	13.3	0.3	12.4	-0.9	11.5	0.0	11.4	-0.1
23	10.9	0.2	10.4	-0.5	10.7	-0.2	11.5	-0.9	14.2	-2.2	14.5	-1.3	15.0	-1.2	14.9	-1.7	14.8	-0.5	14.6	0.0	13.4	1.1	12.2	1.0
24	11.5	0.6	11.9	0.4	12.3	-0.2	13.2	-1.1	15.2	-2.2	16.8	-1.6	18.0	-0.8	18.9	-0.2	18.4	0.1	17.2	0.5	16.9	1.1	16.2	2.5
25	14.6	1.7	13.3	0.0	12.7	-1.0	13.4	-1.2	16.3	-1.4	17.4	-2.9	18.6	-1.5	18.1	-1.8	16.9	-0.6	15.3	-1.6	14.7	-0.5	13.2	-0.3
26	11.4	-0.6	9.5	-0.1	11.3	-0.7	14.7	-1.7	17.0	-1.1	18.6	-1.9	18.4	-2.3	14.1	-0.8	17.1	0.2	17.0	2.1	14.8	2.9	12.5	1.8
27	11.4	1.6	9.5	0.1	10.6	-1.0	13.0	-1.5	16.3	-1.2	18.1	-2.0	19.0	-0.7	20.3	-1.3	19.8	-0.1	18.0	0.3	15.9	0.7	15.1	0.0
28	13.2	0.5	11.7	0.1	12.2	-0.9	15.1	-1.3	16.7	-1.7	18.2	-2.3	19.8	-1.2	20.1	-1.4	19.2	-0.9	17.2	0.2	16.1	1.4	15.0	1.3
29	15.2	0.8	13.0	-0.2	13.6	-0.3	12.4	-0.8	14.5	-1.8	14.6	-3.3	12.9	-0.5	12.3	0.2	11.4	-0.5	11.4	0.2	10.5	0.4	9.6	0.1
30	9.2	0.2	8.6	0.0	8.9	-0.4	11.3	-0.8	13.2	-0.4	13.2	-1.1	11.6	-0.7	*11.8*	-0.2	*11.9*	0.0	*12.0*	0.2	12.2	0.0	12.8	0.6
Mittel	14.28	0.69	13.33	0.53	14.24	0.07	16.60	-0.80	18.98	-1.31	20.65	-1.50	21.36	-1.12	20.56	-0.64	19.86	-0.15	18.30	0.45	16.60	0.97	15.43	0.80

Temperatur auf dem Thurm

1896 — und Differenz: Thurm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
Juli																								
1	13.7	0.9	12.5	-0.3	12.5	0.0	13.5	-0.4	13.5	-1.1	14.6	-2.0	14.7	-1.3	14.3	-1.2	15.0	0.1	13.1	-0.7	12.0	-0.3	11.1	0.0
2	10.2	0.1	9.3	-0.1	10.3	-0.6	11.5	-0.8	11.9	-1.3	13.1	-0.3	10.8	-3.2	11.5	-1.7	13.2	-0.1	13.1	0.7	11.4	-0.1	10.5	0.0
3	9.6	0.6	9.1	0.1	10.3	0.3	11.4	-0.5	11.6	-0.6	14.4	-0.4	14.7	-0.5	16.5	0.3	14.4	0.0	13.1	0.1	11.5	0.5	11.5	6.1
4	11.4	0.0	11.4	0.1	12.2	0.0	12.2	-0.1	13.5	-0.7	14.3	-1.0	12.9	-1.4	13.1	-0.5	14.5	-0.7	13.2	-0.3	12.2	0.0	11.8	-0.6
5	11.3	-0.1	11.4	0.4	12.9	0.1	13.0	-0.7	13.5	-0.8	13.5	-0.1	14.0	-1.0	15.0	0.3	14.4	-0.3	13.6	-0.2	13.2	-0.4	12.4	-0.6
6	12.4	-0.2	12.0	-0.3	11.8	-0.5	12.7	-0.4	13.3	-0.5	13.4	-1.1	14.1	-0.5	14.3	-0.7	14.6	-0.5	13.9	0.0	12.5	0.8	11.2	1.0
7	10.2	1.4	9.0	0.7	9.4	0.9	12.7	-0.6	15.7	-1.7	18.3	-1.8	20.1	-1.3	21.3	-1.1	21.1	0.2	20.1	2.3	19.3	3.6	19.1	3.9
8	17.4	3.5	16.4	3.2	16.8	2.1	19.8	-0.7	22.0	-1.2	23.9	-1.2	25.2	-1.1	25.6	-0.9	25.1	0.6	22.1	1.3	20.7	2.4	20.1	2.1
9	20.2	3.4	19.1	2.7	19.8	2.6	22.1	-0.3	25.0	-1.1	26.7	-0.5	27.6	-1.8	27.8	-1.4	25.2	-0.5	24.6	1.2	23.4	2.4	23.4	3.6
10	21.8	3.1	20.3	2.6	20.2	1.4	24.0	-0.4	26.5	-1.3	29.3	-1.0	29.7	0.2	26.8	1.4	27.9	0.8	24.9	0.8	21.8	0.1	21.1	1.0
11	18.8	-0.7	17.8	-0.6	16.4	-0.9	15.3	-0.3	15.6	-2.3	18.2	-1.9	19.5	-2.7	20.2	-1.3	19.5	-0.3	16.8	-0.2	14.6	0.5	12.0	-0.1
12	10.3	0.1	9.3	0.2	9.5	-0.5	11.5	-0.8	13.8	0.0	16.3	-2.7	18.3	-1.2	19.3	-2.3	19.1	-0.2	17.2	0.1	15.2	0.6	13.3	-0.4
13	11.9	-0.4	11.5	-0.1	11.5	-0.7	14.4	-1.0	18.0	-0.9	19.1	-0.7	19.4	-0.4	20.0	-0.4	20.4	0.1	18.4	-0.2	15.8	1.5	14.3	2.2
14	14.2	3.1	11.7	1.5	12.3	1.1	15.5	0.3	18.9	-1.8	22.0	-1.0	23.2	-1.8	24.1	-0.2	24.2	0.3	22.7	2.0	19.7	2.1	17.7	1.7
15	15.5	1.3	13.6	0.8	14.6	1.3	18.9	0.1	22.5	-0.8	24.6	-1.4	26.4	-0.8	26.8	-0.6	26.2	0.3	24.3	2.6	21.8	1.8	17.7	-0.6
16	16.6	1.3	15.7	0.7	17.0	1.3	21.7	0.8	24.8	-1.1	26.5	-0.8	27.4	-1.1	27.2	-0.2	26.3	0.7	24.6	2.0	24.5	3.1	20.7	2.0
17	19.0	0.8	17.5	0.9	17.8	0.7	23.0	0.1	25.6	-0.3	26.8	0.2	18.4	-1.8	17.4	-0.2	17.2	-0.4	16.9	0.3	16.6	-0.1	16.3	-0.1
18	16.4	0.1	16.4	0.5	16.2	-0.2	16.5	-0.9	16.3	-1.3	19.0	-0.4	20.7	-0.7	20.8	-0.2	18.4	-0.1	18.1	0.2	17.5	-0.1	17.6	0.6
19	17.8	0.5	17.5	-0.1	17.4	0.1	19.4	-0.9	22.5	-0.8	25.1	-1.4	25.9	-0.9	24.1	-0.5	22.9	-0.3	20.6	-0.2	17.1	-0.2	15.4	0.1
20	14.3	0.3	12.7	0.1	13.3	-0.2	16.3	-0.4	17.5	-1.5	19.9	0.2	20.5	-1.1	20.9	-0.8	21.0	0.2	19.8	1.6	19.4	2.9	19.0	3.1
21	18.2	2.9	16.2	2.1	16.2	1.6	20.2	0.5	22.5	-0.3	24.1	-0.4	26.0	-0.9	27.5	-0.1	27.0	1.6	24.6	1.9	22.7	2.1	21.6	1.5
22	23.4	3.4	21.7	5.1	19.9	2.4	23.0	0.3	26.6	-0.3	27.6	-0.9	28.6	-1.4	24.4	-1.0	21.6	0.1	17.9	-0.4	18.1	0.4	17.9	0.5
23	16.2	-0.6	13.8	-0.3	13.8	0.1	15.2	-1.1	17.2	-1.4	19.0	-1.5	19.7	-1.7	18.8	-2.7	18.8	-1.1	18.7	2.3	17.8	3.1	17.7	3.7
24	15.9	2.3	15.0	1.4	13.9	-0.4	18.0	-0.3	18.9	-0.3	17.6	-0.4	15.6	0.7	14.9	0.5	13.0	-0.4	12.7	-0.5	13.3	-0.1	12.8	-0.6
25	12.6	-0.2	11.9	-0.6	12.1	-0.4	12.7	-0.2	12.1	-0.6	13.0	-0.5	12.9	-0.8	13.3	-0.4	13.7	-0.5	13.6	-0.2	13.5	-0.3	13.2	-0.1
26	13.2	0.1	12.9	0.6	11.1	-2.3	15.2	-1.0	18.1	-0.9	20.4	0.0	22.3	0.4	22.7	-0.7	23.1	0.1	21.8	2.5	19.1	1.8	16.3	-0.1
27	16.9	0.5	16.2	0.0	16.7	-0.2	18.6	0.1	20.7	-0.7	21.9	-1.0	23.3	-0.7	23.4	-0.8	22.9	-0.1	21.7	1.1	19.8	1.2	18.7	1.2
28	16.4	0.6	17.1	1.2	18.7	2.1	21.3	0.7	22.9	-0.4	24.6	-0.9	27.0	-0.8	28.6	-0.1	28.1	0.4	25.3	1.6	23.1	1.7	21.6	1.4
29	20.7	0.8	20.2	1.8	19.5	0.0	20.0	-0.6	22.6	-1.0	24.6	-1.3	23.2	-1.9	21.8	-1.6	20.0	-0.9	18.8	-0.6	17.8	-0.6	17.1	-0.7
30	16.8	-0.6	16.0	-0.6	16.2	-0.4	16.5	-0.9	16.7	-0.7	17.6	-0.9	18.0	-0.4	17.4	-0.9	17.4	-0.4	17.3	0.0	17.2	0.4	16.7	0.0
31	16.1	-0.2	14.6	-0.1	14.5	-0.1	14.7	-0.7	14.4	-0.6	14.9	-0.7	19.0	-0.8	20.4	-0.1	20.7	0.6	19.9	3.5	18.2	2.0	17.3	2.0
Mittel	15.46	0.91	14.51	0.76	14.67	0.34	16.80	-0.36	18.53	-0.91	20.14	-0.90	20.62	-1.06	20.65	-0.65	20.22	-0.02	18.82	0.79	17.45	1.06	16.36	0.90
August																								
1	16.5	2.2	16.2	1.4	15.2	0.7	18.3	-1.3	21.1	0.1	21.9	-1.2	22.5	-0.8	22.7	0.7	21.9	-0.5	20.8	0.2	20.1	-0.4	18.1	-0.5
2	16.8	-0.7	16.7	-0.5	16.8	-0.5	17.7	-0.5	19.2	-1.0	20.1	-1.7	22.0	-0.9	21.2	-1.6	21.2	-0.6	18.4	-0.5	17.2	-0.7	16.3	-0.9
3	15.4	-1.0	15.4	-0.6	15.6	-0.6	15.5	-0.5	14.6	-0.5	14.1	-0.4	14.2	0.2	15.3	-0.2	15.5	0.0	14.3	0.6	12.9	0.4	11.9	0.3
4	11.4	0.5	10.6	0.3	11.5	0.6	13.1	-0.7	15.2	-1.9	17.2	-1.4	18.0	-0.9	18.9	-0.9	19.1	0.4	17.9	2.7	17.6	2.6	16.7	1.4
5	16.2	0.8	15.5	0.3	14.1	0.4	15.5	-1.3	17.3	-1.9	18.4	-2.2	18.9	-0.7	19.7	-0.7	19.1	0.0	16.3	0.8	14.4	1.4	13.1	1.5
6	12.2	1.5	11.6	1.2	11.1	0.1	14.4	-0.6	17.4	-1.4	17.7	-2.5	18.2	-1.1	19.8	-0.5	19.1	1.3	17.7	3.0	16.0	1.7	14.5	2.2
7	12.5	1.0	11.4	0.5	11.8	1.7	15.4	0.0	18.3	-1.3	18.1	-1.0	19.6	-1.4	18.8	-0.7	16.2	-0.6	16.6	0.8	14.8	0.2	13.3	0.8
8	12.5	0.8	12.0	0.9	12.8	-0.2	16.3	-0.3	17.6	-1.1	19.4	-0.5	13.9	-0.9	14.5	0.5	15.4	0.7	14.4	0.3	14.6	1.2	13.6	0.9
9	12.7	0.5	12.5	1.9	12.2	0.7	14.5	-0.7	16.9	-1.2	18.1	-1.3	19.3	-1.8	19.9	-0.1	19.3	0.8	16.4	1.9	14.3	1.9	13.2	1.2
10	12.2	1.3	11.4	0.8	11.9	1.0	15.6	0.0	17.6	-1.2	18.5	-0.7	19.6	-0.8	19.8	-1.0	19.9	0.4	18.9	3.4	15.3	1.8	14.2	1.5
11	13.0	1.3	11.4	1.1	11.8	1.9	15.2	-0.4	16.6	-1.5	17.8	-1.8	18.8	-2.0	19.9	-1.4	19.8	0.4	18.7	2.5	15.8	1.6	15.7	2.4
12	14.2	1.4	13.2	-0.1	13.2	0.1	14.2	-0.8	13.3	-0.7	14.3	-0.8	16.7	-1.2	17.0	-0.3	15.4	-0.2	14.9	0.8	14.4	0.0	13.7	-0.4
13	14.0	-0.4	13.7	-0.4	13.6	-0.5	13.7	-0.3	14.9	-1.2	16.9	-1.5	16.5	-1.1	14.5	-0.9	13.6	-0.5	13.8	-0.3	14.4	0.0	14.5	-0.1
14	13.9	-0.6	14.5	0.3	14.8	-0.3	15.4	0.0	15.6	-0.1	17.5	-1.0	20.1	-1.3	21.0	-0.6	20.2	1.9	16.5	0.6	15.5	0.2	14.6	-0.1
15	14.2	-0.3	14.4	0.0	14.2	0.0	14.6	-0.8	16.2	-1.5	17.3	-1.3	18.7	-1.9	19.0	-0.7	18.4	0.8	17.2	3.1	14.0	-0.4	13.0	1.8
16	11.4	0.1	11.0	-0.1	10.5	-0.4	12.4	-1.3	14.5	-1.1	14.7	-1.1	15.6	-0.6	12.5	-0.1	12.3	-0.1	11.8	0.4	11.5	0.4	10.6	-0.2
17	10.4	-0.2	10.3	-0.2	10.1	0.3	10.6	-0.7	11.5	-0.7	12.6	-1.4	13.0	-1.0	12.9	-0.9	13.1	-0.3	13.3	0.1	12.3	-0.3	11.6	-0.2
18	11.5	-0.5	10.9	-0.6	11.0	-0.4	11.4	-0.5	13.3	-0.7	14.4	-0.9	16.0	0.0	15.7	-1.2	15.5	0.1	13.7	0.1	12.6	0.0	12.0	0.9
19	11.4	1.0	11.0	1.1	10.6	-0.1	12.5	0.1	15.4	-0.6	17.1	-1.5	16.6	-0.8	16.5	-0.4	16.4	0.3	15.7	1.0	15.4	0.7	14.7	1.4
20	13.5	1.3	13.1	1.4	12.6	0.3	13.5	-0.9	18.9	-0.6	21.4	-0.4	23.6	-0.5	22.9	0.4	17.5	-0.9	15.5	-0.7	14.8	-0.3	14.5	0.0
21	14.5	0.2	13.7	-0.4	13.5	0.0	13.3	-0.9	13.5	-1.3	14.5	-1.7	19.0	-1.1	20.5	-1.5	21.4	2.3	19.6	3.7	17.5	2.9	15.5	0.9
22	14.7	1.2	13.9	0.6	13.8	0.2	14.9	-0.7	17.5	-1.6	19.6	-1.2	19.2	-0.8	17.4	-0.5	13.4	-1.2	13.4	-0.3	12.6	-0.6	11.5	-0.9
23	10.7	-0.9	10.5	-0.3	9.6	-0.4	12.0	-1.1	13.2	-1.4	14.6	-1.5	14.4	-0.4	15.3	-2.0	13.6	0.5	13.8	2.5	12.3	1.2	11.5	1.0
24	11.0	0.9	11.8	1.2	11.2	0.8	11.8	-0.3	13.3	-1.7	14.4	-0.9	17.7	-0.2	18.4	-0.9	17.5	1.2	16.3	1.1	14.4	0.2	14.5	-0.3
25	15.3	-0.1	15.3	-0.3	13.9	-0.2	13.6	-0.6	14.4	-0.5	14.1	-1.0	14.0	-1.0	14.3	-0.8	14.3	-0.3	13.3	-0.3	12.6	-0.2	12.7	-0.3
26	12.6	-0.5	13.4	-0.2	13.4	-0.3	13.4	-0.3	15.4	-0.6	16.3	-1.0	16.9	-0.3	16.4	-0.1	14.0	-0.2	13.0	-0.4	11.7	-0.5	11.0	-0.1
27	10.2	-0.2	9.4	-0.1	9.0	0.1	11.2	-1.0	13.4	-1.4	14.9	-1.1	15.2	-0.3	15.3	-0.2	14.8	0.4	13.2	1.5	12.2	1.2	11.9	1.6
28	10.1	0.7	10.1	2.3	9.4	2.5	12.1	0.1	15.1	-1.4	17.4	-2.0	19.5	-0.3	18.7	-0.7	17.9	1.5	16.1	2.5	14.2	2.8	12.9	2.5
29	12.0	2.4	12.0	1.9	13.3	3.9	14.4	0.1	17.1	-1.1	18.9	-0.4	19.8	0.6	18.8	-0.8	18.9	2.1	17.5	2.5	15.5	2.4	13.7	2.3
30	11.9	1.7	11.2	1.4	12.4	1.0	14.9	0.0	18.3	-0.9	18.0	0.0	18.3	0.0	20.1	0.2	19.3	0.6	18.0	1.8	15.8	1.3	14.9	-0.1
31	14.7	0.1	14.1	0.5	15.5	0.3	17.1	-0.6	17.8	-0.4	18.1	-0.6	22.6	0.0	22.6	-0.4	21.6	1.7	19.8	1.4	17.9	0.9	17.0	0.3
Mittel	13.02	0.50	12.65	0.49	12.59	0.41	14.14	-0.54	15.95	-1.04	17.04	-1.16	18.01	-0.75	18.07	-0.59	17.28	0.39	16.03	1.19	14.66	0.76	13.77	0.67

Temperatur auf dem Thurm

Potsdam — und Differenz: Thurm minus Wiese. — **1896**

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
September																								
1	17.4	0.5	16.8	0.1	16.5	0.1	16.6	-0.2	16.8	-0.5	17.3	-0.6	17.9	-0.5	18.6	-1.0	16.5	0.2	16.4	0.4	15.2	-0.6	14.7	-0.5
2	15.0	-0.2	14.6	-0.4	14.9	-0.3	15.2	-0.5	16.5	-1.2	18.3	-0.8	18.9	-0.3	18.5	-0.2	15.2	-0.4	12.4	-0.4	12.3	-0.5	11.6	-0.5
3	11.5	-0.3	10.4	-0.3	9.8	-0.3	12.4	-0.5	14.1	-0.6	13.3	-0.4	13.3	-0.3	13.5	-0.2	13.2	0.4	12.6	1.4	11.1	0.6	11.2	1.2
4	10.1	0.2	10.4	1.3	9.8	0.5	12.8	-0.1	15.7	-1.5	17.9	-1.2	17.9	-0.2	18.0	0.8	16.4	0.7	15.8	1.1	15.0	1.4	14.8	2.6
5	12.8	1.5	12.4	1.1	12.7	0.8	13.4	-0.2	15.6	-0.1	17.6	-0.6	18.7	-0.3	18.8	-0.3	17.7	0.6	16.8	1.3	15.8	0.4	14.3	-0.3
6	13.4	-0.2	12.8	-0.3	12.8	-0.2	14.0	-0.5	15.5	-0.1	14.4	-0.4	14.0	-0.8	13.7	-0.5	13.4	-0.3	12.8	-0.2	12.9	0.0	12.5	-0.1
7	12.4	-0.3	11.5	-0.3	11.2	-0.1	11.5	-0.9	14.0	-1.3	15.9	-0.2	15.7	-1.1	15.4	-1.0	14.2	-0.1	12.2	1.1	11.7	0.7	11.4	0.0
8	11.1	0.9	10.2	0.2	10.1	0.4	12.3	0.1	15.0	-1.3	16.2	-1.1	17.0	-0.9	16.8	-0.2	15.6	0.0	14.1	0.5	13.3	0.7	11.7	0.7
9	10.5	0.0	10.2	0.8	8.6	0.0	12.1	0.4	16.6	-0.9	19.9	-0.9	21.2	-0.6	20.8	0.3	19.7	1.4	15.8	0.0	15.4	-0.1	14.4	-0.2
10	14.4	-0.1	14.8	0.0	14.4	-0.2	14.4	-0.4	15.0	-0.6	15.8	-0.7	16.3	-0.5	17.3	-0.3	16.4	0.0	15.0	0.1	13.4	-0.1	12.8	0.2
11	11.2	-0.3	10.9	-0.1	10.6	-0.3	11.0	-0.1	12.3	-0.5	14.5	-0.6	16.9	-0.1	15.4	-0.5	13.8	-0.2	13.3	-0.3	13.0	-0.4	12.6	-0.4
12	12.2	-0.3	11.9	-0.6	11.1	-0.4	10.9	-0.6	11.5	-1.7	13.6	-0.5	13.7	-0.5	14.0	-0.1	13.3	0.0	13.1	1.1	13.0	1.1	11.1	0.3
13	10.5	0.2	9.6	-0.3	9.6	-0.6	11.2	-0.3	14.3	-0.8	17.1	-0.8	18.8	-1.1	18.3	-0.5	16.9	0.1	15.3	-0.2	14.9	-0.1	14.3	-0.1
14	14.8	0.5	15.1	0.8	14.0	0.6	14.3	-0.2	17.4	-1.5	19.6	-1.5	18.9	-0.7	18.0	0.0	17.3	0.5	16.2	0.7	14.3	0.2	13.9	0.7
15	13.0	0.5	12.5	0.0	12.6	-0.2	15.3	0.1	16.4	-0.6	17.4	-0.4	17.3	-0.1	18.2	-0.4	17.1	1.4	17.0	3.4	16.2	1.7	14.9	1.2
16	14.3	1.0	15.0	0.5	16.1	0.3	17.5	0.1	18.2	0.0	17.3	-0.2	15.7	-1.0	17.2	-0.9	17.0	1.0	14.7	1.9	13.2	1.3	13.1	1.2
17	13.3	0.7	12.6	0.5	12.4	0.3	13.5	0.2	14.3	-0.7	15.4	-1.7	15.7	-0.5	16.7	-0.7	15.1	1.3	14.3	1.3	14.0	1.6	13.1	0.6
18	12.0	0.1	12.5	-0.1	12.6	-0.1	14.3	0.0	16.6	-0.6	17.3	-0.4	17.6	-0.3	18.0	0.6	17.3	0.9	17.4	0.2	15.4	-0.4	16.1	0.7
19	15.7	0.0	12.7	-1.4	11.5	-0.2	11.7	-0.5	12.3	-0.5	14.4	-0.2	15.4	-0.3	15.3	-0.2	14.4	1.4	13.7	1.7	12.4	0.9	11.0	0.7
20	10.4	1.6	9.4	1.6	8.7	1.3	9.9	0.3	12.5	-0.7	14.4	-1.0	14.1	-0.4	14.3	-0.4	13.3	0.1	12.2	0.9	11.0	0.7	10.1	0.9
21	9.8	0.7	9.5	0.4	8.7	-0.2	9.1	-0.4	10.6	-1.0	13.1	-2.4	13.1	-2.3	13.9	-0.9	12.2	1.0	10.1	1.6	9.1	0.7	8.5	0.6
22	8.4	1.3	7.5	1.8	6.1	0.7	7.4	0.0	12.4	-0.9	14.4	-1.2	15.7	-0.6	14.0	-0.4	12.1	-0.5	11.4	-0.1	10.3	-0.4	11.2	-0.1
23	10.7	-0.2	11.7	-0.2	13.0	0.0	13.2	-0.5	15.6	-0.1	15.5	0.5	14.8	0.7	12.2	0.1	12.9	0.6	12.3	0.4	12.1	0.5	11.2	0.4
24	10.5	0.4	10.2	0.2	10.3	-0.1	10.8	0.0	11.4	0.3	9.8	-0.2	11.6	0.7	10.2	-0.1	10.9	0.4	9.2	-0.2	9.4	0.0	8.3	0.0
25	8.0	0.4	7.0	-0.9	6.2	-1.0	8.0	0.2	10.4	-1.2	12.9	-0.9	13.9	-0.2	13.9	-0.2	11.1	1.0	9.7	0.4	8.2	0.6	7.3	0.0
26	7.3	-0.1	6.9	0.2	5.8	0.4	7.4	-0.1	10.5	-1.6	13.2	-1.0	14.3	-0.9	14.1	-0.2	13.4	2.7	12.0	2.3	10.0	1.5	8.5	1.2
27	8.6	1.7	8.1	1.7	6.6	1.0	7.5	0.5	10.7	-1.5	12.1	-1.4	14.1	-1.9	15.3	-0.7	13.8	2.2	12.8	1.4	11.0	0.5	9.7	0.4
28	10.0	0.3	10.3	0.1	10.6	-0.1	12.0	0.1	13.5	-0.6	13.1	-0.3	12.5	-0.5	12.0	-0.4	11.6	1.1	10.4	0.8	9.3	1.0	8.3	1.0
29	7.6	0.5	6.8	0.7	6.7	1.5	8.0	0.6	11.0	-1.6	13.0	-1.3	14.1	-0.7	13.8	-0.3	12.3	2.4	12.5	3.7	10.5	3.0	8.7	1.9
30	6.5	0.9	6.5	1.2	6.3	1.8	8.0	1.7	10.3	-0.3	13.0	-0.5	13.0	-0.3	13.1	0.2	12.2	0.7	11.1	0.3	10.6	0.2	10.1	-0.4
Mittel	11.45	0.40	11.03	0.28	10.68	0.18	11.86	-0.06	13.90	-0.81	15.26	-0.76	15.74	-0.55	15.64	-0.29	14.54	0.69	13.42	0.89	12.47	0.54	11.71	0.46
Oktober																								
1	9.7	-0.4	8.4	-0.6	8.3	-0.4	8.5	-0.5	10.7	-0.5	12.2	-1.1	13.2	-0.6	13.4	-0.3	13.0	0.1	12.1	-0.2	11.6	0.0	11.3	0.0
2	11.0	0.1	11.0	0.0	10.9	-0.1	11.0	-0.4	11.5	-0.5	12.6	-0.3	14.1	-0.8	14.6	0.2	11.0	-0.3	10.1	0.6	9.9	0.1	9.2	-0.1
3	8.0	-0.2	7.3	0.5	7.5	1.6	7.8	0.0	11.7	-0.5	13.8	-1.4	14.5	-0.6	14.8	0.1	13.8	0.5	13.4	0.1	13.0	0.1	12.3	-0.2
4	12.0	-0.2	12.0	0.0	11.5	-0.1	11.5	0.0	14.0	0.4	16.5	-0.4	16.6	-0.3	15.7	-0.2	14.0	0.0	13.0	-0.3	12.8	-0.1	12.5	-0.1
5	10.8	0.2	10.0	-0.1	11.1	0.2	13.4	0.3	14.0	-0.5	11.3	-0.9	11.1	-0.4	12.0	-0.5	9.4	1.2	8.2	0.6	7.1	0.7	6.5	0.3
6	6.0	0.2	5.8	0.3	5.3	0.0	8.2	0.8	11.0	-1.2	12.2	-1.4	13.0	0.0	13.2	-0.2	12.0	0.7	11.1	0.6	11.0	0.1	9.9	0.0
7	10.3	0.0	10.1	0.0	10.9	0.4	11.5	0.3	14.4	-0.8	15.8	-1.2	15.8	-0.6	15.4	0.2	14.9	1.2	14.3	1.2	14.1	0.4	14.7	0.3
8	13.4	0.8	12.1	0.3	11.5	0.3	13.0	0.6	17.0	-0.6	20.3	-0.8	22.8	-0.2	22.1	-0.2	18.6	1.5	16.1	0.5	14.4	0.3	13.3	0.1
9	12.8	0.4	11.7	0.5	11.3	0.4	11.8	0.3	17.4	-0.6	20.4	-0.7	21.7	-0.6	21.3	0.8	19.5	3.3	17.0	0.9	14.2	1.7	13.1	1.0
10	12.0	0.5	11.0	0.4	10.7	0.4	11.8	0.8	17.2	-0.4	20.1	-0.7	21.0	-0.6	22.3	2.7	18.0	2.1	15.0	0.4	13.0	0.6	11.3	-0.1
11	10.8	-0.4	13.4	1.0	12.5	0.7	12.2	-0.2	13.4	-0.8	14.9	-0.7	13.7	-0.4	12.5	-0.2	11.6	-0.2	10.9	-0.1	10.5	-0.2	10.2	-0.1
12	10.1	-0.3	9.4	-0.3	9.1	-0.5	9.1	-0.6	10.3	-0.6	10.6	-0.7	11.6	-0.6	11.2	-0.1	10.2	0.5	9.1	1.3	8.0	1.3	7.5	2.2
13	7.0	1.7	7.6	3.2	7.2	3.2	8.2	3.3	9.8	-0.9	12.8	-0.9	13.3	-0.3	12.5	0.2	10.7	0.6	9.0	-0.1	8.7	-0.2	8.5	-0.4
14	8.8	-0.3	9.3	-0.2	9.6	-0.3	10.0	-0.3	11.3	-0.2	13.2	-0.1	14.1	0.0	14.7	-0.1	14.9	0.0	15.5	-0.3	14.9	-0.3	15.0	-0.2
15	14.4	-0.2	14.4	-0.2	13.9	-0.3	14.1	0.0	15.8	-0.6	17.9	-0.8	18.9	-0.9	18.4	-0.2	17.5	0.1	17.3	0.3	15.9	0.1	14.5	0.1
16	14.2	0.0	13.1	0.2	12.3	0.4	13.5	0.2	15.0	-0.6	17.4	-0.8	17.9	-0.9	15.8	0.0	14.3	2.5	11.3	1.1	10.9	1.2	10.0	1.8
17	8.3	1.6	6.8	1.2	5.2	1.0	7.1	1.4	11.1	-0.4	11.7	-0.4	13.4	-1.1	12.8	-0.3	11.0	0.3	10.2	-0.2	10.2	0.1	10.0	0.0
18	9.3	0.0	9.0	0.0	8.4	-0.2	8.1	-0.3	8.3	-0.6	9.5	-0.9	10.2	-0.4	10.1	-0.3	10.1	0.1	9.1	0.2	7.9	0.3	8.2	0.0
19	6.7	0.4	5.7	1.2	6.5	0.8	6.7	0.2	9.6	-0.6	11.6	-0.6	12.5	-0.4	12.2	-0.1	11.7	0.2	11.3	-0.1	10.0	-0.1	8.7	-0.1
20	8.6	0.2	8.6	1.1	8.0	-0.1	8.0	-0.1	8.3	-0.4	8.2	-0.3	8.5	-0.3	7.5	-0.6	6.7	-0.3	6.0	-0.4	5.8	-0.3	5.3	-0.1
21	4.5	0.0	4.2	0.1	3.8	0.3	3.7	0.2	6.9	0.0	9.0	-1.0	10.9	0.0	9.9	-0.3	8.9	1.0	8.5	0.8	8.2	0.6	7.8	0.3
22	9.1	0.7	7.4	0.3	6.8	0.0	7.3	0.1	9.5	-0.4	10.5	-1.7	10.2	-0.7	10.4	0.3	8.6	2.1	8.3	1.5	7.8	0.3	7.0	0.5
23	6.5	0.5	6.1	0.9	6.4	1.4	5.4	1.0	8.4	-1.1	9.2	-1.2	9.4	-0.7	9.0	0.0	8.3	-0.1	7.5	-0.8	7.1	0.1	6.3	-0.3
24	5.9	-0.4	5.2	-0.3	4.8	-0.4	3.9	-0.5	4.5	-0.3	5.4	-0.7	6.8	-1.0	7.0	0.0	5.6	1.5	4.4	0.9	3.5	0.6	2.8	0.2
25	3.2	0.3	2.9	0.1	2.7	0.1	3.7	0.1	5.7	-0.4	7.5	-0.4	8.9	-0.3	8.0	0.1	7.9	0.2	7.3	0.1	7.4	0.1	6.8	0.4
26	5.6	0.3	4.3	0.5	4.3	0.7	5.0	0.0	8.0	-0.6	11.4	-0.9	13.2	-0.4	11.1	0.2	9.5	0.2	6.6	0.1	6.1	0.4	7.1	0.9
27	7.2	1.3	6.5	1.2	5.3	1.0	4.8	0.4	8.5	-1.0	10.1	-0.6	10.7	-0.8	8.6	-0.1	8.5	0.0	7.9	-0.7	7.2	0.8	6.1	0.4
28	5.5	0.3	3.7	0.5	3.6	0.4	4.3	0.4	6.3	-0.5	7.2	-0.3	7.9	0.1	7.6	0.5	6.7	0.7	6.3	0.7	6.4	0.3	6.3	0.3
29	6.4	0.0	6.4	-0.1	6.4	-0.1	6.8	0.0	11.4	-0.8	12.4	-0.4	13.9	0.1	14.1	0.6	11.0	-0.1	8.6	0.1	7.0	-0.2	6.3	0.2
30	6.1	0.4	5.2	0.5	4.9	0.9	5.3	0.4	6.5	-0.7	8.7	-1.3	10.4	0.3	8.4	0.4	7.7	1.9	6.2	1.9	5.1	1.8	3.2	1.6
31	2.0	1.0	2.3	0.8	2.2	0.1	3.0	-0.1	4.6	-0.4	7.6	-0.7	9.0	-0.3	8.4	-0.3	7.3	0.9	6.6	0.5	6.5	-0.2	7.1	-0.3
Mittel	8.59	0.27	8.09	0.42	7.84	0.38	8.34	0.25	10.71	-0.55	12.32	-0.78	13.20	-0.44	12.74	0.07	11.38	0.72	10.26	0.36	9.56	0.34	8.99	0.28

Temperatur auf dem Thurm
und Differenz: Thurm minus Wiese.

1896 — Potsdam

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.	Thurm	Diff.
November																								
1	7.0	-0.4	7.0	-0.2	7.2	-0.1	7.3	-0.2	7.5	-0.5	8.0	0.4	8.5	-0.5	8.7	-0.4	8.9	0.4	8.1	-0.1	7.5	-0.1	7.0	-0.1
2	6.9	-0.2	6.1	0.0	5.7	-0.1	5.6	-0.2	6.0	-0.6	6.3	-0.6	6.9	-0.4	6.9	0.0	6.3	0.3	5.9	0.0	5.7	0.0	5.4	0.1
3	5.1	0.1	5.2	-0.3	4.7	-0.5	4.3	-0.3	4.4	-0.8	4.4	-1.2	6.5	-0.8	3.5	0.0	2.8	-0.5	2.8	-0.2	2.0	0.0	1.8	0.2
4	1.7	-0.1	1.8	-0.2	1.1	-0.4	1.7	-0.5	3.1	-0.4	3.8	-0.5	3.7	-0.5	3.4	-0.1	2.6	0.3	0.9	1.5	0.1	0.8	-1.2	1.0
5	-1.5	1.2	-1.9	0.8	-2.3	1.8	-1.9	1.4	1.2	-0.2	4.0	0.0	4.0	-0.9	3.5	1.7	2.2	1.9	1.6	1.9	1.1	1.6	1.1	2.3
6	0.5	1.7	0.8	2.2	-0.3	2.9	-0.8	1.4	3.6	1.3	4.6	0.1	7.6	0.2	5.2	2.0	3.4	1.5	3.3	1.6	2.8	3.3	1.9	2.0
7	-1.4	0.1	-0.5	1.6	-1.1	1.5	-3.2	0.4	-0.7	-0.7	2.7	-1.4	5.9	-0.6	4.9	0.9	3.8	1.0	4.5	0.2	4.5	0 1	3.4	-0.2
8	3.2	0.0	2.6	-0.1	2.5	0.1	1.8	-0.2	2.5	-0.3	3.5	-0.3	4.1	-0.1	3.8	-0.2	3.4	-0.1	3.1	-0.3	3.2	-0.3	2.4	-0.4
9	2.4	-0.4	2.4	-0.3	2.5	-0.2	2.5	-0.4	3.4	-0.2	3.7	-0.4	3.2	-0.3	3.4	0.3	2.4	2.0	1.3	1.0	0.0	0.9	-0.9	1.3
10	-1.4	1.5	-1.5	1.1	-0.3	0.4	0.0	0.4	1.7	-0.7	3.7	-1.7	5.5	-1.0	5.0	1.2	2.7	0.6	2.5	0.3	2.5	0.4	2.9	0.2
11	3.9	0.3	4.7	0.1	4.5	0.2	4.1	0.1	4.4	-0.2	5.0	-0.4	5.8	-0.3	5.8	-0.1	5.7	-0.1	5.1	-0.4	5.5	-0.2	6.0	-0.2
12	6.0	-0.4	6.2	-0.2	6.5	-0.1	5.7	-0.2	4.3	-0.3	4.1	-0.9	4.1	-0.5	3.7	0.8	3.1	0.3	2.4	2.0	1.6	1.5	0.9	0.8
13	0.4	0.5	0.0	0.1	-0.6	-0.1	-0.8	-0.2	1.6	-0.2	4.3	-0.8	4.9	-0.6	3.6	1.5	0.8	0.9	-0.1	1.2	-1.3	0.8	1.7	1.0
14	-2.4	0.9	-3.7	1.3	-4.3	0.8	-4.8	0.4	-2.0	-0.8	1.1	-1.0	2.2	-1.0	1.2	0.8	-0.6	0.3	-1.3	0.3	-1.9	0.1	-2.1	-0.1
15	-2.1	-0.2	-2.1	-0.1	-2.5	0.0	-2.8	-0.1	-0.7	-0.7	0.9	-0.7	2.6	-0.2	2.0	0.3	0.7	0.6	-0.4	0.9	-1.9	0.4	-2.1	0.4
16	-2.4	0.7	-2.2	0.6	-2.1	0.5	-2.0	0.7	-0.2	-0.3	2.0	0.0	2.9	-0.4	2.4	0.0	0.7	0.1	-0.2	0.4	-1.0	0.4	-1.6	0.4
17	-2.7	0.2	-3.4	0.4	-3.9	0.5	-4.3	0.4	-2.5	-0.4	0.0	-1.0	2.1	-0.5	0.2	-0.1	-1.2	0.3	-2.0	0.6	-2.9	0.6	-3.5	0.3
18	-4.0	0.0	-4.5	0.5	-5.0	0.6	-5.7	0.4	-4.3	-0.5	-3.4	-0.7	-2.2	-0.3	-2.0	-0.3	-2.0	-0.2	-1.9	-0.1	-2.0	-0.2	-2.6	-0.1
19	-2.9	-0.3	-4.1	-0.3	-4.4	-0.5	-3.1	-0.2	-2.1	-0.3	-1.4	-0.6	-0.2	0.0	1.6	0.3	2.4	0.1	2.4	-0.1	2.6	-0.1	2.8	0.0
20	2.5	0.1	1.9	0.2	1.8	0.3	1.9	0.1	2.4	-0.4	3.2	-0.4	4.4	-0.7	4.0	1.2	3.1	1.1	2.5	0.1	2.7	-0.2	3.3	-0.1
21	3.5	-0.1	1.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	1.3	-0.5	3.0	-1.0	4.2	-1.0	3.3	-0.2	2.5	-0.2	2.2	-0.2	2.1	-0.1	2.1	0.1
22	1.9	0.0	2.0	0.2	1.6	0.9	2.2	1.7	2.1	0.0	2.7	-0.5	3.3	-0.2	3.2	-0.1	2.9	-0.2	2.5	0.0	2.4	0.0	2.0	0.0
23	1.5	0.0	1.4	0.0	1.2	0.1	1.0	-0.2	1.5	-0.4	2.3	-0.2	2.3	-0.4	2.2	-0.1	1.8	-0.1	1.7	0.0	1.4	-0.1	1.3	0.0
24	1.1	0.2	1.1	0.1	1.1	-0.1	1.0	-0.1	1.4	-0.3	1.6	-0.5	1.5	-0.5	1.2	0.5	1.2	-0.3	0.9	-0.3	0.8	-0.3	0.0	-0.3
25	-0.3	-0.2	-0.9	-0.3	-0.5	-0.1	-0.4	-0.1	0.0	-0.2	0.1	-0.5	0.2	-0.3	-0.6	-0.6	-1.6	-0.3	-2.0	-0.2	-2.8	-0.3	-3.5	-0.4
26	-4.7	-0.2	-5.4	-0.3	-6.5	-0.4	-7.0	-0.1	-5.4	-0.1	-3.0	-0.7	-2.1	-0.5	-2.7	-0.5	-3.6	0.6	-4.7	0.5	-6.2	0.4	-7.2	0.8
27	-7.8	0.2	-8.4	0.2	-8.3	-0.1	-7.5	-0.3	-6.9	-0.6	-6.6	-0.6	-5.9	-0.6	-5.4	-0.5	-4.9	-0.3	-4.4	-0.4	-4.0	-0.3	-3.8	-0.3
28	-3.5	-0.4	-3.5	-0.5	-3.2	-0.4	-3.1	-0.3	-2.5	-0.3	-1.5	-0.1	-0.6	-0.7	-0.4	-0.2	-0.5	-0.3	-1.9	-0.3	-3.1	0.1	-5.1	-0.1
29	-6.2	0.4	-7.1	0.6	-8.5	1.6	-8.3	1.8	-6.6	-1.4	-2.4	-1.4	-1.1	-0.5	-1.8	0.2	-2.1	0.0	-2.3	0.2	-3.6	0.2	-3.0	0.0
30	-2.8	-0.4	-2.2	0.0	-2.0	-0.2	-1.6	-0.3	-1.2	-0.6	-0.3	-0.3	-0.2	-0.4	-0.1	-0.1	0.4	0.0	1.3	0.2	1.5	-0.2	1.7	-0.2
Mittel	0.05	0.16	-0.22	0.26	-0.49	0.32	-0.59	0.20	0.58	-0.39	1.88	-0.60	2.81	-0.48	2.32	0.27	1.58	0.32	1.13	0.34	0.64	0.31	0.26	0.28
December																								
1	2.0	-0.1	2.3	-0.1	2.3	-0.2	2.2	-0.1	2.3	-0.3	2.3	-0.4	2.4	-0.4	1.3	0.3	0.1	1.3	-0.9	-0.5	-0.9	-0.4	-1.1	-0.2
2	-1.9	-0.4	-2.5	-0.1	-3.4	-0.1	-3.5	-0.2	-3.5	-0.5	-2.0	-0.3	-1.9	-0.5	-3.2	0.2	-3.9	-0.2	-3.8	-0.3	-3.5	-0.2	-4.9	-0.1
3	-5.8	0.1	-6.1	0.6	-7.1	0.3	-7.8	0.0	-5.9	-0.1	-3.1	-0.7	-2.0	-0.5	-2.7	1.0	-5.1	0.6	-5.9	0.3	-5.9	0.7	-5.9	0.6
4	-6.6	0.4	-7.2	0.6	-8.0	0.5	-7.8	0.2	-5.8	-0.2	-2.6	-0.7	-1.6	-0.4	-2.4	0.5	-3.6	0.3	-4.9	0.3	-5.7	0.2	-5.3	-0.1
5	-5.0	0.0	-5.5	0.2	-6.1	0.2	-6.9	0.1	-5.7	-0.6	-3.1	-0.6	-1.3	-0.3	-1.7	0.0	-2.7	-0.2	-2.8	-0.1	-2.8	-0.3	-3.2	-0.4
6	-3.7	-0.5	-4.0	-0.3	-4.1	-0.1	-4.8	0.3	-3.0	-0.1	-0.5	-0.8	1.3	-0.2	0.7	0.6	-1.3	0.6	-2.0	0.6	-2.0	0.6	-2.1	0.6
7	-1.3	0.5	-1.7	0.2	-1.0	0.1	0.0	0.4	-0.3	-0.2	-0.4	-0.6	0.4	-0.1	1.7	0.1	2.2	0.1	2.5	0.3	3.3	0.2	3.7	0.2
8	3.7	0.3	3.3	-0.1	3.3	-0.1	3.7	-0.1	3.9	0.1	4.0	-0.2	4.0	0.2	4.2	0.2	4.1	0.2	3.4	0.2	2.2	0.6	1.8	0.5
9	2.7	0.2	2.4	0.1	2.3	0.0	1.8	-0.1	2.3	0.0	4.6	-1.2	5.0	-0.4	2.7	0.6	2.2	0.8	1.7	0.3	2.0	0.4	1.4	0.0
10	1.3	0.0	1.6	0.3	1.8	-0.2	1.5	0.1	2.0	-0.3	3.5	-1.1	4.9	-0.6	3.7	1.1	2.2	0.0	3.4	0.1	3.6	0.0	3.2	-0.1
11	3.2	-0.2	3.6	0.2	3.8	0.2	3.9	0.0	4.0	0.2	4.2	0.1	4.2	0.0	4.2	0.6	4.2	0.6	3.7	0.9	2.9	1.0	1.4	0.7
12	0.5	0.1	0.4	0.4	-0.1	0.0	-1.0	0.1	-0.9	-0.2	0.3	-0.4	1.3	-0.4	1.3	0.1	1.5	0.0	2.0	0.0	2.4	0.1	2.3	0.1
13	2.3	0.3	1.5	0.3	1.2	0.3	0.6	0.1	1.0	-0.5	2.4	-0.3	2.8	-0.1	2.7	-0.2	2.7	0.1	2.7	0.1	2.3	0.1	1.7	-0.1
14	1.4	0.5	1.0	0.4	1.0	0.0	0.8	0.7	1.0	0.0	1.8	-0.5	2.3	-0.4	0.8	0.3	0.1	0.5	-0.4	0.0	-0.3	0.1	-0.2	-0.1
15	-0.4	0.0	-0.3	-0.2	-0.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.4	-0.1	-0.3	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	-0.4	-0.3	-0.1	-0.3	-0.6	-0.2	-1.1	-0.3
16	-2.0	-0.2	-2.8	-0.1	-3.0	-0.3	-3.1	-0.1	-3.4	-0.5	-3.4	-0.7	-2.5	-0.3	-3.1	-0.1	-3.0	0.2	-2.9	0.0	-2.9	0.0	-3.8	1.0
17	-5.6	0.8	-6.3	0.2	-6.4	0.4	-6.2	0.4	-4.9	-0.3	-3.0	-0.9	-2.0	-0.4	-2.8	1.1	-4.2	1.2	-4.5	1.9	-5.6	1.2	-6.6	1.0
18	-7.1	0.8	-8.1	0.7	-9.0	0.7	-9.1	0.4	-6.9	0.5	-4.8	-0.3	-3.5	-0.3	-6.0	0.6	-6.2	1.4	-7.1	1.4	-8.1	0.7	-7.8	0.9
19	-9.0	0.5	-9.1	0.6	-8.8	0.7	-8.3	0.7	-6.9	0.1	-4.7	-0.5	-2.5	-0.2	-2.8	0.0	-2.3	0.1	-2.2	0.1	-2.2	-0.1	-1.9	-0.3
20	-1.8	-0.2	-1.6	-0.2	-1.6	-0.4	-1.4	-0.4	-1.1	-0.2	-1.0	-0.4	-0.8	-0.4	-0.7	-0.3	-0.8	-0.2	-0.8	-0.2	-0.8	-0.1	-1.1	-0.3
21	-1.7	-0.2	-1.6	-0.2	-1.5	-0.2	-1.7	-0.1	-1.5	-0.3	-1.0	-0.1	-0.7	-0.3	-0.6	-0.2	-0.6	-0.2	-0.8	-0.2	-0.9	-0.3	-1.1	-0.3
22	-1.3	-0.4	-1.5	-0.2	-1.8	-0.3	-2.0	-0.4	-2.0	-0.4	-2.1	-0.5	-2.2	-0.3	-2.3	-0 4	-2.4	-0.2	-2.4	-0.3	-2.4	-0.2	-2.4	-0.2
23	-2.4	-0.3	-2.4	-0.3	-2.3	-0.3	-2.1	-0.4	-1.8	-0.3	-1.5	-0.3	-1.2	-0.3	-1.1	-0.3	-1.3	-0.2	-1.4	-0.1	-1.5	-0.2	-1.6	-0.2
24	-1.7	-0.2	-1.8	-0.3	-2.0	-0.4	-2.2	-0.6	-1.9	-0.4	-1.7	-0.4	-1.6	-0.4	-1.5	-0.1	-1.7	-0.2	-1.6	-0.1	-1.7	-0.1	-1.6	0.0
25	-1.5	0.1	-1.5	0.1	-1.3	0.1	-1.1	0.1	-0.9	-0.3	-0.6	-0.6	-0.3	-0.4	-0.3	0.0	-0.5	0.0	-0.5	0.1	-0.6	0.0	-0.7	-0.1
26	-0.6	0.3	-0.2	0.4	0.1	0.3	-0.3	-0.2	-0.4	-0.4	-0.2	-0.5	0.0	-0.4	0.1	-0.2	0.1	0.3	-0.2	0.2	-0.3	0.4	-0.3	0.5
27	-1.7	0.0	-1.7	0.0	-1.4	0.1	-0.7	-0.3	0.4	0.1	1.0	-0.2	1.3	-0.1	2.6	0.3	3.0	0.3	2.9	0.3	2.5	-0.2	1.9	-0.2
28	0.9	-0.4	0.6	0.0	0.9	0.1	*1.2*	*0.0*	1.7	0.3	1.8	-0.3	3.0	0.0	0.5	0.1	-0.6	0.3	-1.0	0.1	-1.4	0.2	-1.5	0.0
29	-1.7	0.0	-2.0	0.3	-2.8	0.1	-3.9	-0.2	-3.3	-0.5	-1.7	-0.6	-0.9	-0.3	-1.1	0.2	-2.3	-0.4	-2.8	1.4	-2.8	0.6	-4.4	0.6
30	-4.2	0.7	-4.9	0.5	-5.0	0.5	-5.6	0.3	-4.8	-0.1	-3.4	-0.2	-2.1	-0.1	-0.9	0.2	0.1	0.0	0.8	0.3	0.8	0.3	0.8	0.4
31	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	-0.1	0.8	-0.1	1.2	-0.2	2.1	-0.2	2.1	-0.1	1.9	-0.1	2.0	0.0	2.0	-0.1	2.0	0.0	2.1	-0.2
Mittel	-1.54	0.10	-1.79	0.13	-1.93	0.06	-2.04	0.01	-1.46	-0.19	-0.42	-0.47	0.25	-0.28	-0.16	0.19	-0.59	0.22	-0.77	0.22	-0.93	0.16	-1.24	0.13

Temperatur auf dem Thurm

Potsdam — und Differenz: Thurm minus Wiese. — **1896**

Monatsmittel der Temperatur auf dem Thurm für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar . .	-1.43	-1.46	-1.49	-1.42	-1.40	-1.42	-1.44	-1.39	-1.16	-1.02	-0.51	-0.07	0.19	0.13	0.32	0.17	-0.06	-0.22	-0.44	-0.65	-0.86	-0.99	-1.10	-1.24	-0.76
Februar .	-0.42	-0.58	-0.64	-0.70	-0.78	-0.97	-1.13	-1.11	-0.85	-0.39	0.33	0.63	0.91	1.58	1.76	1.85	1.51	1.04	0.84	0.42	0.05	-0.23	-0.31	-0.48	0.10
März . . .	4.71	4.29	4.05	3.85	3.70	3.74	3.74	3.92	4.77	5.68	6.87	7.35	7.94	8.32	8.75	8.51	7.95	7.48	6.97	6.20	5.76	5.48	5.04	4.88	5.83
April . . .	4.91	4.68	4.49	4.23	3.99	3.90	4.07	4.57	5.25	5.96	6.57	7.16	8.01	8.31	8.69	8.86	8.67	8.30	7.69	7.02	6.41	6.01	5.57	5.35	6.20
Mai	8.54	8.06	7.68	7.34	7.23	7.52	8.55	9.75	10.67	11.63	12.56	13.39	13.86	14.35	14.70	14.69	14.30	13.89	13.25	12.12	11.33	10.47	9.93	9.42	11.05
Juni . . .	14.95	14.28	13.66	13.33	13.43	14.24	15.38	16.60	17.75	18.98	19.90	20.65	21.18	21.36	20.71	20.56	20.26	19.86	19.37	18.30	17.42	16.60	15.93	15.43	17.50
Juli	15.83	15.46	14.90	14.51	14.39	14.67	15.51	16.80	17.66	18.53	19.31	20.14	20.74	20.62	20.48	20.65	20.47	20.22	19.61	18.82	18.17	17.45	16.92	16.36	17.84
August . .	13.40	13.02	12.90	12.65	12.47	12.59	13.31	14.14	15.14	15.95	16.40	17.04	17.54	18.01	18.18	18.07	17.88	17.28	16.74	16.03	15.30	14.66	14.23	13.77	15.28
September	11.83	11.45	11.19	11.03	10.81	10.68	11.09	11.86	12.84	13.90	14.73	15.26	15.44	15.74	15.73	15.64	15.16	14.54	13.87	13.42	12.96	12.47	12.07	11.71	13.14
Oktober .	8.84	8.59	8.27	8.09	7.94	7.84	7.87	8.34	9.35	10.71	11.50	12.32	12.81	13.18	13.15	12.74	11.86	11.38	10.76	10.26	9.93	9.55	9.24	8.99	10.15
November	0.20	0.05	0.01	-0.22	-0.37	-0.49	-0.58	-0.59	-0.15	0.58	1.16	1.88	2.40	2.81	2.68	2.32	1.93	1.58	1.36	1.13	0.86	0.64	0.45	0.26	0.83
December	-1.46	-1.54	-1.68	-1.79	-1.91	-1.93	-1.98	-2.04	-1.84	-1.46	-0.95	-0.42	-0.01	0.25	0.16	-0.16	-0.39	-0.59	-0.66	-0.77	-0.81	-0.93	-1.08	-1.24	-1.05
Jahr . . .	6.66	6.36	6.11	5.91	5.79	5.86	6.20	6.74	7.45	8.25	8.99	9.61	10.08	10.39	10.44	10.32	9.96	9.56	9.11	8.52	8.04	7.60	7.24	6.93	8.01

Temperaturdifferenzen: Thurm minus Wiese, Monatsübersicht.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar . .	+0.14	+0.17	+0.11	+0.13	+0.16	+0.16	+0.11	+0.07	+0.04	−0.20	−0.36	−0.34	−0.31	−0.36	−0.04	+0.11	+0.26	+0.18	+0.18	+0.07	+0.02	+0.15	+0.08	+0.02	+0.05
Februar .	+0.09	+0.12	+0.15	+0.10	+0.11	+0.09	+0.03	−0.05	−0.31	−0.68	−0.71	−0.81	−0.91	−0.66	−0.45	−0.18	+0.25	+0.36	+0.45	+0.41	+0.30	+0.22	+0.24	+0.17	−0.07
März . . .	+0.42	+0.39	+0.49	+0.47	+0.54	+0.61	+0.48	−0.03	−0.61	−0.95	−0.94	−0.96	−0.91	−0.71	−0.54	−0.35	−0.05	−0.27	+0.61	+0.41	+0.36	+0.54	+0.49	+0.52	+0.02
April . . .	+0.16	+0.22	+0.10	+0.11	+0.05	−0.07	−0.32	−0.60	−0.99	−1.14	−1.21	−1.33	−1.26	−1.17	−1.19	−1.09	−0.64	−0.25	+0.26	+0.39	+0.41	+0.52	+0.43	+0.32	−0.34
Mai	+0.53	+0.43	+0.43	+0.40	+0.32	−0.09	−0.35	−0.70	−1.13	−1.29	−1.18	−1.39	−1.32	−1.13	−1.13	−0.86	−0.58	−0.29	−0.05	+0.29	+0.49	+0.53	+0.73	+0.74	−0.28
Juni	+0.78	+0.69	+0.62	+0.53	+0.52	+0.06	−0.38	−0.81	−1.22	−1.31	−1.47	−1.50	−1.47	−1.12	−1.22	−0.64	−0.64	−0.15	+0.23	+0.45	+0.90	+0.97	+0.88	+0.80	−0.19
Juli	+0.85	+0.90	+0.70	+0.76	+0.70	+0.34	−0.25	−0.36	−0.72	−0.92	−1.06	−0.93	−0.89	−1.06	−0.93	−0.65	−0.52	−0.02	+0.29	+0.79	+1.04	+1.06	+0.95	+0.87	+0.04
August . .	+0.55	+0.50	+0.59	+0.49	+0.48	+0.41	+0.22	−0.55	−0.88	−1.04	−1.07	−1.16	−1.10	−0.75	−0.91	−0.59	−0.15	+0.39	+0.96	+1.19	+0.89	+0.76	+0.83	+0.67	+0.03
September	+0.60	+0.40	+0.27	+0.28	+0.31	+0.18	+0.31	−0.05	−0.57	−0.81	−0.87	−0.76	−0.79	−0.55	−0.50	−0.29	+0.34	+0.68	+0.93	+0.89	+0.69	+0.55	+0.63	+0.46	+0.10
Oktober .	+0.33	+0.28	+0.27	+0.42	+0.40	+0.39	+0.39	+0.25	−0.17	−0.55	−0.67	−0.79	−0.67	−0.49	−0.34	+0.08	+0.50	+0.72	+0.48	+0.36	+0.30	+0.33	+0.26	+0.27	+0.10
November	+0.17	+0.16	+0.30	+0.25	+0.34	+0.32	+0.24	+0.20	+0.05	−0.38	−0.57	−0.60	−0.59	−0.48	+0.01	+0.26	+0.41	+0.33	+0.38	+0.35	+0.23	+0.30	+0.35	+0.28	+0.10
December	+0.09	+0.10	+0.14	+0.13	+0.11	+0.05	+0.02	+0.01	0.00	−0.19	−0.35	−0.48	−0.41	−0.28	+0.07	+0.19	+0.29	+0.22	+0.20	+0.22	+0.17	+0.17	+0.16	+0.12	+0.03
Jahr . . .	+0.39	+0.36	+0.35	+0.34	+0.34	+0.20	+0.04	−0.22	−0.54	−0.79	−0.87	−0.92	−0.89	−0.73	−0.60	−0.33	−0.04	+0.20	+0.41	+0.48	+0.48	+0.51	+0.50	+0.44	−0.03

Relative Feuchtigkeit auf dem Thurm

1896 — und Differenz: Thurm minus Wiese. — Potsdam

Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit auf dem Thurme für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar . .	92.5	93.2	93.7	93.1	93.1	92.3	91.8	91.5	90.5	90.7	89.9	87.4	86.2	87.1	85.7	86.5	88.4	88.6	90.7	90.6	90.9	91.6	91.7	92.5	90.4
Februar .	83.6	83.8	84.5	85.0	87.1	87.5	87.2	87.0	85.4	80.7	77.7	75.7	75.0	71.7	69.8	69.9	70.8	73.8	74.8	77.4	81.1	82.2	82.2	83.1	79.9
März . . .	81.5	83.3	83.2	83.8	84.4	83.4	83.4	82.2	77.0	72.3	66.9	65.1	61.1	59.2	57.0	57.2	62.5	65.2	69.2	74.1	76.8	79.8	82.6	82.3	73.9
April . . .	86.6	87.8	88.2	90.0	90.8	90.4	89.0	84.3	78.6	72.0	66.6	62.7	58.5	56.3	53.3	53.3	58.2	60.4	65.8	70.9	75.9	79.2	82.2	84.1	74.4
Mai	77.3	80.1	82.4	84.3	85.3	86.8	81.3	73.4	68.1	62.9	59.2	53.8	50.8	49.2	47.3	47.1	49.7	51.6	53.8	58.6	62.9	67.6	70.4	73.0	65.7
Juni . . .	78.7	82.5	85.7	87.3	87.1	83.7	78.0	71.7	64.6	58.8	54.0	51.3	49.7	50.3	52.7	54.9	54.8	56.7	58.7	63.4	68.9	71.5	74.3	76.1	67.3
Juli	80.5	81.8	83.4	85.7	86.4	84.9	81.9	75.5	69.3	64.4	61.1	57.4	56.1	57.7	58.5	57.1	58.7	60.4	63.6	67.3	70.2	73.7	76.5	78.5	70.4
August . .	87.4	89.4	89.5	91.1	92.0	90.7	87.4	83.0	77.2	72.0	69.1	65.5	62.4	61.0	59.4	60.3	62.3	66.1	68.5	73.0	77.7	81.4	83.6	85.8	76.5
September	89.6	90.9	92.2	92.7	92.7	93.2	90.9	86.6	82.3	78.8	74.3	72.8	70.9	69.8	69.6	69.7	71.8	75.0	78.2	80.6	82.2	84.4	86.3	87.6	81.8
Oktober .	86.8	87.6	88.6	90.2	91.4	91.6	89.9	86.8	82.1	77.2	73.1	70.2	68.4	67.6	68.1	70.9	74.1	76.3	79.1	81.3	82.1	83.9	85.5	86.9	80.8
November	87.4	88.1	88.1	88.3	89.4	89.7	90.8	90.9	89.1	85.1	81.4	79.4	76.2	74.8	76.6	79.2	81.9	83.0	83.9	85.4	86.6	86.2	86.3	86.4	84.8
December	92.3	92.1	92.1	92.0	92.7	92.6	92.6	92.7	92.5	91.0	89.4	87.5	86.1	85.3	87.0	89.6	90.7	91.3	91.4	91.6	91.1	91.7	91.6	92.2	90.8
Jahr . . .	85.4	86.7	87.6	88.6	89.4	88.9	87.0	83.8	79.7	75.5	71.9	69.1	66.8	65.8	65.4	66.2	68.7	70.7	73.2	76.2	78.9	81.1	82.8	84.0	78.1

Feuchtigkeitsdifferenzen: Thurm minus Wiese, Monatsübersicht.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar . .	−1.9	−1.8	−1.8	−2.1	−2.3	−2.6	−2.4	−2.4	−2.5	−2.1	−1.1	−1.0	−0.7	−0.1	−1.5	−1.9	−1.8	−2.2	−1.8	−1.7	−1.3	−1.5	−1.6	−1.9	−1.8
Februar .	−3.3	−3.0	−3.3	−2.8	−1.4	−1.6	−1.9	−1.4	−1.3	−1.6	−0.1	+0.5	+0.5	+0.6	−0.9	−1.0	−2.4	−3.3	−4.5	−4.2	−3.6	−4.1	−3.9	−3.2	−2.1
März . . .	−4.3	−3.9	−4.3	−4.7	−4.1	−5.0	−4.1	−2.7	−1.2	+0.7	+0.3	+1.0	−0.1	0.0	+1.0	−0.7	−0.4	−2.5	−3.4	−4.1	−3.4	−3.8	−3.8	−4.3	−2.4
April . . .	−3.7	−3.7	−2.7	−2.6	−2.7	−2.5	−1.1	−0.3	+1.2	+2.0	+1.0	+1.6	+1.1	+0.8	−0.2	−0.3	+0.6	−2.5	−4.5	−4.9	−5.2	−6.2	−5.7	−5.2	−1.8
Mai	−4.9	−4.5	−4.1	−4.0	−4.5	−1.8	+1.0	+2.0	+3.1	+2.8	+1.3	+0.5	0.0	0.0	+0.2	−0.4	−0.5	−1.7	−3.4	−4.2	−5.1	−5.3	−6.3	−5.4	−1.9
Juni . . .	−6.9	−6.2	−5.7	−5.0	−4.5	−1.7	+0.5	+0.7	+1.0	+1.8	+1.6	+1.6	+0.3	−0.2	0.0	−1.3	−0.9	−2.9	−4.9	−6.0	−6.8	−8.6	−7.8	−7.9	−2.9
Juli	−8.0	−7.3	−6.9	−6.4	−6.0	−3.9	−0.9	−0.1	+0.1	+1.6	+0.5	−0.4	−1.0	−0.1	−1.5	−1.5	−1.3	−3.3	−4.5	−6.8	−7.5	−8.0	−7.7	−7.7	−3.7
August . .	−6.2	−5.3	−6.3	−5.2	−5.2	−6.4	−4.9	+0.1	+1.4	+1.1	+0.8	−0.4	−0.8	−1.5	−2.3	−2.2	−3.5	−6.5	−9.2	−9.1	−8.0	−6.5	−7.5	−7.5	−4.2
September	−4.5	−4.4	−3.7	−2.5	−3.5	−3.2	−3.6	−2.2	+0.6	+2.0	+1.4	+0.6	+0.4	−0.9	−2.3	−3.3	−5.5	−7.9	−8.6	−8.4	−7.3	−6.2	−5.3	−4.5	−3.4
Oktober .	−2.6	−2.6	−2.5	−2.4	−1.8	−1.5	−3.4	−3.2	−1.9	+1.1	−0.1	+1.0	0.0	−0.6	−1.4	−2.8	−5.9	−6.5	−5.1	−3.6	−3.6	−3.0	−2.8	−2.3	−2.4
November	−2.9	−2.1	−3.0	−2.8	−2.5	−3.1	−2.7	−2.6	−3.3	−1.1	−0.3	+0.5	+0.3	+0.9	−1.2	−2.4	−3.1	−3.4	−3.2	−2.7	−2.6	−3.4	−3.7	−3.0	−2.2
December	−1.1	−1.2	−1.4	−1.7	−1.2	−1.8	−2.2	−1.9	−1.9	−2.1	−0.9	−0.4	−0.1	+0.2	−0.6	−0.7	−1.3	−1.3	−1.4	−1.0	−1.8	−1.0	−1.3	−0.9	−1.2
Jahr . . .	−4.2	−3.8	−3.8	−3.5	−3.3	−2.9	−2.1	−1.2	−0.4	+0.5	+0.3	+0.4	0.0	−0.1	−0.9	−1.5	−2.2	−3.7	−4.5	−4.7	−4.7	−4.8	−4.8	−4.5	−2.5

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet um 10 Uhr vormittags). **1896**

Datum	Tiefe 0 m	Tiefe 0.02 m	Tiefe 0.05 m	Tiefe 0.10 m	Tiefe 0.20 m	Tiefe 0.50 m Thon	Tiefe 0.50 m Neusilber	Tiefe 0.50 m Diff. in 1/100°	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
Januar																				
1	-2.9	-3.3	-3.5	-3.4	-2.8	-0.55	-0.59	4	1.97	1.82	15	5.54	5.60	- 6	9.41	9.38	3	10.58	10.58	0
2	-6.4	-6.8	-7.0	-6.9	-5.3	-0.76	-0.98	22	1.96	1.79	17	5.48	5.55	- 7	9.36	9.33	3	10.55	10.59	- 4
3	0.1	-0.1	-0.3	-1.0	-1.7	-0.98	-1.02	4	1.82	1.78	4	5.38	5.43	- 5	9.32	9.29	3	10.54	10.54	0
4	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.29	-0.11	-18	1.76	1.70	6	5.30	5.35	- 5	9.24	9.20	4	10.51	10.51	0
5	0.3	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.19	0.01	-20	1.76	1.71	5	5.21	5.26	- 5	9.21	9.19	2	10.46	10.50	- 4
6	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.13	0.02	-15	1.77	1.63	14	5.11	5.17	- 6	9.14	9.11	3	10.45	10.45	0
7	-1.0	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	-0.03	0.04	- 7	1.77	1.73	4	5.06	5.14	- 8	9.09	9.07	2	10.42	10.41	1
8	0.1	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.09	0.10	- 1	1.77	1.79	- 2	5.00	5.06	- 6	9.04	9.00	4	10.36	10.40	- 4
9	-3.0	-2.8	-2.8	-2.3	-1.3	0.18	0.20	- 2	1.82	1.80	2	4.94	5.01	- 7	8.96	8.94	2	10.35	10.33	2
10	-2.5	-8.9	-8.8	-8.3	-6.1	0.08	-0.06	14	1.84	1.83	1	4.91	4.97	- 6	8.94	8.90	4	10.34	10.33	1
11	-2.5	-4.1	-4.3	-4.6	-4.8	-0.35	-1.40	105	1.78	1.79	- 1	4.86	4.93	- 7	8.86	8.85	1	10.29	10.31	- 2
12	-0.1	-0.2	-0.3	-0.6	-0.6	-0.42	-0.23	-19	1.67	1.67	0	4.82	4.86	- 4	8.82	8.80	2	10.25	10.27	- 2
13	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.22	-0.02	-20	1.63	1.61	2	4.78	4.83	- 5	8.75	8.73	2	10.24	10.22	2
14	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.12	-0.02	-10	1.65	1.60	5	4.72	4.77	- 5	8.72	8.70	2	10.18	10.21	- 3
15	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.02	0.04	- 2	1.67	1.63	4	4.70	4.75	- 5	8.64	8.62	2	10.15	10.18	- 3
16	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.09	0.10	- 1	1.67	1.66	1	4.63	4.68	- 5	8.61	8.59	2	10.13	10.11	2
17	0.5	-0.7	-0.6	-0.2	0.0	0.18	0.19	- 1	1.68	1.69	- 1	4.61	4.66	- 5	8.54	8.50	4	10.08	10.09	- 1
18	0.5	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.22	0.23	- 1	1.72	1.71	1	4.58	4.62	- 4	8.51	8.46	5	10.05	10.05	0
19	0.9	0.4	0.0	-0.1	0.0	0.28	0.30	- 2	1.74	1.71	3	4.54	4.58	- 4	8.46	8.40	6	10.03	10.02	1
20	1.3	0.8	0.3	-0.1	0.0	0.32	0.36	- 4	1.75	1.72	3	4.51	4.56	- 5	8.42	8.38	4	10.00	10.01	- 1
21	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.37	0.41	- 4	1.75	1.71	4	4.51	4.56	- 5	8.36	8.34	2	9.96	9.99	- 3
22	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.40	0.42	- 2	1.74	1.72	2	4.47	4.53	- 6	8.33	8.29	4	9.94	9.95	- 1
23	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	0.0	0.44	0.41	3	1.75	1.73	2	4.44	4.52	- 8	8.27	8.24	3	9.88	9.91	- 3
24	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.48	0.50	- 2	1.77	1.79	- 2	4.42	4.46	- 4	8.24	8.19	5	9.86	9.90	- 4
25	-2.7	-2.9	-3.1	-3.1	-2.1	0.50	0.49	1	1.78	1.81	- 3	4.39	4.46	- 7	8.19	8.16	3	9.84	9.86	- 2
26	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	0.48	0.48	0	1.79	1.81	- 2	4.34	4.40	- 6	8.14	8.10	4	9.80	9.82	- 2
27	-5.0	-5.1	-5.2	-5.0	-3.5	0.47	0.43	4	1.82	1.81	1	4.32	4.40	- 8	8.11	8.07	4	9.77	9.80	- 3
28	-7.1	-7.4	-7.9	-8.0	-6.6	0.09	-0.05	14	1.78	1.79	- 1	4.31	4.37	- 6	8.06	8.02	4	9.75	9.79	- 4
29	-2.8	-3.4	-3.8	-4.0	-4.0	-0.21	-0.68	47	1.67	1.61	6	4.30	4.36	- 6	7.98	7.98	0	9.71	9.71	0
30	0.2	-0.1	-0.2	-0.4	-0.4	-0.25	-0.10	-15	1.59	1.53	6	4.25	4.34	- 9	7.97	7.97	0	9.67	9.71	- 4
31	2.2	-1.2	0.4	-0.1	0.0	-0.13	0.02	-15	1.55	1.51	4	4.21	4.29	- 8	7.94	7.91	3	9.65	9.69	- 4
Mittel	-0.93	-1.49	-1.55	-1.62	-1.27	0.00	-0.02	2	1.72	1.68	3	4.60	4.66	- 6	8.63	8.60	3	10.12	10.14	- 1
Februar																				
1	2.0	1.4	0.8	0.0	0.0	0.03	0.04	- 1	1.63	1.59	4	4.19	4.27	- 8	7.91	*7.91*	*0*	9.63	9.63	0
2	1.4	1.2	0.8	0.1	0.0	0.09	0.09	0	1.47	1.51	- 4	4.14	4.23	- 9	7.85	7.86	- 1	9.59	9.63	- 4
3	2.2	1.4	0.5	0.0	0.0	0.15	0.11	4	1.41	1.45	- 4	4.10	4.17	- 7	7.82	7.79	3	9.61	9.59	2
4	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.18	0.15	3	1.39	1.43	- 4	4.01	4.19	-18	7.79	7.76	3	9.54	9.56	- 2
5	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.23	0.21	2	1.41	1.45	- 4	3.96	4.11	-15	7.74	7.71	3	9.50	9.54	- 4
6	2.4	1.4	0.6	-0.1	0.0	0.27	0.29	- 2	1.45	1.49	- 4	3.92	4.06	-14	7.73	*7.70*	*3*	9.46	9.50	- 4
7	3.4	2.8	2.2	1.4	0.1	0.29	0.32	- 3	1.47	1.51	- 4	3.90	4.02	-12	7.73	*7.70*	*3*	9.45	9.48	- 3
8	0.9	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.32	0.39	- 7	1.48	1.51	- 3	3.85	4.01	-16	7.64	*7.62*	*2*	9.42	9.44	- 2
9	0.8	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.35	0.39	- 4	1.47	1.51	- 4	3.82	3.96	-14	7.57	7.56	1	9.37	9.40	- 3
10	5.4	4.4	3.3	2.2	1.0	0.42	0.49	- 7	1.54	1.54	0	3.81	3.95	-14	7.54	7.52	2	9.35	9.39	- 4
11	4.8	3.8	3.2	2.5	2.1	1.43	*1.45*	*- 2*	1.67	1.61	6	3.79	3.94	-15	7.52	7.49	3	9.34	9.36	- 2
12	5.6	5.0	4.6	4.2	3.8	2.67	2.66	1	1.97	1.97	0	3.73	3.92	-19	7.44	7.46	- 2	9.30	9.34	- 4
13	2.2	2.3	2.4	2.6	3.0	3.32	3.33	- 1	2.46	2.50	- 4	3.75	3.92	-17	7.43	*7.43*	*0*	9.26	9.29	- 3
14	0.2	0.0	0.0	0.1	0.8	2.28	2.30	- 2	2.77	2.81	- 4	3.79	3.96	-17	7.38	7.37	1	9.25	9.27	- 2
15	0.2	0.0	0.0	0.1	0.6	1.64	1.66	- 2	2.66	2.66	0	3.90	4.05	-15	7.35	7.33	2	9.23	9.25	- 2
16	0.1	-0.3	-0.9	-1.0	0.2	1.40	1.43	- 3	2.48	2.53	- 5	3.95	4.09	-14	7.32	7.30	2	9.18	9.21	- 3
17	0.0	-0.3	-0.4	-0.7	0.0	1.03	1.10	- 7	2.36	2.41	- 5	4.00	4.13	-13	7.28	7.28	0	9.16	9.20	- 4
18	1.3	0.8	0.1	-0.1	0.0	0.92	0.99	- 7	2.17	2.23	- 6	4.01	4.14	-13	7.23	7.23	0	9.15	9.18	- 3
19	2.7	2.0	1.1	0.0	0.1	0.90	0.94	- 4	2.10	2.17	- 7	4.01	4.13	-12	7.22	7.22	0	9.11	9.15	- 4
20	1.8	0.1	-0.3	-0.2	0.2	0.96	0.94	2	2.06	2.05	1	4.00	4.11	-11	7.18	7.21	- 3	9.07	9.12	- 5
21	1.3	-0.2	-0.8	-0.9	0.1	0.88	0.90	- 2	2.02	2.07	- 5	3.99	4.09	-10	7.14	7.17	- 3	9.05	9.10	- 5
22	1.0	-1.3	-2.8	-3.4	-1.2	0.78	0.80	- 2	1.97	2.01	- 4	3.95	4.06	-11	7.13	*7.16*	*- 3*	9.04	9.08	- 4
23	-0.6	-2.3	-3.7	-4.2	-2.5	0.62	0.64	- 2	1.91	1.97	- 6	3.94	4.06	-12	7.08	7.11	- 3	9.00	9.03	- 3
24	-3.9	-3.4	-3.6	-3.6	-2.6	0.50	0.49	1	1.86	1.90	- 4	3.91	3.99	- 8	7.05	7.10	- 5	8.96	9.00	- 4
25	-4.7	-4.7	-4.9	-4.9	-3.7	0.37	0.32	5	1.77	1.81	- 4	3.90	3.98	- 8	7.03	7.08	- 5	8.95	9.00	- 5
26	-1.8	-1.8	-2.1	-2.2	-1.7	0.20	0.20	0	1.68	1.71	- 3	3.86	3.96	-10	7.02	7.02	0	8.92	8.96	- 4
27	1.0	-2.5	-3.0	-3.4	-2.5	0.20	0.21	- 1	1.62	1.66	- 4	3.84	3.93	- 9	6.99	7.01	- 2	8.88	8.93	- 5
28	0.0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.3	0.20	0.22	- 2	1.57	1.60	- 3	3.81	3.89	- 8	6.95	7.00	- 5	8.85	8.90	- 5
29	0.6	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.22	0.25	- 3	1.52	1.57	- 5	3.79	3.86	- 7	6.93	*6.93*	*0*	8.84	8.88	- 4
Mittel	1.05	0.33	-0.12	-0.44	-0.09	0.79	0.80	- 2	1.84	1.87	- 3	3.92	4.04	-12	7.38	7.38	0	9.22	9.26	- 3

Bodentemperaturen

1896 (beobachtet um 10 Uhr vormittags). Potsdam

Datum	Tiefe 0 m	0.02 m	0.05 m	0.10 m	0.20 m	Tiefe 0.50 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 1 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°
März																				
1	1.7	0.0	−0.8	−1.8	−1.5	0.26	0.28	− 2	1.55	1.54	1	3.74	3.84	−10	6.92	6.91	1	8.82	8.88	− 6
2	3.1	2.2	1.0	0.2	0.1	0.27	0.29	− 2	1.53	1.54	− 1	3.71	3.79	− 8	*6.88*	6.88	0	8.77	8.83	− 6
3	5.7	3.5	1.2	0.2	0.1	0.27	0.30	− 3	1.51	1.49	2	3.70	3.76	− 6	6.85	6.88	− 3	8.75	8.80	− 5
4	7.6	5.7	4.2	2.8	1.3	0.29	0.34	− 5	1.47	1.41	6	3.62	3.74	−12	6.83	6.84	− 1	8.74	8.79	− 5
5	5.9	4.5	3.1	2.1	1.3	1.37	1.08	29	1.59	1.51	8	3.59	3.69	−10	6.82	6.82	0	8.69	8.74	− 5
6	5.7	4.8	3.5	2.5	1.9	2.23	2.09	14	1.92	1.86	6	3.51	3.66	−15	6.78	6.79	− 1	8.69	8.73	− 4
7	3.6	3.6	3.3	3.0	2.9	2.84	2.73	11	2.25	2.22	3	3.51	3.65	−14	6.76	6.78	− 2	8.65	8.69	− 4
8	3.5	3.1	2.4	1.9	1.7	2.45	2.44	1	2.55	2.56	− 1	3.51	3.66	−15	6.73	6.74	− 1	8.64	8.69	− 5
9	3.0	2.9	2.1	1.5	1.4	2.32	2.34	− 2	2.65	2.65	0	3.56	3.70	−14	6.72	6.70	2	8.59	8.63	− 4
10	0.2	0.0	0.2	0.3	1.1	2.47	2.46	1	2.71	2.71	0	3.61	3.76	−15	6.68	6.69	− 1	8.57	8.60	− 3
11	1.2	0.1	0.0	0.1	0.6	1.86	1.87	− 1	2.68	2.71	− 3	3.70	3.80	−10	6.65	6.68	− 3	8.55	8.60	− 5
12	6.1	5.0	2.4	1.2	1.1	2.07	2.07	0	2.58	2.61	− 3	3.71	3.85	−14	6.63	6.64	− 1	8.53	8.60	− 7
13	0.3	0.0	0.0	0.2	0.8	2.02	2.02	0	2.66	2.67	− 1	3.78	3.88	−10	6.61	6.61	0	8.51	8.55	− 4
14	0.1	0.0	−0.1	−0.2	0.4	1.70	1.70	0	2.57	2.62	− 5	3.80	3.91	−11	6.58	6.59	− 1	8.49	8.54	− 5
15	2.0	1.1	0.0	−0.1	0.3	1.27	1.29	− 2	2.46	2.49	− 3	3.81	3.94	−13	6.53	6.57	− 4	8.45	8.50	− 5
16	5.2	3.0	1.6	1.1	0.6	1.13	1.18	− 5	2.28	2.34	− 6	3.81	3.93	−12	6.53	6.53	0	8.44	8.48	− 4
17	10.6	8.7	6.6	4.8	3.1	2.77	2.72	5	2.42	2.43	− 1	3.81	3.92	−11	6.51	6.51	0	8.42	8.46	− 4
18	14.6	11.2	7.8	5.6	3.6	3.46	3.38	8	2.89	2.91	− 2	3.81	3.91	−10	6.48	6.49	− 1	8.40	8.42	− 2
19	17.0	13.3	10.9	9.3	7.4	5.68	5.52	16	3.48	3.46	2	3.83	3.94	−11	6.45	6.49	− 4	8.35	8.39	− 4
20	9.4	9.0	8.5	8.2	7.9	6.98	6.83	15	4.32	4.32	0	3.92	4.00	− 8	6.44	6.45	− 1	8.35	8.38	− 3
21	11.4	10.7	9.0	7.7	6.6	6.42	6.37	5	4.94	4.92	2	4.08	4.15	− 7	6.43	6.46	− 3	8.34	8.37	− 3
22	18.1	14.9	12.1	10.0	7.8	7.32	7.21	11	5.30	5.34	− 4	4.28	4.32	− 4	6.43	6.45	− 2	8.31	8.36	− 5
23	18.8	14.9	12.2	10.4	8.7	8.26	8.09	17	5.88	5.89	− 1	4.44	4.50	− 6	6.42	6.42	0	8.27	8.31	− 4
24	21.3	16.2	13.4	11.5	9.6	9.03	8.86	17	6.42	6.42	0	4.66	4.70	− 4	6.40	6.41	− 1	8.25	8.29	− 4
25	22.2	17.2	14.3	12.4	10.7	9.90	9.73	17	6.99	6.97	2	4.88	4.89	− 1	6.38	6.39	− 1	8.24	8.28	− 4
26	21.8	16.8	13.6	11.8	10.3	10.27	10.08	19	7.58	7.52	6	5.11	5.15	− 4	6.36	6.39	− 3	8.22	8.24	− 2
27	16.2	13.4	11.2	10.5	10.3	10.40	10.25	15	7.95	7.93	2	5.35	5.36	− 1	6.35	6.39	− 4	8.17	8.22	− 5
28	6.0	6.4	6.2	6.1	7.0	9.19	9.12	7	8.10	8.12	− 2	5.61	5.64	− 3	6.36	6.38	− 2	8.15	8.19	− 4
29	9.8	9.6	7.8	6.3	5.3	7.19	7.24	− 5	7.80	7.83	− 3	5.83	5.87	− 4	6.36	6.38	− 2	8.14	8.18	− 4
30	6.4	6.7	6.2	5.6	5.2	6.47	6.52	− 5	7.30	7.32	− 2	6.01	6.05	− 4	6.38	6.39	− 1	8.13	8.17	− 4
31	3.0	3.2	2.9	2.8	3.6	6.24	6.30	− 6	6.91	6.98	− 7	6.12	6.16	− 4	6.40	6.40	0	8.09	8.13	− 4
Mittel	8.44	6.83	5.38	4.45	3.91	4.34	4.28	5	3.98	3.98	0	4.21	4.29	− 9	6.57	6.58	− 1	8.44	8.48	− 4
April																				
1	2.0	2.0	1.8	1.8	2.1	4.43	4.53	−10	6.45	6.48	− 3	6.20	6.22	− 2	6.42	6.44	− 2	8.07	8.11	− 4
2	6.0	6.3	5.2	5.2	3.0	4.62	4.64	− 2	5.89	5.94	− 5	6.21	*6.24*	− *3*	6.43	6.46	− 3	8.05	8.09	− 4
3	6.6	7.5	6.8	6.8	3.6	4.59	4.61	− 2	5.69	5.71	− 2	6.19	6.21	− 2	6.46	6.48	− 2	8.03	8.07	− 4
4	4.7	4.7	4.3	4.3	3.8	4.97	5.02	− 5	5.60	5.64	− 4	6.11	6.15	− 4	6.50	6.51	− 1	8.03	8.06	− 3
5	11.4	9.3	6.3	6.3	2.3	4.51	4.53	− 2	5.59	5.61	− 2	6.06	6.10	− 4	6.53	6.56	− 3	8.02	8.06	− 4
6	8.1	7.2	5.9	5.9	4.6	5.33	5.33	0	5.54	5.59	− 5	6.01	6.07	− 6	6.55	6.55	0	8.01	8.02	− 1
7	11.4	10.9	8.4	8.5	5.4	5.61	5.63	− 2	5.63	5.66	− 3	5.98	6.06	− 8	6.58	6.59	− 1	8.00	8.04	− 4
8	7.6	7.6	7.2	7.2	6.7	5.54	6.51	3	5.86	5.87	− 1	5.99	6.03	− 4	6.61	6.60	1	7.96	8.00	− 4
9	9.0	8.8	8.1	8.2	7.1	7.00	6.98	2	6.12	6.18	− 6	5.99	6.05	− 6	6.62	6.62	0	7.95	7.99	− 4
10	14.8	14.0	12.2	12.3	9.5	7.96	7.91	5	6.49	6.52	− 3	6.01	6.07	− 6	6.63	6.67	− 4	7.95	7.99	− 4
11	10.3	9.9	8.9	9.0	8.1	8.09	8.08	1	6.91	6.95	− 4	6.10	6.13	− 3	6.65	6.68	− 3	7.94	7.98	− 4
12	9.7	9.4	8.1	8.2	6.7	8.20	8.11	9	7.25	7.30	− 5	6.19	6.22	− 3	6.70	6.68	2	7.93	7.97	− 4
13	7.6	7.6	7.4	7.4	5.1	6.84	6.79	5	7.28	7.31	− 3	6.30	6.33	− 3	6.71	6.69	2	7.91	7.95	− 4
14	5.8	5.9	5.7	5.7	5.4	6.57	6.55	2	7.03	7.10	− 7	6.41	6.45	− 4	6.72	6.71	1	7.91	7.94	− 3
15	5.3	5.0	5.8	5.7	5.6	6.59	6.52	7	6.89	6.92	− 3	6.49	6.51	− 2	6.73	6.73	0	7.90	7.93	− 3
16	13.6	12.4	9.2	7.0	5.6	6.60	6.52	8	6.86	6.90	− 4	6.52	6.57	− 5	6.74	6.77	− 3	7.87	7.92	− 5
17	15.3	12.8	10.2	8.0	5.5	6.60	6.52	8	6.89	6.92	− 3	6.56	6.58	− 2	6.79	6.79	0	7.88	7.92	− 4
18	7.6	8.0	7.9	7.9	7.9	8.10	7.99	11	7.00	7.03	− 3	6.61	6.61	0	6.81	6.79	2	7.87	7.91	− 4
19	6.1	7.0	7.3	7.3	6.9	7.42	7.39	3	7.21	7.24	− 3	6.62	6.68	− 6	6 82	6.81	1	7.85	7.89	− 4
20	6.0	6.0	5.7	5.5	5.9	7.31	7.30	1	7.24	7.27	− 3	6.70	6.73	− 3	6 83	6.84	− 1	7.85	7.89	− 4
21	6.7	6.8	6.4	6.0	6.1	7.01	7.01	0	7.17	7.20	− 3	6.72	6.78	− 6	6.85	6.88	− 3	7.85	7.89	− 4
22	17.9	16.0	13.6	11.3	8.4	7.73	7.71	2	7.20	7.23	− 3	6.78	6.82	− 4	6.87	6.89	− 2	7.85	7.89	− 4
23	9.5	9.7	9.4	9.3	9.5	9.52	9.45	7	7.62	7.64	− 2	6.82	6.86	− 4	6.91	6.89	2	7.85	7.89	− 4
24	10.5	12.6	10.1	8.4	7.6	8.78	8.71	7	8.02	8.05	− 3	6.87	6.90	− 3	6.92	6.91	1	7.84	7.88	− 4
25	18.1	15.2	12.0	9.3	6.8	7.90	7.87	3	8.10	8.13	− 3	6.97	7.00	− 3	6.93	6.94	− 1	7.85	7.89	− 4
26	21.4	17.7	15.2	12.9	10.1	9.02	8.97	5	8.07	8.10	− 3	7.07	7.08	− 1	6.94	6.98	− 4	7.85	7.89	− 4
27	17.2	15.8	14.7	13.8	11.8	10.43	10.35	8	8.48	8.51	− 3	7.13	7.18	− 5	6.98	6.99	− 1	7.85	7.88	− 3
28	11.8	12.2	12.4	12.5	12.2	11.27	11.22	5	8.99	9.02	− 3	7.23	7.27	− 4	7.01	6.99	2	7.84	7.88	− 4
29	17.4	16.4	14.6	13.1	11.2	10.52	10.49	3	9.30	9.33	− 3	7.35	7.38	− 3	7.02	7.02	0	7.84	7.88	− 4
30	15.6	15.8	14.2	12.3	10.7	10.66	10.69	− 3	9.49	9.52	− 3	7.52	7.51	1	7.03	7.07	− 4	7.84	7.88	− 4
Mittel	10.50	10.04	8.83	8.24	6.84	7.36	7.33	3	7.06	7.10	− 3	6.52	6.56	− 4	6.74	6.75	− 1	7.91	7.95	− 4

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet um 10 Uhr vormittags). **1896**

Datum	Tiefe					Tiefe 0.5 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m		
	0 m	0.02 m	0.05 m	0.10 m	0.20 m	Thon	Neu-silber	Diff. in $1/100^0$	Thon	Neu-silber	Diff. in $1/100^0$	Thon	Neu-silber	Diff. in $1/100^0$	Thon	Neu-silber	Diff. in $1/100^0$	Thon	Neu-silber	Diff. in $1/100^0$
Mai																				
1	19.9	16.9	14.1	12.3	10.0	10.42	10.48	− 6	9.62	9.69	− 7	7.65	7.67	− 2	7.07	7.08	− 1	7.84	7.88	− 4
2	21.2	17.6	14.8	12.8	10.8	10.97	10.96	1	9.80	9.83	− 3	7.81	7.79	2	7.11	7.10	1	7.85	7.88	− 3
3	12.6	12.4	11.9	11.3	10.4	11.07	11.06	1	9.97	10.00	− 3	7.92	7.92	0	7.12	7.10	2	7.84	7.88	− 4
4	9.2	8.6	8.1	7.9	8.1	10.01	10.01	0	9.91	9.94	− 3	8.02	8.06	− 4	7.14	7.16	− 2	7.85	7.88	− 3
5	14.0	13.2	11.6	10.5	9.1	9.72	9.75	− 3	9.74	9.73	1	8.15	8.16	− 1	7.18	7.19	− 1	7.84	7.88	− 4
6	9.4	9.7	9.4	9.4	9.6	10.07	10.09	− 2	9.60	9.63	− 3	8.23	8.23	0	7.22	7.20	2	7.85	7.88	− 3
7	12.8	12.3	11.1	10.1	9.4	9.75	9.78	− 3	9.55	9.58	− 3	8.31	8.28	3	7.24	7.27	− 3	7.85	7.89	− 4
8	22.0	18.4	15.0	12.3	9.1	9.82	9.80	2	9.61	9.63	− 2	8.32	8.33	− 1	7.28	7.29	− 1	7.85	7.89	− 4
9	23.3	19.7	16.0	13.4	10.7	10.72	10.66	6	9.80	9.81	− 1	8.37	8.38	− 1	7.33	7.33	0	7.85	7.89	− 4
10	28.0	23.6	18.4	15.6	12.1	11.50	11.42	8	10.21	10.10	11	8.42	8.42	0	7.34	7.37	− 3	7.85	7.89	− 4
11	30.2	27.0	20.2	17.6	14.6	13.23	13.09	14	10.59	10.52	7	8.50	8.50	0	7.39	7.39	0	7.85	7.89	− 4
12	31.6	28.3	20.6	18.1	15.0	13.95	13.82	13	11.24	11.17	7	8.62	8.60	2	7.43	7.43	0	7.85	7.89	− 4
13	16.7	16.8	*15.5*	15.0	14.8	14.92	14.77	15	11.85	11.78	7	8.74	8.75	− 1	7.45	7.47	− 2	7.85	7.89	− 4
14	10.2	10.8	11.1	11.5	12.5	14.29	14.19	10	12.15	12.12	3	8.93	8.91	2	7.51	7.49	2	7.86	7.89	− 3
15	23.3	20.4	15.7	14.3	12.4	12.42	12.35	7	12.07	12.01	6	9.13	9.09	4	7.54	7.53	1	7.87	7.90	− 3
16	8.4	9.0	9.3	9.7	10.4	12.04	12.05	− 1	11.75	11.71	4	9.34	9.28	6	7.57	7.57	0	7.86	7.90	− 4
17	20.3	18.3	14.8	12.7	10.5	10.72	10.76	− 4	11.37	11.35	2	9.44	9.39	5	7.61	7.60	1	7.89	7.92	− 3
18	13.7	13.5	12.8	12.1	11.5	11.82	11.88	− 6	11.18	11.13	5	9.47	9.47	0	7.64	7.66	− 2	7.90	7.92	− 2
19	23.3	21.1	18.0	15.2	11.7	11.36	11.41	− 5	11.19	11.20	− 1	9.52	9.50	2	7.72	7.69	3	7.92	7.95	− 3
20	17.5	18.0	17.5	16.3	14.3	13.31	13.31	0	11.37	11.35	2	9.53	9.52	1	7.74	7.72	2	7.93	7.94	− 1
21	13.6	14.0	14.2	14.9	12.6	13.10	13.10	0	11.87	11.91	− 4	9.58	9.58	0	7.78	7.78	0	7.93	7.95	− 2
22	17.1	16.9	15.6	13.9	11.6	12.59	12.58	1	12.02	12.01	1	9.68	9.66	2	7.83	7.80	3	7.94	7.96	− 2
23	20.6	18.7	16.7	14.9	13.3	13.13	13.25	−12	11.98	12.01	− 3	9.81	9.75	6	7.85	7.87	− 2	7.95	7.97	− 2
24	29.1	24.9	21.2	18.1	14.1	12.98	13.09	−11	12.16	12.18	− 2	9.90	9.86	4	7.93	7.89	4	7.96	7.97	− 1
25	28.1	22.8	19.1	16.4	14.6	14.22	14.30	− 8	12.37	12.34	3	10.01	9.94	7	7.94	7.94	0	7.98	7.99	− 1
26	24.8	21.0	17.8	16.0	14.3	14.39	14.44	− 5	12.76	12.72	4	10.09	10.06	3	8.02	7.99	3	8.00	8.02	− 2
27	23.2	22.7	21.0	18.8	15.9	14.85	14.89	− 4	12.98	12.93	5	10.23	10.17	6	8.09	*8.09*	*0*	7.99	8.01	− 2
28	35.5	30.5	25.4	22.6	18.8	16.35	16.32	3	13.42	13.39	3	10.33	10.29	4	8.08	8.09	− 1	8.00	8.02	− 2
29	15.4	16.2	16.0	15.8	16.2	17.35	17.27	8	14.09	14.02	7	10.51	10.42	9	8.14	8.11	3	8.02	8.05	− 3
30	17.8	17.2	16.0	15.4	15.3	15.90	15.91	− 1	14.29	14.28	1	10.65	10.59	6	8.16	8.17	− 1	8.04	8.06	− 2
31	29.0	26.5	20.7	18.0	14.8	14.86	14.89	− 3	14.16	14.16	0	10.85	10.79	6	8.23	8.21	2	8.04	8.08	− 4
Mittel	20.06	18.29	15.79	14.29	12.53	12.64	12.64	0	11.44	11.43	1	9.16	9.14	2	7.60	7.60	0	7.91	7.94	− 3
Juni																				
1	34.0	30.1	22.0	19.3	16.2	15.82	15.75	7	14.15	14.10	5	11.02	10.94	8	8.27	8.24	*3*	8.05	8.07	− 2
2	33.7	31.8	23.6	21.3	18.3	17.21	17.06	15	14.53	14.40	13	11.12	11.09	3	8.33	8.29	4	8.06	8.09	− 3
3	34.7	33.8	24.7	22.3	19.5	18.18	18.06	12	15.04	14.90	14	11.17	11.20	− 3	8.37	8.36	1	8.08	8.10	− 2
4	35.4	34.3	25.1	22.9	20.5	19.15	19.01	14	15.65	15.49	16	11.42	11.35	7	8.42	8.40	2	8.08	8.11	− 3
5	32.7	31.3	27.0	23.9	19.9	18.62	18.48	14	16.07	15.94	13	11.61	11.52	9	8.47	8.47	0	8.11	8.14	− 3
6	23.6	22.0	20.9	20.1	19.4	19.40	19.29	11	16.35	16.21	14	11.82	11.75	7	8.52	8.50	2	8.14	8.16	− 2
7	22.0	21.8	20.6	20.1	19.8	19.40	19.30	10	16.55	16.47	8	12.02	11.95	7	8.57	8.58	− 1	8.14	8.18	− 4
8	27.3	26.1	23.0	20.2	17.1	17.12	17.15	− 3	16.48	16.44	4	12.22	12.15	7	8.64	8.61	3	8.15	8.19	− 4
9	36.2	31.4	27.0	23.9	20.1	18.45	18.48	− 3	16.36	16.29	7	12.41	12.32	9	8.69	8.69	0	8.17	8.19	− 2
10	32.7	30.2	25.2	22.8	20.8	19.96	19.92	4	16.69	16.61	8	12.51	12.47	4	8.74	8.74	0	8.19	8.20	− 1
11	22.2	21.8	20.6	19.7	19.7	20.32	20.30	2	17.18	17.09	9	12.69	12.60	9	8.82	8.79	3	8.23	8.25	− 2
12	27.7	26.5	23.3	21.2	19.4	18.83	18.85	− 2	17.26	17.23	3	12.82	12.79	3	8.88	8.89	− 1	8.24	8.28	− 4
13	27.0	26.6	24.1	22.3	20.4	19.32	19.31	1	17.21	17.19	2	13.01	12.93	8	8.95	8.94	1	8.25	8.29	− 4
14	36.3	31.5	27.8	24.7	20.9	19.85	19.98	−13	17.54	17.50	4	13.17	13.09	8	9.03	9.01	2	8.27	8.30	− 3
15	36.4	31.7	27.2	24.4	21.0	20.48	20.70	−22	17.91	17.90	1	13.31	13.25	6	9.07	9.09	− 2	8.28	8.31	− 3
16	35.6	32.8	26.8	24.4	21.3	20.82	21.02	−20	18.29	18.25	4	13.43	13.39	4	9.16	9.14	2	8.32	8.35	− 3
17	38.7	36.8	28.7	26.2	23.0	21.62	21.79	−17	18.60	18.59	1	13.62	13.58	4	9.23	9.22	1	8.34	8.37	− 3
18	41.0	39.2	30.3	27.9	24.8	22.72	22.82	−10	19.08	19.00	8	13.83	13.76	7	9.32	9.29	3	8.35	8.39	− 4
19	21.6	21.6	21.4	21.2	21.3	21.91	21.93	− 2	19.41	19.36	5	14.06	13.98	8	9.37	9.37	0	8.36	8.40	− 4
20	35.2	31.4	26.0	23.3	20.8	20.90	21.00	−10	19.30	19.25	5	14.28	14.19	9	9.44	9.42	2	8.41	8.44	− 3
21	26.8	26.1	23.9	22.2	20.5	20.72	20.80	− 8	19.14	19.12	2	14.46	14.36	10	9.52	9.54	− 2	8.45	8.47	− 2
22	26.0	23.5	21.2	19.8	18.1	19.62	19.71	− 9	18.92	18.90	2	14.60	14.50	10	9.58	9.59	− 1	8.45	8.50	− 5
23	21.9	21.6	19.4	17.2	16.0	18.22	18.24	− 2	18.50	18.49	1	14.70	14.62	8	9.67	9.67	0	8.46	8.51	− 5
24	26.4	24.6	20.8	18.4	16.9	17.82	17.83	− 1	17.91	17.92	− 1	14.77	14.69	8	9.75	9.73	2	8.51	8.56	− 5
25	27.5	23.7	19.7	17.8	17.5	18.51	18.61	−10	17.69	17.69	0	14.77	14.70	7	9.84	9.81	3	8.54	8.59	− 5
26	29.8	27.1	23.1	21.2	19.0	18.97	19.10	−13	17.76	17.73	3	14.74	14.69	5	9.93	9.89	4	8.55	8.60	− 5
27	37.2	26.6	23.9	21.1	17.8	18.13	18.17	− 4	17.80	17.80	0	14.72	14.69	3	9.96	9.99	− 3	8.59	8.63	− 4
28	32.8	29.2	24.8	22.3	19.6	18.90	18.98	− 8	17.71	17.71	0	14.73	14.69	4	10.03	10.08	− 5	8.64	8.67	− 3
29	22.6	22.8	21.8	20.4	19.2	19.89	19.95	− 6	17.95	17.94	1	14.75	14.70	5	10.14	10.12	2	8.65	8.69	− 4
30	18.1	18.1	17.3	15.6	15.2	17.94	17.97	− 3	18.02	18.02	0	14.80	14.72	8	10.22	10.21	1	8.68	8.72	− 4
Mittel	30.10	27.87	23.71	21.60	19.47	19.29	19.32	− 2	17.37	17.32	5	13.29	13.22	6	9.16	9.16	1	8.32	8.36	− 3

Bodentemperaturen

1896 (beobachtet um 10 Uhr vormittags). Potsdam

Datum	Tiefe 0 m	Tiefe 0.02 m	Tiefe 0.05 m	Tiefe 0.10 m	Tiefe 0.20 m	Tiefe 0.50 m Thon	Tiefe 0.50 m Neusilber	Tiefe 0.50 m Diff. in 1/100°	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Diff. in 1/100°
Juli																				
1	17.2	17.7	17.8	16.8	15.6	16.57	16.63	− 6	17.40	17.40	0	14.82	14.79	3	10.28	10.30	− 2	8.72	8.75	− 3
2	16.8	17.0	16.4	15.4	14.8	16.46	16.45	1	16.97	16.96	1	14.81	14.80	1	10.34	10.38	− 4	8.75	8.74	1
3	14.2	14.2	13.9	13.4	13.4	15.55	15.46	9	16.57	16.57	0	14.80	14.78	2	10.43	10.43	0	8.77	8.81	− 4
4	15.5	15.4	14.9	14.1	13.8	15.43	15.43	0	16.14	16.13	1	14.73	14.70	3	10.50	10.50	0	8.82	8.86	− 4
5	17.4	17.2	15.8	14.7	14.2	15.20	15.21	− 1	15.85	15.83	2	14.68	14.62	6	10.55	10.56	− 1	8.85	8.89	− 4
6	15.4	15.3	14.7	14.2	14.3	15.23	15.24	− 1	15.61	15.59	2	14.61	14.55	6	10.63	10.61	2	8.89	8.93	− 4
7	26.0	24.9	21.5	18.4	14.7	14.70	14.71	− 1	15.45	15.45	0	14.50	14.46	4	10.66	10.69	− 3	8.91	8.97	− 6
8	35.0	30.6	26.0	22.9	18.7	17.06	17.14	− 8	15.65	15.60	5	14.41	14.36	5	10.74	10.72	2	8.95	8.99	− 4
9	37.9	34.3	27.7	24.9	21.3	19.12	19.22	−10	16.39	16.36	3	14.35	14.29	6	10.79	10.80	− 1	8.98	9.02	− 4
10	40.7	37.9	29.8	27.0	23.4	20.85	20.92	− 7	17.17	17.14	3	14.34	14.29	5	10.84	10.83	1	9.03	9.07	− 4
11	33.1	33.5	26.9	25.0	23.1	21.86	21.92	− 6	18.15	18.13	2	14.44	14.38	6	10.88	10.90	− 2	9.05	9.10	− 5
12	28.3	27.9	23.0	21.0	20.0	21.24	21.33	− 9	18.76	18.79	− 3	14.60	14.54	6	10.93	10.92	1	9.08	9.12	− 4
13	31.3	29.2	23.3	21.5	20.2	20.76	20.85	− 9	18.90	18.91	− 1	14.80	14.73	7	10.95	10.99	− 4	9.14	9.18	− 4
14	33.7	30.6	22.1	20.6	19.1	19.83	19.93	−10	18.86	18.87	− 1	15.00	14.93	7	11.03	11.01	2	9.15	9.20	− 5
15	37.3	36.0	26.3	23.6	20.8	20.65	20.72	− 7	18.81	18.82	− 1	15.18	15.10	8	11.05	11.06	− 1	9.18	9.23	− 5
16	36.7	35.6	36.7	24.4	22.0	21.58	21.59	− 1	19.07	19.10	− 3	15.29	15.20	9	11.10	11.11	− 1	9.23	9.28	− 5
17	31.5	31.6	27.0	25.4	23.4	22.12	22.13	− 1	19.41	19.43	− 2	15.40	15.34	6	11.14	11.14	0	9.25	9.30	− 5
18	21.2	31.1	20.5	20.0	20.0	20.83	20.87	− 4	19.53	19.55	− 2	15.51	15.48	3	11.18	11.20	− 2	9.27	9.33	− 6
19	30.8	29.1	26.8	24.6	21.6	20.41	20.44	− 3	19.28	19.30	− 2	15.69	15.60	9	11.23	11.24	− 1	9.33	9.38	− 5
20	26.0	24.6	23.1	21.8	21.0	21.41	21.47	− 6	19.40	19.40	0	15.79	15.70	9	11.29	11.30	− 1	9.35	9.40	− 5
21	31.8	30.0	26.3	24.0	21.0	20.84	20.95	−11	19.51	19.53	− 2	15.85	15.80	5	11.34	11.34	0	9.39	9.43	− 4
22	39.1	36.0	28.5	25.9	22.9	21.91	21.94	− 3	19.62	19.65	− 3	15.94	15.89	5	11.41	11.40	1	9.43	9.47	− 4
23	29.0	27.7	24.7	29.7	21.2	22.02	22.02	0	19.96	19.98	− 2	16.02	15.99	3	11.45	11.46	− 1	9.45	9.50	− 5
24	23.8	24.2	22.9	22.0	20.8	21.49	21.52	− 3	20.04	20.07	− 3	16.13	16.09	4	11.52	11.51	1	9.49	9.53	− 4
25	14.6	15.2	15.2	15.3	16.2	19.05	19.16	−11	19.70	19.71	− 1	16.24	16.20	4	11.54	11.56	− 2	9.53	9.57	− 4
26	27.2	25.0	23.0	20.4	17.7	17.64	17.63	1	18.80	18.89	− 9	16.39	16.28	11	11.63	11.62	1	9.55	9.61	− 6
27	27.8	25.0	23.0	21.6	19.7	19.31	19.34	− 3	18.55	18.59	− 4	16.46	16.30	16	11.65	11.67	− 2	9.57	9.62	− 5
28	27.4	26.0	24.7	23.3	21.1	20.12	20.22	−10	18.78	18.80	− 2	16.40	16.29	11	11.74	11.71	3	9.63	9.67	− 4
29	34.3	30.5	26.2	23.9	22.2	21.52	21.60	− 8	19.16	19.19	− 3	16.39	16.25	14	11.78	11.79	− 1	9.65	9.70	− 5
30	20.4	30.5	20.4	20.4	21.2	21.74	21.82	− 8	19.59	19.60	− 1	16.39	16.29	10	11.83	11.82	1	9.68	9.72	− 4
31	17.0	17.5	17.6	17.6	18.4	20.22	20.22	0	19.59	19.60	− 1	16.42	16.34	8	11.87	11.90	− 3	9.72	9.75	− 3
Mittel	27.04	26.49	22.80	21.09	19.28	19.44	19.49	− 5	18.28	18.29	− 1	15.37	15.30	7	11.11	11.11	− 1	9.22	9.26	− 4
August																				
1	24.6	23.8	22.0	20.4	18.8	19.20	19.19	1	19.23	19.30	− 7	16.50	16.40	10	11.94	11.95	− 1	9.75	9.80	− 5
2	23.0	22.9	21.8	20.7	19.9	19.99	20.02	− 3	19.05	19.19	−14	16.55	16.46	9	11.99	12.00	− 1	9.79	9.81	− 2
3	17.1	17.4	17.5	17.8	19.0	20.25	20.25	0	19.18	19.22	− 4	16.63	16.49	14	12.04	12.03	1	9.82	9.86	− 4
4	25.3	23.0	20.6	17.8	16.0	17.92	17.97	− 5	18.93	19.00	− 7	16.68	16.52	16	12.11	12.68	3	9.86	9.88	− 2
5	29.7	25.8	22.8	20.5	18.4	18.64	18.74	−10	18.58	18.59	− 1	16.69	16.56	13	12.16	12.16	0	9.96	9.90	6
6	30.0	26.2	22.7	20.0	17.7	18.66	18.78	−12	18.56	18.58	− 2	16.65	16.54	11	12.21	12.20	1	9.96	9.98	− 2
7	33.6	28.4	23.5	20.7	18.1	19.00	19.10	−10	18.58	18.59	− 1	16.60	16.50	10	12.25	12.27	− 2	9.97	9.99	− 2
8	26.9	25.3	22.3	20.7	19.0	19.24	19.32	− 8	18.60	18.63	− 3	16.58	16.50	8	12.33	12.32	1	10.01	10.01	0
9	24.0	23.2	21.1	19.1	17.3	18.24	18.30	− 6	18.55	18.59	− 4	16.55	16.48	7	12.35	12.36	− 1	10.03	10.04	− 1
10	28.5	25.5	22.0	19.4	17.2	18.24	18.44	−10	18.40	18.40	0	16.53	16.46	7	12.43	11.41	2	10.05	10.09	− 4
11	30.6	26.6	22.7	20.0	17.4	18.47	18.57	−10	18.33	18.37	− 4	16.51	16.44	7	12.45	12.46	− 1	10.08	10.11	− 3
12	16.0	17.1	17.4	17.5	18.2	19.21	19.29	− 8	18.40	18.41	− 1	16.50	16.41	9	12.52	12.50	2	10.14	10.15	− 1
13	20.0	19.8	18.5	17.2	17.0	18.22	18.30	− 8	18.31	18.36	− 5	16.49	16.40	9	12.54	12.53	1	10.15	10.20	− 5
14	16.9	17.2	17.4	17.2	17.1	17.97	18.01	− 4	18.10	18.11	− 1	16.49	16.40	9	12.56	12.58	− 2	10.16	10.21	− 5
15	24.6	23.2	21.0	19.4	18.2	18.21	18.20	1	17.97	18.00	− 3	16.43	16.39	4	12.64	12.61	3	*10.26*	10.29	− 3
16	19.4	19.5	18.7	17.1	16.0	18.11	18.09	2	18.05	18.07	− 2	16.42	16.35	7	12.65	12.63	2	10.30	10.31	− 1
17	15.0	15.0	14.3	13.8	14.3	16.88	16.86	2	17.79	17.82	− 3	16.40	16.33	7	12.68	12.69	− 1	10.28	10.31	− 3
18	16.1	15.7	15.1	14.3	14.4	16.17	16.23	− 6	17.30	17.30	0	16.40	16.31	9	12.71	12.72	− 1	10.40	10.38	2
19	18.6	18.5	17.4	16.0	15.0	16.04	16.05	− 1	16.99	16.99	0	16.32	16.26	6	12.75	12.75	0	10.38	10.37	1
20	24.8	22.8	19.5	16.8	15.2	16.31	16.35	− 4	16.80	16.80	0	16.24	16.19	5	12.79	12.78	1	10.39	10.41	− 2
21	19.0	18.9	17.8	17.0	16.8	17.46	17.53	− 7	16.88	16.89	− 1	16.13	16.10	3	12.83	12.81	2	10.41	10.42	− 1
22	25.6	23.6	21.0	18.8	17.0	17.44	17.45	− 1	17.08	17.09	− 1	16.05	16.00	5	12.84	12.82	2	10.45	10.48	− 3
23	20.3	19.5	17.9	16.4	15.7	17.23	17.24	− 1	17.18	17.18	0	16.00	15.98	2	12.89	12.88	1	10.47	10.51	− 4
24	17.9	17.5	15.9	14.7	14.2	16.26	16.31	− 5	17.03	17.03	0	16.00	15.97	3	12.91	12.89	2	10.55	10.54	1
25	16.9	17.0	16.6	16.1	16.2	16.71	16.72	− 1	16.78	16.78	0	15.95	15.91	4	12.93	12.91	2	10.57	10.57	0
26	18.1	18.1	17.5	16.5	15.8	16.19	16.23	− 4	16.68	16.68	0	15.90	15.89	1	12.94	12.94	0	10.60	10.61	− 1
27	19.0	18.1	16.7	14.7	13.1	15.41	15.48	− 7	16.52	16.55	− 3	15.89	15.83	6	12.96	12.95	1	10.61	10.62	− 1
28	23.2	21.3	17.8	15.0	12.8	15.11	15.12	− 1	16.27	16.27	0	15.83	15.80	3	12.97	12.99	− 2	10.63	10.67	− 4
29	24.6	22.2	19.0	16.5	14.3	15.81	15.83	− 2	16.18	16.16	2	15.78	15.75	3	13.02	13.01	1	10.67	10.71	− 4
30	27.4	23.5	19.9	17.3	15.1	15.89	15.92	− 3	16.23	16.21	2	15.68	15.67	1	13.04	13.01	3	10.69	10.73	− 4
31	18.5	18.1	17.3	16.7	16.3	16.48	16.54	− 6	16.25	16.23	2	15.62	15.61	1	13.05	13.01	4	10.73	10.76	− 3
Mittel	22.43	21.12	19.22	17.62	16.50	17.26	17.30	− 4	17.70	17.72	− 2	16.29	16.22	7	12.60	12.59	1	10.26	10.28	− 2

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet um 10 Uhr vormittags). **1896**

Datum	Tiefe 0 m	0.02 m	0.05 m	0.10 m	0.20 m	Tiefe 0.50 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 1 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°
September																				
1	18.3	18.3	18.2	17.7	17.5	17.21	17.23	− 2	16.37	16.38	− 1	15.61	15.58	3	13.06	13.06	0	10.76	10.79	− 3
2	22.6	22.2	20.1	18.4	17.3	17.20	17.22	− 2	16.67	16.78	−11	15.60	15.57	3	13.10	13.08	2	10.77	10.82	− 5
3	17.1	17.1	16.7	16.1	15.5	16.88	16.88	0	16.81	16.86	− 5	15.69	15.60	9	13.13	13.08	5	10.81	10.84	− 3
4	22.1	20.5	17.5	15.7	13.4	15.28	15.31	− 3	16.59	16.59	0	15.72	15.62	10	13.12	13.11	1	10.85	10.89	− 4
5	18.0	17.4	16.1	14.7	14.3	15.69	15.70	− 1	16.28	16.27	1	15.71	15.64	7	13.15	13.10	5	10.89	10.92	− 3
6	17.5	17.4	16.7	16.1	15.9	16.29	16.30	− 1	16.20	16.18	2	15.68	15.60	8	13.17	13.12	5	10.86	10.91	− 5
7	23.0	19.9	17.7	16.1	15.0	15.68	15.72	− 4	16.17	16.17	0	15.61	15.59	2	13.21	13.16	5	10.93	10.96	− 3
8	25.2	21.8	18.7	16.3	14.4	16.01	16.00	1	16.20	16.16	4	15.58	15.56	2	13.22	13.19	3	10.95	10.99	− 4
9	25.9	22.9	18.5	16.5	14.4	16.07	16.09	− 2	16.23	16.20	3	15.50	15.50	0	13.25	13.20	5	10.96	10.99	− 3
10	17.7	17.7	17.3	16.9	16.9	17.08	17.06	2	16.29	16.28	1	15.50	15.49	1	13.26	13.22	4	11.01	11.04	− 3
11	15.3	15.1	14.6	14.1	14.3	16.38	16.35	3	16.41	16.39	2	15.50	15.46	4	13.29	13.24	5	11.04	11.06	− 2
12	15.1	14.7	14.7	14.5	14.9	16.06	16.08	− 2	16.27	16.29	− 2	15.49	15.47	2	13.27	13.23	4	11.06	11.08	− 2
13	19.6	18.5	16.1	14.2	13.6	15.28	15.31	− 3	16.10	16.11	− 1	15.51	15.47	4	13.28	13.24	4	11.09	11.10	− 1
14						15.80	15.80	0	15.95	15.95	0	15.48	15.45	3	13.29	13.26	3	11.12	11.12	0
15	17.1	16.7	15.7	14.8	14.6	15.92	15.91	1	16.03	16.00	3	15.43	15.42	1	13.31	13.28	3	11.14	11.17	− 3
16	17.5	17.7	17.1	16.3	15.6	15.77	15.75	2	15.97	15.94	3	15.40	15.40	0	13.31	13.29	2	11.16	11.18	− 2
17	16.1	15.7	14.5	13.7	13.6	15.39	15.38	1	15.91	15.91	0	15.37	15.36	1	13.32	13.28	4	11.17	11.22	− 5
18	18.4	17.0	16.5	15.0	13.9	15.01	15.01	0	15.73	15.72	1	15.34	15.34	0	13.34	13.30	4	11.21	11.23	− 2
19	14.4	14.4	14.2	14.0	14.6	15.53	15.54	− 1	15.59	15.59	0	15.30	15.29	1	13.32	13.31	1	11.24	11.24	0
20	15.0	14.5	13.4	12.4	12.1	14.53	14.57	− 4	15.57	15.57	0	15.27	15.22	5	13.35	13.31	4	11.23	11.25	− 2
21	14.7	14.4	13.0	11.9	11.8	13.93	13.96	− 3	15.26	15.29	− 3	15.21	15.20	1	*13.22*	13.22	0	11.27	11.29	− 2
22	17.5	16.0	13.5	11.3	10.3	13.48	13.46	2	15.00	15.02	− 2	15.17	15.16	1	13.33	13.33	0	11.29	11.32	− 3
23	18.2	17.5	16.1	14.8	13.5	13.63	13.67	− 4	14.71	14.70	1	15.06	15.08	− 2	13.35	13.33	2	11.31	11.33	− 2
24	11.1	11.3	11.1	10.7	11.0	13.11	13.14	− 3	14.51	14.54	− 3	14.99	15.00	− 1	13.35	13.33	2	11.34	11.34	0
25	14.4	13.5	11.3	9.7	9.0	11.85	11.89	− 4	14.16	14.12	4	14.90	14.90	0	13.36	13.33	3	11.34	11.38	− 4
26	15.8	14.3	11.6	9.9	9.6	11.75	11.73	2	13.74	13.70	4	14.76	14.79	− 3	13.36	13.33	3	11.36	11.40	− 4
27	16.4	15.1	12.1	9.9	8.9	11.80	11.78	2	13.50	13.47	3	14.64	14.68	− 4	13.37	13.33	4	11.39	11.42	− 3
28	14.1	14.1	13.4	12.3	11.5	12.31	12.29	2	13.38	13.33	5	14.50	14.52	− 2	13.37	13.33	4	11.39	11.43	− 4
29	16.2	14.5	11.5	9.3	8.3	13.52	13.56	− 4	13.31	13.34	− 3	14.37	14.40	− 3	13.37	13.34	3	11.43	11.44	− 1
30	11.1	10.1	8.6	7.5	7.5	11.02	10.97	5	13.08	13.07	1	14.25	14.26	− 1	13.35	13.33	2	11.44	11.49	− 5
Mittel	17.46	16.56	15.05	13.82	13.21	14.85	14.86	− 1	15.47	15.46	0	15.27	15.29	2	13.27	13.24	3	11.13	11.15	− 3
Oktober																				
1	12.3	11.7	10.9	10.2	10.2	11.29	11.31	− 2	12.76	12.74	2	14.14	14.17	− 3	13.35	13.32	3	11.45	11.49	− 4
2	13.1	13.0	12.6	12.0	11.9	12.12	12.12	0	12.73	12.71	2	14.03	14.05	− 2	13.36	13.32	4	11.46	11.51	− 5
3	13.9	13.5	12.0	10.7	10.1	12.11	12.11	0	12.88	12.86	2	13.91	13.94	− 3	13.34	13.31	3	11.47	11.51	− 4
4	19.6	17.9	15.2	13.6	12.7	12.68	12.69	− 1	12.93	12.90	3	13.82	13.82	0	13.34	13.30	4	11.47	11.52	− 5
5	12.9	12.9	12.6	12.2	12.1	13.04	13.04	0	13.18	13.12	6	13.72	13.77	− 5	13.28	13.27	1	11.51	11.53	− 2
6	13.6	12.2	10.1	8.4	7.7	11.36	11.39	− 3	13.18	13.14	4	13.71	13.72	− 1	13.28	13.24	4	11.56	11.57	− 1
7	16.0	15.0	12.8	11.0	10.0	11.14	11.17	− 3	12.75	12.76	− 1	13.68	13.70	− 2	13.26	13.24	2	11.55	11.58	− 3
8	18.6	17.3	14.5	12.3	11.2	12.01	12.01	0	12.60	12.61	− 1	13.62	13.66	− 4	13.25	13.23	2	11.55	11.60	− 5
9	19.6	17.5	14.4	12.4	11.4	12.72	12.70	2	12.82	12.81	1	13.56	13.57	− 1	13.24	13.22	2	11.57	11.62	− 5
10	19.1	17.3	14.5	12.4	11.6	13.01	12.98	3	13.08	13.04	4	13.49	13.51	− 2	13.23	13.20	3	11.57	11.62	− 5
11	15.0	14.4	13.4	12.5	12.4	13.21	13.18	3	13.24	13.21	3	13.46	13.47	− 1	13.20	13.17	3	11.60	11.62	− 2
12	12.6	12.7	12.5	11.9	11.8	12.82	12.83	− 1	13.28	13.24	4	13.45	13.49	− 4	13.17	13.14	3	11.61	11.64	− 3
13	12.8	11.7	8.9	7.2	7.2	11.33	11.32	1	13.15	13.13	2	13.45	13.48	− 3	13.16	13.12	4	11.62	11.64	− 2
14	11.2	10.9	10.2	9.8	10.1	11.13	11.17	− 4	12.67	12.66	1	13.47	13.48	− 1	13.14	13.11	3	11.63	11.65	− 2
15	17.6	16.5	15.2	13.9	13.1	12.17	12.20	− 3	12.45	12.43	2	13.40	13.42	− 2	13.12	13.09	3	11.65	11.68	− 3
16	16.6	15.5	13.9	13.0	12.7	13.22	13.18	4	12.78	12.75	3	13.32	13.35	− 3	13.09	13.06	3	11.65	11.68	− 3
17	11.5	10.5	9.0	8.1	8.8	12.52	12.53	− 1	13.05	13.03	2	13.28	13.30	− 2	13.07	13.03	4	11.65	11.69	− 4
18	9.6	9.6	9.2	9.2	9.6	11.60	11.63	− 3	12.81	12.79	2	13.21	13.24	− 3	13.02	13.01	1	11.62	11.64	− 2
19	11.0	10.1	7.6	7.6	7.6	10.61	10.67	− 6	12.52	12.52	0	13.21	13.22	− 1	13.02	13.00	2	11.67	11.69	− 2
20	9.2	9.2	9.0	8.8	9.0	10.61	10.65	− 4	12.14	12.11	3	13.19	13.20	− 1	13.01	12.98	3	11.65	11.69	− 4
21	6.8	6.4	5.8	5.5	6.0	9.61	9.66	− 5	11.87	11.89	− 2	13.11	13.16	− 5	12.95	12.94	1	11.64	11.69	− 5
22	9.6	9.5	8.6	7.7	7.6	9.31	9.38	− 7	11.44	11.42	2	13.01	13.05	− 4	12.94	12.91	3	11.64	11.69	5
23	11.5	10.7	8.5	7.1	6.8	9.12	9.15	− 3	11.16	11.14	2	12.90	12.95	− 5	12.92	12.91	1	11.64	11.69	− 5
24	6.2	6.3	6.4	6.6	7.5	9.18	9.15	3	10.94	10.93	1	12.79	12.80	− 1	12.92	12.89	3	11.64	11.69	− 5
25	7.0	6.0	4.3	3.9	4.0	7.56	7.69	−13	10.69	10.72	− 3	12.61	12.68	− 7	12.88	12.87	1	11.64	11.69	− 5
26	7.6	6.8	5.3	4.4	4.6	7.31	7.37	− 6	10.19	10.22	− 3	12.50	12.55	− 5	12.84	12.85	− 1	11.65	11.69	− 4
27	9.0	7.6	5.6	4.7	5.0	7.59	7.60	− 1	9.87	9.90	− 3	12.36	12.41	− 5	12.85	12.83	2	11.65	11.70	− 5
28	5.9	5.0	4.7	4.5	5.0	7.42	7.41	1	9.70	9.73	− 3	12.20	12.23	− 3	12.83	12.81	2	11.66	11.71	− 5
29	10.2	8.6	7.6	6.8	6.4	7.29	7.31	− 2	9.47	9.51	− 4	12.02	12.08	− 6	12.80	12.79	1	11.65	11.70	− 5
30	7.9	6.8	6.4	6.1	6.4	7.96	7.97	− 1	9.41	9.46	− 5	11.89	11.90	− 1	12 76	12.75	1	11.65	11.70	− 5
31	4.9	4.4	4.2	4.1	4.6	7.17	7.18	− 1	9.43	9.48	− 5	11.72	11.79	− 7	12.74	12.71	3	11.65	11.70	− 5
Mittel	12.01	11.21	9.87	8.99	8.87	10.65	10.67	− 2	11.97	11.97	1	13.17	13.20	− 3	13.08	13.05	2	11.60	11.64	− 4

Bodentemperaturen

1896 (beobachtet um 10 Uhr vormittags). Potsdam

Datum	Tiefe 0 m	0.02 m	0.05 m	0.10 m	0.20 m	Tiefe 0.50 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 1 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 2 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 4 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°	Tiefe 6 m Thon	Neusilber	Diff. in 1/100°
November																				
1	7.7	7.4	7.2	7.0	6.7	7.37	7.39	− 2	9.17	9.22	− 5	11.62	11.66	− 4	12.72	12.70	2	11.66	11.70	− 4
2	7.0	6.7	6.8	6.8	7.0	7.92	7.96	− 4	9.17	9.21	− 4	11.49	11.53	− 4	12.68	12.68	0	11.65	11.70	− 5
3	6.2	6.2	6.3	6.4	6.6	7.77	7.77	0	9.20	9.24	− 4	11.40	11.40	0	12.64	12.61	3	11.65	11.70	− 5
4	4.0	3.8	3.8	3.8	4.5	6.89	6.92	− 3	9.13	9.19	− 6	11.31	11.32	− 1	12.62	12.59	3	11.65	11.69	− 4
5	0.4	0.0	0.0	0.7	2.2	5.55	5.43	12	8.79	8.83	− 4	11.20	11.20	0	12.54	12.55	− 1	11.65	11.70	− 5
6	0.4	0.0	0.0	0.2	1.4	4.27	4.22	5	8.12	8.15	− 3	11.10	11.08	2	12.53	12.51	2	11.65	11.70	− 5
7	0.4	−0.1	−0.1	0.2	1.2	3.68	3.63	5	7.47	7.51	− 4	10.97	11.00	− 3	12.48	12.46	2	11.64	11.69	− 5
8	2.1	1.5	1.6	1.7	1.7	3.47	3.50	− 3	6.99	7.07	− 8	10.82	10.85	− 3	12.46	12.44	2	11.66	11.70	− 4
9	3.6	3.2	3.0	3.0	3.1	4.17	4.20	− 3	6.71	6.76	− 5	10.60	10.62	− 2	12.41	12.39	2	11.64	11.69	− 5
10	0.2	0.0	0.2	0.6	1.6	3.85	3.83	2	6.68	6.72	− 4	10.40	10.41	− 1	12.35	12.35	0	11.64	11.69	− 5
11	3.9	3.4	3.1	2.8	2.5	3.57	3.63	− 6	6.55	6.61	− 6	10.20	10.25	− 5	12.34	12.30	4	11.64	11.69	− 5
12	5.6	5.6	5.5	5.4	5.0	4.77	4.81	− 4	6.37	6.42	− 5	10.01	10.07	− 6	12.26	12.23	3	11.63	11.67	− 4
13	0.6	0.4	0.7	1.2	2.1	4.25	4.29	− 4	6.55	6.60	− 5	9.80	9.89	− 9	12.22	12.21	1	11.63	11.67	− 4
14	−0.4	−0.3	−0.3	0.1	0.2	3.47	3.45	2	6.36	6.40	− 4	9.71	9.78	− 7	12.15	12.18	− 3	11.62	11.67	− 5
15	−0.1	−0.5	−0.5	0.1	0.8	2.81	2.86	− 5	5.98	6.04	− 6	9.57	9.62	− 5	12.12	12.10	2	11.62	11.64	− 2
16	−1.2	−1.6	−1.5	−0.8	0.5	2.47	2.50	− 3	5.62	5.66	− 4	9.43	9.49	− 6	12.05	12.04	1	11.62	11.64	− 2
17	−2.1	−2.5	−2.6	−1.9	0.2	2.19	2.18	1	5.34	5.41	− 7	9.31	9.37	− 6	12.02	12.00	2	11.61	11.64	− 3
18	−4.8	−4.4	−4.3	−3.1	−0.4	1.86	1.86	0	5.04	5.12	− 8	9.13	9.19	− 6	11.94	11.93	1	11.57	11.61	− 4
19	−1.0	−1.4	−1.5	−1.3	−0.4	1.66	1.66	0	4.84	4.89	− 5	8.95	9.01	− 6	11.92	11.89	3	11.56	11.60	− 4
20	1.2	0.5	0.1	0.0	0.1	1.59	1.61	− 2	4.58	4.60	− 2	8.81	8.87	− 6	11.84	11.81	3	11.55	11.59	− 4
21	0.4	0.0	0.0	0.1	0.2	1.68	1.69	− 1	4.41	4.51	−10	8.62	8.69	− 7	11.77	11.79	− 2	11.55	11.59	− 4
22	1.1	0.6	0.3	0.3	0.6	1.85	1.85	0	4.35	4.42	− 7	8.43	8.52	− 9	11.75	11.70	5	11.54	11.58	− 4
23	1.7	1.4	1.2	1.0	1.2	2.25	2.15	10	4.36	4.41	− 5	8.31	8.38	− 7	11.65	11.63	2	11.54	11.58	− 4
24	1.7	1.4	1.2	1.2	1.5	2.48	2.44	4	4.40	4.43	− 3	8.19	8.25	− 6	11.61	11.59	2	11.52	11.55	− 3
25	0.2	0.2	0.4	0.6	1.2	2.48	2.50	− 2	4.46	4.50	− 4	8.04	8.10	− 6	11.53	11.51	2	11.52	11.54	− 2
26	−2.8	−1.0	−0.7	0.0	0.8	2.18	2.17	1	4.41	4.43	− 2	7.98	8.01	− 3	11.46	11.46	0	11.51	11.53	− 2
27	−3.6	−3.0	−2.8	−2.0	0.0	1.78	1.83	− 5	4.27	4.32	− 5	7.84	7.93	− 9	11.43	11.40	3	11.48	11.51	− 3
28	−1.3	−1.3	−1.4	−1.1	−0.2	1.39	1.47	− 8	4.08	4.12	− 4	7.79	7.85	− 6	11.33	11.31	2	11.44	11.48	− 4
29	−6.7	−6.5	−6.5	−5.2	−2.0	1.25	1.27	− 2	3.89	3.95	− 6	7.72	7.76	− 4	11.27	11.26	1	11.44	11.47	− 3
30	−1.2	−1.4	−1.5	−1.5	−1.0	0.88	0.89	− 1	3.75	3.79	− 4	7.60	7.65	− 5	11.22	11.19	3	11.43	11.44	− 1
Mittel	0.77	0.61	0.59	0.88	1.63	3.39	3.40	− 1	6.03	6.08	− 5	9.54	9.59	− 5	12.04	12.03	2	11.58	11.62	− 4
December																				
1	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.88	0.92	− 4	3.55	3.60	− 5	7.48	7.54	− 6	11.13	11.10	3	11.40	11.42	− 2
2	−0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.99	1.03	− 4	3.45	3.49	− 4	7.36	7.41	− 5	11.06	11.06	0	11.36	11.39	− 3
3	−6.2	−5.9	−5.8	−4.4	−1.9	1.00	1.01	− 1	3.37	3.42	− 5	7.23	7.29	− 6	11.01	10.99	2	11.35	11.39	− 4
4	−7.8	−7.9	−8.0	−6.0	−4.6	1.06	1.00	6	3.27	3.32	− 5	7.12	7.18	− 6	10.93	10.91	2	11.33	11.37	− 4
5	−6.2	−6.8	−7.2	−6.7	−5.1	−0.02	−0.02	0	3.08	3.13	− 5	7.03	7.08	− 5	10.85	10.85	0	11.31	11.33	− 2
6	−3.6	−4.2	−4.4	−4.0	−3.0	−0.12	−0.06	− 6	2.89	2.93	− 4	6.92	6.98	− 6	10.81	10.79	2	11.27	11.31	− 4
7	0.0	−1.3	−1.8	−2.3	−2.4	−0.14	−0.12	− 2	2.75	2.79	− 4	6.80	6.87	− 7	10.73	10.70	3	11.24	11.28	− 4
8	1.4	0.5	0.2	0.1	0.0	−0.11	0.10	−21	2.63	2.67	− 4	6.70	6.76	− 6	10.65	10.62	3	11.22	11.23	− 1
9	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.17	0.28	−11	2.57	2.62	− 5	6.60	6.66	− 6	10.62	10.59	3	11.22	11.22	0
10	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.33	0.45	−12	2.55	2.61	− 6	6.48	6.55	− 7	10.54	10.52	2	11.18	11.21	− 3
11	1.8	1.2	0.8	0.4	0.0	0.46	0.58	−12	2.56	2.61	− 5	6.37	6.40	− 3	10.46	10.43	3	11.15	11.18	− 3
12	−0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.56	0.68	−12	2.56	2.61	− 5	6.29	6.35	− 6	10.42	10.39	3	11.14	11.16	− 2
13	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.65	0.76	−11	2.56	2.61	− 5	6.18	6.25	− 7	10.33	10.31	2	11.11	11.11	0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.70	0.83	−13	2.55	2.59	− 4	6.11	6.17	− 6	10.26	10.23	3	11.06	11.10	− 4
15	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.78	0.90	−12	2.53	2.59	− 6	6.03	6.12	− 9	10.20	10.17	3	11.04	11.07	− 3
16	−0.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.88	0.98	−10	2.54	2.61	− 7	5.99	6.07	− 8	10.14	10.14	0	11.02	11.04	− 2
17	−1.5	−0.8	−0.9	−0.4	0.2	0.96	1.00	− 4	2.53	2.61	− 8	5.90	5.99	− 9	10.09	10.07	2	11.00	11.01	− 1
18	−7.4	−6.8	−6.7	−5.3	−1.9	0.76	0.81	− 5	2.55	2.61	− 6	5.81	5.95	−14	10.02	9.99	3	10.95	10.99	− 4
19	−8.3	−8.0	−8.1	−7.0	−4.1	0.38	0.34	4	2.47	2.58	−11	5.79	5.87	− 8	9.93	9.91	2	10.92	10.94	− 2
20	−1.2	−1.1	−1.2	−1.2	−1.0	0.16	0.17	− 1	2.37	2.48	−11	5.71	5.83	−12	9.86	9.81	5	10.91	10.90	1
21	−1.0	−0.9	−0.9	−0.8	−0.5	0.19	0.21	− 2	2.27	2.37	−10	5.68	5.77	− 9	9.82	9.79	3	10.88	10.89	− 1
22	−0.8	−0.7	−0.7	−0.6	−0.4	0.25	0.28	− 3	2.25	2.31	− 6	5.61	5.70	− 9	9.75	9.71	4	10.84	10.87	− 3
23	−0.7	−0.8	−0.8	−0.8	−0.6	0.28	0.30	− 2	2.19	2.29	−10	5.54	5.64	−10	9.71	9.67	4	10.81	10.81	0
24	−0.9	−0.9	−0.9	−0.7	−0.4	0.28	0.32	− 4	2.19	2.24	− 5	5.49	5.57	− 8	9.64	9.61	3	10.79	10.81	− 2
25	−0.8	−0.8	−0.9	−0.8	−0.7	0.30	0.35	− 5	2.18	2.22	− 4	5.43	5.50	− 7	9.58	9.53	5	10.75	10.77	− 2
26	−0.2	−0.2	−0.4	−0.3	−0.5	0.36	0.39	− 3	2.17	2.22	− 5	5.38	5.45	− 7	9.52	9.48	4	10.73	10.73	0
27	0.0	0.0	0.0	−0.7	−0.8	0.38	0.41	− 3	2.17	2.22	− 5	5.32	5.41	− 9	9.45	9.41	4	10.71	10.71	0
28	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.38	0.47	− 9	2.17	2.23	− 6	5.30	5.36	− 6	9.42	9.38	4	10.65	10.68	− 3
29	−1.0	−0.6	−0.6	−0.2	0.0	0.38	0.50	−12	2.15	2.19	− 4	5.19	5.33	−14	9.33	9.30	3	10.62	10.61	1
30	−4.5	−4.4	−4.5	−4.0	−2.5	0.44	0.50	− 6	2.10	2.18	− 8	5.11	5.26	−15	9.32	9.28	4	10.61	10.61	0
31	0.0	−0.2	−0.4	−0.4	−0.4	0.34	0.41	− 7	2.07	2.14	− 7	5.09	5.23	−14	9.24	9.20	4	10.56	10.59	− 3
Mittel	−1.52	−1.61	−1.71	−1.48	−0.98	0.45	0.51	− 6	2.56	2.62	− 6	6.10	6.18	− 8	10.16	10.13	3	11.00	11.02	− 2

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet zu den Haupttterminen). **1896**

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
Januar																						
1	-3.9	-2.4	-5.3	-3.5	-2.5	-4.5	-3.5	-2.7	-4.5	-3.2	-2.8	-3.9	-2.8	-2.3	-2.7	-0.6	-0.6	-0.6	2.0	2.0	1.9	1
2	-8.0	-3.8	-7.0	-7.7	-4.1	-6.4	-7.7	-4.2	-6.1	-7.4	-4.8	-5.6	-5.7	-4.6	-4.1	-0.7	-1.0	-1.0	1.9	1.9	1.9	2
3	-0.7	0.2	0.1	-1.2	0.1	0.0	-1.7	0.0	0.0	-2.1	-0.1	-0.2	-2.8	-0.9	-0.3	-1.1	-0.9	-0.6	1.8	1.8	1.8	3
4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	1.8	1.8	1.8	4
5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	1.8	1.8	1.8	5
6	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	1.8	1.8	1.8	6
7	-2.3	0.6	-0.8	-0.9	-0.3	-0.6	-0.4	-0.2	-0.4	-0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.8	7
8	-0.2	0.4	-1.5	-0.2	0.0	-0.8	-0.2	0.0	-0.7	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.2	0.2	1.8	1.8	1.8	8
9	-4.0	-1.9	-4.1	-3.0	-1.8	-3.9	-2.8	-1.7	-3.6	-1.9	-1.7	-3.0	-0.4	-1.3	-1.7	0.2	0.2	0.3	1.8	1.8	1.9	9
10	-9.7	-2.1	-8.8	-8.7	-3.2	-8.6	-8.3	-3.8	-8.4	-7.4	-4.9	-5.9	-5.2	-4.9	-6.0	0.2	0.0	-0.1	1.9	1.8	1.9	10
11	-5.2	-1.7	-0.4	-5.5	-2.1	-0.9	-5.7	-2.5	-1.1	-6.0	-3.0	-1.5	-5.6	-3.2	-1.7	-0.2	-0.6	-0.8	1.8	1.8	1.8	11
12	-0.3	0.4	0.0	-0.4	-0.1	0.0	-0.4	-0.1	-0.1	-0.7	-0.3	-0.2	-0.7	-0.3	-0.2	-0.5	-0.4	-0.3	1.7	2.3	1.7	12
13	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	1.7	1.6	1.6	13
14	-0.2	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	1.6	1.6	1.6	14
15	-0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	1.6	1.7	1.6	15
16	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	1.7	1.7	1.7	16
17	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	1.7	1.7	1.7	17
18	0.1	0.6	0.8	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	1.7	1.7	1.7	18
19	0.6	1.0	0.5	0.2	0.6	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.8	1.8	1.7	19
20	0.3	1.2	-0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	0.4	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.8	1.8	1.7	20
21	-0.1	0.2	-1.3	0.0	0.0	-0.7	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.7	1.8	1.7	21
22	-0.9	0.1	0.0	-0.7	0.0	0.0	-0.7	-0.1	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.7	1.8	1.7	22
23	-1.6	0.4	0.1	-1.1	0.0	0.0	-0.9	-0.1	-0.1	-0.4	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.5	1.7	1.8	1.7	23
24	0.0	0.6	-2.6	0.0	0.2	-1.9	0.0	0.0	-1.3	-0.2	-0.1	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.7	1.8	1.8	24
25	-5.3	1.0	0.0	-4.9	0.0	0.0	-4.4	-0.4	-0.2	-3.8	-0.8	-0.3	-2.1	-0.8	-0.2	0.5	0.5	0.5	1.8	1.8	1.8	25
26	0.0	0.3	-0.4	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	-0.2	-0.4	-0.2	-0.1	-0.2	0.5	0.5	0.5	1.8	1.8	1.8	26
27	-6.6	0.5	-6.4	-5.9	-0.3	-5.8	-5.3	-0.9	-5.5	-4.6	-1.5	-4.5	-2.9	-1.7	-3.2	0.5	0.4	0.4	1.8	1.8	1.8	27
28	-9.7	0.6	-6.4	-8.9	-0.9	-6.2	-8.6	-1.8	-5.9	-7.8	-2.9	-5.4	-6.1	-3.5	-4.0	0.2	0.0	-0.1	1.8	1.8	1.7	28
29	-4.3	-0.7	-0.8	-4.9	-1.3	-1.0	-5.1	-1.8	-1.1	-5.3	-2.2	-1.4	-4.9	-2.5	-1.3	-0.2	-0.2	-0.3	1.7	1.7	1.6	29
30	-0.2	0.4	0.7	-0.3	0.0	0.2	-0.4	-0.1	0.0	-0.7	-0.2	-0.2	-0.5	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	1.6	1.6	1.6	30
31	1.1	2.6	2.0	0.5	1.6	1.2	0.0	1.0	0.6	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	0.1	0.0	-0.2	-0.1	0.0	1.6	1.6	1.5	31
Mittel	-1.97	0.00	-1.36	-1.85	-0.42	-1.28	-1.83	-0.61	-1.27	-1.78	-0.89	-1.18	-1.31	-0.85	-0.84	0.01	0.00	0.01	1.76	1.78	1.74	Mittel
Februar																						
1	1.1	2.4	1.0	0.6	1.8	0.7	0.4	1.3	0.4	-0.2	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	1.5	1.5	1
2	0.4	2.8	0.0	0.4	2.2	0.0	0.4	1.6	-0.2	0.2	0.6	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	1.5	2
3	0.2	6.4	-0.4	0.0	5.2	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.2	1.8	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.4	3
4	-1.9	4.4	-1.3	-1.3	2.6	-0.8	-0.6	0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.4	4
5	-0.7	0.4	0.6	-0.6	0.0	0.1	-0.4	0.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4	5
6	1.8	3.2	2.8	1.0	2.2	2.0	0.3	1.2	1.5	-0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.4	1.5	1.5	6
7	3.2	3.8	-0.2	2.4	3.2	0.0	2.0	2.7	0.0	1.2	1.8	-0.1	0.0	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	1.5	1.5	1.5	7
8	0.2	2.2	-1.3	0.0	1.8	-1.1	0.0	1.4	0.0	-0.2	0.8	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.3	0.4	1.5	1.5	1.5	8
9	-1.5	6.2	3.5	-1.1	4.0	2.8	-0.7	2.0	2.3	-0.2	0.0	1.6	0.0	0.1	0.6	0.4	0.4	0.4	1.5	1.5	1.5	9
10	2.9	8.1	2.0	2.3	7.6	1.9	1.9	6.5	1.9	1.4	3.9	2.1	0.7	2.4	2.4	0.4	0.5	0.9	1.5	1.5	1.5	10
11	2.5	5.6	5.2	2.1	5.0	4.8	1.8	4.5	4.5	1.6	3.8	4.2	1.6	3.0	3.7	1.4	1.6	2.1	1.6	1.7	1.7	11
12	4.8	6.2	5.5	4.4	5.8	5.4	4.2	5.4	5.1	4.0	4.9	4.8	3.8	4.3	4.4	2.6	2.8	3.1	1.9	2.0	2.2	12
13	2.6	6.6	-2.6	2.9	6.7	-0.2	3.2	5.4	0.0	3.4	4.5	0.6	3.8	3.9	1.8	3.4	3.2	3.2	2.4	2.5	2.6	13
14	-0.4	0.6	-0.2	-0.2	0.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	2.5	2.1	1.9	2.7	2.8	2.7	14
15	-0.7	5.9	-4.8	-0.1	4.9	-2.8	0.0	3.8	-0.9	0.0	2.6	0.0	0.4	1.6	0.8	1.7	1.6	1.8	2.7	2.6	2.5	15
16	-7.8	5.1	-5.3	-5.3	3.0	-3.3	-3.0	1.2	-0.7	-1.1	-0.1	-0.3	0.1	0.2	-0.1	1.5	1.3	1.2	2.5	2.5	2.4	16
17	-1.9	0.8	0.2	-1.6	0.2	0.0	-1.5	-0.1	0.0	-1.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.6	1.1	1.0	1.0	2.4	2.3	2.3	17
18	0.1	2.4	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.1	0.0	1.0	0.9	0.9	2.2	2.2	2.2	18
19	0.1	5.8	-1.5	0.0	4.1	-0.6	0.0	2.6	-0.2	-0.1	1.0	-0.2	0.1	0.1	0.0	0.9	0.9	1.0	2.1	2.1	2.1	19
20	-4.0	5.5	-3.0	-2.5	3.2	-1.6	-1.3	1.5	-0.7	-0.4	0.0	-0.2	0.2	0.2	0.1	1.0	1.0	0.9	2.1	2.1	2.1	20
21	-5.8	3.5	-5.1	-3.7	2.2	-2.7	-2.3	0.9	-1.5	-1.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	2.0	2.0	2.0	21
22	-8.4	5.2	-4.3	-6.4	2.2	-1.9	-5.2	0.7	-0.9	-3.9	-0.3	-0.2	-0.6	-0.2	-0.1	0.8	0.7	0.7	2.0	2.0	2.0	22
23	-8.5	5.7	-5.1	-6.6	2.2	-3.2	-5.6	0.7	-2.2	-4.4	-0.4	-1.2	-2.0	-0.7	-0.2	0.7	0.6	0.6	1.9	1.9	1.9	23
24	-7.2	1.5	-5.3	-5.9	-0.3	-3.3	-5.3	-1.3	-3.0	-4.2	-1.8	-2.4	-2.3	-1.6	-1.3	0.5	0.5	0.5	1.9	1.9	1.9	24
25	-8.1	-3.1	-2.8	-6.8	-2.4	-2.8	-6.3	-2.7	-2.9	-5.7	-2.9	-2.8	-3.5	-2.5	-1.9	0.4	0.3	0.3	1.8	1.8	1.8	25
26	-3.6	-0.2	-1.0	-2.8	0.0	-0.7	-2.7	-0.3	-0.6	-2.5	-0.8	-0.6	-1.7	-1.0	-0.3	0.2	0.2	0.2	1.7	1.7	1.7	26
27	-7.4	5.2	-1.8	-5.2	1.2	-0.9	-4.3	-0.1	-0.2	-3.6	-0.7	-0.4	-1.9	-1.1	-0.3	0.2	0.2	0.2	1.7	1.7	1.6	27
28	-0.3	2.5	0.2	-0.4	1.2	0.0	-0.6	0.0	-0.1	-0.6	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.2	0.3	1.6	1.6	1.6	28
29	-1.9	1.0	-3.9	-1.1	0.3	-2.1	-0.1	0.3	-1.0	-0.1	-0.1	-0.2	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.3	0.3	1.6	1.6	1.5	29
Mittel	-1.73	3.64	-1.00	-1.22	2.49	-0.36	-0.89	1.53	0.02	-0.64	0.62	0.12	-0.06	0.34	0.39	0.81	0.79	0.84	1.84	1.85	1.84	Mittel

Bodentemperaturen

1896 (beobachtet zu den Hauptterminen). Potsdam

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
März																						
1	-3.2	4.2	0.0	-3.0	2.3	0.0	-2.9	1.0	0.0	-2.5	-0.2	-0.2	-1.7	-0.4	-0.2	0.3	0.3	0.3	1.5	1.6	1.5	1
2	0.8	5.2	1.4	0.3	4.0	0.7	0.2	3.0	0.4	0.0	1.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	1.5	1.6	1.5	2
3	0.0	5.9	3.8	0.0	4.7	2.4	0.0	4.0	1.9	0.0	2.2	1.4	0.0	1.0	1.0	0.3	0.3	0.3	1.5	1.5	1.5	3
4	3.2	9.0	2.2	2.1	7.2	1.8	1.8	6.0	2.0	1.4	5.0	2.2	1.0	2.9	2.4	0.3	0.5	1.4	1.5	1.5	1.5	4
5	1.2	12.1	1.8	0.9	9.7	2.4	0.6	7.8	3.2	0.5	6.6	3.6	0.8	4.0	4.0	1.5	1.4	2.3	1.6	1.7	1.7	5
6	0.1	4.4	4.6	0.3	4.6	4.2	0.8	4.4	4.0	1.2	4.2	3.8	2.0	3.4	3.7	2.4	2.2	2.1	1.9	2.0	2.1	6
7	2.4	5.3	2.5	2.0	5.4	2.1	2.1	4.8	2.4	2.3	4.1	2.6	3.0	3.2	3.2	2.9	2.8	3.0	2.2	2.3	2.5	7
8	0.9	5.1	2.1	0.7	4.9	2.1	0.8	4.6	2.3	0.9	4.0	2.4	1.6	3.0	2.8	2.6	2.4	2.7	2.5	2.6	2.6	8
9	0.1	6.6	2.0	0.2	7.0	2.4	0.4	6.4	2.7	0.6	5.4	3.0	1.3	3.6	3.4	2.5	2.7	2.8	2.6	2.2	2.6	9
10	-0.9	2.7	0.6	-0.3	2.5	0.0	0.2	2.0	0.3	0.4	1.6	0.6	1.4	1.4	1.4	2.7	2.3	2.2	2.7	2.7	2.7	10
11	-0.2	3.8	1.6	-0.1	3.8	1.4	0.0	3.5	1.4	0.1	3.0	1.4	0.7	2.0	1.8	2.0	1.8	2.1	2.7	2.7	2.6	11
12	0.0	5.4	0.7	0.1	5.0	0.4	0.3	5.0	0.8	0.7	4.3	1.2	1.2	2.8	2.2	2.2	2.0	2.5	2.6	2.6	2.6	12
13	-1.0	2.4	-2.0	-0.4	2.7	-0.7	0.0	2.4	0.2	0.2	2.2	0.4	0.8	1.5	1.3	2.2	1.9	2.1	2.6	2.7	2.6	13
14	-3.2	1.6	-3.9	-2.0	0.8	-2.1	-0.9	0.0	-0.8	-0.3	-0.1	-0.2	0.6	0.4	0.2	1.8	1.6	1.5	2.6	2.6	2.6	14
15	-2.5	2.6	-0.2	-1.5	1.7	-0.1	-0.7	0.7	-0.1	-0.3	-0.1	-0.2	0.2	0.3	0.2	1.3	1.3	1.2	2.5	2.4	2.4	15
16	2.6	9.0	6.8	1.2	7.0	6.3	0.4	5.7	5.8	0.0	4.6	5.4	0.3	2.7	4.5	1.2	1.3	2.2	2.3	2.3	2.3	16
17	2.0	9.7	3.4	1.6	10.0	3.8	1.7	9.8	4.4	2.0	8.9	5.0	2.8	6.3	5.9	2.9	2.8	3.9	2.4	2.5	2.6	17
18	2.6	19.4	10.5	2.8	17.4	9.8	1.9	15.2	9.9	2.0	12.9	9.8	2.7	8.6	9.5	3.7	3.5	5.1	2.8	2.5	3.1	18
19	7.5	23.5	9.0	6.8	19.4	10.5	6.8	16.8	10.9	6.8	14.7	11.3	7.0	10.9	11.3	5.7	5.7	7.0	3.4	3.6	3.5	19
20	8.0	12.2	4.6	7.9	11.5	6.5	7.7	10.5	7.3	7.9	9.7	8.1	8.0	8.9	8.7	7.2	6.9	7.1	4.2	4.4	4.6	20
21	5.2	22.1	8.6	5.6	19.1	9.7	5.6	16.6	10.4	5.7	14.4	10.7	6.2	11.4	11.1	6.6	6.4	7.5	4.9	5.0	5.0	21
22	5.2	24.5	8.9	5.7	21.3	10.7	5.9	18.9	11.3	6.3	16.6	11.8	7.2	12.2	12.2	7.6	7.3	8.6	5.2	5.4	5.5	22
23	6.0	25.0	11.3	6.2	22.1	12.0	6.5	19.4	12.4	7.0	17.1	12.8	8.3	12.8	13.0	8.6	8.1	9.3	5.8	6.0	6.1	23
24	5.8	27.2	12.0	7.0	23.2	13.5	7.4	19.9	13.8	8.1	17.6	14.0	9.3	13.6	14.0	9.3	8.9	10.0	6.3	6.5	6.5	24
25	7.2	25.2	12.4	8.2	24.8	13.6	8.6	21.0	14.1	9.3	18.7	14.4	10.5	14.6	14.4	10.1	9.7	10.8	6.9	7.0	7.2	25
26	7.1	27.0	10.0	7.6	22.1	12.0	8.0	18.4	13.0	8.6	16.9	13.5	10.0	13.8	13.7	10.5	10.0	10.8	7.5	7.6	7.7	26
27	6.6	15.7	6.7	8.2	16.2	7.9	8.2	15.1	8.7	9.3	14.4	9.5	10.5	12.3	10.8	10.7	10.1	10.3	7.9	8.0	8.0	27
28	3.9	6.1	3.6	4.6	8.1	4.4	5.1	8.5	5.2	5.7	8.0	5.9	7.4	7.7	7.2	9.6	8.7	8.5	8.1	8.1	8.0	28
29	2.5	6.0	3.2	2.8	6.8	3.6	2.9	7.2	4.0	3.2	7.3	4.5	4.6	7.1	5.9	7.6	7.7	7.2	7.9	7.1	7.5	29
30	3.4	10.1	4.4	3.7	10.0	5.0	3.6	9.0	5.5	3.8	8.2	5.9	4.6	6.8	6.8	6.7	6.4	6.8	7.3	7.2	7.1	30
31	0.8	3.3	0.0	1.2	3.7	0.3	1.7	4.7	0.8	2.3	3.8	1.3	4.0	4.2	2.7	6.6	5.9	5.6	7.0	6.9	6.7	31
Mittel	2.39	11.04	4.28	2.59	9.97	5.34	2.73	8.78	5.10	3.01	7.66	5.36	3.76	5.91	5.78	4.51	4.30	4.76	3.95	3.96	4.01	Mittel
April																						
1	0.5	6.9	3.2	0.6	6.7	3.3	0.7	5.7	3.6	0.9	4.8	3.8	1.8	3.7	4.6	4.7	4.3	4.8	6.5	6.4	6.1	1
2	0.0	7.3	1.5	0.2	7.3	1.5	0.7	6.4	2.7	1.2	5.8	3.6	2.5	5.0	4.8	4.9	4.6	5.1	6.0	5.9	5.8	2
3	1.8	7.4	3.5	2.0	8.0	4.0	2.1	7.6	4.3	2.2	7.0	4.6	3.0	6.1	5.3	4.8	4.7	5.3	5.7	5.7	5.6	3
4	1.9	8.2	0.8	2.2	8.5	2.2	2.4	8.0	3.2	2.6	7.2	4.0	3.6	5.8	5.1	5.2	4.9	5.4	5.6	5.6	5.6	4
5	-2.1	11.4	4.6	-0.8	11.6	5.3	0.0	10.8	5.7	0.5	9.9	6.0	2.0	7.2	6.6	4.9	4.4	5.5	5.6	5.6	5.5	5
6	3.6	8.1	5.3	3.5	8.1	5.7	3.3	7.6	5.9	3.4	5.9	6.0	4.2	6.0	6.5	5.5	5.3	5.7	5.5	5.6	5.5	6
7	3.9	10.9	7.3	4.1	10.9	7.5	4.2	10.3	7.5	4.3	9.6	7.5	5.0	8.0	7.7	5.7	5.7	6.3	5.6	5.7	5.6	7
8	5.7	14.1	8.5	5.9	13.3	8.5	6.0	11.9	8.5	6.3	10.4	8.5	6.7	8.1	8.7	6.6	6.5	7.0	5.8	5.9	5.9	8
9	5.9	16.3	8.5	6.0	15.5	8.9	6.1	13.3	9.4	6.2	11.3	9.6	6.9	8.8	9.9	7.1	7.0	7.7	6.1	6.2	6.2	9
10	9.4	11.9	7.5	9.1	12.0	7.9	8.9	12.2	8.7	8.9	12.2	9.4	8.8	11.1	10.0	8.0	8.1	8.6	6.4	6.5	6.6	10
11	7.3	19.0	6.7	7.2	18.5	8.3	7.1	16.8	9.2	7.1	15.1	10.1	7.8	11.7	11.2	8.3	8.0	9.1	6.9	7.0	7.0	11
12	2.2	9.5	3.1	2.7	10.0	4.4	3.7	9.1	5.7	4.6	8.7	6.6	6.5	8.0	8.2	8.6	7.9	8.1	7.2	7.3	7.3	12
13	0.7	13.6	3.1	0.7	12.3	4.5	1.3	10.5	5.6	2.0	9.2	6.4	3.9	7.2	7.7	7.3	6.7	7.3	7.3	7.2	7.1	13
14	3.8	4.6	*3.0*	4.0	10.6	4.1	4.0	11.9	5.1	4.0	10.7	*9.0*	4.8	7.8	7.5	6.8	6.5	7.2	7.1	7.0	6.9	14
15	4.4	14.8	2.6	4.4	12.2	4.1	4.2	10.5	5.2	4.2	9.7	6.1	5.0	7.5	7.6	6.8	6.5	7.2	6.9	6.9	6.8	15
16	3.4	10.5	4.3	3.4	11.6	6.0	3.4	11.7	7.0	4.6	11.2	7.9	5.0	9.3	9.0	6.9	6.6	7.6	6.8	6.8	6.8	16
17	1.3	16.1	8.5	1.2	17.5	9.7	1.3	16.6	10.1	2.0	14.8	10.4	4.0	10.7	10.8	7.1	6.3	8.0	6.9	6.9	6.8	17
18	6.7	9.1	6.3	7.0	9.2	6.6	7.2	9.1	6.9	7.4	8.8	7.2	8.0	8.4	7.9	8.3	7.9	8.0	7.0	7.1	7.1	18
19	5.6	16.0	3.8	5.6	14.7	4.8	5.7	11.8	5.9	5.8	10.3	6.8	6.5	8.6	8.3	7.6	7.2	7.9	7.2	7.3	7.1	19
20	4.2	8.5	6.4	4.5	8.0	6.6	4.8	7.3	6.8	5.0	7.1	7.0	5.8	6.8	7.4	7.5	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	20
21	4.4	17.4	6.6	4.8	16.8	7.9	4.9	14.6	8.8	5.1	12.7	9.6	6.0	9.4	10.5	7.2	6.9	7.9	7.2	7.1	7.1	21
22	6.9	25.0	10.0	6.4	22.6	12.1	5.8	20.1	12.7	5.7	17.7	13.2	6.6	13.2	13.5	8.0	7.8	9.5	7.2	7.3	7.3	22
23	6.8	14.4	7.6	7.7	14.3	8.6	8.2	13.2	9.3	8.7	12.1	9.9	9.7	10.6	10.9	9.8	9.3	9.6	7.5	7.7	7.9	23
24	4.4	13.8	3.2	4.7	15.4	5.5	5.0	13.7	6.9	5.5	12.0	8.1	7.0	10.2	10.0	9.1	8.6	9.2	8.0	8.0	8.0	24
25	4.1	20.0	8.7	3.8	18.2	10.4	2.5	16.3	10.8	3.3	14.6	11.2	4 8	11.0	11.6	8.4	7.8	9.1	8.1	8.1	8.0	25
26	7.8	27.1	10.0	7.8	24.6	12.2	7.7	21.6	12.9	7.8	19.3	13.5	8.4	14.7	13.9	9.2	8.1	10.7	8.0	8.1	8.1	26
27	10.7	19.9	12.2	10.6	19.3	13.1	10.4	16.7	13.9	10.3	16.7	14.0	10.8	14.0	14.3	10.6	10.4	11.1	8.4	8.5	8.6	27
28	12.6	14.0	9.6	12.4	14.2	10.4	12.2	13.8	10.7	12.1	13.3	11.2	12.2	12.4	11.8	11.3	11.1	11.2	8.9	9.0	9.1	28
29	9.3	18.4	8.7	9.3	18.2	9.9	9.2	17.2	10.8	9.3	16.2	11.8	10.0	14.4	13.1	10.7	10.6	11.5	9.3	9.3	9.2	29
30	8.7	19.3	7.9	8.6	17.7	9.9	8.5	16.8	10.9	8.8	15.7	11.9	9.5	13.5	13.3	11.0	10.6	11.3	9.4	9.5	9.3	30
Mittel	4.87	13.78	6.10	4.99	13.59	7.13	5.05	12.44	7.82	5.33	11.33	8.50	6.23	9.31	9.26	7.60	7.25	8.01	7.04	7.08	7.04	Mittel

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet zu den Haupttterminen). **1896**

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
Mai																						
1	5.7	24.5	8.5	5.2	22.5	11.3	5.5	20.0	12.4	6.0	18.2	13.4	8.1	14.7	14.5	10.9	10.3	11.7	9.6	9.6	9.5	1
2	7.9	20.7	8.7	7.5	20.3	11.3	7.3	18.6	12.3	7.6	17.2	13.2	9.1	14.4	14.3	11.4	10.8	11.9	9.7	9.8	9.8	2
3	6.5	11.4	6.6	7.0	12.7	7.4	7.2	12.5	8.1	7.7	12.4	8.9	9.3	11.7	10.4	11.5	10.8	11.0	9.9	10.0	10.0	3
4	6.2	15.6	8.1	6.3	16.8	10.1	6.6	15.7	10.6	6.9	14.5	11.1	8.2	11.9	11.7	10.3	9.8	10.6	9.9	9.9	9.8	4
5	7.0	14.3	5.8	6.0	15.8	9.1	5.5	13.8	10.2	5.5	13.2	10.8	7.0	11.0	11.5	9.7	9.6	10.3	10.1	9.7	9.6	5
6	8.3	12.0	9.6	8.7	11.7	9.8	8.7	11.3	10.3	8.9	10.9	10.4	9.5	10.4	10.9	10.2	9.9	10.1	9.6	9.6	9.6	6
7	8.2	23.0	7.0	7.9	21.5	9.4	7.5	18.4	10.6	7.7	15.7	11.7	8.6	12.2	13.2	9.9	9.7	10.9	9.5	9.5	9.5	7
8	4.8	26.4	6.2	3.8	26.1	10.6	3.9	22.2	12.0	3.9	19.8	13.3	6.6	14.9	14.5	10.4	9.7	11.4	9.6	9.6	9.5	8
9	8.1	26.9	11.9	6.7	25.7	11.9	6.5	22.2	13.5	6.7	20.1	14.5	8.7	15.7	15.6	11.2	10.2	12.2	9.7	9.8	9.9	9
10	9.4	32.7	12.6	8.2	30.8	15.1	7.9	25.0	16.7	8.0	22.6	17.4	9.7	17.6	18.2	11.9	11.5	13.4	10.1	10.2	10.2	10
11	12.7	28.3	12.1	12.1	30.3	15.4	11.8	25.4	17.7	12.0	23.8	18.3	13.1	19.5	19.0	13.6	13.2	14.7	10.5	10.7	10.8	11
12	13.3	30.5	13.3	11.8	32.5	15.7	11.4	26.5	18.0	11.6	24.4	18.8	13.0	19.9	19.6	14.4	14.0	15.5	11.2	11.4	11.5	12
13	12.2	28.2	7.3	13.6	28.6	11.4	13.7	22.8	14.8	13.9	21.1	15.9	14.8	17.9	17.6	15.2	14.6	15.5	11.8	12.0	12.0	13
14	8.6	11.3	10.4	10.5	11.5	11.5	11.2	11.6	12.5	11.7	11.8	12.8	13.0	12.5	13.2	14.7	13.8	13.3	12.0	12.3	12.2	14
15	12.0	14.4	9.7	11.1	15.8	10.3	10.2	15.8	10.9	10.1	15.1	11.7	10.8	14.0	12.8	12.7	12.4	12.9	12.1	12.0	11.9	15
16	8.6	11.4	8.0	8.9	11.5	8.5	9.0	11.4	9.1	9.3	11.3	9.8	10.3	11.2	10.9	12.3	11.8	11.8	11.8	11.7	11.6	16
17	8.4	18.0	11.1	8.2	18.2	11.8	7.6	18.2	12.6	7.7	17.2	13.5	8.3	14.1	14.7	11.0	10.8	12.3	11.4	11.3	11.2	17
18	11.4	14.0	9.1	10.9	14.3	10.1	10.1	14.0	11.0	9.6	13.6	11.9	10.3	12.7	12.9	12.2	11.7	12.0	11.2	11.2	11.1	18
19	9.6	25.7	15.3	8.9	25.2	15.6	8.0	23.8	16.1	8.0	21.7	16.5	9.3	17.3	16.8	11.7	11.5	13.4	11.2	11.2	11.1	19
20	12.0	24.2	11.4	12.2	23.5	12.1	12.0	22.0	12.9	12.2	20.5	14.0	13.1	17.5	15.5	13.6	13.3	14.3	11.3	11.5	11.5	20
21	10.4	17.7	10.2	10.3	19.3	11.0	9.4	19.5	12.3	9.5	17.9	13.6	11.1	15.5	14.9	13.6	12.9	13.8	11.8	11.9	11.7	21
22	9.1	24.4	12.5	9.0	21.2	13.4	8.5	20.3	14.0	8.5	18.2	14.6	9.8	15.4	15.4	13.1	12.5	13.5	12.0	12.0	12.0	22
23	12.3	25.5	10.5	12.1	23.4	12.7	11.8	20.8	13.6	11.8	18.7	14.6	12.4	15.8	15.6	13.4	13.1	13.9	12.0	12.0	12.0	23
24	12.0	23.5	14.8	11.1	23.4	16.0	10.5	22.8	16.5	10.3	21.9	16.7	11.1	18.8	17.2	13.4	13.1	14.5	12.1	12.2	12.1	24
25	11.3	32.9	10.9	12.3	28.0	14.4	12.7	23.6	15.8	13.3	21.4	16.9	14.2	18.4	18.3	14.5	14.2	15.3	12.3	12.4	12.5	25
26	12.2	28.3	15.2	11.4	25.2	16.7	10.9	22.0	17.5	11.2	20.8	17.7	12.7	18.2	18.0	14.9	14.3	15.2	12.7	12.8	12.8	26
27	13.6	33.6	16.8	13.7	30.7	19.2	13.7	27.5	20.3	13.8	25.7	20.7	14.5	21.2	21.3	15.2	14.9	17.1	13.0	13.0	12.9	27
28	20.8	40.1	15.8	17.5	37.2	18.9	16.1	31.0	20.8	15.7	28.5	21.9	16.3	23.7	22.9	16.6	16.5	18.2	13.3	13.5	13.5	28
29	12.7	20.8	13.6	13.7	19.8	15.4	14.3	18.2	16.4	14.8	17.4	16.9	16.5	16.9	17.7	17.9	16.9	16.8	14.0	14.2	14.3	29
30	12.7	16.1	12.7	13.0	17.8	14.3	13.2	18.5	14.9	13.7	18.3	15.5	14.8	16.8	16.5	16.2	15.7	15.8	14.3	14.3	14.2	30
31	14.8	35.3	11.9	12.6	33.2	15.2	11.2	25.8	17.9	11.1	23.6	19.0	17.6	20.0	20.2	15.3	14.9	16.6	14.2	14.1	14.0	31
Mittel	10.41	22.96	10.89	9.91	22.40	12.76	9.80	20.04	13.94	9.96	18.63	14.71	11.35	15.86	15.67	13.00	12.53	13.54	11.42	11.46	11.43	Mittel
Juni																						
1	18.6	38.0	15.7	14.2	37.2	17.7	12.3	29.0	20.6	12.2	26.6	21.4	14.0	21.8	22.2	16.3	15.8	17.7	14.1	14.1	14.2	1
2	19.7	38.0	17.7	16.3	37.9	19.5	14.7	29.5	22.3	14.9	26.4	22.9	16.4	23.0	23.5	17.6	17.2	18.8	14.4	14.6	14.6	2
3	22.5	39.1	17.6	19.0	39.7	19.9	16.3	31.5	23.1	16.3	28.2	24.0	17.6	24.1	24.5	18.6	18.1	19.7	14.9	15.0	15.2	3
4	21.0	42.2	15.8	18.7	41.6	16.8	17.3	31.1	19.1	17.7	28.9	20.4	19.0	24.9	22.0	19.6	19.1	20.1	15.5	15.7	15.8	4
5	20.0	41.5	18.5	18.3	42.1	19.6	16.2	33.2	21.8	15.8	30.4	22.9	17.2	25.3	24.0	19.1	18.6	20.3	16.1	16.1	16.1	5
6	17.4	33.8	16.7	17.5	32.3	18.8	17.6	28.9	21.2	17.8	26.6	22.0	18.8	22.7	22.7	19.8	19.1	20.0	16.3	16.4	16.4	6
7	19.2	18.2	13.3	19.4	19.2	14.2	19.0	20.2	15.6	19.0	20.9	16.7	19.6	21.0	18.4	19.6	19.2	19.0	16.5	16.6	16.6	7
8	16.2	29.7	19.2	15.0	30.5	20.1	13.3	29.5	21.1	12.9	27.7	22.1	14.2	23.0	23.0	17.6	17.2	19.0	16.6	16.4	16.3	8
9	22.8	38.1	20.5	18.2	36.9	22.8	16.6	32.2	24.2	16.1	29.9	24.6	17.2	25.1	25.0	18.8	18.5	20.3	16.3	16.4	16.4	9
10	23.4	31.0	17.8	20.5	32.2	20.6	18.9	30.1	22.4	18.7	28.6	23.8	19.9	25.0	24.8	20.3	19.8	21.1	16.7	16.8	16.8	10
11	16.6	21.5	16.7	17.3	22.1	17.2	17.9	22.7	18.1	18.6	23.3	18.8	19.9	22.4	20.2	20.7	20.0	20.1	17.1	17.3	17.3	11
12	18.5	36.9	19.5	18.4	33.1	20.0	17.9	30.4	20.6	17.4	27.8	21.2	17.7	23.8	22.1	19.1	18.9	20.1	17.3	17.2	17.2	12
13	20.9	35.7	18.9	20.3	33.6	20.8	19.4	30.6	21.9	18.8	28.4	23.0	18.8	24.8	24.2	19.6	19.4	21.0	17.2	17.2	17.2	13
14	22.1	40.9	19.8	18.1	36.5	22.5	16.8	32.8	23.8	16.7	31.0	24.8	18.2	22.6	25.6	20.3	19.9	21.6	17.4	17.6	17.6	14
15	20.5	40.4	18.0	17.4	38.5	21.5	16.5	33.6	23.8	16.9	31.2	24.8	18.8	26.5	26.0	21.1	20.4	22.1	17.8	17.9	18.0	15
16	21.8	42.4	20.7	18.8	40.8	23.3	17.0	33.5	25.5	17.1	31.0	26.3	19.0	26.5	26.9	21.4	20.7	22.4	18.2	18 3	18.3	16
17	24.2	43.6	22.7	20.7	43.5	24.6	19.4	35.2	27.0	19.5	32.8	27.8	20.9	28.1	28.4	22.1	21.6	23.4	18.5	18.6	18.7	17
18	24.8	26.5	19.6	22.5	29.3	20.5	21.4	31.2	21.8	21.3	31.2	22.9	22.6	28.9	24.5	23.2	22.7	23.5	18.9	19.1	19.2	18
19	19.5	30.9	18.2	19.7	30.6	20.5	19.7	28.4	21.4	20.0	26.1	22.5	21.0	23.4	23.6	22.3	21.6	22.1	19.4	19.4	19.3	19
20	18.1	34.0	18.0	18.1	34.7	19.6	17.9	31.0	21.6	18.0	29.2	22.8	19.2	25.4	24.2	21.3	20.7	22.0	19.3	19.2	19.1	20
21	16.8	27.0	16.2	18.2	26.7	17.6	17.0	24.9	18.5	17.1	23.4	19.5	18.8	22.4	21.3	21.2	20.5	21.2	19.1	19.1	19.0	21
22	14.2	19.2	12.9	13.2	21.8	13.5	13.4	24.9	14.9	14.1	23.6	16.3	16.5	21.2	18.8	20.2	19.4	20.0	19.0	18.9	18.7	22
23	12.5	24.4	14.8	12.7	23.4	15.5	13.1	21.4	16.5	13.6	21.0	17.3	15.0	19.3	18.8	18.7	18.0	18.7	18.6	18.4	18.2	23
24	15.3	27.2	17.7	15.2	27.8	19.5	14.9	26.4	20.2	14.8	24.6	20.8	15.5	20.9	21.5	18.1	17.8	19.0	18.0	17.9	17.7	24
25	15.5	34.3	17.8	15.9	32.1	20.2	16.1	28.7	21.0	16.2	26.1	21.9	17.1	22.0	22.8	18.8	18.4	19.7	17.7	17.7	17.6	25
26	18.5	32.0	14.2	15.3	30.4	15.3	14.4	26.8	16.7	14.8	24.8	18.0	16.8	22.4	20.2	19.5	18.8	19.7	17.7	17.8	17.8	26
27	14.4	25.2	16.7	14.3	26.6	19.0	13.7	26.7	20.0	13.5	26.0	20.9	14.9	22.6	22.1	18.6	18.2	19.5	17.8	17.8	17.6	27
28	18.4	35.4	16.7	16.3	35.7	19.6	16.0	31.2	22.4	16.1	29.0	22.8	17.4	24.6	24.4	19.3	19.0	20.6	17.7	17.7	17.7	28
29	15.2	18.8	12.2	15.7	21.3	13.2	16.3	23.4	15.2	16.9	23.6	15.8	18.6	22.0	19.4	20.3	19.7	20.2	17.8	18.0	18.0	29
30	12.0	15.2	12.1	11.9	15.9	12.3	11.6	16.5	13.1	11.8	16.9	13.9	13.8	17.2	15.6	18.6	17.6	17.7	18.1	18.0	17.8	30
Mittel	18.69	32.04	17.21	17.24	31.80	18.87	16.42	28.52	20.51	16.49	26.84	21.43	17.81	23.56	22.69	19.72	19.20	20.35	17.33	17.37	17.35	Mittel

Bodentemperaturen

1896 (beobachtet zu den Hauptterminen). Potsdam

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
Juli																						
1	16.1	23.8	13.3	15.2	23.2	13.9	13.8	20.1	15.1	13.5	18.9	16.0	14.1	18.1	17.7	16.8	16.6	17.4	17.5	17.3	17.1	1
2	14.2	16.7	12.4	13.6	17.2	12.6	12.4	17.2	13.6	12.3	17.2	14.3	13.6	16.6	15.8	16.9	16.3	16.7	17.0	16.9	16.8	2
3	12.8	17.2	12.7	12.8	17.7	13.0	12.1	17.9	13.9	11.7	15.9	14.6	12.4	15.6	15.9	15.9	15.4	16.0	16.6	16.5	16.3	3
4	12.6	15.7	11.4	12.7	17.5	13.0	12.5	18.2	13.9	12.6	17.7	14.6	13.4	16.2	15.7	15.7	15.3	15.8	16.2	16.1	16.0	4
5	15.3	18.3	13.4	14.4	18.2	13.6	13.2	17.0	14.8	12.9	15.8	14.8	13.5	15.2	15.7	15.4	15.2	15.6	15.9	15.8	15.7	5
6	14.0	16.6	12.9	13.9	16.5	13.4	13.6	16.1	14.2	13.5	15.9	14.8	14.0	15.3	15.8	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.4	6
7	13.4	35.4	16.2	12.8	33.2	18.9	11.4	29.8	20.0	10.8	26.8	20.8	11.8	21.1	21.7	15.1	14.9	17.4	15.4	15.4	15.3	7
8	20.8	40.0	19.0	17.0	37.9	21.6	15.3	32.5	23.3	14.9	29.8	24.1	16.1	24.5	24.6	17.4	17.2	19.3	15.6	15.7	15.9	8
9	22.8	44.0	22.0	18.7	41.3	19.4	17.9	33.4	26.3	18.0	30.9	26.8	19.2	26.1	27.0	19.5	19.2	21.1	16.2	16.5	16.7	9
10	25.6	36.9	23.2	21.3	39.7	24.6	20.6	35.1	26.3	20.4	32.8	26.7	21.3	28.2	26.9	21.2	20.9	22.5	17.1	17.4	17.6	10
11	18.8	38.5	16.6	20.4	39.7	19.7	21.1	32.5	23.2	21.5	30.8	24.5	22.4	27.1	26.0	22.2	21.7	23.1	18.0	18.3	18.4	11
12	14.7	31.9	16.3	16.2	34.3	18.8	16.7	28.6	21.9	17.2	26.9	23.0	19.1	24.0	24.3	22.0	20.9	22.0	18.7	18.8	18.8	12
13	19.9	24.2	16.6	17.6	25.8	18.3	17.2	24.9	20.6	17.6	24.2	21.4	19.2	22.8	22.7	21.2	20.6	21.1	18.9	18.9	18.9	13
14	19.3	42.0	18.5	18.0	41.7	20.6	16.7	31.6	23.3	16.4	28.7	24.2	17.7	24.2	24.8	20.4	19.8	21.4	18.9	18.8	18.7	14
15	*27.8*	41.1	18.2	*23.6*	41.7	21.3	*19.3*	32.4	24.6	*18.3*	30.0	25.6	*19.0*	25.7	26.4	21.0	20.6	22.2	18.8	18.9	18.8	15
16	21.0	39.5	21.7	18.9	40.1	23.2	18.4	32.2	25.3	18.8	30.1	25.8	20.5	26.4	26.1	22.0	21.5	22.8	19.0	19.2	19.2	16
17	21.9	21.5	18.3	21.6	24.3	18.8	20.8	26.4	19.6	20.8	26.4	20.4	22.0	25.1	21.8	22.6	22.2	22.3	19.4	19.5	19.5	17
18	18.6	24.9	19.1	18.7	25.1	19.5	18.6	25.1	20.1	18.5	24.6	20.7	19.5	22.6	21.4	21.2	20.6	21.1	19.6	19.5	19.4	18
19	20.3	39.8	19.6	19.4	37.4	22.6	18.5	34.3	24.0	18.5	31.7	24.8	19.6	26.8	25.9	20.6	20.6	22.4	19.3	19.2	19.2	19
20	18.7	31.8	17.0	18.5	30.7	20.3	18.2	28.6	21.6	18.2	26.7	22.7	20.0	23.7	24.0	22.0	21.2	21.9	19.3	19.4	19.4	20
21	21.2	39.6	20.3	18.2	38.8	22.7	17.2	32.7	24.6	17.3	30.2	25.4	19.0	25.7	26.2	21.3	20.8	22.4	19.5	19.5	19.5	21
22	23.6	43.4	20.2	20.7	43.0	21.3	19.7	35.0	23.3	19.8	32.5	24.4	21.3	27.8	25.7	22.3	21.9	23.3	19.6	19.7	19.7	22
23	16.6	36.1	16.0	17.0	34.7	19.4	17.6	30.3	22.1	18.2	28.8	23.4	20.3	25.6	25.0	22.5	21.8	22.9	19.9	20.0	20.0	23
24	16.1	17.3	14.2	16.8	18.3	14.8	17.3	19.4	15.7	17.7	20.2	16.6	19.4	21.2	18.7	22.0	21.3	20.9	20.1	20.0	20.0	24
25	13.6	15.7	15.0	14.0	16.0	15.1	14.3	16.0	15.6	14.6	16.0	15.6	16.2	16.6	16.5	19.5	18.7	18.3	19.8	19.6	19.3	25
26	16.1	28.1	17.6	16.0	28.8	19.6	15.4	27.7	20.6	14.8	25.7	21.4	15.4	21.9	22.5	17.8	17.9	19.6	18.9	18.7	18.5	26
27	18.0	31.9	19.1	17.8	30.0	21.5	17.5	27.5	22.4	17.4	25.9	23.0	18.4	23.2	23.7	19.6	19.4	20.6	18.5	18.6	18.6	27
28	19.9	38.1	21.7	18.5	36.0	24.1	17.9	32.0	25.2	17.9	29.4	25.8	19.2	25.0	26.1	20.5	20.2	21.8	18.7	18.8	18.8	28
29	20.6	33.5	21.1	20.9	32.5	23.1	20.8	29.9	24.0	20.8	28.4	24.4	21.6	25.7	25.1	21.8	21.5	22.4	19.1	19.2	19.5	29
30	19.0	21.0	18.4	19.4	21.4	18.7	19.5	21.5	19.2	19.8	21.3	19.5	21.2	21.5	20.7	22.1	21.4	21.1	19.5	19.6	19.6	30
31	16.1	26.5	16.5	16.5	26.8	17.9	16.7	24.2	18.2	17.2	21.7	19.0	18.6	19.8	20.6	20.5	19.9	20.2	19.6	19.5	19.4	31
Mittel	18.37	30.03	17.37	17.45	29.98	18.88	16.84	26.78	20.53	16.84	25.22	21.26	18.03	22.56	22.29	19.82	19.38	20.36	18.26	18.29	18.26	Mittel
August																						
1	17.4	27.3	19.5	15.9	27.3	20.2	15.0	26.6	20.6	15.0	25.2	21.1	16.6	22.4	21.9	19.6	19.7	20.3	19.3	19.2	19.1	1
2	18.7	28.8	19.6	18.8	27.9	20.0	18.6	25.8	20.6	18.6	24.2	21.1	19.2	22.2	22.3	20.2	19.9	20.7	19.0	19.1	19.0	2
3	17.5	16.3	13.3	17.6	16.8	13.8	18.0	17.2	15.0	18.2	17.5	16.0	19.4	18.6	17.8	20.5	20.0	18.6	19.1	19.2	19.4	3
4	13.4	26.4	14.7	13.4	27.4	17.0	13.1	26.4	18.1	13.1	24.3	19.1	14.3	20.7	20.6	18.4	17.9	19.2	19.0	18.8	18.6	4
5	15.6	26.2	15.5	15.7	27.1	18.1	15.7	26.6	19.2	15.8	25.4	20.0	17.0	22.3	21.4	18.9	18.7	19.8	18.6	18.6	18.5	5
6	13.8	29.3	16.0	13.7	30.6	18.8	13.6	29.5	20.0	13.9	27.1	20.9	15.8	22.6	22.2	19.2	18.6	19.9	18.6	18.6	18.5	6
7	13.9	33.8	17.5	13.8	31.6	19.5	13.9	27.3	20.7	14.4	25.3	21.2	16.6	22.0	22.1	19.5	18.9	20.0	18.5	18.6	18.4	7
8	16.7	17.0	15.8	16.5	18.9	16.1	16.2	21.9	16.9	16.1	23.7	17.5	17.4	22.0	19.0	19.6	19.2	19.6	18.6	18.6	18.6	8
9	13.7	31.6	14.4	13.7	30.0	16.5	13.8	27.1	17.8	14.0	24.8	18.9	15.5	21.5	20.7	18.6	18.5	18.4	18.5	18.5	18.4	9
10	13.2	31.2	15.3	13.2	28.0	17.7	13.2	25.3	18.8	13.4	23.6	19.7	15.3	21.1	21.3	18.4	18.4	18.2	18.4	18.4	18.2	10
11	12.1	36.9	15.9	12.5	34.1	18.8	13.0	29.4	20.3	13.9	26.9	21.3	15.7	22.6	22.5	19.0	18.4	19.7	18.3	18.3	18.2	11
12	17.1	23.5	15.7	17.1	23.1	16.2	16.9	21.2	16.7	16.7	19.7	17.2	17.8	18.7	18.6	19.5	18.9	19.0	18.4	18.4	18.4	12
13	15.5	21.5	15.3	15.5	21.5	15.7	15.7	21.1	16.3	15.7	20.5	16.9	16.7	19.6	18.2	18.5	18.1	18.6	18.3	18.3	18.2	13
14	15.9	26.5	16.7	15.9	25.7	17.0	15.8	23.3	17.8	15.7	21.6	18.5	16.6	19.4	19.7	18.2	17.9	18.7	18.1	18.1	18.0	14
15	16.2	27.9	16.1	16.2	27.0	16.7	16.1	25.4	17.6	16.0	23.9	18.3	17.0	21.3	20.0	18.4	18.2	19.2	18.0	18.0	17.9	15
16	11.9	20.5	12.7	11.9	20.9	13.1	12.3	20.5	13.9	12.9	20.2	14.8	15.0	18.7	16.8	18.6	17.8	18.1	18.0	18.0	17.8	16
17	12.3	19.3	13.8	12.3	19.0	14.0	12.0	17.4	14.7	12.2	16.1	15.0	13.9	15.7	16.1	17.2	16.6	16.8	17.8	17.7	17.6	17
18	12.6	18.4	14.5	12.7	18.6	14.7	12.8	17.9	15.4	12.9	17.2	15.9	14.0	16.2	16.8	16.4	16.0	16.6	17.3	17.3	17.0	18
19	12.8	21.6	15.5	12.9	21.6	15.7	12.5	21.1	16.2	12.2	20.1	16.5	13.3	18.1	17.4	16.4	16.0	16.7	17.0	17.0	16.7	19
20	13.0	32.9	16.9	13.0	30.0	17.5	12.9	26.8	18.5	13.0	24.0	19.2	14.2	19.8	20.1	16.6	16.3	17.7	16.8	16.8	16.8	20
21	15.2	27.4	15.3	15.2	26.3	16.0	15.1	23.8	17.0	15.3	21.5	18.0	16.5	18.8	19.5	17.7	17.3	16.1	16.8	16.9	17.0	21
22	15.0	25.3	15.2	14.9	24.9	15.7	14.8	23.7	16.5	14.7	22.6	17.1	15.9	20.3	18.5	17.7	17.4	18.1	17.1	17.1	17.0	22
23	11.8	18.9	12.2	12.0	19.4	12.7	12.3	19.2	14.1	13.0	18.6	15.0	15.0	17.8	17.1	17.6	17.0	17.4	17.2	17.2	17.1	23
24	12.1	21.7	15.5	12.1	20.6	15.9	12.1	18.5	16.3	12.3	17.4	16.7	15.5	16.4	17.6	16.6	16.1	16.7	17.1	17.0	16.8	24
25	15.0	18.1	13.5	15.2	18.3	13.8	15.4	17.6	14.5	15.3	17.1	15.1	16.1	16.9	16.5	16.8	16.7	16.9	16.8	16.8	16.7	25
26	14.1	19.6	12.1	14.1	19.6	12.4	14.1	19.0	13.5	14.1	18.3	14.4	14.8	17.5	16.1	16.4	16.2	16.7	16.7	16.7	16.6	26
27	8.7	20.3	10.9	8.7	20.5	12.1	9.2	19.8	13.3	10.0	18.8	14.3	12.0	16.8	16.1	16.0	15.3	16.2	16.6	16.5	16.3	27
28	7.7	31.7	12.5	8.1	28.8	14.8	8.7	25.5	16.0	9.4	22.9	16.9	11.6	18.8	18.5	15.6	15.0	16.5	16.3	16.2	16.1	28
29	10.0	25.2	12.7	10.3	24.1	14.8	10.6	21.8	15.8	11.1	21.8	15.8	13.1	18.9	17.8	16.2	15.7	16.6	16.2	16.2	16.0	29
30	12.8	22.3	15.2	12.5	21.9	16.6	12.2	20.8	17.3	12.2	19.7	17.7	13.5	18.0	18.3	16.3	15.8	16.6	16.2	16.2	16.1	30
31	16.1	29.2	17.1	15.7	25.6	17.9	15.2	21.7	18.4	15.0	19.4	18.6	15.6	17.6	19.2	16.7	16.4	17.1	16.2	16.3	16.1	31
Mittel	13.93	25.05	15.06	13.91	24.42	16.12	13.90	22.88	17.03	14.07	21.59	17.70	15.51	19.46	19.06	17.91	17.51	18.09	17.70	17.70	17.58	Mittel

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet zu den Haupttterminen). **1896**

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
September																						
1	17.0	20.9	16.7	16.9	20.9	16.8	16.7	19.9	17.1	16.5	19.3	17.3	17.1	18.6	18.2	17.3	17.2	17.6	16.3	16.4	16.4	1
2	15.8	22.3	14.9	15.9	22.2	15.3	15.9	21.8	15.9	15.8	21.1	16.5	16.6	19.8	18.1	17.4	17.2	17.8	16.6	16.7	16.6	2
3	11.4	15.8	11.4	11.6	15.8	11.7	12.2	15.9	12.4	13.1	15.7	13.4	14.9	16.1	15.1	17.3	16.7	16.4	16.8	16.8	16.6	3
4	10.8	20.7	14.3	10.8	21.3	14.8	10.2	21.4	15.5	10.2	20.4	15.8	11.9	17.6	16.8	15.7	15.2	16.2	16.6	16.5	16.3	4
5	12.7	22.3	15.9	12.5	21.6	16.3	12.3	20.3	16.6	12.2	19.1	16.8	13.5	17.4	17.5	16.0	15.6	16.3	16.3	16.3	16.1	5
6	14.3	17.4	13.5	14.4	17.2	13.7	14.3	16.8	14.3	14.5	16.4	14.6	15.3	16.5	15.6	16.5	16.2	16.4	16.2	16.2	16.2	6
7	12.5	25.4	12.4	12.5	24.5	14.0	12.7	23.0	15.0	13.0	22.0	15.8	14.1	19.1	17.7	15.9	15.7	16.9	16.2	16.2	16.1	7
8	10.9	28.3	15.0	11.4	27.0	16.2	11.6	24.5	16.8	12.0	22.5	17.3	13.8	19.2	18.4	16.4	15.9	17.0	16.2	16.1	16.2	8
9	9.5	30.7	17.1	10.6	28.5	17.6	11.0	25.2	18.1	11.8	23.1	18.6	13.8	19.4	19.2	16.6	16.0	17.2	16.2	16.2	16.2	9
10	15.9	18.8	14.7	16.0	18.8	14.8	16.0	18.4	15.5	16.0	17.9	16.0	16.8	17.7	17.2	17.2	17.0	17.2	16.3	16.3	16.4	10
11	12.2	21.1	14.8	12.2	20.6	14.8	12.7	19.0	15.2	13.1	17.8	16.1	14.4	16.4	16.1	16.6	16.1	16.5	16.4	16.4	16.3	11
12	13.5	16.5	11.8	13.5	16.5	12.3	13.6	16.6	13.2	13.9	16.3	14.0	14.9	16.2	15.2	16.2	15.9	16.1	16.3	16.3	16.2	12
13	11.7	23.6	15.2	11.7	22.9	15.3	11.7	21.1	15.5	11.9	19.3	15.9	13.0	17.0	16.7	15.5	15.2	16.1	16.1	16.0	15.8	13
14	12.7	24.1	13.9	12.9	24.0	14.7	12.8	22.8	15.4	13.2	21.4	16.0	14.5	18.8	17.4	16.0	15.8	16.7	16.0	16.0	15.9	14
15	13.5	18.9	13.8	13.1	18.8	13.7	12.8	17.8	14.3	13.0	16.9	14.6	13.9	16.1	15.7	16.2	15.8	16.0	16.0	16.0	15.8	15
16	15.4	19.5	12.1	15.1	19.5	12.8	14.8	18.0	13.8	14.4	17.2	14.6	14.8	16.7	16.3	15.9	15.8	16.2	16.0	15.9	15.8	16
17	12.0	17.7	12.6	11.7	17.6	12.9	11.6	17.4	13.5	11.8	16.8	14.0	13.1	15.8	15.3	15.7	15.2	15.6	15.9	15.9	15.6	17
18	12.0	18.7	15.8	11.9	18.4	15.7	11.9	17.6	15.6	12.0	16.9	15.5	13.1	16.1	15.6	15.2	15.0	15.3	15.8	15.7	15.4	18
19	13.0	18.1	11.8	13.3	18.0	12.4	13.5	17.4	13.2	13.8	16.6	13.7	14.7	15.9	15.1	15.6	15.4	15.7	15.6	15.6	15.6	19
20	8.7	16.3	10.8	8.8	16.3	11.7	8.9	16.1	11.8	9.4	15.6	12.5	11.5	14.8	13.8	15.0	14.3	14.8	15.6	15.5	15.4	20
21	9.2	18.5	8.9	9.3	19.7	9.7	9.6	19.1	11.0	9.8	17.5	12.2	11.3	15.4	14.1	14.2	13.8	14.6	15.3	15.2	15.1	21
22	5.7	20.5	10.5	6.5	19.6	11.1	6.6	17.3	11.6	7.3	16.2	12.3	9.8	14.5	13.5	13.9	13.2	14.0	15.0	15.0	14.8	22
23	12.0	13.6	10.3	12.1	13.7	10.6	11.9	14.0	10.9	11.9	14.2	11.6	12.2	14.4	12.7	13.7	13.7	13.9	14.7	14.7	14.4	23
24	9.3	10.9	8.9	9.1	11.3	9.1	9.3	11.1	9.4	9.6	11.1	10.8	10.8	11.5	10.9	13.3	12.9	12.8	14.6	14.5	14.4	24
25	5.9	16.6	7.9	6.0	16.2	8.3	6.3	15.6	9.1	6.7	14.6	9.8	8.6	12.6	11.5	12.2	11.7	12.5	14.2	14.1	13.9	25
26	4.7	20.5	9.3	5.2	19.5	9.8	5.7	18.0	10.7	6.4	16.2	11.4	8.6	13.2	12.4	12.0	11.6	12.4	13.8	13.7	13.4	26
27	4.5	22.4	9.5	4.9	20.8	10.0	5.5	18.6	10.7	6.2	16.5	11.4	8.6	13.5	12.8	12.2	11.6	12.6	13.5	13.5	13.2	27
28	10.7	14.4	7.6	10.6	14.4	8.3	10.2	14.0	9.2	10.2	13.4	10.0	11.0	12.8	11.6	12.4	12.3	12.6	13.4	13.4	13.4	28
29	4.0	16.6	6.5	4.4	16.4	7.3	4.9	15.8	8.2	5.7	14.6	9.2	8.0	12.3	11.0	11.9	11.3	12.0	13.4	13.3	13.5	29
30	3.6	14.2	9.7	3.8	13.8	9.7	4.3	13.1	9.8	5.0	12.3	10.0	7.3	10.9	10.8	11.4	10.8	11.2	13.1	13.0	12.7	30
Mittel	10.84	19.51	12.25	10.96	19.19	12.71	11.05	18.25	13.31	11.35	17.30	13.92	12.73	15.88	15.08	15.05	14.67	15.22	15.48	15.45	15.32	Mittel
Oktober																						
1	8.4	16.1	11.9	8.5	15.6	11.9	8.8	14.6	12.0	9.0	13.6	12.0	9.7	12.1	12.4	11.4	11.3	11.8	12.8	12.8	12.6	1
2	11.3	19.5	10.9	11.2	18.2	11.4	11.1	16.0	11.5	11.2	14.9	11.8	11.6	13.2	12.7	12.1	12.1	12.6	12.7	12.8	12.7	2
3	7.2	17.6	12.8	7.4	17.4	12.8	7.4	16.5	12.8	8.0	15.4	12.9	9.9	13.2	13.2	12.4	11.9	12.6	12.8	12.9	12.9	3
4	11.4	20.4	13.0	11.6	19.6	13.4	11.6	18.2	13.7	11.8	17.1	13.9	12.4	15.2	14.5	12.7	12.7	13.5	12.9	13.0	13.0	4
5	10.1	12.8	6.6	10.0	13.0	7.2	10.2	12.8	8.1	10.4	12.6	9.3	11.7	12.5	11.2	13.3	12.9	12.9	13.1	13.2	13.2	5
6	4.1	13.2	8.7	4.2	12.8	8.6	4.6	12.1	8.8	5.4	11.4	9.2	7.5	10.6	10.3	11.8	11.0	11.4	13.2	13.1	13.0	6
7	9.0	17.2	11.8	8.9	16.7	11.7	8.7	15.5	11.6	8.7	14.4	11.8	9.5	12.7	12.4	11.2	11.2	12.0	12.8	12.7	12.6	7
8	9.8	25.0	12.7	9.7	23.0	12.8	9.7	12.6	13.2	10.0	18.5	13.7	11.1	15.3	14.3	12.1	12.0	13.0	12.6	12.6	12.6	8
9	9.4	25.9	12.4	9.6	23.6	12.8	9.8	21.2	13.5	10.2	19.2	13.9	11.6	15.8	14.8	13.0	12.6	13.6	12.8	12.9	12.9	9
10	9.3	24.9	12.0	9.4	23.1	12.6	9.7	20.9	13.2	10.1	18.9	13.7	11.6	15.7	14.5	13.3	12.8	13.7	13.0	13.1	13.1	10
11	10.9	14.5	11.6	10.9	14.8	11.7	11.0	14.7	11.8	11.2	14.5	12.0	12.1	13.7	12.7	13.4	13.1	13.2	13.2	13.2	13.2	11
12	10.5	13.9	7.0	10.5	13.9	7.4	10.7	13.6	8.4	10.8	13.2	9.4	11.7	12.7	11.4	13.0	12.7	12.8	13.3	13.2	13.2	12
13	3.1	14.6	8.6	3.6	14.1	8.6	4.2	13.3	8.6	5.0	12.5	8.7	7.3	11.0	9.9	11.8	11.0	11.2	13.2	13.1	12.8	13
14	9.7	13.5	14.1	9.6	13.3	13.8	9.3	12.6	13.4	9.3	11.9	12.9	9.6	11.3	12.4	11.2	11.1	11.6	12.7	12.6	12.5	14
15	13.4	21.2	14.6	13.2	20.7	14.4	12.9	19.3	14.5	12.8	18.0	14.4	12.7	15.6	14.7	12.1	12.3	13.2	12.4	12.5	12.4	15
16	10.9	21.9	10.6	11.1	20.5	11.0	11.3	18.9	11.5	11.6	17.5	12.0	12.8	15.4	13.5	13.4	13.1	13.5	12.7	12.8	12.7	16
17	4.3	16.8	9.3	4.9	15.4	9.3	6.0	14.1	9.6	7.0	12.8	10.0	9.9	11.3	11.1	13.0	12.0	12.2	13.0	13.0	13.0	17
18	7.6	11.3	7.0	7.9	11.2	7.4	8.1	11.0	8.1	8.5	10.7	8.7	9.7	10.5	10.0	11.8	11.4	11.5	12.9	12.8	12.7	18
19	4.2	13.2	9.3	4.4	12.8	9.1	5.0	11.9	9.3	5.5	10.9	9.5	7.4	9.9	10.1	11.0	10.4	10.7	12.6	12.5	12.3	19
20	7.6	9.5	7.0	7.7	9.6	7.2	7.8	9.3	7.6	8.1	9.2	8.0	9.1	9.6	9.0	10.7	10.5	10.5	12.2	12.1	12.0	20
21	2.2	10.9	7.0	2.6	10.8	7.0	3.3	10.2	7.2	4.1	9.4	7.3	6.2	8.5	8.2	10.0	9.3	9.6	11.9	11.8	11.6	21
22	6.2	11.7	6.2	6.2	11.6	6.3	6.3	10.8	7.3	6.4	10.0	7.6	7.4	9.2	7.8	9.5	9.3	9.6	11.5	11.4	11.3	22
23	3.4	11.9	7.3	3.8	11.6	7.4	4.6	11.0	7.5	5.3	10.3	7.8	6.8	9.2	8.6	9.3	9.0	9.4	11.2	11.1	11.0	23
24	6.2	9.6	2.5	6.4	9.7	2.7	6.6	9.5	3.5	6.8	8.9	4.3	7.7	8.2	6.5	9.3	9.1	9.1	10.9	10.9	10.8	24
25	1.1	8.0	5.0	1.0	7.7	4.9	1.4	7.2	5.0	1.9	6.6	6.0	3.8	6.0	6.0	8.2	7.5	7.8	10.8	10.6	10.4	25
26	3.2	13.4	5.2	3.0	12.1	5.2	2.9	10.7	5.6	3.0	9.3	5.8	4.2	7.3	6.8	7.5	7.2	7.8	10.3	10.1	9.9	26
27	2.2	12.3	5.0	2.5	10.8	5.8	3.2	9.9	6.2	3.8	8.9	6.7	5.4	7.4	7.2	7.7	7.5	7.9	9.9	9.8	9.8	27
28	1.8	6.7	4.8	2.3	6.4	5.0	2.8	6.3	5.1	3.6	6.1	5.4	5.2	5.8	5.9	7.7	7.2	7.3	9.7	9.7	9.6	28
29	6.1	11.6	7.4	5.9	10.9	7.6	5.8	10.4	7.8	5.9	9.6	7.9	6.1	7.9	8.2	7.3	7.4	8.1	9.5	9.4	9.5	29
30	4.3	13.6	2.8	4.6	11.7	4.1	5.0	10.7	4.8	5.6	9.5	5.8	6.6	7.7	7.2	8.1	7.8	8.2	9.4	9.5	9.4	30
31	2.6	8.5	5.6	2.6	8.0	5.3	2.6	7.6	5.4	3.1	6.7	5.6	4.5	5.7	6.2	7.5	6.0	7.2	9.4	9.4	9.3	31
Mittel	6.82	14.87	8.73	6.94	14.21	8.92	7.17	13.01	9.24	7.55	12.34	9.61	8.80	10.97	10.44	10.86	10.50	10.95	11.98	11.96	11.87	Mittel

Bodentemperaturen

1896 (beobachtet zu den Hauptterminen.) Potsdam

Datum	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)			Datum
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	
November																						
1	6.8	9.0	7.8	6.5	8.4	7.7	6.6	8.2	7.8	6.5	7.8	7.8	6.4	7.3	7.6	7.4	7.5	7.8	9.2	9.2	9.1	1
2	5.8	8.0	5.9	6.0	7.7	6.3	6.3	7.7	6.5	6.6	7.6	6.7	7.1	7.3	7.0	8.0	7.9	7.9	9.2	9.2	9.1	2
3	5.5	9.6	3.7	5.6	8.6	4.3	5.9	8.4	4.8	6.2	7.8	5.5	6.5	7.0	6.5	7.8	7.7	7.8	9.2	9.2	9.2	3
4	2.2	4.8	-0.3	2.5	4.7	0.8	2.9	4.7	1.7	3.5	4.8	2.7	4.6	5.0	4.4	7.2	6.7	6.6	9.2	9.1	9.0	4
5	-2.7	4.2	-1.8	-0.6	2.9	-0.3	-0.4	2.2	0.2	0.5	1.6	0.8	2.2	2.1	1.9	5.8	5.2	4.9	8.8	8.7	8.5	5
6	-3.0	4.0	-1.4	-0.9	1.8	-0.3	-0.7	1.3	0.1	0.2	1.0	0.5	1.1	1.5	1.4	4.5	4.2	4.0	8.2	8.0	7.8	6
7	-1.9	4.4	1.4	-0.9	1.3	0.3	-0.7	1.7	0.3	-0.1	0.4	0.5	0.9	1.2	1.2	3.8	3.6	3.5	7.6	7.4	7.2	7
8	1.1	3.8	2.9	1.0	3.4	2.9	1.0	3.2	2.9	1.1	2.8	2.9	1.3	2.4	2.8	3.5	3.6	3.7	7.0	6.9	6.6	8
9	2.5	4.5	-0.5	2.5	4.4	0.5	2.5	4.2	1.0	2.7	4.0	1.8	2.9	3.6	2.8	4.1	4.3	4.3	6.6	6.7	6.5	9
10	-1.2	5.9	-0.2	-0.1	4.6	0.4	0.1	3.6	0.6	0.6	2.5	1.0	1.5	1.8	1.8	4.0	3.8	3.7	6.7	6.7	6.4	10
11	2.6	5.2	4.6	2.2	4.7	4.3	2.0	4.5	4.3	1.9	4.0	4.1	1.9	3.3	3.7	3.5	3.7	4.0	6.5	6.4	6.2	11
12	5.9	5.2	-0.2	5.6	5.3	0.7	5.5	5.6	1.5	5.1	5.6	2.4	4.5	5.2	3.5	4.5	5.0	5.0	6.2	6.4	6.2	12
13	-0.2	5.2	-1.7	0.2	4.1	-0.4	0.6	3.7	0.3	0.9	3.4	0.9	1.8	2.7	2.0	4.3	4.1	4.0	6.3	6.6	6.3	13
14	-3.9	1.8	-2.2	-1.2	0.6	-0.7	-0.6	0.1	-0.2	0.1	0.3	0.2	1.0	1.2	1.0	3.6	3.4	3.2	6.3	6.3	6.2	14
15	-2.4	1.3	-2.2	-1.2	0.5	-0.7	-0.7	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	2.9	2.8	2.7	6.0	5.9	5.8	15
16	-4.2	1.9	-2.1	-2.8	0.4	-1.0	-2.2	0.0	-0.5	-0.8	0.0	-0.2	0.4	0.5	0.4	2.5	2.4	2.4	5.6	5.6	5.5	16
17	-5.6	2.0	-3.7	-3.8	0.7	-2.1	-3.1	0.0	-1.3	-2.1	-0.2	-0.6	0.2	0.2	0.1	2.2	2.1	2.0	5.3	5.3	5.2	17
18	-6.6	-0.8	-1.2	-4.9	-1.0	-1.0	-4.0	-1.2	-0.9	-2.9	-1.2	-0.6	-0.3	-0.4	-0.2	1.9	1.8	1.7	5.1	5.0	4.9	18
19	-2.8	-0.1	0.7	-2.5	-0.4	0.1	-2.3	-0.4	-0.1	-1.8	-0.4	-0.1	-0.4	-0.1	-0.1	1.6	1.6	1.6	4.8	4.8	4.7	19
20	0.0	2.4	0.5	0.0	1.4	0.1	-0.1	0.6	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.0	1.6	1.6	1.6	4.6	4.6	4.4	20
21	-0.8	3.2	0.6	-0.2	2.2	0.3	-0.2	1.2	0.2	-0.1	0.4	0.2	0.0	0.4	0.4	1.6	1.7	1.7	4.4	4.4	4.4	21
22	0.0	2.4	1.0	0.0	2.0	1.0	0.1	1.7	1.0	0.2	1.4	1.0	0.5	1.0	1.1	1.8	1.9	2.0	4.3	4.4	4.3	22
23	0.4	2.6	1.0	0.5	2.3	1.2	0.6	2.2	1.4	0.8	2.0	1.5	1.0	1.6	1.8	2.2	2.3	2.4	4.3	4.4	4.3	23
24	0.7	2.9	0.8	0.7	2.8	1.0	0.8	2.7	1.2	1.0	2.5	1.5	1.3	2.0	1.7	2.4	2.5	2.5	4.3	4.4	4.2	24
25	-0.2	0.9	-0.8	0.0	0.8	0.0	0.3	0.8	0.2	0.6	0.8	0.4	1.2	1.2	1.2	2.5	2.4	2.4	4.4	4.5	4.4	25
26	-4.2	-0.4	-4.6	-1.0	0.0	-2.0	-0.6	0.0	-1.2	-0.1	0.1	-0.4	0.8	0.7	0.5	2.2	2.1	2.0	4.4	4.4	4.3	26
27	-6.2	-2.9	-3.2	-4.6	-1.8	-2.3	-3.7	-1.6	-2.1	-2.4	-1.2	-1.6	0.1	0.0	-0.2	1.8	1.7	1.5	4.3	4.3	4.1	27
28	-2.4	0.2	-2.7	-1.8	-0.2	-1.7	-1.7	-0.3	-1.4	-1.4	-0.4	-0.8	-0.3	-0.1	0.0	1.4	1.4	1.3	4.0	4.1	3.9	28
29	-9.1	-1.4	-5.3	-6.7	-1.7	-4.2	-5.8	-2.0	-3.5	-4.4	-2.6	-3.0	-1.4	-1.7	-1.4	1.3	1.2	1.1	3.9	3.9	3.9	29
30	-2.2	-0.2	0.0	-2.4	-0.4	0.0	-2.3	-0.5	-0.2	-2.2	-0.6	-0.3	-1.6	-0.6	-0.5	0.8	0.9	0.9	3.6	3.7	3.7	30
Mittel	-0.87	2.99	-0.11	-0.08	2.34	0.51	0.20	2.08	0.82	0.67	1.81	1.16	1.53	1.91	1.77	3.42	3.37	3.34	6.01	6.02	5.88	Mittel
December																						
1	0.5	1.3	-0.4	0.0	0.6	0.0	-0.2	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	0.8	0.9	0.9	3.4	3.6	3.5	1
2	-0.7	-0.3	-1.7	-0.4	0.0	-0.8	-0.1	0.0	-0.6	-0.1	0.0	-0.4	-0.2	0.0	-0.1	0.8	1.0	1.1	3.4	3.5	3.4	2
3	-7.5	-2.3	-7.6	-5.9	-1.9	-6.2	-5.3	-2.0	-5.6	-3.7	-2.4	-4.4	-1.6	-1.6	-2.4	0.9	1.0	0.9	3.3	3.4	3.3	3
4	-9.6	-2.5	-7.8	-8.6	-2.9	-6.8	-8.2	-3.3	-6.4	-7.0	-4.1	-5.5	-4.5	-3.9	-3.7	0.5	0.5	0.3	3.3	3.3	3.2	4
5	-8.5	-2.6	-3.8	-7.7	-3.4	-3.8	-7.6	-3.7	-3.9	-6.8	-4.3	-3.7	-5.0	-4.2	-3.4	-0.1	-0.1	-0.2	3.0	3.1	2.8	5
6	-5.4	0.1	-4.7	-4.5	-0.7	-4.4	-4.1	-1.2	-4.3	-3.5	-2.0	-3.7	-3.7	-2.4	-2.7	-0.3	-0.1	-0.2	2.8	2.9	2.6	6
7	-2.7	0.0	0.4	-3.4	0.0	-0.1	-3.4	0.0	-0.2	-3.6	-0.4	-0.2	-3.1	-1.2	-0.5	-0.2	-0.1	-0.2	2.6	2.7	2.5	7
8	0.8	1.4	-0.5	0.1	0.6	-0.5	-0.1	0.3	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	2.5	2.6	2.4	8
9	0.3	2.4	-0.1	0.1	1.7	-0.1	0.0	1.0	-0.1	-0.2	0.4	-0.2	-0.2	0.1	-0.3	0.1	0.2	0.2	2.4	2.6	2.4	9
10	0.0	1.7	0.4	-0.1	1.5	0.2	-0.1	0.8	-0.1	-0.2	0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	0.2	0.4	0.2	2.4	2.6	2.4	10
11	1.5	2.2	-0.2	1.0	1.7	-0.1	0.5	1.2	0.0	0.3	0.6	-0.1	-0.2	0.1	-0.2	0.3	0.5	0.3	2.4	2.6	2.4	11
12	-1.0	0.4	0.4	-0.3	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.4	0.6	0.6	2.4	2.6	2.6	12
13	0.0	1.6	0.8	0.0	1.2	0.6	0.0	0.8	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0	0.7	0.7	0.7	2.6	2.6	2.6	13
14	0.0	2.1	-0.2	0.0	1.5	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1	0.2	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	0.8	0.8	2.5	2.6	2.6	14
15	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0 0	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	2.5	2.5	2.5	15
16	-0.2	-0.4	-0.7	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.9	0.9	0.9	2.5	2.6	2.6	16
17	-2.8	-0.7	-5.5	-1.6	-0.2	-4.3	-1.2	-0.2	-3.7	-0.7	-0.2	-2.4	0.1	0.2	0.0	0.9	1.0	0.9	2.5	2.5	2.5	17
18	-8.0	-4.9	-7.6	-6.9	-3.6	-6.7	-6.3	-3.5	-6.3	-5.0	-3.3	-5.3	-1.2	-1.7	-2.4	0.8	0.7	0.6	2.5	2.6	2.5	18
19	-8.9	-4.0	-3.5	-8.3	-4.4	-3.5	-8.0	-4.5	-3.4	-6.9	-4.6	-3.4	-3.7	-3.6	-2.4	0.5	0.3	0.0	2.5	2.5	2.2	19
20	-1.5	-0.5	-0.6	-1.6	-0.6	-0.7	-1.7	-0.6	-0.6	-1.6	-0.7	-0.7	-1.3	-0.7	-0.5	0.1	0.2	0.2	2.3	2.3	2.3	20
21	-1.1	-0.4	-0.5	-1.0	-0.4	-0.5	-0.9	-0.5	-0.5	-0.8	-0.5	-0.4	-0.5	-0.4	-0.3	0.2	0.2	0.2	2.3	2.3	2.2	21
22	-1.1	-0.9	-1.6	-0.8	-0.7	-1.4	-0.8	-0.7	-1.2	-0.6	-0.6	-1.1	-0.3	-0.4	-0.7	0.3	0.3	0.2	2.2	2.2	2.0	22
23	-1.5	-0.4	-0.8	-1.4	-0.3	-0.8	-1.4	-0.3	-0.7	-1.3	-0.4	-0.6	-0.8	-0.4	-0.5	0.3	0.3	0.2	2.2	2.2	2.0	23
24	-1.2	-0.4	-0.7	-1.0	-0.4	-0.6	-0.9	-0.4	-0.6	-0.8	-0.4	-0.5	-0.6	-0.3	-0.3	0.2	0.3	0.3	2.0	2.2	2.2	24
25	-1.0	0.0	-0.6	-1.1	-0.1	-0.6	-1.1	-0.2	-0.5	-0.8	-0.3	-0.4	-0.7	-0.3	-0.4	0.2	0.4	0.2	2.0	2.2	2.0	25
26	-0.7	0.0	-1.1	-0.7	0.0	-0.6	-0.7	0.0	-0.4	-0.7	-0.2	-0.3	-0.7	-0.2	-0.2	0.2	0.4	0.3	2.0	2.2	2.1	26
27	-1.4	0.1	0.3	-2.5	0.0	0.0	-2.3	0.0	0.0	-2.3	0.0	0.0	-1.1	-0.2	0.0	0.4	0.4	0.4	2.1	2.2	2.1	27
28	-0.1	0.6	-1.2	-0.1	0.1	-0.6	-0.1	0.1	-0.1	-0.2	0.1	-0.2	-0.2	0.1	0.0	0.2	0.4	0.4	2.0	2.2	2.2	28
29	-2.0	0.0	-3.5	-1.1	0.0	-2.7	-0.6	0.0	-2.2	-0.2	0.0	-1.6	-0.2	0.0	-0.2	0.3	0.4	0.4	2.0	2.1	1.9	29
30	-5.6	-2.3	0.0	-5.2	-2.4	-0.5	-4.6	-2.4	-0.8	-4.1	-2.4	-0.9	-2.6	-1.9	-1.0	0.3	0.4	0.4	1.9	2.1	2.1	30
31	-1.0	0.2	0.3	-1.0	0.0	0.0	-0.9	-0.1	0.0	-0.9	-0.2	0.0	-0.8	-0.2	0.0	0.2	0.4	0.4	1.9	2.1	2.1	31
Mittel	-2.27	-0.27	-1.69	-2.06	-0.42	-1.47	-1.94	-0.59	-1.36	-1.68	-0.80	-1.17	-1.10	-0.74	-0.73	0.37	0.45	0.39	2.46	2.57	2.46	Mittel

a) Bodentemperaturen, beobachtet um 10 Uhr Vormittags.

Monat	Luft-temperatur 2 m über dem Erdboden	Tiefe 0.00 m	Tiefe 0.02 m	Tiefe 0.05 m	Tiefe 0.10 m	Tiefe 0.20 m	Tiefe 0.50 m Thon	Tiefe 0.50 m Neusilber	Tiefe 0.50 m Differenz	Tiefe 1 m Thon	Tiefe 1 m Neusilber	Tiefe 1 m Differenz	Tiefe 2 m Thon	Tiefe 2 m Neusilber	Tiefe 2 m Differenz	Tiefe 4 m Thon	Tiefe 4 m Neusilber	Tiefe 4 m Differenz	Tiefe 6 m Thon	Tiefe 6 m Neusilber	Tiefe 6 m Differenz
Januar . .	-0.82	-0.93	-1.49	-1.55	-1.62	-1.27	0.00	-0.02	2	1.72	1.68	3	4.60	4.66	- 6	8.63	8.60	3	10.12	10.14	- 1
Februar .	0.29	1.05	0.33	-0.12	-0.44	-0.09	0.79	0.80	- 2	1.84	1.87	- 3	3.92	4.04	-12	7.38	7.38	0	9.22	9.26	- 3
März . . .	6.63	8.44	6.83	5.38	4.45	3.91	4.34	4.28	5	3.98	3.98	0	4.21	4.29	- 9	6.57	6.58	- 1	8.44	8.48	- 4
April . . .	7.10	10.50	10.04	8.83	8.24	6.84	7.36	7.33	3	7.06	7.10	- 3	6.52	6.56	- 4	6.74	6.75	- 1	7.91	7.95	- 4
Mai	12.92	20.06	18.29	15.79	14.29	12.53	12.64	12.64	0	11.44	11.43	1	9.16	9.14	2	7.60	7.60	0	7.91	7.94	- 3
Juni . . .	20.29	30.10	27.87	23.71	21.60	19.47	19.29	19.32	- 2	17.37	17.32	5	13.29	13.22	6	9.16	9.16	1	8.32	8.36	- 3
Juli	19.45	27.04	26.49	22.80	21.09	19.28	19.44	19.49	- 5	18.28	18.29	- 1	15.37	15.30	7	11.11	11.11	- 1	9.22	9.26	- 4
August . .	16.99	22.43	21.12	19.22	17.62	16.50	17.26	17.30	- 4	17.70	17.72	- 2	16.29	16.22	7	12.60	12.59	1	10.26	10.28	- 2
September	14.71	17.46	16.56	15.05	13.82	13.21	14.85	14.86	- 1	15.47	15.46	0	15.27	15.25	2	13.27	13.24	3	11.13	11.15	- 3
Oktober .	11.26	12.01	11.21	9.87	8.99	8.87	10.65	10.67	- 2	11.97	11.97	1	13.17	13.20	- 3	13.08	13.05	2	11.60	11.64	- 4
November	0.96	0.77	0.61	0.59	0.88	1.63	3.39	3.40	- 1	6.03	6.08	- 5	9.54	9.59	- 5	12.04	12.03	2	11.58	11.62	- 4
December	-1.27	-1.52	-1.61	-1.71	-1.48	-0.98	0.45	0.51	- 6	2.56	2.62	- 6	6.10	6.18	- 8	10.16	10.13	3	11.00	11.02	- 2
Jahr . . .	9.04	12.28	11.35	9.82	8.95	8.32	9.20	9.22	- 1	9.62	9.63	- 1	9.79	9.80	- 2	9.86	9.85	1	9.73	9.76	- 3

b) Bodentemperaturen, beobachtet zu den Hauptterminen.

Monat	Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Thonrohr)			Tiefe 1.00 m (Thonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
Januar . .	-1.97	0.00	-1.36	-1.85	-0.42	-1.28	-1.83	-0.61	-1.27	-1.78	-0.89	-1.18	-1.31	-0.85	-0.84	0.01	0.00	0.01	1.76	1.78	1.74
Februar .	-1.73	3.64	-1.00	-1.22	2.49	-0.36	-0.89	1.53	0.02	-0.64	0.62	0.12	-0.06	0.34	0.39	0.81	0.79	0.84	1.84	1.85	1.84
März . . .	2.39	11.04	4.28	2.59	9.97	5.34	2.73	8.78	5.10	3.01	7.66	5.36	3.76	5.91	5.78	4.51	4.30	4.76	3.95	3.96	4.01
April . . .	4.78	13.78	6.10	4.99	13.59	7.13	5.05	12.44	7.82	5.33	11.33	8.50	6.23	9.31	9.26	7.60	7.25	8.01	7.04	7.08	7.04
Mai	10.41	22.96	10.89	9.91	22.40	12.76	9.80	20.04	13.94	9.96	18.63	14.71	11.35	15.86	15.67	13.00	12.53	13.54	11.42	11.46	11.43
Juni . . .	18.69	32.04	17.21	17.24	31.80	18.87	16.42	28.52	20.51	16.49	26.84	21.43	17.81	23.56	22.69	19.72	19.20	20.35	17.33	17.37	17.35
Juli	18.37	30.03	17.37	17.45	29.98	18.88	16.84	26.78	20.53	16.84	25.22	21.26	18.03	22.56	22.29	19.82	19.38	20.36	18.26	18.29	18.26
August . .	13.93	25.05	15.06	13.91	24.42	16.12	13.90	22.88	17.03	14.07	21.59	17.70	15.51	19.46	19.06	17.91	17.51	18.09	17.70	17.70	17.58
September	10.84	19.51	12.25	10.96	19.19	12.71	11.05	18.25	13.31	11.35	17.30	13.92	12.73	15.88	15.08	15.05	14.67	15.22	15.48	15.45	15.32
Oktober .	6.82	14.87	8.73	6.94	14.21	8.92	7.17	13.01	9.24	7.55	12.34	9.61	8.80	10.97	10.44	10.86	10.50	10.95	11.98	11.96	11.87
November	-0.87	2.99	-0.11	-0.08	2.34	0.51	0.20	2.08	0.82	0.67	1.81	1.16	1.53	1.91	1.77	3.42	3.37	3.34	6.01	6.02	5.88
December	-2.27	-0.27	-1.69	-2.06	-0.42	-1.47	-1.94	-0.59	-1.36	-1.68	-0.80	-1.17	-1.10	-0.74	-0.73	0.37	0.45	0.39	2.46	2.57	2.46
Jahr . . .	6.62	14.64	7.31	6.56	14.13	8.18	6.54	12.76	8.81	6.76	11.80	9.28	7.77	10.35	10.07	9.42	9.16	9.66	9.60	9.62	9.56

Verdunstung

1896 (abgelesen um 7 Uhr morgens). Potsdam

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Datum
1	0.0	0.5	1.5	0.1	1.2	1.8	0.9	0.8	0.5	1.0	0.1	0.0	1
2	0.2	0.0	0.4	0.5	2.0	3.0	1.2	1.4	0.0	0.5	0.2	0.1	2
3	0.0	0.2	0.8	0.5	2.8	4.3	1.1	0.7	0.4	0.4	0.4	0.1	3
4	0.0	0.2	2.1	0.6	1.7	4.7	1.3	0.4	0.2	0.9	0.5	0.2	4
5	0.0	0.4	1.6	0.5	1.9	2.4	0.7	1.4	1.1	1.6	0.6	0.6	5
6	0.0	0.0	1.6	0.8	1.7	1.8	1.3	1.1	0.4	0.5	0.0	0.3	6
7	0.4	0.2	0.8	0.2	0.7	1.2	0.6	1.4	0.2	1.9	0.3	0.1	7
8	0.0	0.6	1.7	0.3	2.6	0.4	1.8	1.0	1.3	1.3	0.4	0.0	8
9	0.6	0.5	0.6	0.6	2.8	2.4	2.6	0.4	1.4	1.8	0.1	0.5	9
10	0.0	0.6	0.4	0.3	2.6	3.8	2.5	1.6	0.8	1.0	0.1	0.6	10
11	0.2	0.6	0.4	0.2	2.8	2.0	2.3	1.4	0.3	1.0	0.2	0.3	11
12	0.0	0.4	0.5	1.4	2.6	0.4	2.2	1.5	0.2	0.3	0.3	0.1	12
13	0.0	1.1	1.4	0.7	3.8	0.8	2.1	0.3	0.2	0.1	0.5	0.1	13
14	0.2	1.2	1.0	0.8	2.9	2.8	1.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.1	14
15	0.0	1.2	0.3	0.8	1.3	3.4	1.8	1.0	1.0	0.1	0.5	0.1	15
16	0.0	0.4	0.1	0.8	0.8	3.2	3.8	1.3	0.2	1.0	1.1	0.1	16
17	0.4	0.2	0.8	0.8	0.5	4.1	3.8	0.6	0.4	1.0	0.4	0.6	17
18	0.6	0.0	1.8	1.7	1.5	4.0	1.4	0.4	0.8	0.7	0.4	0.0	18
19	0.0	0.0	2.4	0.4	0.3	1.0	0.4	0.5	0.9	0.7	0.5	0.2	19
20	0.1	0.4	1.7	0.7	1.3	1.2	2.3	0.8	0.6	0.7	0.0	0.3	20
21	0.1	1.1	0.3	0.4	1.0	1.6	1.3	1.4	0.6	0.1	0.1	0.0	21
22	0.4	0.9	0.7	0.5	0.9	1.8	2.9	0.6	0.6	0.7	0.0	0.0	22
23	0.2	0.6	1.5	1.9	1.0	1.4	2.3	0.8	1.0	0.7	0.2	0.0	23
24	0.3	0.6	2.0	1.0	1.1	1.4	2.2	0.8	1.1	0.2	0.2	0.0	24
25	0.7	0.6	1.6	1.8	1.9	1.1	0.7	0.6	0.8	0.5	0.3	0.0	25
26	0.2	0.7	2.0	1.8	1.8	1.4	0.0	0.2	1.3	1.3	0.7	0.0	26
27	0.0	0.8	2.0	1.8	1.3	1.2	1.8	1.2	0.5	1.0	0.3	0.2	27
28	0.2	0.5	1.0	2.2	2.0	1.9	1.4	1.3	0.6	0.9	0.1	0.0	28
29	0.4	0.0	0.5	0.4	1.9	2.2	2.4	1.1	2.3	0.2	0.2	0.4	29
30	0.1		0.4	1.7	1.0	1.5	1.1	1.1	0.8	0.9	0.4	0.2	30
31	0.0		0.3		1.1		0.2	1.2		0.4		0.1	31
1—10	1.2	3.2	11.5	4.4	23.0	25.8	14.0	10.2	6.3	10.9	2.7	2.5	1—10
11—20	1.5	5.5	10.4	8.3	17.8	22.9	21.7	8.4	5.2	6.2	4.9	2.0	11—20
21—31	2.6	5.8	12.3	13.5	15.0	15.5	16.3	10.3	9.6	6.9	2.5	0.9	21—31
Monat Summe	5.3	14.5	34.2	26.2	52.8	64.2	52.0	28.9	21.1	24.0	10.1	5.4	Monat Summe
Monat Mittel	0.17	0.50	1.10	0.85	1.70	2.14	1.68	0.93	0.70	0.77	0.34	0.20	Monat Mittel

Jahressumme 338.7 mm; Mittel pro Tag 0.93 mm.

Gewitterbeobachtungen

Potsdam (mittlere Ortszeit). **1896**

Datum	Art des Gewitters	aufgetreten in?	zog vorüber in?	Wirkliche Zugrichtung	Anfang des Gewitters (erster Donner)	Ende des Gewitters	Niederschlag Form und Zeit	Wind-Richtung und Stärke vor d. Gew.	während d. Gew.	nach d. Gew.	Farbe der Blitze	Bemerkungen
Jan. 11	≤				$11\frac{1}{2}^{p}$		.					
März 7	≤				$2^{25}{}_{a}$		.					
» 11	≤	W			$7^{22}{}_{p}$		.					
» 25	≤				$7^{30}{}_{a}$		.					
» 25	≤	N			$7^{0}{}_{p}$		.					
» 25	≤¹	ESE			$10^{11}{}_{p}$	nach 11^{p}	.				röthlich bis	
» 25	≤	SW?			$10^{50}{}_{p}$	nach 11^{p}	.				[blutroth	identisch mit dem vor.?
» 26	T⁰	WSW	NNW		$4^{31}{}_{p}$	$4^{31}{}_{p}$	.		WNW4-5	WNW5		nur ein Donner
» 26	≤¹	NE			8^{p}		.				röthlich	
Mai 19	T⁰		NNW	W?	$6^{17}{}_{p}$	$6\frac{1}{2}^{p}$	◍¹ 6^{30}–7^{p}	SSW1	SSW1	S1		nur ein Donner
» 27	T		WNW	SSE	$3^{25}{}_{p}$	$3^{25}{}_{p}$	●¹ 3^{25}–$3^{35}{}_{p}$	ESE4	ESE4	ESE4		nur ein Donner
» 27	T⁰		WNW	SSE	$4^{5}{}_{p}$	$4^{12}{}_{p}$	.	ESE4	ESE3	ESE3		
» 27	≤		W	S	$5^{15}{}_{p}$		.					
» 27	≤	NW, SW, NE			abends	2^{a}	.					
Juni 4	T		ESE	WSW	$1^{30}{}_{p}$	$4\frac{1}{2}^{p}$	◍¹ 2^{20}–$2^{55}{}_{p}$	SW2	S3	SE2	roth	
» 5	⧅¹	WSW	SSE		$2^{31}{}_{p}$	$7\frac{1}{2}^{p}$	●⁰ 6^{1}–$8^{50}{}_{p}$	WSW1	SSE4	ENE1		
» 5	≤⁰	N			11^{p}		.					
» 6	T¹	SSW	W	SSW	$2^{53}{}_{p}$	5^{p}	◍ tr. $2^{52}{}_{p}$–$3^{7}{}_{p}$	SSW1	WSW2	N3	roth	
» 6	T¹	ESE	E		5^{p}	7^{p}	● tr. 6^{20}–$6^{30}{}_{p}$	N3	W2	W2		
» 7	T⁰	ESE	E		$11^{20}{}_{a}$	$11^{37}{}_{a}$	.	C	W6	W5		
» 7	⧅¹		C	W?	$1^{10}{}_{p}$	$2^{13}{}_{p}$	.	W5	W5	W5		
» 9	≤	N u. S			11^{p}	1^{a}	.					
» 11	T¹	ENE	N	E	$0^{28}{}_{p}$	$1\frac{1}{2}^{p}$	●² 1^{23}–$1^{40}{}_{p}$	WNW2	NW2	N2		
» 11	T⁰	S	SW	E	$1\frac{1}{2}^{p}$	2^{p}	.	NW2	NNW2	NNW2		
» 11	T⁰	NE	N	E	$2^{12}{}_{p}$	$4\frac{1}{2}^{p}$	◍¹ 2^{18}–$3^{5}{}_{p}$	NNW2	NNW2	N2		
» 12	T	NNW	NNE	WNW	$2^{36}{}_{p}$	$3\frac{1}{2}^{p}$	◍¹·² 3–$3\frac{1}{2}^{p}$	W5	NW5	NW3		
» 12	T⁰	NW	SSW		$9^{37}{}_{p}$		●¹ 9^{5}–$9^{50}{}_{p}$	NW2	NW2	NW2		
» 12	≤¹	SW			11^{p}	$0\frac{1}{2}^{a}$	.					
» 13	≤¹	SW			$0^{40}{}_{p}$		.	NW1	NW2	NW2		
» 17	≤¹	S			$9\frac{1}{2}^{p}$	11^{p}	.					
» 18	⧅¹	S	C	S	$0^{16}{}_{p}$	5^{p}	◍⁰·¹ 1^{24}–$5\frac{1}{2}^{p}$	WNW2	WNW3	W3		
» 22	T⁰	NW	N		$1^{14}{}_{p}$	$1^{32}{}_{p}$	◍⁰·² 1^{17}–$1^{50}{}_{p}$	W5	WSW7	WSW6	roth	
» 29	⧅⁰		C	WNW	$3^{38}{}_{p}$	$3^{45}{}_{p}$	◍² 3^{33}–$3^{45}{}_{p}$	WNW4	N–NW7	NW3		▲¹ 3^{36}–$3^{40}{}_{p}$
» 29	T⁰	W	SW		$4^{35}{}_{p}$	$5^{3}{}_{p}$	◍⁰ 4^{20}–5^{p}	NW2	NW3	NW3		
» 29	T⁰		N	WNW	$5^{27}{}_{p}$	$6\frac{1}{2}^{p}$	◍¹ 5^{51}–$6^{30}{}_{p}$	W2	WNW3	WNW3		
Juli 1	⧅⁰	WNW	N		$0^{53}{}_{p}$	$1\frac{1}{2}^{p}$	◍¹ 0^{50}–$1\frac{1}{2}^{p}$	SW3	WSW3	W3		
» 1	T⁰		N	NW	$2^{15}{}_{p}$	$2\frac{1}{2}^{p}$	.	W3	WNW4	WNW4		
» 1	T⁰		S	SW	$2\frac{1}{2}^{p}$	$2^{55}{}_{p}$	◍¹ 2^{20}–$2^{40}{}_{p}$	W3	WNW4	WNW3		
» 1	T		NW	NW	$3^{25}{}_{p}$	$4\frac{1}{2}^{p}$	.	WNW3	W5	W3		
» 1	T¹	WSW	C	WSW	$4^{54}{}_{p}$	$5\frac{1}{2}^{p}$	◍¹ 5^{7}–$5^{55}{}_{p}$	WNW3	NW3-4	NW4		⌒ $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^{p}$
» 4	T⁰	WSW	S	W	$1^{9}{}_{p}$	$1^{9}{}_{p}$	.	WNW5	WNW5	WNW5		nur ein Donner
» 5	≤⁰	NE?			$10\frac{1}{2}^{p}$		.					
» 9	T⁰		E		$5^{36}{}_{p}$	$5^{36}{}_{p}$	.	W3	W3	W3		nur ein Donner
» 10	T⁰	SW	S		2^{p}	$2\frac{1}{2}^{p}$	.	E3	E3	E3		
» 10	⧅¹	WSW	NNW		$2^{0}{}_{p}$	$3^{6}{}_{p}$	◍⁰·¹ 2^{42}–$3^{7}{}_{p}$	E3	E3–W5	NE3		
» 10	T⁰	SW	S		$3\frac{1}{2}^{p}$	$3^{36}{}_{p}$	.	ENE3	E2	SSW3		
» 10	T⁰	WNW	NW		$4\frac{1}{2}^{p}$	$4\frac{3}{4}^{p}$	.	SW3	SW3	SW3		
» 10	T⁰		S	SW	9^{p}	$9\frac{1}{2}^{p}$	.	N3	N3	N3		
» 10	≤¹	W, SW–SE			abends	2^{n}	.				roth	
» 17	T⁰	ENE	N	ENE	$1^{34}{}_{p}$	$2\frac{3}{4}^{p}$	◍⁰·¹ 1^{22}–$6\frac{1}{2}^{p}$	SSW5	SW4	var.1		
» 17	T⁰	SSE	S	SSE?	$2^{52}{}_{p}$	$5\frac{1}{2}^{p}$	.	var.1	NW–NE2	NE2		
» 18	≤⁰	NE			$11\frac{1}{2}^{p}$	12^{p}	.					
» 22	T¹	WSW	NW		$3^{54}{}_{p}$	$4\frac{3}{4}^{p}$	◍¹ 3^{55}, 4^{23}–$4^{32}{}_{p}$	WNW5	WNW6	NNW3		
» 22	T⁰	S	SE		$4^{57}{}_{p}$	8^{p}	◍⁰ 4^{53}, 5^{13}, 6^{9}–n	NNW3	NNW3-1	SSW3		$6\frac{1}{2}^{p}$ Wind nach SSW
» 28	≤¹	NW–W			$8^{45}{}_{p}$	12^{p}	.					
» 29	T⁰	ENE			$11\frac{1}{2}^{p}$	12^{p}	.	NNW3	NNW3	NW3		
» 29	≤¹	ENE, S, NE			10^{p}	n	.					
» 30	≤¹	S, W			n	$3\frac{1}{2}^{n}$	.				gelb	
» 30	T¹				$2\frac{1}{4}^{a}$	$2\frac{3}{4}^{a}$	◍¹ 1^{53}–$3\frac{1}{2}^{a}$	NW2	NNW5	NNW4		
» 30	T⁰	WNW	NNW		$5\frac{1}{2}^{n}$	$6\frac{1}{2}^{a}$	.	NNW2	N3–WNW3	NW3		
» 30	T?		S?		$6\frac{1}{2}^{a}$?	$7\frac{1}{4}^{a}$?	.	NW3	NW3	NNW3		möglicherweise Geschütz-[donner
Aug. 2	≤²	E, S, W, N			$10^{10}{}_{p}$	3^{30n}	.				blau, violett	
» 2	⧅²		C	WSW	$0\frac{1}{2}^{a}$	$2\frac{1}{2}^{a}$	◍² 0^{13}–$4^{30}{}_{a}$	NE2	NNW2	NNW2		
» 2	⧅²	W	NNW		$1\frac{1}{2}^{a}$	3^{a}	.	NNW2	NNW2	S1		
» 2	T⁰	SSW	WSW		$2\frac{1}{2}^{p}$		● 3^{6}–$3^{20}{}_{p}$	NNE2	NNW3	N3		
» 2	T⁰	SW	S		$8^{14}{}_{p}$	$10\frac{1}{2}^{p}$	.	N3	NNW3	NW4		
» 2	≤²	S, W, N			$10\frac{1}{2}^{p}$		.					

Gewitterbeobachtungen

1896 (mittlere Ortszeit). Potsdam

Datum	Art des Gewitters	aufgetreten in?	zog vorüber in?	Wirkliche Zugrichtung	Anfang des Gewitters (erster Donner)	Ende des Gewitters	Niederschlag Form und Zeit	Wind-Richtung und Stärke vor d. Gew.	während d. Gew.	nach d. Gew.	Farbe der Blitze	Bemerkungen
Aug. 14	↖	SW			10^{10}p	10^{30}p	.					
» 18	⊤		NE	NW	$3\frac{1}{2}$p		.	WNW$_6$	WNW$_5$	W$_3$		
» 22	⊤^{0}	W	N		$0\frac{1}{2}$p		.	SSE$_2$	W$_3$	NW$_4$		
» 26	⊤^{0}	S	SSE	WSW	11^{14}a	11^{20}a	.	WSW$_2$	WSW$_2$	WSW$_2$		
» 31	⌈↖^{1}	E	C	E	11^{54}p	0^{40}a	●^{2} 0^3–0^{30}					●^{0} 0^{20}–1^a
» 31	↖	E			$9\frac{1}{2}$p	1^a	.				blau	
Sept. 1	⌈↖^{1}	S	W		5^0p	6^p	●^{2} 5^{10}–6^p	W$_1$	var. 2-6	NW$_2$		
» 1	↖^{2}	N, E, W			8^p	12^p	.				roth	
» 2	⊤^{0}		N?	SE?	7^0p	$7\frac{1}{2}$p	● $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p	W$_2$	WSW$_4$	W$_3$		
» 2	↖^{0}	N, E, S, NW			8^p	$10\frac{1}{2}$p	.				gelb	
» 8	↖^{0}	NNE			8^p	$9\frac{1}{2}$p	.					
» 10	↖	SW			$5\frac{1}{2}$p	$10\frac{1}{2}$p	.					
» 11	⊤^{0}	WSW	W		3^{37}p	$4\frac{1}{2}$p	●$^{1-2}$ 3^{20}–8^p	E$_2$	ESE$_2$	N$_1$		
» 11	⌈↖^{0}	S?	C		5^{12}p	5^{12}p	.	N$_1$	NE$_1$	F$_1$	roth	nur ein Blitz und Donner
» 11	⊤^{0}	S	S		5^{49}p	$6\frac{1}{2}$p	.	ENE$_2$	E$_2$	E$_2$		
» 18	⊤^{0}	SSW	S?		9^{32}p	10^p	●^{1} 8^{15}p–$4^{'}2^a$	S$_3$	WSW$_5$	W$_7$		
» 18	↖^{1}	S, E, N			$9\frac{1}{2}$p	10^{22}p	.				violett	
Okt. 5	⊤^{0}	WSW	W		4^0p	4^0p	●^{2} $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p	W$_4$	W$_3$	WNW$_6$		nur ein Donner, ▲^{1} 4^{29} [–4^{31}p
» 16	↖^{0}	S			$3\frac{1}{2}^a$		.					
» 16	⊤^{1}	E	E	SE?	6^{47}p	$7\frac{1}{2}$p	.	WNW$_2$	WNW$_2$	NNW$_3$		
» 16	⊤^{1}	E	E	SE?	8^{51}p	$9\frac{1}{2}$p	.	WNW$_2$	WNW$_2$	WNW$_2$		
» 16	↖^{1}	ENE–SE			6^{32}p	1^a	.				bläulich	
» 18	↖^{0}	S			2^{5}a		.					

Wassergehalt der Schneedecke.

1896 Potsdam

Datum der Messung	Alte Schneedecke Höhe in cm	Alte Schneedecke Wassergehalt von 1 cm	Frischer Schnee Höhe in cm	Frischer Schnee Wassergehalt von 1 cm	Datum der Messung	Alte Schneedecke Höhe in cm	Alte Schneedecke Wassergehalt von 1 cm	Frischer Schnee Höhe in cm	Frischer Schnee Wassergehalt von 1 cm
Jan. 1	9.0	1.7	1.9	0.8	Febr. 15*	7.8	0.7	7.8	0.7
» 3	7.8	2.1	.	.	» 16	5.4	1.0	.	.
» 5	2.2	3.5	.	.	» 17	5.1	1.1	0.2	1.2
» 7	2.0	3.4	.	.	» 18	3.8	1.6	.	.
» 8	2.9	.	0.4	1.8	» 19	1.7	3.0	.	.
» 9	4.0	2.7	1.0	0.4	» 28*	0.7	0.3	0.7	0.3
» 10	7.0	.	2.0	0.6					
» 11	5.5	2.0	0.0	.	März 9*	2.0	1.2	2.0	1.2
» 12	4.0	.	2.0	0.7	» 13*	0.2	3.1	0.2	3.1
» 13	5.5	.	0.0	.					
» 16	7.1	1.6	3.1	1.8					
» 17	15.6	.	7.9	0.7					
» 18	13.0	2.1	.	.	Nov. 29*	0.5	1.0	0.5	1.0
» 20	5.2	3.4	.	.	» 30	1.2	1.0	0.4	1.2
» 22	4.5	2.6	.	.					
» 23	6.0	2.4	1.0	0.8	Dec. 16*	3.0	0.7	3.0	0.7
» 26	8.0	.	4.0	0.7	» 20	1.9	1.7	0.1	.
» 27	5.8	2.7	.	.	» 21	2.2	1.0	.	.
» 29	8.1	.	0.4	0.8	» 25	2.2	.	1.0	0.8
» 30	7.7	2.4	.	.	» 26	3.8	.	1.5	0.4

Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

Potsdam — **Nuthe-Station** — 1896

Datum	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ª–7ª
Januar								
1	- 3.0	-2.6	-5.0	-3.9	- 5.4	-2.2	3.2	0.8
2	-10.2	-2.8	-7.4	-7.0	**-14.5**	-2.0	12.5	.
3	2.0	2.4	1.4	1.8	- 8.0	2.5	10.5	.
4	1.2	1.8	0.4	1.0	- 0.1	2.0	2.1	**4.3**
5	1.2	0.8	1.0	1.0	0.0	1.4	1.4	0.1
6	0.2	0.2	-1.0	-0.4	- 1.2	1.0	2.2	.
7	- 2.4	-2.0	*-0.8*	-1.5	- 3.5	-0.8	2.7	.
8	- 0.4	2.2	-1.0	-0.0	- 1.5	2.2	3.7	0.2
9	- 2.4	-2.2	-4.8	-3.6	- 5.2	-0.8	4.4	0.0
10	-12.4	-2.6	-6.8	-7.2	-13.4	-2.0	11.4	0.3
11	- 3.0	-0.2	0.8	-0.4	-11.5	1.0	12.5	0.0
12	0.6	1.2	1.0	1.0	0.2	1.2	1.0	.
13	1.2	1.8	1.6	1.6	0.6	2.1	1.5	1.5
14	0.4	1.4	0.2	0.6	- 0.2	1.9	2.1	0.6
15	0.2	1.8	-0.2	0.4	- 0.5	2.6	3.1	0.0
16	2.4	0.8	1.2	1.4	- 0.2	3.0	3.2	1.5
17	0.0	1.0	-0.4	0.0	- 0.8	1.4	2.2	2.7
18	0.6	4.4	4.6	3.6	- 0.5	4.8	5.3	0.1
19	3.6	4.2	3.0	3.4	2.5	5.0	2.5	1.4
20	2.0	1.4	-0.2	0.8	- 0.5	3.0	3.5	0.1
21	- 0.4	0.2	-2.0	-1.0	- 2.5	0.5	3.0	.
22	- 1.8	0.6	0.8	0.1	- 4.2	1.1	5.3	.
23	- 0.4	2.4	2.0	1.5	- 0.6	2.5	3.1	0.2
24	1.0	2.4	-1.0	0.4	- 1.8	2.6	4.4	0.4
25	- 3.6	2.2	0.4	-0.2	- 4.5	2.4	6.9	.
26	0.2	0.8	-1.2	-0.4	- 1.4	1.0	2.4	2.6
27	- 6.4	-1.6	6.0	-5.0	- 7.5	-0.5	7.0	.
28	-11.0	1.0	- 6.4	-5.7	-11.5	1.4	12.9	.
29	- 2.0	0.8	0.6	0.0	- 9.5	1.0	10.5	0.5
30	1.2	2.0	3.2	2.4	0.5	3.4	2.9	0.1
31	4.4	5.4	4.8	4.8	3.0	**5.5**	2.5	.
Mittel	- 1.2	0.9	-0.6	-0.3	- 3.3	1.6	4.9	15.4
Februar								
1	3.0	4.2	3.2	3.4	2.5	4.8	2.3	.
2	1.8	2.4	1.4	1.8	1.0	3.4	2.4	0.9
3	2.2	5.2	0.6	2.2	0.4	5.8	5.4	0.2
4	- 1.0	4.2	0.2	0.9	- 2.6	5.8	8.4	.
5	- 1.0	1.8	2.8	1.6	- 1.2	3.1	4.3	.
6	4.8	6.0	5.8	5.6	2.6	6.2	3.6	0.0
7	5.6	5.0	1.8	3.6	1.5	6.0	4.5	0.0
8	2.2	2.0	-1.6	0.2	- 2.6	3.5	6.1	.
9	0.0	8.4	6.4	5.3	- 2.6	**10.0**	12.6	.
10	5.4	8.6	5.6	6.3	5.0	9.6	4.6	0.3
11	4.6	7.2	7.4	6.6	4.0	8.5	4.5	.
12	7.0	7.6	7.0	7.2	6.0	9.0	3.0	0.6
13	2.4	2.4	-2.2	0.1	- 2.5	7.0	9.5	1.2
14	0.2	1.0	-0.6	0.0	- 2.8	1.5	4.3	0.1
15	- 3.0	-0.8	-9.2	-5.6	- 9.4	-0.2	9.2	**3.8**
16	-10.4	-1.0	-5.2	-5.4	**-11.4**	0.4	11.8	0.1
17	- 2.0	0.8	1.0	0.2	- 6.5	1.2	7.7	.
18	0.6	1.8	0.8	1.0	0.0	2.2	2.2	0.0
19	0.8	3.6	-0.8	0.7	- 1.0	4.2	5.2	.
20	- 3.0	1.6	- 1.8	-1.2	- 3.5	2.0	5.5	.
21	- 4.6	-1.2	-4.0	-3.4	- 5.0	-0.5	4.5	.
22	*- 6.6*	0.5	-2.4	-2.7	- 7.0	1.5	8.5	.
23	- 6.2	0.2	-3.0	-3.0	- 6.5	1.0	7.5	.
24	- 5.6	-3.8	-5.0	-4.8	- 6.2	-2.8	3.4	.
25	- 7.6	-4.0	-1.8	-3.8	- 8.5	-1.8	6.7	.
26	- 3.8	-1.2	-0.4	-1.4	- 4.5	0.8	5.3	.
27	- 6.4	1.8	0.4	-1.0	- 7.0	3.5	10.5	.
28	0.6	3.0	3.0	2.4	- 1.0	3.6	4.6	0.0
29	- 0.4	1.0	-2.2	-1.0	- 2.6	1.4	4.0	2.6
März								
1	1.4	2.4	1.8	1.8	-3.6	2.6	6.2	.
2	3.8	6.2	3.6	4.3	*1.8*	7.2	5.4	9.0
3	2.4	7.6	6.6	5.8	1.5	8.4	6.9	0.0
4	6.4	9.8	5.0	6.6	4.4	10.4	6.0	.
5	4.6	8.4	3.2	5.0	3.0	9.5	6.5	.
6	2.4	5.0	5.8	4.8	2.0	7.5	5.5	0.3
7	3.8	5.6	4.0	4.4	1.0	7.4	6.4	7.5
8	2.0	4.8	3.6	3.5	1.5	5.2	3.7	2.4
9	0.4	5.2	3.4	3.1	-0.2	5.8	6.0	4.6
10	-0.6	1.8	0.0	0.3	- 1.5	3.8	5.3	.
11	0.8	2.8	2.6	2.2	- 2.0	4.0	6.0	.
12	0.6	4.2	2.2	2.4	0.4	5.5	5.1	3.2
13	- 1.0	0.8	- 1.6	-0.8	- 1.6	2.4	4.0	0.4
14	- 5.0	- 0.2	- 3.0	- 2.8	**- 7.0**	*0.8*	7.8	0.1
15	- 2.8	2.0	- 0.2	- 0.3	- 4.0	3.0	7.0	.
16	5.8	10.4	8.8	8.4	*-0.4*	11.5	11.9	0.0
17	5.4	10.2	5.8	6.8	4.0	11.6	7.6	1.8
18	4.4	17.4	11.4	11.2	2.5	18.2	15.7	.
19	7.8	20.4	11.2	12.6	7.0	20.6	13.6	.
20	7.8	9.8	5.9	7.3	4.8	11.5	6.7	.
21	4.8	16.4	8.4	9.5	3.0	18.6	15.6	0.0
22	4.0	20.0	9.8	10.9	3.0	20.4	17.4	0.0
23	3.6	19.4	9.8	10.6	3.0	20.5	17.5	0.0
24	5.0	20.4	12.2	12.4	3.5	20.8	17.3	.
25	6.8	21.8	14.4	14.4	6.0	**22.0**	16.0	0.1
26	6.8	20.0	11.4	12.4	4.0	20.5	16.5	.
27	7.6	11.4	5.8	7.6	*5.8*	12.2	6.4	.
28	3.4	4.2	3.0	3.4	2.2	6.4	4.2	**9.1**
29	2.2	3.6	3.2	3.0	1.5	6.4	4.9	4.2
30	2.4	6.2	4.4	4.4	2.0	6.6	4.6	0.2
31	1.0	2.8	0.6	1.2	0.2	*4.4*	4.2	3.5
Mittel	- 0.7	2.4	0.2	0.5	- 2.5	3.5	5.9	9.8
April								
1	0.8	3.6	4.0	3.1	0.3	6.0	5.7	6.6
2	0.4	4.4	-0.8	0.8	-1.0	5.8	6.8	0.3
3	1.8	5.2	4.0	3.8	-1.8	5.5	7.3	.
4	1.8	5.4	-0.2	1.7	-0.5	5.8	6.3	.
5	-0.4	8.0	4.6	4.2	**-4.2**	9.0	13.2	.
6	2.2	6.8	4.8	4.6	0.6	7.4	6.8	.
7	3.2	*10.2*	7.6	7.2	2.6	10.3	7.7	1.1
8	5.8	11.8	8.8	8.8	5.4	11.8	6.4	0.6
9	5.0	9.6	8.6	8.0	4.5	11.6	7.1	2.4
10	9.2	11.6	8.8	9.6	8.0	12.6	4.6	1.9
11	8.0	12.0	5.0	7.5	5.0	13.6	8.6	0.0
12	3.6	6.0	2.4	3.5	2.0	8.8	6.8	1.2
13	1.4	9.4	4.4	4.9	-2.0	10.4	12.4	0.4
14	3.8	5.8	1.0	2.9	0.8	9.5	8.7	0.1
15	3.8	8.0	0.6	3.2	-0.2	9.1	9.3	0.4
16	2.6	6.6	4.6	4.6	0.0	9.6	9.6	0.1
17	1.4	11.8	9.6	8.1	-3.5	12.6	16.1	0.3
18	6.2	8.0	6.8	7.0	5.6	9.8	4.2	0.8
19	5.6	9.2	4.6	6.0	3.2	9.2	6.0	0.0
20	3.6	7.2	7.0	6.2	3.0	8.8	5.8	4.3
21	3.0	9.8	6.0	6.2	2.8	11.6	8.8	0.0
22	7.2	15.4	10.0	10.4	1.8	16.2	14.4	.
23	6.6	8.6	6.6	7.1	5.0	10.4	5.4	0.9
24	3.6	8.2	3.2	4.6	1.8	10.0	8.2	1.4
25	3.4	12.0	8.0	7.8	-3.5	13.0	16.5	.
26	8.8	17.8	11.0	12.2	5.0	**18.5**	13.5	.
27	10.6	15.6	14.2	13.6	9.8	16.6	6.8	0.6
28	13.0	11.6	9.2	10.8	9.0	14.8	5.8	0.0
29	9.0	14.6	7.8	9.8	7.8	15.0	7.2	**8.0**
30	8.6	12.8	9.4	10.0	4.6	14.5	9.9	.
31								
Mittel	4.8	9.6	6.0	6.6	2.4	10.9	8.5	31.4
Mai								
1	6.0	12.6	8.8	9.0	3.6	14.0	10.4	.
2	6.0	13.8	8.8	9.4	3.2	15.1	11.9	.
3	6.2	10.2	7.0	7.6	3.8	12.0	8.2	.
4	6.2	11.2	9.6	9.2	6.0	12.8	6.8	0.9
5	6.4	11.0	9.2	9.0	3.6	13.0	9.4	.
6	8.0	11.0	10.6	10.0	7.4	12.5	5.1	0.0
7	8.2	16.4	8.2	10.2	6.0	16.5	10.5	2.0
8	6.0	15.4	7.8	9.2	**0.5**	15.8	15.3	.
9	9.4	17.0	10.4	11.8	2.0	17.1	15.1	.
10	11.0	19.4	*15.1*	15.2	0.6	21.0	20.4	.
11	12.0	21.4	15.6	16.2	8.0	22.4	14.4	.
12	12.6	21.6	14.4	15.8	4.0	22.0	18.0	.
13	10.0	15.0	6.8	9.6	6.5	15.5	9.0	.
14	7.8	10.8	13.2	11.2	5.0	15.4	10.4	0.0
15	10.6	13.4	10.0	11.0	8.0	15.6	7.6	0.0
16	7.6	9.4	*6.7*	7.6	6.2	11.0	4.8	6.6
17	7.2	13.8	10.8	10.4	1.6	16.0	14.4	1.4
18	10.2	12.2	10.8	11.0	6.5	16.0	9.5	.
19	9.0	18.8	14.2	14.0	6.0	19.8	13.8	1.3
20	9.6	15.4	8.4	10.4	8.4	15.8	7.4	**12.0**
21	8.8	12.0	9.2	9.8	5.2	14.5	9.3	3.1
22	7.8	14.6	10.8	11.0	3.5	14.6	11.1	1.7
23	10.8	17.2	8.6	11.3	8.1	17.5	9.4	.
24	11.2	18.2	15.4	15.0	3.0	18.8	15.8	.
25	9.8	16.4	12.4	12.8	9.4	17.6	8.2	.
26	12.6	18.6	15.0	15.3	6.1	19.5	13.4	.
27	13.0	24.0	17.0	17.8	10.0	25.6	15.6	0.5
28	18.8	26.8	14.6	18.7	11.4	**27.1**	15.7	.
29	9.2	14.2	12.6	12.2	8.8	17.4	8.6	.
30	11.0	12.8	11.8	11.8	10.0	14.4	4.4	0.0
31	11.0	19.2	10.8	13.0	6.8	20.1	13.3	0.9
Mittel	9.5	15.6	11.1	11.8	5.8	17.0	11.2	30.4
Juni								
1	14.8	23.4	*14.1*	16.6	**1.5**	24.0	22.5	.
2	16.6	25.8	16.4	18.8	6.4	26.5	20.1	.
3	19.4	27.2	19.0	21.2	9.0	27.8	18.8	.
4	18.2	27.6	14.2	18.6	9.5	29.4	19.9	.
5	19.4	27.6	17.0	20.2	10.1	28.1	18.0	0.4
6	15.6	25.4	15.8	18.2	12.0	26.0	14.0	0.9
7	16.8	15.4	12.4	14.2	*12.4*	21.8	9.4	.
8	14.0	24.6	17.0	18.2	5.5	25.1	19.6	9.1
9	19.4	27.8	20.4	22.0	11.6	28.0	16.4	.
10	16.6	22.2	16.0	17.7	14.5	24.6	10.1	.
11	15.6	18.6	16.4	16.8	15.0	22.0	7.0	1.6
12	16.8	25.0	18.4	19.6	14.5	25.6	11.1	6.7
13	18.4	25.8	19.2	20.6	15.9	26.5	10.6	**9.2**
14	19.2	28.0	21.0	22.3	13.4	28.5	15.1	.
15	18.2	26.2	16.6	19.4	11.5	27.0	15.5	.
16	18.8	28.4	20.2	21.9	10.2	29.2	19.0	.
17	20.8	32.0	23.0	24.7	13.6	**32.0**	18.4	.
18	21.6	25.0	18.2	20.8	13.2	27.8	14.6	.
19	18.0	23.6	18.0	19.4	17.0	23.6	6.6	2.0
20	15.8	22.8	16.0	17.6	12.0	23.8	11.8	.
21	15.8	20.8	15.0	16.6	12.5	22.4	9.9	7.6
22	12.4	14.4	13.0	13.2	10.5	18.6	8.1	.
23	12.0	16.4	13.6	13.9	10.8	19.0	8.2	3.2
24	13.8	19.2	16.8	16.6	11.1	20.5	9.4	0.6
25	14.2	21.0	16.0	16.8	8.2	21.6	13.4	.
26	14.4	21.4	13.2	15.6	9.4	21.6	12.2	.
27	13.0	20.2	17.6	17.1	9.1	22.4	13.3	2.5
28	15.0	21.4	14.0	16.1	12.0	22.2	10.2	.
29	13.0	13.6	11.8	12.6	10.0	18.0	8.0	7.3
30	11.2	12.6	12.4	12.2	9.0	15.6	6.6	6.8
Mittel	16.3	22.8	16.4	18.0	11.0	24.3	13.3	57.9

1896 **Nuthe-Station** Potsdam

Datum	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ª–7ª
Juli								
1	14.2	16.4	12.8	14.0	12.0	18.0	6.0	2.2
2	12.4	15.0	*12.9*	13.3	9.0	15.2	6.2	1.8
3	12.0	16.2	13.2	13.6	8.5	18.0	9.5	2.7
4	12.6	14.6	13.8	13.7	10.6	18.2	7.6	0.2
5	14.0	15.0	14.4	14.4	10.6	16.5	5.9	10.4
6	13.4	15.2	13.0	13.6	12.1	16.4	4.3	1.2
7	12.0	22.2	14.6	15.8	**4.4**	23.4	19.0	.
8	16.8	26.8	18.0	19.9	7.0	27.6	20.6	.
9	19.6	28.4	21.0	22.5	12.0	31.0	19.0	.
10	22.4	29.8	23.6	24.8	13.5	**31.2**	17.7	.
11	16.2	21.4	17.0	17.9	15.4	*23.6*	8.2	.
12	11.6	20.2	17.0	16.4	9.2	21.4	12.2	.
13	14.2	20.6	17.0	17.2	12.0	22.2	10.2	.
14	15.4	25.6	17.8	18.9	9.8	27.0	17.2	.
15	17.4	28.0	18.0	20.4	9.0	28.4	19.4	.
16	19.0	29.0	19.8	21.9	11.8	29.5	17.7	.
17	20.2	20.8	17.2	18.8	14.0	27.2	13.2	.
18	16.8	21.8	18.4	18.8	15.0	22.8	7.8	9.4
19	19.2	27.0	20.0	21.6	16.9	27.4	10.5	0.7
20	15.4	21.4	15.8	17.1	13.0	23.0	10.0	.
21	17.4	27.2	18.4	20.4	9.0	27.6	18.6	.
22	20.2	29.6	18.6	21.8	12.0	30.8	18.8	.
23	14.8	21.8	13.2	15.8	13.8	23.0	9.2	1.1
24	15.4	16.2	13.2	14.5	6.6	20.8	14.2	.
25	13.0	14.2	14.4	14.0	12.2	14.6	2.4	**21.4**
26	15.2	22.2	16.0	17.4	12.2	24.2	12.0	3.6
27	16.6	24.4	17.2	18.8	11.8	26.0	14.2	.
28	18.6	28.2	22.2	22.8	11.4	29.2	17.8	.
29	20.0	25.4	19.4	21.0	17.5	26.5	9.0	.
30	17.4	18.6	18.0	18.0	16.4	20.0	3.6	2.9
31	15.4	20.4	14.6	16.2	14.2	22.1	7.9	3.1
Mittel	16.1	22.0	16.8	17.9	11.7	23.6	11.9	60.7
August								
1	15.4	23.6	21.0	20.2	8.5	**24.8**	16.3	7.9
2	18.0	23.0	19.0	19.8	16.9	24.0	7.1	**11.8**
3	16.8	14.8	13.6	14.7	13.4	19.0	5.6	.
4	12.8	19.8	12.4	14.4	10.2	20.6	10.4	5.0
5	15.0	20.2	15.6	16.6	10.8	21.5	10.7	0.0
6	13.0	20.0	13.6	15.0	9.2	21.4	12.2	.
7	13.2	21.8	16.4	17.0	8.9	22.1	13.2	.
8	15.0	15.6	14.2	14.8	9.5	21.0	11.5	.
9	13.4	21.0	13.2	15.2	9.4	21.5	12.1	10.4
10	14.4	21.0	13.2	15.4	8.1	21.8	13.7	.
11	13.0	20.4	12.8	14.8	9.4	21.1	11.7	.
12	15.2	18.6	15.0	16.0	9.6	19.5	9.9	0.0
13	14.4	17.8	15.0	15.6	14.0	19.4	5.4	3.3
14	15.6	21.4	16.4	17.4	15.0	22.4	7.4	9.4
15	15.4	20.2	15.0	16.4	13.0	20.8	7.8	5.7
16	13.0	16.4	12.6	13.4	10.8	18.2	7.4	.
17	11.0	14.4	13.8	13.2	9.6	17.0	7.4	6.3
18	11.8	17.4	13.8	14.2	11.5	18.0	6.5	2.5
19	10.6	17.8	15.0	14.6	6.0	19.0	13.0	1.1
20	11.8	24.0	15.6	16.8	6.5	**24.8**	18.3	.
21	14.0	21.0	12.4	15.0	12.2	22.0	9.8	3.7
22	13.6	20.0	14.4	15.6	9.9	21.5	11.6	0.0
23	11.6	15.8	13.4	13.6	10.0	18.5	8.5	0.3
24	12.1	19.6	15.8	15.8	9.0	20.5	11.5	3.3
25	14.0	15.0	13.4	14.0	13.8	16.1	2.3	5.8
26	13.8	17.6	13.4	14.6	11.8	19.2	7.4	9.4
27	11.0	16.0	8.6	11.5	8.4	17.0	8.6	1.7
28	7.0	20.0	10.4	12.0	**2.0**	21.0	19.0	0.0
29	7.6	20.6	11.0	12.6	2.8	21.1	18.3	.
30	11.4	17.2	16.8	15.6	5.4	20.6	15.2	0.0
31	18.4	23.8	17.6	19.4	12.5	24.4	11.9	.
Mittel	13.3	19.2	14.4	15.3	9.9	20.6	10.7	87.6
September								
1	16.6	18.8	16.0	16.8	15.4	20.4	5.0	8.2
2	15.6	19.4	13.0	15.2	13.0	20.0	7.0	21.2
3	11.4	13.8	11.4	12.0	9.0	15.4	6.4	6.4
4	11.8	18.8	16.0	15.6	6.5	20.0	13.5	3.0
5	19.0	17.4	14.4	16.3	14.4	18.0	3.6	1.4
6	13.6	15.2	13.4	13.9	13.0	16.4	3.4	3.0
7	12.2	16.8	10.6	12.6	10.2	18.0	7.8	0.8
8	10.4	18.2	14.2	14.2	8.5	18.5	10.0	.
9	9.4	22.6	16.0	16.0	7.5	**23.0**	15.5	.
10	19.0	17.4	14.4	16.3	14.4	18.0	3.6	1.4
11	11.2	17.4	13.8	14.0	11.0	18.4	7.4	4.1
12	12.0	14.6	11.0	12.2	10.5	15.1	4.6	**30.2**
13	11.0	19.6	15.0	15.2	9.0	20.0	11.0	0.1
14	13.0	20.0	16.0	16.2	11.4	21.0	9.6	.
15	14.6	18.0	*12.0*	14.2	11.5	20.0	8.5	.
16	17.0	17.0	13.0	15.0	12.0	19.2	7.2	1.3
17	13.2	16.8	13.4	14.2	12.0	18.0	6.0	3.1
18	13.8	18.4	17.0	16.6	12.0	18.6	6.6	.
19	12.2	16.2	12.0	13.1	11.2	17.4	6.2	3.5
20	8.8	14.8	11.0	11.4	5.0	16.2	11.2	2.6
21	9.4	14.6	9.0	10.5	5.0	16.0	11.0	0.0
22	3.6	16.2	12.0	11.0	1.6	16.4	14.8	0.3
23	13.2	15.2	12.6	13.4	10.5	17.4	6.9	3.6
24	11.0	11.8	9.8	10.6	9.4	12.6	3.2	3.8
25	7.2	14.6	9.0	10.0	6.2	15.0	8.8	4.2
26	6.2	15.4	8.0	9.4	5.0	16.0	11.0	.
27	2.4	15.8	5.0	7.0	**0.4**	17.0	16.6	0.0
28	11.6	13.4	9.2	10.8	4.5	14.5	10.0	.
29	6.8	14.4	3.2	6.9	3.0	15.2	12.2	2.0
30	3.4	13.8	11.4	10.0	0.5	14.0	13.5	0.0
Oktober								
1	8.8	14.4	12.4	12.0	8.5	14.5	6.0	.
2	11.2	15.0	9.0	11.0	8.6	15.5	6.9	.
3	5.8	15.6	14.0	12.4	3.8	16.8	13.0	.
4	11.4	17.4	13.6	14.0	11.0	17.6	6.6	.
5	12.2	12.0	7.8	10.0	7.1	15.6	8.5	.
6	6.2	13.6	11.4	10.6	5.5	14.5	9.0	5.7
7	11.6	17.2	13.0	13.7	9.8	17.8	8.0	0.0
8	10.0	23.2	13.6	15.2	9.5	**23.6**	14.1	.
9	8.6	22.2	10.8	13.1	6.8	22.4	15.6	.
10	6.8	21.8	11.2	12.7	5.0	21.8	16.8	.
11	12.4	14.4	11.0	12.2	8.0	16.0	8.0	.
12	9.8	12.6	8.0	9.6	7.5	12.6	5.1	9.6
13	0.2	14.0	9.4	8.2	-1.0	14.5	15.5	.
14	10.4	15.0	16.0	14.4	8.8	16.5	7.7	**10.3**
15	14.4	19.8	16.8	17.0	13.6	20.0	6.4	2.4
16	12.6	18.6	11.4	13.5	11.0	19.0	8.0	.
17	4.0	14.4	9.4	9.3	1.4	14.4	13.0	.
18	8.4	11.0	8.0	8.6	7.0	11.2	4.2	0.0
19	2.6	13.4	10.8	9.4	1.0	13.5	12.5	.
20	7.2	9.2	7.0	7.8	6.5	11.0	4.5	.
21	3.2	11.4	6.4	6.8	2.6	11.6	9.0	8.4
22	7.0	11.0	6.4	7.7	5.0	12.0	7.0	.
23	4.4	10.2	7.4	7.4	3.0	10.5	7.5	0.6
24	5.6	7.8	2.4	4.6	0.0	8.5	8.5	3.8
25	3.4	9.4	7.8	7.1	1.6	9.5	7.9	.
26	2.8	14.8	6.0	7.4	0.6	14.0	13.4	.
27	2.0	11.6	8.0	7.4	0.5	11.6	11.1	.
28	4.0	8.2	6.2	6.2	3.2	8.4	5.2	.
29	7.0	14.0	8.8	9.6	6.0	15.0	9.0	0.2
30	5.2	11.0	0.0	4.0	-0.4	11.2	11.6	.
31	3.2	9.6	6.4	6.4	**-2.0**	10.0	12.0	.
Mittel	7.2	14.0	9.4	10.0	5.1	14.6	9.4	41.0
November								
1	7.8	9.4	9.0	8.8	6.2	**9.5**	3.3	.
2	6.4	7.6	6.4	6.7	6.2	*9.0*	2.8	0.0
3	5.6	7.6	3.0	4.8	*3.0*	8.0	5.0	1.8
4	2.6	4.6	0.0	1.8	0.0	4.8	4.8	**4.0**
5	-4.4	4.4	-3.0	-1.5	-4.8	4.8	9.6	0.2
6	-7.8	6.2	*-3.8*	-2.3	-8.3	6.2	14.5	.
7	-5.4	6.4	5.0	2.8	-6.8	6.8	13.6	.
8	2.4	4.4	4.0	3.7	2.0	5.2	3.2	.
9	3.2	4.0	0.2	1.9	-0.8	4.5	5.3	0.0
10	0.4	6.6	3.4	3.4	-1.8	7.0	8.8	.
11	4.8	6.6	6.2	6.0	*3.4*	6.6	3.2	0.1
12	7.4	5.0	-1.6	2.3	*-1.6*	7.6	9.2	*1.4*
13	-0.8	4.8	-1.8	0.1	-2.0	5.2	7.2	0.3
14	-6.6	2.6	-2.4	-2.2	-7.2	2.6	9.8	.
15	-2.2	2.8	-3.0	-1.4	-3.0	3.2	6.2	.
16	-2.6	3.6	-0.8	-0.2	-3.8	4.0	7.8	.
17	-4.4	3.0	-3.4	-2.0	-4.8	3.4	8.2	.
18	-5.6	-1.4	-1.2	-2.4	-6.3	-1.0	5.3	.
19	-2.8	0.2	3.2	1.0	-4.8	3.3	8.1	.
20	2.4	5.4	3.4	3.6	1.7	5.5	3.8	0.9
21	0.8	5.6	2.6	2.9	0.4	5.6	5.2	1.3
22	1.6	4.0	3.2	3.0	0.8	4.0	3.2	0.1
23	1.6	3.0	1.8	2.0	1.2	3.2	2.0	.
24	1.6	2.2	1.4	1.6	0.6	3.1	2.5	.
25	0.0	0.8	-2.0	-0.8	-2.0	1.5	3.5	.
26	-6.4	-1.4	-5.0	-4.4	-6.8	-0.2	6.6	.
27	-7.4	-5.0	-3.4	-4.8	-8.6	-3.4	5.2	.
28	-2.4	0.4	-2.6	-1.8	-3.4	0.6	4.0	0.0
29	-8.4	-0.2	-2.6	-3.4	**-8.8**	0.0	8.8	0.1
30	-1.2	0.6	2.2	1.0	-3.4	2.2	5.6	*0.5*
31								
Mittel	-0.7	3.5	0.6	1.0	-2.1	4.1	6.2	10.7
December								
1	3.0	3.2	0.0	1.6	- 0.2	3.4	3.6	1.3
2	- 2.8	-2.0	-2.8	-2.6	- 3.7	0.1	3.8	.
3	- 7.0	-1.4	-6.0	-5.1	- 7.2	-1.4	5.8	.
4	- 7.2	-1.2	-5.0	-4.6	- 8.5	-1.2	7.3	.
5	- 6.2	-0.8	-2.6	-3.0	- 6.7	-0.6	6.1	.
6	- 4.8	1.8	-2.0	-1.8	- 5.2	1.8	7.0	.
7	- 1.4	0.8	2.8	1.2	- *2.2*	3.1	5.3	.
8	4.0	4.4	3.0	3.6	2.8	4.6	1.8	8.2
9	2.8	5.6	0.6	2.4	- 0.3	**6.8**	7.1	2.0
10	2.0	6.0	4.2	4.1	0.1	6.0	5.9	0.0
11	4.2	4.8	1.2	2.8	1.1	4.8	3.7	1.3
12	- 1.0	2.0	2.8	1.6	- 1.7	2.8	4.5	0.1
13	0.4	3.0	3.4	2.6	0.1	3.5	3.4	1.3
14	1.6	3.0	0.0	1.4	- 0.7	3.5	4.2	1.5
15	0.4	0.6	0.4	0.4	- 0.1	0.9	0.7	0.2
16	- 2.4	-1.6	-2.4	-2.2	- 3.1	0.5	3.6	0.6
17	- 6.4	-1.2	-6.4	-5.1	- 6.9	-1.0	5.9	.
18	-11.2	-4.0	-9.8	-8.7	**-12.3**	-4.0	8.3	.
19	-10.0	-1.8	-1.4	-3.6	-11.7	-1.4	10.3	.
20	- 1.0	0.0	0.0	-0.2	- 1.5	0.0	1.5	0.0
21	- 0.8	0.0	-0.2	-0.3	- 1.1	0.2	1.3	0.4
22	- 1.2	-1.4	-1.8	-1.6	- 1.8	-0.2	1.6	.
23	- 1.6	-0.6	-0.4	-0.8	- 1.8	*-0.4*	1.4	0.1
24	- 1.0	-0.8	-1.0	-0.9	- 1.2	-0.4	0.8	0.5
25	- 1.0	0.0	-0.4	-0.4	- 1.2	0.1	1.3	1.2
26	0.6	0.6	0.4	0.5	- 1.7	1.0	2.7	0.4
27	- 0.6	2.0	3.4	2.0	- 2.1	3.5	5.6	0.1
28	1.6	3.4	-1.6	0.5	- 2.2	3.6	5.8	**10.3**
29	- 3.0	-0.2	-3.6	-2.6	- 4.2	-0.2	4.0	.
30	- 5.2	-1.4	1.4	-1.0	- 7.7	1.5	9.2	.
31	1.0	2.4	2.6	2.2	0.6	3.0	2.4	0.8
Mittel	- 1.7	0.8	-0.7	-0.6	- 3.0	1.4	4.4	30.3

Nuthe-Station

Potsdam — **1) Monats- und Jahresübersicht.** — **1896**

Monat	Lufttemperatur										Niederschlag		
	7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Summe mm	Max. in 24 St. mm	Datum
Januar	-1.2	0.9	-0.6	-0.3	1.6	-3.3	5.5	31.	-14.5	2.	15.4	4.3	4.
Februar	-0.7	2.4	0.2	0.5	3.5	-2.5	10.0	9.	-11.4	16.	9.8	3.8	15.
März	3.2	9.0	5.3	5.7	10.2	1.5	22.0	25.	- 7.0	14.	46.4	9.1	28.
April	4.8	9.6	0.0	6.6	10.9	2.4	18.5	26.	- 4.2	5.	31.4	8.0	29.
Mai	9.5	15.6	11.1	11.8	17.0	5.8	27.1	28.	0.5	8.	30.4	12.0	20.
Juni	16.3	22.8	16.4	18.0	24.3	11.0	32.0	17.	1.5	1.	57.9	9.2	13.
Juli	16.1	22.0	16.8	17.9	23.6	11.7	31.2	10.	4.4	7.	60.7	21.4	25.
August	13.3	19.2	14.4	15 3	20.6	9.9	24.8	1.	2.0	28.	87.6	11.8	2.
September	11.1	16.6	12.1	13.0	17.6	8.6	23.0	9.	0.4	27.	102.8	30.2	12.
Oktober	7.2	14.0	9.4	10.0	14.6	5.1	23.6	8.	- 2.0	31.	41.0	10.3	14.
November	-0.7	3.5	0.6	1.0	4.1	-2.1	9.5	1.	- 8.8	29.	10.7	4.0	4.
December	-1.7	0.8	-0.7	-0.6	1.4	-3.0	6.8	9.	-12.3	18.	30.3	10.3	28.
Jahr	6.4	11.4	7.6	8.2	12.4	3.8	32.0	17. 6.	-14.5	2./1.	524.4	30.2	12./9.


2) Dekadenmittel der Temperatur

und Differenzen gegen Wiese und Thurm.

Monat	Dekade	7ª Temp. Nuthe-Station	7ª Differenz W.-N.	7ª Differenz Th.-N.	2ᵖ Temp. Nuthe-Station	2ᵖ Differenz W.-N.	2ᵖ Differenz Th.-N.	9ᵖ Temp. Nuthe-Station	9ᵖ Differenz W.-N.	9ᵖ Differenz Th.-N.	Mittel Temp. Nuthe-Station	Mittel Differenz W.-N.	Mittel Differenz Th.-N.	Maximum Nuthe-Station	Maximum Differenz W.-N.	Maximum Differenz Th.-N.	Minimum Nuthe-Station	Minimum Differenz W.-N.	Minimum Differenz Th.-N.
Januar	I	−2.6	−0.3	−0.3	−0.5	−0.5	−0.7	−2.4	−0.4	−0.3	−2.0	−0.4	−0.4	0.1	−0.5	−0.6	−5.3	+0.6	+0.8
	II	0.8	−0.5	−0.4	1.8	−0.5	−0.8	1.2	−0.4	−0.5	1.2	−0.4	−0.5	2.6	−0.6	−0.4	−1.1	0.0	+0.1
	III	−1.7	−0.1	−0.2	1.5	−0.4	−0.8	−0.4	−0.2	−0.3	−0.3	−0.3	−0.3	1.9	−0.5	−0.6	−3.6	+0.1	+0.4
Februar	I	2.3	−0.6	−0.6	4.8	−0.2	−0.6	2.6	−0.5	−0.2	3.1	−0.5	−0.4	5.8	−0.4	−0.6	0.4	−0.1	+0.1
	II	−0.3	−0.3	−0.2	2.4	−0.1	−0.7	−0.4	−0.1	+0.2	0.4	−0.2	−0.2	3.6	−0.4	−0.7	−2.7	+0.1	+0.7
	III	−4.5	−0.5	−0.5	−0.4	−0.2	−1.0	−1.7	−0.8	−0.7	−2.1	−0.5	−0.7	0.7	−0.2	−0.6	−5.4	−0.4	−0.2
März	I	2.7	−0.8	−0.8	5.7	−0.3	−0.8	3.7	−0.6	−0.5	4.0	−0.6	−0.7	6.8	−0.2	−0.7	1.0	−0.4	−0.3
	II	2.4	−0.2	0.0	7.8	−0.3	−0.9	4.3	0:0	+0.5	4.7	−0.1	0.0	8.9	+0.1	−0.7	0.4	+0.5	+1.1
	III	4.3	+1.0	+2.0	13.3	0.0	−0.8	7.5	+1.2	+1.5	8.2	+0.7	+1.0	14.4	+0.3	−0.5	3.1	+1.5	+2.1
April	I	3.0	−0.4	−0.6	7.7	−0.3	−1.1	5.0	+0.1	+0.4	5.2	−0.1	−0.3	8.6	0.0	−1.0	1.4	+0.5	+0.7
	II	4.0	−0.3	−0.5	8.4	−0.1	−1.1	4.6	+0.1	+0.6	5.4	−0.1	−0.1	10.1	+0.3	−0.9	1.4	+0.8	+0.9
	III	7.4	−0.5	−0.9	12.6	+0.1	−1.3	8.5	−0.3	+0.3	9.2	−0.1	−0.4	14.1	+0.3	−1.0	4.4	+0.5	+1.0
Mai	I	7.3	−0.7	−0.9	13.8	+0.1	−1.0	9.6	−0.4	−0.2	10.1	−0.4	−0.7	15.0	0.0	−1.2	3.7	0.0	+0.6
	II	9.7	−0.5	−1.1	15.2	−0.2	−1.2	11.1	−0.4	0.0	11.7	−0.3	−0.5	17.0	+0.4	−1.2	6.0	+0.6	+1.4
	III	11.3	−0.5	−1.0	17.6	−0.2	−1.4	12.6	−0.1	+0.6	13.5	−0.2	−0.3	18.8	+0.2	−1.0	7.5	+0.5	+1.0
Juni	I	17.1	−0.6	−0.5	24.7	−0.1	−1.3	16.2	+0.9	+2.4	18.6	+0.2	+0.7	26.1	−0.1	−1.2	9.2	+2.6	+3.8
	II	18.3	−0.7	−1.1	25.5	−0.4	−1.6	18.7	−0.1	+0.6	20.3	−0.3	−0.4	26.6	+0.1	−1.4	13.6	+0.6	+1.3
	III	13.5	−0.4	−1.1	18.1	−0.5	−1.4	14.3	−0.4	+0.1	15.1	−0.5	−0.6	20.2	−0.1	−1.9	10.3	+0.1	+0.2
Juli	I	14.9	−0.4	−0.6	20.0	−0.4	−1.6	15.7	0.0	+0.8	16.6	−0.2	−0.1	21.6	−0.5	−1.4	10.0	+1.6	+2.4
	II	16.5	−0.7	−0.9	23.6	−0.3	−1.6	17.8	+0.2	+1.4	18.9	−0.1	+0.1	25.2	−0.1	−1.4	12.6	+0.6	+1.2
	III	16.7	−0.3	−0.2	22.6	−0.4	−1.2	16.8	+1.0	+1.9	18.2	+0.4	+0.7	24.1	−0.4	−1.2	12.5	+1.9	+2.4
August	I	14.7	−0.6	−0.5	20.1	−0.6	−1.5	15.2	+0.1	+1.0	16.3	−0.2	+0.1	21.8	−0.2	−1.2	10.5	+1.1	+1.9
	II	13.2	−0.4	−0.4	18.8	−0.2	−1.4	14.5	−0.3	+0.1	15.2	−0.3	−0.4	20.0	0.0	−1.4	10.5	+1.0	+1.3
	III	12.2	+0.2	+0.6	18.8	−0.6	−1.0	13.6	+0.3	+1.9	14.5	+0.1	+0.7	20.2	−1.0	−1.0	8.9	+1.7	+2.5
Septbr.	I	13.1	−0.7	−0.6	18.1	−0.5	−1.0	14.0	−0.3	0.0	14.8	−0.5	−0.4	19.0	−0.2	−0.9	10.5	+0.7	+1.0
	II	12.7	−0.5	−0.3	17.3	−0.4	−0.9	13.4	0.0	+0.8	14.2	−0.2	+0.1	18.4	−0.2	−0.9	10.6	+0.4	+0.8
	III	7.5	+0.3	+0.9	14.5	−0.2	−0.9	8.9	+0.8	+1.7	10.0	+0.4	+0.8	15.4	0.0	−0.8	4.6	+1.9	+2.7
Oktober	I	9.3	+0.5	+0.7	17.2	−0.4	−0.8	11.7	+0.5	+0.8	12.5	+0.3	+0.3	18.0	−0.2	−0.8	7.6	+1.0	+1.4
	II	8.2	+0.4	+1.2	14.2	−0.3	−0.8	10.8	−0.4	−0.2	11.0	−0.1	0.0	14.9	−0.1	−0.7	6.4	+1.0	+1.7
	III	4.3	+0.1	+0.4	10.8	−0.3	−0.7	5.9	+0.6	+1.0	6.8	+0.2	+0.3	11.1	+0.1	−0.4	1.8	+1.4	+2.1
Novbr.	I	1.1	+0.3	+0.8	6.1	0.0	−0.5	2.4	+0.2	+0.8	3.0	+0.2	+0.5	6.6	0.0	−0.4	−0.5	+0.4	+1.2
	II	−1.0	−0.2	−0.1	3.3	−0.2	−0.7	−0.1	+0.2	+0.4	0.5	0.0	0.0	4.0	−0.2	−0.6	−2.8	+0.2	+0.6
	III	−2.0	−0.6	−0.5	1.0	−0.4	−0.8	−0.4	−0.4	−0.5	−0.5	−0.4	−0.5	1.7	−0.4	−0.8	−3.0	−0.8	−0.4
Decbr.	I	−1.8	−0.3	−0.2	1.6	−0.2	−0.4	−0.8	−0.3	−0.1	−0.4	−0.3	−0.3	2.3	−0.2	−0.5	−3.1	−0.1	0.0
	II	−2.5	0.0	+0.1	0.5	−0.3	−0.6	−1.2	−0.2	+0.1	−1.1	−0.2	−0.1	0.9	−0.2	−0.3	−3.7	+0.4	+0.5
	III	−1.0	−0.4	−0.5	0.4	−0.4	−0.6	−0.1	−0.4	−0.4	−0.2	−0.4	−0.5	1.1	−0.5	−0.6	−2.2	0.0	−0.1


Aufzeichnungen des Mechanischen Windapparates

ungefähr $^1/_3$ der Originalgrösse.




26.—27. September. 1897.

Richtung, Druck und Momentane Geschwindigkeit.



31. August—1. September. 1897.

Richtung, Druck und Momentane Geschwindigkeit.



25.—26. Juli. 1897.

Stundensummen der Geschwindigkeit, und Windkomponenten.

Inhalts-Verzeichniss.

Text.

	Seite
Einleitung	III
Der mechanisch registrirende Windapparat des Potsdamer Observatoriums. (Von Prof. A. Sprung)	VI
Vergleichung verschiedener Psychrometer-Formen. (Von Dr. R. Süring)	XVIII

Tabellen.

I. Termin-Beobachtungen	1
II. Stündliche Aufzeichnungen	9
1. Luftdruck	10
2. Wind-Richtung und Geschwindigkeit	16
3. Lufttemperatur (Wiese)	40
4. Dunstdruck (Wiese)	46
5. Relative Feuchtigkeit (Wiese)	52
6. Niederschläge	58
7. Bewölkung	64
8. Sonnenscheindauer	76
9. Monats- und Jahresübersichten zu den Aufzeichnungen S. 10—81	82
III. Sonstige Aufzeichnungen	91
1. Temperatur auf dem Thurm und Differenz: Thurm minus Wiese	92
2. Relative Feuchtigkeit auf dem Thurm und Differenz: Thurm minus Wiese, Monatsübersicht	99
3. Bodentemperaturen, beobachtet um 10 Uhr vormittags (alle Tiefen)	100
4. Bodentemperaturen, beobachtet zu den 3 Hauptterminen (geringe Tiefen)	106
5. Bodentemperaturen, Monats- und Jahresübersicht	112
6. Verdunstung	113
7. Gewitterbeobachtungen	114
8. Wassergehalt der Schneedecke	115
9. Nuthe-Station, Temperatur und Regen	116