- 47073 -

Veröffentlichungen

des

Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts.

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen in Potsdam

im Jahre 1901.

Von

A. Sprung.

Berlin 1904.

A. Asher & Co.

Preis 9.50 ℳ.

Einleitung.

Der vorliegende Band schließt sich nach Form und Inhalt seinen Vorgängern im großen und ganzen wiederum an. Eine Erweiterung erfuhr derselbe nur dadurch, daß die beiden Abhandlungen des Prof. Dr. Lüdeling: »Luftelektrische und Staub-Messungen an der Ostsee« und »Luftelektrische und Staub-Messungen auf Helgoland« Aufnahme fanden.

Auf Grund von internationalen Beschlüssen und von Vereinbarungen der Deutschen Meteorologischen Zentralstellen sind vom 1. Januar 1901 an einige erwähnenswerte Änderungen vorgenommen worden.

Die Barometerstände werden auf die Normalschwere von 45° Breite reduziert. Die erforderliche Korrektion, die genau genommen vom Barometerstande abhängig ist, kann mit genügender Annäherung an die Wahrheit als konstant betrachtet werden. In Potsdam beträgt sie + 0.50 mm; es wurde eine besondere Tabelle hergestellt, in welcher diese Reduktion mit derjenigen wegen der Zimmertemperatur vereinigt ist.

In noch einfacherer Weise ließ sich bei dem Laufgewichtsbarographen die Reduktion auf Normalschwere durchführen, indem am Gehänge des Barometerrohres ein entsprechendes kleines Gewicht befestigt wurde[1]).

Bei den Terminbeobachtungen werden in den 3 Kolonnen für die Bewölkung außer den bisher schon gebräuchlichen Zeichen für Niederschläge und Nebel auch noch diejenigen für Gewitter und Sonnenschein hingesetzt, wenn das betreffende Phänomen im Moment der Beobachtung vorhanden war. Was den Sonnenschein (⊙) anbetrifft, so werden die betreffenden Zeichen im Beobachtungsbuch mit den gebräuchlichen Intensitätsindices 0, 1, 2 versehen; dabei bleibt 0 für diejenigen Fälle reserviert, wo man die Sonne etwa durch A.—Str. hindurch noch deutlich sieht, aber kein Schattenwerfen mehr erkennen kann; bei der Veröffentlichung sind diese Fälle ausgeschlossen worden.

Als Schneetage gelten nur solche, an denen die von Schnee, oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm beträgt.

Als Tage mit Gewittern (ϟ) sind alle diejenigen gezählt, an denen Blitz und Donner beobachtet worden sind, gleichviel wie lange die Zeitdauer zwischen Blitz und Donner betrug; das Zeichen ϯ bedeutet, daß nur Donner wahrgenommen wurde.

Wegen der infolgedessen wegfallenden leichten Unterscheidung zwischen Fern- und Nahgewitter durch die früher gebräuchlichen Symbole ist auf S. 114 eine besondere Kolonne zur Angabe des kleinsten Zeitintervalls zwischen Blitz und Donner eingeführt worden — wenn auch die Angaben zunächst nur approximative sein mögen.

Sodann mögen noch folgende Erläuterungen zu den Tabellen Platz finden:

Auf S. 10 — 57 sind die Tagesextreme durch fetten Druck hervorgehoben worden, und zwar die Maxima durch hohe, die Minima durch niedrige fette Ziffern. Bei der relativen Feuchtigkeit sind jedoch nur die Minima hervorgehoben.

Auch bei den Monatsmitteln dieser Tabellen ist allgemein in derselben Weise verfahren worden, so daß z. B. beim Luftdruck die sekundären Extreme nicht berücksichtigt sind.

In der Windtabelle bezieht sich die Angabe der Windrichtung auf das Ende des betreffenden Stundenintervalls, während die Geschwindigkeit den Durchschnitt für das ganze Intervall darstellt. — Die Calmen, d. h. diejenigen Fälle, in welchen das Schalenkreuz im Laufe der betreffenden Stunde keine

[1]) Es erscheint übrigens keineswegs ausgeschlossen, eine entsprechende Vorrichtung am Apparat zur Berücksichtigung einer variablen Reduktion von vornherein anzubringen.

Bewegung zeigte, sind nicht mit 0 bezeichnet, sondern mit 0.5, als Mittel derjenigen Werte von 0 bis 1.0, welche hierbei gleich wahrscheinlich sind; denn 1 m p. s. ist ungefähr diejenige Windgeschwindigkeit, bei welcher das Schalenkreuz sich zu drehen beginnt. — In der Rubrik »Richtung« wird in diesen Fällen »C« gesetzt, anstatt der vom Apparat wirklich aufgezeichneten Richtung. — In der Tabelle d) auf S. 87 ist die Angabe 1.8 (km pro Stunde) gleichwertig mit dem soeben erwähnten Betrage von 0.5 m p. s.

Am Fuße der Regen-Tabellen, S. 58—63, sind diejenigen Fälle näher bezeichnet, in welchen die Intensität des Regens größer war als 0.2 mm in 1 Minute.

Die Niederschlagsregistrierungen in den 5 Wintermonaten: November, Dezember, Januar, Februar, März, sind den Aufzeichnungen der Laufgewichtswage auf der Wiese entnommen (vergl. S. V des Jahrgangs 1898).

In den Tabellen für die Bewölkung ist die Wolkenform kursiv angegeben und dahinter die Richtung, aus welcher die Wolken ziehen, in aufrechten großen Buchstaben. Die Exponenten 0, 1, 2 an den die Menge der Bewölkung ausdrückenden Ziffern bezeichnen, wie allgemein üblich, die Intensität. — Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten — wie auch schon im Kopfe der Tabellen angegeben — die auf 1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m p. s. Diesen Angaben liegen Beobachtungen am Wolkenspiegel zu Grunde, wie dieselben in der Zeitschrift für Instrumentenkunde 1891, S. 14, beschrieben worden sind; die dort angegebene Rechnung führt indessen zur sogenannten Winkelgeschwindigkeit, oder zu derjenigen Strecke, welche die Wolke in der Einheit der Entfernung, also in 1 m Höhe über dem Wolkenspiegel, in 1 Sekunde zurücklegen würde. Diese Werte mußten mit 1000 multipliziert werden, um dieselben in die in unserer Tabelle angegebenen Zahlen zu verwandeln. (Man vergl. auch Jahrg. 1893 dieser Beobachtungs-Ergebnisse, S. XXIII.)

Die graphischen Darstellungen des Sonnenscheins auf S. 76—81 geben ein Bild der Registrierung, so wie der Apparat sie lieferte: schwarz auf hellem Grunde. Eine vollständig mechanische Kopie der Brennspuren, etwa mit Hilfe der Photographie, erscheint deswegen wenig ratsam, weil die Kartonstreifen teils gerade, teils aufwärts oder abwärts gebogen sind, so daß die Darstellung mehr Raum erfordern und auch nicht übersichtlich ausfallen dürfte. — Eine Strichelung der bei der Reproduktion durchweg bandförmig gehaltenen Brennspur bedeutet das Schmalerwerden derselben.

In den Monats- und Jahres-Übersichten auf S. 82—90 sind die monatlichen Mittelwerte für jede Stunde noch einmal vollständig zusammengestellt. Zur anschaulichen Darstellung des täglichen Ganges dienen die hinzugefügten »Abweichungen vom Tagesmittel«, mit fett gedruckten +Zeichen.

Kursiv gedruckte Zahlen bedeuten, wie gebräuchlich, auf irgend eine Weise ergänzte, also wahrscheinliche Werte, denen nur nicht ganz derselbe Grad von Sicherheit zuzuerkennen ist, wie den übrigen.

Die Maß-Einheiten sind diejenigen der internationalen Vereinbarungen; es ist angegeben: der Luftdruck in Millimetern Quecksilber, die Windstärke in Metern pro Sekunde bezw. in zwölfteiliger Skala, die Temperatur in Celsius-Graden, der Dunstdruck in Millimetern Quecksilber, die relative Feuchtigkeit in Prozenten, die Niederschlagshöhe in Millimetern, die Bewölkung in zehnteiliger Skala, die Sonnenscheindauer nach Stunden. — Die Niederschlagshöhe wird um 7^{a} gemessen und zum Messungstage notiert.

Die meteorologischen Terminbeobachtungen wurden in dreiwöchentlichem Turnus ausgeführt. Beobachter waren nach und neben einander die Herren Kühl, Dr. Marten, Dr. Nippoldt, Dr. Schulze.

Luftelektrische und Staub-Messungen an der Ostsee.

Von Prof. Dr. G. Lüdeling.

I. Einleitung.

Die vorliegenden luftelektrischen und Staub-Messungen wurden im Jahre 1902 in der Zeit von Mitte August bis Mitte September an der Küste der Ostsee in der Gegend von Misdroy angestellt, zum Teil im amtlichen Auftrage, zum Teil während eines Sommerurlaubs des Verfassers.

Es war beabsichtigt, sowohl Messungen des Potentialgefälles wie auch der elektrischen Zerstreuung vorzunehmen, erstere besonders mit Rücksicht auf die Erprobung eines neuen, aus einem mit Polonium überzogenen Wismutstäbchen bestehenden Kollektors und dessen Vergleich mit dem Exnerschen Flammen-Kollektor.

Hand in Hand mit den luftelektrischen Beobachtungen sollten Messungen mit dem Aitkenschen Staubzähler gehen. Dabei handelte es sich allerdings in erster Linie um die praktische Erprobung des Instruments bezw. zweier Instrumente derselben Art, deren Ingangsetzung große Mühe verursacht hatte.

Von vornherein muß nun bemerkt werden, daß sämtliche Beobachtungen unter der Ungunst der Witterung litten; das durchweg kalte, unbeständige, oft regnerische Wetter in der Zeit vom 20. August bis zum 17. September 1902 erschwerte die Messungen im Freien in hohem Maße und machte manche ganz unmöglich. Insbesondere war es den Messungen des Potentialgefälles wenig günstig. Im Ganzen fanden sich nur zwei annähernd klare Tage, an welchen versucht werden konnte, über den normalen täglichen Gang des Potentialgefälles einige Auskunft zu erhalten. Wenn dies auch nur in unzureichender Weise gelang, so geben die zahlreichen Beobachtungen an den genannten beiden Tagen doch wenigstens genügenden Anhalt für die Beurteilung des absoluten Wertes des Potentialgefälles.

Was nun die Wahl des Beobachtungsortes anbetrifft, so war eigentlich in Aussicht genommen, die Beobachtungen auf einer der freier gelegenen Nordsee-Inseln anzustellen, da es sich darum handelte, eine Anzahl Messungen an der Küste zu erhalten. Dagegen sprach jedoch die ziemlich weit vorgerückte Jahreszeit, zu welcher die Beobachtungen angestellt werden mußten; denn diese ließ schon ziemlich rauhes Wetter an der Nordsee erwarten, das ein dauerndes Beobachten im Freien wahrscheinlich sehr erschwert hätte. Zudem war beabsichtigt, auch in den an der Ostseeküste befindlichen Wäldern und auf einigen Binnenseen die luftelektrische Zerstreuung zu messen, um die an solchen Stellen von Ebert[1]) bezw. dessen Schülern gefundenen Eigentümlichkeiten einer Prüfung zu unterziehen. Schließlich sollten alle Beobachtungen nur erste, orientierende Versuche für Reisebeobachtungen bezüglich der Brauchbarkeit der verschiedenen Instrumente und Methoden sein, und so war denn auch gerade dieser Grund ausschlaggebend für die Wahl eines Platzes an der Ostsee, wo man aller Wahrscheinlichkeit nach die gewünschten Erfahrungen unter weniger schwierigen Verhältnissen als an der Nordsee sammeln konnte.

[1]) H. Ebert, Bericht über die in München im Jahre 1901/02 ausgeführten luftelektrischen Arbeiten; Berichte über luftelektrische Arbeiten im Jahre 1901/02; Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1902, S. 3.

II. Messungen des Potentialgefälles.

Die Beobachtungen des Potentialgefälles fanden nur am Strande statt, und zwar in Höhe des Nordost-Ausgangs des Dorfes Misdroy. Da sich direkt am Wasser keine Messungen ermöglichen ließen, weil dieselben fortwährend durch das sich hier bewegende Badepublikum gestört wurden, so wurde der Beobachtungsort auf die Düne verlegt, etwa 25 m vom Wasser entfernt. Mehrfache Vergleiche am Wasser und auf der Düne ließen jedoch einen nennenswerten Unterschied in den absoluten Werten nicht erkennen.

Die Messungen wurden mit den Exnerschen transportablen Apparaten vorgenommen. Als Kollektoren dienten sowohl Exnersche Lampen wie auch ein nach Marckwalds Verfahren hergestelltes Polonium-Stäbchen. Das letztere hatte eine Länge von 9 cm bei einer Dicke von 4 mm. Es war von der Firma Dr. Richard Sthamer in Hamburg bezogen und zeigte bei einigen im Freien angestellten Voruntersuchungen in Potsdam eine außerordentlich rasche und dabei genaue Wirkung als Elektrode.

Einleitend wurde schon bemerkt, daß das Wetter in Misdroy besonders für die Potential-Messungen sehr ungünstig war, da nur ganz selten klare, wolkenlose Tage herrschten. Es sind daher auch nur an drei Tagen Messungen des Potentialgefälles vorgenommen worden, und zwar gleichzeitig mit Flammen- und Polonium-Kollektoren. Dabei zeigte sich immer eine recht gute Übereinstimmung der beiderseitigen Werte. Anfangs war die Ladung durch das Polonium-Stäbchen in kürzerer Zeit beendet als bei der gut brennenden Exnerschen Lampe, später ließ sich in dieser Beziehung kein merkbarer Unterschied mehr nachweisen: Die Wirkung des Polonium-Stäbchens scheint also schon in den ersten 3—4 Wochen wenigstens insofern nachgelassen zu haben, als die Ladung mit der Zeit langsamer erfolgte. Nach längerer Frist, im Januar 1903 in Potsdam wiederholte Messungen erwiesen auch in der Tat einen noch weiteren Rückgang in der Schnelligkeit der Ladung durch die Polonium-Elektrode. Denn während die Ladezeit bei dem ganz neuen Polonium-Stäbchen kaum $^1/_2$ Minute betrug, nach etwa 1 Monat ungefähr $^3/_4$ Minute, erreichte sie nach 6 Monaten schon den Betrag von reichlich einer vollen Minute.

Was nun die absoluten Werte des Potentialgefälles am Strande von Misdroy anbetrifft, so bleiben sie ziemlich beträchtlich hinter denjenigen zurück, die von Elster[1]) an der Nordsee auf Juist und Helgoland gefunden wurden und die sich auf ca. 400 bis 600 bezw. 300 Volt/Meter beliefen. In Misdroy wurde dagegen nur ein mittlerer Wert von 150 Volt/Meter gefunden, freilich bei SE-Wind, also Landwind. Aber auch auf der äußersten Spitze der Ostmole bei Swinemünde, einem etwa $1^1/_2$ km vom Strande entfernten, im offenen Wasser liegenden Punkte fand sich nach den Beobachtungen vom 10. September nur ein Wert von 250 Volt/Meter bei NW-Wind, also reinem Seewind und lebhaftem Seegang. Immerhin sind die in und bei Misdroy gefundenen absoluten Werte des Potentialgefälles merklich höher als die im Flachlande erhaltenen, die nach Exner in unseren Breiten und in den Sommermonaten etwa 80 Volt/Meter betragen.

Die tägliche Periode des normalen Potentialgefälles mit einiger Sicherheit festzustellen, gelang leider nicht, da, wie schon bemerkt, im ganzen nur zwei einigermaßen brauchbare, klare Tage ausgenutzt werden konnten. Obwohl an diesen beiden Tagen mindestens stündlich, zeitweise halbstündlich Ablesungen gemacht wurden, so sind die hier gewonnenen Werte doch nicht zahlreich genug zur Ableitung der täglichen Periode. Überdies kann der zweite klare Tag (Septbr. 4) schon aus dem Grunde nicht als vollgiltiger normaler Tag in Betracht kommen, weil sich an diesem Tage bereits vormittags eine starke Neigung zu Gewitterbildung zeigte. In der Tat brach auch am Nachmittage gegen 7 Uhr ein Gewitter aus, und es können daher eigentlich nur die wenigen Werte des Septbr. 3 auf einen täglichen Gang hin betrachtet werden.

In der nachfolgenden Tabelle finden sich die am 3. und 4. September erhaltenen Werte des Potentialgefälles (in V/m).

Stunde	7a	8	9	10	11	Mittag	1p	2	3	4	5	6	7
1902. Septbr. 3	.	.	.	104	102	138	140	159	138	124	136	148	146
1902. 4	186	205	195	173	134	138	196	178	128	133	119	200*	.

*) stark wechselnd

Das Einzige, das man hinsichtlich des täglichen Ganges des Potentialgefälles aus dieser Reihe vielleicht entnehmen kann, ist eine Zunahme desselben in den ersten Nachmittags-Stunden und gegen 6 bis 7 Uhr abends, wie sie auch von Elster auf Juist im Sommer 1901 gefunden wurde[2]).

[1]) Elster, Messungen des elektrischen Potentialgefälles auf Spitzbergen und Juist. Terr. magn. 1902, S. 9ff.
[2]) A. a. O., S. 13.

An einem für solche Beobachtungen verhältnismäßig günstigen Tage (Septbr. 3) wurde auch noch versucht, das Exnersche Sprungmaximum im Potentialgefälle zur Zeit des Sonnenunterganges festzustellen. Am 3. Septbr. 1902 fanden zu diesem Zweck von $6^1/_2$ Uhr abends ab Ablesungen von Minute zu Minute statt, deren Ergebnisse die folgenden sind:

	6^p ...																7^p ...														
Zeit	35^m	36	37	38 *)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 *)	51 *)	52	53	54	55	56	57	58	59	0^m	1	2	3	4	5	6	7
V/m	149	149	154	162	173	178	172	163	174	169	168	168	159	169	162	165	176	160	163	165	160	151	160	148	140	146	143	146	134	133	129	129	125

*) 6^{38}p schwache Lichtsäule; Sonne teilweise hinter feinen Wolken. 6^{50}–6^{51}p, die Beobachtung fällt kurz vor Sonnenuntergang.

Wenn sich in dieser Reihe auch tatsächlich etwas erhöhte Werte um Sonnenuntergang zeigen, so kann doch von einem eigentlichen »Sprungmaximum« kaum die Rede sein. Bald nach Sonnenuntergang tritt eine konstante, ziemlich rasche Abnahme der Werte ein.

III. Messung der luftelektrischen Zerstreuung.

Die Messungen wurden mit einem von den Mechanikern Günther und Tegetmeyer in Braunschweig gelieferten Zerstreuungsapparat nach Elster und Geitel ausgeführt. Das zugehörige Aluminiumblatt-Elektroskop Nr. 1021 besitzt die bekannte, ins Innere des Gehäuses verlegte Bernstein-Isolierung und ein seitlich angebrachtes Glasröhrchen zur Natrium-Trocknung. Da sich bei den regelmäßigen täglichen Beobachtungen am Turm des Meteorologisch-Magnetischen Observatoriums in Potsdam gezeigt hatte, daß bei aufgesetztem Zerstreuungskörper in einigermaßen frischem Winde ein sehr störendes Schwanken der Alumiumblättchen eintrat, so wurde schon hier am Stiele des Zerstreuungskörpers eine kleine Windschutz-Vorrichtung angebracht, deren Form und Verwendung aus nebenstehender Figur 1 ersichtlich ist. Sie besteht aus einer Kappe K von geschwärztem Blech von ca. 2 cm Höhe und 2 cm Weite, die mit Reibung auf dem Stiele des Zerstreuungskörpers sitzt und beim Aufsetzen des letzteren auf das Elektroskop über den Hals desselben greift. Der Zwischenraum zwischen Elektroskop-Hals und Windschutzvorrichtung ist ein möglichst kleiner, doch muß natürlich jede Berührung ausgeschlossen sein. Durch diese Einrichtung wird nun freilich die Kapazität des Apparats geändert, allein dies ist von keiner weiteren Bedeutung, sofern nur die Konstante des Apparats mit aufgesetzter Schutzvorrichtung bestimmt und dafür gesorgt wird, daß die letztere sich stets in genau derselben Stellung befindet, die durch eine am Stiele des Zerstreuungskörpers angebrachte Marke zu fixieren ist.



Fig. 1.

Eine weitere kleine Vorsichtsmaßregel, die aber gerade für Beobachtungen im Freien nicht ohne Bedeutung ist, besteht darin, daß das Elektroskop stets sorgfältig gegen Sonnenstrahlung geschützt wurde. Bei intensiver Bestrahlung tritt nämlich infolge Erwärmung der Luft im Innern des Elektroskops eine Luftzirkulation ein, welche ein Heben der Blättchen hervorruft[1]). Zur Verhütung dieser störenden Bestrahlung des Elektroskops diente nun ein geschwärzter Blechstreifen von 10 cm Breite und 30 cm Länge, den man mit Leichtigkeit an dem Schutzdache des Zerstreuungskörpers befestigen und auch an ihm verschieben konnte.

Der in dieser geringen Weise abgeänderte Zerstreuungsapparat war mehrere Monate lang mit 2 anderen Apparaten des Observatoriums verglichen worden, und es hatte sich gezeigt, daß die Angaben der 3 Apparate bei gleicher Aufstellung gut übereinstimmten.

Nun wurde kurz vor der Abreise nach Misdroy, am 27. Juli 1902, ein von Herrn Prof. Marckwald-Berlin freundlichst geliehenes Polonium-Stäbchen in die Räume des Observatoriums gebracht, freilich zunächst unter Beachtung aller erdenklichen Vorsichtsmaßregeln. Man hatte sich bis dahin peinlichst davor gehütet, die von mancher anderen Seite bereits benutzten und sehr empfohlenen Radium-Kollektoren zu versuchen oder auch nur ins Observatorium zu bringen, nachdem besonders die Herren Elster und Geitel darauf

[1]) H. Ebert, Elektronen-Aspirationsapparat. Illustr.. Aeronaut. Mitt. 1902, Heft 4, S. 5.

hingewiesen hatten, welche Gefahren für weitere einwandsfreie luftelektrische Messungen damit verbunden sind. Allein da sich nach den Untersuchungen von Marckwald bei dem Polonium-Stäbchen eine außerordentlich große Absorbierbarkeit der Strahlen gezeigt hatte, so daß schon bei Umwicklung des Stäbchens mit gewöhnlichem Papier kaum noch eine Wirkung auf das Elektroskop nachzuweisen war, da auch von anderer Seite[1]) darauf hingewiesen war, daß das Polonium fast gar keine Radioaktivität zu induzieren vermöge, so wagte man es, das Stäbchen mit in das Observatorium zu nehmen. Leider wurde die schon erwähnte große Vorsicht, die man dabei anwandte, am 29. Juli doch für eine Weile außer Acht gelassen, und zwar gerade in demjenigen Raum, in welchem sich die luftelektrischen Instrumente befanden. Wenn die Zeit, während welcher das Stäbchen frei wirken konnte, auch nur einige Minuten betrug, so hatte sie doch genügt, sowohl die beiden im Raume befindlichen Zerstreuungsapparate selbst, wie wahrscheinlich auch das ganze Zimmer in hohem Maße zu infizieren. Die nachstehend mitgeteilten Werte der regelmäßigen Zerstreuungsmessungen vor und nach dem 29. Juli lassen darüber wohl keinen Zweifel bestehen. (a = Mittelwert von a_+ und a_-, d. h. der in einer Minute neutralisierten Elektrizitätsmengen, ausgedrückt in Prozenten der Anfangsladung.)

1902, Juli	18,	a = 0.66 pCt.	1902, August	1,	a = 3.40 pCt.
»	19,	» = 1.46 »	»	4,	» = 3.32 »
»	21,	» = 0.55 »	»	5,	» = 3.15 »
»	22,	» = 1.13 »	»	6,	» = 2.48 »
»	24,	» = 0.94 »	»	7,	» = 2.86 »
»	25,	» = 0.63 »	»	8,	» = 2.90 »
»	26,	» = 0.95 »	»	9,	» = 3.26 »
»	28,	» = 1.57 »	»	11,	» = 3.70 »
»	30,	» = 5.31 »			

Nachdem diese große Störung am 30. Juli bemerkt war, wurde sofort versucht, dieselbe durch gründlichste, oft wiederholte Säuberung der Apparate und beständiges Lüften des infizierten Raumes zu beseitigen. Allein es blieb noch eine sehr beträchtliche Störung zurück, die auch erst nach Monaten verschwand.

Man sieht daraus, wie außerordentlich vorsichtig man auch mit den Polonium-Präparaten sein muß.

Es möge gestattet sein, auch hier der Mahnung Ausdruck zu geben, bei gleichzeitigen Messungen des Potentialgefälles und der Zerstreuung radioaktive Elektroden nicht anzuwenden! Wenn die Fernwirkung eines Radium- oder Polonium-Kollektors im Allgemeinen auch außerordentlich rasch abnimmt und schon in verhältnismäßig geringer Entfernung kaum noch nachweisbar ist, so kann sie unter Umständen doch dadurch erheblich zunehmen, daß die von der radioaktiven Substanz ausgehenden Teilchen einer gasförmigen Emanation, materielle Teilchen, die selbst stark radioaktiv sind, durch Luftströmung oder Windbewegung von der Substanz fort und an die Zerstreuungsapparate getragen werden. Sie würden dann also nicht nur die zwischenliegende Luft ionisieren, sondern auch auf den Zerstreuungsapparaten Radioaktivität induzieren. Wo daher gleichzeitige Messungen des Potentialgefälles und der Zerstreuung angestellt werden sollen, kann nicht dringend genug vor der Anwendung radioaktiver Präparate gewarnt, mindestens die allergrößte Vorsicht empfohlen werden. Aus denselben Gründen muß darauf hingewiesen werden, daß leider auch bei Ballonbeobachtungen die an sich äußerst bequemen und daher gerade hierfür sehr praktischen Radium- oder Polonium-Kollektoren aufs Strengste zu meiden sind, sofern man nicht beabsichtigt, den Ballon ein für alle Male ausschließlich zu Messungen des Potentialgefälles und nicht auch zu solchen der Zerstreuung zu gebrauchen.

Es läßt sich nun nicht leugnen, daß die mit dem stark infizierten Zerstreuungsapparate in Misdroy erhaltenen Werte nicht einwandsfrei sind. Allein mit Hilfe von vielen Vergleichsbeobachtungen mit anderen Apparaten, sowie unter Hinzuziehung gleichzeitiger Messungen der Herren Elster und Geitel in Wolfenbüttel dürfte es gelungen sein, einen ziemlich richtigen Reduktionsfaktor zu bestimmen, mit welchem die später mitgeteilten Werte denn auch alle bereits reduziert sind. Derselbe beträgt $\frac{1}{3.3}$ für positive und $\frac{1}{2.6}$ für negative Ladungen.

Was nun die Zerstreuungsmessungen selbst anbetrifft, so wurden dieselben in der von Elster und Geitel vorgeschriebenen Weise angestellt, indem man in den gleichen Zeiträumen von je 15 Minuten zunächst die Isolationsprüfung für positive Ladung, dann die Zerstreuungsmessungen abwechselnd für positive und negative Ladungen und zum Schluß noch eine Isolationsprüfung für negative Ladung ausführte.

Zur Reduktion der Skalenausschläge in Volt war das Elektroskop noch kurz vor der Abreise mit Hilfe einer Akkumulatoren-Batterie aufs Sorgfältigste geeicht worden, und eine ebensolche Eichung fand

[1]) J. Stark. Die Elektrizität in Gasen. Leipzig 1902, S. 92.

gleich nach der Rückkehr statt. Die Berechnung der Zerstreuungswerte erfolgte nach der von Elster und Geitel aus dem Coulombschen Zerstreuungsgesetz abgeleiteten Formel:

$$a = \frac{100}{(1-n) \cdot 0.4343 \cdot t} \left\{ \log \frac{V_0}{V} - n \log \frac{V_0'}{V'} \right\}.$$

Hierin bedeutet a die in einer Minute vom Zerstreuungskörper neutralisierte, in Prozenten der (konstant gedachten) Anfangsladung ausgedrückte Elektrizitätsmenge, die unabhängig von den Dimensionen des Apparats und von der Spannung ist, bis zu welcher er geladen wurde; V_0 die Spannung des Zerstreuungskörpers bei der ersten Ablesung (in Volt), V diejenige bei der zweiten Ablesung nach 15 Minuten, V_0' die des Elektroskops allein (ohne Zerstreuungskörper) bei der ersten Ablesung, V' die entsprechende zweite Ablesung nach 15 Minuten, n das Verhältnis der Kapazität des Elektroskops allein zur Kapazität des aus diesem und dem Zerstreuungskörper bestehenden Systems, t die von Elster und Geitel gewählte Zeiteinheit von 15 Minuten.

Zieht man die Isolation, also das die Größe $\frac{V_0'}{V'}$ enthaltende Glied für sich in Rechnung, und bezeichnet mit E den mit 100 multiplizierten Betrag der Größe $\log \frac{V_0}{V}$, d. h. der vom Zerstreuungskörper pro Einheit des Potentials und der Zeit (15 Minuten) neutralisierten Elektrizitätsmenge (also unter der Annahme, daß der Zerstreuungskörper dauernd auf dem Potentiale von 1 Volt gehalten würde), so wird

$$a = \frac{100}{(1-n) \cdot 0.4343 \cdot t} \log \frac{V_0}{V} = \frac{E}{K}.$$

K bedeutet dabei eine Konstante des Apparats, die abhängig ist von dem Kapazitäts-Verhältnis n und der gewählten Zeiteinheit t = 15 Min.; für den gebrauchten Apparat wurde sie = 3.8 gefunden, so daß die hierfür gültige Reduktionsformel lautet:

$$a = \frac{E}{3.8}.$$

Die damit berechneten Werte sind aber noch aus oben (S. VIII) angeführtem Grunde mit den Korrektionsfaktoren $\frac{1}{3.3}$ für positive und $\frac{1}{2.6}$ für negative Ladungen zu multiplizieren.

Bei den Messungen, die ohne Ausnahme mit dem von Elster und Geitel empfohlenen Schutzdach vorgenommen wurden, trug man stets Sorge dafür, daß die Ableitung zur Erde eine gute war. Es erfolgte dies deshalb, weil von Ebert[1]) darauf hingewiesen war, daß nach den Untersuchungen von Ruf eine völlige Umkehrung der Zerstreuungswerte für positive und negative Ladung eintritt, je nachdem der Apparat geerdet ist oder nicht. Freilich hatte eine Reihe von eigens zu diesem Zweck im Observatorium zu Potsdam ausgeführten Messungen mit mehreren Apparaten eine Bestätigung jener Behauptung nicht ergeben, vielmehr zeigte sich bei geerdetem und isoliertem Gestell keinerlei Unterschied. Immerhin wurde der Vorsicht wegen stets auf eine gute Erdung geachtet.

Da weiterhin das Coulombsche Zerstreuungsgesetz für ein abgeschlossenes Luftvolumen, als auch wohl schon für den Raum unter dem Elster und Geitelschen Schutzdach nicht mehr volle Gültigkeit hat, in sofern als die neutralisierten Elektrizitätsmengen in gleichen Zeiten konstant bleiben, anstatt dem Potential des Zerstreuungskörpers proportional zu sein (für den Fall, daß das letztere hoch genug ist, um den sogenannten »Sättigungsstrom« zu erzeugen), so wurde darauf Bedacht genommen, dem Zerstreuungskörper möglichst gleiche Anfangsladung zu geben.

Im allgemeinen fanden die Zerstreuungs-Messungen in Misdroy auf der Düne statt, dort, wo auch die Beobachtungen über Potentialgefälle angestellt wurden, also etwa 25 m vom Wasser entfernt (aus denselben Gründen, wie oben angegeben, S. VI). Einige Werte sind jedoch auch direkt am Strande erhalten; ein Unterschied zwischen hier und den Dünen war nicht vorhanden. Weitere Messungen wurden an folgenden Orten angestellt: Im Walde bei Misdroy[2]); auf und an dem Jordan-See, einem kleinen, rings von hohen, dichten Bäumen eingeschlossenen Binnensee, der ca. 1/2 km vom Strande entfernt liegt; ferner auf und an dem Warnow- und Lünow-See, zwei ungefähr 6 1/2 km landeinwärts gelegenen Binnenseen und in den sie umgebenden Wäldern. Versuche, mit dem Zerstreuungsapparat auch auf offener See im Boote Messungen anzustellen, mißlangen vollständig, da die Aluminiumblättchen stets in solchem Maße schwankten, daß an eine Ablesung gar nicht zu denken war. Um nun aber wenigstens einige Zerstreuungswerte in möglichst reiner Seeluft zu erhalten, wurde noch eine längere Reihe von Messungen auf der äußersten, ungefähr 1 1/2 km in die See hinausführenden Spitze der Ostmole bei Swinemünde angestellt, und zwar an einem Tage, an dem fast direkter Seewind herrschte. Leider mußten dieselben eher als beabsichtigt ab-

[1]) L. c. S. V.

[2]) In den Tabellen wurden die Beobachtungsorte abgekürzt: Misdroy = M. Jordan-See = J., Warnow-See = W., Lünow-See = L., Swinemünde = S.

gebrochen werden, weil der Apparat sich mit den vorhandenen Hilfsmitteln auf den Steinmauern nicht genügend befestigen ließ, als der sehr frische Wind gegen Abend hin noch zunahm und das Instrument umzuwerfen drohte.

Gleichzeitige Messungen von Zerstreuung und Potentialgefälle wurden vermieden, einmal, um die für die letzteren erforderlichen Instrumente, die alle mehr oder weniger intensiv mit dem Polonium-Stäbchen in Berührung gekommen waren, nicht mit dem Zerstreuungsapparat zusammenzubringen — die Instrumente wurden stets in ganz getrennten Räumen in ihren Kästen aufgehoben; das Polonium-Stäbchen befand sich in äußerst vorsichtiger Verpackung in einem weit entfernten, besonderen Raum —, sodann aber auch, weil Hand in Hand mit den Zerstreuungsmessungen solche mit dem Aitkenschen Staubzähler gingen. Durch diese beiden Arten von Beobachtungen, verbunden noch mit Notizen über meteorologische Vorgänge, war die Zeit schon hinreichend in Anspruch genommen, besonders, da sich bei dem Aitkenschen Staubzähler häufig Schwierigkeiten zeigten, deren Abstellung außerordentlich viel Mühe und Zeit kostete.

Tabelle I gibt nun eine Übersicht der an der Ostseeküste bei Misdroy erhaltenen Zerstreuungswerte und zugehörigen meteorologischen Daten. In derselben haben die Größen E und a die bereits angeführten Bedeutungen (S. IX); $q = \frac{a_-}{a_+}$ bildet ein Maß für die polare Verschiedenheit der Leitfähigkeit (Zerstreuungsquotient).

Bezüglich der meteorologischen Notizen ist zu bemerken, daß die Angaben über Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit um 8^a, 2^p, 8^p den Beobachtungen der ungefähr 14 km entfernten meteorologischen Station Swinemünde entnommen und daher in den Tabellen durch Kursiv-Zahlen kenntlich gemacht sind. Erst am 28. August 1902 wurde dem Beobachter ein Aspirations-Psychrometer nachgeschickt, und von dieser Zeit ab sind möglichst gleichzeitige Messungen auch mit diesem Instrument angestellt, soweit sich die Mitnahme desselben bei dem für die anderen Beobachtungen ohnehin schon recht umfangreichen Instrumentarium bewerkstelligen ließ. Auf die Messungen mit dem Aspirations-Psychrometer beziehen sich also die gewöhnlichen Zahlen, und zwar geben sie die am Beobachtungsorte selbst erhaltenen Werte, wo auch die Beobachtungen über Wind, Bewölkung sowie Staubgehalt der Luft angestellt wurden. Die Rubrik »Allgemeine Wetterlage« ist auf Grund der Wetterkarten der Deutschen Seewarte ausgefüllt; »A« bedeutet »Anticyklone«, »C« »Cyklone«.

Vom 3. bis 9. September mußten die Zerstreuungs-Beobachtungen leider unterbrochen werden, da die bis dahin vorzügliche Isolation im Elektroskop völlig versagte, als die Messungen bei einem heftigen Regenguß nicht schnell genug abgebrochen wurden. Erst nach tagelangen Bemühungen gelang es, die Isolation ebenso gut wie früher wieder herzustellen.

Die Resultate, die sich aus den nebenstehenden Zerstreuungs-Messungen an der Küste der Ostsee ergeben, kann man ungefähr dahin zusammenfassen:

1) Was zunächst den absoluten Betrag der Zerstreuungswerte anbetrifft, so entspricht derselbe ungefähr demjenigen, der auch von Elster auf Juist gefunden wurde und der nicht wesentlich verschieden von dem kontinentalen ist. Er beläuft sich nach im Ganzen 136 Zerstreuungs-Messungen auf etwa 0.84 pCt. für positive und 1.33 pCt. für negative Ladungen, so daß der Zerstreuungs-Quotient $q = \frac{a_-}{a_+}$ 1.58 wird. Es findet also eine ausgesprochen polar verschiedene Zerstreuung statt, wodurch auf ein starkes Überwiegen der positiven Jonen hingewiesen wird.

Das Maximum der Zerstreuung ergab sich am 21. August zu

$$a_+ = 1.23 \text{ pCt.},$$
$$a_- = 2.32 \text{ » },$$

bei anticyklonaler Wetterlage, lebhaftem Nordwest, also Seewind, mäßiger Feuchtigkeit, hellem Sonnenschein und klarer, fernsichtiger Luft.

Das Minimum wurde am 1. September zu

$$a_+ = 0.58 \text{ pCt.},$$
$$a_- = 0.84 \text{ »}$$

gemessen, bei cyklonaler Wetterlage, schwachem nördlichen Winde, meist bedecktem Himmel, hoher Feuchtigkeit und stark verschleierter Fernsicht.

Auf Tabelle I folgt eine kleine Zusammenstellung von Mittel- und Maximalwerten der luftelektrischen Zerstreuung, die Elster und Geitel[1]) an verschiedenen Punkten der Erde erhalten haben. Zum

[1]) J. Elster und H. Geitel, Messungen der Zerstreuung in der freien Luft. Sitzungsber. der Königl. Akad. d. Wiss. in Wien. Wien 1902, S. 30.

Tabelle I. Messungen der luftelektrischen Zerstreuung. Misdroy, 1902.

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	Spannungen Volt	E	Corr. a, pCt.	q	Meteorologische Beobachtungen: Luftdruck mm	Temp. °C	Feuchtigkeit mm	Feuchtigkeit pCt.	Wind-Richtung und -Stärke 0–12	Bewölkung 0–10	Allgem. Wetterlage	Staubgehalt der Luft (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Bemerkungen
Aug. 21	4^{31}p–4^{46}p	M.*) (Strand)	189–134	+14.94	+1.17		758	15.9	8.9	65	NW 5	3^{1} cu, fr-cu	C		
	4^{51}p–5^{6}p		171–108	−19.96	−1.98	1.69						stark wechselnd, ☉1-2	Rückseite	2050	
	5^{10}p–5^{23}p		189–134	+14.94	+1.17	1.84								1800	
	5^{29}p–5^{44}p		185–108	−23.38	−2.32	1.97								2350	
	5^{48}p–6^{3}p		194–137	+15.11	+1.18	1.83						2^{1} cu, fr-cu, ☉2			
	6^{7}p–6^{22}p		185–116	−20.27	−2.01	1.75					WNW 5/6			5330	1)
	6^{26}p–6^{41}p		182–131	+14.28	+1.12	1.71									
	6^{45}p–7^{0}p		190–124	−18.54	−1.84	1.56								4900	
	7^{4}p–7^{19}p		184–128	+15.76	+1.23	1.53									2)
	7^{23}p–7^{38}p		179–115	−19.22	−1.91		761	12.4	8.0	74	WNW 5/6	2^{1} cu, fr-cu (am Hor.)	A		
Aug. 22	10^{18}a–10^{33}a	M. (Strand)	193–147	+11.83	+0.93						WNW 4	3^{1} cu, fr-cu, ☉2		3400	3)
	10^{37}a–10^{52}a		186–135	−13.92	−1.38	1.48	764	12.5	9.0	85				8800	4)
	10^{56}a–11^{11}a		179–136	+11.94	+0.93	1.66						4^{1} cu, fr-cu, ☉2		7600	
	11^{15}a–11^{30}a		189–127	−17.27	−1.71		765	14.8	8.6	69	WNW 4	7^{1} cu, fr-cu, ni, fr-ni		11200	5)
	5^{15}p–5^{30}p	M. (Strand)	190–136	+14.53	+1.14						WNW 5/6	5^{1} cu, fr-cu, ni, fr-ni		7600	
	5^{34}p–5^{49}p		183–116	−19.80	−1.97	1.76						☉1-2		4200	
	5^{53}p–6^{8}p		181–131	+14.04	+1.10	1.74						☉2	A	3800	
	6^{12}p–6^{27}p		186–121	−18.67	−1.85	1.71									
	6^{31}p–6^{46}p		185–136	+13.37	+1.05	1.77								3400	
	6^{50}p–7^{5}p		185–120	−18.80	−1.87		766	11.6	7.0	69	WNW 5/6	1^{1} cu, fr-cu, ☉2		2600	6)
Aug. 23	9^{11}a–9^{26}a	M. (Strand)	190–154	+ 9.13	+0.71						NW 1	4^{1} cu, fr-cu, a-cu, ci		16000	7)
	9^{30}a–9^{45}a		194–150	−11.17	−1.11	1.56	767	12.9	7.5	68		☉2	A	15000	8)
	9^{52}a–10^{7}a		195–158	+ 9.13	+0.71	1.48									
	10^{11}a–10^{26}a		186–148	− 9.92	−0.99	1.45									
	10^{30}a–10^{45}a		195–161	+ 8.32	+0.65	1.60									
	10^{49}a–11^{1}a		186–144	−11.11	−1.10	1.53									
	11^{13}a–11^{28}a		190–150	+10.27	+0.80	1.50					NW 1	5^{1} cu, fr-cu, ci			
	11^{32}a–11^{47}a		189–140	−13.04	−1.29	1.65						☉2		14000	
	11^{51}a–9^{6}p		192–154	+ 9.58	+0.75	1.57								13000	
	0^{17}p–0^{32}p		199–155	−10.86	−1.07						NW 1	3^{1} cu, fr-cu, ci, ☉2		12000	9)
	3^{48}p–4^{3}p	M. (Strand)	194–158	+ 8.91	+0.69		767	17.0	7.4	52	NNW 1	7^{1} cu, fr-cu, ci, ci-str	A		10)
	4^{7}p–4^{22}p		192–139	−14.03	−1.39	2.01						☉1-2		5600	11)
	4^{26}p–4^{41}p		191–156	+ 8.79	+0.69	1.88								7000	
	4^{45}p–5^{0}p		190–143	−12.35	−1.22	1.69								10600	
	5^{4}p–5^{19}p		185–148	+ 9.69	+0.76	1.66					E-ESE 2	7^{0-1} ci, ci-str			
	5^{23}p–5^{38}p		191–141	−13.18	−1.30	1.66									
	5^{42}p–5^{57}p		194–153	+10.31	+0.81	1.65								7000	
	6^{1}p–6^{16}p		190–138	−13.89	−1.38	1.64								8500	
	6^{20}p–6^{35}p		189–146	+11.21	+0.88	1.54									
	6^{39}p–6^{54}p		189–138	− 13.66	− 1.35		766	13.8	8.6	73	ESE 2	8^{0-1} ci, ci-cu, ci-str			12)
Aug. 25	10^{35}a–10^{50}a	M. (Strand)	195–155	+ 9.97	+0.78	1.31	760	17.4	10.3	69	SE 2/3	$9^{1}\infty^{1}$, str-cu, ni,	C	17000	13)
	10^{54}a–11^{9}a		189–149	−10.33	−1.02		756	15.8	11.4	85		fr-ni, a-str	Vorders.		
	11^{26}a–11^{41}a	M. (Wald, nach dem Dorfe zu)	195–152	+10.82	+0.85	1.19						☉0-1		14000	
	11^{45}a–0^{0}p		191–151	−10.20	−1.01									12000	14)
	2^{18}p–2^{33}p	J. (Strand)	198–162	+ 8.72	+0.68	1.32	757	20.5	12.9	72	W 1⁰	$9^{1}\infty^{1}$ cu, str-cu,		5600	
	2^{37}p–2^{52}p		192–156	− 9.02	−0.90							a-str		4700	15)
	3^{6}p–3^{21}p	J. (Wald)	187–149	+ 9.86	+0.77	1.34					C	10^{1}			
	3^{25}p–3^{40}p		188–148	−10.39	−1.03									4800	16)
	4^{7}p–4^{22}p	J. (am Ufer)	189–143	+12.12	+0.95	1.10					C	10^{1}		5200	17)
	4^{26}p–4^{41}p		185–145	−10.58	−1.05									4000	
	5^{40}p–5^{55}p	J. (auf dem See)	200–158	+10.23	+0.80	1.56								1400	18)
	6^{1}p–6^{16}p		190–142	−12.65	−1.25		759	16.9	12.8	90	C	10^{1} str-cu, a-str		1600	19)
Aug. 26	10^{36}a–10^{51}a	M. (Strand)	201–164	+ 8.84	+0.69						NW 3	10^{1} cu, str-cu	A	600	
	10^{55}a–11^{10}a		188–140	−12.81	−1.27	1.79	763	14.3	10.4	86				500	20)
	11^{14}a–11^{29}a		196–158	+ 9.36	+0.73	1.70								1000	
	11^{33}a–11^{48}a		191–144	−12.26	−1.22		764	15.7	9.5	72	NW 3	10^{1} str-cu		1300	
	4^{32}p–4^{47}p	M. (Strand)	195–163	+ 7.78	+0.61						N 2/3	2^{1} str-cu, fr-cu,		2000	
	4^{51}p–5^{6}p		196–154	−10.48	−1.04	1.68						☉2 ci			

[1]) Blättchen im Elektroskop schwanken zeitweise stark. [2]) Sonnenuntergang. [3]) Fernsicht gut, gegenüberliegende Küste deutlich sichtbar. [4]) Helle Sommerwolken, stark wechselnd. [5]) 11^{40}a ●0. [6]) Kurz vor Sonnenuntergang. [7]) Schwacher Seegang; auffällig hoher Staubgehalt der Luft. [8]) cu, fr-cu aus W; ci aus NNW. [9]) Fast glatte See. [10]) Fast glatte See; P. B. NW–SE; ci aus NNW. [11]) 4^{4}p–4^{20}p ⊕. [12]) P. B. Glatte See. [13]) Zeitweise ●0 tr.; Fernsicht mangelhaft; gegenüberliegende Küste stark verschleiert. [14]) Beobachtungsort unter hohen Kiefern, etwa 200 m von Häusern entfernt. [15]) Ruhige See; T-Böe im SW vorüber. [16]) Luft stark diesig; ganz windstill im Walde; Beobachtungsort unter Kiefern mittlerer Höhe. [17]) Beobachtungsort unter hohen, dichten Buchen, etwa 5 m vom Ufer. [18]) Auf rings mit hohen, dichten Bäumen bestandenem Waldsee. [19]) Bald danach Aufklaren: 8^{1}, str-cu, a-cu, a-str. [20]) ●n, Strand noch feucht; mäßiger Seegang; trübe, dicke Luft, Fernsicht nur mäßig.

*) Vergl. Fußnote auf S. IX.

Tabelle I. Messungen der luftelektrischen Zerstreuung. Misdroy, 1902. (Fortsetzung.)

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	Spannungen Volt	E	Corr. a, pCt.	q	Meteorologische Beobachtungen: Luftdruck mm	Temp. °C	Feuchtigkeit mm	Feuchtigkeit pCt.	Wind-Richtung und -Stärke 0–12	Bewölkung 0–10	Allgem. Wetterlage	Staubgehalt der Luft (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Bemerkungen
Aug. 26	5^{10}_{p}–5^{25}_{p}	M. (Strand)	188–156	+ 8.11	+0.63	1.65									
	5^{29}_{p}–5^{44}_{p}		194–152	−10.60	−1.05	1.69						3^{1} fr-cu, ci ⊙^{2}		1900	
	5^{48}_{p}–6^{3}_{p}		193–161	+ 7.88	+0.62	1.68									
	6^{7}_{p}–6^{22}_{p}		190–150	−10.27	−1.02		*763*	*13.8*	*9.4*	*80*	NNE 1/2	5^{1} fr-cu, ci, ⊙^{2}		2200	
Aug. 27	10^{36}_{a}–10^{51}_{a}	M. (Strand)	193–139	+14.26	+1.12						E 4	7^{1} a-cu, a-str	C	1200	1)
	10^{55}_{a}–11^{10}_{a}		183–127	−15.87	−1.57	1.54	*759*	*14.8*	*11.1*	*89*		⊙^{2}	Vorders.	1800	
	11^{14}_{a}–11^{29}_{a}		188–143	+11.89	+0.93	1.50						[⊙^{2} a-str, ci		2300	2)
	11^{50}_{a}–0^{5}_{p}		202–152	−12.36	−1.23		*756*	*22.3*		*72*		7^{1} a-cu, cu, fr-cu,		2200	
	4^{17}_{p}–4^{32}_{p}	M. (Strand)	193–161	+ 7.88	+0.62	1.47						10^{1} cu, str-cu		14000	3)
	4^{36}_{p}–4^{51}_{p}		194–157	− 9.19	−0.91		*757*	*16.3*	*13.2*	*96*	S 2	∞$^{0-1}$ a-str		21000	4)
Aug. 28	10^{31}_{a}–10^{46}_{a}	M. (Strand)	200–151	+12.20	+0.95		*759*	15.6	9.6	73	W 5	10^{1} str-cu, fr-cu, ni, fr-ni	C	2400	5)
	10^{50}_{a}–11^{5}_{a}		191–137	−14.43	−1.43	1.43							Rand	2300	
	11^{9}_{a}–11^{24}_{a}		188–138	+13.43	+1.05	1.45		16.3	9.6	70	W 5	10^{1} str-cu, fr-cu, ni, fr-ni		2300	
	11^{28}_{a}–11^{43}_{a}		190–131	−16.15	−1.60	1.42								2000	
	11^{47}_{a}–0^{2}_{p}		189–131	+15.92	+1.21							[fr-ni		5200	
	0^{7}_{p}–0^{22}_{p}		184–126	−16.44	−1.63	1.34	*761*	16.0	8.9	65	W 5	10^{1} str-cu, fr-cu, ni,		6400	
Sept. 1	4^{15}_{p}–4^{30}_{p}	M. (Strand)	195–164	+ 7.52	+0.59	1.42	*761*	16.6	13.2	94	N 1	8^{1} cu, a-cu, a-str	A	1900	6)
	4^{34}_{p}–4^{46}_{p}		194–166	− 8.46	−0.84			16.9	13.3	93	NNE 1	9^{1} ni, fr-ni, cu		2300	
	5^{3}_{p}–5^{18}_{p}		185–150	+ 9.11	+0.71			16.3	12.8	93	N 1	8^{1} cu, fr-cu, a-cu,		1100	7)
	5^{22}_{p}–5^{37}_{p}		189–148	−10.62	−1.05	1.54						a-str, ni, fr-ni		1300	
	5^{41}_{p}–5^{56}_{p}		186–154	+ 8.20	+0.64	1.75		16.5	13.1	94	N 1	7^{1} cu, fr-cu, a-cu		1400	
	6^{0}_{p}–6^{15}_{p}		188–143	−11.89	−1.18	1.93						⊙$^{0-1}$ a-str, ni, fr-ni		1700	
	6^{19}_{p}–6^{34}_{p}		192–162	+ 7.38	+0.58	1.79						[fr-ni			
	6^{40}_{p}–6^{55}_{p}		188–153	− 8.95	−0.89		*761*	15.7	13.0	98	C	8^{1}, ≡^{0} cu, fr-cu, ni,			8)
Sept. 2	4^{55}_{p}–5^{10}_{p}	M. (Strand)	198–169	+ 6.88	+0.54	1.52	762	21.3	14.1	75	SE 1	4^{1} ∞$^{0-1}$ cu, fr-cu,	A	10000	9)
	5^{14}_{p}–5^{29}_{p}		197–163	− 8.23	−0.82			23.0	12.6	60		⊙^{2} a-cu, ci		11500	10)
	6^{22}_{p}–6^{37}_{p}		198–146	+10.98	+0.86	1.75								3200	11)
	6^{41}_{p}–6^{56}_{p}		186–131	−15.22	−1.51		*762*	*18.9*	*13.7*	*85*				3200	12)
Sept. 10	0^{21}_{p}–0^{36}_{p}	S. (Ostmole, Nord-Ende)	193–150	+10.95	+0.86		*760*	*13.8*	*10.8*	*93*	NNW 3		C Rückseite		
	0^{40}_{p}–0^{55}_{p}		197–135	−16.42	−1.63	2.03									
	0^{59}_{p}–1^{14}_{p}		202–162	+ 9.59	+0.75	1.95									
	1^{18}_{p}–1^{33}_{p}		203–150	−13.14	−1.30	1.67									
	1^{37}_{p}–1^{52}_{p}		194–153	+10.31	+0.81	1.67					NNW 3	9^{1} str-cu, ⊙^{0} zeitweise			
	1^{56}_{p}–2^{11}_{p}		198–143	−14.14	−1.40	1.59	*760*	*15.8*	*9.9*	*74*					
	2^{15}_{p}–2^{30}_{p}		198–149	+12.35	+0.96	1.40					NNW 3/4	10^{1} str-cu, ni, fr-ni			13)
	2^{34}_{p}–2^{49}_{p}		199–147	−13.16	−1.30	1.49									
	2^{53}_{p}–3^{8}_{p}		204–162	+10.01	+0.78	1.90					NNW 4	10^{1} str-cu, ni, fr-ni			
	3^{12}_{p}–3^{27}_{p}		199–135	−16.86	−1.67	1.78									
	3^{31}_{p}–3^{46}_{p}		198–143	+14.14	+1.10	1.64									
	3^{50}_{p}–4^{5}_{p}		191–122	−19.46	−1.93						NW 4/5	9^{1} str-cu, ni, fr-ni			14)
	4^{38}_{p}–4^{53}_{p}	S. (Ostmole, Süd-Ende)	200–145	+13.96	+1.09	1.80					NW 5	9^{1} str-cu, ni, fr-ni			15)
	4^{57}_{p}–5^{12}_{p}		191–121	−19.82	−1.96		*760*	*11.1*	*7.8*	*79*					
Sept. 11	8^{52}_{a}–9^{7}_{a}	W. (a. d. Wasser)	198–156	+10.36	+0.81		*760*	*12.0*	*9.1*	*88*	SSW 10	4^{1} cu, fr-cu, ci, ci-cu	C	6000	16)
	9^{15}_{a}–9^{30}_{a}		199–142	−14.66	−1.45	1.61					fast windstill	⊙$^{1-2}$, stark wechselnd	Rand	6800	
	9^{52}_{a}–10^{2}_{a}		203–169	+12.57	+0.98	1.48									
	10^{7}_{a}–10^{22}_{a}		199–147	−13.16	−1.30						SSW 1	7^{1} cu, fr-cu, ci, ci-cu		8800	
	11^{1}_{a}–11^{16}_{a}	W. (Nordost-Ufer)	206–154	+12.64	+0.99							7^{1} cu, fr-cu, ci, ci-cu			17)
	11^{20}_{a}–11^{35}_{a}		196–144	−14.31	−1.42	1.39					SSW 1	⊙$^{0.2}$ Bew. wechs.		11000	
	11^{39}_{a}–11^{54}_{a}		196–144	+13.39	+1.04	1.37								13000	
	11^{58}_{a}–0^{13}_{p}		197–141	−14.53	−1.44										
	0^{23}_{p}–0^{33}_{p}	M. (im Walde)	192–156	+14.34	+1.12									4000	18)
	0^{37}_{p}–0^{52}_{p}		197–138	−15.46	−1.53	1.37					SW 1/2	⊙$^{1-2}$		4400	
	0^{56}_{p}–1^{11}_{p}		190–136	+14.53	+1.13	1.32									
	1^{15}_{p}–1^{30}_{p}		193–138	−14.57	−1.45		*759*	*17.9*	*9.0*	*59*				5200	

[1]) ● von 5^{a}–7^{a}. Mäßiger Seegang; Fernsicht ziemlich gut. [2]) Bewölkung läßt auf Gewitter schließen. [3]) Stark diesige Luft; Gewitter-Stimmung. [4]) 4^{55}_{p} ●$^{1-2}$ beginnt, Messung abgebrochen. [5]) ● n, lebhafter Seegang, die Blättchen des Elektroskops schwanken oft stark. Fernsicht gut, Luft sehr klar, gegenüberliegende Küste deutlich sichtbar. [6]) ● n u. a. m. — In WNW anscheinend Gewitter. ● böe $4^{\frac{1}{2}}$–5^{p} zentral vorüber. [7]) Ganz leichter ≡. [8]) Kurz vor ⊙-Untergang. [9]) Diesige Luft. [10]) Messung im Boot versucht, jedoch wegen zu starker Schwankungen der Blättchen mißlungen. [11]) ⊙-Untergang. — Störungen durch viele Mücken und kleine Fliegen. [12]) Lebhafter Seegang. [13]) Dunkle Wolken. Wind frischt auf, Seegang wird noch lebhafter. Andauernd klare, sichtige Luft. — Bewölkung sehr wenig veränderlich. [14]) Messung auf der Mole abgebrochen, da der stark zunehmende Wind den Apparat umzuwerfen drohte. [15]) Beobachtungsort Anfang der Mole, 4 m vom Strande entfernt. Hier schwacher Seegang wegen Schutzes durch West-Mole. [16]) Mooriger Untergrund. Viel Schilf- und Sumpfblumen. Klare, fernsichtige Luft. [17]) Am Ufer, zwischen See und Wald; letzterer noch ca. 6 m entfernt. Mehrfache Störungen durch Mücken und kleine Fliegen, die das Elektroskop entladen. [18]) Im Walde, unter hohen Kiefern, 4 m vom Waldsaum, ungefähr 50 m vom Seeufer entfernt. — Wind frischt auf, auch im Walde zeitweise leichter Zug.

Tabelle I. Messungen der luftelektrischen Zerstreuung. Misdroy, 1902. (Schluß.)

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	Spannungen Volt	E	Corr. a, pCt.	q	Meteorologische Beobachtungen: Luftdruck mm	Temp. °C	Feuchtigkeit mm	Feuchtigkeit pCt.	Wind-Richtung und -Stärke 0–12	Bewölkung 0–12	Allgem. Wetterlage	Staubgehalt der Luft (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Bemerkungen
Sept. 11	$3^{2}p$–$3^{17}p$	L. (am Ufer)	193–148	+11.53	+0.90	1.67					SW 1/2	6[1] cu, fr-cu, a-cu		7200	[1]
	$3^{21}p$–$3^{36}p$		187–132	−15.12	−1.50									8000	
	$3^{43}p$–$3^{58}p$	L. (im Walde)	204–157	+11.37	+0.89	1.65								8000	
	$4^{2}p$–$4^{17}p$		190–135	−14.85	−1.47		757	13.8	8.3	71				8400	[2]
Sept. 15	$11^{4}a$–$11^{19}a$	M. (Strand)	185–134	+14.01	+1.09		759	12.5	6.1	57	W 6	7[1] cu, fr-cu	C	19500	[3]
	$11^{23}a$–$11^{38}a$		196–142	−14.00	−1.39	1.36		13.3	6.7	59		⊙[2]	Rückseite	20500	
	$11^{42}a$–$0^{6}p$		194–137	+12.05	+0.94		760				W 6	7[1] ⊙[2] cu, fr-cu		17000	
	$5^{10}p$–$5^{25}p$	M. (Wald)	183–131	+14.52	+1.13										
	$5^{29}p$–$5^{44}p$		192–132	−16.27	−1.62	1.45								6800	[4]
	$5^{48}p$–$6^{3}p$		190–137	+14.21	+1.11	1.42								7200	
	$6^{7}p$–$6^{22}p$		181–127	−15.39	−1.53		759	11.0	8.3	85				8000	
Sept. 16	$11^{38}a$–$11^{53}a$	M. (Wald)	199–145	+13.75	+1.07		755	13.3	9.4	83				20000	[5]
	$11^{57}a$–$0^{12}p$		194–143	−13.25	−1.32	1.26					SSW 4	⊙[1-2]	C	20000	
	$0^{16}p$–$0^{21}p$		191–141	+13.18	+1.03	1.30						8[1] ni, fr-ni, cu, fr-cu,		20000	[6]
	$0^{35}p$–$0^{50}p$		193–141	−13.64	−1.35		753	15.3	9.2	71		10[1] ni, fr-ni [ci		23000	[7]
	$3^{21}p$–$3^{36}p$	M. (Strand)	195–156	+ 9.69	+0.76	1.48						9[1] cu, a-cu, ni, fr-ni		17000	[8]
	$3^{39}p$–$3^{54}p$		197–152	−11.27	−1.12							⊙ zeitweise			
	$4^{16}p$–$4^{31}p$	M. (Wald)	199–154	+11.14	+0.87							9[1] cu, a-cu, ni, fr-ni			[9]
	$4^{34}p$–$4^{49}p$		199–151	−11.99	−1.19	1.32								13000	
	$4^{52}p$–$5^{7}p$		194–147	+12.05	+0.94	1.28									
	$5^{10}p$–$5^{25}p$		196–148	−12.20	−1.21							10[1] ni, fr-ni			
	$5^{35}p$–$5^{50}p$	M. (Strand)	200–162	+ 9.15	+0.72	1.67					SSW 5	10[1] ni, fr-ni, a-str	C	13000	[10]
	$5^{57}p$–$6^{8}p$		193–146	−12.12	−1.20		752	14.3	9.1	75		10[2] ni, fr-ni			

[1]) NE-Ufer des Lünow-Sees. Messung in dort liegendem Boot, zwischen Schilf, nicht weit vom Ufer. Wind vom See her. [2]) Im Walde, hinter Erlengebüsch, unter Kiefern, ungefähr 30 m vom Seeufer entfernt. [3]) Hoher Seegang. — 2 Tage vorher Sturm mit starken Regenfällen. Ganz außerordentlich klare, fernsichtige Luft. — Blättchen im Elektroskop schwanken oft stark, so daß Ablesungen kaum möglich. Dadurch Sicherheit der Messungen beeinträchtigt. Auffallend hohe Werte für Staubgehalt der Luft. [4]) Im Walde, unter Kiefern und Buchen. Hier fast windstill. [5]) Im Walde, wie Tags vorher. Hier fast Windstille, außerhalb SSW 4. [6]) Manchmal Störungen durch Mücken. [7]) Bewölkung nimmt zu. [8]) Kurz vorher ● sch. Im NW noch stark regendrohend. [9]) Im Walde, auf der Anhöhe nach dem Strande hin, in halber Höhe des Berges, ungefähr 200 m vom Strande entfernt. — Wetter dunkel und trübe, Wind frischt zeitweise auf. Gegenüberliegende Küste erscheint sehr nahe. [10]) ◎ tr. zeitweise. — ● böe am SW-Horizont.

Vergleich sind die entsprechenden Werte von Misdroy hinzugefügt, weiterhin solche, die von Meinardus[1]) auf dem südlichen Teile der Ostsee erhalten wurden, sowie endlich die im Meteorologischen Observatorium zu Potsdam gemessenen.

Ort	Mittelwert a_+	Mittelwert a_-	Maximalwert a_+	Maximalwert a_-	q (für Mittelwerte)
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	
Lugano	1.87	1.87	3.20	4.16	1.00
Capri	4.22	4.44	6.19	6.36	1.05
Tromsö	3.02	3.38	3.97	4.21	1.11
Spitzbergen an Land	3.76	5.86	5.56	6.20	1.55
Spitzbergen an Land u. auf dem Meere	2.88	4.62	6.03	10.20	1.60
Juist	1.17	1.54	3.75	4.70	1.32
Wolfenbüttel	1.26	1.34	2.81	2.50	1.06
Misdroy	0.84	1.33	1.23	2.32	1.58
Südl. Teil der Ostsee	0.72	1.00	.	.	1.43
Potsdam	0.97	1.29	2.46	4.45	1.36

Man ersieht daraus, daß die Verhältnisse von Misdroy denen von Wolfenbüttel, Potsdam, Juist und der südlichen Ostsee am nächsten kommen. Bemerkenswert ist hierbei, daß sich an der Küste und auf dem Meere die schon erwähnte, ganz ausgeprägte polare Verschiedenheit der Zerstreuung für positive und negative Ladungen zeigt, während im Binnenlande (Wolfenbüttel) $q = 1.06$, also nahezu gleich 1 ist. (Daß der Wert von q für Potsdam den verhältnismäßig hohen Betrag von 1.36 erreicht, hat wohl seinen Haupt-

[1]) W. Meinardus, Bericht über einige Messungen der Elektrizitäts-Zerstreuung auf dem Meere. Sitzungsber. der Königl. Bayr. Akad. d. Wiss. München 1903. S. 363.

grund darin, daß die Zerstreuungs-Beobachtungen hier am Turm des Observatoriums, in einer Höhe von 26 m über dem Erdboden angestellt werden).

2) Die tägliche Periode an klaren Tagen zu bestimmen, gestatteten die ungünstigen Witterungs-Verhältnisse nicht. Immerhin ist soviel aus dem Beobachtungsmaterial zu entnehmen, daß unter sonst gleichen Bedingungen die Zerstreuung am Nachmittage größer ist als am Vormittage, und daß auch q dasselbe Verhalten zeigt. Es würde dies auch ganz im Einklange stehen mit dem, was an anderen Orten über den täglichen Gang beobachtet ist, daß sich nämlich das Maximum in den ersten Nachmittags-Stunden, das Minimum dagegen morgens früh einstellen soll. Ob das nachmittägige Maximum tatsächlich mit dem Aufsteigen der Bodenluft zusammenhängt, wie z. B. Czermak[1]) schon seit längerer Zeit anzunehmen gewillt ist, bedarf wohl noch weiterer Prüfung, wiewohl diese Annahme durch Untersuchungen der jüngsten Zeit erheblich an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat. Nachdem von Elster und Geitel[2]) nachgewiesen und auch von verschiedenen anderen Forschern bestätigt wurde, daß die Bodenluft mit radioaktiver Emanation behaftet ist, läßt sich jene Annahme jedenfalls nicht mehr von der Hand weisen. Es würde dann auch der tägliche Gang der luftelektrischen Zerstreuung durch die Vertikalkomponente der Luftbewegung stark beeinflußt sein, wie Gockel[3]) für das Potentialgefälle schon länger annahm. Freilich werden daneben auch wohl noch andere Faktoren in Betracht gezogen werden müssen.

3) In Nachstehendem sollen die Ergebnisse der Zerstreuungs-Beobachtungen auf ihren Zusammenhang mit den verschiedenen meteorologischen Elementen untersucht werden, und zwar diejenigen, die an dem gewöhnlichen Beobachtungsorte am Strande gewonnen sind.

a) Luftdruck.

Gruppiert man die Werte nach cyklonaler und anticyklonaler Wetterlage, so findet man folgendes.

Wetterlage	a_+	a_-	q
	pCt.	pCt.	
Cyklonal	0.92	1.38	1.52
Anticyklonal . .	0.74	1.23	1.67

Daraus folgt also, daß die Beobachtungen in Misdroy keine Bestätigung für die mehrfach hervorgehobene Tatsache bilden, daß die Zerstreuung bei anticyklonaler Lage größer als diejenige bei cyklonaler ist. Vielmehr tritt hier sogar das Gegenteil ein: die absoluten Werte zeigen sich bei cyklonaler Lage größer als bei anticyklonaler, wenn auch der Zerstreuungsquotient q bei der anticyklonalen Lage der höhere ist.

Zu ganz demselben Resultat haben übrigens die sehr sorgfältigen und regelmäßigen Beobachtungen in Kremsmünster[4]) geführt, die sich über einen Zeitraum von $1\,^1/_4$ Jahren erstrecken.

b) Temperatur.

Die Schwankungen sind während des Zeitraumes, in welchem beobachtet wurde, zu gering, als daß ein Einfluß der Temperatur nachzuweisen wäre.

c) Absolute Feuchtigkeit.

Aus der untenstehenden Tabelle erkennt man einen deutlichen entgegengesetzten Verlauf der beiden

Absolute Feuchtigkeit mm	a_+	a_-	q
	pCt.	pCt.	
6.1– 8.0	0.93	1.43	1.59
8.1–10.0	0.85	1.39	1.61
10.1–12.0	0.81	1.11	1.43
12.1–14.0	0.64	1.00	1.58

Erscheinungen: Während der Dampfdruck zunimmt, nimmt die Zerstreuung ab. Ob dieser Zusammenhang in der Tat besteht, muß aber wohl noch weiter bestätigt werden, denn es ist darauf hinzuweisen, daß die Tage mit größerer absoluter Feuchtigkeit auch solche von schwächerer Luftbewegung waren. Letztere übt aber einen ganz zweifellosen Einfluß auf die Zerstreuung aus (oder genauer ausgedrückt, auf den unter

[1]) P. Czermak, Über Elektrizitätszerstreuung in der Atmosphäre. Wien 1903.
[2]) J. Elster u. H. Geitel, Über die Radioaktivität der im Erdboden enthaltenen Luft. Phys. Zeitschr. 1902, S. 574 ff.
[3]) A. Gockel, Luftelektrische Untersuchungen. Freiburg (Schweiz) 1902. S. 53 ff.
[4]) P. B. Zölss, Messungen der Elektrizitätszerstreuung in Kremsmünster. Sitzungsber. d. Königl. Akad. d. Wiss. in Wien. Abt. IIa. Wien 1903, S. 11.

dem Schutzdach befindlichen Elster und Geitelschen Zerstreuungskörper), wie weiter unten noch gezeigt werden wird.

d) Relative Feuchtigkeit.

Auch in den hier ermittelten Angaben ist der Zusammenhang ebenfalls unverkennbar: Je trockener die Luft, desto größere Werte der Zerstreuung erhält man. Doch darf auch hier das soeben bei der absoluten Feuchtigkeit Betonte nicht vergessen werden.

Relative Feuchtigkeit pCt.	a_+	a_-	q
	pCt.	pCt.	
50–75	0.91	1.43	1.58
76–100	0.67	1.04	1.58

e) Windrichtung.

Nach der beistehenden Zusammenstellung würde das Maximum der Zerstreuung bei West-Wind eintreten, das Minimum bei Süd-Wind.

Windrichtung	a_+	a_-	q
	pCt.	pCt.	
N	0.62	1.02	1.68
NE	—	—	—
E	0.90	1.36	1.51
SE	0.76	1.21	1.60
S	0.62	0.91	1.47
SW	0.72	1.16	1.58
W	1.03	1.60	1.55
NW	0.94	1.58	1.68

Gruppiert man nach Seewind (N, NE, W, NW) und Landwind (E, SE, S, SW), so erhält man

Windrichtung	a_+	a_-	q
	pCt.	pCt.	
Seewind	0.86	1.40	1.64
Landwind . . .	0.75	1.16	1.54

Bei Seewind traten also sowohl die größeren Werte für die Zerstreuung wie auch für die Zerstreuungsquotienten ein.

f) Windstärke (geschätzt nach der Beaufort-Skala von 0—12).

Der Unterschied zwischen schwächeren und frischen Winden ist nach der untenstehenden Tabelle ein sehr deutlicher. Was a priori zu erwarten, tritt zweifellos hervor, nämlich die beträchtliche Steigerung der Zerstreuung bei zunehmender Windstärke. Der Luftwechsel um den Zerstreuungszylinder spielt offenbar eine große Rolle bei der Größe der Zerstreuung, vielleicht in höherem Maße als man zunächst anzunehmen geneigt ist. Jedenfalls ist es außerordentlich wichtig und wünschenswert, wenn künftig versucht wird (wie dies in letzter Zeit z. B. von Zölss bei Bearbeitung der Zerstreuungsmessungen in Kremsmünster schon gemacht wurde), einen Reduktionsfaktor auf eine bestimmte Windgeschwindigkeit abzuleiten. Für die Untersuchung des Einflusses anderer Elemente auf die luftelektrische Zerstreuung ist dies jedenfalls von größter Bedeutung, damit der Einfluß der Luftbewegung nicht den zu bestimmenden eines anderen Elements völlig verdeckt oder entstellt.

Windstärke	a_+	a_-	q
	pCt.	pCt.	
1–3	0.71	1.11	1.57
4–6	0.99	1.52	1.54

g) Staubgehalt der Luft.

Es hat sich keine deutliche Beziehung gefunden, auch nicht, wenn man nur Tage mit Seewind der Betrachtung zu Grunde legt.

4) Die auf der Ostmole in Swinemünde, also über möglichst freiem Wasser erhaltenen Werte unterscheiden sich nicht von denjenigen am Strande in Misdroy.

5) Die reichlich 6 km landeinwärts in und auf Binnenseen gemessenen Zerstreuungen sind ebenfalls von fast derselben Größenordnung wie an der Küste.

6) In Wäldern wurde die Zerstreuung für beide Vorzeichen nahezu gleich groß gefunden, jedenfalls war die polare Verschiedenheit bei weitem nicht so groß, wie am Strande. Vielleicht ist dies darauf zurückzuführen, daß der Apparat hier dem Einflusse des Erdfeldes vollständiger entzogen war als auf freiem Felde. Die absoluten Beträge zeigten sich im Walde nicht sehr verschieden von den außerhalb desselben gefundenen, sie dürften auch wohl hauptsächlich auf die verschieden große Luftzirkulation zurückzuführen sein.

7) Für die von Ebert[1]) mitgeteilte Anomalie, daß sich an den Ufern stillstehender, sumpfiger Seen besonders große Zerstreuungen der negativen Ladung zeigen sollen, konnte weder durch die Beobachtungen am Jordan-See, noch am Warnow- oder Lünow-See eine Bestätigung gefunden werden.

IV. Messungen des Staubgehalts der Luft.

Die Messungen erfolgten mit einem Aitkenschen Staubzähler[2]), der nach längeren Bemühungen in einen gebrauchsfähigen Zustand gebracht war und dessen Brauchbarkeit nun auch auf Reisen etwas genauer untersucht werden sollte. Gelang es, mit ihm an der Küste eine größere Reihe von einwandsfreien Messungen zu erhalten, so hatten die Werte nicht nur insofern Interesse, als sie einen gewissen Aufschluß über den Staubgehalt der Luft an der Ostsee abgaben, sondern auch im Hinblick auf die gleichzeitigen Messungen der luftelektrischen Zerstreuung, von der angenommen wurde, daß sie in bestimmten, aber freilich noch recht wenig klaren Beziehungen zum Staubgehalt der Luft steht.

Im allgemeinen wurden die Beobachtungen über Staubgehalt dort ausgeführt, wo auch die luftelektrischen Messungen stattfanden, also in Höhe des Nord-Ost-Ausgangs von Misdroy, am Strande. Ab und zu wurden auch vergleichende Beobachtungen im Walde und am Strande vorgenommen, und ebenso wurden bei den Zerstreuungs-Messungen am Jordan-See sowie in der Gegend des Warnow- und Lünow-Sees auch solche mit dem Staubzähler angestellt. Durch die an den letzteren Stellen erhaltenen Werte, also ungefähr $6^1/_2$ km von Misdroy landeinwärts nach Osten zu erhielt man zugleich einigen Anhalt über die Verhältnisse auf freiem Lande. Bei den Zerstreuungsmessungen auf der Ostmole bei Swinemünde konnten leider keine gleichzeitigen Staubmessungen gemacht werden, da kein Staubzähler funktionierte. Überhaupt traten mehrfache Störungen in der Benutzung dieses Instruments ein und verursachten dann recht zeitraubende und mühselige Untersuchungen über die Ursachen der Fehler und die Mittel, die letzteren abzustellen. Freilich hatten sie das Gute im Gefolge, daß dabei allerlei Erfahrungen gesammelt wurden, die nach der Rückkehr zu verschiedenen, sich bewährenden Verbesserungen an den Apparaten führten.

Eine sehr erhebliche Fehlerquelle fand sich am 13. September 1902. Es zeigte sich, daß der kleine, im Rezipienten befindliche Flügel, der eine gute Mischung der gereinigten und der zu untersuchenden Luft herbeiführen soll, beim Anschlagen an die Seitenwände des Instruments Veranlassung zu zahlreicher Tröpfchenbildung gab. Bei näherer Prüfung ergab sich, daß dies immer dann eintrat, wenn die Seitenwände und der Flügel nicht mehr hinreichend feucht waren. Beim Anschlagen des Flügels wurden dann geradezu Staubteilchen aus dem Löschpapier herausgeschlagen, welches die Innenwände und den Flügel bekleidet, und diese Staubteilchen waren die Ursache der viel zu hohen Werte. Daß hierin in der Tat eine sehr erhebliche Fehlerquelle lag, wurde durch zahlreiche Beobachtungen unzweifelhaft festgestellt. War Rezipient und Flügel nicht hinreichend befeuchtet und ließ man dann den Flügel stark an die Wände schlagen, so zeigte sich jedesmal eine große Zahl von Tröpfchen, auch wenn die Luft des Rezipienten völlig gereinigt war und kurz vorher keine Tröpfchenbildung mehr ergeben hatte. Bewegte man den Flügel jedoch ganz behutsam, so daß er kaum oder garnicht an die Wand schlug, so fielen auch keine Tröpfchen mehr nieder. Waren die Innenteile des Instruments genügend feucht, so trat die beschriebene fehlerhafte Wirkung nicht mehr ein.

In den neuen, vom Mechaniker Plath in Potsdam hergestellten Apparaten ist nun dafür Sorge getragen, daß der Flügel überhaupt nicht mehr an die Wände schlagen kann. Aber auch vor starken Erschütterungen des Instruments muß man sich in Acht nehmen, da solche genau dieselben Fehler hervorrufen, sobald das Innere des Rezipienten nicht mehr hinreichend feucht ist. Daher darf auch das Herunterziehen des Kolbens der kleinen Luftpumpe nicht allzu heftig erfolgen.

---

[1]) L. c. S. V.

[2]) Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. XVI (1899). S. 135—172. Melander. Sur la condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Helsingfors 1897. S. 14 ff.

Tabelle II. Messungen mit Aitkens Staubzähler. Misdroy, 1902.

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	Meteorologische Beobachtungen: Luftdruck mm	Temp. C°	Feuchtigkeit mm	Feuchtigkeit pCt.	Wind-Richtung und -Stärke 0–12	Bewölkung 0–10	Staubgehalt der Luft (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Bemerkungen
Aug. 18	11^{5}a–11^{15}a	M.*) (Strand)	*759*	*12.7*	*9.9*	*91*		10^{2} ≡^{0}	2900	●^{0}, später ●^{1}.
	4^{20}p–4^{30}p	W. (Wald, 300 m v. Strande entf.)	*759*	*15.9*	*12.9*	*96*		7^{1} ≡^{0}	3400	
» 19	11^{55}a–0^{10}p	M. (Wald)	*759*	*15.9*	*12.3*	*91*	[wind	10^{1}	6200	●^{2} vorher. [Küste nicht sichtbar.
» 20	4^{20}p–4^{35}p	M. (Strand)	*755*	*18.0*	*12.8*	*83*	leichter See-	9^{1} ≡^{0}ni, fr-ni, a-str	1600	●^{2} a, dann ⊤ mit ●. Gegenüberliegende
» 21	11^{0}a–11^{15}a	M. (Strand)	*758*	*12.5*	*8.9*	*83*	WSW 4	9^{1} ni, fr-ni, a-cu	4200	Fernsicht ziemlich gut.
	5^{0}p–5^{15}p		*760*	*15.9*	*8.9*	*65*	WNW 4/5		2050	
	5^{18}p–5^{24}p								1800	
	5^{35}p–5^{45}p								2350	
	6^{10}p–6^{20}p								5330	
	6^{50}p–7^{0}p		*761*	*12.4*	*8.9*	*74*			4900	
Aug. 22	10^{0}a–10^{8}a	M. (Strand)	*767*	*12.5*	*9.0*	*85*	WNW 4	3^{1} cu, fr-cu	3400	●^{2}
	10^{45}a–10^{53}a								8800	
	11^{0}a–11^{7}a								7600	
	11^{15}a–11^{20}a								11200	
	11^{20}a–11^{25}a		*765*	*14.8*	*8.6*	*69*			7600	Bew. nimmt zu, Luft wird trüber. Um 11^{40}a ● böe aus W.
	5^{5}p–5^{10}p	M. (Strand)							4200	
	5^{20}p–5^{27}p								3800	
	6^{35}p–6^{40}p								3400	
	6^{50}p–6^{55}p		*766*	*11.6*	*7.0*	*69*	WNW 5/6		2600	
Aug. 23	8^{20}a–8^{25}a	M. (im Walde, [nahe d. Dorfe)	*767*	*12.9*	*7.5*	*68*	NW 1	4^{1} cu, fr-cu, a-cu, ci	20000	
	8^{50}a–8^{55}a	M. (Strand)							17000	Sehr gute Fernsicht, leichter Seegang.
	9^{0}a–9^{5}a								16000	Auffallend hohe Werte.
	10^{0}a–10^{5}a								15000	
	11^{35}a–11^{40}a								14000	
	0^{0}p–0^{10}p								13000	
	0^{25}p–0^{30}p		*767*	*17.0*	*7.4*	*52*			12000	
	4^{10}p–4^{15}p	M. (Strand)					NNW 1	7^{1} ci, ci-str, ∞^{0} cu, fr-cu	5600	P. B NW-SF.
	4^{47}p–4^{55}p$_{a}^{*}$								7000	
	5^{0}p–5^{10}p								10600	
	5^{46}p–5^{50}p								7000	
	5^{51}p–5^{56}p		*766*	*13.8*	*8.6*	*73*			8500	
Aug. 24	9^{30}a–9^{35}a	M. (Wald, nahe [d. Dorfe)					SE 3	4^{0-1} ci, ci-str, ⊙^{2}	9600	Ganz glatte See.
	9^{55}a–10^{0}a	M. (Strand)							8000	
» 25	10^{55}a–11^{0}a	M. (Strand)	*756*	*15.8*	*11.4*	*85*	SE 2/3	9^{1} a-cu, str-cu, ∞$^{0-1}$ ni, fr-ni	17000	● tr. $10\frac{1}{2}$a. Mäßige Fernsicht, gegenüberliegende Küste stark verschleiert.
	11^{27}a–11^{32}a	M. (Wald, nahe [d. Dorfe)							14000	
	11^{45}a–11^{50}a								12000	
	11^{51}a–11^{56}a								12000	Im Walde leichter Wind.
	2^{20}p–2^{25}p	J. (Strand)	*757*	*20.5*	*12.9*	*72*	W 1	9^{1} cu, str-cu, a-str, ⊙$^{0-1}$ a-cu	5600	Ganz leichter Wind schräg von der See her.
	2^{39}p–2^{14}p								4400	Sehr diesige Luft.
	2^{42}p–2^{44}p								5000	
	3^{10}p–3^{15}p	J. (Wald)					C		4800	
	4^{10}p–4^{15}p	J. (am Ufer d. [Sees)					C		5200	
	4^{30}p–4^{35}p								4000	
	5^{40}p–5^{45}p	J. (auf d. See)							1400	
	6^{5}p–6^{10}p		*759*	*16.9*	*12.8*	*90*	C		1600	
Aug. 26	8^{50}a–8^{55}a	M. (Wald, nahe [d. Dorfe)	*763*	*14.3*	*10.4*	*86*	NW 3/4	10^{1} str-cu	18000	● n, Strand noch feucht. Ziemlich trübe Luft, Fernsicht mäßig.
	10^{20}a–10^{25}a	M. (Strand)							600	
	10^{45}a–10^{50}a								500	$10\frac{1}{2}$ Fernsicht wird etwas besser.
	11^{15}a–11^{20}a								1000	
	11^{35}a–11^{40}a								1300	
	11^{50}a–11^{55}a	M. (Düne)							1700	
	0^{10}p–0^{15}p	M. (Strandprom.)							1500	
	0^{16}p–0^{20}p	M. (Wald, 100 m v. Strandprom.)							1200	} Über Moosboden.
	0^{25}p–0^{30}p	(weiter nach d. Dorfe zu)							2300	
	0^{32}p–0^{36}p	(nahe d. Häusern)							>25000	} Über losem Sandboden.
	0^{37}p–0^{41}p	(etw. weiter v. d. Häusern entf.)	*764*	*15.7*	*9.5*	*72*			18000	
	4^{55}p–5^{0}p	M. (Strand)					N 2/3	[ci 2^{1} str-cu, fr-cu, ⊙^{2}	2000	

*) Vergl. Fußnote S. IX.

Tabelle II. Messungen mit Aitkens Staubzähler. Misdroy, 1902. (Fortsetzung).

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	Meteorologische Beobachtungen: Luftdruck mm	Temp. C°	Feuchtigkeit mm	Feuchtigkeit pCt.	Wind-Richtung und -Stärke 0–12	Bewölkung 0–10	Staubgehalt der Luft (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Bemerkungen
Aug. 26	5^{55}p–6^{0}p	M. (Strand)							1900	
	6^{10}p–6^{15}p								2200	
	6^{35}p–6^{40}p	M. (Wald, zieml. [nahe d. Häusern)					E 2		3400	Kurz vor ⊙ untergang. Im Walde ganz windstill; Boden schon etwas feucht.
	6^{42}p–6^{46}p	M. (Wald, weiter							1900	
	6^{50}p–6^{55}p	[v. d. Häus. entf.)							1900	
	6^{56}p–7^{0}p	M. (Ost-Prom.,							2700	
	7^{2}p–7^{7}p	[unter Bäumen)	763	13.8	9.4	80			2500	
Aug. 27	9^{30}a–9^{35}a	M. (Dorf, nahe Wald)	759	14.8	11.1	89	E 2/3	9^{1} str-cu, ni, fr-ni	10800	●^{2} n und früh.
	9^{36}a–9^{40}a	M. (weiter nach dem Walde zu)							7600	
	9^{42}a–9^{46}a	M. (Wald, 200 m v. Dorfe entf.)							3400	[Walde her, Fernsicht zieml. gut.
	10^{20}a–10^{25}a	M. (Strand)					E 4	7^{1} a-cu, fr-cu, cu,	1200	Landwind, schräg über die Dünen vom
	11^{15}a–11^{20}a							⊙^{2} [a-str	1800	Bewölkung läßt auf Gewitter schließen.
	11^{40}a–11^{45}a								2300	
	11^{50}a–11^{55}a								2200	
	0^{20}p–0^{25}p	M. (Dorf, nahe Wald)							11000	
	0^{26}p–0^{30}p	(nahe d. Häusern)							21000	
	0^{32}p–0^{36}p	M. (Wald, 200 m v. Dorfe)							4000	
	0^{38}p–0^{42}p	M. (weiter i. W.)							3600	
	0^{13}p–0^{17}p	M. (Strandprom.)	756	22.3	14.4	72			3000	
	4^{40}p–4^{45}p	M. (Strand)					S 2	10^{1} cu, str-cu, ∞$^{0.1}$, a-str	13000	Landwind vom Dorfe her.
	4^{46}p–4^{50}p								15000	Starke Neigung zu Gewitter.
	5^{0}p–5^{5}p		757	16.3	13.2	96			21000	◌ tr. zeitw. Luft sehr diesig. Fernsicht schlecht. ● beginnt bald nach 5^{p}.
Aug. 28	9^{5}a–9^{10}a	M. (Dorf, nahe [d. Häusern)	759	15.0	9.8	77	W 5	10^{1} str-cu, fr-cu, ni fr-ni	21000	
	9^{14}a–9^{18}a	M. (weiter nach dem Walde zu)							21000	
	9^{20}a–9^{25}a	M. (weiter i. W.)							17000	
	10^{15}a–10^{20}a	M. (Strand)							2400	
	10^{22}a–10^{26}a								2300	
	10^{55}a–11^{0}a			16.3	9.6	70	W 5	[fr-ni,	2300	
	11^{55}a–0^{0}p			16.0	8.9	65	W 5	10^{1} str-cu, fr-cu, ni.	2000	
Aug. 29	8^{40}a–8^{45}a	M. (Ostprom.)	761	14.6	12.2	99		3^{1} a-cu, ci, ⊙^{2}	2400	
	8^{46}a–8^{50}a	(nahe d. Häusern)							>25000	
	8^{55}a–9^{0}a	M. (etw. weiter im Walde)							12000	
	9^{1}a–9^{5}a	(200 m v. Walde)							5600	
	11^{50}a–11^{55}a	M. (Strand)							6800	
	11^{56}a–0^{0}p								7200	
Sept. 1	4^{20}p–4^{21}p	M. (Strand)	761	18.0	13.2	86	N 1	8^{1} cu, a-cu, a-str, ni,	1900	●^{2} n, auch a. m. zeitweise. Ganz ruhige
	4^{26}p–4^{30}p			16.9	13.3	93		fr-ni, ci-cu, cu-ni	2300	See.
	5^{4}p–5^{7}p								1100	Nach starkem ● von 4^{46}p–4^{56}p.
	5^{8}p–5^{11}p								1300	
	5^{23}p–5^{28}p			16.5	13.1	94	N 1		1400	
	6^{2}p–6^{7}p		761	14.8	12.1	97			1700	
Sept. 2	10^{50}a–10^{55}a	M. (Strand)	764	18.0	13.4	87			3800	
	11^{5}a–11^{10}a								3400	
	4^{45}p–4^{50}p	M. (Strand)							9200	
	5^{5}p–5^{9}p								10800	
	5^{15}p–5^{20}p								12000	
	5^{55}p–6^{6}p	M. (im Boote)							11000	
	6^{30}p–6^{35}p	M. (Strand)					SSE 1	2 str-cu, ci	3200	Kurz vor ⊙ untergang.
	6^{40}p–6^{45}p		762	18.9	13.7	85		⊙^{2}	3200	
Sept. 3	11^{15}a–11^{20}a	M. (Strand)	764	16.5	12.2	87	E 3	4^{1} ci, ⊙^{2}	5200	
	4^{15}p–4^{20}p	M. (Strand)	763	24.4	11.0	49	E 2	7^{1} ci, ci-str, ⊙^{1}	5600	
	5^{5}p–5^{10}p						E 2	7^{1} ci, ci-str	4800	
	5^{25}p–5^{30}p								4600	$5\frac{1}{2}^{p}$–$5\frac{3}{4}^{p}$ obere Hälfte eines ⊕.
	5^{50}p–5^{55}p		761	19.9	12.2	70	E 2	8^{1} ci, ci-str	4600	
Sept. 8	10^{0}a–10^{30}a	M. (Wald, [hinter Dünen)	766	14.3	10.9	91	NW–N 4	⊙^{2}	< 500	Nach mehrtägigem, starkem ●.
	11^{35}a–11^{40}a	M. (auf d. Dünen)							1200	

Tabelle II. Messungen mit Aitkens Staubzähler. Misdroy, 1902. (Schluß).

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	Meteorologische Beobachtungen: Luftdruck mm	Temp. °C	Feuchtigkeit mm	Feuchtigkeit pCt.	Wind-Richtung und -Stärke 0–12	Bewölkung 0–10	Staubgehalt der Luft (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Bemerkungen
Sept. 8	11^{45}a–11^{50}a	M. (Wald, hinter Dünen)							< 500	
	11^{55}a–0^{0}p	M. (auf d. Dünen)	*768*	*15.7*	*9.9*	*75*	NNW 3	3^{1} cu, fr-cu, ⊙^{2}	1000	
Sept. 9	6^{15}p–6^{20}p	M. (Strand)	*765*	*19.1*	*9.0*	*55*	N 1	2^{1} str-cu, a-cu, ⊙^{2}, ∞^{0} am Hor.	3400	
	6^{35}p–6^{40}p		*763*	*13.2*	*10.6*	*95*			2800	Schöner ⊙ untergang.
Sept. 11	8^{55}a–9^{0}a	W. (auf d. See)	*761*	*11.7*	*8.9*	*87*	SSW 1	4^{1} cu, fr-cu, ci, ci-cu ⊙$^{1.2}$ [⊙$^{1.2}$	6000	Klare, fernsichtige Luft, Bewölkung wechselnd.
	9^{15}a–9^{20}a								6800	
	10^{10}a–10^{15}a							7^{1} cu, fr-cu, ci, ci-cu	8800	
	11^{40}a–11^{45}a	W. (am Nord- [Ost-Ufer)					fast C	7^{1} cu, fr-cu, ci, ci-cu ⊙$^{1.2}$	11000	Helle Wolken, Bewölkung stark wechselnd.
	0^{0}p–0^{5}p								13000	
	0^{25}p–0^{30}p								4000	
	0^{32}p–0^{36}p	W. (Wald, ca. 4 m [vom Waldsaum)							4400	
	1^{0}p–1^{5}p	W. (am Ufer des Sees)					SW 1/2	⊙$^{1.2}$	6000	
	1^{7}p–1^{10}p	W. (Wald, 4 m v. Waldsaum)							5200	
	1^{18}p–1^{20}p	W. (Wald, 200 m							3400	
	1^{21}p–1^{22}p	[vom Waldsaum)							3500	
	1^{23}p–1^{26}p	W. (Wald, 4 m v. Waldsaum)							8000	
	2^{5}p–2^{10}p	Vor Dorf Warn. a. freiem Felde	*760*	*17.9*	*9.0*	*59*			8800	
	3^{5}p–3^{10}p	Lünow-See (am Ufer, im Boot)					SW 1/2	6^{1} cu, fr-cu, a-u	7200	Wind vom See her.
	3^{20}p–3^{25}p	Lünow-See (am Ufer, im Boot)							8000	
	3^{45}p–3^{48}p	L. (Wald,							8400	
	4^{10}p–4^{15}p	hint. Erlengeb. 30 m vom Ufer)	*759*	*13.8*	*8.3*	*71*			8000	
										●^{2} n und am 12. September.
Sept. 13	5^{5}p–5^{10}p	M. (Seesteg)	*745*	*9.1*	*6.1*	*71*	W 8	8^{1} ni, fr-ni, ni, fr-cu	1900	Hoher Seegang; ● böe im Anzuge.
	5^{11}p–5^{14}p								1600	
	5^{15}p–5^{19}p								1700	
	5^{20}p–5^{25}p		*749*	*8.0*	*7.6*	*94*			1700	
Sept. 14	10^{50}a–10^{55}a	M. (Strand)	*751*	*8.8*	*7.3*	*87*			3800	
	10^{56}a–11^{0}a								3600	
	11^{5}a–11^{8}a	M. (Seesteg)							3100	
	11^{10}a–11^{13}a								3400	
	11^{15}a–11^{19}a								2900	
	11^{20}a–11^{24}a		*749*	*9.8*	*8.1*	*89*	W 8	10^{1} ni, fr-ni	3400	
Sept. 15	11^{15}a–11^{20}a	M. (Strand)	*759*	*8.2*	*6.3*	*78*	W 6	7^{1} cu, fr-cu	20000	Nach dreitägigem, heftigem ●. Sehr klare, fernsichtige Luft.
	11^{22}a–11^{27}a								19000	
	11^{30}a–11^{35}a								15000	
	11^{36}a–11^{40}a								19000	
	11^{45}a–11^{48}a								20000	
	11^{50}a–11^{53}a								21000	
	0^{20}p–0^{24}p	M. (Wald, nahe den Häusern)							11000	
	0^{27}p–0^{30}p	M. (Wald,							5200	
	0^{31}p–0^{34}p	[hinter d. Dünen,							6400	
	0^{35}p–0^{40}p	[400 m v. Strande)	*760*	*14.1*	*7.3*	*61*			5600	
	5^{20}p–5^{24}p	M. (Wald,							6800	Am Beobachtungsort fast windstill, draußen mäßiger Landwind.
	5^{35}p–5^{38}p	[hinter Dünen)							7200	
	6^{10}p–6^{15}p		*759*	*11.0*	*8.3*	*85*			8000	
Sept. 16	11^{55}a–0^{0}p	M. (Wald,	*755*	*13.3*	*9.4*	*83*	SSW 4		20000	Im Walde schwacher Wind, draußen frischer SSW, den Strand entlang.
	0^{20}p–0^{24}p	[hinter Dünen)							20000	
	0^{25}p–0^{30}p								20000	
	0^{32}p–0^{36}p		*753*	*15.3*	*9.2*	*71*			23000	
	3^{25}p–3^{29}p	M. (Strand)					SSW 4/5	9^{1} ni, fr-ni, fr-cu, ci	17000	Kurz vorher ● sch. Im W und NW drohende
	4^{40}p–4^{45}p	M. (Wald, 200 m vom Strand)							13000	[● wolken. Sturmsignal noch aufgezogen. [entlang, zeitweise auch vom Dorfe her.
	5^{40}p–5^{43}p	M. (Strand)	*752*	*14.3*	*9.1*	*75*		10^{1} ni, fr-ni, a-str	13000	● tr. zeitweise. Frischer Wind den Strand

Was nun die Art der Beobachtung anbetrifft, so wurde das Instrument nicht in ein Stativ gespannt, sondern frei in der Hand gehalten. Man gewinnt sehr bald eine derartige Übung in der Handhabung des Apparats, daß das Beobachten aus freier Hand gar keine Schwierigkeiten mehr macht. Je nach der mehr oder weniger großen Anzahl Tröpfchen zählte man nur ein oder zwei Felder aus, und zwar wurden in jedem einzelnen Falle 5 Beobachtungen angestellt und zu einem Mittelwerte vereinigt.

In Tabelle II (S. XVII—XIX) findet sich eine Übersicht über die einzelnen Messungen und deren Resultate. Hinzugefügt sind die Daten über Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, allgemeine Wetterlage, sowie Notizen über Durchsichtigkeit der Luft usw. (S. auch Vorbemerkungen zu »Zerstreuungsmessungen«, S. X).

Bildet man aus den hier gegebenen Einzelwerten Mittel und gruppiert sie nach den verschiedenen Beobachtungsorten, so ergibt sich folgendes:

Beobachtungsort	am Strande	im Walde			am Ausgang des Dorfes, ganz nahe den Häusern	am Jordansee	am Warnow- und Lünow-See	auf freiem Felde
		ca. 200 m vom Strande	ca. 200 m vom Dorfe	nahe dem Dorfe				
Zahl der Staubteilchen in 1 ccm Luft	3560	3750	3740	13200	> 20600	4000	7000	8800
Zahl der Beobachtungstage	19	8	8	8	12	1	1	1

Natürlich sind dies nur verhältnismäßig rohe Mittelwerte, die auch nicht streng vergleichbar untereinander sind, da z. B. von den letzten 3 Stationen nur Beobachtungen von einem einzigen Tage vorliegen.

Vergleicht man die obigen Werte mit solchen, die von früheren Beobachtern gefunden wurden, z. B. denjenigen von Aitken[1]) und Melander[2]), so zeigt sich eine ganz leidliche Übereinstimmung. Die in Misdroy erhaltenen Zahlen sind verhältnismäßig klein, die dort untersuchte Luft ist als eine recht reine zu bezeichnen. Freilich muß man dabei bedenken, daß die Beobachtungen durchweg in eine Periode mit westlichen Winden und reichlichen Niederschlägen fielen, daß also wohl von vornherein kein sehr großer Staubgehalt zu erwarten war.

Gruppiert man die in Misdroy erhaltenen Werte des Staubgehalts der Luft, und zwar nur diejenigen, die an dem gewöhnlichen Beobachtungsorte am Strande erhalten wurden, nach den Windrichtungen, so erhält man die nachstehenden Beziehungen:

Windrichtung	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Zahl der Staubteilchen in 1 ccm Luft	1700	—	3700	7900	9900	2900	3800	2000
Zahl der Beobachtungstage	5	—	4	4	3	1	4	4

Aus der nach diesen Zahlen gezeichneten Melanderschen »Staubrose«[3]), Fig. 2[4]), ersieht man unter Berücksichtigung des Beobachtungsortes aufs deutlichste das freilich auch zu erwartende Resultat, daß das Maximum des Staubgehalts bei S-Wind eintritt, also dann, wenn der Wind vom Lande her und noch dazu über einen großen Teil des Dorfes weht.



Fig. 2.

Bei SE-Wind ist der Gehalt an Staubteilchen etwas geringer, der Wind trifft dann nur noch die äußerste NE-Ecke des Dorfes. Bei E-Wind findet sich verhältnismäßig wenig Staub, wiewohl auch dieser Wind direkt vom Lande kommt. Vielleicht aber übt der gerade nach dieser Richtung hin in großer Entfernung vorgelagerte, stellenweise sehr dichte Laub- und Nadelholz-Wald schon eine Art filtrierende Wirkung aus.

Der Wert für SW-Wind ist nicht als vollgültig zu betrachten; er bezieht sich auch nur auf einen einzigen Beobachtungstag und ist daher in der »Staubrose« punktiert gezeichnet. Bei den Seewinden zeigt der W-Wind,

[1]) Transact. Roy. Soc. Edinb. Vol. XXXV, XXXVII, XXXIX. Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. XVII, XX.

[2]) Melander, Sur la condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Helsingfors 1897.

[3]) A. a. O. S. 30.

[4]) Bezüglich der Lage des Jordan-, Warnow- u. Lünow-Sees Näheres S. IX; H = Heringsdorf, A = Ahlbeck, S = Beob.-Ort b. Swinemünde.

der ja auch die kürzeste Strecke über Wasser zurücklegt, den größten Staubgehalt; weniger schon der NW- und am allerwenigsten der N-Wind.

Welche Rolle nun bei diesen Verhältnissen die Windrichtung an sich, d. h. die Fortführung der Luftmassen über Land- und Wasserflächen spielt, und welche Bedeutung der Trockenheit der Luft i. A. zukommt, bedarf noch der Aufklärung; das vorliegende Material dürfte kaum hinreichend sein, diese Frage zu entscheiden. Daß aber der Feuchtigkeitsgehalt der Luft in bestimmten Beziehungen auch zum Staubgehalt steht, scheint aus der folgenden Zusammenstellung mit ziemlicher Sicherheit hervorzugehen, in welcher der Staubgehalt nach Stufen der relativen Feuchtigkeit geordnet ist. Dabei sind nur solche Fälle zu Grunde gelegt, in denen Seewind herrschte.

	Relative Feuchtigkeit in Prozenten				
	100–91	90–81	80–71	70–61	60–51
Zahl der Staubteilchen in 1 ccm Luft	1650	—	2650	2962	7000
Beob.-Tage	2	—	8	3	1

Wenn hieraus auch noch nicht viel zu entnehmen ist, so doch wohl das Eine, daß nämlich das Maximum des Staubgehalts bei geringem, das Minimum dagegen bei hohem Feuchtigkeitsgehalt der Luft eintritt.

Bezüglich der Extreme der am Strande gemessenen Staubmengen ist zu bemerken, daß das Minimum am 26. August 1902 mit 500 Teilchen pro 1 ccm notiert wurde, bei anticyklonaler Wetterlage, frischem Seewinde (NW 3—4), bedecktem Himmel, mäßiger Fernsicht und hoher relativer Feuchtigkeit. In der Nacht vorher hatte es stark geregnet. Das Maximum wurde am 15. September mit 21000 Teilchen beobachtet, merkwürdigerweise an einem Tage mit ganz außerordentlich klarer Luft und lebhaftem Westwind. An den beiden vorhergegangenen Tagen war das Wetter stürmisch und regnerisch; auch am Beobachtungstage selbst ging die See noch sehr hoch, Misdroy befand sich auf der Rückseite einer von Norden nach Süden über die Ostsee gezogenen Depression, die am 15. September über Nordskandinavien lag, während eine Zone höchsten Luftdrucks vom Biskayischen Meerbusen ostwärts über die Alpen und Ungarn sich erstreckte. Die Bewölkung war stark wechselnd, zeitweise traten noch Regenschauer ein. Ab und zu schien auch die Sonne.

Da, wie gesagt, an den beiden Tagen vorher heftige Regengüsse niedergegangen waren und der Wind beständig von der See her geweht hatte, so kann man wohl kaum annehmen, daß in der Tat so viele wirkliche »Staub«-Kernchen in der Luft geschwebt haben. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, daß es sich hier um kleine Salz-Partikelchen handelt, die infolge des durch den Sturm verursachten Spritzwassers in großer Zahl in der Luft vorhanden waren. Daß solche Salzteilchen zu Kondensationskernen werden können, ist nach den Untersuchungen von Melander[1]) wohl nicht mehr zu bezweifeln. Freilich sollen sie diese Fähigkeit nicht immer besitzen, sondern nur dann, wenn die Luft recht trocken ist. Nun war die Luft am 15. September in der Tat verhältnismäßig trocken, die relative Feuchtigkeit betrug zur Zeit der Beobachtung etwa 58 pCt. Allein es fragt sich, ob es hier nicht wesentlich darauf ankommt, daß die Trockenheit der Luft dem Umstande zu verdanken ist, daß sie aus großen Höhen stammt, wie es hier offenbar der Fall ist. Daß es sich hier um einen absteigenden Luftstrom handelt, dafür spricht sowohl die allgemeine Wetterlage (s. oben), wie auch die außerordentlich große Durchsichtigkeit der Luft, die auf die thermische und optische Homogenität der absteigenden Luftmassen zurückzuführen ist. Derartige Luft, die aus höchsten Höhen stammt, hat aber, wie mehrfach beobachtet ist, einen ganz besonderen Reichtum an Jonen. Man weiß nun, daß auch die Jonen zu Kondensations-Kernen werden können, am ersten die negativen Jonen. Freilich ist dazu nach Wilson[2]) erforderlich, das Volumen der gesättigten und staubfreien Luft adiabatisch auf $1\,1/4$ anwachsen zu lassen, während bei den gebrauchten Staubzählern nur eine Volumen-Vergrößerung von 1 auf $1\,1/5$ eintrat. Es ist daher schon aus diesem Grunde nicht wahrscheinlich, daß jene auffallend hohen Werte des Staubgehalts durch die in der Luft vorhandenen Jonen hervorgerufen sind. Des Weiteren spricht auch folgende Überlegung gegen eine solche Annahme: Legt man für die universelle Konstante der Jonenladung den Mittelwert $\varepsilon = 4.2 \cdot 10^{-10}$ elektrostat. Einh. zu Grunde, so folgt daraus, daß $\frac{1}{4.2} \cdot 10^{10} =$ rund $3 \cdot 10^9$ Jonen zu 1 elelektrostat Einh. erforderlich sind. Nun führt aber

[1]) Melander, Sur la condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Helsingfors 1897, S. 88 ff.
[2]) Wilson, Phil. Trans. CXCIII, 1900, S. 289.

die atmosphärische Luft in unseren Gegenden nach den Messungen mit Eberts Aspirationsapparat nur eine Jonenladung von höchstens $^1/_2$ elektrostat. Einh. pro 1 cbm. Man wird daher jedenfalls nicht zu niedrig greifen, wenn man für die Luft an der Küste 1 elektrostat. Einh. $= 3 . 10^9$ Jonen pro 1 cbm annimmt, d. h. $3 . 10^3 = 3000$ Jonen jedes Vorzeichens in 1 ccm. Nun sind aber am 15. Septbr. 21000 Kondensationskernchen in 1 ccm gefunden, diese große Zahl kann also unmöglich von den vorhandenen Jonen herrühren. Wären in der Tat so viele Jonen in der Luft gewesen, so hätte man an jenem Tage auch ganz außerordentlich hohe Zerstreuungswerte finden müssen, viel höhere, als die Messungen wirklich ergeben. Ich möchte daher der Ansicht Ausdruck geben, daß es sich bei diesen abnormen Fällen in der Tat um feine Salz-Partikelchen gehandelt hat, die zu Kondensationskernen geworden sind. Eine weitere Frage ist, ob diese Teilchen dem über der Ostsee selbst verursachten Spritzwasser angehörten oder vielleicht an weiter entfernten Gegenden des atlantischen Ozeans durch den aufsteigenden Luftstrom mit in die Höhe genommen und nun mit absteigender Luft bei Misdroy wieder zur Erde geführt wurden. Durch einen derartigen Transport von Salzteilchen würden dann auch einige auffallend hohe Staubwerte zu erklären sein, die in Potsdam bei ganz ähnlicher Wetterlage beobachtet wurden.

Luftelektrische und Staub-Messungen auf Helgoland.

Von Prof. Dr. G. Lüdeling.

I. Einleitung.

Die im Sommer 1903 angestellten Beobachtungen bilden eine Fortsetzung der im Vorjahre an der Ostsee ausgeführten luftelektrischen und Staub-Messungen.

Helgoland wurde aus dem Grunde zum Beobachtungsort gewählt, weil man auf diesem kleinen Eilande möglichst reine, ungestörte Verhältnisse erwarten konnte, und zwar solche, die das See- und Insel-Klima darstellen.

Was den Beobachtungsort im allgemeinen anbetrifft, so ist Helgoland nach allen Seiten hin auf mindestens 55 km ringsum von Wasser umgeben. Die eigentliche Insel erstreckt sich in der Richtung NW—SE und besitzt die Gestalt eines langen, schmalen Dreiecks, dessen Spitze, das sogen. »Nordkap«, im NW liegt. Die längste Seite dieses Dreiecks, die West-Seite, mißt nicht mehr als 1600 m; die Maximal-Breite der Insel beträgt ungefähr 500 m. Der weitaus größere Teil des ganzen Komplexes ist auf einem fast senkrecht aus dem Meere bis zu einer Höhe von etwa 68 m emporsteigenden, braunroten Felsen gelegen und bildet das sogen. »Oberland«, das einen Umfang von rund 3000 m hat. Im SE angelagert ist das »Unterland«, ein sich nur wenig über Wasser erhebender Teil von etwa 900 m Umfang. Im E der Hauptinsel, in einer Entfernung von 1500 m, befindet sich die Düne, eine flache Sandinsel, die sich ebenfalls von NW nach SE erstreckt und zur Zeit des Niedrigwassers etwa 300 m breit und 2000 m lang ist.

II. Messungen des Potentialgefälles.

Soweit es die an erster Stelle stehenden Beobachtungen der Zerstreuung und des Staubgehalts zuließen, wurden auch Messungen des Potentialgefälles angestellt, freilich nur auf der Düne, da auf dem hochgelegenen Felsen des Oberlandes keine normalen Verhältnisse zu erwarten waren.

Als Kollektor wurde eine Exnersche Lampe und vielfach gleichzeitig auch eine Zink-Elektrode nach Ebert[1]) verwandt. Letztere bestand aus einer quadratischen Zink-Platte von 14 cm Seitenlänge und 0.2 cm Dicke; durch ein zwischengeschaltetes Hartgummistück konnte sie in horizontaler Lage auf einem Metallrohr befestigt werden, das unten mit einer Eisenzwinge zum Einbohren in die Erde versehen war. Das Hartgummistück war durch einen übergeschraubten, glockenförmigen Metallmantel vor Staub und Nässe zu schützen. Durch einen in diesem Blechmantel seitlich angebrachten Tubus ließ sich außerdem in bekannter Weise metallisches Natrium einführen, so daß der Zwischenraum zwischen Hartgummi und Schutzmantel trocken gehalten werden konnte. In derselben Weise wurde die Exnersche Lampe aufgestellt; die Isolation

[1]) H. Ebert, Über elektrische Messungen im Luftballon. Gerlands Beiträge zur Geophysik. Bd. VI, Heft I, S. 77 ff.

bewährte sich auch stets auf das Beste: Trotz des stets sehr hohen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, der oft dem Sättigungspunkte nahe war, trat doch kein einziges Mal eine Isolationsstörung ein.

Bezüglich der Ebertschen Zink-Elektroden ist zu bemerken, daß dieselben durchweg zur vollsten Zufriedenheit funktioniert haben. Wenn die Platten morgens gut amalgamiert worden waren, so konnte man sie in der reinen Helgoländer Luft mindestens einen ganzen Tag als Kollektoren gebrauchen und erhielt stets genau dieselben Werte wie mit der Exnerschen Lampe Die Ladung erfolgt auch ebenso schnell, so daß die von Herrn Ewers[1]) gemachten guten Erfahrungen mit diesen Elektroden in vollem Umfange bestätigt werden konnten. Werden die Platten in der von Herrn Ebert angegebenen Weise mit der nötigen Sorgfalt abgeschmirgelt und amalgamiert, so sind sie jedenfalls am Meere in der dort herrschenden reinen Luft als sicher wirkende und äußerst bequeme Kollektoren zu gebrauchen, wenigstens an trockenen Tagen. Das ist insofern nicht ohne Bedeutung, als die Exnerschen Lampen in frischem Seewinde doch zuweilen ausgeblasen werden und die Mitnahme und Anwendung von radioaktiven Elektroden immerhin ihr Bedenkliches behält, wenigstens wenn man gleichzeitig auch andere luftelektrische Messungen anzustellen beabsichtigt.

Was nun den absoluten Wert des Potentialgefälles auf der Düne von Helgoland anbetrifft, so ergibt sich aus den angestellten Messungen im Mittel

$$dV/dn = 302 \text{ V/m},$$

also beträchtlich mehr als im Binnenlande, wo man im Sommer nur auf etwa 80 bis 100 V/m rechnen kann. Der obige Mittelwert stimmt genau mit dem von Herrn Elster im Jahre 1901[2]) auf der Düne von Helgoland gefundenen von etwa 300 V/m und steht auch in genügendem Einklang mit dem Wert von 490 V/m, welchen die Herren Löwy und Müller[3]) am 3. September 1903 dort erhielten. Die hohen Werte für Potentialgefälle, die von Herrn Elster[4]) durch zahlreiche Beobachtungen auf der Nordseeinsel Juist festgestellt wurden, scheinen also in ähnlicher Weise auch auf Helgoland aufzutreten.

Den täglichen Gang des Potentialgefälles zu verfolgen, gestatteten leider die anderen Beobachtungen nicht, die sehr viel Zeit in Anspruch nahmen und deren Durchführung im Vordergrunde stand, während es bei den Messungen des Potentialgefälles neben angenäherter Feststellung des absoluten Wertes im wesentlichen nur auf die Erprobung der Ebertschen Zink-Elektrode ankam. Es hat jedoch den Anschein, als wenn sich hohe Werte in den frühen Morgenstunden (4—5^a), um Mittag und gegen Sonnenuntergang zeigten, niedrige dagegen in der Nacht sowie in den ersten Nachmittagsstunden. Das absolute Maximum fand sich am 26. Juni um 11^a zu 550 V/m, das Minimum am 25. Juni um 8^a zu 120 V/m; an beiden Tagen herrschte dasselbe warme, heitere und ruhige Wetter.

III. Messungen der luftelektrischen Zerstreuung.

Bei Entscheidung der Frage, ob die Messungen der Zerstreuung mit Hülfe eines Elster-Geitelschen oder eines Ebertschen (Aspirations-) Apparats vorgenommen werden sollten, ließ ich mich von der Erwägung leiten, daß man mit dem ersteren nur relative Werte erhält, die sich noch dazu als stark abhängig von der jeweiligen Windstärke (und vielleicht auch noch anderen, weniger genau erforschten Faktoren) erwiesen hatten, daß weiterhin solche Messungen von der Nordsee, einige auch von Helgoland selbst vorlagen, während mir noch keine Beobachtungen bekannt waren, die an oder auf der See mit dem Ebertschen Aspirationsapparat angestellt wurden. Ich entschloß mich daher, den letzteren Apparat mitzunehmen; beide Apparate nebeneinander zu gebrauchen, wäre in gewisser Hinsicht wohl ganz zweckmäßig gewesen, allein ich glaubte davon absehen zu sollen, um nicht zu vielerlei in das Programm aufzunehmen und dadurch die Genauigkeit der Ausführung zu gefährden.

Mit dem Ebertschen Aspirationsapparat[5]) ist man bekanntlich in der Lage, den absoluten Betrag der in der Luft in der Form von Jonenladungen enthaltenen Elektrizitätsmenge in elektrostatischen Einheiten zu bestimmen. Daraus läßt sich dann auch die Zahl der Jonen berechnen, wenn man berücksichtigt, daß die Ladung eines einzelnen Jons, das sogen. Elementarquantum $4.2 \cdot 10^{-10}$ elektrostatische Einheiten beträgt, daß also zu einer elektrostatischen Einheit rund $3 \cdot 10^9$ Jonen erforderlich sind.

---

[1]) A. a. O. S. 79.

[2]) Briefliche Mitteilung des Herrn H. Geitel.

[3]) A. Löwy und Franz Müller, Einige Beobachtungen über das elektrische Verhalten der Atmosphäre am Meere. Phys. Ztschr. 5, 1904, S. 290 ff.

[4]) J. Elster, Messungen des elektrischen Potentialgefälles auf Spitzbergen und Juist. Terr. magn. 1902, S. 9 ff.

[5]) H. Ebert, Aspirationsapparat zur Bestimmung des Jonengehalts der Atmosphäre. Phys. Ztschr. 2, 1901, S. 662 ff. Desgl. Elektronen-Aspirationsapparat, Illustr. Aëronaut Mitt. 1902, S. 178 ff. und 1903, S. 10 ff.

Freilich ist auch hiermit noch kein Maß für die ganze Leitfähigkeit der Luft gegeben. Letztere wird durch den Ausdruck $\varepsilon (n_p . v_p + n_n . v_n)$ bestimmt, wobei ε das soeben erwähnte Elementarquantum, n_p, n_n die Zahl der in 1 ccm Luft enthaltenen positiven und negativen Jonen, v_p, v_n die Beweglichkeit (spez. Jonengeschwindigkeit) derselben bedeuten. Werden nun auch n_p und n_n durch den Ebertschen Apparat gemessen, so fehlt es doch noch an einer gleichzeitigen Messung der Größen v_p und v_n. Immerhin gibt der Ebertsche Apparat schon absolute Werte, die auch bei verschiedenartigen meteorologischen Verhältnissen streng vergleichbar untereinander sind.

Zur Berechnung der Messungen mit dem Aspirationsapparat dient nach Ebert[1]) die Formel

$$e = f . V.$$

In derselben bedeutet:

e die Elektrizitätsmenge pro 1 cbm Luft in elektrostatischen Einheiten,

f einen Reduktionsfaktor des Instruments, der abhängig ist von der Kapazität und der Fördermenge desselben,

V den Spannungsverlust in Volt während einer Beobachtung, d. h. in 15 Minuten (natürlich unter Berücksichtigung der Korrektion wegen Isolationsverlustes).

Als Reduktionsfaktor des gebrauchten Apparats wurde der Wert $f = 1/30$ angenommen, der von Herrn Ebert[2]) für den von ihm beschriebenen Apparat angegeben ist und der auch jedenfalls von dem genauen Wert nicht erheblich abweicht, wie einige provisorische Bestimmungen zeigten. Eine exakte Bestimmung desselben hat sich aus mehrfachen Gründen bisher leider noch nicht ausführen lassen, doch wird sie nach Beschaffung einiger noch erforderlicher Hilfsmittel baldigst nachgeholt werden.

Die endgiltige Reduktionsformel lautet demnach

$$e = \frac{1}{30} \cdot V.$$

Was nun den Beobachtungsplatz anbetrifft, so fanden zunächst einige Messungen auf dem »Oberlande« statt, und zwar an 2 Stellen des West-Ufers, einmal in der Nähe des Signalturmes der Kaiserlichen Marine, und sodann auf der Nordwestspitze der Insel, dem sogen. »Nordkap«.

Die Hauptzahl der Messungen erfolgte jedoch auf der Düne. Dank der Unterstützung von seiten der Behörden wurde hier auf der Nordspitze ein genügend großer Platz durch Pfähle abgesteckt und durch herumgezogenen Draht geschützt, so daß der Beobachter ungestört seiner Tätigkeit obliegen konnte und nicht unter den sonst unvermeidlichen Fragen der Badegäste zu leiden hatte.

Die Messungen mußten leider häufig unterbrochen werden, weil kleine Fliegen in das Aspirationsrohr und von hier in das Elektroskop gerieten und die Aluminiumblättchen zerstörten. Das Einziehen neuer Blättchen (dessen Vornahme im Freien selbstverständlich völlig ausgeschlossen war), sowie die jedesmal erforderliche Neu-Eichung des Elektroskops mit Hilfe des für die Potential-Messungen bestimmten Elektroskops erforderte dann stets einen großen Aufwand von Zeit und Mühe. Derartige Störungen traten ein am 19., 23., 26., 27. Juni und 2. Juli; die Zerstreuungs-Messungen wurden dadurch also für eine größere Reihe von Tagen völlig unmöglich gemacht. Die Befürchtung, daß in der außerordentlich feuchten Seeluft leicht Isolationsstörungen im Elektroskop eintreten könnten, erwies sich erfreulicherweise als ungerechtfertigt. Die Bernstein-Isolation im Innern des Elektroskops bewährte sich stets auf das Vorzüglichste, so daß in dieser Beziehung keinerlei Schwierigkeiten zu überwinden waren. Dagegen erwies sich die Empfindlichkeit des Elektroskops ($1^p = 4$ Volt) als nicht sehr günstig für die Verhältnisse an der See. Denn bei den unerwartet kleinen Elektrizitätsmengen, die sich hier fanden, zeigten die Elektroskopblättchen während der Dauer einer Beobachtung (15 Minuten) manchmal nur einen Abfall von 0.3, in maximo von 2 Skalenteilen, also Größen, bei denen die unvermeidlichen Ablesefehler schon eine erhebliche Rolle spielen.

Gleichzeitig mit den luftelektrischen Beobachtungen wurden auch solche der Temperatur und Feuchtigkeit mit Hilfe eines Aßmannschen Aspirations-Psychrometers, sowie Vermerke über Wind, Bewölkung, Fernsicht usw. gemacht. Auch fanden sehr zahlreiche Messungen des Staubgehaltes der Luft statt, für welche zwei Aitkensche Staubzähler mitgenommen waren.

Die nachfolgende Tabelle stellt eine Übersicht über die Einzelmessungen dar. Dabei ist zu bemerken, daß e_+ und e_- diejenige negative bezw. positive Elektrizitätsmenge angibt (in elektrostat. Einheiten), die in 1 cbm Luft gefunden wurde. $q = \frac{e_-}{e_+}$ bedeutet wieder den Zerstreuungsquotienten und gibt ein Maß für die polare Verschiedenheit des Gehaltes an positiven und negativen Jonen.

Die Luftdruckangaben sind den Beobachtungen der meteorologischen Station Helgoland entnommen. Die Rubrik »Allgem. Wetterlage« ist auf Grund der Wetterkarten der deutschen Seewarte ausgefüllt. »A« bedeutet »Anticyklone«, »C« »Cyklone«.

[1]) Illustr. Aëronaut. Mitt. 1903, Heft V, S. 18.

[2]) A. a. O.

Tabelle I. Messungen der luftelektrischen Zerstreuung mit Eberts Aspirationsapparat. Helgoland, 1903.

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	Spannungen Volt	e Elst. Einh.	q = e₋/e₊	Pot.-Gef. Vm	Meteorologische Beobachtungen: Luftdruck mm	Temp. C°	Feuchtigkeit mm	Feuchtigkeit pCt.	Wind-Richtung und -Stärke 0–12	Bewölkung 0–10	Sonnenschein	Allgemeine Wetterlage	Staubgehalt der Luft (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Bemerkungen
Juni 19	9^{17}a–9^{32}p	O.*), Signalturm	181–171	+0.33	1.61		750				N 1	5^{0} ci, cu, fr-cu (am Hor.)	☉²			1)
	9^{35}a–9^{50}a		183–167	−0.53												
	4^{20}p–4^{51}p	O., Signalturm	175–167	−0.27	1.59		751	12.3	8.4	79	NE 4	10^{1} a-str, str-cu			6800	
	4^{57}p–5^{12}p		176–171	+0.17				12.0	8.7	84		10^{1}, ni, ● $^{0-1}$			5200	2)
Juni 22	8^{50}a–9^{14}a	O., Nordkap	181–174	+0.23			763	12.5	7.4	69	N 4	4^{1} cu, fr-cu; ci-Schleier	☉²			
	9^{18}a–9^{33}a		182–175	−0.23	1.53											
	9^{38}a–9^{53}a		179–177	+0.07	2.57			13.0	7.5	67						
	9^{57}a–10^{12}a		183–179	−0.13	1.08											
	10^{16}a–10^{31}a		177–172	+0.17	1.06									A	2200	
	10^{34}a–10^{49}a		182–175	−0.23	1.64											
	10^{52}a–11^{7}a		182–179	+0.10	2.50			13.7	8.3	71	N 4	1^{1} cu, fr-cu; ci-Schleier	☉²		1400	
	11^{10}a–11^{25}a		180–172	−0.27	3.37											
	11^{28}a–11^{13}a		179–177	+0.07	4.00											
	11^{46}a–0^{1}p		182–173	−0.30			763	13.0	8.6	77	N 4	9^{1} cu, fr-cu, a-cu,	☉⁰		1900	
	5^{1}p–5^{16}p		186–182	+0.13			764	12.9	8.4	76	NNW 3	3^{1}, str [a-str	☉²		9600	
	5^{19}p–5^{34}p		180–172	−0.27	2.70							1^{1} str, fr-str				3)
	5^{37}p–5^{52}p		179–177	+0.07	3.86											
	5^{55}p–6^{10}p		179–171	−0.27	3.37			12.5	8.5	79	NNW 3	◐	☉²	A	9600	4)
	6^{13}p–6^{28}p		183–180	+0.10	2.70											
	6^{31}p–6^{46}p		178–170	−0.27	2.70											
	6^{49}p–7^{1}p		180–177	+0.10	2.50							[Hor.)				
	7^{1}p–7^{22}p		179–172	−0.23			765	12.0	8.6	83	NNW 3	4^{1} fr-str; str. (am	☉²		9200	5)
Juni 23	8^{15}a–8^{30}a	D., Nordspitze	179–177	+0.07	1.43		765	13.0	9.5	86	NW 3	5^{1}-7^{1}, str-cu, str; wechselnd	☉¹			6)
	8^{33}a–8^{48}a		182–179	−0.10										A		
	9^{13}a–9^{28}a		182–179	+0.10				13.2	9.3	83					3600	
	9^{32}a–9^{47}a		176–172	−0.13	2.17											
	9^{51}a–10^{6}a		178–177	+0.03			765	13.3	9.3	82	NW 3	6^{1}-7^{1} str-cu, str	☉¹		3400	7)
Juni 24	4^{18}a–4^{33}a	D., Nordspitze	166–162	+0.13			764	11.9	9.1	89	C	o				8)
	4^{37}a–4^{52}a		164–157	−0.22	2.10										>50000	9)
	4^{57}a–5^{12}a		162–160	+0.08	2.50			11.4	9.3	93						
	5^{15}a–5^{30}a		165–160	−0.17	1.89									A		
	5^{33}a–5^{18}a		146–143	+0.10	1.70											
	5^{55}a–6^{8}a		153–148	−0.17	2.12			12.0	9.2	89	C	o	☉²		>50000	10)
	6^{11}a–6^{26}a		148–146	+0.07	2.00											
	6^{29}a–6^{14}a		154–151	−0.10			764	12.6	9.2	86	E 1^{0}	o	☉²			11)
	2^{22}p–2^{37}p		165–163	+0.07			763	14.9	10.0	80	E 1^{0}	5^{0} ci, ci-str (ci-Schleier)	☉²		1000	12)
	2^{40}p–2^{55}p		170–166	−0.12	1.71											
	2^{58}p–3^{13}p		171–169	+0.07	1.43			15.0	9.8	77	NNE 1^{0}	6^{0} ci-Schleier; str	☉²		800	13)
	3^{17}p–3^{32}p		175–172	−0.08	1.14	+201										
	3^{35}p–3^{50}p		174–172	+0.07	1.43											
	3^{54}p–4^{9}p		176–173	−0.12	2.00	+190		14.9	9.6	76	NNE 1^{0}	6^{0} ci-Schleier	☉²	A	1000	14)
	4^{12}p–4^{27}p		176–174	+0.05	2.00											
	4^{30}p–4^{45}p		176–173	−0.08	2.00											
	4^{49}p–5^{4}p		177–176	+0.03	3.33			14.9	10.0	80					>1000000	
	5^{7}p–5^{24}p		176–170	−0.13		+296										
	5^{53}p–6^{8}p		176–173	+0.08		+214		14.0	9.2	78	NNE 1^{0}	7^{0} ci, ci-str (ci-Schleier)	☉¹		>1000000	15)
	6^{11}p–6^{29}p		177–174	−0.12	1.50									A		
	6^{32}p–6^{47}p		175–173	+0.07	1.71							[Schleier)				
	6^{50}p–7^{5}p		176–172	−0.13		+238	763	13.6	9.5	82	NNE 1^{0}	8^{1} ci, ci-str (ci-	☉⁰		>1000000	16)
Juni 25	8^{21}a–8^{36}a	D., Nordspitze	172–170	+0.07		+154	762	14.3	10.5	87	NW 1^{0}	7^{0} ci, ci-str (ci-Schleier)	☉²		800	17)
	8^{39}a–8^{54}a		176–172	−0.12	2.00											
	8^{57}a–9^{12}a		175–174	+0.05	2.80	+234		14.1	10.4	87	NW 1^{0}	7^{0} ci, ci-str (ci-Schleier)	☉²	A	1500	
	9^{15}a–9^{30}a		171–166	−0.17	2.83	+261										18)
	9^{33}a–9^{48}a		175–173	+0.07	2.42							[Schleier)				
	9^{51}a–10^{6}a		173–168	−0.17		+234	762	14.0	10.3	87	NW 1^{0}	6^{0} ci, ci-str (ci-	☉²		3000	
Juni 26	8^{45}a–9^{0}a	D., Nordspitze	170–169	+0.05		+355	765	14.9	11.4	90	E 1^{0}	6^{1} ci, ci-str (ci-Schl.)	☉²		50–100000	19)
	9^{7}a–9^{22}a		173–172	−0.05	0.63			15.3	11.4	88	fast C	[Schleier)				
	9^{30}a–9^{45}a		174–170	+0.12	0.50						C	6^{0-1} ci, ci-str ci-	☉²		600	

[1]) Beob. mußte abgebrochen werden, da eine kleine Fliege in das Elektroskop geraten war und die Blättchen zerstört hatte. Danach neue Blättchen und neue Eichung. [2]) Beob. wegen ● abgebrochen. [3]) Gehobener Seenebel, Luft diesig. [4]) Luft diesig. [5]) Gehobener Seenebel; 7^{20}p Sonne verschwindet hinter Wolken. [6]) Gehobener Seenebel. Luft diesig. [7]) Gehobener Seenebel. — Beob. mußte abgebrochen werden, da eine Fliege in das Elektroskop geriet und die Blättchen zerstörte. Nachm. neue eingezogen und neue Eichung vorgenommen. [8]) 4^{a}: M. R.; ⌓² n, Zamboni'sche Säule ladet daher sehr schwer. [9]) 4^{15}: Sonne erscheint aus einer Dunstschicht. [10]) Stark diesige Luft. [11]) Danach größere Isolationsprobe und neue Eichung des Elektroskops. [12]) Stark diesige Luft. [13]) Gehobener Seenebel. [14]) Gehobener Seenebel. [15]) Stark diesige Luft. [16]) Stark diesige Luft. — Messung mußte abgebrochen werden, da die Zamboni'sche Säule nicht mehr ladet. [17]) Messung konnte nicht eher begonnen werden, da die Säule nicht lud. [18]) Luft flimmert stark. [19]) Stark diesige Luft; ganz glatte See.

*) O. = Oberland, D. = Düne.

Tabelle I. (Fortsetzung.) Messungen der luftelektrischen Zerstreuung mit Eberts Aspirationsapparat. Helgoland, 1903.

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	Spannungen Volt	e El.st.Einh.	q = e−/e+	Pot.-Gef. V m	Meteorologische Beobachtungen: Luftdruck mm	Temp. C°	Feuchtigkeit mm	Feuchtigkeit pCt.	Wind-Richtung und -Stärke 0–12	Bewölkung 0–10	Sonnenschein	Allgemeine Wetterlage	Staubgehalt der Luft (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Bemerkungen
Juni 26	$9^{18}a$–$10^{3}a$	D., Nordspitze	174–172	−0.08	1.00	+390		15.8	11.9	89	C					
	$10^{6}a$–$10^{21}a$		175–174	+0.05	2.00									Λ	900	
	$10^{21}a$–$10^{39}a$		174–170	−0.12	2.40	+410						6¹ ci, ci-str (ci-Schleier)	⊙²			1)
	$10^{42}a$–$10^{58}a$		172–170	+0.05	1.60			15.9	11.0	82	C					
	$11^{3}a$–$11^{17}a$		174–172	−0.05		+550									500	
	$0^{2}p$–$0^{20}p$		172–171	+0.03	4.00	+305		16.0	10.7	79	C	7¹ ci, ci-str (ci-Schleier)	⊙²			
	$0^{28}p$–$0^{43}p$		170–166	−0.12		+334	766								800	2)
Juni 27	$9^{13}a$–$9^{28}a$	D., Nordspitze	172–167	+0.20		+234	766	17.8	11.6	76	SE 3	8¹ a-cu; a-str	⊙²		4200	3)
	$9^{43}a$–$9^{58}a$		172–169	−0.12	0.86											
	$10^{1}a$–$10^{16}a$		175–173	+0.07	1.57									Λ	10800	
	$10^{20}a$–$10^{30}a$		171–168	−0.10		+236		18.0	12.1	79	SE 3	7¹ a-cu, a-str, str-cu	⊙⁰			
	$11^{36}a$–$11^{51}a$		177–168	+0.28	0.79	+336		19.0	11.4	70						
	$11^{54}a$–$0^{9}p$		178–171	−0.22			766				S 3	9¹ a-cu, a-str, str-cu	⊙⁰		18000	4)
Juli 2	$9^{58}a$–$10^{13}a$	D., Nordspitze	176–173	+0.12	1.08		768	17.0	11.3	79	S 1	4¹ ci, ci-str	⊙²	Λ	8000	
	$10^{18}a$–$10^{33}a$		178–174	−0.13												5)

[1]) Stark diesige Luft; Luft flimmert sehr stark. [2]) Luft etwas klarer, flimmert aber außerordentlich stark. — Messung mußte abgebrochen werden, da eine in das Elektroskop geratene Fliege die Blättchen zerstörte. Nachm. Eichung des mit neuen Blättchen versehenen Elektroskops. [3]) Luft diesig, doch nicht so stark wie Tags zuvor. [4]) Beob. mußte abgebrochen werden, da zwei Fliegen in das Elektroskop gerieten. Blättchen durch sofortiges Heranschieben der Backen geschützt. El. mußte aber doch am 29. Juni auseinander genommen werden; neue Blättchen eingezogen. [5]) Messung abgebrochen, da wiederum eine Fliege in das Elektroskop geriet.

Entnimmt man dieser Tabelle die ganz einwandfreien Messungen, so ergeben sich die folgenden Mittelwerte der Zerstreuung:

Datum	h	Beobachtungsort	Elektr. Menge in 1 cbm Luft (elektrost. Einh.) e−	e+	e−/e+ = q	Temp. C°	Feuchtigkeit abs. mm	Feuchtigkeit rel. pCt.
1903, Juni 19	p.m.	Oberland, Westseite	0.27	0.17	1.59	12.2	8.6	82
» 22	a.m.	» Nordkap	0.23	0.13	1.77	13.0	8.0	71
» 22	p.m.	» »	0.26	0.10	2.60	12.5	8.5	79
		Oberland, Mittel	0.25	0.13	1.99	12.6	8.4	77
Juni 23	a.m.	Düne, Nordspitze	0.12	0.07	1.71	13.2	9.4	84
» 24	a.m.	» »	0.17	0.10	1.70	12.0	9.2	89
» 24	p.m.	» »	0.11	0.06	1.83	14.6	9.7	79
» 25	a.m.	» »	0.15	0.06	2.50	14.1	10.4	87
» 26	a.m.	» »	0.08	0.06	1.33	15.6	11.3	86
		Düne, Mittel	0.13	0.07	1.81	13.9	10.0	85

Sehr auffallend ist an diesen Werten die Kleinheit derselben. Während sich bei den Messungen auf dem Festlande (wie z. B. in Potsdam) in 1 cbm Luft eine Elektrizitätsmenge von durchschnittlich 0.3 elektrostatischen Einheiten gefunden hatte, beträgt dieselbe in Helgoland nur ungefähr $^1/_2$—$^1/_3$ dieses Betrages, also erheblich weniger. Diese geringen Werte des Jonengehaltes der Luft würden nun ganz gut damit stimmen, daß das beobachtete Potentialgefälle ein verhältnismäßig hohes war, denn je kleiner die Anzahl der Jonen, je kleiner also die Leitfähigkeit der Luft, desto größer muß naturgemäß der Spannungsgradient sein, und umgekehrt. Auch würden sie ein Seitenstück abgeben zu den geringen Werten der Radioaktivität der Luft, die Elster[1]) auf der von Helgoland nicht weit entfernten Insel Juist fand und die zu dem Schlusse führten, daß die dort untersuchte Seeluft nur $^1/_3$ der radioaktiven Emanation enthält, welche in Wolfenbüttel gemessen war. Schwerer vereinbar sind jene kleinen Elektrizitätsmengen hingegen mit den Zerstreuungswerten, die von anderen Beobachtern auf einigen Nordsee-Inseln gefunden wurden, freilich stets mit dem Zerstreuungs-Apparat nach Elster und Geitel. Eine Zusammenstellung dieser Werte findet sich in Nachfolgendem, soweit letztere zur Kenntnis des Verfassers gekommen sind.

[1]) J. Elster und H. Geitel, Über die radioaktive Emanation in der atmosphärischen Luft. Denkschrift der Kommission für luftelektrische Forschungen. München 1903.

Jahr	Tag	h	Beobachter	Beobachtungsort	a_- pCt.	a_+ pCt.	q	Pot.-Gef.
1901	Juli 31	$9\frac{1}{2}^a$	Elster[1])	Helgoland, Düne	1.43	0.84	1.70	.
	" 31	4–6^p	"	" Oberland, im Garten des Helg. Wäldchens	3.28	3.30	1.01	.
	" 31	6–7$\frac{1}{2}^p$	"	" Oberland, auf freier Wiese	4.77	2.70	1.77	.
	August 1	$9\frac{1}{2}^a$	"	" Oberland, auf freier Wiese	3.00	1.37	2.19	.
1902	Juli 6–31			Juist	1.89	1.23	1.54	.
1903	Aug. 11–28		Löwy u. Müller[2])	Westerland, Düne	1.56	0.64	2.68	626
	" 11–28		"	" Strand	1.37	0.93	1.61	278
	Septbr. 3	$0\frac{1}{2}^a$	"	Helgoland, Düne, Nordspitze	1.02	0.67	1.53	490
	" 3	5^p	"	" Oberland, SW-Seite	1.60	0.87	1.83	668
	" 4	$2\frac{1}{2}^p$	"	" Düne, Nordspitze	1.28	0.26	4.86	.
	" 4	5^p	"	" Oberland, NW-Rand	1.59	0.91	1.75	490

Die hier aufgeführten Werte von a_- und a_+ sind alle reichlich so hoch wie die auf dem Festlande gefundenen, wo z. B. die Mittelwerte im 1902 Sommer folgende waren:

Zeit	Ort	a pCt.	a_+ pCt.	q
1902	Potsdam	1.3	1.1	1.19
1902	Wolfenbüttel	1.4	1.3	1.01

Wenn die Messungen mit dem Ebertschen Aspirationsapparate trotzdem ergeben haben, daß die Zahl der Jonen in 1 cbm Luft an der See erheblich geringer ist als im Binnenlande, und wenn auch die Radioaktivität der Luft dort kleiner gefunden wurde als hier, so lassen sich diese Widersprüche mit den Messungen an den Elster-Geitelschen Apparaten zum Teil vielleicht dadurch erklären, daß man in der Tat auf eine verhältnismäßig geringe Leitfähigkeit der Seeluft wird schließen müssen, daß diese aber nur auf Rechnung einer geringen Zahl der Jonen zu setzen ist. Infolge der sehr reinen, staubfreien Luft könnten nun die Jonen hier eine große Beweglichkeit besitzen, so daß die mit dem Apparat von Elster und Geitel vorgenommenen Messungen mindestens ebenso hohe Werte ergeben müssen wie die entsprechenden auf dem Festlande. Freilich ist dabei auch wieder zu bedenken, daß der hohe Feuchtigkeitsgehalt der Seeluft (bei meinen Messungen auf Helgoland im Mittel 81 pCt. R. F.) eigentlich die Beweglichkeit der Jonen stark hemmen müßte — ganz einfach ist also jener Widerspruch in den Angaben der beiden verschiedenartigen Zerstreuungsapparate nicht zu lösen. Zur Aufdeckung desselben wäre es sehr erwünscht, mit dem durch Hilfskondensator nach Mache[3]) vervollständigten Ebertschen Apparat oder mit demjenigen von Gerdien[4]) vergleichende Messungen der Leitfähigkeit der Luft im Binnenlande und am Wasser anzustellen. Man würde damit sowohl ein Urteil über die bezgl. Zahl der Jonen wie auch die Beweglichkeit derselben erhalten, und es müßte sich dann zeigen, ob hierdurch auch zugleich eine Erklärung für die verschiedenwertigen Angaben der beiden Zerstreuungsapparate, des Elster-Geitelschen und des Ebertschen gegeben wird.

Nur die eine Ursache für die mit dem Elster-Geitelschen Apparate gefundenen hohen Werte dürfte von vornherein als verbürgt anzunehmen sein: die am Wasser meist größere Windstärke, die eine lebhaftere Luftzirkulation um den Zerstreuungskörper zur Folge hat; vermutlich wird hierin sogar die Hauptursache zu suchen sein.

Aus den von Helgoland vorliegenden Zerstreuungs-Messungen, auch denen der Herren Elster sowie Löwy und Müller, scheint übrigens hervorzugehen, daß sowohl die Zerstreuung selbst wie auch der Zerstreuungsquotient q auf dem Oberlande größer ist als auf der Düne. Freilich ist die Zahl der Beobachtungen ja immerhin eine beschränkte, so daß diese Vermutung nur mit allem Vorbehalt ausgesprochen werden kann. Es wäre jedoch denkbar, daß die Feuchtigkeit hierbei eine Rolle spielt, jedenfalls war der mittlere Feuchtigkeitsgehalt der Luft an denjenigen Tagen, an welchen ich einwandsfreie Messungen mit dem Ebertschen Aspirationsapparat anstellen konnte, auf dem Oberlande entschieden kleiner als auf der Düne, wie aus der kleinen Zusammenstellung auf voriger Seite hervorgeht. Möglicherweise hat auch der Umstand größere Bedeutung, daß der Zerstreuungs-Apparat auf dem Oberlande unter dem Einfluß eines Bodens

[1]) Nach briefl. Mitteilung des Herrn H. Geitel.

[2]) Löwy und Müller, Einige Beobachtungen über das elektrische Verhalten der Atmosphäre am Meere. Phys. Ztschr. 5, Seite 290 ff.

[3]) H. Mache, Phys. Ztschr., 1903.

[4]) H. Gerdien, Phys. Ztschr., 1903.

stand, der jedenfalls irgend welche Spuren radioaktiver Substanzen enthält, und daß hier auch Gelegenheit zum Austreten mehr oder weniger ionenreicher Bodenluft gegeben war. Auf dem reinen Sandboden der Düne, der noch dazu stets bis nahe an die Oberfläche von Wasser durchsetzt war, hatte man mit diesen beiden Quellen einer vergrößerten Leitfähigkeit der Luft nicht zu rechnen.

Sehr deutlich tritt bei sämtlichen, an der Nordsee angestellten Zerstreuungsmessungen das eine Merkmal hervor: die ausgesprochen polar verschiedene Zerstreuung für positive und negative Ladungen. Es findet sich auch hier, wie bei den Messungen in Misdroy[1]) und auf der Ostsee[2]) ein starkes Überwiegen der positiven Jonen, so daß sich nach meinen Messungen für q ein Mittelwert von 1.9 ergiebt. Es fragt sich übrigens, ob q nicht auch stark abhängig ist von dem Gehalt der Luft an ganz feinen Salzteilchen, die in derselben zeitweise in enormen Mengen enthalten sind, wie ich durch meine Staubmessungen glaube festgestellt zu haben (s. S. XXX ff.). Vielleicht wären durch einen derartigen abnormen Gehalt an Salz-Partikelchen, die entweder zur Ebbezeit oder durch Spritzwasser bei kräftiger See und zugleich wohl intensiver Sonnenstrahlung entstehen, auch jene ganz auffallend hohen Werte von q zu erklären (>4), auf welche die Herren Löwy und Müller[3]) besonders hinweisen. Jedenfalls wäre es nach den Versuchen von Wilson u. A. denkbar, daß bei solcher Gelegenheit die negativen Jonen in erster Linie belastet und lahm gelegt würden, so daß die positive Zerstreuung eine sehr geringe würde.

Aus meinem Beobachtungsmaterial ist nach dieser Richtung hin wenig zu entnehmen, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil sowohl die mit dem Ebertschen Apparate erhaltenen absoluten Werte selbst wie auch ihre Schwankungen allzu klein sind. Zudem sind einwandfreie Messungen nicht in genügender Zahl vorhanden, als daß man daraus Beziehungen der luftelektrischen Zerstreuung zu den verschiedenen meteorologischen Faktoren ableiten könnte. Aus denselben Gründen ist es auch nicht möglich, nach dem vorhandenen Material irgend etwas über den täglichen Gang der luftelektrischen Zerstreuung auf Helgoland auszusagen. Ebenso wenig haben sich systematische Gesetzmäßigkeiten zwischen Zerstreuung und Staubgehalt der Luft finden lassen, wiewohl Staubmessungen in großer Zahl und mit stark schwankenden Werten vorliegen. Vielleicht werden sich zwischen diesen beiden Elementen doch noch bestimmte Beziehungen finden, wenn man bei den luftelektrischen Messungen sowohl Jonenzahl wie auch Jonengeschwindigkeit gleichzeitig bestimmt.

IV. Messungen des Staubgehalts der Luft.

Die Messungen wurden wieder mit dem Aitkenschen Staubzähler[4]) ausgeführt, der in 2 Exemplaren mitgenommen war, da nach den im Vorjahre in Misdroy[5]) gemachten Erfahrungen sehr leicht irgend eine Störung bei diesen Instrumenten eintreten kann, welche unter Umständen zu recht langen Unterbrechungen in den Beobachtungen zwingt. Es darf hier aber mit Genugtuung betont werden, daß die Apparate bei dem Gebrauch auf Helgoland stets gut funktionierten, und ich glaube berechtigt zu sein, dies auf die mancherlei Verbesserungen zurückzuführen, welche auf meine Vorschläge hin nach und nach an den Apparaten angebracht waren. Da die Staubmessungen im allgemeinen zu derselben Zeit vorgenommen wurden wie die luftelektrischen, so fanden die ersten auf dem Oberlande statt, einige wenige auch auf dem Unterlande; vom 23. Juni ab wurde bis auf wenige Ausnahmen nur noch auf der Düne gemessen. Endlich fand sich auch auf der Rückreise von Helgoland nach Cuxhaven noch Gelegenheit, an Bord der »Cobra« einige Beobachtungen anzustellen, speziell auch über dem Gischt der Schaufelräder.

In den folgenden Tabellen möge nun zunächst eine Zusammenstellung der Werte aller Beobachtungssätze gegeben werden. Jeder Satz bestand auch hier wieder aus 5 Einzelbeobachtungen, aus denen das in den Tabellen vermerkte Mittel gebildet wurde.

Bezüglich der meteorologischen Notizen gilt das bei den luftelektrischen Messungen Gesagte (S. XXV).

Bei Betrachtung der auf Helgoland gewonnenen Zahlen für den Staubgehalt der Luft fallen vor allem einige ganz außerordentlich hohe Werte (> 100000) in die Augen. Auf welche Ursache dieselben vielleicht zurückzuführen sind, darüber wird an späterer Stelle noch weiteres angeführt werden. Schließt

[1]) G. Lüdeling, Luftelektrische und Staubmessungen an der Ostsee. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam 1901. Berlin 1904.

[2]) W. Meinardus, Bericht über einige Messungen der Elektrizitäts-Zerstreuung auf dem Meere. Denkschrift der Kommission für luftelektr. Forschungen. München 1903.

[3]) A. a. O. S. 292.

[4]) Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. XVI (1899). S. 135—172. — Melander, Sur la condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Helsingfors 1897. S. 14 ff.

[5]) A. a. O.

Tabelle II. Messungen des Staubgehalts der Luft mit dem Aitkenschen Staubzähler.

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	Meteorologische Beobachtungen: Luftdruck mm	Temperatur: des Wassers °C	Temperatur: der Luft °C	Feuchtigkeit mm	Feuchtigkeit pCt.	Wind-Richtung und -Stärke 0–12	Bewölkung 0–10	Sonnenschein	Allgemeine Wetterlage	Staubgehalt der Luft (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Eintrittszeit des Hochwassers a. m.	Eintrittszeit des Hochwassers p. m.	Eintrittszeit des Niedrigwassers a. m.	Eintrittszeit des Niedrigwassers p. m.	Bemerkungen
Juni 17	5^{30}p	O.*), Westseite	753·	11.3				SW 4	3^{1} ci, cu, str-cu am Hor.	⊙2		2400	4^{3}a	4^{22}p	10^{16}a	11^{5}p	
	5^{55}p											4400					
	6^{15}p											2600					
Juni 18	5^{5}p	O., Nordkap	753	11.8				W 6	6^{1} cu, fr-cu	⊙1		1300	4^{45}a	5^{9}p	11^{26}a	11^{51}p	
	5^{30}p	O., Westseite						W 6	4^{1} cu, fr-cu	⊙2		1500					
Juni 19	10^{30}a	O., Westseite	754	11.9				N 2	1^{1} ci-Schleier, am Hor. cu, fr-cu	⊙2		>30000	5^{26}a			0^{19}p	
	0^{30}p	O., Nordkap	755		13.0	9.3	85	N 2	1^{1} ci-Schleier	⊙2		7600					1)
	0^{35}p											7200					
	5^{5}p	O., Westseite	755		12.0	8.7	84	NE 4	10^{2} a-str, ni			6800		6^{5}p			2)
	5^{30}p	O., Ostseite										5200					3)
Juni 20	1^{0}p	U., Ostseite	754	12.0	11.0	8.4	86	NE 6	10^{2} ni ●1			2000	6^{37}a		0^{50}a	1^{25}p	4)
	5^{40}p	U., Ostseite	754					NNW 5	10^{2} ni ● tropfen			25000		7^{12}p			5)
												6000					
Juni 21	10^{35}a	O., Westseite	759	11.65	11.9	9.0	89	N 4	10^{1} str-cu	⊙1		5400	7^{18}a		2^{7}a		6)
	0^{20}p	D., Nordspitze	761		12.4	9.3	88	NNW 4	9^{1} str-cu, a-cu	⊙0		3400					7)
	0^{35}p											3400		8^{23}p		2^{39}p	
Juni 22	10^{5}a	O., Nordkap	767	11.4	13.0	7.5	67	N 4	3^{1} a-cu, cu, fr-cu	⊙2	A	2200	8^{58}a		3^{14}a		
	11^{0}a				13.7	8.3	71					1400					
	0^{0}p				13.1	8.5	76	N 4	9^{1} ci, a-str, str-cu	⊙0		1900				3^{51}p	8)
	5^{0}p	O., Nordkap	768		12.9	8.4	76	NNW 3	1^{0} fr-str (gehob. See-	⊙2		9600					
	6^{0}p				12.3	8.4	79		0 [nebel]	⊙2		9600					9)
	7^{0}p	O., Nordkap			12.0	8.6	83	NNW 3	1^{0} str (gehob. Seenebel)	⊙2		9200		9^{32}p			
Juni 23	9^{50}a	D., Nordspitze	769	12.05	13.2	9.3	83	NW 3	5^{1} str, str-cu (gehob.		A	3600	10^{7}a		4^{21}a		
	10^{0}a				13.3	9.3	82	NW 3	[Seenebel]	⊙1		3400					
	10^{5}a											3600					
	10^{10}a											2600					
	10^{15}a											3400					
	11^{0}a				13.6	8.6	74		7^{1} str, str-cu			3400					
	2^{0}p	D., Nordspitze	769		14.2	9.1	76	WNW 1	0	⊙2		4600					10)
	2^{5}p											3200					11)
	3^{0}p	D., Nordspitze			14.8	9.8	78		0	⊙2							
	4^{0}p	D., Nordspitze		12.2	14.2	9.1	76		0	⊙2		>100000					
	5^{0}p	D., Nordspitze			14.1	8.8	74		0	⊙2		>100000				4^{54}p	
	6^{0}p	D., Nordspitze			13.6	8.5	73		0	⊙2		10000					
	6^{5}p											14000					
	7^{0}p				13.2	8.6	76		0	⊙2		6000					
	8^{0}p	D., Nordspitze			12.8	8.9	82		0	⊙2		4500					
	8^{50}p		768		12.6	9.1	85	N 1⁰	0, ∞ am Hor.			2600		10^{30}p			12)
Juni 24	4^{0}a	D., Nordspitze	768	12.4	11.9	9.0	89	C	0, ∞ am Hor.		A	>50000					13)
	5^{0}a				11.4	9.3	93	nur ganz leichter Zug von der See her				>50000			5^{23}a		
	5^{30}a								0, ∞ am Hor.			>50000					
	6^{0}a	D., Nordspitze			12.0	9.2	89			⊙2		>50000					14)
	7^{0}a		768		12.7	9.0	83		0, ∞ am Hor.	⊙2		1700					
	8^{0}a							E 1⁰	4 ci, ci-str	⊙2		2800	10^{56}a				
	0^{0}p	D., Nordspitze			14.7	9.1	73	NNE 1⁰	0	⊙2		2200					
	1^{0}p		767	12.4	14.3	9.4	78		0	⊙2		2500					
	2^{0}p		767	12.4	14.9	10.0	80	NNE 1	4^{0} ci-Schleier	⊙2		1000					15)
	3^{0}p				15.0	9.8	77	NNE 1	6^{0} ci-Schleier	⊙2		800					
	4^{0}p				14.9	9.6	76	NNE 1⁰	6^{0} ci-Schleier	⊙2		1000					
	5^{0}p	D., Nordspitze			14.9	10.0	80	NNE 1⁰	7^{0} ci, ci-str, ci-Schl.	⊙2		>100000					
	6^{0}p				14.0	9.2	78		7^{0} ci, ci-str	⊙2		>100000				5^{52}p	
	7^{0}p	D., Nordspitze			13.6	9.5	82		8^{0} ci, ci-str	⊙0		>100000					
	8^{0}p	D., Nordspitze			13.2	9.7	87		9^{0} ci, ci-str			900					16)
	9^{0}p		766	12.5	13.2	9.6	86	N 1				1100		11^{22}p			

[1]) Fernsicht sehr gut. [2]) ● tr. zeitweise. [3]) ●1. [4]) ●1-2 n. [5]) Spritzwasser, Werte stark wechselnd. [6]) Luft etwas diesig. [7]) Luft ziemlich klar; Strand feucht. [8]) Bewölkung nimmt zu. [9]) Luft diesig. [10]) Diesige Luft. Die Insel erscheint milchig. [11]) Glatte See. [12]) Sonnenuntergang. [13]) Fernsicht ziemlich gut, Insel klar sichtbar. [14]) Plötzlich auffallende Änderung: starke Abnahme des Staubgehalts. [15]) Stark diesige Luft. [16]) Sonne verschwindet hinter Wolken.

*) O. = Oberland, D. = Düne.

Tabelle II. Messungen des Staubgehalts der Luft mit dem Aitkenschen Staubzähler. (Forts.)

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	Meteorologische Beobachtungen: Luftdruck mm	Temperatur des Wassers °C	Temperatur der Luft °C	Feuchtigkeit mm	Feuchtigkeit pCt.	Wind-Richtung und -Stärke 0–12	Bewölkung 0–10	Sonnenschein	Allgemeine Wetterlage	Staubgehalt der Luft (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Eintrittszeit des Hochwassers a. m.	Eintrittszeit des Hochwassers p. m.	Eintrittszeit des Niedrigwassers a. m.	Eintrittszeit des Niedrigwassers p. m.	Bemerkungen
Juni 25	6^{30}a	D., Oststrand		12.4	13.1	10.6	95	WNW 1	7^1 ci, ci-Schleier, ci-str		A	>100000			6^{20}a		1)
	6^{50}a				13.6	10.7	93					>100000					
	7^{10}a		766							⊙2		2400					2)
	8^{0}a				14.3	10.5	87	WNW 1	7^1 ci, ci-str	⊙2		800					
	9^{0}a				14.1	10.4	87		7^0 ci, ci-str	⊙2		1500					
	10^{0}a				14.3	10.4	86	NW 1	6^0 ci, ci-str			3000					3)
	5^{0}p	U., Ostseite						NNW 1	0	⊙2		3000	11^{18}a				4)
	6^{0}p	O., Ostseite										26000					5)
	6^{10}p								0	⊙2		>40000					6)
	6^{15}p	O., Nordkap										1800				6^{46}p	
	7^{10}p	O., Ostseite						NNW 1	0	⊙2		2000–2500					
	7^{35}p	U., Ostseite										20000					
Juni 26	6^{50}a	U., Landungsbrücke	768	13.05				E 1^0 (fast C)	7^1 ci, ci-str, ci-cu verschl.	⊙1	A	29000	0^{13}a				7)
	7^{15}a	D., Weststrand								⊙2		>100000			7^{11}a		
	7^{40}a									⊙2		>100000					
	7^{55}a	D., Nordspitze						C		⊙2		3200					8)
	8^{0}a				14.9	11.4	90	E 1^0 (fast C)	8^1 ci, ci-str, ci-Schleier	⊙2		>50-100000					9)
	8^{22}a									⊙2		1700					
	8^{24}a									⊙2		1700					
	8^{25}a								[Schleier	⊙2		>30000					10)
	9^{0}a				15.3	11.4	88	E 1^0 (fast C)	6^0 ci, ci-str, ci-	⊙2		600					
	10^{0}a				15.5	11.8	90		6^1 ci, ci-str, ci-Schleier	⊙2		600					11)
	10^{30}a							N 1^0		⊙2		900					
	10^{32}a								[Schleier	⊙2		900					
	11^{0}a				16.0	11.0	81		6^1 ci, ci-str, ci-	⊙2		500					
	0^{0}p				16.0	10.7	79		7^1 ci, ci-str			550					
	0^{30}p	Im Boote, zw. D. u. U.	770		16.8	11.0	77			⊙1		800		0^{37}p			12)
	6^{15}p											>100000				7^{35}p	
	7^{0}p	D., Nordspitze	770									>100000					
Juni 27	8^{0}a	D., Nordspitze		13.4							A	>100000	1^{0}a		8^{0}a		
	8^{30}a											40 50000					
	9^{0}a				17.8	11.6	76	SE 3	8^1 a-cu, a-str, wechs.	⊙2		4200					
	10^{0}a								[a-str, ni ● tr			10800					13)
	11^{0}a							SE 3	8^1 ci, ci-str, a-cu,			11000					
	0^{0}p			13.4				S 3	9^1 a-cu, a-str, str-cu			18000					
	0^{30}p							E 3		⊙2		17000					
	1^{0}p		769		19.0	12.9	79					26000		1^{21}p		8^{22}p	14)
Juni 28	9^{0}a	D., Weststrand	768	12.8				S 4	6^1 ci, ci-cu, a-cu	⊙2	A	40-50000	1^{18}a		8^{47}a		
	9^{30}a	D., Oststrand			18.7	11.7	73					40-50000					
	9^{50}a	D., Weststrand								⊙2		40-50000					
	10^{30}a							S 4	5^1 ci	⊙2		40-50000					15)
	11^{30}a	Im Boote, zw. D. u. U.						S 4	3^1 ci	⊙2		40-50000					
	0^{0}p	O., Westseite						S 4	2^1 ci	⊙2		25-30000		2^{12}p		9^{11}p	
Juni 29	9^{0}a	D., Nordspitze	765	13.4	16.4	10.9	78	SW 2	8^1 ci-cu, a-cu, str-cu, cu zeitw.	⊙1	A	>80-100000	2^{38}a		9^{35}a		16)
	9^{30}a							S 2				80-100000					17)
	10^{0}a								9^1 a-cu, str-cu, cu	⊙0		26000					
	10^{2}a											>100000					
	11^{0}a		765		16.4	11.4	82		T im E					3^{2}p			18)
	7^{0}p	D., Nordspitze			15.0	11.7	92	NW 2	2^1 cu, str-cu			4800					19)
	8^{0}p				15.3	12.0	92	NW 1	1 str-cu	⊙1		2300					
	8^{50}p											>50000					20)
	9^{0}p		767		14.8	11.7	93	NW 1^0	1 str-cu, cu am Hor.			1900				9^{58}p	21)

[1]) Insel ziemlich klar sichtbar, wie tags zuvor. [2]) Plötzlich starke Änderung im Staubgehalt. [3]) Luft flimmert stark. [4]) Luft ziemlich klar. [5]) Wind über trocken gelegte Watten. [6]) Werte sehr verschieden, scheinbar im Zusammenhange mit Wechsel der Luftbewegung. [7]) Luft stark diesig. [8]) Plötzlich beträchtliche Abnahme. [9]) Nahe dem Wasser, über Pfützen. [10]) Nahe dem Wasser, über Pfützen. [11]) Luft flimmert stark. [12]) Luft flimmert stark. [13]) Wind weht Strand entlang, daher Beob. Platz nach Südspitze verlegt. [14]) Wert vielleicht nicht ganz einwandsfrei, da Dampfer vorbeigefahren. [15]) Luft klar. [16]) Neigung zu Gewitter. [17]) Versuch einer chem. Analyse der Luft auf Salzgehalt durch Hr. Dr. Strohtmann. [18]) T im E, zieht im N vorüber. [19]) Diesige Luft. [20]) Kurz vor Sonnenuntergang. [21]) Sonne verschwindet, und plötzlich hört auch die große Zahl im Staubzähler auf.

Tabelle II. Messungen des Staubgehalts der Luft mit dem Aitkenschen Staubzähler. (Schluß.)

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	Meteorologische Beobachtungen: Luftdruck mm	Temperatur des Wassers °C	Temperatur der Luft °C	Feuchtigkeit mm	Feuchtigkeit pCt.	Wind-Richtung und -Stärke 0–12	Bewölkung 0–10	Sonnenschein	Allgemeine Wetterlage	Staubgehalt der Luft (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Eintrittszeit des Hochwassers a. m.	Eintrittszeit des Hochwassers p. m.	Eintrittszeit des Niedrigwassers a. m.	Eintrittszeit des Niedrigwassers p. m.	Bemerkungen
Juni 30	4^{0}a	D., Nordspitze		13.7	13.9	11.0	94	NW 3	3^{1} str-cu am Hor., ci,		A	700	3^{27}a				1)
	5^{0}a				14.0	11.1	94	NW 2–3	7 ci, ci-str [ci-str	☉1		5000					
	6^{0}a				15.9	11.0	82	NW 3	7^{1} ci, ci-str	☉2		5600					2)
	7^{0}a							NW 2	9^{1} ci, ci-str, a-str	☉1		4200					
	8^{0}a		768		15.1	9.8	76	NW 2				4000					
	9^{0}a				16.1	10.8	79	NW 2	8^{1} ci, ci-str, a-str	☉1		3800					
	10^{0}a							WNW 2	6^{1} ci, ci-str, a-str	☉2		10000					
	10^{20-30}a				17.3	10.2	69			☉2		zeitw. >100000 doch auch 25–30000			10^{20}a		
	11^{0}a							WNW 2		☉2		22500					
	0^{0}p							WNW 3	3^{1} ci, ci-str	☉2		5000					3)
	1^{0}p				18.0	11.7	76	WNW 3	2^{1} ci	☉2		5200					
	2^{0}p		769		17.8	12.3	81	WNW 3	1^{1} ci	☉2		6800		3^{51}p			4)
	8^{50}p	O., Nordkap						WNW 2	3^{1} ci, cu, fr-cu	☉0		750					5)
	8^{53}p		770					WNW 2				1300				10^{41}p	6)
Juli 1	10^{15}a	D., Nordspitze	769	13.6				W 3	10^{2} ni, str-cu ●0-1		A	4400	4^{15}a		11^{2}a		7)
	11^{25}a							WNW 2–3	8^{1} a-cu, str-cu			4000					8)
	0^{15}p		769	13.6	16.2	10.6	77	WSW 3	10^{1} str-cu, ni			3000		4^{20}p		11^{22}p	
Juli 2	8^{0}a	D., Weststrand	768	13.7	15.1	11.2	88	SSW 1			A	3000	5^{4}a				
	9^{0}a	D., Nordspitze			16.7	11.4	80	SSW 1	0	☉2		5400					9)
	10^{0}a				17.0	11.3	79	S 1	3^{0} ci, ci-str	☉2		8000					10)
	10^{50}a											7200					
	11^{0}a				17.4	12.4	84	S 1	6^{0} ci, ci-str	☉2		8400					
	11^{30}a							S 1	5^{1} ci	☉2		12000			11^{18}a		
	0^{0}p		767		17.6	12.7	85	S 1	4^{1} ci [Hor.	☉2		10000		5^{31}p			
Juli 3	10^{30}a	D., Weststrand	759	14.9					4^{1} ci, ci-cu, cu am	☉2		14000	6^{3}a		0^{45}a		11)
	10^{15}a				20.3	12.4	70	S 3	5^{1} ci, ci-cu, a-cu, cu	☉2		14000					12)
	11^{0}a	D., Oststrand			20.7	12.6	70		am Hor.	☉2		14000					13)
	0^{30}p	D., Oststrand			21.3	14.1	75	S 3	6^{1} ci, ci-cu, a-cu	☉2		18000				0^{15}p	
	1^{30}p	O., Westseite	760					W 4	4^{1} ci, a-str	☉2		8000		6^{21}p			
Juli 4	10^{0}a	D., Oststrand	762		14.9	10.0	80	W 4	4^{1} ci, cu, fr-cu	☉2		12500	7^{5}a		1^{18}a		14)
	2^{0}p	An Bord d. Cobra	764		15.1	10.0	79					7000				1^{52}p	15)
	2^{15}p							W 4	3^{1} ci, cu, fr-cu	☉2		6000					16)
	2^{30}p											7500					17)
	2^{45}p		764		15.1	10.0	79					17500		7^{10}p			18)

[1]) Sonnenaufgang. [2]) Luft sehr fernsichtig. [3]) Luft sehr klar. [4]) Ziemlich hoher Seegang. [5]) Kurz vor Sonnenuntergang. [6]) Sonne verschwindet hinter Wolken. [7]) ●0-1. [8]) Luft klar. [9]) Luft sehr klar. [10]) Luft fängt an zu flimmern. [11]) Direkt über zerspritzenden Wellen gemessen. [12]) Direkt über zerspritzenden Wellen gemessen, [13]) Luft etwas dieslg. [14]) Guter Seegang, viele Spritzwellen. [15]) Vorderdeck, Spritzseite. [16]) Vorderdeck, Spritzseite. [17]) Über dem Gischt des Schaufelrades. [18]) Über dem Gischt des Schaufelrades.

man diese Werte, die meines Erachtens nicht durch »Staubkernchen« im engeren Sinne des Wortes bedingt sind, zunächst aus und bildet man dann Mittelwerte aus den übrigen Messungen, so ergibt sich für

das Oberland ein Staubgehalt von rund 3800 Teilchen in 1 ccm Luft,
die Düne » » » » 3100 » » 1 » »

Ein merkbarer Unterschied zwischen den beiden Beobachtungsorten (Oberland und Düne) ist hieraus um so weniger zu entnehmen, als die Zahlen so wie so nur rohe Mittelwerte darstellen. Im übrigen sind sie von annähernd derselben Größenordnung wie die im Jahre 1902 an der Ostsee bei Misdroy erhaltenen Werte. Hinsichtlich der auf Helgoland und bei Misdroy gemessenen Extreme sind freilich Gegensätze vorhanden, wenigstens was die Maximal-Werte anbetrifft. Denn während der am Strande von Misdroy gefundene höchste Wert nur 21000 Teilchen betrug, wurden auf Helgoland mehrfach Werte von über 100000 Teilchen pro 1 ccm festgestellt. Ich möchte aber von vornherein darauf hinweisen, daß man diese Zahlen durchaus nicht so interpretieren darf, als wenn die Luft auf Helgoland zeitweise mit sehr viel mehr »Staubkernchen« behaftet sei als in Misdroy, da es sich bei diesen abnorm hohen Zahlen nach meiner Ansicht um etwas anderes als die gewöhnlichen Staubkernchen handelt, wie ich oben schon andeutete.

Die kleinsten Werte sind in Misdroy und auf Helgoland fast dieselben: Das auf der Düne von Helgoland am 26. Juni 1903 gefundene absolute Minimum betrug 500 Teilchen, das am 26. August 1902 bei Misdroy festgestellte ebenfalls 500 Teilchen.

Gruppiert man die Zahl der auf der Düne von Helgoland erhaltenen Staubteilchen (wieder unter Ausschluß der auffallend hohen Werte) nach Windrichtungen, so ergibt sich folgendes:

Windrichtung	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Zahl der Staubteilchen in 1 ccm Luft	1650	900	.	12200	20550	2550	1900	2600

Aus diesen Zahlen müßte man eigentlich schließen, daß die Winde mit südlicher Komponente mehr Staub mit sich führen als die andern. Ob dieser Schluß wirklich der Tatsache entspricht und ob letztere dann etwa darauf zurückzuführen ist, daß gerade der S- und SE-Wind die kürzeste Strecke über Wasser zurücklegen, erscheint mir recht fraglich. Vielmehr ist nach meiner Ansicht zu beachten, daß die südlichen und südöstlichen Winde der obigen Tabelle durchweg frischer waren als die andern und daher stärkeren Seegang und mehr Spritzwasser hervorriefen. Dadurch kann nun die Luft mit vielen kleinen Salz-Partikelchen beladen worden sein, die ihrerseits zu Kondensationskernen wurden und im Staubzähler zur Tröpfchenbildung Anlaß gaben. Schon bei Diskussion meiner Staub-Messungen in Misdroy[1]) sprach ich die Ansicht aus, daß einige besonders hohe, bei den begleitenden Umständen jedoch schwer zu erklärende Werte wohl auf Salzteilchen zurückzuführen seien. In dieser Auffassung bin ich durch die Messungen in Helgoland wesentlich bestärkt worden, und zwar besonders wieder durch eine ganz auffallende Erscheinung, die sich zuerst am 23. Juni 4^{p} bei den regelmäßigen Messungen auf der Düne zeigte.

Während sich sowohl um 2^{p} wie um 3^{p} noch ganz normale Werte von 3—4000 Teilchen ergeben hatten, fielen um 4^{p} im Staubzähler plötzlich so viele Tröpfchen nieder, wie ich draußen in freier Luft noch niemals bemerkt hatte, auch nicht in nur angenähertem Maße. Selbst wenn man nur die geringste meßbare Menge Luft zuließ ($^{1}/_{50}$ des Volumens des Rezipienten), war die Zahl der fallenden Tröpfchen doch stets viel zu groß, als daß man sie auch nur auf einem einzigen Felde hätte genau bestimmen können. Freilich war mit Sicherheit festzustellen, daß stets mehr als 20 Tröpfchen auf 1 qmm fielen (bei $^{1}/_{50}$ Verdünnung), d. h. also, daß mehr als 100000 Kondensationskernchen in 1 ccm Luft vorhanden waren. Oft wiederholte Messungen ergaben stets dasselbe Resultat, stets dieselbe ungewöhnlich hohe Zahl. Zunächst hielt ich die Werte für stark verdächtig und vermutete, daß sie durch irgend eine Undichtigkeit im Staubzähler hervorgerufen sein könnten. Nachdem ich mich jedoch davon überzeugt hatte, daß dies nicht der Fall war, nachdem ich auch durch den zweiten Staubzähler eine Bestätigung jener enormen Zahlen gefunden und weiterhin festgestellt hatte, daß die letzten nicht vielleicht auf eine durch den Rauch vorbeifahrender Schiffe hervorgerufene Störung zurückzuführen war, blieb kein Zweifel an der Realität der Erscheinung bestehen. Um 5^{p} fand sich noch dieselbe hohe Zahl, um 6^{p} dagegen war schon eine beträchtliche Abnahme zu konstatieren, wiewohl der Staubzähler den immerhin noch großen Betrag von 10—14000 Teilchen zeigte. Um 7^{p} war die Anzahl auf 6000 gesunken, um 8^{p} auf 4500 und um 9^{p} auf 2600.

Bei dem Suchen nach einer Erklärung des Geschilderten schien mir vor allem die Tatsache nicht ohne Bedeutung zu sein, daß die Erscheinung der Zeit nach mit dem Niedrigwasser zusammenfiel. Die Eintrittszeit des letzteren war an diesem Tage um $4^{p}\,54^{m}$; um 4^{p}, also zu einer Zeit, zu welcher das Wasser schon stark zurückgetreten war und viel Vorland trocken gelegt hatte, wurden bereits mehr als 100000 Teilchen gemessen, und diese Zahl hielt sich bis nach 5^{p}. Von 6^{p} ab trat jedoch die vorhin erwähnte Abnahme ein.

Um festzustellen, ob die Vermutung eines Zusammenhanges mit dem Niedrigwasser eine weitere Bestätigung finden werde, beschloß ich, beim nächsten Niedrigwasser bezw. schon eine Zeit lang vorher verschärfte Messungen anzustellen. Da die Eintrittszeit der Ebbe auf 5^{23}a fiel, so begann ich am 24. Juni um 4 Uhr morgens mit den Beobachtungen. In der Tat fand ich schon um diese Zeit wieder sehr hohe, nicht genau meßbare Werte von etwa 50000 Teilchen, die sich auch um 6^{a} noch zeigten. Von 7^{a} an konnten dagegen nur noch etwa 2000 Teilchen gezählt werden.

Nachdem sich hier also abermals zur Zeit des Niedrigwassers jenes auffallende Phänomen gezeigt hatte, wurde es von jetzt ab mit erhöhter Aufmerksamkeit verfolgt. Und wie aus der Tabelle ersichtlich, sprechen in der Tat die am 25., 26., 27., 28., 29., 30. Juni zur Ebbezeit erhaltenen Werte für eine Bestätigung der anfänglichen Vermutung.

[1]) A. a. O. S. XXI.

Worin liegt nun aber die Erklärung des Geschilderten?

Nach meiner Ansicht wirken hier mehrere Faktoren zusammen, um die Erscheinung hervorzurufen: Einmal das Zurücktreten des Wassers, wodurch weithin Land und eingebaute Buhnen freigelegt werden, sodann aber auch ruhiges Wetter mit kräftiger Insolation tagsüber. Mit zunehmender Ebbe bleibt ein von Salzwasser durchnäßter Boden zurück; es kann hier sowohl wie auch besonders auf den vielen, weit sich ins Meer erstreckenden, jetzt vom Wasser nicht mehr bedeckten Buhnen aus Reisig eine außerordentlich intensive Verdunstung stattfinden (wie bei jedem nassen Boden, bei dem die Verdunstung besonders groß ist, einmal infolge der größeren Erwärmung durch den Boden, sodann auch wegen der rauhen Oberfläche). Sind nun die meteorologischen Verhältnisse derart, daß sich kräftig aufsteigende Luftströme entwickeln können, so wird es möglich sein, daß bei dieser Verdunstung von Salzwasser kleinste Salzpartikelchen mit in die Höhe geführt werden. Zu solchen aufsteigenden Konvektionsströmen waren aber alle meteorologischen Vorbedingungen gegeben: Seit 21. Juni lagerte über dem ganzen westlichen Europa ein ausgedehntes Gebiet hohen Luftdrucks, während sich flache Depressionen westlich von Großbritannien und im südöstlichen Europa zeigten. Es herrschte durchweg warmes, heiteres, ruhiges Wetter.

Auch auf Helgoland war das Wetter warm, klar und ruhig, die Insolation infolgedessen eine sehr intensive. Am 23. Juni mittags flaute der Wind immer mehr ab, so daß fast Windstille herrschte und nur zeitweise ein ganz leichter Zug von der See her merkbar war. Auch in den nächsten Tagen hielt das Wetter in derselben Weise an. Über Helgoland war also in dieser Zeit wohl eine Luftschicht anzunehmen, die sich in adiabatischem Gleichgewichte befand und dem Aufsteigen erwärmter Luftmassen die günstigsten Bedingungen bot. Ich halte es daher für sehr wohl möglich und auch wahrscheinlich, daß an den Tagen vom 23. Juni ab kleine Salzteilchen durch aufsteigende Luftströme hochgetragen wurden und die Veranlassung zu den außerordentlich hohen Zahlen gaben, welche die Messungen mit dem Staubzähler zeigten.

Nachdem das konstant ruhige Wetter gegen den 27. Juni aufgehört hatte, traten auch derartig hohe Werte des Staubgehalts nicht mehr auf. Immerhin liegen auch nach dem 27. Juni noch mehrere Fälle vor, die als eine Bestätigung der gegebenen Erklärung angesehen werden können.

Wenn es sich aber in der Tat um derartige Vorgänge handelt, so würden wir gerade an den Küsten eine enorme Quelle für die Entstehung von Kondensationskernen haben, die, von den aufsteigenden Luftströmen hochgeführt und in den großen Zirkulationsprozeß der Atmosphäre hineingezogen, ihrerseits eine nicht unwesentliche Rolle an den Kondensations-Vorgängen in der Atmosphäre spielen dürften.

Von erheblicher Bedeutung würde es gewesen sein, wenn man auch durch eine chemische Untersuchung der Luft graduelle Unterschiede im Salzgehalt derselben hätte feststellen können, zu Zeiten, in welchen der Staubzähler sehr wenig und in welchen er jene überraschend hohen Werte zeigte. Herr Dr. Strohtmann von der biologischen Anstalt auf Helgoland hatte auch die große Liebenswürdigkeit, am 29. Juni auf der Düne eine chemische Untersuchung der Luft auf ihren Salzgehalt vorzunehmen, ungefähr zur Zeit des Niedrigwassers, das an diesem Tage um 9^{35}a eintrat. Die zunächst nur qualitative Analyse ergab auch einen sehr deutlich nachweisbaren Gehalt an Kochsalz; zu den beabsichtigten quantitativen Untersuchungen kam es leider nicht mehr, da das ruhige Wetter aufhörte und die vorhin geschilderten markanten Unterschiede in den Staubwerten sich nicht mehr zeigten.

Ich wies schon an anderer Stelle[1]) darauf hin, daß sich zeitweise auch in Potsdam ein abnorm hoher Staubgehalt zeigte, der um so auffallender war, als er stets bei ganz klarer Luft und südwestlichem Wind auftrat, also gerade derjenigen Windrichtung, bei welcher man von vornherein auf einen äußerst geringen Gehalt an Staub rechnen mußte, da nach dieser Richtung hin gar keine Störungen durch Rauch oder dergl. zu befürchten sind und der Wind meilenweit nur über Kiefernwaldungen hinstreicht. Da solche Fälle fast immer bei derselben allgemeinen Wetterlage eintreten, so halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß es sich auch hier um Salzteilchen handelt, die irgendwo auf den Ozeanen oder vielleicht auch an den Küsten hochgeführt sind und nun im Binnenlande mit absteigendem Luftstrom wieder zur Erde gelangen. Es würde von Interesse sein, den Versuch zu machen, bei derartig hohen Staubwerten den Salzgehalt der Luft auch im Binnenlande festzustellen (auf chemischem oder spektralanalytischem Wege) und damit entsprechende Messungen zu anderen Zeiten zu vergleichen, an denen nur sehr wenig Staubgehalt durch den Staubzähler angezeigt wird.

Daß auch zerspritzende Meereswellen in der Lage sind, erhöhte Werte im Staubzähler zu verursachen, dafür glaube ich mehrfach Beweise gefunden zu haben. So konstatierte ich z. B. am 3. und 4. Juli auf der Düne, als viele Spritzwellen vorhanden waren, die verhältnismäßig hohe Zahl von 13—14000 Teilchen, ebenso am 4. Juli auf der Rückreise an Bord der »Cobra«, wo die über dem weißen Gischt des hinteren Schaufelrades (selbstredend an der Luvseite) gemessenen Werte zwischen 7500 und 17500 schwankten. Dabei

[1]) A. a. O. S. XXII.

ist zu bemerken, daß in allen diesen Fällen intensiver Sonnenschein herrschte. Ob der letztere eine gewisse Rolle bei der Bildung der Kondensationskernchen spielt, habe ich nicht feststellen können, wiewohl ich hierfür zuweilen einige Anzeichen zu bemerken glaubte, besonders bei Sonnen-Aufgang und -Untergang, sowie auch bei plötzlichem Hervortreten der Sonne aus einer Wolkenschicht oder beim Verschwinden hinter einer solchen. Diese Fälle waren aber so gering an Zahl und von so kurzer Dauer, daß ich mir keine bestimmte Ansicht darüber habe bilden können, in welchem Sinne wohl ein Einfluß der Sonnenstrahlung wirkt. Um über die sicherlich nicht ganz einfachen und auch kaum stets gleichartigen Vorgänge bei der Entstehung von Kondensationskernen in der atmosphärischen Luft ein sicheres Urteil zu gewinnen, dazu würden viel längere, systematische Beobachtungen an günstig gelegenen Orten erforderlich sein.

Wenn nun die vom Meere stammenden Salzteilchen in der Lage sind, auf die eine oder andere Weise zu Kondensationskernen zu werden, so muß man bei einer Diskussion der mit dem Aitkenschen Staubzähler erhaltenen Resultate stets Bedacht hierauf nehmen. Man wird dann aus denselben nicht immer herauslesen können, daß die Luft um so weniger »rein« war, je mehr Teilchen sich nach dem Staubzähler in 1 ccm finden, wenn man unter »reiner« Luft solche versteht, die möglichst wenig Beimengungen von wirklichem Staub-, Rauch- oder ähnlichen Partikelchen enthält. Außer diesen bilden eben nach meiner Ansicht auch feine Salzteilchen die »nuclei«, welche im Staubzähler zur Tröpfchenbildung Veranlassung geben; die Kondensatioskernchen können also recht verschiedener Art sein. Daher kann man auch den Vergleichen der mit Aitkens Staubzähler erhaltenen Zahlen nur bedingten Wert beilegen, ebenso allen Untersuchungen über Beziehungen des »Staubgehalts« der Luft zu den verschiedenen meteorologischen Elementen, weiß man doch nie, welcher Art die Kondensationskernchen waren, die man gemessen hat. Es ist daher auch davon Abstand genommen worden, die auf Helgoland ermittelten Werte in solcher Weise weiter zu diskutieren.

I.

Termin-Beobachtungen.

Bearbeitet nach dem Schema der Stationen

II. Ordnung.

1901.

Sämmtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Potsdam

Januar

$\varphi = 52°\ 23'$ N $\lambda = 13°\ 4' = 52^m\ 15^s$ E H = 84.9 m $C_g = +0.50$ mm bei 753 mm 1901

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	60.8	62.7	63.6	-12.5	- 7.0	-11.8	- 6.7	-12.6	1.7	1.7	1.8	92	62	90	E 2	ENE 3	E 2	0	1	0	.	.	⌙1 fr., ◵, n–2a, schöne M. D. mit 1)
2	64.5	64.3	65.3	-15.3	- 9.4	-14.4	- 9.4	-16.1	1.4	1.5	1.5	98	69	94	E 2	E 2	ESE 3	0	1	0	.	.	⌙1 fr., abd., M. D. mit Prprl., A. R.
3	65.7	67.0	68.8	-16.2	- 9.3	-16.9	- 9.0	-16.9	1.3	1.4	1.3	98	62	100	E 3	E 1	E 2	0	0	0	.	.	⌙2, ⋁0 fr., M. D., A. D. [A. D.
4	68.3	67.6	67.9	-16.7	- 9.0	-13.7	- 8.0	**-17.6**	**1.2**	1.4	1.5	92	60	94	S 2	WSW 1	SW 1	5	3	1	.	.	M. D., A. D.
5	69.4	69.6	69.8	-12.2	- 9.0	-13.2	- 8.9	-14.5	1.7	1.4	1.5	98	57	99	NE 1	E 2	E 3	9	0	0	0.0	.	〓0⌙2 fr., A. D.
6	67.5	66.5	66.1	-14.9	-10.8	-12.1	-10.5	-14.9	1.3	1.4	1.4	86	68	76	ENE 4	ENE 3	ENE 4	9	0	10	.	.	∈ fr.
7	65.5	65.1	65.5	-13.6	- 6.8	- 4.8	- 4.8	-13.6	1.5	2.4	2.8	91	84	87	E 5	E 4	ESE 5	9	10	10	0.0	.	⌙ fr., ✳0 7^a–4^p mit Unterbr.
8	64.9	62.5	61.1	- 6.0	- 2.6	- 6.8	- 2.6	- 7.7	2.5	2.4	2.4	85	63	86	ESE 5	E 5	SE 3	9	0	0	0.0	.	M. D., M. R., A. R., A. D.
9	61.4	61.3	61.0	- 9.2	0.5	- 5.4	0.6	- 9.6	2.2	*2.6*	2.5	92	*56*	83	ESE 4	ESE 2	ESE 3	10	0	0	.	.	⌙1 fr., M. D., A. D.
10	59.5	59.2	59.6	- 6.9	- 1.5	- 4.6	- 0.8	- 7.8	2.3	2.6	2.5	83	62	78	SE 4	SE 2	SSE 4	0	5	0	.	.	⌙2fr., Wogenwolken(ci-str)10^a–0^p, M. D., A. D. [M. D., A. D. mit Prprl.
11	60.1	60.6	61.8	- 9.8	- 2.3	- 8.7	- 2.3	-11.0	2.1	2.4	2.2	95	61	92	SSE 4	SE 2	SE 3	0	0	0	.	.	〓0 a u. p, 〓1 abd., ⌙2, ⋁ abd.,
12	63.7	66.0	68.4	-11.9	- 6.6	- 8.6	- 5.7	-13.2	1.5	2.4	2.4	91	86	98	SW 1	SSW 1	W 1	0	3	10	.	.	〓1 a, 〓0 p, ⋁1 a u. p [M. D.0
13	71.2	73.2	**74.0**	- 8.2	- 5.7	- 4.6	- 4.5	- 9.4	2.4	3.0	3.2	96	98	97	WSW 1	E 1	E 1	10	10	10	0.0	.	⌙1 abd., M. D.0, A. R., A. D.0
14	73.4	72.7	72.9	- 4.3	- 2.2	- 7.8	- 1.5	- 7.8	3.3	3.1	2.5	99	80	98	ESE 1	E 1	ESE 1	10	9	0	.	.	⌙1 fr., abd., ⨁1-3p, A. R.0, A. D.0
15	71.4	70.1	68.1	- 6.8	- 5.3	- 5.3	- 4.7	- 9.1	2.7	3.0	3.0	94	94	96	ESE 1	ESE 1	E 2	10	10	10	0.0	.	✳0 öfter 3–8a, Thal 〓, ⋁ abd., 2)
16	65.3	63.1	62.1	- 6.2	- 1.5	- 5.7	- 1.0	- 6.4	2.9	3.4	2.8	98	80	93	E 3	E 2	ESE 3	10	0	0	.	.	⋁ n, ⌙1 abd., A. D. m. Prprl. [A. D.
17	61.0	61.3	61.8	-11.6	- 2.4	- 4.8	- 0.8	*-12.1*	1.7	2.8	2.8	89	73	87	S 3	E 1	SW 1	0	0	0	0.1	.	〓0⌙1 fr. u. abd., M. D. m. Prprl.,
18	61.6	60.8	59.9	- 7.6	- 2.8	- 4.8	- 2.6	-10.1	2.3	2.9	2.5	90	77	77	S 3	SE 2	S 4	0	1	0	0.1	.	〓0a, Thal 〓 a u. p, ⌙1 fr., M. D.3)
19	59.0	57.5	54.5	- 6.0	2.8	1.2	2.9	- 8.1	2.5	3.3	4.2	87	58	85	SW 3	SE 1	S 3	1	8	2	.	.	⌙1 fr., abd., ⨁1-3p, A. R.0, A. D.0
20	50.3	49.8	50.5	2.6	5.8	3.7	5.8	- 0.3	3.6	5.4	5.1	65	78	85	SSW 3	SW 5	W 6	10	10	10	.	.	◉1 7–9a, 1½–6p, 8p–n m. Unterbr. 4)
21	46.2	51.4	59.2	4.3	5.4	3.8	5.5	2.8	5.8	4.8	5.2	95	71	87	W 7	NW 7	W 5	10	10	3	4.5	.	◉0.1 n–3a mit Unterbr., 9½–10½a, 5)
22	58.2	57.5	57.5	4.2	7.4	6.6	**7.5**	0.4	5.2	**6.5**	6.1	84	85	84	SW 4	WSW 4	W 5	10	10	10	0.0	.	◉ tr. 6p, ◉0 7½p–n öfter, ∞ a
23	63.1	67.3	69.0	3.6	5.6	1.0	6.9	0.8	5.7	4.6	4.6	97	66	92	W 5	W 5	W 4	10	1	0	0.8	.	◉0.1 n–4a m. Unterbr., M. D.0, 6)
24	67.7	63.0	56.9	- 1.0	- 0.2	0.4	1.1	- 1.7	4.2	4.5	*4.0*	100	98	*85*	SW 1	ESE 2	SSE 3	10	10	9	.	.	〓1 3½a–5p, ⌙1 fr., ◵, ∈ abd.
25	55.3	55.3	55.3	3.6	6.4	2.0	6.4	0.4	4.9	6.0	4.4	83	84	83	WSW 2	W 4	WSW 5	10	9	10	0.2	.	◉0 5–7a öfter, ◉0.1 8–10a, A. D.
26	46.7	45.3	44.1	2.8	3.2	- 0.2	3.5	- 0.1	4.2	4.4	4.5	74	75	100	SW 3	WSW 4	W 5	10	9	7	0.2	.	◉1.0 6–9½a, ✳0 7½–8a, ✳ fl. 2p, 7)
27	*35.6*	27.3	24.4	0.2	4.7	4.2	4.9	- 1.3	4.7	6.3	5.4	100	97	88	SSW 3	WSW 6	W 8	10	10	10	6.9	6	✳1 3–6a, ✳0 öft. bis 8a, ◉0.1 8–9½p, 8)
28	**22.9**	36.4	34.9	1.5	1.8	0.3	4.3	0.2	4.9	3.8	4.2	95	74	91	WSW 9	WNW 5	SW 3	10	9	8	**13.1**	.	✳1.0 ◉1.0 n–10½a mit Unterbr., 9)
29	33.3	34.9	35.4	- 1.3	0.0	- 2.5	0.2	- 3.6	*3.1*	4.3	3.8	*100*	93	100	W 2	WSW 3	SW 3	10	9	9	4.6	5	✳0.1 n–6½a, ✳0.2 öfter 11½a–n
30	35.5	36.1	36.6	- 3.7	1.0	- 0.1	1.2	- 4.3	3.3	4.1	4.4	92	85	96	SW 4	WSW 4	SW 4	10	2	8	5.9	10	✳0 0–1a, 10a, ✳0.1 7½p–n öfter, 10)
31	42.0	44.8	46.3	- 2.1	1.6	- 2.3	2.7	- 2.3	3.9	3.9	3.1	98	76	81	SW 4	SW 3	SSW 4	9	6	8	2.8	**12**	✳1.0 n–6a mit Unterbr., irisir. [Wolken p, A. R.
Mittel	57.8	58.1	58.1	- 5.8	- 1.5	- 4.4	- 1.0	- 7.3	3.0	3.3	3.2	92	75	90	3.2	2.9	3.5	6.2	5.1	4.7	39.2	1	

Februar

1901

1	46.5	47.7	49.5	- 1.5	2.9	0.9	3.3	- 2.4	3.4	4.1	4.0	83	72	81	SSW 4	SW 4	SW 3	9	9	7	.	9	M. R., A. R., ∈ abd.
2	48.1	45.9	45.8	- 5.2	0.1	- 2.0	0.9	- 5.3	3.0	3.4	3.5	96	74	85	SE 2	NE 2	NW 3	10	9	10	.	*8*	⌙1 fr., 〓0, Wogenwolken a, ◵ 3–4a
3	48.1	48.8	48.0	- 2.9	1.6	- 4.2	2.3	- 4.2	3.9	*3.4*	*3.3*	100	*66*	*97*	W 1	S 1	SE 3	10	0	4	.	7	⌙1 fr. u. abd., 〓1 fr., A. R., ◵ 11½p–n
4	43.5	41.7	41.3	- 4.9	2.6	0.2	3.4	- 6.0	3.0	4.0	4.0	91	72	86	ESE 2	S 2	S 3	10	10	7	0.1	6	✳0 6½–8a, öft. bis 1½p, ◉ ✳-Böe 4p
5	**41.1**	**41.1**	42.2	- 0.6	2.2	0.7	2.8	- 0.7	3.7	4.7	4.8	84	86	98	S 3	S 1	N 1	10	9	10	0.0	5	◉0.1 ✳0.1 7–11a, ◠ a, ◉ 1½–4½p, 1)
6	44.5	47.3	51.8	- 3.8	-0.5	- 0.2	*0.7*	- 3.9	3.4	4.3	4.2	98	96	92	NW 2	W 2	NNW 2	10	10	10	3.0	5	〓1.0 n, fr., ⋁1 ⌙0 fr., Sprüh ◉ 2)
7	56.9	59.1	61.2	- 2.5	-0.7	- 4.2	0.3	- 5.1	3.2	2.7	2.9	81	58	85	WNW 3	WSW 2	W 2	10	0	3	0.1	5	⌙0 fr., A. D., Prprl.0, Sternhöfe abd.
8	61.1	61.6	62.2	- 3.3	1.8	- 3.3	1.9	- 4.5	3.4	*3.4*	2.9	93	*65*	81	W 1	W 1	WSW 3	8	7	0	0.0	5	✳0 4½–6a, P. B. 4p, M. D., M. R., 3)
9	60.7	58.1	56.0	- 2.5	1.1	1.3	1.6	- 4.7	2.8	4.5	4.7	73	87	92	SW 3	WSW 3	W 5	9	10	10	.	5	〓0a, Sprüh ◉0 3½–4p, ◉0 ◬0 bis 4)
10	56.0	59.0	58.5	0.4	0.6	- 3.8	1.6	- 4.1	3.8	2.5	2.6	81	54	75	WNW 4	NNW 4	W 3	9	8	2	0.6	5	◉0 ✳0 öft. n–4½a, ◠ a, ◬1 sch. 5)
11	54.3	55.0	55.3	- 5.0	-0.8	- 6.4	-0.6	- 6.5	3.3	2.4	2.8	100	55	100	W 2	NW 2	W 3	1	2	0	0.1	5	✳0 0½–3½a, ✳1.0 9½–10a, A. D.
12	55.2	54.8	55.4	- 9.1	-5.0	- 8.0	-4.4	- 9.1	2.3	3.2	2.6	100	97	100	SE 2	SE 1	S 1	8	8	0	.	6	⌙1 fr. u. abd., 〓1-2 a [⌙2 abd.
13	55.9	58.5	61.8	- 9.8	-8.6	-11.8	-7.2	-11.8	2.2	2.3	1.8	100	95	93	C	NNE 2	NW 2	10	10	0	.	5	⌙2 ⋁0 〓1 fr., ✳0.1 öfter a u. p,
14	63.0	62.8	63.4	-12.0	-3.4	-10.0	-3.2	-13.4	1.8	2.2	2.2	100	58	100	WNW 1	NW 1	WNW 1	9	7	1	0.0	4	⌙ ⋁1 fr., ✳0 2p, ⌙0 abd.
15	63.7	**64.5**	63.0	-12.6	-8.7	-10.4	-8.4	-12.6	1.9	2.2	2.2	100	90	100	W 1	W 1	W 1	1	10	9	0.4	5	✳0 2½–3½a, ✳ fl. 11-12a, ✳0 10½p–n, 6)
16	55.8	53.5	50.1	- 9.7	-4.2	- 4.6	-3.7	-10.9	2.1	2.4	3.2	97	70	96	ESE 1	SSE 1	SSE 2	6	7	10	1.7	8	✳0.1 n–6a, 9p–n, irisir. Ci-Str 4½p
17	48.9	54.3	58.8	- 4.0	-3.6	- 7.0	-2.3	- 7.0	3.3	2.3	1.8	97	66	65	E 3	E 4	E 3	10	8	0	3.2	6	✳0.1 n–0p, ⨁2p, irisir. Ci-Cu u. 7)
18	60.7	60.3	60.9	- 8.2	-4.5	- *9.1*	-3.7	- 9.1	2.4	2.0	*2.2*	91	59	*94*	NNE 1	E 1	E 2	10	8	4	0.2	10	✳0 10a–2½p m. Untbr., 9½–10p, A. R.0
19	61.7	61.6	62.1	-15.0	-6.5	-10.5	-5.4	-15.2	**1.3**	1.7	1.9	90	57	90	E 2	E 2	E 2	3	0	0	0.1	10	✳ fl. öfter 5–7½p, 〓0 a, ⌙ abd.,
20	62.2	62.0	62.4	-12.7	-7.0	-11.2	-6.3	-13.2	1.6	2.0	1.9	92	71	93	NNE 1	WNW 2	NNW 2	9	3	2	.	10	✳0, Thal 〓 fr. [⨁ 2p, M. R.
21	61.9	61.8	61.4	-16.4	-5.7	-10.3	-4.1	**-16.7**	**1.3**	1.9	2.0	97	64	91	W 1	WNW 1	SW 2	2	3	0	.	10	Thal 〓 fr., ∞ a, P. B. 4p
22	60.1	58.6	56.0	-14.0	-0.1	- 2.9	0.7	*-14.5*	1.6	1.7	2.5	99	**36**	65	SW 3	SW 2	SW 4	1	1	1	.	10	∞ a u. p, M. D.
23	51.5	45.8	47.9	- 0.7	-1.2	- 1.0	0.5	- 2.9	4.0	4.2	4.0	92	97	95	WSW 5	WSW 6	W 6	10	10	10	0.0	10	✳0.1 öfter a, ✳0 0–3p, A. D.
24	51.1	47.1	47.4	- 5.7	1.5	- 0.8	1.9	- 6.1	3.0	*3.7*	4.2	100	71	95	W 4	W 5	WNW 2	4	9	10	**4.6**	**15**	✳0 ◉0, später ✳0.2 3p–n m. Untbr.
25	49.6	50.0	49.5	- 4.8	0.5	- 3.5	0.5	- 4.8	3.0	2.3	2.9	91	48	82	E 2	E 3	E 3	8	3	9	1.8	14	✳ n0–1½a, ✳0.1 8p, 10½p–n, 8)
26	50.3	51.1	49.4	0.2	4.5	1.5	5.1	- 3.7	4.4	5.4	4.8	93	81	95	SW 3	S 1	S 2	10	9	6	0.4	**15**	✳0 n–4½a mit Unterbr., 〓0 a, 9)
27	45.9	44.1	42.4	0.5	7.2	4.8	**8.5**	0.3	3.8	4.2	5.4	79	53	84	SW 3	SSW 4	SW 5	8	9	8	.	10	◵ n–2a, A. R., A. D.0, ∈ 9p
28	43.5	45.1	46.0	3.9	4.2	2.4	6.8	2.1	5.0	**5.5**	5.2	82	88	95	SW 4	SW 4	S 2	9	9	10	.	4	◉0 1½–2½a, ◉1 8½–9½a m. Unterbr., [◉0 öfter p–n, M. R.
Mittel	53.6	53.6	53.9	- 5.8	-1.1	- 4.0	-0.2	- 7.0	2.9	3.2	3.2	92	71	90	2.3	2.3	2.6	7.6	6.8	5.1	16.3	8	

Januar: 1) Prprl., A. D. 2) A. R.0, A. D. mit Prprl. 3) mit Prprl., A. D.0 4) ◉ tr. öfter a u. p, ◠ a 5) A. R.0, A. D.0 6) M. R.0, A. R.0, A. D. 7) ◉ tr. 2½p, ✳2 7–7½p, ∈ 6p 8) ◉2 ◬2-Böe (≡) 8^{50}–9^{20}p, ◉0 10p–n mit Unterbr. 9) ◬1 ✳0 3^{35}–4p, 6½–6¾p, ◵, ∈ abd. 10) A. R., ∈ 9p

Februar: 1) Sprüh ◉ bis 6½p, 〓0.1 abd., ◵ 3¼–4¼a 2) 1¾p, dann ◬0 bis 2¾p, ✳0, ◬ ✳0 öfter p, 5¾p–n 3) A. R., A. D. 4) 5p, ◉0 ✳0 10p–n, M. D.0 5) 0^{35}–0^{45}p, ✳0 1^{40}p, ◬ ✳1-Böe 2–2^{7}p, M. D.0, A. D. 6) ⌙1 ⋁1 〓1 a, M. R.0 7) Ci-Str 4–5p 8) M. D., M. R. 9) A. R., ∈, ◵ abd.

Potsdam

März $\varphi = 52^\circ 23'$ N $\lambda = 13^\circ 4' = 52^m 15^s$ E H = 84.9 m $C_g = +0.50$ mm bei 753 mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	43.0	43.7	44.3	2.3	4.1	2.4	4.4	1.0	5.4	5.7	5.4	100	93	100	SE 3	W 2	SSE 3	10	10	10	2.7	.	0-1 n-9ª, 11½ᵖ-n, 0 a u. p, abd.
2	44.2	44.7	44.8	3.4	9.6	4.5	10.5	2.1	5.7	6.3	5.8	97	68	92	S 2	SW 2	S 2	10	6	4⁰	0.9	.	0 öfter n-8½ª, 1 4½-5ᵖ, tr. 6½ᵖ,
3	43.0	42.6	45.0	-0.2	8.8	3.7	8.8	-0.4	4.4	5.4	6.0	98	64	100	SE 2	S 1	W 2	1⁰	9¹	6¹	0.9	.	0 1 fr., 1 abd. [7ᵖ
4	49.2	51.6	54.0	1.0	5.5	1.2	6.8	0.0	4.9	5.4	5.0	100	80	100	WSW 2	WNW 3	W 1	9¹	9¹	0	1.6	.	0 5½-8½ª öft., p, n-4ª, A. R.0
5	55.2	53.1	48.0	-0.2	9.1	4.8	9.4	-0.6	4.3	4.7	5.9	94	54	91	SW 1	S 4	S 4	1⁰	3⁰	10	0.1	.	0-1 8ᵖ-n, 1 0 fr., A. R.0
6	49.5	48.5	44.6	2.2	7.0	3.4	7.7	2.0	5.0	4.5	4.4	94	59	76	W 6	W 4	S 3	1⁰	9¹	9¹	6.7	.	1-0 n-4½ª, abd.
7	40.2	40.6	42.4	2.8	7.3	4.4	8.5	2.6	4.7	4.0	4.6	84	52	73	SW 2	SW 2	S 1	7	6¹	9	0.2	.	1 2-2½ª, 0 öfter 3½-5ª, 1)
8	45.0	47.9	51.7	-0.4	6.7	2.4	6.9	-0.6	4.3	4.7	5.2	94	63	94	E 1	NE 1	NNE 2	9⁰	10	10	.	.	0 4ᵖ-n, Thal fr., 2 7½ª-1ᵖ,2)
9	56.3	59.3	61.7	0.8	1.2	0.4	2.6	0.4	4.9	4.6	4.4	100	92	92	NNE 2	N 1	N 1	10¹	10²	10¹	1.4	.	0 n-11ª m. Unterbr., 0-1 fr.
10	62.5	61.2	58.8	-1.8	4.4	1.3	4.7	-2.1	4.0	4.4	4.2	100	71	81	ENE 2	E 2	E 3	8⁰	10⁰	0	0.2	.	0 fr.
11	49.2	44.3	43.7	0.0	5.5	5.3	6.2	-0.6	4.3	5.1	5.7	95	75	86	E 5	E 4	SSW 4	10¹	10¹	10¹	.	.	0, feinen braungelben Staub 3)
12	46.9	50.4	54.5	2.5	3.4	2.2	5.3	2.2	4.7	4.6	4.6	86	79	85	SW 3	NNW 1	SE 2	10¹	10¹	5⁰	0.8	.	tr. öfter, n-6ª, 0 1½-2ᵖ
13	58.9	59.1	58.5	-1.2	9.9	2.5	10.4	-1.4	4.2	4.7	5.2	100	52	94	E 3	ENE 3	E 3	2⊙	2⊙	0	0.0	.	1 fr., A. D.
14	55.8	53.3	53.9	0.2	2.4	2.8	2.8	0.1	4.7	5.4	5.6	100	100	100	ENE 4	ENE 3	S 1	10¹	10⁷	10	.	.	0-1 9½ª-n m. Unterbr., 1 5ª-abd.
15	54.5	53.6	52.7	0.6	11.4	5.1	12.8	-0.7	4.8	5.7	5.6	100	54	87	ESE 3	E 3	E 3	10	2⊙	2⁹	3.0	.	1 a, A. D. [lm SW–W 7½ᵖ
16	50.7	50.6	50.2	3.2	11.2	6.6	12.5	3.0	5.6	6.8	5.8	97	69	80	E 2	N 2	SW 1	7⁰	6⁰	4⁰	0.1	.	Sprüh 4–4½ª, 0 öfter 4–6ᵖ,
17	49.9	49.8	49.0	2.8	11.1	7.0	12.1	2.7	5.6	5.8	5.3	99	61	71	SW 2	WSW 3	S 1	6⁰	4¹	1⁰	0.7	.	0 0½ª, 1 4–4½ª, Iris. Wolken 8ª,
18	45.0	41.7	40.1	1.9	9.5	5.7	9.8	1.8	4.9	6.0	6.6	94	66	96	ESE 3	E 2	NE 2	7¹	10¹	10	0.0	.	0-1 9⁵⁵-10½ª, 3½ᵖ-n, 0 fr. [A.R.
19	41.5	41.3	41.3	4.8	5.4	4.7	5.9	4.6	6.5	6.4	5.8	100	96	91	E 2	ENE 4	ENE 5	10	10¹	10¹	2.8	.	Sprüh 11½ª-0ᵖ, 0 10½-11ᵖ, 4)
20	40.6	42.1	42.9	2.9	2.8	2.2	4.7	2.2	5.4	5.2	4.5	95	92	84	NE 3	ENE 3	ENE 6	10¹	10	10¹	0.4	.	Sprüh 4-6ª m. Untbr. 1½-3ᵖ, 0 a
21	43.8	46.9	50.1	-0.8	1.2	-0.8	2.2	-1.0	3.7	2.6	3.0	82	52	72	NE 5	NE 6	NE 5	10	10¹	10	0.1	0	0 3-11ª, 1½-3ᵖ (-Böen),
22	53.2	55.7	58.1	-0.9	1.1	-1.0	1.3	-1.6	2.9	2.7	3.2	67	54	74	NNE 4	NNE 3	N 3	10¹	10¹	10¹	.	.	[7½-11ᵖ, A. R.
23	59.4	59.9	60.9	-1.0	2.9	0.3	3.1	-1.6	3.5	3.5	4.2	81	61	88	NNE 2	NE 3	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	schönes A. R., Lichtsäule üb. d. Sonne
24	59.6	57.0	53.5	-2.2	4.8	-1.0	5.9	-2.6	3.9	3.8	3.3	98	57	76	NNE 1	W 1	SW 2	9⁰	9⊙	1⁰	.	.	A. R.1, A. D. [6½ᵖ
25	48.1	47.0	48.0	0.4	-0.6	-1.4	2.2	-2.7	4.0	4.3	3.3	84	97	79	WSW 3	NNW 1	NNW 1	9⁰	10¹	4⁰	.	.	0 1 0 10½-11ª, 0-1 11²-4ᵖ,5)
26	49.1	49.1	49.0	-4.8	0.8	-3.2	2.1	-4.9	3.1	1.6	1.6	94	34	44	NW 1	W 1	WSW 1	1⊙	6¹	0	0.9	.	A. R., A. D. mit Prprl.0, 1 11½-12ᵖ
27	47.7	46.0	45.3	-6.0	1.8	-1.8	3.1	-6.7	2.4	2.5	2.8	81	46	71	SSW 3	SSW 3	SSE 3	3⁰	7¹	0	.	.	0 fr., 0 a
28	42.6	43.7	45.8	-3.8	1.8	-2.7	2.0	-4.6	3.0	3.1	3.7	84	60	96	SSE 1	W 2	SW 2	9⁰	9¹	1	.	.	1-0 öfter 8ª-6½ᵖ, 0 fr., A. R.0
29	47.8	49.8	52.0	-3.8	3.4	-2.2	4.3	-5.4	3.0	2.9	3.5	85	49	90	SW 2	WNW 4	SW 2	2⊙	6⁷	0	0.8	.	0 8½-9½ª, 0-23-0½ᵖ, 1-Böen 1ᵖ,6)
30	53.7	52.8	50.6	-3.7	4.6	1.2	6.0	-4.2	3.3	2.9	3.0	93	44	60	SSW 1	SSW 3	SE 4	0	9⁰	1	0.4	.	1 fr., 0 a, 1 nach 5ᵖ, A. R., abd.
31	48.1	47.8	46.2	3.9	12.3	7.9	14.0	0.0	3.7	4.0	4.4	54	35	55	S 4	S 3	S 5	5¹	6¹	10¹	.	.	[abd. A. R.0
Mittel	49.5	49.5	49.7	0.2	5.5	2.2	6.4	-0.5	4.3	4.5	4.6	91	65	83	2.6	2.6	2.6	7.0	8.0	5.7	24.7	0	

April **1901**

Datum	Luftdruck 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	45.7	47.5	51.8	8.9	16.5	8.9	17.4	7.9	5.2	6.6	5.8	61	48	69	S 2	SW 4	WSW 4	10¹	9¹	10¹	.	.	tr. 7⁸ª, A. R.
2	57.5	60.9	62.5	3.5	11.7	6.4	12.8	2.8	5.5	3.9	3.8	90	39	54	SW 2	W 3	ESE 1	7¹	3¹	0	.	.	0 fr., abd.
3	59.3	55.4	55.1	3.8	17.8	14.7	19.0	1.9	3.9	6.5	7.8	64	42	62	ESE 2	S 2	SW 2	2⁰	6⁰	9¹	.	.	tr. öfter abd., 0 a, 1 11½ᵖ
4	48.8	43.6	50.0	11.2	15.4	5.2	15.5	4.6	8.9	9.0	5.3	89	69	80	SSW 4	SW 6	WNW 7	10¹	9¹	8¹	0.6	.	0-1 6-11½ª, 2²⁰-4½ᵖ, -Böe 1)
5	53.9	54.6	55.6	3.2	7.8	3.0	8.7	2.6	4.9	4.9	4.2	85	64	75	W 6	WSW 5	NW 5	0	9¹	0	8.8	.	1 0 11⁵⁵a-0¹⁰p, 0 2-2¹⁰p,2)
6	59.6	56.8	50.8	-1.0	10.8	8.0	11.6	-2.1	4.1	3.8	4.7	96	38	59	W 1	SSW 3	S 2	0	2⁰	10¹	0.4	.	0 11ᵖ-n, 0 fr., 2-4ᵖ
7	46.4	48.6	51.2	9.4	11.4	9.6	11.8	6.6	8.6	8.8	8.8	97	88	98	WSW 4	W 5	W 4	10¹	10¹	10¹	3.4	.	0-1 n-9½ª m. Untbr., öfter a u. p 3)
8	51.2	49.6	50.6	9.1	20.2	12.4	20.7	8.7	8.3	9.3	10.4	95	54	97	SSE 3	SSW 3	NW 2	10¹	7⁰	10¹	2.1	.	Sprüh n-1½ª, 1 6⁵⁵-7⁵p, 4)
9	48.7	48.8	50.0	10.1	14.2	7.3	18.8	7.2	8.6	7.4	5.6	93	59	74	S 4	W 4	W 2	9⁰	10¹	0	3.2	.	1 öfter, n-2ª, 11¹³-11¹⁸ª, 5)
10	47.1	45.3	45.4	7.8	12.4	6.6	13.0	6.2	6.8	6.2	6.5	85	57	90	S 3	WSW 3	S 3	9¹	9¹	2¹	0.0	.	1 9⁵⁰-10½ª, 0 2-1 5-5½ᵖ, 0 bis 6)
11	44.9	46.8	46.2	6.6	14.3	8.0	14.4	4.3	6.3	5.3	6.0	84	46	74	SW 4	W 4	S 3	9¹	6¹	3⁰	1.2	.	0 3½-4ª, 6-6½ª, 1 5⁴⁰-5⁵⁰p
12	43.8	44.1	45.8	7.2	10.8	5.9	12.7	5.4	6.1	7.1	6.5	79	74	92	SW 4	WSW 5	W 4	6⁰	9¹	9¹	0.0	.	0 0½-1½ª, 0-1 11³⁵a-0ᵖ, 7)
13	47.2	47.3	48.7	2.3	8.0	5.0	9.5	1.6	4.9	4.6	5.0	89	55	77	W 3	W 5	W 4	10¹	8¹	10⁰	1.4	.	A. R.
14	47.5	45.6	44.3	2.2	8.0	5.0	8.8	0.8	5.0	4.6	5.2	94	56	80	SW 2	NW 1	S 1	4⁰	9¹	6	.	.	0 3½-6½ª, 0 fr.
15	40.6	38.6	40.4	2.6	8.2	4.9	11.3	1.9	5.6	6.6	5.2	100	85	80	SE 1	W 2	W 4	10	8¹	2⁰	0.1	.	1-2 0⁰³-0²⁵p, 2 1¹⁴⁸-1⁵⁶p,8)
16	40.3	43.8	45.4	1.6	5.1	3.4	7.4	0.0	4.8	6.2	5.5	94	92	95	SSE 1	WSW 2	S 1	9⁰	9²	1	2.8	.	1 0-1 öfter a, 1 3¹⁰-3⁴⁰p, 9)
17	47.6	52.3	55.4	2.1	5.0	1.0	7.1	0.1	5.1	4.6	4.4	95	69	90	E 1	NW 4	W 1	9⁰	10¹	1	5.6	.	tr. 10ª, 0 10³⁰a-1²⁰p, 10)
18	58.9	60.1	61.6	2.0	9.1	3.2	10.0	0.1	5.1	4.6	4.8	95	53	83	W 2	WNW 3	WNW 2	9¹	9²	2	0.5	.	0 fr. [Wogenw. a, M. R.
19	62.4	61.7	59.8	3.6	9.5	6.4	10.8	0.4	5.0	4.4	6.9	85	49	94	SW 1	WSW 3	SW 3	1	10¹	10¹	.	.	0-1 2ᵖ-n m. Untbr., u. fr.,
20	58.9	59.9	60.7	7.4	10.8	5.2	10.9	4.9	7.6	6.3	5.7	99	64	87	NNW 1	N 1	E 1	10	8¹	0	3.7	.	Sprüh n-5ª, 0 7ª, abd., [A.R., A. D.
21	61.2	60.3	59.7	3.8	14.3	9.4	15.7	1.4	4.9	4.7	5.4	79	38	62	SE 1	ENE 1	ESE 1	2⁰	1⁰	0	.	.	0 fr., M.R., A. D.
22	60.4	60.1	60.7	4.7	16.7	9.1	16.7	3.4	5.4	5.2	5.5	81	38	64	ESE 1	E 2	ESE 2	0⊙	0⊙	0	.	.	0 0 fr., A.R., A. D.
23	62.0	61.0	60.7	5.0	16.5	7.4	16.5	2.3	5.2	4.8	4.4	77	35	59	E 2	E 3	E 3	0⊙	0⊙	0	.	.	0 fr., A. D.
24	61.5	60.3	59.2	4.4	16.6	12.0	17.3	3.1	5.2	4.7	6.2	81	33	59	E 3	E 4	NE 4	0⊙	0⊙	0	.	.	0 fr., M.R., A.R., A. D.
25	57.9	56.1	55.6	5.0	13.5	2.7	14.2	2.2	5.6	4.7	3.9	84	41	70	ENE 3	NE 5	NE 4	9¹	0⊙	9¹	.	.	0 fr., A. D.
26	54.0	52.6	53.2	2.2	6.7	2.4	7.6	0.2	4.5	4.7	5.2	82	60	95	NE 2	E 2	E 4	10¹	8¹	2¹	.	.	0 öfter 7ª-0ᵖ, 0 8¹⁵-8⁴⁰a, 11)
27	52.7	52.5	53.6	5.3	20.8	14.3	21.5	1.3	5.8	7.2	6.4	86	39	54	E 4	E 5	E 5	8⊙	5⊙	0	2.4	.	0 fr., 0 öfter p, A. D.
28	53.1	50.8	49.8	10.9	22.6	16.9	23.0	8.4	7.7	7.6	8.4	77	37	59	ESE 4	E 5	ESE 3	0⊙	4⊙	7¹	.	.	1 9⁵⁸-10¹⁰p, 0 fr., irisir. 12)
29	52.8	53.8	53.5	10.9	15.1	10.6	17.0	10.1	8.8	8.0	8.2	88	60	88	W 3	W 3	N 1	9¹	8¹	4⁰	0.7	.	n-0½ª, 0 p, abd., A. R., A. D.
30	52.5	52.4	53.7	8.4	11.9	9.9	14.0	7.2	8.2	8.9	8.4	99	83	93	WNW 1	WNW 3	W 1	10¹	9¹	8⁰	0.3	.	1 6-11ª, Sprüh bis 0½ᵖ, A.R., A.D.
Mittel	52.6	52.4	53.0	5.5	12.7	7.5	13.9	3.5	6.1	6.0	6.0	87	56	77	2.5	3.4	2.8	6.4	6.5	4.4	37.2	.	

März: 1) Nebensonne r. 7ª, 0 öfter a, A. R.0, A. D.0 2) untere Nebensonne 0 3) enthaltend, 9¹⁵–9½ª, 0 sch. 7½–9ᵖ öfter 4) 1 11ᵖ-n, 1-2 n-11ª, 0 bis 5ᵖ 5) 7½–8ᵖ 6) 3½ᵖ, 1 bis 4ᵖ, 5²⁰–5³⁰p, 2 fr., 0 5⁴⁰p, A. R., A. D., 7½ᵖ

April: 1) 7¹⁵–7³⁵p, A. R. 2) 1 sch., 0 5⁴⁰–6¹⁰p, A. D.0 3) bis n, A. R.0 4) 1-2 7½–8½, 9–9½ᵖ, 11½ᵖ-n, 5⁵⁷–6½ᵖ, Ci-Wogen 11½ª, irisir. Ci-Str 4½ᵖ 5) 0 0 18–0½ᵖ, 0-0½ᵖ, 0 7-8ª. 5½ᵖ, A. R., A. D. 6) 6ᵖ, 2 fr., A. R., A. D. 7) 0½-0²⁰p, 1-Böe, 0½ᵖ, 1 2-2½ᵖ, 0 7⁵⁵–8ᵖ, A. D. 8) 1 2⁴³–2⁴⁸p, 1-2 3²⁴–3⁵⁰p, 1 4⁵–4²⁵p, 1-Böe 7¹⁷p, fr., 1 0-0½, 3³⁵–3½ᵖ, A. R., A. D. 9) 0 fr., 5–3½ᵖ, A. R., A. D. 10) 0 2 fr., Ci-Wogen 6ᵖ, A. R., A. D. 11) 1 0-0¹⁵p, 0 1²⁰–1²⁵p, 1 0 4²⁰–4⁵⁰p, A. R. 12) Ci-Str u. Ci-Wogen 6ᵖ, 8½ᵖ-n

Potsdam

Mai $\varphi = 52^\circ 23'$ N $\lambda = 13^\circ 4' = 52^m 15^s$ E $H = 84.9$ m $C_E = +0.50$ mm bei 753 mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	55.9	56.6	57.3	9.3	16.9	9.7	17.9	7.8	8.6	9.6	8.4	97	68	95	WNW 1	WNW 2	SW 2	10	9	7	5.6	⊙0 4–5a, 11¾a, ⊙1-0 2–225p, ⊙tr. 5½, 1)
2	57.5	57.2	58.6	9.9	20.2	12.0	20.7	7.2	8.0	8.6	6.1	85	47	58	NNE 1	NE 3	ENE 2	0	5	0	2.3	⊙0-1 232–3P, ◺2 fr., ┳1 2½–3¾P, 2)
3	59.5	58.3	57.0	6.3	18.2	11.9	20.1	3.8	5.4	5.2	6.4	72	32	63	NE 2	NNW 2	NNW 2	0	0	0	0.1	⊙1-Böe 520–534P, ⊙0 550p, ◺1 fr., 3)
4	56.0	54.7	55.5	9.3	18.3	10.6	20.2	4.9	6.6	5.7	6.7	74	37	70	WNW 4	NW 6	WNW 2	1	5	9	0.1	◺2 fr., ◺0 abd., P. B. NW–SE 0P,
5	55.3	53.2	51.0	7.0	11.8	6.0	14.5	5.6	6.5	5.8	6.1	87	55	88	W 1	SW 1	NW 1	10	6	0	.	◹ im W 9½–11P, A.D. [M.R., A.D.
6	48.5	45.6	43.6	7.0	14.8	9.6	16.2	4.7	6.2	6.9	6.8	83	53	76	NW 1	NNE 1	E 3	9	2	2	.	◺0 fr.
7	**41.7**	42.4	43.6	9.4	16.0	10.4	17.4	7.2	7.0	9.5	9.1	79	69	97	S 1	SE 1	S 1	10	8	10	.	⊙1 1025–1055a, 0 15–1 20p, ⊙0-1 6–10¼P, 4)
8	43.8	45.1	48.3	10.0	11.4	9.3	11.9	9.1	9.1	9.8	8.5	100	97	98	C	W 2	SE 1	10	10	3	13.0	≡1 fr., ⊙0-1 620a–420p, ⊙tr. 345p
9	52.2	54.5	56.2	7.5	16.1	10.7	16.3	7.4	7.5	7.3	7.9	98	55	83	SW 4	N 1	NW 2	10	7	10	11.8	⊙1 5½–7¾a, irisir. Wolken 4P
10	58.0	58.1	57.2	10.4	17.8	15.9	19.5	6.9	8.0	6.8	8.8	84	44	65	SSW 1	ESE 1	E 2	0	4	10	2.2	⊙1 0–1a öfter, 10–11¾P, irisir. Wolken a
11	55.9	56.2	58.8	14.5	25.0	17.5	25.5	11.9	10.3	7.0	9.2	85	30	62	E 2	SE 3	E 2	5	4	8	0.2	⊙2-1 95–1012p, ⊙0 m. Untbr. bis 10¾P, 5)
12	61.3	61.2	62.0	14.4	23.2	14.9	24.0	11.6	9.5	5.9	5.8	76	28	48	ESE 3	E 4	ENE 3	2	0	0	7.9	◺1 fr., M. D., A. D.
13	62.7	61.7	61.4	13.6	22.5	13.8	22.8	8.7	6.9	5.4	6.2	59	**26**	53	E 3	ENE 4	ENE 3	1	8	0	.	◺1 fr., Wogenwolken a, ⊕0¾P, M. R.,
14	61.2	60.1	59.7	14.8	21.3	15.9	23.4	10.1	7.2	6.2	6.5	56	32	50	ESE 1	N 3	N 4	0	5	0	.	◺1 fr., ∞ a, A.R., A.D. [A.D.
15	58.1	55.7	54.0	11.5	18.1	12.7	20.3	6.2	7.8	8.1	8.0	75	51	73	NW 2	WNW 4	NE 1	8	10	9	.	◺2 fr., M.R.
16	53.8	52.3	52.5	10.5	20.9	14.8	21.9	8.1	8.2	6.7	7.1	84	36	58	NW 1	NNW 1	E 1	1	4	1	.	◺1 fr., ◹ im S 2½–2¾a, M.R., A.R., A.D.
17	52.5	53.7	54.6	10.7	12.9	10.0	17.5	7.7	7.5	7.6	4.6	77	67	50	WNW 4	W 5	NNE 2	9	8	1	.	◺1 fr., A.D.
18	56.4	57.0	57.4	5.8	14.5	6.9	14.9	3.7	5.5	5.1	5.5	79	42	74	WNW 3	W 4	WNW 2	2	3	2	.	M.R., A.D.
19	57.8	57.5	57.6	9.3	12.7	8.6	14.4	**3.1**	5.5	5.7	6.8	62	54	81	W 3	W 3	W 2	8	10	10	.	⊙tr. 2P, ⊙0 350–434P, 5½–5¾P, ◺1 fr.
20	59.2	61.5	63.7	9.4	14.2	9.0	15.3	7.0	6.7	6.5	6.5	75	55	77	WNW 3	NNW 1	NE 2	1	9	0	.	◺0, Thal ≡ abd., A.R., A.D., Prprl.0
21	**67.4**	67.2	67.3	9.0	15.9	9.7	16.5	4.6	4.2	**3.5**	3.8	49	**26**	42	E 4	ENE 4	NE 3	0	0	0	.	◺2 fr., A.D., Prprl.0
22	**67.4**	65.6	64.7	8.2	17.6	10.4	18.0	3.7	4.7	4.4	4.7	54	29	50	ENE 2	ENE 3	NE 4	2	0	1	.	M. D., A. D., Prprl.0 [⊕0 a, A. D.
23	64.2	62.6	62.8	7.4	17.8	11.2	19.0	3.9	5.9	4.6	5.3	76	31	55	NE 3	NE 4	NNE 2	4	4	0	.	⊙tr. 10¾P, ◺0 fr., ◹ im NW 10½–11¾P,
24	62.2	60.9	60.2	10.8	16.8	9.7	18.1	9.2	7.2	7.7	8.5	75	52	96	NNE 2	ENE 2	E 2	10	9	4	.	⊙0-1 mit Unterbr. 2½–4¼P, A.R.
25	58.6	56.5	55.4	10.2	18.7	13.9	20.9	7.2	8.9	11.5	11.2	94	71	94	NNE 2	ENE 4	NNE 2	2	2	10	1.6	⊙1 4½–6a, 0 22–1P, ⊙1-2 353–634P, 6)
26	53.5	51.6	50.4	14.2	24.6	15.8	26.0	12.9	10.2	13.2	12.9	84	56	98	E 3	E 3	E 2	7	5	8	**13.4**	⊙1-2 314–6P, ◹1 3–6¾P, ◹ 9P–n, M.R.
27	50.4	51.0	52.0	16.4	22.0	17.0	25.6	14.1	13.0	**13.8**	12.9	93	72	90	SW 1	WNW 3	W 3	2	8	4	4.2	≡1 fr., ┳ 0½–2¾a, ◹ bis 3a
28	54.1	54.0	53.9	13.8	20.6	14.5	22.1	13.8	11.4	11.3	10.0	96	63	83	NW 3	NW 2	NE 2	10	3	2	.	◺2 ≡0 fr., ∞1 a, ◹ 0¾a, A.D.
29	53.8	52.4	51.3	13.2	22.2	17.8	24.5	10.4	10.4	9.7	10.3	91	50	68	SE 1	ESE 1	NNE 1	2	2	5	.	◺2 fr., ⊙0 020–034P, ◺1 ≡1, 7)
30	52.6	51.5	51.6	16.4	25.2	18.8	26.5	11.8	10.4	9.7	10.6	73	40	67	NE 1	ENE 1	ESE 2	0	1	9	.	◺2 fr., ⊙0 10-10½P, ∞2a, ◹i.SE 9P-n
31	52.3	53.8	54.4	19.0	25.8	20.4	**26.7**	14.4	11.9	12.8	13.3	70	54	75	SW 1	NW 3	E 2	4	5	4	.	◹ n–2a, ⊕ 4–5P, 6¾P, A.R.
Mittel	56.3	55.8	55.9	10.9	18.5	12.6	20.0	8.0	7.9	7.8	7.9	79	49	72	2.1	2.6	2.1	4.5	5.0	4.2	62.4	

Juni **1901**

1	54.1	54.2	53.7	20.3	28.3	23.0	**30.2**	16.6	13.5	**15.8**	15.4	75	57	74	SE 1	C	ENE 1	8	8	5	.	⊙0 4½–4¾a, ◹ 3¾a, Ci-Wogen öfter a, 1)
2	51.9	54.0	56.4	22.1	27.4	21.4	28.9	18.5	12.4	15.7	12.7	61	59	67	SSE 3	NE 4	N 2	9	2	9	.	⊙tr. 945p, ◹ 7½–11P, ┳ 8¾–9¾P, 2)
3	57.6	57.1	56.7	16.4	20.7	16.2	21.5	15.3	10.9	9.8	12.4	77	54	91	ESE 2	E 2	NNE 2	9	9	10	.	⊙0-1 440–610p, 10¾P–n, ◹ 8½–10¾P, 3)
4	56.9	57.3	57.4	12.3	18.1	14.5	19.1	12.2	12.0	14.3	13.4	95	68	89	NNE 1	NW 2	E 1	10	9	7	6.0	⊙0-1 n–6¼a, ⊙0 0¾–1P, 9¾P, ◹ 11 15p, A.R.
5	58.3	58.5	58.1	16.3	23.3	16.9	24.4	12.2	11.7	7.7	8.4	83	36	59	WNW 1	WNW 3	N 1	0	1	0	0.1	◺2 fr., M.R., A.R., A.D.
6	57.5	56.8	57.6	18.4	23.5	16.6	25.0	13.1	12.1	10.6	9.2	75	48	67	C	NW 3	NNW 3	4	8	1	.	⊙tr. 3¼P, 6¼–6¾P, ◺2 fr., ∞a, A. R.
7	58.4	57.3	56.1	13.9	18.5	12.7	19.8	10.3	10.6	7.5	7.9	88	47	72	NNW 2	NNE 3	NW 3	8	4	1	.	⊙tr., ⊙0 9¾–10¼a öft., 0–1P, ◺2 fr., 4)
8	54.1	54.5	53.8	11.8	17.7	14.5	19.4	10.3	9.4	8.8	7.6	89	60	62	WSW 3	W 4	SE 4	10	9	5	.	⊙tr., ⊙0 340–834a, 1¾–2¾P
9	52.8	52.7	53.2	16.3	23.6	15.9	24.5	10.7	9.6	9.7	9.9	68	46	72	W 1	WNW 3	E 1	2	3	1	.	◺0 fr., M. R., A. D. mit Prprl.
10	52.4	50.1	50.7	16.4	25.4	15.8	25.7	12.7	10.6	9.2	12.6	75	38	94	ESE 2	SSE 2	NNW 2	6	7	10	.	⊙1-2 50–534P, ⊙0 öft. bis 6¼P, ◺0 fr., 5)
11	51.5	50.0	52.8	15.0	20.4	12.4	22.0	12.4	11.9	10.8	7.5	94	58	70	WSW 2	WNW 5	WNW 3	6	7	2	4.9	≡0, ∞2 a u. p, A. R., A. D.
12	52.0	49.0	47.1	12.5	16.6	10.4	18.5	6.4	7.2	7.6	8.9	65	51	94	SW 4	WSW 4	SW 2	7	9	9	.	Sprüh ⊙1¾–1¾P, ⊙1-0 3¾–3¾P, 6¾–9P, 6)
13	**40.6**	40.7	45.7	10.7	9.7	8.5	14.5	8.8	9.1	8.5	7.2	94	92	87	S 4	WSW 6	W 4	10	8	10	0.6	⊙3¾–4¾a, ⊙0-1 mit Unterbr. a, 7)
14	47.5	47.8	48.4	10.4	17.5	13.0	18.2	**4.9**	6.6	6.3	8.7	66	45	76	S 3	SSW 4	SE 3	5	9	4	4.3	◺2 fr., ⊕1 8¼a, A.R., A.D.
15	47.1	49.2	50.7	11.5	16.8	12.8	17.5	9.8	10.0	9.1	8.8	98	64	79	WSW 1	W 3	WNW 3	10	5	9	0.9	⊙1-0 450–7a, öft. a, ∞1 p, A.R., A.D.
16	52.0	52.5	53.2	9.2	15.5	10.4	15.7	7.1	7.4	6.9	8.8	86	53	94	W 1	W 2	W 1	10	9	9	0.3	⊙tr. 2–2¾P, ⊙1 344–434P, 556p
17	53.3	52.0	51.5	10.1	16.6	10.0	17.4	8.1	8.8	8.2	8.6	94	62	95	SSW 1	W 1	ESE 1	10	9	7	1.3	⊙0-1 67–633a, ⊙1-2 10¾a–0¾P, 8)
18	52.0	52.0	53.3	10.0	14.9	10.8	15.4	8.4	8.5	7.9	8.3	92	63	87	WSW 1	E 1	N 1	10	9	3	3.1	⊙0-1 5–8¼a, 342–410p, ⊙ tr. a
19	56.2	57.8	59.7	12.6	20.7	14.0	21.7	7.6	9.1	7.2	8.6	83	42	73	NNE 1	WNW 1	NNW 1	1	7	2	0.5	◺2 fr., M.R., A.R., A.D.
20	**62.1**	61.7	61.3	16.8	23.0	16.0	24.0	10.3	9.7	7.9	7.9	68	36	60	SE 1	NW 1	NNE 1	1	3	0	.	n, M.R., A.D.
21	60.6	58.7	58.5	16.5	24.5	15.6	24.9	9.9	9.6	**6.1**	8.0	68	**27**	60	NE 1	WNW 2	NNE 1	0	0	1	.	n, ∞ fr., M. R., A. R., A. D.
22	58.6	57.2	56.9	14.5	25.1	18.8	26.0	8.4	8.3	9.2	10.0	68	39	63	NE 1	N 2	ENE 2	1	7	9	.	n, ∞a, Ci-Wogen a, P. B. p, M. R.,
23	56.3	54.7	54.2	17.8	26.1	20.4	27.2	13.4	11.4	11.2	12.3	73	43	70	ENE 2	ESE 3	E 2	1	6	0	.	n, A.D. [A.R., A.D.
24	55.6	55.8	57.6	17.2	25.4	16.7	26.7	15.0	10.9	13.8	9.3	74	57	67	WNW 3	WNW 3	WNW 3	0	5	9	.	◹ 0¼a, 10¾P, Wogenwolken abd., M. R.
25	59.4	60.6	61.2	13.6	18.9	14.3	19.3	12.6	11.5	9.4	10.0	97	58	83	WNW 2	WNW 4	NW 4	10	8	10	4.9	⊙0-1 1¾–10¾a, ⊙0 10P–n
26	61.8	61.3	60.2	11.6	16.3	12.3	*16.8*	9.8	8.8	6.6	8.0	85	49	74	W 3	W 5	WSW 4	9	9	9	2.2	M.R.
27	59.0	59.4	59.9	12.7	15.7	14.4	17.4	11.9	8.2	8.6	9.0	75	63	74	WSW 5	W 5	WNW 3	10	10	10	.	
28	60.8	60.8	59.6	12.7	17.4	14.0	19.6	12.2	8.3	8.6	9.6	76	61	82	WNW 3	NW 1	NNE 2	10	4	0	.	A.D.
29	59.6	59.0	59.3	15.0	23.4	16.6	24.3	10.8	9.7	*9.2*	9.6	75	*43*	69	E 1	N 2	NE 2	9	7	3	.	◺2 fr., ∞ a u. p, M. R., A. R., A. D.
30	59.8	58.5	56.8	16.1	24.0	18.5	25.0	11.5	8.1	6.8	9.3	59	30	60	NE 2	N 2	ENE 3	0	3	7	.	M. R., A. R., A. D.
Mittel	55.3	55.0	55.4	14.4	20.5	14.9	21.7	11.0	9.9	9.3	9.6	79	52	76	1.9	2.8	2.2	6.2	6.5	5.1	29.1	

Mai: 1) 7¾P, ⊙2 743–8¾P, ◹1 1¾–2¾P, M. D., A. D. 2) M. R., A. R., A. D. 3) ┳0 5¾–5¾P, A. D. 4) ◹2 0¾–1¾P, ┳0 3¾–3¾P, M. R. 5) ◹0 9¼–10¾P, ◹ 8¼–11¾P, Ci-Wogen a 6) ▲ 356p, ⊙0 öfter abd., ∞1 a, ◹1 1136a–1¾P, 3¾–5¾P, ◹ 10¾P, A. D.0 7) Thal ≡ fr., ◹ 11–12P. ⊕0 8a, M. R., A. R., A. D.

Juni: 1) M. R., A. R. 2) Wogenwolken a, M. R., A. R. 3) ∞ a u. p, M. R., A. R. 4) M. R., A. R. A. D. 5) ◹ 3¼–6¼P, M. R. 6) ⊙0 öfter bis 11P, ⊕2 0P 7) ⊙2 ▲0 ⎓-Böe 010p, ⊙1 bis 1¼P, ⊙1 ⎓-Böe 240–247p, ⊙ tr. 555p, ⊙1-Böen 6–612p, ◠ 6¼P 8) ⊙2 ▲1 1048–11a, ⊙1-Böe 350–4P, ⊙1 555–634P, ◹ 10¾a–0¾P, 5¾–7P, ◠ 5P, M. R.

Potsdam

Juli $\varphi = 52°\ 23'$ N $\lambda = 13°\ 4' = 52^m\ 15^s$ E H = 84.9 m $C_s = +0.50$ mm bei 753 mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	55.0	52.2	51.0	13.5	23.4	17.6	24.3	10.5	8.8	8.1	8.0	75	38	55	E 4	ENE 4	ENE 3	4⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	M. R., A. R., A. D.
2	50.7	49.8	49.7	16.3	23.0	17.8	24.5	11.4	9.0	7.3	7.6	65	35	50	ENE 1	ENE 3	NE 4	4⁰⊙	8¹	1⁰	.	A-cu-Wogen a, P. B. a u. p, M. R., A. R., A. D.
3	50.1	50.0	50.8	14.9	23.5	16.7	23.5	11.3	8.2	7.5	7.4	64	36	53	E 3	E 3	E 1	6⁰⊙	7⁰⊙	1⁰	.	∞² fr., M. R., ⊕ 0ᵖ, iris. Wolken 4ᵖ
4	52.0	53.3	53.3	16.0	19.4	16.2	21.3	12.3	8.9	10.5	10.8	65	63	79	ENE 1	NNW 1	NW 2	8¹	9¹	9¹	.	●⁰10ª, öft. p-n, Wogenw. 0ᵖ, M. R., A. R., A. D.
5	53.6	54.2	54.5	14.6	15.5	15.8	19.8	13.0	9.7	11.2	10.6	80	84	79	WNW 3	W 3	NW 1	7¹⊙	9²	4⁰	.	● tr. öfter n−1ª, ●⁰ öfter 10ª−2ᵖ, [1])
6	55.6	55.3	55.9	16.8	25.0	18.6	27.5	11.9	10.4	8.5	9.1	72	35	58	NNE 1	N 2	NNW 1	1⁰⊙	4¹⊙	2¹	.	⌓¹ fr., M. R., A. R., A. D.
7	57.7	57.5	58.3	16.8	24.4	17.6	25.9	14.3	10.8	10.5	10.7	75	47	72	NNW 1	NW 1	NW 4	5⁰⊙	3¹⊙	3ᵘ	.	⌓⁰ fr., M. R.
8	59.9	58.4	57.0	13.4	20.8	15.9	22.2	10.7	8.4	9.3	9.4	71	52	72	WNW 1	W 3	N 1	10¹	9¹	1⁰	.	P. B. p, Wogenw. (ci) 8ᵖ, ⊕¹ 4−7ᵖ, A. R.,
9	56.5	54.3	55.4	14.4	25.8	20.0	28.4	**10.1**	10.2	11.4	8.8	80	46	51	WNW 3	N 3	NE 2	9¹	4¹⊙	1⁰	.	⌓¹ fr., A. R., A. D. mit Prprl. [A. D.
10	57.3	56.9	56.7	16.2	25.5	18.6	27.0	11.4	10.4	8.4	8.2	73	34	52	E 2	NNW 1	NE 2	0⊙	3¹	1⁰	.	⌓² fr., A. D.
11	57.5	56.1	55.8	15.6	28.2	21.4	29.2	11.1	9.5	8.1	9.3	71	30	49	C	NE 1	NE 3	0⊙	1⊙	0	.	∞² a, A. D., Prprl.⁰
12	56.6	55.9	56.1	17.8	29.8	22.6	30.5	13.0	10.8	8.7	10.2	70	**28**	51	E 1	NE 3	NE 2	0⊙	1⁰⊙	1⁰	.	A. R., A. D., Prprl.⁰
13	56.0	54.6	54.6	21.0	31.2	21.0	**31.7**	15.7	13.0	10.2	12.1	70	32	66	E 1	N 3	NNW 1	1⁰⊙	5²⊙	3¹	.	●1-2 2²⁵−2⁴⁰p, ∞⁰² a, ⊤ 2¾−3¾ᵖ, [2])
14	53.9	52.7	52.7	21.2	30.0	16.8	30.8	16.4	11.9	10.5	13.6	62	35	96	E 3	C	N 3	7⁰	8¹	9¹	1.6	●² 6¹⁰−8ᵖ, ▲ 6¹⁷−6²²p, ● tr. 11¼ᵖ, [3])
15	52.6	52.2	54.4	18.1	27.8	19.3	28.0	16.2	11.6	13.7	13.1	75	50	80	E 1	WNW 3	WNW 4	9¹	6¹⊙	1⁰	**52.5**	◹ n−2ª, ∞⁰² p, ci-Wogen u. P. B. 6ᵖ, M. R.
16	57.8	59.1	60.3	15.7	23.5	16.6	24.0	14.6	10.8	9.5	9.9	81	46	72	NW 3	NW 3	NNW 3	3¹⊙	4¹⊙	0	.	∞² abd. [A. R., A. D.
17	**61.4**	60.8	61.3	17.2	26.3	18.5	27.6	13.1	11.0	9.1	9.2	73	36	60	WNW 1	NW 1	NE 1	2⊙	6⁰⊙	1	.	⌓² fr., ∞ a, Wogenw. 0ᵖ, 2ᵖ, M. R.,
18	61.1	58.9	58.6	16.0	24.4	17.1	24.9	11.9	10.2	9.4	12.2	74	42	85	W 1	N 3	ENE 4	0⊙	9¹	10	.	● tr. 6³⁵p, ●⁰ 7³⁵−7⁴⁵p, [4])
19	59.4	58.3	57.5	16.1	17.8	18.3	24.2	12.8	10.0	12.0	12.6	73	76	82	E 4	E 3	NE 1	0⊙	8¹⊙	0	.	● tr. 1²⁹−1⁴⁰p, ⊤¹ 1−2¼ᵖ, ◹ 9¼ᵖ−n, M. R.,
20	56.6	56.1	56.0	20.6	26.1	19.0	27.0	16.0	12.8	13.4	13.5	70	53	83	E 4	ENE 4	ENE 3	6⁰⊙	9¹	8ᵘ	0.2	⌓⁰ fr., ⊖ 2ᵖ, M. R., A. R. [A. R.
21	55.6	53.9	53.2	19.8	19.6	18.6	31.0	17.3	15.0	16.0	15.6	87	93	97	E 2	SE 3	E 1	8⁰	9¹	8¹	.	●² 1−1¾ᵖ, ▲ 1½−1¾ᵖ, ●⁰ 2³²−2¾ᵖ, [5])
22	52.5	51.6	51.4	19.2	29.2	23.6	30.3	17.1	14.3	12.2	14.4	84	42	66	SSE 2	ESE 2	S 2	4⁰	7¹	7⁰	13.2	◹ n−2ª, 11ᵖ−n, M. R., A. R., A. D.
23	50.0	48.0	48.2	20.0	28.8	17.0	29.0	16.8	14.3	**16.5**	14.3	82	58	99	NW 1	WNW 2	ENE 1	7⁰⊙	6¹⊙	7⁰	.	● tr. 2⁴⁸−2⁵⁵p, 3⁷−3¹⁰p, ●⁰ 7³⁵−7⁴⁵p, [6])
24	45.3	**43.8**	46.3	17.2	18.8	14.5	23.3	14.5	14.6	15.5	12.0	99	95	98	NW 1	SSE 3	SSW 3	10¹▬	9¹≡	10¹◎	31.7	●⁰ öfter n, ●¹ 5³⁵−6⁴⁰n, ●² 1¹5−2ᵖ, [7])
25	49.3	50.5	51.1	15.4	23.1	17.5	24.1	14.4	12.3	11.9	12.0	93	57	80	SSE 2	S 3	SE 3	9¹	4⁰⊙	9¹	3.7	●⁰ mit Unterbr. n−2ª, ≡⁰ fr.
26	51.4	51.0	51.0	16.6	24.1	19.7	25.5	15.3	12.7	13.4	13.5	89	61	81	S 2	SE 1	SE 1	7⁰	6⁰⊙	10¹	0.3	●⁰ 0-0¾ª, ● tr. öft. 5½−7¼ᵖ, ●⁰ 11¾ᵖ-n, [8])
27	50.2	49.7	50.2	17.0	23.7	18.7	24.8	16.1	14.1	13.0	12.3	96	59	78	W 2	NNW 2	SW 2	9¹	6¹⊙	8⁰	0.2	●⁰ öfter n-1²⁰a, 6¹⁰−6¾ª, T⁰ 11¾−0¾ᵖ, A. D.
28	51.5	51.7	53.4	18.1	27.0	19.7	28.0	14.6	11.4	10.0	11.4	73	38	66	S 1	SW 3	SW 3	1ᵘ⊙	9⁰⊙	2⁰	.	●⁰ 4³⁰−4⁴⁰p, ◹ 10¾ᵖ−n, ⊕⁰ 2ᵖ, A. D.
29	55.2	57.1	57.9	17.8	18.6	16.2	21.9	16.2	12.7	15.1	13.1	81	94	96	N 1	W 1	W 3	8¹	10¹	2¹	0.3	●⁰ 0⁵⁰−3½ª
30	59.9	59.7	59.8	16.6	25.5	19.4	26.5	14.6	14.1	10.5	11.9	99	44	72	NW 1	NNW 2	NW 2	3⁰⊙	4⁰⊙	5ᵘ	7.3	⌓² fr., ≡⁰ ∞⁰² fr., M. R., A. R., A. D.
31	59.8	57.8	56.4	17.5	27.0	19.4	27.3	15.2	13.1	10.9	10.1	86	41	61	WNW 1	N 1	NNW 2	0⊙	4⁰⊙	3⁰	.	⌓² ≡⁰ fr., P. B. abd., M. R., A. R., A. D.
Mittel	54.9	54.2	54.5	17.0	24.4	18.4	26.3	13.9	11.5	11.0	11.2	78	51	72	1.8	2.3	2.2	4.8	6.1	4.4	111.0	

August **1901**

1	54.5	52.3	50.8	19.2	27.8	22.6	28.5	15.4	13.3	12.5	12.7	79	46	63	E 2	ENE 4	NE 4	1⁰⊙	2¹⊙	5⁰	.	⌓²∞ fr., P. B. 8ª, M. R., ⊖ 11¾ᵖ−n
2	49.6	50.1	52.9	20.6	25.5	19.7	28.0	18.6	14.1	14.7	11.7	78	61	69	NE 1	N 3	NW 6	7⁰⊙	9²	1⁰	.	●² 2⁵⁵−4ᵖ mit Unterbr., T⁰ 2¾−3¾ᵖ, [1])
3	57.1	58.3	58.8	14.8	20.8	14.2	21.4	13.4	10.6	8.5	9.0	84	46	76	N 4	NW 5	NW 2	5⁰⊙	1¹⊙	2	4.4	⌓⁰ fr., P. B. NE−SW 8ᵖ, M. R., A. R.
4	58.3	56.1	54.7	14.4	23.7	16.7	24.1	11.0	11.1	8.4	8.8	89	38	61	WNW 1	W 2	SW 3	8⁰⊙	5⁰⊙	2⁰	.	⌓² fr., Wogenw. (a-cu) 7−8ª, P. B. I,
5	53.4	53.3	52.7	16.6	20.6	16.2	24.0	14.2	10.3	12.3	10.5	72	67	77	SW 1	N 3	WSW 2	9⁰⊙	10¹	3⁰	.	M. R., A. D., ◹ 11¾ᵖ−n [M. R.
6	51.9	50.3	49.3	13.7	18.6	14.2	19.4	13.4	10.9	8.5	9.2	93	52	77	WNW 1	W 2	WSW 3	10¹	10¹	10¹	1.1	●¹0½−3¼ª öft., 7½−7¾ª, ● tr. ●⁰ 9¹⁰p-n [2])
7	48.9	51.0	53.3	12.8	16.4	14.1	17.8	11.6	10.7	10.7	11.2	96	76	94	C	NW 3	W 3	9¹	10¹	6¹	1.9	● n−2¾ª m. Unterbr., 0⁵⁵−1⁵p, 6¹⁰−6²⁰p
8	55.7	55.3	55.4	15.0	18.0	17.3	19.5	13.1	10.9	12.0	13.7	84	78	93	W 2	SW 2	WSW 3	4⁰	10¹	10¹◎	0.0	●⁰ 5½−6½, 9ᵖ, ⌓¹ fr., ∞ p
9	56.6	57.1	57.5	17.9	24.7	18.0	25.8	17.2	14.0	12.5	11.3	91	56	74	W 2	W 3	NE 2	10¹	3¹⊙	0	0.1	Sprüh ● 0-1ª, ●⁰ 6¼−7¼ª, A. D.
10	57.6	56.0	55.4	15.6	28.5	21.1	29.1	13.4	11.0	9.5	10.4	82	33	57	E 3	E 2	SE 3	1⁰⊙	0⊙	0	.	⌓² fr., M. R., A. D., Schattenkegel. d. [3])
11	55.7	55.0	54.3	16.3	29.4	19.8	**30.4**	14.2	10.9	9.1	8.7	77	31	51	ESE 3	E 2	E 3	1⁰⊙	1⁰⊙	0	.	⌓⁰ fr., ◹ im W 10¾−11ᵖ, A. R., A. D.
12	53.4	52.7	53.4	17.0	28.8	20.4	29.7	14.0	10.6	9.1	9.1	72	**30**	51	E 3	E 2	E 2	0⊙	1⁰⊙	2¹	.	⌓⁰ fr., ◹² 9ᵖ−n, A. R., A. D. [A. D.
13	54.4	54.5	55.1	14.0	23.2	20.3	24.5	12.6	11.6	14.4	15.2	97	67	85	W 3	WNW 2	NW 4	9¹	8⁰⊙	8¹	.	≡1.0 (≡ treiben), ◹ n-1ª, ◹ i.8 8½-10ᵖ,
14	54.8	53.6	53.4	18.7	24.2	17.3	26.3	17.3	15.1	**16.2**	14.3	93	68	98	NW 2	WSW 2	WNW 3	10¹	7¹	10¹◎	.	Sprüh ● 2−3¾ª, ● 11¹⁰−11¹⁷a, [4])
15	51.9	51.2	50.1	16.6	25.2	18.9	25.6	15.8	14.1	13.5	14.3	99	58	88	W 2	SSW 1	ESE 2	10¹	4¹⊙	1⁰	**8.9**	●¹ 11³⁴−11⁴⁰p, ●² 11⁵⁵p−n, ≡1.0 [5])
16	51.8	53.7	55.8	17.0	21.0	17.8	21.5	15.8	13.8	14.2	14.6	95	76	96	SW 1	W 1	NW 2	7⁰⊙	10¹	10¹◎	7.2	●2.1 n−2¾ª, ●0.1 8⁵−11¼ᵖ öfter, ◹¹
17	59.1	60.5	62.3	14.8	21.8	14.4	22.5	14.4	10.6	9.6	9.5	83	49	79	WNW 4	NW 4	N 2	5⁰⊙	3¹⊙	1⁰	0.9	A. R., A. D. [n−2ª, ◹ bis 3ª
18	**63.3**	62.2	61.1	13.6	22.6	15.6	24.0	11.3	10.0	8.4	9.2	86	41	70	E 1	E 3	E 3	1⁰⊙	4⁰⊙	4⁰	.	⌓¹ fr., A. R., A. D.
19	60.5	59.2	58.4	14.8	26.2	19.2	27.4	12.9	10.3	10.3	9.7	80	42	59	E 1	N 1	N 3	4⁰⊙	5⁰⊙	3	.	⌓⁰ fr., M. R., A. D., ◹ im SE 9ᵖ−n
20	58.9	59.6	59.9	14.6	19.8	13.6	20.4	13.1	11.8	8.9	8.3	94	52	72	NNW 1	WNW 4	W 2	10⁰	6¹⊙	4¹	.	⌓⁰ fr., A. R., A. D., Prprl.⁰, ◹ n−2¾ª
21	60.0	59.8	60.4	12.4	20.5	16.0	22.4	10.1	9.6	8.1	8.4	88	45	61	WNW 1	NW 1	NNW 2	9¹	7¹⊙	0	.	M. R., A. R., A. D., Prprl.¹
22	61.6	61.4	60.8	10.2	21.7	15.6	23.5	9.4	9.1	9.0	9.4	96	48	71	WNW 1	NW 1	NW 1	1ᵘ⊙	5⁰⊙	0	.	⌓² fr., ci-str-Wogen 4ᵖ, M. R., A. R.,
23	60.3	59.1	57.6	11.6	20.6	15.5	22.1	10.5	9.8	11.5	10.7	96	62	82	W 1	WNW 3	WNW 3	3⁰⊙	8¹	4¹	.	⌓² fr. [A. D., Prprl.⁰
24	57.5	56.9	56.6	12.4	17.8	13.2	18.0	9.4	8.9	8.9	9.2	82	59	83	W 2	NW 3	W 2	9¹	9¹	3⁰	.	⌓¹ fr., M. R.
25	56.3	54.2	51.8	10.2	22.3	15.5	22.8	8.9	9.4	9.0	8.6	100	46	65	WNW 1	S 1	SE 3	3⁰⊙	2⁰⊙	0	.	⌓²∞ fr., M. R., A. D. [●⁰ 10¼−10½ᵖ
26	46.9	43.8	**42.7**	11.8	21.8	17.1	24.8	9.7	8.3	11.4	14.1	80	59	99	SE 3	SSW 3	S 3	6⁰⊙	10¹◎	10¹◎	.	● tr., ●⁰ öfter 1¹⁰−2²⁰p, ●⁰·² 4⁴⁰−9¼ᵖ,
27	44.9	47.6	49.7	12.4	16.2	11.9	17.1	11.6	9.1	8.1	**7.2**	84	58	69	SW 4	W 5	WSW 5	1⁰⊙	7⁰⊙	1⁰	5.4	●⁰ 9⁴⁰-10¼ª, 1⁴⁰-1¾ᵖ, M. R., ∈ abd. [M. R.
28	48.4	43.8	47.3	9.1	12.5	10.7	17.1	**7.8**	7.3	10.4	8.4	83	96	88	SW 3	S 4	WSW 5	2⁰⊙	10¹	2⁰	0.2	●1-2 11³⁵ª−1⁴⁰p, ●⁰ öft. 2¾−3¾ᵖ, 9-10ᵖ,
29	50.4	52.0	53.7	9.5	13.3	10.6	15.6	8.5	7.3	7.9	8.3	83	70	87	W 5	W 5	W 5	1⁰⊙	10¹◎	8¹	6.2	●⁰ 1¼−2¼ᵖ, ●¹ 5-6ᵖ, ∞ fr., M. R., ∈ abd.
30	56.1	56.9	55.7	10.1	14.0	12.0	15.7	9.4	8.4	9.1	10.2	89	75	98	WNW 4	WSW 3	SW 3	9¹	10¹◎	10¹◎	0.8	●⁰ 0 öfter a u. p
31	53.3	53.0	52.2	14.0	16.7	13.3	17.6	12.0	10.2	11.1	11.1	83	78	98	WSW 3	WSW 3	WSW 3	8¹	10¹	5⁰	2.3	●0.1 n−4¾ª, 8¼−10¼ª, ●¹ 11¼−11³ª, [6])
Mittel	54.9	54.5	54.6	14.2	21.4	16.2	22.8	12.6	10.7	10.6	10.5	87	57	77	2.1	2.7	3.0	5.6	6.3	4.0	39.4	

Juli: [1]) irisir. ci-cu 6²⁰p, P. B. 7ᵖ [2]) 7¼−8¾ᵖ, 9³⁸−10ᵖ, ◹ 8²⁵−10¼ᵖ [3]) T⁰ 1¾−3¼, T¹ 4¼−4½, ◹² 5½−8½ᵖ, ◹ bis n [4]) ∞ a, P. B. 4ᵖ [5]) ●¹ 4 15−4⁴⁰p, T⁰ 0¼−0¾ᵖ, ◹¹ 0¼−1¾ᵖ, T⁰ 2¼−3ᵖ, ◹¹ 3¾−5ᵖ, 4¾−7¾ᵖ, ◹ bis 9¼ᵖ, ◹¹ 9−11ᵖ, T 9−9¾ᵖ, ◹ bis n, M. R., A. D. [6]) ●¹ 4¼−7¼ᵖ, ●⁰ öfter bis n, ⌓⁰ fr., ◹ n−2½ª, T⁰ 2−2¾ᵖ, ◹¹ 2⁵⁰−5¾ᵖ, A. R.⁰, A. D.⁰ [7]) ●⁰ mit Unterbr. 7¼ᵖ−n, ≡¹ fr., ◹¹ 0-2¼ᵖ [8]) T¹ 6¼−7¼ᵖ, T⁰ 7¾−8¾ᵖ, ◹ bis 11½, ⊕⁰ 10ᵘ

August: [1]) ◹ 8¼−11¼ᵖ, ⊖ n−1¾ª, M. R., A. R. [2]) mit Unterbr., ◹ im SW–W n−3¼ª, M. R. [3]) Gegendämmerung 7¾ᵖ, später über den ganzen Himmel, 8½ᵖ im W [4]) ●⁰ 0¹⁰−0²⁰p, ● tr. 3²⁰p, ●¹·² 4⁵²−5½, 5⁵⁵−9¼ᵖ, T⁰ 11³⁰a, 3¹⁰−4¼ᵖ, 3⁵⁸−4½, 7⁵³p, A. D.⁰ [5]) (nasser ≡) fr., str-cu-Wogen 10ª, ◹² 8¼ᵖ, ◹¹ 10½ᵖ−n [6]) ●⁰ 1¾ᵖ, 4¾−5ᵖ, ●⁰·¹ 10¾ᵖ−n mit Unterbr. ≡⁰ a u. p, A. R., A. D.⁰, ⊖ 9ᵖ

Potsdam

September $\varphi = 52^\circ 23'$ N $\lambda = 13^\circ 4' - 52^m 15^s$ E H = 84.9 m $C_g = +0.50$ mm bei 753 mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ʰ	Bemerkungen
1	49.7	51.2	51.4	11.2	14.8	10.8	16.5	10.8	9.7	9.0	7.4	97	85	76	NW	2	WNW	3	W	6	7⁰	8¹	2⁰	12.0	●⁰ n–1ª, ●¹·² 1–6¼ª, ● Böen 1ᵖ, [1])
2	53.0	52.4	55.4	11.7	14.9	10.5	16.0	10.2	9.3	10.0	8.5	95	76	90	W	4	W	6	NNW	2	9¹	8¹	3⁰	0.4	●⁰·¹ öfter 5½ª–5¾ᵖ, ●¹ Böe 2¹³–2¹⁷p,
3	57.6	57.8	58.1	5.8	15.8	9.7	16.6	**4.8**	7.0	5.6	7.4	100	42	83	NW	1	NE	1	N	2	0⊙	1¹⊙	1¹	3.7	◺²fr., A.R., A.D. [●²Böe 3⁰–3⁶p, A.D.
4	58.6	57.8	56.9	6.8	14.6	9.7	16.0	5.3	6.8	6.4	6.8	90	52	77	E	3	ENE	4	ENE	2	0⊙	3⁰⊙	1⁰	.	◺²fr., ◺⁰abd., ⊕, ob. Nebensonne [2])
5	55.5	53.7	53.3	7.7	14.8	9.8	15.7	5.9	6.4	**5.2**	5.9	81	41	65	ENE	3	E	5	ENE	4	9⁰⊙	8⁰⊙	4⁰	.	◺¹fr., ⊖3½–4ª, ⊕7ª–3ᵖ, M.R.-A.R, A.D.
6	53.4	53.6	55.6	8.1	15.9	10.8	16.0	7.3	6.4	6.2	6.9	79	46	71	ENE	2	E	3	E	2	9⁰	9¹	8¹	.	⊖ 3½–4ª, ⊕ 7ª, a-cu-Wogen N–S 8ª
7	57.8	58.1	59.5	6.6	17.1	9.4	19.0	5.4	6.4	5.8	6.8	87	40	78	E	2	E	3	E	2	0⊙	7¹	0	.	◺¹fr., ◺⁰abd., ∞¹a, A.R., A.D.
8	60.7	59.9	60.7	6.4	18.2	8.6	18.5	5.4	6.9	5.3	5.7	94	35	68	E	1	E	2	E	2	0⊙	1⊙	1	.	◺² fr.
9	60.1	59.5	59.4	6.8	18.0	10.6	18.5	4.7	6.1	5.5	5.7	81	36	56	ESE	2	E	1	ESE	3	1⁰⊙	2⁰⊙	8⁰	.	◺¹ fr., ⊕ 4–6ᵖ, Wogenw. 6ᵖ
10	57.2	56.0	56.3	6.6	17.6	11.5	18.3	5.4	5.6	6.3	6.1	76	41	60	E	2	E	4	E	3	8⁰⊙	7⁰⊙	9⁰	.	M. R., ⊕ 10ª–2ᵖ
11	56.4	55.4	55.7	8.6	16.0	13.0	16.4	8.5	6.2	7.1	6.8	74	53	61	E	2	E	3	E	2	10¹	10¹⊙	10	.	═⁰ fr., M.R.
12	55.6	54.4	54.1	9.4	19.2	14.2	19.6	8.9	7.0	7.1	6.6	79	44	55	E	2	E	4	E	4	8⁰⊙	2⁰⊙	9	.	●⁰ 11½ᵖ–n, ∞ a, M.R.
13	51.6	50.5	48.6	11.0	11.6	11.6	14.3	10.7	8.8	9.7	10.2	89	96	100	E	3	ENE	2	ENE	1	10	10●	10●	3.9	●⁰·¹ n–4¾ª, 9¼ª–n mit wenig Unterbr.
14	43.7	**40.0**	40.5	11.6	11.6	12.2	12.7	11.4	10.0	10.2	10.5	97	100	99	E	3	ENE	4	S	1	10⁺●	10●	8	10.0	●⁰ n–5ª, ●⁰·² 6ª–6ᵖ, ═⁰ a u. p, ═¹ 4ᵖ
15	41.9	43.3	44.9	10.5	12.5	13.1	13.8	9.6	8.7	10.3	8.7	92	96	78	SE	3	S	3	SSW	3	8¹●	10¹●	9¹	**17.6**	●⁰ 10¼–10¾ª, ●⁰·¹ 1–2¾ᵖ, ● tr. 6–6¾ᵖ, [3])
16	45.7	48.3	50.5	12.0	14.6	11.9	15.5	*11.8*	9.0	11.5	9.8	86	93	93	SSW	3	SW	3	SSW	4	10¹	10²	6⁰	1.9	●⁰ 4½–5ª, ●¹ 8½–11½ª, ●⁰ 0¾–1¼ᵖ, 2¼–3ᵖ,
17	51.7	51.3	50.3	12.1	19.2	12.2	19.5	10.8	10.1	8.7	8.0	95	53	75	W	3	W	1	SSE	3	9¹	6¹	0	3.7	A.R., A.D. [● tr. 6ᵖ
18	47.3	49.2	54.0	11.9	15.6	13.0	*18.0*	11.2	10.2	**12.9**	9.3	98	97	82	S	3	W	5	W	5	10¹	10¹	9¹	0.8	●⁰·¹ 3¾ 5½ª, 11¹⁰n–0¾ᵖ, ● sch. öft. bis 3ᵖ,
19	56.5	57.5	56.8	9.4	13.6	9.7	15.5	9.2	8.3	8.8	8.6	94	74	95	W	3	NW	2	SE	3	10¹	9¹	0	5.8	●⁰ 2¾–4ª, 9½–10¼ª, ◺¹ abd. [●⁰ 7ᵖ
20	54.6	53.0	52.4	6.7	21.3	13.6	21.5	5.8	7.3	9.3	9.8	99	50	85	SE	2	SE	2	SE	3	0⊙	1⁰⊙	2⁰	0.0	◺²═⁰ fr., ∞² a, ◺¹ abd.
21	52.1	50.9	50.4	9.2	21.8	14.7	22.8	8.5	8.4	9.0	10.3	96	46	84	SE	3	E	3	ENE	3	0⊙	0⊙	0	.	◺² fr., ◺¹ abd., ∞ a u. p
22	50.3	49.4	50.4	11.8	23.6	17.5	23.8	11.4	9.3	10.1	8.9	90	46	61	E	3	E	5	E	4	0⊙	0⊙	0	.	◺² fr., ∞ a u. p, A.D. mit Prprl.
23	51.6	52.2	54.0	13.8	26.4	18.1	26.4	13.3	9.3	10.0	9.7	79	40	63	E	3	ESE	4	ESE	3	0⊙	3⁰⊙	0	.	◺⁰ fr., A.R., A.D. mit Prprl., [4])
24	53.7	52.3	53.2	14.5	27.0	18.8	**27.2**	13.9	10.8	11.0	11.0	87	41	70	E	4	E	5	ESE	3	0⊙	1⁰⊙	0	.	◺¹ fr., A.D.
25	53.5	53.1	54.2	13.8	25.5	15.5	25.9	13.2	10.1	8.8	9.6	85	36	72	ESE	2	ESE	3	SE	3	0⊙	0⊙	0	.	◺¹ fr., ◺⁰ abd., ∞ a u. p, A.D.
26	55.6	56.1	57.3	10.9	23.6	14.5	24.2	10.7	8.5	7.1	8.5	86	**32**	69	ESE	3	ESE	4	ESE	3	0⊙	0⊙	0	.	◺⁰ fr., ∞ a, A.D.
27	60.0	61.2	63.3	9.6	22.6	12.6	23.0	9.6	8.0	11.5	10.6	89	56	99	SE	2	WSW	1	W	2	0⊙	0⊙	2⁰	.	◺¹ fr., abd., ∞ a u. p, ═⁰ abd., A.D.
28	**65.1**	**65.1**	65.0	10.8	16.0	12.0	18.6	10.2	9.7	10.6	10.3	100	77	100	W	2	C		SE	3	10¹▬	7¹⊙	0	0.0	═¹·² fr., ═⁰ a, abd.
29	64.8	63.7	62.6	7.7	24.4	14.9	24.5	6.4	7.9	9.7	8.7	100	42	69	ESE	2	SSE	1	E	3	9¹▬	0⊙	2⁰	0.0	═¹·² fr., ◺⁰ abd., A. D.
30	61.7	61.1	60.2	8.9	24.3	15.9	24.8	8.0	7.4	9.2	10.1	85	41	76	SE	3	SSE	2	SW	2	4⁰⊙	1⁰⊙	0	.	◺⁰ fr., A.D., Schattenkegel in d. A.D. 6½ᵖ
Mittel	54.6	54.3	54.5	9.7	18.4	12.7	19.3	8.9	8.2	8.6	8.4	89	57	77		2.5		3.0		2.9	5.0	4.8	3.5	59.8	

Oktober **1901**

Datum	Luftdruck 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ʰ	Bemerkungen
1	59.9	59.5	59.6	11.5	23.2	16.2	23.5	11.4	10.1	11.2	11.0	100	54	82	W	2	WSW	1	ENE	1	1⁰⊙	2¹⊙	0	.	═⁰ ◺² fr., ◺⁰ abd., ∞ a u. p, A.D.
2	57.9	55.4	54.7	10.4	23.6	15.2	23.6	10.4	9.1	10.0	9.3	96	**47**	71	E	3	E	4	E	3	2⁰⊙	3⁰⊙	7⁰	.	◺¹, Thal ═ fr., ∞ a u. p, ci-cu-Wog. [1])
3	54.6	55.3	56.7	12.9	23.5	14.6	**23.7**	12.8	9.8	11.0	11.3	88	53	93	SE	2	W	1	NW	2	9¹	0⊙	0	.	● tr. 6¾–7ª, ◺¹ abd., Wogenw. 10ª, [2])
4	56.5	54.6	53.1	11.8	19.1	15.2	19.9	11.0	10.5	**11.9**	11.3	100	72	87	WNW	1	NE	1	NE	3	9¹	8⁰⊙	9¹	.	◺², Thal ═ fr., ═⁰ a, ◺⁰ abd., [3])
5	47.9	44.2	44.7	12.6	12.5	12.4	15.5	12.4	10.5	10.4	10.6	96	96	99	NE	1	NW	3	W	3	10¹	10¹▬●	10¹●	.	●¹·² 1–4ᵖ, ●⁰·¹ bis 11ᵖ, ◺¹ fr., [4])
6	39.7	36.1	**24.6**	9.7	8.3	7.1	12.4	7.0	8.1	7.8	7.3	91	90	97	SW	5	SSW	3	SE	4	10¹●	10¹	10²●	8.8	●⁰·¹ 2–8ª m. Untbr., ●⁰·² 0¾–1½ᵖ, 2½ᵖ–n
7	20.6	34.2	*36.5*	6.8	8.3	6.3	10.0	4.8	6.5	7.1	6.0	88	85	85	W	6	WSW	6	SW	5	9¹	9¹●	0	**17.8**	●⁰·² 0–4¼ª m. Unterbr., 10¼ª–5¼ᵖ öft., [5])
8	*38.2*	*42.3*	44.1	7.3	9.5	5.8	10.0	5.4	7.1	6.9	5.8	92	75	91	WSW	6	WSW	5	SW	4	9●	8¹	1	5.4	●⁰ n–10¾ª mit Unterbr., ◠ 7¼ª
9	35.8	31.7	37.2	7.2	13.0	9.4	13.2	5.4	7.4	8.7	8.7	97	79	97	S	4	WSW	6	WNW	6	10²●	9¹●	10¹	2.5	●⁰ 0–2¾ª, ●⁰·² 5½–10¼ª mit Unterbr. [6])
10	48.6	53.7	57.5	6.9	11.2	5.8	11.3	5.8	7.1	7.5	6.7	95	75	97	NW	3	NW	3	NW	2	6¹	10²	0	10.9	● tr. öfter 9–10ª, 3³⁵p
11	58.9	59.4	59.5	6.6	11.9	6.3	12.2	4.1	7.4	6.4	6.2	100	62	88	WNW	1	WNW	2	WNW	1	9¹	9¹	1¹	0.1	●⁰ 6¾–7¼ª, 9¾–10¾ª, ═⁰ a, ◺² abd.
12	58.9	57.9	57.3	3.6	12.5	9.1	13.9	3.5	5.9	6.6	7.6	98	62	86	NE	1	NNE	2	NNW	1	1¹	7¹	10²	0.2	● tr. 11ᵖ, ◺²═⁰, Thal ═² fr.
13	55.7	55.3	55.8	8.2	10.4	9.2	10.5	8.2	8.0	9.2	8.6	99	98	99	NW	2	NW	1	N	1	10¹●	10¹	5⁰	1.1	●⁰·¹ 3ª–1¼ᵖ, 2¼–5ᵖ, ═⁰·¹ 8ᵖ–n
14	55.2	54.6	54.5	8.8	11.8	9.2	12.0	8.8	8.5	9.0	8.6	100	86	99	WNW	1	WSW	2	W	2	10¹▬	9¹	10	2.9	Sprüh ● 0¼ᵖ, ═¹·² a
15	54.2	53.5	53.2	7.8	15.5	6.8	16.3	6.8	7.9	7.7	7.2	100	56	99	WSW	1	ESE	1	E	3	9¹	7²	0	0.0	●⁰ 2¼–3½ª, ◺²fr., abd., ═¹, Thal ═ fr.
16	50.9	50.1	50.6	7.4	13.1	8.9	13.9	5.2	7.7	8.1	8.0	100	73	94	E	2	S	2	S	3	8¹	8⁰⊙	1⁰	.	◺² fr., ◺¹ abd., ═⁰ a u. abd., [7])
17	50.8	50.3	49.7	6.0	13.6	13.0	14.2	5.7	7.0	11.2	11.2	100	94	100	ESE	3	E	2	ESE	1	9●▬	9¹●	10	.	●⁰·¹ 25–3ᵖ, ●⁰·¹ 3–7ᵖ, ═¹ fr., ═¹·⁰ 5ᵖ–n
18	51.4	51.0	50.4	8.0	18.0	12.6	18.5	7.9	8.0	10.3	10.5	100	66	98	SSE	2	SE	2	ESE	3	7⁰▬	6⁰⊙	2⁰	2.2	◺² fr., ◺¹ abd., ═¹ u–9ª, ⊕⁰ 0ᵖ, [8])
19	49.9	50.6	52.0	10.0	16.5	12.9	17.1	9.3	9.2	10.2	10.2	99	70	92	SE	3	S	2	SE	2	2⁰	9⁰	10¹	.	●⁰ 3½–5¾ᵖ öfter, ◺² fr., ◺¹ abd.,
20	53.2	52.8	51.8	10.2	17.0	14.0	18.2	9.6	9.3	10.3	10.4	100	71	88	S	1	SE	1	SE	2	4	9¹	5¹	0.1	◺¹ fr., ═⁰ a, M.R., A.R. [P.B.a, ∈ abd.
21	48.7	48.2	50.4	12.8	19.0	12.5	19.2	12.0	10.2	10.3	9.2	92	63	86	E	1	SSE	1	SSW	1	9¹	3⁰⊙	5⁰	.	═⁰ fr.
22	52.0	51.6	50.7	11.0	14.7	12.7	15.4	10.8	9.7	9.3	7.6	98	75	70	E	1	E	1	SE	2	9¹	10¹	10¹	.	●⁰ 9ᵖ, 11¼ᵖ, ═¹·⁰ fr., a
23	49.9	52.3	56.0	10.4	12.1	10.3	13.7	10.0	8.4	8.8	9.2	89	84	99	SE	1	S	1	W	2	6⁰	10²	10	.	●⁰ 1¾–2¼ᵖ, ●¹ 2¼–11¼ᵖ
24	61.2	62.1	62.4	6.6	13.1	8.6	14.0	6.4	7.3	7.7	7.6	100	68	91	SSW	1	WSW	1	W	1	8¹	6⁰	10¹	3.9	═¹ fr., ═⁰ a u. p, ⊖ abd.
25	59.6	57.5	56.9	5.2	12.4	9.7	13.5	4.8	6.6	8.2	8.0	100	75	90	S	1	S	1	S	3	6⁰	8¹▬	4¹	0.0	◺² fr., abd., ═⁰ a u. p, ⊕ p, ⊖ abd.
26	56.4	57.5	59.7	5.5	11.8	6.8	12.4	5.4	6.6	6.7	6.9	97	65	93	SSE	1	E	1	E	1	8¹▬	8⁰	0	.	◺¹ fr., abd., ⊕ 10ª–abd., ═⁰, ⊖ abd.
27	61.8	62.8	64.2	3.2	6.8	6.9	8.5	2.6	5.8	6.8	7.4	100	91	100	W	1	W	1	WNW	1	9▬	10▬	10	.	═¹ fr., ═⁰ a u. p, M.R.
28	62.8	60.5	59.1	5.9	12.9	4.8	13.1	4.8	7.0	6.8	6.0	100	62	96	WSW	1	WSW	2	SW	3	10▬	4⁰⊙	0	0.0	═¹·² fr., ═⁰, ∞ a u. p
29	56.9	56.7	57.0	2.0	12.9	8.9	13.6	1.8	5.2	7.5	7.9	99	67	92	SSW	3	WSW	1	W	2	5⁰	6⁰⊙	10¹	.	◺² fr., ═⁰ a, abd.
30	59.8	62.3	65.5	8.0	10.9	4.2	11.1	4.0	7.6	4.9	4.9	96	51	78	NE	2	NE	3	ENE	3	7¹	2⁰⊙	0	0.5	Sprüh ● 0–3¼ª, ⊕, P. B. a, A.R., A.D.
31	67.8	68.1	**69.5**	0.7	8.5	0.5	10.1	**0.5**	4.8	**4.7**	**4.7**	100	57	100	NE	2	ENE	3	ENE	3	2¹	2¹⊙	0	.	◺¹fr., ◺⁰abd., ═⁰fr., abd., ∞ a u. p
Mittel	53.1	53.0	53.4	7.9	13.8	9.6	14.7	7.1	7.9	8.5	8.3	97	72	92		2.1		2.1		2.4	7.2	7.1	5.2	56.4	

September: [1]) 1^{53}–2^{8}p, 5^{21}p, ●⁰ 11¾–12ᵖ, A. R.⁰, A. D. mit Prprl. [2]) 6ᵖ, A. R., A. D. [3]) ●⁰ 11½–12ᵖ, M. R. [4]) Lichtsäule über dem Mond 10–11ᵖ, Nebenmonde 11ᵖ, später ⊖
Oktober: [1]) 2ᵖ, A.D., ∈ abd. [2]) ∞ a u. p, A. D., Prprl. [3]) M.R., A.R.⁰ [4]) ═⁰ a, ≲ 7–7½ᵖ [5]) ●⁰ 11¾ᵖ–n [6]) 0¾–0½ᵖ, 2–2¾ᵖ, 7½ᵖ–n, ● tr. öfter p [7]) ⊕ 2–3ᵖ, A.D. [8]) A. R., A.D.

Potsdam

November $\varphi = 52^\circ 23'$ N $\lambda = 13^\circ 4' = 52^m 15^s$ E H = 84.9 m $C_g = +0.50$ mm bei 753 mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	**70.5**	**70.5**	70.4	−0.8	8.8	2.3	9.8	−1.0	4.3	4.9	5.3	100	**56**	99	E 2	NE 1	NE 2	10⊙	○⊙	○	.	.	⌣¹ fr., ⌓¹ abd., ∞² a u. p, [1]
2	70.3	70.0	69.5	−0.8	7.5	3.5	7.5	−1.4	4.6	6.2	5.5	100	84	92	NE 1	C	S 1	5⊙	7⊙	5⁰	0.1	.	⌣¹ fr., ⌓¹ abd., Thal ≡² [2]
3	68.1	66.9	66.4	3.0	7.0	1.3	8.5	1.3	5.1	4.5	4.6	89	60	93	E 1	NE 1	E 1	9¹	9¹	○	0.0	.	⌓¹ fr., abd., Thal ≡¹ bis 9ª, [3]
4	65.1	65.1	66.2	−3.0	−0.3	0.6	1.3	−3.2	*3.6*	4.5	5.0	*99*	99	100	WSW 1	NW 2	WNW 1	7⁰	10¹	10	0.0	.	Spr. ● abd., ⌣¹ fr., ⋁, ≡², ≡¹p
5	66.9	67.2	66.2	1.6	2.5	0.6	2.5	0.6	5.2	4.8	4.7	100	89	99	SSW 1	S 1	S 2	10¹	10¹	1	0.3	.	≡¹·² fr., ≡⁰ a bis 7P, 9P–n
6	61.5	58.3	55.8	−1.2	7.0	5.1	7.0	−1.3	4.2	4.8	4.6	100	65	70	S 2	WSW 3	WSW 5	10¹	9¹	1	0.0	.	● 11¾P–n, ≡⁰ a, A. R.
7	52.3	53.3	56.4	6.8	8.6	5.4	10.1	4.7	7.1	7.0	5.7	96	84	85	W 6	WNW 4	W 4	10¹	9¹	1	0.6	.	●⁰·¹ öfter a, ●⁰ sch. öfter p, ≡⁰ fr.
8	54.3	51.4	50.3	6.5	9.0	7.8	9.2	4.9	5.5	6.2	6.9	76	72	87	W 5	W 6	W 6	9¹	10¹	10¹	1.6	.	tr. fr., 3¾P, 7¾P, 11P [A. D.
9	50.3	54.1	58.0	3.8	6.8	0.0	8.5	0.0	6.0	4.9	4.2	99	66	93	W 3	NNW 4	W 2	10●	3⊙	○	3.5	.	●⁰·¹ 2–6¾ª, ●⁰ 7–7¾ª, M. D., A. R.,
10	57.8	54.5	50.4	−2.8	2.2	5.2	5.2	*−3.6*	3.6	5.0	6.6	96	92	100	SSW 3	SSW 2	SW 4	1⁰	10▬	10▬	0.2	.	●⁰ 5–8P, ●¹ 8P–n, ⌣ fr., [4]
11	45.8	44.0	45.3	6.7	7.8	6.9	8.0	*5.2*	7.2	**7.7**	7.4	99	97	99	WSW 5	W 6	W 4	10▬	10²	10	6.2	.	●⁰·¹ n–8ª, 9ª–1P, 2–4P öfter, [5]
12	45.5	45.0	43.7	6.6	7.2	5.2	7.3	*5.2*	7.0	7.4	5.8	96	97	87	WSW 3	SW 3	SSW 3	10●	10▬●	○	8.0	.	●⁰ 0–0¾ª, 6–7¾ª, 9¾–11ª, 2P, A. R.⁰
13	39.2	37.7	36.4	4.6	5.8	6.9	*6.9*	3.8	5.9	6.5	7.1	93	93	95	SW 3	SSW 3	SSW 3	10²	10²	10●	1.1	.	tr. 4–5ª, ●¹·⁰ 6¾ª–1P, 2P–n
14	*31.9*	34.0	36.3	8.8	9.2	6.7	**10.4**	5.9	6.8	5.1	5.9	80	59	80	S 4	SW 6	W 7	8¹	9¹	10	6.0	.	●¹·⁰ n–5¾ mit Untbr., ●⁰ öfter a u. p
15	42.0	42.8	45.5	−0.5	2.6	1.2	6.7	−0.6	4.4	5.2	5.0	100	94	100	WSW 2	S 1	SW 3	3⁰	10●	○	0.5	.	● 0¾–3P, ⌣⁰ fr.
16	48.8	51.6	57.2	−1.9	0.4	−0.5	1.9	−2.1	4.0	4.4	4.1	100	91	93	WSW 3	WNW 3	WSW 1	2⁰	10▬	10	0.2	.	⌣¹ fr., abd., ≡⁰ p, ⊕ 8ª
17	60.3	60.6	60.3	−1.6	5.0	1.8	5.4	−2.2	4.0	4.6	4.2	97	70	82	WSW 4	WSW 5	SW 5	○	○⊙	○	0.1	.	⌣⁰ fr., ⌣¹ a, M. D. u. Prprl.
18	57.5	56.7	56.7	1.8	3.6	5.0	5.0	0.9	4.2	5.3	5.8	80	89	89	SW 5	W 5	WSW 5	9¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 11ª–1P, ●⁰·¹ 9¾P–n, ⌣ n
19	53.3	48.3	46.7	3.3	5.2	9.1	9.1	3.3	5.6	6.3	8.4	98	96	97	SW 5	WSW 6	WSW 6	10●●	10●●	10●●	3.1	.	●⁰ n–7ª, ●⁰·¹ 10ª–n
20	43.8	47.4	50.9	8.1	5.4	4.9	9.1	4.6	**7.7**	6.4	6.4	96	96	99	WSW 6	W 4	W 3	10●●	10●●	10¹	8.1	.	●⁰·² n–5P mit Untbrech., ●¹ 10¼P–n
21	47.4	46.0	43.9	3.3	9.0	7.8	9.3	3.2	5.8	7.5	7.4	100	88	92	SE 2	WSW 6	WSW 4	10●●	10¹	10●●	**13.0**	.	●⁰·¹ n–11¾ª, ●¹ 4¾–8P, ●⁰ öfter p
22	47.9	50.7	54.6	4.5	4.2	−1.0	9.0	−1.0	5.8	5.3	4.2	91	85	100	NW 2	W 1	WNW 2	10¹	10¹	1⁰	6.2	.	●⁰ öft. n, ● tr., △ ✳⁰ öft. p, ∈ abd.
23	60.1	63.1	66.1	−4.1	2.4	−2.4	2.6	−4.5	*3.4*	**3.4**	**3.4**	99	62	89	NW 2	NNE 2	N 1	1⁰	○	○	0.1	.	⌣¹ fr., ⌣⁰ abd., ∞ a, M. D., [6]
24	67.0	67.0	68.0	−4.4	−0.1	0.4	0.4	**−5.1**	**3.4**	4.5	4.4	99	97	99	NW 2	W 2	C 1	9¹	10¹	10¹	0.2	.	✳⁰ 9¾ª–0P, öfter p, ⌣² fr., [7]
25	69.2	68.2	65.8	−1.6	−0.6	−1.7	0.5	−2.0	4.0	3.7	3.7	99	84	94	S 1	SW 1	W 3	10¹	10¹	10⁰	0.2	.	≡⁰ fr., a, ∈, ⊟ 9P
26	59.9	60.1	62.9	1.4	4.3	−0.3	4.4	−2.1	4.9	5.3	4.5	98	87	*98*	W 3	WNW 1	NNE 2	10▬	9¹	5⁰	0.0	.	●⁰ 5½–5¾ª, ⌣¹ abd., ≡¹ a, [8]
27	63.5	61.7	57.9	0.4	2.2	−0.8	2.4	−0.9	4.6	4.2	4.0	96	78	93	WNW 1	WSW 2	W 4	10¹	9¹	10¹	.	.	✳⁰ 10²⁵–11¼P, ⌣¹, Thal ≡ fr., [9]
28	46.7	46.1	49.8	2.2	3.2	0.7	4.1	−1.1	5.3	4.3	4.6	98	74	99	WSW 6	WNW 7	NW 5	10●●	9¹	10✳	0.9	.	✳⁰ öft. 1¾–6ª, ● u. △ sch. öft. [10]
29	53.9	56.4	55.0	−2.8	−0.4	−0.4	0.7	−3.1	*3.6*	3.9	4.4	*97*	88	96	WNW 4	W 3	W 3	2⁰	1⊙	10✳	3.8	.	✳⁰·¹ n–1ª, 8¾P–n, ⊟ 1¾–2¼ª, [11]
30	51.1	51.7	53.6	5.1	7.3	6.4	7.3	−0.4	6.4	6.4	6.9	97	84	96	W 5	W 6	W 8	10¹	9●●	10●●	4.2	.	✳⁰ n–0¾ª, ●⁰·¹ 0¾–8¼ª mit Unterbrechungen, öfter p
Mittel	55.1	55.0	55.5	1.8	4.8	2.9	6.0	0.3	5.1	5.3	5.4	96	82	93	3.1	3.2	3.3	7.5	8.1	6.1	68.2	.	

December **1901**

1	48.8	47.9	54.9	6.1	7.3	4.6	7.8	3.9	6.7	5.9	5.6	94	76	88	W 8	WNW 6	NW 6	10●●	5¹	5	4.2	.	●⁰·² n–11¾ª mit Unterbrech. [1]
2	60.0	56.5	53.9	−0.6	2.8	6.0	6.0	− 1.6	4.5	5.5	6.6	100	98	93	W 1	SW 3	SW 5	10▬	10²▬	6	3.8	.	●¹·⁰ 1P–n mit Untbr., ⌣⁰ ≡¹ fr.
3	51.5	50.8	52.8	5.6	5.7	4.8	6.1	3.9	6.3	6.3	6.3	94	92	97	W 5	W 5	W 4	9²	6¹	10●	0.9	.	●⁰·¹ n–2¾P mit Unterbr., öfter p, [2]
4	59.6	63.2	**64.9**	1.2	0.5	−2.3	4.8	− 2.3	4.5	3.4	3.0	90	71	76	NE 2	NW 2	NW 1	7¹	8¹	5¹	3.9	.	●⁰·¹ n–6ª mit Untbr. [A. D., Prprl.
5	64.4	62.9	60.8	−4.8	0.2	−4.0	0.8	− 1.5	3.2	*3.0*	2.9	100	*64*	83	WSW 1	S 1	SSE 3	4²	1⊙	○	0.2	.	⌣¹ fr., abd., M. D., M. R., A. R.,
6	58.5	58.4	59.2	−5.4	1.0	0.1	1.6	− 7.1	2.9	*3.9*	4.2	95	*80*	89	S 2	W 2	W 3	4▬	9▬	10	0.1	.	⌣¹ fr., ⌣⁰ p, abd., ≡⁰ a, [3]
7	57.1	53.1	51.4	−0.3	1.4	3.0	3.0	− 0.7	4.0	5.0	5.5	87	97	96	SSW 3	SW 5	SW 5	8¹	10¹	10¹	0.0	.	●⁰·¹ 8¾ª–3P mit Unterbrech., [4]
8	49.8	41.4	39.8	4.2	6.4	7.6	8.0	3.0	6.0	6.9	7.6	97	96	97	SW 4	SW 6	WSW 5	10●●	10●●	10●●	5.6	.	●¹ 6¾–11¼ª, ●⁰·¹ 1–11P mit Untbr.
9	38.4	37.8	36.1	5.2	5.6	0.4	7.6	0.2	5.4	4.8	4.7	83	70	98	WSW 5	WSW 6	WSW 3	5¹	8¹	5⁰	**13.1**	.	●¹ 8⁴¹–8⁵⁰ª, ●⁰·¹ 9¼–10ª, [5]
10	36.6	37.4	39.1	1.2	2.2	1.2	2.2	0.4	4.4	4.5	4.6	88	84	91	W 6	W 5	SW 4	10²✳	9¹	10●✳	3.9	.	●⁰ ✳⁰·¹ 7–10ª, 9P–n öfter
11	38.0	38.6	41.0	0.6	2.6	0.8	2.8	0.4	4.5	4.3	4.7	93	77	96	WSW 5	SW 2	WNW 3	9²	7⊙	10¹	2.5	1	✳⁰·¹ n–5ª öfter, 3¹²–3²³p, [6]
12	47.6	50.8	50.3	0.1	1.1	−2.0	1.5	− 2.2	4.1	4.6	3.9	88	90	100	WNW 4	W 2	ESE 1	5¹	9⊙	○	0.2	.	✳⁰ öft. 3-5ª, 0–1¾P, ⌣¹ ≡⁰ abd., [7]
13	45.5	42.5	41.8	−1.8	0.1	−0.6	0.2	− 3.1	3.4	3.6	3.6	85	78	82	ESE 4	E 4	SSE 2	9⁰	9¹	6⁰	0.1	.	⌣ fr., ≡⁰ fr., abd., M. D.⁰
14	40.1	38.7	37.5	−2.0	−1.2	−2.4	−0.5	− 2.4	3.7	3.8	3.9	92	91	98	ESE 2	E 1	W 3	9¹	10¹	10¹	0.0	.	Einzelne △ ✳ Körner u, [8]
15	37.5	40.8	44.3	−0.7	−2.0	−2.8	−0.6	− 3.1	3.7	3.8	3.6	89	94	94	W 5	W 4	W 3	10¹	10²✳	9²✳	.	.	✳⁰ 4–5ª, 0¾–10P, ✳¹ 10P–n, [9]
16	48.4	51.2	54.2	−4.0	−1.6	−6.5	−1.4	− 6.5	3.2	2.8	2.6	92	69	89	W 3	W 2	WSW 1	9¹	1¹⊙	1⁰	1.6	3	✳¹·⁰ n–6ª, Thal ≡ abd., A. D., [10]
17	53.8	50.8	48.2	−9.2	−3.7	−7.6	−3.6	**−10.1**	**2.2**	2.8	2.6	92	79	98	ESE 3	E 1	E 2	3⁰	○⊙	1⁰	0.0	2	Thal ≡ fr., ∞ p, ⌣¹ abd., [11]
18	42.8	40.9	42.3	−3.2	−1.5	−5.8	−1.1	− 7.7	3.5	4.0	2.9	96	96	95	E 2	E 1	S 2	10¹	10▬	6⁰	0.1	2	⋁, ≡⁰·¹ a, p, ⌣ abd., ∈
19	44.4	43.7	41.3	−3.8	−0.4	0.3	0.8	− 6.1	3.4	4.0	4.5	96	90	95	S 2	E 2	E 3	7⁰	9⊙	10⁰	0.0	2	⌣¹ fr., ≡⁰ a, M. D., ⊕ 1¾P
20	39.4	41.0	43.8	−0.8	0.6	−1.2	0.9	− 1.2	4.4	4.9	4.3	100	100	100	E 3	S 1	WSW 1	10⁰	10▬	10▬●	0.0	2	⌣¹ fr., ≡¹ a, ≡² p, ᔓ⁰ abd.
21	45.1	45.2	46.8	−2.1	−0.9	−2.2	−0.6	− 2.2	4.0	4.3	3.9	100	99	98	SSE 1	C	SW 3	10▬	10▬	10¹	0.1	1	ᔓ, ≡¹·² a, p, ≡⁰ abd.
22	46.5	44.6	43.3	−1.2	−1.3	−0.2	−0.1	− 2.1	4.3	4.2	4.5	100	99	99	E 1	E 3	E 4	10¹	10▬	10▬	0.3	1	ᔓ. ≡¹·⁰ a u. p
23	44.2	46.2	47.3	0.3	1.0	0.4	1.1	− 0.1	4.7	5.0	4.7	100	100	100	NE 3	E 2	E 1	10▬	10▬●	10▬●	0.0	1	Eis ● 1¾–1¾P, ●⁰ bis abd., ≡¹ a,
24	44.8	40.8	37.2	−0.4	0.8	1.6	1.6	− 0.4	4.5	4.4	4.6	100	90	90	S 1	S 4	SSE 3	10¹	10⁰	10⁰	3.0	1	✳⁰ 5¾–5¾P, ≡⁰ a u. p [p, ᔓ
25	**32.0**	32.1	35.5	4.2	8.8	5.8	8.9	1.4	5.7	6.2	5.7	90	73	83	SE 4	SSW 4	SW 2	10²●	5¹⊙	9¹	0.2	.	✳ 2–8ª öfter, ◠ 4P, ⊟ 11P–n
26	37.6	39.1	40.8	2.6	6.9	2.6	7.4	1.9	4.9	5.1	4.9	91	69	91	S 4	SW 2	SSW 3	9¹	7⊙	1⁰	0.7	.	≡⁰ p, ⊟ n–6ª, A. D.
27	42.9	45.3	48.2	−0.2	5.9	1.2	6.0	− 0.6	4.3	4.7	4.7	95	72	95	SW 2	SW 1	SW 2	3⁰	7¹	9¹	0.0	.	⌣⁰ fr., ≡⁰ a, M. D., A. D.
28	50.9	52.2	52.5	−0.6	3.9	−0.8	4.0	− 1.1	4.3	4.8	4.3	97	79	99	SW 2	S 1	S 3	2⁰	1⊙	○	0.1	.	⌣¹ ≡⁰ a, ∞² p, M. D.⁰, A. D.
29	47.8	45.5	47.5	−2.4	2.5	0.8	2.5	− 2.6	*3.7*	4.1	4.7	*96*	75	97	SE 3	ESE 2	S 2	7⁰	6⁰	10●	0.3	.	●⁰·¹ (anf. auch △ ✳⁰) 4¾P–n [12]
30	51.6	53.4	53.0	1.7	6.1	5.2	6.3	0.9	5.1	5.8	6.6	99	84	99	SSW 2	SW 4	SW 4	10¹	8¹	10●●	0.9	.	Sprüh ● n–1ª, ●⁰·¹ 5¾P–n, [13]
31	54.5	55.9	56.5	9.0	11.1	10.4	**11.4**	5.2	**8.4**	**8.4**	8.0	97	84	85	WSW 4	SW 4	SW 3	10●●	10¹	○	3.2	.	Sprüh ● öfter n–4P, M. D.⁰, A. D.⁰
Mittel	47.1	46.7	47.3	0.0	2.3	0.6	3.1	− 1.4	4.4	4.7	4.7	94	84	93	3.1	2.8	2.9	8.0	7.6	6.9	49.0	1	

November: [1] A. D., Prprl.² [2] (≡ Meer) fr., ≡⁰ a, ∞ p [3] M. R.⁰, A. R. [4] ≡¹ a u. p, M. R., ⊕ v. 22⁰ u. 45⁰ mtg. [5] ● 1·² (Böen) 6¾–8P [6] A. D. m. Prprl. [7] ≡⁰ p, M. D., M. R. [8] Thal ≡, ≡⁰ abd., A. D. m. Prprl., ∈ abd. [9] ≡⁰–∞¹ a, abd., A. D. [10] a bis 3P, ✳² 8¾–9P, ✳⁰·¹ bis 9³⁵p, 10P–n [11] M. D., A. D.

December: [1] ●⁰ öfter p, ⌓ fr. [2] abd.-n, A. D., Prprl. [3] ∞ p, A. R., A. D. [4] ●⁰ öfter p, ⌣⁰ ≡⁰ fr. [5] ●⁰·¹ ✳² 7½–8¾P, ≤ 2⁰–5ª i. W–NW, ◠ 8⁴⁰a [6] ●¹ 6¾–7¾P, ≡⁰ a, M. D.⁰ [7] M. D., A. D. [8] ≡⁰ 8ª–5P, 9P–n [9] ≡¹·⁰ fr. [10] ⊟, ∈ abd. [11] M. D., A. D., Prprl.⁰ [12] m. Unterbr., ⊟ 4¾–5ª, M. D. [13] ≡⁰ a, P. B. 0P

Monats- und Jahresübersicht nach den Termin-Beobachtungen.

Potsdam Höhe der Thermometer 2.2, des Regenmessers 1.3 m über dem Erdboden. **1901.**

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Min.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	758.0	774.0	13.	722.9	28.	−5.8	−1.5	−4.4	−4.0	−1.0	−7.3	7.5	22.	−17.6	4.	3.0	3.3	3.2	3.2	92	75	90	86	56
Februar .	53.7	64.5	15.	41.1	5.	−5.8	−1.1	−4.0	−3.7	−0.2	−7.0	8.5	27.	−16.7	21.	2.9	3.2	3.2	3.1	92	71	90	84	36
März . . .	49.6	62.5	10.	40.1	18.	0.2	5.5	2.2	2.5	6.4	−0.5	14.0	31.	− 6.7	27.	4.3	4.5	4.6	4.5	91	65	83	80	34
April . . .	52.7	62.5	2.	38.6	15.	5.5	12.7	7.5	8.3	13.9	3.5	23.0	28.	− 2.1	6.	6.1	6.0	6.0	6.0	87	55	78	73	33
Mai	56.0	67.4	21. 22.	41.7	7.	10.9	18.5	12.6	13.6	20.0	8.0	26.7	31.	3.1	19.	7.9	7.8	7.9	7.9	79	49	72	67	26
Juni . . .	55.3	62.1	20.	40.6	13.	14.4	20.5	14.9	16.2	21.7	11.0	30.2	1.	4.9	14.	9.9	9.3	9.6	9.6	79	52	76	69	27
Juli	54.5	61.4	17.	43.8	24.	17.0	24.4	18.4	19.5	26.3	13.9	31.7	13.	10.1	9.	11.5	11.0	11.2	11.2	78	51	72	67	28
August . .	54.7	63.3	18.	42.7	26.	14.2	21.4	16.2	17.0	22.8	12.6	30.4	11.	7.8	28.	10.7	10.6	10.5	10.6	87	57	77	74	30
September	54.6	65.1	28.	40.0	14.	9.7	18.4	12.7	13.4	19.3	8.9	27.2	24.	4.8	3.	8.2	8.6	8.4	8.4	89	57	77	74	32
Oktober .	53.1	69.5	31.	24.6	6.	7.9	13.8	9.6	10.2	14.7	7.1	23.7	3.	0.5	31.	7.9	8.5	8.3	8.2	97	72	92	87	47
November	55.2	70.5	1.	31.9	14.	1.8	4.8	2.9	3.1	6.0	0.3	10.4	14.	− 5.1	24.	5.1	5.3	5.4	5.3	96	82	93	90	56
December	47.0	64.9	4.	32.0	25.	0.0	2.3	0.6	0.9	3.1	−1.4	11.4	31.	−10.1	17.	4.4	4.7	4.6	4.6	94	84	93	91	64
Jahr . . .	753.7	774.0	13./1.	722.9	28./1.	5.8	11.6	7.4	8.1	12.8	4.1	31.7	13./VII.	−17.6	4./1.	6.8	6.9	6.9	6.9	88	64	83	78	26

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1					heiter	trübe		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																					
Januar . .	6.2	5.1	4.7	5.3	39.2	13.1	21.	11	7	6	5	4	2	—	3	8	11	3	—	3.0	27.0	14.5	8.5	21.0	17.5	1.5	—
Februar .	7.6	6.8	5.1	6.5	16.3	4.6	24.	13	8	5	13	28	3	—	6	3	9	—	4	2.5	12	6	11	15.5	22	10	1
März . . .	7.0	8.0	5.7	6.9	24.7	6.7	6.	19	14	6	5	1	—	—	4	1	12	1	8.5	15	17	6.5	16	15.5	11	3.5	—
April . . .	6.4	6.5	4.4	5.8	37.2	8.8	5.	16	15	10	3	—	3(1)	3	2	4	6	—	2.5	5	18.5	6.5	11.5	14	25	7	—
Mai	4.5	5.0	4.2	4.6	62.4	13.4	26.	12	9	9	—	—	(1)	7	3	6	5	—	9	19	20.5	6.5	2.5	5.5	13	16	1
Juni . . .	6.2	6.5	5.1	5.9	29.1	6.0	4.	12	11	7	—	—	(2)	3	2	3	8	—	11.5	10.5	9.5	7	4	7	23	15.5	2
Juli	4.8	6.1	4.4	5.1	111.0	52.5	15.	10	8	6	—	—	(2)	8	1	3	4	—	13	14	19	6	6	3.5	10	19.5	2
August . .	5.6	6.3	4.0	5.3	39.4	8.9	15.	12	10	8	—	—	—	3	2	4	7	—	7	3.5	13.5	4	4	13	28	19	1
September	5.0	4.8	3.5	4.4	59.8	17.6	15.	10	10	8	—	—	—	—	3	12	7	—	1.5	5.5	40	17	6	4	11	4	1
Oktober .	7.2	7.1	5.2	6.5	56.4	17.8	7.	13	10	9	—	—	—	—	9	2	10	—	2	9.5	15	12.5	12.5	11.5	19	11	—
November	7.5	8.1	6.1	7.3	68.2	13.0	21.	23	16	12	5	1	1	—	4	3	14	2	2.5	5	3	1	10	21.5	36	9	2
December	8.0	7.6	6.9	7.5	49.0	13.1	9.	23	15	10	8	10	—	—	8	3	16	1	—	2	16.5	6.5	15	25.5	22	4.5	1
Jahr . . .	6.3	6.5	4.9	5.9	592.7	52.5	15./VII.	174	133	96	39	44	9(6)	24	47	52	109	7	61.5	94.5	211.5	94.0	107.0	157.5	237.5	120.5	11

Fünftägige Mittel (oder Summen).

Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.	Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.	Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.
	Januar					**Mai**					**September**			
1— 5	766.4	−12.8	1.3	0.0	1— 5	756.3	11.4	4.1	8.1	3— 7	756.5	10.6	4.0	3.7
6—10	63.1	− 7.0	4.2	0.0	6—10	49.3	11.6	7.0	27.0	8—12	57.0	12.1	5.7	—
11—15	68.5	− 6.7	6.1	0.0	11—15	59.3	16.4	4.0	8.1	13—17	46.9	12.4	8.4	37.1
16—20	58.6	− 2.4	3.5	0.2	16—20	56.5	11.0	4.6	—	18—22	52.3	14.1	3.4	6.6
21—25	58.9	3.3	7.5	5.5	21—25	62.8	12.1	3.0	1.6	23—27	55.4	17.4	0.4	—
26—30	35.3	0.7	8.7	30.7	26—30	52.3	17.8	4.5	17.6	28— 2	61.1	15.5	3.2	0.0
	Februar					**Juni**					**Oktober**			
31— 4	745.9	−1.1	7.9	2.9	31— 4	755.2	20.1	7.2	6.0	3— 7	744.5	8.5	7.5	26.6
5— 9	53.7	−1.0	7.7	3.1	5— 9	56.0	16.8	3.8	0.1	8—12	49.4	8.2	6.6	19.1
10—14	57.9	−6.6	5.0	0.7	10—14	48.4	13.7	6.7	9.8	13—17	53.0	9.6	7.7	4.0
15—19	58.6	−8.0	5.9	5.6	15—19	52.8	12.7	7.3	5.5	18—22	51.0	13.3	6.7	2.3
20—24	55.8	−5.7	5.0	4.6	20—24	58.0	19.1	2.9	—	23—27	58.7	8.6	7.5	3.9
25— 1	46.5	1.9	8.5	4.6	25—29	60.1	15.0	7.9	7.1	28— 1	63.8	5.6	3.3	0.5
	März					**Juli**					**November**			
2— 6	747.9	4.1	5.8	10.2	30— 4	752.9	18.2	4.6	—	2— 6	765.6	2.5	6.9	0.4
7—11	51.0	2.7	8.6	1.8	5— 9	56.3	18.2	4.8	—	7—11	51.9	5.3	7.5	12.1
12—16	53.6	4.1	6.0	3.9	10—14	55.6	21.9	2.7	1.6	12—16	42.5	4.1	7.5	15.8
17—21	44.4	4.0	8.5	4.0	15—19	58.3	19.1	4.5	52.5	17—21	52.0	5.0	7.9	24.3
22—26	53.9	−0.8	7.3	0.9	20—24	51.2	20.2	7.7	45.1	22—26	62.0	−0.2	7.0	6.7
27—31	48.0	0.8	4.5	1.2	25—29	52.1	19.2	6.7	4.5	27— 1	53.2	2.6	8.0	13.1
	April					**August**					**December**			
1— 5	753.5	8.8	6.1	9.4	30— 3	755.9	20.3	3.5	11.7	2— 6	758.5	0.8	6.6	8.7
6—10	50.0	9.6	7.2	9.1	4— 8	53.3	16.4	7.7	3.0	7—11	42.4	2.7	8.7	25.1
11—15	44.8	6.4	7.3	2.7	9—13	55.3	20.7	2.9	0.1	12—16	44.8	−2.0	7.2	1.9
16—20	55.3	4.8	6.5	12.6	14—18	56.3	18.2	5.8	17.0	17—21	44.6	−2.9	7.7	0.2
21—25	59.8	9.1	1.4	—	19—23	59.9	16.6	4.6	—	22—26	40.8	2.2	8.7	4.2
26—30	52.7	11.1	6.1	3.4	24—28	49.9	14.2	5.0	5.6	27—31	50.5	3.5	6.2	4.5
					29— 2	53.1	12.2	7.2	21.7					

II.

Stündliche Aufzeichnungen

über

Luftdruck, Wind, Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag und Sonnenschein.

Beobachtungen der Bewölkung

an 14 Terminen.

1901.

Sämmtliche Zeit-Angaben nach mittlerer Ortszeit,
nur Sonnenschein-Dauer nach wahrer Zeit.

1901.

Potsdam — H = 84.9 Meter — **Januar** — **Luftdruck** — $C_g = +0.50$ mm bei 753 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + ...																								
1	**58.7**	59.2	59.5	59.6	60.1	60.3	60.8	61.0	61.8	62.8	63.1	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	63.1	63.3	63.5	63.5	63.6	63.7	**64.2**	64.1	62.06
2	**64.2**	**64.2**	64.3	64.4	64.3	64.3	64.5	64.7	65.0	65.1	65.3	64.9	64.7	64.3	64.4	64.5	64.8	64.8	65.0	65.1	65.3	**65.5**	65.4	65.2	64.76
3	**65.0**	65.1	65.1	65.2	65.3	65.3	65.7	66.1	66.3	66.8	67.0	67.0	66.9	67.0	67.1	67.2	67.6	67.9	68.2	68.5	68.8	**69.0**	68.8	68.9	66.91
4	68.6	68.7	**68.8**	68.4	68.3	68.4	68.3	68.4	68.5	68.7	68.6	68.3	67.8	67.6	**67.5**	67.6	67.7	67.9	67.9	68.0	67.9	68.2	68.5	68.5	68.21
5	68.5	**68.4**	68.6	68.9	68.9	69.2	69.4	69.6	69.9	70.1	**70.2**	70.1	69.8	69.6	69.5	69.5	69.6	70.0	70.0	69.9	69.8	69.7	69.8	69.5	69.52
6	**69.1**	**69.1**	68.5	68.0	67.6	67.6	67.5	67.3	67.6	67.5	67.1	67.0	66.6	66.5	66.5	66.5	66.4	66.3	66.3	66.1	66.1	65.9	65.8	**65.7**	67.02
7	**65.6**	65.5	65.3	65.3	**65.6**	65.4	65.5	65.3	65.3	65.4	65.5	65.3	65.2	**65.1**	65.2	65.4	65.5	65.2	65.4	65.4	65.5	65.5	**65.6**	65.4	65.39
8	**65.3**	65.1	65.1	65.2	64.9	64.8	64.9	64.9	65.1	64.9	64.4	64.0	63.3	62.5	62.1	61.9	61.7	61.6	61.2	**61.0**	61.1	61.1	61.3	61.3	63.28
9	61.3	61.2	61.5	61.4	61.3	61.2	61.4	61.5	61.7	**61.9**	**61.9**	61.5	61.4	61.3	61.3	61.2	61.3	61.2	61.1	61.1	61.0	61.1	60.9	**60.7**	61.31
10	**60.5**	60.2	60.1	59.8	59.8	59.6	59.5	59.5	59.9	59.9	59.9	59.8	59.3	59.2	**59.0**	59.2	59.4	59.4	59.5	59.6	59.6	59.7	59.9	59.7	59.67
11	**59.7**	59.9	59.8	59.8	**59.7**	59.8	60.1	60.2	60.5	60.7	60.8	60.8	60.6	60.6	60.7	60.8	60.9	61.1	61.2	61.5	61.8	61.7	61.8	**62.1**	60.69
12	**62.5**	62.8	62.8	63.0	63.1	63.3	63.7	64.2	64.9	65.5	65.8	65.7	65.8	66.0	66.4	66.6	67.0	67.2	67.8	68.2	68.4	68.9	69.0	**69.4**	65.75
13	**69.6**	70.0	70.2	70.6	70.7	70.9	71.2	71.5	72.2	72.7	72.9	73.0	73.1	73.2	73.1	73.4	73.7	73.9	73.9	74.0	74.0	74.0	**74.2**	74.0	72.50
14	**74.0**	73.9	73.9	73.7	73.5	73.4	73.4	73.5	73.7	73.9	73.8	73.5	73.0	72.7	72.9	72.8	72.9	72.8	73.0	73.0	72.9	72.9	72.8	**72.6**	73.27
15	**72.2**	**72.2**	72.0	71.9	71.6	71.4	71.4	71.5	71.5	71.5	71.4	70.8	70.3	70.1	69.7	69.5	69.3	69.0	68.8	68.4	68.1	68.1	67.9	**67.4**	70.25
16	**67.1**	66.8	66.5	66.2	65.8	65.4	65.3	65.2	65.0	64.9	64.6	63.9	63.5	63.1	62.7	62.6	62.6	62.3	62.1	62.1	62.1	62.0	**62.0**	62.0	63.99
17	61.4	61.5	61.3	61.2	61.1	61.1	**61.0**	61.3	61.7	61.8	61.8	61.6	61.4	61.3	61.3	61.3	61.5	61.7	61.6	61.8	61.8	61.9	**61.9**	61.9	61.51
18	61.8	61.8	61.9	61.8	61.7	61.5	61.6	61.9	**62.0**	**62.0**	61.9	61.5	61.0	60.8	60.8	60.6	60.4	60.4	60.2	60.0	59.9	59.7	59.6	**59.4**	61.01
19	59.2	59.1	**59.3**	59.1	59.0	58.9	59.0	58.9	59.0	59.0	58.8	58.3	57.8	57.5	57.0	56.8	56.3	55.8	55.5	55.0	54.5	54.2	53.8	**53.2**	57.29
20	**52.7**	52.3	52.0	51.5	50.7	50.4	50.3	50.3	50.4	50.2	50.2	50.0	49.8	49.8	50.0	50.1	50.1	50.5	50.7	50.8	50.5	50.0	49.7	**49.1**	50.50
21	48.2	46.6	45.5	**45.0**	45.3	45.7	46.2	46.9	47.8	48.6	49.4	50.0	50.7	51.4	52.3	53.5	54.8	56.2	57.4	58.6	59.2	59.6	**59.8**	**59.8**	51.60
22	**59.7**	59.6	59.5	59.2	58.6	58.4	58.2	58.1	58.1	58.3	58.3	57.8	57.6	57.5	**57.4**	**57.4**	57.5	57.8	57.7	57.8	57.5	57.8	57.7	57.7	58.13
23	**57.0**	57.4	58.3	59.5	61.1	61.8	63.1	64.5	65.5	66.3	66.9	66.9	66.9	67.3	67.7	68.4	68.5	68.6	68.9	**69.2**	69.0	69.0	68.9	69.0	65.40
24	68.8	69.0	**69.1**	68.5	68.0	67.8	67.7	67.4	67.1	67.0	66.4	65.1	64.1	63.0	62.3	61.4	60.1	59.0	58.2	57.4	56.9	56.6	56.0	**55.9**	63.45
25	55.6	55.7	55.8	55.5	55.4	55.3	55.3	55.2	55.1	55.2	55.2	54.9	55.1	55.3	55.5	55.7	56.0	**56.1**	**56.1**	55.8	55.3	54.9	54.1	**53.3**	55.31
26	**52.6**	51.6	50.7	49.5	48.4	47.5	46.7	46.7	46.7	46.5	46.5	46.0	45.7	45.3	45.3	45.3	45.0	44.8	44.3	44.3	44.1	44.0	44.1	**43.8**	46.48
27	**43.1**	42.6	41.6	40.4	*38.9*	*37.4*	*35.6*	*34.2*	33.0	31.7	30.5	29.5	28.4	27.3	27.0	27.0	26.7	26.2	25.8	25.3	24.4	24.6	**24.2**	**24.2**	31.23
28	23.8	23.6	23.7	23.6	22.9	**22.6**	22.9	25.0	27.1	30.0	32.4	34.2	35.6	36.4	**36.9**	**36.9**	36.8	36.6	36.1	35.6	34.9	34.1	33.5	33.1	30.76
29	31.4	**32.1**	**32.1**	32.2	32.7	33.0	33.3	34.1	34.8	35.0	35.3	35.1	35.0	34.9	35.2	35.5	**35.5**	35.5	35.3	35.3	35.4	35.0	34.9	14.8	34.35
30	**34.7**	34.8	35.1	35.2	35.2	35.4	35.5	35.4	35.5	36.0	36.1	36.3	36.2	36.1	36.0	36.0	36.2	36.3	36.2	36.4	36.6	37.0	37.3	**37.8**	35.97
31	**38.6**	39.3	40.4	40.9	41.2	41.6	42.0	42.5	43.1	43.5	44.0	44.1	44.5	44.8	45.2	45.4	45.5	45.8	45.9	46.1	46.3	46.4	46.4	**46.6**	43.75
Mittel	58.11	58.04	58.01	57.89	57.76	**57.70**	57.77	57.96	58.25	58.50	**58.58**	58.37	58.19	58.07	58.09	58.15	58.21	58.23	58.22	58.22	58.14	58.12	58.06	57.94	58.11

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1	46.5	**46.4**	46.5	46.6	46.6	46.5	46.5	46.8	47.1	47.2	47.3	47.3	47.4	47.7	48.3	48.7	48.9	49.2	49.3	49.4	49.5	**49.7**	49.5	49.3	47.84
2	**49.2**	49.1	48.9	48.7	48.7	48.1	48.1	47.9	47.7	47.7	47.7	47.2	46.3	45.9	45.9	45.7	45.4	**45.3**	45.4	45.8	45.8	45.6	45.9	46.1	47.00
3	**46.4**	46.6	46.9	47.5	47.6	47.8	48.1	48.7	49.2	49.3	**49.4**	49.3	49.0	48.8	48.9	48.9	48.8	48.7	48.5	48.2	48.0	47.9	47.7	47.3	48.23
4	**46.6**	46.1	45.5	44.9	44.3	43.8	43.5	43.3	43.2	43.0	42.7	42.5	42.2	41.7	41.4	41.5	41.2	**41.1**	41.2	41.2	41.3	41.3	41.4	41.2	42.75
5	41.1	41.1	41.1	40.9	40.8	**40.7**	41.1	41.1	41.4	41.7	41.7	41.6	41.5	41.1	41.2	41.5	41.7	41.7	42.0	42.1	42.2	42.5	**42.7**	**42.7**	41.55
6	**42.9**	43.3	43.5	43.5	43.8	44.0	44.5	45.0	45.3	46.0	46.3	46.8	46.9	47.3	47.9	48.5	49.1	49.8	50.4	51.1	51.8	52.3	52.7	**53.2**	47.33
7	**53.7**	54.3	54.9	55.4	55.8	56.2	56.9	57.6	58.2	58.5	59.0	59.3	59.2	59.2	59.3	59.8	60.2	60.4	60.5	60.8	**61.2**	**61.2**	61.1	61.1	58.49
8	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	**61.1**	**61.1**	61.5	61.7	62.0	62.1	62.1	61.7	61.6	61.7	61.8	61.9	62.1	62.1	62.2	62.2	**62.2**	62.2	62.1	61.72
9	**61.9**	**61.9**	61.6	61.3	61.0	60.6	60.7	60.5	60.3	60.1	59.9	59.4	58.8	58.1	57.8	57.4	57.2	57.0	56.9	56.5	56.0	55.9	55.6	**55.1**	58.81
10	54.7	54.6	54.2	**53.9**	54.6	55.1	56.0	56.6	57.5	58.4	58.9	59.2	59.1	59.0	59.0	59.0	59.0	59.3	**59.4**	59.1	58.5	58.2	57.8	57.4	57.44
11	**56.8**	56.2	55.5	55.0	54.6	**54.3**	**54.3**	54.4	54.4	54.6	54.9	55.1	55.1	55.0	54.9	55.0	55.0	55.1	55.2	55.3	55.3	55.4	55.5	55.8	55.11
12	**55.8**	55.7	55.6	55.4	55.2	55.1	55.2	55.3	55.2	55.2	55.3	55.1	54.9	54.8	**54.8**	54.8	55.0	55.3	55.3	55.3	55.4	55.5	55.5	55.7	55.27
13	55.7	55.7	**55.4**	55.5	55.6	55.6	55.9	56.3	56.5	56.8	57.3	57.7	58.1	58.5	58.9	59.4	60.1	60.8	61.1	61.5	61.8	62.1	62.2	**62.6**	58.38
14	62.7	62.8	62.7	62.7	**62.6**	**62.6**	63.0	63.0	63.1	63.1	63.3	63.1	62.9	62.8	62.7	62.7	62.8	62.9	62.9	63.2	**63.4**	63.3	63.3	63.3	62.95
15	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3	63.5	63.7	64.0	64.3	64.6	**64.9**	64.6	64.6	64.5	64.4	64.1	64.0	64.0	63.7	63.5	63.0	62.5	62.0	**61.4**	63.65
16	**60.5**	59.7	58.4	57.4	56.7	56.1	55.8	55.6	55.4	55.1	54.8	54.3	53.9	53.5	52.9	52.6	52.2	51.8	51.2	50.6	50.1	49.4	48.9	**48.4**	53.97
17	48.0	47.8	**47.6**	**47.6**	47.8	48.2	48.9	49.7	50.7	51.5	52.4	53.1	53.7	54.3	54.9	55.6	56.5	57.3	57.9	58.3	58.8	59.2	59.4	**59.8**	53.29
18	**59.9**	60.3	60.4	60.4	60.3	60.4	60.7	60.8	60.8	60.8	60.8	60.6	60.5	60.3	60.2	60.1	60.2	60.5	60.6	60.9	60.9	61.0	**61.2**	**61.2**	60.58
19	61.2	61.2	**61.1**	61.2	61.4	61.5	61.7	61.8	62.1	62.3	62.2	62.1	61.9	61.6	61.6	61.5	61.7	61.9	61.9	61.9	62.1	62.4	**62.5**	**62.5**	61.80
20	62.2	62.1	62.0	62.2	62.0	62.1	62.2	62.5	62.6	**62.7**	62.6	62.5	62.3	62.0	61.9	**61.9**	61.9	62.0	62.1	62.3	62.4	62.3	62.2	62.2	62.22
21	62.2	62.2	62.1	62.0	62.0	62.0	61.9	62.2	62.3	**62.5**	62.4	62.3	62.1	61.8	61.5	61.4	61.4	61.5	61.4	**61.3**	61.4	61.4	**61.3**	**61.3**	61.83
22	**61.3**	61.2	60.7	60.6	60.4	60.1	60.1	60.3	60.4	60.2	59.9	59.6	59.2	58.6	58.2	57.7	57.5	57.2	56.8	56.4	56.0	55.8	55.4	**55.1**	58.70
23	**54.6**	54.1	53.4	52.9	52.6	52.0	51.5	50.8	50.1	49.1	48.2	47.4	46.4	45.8	**45.6**	46.1	46.3	46.4	46.6	47.2	47.9	48.6	49.3	49.9	49.28
24	50.9	51.1	51.4	51.5	**51.6**	51.5	51.1	50.7	50.4	50.0	49.4	48.7	47.9	47.1	46.2	45.7	**45.3**	45.8	46.2	47.0	47.4	47.8	48.1	48.3	48.80
25	**48.5**	48.8	48.9	49.0	49.2	49.5	49.6	50.0	50.2	50.3	**50.4**	50.3	50.2	50.0	49.8	49.6	49.5	49.6	49.6	49.4	49.5	49.5	49.6	49.6	49.61
26	49.6	49.7	49.6	49.6	49.8	50.0	50.3	50.6	50.9	51.4	**51.5**	**51.5**	51.4	51.1	50.8	50.8	50.4	50.3	50.1	49.6	49.4	48.9	48.3	**47.9**	50.15
27	**47.5**	46.9	46.6	46.3	46.2	45.9	45.9	45.5	45.5	45.3	45.3	44.8	44.1	44.1	43.7	43.6	43.2	43.2	42.9	42.6	42.4	42.0	41.9	**41.7**	44.46
28	**41.9**	42.0	42.1	42.6	43.1	43.4	43.5	43.7	44.0	44.2	44.5	44.7	45.0	45.1	45.4	45.6	45.8	**46.0**	**46.0**	45.9	**46.0**	45.8	45.5	45.3	44.46
Mittel	53.81	53.76	53.61	53.54	53.53	**53.49**	53.63	53.79	53.95	54.05	**54.11**	54.01	53.80	53.62	53.56	53.61	53.65	53.79	53.83	53.88	53.92	53.92	53.89	53.84	53.77

Potsdam — H = 84.9 Meter

1901.

März

Luftdruck — C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + ...																								
1	**45.1**	44.9	44.4	43.9	43.6	43.2	43.0	42.9	**42.8**	43.0	43.1	43.2	43.4	43.7	43.9	43.9	44.2	44.5	44.5	44.3	44.3	44.1	44.1	44.2	43.84
2	43.9	43.8	**43.6**	43.7	43.8	43.9	44.2	44.5	44.8	**45.1**	45.0	45.0	44.8	44.7	44.7	44.7	44.7	44.9	44.8	44.9	44.8	44.8	44.6	44.6	44.51
3	44.4	44.3	44.1	44.0	43.7	43.3	43.0	**42.6**	42.8	42.7	42.9	42.8	**42.6**	**42.6**	42.7	43.0	43.3	43.7	44.3	44.3	44.7	45.0	45.7	46.0	43.77
4	**46.7**	47.1	47.4	47.6	48.2	48.7	49.2	49.7	50.2	50.6	51.1	51.4	51.3	51.6	51.9	52.2	52.7	53.2	53.6	53.7	54.0	54.2	54.6	**54.8**	51.07
5	55.0	55.0	55.0	55.0	55.2	55.2	55.2	**55.3**	55.2	55.1	54.7	54.3	53.8	53.1	52.4	52.0	51.2	50.5	49.7	48.9	48.0	47.1	46.1	**45.5**	52.44
6	44.7	44.6	44.8	46.9	47.9	48.7	49.5	50.0	**50.4**	**50.4**	50.1	49.7	49.3	48.5	48.1	47.7	47.2	46.4	46.0	45.6	44.6	43.7	42.9	**42.0**	47.07
7	41.4	40.7	40.0	39.9	**39.8**	40.1	40.2	40.2	40.8	40.7	40.9	41.1	40.8	40.6	40.7	40.9	41.1	41.4	41.8	42.0	42.4	42.7	43.0	**43.2**	41.10
8	**43.4**	43.7	43.8	43.8	44.3	44.6	45.0	45.5	46.2	46.8	47.0	47.2	47.6	47.9	48.2	48.6	49.1	49.8	50.4	51.0	51.7	52.4	52.8	**53.2**	47.67
9	**53.7**	54.0	54.2	54.7	55.2	55.7	56.3	57.0	57.4	57.9	58.5	58.8	59.0	59.3	59.4	59.6	59.9	60.3	61.0	61.4	61.7	62.0	**62.2**	**62.2**	58.39
10	62.3	62.2	62.0	62.2	62.2	62.2	62.5	62.6	62.6	**62.7**	62.6	62.3	61.9	61.2	60.8	60.3	60.0	59.8	59.4	59.0	58.8	58.2	57.1	**56.1**	60.88
11	**55.6**	54.6	53.4	52.5	51.1	50.5	49.2	48.8	48.1	47.4	46.4	45.8	44.9	44.3	43.8	43.6	43.3	**43.2**	43.5	43.5	43.7	44.0	44.4	44.7	47.10
12	**44.9**	45.1	45.5	45.7	46.1	46.4	46.9	47.2	47.9	48.4	49.0	49.2	49.8	50.4	50.8	51.0	51.6	52.3	53.3	53.9	54.5	55.0	55.5	**55.9**	49.85
13	**56.5**	57.0	57.4	57.8	58.2	58.6	58.9	59.3	59.8	60.0	**60.2**	59.8	59.4	59.1	58.7	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	58.5	58.3	58.3	58.1	58.60
14	**57.7**	57.6	57.2	56.7	56.4	56.2	55.8	55.6	55.5	54.8	54.3	54.2	53.8	53.3	53.2	**53.0**	53.1	53.2	53.5	53.7	53.9	54.1	54.0	54.3	54.80
15	54.3	54.3	54.3	54.3	54.4	54.5	54.5	**54.9**	**54.9**	54.8	54.7	54.3	54.2	53.6	53.3	53.0	52.8	52.7	52.7	52.8	52.7	52.6	52.2	**51.8**	53.69
16	**51.5**	*51.2*	*50.9*	*50.6*	50.5	50.5	50.7	50.7	50.7	50.7	50.9	51.0	50.8	50.6	50.5	50.3	50.4	50.4	50.5	50.4	50.2	50.3	**50.0**	50.2	50.60
17	50.2	50.2	50.0	49.9	49.9	49.8	49.9	50.0	50.2	50.3	**50.3**	50.3	50.0	49.8	49.6	49.4	49.2	49.4	49.4	49.3	49.0	48.7	48.4	**48.2**	49.64
18	**47.8**	47.1	46.6	46.1	45.9	45.5	45.0	44.7	44.3	44.0	43.5	42.9	42.3	41.7	41.2	40.7	40.5	40.4	40.5	40.3	40.1	40.1	**40.1**	40.1	42.98
19	**40.3**	40.5	40.6	40.8	40.5	41.0	41.5	41.7	41.7	41.7	**42.0**	**42.0**	41.7	41.3	41.3	41.0	40.9	41.0	41.3	41.0	41.3	41.2	41.0	40.8	41.17
20	40.9	40.7	40.2	**40.1**	40.3	40.4	40.6	41.0	41.3	41.9	41.8	41.7	41.9	42.1	41.8	41.8	41.9	42.5	42.7	42.6	42.9	**43.3**	**43.3**	43.0	41.70
21	42.7	42.6	**42.4**	42.5	43.0	43.5	43.8	43.9	44.4	44.9	45.4	46.0	46.4	46.9	47.2	47.5	48.0	48.8	49.3	49.6	50.1	50.4	50.6	**50.9**	46.28
22	**51.2**	51.5	51.7	52.0	52.2	52.6	53.2	53.6	54.1	54.6	54.9	55.2	55.6	55.7	55.9	56.1	56.5	56.9	57.5	58.0	**58.1**	58.2	58.4	**58.5**	55.09
23	**58.6**	58.7	**58.6**	58.7	58.8	59.1	59.4	59.6	59.7	59.9	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	60.1	60.3	60.5	60.8	60.9	**61.0**	60.9	60.7	59.82
24	**60.5**	60.4	60.2	60.0	59.7	59.5	59.6	59.5	59.4	59.1	58.7	58.3	57.7	57.0	56.5	55.7	55.3	54.9	54.5	54.1	53.5	53.0	52.4	**51.9**	57.14
25	**51.5**	50.4	50.0	49.4	48.8	48.5	48.1	47.9	47.6	47.5	47.3	47.2	**46.9**	47.0	47.1	47.1	47.0	47.4	47.6	47.8	48.0	48.1	48.3	48.4	48.12
26	48.5	**48.5**	48.5	48.5	48.8	49.0	49.1	49.2	49.4	**49.5**	49.4	49.3	49.2	49.1	48.9	48.8	48.7	48.9	48.9	49.1	49.0	48.9	48.8	48.7	48.95
27	**48.6**	48.4	48.1	48.0	47.7	47.6	47.7	47.6	47.5	47.3	47.0	46.7	46.3	46.0	45.7	45.5	45.4	45.5	45.5	45.5	45.3	45.1	44.7	**44.5**	46.55
28	44.1	43.8	43.4	43.0	42.7	42.5	42.6	**42.3**	42.8	43.1	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	44.0	44.1	44.6	45.0	45.5	45.8	45.8	**46.0**	**46.0**	43.96
29	46.4	**46.3**	46.6	46.9	47.2	47.5	47.8	48.3	48.6	49.0	49.3	49.6	50.0	49.8	50.1	50.7	51.0	**51.2**	51.8	52.0	52.0	52.1	52.2	**52.5**	49.54
30	52.6	52.7	52.8	53.0	53.1	53.5	53.7	53.8	**53.9**	**53.9**	53.6	53.5	53.2	52.8	52.1	51.6	51.3	51.0	51.0	50.9	50.6	50.3	50.1	**49.6**	52.28
31	**49.1**	48.6	48.1	47.8	47.7	47.9	48.1	48.4	48.7	48.7	48.6	48.6	48.3	47.8	47.6	47.4	47.0	46.8	*46.7*	*46.6*	*46.2*	*45.8*	45.5	**45.3**	47.55
Mittel	49.49	49.37	**49.22**	49.23	49.25	49.36	49.49	49.62	49.80	**49.89**	**49.89**	49.83	49.69	49.52	49.41	49.34	49.35	49.50	49.67	49.73	49.73	49.72	49.63	49.55	49.55

April

1	**45.1**	45.2	**45.1**	45.2	45.2	45.2	45.7	46.4	46.6	46.8	47.0	47.0	47.4	47.5	47.9	48.4	48.9	49.8	50.6	*51.2*	*51.8*	52.4	52.9	**53.3**	48.02
2	**53.7**	54.2	54.9	55.4	56.0	56.6	57.5	58.1	58.8	59.4	59.8	60.1	60.6	60.9	61.1	61.6	61.6	61.7	61.8	62.3	**62.5**	**62.5**	62.4	62.0	59.40
3	**61.7**	61.2	60.9	60.8	60.3	59.9	59.3	58.9	58.2	57.8	57.4	56.6	56.0	55.4	55.0	55.3	54.9	54.8	54.9	55.0	55.1	55.0	54.9	**54.5**	57.20
4	**53.8**	53.4	52.4	51.5	50.3	49.5	48.8	47.8	47.3	46.3	45.5	44.8	44.2	43.6	**43.0**	44.8	46.1	47.1	47.8	49.3	50.0	50.7	51.5	51.7	48.38
5	**52.2**	52.5	52.9	52.9	53.3	53.6	53.9	54.0	54.4	54.6	54.6	54.7	54.6	54.6	54.2	54.1	54.2	54.6	54.6	55.3	55.6	56.0	56.7	**57.3**	54.39
6	57.7	58.2	58.3	58.7	59.1	59.2	59.6	**60.0**	59.7	59.6	59.2	58.3	57.7	56.8	55.9	55.1	54.2	53.4	52.4	51.8	50.8	49.6	48.6	**47.8**	55.90
7	47.2	46.5	46.1	45.8	**45.6**	45.9	46.4	46.7	47.2	47.6	47.9	47.9	48.3	48.6	48.9	49.1	49.4	49.8	50.2	50.8	51.2	51.2	51.3	**51.6**	48.38
8	**51.8**	**51.8**	51.7	51.6	51.6	51.4	51.2	51.1	50.9	50.9	50.5	50.1	49.8	49.6	49.2	**49.1**	49.2	**49.1**	49.8	50.1	50.6	50.5	50.5	50.8	50.54
9	**50.2**	50.1	49.8	49.5	49.2	49.0	48.7	48.4	48.3	48.1	**48.0**	48.1	48.7	48.8	48.7	48.9	48.9	49.0	49.6	49.9	50.0	50.1	50.1	50.0	49.17
10	**49.8**	49.7	49.4	48.7	47.8	47.4	47.1	46.6	46.2	46.4	45.5	45.8	46.0	45.3	45.1	**44.6**	44.9	45.4	45.2	45.4	45.4	45.3	45.2	45.3	46.40
11	45.1	44.7	44.6	44.4	**44.3**	44.6	44.9	45.2	45.9	46.3	46.6	46.7	46.7	**46.8**	46.7	46.4	46.4	46.3	46.5	46.5	46.2	46.0	45.6	45.2	45.78
12	44.7	44.3	44.3	44.0	43.9	43.9	43.8	43.6	43.7	43.6	**43.5**	43.7	44.0	44.1	44.0	44.0	44.2	44.5	44.7	45.3	45.8	45.8	**46.1**	**46.1**	44.40
13	46.3	**46.0**	46.2	46.4	46.6	46.9	47.2	47.3	47.4	47.8	47.6	47.3	47.3	47.3	47.3	47.1	47.6	47.9	48.3	48.6	48.7	48.8	48.9	**49.0**	47.49
14	**48.7**	48.5	48.3	48.0	47.9	47.6	47.5	47.2	47.0	46.7	46.6	46.4	45.9	45.6	45.4	45.2	45.1	44.8	44.6	44.5	44.3	43.9	43.6	**43.3**	46.11
15	**42.9**	42.2	41.8	41.4	41.0	40.7	40.6	40.2	39.8	39.6	39.2	38.5	38.8	38.6	**38.4**	38.8	**38.4**	38.8	39.3	40.0	40.4	40.5	40.6	40.7	40.05
16	40.7	40.6	40.4	40.3	40.4	**40.2**	40.3	40.4	40.9	41.6	42.2	42.8	43.5	43.8	43.9	44.4	44.6	44.9	45.1	45.2	**45.4**	45.3	45.3	45.3	42.81
17	**45.4**	45.5	45.7	46.0	46.4	47.0	47.6	48.2	49.0	49.7	50.4	51.1	51.8	52.3	52.5	52.9	53.6	54.1	54.5	55.1	55.4	55.7	55.9	**56.2**	50.92
18	**56.4**	56.7	57.1	57.3	57.7	58.4	58.9	59.1	59.2	59.5	59.8	59.9	60.1	60.1	60.1	60.3	60.5	60.7	61.1	61.3	61.6	61.8	62.0	**62.3**	59.66
19	62.2	62.1	62.2	62.1	62.2	62.3	62.4	**62.5**	62.2	62.3	62.1	61.9	61.8	61.7	61.2	60.7	60.3	60.1	60.2	60.0	59.8	59.5	59.4	**59.3**	61.27
20	59.1	58.9	58.6	**58.4**	58.5	58.6	58.9	59.2	59.4	59.7	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	60.1	60.1	60.1	60.3	60.6	60.7	60.8	60.9	**61.0**	59.72
21	60.8	60.9	61.0	60.8	60.8	61.0	61.2	61.2	**61.2**	61.2	61.0	60.8	60.6	60.3	60.0	59.9	59.7	**59.5**	59.6	59.7	59.7	60.0	60.0	60.0	60.45
22	59.9	59.9	59.9	60.0	60.1	60.3	60.4	60.6	60.8	60.8	60.7	60.5	60.3	60.1	59.9	59.9	59.7	**59.6**	59.9	60.4	60.7	60.9	**61.2**	**61.2**	60.32
23	61.2	61.2	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	**62.2**	62.2	62.2	62.0	61.6	61.2	61.0	60.6	60.5	**60.3**	**60.3**	60.4	60.6	60.7	60.9	61.0	61.1	61.22
24	61.2	61.1	61.0	61.0	61.1	61.4	61.5	**61.6**	**61.6**	61.4	61.2	60.9	60.5	60.3	59.9	59.6	59.2	59.0	59.0	59.2	59.2	59.1	59.1	**58.8**	60.33
25	**58.4**	58.2	57.7	57.5	57.6	57.9	57.9	58.0	57.8	57.6	57.2	57.0	56.5	56.1	55.6	55.3	55.2	55.3	55.5	55.8	55.6	55.4	55.3	**55.0**	56.64
26	**54.5**	54.4	54.3	54.0	54.0	54.1	54.0	53.9	53.6	53.4	53.0	53.0	52.7	52.6	52.5	**52.4**	52.6	52.6	52.8	53.0	53.2	53.5	53.4	53.5	53.38
27	53.4	53.5	53.3	53.1	52.8	52.7	52.7	52.8	52.8	52.6	52.5	**52.4**	52.5	52.5	52.6	52.6	52.8	52.9	53.2	53.4	53.6	**53.7**	53.6	53.5	52.98
28	**53.2**	52.9	52.7	52.8	52.9	52.9	53.1	53.0	52.5	52.3	52.0	51.5	51.2	50.8	50.4	50.0	49.5	**49.4**	**49.4**	49.5	49.8	51.0	50.7	50.9	51.43
29	**51.2**	51.6	51.8	52.0	52.3	52.6	52.8	53.0	53.5	53.8	54.0	**54.1**	**54.1**	53.8	53.5	53.3	53.3	53.2	53.1	53.5	53.5	53.6	53.6	53.4	53.11
30	53.1	53.0	52.8	52.7	52.5	52.6	52.5	52.6	52.8	52.8	52.8	52.7	52.6	**52.4**	52.5	52.6	52.5	52.9	53.2	53.7	53.7	53.9	54.2	**54.3**	52.98
Mittel	52.72	52.63	52.55	52.46	52.43	52.51	52.61	52.66	52.70	52.75	52.65	52.53	52.51	52.37	**52.20**	52.23	52.26	52.39	52.59	52.90	53.03	53.11	**53.15**	**53.15**	52.63

Potsdam — **1901.** — **Luftdruck**

H = 84.9 Meter — **Mai** — $C_g = +0.50$ mm bei 753 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + ...																								
1	**54.3**	54.6	54.8	54.9	55.1	55.4	55.9	56.3	56.5	56.6	56.8	56.8	56.6	56.6	56.2	56.1	56.2	56.3	56.5	57.4	57.3	57.2	**57.5**	57.2	56.21
2	57.1	57.3	**57.2**	57.1	57.1	**57.2**	57.5	57.6	57.7	57.8	57.8	57.8	57.7	57.2	57.2	**56.9**	**56.9**	57.1	57.6	58.3	58.6	58.8	**59.1**	59.0	57.65
3	58.9	59.0	58.9	59.0	59.2	59.1	59.5	59.5	**59.5**	59.5	59.4	59.1	58.8	58.3	57.8	57.5	57.0	57.1	**56.9**	57.0	57.0	**56.9**	57.0	57.0	58.29
4	**56.8**	56.7	56.5	56.2	56.1	56.1	56.0	56.1	55.9	55.6	55.4	55.1	55.0	54.7	54.4	**54.3**	**54.3**	54.5	54.8	55.2	55.5	55.6	55.8	56.0	55.52
5	**56.0**	55.9	55.8	55.7	55.4	55.3	55.3	55.2	55.1	55.0	54.7	54.2	53.8	53.2	52.6	52.0	51.5	51.3	51.3	51.2	51.0	50.7	50.6	**50.2**	53.46
6	**49.9**	49.5	49.3	48.9	48.8	48.7	48.5	48.4	48.2	47.8	47.3	46.7	46.3	45.6	45.1	44.6	44.2	43.8	43.7	43.6	43.6	43.4	43.2	**42.8**	46.33
7	42.4	42.2	41.6	**41.4**	41.5	41.5	41.7	41.9	42.1	42.4	42.4	42.3	42.7	42.4	42.3	42.5	42.6	42.8	43.2	**43.6**	**43.6**	43.3	43.5	**43.6**	42.48
8	43.6	43.5	43.5	**43.5**	43.5	43.5	43.8	44.1	44.2	44.4	44.5	44.6	44.8	45.1	45.4	45.5	46.0	46.6	47.4	47.7	48.3	48.7	49.0	**49.3**	45.44
9	**49.4**	49.6	49.8	50.0	50.8	51.3	52.2	52.7	53.2	53.8	53.9	54.3	54.5	54.5	54.8	54.9	54.9	55.0	55.4	56.0	56.2	56.3	56.6	**56.7**	53.62
10	57.0	56.8	**56.7**	56.8	57.3	57.7	58.0	58.2	**58.4**	58.3	58.3	58.3	58.1	58.1	57.9	57.5	57.3	57.1	57.3	57.4	57.2	57.0	56.8	56.9	57.52
11	56.4	56.1	55.9	55.9	**55.7**	55.8	55.9	56.2	56.3	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	56.4	56.5	56.8	57.2	57.6	58.4	58.8	**59.7**	59.4	59.4	56.90
12	**59.7**	59.9	60.0	60.2	60.6	61.0	61.3	61.6	61.7	61.7	61.7	61.6	61.5	61.2	61.1	60.9	60.9	61.1	61.4	61.7	62.0	62.2	62.3	**62.4**	61.24
13	62.4	62.4	62.3	62.3	62.4	62.6	62.7	**62.8**	62.7	62.4	62.3	62.1	61.9	61.7	61.4	61.2	61.1	**61.0**	61.1	61.3	61.4	61.4	61.4	61.3	61.90
14	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	**61.3**	61.2	61.1	60.9	60.7	60.5	60.1	59.7	59.4	59.1	**59.1**	59.1	59.3	59.7	59.7	59.5	59.4	60.32
15	**59.3**	59.0	58.6	58.5	58.3	58.2	58.1	58.1	57.9	57.5	57.1	56.5	56.1	55.7	55.4	54.9	54.7	54.5	54.3	54.1	54.0	53.9	**53.8**	**53.8**	56.35
16	53.6	53.5	53.3	52.7	52.9	53.5	53.8	**53.9**	53.7	53.5	53.2	53.0	52.6	52.3	52.0	51.8	**51.6**	**51.6**	51.8	52.2	52.5	52.5	52.5	52.6	52.78
17	52.5	52.3	52.1	**51.9**	52.0	52.2	52.5	52.7	53.2	53.7	53.9	53.9	53.9	53.7	53.5	53.3	53.3	53.3	53.8	54.1	54.6	54.7	55.0	**55.3**	53.39
18	**55.4**	55.5	55.5	55.6	55.9	56.2	56.4	56.7	57.0	57.0	57.1	57.0	57.0	57.0	56.9	56.8	56.7	56.8	57.1	57.3	57.4	57.4	**57.6**	**57.6**	56.70
19	57.6	57.6	57.6	57.5	57.6	57.7	57.8	**57.9**	57.6	57.7	57.4	**57.4**	57.4	57.5	**57.4**	57.5	**57.4**	**57.4**	57.5	57.5	57.6	57.7	57.8	57.8	57.58
20	**57.8**	57.9	58.2	58.4	58.6	59.0	59.2	59.5	60.0	60.3	60.8	61.2	61.5	61.5	61.8	61.9	62.0	62.3	62.6	63.2	63.7	64.1	64.5	**65.0**	61.04
21	**65.2**	65.6	65.9	*66.2*	*66.7*	*67.1*	67.4	67.6	67.7	**67.9**	67.8	67.4	67.3	67.2	67.0	66.9	66.7	66.6	66.9	67.0	67.3	67.3	67.4	67.3	66.98
22	67.3	67.2	67.1	67.2	67.2	67.3	**67.4**	**67.4**	67.3	67.1	66.8	66.5	66.1	65.6	65.1	64.8	64.4	**64.2**	64.4	64.5	64.7	64.6	64.4	64.4	65.96
23	**64.3**	**64.3**	64.2	64.1	64.2	64.2	64.2	64.1	64.1	63.9	63.6	63.3	62.9	62.6	62.4	62.2	**62.0**	62.1	62.2	62.6	62.8	62.7	62.6	62.5	63.25
24	**62.4**	**62.4**	62.3	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	61.8	61.4	60.9	60.8	60.5	60.2	60.1	**60.0**	60.2	60.2	60.3	60.4	60.2	61.32
25	**60.0**	59.7	59.3	59.2	59.1	58.8	58.6	58.6	58.3	57.9	57.4	57.4	57.0	56.5	55.8	56.2	55.2	55.9	55.9	55.6	55.4	55.0	54.9	**54.8**	57.19
26	**54.5**	54.2	53.8	53.8	53.7	53.6	53.5	53.4	53.2	53.1	52.7	52.5	52.2	51.6	51.1	50.6	51.1	50.7	50.4	**50.3**	50.4	50.4	50.7	**50.3**	52.16
27	50.0	50.0	50.0	**49.9**	**49.9**	50.1	50.4	50.7	51.0	51.0	51.1	51.2	51.1	51.0	50.9	50.8	50.8	51.2	51.4	51.9	52.0	52.2	52.6	**52.8**	51.00
28	**52.8**	52.9	**52.9**	53.3	53.6	53.9	54.1	54.3	54.4	54.5	**54.6**	**54.6**	54.3	54.0	53.7	53.5	53.4	53.4	53.5	53.7	53.9	53.9	53.9	53.9	53.79
29	53.9	53.7	53.4	53.4	53.5	53.7	53.8	**54.0**	53.8	53.7	53.4	53.4	52.9	52.4	51.8	51.4	51.2	**50.9**	51.0	51.1	51.3	51.5	51.6	51.7	52.60
30	51.7	51.6	51.7	51.9	52.2	52.3	52.6	52.8	52.9	**53.0**	52.9	52.4	52.1	51.5	51.1	51.0	**50.9**	51.2	51.1	51.3	51.6	**52.2**	51.7	51.0	51.86
31	**51.4**	51.6	51.6	51.7	51.9	52.0	52.3	52.8	53.1	53.2	53.4	53.6	53.7	53.8	53.7	53.8	53.9	54.0	54.1	54.3	54.4	54.4	**54.5**	54.4	53.23
Mittel	55.96	55.92	55.84	55.83	55.94	56.07	56.25	56.41	**56.46**	56.45	56.36	56.22	56.06	55.80	55.57	55.41	**55.30**	55.36	55.53	55.77	55.94	55.99	56.05	56.02	55.94

Juni

1	54.3	54.2	54.1	54.1	53.8	53.8	54.1	54.3	54.5	54.7	**54.8**	54.6	54.3	54.2	53.9	53.9	53.6	53.5	53.4	53.5	53.7	53.4	53.3	**53.0**	53.96
2	52.7	52.2	52.3	52.0	**51.8**	**51.8**	51.9	52.4	52.7	52.8	53.0	53.3	53.6	54.0	54.2	54.0	54.1	54.7	54.8	55.5	56.4	56.4	56.4	**56.8**	53.74
3	57.1	57.2	57.1	57.2	57.4	57.6	57.6	57.8	57.8	**57.9**	57.8	57.5	57.4	57.1	56.9	56.6	56.7	56.8	**56.6**	**56.6**	56.7	56.7	57.2	57.1	57.18
4	56.8	56.6	56.6	56.5	**56.4**	56.5	56.9	57.0	57.2	57.3	57.2	57.3	57.2	57.3	57.3	57.0	56.8	56.8	56.8	57.1	57.4	57.6	57.7	**57.8**	57.05
5	57.9	57.9	**57.7**	**57.7**	57.8	58.0	58.3	58.6	58.7	58.8	**58.8**	58.8	58.7	58.5	58.3	58.2	58.0	57.9	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.1	58.22
6	58.0	57.8	57.7	57.6	57.5	57.4	57.5	57.5	57.4	57.3	57.3	57.2	57.0	56.8	56.7	**56.7**	56.7	56.8	57.0	57.1	57.6	57.8	**58.1**	**58.1**	57.36
7	58.1	58.2	58.3	58.1	58.1	58.2	**58.4**	**58.4**	58.3	58.3	57.9	57.6	57.8	57.3	57.1	56.9	56.5	56.3	56.2	56.1	56.1	55.9	55.7	**55.4**	57.30
8	**55.2**	54.8	54.6	54.5	54.4	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.3	54.3	54.4	54.5	54.5	54.3	54.0	53.9	53.8	53.8	53.8	53.5	53.4	**53.3**	54.16
9	53.0	53.0	52.8	52.8	52.7	52.7	52.8	52.9	53.0	53.1	53.1	52.8	52.7	52.7	52.6	**52.6**	52.6	52.8	52.9	52.9	**53.2**	53.0	52.9	52.8	52.85
10	**52.7**	52.5	52.4	52.3	52.3	52.4	52.4	52.4	52.3	52.1	51.7	51.3	50.7	50.1	49.8	**49.6**	50.3	49.9	50.5	50.3	50.7	50.6	50.8	50.8	51.29
11	50.8	50.8	50.9	51.0	51.2	51.3	51.5	51.7	51.6	51.5	51.2	50.8	50.3	50.0	**49.8**	**49.8**	50.7	51.0	51.4	51.8	52.8	53.2	53.4	**53.6**	51.34
12	**53.5**	53.2	52.9	52.7	**52.4**	52.2	52.0	52.0	51.5	51.1	50.6	50.1	49.5	49.0	48.4	48.2	48.0	47.7	47.7	47.3	47.1	46.8	46.3	**45.7**	49.83
13	45.0	44.4	43.3	42.7	41.7	41.1	40.6	39.7	39.1	38.7	38.5	**38.3**	39.8	40.7	41.2	41.6	42.1	42.8	43.7	44.9	45.7	46.1	46.4	**46.5**	42.28
14	**46.5**	**46.5**	46.7	46.9	47.1	47.3	47.5	47.5	47.5	47.8	47.8	47.9	47.9	47.8	48.1	48.1	48.2	48.2	48.2	48.4	48.4	**48.5**	48.1	48.0	47.70
15	47.8	47.2	47.0	**46.8**	47.0	47.1	47.1	47.1	47.9	48.2	48.6	49.0	49.0	49.2	49.6	49.4	49.7	50.0	49.9	50.3	50.7	51.2	51.3	**51.5**	48.86
16	51.5	51.5	**51.1**	51.6	51.8	51.9	52.0	52.0	52.3	52.5	52.5	52.6	52.6	52.5	52.7	52.9	52.7	52.7	52.8	52.9	53.2	53.3	53.5	**53.6**	52.45
17	**53.5**	53.4	53.3	53.2	53.2	53.4	53.3	53.3	53.2	53.0	52.7	52.6	52.2	52.0	51.6	51.3	**51.1**	51.2	51.3	51.5	51.5	51.3	51.2	51.5	52.32
18	51.5	51.5	**51.1**	51.6	51.8	51.9	52.0	52.0	52.3	52.0	52.1	52.0	52.0	52.0	52.1	52.2	52.2	52.4	52.6	52.9	53.3	53.4	53.6	**53.8**	52.26
19	**53.9**	54.2	54.6	55.0	55.4	55.8	56.2	56.6	56.9	57.0	57.3	57.5	57.7	57.8	57.9	58.1	58.3	58.5	58.9	59.4	59.7	60.1	60.4	**60.6**	57.41
20	**60.7**	60.8	60.9	61.4	61.6	62.0	62.1	62.2	**62.4**	62.3	62.3	62.1	61.9	61.7	61.6	61.4	61.2	61.1	61.0	61.0	61.3	61.3	61.4	61.4	61.54
21	**61.4**	61.2	61.1	61.0	60.9	60.8	60.6	60.6	60.4	60.0	59.7	59.5	59.1	58.7	58.4	58.3	**58.2**	58.3	58.3	58.3	58.5	58.6	58.6	58.5	59.54
22	**58.6**	**58.6**	58.3	58.0	58.4	58.4	**58.6**	58.5	58.3	58.1	58.0	57.8	57.6	57.2	57.0	56.7	56.6	56.6	**56.5**	56.6	56.9	57.0	57.0	57.1	57.60
23	**57.0**	56.7	56.4	56.3	56.2	56.1	56.3	56.3	56.0	55.9	55.5	55.2	55.0	54.7	54.3	**53.9**	54.0	54.1	54.0	54.1	54.2	54.1	54.2	54.6	55.21
24	**54.6**	54.7	**54.6**	55.0	55.3	55.3	55.6	55.8	56.0	**56.3**	56.3	56.1	56.0	55.8	55.7	55.9	56.3	56.7	57.2	57.4	57.6	58.0	**58.3**	58.2	56.20
25	**58.0**	58.4	58.4	58.7	59.2	59.4	59.4	59.6	59.9	60.2	60.4	60.6	60.7	60.6	60.5	60.4	60.3	60.6	60.7	60.8	61.2	**61.4**	**61.4**	61.3	60.09
26	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.6	61.8	61.8	61.9	**62.1**	61.9	61.8	61.4	61.3	61.0	60.6	60.6	60.3	60.3	60.2	60.2	60.0	59.8	**59.7**	61.05
27	59.5	59.3	58.9	58.9	**58.7**	58.8	59.0	59.0	59.2	59.5	59.4	59.5	59.3	59.4	59.4	59.3	59.4	59.3	59.5	59.6	59.9	60.1	**60.2**	**60.2**	59.39
28	60.2	60.1	60.1	60.2	60.4	60.5	60.8	60.9	60.9	61.1	**61.1**	61.1	60.9	60.8	60.5	60.1	59.8	59.6	**59.5**	**59.5**	59.6	59.8	59.7	59.8	60.29
29	**60.0**	59.8	59.7	59.7	59.6	59.7	59.6	59.6	59.6	59.7	59.7	59.5	59.3	59.0	58.9	58.6	58.4	**58.4**	58.4	58.7	59.2	59.6	59.8	59.8	59.35
30	**59.8**	59.7	59.6	59.6	59.7	**59.8**	59.7	59.6	59.7	59.6	59.5	59.0	58.9	58.4	58.0	57.7	57.2	56.9	**56.7**	56.8	57.1	57.1	57.6	57.3	58.54
Mittel	55.36	55.26	55.13	55.15	55.18	55.23	55.32	55.37	55.42	55.43	55.36	55.26	55.16	55.04	54.93	**54.81**	**54.81**	54.86	54.95	55.11	55.39	55.47	**55.53**	**55.53**	55.21

Potsdam
H = 84.9 Meter

1901.
Juli

Luftdruck
C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
												700 mm + ...													
1	**57.0**	**57.0**	56.8	56.4	56.1	55.8	55.0	54.6	54.7	54.6	54.2	53.4	52.9	52.2	51.8	51.3	50.7	**50.4**	50.6	50.8	51.0	50.9	51.0	51.0	53.34
2	**50.8**	50.5	50.4	50.4	50.3	50.5	50.7	**50.8**	50.7	50.6	50.3	50.0	49.8	49.8	49.7	49.5	49.4	49.3	**49.1**	49.4	49.7	50.0	50.2	50.1	50.08
3	50.0	49.8	**49.6**	49.8	49.7	49.8	50.1	50.3	50.3	50.3	50.3	50.3	50.0	50.0	50.1	50.1	50.2	50.2	50.3	50.4	50.8	51.1	51.3	**51.4**	50.25
4	**51.3**	51.4	**51.3**	51.4	51.6	51.8	52.0	52.3	52.4	52.9	53.1	53.2	53.3	53.3	53.2	53.1	53.0	52.8	52.9	53.1	53.3	53.4	53.4	**53.5**	52.62
5	53.4	53.1	**53.0**	**53.0**	53.2	53.4	53.6	53.9	53.9	54.1	54.3	54.2	54.1	54.2	54.1	53.8	53.8	53.8	54.0	54.2	54.5	54.6	54.7	**54.9**	53.91
6	55.1	55.0	55.0	55.1	55.2	55.4	55.6	55.6	55.7	55.8	55.7	55.6	55.5	55.3	55.1	55.0	**54.9**	**54.9**	55.1	55.5	55.9	56.2	56.6	**56.7**	55.48
7	56.8	**56.8**	56.8	56.9	57.1	57.4	57.7	57.9	57.9	57.8	57.8	57.7	57.7	57.5	57.4	57.3	57.1	57.2	57.4	57.8	58.3	58.6	58.9	**59.1**	57.20
8	59.2	59.1	59.1	59.3	59.4	59.6	**59.9**	59.8	59.7	59.6	59.4	59.0	58.7	58.4	58.0	57.6	57.0	56.7	**56.5**	56.8	57.0	57.1	57.2	57.0	58.38
9	**56.9**	56.8	56.6	56.6	56.6	56.7	56.5	56.4	55.7	55.3	55.1	54.9	54.8	54.3	54.2	53.9	**53.8**	54.0	54.4	54.9	55.4	55.6	55.9	56.0	55.47
10	**56.2**	**56.2**	56.3	56.6	56.9	57.2	57.3	**57.3**	**57.3**	57.3	57.2	57.1	57.1	56.9	56.7	56.4	**56.2**	**56.2**	56.3	56.5	56.7	56.9	57.0	57.1	56.79
11	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.2	**57.4**	57.3	57.3	57.1	56.9	56.6	56.4	56.1	55.8	55.5	55.3	**55.2**	**55.2**	55.4	55.8	56.1	56.2	56.4	56.45
12	56.5	56.3	56.4	56.5	56.4	56.5	56.6	56.7	**56.8**	**56.8**	56.7	56.4	56.1	55.9	55.6	55.3	**55.2**	**55.2**	55.4	55.8	56.1	56.3	56.3	56.3	56.17
13	**56.4**	56.3	56.1	55.9	55.9	55.9	56.0	55.9	55.9	55.8	55.6	55.3	55.1	54.6	54.4	54.2	53.9	**53.6**	53.9	54.5	54.6	54.6	54.8	54.4	55.15
14	**54.1**	54.0	53.8	53.8	53.8	53.9	53.9	53.9	54.1	53.9	53.8	53.5	53.1	52.7	52.4	52.1	**51.9**	52.5	53.7	53.1	52.7	52.4	52.4	53.1	53.28
15	52.8	52.6	52.2	**52.0**	52.3	52.4	52.6	52.9	52.6	52.6	52.6	52.6	52.5	52.2	**52.0**	52.4	52.7	53.6	53.8	54.3	54.4	54.8	54.9	**55.2**	53.04
16	**55.4**	55.8	56.1	56.7	57.0	57.4	57.8	58.2	58.4	58.7	59.1	59.3	59.2	59.1	59.1	59.1	59.2	59.4	59.7	60.1	60.3	60.6	60.9	**61.0**	58.65
17	61.1	61.1	61.0	61.0	61.1	61.2	61.4	61.3	61.2	61.3	61.3	61.3	61.0	60.8	60.5	**60.3**	60.4	60.5	60.6	60.9	61.3	61.6	**61.7**	**61.7**	61.05
18	**61.6**	61.3	61.2	61.0	61.0	61.1	61.1	61.1	60.9	60.6	60.2	59.7	59.2	58.9	58.6	57.9	57.7	**57.6**	57.8	58.1	58.6	58.9	59.0	59.2	59.68
19	59.3	59.2	59.0	59.0	59.1	59.3	**59.4**	**59.4**	59.1	59.1	58.9	58.8	58.2	58.3	57.9	57.4	57.1	57.1	57.1	57.3	57.5	57.4	**57.1**	**57.1**	58.30
20	**56.9**	**56.9**	56.8	56.3	56.2	56.4	56.6	56.7	56.8	56.6	56.3	56.2	56.2	56.1	55.9	55.5	**55.4**	55.7	56.0	55.8	56.0	56.4	56.2	56.1	56.25
21	**55.8**	55.7	55.6	55.4	55.4	55.4	55.6	55.6	55.4	55.2	54.9	54.5	54.0	53.9	53.5	53.7	53.1	53.9	53.3	53.3	53.2	53.3	**52.7**	52.8	54.38
22	52.5	52.4	52.2	**52.1**	**52.1**	52.2	52.5	**52.7**	52.6	52.5	52.5	52.5	52.1	51.6	51.4	51.1	50.8	**50.7**	50.9	51.1	51.4	51.1	51.2	50.9	51.80
23	**50.8**	50.7	50.4	50.3	50.3	50.0	50.0	50.0	50.0	49.8	49.5	49.2	48.6	48.0	47.4	49.3	48.3	47.8	48.6	48.3	48.2	48.2	47.9	**47.6**	49.13
24	**47.5**	47.3	46.7	46.5	46.0	45.7	45.3	45.1	45.1	44.9	44.8	44.3	**43.6**	43.8	43.9	44.3	44.7	45.1	45.3	45.8	46.3	46.7	47.1	47.4	45.55
25	**47.5**	47.8	47.9	48.3	48.6	49.0	49.3	49.4	49.7	50.2	50.4	50.5	50.4	50.5	50.7	50.7	50.7	50.5	50.6	50.9	51.1	51.2	51.3	**51.4**	49.94
26	51.2	51.1	51.2	51.1	51.1	51.2	51.4	51.6	**51.8**	51.6	51.6	51.4	51.1	51.0	50.8	50.7	50.6	**50.3**	50.7	50.9	51.0	51.1	51.0	51.1	51.11
27	**50.8**	50.5	50.3	50.4	50.4	50.4	50.2	50.5	50.3	50.4	50.3	50.0	49.8	**49.7**	49.9	**49.7**	49.9	49.9	49.8	50.0	50.2	50.3	50.4	50.5	50.19
28	**50.7**	50.8	50.9	51.0	**51.2**	51.4	51.5	51.4	51.4	51.6	51.8	51.7	51.6	51.7	51.9	52.1	52.2	52.4	52.7	53.1	53.4	53.6	**54.0**	**54.0**	52.00
29	54.6	**54.5**	55.1	54.7	54.6	54.8	55.2	55.6	55.7	56.0	55.7	56.6	56.6	57.1	57.3	57.4	56.9	57.4	57.5	57.6	57.9	57.9	**58.7**	58.4	56.41
30	**58.5**	58.7	58.9	59.1	58.8	59.2	59.9	60.2	**60.5**	60.4	60.2	60.1	59.9	59.7	59.6	59.4	59.6	59.4	59.5	59.7	59.8	59.7	59.7	60.0	59.60
31	**60.1**	60.0	59.8	59.6	59.7	59.5	59.8	59.7	59.6	59.4	59.4	58.9	58.3	57.8	57.6	57.1	56.9	56.5	56.3	56.4	56.4	56.4	56.2	**55.9**	58.22
Mittel	54.77	54.70	54.63	54.62	54.65	54.76	54.90	**54.97**	54.95	54.93	54.84	54.67	54.09	54.24	54.08	53.97	**53.83**	53.86	54.03	54.25	54.48	54.61	54.71	54.75	54.51

August

1	**55.7**	55.5	55.1	54.9	54.7	54.5	54.5	54.3	54.2	53.9	53.5	53.2	52.7	52.3	51.9	51.2	*50.6*	**50.3**	50.5	50.5	50.8	50.8	50.9	**50.3**	52.78
2	50.1	49.8	49.6	49.5	**49.4**	**49.4**	49.6	49.7	49.8	49.8	50.0	50.0	49.9	50.1	50.2	50.4	50.5	51.0	51.7	52.3	52.9	53.5	53.9	**54.3**	50.72
3	**54.7**	55.2	55.6	55.9	56.3	56.8	57.1	57.3	57.8	58.1	58.3	58.6	58.6	58.3	58.4	58.4	58.3	58.3	58.5	58.6	58.8	59.2	**59.2**	59.2	57.73
4	**58.9**	58.7	58.6	58.4	58.4	58.2	58.3	58.3	58.2	57.9	57.5	57.2	56.6	56.1	55.7	55.3	54.8	54.6	54.5	54.6	54.7	54.7	54.6	**54.4**	56.63
5	**54.2**	54.0	53.6	53.4	53.3	53.3	53.4	53.4	53.5	53.4	53.2	53.3	53.5	53.3	53.2	53.0	52.8	52.7	52.7	52.7	52.7	52.9	52.9	**52.7**	53.21
6	**52.6**	52.4	52.2	52.0	51.8	51.8	51.9	52.1	52.0	51.7	51.4	51.1	50.5	50.3	49.8	49.7	49.4	49.3	49.4	49.4	49.3	49.2	49.0	**48.7**	50.71
7	48.4	48.3	48.0	**47.9**	48.1	48.5	48.9	49.1	49.6	50.0	50.2	50.5	50.6	51.0	51.1	51.2	51.5	51.7	52.2	52.9	53.3	53.8	54.1	**54.2**	50.62
8	**54.1**	54.4	54.5	54.8	55.1	55.4	55.7	55.8	**55.9**	55.8	**55.9**	55.7	55.6	55.3	55.3	55.3	55.2	55.5	55.2	55.4	55.4	55.4	55.5	55.6	55.32
9	55.7	55.6	**55.2**	55.8	56.2	56.3	56.6	56.8	56.9	57.0	57.1	57.1	57.1	57.1	57.0	56.9	56.9	57.0	57.1	**57.8**	57.5	57.6	57.6	57.6	56.81
10	**57.7**	**57.7**	57.6	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.5	57.3	57.2	56.8	56.5	56.0	55.7	55.4	55.1	55.0	**54.9**	55.3	55.4	55.5	55.7	55.9	56.50
11	**55.8**	**55.8**	55.6	55.5	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.6	55.5	55.3	55.0	55.0	54.9	54.6	54.3	54.1	**54.0**	54.1	54.3	54.4	54.4	54.4	55.05
12	**54.3**	54.2	54.0	53.8	53.6	53.4	53.4	53.4	53.4	53.2	53.1	53.0	52.9	52.7	52.5	**52.2**	52.4	52.5	52.4	53.0	53.4	53.6	53.8	54.0	53.26
13	54.1	53.9	**53.8**	**53.8**	54.0	54.2	54.4	54.6	54.9	55.0	54.8	54.8	54.6	54.5	54.2	54.2	53.8	54.1	54.3	54.6	**55.1**	55.0	54.9	54.8	54.43
14	54.8	54.8	54.5	54.6	54.6	54.7	54.8	54.9	**55.1**	**55.1**	54.8	54.4	54.0	53.6	53.2	53.3	53.5	53.7	53.7	53.5	53.4	53.2	53.0	**52.9**	54.09
15	52.4	**52.4**	52.4	52.1	51.8	51.7	51.9	51.9	52.1	52.1	52.0	51.8	51.6	51.2	50.8	50.5	50.3	**50.0**	**50.0**	50.3	50.1	50.4	50.5	50.8	51.30
16	**50.6**	50.9	51.0	50.8	50.9	51.4	51.8	52.4	52.7	52.7	53.1	53.4	53.6	53.7	53.7	53.6	53.9	53.8	54.4	55.2	55.8	55.8	56.1	**56.2**	53.23
17	**56.5**	56.9	57.0	57.3	57.8	58.5	59.1	59.6	60.0	60.2	60.3	60.5	60.5	60.5	60.6	60.8	60.9	61.1	61.5	62.2	62.3	62.4	**62.8**	**62.8**	60.09
18	62.7	62.7	62.8	62.8	62.9	63.0	63.3	63.5	**63.5**	63.5	63.2	62.9	62.5	62.2	61.7	61.4	61.2	61.1	61.0	61.1	61.1	61.0	60.9	**60.8**	62.20
19	**60.8**	60.7	60.5	60.5	60.4	60.5	60.5	60.6	60.7	60.5	60.2	59.9	59.5	59.2	59.0	58.7	58.6	58.3	**58.2**	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	59.55
20	58.1	**58.1**	58.1	58.2	58.3	58.6	58.9	59.2	59.6	59.4	59.5	59.7	59.5	59.6	59.4	59.1	58.8	59.0	59.1	59.5	**59.9**	**59.9**	59.7	59.6	59.12
21	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.9	60.0	60.0	60.1	60.2	60.2	59.9	59.8	59.8	59.6	59.4	**59.2**	59.4	59.8	60.3	60.4	60.7	**61.0**	60.9	59.96
22	61.0	61.1	61.1	61.1	61.2	61.5	61.6	61.7	61.8	61.7	**61.9**	61.8	61.6	61.4	61.2	61.1	61.0	60.8	60.8	**60.8**	60.8	60.8	60.9	60.9	61.23
23	**60.9**	60.6	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.4	60.3	59.9	59.7	59.3	59.1	58.7	58.2	57.9	57.7	57.6	**57.6**	57.6	57.7	57.8	57.7	59.19
24	**57.6**	57.5	57.4	57.3	57.3	57.4	57.5	57.4	57.5	57.5	57.5	57.4	57.2	56.9	56.8	56.7	56.5	**56.3**	56.4	56.4	56.6	56.6	56.7	56.6	57.04
25	**56.4**	56.3	56.3	56.1	56.2	56.2	56.3	56.3	56.2	56.0	55.8	55.4	54.9	54.2	53.8	53.3	52.8	52.4	52.2	52.2	51.8	51.3	50.7	**50.3**	54.31
26	**50.1**	49.4	48.9	48.4	47.9	47.3	46.9	46.5	46.0	45.6	45.0	44.5	44.1	43.8	43.4	42.9	43.0	43.0	43.0	42.9	**42.7**	42.9	43.2	43.3	45.20
27	**43.7**	44.1	44.2	44.2	44.4	44.7	44.9	45.0	45.5	46.0	46.4	47.0	47.4	47.6	47.9	48.1	48.3	48.5	48.8	49.4	49.7	49.9	**50.0**	**50.0**	46.90
28	**50.0**	49.8	49.6	49.4	49.1	48.8	48.4	48.0	47.3	46.3	45.1	44.3	44.4	43.8	**43.5**	44.0	44.7	45.5	46.0	46.8	47.3	47.8	47.8	48.2	46.91
29	**48.8**	49.2	49.5	49.5	49.7	50.0	50.4	50.7	51.0	51.4	51.5	51.5	51.8	52.0	52.0	52.0	52.7	52.6	53.1	53.5	53.7	54.0	54.3	**54.6**	51.65
30	**54.2**	54.8	55.0	55.0	55.2	55.5	56.1	56.3	56.5	56.6	56.5	56.6	56.8	56.9	**57.0**	56.9	56.6	56.2	56.1	56.0	55.7	55.6	55.4	55.2	55.95
31	**54.8**	54.4	54.1	53.8	53.5	53.2	53.3	53.2	53.4	53.3	53.1	53.1	52.9	53.0	53.1	52.9	52.8	52.6	52.5	52.4	52.2	52.0	51.6	**51.1**	53.01
Mittel	54.82	54.80	54.71	54.66	54.69	54.78	54.94	55.02	**55.12**	55.07	54.96	54.85	54.69	54 53	54.36	54.22	54.14	**54.13**	54.24	54.51	54.61	54.71	54.75	54.72	54.67

Potsdam — 1901. — Luftdruck

H = 84.9 Meter

September

$C_g = +0.50$ mm bei 753 mm

700 mm + ...

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	50.6	49.9	49.2	**48.9**	**48.9**	49.6	49.7	50.1	50.4	50.7	50.7	50.7	50.9	51.2	50.8	50.8	50.7	50.8	50.9	51.3	51.4	51.4	51.9	**52.2**	50.57
2	**52.3**	52.4	52.6	52.6	52.7	52.9	53.0	53.2	53.2	53.2	53.2	53.0	52.6	52.4	52.4	**52.7**	53.3	53.6	54.1	54.8	55.4	55.8	56.2	**56.5**	53.50
3	**56.6**	56.8	56.9	57.0	57.2	57.4	57.6	57.9	58.2	58.4	58.4	58.3	58.2	57.8	57.7	57.6	57.6	57.5	57.5	57.9	58.1	58.2	58.4	**58.5**	57.74
4	58.4	58.2	58.1	58.1	58.2	58.4	58.6	58.7	**58.9**	58.7	58.5	58.2	58.2	57.8	57.4	**56.8**	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	**56.8**	56.8	57.75
5	**56.7**	56.5	56.2	56.0	55.8	55.6	55.5	55.4	55.3	55.2	54.8	54.4	54.0	53.7	53.3	53.1	**53.1**	53.1	53.3	53.5	53.3	53.3	53.4	53.4	54.50
6	53.3	53.2	53.1	53.0	**52.9**	53.0	53.4	53.5	53.4	53.4	53.3	53.4	53.4	53.6	53.7	54.0	54.3	54.5	55.0	55.4	55.6	55.8	56.1	**56.2**	54.02
7	**56.1**	56.7	57.0	57.1	57.2	57.4	57.8	58.1	58.3	58.4	58.2	58.1	58.0	58.1	58.1	58.2	58.4	58.5	58.8	59.2	59.5	59.7	59.8	**60.0**	58.21
8	60.1	60.0	60.0	59.9	60.2	60.4	60.7	60.8	**61.1**	61.0	60.5	60.3	60.3	59.9	**59.9**	59.9	59.9	60.0	60.2	60.5	60.7	60.6	60.6	60.6	60.34
9	**60.5**	60.3	60.2	60.0	59.9	60.1	60.1	60.3	60.3	60.3	60.1	59.9	59.8	59.5	59.2	59.0	58.8	59.0	59.1	59.2	59.4	59.3	**58.5**	58.6	59.64
10	**58.5**	57.9	57.5	57.2	57.0	57.0	57.2	57.1	57.2	57.1	57.0	56.6	56.3	56.0	55.7	**55.7**	55.7	55.9	56.1	56.3	56.3	56.5	56.7	56.6	56.71
11	56.2	56.2	56.1	56.1	56.0	56.1	**56.4**	56.2	56.3	56.1	55.7	55.6	55.4	55.4	55.2	**55.1**	55.2	55.3	55.4	55.6	55.7	55.7	55.7	55.6	55.76
12	55.3	55.3	55.3	55.2	55.2	55.4	55.6	**55.8**	55.7	55.5	55.4	55.1	54.7	54.4	54.1	54.0	54.1	54.2	54.1	54.2	54.1	53.9	**53.8**	**53.8**	54.76
13	**53.5**	53.2	52.8	52.4	51.6	51.8	51.6	51.5	51.4	51.3	51.2	51.1	50.9	50.5	50.1	49.6	49.2	49.2	49.0	48.7	48.6	48.2	47.9	**47.3**	50.52
14	**47.0**	46.3	45.6	45.3	44.5	44.0	43.7	43.2	42.5	42.1	41.5	40.8	40.5	40.0	39.7	39.4	**39.4**	39.4	39.8	40.1	40.5	40.8	41.0	41.2	42.01
15	**41.4**	41.5	41.7	41.7	41.6	41.7	41.9	42.1	42.2	42.5	42.7	43.0	43.2	43.3	43.4	43.6	43.9	44.1	44.5	44.7	44.9	45.1	**45.3**	45.2	43.13
16	**45.1**	45.2	**45.1**	**45.1**	45.2	45.5	45.7	46.1	46.6	47.0	47.4	47.7	47.8	48.3	48.6	49.1	49.3	49.9	50.1	50.4	50.5	50.5	50.6	**50.8**	47.82
17	50.9	50.8	51.0	51.1	51.2	51.5	51.7	51.9	51.9	**52.0**	**52.0**	51.8	51.7	51.3	51.1	50.9	50.8	50.7	50.7	50.6	50.3	50.0	49.7	**49.1**	51.03
18	48.7	48.1	47.9	47.6	47.3	**47.3**	47.3	47.3	47.5	47.6	47.9	48.2	48.7	49.2	50.2	50.7	51.3	52.0	52.8	53.4	54.0	54.4	54.9	**55.0**	49.97
19	**55.2**	55.4	55.7	55.8	56.0	56.3	56.5	57.1	57.4	57.6	57.7	**57.8**	**57.8**	57.5	57.3	57.1	56.7	56.7	56.8	56.7	56.8	56.5	56.2	56.1	56.70
20	**55.8**	**55.8**	55.3	55.0	54.7	54.6	54.6	54.7	54.8	54.7	54.2	53.8	53.3	53.0	52.6	52.2	**52.2**	52.2	52.4	52.4	52.4	52.4	52.3	52.3	53.65
21	**52.2**	**52.2**	52.0	51.9	51.8	51.9	52.1	52.1	52.1	52.0	51.9	51.4	51.2	50.9	50.7	50.4	**50.1**	50.3	50.3	50.3	50.4	50.6	50.3	50.3	51.22
22	50.1	50.0	50.0	49.9	49.8	49.9	50.3	**50.7**	50.6	50.4	50.2	49.7	49.6	49.4	49.3	**49.1**	49.2	49.5	49.7	50.1	50.4	50.4	50.5	50.5	49.97
23	50.5	**50.4**	50.5	50.6	50.8	51.1	51.6	51.9	52.1	52.2	52.2	52.0	52.1	52.2	52.4	52.5	52.6	52.9	53.3	53.6	54.0	**54.2**	54.1	**54.2**	52.25
24	**54.1**	54.0	53.9	53.8	53.7	53.6	53.7	53.7	53.6	53.5	53.1	52.8	52.5	52.3	**52.1**	**52.1**	52.2	52.5	52.7	53.0	53.2	53.3	53.2	53.2	53.16
25	53.2	53.2	53.1	53.2	53.3	53.3	53.5	53.6	53.7	53.8	53.7	53.4	53.3	53.1	**53.0**	53.2	53.4	53.6	53.8	54.0	54.2	54.5	54.6	**54.7**	53.60
26	**54.8**	55.0	55.1	55.2	55.3	55.3	55.6	55.9	56.1	56.1	56.2	56.2	56.1	56.1	56.0	56.0	56.1	56.4	56.8	57.1	57.3	57.6	57.8	**57.9**	56.17
27	**58.1**	58.4	58.7	58.9	59.1	59.6	60.0	60.3	60.8	61.0	61.2	61.3	61.2	61.2	61.2	61.4	61.7	62.0	62.5	63.0	63.3	63.5	63.7	**63.8**	61.08
28	**63.8**	63.9	64.1	64.1	64.4	64.6	65.1	65.3	65.5	65.5	**65.6**	65.5	65.4	65.1	64.9	64.8	64.8	64.7	64.8	64.9	65.0	64.8	64.9	64.9	64.85
29	65.0	64.9	64.9	64.7	64.6	64.7	64.8	64.9	**65.1**	**65.1**	65.0	64.6	64.1	63.7	63.3	62.8	62.6	62.4	62.5	62.6	62.6	62.5	62.3	**62.2**	63.83
30	61.9	61.8	61.7	61.6	61.6	61.6	61.7	61.6	**61.9**	**61.9**	61.8	61.5	61.3	61.1	60.8	60.4	60.2	60.3	60.3	60.3	60.2	60.1	60.1	**60.0**	61.07
Mittel	54.54	54.45	54.38	54.30	54.26	54.39	54.57	54.70	54.80	54.81	54.71	54.54	54.42	54.27	54.14	**54.07**	54.12	54.27	54.47	54.69	54.83	54.88	54.91	**54.92**	54.52

Oktober

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	60.0	60.0	60.0	59.8	59.9	59.9	59 9	60.3	60.4	**60.5**	60.2	60.0	59.8	59.5	59.3	59.1	59.1	59.3	59.3	59.4	59.6	59.4	59.2	**59.0**	59.70
2	**58.9**	58.8	58.7	58.5	58.1	58.0	57.9	58.0	57.8	57.6	57.3	56.5	56.0	55.4	55.0	54.7	54.6	54.8	55.0	54.7	54.7	54.7	54.5	**54.4**	56.44
3	54.3	54.1	54.0	**54.0**	54.0	54.2	54.6	54.9	55.2	55.4	55.5	55.4	55.4	55.3	55.3	55.4	55.6	55.9	56.4	56.6	56.7	**56.8**	56.7	56.5	55.34
4	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	56.4	56.5	56.5	**56.6**	56.4	56.1	55.6	55.2	54.6	54.2	54.0	53.8	53.7	53.7	53.4	53.1	52.6	52.1	**51.5**	54.88
5	**50.9**	50.4	49.8	49.1	48.8	48.3	47.9	47.5	47.1	46.3	45.6	45.1	44.5	44.2	44.2	44.1	44.4	44.7	44.7	44.8	44.7	44.6	44.4	**44.0**	46.25
6	**43.4**	42.3	41.5	40.8	40.2	39.8	39.7	39.7	39.6	39.2	38.7	38.1	37.6	36.1	35.1	34.5	33.0	31.5	29.6	27.4	24.6	22.3	20.4	**19.7**	34.78
7	**19.2**	19.4	22.8	24.7	25.9	28.1	29.6	30.5	31.3	31.7	32.3	32.8	33.3	34.3	*35.4*	*35.6*	*36.0*	*36.1*	*36.5*	***36.5***	*36.5*	*36.0*	*35.7*	*35.5*	31.49
8	*35.6*	*35.6*	*35.7*	*36.0*	*36.5*	*37.2*	*38.2*	*38.7*	*39.5*	*40.5*	*41.2*	*41.6*	*42.0*	*42.3*	*42.9*	*43.3*	*43.4*	*43.7*	44.1	**44.3**	44.1	43.7	43.5	43.2	40.70
9	**42.6**	41.6	40.7	39.3	38.2	37.2	35.8	34.7	33.5	32.5	31.8	**31.6**	**31.6**	31.7	32.3	32.9	33.4	34.0	35.0	36.0	37.2	38.8	40.5	41.8	36.03
10	**42.9**	44.0	44.9	45.9	46.9	47.7	48.6	49.7	50.4	51.1	51.8	52.5	53.0	53.7	54.2	54.8	55.4	56.0	56.7	57.1	57.5	57.6	57.8	**57.9**	52.00
11	**58.1**	58.4	58.4	58.5	58.5	58.6	58.9	59.4	59.7	**59.8**	59.7	59.6	59.5	59.4	59.3	59.1	59.3	59.3	59.4	59.5	59.5	59.5	59.5	59.3	59.18
12	**59.2**	58.9	58.6	58.7	58.7	58.7	58.9	58.9	59.0	59.0	58.8	58.6	58.1	57.9	57.5	57.5	57.5	57.5	57.4	57.3	57.3	57.1	56.9	**56.7**	58.11
13	**56.6**	56.4	56.1	55.9	55.7	55.6	55.7	55.7	55.8	55.7	55.7	55.5	55.3	**55.3**	55.3	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	55.8	55.8	55.71
14	**55.7**	55.5	55.4	55.3	55.3	55.3	55.2	55.3	55.3	55.3	55.3	55.1	54.8	54.6	54.5	**54.3**	54.4	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.4	54.4	54.91
15	**54.4**	54.2	54.1	54.1	54.0	54.0	54.2	54.2	54.2	54.3	54.2	53.9	53.7	53.5	53.4	53.4	53.3	53.3	53.3	53.2	53.2	52.8	52.5	**52.4**	53.66
16	**52.2**	51.9	51.4	51.3	51.2	50.9	50.9	50.8	50.9	50.7	50.5	50.3	50.2	50.1	**50.1**	50.1	50.2	50.4	50.6	50.6	50.6	50.7	50.7	50.7	50.75
17	50.7	50.6	50.5	50.6	50.6	50.6	50.8	50.9	51.0	**51.0**	51.0	50.6	50.5	50.3	50.1	49.9	49.8	**49.7**	49.8	**49.7**	**49.7**	49.9	50.0	50.0	50.35
18	50.4	50.6	50.6	51.0	51.2	51.3	51.4	51.8	51.8	**51.9**	51.8	51.6	51.2	51.0	50.9	50.9	50.8	50.6	50.5	50.5	50.4	50.1	**49.8**	**49.8**	50.91
19	49.7	49.6	49.5	**49.4**	**49.4**	49.6	49.9	50.1	50.3	50.5	50.4	50.3	50.5	50.6	50.9	51.2	51.5	51.8	51.6	51.9	**52.0**	**52.0**	51.9	**52.0**	50.69
20	52.3	52.3	52.2	52.4	52.5	52.7	53.2	**53.4**	53.3	**53.4**	53.3	53.3	53.0	52.8	52.8	52.8	52.7	52.8	52.4	52.2	51.8	51.3	51.1	**50.7**	52.53
21	50.4	49.8	49.3	49.0	48.7	48.7	48.7	48.7	48.6	48.7	48.5	48.3	**48.2**	**48.2**	48.4	48.6	49.1	49.6	49.8	50.3	50.4	50.6	50.8	**51.1**	49.27
22	51.4	51.6	51.5	51.5	51.8	51.8	52.0	52.1	52.1	**52.3**	**52.3**	51.9	51.7	51.6	51.3	51.2	51.0	51.2	51.0	50.8	50.7	50.4	50.1	**49.9**	51.38
23	49.8	49.8	49.7	**49.6**	49.7	49.7	49.9	50.5	50.8	51.2	51.4	51.5	51.9	52.3	52.7	53.1	53.5	54.1	54.6	55.2	56.0	56.8	57.4	**58.1**	52.47
24	**58.5**	59.1	59.5	59.9	60.1	60.6	61.2	61.8	62.2	62.4	62.4	62.2	62.2	62.1	62.1	62.2	62.4	62.5	**62.5**	62.5	62.4	62.3	61.9	61.5	61.52
25	**61.2**	60.9	60.5	60.2	59.7	59.3	59.6	59.4	59.2	58.9	58.7	58.1	57.6	57.5	57.2	57.1	57.1	56.9	57.0	56.8	56.9	56.7	56.7	**56.5**	58.32
26	56.3	56.2	56.1	**56.0**	**56.0**	56.1	56.4	56.9	57.2	57.2	57.4	57.4	57.5	57.5	57.7	57.9	58.3	58.7	59.0	59.4	59.7	60.0	60.1	**60.3**	57.72
27	**60.4**	60.5	60.5	60.7	61.2	61.5	61.8	62.0	62.3	62.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	62.9	63.1	63.4	63.5	63.7	**64.2**	**64.2**	64.0	63.9	62.52
28	**63.9**	63.6	63.3	63.1	62.9	62.9	62 8	62.8	62.8	62.5	61.9	61.5	61.1	60.5	60.2	59.9	59.7	59.7	59.5	59.4	59.1	58.8	58.4	**58.3**	61.19
29	**58.0**	57.8	57.5	57.3	57.1	57.0	56.9	57.0	57.2	57.2	57.2	57.1	56.8	56.7	56.6	56.7	**56.5**	56.6	56.9	56.9	57.0	57.1	57.2	57.4	57.07
30	**57.5**	**57.5**	57.9	58.4	58.7	59.3	59.8	60.2	60.8	61.4	61.7	62.0	62.3	62.3	62.6	62.8	63.3	63.9	64.4	65.0	65.5	65.9	66.1	**66.4**	61.90
31	**66.5**	66.6	66.9	66.9	67.1	67.4	67.8	68.2	68.4	68.4	68.4	68.1	68.2	68.1	68.0	68.2	68.4	68.8	69.0	69.2	69.5	69.7	69.9	**70.1**	68.24
Mittel	52.82	52.72	**52.70**	52.71	52.74	52.85	53.06	53.24	53.36	**53.41**	53.35	53.19	53.08	52.97	52.98	53.02	53.10	53.24	53.33	53.37	53.38	53.32	53.23	53.19	53.10

1901.

Potsdam

H = 84.9 Meter

November

Luftdruck

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
	700 mm + . . .																								
1	70.2	70.3	**70.1**	**70.1**	70.3	70.2	70.5	71.0	71.2	71.2	**71.4**	71.0	70.7	70.5	70.3	70.2	70.3	70.3	70.2	70.2	70.4	70.5	70.6	70.5	70.51
2	70.6	70.5	70.3	70.1	70.2	70.0	70.3	70.7	70.6	70.8	**70.9**	70.7	70.4	70.0	69.8	69.7	69.7	69.7	69.6	69.4	69.5	69.4	69.3	**69.2**	70.06
3	**69.0**	68.9	68.7	68.5	68.2	68.2	68.1	68.3	68.3	68.2	68.1	67.7	67.3	66.9	66.7	66.5	66.5	66.5	66.5	66.4	66.4	66.2	66.0	**65.9**	67.42
4	65.7	65.6	65.5	65.3	65.1	**65.0**	65.1	65.3	65.4	65.4	65.5	65.3	**65.0**	65.1	65.1	**65.0**	65.2	65.5	65.5	65.9	66.2	66.4	**66.5**	66.3	65.50
5	66.5	66.5	66.4	66.4	66.5	66.6	66.9	67.3	67.5	67.8	**67.9**	67.6	67.4	67.2	66.9	66.9	66.8	66.7	66.6	66.4	66.2	65.9	65.6	**65.2**	66.74
6	**64.8**	64.2	63.7	63.1	62.5	62.0	61.7	61.3	61.3	60.7	60.2	59.4	58.9	58.3	57.9	57.5	57.0	56.7	56.5	56.2	55.8	55.5	54.9	**54.4**	59.35
7	53.9	53.4	52.8	52.8	52.6	52.3	**52.3**	52.3	52.6	52.8	53.1	53.0	53.1	53.3	53.8	54.2	54.7	55.3	55.9	56.1	56.4	56.5	**56.7**	56.4	54.01
8	**56.1**	56.0	55.6	55.2	55.0	54.5	54.3	53.9	53.5	53.1	52.6	**52.2**	51.8	51.4	51.2	51.0	51.0	50.9	50.8	50.6	50.3	50.0	49.6	**49.3**	52.50
9	48.9	48.4	**48.2**	48.5	49.4	49.9	50.3	50.9	51.3	52.1	52.8	53.4	53.8	54.1	54.7	55.2	55.7	56.3	56.8	57.4	58.0	58.3	**58.5**	**58.5**	53.39
10	**58.5**	**58.5**	58.4	58.3	57.9	57.8	57.8	57.8	57.6	57.3	56.7	56.0	55.2	54.5	53.9	53.2	52.6	52.1	51.5	51.0	50.4	49.8	49.1	**48.6**	54.77
11	**48.1**	47.7	47.2	46.8	46.4	46.1	45.8	45.8	45.4	45.1	44.7	44.4	44.2	44.0	**44.0**	44.0	44.1	44.2	44.8	45.0	45.3	45.4	45.6	45.5	45.39
12	45.6	45.6	45.6	45.5	45.4	45.6	45.5	45.7	**45.8**	**45.8**	45.5	45.4	45.2	45.0	44.9	44.8	44.7	44.5	44.2	43.9	43.7	43.1	42.1	**41.4**	44.77
13	**40.1**	40.0	39.5	39.1	39.1	39.1	39.2	39.3	39.2	39.1	39.0	38.7	38.2	37.7	37.8	37.7	37.5	37.2	36.8	36.5	36.4	36.3	36.1	**35.7**	38.14
14	35.1	*34.7*	*33.8*	33.2	*32.6*	*32.1*	***31.9***	*32.3*	33.4	34.0	34.3	34.2	34.2	34.0	34.2	34.0	34.1	34.4	35.0	35.4	36.3	37.8	39.0	**39.6**	34.57
15	**40.1**	40.7	41.1	41.4	41.5	41.6	42.0	42.5	42.8	42.8	42.9	42.9	42.8	42.8	43.1	43.5	43.8	44.2	*44.6*	*45.0*	*45.5*	45.9	46.3	**46.6**	43.18
16	**46.8**	47.1	47.5	47.9	48.2	48.6	48.8	49.3	49.5	50.2	50.9	50.6	51.3	51.6	52.2	52.9	53.5	54.3	55.2	56.1	57.2	57.7	58.1	**58.5**	51.83
17	**58.6**	59.2	59.4	59.7	60.2	60.3	60.3	60.5	60.9	61.0	**61.0**	61.0	60.8	60.6	60.5	60.7	60.7	60.6	60.5	60.4	60.3	60.0	59.7	59.6	60.27
18	**59.3**	59.2	58.8	58.4	58.2	57.9	57.5	57.5	57.3	57.4	57.4	57.1	56.9	56.7	56.6	56.4	56.6	56.7	56.8	56.8	56.7	56.5	56.1	**56.0**	57.28
19	**55.7**	55.6	55.1	54.7	54.4	53.7	53.3	53.0	52.5	51.9	51.1	50.0	49.2	48.3	48.0	47.6	47.6	47.6	47.3	47.0	46.7	46.1	45.6	**45.2**	50.30
20	44.6	44.2	43.9	43.8	43.6	**43.5**	43.8	44.9	45.6	46.3	46.8	46.8	47.2	47.4	48.1	48.7	49.3	49.6	50.1	50.5	50.9	51.0	**51.1**	51.0	47.20
21	**50.7**	50.3	49.5	49.0	48.5	48.0	47.4	47.4	47.3	47.3	47.0	46.9	46.5	46.0	45.9	45.4	45.1	44.8	44.3	44.1	43.9	43.8	43.6	**43.5**	46.51
22	**43.6**	43.9	44.1	44.4	45.5	46.6	47.9	48.6	49.0	49.5	50.1	50.2	50.3	50.7	51.1	51.5	52.1	52.7	53.4	53.9	54.6	55.2	55.7	**56.4**	50.04
23	**57.0**	57.6	58.1	58.6	59.1	59.6	60.1	60.7	61.2	61.8	62.2	62.4	62.8	63.1	63.6	64.0	64.5	64.9	65.3	65.7	66.1	66.3	66.4	**66.6**	62.40
24	**66.6**	66.7	66.7	66.8	66.8	66.9	67.0	67.1	67.3	67.3	67.3	67.2	67.1	67.0	67.0	67.0	67.2	67.3	67.5	67.8	68.0	68.3	68.4	**68.7**	67.29
25	68.7	68.9	69.0	68.9	68.8	69.0	69.2	69.4	69.4	**69.6**	69.3	69.1	68.8	68.2	67.9	67.5	67.3	66.7	66.6	66.2	65.8	65.5	64.7	**64.0**	67.85
26	63.3	62.7	61.6	61.3	60.6	60.3	59.9	**59.8**	**59.8**	60.2	60.2	60.3	60.1	60.1	60.3	61.0	61.3	61.7	62.3	62.6	62.9	63.4	**63.6**	**63.6**	61.37
27	63.8	**63.9**	63.8	63.7	63.5	63.4	63.5	63.7	63.6	63.5	63.2	62.7	62.1	61.7	60.9	60.6	60.0	59.8	59.5	58.6	57.9	57.1	55.9	**55.0**	61.31
28	**53.7**	52.7	51.3	50.1	48.6	47.5	46.7	46.7	46.6	46.7	46.6	46.4	**46.1**	**46.1**	46.5	46.9	47.4	47.8	48.4	48.9	49.8	50.4	50.5	50.8	48.47
29	**51.2**	51.4	51.8	52.1	52.4	53.1	53.9	54.5	55.4	55.9	56.0	56.2	56.5	56.4	**56.6**	56.4	56.3	56.2	55.8	55.3	55.0	54.5	53.7	52.9	54.56
30	51.9	51.4	51.1	51.1	**50.9**	**50.9**	51.1	51.2	51.4	51.7	51.8	51.9	51.9	51.7	52.4	52.8	53.1	53.4	53.4	**53.6**	**53.6**	53.4	53.5	53.4	52.19
Mittel	**55.62**	55.53	55.29	55.16	55.07	55.01	55.07	55.29	55.42	55.55	55.55	55.36	55.19	**55.01**	55.06	55.09	55.19	55.29	55.38	55.43	55.54	55.54	55.42	55.28	55.31

December

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Tagesmittel
1	53.2	52.8	52.4	51.3	50.5	49.5	48.8	48.2	47.9	47.5	**47.4**	47.5	47.5	47.9	48.7	49.8	50.8	52.0	53.0	54.0	54.9	55.7	56.6	**57.4**	51.05
2	58.2	58.9	59.2	59.5	59.6	60.0	**60.0**	60.0	59.9	59.6	58.6	57.7	56.8	56.5	55.7	55.3	54.8	54.3	54.3	54.1	53.9	53.6	53.4	**53.2**	56.96
3	53.0	52.8	52.7	52.2	51.8	51.5	51.5	51.6	51.5	51.3	51.2	51.1	51.0	**50.8**	50.9	51.2	51.6	51.7	52.1	52.4	52.8	53.4	53.9	**54.5**	52.02
4	**55.1**	55.9	56.5	57.1	57.8	58.7	59.6	60.4	61.2	62.0	62.4	62.5	63.0	63.2	63.4	64.0	64.1	64.3	64.4	64.7	64.9	**65.0**	64.9	64.8	61.66
5	64.7	**64.8**	**64.8**	64.6	64.4	64.4	64.4	64.4	64.5	64.5	64.4	64.0	63.4	62.9	62.7	62.4	62.1	61.8	61.4	61.0	60.8	60.5	60.3	**60.1**	63.05
6	**59.6**	59.4	59.2	58.9	58.7	58.6	58.5	58.8	59.0	58.9	58.8	58.6	**58.3**	58.4	58.5	58.6	58.5	58.6	58.8	59.1	59.2	59.2	59.3	59.4	58.87
7	**59.3**	59.0	58.8	58.5	57.9	57.5	57.1	56.9	56.4	56.0	55.3	54.5	53.8	53.1	52.9	52.6	52.4	52.3	51.9	51.6	51.4	51.2	51.1	**50.9**	54.68
8	51.0	51.2	**51.4**	51.2	51.0	50.7	49.8	49.0	47.9	46.8	45.0	43.5	42.4	41.4	40.7	40.3	39.7	**39.4**	39.5	39.7	39.8	40.0	40.0	40.0	44.64
9	39.8	**39.9**	39.7	39.2	39.1	38.8	38.4	38.3	39.0	38.8	38.6	38.5	38.1	37.8	37.7	37.4	37.3	37.0	36.3	36.4	**36.1**	36.2	**36.1**	36.4	37.95
10	36.6	36.9	36.9	36.7	36.7	36.7	36.6	**36.4**	36.6	36.7	37.1	37.1	37.3	37.4	37.8	38.4	38.9	39.1	39.2	**39.3**	39.1	38.9	39.0	39.2	37.69
11	39.1	38.8	38.2	38.0	**37.8**	37.9	38.0	38.3	38.7	38.9	38.8	38.8	38.6	38.6	38.5	38.7	38.7	39.0	39.4	40.2	41.0	42.1	42.9	**43.6**	39.28
12	**44.3**	44.9	45.2	45.7	46.1	46.9	47.6	48.5	49.4	49.9	50.6	50.7	50.8	50.8	51.0	**51.1**	**51.1**	50.8	50.8	50.5	50.3	50.1	49.8	49.7	49.02
13	**49.1**	48.9	48.4	47.6	46.7	46.1	45.5	45.5	45.3	44.7	44.7	44.6	43.9	42.5	42.5	42.9	42.1	42.1	42.2	42.1	41.8	42.1	**41.5**	41.7	44.35
14	**41.5**	41.4	41.3	41.1	40.5	40.2	40.1	40.1	39.7	39.8	39.4	39.4	38.8	38.7	38.2	38.0	37.6	37.6	37.7	37.8	37.5	37.5	37.6	**37.4**	39.12
15	37.3	37.3	**37.1**	37.2	**37.1**	37.2	37.5	38.2	38.9	39.4	39.8	40.1	40.4	40.8	41.3	41.8	42.3	42.7	43.3	43.8	44.3	44.8	45.4	**45.8**	40.58
16	**46.2**	46.7	47.0	47.3	47.7	48.0	48.4	49.0	49.8	50.4	50.7	50.9	51.0	51.2	51.6	52.1	52.5	52.9	52.9	53.5	54.2	54.1	54.3	**54.5**	50.70
17	**54.5**	54.2	53.8	53.9	53.8	53.9	53.8	53.4	52.9	52.8	52.6	51.9	51.3	50.8	50.5	50.2	49.7	49.1	48.7	48.4	48.2	48.1	47.4	**46.1**	51.25
18	**46.3**	45.8	45.1	44.5	44.1	43.6	42.8	42.9	41.9	41.9	41.6	41.4	41.3	**40.9**	41.2	41.2	41.4	41.7	41.9	42.0	42.3	42.6	42.8	42.9	42.67
19	42.9	43.7	43.9	44.2	44.4	44.3	44.4	44.7	45.0	**45.4**	**45.4**	44.9	44.1	43.7	43.6	43.3	42.7	42.3	41.8	41.5	41.3	40.7	40.4	**40.1**	43.28
20	39.6	39.5	39.3	38.9	**38.8**	39.0	39.4	39.6	40.0	40.4	40.4	40.5	40.6	41.0	41.5	41.9	42.2	42.9	43.1	43.5	43.8	44.3	**44.7**	**44.7**	41.23
21	**44.7**	44.8	44.8	44.9	44.8	**44.7**	45.1	44.9	45.0	45.3	45.0	45.1	44.9	45.2	45.2	45.3	45.5	45.6	45.8	46.5	46.8	46.8	46.9	**47.0**	45.44
22	**47.1**	46.7	46.8	46.8	46.7	46.4	46.5	46.1	46.2	46.0	46.0	45.8	44.9	44.6	44.3	44.2	43.8	43.7	43.7	43.4	**43.3**	43.4	43.4	43.4	45.14
23	**43.2**	43.4	43.7	43.9	43.8	44.0	44.2	44.9	45.3	45.6	45.7	45.8	46.0	46.2	46.5	46.6	47.0	47.0	47.0	47.1	**47.3**	**47.3**	47.1	47.0	45.65
24	**46.7**	46.5	46.3	45.8	45.7	45.2	44.8	44.5	44.1	43.7	43.1	42.3	41.5	40.8	40.4	39.9	39.3	38.6	38.0	37.6	37.2	36.8	36.1	**35.5**	41.68
25	35.1	34.6	34.1	33.4	32.6	*32.3*	***32.0***	***32.0***	32.4	32.4	32.4	32.2	32.0	32.1	32.4	32.9	33.2	33.7	34.4	34.9	35.5	36.0	36.4	**36.7**	33.57
26	**37.2**	37.4	37.5	37.6	37.5	37.5	37.6	37.8	38.6	38.7	38.9	38.8	38.9	39.1	39.4	39.6	39.8	40.1	40.3	40.6	40.8	41.1	41.4	**41.6**	39.08
27	**41.6**	42.0	42.1	42.3	42.5	42.6	42.9	43.4	44.0	44.5	44.9	45.0	45.1	45.3	45.8	46.2	46.5	46.9	47.3	47.7	48.2	48.4	48.7	**49.0**	45.12
28	**49.3**	49.7	50.1	50.3	50.5	50.5	50.9	51.5	52.1	52.6	52.4	52.2	52.2	52.2	52.6	52.6	52.6	52.6	**52.7**	52.6	52.5	52.0	51.6	51.3	51.65
29	**50.7**	50.6	50.1	49.4	48.8	48.4	47.8	47.3	47.3	47.3	46.7	46.1	45.6	**45.5**	45.8	46.0	46.1	46.3	46.8	47.1	47.5	48.0	48.3	48.6	47.59
30	**49.0**	49.6	49.9	50.3	50.6	51.1	51.6	52.3	52.6	53.1	53.2	53.2	53.3	53.4	**53.5**	**53.5**	53.3	53.3	53.1	53.0	53.0	52.9	52.9	53.1	52.28
31	**53.4**	53.8	54.2	54.4	54.4	54.4	54.5	54.6	55.0	55.5	55.8	55.7	55.8	55.9	56.1	56.3	56.5	56.6	56.6	**56.7**	56.5	56.4	56.3	56.0	55.48
Mittel	47.40	**47.48**	47.44	47.31	47.17	47.12	47.10	47.21	47.36	47.43	47.32	47.11	46.86	**46.73**	46.80	46.91	46.91	46.97	47.04	47.19	47.30	47.39	47.44	47.47	47.19

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ENE	**9.5**	ENE	8.1	ENE	6.5	E	5.5	E	4.3	ENE	3.9	ENE	4.1	E	4.6	ENE	4.2	ENE	3.2	ENE	3.3	ENE	4.8
2	E	4.4	ESE	4.0	ESE	3.6	ESE	**3.1**	E	3.5	E	3.9	E	3.9	E	3.3	E	**3.1**	E	3.5	E	3.9	E	4.2
3	E	5.2	E	5.2	E	5.2	E	4.9	E	5.3	E	4.9	E	5.0	E	5.4	E	5.4	E	4.5	E	3.4	E	3.5
4	SE	3.3	ESE	2.7	SE	2.9	SE	2.7	S	2.0	S	3.0	S	3.0	S	2.8	S	**3.4**	S	2.0	SSW	1.7	SSW	1.2
5	NE	**0.8**	N	1.9	NNE	3.8	NNE	4.5	NE	4.1	NE	3.5	NE	3.0	ENE	3.0	E	3.2	ENE	4.1	ENE	5.5	ENE	6.8
6	ENE	6.1	ENE	**5.5**	ENE	5.7	ENE	**5.5**	ENE	6.0	ENE	6.1	ENE	7.2	ENE	7.7	E	8.1	ENE	8.3	ENE	**8.7**	ENE	8.4
7	ENE	6.7	ENE	**6.0**	ENE	7.0	ENE	7.7	ENE	7.5	E	8.0	E	8.6	E	8.2	E	7.6	ENE	9.0	ENE	8.5	ENE	8.4
8	E	9.2	E	9.4	E	9.5	E	8.5	E	8.5	E	8.9	E	9.4	E	**10.0**	E	9.5	E	9.5	E	9.3	E	8.6
9	ESE	7.2	ESE	7.2	ESE	7.0	ESE	**7.7**	ESE	7.4	ESE	**7.7**	FSE	7.0	ESE	6.9	ESE	5.8	ESE	4.6	ESE	4.0	ESE	3.9
10	E	5.7	ESE	6.3	ESE	6.9	ESE	6.4	ESE	5.9	ESE	5.8	SE	**7.0**	SE	6.0	SE	5.3	SE	5.0	SE	5.6	SE	5.0
11	SE	6.1	SE	4.9	SSE	5.0	SSE	5.3	SSE	5.6	SSE	5.7	SSE	5.7	SSE	6.7	SSE	**7.0**	SSE	5.5	SSE	4.1	SSE	4.9
12	SE	4.2	SE	3.8	SE	4.5	SSW	**4.6**	SSW	4.1	SSW	4.4	SSW	4.4	S	2.4	SSW	2.8	S	**2.3**	S	0.7	S	1.5
13	NW	0.6	WSW	1.4	WSW	0.6	W	0.7	W	1.3	SW	1.3	SW	1.0	W	0.6	W	0.6	NNW	0.6	C	0.5	C	**0.5**
14	E	2.3	SE	2.6	ESE	2.4	SE	2.3	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.3	NW	2.5	ESE	1.9	SE	**1.6**	E	2.2
15	E	3.1	E	3.5	E	3.7	E	3.5	ESE	3.7	ESE	3.6	ESE	2.4	E	2.5	E	2.3	E	**2.2**	E	2.6	E	2.6
16	ESE	4.3	ESE	4.6	ESE	4.1	ESE	4.4	ESE	4.0	ESE	3.8	ESE	3.6	ESE	4.0	ESE	**3.5**	E	**3.5**	E	4.0	E	3.8
17	SE	5.5	SE	6.2	SE	**6.3**	SSE	5.9	S	4.7	S	4.9	S	5.7	S	5.7	S	4.0	S	3.2	SW	3.1	SW	1.8
18	W	0.7	C	**0.5**	SE	1.3	S	2.3	S	3.7	S	5.0	S	4.6	SSW	5.0	SSW	4.4	S	4.0	SSE	3.1	SE	2.8
19	SSW	6.3	SW	5.3	SW	5.8	WSW	6.1	SW	6.5	SW	6.1	SW	6.4	SW	6.0	SW	5.7	S	5.5	S	5.1	S	3.1
20	SSE	7.8	SSE	7.2	S	**6.5**	S	7.9	S	7.4	S	7.9	S	8.5	SSW	9.0	SSW	8.7	S	8.4	SSW	7.9	SSW	8.6
21	SW	10.0	SW	9.8	SW	12.0	WSW	13.4	WSW	15.0	W	13.2	W	13.7	W	13.8	W	**15.4**	W	14.3	W	15.0	W	14.4
22	WSW	7.6	SW	7.2	SW	7.2	SW	**6.0**	SW	6.6	SW	6.8	SW	7.5	WSW	7.3	WSW	8.0	WSW	9.8	WSW	9.2	WSW	8.2
23	WSW	11.7	WSW	**11.8**	WSW	11.5	W	11.1	W	9.5	W	8.5	W	9.4	W	9.1	W	8.2	W	8.1	W	8.8	W	8.7
24	W	6.2	W	6.3	W	5.1	WNW	4.2	W	4.1	NW	2.8	W	1.1	SW	**1.0**	S	1.3	SE	1.5	E	3.3	E	3.1
25	SW	**5.5**	SW	6.0	SW	6.8	SW	7.3	SW	7.5	SW	7.8	SW	8.1	SW	8.3	SW	8.8	SW	9.8	SW	**9.9**	SW	9.6
26	SSW	8.1	SSW	8.3	SSW	8.2	SSW	8.1	SSW	8.4	SSW	8.6	SSW	9.0	SW	8.5	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	**7.4**	WSW	7.5
27	WSW	8.8	SW	8.6	SW	6.5	SSW	6.1	S	5.4	S	**5.3**	S	5.7	SSW	6.3	SSW	6.5	SW	8.5	SW	10.8	SW	11.5
28	WSW	10.0	WSW	10.3	WSW	12.1	WSW	13.2	WSW	14.5	WSW	16.9	W	**17.1**	W	16.6	W	13.3	W	14.4	W	15.8	W	14.4
29	SW	4.5	WSW	3.7	W	4.9	W	5.9	W	5.0	NW	4.4	W	3.6	W	4.1	W	4.2	W	3.6	SW	2.6	SW	**1.8**
30	SW	6.8	WSW	**6.0**	WSW	6.6	WSW	6.9	WSW	7.2	SW	7.4	SW	7.6	SW	9.1	SW	9.5	SW	9.0	SW	9.0	SSW	8.4
31	SW	**10.5**	WSW	10.3	W	9.0	W	6.5	WSW	4.4	SW	**3.4**	S	3.9	SW	7.2	SW	8.1	SSW	7.1	SSW	6.6	SSW	6.8
Mittel		6.09		5.95		6.07		6.07		5.97		6.00		6.11		6.24		6.08		5.96		5.97		**5.84**

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	—	—	—	—	1	3.8	1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	1	0.8	—	—	—	—	—	—	1	4.1	1	3.5	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	3	22.3	3	19.6	3	19.2	2	13.2	2	13.5	2	10.0	2	11.3	2	10.7	1	4.2	4	24.6	4	26.0	4	28.4
E	6	29.9	3	18.1	3	18.4	4	22.4	4	21.6	4	25.7	4	26.9	6	34.0	7	39.2	5	23.2	6	26.5	7	28.0
ESE	2	11.5	5	24.8	5	24.0	4	21.6	4	21.0	4	20.9	3	13.0	2	10.9	2	9.3	2	6.5	1	4.0	1	3.9
SE	4	19.1	4	17.5	4	15.0	2	5.0	1	2.1	1	2.4	2	9.2	2	8.3	1	5.3	2	6.5	2	7.2	2	7.8
SSE	1	7.8	1	7.2	1	5.0	2	11.2	1	5.6	1	5.7	1	5.7	1	6.7	1	7.0	1	5.5	2	7.2	1	4.9
S	—	—	—	—	1	6.5	2	10.2	5	23.2	5	26.1	6	31.4	3	10.9	3	8.7	6	25.4	2	5.8	2	4.6
SSW	2	14.4	1	8.3	1	8.2	3	18.8	2	12.5	2	13.0	2	13.4	3	20.3	4	22.4	1	7.1	3	16.2	4	25.0
SW	5	37.3	5	36.9	5	38.3	2	13.3	3	20.6	6	32.8	5	30.6	6	40.1	4	32.1	3	27.3	5	35.4	4	24.7
WSW	4	38.1	6	43.5	4	30.8	4	39.6	4	41.1	1	16.9	—	—	1	7.3	2	16.2	2	17.6	2	16.6	2	15.7
W	2	6.9	1	6.3	3	19.0	4	24.2	4	19.9	2	21.7	5	44.9	5	44.2	5	41.7	4	40.4	3	39.6	3	37.5
WNW	—	—	—	—	—	—	1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NW	1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.2	—	—	—	—	1	2.5	—	—	—	—	—	—
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.6	—	—	—	—
C	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	1	0.5

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Januar 1901.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ENE	5.4	NE	5.0	ENE	5.6	ENE	4.9	E	3.2	ENE	**2.9**	ENE	3.8	ENE	4.5	ENE	4.0	E	4.5	E	4.2	E	4.8	4.78
E	4.6	E	4.8	E	4.7	E	4.5	E	5.2	E	5.9	E	5.2	E	5.7	E	**6.0**	E	5.6	E	5.3	E	4.8	4.45
E	3.5	ENE	3.0	ENE	3.6	ENE	3.2	E	4.5	E	**5.6**	E	5.1	E	4.4	ENE	**2.9**	ENE	3.2	ESE	3.7	ESE	3.7	4.35
SW	1.7	W	1.2	E	**0.8**	SSE	0.9	SSE	1.4	SE	1.6	SE	2.1	ESE	1.7	SSW	2.4	S	1.7	ESE	1.6	ESE	1.4	2.05
ENE	6.5	ENE	**7.5**	ENE	6.0	ENE	5.0	ENE	5.8	ENE	5.4	ENE	5.3	ENE	6.3	ENE	6.4	ENE	6.2	ENE	6.2	ENE	6.3	4.88
ENE	8.3	ENE	7.6	ENE	7.4	ENE	7.6	ENE	7.8	ENE	7.9	ENE	8.0	ENE	8.3	ENE	8.1	ENE	7.7	ENE	7.2	ENE	6.8	7.33
ENE	7.5	ENE	8.3	ENE	8.3	ENE	7.6	ENE	7.5	ENE	7.5	ENE	7.9	E	9.1	E	7.8	E	8.2	E	8.4	E	**9.4**	7.95
E	8.7	E	8.3	E	9.7	E	9.4	E	9.6	E	9.9	ESE	9.6	ESE	8.7	ESE	7.5	ESE	7.4	ESE	**7.3**	ESE	**7.3**	8.90
ESE	3.8	ESE	**3.6**	E	3.7	E	4.7	ESE	5.2	ESE	5.4	ESE	5.9	ESE	5.5	SE	5.5	E	5.1	E	5.9	E	5.8	5.68
ESE	4.5	ESE	**3.8**	ESE	4.5	ESE	4.3	SE	4.0	SSE	4.5	SE	4.5	SSE	5.6	SSE	6.8	SSE	**7.0**	SSE	5.2	SSE	4.5	5.42
SSE	4.3	SE	3.2	SE	3.1	SE	**3.0**	SE	3.4	SE	4.0	SE	5.2	ESE	4.3	ESE	4.5	SE	4.9	SE	4.2	ESE	4.6	4.80
S	1.8	S	1.4	S	1.2	SW	2.3	SW	2.1	WSW	1.4	W	1.5	W	1.6	W	1.3	W	**0.6**	W	**0.6**	W	1.0	2.35
C	0.5	ENE	0.6	C	**0.5**	E	0.7	E	0.6	E	1.3	E	1.5	E	1.3	E	1.1	E	1.1	E	1.8	ESE	**1.9**	0.94
E	2.5	FSE	3.7	E	3.1	E	2.3	E	2.3	E	3.8	ESE	4.0	ESE	4.1	E	4.3	E	4.2	ESE	4.4	E	**4.5**	2.92
E	2.8	E	2.9	E	2.7	E	2.8	E	2.6	E	3.5	E	3.4	E	3.6	E	4.2	E	4.7	E	**5.2**	E	4.5	3.28
E	4.4	E	4.1	E	4.8	E	5.3	E	5.8	E	6.0	E	6.7	E	7.0	FSE	**7.4**	SE	5.0	SE	4.7	SE	3.6	4.68
E	**0.7**	S	1.1	S	1.7	S	1.9	S	2.7	S	3.2	SSW	3.4	SW	2.8	WSW	3.1	W	2.4	W	1.3	W	**0.7**	3.42
S	2.5	SE	2.0	SE	2.7	SE	4.8	SE	5.7	S	4.9	S	6.1	S	**6.8**	S	6.1	S	5.1	S	6.4	SSW	6.6	4.05
SSE	**2.8**	SSE	3.0	SE	3.9	SE	4.2	SE	5.4	SE	6.4	SE	6.1	SE	5.6	SE	6.0	SE	6.6	SSE	7.0	SSE	**8.4**	5.55
SW	9.1	SW	9.2	SW	9.8	SW	9.4	SW	9.5	SW	11.0	SW	**11.2**	SW	10.7	SW	10.9	SW	11.0	SW	10.0	SW	10.0	9.07
W	14.7	W	13.8	W	13.5	W	14.0	W	12.5	W	12.8	W	11.8	W	11.4	W	10.7	W	8.8	W	8.4	WSW	**7.3**	12.49
WSW	8.8	WSW	9.5	WSW	9.2	WSW	9.3	WSW	9.9	WSW	12.0	WSW	11.0	WSW	11.0	WSW	9.6	WSW	9.7	WSW	11.3	WSW	**12.3**	8.96
W	9.2	W	9.8	W	8.5	W	8.3	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	8.3	WSW	7.9	WSW	7.2	WSW	**6.3**	W	6.7	8.75
E	4.3	E	4.3	E	4.4	E	5.6	E	7.0	E	6.7	E	**7.3**	SE	6.9	SSE	6.3	SSE	5.5	SW	5.7	SW	7.2	4.63
WSW	9.8	WSW	9.6	WSW	9.4	WSW	7.8	SW	7.0	SW	7.5	SW	7.0	SW	7.7	SW	8.7	SSW	7.7	SSW	8.2	SSW	8.7	8.10
WSW	9.0	WSW	9.2	WSW	9.0	WSW	9.4	SW	8.8	SW	7.5	SW	7.4	WSW	8.7	WSW	**10.1**	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	9.0	8.53
SW	10.8	SW	12.4	SW	12.0	WSW	**12.8**	WSW	11.0	WSW	10.6	WSW	12.2	SW	9.2	W	9.2	WSW	9.7	WSW	10.2	WSW	10.0	9.17
W	11.5	W	10.9	W	9.5	WSW	**6.2**	WSW	8.2	SW	8.3	SW	6.9	SSW	6.8	SSW	6.5	SSW	7.0	SSW	6.6	SW	6.5	10.98
SW	2.7	W	6.8	W	7.8	WSW	**8.3**	WSW	7.0	SW	6.8	SW	5.7	SW	5.5	SW	4.9	SW	5.4	SW	6.1	SW	7.3	5.11
SW	8.3	SW	8.8	SW	9.3	SW	8.8	S	7.8	S	7.4	S	7.8	SW	7.1	SW	7.4	SW	7.7	SW	8.4	SW	**10.0**	8.01
SSW	7.0	SSW	5.6	SSW	5.8	S	5.0	S	5.3	S	5.5	S	4.5	S	6.0	S	6.4	S	6.9	S	7.2	S	7.2	6.51
	5.87		5.97		6.01		5.94		6.02		6.26		6.28		**6.33**		6.26		6.04		6.07		6.22	6.07

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.90
1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.57
—	—	1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.28
3	22.3	5	27.0	5	30.9	5	28.3	3	21.1	4	23.7	4	25.0	3	19.1	4	21.4	3	17.1	2	13.4	2	13.1	6.20
8	31.5	5	24.4	8	33.9	8	35.3	9	40.8	8	42.7	6	29.2	6	31.1	5	23.4	7	33.4	6	30.8	6	33.8	4.99
2	8.3	3	11.1	1	4.5	2	9.1	1	5.2	1	5.4	3	19.5	5	24.3	3	19.4	1	7.4	4	17.0	5	18.9	4.87
—	—	2	5.2	3	9.7	2	7.2	4	18.5	3	12.0	4	17.9	2	12.5	2	11.5	3	16.5	2	8.9	1	3.6	4.16
2	7.1	1	3.0	—	—	1	0.9	1	1.4	1	4.5	—	—	1	5.6	2	13.1	2	12.5	2	12.2	2	12.9	5.27
2	4.3	2	2.5	2	2.9	2	6.9	3	15.8	4	21.0	3	18.4	2	12.8	2	12.5	3	13.7	2	13.6	1	7.2	4.51
1	7.0	1	5.6	1	5.8	—	—	—	—	—	—	1	3.4	1	6.8	2	8.9	2	14.7	2	14.8	2	15.3	6.39
5	32.6	3	30.4	3	31.1	3	20.5	4	27.4	5	41.1	5	38.2	6	43.0	4	31.9	3	24.1	4	30.2	5	41.0	7.39
3	27.6	3	28.3	3	27.6	6	53.8	5	43.9	4	31.0	3	29.8	3	28.0	4	30.7	4	35.9	4	37.1	4	38.6	8.92
3	35.4	5	42.5	4	39.3	2	22.3	1	12.5	1	12.8	2	13.3	2	13.0	3	21.2	3	11.8	3	10.3	3	8.4	8.07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60
1	0.5	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SSW	6.8	SSW	7.0	SSW	6.0	SSW	6.3	SSW	7.0	SSW	6.8	S	6.8	S	7.8	SSW	7.9	SSW	7.0	SW	7.8	SW	8.2
2	SSW	4.0	SSW	5.1	S	4.0	SSE	3.4	ESE	3.3	ESE	5.4	ESE	4.6	E	3.8	NE	3.6	N	2.8	N	**2.7**	N	3.3
3	NW	4.3	WNW	3.9	W	3.8	W	4.6	W	4.3	W	4.1	W	3.5	W	3.3	W	3.5	W	3.1	WSW	1.8	SW	**1.4**
4	ESE	5.7	ESE	6.0	ESE	5.7	ESE	5.8	ESE	5.5	ESE	4.5	ESE	4.4	ESE	**4.2**	ESE	5.0	SSE	5.1	SSE	5.3	SSE	4.8
5	SSE	6.6	SSE	6.5	SSE	6.8	SSE	**7.0**	SSE	6.7	SSE	6.3	SSE	5.4	SSE	3.9	SSE	4.1	SE	3.8	SSE	3.0	SE	3.3
6	NW	3.6	WNW	3.8	NW	**2.5**	NW	3.3	NW	4.0	WNW	3.7	NW	4.3	WNW	3.1	WNW	3.5	WNW	4.1	W	4.3	W	4.6
7	NW	4.7	NW	5.2	NW	4.7	NW	4.8	WNW	5.0	WNW	4.7	WNW	4.9	NW	4.2	NW	4.6	WNW	3.6	WNW	4.7	W	4.6
8	SW	4.0	SW	3.5	SW	3.3	SW	3.8	WSW	3.6	WSW	3.6	W	3.6	W	3.3	W	3.7	WSW	2.5	SW	2.3	W	2.4
9	SW	5.8	SW	6.4	SW	6.0	SW	6.5	SW	7.0	WSW	7.3	SW	6.3	SW	6.1	SW	6.0	SW	**5.2**	SW	**5.2**	SW	5.8
10	WSW	10.7	W	11.2	W	9.9	W	11.2	WNW	**12.6**	WNW	11.3	NW	10.0	NW	8.9	NW	8.4	NW	8.4	NW	7.1	NW	7.0
11	W	5.2	W	5.0	W	4.7	W	3.5	WNW	3.2	WNW	**3.1**	W	4.0	WNW	4.2	WNW	4.3	NW	5.1	NW	5.4	NW	5.3
12	WNW	3.2	WNW	2.2	NNE	1.8	E	1.6	SE	1.8	SE	2.9	ESE	2.2	SW	2.3	SW	0.9	NW	0.7	NE	0.7	E	1.5
13	S	**4.0**	S	2.9	S	2.1	S	0.8	SSE	0.9	S	1.4	S	1.3	S	0.8	S	1.3	S	0.8	NNE	**0.7**	NE	1.7
14	N	3.2	WNW	2.3	WNW	**2.2**	WNW	3.2	W	3.0	W	3.0	W	3.1	W	2.7	W	2.3	W	1.9	W	3.3	NW	4.4
15	W	3.0	W	2.5	W	2.6	W	3.2	WNW	2.7	WNW	3.2	W	3.3	NW	2.6	WNW	**2.1**	W	**2.1**	W	2.5	W	3.1
16	SSW	3.5	S	3.7	S	4.3	S	4.2	SSE	2.8	SSE	2.9	SE	2.6	SE	3.3	SE	3.2	ESE	2.1	SE	2.5	SE	1.8
17	SSE	5.3	SE	4.8	ESE	**3.6**	ESE	4.0	E	4.3	E	5.0	E	5.8	E	6.2	E	7.4	ENE	8.0	ENE	7.8	ENE	7.6
18	ENE	4.0	N	2.8	NNE	2.9	NE	1.8	N	2.4	NE	2.5	N	2.0	NE	2.3	E	1.3	NE	**1.1**	ENE	1.5	E	2.1
19	ESE	**4.8**	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.2	E	5.0	E	5.4	E	4.7	E	3.2	E	3.0	E	2.9	E	2.4	E	2.8
20	ESE	1.5	NE	1.1	NE	1.6	NE	1.2	NE	**0.6**	N	1.7	N	1.4	NE	1.3	NE	1.1	NW	1.2	WNW	1.3	WNW	1.9
21	NW	3.3	NW	3.7	NW	3.2	WNW	3.1	WNW	3.0	WNW	2.2	WNW	2.3	WNW	2.5	WNW	2.3	W	1.5	W	2.1	W	2.1
22	SSW	5.5	SSW	5.5	SW	5.5	SW	3.3	SSW	4.5	SSW	6.0	SW	6.5	SW	4.0	SSW	3.1	SW	2.5	SW	**2.3**	WSW	4.0
23	WSW	**7.7**	WSW	7.9	WSW	8.5	WSW	8.7	WSW	8.7	WSW	9.5	WSW	9.7	WSW	10.0	WSW	9.7	SSW	10.2	SSW	10.6	SW	11.5
24	W	9.3	W	7.5	W	7.3	WSW	7.0	WSW	7.0	W	6.8	W	7.7	W	8.5	W	9.8	WSW	9.4	WSW	10.1	WSW	9.2
25	N	**2.4**	NE	3.3	E	2.7	E	2.5	E	3.0	E	3.5	E	3.6	E	4.0	E	4.2	E	4.5	E	4.7	E	6.3
26	ESE	4.1	SE	3.7	SSE	3.5	S	3.3	SSW	3.7	SW	4.8	WSW	4.9	SW	5.6	WSW	5.3	SW	4.1	S	3.6	SSW	3.3
27	SSE	**6.6**	S	6.7	S	7.1	SSW	7.3	SSW	7.5	SSW	7.3	SSW	7.5	SSW	7.6	SSW	7.9	SSW	7.8	SSW	8.3	SSW	7.8
28	SW	9.5	SW	9.4	SW	**9.6**	WSW	**9.6**	WSW	8.8	SW	8.0	SW	8.4	SW	8.0	SW	8.2	SSW	7.6	SW	7.2	WSW	8.0
Mittel		5.08		4.93		4.66		4.61		4.71		4.89		4.81		4.56		4.56		**4.25**		4.33		4.64

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	5.6	1	2.8	—	—	—	—	1	2.4	1	1.7	2	3.4	—	—	—	—	1	2.8	1	2.7	1	3.3
NNE	—	—	—	—	2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.7	—	—
NE	—	—	2	4.4	1	1.6	2	3.0	1	0.6	1	2.5	—	—	2	3.6	2	4.7	1	1.1	1	0.7	1	1.7
ENE	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.0	2	9.3	1	7.6
E	—	—	—	—	1	2.7	2	4.1	3	12.3	3	13.9	3	14.1	4	17.2	4	15.9	2	7.4	2	7.1	4	12.7
ESE	4	16.1	2	10.5	3	13.8	3	14.0	2	8.8	2	9.9	3	11.2	1	4.2	1	5.0	1	2.1	—	—	—	—
SE	—	—	2	8.5	—	—	—	—	1	1.8	1	2.9	1	2.6	1	3.3	1	3.2	1	3.8	1	2.5	2	5.1
SSE	3	18.5	1	6.5	2	10.3	2	10.4	3	10.4	2	9.2	1	5.4	1	3.9	1	4.1	1	5.1	2	8.3	1	4.8
S	1	4.0	3	13.3	4	17.5	3	8.3	—	—	1	1.4	2	8.1	2	8.6	1	1.3	1	0.8	1	3.6	—	—
SSW	4	19.8	3	17.6	1	6.0	2	13.6	4	22.7	3	20.1	1	7.5	1	7.6	3	18.9	4	32.6	2	18.9	2	11.1
SW	3	19.3	3	19.3	4	24.4	3	13.6	1	7.0	2	12.8	3	21.2	5	26.0	3	15.1	3	11.8	5	24.8	4	26.9
WSW	2	18.4	1	7.9	1	8.5	3	25.3	4	28.1	3	20.4	2	14.6	1	10.0	2	15.0	2	11.9	2	11.9	3	21.2
W	3	17.5	4	26.2	5	28.3	4	22.5	2	7.3	3	13.9	6	25.2	4	17.8	4	19.3	4	8.6	4	12.2	5	16.8
WNW	1	3.2	4	12.2	1	2.2	2	6.3	5	26.5	6	28.2	2	7.2	3	9.8	4	12.2	2	7.7	2	6.0	1	1.9
NW	4	15.9	2	8.9	3	10.4	2	8.1	1	4.0	—	—	2	14.3	3	15.7	2	13.0	4	15.4	2	12.5	3	16.7
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Februar 1901.

12–1P		1–2P		2–3P		3–4P		4–5P		5–6P		6–7P		7–8P		8–9P		9–10P		10–11P		11–12P		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	**9.6**	SW	8.1	WSW	8.1	WSW	7.9	SW	5.9	SW	6.7	SW	6.2	SW	6.0	SW	6.3	SW	5.2	S	5.3	S	**5.0**	6.90
NNE	3.8	NNE	4.1	N	4.0	N	3.6	N	4.6	N	5.0	N	5.1	N	4.4	NW	**5.6**	NW	4.5	NW	5.3	NW	5.4	4.22
S	1.7	S	2.5	SE	2.6	E	3.0	SE	4.0	SE	4.7	SE	5.4	ESE	6.1	ESE	6.3	SE	**7.3**	SE	6.6	ESE	5.6	4.06
SSE	4.7	SSE	4.7	S	4.0	SSE	4.9	SSE	5.0	SSE	5.5	SSE	5.8	S	6.3	SSE	5.9	S	**6.7**	SSE	6.0	SSE	6.2	5.32
SSE	3.1	S	1.8	W	**1.3**	W	1.6	E	**1.3**	NE	1.7	NW	1.4	N	2.3	N	2.0	NW	2.5	NNW	3.3	NW	4.2	3.75
W	4.5	W	4.4	W	3.8	NW	3.7	NW	3.6	NW	4.4	NW	**4.9**	NW	4.4	NW	4.8	NW	4.0	NW	3.9	NW	4.3	3.98
W	3.9	WSW	3.7	W	4.1	SW	3.3	SW	**2.6**	SW	3.8	SW	5.1	SW	**5.4**	SW	4.2	WSW	4.1	WSW	4.3	SW	3.8	4.33
W	2.5	WSW	2.6	WSW	2.7	W	**2.0**	WSW	3.8	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	5.1	WSW	5.6	WSW	5.5	WSW	**5.8**	3.75
WSW	6.1	WSW	7.0	WSW	7.5	WSW	8.4	WSW	8.5	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	8.8	WSW	8.8	WSW.	10.3	WSW	10.5	WSW	**10.6**	7.37
NW	6.6	NW	6.4	W	5.8	WNW	6.4	WNW	7.8	WNW	7.8	W	6.4	W	**5.2**	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	5.9	8.04
NW	5.5	NW	6.0	WNW	6.0	W	6.5	W	**7.0**	W	6.3	W	6.1	W	6.3	W	5.5	W	4.7	W	4.0	W	3.7	5.02
E	2.5	E	2.2	ENE	1.4	ENE	**0.6**	ESE	1.2	SE	1.1	SE	2.6	SSE	3.5	SSE	3.4	S	4.6	S	**4.9**	S	4.5	2.26
NE	2.8	NNE	2.9	NNE	2.8	NE	3.2	ENE	3.4	ENE	1.9	NW	1.2	WNW	2.0	NW	2.4	N	2.7	N	3.5	NW	3.6	2.13
NW	**4.5**	NW	**4.5**	NW	3.9	WNW	3.7	NW	4.2	NW	3.0	WNW	2.8	WNW	2.9	WNW	3.2	WNW	3.0	W	2.6	W	2.9	3.16
W	2.9	W	2.7	W	2.8	WSW	3.4	W	3.1	WSW	3.0	WSW	3.2	WSW	**3.8**	SW	3.6	WSW	3.7	WSW	3.2	SW	**3.8**	3.00
SE	3.0	SE	2.5	SSE	2.3	SSW	**1.5**	S	1 8	S	3.2	SSE	3.8	SSE	4.5	SSE	4.4	SSE	4.3	SSE	4.9	SSE	**5.8**	3.29
ENE	**8.1**	ENE	7.3	NE	7.1	NE	7.2	NE	7.7	NE	7.0	NE	5.7	NE	5.0	NE	5.0	ENE	5.2	ENE	5.6	ENE	4.8	6.06
E	1.8	ENE	2.2	E	2.3	ESE	1.2	ESE	1.3	E	2.6	E	2.7	E	3.6	E	3.7	E	3.5	E	3.4	ESE	**4.1**	2.46
ENE	2.7	ENE	2.5	E	1.9	E	1.8	E	1.7	E	**1.7**	E	1.7	NE	2.3	NNE	2.8	E	2.8	ESE	3.0	ESE	2.2	3.10
WNW	2.2	WNW	2.4	NW	2.7	W	2.4	WNW	2.4	WNW	2.4	WNW	2.7	NW	3.2	NW	2.9	NW	3.3	NW	**3.4**	WNW	2.8	2.03
WNW	2.6	WNW	2.6	WNW	2.5	W	2.0	W	1.3	W	**0.8**	W	1.4	SW	2.9	SW	3.5	SW	5.0	SW	**6.2**	SW	5.0	2.80
SW	5.0	SW	4.9	SW	5.1	SW	5.0	SSW	4.5	SSW	5.3	SW	6.1	SW	6.4	SW	7.2	WSW	**8.3**	WSW	8.2	WSW	7.5	5.26
SW	11.3	SW	11 6	WSW	**11.9**	W	11.8	WSW	9.1	WSW	8.2	W	9.6	W	11.1	W	10.4	W	10.7	W	10.5	W	10.5	9.98
WSW	9.5	WSW	10.5	WSW	10.7	WSW	**12.5**	WSW	**12.5**	WSW	11.7	W	10.4	WNW	6.3	WNW	4.8	NW	3.7	NW	2.6	NNW	**1.9**	8.20
E	6.1	E	6.4	E	6.5	E	5.6	E	5.0	E	4.7	E	4.6	E	6.1	E	**6.7**	E	6.2	E	5.1	E	4.5	4.68
SSW	3.6	S	1.8	ESE	**1.5**	SE	3.0	SE	3.6	SE	4.7	SE	5.3	SE	5.5	SSE	**5.8**	SSE	**5.8**	SSE	5.6	SSE	6.4	4.27
SSW	8.2	SSW	9.2	SSW	**9.5**	SSW	**9.5**	SSW	8.5	SSW	8.0	SSW	7.5	SSW	7.7	SSW	8.2	SSW	**9.5**	SSW	9.3	SSW	9.0	8.06
WSW	8.8	WSW	8.2	WSW	7.3	SW	6.4	SW	5.8	SW	5.0	SW	4.9	SW	4.1	S	**3.4**	S	3.8	SE	3.9	ESE	4.0	7.00
	4.91		4.85		4.72		4.72		4.69		4.75		4.85		5.05		5.06		**5.25**		5.24		5.14	4.80

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	1	4.0	1	3.6	1	4.6	1	5.0	1	5.1	2	6.7	1	2.0	1	2.7	1	3.5	—	—	3.10
1	3.8	2	7.0	1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.8	—	—	—	—	—	—	2.72
1	2.8	—	—	1	7.1	2	10.4	1	7.7	2	8.7	1	5.7	2	7.3	1	5.0	—	—	—	—	—	—	3.14
2	10.8	3	12.0	1	1.4	1	0.6	1	3.4	1	1.9	—	—	—	—	—	—	1	5.2	1	5.6	1	4.8	4.39
3	10.4	2	8.6	3	10.7	3	10.4	3	8.0	3	9.0	3	9.0	2	9.7	2	10.4	3	12.5	2	8.5	1	4.5	3.78
—	—	—	—	1	1.5	1	1.2	2	2.5	—	—	—	—	1	6.1	1	6.3	—	—	1	3.0	4	15.9	4.00
1	3.0	1	2.5	1	2.6	1	3.0	2	7.6	3	10.5	3	13.3	1	5.5	—	—	1	7.3	2	10.5	—	—	3.68
2	7.8	1	4.7	1	2.3	1	4.9	1	5.0	1	5.5	2	9.6	2	8.0	4	19.5	2	10.1	3	16.5	3	18.4	4.86
1	1.7	3	6.1	1	4.0	—	—	1	1.8	1	3.2	—	—	1	6.3	1	3.4	3	15.1	2	10.2	2	9.5	3.66
2	11.8	1	9.2	1	9.5	2	11.0	2	13.0	2	13.3	1	7.5	1	7.7	1	8.2	1	9.5	1	9.3	1	9.0	6.86
3	25.9	3	24.6	1	5.1	3	14.7	3	14.3	3	15.5	4	22.3	5	24.8	5	24.8	2	10.2	1	6.2	3	12.6	5.64
3	24.4	5	32.0	6	48.2	4	32.2	4	33.9	5	35.8	3	16.5	3	17.9	3	19.7	6	38.0	6	37.9	4	29.8	7.17
4	13.8	2	7.1	5	17.8	6	26.3	3	11.4	2	7.1	5	33.9	3	22.6	2	15.9	2	15.4	3	17.1	3	17.1	4.78
2	4.8	2	5.0	2	8.5	2	10.1	2	10.2	2	10.2	2	5.5	3	11.2	2	8.0	1	3.0	—	—	1	2.8	3.75
3	16.6	3	16.9	2	6.6	1	3.7	2	7.8	2	7.4	3	7.5	2	7.6	4	15.7	5	18.0	4	15.2	4	17.5	4.37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.3	1	1.9	2.60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SE	4.3	SSE	4.2	SSE	3.9	SSE	4.1	SE	3.9	ESE	4.2	SSE	3.8	SE	4.7	S	4.3	SSW	**3.3**	SW	3.7	WSW	**3.3**
2	SE	5.5	SE	5.9	SSE	**6.2**	S	5.3	S	**6.2**	S	5.8	S	5.7	SW	5.7	SW	5.7	SSW	5.1	SSW	4.3	SSW	3.7
3	S	6.5	S	5.5	SSE	5.7	SSE	5.7	SSE	6.3	SE	6.2	SE	**6.7**	ESE	5.7	SE	5.0	ESE	3.5	ESE	4.1	SE	4.0
4	W	4.5	W	5.0	W	4.8	W	4.5	WSW	5.6	W	5.0	W	4.9	W	5.0	W	4.8	W	5.5	W	4.5	W	5.6
5	WSW	4.2	W	4.0	W	3.2	WSW	3.3	SW	3.7	S	**2.9**	S	3.2	S	4.5	S	4.6	S	3.6	S	3.7	S	4.6
6	SSE	7.7	SW	6.8	W	8.1	W	**14.7**	W	11.8	W	10.8	W	10.0	WSW	9.0	WSW	9.5	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.7
7	SSE	6.6	SSE	**7.5**	SSE	7.2	SSW	6.8	SSW	6.0	SSW	6.0	SW	5.8	SW	6.5	SW	6.8	SSW	6.0	S	6.0	S	6.6
8	SSE	3.2	SE	3.0	SE	3.5	ESE	2.8	ESE	3.5	E	4.2	E	4.0	E	3.1	NNE	2.5	N	2.3	N	**1.7**	N	3.1
9	NNE	4.0	NNE	4.2	NNE	4.9	NNE	**5.0**	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	3.9	NNE	4.4	NNE	4.1	NNE	**5.0**	NNE	4.2	NNE	4.5
10	NE	**2.4**	NE	2.7	NNE	2.8	E	**2.4**	NE	2.5	NE	3.0	ENE	2.8	ENE	3.4	ENE	3.0	ENE	3.3	ENE	3.5	ENE	3.2
11	ENE	8.0	ENE	7.7	ENE	7.9	ENE	7.5	ENE	7.4	E	6.7	E	7.3	E	8.0	E	**8.3**	ENE	8.1	ENE	8.0	ENE	8.2
12	SW	**6.5**	SW	6.0	SW	5.7	SW	5.4	SW	5.1	SW	5.4	SW	4.9	SW	4.7	SW	4.9	SW	4.3	SW	4.1	SSW	4.0
13	ENE	**3.4**	ENE	3.5	E	4.2	E	5.2	E	4.7	E	5.2	E	5.0	E	5.0	E	4.3	E	4.0	E	4.0	ENE	4.4
14	ENE	6.5	ENE	6.8	ENE	6.7	ENE	6.5	ENE	6.3	ENE	**7.6**	ENE	7.1	ENE	6.7	ENE	6.7	NE	4.8	NE	5.0	ENE	4.9
15	S	**2.5**	SE	**2.5**	SE	3.3	SE	3.6	SE	4.7	SE	4.3	ESE	4.6	SE	4.9	ESE	5.0	ESE	5.0	ESE	4.0	E	4.3
16	E	**6.2**	E	5.9	E	5.9	ESE	5.9	E	5.4	E	5.5	E	4.7	E	4.5	SE	3.0	WSW	1.7	W	4.0	W	3.6
17	SW	**5.7**	SW	5.2	SW	**5.7**	SW	4.8	SW	4.8	SW	5.1	SW	5.2	WSW	5.5	W	4.5	W	4.1	W	3.8	W	5.0
18	S	5.2	SE	4.0	SSE	4.0	SE	5.0	SE	4.4	SE	**6.0**	E	5.7	ESE	5.6	ESE	5.5	E	5.0	ENE	4.5	E	3.6
19	NNE	4.5	E	4.5	E	4.5	E	4.2	E	4.0	E	**3.6**	E	4.0	E	4.4	E	5.0	ENE	5.6	ENE	6.0	ENE	6.5
20	ENE	7.9	ENE	8.1	ENE	8.5	NE	8.4	NE	7.9	NE	8.4	NE	8.0	NE	**6.3**	NE	7.5	NE	7.2	NE	7.0	NE	7.0
21	NE	10.5	NE	11.0	NE	11.0	NE	11.8	NE	11.3	NE	12.0	NE	11.2	NE	11.0	NE	12.0	NE	11.8	NE	12.2	NE	**13.0**
22	NNE	8.1	NNE	7.4	NNE	7.4	NNE	7.1	NNE	7.7	NNE	7.5	NNE	7.5	NNE	8.0	NNE	8.3	N	7.5	N	8.2	N	8.0
23	N	**6.3**	N	5.7	N	5.2	N	5.0	N	5.0	N	5.1	N	5.5	N	5.2	N	5.3	N	5.2	N	5.5	N	5.7
24	NNE	3.6	NNE	3.5	N	3.0	N	2.5	N	2.1	N	3.2	N	2.5	NE	2.0	N	1.8	N	**1.4**	NW	1.5	NW	2.1
25	WSW	5.0	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	5.0	WSW	5.5	WSW	6.0	WSW	7.0	WSW	6.5	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	**7.1**
26	NNW	4.0	NNW	4.5	NNW	4.5	NNW	4.0	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	3.5	N	4.3	N	4.5	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.8
27	SSW	5.7	SSW	5.5	SSW	5.6	SSW	6.1	SSW	6.6	SSW	**6.8**	SSW	6.3	SSW	5.7	SSW	**4.8**	S	5.0	S	6.0	S	6.4
28	SSE	5.7	SSE	**6.2**	SSE	5.8	SSE	5.8	SSE	5.7	SSE	5.3	SSE	3.8	S	4.1	SW	5.5	SSW	5.5	SW	5.0	WSW	5.2
29	SW	4.7	SW	4.9	SW	6.6	SSW	5.8	SW	6.7	SW	7.3	SW	7.6	WSW	7.6	WSW	8.1	W	8.4	WSW	**10.6**	WSW	9.5
30	SW	5.7	SW	6.0	SW	5.6	SW	5.3	SW	5.6	SW	6.0	SSW	5.5	SSW	5.0	SSW	**4.0**	S	**4.0**	S	4.7	S	5.8
31	SSE	7.8	SSE	7.8	S	8.7	S	9.5	S	9.3	S	9.2	S	8.9	S	**9.8**	S	9.6	SSE	8.3	SSE	8.2	SSE	8.5
Mittel		5.56		5.48		5.63		5.77		5.75		**5.89**		5.70		5.70		5.67		5.33		5.45		5.67

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	6.3	1	5.7	2	8.2	2	7.5	2	7.1	2	8.3	2	8.0	2	9.5	3	11.6	4	16.4	3	15.4	3	16.8
NNE	4	20.2	3	15.1	3	15.1	2	12.1	2	12.4	2	11.8	2	11.4	2	12.4	3	14.9	1	5.0	1	4.2	1	4.5
NE	2	12.9	2	13.7	1	11.0	2	20.2	3	21.7	3	23.4	2	19.2	3	19.3	2	19.5	3	23.8	3	24.2	2	20.0
ENE	4	25.8	4	26.1	3	23.1	2	14.0	2	13.7	1	7.6	2	9.9	2	10.1	2	9.7	3	17.0	4	22.0	5	27.2
E	1	6.2	2	10.4	3	14.6	3	11.8	3	14.1	5	25.2	6	30.7	5	25.0	3	17.6	2	9.0	1	4.0	2	7.9
ESE	—	—	—	—	—	—	2	8.7	1	3.5	1	4.2	1	4.6	2	11.3	2	10.5	2	8.5	2	8.1	—	—
SE	2	9.8	4	15.4	2	6.8	2	8.6	3	13.0	3	16.5	1	6.7	2	9.6	2	8.0	—	—	—	—	1	4.0
SSE	5	31.0	4	25.7	6	32.8	3	15.6	2	12.0	1	5.3	2	7.6	—	—	—	—	1	8.3	1	8.2	1	8.5
S	3	14.2	1	5.5	1	8.7	2	14.8	2	15.5	3	17.9	3	17.8	3	18.4	3	18.5	3	12.6	4	20.4	4	23.4
SSW	1	5.7	1	5.5	1	5.6	3	18.7	2	12.6	2	12.8	2	11.8	2	10.7	2	8.8	4	19.9	1	4.3	2	7.7
SW	4	22.6	5	28.9	4	23.6	3	15.5	5	25.9	4	23.8	4	23.5	3	16.9	4	22.9	1	4.3	3	12.8	—	—
WSW	2	9.2	1	4.5	1	4.5	2	8.3	2	11.1	1	6.0	1	7.0	4	28.6	3	24.4	3	18.0	3	27.1	5	34.8
W	1	4.5	2	9.0	3	16.1	2	19.2	1	11.8	2	15.8	2	14.9	1	5.0	2	9.3	3	18.0	3	12.3	3	14.2
WNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.5	2	6.0	2	6.9
NNW	1	4.0	1	4.5	1	4.5	1	4.0	1	3.9	1	4.1	1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

März 1901.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	3.9	W	5.0	W	4.5	W	1.7	SW	2.0	SSW	3.5	SSE	3.2	SE	4.6	SSE	5.0	SSE	5.7	SSE	6.0	SSE	**6.2**	4.12
SW	3.3	SW	4.5	SSW	4.0	S	**3.0**	S	3.5	S	4.6	S	4.7	S	5.6	S	5.0	S	5.0	S	5.5	S	5.5	4.97
SSE	4.5	S	5.6	SW	4.1	SSW	4.1	S	3.3	S	**2.5**	SSW	3.4	SW	4.4	W	4.8	W	5.0	W	5.5	W	4.8	4.87
W	6.8	W	**7.0**	W	5.0	W	5.4	W	5.8	W	5.5	W	5.0	W	4.1	W	3.8	WSW	**3.4**	WSW	3.9	WSW	3.9	4.97
S	5.5	S	6.4	S	7.6	S	7.2	SSE	6.5	SSE	5.5	SSE	6.6	SSE	7.0	SSE	**7.8**	SSE	7.7	SSE	7.4	SSE	**7.8**	5.35
WSW	8.0	SW	6.6	SW	7.0	SW	6.8	S	6.5	S	5.5	S	6.2	SSW	5.8	SSE	**5.0**	SSE	6.3	SSE	6.9	SSE	7.0	8.13
SW	7.0	SSW	7.4	SSW	6.7	SSW	5.7	S	5.1	S	4.3	S	4.7	S	4.2	S	**4.0**	S	4.1	SE	4.3	SSE	4.2	5.81
N	3.0	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	4.5	NNE	5.3	NNE	**5.5**	NNE	4.5	NNE	4.6	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.1	NNE	4.0	3.71
NNE	3.3	N	3.0	N	3.1	N	3.1	N	3.0	N	3.3	N	3.5	NNE	2.5	NNE	2.6	NNE	2.4	NE	**2.1**	NE	2.6	3.65
ENE	3.7	ENE	3.8	ENE	3.3	ENE	3.7	ENE	4.2	ENE	4.8	ENE	4.8	E	4.6	E	5.0	E	6.5	E	7.4	E	**7.9**	3.95
NE	7.0	ENE	5.9	ENE	6.7	ENE	6.1	E	6.5	E	6.0	E	5.5	SE	**4.9**	S	**4.9**	SW	5.9	SW	6.6	SW	6.7	6.91
SW	3.7	NW	2.6	NW	**1.6**	NW	1.8	E	**1.6**	E	1.9	NE	1.7	ENE	2.3	E	3.2	E	3.8	ENE	2.9	ENE	2.4	3.77
ENE	4.5	ENE	4.7	ENE	4.7	ENE	5.0	ENE	5.5	ENE	5.0	ENE	6.0	ENE	6.2	ENE	6.2	ENE	5.5	ENE	6.0	ENE	**6.6**	4.95
ENE	5.2	ENE	4.7	ENE	5.4	ENE	5.4	E	4.9	E	3.8	E	2.7	SE	2.3	SSE	**2.0**	S	2.1	S	2.6	S	2.2	4.95
E	3.7	E	4.1	E	4.8	E	4.6	E	5.3	E	5.6	E	**6.5**	E	6.3	E	6.2	E	6.0	E	6.2	E	**6.5**	4.77
W	3.8	NW	1.5	SW	1.7	SW	1.1	SW	**1.0**	WSW	1.5	SW	2.3	SW	3.4	SW	3.8	SW	4.8	SW	4.3	SW	5.5	3.79
WSW	4.8	WSW	4.4	WSW	4.0	WSW	3.0	W	2.2	W	1.9	SW	**1.0**	S	2.2	S	2.8	S	3.8	S	3.7	S	4.5	4.07
ENE	3.9	E	**3.4**	E	4.9	ENE	4.3	ENE	4.1	ENE	3.9	ENE	4.5	ENE	4.4	NE	4.3	NE	3.6	NE	4.2	NE	4.2	4.51
ENE	7.0	ENE	7.7	ENE	8.4	ENE	9.0	ENE	8.8	ENE	9.3	ENE	**9.6**	ENE	9.5	ENE	9.6	ENE	8.9	ENE	8.5	ENE	8.4	6.73
NE	7.7	NE	8.5	NE	8.7	NE	8.7	NE	9.3	NE	10.6	NE	10.0	NE	**11.0**	NE	**11.0**	NE	10.3	NE	10.0	NE	10.2	8.68
NE	**13.0**	NNE	11.5	NNE	11.0	NNE	10.8	NNE	9.7	NNE	10.2	NNE	10.0	NNE	10.3	NNE	10.1	NNE	9.0	NNE	8.7	NNE	**7.8**	10.87
N	8.0	N	8.0	N	**8.5**	N	7.9	N	7.5	N	7.2	N	7.0	N	6.4	N	6.6	N	6.3	N	**6.0**	N	**6.0**	7.42
N	6.2	N	6.2	N	6.2	N	5.5	N	5.1	N	4.5	N	4.3	NNE	5.0	NNE	4.5	NNE	4.2	NNE	3.6	NNE	**3.4**	5.14
NW	2.0	WNW	1.9	NW	3.2	W	3.3	W	3.1	W	3.3	W	3.9	WSW	4.7	SW	5.2	SW	**6.2**	SW	5.7	WSW	5.0	3.20
W	6.6	NW	4.8	WNW	4.2	NW	3.8	NW	3.5	NW	4.5	WNW	3.3	N	3.8	N	4.5	N	3.3	NNW	**2.7**	NW	3.7	5.00
NW	4.9	NW	4.2	NW	4.0	W	4.1	WNW	3.6	W	3.0	W	2.4	WSW	**1.6**	WSW	1.7	S	2.5	S	4.3	SSW	**5.5**	3.87
S	6.5	S	6.6	S	6.4	S	6.5	S	6.6	S	5.3	S	5.0	S	4.9	S	5.0	S	5.8	SSE	5.4	SSE	5.5	5.83
W	5.0	W	4.2	W	3.9	WSW	2.3	S	**2.1**	SSW	3.2	SSW	3.7	SSW	4.0	SSW	4.3	SW	5.1	SW	4.8	SW	5.3	4.65
WSW	9.0	W	6.6	W	6.5	W	6.8	S	**2.2**	S	3.1	SSE	4.4	S	3.5	S	4.8	S	5.4	SW	6.6	SSW	5.5	6.34
S	6.6	S	7.3	S	7.2	SSE	7.2	SSE	7.0	SE	7.0	SE	6.9	SE	6.3	SE	**7.8**	SE	7.5	SSE	7.1	SSE	7.1	6.18
SSE	8.5	SSE	**7.1**	SE	8.2	SSE	7.4	SSE	8.8	SSE	8.6	SSE	8.0	SSE	8.5	SSE	8.8	SSE	9.0	SSE	8.3	SSE	8.5	8.55
	5.70		5.46		5.47		5.15		4.95		**4.98**		5.01		5.13		5.31		5.46		5.53		5.63	5.47

Summen der Windgeschwindigkeit

3	17.2	3	17.2	3	17.8	3	16.5	3	15.6	3	15.0	3	14.8	2	10.2	2	11.1	2	9.6	2	10.1	1	6.0	4.95
1	3.3	2	15.5	2	15.0	2	15.3	2	15.0	2	15.7	2	14.5	4	22.4	4	21.5	4	19.9	2	12.3	3	15.2	5.80
3	27.7	1	8.5	1	8.7	1	8.7	1	9.3	1	10.6	2	11.7	1	11.0	2	15.3	2	13.9	3	16.3	3	17.0	7.91
5	24.3	5	26.8	5	28.5	6	33.5	4	22.6	4	23.0	4	24.9	4	22.4	2	15.8	2	14.4	3	17.4	3	17.4	5.89
1	3.7	2	7.5	2	9.7	1	4.6	4	18.3	4	17.3	3	14.7	2	10.9	3	14.4	3	16.3	2	13.6	2	14.4	4.95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.57
—	—	—	—	1	8.2	—	—	—	—	1	7.0	1	6.9	4	18.1	1	7.8	1	7.5	—	—	—	—	4.96
2	13.0	1	7.1	—	—	2	14.6	3	22.3	2	14.1	4	22.2	2	15.5	5	28.6	4	28.7	6	41.1	7	46.3	6.38
3	18.6	4	25.9	3	21.2	3	16.7	7	29.3	6	25.3	4	20.6	5	20.4	6	26.5	7	28.7	5	20.4	3	12.2	5.15
—	—	1	7.4	2	10.7	2	9.8	—	—	2	6.7	2	7.1	2	9.8	1	4.3	—	—	—	—	2	11.0	5.16
3	14.0	2	11.1	3	12.8	2	7.9	2	3.0	—	—	2	3.3	2	7.8	2	9.0	4	22.0	5	28.0	3	17.5	5.10
4	25.7	1	4.4	1	4.0	2	5.3	—	—	1	1.5	—	—	2	6.3	1	1.7	1	3.4	1	3.9	2	8.9	5.65
4	22.2	4	22.8	4	19.9	5	21.3	3	11.1	4	13.7	3	11.3	1	4.1	2	8.6	1	5.0	1	5.5	1	4.8	5.18
—	—	1	1.9	1	4.2	—	—	1	3.6	—	—	1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.25
2	6.9	4	13.1	3	8.8	2	5.6	1	3.5	1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.7	1	3.7	3.88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SSE	8.6	SSE	8.0	S	6.2	S	5.5	SSE	6.8	S	8.1	S	7.1	SSE	6.8	S	7.3	S	8.0	SSW	7.5	SSW	9.6
2	SW	5.0	WSW	6.1	WSW	5.4	SW	4.9	SW	5.6	SW	5.9	SW	5.5	WSW	5.1	W	6.1	W	8.0	W	8.3	WSW	**8.7**
3	ESE	7.0	ESE	7.5	SE	7.6	SE	7.7	ESE	7.5	ESE	7.4	ESE	7.5	ESE	7.4	SE	8.0	SE	7.4	SSE	8.0	SSE	7.0
4	SSW	**7.4**	S	7.5	S	7.5	S	8.2	S	7.6	S	8.9	S	9.3	S	9.5	S	9.5	S	9.3	SSW	9.8	SW	10.4
5	WSW	11.7	WSW	11.7	WSW	11.1	WSW	10.9	WSW	10.0	WSW	10.9	W	11.0	W	11.2	W	11.2	W	12.0	W	**12.6**	NW	11.5
6	W	5.9	W	6.2	W	6.4	W	5.7	W	5.4	WSW	5.1	WSW	4.1	W	4.4	W	5.1	WSW	5.0	WSW	5.8	WSW	6.3
7	S	5.8	S	4.8	SW	5.2	SW	4.8	WSW	5.2	WSW	6.9	WSW	7.6	WSW	7.1	WSW	7.5	W	6.9	W	6.7	W	7.4
8	WSW	4.1	SW	3.3	S	2.2	S	3.4	S	4.4	SSE	4.9	SSE	4.0	SSE	4.8	SSE	4.9	SSE	6.4	S	6.0	S	6.3
9	SSE	3.8	SSE	4.5	S	4.9	S	6.2	SSW	6.8	SSW	6.9	SSW	6.1	SSW	8.0	SSW	7.9	WSW	7.2	SW	**9.5**	SW	8.6
10	S	4.7	S	5.2	S	5.5	SSE	6.2	SSE	5.9	SSE	6.5	S	6.3	SSW	6.4	SSW	4.0	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	6.2
11	SSW	7.0	SW	7.5	SSW	7.4	SSW	6.9	SSW	7.4	SW	7.3	WSW	7.5	WSW	9.7	W	10.8	W	**12.3**	W	11.7	W	9.5
12	S	7.0	SSW	7.0	SSW	6.9	SSW	5.9	SSW	6.4	SSW	6.8	SSW	6.3	SSW	7.5	SSW	7.2	WSW	8.2	SW	**8.9**	SW	7.7
13	W	**4.8**	W	5.5	W	7.4	W	5.7	W	5.5	W	5.1	W	5.0	WNW	6.0	WNW	6.5	W	7.3	W	5.8	W	8.4
14	WSW	**8.0**	WSW	7.6	WSW	7.3	WSW	6.9	WSW	5.1	WSW	4.1	WSW	3.9	W	3.3	WNW	3.8	NW	3.7	SW	3.3	W	3.2
15	SE	3.9	SE	3.7	ESE	3.8	E	3.6	ESE	3.8	ESE	3.7	SE	3.6	SSE	4.0	SSE	**3.0**	SSE	4.3	SSW	4.8	S	4.7
16	SSW	5.9	SW	**6.6**	SW	6.1	SW	5.4	SSW	5.5	S	4.6	S	4.3	S	3.1	S	**1.6**	ESE	1.7	W	1.8	WSW	3.8
17	SSE	4.5	SSE	3.6	ESE	3.0	E	**2.8**	E	2.8	ENE	3.8	ENE	3.3	NNE	**2.4**	NNE	3.3	NNE	4.1	N	3.1	NNW	3.9
18	W	4.7	W	4.9	W	4.6	W	4.6	W	4.2	W	4.6	W	5.2	WNW	5.0	WNW	6.1	WNW	**7.4**	WNW	6.9	WNW	6.3
19	W	3.6	W	3.9	WSW	4.5	WSW	4.4	WSW	4.3	SW	4.1	SW	3.0	SSW	**1.5**	WSW	3.7	WSW	5.0	WSW	4.7	WSW	4.1
20	SW	5.1	W	4.8	W	3.8	W	4.6	NW	4.1	NW	4.4	NW	4.5	NW	4.7	NNW	4.9	NNW	5.0	N	**5.4**	N	4.6
21	E	3.7	E	3.4	E	2.6	E	3.4	E	4.8	ESE	4.4	ESE	3.6	SE	2.4	SE	2.0	WNW	**1.2**	ENE	2.0	ENE	1.8
22	E	6.0	ESE	**6.1**	ESE	5.6	ESE	4.8	ESE	5.0	E	5.6	ESE	5.1	ESE	3.1	E	**2.8**	ENE	3.3	ESE	3.0	ESE	3.9
23	E	4.7	E	4.9	E	5.0	E	5.2	E	5.5	E	5.2	E	**4.2**	ENE	4.3	E	4.3	E	6.5	E	6.5	E	6.6
24	ENE	4.0	ENE	**3.7**	ENE	4.3	ENE	4.4	E	4.8	E	5.2	E	5.0	E	3.8	E	4.0	ENE	5.0	ENE	5.9	ENE	6.6
25	NE	**4.3**	NNE	4.4	NNE	4.8	NNE	5.0	NE	5.4	NE	5.7	ENE	6.4	NE	5.7	NE	5.2	NE	6.5	NE	5.7	NE	6.5
26	NE	**7.5**	NE	6.8	NNE	5.2	NNE	4.9	NE	4.1	NE	3.6	NE	3.6	ENE	3.6	ENE	2.4	ENE	3.8	ENE	3.4	SE	3.6
27	E	6.6	E	6.8	ENE	6.7	ENE	**6.0**	ENE	6.7	ENE	7.3	E	7.6	E	7.8	E	8.0	E	8.0	ESE	**9.6**	ESE	9.5
28	E	7.0	E	6.9	E	7.2	E	6.7	E	6.5	E	6.8	E	7.2	E	6.5	E	6.9	ENE	8.5	E	8.3	E	8.4
29	SW	**1.4**	WSW	3.0	WSW	3.8	WSW	5.0	WSW	4.9	WSW	**5.3**	W	**5.3**	W	4.9	W	4.9	WNW	4.5	WNW	4.7	WNW	4.7
30	WNW	2.9	NW	3.1	NW	3.2	NW	3.0	WNW	2.7	WNW	3.2	WNW	3.5	WNW	3.3	WNW	4.0	WNW	4.6	W	5.3	W	**5.4**
Mittel		5.55		5.63		5.51		5.42		5.49		5.74		5.55		5.44		5.56		6.21		6.37		6.51

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8.5	1	4.6
NNE	—	—	1	4.4	2	10.0	2	9.9	—	—	—	—	—	—	1	2.4	1	3.3	1	4.1	—	—	—	—
NE	2	11.8	1	6.8	—	—	—	—	2	9.5	2	9.3	1	3.6	1	5.7	1	5.2	1	6.5	1	5.7	1	6.5
ENE	1	4.0	1	3.7	2	11.0	2	10.4	1	6.7	2	11.1	2	9.7	2	7.9	1	2.4	4	20.6	3	11.3	2	8.4
E	5	28.0	4	22.0	3	14.8	5	21.7	5	24.4	3	16.0	4	24.0	3	18.1	5	26.0	2	14.5	2	14.8	2	15.0
ESE	1	7.0	2	13.6	3	12.4	1	4.8	3	16.3	3	15.5	3	16.2	2	10.5	—	—	1	1.7	2	12.6	2	13.4
SE	1	3.9	1	3.7	1	7.6	1	7.7	—	—	—	—	1	3.6	1	2.4	2	10.0	1	7.4	—	—	1	3.6
SSE	3	16.9	3	16.1	—	—	1	6.2	2	12.7	2	11.4	1	4.0	3	15.6	2	7.9	2	10.7	1	8.0	1	7.0
S	3	17.5	3	17.5	5	26.3	4	23.3	2	12.0	4	28.4	4	27.0	2	12.6	3	18.4	2	17.3	1	6.0	2	11.0
SSW	3	20.3	1	7.0	2	14.3	2	12.8	4	26.1	2	13.7	2	12.4	4	23.4	3	19.1	—	—	3	22.1	1	9.6
SW	3	11.5	3	17.4	2	11.3	3	15.1	1	5.6	3	17.3	2	8.5	—	—	—	—	—	—	3	21.7	3	26.7
WSW	3	23.8	4	28.4	5	32.1	4	27.2	5	29.5	5	32.3	4	23.1	3	21.9	2	11.2	5	30.5	3	16.7	5	29.1
W	4	19.0	5	25.3	4	22.2	4	20.6	3	15.1	2	9.7	4	26.5	4	23.8	5	38.1	5	46.5	7	52.2	5	33.9
WNW	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.7	1	3.2	1	3.5	3	14.3	4	20.4	4	17.7	2	11.6	2	11.0
NW	—	—	1	3.1	1	3.2	1	3.0	1	4.1	1	4.4	1	4.5	1	4.7	—	—	1	3.7	—	—	1	11.5
NNW	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.9	1	5.0	—	—	1	3.9
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

April 1901.

12-1^p		1-2^p		2-3^p		3-4^p		4-5^p		5-6^p		6-7^p		7-8^p		8-9^p		9-10^p		10-11^p		11-12^p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	9.1	WSW	9.0	SW	**10.0**	SW	8.3	SW	8.8	SW	7.6	WSW	5.3	SW	**3.8**	SW	5.0	W	5.9	WSW	4.6	SW	4.7	7.15
W	7.3	W	7.3	WNW	7.5	WNW	6.5	WNW	5.6	NW	3.3.	NE	**1.7**,	E	2.3,	ESE	3.3.	SE	4.6	SE	5.5	ESE	6.4	5.66
SSE	8.0	S	6.7	SSW	8.3	SSW	**8.8**	SSW	8.4	SSW	7.9	SSW	6.6	SSW	7.5	SSW	7.9	SSW	7.0	SSW	6.4	SSW	**6.0**	7.48
SSW	11.6	SW	12.8	SW	12.5	W	**13.0**	WNW	12.6	W	11.7	W	9.5	W	10.6	W	10.7	W	11.4	W	12.1	WSW	12.0	10.22
W	10.0	W	9.5	W	9.0	W	10.3	W	8.9	WNW	7.5	W	7.0	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	6.4	W	**5.3**	9.61
SSW	5.6	S	6.5	SSW	6.9	SSW	**7.2**	S	5.5	S	**3.4**.	SSE	4.4	SE	4.9	SSE	5.6	SSE	6.1	SSE	6.4	S	6.5	5.60
W	7.4	W	6.8	W	**7.9**	W	7.8	W	6.4	WSW	6.2	WSW	5.7	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	5.0	WSW	4.8	WSW	**4.4**	6.21
S	7.3	SSW	7.0	WSW	6.5	WSW	**7.6**	SW	5.7	SW	5.7	NW	6.4	WNW	2.7,	NW	2.6.	N	2.6.	E	**1.7**.	S	2.2.	4.70
WNW	8.6	W	6.9	W	7.5	W	7.1	W	7.0	WNW	6.7	W	5.7	W	5.1	W	5.1	WSW	3.8	WSW	**3.6**	SSW	**3.6**	6.30
WSW	6.2	WSW	5.6	WSW	5.7	WSW	5.9	WNW	5.2	WSW	5.9	W	2.5,	SW	**2.4**.	S	3.5	S	5.8	SSW	6.5	SSW	**6.9**	5.43
WSW	9.4	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	7.6	WSW	5.4	SW	**3.4**.	SW	4.8	SW	5.0	S	5.7	SSE	5.3	SSE	6.0	S	6.6	7.46
WSW	6.6	WSW	8.4	WSW	7.6	WSW	6.4	W	7.8	W	7.5	W	5.7	WNW	7.1	W	5.8	WNW	6.5	WNW	6.6	WNW	**4.2**	6.92
WNW	9.0	WNW	8.2	WNW	9.2	WNW	9.6	WNW	**10.9**	WNW	9.9	WNW	9.0	W	7.2	W	7.4	W	8.5	W	8.3	W	8.2	7.43
W	3.0.	NW	2.4.	W	2.3,	W	1.9,	W	2.0.	WNW	1.8.	W	1.0.	C	**0.5**.	C	**0.5**.	SE	2.1.	SE	3.1.	SE	3.5	3.51
W	6.0	WSW	4.9	W	5.3	WSW	8.0	SW	7.8	WSW	8.7	WSW	8.9	WSW	**9.2**	WSW	8.5	WSW	8.0	WSW	7.1	SW	5.4	5.61
WSW	5.1	W	5.2	WSW	3.8	SSW	3.4,	SW	2.9,	S	3.1.	SSW	3.7	S	4.5	S	4.3	S	4.4	SSE	5.3	SSE	4.3	4.18
NNW	4.9	NNW	6.1	NW	6.9	NNW	7.3	NW	**7.6**	NW	6.5	NNW	4.5	WNW	3.1.	W	3.4.	WSW	3.9	WSW	4.3	W	4.1	4.30
W	6.1	WNW	6.9	WNW	6.8	NW	5.8	WNW	**3.6**	W	5.3	WSW	4.0	WSW	4.3	WSW	4.2	WSW	4.2	W	3.7	W	4.2	5.15
WSW	4.0	SW	5.0	S	2.8,	S	2.5.	S	3.0	SSW	3.6	SSW	4.4	SSW	5.3	SSW	5.6	SSW	5.9	SW	**6.1**	SW	5.9	4.20
NNW	4.5	N	4.8	NNE	4.4	NNE	4.5	NNE	4.0	NNE	3.1.	NNE	2.5.	NNE	1.9.	E	**1.4**.	ENE	2.0.	E	3.6	E	4.1	4.03
N	2.4	NE	2.9.	NE	2.3.	NNE	1.8	NW	1.8.	SSE	1.5.	SSE	2.2.	SSE	3.4.	ESE	3.6	E	4.7	E	5.4	ESE	**6.0**	3.05
ENE	4.6	E	4.7	ENE	5.0	E	5.3	E	4.6	E	5.2	ESE	5.3	E	5.1	E	5.0	E	5.9	E	5.6	ESE	5.0	4.82
E	7.0	E	6.5	ENE	6.5	ENE	7.0	ENE	7.0	ENE	**7.5**	E	6.0	E	5.2	E	5.2	E	5.2	E	5.3	ENE	4.7	5.67
ENE	6.4	ENE	6.9	ENE	6.2	ENE	6.8	ENE	**7.2**	ENE	6.4	NE	5.3	NNE	5.7	NNE	6.0	NNE	5.4	NE	5.1	NE	4.3	5.35
NNE	7.1	NNE	6.6	NNE	6.9	NNE	7.7	NNE	8.4	NNE	**8.5**	NE	8.0	NNE	8.2	NNE	6.6	NE	7.1	NE	7.0	NE	6.9	6.44
NNW	**1.9**.	ESE	4.2	ENE	4.4	E	4.8	E	3.8	ENE	2.5.	ENE	3.8	ENE	3.8	ENE	4.9	ENE	5.5	ENE	5.4	E	6.1	4.32
ESE	9.4	ESE	8.4	ESE	8.4	ESE	8.3	E	8.5	E	8.1	E	7.1	E	7.6	E	8.4	E	8.4	E	7.5	E	7.5	7.84
E	**8.9**	E	8.8	E	8.6	E	8.5	E	**8.9**	ENE	7.2	ENE	6.8	ENE	6.5	SE	6.9	SW	5.4	W	6.8	WSW	**4.7**	7.29
WNW	4.5	W	4.0	WNW	4.4	NNW	3.8	NW	3.2.	NNW	2.8.	N	2.9.	NNE	3.1	N	3.2.	NNE	2.8.	NNW	3.2,	NW	2.7.	3.88
WNW	5.2	WNW	5.3	WNW	4.7	NW	4.5	WNW	4.5	W	3.8	W	3.5	WNW	3.2.	WNW	**2.3**.	WNW	3.0.	WNW	3.2,	WNW	3.0,	3.77
	6.57		6.54		6.51		**6.60**		6.23		5.74		5.14		**5.05**		5.17		5.45		5.55		5.31	5.78

Summen der Windgeschwindigkeit

1	2.4	1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	—	—	1	3.2	1	2.6	—	—	—	—	3.62
1	7.1	1	6.6	2	11.3	3	14.0	2	12.4	2	11.6	1	2.5	4	18.9	2	12.6	2	8.2	—	—	—	—	4.98
—	—	1	2.9	1	2.3	—	—	—	—	—	—	3	15.0	—	—	—	—	1	7.1	2	12.1	2	11.2	5.27
2	11.0	1	6.9	4	22.1	2	13.8	2	14.2	4	23.6	2	10.6	2	10.3	1	4.9	2	7.5	1	5.4	1	4.7	5.15
2	15.9	3	20.0	1	8.6	3	18.6	4	25.8	2	13.3	2	13.1	4	20.2	4	20.0	4	24.2	6	29.1	3	17.7	5.75
1	9.4	2	12.6	1	8.4	1	8.3	—	—	—	—	1	5.3	—	—	2	6.9	—	—	—	—	3	17.4	5.66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.9	1	6.9	2	6.7	2	8.6	1	3.5	4.74
1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5	2	6.6	1	3.4	1	5.6	2	11.4	3	17.7	1	4.3	5.30
1	7.3	2	13.2	1	2.8	1	2.5	2	8.5	2	6.5	—	—	1	4.5	3	13.5	2	10.2	—	—	3	15.3	5.69
2	17.2	1	7.0	2	15.2	3	19.4	1	8.4	2	11.5	3	14.7	2	12.8	2	13.5	2	12.9	2	12.9	3	16.5	6.59
1	9.1	2	17.8	2	22.5	1	8.3	4	25.2	3	16.7	1	4.8	3	11.2	1	5.0	1	5.4	1	6.1	3	16.0	6.16
5	31.3	5	35.7	5	30.6	5	35.5	1	5.4	3	20.8	4	23.9	3	18.9	3	18.1	5	24.9	5	24.4	3	21.1	6.28
6	39.8	6	39.7	5	32.0	5	40.1	5	32.1	4	28.3	7	34.9	3	22.9	5	32.4	3	25.8	4	30.9	4	21.8	6.55
4	27.3	3	20.4	5	32.6	2	16.1	6	42.4	4	25.9	1	9.0	5	23.1	2	9.3	3	16.5	3	16.2	2	7.2	5.70
—	—	1	2.4	1	6.9	2	10.3	3	12.6	2	9.8	1	6.4	—	—	1	2.6	—	—	—	—	1	2.7	4.57
3	11.3	1	6.1	—	—	2	11.1	—	—	1	2.8	1	4.5	—	—	—	—	—	—	1	3.2	—	—	4.28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—	0.50

Potsdam

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	NW	3.2	NW	3.4	NNW	2.4	NW	1.9	WNW	2.1	WNW	2.3	WNW	**1.8**	WNW	2.3	NW	2.6	NNW	2.9	NW	2.4	WNW	2.1
2	N	4.2	NNE	4.9	NNE	4.7	NNE	4.4	NNE	4.9	NNE	4.5	NNE	3.1	N	2.2	N	2.9	NNE	3.6	NNE	4.2	ENE	4.6
3	NNE	4.2	N	4.2	NNE	3.6	NNE	4.3	NNE	4.6	NNE	4.0	NNE	3.8	NNE	3.3	NNE	3.5	NNE	3.3	NNW	3.0	NNW	3.5
4	NW	4.2	WNW	3.9	WNW	4.5	WNW	4.6	W	4.6	W	4.6	WNW	5.1	WNW	5.3	WNW	5.3	NW	6.1	NNW	8.2	NNW	8.0
5	WNW	**5.1**	WNW	4.4	WNW	4.4	WNW	3.7	WNW	3.5	WNW	3.6	W	3.4	WNW	3.3	W	3.5	WSW	3.0	WSW	3.6	W	4.5
6	WSW	2.3	WSW	2.6	W	3.1	WNW	**2.2**	WNW	2.1	W	**1.5**	WNW	2.7	NW	2.9	WNW	3.5	WNW	3.6	WNW	3.4	NW	3.3
7	E	**6.6**	E	6.5	E	6.1	E	5.7	ESE	5.3	ESE	5.1	SE	3.3	ESE	1.0	S	1.1	SW	1.8	S	2.5	W	2.0
8	SE	2.3	SSE	2.9	SSE	3.8	SSE	3.0	ESE	3.4	ESE	3.0	SSE	2.2	E	1.6	E	2.9	ESE	2.4	**ESE**	**1.0**	W	1.2
9	SE	4.9	SE	4.4	SSE	3.5	S	**1.6**	SW	3.4	SW	6.3	SW	**7.8**	WSW	5.6	W	3.3	NW	2.9	NW	2.4	NW	2.3
10	W	3.2	NW	2.8	NNW	3.1	WNW	3.0	SW	2.9	SW	2.1	S	2.1	SSE	**1.8**	SSE	2.4	WSW	3.1	SSW	2.9	SSE	2.8
11	ENE	4.6	ENE	4.8	E	5.5	E	5.7	E	6.1	E	5.9	E	6.0	E	5.8	E	5.1	ESE	5.3	SE	5.5	SE	6.3
12	NE	5.0	NE	4.4	ENE	4.4	E	5.2	E	6.1	E	5.4	E	4.7	E	4.6	**E**	**4.3**	E	6.6	E	**7.3**	ENE	6.7
13	E	5.5	E	5.5	E	5.1	E	5.5	E	5.2	E	5.1	E	4.7	E	4.8	E	5.1	E	**7.6**	ESE	7.0	E	5.7
14	NE	4.1	NE	3.8	NE	4.1	ENE	4.1	ENE	4.6	E	3.6	E	2.2	ENE	**2.1**	NNE	2.2	NNE	3.5	NE	4.0	NE	**4.2**
15	NW	3.7	NNW	2.9	NW	3.7	WNW	3.6	NNW	4.6	NW	3.3	WNW	2.6	NW	3.3	NNW	4.5	NW	4.7	WNW	5.1	WNW	5.8
16	WNW	2.1	W	3.1	WNW	3.8	N	3.4	WNW	3.7	WNW	3.8	NW	3.6	NW	3.4	NW	2.1	N	2.6	NNE	3.9	NNE	3.7
17	N	4.6	NNW	3.5	NW	3.4	W	4.4	WNW	4.6	WNW	4.6	W	5.9	WNW	6.4	WNW	**7.8**	WNW	7.3	WNW	6.9	WNW	6.5
18	W	**3.0**	W	4.0	WNW	5.3	W	5.5	W	5.9	WNW	5.9	WNW	6.1	WNW	**6.3**	WNW	5.8	WNW	6.0	W	5.9	WNW	5.8
19	W	3.9	W	3.6	W	3.4	W	4.1	W	4.0	WNW	4.3	WNW	4.5	W	**5.9**	WNW	5.6	WSW	5.3	W	5.1	WNW	5.4
20	W	3.4	W	3.6	W	4.7	WNW	4.1	WNW	4.6	WNW	4.5	WNW	5.8	WNW	5.6	NW	**5.9**	NW	5.6	NW	5.5	NW	5.4
21	ENE	3.9	NE	3.9	NE	4.1	NE	4.0	NE	**3.6**	ENE	4.5	ENE	6.0	ENE	6.2	NE	5.8	NE	6.2	NE	7.6	ENE	**8.0**
22	ENE	4.7	ENE	5.0	ENE	5.3	ENE	5.3	NE	4.2	NE	3.7	NE	3.4	NNE	3.4	ENE	**3.3**	ENE	4.7	E	6.4	E	6.5
23	NE	5.1	NE	4.6	NNE	4.3	NNE	4.2	NNE	4.5	NNE	3.6	NNE	3.9	N	**3.1**	NNE	3.5	NNE	3.9	NNE	4.4	NNE	3.7
24	N	3.6	N	3.2	N	**4.1**	N	**4.1**	N	3.2	N	3.6	NNE	3.9	NE	**4.1**	NNE	3.0	NNE	3.1	N	3.0	NNE	2.8
25	NE	3.9	NE	3.9	NE	4.1	NE	3.9	NE	3.8	N	3.7	NNE	4.0	NNE	3.9	NNE	4.1	ENE	5.3	E	6.6	ESE	6.6
26	ENE	4.9	ENE	5.5	ENE	6.0	ENE	5.8	ENE	6.1	ENE	6.4	ENE	6.8	ENE	**7.4**	ENE	6.9	ENE	6.5	ENE	5.9	ENE	6.6
27	ESE	5.0	E	4.0	S	2.5	SE	2.9	S	3.6	SSE	**1.2**	SSW	1.6	SW	2.4	W	2.9	W	2.6	W	3.0	W	3.7
28	W	3.6	W	3.9	W	4.2	WNW	3.8	WNW	3.7	WNW	4.0	WNW	4.8	WNW	**4.9**	NW	4.2	WNW	3.6	WNW	3.7	WNW	4.2
29	ESE	**4.6**	ESE	4.3	SE	4.2	SSE	3.4	SE	3.4	ESE	3.9	SE	3.8	SE	2.5	ESE	2.2	SE	2.3	ENE	1.6	NW	1.6
30	N	2.9	NNE	3.5	NE	3.1	NE	3.0	NNE	**2.1**	ENE	3.1	ENE	3.1	ENE	2.6	ESE	2.8	E	3.6	E	3.3	ENE	3.1
31	ESE	2.4	SSW	3.4	SSW	4.4	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	4.8	SW	4.5	WSW	5.0	W	5.4	W	**5.5**	WNW	4.8	W	4.9
Mittel		4.01		4.01		4.16		4.04		4.17		4.06		4.10		3.97		3.98		4.34		4.52		4.56

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	4	15.3	2	7.4	1	4.1	2	7.5	1	3.2	2	7.3	—	—	2	5.3	1	2.9	1	2.6	1	3.0	—	—
NNE	1	4.2	2	8.4	3	12.6	3	12.9	4	16.1	3	12.1	5	18.7	3	10.6	5	16.3	5	17.4	3	12.5	2	6.5
NE	4	18.1	5	20.6	4	15.4	3	10.9	3	11.6	1	3.7	1	3.4	1	4.1	1	5.8	1	6.2	2	11.6	1	4.2
ENE	4	18.1	3	15.3	3	15.7	3	15.2	2	10.7	3	14.0	3	15.9	4	18.3	2	10.2	3	16.5	2	7.5	5	29.0
E	2	12.1	3	16.0	3	16.7	4	22.1	3	17.4	4	20.0	4	17.6	4	16.8	3	12.3	3	17.8	4	23.6	2	12.2
ESE	3	12.0	1	4.3	—	—	—	—	2	8.7	3	12.0	—	—	1	1.0	2	5.0	2	7.7	2	8.0	1	6.6
SE	2	7.2	1	4.4	1	4.2	1	2.9	1	3.4	—	—	2	7.1	1	2.5	—	—	1	2.3	1	5.5	1	6.3
SSE	—	—	1	2.9	2	7.3	2	6.4	1	5.0	1	1.2	1	2.2	1	1.8	1	2.4	—	—	—	—	1	2.8
S	—	—	—	—	1	2.5	1	1.6	1	3.6	—	—	1	2.1	—	—	2	6.2	—	—	1	2.5	—	—
SSW	—	—	1	3.4	1	4.4	1	5.0	—	—	2	6.9	1	1.6	—	—	—	—	—	—	1	2.9	—	—
SW	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.3	1	6.3	2	12.3	1	2.4	—	—	1	1.8	—	—	—	—
WSW	1	2.3	1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10.6	—	—	3	11.4	1	3.6	—	—
W	5	17.1	5	18.2	4	15.4	3	14.0	3	14.5	2	6.1	2	9.3	1	5.9	4	15.1	2	8.1	3	14.0	5	16.3
WNW	2	7.2	2	8.3	4	18.0	7	25.0	7	24.3	8	33.0	8	33.4	7	34.1	5	28.0	4	20.5	5	23.9	6	29.8
NW	3	11.1	2	6.2	2	7.1	1	1.9	—	—	1	3.3	1	3.6	3	9.6	4	14.8	4	19.3	3	10.3	4	12.6
NNW	—	—	2	6.4	2	5.5	—	—	1	4.6	—	—	—	—	—	—	1	4.5	1	2.9	2	11.2	3	15.2
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Mai 1901.

12-1P		1-2P		2-3P		3-4P		4-5P		5-6P		6-7P		7-8P		8-9P		9-10P		10-11P		11-12P		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WNW	2.3	WNW	3.2	W	2.5	NW	2.4	W	2.4	W	2.4	W	3.5	SSE	5.0	SW	**5.1**	NNW	3.9	NNW	4.4	N	4.5	2.96
ENE	4.8	ENE	4.6	NE	5.9	NE	**2.1**	NNE	**1.9**	NNE	4.8	NNE	**6.7**	NNE	5.1	NE	4.9	NE	4.7	NNE	4.0	NNE	4.9	4.28
NW	4.0	NNW	4.9	NW	5.4	NW	**5.7**	NNW	4.2	E	5.4	S	3.5	SW	2.9	NW	**2.8**	NW	3.7	NW	4.2	NNW	4.4	4.02
NW	7.4	NW	8.1	WNW	8.3	WNW	**9.8**	WNW	9.3	NW	8.7	NNW	7.0	NNW	6.5	NW	**3.7**	WNW	5.1	WNW	4.9	W	5.1	6.18
W	4.7	WSW	4.6	W	4.6	WNW	4.9	NW	**5.1**	NNW	4.7	N	4.8	NNW	4.0	NW	2.7	NW	2.9	WNW	2.5	W	**1.6**	3.88
NW	3.1	NNW	3.0	NNE	2.6	NE	2.5	NE	1.9	NE	**2.3**	ENE	2.8	E	4.2	E	6.0	E	6.5	E	**7.0**	E	6.8	3.41
SSE	3.3	SSE	3.5	S	2.6	W	4.5	WSW	2.7	WSW	**0.8**	WSW	3.2	SSW	3.6	S	3.2	W	1.6	W	1.9	ENE	1.6	3.31
W	3.0	W	3.8	WNW	**4.7**	NNW	2.7	WSW	2.5	WSW	2.6	W	2.3	NNE	1.6	SE	1.2	ESE	1.7	ESE	3.4	SE	4.3	2.65
S	2.9	NNW	2.2	E	2.1	E	2.7	ESE	3.4	E	2.7	E	2.5	W	3.3	WNW	3.2	NW	**2.9**	N	3.0	W	2.8	3.42
ENE	3.2	E	3.8	E	3.6	ENE	4.1	E	4.3	ENE	4.9	ENE	3.5	ENE	4.5	ENE	**5.4**	ENE	4.4	E	4.8	ENE	4.9	3.50
SE	6.2	SE	6.9	ESE	**7.0**	ESE	6.7	ESE	5.1	ESE	4.3	E	3.3	E	3.9	E	3.7	SSE	**2.4**	W	5.0	NNE	3.0	5.17
ENE	6.1	ENE	5.9	E	6.5	ENE	5.9	ENE	6.7	ENE	6.6	ENE	6.1	ENE	6.0	ENE	5.5	ENE	5.5	ENE	5.7	ENE	5.3	5.69
ENE	5.1	ENE	6.0	ENE	5.6	ENE	6.1	ENE	6.4	ENE	6.0	ENE	5.0	ENE	**4.3**	ENE	4.5	ENE	4.8	ENE	4.6	ENE	**4.3**	5.40
ENE	4.0	NE	2.8	N	3.4	NE	3.0	NNE	3.0	NE	3.6	NE	4.4	NNE	4.8	NNE	**4.9**	NNE	4.3	NNE	3.5	N	3.6	3.69
WNW	**6.1**	WNW	5.9	NW	6.0	WNW	5.7	WNW	5.8	NW	4.9	NNW	3.7	N	2.6	NNE	1.6	N	**0.7**	NW	1.3	NW	2.6	3.95
N	3.7	N	3.4	N	3.1	N	4.2	NNE	4.4	NNE	**4.5**	NNE	3.4	NNE	4.2	ESE	3.4	ESE	**1.3**	WNW	**1.3**	N	3.0	3.30
NW	6.9	WNW	6.6	NW	6.2	WNW	6.0	NW	6.8	NNW	6.0	N	5.9	N	5.1	NNE	4.4	NNE	3.4	N	2.7	W	**1.8**	5.32
NW	5.8	WNW	6.2	WNW	5.7	NW	5.3	WNW	4.5	NW	5.0	NW	5.1	WNW	4.7	WNW	3.8	W	3.3	W	4.1	WNW	4.6	5.15
NW	5.1	WNW	5.0	WNW	3.9	WNW	4.0	WNW	4.0	W	4.1	W	3.3	WNW	3.1	W	**2.2**	WSW	2.9	WSW	3.8	W	3.5	4.17
NNW	4.2	WNW	3.9	N	3.5	N	3.4	NNW	3.5	N	3.0	NNE	**2.3**	NNE	**2.3**	NNE	3.1	NE	3.7	NE	4.2	ENE	4.1	4.16
NE	7.4	NE	7.3	NE	6.9	ENE	6.5	ENE	6.7	NE	6.9	NE	6.1	NNE	5.0	NNE	5.3	NE	5.1	NE	4.9	ENE	4.4	5.68
ENE	6.4	ENE	5.9	ENE	6.1	NE	6.3	NE	6.8	NNE	6.3	NNE	**7.3**	NE	6.4	NE	5.8	NE	5.3	NE	4.9	NE	4.3	5.32
NNE	3.9	NNE	3.7	N	4.4	N	5.3	NNE	**5.7**	NNE	5.6	NNE	5.5	NNE	**4.6**	NNE	4.6	NNE	3.7	N	3.9	NNW	3.9	4.32
NE	2.8	ENE	2.7	NNE	3.5	NNW	**3.1**	NNW	**1.4**	NE	1.7	NE	3.1	ENE	3.8	ENE	3.5	ENE	4.0	NE	4.0	NE	3.3	3.28
E	5.3	ENE	6.4	NE	**7.9**	ESE	7.2	N	4.2	SSE	5.1	NNE	**2.6**	NNE	3.5	NE	4.6	NE	4.4	ENE	5.0	NE	5.6	4.82
ENE	7.1	ENE	6.6	E	6.6	E	4.9	SSE	5.1	ENE	**3.1**	ENE	3.4	ENE	3.6	ENE	4.3	E	4.8	F	5.6	E	5.8	5.65
WNW	5.0	W	5.6	WNW	5.9	W	6.0	WNW	**6.5**	NW	6.3	NW	4.8	WNW	3.8	WNW	4.5	WNW	5.3	WNW	4.4	WNW	3.9	4.06
NW	3.2	NNW	4.1	NW	4.0	NNW	3.3	NNW	3.3	NNW	2.9	NNE	**2.6**	NNE	2.9	NNE	3.0	NE	3.2	ENE	2.9	E	3.6	3.65
S	1.6	SE	2.2	WNW	1.7	WSW	2.0	WSW	1.4	W	2.1	NNW	**1.1**	NNE	2.8	N	2.6	N	2.1	NE	4.3	N	3.2	2.70
E	3.2	E	3.5	ENE	3.5	ENE	3.2	E	3.2	E	2.8	E	4.0	E	5.1	ESE	**5.3**	W	**5.3**	N	4.1	NE	3.9	3.47
WNW	5.4	WNW	4.9	WNW	5.1	W	4.5	NW	2.9	NW	2.2	NE	**1.9**	NE	2.4	E	3.5	E	4.3	E	5.0	ESE	5.3	4.27
	4.62		4.75		**4.80**		4.64		4.36		4.27		4.02		4.05		3.94		**3.78**		4.04		4.00	4.22

Summen der Windgeschwindigkeit

1	3.7	1	3.4	4	14.4	3	12.9	1	4.2	1	3.0	2	10.7	2	7.7	1	2.6	2	2.8	4	13.7	4	14.3	3.53
1	3.9	1	3.7	2	6.1	—	—	4	15.0	4	21.2	7	30.4	10	36.8	7	26.9	3	11.4	2	7.5	2	7.9	3.89
2	10.2	2	10.1	3	20.7	4	13.9	2	8.7	4	14.5	4	15.5	2	8.8	3	15.3	6	26.4	5	22.3	4	17.1	4.40
7	36.7	7	38.1	3	15.2	5	25.8	3	19.8	4	20.6	5	20.8	5	22.2	5	23.2	4	18.7	4	18.2	6	24.6	4.95
2	8.5	2	7.3	4	18.8	2	7.6	2	7.5	3	10.9	3	9.8	3	13.2	3	13.2	3	15.6	4	22.4	3	16.2	4.87
—	—	—	—	1	7.0	2	13.9	2	8.5	1	4.3	—	—	—	—	2	8.7	2	3.0	1	3.4	1	5.3	4.12
1	6.2	2	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.2	—	—	—	—	1	4.3	3.92
1	3.3	1	3.5	—	—	—	—	1	5.1	1	5.1	—	—	1	5.0	—	—	1	2.4	—	—	—	—	3.32
2	4.5	—	—	1	2.6	—	—	—	—	—	—	1	3.5	—	—	1	3.2	—	—	—	—	—	—	2.52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	1	5.1	—	—	—	—	—	—	4.12
—	—	1	4.6	—	—	1	2.0	3	6.6	2	3.4	1	3.2	—	—	—	—	1	2.9	1	3.8	—	—	3.17
2	7.7	2	9.4	2	7.1	3	15.0	1	2.4	3	8.6	3	9.1	1	3.3	1	2.2	3	10.2	3	11.0	5	14.8	3.75
4	18.8	7	35.7	7	35.3	5	30.4	5	30.1	—	—	—	—	3	11.6	3	11.5	2	10.4	4	13.1	2	8.5	4.59
7	35.5	1	8.1	4	21.6	3	13.4	3	14.8	5	27.1	2	9.9	—	—	3	9.2	3	9.5	2	5.5	1	2.6	4.14
1	4.2	4	14.2	—	—	3	9.1	4	12.4	3	13.6	3	11.8	2	10.5	—	—	1	3.9	1	4.4	2	8.3	3.96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ESE	5.4	ESE	5.3	SE	4.7	SSE	4.0	S	3.9	SSE	4.9	SSE	3.5	SSE	2.6	SW	2.8	SW	3.0	WSW	3.4	WNW	2.0
2	E	6.1	ESE	6.1	SSE	6.1	SSE	5.6	SSE	6.1	S	6.1	S	5.6	WSW	4.4	W	3.3	NW	4.2	NW	4.1	NW	4.0
3	NE	4.4	ENE	3.4	ENE	4.5	E	3.0	E	3.5	E	4.0	E	4.6	ENE	4.9	ENE	4.4	ENE	3.3	ENE	2.9	NE	2.4
4	N	4.5	N	3.5	N	2.6	NNE	3.9	NNE	3.6	NE	4.0	NNE	1.9	NE	1.7	WNW	1.9	NW	3.0	NW	2.6	NW	3.9
5	WSW	**1.7**	SW	2.5	WSW	2.8	WSW	3.6	W	2.9	W	2.0	WNW	2.4	WNW	2.0	WNW	2.8	NW	3.6	WNW	3.6	NW	4.4
6	E	4.9	E	5.1	E	5.4	SE	**5.5**	SE	4.3	SE	1.3	S	**0.7**	SW	1.0	WSW	2.6	W	2.4	NW	3.2	WNW	3.9
7	NW	2.9	WNW	3.1	WNW	3.1	NNW	3.4	NNW	3.3	NNW	2.6	NW	**2.5**	NNW	3.3	NW	3.4	NW	4.2	WNW	4.5	NNW	4.9
8	WSW	5.9	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	6.5	WSW	6.4	WSW	6.3	WSW	6.5	WSW	6.1	WSW	6.8	WSW	7.6	WSW	**7.7**	W	7.6
9	SSE	**6.7**	SSE	5.5	S	5.9	SW	5.1	SSW	5.2	SSW	3.4	W	**2.4**	WNW	2.8	WNW	3.6	W	2.6	NW	3.0	WNW	3.7
10	E	**6.5**	E	6.0	ESE	**6.5**	ESE	**6.5**	ESE	6.0	E	5.0	ESE	4.8	SE	4.9	SE	4.6	SSE	4.9	SSE	5.4	SE	5.4
11	W	3.8	W	3.7	WSW	3.6	WSW	3.4	SW	3.2	SW	**3.1**	W	4.1	W	4.9	WNW	4.5	W	4.8	W	4.3	WSW	4.4
12	SW	4.9	SW	5.1	SW	6.0	SW	6.3	SW	6.3	SW	6.5	SW	6.8	WSW	7.3	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	6.1	WSW	**7.9**
13	S	**4.1**	S	4.6	S	5.5	S	5.8	SSE	5.3	S	5.9	S	6.2	S	6.3	S	6.6	SSW	6.9	SSW	8.0	SW	7.1
14	SW	6.5	SSW	5.3	SSW	5.8	S	5.8	SSW	5.8	SSW	5.5	SSW	5.0	SSW	5.1	SSW	5.5	SSW	6.1	SSW	**7.8**	SW	6.9
15	SE	5.8	ESE	5.5	ESE	5.4	SE	5.3	SSE	5.3	SSE	2.3	W	**1.6**	W	3.3	W	2.4	WNW	3.1	W	4.3	W	3.5
16	NW	4.8	WNW	4.7	WNW	4.4	W	4.6	W	3.9	W	4.5	W	4.9	W	5.8	WNW	5.4	WNW	5.5	WNW	5.4	W	**6.1**
17	W	3.9	WSW	2.9	WSW	2.3	WSW	2.7	WSW	2.4	WSW	1.8	S	1.5	E	1.8	SW	1.8	W	**1.3**	N	1.5	NNW	3.1
18	SSW	4.4	WSW	**4.8**	WSW	**4.8**	WSW	3.6	W	3.9	W	3.8	W	2.6	W	2.6	WNW	2.1	NNW	1.4	W	1.5	WNW	2.5
19	NNE	4.0	NNE	2.9	W	**1.2**	WNW	2.1	NW	2.2	ENE	1.9	N	1.3	NNE	2.9	NNE	2.9	NE	**2.2**	WNW	2.8	NW	3.1
20	N	3.5	N	3.7	NE	2.9	ENE	3.1	ENE	3.5	E	2.5	ESE	**1.4**	ENE	1.6	E	1.8	NNW	1.9	NW	2.3	NW	2.5
21	ENE	4.9	NE	3.8	NE	3.1	ENE	3.2	ENE	3.4	ENE	2.5	NE	**1.5**	N	1.9	NNW	3.1	NNW	4.8	NNW	**5.7**	NNW	5.2
22	NNE	3.4	N	3.4	NNE	3.7	NNE	3.0	NW	2.7	NNE	2.3	NNE	2.3	ENE	**2.0**	NNE	2.3	NNE	2.4	NNE	3.6	NNW	3.0
23	ENE	5.0	ENE	5.2	ENE	5.3	ENE	**5.5**	ENE	**5.5**	E	4.1	E	3.1	E	3.4	ESE	3.1	SSE	4.2	SSE	4.0	ESE	3.6
24	E	4.6	E	4.3	E	**2.4**	W	4.5	WNW	5.7	WNW	4.9	WNW	6.2	WNW	5.4	WNW	6.5	WNW	7.1	NW	6.4	NW	6.1
25	NW	6.1	WNW	4.9	WNW	4.8	WNW	5.9	WNW	5.6	WNW	4.4	WNW	4.5	WNW	5.0	WNW	4.8	WNW	5.5	WNW	4.8	WNW	4.8
26	W	5.5	W	5.8	W	4.8	W	**4.2**	W	4.5	W	5.0	W	5.5	W	5.9	W	7.4	WNW	8.2	W	7.2	W	8.0
27	WSW	7.5	WSW	7.5	WSW	8.3	WSW	8.7	WSW	8.1	WSW	8.1	W	7.6	W	8.0	W	8.4	WSW	8.8	WSW	7.9	WSW	8.9
28	W	**6.1**	W	5.7	W	6.0	W	5.9	WNW	5.1	W	4.6	WNW	5.4	W	4.9	W	5.2	WNW	4.2	W	3.6	W	3.6
29	E	**1.3**	E	3.1	E	2.6	E	3.1	ENE	3.6	E	3.6	E	2.8	ESE	2.2	E	2.8	E	3.1	NNE	2.9	ENE	3.0
30	ENE	4.6	ENE	4.6	E	4.4	ENE	5.0	ENE	4.6	NE	3.8	ENE	3.8	NE	**3.6**	NNE	3.8	N	3.9	N	4.1	NE	4.4
Mittel		4.79		4.58		4.50		4.63		4.53		4.02		**3.77**		3.92		4.10		4.36		4.49		4.66

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	8.0	3	10.6	1	2.6	—	—	—	—	—	—	1	1.3	1	1.9	—	—	1	3.9	2	5.6	—	—
NNE	1	3.4	1	2.9	1	3.7	2	6.9	1	3.6	1	2.3	2	4.2	1	2.9	3	9.0	1	2.4	2	6.5	—	—
NE	1	4.4	1	3.8	2	6.0	—	—	—	—	2	7.8	1	1.5	2	5.3	—	—	1	2.2	—	—	2	6.8
ENE	4	19.9	3	13.2	2	9.8	4	16.8	6	26.6	2	4.4	1	3.8	3	8.5	1	4.4	1	3.3	1	2.9	1	3.0
E	5	23.4	4	18.5	4	14.8	2	6.1	1	3.5	5	19.2	3	10.5	2	5.2	2	4.6	1	3.1	—	—	—	—
ESE	—	—	3	16.9	2	11.9	1	6.5	—	—	—	—	2	6.2	1	2.2	1	3.1	—	—	—	—	1	3.6
SE	1	5.8	—	—	1	4.7	2	10.8	1	4.3	1	1.3	—	—	1	4.9	1	4.6	—	—	—	—	1	5.4
SSE	1	6.7	1	5.5	1	6.1	2	9.6	3	16.7	2	7.2	1	3.5	1	2.6	—	—	2	9.1	2	9.4	—	—
S	1	4.1	1	4.6	2	11.4	2	11.6	1	3.9	2	12.0	4	14.0	1	6.3	1	6.6	—	—	—	—	—	—
SSW	1	4.4	1	5.3	1	5.8	—	—	2	11.0	2	8.9	1	5.0	1	5.1	1	5.5	2	13.0	2	15.8	—	—
SW	2	11.4	2	7.6	1	6.0	2	11.4	2	9.5	2	9.6	1	6.8	1	1.0	2	4.6	1	3.0	—	—	2	14.0
WSW	3	15.1	4	20.6	6	28.0	6	28.5	3	16.9	3	16.2	1	6.5	3	17.8	3	15.9	3	22.9	4	25.1	3	21.2
W	4	19.3	3	15.2	3	12.0	4	19.2	4	15.2	5	19.9	7	28.7	7	35.4	5	26.7	4	11.1	5	20.9	5	28.8
WNW	—	—	3	12.7	3	12.3	2	8.0	3	16.4	2	9.3	4	18.5	4	15.2	8	31.6	6	33.6	6	26.8	5	16.9
NW	3	13.8	—	—	—	—	—	—	2	4.9	—	—	1	2.5	—	—	1	3.4	4	15.0	6	21.6	6	24.0
NNW	1	4.0	—	—	—	—	1	3.4	1	3.3	1	2.6	—	—	1	3.3	1	3.1	3	8.1	—	—	4	16.2
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Juni 1901.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NNW	1.4	ENE	1.7	E	**0.8**	NW	2.4	NW	1.3	NE	2.2	NE	1.9	NE	2.0	ENE	2.9	ENE	4.0	E	4.9	E	**5.9**	3.20
NW	5.5	NW	6.4	NW	6.6	NNW	7.5	NNW	**7.8**	NNW	6.3	N	5.5	NNE	4.6	N	**3.1**	N	3.6	NNE	**3.1**	NE	3.4	5.21
NE	3.0	ENE	3.1	E	2.7	ENE	**1.8**	NNE	2.0	NE	3.6	NE	**5.0**	NNE	4.4	NNE	4.1	NNE	4.0	NW	3.1	NNW	2.4	3.52
NNW	**5.1**	NW	4.2	NW	3.9	NNW	2.8	NE	2.2	NNE	2.3	NNE	2.3	NE	1.5	NE	2.5	E	2.6	W	2.5	E	**1.4**	2.94
NNW	**5.0**	WNW	4.7	NNW	3.8	NNW	3.9	NW	3.4	NNW	3.1	NNW	3.1	NNW	2.3	NNW	2.9	NNE	3.5	ENE	4.0	ENE	4.4	3.27
NW	4.3	NW	4.6	WNW	5.0	NNW	4.6	NNW	3.7	NNW	4.8	NNW	4.5	NNW	5.2	NNW	4.8	NNW	4.2	NNW	3.5	NNW	4.0	3.90
WNW	5.4	NNW	4.3	NW	5.3	NW	4.5	NW	5.0	NW	5.3	WNW	5.1	WNW	3.9	WNW	3.5	W	4.0	W	5.4	W	**6.1**	4.12
W	7.1	W	7.5	W	7.4	W	5.4	WSW	3.3	WSW	**1.1**	SSE	2.9	SE	4.0	SE	4.6	SE	5.5	SE	6.4	SSE	6.8	5.88
NW	4.1	WNW	4.7	NW	5.5	WNW	5.2	NNW	4.8	NNW	4.7	N	3.6	NNE	2.6	ENE	3.0	ENE	3.8	E	4.5	E	5.9	4.26
SE	5.1	SE	4.6	ESE	4.9	ESE	3.9	WSW	4.0	NNE	4.6	NW	3.4	E	6.3	NNW	2.7	N	2.4	W	**1.7**	W	3.7	4.62
WSW	5.5	W	7.7	W	7.2	W	8.5	WNW	10.2	WNW	10.1	WNW	9.9	WNW	**10.5**	WNW	7.8	W	6.4	WSW	5.2	WSW	5.1	5.91
SW	7.7	WSW	7.3	WSW	7.4	WNW	5.5	WSW	5.4	W	4.5	WSW	5.7	WSW	5.7	SW	4.3	SSW	**4.1**	SSW	4.4	S	4.4	5.98
WSW	10.3	WSW	10.4	WSW	12.5	WSW	**12.9**	WSW	12.8	WSW	12.6	WSW	10.9	W	8.4	W	6.9	WSW	5.1	WSW	6.5	SW	6.3	7.83
SW	6.5	SSW	6.4	SSW	6.3	SSW	4.7	S	3.1	SSE	**2.6**	SE	2.9	SE	3.9	SE	4.9	SE	5.3	SE	5.6	SE	5.7	5.38
WNW	4.5	WNW	6.5	WNW	7.0	W	**8.2**	WNW	7.3	W	5.9	WNW	4.6	WNW	3.5	WNW	4.9	WNW	5.0	NW	4.5	NW	5.3	4.79
WNW	5.6	W	5.6	WSW	5.5	WSW	3.6	SW	2.9	SW	**2.5**	WSW	3.6	WSW	3.8	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	4.1	W	3.6	4.52
W	2.3	W	4.3	WSW	4.1	S	3.2	SE	3.2	W	3.3	E	2.9	E	2.1	ESE	3.4	ESE	3.6	S	4.0	SSW	**4.8**	2.84
NW	1.8	E	1.3	S	**1.1**	SW	2.5	W	2.3	WNW	1.5	N	1.8	NNW	3.1	N	3.1	N	2.8	N	3.8	N	4.0	2.80
NW	2.6	NW	2.5	N	2.2	NNW	3.0	NNW	3.4	NW	**4.6**	NNW	3.4	NNW	2.2	NNW	2.9	NNW	3.3	NNW	3.5	NNW	3.3	2.77
NW	2.8	NNW	2.6	WNW	2.4	NNW	3.1	N	2.9	NNE	3.1	N	3.3	N	3.4	N	3.6	NNE	3.7	ENE	4.5	ENE	**4.6**	2.95
NNW	5.2	NNW	4.9	NNW	5.0	NNE	5.1	N	5.2	NNE	5.0	N	4.9	NNE	4.4	NNE	4.4	NNE	4.3	NE	4.0	NNE	4.5	4.17
N	3.4	N	3.7	NNE	3.2	NNE	3.6	NE	2.6	E	2.1	ENE	2.2	ENE	2.9	ENE	3.5	ENE	4.0	ENE	4.5	ENE	**4.7**	3.10
ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	3.8	ESE	3.7	E	3.8	ESE	3.0	E	**3.0**	E	3.0	E	3.1	E	3.8	E	3.9	E	4.9	4.00
NW	5.6	NW	5.1	WNW	7.2	WNW	8.5	WNW	**9.5**	WNW	8.4	NW	7.9	NW	7.1	NNW	5.9	NW	5.2	WNW	5.1	NW	6.3	6.08
WNW	5.1	WNW	6.0	WNW	5.6	WNW	6.3	WNW	**6.5**	NNW	5.4	NW	4.1	NW	**2.9**	WNW	**2.9**	WNW	5.7	W	4.2	W	4.1	5.00
W	7.8	W	**8.7**	W	8.5	W	7.7	W	7.8	W	8.3	W	8.6	W	7.9	W	6.6	WSW	6.7	WSW	6.5	WSW	6.9	6.83
W	**9.1**	W	8.4	W	8.4	W	8.9	W	8.5	WNW	8.9	WNW	8.4	W	8.1	W	6.6	W	6.3	W	7.2	W	**6.1**	8.03
WNW	3.5	NNW	2.6	NNW	2.5	WNW	2.1	NW	2.0	NNW	1.9	NNW	**1.8**	N	2.3	NNE	2.6	NE	2.1	ENE	2.5	NNE	2.6	3.70
N	2.1	N	2.9	NNE	3.5	NNE	3.5	NNE	2.9	NNE	2.4	NNE	3.4	NNE	3.7	NNE	3.9	NE	4.3	NE	4.5	ENE	**4.6**	3.16
NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.3	ENE	4.1	ENE	4.5	ENE	4.3	ENE	5.2	ENE	**6.9**	ENE	6.1	ENE	5.6	ENE	5.0	ENE	4.8	4.58
	4.86		5.03		**5.12**		5.02		4.81		4.61		4.53		4.32		4.18		4.29		4.42		4.69	4.51

Summen der Windgeschwindigkeit

2	5.5	2	6.6	1	2.2	—	—	2	8.1	—	—	5	19.1	2	5.7	3	9.8	3	8.8	1	3.8	1	4.0	3.26
1	4.3	1	4.3	3	11.0	3	12.2	2	4.9	5	17.4	2	5.7	5	19.7	4	15.0	4	15.5	1	3.1	2	7.1	3.43
1	3.0	—	—	—	—	—	—	2	4.8	2	5.8	2	6.9	2	3.5	1	2.5	2	6.4	2	8.5	1	3.4	3.06
—	—	2	4.8	—	—	2	5.9	1	4.5	1	4.3	2	7.4	2	9.8	4	15.5	4	17.4	5	20.5	5	23.1	4.03
—	—	1	1.3	2	3.5	—	—	1	3.8	1	2.1	2	5.9	3	8.7	1	3.1	2	6.4	3	13.3	4	18.1	3.57
1	4.0	1	4.0	2	8.7	2	7.6	—	—	1	3.0	—	—	—	—	1	3.4	1	3.6	—	—	—	—	4.24
1	5.1	1	4.6	—	—	—	—	1	3.2	—	—	1	2.9	2	7.9	2	9.5	2	10.8	2	12.0	1	5.7	4.70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.6	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.8	4.61
—	—	—	—	1	1.1	1	3.2	1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	1	4.4	4.52
—	—	1	6.4	1	6.3	1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.1	1	4.4	1	4.8	5.52
2	14.2	—	—	—	—	1	2.5	1	2.9	1	2.5	—	—	—	—	1	4.3	—	—	—	—	1	6.3	4.70
2	15.8	2	17.7	4	29.5	2	16.5	4	25.5	2	13.7	3	20.2	2	9.5	1	3.9	3	15.7	4	22.3	2	12.0	5.95
4	26.3	6	42.2	4	31.5	5	38.7	3	18.6	4	22.0	1	8.6	3	24.4	3	20.1	3	16.7	5	21.0	5	23.6	5.35
5	24.1	5	24.5	5	27.2	5	27.6	4	33.5	4	28.9	4	28.0	3	17.9	4	19.1	2	10.7	1	5.1	—	—	5.09
7	26.7	5	22.8	4	21.3	2	6.9	4	11.7	2	9.9	3	15.4	2	10.0	—	—	1	5.2	2	7.6	2	11.6	4.11
4	16.7	3	11.8	3	11.3	6	24.9	4	19.7	6	26.2	4	12.8	4	12.8	5	19.2	2	7.5	2	7.0	3	9.7	3.79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ENE	5.3	E	5.6	E	6.0	ENE	6.3	E	6.0	E	6.1	ENE	7.3	E	7.9	E	7.0	ENE	7.1	ENE	7.0	E	7.2
2	NE	3.8	ENE	4.1	ENE	3.9	ENE	3.8	E	4.3	E	3.5	E	2.8	ENE	**2.7**	E	3.4	ENE	3.3	ENE	4.2	ENE	4.8
3	ENE	5.7	ENE	5.4	ENE	4.9	ENE	5.0	ENE	5.4	ENE	5.0	ENE	5.2	ENE	5.9	ENE	6.5	ENE	**6.8**	NE	6.3	ENE	6.5
4	E	**4.9**	E	4.6	ENE	4.1	E	3.5	ENE	2.9	NE	2.7	ENE	1.6	N	1.3	NW	1.6	NNW	4.0	NNW	4.7	NNW	4.8
5	SSW	1.9	SSW	3.4	S	4.4	WSW	3.9	W	3.6	WNW	4.3	W	5.3	W	**6.1**	W	5.0	WNW	4.7	WNW	5.4	WNW	4.4
6	NW	1.9	NW	**1.4**	N	1.9	NNW	2.7	NNW	2.4	NW	2.8	NNW	1.5	NW	1.9	NW	3.0	NW	3.6	WNW	3.1	NW	2.9
7	NE	3.4	ENE	3.0	ENE	2.9	NE	2.2	NE	0.9	NE	**0.7**	NW	1.1	NW	1.4	WNW	2.5	NNW	3.5	NW	3.7	NNW	4.5
8	NW	3.1	NNW	2.6	NW	3.0	NW	3.2	NNW	2.5	NW	2.6	NW	3.6	NW	2.6	WNW	4.2	NW	3.6	WNW	3.8	W	4.2
9	WSW	**2.4**	WNW	2.7	WNW	3.4	W	3.3	W	3.7	WNW	4.2	WNW	4.2	WNW	5.7	WNW	6.2	WNW	6.8	WNW	6.6	NW	6.5
10	NNE	3.3	NNE	3.4	NE	4.1	NE	3.8	NE	3.6	ENE	2.7	ENE	3.1	ENE	**2.6**	ENE	2.9	ENE	4.0	E	4.8	ENE	4.6
11	NE	3.4	NNE	4.1	NNE	3.3	NNE	3.9	N	3.3	NNE	2.6	NE	**2.1**	NNE	**1.1**	NW	1.7	NNW	2.4	NW	3.8	NNE	4.6
12	NNE	4.2	NNE	3.6	N	3.4	N	3.0	NNE	3.2	NNE	3.2	NE	**2.3**	NE	2.5	NNE	2.6	NNE	4.4	NNE	4.5	N	4.5
13	NNE	4.1	ENE	3.3	ENE	2.4	ENE	3.3	ENE	2.7	ENE	1.1	ENE	**0.7**	ENE	2.2	NNE	1.5	NNE	2.1	NNE	2.4	WNW	2.7
14	NNE	4.0	NE	3.3	ENE	2.9	ENE	2.7	ENE	3.4	E	3.1	E	3.6	E	4.9	ENE	3.0	E	2.4	E	2.0	NW	2.2
15	NNE	3.0	NNE	2.5	ENE	4.4	E	5.1	E	4.3	ESE	5.5	E	2.8	W	**0.8**	SE	1.0	ENE	1.5	NNW	**1.7**	NW	2.0
16	WNW	**7.8**	WNW	7.0	NW	6.5	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	5.9	WNW	5.4	WNW	4.9	NW	5.0	WNW	5.6	NW	5.8	NW	5.2
17	WNW	2.5	WNW	2.4	W	3.4	W	3.2	W	2.8	W	2.6	W	2.1	W	1.4	WNW	**0.9**	NNW	1.8	NW	2.4	NW	3.0
18	ENE	3.8	ENE	2.5	WNW	**1.1**	WNW	1.9	WNW	2.3	WNW	2.5	W	2.4	NW	2.8	NW	3.7	NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	4.9
19	ENE	5.5	ENE	4.6	ENE	4.2	ENE	3.4	ENE	3.8	ENE	5.3	ENE	5.9	ENE	5.4	ENE	6.5	ENE	6.9	E	**7.2**	ENE	**7.2**
20	NE	4.5	NE	**4.1**	ENE	4.5	ENE	4.4	ENE	4.2	E	5.0	E	5.5	ENE	7.5	E	7.5	E	7.0	E	8.1	E	7.5
21	E	5.9	E	5.8	E	5.5	E	5.2	E	5.1	E	5.4	E	4.9	E	4.1	E	4.9	E	5.5	E	6.8	E	7.3
22	E	2.4	E	2.9	E	4.9	ESE	5.1	SE	5.1	SSE	**6.0**	SSE	4.1	S	3.3	S	2.1	ESE	2.4	ESE	2.9	E	3.5
23	W	2.0	NW	3.4	NW	4.4	NW	3.5	NW	2.4	NW	2.4	NW	2.6	WNW	2.6	WNW	5.1	N	4.9	N	4.8	NNW	3.4
24	W	3.3	WNW	3.3	NNW	2.9	NW	3.0	NNW	2.6	NW	2.1	NNW	1.1	N	1.4	N	**0.7**	ENE	1.5	E	3.7	E	4.4
25	S	6.0	S	6.1	S	5.8	S	6.1	S	6.4	S	6.5	SSE	5.0	SSE	3.7	SSE	4.9	SSE	4.6	SSE	4.4	SSE	4.1
26	SE	4.5	SSW	3.9	ESE	3.9	ESE	**4.9**	SSE	4.4	SSE	3.4	S	4.6	S	3.8	S	2.4	SSE	3.1	SSE	3.5	S	3.1
27	SSE	2.9	E	3.0	ESE	3.4	E	2.6	ESE	3.5	SW	2.9	W	2.3	W	4.0	WNW	4.3	WNW	4.1	WNW	3.6	WNW	4.5
28	SSW	5.1	SSW	5.4	SW	5.1	SW	4.0	SSW	4.6	SSW	4.5	S	4.3	S	3.6	SSE	3.4	S	3.9	S	5.0	SSW	5.5
29	NW	2.3	NNW	2.7	NW	2.6	NW	2.4	N	3.5	N	3.6	N	3.1	NE	3.0	NE	2.4	NW	**1.7**	NNW	2.2	N	3.7
30	NW	3.2	NW	2.1	W	2.2	NW	2.6	NNW	3.4	NW	2.7	NNW	1.9	NNW	**0.7**	NW	1.5	WNW	2.1	WNW	3.7	NW	3.7
31	N	1.7	WNW	2.6	WNW	2.7	NNW	1.7	WNW	1.8	WNW	1.5	WNW	1.4	WNW	**0.8**	NW	1.3	NNW	2.0	N	3.3	NW	2.8
Mittel		3.80		3.70		3.81		3.73		3.67		3.63		3.35		**3.31**		3.51		3.95		4.41		4.52

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	1.7	—	—	2	5.3	1	3.0	2	6.8	1	3.6	1	3.1	2	2.7	1	0.7	1	4.9	2	8.1	2	8.2
NNE	5	18.6	4	13.6	1	3.3	1	3.9	1	3.2	2	5.8	—	—	1	1.1	2	4.1	2	6.5	2	6.9	1	4.6
NE	4	15.1	2	7.4	1	4.1	2	6.0	2	4.5	2	3.4	2	4.4	2	5.5	1	2.4	—	—	1	6.3	—	—
ENE	4	20.3	6	22.9	9	34.2	7	28.9	6	22.4	4	14.1	6	23.8	6	26.3	4	18.9	7	31.1	2	11.2	4	23.1
E	3	13.2	5	21.9	3	16.4	4	16.4	4	19.7	5	23.1	5	19.6	3	16.9	4	22.8	3	14.9	6	32.6	5	29.9
ESE	1	2.9	—	—	2	7.3	2	10.0	1	3.5	1	5.5	—	—	—	—	—	—	1	2.4	1	2.9	—	—
SE	1	4.5	—	—	—	—	—	—	1	5.1	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—
SSE	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.4	2	9.4	2	9.1	1	3.7	2	8.3	2	7.7	2	7.9	1	4.1
S	1	6.0	1	6.1	2	10.2	1	6.1	1	6.4	1	6.5	2	8.9	3	10.7	2	4.5	1	3.9	1	5.0	1	3.1
SSW	2	7.0	3	12.7	—	—	—	—	—	—	1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.5
SW	—	—	—	—	1	5.1	1	4.0	1	4.6	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WSW	1	2.4	—	—	—	—	1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
W	2	5.3	—	—	2	5.6	2	6.5	3	10.1	1	2.6	4	12.1	4	12.3	1	5.0	—	—	—	—	1	4.2
WNW	2	10.3	5	18.0	3	7.2	3	10.4	4	12.1	5	18.4	3	11.0	4	14.0	6	23.2	5	23.3	6	26.2	3	11.6
NW	4	10.5	3	6.9	4	16.5	5	14.7	1	2.4	5	12.6	3	7.3	4	8.7	7	17.8	3	8.9	4	15.7	8	28.3
NNW	—	—	2	5.3	1	2.9	1	1.7	3	8.5	—	—	3	4.5	1	0.7	—	—	6	18.8	4	13.9	4	17.6
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Juli 1901.

12–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ENE	7.3	ENE	6.6	ENE	7.2	ENE	7.8	ENE	7.8	ENE	**8.1**	ENE	7.1	ENE	5.8	ENE	5.8	E	5.0	E	**4.4**	ENE	4.6	6.51
NNE	5.4	E	4.8	E	4.7	ENE	4.5	ENE	4.1	ENE	3.9	ENE	4.1	ENE	4.8	NE	5.3	ENE	5.4	ENE	**5.6**	ENE	**5.6**	4.28
ENE	6.7	NE	6.0	NE	5.4	ENE	6.2	ENE	5.5	E	4.5	E	3.9	ESE	2.7	ESE	2.6	N	**1.9**	ENE	4.8	ENE	4.9	5.15
NNW	**4.9**	NNW	4.1	NW	4.5	NNW	4.5	NW	**4.9**	NW	4.1	NNW	3.5	NW	3.1	NW	2.4	NW	1.1	NE	**0.6**	NE	0.7	3.30
WNW	5.4	WNW	5.3	NNW	3.0	WNW	2.5	NNW	3.2	NW	4.0	NNW	2.0	NW	**1.3**	NW	2.1	WNW	2.4	W	2.9	NW	2.5	3.71
NNW	3.0	NNW	3.4	NNW	3.5	NNW	3.7	NNW	3.8	NW	3.8	NNW	**4.4**	N	3.4	NNW	2.0	NNE	3.6	N	3.9	NNE	3.9	2.98
NNW	**6.0**	NW	5.7	NW	5.4	WNW	5.8	NNW	4.9	NNW	5.1	NNW	5.0	NNW	4.9	NNW	4.0	NNW	5.1	NNW	4.8	NW	3.8	3.76
WNW	**4.8**	W	4.6	WNW	**4.8**	WNW	4.6	WNW	4.4	WNW	4.3	N	4.4	N	4.4	N	3.9	N	2.6	N	2.6	N	**0.9**	3.55
NNW	6.0	N	5.5	N	5.2	N	4.3	NNE	4.9	NE	5.5	NE	6.6	NE	**7.1**	NNE	6.5	NNE	5.2	NNE	4.8	NNE	4.4	5.07
NNE	4.0	NE	4.2	NNE	3.6	NNE	3.8	N	3.9	NNE	4.8	NNE	**5.6**	NNE	5.2	NNE	4.9	NE	4.5	NE	4.3	NE	4.5	4.01
NE	**4.7**	N	4.1	NNE	4.1	NNE	**4.7**	NE	4.4	NNE	4.3	NNE	3.6	NNE	4.0	NNE	**4.7**	NNE	4.6	NE	4.2	NNE	**4.7**	3.68
NNE	4.3	NNE	4.7	NE	5.4	NE	5.1	NNE	5.2	NNE	5.1	NNE	**5.8**	NNE	5.7	NNE	4.9	NNE	4.9	NNE	4.3	NE	3.8	4.20
NNW	3.1	N	2.9	N	3.1	N	4.7	NNE	3.4	ESE	2.6	NNE	2.3	NNW	**5.8**	NNW	3.4	ENE	2.6	WNW	3.6	NNW	2.6	2.86
N	2.3	N	2.6	NNE	1.3	NE	1.9	SSW	**1.1**	E	3.1	SW	**8.9**	SSW	6.1	NNW	4.7	N	4.9	E	5.3	W	5.2	3.54
NW	3.8	WNW	4.9	WNW	5.3	WNW	8.8	WNW	**8.9**	WNW	8.1	WNW	7.5	WNW	5.5	WNW	5.9	WNW	7.8	WNW	7.3	WNW	8.0	4.86
NW	4.9	WNW	5.4	WNW	6.2	WNW	5.9	NW	5.6	NW	5.5	NNW	4.9	NNW	3.4	NNW	3.2	NW	3.2	NW	**2.1**	WNW	2.5	5.14
NNW	3.1	NW	3.3	NW	3.2	N	3.4	NNW	4.4	NNW	**4.9**	N	**4.9**	N	4.2	NNE	3.9	NNE	4.0	NE	4.4	ENE	3.7	3.16
NNW	4.8	N	5.1	NNE	5.2	NNE	5.7	NNE	5.9	NNE	**6.7**	NE	6.4	NE	5.9	ENE	6.0	ENE	**6.7**	ENE	6.6	ENE	5.7	4.54
ESE	6.9	ENE	7.1	ENE	6.1	E	5.4	FSE	6.4	FSE	4.0	E	3.4	ENE	**3.0**	NE	3.4	NNE	4.1	NNE	4.4	NNE	4.3	5.18
ENE	7.9	ENE	9.4	FNE	9.8	E	**11.3**	E	8.8	FNE	8.3	FNE	6.9	ENE	4.6	ENE	4.3	ENE	4.9	ENE	5.5	E	6.2	6.57
ESE	6.9	SE	**7.9**	ESE	5.7	ENE	4.6	ENE	4.6	SE	4.4	E	**2.2**	NNE	3.1	ENE	**2.2**	E	4.1	NE	3.9	ENE	3.0	4.96
E	3.6	E	3.9	SE	3.1	S	2.9	SSE	2.1	SSE	1.7	SE	2.9	SE	4.0	SSE	3.8	ESE	3.1	ESE	2.4	E	**1.6**	3.32
NW	2.4	WNW	2.8	NW	**5.3**	ESE	**5.3**	SSW	3.3	S	2.8	NW	3.3	NE	1.9	ENE	3.1	W	**1.8**	WSW	2.3	W	3.1	3.29
E	4.1	SSE	5.2	S	5.8	SSW	**7.5**	SSW	6.8	SSW	7.1	SSW	6.6	SSW	6.3	SSW	6.3	SSW	6.1	SSW	6.2	SSW	6.7	4.36
SSE	4.8	SE	**6.9**	S	5.9	S	5.3	S	4.3	SSE	3.9	S	3.3	SSE	**3.2**	SE	4.4	SE	4.8	SE	5.3	ESE	5.0	5.03
W	1.6	SSE	**1.3**	SE	1.4	ESE	2.6	ESE	2.6	ESE	3.8	SE	3.9	WNW	2.6	SE	3.1	SE	2.8	ESE	3.7	ESE	3.8	3.28
NW	4.7	NNW	3.5	NNE	4.9	NW	2.4	NW	2.4	NW	1.6	NW	1.1	NW	**0.8**	SW	2.9	SW	4.0	SW	5.0	SW	**5.1**	3.31
SSW	5.2	SW	5.6	WSW	**6.9**	SW	5.5	WSW	5.1	SW	5.1	SW	4.9	SW	4.8	SW	5.4	WSW	5.5	W	3.9	NW	**2.9**	4.80
NW	3.0	WNW	2.8	WNW	3.6	WNW	3.6	NW	3.3	W	2.7	W	1.9	W	3.1	W	3.9	W	**4.6**	WNW	4.1	NW	3.9	3.07
N	3.7	NW	3.2	NNW	4.0	NW	3.4	NW	3.2	N	**4.7**	N	4.1	N	3.7	NNW	3.4	NNW	3.1	N	4.4	N	2.9	3.07
NW	1.8	NNW	1.9	NNW	2.4	NW	2.4	NW	2.4	NW	2.5	NW	1.9	NNW	2.6	NNW	3.4	NNE	3.8	ENE	4.4	ENE	**5.0**	2.42
	4.55		4.67		4.71		**4.84**		4.57		4.55		4.43		4.10		4.06		4.14		4.26		4.05	4.10

Summen der Windgeschwindigkeit

2	6.0	5	20.2	2	8.3	3	12.4	1	3.9	1	4.7	3	13.4	4	15.7	1	3.9	3	9.4	3	10.9	2	3.8	3.49
3	13.7	1	4.7	5	19.1	3	14.2	2	10.8	4	20.9	—	—	4	18.0	5	24.9	7	30.2	3	13.5	4	17.3	4.11
1	4.7	2	10.2	2	10.8	2	7.0	3	13.0	1	5.5	6	30.3	3	14.9	2	8.7	1	4.5	5	17.4	3	9.0	3.90
3	21.9	3	23.1	3	23.1	4	23.1	4	22.0	3	20.3	3	18.1	4	18.2	5	21.4	4	19.6	5	26.9	7	32.5	4.84
2	7.7	2	8.7	1	4.7	2	16.7	1	8.8	2	7.6	3	9.5	—	—	—	—	2	9.1	2	9.7	2	7.8	4.89
2	13.8	—	—	1	5.7	2	7.9	2	9.0	3	10.4	—	—	1	2.7	1	2.6	1	3.1	2	6.1	2	8.8	4.02
—	—	2	14.8	2	4.5	—	—	—	—	1	4.4	2	6.8	1	4.0	2	7.5	2	7.6	1	5.3	—	—	4.09
1	4.8	2	6.5	—	—	—	—	1	2.1	2	5.6	—	—	1	3.2	1	3.8	—	—	—	—	—	—	3.84
—	—	—	—	2	11.7	2	8.2	1	4.3	1	2.8	1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.49
1	5.2	—	—	—	—	1	7.5	3	11.2	1	7.1	1	6.6	2	12.4	1	6.3	1	6.1	1	6.2	1	6.7	5.25
—	—	1	5.6	—	—	1	5.5	—	—	1	5.1	2	13.8	1	4.8	2	8.3	1	4.0	1	5.0	1	5.1	4.92
—	—	—	—	1	6.9	—	—	1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.5	1	2.3	—	—	4.35
1	1.6	1	4.6	—	—	—	—	—	—	1	2.7	1	1.9	1	3.1	1	3.9	2	6.4	2	6.8	2	8.3	3.22
2	10.2	5	21.2	4	19.9	6	31.2	2	13.3	2	12.4	1	7.5	2	8.1	1	5.9	2	10.2	3	15.0	2	10.5	4.34
6	20.6	3	12.2	4	18.4	3	8.2	6	21.8	6	21.5	3	6.3	3	5.2	2	4.5	2	4.3	1	2.1	4	13.1	3.07
7	30.9	4	12.9	4	12.9	2	8.2	4	16.3	2	10.0	5	19.8	4	16.7	7	24.1	2	8.2	1	4.8	1	2.6	3.55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	NE	4.2	ENE	4.5	ENE	4.7	ENE	5.0	ENE	5.0	ENE	5.0	ENE	4.5	E	4.6	ENE	**3.6**	E	4.4	E	5.9	ENE	6.8
2	NNE	4.9	NE	4.8	NE	4.1	NE	3.7	NNE	3.3	NE	4.2	NE	3.9	NNE	**3.1**	ENE	3.5	ENE	4.2	ENE	5.1	NNE	4.8
3	NW	6.9	NW	6.1	NW	5.9	NW	6.5	NW	6.8	NW	6.6	NW	7.0	NW	7.6	NNW	6.8	NNW	6.9	NNW	7.3	NNW	7.6
4	WNW	1.9	W	2.6	W	2.8	WNW	2.7	WNW	2.4	WNW	1.6	WNW	**1.1**	W	1.4	WSW	2.7	NW	**2.5**	W	2.6	NW	2.6
5	SSW	6.0	SSW	5.6	SSW	5.7	SSW	**6.2**	SSW	6.1	SSW	4.6	SW	2.6	WSW	1.8	W	1.6	W	**1.0**	W	2.4	WNW	2.8
6	WNW	**1.9**	WNW	2.5	W	2.9	W	3.4	WNW	4.0	WNW	3.4	WNW	3.2	W	3.0	W	2.9	W	3.7	W	**4.4**	W	4.1
7	WSW	1.2	W	2.6	W	**2.1**	NNW	2.0	SW	1.6	WSW	2.0	WSW	1.5	W	**0.8**	W	1.1	W	1.6	WSW	1.6	W	2.8
8	W	3.9	W	3.6	W	4.1	W	4.0	W	3.6	W	**3.1**	WSW	3.8	WSW	4.1	WSW	4.6	WSW	6.0	SW	5.8	SW	4.9
9	W	6.5	W	**7.1**	W	**7.1**	W	6.5	W	5.9	W	5.1	W	4.7	W	4.8	WNW	6.1	WNW	5.5	W	5.8	W	5.8
10	E	5.4	E	5.4	E	5.4	E	6.3	E	6.5	E	**6.6**	E	5.8	ESE	**4.1**	SE	4.3	ESE	4.2	SE	5.2	SE	4.6
11	ESE	**6.6**	ESE	6.5	ESE	**6.6**	ESE	6.1	ESE	6.4	ESE	6.5	ESE	6.0	ESE	4.8	ESE	4.5	ESE	5.4	SE	4.9	ESE	4.6
12	E	6.4	E	6.4	E	6.4	E	6.3	E	6.2	E	6.8	E	6.3	E	6.0	E	6.4	E	7.1	E	6.6	E	**7.4**
13	WSW	1.3	N	**1.2**	ENE	1.9	W	**2.4**	W	4.5	W	4.9	W	5.0	W	5.1	W	5.5	WNW	5.4	WNW	4.6	WNW	5.1
14	NNW	4.9	NW	4.5	NW	4.4	NW	**3.4**	NW	3.9	NNW	3.8	NW	4.1	WNW	3.7	NW	3.6	WNW	4.2	NW	3.9	WNW	3.6
15	W	4.0	W	3.8	W	4.3	WSW	4.0	WSW	4.0	W	4.1	W	4.4	W	4.8	W	4.7	WSW	4.3	W	4.6	WSW	4.8
16	SSW	2.5	E	3.9	SSE	**0.8**	SSW	2.0	S	3.8	SW	3.2	SW	1.4	WSW	1.5	WSW	3.0	WNW	3.0	WNW	3.2	WNW	2.4
17	WNW	6.7	WNW	6.5	WNW	6.8	WNW	7.6	WNW	7.6	WNW	**8.1**	WNW	6.6	WNW	6.3	WNW	7.3	NW	7.2	NW	6.6	WNW	6.1
18	E	4.1	E	3.1	E	3.0	E	2.6	E	2.6	ESE	2.8	E	2.6	E	**2.0**	ESE	3.0	E	3.1	NE	3.0	ENE	3.0
19	E	4.7	E	4.8	E	4.7	E	5.4	E	5.5	E	**5.9**	E	4.8	E	3.1	E	2.4	E	2.9	E	3.6	E	2.9
20	N	**2.5**	NW	2.6	NNW	3.7	NNW	3.5	NW	3.4	NW	3.7	NNW	3.4	NNW	6.2	NNW	6.6	NW	6.5	WNW	6.8	NW	7.4
21	WNW	**6.2**	W	5.4	W	5.5	W	5.5	W	4.7	W	4.9	W	4.3	W	4.0	NW	4.8	WNW	5.7	WNW	6.0	WNW	6.0
22	N	3.4	WNW	3.6	WNW	2.8	WNW	2.9	WNW	3.3	WNW	3.3	WNW	3.4	WNW	2.4	NW	2.4	NW	3.9	NNW	4.1	WNW	2.5
23	WNW	3.1	NW	2.9	WNW	**2.4**	W	3.5	W	4.0	W	4.1	W	4.1	WNW	5.8	WNW	6.7	W	7.2	WNW	6.1	WNW	6.0
24	W	4.9	WNW	5.2	WNW	5.2	W	5.5	W	5.8	W	6.2	W	6.4	W	5.6	W	6.1	W	**6.9**	WNW	6.6	WNW	6.4
25	W	3.7	W	3.8	W	3.9	W	3.9	W	4.0	W	4.1	W	3.1	WNW	2.3	WNW	2.9	WNW	3.5	NW	2.8	WNW	2.4
26	SE	**7.1**	ESE	6.7	ESE	6.2	SE	5.6	ESE	6.5	ESE	6.5	ESE	5.9	SE	4.5	ESE	4.4	SE	5.0	SE	5.1	SSE	4.9
27	WSW	7.2	WSW	7.3	SW	6.4	SW	6.4	SW	6.9	SW	7.1	SW	7.0	SW	8.7	SW	**10.1**	SW	9.5	SW	9.1	WSW	6.9
28	SW	7.2	SSW	**5.9**	SW	6.5	SSW	6.3	SSW	6.9	SSW	7.0	SSW	7.1	S	6.2	S	6.4	S	6.3	S	7.2	SSW	6.5
29	WSW	8.8	WSW	8.9	WSW	8.9	WSW	9.0	WSW	9.4	WSW	9.1	WSW	8.8	W	8.8	W	**10.1**	W	9.5	W	9.6	W	9.3
30	W	8.4	W	8.5	W	8.7	W	7.8	W	7.7	W	8.0	W	8.3	W	7.8	W	7.7	W	7.4	W	7.5	W	8.0
31	WSW	6.7	WSW	6.6	SW	5.9	SW	7.2	SW	7.1	SW	6.9	WSW	7.7	WSW	7.3	W	**8.1**	WSW	6.0	WSW	7.6	WSW	7.5
Mittel		4.94		4.93		4.83		4.94		5.14		5.14		4.80		**4.59**		4.96		5.16		**5.34**		5.17

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	5.9	1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	1	4.9	—	—	—	—	—	—	1	3.3	—	—	—	—	1	3.1	—	—	—	—	—	—	1	4.8
NE	1	4.2	1	4.8	1	4.1	1	3.7	—	—	1	4.2	1	3.9	—	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—
ENE	—	—	1	4.5	2	6.6	1	5.0	1	5.0	1	5.0	1	4.5	—	—	2	7.1	1	4.2	1	5.1	2	9.8
E	4	20.6	5	23.6	4	19.5	4	20.6	4	20.8	3	19.3	4	19.5	4	15.7	2	8.8	4	17.5	3	16.1	2	10.3
ESE	1	6.6	2	13.2	2	12.8	1	6.1	2	12.9	3	15.8	2	11.9	2	8.9	3	11.9	2	9.6	—	—	1	4.6
SE	1	7.1	—	—	—	—	1	5.6	—	—	—	—	—	—	1	4.5	1	4.3	1	5.0	3	15.2	1	4.6
SSE	—	—	—	—	1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.9
S	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.8	—	—	—	—	1	6.2	1	6.4	1	6.3	1	7.2	—	—
SSW	2	8.5	2	11.5	1	5.7	3	14.5	2	13.0	2	11.6	1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.5
SW	1	7.2	—	—	3	18.8	2	13.6	3	15.6	3	17.2	3	11.0	1	8.7	1	10.1	1	9.5	2	14.9	1	4.8
WSW	5	25.2	3	22.8	1	8.9	2	13.0	2	13.4	2	11.1	4	21.8	3	10.6	3	10.3	3	16.3	2	9.2	3	19.2
W	6	31.4	8	37.4	9	41.4	9	42.5	8	40.2	9	44.5	8	40.3	10	46.1	9	47.8	7	37.3	7	36.9	5	30.0
WNW	5	19.8	4	17.8	3	10.4	3	13.2	4	17.3	4	16.4	4	14.3	6	24.6	4	23.0	6	27.3	6	33.3	10	43.3
NW	1	6.9	4	16.1	3	17.1	2	9.9	3	14.1	2	10.3	2	11.1	1	7.6	3	10.8	4	20.1	3	13.3	2	10.0
NNW	1	4.9	—	—	1	3.7	2	5.5	—	—	1	3.8	1	3.4	1	6.2	2	13.4	1	6.9	2	11.4	1	7.6
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

August 1901.

12–1P		1–2P		2–3P		3–4P		4–5P		5–6P		6–7P		7–8P		8–9P		9–10P		10–11P		11–12P		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ENE	6.7	ENE	6.1	ENE	6.5	ENE	6.3	ENE	7.1	ENE	**7.2**	ENE	6.2	NE	5.1	NE	5.9	NNE	5.5	NNE	5.4	NNE	5.0	5.47
N	5.0	N	7.0	N	7.3	NNW	7.0	NNW	5.3	NNW	7.4	NNW	**7.6**	NNW	6.0	NNW	6.3	NW	6.3	NW	6.4	NW	7.2	5.35
NNW	7.5	NNW	**7.7**	NNW	7.6	NNW	7.1	NW	6.9	NNW	6.4	NNW	5.6	NNW	4.6	NW	3.1	NW	**2.6**	NW	3.3	NW	2.9	6.14
WNW	2.9	WSW	2.6	W	2.8	WSW	2.2	SW	1.9	NNW	1.6	WSW	**1.1**	WSW	3.1	SSW	4.4	S	5.4	SSW	**5.9**	SSW	**5.9**	2.78
NW	4.2	NNW	5.2	NW	4.2	W	3.3	W	2.2	W	2.2	W	3.4	W	3.0	WSW	3.6	WSW	3.7	W	3.3	WNW	3.2	3.66
WSW	3.9	WSW	3.5	W	3.4	WNW	3.4	W	2.9	W	4.1	WNW	4.2	W	3.0	W	3.4	W	**4.4**	W	3.6	W	2.7	3.41
WNW	2.8	WNW	5.4	WNW	5.2	WNW	5.1	WNW	5.0	WNW	4.9	WNW	**5.9**	WNW	4.6	W	3.9	W	3.7	W	3.9	W	3.8	3.12
SSW	3.7	SW	4.3	WSW	4.9	WSW	6.0	WSW	4.5	WSW	5.7	SSW	3.6	SW	4.3	WSW	6.1	WSW	6.4	W	6.1	W	**7.0**	4.75
W	5.1	WNW	4.8	WNW	4.9	WNW	4.5	N	3.2	N	**2.2**	N	2.6	NNE	2.9	NE	3.8	ENE	4.0	E	4.8	E	5.5	4.97
ESE	5.2	SE	4.8	ESE	4.9	ESE	5.4	ESE	4.8	ESE	4.6	ESE	4.9	ESE	5.0	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.9	ESE	5.6	5.24
ESE	4.1	E	4.1	E	3.8	E	3.5	E	2.9	E	**2.8**	ENE	3.7	ENE	4.7	E	5.5	E	5.8	E	6.4	E	6.5	5.11
E	6.5	E	5.8	E	5.0	E	4.0	E	6.0	E	5.8	E	5.1	E	5.4	E	4.9	E	5.0	E	4.6	ESE	**3.8**	5.84
NW	5.1	NW	5.4	NW	5.6	WNW	6.5	NW	**7.1**	NNW	6.9	NNW	**7.1**	NW	**7.1**	NW	6.6	NW	6.1	NW	5.9	NW	5.4	5.07
W	4.4	WSW	4.6	W	4.4	W	4.5	NW	4.9	NW	4.2	WNW	4.5	NW	4.1	WNW	4.1	W	4.2	W	4.3	WNW	**5.0**	4.22
W	**4.9**	WSW	3.8	WNW	3.6	W	1.3	ENE	**1.1**	E	2.1	NE	2.8	E	3.5	ESE	4.4	S	4.7	WSW	3.2	S	3.1	3.76
W	1.9	W	2.6	W	2.6	W	4.0	WNW	5.9	WNW	**6.7**	WNW	5.0	WNW	4.3	NW	2.9	WNW	3.3	WNW	4.5	WNW	4.6	3.29
NW	6.2	NW	5.7	NW	5.3	NNW	4.8	NW	4.9	NNW	4.4	NNW	4.1	NNW	**3.6**	N	3.7	NNE	4.1	NE	**3.6**	ENE	3.8	5.73
ESE	3.3	E	3.7	ENE	3.4	E	3.5	E	3.4	E	3.0	ENE	3.4	E	3.9	E	4.4	E	4.9	E	**5.1**	E	4.9	3.41
ENE	2.6	N	2.1	NW	**1.4**	WNW	1.7	NNW	2.3	NNW	2.1	N	2.1	N	3.5	N	4.0	NNE	4.2	NNE	3.9	N	3.6	3.51
NW	7.1	NW	7.5	NNW	**8.3**	NW	7.7	WNW	7.3	NW	7.4	NW	6.7	WNW	6.5	WNW	5.3	W	5.9	W	6.8	WNW	7.1	5.83
NW	5.5	NNW	5.5	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	6.1	NNW	5.6	NNW	4.3	NNW	4.6	N	3.5	N	**2.5**	N	2.7	4.97
NW	3.0	NNW	3.4	NW	3.5	NW	4.2	NW	**4.4**	NNW	3.9	NW	3.4	NW	2.6	NW	2.6	NW	2.9	NNW	2.3	WNW	**2.1**	3.18
WNW	5.6	WNW	5.9	NW	6.4	WNW	5.7	NW	**7.3**	WNW	5.6	WNW	5.2	WNW	5.6	WNW	5.6	WNW	6.3	WNW	5.8	WNW	4.6	5.23
WNW	6.6	WNW	6.1	WNW	5.4	WNW	4.9	WNW	5.6	WNW	4.6	WNW	4.1	W	4.3	WNW	4.9	WNW	4.7	W	4.0	W	**3.6**	5.40
N	2.6	SSE	**2.1**	SE	3.1	SE	3.1	SSE	2.7	SSE	2.4	SE	3.6	SE	4.7	SE	5.3	SE	6.0	SE	6.5	SE	**7.0**	3.73
SSE	5.6	S	4.6	S	**3.3**	SSW	**3.3**	SW	4.8	S	5.5	S	4.7	S	5.6	S	4.9	WSW	6.5	WSW	5.5	WSW	6.6	5.39
WSW	**10.1**	WSW	**10.1**	WSW	9.1	WSW	8.3	WSW	6.7	WSW	5.8	WSW	**4.8**	SW	5.0	WSW	6.8	WSW	6.8	SW	6.8	SW	7.1	7.50
SSW	6.6	S	6.8	WSW	7.3	W	9.2	W	**9.7**	W	8.1	W	6.8	W	8.4	WSW	8.3	WSW	8.6	WSW	9.4	WSW	9.2	7.41
W	9.1	WSW	8.5	W	9.0	W	8.4	WNW	10.0	W	8.6	W	7.8	W	**7.5**	WSW	7.9	WSW	9.2	W	8.9	W	8.2	8.89
W	**9.2**	W	7.8	W	7.7	WSW	6.3	WSW	5.6	SSW	5.4	SSW	**4.2**	SW	4.7	SW	4.8	WSW	5.7	WSW	6.8	WSW	6.3	7.10
WSW	7.0	WSW	7.6	W	7.1	W	6.7	WSW	7.1	WSW	6.1	WSW	5.4	WSW	5.3	WSW	5.2	WSW	4.4	WSW	**3.4**	WSW	3.7	6.40
	5.29		5.33		5.24		5.06		5.12		4.96		4.68		4.72		4.92		5.17		5.12		5.09	5.03

Summen der Windgeschwindigkeit

2	7.6	2	9.1	1	7.3	—	—	1	3.2	1	2.2	2	4.7	1	3.5	2	7.7	1	3.5	1	2.5	2	6.3	3.40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	—	—	3	13.8	2	9.3	1	5.0	4.28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.8	1	5.1	2	9.7	—	—	1	3.6	—	—	4.09
2	9.3	1	6.1	2	9.9	1	6.3	2	8.2	1	7.2	3	13.3	1	4.7	—	—	1	4.0	—	—	1	3.8	4.63
1	6.5	3	13.6	2	8.8	3	11.0	3	12.3	4	13.7	1	5.1	3	12.8	3	14.8	3	15.7	4	20.9	3	16.9	4.85
3	12.6	—	—	1	4.9	1	5.4	1	4.8	1	4.6	1	4.9	1	5.0	2	9.8	1	5.4	1	5.9	2	9.4	5.19
—	—	1	4.8	1	3.1	1	3.1	—	—	—	—	1	3.6	1	4.7	1	5.3	1	6.0	1	6.5	1	7.0	5.02
1	5.6	1	2.1	—	—	—	—	1	2.7	1	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.08
—	—	2	11.4	1	3.3	—	—	—	—	1	5.5	1	4.7	1	5.6	1	4.9	2	10.1	—	—	1	3.1	5.23
2	10.3	—	—	—	—	1	3.3	—	—	1	5.4	2	7.8	—	—	1	4.4	—	—	1	5.9	1	5.9	5.28
—	—	1	4.3	—	—	—	—	2	6.7	—	—	—	—	3	14.0	1	4.8	—	—	1	6.8	1	7.1	5.84
3	21.0	7	40.7	3	21.3	4	22.8	4	23.9	3	17.6	3	11.3	2	8.4	6	37.9	8	51.3	5	28.3	4	25.8	5.79
6	34.6	2	10.4	7	37.0	7	37.4	3	14.8	4	23.0	3	18.0	5	26.2	2	7.3	4	18.2	8	40.9	5	25.3	5.09
4	17.9	4	22.2	4	19.1	7	31.8	5	33.8	4	21.8	6	28.9	4	21.0	4	19.9	3	14.3	2	10.3	6	26.6	4.72
6	31.1	3	18.6	6	26.4	2	11.9	6	35.5	2	11.6	1	10.1	3	13.8	4	15.2	4	17.9	3	15.6	3	15.5	5.01
1	7.5	4	21.8	3	21.3	4	24.0	3	12.9	8	38.8	5	30.0	4	18.5	2	10.9	—	—	1	2.3	—	—	5.31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SSW	2.8	SW	2.5	SSW	**0.8**	N	1.4	NNE	4.4	NW	5.0	NW	5.3	WNW	5.4	WNW	6.1	WNW	8.3	WNW	8.9	WNW	9.8
2	W	8.7	W	8.2	W	8.4	W	7.2	W	7.2	W	6.9	W	6.7	W	7.1	W	7.4	W	8.3	W	8.9	WNW	8.5
3	NW	3.7	NW	3.8	NW	**4.1**	WNW	3.6	WNW	3.1	WNW	2.8	NW	2.5	NNW	**1.7**	NNW	2.4	N	4.0	NNW	3.5	NNE	3.1
4	NE	**3.9**	ENE	4.0	ENE	5.0	ENE	5.0	ENE	5.1	E	5.1	E	4.4	E	5.4	E	6.5	ENE	8.5	ENE	**8.6**	NE	8.2
5	ENE	5.4	ENE	5.4	ENE	**5.3**	ENE	**5.3**	ENE	5.5	ENE	5.5	ENE	6.0	ENE	6.5	ENE	7.1	ENE	8.1	E	9.0	ENE	8.6
6	ENE	5.5	ENE	5.7	ENE	5.6	ENE	5.8	ENE	5.3	ENE	5.3	ENE	5.4	ENE	4.7	E	6.2	E	7.8	E	7.7	E	**8.6**
7	E	4.4	E	4.5	E	4.8	ENE	4.4	E	4.6	E	4.9	E	4.6	E	3.9	E	**3.7**	E	4.0	E	5.3	ESE	**6.1**
8	E	5.4	E	5.6	E	6.3	E	6.3	E	6.3	ESE	6.3	E	5.6	E	4.5	ESE	**4.0**	ESE	4.9	E	5.6	ESE	**6.8**
9	E	5.1	E	5.2	E	5.3	E	5.5	E	5.5	E	5.5	E	5.3	E	5.5	E	6.4	E	7.8	E	**8.4**	ESE	7.7
10	ESE	6.6	ESE	6.3	ESE	6.9	E	6.6	E	7.1	E	6.9	E	6.0	E	5.3	ESE	6.2	E	7.8	E	**8.3**	E	7.6
11	E	5.9	E	6.0	E	6.5	E	6.0	E	5.4	E	5.3	E	5.5	E	6.0	E	5.8	E	6.3	E	**7.9**	E	7.1
12	E	6.0	E	6.1	E	5.9	ENE	6.1	ENE	5.9	E	6.1	E	6.0	E	6.0	E	6.5	ENE	7.3	ENE	8.5	E	8.3
13	E	4.3	ENE	4.4	E	4.5	ENE	4.5	NE	5.4	ENE	4.8	ENE	**6.2**	ENE	5.9	ENE	5.7	ENE	5.7	ENE	**3.8**	ENE	4.0
14	ENE	5.5	ENE	5.8	NE	6.0	ENE	5.5	ENE	6.4	ENE	6.5	ENE	6.7	ENE	6.3	ENE	6.8	ENE	6.8	ENE	**7.1**	ENE	6.8
15	SSE	5.6	SSE	5.8	SSE	5.7	SSE	5.1	ESE	5.2	ESE	5.4	ESE	6.0	SE	5.7	SE	5.1	SSE	4.9	SE	5.0	ESE	**4.3**
16	S	**6.9**	S	6.8	S	**6.9**	S	6.4	S	6.3	S	6.6	S	6.3	S	6.1	SSW	6.1	SSW	5.2	SW	5.0	SW	5.4
17	SW	4.1	SW	4.9	SW	4.4	SW	4.3	WSW	3.8	WSW	4.3	W	4.4	W	4.8	W	5.4	WNW	5.1	W	3.2	WNW	3.7
18	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.5	S	6.1	SSE	6.5	SSE	5.9	S	6.3	SSW	5.5	SSW	5.3	SW	**5.1**	SW	5.4	WSW	5.4
19	W	8.8	W	**9.2**	W	7.9	W	7.0	W	6.8	W	6.6	W	6.7	W	7.0	W	6.3	W	6.6	W	6.1	WNW	5.7
20	SE	5.6	SE	5.1	ESE	5.2	ESE	5.4	ESE	5.4	SE	5.9	SE	5.5	SSE	4.8	SE	3.4	SE	**3.1**	SE	4.0	SE	4.4
21	SE	5.5	ESE	6.2	ESE	6.5	ESE	**6.6**	ESE	6.2	ESE	6.1	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	**4.0**	ESE	5.0	ESE	6.2
22	E	6.4	E	6.5	E	6.8	E	6.6	E	6.9	E	7.6	E	6.5	E	6.6	E	6.5	E	7.0	E	8.6	E	**9.0**
23	ESE	6.4	ESE	6.1	ESE	6.5	ESE	6.4	ESE	6.4	ESE	6.8	ESE	6.9	ESE	7.0	ESE	7.3	ESE	7.3	ESE	8.4	ESE	8.1
24	E	6.3	E	6.4	E	6.6	E	6.4	E	6.3	E	6.3	E	6.6	E	7.1	E	7.3	E	7.1	E	7.8	ESE	**9.1**
25	E	6.3	ESE	6.4	ESE	6.5	ESE	5.9	E	5.8	E	6.0	E	6.0	E	5.9	ESE	6.1	ESE	6.4	ESE	7.3	ESE	7.9
26	ESE	6.1	ESE	6.0	ESE	6.4	ESE	6.6	ESE	6.3	ESE	6.5	ESE	6.3	ESE	5.8	ESE	**4.5**	ESE	4.9	ESE	6.3	ESE	**7.0**
27	ESE	5.7	SE	**5.9**	SE	5.8	SE	5.0	ESE	5.1	SE	4.9	ESE	4.9	SE	4.0	ESE	**1.6**	SE	1.9	SSE	3.0	SSW	2.7
28	WNW	3.1	WNW	2.9	W	2.4	W	2.4	WNW	3.0	WNW	2.1	W	1.8	NW	**2.4**	NW	1.8	W	**0.8**	SSW	1.6	WSW	1.0
29	SE	**2.1**	E	2.9	E	3.7	E	4.1	E	5.5	E	5.9	ESE	4.8	ESE	3.3	ESE	2.6	SE	2.3	ESE	2.5	E	2.6
30	ESE	**6.9**	ESE	6.0	ESE	6.2	SE	6.6	SE	6.1	SE	5.9	SE	5.4	SE	5.3	SSE	4.4	S	3.4	S	3.1	S	**2.6**
Mittel		5.50		5.54		5.61		5.47		5.63		5.66		5.55		5.36		5.32		5.69		6.13		6.21

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	—
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.1
NE	1	3.9	—	—	1	6.0	—	—	1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.2
ENE	3	16.4	5	25.3	3	15.9	7	36.6	5	28.2	4	22.1	4	24.3	4	23.4	3	19.6	5	36.4	4	28.0	3	19.4
E	9	50.1	8	43.2	9	50.4	7	41.5	8	46.5	10	59.6	10	56.5	10	56.2	8	48.9	7	47.8	9	68.6	6	43.2
ESE	5	31.7	6	37.0	7	44.2	5	30.9	6	34.6	5	31.1	6	34.9	4	21.4	8	37.3	5	27.5	5	29.5	9	63.2
SE	4	19.2	3	16.6	2	11.3	2	11.6	1	6.1	3	16.7	2	10.9	3	15.0	2	8.5	3	7.3	2	9.0	1	4.4
SSE	1	5.6	1	5.8	1	5.7	1	5.1	1	6.5	1	5.9	—	—	1	4.8	1	4.4	1	4.9	1	3.0	—	—
S	1	6.9	1	6.8	1	6.9	2	12.5	2	13.2	1	6.6	2	12.6	1	6.1	—	—	1	3.4	1	3.1	1	2.6
SSW	1	2.8	—	—	1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.5	2	11.4	1	5.2	1	1.6	1	2.7
SW	1	4.1	2	7.4	1	4.4	1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.1	2	10.4	1	5.4
WSW	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.8	1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.4
W	2	17.5	2	17.4	3	18.7	3	16.6	2	14.0	2	13.5	4	19.6	3	18.9	3	19.1	3	15.7	3	18.2	—	—
WNW	1	3.1	1	2.9	—	—	1	3.6	2	6.1	2	4.9	—	—	1	5.4	1	6.1	2	13.4	1	8.9	4	27.7
NW	1	3.7	1	3.8	1	4.1	—	—	—	—	1	5.0	2	7.8	1	2.4	1	1.8	—	—	—	—	—	—
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.7	1	2.4	—	—	1	3.5	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

September 1901.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	10.1	WNW	10.5	W	8.9	WNW	9.7	W	8.6	W	10.1	W	9.4	W	8.9	W	9.3	W	10.5	W	**10.7**	W	9.5	7.37
WNW	8.8	WNW	9.6	WNW	**10.3**	WNW	7.1	NNW	6.0	NW	**3.4**	NW	3.5	NW	3.9	NNW	4.4	NW	4.1	NNW	4.1	NW	3.8	6.77
NE	2.9	NE	3.6	NNE	3.1	NNE	3.4	N	3.1	N	2.8	N	2.8	N	2.9	NNE	3.4	NE	3.2	NE	3.2	NE	4.0	3.20
ENE	8.0	ENE	7.8	ENE	8.1	ENE	8.0	ENE	8.1	ENE	6.4	ENE	4.9	ENE	5.6	ENE	5.5	ENE	5.3	ENE	5.6	ENE	6.0	6.21
ENE	**9.3**	E	8.8	E	**9.3**	ENE	8.2	E	7.5	ENE	7.3	ENE	6.3	ENE	5.6	ENE	5.7	ENE	5.9	ENE	5.6	ENE	**5.3**	6.77
ENE	7.1	ENE	6.5	E	6.5	E	6.4	E	5.8	E	5.0	E	**3.9**	ENE	**3.9**	FNE	4.5	ENE	4.6	E	4.4	E	4.6	5.70
E	5.4	ENE	5.3	E	4.9	ENE	5.0	ENE	4.8	ENE	4.9	E	4.6	E	4.6	E	5.0	E	5.4	E	5.4	E	5.7	4.84
ESE	6.0	E	6.6	E	6.6	E	6.2	E	5.5	E	5.6	E	4.6	E	4.9	E	5.1	E	5.8	E	6.1	E	5.6	5.68
E	6.9	ESE	6.4	ESE	5.6	E	5.7	E	5.9	E	5.8	E	**5.0**	E	5.7	E	5.6	E	6.4	E	7.0	ESE	7.0	6.09
E	6.7	E	6.1	E	5.8	E	5.8	E	5.5	E	**4.6**	E	5.0	E	5.7	E	6.4	E	6.4	E	5.8	E	5.9	6.30
E	7.2	E	7.0	E	6.4	E	6.5	E	5.3	E	5.0	E	**4.9**	E	5.1	E	5.5	E	5.6	E	5.6	E	6.0	5.99
ENE	**9.0**	E	8.8	E	8.3	E	8.1	ENE	7.9	ENE	7.0	ENE	6.0	ENE	5.8	ENE	6.0	ENE	5.9	E	5.8	ESE	**4.5**	6.74
ENE	4.6	NE	5.5	NE	4.8	FNE	5.1	ENE	5.9	ENE	5.8	ENE	5.5	NE	4.8	ENE	4.8	ENE	4.6	FNE	5.4	ENE	5.4	5.06
ENE	6.7	ENE	6.8	E	5.8	E	3.7	ESE	**2.6**	S	2.8	S	3.9	S	4.3	S	4.7	SSE	4.4	SSE	5.3	SSE	5.5	5.53
SE	4.6	SSE	5.9	S	4.8	SSE	5.4	SSE	5.9	SSE	5.7	SSE	6.0	SSE	5.5	SSE	6.3	SSE	**7.0**	SSE	6.6	SSE	6.5	5.58
SW	3.9	SSW	4.8	WSW	**3.3**	WSW	3.5	SW	3.8	SSW	4.4	SW	4.9	S	5.0	SSW	5.3	WSW	6.0	SW	5.8	SW	4.6	5.39
W	2.1	WSW	1.6	SW	**1.3**	SW	3.2	S	3.6	S	3.4	S	4.5	SSE	5.0	SSE	5.2	SSE	5.9	SSE	**6.4**	SE	6.3	4.20
W	6.9	W	7.7	WNW	9.4	W	10.2	W	9.1	W	8.9	W	9.0	W	8.5	W	**10.6**	W	10.0	W	8.8	W	8.5	7.34
WNW	5.2	WNW	4.4	NW	2.9	NW	1.3	C	**0.5**	WSW	0.8	WSW	1.9	ESE	1.8	SE	3.4	SE	4.3	SE	5.3	SE	5.8	5.10
SSE	4.6	SSE	4.8	SSE	4.9	SSE	4.9	SE	4.1	SE	5.0	ESE	6.1	ESE	**6.3**	ESE	6.1	SE	5.8	SE	5.7	SE	5.4	5.06
E	6.0	E	6.5	E	6.1	E	6.1	E	5.7	E	5.4	E	5.3	E	**6.6**	ESE	6.4	ESE	5.9	E	5.9	E	6.1	5.86
E	8.6	E	8.9	E	8.7	E	7.8	E	6.6	E	6.7	E	7.2	E	7.6	E	7.4	E	6.8	E	6.9	E	**6.3**	7.27
ESE	**8.9**	SE	8.1	SE	7.6	SE	6.9	ESE	6.2	ESE	6.1	ESE	6.6	ESE	**5.7**	ESE	5.8	ESE	5.9	ESE	6.0	E	6.0	6.81
ESE	9.0	ESE	8.3	ESE	7.0	SE	6.5	SE	5.4	ESE	**4.8**	ESE	5.5	ESE	5.6	ESE	5.3	ESE	5.6	E	5.9	E	6.0	6.59
ESE	**8.3**	ESE	7.8	ESE	7.5	ESE	7.0	ESE	4.9	ESE	**4.6**	E	**4.6**	ESE	4.9	ESE	5.5	ESE	6.0	ESE	6.4	ESE	6.1	6.25
SE	6.9	ESE	5.9	FSE	5.6	ESE	4.8	ESE	**4.5**	ESE	5.0	E	5.1	E	5.5	E	5.7	ESE	5.9	SE	6.0	SE	6.1	5.82
SSW	2.5	SW	2.2	W	2.7	W	2.6	WNW	3.0	W	3.1	WNW	3.9	WNW	4.6	WNW	4.4	WNW	4.5	WNW	4.1	WNW	3.5	3.82
NNW	1.0	SSE	1.0	S	1.0	SE	1.6	SE	1.8	ESE	2.9	ESE	3.9	E	4.0	E	**4.1**	E	4.0	ESE	3.9	SE	3.0	2.40
ESE	3.9	SE	4.4	SE	5.1	ESE	4.1	FSE	4.2	E	5.2	E	5.1	ESE	4.8	ESE	5.5	FSE	6.4	ESE	6.9	FSE	**7.1**	4.38
SE	3.2	SSE	3.7	SSE	3.5	S	3.3	SSE	3.4	S	4.2	S	4.4	SSW	4.8	SW	4.6	WSW	4.1	WSW	3.4	W	3.8	4.51
	6.14		6.18		5.86		5.60		5.17		**5.09**		5.14		5.26		5.58		5.74		5.80		5.66	5.62

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.1	1	2.8	1	2.8	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.83
—	—	—	—	1	3.1	1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.4	—	—	—	—	—	—	3.48
1	2.9	2	9.1	1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.8	—	—	1	3.2	1	3.2	1	4.0	4.62
6	44.7	4	26.4	1	8.1	4	26.3	4	26.7	5	31.4	4	22.7	4	20.9	5	26.5	5	26.3	3	16.6	3	16.7	6.01
6	40.8	7	52.7	10	68.4	9	56.3	8	47.8	8	43.3	11	55.3	9	49.7	8	44.8	7	40.4	10	58.8	9	52.2	6.04
5	36.1	4	28.4	4	25.7	3	15.9	5	22.4	5	23.4	4	22.1	6	29.1	6	34.6	6	35.7	4	23.2	4	24.7	5.86
3	14.7	2	12.5	2	12.7	3	15.0	3	11.3	1	5.0	—	—	—	—	1	3.4	2	10.1	3	17.0	5	26.6	5.00
1	4.6	4	15.4	2	8.4	2	10.3	2	9.3	1	5.7	1	6.0	2	10.5	2	11.5	3	17.3	3	18.3	2	12.0	5.17
—	—	—	—	2	5.8	1	3.3	1	3.6	3	10.4	3	12.8	2	9.3	1	4.7	—	—	—	—	—	—	4.84
1	2.5	1	4.8	—	—	—	—	—	—	1	4.4	—	—	1	4.8	1	5.3	—	—	—	—	—	—	3.98
1	3.9	1	2.2	1	1.3	1	3.2	1	3.8	—	—	1	4.9	—	—	1	4.6	—	—	1	5.8	1	4.6	4.19
—	—	1	1.6	1	3.3	1	3.5	—	—	1	0.8	1	1.9	—	—	—	—	2	10.1	1	3.4	—	—	3.26
3	19.1	1	7.7	2	11.6	2	12.8	2	17.7	3	22.1	2	18.4	2	17.4	2	19.9	2	20.5	2	19.5	3	21.8	7.10
2	14.0	3	24.5	2	19.7	2	16.8	1	3.0	—	—	1	3.9	1	4.6	1	4.4	1	4.5	1	4.1	1	3.5	5.78
—	—	—	—	1	2.9	1	1.3	—	—	1	3.4	1	3.5	1	3.9	—	—	1	4.1	—	—	1	3.8	3.43
1	1.0	—	—	—	—	—	—	1	6.0	—	—	—	—	—	—	1	4.4	—	—	1	4.1	—	—	3.30
—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	WNW	3.6	WNW	3.4	WNW	3.2	W	2.8	W	3.5	W	3.3	W	3.3	W	4.1	W	3.4	W	2.4	WSW	2.5	W	3.4
2	ESE	5.0	ESE	5.5	ESE	5.0	E	5.5	E	5.9	E	5.9	E	6.1	E	5.5	ESE	4.8	ESE	**4.0**	E	4.6	E	5.6
3	E	5.3	E	**6.0**	E	5.6	E	5.5	E	5.3	E	4.9	SE	4.3	SE	3.6	SSE	2.3	W	2.0	WSW	2.2	WSW	1.9
4	N	3.4	W	2.8	W	1.5	W	1.7	WNW	2.8	WNW	2.8	WNW	2.4	N	1.7	N	**1.0**	NNW	1.2	N	2.0	NE	1.4
5	NE	4.7	NE	4.5	NE	4.4	NE	4.9	ENE	4.6	NE	4.2	NE	3.6	ENE	3.3	NE	3.9	ENE	3.7	NNE	2.5	NNE	1.8
6	SSW	6.4	SSW	5.9	SW	7.5	SW	7.8	SW	8.0	SW	9.3	WSW	**9.5**	WSW	8.4	WSW	8.9	WSW	9.3	WSW	8.6	WSW	9.0
7	SW	9.0	W	**6.5**	WNW	14.4	W	14.3	W	**14.9**	W	14.2	W	14.0	W	12.9	W	12.8	W	12.6	W	11.9	W	12.2
8	SW	11.7	SW	11.2	WSW	10.8	WSW	11.9	WSW	11.4	WSW	11.3	WSW	11.5	WSW	11.0	WSW	11.2	WSW	10.8	WSW	10.8	WSW	**12.3**
9	SSW	6.9	SSW	6.2	SSW	**5.4**	S	**5.4**	S	6.3	S	6.6	SSE	6.4	S	7.5	SSE	7.5	S	6.9	SW	6.6	WSW	7.8
10	WNW	9.9	WNW	10.1	WNW	**10.3**	WNW	9.2	WNW	9.2	WNW	8.5	WNW	7.9	WNW	7.7	WNW	8.1	NW	8.9	NW	8.8	NW	7.4
11	W	4.1	W	4.6	W	3.9	W	4.0	W	4.0	W	3.8	WNW	2.9	W	2.8	W	3.8	WNW	4.6	WNW	3.8	WNW	3.8
12	E	2.1	ESE	2.2	SSE	0.9	W	**0.8**	NNE	1.1	NE	1.7	N	1.6	N	2.7	NNE	2.4	NNE	2.2	NNE	2.7	NNE	3.0
13	NNW	3.8	NNW	3.1	NNW	3.3	NNW	3.7	NW	3.8	NW	4.1	NW	4.0	NW	4.4	NW	**4.5**	NNW	**4.5**	NNW	4.2	NNW	4.3
14	N	1.3	WNW	0.8	NW	**0.6**	NW	1.2	WNW	1.5	W	0.7	W	1.5	W	1.0	W	1.1	W	1.4	W	2.1	W	2.1
15	WSW	3.1	WSW	3.6	WSW	3.4	WSW	3.3	WSW	1.9	WSW	1.8	WSW	**1.6**	WSW	1.7	SSE	1.8	S	1.7	ESE	1.8	SE	2.3
16	ESE	5.2	ESE	**5.4**	E	4.9	E	5.0	E	5.1	E	4.9	E	4.5	E	4.5	ESE	3.4	SSE	3.3	SE	**2.4**	SSE	3.0
17	SSE	4.6	SSE	5.1	SSE	5.0	SE	4.2	SE	**5.7**	ESE	4.7	ESE	4.9	ESE	5.5	SE	5.3	SE	4.6	SE	3.8	ESE	3.8
18	SSW	**1.6**	S	1.7	SSE	1.7	SSE	2.5	SSE	2.1	SE	1.9	SSE	1.8	SE	3.1	ESE	2.7	SSE	2.3	SSE	2.0	SE	2.7
19	ESE	4.9	ESE	5.6	SE	6.1	SE	6.0	SE	6.2	SE	**6.7**	SE	6.1	SSE	4.8	SE	3.7	SSE	3.9	SSE	3.8	SSE	3.5
20	SSE	4.0	SSE	4.7	SSE	4.4	SSE	4.3	SSE	4.1	SSE	3.9	SSE	4.0	SSE	4.4	ESE	3.4	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.5
21	E	4.8	E	4.9	E	**5.5**	E	5.0	E	4.9	E	4.3	E	4.1	E	4.5	ESE	5.0	SE	5.0	SSE	4.7	SSE	4.9
22	S	2.7	S	3.1	S	1.9	SE	**1.1**	ESE	1.3	ESE	2.7	E	3.6	E	3.4	E	3.4	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	3.7
23	E	4.9	ESE	4.9	ESE	4.4	ESE	**4.0**	ESE	4.1	SE	4.1	SE	5.8	SE	5.7	SE	5.1	S	4.9	S	5.3	SSW	5.8
24	WSW	**6.1**	WSW	5.6	WSW	5.4	WSW	4.8	SW	4.9	SW	5.0	SSW	4.9	SSW	4.9	SSW	5.1	SW	4.4	SW	3.4	SW	3.1
25	SSE	5.0	S	5.3	S	5.5	S	6.1	SSE	5.8	SSE	5.5	SSE	5.4	SSE	4.8	S	5.6	S	5.1	SSW	4.6	S	4.9
26	S	**5.8**	SSE	4.2	SSE	4.7	SSE	4.1	ESE	5.0	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	4.0	ESE	3.9	SSE	3.6	ESE	2.9	SE	2.6
27	NNW	1.7	NNE	1.3	N	**0.8**	NNE	**0.8**	W	2.2	WNW	3.6	WNW	3.5	WNW	**2.2**	WNW	1.9	WNW	1.7	WNW	**2.2**	WNW	2.2
28	WSW	2.4	S	2.8	SSW	2.5	WSW	2.5	SW	2.7	W	3.3	WSW	2.2	S	**2.1**	SSW	2.6	SSW	2.8	SW	3.6	SW	4.3
29	SSW	**5.9**	SW	5.7	SSW	5.6	SSW	4.8	SSW	5.1	SSW	5.6	SSW	5.5	SSW	5.4	SSW	4.1	SW	**2.9**	WSW	3.6	W	4.1
30	WNW	3.0	NW	3.0	NNE	**2.6**	N	3.0	NNE	3.1	NNE	3.8	NE	4.0	NE	5.0	NE	5.9	NE	5.9	NE	7.5	ENE	**7.6**
31	ENE	6.0	ENE	6.5	ENE	5.2	ENE	5.5	ENE	4.9	NE	4.5	NE	3.8	NE	3.2	NE	**3.1**	ENE	4.4	ENE	7.1	ENE	6.9
Mittel		4.80		4.70		4.72		4.70		4.88		**4.94**		4.83		4.70		4.57		4.43		4.47		4.67

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	4.7	—	—	1	0.8	1	3.0	—	—	—	—	1	1.6	2	4.4	1	1.0	—	—	1	2.0	—	—
NNE	—	—	1	1.3	1	2.6	1	0.8	2	4.2	1	3.8	—	—	—	—	1	2.4	1	2.2	2	5.2	2	4.8
NE	1	4.7	1	4.5	1	4.4	1	4.9	—	—	3	10.4	3	11.4	2	8.2	3	12.9	1	5.9	1	7.5	1	1.4
ENE	1	6.0	1	6.5	1	5.2	1	5.5	2	9.5	—	—	—	—	1	3.3	—	—	2	8.1	1	7.1	2	14.5
E	4	17.1	2	10.9	3	16.0	4	21.0	4	21.2	4	20.0	4	18.3	4	17.9	1	3.4	—	—	1	4.6	1	5.6
ESE	3	15.1	5	23.6	2	9.4	1	4.0	3	10.4	3	12.8	2	10.0	2	9.5	6	23.2	2	6.9	3	7.4	2	7.5
SE	—	—	—	—	1	6.1	3	11.3	2	11.9	3	12.7	3	16.2	3	12.4	3	14.1	3	13.1	3	10.1	4	11.1
SSE	3	13.6	3	14.0	5	16.7	3	10.9	3	12.0	2	9.4	4	17.6	3	14.0	3	11.6	4	13.1	3	10.5	3	11.4
S	2	8.5	4	12.9	2	7.4	2	11.5	1	6.3	1	6.6	—	—	2	9.6	1	5.6	4	18.6	1	5.3	1	4.9
SSW	4	20.8	2	12.1	3	13.5	1	4.8	1	5.1	1	5.6	2	10.4	2	10.3	3	11.8	1	2.8	1	4.6	1	5.8
SW	2	20.7	2	16.9	1	7.5	1	7.8	3	15.6	2	14.3	—	—	—	—	—	—	2	7.3	3	13.6	2	7.4
WSW	2	8.5	2	9.2	3	19.6	4	22.5	2	13.3	2	13.1	4	24.8	3	21.1	2	20.1	2	20.1	5	27.7	4	31.0
W	1	4.1	3	13.3	2	5.4	5	23.6	4	24.6	5	25.3	3	18.8	4	20.8	4	21.1	4	18.4	2	14.0	4	21.8
WNW	4	19.6	3	14.3	3	27.9	1	9.2	3	13.5	3	14.9	4	16.7	2	9.9	2	10.0	2	6.3	2	6.0	2	6.0
NW	—	—	1	3.0	1	0.6	1	1.2	1	3.8	1	4.1	1	4.0	1	4.4	1	4.5	1	8.9	1	8.8	1	7.4
NNW	2	5.5	1	3.1	1	3.3	1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.7	1	4.2	1	4.3
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Oktober 1901.

12–1ᵖ		1–2ᵖ		2–3ᵖ		3–4ᵖ		4–5ᵖ		5–6ᵖ		6–7ᵖ		7–8ᵖ		8–9ᵖ		9–10ᵖ		10–11ᵖ		11–12ᵖ		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	2.5	W	2.4	W	2.3	WNW	1.9	WNW	2.1	WNW	**1.4**	NE	1.7	NE	1.8	ENE	1.8	ENE	3.1	E	4.7	E	**5.2**	2.91
E	6.0	E	6.9	E	**8.0**	E	7.7	E	6.5	E	6.4	E	5.6	E	5.4	E	5.8	E	5.7	E	5.4	E	5.1	5.75
W	2.7	W	2.3	NW	2.1	NW	**1.3**	WNW	**1.3**	WNW	3.0	NW	3.7	WNW	3.3	WNW	3.8	WNW	3.8	NW	3.6	N	3.0	3.45
N	1.4	NNE	2.3	NNE	2.1	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	2.8	NNE	3.6	NNE	4.3	NNE	**4.4**	NE	**4.4**	ENE	3.9	ENE	4.3	2.63
NNW	**1.6**	NW	**1.6**	WNW	2.4	W	3.1	W	4.0	W	4.7	WSW	4.6	W	6.9	WSW	7.0	WSW	7.1	WSW	**8.5**	WSW	7.2	4.37
SW	8.9	S	6.6	SSW	6.0	SSW	7.3	S	5.0	SE	**4.4**	SE	4.6	ESE	6.5	ESE	7.5	SE	7.3	S	7.4	SSW	8.1	7.42
W	12.9	W	12.7	W	12.3	WSW	11.4	WSW	10.4	WSW	10.1	WSW	10.9	SW	10.9	SW	10.5	SW	10.1	SW	11.3	SW	10.6	11.82
WSW	11.1	WSW	10.9	WSW	10.9	WSW	10.6	WSW	9.9	SW	8.0	SW	7.4	SW	7.5	SW	7.8	SW	7.5	SW	7.5	SW	**7.3**	10.10
WSW	8.8	WSW	9.2	WSW	10.4	WSW	9.9	WSW	9.4	WSW	6.5	W	6.0	W	7.0	WNW	8.7	WNW	10.6	WNW	10.6	WNW	**11.5**	7.84
NW	7.1	NW	6.4	NW	5.6	NW	5.7	NW	6.2	NW	5.7	NW	4.9	NW	4.8	NW	3.9	WNW	**3.8**	NW	4.0	WNW	3.9	7.00
NW	3.7	WNW	**4.7**	WNW	4.1	NW	2.6	WNW	**2.1**	WNW	1.9	WNW	**2.1**	WNW	1.4	WNW	1.4	WNW	1.3	C	**0.5**	E	1.6	3.04
NNE	3.4	NNE	3.1	N	3.5	NNE	3.5	N	3.4	N	3.9	N	**4.1**	N	3.8	N	3.8	N	3.7	NNW	3.5	NNW	3.4	2.77
NNW	3.6	NNW	3.5	N	2.4	NNE	1.6	ENE	1.4	ENE	**0.6**	NNW	1.5	N	2.2	N	1.7	NW	0.9	NW	0.8	NW	0.9	2.87
WSW	2.2	WSW	**3.6**	W	3.4	W	2.8	W	2.9	W	2.9	W	2.7	W	2.8	W	2.8	W	2.8	W	2.4	WSW	2.4	2.04
SSE	2.4	SSE	2.6	SSE	3.5	ESE	3.0	ESE	3.8	E	4.3	E	4.4	E	4.6	E	4.8	E	**5.2**	E	**5.2**	E	5.0	3.20
S	3.1	S	4.0	S	3.4	S	3.1	SSE	3.3	SSE	3.7	SE	3.7	SE	4.0	SSE	4.5	SSE	4.6	SE	4.5	SE	5.3	4.12
SE	5.1	ESE	4.5	ESE	3.7	ESE	4.1	E	3.1	E	**3.8**	SE	2.9	ESE	2.9	SSE	3.5	S	3.4	SSW	2.8	SSW	**2.0**	4.12
ESE	3.3	SE	3.1	ESE	3.0	ESE	3.6	E	**4.5**	E	**5.0**	E	4.9	E	**5.0**	ESE	4.4	ESE	3.8	ESE	3.8	ESE	4.5	3.12
SSE	4.7	S	4.2	S	3.9	S	**3.0**	S	**3.0**	SSE	3.4	ESE	3.9	SE	4.4	SE	4.6	SSE	4.4	SSE	4.7	SSE	4.7	4.59
SE	**3.1**	SE	3.7	SE	4.0	ESE	3.7	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.5	E	4.5	E	4.8	ESE	**5.2**	ESE	4.3	E	4.1	4.08
SSE	4.9	SSE	4.0	S	3.9	S	**3.3**	SSW	3.4	WSW	4.7	SW	4.8	SW	4.5	WSW	4.2	WSW	4.1	S	3.6	S	4.1	4.46
ESE	5.1	ESE	4.2	ESE	4.3	ESE	5.0	E	4.5	ESE	4.5	ESE	4.6	ESE	4.9	ESE	**6.0**	ESE	5.6	E	5.0	E	5.1	3.80
SSW	5.5	SSW	5.4	SSW	4.4	SSW	**4.0**	SW	4.3	WSW	4.3	WSW	5.0	WSW	5.2	W	6.2	W	**6.9**	WSW	6.1	WSW	5.9	5.09
SW	**2.9**	SSW	**2.9**	SSW	3.0	SSW	3.0	S	3.6	S	3.7	S	4.4	S	4.1	S	3.8	S	4.8	SSE	4.6	SSE	4.6	4.29
S	4.9	S	4.9	S	**3.1**	S	3.6	S	4.7	S	4.9	SSE	4.7	SSE	4.6	SSE	4.6	SSE	4.9	SSE	5.4	SSE	**6.3**	5.01
E	2.2	SE	2.1	SE	2.4	SE	**1.0**	ENE	1.5	NNE	2.8	NNE	3.8	NE	4.1	ENE	4.1	ENE	3.6	E	2.9	NNW	1.1	3.45
WNW	3.7	W	3.3	W	2.8	W	3.5	W	3.8	W	**4.8**	W	4.4	W	3.4	W	3.6	W	2.7	W	2.7	WSW	2.7	2.73
WSW	5.3	WSW	5.0	SSW	4.3	SSW	3.9	SSW	4.6	S	5.0	S	6.0	SSW	6.3	SSW	6.0	SSW	**6.5**	SSW	**6.5**	SSW	6.1	4.14
W	3.7	W	3.5	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	3.4	WSW	3.8	WSW	4.2	W	3.6	WSW	4.1	W	2.2	WNW	4.1	WNW	3.8	4.34
ENE	7.4	ENE	7.3	ENE	7.4	ENE	6.1	ENE	5.2	NE	5.8	NE	5.5	NE	5.4	ENE	5.3	ENE	4.8	ENE	4.5	ENE	5.6	5.20
ENE	**7.4**	ENE	6.8	ENE	6.0	ENE	5.4	ENE	5.5	ENE	4.8	ENE	4.8	ENE	5.0	ENE	4.6	ENE	4.4	ENE	4.5	ENE	5.5	5.24
	4.86		4.76		4.60		4.34		**4.30**		4.37		4.51		4.68		4.84		4.88		4.82		4.87	4.68

Summen der Windgeschwindigkeit

1	1.4	—	—	2	5.9	—	—	1	3.4	1	3.9	1	4.1	2	6.0	2	5.5	1	3.7	—	—	1	3.0	2.59
1	3.4	2	5.4	1	2.1	3	7.6	1	2.5	2	5.6	2	7.4	1	4.3	1	4.4	—	—	—	—	—	—	2.69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.8	2	7.2	3	11.3	—	—	1	4.4	—	—	—	—	4.20
2	14.8	2	14.1	2	13.4	2	11.5	4	13.6	2	5.4	1	4.8	1	5.0	4	15.8	4	15.9	3	12.9	3	15.4	4.96
2	8.2	1	6.9	1	8.0	1	7.7	4	18.6	4	19.5	3	14.9	4	19.5	3	15.4	2	10.9	5	23.2	6	26.1	4.92
2	8.4	2	8.7	3	11.0	5	19.4	2	7.8	2	8.5	3	13.0	3	14.3	3	17.9	3	14.6	2	8.1	1	4.5	4.25
2	8.2	3	8.9	2	6.4	1	1.0	—	—	1	4.4	3	11.2	2	8.4	1	4.6	1	7.3	1	4.5	1	5.3	4.11
3	12.0	2	6.6	1	3.5	—	—	1	3.3	2	7.1	1	4.7	1	4.6	3	12.6	3	13.9	3	14.7	3	15.6	4.09
2	8.0	4	19.7	4	14.3	4	13.0	4	16.3	3	13.6	2	10.4	1	4.1	1	3.8	2	8.2	2	11.0	1	4.1	4.39
1	5.5	2	8.3	4	17.7	4	18.2	2	8.0	—	—	—	—	1	6.3	1	6.0	1	6.5	2	9.3	3	16.2	4.87
2	11.8	—	—	—	—	—	—	1	4.3	1	8.0	2	12.2	3	22.9	2	18.3	2	17.6	2	18.8	2	17.9	6.94
4	27.4	4	28.7	3	25.2	4	35.4	4	33.1	5	29.4	4	24.7	1	5.2	3	15.3	2	11.2	2	14.6	4	18.2	6.66
4	21.8	5	24.2	4	20.8	3	9.4	3	10.7	3	12.4	3	13.1	5	23.7	3	12.6	4	16.6	2	5.1	—	—	4.77
1	3.7	1	4.7	2	6.5	1	1.9	3	5.5	3	6.3	1	2.1	2	4.7	3	13.9	4	19.5	2	14.7	3	19.2	4.51
2	10.8	2	8.0	2	7.7	3	9.6	1	6.2	1	5.7	2	8.6	1	4.8	1	3.9	1	0.9	3	8.4	1	0.9	4.07
2	5.2	1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5	—	—	—	—	—	—	1	3.5	2	4.5	3.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	E	5.1	E	5.2	E	**5.5**	E	5.4	E	4.4	E	4.1	E	4.5	E	3.9	ESE	3.2	SE	1.9	E	**1.4**	E	1.9
2	NE	1.5	NE	0.6	NE	0.7	NE	1.0	NNE	0.8	NNE	1.1	NNE	1.4	NNE	**2.7**	N	2.0	NNE	0.8	NNE	0.6	NNE	0.6
3	S	0.7	S	0.7	S	0.6	S	0.7	C	**0.5**	ESE	0.8	ESE	0.7	E	1.1	E	1.2	E	0.7	E	1.6	NE	1.4
4	SE	1.5	S	1.1	NW	2.1	NW	1.9	NW	1.8	NW	1.4	W	2.1	WSW	2.6	WSW	2.1	SW	2.1	W	1.9	W	2.5
5	W	2.6	W	1.9	WSW	**1.6**	SSW	1.9	S	1.9	S	2.4	S	**1.6**	S	1.9	S	2.1	SSE	2.4	SSE	2.3	SSE	2.8
6	S	3.0	S	2.8	S	2.2	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	3.6	SSW	3.6	SSW	3.3	SSW	**1.8**	SW	3.4	WSW	4.6	WSW	5.0
7	WSW	9.6	WSW	9.2	WSW	9.2	WSW	9.1	WSW	8.7	WSW	9.6	WSW	10.2	WSW	10.0	WSW	10.6	WSW	**11.0**	W	9.9	W	10.8
8	W	7.5	W	**7.4**	WSW	7.5	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	10.0	WSW	9.8	WSW	10.3	WSW	10.7	WSW	10.5	WSW	10.4
9	W	11.3	W	**12.4**	W	11.6	WNW	10.6	NNW	8.8	NW	7.7	W	5.5	W	6.1	W	6.8	WNW	6.5	NW	6.0	WNW	5.9
10	W	**2.7**	W	3.2	WSW	**2.7**	SW	3.3	SW	4.3	SW	5.2	SSW	5.1	S	5.6	S	4.3	S	3.9	S	3.9	S	4.4
11	WSW	10.2	WSW	10.2	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	11.0	WSW	11.3	WSW	10.8	WSW	10.5	WSW	10.4	WSW	10.8	WSW	10.9	WSW	10.9
12	WSW	**8.1**	WSW	7.7	WSW	7.5	WSW	7.4	WSW	7.5	SW	6.4	SW	6.3	SW	5.9	SW	6.1	WSW	**5.4**	SW	5.8	WSW	5.5
13	S	6.8	SSW	6.6	SSW	6.7	SW	6.5	WSW	6.8	SW	6.5	SW	5.9	SW	6.3	SW	7.3	SW	7.9	SW	**8.2**	SW	7.7
14	S	**5.9**	S	7.5	S	8.2	S	8.4	SSE	7.6	S	7.9	S	7.8	SSW	8.6	SW	9.5	SW	8.1	SW	6.7	SW	9.7
15	WSW	**9.1**	WSW	7.5	WSW	7.1	WSW	6.0	WSW	5.3	WSW	4.9	SW	4.9	SSW	4.6	S	4.8	SW	3.4	SSW	**1.1**	SSW	1.4
16	WSW	**6.6**	W	6.2	W	**6.6**	W	5.9	WSW	4.7	W	4.8	WSW	4.6	SW	4.8	WSW	5.1	W	4.4	W	4.8	WNW	4.7
17	WSW	**4.9**	W	5.1	W	6.4	W	6.4	W	5.8	WSW	6.3	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.0	W	8.9	W	8.9	WSW	9.0
18	WSW	10.0	WSW	9.8	WSW	9.8	WSW	9.1	WSW	10.1	WSW	8.7	WSW	8.8	WSW	8.7	WSW	9.0	WSW	9.1	WSW	9.4	WSW	10.1
19	WSW	10.1	SW	10.4	SW	9.2	SW	8.6	SW	**8.0**	SW	8.2	SW	9.6	SW	9.6	SW	8.8	SW	9.4	SW	9.9	SW	10.4
20	WSW	14.1	WSW	13.8	WSW	15.1	WSW	14.5	WSW	**15.2**	WSW	14.9	WSW	13.9	WNW	10.7	WNW	7.6	WNW	8.3	WNW	8.3	W	7.6
21	SW	3.4	S	3.3	SSE	3.3	SSE	2.6	SSE	**2.4**	ESE	2.6	SE	3.4	SE	3.0	SE	3.0	WNW	3.4	WSW	8.2	WSW	10.7
22	WSW	**10.9**	WSW	9.6	WSW	9.1	W	9.9	NNW	8.5	NNW	5.8	NW	4.9	NW	3.7	NNW	3.7	WNW	2.7	NW	3.0	NW	3.0
23	WNW	4.0	NNW	4.1	WNW	4.5	NNW	3.7	NNW	**2.8**	NW	3.0	NW	3.6	NW	4.1	NW	3.4	NNW	3.3	NNW	3.8	N	3.7
24	NNW	3.3	NNW	3.0	NNW	2.5	NNW	3.1	NNW	3.3	NNW	3.1	NNW	3.6	NNW	3.9	NNW	4.0	NNW	4.5	WNW	4.3	W	4.6
25	N	1.5	N	0.8	N	1.3	N	0.9	N	0.9	N	0.8	N	**0.7**	S	1.2	S	1.7	S	2.2	S	1.2	SSW	2.3
26	SW	5.6	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	6.9	W	**7.0**	W	6.0	W	5.9	WNW	6.5	WNW	5.8	NNW	4.9	NW	3.6	NNW	2.6
27	NNE	3.1	NNE	2.5	ENE	3.0	E	2.5	E	1.8	N	**1.4**	N	1.6	WNW	2.3	WNW	2.4	W	2.3	W	2.4	W	3.0
28	WSW	8.5	WSW	9.8	WSW	9.9	WSW	10.7	WSW	10.9	WSW	11.0	WSW	**12.4**	W	11.9	W	11.9	WNW	11.4	WNW	10.9	WNW	11.4
29	WNW	8.4	WNW	7.3	WNW	**8.6**	WNW	8.1	WNW	8.5	WNW	7.5	WNW	6.8	WNW	6.4	WNW	6.5	WNW	6.1	WNW	7.5	WNW	8.1
30	WSW	**5.6**	W	8.3	W	10.6	W	10.9	W	10.7	W	11.4	W	10.5	W	11.1	W	11.9	W	11.9	W	13.4	W	12.6
Mittel		6.19		6.13		6.32		6.28		6.09		5.90		5.94		5.96		5.84		**5.73**		5.83		6.16

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	1	1.5	1	0.8	1	1.3	1	0.9	1	0.9	2	2.2	2	2.3	—	—	1	2.0	—	—	—	—	1	3.7
NNE	1	3.1	1	2.5	—	—	—	—	1	0.8	1	1.1	1	1.4	1	2.7	—	—	1	0.8	1	0.6	1	0.6
NE	1	1.5	1	0.6	1	0.7	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.4
ENE	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	1	5.1	1	5.2	1	5.5	2	7.9	2	6.2	1	4.1	1	4.5	2	5.0	1	1.2	1	0.7	2	3.0	1	1.9
ESE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.4	1	0.7	—	—	1	3.2	—	—	—	—	—	—
SE	1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.4	1	3.0	1	3.0	1	1.9	—	—	—	—
SSE	—	—	—	—	1	3.3	1	2.6	2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.4	1	2.3	1	2.8
S	4	16.4	5	15.4	3	11.0	2	9.1	1	1.9	2	10.3	2	9.4	3	8.7	4	12.9	2	6.1	2	5.1	1	4.4
SSW	—	—	1	6.6	1	6.7	2	5.9	1	4.0	1	3.6	2	8.7	3	16.5	1	1.8	—	—	1	1.1	2	3.7
SW	2	9.0	1	10.4	1	9.2	3	18.4	2	12.3	4	26.3	4	26.7	4	26.6	4	31.7	5	24.9	4	30.6	3	27.8
WSW	12	107.7	9	83.4	12	96.0	9	82.0	10	88.8	8	75.3	8	78.1	6	49.6	7	55.5	5	47.0	5	43.6	7	61.6
W	4	24.1	7	44.5	4	35.2	4	33.1	3	23.5	3	22.2	4	24.0	3	29.1	3	30.6	5	36.9	6	41.3	6	41.1
WNW	2	12.4	1	7.3	1	8.6	2	18.7	1	8.5	1	7.5	1	6.8	4	25.9	4	22.3	6	38.4	4	31.0	4	30.1
NW	—	—	—	—	1	2.1	1	1.9	1	1.8	3	12.1	2	8.5	2	7.8	1	3.4	—	—	3	12.6	1	3.0
NNW	1	3.3	2	7.1	2	7.0	2	6.8	4	23.4	2	8.9	1	3.6	1	3.9	2	7.7	3	12.7	1	3.8	1	2.6
C	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

November 1901.

12–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	1.8	NNE	1.5	NNE	2.1	NNE	2.0	N	2.3	N	3.1	N	3.4	NNE	3.5	NE	3.8	NE	3.1	NE	2.8	NE	2.3	3.26
NNE	0.7	NNE	0.6	NNE	0.6	E	0.7	E	1.1	C	**0.5**	C	**0.5**	SE	0.6	SSE	0.7	S	1.0	S	1.9	S	1.2	1.00
NE	1.3	NE	1.5	NNE	1.6	NE	1.9	NE	1.9	NE	1.4	NE	2.1	ENE	**2.5**	E	1.9	ESE	2.1	ESE	2.2	ESE	2.0	1.38
WNW	3.6	NW	**3.8**	NW	3.4	WNW	2.9	NNW	2.3	NNW	2.3	NNW	1.4	WNW	1.2	WNW	**0.9**	WNW	1.6	WNW	2.1	W	1.9	2.13
S	2.0	S	2.3	SSW	1.9	S	1.7	S	2.0	SSW	3.2	S	1.7	SSE	2.3	S	2.7	SSW	**3.5**	S	2.8	S	3.1	2.28
WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	5.0	SW	4.9	WSW	5.9	WSW	6.9	WSW	8.0	W	8.4	WSW	8.0	WSW	8.6	WSW	**9.3**	WSW	**9.3**	5.26
WNW	9.5	WNW	9.4	WNW	8.4	WNW	7.7	WNW	**6.8**	WNW	8.2	WNW	8.4	W	8.1	W	7.1	W	7.1	W	7.8	W	7.5	8.91
W	10.6	W	**11.6**	WSW	11.2	WSW	11.1	WSW	10.6	W	11.2	W	**11.6**	W	11.1	W	10.7	W	11.5	W	11.2	W	**11.6**	10.13
WNW	6.0	NNW	5.9	WNW	5.5	NW	4.1	NW	3.4	NW	3.0	WNW	2.9	W	**2.4**	W	2.6	W	2.9	W	3.0	W	3.0	6.00
S	4.3	SSW	4.7	SSW	4.4	SSW	4.8	SW	5.3	SW	6.3	SW	7.4	SW	7.4	SW	8.4	SW	8.7	WSW	9.1	WSW	**9.5**	5.37
WSW	11.5	WSW	**11.8**	WSW	11.0	WSW	11.0	WSW	10.3	WSW	10.2	W	10.9	W	9.4	WSW	8.7	WSW	8.4	WSW	8.3	WSW	**8.1**	10.32
SW	5.6	SW	6.1	SW	6.0	SW	5.8	SSW	**5.4**	SSW	5.5	SSW	5.9	SSW	5.9	S	6.3	SSE	6.3	SSE	6.8	SSE	6.4	6.32
SSW	6.8	SSW	5.4	SSW	**4.9**	SSW	5.9	SSW	6.2	SSW	6.1	S	5.8	S	6.2	SSW	6.7	SSW	6.7	SSW	6.7	S	5.9	6.52
SW	11.2	SW	10.3	SW	10.9	SW	10.9	SW	10.7	SW	**12.0**	SW	11.0	SW	9.4	WSW	10.3	WSW	11.8	WSW	10.3	WSW	8.5	9.30
S	2.0	S	2.4	SSE	2.1	S	2.1	SSW	2.6	SSW	3.3	SW	4.4	SW	4.5	SW	4.1	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	6.2	4.36
W	5.2	WNW	5.2	NNW	3.7	NW	**3.5**	NW	**3.5**	NW	4.4	WNW	**3.5**	WNW	3.9	W	3.8	W	4.1	W	5.0	W	4.9	4.75
WSW	9.2	WSW	9.3	WSW	9.2	WSW	9.9	WSW	9.6	WSW	9.9	WSW	**10.4**	WSW	9.6	WSW	10.0	WSW	9.5	WSW	9.1	WSW	10.2	8.38
WSW	10.0	W	**8.5**	W	9.8	W	9.6	W	10.4	W	**10.8**	WSW	9.1	WSW	9.3	WSW	9.9	WSW	9.3	WSW	9.2	WSW	10.0	9.52
SW	11.0	SW	11.5	WSW	11.4	WSW	11.4	WSW	11.8	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	12.6	WSW	12.9	WSW	12.8	WSW	13.6	WSW	**14.4**	10.79
W	7.4	W	8.0	W	7.5	W	7.5	WSW	7.3	WSW	7.6	WSW	6.9	WSW	6.5	WSW	5.7	WSW	5.0	WSW	**3.6**	WSW	3.9	9.20
WSW	10.9	WSW	10.3	WSW	**11.4**	WSW	9.6	SW	8.8	WSW	8.6	WSW	9.6	WSW	9.6	WSW	9.5	WSW	10.4	WSW	10.8	WSW	10.3	7.05
WNW	2.9	WNW	2.8	NNW	3.2	NW	3.1	NW	3.5	NNW	3.6	NW	2.9	WNW	**2.5**	W	3.5	WNW	4.0	WNW	4.2	WNW	3.9	4.79
N	3.8	N	4.5	N	4.1	N	4.0	N	**4.6**	N	3.9	N	3.9	N	3.6	N	3.2	NNW	3.0	NNW	3.1	NNW	2.9	3.69
W	**4.9**	W	4.0	W	3.6	W	3.0	WSW	2.4	WSW	1.8	W	1.0	WNW	1.3	N	1.0	N	**0.6**	N	0.8	N	0.8	2.85
SSW	2.1	SW	2.4	SW	2.2	SW	1.9	SW	2.4	WSW	2.6	WSW	3.6	WSW	3.9	WSW	4.5	WSW	4.8	WSW	**6.0**	WSW	5.6	2.40
NNW	2.4	WNW	**1.9**	WNW	2.9	N	3.1	N	3.4	N	3.7	N	3.9	NNE	3.6	NNE	3.7	NNE	4.2	NNE	3.4	NE	3.8	4.44
W	3.4	WSW	4.0	WSW	4.5	W	4.6	WSW	5.1	WSW	5.3	WSW	6.6	WSW	6.5	W	7.1	SW	6.9	SW	6.8	SW	**7.4**	4.02
WNW	11.1	WNW	10.9	WNW	10.9	WNW	8.9	W	8.9	WNW	9.0	W	8.6	WNW	9.1	NW	8.8	WNW	**6.0**	WNW	6.6	WNW	6.5	9.83
WNW	6.7	W	6.7	W	6.5	W	6.4	W	6.6	W	6.0	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	5.4	SW	5.3	SW	**5.2**	6.69
W	12.9	W	13.3	W	12.8	W	13.2	W	13.1	W	13.6	W	12.7	W	12.1	W	13.1	W	12.9	W	**13.7**	W	13.3	11.90
	6.20		6.20		6.09		5.91		5.96		6.18		6.18		6.08		6.16		6.25		**6.37**		6.32	6.09

Summen der Windgeschwindigkeit

1	3.8	1	4.5	1	4.1	2	7.1	3	10.3	3	10.7	3	11.2	1	3.6	2	4.2	1	0.6	1	0.8	1	0.8	2.49
1	0.7	2	2.1	3	4.3	1	2.0	—	—	—	—	—	—	2	7.1	1	3.7	1	4.2	1	3.4	—	—	1.96
1	1.3	1	1.5	—	—	1	1.9	1	1.9	1	1.4	1	2.1	—	—	1	3.8	1	3.1	1	2.8	2	6.1	1.94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.75
1	1.8	—	—	—	—	1	0.7	1	1.1	—	—	—	—	—	—	1	1.9	—	—	—	—	—	—	2.79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.1	1	2.2	1	2.0	1.94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.23
—	—	—	—	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	1	0.7	1	6.3	1	6.8	1	6.4	3.69
3	8.3	2	4.7	—	—	2	3.8	1	2.0	—	—	2	7.5	1	6.2	2	9.0	1	1.0	2	4.7	3	10.2	3.36
2	8.9	2	10.1	3	11.2	2	10.7	3	14.2	4	18.1	1	5.9	1	5.9	1	6.7	2	10.2	1	6.7	—	—	4.52
3	27.8	4	30.3	3	19.1	4	23.5	4	27.2	2	18.3	3	22.8	3	21.3	2	12.5	2	15.6	2	12.1	2	12.6	7.00
5	46.9	5	40.8	7	63.7	5	53.0	8	63.0	9	64.2	9	71.6	8	63.3	10	84.8	11	91.3	11	94.9	11	96.0	8.64
6	44.4	6	52.1	5	40.2	6	44.3	4	39.0	4	41.6	5	44.8	6	51.5	7	47.9	5	38.5	5	40.7	6	42.2	7.80
6	39.8	5	30.2	3	22.2	3	19.5	1	6.8	2	17.2	3	14.8	4	16.7	1	0.9	3	11.6	3	12.9	2	10.4	6.28
—	—	1	3.8	1	3.4	3	10.7	3	10.4	2	7.4	1	2.9	—	—	1	8.8	—	—	—	—	—	—	3.73
1	2.4	1	5.9	3	12.4	—	—	1	2.9	2	5.9	1	1.4	1	1.3	—	—	1	3.0	1	3.1	1	2.9	3.77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	W	12.1	W	11.3	W	13.1	W	12.7	WSW	13.1	WSW	12.9	W	14.1	W	15.1	W	**15.6**	W	15.3	WNW	14.4	WNW	13.0
2	NW	7.9	NW	4.9	WNW	4.4	W	4.9	W	4.5	W	4.3	W	3.1	SSW	2.4	S	**2.0**	SSW	2.9	S	4.1	S	4.6
3	WSW	8.5	WSW	9.1	WSW	9.6	WSW	8.9	WSW	9.3	WSW	9.3	W	**10.3**	WSW	9.0	WSW	8.8	W	9.3	W	9.8	W	10.0
4	NW	4.8	NW	5.4	NNW	5.5	NNW	**5.8**	NNW	5.3	NNW	5.5	NNW	5.1	NNW	4.8	NNW	3.8	NNW	3.9	NNW	5.0	NNW	4.8
5	W	3.7	W	2.5	W	3.1	W	3.0	W	2.5	WSW	2.6	WSW	2.9	WSW	3.0	WSW	2.4	WSW	2.9	SW	**1.9**	S	2.1
6	SSE	5.1	SSE	5.1	S	5.8	S	6.4	S	6.1	S	5.3	S	5.4	S	4.7	S	4.7	SSW	4.3	SSW	4.4	WSW	3.4
7	WSW	6.7	SW	5.5	WSW	6.4	SSW	6.1	SSW	**5.3**	SSW	6.1	SSW	6.9	SSW	6.5	SSW	7.5	SSW	8.4	SW	8.6	SW	9.5
8	SW	10.0	SW	9.3	SW	9.0	SW	9.1	SW	8.1	SW	7.7	SW	**7.3**	SSW	7.4	SSW	8.0	SSW	8.1	SSW	8.3	SW	9.8
9	WSW	9.0	WSW	8.5	WSW	8.1	W	9.8	W	9.6	WSW	8.3	WSW	10.2	WSW	11.2	WNW	**13.4**	W	8.7	W	**8.0**	WSW	12.3
10	WSW	11.4	WSW	11.9	WSW	11.4	WSW	11.5	WSW	11.2	WSW	11.8	WSW	11.0	WSW	11.3	WSW	11.8	W	12.4	W	**12.6**	W	11.9
11	W	**9.8**	WSW	7.9	WSW	7.5	W	7.6	W	9.5	WSW	9.4	WSW	8.9	WSW	7.8	WSW	6.7	WSW	5.9	WSW	6.2	WSW	6.8
12	W	**8.4**	W	8.1	WSW	7.4	W	7.6	W	8.2	W	8.0	WNW	7.5	WNW	7.3	WNW	6.1	WNW	4.9	W	4.3	W	4.6
13	ESE	5.8	ESE	6.6	ESE	6.8	ESE	7.3	E	6.4	E	7.7	ESE	**8.4**	ESE	8.0	ESE	7.8	ESE	7.9	ESE	7.4	ESE	5.4
14	E	4.6	E	4.0	E	4.4	E	4.4	ENE	4.1	ENE	3.4	E	4.8	ENE	2.6	NE	3.0	NE	1.4	ESE	2.6	ESE	1.0
15	W	7.1	W	6.9	W	7.7	W	7.6	W	7.4	WNW	8.5	WNW	8.2	WNW	7.9	WNW	7.1	WNW	7.3	WNW	7.5	WNW	8.3
16	W	**6.6**	W	6.1	W	6.4	W	6.1	W	6.1	W	5.9	W	4.9	W	4.5	WSW	4.0	W	4.5	WSW	4.8	WSW	4.8
17	S	**3.1**	S	3.8	SSE	4.5	SSE	5.1	SE	3.7	ESE	5.9	ESE	6.1	ESE	6.3	ESE	**6.6**	ESE	5.8	ESE	4.9	ESE	3.7
18	ESE	3.9	ESE	3.6	SE	3.6	E	3.5	ENE	3.1	E	3.5	E	4.1	ESE	4.4	ENE	4.2	E	3.8	ESE	3.2	SE	1.4
19	S	5.0	SSW	6.0	SSW	6.1	S	6.3	S	5.8	S	5.1	SSE	5.2	SSE	4.8	SE	**4.7**	SE	4.9	SE	5.5	ESE	5.0
20	ENE	5.8	E	5.6	E	**5.9**	E	5.5	E	4.9	E	5.4	E	5.9	E	4.5	E	4.2	E	3.6	SE	2.2	SE	1.4
21	WSW	2.2	WSW	1.9	WSW	1.6	SSW	1.3	S	1.7	SSW	1.3	SE	1.5	SE	1.2	SE	0.6	ESE	1.3	E	2.6	E	2.4
22	S	3.0	S	**1.6**	SSW	**1.6**	SSE	1.8	SSE	2.5	E	2.5	E	2.6	ENE	2.6	ENE	3.7	E	5.8	E	5.6	E	5.9
23	NE	5.7	ENE	5.6	ENE	7.3	ENE	**7.9**	NE	5.7	ENE	5.1	NE	5.5	ENE	5.9	ENE	5.6	NE	4.7	NNE	3.8	NNE	3.3
24	S	**0.6**	SSW	2.4	SW	3.2	SW	3.3	SW	4.0	SSW	2.9	S	3.7	S	3.4	SSE	3.7	SSE	4.2	S	4.9	SSE	4.9
25	SSE	7.3	SSE	7.6	SSE	7.9	SSE	7.9	SSE	8.4	SSE	**8.5**	SSE	8.2	SSE	7.9	SSE	8.1	SSE	7.7	SSE	7.1	SSE	8.3
26	SSW	5.3	S	5.8	S	5.9	S	6.0	SSW	**6.6**	S	6.5	S	6.4	SSW	**6.6**	S	6.0	S	5.4	SSW	4.7	SSW	3.6
27	SSW	**6.0**	SW	5.4	SW	**6.0**	SSW	5.4	SSW	5.1	SSW	5.7	SW	4.9	SSW	5.6	S	5.8	SW	**6.0**	SW	4.6	SW	3.4
28	SW	4.0	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	4.7	SW	3.6	SW	3.4	SSW	3.4	SSW	4.1	SW	2.9	S	3.0	S	3.2	S	2.9
29	SE	6.1	SSE	5.7	SE	6.1	SE	6.2	SE	6.4	SE	6.3	ESE	6.6	ESE	6.5	ESE	7.2	ESE	7.3	ESE	**7.4**	ESE	7.2
30	S	5.6	S	4.5	S	4.9	S	5.4	S	5.2	SSW	5.5	S	4.9	SSW	5.3	SSW	**4.4**	SSW	5.3	SSW	5.8	SSW	5.7
31	SW	8.5	SW	7.8	SW	8.2	SW	8.7	SW	8.8	SW	8.3	SW	7.6	SW	7.8	SW	8.6	SW	9.3	SW	9.8	WSW	9.4
Mittel		6.24		5.95		6.24		6.38		6.20		6.21		6.31		6.14		6.10		6.01		5.97		**5.83**

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.8	1	3.3
NE	1	5.7	—	—	—	—	—	—	1	5.7	—	—	1	5.5	—	—	1	3.0	2	6.1	—	—	—	—
ENE	1	5.8	1	5.6	1	7.3	1	7.9	2	7.2	2	8.5	—	—	3	11.1	3	13.5	—	—	—	—	—	—
E	1	4.6	2	9.6	2	10.3	3	13.4	2	11.3	4	19.1	4	17.4	1	4.5	1	4.2	3	13.2	2	8.2	2	8.3
ESE	2	9.7	2	10.2	1	6.8	1	7.3	—	—	1	5.9	3	21.1	4	25.2	3	21.6	4	22.3	5	25.5	5	22.3
SE	1	6.1	—	—	2	9.7	1	6.2	2	10.1	1	6.3	1	1.5	1	1.2	2	5.3	1	4.9	2	7.7	2	2.8
SSE	2	12.4	3	18.4	2	12.4	3	14.8	2	10.9	1	8.5	2	13.4	2	12.7	2	11.8	2	11.9	1	7.1	2	13.2
S	5	17.3	4	15.7	3	16.6	4	24.1	4	18.8	3	16.9	4	20.4	2	8.1	4	28.5	2	8.4	3	12.2	3	9.6
SSW	2	11.3	3	12.4	3	11.7	4	17.5	3	17.0	5	21.5	2	10.3	7	37.9	3	19.9	5	29.0	4	23.2	2	9.3
SW	3	22.5	4	28.0	4	26.4	3	21.1	4	24.5	3	19.4	3	19.8	1	7.8	2	11.5	2	15.3	4	24.9	3	22.7
WSW	5	37.8	5	39.3	7	52.0	2	20.4	3	33.6	6	54.3	4	33.0	5	42.3	5	33.7	2	8.8	2	11.0	5	36.7
W	6	47.7	5	34.9	4	30.3	8	59.3	7	47.8	3	18.2	4	32.4	2	19.6	1	5.6	5	50.2	4	34.7	3	26.5
WNW	—	—	—	—	1	4.4	—	—	—	—	1	8.5	2	15.7	2	15.2	3	26.6	2	12.2	2	21.9	2	21.3
NW	2	12.7	2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNW	—	—	—	—	1	5.5	1	5.8	1	5.3	1	5.5	1	5.1	1	4.8	1	3.8	1	3.9	1	5.0	1	4.8
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

December 1901.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{l}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WNW	13.1	WNW	13.2	WNW	12.2	NW	12.1	WNW	9.9	WNW	9.8	WNW	9.4	WNW	9.8	NW	8.7	NW	7.2	NW	**6.9**	NW	8.6	11.82
SSW	5.5	SW	6.6	SW	6.8	WSW	7.4	WSW	8.9	WSW	9.8	WSW	10.4	WSW	**10.9**	WSW	10.4	WSW	10.1	WSW	9.5	WSW	10.4	6.53
W	9.3	W	9.0	W	9.1	W	8.3	W	7.9	W	7.6	W	8.1	W	7.5	W	7.1	WNW	6.3	NW	5.6	NW	**5.1**	8.45
N	4.8	NNW	5.3	NW	3.9	NW	3.9	N	3.9	NW	2.4	NW	3.6	NW	3.3	NW	2.3	WNW	**2.0**	W	2.7	W	3.6	4.22
SSW	3.5	S	3.6	SSE	3.2	SSE	3.1	SSE	4.4	SE	4.3	SE	4.3	SSE	4.9	SSE	5.1	SSE	**5.4**	SE	4.9	SSE	5.1	3.52
SW	**2.4**	W	2.6	SW	4.4	SW	4.6	SW	5.5	SW	6.1	WSW	6.1	WSW	5.9	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	5.8	WSW	**6.5**	5.09
SW	10.2	SW	10.3	SW	10.1	SW	10.4	SW	**10.7**	SW	10.2	SW	9.5	SW	9.2	SW	9.1	WSW	9.5	WSW	9.9	SW	10.0	8.44
SW	11.1	SW	12.0	SW	**12.6**	SW	12.3	SW	11.9	SW	12.1	WSW	11.5	WSW	11.0	WSW	9.8	W	8.1	WSW	7.3	WSW	8.2	9.58
WSW	10.5	WSW	12.3	WSW	11.4	WSW	10.0	WSW	10.7	WSW	11.6	WSW	10.8	WSW	11.0	WSW	8.1	WSW	9.6	WSW	11.3	WSW	11.0	10.22
W	12.0	W	11.1	W	10.3	W	10.1	W	10.2	W	10.0	W	11.0	WSW	10.1	WSW	10.0	WSW	10.3	W	9.9	W	**9.3**	11.02
WSW	6.7	WSW	6.2	SW	5.6	SW	5.6	WSW	**5.1**	WSW	6.1	W	6.6	W	7.8	WNW	7.9	WNW	7.0	WNW	7.3	W	7.5	7.22
W	5.9	W	4.3	WSW	3.2	SSW	**2.8**	S	**2.5**	SE	3.4	SSE	4.0	SE	4.0	SE	4.4	ESE	4.6	ESE	5.3	ESE	5.7	5.52
E	5.6	E	7.9	E	8.3	ESE	7.6	E	6.4	E	7.9	E	7.5	E	7.0	ESE	6.4	E	**5.0**	E	5.9	E	5.4	6.93
ESE	0.8	NE	**0.7**	NNW	1.4	NW	2.6	NW	3.6	NW	3.7	W	4.4	WNW	5.5	W	5.8	W	6.1	W	**7.3**	W	6.5	3.70
WNW	**9.1**	WNW	8.5	WNW	8.8	WNW	7.4	WNW	7.7	WNW	**8.1**	W	7.4	W	7.9	W	7.4	W	**6.4**	W	7.2	W	6.9	7.68
W	4.7	W	3.9	W	3.4	WSW	3.4	WSW	3.6	WSW	4.1	WSW	4.3	SW	4.7	SW	4.9	SW	4.4	SSW	3.4	SSW	**2.3**	4.66
E	3.3	E	3.5	E	4.0	E	5.0	ESE	5.7	ESE	6.5	ESE	6.1	ESE	6.1	ESE	5.6	ESE	5.6	SE	5.4	ESE	4.9	5.05
SE	1.4	SE	1.0	SSW	**0.9**	S	2.0	S	2.0	S	3.5	S	**2.5**	S	**2.8**	SSE	3.8	S	4.0	S	4.9	S	**5.4**	3.19
E	5.5	E	6.2	E	5.7	ENE	5.9	ENE	7.2	ENE	7.3	ENE	**7.5**	ENE	6.9	ENE	5.3	ENE	6.6	ENE	6.0	ENE	5.6	5.84
S	1.6	S	**1.2**	SW	2.1	SW	1.7	W	2.1	W	2.7	W	2.9	WSW	2.4	WSW	2.5	W	2.8	WSW	3.4	WSW	2.5	3.45
E	1.2	C	0.5	C	**0.5**	ESE	0.7	SE	1.3	S	2.0	SSW	3.6	SSW	**4.6**	SW	4.1	SW	3.0	S	3.1	S	3.3	1.98
E	6.6	ENE	6.1	ENE	7.1	ENE	**7.8**	ENE	6.5	ENE	7.5	ENE	6.9	ENE	7.0	ENE	6.4	ENE	6.4	ENE	6.3	ENE	5.7	4.98
NE	3.4	ENE	3.4	ENE	4.4	ENE	4.4	E	3.5	ENE	3.1	ENE	2.4	ENE	2.1	ENE	1.4	NE	0.8	C	**0.5**	S	0.7	4.01
SSE	5.3	SE	5.4	SSE	6.1	SE	5.5	SE	5.1	ESE	5.0	SE	6.1	SSE	6.1	SSE	6.3	SSE	6.4	SSE	**6.8**	SSE	6.6	4.66
SSE	7.8	S	7.0	S	7.4	S	6.8	S	6.4	S	7.1	S	6.9	SW	6.0	SW	4.9	SSW	**4.4**	SW	5.0	SSW	6.4	7.12
SW	4.3	SW	4.3	SSW	3.2	SSW	**3.0**	SSW	5.2	S	5.7	SSW	5.3	SSW	5.6	SSW	6.1	SSW	6.2	SW	6.2	SSW	5.6	5.40
SW	3.0	SW	**2.5**	SSW	2.7	SSW	3.7	SSW	4.6	SSW	4.8	SSW	4.4	SSW	4.8	SW	4.9	SW	4.9	SW	4.7	SW	4.5	4.72
S	**2.4**	S	2.8	SSW	3.7	S	4.5	S	5.4	S	5.7	S	**6.5**	S	6.0	S	**6.5**	S	5.9	SSE	5.2	SSE	6.1	4.33
SE	7.1	SE	5.6	SSE	5.1	SSE	4.9	SSE	**4.6**	SSE	6.4	SSE	6.3	SSE	5.7	SSE	6.0	S	5.4	S	4.9	S	5.0	6.03
SW	5.8	SW	6.9	SSW	6.3	S	5.5	S	6.9	S	7.5	S	7.9	SSW	7.8	SSW	8.0	SW	8.7	SW	8.9	SW	**9.6**	6.35
WSW	**10.1**	SW	8.5	SW	8.6	SW	8.2	SW	7.7	WSW	7.9	WSW	7.8	WSW	7.9	SW	**7.1**	SW	**7.1**	SW	8.4	SW	8.0	8.34
	5.94		5.88		5.89		5.84		6.04		6.45		6.52		**6.53**		6.19		6.00		6.13		6.19	6.13

Summen der Windgeschwindigkeit

1	4.8	—	—	—	—	—	—	1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.55
1	3.4	1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.8	—	—	—	—	3.43
—	—	2	9.5	2	11.5	3	18.1	2	13.7	3	17.9	3	16.8	3	16.0	3	13.1	2	13.0	2	12.3	2	11.3	5.37
5	22.2	3	17.6	3	18.0	1	5.0	2	9.9	1	7.9	1	7.5	1	7.0	—	—	1	5.0	1	5.9	1	5.4	5.01
1	0.8	—	—	—	—	2	8.3	1	5.7	2	11.5	1	6.1	1	6.1	2	12.0	2	10.2	1	5.3	2	10.6	5.53
2	8.5	3	12.0	—	—	1	5.5	2	6.4	2	7.7	2	10.4	1	4.0	1	4.4	—	—	2	10.3	—	—	4.09
2	13.1	—	—	3	14.4	2	8.0	2	9.0	1	6.4	2	10.3	3	16.7	4	21.2	2	11.8	2	12.0	3	17.8	5.76
2	4.0	4	14.6	1	7.4	4	18.8	5	23.2	6	31.5	4	23.8	2	8.8	1	6.5	3	15.3	3	12.9	4	14.4	4.72
2	9.0	—	—	5	16.8	3	9.5	2	9.8	1	4.8	3	13.3	4	22.8	2	14.1	2	10.6	1	3.4	1	2.3	4.89
6	36.8	7	51.1	7	50.2	6	42.8	4	35.8	3	28.4	1	9.5	3	19.9	6	35.0	5	28.1	5	33.2	4	32.1	6.95
3	27.3	2	18.5	2	14.6	3	20.8	4	28.3	5	39.5	6	50.9	7	59.2	6	46.4	5	45.4	6	47.2	7	50.6	7.96
4	31.9	5	30.9	3	22.8	2	18.4	3	20.2	3	20.3	6	40.4	3	23.2	3	20.3	4	23.4	4	27.1	5	33.8	7.42
2	22.2	2	21.7	2	21.0	1	7.4	2	17.6	2	17.9	1	9.4	2	15.3	1	7.9	3	15.3	1	7.3	—	—	8.49
—	—	—	—	1	3.9	3	18.6	1	3.6	2	6.1	1	3.6	1	3.3	2	11.0	1	7.2	2	12.5	2	13.7	5.32
—	—	1	5.3	1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.68
—	—	1	0.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	0.50

1901

Potsdam — Januar — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- 8.9	- 9.3	-10.1	-10.8	-11.6	-12.2	-12.5	-12.5	-12.3	-11.3	- 9.6	- 7.8	- 7.0	**- 6.9**	- 7.8	- 8.8	-10.8	-11.2	-11.7	-11.8	-11.8	-12.4	-12.4	**-12.6**	-10.59
2	-13.3	-13.4	-13.9	-14.6	-14.7	-15.2	-15.2	**-16.0**	-15.7	-14.4	-12.4	-10.6	- 9.7	**- 9.5**	-10.5	-11.6	-12.7	-13.0	-13.6	-14.0	-14.4	-14.9	-15.0	-15.3	-13.48
3	-15.4	-15.4	-15.7	-15.9	-16.0	-16.1	-16.2	-15.9	-15.7	-14.4	-12.4	-10.6	- 9.8	**- 9.0**	-10.5	-12.4	-13.5	-14.6	-15.5	-16.3	-16.9	**-17.4**	-17.0	-17.2	-14.58
4	**-17.3**	-17.2	-17.0	-17.1	-17.1	**-17.3**	-16.8	-16.4	-15.5	-14.8	-11.6	-10.2	-10.0	**- 9.1**	-10.7	-11.9	-12.6	-12.7	-12.9	-12.7	-13.6	-13.5	-13.6	-13.9	-13.98
5	-13.8	-13.8	-13.7	-13.6	-13.5	-12.7	-11.8	-12.2	-11.4	-10.6	- 9.8	- 9.4	- 9.3	**- 8.9**	- 9.7	-10.6	-11.7	-12.6	-12.9	-12.8	-13.2	-13.6	-13.8	**-14.0**	-12.06
6	-14.5	-14.7	-14.6	**-14.8**	-14.6	-14.7	-14.7	-14.5	-14.1	-13.6	-12.7	-11.7	-12.1	**-10.8**	-11.0	-11.8	-12.6	-12.6	-12.5	-12.2	-12.0	-12.1	-11.8	-11.4	-13.00
7	-11.9	-12.7	-13.1	-13.2	-13.4	**-13.5**	-13.3	-12.7	-11.3	- 9.8	- 8.8	- 8.1	- 7.3	- 6.6	- 6.3	- 6.1	- 5.9	- 5.7	- 5.3	- 5.0	- 4.7	- 4.6	**- 4.5**	**- 4.5**	- 8.68
8	- 4.5	- 4.7	- 4.8	- 4.9	- 5.0	- 5.2	- 6.1	- 7.8	- 7.0	- 6.5	- 5.4	- 4.1	- 3.3	**- 2.8**	- 3.8	- 4.7	- 5.3	- 5.9	- 6.1	- 6.6	- 6.9	- 7.2	- 7.5	**- 7.9**	- 5.58
9	- 8.3	- 8.1	- 8.6	- 8.2	- 8.7	- 9.3	**- 9.5**	**- 9.5**	- 9.1	- 7.2	- 4.5	- 2.2	- 0.2	**- 0.3**	- 1.1	- 2.1	- 3.0	- 3.5	- 3.9	- 5.0	- 5.9	- 7.0	- 7.2	- 7.3	- 5.80
10	**- 7.6**	- 7.3	- 7.1	- 7.1	- 7.1	- 7.1	- 6.7	- 6.9	- 6.6	- 5.9	- 3.9	- 1.8	- 1.4	**- 1.2**	- 1.5	- 2.5	- 3.1	- 3.7	- 4.6	- 4.0	- 4.6	- 5.0	- 6.6	- 7.0	- 5.01
11	- 7.6	- 8.8	- 8.8	- 8.9	- 8.6	- 9.9	- 8.9	- 8.3	- 7.9	- 7.4	- 5.1	- 3.8	- 2.7	**- 2.2**	- 3.4	- 4.9	- 5.9	- 6.6	- 6.5	- 8.2	- 8.8	- 8.8	- 9.7	**-10.5**	- 7.18
12	-11.0	-11.2	-11.9	-12.0	-11.6	-11.7	**-13.7**	-13.3	-12.3	-12.2	-10.0	- 7.1	**- 5.9**	- 6.9	- 8.0	- 8.1	- 8.1	- 8.2	- 8.4	- 8.5	- 8.5	- 8.9	- 9.0	- 8.9	- 9.81
13	- 9.1	- 9.5	**- 9.6**	- 9.3	- 9.1	- 8.9	- 8.5	- 8.2	- 8.0	- 7.3	- 6.9	- 6.4	- 6.1	- 5.6	- 5.4	- 5.3	- 5.2	- 5.1	- 4.8	- 4.7	- 4.4	- 4.4	- 4.5	**- 4.3**	- 6.69
14	- 3.8	- 4.2	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 4.3	- 4.3	- 4.4	- 4.9	- 4.9	- 3.9	- 2.6	**- 2.0**	- 2.1	- 3.1	- 4.1	- 5.1	- 6.5	- 7.0	- 7.5	- 8.0	- 8.6	**- 8.7**	- 7.5	- 5.02
15	- 7.0	- 6.8	- 6.7	- 6.7	- 6.8	- 6.9	- 6.8	- 7.0	- 7.0	- 6.7	- 6.6	- 6.0	- 5.7	- 5.0	**- 4.7**	- 5.3	- 6.7	**- 7.5**	- 6.7	- 6.2	- 5.2	- 5.1	- 5.1	- 5.1	- 6.22
16	- 5.2	- 5.4	- 5.7	- 5.9	- 6.0	- 6.1	- 6.2	- 6.5	- 6.4	- 6.4	- 5.6	- 3.6	- 1.6	**- 1.1**	- 1.6	- 2.4	- 3.3	- 3.9	- 4.4	- 5.1	- 5.8	- 6.7	- 7.7	**- 7.9**	- 5.02
17	- 8.0	- 8.1	- 9.4	- 9.5	-10.0	-10.4	-11.4	-11.4	**-11.5**	- 9.2	- 5.3	- 2.5	- 2.6	- 2.2	**- 2.1**	- 3.2	- 3.6	- 3.9	- 3.9	- 4.2	- 4.9	- 6.3	- 7.1	- 7.7	- 6.60
18	- 6.8	- 7.6	- 6.8	- 8.1	- 7.2	- 7.5	- 7.8	**- 9.7**	- 9.5	- 7.4	- 8.8	- 5.8	- 3.6	**- 2.6**	- 2.8	- 3.7	- 3.9	- 3.9	- 4.0	- 4.1	- 4.8	- 5.6	- 5.1	- 6.1	- 5.97
19	- 6.7	- 7.1	**- 8.1**	- 7.6	- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 5.9	- 4.9	- 3.1	- 0.3	1.7	**3.0**	**3.0**	2.9	1.7	1.6	1.7	1.1	0.5	1.1	0.6	- 0.2	- 0.1	- 1.81
20	**0.1**	0.7	1.3	1.2	1.0	1.6	2.6	2.1	2.2	3.1	4.3	5.2	**5.8**	**5.8**	5.7	5.4	4.4	3.4	3.4	3.4	3.8	3.9	3.7	3.9	3.25
21	3.0	2.7	2.6	3.1	3.5	4.3	4.3	4.4	4.3	4.9	4.6	5.1	5.3	**5.6**	**5.6**	5.4	4.5	4.1	4.0	4.0	3.4	1.3	**1.2**	**0.4**	3.82
22	0.4	**0.3**	1.7	2.5	3.3	3.7	4.1	3.9	4.7	6.1	6.5	6.5	7.2	**7.4**	7.3	7.2	7.3	7.3	6.8	6.7	6.7	6.4	6.8	6.7	5.31
23	6.9	**7.1**	6.0	6.0	5.1	3.9	3.6	2.6	2.2	3.1	4.5	5.3	6.0	5.9	4.8	4.1	2.5	1.4	1.0	1.5	1.0	0.5	- 0.2	**- 0.3**	3.52
24	- 0.8	- 1.1	- 1.0	- 0.3	- 0.3	- 0.5	- 1.0	- 1.4	- 1.5	**- 1.6**	- 1.3	- 1.1	- 0.4	- 0.1	0.0	- 0.6	- 1.1	- 0.9	- 0.8	- 0.6	- 0.3	0.2	0.1	**0.3**	- 0.67
25	**- 0.1**	1.0	1.5	**2.3**	2.6	3.0	3.6	3.8	3.7	4.4	5.3	5.8	5.8	**6.2**	5.4	4.4	2.7	2.3	1.6	1.7	1.6	1.4	1.4	1.2	3.02
26	1.1	1.4	1.8	**2.1**	2.4	2.6	2.6	1.5	1.6	1.5	1.9	2.2	2.4	**3.5**	2.4	2.5	1.4	1.2	0.8	0.0	0.0	- 0.5	- 0.5	**- 1.3**	1.44
27	**- 1.1**	- 1.0	- 0.5	- 0.3	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.8	2.8	3.5	4.3	4.8	**5.5**	4.7	4.8	4.9	4.3	3.8	4.3	3.2	3.5	3.8	2.43
28	2.9	**3.2**	2.2	1.9	2.5	1.5	1.5	1.3	1.1	0.5	0.7	1.2	1.4	1.5	1.4	0.9	1.0	0.9	0.6	0.5	0.0	**- 0.5**	- 0.1	0.2	1.18
29	**0.1**	0.0	- 0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.6	- 1.3	- 1.3	- 2.5	- 1.3	- 0.3	**0.1**	- 0.4	**0.1**	- 1.1	- 2.0	**- 3.4**	- 2.9	- 3.0	- 2.8	- 2.5	- 2.4	- 2.3	- 2.4	- 1.37
30	- 2.4	- 3.2	- 3.7	- 3.3	**- 4.2**	- 3.9	- 3.4	- 3.0	- 2.4	- 0.8	- 0.1	0.8	0.7	**1.2**	0.5	- 0.2	- 0.2	- 0.2	0.2	- 0.4	0.0	0.2	0.2	0.1	- 1.15
31	0.4	- 0.1	- 0.2	- 0.5	- 1.7	- 2.0	- 2.2	- 2.2	- 1.7	- 1.0	0.4	1.6	**2.3**	1.6	1.8	0.3	- 0.9	- 1.4	- 2.0	- 2.4	- **2.5**	- 1.8	- 2.1	- 2.1	- 0.77
Mittel	-5.49	-5.62	-5.75	-5.74	-5.72	-5.85	-5.87	**-6.04**	-5.77	-4.92	-3.69	-2.46	-1.84	**-1.47**	-1.99	-2.76	-3.52	-3.85	-4.09	-4.29	-4.44	-4.83	-4.99	-5.12	- 4.42

Februar

1	- 1.8	- 1.6	- 1.5	- 1.4	- 1.5	- 1.0	- 1.5	- 0.9	- 0.5	0.8	1.6	**3.4**	2.5	2.3	2.3	2.2	1.6	0.5	0.6	0.3	1.0	0.2	- 1.6	**2.0**	0.17
2	- 2.6	- 2.7	- 4.6	- 4.5	- 5.2	- **5.4**	- **5.4**	- 5.3	- 4.4	- 3.1	- 2.2	- 1.5	- 0.6	- 0.1	**0.0**	**0.0**	- 0.6	- 1.1	- 1.3	- 1.8	- 2.1	- 2.7	- 3.0	- 3.2	- 2.64
3	- 3.0	- 3.0	- 3.1	- 3.7	- 3.1	- 3.1	- 2.9	- 3.0	- 3.0	- 3.1	- 2.8	- 0.3	1.3	**1.6**	1.1	- 0.9	- 1.8	- 2.8	- 3.1	- 3.4	- 4.0	- 3.9	- 4.8	- **5.6**	- 2.52
4	- **5.9**	- 5.8	- 5.8	- 5.4	- 5.0	- 5.0	- 4.9	- 4.7	- 3.8	- 1.7	0.3	1.4	2.4	2.6	**3.4**	2.6	1.4	1.1	1.0	0.5	0.2	0.3	0.6	0.2	- 1.25
5	0.3	0.4	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.6	- 0.5	- 0.1	- 0.2	0.4	0.6	1.1	1.6	2.5	**2.7**	2.6	1.6	1.2	0.9	0.7	0.7	0.4	- 0.5	- **1.3**	0.54
6	- 2.1	- 2.8	- 2.7	- 2.6	- 2.6	- 3.3	- **3.9**	- 3.5	- 2.2	- 1.9	- 1.2	- 0.6	- 0.2	- 0.4	- 0.2	- 0.1	**0.1**	0.0	- 0.1	- 0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.3	- 0.7	- 1.33
7	- 1.0	- 1.2	- 1.4	- 2.0	- 2.3	- 2.4	- 2.5	- 3.0	- 3.1	- 2.3	- 2.3	- 2.2	- 1.3	**0.0**	- 1.3	- 1.5	- 2.9	- 4.0	- 4.5	- **4.9**	- 4.2	- 4.4	- 4.4	- 3.9	- 2.62
8	- 3.8	- 3.4	- 3.2	- 3.0	- 3.0	- 3.1	- 3.3	- 3.6	- 2.8	- 1.1	- 0.2	0.5	**2.4**	1.7	1.1	1.1	- 1.2	- 1.7	- 2.4	- 2.7	- 3.5	- 3.6	- 4.1	- **4.2**	- 1.96
9	- 4.2	- 4.7	- **4.8**	- 4.4	- 2.5	- 2.1	- 2.5	- 2.3	- 1.6	- 1.5	- 0.6	0.5	1.1	1.4	**1.6**	1.4	1.1	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	0.9	- 0.64
10	1.0	1.0	1.1	**1.3**	0.8	0.7	0.4	- 0.4	- 0.6	0.2	0.1	0.7	0.5	0.5	- 0.6	0.0	- 0.6	- 1.4	- 2.4	- **4.1**	- 3.7	- 3.6	- 3.1	- 3.2	- 0.64
11	- 2.6	- 2.5	- 2.7	- 3.1	- 3.3	- 3.8	- 5.1	- 4.7	- 4.2	- 3.0	- 2.0	- 2.4	- 1.5	**- 1.0**	- 1.4	- 1.6	- 3.3	- 4.3	- 5.1	- 5.4	- 6.5	- 7.2	- 7.3	- **7.6**	- 3.82
12	- 7.3	- 6.5	- 6.3	- 7.3	- 7.2	- 8.4	- 9.1	- 7.9	- 7.0	- 6.4	- 6.3	- 5.2	- 5.3	- 4.5	- **4.2**	- 4.5	- 6.2	- 6.8	- 7.0	- 7.2	- 8.0	- 9.2	- 9.9	- **11.5**	- 7.05
13	-10.8	- 9.9	-10.1	-10.1	-10.1	- 9.9	- 9.8	- 9.4	- 8.8	- 7.7	- 7.6	**- 7.3**	- 8.1	- 8.6	- 8.6	- 8.5	- 9.9	-11.1	-11.4	-12.0	-12.0	-12.0	-10.9	**-12.1**	- 9.86
14	-12.9	-12.9	-12.5	-12.5	-13.0	**-13.2**	-12.1	-11.4	-10.0	- 7.9	- 7.1	- 5.2	- 4.3	**- 4.0**	- 5.3	- 5.2	- 6.2	- 8.1	- 9.0	- 9.4	-10.1	-10.0	- 9.9	-10.1	- 9.26
15	-10.8	-10.7	-10.7	-11.6	-11.8	-11.7	**-12.3**	-11.9	-10.9	-10.4	-10.0	- 9.3	- 9.5	- 8.5	**- 8.2**	- 8.7	- 9.4	-10.4	-11.2	-10.9	-10.4	-10.1	- 9.4	- 9.2	-10.33
16	- 9.1	- 9.3	- 9.9	- 9.9	- 9.3	- 9.1	- 9.9	**-11.0**	- 9.9	- 7.6	- 6.1	- 4.6	- 4.3	- 4.5	- 4.6	- 4.2	- 5.6	- 5.3	- 5.3	- 4.9	- 4.5	- 4.4	- 3.7	**- 3.0**	- 6.67
17	- 2.3	- **2.1**	- 2.2	- 2.4	- 2.8	- 3.3	- 4.1	- 4.6	- 5.1	- 5.3	- 4.9	- 4.4	- 3.5	- 3.5	- 4.8	- 5.3	- 6.0	- 5.7	- 6.2	- 6.8	- 7.2	- 7.5	- **8.2**	- **8.2**	- 4.85
18	- 8.5	- 8.5	- 8.2	- 8.1	- 8.1	- 8.4	- 8.3	- 8.2	- 7.4	- 6.4	- 5.6	- 4.3	- **4.1**	- 4.4	- 4.4	- 4.7	- 5.7	- 6.4	- 8.1	- 8.2	- 9.3	- 9.3	- 9.2	- **11.3**	- 7.30
19	-12.0	-13.2	-13.9	-14.3	-14.8	-14.6	**-15.1**	-14.0	-12.8	-11.5	- 9.0	- 7.1	- 6.8	**- 6.3**	- **6.3**	- 6.6	- 7.6	- 8.3	- 8.6	- 9.7	-10.6	-11.2	-11.8	-12.2	-10.76
20	-12.3	-13.0	-12.4	-12.8	-13.2	-13.0	-12.7	-12.4	-11.2	-10.5	- 8.1	- 8.1	- **7.0**	**- 7.0**	- 7.3	- 7.8	- 9.0	- 9.9	-10.9	-10.5	-11.3	-12.4	-13.1	**-13.8**	-10.82
21	-14.2	-14.5	-14.8	-15.2	-15.7	-15.2	**-16.7**	**-16.7**	-14.9	-11.1	- 8.3	- 6.8	- 6.7	- 5.5	- **5.3**	- 5.4	- 6.7	- 8.3	- 9.0	- 9.4	-10.3	-11.3	-11.4	-12.1	-11.06
22	-12.3	-12.8	-12.9	-13.2	-13.5	-13.6	-13.9	**-14.2**	-11.5	- 6.6	- 4.0	- 2.2	- 1.4	**0.2**	**0.2**	- 0.3	- 1.9	- 4.0	- 3.6	- 3.3	- 2.9	- 2.8	- 2.4	- 2.3	- 6.47
23	- **2.4**	- 2.2	- 2.0	- 1.7	- 1.2	- 1.0	- 0.6	- 0.8	- 1.1	- 0.1	0.0	- 0.5	- 1.2	- 1.2	- 0.3	0.5	0.2	0.2	**0.6**	- 0.3	- 0.9	- 1.1	- 1.8	- 1.7	- 0.86
24	- 3.0	- 4.1	- 5.2	- 5.4	- **5.9**	- **5.9**	- 5.6	- 4.6	- 3.1	- 0.9	0.3	0.7	0.9	1.4	**1.6**	1.1	0.8	0.5	0.4	- 0.9	- 0.7	- 0.8	- 0.9	- 1.2	- 1.69
25	- 1.5	- 2.6	- 3.3	- 3.8	- 4.2	- 4.5	- **4.7**	- **4.7**	- 4.5	- 3.0	- 1.6	- 1.5	- 0.5	**0.3**	- 0.8	- 1.0	- 1.6	- 2.2	- 2.6	- 3.0	- 3.4	- 3.6	- 3.6	- 3.5	- 2.72
26	- **3.5**	- 3.2	- 2.8	- 2.1	- 1.4	- 0.3	0.3	0.8	1.8	2.6	2.9	3.4	3.9	**5.1**	4.2	5.0	3.3	2.4	1.9	1.4	1.4	1.3	0.5	0.7	1.23
27	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	**0.3**	0.4	0.9	3.3	4.9	7.1	7.0	**8.0**	7.7	7.0	6.8	6.1	5.5	5.2	5.1	4.7	5.2	4.5	4.5	4.03
28	5.1	4.9	4.4	4.3	4.0	3.8	3.9	4.4	3.8	4.2	5.1	**5.4**	**5.4**	4.1	3.7	3.0	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0	1.8	1.3	**0.8**	3.52
Mittel	-5.10	-5.22	-5.41	-5.53	-5.58	-5.61	**-5.80**	-5.61	-4.85	-3.57	-2.57	-1.76	-1.30	**-1.00**	-1.24	-1.43	-2.41	-3.10	-3.49	-3.83	-4.09	-4.32	-4.54	-4.89	- 3.84

1901

Potsdam — März — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**0.8**	1.4	1.3	1.7	1.5	1.9	2.2	2.5	3.2	3.7	3.8	**4.5**	**4.5**	4.0	4.0	3.8	3.7	2.9	3.1	2.4	2.4	2.2	2.8	2.7	2.79
2	**2.1**	2.4	2.8	3.4	3.3	3.2	3.4	3.6	4.5	5.1	5.5	7.4	8.7	**10.1**	9.8	**10.1**	9.1	7.5	5.3	5.1	4.5	3.8	3.2	2.4	5.26
3	2.3	1.7	1.3	1.5	2.2	**-0.4**	-0.3	0.4	3.0	5.6	6.6	7.5	8.6	**8.9**	7.8	5.7	5.4	4.7	4.4	3.8	3.7	2.3	1.1	0.4	3.68
4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.7	1.0	0.9	1.2	2.8	2.7	5.3	**7.1**	6.8	5.5	5.5	5.4	4.8	4.1	3.3	3.1	2.2	0.3	**0.0**	0.1	2.65
5	**-0.5**	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	-0.3	0.4	1.4	4.4	6.6	8.2	**9.2**	8.6	8.5	8.3	6.6	6.4	6.4	5.8	4.9	4.6	4.6	4.9	4.19
6	5.2	5.4	5.6	3.5	3.1	3.0	**2.1**	2.4	3.7	5.3	**6.8**	6.3	**6.8**	6.7	6.7	6.0	5.5	4.6	4.4	4.1	3.4	3.0	2.9	2.7	4.55
7	**2.6**	2.7	3.2	3.2	3.2	3.1	**2.6**	3.0	4.2	5.6	6.4	7.3	6.6	**7.9**	7.3	6.7	6.1	5.4	5.0	4.6	4.4	3.7	3.4	3.2	4.64
8	2.5	1.5	0.9	0.2	-0.1	-0.3	**-0.4**	0.4	1.5	3.3	3.8	5.5	6.4	**6.8**	6.6	6.2	5.6	4.1	3.5	2.6	2.4	2.3	2.1	1.7	2.88
9	**1.6**	1.5	1.3	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	1.5	1.5	1.5	1.1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.0	**-0.1**	0.87
10	-0.2	-0.1	-0.2	-1.3	-1.5	**-2.1**	-1.8	-0.8	0.4	1.4	2.3	3.2	3.4	4.3	**4.4**	4.1	3.4	3.0	2.5	2.0	1.0	0.1	0.1	0.0	1.15
11	-0.1	-0.5	**-0.8**	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	0.2	0.3	1.5	3.1	4.1	4.9	5.6	6.2	**6.3**	5.5	5.0	4.6	4.5	5.3	5.4	4.3	3.8	2.83
12	3.5	3.4	**3.1**	2.8	2.7	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	2.8	4.2	**4.2**	3.4	3.2	3.3	3.4	3.0	2.4	2.3	**2.2**	1.0	1.2	**0.5**	2.72
13	0.3	-0.2	-0.7	-0.9	-1.1	**-1.2**	**-1.2**	-0.2	2.0	5.4	6.8	8.8	9.1	9.5	**9.6**	9.0	8.0	5.8	4.0	2.9	1.8	1.7	0.9	0.5	3.36
14	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	**-0.4**	0.0	0.6	0.9	0.9	1.1	1.7	1.9	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	**2.8**	**2.8**	2.4	1.9	1.1	1.39
15	0.7	0.1	-0.1	**-0.6**	0.2	0.7	0.8	1.1	1.4	1.9	3.0	6.0	9.5	12.0	12.1	**12.8**	11.6	8.6	7.3	6.1	4.8	5.1	4.3	4.3	4.74
16	3.7	3.9	3.5	4.0	3.8	3.6	**3.4**	3.5	5.3	7.3	9.2	10.4	10.9	11.5	**12.2**	11.8	11.6	9.7	8.8	7.7	6.6	5.9	5.8	5.4	7.06
17	6.2	5.5	5.3	4.8	4.2	3.3	**3.0**	3.6	5.8	7.0	7.8	10.2	10.7	10.9	**11.5**	10.5	9.0	7.8	7.2	7.4	6.9	5.5	5.5	5.1	6.86
18	3.6	2.1	2.3	1.9	3.0	**2.2**	**1.7**	2.2	3.3	4.7	5.3	6.5	8.1	**10.1**	9.2	7.8	7.2	6.6	6.1	5.8	5.7	5.4	5.2	5.3	5.05
19	5.3	5.2	5.1	4.9	4.9	4.7	4.8	4.9	5.3	5.4	5.5	**5.6**	**5.6**	5.4	5.5	5.5	**5.6**	**5.6**	5.2	4.7	4.7	4.4	4.2	**3.7**	5.07
20	3.7	**3.9**	3.7	3.4	3.1	2.8	2.8	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	2.9	2.7	2.6	2.4	2.1	1.5	0.7	**0.5**	2.61
21	0.4	0.5	0.5	0.3	0.0	-0.8	-0.6	-0.3	-0.1	0.2	0.5	0.7	**1.3**	1.1	0.1	0.4	-0.2	-0.5	-0.6	-0.9	**-1.3**	-1.1	-1.0	-1.0	-0.10
22	-1.0	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.6	-0.3	0.6	0.7	0.8	0.8	**1.0**	0.7	0.6	0.1	-0.3	-0.6	-1.0	-1.2	-1.4	**-1.5**	**-1.5**	-0.41
23	**-1.5**	-1.3	-1.3	-1.2	-1.1	-1.3	-0.9	-0.3	0.2	0.8	1.6	1.9	2.6	**2.9**	2.9	2.7	2.3	1.5	0.8	0.5	0.4	-0.3	-0.7	-1.2	0.42
24	-1.5	-1.5	-1.6	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-1.4	-0.4	0.6	1.2	2.4	4.1	4.9	**5.1**	4.6	4.2	2.2	0.8	-0.4	-1.2	-1.1	-1.6	**-2.4**	0.35
25	-2.3	-1.3	-0.7	-0.6	-0.5	-0.6	0.2	0.5	0.9	**2.0**	1.8	1.2	0.6	-0.6	-0.6	-0.4	0.3	-0.3	-0.5	-0.3	-1.3	-1.5	-1.7	**-2.5**	-0.34
26	-2.8	-3.0	-3.4	-3.7	-4.4	-4.6	-4.8	-3.9	-2.5	-1.6	-0.5	-0.9	0.2	1.2	0.4	**1.6**	0.9	-1.4	-2.7	-3.1	-3.2	-3.4	-4.2	**-5.4**	-2.30
27	-5.2	-5.6	-6.2	-6.2	-6.4	**-6.8**	-5.6	-2.8	-0.1	1.4	1.6	2.3	**3.4**	2.5	2.4	1.9	1.5	0.2	-1.3	-1.8	-2.0	-2.5	-2.7	-3.3	-1.72
28	-3.7	-4.2	-4.5	-4.4	**-4.6**	-4.3	-3.5	-2.4	-1.9	-0.4	-0.4	0.2	1.1	**1.9**	1.5	0.3	0.0	-0.5	-1.6	-1.9	-2.7	-3.5	-3.8	-4.4	-1.99
29	-4.5	-4.7	-4.4	**-5.5**	-5.4	-4.5	-3.8	-2.0	0.2	0.9	3.4	3.4	1.5	**4.0**	2.4	-0.3	-0.4	-0.6	-1.2	-2.0	-2.3	-2.7	-3.2	-3.5	-1.47
30	-3.6	-3.7	-3.7	-3.7	-4.2	**-4.3**	-3.4	-1.2	0.8	1.7	4.0	4.7	5.4	5.0	**5.6**	5.5	4.6	3.4	2.4	1.2	1.1	0.3	0.1	0.2	0.76
31	**1.1**	2.2	2.9	2.6	2.3	2.7	4.1	5.3	6.9	9.1	8.3	11.1	11.2	**13.3**	12.1	11.1	10.3	9.3	8.1	7.9	8.0	8.1	7.9	8.0	7.25
Mittel	0.62	0.53	0.48	0.25	0.22	**0.03**	0.18	0.83	1.89	2.99	3.78	4.70	5.22	**5.65**	5.47	5.11	4.59	3.67	3.00	2.54	2.14	1.67	1.35	1.01	2.41

April

1	7.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.2	8.9	9.7	11.4	11.3	13.8	15.1	16.1	**16.3**	15.2	14.2	13.8	12.2	9.9	8.9	8.8	8.7	7.1	**6.7**	10.70
2	5.6	4.2	4.1	4.0	3.2	**2.9**	3.9	6.0	8.3	10.2	11.1	11.6	11.9	11.5	11.7	**12.4**	12.1	10.2	7.8	7.1	6.2	5.5	5.0	4.4	7.54
3	3.7	3.4	3.0	3.2	**2.4**	**2.4**	4.1	7.4	9.5	11.8	13.1	14.2	17.3	17.7	**18.1**	17.3	17.2	15.9	14.8	14.7	14.7	14.5	13.5	12.5	11.10
4	12.8	11.7	11.7	12.6	13.3	11.4	11.3	10.8	10.8	10.9	11.1	12.5	14.6	**15.4**	14.9	10.6	8.6	7.5	6.7	5.3	5.3	4.7	3.6	**3.2**	10.05
5	3.2	3.7	3.0	2.8	2.8	2.7	3.4	5.2	6.5	5.9	7.7	3.8	5.4	7.4	**8.5**	7.7	6.9	4.5	2.9	3.4	2.8	1.9	1.1	**-0.4**	4.28
6	-0.5	-0.9	-0.9	-1.8	**-1.9**	-1.7	-0.7	3.3	4.4	6.4	7.5	9.3	11.0	11.0	11.1	**11.3**	10.3	9.3	8.5	7.9	8.1	8.0	8.2	6.8	5.58
7	**6.8**	6.9	7.3	7.7	8.0	8.7	9.5	9.8	10.0	10.1	11.2	11.3	**11.5**	11.4	10.6	10.7	10.6	10.2	10.0	9.7	9.6	9.6	9.5	9.4	9.59
8	9.2	8.8	8.9	8.7	**8.6**	8.9	9.2	10.5	13.5	15.7	18.5	19.4	20.3	20.3	**20.8**	20.0	19.7	17.6	14.6	13.0	12.1	12.0	11.6	11.3	13.88
9	11.3	10.5	10.3	10.3	9.5	9.7	10.4	12.3	15.0	16.9	**17.9**	17.0	14.1	15.1	14.9	14.4	14.1	12.2	10.4	8.0	7.1	6.9	**6.7**	7.1	11.75
10	6.5	7.3	7.4	7.8	7.7	7.7	8.1	8.3	9.8	11.5	11.5	12.4	12.4	12.5	12.5	**12.6**	10.8	7.4	6.6	6.4	6.2	5.7	5.4	**4.8**	8.72
11	**4.3**	**4.3**	4.5	4.9	4.8	5.9	7.1	8.2	8.5	10.7	10.5	11.4	12.3	13.6	12.9	**14.1**	12.9	11.2	8.7	8.2	8.2	7.1	7.2	7.4	8.70
12	7.8	7.8	6.9	6.2	5.5	6.3	7.5	10.3	11.3	11.5	**12.3**	9.7	10.2	10.8	10.4	11.2	11.0	9.5	7.8	7.0	6.3	6.5	5.3	**4.2**	8.47
13	3.2	2.4	**1.7**	1.9	2.0	2.0	2.6	3.3	4.3	5.2	5.5	6.9	7.8	8.3	8.4	**9.2**	8.3	7.0	5.3	5.1	5.1	5.1	4.5	3.1	4.92
14	2.3	2.9	2.2	1.6	**1.0**	1.3	2.3	4.3	6.7	6.9	6.7	7.1	**8.2**	8.0	7.6	7.9	7.2	6.0	5.1	4.9	5.0	4.0	3.6	3.8	4.86
15	3.9	3.1	2.3	2.3	2.1	2.2	2.9	3.8	5.3	6.1	9.8	**11.0**	9.2	9.1	10.8	7.2	8.2	7.6	6.8	5.5	5.1	4.2	3.3	**1.7**	5.56
16	1.4	1.6	1.2	**0.3**	0.4	1.2	1.9	2.9	3.6	2.7	1.3	1.8	2.3	5.3	**7.3**	4.8	6.3	5.6	4.3	3.6	3.3	2.2	2.1	2.0	2.89
17	0.9	**0.2**	0.3	0.8	1.0	1.2	2.3	3.2	2.3	2.6	3.5	3.3	4.5	5.1	5.5	**5.7**	4.8	4.4	3.3	1.5	0.8	0.7	0.4	1.0	2.47
18	**0.2**	1.2	1.3	0.5	0.9	1.5	2.5	3.6	5.6	5.7	5.7	6.7	7.3	**9.6**	9.1	7.7	8.0	7.0	5.3	3.7	3.0	3.2	2.4	1.7	4.31
19	1.7	1.4	1.1	**0.5**	**0.5**	1.5	3.8	7.5	9.2	10.2	9.6	10.3	**10.4**	9.4	9.2	8.9	9.0	8.6	7.1	6.4	6.3	6.4	6.6	6.3	6.33
20	6.3	6.4	6.5	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	8.4	8.5	8.8	9.1	9.7	**11.1**	9.7	9.2	8.6	8.3	7.2	5.8	5.1	4.3	3.2	**3.1**	7.33
21	2.6	2.6	2.4	2.1	**1.8**	2.3	4.4	7.2	9.4	11.7	12.2	13.3	13.4	14.2	14.4	**14.8**	14.4	13.7	11.8	10.0	9.3	7.3	6.3	5.5	8.63
22	5.2	4.8	4.2	4.1	**3.5**	3.8	5.3	9.4	11.4	13.3	14.3	15.4	15.5	16.6	16.5	**16.7**	16.4	15.1	13.0	11.0	9.5	7.9	7.0	6.2	10.25
23	5.3	4.4	3.5	3.2	**2.6**	3.2	5.7	9.2	12.1	12.9	13.5	15.1	15.2	**16.3**	16.1	16.0	15.3	13.9	12.2	8.9	7.2	6.1	5.3	5.2	9.52
24	5.1	4.7	4.7	3.8	**3.5**	3.6	5.1	8.4	10.4	12.4	13.7	14.4	15.9	16.7	**17.1**	17.0	16.8	16.3	14.9	13.5	11.9	10.5	9.3	8.3	10.75
25	7.4	6.5	5.3	4.9	4.1	4.5	5.4	6.4	8.0	9.9	12.1	11.5	13.8	14.0	**14.3**	12.6	10.5	7.6	4.6	**2.8**	3.1	3.1	3.1	3.4	7.45
26	2.6	1.8	0.9	0.7	**0.5**	1.5	2.5	2.6	3.1	3.3	5.3	3.9	5.9	6.6	**7.3**	6.7	4.1	4.4	3.4	2.3	2.4	2.0	1.9	1.8	3.23
27	1.6	1.5	**1.5**	1.5	3.0	4.4	5.5	7.9	12.4	15.9	18.3	18.8	20.1	21.0	**21.1**	20.6	20.5	19.3	17.0	15.4	14.2	13.3	12.3	11.4	12.44
28	10.8	10.2	9.6	9.2	**8.5**	9.6	11.3	14.3	16.9	18.7	20.2	**22.7**	21.6	22.5	22.3	22.2	21.4	20.1	18.8	17.3	16.9	13.0	11.4	10.7	15.84
29	10.5	10.6	10.4	10.1	10.2	10.3	11.0	11.9	11.8	12.5	13.0	13.9	14.7	15.4	**16.1**	15.7	15.2	14.7	13.6	12.1	10.9	10.9	10.0	**9.3**	12.28
30	8.6	**7.5**	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.1	9.5	10.1	11.0	12.4	12.6	13.2	**14.0**	13.0	11.7	10.1	9.9	8.9	8.6	8.6	9.87
Mittel	5.27	4.98	4.71	4.57	**4.43**	4.76	5.77	7.46	8.96	10.02	10.97	11.43	12.12	12.82	**12.90**	12.42	11.90	10.68	9.14	7.98	7.48	6.81	6.18	5.68	8.31

1901

Potsdam — Mai — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**7.8**	8.1	8.0	8.0	8.1	8.6	9.4	9.5	10.0	10.5	11.6	12.8	15.2	16.7	14.4	**17.6**	16.1	14.2	12.6	10.5	9.3	9.8	10.3	10.1	11.22
2	9.4	8.9	8.5	**7.5**	7.8	8.7	10.7	12.8	14.9	16.9	18.1	18.9	19.8	**20.1**	15.3	17.0	16.8	17.8	15.6	13.5	11.9	10.5	8.7	7.8	13.25
3	6.5	5.4	4.3	4.3	**4.0**	4.9	7.2	10.1	11.9	13.8	15.8	17.0	17.7	18.7	18.9	**19.2**	19.0	15.5	13.5	11.5	11.7	9.9	9.5	9.9	11.68
4	8.4	6.8	5.8	5.4	**5.2**	6.8	9.7	11.6	13.9	16.8	17.4	18.0	18.6	18.7	**19.2**	17.9	16.8	14.9	12.7	11.3	10.6	9.0	8.1	6.5	12.09
5	5.9	6.0	5.9	6.3	6.5	6.6	7.2	7.6	7.9	8.8	9.6	9.8	10.9	12.6	13.7	13.8	**14.0**	12.0	9.5	7.9	5.8	5.1	4.9	**4.7**	8.46
6	4.9	**4.5**	4.6	5.0	5.1	6.0	7.1	7.9	8.8	10.2	12.3	12.8	14.1	**15.9**	15.3	15.1	15.5	14.9	13.2	10.7	9.6	8.7	8.8	8.9	10.00
7	9.0	8.1	7.7	7.6	**7.3**	8.3	9.8	11.0	12.7	14.7	14.3	17.0	11.3	16.5	**17.3**	14.6	14.8	14.4	**12.2**	10.7	10.4	10.2	10.3	10.3	11.69
8	10.0	9.7	9.8	9.6	9.2	9.7	10.3	10.3	10.9	10.7	11.7	11.6	11.2	11.4	10.9	10.5	11.4	**11.8**	11.5	10.0	9.5	9.6	9.2	**8.5**	10.38
9	8.3	7.3	7.1	6.7	**6.3**	6.6	6.4	6.8	8.9	10.3	12.3	13.4	14.7	15.8	15.1	15.5	**16.1**	14.9	13.5	11.8	10.8	10.7	10.6	10.0	10.83
10	9.5	9.1	8.8	8.0	**7.1**	8.2	11.0	13.1	14.5	15.6	16.1	17.4	18.3	17.9	18.6	**19.0**	18.8	17.8	16.0	15.3	15.9	14.9	13.8	13.1	14.08
11	12.6	12.6	12.4	**12.1**	12.4	13.2	15.5	17.4	19.2	20.9	22.6	22.7	24.1	**25.2**	23.4	22.8	22.5	21.8	20.0	18.4	17.4	15.1	13.4	13.1	17.95
12	12.8	12.6	12.4	11.6	**11.5**	12.0	14.9	17.1	19.5	21.0	21.5	21.9	22.6	22.8	23.4	**23.6**	22.7	21.6	19.5	17.0	14.6	13.7	12.8	11.6	17.28
13	11.2	10.4	9.4	8.7	**8.5**	10.4	13.9	16.1	18.2	19.7	21.2	21.6	22.3	22.4	**22.6**	22.2	21.5	20.5	19.0	15.2	13.8	13.0	12.2	11.9	16.08
14	11.1	10.1	**9.9**	10.4	10.4	11.9	15.8	18.8	20.3	20.8	20.4	20.2	21.6	21.8	**21.6**	21.5	20.9	20.2	18.5	16.8	15.4	14.0	12.5	12.7	16.57
15	10.4	8.1	7.4	**6.4**	7.6	8.7	12.3	13.7	16.6	18.0	**19.2**	**19.2**	18.6	18.1	16.4	16.3	15.5	15.2	14.4	13.4	12.7	12.0	11.6	11.8	13.48
16	10.5	8.9	**8.4**	8.8	8.7	9.6	10.9	12.8	14.8	16.2	17.9	18.9	19.9	20.9	**21.4**	21.2	20.6	19.9	18.4	17.2	14.4	12.3	11.1	10.3	14.75
17	11.5	9.4	8.7	8.1	7.8	9.6	10.7	11.1	10.7	10.0	9.5	10.2	11.7	13.2	14.4	**15.4**	15.3	13.7	12.6	11.1	10.0	7.8	7.1	**6.9**	10.69
18	7.3	7.5	6.7	4.3	**3.8**	4.5	6.1	7.3	8.8	9.9	10.9	12.5	13.1	**14.6**	13.8	14.5	13.3	11.8	11.1	9.0	6.5	5.7	5.0	4.6	8.86
19	4.3	3.6	3.4	**2.9**	3.2	5.1	7.6	9.1	10.2	11.5	13.3	**13.8**	13.3	12.3	11.4	10.3	11.2	10.1	9.9	8.8	8.6	8.6	8.7	9.1	8.76
20	9.3	8.3	7.3	7.2	7.7	8.4	9.7	10.0	10.1	10.8	11.4	11.6	12.0	14.0	13.1	14.6	**15.0**	13.9	13.5	10.7	8.7	7.9	6.7	**6.0**	10.33
21	5.5	4.9	5.0	4.9	**4.5**	6.7	9.5	11.4	12.6	14.2	14.2	14.9	15.4	**16.1**	**16.1**	15.7	15.2	14.1	12.9	10.3	9.7	8.2	7.3	6.7	10.67
22	6.2	5.6	4.9	4.2	**4.0**	6.2	9.0	10.2	13.1	14.6	15.9	16.3	17.0	**17.7**	17.5	17.1	16.0	15.3	13.2	11.5	10.3	8.5	7.5	6.5	11.18
23	5.6	5.4	**4.2**	**4.2**	4.8	6.1	8.0	10.3	12.7	14.6	16.1	16.1	16.5	**18.0**	17.6	16.9	16.7	15.5	14.2	12.6	10.8	9.8	10.7	10.0	11.56
24	10.2	10.1	9.9	9.7	9.7	10.2	11.0	11.5	12.2	13.1	14.1	14.7	16.9	**17.5**	14.3	12.2	12.3	12.6	12.9	12.0	9.5	9.1	8.5	**7.9**	11.75
25	7.9	8.0	**7.6**	8.2	8.4	8.6	10.9	12.5	14.8	17.6	20.3	19.8	16.3	19.1	**20.8**	19.3	15.5	14.5	14.4	14.2	13.7	13.5	13.7	13.6	13.88
26	13.1	13.2	13.2	**13.0**	13.1	13.7	14.6	16.4	19.4	21.2	21.7	22.4	23.4	25.3	**25.7**	24.2	17.5	16.3	16.7	16.2	15.8	15.7	15.8	15.7	17.64
27	15.5	15.2	14.9	**14.2**	14.2	15.0	16.6	19.1	20.7	23.0	23.3	**24.9**	24.0	21.9	21.1	21.3	22.4	21.6	20.1	18.4	16.7	16.1	14.9	14.5	18.73
28	14.4	14.3	13.9	13.9	13.8	14.0	13.9	14.1	15.3	16.2	16.7	18.3	19.6	20.6	20.8	**21.0**	20.4	19.2	17.1	15.4	14.1	13.8	13.1	**12.7**	16.11
29	11.8	11.4	11.3	10.7	**10.5**	11.3	13.6	15.7	17.6	20.2	20.7	21.7	21.3	22.1	23.1	**24.0**	23.5	22.6	20.7	18.5	17.5	17.1	15.3	14.1	17.35
30	13.1	12.6	12.0	11.7	**11.6**	13.7	16.5	17.7	19.2	20.7	21.9	23.4	24.7	25.5	**26.0**	25.9	25.6	24.2	22.2	20.2	18.6	19.5	17.7	17.3	19.23
31	16.5	15.8	14.9	**14.7**	15.6	17.0	19.7	21.4	23.3	24.0	24.8	24.7	24.8	25.7	**25.9**	25.6	24.9	24.5	23.1	20.9	20.2	18.9	**18.2**	17.6	20.95
Mittel	9.69	9.09	8.66	**8.33**	8.34	9.36	11.27	12.72	14.31	15.69	16.67	17.37	17.77	**18.68**	18.36	18.25	17.67	16.69	15.31	13.58	12.40	11.57	10.90	10.46	13.47

Juni

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	17.4	17.8	**17.3**	17.8	17.4	18.9	20.9	22.0	25.1	25.2	26.7	27.1	28.1	28.4	27.9	**29.3**	27.9	25.9	25.7	24.2	22.9	21.4	20.4	19.9	23.15
2	19.1	**18.5**	19.0	20.2	20.0	21.2	22.7	22.7	25.7	26.2	28.3	**28.5**	28.1	27.1	27.1	25.4	23.8	23.5	22.7	22.1	21.5	20.8	19.8	19.1	23.05
3	18.2	17.2	16.6	15.7	15.5	15.8	16.7	16.7	17.5	17.8	19.3	**20.9**	20.5	20.7	20.3	20.4	18.0	16.6	16.0	15.9	16.6	16.4	14.8	**14.2**	17.43
4	14.0	13.4	13.0	12.8	**12.4**	**12.4**	12.5	12.8	14.4	15.8	16.6	17.2	17.2	18.1	18.0	**19.0**	**19.0**	18.2	17.4	15.4	14.5	14.4	14.4	14.3	15.30
5	14.1	14.0	12.9	**12.3**	12.5	14.2	16.7	18.5	20.1	20.8	21.4	22.2	22.5	**23.5**	23.3	23.2	23.3	21.7	20.5	17.9	16.6	16.0	15.4	15.0	18.28
6	14.2	13.8	13.5	13.3	13.8	15.9	19.2	20.8	22.3	22.9	22.7	23.6	**23.8**	23.7	22.7	22.1	21.9	20.8	19.7	18.4	16.5	14.6	13.8	**12.9**	18.62
7	11.2	10.7	**10.5**	10.7	11.4	12.6	14.3	15.6	17.1	15.8	17.4	17.8	16.7	**18.9**	**18.9**	18.3	19.0	18.0	17.2	14.6	12.6	11.5	11.1	11.7	14.73
8	11.3	11.3	10.9	10.7	**10.5**	11.5	12.0	11.8	14.2	15.9	16.6	16.6	**19.1**	17.4	17.0	17.7	17.4	16.7	16.0	15.6	14.3	13.7	13.6	13.7	14.40
9	14.2	13.1	12.3	**10.6**	12.0	13.3	17.0	18.3	20.0	21.1	22.2	22.2	23.2	**23.3**	23.2	22.5	22.0	20.2	19.3	17.2	16.0	15.5	15.1	14.4	17.84
10	13.5	13.0	12.7	12.7	**12.6**	13.9	16.5	19.3	19.8	22.8	23.2	24.3	25.3	**25.8**	23.9	23.7	18.9	16.2	16.3	15.7	15.7	15.1	15.1	15.0	17.96
11	14.7	14.2	13.4	13.0	12.8	14.2	15.2	16.4	17.5	18.2	19.3	19.7	20.7	21.3	**21.4**	20.2	17.5	16.8	15.9	14.4	12.3	10.6	9.7	**9.5**	15.79
12	7.8	7.0	**6.4**	6.9	8.4	10.7	12.9	13.6	15.2	16.0	17.8	17.2	17.4	16.6	**18.0**	13.5	13.7	14.1	11.4	10.6	10.3	9.7	9.6	9.5	12.26
13	9.4	8.8	9.1	9.4	9.6	10.6	10.8	11.3	11.5	13.3	13.0	**14.3**	10.3	9.7	10.7	13.1	12.6	11.7	9.9	9.7	8.5	**6.6**	7.4	7.1	10.35
14	6.6	5.4	**5.0**	5.4	5.8	7.8	10.9	13.2	14.9	15.5	16.7	17.1	17.0	**17.3**	16.7	16.4	16.3	16.6	15.3	13.7	13.4	12.7	11.5	10.5	12.57
15	9.9	10.0	**9.7**	10.0	10.8	10.7	11.7	12.5	12.7	12.5	13.1	15.2	16.4	**16.9**	16.4	16.5	15.6	15.4	15.1	13.7	12.8	11.4	11.4	10.7	12.96
16	9.8	8.8	7.7	**7.1**	7.9	8.5	9.3	10.1	11.0	12.3	13.3	13.3	12.8	**16.0**	13.7	12.0	11.6	12.1	11.7	10.9	10.3	9.9	9.4	8.8	10.76
17	8.6	8.4	8.3	**8.2**	8.8	9.4	10.6	11.8	13.0	13.6	15.1	11.8	15.8	14.7	15.2	15.3	**16.5**	14.4	12.4	10.7	10.0	9.7	9.7	9.7	11.74
18	9.1	8.5	8.4	**8.3**	9.0	9.5	10.1	10.2	11.6	12.8	12.4	14.3	14.4	14.8	**15.0**	12.4	14.1	14.5	14.1	12.5	10.7	9.0	8.7	9.4	11.41
19	9.3	8.4	**7.6**	8.0	8.4	10.4	13.0	15.1	17.0	18.5	18.4	19.5	19.2	20.4	20.8	**21.3**	20.0	19.2	17.6	15.7	13.6	13.1	12.5	11.8	14.95
20	10.8	**10.4**	10.5	10.5	11.8	14.2	17.0	18.7	19.8	20.3	20.5	21.8	22.6	**23.5**	22.9	22.4	22.4	21.2	20.2	17.8	15.5	14.0	13.1	12.6	17.27
21	12.2	11.0	10.2	**10.0**	10.4	14.2	16.7	18.5	19.8	21.5	21.9	22.9	23.7	23.9	**24.4**	23.8	22.9	21.6	20.2	18.3	15.1	13.3	11.4	10.5	17.43
22	10.1	9.4	8.9	**8.6**	8.7	11.4	15.3	17.6	20.3	21.7	22.0	23.7	24.2	25.1	25.1	**25.3**	23.8	21.9	21.5	19.8	17.8	17.0	15.3	14.4	17.91
23	13.9	13.4	13.4	**13.4**	13.5	15.8	18.2	20.1	22.7	24.2	25.4	25.2	25.0	26.5	**26.7**	26.5	26.0	25.6	24.3	21.8	20.3	19.5	19.3	18.3	20.79
24	18.2	18.0	17.2	16.1	**15.0**	16.1	17.5	19.4	21.3	21.9	23.9	25.1	**25.7**	25.3	25.6	24.7	21.9	20.2	18.5	17.3	16.7	15.8	16.0	15.9	19.72
25	15.5	15.0	14.3	13.7	**12.6**	13.2	13.9	14.3	14.5	14.3	15.0	16.3	17.6	18.0	**18.1**	17.4	16.9	16.2	15.7	15.3	14.3	13.8	13.3	12.9	15.09
26	12.5	11.9	10.7	**10.0**	10.5	11.1	12.3	13.0	13.2	12.7	15.0	14.8	15.2	16.0	16.1	**16.5**	15.6	15.1	15.5	13.0	12.7	12.7	12.5	12.3	13.37
27	12.2	12.0	**12.0**	12.0	12.1	12.5	12.7	12.8	13.7	12.9	14.9	14.7	15.3	16.0	16.4	**17.0**	16.8	16.3	15.5	14.8	14.4	13.9	13.7	13.5	14.09
28	13.4	13.0	12.6	12.4	**12.3**	12.6	12.7	12.9	13.3	14.5	14.6	15.7	16.7	17.2	18.5	**19.4**	18.8	18.4	17.5	15.6	13.6	13.4	12.7	12.5	14.76
29	12.5	11.7	11.3	**11.1**	11.2	13.5	15.7	17.6	19.6	20.5	21.5	22.5	23.3	**23.7**	22.9	22.6	22.3	21.8	20.5	18.6	16.4	15.4	14.9	13.6	17.70
30	13.5	12.8	12.2	**11.3**	12.0	14.4	16.4	19.1	19.5	21.3	22.3	23.1	23.8	24.3	**24.4**	**24.4**	23.4	22.6	21.3	19.4	18.3	17.2	15.7	14.4	18.63
Mittel	12.57	12.03	11.59	**11.41**	11.66	13.02	14.71	15.89	17.28	18.09	19.02	19.62	20.05	**20.47**	20.38	20.08	19.33	18.48	17.50	16.02	14.81	13.94	13.38	12.94	16.01

1901

Potsdam — Juli — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese)

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	13.3	11.9	10.6	**10.2**	10.8	12.7	13.8	16.0	18.6	19.7	21.5	22.7	23.1	23.5	**24.1**	23.7	22.8	21.8	20.9	19.6	17.0	14.7	13.0	12.6	17.44
2	11.9	12.0	11.6	**11.3**	11.8	14.4	16.7	19.1	20.9	22.5	23.2	22.3	**24.1**	23.1	22.8	23.4	22.4	21.5	20.3	19.1	18.1	16.2	15.2	14.1	18.25
3	13.1	12.3	11.6	**11.1**	11.2	12.0	15.7	17.3	18.8	20.4	21.2	21.7	23.0	**23.2**	23.1	23.0	21.3	21.0	20.8	18.1	16.3	15.8	14.7	13.7	17.52
4	13.0	**12.2**	12.9	13.1	13.9	14.2	16.2	17.5	18.7	17.5	18.8	18.2	18.6	19.5	19.2	20.6	**20.7**	19.8	18.9	17.9	16.1	15.3	15.5	15.2	16.81
5	15.5	14.5	14.5	**13.4**	**13.4**	13.7	14.6	16.2	16.3	15.9	15.2	16.2	16.2	16.0	17.4	**19.2**	19.0	**19.2**	18.5	17.6	15.8	14.8	14.5	14.6	15.92
6	13.3	13.1	12.6	**12.2**	**12.2**	14.5	17.5	20.1	21.6	23.1	24.3	24.6	**26.3**	25.4	26.1	25.8	24.7	24.1	23.0	21.1	18.2	17.1	15.7	15.2	19.66
7	15.1	15.1	15.4	14.5	14.4	15.5	17.0	19.5	21.2	22.8	23.2	24.6	**25.2**	24.5	24.4	24.0	23.4	22.6	21.2	19.2	17.1	15.9	15.1	**14.0**	19.37
8	12.1	11.3	11.0	**10.7**	11.8	13.3	14.0	14.7	15.1	17.1	17.9	19.0	19.7	20.9	**21.6**	21.4	21.2	20.5	19.3	17.5	15.3	13.2	12.2	11.2	15.92
9	11.1	10.6	**10.1**	10.4	11.3	12.5	15.5	17.7	20.6	21.8	23.5	24.8	26.3	26.2	**27.3**	26.8	25.6	24.6	23.6	**21.5**	19.6	18.0	16.4	14.9	19.20
10	13.0	11.6	11.4	**11.2**	11.5	13.5	17.0	19.4	20.8	22.6	23.5	25.0	24.5	25.7	**26.7**	26.6	24.9	24.7	23.1	21.4	18.7	16.8	14.8	14.1	19.27
11	13.5	12.8	12.0	11.4	**11.3**	13.5	16.5	19.7	22.1	23.9	25.6	26.3	27.5	27.9	**28.6**	28.4	27.6	26.7	25.3	22.9	21.2	18.9	18.0	16.5	20.75
12	15.4	13.6	13.3	**13.2**	13.3	14.9	18.4	21.6	23.7	25.2	26.8	28.2	29.5	29.8	**29.9**	29.7	29.1	27.9	26.7	24.6	22.1	20.3	19.2	17.8	22.26
13	17.7	17.0	16.5	**15.8**	15.9	17.3	22.4	25.1	26.7	28.6	29.3	30.5	29.6	**31.1**	23.7	27.5	29.4	28.4	27.3	22.6	20.6	19.6	19.6	19.4	23.40
14	19.4	19.5	18.8	17.8	18.3	19.5	22.3	22.9	25.0	25.5	27.9	28.8	29.6	28.9	29.2	**29.7**	28.9	25.0	17.1	16.5	16.5	**16.4**	17.0	17.2	22.40
15	16.5	16.3	**16.2**	16.4	16.3	16.8	18.2	20.1	22.3	24.1	26.3	27.2	26.3	**28.0**	27.3	25.7	24.3	21.3	20.1	19.9	19.2	18.3	17.4	17.0	20.90
16	16.4	16.2	15.4	14.4	**14.3**	14.8	15.7	17.0	18.1	20.0	20.2	22.0	22.2	23.2	**23.4**	**23.4**	22.2	21.4	20.2	18.1	16.3	15.5	15.0	15.0	18.35
17	14.2	13.8	**13.1**	13.8	14.2	15.3	18.3	20.6	22.2	24.2	24.0	25.6	25.9	**26.7**	**26.7**	25.6	25.6	24.5	23.5	21.1	18.1	17.0	16.1	15.3	20.22
18	14.3	13.4	12.6	12.2	**12.0**	12.7	17.4	19.4	21.2	22.2	22.5	23.7	24.2	24.3	24.3	**24.7**	23.4	22.6	20.7	18.3	17.2	16.4	15.4	15.0	18.75
19	13.9	14.0	13.9	13.4	**13.4**	14.8	16.4	17.4	19.4	20.6	21.1	22.4	**23.4**	18.9	20.8	22.2	23.2	22.7	21.6	19.8	18.2	17.5	16.6	16.2	18.41
20	**16.2**	16.4	17.8	17.7	18.1	19.3	21.1	21.3	23.1	24.0	**26.7**	26.3	26.5	25.7	24.7	25.4	25.6	24.8	22.8	20.4	18.7	18.4	18.3	18.3	21.57
21	17.5	17.6	**17.4**	17.4	18.0	18.6	20.2	22.4	25.4	27.4	28.4	**30.6**	28.3	19.7	19.8	21.2	19.8	18.6	18.4	18.7	18.6	18.6	18.2	18.3	20.80
22	17.5	18.1	17.5	**17.2**	17.3	18.1	20.1	21.3	23.7	25.5	27.1	28.4	28.6	29.2	29.8	**30.1**	28.2	27.4	25.8	24.8	23.4	22.0	20.3	19.7	23.38
23	18.8	18.1	18.5	17.8	17.5	18.4	20.4	22.5	22.6	24.2	25.4	27.0	28.5	**28.7**	25.5	18.0	17.6	17.7	17.6	17.3	17.0	**16.5**	16.6	16.8	20.38
24	16.5	16.7	16.8	16.5	16.6	16.7	17.3	17.8	18.0	19.3	20.8	21.8	**22.4**	18.7	18.7	16.5	16.1	15.4	14.8	14.6	**14.4**	**14.4**	14.5	14.7	17.08
25	14.7	14.8	14.6	14.5	**14.4**	14.8	15.7	16.0	18.7	18.7	19.7	21.4	**23.4**	23.0	23.2	21.1	21.5	20.7	19.0	17.9	17.7	16.8	16.9	17.5	18.20
26	16.3	**15.4**	15.7	16.0	15.9	15.7	16.9	18.5	21.8	22.9	23.8	24.5	23.9	24.2	**24.9**	23.9	22.0	21.7	20.7	20.1	19.6	17.8	17.7	17.4	19.89
27	17.1	16.9	16.6	16.5	**16.3**	16.4	17.7	18.0	20.1	22.6	23.4	23.8	23.2	**24.2**	22.8	22.8	22.3	22.0	21.8	19.6	18.5	17.5	16.8	16.3	19.72
28	15.4	15.0	15.2	**14.8**	15.6	16.7	18.4	21.3	23.6	25.0	26.1	27.1	25.7	26.9	**27.5**	25.5	25.6	24.7	24.2	21.6	19.9	19.1	18.3	18.1	21.30
29	18.4	17.6	17.6	17.0	16.5	16.8	18.0	19.2	19.9	20.5	**21.9**	18.5	18.3	18.8	18.6	19.5	19.6	19.6	18.8	17.3	16.1	**15.7**	15.8	15.8	18.16
30	15.3	15.2	14.9	**14.6**	15.6	16.0	16.7	18.5	21.6	23.3	24.5	25.0	25.3	**25.5**	25.3	24.9	24.7	23.5	22.3	20.3	19.3	18.2	18.2	17.5	20.26
31	17.4	16.4	15.6	15.3	**15.2**	15.9	18.0	20.8	22.8	23.9	24.9	25.6	26.0	26.6	**26.8**	26.7	25.8	24.1	22.1	20.2	19.2	18.5	17.8	17.3	20.95
Mittel	15.28	14.82	14.57	**14.25**	14.46	15.46	17.55	19.32	21.12	22.42	23.51	24.32	**24.69**	24.45	24.33	24.10	23.50	22.60	21.30	19.66	18.19	17.14	16.48	16.02	19.56

August

1	16.5	15.9	15.9	15.8	**15.7**	17.0	19.7	21.6	23.6	25.5	26.8	26.6	27.6	27.7	**28.1**	27.9	27.1	26.3	24.8	22.8	22.3	20.8	20.5	20.1	22.36
2	19.1	18.7	18.8	18.9	18.8	18.7	20.7	23.0	22.9	25.7	**27.1**	25.7	26.4	25.5	25.5	20.1	21.2	22.6	22.0	20.2	19.5	18.1	17.7	**17.3**	21.42
3	17.0	16.8	15.7	14.8	13.8	13.8	15.0	16.1	17.4	18.5	18.9	20.3	20.7	**21.3**	20.9	20.4	19.9	19.0	18.1	16.3	13.9	12.9	12.4	**11.8**	16.90
4	11.8	11.7	11.3	**11.0**	11.4	12.6	14.8	17.7	18.8	19.7	21.1	22.0	23.0	**23.8**	23.6	**23.8**	23.5	22.0	20.6	17.9	16.9	16.7	15.9	15.2	17.78
5	14.9	**14.4**	14.8	14.5	14.9	15.7	17.3	20.1	20.5	22.0	**22.9**	21.9	21.3	20.5	19.9	19.6	18.5	19.3	17.6	16.8	16.1	14.8	15.3	15.3	18.29
6	14.7	14.5	14.1	13.8	13.8	13.9	13.8	13.4	15.5	17.3	18.3	17.9	**18.7**	18.5	18.4	**18.7**	17.9	17.3	16.3	14.8	14.3	13.9	13.2	**12.4**	15.64
7	12.2	**11.9**	12.2	12.1	12.0	12.2	13.2	14.7	15.8	15.4	16.7	15.9	16.4	16.7	16.8	17.5	**17.7**	16.7	15.6	14.4	14.2	13.2	13.4	13.4	14.60
8	13.7	13.7	**13.0**	13.4	13.5	13.9	15.5	17.1	18.0	16.9	15.5	15.8	17.3	18.0	18.6	**19.6**	18.8	17.6	17.4	17.2	17.3	18.0	18.5	18.4	16.53
9	17.7	17.9	17.9	17.8	17.6	17.8	18.1	18.7	19.0	21.8	21.7	22.9	22.6	24.8	**25.6**	25.0	23.5	22.5	21.0	19.1	18.0	17.5	16.5	**15.7**	20.03
10	15.5	15.0	14.6	14.1	**13.5**	14.4	16.3	20.1	22.6	24.6	25.8	26.8	27.6	28.5	**29.1**	28.7	28.1	26.6	24.4	22.2	21.1	20.1	19.1	18.2	21.54
11	17.6	16.5	15.8	14.8	**14.3**	14.7	17.1	19.7	23.2	25.2	27.2	28.6	29.4	29.6	**29.8**	**29.8**	28.7	27.3	23.5	21.4	19.5	19.1	18.3	17.8	21.62
12	16.8	15.6	14.9	14.4	**14.1**	15.4	17.2	20.9	23.7	25.9	27.4	27.9	28.8	**29.2**	28.6	28.6	26.5	25.4	22.3	21.1	20.5	18.9	17.2	16.5	21.58
13	15.4	15.4	14.0	13.5	**12.7**	13.5	14.2	15.6	16.8	18.2	19.6	21.2	23.2	23.7	**24.0**	23.7	23.9	23.1	21.9	20.9	20.3	19.6	19.3	19.0	18.86
14	18.8	18.5	18.1	18.3	18.4	18.6	18.8	19.8	21.0	22.3	24.5	23.9	**25.9**	25.0	24.5	22.2	19.1	18.5	17.7	17.4	17.2	**16.4**	16.6	16.6	19.92
15	16.4	**15.7**	16.0	16.0	16.1	16.3	16.6	16.6	18.0	19.6	21.9	23.1	24.4	**25.3**	24.9	24.1	23.9	22.8	20.9	19.7	18.8	19.5	18.6	18.2	19.77
16	16.9	16.6	16.4	15.9	**15.8**	16.1	17.3	18.6	18.0	19.6	20.0	21.2	**21.4**	21.2	21.0	20.8	20.0	18.8	18.6	18.2	17.8	17.6	16.8	16.5	18.38
17	16.1	16.2	16.1	15.9	15.7	15.0	15.3	15.8	15.7	18.4	19.3	20.8	21.1	21.7	**21.8**	21.3	20.2	18.9	18.3	15.5	14.3	14.4	13.0	**12.7**	17.23
18	12.0	11.5	11.5	**11.4**	**11.4**	12.1	13.8	17.5	18.8	18.9	19.6	21.3	22.3	22.5	23.1	**23.4**	22.6	20.1	17.8	16.1	15.5	15.0	15.3	15.3	17.03
19	15.1	14.5	13.8	13.6	**13.0**	13.6	15.5	18.7	21.1	22.9	24.5	25.3	25.9	26.1	**26.7**	26.3	24.4	23.6	21.8	19.7	19.1	18.6	17.4	16.4	19.90
20	15.4	14.4	13.5	13.5	13.3	13.6	14.9	15.7	17.4	19.0	19.5	18.6	18.6	**19.9**	19.5	18.6	17.8	17.6	16.7	15.1	13.6	13.3	**12.6**	**12.6**	16.03
21	11.6	10.6	10.4	10.4	**10.0**	10.8	12.1	14.2	16.6	18.2	19.4	20.6	**21.6**	20.6	20.8	20.4	20.7	19.8	18.7	16.4	15.9	13.5	11.5	10.8	15.65
22	10.7	10.3	10.0	9.8	**9.7**	**9.7**	11.1	14.8	17.8	20.3	19.6	**21.9**	21.8	21.7	**21.9**	**21.9**	21.2	20.7	18.6	16.4	15.5	15.3	14.6	13.7	16.21
23	12.9	12.4	11.8	10.8	**10.7**	10.9	11.9	13.9	14.2	14.9	16.8	18.4	20.4	21.5	21.3	**21.6**	20.7	19.8	18.5	16.6	15.3	15.7	14.5	13.4	15.79
24	11.8	11.4	10.7	9.8	**9.6**	10.9	12.7	13.9	14.7	15.2	15.5	16.8	17.3	**17.8**	17.7	17.6	17.5	16.7	15.7	13.5	13.0	12.0	11.2	10.6	13.90
25	10.4	10.0	9.6	9.5	**9.0**	9.1	10.6	13.3	16.5	17.8	19.7	20.3	21.2	21.8	**22.7**	22.5	21.8	20.8	18.4	16.9	15.8	15.3	14.7	14.2	15.91
26	13.7	12.2	11.4	10.5	**9.6**	10.5	11.8	15.0	17.4	20.3	22.4	23.3	**23.8**	21.7	22.1	22.7	20.9	18.0	18.0	17.5	17.1	15.2	14.4	14.3	16.82
27	14.2	13.3	12.3	12.3	12.2	11.6	12.9	14.7	14.7	13.8	21.1	13.5	14.9	**16.2**	15.9	15.0	15.2	14.3	13.7	12.8	12.0	11.3	10.2	**10.1**	13.30
28	9.5	8.6	8.7	8.3	8.4	**8.1**	9.6	11.4	14.3	14.8	**17.3**	15.4	12.7	12.5	13.4	13.1	12.7	12.4	11.7	11.1	10.6	10.3	9.8	9.4	11.42
29	8.8	8.8	**8.5**	8.7	9.2	9.2	9.6	11.3	12.7	13.8	**15.2**	14.7	13.2	13.6	14.6	14.5	11.6	10.5	10.4	10.3	10.6	10.5	10.7	10.1	11.30
30	10.5	10.4	10.0	9.8	9.7	**9.5**	10.4	11.5	13.0	14.6	**15.6**	15.2	14.4	14.3	13.6	13.6	13.2	12.5	12.4	12.3	12.1	12.1	12.1	12.1	12.29
31	**12.3**	12.5	12.7	13.1	13.5	13.5	13.9	14.8	15.7	15.8	16.6	15.5	**16.7**	16.6	16.4	16.5	15.6	15.4	14.1	13.7	13.3	13.5	13.6	13.6	14.54
Mittel	14.19	13.74	13.37	13.11	**12.95**	13.31	14.57	16.46	17.92	19.25	20.27	20.75	21.31	21.54	**21.64**	21.27	20.46	19.58	18.31	16.91	16.17	15.58	15.00	14.57	17.18

1901

Potsdam — September — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	13.5	13.4	13.1	12.9	11.7	11.3	11.2	12.1	12.8	14.1	13.4	**16.2**	**16.2**	11.2	14.4	14.4	14.1	12.5	11.5	11.3	**10.7**	11.3	10.8	10.9	12.71
2	11.0	10.7	10.7	10.6	10.5	10.8	11.9	12.0	12.0	12.6	13.5	13.2	14.2	**15.6**	15.2	13.3	11.7	11.9	11.3	11.2	10.3	9.1	7.7	**6.9**	11.58
3	6.3	5.6	5.3	5.0	**4.9**	5.0	6.4	8.6	12.1	13.5	14.5	15.1	15.8	15.7	**16.5**	15.4	14.6	12.7	10.6	10.6	9.6	8.4	7.4	6.9	10.27
4	6.6	6.3	5.9	5.8	**5.6**	5.7	7.4	10.2	12.0	13.6	14.1	14.8	13.8	15.0	14.8	**15.4**	14.3	12.8	9.9	9.8	8.9	8.8	9.2	8.5	10.38
5	7.7	7.0	6.8	6.2	**6.1**	6.2	8.0	10.0	12.0	13.0	14.3	14.2	14.2	15.2	**15.6**	14.1	13.9	13.0	11.3	9.7	10.1	10.1	9.1	7.3	10.63
6	8.0	8.1	8.1	8.0	7.7	**7.6**	8.3	9.7	13.1	14.1	**16.1**	14.7	15.5	**16.1**	15.1	15.1	14.9	13.9	11.7	11.1	11.0	10.8	8.8	8.0	11.48
7	7.6	7.2	6.6	6.4	6.0	**5.7**	7.0	10.0	12.9	15.8	16.3	16.6	**18.3**	16.9	17.8	17.8	16.0	14.8	11.0	9.8	8.9	8.7	8.1	7.6	11.41
8	7.0	6.9	6.3	5.8	**5.5**	5.7	6.8	10.0	13.0	15.4	15.9	17.1	17.9	17.9	**18.1**	17.1	16.1	14.0	10.8	9.0	8.7	8.5	8.0	7.0	11.19
9	6.1	5.7	5.4	5.2	**5.0**	**5.0**	7.2	10.1	13.0	15.1	16.4	17.5	17.5	18.1	**18.2**	17.2	15.7	14.3	12.3	11.5	10.5	10.6	10.3	9.8	11.57
10	8.7	7.6	7.3	6.3	5.8	**5.6**	6.9	9.9	13.2	14.6	16.0	16.5	17.1	**18.1**	16.8	17.4	15.8	14.6	13.0	12.2	11.6	10.8	10.8	10.6	11.97
11	10.2	9.9	9.8	9.6	8.9	**8.6**	8.7	9.1	10.1	11.8	12.4	13.7	15.1	**16.0**	15.7	15.5	14.9	14.2	13.1	12.9	13.0	11.5	10.6	10.0	11.89
12	9.8	9.7	9.3	9.6	**9.0**	9.1	9.6	10.8	13.1	15.8	16.0	16.7	18.6	**18.8**	**18.8**	18.2	16.5	16.0	15.0	14.5	14.3	13.7	13.7	13.3	13.75
13	10.9	**10.6**	10.7	10.7	10.8	10.7	11.2	11.2	11.6	11.2	11.6	**12.0**	11.8	11.7	11.8	11.8	11.8	11.7	11.5	**11.5**	11.6	11.7	11.8	11.7	11.40
14	11.7	11.7	11.6	11.6	11.7	11.7	11.6	11.6	11.6	11.5	11.3	11.3	11.5	11.6	11.7	12.1	12.3	12.4	12.4	**12.5**	11.8	11.7	11.4	**10.7**	11.71
15	10.4	10.6	10.6	10.7	10.0	**9.8**	10.8	11.9	12.2	13.4	13.4	13.0	**14.0**	12.8	13.8	13.6	13.6	13.5	13.4	13.1	13.0	12.9	12.9	12.2	12.32
16	12.0	12.0	11.9	12.3	12.0	11.7	12.1	12.7	12.4	12.4	12.9	**15.1**	14.4	14.4	14.4	14.2	13.9	13.3	12.5	12.2	11.8	11.3	11.2	**10.8**	12.66
17	**10.8**	11.1	11.5	11.7	11.7	11.8	12.1	12.7	14.8	15.8	17.4	18.6	17.8	**19.7**	19.1	18.7	16.9	14.7	13.8	13.0	12.1	12.5	12.3	11.7	14.26
18	11.7	11.8	11.7	11.2	11.9	11.8	12.0	13.0	14.0	16.4	**17.0**	15.5	15.1	15.6	14.7	14.7	14.7	14.1	13.8	13.2	12.9	12.5	12.0	**11.1**	13.43
19	10.9	10.8	9.9	9.4	9.1	9.1	9.4	9.8	10.2	10.2	11.0	12.0	12.9	14.0	14.8	**14.9**	13.5	11.3	10.6	10.1	9.9	9.2	9.7	**8.7**	10.89
20	9.0	7.6	7.2	7.0	6.2	**6.0**	6.9	9.0	12.1	15.3	17.7	19.0	20.8	**21.3**	21.2	20.9	18.5	16.2	14.9	14.1	13.4	12.9	12.0	11.1	13.35
21	10.7	10.2	10.0	9.4	9.1	**8.7**	9.3	12.0	15.7	18.5	21.0	21.8	21.9	22.0	**22.4**	21.6	19.4	16.6	15.0	15.1	14.7	13.5	13.0	12.9	15.19
22	12.8	12.5	12.5	11.7	**11.4**	**11.4**	12.0	14.2	16.9	18.8	20.9	22.5	22.7	23.6	**23.7**	22.9	21.5	19.7	18.7	18.2	17.5	16.1	15.7	15.0	17.20
23	14.5	13.8	13.7	13.6	13.6	**13.4**	14.0	16.4	19.2	21.8	23.7	24.8	25.8	**26.5**	26.1	25.3	23.9	22.4	21.6	19.3	18.0	16.8	16.0	15.7	19.16
24	15.2	14.7	14.2	14.3	14.2	**14.0**	14.8	16.4	19.5	22.2	24.2	25.3	26.3	**27.1**	**27.1**	27.0	24.5	21.7	21.1	20.2	18.7	17.7	17.2	16.4	19.75
25	16.4	16.1	16.2	15.4	14.4	13.7	13.8	15.5	18.5	21.4	23.3	24.3	25.2	**25.5**	25.3	24.8	22.4	19.3	17.6	15.7	15.6	15.4	14.4	**13.5**	18.49
26	12.9	12.4	11.7	11.4	11.1	**10.5**	10.9	12.6	16.9	20.0	22.1	23.2	23.5	**23.7**	**23.7**	23.2	20.3	17.2	15.4	15.2	14.5	14.2	13.4	12.6	16.36
27	12.3	11.5	10.8	10.6	10.4	9.7	**9.6**	11.4	15.7	17.8	19.4	21.0	21.4	22.5	**22.9**	22.0	19.4	16.4	14.4	13.4	12.5	11.9	11.4	11.3	14.99
28	11.1	11.0	10.7	10.5	10.3	10.5	10.8	12.1	12.8	13.8	14.1	14.6	14.9	16.3	**17.7**	17.4	15.5	13.6	12.6	12.4	11.9	10.9	9.4	**8.4**	12.64
29	7.9	7.3	**6.5**	7.1	6.6	7.3	7.7	9.3	10.7	12.4	16.6	20.6	23.3	**24.5**	24.3	23.3	19.8	17.0	15.9	15.1	14.9	14.5	13.5	13.1	14.13
30	12.1	10.4	9.7	9.4	9.3	**8.4**	9.4	12.8	15.8	19.0	21.1	22.8	24.1	24.6	**24.8**	23.8	20.7	18.9	18.3	17.8	15.9	14.3	13.7	13.1	16.26
Mittel	10.53	10.14	9.86	9.65	9.35	**9.22**	9.93	11.57	13.66	15.38	16.59	17.46	18.05	18.40	**18.55**	18.10	16.70	15.16	13.83	13.19	12.61	12.08	11.52	10.89	13.43

Oktober

1	12.7	12.6	12.3	12.2	**11.4**	11.5	11.5	12.6	15.5	18.5	20.5	21.4	22.3	23.1	**23.2**	21.9	19.4	17.3	16.3	16.6	16.0	15.3	13.8	13 6	16.31
2	13.0	12.3	11.6	10.9	10.8	10.6	**10.5**	11.4	14.0	17.0	19.5	20.6	22.3	**23.2**	22.8	20.9	19.8	18.4	16.2	14.5	15.3	14.8	15.3	14.4	15.84
3	13.9	14.1	13.6	13.3	13.1	12.9	**12.9**	13.4	15.2	18.4	18.9	20.9	22.2	**23.6**	23.0	22.5	20.3	17.9	16.4	15.5	14.5	13.7	13.4	13.0	16.52
4	12.9	11.8	11.8	11.7	**11.1**	11.4	12.2	13.0	14.9	15.5	16.0	18.6	**19.3**	**19.3**	19.1	18.4	17.4	15.9	15.4	15.5	15.6	14.9	13.9	13.5	14.96
5	**13.0**	12.6	12.7	12.9	12.9	12.5	12.7	12.6	12.6	12.7	**13.0**	12.8	12.6	12.6	12.5	12.6	12.9	12.7	12.8	12.7	12.4	11.7	10.7	**10.6**	12.49
6	10.2	10.5	10.6	9.7	9.8	10.1	9.3	8.7	10.5	11.4	11.2	**11.4**	9.1	8.5	8.4	8.2	7.9	7.5	7.5	7.3	**7.2**	7.7	10.0	9.5	9.26
7	7.4	6.2	**5.0**	6.4	6.4	6.4	6.7	7.1	8.3	8.3	7.5	8.5	**9.9**	8.4	5.8	6.7	6.8	6.2	6.3	6.1	6.2	6.3	5.9	6.2	6.88
8	**5.4**	6.1	6.5	6.6	6.3	6.5	7.4	8.1	8.6	8.9	9.1	9.6	9.3	9.9	**10.2**	9.2	8.0	7.0	6.4	6.0	5.9	5.5	5.5	6.1	7.42
9	**5.8**	6.1	6.5	6.7	7.3	7.3	7.3	7.6	7.9	8.6	10.5	12.5	12.0	**12.6**	10.8	10.3	9.4	8.6	9.0	9.2	9.6	9.1	8.9	8.5	8.84
10	7.8	7.5	7.4	7.5	7.3	7.0	6.9	7.5	8.8	10.2	10.7	11.0	11.4	**11.4**	11.4	11.2	11.2	10.3	8.6	6.9	5.7	5.1	**4.7**	4.9	8.43
11	4.6	**4.4**	4.7	4.7	5.8	6.4	6.9	7.6	8.5	8.9	10.5	11.6	**11.7**	11.6	11.2	10.6	8.5	8.4	7.7	6.9	6.2	6.1	5.8	6.5	7.74
12	6.5	6.5	5.3	4.6	4.7	4.6	**3.6**	4.4	7.9	10.4	11.0	12.5	**13.2**	12.5	12.6	11.4	10.7	10.5	10.1	9.7	9.5	9.2	9.0	8.8	8.72
13	8.6	8.4	8.4	8.3	**8.2**	8.3	8.3	8.3	8.6	9.0	9.6	9.9	10.3	10.4	**10.5**	10.3	9.9	9.3	9.2	9.3	9.2	9.0	8.9	8.9	9.13
14	9.1	8.8	8.8	**8.8**	8.8	8.8	9.0	9.2	10.0	10.3	10.4	11.0	11.3	**11.9**	11.5	11.3	10.6	10.1	9.7	9.5	9.2	9.2	9.2	9.0	9.81
15	8.4	8.4	8.3	8.1	8.2	8.3	7.8	8.7	10.0	10.8	11.6	14.3	14.7	**16.4**	14.5	12.9	10.5	9.2	8.1	7.3	6.7	6.4	6.1	**5.8**	9.65
16	**5.4**	5.5	6.5	7.0	7.5	7.6	7.5	8.0	9.3	11.1	**13.6**	12.7	13.5	13.1	13.3	11.6	10.7	10.0	9.6	9.3	8.9	8.5	7.9	7.8	9.41
17	6.8	7.9	6.8	6.3	6.2	**5.9**	6.1	6.9	8.7	10.5	12.3	13.8	13.0	**14.0**	**14.0**	13.4	12.9	12.7	12.9	12.9	13.1	12.7	12.5	12.2	10.60
18	12.1	11.7	10.9	9.7	8.7	8.2	**7.9**	8.2	9.2	12.6	16.4	17.6	**18.3**	18.1	17.1	15.6	14.1	13.3	12.8	12.9	12.6	11.6	10.9	10.1	12.52
19	9.8	9.6	**9.5**	9.6	**9.5**	**9.5**	9.9	9.8	10.9	14.2	15.9	15.6	**16.5**	**16.5**	15.6	14.8	14.0	13.8	12.7	12.9	13.1	12.8	12.6	12.5	12.57
20	12.6	12.0	11.2	10.8	10.4	**9.8**	10.6	10.7	10.7	14.4	16.1	17.1	**17.8**	17.0	16.5	15.8	15.2	14.4	14.2	14.0	13.9	13.8	13.6	13.5	13.59
21	13.5	13.4	13.0	12.6	12.8	13.1	13.0	13.0	15.2	16.0	17.8	18.3	18.4	**19.2**	18.9	17.3	14.3	13.4	12.3	12.5	12.5	12.0	**11.1**	11.7	14.39
22	11.7	11.7	11.6	**11.5**	**11.5**	11.6	**11.5**	11.8	12.0	13.1	13.9	**15.2**	15.1	14.5	15.1	14.2	13.2	12.7	12.6	12.5	12.4	12.7	11.8	11.7	12.73
23	11.8	11.6	11.7	11.5	11.6	10.9	10.4	10.4	11.9	13.1	**13.6**	13.3	13.3	11.6	11.3	10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	10.1	9.5	9.4	**9.3**	11.15
24	9.3	9.3	8.6	7.5	6.8	**6.5**	6.6	6.6	7.4	9.0	11.0	12.9	12.8	**13.0**	12.3	10.6	9.7	9.6	9.4	8.5	8.7	8.6	6.6	6.9	9.09
25	7.0	6.7	6.2	6.6	6.1	5.7	5.3	**5.2**	8.3	9.8	11.8	**12.9**	12.4	12.6	12.7	11.1	9.7	9.7	9.7	10.1	9.0	7.7	8.3	8.1	8.86
26	7.8	7.5	5.6	5.7	5.4	5.4	5.5	6.3	7.1	8.6	9.7	11.1	**11.8**	11.7	11.5	9.7	8.2	7.7	7.1	7.0	6.8	6.5	5.7	**4.6**	7.67
27	4.2	5.6	4.5	5.0	**2.7**	2.9	3.4	4.1	5.4	7.2	6.2	**7.5**	7.0	6.8	7.3	6.4	6.2	6.1	6.1	6.5	7.1	7.0	6.8	6.7	5.78
28	6.7	6.6	6.6	6.2	6.1	6.0	5.9	5.7	6.1	7.8	11.4	12.2	12.5	**13.1**	11.3	9.5	7.5	6.6	5.7	5.2	4.5	4.5	4.3	**3.9**	7.33
29	3.7	3.5	3.1	2.7	2.6	2.3	**2.1**	2.5	5.6	9.6	12.1	**13.0**	12.8	**13.0**	12.5	11.6	10.0	10.0	9.6	9.1	8.9	9.0	9.1	9.2	7.82
30	8.8	8.8	8.9	9.0	8.8	8.6	7.8	7.0	7.2	8.4	9.2	10.1	10.8	**10.9**	10.3	9.1	6.5	5.9	5.9	4.8	4.2	3.6	2.7	**2.4**	7.49
31	2.6	2.0	1.8	0.9	0.7	0.9	0.6	0.7	2.3	6.9	8.8	**10.0**	8.7	8.8	8.6	7.2	5.5	3.3	1.3	0.5	0.1	−0.1	**−0.5**	0.1	3.40
Mittel	8.81	8.70	8.39	8.23	8.05	7.98	**7.97**	8.29	9.63	11.33	12.57	13.54	13.75	**13.85**	13.41	12.47	11.33	10.61	10.06	9.74	9.52	9.17	8.84	8.71	10.21

1901

Potsdam — November — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	-0.4	-0.5	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	**-0.9**	-0.6	0.5	5.0	6.0	8.0	8.7	**9.2**	7.0	4.9	4.0	3.2	2.9	2.9	2.2	2.0	2.0	1.4	2.69
2	0.9	0.7	0.7	-0.1	**-1.0**	-0.1	0.2	1.4	1.5	3.2	4.6	5.3	5.9	**7.4**	6.8	5.8	5.0	4.9	4.4	3.7	3.7	3.6	3.2	2.8	3.10
3	2.6	1.9	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	3.6	3.7	6.1	7.2	**8.0**	7.3	7.0	6.8	6.0	4.8	3.7	2.4	1.8	1.3	0.8	0.3	**0.0**	3.71
4	-0.3	-0.5	-1.8	-2.2	-2.3	**-3.1**	**-3.1**	-2.9	-1.5	-1.2	-0.3	0.0	0.0	-0.5	-0.6	-0.5	0.0	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	**1.4**	-0.63
5	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	**2.5**	2.4	2.3	1.8	1.5	1.4	1.2	0.5	**-0.5**	**-0.5**	-0.4	1.42
6	-0.4	-0.3	0.0	-0.3	-0.5	**-1.0**	**-1.1**	-1.1	-1.0	1.0	3.2	5.5	6.0	**6.8**	6.3	5.4	4.6	4.5	5.6	5.5	5.0	4.6	4.6	5.5	2.85
7	5.6	**5.0**	5.6	**5.0**	5.7	6.3	6.9	7.0	7.5	8.0	8.7	**9.2**	8.8	8.6	7.7	7.7	6.7	6.6	5.5	5.6	5.3	5.5	5.6	5.9	6.67
8	5.9	**5.9**	5.9	6.1	6.5	6.5	6.5	6.7	6.9	7.5	7.8	8.3	8.8	9.0	**9.3**	8.6	8.4	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.3	7.52
9	8.4	**8.6**	8.0	7.8	5.6	4.2	3.9	4.0	4.2	4.9	5.6	5.8	6.7	6.9	6.4	4.6	2.5	1.6	0.7	0.5	-0.2	-0.5	-0.8	**-1.3**	4.09
10	-1.4	-1.6	-1.4	-1.7	-2.3	-2.0	-3.0	**-3.3**	-2.9	-1.8	-0.2	0.9	2.4	2.1	2.4	2.7	2.9	3.6	4.4	4.8	5.3	5.5	**5.6**	**5.6**	1.11
11	**6.2**	6.5	6.8	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	**8.0**	7.0	6.9	6.9	6.5	6.7	7.15
12	6.9	6.9	6.9	7.2	7.1	6.8	6.6	6.5	6.6	7.0	**7.4**	7.2	7.3	7.2	7.1	6.9	6.8	6.5	6.3	5.4	4.8	4.4	4.2	**4.1**	6.42
13	**3.3**	3.7	3.9	4.2	4.9	5.1	4.5	4.6	5.2	5.4	5.8	5.8	5.8	6.0	6.1	6.1	6.0	6.4	6.7	7.0	7.2	7.6	**7.9**	7.8	5.71
14	7.8	7.4	7.3	7.8	7.8	8.0	9.0	**10.5**	9.9	8.9	9.0	9.3	9.7	8.9	8.5	8.2	7.7	7.3	6.1	5.6	6.1	4.7	3.5	**3.2**	7.59
15	2.5	2.4	1.9	1.2	0.3	0.0	**-0.5**	0.0	0.8	2.8	3.6	3.9	**3.7**	2.6	2.2	1.9	1.5	1.4	0.8	1.4	0.9	1.2	1.5	0.4	1.60
16	0.4	0.4	0.3	-0.7	-1.3	-1.4	**-2.1**	-2.0	-0.7	0.0	0.5	**1.3**	1.2	0.5	0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5	-0.7	-0.7	-0.3	-0.33
17	-0.1	0.0	-0.2	-1.2	**-2.0**	**-2.0**	-1.4	-0.5	0.9	2.5	3.6	5.0	**5.4**	5.0	4.0	3.5	2.5	2.5	2.3	2.5	1.7	1.5	1.3	1.3	1.59
18	**1.5**	1.5	1.7	2.2	2.1	2.2	1.7	1.8	2.2	2.8	3.6	3.8	3.4	3.6	4.3	4.3	4.4	4.6	4.7	5.0	**5.1**	4.4	4.1	4.2	3.30
19	4.4	4.4	3.7	3.8	3.6	3.5	**3.4**	3.5	3.7	4.2	4.8	4.8	4.9	5.3	5.6	6.9	7.7	8.4	8.8	9.0	**9.1**	9.0	8.9	8.7	5.84
20	8.2	8.6	**8.7**	8.6	8.7	8.3	7.9	6.7	5.7	5.3	4.8	4.8	5.5	5.5	5.5	5.2	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.6	4.4	**3.7**	6.05
21	3.4	3.3	3.3	3.6	3.6	3.4	**3.2**	3.4	3.5	3.8	8.6	8.8	8.9	9.0	**9.2**	8.9	7.8	7.4	7.4	7.7	8.0	8.8	9.0	8.6	6.36
22	**9.1**	9.0	9.0	9.0	6.8	5.5	4.5	4.2	3.9	4.4	4.3	4.4	4.2	4.4	3.7	3.5	2.8	2.1	1.2	-0.4	-1.1	-2.0	-2.3	**-2.7**	3.65
23	-3.0	-2.2	-1.9	-2.2	-3.2	-3.9	-4.1	-4.3	-4.1	-0.6	0.6	1.3	**2.5**	2.5	1.9	1.2	0.7	-0.3	-0.6	-1.3	-2.5	-3.5	-4.4	**-4.7**	-1.50
24	4.6	-4.4	-4.2	-4.5	-4.7	**-4.7**	-4.4	-3.5	-2.5	-1.5	-0.9	-0.5	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	**0.5**	0.3	0.1	-0.3	-1.66
25	-1.0	-1.1	-1.4	-1.6	-1.6	-1 6	-1.7	**-1.8**	-1.6	-1.5	-1.0	-0.8	-0.7	**-0.5**	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-1.4	-1.4	-1.7	-1.6	-1.5	-1.6	-1.26
26	**-1.1**	-0.7	0.0	0.1	0.4	0.5	0.9	1.2	1.8	2.2	2.5	3.1	3.4	**4.3**	2.9	2.4	1.6	1.6	0.0	0.0	-0.3	0.4	0.5	0.8	1.19
27	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	0.1	0.9	1.6	1.9	**2.3**	2.1	1.6	0.9	0.5	0.3	0.3	-0.6	**-1.2**	-1.1	-0.6	0.0	0.58
28	0.7	1.1	1.1	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	2.6	3.0	3.7	**4.0**	3.5	3.4	2.6	1.9	1.5	1.5	1.3	0.7	0.1	-0.2	-0.4	**-1.2**	1.70
29	-1.3	-1.2	-1.4	-1.5	-1.4	-1.9	-2.8	**-3.2**	-2.3	-1.8	-1.3	-0.8	-0.6	-0.8	-1.4	-1.8	-2.0	-2.4	-1.4	-1.2	-0.4	0.1	**0.1**	0.1	-1.36
30	**0.2**	1.6	2.8	3.5	4.1	4.8	5.1	5.4	5.7	6.2	6.8	6.5	7.3	7.3	**7.4**	7.0	6.7	7.1	6.6	6.4	6.5	6.5	6.7	7.0	5.63
Mittel	2.23	2.30	2.31	2.22	1.98	1.87	**1.77**	1.94	2.30	3.19	3.99	4.48	4.73	**4.76**	4.44	4.04	3.62	3.46	3.24	3.06	2.86	2.70	2.60	2.50	3.03

December

1	7.0	6.8	6.5	7.0	6.3	5.8	6.1	6.0	6.0	6.1	6.4	6.8	**7.5**	7.3	6.8	5.5	4.8	4.6	4.1	4.5	4.5	3.1	2.3	**1.6**	5.56
2	1.5	0.3	0.2	-0.9	**-1.4**	-0.7	0.0	-0.8	-0.7	-0.3	0.8	2.1	2.5	3.2	4.3	5.1	5.6	5.3	5.5	5.8	**6.1**	5.8	5.8	5.6	2.53
3	5.2	5.6	5.5	5.3	5.4	5.6	5.3	5.0	5.4	5.7	5.6	**6.3**	5.7	6.1	5.7	5.1	**4.3**	4.5	4.8	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	5.22
4	**4.5**	4.4	3.7	2.8	2.7	1.9	1.4	0.5	0.9	1.1	0.9	1.1	0.9	0.4	-0.4	-0.4	-0.6	-0.6	-1.0	-1.5	-2.3	-2.3	-3.2	**-3.8**	0.46
5	-4.0	-4.2	-4.2	-4.0	-4.2	-4.2	-4.8	-4.5	-4.1	-3.0	-0.2	**0.4**	0.2	-0.8	-1.7	-2.8	-3.2	-3.9	-4.1	-3.8	-3.9	-4.5	-5.6	**-5.8**	-3.37
6	-5.3	-5.2	-4.9	-5.0	-5.2	-5.5	-5.6	**-6.2**	-5.8	-3.7	-2.0	0.7	**1.2**	1.1	0.1	-1.0	-1.9	-1.1	0.0	0.2	0.4	1.1	1.0	1.0	-2.15
7	1.0	1.1	0.9	0.2	**-0.7**	-0.3	-0.2	0.1	0.0	0.3	0.6	1.0	1.2	1.6	1.6	1.7	1.8	2.1	2.5	2.7	3.1	3.3	3.3	**3.6**	1.35
8	**3.5**	3.7	3.9	3.6	3.7	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	5.5	6.4	6.5	6.7	7.1	7.2	7.5	**7.7**	7.5	**7.7**	7.5	7.5	7.0	5.65
9	5.8	5.9	**6.1**	5.2	4.4	4.3	5.0	4.4	4.4	3.4	5.5	5.4	5.6	5.8	5.3	5.1	4.0	3.4	3.2	2.4	**0.4**	0.7	0.7	1.1	4.06
10	1.4	1.4	1.2	1.5	1.8	**0.9**	1.3	1.4	1.2	1.2	1.9	1.8	**2.4**	**2.4**	2.2	2.1	2.2	1.9	1.6	1.4	1.4	1.5	**0.9**	1.0	1.58
11	1.3	0.6	0.6	0.6	0.5	**0.4**	0.6	0.7	0.9	1.2	1.9	2.0	2.6	**3.0**	1.7	0.8	1.1	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	1.07
12	-0.4	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.3	-0.4	-0.3	0.0	0.7	0.5	1.0	**1.1**	0.8	0.4	-0.9	-1.4	-2.1	-2.0	-2.3	-2.8	**-2.9**	-0.49
13	**-2.9**	-2.4	-1.8	-1.9	-1.4	-1.4	-1.9	-1.6	-1.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.1	**0.0**	-0.1	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-1.0	-1.1	-1.1	-0.96
14	-1.4	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-2.0	-2.1	-2.3	-1.6	**-0.9**	-1.1	-1.3	-1.2	-1.4	-1.6	-1.7	-1.9	-2.0	-2.4	-2.4	-2.5	**-2.7**	-2.6	-1.79
15	-2.4	-2.2	-1.7	-1.4	-1.0	-0.8	-0.8	-1.0	-1.2	-0.9	-0.7	**-0.5**	-1.3	-1.8	-2.4	-2.8	-3.1	**-3.2**	-2.9	-2.9	-2.9	-3.0	**-3.2**	**-3.2**	-1.97
16	-3.1	-3.2	-3.5	-3.7	-3.7	-3.8	-4.0	-4.4	-4.4	-4.6	-3.4	-2.5	-1.9	**-1.8**	-3.4	-4.2	-5.2	-5.6	-5.8	-6.2	**-6.5**	-6.2	**-6.5**	-6.4	-4.33
17	-6.7	-7.2	-7.3	-7.7	-9.5	**-10.1**	-9.2	-10.1	-9.6	-8.5	-6.7	-4.6	-4.5	**-3.8**	-4.6	-5.3	-5.8	-6.3	-7.1	-7.3	-7.5	-7.8	-6.6	-5.6	-7.06
18	-4.9	-4.2	-3.7	-3.3	-3.3	-3.2	-3.2	-3.2	-2.7	-2.4	-2.1	-2.0	-1.9	-1.5	**-1.3**	-1.4	-1.5	-2.4	-4.0	-5.1	-5.9	**-6.1**	**-6.1**	-5.1	-3.35
19	-4.8	**-4.9**	-4.7	-4.1	-4.0	-3.9	-3.7	-4.6	**-4.9**	-3.8	-3.0	-1.1	-1.0	-0.3	-0.4	-1.0	-0.3	0.3	**0.7**	0.5	0.1	0.3	0.3	0.3	-2.00
20	0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.9	-1.0	-0.9	-0.4	0.0	0.2	0.7	**0.7**	0.7	0.5	-0.2	-0.6	-0.6	-0.8	-0.8	-1.1	-1.2	-1.4	-1.5	**-1.6**	-0.46
21	-1.7	-1.6	-1.6	-1.7	-1.8	-1.8	-2.0	-2.1	-2.1	-1.8	-1.6	-1.2	-1.1	-0.9	-0.8	-0.8	**-0.7**	-0.8	-1.0	-1.8	**-2.2**	**-2.2**	-1.9	-1.7	-1.54
22	**-1.6**	-1.4	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.0	-1.1	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.5	**-1.6**	-1.2	-1.0	-0.8	-0.4	-0.1	0.0	**0.1**	**0.1**	-0.95
23	**0.1**	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.9	0.7	0.7	0.9	**1.0**	0.9	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	**0.1**	**0.1**	0.45
24	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.2	-0.3	**-0.4**	-0.2	0.0	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	0.7	0.5	0.4	0.1	0.9	1.6	1.8	1.6	**2.5**	0.51
25	**2.7**	2.8	3.2	2.9	3.3	3.9	4.3	3.9	4.3	4.8	5.5	6.8	7.6	**8.9**	8.0	7.8	7.8	8.0	7.8	7.0	5.8	4.7	4.2	3.7	5.40
26	3.4	3.3	3.3	2.6	2.6	2.8	2.6	**2.5**	2.4	2.6	3.6	5.7	**6.8**	**6.8**	5.6	3.6	2.5	2.6	2.4	3.0	2.6	1.5	**0.8**	**0.8**	3.18
27	-0.1	-0.3	-0.2	-0.3	0.3	0.4	-0.2	**-0.5**	-0.2	0.3	2.8	4.8	5.8	**5.9**	3.9	2.8	2.0	2.0	1.7	1.6	1.2	1.5	1.4	1.6	1.59
28	1.5	1.3	0.4	0.0	-0.3	-0.4	-0.7	-1.1	-0.6	-0.1	1.4	3.5	3.6	**3.8**	2.5	1.5	0.8	0.4	-0.1	-0.6	-0.7	-1.0	**-1.5**	-1.1	0.52
29	-1.5	-2.0	-2.4	-2.4	**-2.5**	-2.0	-2.4	-2.3	-1.5	-0.9	0.3	0.5	0.7	**2.5**	1.8	1.8	1.7	1.0	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1	1.3	-0.17
30	1.3	1.2	**1.1**	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	2.7	4.1	5.4	5.2	6.1	5.5	4.5	4.3	4.4	4.4	4.5	5.4	6.0	6.5	**6.9**	3.71
31	**7.4**	7.5	8.1	8.6	8.9	9.1	9.1	9.2	9.6	10.2	10.6	10.7	10.8	11.1	11.3	**11.4**	10.9	10.1	10.3	10.5	10.4	9.7	8.9	8.5	9.70
Mittel	0.22	0.17	0.18	0.07	-0.04	-0.04	-0.06	**-0.21**	-0.04	0.42	1.17	1.89	2.10	**2.34**	1.86	1.44	1.18	1.00	0.88	0.75	0.62	0.47	0.30	0.36	0.71

1901

Potsdam — Januar — Dunstdruck (Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	**1.8**	1.7	1.8	**1.8**	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	**1.8**	1.8	1.7	1.7	**1.6**	1.73
2	**1.6**	**1.6**	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	**1.3**	1.4	1.5	1.6	1.6	**1.6**	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.50
3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	**1.7**	**1.7**	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	**1.2**	1.3	1.2	1.40
4	1.2	1.2	1.2	**1.2**	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	**1.7**	**1.7**	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	**1.7**	**1.7**	1.6	1.6	1.6	1.5	1.45
5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	**1.9**	1.8	1.7	1.5	1.4	1.4	**1.4**	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	**1.4**	1.4	1.4	1.55
6	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	**1.3**	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	**1.3**	1.4	1.4	**1.3**	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	**1.5**	**1.5**	1.38
7	1.6	1.5	1.5	1.5	**1.5**	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.8	**2.9**	2.8	2.9	**2.9**	2.9	2.8	2.19
8	2.8	2.8	**2.8**	2.8	2.8	2.7	2.5	**2.3**	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	**2.3**	2.3	2.3	2.4	**2.4**	2.4	2.4	2.4	2.48
9	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	**2.1**	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	**2.7**	2.7	2.6	2.6	**2.7**	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.45
10	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	**2.3**	2.3	2.4	2.4	2.7	2.7	2.6	**2.8**	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	**2.4**	2.5	2.51
11	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.2	2.2	2.2	**2.2**	*2.3*	*2.3*	*2.3*	2.3	2.3	2.3	**2.4**	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	**2.0**	2.25
12	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	**1.5**	1.6	1.8	1.8	2.1	2.3	2.5	2.5	**2.6**	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.15
13	2.3	2.3	**2.2**	**2.2**	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	**3.4**	2.75
14	**3.5**	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.2	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	**2.3**	2.6	3.03
15	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	**3.1**	2.9	2.7	**2.5**	2.7	2.8	3.0	3.0	3.0	**3.1**	2.78
16	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	3.1	3.3	**3.4**	**3.4**	3.3	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	**2.5**	2.96
17	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	**1.7**	1.8	2.2	2.5	2.7	2.7	2.8	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	**2.9**	2.46
18	2.8	2.6	2.8	2.5	2.6	2.4	2.3	**2.0**	2.1	2.4	2.1	2.6	3.0	2.9	2.7	2.8	**3.1**	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.54
19	2.3	2.3	**2.2**	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	**3.7**	3.6	3.3	3.4	3.05
20	3.3	3.2	3.2	3.1	**3.0**	3.1	3.6	4.7	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.4	5.3	**5.2**	5.2	**5.7**	5.2	5.3	5.1	5.0	4.8	4.9	4.62
21	5.2	5.4	5.5	5.7	**5.9**	5.7	5.8	5.4	5.3	5.4	5.2	5.1	5.1	4.9	4.9	4.8	4.7	4.9	5.1	5.1	5.1	4.7	4.7	**4.6**	5.18
22	4.5	**4.4**	4.7	4.7	5.0	5.1	5.2	5.8	6.3	6.6	6.6	**6.7**	6.6	6.5	6.6	6.2	**6.2**	6.1	6.1	6.3	6.2	6.3	6.0	6.1	5.87
23	6.0	6.1	6.8	**7.0**	6.1	5.8	5.8	5.3	5.1	5.0	4.8	4.8	4.8	4.5	4.4	4.5	**4.3**	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	5.11
24	4.3	4.2	4.3	4.3	**4.5**	**4.5**	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.4	**4.5**	**4.5**	4.4	4.2	4.3	4.3	4.0	**3.7**	**3.7**	3.8	4.0	4.21
25	**4.1**	**4.1**	4.4	4.5	4.7	4.9	4.9	5.0	5.6	5.7	5.6	5.7	5.8	**6.0**	5.6	5.3	5.0	4.9	4.8	4.6	4.2	4.2	4.2	4.2	4.92
26	4.1	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	4.1	4.9	**5.2**	5.1	5.0	4.8	4.6	4.2	4.2	4.0	**3.9**	4.0	4.3	4.6	4.6	4.5	4.4	4.1	4.38
27	**4.2**	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	5.1	5.6	5.8	6.2	6.2	**6.4**	6.0	5.9	5.8	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	4.9	5.21
28	**5.2**	5.0	4.9	4.8	4.5	4.7	4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	4.4	4.1	**3.7**	3.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.2	4.2	4.0	4.1	4.2	4.51
29	4.6	4.6	**4.6**	4.6	4.6	4.4	4.2	4.2	3.8	4.2	4.1	4.2	4.4	4.3	4.1	3.6	3.8	**3.4**	3.5	3.6	3.8	3.9	3.8	3.7	4.08
30	3.8	3.6	3.5	3.6	3.3	**3.3**	3.3	3.4	3.6	4.0	3.9	4.0	4.1	4.0	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	4.4	**4.4**	4.4	4.1	3.8	3.79
31	3.9	3.9	**4.3**	**4.3**	4.0	3.9	3.9	3.7	3.8	3.9	4.0	3.9	4.1	4.0	4.0	3.7	3.6	3.4	3.3	**3.1**	**3.1**	3.2	**3.1**	**3.1**	3.72
Mittel	3.06	3.04	3.07	3.06	3.04	**3.01**	**3.01**	3.04	3.13	3.24	3.29	3.34	**3.40**	3.35	3.32	3.25	3.24	3.22	3.21	3.21	3.18	3.14	3.09	3.07	3.17

Februar

1	**3.1**	3.2	3.3	3.4	3.4	3.6	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	**4.1**	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	**4.1**	**4.1**	4.0	4.0	3.9	3.6	3.7	3.75
2	**3.6**	**3.6**	3.2	3.3	3.1	3.0	**3.0**	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.31
3	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	**3.8**	3.6	3.4	3.3	3.5	3.6	3.4	3.2	3.4	3.3	3.3	3.1	**2.9**	3.49
4	2.9	2.9	2.9	**2.9**	2.9	2.9	3.0	3.1	3.3	3.6	3.9	4.0	4.1	4.0	4.1	4.2	3.9	3.7	3.8	3.8	4.0	4.2	**4.4**	4.1	3.61
5	4.2	4.3	4.2	4.1	3.9	**3.7**	3.8	4.4	4.5	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	**4.9**	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.4	4.2	4.44
6	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	**3.4**	3.5	3.9	4.0	3.8	3.8	4.0	4.3	4.5	**4.5**	4.5	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.03
7	**4.0**	3.8	3.8	3.5	3.2	3.3	3.1	2.9	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	**2.5**	2.6	**2.5**	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	2.97
8	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.6	3.5	3.6	3.7	**3.9**	3.4	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	**2.8**	**2.8**	3.27
9	2.8	**2.7**	**2.7**	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.3	3.4	3.9	4.2	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	**4.9**	3.84
10	4.9	4.9	5.0	**5.1**	4.9	3.9	3.7	3.7	3.8	3.6	3.0	2.8	2.9	2.7	3.1	2.8	2.5	**2.4**	2.6	2.5	2.7	2.7	3.0	3.2	3.43
11	3.6	**3.8**	**3.8**	3.7	3.6	3.5	3.2	3.3	3.4	3.3	3.2	2.9	2.9	2.9	2.1	**2.0**	2.3	2.6	2.6	2.7	2.9	2.7	2.7	2.6	3.01
12	2.7	2.9	2.9	2.7	2.7	2.5	2.3	2.6	2.8	2.9	2.9	**3.2**	3.1	**3.2**	2.8	2.8	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	2.2	**1.9**	2.68
13	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.6	**2.6**	2.6	2.5	2.3	2.3	2.2	2.0	1.8	1.8	1.8	**1.7**	1.8	1.9	**1.7**	2.15
14	**1.7**	**1.7**	1.8	1.8	**1.7**	**1.7**	1.9	2.0	2.2	**2.4**	**2.4**	2.3	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.00
15	2.0	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	**1.8**	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	**2.3**	2.2	2.2	2.0	1.9	2.0	2.1	2.2	**2.3**	**2.3**	2.08
16	2.3	2.3	2.1	2.2	2.3	2.3	2.1	**2.0**	2.1	2.4	2.4	2.5	2.4	2.3	2.4	2.6	2.5	2.6	2.7	3.0	3.2	3.2	3.5	**3.7**	2.55
17	3.9	**4.0**	3.9	3.9	3.7	3.6	3.3	3.2	3.0	2.9	2.9	2.9	2.6	2.4	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	**1.8**	1.8	1.8	2.71
18	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	**2.4**	**2.4**	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	**1.7**	2.10
19	1.5	1.4	1.4	1.4	**1.3**	1.4	**1.3**	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.9	1.9	**1.9**	1.9	1.9	1.8	1.8	1.62
20	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.9	2.0	**2.2**	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	**1.8**	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.81
21	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	**1.3**	**1.3**	1.5	2.0	**2.1**	**2.1**	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.75
22	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	**1.5**	1.8	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.3	2.4	2.5	2.5	2.7	**2.8**	1.96
23	**3.1**	3.4	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	3.8	3.5	3.4	3.4	4.1	4.0	4.2	4.5	**4.8**	4.6	4.6	**4.8**	4.3	4.1	4.0	3.7	3.7	3.98
24	3.3	3.1	**3.0**	3.1	**3.0**	**3.0**	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	4.0	4.3	4.5	**4.6**	4.2	4.0	4.1	3.9	3.8	3.61
25	**3.4**	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.7	2.5	2.4	2.2	**2.0**	2.3	2.4	2.3	2.2	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	2.76
26	**3.3**	3.4	3.5	3.7	4.0	4.4	4.5	4.7	5.0	5.1	5.1	5.2	5.1	**5.3**	5.0	5.1	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	4.8	4.6	4.5	4.61
27	4.3	4.2	4.0	4.0	3.9	3.8	**3.7**	**3.7**	4.0	4.0	4.1	4.0	4.2	4.2	4.2	4.1	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.5	4.5	**4.8**	4.15
28	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	**5.7**	*5.5*	*5.2*	5.0	5.5	5.3	5.3	5.1	5.0	4.9	5.1	5.0	5.2	5.0	**4.8**	5.12
Mittel	3.04	3.05	3.04	3.04	3.00	2.97	**2.92**	2.98	3.09	3.18	3.19	**3.20**	3.16	3.15	3.11	3.16	3.11	3.10	3.12	3.16	3.17	3.18	3.16	3.11	3.10

1901

Potsdam — März — Dunstdruck (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**4.8**	5.1	5.1	5.2	5.1	5.3	5.4	5.5	5.8	5.9	5.9	**6.1**	5.8	5.6	5.7	5.6	5.7	5.3	5.4	5.3	5.5	5.4	5.3	5.1	5.45
2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.5	5.5	5.7	5.8	6.2	6.3	6.4	6.5	6.1	**6.6**	5.8	5.9	6.4	6.1	5.9	5.9	5.8	5.7	5.5	**5.2**	5.82
3	5.2	4.9	4.7	4.8	4.8	**4.3**	4.4	4.7	5.1	5.1	5.5	5.8	5.9	5.4	5.4	**6.5**	6.1	6.3	6.2	6.0	6.0	5.4	5.0	4.7	5.34
4	4.7	**4.6**	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.6	5.6	**5.9**	5.8	5.7	5.4	5.8	5.7	5.6	5.6	5.4	5.6	5.4	4.7	**4.6**	**4.6**	5.22
5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.5	**4.3**	4.4	4.5	4.6	5.1	5.3	5.5	4.5	4.5	4.7	4.8	5.3	5.5	5.5	6.0	6.2	6.2	**6.4**	5.04
6	6.6	6.7	**6.8**	5.7	5.6	5.3	5.1	4.9	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.5	4.6	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.2	**4.1**	4.99
7	4.1	4.1	4.4	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	**4.9**	4.7	4.7	4.5	4.1	4.1	4.0	**3.9**	4.2	4.1	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.46
8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	**4.2**	4.3	4.4	4.5	4.6	4.8	4.7	4.9	4.9	4.7	**5.3**	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.0	4.70
9	4.9	**5.0**	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	**4.2**	4.2	4.63
10	4.2	4.1	4.1	**3.9**	4.0	**3.9**	4.0	4.3	**4.4**	4.2	4.2	4.2	4.6	**4.4**	4.3	4.2	4.3	4.2	4.3	4.1	**3.9**	4.0	4.0	4.0	4.13
11	4.1	**4.1**	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.4	5.3	5.3	5.2	**5.5**	5.4	4.81
12	**5.3**	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.6	4.3	4.3	**4.2**	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	4.70
13	4.7	4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	**4.2**	4.6	4.8	4.5	4.4	4.3	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.6	4.7	5.0	**5.2**	4.9	4.7	4.6	4.54
14	4.6	4.6	**4.5**	4.6	4.6	**4.5**	4.6	4.8	**4.5**	4.7	4.8	5.1	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	**5.6**	5.6	5.5	5.3	5.0	5.05
15	4.8	4.6	4.6	**4.5**	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.5	*5.5*	*5.5*	5.5	5.3	5.6	5.8	5.8	**5.9**	**5.9**	5.6	5.6	5.4	5.6	5.27
16	**5.6**	5.7	5.7	5.8	5.7	**5.6**	5.7	5.7	5.9	6.1	6.3	6.8	6.6	**7.0**	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.2	5.9	6.0	6.0	6.0	6.15
17	6.1	**6.2**	6.1	**6.1**	6.1	5.8	5.6	5.9	6.1	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.6	5.6	5.5	5.6	5.4	**5.4**	5.4	5.5	**5.4**	5.78
18	**4.9**	5.1	5.1	5.0	5.4	5.0	**4.9**	5.1	5.3	5.4	6.0	5.8	6.1	6.0	6.2	**6.7**	**6.7**	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.4	6.5	5.85
19	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	**6.7**	**6.7**	6.6	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2	6.0	5.8	5.9	5.9	**5.7**	6.32
20	**5.8**	**5.8**	5.7	5.6	5.4	5.4	5.3	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.1	5.2	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.4	3.9	**3.8**	5.04
21	3.6	3.6	3.5	3.5	3.7	**3.7**	3.7	3.5	3.3	3.4	2.7	2.5	**2.3**	2.6	2.8	2.5	2.5	2.6	2.7	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	3.06
22	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	**2.6**	**2.6**	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	**3.3**	2.89
23	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.7	3.6	3.4	3.4	**3.2**	3.3	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	**4.1**	**4.1**	4.0	4.0	3.61
24	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	**4.0**	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.7	3.3	**3.1**	**3.1**	3.2	3.5	3.7	3.8	3.65
25	3.9	4.2	4.2	4.2	**4.3**	4.2	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	**4.3**	**4.3**	4.3	4.0	3.6	**3.1**	3.3	3.4	3.2	3.3	3.3	3.5	3.3	3.80
26	**3.4**	3.3	3.2	3.3	3.1	2.9	3.0	2.7	2.7	2.7	2.5	1.8	1.9	1.7	1.6	1.7	**1.5**	1.6	**1.5**	1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	2.26
27	**1.9**	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.3	2.2	2.1	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	**3.0**	2.49
28	3.1	3.0	3.0	2.9	**2.8**	**2.8**	3.0	3.7	**4.0**	3.7	3.3	3.2	3.5	3.1	3.2	3.4	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.32
29	3.3	3.3	3.2	2.9	3.0	2.9	3.0	3.3	3.3	3.1	2.9	**2.6**	3.0	3.0	**2.6**	**4.1**	3.9	3.7	3.6	3.4	3.5	3.4	3.1	3.1	3.22
30	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	**3.4**	3.3	3.1	3.0	3.0	3.1	2.8	2.9	**2.3**	2.4	2.4	**2.3**	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.97
31	2.9	**2.9**	2.9	2.9	3.0	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	3.4	3.7	3.7	4.0	3.6	3.5	3.5	3.5	3.8	4.1	4.4	4.5	4.6	**4.7**	3.60
Mittel	4.41	4.43	4.42	4.37	4.39	**4.31**	4.33	4.41	4.49	4.46	4.49	4.49	4.50	4.49	4.42	4.51	4.51	4.51	**4.56**	4.54	**4.56**	4.51	4.47	4.42	4.46

April

1	4.8	4.9	4.9	**4.7**	4.9	4.9	5.2	5.4	6.1	5.6	6.7	**7.4**	7.3	6.8	6.4	6.5	6.1	5.8	6.1	6.1	5.8	6.4	5.8	5.8	5.85
2	**5.6**	5.4	5.4	5.4	5.2	5.2	5.4	5.4	5.1	4.6	4.2	4.3	4.1	4.0	**3.7**	3.9	3.7	**3.7**	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	3.9	4.47
3	3.9	3.9	3.9	3.8	**3.8**	3.8	3.9	4.3	5.1	5.1	5.2	5.7	6.3	6.3	6.6	6.6	7.0	7.0	7.3	7.6	7.7	*8.1*	*8.1*	**8.3**	5.80
4	*8.7*	*8.3*	*8.3*	*8.3*	*8.4*	*8.6*	8.9	*8.9*	*9.2*	*9.2*	*9.0*	*9.2*	**9.4**	9.1	9.2	9.0	7.0	6.3	5.6	5.5	5.1	4.3	**4.0**	4.2	7.65
5	4.2	4.4	4.4	4.6	4.7	4.9	5.0	5.0	5.2	4.7	4.4	4.3	4.8	4.9	4.7	4.8	4.3	5.1	**5.4**	4.3	4.2	4.2	**3.9**	4.0	4.60
6	4.2	4.1	4.1	3.9	3.9	4.0	4.2	4.9	4.5	4.2	4.1	3.9	4.0	3.7	**3.2**	3.3	3.7	4.3	4.6	4.8	4.7	4.8	5.3	**6.5**	4.29
7	**7.1**	7.3	7.5	7.8	7.9	8.3	8.6	8.9	8.9	9.1	**9.2**	8.9	8.7	8.9	8.3	8.3	8.2	8.8	8.8	8.6	8.7	**8.7**	8.7	8.6	8.45
8	8.5	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.1	**7.7**	8.1	8.1	8.9	9.6	9.9	8.7	9.5	9.6	10.0	10.3	**10.3**	10.3	10.1	9.9	8.98
9	**9.9**	9.3	9.2	9.2	8.6	8.6	8.8	8.9	8.9	7.9	7.6	8.1	8.3	7.6	6.6	6.0	5.5	**5.3**	5.6	5.6	5.6	5.7	5.5	5.5	7.41
10	**5.4**	5.7	5.8	5.5	5.9	5.9	6.9	6.9	**7.5**	**7.5**	7.3	6.6	5.8	6.2	6.2	6.1	5.9	6.6	6.8	6.6	6.4	6.6	6.2	5.9	6.34
11	5.8	5.7	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	5.9	5.5	5.7	5.1	5.5	**4.8**	5.5	5.2	**4.8**	4.9	5.9	5.6	5.7	6.0	6.4	**6.5**	**6.5**	5.71
12	6.5	6.7	6.4	6.7	6.5	6.2	6.1	5.8	5.7	**4.9**	5.0	6.4	6.6	**7.0**	6.7	5.9	5.5	5.5	6.1	6.2	6.6	6.7	6.0	5.8	6.15
13	**5.5**	5.3	5.0	5.0	5.0	4.7	4.9	4.6	4.3	**4.1**	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7	4.9	5.1	5.1	4.9	4.8	4.6	4.73
14	4.8	5.0	4.9	4.8	4.8	4.9	5.1	4.9	4.2	**3.9**	**3.9**	4.1	4.6	4.6	4.5	4.7	4.7	5.6	**6.0**	5.6	5.2	5.5	5.6	5.5	4.89
15	5.5	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	6.0	6.5	6.5	7.1	6.4	7.1	**7.4**	7.3	7.2	7.1	6.3	6.0	5.3	5.3	5.1	5.0	**4.8**	6.03
16	5.0	5.0	4.8	**4.6**	4.7	4.9	5.0	4.9	4.9	4.8	**4.6**	4.9	5.1	**6.1**	5.3	5.5	5.1	5.6	5.7	5.4	5.5	5.2	5.1	5.0	5.11
17	4.7	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	5.1	5.1	5.0	5.1	**5.3**	**5.3**	5.0	4.5	**3.9**	4.2	4.1	**3.9**	**3.9**	4.3	4.3	4.4	4.4	4.1	4.58
18	4.6	5.0	5.0	4.7	4.8	5.0	**5.2**	5.0	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5	4.7	4.2	**3.6**	3.8	4.0	4.3	4.7	4.7	5.0	5.0	5.0	4.64
19	5.1	5.0	4.9	4.7	4.7	5.1	4.9	5.0	4.4	4.2	4.1	4.1	**4.0**	4.4	4.1	5.1	5.6	5.4	6.5	6.7	**6.8**	**6.8**	6.7	**6.8**	5.21
20	6.9	7.0	7.1	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	**7.9**	6.6	6.3	6.1	6.2	*6.1*	6.0	5.8	5.7	5.5	5.6	5.5	5.5	5.4	5.3	**5.2**	6.40
21	5.2	5.3	5.2	5.2	5.0	5.2	5.0	4.8	4.8	4.9	**3.9**	4.0	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8	5.2	5.2	5.4	**5.7**	**5.7**	5.6	4.93
22	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3	5.6	5.5	5.4	**5.1**	5.3	**5.1**	5.2	5.0	5.1	5.4	5.2	5.5	5.5	**5.8**	5.7	5.5	5.3	5.36
23	5.1	5.3	5.4	5.3	5.1	5.1	5.3	**5.5**	4.8	4.6	4.7	4.6	4.9	4.7	4.2	4.2	4.2	**3.8**	4.2	4.3	4.4	4.6	4.6	4.9	4.74
24	4.9	4.9	4.8	4.9	5.0	5.1	5.3	5.5	5.5	5.2	4.9	**4.3**	**4.3**	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.4	6.0	6.0	**6.3**	6.0	6.1	5.21
25	5.8	6.0	**6.0**	6.0	5.8	5.8	5.7	5.8	**6.0**	5.8	5.5	4.7	4.7	4.9	4.5	4.8	4.5	4.1	4.1	**3.9**	**3.9**	4.0	4.0	4.2	5.02
26	**4.0**	**4.0**	4.3	4.3	4.4	4.6	4.5	4.5	4.9	4.4	4.3	4.7	5.0	4.3	4.0	4.3	5.5	**5.7**	5.4	5.1	5.2	5.0	5.0	5.0	4.68
27	4.9	**4.9**	4.9	4.9	5.3	5.6	5.8	6.1	6.5	7.0	6.9	6.9	7.0	**7.2**	7.1	**7.2**	7.0	**7.2**	6.9	6.7	6.5	6.3	6.2	6.0	6.29
28	**6.5**	6.8	7.1	7.4	7.3	7.6	7.6	7.8	8.0	8.0	8.3	7.6	6.9	7.5	7.4	7.6	7.6	8.0	7.9	8.1	8.5	**9.5**	**9.5**	9.4	7.83
29	9.3	**9.4**	9.3	8.9	8.8	8.7	8.5	8.6	8.5	8.4	8.4	8.3	8.4	7.8	7.2	**7.2**	7.2	7.6	7.4	8.3	8.6	8.8	8.6	8.5	8.36
30	8.2	**7.7**	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.5	8.7	9.0	**9.2**	8.9	8.5	8.2	8.0	8.3	8.4	8.5	8.5	8.2	8.2	8.1	8.32
Mittel	5.87	5.87	5.86	5.85	5.86	5.94	6.07	**6.15**	**6.15**	5.94	5.90	5.92	5.99	6.05	5.79	5.75	**5.69**	5.82	5.96	5.98	6.00	6.08	5.98	5.97	5.93

1901

Potsdam — Mai — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	8.1	8.5	8.6	8.8	8.6	9.3	9.6	9.8	9.8	**10.3**	7.8	8.3	8.8	8.9	8.0	8.2	8.8	8.2	**7.6**	8.55
2	7.5	7.7	7.8	7.7	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	7.6	7.9	8.1	8.2	8.0	**9.6**	8.8	9.1	6.8	6.9	6.5	6.0	5.7	5.0	**4.8**	7.49
3	4.9	4.9	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.3	5.0	4.5	**4.0**	4.5	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	**7.2**	6.7	6.5	6.5	6.7	6.1	6.1	5.42
4	6.5	6.5	6.4	6.3	6.5	**7.2**	6.6	6.7	6.6	6.3	5.5	5.4	**5.3**	6.1	5.8	6.1	6.0	6.0	6.3	6.8	6.7	7.0	6.9	6.5	6.33
5	6.6	6.6	6.6	6.7	**6.8**	**6.8**	6.5	6.3	6.0	**5.5**	5.8	5.8	6.0	6.0	5.6	5.6	5.8	6.3	6.1	6.1	6.0	6.1	6.2	6.3	6.17
6	6.5	6.1	6.3	6.5	6.5	6.5	6.3	6.1	**5.8**	6.0	6.5	6.6	6.7	**7.3**	6.9	6.7	6.6	6.7	7.0	6.8	6.9	6.6	6.4	6.4	6.53
7	6.4	**6.3**	6.4	6.4	6.4	6.8	7.2	7.6	7.5	7.8	8.1	7.8	9.1	9.6	9.0	8.1	8.3	8.6	**9.7**	9.1	9.0	8.9	9.1	9.2	8.02
8	9.0	8.8	8.9	8.8	8.6	8.9	9.2	9.3	**9.6**	9.3	9.1	9.5	9.5	**9.6**	9.3	8.8	9.4	9.5	9.3	8.5	8.7	8.7	8.7	**8.3**	9.05
9	8.2	7.7	7.6	7.4	7.2	7.3	7.0	7.2	7.6	7.3	7.1	**6.8**	7.1	7.2	**6.8**	**6.8**	7.5	7.3	7.8	7.6	8.0	8.1	8.3	**8.4**	7.47
10	8.9	8.6	8.5	7.8	7.5	8.1	8.1	7.4	7.4	6.6	6.7	7.1	6.7	6.6	6.5	**6.2**	6.3	7.3	7.6	8.5	8.9	9.9	**10.0**	**10.0**	7.80
11	9.9	9.9	10.0	9.9	10.0	10.4	11.0	10.5	10.3	9.9	9.8	8.6	8.0	7.2	**7.1**	7.8	7.9	8.2	8.5	8.7	9.0	10.6	11.0	**11.1**	9.39
12	**10.7**	10.5	10.4	10.0	9.8	9.8	9.4	8.9	8.8	7.1	6.3	6.1	6.1	**5.8**	6.0	5.9	5.9	5.9	6.1	5.6	6.1	6.3	6.4	6.4	7.51
13	6.6	6.7	7.0	**7.1**	6.9	**7.1**	**7.1**	6.7	6.2	5.3	5.8	5.6	5.6	5.4	5.5	5.4	**5.2**	**5.2**	5.9	5.8	6.2	6.4	6.5	6.5	6.15
14	**7.6**	7.5	7.2	7.0	7.3	7.1	7.3	7.4	**7.6**	6.6	**5.7**	6.2	6.3	5.8	5.8	5.9	6.2	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.6	**7.6**	6.76
15	7.3	7.5	7.4	7.0	7.2	7.4	8.0	7.6	**6.9**	7.2	7.0	7.1	7.3	8.0	**6.9**	7.2	7.1	7.7	7.4	7.7	8.0	8.1	**8.9**	8.1	7.50
16	8.2	7.9	7.9	8.3	8.0	8.4	8.1	8.1	7.8	6.9	7.2	7.3	7.4	6.6	6.3	**6.2**	6.3	**6.2**	6.5	6.9	7.1	**9.1**	8.9	8.3	7.50
17	7.5	7.6	7.8	8.1	7.9	**8.8**	7.5	7.0	6.5	6.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.1	5.1	4.7	4.7	4.7	**4.5**	4.8	5.6	5.4	6.1	6.53
18	6.4	**6.8**	6.5	6.0	5.9	5.8	5.6	5.4	5.2	**5.0**	**5.0**	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	**5.0**	5.1	5.2	5.2	5.4	5.8	6.0	5.9	5.54
19	6.0	5.8	5.9	5.7	5.8	5.9	5.7	5.4	5.5	5.5	**5.1**	5.6	5.8	5.8	6.1	6.4	5.8	6.3	6.6	6.6	6.8	7.1	7.1	**7.2**	6.06
20	7.5	**7.7**	7.3	7.4	7.5	7.4	6.7	5.8	**5.5**	5.9	6.5	6.4	6.2	6.4	6.3	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2	6.5	6.6	6.7	6.5	6.56
21	**6.7**	6.5	6.5	6.5	6.3	5.4	5.2	3.9	3.8	4.2	3.9	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	**3.3**	3.6	**3.3**	3.4	3.8	4.1	4.8	5.1	4.48
22	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.6	4.8	**5.1**	**5.1**	4.7	4.8	4.6	4.2	3.7	**3.2**	3.4	4.0	5.0	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.59
23	5.1	5.4	5.4	5.6	5.4	5.8	6.1	**6.3**	5.5	5.2	4.5	4.6	**4.2**	4.6	4.6	4.9	4.5	5.0	4.9	5.1	5.2	5.7	5.8	5.9	5.22
24	**6.1**	6.5	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.5	7.9	9.0	9.3	9.4	**9.7**	8.7	8.6	8.2	8.0	7.7	7.80
25	7.6	7.6	**7.4**	7.7	7.8	7.8	9.2	9.1	9.0	9.7	9.9	9.5	12.2	11.5	9.7	11.7	**12.5**	11.7	11.8	11.6	11.0	11.0	10.4	10.7	9.92
26	10.6	10.4	**10.3**	10.5	**10.3**	10.6	10.4	10.8	11.9	12.2	12.7	12.5	13.1	13.0	11.5	12.3	13.1	**13.4**	**13.4**	13.3	12.9	12.9	12.7	12.5	11.97
27	12.5	12.2	12.0	**11.5**	**11.5**	12.1	13.1	12.7	12.9	12.8	**14.1**	13.6	13.1	**14.1**	12.9	11.9	12.1	11.9	12.3	12.5	12.7	12.4	12.0	12.0	12.54
28	**11.9**	11.7	11.4	11.4	11.3	11.5	11.4	11.3	10.9	11.1	10.9	10.4	10.7	10.8	10.2	10.0	**9.6**	9.8	10.3	10.0	9.9	10.2	10.1	10.2	10.71
29	9.8	9.6	9.4	9.0	8.9	9.3	10.6	10.1	10.2	10.4	9.5	**7.3**	9.8	9.7	9.1	9.3	9.7	9.4	10.7	10.6	10.0	**10.9**	10.5	10.4	9.76
30	10.2	10.3	10.3	10.2	10.2	11.4	10.1	9.4	9.8	9.2	9.0	9.2	9.2	9.5	9.3	**8.7**	9.7	11.4	10.8	10.4	10.7	10.3	**12.7**	**12.7**	10.20
31	12.4	12.5	12.2	12.2	12.2	12.4	12.1	12.5	13.6	13.5	**13.8**	**12.0**	12.6	12.7	12.2	**12.0**	12.7	12.6	13.4	13.1	13.4	13.5	13.7	13.5	12.78
Mittel	7.99	7.96	7.93	7.86	7.82	8.04	8.04	7.86	7.84	7.62	7.62	7.47	7.71	7.73	7.47	**7.33**	7.49	7.71	7.93	7.80	7.89	8.15	**8.19**	8.16	7.82

Juni

1	13.3	13.0	13.0	**12.9**	13.6	13.7	13.6	13.6	13.7	14.1	14.6	14.2	15.5	16.1	14.8	14.2	16.8	16.4	**16.7**	15.7	15.3	16.1	15.7	15.4	14.67
2	15.5	15.2	13.9	12.7	12.5	**12.2**	12.5	14.6	15.2	16.2	15.8	15.6	**16.1**	15.7	15.2	14.2	13.6	13.8	13.3	12.7	12.8	12.3	12.5	12.9	14.04
3	12.0	12.0	11.7	12.3	12.3	11.5	10.8	10.8	11.2	10.5	10.5	11.4	10.4	**9.8**	10.1	11.0	11.8	12.1	12.2	12.3	**12.7**	10.4	11.2	11.5	11.35
4	10.3	10.1	10.7	10.4	10.3	10.2	10.3	9.4	10.0	9.8	8.9	9.2	**8.5**	10.5	10.5	10.8	10.8	10.6	**11.1**	10.9	11.0	11.0	11.0	10.2	10.27
5	10.2	10.6	11.0	10.6	10.5	**11.9**	11.6	11.6	11.6	10.3	9.5	7.6	7.5	**7.5**	7.5	8.7	**7.5**	7.7	8.3	8.4	8.4	8.9	9.6	10.9	9.50
6	11.2	11.1	11.0	11.0	**11.5**	11.2	12.1	11.2	10.0	10.8	10.5	11.2	10.1	10.4	10.7	10.3	10.7	10.1	10.2	**9.3**	9.4	**9.3**	10.3	9.8	10.56
7	9.5	9.6	9.4	9.4	9.8	10.4	**10.6**	9.9	9.0	8.4	8.3	8.4	8.4	7.6	7.8	7.4	**6.7**	6.9	7.0	7.1	7.8	8.4	8.6	9.5	8.58
8	9.5	8.9	8.0	7.9	8.9	9.3	9.3	**9.4**	9.2	8.6	7.9	8.4	8.5	9.0	7.7	**7.5**	7.9	8.8	8.3	7.8	**7.5**	8.3	8.7	8.8	8.50
9	8.6	**8.3**	8.6	8.8	9.4	9.4	**10.0**	9.9	10.1	9.5	9.3	9.2	9.5	9.8	9.3	9.3	**8.3**	9.5	9.5	9.5	9.7	**10.0**	**10.0**	9.7	9.38
10	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	10.4	10.5	11.5	11.0	11.0	11.0	10.2	10.3	**9.6**	10.5	10.9	10.4	12.7	**12.9**	12.4	12.6	12.1	12.1	12.2	10.97
11	12.0	11.5	10.9	10.6	10.5	11.5	**12.1**	10.4	10.9	10.6	9.9	9.5	10.4	10.8	10.0	8.1	7.9	7.7	7.1	**6.6**	7.5	7.3	7.4	7.1	9.51
12	6.8	6.7	**6.5**	6.7	6.6	6.8	7.1	7.2	7.3	7.3	7.0	7.4	7.4	7.2	7.4	**9.4**	8.2	8.8	8.5	8.1	8.7	8.4	8.4	8.2	7.59
13	8.0	8.1	7.9	7.9	8.1	8.2	9.1	9.5	9.7	**10.5**	9.7	9.7	8.7	8.3	6.6	6.4	**5.9**	6.1	7.1	7.6	7.2	7.0	6.9	7.0	7.97
14	6.4	**6.1**	**6.1**	6.3	6.3	**6.1**	6.3	6.4	6.4	6.7	6.5	6.8	6.9	6.6	6.5	6.8	7.6	7.7	8.8	8.7	8.7	**8.9**	8.2	8.3	7.09
15	8.2	8.1	8.0	8.2	8.4	9.2	9.9	10.2	10.0	10.2	10.7	**11.7**	9.7	9.2	8.3	8.0	**7.1**	7.3	7.6	8.4	8.5	8.3	8.6	8.1	8.83
16	7.6	7.6	7.4	7.3	7.7	7.2	7.4	7.4	7.0	**5.9**	6.4	6.6	6.8	7.0	6.9	8.7	9.3	9.3	**9.4**	9.0	8.8	8.7	8.4	8.0	7.74
17	8.0	8.0	8.0	7.9	8.1	8.5	9.0	8.6	7.5	**7.3**	7.5	8.2	**10.2**	7.7	9.5	7.4	7.6	8.1	8.9	8.8	8.6	8.7	8.7	8.7	8.31
18	8.4	8.0	8.1	8.0	8.5	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.1	8.2	7.7	7.8	7.7	9.3	**7.6**	**8.6**	8.4	8.4	8.4	8.0	8.2	8.5	8.23
19	8.5	8.1	7.7	8.0	8.2	**9.4**	9.3	8.6	8.4	8.1	8.3	7.6	7.8	**7.3**	8.0	7.9	7.8	7.6	8.6	8.9	8.5	9.0	9.0	9.1	8.32
20	8.9	9.1	9.3	**9.5**	9.4	**9.5**	9.4	8.7	8.4	9.1	9.2	8.2	8.0	7.7	**7.3**	7.4	7.4	7.5	7.6	7.9	7.9	8.5	8.9	8.8	8.48
21	8.4	8.1	8.6	8.5	8.9	8.6	**9.2**	7.5	7.6	8.0	7.4	7.9	**5.9**	6.2	6.4	6.4	6.4	7.1	7.2	7.7	7.8	7.3	7.4	7.7	7.59
22	8.4	8.3	8.2	8.3	8.4	9.0	8.8	8.1	7.8	**7.3**	7.9	8.3	8.5	9.0	8.8	8.9	8.5	10.2	**10.5**	9.8	9.6	8.5	7.8	7.5	8.60
23	**7.8**	8.6	9.4	9.8	10.1	11.0	11.4	11.7	11.7	11.2	11.1	11.0	10.8	10.3	10.4	10.5	10.7	11.2	11.8	12.4	12.6	12.8	12.8	**13.0**	11.00
24	13.4	13.7	13.6	13.1	11.7	11.3	10.9	11.6	12.1	12.4	13.0	13.5	13.2	**13.9**	13.4	13.0	11.7	11.6	11.4	10.2	9.5	**8.9**	9.7	10.6	11.98
25	10.5	10.9	11.3	11.3	10.4	11.0	11.5	**11.7**	**11.7**	11.6	11.3	10.6	10.6	8.9	9.4	8.7	**8.5**	**8.5**	9.3	9.6	10.2	10.2	10.7	10.7	10.38
26	**10.5**	10.0	9.2	8.9	9.3	9.3	9.0	8.5	7.5	7.1	7.1	7.2	6.6	6.6	**6.4**	6.9	7.1	7.3	8.1	7.8	8.2	7.8	7.7	7.6	7.99
27	**7.5**	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.5	8.6	9.3	8.8	8.4	8.4	8.4	8.2	8.7	8.8	8.7	8.6	8.9	9.2	**9.4**	9.3	**9.4**	8.52
28	9.3	9.3	9.1	9.0	8.7	8.5	8.3	8.3	8.4	8.6	**8.2**	8.6	8.8	8.9	8.7	8.5	**8.2**	8.8	9.1	9.4	9.5	9.9	9.8	10.0	8.91
29	10.2	9.7	9.9	9.4	9.9	**10.3**	10.0	9.6	9.2	9.2	9.0	**8.9**	**8.9**	9.1	**8.9**	9.0	9.2	9.1	9.3	8.9	9.6	9.9	9.7	9.2	9.42
30	8.8	8.6	8.9	8.8	9.1	9.5	8.2	7.4	7.8	8.1	7.2	7.4	**6.3**	6.5	6.6	6.6	6.9	6.7	7.3	8.8	**9.6**	8.6	8.4	8.4	7.94
Mittel	9.58	9.49	9.43	9.37	9.50	9.72	**9.83**	9.67	9.58	9.53	9.35	9.37	9.21	9.11	8.98	9.03	**8.90**	9.22	9.47	9.40	9.53	9.43	9.52	9.56	9.41

1901

Potsdam — Juli — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	8.9	8.9	8.7	8.8	8.9	**9.0**	8.8	8.5	8.3	7.9	8.6	8.2	8.2	8.0	8.0	7.6	7.4	7.6	**7.2**	7.6	7.9	8.5	8.7	**9.0**	8.30
2	9.2	**9.4**	9.3	**9.4**	9.3	**9.4**	9.1	8.9	8.6	8.3	7.8	7.6	7.8	7.6	7.8	7.7	7.4	7.6	8.0	7.9	7.7	7.4	**7.1**	7.3	8.23
3	7.8	7.9	8.1	8.0	8.0	8.2	8.5	8.2	7.8	7.5	7.5	**7.1**	**7.1**	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.7	**8.9**	8.5	7.72
4	**8.1**	8.2	8.6	8.2	8.9	9.3	8.9	9.5	9.3	8.7	9.8	9.9	10.1	10.8	10.1	10.1	9.8	9.6	10.1	10.9	10.6	**11.7**	**11.7**	11.1	9.75
5	11.0	10.4	10.5	11.1	11.1	10.3	9.8	9.1	**8.5**	9.0	10.0	9.6	9.6	11.2	9.6	9.5	9.1	9.3	9.5	10.2	10.6	10.9	**11.8**	**11.8**	10.15
6	11.2	11.2	10.9	10.6	10.6	**11.9**	10.6	10.2	10.2	8.2	9.0	8.8	9.4	8.2	8.3	**7.9**	**7.9**	8.0	8.2	8.8	9.0	9.7	10.5	10.8	9.59
7	11.5	11.4	10.8	10.5	11.4	**11.9**	10.7	10.5	**8.9**	10.3	10.0	10.3	10.8	10.5	9.3	**8.9**	9.2	9.4	10.3	10.3	10.8	10.9	10.6	10.7	10.41
8	**10.0**	9.7	9.4	9.2	9.4	8.6	8.5	**8.4**	**8.4**	8.7	9.0	9.3	9.4	9.7	9.4	9.1	8.8	8.8	9.2	9.2	9.5	9.7	9.7	9.6	9.20
9	9.8	9.5	9.2	9.4	10.0	10.5	10.6	10.3	10.8	10.9	11.0	11.2	**11.7**	11.4	10.3	10.0	11.5	10.4	9.5	9.7	**8.8**	9.2	9.4	9.7	10.20
10	10.0	9.8	9.9	9.9	10.1	**11.0**	10.4	10.7	9.9	9.2	8.8	9.0	8.9	**8.3**	8.6	8.6	8.4	9.2	8.8	8.7	**8.3**	9.1	9.5	10.4	9.40
11	10.6	10.5	10.4	9.9	10.0	**11.2**	10.1	9.7	9.9	7.9	8.3	6.9	7.9	8.1	7.8	7.2	6.9	**6.5**	7.4	8.5	9.4	9.4	10.8	10.3	9.40
12	10.5	10.2	10.4	10.4	10.8	10.5	11.2	10.8	10.7	9.3	**7.6**	7.7	8.0	8.4	8.8	9.0	9.0	9.8	10.2	9.4	9.9	10.8	**11.5**	11.4	9.85
13	12.2	12.0	12.3	12.0	12.2	13.2	13.7	13.0	12.3	11.4	10.9	11.7	11.4	10.4	**16.5**	12.5	**10.1**	11.5	11.6	11.2	12.1	12.2	12.9	13.4	12.20
14	12.4	12.2	12.8	13.5	13.3	13.5	12.2	12.1	11.8	11.9	12.6	12.1	11.4	10.1	11.2	**9.9**	10.1	10.4	**14.2**	13.4	13.3	13.4	13.6	13.7	12.30
15	13.6	13.5	13.3	12.9	12.7	**11.1**	11.5	13.3	12.0	12.7	13.2	13.2	14.0	14.0	13.8	**14 2**	13.3	13.4	13.3	13.8	13.2	13.5	12.9	13.0	13.14
16	**12.5**	11.4	10.2	10.8	10.8	11.2	10.8	10.8	10.5	10.1	**9.3**	9.6	9.7	9.7	8.8	8.8	8.0	9.1	9.1	9.9	9.9	10.0	10.8	11.6	10.14
17	**11.5**	11.1	10.7	10.7	10.9	**11.5**	**11.5**	10.1	9.4	9.9	10.2	10.0	9.7	9.4	8.8	8.8	8.8	**8.7**	9.0	9.3	9.4	10.1	9.9	9.7	9.55
18	10.1	10.2	10.1	10.2	9.6	10.3	11.0	10.6	9.9	9.8	9.9	9.6	9.6	9.5	9.9	9.9	**9.4**	11.2	12.0	**12.7**	12.5	12.0	11.7	11.8	10.56
19	11.4	11.3	11.2	11.1	11.4	11.2	10.1	9.2	**9.1**	9.6	10.2	10.2	10.5	12.3	11.9	12.0	11.2	11.5	11.5	11.9	12.8	**13.4**	13.2	13.3	11.31
20	13.3	13.2	**13.8**	13.7	**13.8**	12.5	13.0	12.8	13.3	12.9	12.5	12.7	13.6	13.0	13.4	12.5	12.5	12.3	**11.6**	12.5	13.4	13.5	13.3	13.2	13.01
21	13.1	13.5	13.8	13.8	14.0	14.5	15.1	15.3	14.7	13.8	13.5	**11.1**	11.7	15.9	16.0	**16.5**	15.5	15.3	15.3	15.6	15.5	15.3	14.9	15.2	14.54
22	14.5	**15.2**	14.6	14.3	14.3	14.1	14.7	14.1	14.4	14.1	13.6	13.5	12.8	12.7	12.5	**11.4**	13.7	13.8	14.1	13.3	14.1	13.4	14.4	14.4	13.83
23	15.1	15.0	14.0	14.0	14.3	15.0	14.5	15.0	15.5	14.8	15.4	15.9	15.9	16.4	**16.7**	14.3	15.0	15.1	15.0	14.6	14.3	**13.8**	13.9	14.1	14.90
24	13.8	14.0	14.1	13.8	13.9	14.0	14.6	15.2	15.2	**16.3**	16.1	15.6	14.5	15.3	14.2	12.9	12.2	**11.8**	11.9	12.0	11.9	12.0	12.0	12.1	13.72
25	12.1	12.3	12.0	11.9	11.8	12.1	12.3	12.6	12.5	**13.3**	12.8	12.3	11.6	12.1	12.3	11.6	**11.5**	11.6	11.9	12.7	12.1	12.4	12.2	12.7	12.20
26	13.1	12.5	12.7	12.9	12.7	12.7	12.8	13.3	12.6	11.2	**11.2**	11.2	12.6	**13.7**	11.5	13.4	13.4	12.7	13.5	12.1	13.4	13.3	12.8	13.0	12.68
27	14.0	13.8	13.4	13.4	13.3	13.2	**14.5**	12.9	13.1	13.5	13.5	11.9	11.8	**12.8**	13.2	13.2	13.0	13.8	13.1	12.2	12.4	11.9	11.3	**10.9**	12.92
28	11.2	11.4	11.3	10.9	11.6	11.6	11.4	11.5	11.5	10.8	10.0	**9.3**	9.8	9.7	9.8	10.9	11.7	11.6	10.3	10.5	11.4	12.0	12.5	**12.8**	11.06
29	13.1	14.1	14.1	13.7	13.4	13.0	**11.5**	12.3	12.8	13.5	12.5	14.6	**15.2**	**15.2**	15.0	15.0	14.6	14.2	14.4	14.0	13.1	13.2	13.3	13.1	13.70
30	13.0	12.7	12.5	12.3	13.1	13.4	14.0	**14.6**	12.5	11.9	12.1	10.4	10.3	10.2	10.1	10.7	**9.7**	10.1	10.8	11.4	12.0	12.3	12.2	12.2	11.85
31	12.6	13.2	11.9	11.9	12.5	13.1	13.2	**13.6**	12.4	11.4	10.1	11.7	12.0	10.6	9.7	9.9	**9.6**	9.8	11.3	10.1	10.1	11.0	12.2	12.1	11.50
Mittel	11.65	11.60	11.45	11.39	11.55	**11.71**	11.60	11.52	11.19	10.93	10.87	10.72	10.87	11.05	10.99	10.69	**10.51**	10.69	10.96	11.03	11.18	11.41	11.62	**11.71**	11.20

August

1	12.7	**11.7**	**11.7**	12.3	12.6	13.1	13.5	13.6	13.4	12.9	13.1	11.9	12.9	12.7	12.4	12.0	**11.7**	**11.7**	11.9	12.4	12.8	13.4	14.2	**14.7**	12.72
2	14.3	14.1	14.1	14.3	14.4	14.0	13.6	14.2	14.1	13.2	12.5	12.7	13.0	14.8	15.0	**15.9**	15.0	11.8	11.2	12.3	11.5	**11.1**	11.6	12.9	13.40
3	**12.6**	**12.6**	11.7	10.4	10.6	10.6	10.7	10.6	9.8	9.4	8.4	8.5	8.4	8.5	8.3	**7.7**	7.8	7.8	7.9	8.0	8.9	8.9	8.7	8.8	9.40
4	9.0	9.9	9.5	9.4	9.7	10.3	**11.2**	10.6	10.2	9.2	8.6	**7.9**	8.2	8.1	8.5	8.3	8.2	8.8	9.9	9.2	8.9	9.4	9.5	9.7	9.26
5	9.5	9.3	9.4	9.1	**8.9**	9.5	10.5	11.2	11.7	9.6	10.2	10.9	11.5	11.7	11.6	11.7	11.6	**11.8**	10.1	10.3	10.4	10.2	11.0	11.1	10.53
6	**11.9**	11.7	11.5	11.4	11.4	11.5	11.0	10.6	9.6	8.8	8.8	8.7	8.3	**8.2**	8.3	8.6	9.0	8.5	9.0	9.3	9.3	8.4	9.5	10.2	9.73
7	10.2	10.1	10.4	10.2	10.1	10.2	11.0	9.9	9.9	10.4	**9.5**	9.9	10.6	10.8	10.7	10.7	10.6	10.2	10.7	11.0	**11.2**	10.9	**11.2**	11.1	10.48
8	11.2	11.2	10.8	11.2	11.1	11.4	10.9	10.9	11.4	10.4	**10.2**	11.0	11.5	12.2	12.5	12.9	13.1	**14.3**	14.2	14.1	13.7	13.5	13.5	13.4	12.10
9	14.1	13.1	13.3	13.4	13.8	13.8	14.1	**14.5**	14.1	14.2	13.5	13.1	12.8	13.3	13.0	12.0	**10.6**	11.1	11.9	11.5	11.4	11.3	11.3	11.4	12.78
10	11.1	10.9	10.9	10.7	10.7	11.3	11.3	**11.9**	11.2	11.1	10.9	10.5	9.9	9.5	9.3	**9.0**	9.3	10.1	10.2	10.6	10.6	10.5	10.6	10.9	10.54
11	11.1	11.0	10.8	10.8	10.8	11.0	11.2	11.3	**11.7**	**11.7**	11.0	10.2	9.1	9.5	8.7	7.8	**6.7**	8.3	8.8	8.7	8.6	9.4	9.2	9.4	9.87
12	9.7	9.8	10.0	9.9	10.0	10.0	10.6	**10.7**	**10.7**	10.4	10.3	9.8	9.7	9.0	8.4	**7.8**	8.2	8.2	8.4	8.6	9.1	9.1	9.4	9.5	9.47
13	**10.0**	12.5	10.6	11.3	10.8	11.3	11.8	12.6	12.9	12.8	12.4	12.6	13.3	14.2	**15.1**	15.0	15.0	14.5	14.7	14.9	14.9	14.6	14.3	14.4	13.19
14	14.7	14.5	14.9	14.9	14.7	14.9	15.1	15.5	15.4	15.4	14.2	**12.4**	13.9	**15.6**	14.4	13.7	14.5	14.9	14.7	14.5	14.3	13.6	13.9	13.9	14.52
15	13.7	**13.2**	13.4	13.4	13.5	13.7	13.9	13.9	*14.3*	14.3	**14.9**	14.1	14.5	13.9	13.3	13.6	**13.2**	14.5	14.5	**14.9**	14.4	13.7	13.8	14.2	13.95
16	13.8	13.7	13.5	13.1	**12.7**	13.1	14.0	14.4	13.6	13.8	13.7	14.3	13.5	13.9	14.3	14.1	14.3	**14.6**	14.1	14.2	**14.6**	**14.6**	13.8	13.7	13.89
17	13.2	**13.5**	13.3	12.5	12.1	10.6	10.6	10.4	10.1	10.1	9.8	9.9	9.5	9.6	9.7	9.8	9.2	9.6	**9.1**	9.8	9.6	9.2	9.5	9.2	10.41
18	9.2	9.5	9.5	9.7	9.8	**10.5**	10.2	10.1	9.7	9.3	9.0	8.9	8.8	8.5	8.2	7.9	**7.1**	9.1	9.4	8.9	9.2	9.6	10.1	10.2	9.27
19	10.0	10.1	10.3	10.5	10.2	10.3	10.5	11.3	11.7	11.6	11.4	12.0	10.4	10.3	11.5	9.9	11.8	**13.0**	11.5	11.6	**9.7**	10.6	10.5	10.5	10.88
20	10.7	10.9	10.6	10.6	10.7	10.7	11.4	**11.7**	11.0	10.2	9.8	8.9	8.6	8.8	7.4	**7.0**	7.9	7.8	7.7	7.8	8.4	8.8	8.7	8.9	9.38
21	9.1	9.0	9.0	9.0	9.1	9.2	9.5	9.9	**10.6**	10.1	9.4	8.5	8.1	8.1	8.6	8.0	7.5	**7.4**	7.7	8.7	8.2	8.0	8.0	8.2	8.70
22	8.7	8.6	8.8	8.8	8.7	8.7	9.5	10.4	**10.7**	10.1	8.1	8.2	8.3	8.5	8.2	8.2	**8.1**	8.7	8.6	9.1	9.2	9.3	9.5	10.6	8.98
23	9.6	9.7	10.0	9.4	**9.4**	9.4	10.0	10.2	**9.4**	10.1	10.6	11.0	**11.6**	11.5	10.8	11.1	10.6	10.5	11.0	10.6	10.5	10.6	10.6	10.4	10.36
24	**10.0**	9.4	9.0	8.7	8.5	9.0	9.0	8.8	8.8	**8.1**	8.3	8.6	8.7	8.7	8.9	9.0	9.0	9.2	9.4	9.2	9.3	9.2	9.2	9.1	8.96
25	9.3	9.1	8.8	8.9	8.6	8.6	9.6	**10.5**	9.9	9.1	9.2	8.2	8.6	8.5	7.8	**7.5**	7.8	8.1	8.2	8.5	8.7	8.8	8.4	8.3	8.71
26	8.3	8.5	8.4	8.4	**8.1**	8.4	8.4	9.0	9.3	9.9	10.3	10.6	10.1	11.8	12.1	12.1	13.8	15.1	**15.4**	14.9	14.6	12.6	12.2	12.2	11.02
27	**11.7**	10.7	10.3	10.4	10.3	9.4	9.3	8.7	8.5	8.5	9.9	9.6	8.9	8.1	7.6	**7.1**	7.2	7.5	7.6	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	8.66
28	**7.0**	**7.0**	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.6	7.8	7.4	8.1	9.5	10.4	10.4	**10.6**	9.7	8.7	8.6	8.8	8.3	8.3	8.2	7.5	7.8	8.24
29	7.7	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.4	**7.2**	7.3	7.4	7.6	7.4	8.1	7.8	7.6	8.1	**9.2**	8.8	8.6	8.3	8.5	8.5	8.4	7.84
30	8.5	8.4	8.5	8.4	8.4	**8.3**	8.4	9.0	8.5	**8.3**	8.4	9.2	9.2	9.2	10.6	**10.8**	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3	10.3	10.3	10.5	9.38
31	10.5	10.5	10.6	10.2	10.6	10.2	**9.8**	10.0	11.0	11.5	11.0	**12.2**	10.8	11.0	11.4	11.5	12.1	**12.2**	11.4	11.4	11.2	11.4	11.5	11.5	11.06
Mittel	10.74	10.70	10.58	10.51	10.48	10.57	10.82	**11.01**	10.91	10.62	10.42	10.37	10.34	10.55	10.48	**10.26**	**10.26**	10.56	10.55	10.63	10.56	10.48	10.56	10.72	10.57

1901

Potsdam — September — Dunstdruck (Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**11.4**	11.2	10.9	10.7	10.0	9.7	9.6	9.7	8.3	7.0	7.4	**6.9**	7.1	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	7.2	7.5	7.3	7.5	7.9	8.6	8.43
2	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.8	9.6	10.0	9.9	9.2	10.2	**11.0**	9.9	9.5	10.5	9.5	9.9	9.9	9.4	8.4	8.2	7.7	**7.4**	9.38
3	7.2	6.8	6.7	6.5	6.5	6.5	7.2	7.2	7.1	6.0	6.3	6.0	**5.2**	5.4	5.5	5.5	5.4	6.0	6.4	7.3	**7.4**	**7.4**	7.2	7.1	6.49
4	**7.1**	**7.1**	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	**7.1**	6.6	6.2	6.1	6.0	6.1	6.5	6.1	6.0	**5.6**	6.0	6.4	6.7	6.6	6.8	6.9	6.9	6.55
5	6.9	**6.9**	6.9	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	5.6	5.8	5.4	5.2	5.3	**4.9**	5.1	5.1	5.4	5.9	5.9	5.8	5.9	6.0	5.98
6	6.2	6.1	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	**5.9**	6.0	6.2	6.0	7.1	**7.3**	6.9	6.7	6.8	6.7	6.40
7	**7.0**	6.7	6.9	6.8	6.7	6.5	6.4	6.8	6.9	6.8	5.8	**5.4**	5.8	5.7	5.9	5.6	6.0	6.1	6.5	6.7	6.7	6.8	6.9	**7.0**	6.43
8	6.9	7.0	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	**7.1**	6.8	6.3	5.6	5.2	5.3	5.3	5.4	5.1	**5.0**	**5.0**	5.5	5.8	5.7	5.6	5.4	5.3	5.97
9	5.6	5.8	5.7	5.8	5.8	5.9	6.1	**6.6**	6.1	5.6	**5.1**	5.2	5.2	5.6	5.6	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.3	5.3	5.2	5.2	5.58
10	5.1	**5.1**	5.1	5.3	5.3	5.4	5.7	6.0	6.0	5.7	5.8	5.6	6.0	6.2	5.8	5.9	5.6	5.8	6.2	6.2	6.1	6.1	6.3	**6.4**	5.78
11	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2	**6.2**	6.2	6.4	6.6	6.7	6.5	6.7	**7.0**	**7.0**	6.8	6.8	6.7	6.9	**7.0**	6.9	6.8	6.3	6.5	6.4	6.58
12	6.6	6.7	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.7	7.7	7.4	7.5	7.5	7.1	7.0	7.0	6.7	**6.5**	6.6	6.8	6.7	6.8	7.0	**7.9**	7.07
13	9.2	9.3	9.4	9.4	9.3	9.0	8.8	**8.4**	**8.4**	8.8	9.7	9.7	9.7	9.8	10.0	10.1	10.0	10.2	10.0	10.0	10.2	**10.3**	**10.3**	10.2	9.59
14	10.2	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	10.1	10.1	10.0	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.7	10.7	10.7	**10.8**	10.2	10.2	9.8	**9.2**	10.16
15	9.1	9.2	9.0	8.7	8.6	8.7	8.9	9.1	8.8	8.6	9.0	10.3	9.2	10.7	**11.1**	10.6	10.2	9.6	9.2	9.0	8.7	**8.4**	**8.4**	8.6	9.24
16	8.3	**8.2**	8.6	8.8	8.9	9.1	9.0	9.3	10.3	10.5	11.0	11.5	11.3	11.3	**11.9**	11.3	11.1	10.9	10.5	10.2	9.6	9.6	9.6	9.5	10.01
17	9.5	9.6	9.8	9.9	9.9	10.0	**10.1**	9.8	9.7	9.7	8.9	8.8	8.5	8.9	8.7	8.2	8.3	8.7	8.4	8.0	8.0	8.1	**7.8**	8.1	8.98
18	**8.3**	8.4	8.5	9.4	10.2	10.1	10.3	10.8	11.5	12.1	12.0	12.4	12.4	**12.8**	11.1	10.6	10.5	9.7	9.6	10.0	9.1	9.1	8.7	8.4	10.25
19	8.2	**7.9**	8.6	8.7	8.5	8.3	8.3	**8.1**	8.1	8.3	8.2	8.3	8.7	8.7	8.8	**9.0**	**9.0**	8.6	8.3	8.2	8.5	8.3	8.4	**7.9**	8.41
20	8.2	7.6	7.4	7.3	**7.0**	**7.0**	7.4	8.2	8.2	8.8	9.2	9.2	9.1	9.6	9.4	9.4	**10.5**	10.4	10.1	10.0	9.8	9.7	9.5	9.2	8.84
21	9.1	9.0	8.9	8.6	8.4	**8.2**	8.5	9.3	9.7	10.1	9.6	9.1	8.8	9.0	8.5	8.8	9.4	10.7	**11.0**	10.7	10.6	10.7	10.6	10.8	9.50
22	**10.5**	10.4	10.3	10.0	9.9	9.5	9.4	9.8	9.8	9.7	9.5	9.9	10.1	9.9	10.0	10.0	10.1	10.1	9.5	9.2	9.1	**8.9**	9.1	9.1	9.74
23	9.5	9.3	9.3	9.4	9.3	**9.2**	9.4	9.9	9.8	9.9	10.2	10.5	10.4	10.6	10.6	10.6	10.1	9.3	9.0	9.4	9.8	10.7	10.7	**11.0**	9.91
24	10.7	11.1	11.1	11.2	11.0	10.9	10.9	10.8	11.1	**11.4**	11.3	10.8	11.2	10.9	10.9	11.1	**10.5**	10.8	10.8	10.9	11.3	11.2	10.8	10.6	10.97
25	10.4	10.3	10.3	10.0	10.4	10.3	9.9	10.0	10.0	9.5	9.2	9.3	9.5	8.7	9.4	**8.6**	9.1	10.2	**10.5**	10.4	9.8	9.7	9.4	9.3	9.76
26	**9.4**	9.1	8.9	8.7	8.6	8.3	8.3	8.8	8.9	8.2	7.7	7.8	7.5	7.0	7.0	**6.8**	7.8	8.2	8.5	8.5	8.4	8.3	8.3	8.4	8.22
27	8.7	8.5	8.3	8.3	8.3	8.1	**8.0**	8.1	8.3	8.8	9.2	10.0	10.3	11.1	10.6	10.8	11.1	11.5	**11.6**	11.2	10.7	10.4	10.0	10.0	9.66
28	9.8	9.8	9.6	9.5	9.4	9.5	9.7	10.5	11.1	**11.8**	11.1	10.8	10.6	10.5	10.3	10.7	11.3	11.0	10.7	10.7	10.4	9.8	8.8	**8.3**	10.24
29	8.0	7.6	**7.2**	7.5	7.3	7.6	7.9	8.7	9.6	10.9	*11.0*	**11.0**	10.7	9.4	9.0	10.2	10.7	10.1	9.8	9.7	8.7	8.4	8.2	8.3	9.06
30	8.1	7.7	8.0	7.8	7.5	**6.9**	7.5	7.7	8.2	8.5	8.8	9.3	9.6	9.6	9.3	9.2	10.0	9.4	9.5	9.7	10.2	10.2	10.6	**10.7**	8.92
Mittel	8.34	8.26	8.26	8.25	8.21	**8.14**	8.24	8.47	8.55	8.53	8.41	8.51	8.52	8.54	8.44	8.42	8.49	8.54	8.58	**8.62**	8.43	8.38	8.29	8.28	8.40

Oktober

1	10.5	10.7	10.6	10.5	**9.9**	10.1	10.1	10.9	11.9	11.7	**12.0**	11.8	11.6	11.1	11.2	11.3	11.1	10.3	10.3	11.0	11.1	11.1	10.8	10.8	10.93
2	10.6	10.2	9.9	9.4	9.4	9.2	9.1	9.4	10.1	**10.7**	10.5	10.5	10.6	10.0	9.3	9.4	9.4	9.0	**8.9**	9.2	9.2	9.3	9.6	9.8	9.70
3	9.8	9.7	**9.6**	9.7	9.8	9.7	9.7	10.2	10.2	10.4	10.2	10.7	10.8	11.5	11.1	**12.4**	12.3	12.1	12.2	11.7	11.5	11.1	11.0	10.7	10.75
4	10.8	10.1	10.2	10.2	**9.7**	10.0	10.6	11.2	**12.6**	11.8	11.4	11.3	11.3	11.8	11.9	11.8	12.1	12.0	12.1	12.1	11.5	11.4	11.1	11.0	11.25
5	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8	10.4	10.5	10.3	10.0	10.0	10.3	10.2	10.2	10.5	10.6	10.7	**10.9**	10.8	**10.9**	10.7	10.7	10.2	**9.5**	**9.5**	10.43
6	9.1	**9.3**	8.9	8.7	8.9	8.8	8.0	7.7	7.5	7.0	6.8	**6.4**	7.2	7.4	7.0	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.7	9.0	8.4	7.84
7	6.5	6.7	6.4	7.2	7.1	6.7	6.5	6.5	6.7	6.6	**7.6**	7.2	6.7	7.2	6.8	7.0	7.3	6.7	6.6	6.5	6.0	5.8	**5.6**	6.2	6.67
8	6.5	6.7	6.7	6.6	6.9	7.0	7.1	7.6	7.5	7.2	**8.1**	7.2	6.9	6.7	6.7	6.4	6.5	6.7	6.5	6.3	**6.2**	6.4	**6.2**	6.3	6.79
9	6.9	**6.8**	7.0	**6.8**	7.0	7.4	7.4	7.6	7.9	8.3	9.5	**10.5**	9.2	8.6	9.1	7.8	7.7	7.9	8.2	8.3	8.7	8.2	8.2	8.0	8.04
10	7.4	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	**7.6**	7.5	7.3	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	**6.4**	6.5	7.12
11	6.4	6.3	6.4	6.4	6.9	7.2	7.5	7.8	8.3	**8.5**	8.2	7.9	6.7	6.4	6.4	6.8	7.0	7.3	7.1	6.7	**6.2**	6.4	**6.2**	6.3	6.97
12	6.3	6.6	6.5	6.4	6.4	6.2	**5.9**	6.3	7.0	7.1	7.3	6.6	6.5	6.7	6.6	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	**7.9**	6.90
13	**7.8**	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.3	8.5	8.8	8.9	9.2	9.2	**9.3**	9.2	8.9	8.4	8.5	8.6	8.6	8.5	8.4	8.4	8.48
14	8.5	8.4	8.4	**8.4**	8.4	8.4	8.5	8.7	9.2	**9.3**	**9.3**	9.2	9.2	9.1	9.0	9.2	9.0	9.0	8.9	8.8	8.5	8.5	8.5	**8.4**	8.78
15	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2	7.9	8.4	9.2	8.7	8.7	8.4	7.6	7.6	6.9	**9.1**	8.7	8.3	7.9	7.6	7.2	7.1	7.0	**6.8**	8.01
16	**6.7**	6.8	7.3	7.4	7.7	7.7	7.7	8.0	8.5	8.5	**9.0**	8.4	8.9	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	8.0	7.9	8.0	8.0	7.7	7.7	7.89
17	7.2	7.9	7.1	7.0	7.1	**6.9**	7.0	7.4	8.4	9.2	9.6	9.5	10.0	**11.2**	11.1	11.1	10.9	10.9	11.1	11.1	**11.2**	11.0	10.8	10.6	9.39
18	10.5	10.2	9.6	8.9	8.3	8.1	**7.9**	8.1	8.7	*10.0*	10.6	10.8	10.5	10.1	10.9	**11.4**	11.3	11.0	10.8	10.9	10.7	10.1	9.7	9.1	9.92
19	9.0	8.8	**8.7**	8.8	**8.7**	**8.7**	8.9	8.9	9.6	10.2	10.0	10.3	10.2	9.7	10.0	10.2	10.5	**10.7**	**10.7**	10.4	10.2	10.1	9.9	9.9	9.71
20	9.8	9.6	9.3	9.4	9.2	**9.0**	9.4	9.6	9.5	*10.4*	10.4	**10.6**	9.7	10.3	10.2	10.5	10.4	10.4	10.5	**10.6**	**10.6**	10.0	9.8	10.0	9.97
21	10.4	10.3	9.7	9.8	10.3	10.3	10.3	10.3	10.2	10.2	10.2	10.3	9.9	10.1	10.1	10.5	**10.6**	**10.6**	10.1	9.9	**9.4**	9.6	9.5	9.7	10.10
22	9.6	9.7	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	10.2	10.2	**10.3**	10.1	9.5	9.9	9.4	9.7	8.7	9.0	8.9	8.5	7.9	**7.4**	7.5	8.7	8.1	9.28
23	8.0	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.5	8.2	8.0	**7.9**	8.2	8.8	9.0	**9.4**	**9.4**	9.3	9.2	9.1	9.1	8.7	8.6	8.6	8.58
24	8.6	**8.7**	8.3	7.7	7.3	7.2	7.3	7.3	7.7	8.2	8.0	7.8	7.2	7.6	7.3	8.1	8.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.6	**7.0**	7.4	7.75
25	7.3	7.1	6.8	**6.6**	**6.6**	6.8	6.7	**6.6**	7.4	7.4	7.7	7.5	7.2	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.8	7.7	7.6	**7.9**	7.4	7.25
26	7.3	7.1	6.4	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.3	**6.1**	6.4	6.5	6.9	6.8	7.1	7.0	7.1	**7.4**	7.0	7.1	6.7	6.7	6.6	6.2	6.74
27	6.1	6.8	6.3	6.5	**5.6**	5.7	5.8	6.1	6.7	7.3	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.9	7.0	7.0	7.2	**7.5**	**7.5**	7.4	7.4	6.69
28	7.3	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	**7.9**	7.7	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	6.7	6.4	6.1	6.1	6.0	**5.9**	6.91
29	5.8	5.8	5.6	5.5	5.5	5.4	**5.3**	5.5	6.6	6.6	6.7	7.0	7.3	7.5	7.5	7.5	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	**8.1**	6.85
30	8.2	8.4	8.4	**8.5**	8.3	8.0	7.6	7.1	7.1	6.3	5.6	5.5	5.6	4.9	**4.7**	5.1	**4.7**	**4.7**	4.9	4.9	4.9	5.3	5.3	5.3	6.22
31	5.3	5.1	5.1	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	5.4	**5.5**	5.3	4.8	4.6	4.8	4.8	4.7	4.9	5.2	4.9	4.7	4.6	4.6	**4.5**	4.6	4.90
Mittel	8.16	8.17	8.01	7.97	7.92	7.89	**7.88**	8.05	8.43	8.56	8.64	8.52	8.41	8.44	8.42	8.58	**8.60**	8.53	8.47	8.41	8.28	8.20	8.15	8.10	8.28

1901

Potsdam — November — Dunstdruck (Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	**4.3**	4.4	4.8	5.1	4.8	4.8	4.5	4.9	5.2	5.3	**5.6**	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.1	4.89
2	4.9	4.9	4.9	4.6	**4.3**	4.5	4.6	5.1	5.1	5.8	6.4	**6.5**	6.4	6.4	6.2	6.2	5.5	5.6	5.3	5.2	5.5	5.2	5.0	5.1	5.38
3	5.0	4.9	5.1	5.2	5.1	5.0	5.1	**5.5**	4.9	4.5	**4.4**	**4.4**	4.5	4.6	4.7	4.7	5.0	5.0	4.9	4.7	**4.7**	4.6	4.5	4.5	4.81
4	4.5	4.4	4.0	4.0	3.9	3.7	**3.7**	3.7	4.1	4.2	4.5	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	**5.1**	4.41
5	5.2	**5.2**	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	**5.2**	5.2	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.7	4.5	**4.5**	4.5	4.96
6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	**4.1**	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	**5.2**	4.9	4.7	4.6	4.5	4.6	5.0	5.2	4.62
7	6.0	6.0	6.1	6.3	6.8	7.1	7.2	7.1	7.7	7.7	**8.0**	7.1	7.1	6.9	6.4	5.9	6.8	6.1	5.8	5.8	**5.7**	5.9	5.9	6.1	6.56
8	6.1	6.1	5.9	5.8	5.7	5.7	5.5	5.5	**5.4**	5.5	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	**7.2**	6.9	7.0	**7.2**	**7.2**	6.20
9	7.2	7.3	**7.9**	**7.9**	6.6	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	5.9	5.5	4.6	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	4.5	4.3	4.3	4.3	**4.2**	5.56
10	4.2	4.1	4.2	4.1	3.9	3.8	3.6	**3.5**	3.7	4.0	4.5	4.7	4.8	4.9	5.1	5.4	5.7	5.9	6.3	6.5	6.7	6.8	**6.8**	6.8	5.00
11	7.1	7.3	7.4	7.5	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	**7.8**	7.7	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	**6.8**	7.1	7.42
12	7.2	7.0	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.3	**7.5**	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.3	5.7	5.6	5.4	5.3	**5.0**	6.74
13	4.7	**4.6**	4.7	**4.6**	4.8	4.8	6.0	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8	6.5	6.5	6.7	6.7	6.8	6.9	7.1	7.1	7.2	7.4	**7.8**	7.7	6.33
14	7.6	6.9	6.7	7.0	6.6	6.7	6.7	6.7	7.4	**8.3**	7.5	5.9	5.5	5.1	5.1	5.0	4.9	5.0	5.7	6.0	5.8	5.6	**4.8**	5.0	6.15
15	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	**4.4**	4.6	4.7	5.0	4.8	4.5	5.1	5.1	5.2	5.1	**5.5**	**5.5**	5.2	**5.5**	4.9	5.0	5.0	4.5	4.92
16	**4.5**	4.4	4.4	4.3	4.2	4.1	**4.0**	**4.0**	4.4	**4.5**	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.26
17	4.4	4.5	4.2	3.9	**3.9**	3.9	4.0	**3.9**	4.2	4.2	4.3	**4.6**	4.5	**4.6**	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.4	4.2	4.3	4.4	4.4	4.26
18	4.3	4.2	4.2	4.2	**4.2**	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.6	5.0	5.3	5.2	5.4	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	**6.3**	6.2	6.2	5.04
19	6.2	6.1	5.9	5.8	5.7	5.8	5.7	5.8	5.6	5.9	**5.5**	6.0	6.2	6.5	6.7	7.4	7.8	8.2	8.4	**8.4**	8.4	8.2	7.6	7.7	6.73
20	7.6	7.4	6.9	7.4	7.2	7.5	**7.7**	7.1	6.5	6.4	6.3	6.3	6.6	6.5	6.5	6.5	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	**5.9**	6.70
21	5.8	5.8	5.8	**5.3**	5.9	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	8.3	**8.5**	7.8	7.5	7.0	6.7	7.2	7.3	7.5	7.6	7.4	7.3	7.4	8.0	6.81
22	**7.9**	**7.9**	7.6	7.2	7.0	6.3	5.8	5.7	5.6	5.6	5.6	4.8	5.0	5.3	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.3	4.3	4.0	3.9	**3.8**	5.44
23	3.7	3.8	3.8	3.8	3.6	3.4	3.4	**3.3**	3.4	**4.4**	**4.4**	4.2	3.7	3.4	**3.3**	3.4	3.5	**3.3**	3.4	3.4	3.4	3.4	**3.3**	**3.3**	3.58
24	**3.3**	3.3	3.4	3.3	**3.3**	3.3	3.3	3.5	3.8	4.0	4.1	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	**4.7**	**4.7**	4.6	4.5	4.3	4.06
25	4.2	**4.2**	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	3.9	4.0	3.9	**3.7**	3.8	**3.7**	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.92
26	**4.0**	**4.0**	4.2	4.4	4.6	4.7	4.8	4.9	5.2	5.4	5.5	**5.7**	**5.7**	5.4	5.1	5.2	5.0	5.0	4.5	4.5	4.4	4.7	4.7	4.7	4.85
27	4.7	4.8	4.7	4.6	4.3	4.6	4.6	4.5	4.6	**4.9**	**4.9**	4.5	4.3	4.2	4.0	3.7	**3.7**	3.7	3.8	**3.7**	3.9	4.0	4.1	4.2	4.29
28	4.3	4.3	4.7	4.8	5.1	5.2	5.2	**5.5**	5.4	5.4	5.0	4.5	4.3	4.3	4.6	4.4	4.3	4.3	4.5	4.4	4.6	4.6	4.5	**4.2**	4.68
29	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	3.7	**3.5**	3.8	3.9	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.6	**3.5**	**3.5**	3.8	4.0	4.3	4.5	**4.6**	**4.6**	3.98
30	**4.6**	5.1	5.6	5.8	6.0	6.3	6.4	6.5	6.6	6.5	6.3	6.4	6.3	6.6	6.4	5.9	6.6	6.5	6.7	**7.0**	6.9	6.8	6.3	6.4	6.27
Mittel	5.24	5.22	5.22	5.19	5.12	**5.09**	5.11	5.15	5.25	5.42	**5.51**	5.44	5.39	5.34	5.29	5.27	5.36	5.36	5.37	5.40	5.36	5.36	5.30	5.30	5.29

December

1	6.3	6.3	6.7	6.4	6.4	6.6	6.6	6.4	6.5	6.7	7.0	**7.2**	6.4	5.9	5.8	6.2	5.8	5.7	5.3	5.5	5.6	5.1	4.9	**4.0**	6.05
2	**3.8**	3.9	4.2	4.1	4.2	4.4	4.6	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.9	5.7	6.2	6.6	**6.7**	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.1	5.28
3	6.2	6.2	6.0	6.1	6.0	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.4	**6.7**	6.5	6.1	6.0	**5.7**	5.9	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4	6.4	6.20
4	**6.1**	5.7	5.3	5.5	5.5	5.0	4.5	4.3	4.4	4.4	4.2	4.0	3.4	3.3	2.9	3.0	2.9	**2.8**	2.9	2.9	3.0	3.2	3.0	3.1	3.97
5	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.2	3.3	3.4	**3.6**	3.5	3.0	2.9	3.2	**2.8**	2.9	2.9	2.9	3.1	3.0	3.1	3.0	2.9	2.9	3.15
6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	**2.9**	2.9	3.0	3.3	3.4	3.7	3.6	4.1	3.8	3.9	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.6	4.8	**4.9**	3.60
7	4.9	4.9	4.6	4.4	4.1	4.0	**3.9**	**3.9**	4.4	4.6	4.7	4.9	4.9	5.0	4.9	5.0	5.0	5.2	5.4	5.5	5.4	5.4	5.6	**5.8**	4.85
8	**5.6**	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	6.0	6.1	6.1	6.1	6.3	6.6	6.7	7.0	6.8	7.0	7.2	6.8	7.0	7.3	7.6	**7.7**	**7.7**	7.5	6.58
9	**6.8**	6.7	6.4	5.2	5.5	5.9	5.4	5.3	5.4	5.8	5.9	5.2	5.3	4.8	4.8	4.8	**4.5**	4.6	4.7	4.8	4.6	4.7	**4.5**	4.6	5.26
10	4.5	4.2	4.1	**4.0**	**4.0**	4.4	4.4	4.5	4.6	**4.8**	4.6	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.4	4.47
11	4.4	4.6	4.8	**4.8**	4.8	4.5	4.4	4.5	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	**4.3**	4.6	**4.8**	**4.8**	4.7	**4.8**	4.6	4.5	4.6	4.5	4.59
12	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.1	**3.7**	**3.7**	3.9	4.1	4.3	**4.5**	4.3	4.2	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	3.9	3.9	3.8	**3.7**	4.02
13	3.7	3.7	3.7	**3.4**	3.6	3.6	**3.4**	3.5	3.5	3.5	**3.4**	**3.4**	3.5	3.6	3.7	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	**3.8**	**3.8**	3.60
14	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	**3.5**	3.8	3.8	3.8	**3.9**	3.8	**3.9**	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	4.17
15	3.9	3.9	4.1	4.2	**4.3**	4.0	3.8	3.7	3.6	3.6	3.7	3.8	3.6	3.8	3.6	3.6	3.5	3.4	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	**3.3**	3.70
16	**3.5**	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	**3.1**	3.1	3.1	2.8	**2.8**	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	2.6	**2.7**	2.6	**2.5**	**2.5**	2.7	2.6	2.6	2.89
17	2.5	**2.4**	2.3	2.2	2.1	**2.0**	**2.1**	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.8	**3.0**	2.49
18	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.8	**3.8**	3.9	3.8	3.9	4.0	**4.1**	**4.1**	3.9	3.3	3.1	**2.8**	**2.8**	2.8	3.0	3.51
19	3.1	**3.1**	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.5	3.5	3.9	3.9	4.1	4.2	4.1	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	**4.7**	3.40
20	4.6	4.5	4.5	4.5	4.3	4.3	4.3	4.5	4.6	4.6	4.8	**4.8**	4.8	4.8	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	**4.1**	**4.1**	4.46
21	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.2	4.3	4.3	**4.3**	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0	**3.8**	**3.8**	3.9	3.9	4.08
22	**4.0**	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.5	4.6	**4.6**	4.6	4.6	4.29
23	**4.6**	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	**4.9**	4.8	4.8	4.9	**4.9**	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	**4.6**	**4.6**	4.75
24	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	**4.5**	**4.5**	4.6	4.6	4.7	4.7	4.5	4.4	4.2	4.4	4.6	4.7	4.6	4.5	4.6	4.8	4.9	**5.1**	4.60
25	**5.1**	**5.1**	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6	6.0	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.2	**6.3**	**6.3**	6.1	6.0	5.8	5.8	5.7	5.9	5.7	5.5	5.83
26	**5.4**	5.3	**5.4**	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.3	**5.4**	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	4.8	**4.7**	**4.7**	5.14
27	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	**4.3**	4.4	4.5	4.6	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	**5.0**	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.9	4.8	4.7	4.72
28	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	**4.8**	4.8	4.6	4.5	4.4	4.4	4.2	**4.1**	**4.1**	4.50
29	4.1	3.8	3.7	**3.7**	3.7	3.8	**3.7**	3.8	4.0	4.1	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	3.8	4.0	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	**5.0**	4.18
30	5.0	5.0	**5.0**	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.6	5.8	5.7	5.8	6.0	5.8	5.9	5.7	5.9	6.1	6.3	6.7	6.9	7.2	**7.3**	5.77
31	7.6	7.6	7.9	8.0	8.3	8.4	8.3	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.0	8.0	**8.7**	8.5	8.1	7.9	7.8	7.4	**7.2**	8.07
Mittel	4.54	4.52	4.53	4.48	4.48	4.48	**4.42**	4.43	4.50	4.61	4.66	4.67	4.65	**4.70**	4.63	4.65	4.63	4.67	4.64	4.63	4.63	4.66	4.65	4.61	4.59

1901

Potsdam

Januar

Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	70	73	80	83	87	91	92	94	94	90	77	69	66	**64**	68	73	81	86	92	96	95	95	95	92	83.5
2	92	93	95	96	97	97	97	95	96	95	86	78	72	**69**	75	81	86	88	92	92	93	94	96	95	89.6
3	96	96	96	96	96	97	97	96	94	94	92	81	70	**62**	71	79	88	90	95	98	100	98	99	97	90.8
4	96	95	95	94	93	92	92	92	92	92	90	78	72	**62**	76	82	89	90	93	93	95	95	96	94	89.1
5	98	98	99	99	99	97	97	97	95	89	76	65	59	**58**	60	65	72	78	83	81	82	85	85	86	83.4
6	88	89	89	88	87	87	86	86	86	84	79	74	71	**68**	69	70	76	79	78	76	76	77	78	78	80.0
7	**81**	85	89	90	90	91	91	91	93	88	88	87	87	84	84	87	88	91	91	89	87	87	86	85	87.9
8	85	87	87	88	88	87	85	87	88	86	79	71	66	**63**	66	71	74	77	80	84	87	89	91	93	81.6
9	95	93	94	93	93	93	92	93	94	89	74	66	60	**56**	64	66	70	75	75	80	85	90	93	93	82.3
10	94	91	89	89	86	86	83	82	82	79	70	66	64	**61**	67	69	72	73	78	76	78	79	83	89	78.6
11	89	95	95	96	92	95	94	87	86	83	73	67	61	**60**	65	73	80	82	81	89	93	91	94	96	84.1
12	98	99	97	96	95	92	91	95	97	95	94	85	**83**	88	100	100	100	100	100	99	98	98	98	97	95.6
13	96	99	97	96	97	97	96	96	97	97	98	98	98	98	**92**	94	94	95	95	96	97	96	97	100	96.5
14	100	100	100	100	100	99	99	99	99	97	93	81	**78**	80	83	88	96	97	98	98	97	98	96	98	94.8
15	98	98	97	97	96	95	94	95	94	94	96	95	95	94	94	**93**	94	94	96	95	96	96	96	97	95.4
16	97	97	96	96	98	98	97	99	98	99	100	93	84	**80**	**80**	81	84	85	87	91	94	97	98	98	92.8
17	98	95	94	93	91	90	89	88	91	92	79	70	70	72	**67**	74	78	80	80	83	88	95	98	100	85.6
18	100	99	99	98	98	91	90	90	90	88	88	88	83	75	73	80	83	76	**72**	74	77	79	75	77	85.1
19	80	84	87	87	84	85	87	87	85	79	69	62	60	**58**	60	69	70	70	72	76	74	74	72	73	75.2
20	71	67	63	61	61	**59**	66	89	95	90	85	82	79	78	77	77	91	97	89	90	85	**82**	80	81	79.0
21	92	97	99	99	100	91	93	86	85	84	81	78	76	71	**71**	71	75	80	84	83	87	94	94	97	86.2
22	96	94	90	85	86	86	84	96	98	94	91	92	87	85	86	82	81	**80**	83	86	85	87	81	83	87.4
23	81	81	97	100	93	96	97	96	95	88	76	72	68	**65**	69	73	79	89	91	90	92	95	98	98	86.6
24	99	99	99	95	100	100	100	100	99	99	99	98	98	98	98	99	99	100	99	89	82	**79**	83	85	95.7
25	90	89	85	83	84	86	**82**	83	93	92	84	**82**	84	84	83	85	89	90	94	89	**82**	83	83	83	85.9
26	83	82	79	75	74	73	74	95	100	100	95	90	85	**71**	78	72	77	79	88	100	100	100	99	98	86.1
27	98	99	99	100	100	100	100	99	99	98	100	99	99	96	95	93	92	90	84	86	86	96	88	**81**	94.9
28	91	86	91	92	81	92	95	97	98	96	95	88	80	**73**	78	94	94	94	95	89	92	90	90	91	90.1
29	99	100	100	100	100	100	100	100	100	99	**91**	**91**	97	93	95	**91**	92	92	96	97	99	100	97	96	96.9
30	98	98	99	99	97	96	92	92	93	91	86	82	84	80	**78**	79	80	80	79	97	95	95	88	82	89.2
31	82	85	94	97	98	99	98	95	93	90	84	77	**75**	77	**75**	79	84	82	82	80	81	80	78	78	85.1
Mittel	91.3	91.7	92.6	92.3	91.6	91.5	91.3	92.8	**93.5**	91.3	86.1	80.8	77.8	**74.9**	77.3	80.3	84.1	85.8	87.2	88.4	89.0	90.2	89.8	90.0	87.6

Februar

1	77	78	79	81	83	83	84	83	82	80	77	**69**	**69**	72	74	74	77	85	86	84	81	84	88	93	80.1
2	94	96	97	99	98	96	96	96	96	91	86	82	76	74	73	**72**	75	77	81	**82**	84	90	92	93	87.3
3	95	97	98	99	99	99	99	100	100	100	98	83	72	**66**	67	81	89	91	86	93	96	94	95	96	91.4
4	96	96	95	93	90	91	92	91	93	89	84	79	75	72	**71**	76	76	75	77	80	86	89	92	88	85.4
5	90	91	94	91	87	84	84	96	99	100	96	91	90	84	**83**	89	93	95	97	98	98	98	98	100	92.8
6	100	100	100	98	99	99	98	98	100	100	89	**85**	88	96	98	98	97	96	95	92	93	93	92	93	95.7
7	92	90	92	89	83	85	81	79	73	69	67	66	62	**58**	60	62	68	76	80	87	85	88	91	90	78.0
8	90	91	91	91	91	92	93	94	95	81	79	77	72	**65**	66	66	72	75	77	78	83	82	81	81	81.8
9	82	82	83	82	73	**70**	73	76	81	83	87	87	88	87	85	89	95	91	90	90	92	92	94	100	85.5
10	100	100	100	100	91	80	79	82	86	78	64	58	60	57	70	60	**56**	57	66	72	75	77	81	88	76.5
11	95	98	99	100	100	99	99	100	100	88	80	75	71	55	51	**49**	65	76	82	87	100	100	100	100	86.2
12	100	100	100	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	97	**83**	84	85	93	95	97	100	100	99	98	97.0
13	100	99	99	98	99	99	100	100	100	99	98	97	98	96	94	90	**89**	91	91	93	92	94	93	93	95.9
14	94	95	97	98	97	98	100	99	98	93	88	73	60	**58**	59	61	66	75	82	90	100	100	100	99	86.7
15	100	100	99	99	99	99	99	98	97	98	95	93	92	**90**	92	92	94	95	97	98	100	100	99	100	96.9
16	99	97	96	97	97	97	96	96	96	90	82	75	71	**70**	73	76	83	84	85	92	96	96	98	99	89.2
17	99	100	100	100	99	98	97	96	95	92	90	86	72	66	65	**63**	**63**	64	64	65	65	67	70	70	81.1
18	71	71	75	79	83	89	91	94	89	77	73	62	**59**	**59**	62	63	68	73	79	87	94	96	95	86	78.1
19	82	84	84	87	89	89	91	91	89	80	65	56	**53**	57	59	62	69	74	79	84	90	93	95	95	79.0
20	95	96	97	96	95	96	92	94	96	94	85	74	72	**70**	72	72	77	83	88	91	92	97	98	99	88.4
21	100	100	100	99	98	100	96	97	100	98	83	76	69	63	**61**	62	66	74	81	85	90	92	92	94	86.5
22	95	97	98	99	98	98	98	96	91	70	56	48	**42**	**36**	38	41	47	58	65	66	66	66	69	71	71.2
23	79	86	91	93	92	92	92	88	83	75	**74**	91	94	98	100	100	97	99	100	94	94	92	92	90	91.1
24	90	90	95	98	100	100	100	96	91	79	75	73	73	72	**70**	80	89	95	98	96	92	94	89	89	88.5
25	83	82	83	86	90	91	91	87	81	72	65	61	53	**47**	47	54	59	59	59	78	82	87	89	90	74.0
26	93	93	94	95	95	96	95	96	96	92	90	89	84	80	80	**79**	83	91	94	97	95	95	96	92	91.2
27	89	86	85	84	82	80	79	76	68	62	54	53	**52**	53	56	56	61	62	64	66	67	68	72	76	68.8
28	**75**	77	80	80	82	82	82	81	87	91	84	77	**75**	89	89	93	93	93	92	94	95	99	99	99	87.0
Mittel	91.2	91.9	92.9	**93.2**	92.4	92.2	92.0	92.2	91.5	86.5	80.9	76.3	72.9	**71.0**	71.4	73.0	76.9	80.6	83.1	86.3	88.7	90.1	91.0	91.5	85.4

1901

Potsdam — März — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	99	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	96	**92**	**92**	93	93	96	94	95	98	100	100	94	**92**	97.2
2	97	96	94	91	95	96	97	98	98	96	95	84	72	71	**64**	**64**	74	79	89	90	92	95	95	96	88.2
3	95	94	94	93	89	96	98	99	89	75	75	75	70	**64**	68	95	97	98	99	99	100	100	100	100	90.1
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88	**76**	77	80	85	84	87	91	93	98	100	100	100	100	94.1
5	100	100	100	100	99	95	94	92	88	73	69	65	63	**54**	**54**	57	66	74	77	80	92	98	98	99	82.8
6	99	100	100	96	98	94	95	90	78	70	64	64	63	**61**	62	68	69	73	73	74	76	77	75	73	78.8
7	74	73	76	79	80	81	85	85	79	68	65	59	56	**52**	52	53	59	65	69	72	73	78	82	84	70.8
8	86	92	94	96	96	95	94	90	85	76	74	68	66	**63**	67	69	68	86	85	91	92	94	95	96	84.1
9	96	97	97	98	98	99	99	100	100	100	96	93	91	90	**90**	90	92	94	94	94	91	**90**	92	91	94.7
10	92	89	90	92	96	99	99	99	93	83	78	72	**68**	71	**68**	**68**	73	74	78	78	80	87	86	87	83.3
11	90	92	95	96	96	95	95	95	92	92	82	77	75	76	74	**73**	77	80	85	92	87	85	89	90	86.7
12	89	87	89	89	87	88	86	86	86	85	81	70	**69**	81	79	79	78	80	84	84	85	93	96	97	84.5
13	99	99	100	100	100	100	100	100	91	67	60	51	52	51	**49**	50	55	66	79	88	93	95	97	97	80.8
14	98	99	99	100	100	100	100	99	**92**	96	98	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.1
15	100	100	100	100	100	100	100	99	98	97	96	78	62	53	**50**	51	57	70	77	84	86	85	86	90	84.1
16	94	94	96	95	95	95	97	97	89	80	72	73	68	69	**62**	64	67	74	78	79	80	86	86	89	82.5
17	86	91	91	95	99	99	99	100	88	78	74	63	62	60	**56**	59	65	69	74	70	72	79	81	82	78.8
18	82	95	94	95	95	92	94	94	91	85	90	80	76	**65**	71	85	88	89	93	94	96	96	97	98	89.0
19	98	98	98	98	99	99	100	100	99	98	98	98	96	95	95	93	93	92	93	93	**91**	94	95	96	96.2
20	97	95	95	96	95	96	95	94	95	93	92	91	91	92	90	90	88	87	86	84	84	85	81	**79**	90.5
21	76	76	74	74	80	84	83	76	71	72	56	**51**	46	53	60	52	54	58	60	66	70	71	69	67	66.6
22	68	68	68	70	69	68	67	65	64	57	**53**	**53**	56	54	56	57	59	64	67	70	74	76	78	79	65.0
23	79	80	80	80	80	81	81	81	78	70	66	61	**59**	62	62	64	68	75	81	85	87	90	92	94	76.5
24	94	93	93	95	97	97	98	96	86	77	74	68	60	56	**54**	55	60	61	60	69	76	81	90	99	78.7
25	100	100	95	95	96	95	84	80	78	71	74	87	92	97	91	80	**66**	73	77	71	78	80	86	87	84.7
26	89	88	88	92	94	89	94	78	71	66	55	42	41	34	33	33	**31**	38	40	43	45	45	47	54	59.6
27	60	78	84	87	89	88	81	62	48	**41**	43	44	43	45	44	46	46	49	60	66	72	77	80	84	63.2
28	89	89	90	86	84	82	84	95	99	82	74	69	71	**59**	62	72	75	77	84	89	96	99	100	100	83.6
29	100	100	95	95	95	88	85	83	71	63	49	**44**	58	49	48	91	86	84	84	86	90	90	85	86	79.4
30	88	91	93	93	93	95	93	78	64	57	49	49	42	44	**34**	36	38	49	55	61	60	63	64	63	64.7
31	58	54	51	53	56	57	54	49	45	40	42	38	38	35	**34**	36	38	40	47	52	55	56	58	59	47.7
Mittel	89.4	90.6	90.7	91.3	**91.9**	91.7	91.3	89.0	84.1	77.6	73.6	69.0	66.9	65.4	**64.7**	68.0	70.0	74.3	77.9	80.6	83.0	85.3	86.3	87.4	80.8

April

1	61	61	61	60	61	61	61	60	61	56	57	58	54	**49**	50	54	52	55	67	71	68	76	77	79	61.2
2	83	88	88	88	91	92	89	77	62	50	43	42	40	39	36	36	**35**	40	47	51	54	56	61	62	60.4
3	65	66	68	66	69	70	64	56	52	45	46	47	43	**42**	43	45	48	52	58	61	62	*66*	*70*	77	57.5
4	*79*	*81*	*81*	*76*	*74*	*86*	89	*92*	*95*	*95*	*92*	*85*	*76*	70	73	94	84	81	76	83	77	**67**	**67**	72	81.0
5	73	74	78	82	85	88	85	75	71	68	**56**	71	71	64	57	61	58	81	95	73	75	79	79	89	74.5
6	93	95	94	97	98	98	96	85	71	58	53	44	41	38	**32**	33	40	49	56	60	58	60	65	88	66.8
7	96	98	98	99	98	98	97	98	97	98	93	89	**86**	89	97	97	96	95	96	96	98	98	98	98	96.0
8	98	98	98	98	98	97	95	89	70	58	51	**48**	50	54	54	50	56	64	81	92	97	98	99	99	78.8
9	99	98	98	98	97	95	93	83	70	55	50	56	69	59	52	49	**46**	50	60	70	74	76	75	73	72.7
10	75	75	75	70	75	75	85	85	83	74	72	61	**54**	57	57	56	61	86	94	92	90	96	93	91	76.3
11	93	91	90	91	93	89	83	73	66	59	54	55	45	47	47	**40**	44	60	67	70	74	85	86	84	70.2
12	82	84	86	94	96	86	78	62	57	48	**47**	71	71	72	71	59	56	62	77	83	92	93	90	94	75.5
13	95	98	97	96	94	89	89	79	69	62	65	60	57	55	55	**51**	54	63	73	78	77	75	76	81	74.5
14	88	88	90	93	97	98	94	79	57	**53**	**53**	54	56	57	58	59	62	80	92	86	80	90	94	92	77.1
15	91	98	100	100	100	100	100	99	98	92	78	**65**	88	86	75	95	87	80	81	79	81	83	86	92	88.9
16	98	97	95	97	99	99	94	86	83	86	91	94	94	91	69	85	**71**	82	92	91	94	97	95	95	90.6
17	96	98	98	97	97	95	94	88	93	92	90	91	79	69	**58**	62	64	62	68	78	89	91	92	94	84.8
18	98	100	99	98	98	97	95	84	68	68	68	61	59	53	49	**46**	47	54	64	78	83	86	92	96	76.7
19	98	98	98	99	99	99	82	64	50	45	46	44	**43**	51	47	60	65	65	86	93	94	94	91	95	75.2
20	96	97	98	99	99	99	99	100	96	79	74	71	69	**64**	67	67	68	67	74	79	84	87	91	91	84.0
21	93	95	96	97	96	95	79	63	54	48	37	**35**	37	37	37	36	37	41	50	57	62	75	79	83	63.3
22	83	83	87	86	89	87	80	64	55	47	42	41	39	37	**36**	36	39	41	48	56	65	71	73	74	60.8
23	77	84	91	91	92	89	77	63	45	41	41	36	38	34	**31**	31	32	32	40	51	58	65	69	74	57.6
24	75	77	75	82	85	86	81	67	58	48	42	35	**32**	33	33	34	36	38	43	52	59	66	69	75	57.5
25	75	83	90	92	94	91	84	80	75	63	52	46	40	41	**37**	44	47	52	64	69	69	70	70	72	66.7
26	73	77	87	90	93	90	81	82	86	75	65	78	71	59	**52**	59	90	91	92	94	96	95	95	95	81.9
27	95	96	96	96	95	89	85	76	61	**52**	44	43	40	39	**38**	40	39	43	48	51	54	55	58	60	62.2
28	67	73	80	85	88	85	76	64	56	50	47	37	**36**	37	37	38	40	46	49	55	59	85	95	98	61.8
29	98	98	98	96	95	93	87	83	82	78	75	70	67	60	**53**	54	56	61	64	79	88	90	94	97	79.8
30	98	99	99	99	99	99	99	99	98	98	98	97	94	83	78	72	**67**	74	82	92	93	96	98	97	92.0
Mittel	86.4	88.3	89.6	90.4	**91.5**	90.5	86.4	78.5	71.3	64.7	60.7	59.5	58.0	55.5	**52.6**	54.8	55.9	61.6	69.5	74.0	76.8	80.7	82.6	85.6	73.5

1901

Potsdam — Mai — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	97	98	98	98	97	97	97	97	96	91	91	87	76	69	84	**52**	61	73	82	84	94	97	87	82	86.9
2	85	90	94	99	100	95	83	73	64	53	51	50	48	46	74	61	64	**45**	52	56	58	60	59	61	67.5
3	67	73	82	84	86	81	72	57	48	38	**30**	31	33	32	31	**30**	**30**	55	58	64	63	74	69	67	56.5
4	79	88	92	94	98	97	73	66	56	44	37	35	**33**	38	35	40	42	48	58	68	70	82	86	90	64.5
5	95	94	94	94	93	93	86	81	75	65	65	64	62	55	**48**	**48**	49	60	69	77	87	92	96	99	76.7
6	100	96	99	100	99	93	83	76	69	65	61	60	56	54	53	52	**50**	53	62	71	77	79	75	75	73.2
7	75	78	82	82	84	83	79	78	68	63	66	**54**	91	69	61	65	66	71	92	95	96	96	97	98	78.7
8	98	98	98	98	99	99	99	99	99	97	**89**	93	96	96	95	93	94	92	92	93	98	98	100	100	96.4
9	100	100	100	100	100	100	97	97	89	78	66	59	57	54	53	**52**	55	58	68	74	82	84	87	91	79.2
10	100	100	100	97	100	100	83	66	60	50	49	48	43	43	41	**38**	39	48	56	66	66	79	85	89	68.6
11	91	91	93	94	93	92	84	71	62	54	48	42	36	**30**	33	38	39	42	49	55	61	83	96	99	65.7
12	97	96	97	97	96	94	75	61	52	38	33	31	30	28	28	**27**	29	31	36	39	48	54	58	63	55.8
13	67	72	80	85	84	75	60	49	40	31	31	29	28	27	**27**	27	27	29	36	45	53	57	61	63	49.3
14	77	81	79	74	77	68	54	46	43	36	32	35	33	**30**	**30**	31	34	38	42	47	52	55	66	70	51.2
15	78	93	96	98	92	88	75	65	49	47	42	43	46	52	**50**	52	54	60	60	67	73	77	87	78	67.6
16	86	93	96	98	95	94	83	73	62	50	47	45	43	36	**33**	**33**	35	36	41	47	58	84	90	88	64.4
17	74	86	93	100	99	99	78	71	68	69	81	80	71	64	58	39	**36**	40	43	46	52	71	72	82	69.7
18	84	88	88	96	98	91	79	71	61	55	51	47	46	42	43	**41**	44	49	53	61	74	85	92	93	68.0
19	96	97	100	100	100	90	73	62	59	54	**45**	48	51	54	61	68	59	69	73	78	82	85	85	84	73.9
20	86	94	95	98	95	90	74	63	59	61	65	63	59	54	56	48	**47**	52	54	65	77	83	91	93	71.8
21	99	100	100	100	100	74	48	39	35	35	32	28	27	**25**	26	26	26	30	30	36	42	50	63	69	51.7
22	71	72	75	77	79	68	54	52	45	41	35	35	32	28	25	**22**	25	31	44	47	50	57	62	67	49.8
23	74	80	87	90	84	82	76	67	50	42	33	34	**30**	**30**	31	34	32	38	41	47	54	63	61	64	55.2
24	66	70	77	80	79	76	74	73	71	68	63	60	51	**50**	65	85	87	86	88	83	97	96	96	96	76.5
25	96	95	95	95	95	94	94	84	71	65	56	55	88	70	**53**	70	95	95	96	96	94	95	89	92	84.5
26	94	92	91	94	92	91	84	78	71	65	66	62	61	54	**47**	55	88	97	96	97	96	97	95	94	81.5
27	95	95	95	95	95	95	93	77	71	61	66	**58**	59	72	69	63	60	**62**	70	79	90	91	95	97	79.3
28	97	96	96	96	96	96	96	94	84	81	77	66	63	60	56	**54**	**54**	59	71	77	82	86	90	93	80.0
29	94	95	94	93	94	93	91	76	68	49	52	**38**	46	49	43	42	45	46	59	67	67	75	81	87	68.5
30	91	95	98	99	100	98	72	62	59	51	46	43	40	39	37	**35**	40	51	54	59	67	61	84	86	65.3
31	89	93	97	98	92	86	71	66	64	61	59	52	54	52	**49**	**49**	54	55	64	71	76	83	88	90	71.4
Mittel	87.0	90.0	92.3	**93.6**	93.3	89.4	78.7	70.6	63.5	56.7	53.7	50.8	51.3	48.4	48.2	**47.4**	50.3	54.8	60.9	66.4	72.1	78.4	82.0	83.9	69.3

Juni

1	90	85	88	85	92	84	74	69	58	59	56	53	55	56	53	**47**	60	66	68	70	74	85	88	89	71.0
2	94	96	85	72	72	65	61	71	62	64	55	**54**	57	59	57	59	62	64	65	64	67	67	73	78	67.6
3	77	82	83	93	94	86	76	76	75	69	63	62	58	**54**	57	62	77	86	90	91	90	75	89	95	77.5
4	86	88	96	94	96	95	95	85	82	73	63	63	**58**	68	68	66	66	68	75	84	89	90	90	84	80.1
5	85	89	99	99	99	99	82	73	67	56	50	38	37	**35**	**35**	41	**35**	40	46	55	60	66	74	86	64.4
6	93	94	95	97	97	83	73	61	50	52	51	52	**46**	48	52	52	55	55	60	59	67	75	87	88	68.4
7	96	99	99	98	98	96	87	75	62	63	56	55	59	47	48	47	**41**	45	48	57	72	83	87	92	71.2
8	95	89	82	82	94	93	89	90	76	64	56	60	52	61	53	**50**	53	62	61	59	62	71	75	76	71.0
9	71	74	81	92	90	83	69	63	58	51	47	46	45	46	44	46	**42**	54	57	65	72	76	78	79	63.7
10	84	88	89	90	91	88	75	69	64	53	52	45	43	**39**	48	50	64	93	94	93	95	95	95	96	74.7
11	96	95	95	95	95	95	94	75	73	68	59	56	57	57	53	**46**	53	54	53	54	70	76	82	80	72.1
12	86	90	91	90	80	71	64	62	57	54	**46**	51	50	51	48	82	70	73	85	91	93	94	94	92	73.5
13	91	95	91	90	91	86	94	95	96	92	87	80	93	92	69	57	**54**	59	78	79	87	96	90	93	84.8
14	88	91	93	94	91	77	65	57	51	51	46	47	48	**45**	46	49	55	55	68	75	76	77	81	88	67.2
15	90	88	89	89	87	96	96	94	91	94	95	91	70	64	60	57	**54**	56	59	72	77	83	86	84	80.1
16	84	90	94	97	96	87	85	80	71	55	56	58	62	**52**	59	83	91	88	91	93	94	95	95	95	81.3
17	96	97	97	97	96	96	94	83	67	63	59	79	76	62	74	57	**54**	66	83	92	94	97	97	97	82.2
18	97	97	98	98	99	93	91	91	81	75	75	67	63	62	**61**	87	71	70	70	78	87	93	98	97	83.3
19	97	98	99	100	100	100	83	67	58	51	53	45	47	**41**	44	42	45	46	57	67	73	80	83	88	69.3
20	92	97	98	100	91	79	65	54	49	51	51	42	39	36	**35**	37	37	40	43	52	60	71	79	81	61.6
21	79	83	92	92	95	71	65	47	44	42	38	38	**27**	28	28	29	31	37	41	49	61	64	74	81	55.7
22	91	94	96	100	100	90	68	54	44	38	40	38	38	38	**37**	**37**	39	49	55	57	63	59	60	61	60.2
23	66	75	82	86	88	82	73	67	57	50	46	46	46	**40**	**40**	41	43	46	52	64	71	76	77	83	62.4
24	86	89	93	96	92	83	73	69	64	63	59	57	**54**	58	55	56	60	66	72	69	67	67	72	79	70.8
25	80	86	93	97	95	97	97	96	95	95	89	77	71	**58**	61	59	59	62	70	74	84	87	94	96	82.2
26	97	96	96	97	98	94	84	76	66	65	56	57	51	49	**47**	49	54	57	62	70	75	71	71	71	71.2
27	71	73	74	75	75	75	75	77	74	84	70	67	65	62	**59**	60	62	63	66	71	75	79	80	82	71.4
28	81	83	84	84	81	78	76	75	74	70	66	65	62	61	55	**51**	**51**	56	61	71	82	86	89	92	72.2
29	94	94	99	96	100	89	75	64	54	51	47	44	**42**	**42**	43	44	46	47	52	56	69	76	77	79	65.8
30	76	79	84	88	87	78	59	45	46	43	36	35	29	**29**	29	29	32	33	39	53	61	59	63	69	53.4
Mittel	87.0	89.1	91.2	**92.1**	92.0	86.3	78.6	72.0	65.5	62.0	57.4	55.6	53.3	51.3	**50.6**	52.4	53.9	58.5	64.0	69.5	75.6	79.0	82.6	85.0	71.0

1901

Potsdam — Juli — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	78	86	91	95	92	82	75	63	52	46	45	40	39	37	36	**35**	36	39	39	45	55	68	78	83	59.8
2	89	90	91	94	90	77	64	54	47	41	37	38	**35**	36	38	36	37	40	45	48	50	54	55	61	56.1
3	69	74	79	81	81	78	64	56	48	42	40	37	**34**	35	35	35	38	39	41	48	53	58	71	73	54.5
4	73	77	78	77	75	77	65	64	58	58	61	64	63	64	61	56	**54**	56	62	71	78	90	89	86	69.0
5	84	84	85	97	97	88	79	66	62	67	78	70	70	83	65	57	**56**	**56**	60	68	79	87	96	95	76.2
6	98	100	100	100	100	97	71	58	47	39	40	38	37	36	33	**32**	34	36	39	47	58	67	79	84	61.2
7	90	89	83	85	93	91	74	62	52	50	47	45	45	46	**41**	**40**	43	46	55	62	74	81	83	90	65.3
8	95	97	96	96	90	75	71	67	66	60	59	57	55	53	49	48	**47**	49	55	62	73	86	91	97	70.6
9	100	100	100	100	100	97	81	68	60	56	51	48	46	45	**38**	**38**	47	45	44	45	52	60	68	77	65.2
10	90	96	99	100	100	95	72	64	54	45	41	38	39	34	**33**	**33**	36	40	42	46	52	64	76	87	61.5
11	92	95	99	99	100	97	72	57	50	36	34	27	29	29	27	**25**	**25**	27	31	41	50	58	70	74	56.0
12	81	88	91	92	95	83	71	56	49	39	29	27	**26**	27	28	29	30	35	39	41	50	61	70	75	54.7
13	81	83	88	90	91	90	68	55	47	39	36	36	37	**31**	76	46	33	40	43	55	67	72	76	80	60.8
14	74	72	79	89	85	80	61	58	50	49	45	41	37	34	37	**32**	34	44	98	96	95	97	94	94	65.6
15	97	98	97	93	92	78	74	76	60	57	52	**49**	55	50	51	58	59	71	76	80	80	86	87	90	73.6
16	90	83	78	88	89	89	81	75	68	58	53	49	49	46	41	41	**40**	48	52	64	72	76	85	91	66.9
17	95	94	95	91	90	89	73	56	48	44	46	41	39	36	**34**	36	36	38	42	50	61	70	73	75	60.5
18	83	89	93	96	92	94	74	63	53	49	49	44	43	**42**	44	43	44	55	66	81	85	86	90	93	68.8
19	96	95	94	97	100	89	73	62	54	53	55	51	**49**	76	65	60	53	56	60	69	82	90	94	97	73.8
20	97	95	91	91	89	75	70	68	63	58	**48**	50	53	53	58	52	51	53	56	70	83	86	85	84	70.0
21	88	90	93	93	91	91	86	76	61	51	47	**34**	41	93	93	88	90	96	97	97	97	96	96	97	82.6
22	97	98	98	98	97	91	84	75	66	58	51	47	44	42	40	**36**	48	51	57	57	66	68	81	84	68.1
23	93	97	88	92	96	95	81	74	76	66	64	60	**55**	56	69	93	100	100	100	99	99	99	99	99	85.4
24	99	99	99	99	99	99	99	100	99	98	88	80	**72**	95	88	92	89	91	95	97	97	98	97	97	94.4
25	97	98	97	97	96	96	93	93	78	83	75	65	**54**	58	58	62	60	64	73	83	80	87	85	85	79.9
26	95	96	96	95	94	96	89	84	65	54	51	**49**	57	61	**49**	61	68	66	74	69	79	87	85	88	75.3
27	96	96	95	96	96	95	96	84	75	66	63	**54**	56	57	64	64	65	70	67	72	78	80	79	79	76.8
28	86	90	88	87	88	82	72	61	53	46	40	**35**	40	37	36	45	48	50	46	55	66	73	80	83	62.0
29	83	94	94	95	96	91	75	74	74	75	**64**	92	97	94	94	89	86	84	89	95	96	99	97	98	88.5
30	100	99	99	99	99	99	99	92	65	56	53	44	43	**42**	**42**	46	**42**	47	54	64	72	79	78	82	70.6
31	85	95	90	92	97	97	86	74	60	52	43	48	48	41	**37**	38	39	44	57	57	61	69	80	82	65.5
Mittel	89.4	91.5	91.7	**93.4**	93.2	88.8	77.2	68.9	60.0	54.5	51.1	48.3	**48.0**	50.6	50.3	49.9	50.6	54.1	59.8	65.6	72.3	78.5	82.8	85.8	69.0

August

1	91	87	87	92	95	91	79	71	62	53	50	46	47	46	44	**43**	44	46	51	60	64	73	79	84	66.0
2	87	88	87	88	89	87	75	68	68	54	47	52	**51**	61	62	91	80	58	57	70	68	72	77	88	71.9
3	87	88	88	83	90	90	84	78	66	59	52	48	46	45	45	**43**	45	48	51	58	75	80	81	85	67.3
4	87	96	95	96	97	95	89	70	63	54	46	40	39	**37**	39	38	38	45	55	60	62	67	71	75	64.8
5	75	76	75	74	71	72	71	64	65	**49**	**49**	56	61	65	67	69	73	71	67	72	76	81	85	86	69.6
6	95	95	96	98	98	98	93	93	73	60	56	57	**52**	**52**	53	54	59	58	65	74	77	71	84	95	75.2
7	96	97	98	97	96	96	97	79	74	80	**67**	74	76	76	75	72	70	72	81	90	93	96	98	97	85.3
8	96	96	97	98	96	96	83	75	74	**72**	78	82	78	79	78	76	81	95	96	96	93	88	85	85	86.4
9	93	86	87	88	92	91	91	90	86	73	70	63	63	57	53	51	**49**	55	64	70	74	76	81	86	74.5
10	85	86	88	89	93	92	82	68	55	48	44	40	36	33	**31**	**31**	33	39	45	53	57	60	64	70	59.2
11	74	79	81	86	89	88	77	66	55	49	41	35	30	31	28	25	**23**	31	41	46	51	57	59	62	54.3
12	68	74	79	81	83	77	72	58	49	42	38	35	33	30	29	**27**	32	34	42	46	51	56	64	68	52.8
13	77	96	89	98	98	98	97	95	90	82	73	67	**63**	66	68	69	68	69	75	81	84	86	86	88	81.4
14	91	91	96	95	93	93	93	90	83	77	62	**56**	**56**	66	63	69	88	94	98	98	98	98	99	99	85.2
15	99	99	99	99	99	99	99	99	*93*	84	76	67	64	58	**57**	61	60	70	79	87	89	81	86	91	83.1
16	96	97	97	97	95	96	95	90	88	81	79	76	**71**	74	77	77	82	90	88	91	96	97	97	98	88.5
17	97	98	98	93	91	83	82	78	76	64	59	54	51	**50**	**50**	52	52	59	58	75	79	75	85	84	72.6
18	88	94	94	97	98	100	86	68	60	57	53	47	44	42	39	37	**35**	52	62	65	70	76	78	79	67.5
19	78	82	87	90	91	89	80	70	63	56	50	50	42	41	44	**39**	52	60	59	68	59	66	71	76	65.1
20	82	89	92	92	94	92	90	88	74	62	58	56	54	51	**49**	**49**	52	52	54	61	72	77	80	82	70.9
21	89	94	96	96	99	95	90	82	75	65	56	47	42	45	47	45	**41**	43	48	63	61	69	79	85	68.8
22	91	92	96	97	97	97	96	83	70	57	48	**42**	43	44	**42**	**42**	43	48	54	66	70	72	77	91	69.1
23	87	90	96	97	98	97	96	86	78	80	74	70	65	60	**57**	58	58	61	69	75	81	80	86	91	78.8
24	96	94	94	96	95	93	82	74	71	63	63	60	59	**58**	59	60	60	65	71	80	83	88	93	95	77.2
25	99	99	99	100	100	100	100	92	71	60	54	46	46	44	38	**37**	40	44	52	59	65	68	67	69	68.7
26	71	80	84	89	91	89	81	71	63	56	51	50	**46**	61	61	59	75	98	100	100	100	98	100	100	78.1
27	97	94	96	97	97	91	84	70	68	72	94	83	71	59	57	**56**	**56**	62	65	67	69	73	80	79	76.5
28	79	84	84	87	86	90	83	76	64	59	**55**	73	95	96	93	86	79	80	86	84	87	88	83	89	81.9
29	91	88	89	87	86	84	**82**	74	66	62	**58**	61	65	70	63	62	79	97	94	92	87	89	88	91	79.4
30	89	89	93	93	93	93	89	89	76	67	**64**	72	75	76	91	93	92	96	97	96	98	98	98	99	88.2
31	98	97	97	91	92	88	83	80	83	86	78	93	**76**	78	82	82	92	94	95	98	98	99	99	99	89.9
Mittel	88.0	90.2	91.4	92.3	**93.0**	91.3	86.5	78.5	71.0	64.0	59.4	58.0	**56.1**	56.5	56.2	56.5	59.1	64.1	68.4	74.2	77.0	79.2	82.6	86.0	74.1

1901

Potsdam — September — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	99	98	97	97	97	97	97	92	75	58	65	**50**	52	74	61	61	59	68	71	75	76	75	82	88	77.7
2	89	93	95	98	100	100	94	92	95	91	80	90	91	75	**74**	92	92	95	99	95	90	95	98	99	92.2
3	100	100	100	100	100	100	100	*86*	67	52	51	47	**39**	41	**39**	42	44	55	67	77	83	90	93	96	73.7
4	97	99	99	99	100	100	90	77	63	53	51	48	52	51	49	**46**	**46**	55	70	73	77	80	79	83	72.4
5	88	92	93	93	93	91	81	70	62	56	46	48	45	**40**	**40**	41	43	46	54	65	64	63	68	79	65.0
6	77	76	78	80	**82**	83	79	73	57	50	**44**	48	47	46	46	47	49	51	69	74	71	69	80	**84**	65.0
7	89	89	94	94	95	95	86	74	62	51	42	38	**37**	40	39	**37**	44	49	67	74	**78**	81	86	90	68.0
8	92	94	95	98	99	99	93	78	61	48	41	36	35	**35**	35	35	37	43	57	68	68	68	67	71	64.7
9	79	85	85	88	89	91	80	71	55	44	37	**35**	**35**	36	36	36	41	44	52	54	56	56	56	57	58.2
10	60	65	67	74	76	79	76	66	53	46	43	**40**	41	**40**	41	**40**	42	47	56	59	60	63	65	67	56.9
11	69	69	70	70	73	74	74	74	71	65	61	57	55	52	**51**	52	53	57	62	62	61	62	68	70	63.8
12	73	75	78	80	83	82	79	75	69	58	55	53	47	44	**43**	45	48	48	52	55	55	58	60	69	61.8
13	94	98	98	98	96	94	89	85	**82**	89	95	94	94	96	97	98	97	99	99	99	100	100	99	100	95.4
14	99	99	99	98	97	**96**	97	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98	**96**	98.9
15	96	96	94	91	94	96	92	88	83	**75**	79	92	77	97	94	91	88	83	80	80	78	76	76	81	86.5
16	79	**78**	83	82	85	89	85	85	96	98	99	90	92	92	97	94	94	96	97	96	93	96	97	98	91.3
17	98	97	97	97	97	97	96	89	77	73	60	55	56	52	53	**51**	58	70	71	72	76	75	73	79	75.8
18	**81**	**81**	83	95	98	98	98	97	96	87	83	95	97	97	89	85	84	**81**	82	89	82	84	83	86	88.8
19	84	82	94	99	98	96	94	90	87	89	84	81	78	73	**70**	71	78	86	87	89	93	96	93	94	86.9
20	96	97	98	98	99	100	100	*96*	78	68	61	56	**50**	51	**50**	51	66	76	80	83	85	87	91	94	79.6
21	95	97	97	97	97	97	97	89	73	64	52	47	45	46	**42**	46	56	76	87	84	85	93	95	97	77.2
22	95	96	95	97	99	95	90	81	68	60	52	49	49	**46**	**46**	48	53	59	59	59	61	65	69	72	69.3
23	76	79	80	81	80	80	79	71	59	51	47	45	42	**41**	42	44	46	46	47	56	64	75	79	83	62.2
24	83	89	92	92	91	91	87	78	66	57	50	45	44	**41**	**41**	42	46	56	58	62	70	74	74	76	66.9
25	75	75	75	77	85	88	84	76	63	50	43	41	40	**36**	39	37	45	61	70	78	74	74	77	81	64.3
26	85	85	87	87	87	87	86	81	62	47	39	37	35	32	**32**	32	44	56	65	66	68	69	72	77	64.1
27	81	84	86	87	88	90	89	81	63	58	55	54	54	55	**51**	55	66	83	95	98	99	100	100	100	78.0
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	87	84	76	**68**	72	86	95	98	99	100	100	100	100	94.0
29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	*78*	61	50	41	**40**	48	62	70	73	76	69	68	71	74	78.4
30	77	82	89	88	85	84	85	70	61	52	47	45	43	42	**40**	42	55	58	61	64	76	84	91	95	67.3
Mittel	86.9	88.3	89.9	91.2	92.1	**92.3**	89.2	82.8	73.4	66.3	61.0	58.8	56.9	56.3	**55.5**	56.0	60.7	67.0	72.8	76.0	77.0	79.2	81.3	84.5	74.8

Oktober

1	96	98	99	99	99	100	100	100	91	74	67	62	58	**53**	**53**	58	66	70	75	78	82	86	92	93	81.2
2	95	95	97	97	97	96	96	94	85	74	62	58	53	47	**45**	51	55	57	65	75	71	74	74	80	74.7
3	83	81	83	85	87	87	87	89	79	66	63	58	54	**53**	**53**	61	69	79	88	89	93	95	96	96	78.1
4	97	98	99	99	99	100	100	100	100	90	84	71	**68**	71	72	75	82	89	93	92	87	90	94	96	89.4
5	95	97	98	97	97	96	96	95	92	**91**	92	92	94	96	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	96.5
6	98	98	93	97	98	95	91	92	79	70	69	**64**	84	89	85	91	93	94	95	97	97	98	98	95	90.0
7	84	94	98	100	98	93	88	86	82	80	98	87	**73**	87	98	96	99	95	92	92	85	81	80	87	89.7
8	96	95	92	90	97	96	92	94	90	85	94	80	79	73	**72**	73	81	89	91	90	90	94	92	90	88.1
9	100	97	96	93	92	97	97	98	99	100	100	97	88	**79**	94	83	88	95	95	96	97	95	96	96	94.5
10	94	92	92	92	93	93	95	93	85	79	76	74	**72**	75	76	76	74	78	85	93	98	100	100	100	86.9
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	77	64	**62**	65	71	85	89	90	90	87	91	90	88	89.2
12	86	91	97	100	100	97	99	100	88	75	75	61	**57**	62	61	71	75	77	79	82	86	88	91	93	83.0
13	**94**	96	97	98	98	98	98	99	99	99	99	98	98	98	98	98	97	96	97	98	99	99	99	99	97.9
14	99	99	99	99	99	99	99	100	100	100	99	94	92	**87**	88	92	95	98	99	99	98	98	98	98	97.0
15	99	100	100	100	100	100	100	100	100	90	85	69	61	**55**	56	82	92	95	98	100	98	99	99	99	90.7
16	100	100	100	99	99	99	100	100	97	86	78	77	77	74	**71**	77	80	82	90	90	94	97	97	98	90.1
17	98	99	96	98	99	99	100	100	100	97	90	**81**	90	94	93	97	98	99	100	100	100	100	100	100	97.0
18	100	99	99	99	99	99	99	100	100	*92*	76	72	67	**65**	75	86	94	97	98	98	98	99	99	99	92.0
19	99	98	98	98	98	98	98	98	99	84	74	78	73	**69**	76	81	88	91	97	94	91	92	91	91	89.8
20	90	92	94	97	98	99	99	100	99	*85*	76	73	**64**	77	73	78	81	85	87	89	89	85	84	87	86.5
21	90	90	87	90	93	92	92	92	79	75	67	66	63	**61**	62	71	87	93	94	92	87	92	97	94	83.6
22	93	94	96	97	97	97	98	99	96	92	85	74	70	76	76	72	79	81	78	73	69	**68**	84	79	84.3
23	77	79	79	81	81	85	89	89	82	73	**69**	**69**	72	86	90	99	100	99	99	99	99	98	98	98	87.1
24	98	99	99	99	99	99	100	100	100	95	82	70	**65**	68	68	85	89	91	91	94	91	91	96	100	90.4
25	97	97	96	91	94	99	100	100	90	82	74	68	**67**	**67**	68	74	81	80	81	85	90	96	96	91	86.0
26	92	91	94	97	98	97	97	94	84	73	71	**66**	67	**66**	70	78	87	94	93	95	91	93	96	98	86.8
27	98	100	100	100	100	100	100	100	100	96	95	**85**	89	90	86	94	97	100	100	100	100	100	100	100	97.1
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	77	67	65	**63**	70	79	92	96	97	97	96	96	97	97	91.2
29	97	98	98	98	99	100	99	100	97	74	65	**63**	66	67	69	73	86	87	88	91	91	92	92	93	86.8
30	97	99	99	99	98	96	96	95	93	76	64	60	58	**50**	**50**	59	65	68	70	76	79	90	95	97	80.4
31	96	96	97	98	100	100	100	100	100	73	62	**52**	55	57	57	62	73	89	96	99	99	100	100	100	85.9
Mittel	94.8	95.5	95.9	96.4	**97.0**	**97.0**	96.9	**97.0**	93.1	84.7	79.3	73.0	**71.1**	71.3	73.2	78.7	84.7	88.1	90.3	91.7	91.3	92.8	94.2	94.5	88.4

1901

Potsdam — November — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese).

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	98	100	100	100	100	100	100	100	100	78	68	60	**54**	56	69	82	91	94	95	96	99	100	99	100	89.1
2	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	98	92	**83**	84	89	84	86	85	87	92	88	86	90	93.5
3	91	94	94	93	90	87	89	93	82	64	58	**55**	59	61	64	67	77	84	90	90	93	95	96	97	81.8
4	99	**98**	99	100	100	100	99	99	100	100	100	99	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	99.5
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	92	89	**89**	89	92	95	96	98	99	100	100	100	97.3
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	71	69	68	**65**	69	75	81	78	69	68	69	73	78	77	83.1
7	88	92	89	97	99	99	96	95	99	96	95	82	84	83	81	**75**	93	83	85	85	85	87	87	87	89.2
8	88	88	85	82	79	78	76	75	72	**71**	74	73	72	72	**71**	76	78	81	82	90	86	88	90	88	79.8
9	88	87	98	100	97	95	99	100	100	95	91	85	75	62	**59**	69	80	89	95	94	94	97	99	100	89.5
10	100	100	100	100	99	96	96	96	98	100	100	95	**88**	92	93	97	100	100	100	100	100	100	100	100	97.9
11	100	100	100	100	99	98	99	98	97	97	97	98	98	97	97	98	97	96	**94**	99	99	99	**94**	97	97.8
12	96	94	93	93	91	94	95	96	95	98	98	97	97	97	97	97	96	96	88	85	87	86	85	**81**	93.0
13	81	77	77	75	74	**73**	95	100	100	100	99	98	94	92	95	95	97	96	96	95	94	95	98	97	91.4
14	96	89	87	88	83	83	78	71	81	98	88	67	61	**60**	62	62	62	65	81	88	82	87	82	87	78.7
15	88	89	91	95	97	98	99	99	97	90	81	**75**	86	93	97	97	99	100	100	100	100	99	98	95	94.3
16	96	92	93	97	99	99	100	100	100	97	92	**87**	89	90	90	91	92	93	91	92	93	95	98	98	94.3
17	96	98	93	92	97	99	96	88	80	76	72	70	**67**	70	72	72	76	79	80	80	81	85	87	87	83.0
18	84	83	80	**78**	79	78	80	80	79	79	**78**	83	90	88	87	89	89	90	90	90	89	100	100	100	86.0
19	99	98	99	97	97	99	98	98	94	95	**85**	94	95	97	98	99	99	100	99	98	97	96	89	91	96.3
20	94	89	**82**	89	86	92	97	96	94	96	97	98	97	96	96	97	97	98	98	99	99	99	99	99	95.2
21	99	99	99	90	100	100	100	100	100	100	100	100	92	87	80	**78**	91	95	97	97	92	86	86	96	94.3
22	92	92	89	84	94	93	92	92	92	89	85	**77**	80	85	78	83	83	87	87	95	100	100	100	100	89.5
23	100	96	95	96	98	99	99	99	100	99	91	83	67	**62**	63	68	72	74	76	81	89	96	100	100	87.6
24	100	100	100	100	100	100	99	99	99	96	**94**	98	98	97	98	98	99	100	100	100	99	98	97	95	98.5
25	98	98	100	100	99	99	99	99	99	95	93	90	**83**	85	85	87	87	87	90	92	94	94	92	94	93.3
26	93	91	92	94	97	99	98	99	100	100	100	100	96	**87**	90	96	98	98	98	97	98	99	99	97	96.5
27	97	98	97	95	90	96	96	98	100	99	95	85	80	78	79	**75**	78	78	81	83	92	95	93	91	89.5
28	89	86	94	94	98	99	97	100	97	95	83	**73**	**73**	74	84	83	84	84	89	91	100	100	100	100	90.3
29	100	100	100	98	98	98	97	97	99	95	95	92	**88**	**88**	92	90	89	90	91	94	96	98	99	99	95.1
30	99	99	99	98	98	97	97	96	97	92	85	88	**82**	86	83	78	89	86	92	97	95	93	86	85	91.5
Mittel	95.0	94.2	94.2	94.2	94.6	94.9	95.5	95.4	95.0	92.5	88.8	85.5	83.2	**82.4**	83.4	85.0	88.3	89.4	90.5	92.0	93.1	94.3	93.9	94.3	91.2

December

1	84	85	92	85	90	96	94	91	92	97	97	97	83	**77**	79	91	90	89	86	87	88	89	90	78	88.6
2	**75**	83	91	96	100	100	100	100	100	100	92	87	89	99	100	100	98	96	96	94	91	94	94	89	94.3
3	94	91	89	91	89	**88**	93	97	95	95	95	89	97	92	89	91	92	94	91	94	97	99	100	99	93.4
4	97	91	88	98	98	95	89	90	89	89	85	80	69	70	65	66	66	**63**	67	70	77	83	83	89	81.5
5	93	97	98	100	99	100	100	100	100	98	77	**63**	**63**	65	69	78	80	84	90	86	84	90	95	97	87.8
6	96	94	94	94	95	95	95	98	99	94	85	76	**72**	83	82	90	93	89	84	86	89	93	98	99	90.5
7	100	98	94	94	94	88	86	**84**	96	99	98	99	98	97	96	96	96	98	98	98	95	93	97	97	95.4
8	95	97	96	96	96	94	98	99	99	99	100	97	93	96	93	93	95	**88**	89	94	97	99	99	100	95.9
9	98	96	91	82	87	94	83	85	86	100	87	**77**	77	70	72	73	74	79	81	88	98	97	93	93	85.9
10	88	82	82	78	**77**	90	87	88	93	95	87	89	85	83	84	83	82	87	87	89	91	91	95	89	86.8
11	88	96	100	100	100	96	92	94	95	91	86	84	80	**77**	83	95	97	98	97	99	95	93	95	94	92.7
12	90	88	89	88	91	91	88	**82**	83	86	88	90	95	88	85	83	85	94	97	99	99	100	100	100	90.8
13	100	97	91	86	86	86	85	85	83	76	**74**	76	77	78	80	79	81	79	82	83	82	86	89	88	83.7
14	**88**	90	89	90	89	90	91	93	95	93	89	90	91	91	92	93	94	94	94	96	98	100	100	100	92.9
15	100	100	100	100	100	91	88	86	84	84	84	**79**	85	94	92	95	95	94	96	95	92	93	93	91	92.1
16	94	94	94	94	93	94	91	92	94	86	78	**68**	**68**	69	75	79	83	87	87	86	88	92	90	89	86.0
17	88	88	85	85	90	94	91	91	93	92	89	**78**	80	79	84	89	91	94	97	98	98	98	98	98	90.3
18	98	97	97	96	96	96	95	96	97	98	97	97	96	95	96	97	99	100	97	95	94	95	**94**	**94**	96.3
19	94	95	95	95	94	95	95	97	98	99	95	92	91	**90**	93	96	96	94	**90**	92	95	98	98	99	94.8
20	100	**99**	100	100	100	**99**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.9
21	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98	98	100	99	99	99	99	98	98	98	97	**97**	97	97	98.8
22	**97**	98	98	98	98	99	100	100	100	99	99	99	99	99	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	99.2
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	93	90	**86**	91	96	99	99	93	90	92	95	93	96.5
25	92	91	94	99	97	92	90	100	100	96	90	82	79	**73**	79	80	78	75	73	77	83	92	92	92	87.3
26	92	91	92	94	92	88	91	91	94	93	89	78	**70**	**70**	76	88	96	95	96	92	91	93	96	96	89.3
27	99	100	100	99	96	94	95	98	98	98	88	76	**71**	72	82	89	94	94	94	93	95	96	94	92	92.0
28	92	91	95	97	98	97	97	99	100	99	92	80	**79**	79	87	94	98	98	98	99	99	98	98	96	94.2
29	98	97	95	96	96	96	96	98	97	95	92	88	84	75	76	**73**	78	93	95	97	97	98	99	99	92.0
30	99	100	100	100	100	99	99	100	100	100	94	**85**	88	**85**	86	93	92	94	97	99	99	99	99	98	96.0
31	98	98	98	96	97	98	97	97	93	88	85	84	86	84	83	**80**	82	94	91	85	84	87	87	87	90.0
Mittel	94.4	94.3	94.4	94.4	94.8	94.7	93.7	94.5	95.2	94.8	90.6	86.4	85.1	**84.5**	85.9	88.8	90.3	91.6	91.8	92.3	93.0	94.7	95.4	94.6	92.1

1901

Potsdam — Januar — Niederschlag

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Tages-summen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	0.0	0.5	0.5	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	0.0	.	.	.	.	0.1	1.7
21	0.4	0.3	0.4	0.8	0.4	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	0.2	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1	0.2	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
26	.	.	.	.	.	.	*0.3*	*0.3*	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	4.2
27	.	.	0.3	0.5	0.3	0.4	0.7	1.4	0.4	0.6	1.4	1.5	1.1	1.4	1.4	.	0.0	.	.	.	0.6	0.1	.	12.1
28	0.3	.	0.2	0.2	.	0.4	0.7	0.3	0.4	0.3	0.2	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2
29	0.3	0.1	0.5	0.3	0.7	0.8	.	.	.	.	.	0.0	0.8	0.3	0.6	0.8	.	.	0.4	0.1	0.9	0.6	0.1	0.1	7.4
30	0.7	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.4	.	0.1	.	1.5
31	.	.	0.6	0.3	0.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0
Summe	1.7	0.4	1.9	2.2	2.5	2.0	1.3	1.8	2.7	1.0	0.8	1.4	2.3	1.4	2.0	2.4	0.1	0.5	0.4	3.9	1.3	1.2	0.3	0.2	35.7

Februar

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
5	.	.	.	.	.	.	.	0.6	1.2	0.8	0.0	.	.	.	.	0.2	0.1	0.1	.	.	.	.	.	3.0
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.0	0.2	0.3
10	0.1	.	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
11	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.3
16	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.6	2.1
17	1.0	0.3	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.8	1.6	1.3	0.3	.	0.4	.	.	.	.	.	4.6
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.5	0.7	0.1	.	.	.	1.7
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	0.0
26	0.1	0.1	0.1	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	0 5
Summe	1.4	0.6	0.4	0.8	0.7	0.3	0.3	0.6	1.2	1.0	0.3	0.3	0.9	1.6	1.3	0.3	0.4	0.5	1.0	0.7	0.3	0.2	0.1	1.0	16.2

1901

Potsdam — März — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	0.0	0.1	1.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5
2	0.1	0.2	.	.	0.1	0.1	0.0	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	1.3
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.9	0.6	0.6	2.2
6	1.4	1.3	0.8	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9
7	.	.	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.2	0.4	0.2	0.3	0.0	1.2
9	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.8	1.0	0.6	0.3	.	.	0.0	.	0.0	0.1	0.1	.	.	3.1
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	0.1	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	0.0	.	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.4	0.1	0.0	0.8	0.2	2.4
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.4
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.5	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.8
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.4
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	1.5	1.5	1.1	1.5	1.5	0.4	0.4	0.6	1.1	0.2	1.2	1.1	0.8	0.8	0.1	1.8	0.2	0.3	0.4	0.7	0.7	1.2	1.8	1.1	22.0

April

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	0.3	0.4	0.5	1.2	1.3	1.2	0.0	.	.	0.4	1.9	0.3	.	.	0.4	.	.	.	7.9
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	.	.	.	0.1	0.2	.	.	.	.	0.4
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.3
7	0.6	0.0	0.1	1.0	0.7	0.5	0.1	0.0	0.2	0.2	.	.	.	0.0	0.8	0.3	0.0	.	0.0	0.1	.	.	.	4.6
8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	2.0	0.4	.	0.4	3.2
9	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	1.2
11	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	0.2
15	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	1.3	1.7	1.8	0.0	.	.	.	.	.	.	.	4.8
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	1.7	1.2	1.1	0.2	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	5.1
17	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.4	0.8	0.1	0.2	0.0	0.3	0.3	2.1
20	0.1	0.7	0.4	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	.	.	.	0.2	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	2.0
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	0.8
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	0.0	0.3	0.5	1.9	2.5	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8
Summe	0.8	0.7	0.5	1.1	0.7	0.8	0.8	1.0	3.5	4.7	3.5	1.8	2.9	2.7	3.2	2.4	1.9	1.8	1.2	0.8	2.2	0.4	1.1	1.0	43.5

4. IV. 3^{31}–3^{35}p 1.2 mm, 8. IV. 8^{3}–8^{5}p 0.8 mm, 10. IV. 5^{4}–5^{7}p 0.8 mm, 15. IV. 0^{17}–0^{20}p 0.9 mm, 1^{52}–1^{55}p 1.3 mm, 2^{40}–2^{42}p 0.5 mm.

1901

Potsdam — Mai — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	0.1	0.0	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	0.4	.	.	0.0	.	0.7	1.0	.	.	.	2.2
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	7.8	1.2	.	.	.	.	.	0.1	0.9	1.6	0.5	0.0	.	12.1
8	.	.	.	.	.	.	0.1	0.6	0.7	0.8	0.4	1.5	2.3	0.8	1.1	0.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	9.2
9	0.0	.	.	.	.	1.1	1.0	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3
10	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.9
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.1	1.1	.	7.2
12	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.4
25	.	.	.	.	0.2	1.1	.	.	.	.	.	.	1.6	0.5	2.2	1.7	4.9	1.6	0.0	.	.	.	.	.	13.8
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	0.8	.	.	.	.	.	.	3.7
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.7	.	.	.	0.3	2.3	1.1	1.8	0.7	0.8	0.4	1.5	11.7	2.5	3.8	2.9	7.9	2.7	0.1	1.6	2.6	6.6	1.2	0.1	53.3

7. V. 0^{44}–0^{53}p 4.4 mm, 11. V. 9^{52}–10^{1}p 6.9 mm, 25. V. 2^{55}–3^{0}p 2.2 mm, 4^{19}–4^{22}p 0.6 mm, 4^{53}–5^{0}p 1.7 mm, 26. V. 4^{45}–4^{47}p 0.6 mm.

Juni

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.4	.	.	.	.	0.4	0.7	2.3
4	0.3	0.5	0.7	0.7	1.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	0.1	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.7	.	.	.	.	.	.	4.7
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	0.1	0.2	0.1	0.0	.	.	0.6
13	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.2	0.5	0.4	0.3	0.2	1.8	0.8	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	4.4
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	0.2	0.7	0.2	.	.	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	0.9
17	.	.	.	.	.	0.0	0.2	.	.	.	.	2.0	0.2	.	0.1	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	2.9
18	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	0.0	0.0	1.0	2.5	1.1	0.3	0.0	0.2	0.6	0.1	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	5.9
26	0.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.5	1.2	0.7	1.7	3.8	2.1	1.0	0.5	0.8	1.1	0.5	2.3	2.0	0.8	0.1	0.7	1.3	5.2	0.6	0.2	0.1	0.0	0.4	0.8	28.4

10. VI. 5^{9}–5^{13}p 2.0 mm, 13. VI. 0^{12}–0^{14}p 0.6 mm, 17. VI. 11^{49}–11^{54}a 1.9 mm.

1901

Potsdam — Juli — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.6	11.2	0.0	.	.	.	42.8
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.4	0.0	.	0.8	3.2	0.3	0.0	.	.	1.6	.	13.3
22	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	*14.3*	9.2	2.1	3.4	0.0	.	.	.	.	29.0
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.4	0.2	0.1	.	5.4
24	.	0.0	.	.	0.0	1.0	0.9	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
25	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
26	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
27	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.4
29	.	0.2	.	0.2	.	.	.	.	.	0.2	.	4.7	2.7	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.9	0.4	.	0.2	0.0	1.0	0.9	.	.	0.2	.	4.7	2.7	10.6	1.6	14.3	10.0	5.3	35.3	11.2	0.4	0.2	1.7	.	101.6

13. VII. 2^{34}–2^{37}p 1.3 mm, 14. VII. 6^{17}–6^{51}p 26.4 mm, 6^{56}–7^{0}p 4.5 mm, 7^{0}–7^{16}p 8.0 mm, 21. VII. 10^{12}–10^{14}p 0.8 mm, 3^{39}–3^{54}p 10.4 mm, 4^{7}–4^{23}p 5.4 mm, 24. VII. 1^{8}–1^{13}p 1.4 mm, 29. VII. 11^{38}–11^{50}a 3.5 mm.

August

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	3.0
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	0.1	0.2	0.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	2.5
7	0.0	0.1	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1
9	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.5	5.4	0.6	0.5	1.0	.	.	8.4
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.6
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.6	0.1	.	7.9
16	5.6	0.9	0.3	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
17	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.0	0.8	1.8	1.5	0.8	0.0	.	.	4.9
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	3.8	2.0	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.2
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	6.1
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
30	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	.	0.2	0.0	0.3	0.0	1.0	0.1	0.2	2.2
31	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	.	0.2	.	.	.	.	0.2	0.0	.	.	.	.	0.0	0.6	1.4
Summe	5.7	1.2	1.0	0.2	.	0.0	0.0	.	0.2	0.2	0.2	0.4	3.8	2.0	0.3	3.2	0.6	2.2	7.2	2.4	1.7	2.6	0.2	2.8	38.1

2. VIII. 3^{0}–3^{3}p 1.9 mm, 3^{48}–3^{50}p 0.8 mm, 14. VIII. 6^{9}–6^{14}p 1.0 mm, 15. VIII. 11^{58}–11^{59}p 0.2 mm, 16. VIII. 0^{2}–0^{5}a 1.2 mm, 0^{32}–0^{34}a 0.4 mm, 0^{48}–0^{50}a 0.5 mm, 26. VIII. 6^{57}–7^{0}p 1.4 mm, 7^{0}–7^{1}p 0.3 mm, 28. VIII. 0^{3}–0^{4}p 0.2 mm.

1901

Potsdam — September — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	0.2	2.2	2.2	4.2	0.4	1.0	0.3	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	10.7
2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	1.0	1.8	.	0.0	1.0	0.7	.	.	.	.	.	.	4.6
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	1.2	1.6	0.2	0.7	0.0	.	.	.	.	0.6	0.6	0.2	0.8	0.4	1.2	1.0	0.9	0.6	1.2	0.6	0.1	0.0	.	0.1	12.0
14	0.2	0.4	.	.	.	.	0.6	1.3	1.5	1.4	2.5	4.2	3.4	0.7	0.3	0.4	0.8	0.7	.	.	.	.	.	.	18.4
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	1.3	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8
16	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.6	0.9	0.8	0.2	0.1	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	0.6	0.1	0.2	.	.	.	.	.	2.6	2.4	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	5.9
19	.	.	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
29	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
30	.	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
Summe	1.6	4.2	2.7	6.5	0.5	1.3	0.9	1.3	2.2	2.9	3.9	8.3	8.5	2.8	2.7	2.4	2.4	1.3	1.2	0.6	0.1	0.0	.	0.1	58.4

1. IX. 2^{43}–2^{45}a 0.4 mm, 3^{18}–3^{20}a 0.5 mm, 2. IX. 0^{2}–0^{5}p 1.4 mm, 18. IX. 0^{15}–0^{16}p 0.2 mm

Oktober

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	2.5	0.7	0.0	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	.	7.4
6	.	.	.	0.4	0.3	0.0	.	0.2	.	.	.	.	0.5	1.6	.	0.2	0.8	1.1	0.4	1.2	2.9	1.5	0.8	0.4	12.3
7	.	.	3.4	2.6	0.1	.	.	.	.	.	0.8	.	.	0.2	2.1	0.5	0.2	0.2	.	.	.	.	.	0.2	10.3
8	0.2	.	0.0	.	0.2	.	0.0	0.1	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
9	.	.	.	.	.	0.6	1.3	1.5	2.7	0.6	0.0	.	0.6	.	0.7	.	0.2	.	.	.	0.6	0.2	1.9	1.1	12.0
10	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
11	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	0.2	0.6	0.2	0.2	0.3	0.8	0.6	0.3	0.2	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	4.0
14	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.0	0.6	0.8	0.4	0.0	.	.	.	.	.	2.1
18	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.8	0.6	0.3	0.2	0.8	0.2	.	0.0	3.7
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.2	.	3.5	3.4	1.2	0.8	1.5	2.1	3.6	1.2	1.4	0.2	1.4	3.0	5.6	2.9	2.8	2.9	1.1	1.8	4.7	2.7	3.3	1.7	53.0

5. X. 2^{55}–2^{58}p 0.8 mm, 9. X. 2^{22}–2^{23}p 0.2 mm

1901

Potsdam — November — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0
7	0.2	0.0	.	0.4	0.0	0.0	.	0.2	1.0	0.2	.	.	0.0	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	0.1	1.1	1.3	0.6	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.2	0.0	.	0.6	1.0	0.4	1.0	3.4
11	0.2	0.1	0.2	0.4	1.0	0.4	0.4	0.6	0.8	0.7	0.4	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	.	.	0.3	1.8	.	.	.	.	9.7
12	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.3	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9
13	.	.	.	.	.	.	0.3	0.4	0.7	1.0	1.2	0.6	0.2	.	0.2	0.2	0.6	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	7.4
14	0.1	0.2	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	.	.	0.8
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
16	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.0	0.6	2.0
19	0.1	0.4	0.2	.	.	0.2	0.0	0.0	.	.	.	0.4	0.5	0.8	0.3	0.4	0.2	0.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	5.9
20	0.6	0.0	.	0.2	.	0.2	1.1	3.2	0.8	0.7	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.1	0.2	9.1
21	1.0	0.5	0.4	1.0	1.1	0.6	0.4	0.6	1.2	0.4	0.0	0.0	.	.	.	.	0.6	0.6	1.0	0.8	.	0.0	.	0.2	10.4
22	.	.	.	.	0.2	0.1	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	0.3	0.5	0.0	.	0.0	.	.	0.0	0.1	.	.	.	.	.	0.4	1.3	1.2	.	4.6
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.7	0.6	1.4
30	1.1	0.9	0.2	0.1	0.1	0.0	0.7	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	.	0.1	.	.	.	.	0.1	0.5	0.2	0.4	.	.	4.7
Summe	3.3	2.2	1.2	3.2	4.1	2.3	3.6	5.5	4.7	3.8	3.0	2.9	2.9	1.1	0.8	0.6	1.4	1.1	2.0	3.8	2.2	4.0	3.8	3.3	66.8

11. XI. 7^{8}–7^{9}p 0.2 mm

December

1	.	.	.	.	0.5	1.4	0.7	0.2	0.3	0.2	0.3	1.4	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	.	.	0.0	0.2	.	.	0.0	.	0.1	0.4
3	.	0.1	.	.	.	0.1	0.5	.	.	0.2	0.3	0.1	0.6	0.1	.	.	.	.	.	0.1	0.5	0.4	.	.	3.0
4	.	.	0.2	0.8	0.1	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	1.0	0.6	0.8	1.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	.	0.0	.	.	0.3	.	4.9
8	.	.	.	.	.	.	0.7	1.5	1.9	2.1	1.1	.	.	0.9	0.1	0.1	0.5	.	0.2	1.3	1.0	1.8	0.1	.	13.3
9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.8	.	.	.	3.8
10	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.3	.	0.5
11	.	0.4	1.0	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	2.2
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	1.3
16	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.7	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	.	2.9
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1
25	.	.	0.1	0.2	0.0	.	.	0.6	0.3	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	.	0.0	0.1	1.0
30	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.6	0.4	0.7	0.6	.	.	2.4
31	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.9
Summe	0.1	0.7	1.5	1.6	0.8	1.7	2.2	2.3	3.3	5.4	2.3	2.8	2.5	2.1	0.6	1.0	1.1	0.7	1.6	2.4	4.5	3.2	1.0	0.2	45.6

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
Januar							
1	6	0	0	0	0	0	0
2	2	3	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	2	6	5^0	6^0 *ci-str* NNE **3.57**	4^0 *ci* NNE **2.38**	1
5	0	6	10	9^1	8^1	1^0	1^0
6	0	0	2	9^0	10^1	5^1	0
7	0	3	2	9^0	10^1	10^1	10^1
8	10	10	10	9	9^1	9^0	0
9	0	0	0	1^0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	1^0 *ci, ci-str, ci-cu* SE	6^0 *ci* S **3.92**
11	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	2
13	10	10	10	10	10	10	10
14	10	10	10	10^1	9^1 *str-cu* E	0	2^1 *cu* ESE
15	10	10	10	10^1	10	10	10
16	10	10	10	10^1	10^1	9^1 *str* ESE	0
17	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0
19	2	1	2	1^0	3^0	6^0 *ci* NW **3.75**	2^0 *ci* W **2.74**
20	2	1	2	10	10	10^1	10^1
21	10	10	10	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni, fr-ni* WNW	9^1 *str-cu* WNW
22	2	10	10	10	10^2	10^2	10^2
23	10	10	0	1^0 *fr-ni* W	0	0	1^0 *fr-cu* WNW
24	0	10	10	10	10^1	10^1	10^0
25	10	10	10	10^1	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W
26	7	10	10	10^2	10^1 *ni* WSW	10^1	10^1 *ni, str-cu* W
27	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
28	10	10	10	10^1 *ni, fr-ni* W	10^1 *cu-ni, ni* W	10^2 [**8.40**	*10*
29	10	10	10	10^0	8^0 *ci-cu* WNW	9^1 *ci* WNW **3.96**, *str-cu* W	10^1
30	7	4	10	10^1	9^0	8^0 *ci* WNW **4.48**, *a-cu* W	6^0
31	10	10	10	9^1 *a-cu* WSW	7^1	9^1 *a-cu* W [**12.28**	1^0
Mittel	4.8	5.5	5.6	6.2	6.1	5.5	4.5
Februar							
1	10	10	10	9^1	10	7^1 *a-cu* W	6^0 *a-cu* W
2	5	7	10	10^1	10^1	9^0	10
3	10	10	10	10	10^1	10^0	0
4	8	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1 *a-cu* SSW
5	6	8	10	10^1	10^1	10^1	10^1
6	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
7	10	10	10	10^1 *ni* WNW	10^1 *str-cu, str* NW	9^1 *str-cu* WNW **8.58**	9^1
8	10	10	9	8^1 *str-cu* E	3^0 *a-cu* ENE **2.69**, *str-cu*	9^0 *a-cu* ENE **2.96**	8^0 *a-cu* E **2.81**
9	1	6	10	9^1	10^1 [ENE	10^1	10^1
10	10	10	10	9^1 *cu, fr-cu* NNW	1	5^1 *cu* NNW, *fr-cu* NW	3^1 *cu, cu-ni* NW
11	10	10	6	1^1 *fr-cu* NW	4^0 *fr-str* NW	7^1 *fr-ni, fr-cu* NW	8^1 *cu, cu-ni* NW
12	6	3	4	8^0 *fr-cu* S	10^1	10^2	6^1 *str, fr-str* SE
13	10	10	10	10	10	10^1	10^1
14	0	3	2	9^0	8^0 *a-cu* NNE	7^0 *ci-str* NNE	2^0 *ci, ci-str* N. *cu* NNW
15	6	0	0	1^0	10^1	10^1	10^1
16	10	10	10	6^0 *ci-cu, a-str* N	4^1 *a-cu* N	2^1 *a-cu, a-str* NNE	3^0 *ci* NNE **4.48**, *cu, fr-cu* SSE
17	10	10	10	10^1	10	10	10
18	9	10	10	10^1	10^1	9^1 *ci* NE **5.53**, *a-cu* NE	8 *ci* ENE **4.52**
19	0	0	2	3^0	8^0	9^0	0
20	0	0	10	9^1	9^1	9^1	3 *ci-str, a-cu* NNE
21	0	0	6	2^0	2^0	1^0	1^0 *ci* W
22	0	0	0	1^0	1^0	2^0	1^0
23	10	10	10	10^2 *ni* WSW	10	10^2	10^2
24	0	0	2	4^0 *a-cu* NW	1 *ci-str, a-cu* NW	2 *fr-cu* NW	*6*
25	7	6	10	8^0 *a-cu* WNW	7^0 *a-cu* NW	6^0 *a-cu* WNW **4.87**	8^0
26	10	10	10	10^2	10^1	10^1	10^1
27	7	7	8	8^0	10^0	9^0	9^0 *a-cu* WSW
28	10	10	10	9^0 *str-cu* W	9^1	10^1	10^1 *ni* WSW
Mittel	6.6	6.8	7.8	7.6	7.8	7.9	6.8

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m p. s. **1901**

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Januar							
1	0	0	0	0	2	2	1
1^0	1^0 *ci-str* NNE	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	3
3^0	0	0	0	1^0 *ci, ci-str* NE	0	0	4
1^0	0	0	0	0	0	0	5
0	0	10^0	10^1	10	10	10	6
10^1	10	10	10	10^1	10	10	7
0	0	0	0	0	0	0	8
0	0	0	0	0	0	0	9
5^0 *ci* S **3.10**	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	11
3	10	10	10	10	10	10	12
10 *ni* SE	10	10	10	10	10	10	13
9^1	4^0	0	0	0	0	10	14
10^1	0	0	5^0	10^1	10	10	15
0	0	0	0	0	0	0	16
0	0	0	0	0	0	0	17
1^0	2^0 *ci* WSW	0	0	0	0	0	18
8^0	9^0	8^0	4^0	2^0	2	10	19
10^1 *ni* W	10^1	10	10	10	10	10	20
10^1 *cu* NNW	5^0 *str-cu, fr-ni* NW	1^0	8^0	3	0	0	21
10^2 *ni* W	10^1 *ni, str* WNW	10^1	10	10	10	10	22
1	2^0 *ci* WNW **4.47**	0	0	0	0	0	23
10^2 [WSW	10^1	1^0	9^0	9^0	10	8	24
9^2 *a-cu* W **11.76**, *cu-ni*	0	0	0	10	0	2	25
9^1 *fr-ni, cu, cu-ni* W	3^0 *ci* WNW, *fr-cu* W	10^0	10^1	7^0 *fr-ni, str* W	10	2	26
10^1 *ni* WSW	9^1	10^1	10^1	10^1	10	10	27
9^1 *cu-ni, fr-ni* NW	9^1 *ni* W	9^1 *a-cu* W	8^0	8^0	7	10	28
9^1 *ci-str* WSW, *fr-ni* W	3^0 *ci-str* WSW **3.03**, *cu*,	9^0	10^1	9^1	10	10	29
2^0 *ci* W **2.76**, *a-cu* W	3^1 *a-cu* W [*fr-cu* W	6^0	10^1	8^1	10	6	30
6^1 *ci-str, a-cu* WSW	2^0 *a-cu* WSW	1^0	2^0 *a-cu* SW	8^1 *a-cu* SW	7	10	31
5.1	3.6	3.7	4.4	4.7	4.5	4.8	Mittel
Februar							
9^1 *str-cu, ni* WSW	9^1	8^0	7	7^1	10	2	1
9^0 *ci, ci-cu, a-cu* SW	10^1	10^1	10	10	10	10	2
0	8^1	9^1	6^0	4^0 *ci* SW	7	7	3
10^0	10^1	10^1	6^0	7^0 *a-cu* SSW	10	7	4
9^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	5
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	6
0	0	0	1	3^0	6	10	7
7^0 *a-cu* ESE **1.84**	7^0 *ci-str* N **1.58**	3^0	0	0	0	1	8
10^1 *fr-str* W	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	9
8^1 *a-cu* WNW, *cu* NW	3^0	0	0	2^0	2	4	10
2^1 *cu fr-cu* NW	0	0	0	0	1	2	11
8^0 *cu* ESE	2^0	2^0	0	0	0	4	12
10	10^1	2^0	0	0	0	0	13
7^2	2^0	0	0	1	4	0	14
10^1	10^1	6^0	10	9	10	10	15
7^0 *ci* NNE **4.40**	4^0 *ci-cu, a-cu* NNE **4.77**	9^1	10	10	10	10	16
8^0	2^0	9	0	0	6	8	17
8^1 *ci* ENE, *fr-cu* NNE	8^0 *ci-str* ENE	10^1	3^0	4^0	7	0	18
2^0	7^0	10	0	0	0	0	19
3 *ci, ci-str* NNW	3^0 *ci* ENE **1.37**	9^1	2	2	0	0	20
3^0 *ci, ci-str* W	6^0 *ci* SW **1.42**	5^0	1	0	0	0	21
1^0	1	4	10	10^1	10	10	22
10^2	3^1 *a-cu, a-str* NW	0	1	1^0	1	0	23
9^1 *a-cu* W	10^1 *ni, fr-ni* WNW	10^1 *ni, fr-ni* WNW	10^0 *ni, fr-ni* WNW	10	10	10	24
3^0 *ci-cu* SW	6^0	9^0	9^0	9^0	10	10	25
9^1 *str-cu, str* SW	8^0	9^0 *a cu* W	7^0	6^0	9	7	26
9^1 *str* WSW	9^0	9^0	10^1	8^0 *a-cu* SW	7	10	27
9^1 *ni* WSW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	28
6.8	6.4	6.5	5.1	5.1	6.1	5.8	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
März							
1	10	10	10	10^1	10^1	10^1 *ni* WSW	10^1
2	10	10	10	10^1	10^1	9^1 *a-cu* WSW **2.89**	7^0 *ci* SW **2.43**, *fr-cu* SW
3	3	0	2	1^0	1^0 *ci* WSW **2.96**	4^0 *ci* SW	10^1 [**8.78**
4	5	6	10	9^1 *cu* W	9^1	10^1	9^1 *cu* WNW
5	0	2	2	1^0	0	0	1^1 *cu* SW
6	10	10	10	1^0 *a-cu* S, *fr-cu* W	0	1^0 *a-cu* WNW, *fr-cu* W	9^1 *cu* WSW
7	10	10	10	7 *ci*, *ci-cu*, *ci-str* SSW	6^0 *a-cu*, *str-cu* SW	7^1 *ci* SSW **5.04**, *a-cu* SW	4^0 *ci* SSW **6.85**. *cu* SW **9.22**
8	7	6	10	9^0 *fr-cu* N	9^1	10^0 [**4.28**	10^0
9	10	10	10	10^1	10^1	10^1 *ni* NE	10^1
10	10	7	7	8^0	9^0	9^0 *a-cu* SSE	8^0
11	1	6	10	10^1	10^1	10^1	10^0
12	10	10	10	10^1	10^1	10	9^2 *str-cu*, *cu* SSW
13	4	0	2	2	2^0	0^0	0^0
14	10	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2
15	0	2	10	10^2	10^2	10^2	5^0 *ci* WSW, *str*, *fr-str* ESE
16	10	10	10	7^0 *cu*, *fr-cu*, *str*, *ci* SSW	8^1	8^1 *a-cu* WSW **6.12**	8^1 *a-cu* WSW **5.92**
17	7	10	7	6^0 *a-cu*, *str-cu* WSW	4^0 *a-cu* WSW	9^1 *cu* W	4^1
18	2	5	10	7^1 *a-cu*, *cu* SW	9^1 *str-cu* SW	10^1	10^1
19	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
20	10	10	10	10^1 *ni* ENE	10^1	10^1	10^1
21	10	10	10	10^1 *ni* NE	10^1	10^1 *ni* NE	9^1
22	10	10	10	10^1	10^1	10^1 *str* NE	10^1
23	10	10	10	10^1 *str-cu*, *str* NNE	10^1	10^1 *str* NNE	10^1
24	10	10	10	9^0	9^0	9^0	9^0 *a-cu* ENE
25	10	10	10	9^0 *cu* NW	9^1	10^1 *str-cu*, *str* W	10^1 *ni* W
26	5	3	7	1^1 *fr-cu* N	4^1 *cu* NNW	4^1 *cu* N, *fr-cu* NNW	4^1 *cu* N
27	0	0	4	3^0 *ci* W	7^0 *ci*, *ci-str* SW	5^0 *ci*, *ci str* WSW	7^1 *ci* WSW, *cu* SW
28	0	6	10	9^0	10^1	9^1 *ni* SW	9^1 *ni* SW
29	0	0	3	2^1 *ci* SW	3^1 *cu*, *fr-cu* W	6^1 *cu* WSW	4^1 *ci* SW **2.33**, *cu* W
30	7	4	2	0	3^0	5^0 *ci-cu* WNW **4.63**	5^1 *ci-cu* WNW, *cu* SSW
31	10	6	7	5^1	8^1	9^1	6
Mittel	6.8	6.9	8.2	7.0	7.4	7.9	7.6
April							
1	10	10	10	10^1 *str-cu*, *ni*, *str* WSW	9^1	10	10 *cu-ni* WSW
2	4	5	7^1	7^1 *ci* WNW, *cu*, *fr-cu* W	3^1 *ci* WSW **5.12**, *cu*, *fr-cu* W	1^1 *cu*, *fr-cu* W	4^1 *cu*, *fr-cu* W **5.92**
3	2	4	2^0	2^0 *ci* W	3 *ci* WNW **2.11**	9^0	8^1
4	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1 *fr-ni*, *cu-ni* SW
5	10	6	0	0	1^1	7^1	10^1
6	0	0	0	0	4^0 *ci* NW **3.21**	2^0 *ci-str* NW **3.57**	0
7	10	10	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W
8	10	10	9^1 *str-cu* WSW	10^1 *str-cu* WSW	2^0 *a-cu* WSW	1^0 *ci* W	5^0 *ci* W **2.85**
9	10	8	7^0 *ci* W, *a-cu* WSW, *str-cu*	9^0 *ci-str* W	9^0	7^0 *ci* WSW, *cu*, *fr-cu* SW	10^1 *fr-ni* W
10	10	7	2^0 *a-cu* WSW [SW	9 *str-cu* WSW	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* WSW
11	6	7	9^1 *ni* W	9^1 *ni* W	7^1 *ni*, *cu*, *fr-cu* W	6^1 *ni*, *cu*, *fr-cu* W	5^1 *cu* W
12	4	6	7^0 *ci* WSW	6^0 *ci* WSW	7^0	8^1 *ci* SW, *str-cu*, *cu* SW	10^1 *ni* SW
13	1	10	10	10^1 *str-cu* WNW	9^1	9^1 *str-cu*, *cu* WNW	6^1 *cu* W
14	6	2	3^0	4^0 *ci*, *a-cu* NW	4^0	6 *cu* W	9^1
15	2	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1
16	2	2	7	9^0	10^1	10^1	10^1
17	2	2	10^1	9^0	10^1	10^1 *ni* NE	10^1
18	10	7	10	9^1 *a-cu* W, *str-cu* NW	4^1	9^1 *str-cu*, *cu* NW	9^1
19	0	3	4	1 *ci* NNW **3.16**	2^0	9^1	10^1 *ni* NW [NNW **8.63**
20	10	10	10	10	10^1 *ni* NNW	9^1 *cu-ni* NNW	9^1 *fr-cu* NNW **5.39**, *cu-ni*
21	0	2	1^0	2^0 *ci* NNE	0	0	0
22	0	2	1^0	0^0	0	0	0 *cu* E
23	0	2	0	0	0	0	0
24	0	2	0	0	0	0	0
25	0	2	8^1	9^1 *cu*, *cu-ni*, *str* E	9^1 *cu-ni* E	6^1 *cu*, *cu-ni* ENE, *fr-cu* E	0 *cu* E
26	3	7	10^1	10^1 *ni* ENE, *cu-ni* E	10^1	10^1	10^1 *ni* E
27	0	3	10^1	8^0 *ci* S **2.22**, *a-cu* SSE	3^0	5^0 *ci* S **3.36**, *a-cu* SW	1 *ci* SW, *cu*, *fr-cu* SE
28	1	2	0	0	0	2^0 *ci* SSE	2^1
29	10	10	9^1 *str-cu* SSE	9^1 *str-cu* SSE, *fr-ni* W	9^1 *ni* WNW	10^1 *ni*, *cu-ni* WNW	10^1
30	6	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1 *ni* WNW
Mittel	4.6	5.7	6.2	6.4	5.8	6.5	6.5

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m p. s.

1901

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
März							
10^1	10^1	9^0	10^0	10	10	10	1
6^0 *ci* SSW, *fr-cu* SW	6^1 *cu*, *fr-cu* SW	8^1	6^0	4^0	7	3	2
9^1 *str* SW	9^1 *a-str* W	10^1	9	6^1	4	2	3
9^1	9^1 *a-cu* W, *cu* WNW	10^1 *str-cu*, *cu* NW	0	0	0	0	4
3^0 *fr-cu* SW	2^0 *ci-cu* NW **2.33**, *fr-cu* SW	9^0	10^1	10^1	10	10	5
9^1 *cu* SW	10^1 *str-cu*, *cu* WSW	10^1	10^1	9^1 *cu-ni* S	10	9	6
6^1 *cu* SW	9^1 *cu* SW	9^1	10^1	9	10^1	10	7
10 *str* NNE	10^1 *ni* NE	10^1	10^1	10	10	10	8
10^2 *ni* N	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	9
10^0 *a-cu* E	10^0	10^0	7^0	0	0	4	10
10^1	10^0	10^0	10^0	10^1	9	10	11
10^1 *cu*, *cu-ni* W	10^1 *str-cu* SSW	10^1	10^1	5^0	3	2	12
2	0	1^0	1^0	0	5	10	13
10^2	10^2	10^2	10^2	10^2	10	9	14
2^0 *ci* SW **2.50**	3 *ci* SW	1	1	2^0	6	6	15
6^0 *fr-cu* SW	4^1 *cu*, *str* WSW	4^1	2^1	4^0	5	10	16
4^1 *cu* WSW	3^1	6^1	3^0	1^0	0	2	17
10^1 *ni* SW	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	18
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	19
10^2 *ni* NE	10^1 *ni* NE	10^1	10^1	10^1	10	10	20
10^1 *ni* NE	10^1	5^0	10^1	10^1	10	10	21
10^1 *cu*, *str* NNE	10^1 *str* NE	10^1	10^1	10^1	9	10	22
10^1 *str-cu*, *str* NNE	10^1	10^1	10	10^1	10	10	23
9^0 *str-cu* SW	8^0	8^0	2	1^0	4	2	24
10	10^1	10^1	10^0	4^0	6	6	25
6^1 *cu* N	2^1	1	1	0	2	3	26
7^1 *cu* W	4^1 *ci* WSW, *cu*, *fr-cu* SSW	5^0 *ci* WSW **3.53**	4	0	2	0	27
9^1 *ni* SW	10^1 *ni* SW	10^1	8^0	1	2	3	28
6^2 *cu*, *cu-ni* W	9^1	7^1 *ci* WSW, *ni*, *cu-ni* WNW	5^0 *a-cu* W	0	3	4	29
9^0	4^0	5^0	5^1	1	4	6	30
6^1 *ci*, *ci-str* SW	8^1 *ci* SSW	8^0 *a-cu* WSW	10^1	10^1	10	10	31
8.0	7.7	7.9	7.2	5.7	6.5	6.8	Mittel
April							
9^1 *ci* SSW, *str-cu*, *cu* SW	10 *cu*, *fr-cu* WSW **4.90**	9^1	10	10^1	10	7	1
3^1 *cu*, *fr-cu* W	3^1 *cu*, *fr-cu* W	0	0	0	0	2	2
6 *ci*, *ci-str*, *ci-cu* WSW	10^1	3^1	10^1	9^1	9	5	3
9^1	10^1	10^1 *ni* WNW	9^1	8^1	10	0	4
9^1 *ni* W	5^1	10^1	0	0	1	0	5
2^0	4^0	10^0	10^0	10^1	10	10	6
10^1 *ni* W	10^1 *ni* WNW	9^1 *ni*, *fr-ni* WNW	10^1	10^1	10	10	7
7^0 *ci*, *cu* WSW	8^0	5^0 *ci-cu* SW, *fr-cu* W	10^1	10^1	5	10	8
10^1 *fr-ni* WSW	10^0 *str-cu* SW	7^0 *ci*, *ci-cu* SW **4.76**	0	0	0	6	9
9^1	10^0 *ci* SW, *fr-cu* WSW	8^1 *ni* WSW	5^0	2^1	5	0	10
6^1 *cu* W	2^1 *cu* WSW	7^1 *ci* SW, *ni* W	5^0	3^0	2	10	11
9^1	6^1	2^1	6^1	9^1	10	3	12
8^1 *a-cu* WNW, *cu* W	2^1 *a-cu* W, *cu* WNW	3^1	4^1	10^0	10	2	13
9 *cu* W	10^1	9 [**5.61**	10	6	4	10	14
8^1 *cu-ni* WSW	9^1 *cu*, *cu-ni* SW	6^1 *ci* WSW **6.63**, *fr-cu* SW	6^1	2^0	6	0	15
9^2 *cu* W	9^1	2^1 *ci* WSW **2.18**	0	1	6	0	16
10^1	7^1	7^1 *ci* NNW **2.10**, *a-cu* NW	1^0	1	6	6	17
9^2 *cu* NW	9^1 *fr-cu* NW **3.49**	8^0 *a-cu* NNW **3.51**	6^0	2	5	2	18
10^1	10^1 *ni* NNW [**3.67**	10^1	10^1	10^1	10	10	19
8^1 *cu* N	4^1 *cu* NE **3.53**, *fr-cu* NNE	1^0 *a-cu* NNE **3.98**	1^0	0	0	0	20
1^0 *ci* N, *a-cu* NNE	1^0	0	0	0	1	0	21
0	0	0	0	0	0	0	22
0	0	0	0	0	0	0	23
0	0	0	0	0	0	6	24
0	0	4^0 *ci-str* N **4.41**	2^1	9^1	7	10	25
8^1 *ni* E, *cu-ni* ESE	6 *ci-str* SSE **3.86**, *ni* SE	5^1 *ci* SSE, *ni* ESE, *fr-ni* SE	3^1	2^1	0	2	26
5^0 *ci* SW, *cu*, *fr-cu* SSE	6^0	4^0	0	0	0	0	27
4^1 *ci*, *cu* SE	6^1 *ci* SSE, *cu* SE	7^1 *ci-cu* SSE, *ni* ESE, *cu* SE	9^0	7^1	10^1	7	28
8^1	8^0 *ci-str* SE [*ni* WNW	3^0 *ci*, *ci-str* SE **3.35**	8^0	4^0	6	7	29
9^1 *ni* WNW, *cu* NW	7^0 *ci* SE, *ci-cu* ESE **2.36**,	9^1 *str-cu* E, *fr-ni* W	9^1 *str-cu* SSE	8^0 *a-cu* ESE	5	8	30
6.5	6.1	5.3	4.8	4.4	4.9	4.4	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
Mai							
1	7	10	10^1	10^1 *fr-ni* NW	10^1 *str, str-cu* E, *ni, fr-ni* NW	10^1	9^1 *str-cu* ESE
2	3	4	1^0 *a-cu* E	0	0	1^0 *ci-cu* ENE	1^1 *cu* NE
3	0	0	0	0	0	0	0
4	3	2	3^0 *ci-str* NE	1	2^0	1^0 *cu* NNW	4^1 *ci, ci-str* NNE. *cu* NNW
5	10	10	10^1	10^1	10^2	10^2 *str-cu* W	10
6	10	10	10	9^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* W	6^0 *ci, ci-str* WNW. *cu, fr-cu*
7	7	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *ni* SSW	9^1 *cu-ni, fr-cu* SSW [SW
8	7	10	10	10^2 *ni* SW	10	10^1 *ni, fr-ni* ESE	10^1
9	9	10	10	10 *ni* SSW	10	8^1 *cu, fr-cu* S, *a-cu* S	8
10	8	4	0	0	0	6^0 *ci-cu* SSE. *fr-cu* S	4^1 *ci-str* SSE, *fr-cu* S
11	8	7	6^0	5^0 *ci* SSW	6^0 *ci* SSE. *a-cu* SE	4^0 *ci-str* SE, *a-cu* ESE	7
12	2	2	2^0	2^0	0	0	0
13	2	6	3^0	1^0	2^0 *ci* NNE-NE	6^0 *ci, ci-str* NE	7^0 *ci, ci-str* NE
14	0	2	0 *ci* NW	0 *ci* NE	0	1^1 *cu, fr-cu* E	5^1 *cu, fr-cu* ENE **1.81**, *cu,*
15	2	6	9^0	8^0 *ci* NNW	7^0 *ci* NW u. NNW	9^0 *ci-str* N, *ci-cu* NW	9^1 [*fr-cu* **2.69**
16	6	7	1^0	1^0	1^0 *ci* E	2^1	4^1 *cu* NE
17	0	2	8^0	9^0 *ci, ci-str* N, *fr-cu* WNW	9^0	10^1	10^1
18	10	4	2^1	2^1 *cu, fr-cu* NW	4^1 *cu, fr-cu* WNW	4^1 *cu. fr-cu, str* WNW	4^1
19	4	7	7	8	8^1 *cu, fr-cu* NW	8^0 *ci-cu* WNW	9 *ci-cu, ci-str, a-str* NW
20	9	10	5^1 *cu, fr-cu* WNW	1^1 *cu, fr-cu* WNW	9^1 *cu, fr-cu* NW	10^1 *cu, cu-ni* NNW	10^1 *cu* NW, *fr-cu* N
21	0	2	0	0	0	0	0
22	2	2	1^0 *ci* ENE **1.30**	2^0 *ci* ENE	2^0 *ci* ENE **2.88**	1^0 *cu, fr-cu* ESE	1^1 *cu, fr-cu* E
23	2	3	2^0 *ci-cu* ENE	4^0 *ci-cu* ENE	6^0	6^0 *ci, ci-str* ENE	5^1 *ci* ENE. *cu* NNE
24	10	10	9^1 *str-cu* NNE	10^1 *str-cu* NE	9^1 *str-cu* NE	10^1	6^1 *ci* N. *cu* ENE
25	3	7	10^1 *ni* SSE	2^0 *ci* SSW, *a-cu* SSW	2^0 *ci-cu* SSE. *cu* SE	3^0 *cu, fr-cu* ESE	9^1 *cu* SSE, *fr-cu* SE
26	6	7	5^0	7^0	3	1	7^0
27	8	6	0	2^0 *ci-str* S	3^0	3^1	7^1
28	7	10	10	10	10^1	10^1 *str* W	4^1 *fr-str* W
29	2	6	9	2^0 *ci, ci-str* W	8^0 *ci* WNW	9^0	9^0 *ni* W
30	6	6	7	0	0	0	0
31	6	7	6	4^0 *ci-cu* NNW	6^0 *ci* WNW	9^0 *a-str, ci-str, a-cu* W	10^0
Mittel	5.1	6.1	5.4	4.5	5.0	5.5	5.9
Juni							
1	6	10	*10*	8^1 *a-cu* WSW, *str-cu* W	3^0 *ci-cu* SW	9^1 *a-cu* SW	6^0 *a-cu* SW **2.32**
2	7	7	9^0	9^1 *str-cu* SW, *a-cu* WSW	8^1 *fr-cu* SW	6^0 *ci, ci-str* W	3
3	8	7	9^1	9^1 *fr-cu* WSW	10^1	10^1 *fr-cu* NW	9^0 *a-cu* SSW
4	10	10	10^1	10^2 *fr-ni* W	10^1	9^1 *str-cu* N	10^1
5	8	3	0	0	1^0 *fr-cu* NNW	1^1 *fr-cu* NNW	2^1
6	2	2	6^0 *a-cu* WNW	4^0 *a-cu* W	9^0 *a-cu* W	8^0 *a-cu* W	9^0 *a-cu* W
7	7	6	9^1 *fr-cu* NNW	8^0 *fr-cu* WNW	6^1 *fr-cu* N	9^1 *cu-ni* NW	6^1
8	7	10	10^1 *fr-ni* WSW	10^1 *fr-ni* WSW	10^1 *ni* WSW	9^1 *a-cu* W	9^1
9	7	4	2^0	2^0 *ci* WSW	3^0 *ci-cu* WSW	1^0	5^0
10	4	6	8^1 *cu* SW **2.56**	6^0 *ci-str* S	8^0 *ci* S	6^0 *ci, ci-str* SW	1^0
11	6	2	6^0 *a-cu* W	6^0 *a-cu* WSW	9^0 *a-cu* WSW	9^0 *cu-ni* WSW	8^0 *str-cu* WSW
12	7	6	6^0 *a-cu* WSW	7^1 *a-cu* WSW	8^0 *a-cu* WSW	8^1 *a-cu, fr-cu* WSW	9^1 *cu* WSW **7.94**
13	7	10	10^1	10^1 *ni* SW	10^1 *ni* SSW	10^1 *ni* SSW	10^1 *ni, fr-ni* SW
14	0	2	1^0 *a-cu* WSW **4.43**	5^0 *ci* SW **3.33**, *a-cu* WSW	8^0 *ci* SW, *a-cu* WSW	9^1 *a-cu* WSW, *cu-ni* SW	8^1 *cu* SW
15	10	10	10^1	10^1 *a-cu* S [**7.14**	10^1 *fr-ni* W	10^1 *fr-ni* SW	10^1
16	10	7	10	10^1 *fr-ni* W	10	9^2 *ni* WNW	10
17	9	8	10^1	10^1	10^1 *fr-ni* W	10^1 *cu* W	9^1
18	10	10	10	10^1 *cu-ni* W	10	9^1 *fr-ni* SSW	9 *a-cu* SSW
19	6	10	3^0	1^0	0	3^1 *fr-cu* N	5^1
20	7	4	1^0	1^0	1^1	3^1 *fr-cu* W	7^1 *fr-ni* SSE
21	2	2	0	0	0	1^0 *ci, ci-str* N	0
22	6	6	5^0	1^0 *ci-str* NNW	3^0 *ci, ci-str* NW	4^0	3^0 *ci-cu* NW
23	2	2	1^0	1^0 *ci, ci-str* NNE-N	1^0 *ci, ci-str* N	6^1 *ci, ci-str* NE, *fr-cu* SE	6^1
24	4	4	0	0 *ci-str, a-cu* SSE	2^0 *fr-cu* SW	2^0	3^0 *ci-cu* WNW
25	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	9^1 *ni* NNW
26	10	6	6^1 *a-cu* W	9^1 *fr-ni* W	9^1 *a-cu* W, *cu* W	10^1 *fr-ni* W	9^1 *a-cu* WSW, *fr-cu* W
27	10	10	10^1	10^1 *fr-ni* W	10^1 *fr-ni* W	9^1	9^1 *fr-ni* W
28	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *str-cu* W	10^1
29	2	3	9^0	9^0 *ci, ci-str* WSW	7^0 *ci, ci-str* WSW	6^0 *ci-cu* SW, *fr-cu* ENE	5^0 *cu* SE, *fr-cu* W
30	6	5	10^1	0	0	0	0
Mittel	6.7	6.4	6.7	6.2	6.5	6.9	6.6

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m p. s.

1901

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Mai							
9^2 *fr-ni* E 5^1 *cu* ENE 0 5^1 *cu* NNW 6^1	7^0 *ci* ESE **1.89**, *a-cu* E **1.84** 7^1 3^1 4^1 6	5^1 *ci, ci-cu* ENE, *cu, fr-cu* NE 1^1 5^1 2^1 1	10^2 0 1^1 0 0	7^1 0 0 9^1 0	9 0 0 8 2	2 0 0 7 2	1 2 3 4 5
2^1 *cu* SW 8^2 *ci-str* SW, *cu* W 10 *cu-ni* W 7^2 *ci-str* S, *cu* SSW 4^1 *cu* S	6^0 *ci, ci-str* WNW 9 9^1 6^1 *ci, ci-cu* SSE, *cu-ni* SSW 6^0 *ci* SSE, *cu, fr-cu* ESE	5^0 *ci, ci-str* WNW 10^1 8^0 *ci-str* SE. *a-cu* S 8^1 *a-cu* SSE 7^0 *ci* SSE	7 10 7^0 10^1 8	2^0 10 3^0 10 10 *ni* S	4 10 4 9 10	10 10 3 10 8	6 7 8 9 10
4^1 *cu* SSE 0 8^0 *ci* ENE–NE 5^1 *cu, fr-cu* NNE–NE 10^1	6^1 0 1^0 6^1 *fr-cu* NE **2.59** 10^1	9^0 0 0 7^1 *cu-ni* NNW, *fr-cu* N 9^1	10^1 *str-cu* SE 0 0 0 10^1	8 0 0 0 9^1	10 2 0 0 9	6 0 0 0 8	11 12 13 14 15
4^1 *cu* ESE, SE 8 *ci-str* NW, *fr-cu* WNW 3^1 *cu, fr-cu* WNW 10 9^1 *cu* N	3^1 2^1 4^1 *cu, fr-cu* W 10^1 8^1 *cu* N	3^1 *ci* NE, *cu* E, NE, ESE **0.60** 0 3^1 *cu, fr-cu* W–WNW 10^1 7^0 *a-cu* NNE	2^1 0 1^0 10^1 1^0	1 1 2^0 10^1 0	2 4 2 10 1	0 8 2 10 0	16 17 18 19 20
0 0 4^1 *ci* ENE, *cu, fr-cu* NNE 9^2 *cu* ENE 2^1 *ci* SW, *ci-cu* S	0 0 3^1 *cu, fr-cu* ENE 9^1 9^1	0 0 0 9^1 *fr-ni* ESE 10^2	0 0 0 7^0 10^1 *ni* SE	0 1^0 0 4^0 10^1 *ni* SE	0 0 9 4 9	0 0 7 2 6	21 22 23 24 25
5^1 *cu-str* SE 8^1 *ci-str* S, *cu* SW 3^1 *cu, fr-cu* NW 2^0 *ci, ci-cu* SW 1^0 5 *str* WSW	9^1 *ci* SE 5^1 1^1 6^0 *ci* W, *fr-cu* WSW 2^0 *ci-str* WNW 7^0	9^2 9 1^0 *ci* W 1^0 9^0 *ci-str* WSW 9^0 *ci* WSW	9^1 3 *cu* NW 6^0 *ci* W 2^0 8^0 3^0	8^0 4^0 *ci-str* NW 2^0 5^0 9^1 4	6 6 2 7 10 6	7 6 0 4 8 3	26 27 28 29 30 31
5.0	5.3	5.1	4.4	4.2	5.0	4.2	Mittel
Juni							
8^1 *ci* SW, *str-cu* SSW 2^0 *fr-cu* WNW 9^1 *a-cu* SW 9^1 1^0	4^1 *ci* SW 9^1 10^1 *str-cu* S 9^1 *fr-str* N 2^0	8^0 9^0 10^1 3^1 *ci-cu* NNW 1^0 *ci* WNW	5^0 9 10 1^1 1^0 *ci* W	5^0 *a-cu* W 9^1 10^1 7^1 0	3 10 10 7 0	1 10 10 6 0	1 2 3 4 5
8^0 *ci, a-cu, cu* WNW 4^1 *a-cu* W 9 *ni* WNW 3^0 *ci* W, *cu* SW 7^0 *ci* W, *ci-str, cu* SW	9^1 *ni* WNW 4^1 *cu-ni* WNW 9^1 1^0 9^1	9^1 1^1 *fr-cu* NW 8^1 1 9^1	1^0 *ci* W 1^1 3^0 0 9^0	1 1^1 5^1 1^0 10^0	6 2 6 2 10	2 5 4 2 8	6 7 8 9 10
7^0 *a-str* WSW, *cu-ni* W 9^1 *cu* WSW 8^0 *ci* SW, *fr-ni* WSW 9^1 *cu* SW 5^1 *cu* W	9^1 *cu-ni* WSW 10^1 *ni* SW 5^1 *ci* SW **6.67**, *cu* WSW 10^1 [**13.33** 2^1 *cu* W	7^0 *ci, ci-str* WSW, *fr-cu* 10^1 [WSW 8^1 *cu* W **9.62** 8^0 *a-cu* WSW 4^0 *ci, ci-str* SW **7.14**	6^1 *fr-cu* WNW 10^1 7^1 *ci* SW, *cu* W 7^0 8^1 *cu* WNW	2^0 9^1 1^0 4^1 *a-cu* WSW, *str-cu* SW 9^0	2 10 2 7 7	2 10 0 2 5	11 12 13 14 15
9^1 9^2 *cu-ni* SSW 9^2 *cu* SSW 7^2 *cu* S 3^1 *cu* W	9^1 8^1 9^2 8^1 *ci* SSW, *cu-ni* W 3^1 *fr-cu* ESE	9^1 9^1 *a-str* SW 4^1 8^0 *ci, ci-str* SSW 1^0 *ci* SW	8^1 9^1 4 5^0 *ci, ci-str* SSW 2^0 *ci* SW	9^2 7^0 3^0 *a-cu, str-cu* S 2^0 0^0	10 8 6 6 2	6 4 2 3 0	16 17 18 19 20
0^0 7^0 *ci, ci-str* WNW, *fr-cu* 6^1 *fr-cu* ESE [NNW 5^1 *cu-ni* WNW 8^1 *a-cu* W	0 7^0 *ci, ci-str* NW 3^1 6^0 9^1 *fr-cu* W	0 9^0 2^1 9^1 9^1 *str-cu* WNW	1^0 9^0 0 7^1 9^1	1^0 9^0 0 9^1 10^1	2 7 2 10 10	3 2 2 10 10	21 22 23 24 25
9^1 *fr-cu* W 10 *fr-ni* W 4^1 *fr-cu* W 7^1 *fr-cu* WNW 3^0	9^1 *str-cu* W 9^1 *ni* W 0 8^1 *fr-cu* WSW 4^0 *ci, ci-str* WNW	7^1 *a-cu* W 8^1 *fr-ni* W 0 7^1 5^0 *ci, ci-str* WNW	2^0 9^1 0 2^1 7^0	9^1 10^1 0 3^0 7^0	10 10 2 6 7	10 10 2 4 2	26 27 28 29 30
6.5	6.5	6.1	5.1	5.1	6.1	4.6	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ᵃ	4ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	10ᵃ	Mittag
Juli							
1	2	4	5^0	4^0 *ci* NNW	4^0	2^0	1^0
2	6	6	3^0	4^0 *ci* WNW	4^0	3^0 *fr-cu* ENE	8^1 *fr-cu* E
3	6	6	6^0 *ci* WSW **1.92**	6^0 *a-cu* WSW	6^0 *ci* WSW **2.55**	5^0 *ci* WSW	4^0 *ci* WSW
4	6	10	9^1 *a-cu* NNE	8^1 *ci-cu* NNE	9^1 *str-cu* N	9^1 *fr-ni* N	9^1 *str-cu* N
5	7	6	4^1 *str-cu* W	7^1 *ci-cu* W, *cu* W	8^1 *fr-cu* W	10^1 *ni* W **7.0**	10^1 *ni* W
6	6	6	1^0	1^0	1^0	1^1	5^1 *fr-cu* NE
7	10	6	5^1	5^0 *ci-cu* NNE, *cu* W	2^0	2^1	9^1
8	2	4	10	10^1	10^1	9^1	10^1
9	2	7	10^1	9^1	0	0	4^1
10	0	1	0	0	0	4^1	3^1 *fr-cu* ESE
11	1	2	0	0	0	0	0
12	2	2	0	0 *ci* NNE	0	0	0
13	2	3	1	1^0	2^0 *ci-cu*, *a-cu* N, *fr-cu* NNW	0	5^1 *cu* N
14	8	6	7^0 *ci-cu* WNW	7^0 *ci-cu* WNW, *a-cu* SW	9^1 *ci-cu* W, *a-cu* WNW	8^0 *a-cu* SW	9^0 *ci-cu* WSW
15	6	10	9^1 *a-cu* WSW	9^1 *fr-cu* S	9^1	8^1	8^1 *ci*, *ci-str* W
16	10	6	6^0 *ci*, *ci-str* SSW, *cu* NNW	3^1 *ci*, *ci-str* SSW, *fr-cu*	7^1 *a-cu* NNW, *fr-cu* NW	3^1 *cu-ni* NW	8^1 *cu* NNW
17	4	7	3^1 *cu* NW	2^1 *cu* WNW [NNW	0	3^1 *cu* WNW	4^1 *a-cu* NW, *fr-cu* WNW
18	0	2	0	0	0	4^1 *ci-str* NE, *a-cu* NNE	9^1 *a-cu* NNE
19	10	5	1^0	0	2 *a-cu* E	8^1 *a-cu* E	7^1 *a-cu* ESE
20	6	10	7^0 *a-cu* SSE	6^0 *ci*, *ci-str* SE	6^0 *ci*, *ci-str* SSE	5^0 *ci*, *ci-str* SE, *fr-cu* ESE	7^1 *cu-ni* ESE
21	7	10	10	8^0	5^0 *ci*, *ci-str* SE, *a-cu* ESE	2^0	6^1 *a-cu*, *cu* SE
22	8	7	7^0 *a-cu* S	4^0 *a-cu* SSE	1^0	1^0	2^1 *ci-cu* SSW, *cu* S
23	5	7	3^0	7^0 *a-cu* SE	8^0 *ci* S	7^0 *ci-cu*, *a-cu* E	7^0 *a-cu* SE
24	10	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1 *cu* ESE
25	10	10	10^1	9^1 *str-cu* SSW	9^1	9^1	9^1
26	6	10	9^1	7^0 *ci* S, *a-cu* SSW	4^0 *ci* S	6^0 *ci* S	8^1 *ci* S **2.86**, *ci-str* SSE.
27	10	10	9^1	9^1 *a-cu* NNW	8^1 *a-cu* SE, *cu* NW	6^1	3^2 *a-cu* SSW [*cu* W **2.31**
28	3	7	6^0	1^0	1 *ci* W	3^0	6^1
29	10	6	9^1	8^1 *a-cu* SW, *cu-str* S	9^1 *a-cu* SSE	9^1 *fr-ni* S	10^1
30	3	4^0	2^0	3^0 *ci-cu* SW	1^0	1^1 *fr-cu* NW	1^1
31	2	3	0	0	0	1^1 *fr-cu* NNW	5^0 *ci* WNW, *ci-cu* WNW **3.92**
Mittel	5.5	6.2	5.2	4.8	4.4	4.5	6.0
August							
1	2	3	0	1^0	1^0	1^1 *fr-cu* ESE	4^1 *fr-cu* ESE
2	7	10	8^1	7^1 *a-cu* NE	3^0 *a-cu* ESE	8^0 *a-cu* ESE, *cu-ni* ENE	9^1 *ci-cu* WSW, *cu-ni* ENE
3	8	6	1^0 *fr-cu* NW	5^1 *fr-cu* N	7^1 *fr-cu* NNW	4^1 *fr-cu* NNW	4^1 *fr-cu* NNW
4	6	7	9^0 *a-cu* NW	8^0 *a-cu* NW	9^0 *a-cu* NW	6^0 *ci* W, *a-cu* WNW	6^0 *ci* W, *fr-cu* SW
5	6	7	9^0	9^1 *fr-cu* SW	9^0 *ci* SSW	9^0 *ci-cu* WSW	10^1
6	10	10	10^1 *ni* W	10^1 *fr-ni* W	10^1 *fr-ni* W	6^0 *ci*, *ci-str* SW, *ci-cu* WSW	10 *cu-ni* W
7	10	10	10^1	9^1	9^1 *ni* W	10^1 *cu-ni* W	10^1
8	9	10	8^0 *a-cu* NW	4^0 *a-cu* NW	9^1	10^1	10^1
9	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1 *cu-ni* WNW	9^1 *ni* WNW
10	0	2	0	1^0 *ci* WNW	1^0 *ci* W	1^0 *ci* WSW	0
11	0	2	0	1^0 *ci* WSW u. WNW	1^0 *ci* W **0.33** u. WNW **0.30**	0	0
12	0	2	0	0	0	0	1
13	2	4	7^1 *a-cu* ENE	9^1 *str* E, *fr-str* W	10^1	10^1	9^1 *a-cu* E
14	10	10	10^1 *str* N	10^1	10^1	7^1 *cu* NE	9^1 *ci-cu* NE, *str-cu* E,
15	5	10	10^1	10^1	10^1	8^1 *str-cu* WSW	5^1 *cu* W [*fr-cu* NNE
16	10	8	7^0 *ci* S	7^0 *ci* S	8^1	8^1 *ci* S, *a-cu* SW, *fr-str* W	10^1 *str-cu* W
17	9	10	3^0 *ci* SSW	5^0 *ci* SSW	4^0 *ci* S	3^1 *fr-cu* NW	2^1 *fr-cu* NW
18	0	2	1	1^0	1	5^2 *ci* W, *cu* E	6^1
19	2	6	1^0	4^0 *ci* WNW	1^0	1^0	1^1 *ci* WSW, *cu* NNW
20	2	3	2 *ci-cu* W	10^0	9^1 *str-cu* WNW	8^0 *ci* W, *fr-cu* NW	7^1 *ci* W, *fr-cu* NW
21	2	4	10^1	9^1 *cu* NW	4^1 *cu* NW	4^1 *fr-cu* NW	1^1 *ci* N
22	0	1	0	1^0 *a-cu* NE	1	7^1 *ci* NE, *fr-cu* NNE	7^1 *ci* NE, *fr-cu* NNE
23	2	2	0 *fr-cu* NW	3^0 *cu* NW	9^1 *cu* NW	9^1 *fr-ni* NW	9^1
24	0	4	9^1	9^1	9^1	10^1 *str-cu* NW	9^1 *str-cu* NW
25	0	0	2^0	3^0 *ci* NNE	0	1^1	2^0
26	0	2	7^0	6^0 *ci-cu* WSW	8^0 *a-cu* SW	7^1 *a-cu* SSW	8^1 *a-cu* SSW
27	4	8	7^0 *ci-cu* S	1^0	2^0 *fr-cu* WSW	10^1 *fr-ni* WSW	10^1 *fr-ni* WSW
28	5	7	3^0 *ci-cu* WNW	2^0 *ci-str* WNW	5^1 *a-cu* W	9^1 *a-cu* SW	10 *ni* SSW
29	6	4	8^1	1^0	2^0 *ci-cu* W, *fr-cu* W	4 *ci* NW, *fr-cu* W	10^1 *cu-ni* WSW
30	10	8	9^1	9^1 *a-str* NW, *fr-ni* WNW	9^1	9^1 *a-cu*, *cu-ni* WNW	10^1 *str-cu* WNW
31	10	10	9^1 *a-cu* W	8^1 *a-cu* W	8 *a-cu* W	10^1	10^1
Mittel	4.7	5.9	5.5	5.6	5.8	6.3	6.7

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1901

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Juli							
1^0 *ci* SW 8^1 *cu-ni* ENE 7^0 *ci* WNW, *fr-cu* ENE 9^1 *fr-ni* NNE 9^1	2^0 8^0 *fr-cu* ENE 7^0 *ci* WSW, *fr-cu* ENE 8^1 *a-cu* NNW 5^1 *fr-cu* NNW	1^0 7^0 *ci, ci-str* SSW, *fr-cu* ENE 7^0 *ci* WSW, *fr-cu* ENE 9^1 *str-cu* N 3^1 *ci-cu* N, *fr-cu* NNW	1^0 3^0 5^0 *ci* WSW, *fr-cu* ENE 8^1 *a-cu* WNW, *str-cu* NW 4^0 *a-cu* N	1^0 1^0 1^0 9^1 4^0 *a-cu* N	3 2 2 10 4	2 3 3 9 8	1 2 3 4 5
4^1 *ci* NW, *cu* N, *fr-cu* NE 3^1 *cu* W 9^1 *cu* W 4^1 3^1 *cu* E	4^1 *cu-ni* NW 3 9^0 *ci-cu* NNE. *fr-cu* NNW 7^1 *cu* N u. NNE 3^1 *cu* NNE	2^1 2 9^0 *ci, ci-str* NE 3^0 *fr-cu* NNW 1^1 *fr-cu* NE	1^0 1 8^0 *ci, ci-str* NE 0 0	2^1 3^0 *a-cu* N 1^0 1^0 1^0	2 2 3 0 2	4 1 2 0 0	6 7 8 9 10
1 1^0 5^2 8 *ci, ci-str* WSW, *cu* N 6 *ci, ci-str* W	0 2^0 *ci* NNE **2.26** 5^1 9^1 *cu-ni* W 10^0 *ci* NNW, *fr-cu* NW	0 1^0 *fr-cu* NE 6^0 *ci, ci-str* N, *fr-cu* NNW 10^1 *cu-ni* WSW 8^1 *ci-cu* SW, *cu-ni* WNW	0 1^0 5^2 *ci* SW, *fr-cu* SW 9^1 10^1	0 1^0 *ci* N 3^1 9^1 10	0 2 7 8 10	0 0 5 10 10	11 12 13 14 15
4^1 *fr-cu* NNW 6^0 *a-cu* NNW, *fr-cu* NW 9^1 *fr-ni* NNW 8^1 *a-cu* ESE 9^1 *ci-str* ENE	1^1 *cu* NNW 3^0 *ci, ci-str* NNW, *cu* NW 5^1 *a-cu* NNE, *fr-cu* N 6^0 8^0 *ci* SSE	2^1 0 7^1 *a-cu* NNE 0 8^1 *ci-cu* ESE, *a-cu* SE	0 1^0 6^1 1^0 6^0	0 1 10^1 0 8^0	0 4 9 6 4	0 0 4 2 0	16 17 18 19 20
9^1 *ni* SE 7^1 *cu* SSW 6^1 *ci-cu* ESE. *cu* SE 9^1 *a-cu* SE. *ni* SSE 4^1 *a-cu* NE	10^2 *cu-ni* SE 3^1 *ci* SE, *cu* SSW 10^2 10^1 *ni* S 9^1 *a-cu* W	9^2 8^0 10^1 *ni* SSE 10^1 8^1 *a-cu* W	9^1 7^0 10^0 10^1 8^1	8^1 7^0 7^0 10^1 9^1	10 3 5 10 8	4 4 7 10 10	21 22 23 24 25
6^0 *ci* S, *cu* SW 6^1 *cu* SW 9^2 *cu* SW 10^1 4^0 *ci-cu* SW 4^0 *a-cu* W	8^1 3^0 *ci* S **0.78**, *cu* SW, *fr-cu* 4^2 [W 8^1 *a-cu* WSW 9^0 *ci, ci-str* SSW 7^0 *ci* WSW	3^1 *a-cu* SW 8^0 *ci* SW 9^0 7^1 *a-cu* WSW 8^0 *ci, ci-str* SSW 3^0 *ci* W	9^1 7^0 4^0 1 6^0 1^0	10^1 8^0 2^0 2^1 5^0 3^0	10 6 4 2 6 2	10 2 7 2 10 2	26 27 28 29 30 31
6.1	6.0	5.5	4.6	4.7	4.7	4.2	Mittel
August							
2^1 *cu* S 9^2 1^1 *fr-cu* NNW 5^1 *ci* WNW, *fr-cu* NW 10^1	1^1 *fr-cu* ESE 10^1 *ni* N 1^1 4^0 10^1	0 7^1 *a-cu* ENE. *fr-cu* NNE 1^1 2^0 9^1	1^0 2^1 4^0 1^1 8^1	5^0 1^0 2 2^0 3^0	7 2 2 2 4	6 0 4 4 10	1 2 3 4 5
10^1 *fr-ni* W 10^1 *ni* WNW 10^1 *ni* WSW 3^1 *fr-cu* WNW 0	10 *fr-ni* W 9^1 *a-cu* SW 10^1 *ni* W 3^1 *fr-cu* WNW 0	10 9^1 10^1 *ni* W 1^1 0	10 9^1 10^1 0 0	10^1 6^1 10^1 0 0	10 7 10 0 0	10 10 10 0 0	6 7 8 9 10
1^0 1^0 *ci* SE 8^0 *a-cu* ENE 7^1 4^1 *fr-cu* SW	1^0 3^0 *ci-cu* SE 8^0 *ci* NNE 8^2 *cu-ni* NE 4^1 *fr-cu* SSW	1^0 10 9^1 *str-cu* ENE 10^1 2^0	1^0 5^1 *str-cu* SW 6^0 10^1 1^0	0 2^1 8^1 10^1 1^0	0 2 10 10 6	0 2 10 10 10	11 12 13 14 15
10^1 *cu* SW 3^1 *ci* NNW, *cu* NNW 4^0 *ci* W, *fr-cu* E 5^0 6^1 *cu* NW	4^1 *ci-cu* SW 5^1 *cu* NW 3^0 1^0 3^1	6^0 2^0 *a-cu* NW 3^0 8^0 *a-cu* WSW 8^1 *cu* NW	10^1 1^0 5^0 7^0 2^1 *str-cu* NW	10^1 1^0 4^0 3 4^1	10 0 4 2 4	7 0 6 6 0	16 17 18 19 20
7^1 5^2 *ci* N, *cu* N 8^1 *fr-cu* NW 9^2 2^0	6^1 *cu* NNW 4^0 *ci-cu* N **2.65**, *cu* N **2.04** 8^1 8^0 *a-cu* NW 0	1^0 1^0 *ci-cu* N 5^0 8^0 0	0 0 1^1 7^1 0	0 0 4^1 *cu* NW 3^0 *ci-cu* NW 0	0 0 7 3 0	0 3 5 0 0	21 22 23 24 25
10^1 *fr-ni* SSE 7^1 *a-cu* SW 10^1 *ni* SW 10^1 *fr-ni* W 10^1 10^1	10^1 6^1 *ci, ci-str* SW, *fr-cu* 9^1 [WSW 10^1 10^1 10^1	10 8^1 *a-cu* WSW 1^1 10^1 *ni* W 10^1 7^1 *a-cu*, *fr-ni* W	10^1 5^1 6^1 9 10^1 3^0	10^1 1^0 2^0 8^1 *a-cu* WNW 10 5^0	10 2 6 7 10 10	10 4 5 4 10 10	26 27 28 29 30 31
6.4	5.8	5.5	4.6	4.0	4.7	5.0	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
September							
1	10	10	10^1	7^0 *ci* W, *a-cu* WNW, *fr-ni*	8^0 *a-cu* WNW, *fr-ni* NNW	3^0 *ci-cu* W **5.52**, *fr-cu* NW	5^1
2	10	10	10^1	9^1 *cu* NW, *ni* WNW [NNW	10^1 *ni* WNW	7^1 *fr-ni* W	10^1
3	0	0	0	0	2^0 *a-cu* NW	4^1 *fr-cu* NW	4^1 *fr-cu* NNW u. NNE
4	0	2	0	0 [**1.84**	0	1^1 *fr-cu* E	8^1 *ci* W, *fr-cu* E **6.63**
5	4	6	8^0 *ci* W	9^0 *ci-str* W **1.58** u. WSW	9^0 *ci-str* W	9^0 *ci* WSW **1.65**	6^1 *ci* W **1.53**, *ci-str* W **2.03**,*)
6	7	9	9^1 *str* E	9^0 *fr-str* E	9^1 *a-cu* ESE **2.71**, *str* E	8^1 *ci* SSW, *a-cu* SE **2.24**	9^1 *a-cu* SE **3.09**, *cu* ESE
7	2	2	0	0	0	0	3^1 *fr-cu* E
8	0	0	0	0	0	0	1 *cu* ESE
9	0	0	1^0	1^0 *ci* WNW	1^0	1^0 *ci*, *ci-str* WNW	3^0 *ci* W **2.53**
10	2	3	7^0	8^0	8^0 *a-cu* NW **1.92**	8^0 *a-cu* WNW	6^0 *a-cu* WNW **2.13**
11	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *str-cu* SW	9^1 *str-cu* WSW
12	7	7	9^0	8^0	4^0 *a-cu* ENE	3^0 *a-cu* NE	5^0 *a-cu* ESE
13	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2 *ni* ENE
14	10	10	10^1	10^2 *fr-ni* NE	10^2 *ni* NE	10^2 *ni* NE	10^2
15	6	7	8^1 *fr-cu* ESE	8^1 *a-cu* ESE, *fr-cu* ESE	9^1	10^2	10^2
16	7	10	10^1	10^1 *ni* SSW	10^1	10^2 *ni* SW	10^2 *fr-ni* SW
17	8	4	10^1	9^1	3^1 *a-cu* S, *fr-cu* WNW	1^1 *fr-cu* WNW	2^1 *fr-cu* WSW
18	10	10	10^1 *ni* S	10^1 *cu* WSW, *fr-ni* SSW	10^1 *fr-ni* SSW	7^1 *a-cu* WSW **6.85**, *fr-cu*	10^2 *ni* SW
19	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 [SW	10^1
20	2	2	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	1^0 *ci* W **1.27**	2^0 *ci* WSW **1.84**	2^0 *ci* W
24	0	2	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0
28	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
29	6	6	10^2	9^1	9^2	6^0 *fr-str* SE	0
30	3	3	2^0	4^0 *ci* SSE **3.24**	3^0 *ci* SSE	1^0 *ci*, *ci-str* SSE	1^0 *ci-cu* SSE
Mittel	4.5	4.8	5.1	5.0	4.9	4.4	4.8

*) *cu* E **7.46**

Oktober							
1	0	0	1^0	1^0	0	0	0
2	0	0	2	2^0 *ci* SW	7^0 *ci* WSW **2.41**, *a-cu* WSW	7^0 *ci-cu* SW **2.00**	6^0 *ci-cu* SSW **1.70**, *a-cu*
3	10	10	9^1	9^1 *fr-ni* S	9^1 *str* SSW [**2.17**	6^1 *a-cu* SSW **2.80** u. **2.11**	0 [SW **1.68**
4	0	2	7	9^1 *str-cu* SW	9^1 *str-cu* SW	9^1 *a-cu* SW **1.28**, *str-cu*	2^0 *a-cu* SSW **2.10**
5	6	7	10	10^1 *fr-str* NE	10^1	10^1 [WSW	10^1
6	10	10	10	10^1 *ni* WSW	9^1 *ni* WSW	7^1 *fr-cu* WSW	10^1 *fr-ni* WSW
7	10	10	10	9^1 *fr-ni* W	5^1 *fr-ni* W	10^1 *fr-ni* W	10^1
8	10	10	10	9	10^1	10^1 *fr-ni* W	9^1 *fr-ni* W
9	10	10	10	10^2 *ni* S	10^2 *ni* S	10^1 *ni* SW	9^1 *fr-cu* W **6.81**
10	10	7	10	6^1 *a-cu* N **5.25**, *fr-ni* NW	7^1 *a-cu* N **5.12**, *fr-ni* NW	8^1 *fr-cu* NW	10^2 *str-cu* NW
11	1	5	10	9^1	9^1 *fr-str* NNW	9^1 *fr-str* NW	9^1 *cu* WNW
12	7	3	2	1^1	0	1^1 *ci-str* NNE, *cu* ENE	3^1 *cu* NNE
13	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
14	10	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1 *cu* NW, *ni* W
15	7	6	10	9^1 *str-cu* SW	9^1	7^1 *a-cu* E	6^0 *a-cu* ESE **3.24**, *fr-cu* SSW
16	7	10	10	8^1 *str-cu* SSE	8^1	8^1 *cu* SSW	9^0
17	0	2	10	9^0	9^0	8^0	9^0 *a-str* SSW
18	10	10	10	7^0 *ci* S	10^0	1^0	2^0 *ci* SW **2.24**
19	3	2	3	2^0 *ci* SSE	2^0 *ci* S **2.55**	2^0 *ci* S **1.95**	8^0 *a-cu* S **2.39**
20	6	2	4	4	0^0 *ci* SSE	0^0 *ci-cu* SE	5^1 *cu* SE
21	10	6	10	9^1 *cu* SSE	4^0 *ci* SSW **3.35**	8^0 *ci* SSW	8^0 *ci* SSW
22	10	10	10	9^1 *ci-str* ESE	10^1	9^1 *str-cu* SE	9^1
23	10	10	5	6^0 *ci* SSW	4^0 *a-cu* SW **4.75**	9^1 *str-cu* S	9^1 *str-cu* SSW
24	7	2	6	8^1 *a-cu* W	3^1 *ci-cu* WSW	5^1 *fr-cu* SW	1^0
25	2	0	2	6^0	3^0 *ci* WNW **1.57** u. **2.10**	7^0 *ci-cu* WSW **2.71**	6^1 *a-cu* WSW
26	5	10	10	8^1 *ci-cu* SSW	9^1 *a-cu* S	9^0	9^0 *ci* SSW **3.57**
27	7	6	10	9^2	9^1	7^0	8^1
28	10	10	10	10	10	7^1	4^0 *ci* NE **2.46**, *fr-cu* SW
29	6	5	6	5^0 *ci* ENE	6^0 *ci* ENE	8^0	7^0
30	10	10	10	7^1 *a-cu* NW, *fr-ni* NE	7^1 *ci* NNW **1.05**, *fr-ni* NE	7^0 *ci* WNW **2.19**, *a-cu* WSW	4^0 *a-cu* WNW **2.58**
31	0	3	7	2^1 *a-cu* ENE	2^1 *ci*, *ci-str* ENE	1^1 *a-cu* ENE [**3.53**	6^1 *cu* ENE
Mittel	6.6	6.4	7.9	7.2	6.8	6.8	6.7

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s. **1901**

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
September							
8^1 *ci-cu* W, *cu* WNW 8^1 *ni* WNW 1^1 3^1 8^0 *ci-str* WSW, *fr-cu* E	3^1 *a-cu*, *cu* WNW 3^1 *ci-str*, *fr-cu* WNW 2^1 *cu* NNE 2^1 *ci* WSW **3.7**, *cu* E **8.3** 7^0 *ci* SW **1.44**, *ci-str* W*)	1 7^0 *a-cu* WNW, *fr-cu* NW 2^1 *fr-cu* NNE 3^1 *ci* WSW **2.96**, *str-cu* E 9^0 *ci* SW **1.2**	1 7^0 5^0 4^0 6^0	2^0 3^0 1^1 1^0 4^0	10 3 2 4 3	10 0 3 3 3	1 2 3 4 5
9^1 *a-cu* ESE, *cu* E 7^1 *cu* SE 1 2^0 7^0.	9^0 *ci-cu* SSW **0.88**, *cu* ESE 3^1 *cu* SE 3 *ci* NW **4.4** 4^0 *ci-cu* NW 8^0 *ci-cu* NW	9^0 *fr-str* E 2^0 5 *ci-cu* NW 9^0 9^0	10^1 0 7 9^1 8^0	8^1 0 1 8^0 9^0	6 0 2 7 6	3 0 2 2 10	6 7 8 9 10
10^1 2^0 10^2 10^2 10^1	9^1 *a-cu* W 8^0 10^1 10^2 *ni* NE 10^2	10^1 *fr-ni* SW 9^1 10^1 10^2 10^2	9^1 9^1 10^1 10^1 10^1	10 9 10^2 8 9^1	6 9 10 10 10	6 10 10 4 6	11 12 13 14 15
10^2 *ni* SW 6^1 *cu* SW 10^1 *ni* WNW 9^1 *a-str* W 1^0 *ci*, *ci-str* WNW	10^1 3^1 9^1 *ni* WNW 9^1 1^0	10^1 1^0 *ci* WSW 9^1 *ni* WNW 2^0 2^0	10^1 0 10^1 0 2^0	6^0 0 9^1 0 2^0	5 2 10 0 2	7 4 6 0 0	16 17 18 19 20
0 0 *fr-cu* SE 3^0 1^0 *fr-cu* SSE 0	0 0 3^0 2^1 *cu* SE 0	0 0 2^0 0 0	0 0 1^0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 3 0 0	0 0 4 0 0	21 22 23 24 25
0 0 7^1 *fr-str* S 0 1^0	0 0 0 0 1^0 *ci*, *ci-str* S	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 2^0 0 2^0 *ci-str* SE 0	3 6 4 6 6	0 6 8 4 4	26 27 28 29 30
4.8	4.3	4.4	4.3	3.5	4.5	3.8	Mittel

*) **1.85** *fr-cu* E

Oktober							
2^1 *fr-cu* WSW 3^0 *ci-cu* SW, *a-cu* SW **2.06** 0 *ci* SSW 8^0 *a-cu* S 10^1	0 3^0 *ci-cu* SSW **2.86** 0 9^0 *a-cu* S **1.80** 10^1	0 4^0 *ci* SW **1.50** 0 10^1 *str-cu* S 10^1	0 10 0 7^0 10^1	0 7^0 0 9^1 10^1	0 3 1 7 10	0 6 0 6 10	1 2 3 4 5
10^1 *fr ni* SSW 9^1 *ni* WSW 8^1 *cu*, *ni* WSW 9^1 *fr-ni* WSW 10^2	10^2 5^0 *fr-ni* WSW 5^1 *fr-cu* WSW 9^1 *ci-str*, *fr-ni* W 10^2 *str-cu* NW	10^2 4 1^1 8^1 4^0	10^2 0 0 10^1 0	10^2 0 1 10^1 0	10 2 4 10 0	10 10 9 10 0	6 7 8 9 10
9^1 *a-cu* WNW **1.77** 7^1 *ni* NE 10^1 9^1 *cu* SSW, *ni* WSW 7^2 *cu* SE, *cu-ni* SSE	7^0 *ci* NW **1.13**, *ci-str* NNW 10^1 [**0.98** 10^1 9^1 *ni* W 2^1	9^1 9^1 9^1 *a-cu* N 9^1 6^0	1^0 10^1 9 10^1 0	1^1 10^2 *str-cu* NNW 5^0 10 0	2 10 10 10 0	6 10 10 10 0	11 12 13 14 15
8^0 *a-str* SW 9^1 *fr-ni* ESE 6^0 *ci* SSW **3.23** 9^0 *a-cu* S 9^1 *cu* SE	9^0 *ci* SW 10^1 9^0 10^1 9^1 *str-cu* SE	9^0 10^1 10^0 9^1 9^1	0 10^1 7^0 9^1 10^1	1^0 10 2^0 10^1 5^1	0 10 6 9 10	0 10 4 10 10	16 17 18 19 20
3^0 *ci-str* SE 10^1 *cu* E 10^2 6^0 *cu* WSW 8^1 *ci-str* SSW	7^0 *ci* SSW **3.87** 9^1 10^2 *ni* SW 9^0 *ci* SSW, *ci-cu* WSW 6^1 *a-cu* WSW **4.33**	6^0 10^1 10^2 10^0 8^0	9^1 10^1 10^2 10^1 6^0	5^0 10^1 10^2 10^1 4^1	4 7 10 7 6	10 10 10 0 7	21 22 23 24 25
8^0 10^1 4^0 *ci* E 6^0 *a-cu* NNW **0.81** 2^0 *ci* W, *fr-cu* ENE 2^1 *fr-cu* ENE	9^0 *ci* SW 10^1 3^0 9^1 *a-cu* N, *fr-str* W 1^0 5^1 *a-cu* ENE, *str-cu* ENE	7^0 10^1 1^0 10^1 0 1^1	4^0 10^1 0 10^1 0 0	0^0 10^1 0 10^1 0 0	2 10 4 10 0 0	6 10 6 10 0 0	26 27 28 29 30 31
7.1	7.2	6.9	5.9	5.2	5.6	6.5	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
November							
1	0	0	0	1^0 *ci, ci-str* ENE	1^0	0	0
2	0	0	7	5^1 *fr-cu* NE	8^1 *cu* NE	7^1 *cu* NE	9^1 *str-cu* ENE
3	7	10	10	9^1 *str* E	8^1 *cu* S, *str-cu* E	1	4^1 *cu* S
4	0	0	0	7^0	7^0	9^1	10^1
5	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
6	10	10	10	10^1	9^1 *a-cu* NW **3.29**, *fr-str*	8^1 *a-cu* NW **2.39**	4^0 *a-cu* NW **2.71**
7	10	10	10	10^1 *fr-ni* W	10^1 *ni* W [WNW	9^2 *fr-ni* W	10^1 *ni* WNW **18.08**
8	10	10	10	9^1 *str-cu* WNW	10^1 *str-cu* WNW	10^1 *str-cu* WNW	10^1
9	10	10	10	10^1 *ni* NNW	10^1	9^1	8^1 *ci* NW **6.35** u. **5.54**
10	0	0	0	1^0	1	10^1	10^1
11	10	10	10	10^2 *str* W	10^1	10^1	10^1 *ni* W
12	10	7	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *ni* SW
13	6	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
14	10	10	10	8^1 *cu* SW	10^1	10^1 *fr-ni* SW	9^1 *cu* SW, *fr-ni* WSW
15	0	3	0	3^0 *ci* W	5^0 *ci* WSW	8^1 *a-cu* WSW **4.33**	10^0
16	0	0	2	2^0	4^0 *ci-str* WSW	9^0 *a-str* WSW	10^1
17	10	2	0	0	3^0 *a-cu* NW	0	0
18	2	10	10	9^1 *a-cu* WNW	9^1	10^1	10^1
19	10	10	10	10^1 *ni* SW	10^2 *ni* WSW	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* WSW
20	10	10	10	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W
21	10	10	10	10^1	10^1	10^1 *ni* W	10^1
22	10	10	10	10^1 *fr-ni* NNW	7^1 *a-cu* WNW, *fr-ni* NNW	8^1 *fr-cu* WNW	9^1 *fr-ni* NW
23	0	0	0	1^0	1^1 *fr-cu* N	0	0 *fr-cu* N
24	0	0	1	9^1 *str-cu* N	8^0	10^1	10^1
25	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
26	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
27	10	10	10	10^1	9^1 *str-cu* N	9^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* W
28	10	10	10	10^1	10^1	10^1 *ni* W	8^1 *a-cu, cu* NW
29	9	10	6	2^0 *fr-ni* NW	1	4^0 *ci-cu* N, *a-cu* NNW,	1 *ci* N **5.74**
30	10	10	10	10^1 *ni* NW	10^1	10^1 [*fr-cu* NW	10^1 *ni* WNW
Mittel	6.8	7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	8.0
December							
1	10	10	10	10^1 *ni* W	10	10	6 *ci-str* WNW, *cu-ni* W
2	6	3	10	10^1	10^1	9^0	10^1
3	10	10	10	9 *cu* W	9^1	10^1 *ni* WSW	10^1
4	10	10	10	7^1 *ci-str* NW	7^1	9^1 *str-cu* NNW	9 *a-cu* NNW **3.18** [SSW
5	0	6	5	4^1	8^1 *str-cu* NW	6^1 *a-cu* NNW **2.58**	8^0 *a-cu* NNW **1.80**, *str-cu*
6	0	2	2	4^0	3^0 *ci* WNW	8^0 *ci* W **2.88** u. WSW **3.28**	5^0 *ci-cu* WSW **2.50**
7	10	10	10	8^1	10^1	10^1	10^1 *ni* SW
8	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
9	6	3	3	5^1 *fr-cu* W	6^1 *str-cu* W	7^2 *fr-ni* W	8^1 *fr-ni* W
10	2	8	4	10^2	10^1	10^1 *ni* W	10^1
11	10	10	7	9^2 *ni* W	10^1 *ni* W	9^1	9^1 *a-cu* WSW, *str-cu* W
12	9	10	8	5^1	8^1 *str-cu* WNW	7^1 *str-cu* WNW	9^1 *ni* W
13	5	6	10	9^0	10^1 *str* SW	6^1 *ci* WSW **3.19**	10^0 *str* SW
14	10	10	10	9^1	10^1	10^1	10^1
15	10	10	10	10^1	10^1 *str-cu* W	10^1 *cu* W	10^2 *ni* NW
16	10	10	10	9^1	10^1	5^1 *ci* W	7^1 *cu* W
17	0	2	0	3^0	0	0	0
18	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
19	4	4	5	7^0	3^0 *a-cu* SW	7^0 *ci, ci-str* SW **3.40**	8^0 *ci* SW, *a-cu* SSW
20	6	6	2	10^0	10^1	10^1	10^1
21	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
22	10	10	7	10^1	10^1	10^1	10^1
23	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
24	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
25	10	10	10	10^2	10^1 *ni* W	8^1 *cu* SW	8^1 *str-cu* SW
26	10	8	9	9^1	8^1	8^0	7 *a-str* SW
27	5	7	8	3^0	4^0	2^0	3^1
28	6	5	4	2^0	0	0	0
29	2	3	4	7^0 *ci, ci-str* NW	8^0 *ci, ci-str* WNW	9^0 *ci* WNW	9^0
30	10	10	10	10^1	10^1 *str-cu* W	7^1 *a-cu* SW	2^0
31	9	10	10	10^2	10^1	10^1 *ni* W	10^1 *fr-ni* W
Mittel	7.4	7.8	7.7	8.0	8.2	8.0	8.0

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m p. s. **1901**

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
November							
0	0	0	0	0	0	0	1
7^0	9^1 *str-cu* NE	10^1	2	5^0	5	8	2
9^1 *cu* SW	9^1 *str-cu* SW	2	0	0	0	0	3
10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	10	4
10^1	10^1	10^1	10^1	1	0	10	5
9^1 *ci* NW **2.23**, *a-cu* NNW	8^0 *a-cu* NW	3^0	3^0	1^0	4	10	6
9^1 *cu* WNW, *fr-ni* NW	8^1 *str-cu* NW **11.76**	1^0	8^0	1^0	6	7	7
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	8
3^1 *fr-cu* NNW	0	0	0	0	0	0	9
10^1 *str* SSE	10^1	10	10	10	10	10	10
10^2	10^1 *ni* W	10^1	10^1	10^2	9	10	11
10^1	10^1 *ni* W	10^1	1	0	4	5	12
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	13
9^1 *cu* WSW	10^1	10^1	10	10	3	0	14
10^1	10^1 *ni* SW	2^0	10^1	0	*0*	*10*	15
10^1	10	9^1	10	10^1	10	10	16
0	1^0	3^0	7	0	0	0	17
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	18
10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* WSW	10^1	10^1	10	10	19
10 *fr-ni* WNW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	20
10^1 *fr-ni* W	10^1	10^1	10^1	10^1 *ni* W	10	10	21
10^1 *fr-ni* WNW	10^1 *fr-ni* NNW	7^0	4^0	1^0	2	2	22
0	1^1 *fr-cu* N	0	0	0	0	0	23
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	24
10^1 *str* WSW	10^1	10^1	9^1 *str-cu* W	10^0 *fr-cu* WNW	10	10	25
9^1 *str-cu* NNW	6^1 *fr-cu* NNE	0	8^1	5^0 *a-cu* NE	8	10	26
9^1	9^1 *str-cu* W	10^1	1^0	10^1	10	10	27
9^1 *ni* NW	1^0	5^0	4^1	10	10	10	28
1^0	7^0	0	8	10^1	10	10	29
9^1 *ni* NW	10^1 *ni* NW	10^1	10^1	10^1			30
8.1	8.0	6.7	6.8	6.1	6.0	7.1	Mittel
December							
5^1 *cu-str* WNW	7^1 *cu-ni* W	5^1	6	5	3	4	1
10^1	10^1 *ni* W	10^1	10^1	6	6	10	2
6^1 *ci, cu, str-cu* W	2^1	10^1	10	10	10	10	3
8^1 *str-cu* NNW	9 *str-cu* NW	8	6	5^1	7	0	4
1^0	2^0 *ci* NW **2.14**	0	0	0	2	0	5
9^0 *ci* W	6^0 *ci-str* WSW	10	10	10	10	10	6
10^1 *ni* SW	10^1	10^1	10^1	10	10	10	7
10^1 *ni* SW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	6	8
8^1 *cu* W	9^1 *cu* W	10^1	10^1	5^0	7	5	9
9^1 *cu* W	10^1 *str-cu* WNW	10^1	10^1 *ni* W	10	10	10	10
7^1 *ci-str* W	10^1	10^1	10^1	10^1	10	9	11
9^1 *ni* W	9^1 *str-cu* SW	0	0	0	0	0	12
9^1	10^1	3^0	10^0	6^0	10	8	13
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	14
10^2 *ni* WNW	10	10	10	9	10	10	15
1^1	2^0	0	1^0	1^0	4	3	16
0	4^0 *a-cu* S	0	0	1^0	7	10	17
10^1	10^1	10^1	0	6^0 *a-cu* SW	3	6	18
9^0	10^0	10^0	10^0	10^0	10	7	19
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	20
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	21
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	22
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	23
10^0	10^1	10^1	10^1	10^0	10	10	24
5^1 *ci* SSW	9^1 *str-cu* SSW	9^1	9^1	9^1 *cu-ni* SW	10	7	25
7^0 *ci* S **4.31**	2^0	8^1	9^1	1^0	3	3	26
7^1 *ci-cu* WSW	9^0	10^1	10^1	9^1	9	10	27
1^0	0	0	0	0	0	2	28
6^0 *ci* SW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	29
8^1	8^0	10^1	10	10	10	10	30
10^1 *ni* W	10^1 *str-cu* W	10^1	10^1	0	0	1	31
7.6	8.0	7.8	7.8	6.9	7.5	7.1	Mittel

Potsdam — **Sonnenscheindauer** (wahre Zeit). — **1901**



	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
Januar			
1	8h 9m	3h 52m	6.7
2	8	52	6.7
3	7	53	6.2
4	7	54	5.0
5	6	55	6.3
6	5	55	5.7
7	4	56	—
8	3	57	5.5
9	2	58	7.0
10	1	59	6.3
11	0	4h 0	7.0
12	7h 59	1	5.6
13	58	3	—
14	57	4	5.0
15	56	5	—
16	54	6	5.1
17	53	8	7.2
18	52	9	6.2
19	50	10	2.6
20	49	12	—
21	47	13	0.5
22	46	15	—
23	44	16	7.1
24	43	18	—
25	41	19	1.1
26	40	21	0.9
27	38	23	—
28	36	24	0.5
29	35	26	0.2
30	33	28	3.2
31	31	30	4.0
Monat Summe			107.5
Mittel			3.47

Februar			
1	7h 29m	4h 31m	2.5
2	28	33	—
3	26	35	3.2
4	24	37	0.2
5	22	39	—
6	20	40	—
7	19	42	4.3
8	17	44	2.2
9	15	46	—
10	13	48	6.0
11	11	50	6.4
12	9	52	1.3
13	7	54	—
14	5	56	5.9
15	4	57	—
16	2	59	6.3
17	0	5h 1	3.4
18	6h 58	3	1.9
19	56	5	7.0
20	54	7	0.8
21	52	9	6.9
22	50	11	9.1
23	48	13	0.4
24	46	15	2.2
25	44	17	2.9
26	42	19	0.3
27	40	21	2.7
28	38	24	—
Monat Summe			75.9
Mittel			2.71

Potsdam **Sonnenscheindauer** (wahre Zeit). **1901**

März

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	6h 36m	5h 26m	—
2	34	28	2.4
3	32	30	2.2
4	30	32	1.4
5	28	34	8.5
6	25	36	4.3
7	23	38	3.9
8	21	40	—
9	19	42	—
10	17	44	0.1
11	15	46	—
12	13	48	—
13	11	50	8.7
14	9	52	—
15	7	54	4.2
16	5	56	3.6
17	3	58	5.3
18	1	6h 0	—
19	5h 59	2	—
20	57	4	—
21	55	6	—
22	53	8	—
23	51	10	—
24	49	13	1.2
25	47	15	—
26	45	17	9.3
27	42	19	7.2
28	40	21	1.5
29	38	23	5.8
30	36	25	5.0
31	34	27	3.4
Monat	Summe		78.0
	Mittel		2.52

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
	0.2	3.9	8.0	9.7	8.8	11.3	9.8	9.8	8.4	5.4	2.4	0.3		
	0.01	0.13	0.26	0.31	0.28	0.37	0.32	0.32	0.27	0.18	0.08	0.01		

April

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	5h 32m	6h 29m	1.1
2	30	31	9.4
3	28	33	5.8
4	26	35	0.1
5	24	37	7.3
6	22	39	9.2
7	20	41	—
8	18	43	7.4
9	16	45	2.0
10	14	47	0.8
11	12	49	7.3
12	10	51	4.7
13	8	53	3.5
14	6	55	2.9
15	4	57	3.4
16	2	59	2.4
17	0	7h 1	0.7
18	4h 58	3	4.4
19	56	5	3.0
20	54	7	4.5
21	53	9	12.4
22	51	11	12.9
23	49	12	13.5
24	47	14	12.7
25	45	16	8.6
26	43	18	1.9
27	41	20	10.1
28	39	22	10.9
29	37	24	1.7
30	36	25	0.8
Monat	Summe		165.4
	Mittel		5.51

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
2.3	7.3	11.8	15.3	14.8	14.3	13.0	14.3	16.3	16.9	14.1	13.4	9.2	2.4	
0.08	0.24	0.39	0.51	0.49	0.48	0.43	0.48	0.54	0.56	0.47	0.45	0.31	0.08	

Potsdam — Sonnenscheindauer (wahre Zeit). — 1901



	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
Mai			
1	4h 34m	7h 27m	2.4
2	32	29	10.7
3	30	31	13.0
4	28	33	13.2
5	27	34	4.1
6	25	36	6.6
7	23	38	0.9
8	21	40	0.6
9	20	41	5.0
10	18	43	11.9
11	16	45	8.9
12	15	46	13.7
13	13	48	14.0
14	12	49	9.3
15	10	51	4.9
16	9	52	13.7
17	7	54	9.1
18	6	55	12.5
19	4	57	4.7
20	3	58	3.9
21	1	8h 0	14.6
22	0	1	15.2
23	3h 59	2	12.0
24	57	3	1.9
25	56	5	6.5
26	55	6	5.9
27	54	7	7.9
28	52	8	6.6
29	51	9	9.6
30	50	10	12.1
31	49	11	6.4
Monat	Summe		261.8
	Mittel		8.45

	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
Summe	1.3	14.9	19.7	21.3	20.4	19.3	19.8	18.1	18.4	20.9	20.8	18.9	16.8	15.8	11.9	3.4
Mittel	0.04	0.48	0.64	0.69	0.66	0.63	0.64	0.58	0.60	0.67	0.67	0.61	0.54	0.51	0.38	0.11

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
Juni			
1	3h 48m	8h 12m	4.8
2	47	13	7.3
3	46	14	0.6
4	45	15	1.6
5	45	16	14 7
6	44	17	4.4
7	43	17	9.9
8	42	18	1.3
9	42	19	14.4
10	41	19	6.0
11	41	20	7.1
12	40	20	3.1
13	40	21	3.1
14	39	21	5.1
15	39	21	5.1
16	39	22	0.8
17	38	22	2.6
18	38	22	3.2
19	38	22	9.5
20	38	22	13.3
21	38	22	15.0
22	38	22	11.3
23	38	22	14.5
24	38	22	11.8
25	38	22	1.4
26	38	21	3.1
27	39	21	1.6
28	39	21	6.3
29	39	20	9.3
30	40	20	14.2
Monat Summe			206.4
Mittel			6.88

	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
Summe	4.7	12.9	12.9	13.5	14.4	13.6	14.3	14.4	13.7	15.9	15.1	16.0	13.9	13.4	12.1	5.6
Mittel	0.16	0.43	0.43	0.45	0.48	0.45	0.48	0.48	0.46	0.53	0.50	0.53	0.46	0.45	0.40	0.19

Potsdam — Sonnenscheindauer (wahre Zeit). — 1901

Juli

	☉ Aufg.	☉ Untg.	Tagessummen
1	3h 40m	8h 19m	15.2
2	41	19	9.4
3	41	18	12.0
4	42	17	1.6
5	43	17	5.7
6	43	16	14.5
7	44	15	12.5
8	45	14	4.1
9	46	13	10.7
10	47	12	14.4
11	48	11	15.3
12	49	10	14.8
13	50	9	12.2
14	51	8	6.7
15	52	7	6.6
16	53	6	10.0
17	54	5	12.0
18	55	4	8.3
19	57	2	8.4
20	58	1	10.3
21	59	0	3.9
22	4h 1	7h 59	9.2
23	2	57	5.8
24	3	56	0.6
25	5	54	4.3
26	6	53	4.8
27	8	51	5.6
28	9	50	9.3
29	11	48	1.1
30	12	47	9.9
31	14	45	14.0
Monat	Summe		273.2
	4.6 13.1 17.1 20.4 22.7 22.6 21.3 21.0 18.9 19.5 16.9 18.1 18.1 17.3 15.2 6.4		
	Mittel		8.81
	0.15 0.43 0.55 0.66 0.73 0.73 0.69 0.68 0.61 0.63 0.55 0.58 0.58 0.56 0.46 0.21		

August

1	4h 16m	7h 43m	14.0
2	17	42	4.2
3	19	40	12.8
4	21	38	12.2
5	22	37	2.1
6	24	35	1.8
7	26	33	0.3
8	27	32	1.6
9	29	30	7.5
10	31	28	13.5
11	33	26	13.0
12	35	24	12.5
13	36	23	0.6
14	38	21	2.6
15	40	19	7.0
16	42	17	2.3
17	44	15	9.6
18	46	13	12.0
19	47	11	10.5
20	49	9	5.6
21	51	8	9.1
22	53	6	10.9
23	55	4	4.2
24	57	2	0.2
25	59	0	13.2
26	5h 1	6h 58	2.8
27	3	56	2.5
28	5	54	4.3
29	7	52	4.4
30	9	50	0.2
31	11	48	0.1
Monat	Summe		197.6
	0.3 7.9 14.6 16.0 14.3 17.2 16.5 15.0 15.6 14.6 13.8 13.6 14.2 13.7 10.0 0.3		
	Mittel		6.37
	0.01 0.25 0.47 0.52 0.46 0.55 0.53 0.48 0.50 0.47 0.45 0.44 0.46 0.44 0.32 0.01		

Potsdam — Sonnenscheindauer (wahre Zeit). — 1901

September

	☉ Aufg.	☉ Untg.	Tagessummen
1	5h 13m	6h 46m	6.1
2	15	44	0.9
3	17	42	10.0
4	19	40	8.4
5	21	38	3.0
6	23	36	2.7
7	25	34	8.1
8	27	32	9.8
9	29	30	9.3
10	31	28	5.3
11	33	26	0.2
12	35	24	5.1
13	36	22	—
14	39	20	—
15	41	18	—
16	43	16	—
17	45	14	7.4
18	47	12	0.1
19	49	10	0.8
20	51	8	10.4
21	53	6	10.7
22	55	4	10.4
23	57	2	10.1
24	59	0	9.6
25	6h 1	5h 58	9.4
26	3	56	9.1
27	5	54	9.0
28	7	52	2.3
29	9	50	6.6
30	11	48	9.2
Monat	Summe		174.0
	Mittel		5.80

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
		3.7	12.9	16.9	18.6	18.4	17.0	17.5	16.7	17.8	17.9	13.2	3.1	0.4
		0.12	0.43	0.56	0.62	0.61	0.57	0.58	0.56	0.59	0.60	0.44	0.10	0.01

Oktober

	☉ Aufg.	☉ Untg.	Tagessummen
1	6h 13m	5h 46m	8.0
2	15	44	3.0
3	17	42	5.9
4	19	40	1.3
5	21	38	—
6	23	36	1.1
7	25	34	1.9
8	27	32	0.8
9	29	30	0.6
10	31	28	2.5
11	33	26	0.2
12	35	24	6.1
13	37	22	—
14	39	20	0.1
15	41	18	4.7
16	43	16	1.6
17	45	14	—
18	47	12	4.9
19	49	10	2.3
20	51	8	4.1
21	53	6	5.5
22	55	4	0.1
23	57	2	1.2
24	59	0	3.2
25	7h 1	4h 58	3.1
26	3	56	1.8
27	5	54	1.7
28	7	52	5.8
29	9	50	5.6
30	10	49	5.9
31	12	47	6.0
Monat	Summe		89.0
	Mittel		2.87

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
			0.6	8.0	11.3	12.2	14.2	12.9	11.1	10.0	7.5	1.2		
			0.02	0.26	0.36	0.39	0.46	0.42	0.36	0.32	0.24	0.04		

Potsdam — Sonnenscheindauer (wahre Zeit). — 1901

November

	⊙Aufg.	⊙Untg.	Tagessummen
1	7h 14m	4h 45m	6.8
2	16	43	1.3
3	18	41	3.5
4	20	39	—
5	21	38	—
6	23	36	1.0
7	25	34	0.4
8	27	32	—
9	29	31	3.3
10	30	29	—
11	32	27	—
12	34	26	—
13	36	24	—
14	37	22	1.0
15	39	21	0.1
16	40	19	0.2
17	42	18	6.5
18	44	16	—
19	45	14	—
20	46	13	—
21	48	12	—
22	49	10	0.1
23	51	9	7.0
24	52	8	—
25	53	6	—
26	55	5	0.6
27	56	4	—
28	57	2	0.7
29	58	1	5.3
30	8h 0	0	—
Monat Summe			37.8
Monat Mittel			1.26

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
			2.4	5.6	5.1	5.7	5.5	6.3	5.2	2.0				
			0.08	0.19	0.17	0.19	0.18	0.21	0.17	0.06				

Dezember

	⊙Aufg.	⊙Untg.	Tagessummen
1	8h 1m	3h 59m	0.9
2	2	58	—
3	3	57	0.4
4	4	56	1.4
5	4	55	5.7
6	5	54	3.8
7	6	54	—
8	7	53	—
9	8	52	1.6
10	8	51	—
11	9	51	1.2
12	10	50	0.8
13	10	50	0.7
14	10	49	—
15	11	49	—
16	11	49	4.5
17	11	48	6.0
18	12	48	—
19	12	48	1.6
20	12	48	—
21	12	48	—
22	12	48	—
23	12	48	—
24	12	48	—
25	12	48	1.6
26	11	49	3.6
27	11	49	5.1
28	11	49	5.5
29	10	50	0.4
30	10	50	1.7
31	9	51	—
Monat Summe			46.4
Monat Mittel			1.50

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
			1.1	6.0	7.9	8.1	8.0	8.1	5.9	1.3				
			0.04	0.19	0.25	0.26	0.26	0.26	0.19	0.04				

a) Monatsmittel des Luftdrucks für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	58.11	58.04	58.01	57.89	57.76	57.70	57.77	57.96	58.25	58.50	58.58	58.37	58.19	58.07	58.09	58.15	58.21	58.23	58.22	58.22	58.14	58.12	58.06	57.94	58.11
Februar .	53.81	53.76	53.61	53.54	53.53	53.49	53.63	53.79	53.95	54.05	54.11	54.01	53.80	53.62	53.56	53.61	53.65	53.79	53.83	53.88	53.92	53.92	53.89	53.84	53.77
März . . .	49.49	49.37	49.22	49.23	49.25	49.36	49.49	49.62	49.80	49.89	49.89	49.83	49.69	49.52	49.41	49.34	49.35	49.50	49.67	49.73	49.73	49.72	49.63	49.55	49.55
April . . .	52.72	52.63	52.55	52.46	52.43	52.51	52.61	52.66	52.70	52.75	52.65	52.53	52.51	52.37	52.20	52.23	52.26	52.39	52.59	52.90	53.03	53.11	53.15	53.15	52.63
Mai	55.96	55.92	55.84	55.83	55.94	56.07	56.25	56.41	56.46	56.45	56.36	56.22	56.06	55.80	55.57	55.41	55.30	55.36	55.53	55.77	55.94	55.99	56.05	56.02	55.94
Juni . . .	55.36	55.26	55.13	55.15	55.18	55.23	55.32	55.37	55.42	55.43	55.36	55.26	55.16	55.04	54.93	54.81	54.81	54.86	54.95	55.11	55.39	55.47	55.53	55.53	55.21
Juli	54.77	54.70	54.63	54.62	54.65	54.76	54.90	54.97	54.95	54.93	54.84	54.67	54.09	54.24	54.08	53.97	53.83	53.86	54.03	54.25	54.48	54.61	54.71	54.75	54.51
August . .	54.82	54.80	54.71	54.66	54.69	54.78	54.94	55.02	55.12	55.07	54.96	54.85	54.69	54.53	54.36	54.22	54.14	54.13	54.24	54.51	54.61	54.71	54.75	54.72	54.67
September	54.54	54.45	54.38	54.30	54.26	54.39	54.57	54.70	54.80	54.81	54.71	54.54	54.42	54.27	54.14	54.07	54.12	54.27	54.47	54.69	54.83	54.88	54.91	54.92	54.52
Oktober .	52.82	52.72	52.70	52.71	52.74	52.85	53.06	53.24	53.36	53.41	53.35	53.19	53.08	52.97	52.98	53.02	53.10	53.24	53.33	53.37	53.38	53.32	53.23	53.19	53.10
November	55.62	55.53	55.29	55.16	55.07	55.01	55.07	55.29	55.42	55.55	55.55	55.36	55.19	55.01	55.06	55.09	55.19	55.29	55.38	55.43	55.54	55.54	55.42	55.28	55.31
December	47.40	47.48	47.44	47.31	47.17	47.12	47.10	47.21	47.36	47.43	47.32	47.11	46.86	46.73	46.80	46.91	46.91	46.97	47.04	47.19	47.30	47.39	47.44	47.47	47.19
Jahr . . .	53.79	53.72	53.63	53.57	53.56	53.61	53.73	53.85	53.97	54.02	53.97	53.83	53.64	53.51	53.43	53.40	53.41	53.49	53.61	53.75	53.86	53.90	53.90	53.86	53.71

b) Täglicher Gang des Luftdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	0.00	−0.07	−0.10	−0.22	−0.35	−0.41	−0.34	−0.15	+0.14	+0.39	+0.47	+0.26	+0.08	−0.04	−0.02	+0.04	+0.10	+0.12	+0.11	+0.11	+0.03	+0.01	−0.05	−0.17	
Februar .	+0.04	−0.01	−0.16	−0.23	−0.24	−0.28	−0.14	+0.02	+0.18	+0.28	+0.34	+0.24	+0.03	−0.15	−0.21	−0.16	−0.12	+0.02	+0.06	+0.11	+0.15	+0.15	+0.12	+0.07	
März . . .	−0.06	−0.18	−0.33	−0.32	−0.30	−0.19	−0.06	+0.07	+0.25	+0.34	+0.34	+0.28	+0.14	−0.03	−0.14	−0.21	−0.20	−0.05	+0.12	+0.18	+0.18	+0.17	+0.08	0.00	
April . . .	+0.09	0.00	−0.08	−0.17	−0.20	−0.12	−0.02	+0.03	+0.07	+0.12	+0.02	−0.10	−0.12	−0.26	−0.43	−0.40	−0.37	−0.24	−0.04	+0.27	+0.40	+0.48	+0.52	+0.52	
Mai	+0.02	−0.02	−0.10	−0.11	0.00	+0.13	+0.31	+0.47	+0.52	+0.51	+0.42	+0.28	+0.12	−0.14	−0.37	−0.53	−0.64	−0.58	−0.41	−0.17	0.00	+0.05	+0.11	+0.08	
Juni . . .	+0.15	+0.05	−0.08	−0.06	−0.03	+0.02	+0.11	+0.16	+0.21	+0.22	+0.15	+0.05	−0.05	−0.17	−0.28	−0.40	−0.40	−0.35	−0.26	−0.10	+0.18	+0.26	+0.32	+0.32	
Juli	+0.26	+0.19	+0.12	+0.11	+0.14	+0.25	+0.39	+0.46	+0.44	+0.42	+0.33	+0.16	−0.42	−0.27	−0.43	−0.54	−0.68	−0.65	−0.48	−0.26	−0.03	+0.10	+0.20	+0.24	
August . .	+0.15	+0.13	+0.04	−0.01	+0.02	+0.11	+0.27	+0.35	+0.45	+0.40	+0.29	+0.18	+0.02	−0.14	−0.31	−0.45	−0.53	−0.54	−0.43	−0.16	−0.06	+0.04	+0.08	+0.05	
September	+0.02	−0.07	−0.14	−0.22	−0.26	−0.13	+0.05	+0.18	+0.28	+0.29	+0.19	+0.02	−0.10	−0.25	−0.38	−0.45	−0.40	−0.25	−0.05	+0.17	+0.31	+0.36	+0.39	+0.40	
Oktober .	−0.28	−0.38	−0.40	−0.39	−0.36	−0.25	−0.04	+0.14	+0.26	+0.31	+0.25	+0.09	−0.02	−0.13	−0.12	−0.08	0.00	+0.14	+0.23	+0.27	+0.28	+0.22	+0.13	+0.09	
November	+0.31	+0.22	−0.02	−0.15	−0.24	−0.30	−0.24	−0.02	+0.11	+0.24	+0.24	+0.05	−0.12	−0.30	−0.25	−0.22	−0.12	−0.02	+0.07	+0.12	+0.23	+0.23	+0.11	−0.03	
December	+0.21	+0.29	+0.25	+0.12	−0.02	−0.07	−0.09	+0.02	+0.17	+0.24	+0.13	−0.08	−0.33	−0.46	−0.39	−0.28	−0.28	−0.22	−0.15	0.00	+0.11	+0.20	+0.25	+0.28	
Jahr . . .	+0.08	+0.01	−0.08	−0.14	−0.15	−0.10	+0.02	+0.14	+0.26	+0.31	+0.26	+0.12	−0.07	−0.20	−0.28	−0.31	−0.30	−0.22	−0.10	+0.04	+0.15	+0.19	+0.19	+0.15	

a) Monatsmittel der Temperatur für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	-5.49	-5.62	-5.75	-5.74	-5.72	-5.85	-5.87	-6.04	-5.77	-4.92	-3.69	-2.46	-1.84	-1.47	-1.99	-2.76	-3.52	-3.85	-4.09	-4.29	-4.44	-4.83	-4.99	-5.12	-4.42
Februar .	-5.10	-5.22	-5.41	-5.53	-5.58	-5.61	-5.80	-5.61	-4.85	-3.57	-2.57	1.76	-1.30	-1.00	-1.24	-1.43	-2.41	-3.10	-3.49	-3.83	-4.09	-4.32	-4.54	-4.89	-3.84
März . . .	0.62	0.53	0.48	0.25	0.22	0.03	0.18	0.83	1.89	2.99	3.78	4.70	5.22	5.65	5.47	5.11	4.59	3.67	3.00	2.54	2.14	1.67	1.35	1.01	2.41
April . . .	5.27	4.98	4.71	4.57	4.43	4.76	5.77	7.46	8.96	10.02	10.97	11.43	12.12	12.82	12.90	12.42	11.90	10.68	9.14	7.98	7.48	6.81	6.18	5.68	8.31
Mai	9.69	9.09	8.66	8.33	8.34	9.36	11.27	12.72	14.31	15.69	16.67	17.37	17.77	18.68	18.36	18.25	17.67	16.69	15.31	13.58	12.40	11.57	10.90	10.46	13.47
Juni . . .	12.57	12.03	11.59	11.41	11.66	13.02	14.71	15.89	17.28	18.09	19.02	19.62	20.05	20.47	20.38	20.08	19.33	18.48	17.50	16.02	14.81	13.94	13.38	12.94	16.01
Juli	15.28	14.82	14.57	14.25	14.46	15.46	17.55	19.32	21.12	22.42	23.51	24.32	24.69	24.45	24.33	24.10	23.50	22.60	21.30	19.66	18.19	17.14	16.48	16.02	19.56
August . .	14.19	13.74	13.37	13.11	12.95	13.31	14.57	16.46	17.92	19.25	20.27	20.75	21.31	21.54	21.64	21.27	20.46	19.58	18.31	16.91	16.17	15.58	15.00	14.57	17.18
September	10.53	10.14	9.86	9.65	9.35	9.22	9.93	11.57	13.66	15.38	16.59	17.46	18.05	18.40	18.55	18.10	16.70	15.16	13.83	13.19	12.61	12.08	11.52	10.89	13.43
Oktober .	8.81	8.70	8.39	8.23	8.05	7.98	7.97	8.29	9.63	11.33	12.57	13.54	13.75	13.85	13.41	12.47	11.33	10.61	10.06	9.74	9.52	9.17	8.84	8.71	10.21
November	2.23	2.30	2.31	2.22	1.98	1.87	1.77	1.94	2.30	3.19	3.99	4.48	4.73	4.76	4.44	4.04	3.62	3.46	3.24	3.06	2.86	2.70	2.60	2.50	3.03
December	0.22	0.17	0.18	0.07	-0.04	-0.04	-0.06	-0.21	-0.04	0.42	1.17	1.89	2.10	2.34	1.86	1.44	1.18	1.00	0.88	0.75	0.62	0.47	0.30	0.36	0.71
Jahr . . .	5.73	5.47	5.25	5.07	5.01	5.29	6.00	6.88	8.03	9.19	10.19	10.94	11.39	11.71	11.50	11.09	10.36	9.58	8.75	7.94	7.36	6.83	6.42	6.09	8.00

b) Täglicher Gang der Temperatur nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	−1.07	−1.20	−1.33	−1.32	−1.30	−1.43	−1.45	−1.62	−1.35	−0.50	+0.73	+1.96	+2.58	+2.95	+2.43	+1.66	+0.90	+0.57	+0.33	+0.13	−0.02	−0.41	−0.57	−0.70	
Februar .	−1.26	−1.38	−1.57	−1.69	−1.74	−1.77	−1.96	−1.77	−1.01	+0.27	+1.27	+2.08	+2.54	+2.84	+2.60	+2.41	+1.43	+0.74	+0.35	+0.01	−0.25	−0.48	−0.70	−1.05	
März . . .	−1.79	−1.88	−1.93	−2.16	−2.19	−2.38	−2.23	−1.58	−0.52	+0.58	+1.37	+2.29	+2.81	+3.24	+3.06	+2.70	+2.18	+1.26	+0.59	+0.13	−0.27	−0.74	−1.06	−1.40	
April . . .	−3.04	−3.33	−3.60	−3.74	−3.88	−3.55	−2.54	−0.85	+0.65	+1.71	+2.66	+3.12	+3.81	+4.51	+4.59	+4.11	+3.59	+2.37	+0.83	−0.33	−0.83	−1.50	−2.13	−2.63	
Mai	−3.78	−4.38	−4.81	−5.14	−5.13	−4.11	−2.20	−0.75	+0.84	+2.22	+3.20	+3.90	+4.30	+5.21	+4.89	+4.78	+4.20	+3.22	+1.84	+0.11	−1.07	−1.90	−2.57	−3.01	
Juni . . .	−3.44	−3.98	−4.42	−4.60	−4.35	−2.99	−1.30	−0.12	+1.27	+2.08	+3.01	+3.61	+4.04	+4.46	+4.37	+4.07	+3.32	+2.47	+1.49	+0.01	−1.20	−2.07	−2.63	−3.07	
Juli	−4.28	−4.74	−4.99	−5.31	−5.10	−4.10	−2.01	−0.24	+1.56	+2.86	+3.95	+4.76	+5.13	+4.89	+4.77	+4.54	+3.94	+3.04	+1.74	+0.10	−1.37	−2.42	−3.08	−3.54	
August . .	−2.99	−3.44	−3.81	−4.07	−4.23	−3.87	−2.61	−0.72	+0.74	+2.07	+3.09	+3.57	+4.13	+4.36	+4.46	+4.09	+3.28	+2.40	+1.13	−0.27	−1.01	−1.60	−2.18	−2.61	
September	−2.90	−3.29	−3.57	−3.78	−4.08	−4.21	−3.50	−1.86	+0.23	+1.95	+3.16	+4.03	+4.62	+4.97	+5.12	+4.67	+3.27	+1.73	+0.40	−0.24	−0.82	−1.35	−1.91	−2.54	
Oktober .	−1.40	−1.51	−1.82	−1.98	−2.16	−2.23	−2.24	−1.92	−0.58	+1.12	+2.36	+3.33	+3.54	+3.64	+3.20	+2.26	+1.12	+0.40	−0.15	−0.47	−0.69	−1.04	−1.37	−1.50	
November	−0.80	−0.73	−0.72	−0.81	−1.05	−1.16	−1.26	−1.09	−0.73	+0.16	+0.96	+1.45	+1.70	+1.73	+1.41	+1.01	+0.59	+0.43	+0.21	+0.03	−0.17	−0.33	−0.43	−0.53	
December	−0.49	−0.54	−0.53	−0.64	−0.75	−0.75	−0.77	−0.92	−0.75	−0.29	+0.46	+1.18	+1.39	+1.63	+1.15	+0.73	+0.47	+0.29	+0.17	+0.04	−0.09	−0.24	−0.41	−0.35	
Jahr . . .	−2.27	−2.53	−2.76	−2.94	−3.00	−2.71	−2.01	−1.12	+0.03	+1.19	+2.18	+2.94	+3.38	+3.70	+3.50	+3.09	+2.36	+1.58	+0.74	−0.06	−0.65	−1.17	−1.59	−1.91	

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12	Tagesmittel
a) Monatsmittel des Dunstdrucks für jede Stunde.																									
Januar . .	3.06	3.04	3.07	3.06	3.04	3.01	3.01	3.04	3.13	3.24	3.29	3.34	3.40	3.35	3.32	3.25	3.24	3.22	3.21	3.21	3.18	3.14	3.09	3.27	3.17
Februar .	3.04	3.05	3.04	3.04	3.00	2.97	2.92	2.98	3.09	3.18	3.19	3.20	3.16	3.15	3.11	3.16	3.11	3.10	3.12	3.16	3.17	3.18	3.16	3.11	3.10
März . . .	4.41	4.43	4.42	4.37	4.39	4.31	4.33	4.41	4.49	4.46	4.49	4.49	4.50	4.49	4.42	4.51	4.51	4.51	4.56	4.54	4.56	4.51	4.47	4.42	4.46
April . . .	5.87	5.87	5.86	5.85	5.86	5.94	6.07	6.15	6.15	5.94	5.90	5.92	5.99	6.05	5.79	5.75	5.69	5.82	5.96	5.98	6.00	6.08	5.98	5.97	5.93
Mai	7.99	7.96	7.93	7.86	7.82	8.04	8.04	7.86	7.84	7.62	7.62	7.47	7.71	7.73	7.47	7.33	7.49	7.71	7.93	7.80	7.89	8.15	8.19	8.16	7.82
Juni . . .	9.58	9.49	9.43	9.37	9.50	9.72	9.83	9.67	9.58	9.53	9.35	9.37	9.21	9.11	8.98	9.03	8.90	9.22	9.47	9.40	9.53	9.43	9.52	9.56	9.41
Juli	11.65	11.60	11.45	11.39	11.55	11.71	11.60	11.52	11.19	10.93	10.87	10.72	10.87	11.05	10.99	10.69	10.51	10.69	10.96	11.03	11.18	11.41	11.62	11.71	11.20
August . .	10.74	10.70	10.58	10.51	10.48	10.57	10.82	11.01	10.91	10.62	10.42	10.37	10.34	10.55	10.48	10.26	10.26	10.56	10.55	10.63	10.56	10.48	10.56	10.72	10.57
September	8.34	8.26	8.26	8.25	8.21	8.14	8.24	8.47	8.55	8.53	8.41	8.51	8.52	8.54	8.44	8.42	8.49	8.54	8.58	8.62	8.43	8.38	8.29	8.28	8.40
Oktober .	8.16	8.17	8.01	7.97	7.92	7.89	7.88	8.05	8.43	8.56	8.64	8.52	8.41	8.44	8.42	8.58	8.60	8.53	8.47	8.41	8.28	8.20	8.15	8.10	8.28
November	5.24	5.22	5.22	5.19	5.19	5.09	5.11	5.15	5.25	5.42	5.51	5.44	5.39	5.34	5.29	5.27	5.36	5.36	5.37	5.40	5.36	5.36	5.30	5.30	5.29
December	4.54	4.52	4.53	4.48	4.48	4.48	4.42	4.43	4.50	4.61	4.66	4.67	4.65	4.70	4.63	4.65	4.63	4.67	4.64	4.63	4.63	4.66	4.65	4.61	4.59
Jahr . . .	6.88	6.86	6.82	6.78	6.79	6.82	6.86	6.89	6.93	6.89	6.86	6.83	6.85	6.87	6.78	6.74	6.73	6.83	6.90	6.90	6.90	6.91	6.91	6.93	6.85
b) Täglicher Gang des Dunstdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel.																									
Januar . .	−0.11	−0.13	−0.10	−0.11	−0.13	−0.16	−0.16	−0.13	−0.04	+0.07	+0.12	+0.17	+0.23	+0.18	+0.15	+0.08	+0.07	+0.05	+0.04	+0.04	+0.01	−0.03	−0.08	+0.10	
Februar .	−0.06	−0.05	−0.06	−0.06	−0.10	−0.13	−0.18	−0.12	−0.01	+0.08	+0.09	+0.10	+0.06	+0.05	+0.01	+0.06	+0.01	0.00	+0.02	+0.06	+0.07	+0.08	+0.06	+0.01	
März . . .	−0.05	−0.03	−0.04	−0.09	−0.07	−0.15	−0.13	−0.05	+0.03	0.00	+0.03	+0.03	+0.04	+0.03	−0.04	+0.05	+0.05	+0.05	+0.10	+0.08	+0.10	+0.05	+0.01	−0.04	
April . . .	−0.06	−0.06	−0.07	−0.08	−0.07	+0.01	+0.14	+0.22	+0.22	+0.01	−0.03	−0.01	+0.06	+0.12	−0.14	−0.18	−0.24	−0.11	+0.03	+0.05	+0.07	+0.15	+0.05	+0.04	
Mai	+0.17	+0.14	+0.11	+0.04	0.00	+0.22	+0.22	+0.04	+0.02	−0.20	−0.20	−0.35	−0.11	−0.09	−0.35	−0.49	−0.33	−0.11	+0.11	−0.02	+0.07	+0.33	+0.37	+0.34	
Juni . . .	+0.17	+0.08	+0.02	−0.04	+0.09	+0.31	+0.42	+0.26	+0.17	+0.12	−0.06	−0.04	−0.20	−0.30	−0.43	−0.38	−0.51	−0.19	+0.06	−0.01	+0.12	+0.02	+0.11	+0.15	
Juli	+0.45	+0.40	+0.25	+0.19	+0.35	+0.51	+0.40	+0.32	−0.01	−0.27	−0.33	−0.48	−0.33	−0.15	−0.21	−0.51	−0.69	−0.51	−0.24	−0.17	−0.02	+0.21	+0.42	+0.51	
August . .	+0.17	+0.13	+0.01	−0.06	−0.09	0.00	+0.25	+0.44	+0.34	+0.05	−0.15	−0.20	−0.23	−0.02	−0.09	−0.31	−0.31	−0.01	−0.02	+0.06	−0.01	−0.09	−0.01	+0.15	
September	−0.06	−0.14	−0.14	−0.15	−0.19	−0.26	−0.16	+0.07	+0.15	+0.13	+0.01	+0.11	+0.12	+0.14	+0.04	+0.02	+0.09	+0.14	+0.18	+0.22	+0.03	−0.02	−0.11	−0.12	
Oktober .	−0.12	−0.11	−0.27	−0.31	−0.36	−0.39	−0.40	−0.23	+0.15	+0.28	+0.36	+0.24	+0.13	+0.16	+0.14	+0.30	+0.32	+0.25	+0.19	+0.13	0.00	−0.08	−0.13	−0.18	
November	−0.05	−0.07	−0.07	−0.10	−0.10	−0.20	−0.18	−0.14	−0.04	+0.13	+0.22	+0.15	+0.10	+0.05	0.00	−0.02	+0.07	+0.07	+0.08	+0.11	+0.07	+0.07	+0.01	+0.01	
December	−0.05	−0.07	−0.06	−0.11	−0.11	−0.11	−0.17	−0.16	−0.09	+0.02	+0.07	+0.08	+0.06	+0.11	+0.04	+0.06	+0.04	+0.08	+0.05	+0.04	+0.04	+0.07	+0.06	+0.02	
Jahr . . .	+0.03	+0.01	−0.03	−0.07	−0.06	−0.03	0.00	+0.04	+0.07	+0.04	+0.01	−0.02	−0.01	+0.02	−0.07	−0.11	−0.12	−0.02	+0.05	+0.05	+0.05	+0.06	+0.06	+0.08	

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
a) Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit für jede Stunde.																									
Januar . .	91.3	91.7	92.6	92.3	91.6	91.5	91.3	92.8	93.5	91.3	86.1	80.8	77.8	74.9	77.3	80.3	84.1	85.8	87.2	88.4	89.0	90.2	89.8	90.0	87.6
Februar .	91.2	91.9	92.9	93.2	92.4	92.2	92.0	92.2	91.5	86.5	80.9	76.3	72.9	71.0	71.4	73.0	76.9	80.6	83.1	86.3	88.7	90.1	91.0	91.5	85.4
März . . .	89.4	90.6	90.7	91.3	91.9	91.7	91.3	89.0	84.1	77.6	73.6	69.0	66.9	65.4	64.7	68.0	70.0	74.3	77.9	80.6	83.0	85.3	86.3	87.4	80.8
April . . .	86.4	88.3	89.6	90.4	91.5	90.5	86.4	78.5	71.3	64.7	60.7	59.5	58.0	55.5	52.6	54.8	55.9	61.6	69.5	74.0	76.8	80.7	82.6	85.6	73.5
Mai	87.0	90.0	92.3	93.6	93.3	89.4	78.7	70.6	63.5	56.7	53.7	50.8	51.3	48.4	48.2	47.4	50.3	54.8	60.9	66.4	72.1	78.4	82.0	83.9	69.3
Juni . . .	87.0	89.1	91.2	92.1	92.0	86.3	78.6	72.0	65.5	62.0	57.4	55.6	53.3	51.3	50.6	52.4	53.9	58.5	64.0	69.5	75.6	79.0	82.6	85.0	71.0
Juli	89.4	91.5	91.7	93.4	93.2	88.8	77.2	68.9	60.0	54.5	51.1	48.3	48.0	50.6	50.3	49.9	50.6	54.1	59.8	65.6	72.3	78.5	82.8	85.8	69.0
August . .	88.0	90.2	91.4	92.3	93.0	91.3	86.5	78.5	71.0	64.0	59.4	58.0	56.1	56.5	56.2	56.5	59.1	64.1	68.4	74.2	77.0	79.2	82.6	86.0	74.1
September	86.9	88.3	89.9	91.2	92.1	92.3	89.2	82.8	73.4	66.3	61.0	58.8	56.9	56.3	55.5	56.0	60.7	67.0	72.8	76.0	77.0	79.2	81.3	84.5	74.8
Oktober .	94.8	95.5	95.9	96.4	97.0	97.0	96.9	97.0	93.1	84.7	79.3	73.0	71.1	71.3	73.2	78.7	84.7	88.1	90.3	91.7	91.3	92.8	94.2	94.5	88.4
November	95.0	94.2	94.2	94.2	94.6	94.9	95.5	95.4	95.0	92.5	88.8	85.5	83.2	82.4	83.4	85.0	88.3	89.4	90.5	92.0	93.1	94.3	93.9	94.3	91.2
December	94.4	94.3	94.4	94.4	94.8	94.7	93.7	94.5	95.2	94.8	90.6	86.4	85.1	84.5	85.9	88.8	90.3	91.6	91.8	92.3	93.0	94.7	95.4	94.6	92.1
Jahr . . .	90.1	91.3	92.2	92.9	93.1	91.7	88.1	84.4	79.8	74.6	70.2	66.8	65.1	64.0	64.1	65.9	68.7	72.5	76.4	79.8	82.4	85.2	87.0	88.6	79.8
b) Täglicher Gang der relativen Feuchtigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel.																									
Januar . .	+ 3.7	+ 4.1	+ 5.0	+ 4.7	+ 4.0	+ 3.9	+ 3.7	+5.2	+5.9	+ 3.7	− 1.5	− 6.8	− 9.8	−12.7	−10.3	− 7.3	− 3.5	− 1.8	− 0.4	+0.8	+1.4	+2.6	+ 2.2	+ 2.4	
Februar .	+ 5.8	+ 6.5	+ 7.5	+ 7.8	+ 7.0	+ 6.8	+ 6.6	+6.8	+6.1	+ 1.1	− 4.5	− 9.1	−12.5	−14.4	−14.0	−12.4	− 8.5	− 4.8	− 2.3	+0.9	+3.3	+4.7	+ 5.6	+ 6.1	
März . . .	+ 8.6	+ 9.8	+ 9.9	+10.5	+11.1	+10.9	+10.5	+8.2	+3.3	− 3.2	− 7.2	−11.8	− 13.9	−15.4	−16.1	−12.8	−10.8	− 6.5	−2.9	−0.2	+2.2	+4.5	+ 5.5	+ 6.6	
April . . .	+12.9	+14.8	+16.1	+16.9	+18.0	+17.0	+12.9	+5.0	−2.2	− 8.8	−12.8	−14.0	−15.5	−18.0	−20.9	−18.7	−17.6	−11.9	−4.0	+0.5	+3.3	+7.2	+ 9.1	+12.1	
Mai	+17.7	+20.7	+23.0	+24.3	+24.0	+20.1	+ 9.4	+1.3	−5.8	− 12.6	−15.6	−18.5	−18.0	−20.9	−21.1	−21.9	−19.0	−14.5	− 8.4	−2.9	+2.8	+9.1	+12.7	+14.6	
Juni . . .	+16.0	+18.1	+20.2	+21.1	+21.0	+15.3	+ 7.6	+1.0	−5.5	− 9.0	−13.6	−15.4	−17.7	−19.7	−20.4	− 18.6	−17.1	−12.5	−7.0	− 1.5	+4.6	+8.0	+11.6	+14.0	
Juli	+20.4	+22.5	+22.7	+24.4	+24.2	+19.8	+ 8.2	−0.1	−9.0	−14.5	−17.9	−20.7	−21.0	−18.4	−18.7	−19.1	−18.4	−14.9	−9.2	− 3.4	+3.3	+9.5	+13.8	+16.8	
August . .	+13.9	+16.1	+17.3	+18.2	+18.9	+17.2	+12.4	+4.4	−3.1	−10.1	−14.7	−16.1	−18.0	−17.6	−17.9	−17.6	−15.0	−10.0	− 5.7	+0.1	+2.9	+5.1	+ 8.5	+11.9	
September	+12.1	+13.5	+15.1	+16.4	+17.3	+17.5	+14.4	+8.0	−1.4	− 8.5	−13.8	−16.0	−17.9	−18.5	−19.3	−18.8	−14.1	− 7.8	− 2.0	+1.2	+2.2	+4.4	+ 6.5	+ 9.7	
Oktober .	+ 6.4	+ 7.1	+ 7.5	+ 8.0	+ 8.6	+ 8.6	+ 8.5	+8.6	+4.7	− 3.7	− 9.1	−15.4	−17.3	−17.1	−15.2	− 9.7	− 3.7	− 0.3	+1.9	+3.3	+2.9	+4.4	+ 5.8	+ 6.1	
November	+ 3.8	+ 3.0	+ 3.0	+ 3.0	+ 3.4	+ 3.7	+ 4.3	+4.2	+3.8	+ 1.3	− 2.4	− 5.7	− 8.0	− 8.8	− 7.8	− 6.2	− 2.9	− 1.8	− 0.7	+0.8	+1.9	+3.1	+ 2.7	+ 3.1	
December	+ 2.3	+ 2.2	+ 2.3	+ 2.3	+ 2.7	+ 2.6	+ 1.6	+2.4	+3.1	+ 2.7	− 1.5	− 5.7	− 7.0	− 7.6	− 6.2	− 3.3	− 1.8	− 0.5	− 0.3	+0.2	+0.9	+2.6	+ 3.3	+ 2.5	
Jahr . . .	+10.3	+11.5	+12.5	+13.1	+13.3	+11.9	+ 8.3	+4.6	0.0	− 5.1	− 9.6	−12.9	−14.7	−15.8	−15.7	−13.9	−11.0	− 7.3	− 3.4	−0.0	+2.6	+5.4	+ 7.3	+ 8.8	

a) Monatsmittel der Windgeschwindigkeit für jede Stunde.

(Meter pro Sekunde).

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tagesmittel
Januar . .	6.09	5.95	6.07	6.07	5.97	6.00	6.11	6.24	6.08	5.96	5.97	5.84	5.87	5.97	6.01	5.94	6.02	6.26	6.28	6.33	6.26	6.04	6.07	6.22	6.07
Februar .	5.08	4.93	4.66	4.61	4.71	4.89	4.81	4.56	4.56	4.25	4.33	4.64	4.91	4.85	4.72	4.72	4.69	4.75	4.85	5.05	5.06	5.25	5.24	5.14	4.80
März . . .	5.56	5.48	5.63	5.77	5.75	5.89	5.70	5.70	5.67	5.33	5.45	5.67	5.70	5.46	5.47	5.15	4.95	4.98	5.01	5.13	5.31	5.46	5.53	5.63	5.47
April . . .	5.55	5.63	5.51	5.42	5.49	5.74	5.55	5.44	5.56	6.21	6.37	6.51	6.57	6.54	6.51	6.60	6.23	5.74	5.14	5.05	5.17	5.45	5.55	5.31	5.78
Mai	4.02	4.01	4.16	4.04	4.17	4.06	4.10	3.97	3.98	4.34	4.52	4.56	4.62	4.75	4.80	4.64	4.36	4.27	4.02	4.05	3.94	3.78	4.04	4.00	4.22
Juni . . .	4.79	4.58	4.50	4.63	4.53	4.02	3.77	3.92	4.10	4.36	4.49	4.66	4.86	5.03	5.12	5.02	4.81	4.61	4.53	4.32	4.18	4.29	4.42	4.69	4.51
Juli	3.80	3.70	3.81	3.73	3.67	3.63	3.35	3.31	3.51	3.95	4.41	4.52	4.55	4.67	4.71	4.84	4.57	4.55	4.43	4.10	4.06	4.14	4.26	4.05	4.10
August . .	4.94	4.93	4.83	4.94	5.14	5.14	4.80	4.59	4.96	5.16	5.34	5.17	5.29	5.33	5.24	5.06	5.12	4.96	4.68	4.72	4.92	5.17	5.12	5.09	5.03
September	5.50	5.54	5.61	5.47	5.63	5.66	5.55	5.36	5.32	5.69	6.13	6.21	6.14	6.18	5.86	5.60	5.17	5.09	5.14	5.26	5.58	5.74	5.80	5.66	5.62
Oktober .	4.80	4.70	4.72	4.70	4.88	4.94	4.83	4.70	4.57	4.43	4.47	4.67	4.86	4.76	4 60	4.34	4.30	4.37	4.51	4.68	4.84	4.88	4.82	4.87	4.68
November	6.19	6.13	6.32	6.28	6.09	5.90	5.94	5.96	5.84	5.73	5.83	6.16	6.20	6.20	6.09	5.91	5.96	6.18	6.18	6.08	6.16	6.25	6.37	6.32	6.09
December	6.24	5.95	6.24	6.38	6.20	6.21	6.31	6.14	6.10	6.01	5.97	5.83	5.94	5.88	5.89	5.84	6.04	6.45	6.52	6.53	6.19	6.00	6.13	6.19	6.13
Jahr . . .	5.21	5.13	5.17	5.17	5.19	5.17	5.07	4.99	5.02	5.12	5.27	5.37	5.46	5.47	5.42	5.30	5.18	5.18	5.11	5.11	5.14	5.20	5.28	5.26	5.21

b) Täglicher Gang der Windgeschwindigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	+0.02	−0.12	0.00	0.00	−0.10	−0.07	+0.04	+0.17	+0.01	−0.11	−0.10	−0.23	−0.20	−0.10	−0.06	−0.13	−0.05	+0.19	+0.21	+0.26	+0.19	−0.03	0.00	+0.15	
Februar .	+0.28	+0.13	−0.14	−0.19	−0.09	+0.09	+0.01	−0.24	−0.24	−0.55	−0.47	−0.16	+0.11	+0.05	−0.08	−0.08	−0.11	−0.05	+0.05	+0.25	+0.26	+0.45	+0.44	+0.34	
März . . .	+0.09	+0.01	+0.16	+0.30	+0.28	+0.42	+0.23	+0.23	+0.20	−0.14	−0.02	+0.20	+0.23	−0.01	0.00	−0.32	−0.52	−0.49	−0.46	−0.34	−0.16	−0.01	+0.06	+0.16	
April . . .	−0.23	−0.15	−0.27	−0.36	−0.29	−0.04	−0.23	−0.34	−0.22	+0.43	+0.59	+0.73	+0.79	+0.76	+0.73	+0.82	+0.45	−0.04	−0.64	−0.73	−0.61	−0.33	−0.23	−0.47	
Mai	−0.20	−0.21	−0.06	−0.18	−0.05	−0.16	−0.12	−0.25	−0.24	+0.12	+0.30	+0.34	+0.40	+0.53	+0.58	+0.42	+0.14	+0.05	−0.20	−0.17	−0.28	−0.44	−0.18	−0.22	
Juni . . .	+0.28	+0.07	−0.01	+0.12	+0.02	−0.49	−0.74	−0.59	−0.41	−0.15	−0.02	+0.15	+0.35	+0.52	+0.61	+0.51	+0.30	+0.10	+0.02	−0.19	−0.33	−0.22	−0.09	+0.18	
Juli	−0.30	−0.40	−0.29	−0.37	−0.43	−0.47	−0.75	−0.79	−0.59	−0.15	+0.31	+0.42	+0.45	+0.57	+0.61	+0.74	+0.47	+0.45	+0.33	0.00	−0.04	+0.04	+0.16	−0.05	
August . .	−0.09	−0.10	−0.20	−0.09	+0.11	+0.11	−0.23	−0.44	−0.07	+0.13	+0.31	+0.14	+0.26	+0.30	+0.21	+0.03	+0.09	−0.07	−0.35	−0.31	−0.11	+0.14	+0.09	+0.06	
September	−0.12	−0.08	−0.01	−0.15	+0.01	+0.04	−0.07	−0.26	−0.30	+0.07	+0.51	+0.59	+0.52	+0.56	+0.24	−0.02	−0.45	−0.53	−0.48	−0.36	−0.04	+0.12	+0.18	+0.04	
Oktober .	+0.12	+0.02	+0.04	+0.02	+0.20	+0.26	+0.15	+0.02	−0.11	−0.25	−0.21	−0.01	+0.18	+0.08	−0.08	−0.34	−0.38	−0.31	−0.17	0.00	+0.16	+0.20	+0.14	+0.19	
November	+0.10	+0.04	+0.23	+0.19	0.00	−0.19	−0.15	−0.13	−0.25	−0.36	−0.26	+0.07	+0.11	+0.11	0.00	−0.18	−0.13	+0.09	+0.09	−0.01	+0.07	+0.16	+0.28	+0.23	
December	+0.11	−0.18	+0.11	+0.25	+0.07	+0.08	+0.18	+0.01	−0.03	−0.12	−0.16	−0.30	−0.19	−0.25	−0.24	−0.29	−0.09	+0.32	+0.39	+0.40	+0.06	−0.13	0.00	+0.06	
Jahr . . .	0.00	−0.08	−0.04	−0.04	−0.02	−0.04	−0.14	−0.22	−0.19	−0.09	+0.06	+0.16	+0.25	+0.26	+0.21	+0.09	−0.02	−0.03	−0.10	−0.10	−0.07	0.00	+0.07	+0.06	

1901 **Wind.** Potsdam

Monat	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calm.	Summe
c) Häufigkeit der 16 Windrichtungen.																		
Januar . .	1	3	5	75	141	66	55	29	63	41	103	78	73	1	4	1	5	744
Februar .	20	8	25	17	58	33	27	43	35	46	75	78	88	54	63	2	—	672
März . . .	57	56	49	81	65	13	31	64	88	37	70	44	58	4	18	9	—	744
April . . .	8	28	23	47	81	34	17	33	53	52	46	95	109	58	21	13	2	720
Mai	43	82	68	95	73	29	17	17	12	8	9	18	68	107	62	36	—	744
Juni . . .	33	49	27	57	49	20	22	19	20	20	25	73	102	88	57	59	—	720
Juli	46	63	50	113	69	26	16	21	24	20	15	6	32	81	94	68	—	744
August . .	19	11	12	28	76	36	18	6	15	23	30	85	151	112	74	48	—	744
September	6	5	12	98	203	127	53	35	27	13	18	12	56	32	15	7	1	720
Oktober .	21	26	25	42	68	65	46	62	51	43	35	75	80	57	31	16	1	744
November	31	21	16	2	20	7	6	13	50	37	71	197	117	67	27	35	3	720
December	2	2	9	41	47	46	32	50	80	69	93	107	97	34	20	12	3	744
Jahr . . .	287	354	321	696	950	502	340	392	518	409	590	868	1031	695	486	306	15	8760
d) Windwege für die einzelnen Richtungen (in Kilometern).																		
Januar . .	7	49	59	1675	2535	1157	824	550	1024	943	2739	2504	2121	15	37	2	9.0	16250
Februar .	223	78	283	269	789	476	358	753	462	1135	1524	2014	1516	730	991	19	—	11620
März . . .	1015	1169	1395	1718	1159	214	554	1471	1633	687	1286	895	1081	47	215	126	—	14665
April . . .	104	502	436	872	1677	692	290	630	1086	1234	1020	2147	2569	1189	345	200	3.6	14997
Mai	547	1149	1077	1693	1280	430	240	203	116	100	134	205	917	1767	925	514	—	11297
Juni . . .	387	605	297	827	630	305	373	319	325	398	423	1573	1966	1612	844	805	—	11689
Juli	578	932	702	1971	1216	377	236	290	388	378	266	94	371	1264	1039	869	—	10971
August . .	233	170	177	467	1312	673	325	67	283	437	630	1772	2768	1902	1334	917	—	13467
September	61	63	200	2120	4403	2681	954	652	470	186	271	141	1432	666	185	83	1.8	14570
Oktober .	196	252	378	750	1206	994	681	912	805	755	874	1798	1374	925	454	173	1.8	12529
November	278	148	112	20	201	49	48	173	605	602	1789	6128	3286	1514	362	475	5.4	15795
December	31	26	111	792	848	920	472	1038	1360	1214	2328	3066	2592	1040	383	202	5.4	16428
Jahr . . .	3660	5143	5227	13174	17256	8968	5355	7058	8557	8069	13284	22337	21993	12671	7114	4385	27.0	164278
e) Mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Richtungen (in Metern pro Sekunde).																		
Januar . .	1.90	4.57	3.28	6.20	4.99	4.87	4.16	5.27	4.51	6.39	7.39	8.92	8.07	4.20	2.58	0.60	0.50	6.07
Februar .	3.10	2.72	3.14	4.39	3.78	4.00	3.68	4.86	3.66	6.86	5.64	7.17	4.78	3.75	4.37	2.60	—	4.80
März . . .	4.95	5.80	7.91	5.89	4.95	4.57	4.96	6.38	5.15	5.16	5.10	5.65	5.18	3.25	3.32	3.88	—	5.47
April . . .	3.62	4.98	5.27	5.15	5.75	5.66	4.74	5.30	5.69	6.59	6.16	6.28	6.55	5.70	4.57	4.28	0.50	5.78
Mai	3.53	3.89	4.40	4.95	4.87	4.12	3.92	3.32	2.52	3.48	4.12	3.17	3.75	4.59	4.14	3.96	—	4.22
Juni . . .	3.26	3.43	3.06	4.03	3.57	4.24	4.70	4.61	4.52	5.52	4.70	5.95	5.35	5.09	4.11	3.79	—	4.51
Juli	3.49	4.11	3.90	4.84	4.89	4.02	4.09	3.84	4.49	5.25	4.92	4.35	3.22	4.34	3.07	3.55	—	4.10
August . .	3.40	4.28	4.09	4.63	4.85	5.19	5.02	3.08	5.23	5.28	5.84	5.79	5.09	4.72	5.01	5.31	—	5.03
September	2.83	3.48	4.62	6.01	6.04	5.86	5.00	5.17	4.84	3.98	4.19	3.26	7.10	5.78	3.43	3.30	0.50	5.62
Oktober .	2.59	2.69	4.20	4.96	4.92	4.25	4.11	4.09	4.39	4.87	6.94	6.66	4.77	4.51	4.07	3.00	0.50	4.68
November	2.49	1.96	1.94	2.75	2.79	1.94	2.23	3.69	3.36	4.52	7.00	8.64	7.80	6.28	3.73	3.77	0.50	6.09
December	4.35	3.55	3.43	5.37	5.01	5.53	4.09	5.76	4.72	4.89	6.95	7.96	7.42	8.49	5.32	4.68	0.50	6.13
Jahr . . .	3.54	4.04	4.52	5.26	5.05	4.91	4.38	5.00	4.59	5.48	6.25	7.15	5.93	5.06	4.07	3.98	0.50	5.21

Potsdam **Sonnenscheindauer.** **1901**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Datum
1	6.7	2.5	—	1.1	2.4	4.8	15.2	14.0	6.1	8.0	6.8	0.9	1
2	6.7	—	2.4	9.4	10.7	7.3	9.4	4.2	0.9	3.0	1.3	—	2
3	6.2	3.2	2.2	5.8	13.0	0.6	12.0	12.8	10.0	5.9	3.5	0.4	3
4	5.0	0.2	1.4	0.1	13.2	1.6	1.6	12.2	8.4	1.3	—	1.4	4
5	6.3	—	8.5	7.3	4.1	14.7	5.7	2.1	3.0	—	—	5.7	5
6	5.7	—	4.3	9.2	6.6	4.4	14.5	1.8	2.7	1.1	1.0	3.8	6
7	—	4.3	3.9	—	0.9	9.9	12.5	0.3	8.1	1.9	0.4	—	7
8	5.5	2.2	—	7.4	0.6	1.3	4.1	1.6	9.8	0.8	—	—	8
9	7.0	—	—	2.0	5.0	14.4	10.7	7.5	9.3	0.6	3.3	1.6	9
10	6.3	6.0	0.1	0.8	11.9	6.0	14.4	13.5	5.3	2.5	—	—	10
11	7.0	6.4	—	7.3	8.9	7.1	15.3	13.0	0.2	0.2	—	1.2	11
12	5.6	1.3	—	4.7	13.7	3.1	14.8	12.5	5.1	6.1	—	0.8	12
13	—	—	8.7	3.5	14.0	3.1	12.2	0.6	—	—	—	0.7	13
14	5.0	5.9	—	2.9	9.3	5.1	6.7	2.6	—	0.1	1.0	—	14
15	—	—	4.2	3.4	4.9	5.1	6.6	7.0	—	4.7	0.1	—	15
16	5.1	6.3	3.6	2.4	13.7	0.8	10.0	2.3	—	1.6	0.2	4.5	16
17	7.2	3.4	5.3	0.7	9.1	2.6	12.0	9.6	7.4	—	6.5	6.0	17
18	6.2	1.9	—	4.4	12.5	3.2	8.3	12.0	0.1	4.9	—	—	18
19	2.6	7.0	—	3.0	4.7	9.5	8.4	10.5	0.8	2.3	—	1.6	19
20	—	0.8	—	4.5	3.9	13.3	10.3	5.6	10.4	4.1	—	—	20
21	0.5	6.9	—	12.4	14.6	15.0	3.9	9.1	10.7	5.5	—	—	21
22	—	9.1	—	12.9	15.2	11.3	9.2	10.9	10.4	0.1	0.1	—	22
23	7.1	0.4	—	13.5	12.0	14.5	5.8	4.2	10.1	1.2	7.0	—	23
24	—	2.2	1.2	12.7	1.9	11.8	0.6	0.2	9.6	3.2	—	—	24
25	1.1	2.9	—	8.6	6.5	1.4	4.3	13.2	9.4	3.1	—	1.6	25
26	0.9	0.3	9.3	1.9	5.9	3.1	4.8	2.8	9.1	1.8	0.6	3.6	26
27	—	2.7	7.2	10.1	7.9	1.6	5.6	2.5	9.0	1.7	—	5.1	27
28	0.5	—	1.5	10.9	6.6	6.3	9.3	4.3	2.3	5.8	0.7	5.5	28
29	0.2		5.8	1.7	9.6	9.3	1.1	4.4	6.6	5.6	5.3	0.4	29
30	3.2		5.0	0.8	12.1	14.2	9.9	0.2	9.2	5.9	—	1.7	30
31	4.0		3.4		6.4		14.0	0.1		6.0		—	31
Summen 1—10	55.4	18.4	22.8	43.1	68.4	65.0	100.1	70.0	63.6	25.1	16.3	13.7	1—10 Summen
Summen 11—20	34.6	33.0	21.8	36.8	94.7	52.9	104.6	75.7	24.0	24.0	7.8	14.8	11—20 Summen
Summen 21—31	17.5	24.5	33.4	85.5	98.7	88.5	68.5	51.9	86.4	39.9	13.7	17.9	21—31 Summen
Summen Monat	107.5	75.9	78.0	165.4	261.8	206.4	273.2	197.6	174.0	89.0	37.8	46.4	Monat Summen
Procente 1—10	70.6	19.7	20.5	32.6	45.1	39.3	60.5	46.0	47.9	22.3	17.6	17.4	1—10 Procente
Procente 11—20	42.2	33.2	18.4	26.5	60.3	31.6	64.4	51.8	19.0	22.7	9.0	19.5	11—20 Procente
Procente 21—31	18.3	29.1	24.2	58.8	49.8	52.8	39.5	34.5	72.4	36.7	16.7	21.4	21—31 Procente
Procente Monat	42.0	27.4	21.2	39.7	53.8	41.3	54.5	43.7	46.0	27.2	14.5	19.5	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	7	7	13	1	—	—	—	—	4	3	15	12	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar . .						3.0	12.0	16.8	18.3	18.0	16.7	15.1	7.6						107.5	3.5
Februar .					1.0	5.6	7.2	9.5	9.8	11.1	11.2	9.8	8.2	2.5					75.9	2.7
März . . .				0.2	3.9	8.0	9.7	8.8	11.3	9.8	9.8	8.4	5.4	2.4	0.3				78.0	2.5
April . . .			2.3	7.3	11.8	15.3	14.8	14.3	13.0	14.3	16.3	16.9	14.1	13.4	9.2	2.4			165.4	5.5
Mai		1.3	14.9	19.7	21.3	20.4	19.3	19.8	18.1	18.4	20.9	20.8	18.9	16.8	15.8	11.9	3.4	0.1	261.8	8.4
Juni . . .		4.7	12.9	12.9	13.5	14.4	13.6	14.3	14.4	13.7	15.9	15.1	16.0	13.9	13.4	12.1	5.6		206.4	6.9
Juli		4.6	13.1	17.1	20.4	22.7	22.6	21.3	21.0	18.9	19.5	16.9	18.1	18.1	17.3	15.2	6.4		273.2	8.8
August . .		0.3	7.9	14.6	16.0	14.3	17.2	16.5	15.0	15.6	14.6	13.8	13.6	14.2	13.7	10.0	0.3		197.6	6.4
September				3.7	12.9	16.9	18.6	18.4	17.0	17.5	16.7	17.8	17.9	13.2	3.1	0.4			174.1	5.8
Oktober .					0.6	8.0	11.3	12.2	14.2	12.9	11.1	10.0	7.5	1.2					89.0	2.9
November						2.4	5.6	5.1	5.7	5.5	6.3	5.2	2.0						37.8	1.3
December						1.1	6.0	7.9	8.1	8.0	8.1	5.9	1.3						46.4	1.5
Jahr . . .		10.9	51.1	75.5	101.4	132.1	157.9	164.9	165.9	163.7	167.1	155.7	130.6	95.7	72.8	52.0	15.7	0.1	1713.1	4.7

1901 **Sonnenscheindauer. Bewölkung.** Potsdam

Monatsmittel des Sonnenscheins für jede Stunde.

a) Nach »Campbell-Stokes«.

Monat	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p
Januar . .					0.01	0.39	0.54	0.59	0.58	0.54	0.49	0.25					
Februar .				0.04	0.20	0.26	0.34	0.35	0.40	0.40	0.35	0.29	0.09				
März . . .			0.01	0.13	0.26	0.31	0.28	0.37	0.32	0.32	0.27	0.18	0.08	0.01			
April . . .		0.08	0.24	0.39	0.51	0.49	0.48	0.43	0.48	0.54	0.56	0.47	0.45	0.31	0.08		
Mai	0.04	0.48	0.64	0.69	0.66	0.63	0.64	0.58	0.60	0.67	0.67	0.61	0.54	0.51	0.38	0.11	0.00
Juni . . .	0.16	0.43	0.43	0.45	0.48	0.45	0.48	0.48	0 46	0.53	0.50	0.53	0.46	0.45	0.40	0.19	
Juli	0.15	0.43	0.55	0.66	0.73	0.73	0.69	0.68	0.61	0.63	0.55	0.58	0.58	0.56	0.46	0.30	
August . .	0.01	0.25	0.47	0.52	0.46	0.55	0.53	0.48	0.50	0.47	0.45	0.44	0.46	0.44	0.32	0.01	
September			0.12	0.43	0.56	0.62	0.61	0.57	0.58	0.56	0.59	0.60	0.44	0.10	0.01		
Oktober .				0.02	0.26	0.36	0.39	0.46	0.42	0.36	0.32	0.24	0.04				
November					0.08	0.19	0.17	0.19	0.18	0.21	0.17	0.06					
December					0.04	0.19	0.25	0.26	0.26	0.26	0.19	0.04					
Jahr . . .	0.03	0.14	0.20	0.28	0.35	0.43	0.45	0.45	0.45	0.46	0.43	0.36	0.26	0.20	0.14	0.05	0.00

b) Nach »Jordan«.

Monat	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p
Januar . .					0.04	0.40	0.55	0.59	0.58	0.55	0.48	0.12					
Februar .				0.03	0.29	0.28	0.34	0.34	0.41	0.40	0.35	0.37	0.06				
März . . .			0.05	0.23	0.33	0.34	0.35	0.37	0.28	0.30	0.29	0.26	0.17	0.03			
April . . .		0.05	0.35	0.47	0.56	0.51	0.53	0.42	0.44	0.51	0.53	0.53	0.56	0.40	0.07		
Mai		0.31	0.65	0.70	0.68	0.64	0.64	0.57	0.53	0.65	0.64	0.63	0.58	0.51	0.29	0.02	
Juni . . .	0.01	0.32	0.45	0.48	0.53	0.49	0.47	0.45	0.40	0.52	0.52	0.52	0.46	0.46	0.32	0.05	
Juli	0.05	0.43	0.55	0.68	0.73	0.73	0.66	0.67	0.59	0.59	0.57	0.64	0.64	0.57	0.48	0.09	
August . .		0.14	0.50	0.58	0.54	0.57	0.54	0.45	0.48	0.46	0.47	0.46	0.49	0.46	0.20		
September		0.00	0.17	0.53	0.59	0.63	0.67	0.58	0.59	0.60	0.62	0.64	0.54	0.14	0.01		
Oktober .				0.05	0.32	0.43	0.43	0.42	0.41	0.38	0.35	0.29	0.10				
November				0.00	0.06	0.18	0.17	0.17	0.16	0.19	0.16	0.05					
December						0.05	0.18	0.18	0.15	0.20	0.19	0.00					
Jahr . . .	0.00	0.10	0.23	0.31	0.39	0.44	0.46	0.43	0.42	0.45	0.43	0.38	0.30	0.21	0.11	0.01	

c) Differenz,

d. h.: »Campbell-Stokes« gab mehr an als »Jordan«:

Monat	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p
Januar . .					−0.03	−0.01	−0.01	0.00	0.00	−0.01	+0.01	+0.13					
Februar .				+0.01	−0.09	−0.02	0.00	+0.01	−0.01	0.00	0.00	−0.08	+0.03				
März . . .			−0.04	−0.10	−0.07	−0.03	−0.07	0.00	+0.04	+0.02	−0.02	−0.08	−0.09	−0.02			
April . . .		+0.03	−0.11	−0.08	−0.05	−0.02	−0.05	+0.01	+0.04	+0.03	+0.03	−0.06	−0.11	−0.09	+0.01		
Mai	+0.04	+0.17	−0.01	−0.01	−0.02	−0.01	0.00	+0.01	+0.07	+0.02	+0.03	−0.02	−0.04	0.00	+0.09	+0.09	
Juni . . .	+0.15	+0.11	−0.02	−0.03	−0.05	−0.04	+0.01	+0.03	+0.06	+0.01	−0.02	+0.01	0.00	−0.01	+0.08	+0.14	
Juli	+0.10	0.00	0.00	−0.02	0.00	0.00	+0.03	+0.01	+0.02	+0.04	−0.02	−0.06	−0.06	−0.01	−0.02	+0.21	
August . .	+0.01	+0.11	−0.03	−0.06	−0.08	−0.02	−0.01	+0.03	+0.02	+0.01	−0.02	−0.02	−0.03	−0.02	+0.12	+0.01	
September			−0.05	−0.10	−0.03	−0.01	−0.06	−0.01	−0.01	−0.04	−0.03	−0.04	−0.10	−0.04	0.00		
Oktober .				−0.03	−0.06	−0.07	−0.04	+0.04	+0.01	−0.02	−0.03	−0.05	−0.06				
November					+0.02	+0.01	0.00	+0.02	+0.02	+0.02	+0.01	+0.01					
December					+0.04	+0.14	+0.07	+0.08	+0.11	+0.06	0.00	+0.04					

Bewölkung.

(Die Tagesmittel sind aus den Beobachtungen zu den geraden Stunden gebildet.)

Monat	2a	4a	6a	7a	8a	10a	12	2p	4p	6p	8p	9p	10p	12	Tages-mittel
Januar . .	4.8	5.5	5.6	6.2	6.1	5.5	4.5	5.1	3.6	3.7	4.4	4.7	4.5	4.8	4.84
Februar .	6.6	6.8	7.8	7.6	7.8	7.9	6.8	6.8	6.4	6.5	5.1	5.1	6.1	5.8	6.70
März . . .	6.8	6.9	8.2	7.0	7.4	7.9	7.6	8.0	7.7	7.9	7.2	5.7	6.5	6.8	7.41
April . . .	4.6	5.7	6.2	6.4	5.8	6.5	6.5	6.5	6.1	5.3	4.8	4.4	4.9	4.4	5.61
Mai	5.1	6.1	5.4	4.5	5.0	5.5	5.9	5.0	5.3	5.1	4.4	4.2	5.0	4.2	5.17
Juni . . .	6.7	6.4	6.7	6.2	6.5	6.9	6.6	6.5	6.5	6.1	5.1	5.1	6.1	4.6	6.22
Juli	5.5	6.2	5.2	4.8	4.4	4.5	6.0	6.1	6.0	5.5	4.6	4.7	4.7	4.2	5.24
August . .	4.7	5.9	5.5	5.6	5.8	6.3	6.7	6.4	5.8	5.5	4.6	4.0	4.7	5.0	5.58
September	4.5	4.8	5.1	5.0	4.9	4.4	4.8	4.8	4.3	4.4	4.3	3.5	4.5	3.8	4.55
Oktober .	6.6	6.4	7.9	7.2	6.8	6.8	6.7	7.1	7.2	6.9	5.9	5.2	5.6	6.5	6.70
November	6.8	7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	8.0	8.1	8.0	6.7	6.8	6.1	6.0	7.1	7.29
December	7.4	7.8	7.7	8.0	8.2	8.0	8.0	7.6	8.0	7.8	7.8	6.9	7.5	7.1	7.74
Jahr . . .	5.84	6.30	6.54	6.33	6.37	6.52	6.51	6.50	6.24	5.95	5.42	4.97	5.51	5.36	6.09

Monatsextreme der verschiedenen Elemente.

(Temperatur und Feuchtigkeit nach der Station »Wiese«.)

		Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		December		Jahr	
Luftdruck.																											
			Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum
Stündliche Extreme	Maxim.	mm 774.2	13.	mm 764.9	15.	mm 762.7	10.	mm 762.5	2.	mm 767.9	21.	mm 762.4	20.	mm 761.7	17.	mm 763.5	18.	mm 765.6	28.	mm 770.1	31.	mm 771.4	1.	mm 765.0	4.	mm 774.2	13. I
	Minim.	722.6	28.	740.7	5.	739.8	7.	738.4	15.	741.4	7.	738.3	13.	743.6	24.	742.7	26.	739.4	14.	719.2	7.	731.9	14.	732.0	25.	719.2	7. X
	Diff.	51.6		24.2		22.9		24.1		26.5		24.1		18.1		20.8		26.2		50.9		39.5		33.0		55.0	
Absolute Extreme (nach den Kurven)	Maxim.	774.2	13.	764.9	15.	762.7	10.	762.5	2.	767.9	21.	762.4	20.	761.7	17.	763.6	18.	765.6	28.	770.1	31.	771.5	1.	765.0	4.	774.2	13. I
	Minim.	722.5	28.	740.5	5.	739.7	7.	738.4	15.	741.4	7.	738.3	13.	743.5	24.	742.6	26.	739.3	14.	719.2	7.	731.8	14.	731.7	25.	719.2	7. X
	Diff.	51.7		24.4		23.0		24.1		26.5		24.1		18.2		21.0		26.3		50.9		39.7		33.3		55.0	
Temperatur.																											
Extreme nach den stündl. Werten	Maxim.	°C. 7.4	22.	°C. 8.0	27.	°C. 13.3	31.	°C. 22.7	28.	°C. 26.0	30.	°C. 29.3	1.	°C. 31.1	13.	°C. 29.8	11.	°C. 27.1	24.	°C. 23.6	3.	°C. 10.5	14.	°C. 11.4	31.	°C. 31.1	13. VII
	Minim.	-17.4	3.	-16.7	21.	-6.8	27.	-1.9	6.	2.9	19.	5.0	14.	10.1	9.	8.1	28.	4.9	3.	-0.5	31.	-4.7	23. 24.	-10.1	17.	-17.4	3. I
	Diff.	24.8		24.7		20.1		24.6		23.1		24.3		21.0		21.7		22.2		24.1		15.2		21.5			
Extreme nach den Kurven	Maxim.	7.4	22.	8.3	27.	14.0	31.	23.2	28.	26.4	31.	30.0	1.	31.2	13.	30.6	11.	27.2	24.	23.8	3.	10.5	14.	11.5	31.	31.2	13. VII
	Minim.	-17.6	4.	-16.8	21.	-6.8	27.	-1.9	6.	2.8	19.	5.0	14.	10.1	9.	7.9	28.	4.8	9.	-0.6	31.	-5.1	24.	-10.3	17.	-17.6	4. I
	Diff.	25.0		25.1		20.8		25.1		23.6		25.0		21.1		22.7		22.4		24.4		15.6		21.8			
Extreme nach den Extrem-Therm.	Maxim.	7.5	22.	8.5	27.	14.0	31.	23.0	28.	26.7	31.	30.2	1.	31.7	13.	30.4	11.	27.2	24.	23.7	3.	10.4	14.	11.4	31.	31.7	13. VII
	Minim.	-17.6	4.	-16.7	21.	-6.7	27.	-2.1	6.	3.1	19.	4.9	14.	10.1	9.	7.8	28.	4.8	3.	0.5	31.	-5.1	24.	-10.1	17.	-17.6	4. I
	Diff.	25.1		25.2		20.7		25.1		23.6		25.3		21.6		22.6		22.4		23.2		15.5		21.5		49.3	
Dunstdruck.																											
Maximum		mm 6.5	22.	mm 5.5	28.	mm 6.8	16.	mm 10.4	8.	mm 13.8	27.	mm 15.8	1.	mm 16.5	23.	mm 16.2	14.	mm 12.9	18.	mm 11.9	4.	mm 7.7	11. 20.	mm 8.4	31.	mm 16.5	23. VII
Minimum		1.2	4.	1.3	19. 21.	1.6	26.	3.8	2. 6.	3.5	21.	6.1	21.	7.3	2.	7.2	27.	5.2	5.	4.7	31.	3.4	23. 24.	2.2	17.	1.2	4. I
Differenz		5.3		4.2		5.4		6.6		10.3		9.7		9.2		9.0		7.7		7.2		4.3		6.2		15.3	
Relative Feuchtigkeit.																											
Tabelle: Minimum		pCt. 56	9.	pCt. 36	22.	pCt. 31	26.	pCt. 31	23.	pCt. 22	22.	pCt. 27	21.	pCt. 25	11.	pCt. 23	11.	pCt. 32	26.	pCt. 45	2.	pCt. 54	1.	pCt. 63	4. 5.	pCt. 22	22. V
Kurve: Minimum		54	9.	35	22.	30	26.	29	23.	22	22.	26	21.	24	11.	22	11.	31	26.	44	2.	52	1.	61	5.	22	22.V 11.VIII
Wind.																											
Maximum		m. p. s. 17.1	28.	m. p. s. 12.5	24.	m. p. s. 13.0	21.	m. p. s. 13.0	4.	m. p. s. 9.8	4.	m. p. s. 12.9	13.	m. p. s. 11.3	20.	m. p. s. 10.1	27. 29.	m. p. s. 10.7	1.	m. p. s. 14.9	7.	m. p. s. 15.2	20.	m. p. s. 15.6	1.	m. p. s. 17.1	28. I

III.

Sonstige Aufzeichnungen

1901.

Temperatur auf dem Turm

Potsdam — und Differenz: Turm minus Wiese. — **1901**

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.
Januar																								
1	- 9.9	-0.6	-10.7	0.1	-11.7	0.5	-12.1	0.4	-10.8	0.5	- 8.9	-1.1	- 7.7	-0.8	- 8.6	0.2	- 9.6	1.6	-10.5	1.3	-11.2	1.2	-12.1	0.5
2	-13.2	0.2	-13.8	0.8	-14.4	0.8	-15.0	1.0	-13.7	0.7	-11.5	-0.9	-10.5	-1.0	-11.4	0.2	-12.8	0.2	-13.8	0.2	-14.7	0.2	-15.1	0.2
3	-15.4	0.0	-15.7	0.2	-16.0	0.1	-15.4	0.5	-14.6	-0.2	-10.9	-0.3	- 9.7	-0.7	-11.7	0.7	-14.8	-0.2	-15.7	0.6	-16.1	1.3	-16.2	1.0
4	-16.2	1.0	-15.7	1.4	-15.8	1.5	-15.5	0.9	-14.4	0.4	-11.1	-0.9	- 8.6	0.5	- 9.0	2.9	-11.1	1.6	-11.0	1.7	-11.5	2.0	-11.9	2.0
5	-12.0	1.8	-12.8	0.8	-12.8	-0.1	-11.9	0.3	-10.6	0.0	-10.0	-0.6	- 9.6	-0.7	-10.2	0.4	-11.8	0.8	-12.3	0.5	-13.0	0.6	-13.7	0.3
6	-14.5	0.2	-14.7	0.1	-14.8	-0.1	-14.8	-0.3	-14.0	-0.4	-12.5	-0.8	-11.5	-0.7	-11.8	0.0	-12.8	-0.2	-12.6	-0.4	-12.6	-0.5	-11.8	-0.4
7	-12.8	-0.1	-13.4	-0.2	-13.8	-0.3	-12.8	-0.1	-10.3	-0.5	- 8.8	-0.7	- 7.1	-0.5	- 6.5	-0.4	- 6.0	-0.3	- 5.3	-0.3	- 4.9	-0.3	- 4.9	-0.4
8	- 4.9	-0.2	- 5.1	-0.2	- 5.5	-0.3	- 7.9	-0.1	- 6.9	-0.4	- 5.0	-0.9	- 3.5	-0.7	- 4.7	0.0	- 5.8	0.1	- 6.3	0.3	- 7.0	0.2	- 7.6	0.3
9	- 7.8	0.3	- 8.0	0.2	- 9.3	0.0	- 9.3	0.2	- 7.1	0.1	- 3.0	-0.8	- 0.1	-0.4	- 1.0	1.1	- 2.3	1.2	- 4.0	1.0	- 5.8	1.2	- 6.3	1.0
10	- 6.6	0.7	- 6.9	0.2	- 6.7	0.4	- 6.5	0.4	- 5.2	0.7	- 2.6	-0.8	- 1.0	0.2	- 0.4	2.1	- 1.8	1.9	- 3.5	0 5	- 4.9	0.1	- 6.3	0.7
11	- 7.7	1.1	- 8.1	0.8	- 8.3	1.6	- 8.1	0.2	- 7.3	0.1	- 4.5	-0.7	- 2.5	-0.3	- 3.8	1.1	- 5.2	1.4	- 7.6	0.6	- 8.2	0.6	- 9.8	0.7
12	- 9.8	1.4	-10.0	2.0	-10.4	1.3	-10.5	2.8	-11.6	0.6	- 7.9	-0.8	- 7.1	-0.2	- 8.1	0.0	- 8.1	0.1	- 8.4	0.1	- 8.6	0.3	- 8.6	0.3
13	- 9.4	0.1	- 9.2	0.1	- 8.8	0.1	- 8.2	0.0	- 7.5	-0.2	- 6.3	0.1	- 5.6	0.0	- 5.3	0.0	- 4.8	0.3	- 4.7	0.0	- 4.5	-0.1	- 4.4	-0.1
14	- 4.3	-0.1	- 4.3	-0.2	- 4.2	0.1	- 4.0	0.4	- 3.7	1.2	- 3.0	-0.4	- 3.1	-1.0	- 3.9	0.2	- 5.3	1.2	- 6.8	0.7	- 7.8	0.8	- 7.7	-0.2
15	- 7.0	-0.2	- 6.9	-0.2	- 7.2	-0.3	- 7.3	-0.3	- 7.1	-0.4	- 6.5	-0.5	- 5.5	-0.5	- 5.1	0.2	- 5.7	1.8	- 5.8	0.4	- 5.3	-0.2	- 5.4	-0.3
16	- 5.6	-0.2	- 6.2	-0.3	- 6.5	-0.4	- 6.8	-0.3	- 6.8	-0.4	- 4.6	-1.0	- 2.8	-1.7	- 1.6	0.8	- 2.9	1.0	- 4.7	0.4	- 5.7	1.0	- 5.1	2.8
17	- 7.9	0.2	- 7.6	1.9	- 7.7	2.7	- 7.4	4.0	- 6.5	2.7	- 2.9	-0.4	- 1.0	1.2	- 1.5	1.7	- 1.7	2.2	- 2.0	2.2	- 3.7	2.6	- 4.5	3.2
18	- 4.2	3.4	- 3.9	4.2	- 5.2	2.3	- 7.9	1.8	- 5.5	1.9	- 3.6	2.2	- 1.4	1.2	- 2.2	1.5	- 2.5	1.4	- 2.3	1.8	- 4.6	1.0	- 5.1	1.0
19	- 5.9	1.2	- 4.0	3.6	- 2.7	3.4	- 2.4	3.5	- 2.7	0.4	1.2	-0.5	2.4	-0.6	2.7	1.0	2.2	0.5	1.7	1.2	0.7	0.1	- 0.1	0.0
20	0.7	0.0	1.0	-0.2	1.9	0.3	1.9	-0.2	2.8	-0.3	5.1	-0.1	5.7	-0.1	5.4	0.0	3.2	-0.2	3.3	-0.1	3.8	-0.1	3.9	0.0
21	2.7	0.0	2.9	-0.2	4.4	0.1	4.8	0.4	4.6	-0.3	4.7	-0.4	5.4	-0.2	5.7	0.3	4.6	0.5	4.1	0.1	2.0	0.7	1.3	0.9
22	1.9	1.6	3.0	0.5	3.7	0.0	3.7	-0.2	6.0	-0.1	6.3	-0.2	7.3	-0.1	7.3	0.1	7.2	-0.1	6.7	0.0	6.4	0.0	6.7	0.0
23	7.2	0.1	6.1	0.1	4.6	0.7	3.2	0.6	3.3	0.2	4.8	-0.5	5.4	-0.5	4.7	0.6	2.7	1.3	2.1	0.6	1.2	0.7	0.5	0.8
24	- 0.2	0.9	- 0.5	-0.2	- 0.8	-0.3	- 1.7	-0.3	- 1.6	0.0	- 1.5	-0.4	- 0.7	-0.6	- 0.7	-0.1	- 0.5	0.4	0.6	1.2	1.5	1.3	1.6	1.3
25	1.6	0.6	3.1	0.8	3.2	0.2	3.6	-0.2	4.3	-0.1	5.6	-0.2	6.0	-0.2	5.6	1.2	3.6	1.3	2.8	1.1	2.4	1.0	1.8	0.6
26	1.6	0.2	2.1	0.0	2.7	0.1	1.3	-0.2	1.1	-0.4	1.9	-0.3	2.8	-0.7	2.3	-0.2	1.0	-0.2	- 0.3	-0.3	- 0.8	-0.3	- 1.0	0.3
27	- 0.9	0.1	- 0.4	-0.1	0.0	-0.1	0.3	0.0	1.9	0.1	3.6	0.1	5.0	0.2	4.8	0.1	5.2	0.3	4.2	0.4	3.2	0.0	4.1	0.3
28	3.2	0.0	2.2	0.3	2.8	1.3	1.5	0.2	0.1	-0.4	0.9	-0.3	1.3	-0.2	0.5	-0.4	0.7	-0.2	0.6	0.1	- 0.3	0.2	0.1	-0.1
29	- 0.5	-0.5	- 0.6	-0.4	- 1.2	-0.6	- 1.4	-0.1	- 1.3	0.0	- 0.8	-0.9	- 0.5	-0.6	- 1.9	0.1	- 2.7	0.2	- 3.1	-0.3	- 2.6	-0.2	- 2.9	-0.5
30	- 3.2	0.0	- 3.7	-0.4	- 3.9	0.0	- 2.7	0.3	- 0.7	0.1	0.1	-0.7	0.4	-0.8	- 0.1	0.1	0.0	0.2	- 0.3	0.1	- 0.1	-0.3	*- 0.6*	-0.7
31	*- 0.5*	-0.4	*- 0.9*	-0.4	*- 1.7*	0.3	- 1.6	0.6	- 0.6	0.4	0.7	-0.9	1.1	-0.5	0.2	-0.1	- 1.1	0.3	- 1.7	0.7	- 1.7	0.1	- 1.9	0.2
Mittel	-5.21	0.41	-5.25	0.49	-5.36	0.49	-5.51	0.52	4.72	0.19	-2.94	-0.47	-1.83	-0.36	-2.27	0.50	-3.19	0.66	-3.76	0.53	-4.34	0.49	-4.61	0.51
Februar																								
1	- 1.7	-0.1	- 1.3	0.1	- 1.1	-0.1	- 1.2	-0.3	- 0.1	-0.9	2.2	-1.2	2.2	-0.1	2.2	0.0	0.7	0.2	0.4	0.1	0.2	0.0	- 1.8	0.2
2	- 1.0	1.7	- 1.7	2.8	- 4.1	1.3	- 5.0	0.3	- 3.2	-0.1	- 1.8	-0.3	-0.5	-0.4	-0.2	-0.2	-1.1	0.0	- 2.0	-0.2	- 3.0	-0.3	- 3.4	-0.2
3	- 3.3	-0.3	- 3.8	-0.1	- 3.5	-0.4	- 3.5	-0.5	- 3.9	-0.8	- 1.5	-1.2	0.6	-1.0	-1.1	-0.2	-1.6	1.2	- 3.3	0.1	- 4.1	-0.2	- 5.7	-0.1
4	- 6.0	-0.2	- 5.7	-0.3	- 5.4	-0.4	- 5.0	-0.3	- 2.0	-0.3	0.9	-0.5	2.3	-0.3	2.2	-0.4	1.1	0.0	0.9	0.4	0.5	0.2	0.0	-0.2
5	0.1	-0.3	- 0.3	0.2	- 0.7	-0.1	- 0.1	0.0	0.1	-0.3	0.7	-0.4	1.8	-0.7	2.2	-0.4	1.1	-0.1	0.5	-0.2	- 0.2	-0.6	- 1.9	-0.6
6	- 3.3	-0.5	- 3.0	-0.4	- 3.6	-0.3	- 3.6	-0.1	- 2.5	-0.6	- 1.8	-1.2	-1.8	-1.4	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4	- 0.4	-0.3	- 0.6	-0.3	- 1.1	-0.4
7	- 1.6	-0.4	- 2.5	-0.5	- 2.7	-0.3	- 3.1	-0.1	- 3.0	-0.7	- 3.0	-0.8	-1.9	-1.9	-1.0	0.5	-2.0	2.0	- 3.5	1.4	- 4.1	0.3	- 3.7	0.2
8	- 3.6	-0.2	- 3.2	-0.2	- 3.1	0.0	- 3.0	0.6	- 1.8	-0.7	1.0	0.5	0.3	-1.4	1.4	0.3	-0.2	1.5	- 1.2	1.5	- 1.9	1.7	- 2.5	1.7
9	- 3.3	1.4	- 2.9	1.5	- 1.9	0.2	- 2.4	-0.1	- 1.8	-0.3	0.1	-0.4	1.0	-0.4	1.1	-0.3	1.2	0.0	1.2	-0.2	1.2	-0.1	1.0	0.1
10	1.1	0.1	1.3	0.0	0.4	-0.3	- 0.8	-0.4	- 0.6	-0.8	- 0.4	-1.1	-1.9	-2.4	-0.1	-0.1	-1.4	0.0	- 2.7	1.4	- 2.8	0.8	- 2.8	0.4
11	- 2.6	-0.1	- 3.0	0.1	- 3.5	0.3	- 4.6	0.1	- 3.7	-0.7	- 2.9	-0.5	-1.9	-0.9	-1.6	0.0	-3.2	1.1	- 4.6	0.8	- 6.0	1.2	- 6.6	1.0
12	- 6.0	0.5	- 6.0	1.3	- 6.9	1.5	- 7.8	0.1	- 6.8	-0.4	- 5.9	-0.7	-5.4	-0.9	-4.6	-0.1	-5.5	1.3	- 5.9	1.3	- 7.8	1.4	-11.0	0.5
13	- 9.8	0.1	-10.2	-0.1	-10.0	-0.1	- 9.6	-0.2	- 8.2	-0.5	- 7.9	-0.6	- 9.0	-0.4	- 9.1	-0.6	- 9.9	1.2	-10.0	2.0	-10.4	1.6	-11.2	0.9
14	-11.5	1.4	-11.3	1.2	-12.1	1.1	-11.5	-0.1	- 9.0	-1.1	- 5.8	-0.6	- 4.9	-0.9	- 5.3	-0.1	- 6.6	1.5	- 8.0	1.4	- 8.8	1.2	- 9.4	0.7
15	- 9.8	0.9	-10.3	1.3	-10.4	1.3	-11.6	0.3	-11.0	-0.6	-10.5	-1.2	- 9.5	-1.0	- 9.3	-0.6	- 9.6	0.8	-10.2	0.7	-10.0	0.1	- 9.4	-0.2
16	- 9.9	-0.6	-10.1	-0.2	- 9.5	-0.4	-10.8	0.2	- 8.9	-1.3	- 5.9	-1.3	- 4.9	-0.4	- 4.1	0.1	- 4.9	0.4	- 5.1	-0.2	- 4.6	-0.2	- 3.3	-0.3
17	- 2.6	-0.5	- 2.9	-0.5	- 4.1	-0.8	- 5.0	-0.4	- 5.7	-0.4	- 4.9	-0.5	- 4.9	-1.4	- 5.2	0.1	- 5.8	-0.1	- 6.7	0.1	- 7.6	-0.1	- 8.2	0.0
18	- 8.4	0.1	- 8.2	-0.1	- 8.4	0.0	- 8.2	0.0	- 6.9	-0.5	- 5.2	-0.9	- 5.0	-0.6	- 5.0	-0.3	- 6.1	0.3	- 7.6	0.6	- 8.3	1.0	-10.6	0.7
19	-11.9	1.3	-13.1	1.2	-13.2	1.4	-12.7	1.3	-12.1	-0.6	- 8.0	-0.9	- 7.1	-0.8	- 6.6	0.0	- 7.8	0.5	- 8.5	1.2	-10.0	1.2	-10.1	2.1
20	-10.0	3.0	-10.2	2.6	-10.5	2.5	-10.3	2.1	-11.1	-0.6	- 9.7	-1.6	- 7.8	-0.8	- 8.1	-0.3	- 8.9	1.0	- 9.6	0.9	-10.6	1.8	-12.2	1.6
21	-12.1	2.4	-13.9	1.3	-14.7	0.5	-16.0	0.7	-12.2	-1.1	- 8.7	-1.9	- 7.1	-1.6	- 6.2	-0.8	- 7.0	1.3	- 7.8	1.6	- 9.0	2.3	-10.2	1.9
22	*-11.0*	1.8	*-11.4*	1.8	*-12.4*	1.2	*-13.3*	0.9	- 8.2	-1.6	- 4.1	-1.9	-1.1	-1.3	-0.9	-0.6	-3.3	0.7	- 3.5	-0.2	- 3.1	-0.3	- 2.5	-0.2
23	- 2.4	-0.2	- 1.9	-0.2	- 1.2	-0.2	- 1.0	-0.2	- 0.2	-0.1	- 1.2	-0.7	-1.6	-0.4	-0.2	-0.7	-0.4	-0.6	- 0.8	-0.5	- 1.2	-0.1	- 1.9	-0.2
24	- 3.6	0.5	- 4.4	1.0	- 5.0	0.9	- 4.0	0.6	- 1.9	-1.0	0.0	-0.7	1.0	-0.4	0.9	-0.2	0.2	-0.3	- 1.5	-0.6	- 1.2	-0.4	- 1.5	-0.3
25	- 2.9	-0.3	- 3.5	0.3	- 4.5	0.0	*- 5.1*	-0.4	*- 3.9*	-0.9	- 2.9	-1.4	-0.8	-1.1	-1.6	-0.6	-2.0	0.2	- 3.3	-0.3	- 3.9	-0.3	- 4.1	-0.6
26	- 3.5	-0.3	- 2.0	0.1	0.2	0.5	1.3	0.5	2.3	-0.3	2.8	-0.6	4.1	-1.0	4.5	-0.5	3.4	1.0	1.9	0.5	1.7	0.4	1.0	0.3
27	0.9	0.2	0.7	0.2	0.7	0.4	0.5	-0.4	5.0	0.1	6.8	-0.2	7.5	-0.2	6.8	0.0	5.6	0.1	5.4	0.3	5.1	-0.1	5.2	0.7
28	4.8	-0.1	4.5	0.2	4.4	0.6	4.5	0.1	4.6	0.4	5.8	0.4	4.3	0.2	3.1	0.1	2.9	0.6	3.0	0.8	2.9	1.1	1.5	0.7
Mittel	-4.82	0.40	-5.01	0.52	-5.24	0.37	-5.46	0.15	-4.17	-0.60	-2.56	-0.80	-1.86	-0.85	-1.65	-0.22	-2.55	0.55	-3.32	0.51	-3.84	0.48	-4.51	0.37

Temperatur auf dem Turm

1901 — **und Differenz: Turm minus Wiese.** — Potsdam

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.
März																								
1	2.1	0.7	2.5	0.8	2.3	0.4	2.6	0.1	3.3	-0.4	3.9	-0.6	3.5	-0.5	3.7	-0.1	3.7	0.8	3.0	0.6	2.7	0.5	2.9	0.2
2	2.6	0.2	3.2	-0.2	3.1	-0.1	3.5	-0.1	4.7	-0.4	7.0	-0.4	9.4	-0.7	9.9	-0.2	7.8	0.3	5.7	0.6	4.3	0.5	3.0	0.6
3	2.6	0.9	2.7	1.2	2.4	2.8	1.0	0.6	4.6	-1.0	6.9	-0.6	8.1	-0.8	5.1	-0.6	4.6	-0.1	4.2	0.4	3.7	1.4	1.8	1.4
4	2.3	2.2	1.9	1.7	2.3	1.3	2.0	0.8	2.2	-0.5	5.2	-1.9	4.9	-0.6	4.9	-0.5	3.9	-0.2	3.0	-0.1	1.8	1.5	1.4	1.3
5	2.7	2.7	2.9	2.5	3.1	2.7	1.3	0.9	3.6	-0.8	7.3	-0.9	7.8	-0.8	7.7	-0.6	6.3	-0.1	5.5	-0.3	4.4	-0.2	4.9	0.0
6	5.4	0.0	3.2	-0.3	3.1	0.1	2.7	0.3	4.5	-0.8	5.5	-0.8	6.2	-0.5	5.6	-0.4	5.1	0.5	3.1	-1.0	2.7	-0.3	3.1	0.4
7	3.2	0.5	3.2	0.0	3.2	0.1	5.2	2.2	5.8	0.2	6.1	-1.2	6.7	-1.2	6.6	-0.1	5.4	0.0	4.7	0.1	4.0	0.3	3.4	0.2
8	2.4	0.9	0.8	0.6	0.1	0.4	2.2	1.8	2.7	-0.6	4.9	-0.6	6.2	-0.6	6.0	-0.2	3.8	-0.3	2.5	-0.1	2.0	-0.3	1.5	-0.2
9	1.2	-0.3	0.8	-0.1	0.7	-0.2	0.5	-0.2	0.3	-0.5	0.3	-0.5	0.8	-0.7	0.9	-0.6	0.5	-0.3	0.3	-0.2	0.1	-0.2	-0.2	-0.1
10	-0.3	-0.2	-0.6	0.7	-1.1	1.0	-1.0	-0.2	0.8	-0.6	2.5	-0.7	3.6	-0.7	3.9	-0.2	3.0	0.0	2.3	0.3	1.0	0.9	0.4	0.4
11	-0.1	0.4	-0.2	0.4	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	1.3	-0.2	3.4	-0.7	4.9	-0.7	5.7	-0.6	4.9	-0.1	4.9	0.4	4.7	-0.7	3.5	-0.3
12	3.0	-0.4	2.6	-0.2	2.5	0.0	2.1	-0.3	2.1	-0.7	3.5	-0.7	2.7	-0.7	2.9	-0.4	2.9	-0.1	2.6	0.3	1.9	0.9	1.7	1.2
13	0.8	1.0	0.4	1.3	0.0	1.2	0.6	0.8	4.6	-0.8	7.5	-1.3	8.9	-0.6	8.7	-0.3	6.8	1.0	3.8	0.9	2.2	0.5	0.7	0.2
14	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.1	0.4	-0.2	0.6	-0.3	1.5	-0.2	2.1	-0.4	2.3	-0.3	2.3	-0.3	2.4	-0.4	1.7	-0.7	1.1	0.0
15	1.0	0.9	0.8	1.4	0.4	-0.3	0.8	-0.3	1.5	-0.4	4.7	-1.3	10.5	-1.5	11.7	-1.1	9.7	1.1	7.3	1.2	6.2	1.1	5.2	0.9
16	4.2	0.3	4.2	0.2	3.4	-0.2	3.5	0.0	5.9	-1.4	8.8	-1.6	10.7	-0.8	11.3	-0.5	10.9	1.2	9.4	1.7	8.1	2.2	6.3	0.9
17	5.8	0.3	5.3	0.5	4.2	0.9	4.1	0.5	6.0	-1.0	8.1	-2.1	9.2	-1.7	9.9	-0.6	8.9	1.1	8.2	0.8	6.7	1.2	6.2	1.1
18	6.8	4.7	5.0	3.1	3.7	1.5	2.0	-0.2	3.9	-0.8	6.0	-0.5	9.2	-0.9	7.5	-0.3	6.7	0.1	5.8	0.0	5.4	0.0	5.0	-0.3
19	5.0	-0.2	4.8	-0.1	4.6	-0.1	4.7	-0.2	5.1	-0.3	5.2	-0.4	4.9	-0.5	5.1	-0.4	5.2	-0.4	4.4	-0.3	4.1	-0.3	3.4	-0.3
20	3.6	-0.3	3.1	-0.3	2.6	-0.2	2.2	-0.4	2.1	-0.4	2.2	-0.3	2.5	-0.3	2.9	-0.1	2.8	0.1	2.2	-0.2	1.2	-0.3	0.2	-0.3
21	0.1	-0.4	-0.2	-0.5	-1.2	-0.4	-0.6	-0.3	0.0	-0.2	0.4	-0.3	0.1	-1.0	-0.2	-0.6	-1.1	-0.6	-1.5	-0.6	-1.6	-0.5	-1.3	-0.3
22	-1.2	-0.3	-1.2	-0.2	-1.2	-0.2	-0.9	-0.3	0.0	-0.6	0.4	-0.4	0.7	-0.3	0.3	-0.3	-0.5	-0.2	-1.2	-0.2	-1.6	-0.2	-1.7	-0.2
23	-1.6	-0.3	-1.5	-0.3	-1.5	-0.2	-0.9	-0.6	0.1	-0.7	1.3	-0.6	2.4	-0.5	2.2	-0.5	1.3	-0.2	0.3	-0.2	-0.4	-0.1	-1.3	-0.1
24	-1.6	-0.1	-1.8	0.3	-2.0	0.2	-1.6	-0.2	0.1	-0.5	1.4	-1.0	3.6	-1.3	3.6	-1.0	3.0	0.8	1.4	1.8	0.1	1.2	-1.1	1.3
25	-0.8	0.5	-0.5	0.1	-0.3	0.3	0.4	-0.1	1.3	-0.7	0.5	-0.7	-1.5	-0.9	-0.9	-0.5	-0.6	-0.3	-0.7	-0.4	-2.0	-0.5	-2.7	-0.2
26	-3.3	-0.3	-4.0	-0.3	-4.8	-0.2	-4.4	-0.5	-3.2	-1.6	-1.7	-0.8	-0.5	-1.7	0.2	-1.4	-0.7	0.7	-1.2	1.9	-1.8	1.6	-3.3	2.1
27	-4.7	0.9	-5.3	0.9	-5.9	0.9	-3.4	-0.6	0.1	-1.3	0.9	-1.4	1.5	-1.0	1.0	-0.9	-0.1	-0.3	-1.4	0.4	-2.1	0.4	-3.1	0.2
28	-4.0	0.2	-4.4	0.0	-4.4	-0.1	-3.0	-0.6	-1.1	-0.7	-0.5	-0.7	0.6	-1.3	-0.1	-0.4	-0.3	0.2	-1.5	0.4	-2.5	1.0	-2.8	1.6
29	-3.2	1.5	-4.8	0.7	-3.9	0.6	-2.0	0.0	-0.1	-1.0	1.0	-2.4	2.3	-1.7	-1.2	-0.9	-0.5	0.1	-1.1	0.9	-2.1	0.6	-2.4	1.1
30	-2.6	1.1	-3.1	0.6	-3.5	0.8	-1.7	-0.5	1.3	-0.4	3.9	-0.8	4.5	-0.5	5.5	0.0	3.3	-0.1	1.5	0.3	0.7	0.4	1.0	0.8
31	2.6	0.4	2.3	-0.3	2.8	0.1	5.5	0.2	7.6	-1.5	10.2	-0.9	12.7	-0.6	10.1	-1.0	8.8	-0.5	7.7	-0.2	8.1	0.0	7.9	-0.1
Mittel	1.10	0.56	0.71	0.46	0.45	0.42	0.90	0.07	2.31	-0.67	3.82	-0.88	4.81	-0.84	4.60	-0.50	3.80	0.13	2.83	0.28	2.05	0.38	1.44	0.44
April																								
1	7.7	-0.2	8.0	-0.2	8.0	-0.2	9.3	-0.4	10.5	-0.8	14.1	-1.0	14.5	-1.8	13.4	-0.8	11.9	-0.3	9.9	1.0	9.1	0.4	7.2	0.5
2	5.0	0.8	4.7	0.7	3.4	0.5	5.8	-0.2	8.4	-1.8	9.4	-2.2	10.1	-1.4	10.7	-1.7	10.4	0.2	8.9	1.8	7.6	2.1	4.9	0.5
3	4.4	1.0	3.7	0.5	2.8	0.4	7.0	-0.4	10.7	-1.1	13.1	-1.1	16.6	-1.1	16.4	-0.9	15.8	-0.1	14.7	0.0	14.5	0.0	12.9	0.4
4	11.9	0.2	12.8	0.2	11.7	0.3	10.8	0.0	10.5	-0.4	12.7	0.2	15.4	0.0	10.0	-0.6	7.1	-0.4	5.1	-0.2	4.6	-0.1	3.2	0.0
5	3.5	-0.2	3.1	0.3	3.0	0.3	4.8	-0.4	4.4	-1.5	2.7	-1.1	5.3	-2.1	6.2	-1.5	4.2	-0.3	3.9	0.5	2.2	0.3	0.7	1.1
6	0.0	0.9	-0.5	1.3	-0.6	1.1	1.5	-1.8	4.7	-1.7	7.2	-2.1	9.8	-1.2	10.1	-1.2	9.2	-0.1	8.5	0.6	8.0	0.0	7.0	0.2
7	6.9	0.0	7.4	-0.3	8.9	0.2	9.4	-0.4	9.5	-0.6	10.8	-0.5	10.6	-0.8	10.2	-0.5	10.1	-0.1	9.6	-0.1	9.5	-0.1	9.3	-0.1
8	9.5	0.7	8.8	0.1	9.4	0.5	10.3	-0.2	14.4	-1.3	17.9	-1.5	18.8	-1.5	18.5	-1.5	17.4	-0.2	13.3	0.3	12.6	0.6	11.9	0.6
9	11.0	0.5	10.4	0.1	10.0	0.3	12.4	0.1	15.9	-1.0	16.1	-0.9	14.1	-1.0	13.7	-0.7	12.1	-0.1	10.3	2.3	9.2	2.3	9.0	1.9
10	8.0	0.7	8.5	0.7	7.5	-0.2	7.9	-0.4	10.8	-0.7	11.2	-1.2	11.5	-1.0	11.8	-0.8	7.9	0.5	8.4	2.0	6.4	0.7	5.8	1.0
11	5.1	0.8	5.1	0.2	6.1	0.2	7.5	-0.7	8.8	-1.9	10.2	-1.2	11.6	-2.0	12.3	-1.8	10.6	-0.6	9.0	0.8	7.2	0.1	7.1	-0.3
12	7.8	0.0	6.1	-0.1	6.4	0.1	9.6	-0.7	10.8	-0.7	9.4	-0.3	7.8	-3.0	10.3	-0.9	9.1	-0.4	6.7	-0.3	6.1	-0.4	4.5	0.3
13	2.6	0.2	1.6	-0.3	1.6	-0.4	2.5	-0.8	4.1	-1.1	5.4	-1.5	6.9	-1.4	7.7	-1.5	6.7	-0.3	5.3	0.2	5.0	-0.1	3.3	0.2
14	2.9	0.0	2.4	0.8	1.6	0.3	3.6	-0.7	5.4	-1.5	5.8	-1.3	6.6	-1.4	6.8	-1.1	5.4	-0.6	5.5	0.6	5.0	1.0	4.4	0.6
15	4.0	0.9	1.9	-0.4	1.8	-0.4	3.4	-0.4	5.7	-0.4	9.4	-1.6	6.8	-2.3	6.0	-1.2	6.9	-0.7	5.2	-0.3	4.0	-0.2	2.2	0.5
16	2.5	0.9	1.8	1.5	1.3	0.1	2.6	-0.3	2.2	-0.5	1.2	-0.6	4.1	-1.2	3.9	-0.9	5.2	-0.4	5.0	1.4	2.8	0.6	3.1	1.1
17	2.4	2.2	1.3	0.5	1.6	0.4	2.3	-0.9	2.1	-0.5	2.9	-0.4	4.4	-0.7	4.8	-0.9	4.1	-0.3	3.1	1.6	2.6	1.9	1.9	0.9
18	1.4	0.2	0.5	0.0	0.9	-0.6	2.6	-1.0	4.1	-1.6	4.9	-1.8	6.5	-3.1	7.0	-0.7	6.5	-0.5	4.9	1.2	4.4	1.2	3.5	1.8
19	3.3	1.9	2.2	1.7	2.6	1.1	7.2	-0.3	8.8	-1.4	9.0	-1.3	8.4	-1.0	8.4	-0.5	8.6	0.0	6.7	0.3	6.9	0.5	6.7	0.4
20	6.4	0.0	6.8	-0.3	6.9	-0.5	7.0	-0.5	7.8	-0.7	8.4	-0.7	9.4	-1.7	8.4	-0.8	8.1	-0.2	7.3	1.5	5.7	1.4	4.3	1.2
21	3.4	0.8	2.9	0.8	3.5	1.2	6.5	-0.7	10.2	-1.5	12.2	-1.1	13.0	-1.2	14.1	-0.7	13.5	-0.2	11.8	1.8	8.1	0.8	6.9	1.4
22	5.7	0.9	5.0	0.9	4.2	0.4	9.2	-0.2	12.1	-1.2	13.8	-1.6	15.0	-1.6	15.4	-1.3	14.6	-0.5	11.2	0.2	8.4	0.5	6.8	0.6
23	4.9	0.5	3.9	0.7	4.1	0.9	8.3	-0.9	11.2	-1.7	13.4	-1.7	14.4	-1.9	14.5	-1.5	13.5	-0.4	9.9	1.0	7.7	1.6	7.1	1.9
24	6.6	1.9	5.2	1.4	4.1	0.5	7.8	-0.6	10.9	-1.5	13.3	-1.1	15.2	-1.5	16.2	-0.8	16.1	-0.2	13.6	0.1	10.6	0.1	8.8	0.5
25	6.1	-0.4	4.5	-0.4	4.1	-0.4	5.6	-0.8	8.8	-1.1	11.1	-0.4	12.4	-1.6	11.1	-1.5	6.4	-1.2	2.2	-0.6	2.4	-0.7	2.5	-0.9
26	1.2	-0.6	0.3	-0.4	0.8	-0.7	2.1	-0.5	2.7	-0.6	4.1	0.2	5.2	-1.4	5.5	-1.2	4.2	-0.2	3.3	1.0	2.6	0.6	2.3	0.5
27	1.9	0.4	1.7	0.2	4.6	0.2	8.2	0.3	14.8	-1.1	17.7	-1.1	19.4	-1.6	19.6	-1.0	18.6	-0.7	15.7	0.3	13.6	0.3	11.6	0.2
28	10.2	0.0	9.3	0.1	10.2	0.6	13.5	-0.8	17.0	-1.7	20.5	-2.2	21.1	-1.4	21.3	-0.9	20.1	0.0	17.4	0.1	11.4	-1.6	10.9	0.2
29	10.3	-0.3	9.8	-0.3	9.9	-0.4	13.7	1.8	11.1	-1.4	12.5	-1.4	14.3	-1.1	14.6	-1.1	14.2	-0.5	12.0	-0.1	10.7	-0.2	9.2	-0.1
30	8.0	0.5	7.5	-0.4	7.7	-0.6	8.2	-0.4	8.5	-0.6	9.2	-0.9	11.0	-1.4	12.0	-1.2	11.9	-1.1	10.8	0.7	10.1	1.2	9.3	0.7
Mittel	5.49	0.51	4.89	0.32	4.94	0.17	7.02	-0.44	8.90	-1.12	10.32	-1.11	11.34	-1.48	11.36	-1.06	10.35	-0.33	8.64	0.66	7.30	0.49	6.28	0.59

Temperatur auf dem Turm

Potsdam — **und Differenz: Turm minus Wiese.** — **1901**

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.
Mai																								
1	9.0	0.9	8.6	0.6	8.2	-0.4	9.1	-0.4	9.7	-0.8	12.0	-0.8	14.3	-2.4	16.5	-1.1	14.3	0.1	10.2	-0.3	10.7	0.9	10.4	0.3
2	9.3	0.4	8.3	0.8	9.0	0.3	12.5	-0.3	16.2	-0.7	17.6	-1.3	18.8	-1.3	16.3	-0.7	18.0	0.2	14.4	0.9	10.7	0.2	8.1	0.3
3	5.4	0.0	4.5	0.2	4.7	-0.2	9.0	-1.1	12.5	-1.3	15.4	-1.6	17.2	-1.5	18.1	-1.1	14.6	-0.9	13.9	2.4	12.2	2.3	10.6	0.7
4	8.7	1.9	7.8	2.4	8.0	1.2	10.6	-1.0	15.2	-1.6	16.8	-1.2	16.8	-1.9	15.7	-2.2	14.1	-0.8	10.7	-0.6	8.5	-0.5	6.6	0.1
5	5.5	-0.5	5.7	-0.6	6.0	-0.6	6.6	-1.0	7.8	-1.0	8.6	-1.2	9.9	-2.7	12.2	-1.6	11.3	-0.7	7.7	-0.2	7.1	2.0	6.6	1.9
6	5.5	1.0	5.5	0.5	5.9	-0.1	6.8	-1.1	8.7	-1.5	10.9	-1.9	14.6	-1.3	14.7	-0.4	14.8	-0.1	11.5	0.8	9.3	0.6	9.0	0.1
7	8.4	0.3	7.6	0.0	8.1	-0.2	10.8	-0.2	13.7	-1.0	15.7	-1.3	15.2	-1.3	13.3	-1.3	14.0	-0.4	10.5	-0.2	10.3	0.1	10.2	-0.1
8	9.8	0.1	9.5	-0.1	9.0	-0.7	9.9	-0.4	10.7	0.0	10.6	-1.0	10.8	-0.6	10.4	-0.1	11.8	0.0	11.5	1.5	10.9	1.3	9.6	1.1
9	8.5	1.2	7.9	1.2	7.6	1.0	7.8	1.0	10.4	0.1	12.3	-1.1	14.5	-1.3	15.0	-0.5	14.6	-0.3	11.6	-0.2	10.6	-0.1	9.5	-0.5
10	9.2	0.1	8.9	0.9	8.7	0.5	13.0	-0.1	14.5	-1.1	16.7	-0.7	17.3	-0.6	18.1	-0.9	17.2	-0.6	16.0	0.7	14.4	-0.5	12.6	-0.5
11	12.6	0.0	12.4	0.3	13.3	0.1	17.4	0.0	19.6	-1.3	21.7	-1.0	23.5	-1.7	22.3	-0.5	21.7	-0.1	19.4	1.0	15.2	0.1	14.7	1.6
12	14.8	2.2	12.4	0.8	13.2	1.2	17.2	0.1	20.1	-0.9	20.8	-1.1	22.2	-0.6	22.8	-0.8	21.5	-0.1	18.1	1.1	15.2	1.5	13.3	1.7
13	11.7	1.3	10.3	1.6	12.1	1.7	15.7	-0.4	18.9	-0.8	20.2	-1.4	21.1	-1.3	21.3	-0.9	20.6	0.1	17.8	2.6	15.8	2.8	15.5	3.6
14	13.3	3.2	13.2	2.8	13.7	1.8	18.1	-0.7	19.7	-1.1	20.2	0.0	21.8	0.0	21.8	0.3	20.5	0.3	17.9	1.1	15.3	1.3	13.1	0.4
15	9.8	1.7	8.3	1.9	8.8	0.1	13.4	-0.3	16.8	-1.2	17.6	-1.6	16.9	-1.2	15.1	-1.2	14.4	-0.8	14.0	0.6	13.5	1.5	11.9	0.1
16	9.9	1.0	8.9	0.1	8.9	-0.7	11.9	-0.9	15.3	-0.9	17.4	-1.5	19.7	-1.2	20.2	-1.0	19.9	0.0	17.7	0.5	15.6	3.3	13.0	2.7
17	12.2	2.8	9.6	1.5	9.6	0.0	9.6	-1.5	8.2	-1.8	9.4	-0.8	11.4	-1.8	14.2	-1.2	13.5	-0.2	11.0	-0.1	9.1	1.3	7.5	0.6
18	7.2	-0.3	3.9	-0.4	3.8	-0.7	5.6	-1.7	7.4	-2.5	9.8	-2.7	10.9	-3.7	11.6	-2.9	11.3	-0.5	9.0	0.0	7.8	2.1	6.4	1.8
19	4.9	1.3	3.8	0.9	4.6	-0.5	6.8	-2.3	9.0	-2.5	11.6	-2.2	10.7	-1.6	9.6	-0.7	9.4	-0.7	9.6	0.8	9.7	1.1	9.8	0.7
20	9.2	0.9	7.5	0.3	7.6	-0.8	8.9	-1.1	9.6	-1.2	10.6	-1.0	12.0	-2.0	12.8	-1.8	13.3	-0.6	12.6	1.9	9.9	2.0	7.8	1.8
21	6.0	1.1	5.9	1.0	7.7	1.0	10.4	-1.0	12.2	-2.0	13.4	-1.5	14.1	-2.0	14.4	-1.3	13.8	-0.3	11.0	0.7	8.3	0.1	7.3	0.6
22	6.1	0.5	5.2	1.0	6.0	-0.2	8.6	-1.6	12.9	-1.7	14.5	-1.8	15.9	-1.8	15.6	-1.5	15.4	0.1	11.7	0.2	8.7	0.2	6.7	0.2
23	5.7	0.3	4.8	0.6	6.1	0.0	8.9	-1.4	13.4	-1.2	14.6	-1.5	16.2	-1.8	16.1	-0.8	15.1	-0.4	12.7	0.1	10.5	0.7	10.0	0.0
24	9.7	-0.4	9.3	-0.4	9.6	-0.6	10.7	-0.8	11.9	-1.2	13.6	-1.1	16.3	-1.2	13.5	1.3	14.1	1.5	11.9	-0.1	10.4	1.3	9.9	2.0
25	9.0	1.0	8.2	0.0	8.3	-0.3	12.2	-0.3	16.5	-1.1	19.4	-0.4	18.5	-0.6	20.1	0.8	14.6	0.1	14.3	0.1	14.4	0.9	14.0	0.4
26	13.8	0.6	13.5	0.5	13.5	-0.2	16.2	-0.2	19.7	-1.5	21.5	-0.9	24.0	-1.3	23.4	-0.8	18.8	2.5	18.6	2.4	17.8	2.1	16.4	0.7
27	15.5	0.3	14.7	0.5	16.0	1.0	17.9	-1.2	20.9	-2.1	22.2	-2.7	20.9	-1.0	21.2	-0.1	20.5	-1.1	19.0	0.6	17.7	1.6	15.0	0.5
28	14.4	0.1	13.3	-0.6	13.4	-0.6	13.3	-0.8	15.1	-1.1	17.1	-1.2	18.4	-2.2	19.5	-1.5	19.0	-0.2	17.3	1.9	15.5	1.7	13.3	0.6
29	12.2	0.8	12.2	1.5	11.4	0.1	15.4	-0.3	19.0	-1.2	20.9	-0.8	21.7	-0.4	23.8	-0.2	23.7	1.1	20.9	2.4	17.5	0.4	15.5	1.4
30	14.0	1.4	13.9	2.2	14.7	1.0	17.8	0.1	19.7	-1.0	22.6	-0.8	24.6	-0.9	25.5	-0.4	24.6	0.4	20.9	0.7	19.8	0.3	18.0	0.7
31	15.9	0.1	16.2	1.5	17.0	0.0	20.2	-1.2	21.6	-2.4	22.8	-1.9	23.9	-1.8	24.5	-1.1	23.7	-0.8	22.5	1.6	20.7	1.8	19.2	1.6
Mittel	9.91	0.82	9.09	0.76	9.50	0.14	12.01	-0.71	14.42	-1.28	16.08	-1.29	17.23	-1.45	17.41	-0.84	16.58	-0.10	14.38	0.80	12.68	1.11	11.34	0.87
Juni																								
1	18.8	1.0	19.8	2.0	19.4	0.5	21.7	-0.3	24.5	-0.7	26.4	-0.7	27.4	-1.0	28.3	-1.0	27.0	1.1	26.9	2.7	23.2	1.8	20.4	0.5
2	19.8	1.3	20.6	0.4	21.2	0.0	22.9	0.2	25.1	-1.1	26.8	-1.7	25.4	-1.7	24.3	-1.1	22.9	-0.6	21.9	-0.2	20.4	-0.4	18.6	-0.5
3	17.0	-0.2	15.3	-0.4	15.4	-0.4	16.2	-0.5	17.4	-0.4	19.3	-1.6	19.7	-1.0	20.0	-0.4	18.3	1.7	18.2	2.3	17.3	0.9	14.6	0.4
4	13.6	0.2	12.5	-0.3	12.4	0.0	13.2	0.4	14.3	-1.5	15.4	-1.8	16.4	-1.7	17.8	-1.2	18.0	-0.2	16.8	1.4	15.5	1.1	15.4	1.1
5	14.6	0.6	14.9	2.6	14.6	0.4	17.0	-1.5	18.8	-2.0	20.2	-2.0	21.6	-1.9	21.7	-1.5	21.7	0.0	20.8	2.9	19.6	3.6	16.3	1.3
6	15.0	1.2	14.8	1.5	16.5	0.6	20.9	0.1	21.1	-1.8	22.0	-1.6	22.5	-1.2	21.7	-0.4	20.5	-0.3	18.1	-0.3	15.0	0.4	13.8	0.9
7	11.6	0.9	10.8	0.1	12.0	-0.6	14.5	-1.1	14.7	-1.1	15.8	-2.0	17.0	-1.8	17.8	-0.5	18.0	0.0	16.1	1.5	13.7	2.2	11.8	0.1
8	11.4	0.1	10.0	-0.7	10.6	-0.9	11.3	-0.5	13.8	-2.1	15.0	-1.6	15.7	-1.7	16.1	-1.6	17.0	0.3	16.5	0.9	14.8	1.1	14.4	0.7
9	13.6	0.5	12.5	1.9	14.2	0.9	16.7	-1.6	19.0	-2.1	20.5	-1.7	21.5	-1.8	21.6	-0.9	20.2	0.0	18.7	1.5	17.8	2.3	15.4	1.0
10	14.1	1.1	13.4	0.7	13.5	-0.4	16.8	-2.5	20.9	-1.9	22.8	-1.5	23.8	-2.0	22.7	-1.0	18.3	2.1	17.0	1.3	16.2	1.1	16.2	1.2
11	14.5	0.3	13.9	0.9	14.0	-0.2	14.7	-1.7	16.3	-1.9	17.8	-1.9	18.9	-2.4	19.7	-0.5	16.4	-0.4	14.5	0.1	11.8	1.2	10.6	1.1
12	8.4	1.4	8.4	1.5	10.5	-0.2	12.7	-0.9	14.5	-1.5	15.7	-1.5	15.7	-0.9	14.4	0.9	13.4	-0.7	10.9	0.3	9.7	0.0	9.4	-0.1
13	8.8	0.0	9.2	-0.2	10.4	-0.2	10.9	-0.4	12.5	-0.8	11.6	-2.7	10.0	0.3	11.9	-1.2	9.2	-2.5	9.5	-0.2	8.1	1.5	8.0	0.9
14	6.0	0.6	5.7	0.3	7.7	-0.1	12.2	-1.0	14.5	-1.0	16.0	-1.1	16.7	-0.6	16.3	-0.1	16.4	-0.2	15.3	1.6	14.1	1.4	12.6	2.1
15	11.2	1.2	11.1	1.1	10.9	0.2	12.0	-0.5	11.7	-0.8	13.5	-1.7	15.1	-1.8	14.9	-1.6	15.2	-0.2	14.8	1.1	12.0	0.6	10.7	0.0
16	9.1	0.3	7.9	0.8	8.0	-0.5	9.0	-1.1	10.8	-1.5	11.6	-1.7	12.5	-3.5	10.4	-1.6	11.6	-0.5	11.4	0.5	10.3	0.4	10.3	1.5
17	9.4	1.0	9.6	1.4	9.5	0.1	11.2	-0.6	13.5	-0.1	10.6	-1.2	13.4	-1.3	14.4	-0.9	13.0	-1.4	11.9	1.2	10.1	0.4	9.7	0.0
18	9.5	1.0	9.3	1.0	9.3	-0.2	9.4	-0.8	10.3	-2.5	12.4	-1.9	14.8	0.0	11.5	-0.9	14.8	0.3	12.7	0.2	11.3	2.3	10.1	0.7
19	9.7	1.3	8.6	0.6	10.2	-0.2	*14.3*	-0.8	*16.3*	-2.2	*17.4*	-2.1	18.5	-1.9	18.9	-2.4	18.3	-0.9	17.7	2.0	16.0	2.9	13.9	2.1
20	12.9	2.5	13.0	2.5	15.3	1.1	17.9	-0.8	19.0	-1.3	20.3	-1.5	20.8	-2.7	21.4	-1.0	21.6	0.4	19.8	2.0	17.4	3.4	15.3	2.7
21	13.7	2.7	13.1	3.1	14.6	0.4	16.9	-1.6	18.6	-2.9	20.4	-2.5	22.2	-1.7	22.3	-1.5	21.7	0.1	19.2	0.9	16.1	2.8	13.7	3.2
22	11.7	2.3	10.7	2.1	12.2	0.8	17.5	-0.1	20.2	-1.5	21.8	-1.9	23.2	-1.9	23.9	-1.4	23.6	0.7	21.1	1.3	18.8	1.8	16.5	2.1
23	15.1	1.7	14.4	1.0	15.5	-0.3	19.7	-0.4	22.5	-1.7	23.8	-1.4	25.4	-1.1	25.3	-1.2	25.3	-0.3	24.0	2.2	22.2	2.7	20.7	2.4
24	20.0	2.0	16.4	0.3	14.8	-1.3	17.5	-1.9	19.6	-2.3	22.9	-2.2	23.5	-1.8	21.8	-2.9	18.6	-1.6	16.9	-0.4	15.7	-0.1	15.4	-0.5
25	14.7	-0.3	13.1	-0.6	12.8	-0.4	13.6	-0.7	13.5	-0.8	15.1	-1.2	16.6	-1.4	16.2	-1.2	16.1	-0.1	15.2	-0.1	13.1	-0.7	12.4	-0.5
26	11.8	-0.1	10.1	0.1	10.6	-0.5	11.9	-1.1	11.9	-0.8	13.1	-1.7	14.3	-1.7	15.2	-1.3	14.6	-0.5	13.7	0.7	12.7	0.0	12.3	0.0
27	12.1	0.1	11.9	-0.1	12.1	-0.4	12.3	-0.5	11.9	-1.0	13.9	-0.8	15.3	-0.7	15.9	-1.1	15.6	-0.7	14.4	-0.4	13.7	-0.2	13.2	-0.3
28	12.6	-0.4	11.8	-0.6	11.8	-0.8	12.0	-0.9	12.8	-1.7	13.9	-1.8	16.0	-1.2	18.0	-1.4	18.4	0.0	17.6	2.0	16.1	2.7	15.0	2.5
29	14.3	2.6	12.2	1.1	13.1	-0.4	17.3	-0.3	19.2	-1.3	20.6	-1.9	21.8	-1.9	21.7	-0.9	21.9	0.1	19.4	0.8	16.8	1.4	14.7	1.1
30	13.4	0.6	12.5	1.2	14.7	0.3	17.8	-1.3	19.2	-2.1	21.0	-2.1	22.7	-1.6	23.1	-1.3	23.0	0.4	19.8	0.4	17.4	0.2	14.7	0.3
Mittel	12.95	0.92	12.25	0.84	12.93	-0.09	15.07	-0.82	16.61	-1.48	17.92	-1.70	18.95	-1.52	18.97	-1.10	18.35	-0.13	17.03	1.01	15.23	1.29	13.87	0.93

Temperatur auf dem Turm

1901 — und Differenz: Turm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.
Juli																								
1	12.6	0.7	10.7	0.5	12.6	-0.1	15.6	-0.4	17.9	-1.8	20.6	-2.1	21.1	-2.4	22.1	-1.6	21.5	-0.3	19.7	0.1	17.0	2.3	15.2	2.6
2	14.2	2.2	13.0	1.7	14.5	0.1	18.4	-0.7	20.5	-2.0	21.2	-1.1	21.8	-1.3	22.2	-1.2	21.4	-0.1	19.8	0.7	16.7	0.5	14.1	0.0
3	12.6	0.3	11.3	0.2	12.0	0.0	16.1	-1.2	18.6	-1.8	19.9	-1.8	20.7	-2.5	21.6	-1.4	21.2	0.2	20.5	2.4	18.5	2.7	15.9	2.2
4	14.1	1.9	14.0	0.9	14.6	0.4	16.7	-0.8	17.2	-0.3	17.6	-0.6	18.1	-1.4	19.7	-0.9	19.1	-0.7	17.5	-0.4	17.1	1.8	17.0	1.8
5	16.3	1.8	14.8	1.4	13.1	-0.6	14.4	-1.8	14.5	-1.4	14.9	-1.3	14.4	-1.6	17.8	-1.4	19.2	0.0	18.7	1.1	16.8	2.0	15.6	1.0
6	15.4	2.3	13.1	0.9	14.1	-0.4	17.6	-2.5	20.0	-3.1	22.4	-2.2	23.4	-2.0	24.7	-1.1	24.0	-0.1	22.4	1.3	19.2	2.1	17.2	2.0
7	16.8	1.7	17.1	2.6	16.2	0.7	18.2	-1.3	20.5	-2.3	22.0	-2.6	22.4	-2.1	22.6	-1.4	22.6	0.0	19.3	0.1	16.2	0.3	14.2	0.2
8	12.6	1.3	12.0	1.3	12.7	-0.6	13.5	-1.2	15.3	-1.8	17.3	-1.7	19.1	-1.8	20.2	-1.2	20.4	-0.1	17.6	0.1	14.9	1.7	13.8	2.6
9	12.1	1.5	11.2	0.8	11.8	-0.7	15.6	-2.1	19.1	-2.7	22.4	-2.4	24.8	-1.4	25.8	-1.0	25.0	0.4	22.3	0.8	18.7	0.7	15.2	0.3
10	13.5	1.9	12.8	1.6	14.5	1.0	17.9	-1.5	20.7	-1.9	22.6	-2.4	23.9	-1.8	24.8	-1.8	24.7	0.0	21.8	0.4	17.9	1.1	15.5	1.4
11	13.4	0.6	12.1	0.7	13.2	-0.3	19.0	-0.7	21.7	-2.2	24.2	-2.1	26.2	-1.7	27.5	-0.9	27.1	0.4	24.4	1.5	20.6	1.7	18.2	1.7
12	15.6	2.0	13.6	0.4	15.1	0.2	20.4	-1.2	23.5	-1.7	25.7	-2.5	28.0	-1.8	28.7	-1.0	28.2	0.3	25.6	1.0	22.5	2.2	21.0	3.2
13	19.4	2.4	19.0	3.2	20.5	3.2	23.9	-1.2	26.5	-2.1	27.4	-3.1	28.9	-2.2	27.7	0.2	29.0	0.6	23.0	0.4	21.7	2.1	21.9	2.5
14	21.2	1.7	19.6	1.8	19.9	0.4	22.1	-0.8	24.5	-1.0	26.8	-2.0	28.3	-0.6	29.8	0.1	25.5	0.5	17.8	1.3	22.9	6.5	18.6	1.4
15	19.1	2.8	16.9	0.5	17.3	0.5	19.3	-0.8	23.8	-0.3	25.7	-1.5	26.0	-2.0	23.9	-1.8	20.4	-0.9	19.6	-0.3	17.8	-0.5	16.3	-0.7
16	15.7	-0.5	14.2	-0.2	13.9	-0.9	15.5	-1.5	17.8	-2.2	19.2	-2.8	20.6	-2.6	21.7	-1.7	21.3	-0.1	19.6	1.5	18.8	3.3	17.6	2.6
17	16.8	3.0	16.3	2.5	16.0	0.7	19.5	-1.1	22.3	-1.9	23.3	-2.3	24.8	-1.9	24.8	-0.8	24.7	0.2	22.5	1.4	19.2	2.2	17.6	2.3
18	16.5	3.1	14.6	2.4	14.5	1.8	17.7	-1.7	20.4	-1.8	22.8	-0.9	23.8	-0.5	24.1	-0.6	22.5	-0.1	18.1	-0.2	16.0	-0.4	14.5	-0.5
19	13.5	-0.5	13.2	-0.2	15.0	0.2	17.7	0.3	19.7	-0.9	21.1	-1.3	18.3	-0.6	22.1	-0.1	23.2	0.5	21.8	2.0	19.0	1.5	18.0	1.8
20	18.8	2.4	18.2	0.5	19.4	0.1	20.5	-0.8	23.2	-0.8	25.7	-0.6	24.7	-1.0	24.2	-1.2	24.7	-0.1	20.4	0.0	18.9	0.5	18.7	0.4
21	17.9	0.3	17.9	0.5	18.6	0.0	21.1	-1.3	26.1	-1.3	29.7	-0.9	24.8	5.1	24.5	3.3	19.7	1.1	19.1	0.4	20.0	1.4	19.1	0.8
22	18.6	0.5	17.1	-0.1	18.2	0.1	20.5	-0.8	24.9	-0.6	27.5	-0.9	28.2	-1.0	29.3	-0.8	28.7	1.3	27.3	2.5	23.4	1.4	21.7	2.0
23	19.0	0.9	18.3	0.5	19.1	0.7	21.1	-1.4	23.1	-1.1	25.5	-1.5	26.8	-1.9	17.1	-0.9	17.7	0.0	17.2	-0.1	17.1	0.6	16.8	0.0
24	16.2	-0.5	16.2	-0.3	16.3	-0.4	17.0	-0.8	18.2	-1.1	21.0	-0.8	18.8	0.1	16.2	-0.3	14.9	-0.5	14.4	-0.2	14.3	-0.1	14.5	-0.2
25	14.6	-0.2	14.4	-0.1	14.9	0.1	16.3	0.3	18.5	-0.2	21.3	-0.1	21.6	-1.4	20.7	-0.4	20.4	-0.3	18.3	0.4	17.2	0.4	17.1	-0.4
26	16.3	0.9	16.8	0.8	16.0	0.3	18.0	-0.5	22.3	-0.6	23.6	-0.9	24.3	0.1	23.7	-0.2	22.3	0.6	21.3	1.2	18.7	0.9	17.6	0.2
27	17.2	0.3	16.3	-0.2	16.4	0.0	17.1	-0.9	20.7	-1.9	22.1	-1.7	22.8	-1.4	21.8	-1.0	21.9	-0.1	21.6	2.0	20.3	2.8	18.4	2.1
28	17.4	2.4	16.5	1.7	16.8	0.1	20.7	-0.6	23.3	-1.7	25.4	-1.7	25.8	-1.1	25.0	-0.5	24.5	-0.2	22.4	0.8	20.7	1.6	20.0	1.9
29	19.5	1.9	18.4	1.4	17.8	1.0	19.1	-0.1	19.8	-0.7	18.2	-0.3	17.7	-1.1	18.7	-0.8	19.9	0.3	19.8	2.5	18.2	2.5	17.3	1.5
30	16.5	1.3	16.1	1.5	15.4	-0.6	19.0	0.5	21.3	-2.0	23.0	-2.0	24.3	-1.2	24.3	-0.6	23.8	0.3	22.1	1.8	20.9	2.7	20.4	2.9
31	17.6	1.2	17.4	2.1	17.0	1.1	20.1	-0.7	22.2	-1.7	23.8	-1.8	25.2	-1.4	25.3	-1.4	25.4	1.3	23.5	3.3	21.0	2.5	19.5	2.2
Mittel	16.16	1.34	15.26	1.01	15.72	0.26	18.37	-0.95	20.91	-1.51	22.71	-1.61	23.21	-1.24	23.31	-0.79	22.74	0.14	20.63	0.96	18.78	1.64	17.37	1.35
August																								
1	18.2	2.3	16.7	0.9	17.5	0.5	20.7	-0.9	24.2	-1.3	25.5	-1.1	26.5	-1.2	27.3	-0.6	26.5	0.2	24.2	1.4	21.8	1.0	20.1	0.0
2	18.8	0.1	18.8	-0.1	18.5	-0.2	22.4	-0.6	24.8	-0.9	25.4	-0.3	24.9	-0.6	21.1	1.0	23.0	0.4	20.4	0.2	18.2	0.1	17.1	-0.2
3	16.3	-0.5	14.5	-0.3	13.3	-0.5	15.3	-0.8	17.6	-0.9	18.7	-1.6	19.7	-1.6	19.7	-0.7	18.7	-0.3	16.7	1.4	15.1	2.2	13.5	1.7
4	13.0	1.3	12.3	1.3	13.0	0.4	16.2	-1.5	18.0	-1.7	20.8	-1.2	21.8	-2.0	23.2	-0.6	22.7	0.7	20.9	3.0	17.8	1.1	16.6	1.4
5	16.6	2.2	15.8	1.3	15.4	-0.3	18.3	-1.8	21.4	-0.6	21.0	-0.9	20.7	0.2	19.0	-0.6	19.6	0.3	18.7	0.9	17.2	2.4	16.1	0.8
6	14.7	0.2	14.0	0.2	13.7	-0.2	13.5	0.1	16.0	-1.3	16.9	-1.0	18.0	-0.5	17.7	-1.0	17.1	-0.2	15.7	0.9	14.7	0.8	12.7	0.3
7	12.9	1.0	13.0	0.9	12.7	0.5	13.8	-0.9	14.6	-0.8	15.0	-0.9	15.2	-1.5	16.2	-1.3	16.9	0.2	14.7	0.3	14.0	0.8	14.0	0.6
8	14.0	0.3	13.7	0.3	13.7	-0.2	16.0	-1.1	15.9	-1.0	15.0	-0.8	17.4	-0.6	18.6	-1.0	17.0	-0.6	17.5	0.3	18.9	0.9	18.6	0.2
9	18.1	0.2	17.8	0.0	17.6	-0.2	18.0	-0.7	19.8	-2.0	20.9	-2.0	22.7	-2.1	24.2	-0.8	23.6	1.1	21.6	2.5	19.9	2.4	17.8	2.1
10	16.1	1.1	14.6	0.5	14.6	0.2	19.6	-0.5	23.6	-1.0	25.5	-1.3	27.1	-1.4	28.1	-0.6	27.1	0.5	23.7	1.5	20.9	0.8	19.1	0.9
11	17.3	0.8	15.3	0.5	14.8	0.1	19.5	-0.2	24.1	-1.1	27.3	-1.3	28.3	-1.3	29.1	-0.7	28.4	1.1	24.4	3.0	21.0	1.9	18.8	1.0
12	16.8	1.2	15.5	1.1	16.1	0.7	19.7	-1.2	24.7	-1.2	26.3	-1.6	27.5	-1.7	27.9	-0.7	25.7	0.3	22.6	1.5	20.0	1.1	19.3	2.8
13	17.0	1.6	14.0	0.5	12.7	-0.8	14.6	-1.0	16.7	-1.5	19.7	-1.5	22.3	-1.4	23.6	-0.1	23.1	0.0	20.8	-0.1	19.6	0.0	18.6	-0.4
14	17.9	-0.6	18.1	-0.2	18.3	-0.3	18.5	-1.3	20.7	-1.6	23.1	-0.8	23.1	-1.9	20.9	-1.3	*18.0*	-0.5	17.0	-0.4	17.6	1.2	17.3	0.7
15	15.8	0.1	15.9	-0.1	15.9	-0.4	15.9	-0.7	18.2	-1.4	21.5	-1.6	23.2	-2.1	23.6	-0.5	23.9	1.1	21.4	1.7	20.3	0.8	17.1	-1.1
16	16.2	-0.4	16.4	0.5	15.8	-0.3	17.4	-1.2	18.3	-1.3	19.9	-1.3	20.1	-1.1	20.2	-0.6	18.3	-0.5	18.2	0.0	16.9	-0.7	16.0	-0.5
17	15.7	-0.5	15.5	-0.4	14.5	-0.5	14.9	-0.9	16.8	-1.6	19.0	-1.8	19.8	-1.9	20.2	-1.1	19.5	0.6	17.4	1.9	15.8	1.4	15.1	2.4
18	13.5	2.0	13.0	1.6	14.3	2.2	16.7	-0.8	18.3	-0.6	20.7	-0.6	21.9	-0.6	22.8	-0.6	21.3	1.2	18.6	2.5	17.2	2.2	16.3	1.0
19	14.9	0.4	14.1	0.5	14.3	0.7	17.8	-0.9	21.9	-1.0	23.3	-2.0	25.4	-0.7	26.1	-0.2	24.3	0.7	21.9	2.2	19.9	1.3	18.6	2.2
20	15.7	1.3	14.4	0.9	13.8	0.2	15.2	-0.5	17.3	-1.7	17.4	-1.2	18.4	-1.5	17.9	-0.7	17.4	-0.2	15.2	0.1	13.7	0.4	12.8	0.2
21	11.2	0.6	10.5	0.1	10.0	-0.8	12.3	-1.9	16.1	-2.1	19.0	-1.6	20.2	-0.4	20.1	-0.3	20.3	0.5	18.3	1.9	15.0	1.5	14.0	3.2
22	12.1	1.8	11.1	1.3	10.4	0.7	14.2	-0.6	17.9	-2.4	19.5	-2.4	20.3	-1.4	21.4	-0.5	21.0	0.3	19.4	3.0	18.5	3.2	15.5	1.8
23	14.2	1.8	11.9	1.1	10.8	-0.1	12.9	-1.0	13.8	-1.1	17.0	-1.4	19.6	-1.9	20.5	-1.1	20.2	0.4	17.8	1.2	16.2	0.5	13.6	0.2
24	11.8	0.4	10.3	0.5	11.3	0.4	13.2	-0.7	14.4	-0.8	15.6	-1.2	16.4	-1.4	17.0	-0.6	16.6	-0.1	15.6	2.1	13.9	1.9	12.5	1.9
25	11.4	1.4	10.5	1.0	9.9	0.8	12.5	-0.8	15.8	-2.0	18.5	-1.8	20.6	-1.2	21.5	-1.0	21.4	0.6	18.2	1.3	16.3	1.0	14.6	0.4
26	12.7	0.5	11.9	1.4	10.6	0.1	14.3	-0.7	19.4	-0.9	22.3	-1.0	22.0	0.3	22.7	0.0	17.6	-0.4	17.2	-0.3	14.7	-0.5	14.3	0.0
27	14.0	0.7	12.8	0.5	12.1	0.5	14.0	-0.7	13.4	-0.4	13.2	-0.3	15.0	-1.2	14.8	-0.2	14.6	0.3	13.3	0.5	11.6	0.3	10.3	0.2
28	9.1	0.5	8.4	0.1	7.8	-0.3	10.7	-0.7	14.3	-0.5	15.0	-0.4	12.3	-0.2	12.9	-0.2	13.0	0.6	11.4	0.3	10.6	0.3	9.5	0.1
29	9.0	0.2	8.9	0.2	9.2	0.0	10.6	-0.7	12.3	-1.5	13.8	-0.9	12.7	-0.9	13.9	-0.6	10.1	-0.4	10.4	0.1	10.5	0.0	10.1	0.0
30	10.0	-0.4	9.6	-0.2	9.1	-0.4	10.7	-0.8	13.5	-1.1	14.2	-1.0	13.6	-0.7	12.8	-0.8	12.8	0.3	12.2	-0.1	12.3	0.2	12.6	0.5
31	13.0	0.5	13.7	0.6	13.9	0.4	15.2	0.4	15.5	-0.3	15.0	-0.5	16.7	0.1	16.2	-0.3	15.6	0.2	14.3	0.6	13.7	0.2	13.6	0.0
Mittel	14.45	0.71	13.64	0.53	13.41	0.09	15.63	-0.83	18.04	-1.21	19.55	-1.20	20.43	-1.11	20.68	-0.59	19.85	0.27	18.06	1.14	16.57	0.99	15.36	0.79

Temperatur auf dem Turm
und Differenz: Turm minus Wiese.

Potsdam 1901

Datum	2ᵃ		4ᵃ		6ᵃ		8ᵃ		10ᵃ		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.
September																								
1	13.1	-0.3	12.8	-0.1	10.9	-0.4	10.9	-1.2	13.0	-1.1	14.4	-1.8	11.7	0.5	13.8	-0.6	13.3	0.8	11.6	0.3	11.2	-0.1	10.7	-0.2
2	10.5	-0.2	10.1	-0.5	10.4	-0.4	11.0	-1.0	11.6	-1.0	11.8	-1.4	14.8	-0.8	13.3	0.0	11.3	-0.6	11.3	0.1	9.9	0.8	8.6	1.7
3	7.4	1.8	6.7	1.7	6.7	1.7	9.1	0.5	12.1	-1.4	13.3	-1.8	14.4	-1.3	14.8	-0.6	14.2	1.5	12.3	1.7	10.8	2.4	9.4	2.5
4	8.0	1.7	6.7	0.9	6.0	0.3	9.5	-0.7	12.3	-1.3	13.7	-1.1	14.0	-1.0	14.9	-0.5	13.4	0.6	11.4	1.6	10.4	1.6	8.9	0.4
5	7.6	0.6	6.6	0.4	6.2	0.0	9.5	-0.5	11.9	-1.1	13.2	-1.0	14.4	-0.8	14.0	-0.1	13.1	0.1	11.1	1.4	10.3	0.2	8.9	1.6
6	8.2	0.1	7.8	-0.2	7.4	-0.2	8.9	-0.8	12.6	-1.5	13.9	-0.8	15.0	-1.1	14.8	-0.3	13.9	0.0	12.4	1.3	11.3	0.5	9.7	1.7
7	8.1	0.9	7.6	1.2	6.5	0.8	9.5	-0.5	14.1	-1.7	16.4	-0.2	16.5	-0.4	16.7	-1.1	15.4	0.6	12.4	2.6	10.7	2.0	9.1	1.5
8	7.7	0.8	6.1	0.3	5.9	0.2	9.8	-0.2	14.0	-1.4	16.1	-1.0	16.6	-1.3	16.5	-0.6	14.3	0.3	11.2	2.2	9.6	1.1	8.0	1.0
9	7.3	1.6	6.1	0.9	5.9	0.9	9.7	-0.4	14.0	-1.1	15.7	-1.8	16.8	-1.3	16.8	-0.4	14.6	0.3	12.1	0.6	10.8	0.2	9.9	0.1
10	8.0	0.4	6.5	0.2	5.9	0.3	9.0	-0.9	13.5	-1.1	15.2	-1.3	16.8	-1.3	16.5	-0.9	14.9	0.3	12.8	0.6	11.0	0.2	10.4	-0.2
11	9.7	-0.2	9.2	-0.4	8.3	-0.3	8.7	-0.4	11.1	-0.7	13.2	-0.5	15.3	-0.7	15.5	0.0	14.4	0.2	13.0	0.1	11.5	0.0	10.0	0.0
12	9.5	-0.2	9.5	-0.1	9.1	0.0	10.8	0.0	14.8	-1.0	16.5	-0.2	17.9	-0.9	17.6	-0.6	16.0	0.0	15.0	0.5	14.0	0.3	12.7	-0.6
13	10.0	-0.6	10.1	-0.6	10.0	-0.7	10.7	-0.5	10.7	-0.5	11.4	-0.6	11.1	-0.6	11.7	-0.1	11.7	0.0	11.7	0.2	11.9	0.2	11.8	0.1
14	11.6	-0.1	11.6	0.0	11.7	0.0	11.4	-0.2	11.2	-0.3	10.9	-0.4	11.4	-0.2	12.0	-0.1	12.3	-0.1	12.4	-0.1	11.7	0.0	10.6	-0.1
15	10.4	-0.2	10.6	-0.1	9.7	-0.1	11.6	-0.3	13.1	-0.3	12.3	-0.7	12.0	-0.8	13.1	-0.5	13.4	-0.1	13.0	-0.1	12.8	-0.1	11.9	-0.3
16	11.8	-0.2	12.0	-0.3	12.5	0.8	12.4	-0.3	12.0	-0.4	14.0	-1.1	14.3	-0.1	14.1	-0.1	13.4	0.1	12.4	0.2	12.0	0.7	11.7	0.9
17	11.5	0.4	12.2	0.5	12.0	0.2	12.3	-0.4	13.7	-2.1	16.0	-2.6	18.4	-1.3	17.8	-0.9	16.1	1.4	14.9	1.9	13.5	1.0	11.3	0.6
18	11.6	-0.2	11.5	0.3	11.4	-0.4	12.8	-0.2	16.0	-0.4	15.2	-0.3	15.6	0.0	14.8	0.1	14.4	0.3	13.3	0.1	12.3	-0.2	11.2	0.1
19	10.7	-0.1	9.2	-0.2	9.4	0.3	9.8	0.0	10.0	-0.2	11.7	-0.3	12.9	-1.1	14.1	-0.8	13.5	0.2	12.7	2.6	11.0	1.8	9.5	0.8
20	8.7	1.1	7.1	0.1	6.5	0.5	8.4	-0.6	14.5	-0.8	18.2	-0.8	20.8	-0.5	20.6	-0.3	17.7	1.5	15.2	1.1	13.7	0.8	12.7	1.6
21	11.1	0.9	9.5	0.1	8.7	0.0	11.7	-0.3	17.4	-1.1	20.5	-1.3	21.2	-0.8	21.1	-0.5	18.7	2.1	16.4	1.3	14.9	1.4	13.8	0.9
22	12.9	0.4	11.8	0.1	11.6	0.2	13.9	-0.3	17.7	-1.1	21.5	-1.0	22.6	-1.0	22.7	-0.2	20.2	0.5	18.5	0.3	16.3	0.2	15.4	0.4
23	14.4	0.6	14.1	0.5	13.7	0.3	16.5	0.1	21.0	-0.8	23.6	-1.2	25.3	-1.2	24.9	-0.4	23.3	0.9	20.4	1.1	17.8	1.0	16.6	0.9
24	15.2	0.5	14.9	0.6	14.3	0.3	16.7	0.3	21.5	-0.7	24.4	-0.9	26.2	-0.9	26.3	-0.7	23.2	1.5	20.4	0.2	18.5	0.8	17.1	0.7
25	16.7	0.6	16.0	0.6	14.0	0.3	16.4	0.9	20.9	-0.5	23.4	-0.9	24.8	-0.7	24.6	-0.2	21.3	2.0	18.6	2.9	16.4	1.0	14.7	1.2
26	13.5	1.1	12.2	0.8	11.8	1.3	13.9	1.3	19.3	-0.7	22.5	-0.7	23.2	-0.5	23.1	-0.1	20.1	2.9	17.6	2.4	16.3	2.1	15.0	2.4
27	14.0	2.5	13.3	2.7	12.2	2.5	12.2	0.8	17.0	-0.8	19.7	-1.3	21.1	-1.4	21.4	-0.6	17.7	1.3	14.3	0.9	12.8	0.9	12.0	0.7
28	10.9	-0.1	10.0	-0.5	10.2	-0.3	11.7	-0.4	12.8	-1.0	13.6	-1.0	16.2	-0.1	16.4	-1.0	14.1	0.5	13.8	1.4	11.6	0.7	12.4	4.0
29	9.9	2.6	7.8	0.7	7.1	-0.2	9.0	-0.3	12.5	0.1	20.1	-0.5	23.6	-0.9	23.3	0.0	20.3	3.3	18.6	3.5	16.0	1.5	15.0	1.9
30	12.0	1.6	10.8	1.4	12.0	3.6	12.7	-0.1	17.9	-1.1	22.0	-0.8	23.5	-1.1	23.5	-0.3	21.0	2.1	20.6	2.8	17.4	3.1	15.6	2.5
Mittel	10.73	0.59	10.01	0.37	9.60	0.38	11.35	-0.22	14.47	-0.90	17.48	-0.98	17.61	-0.79	17.69	-0.41	16.04	0.82	14.38	1.19	12.95	0.87	11.85	0.96
Oktober																								
1	14.7	2.1	13.4	1.2	13.3	1.8	13.2	0.6	16.7	-1.8	19.9	-1.5	22.0	-1.1	21.5	-0.4	20.4	3.1	19.1	2.5	16.8	1.5	15.5	1.9
2	15.4	3.1	12.1	1.2	11.7	1.1	11.9	0.5	16.6	-0.4	20.2	-0.4	22.5	-0.7	21.5	0.6	19.6	1.2	16.7	2.2	16.2	1.4	15.3	0.9
3	14.4	0.3	13.5	0.2	13.3	0.4	13.5	0.1	16.2	-2.2	19.4	-1.5	22.0	-1.6	22.1	-0.4	19.6	1.7	17.4	1.9	15.8	2.1	15.1	2.1
4	13.6	1.8	14.1	2.4	12.4	1.0	13.9	0.9	14.5	-1.0	17.5	-1.1	18.3	-1.0	18.2	-0.2	17.2	1.3	16.0	0.5	15.6	0.7	14.3	0.8
5	13.1	0.5	13.1	0.2	12.4	-0.1	12.0	-0.6	12.2	-0.5	12.3	-0.5	12.0	-0.6	12.1	-0.5	12.6	-0.1	12.5	-0.2	11.6	-0.1	10.9	0.3
6	10.5	0.0	9.7	0.0	10.2	0.1	8.7	0.0	11.0	-0.4	11.1	-0.3	7.9	-0.6	7.7	-0.5	7.2	-0.3	6.9	-0.4	6.9	-0.8	9.5	0.0
7	7.2	1.0	5.9	-0.5	6.6	0.2	6.9	-0.2	7.9	-0.4	8.3	-0.2	8.1	-0.3	6.7	0.0	6.5	0 3	6.4	0.3	6.5	0.2	5.9	-0.3
8	6.2	0.1	5.3	-1.3	6.6	0.1	7.7	-0.4	8.7	-0.2	9.1	-0.5	9.3	-0.6	9.0	-0.2	7.3	0.3	6.4	0.4	5.9	0.4	6.0	-0.1
9	6.1	0.0	6.8	0.1	7.0	-0.3	7.4	-0.2	8.2	-0.4	12.0	-0.5	12.6	0.0	10.2	-0.1	8.8	0.2	8.9	-0.3	8.6	-0.5	7.6	-0.9
10	7.1	-0.4	6.9	-0.6	6.7	-0.3	8.6	1.1	10.3	0.1	11.2	0.2	11.3	-0.1	11.2	0.0	10.3	0.0	8.0	1.1	6.8	1.7	6.3	1.4
11	5.3	0.9	5.2	0.5	5.9	-0.5	6.9	-0.7	8.2	-0.7	10.6	-1.0	10.8	-0.8	10.4	-0.2	9.6	1.2	9.1	2.2	8.9	2.8	8.1	1.6
12	8.7	2.2	7.0	2.4	7.8	3.2	7.7	3.3	9.5	-0.9	11.3	-1.2	11.6	-0.9	11.0	-0.4	10.2	-0.3	9.5	-0.2	8.9	-0.3	8.5	-0.3
13	8.2	-0.2	7.9	-0.4	8.0	-0.3	7.9	-0.4	8.5	-0.5	9.4	-0.5	10.0	-0.4	10.0	-0.3	9.5	0.2	9.2	-0.1	8.9	-0.1	8.8	-0.1
14	8.9	0.1	8.6	-0.2	8.6	-0.2	8.9	-0.3	9.4	-0.9	10.2	-0.8	10.9	-1.0	10.6	-0.7	10.0	-0.1	9.5	0.0	9.1	-0.1	8.8	-0.2
15	8.6	0.2	8.8	0.7	9.6	1.3	8.4	-0.3	10.4	-0.4	13.8	-0.5	15.1	-1.3	12.4	-0.5	10.9	1.7	9.3	2.0	7.7	1.3	6.6	0.8
16	6.5	1.0	7.1	0.1	7.5	-0.1	7.7	-0.3	10.4	-0.7	12.3	-0.4	12.7	-0.4	12.2	0.6	12.1	2.1	11.6	2.3	10.2	1.7	8.9	1.1
17	8.6	0.7	6.9	0.6	6.7	0.8	6.9	0.0	10.0	-0.5	13.0	-0.8	13.4	-0.6	13.0	-0.4	12.8	0.1	13.1	0.2	12.7	0.0	12.2	0.0
18	11.5	-0.2	9.5	-0.2	8.1	-0.1	7.9	-0.3	11.6	-1.0	16.0	-1.6	17.6	-0.5	15.6	0.0	13.8	0.5	13.1	0.2	11.9	0.3	10.6	0.5
19	9.5	-0.1	9.7	0.1	9.8	0.3	10.0	0.2	13.3	-0.9	14.9	-0.7	16.2	-0.3	14.8	0.0	14.2	0.4	13.1	0.2	12.6	-0.2	12.0	-0.5
20	12.1	0.1	11.5	0.7	10.8	1.0	10.1	-0.6	13.4	-1.0	16.4	-0.7	16.7	-0.3	15.8	0.0	14.7	0.3	14.1	0.1	13.9	0.1	13.4	-0.1
21	13.1	-0.3	12.5	-0.1	12.8	-0.3	13.4	0.4	15.2	-0.8	17.5	-0.8	18.9	-0.3	17.8	0.5	14.8	1.4	13.5	1.0	11.9	-0.1	11.4	-0.3
22	11.0	-0.7	11.1	-0.4	11.0	-0.6	11.2	-0.6	12.3	-0.8	14.5	-0.7	14.7	0.2	14.4	0.2	13.1	0.4	12.8	0.3	12.6	-0.1	11.8	0.1
23	11.6	0.0	11.5	0.0	10.9	0.0	10.6	0.2	12.4	-0.7	12.8	-0.5	11.1	-0.5	9.7	-0.7	9.6	-0.7	9.4	-0.7	8.7	-0.8	8.7	-0.6
24	8.7	-0.6	7.7	0.2	7.5	1.0	7.0	0.4	8.4	-0.6	12.1	-0.8	13.0	0.0	11.6	1.0	10.6	1.0	9.4	0.9	9.2	0.6	8.2	1.3
25	7.9	1.2	8.3	1.7	5.9	0.2	5.1	-0.1	9.7	-0.1	12.4	-0.5	12.1	-0.5	11.3	0.2	11.3	1.6	10.3	0.2	8.7	1.0	8.4	0.3
26	8.0	0.5	7.2	1.5	5.6	0.2	5.9	-0.4	8.0	-0.6	10.3	-0.8	11.1	-0.6	10.7	1.0	9.7	2.0	8.7	1.7	7.0	0.5	5.5	0.9
27	7.1	1.5	7.4	2.4	2.3	-0.6	3.4	-0.7	4.9	-2.3	5.4	-2.1	5.8	-1.0	6.0	-0.4	5.5	-0.6	6.4	-0.1	6.5	-0.5	6.4	-0.3
28	6.4	-0.2	6.0	-0.2	5.7	-0.3	5.5	-0.2	6.7	-1.1	10.6	-1.6	11.3	-1.8	9.4	-0.1	6.9	0.3	5.7	0.5	5.7	1.2	4.7	0.8
29	4.5	1.0	3.1	0.4	3.1	0.8	2.6	0.1	8.5	-1.1	10.8	-2.2	11.4	-1.6	11.1	-0.5	9.9	-0.1	9.4	0.3	9.1	0.1	8.7	-0.5
30	8.5	-0.3	8.6	-0.4	8.2	-0.4	6.8	-0.2	7.8	-0.6	9.2	-0.9	10.1	-0.8	9.4	0.3	7.4	1.5	5.3	0.5	4.1	0.5	3.0	0.6
31	2.4	0.4	2.5	1.6	4.6	3.7	2.7	2.0	6.6	-0.3	8.7	-1.3	8.1	-0.7	7.2	0.0	5.3	2.0	3.8	3.3	2.9	3.0	1.8	1.7
Mittel	9.21	0.51	8.67	0.45	8.41	0.42	8.40	0.11	10.56	-0.77	12.68	-0.86	13.18	-0.67	12.41	-0.07	11.34	0.73	10.47	0.74	9.74	0.56	9.13	0.42

Temperatur auf dem Turm
und Differenz: Turm minus Wiese.

1901 — Potsdam

November

Datum	2a Turm	2a Diff.	4a Turm	4a Diff.	6a Turm	6a Diff.	8a Turm	8a Diff.	10a Turm	10a Diff.	Mittag Turm	Mittag Diff.	2p Turm	2p Diff.	4p Turm	4p Diff.	6p Turm	6p Diff.	8p Turm	8p Diff.	10p Turm	10p Diff.	Mitternacht Turm	Mitternacht Diff.
1	1.2	1.7	1.1	1.8	0.4	1.2	0.4	1.0	5.2	0.2	7.1	-0.9	8.7	-0.5	7.4	2.5	6.4	3.2	5.6	2.7	5.0	3.0	4.5	3.1
2	3.7	3.0	2.9	3.0	3.2	3.3	3.1	1.7	3.6	0.4	5.2	-0.1	6.6	-0.8	6.4	0.6	5.9	1.0	5.6	1.9	5.3	1.7	4.5	1.7
3	3.7	1.8	3.6	1.0	3.7	0.7	4.0	0.4	6.0	-0.1	7.0	-1.0	6.5	-0.5	5.7	-0.3	4.7	1.0	3.6	1.8	3.6	2.8	2.6	2.6
4	2.1	2.6	1.1	3.3	0.5	3.6	-3.2	-0.3	-1.3	-0.1	-1.1	-1.1	-1.1	-0.6	-0.7	-0.2	0.3	0.0	0.8	0.2	1.5	0.6	1.7	0.3
5	1.7	0.0	1.5	0.0	1.3	-0.2	1.3	-0.2	1.2	-0.5	1.3	-0.8	1.6	-0.9	1.5	-0.8	1.2	-0.3	1.1	-0.1	0.5	1.0	-0.5	-0.1
6	-0.6	-0.3	-0.6	-0.3	-1.4	-0.4	-1.6	-0.5	-0.2	-1.2	4.6	-0.9	6.2	-0.6	6.3	0.9	5.7	1.2	5.8	0.3	5.4	0.8	5.5	0.0
7	5.3	0.3	4.8	-0.2	6.2	-0.1	7.0	0.0	7.6	-0.4	8.5	-0.7	8.3	-0.3	7.6	-0.1	7.4	0.8	6.2	0.6	6.1	0.6	6.3	0.4
8	6.3	0.4	6.4	0.3	6.5	0.0	6.5	-0.2	7.3	-0.2	8.2	-0.1	8.7	-0.3	8.6	0.0	8.1	0.1	7.9	0.0	7.9	0.0	8.2	-0.1
9	8.3	-0.3	7.8	0.0	3.9	-0.3	4.3	0.3	5.0	0.1	5.8	0.0	6.0	-0.9	4.4	-0.2	3.2	1.6	1.9	1.4	1.6	2.1	0.9	2.2
10	1.0	2.6	0.0	1.7	1.2	3.2	-3.4	-0.1	-2.0	-0.2	0.8	-0.1	2.0	-0.1	2.9	0.2	4.2	0.6	5.1	0.3	5.8	0.3	5.9	0.3
11	6.7	0.2	7.0	0.0	6.6	-0.1	6.8	0.1	7.3	0.0	7.5	0.0	7.8	0.0	8.0	0.1	8.2	0.3	7.5	0.5	7.4	0.5	7.1	0.4
12	7.3	0.4	7.6	0.4	7.0	0.2	6.8	0.3	6.9	-0.1	7.0	-0.2	7.0	-0.2	7.2	0.3	6.8	0.3	6.0	0.6	4.9	0.5	4.4	0.3
13	3.9	0.2	4.5	0.3	5.1	0.0	4.6	0.0	5.1	-0.3	5.7	-0.1	6.4	0.4	6.5	0.4	6.3	-0.1	6.6	-0.4	7.3	-0.3	7.4	-0.4
14	7.4	0.0	7.9	0.1	8.5	0.5	10.4	-0.1	8.9	0.0	8.8	-0.5	8.6	-0.3	8.0	-0.2	7.6	0.3	6.0	0.4	5.2	0.5	3.8	0.6
15	3.0	0.6	2.5	1.3	1.8	1.8	1.7	1.7	2.7	-0.1	3.7	-0.2	2.5	-0.1	1.9	0.0	1.6	0.2	1.6	0.2	1.7	0.5	1.1	0.7
16	0.7	0.3	-0.4	0.3	-0.7	0.7	-0.9	1.1	-0.1	-0.1	0.7	-0.6	-0.1	-0.6	-0.7	-0.3	-0.9	-0.4	-1.0	-0.4	-1.3	-0.6	-0.8	-0.5
17	-0.2	-0.2	-1.1	0.1	-1.3	0.7	0.0	0.5	2.2	-0.3	4.0	-1.0	4.5	-0.5	3.7	0.2	2.9	0.4	2.5	0.0	1.8	0.3	1.5	0.2
18	1.9	0.4	2.2	0.0	2.1	-0.1	1.8	0.0	2.9	0.1	3.1	-0.7	3.5	-0.1	4.1	-0.2	4.5	-0.1	4.8	-0.2	4.1	-0.3	4.2	0.0
19	4.1	-0.3	3.6	-0.2	3.1	-0.4	3.2	-0.3	4.0	-0.2	4.5	-0.3	4.9	-0.4	6.8	-0.1	8.0	-0.4	8.6	-0.4	8.8	-0.2	8.2	-0.5
20	8.3	-0.3	8.3	-0.3	7.9	-0.4	6.0	-0.7	4.7	-0.6	4.3	-0.5	5.0	-0.5	5.1	-0.1	5.2	0.2	5.1	0.3	4.8	0.2	3.9	0.2
21	3.4	0.1	3.5	-0.1	3.1	-0.3	3.3	-0.1	6.3	2.5	8.5	-0.3	9.1	0.1	9.2	0.3	7.6	0.2	7.6	-0.1	8.7	-0.1	8.5	-0.1
22	8.8	-0.2	8.8	-0.2	4.8	-0.7	4.0	-0.2	3.6	-0.8	3.8	-0.6	3.7	-0.7	3.3	-0.2	2.1	0.0	0.9	1.3	-0.3	1.7	-1.0	1.7
23	-1.1	1.1	-1.9	0.3	-2.3	1.6	-2.8	1.5	-0.9	-0.3	0.9	-0.4	2.0	-0.5	1.4	0.2	0.1	0.4	-0.9	0.4	-1.7	1.8	-2.5	2.2
24	-2.8	1.6	-3.2	1.3	-3.3	1.4	-3.1	0.4	-2.0	-0.5	-1.0	-0.5	-0.4	-0.2	-0.3	-0.3	0.0	-0.1	0.2	-0.1	0.4	0.1	-0.4	-0.1
25	-1.2	-0.1	-1.7	-0.1	-1.9	-0.3	-2.3	-0.5	-2.1	-0.6	-1.3	-0.5	-1.2	-0.7	-1.3	-0.5	-1.2	-0.3	-1.3	0.1	-1.4	0.2	-1.4	0.2
26	-0.5	0.2	0.5	0.4	0.9	0.4	1.3	0.1	1.9	-0.3	2.4	-0.7	3.4	-0.9	3.0	0.6	2.2	0.6	1.0	1.0	0.6	0.2	1.4	0.6
27	1.3	0.4	1.8	1.1	1.2	0.7	0.7	0.6	0.8	-0.1	1.4	-0.5	1.7	-0.4	1.2	0.3	0.5	0.2	-0.3	0.3	-1.2	-0.1	0.0	0.0
28	0.8	-0.3	1.2	-0.3	1.9	0.0	2.3	-0.2	2.6	-0.4	3.3	-0.7	2.9	-0.5	2.3	0.4	1.5	0.0	0.3	-0.4	-0.7	-0.5	-1.1	0.1
29	-1.5	-0.3	-1.6	-0.1	-2.0	-0.1	-2.8	0.4	-2.3	-0.5	-1.4	-0.6	-0.6	0.2	-0.6	1.2	-0.7	1.7	-0.7	0.5	-0.1	-0.2	0.2	0.1
30	2.2	0.6	3.6	0.1	4.8	0.0	5.2	-0.2	5.9	-0.3	6.1	-0.4	6.5	-0.8	6.4	-0.6	6.4	-0.7	6.0	-0.4	6.5	0.0	6.8	-0.2
Mittel	2.84	0.54	2.72	0.50	2.43	0.55	2.15	0.22	3.03	-0.16	3.98	-0.50	4.36	-0.41	4.18	0.14	3.86	0.40	3.47	0.41	3.27	0.57	3.03	0.53

December

Datum	2a Turm	2a Diff.	4a Turm	4a Diff.	6a Turm	6a Diff.	8a Turm	8a Diff.	10a Turm	10a Diff.	Mittag Turm	Mittag Diff.	2p Turm	2p Diff.	4p Turm	4p Diff.	6p Turm	6p Diff.	8p Turm	8p Diff.	10p Turm	10p Diff.	Mitternacht Turm	Mitternacht Diff.
1	6.2	-0.6	6.3	-0.7	5.5	-0.3	5.5	-0.5	5.8	-0.3	6.9	0.1	7.2	-0.1	4.7	-0.8	4.7	0.1	4.2	-0.3	2.7	-0.4	1.3	-0.3
2	0.4	0.1	-0.5	0.4	-1.0	-0.3	-1.1	-0.3	-0.7	-0.4	1.5	-0.6	2.8	-0.4	4.7	-0.4	5.3	0.0	5.7	-0.1	5.9	0.1	5.6	0.0
3	5.5	-0.1	5.2	-0.1	5.2	-0.4	4.4	-0.6	4.8	-0.9	5.1	-1.2	5.6	-0.5	5.0	-0.1	4.6	0.1	4.6	0.0	4.3	-0.3	4.3	-0.4
4	4.1	-0.3	2.8	0.0	1.9	0.0	0.7	0.2	0.8	-0.3	0.4	-0.7	0.1	-0.3	-1.0	-0.6	-0.9	-0.3	-1.4	0.1	-2.1	0.2	-2.5	1.3
5	-2.9	1.3	-3.2	0.8	-3.2	1.0	-3.4	1.1	-2.9	0.1	-0.1	-0.5	-0.2	0.6	-1.7	1.1	-2.5	1.4	-3.2	0.6	-3.6	0.9	-4.4	1.4
6	-4.4	0.8	-4.9	0.1	-5.1	0.4	-5.7	0.5	-4.0	-0.3	-1.0	-1.7	0.1	-1.0	-0.1	0.9	-0.4	0.7	0.0	-0.2	0.6	-0.5	0.5	-0.5
7	0.7	-0.4	-0.6	-0.8	-0.6	-0.3	-0.1	-0.2	0.1	-0.2	0.6	-0.4	1.2	-0.4	1.5	-0.2	2.1	0.0	2.9	0.2	3.1	-0.2	3.5	-0.1
8	3.7	0.0	3.8	0.2	4.1	0.1	4.1	-0.1	4.2	0.0	5.6	0.1	6.3	-0.2	6.7	-0.4	7.5	0.0	7.5	0.0	7.5	0.0	7.1	0.1
9	6.4	0.5	5.6	0.4	5.0	0.7	5.0	0.6	3.6	0.2	5.4	0.0	5.8	0.0	5.3	0.2	3.6	0.2	2.3	-0.1	0.8	0.1	1.2	0.1
10	1.4	0.0	1.5	0.0	0.7	-0.2	0.9	-0.5	0.9	-0.3	1.5	-0.3	1.8	-0.6	1.9	-0.2	1.5	-0.4	1.1	-0.3	1.1	-0.4	0.7	-0.3
11	0.3	-0.3	0.2	-0.4	0.4	0.0	0.7	0.0	0.9	-0.3	1.6	-0.4	2.1	-0.9	0.8	0.0	0.8	-0.1	0.4	-0.3	0.4	-0.3	0.2	-0.3
12	-0.5	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.4	-0.1	-0.4	-0.1	0.4	-0.3	0.8	-0.2	0.7	-0.1	-0.3	0.6	-1.4	0.7	-2.4	-0.1	-2.5	0.4
13	-2.2	0.2	-1.7	0.2	-1.4	0.0	-1.7	-0.1	-0.6	-0.4	-0.6	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.7	-0.3	-1.0	-0.4	-1.1	-0.1	-1.4	-0.3
14	-1.9	-0.3	-2.0	-0.4	-2.0	-0.5	-2.4	-0.3	-2.1	-0.5	-1.4	-0.3	-1.5	-0.3	-2.0	-0.4	-2.3	-0.4	-2.9	-0.5	-3.1	-0.6	-2.8	-0.2
15	-2.4	-0.2	-1.7	-0.3	-1.3	-0.5	-1.5	-0.5	-1.6	-0.7	-1.5	-1.0	-2.5	-0.7	-3.2	-0.4	-3.4	-0.2	-3.1	-0.2	-3.3	-0.3	-3.5	-0.3
16	-3.5	-0.3	-3.9	-0.2	-4.2	-0.4	-4.3	0.1	-4.3	0.3	-3.3	-0.8	-2.4	-0.6	-2.8	1.4	-3.3	2.3	-4.5	1.7	-4.3	1.9	-3.6	2.8
17	-5.2	2.0	-6.7	1.0	-7.7	2.4	-9.5	0.6	-8.6	-0.1	-5.3	-0.7	-3.9	-0.1	-4.4	0.9	-5.7	0.6	-6.7	0.6	-6.8	1.0	-5.6	0.0
18	-4.5	-0.3	-3.7	-0.4	-3.4	-0.2	-3.3	-0.1	-2.8	-0.4	-2.1	-0.1	-1.9	-0.4	-1.7	-0.3	-3.1	-0.7	-5.2	-0.1	-5.3	0.8	-4.5	0.6
19	-3.9	1.0	-3.3	0.8	-3.5	0.4	-3.3	1.3	-2.6	1.2	-0.8	0.3	-0.4	-0.1	0.0	1.0	0.7	0.4	0.7	0.2	0.3	0.0	0.3	0.0
20	0.2	0.4	0.0	0.5	-0.3	0.7	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	0.4	-0.3	0.4	-0.1	-0.6	0.0	-0.8	0.0	-1.1	0.0	-1.6	-0.2	-2.0	-0.4
21	-2.0	-0.4	-2.2	-0.5	-2.3	-0.5	-2.5	-0.4	-2.2	-0.4	-1.6	-0.4	-1.1	-0.2	-1.0	-0.2	-1.0	-0.2	-2.1	-0.3	-2.2	0.0	-1.9	-0.2
22	-1.5	-0.1	-1.3	-0.1	-1.3	-0.1	-1.2	-0.1	-1.2	-0.3	-1.4	-0.3	-1.8	-0.5	-2.0	-0.4	-1.0	0.0	-0.3	0.1	0.1	0.1	-0.2	-0.3
23	0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	-0.3	-0.1	-0.4	0.5	-0.4	0.7	0.0	0.8	-0.2	0.7	0.0	0.8	0.3	0.5	0.1	0.6	0.4	0.1	0.0
24	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.6	-0.2	0.6	-0.1	0.5	0.1	1.6	0.7	2.2	0.4	2.8	0.3
25	3.2	0.4	3.3	0.4	4.1	0.2	4.3	0.4	4.9	0.1	6.6	-0.2	8.1	-0.8	7.7	-0.1	7.8	-0.2	6.9	-0.1	5.6	0.9	4.7	1.0
26	3.8	0.5	3.2	0.6	3.3	0.5	2.8	0.3	2.8	0.2	5.1	-0.6	6.2	-0.6	4.7	1.1	3.4	0.8	3.2	0.2	2.3	0.8	1.7	0.9
27	1.5	1.8	1.2	1.5	0.9	0.5	1.3	1.8	1.4	1.1	3.8	-1.0	4.5	-1.4	3.2	0.4	2.6	0.6	2.1	0.5	2.4	0.9	2.5	0.9
28	1.8	0.5	1.5	1.5	1.9	2.3	1.1	2.2	0.9	1.0	2.7	-0.8	3.6	-0.2	2.5	1.0	1.1	0.7	0.0	0.6	-0.6	0.4	-0.8	0.3
29	-1.6	0.4	-2.0	0.4	-1.7	0.3	-2.1	0.2	-1.1	-0.2	0.1	-0.4	2.1	-0.4	1.9	0.1	1.6	0.6	0.8	0.0	0.6	-0.3	0.9	-0.4
30	1.0	-0.2	1.3	0.1	1.8	0.3	2.0	0.1	2.7	0.0	5.0	-0.4	5.8	-0.3	4.9	0.4	4.6	0.2	4.7	0.2	5.8	-0.2	6.9	0.0
31	7.4	-0.1	8.6	0.0	9.2	0.1	9.5	0.3	10.4	0.2	10.7	0.0	11.0	-0.1	11.4	0.0	10.0	-0.1	10.7	0.2	10.2	0.5	9.1	0.6
Mittel	0.36	0.20	0.22	0.15	0.16	0.19	-0.03	0.18	0.30	-0.11	1.46	-0.43	1.96	-0.37	1.55	0.12	1.22	0.22	0.87	0.12	0.65	0.18	0.57	0.22

Monatsmittel der Temperatur auf dem Turm für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	-5.05	-5.21	-5.37	-5.25	-5.44	-5.36	-5.42	-5.51	-5.36	-4.72	-3.73	-2.94	-2.24	-1.83	-1.87	-2.27	-2.78	-3.19	-3.52	-3.76	-3.93	-4.34	-4.56	-4.61	-4.09
Februar .	-4.75	-4.82	-4.98	-5.01	-5.17	-5.24	-5.45	-5.46	-4.86	-4.17	-3.28	-2.56	-2.12	-1.86	-1.62	-1.65	-2.10	-2.55	-2.90	-3.32	-3.59	-3.84	-4.18	-4.51	-3.75
März . . .	1.14	1.10	0.92	0.71	0.65	0.45	0.42	0.90	1.63	2.31	3.05	3.82	4.34	4.81	4.79	4.60	4.32	3.80	3.28	2.83	2.51	2.05	1.78	1.44	2.40
April . . .	5.85	5.49	5.08	4.89	4.76	4.94	5.71	7.02	8.10	8.90	9.82	10.32	10.72	11.34	11.67	11.36	11.11	10.35	9.40	8.64	8.10	7.30	6.87	6.28	8.08
Mai	10.53	9.91	9.48	9.09	9.01	9.50	10.75	12.01	13.27	14.42	15.37	16.08	16.50	17.23	17.47	17.41	17.13	16.58	15.67	14.38	13.64	12.68	12.04	11.34	13.39
Juni . . .	13.45	12.95	12.57	12.25	12.14	12.93	14.03	15.07	16.06	16.61	17.47	17.92	18.53	18.95	19.17	18.97	18.72	18.35	17.84	17.03	16.14	15.23	14.53	13.87	15.87
Juli	16.61	16.16	15.65	15.26	15.25	15.72	16.83	18.37	19.93	20.91	21.90	22.71	23.11	23.21	23.29	23.31	23.21	22.74	21.78	20.63	19.61	18.78	17.90	17.37	19.59
August . .	15.12	14.45	14.10	13.64	13.30	13.41	14.15	15.63	16.84	18.04	18.90	19.55	19.99	20.43	20.59	20.68	20.29	19.85	19.04	18.06	17.33	16.57	15.93	15.36	17.14
September	11.24	10.73	10.36	10.01	9.70	9.60	10.08	11.35	12.97	14.47	15.66	16.48	17.17	17.61	17.84	17.69	17.07	16.04	15.09	14.38	13.65	12.95	12.38	11.85	13.60
Oktober .	9.36	9.21	8.93	8.67	8.35	8.41	8.18	8.40	9.33	10.56	11.74	12.68	13.02	13.18	12.95	12.41	11.91	11.34	10.82	10.47	10.19	9.74	9.42	9.13	10.35
November	2.79	2.84	2.91	2.72	2.52	2.43	2.15	2.15	2.41	3.03	3.59	3.98	4.23	4.36	4.30	4.18	3.98	3.86	3.67	3.47	3.35	3.27	3.13	3.03	3.26
December	0.37	0.36	0.34	0.22	0.15	0.16	0.03	-0.03	0.07	0.30	0.85	1.46	1.73	1.96	1.87	1.55	1.37	1.22	1.06	0.87	0.72	0.65	0.55	0.57	0.77
Jahr . . .	6.39	6.10	5.83	5.60	5.44	5.58	5.96	6.66	7.53	8.39	9.28	9.96	10.42	10.78	10.87	10.69	10.35	9.87	9.27	8.64	8.14	7.59	7.15	6.76	8.05

Temperaturdifferenzen: Turm minus Wiese, Monatsübersicht.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	+0.44	+0.41	+0.38	+0.49	+0.28	+0.49	+0.45	+0.52	+0.41	+0.19	−0.04	−0.47	−0.40	−0.36	+0.12	+0.50	+0.73	+0.66	+0.57	+0.53	+0.51	+0.49	+0.43	+0.51	+0.33
Februar .	+0.36	+0.40	+0.43	+0.52	+0.40	+0.37	+0.35	+0.15	−0.01	−0.60	−0.71	−0.80	−0.82	−0.85	−0.38	−0.22	+0.31	+0.55	+0.58	+0.51	+0.50	+0.48	+0.36	+0.37	+0.09
März . . .	+0.53	+0.56	+0.44	+0.46	+0.43	+0.42	+0.24	+0.07	−0.26	−0.67	−0.73	−0.88	−0.87	−0.84	−0.68	−0.50	−0.27	+0.13	+0.28	+0.28	+0.36	+0.38	+0.43	+0.44	−0.01
April . . .	+0.58	+0.51	+0.37	+0.32	+0.33	+0.17	−0.06	−0.44	−0.85	−1.12	−1.16	−1.11	−1.40	−1.48	−1.23	−1.06	−0.79	−0.33	+0.26	+0.66	+0.62	+0.49	+0.69	+0.59	−0.23
Mai	+0.84	+0.82	+0.83	+0.76	+0.67	+0.14	−0.53	−0.71	−1.04	−1.28	−1.30	−1.29	−1.27	−1.45	−0.89	−0.84	−0.54	−0.10	+0.36	+0.80	+1.24	+1.11	+1.13	+0.87	−0.08
Juni . . .	+0.88	+0.92	+0.99	+0.84	+0.48	−0.09	−0.69	−0.82	−1.22	−1.48	−1.54	−1.70	−1.53	−1.52	−1.21	−1.10	−0.61	−0.13	+0.34	+1.01	+1.34	+1.29	+1.16	+0.93	−0.14
Juli	+1.33	+1.34	+1.08	+1.01	+0.79	+0.26	−0.70	−0.95	−1.19	−1.51	−1.61	−1.61	−1.57	−1.24	−1.04	−0.79	−0.29	+0.14	+0.48	+0.96	+1.42	+1.64	+1.43	+1.35	+0.03
August . .	+0.93	+0.71	+0.73	+0.53	+0.35	+0.09	−0.42	−0.83	−1.07	−1.21	−1.38	−1.20	−1.32	−1.11	−1.05	−0.59	−0.17	+0.27	+0.74	+1.14	+1.16	+0.99	+0.93	+0.79	−0.04
September	+0.72	+0.59	+0.50	+0.37	+0.35	+0.38	+0.15	−0.22	−0.69	−0.90	−0.93	−0.98	−0.89	−0.79	−0.71	−0.41	+0.37	+0.82	+1.26	+1.19	+1.04	+0.87	+0.86	+0.96	+0.17
Oktober .	+0.55	+0.51	+0.54	+0.45	+0.31	+0.42	+0.21	+0.11	−0.31	−0.77	−0.83	−0.86	−0.74	−0.67	−0.46	−0.07	+0.58	+0.73	+0.76	+0.74	+0.67	+0.56	+0.59	+0.42	+0.14
November	+0.56	+0.54	+0.59	+0.50	+0.54	+0.55	+0.38	+0.22	+0.11	−0.16	−0.41	−0.50	−0.50	−0.41	−0.14	+0.14	+0.36	+0.40	+0.43	+0.41	+0.49	+0.57	+0.53	+0.53	+0.23
December	+0.15	+0.20	+0.16	+0.15	+0.19	+0.19	+0.09	+0.18	+0.10	−0.11	−0.31	−0.43	−0.37	−0.37	+0.01	+0.12	+0.19	+0.22	+0.18	+0.12	+0.10	+0.18	+0.25	+0.22	+0.06
Jahr . . .	+0.66	+0.63	+0.59	+0.53	+0.43	+0.28	−0.04	−0.23	−0.50	−0.80	−0.91	−0.99	−0.97	−0.92	−0.64	−0.40	−0.01	+0.28	+0.51	+0.90	+0.79	+0.75	+0.73	+0.66	+0.05

Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit auf dem Turm für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	89.5	89.4	90.8	90.2	89.6	89.2	89.4	90.7	91.2	89.4	85.0	82.0	79.1	76.4	76.3	78.6	81.4	82.7	84.6	86.4	88.0	88.8	88.3	88.4	86.1
Februar .	89.2	89.5	90.4	90.8	90.7	90.7	91.0	91.4	90.2	88.1	84.6	81.0	78.1	76.1	74.6	74.6	76.8	78.7	80.8	83.6	86.6	87.6	88.2	89.6	85.1
März . . .	87.0	87.6	88.0	88.5	88.8	89.1	89.0	87.3	84.2	80.6	76.4	72.7	70.4	68.8	67.7	70.3	70.9	73.9	76.4	78.9	81.1	82.9	83.7	85.2	80.4
April . . .	81.7	83.5	85.6	86.7	87.1	86.7	84.7	80.3	74.8	68.5	64.7	63.3	60.7	57.9	55.2	56.2	57.3	61.2	66.3	69.3	72.1	76.0	76.8	80.0	72.4
Mai	79.9	83.6	85.3	87.1	87.5	84.8	80.0	73.4	66.8	61.0	57.1	53.9	52.7	49.9	49.2	47.7	49.6	52.4	56.9	61.3	64.0	69.9	73.3	76.5	66.8
Juni . . .	79.4	82.0	83.6	84.9	85.2	82.5	78.4	73.4	68.2	65.3	60.3	58.4	55.1	53.0	52.0	52.9	54.4	56.3	59.6	62.3	66.9	70.0	73.5	76.9	68.1
Juli	78.6	79.8	81.8	84.2	83.1	81.0	76.4	69.9	63.2	58.7	54.9	51.7	50.7	50.9	50.0	50.0	49.8	52.2	55.9	59.0	63.2	67.2	71.8	75.1	65.0
August . .	79.4	82.8	84.5	87.0	88.5	87.6	85.0	79.2	73.7	66.6	61.6	58.8	57.4	57.1	56.0	55.7	57.6	60.4	63.1	67.6	69.7	72.0	75.4	78.8	71.1
September	81.5	83.5	84.8	86.6	87.8	87.7	85.3	80.4	74.7	68.7	63.2	60.8	58.0	57.3	55.1	55.7	57.5	61.2	64.4	67.3	70.2	73.0	75.8	78.5	71.6
Oktober .	91.3	91.9	92.1	93.2	94.3	94.3	94.5	94.1	91.2	86.4	81.0	74.6	72.5	72.3	72.9	75.8	78.8	80.6	83.2	84.9	86.2	87.5	89.4	90.4	85.6
November	90.2	89.8	90.4	90.8	91.6	91.5	92.2	91.9	91.7	90.8	87.5	84.9	83.7	83.1	82.2	82.0	84.7	85.5	86.4	87.7	89.1	89.5	89.3	90.1	88.2
December	92.2	92.3	92.3	92.6	92.9	92.8	92.1	92.2	92.6	92.5	89.4	86.0	85.0	84.4	84.6	86.4	87.6	89.0	89.6	90.6	92.2	92.4	92.9	91.8	90.3
Jahr . . .	85.0	86.3	87.5	88.6	88.9	88.2	86.5	83.7	80.2	76.4	72.1	69.0	67.0	65.6	64.6	65.5	67.2	69.5	72.3	74.9	77.4	79.7	81.5	83.4	77.6

Feuchtigkeitsdifferenzen: Turm minus Wiese, Monatsübersicht.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	— 1.8	— 2.3	—1.8	—2.1	— 2.0	—2.3	—1.9	—2.1	—2.3	—1.9	—1.1	+1.2	+1.3	+1.5	—1.0	—1.7	—2.7	—3.1	—2.6	—2.0	—1.0	— 1.4	— 1.5	— 1.6	—1.5
Februar .	— 2.0	— 2.4	—2.5	—2.4	— 1.7	—1.5	—1.0	—0.8	—1.3	+1.6	+3.7	+4.7	+5.2	+5.1	+3.2	+1.6	—0.1	—1.9	—2.3	- 2.7	—2.1	— 2.5	— 2.8	— 1.9	—0.3
März . . .	— 2.4	— 3.0	—2.7	—2.8	— 3.1	—2.6	—2.3	—1.7	+0.1	+3.0	+2.8	+3.7	+3.5	+3.4	+3.0	+2.3	+0.9	—0.4	—1.5	—1.7	—1.9	— 2.4	— 2.6	— 2.2	—0.4
April . . .	— 4.7	— 4.8	—4.0	—3.7	— 4.4	—3.8	—1.7	+1.8	+3.5	+3.8	+4.0	+3.8	+2.7	+2.4	+2.6	+1.4	+1.4	—0.4	—3.2	— 4.7	—4.7	— 4.7	— 5.8	— 5.6	—1.1
Mai	— 7.1	— 6.4	—7.0	—6.5	— 5.8	—4.6	+1.3	+2.8	+3.3	+4.3	+3.4	+3.1	+1.4	+1.5	+1.0	+0.3	—0.7	—2.4	—4.0	—5.1	—8.1	— 8.5	— 8.7	— 7.4	—2.5
Juni . . .	— 7.6	— 7.1	—7.6	—7.2	— 6.8	—3.8	—0.2	+1.4	+2.7	+3.3	+2.9	+2.8	+1.8	+1.7	+1.4	+0.5	+0.5	—2.2	—4.4	—7.2	—8.7	— 9.0	— 9.1	— 8.1	—2.9
Juli	—10.8	—11.7	—9.9	—9.2	—10.1	—7.8	—0.8	+1.0	+3.2	+4.2	+3.8	+3.4	+2.7	+0.3	—0.3	+0.1	—0.8	—1.9	—3.9	—6.6	—9.1	—11.3	—11.0	—10.7	—4.0
August . .	— 8.6	— 7.4	—6.9	—5.3	— 4.5	—3.7	—1.5	+0.7	+2.7	+2.6	+2.2	+0.8	+1.3	+0.6	—0.2	—0.8	—1.5	—3.7	—5.3	—6.6	—7.3	— 7.2	— 7.2	— 7.2	—3.0
September	— 5.4	— 4.8	—5.1	—4.6	— 4.3	—4.6	—3.9	—2.4	+1.3	+2.4	+2.2	+2.0	+1.1	+1.0	—0.4	—0.3	—3.2	—5.8	—8.4	—8.7	—6.8	— 6.2	— 5.5	— 6.0	—3.2
Oktober .	— 3.5	— 3.6	—3.8	—3.2	— 2.7	—2.7	—2.4	—2.9	—1.9	+1.7	+1.7	+1.6	+1.4	+1.0	—0.3	—2.9	—5.9	—7.5	—7.1	—6.8	—5.1	— 5.3	— 4.8	— 4.1	—2.8
November	— 4.8	— 4.4	—3.8	—3.4	— 3.0	—3.4	—3.3	—3.5	—3.3	—1.7	—1.3	—0.6	+0.5	+0.7	—1.2	—3.0	—3.6	—3.9	—4.1	—4.3	—4.0	— 4.8	— 4.6	— 4.2	—3.0
December	— 2.2	— 2.0	—2.1	—1.8	— 1.9	—1.9	—1.6	—2.3	—2.6	—2.3	—1.2	—0.4	—0.1	—0.1	—1.3	—2.4	—2.7	—2.6	—2.2	—1.7	—0.8	— 2.3	— 2.5	— 2.8	—1.8
Jahr . . .	— 5.1	— 5.0	—4.8	—4.4	— 4.2	—3.6	—1.6	—0.7	+0.4	+1.8	+1.9	+2.2	+1.9	+1.6	+0.5	—0.4	—1.5	—3.0	—4.1	—4.8	—5.0	— 5.5	— 5.5	— 5.2	—2.2

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet um 10ª). **1901**

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.5 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	-0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Neusilber
Januar																						
1	-10.7	- 8.0	- 5.9	- 5.1	- 3.2	0.0	1.93	1.86	7	4.13	4.10	3	6.58	6.66	- 8	9.82	9.79	3	10.85	10.86	- 1	.
2	-14.6	-12.7	-11.1	-10.6	- 8.8	- 4.6	1.16	1.10	6	3.80	3.78	2	6.54	6.64	-10	9.74	9.75	- 1	10.83	10.84	- 1	.
3	-16.4	-15.0	-13.8	-13.6	-12.0	- 8.0	0.21	0.14	7	3.43	3.42	1	6.48	6.55	- 7	9.70	9.70	0	10.81	10.80	1	.
4	-15.6	-14.8	-14.6	-14.7	-13.6	-10.4	-0.37	-0.46	9	3.01	3.03	- 2	6.36	6.48	-12	9.65	9.64	1	10.79	10.78	1	.
5	-11.9	-12.4	-12.6	-12.8	-12.2	-10.3	-1.73	-1.70	- 3	2.60	2.60	0	6.27	6.37	-10	9.62	9.61	1	10.74	10.75	- 1	.
6	-13.7	-13.4	-13.6	-13.8	-13.1	-10.9	-3.68	-3.51	-17	2.20	2.18	2	6.13	6.23	-10	9.55	9.56	- 1	10.72	10.73	- 1	.
7	-10.2	-10.6	-11.2	-11.6	-11.3	- 9.7	-3.91	-3.78	-13	1.86	1.83	3	5.97	6.07	-10	9.50	9.52	- 2	10.69	10.69	0	9.85
8	- 6.4	- 6.4	- 6.7	- 6.8	- 6.6	- 5.7	-2.98	-2.88	-10	1.65	1.64	1	5.82	5.91	- 9	9.51	9.47	4	10.64	10.66	- 2	.
9	- 9.0	- 9.6	- 9.6	- 9.5	- 9.1	- 7.4	-3.05	-2.84	-21	1.43	1.49	- 6	5.68	5.76	- 8	9.46	9.42	4	10.64	10.64	0	.
10	- 8.1	- 9.5	- 9.8	- 9.8	- 9.4	- 7.8	-3.46	-3.46	0	1.30	1.37	- 7	5.51	5.64	-13	9.41	9.38	3	10.61	10.62	- 1	.
11	- 9.1	-10.4	-10.7	-10.9	-10.3	- 8.6	-3.87	-3.86	- 1	1.17	1.23	- 6	5.37	5.48	-11	9.38	9.33	5	10.58	10.57	1	.
12	-13.1	-13.3	-13.2	-13.2	-12.4	-10.1	-4.50	-4.47	- 3	0.99	0.98	1	5.25	5.34	- 9	9.30	9.28	2	10.55	10.54	1	.
13	- 7.4	- 7.7	- 7.9	- 7.9	- 7.8	- 7.4	-4.30	-4.25	- 5	0.81	0.91	-10	5.12	5.24	-12	9.28	9.22	6	10.53	10.53	0	.
14	- 7.2	- 6.8	- 6.4	- 6.2	- 5.6	- 4.8	-3.16	-3.18	2	0.69	0.73	- 4	4.97	5.07	-10	9.20	*9.16*	4	10.48	10.49	- 1	9.88
15	- 6.3	- 6.1	- 6.3	- 6.3	- 6.2	- 5.6	-3.20	-3.28	8	0.65	0.65	0	4.86	4.96	-10	9.17	9.12	5	10.47	10.47	0	.
16	- 6.0	- 5.5	- 5.6	- 5.6	- 5.5	- 4.9	-3.01	-3.10	9	0.59	0.57	2	4.75	4.84	- 9	9.10	9.07	3	10.44	10.46	- 2	.
17	-11.5	-11.4	-11.2	-11.2	-10.3	- 8.0	-3.48	-3.66	18	0.52	0.51	1	4.65	4.74	- 9	9.03	9.00	3	10.43	10.43	0	.
18	-10.4	-11.8	-12.0	-12.2	-11.4	- 9.5	-4.61	-4.76	15	0.41	0.42	- 1	4.55	4.62	- 7	8.99	8.95	4	10.41	10.41	0	.
19	- 4.8	- 7.4	- 8.6	- 8.9	- 9.0	- 8.2	-4.96	-5.04	8	0.27	0.25	2	4.45	4.53	- 8	8.91	8.89	2	10.34	10.36	- 2	.
20	1.6	0.1	- 0.5	- 0.8	- 1.5	- 2.8	-3.28	-3.37	9	0.16	0.15	1	4.35	4.44	- 9	8.86	8.82	4	10.32	10.34	- 2	.
21	3.2	1.8	0.7	0.1	0.0	- 0.4	-1.20	-1.09	-11	0.15	0.15	0	4.26	4.33	- 7	8.79	8.74	5	10.28	10.27	1	9.90
22	4.9	2.6	1.1	0.3	0.0	0.0	-0.54	-0.40	-14	0.20	0.23	- 3	4.17	4.24	- 7	8.73	8.69	4	10.27	10.26	1	.
23	1.4	0.2	- 0.1	0.0	0.0	0.0	-0.32	-0.19	-13	0.29	0.32	- 3	4.07	4.14	- 7	8.67	8.63	4	10.24	10.23	1	.
24	- 1.1	- 0.2	- 0.2	- 0.2	0.0	0.0	-0.20	-0.12	- 8	0.38	0.42	- 4	4.02	4.11	- 9	8.60	8.58	2	10.21	10.21	0	.
25	3.1	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	-0.01	-0.06	5	0.46	0.51	- 5	3.97	4.03	- 6	8.56	8.50	6	10.18	10.17	1	.
26	1.2	0.6	0.0	- 0.2	0.0	0.0	0.01	*-0.02*	*3*	0.50	0.54	- 4	3.93	4.01	- 8	8.49	8.46	3	10.14	10.15	- 1	.
27	1.0	0.0	- 0.1	- 0.1	0.0	0.0	0.02	*0.02*	*0*	0.58	0.61	- 3	3.89	3.95	- 6	8.43	8.40	3	10.08	10.10	- 2	.
28	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.02	0.08	- 6	0.62	0.64	- 2	3.86	3.93	- 7	8.32	8.29	3	10.06	10.04	2	9.89
29	0.0	0.0	- 0.2	- 0.1	0.0	0.0	0.04	0.06	- 2	0.68	0.71	- 3	3.84	3.91	- 7	8.30	8.27	3	10.04	10.04	0	.
30	0.0	- 0.1	- 0.2	- 0.2	0.0	0.0	0.04	0.06	- 2	0.70	0.72	- 2	3.80	3.88	- 8	8.24	8.20	4	10.01	10.01	0	.
31	- 0.2	0.0	- 0.2	- 0.2	0.0	0.0	0.05	0.06	- 1	0.72	0.75	- 3	3.78	3.85	- 7	8.19	8.16	3	9.97	9.97	0	.
Mittel	-5.71	-6.00	-6.13	-6.19	-5.78	-4.68	-1.82	-1.81	- 1	1.19	1.21	- 2	4.94	5.03	- 9	9.05	9.02	3	10.43	10.43	0	9.88
Februar																						
1	1.0	0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.1	0.0	0.05	0.06	- 1	0.78	0.80	- 2	3.77	3.84	- 7	8.12	8.09	3	9.94	9.96	- 2	.
2	- 3.7	- 2.4	- 2.0	- 1.7	- 1.1	- 0.1	0.03	0.05	- 2	0.79	0.83	- 4	3.76	3.82	- 6	8.09	8.05	4	9.93	9.92	1	.
3	- 2.1	- 1.0	- 1.2	- 1.2	- 1.0	- 0.4	0.06	0.07	- 1	0.80	0.83	- 3	3.74	3.82	- 8	8.02	7.99	3	9.89	9.87	2	.
4	- 1.9	- 1.9	- 2.5	- 2.6	- 2.5	- 1.6	0.04	0.05	- 1	0.85	0.88	- 3	3.69	3.75	- 6	7.98	7.91	7	9.93	9.95	- 2	9.91
5	0.0	- 0.1	- 0.4	- 0.4	- 0.4	- 0.5	0.04	0.04	0	0.89	0.90	- 1	3.67	3.74	- 7	7.90	7.88	2	9.83	9.81	2	.
6	- 1.3	- 0.3	- 0.3	- 0.2	0.0	- 0.1	0.04	0.04	0	0.92	0.93	- 1	3.67	3.73	- 6	7.87	7.84	3	9.79	9.77	2	.
7	- 1.3	- 1.1	- 1.3	- 1.4	- 1.2	- 0.5	0.04	0.05	- 1	0.97	0.96	1	3.64	3.72	- 8	7.81	7.79	2	9.75	9.74	1	.
8	- 0.3	- 1.4	- 2.0	- 2.3	- 2.5	- 1.9	-0.02	-0.09	7	1.00	1.01	- 1	3.63	3.71	- 8	7.78	7.74	4	9.73	9.70	3	.
9	- 1.5	- 2.2	- 2.6	- 2.8	- 2.9	- 2.6	-0.27	-0.50	23	1.05	1.03	2	3.59	3.67	- 8	7.71	7.69	2	9.69	9.67	2	.
10	0.7	0.2	- 0.5	- 0.6	- 0.5	- 0.3	-0.14	-0.10	- 4	1.08	1.06	2	3.58	3.66	- 8	7.69	7.65	4	9.65	9.63	2	.
11	- 3.4	- 3.6	- 4.0	- 4.0	- 3.9	- 2.7	-0.30	-0.40	10	1.09	1.09	0	3.57	*3.72*	*-15*	7.62	7.59	3	9.63	9.60	3	9.91
12	- 5.7	- 6.9	- 6.2	- 6.3	- 6.2	- 5.2	-0.44	-1.70	126	1.10	1.10	0	3.57	3.71	-14	7.59	7.58	1	9.60	9.57	3	.
13	- 7.3	- 7.0	- 7.1	- 7.2	- 7.0	- 6.0	-2.55	-2.88	33	1.04	1.03	1	3.56	3.71	-15	7.56	7.54	2	9.55	9.56	- 1	.
14	- 6.2	- 8.5	- 9.5	- 9.9	- 9.8	- 8.6	-4.06	-4.27	21	0.93	0.93	0	3.56	3.71	-15	7.50	7.49	1	9.52	9.47	5	.
15	- 9.5	- 9.4	- 9.8	-10.1	-10.2	- 8.9	-4.42	-4.55	13	0.82	0.82	0	3.40	3.61	-21	7.46	7.43	3	9.50	9.46	4	.
16	- 6.7	- 7.3	- 8.0	- 8.3	- 8.2	- 7.0	-4.32	-4.37	5	0.69	0.70	- 1	3.47	3.60	-13	7.41	7.39	2	9.44	9.44	0	.
17	- 4.2	- 3.6	- 3.7	- 3.8	- 3.8	- 3.6	-2.77	-2.85	8	0.57	0.55	2	3.44	3.55	-11	7.37	7.34	3	9.41	9.38	3	.
18	- 5.3	- 5.8	- 6.1	- 6.3	- 6.2	- 5.3	-2.94	-3.08	14	0.51	0.48	3	3.34	3.48	-14	7.35	7.31	4	9.38	9.36	2	9.91
19	-10.8	-10.8	-11.0	-11.4	-10.8	- 8.4	-3.94	-4.14	20	0.43	0.40	3	3.25	3.45	-20	7.30	7.28	2	9.34	9.34	0	.
20	- 9.3	- 9.4	- 9.9	-10.2	-10.2	- 9.0	-5.24	-5.49	25	0.31	0.26	5	3.27	3.40	-13	7.28	7.24	4	9.32	9.31	1	.
21	- 7.7	- 9.4	-10.9	-11.6	-11.6	-10.1	-6.05	-6.17	12	0.17	0.04	13	3.24	3.35	-11	7.21	7.19	2	9.29	9.26	3	.
22	- 6.1	- 8.1	-10.7	-11.7	-11.8	-10.4	-6.47	-6.46	- 1	-0.02	-0.17	15	3.17	3.28	-11	7.19	7.17	2	9.25	9.24	1	.
23	0.0	- 1.7	- 2.5	- 2.9	- 3.2	- 4.0	-4.34	-4.42	8	-0.23	-0.33	10	3.11	3.20	- 9	7.15	7.13	2	9.22	9.21	1	.
24	0.4	- 1.7	- 4.2	- 4.7	- 5.5	- 5.2	-3.34	-3.37	3	-0.26	-0.28	2	3.05	3.09	- 4	7.11	7.09	2	9.19	9.18	1	.
25	0.0	- 1.2	- 2.0	- 2.4	- 2.4	- 2.3	-1.88	-1.95	7	-0.25	-0.28	3	2.97	3.09	-12	7.08	6.97	11	9.14	9.14	0	9.91
26	1.8	0.0	- 0.6	- 0.7	- 0.9	- 1.5	-1.49	-1.49	0	-0.13	-0.21	8	2.92	3.01	- 9	7.02	6.99	3	9.12	9.08	4	.
27	4.6	1.5	0.0	- 0.2	- 0.2	- 0.4	-0.79	-0.60	-19	-0.10	-0.08	- 2	2.87	2.98	-11	7.00	6.97	3	9.10	9.07	3	.
28	3.2	2.0	1.1	0.6	0.0	0.0	-0.50	-0.30	-20	-0.04	-0.05	1	2.85	2.96	-11	6.96	6.91	5	9.06	9.04	2	.
Mittel	-2.95	-3.61	-4.22	-4.45	-4.43	-3.81	-2.00	-2.10	10	0.56	0.54	2	3.41	3.51	-11	7.50	7.47	3	9.51	9.49	2	9.91

Bodentemperaturen

1901 (beobachtet um 10ª). Potsdam

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	−0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Neusilber
März																						
1	3.4	2.6	2.0	1.4	0.6	0.0	−0.28	0.00	−28	−0.02	−0.01	− 1	2.80	2.90	−10	6.91	6.89	2	9.03	9.00	3	.
2	4.8	4.0	3.2	2.6	1.6	0.2	0.03	0.06	− 3	−0.01	0.03	− 4	2.77	2.90	−13	6.88	6.84	4	9.00	8.97	3	.
3	6.2	2.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.05	0.05	0	0.05	0.04	1	2.71	2.92	−21	6.87	6.81	6	8.96	8.96	0	.
4	2.0	0.6	0.0	−0.1	0.0	0.0	0.05	0.05	0	0.08	0.08	0	2.57	2.80	−23	6.79	6.72	7	8.90	8.88	2	9.90
5	6.1	2.6	0.4	−0.1	0.0	0.0	0.05	0.07	− 2	0.12	0.13	− 1	2.48	2.77	−29	6.77	6.73	4	8.91	8.88	3	.
6	8.0	5.8	4.4	3.2	1.9	1.0	0.05	0.08	− 3	0.17	0.17	0	2.46	2.75	−29	6.71	6.69	2	8.88	8.86	2	.
7	6.8	4.6	3.3	2.5	1.6	0.6	0.05	0.07	− 2	0.19	0.23	− 4	2.40	2.70	−30	6.69	6.66	3	8.84	8.82	2	.
8	3.7	1.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.04	0.08	− 4	0.23	0.27	− 4	2.34	2.68	−34	6.60	6.60	0	8.78	8.77	1	.
9	0.9	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.09	0.17	− 8	0.28	0.32	− 4	2.36	2.65	−29	6.59	6.57	2	8.79	8.76	3	.
10	2.7	1.3	0.3	−0.1	0.0	0.1	0.06	0.09	− 3	0.29	0.34	− 5	2.37	2.61	−24	6.55	6.55	0	8.76	8.76	0	.
11	1.4	0.5	−0.1	−0.1	0.1	0.1	0.08	0.12	− 4	0.32	0.38	− 6	2.35	2.60	−25	6.50	6.50	0	8.73	8.69	4	9.89
12	3.2	2.8	2.3	2.1	1.8	1.3	0.29	0.33	− 4	0.37	0.41	− 4	2.36	2.60	−24	6.45	6.45	0	8.70	8.66	4	.
13	6.9	3.5	0.9	−0.1	0.1	0.2	0.13	0.16	− 3	0.37	0.42	− 5	2.38	2.60	−22	6.40	6.40	0	8.67	8.64	3	.
14	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.35	0.39	− 4	0.41	0.43	− 2	2.45	2.59	−14	*6.36*	6.37	*−1*	8.60	8.57	3	.
15	2.3	2.0	1.2	0.6	0.2	0.3	0.19	0.22	− 3	0.42	0.47	− 5	2.41	2.59	−18	6.31	6.32	−1	8.61	8.57	4	.
16	10.2	8.2	6.2	4.7	3.2	2.0	0.72	0.81	− 9	0.43	0.49	− 6	2.40	2.60	−20	6.28	6.28	0	8.58	8.55	3	.
17	7.8	7.4	6.4	5.4	4.0	2.6	1.42	1.48	− 6	0.45	0.51	− 6	2.41	2.60	−19	6.21	6.24	−3	8.54	8.52	2	.
18	5.0	4.5	3.9	3.4	2.6	2.1	1.49	1.59	−10	0.49	0.56	− 7	2.42	2.61	−19	6.19	6.20	−1	8.52	8.48	4	.
19	5.6	5.8	5.4	5.0	4.5	3.6	1.91	2.30	−39	0.54	0.84	−30	2.40	2.60	−20	6.16	6.17	−1	8.49	8.46	3	.
20	2.3	2.8	2.6	2.8	3.0	3.0	2.25	2.65	−40	0.93	1.53	−60	2.47	2.63	−16	6.11	6.12	−1	8.44	8.40	4	.
21	0.3	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.81	2.00	−19	1.51	1.86	−35	*2.51*	2.72	*−21*	6.09	6.09	0	8.42	8.37	5	.
22	1.4	1.2	0.0	−0.1	0.2	0.5	1.20	1.35	−15	1.67	1.88	−21	2.57	2.79	−22	6.06	6.07	−1	8.38	8.35	3	.
23	1.2	0.9	−0.1	−0.1	0.0	0.4	0.98	1.07	− 9	1.64	1.77	−13	2.67	2.89	−22	6.01	6.03	−2	8.34	8.34	0	.
24	2.1	1.7	−0.2	−0.1	0.1	0.3	0.87	0.91	− 4	1.59	1.70	−11	2.76	2.99	−23	6.01	6.02	−1	8.32	8.31	1	.
25	2.8	1.8	0.3	−0.1	0.2	0.4	1.04	1.10	− 6	1.59	1.67	− 8	2.78	2.99	−21	5.98	5.95	3	8.24	8.27	−3	9.83
26	−0.4	1.4	1.2	−0.1	0.0	0.2	0.81	0.87	− 6	1.59	1.65	− 6	2.85	2.99	−14	5.93	5.94	−1	8.24	8.26	−2	.
27	6.0	5.0	1.4	−0.1	−0.1	0.2	0.78	0.91	−13	1.59	1.64	− 5	2.87	3.00	−13	5.90	5.93	−3	8.19	8.22	−3	.
28	1.7	0.6	0.0	−0.2	−0.1	0.2	0.69	0.74	− 5	1.57	1.62	− 5	2.88	3.02	−14	5.89	5.89	0	8.19	8.17	2	.
29	3.6	3.0	1.2	−0.2	−0.2	0.1	0.65	0.68	− 3	1.51	1.56	− 5	2.91	3.04	−13	5.88	5.88	0	8.16	8.15	1	.
30	5.0	3.5	1.3	0.0	−0.1	0.2	0.61	0.65	− 4	1.49	1.53	− 4	2.93	3.05	−12	5.87	5.88	−1	8.13	8.12	1	.
31	11.5	8.9	5.8	3.9	1.7	0.5	0.73	0.80	− 7	1.46	1.48	− 2	2.92	3.00	− 8	5.85	5.83	2	*8.10*	*8.09*	*1*	.
Mittel	4.04	2.98	1.80	1.23	0.95	0.75	0.62	0.70	− 8	0.75	0.84	− 9	2.58	2.78	−20	6.32	6.31	1	8.56	8.54	2	9.87
April																						
1	12.5	11.8	9.6	8.2	6.7	4.8	2.92	2.89	3	1.69	1.66	3	2.88	3.00	−12	5.81	5.83	−2	*8.07*	*8.06*	*1*	9.81
2	14.8	14.3	11.0	8.7	6.4	4.7	4.38	4.40	− 2	2.48	2.47	1	2.96	3.08	−12	5.80	5.80	0	8.04	8.04	0	.
3	14.5	13.5	9.7	7.6	5.4	4.0	4.65	4.64	1	3.16	3.17	− 1	3.01	3.13	−12	5.80	5.79	1	*8.00*	7.99	*1*	.
4	10.6	10.6	10.0	9.6	9.0	8.1	6.16	6.21	− 5	3.61	3.62	− 1	3.14	3.25	−11	5.79	5.79	0	7.99	7.97	2	.
5	7.1	6.8	6.5	5.9	5.0	4.4	5.59	5.56	3	4.28	4.28	0	3.17	3.31	−14	5.76	5.78	−2	7.93	7.92	1	.
6	10.6	9.8	8.4	5.8	3.2	2.5	4.60	4.51	9	4.40	4.40	0	3.47	3.57	−10	5.77	5.76	1	7.93	7.93	0	.
7	10.2	9.8	9.2	8.7	8.0	6.9	5.68	5.76	− 8	4.40	4.40	0	3.66	3.76	−10	5.73	5.73	0	7.92	7.90	2	.
8	19.2	17.4	16.2	13.9	11.2	8.4	6.78	6.81	− 3	4.78	4.79	− 1	3.80	3.90	−10	5.72	5.72	0	7.90	7.87	3	9.80
9	18.2	16.8	16.3	14.7	12.3	10.1	8.65	8.66	− 1	5.47	5.50	− 3	3.96	4.02	− 6	5.71	5.72	−1	7.86	7.86	0	.
10	11.0	10.9	10.4	9.4	8.3	7.6	8.09	8.03	6	6.17	6.19	− 2	4.15	4.20	− 5	5.71	5.72	−1	7.83	7.83	0	.
11	15.1	12.8	11.2	9.1	7.7	6.7	7.29	7.27	2	6.33	6.33	0	4.35	4.41	− 6	5.71	5.71	0	7.81	7.78	3	.
12	12.8	11.8	11.3	10.6	9.0	7.3	7.54	7.54	0	6.38	6.38	0	4.57	4.62	− 5	5.72	5.72	0	7.79	7.77	2	.
13	6.8	7.7	7.3	6.8	6.1	5.8	7.18	7.12	6	6.47	6.48	− 1	4.76	4.81	− 5	5.73	5.72	1	7.76	7.75	1	.
14	10.4	9.9	7.2	7.8	6.4	5.2	6.56	6.54	2	6.40	6.41	− 1	4.91	5.00	− 9	5.77	5.76	1	7.74	7.76	−2	.
15	6.6	7.4	7.0	6.6	6.0	5.5	6.38	6.42	− 4	6.23	6.24	− 1	5.07	5.13	− 6	5.73	5.76	−3	7.66	7.69	−3	9.75
16	2.4	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	6.08	6.03	5	6.20	6.19	1	5.16	5.22	− 6	5.79	5.77	2	*7.67*	7.67	*0*	.
17	2.6	3.4	3.4	3.6	3.7	3.7	5.03	4.97	6	5.93	5.93	0	5.25	5.33	− 8	5.80	5.79	1	7.68	7.66	2	.
18	7.8	8.5	8.3	7.2	5.8	4.0	4.59	4.61	− 2	5.61	5.61	0	5.30	5.40	−10	5.83	5.81	2	7.66	7.64	2	.
19	13.2	11.2	9.8	8.2	6.2	4.2	5.05	5.01	4	5.49	5.49	0	5.34	5.41	− 7	5.88	5.85	3	7.64	7.63	1	.
20	9.3	9.8	9.2	8.6	7.8	6.6	5.90	6.01	−11	5.50	5.49	1	5.35	5.41	− 6	5.89	5.88	1	7.62	7.60	2	.
21	16.1	15.5	14.0	10.9	7.6	5.2	5.97	5.92	5	5.76	5.79	− 3	5.29	5.41	−12	5.89	5.85	4	7.58	7.56	2	.
22	18.6	17.1	15.6	12.8	9.6	7.1	7.24	7.31	− 7	6.05	6.08	− 3	5.37	5.46	− 9	5.95	5.94	1	7.60	7.57	3	9.72
23	17.6	17.7	15.8	13.2	10.2	7.9	8.23	8.31	− 8	6.54	6.58	− 4	5.45	5.52	− 7	5.98	5.97	1	7.59	7.56	3	.
24	18.2	18.0	15.6	13.0	10.1	8.0	8.68	8.73	− 5	7.01	7.07	− 6	5.54	5.60	− 6	6.00	5.99	1	7.57	7.56	1	.
25	15.2	15.5	14.0	11.9	10.0	9.0	9.39	9.43	− 4	7.41	7.48	− 7	5.67	5.73	− 6	6.01	6.00	1	7.55	7.55	0	.
26	3.6	6.3	6.3	6.6	7.2	7.2	9.17	9.18	− 1	7.78	7.81	− 3	5.79	5.88	− 9	6.06	6.03	3	7.53	7.54	−1	.
27	19.8	18.4	16.4	13.2	9.5	6.5	7.39	7.40	− 1	7.71	7.75	− 4	5.96	6.01	− 5	6.09	6.07	2	7.52	7.52	0	.
28	24.0	23.2	19.9	17.0	13.6	10.5	9.50	9.52	− 2	7.71	7.73	− 2	6.12	6.19	− 7	6.10	6.09	1	7.50	7.50	0	.
29	13.2	14.7	14.5	13.8	13.1	12.4	11.33	11.35	− 2	8.28	8.31	− 3	6.23	6.30	− 7	6.12	6.10	2	7.52	7.48	4	9.70
30	9.9	11.0	10.8	10.6	10.5	10.6	11.00	11.00	0	8.84	8.88	− 4	6.36	6.40	− 4	6.17	6.15	2	7.52	7.48	4	.
Mittel	12.40	12.18	10.96	9.59	7.98	6.63	6.90	6.90	0	5.80	5.82	− 2	4.73	4.82	− 9	5.86	5.85	1	7.73	7.74	1	9.76

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet um 10h). **1901**

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	−0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Ton	Neusilber	Diff. in 1/100°	Neusilber
Mai																						
1	11.4	12.0	11.6	11.0	10.4	10.1	10.42	10.42	0	9.01	9.03	− 2	6.54	6.60	−6	6.20	6.18	2	7.51	7.47	4	.
2	22.6	20.9	19.2	16.6	13.6	10.7	10.39	10.38	1	9.11	9.12	− 1	6.70	6.77	−7	6.21	6.19	2	7.50	7.47	3	.
3	20.6	19.6	18.2	15.5	12.4	10.1	10.74	10.77	− 3	9.34	9.35	− 1	6.88	6.93	−5	6.26	6.26	0	7.51	7.47	4	.
4	23.0	22.2	20.1	17.4	14.1	11.4	11.37	11.43	− 6	9.60	9.61	− 1	7.04	7.07	−3	6.30	6.29	1	7.50	7.46	4	.
5	10.9	12.4	12.2	11.8	11.7	11.8	12.22	12.31	− 9	9.92	9.95	− 3	7.18	7.21	−3	6.33	6.31	2	7.51	7.47	4	.
6	14.4	15.5	14.2	13.0	11.7	10.6	11.16	11.25	− 9	10.06	10.12	− 6	7.34	7.39	−5	6.38	6.36	2	7.48	7.46	2	9.65
7	16.3	16.2	14.9	13.8	12.9	11.8	11.88	11.94	− 6	10.11	10.15	− 4	7.48	7.54	−6	6.40	6.39	1	7.48	7.46	2	.
8	11.8	13.5	13.5	13.0	12.3	11.8	11.89	11.92	− 3	10.26	10.31	− 5	7.64	7.69	−5	6.46	6.44	2	7.48	7.45	3	.
9	12.6	14.6	14.0	12.6	11.2	10.1	11.01	10.99	2	10.32	10.45	−13	7.78	7.82	−4	6.50	6.48	2	7.48	7.45	3	.
10	20.2	20.2	19.4	17.0	14.5	12.2	11.76	11.74	2	10.39	10.47	− 8	7.97	8.00	−3	6.55	6.53	2	7.49	7.46	3	.
11	26.3	25.2	24.3	21.5	18.2	14.8	13.02	13.14	−12	10.72	10.81	− 9	8.12	8.12	0	6.59	6.58	1	7.49	7.46	3	.
12	24.9	23.4	22.6	20.7	18.3	15.7	14.40	14.59	−19	11.34	11.48	−14	8.27	8.22	5	6.63	6.63	0	7.47	7.45	2	.
13	23.9	22.7	22.1	20.0	17.1	14.5	14.44	14.73	−29	12.02	12.15	−13	8.43	8.41	2	6.70	6.69	1	7.49	7.46	3	9.61
14	25.0	23.1	21.9	20.0	17.4	15.1	14.72	15.03	−31	12.33	12.51	−18	8.64	8.61	3	6.75	6.74	1	7.50	7.46	4	.
15	24.0	22.9	21.4	19.4	16.8	14.4	14.41	14.68	−27	12.55	12.70	−15	8.87	8.82	5	6.80	6.79	1	7.50	7.46	4	.
16	23.9	24.9	23.0	20.2	17.3	14.9	14.60	14.81	−21	12.63	12.78	−15	9.06	9.02	4	6.87	6.85	2	7.50	7.47	3	.
17	14.4	18.4	18.6	17.6	16.1	14.8	15.25	15.36	−11	12.87	12.98	−11	9.24	9.22	2	6.90	6.89	1	7.51	7.47	4	.
18	17.4	20.4	17.7	15.6	14.1	12.7	13.98	14.03	− 5	12.93	13.03	−10	9.40	9.41	−1	6.99	6.98	1	7.51	7.47	4	.
19	17.4	20.8	18.4	16.4	14.6	12.8	13.84	13.90	− 6	12.80	12.90	−10	9.59	9.57	2	7.03	7.01	2	7.51	7.48	3	.
20	13.8	15.8	15.2	14.4	13.5	12.9	13.41	13.52	−11	12.64	12.72	− 8	9.72	9.71	1	7.10	7.09	1	7.52	7.48	4	9.56
21	21.0	23.3	19.8	16.8	14.1	11.9	12.91	12.98	− 7	12.47	12.55	− 8	9.80	9.81	−1	7.18	7.16	2	7.53	7.50	3	.
22	20.6	23.4	19.6	16.5	13.9	12.0	13.21	13.22	− 1	12.40	12.45	− 5	9.88	9.90	−2	7.22	7.21	1	7.54	7.53	1	.
23	22.1	25.2	20.4	16.0	14.5	12.7	13.46	13.45	1	12.42	12.51	− 9	9.96	9.97	−1	7.30	7.29	1	7.55	7.55	0	.
24	15.0	16.8	15.9	15.0	14.6	14.3	14.21	14.22	− 1	12.53	12.61	− 8	10.02	10.02	0	7.36	7.37	−1	7.56	7.55	1	.
25	22.5	22.4	20.6	17.8	15.3	13.3	13.53	13.56	− 3	12.65	12.71	− 6	10.07	10.07	0	7.43	7.42	1	7.59	7.56	3	.
26	26.0	24.8	23.6	20.9	17.9	15.0	14.04	14.05	− 1	12.67	12.71	− 4	10.14	10.17	−3	7.51	7.50	1	7.60	7.58	2	.
27	28.5	27.7	26.5	23.7	20.4	17.1	15.40	15.41	− 1	12.98	13.02	− 4	10.20	10.22	−2	7.59	7.58	1	7.62	7.58	4	.
28	17.9	18.1	17.9	17.5	17.0	16.6	16.27	16.30	− 3	13.50	13.54	− 4	10.33	10.30	3	7.63	7.61	2	7.62	7.58	4	9.51
29	26.2	24.8	23.7	21.4	18.8	16.5	16.14	16.29	−15	13.92	13.98	− 6	10.39	10.41	−2	7.70	7.69	1	7.62	7.59	3	.
30	27.5	27.3	25.6	23.2	20.1	17.5	16.68	16.88	−20	14.20	14.25	− 5	10.56	10.57	−1	7.77	7.75	2	7.65	7.63	2	.
31	30.2	30.4	27.5	24.8	22.1	19.8	18.11	18.22	−11	14.63	14.66	− 3	10.72	10.74	−2	7.81	7.79	2	7.68	7.66	2	.
Mittel	20.40	20.93	19.47	17.46	15.38	13.54	13.51	13.60	− 9	11.78	11.86	− 8	8.84	8.85	−1	6.92	6.91	1	7.53	7.50	3	9.58
Juni																						
1	26.5	26.7	26.0	25.1	23.4	21.0	18.98	19.10	−12	15.23	15.26	− 3	10.92	10.91	1	7.89	7.88	1	7.70	7.66	4	.
2	31.5	31.2	28.8	26.7	24.1	21.5	19.72	19.82	−10	15.79	15.80	− 1	11.14	11.07	7	7.93	7.92	1	7.72	7.68	4	.
3	20.1	22.1	21.8	21.5	21.5	21.4	20.73	20.80	− 7	16.42	16.42	0	11.38	11.34	4	8.00	7.99	1	7.72	7.70	2	9.48
4	16.8	19.8	19.8	19.1	18.2	17.8	19.06	19.10	− 4	16.73	16.73	0	11.65	11.60	5	8.09	8.07	1	7.75	7.74	1	.
5	28.6	28.5	27.1	24.4	21.2	18.2	17.91	17.91	0	16.52	16.52	0	11.90	11.82	8	8.16	8.14	2	7.78	7.76	2	.
6	26.3	26.6	25.0	23.5	21.6	19.6	18.97	19.07	−10	16.48	16.50	− 2	12.12	12.02	10	8.20	8.19	1	7.80	7.77	3	.
7	17.8	20.8	21.4	21.0	19.8	18.5	18.92	19.01	− 9	16.67	16.71	− 4	12.28	12.21	7	8.30	8.28	2	7.82	7.79	3	.
8	20.2	22.4	21.2	18.9	17.2	17.0	18.23	18.31	− 8	16.67	16.71	− 4	12.42	12.38	4	8.37	8.34	3	7.83	7.81	2	.
9	28.5	30.5	26.5	23.2	20.1	17.6	17.63	17.73	−10	16.47	16.52	− 5	12.59	12.52	7	8.41	8.40	1	7.88	7.85	3	.
10	28.7	30.0	25.6	22.5	20.1	18.6	18.65	18.71	− 6	16.49	16.52	− 3	12.72	12.63	9	8.50	8.49	1	7.91	7.87	4	9.43
11	24.2	24.0	23.0	21.4	19.8	18.3	18.58	18.61	− 3	16.67	16.72	− 5	12.82	12.75	7	8.60	8.58	2	7.92	7.89	3	.
12	18.9	19.7	19.4	18.7	17.4	16.2	17.59	17.70	−11	16.69	16.72	− 3	12.91	12.84	7	8.67	8.66	1	7.94	7.92	2	.
13	14.0	16.0	15.5	14.7	14.3	14.6	16.48	16.57	− 9	16.33	16.40	− 7	13.00	12.97	3	8.73	8.72	1	7.97	7.95	2	.
14	17.7	17.5	17.4	16.2	14.3	12.3	14.42	14.45	− 3	15.78	15.83	− 5	13.06	13.02	4	8.80	8.79	1	8.00	7.97	3	.
15	12.5	14.0	13.9	13.8	13.8	13.7	14.65	14.79	−14	15.13	15.17	− 4	13.09	13.03	6	8.90	8.89	1	8.02	7.98	4	.
16	14.2	16.6	17.0	16.2	14.5	13.5	14.69	14.72	− 3	14.85	14.90	− 5	13.05	13.02	3	8.99	8.98	1	8.05	8.04	1	.
17	14.8	16.2	16.2	15.8	18.8	13.5	14.31	14.39	− 8	14.63	14.68	− 5	13.00	13.00	0	9.07	9.07	0	8.09	8.07	2	9.39
18	12.8	16.5	16.5	16.0	19.6	13.5	14.37	14.41	− 4	14.45	14.51	− 6	12.97	12.92	5	9.12	9.10	2	8.11	8.08	3	.
19	26.8	25.7	24.2	20.9	17.4	14.3	14.14	14.18	− 4	14.32	14.38	− 6	12.85	12.83	2	9.22	9.20	2	8.14	8.10	4	.
20	21.2	22.5	21.6	21.0	19.1	16.3	15.60	15.76	−16	14.43	14.48	− 5	12.83	12.79	4	9.27	9.26	1	8.17	8.14	3	.
21	28.8	29.9	26.1	23.2	19.9	17.2	16.75	16.92	−17	14.85	14.88	− 3	12.83	12.79	4	9.34	9.33	1	8.21	8.18	3	.
22	28.2	30.0	26.1	23.2	20.3	17.8	17.71	17.80	− 9	15.38	15.43	− 5	12.76	12.78	−2	9.41	9.40	1	8.21	8.18	3	.
23	31.5	33.5	28.2	25.0	22.3	19.6	18.59	18.68	− 9	15.86	15.90	− 4	12.83	12.82	1	9.47	9.46	1	8.25	8.22	3	.
24	30.8	33.8	29.4	26.1	23.5	21.0	19.70	19.78	− 8	16.41	16.44	− 3	12.95	12.93	2	9.54	9.51	3	8.30	8.27	3	9.33
25	14.8	17.3	17.5	18.0	18.6	19.5	20.40	20.44	− 4	17.02	17.05	− 3	13.06	13.05	1	9.61	9.60	1	8.34	8.30	4	.
26	13.8	16.0	16.4	16.8	17.0	17.0	18.45	18.41	4	17.18	17.21	− 3	13.23	13.21	2	9.67	9.66	1	8.37	8.34	3	.
27	14.0	15.7	15.7	15.7	15.9	16.0	17.33	17.35	− 2	16.83	16.87	− 4	13.43	13.38	5	9.72	9.70	2	8.40	8.37	3	.
28	17.8	18.7	18.3	17.5	16.7	16.4	17.01	17.15	−14	16.45	16.49	− 4	13.56	13.52	4	9.77	9.73	4	8.44	8.40	4	.
29	28.1	26.8	24.1	21.9	19.4	16.9	17.11	17.20	− 9	16.30	16.35	− 5	13.65	13.62	3	8.82	9.79	3	8.48	8.44	4	.
30	28.6	30.2	26.3	23.5	20.5	18.3	18.03	18.14	−11	16.38	16.43	− 5	13.66	13.63	3	9.91	9.85	6	8.51	8.47	4	.
Mittel	21.95	23.31	21.87	20.38	19.01	17.24	17.49	17.57	− 8	15.98	16.02	− 4	12.69	12.65	4	8.92	8.90	2	8.06	8.03	3	9.41

Bodentemperaturen

1901 (beobachtet um 10ʰ). Potsdam

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	−0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Neu-silber
Juli																						
1	26.5	30.1	26.2	23.3	20.7	18.7	18.85	18.91	− 6	16.71	16.73	− 2	13.63	13.67	− 4	9.89	9.90	− 1	8.54	8.49	5	9.31
2	30.9	34.8	28.0	24.3	21.5	19.2	19.16	19.21	− 5	17.05	17.07	− 2	13.70	13.75	− 5	9.95	9.97	− 2	8.58	8.54	4	.
3	26.5	31.0	26.2	22.9	20.5	18.6	18.97	19.02	− 5	17.25	17.28	− 3	13.79	13.82	− 3	10.01	10.02	− 1	8.62	8.57	5	.
4	18.6	20.5	20.7	20.4	20.0	19.2	19.34	19.38	− 4	17.38	17.41	− 3	13.90	13.94	− 4	10.08	10.08	0	8.66	8.61	5	.
5	17.8	20.5	20.2	19.6	19.2	18.6	18.96	19.01	− 5	17.40	17.46	− 6	14.01	14.02	− 1	10.13	10.14	− 1	8.68	8.63	5	.
6	30.8	33.9	27.8	23.7	20.7	18.3	18.38	18.41	− 3	17.37	17.38	− 1	14.11	14.15	− 4	10.19	10.20	− 1	8.71	8.67	4	.
7	31.2	35.3	29.5	24.9	22.5	20.4	19.71	19.72	− 1	17.43	17.48	− 5	14.18	14.22	− 4	10.26	10.29	− 3	8.75	8.75	0	.
8	23.3	27.4	24.1	21.7	20.4	19.9	20.25	20.26	− 1	17.79	17.84	− 5	14.26	14.30	− 4	10.31	10.34	− 3	8.78	8.76	2	9.28
9	30.5	35.0	28.5	23.8	21.2	19.3	19.59	19.61	− 2	17.97	17.99	− 2	14.37	14.40	− 3	10.36	10.39	− 3	8.83	8.78	5	.
10	30.3	35.3	29.2	24.2	21.8	20.2	20.24	20.28	− 4	18.11	18.12	− 1	14.46	14.51	− 5	10.43	10.46	− 3	8.85	8.82	3	.
11	32.0	36.1	29.6	24.2	21.7	20.1	20.42	20.42	0	18.29	18.32	− 3	14.57	14.61	− 4	10.48	10.49	− 1	8.88	8.86	2	.
12	33.4	37.3	31.0	24.8	22.4	21.0	20.96	20.98	− 2	18.52	18.55	− 3	14.69	14.72	− 3	10.54	10.57	− 3	8.92	8.88	4	.
13	35.5	39.5	33.8	26.5	24.0	22.2	21.62	21.62	0	18.81	18.83	− 2	14.79	14.82	− 3	10.60	10.60	0	8.95	8.94	1	.
14	32.1	33.3	29.5	26.6	24.5	22.4	21.63	21.67	− 4	19.09	19.13	− 4	14.90	14.94	− 4	10.67	10.66	1	8.99	8.95	4	.
15	26.3	25.4	25.0	24.0	22.4	21.0	21.32	21.30	2	19.61	19.93	-32	15.15	15.09	6	10.72	10.72	0	9.03	8.98	5	9.27
16	26.9	26.2	25.0	23.3	24.6	20.6	21.36	21.57	−21	19.72	19.82	−10	15.59	15.35	24	10.76	10.78	− 2	9.05	9.03	2	.
17	30.6	28.5	27.3	25.3	22.8	20.0	21.08	21.31	−23	19.72	19.79	− 7	15.74	15.53	21	10.83	10.86	− 3	9.09	9.06	3	.
18	26.7	27.5	26.4	25.3	22.8	20.6	21.39	21.57	−18	19.72	19.95	−23	15.85	15.69	16	10.89	10.90	− 1	9.12	9.10	2	.
19	24.4	25.4	25.2	24.0	22.2	20.4	21.02	21.15	−13	19.69	19.89	−20	15.91	15.80	11	10.94	10.99	− 5	9.15	9.14	1	.
20	29.9	30.2	28.1	26.2	23.7	21.2	20.87	20.99	−12	19.59	19.64	− 5	15.96	15.90	6	11.03	11.06	− 3	9.20	9.17	3	.
21	34.4	33.9	30.3	27.4	24.6	22.0	21.49	21.55	− 6	19.62	19.69	− 7	16.04	15.99	5	11.11	11.14	− 3	9.23	9.20	3	.
22	30.6	28.5	27.5	25.8	23.6	21.4	20.99	21.04	− 5	19.72	19.88	−16	16.07	16.03	4	11.16	11.19	− 3	9.26	9.24	2	9.25
23	29.3	28.0	27.1	25.5	23.6	22.0	21.49	21.53	− 4	19.75	19.82	− 7	16.15	16.11	4	11.24	11.25	− 1	9.31	9.27	4	.
24	21.6	21.9	21.6	20.8	20.2	20.2	21.12	21.19	− 7	20.02	20.31	-29	16.31	16.20	11	11.33	11.32	1	9.33	9.29	4	.
25	20.1	20.0	19.2	19.3	18.9	18.4	19 74	19.75	− 1	19.84	19.93	− 9	16.83	16.66	17	11.37	11.38	− 1	9.36	9.32	4	.
26	27.0	26.6	26.2	24.5	21.4	19.7	19.82	19.91	− 9	19.44	19.49	− 5	16.74	16.50	24	11.45	11.45	0	9.41	9.37	4	.
27	28.7	27.9	26.4	24.6	22.2	20.2	20.32	20.50	−18	19.37	19.42	− 5	16.68	16.55	13	11.54	11.54	0	9.44	9.41	3	.
28	30.8	29.6	28.1	26.0	23.3	20.7	20.51	20.71	−20	19.44	19.52	− 8	16.67	16.60	7	11.64	11.62	2	9.51	9.47	4	.
29	20.2	22.3	22.2	21.6	21.2	21.0	21.41	21.53	−12	19.60	19.66	− 6	16.65	16.58	7	11.71	11.73	− 2	9.53	9.47	6	9.22
30	28.9	27.9	26.4	24.2	21.7	19.3	19.82	19.89	− 7	19.59	19.65	− 6	16.65	16.59	6	11.80	11.79	1	9.55	9.53	2	.
31	30.0	28.5	26.9	25.1	22.7	20.5	20.64	20.77	−13	19.47	19.54	− 7	16.66	16.61	5	11.85	11.87	− 2	9.61	9.57	4	.
Mittel	27.93	29.30	26.56	23.99	22.03	20.24	20.40	20.48	− 7	18.81	18.89	− 8	15.32	15.28	4	10.82	10.83	− 1	9.06	9.03	3	9.27
August																						
1	31.9	30.7	28.8	26.6	23.7	21.2	21.18	21.39	−21	19.63	19.72	− 9	16.66	16.65	1	11.96	11.92	4	9.63	9.60	3	.
2	30.2	29.6	27.7	26.0	24.1	22.6	22.07	22.25	−18	19.88	19.97	− 9	16.68	16.70	− 2	12.01	11.99	2	9.66	9.65	1	.
3	23.6	24.5	24.0	22.5	20.6	19.3	20.99	21.07	− 8	20.11	20.19	− 8	16.75	16.75	0	12.09	12.08	1	9.73	9.68	5	.
4	26.8	26.8	25.2	23.1	20.7	19.1	20.35	20.45	−10	19.94	20.00	− 6	16.80	16.81	− 1	12.14	12.13	1	9.75	9.71	4	.
5	28.1	28.2	26.0	24.1	21.0	20.6	20.89	21.01	−12	19.80	19.87	− 7	16.86	16.89	− 3	12.23	12.19	4	9.80	9.77	3	9.21
6	23.4	23.9	22.8	21.0	19.6	18.8	20.25	20.40	−15	19.72	19.81	− 9	16.90	16.94	− 4	12.25	12.26	− 1	9.84	9.81	3	.
7	15.8	18.4	18.1	18.0	18.0	18.0	19.53	19.57	− 4	19.48	19.54	− 6	16.94	16.97	− 3	12.33	12.31	2	9.87	9.86	1	.
8	18.3	20.2	20.3	20.0	19.2	17.8	18.81	18.80	1	19.12	19.18	− 6	16.95	16.98	− 3	12.38	12.38	0	9.92	9.88	4	.
9	28.3	26.3	24.2	21.9	19.9	18.6	18.77	18.81	− 4	18.77	18.81	− 4	16.91	16.97	− 6	12.46	12.43	3	9.94	9.95	− 1	.
10	30.7	30.1	27.3	24.8	22.0	19.5	19.72	19.78	− 6	18.78	18.81	− 3	16.86	16.92	− 6	12.51	12.49	2	10.01	9.98	3	.
11	31.4	31.7	27.6	25.0	22.5	20.5	20.68	20.71	− 3	19.06	19.09	− 3	16.82	16.87	− 5	12.55	12.56	− 1	10.04	10.04	0	.
12	31.5	32.4	27.6	25.0	22.5	20.7	21.15	21.18	− 3	19.42	19.44	− 2	16.79	16.83	− 4	12.63	12.60	3	10.08	10.07	1	9.21
13	20.2	22.4	20.8	20.0	19.8	20.2	21.44	21.46	− 2	19.72	19.73	− 1	16.83	16.86	− 3	12.65	12.65	0	10.13	10.10	3	.
14	27.7	28.6	24.7	23.4	22.4	21.4	21.24	21.32	− 8	19.76	19.82	− 6	16.88	16.93	− 5	12.72	12.70	2	10.15	10.15	0	.
15	22.6	23.4	22.8	21.8	20.6	20.0	20.89	20.92	− 3	19.86	19.89	− 3	16.96	17.01	− 5	12.75	12.76	− 1	10.21	10.18	3	.
16	22.0	24.4	23.7	22.5	21.2	20.4	20.93	20.94	− 1	19.84	19.88	− 4	17.02	17.04	− 2	12.82	12.80	2	10.24	10.24	0	.
17	24.6	24.2	22.9	21.3	19.7	19.0	20.22	20.21	1	19.76	19.80	− 4	17.06	17.11	− 5	12.84	12.86	− 2	10.33	10.27	6	.
18	20.6	22.0	22.0	21.2	19.1	17.6	19.47	19.52	− 5	19.61	19.64	− 3	17.13	17.20	− 7	12.93	12.91	2	10.34	10.36	− 2	.
19	28.3	27.0	25.5	23.4	20.7	18.6	19.53	19.69	−16	19.32	19.36	− 4	17.13	17.21	− 8	12.94	12.95	− 1	10.36	10.36	0	9.22
20	24.0	24.8	23.8	22.0	20.0	19.2	20.19	20.38	−19	19.31	19.36	− 5	17.13	17.18	− 5	13.00	12.99	1	10.42	10.39	3	.
21	25.0	25.6	24.1	22.0	19.8	18.2	19.49	19.78	−29	19.32	19.40	− 8	17.10	17.16	− 6	13.04	13.04	0	10.44	10.45	− 1	.
22	28.3	28.0	25.3	22.3	19.2	17.4	19.22	19.32	−10	19.18	19.26	− 8	17.10	17.17	− 7	13.08	13.09	− 1	10.49	10.47	2	.
23	17.4	18.1	17.3	16.9	16.8	17.2	19.18	19.25	− 7	19.03	19.12	− 9	17.10	17.17	− 7	13.13	13.12	1	10.53	10.52	1	.
24	17.4	18.4	17.8	17.4	17.0	16.8	18.71	18.79	− 8	18.83	18.93	−10	17.09	17.15	− 6	13.15	13.17	− 2	10.56	10.55	1	.
25	24.3	24.9	22.5	19.9	17.3	15.6	17.73	17.78	− 5	18.55	18.64	− 9	17.07	17.11	− 4	13.18	13.20	− 2	10.59	10.58	1	.
26	23.5	23.8	21.6	19.8	17.7	16.6	18.27	18.31	− 4	18.32	18.37	− 5	17.02	17.07	− 5	13.24	13.23	1	10.64	10.63	1	9.22
27	13.9	14.7	14.8	15.1	15.5	15.7	17.87	17.89	− 2	18.18	18.27	− 9	16.96	17.02	− 6	13.27	13.29	− 2	10.65	10.66	− 1	.
28	16.1	16.2	15.4	14.6	13.7	13.1	16.08	16.00	8	17.82	17.92	−10	16.89	16.97	− 8	13.32	13.31	1	10.71	10.71	0	.
29	17.0	17.2	16.2	15.0	13.3	12.0	14.75	14.70	5	17.20	17.25	− 5	16.84	16.91	− 7	13.34	13.35	− 1	10.74	10.75	− 1	.
30	15.5	16.6	15.7	14.6	13.5	12.7	14.41	14.42	− 1	16.55	16.61	− 6	16.72	16.80	− 8	13.38	13.39	− 1	10.78	10.77	1	.
31	15.2	16.2	15.8	15.4	14.9	14.3	14.74	14.73	1	16.13	16.20	− 7	16.56	16.63	− 7	13.42	13.42	0	10.83	10.83	0	.
Mittel	23.34	23.85	22.33	20.86	19.26	18.15	19.32	19.38	− 7	19.03	19.09	− 6	16.92	16.97	− 5	12.76	12.76	1	10.24	10.23	1	9.22

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet um 10ᵃ). **1901**

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	-0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100 0	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100 0	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100 0	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100 0	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100 0	Neu-silber
September																						
1	17.2	19.6	18.2	16.8	15.6	14.5	14.99	15.02	− 3	16.01	16.03	− 2	16.39	16.47	− 8	13.44	13.45	− 1	10.84	10.85	− 1	.
2	13.0	14.6	14.5	14.2	13.8	13.4	14.75	14.75	0	15.93	15.94	− 1	16.25	16.31	− 6	13.45	13.49	− 4	10.89	10.88	1	9.23
3	17.5	17.2	16.3	14.6	12.4	11.0	13.96	13.92	4	15.74	15.75	− 1	16.09	16.17	− 8	13.51	13.50	1	10.93	10.94	− 1	.
4	17.4	17.7	16.2	14.4	12.2	11.0	13.78	13.71	7	15.44	15.46	− 2	15.96	16.03	− 7	13.53	13.53	0	10.95	10.96	− 1	.
5	17.0	16.3	14.7	13.3	11.9	11.1	13.51	13.51	0	15.20	15.21	− 1	15.85	15.92	− 7	13.54	13.55	− 1	10.99	10.99	0	.
6	18.6	19.6	17.8	15.8	13.5	11.7	13.41	13.52	−11	14.93	14.97	− 4	15.68	15.79	−11	13.54	13.55	− 1	11.02	11.04	− 2	.
7	20.4	20.0	17.5	15.3	12.9	11.5	13.71	13.81	−10	14.83	14.87	− 4	15.56	15.64	− 8	13.54	13.57	− 3	11.05	11.06	− 1	.
8	20.4	20.0	17.4	15.2	12.9	11.6	13.80	13.91	−11	14.83	14.87	− 4	15.44	15.52	− 8	13.56	13.60	− 4	11.10	11.12	− 2	.
9	19.8	19.8	16.8	14.6	17.5	11.4	13.77	13.82	− 5	14.80	14.86	− 6	15.32	15.41	− 9	13.55	*13.60*	− *5*	11.13	*11.14*	− *1*	9.26
10	18.6	19.1	16.4	14.6	12.7	11.8	13.93	14.01	− 8	14.75	14.80	− 5	15.21	15.32	−11	13.55	13.59	− 4	11.14	11.16	− 2	.
11	14.3	15.4	14.1	13.3	12.8	12.9	14.22	14.31	− 9	14.73	14.78	− 5	15.14	15.12	2	13.55	13.60	− 5	11.17	11.17	0	.
12	19.7	19.8	17.0	15.2	13.3	12.4	14.03	14.12	− 9	14.73	14.77	− 4	15.06	15.16	−10	13.54	13.60	− 6	11.22	11.22	0	.
13	11.0	12.4	12.2	12.4	12.9	13.5	14.62	14.64	− 2	14.74	14.78	− 4	14.97	15.07	−10	13.54	13.58	− 4	11.24	11.24	0	.
14	11.4	12.0	12.0	12.1	12.4	12.6	13.86	13.91	− 5	14.73	14.76	− 3	14.94	15.02	− 8	13.54	13.56	− 2	11.25	11.25	0	.
15	13.2	13.6	13.3	12.8	12.2	11.8	13.14	13.19	− 5	14.43	14.43	0	14.89	14.99	−10	13.53	13.54	− 1	11.28	11.27	1	.
16	12.3	13.0	12.9	12.7	12.4	12.2	13.14	13.17	− 3	14.19	14.21	− 2	14.82	14.92	−10	13.54	13.56	− 2	11.33	11.32	1	9.27
17	20.8	19.8	18.5	16.6	14.7	13.1	13.31	13.32	− 1	14.10	14.13	− 3	14.74	14.82	− 8	13.54	13.52	2	11.34	11.34	0	.
18	18.3	17.8	16.2	14.9	14.0	13.4	13.97	13.94	3	14.21	14.22	− 1	14.66	14.74	− 8	13.53	13.51	2	11.35	11.35	0	.
19	10.2	11.4	11.3	11.6	11.8	12.2	13.70	13.67	3	14.26	14.28	− 2	14.57	14.65	− 8	13.52	13.50	2	11.39	11.37	2	.
20	18.5	17.0	15.6	13.6	11.4	10.2	12.61	12.58	3	14.13	14.15	− 2	14.54	14.62	− 8	13.50	13.50	0	11.41	11.41	0	.
21	20.6	19.8	17.8	15.8	13.6	12.0	13.30	13.25	5	13.94	13.98	− 4	14.47	14.58	−11	13.49	13.50	− 1	11.44	11.44	0	.
22	22.6	20.8	18.6	16.8	14.6	13.1	13.92	14.00	− 8	14.06	14.09	− 3	14.42	14.51	− 9	13.47	13.49	− 2	11.44	11.45	− 1	.
23	25.1	22.8	20.2	18.1	15.7	14.1	14.64	14.72	− 8	14.27	14.31	− 4	14.37	14.43	− 6	13.45	13.47	− 2	11.46	11.46	0	9.31
24	25.6	23.7	20.8	18.7	16.4	14.9	15.41	15.52	−11	14.58	14.61	− 3	14.34	14.42	− 8	13.44	13.46	− 2	11.51	11.50	1	.
25	24.8	23.6	20.6	18.7	16.6	13.6	16.11	16.19	− 8	14.94	14.97	− 3	14.35	14.42	− 7	13.44	13.44	0	11.53	11.53	0	.
26	23.4	22.1	19.2	17.2	15.3	14.5	16.00	16.03	− 3	15.29	15.32	− 3	14.37	14.43	− 6	13.43	13.42	1	11.54	11.54	0	.
27	22.0	21.2	18.2	16.4	14.6	13.9	15.69	15.72	− 3	15.39	15.43	− 4	14.44	14.51	− 7	13.43	13.40	3	11.54	11.54	0	.
28	14.8	15.8	15.3	14.6	14.3	14.3	15.46	15.53	− 7	15.37	15.41	− 4	14.48	14.58	−10	13.42	13.40	2	11.56	11.56	0	.
29	14.4	15.9	14.8	13.6	12.4	12.2	14.50	14.52	− 2	15.23	15.28	− 5	14.54	14.61	− 7	13.40	13.39	1	11.58	11.57	1	.
30	22.1	20.5	17.4	15.4	13.3	12.6	14.52	14.57	− 5	15.03	15.07	− 4	14.56	14.62	− 6	13.37	13.38	− 1	11.60	11.61	− 1	9.32
Mittel	18.17	18.08	16.39	14.98	13.67	12.62	14.19	14.23	− 4	14.83	14.86	− 3	15.01	15.09	− 8	13.50	13.51	− 1	11.27	11.28	0	9.28
Oktober																						
1	19.6	19.7	17.3	15.6	14.1	13.4	14.74	14.82	− 8	14.94	14.97	− 3	14.56	14.62	− 6	13.35	13.36	− 1	11.61	11.62	− 1	.
2	18.6	18.4	16.0	14.4	13.5	13.3	14.82	14.90	− 8	14.95	14.98	− 3	14.55	14.62	− 7	13.34	13.35	− 1	11.63	11.63	0	.
3	22.2	21.6	18.3	16.4	14.9	14.3	14.89	14.95	− 6	14.93	14.96	− 3	14.55	14.62	− 7	13.34	13.35	− 1	11.64	11.63	1	.
4	16.5	17.2	16.2	15.4	14.5	14.1	15.06	15.12	− 6	14.99	15.02	− 3	14.53	14.61	− 8	13.34	13.34	0	11.64	11.64	0	.
5	12.7	13.8	13.7	13.7	13.8	14.1	15.03	15.07	− 4	15.00	15.03	− 3	14.50	14.61	−11	13.32	13.32	0	11.65	11.65	0	.
6	11.7	13.2	13.0	12.6	12.0	12.1	14.06	14.11	− 5	14.89	14.91	− 2	14.51	14.60	− 9	13.33	13.31	2	11.65	11.65	0	.
7	8.2	9.6	9.6	9.4	9.2	9.4	12.27	12.36	− 9	14.49	14.53	− 4	14.48	14.58	−10	13.32	13.30	2	11.66	11.65	1	9.36
8	8.4	9.0	8.8	8.6	8.4	8.4	10.77	10.80	− 3	13.72	13.72	0	14.46	14.54	− 8	13.32	13.30	2	11.68	11.67	1	.
9	8.4	8.5	8.2	8.0	8.0	8.0	10.17	10.15	2	13.00	13.03	− 3	14.37	14.43	− 6	13.31	13.30	1	11.70	11.69	1	.
10	12.2	12.0	11.0	10.3	9.2	8.7	10.41	10.43	− 2	12.47	12.47	0	14.18	14.31	−13	13.31	13.30	1	11.71	11.70	1	.
11	9.8	10.2	9.4	8.8	8.2	7.7	9.79	9.82	− 3	12.18	12.21	− 3	13.97	14.12	−15	13.31	13.30	1	11.73	11.72	1	.
12	11.6	11.0	9.5	8.2	6.9	6.8	9.72	9.72	0	11.89	11.96	− 7	13.77	13.93	−16	13.30	13.30	0	11.74	11.73	1	.
13	9.2	9.5	9.2	9.0	9.0	9.0	10.11	10.13	− 2	11.65	11.73	− 8	13.60	13.75	−15	13.29	13.30	− 1	11.74	11.74	0	.
14	11.1	11.9	11.4	10.9	10.3	9.7	10.34	10.36	− 2	11.61	11.68	− 7	13.45	13.59	−14	13.27	13.29	− 2	11.74	11.74	0	9.41
15	10.8	11.6	11.3	10.9	10.3	9.7	10.72	10.73	− 1	11.65	11.71	− 6	13.27	13.42	−15	13.25	13.27	− 2	11.74	11.74	0	.
16	11.4	11.5	10.7	10.0	9.3	8.8	10.42	10.43	− 1	11.73	11.80	− 7	13.16	13.30	−14	13.24	13.25	− 1	11.75	11.74	1	.
17	11.0	10.8	10.2	9.4	8.4	8.1	10.18	10.14	4	11.65	11.72	− 7	13.07	13.21	−14	13.23	13.21	2	11.76	11.74	2	.
18	14.8	14.4	13.2	12.0	11.0	10.5	11.02	11.01	1	11.56	11.61	− 5	12.97	13.11	−14	13.22	13.20	2	11.78	11.75	3	.
19	15.5	14.2	12.9	11.6	10.3	10.0	11.33	11.33	0	11.80	11.83	− 3	12.90	13.02	−12	13.18	13.20	− 2	11.78	11.76	2	.
20	15.5	13.6	12.2	11.0	10.2	10.5	11.54	11.53	1	11.90	11.95	− 5	12.82	12.92	−10	13.14	13.15	− 1	11.79	11.78	1	.
21	18.8	16.7	14.9	13.7	12.7	12.2	12.22	12.21	1	12.06	12.10	− 4	12.80	12.92	−12	13.14	13.14	0	11.80	11.78	2	9.44
22	13.6	13.2	12.8	12.4	12.2	12.0	12.42	12.43	− 1	12.31	12.35	− 4	12.78	12.90	−12	13.12	13.12	0	11.81	11.79	2	.
23	13.6	13.2	12.7	12.2	11.6	11.2	12.24	12.26	− 2	12.42	12.47	− 5	12.77	12.88	−11	13.07	13.09	− 2	11.82	11.79	3	.
24	8.8	9.6	9.4	9.3	9.2	9.6	11.72	11.66	6	12.42	12.46	− 4	12.78	12.90	−12	13.04	13.05	− 1	11.83	11.81	2	.
25	9.8	9.3	8.3	7.7	7.2	7.6	10.62	10.57	5	12.22	12.27	− 5	12.79	12.90	−11	13.01	13.02	− 1	11.83	11.81	2	.
26	9.1	9.6	8.7	8.2	7.7	7.8	9.99	9.93	6	11.84	11.90	− 6	12.78	12.87	− 9	12.98	13.00	− 2	11.84	11.82	2	.
27	9.5	8.7	7.5	6.9	6.6	6.7	9.24	9.19	5	11.48	11.54	− 6	12.73	12.81	− 8	12.95	12.94	1	11.82	11.80	2	.
28	8.7	8.7	8.2	8.0	7.8	8.0	9.32	9.31	1	11.11	11.17	− 6	12.67	12.77	−10	12.94	12.93	1	11.84	11.83	1	9.50
29	10.5	9.1	7.4	6.1	5.2	5.4	8.64	8.62	2	10.91	10.98	− 7	12.57	12.64	− 7	12.92	12.91	1	11.84	11.83	1	.
30	8.7	9.1	8.4	8.1	8.0	8.1	9.21	9.23	− 2	10.61	10.68	− 7	12.48	12.55	− 7	12.87	12.89	− 2	11.84	11.83	1	.
31	7.8	5.8	4.0	3.2	3.1	4.1	8.01	7.95	6	10.55	10.62	− 7	12.36	12.42	− 6	12.85	12.87	− 2	11.84	11.83	1	.
Mittel	12.18	12.09	11.11	10.39	9.77	9.66	11.32	11.33	− 1	12.54	12.59	− 5	13.46	13.57	−11	13.18	13.18	0	11.75	11.74	1	9.43

Bodentemperaturen

1901 (beobachtet um 10^{h}). Potsdam

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	-0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Ton	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Ton	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Ton	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Ton	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Neu-silber
November																						
1	4.3	0.9	-0.2	0.2	1.2	2.8	6.80	6.74	6	10.11	10.15	- 4	12.24	12.33	- 9	12.84	12.83	1	11.84	11.83	1	.
2	3.8	1.4	0.1	0.4	1.0	2.2	5.80	5.81	-1	9.52	9.59	- 7	12.11	12.21	-10	12.82	12.80	2	11.84	11.83	1	.
3	6.6	4.5	3.5	3.0	2.9	3.4	5.58	5.58	0	8.92	9.03	-11	11.96	12.02	- 6	12.79	12.78	1	11.84	11.83	1	.
4	-0.2	0.3	-0.2	0.0	0.7	2.0	5.27	5.30	-3	8.60	8.68	- 8	11.77	11.83	- 6	12.75	12.75	0	11.84	11.83	1	9.52
5	2.2	3.0	2.9	2.8	2.0	3.2	5.02	5.05	-3	8.19	8.26	- 7	11.57	11.63	- 6	12.73	12.73	0	11.84	11.83	1	.
6	2.0	3.0	2.5	2.0	1.8	2.6	4.91	4.95	-4	7.91	8.01	-10	11.37	11.43	- 6	12.70	12.69	1	11.84	11.82	2	.
7	7.8	7.4	6.6	6.2	5.5	4.7	5.21	5.27	-6	7.71	7.78	- 7	11.15	11.21	- 6	12.64	12.63	1	11.84	11.81	3	.
8	7.2	6.4	5.9	5.6	5.4	5.1	6.00	6.03	-3	7.74	7.81	- 7	10.97	11.04	- 7	12.62	12.60	2	11.83	11.81	2	.
9	4.8	5.8	5.6	5.6	5.7	6.0	6.71	6.72	-1	7.86	7.92	- 6	10.78	10.91	-13	12.57	12.58	-1	11.82	11.80	2	.
10	-0.9	-0.2	-0.4	-0.4	0.4	1.8	4.35	4.36	-1	8.01	8.00	1	10.68	10.82	-14	*12.53*	*12.53*	*0*	*11.82*	*11.79*	*3*	.
11	6.8	6.6	6.2	5.9	5.6	5.0	5.20	5.23	-3	7.59	7.63	- 4	10.48	10.63	-15	12.47	12.48	-1	11.82	11.78	4	9.58
12	6.8	6.8	6.3	6.1	6.0	5.7	6.23	6.24	-1	7.55	7.49	6	10.47	10.55	- 8	12.44	12.43	1	11.80	11.77	3	.
13	5.0	5.2	5.0	5.0	4.9	4.8	6.11	6.10	1	7.76	7.66	10	10.35	10.43	- 8	12.39	12.38	1	11.80	11.76	4	.
14	8.0	7.7	7.2	7.1	6.8	6.2	6.40	6.41	-1	7.62	7.61	1	10.21	10.33	-12	12.34	12.32	2	11.79	11.75	4	.
15	2.8	2.4	1.8	1.5	1.7	3.0	6.05	6.04	1	7.71	7.72	- 1	10.08	10.22	-14	12.28	12.28	0	11.78	11.75	3	.
16	-0.6	-0.1	-0.2	0.1	0.8	1.9	4.80	4.80	0	7.46	7.50	- 4	9.99	10.14	-15	12.24	12.21	3	11.77	11.74	3	.
17	1.1	0.0	-0.2	0.0	0.6	1.4	3.91	3.91	0	6.99	7.01	- 2	9.89	10.03	-14	12.19	12.18	1	11.76	11.74	2	.
18	2.0	1.0	0.5	0.4	0.6	1.2	3.44	3.44	0	6.57	6.60	- 3	9.79	9.94	-15	12.14	12.13	1	11.74	11.74	0	9.62
19	3.8	4.1	3.8	3.6	3.4	3.3	3.99	4.01	-2	6.22	6.27	- 5	9.64	9.81	-17	12.08	12.08	0	11.74	11.74	0	.
20	5.0	5.8	5.8	5.9	6.1	5.9	5.40	5.41	-1	6.28	6.30	- 2	9.47	9.62	-15	12.00	11.99	1	11.71	11.72	-1	.
21	4.4	4.6	4.4	4.4	4.5	4.6	5.50	5.51	-1	6.57	6.56	1	9.29	9.49	-20	11.95	11.96	-1	11.73	11.72	1	.
22	5.5	6.0	5.6	5.4	5.5	5.8	6.17	6.16	1	6.70	6.65	5	9.10	9.37	-27	11.92	11.90	2	11.72	11.71	1	.
23	-0.9	-0.6	-0.6	-0.4	0.4	1.8	4.83	4.78	5	6.81	6.81	0	8.99	9.22	-23	11.84	11.86	-2	11.70	11.69	1	.
24	-0.6	-0.1	-0.3	-0.3	-0.1	0.7	3.30	3.32	-2	6.41	6.41	0	8.93	9.18	-25	11.80	11.79	1	11.67	11.66	1	.
25	-1.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	0.8	2.77	2.84	-7	5.91	5.93	- 2	8.90	9.12	-22	11.74	11.75	-1	11.68	11.65	3	9.67
26	1.7	0.4	-0.1	-0.1	0.2	0.8	2.55	2.60	-5	5.51	5.50	1	8.80	9.01	-21	11.69	11.68	1	11.66	11.64	2	.
27	0.2	0.0	-0.2	-0.1	0.2	0.7	2.42	2.40	2	5.24	5.28	- 4	8.69	8.87	-18	11.64	11.61	3	11.64	11.63	1	.
28	2.2	1.2	0.3	0.1	0.3	0.7	2.32	2.30	2	5.02	5.06	- 4	8.58	8.73	-15	11.55	11.56	-1	11.63	11.62	1	.
29	-1.7	-0.6	-0.4	-0.1	0.3	0.7	2.31	2.29	2	4.86	4.90	- 4	8.42	8.60	-18	11.51	11.49	2	11.60	11.60	0	.
30	4.7	2.9	1.8	1.2	0.6	0.7	2.18	2.14	4	4.71	4.74	- 3	8.28	8.42	-14	11.44	11.42	2	11.58	11.56	2	.
Mittel	3.09	2.85	2.43	2.36	2.51	2.98	4.72	4.72	-1	7.14	7.16	- 3	10.10	10.24	-14	12.22	12.21	1	11.76	11.74	2	9.60
December																						
1	5.5	5.3	4.9	4.7	4.6	4.2	3.47	3.51	-4	4.69	4.60	9	8.26	8.27	- 1	11.36	11.39	-3	11.54	11.54	0	.
2	-0.3	0.5	0.2	0.4	0.9	1.6	3.52	3.56	-4	4.98	4.94	4	7.89	8.18	-29	11.32	11.29	3	11.54	11.54	0	9.71
3	4.9	4.7	4.4	4.2	4.0	3.6	3.77	3.81	-4	5.00	5.00	0	7.90	8.04	-14	11.24	11.25	-1	11.53	11.52	1	.
4	1.0	2.0	1.8	2.0	2.4	3.0	4.17	4.18	-1	5.13	5.12	1	7.81	8.00	-19	11.19	11.19	0	11.51	11.50	1	.
5	-3.1	-1.3	-1.0	-0.6	0.1	1.0	3.12	3.06	6	5.19	5.19	0	7.75	7.91	-16	11.13	11.12	1	11.48	11.47	1	.
6	-4.1	-3.2	-2.9	-2.6	-1.8	0.2	2.26	2.25	1	4.91	4.90	1	7.68	7.83	-15	11.05	11.08	-3	11.45	11.45	0	.
7	-0.1	0.0	-0.2	-0.4	-0.1	0.2	1.84	1.92	-8	4.55	4.53	2	7.62	7.81	-19	10.99	11.01	-2	11.43	11.43	0	.
8	3.4	2.3	1.4	0.7	0.0	0.3	1.74	1.80	-6	4.30	4.33	- 3	7.56	7.71	-15	10.93	10.93	0	11.41	11.41	0	.
9	2.8	2.9	2.2	2.1	2.2	2.1	2.59	2.59	0	4.10	4.00	10	7.45	7.61	-16	10.84	10.84	0	11.39	11.38	1	9.73
10	0.7	0.2	0.1	0.2	0.6	1.0	2.48	2.49	-1	4.13	4.10	3	7.18	7.42	-24	10.80	10.79	1	11.36	11.36	0	.
11	0.0	0.2	0.1	0.2	0.6	0.9	2.20	2.21	-1	4.05	4.06	- 1	7.02	7.30	-28	10.74	10.74	0	11.34	11.34	0	.
12	-1.1	-0.2	-0.1	0.0	0.4	0.8	2.07	2.09	-2	3.94	3.88	6	6.93	7.20	-27	10.65	10.65	0	11.32	11.32	0	.
13	-1.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.5	1.83	1.79	4	3.83	3.86	- 3	6.84	7.10	-26	10.62	10.61	1	11.30	11.29	1	.
14	-1.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.4	1.69	1.63	6	3.72	3.76	- 4	6.78	7.00	-22	10.54	10.55	-1	11.26	11.26	0	.
15	-0.6	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.4	1.61	1.59	2	3.60	3.59	1	6.73	6.92	-19	10.44	10.48	-4	11.24	11.24	0	.
16	-5.2	-1.8	-1.2	-0.9	-0.2	0.3	1.55	1.50	5	3.58	3.59	- 1	*6.62*	6.81	*-19*	10.40	10.40	0	11.23	11.22	1	9.78
17	-8.9	-6.8	-6.4	-6.1	-5.2	-1.6	1.24	1.21	3	3.49	3.50	- 1	6.58	6.77	-19	10.33	10.34	-1	11.19	11.19	0	.
18	-2.2	-2.2	-2.4	-2.4	-2.3	-1.5	0.79	0.80	-1	2.32	2.38	- 6	6.52	6.68	-16	10.26	10.28	-2	11.15	11.16	-1	.
19	-4.9	-4.9	-5.0	-4.9	-4.6	-2.6	0.60	0.61	-1	3.16	3.20	- 4	6.45	6.60	-15	10.20	10.20	0	11.14	11.14	0	.
20	-0.2	-1.0	-1.6	-1.8	-1.8	-1.5	0.48	0.49	-1	3.02	3.05	- 3	6.37	6.50	-13	10.14	10.14	0	11.10	11.10	0	.
21	-1.5	-0.9	-1.0	-1.0	-0.8	-0.4	0.51	0.54	-3	2.90	2.90	0	6.27	6.41	-14	10.06	10.08	-2	11.07	11.06	1	.
22	-1.0	-0.8	-0.9	-0.9	-0.7	-0.5	0.52	0.59	-7	2.82	2.82	0	6.18	6.16	2	10.04	10.01	3	11.06	11.06	0	.
23	0.2	0.0	-0.3	-0.3	-0.1	-0.2	0.61	0.65	-4	2.80	2.81	- 1	6.07	6.21	-14	9.94	9.96	-2	11.02	11.02	0	9.81
24	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.63	0.70	-7	2.76	2.78	- 2	6.03	6.06	- 3	9.88	9.88	0	10.98	10.98	0	.
25	0.6	0.8	0.9	0.0	0.0	-0.1	0.72	0.74	-2	2.74	2.71	3	5.96	6.02	- 6	9.84	9.81	3	10.94	10.94	0	.
26	1.7	0.6	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.79	0.85	-6	2.72	2.66	6	5.87	6.01	-14	9.74	9.78	-4	10.93	10.94	-1	.
27	-1.0	-0.6	-0.5	-0.3	0.0	-0.1	0.88	0.87	1	2.71	2.69	2	5.82	5.96	-14	9.66	9.69	-3	10.90	10.88	2	.
28	-1.2	-0.8	-0.7	-0.5	0.0	0.1	0.97	0.95	2	2.72	2.72	0	5.77	5.88	-11	9.62	9.64	-2	10.87	10.86	1	.
29	-1.8	-1.6	-1.6	-1.5	-1.0	0.0	0.98	1.00	-2	2.73	2.73	0	5.71	5.80	- 9	9.55	9.59	-4	10.84	10.83	1	.
30	1.7	0.4	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.98	0.99	-1	2.72	2.74	- 2	5.67	5.76	- 9	9.51	9.52	-1	10.81	10.79	2	9.83
31	8.7	5.8	4.6	3.8	2.4	0.8	1.02	1.04	-2	2.71	2.74	- 3	5.63	5.72	- 9	9.44	9.48	-4	10.76	10.76	0	.
Mittel	-0.26	-0.04	-0.19	-0.22	-0.02	0.41	1.67	1.68	-1	3.61	3.61	0	6.74	6.89	-15	10.40	10.41	-1	11.20	11.19	0	9.77

Bodentemperaturen

(beobachtet zu den Hauptterminen).

Potsdam **1901**

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
Januar																								
1	-12.7	-5.1	-13.3	- 8.6	- 4.6	-10.4	- 5.4	- 3.5	- 8.0	- 4.4	- 3.1	- 7.1	- 2.2	- 2.2	- 5.3	0.2	- 0.2	-1.6	2.0	1.8	1.6	4.2	4.1	4.0
2	-16.5	-9.1	-16.5	-13.6	- 8.5	-13.9	-11.0	- 7.9	-12.1	-10.1	- 7.5	-11.5	- 8.2	- 7.0	- 9.6	- 4.0	- 4.5	-5.5	1.3	1.0	1.8	3.9	3.8	3.6
3	-17.5	-8.8	-19.2	-15.4	- 9.9	-16.1	-14.0	-10.1	-14.5	-13.5	-10.0	-14.1	-11.7	- 9.7	-12.3	- 7.6	- 7.7	-8.6	0.4	0.0	-0.2	3.5	3.4	3.2
4	-17.7	-7.4	-17.4	-16.4	-10.2	-14.9	-15.6	-11.0	-14.4	-15.5	-11.2	-14.1	-14.1	-11.0	-12.8	-10.4	- 9.7	-9.9	-0.3	-0.6	-1.8	3.1	3.0	2.8
5	-13.1	-7.0	-15.5	-13.4	- 9.3	-15.0	-13.7	-10.0	-14.1	-13.8	- 9.9	-13.8	-13.1	-10.0	-12.6	-10.6	- 9.3	-9.7	-1.4	-2.9	-2.9	2.7	2.5	2.4
6	-15.7	-8.8	-12.0	-14.9	-10.8	-11.6	-14.9	-10.9	-11.6	-14.9	-11.1	-11.7	-14.8	-11.0	-11.1	-10.8	-10.2	-9.7	-3.4	-3.9	-3.9	2.2	2.1	2.0
7	-14.4	-7.0	- 5.5	-13.1	- 8.0	- 6.5	-12.9	- 8.7	- 7.0	-12.9	- 9.0	- 7.2	-11.9	- 9.1	- 7.3	- 9.7	- 8.7	-7.0	-3.9	-4.0	-3.8	1.9	1.6	1.7
8	- 6.5	-0.7	- 8.0	- 6.4	- 4.1	- 8.0	- 6.3	- 4.5	- 7.8	- 6.2	- 4.5	- 7.6	- 6.0	- 4.9	- 7.0	- 5.6	- 5.3	-5.6	-3.2	-2.9	-2.1	1.6	1.6	1.5
9	- 9.5	1.6	- 9.2	-10.0	- 3.9	- 9.1	- 9.6	- 5.1	- 8.5	- 9.6	- 5.5	- 8.2	- 9.0	- 6.2	- 7.6	- 7.0	- 6.5	-6.3	-2.9	-3.2	-3.1	1.5	1.4	1.4
10	- 9.2	-2.2	- 6.9	-10.1	- 5.3	- 8.8	-10.1	- 6.2	- 9.1	-10.0	- 6.4	- 9.2	- 9.4	- 6.9	- 8.7	- 7.7	- 7.1	-7.3	-3.4	-3.6	-3.4	1.3	1.3	1.2
11	-12.1	-1.2	-12.1	-12.1	- 5.3	-11.7	-11.7	- 6.8	-11.1	-11.5	- 7.2	-11.0	-10.6	- 7.7	- 9.9	- 8.6	- 7.7	-8.0	-3.7	-4.0	-4.0	1.2	1.1	1.1
12	-14.8	-6.0	- 8.5	-13.9	- 8.6	- 8.0	-13.4	- 9.1	- 8.8	-13.2	- 9.3	- 8.9	-12.0	- 9.7	- 8.5	- 9.7	- 9.4	-7.9	-4.3	-4.8	-4.7	1.0	1.0	1.0
13	- 8.1	- 5.3	- 6.4	- 8.2	- 5.9	- 5.8	- 8.3	- 6.2	- 5.8	- 8.0	- 6.4	- 5.9	- 7.9	- 6.4	- 6.0	- 7.1	- 6.4	-5.5	-4.4	-4.2	-3.8	0.9	0.8	0.8
14	- 5.0	-0.8	-11.0	- 5.2	- 2.4	- 9.4	- 5.3	- 3.0	- 8.8	- 5.3	- 3.3	- 8.4	- 5.2	- 3.9	- 7.3	- 4.9	- 4.5	-5.4	-3.3	-3.0	-2.8	0.7	0.7	0.7
15	- 6.9	-4.6	- 5.9	- 6.8	- 4.6	- 7.0	- 6.8	- 4.8	- 7.4	- 6.8	- 5.0	- 7.4	- 6.6	- 5.1	- 7.0	- 5.7	- 5.0	-5.6	-3.1	-3.2	-3.0	0.7	0.6	0.6
16	- 6.4	2.2	- 9.0	- 6.0	- 2.6	- 8.3	- 6.0	- 3.2	- 7.9	- 5.9	- 3.4	- 7.5	- 5.6	- 3.9	- 5.8	- 5.0	- 4.4	-5.2	-3.1	-3.0	-2 8	0.6	0.6	0.6
17	-13.2	0.2	-11.7	-11.5	- 5.6	-10.8	-11.1	- 6.8	-10.4	-11.0	- 6.7	-10.1	- 9.8	- 7.3	- 9.4	- 7.4	- 7.4	-7.5	-3.2	-3.8	-3.9	0.6	0.5	0.5
18	-10.7	-0.4	-10.0	-11.7	- 6.0	-10.6	-11.7	- 7.2	-10.3	-12.0	- 7.7	-10.1	-11.2	- 8.4	- 9.6	- 9.4	- 8.6	-8.2	-4.4	-4.8	-4.8	0.4	0.4	0.4
19	- 9.3	2.2	- 0.8	- 9.8	- 2.1	- 3.6	-10.0	- 3.7	- 4.1	-10.2	- 4.4	- 4.3	- 9.8	- 5.4	- 4.7	- 8.6	- 6.7	-4.9	-4.9	-4.9	-4.4	0.3	0.3	0.2
20	1.2	4.8	2.3	- 1.6	0.3	1.0	- 3.1	- 0.2	0.0	- 3.4	- 0.4	- 0.4	- 3.4	- 0.8	- 0.6	- 3.8	- 1.8	-1.1	-3.6	-2.9	-2.1	0.2	0.2	0.1
21	3.1	4.8	3.0	1.4	2.6	1.3	0.5	- 1.4	0.8	0.1	0.7	0.4	- 0.4	0.0	0.0	- 0.6	- 0.4	-0.3	-1.4	-1.1	-0.8	0.2	0.2	0.2
22	3.0	6.5	5.4	1.0	3.7	3.4	0.0	2.2	2.1	0.0	0.4	1.4	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.5	-0.4	0.2	0.2	0.3
23	1.7	7.2	- 0.4	0.7	4.9	- 0.5	0.6	3.6	- 0.1	0.6	3.1	- 0.1	0.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.3	-0.3	0.3	0.3	0.4
24	- 1.7	0.8	- 0.1	- 0.8	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	0.4	0.4	0.4
25	2.3	5.2	0.2	1.0	3.4	- 0.5	0.0	2.0	0.0	- 0.2	1.0	- 0.2	0.0	0.1	- 0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.5
26	2.0	3.1	- 0.4	0.6	2.0	- 0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.6
27	- 0.1	3.5	2.7	- 0.1	2.3	1.4	- 0.2	1.2	0.9	- 0.2	0.4	0.7	- 0.1	0.1	0.5	- 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6
28	0.9	1.8	- 0.6	0.4	2.1	- 0.2	0.1	1.8	- 0.1	0.1	1.5	- 0.1	0.1	1.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6
29	- 1.4	0.1	- 1.2	- 0.1	0.0	- 0.2	- 0.2	- 0.1	- 0.2	- 0.2	- 0.1	- 0.2	- 0.1	0.0	- 0.1	- 0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7
30	- 2.4	2.6	- 0.8	- 0.3	0.5	- 0.2	- 0.3	0.0	- 0.2	- 0.2	- 0.1	- 0.2	- 0.1	0.0	- 0.1	- 0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7
31	- 1.8	1.7	- 3.3	- 0.2	0.5	- 1.8	- 0.2	0.1	- 1.1	- 0.2	- 0.1	- 0.6	- 0.1	0.0	- 0.1	- 0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7
Mittel	-6.85	-0.84	-6.20	-6.62	-3.05	-6.00	-6.47	-3.83	-5.79	-6.40	-4.03	-5.72	-5.89	-4.29	-5.24	-4.66	-4.24	-4.23	-1.79	-1.90	-1.79	1.22	1.17	1.14
Februar																								
1	- 1.8	2.5	0.0	- 1.3	0.8	- 0.1	- 1.0	0.2	- 0.2	- 0.7	- 0.1	- 0.2	- 0.2	0.0	- 0.1	- 0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.8
2	- 5.0	-0.6	- 2.3	- 2.8	- 0.3	- 2.0	- 2.2	- 0.2	- 1.5	- 1.9	- 0.3	- 1.4	- 1.0	- 0.2	- 0.8	- 0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.8	0.8	0.8
3	- 2.7	2.4	- 5.3	- 2.0	0.8	- 4.1	- 1.8	- 0.1	- 2.8	- 1.7	- 0.2	- 2.3	- 1.4	- 0.2	- 1.5	- 0.3	- 0.2	-0.4	0.0	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8
4	- 4.9	2.5	- 1.1	- 4.0	0.7	- 0.9	- 3.8	- 0.2	- 0.4	- 3.7	- 0.4	- 0.2	- 3.2	- 0.5	- 0.2	- 1.8	- 0.7	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.9
5	- 1.0	2.5	0.2	- 1.3	0.5	0.0	- 1.5	0.0	- 0.2	- 1.5	- 0.2	- 0.2	- 1.4	- 0.2	- 0.2	- 0.8	- 0.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9
6	- 3.4	-0.6	- 0.4	- 1.2	- 0.1	- 0.3	- 0.5	- 0.2	- 0.3	- 0.2	- 0.1	- 0.2	- 0.2	0.0	- 0.2	- 0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9
7	- 1.5	2.3	- 4.8	- 1.8	0.8	- 3.9	- 1.5	- 0.2	- 3.7	- 1.4	- 0.2	- 3.5	- 0.8	- 0.3	- 2.8	- 0.3	- 0.3	-1.3	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
8	- 4.0	2.8	- 5.6	- 3.4	0.8	- 4.2	- 3.3	- 0.2	- 3.5	- 3.2	- 0.3	- 3.1	- 2.7	- 0.5	- 2.2	- 1.8	- 0.9	-1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
9	- 3.0	1.3	0.6	- 3.8	0.2	0.0	- 4.1	- 0.4	- 0.3	- 4.2	- 0.7	- 0.3	- 4.0	- 1.0	- 0.4	- 3.2	- 1.6	-0.6	-0.2	-0.2	-0.2	1.0	1.0	1.0
10	- 0.8	1.0	- 5.0	- 0.2	0.4	- 3.7	- 0.1	- 0.1	- 3.1	- 0.2	- 0.2	- 2.7	- 0.2	- 0.2	- 1.7	- 0.4	- 0.3	-0.5	-0.2	-0.1	0.0	1.1	1.1	1.1
11	- 6.9	3.0	- 8.1	- 4.9	0.7	- 6.6	- 4.7	- 0.4	- 6.1	- 4.2	- 0.6	- 5.8	- 3.5	- 1.1	- 4.8	- 2.2	- 1.7	-2.8	-0.2	-0.4	-0.2	1.1	1.1	1.1
12	-10.3	-3.6	-10.0	- 9.5	- 2.4	- 8.7	- 8.8	- 2.6	- 8.2	- 8.5	- 2.8	- 7.9	- 6.4	- 3.2	- 5.0	- 5.0	- 3.6	-4.7	-0.3	-0.8	-1.4	1.1	1.1	1.1
13	- 9.5	-8.0	-14.4	- 8.7	- 6.4	-11.7	- 8.7	- 6.2	-10.2	- 8.1	- 6.3	- 9.9	- 8.0	- 5.9	- 8.8	- 6.4	- 5.2	-6.4	-2.3	-2.7	-2.7	1.0	1.0	1.0
14	-12.4	-2.6	-12.8	-11.9	- 0.2	- 9.9	-11.8	- 3.0	- 9.4	-12.0	- 4.0	- 9.1	-11.0	- 5.0	- 8.2	- 8.8	- 6.1	-6.4	-3.8	-4.3	-3.6	1.0	0.9	0.9
15	-15.9	-6.7	-10.5	-12.0	- 6.3	-10.4	-12.6	- 6.6	- 9.6	-12.6	- 6.9	- 9.7	-11.4	- 7.2	- 9.4	- 8.8	- 7.2	-7.3	-4.1	-4.7	-4.3	0.8	0.8	0.8
16	-10.2	-1.4	- 4.5	- 8.4	- 0.8	- 4.6	- 8.1	- 2.2	- 4.7	- 8.2	- 2.4	- 4.7	- 7.7	- 5.3	- 4.7	- 6.7	- 5.0	-4.5	-4.4	-4.3	-3.5	0.7	0.7	0.6
17	- 4.0	0.0	- 8.2	- 3.9	- 1.1	- 7.7	- 4.0	- 1.8	- 6.1	- 4.0	- 2.0	- 5.8	- 3.8	- 2.4	- 5.2	- 3.7	- 3.0	-3.9	-2.9	-2.6	-2.3	0.6	0.6	0.5
18	- 8.5	- 3.3	*-10.4*	- 7.3	- 3.3	*- 7.5*	- 7.1	- 3.5	*- 7.1*	- 7.0	- 3.7	*- 6.8*	- 6.5	- 4.0	*- 6.0*	- 5.4	- 4.3	*-4.7*	-2.8	-3.1	-2.8	0.5	0.5	0.5
19	-16.5	-1.7	-13.0	-13.8	- 3.4	- 9.8	-12.2	- 4.9	- 9.3	-11.9	- 5.4	- 8.9	-10.6	- 6.3	- 8.1	- 7.8	- 6.9	-6.7	-3.5	-4.5	-4.2	0.4	0.4	0.4
20	-12.8	- 3.5	-13.4	-12.2	- 4.7	-10.7	-12.2	- 5.7	-10.3	-12.3	- 6.1	-10.0	-11.5	- 6.8	- 9.2	- 9.3	- 7.4	-7.6	-4.9	-5.4	-5.0	0.4	0.3	0.3
21	-17.9	-1.4	-13.3	-15.6	- 3.3	-11.1	-13.6	- 4.7	-10.5	-13.4	- 5.4	-10.1	-12.4	- 6.4	- 9.2	-10.1	- 7.7	-7.3	-5.6	-6.2	-5.5	0.2	0.2	0.1
22	-15.4	2.3	- 3.7	-14.1	- 0.1	- 5.2	-13.5	- 2.8	- 5.7	-13.4	- 3.8	- 5.8	-12.4	- 5.1	- 6.0	-10.1	- 7.3	-6.0	-6.0	-6.6	-5.5	0.0	0.0	-0.1
23	- 1.4	-1.1	- 4.6	- 2.8	- 1.9	- 3.1	- 3.6	- 2.2	- 3.3	- 3.9	- 2.5	- 3.4	- 4.0	- 2.5	- 3.2	- 4.6	- 3.1	-3.0	-4.6	-3.9	-3.2	-0.2	-0.2	-0.2
24	- 8.4	2.3	- 1.2	- 6.8	0.1	- 0.3	- 6.8	- 0.5	- 0.1	- 6.8	- 0.8	- 1.6	- 6.4	- 1.5	- 0.9	- 5.0	- 3.1	-1.6	-3.1	-3.5	-2.7	-0.2	-0.2	-0.2
25	- 5.1	0.9	- 3.9	- 3.0	2.4	- 2.8	- 2.8	0.1	- 2.5	- 2.6	- 0.3	- 2.3	- 2.3	- 0.7	- 1.8	- 2.0	- 1.4	-1.5	-1.9	-1.8	-1.6	-0.2	-0.2	-0.2
26	- 0.4	4.2	- 0.1	- 1.2	1.5	- 0.3	- 1.6	0.3	- 0.3	- 1.7	- 0.2	- 0.2	- 1.7	- 0.4	- 0.3	- 1.8	- 0.8	-0.6	-1.5	-1.4	-1.2	-0.1	-0.1	0.0
27	- 0.6	6.2	3.5	- 0.5	3.6	0.9	- 0.4	1.5	0.1	- 0.2	0.6	0.0	- 0.2	- 0.1	- 0.1	- 0.3	- 0.3	-0.3	-1.7	-1.5	-1.4	-0.1	0.0	0.0
28	2.1	3.1	1.4	0.6	2.2	0.5	0.3	1.5	0.2	0.2	0.9	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	-1.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0
Mittel	-6.51	0.17	-5.39	-5.64	-0.67	-4.58	-5.43	-1.61	-4.25	-5.33	-1.94	-4.14	-4.81	-2.39	-3.61	-3.82	-2.80	-2.86	-1.96	-2.08	-1.84	0.57	0.58	0.56

Bodentemperaturen

1901 (beobachtet zu den Haupterminen). Potsdam

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
März																								
1	1.7	3.8	1.0	0.9	3.5	0.3	0.5	3.0	0.2	0.3	2.5	0.2	0.2	1.6	0.2	0.0	0.0	*0.0*	−0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
2	2.7	10.9	1.2	1.7	8.3	1.2	1.2	6.9	1.3	0.9	5.9	1.6	0.7	4.4	1.8	0.2	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	−1.7	8.9	2.7	−0.4	6.4	2.0	−0.2	5.3	1.8	0.0	4.4	1.8	0.0	2.8	1.8	0.0	0.8	1.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4	0.4	5.2	−1.5	0.0	5.1	−0.1	0.0	5.0	0.4	0.0	4.8	0.7	0.1	3.6	1.6	0.0	1.4	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	−2.3	9.8	3.9	−1.7	9.0	3.5	−0.6	7.4	3.4	−0.3	6.0	3.0	0.0	0.5	2.7	0.0	0.9	1.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
6	0.7	5.6	2.0	0.9	5.1	1.7	1.2	4.9	1.8	1.6	4.8	2.0	2.0	4.6	2.0	1.6	3.0	2.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
7	1.6	8.2	2.4	0.8	6.8	2.6	0.7	6.1	2.4	0.8	5.6	2.6	0.8	4.6	2.4	0.7	2.4	2.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
8	−1.5	7.8	2.4	−0.4	6.2	2.3	0.0	5.2	2.3	0.2	4.4	2.4	0.2	3.2	2.3	0.6	1.3	2.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3
9	0.6	1.2	0.0	1.0	1.5	0.3	1.0	1.2	0.3	1.0	1.1	0.4	1.2	1.1	0.5	1.1	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3
10	−2.3	6.6	0.8	−0.9	6.6	0.3	−0.3	5.5	0.9	−0.1	4.6	1.3	0.1	3.2	1.8	0.1	1.2	1.8	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3
11	−0.6	6.6	4.1	−0.3	5.3	3.1	−0.2	4.3	2.7	−0.1	3.5	2.5	0.2	2.3	2.3	0.3	0.7	1.8	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3
12	2.0	3.2	0.7	1.5	3.0	1.1	1.4	2.9	1.3	1.4	2.9	1.5	1.5	2.8	1.7	1.3	1.9	1.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
13	−2.9	14.2	1.0	−1.6	12.2	1.2	−0.7	9.0	1.4	−0.4	7.3	2.0	0.1	4.7	2.4	0.3	1.5	2.5	0.2	0.1	0.5	0.4	0.4	0.3
14	0.3	2.4	2.4	0.6	2.3	1.9	0.6	2.0	1.7	0.7	1.7	1.9	1.0	1.6	1.7	1.1	1.0	1.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
15	0.4	17.8	1.8	0.1	13.7	1.9	−0.1	11.1	7.1	0.0	9.1	2.9	0.3	6.1	3.5	0.5	2.3	2.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4
16	2.2	15.0	2.9	1.9	12.5	3.9	1.7	11.0	4.1	1.7	9.5	4.5	2.0	7.7	5.1	1.9	4.5	4.9	0.8	0.8	1.7	0.4	0.4	0.4
17	1.5	12.8	2.8	1.7	12.7	3.8	1.7	12.0	4.1	1.9	10.7	4.6	2.5	8.3	5.1	2.9	5.0	5.0	1.6	1.4	2.2	0.4	0.5	0.5
18	0.7	10.3	5.0	1.2	9.3	4.8	1.4	7.9	4.6	1.6	6.7	4.6	1.8	5.2	4.6	2.2	3.1	4.0	1.8	1.3	1.7	0.5	0.5	0.5
19	4.7	5.5	4.3	4.5	6.2	3.9	4.3	5.8	3.9	4.1	5 6	4.1	3.9	5.2	4.0	3.5	4.2	3.6	1.9	1.9	2.2	0.5	0.6	0.7
20	2.6	2.7	1.8	2.9	3.2	1.8	2.8	3.1	1.7	3.0	3.1	2.0	3.4	3.1	2.4	3.3	2.9	2.6	2.3	2.2	2.3	0.8	1.0	1.2
21	−0.9	1.5	−1.4	−0.4	1.6	−1.1	0.0	1.6	−0.3	0.2	1.4	0.0	0.7	1.2	0.4	1.3	1.1	0.8	2.0	1.8	1.5	1.4	1.6	1.5
22	−1.3	2.3	−1.8	−0.8	2.3	−1.5	−0.3	1.3	−0.4	−0.3	1.1	−0.2	0.2	0.7	0.1	0.6	0.5	0.5	1.3	1.1	1.1	1.6	1.7	1.6
23	−1.5	4.1	−1.0	−1.3	3.3	−0.9	−0.5	0.8	−0.4	−0.4	0.4	−0.2	0.1	0.1	−0.1	0.4	0.4	0.3	1.0	1.0	0.9	1.6	1.6	1.6
24	−2.5	9.2	1.6	−1.7	7.2	0.6	−0.8	6.1	0.0	−0.6	4.4	0.2	0.1	2.1	0.9	0.3	0.6	1.6	0.9	0.8	1.1	1.6	1.6	1.6
25	0.2	−0.3	−2.8	0.0	0.0	−1.4	0.0	0.0	−0.1	−0.1	0.0	−0.2	0.2	0.2	0.0	0.6	0.4	0.3	1.1	1.0	0.9	1.6	1.6	1.6
26	−5.5	3.6	−6.4	−3.8	5.8	−3.6	−1.8	5.4	−0.8	−1.2	4.2	−0.2	0.0	2.1	0.4	0.4	0.4	0.9	0.9	0.8	1.1	1.6	1.6	1.6
27	−6.0	4.0	−3.2	−4.0	4.7	−2.5	−2.6	3.2	−0.8	−2.0	2.4	−0.4	−0.6	0.6	−0.1	0.4	0.3	0.2	1.0	0.9	0.8	1.6	1.6	1.6
28	−3.7	4.0	−3.6	−2.2	3.8	−1.4	−1.5	2.1	−1.1	−1.1	1.2	−0.4	−0.4	0.0	−0.2	0.2	0.2	−0.1	0.7	0.7	0.7	1.6	1.6	1.5
29	−5.0	9.2	−3.8	−4.3	7.9	−1.0	−2.8	4.8	−0.7	−2.3	3.1	−0.4	−0.9	0.8	−0.3	0.1	0.2	0.0	0.7	0.6	0.6	1.5	1.5	1.5
30	−4.6	6.0	0.0	−2.8	5.6	−0.4	−1.8	4.1	−0.2	−1.5	3.0	0.4	−0.6	1.2	0.5	0.1	0.2	0.1	0.6	0.6	0.7	1.5	1.5	1.5
31	3.5	16.3	7.5	1.2	14.5	6.3	0.0	9.9	5.8	−0.1	8.5	5.9	0.1	6.3	5.7	0.4	3.0	4.8	0.8	0.8	1.9	1.4	1.4	1.4
Mittel	−0.53	7.04	0.86	−0.18	6.31	1.12	0.14	5.13	1.56	0.29	4.32	1.65	0.67	2.96	1.84	0.84	1.53	1.74	0.68	0.64	0.78	0.74	0.77	0.76
April																								
1	8.2	18.5	7.9	6.5	17.8	7.8	5.7	15.4	8.0	5.4	11.4	8.2	5.1	10.5	8.2	4.3	6.9	7.8	2.8	3.3	4.3	1.7	1.8	1.9
2	3.5	12.9	0.9	3.3	14.9	1.2	2.5	15.6	4.8	2.7	14.4	6.0	3.5	11.7	7.2	4.5	7.9	7.5	4.7	4.3	5.3	2.3	2.5	2.7
3	2.5	21.1	13.4	1.4	20.9	11.5	1.5	16.8	10.7	1.8	14.1	10.4	2.7	11.4	9.9	3.8	7.0	8.5	5.0	4.9	5.4	3.1	3.2	3.4
4	10.4	15.4	4.0	10.1	13.9	4.5	9.4	13.3	4.6	9.3	12.5	6.3	8.7	11.1	7.2	8.0	8.8	7.8	6.1	6.2	6.7	3.5	3.7	3.8
5	2.2	11.1	0.6	1.5	12.0	2.0	1.5	11.6	2.6	2.0	9.7	3.7	2.9	8.9	5.2	4.4	6.4	6.1	6.0	5.3	5.8	4.2	4.3	4.3
6	−1.7	14.9	6.7	−0.8	15.2	6.0	−0.2	14.9	6.1	0.4	13.3	6.8	1.3	10.7	7.3	2.5	6.5	7.2	5.0	4.3	5.4	4.4	4.4	4.2
7	8.8	10.9	9.2	8.2	11.2	9.2	7.7	10.8	9.0	7.4	10.4	9.1	7.0	9.7	9.1	6.4	8.0	8.7	5.6	5.8	6.5	4.4	4.4	4.5
8	8.9	21.8	11.8	8.7	20.2	12.6	8.4	19.6	12.7	8.2	18.2	12.9	8.0	16.8	13.2	7.7	12.0	12.4	6.8	7.0	8.5	4.7	4.8	5.0
9	9.7	15.3	4.0	9.6	14.4	6.7	9.2	14.1	7.1	9.2	13.8	8.3	9.4	13.5	9.7	9.6	12.0	10.8	8.8	8.7	9.3	5.4	5.6	5.8
10	8.0	13.4	4.7	6.6	12.4	6.2	6.0	12.0	6.5	6.0	11.6	7.4	6.4	10.8	8.4	7.4	9.2	9.0	8.4	7.9	8.2	6.1	6.2	6.2
11	5.9	14.8	7.1	5.7	15.2	7.6	5.4	15.6	7.6	5.2	14.2	8.2	5.4	12.1	9.1	6.0	9.4	9.8	7.6	7.2	8.0	6.3	6.3	6.3
12	6.7	13.8	5.5	5.7	15.5	6.5	5.4	14.7	6.7	5.6	12.5	7.4	6.0	10.5	8.4	6.9	9.1	9.0	7.8	7.4	8.0	6.3	6.4	6.4
13	2.6	11.6	3.7	3.8	11.6	4.6	3.8	11.7	5.1	4.0	11.3	6.4	4.6	9.9	7.3	5.7	7.6	7.9	7.5	6.9	7.3	6.4	6.5	6.4
14	2.0	11.3	4.2	2.4	12.3	5.8	2.4	12.0	6.0	2.6	11.0	6.6	3.4	9.6	7.2	4.8	7.4	7.4	6.9	6.4	6.9	6.4	6.4	6.3
15	3.0	7.4	4.4	4.2	9.8	5.1	4.1	11.2	5.5	4.2	11.4	6.2	4.6	9.9	7.3	5.4	7.6	8.0	6.6	6.3	7.0	6.3	6.2	6.2
16	1.4	9.1	1.3	1.9	9.4	2.4	1.8	8.0	2.7	2.0	5.4	3.6	2.6	4.3	4.6	4.0	4.4	5.4	6.5	5.7	5.8	6.2	6.2	6.1
17	2.4	5.7	−1.1	2.8	6.6	0.8	2.6	6.2	1.4	2.4	4.9	2.4	2.5	5.4	3.7	3.2	4.4	4.8	5.3	4.9	5.2	6.0	5.9	5.8
18	2.8	13.3	1.4	2.8	13.1	3.6	2.6	12.7	4.0	2.4	10.6	4.9	2.6	8.2	6.0	3.0	6.0	6.7	4.8	4.7	5.6	5.7	5.6	5.5
19	2.9	10.0	5.8	1.5	9.6	6.1	1.3	9.3	7.1	1.2	9.1	6.5	2.0	8.4	6.7	3.3	6.4	6.3	5.4	5.0	5.6	5.5	5.5	5.4
20	7.4	15.5	2.1	7.4	15.0	4.6	7.0	14.5	5.4	6.8	12.4	6.1	6.6	10.6	7.3	6.3	8.2	8.2	5.9	6.1	6.9	5.5	5.5	5.6
21	2.2	20.4	5.0	1.7	20.3	7.7	1.7	20.1	8.2	1.8	18.2	9.4	2.6	15.0	10.7	4.2	9.8	10.9	6.4	5.9	7.5	5.7	5.8	5.8
22	3.8	23.5	6.5	3.9	23.4	8.3	4.1	22.4	9.3	4.4	19.9	10.7	5.1	16.7	12.0	6.5	11.7	12.9	7.6	7.2	8.7	6.0	6.1	6.2
23	4.9	22.1	3.5	4.1	23.5	7.3	4.4	22.2	8.8	4.8	19.9	10.4	5.7	16.7	12.1	6.3	12.1	12.7	8.7	8.1	9.4	6.5	6.6	6.7
24	4.6	22.4	10.3	4.5	23.7	10.2	4.7	22.3	11.1	4.8	19.7	11.3	5.9	16.5	13.2	7.5	12.1	13.2	9.1	8.5	9.7	6.9	7.1	7.2
25	6.8	20.5	2.5	6.9	22.3	5.2	6.9	20.7	6.9	7.2	18.7	8.6	7.7	15.9	10.5	8.8	12.1	12.0	9.7	9.2	10.1	7.3	7.5	7.5
26	3.2	10.6	0.9	4.8	12.9	2.9	5.1	12.1	3.7	5.4	10.2	4.7	6.1	9.3	6.2	7.5	8.5	7.9	9.6	8.8	8.8	7.7	7.8	7.8
27	4.8	25.3	12.6	4.5	24.8	11.7	4.3	23.3	12.2	4.2	20.8	13.0	4.1	17.0	13.7	4.9	11.6	13.4	7.8	7.6	9.2	7.7	7.7	7.5
28	10.7	26.1	15.7	9.1	26.5	15.0	8.7	24.6	15.2	8.6	22.4	15.7	8.8	19.5	16.0	9.4	14.8	15.6	9.7	9.6	11.1	7.6	7.8	7.9
29	11.3	19.2	8.1	12.4	19.4	10.7	12.0	18.8	11.5	11.9	17.9	12.5	12.0	16.0	13.7	12.2	13.6	14.1	11.5	11.2	11.7	8.2	8.4	8.5
30	8.8	14.0	9.1	9.7	14.8	10.6	9.7	14.6	10.8	9.8	13.6	11.4	10.2	12.7	12.0	10.7	11.4	12.3	11.3	10.8	11.0	8.8	8.9	8.9
Mittel	5.29	15.73	5.73	5.16	16.09	6.81	4.99	15.37	7.38	5.06	13.78	8.17	5.45	11.98	9.10	6.17	9.10	9.48	7.16	6.84	7.63	5.76	5.84	5.86

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet zu den Haupterminen). **1901**

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
Mai																								
1	9.7	21.6	8.7	10.3	22.2	10.6	10.0	21.4	11.0	9.8	18.0	11.7	9.6	14.7	12.6	9.8	11.9	12.9	10.6	10.3	11.0	9.0	9.0	9.0
2	9.7	25.7	10.9	8.7	25.4	10.5	8.2	25.0	11.0	8.0	23.1	12.3	8.3	19.9	13.8	9.3	15.2	14.5	10.7	*10.5*	11.9	9.1	9.1	9.1
3	7.9	25.4	7.7	6.5	26.2	11.3	6.1	25.2	12.0	6.2	23.2	13.4	7.2	19.8	15.0	9.0	14.8	15.6	11.3	10.6	12.2	9.3	9.4	9.4
4	9.2	25.5	10.2	8.4	26.6	12.3	8.0	24.4	13.3	8.0	22.8	14.2	8.6	20.2	15.5	10.2	15.0	16.0	11.8	11.3	12.7	9.4	9.6	9.7
5	7.8	15.4	3.8	9.9	17.0	8.4	10.2	16.4	9.6	10.6	15.4	10.8	11.1	14.3	12.3	12.0	12.8	13.5	12.1	11.9	12.2	9.8	10.0	10.0
6	8.0	24.1	8.0	9.7	27.3	10.4	9.4	24.4	12.0	9.2	21.6	13.2	9.3	18.4	14.8	10.0	14.2	15.2	11.5	11.1	12.2	10.1	10.1	10.0
7	10.1	17.6	10.4	11.0	20.3	10.4	10.8	19.8	11.8	10.8	17.0	12.4	11.0	14.7	13.1	11.4	13.4	13.9	12.2	11.8	14.2	10.1	10.2	10.2
8	10.4	11.8	7.4	11.4	13.2	9.4	11.3	13.3	9.8	11.4	13.1	10.7	11.4	13.1	11.7	11.7	12.9	12.9	12.1	11.8	11.9	10.3	10.3	10.3
9	7.4	22.4	10.6	8.4	23.6	12.2	8.4	22.9	12.8	8.6	20.5	13.3	9.1	17.6	14.1	9.8	13.9	14.5	11.3	10.9	12.1	10.3	10.3	10.3
10	10.2	23.5	15.1	9.2	23.0	14.8	9.0	22.6	15.2	9.2	21.6	15.9	9.8	20.2	16.6	11.0	16.2	16.6	12.1	11.8	13.1	10.3	10.4	10.4
11	14.4	29.9	16.0	14.2	30.0	18.1	14.1	28.9	18.3	13.4	27.0	18.9	13.3	23.8	19.4	13.5	19.0	19.4	13.3	13.2	14.8	10.6	10.8	10.9
12	14.7	28.9	12.0	14.6	27.0	14.1	13.3	26.4	14.8	13.1	25.1	16.3	13.6	23.0	18.0	14.5	19.0	18.9	14.7	14.4	15.6	11.2	11.4	11.6
13	14.5	29.0	11.0	11.1	29.1	14.4	10.8	28.1	15.4	10.9	26.3	16.8	11.6	23.2	18.3	13.3	18.5	19.0	15.0	14.3	15.6	11.8	12.0	12.1
14	15.9	22.6	12.6	12.4	22.5	14.0	12.0	21.9	14.9	12.1	22.0	16.1	12.7	20.5	17.3	14.0	17.6	17.8	15.2	14.6	15.4	12.3	12.4	12.4
15	11.7	21.1	11.9	11.4	23.0	14.4	11.7	23.2	15.3	12.2	22.7	16.1	13.8	21.1	17.1	15.5	17.8	17.5	14.9	14.2	15.2	12.5	12.6	12.5
16	13.3	28.1	11.4	12.2	31.6	14.9	12.0	29.2	16.4	12.2	26.6	17.8	12.8	23.4	19.2	13.9	18.9	19.6	14.9	14.5	15.9	12.6	12.7	12.6
17	12.0	17.2	7.3	12.1	19.3	10.1	12.0	18.4	11.4	12.1	17.4	13.7	12.9	16.6	14.8	14.4	15.8	15.9	15.7	15.0	15.1	12.8	12.9	12.9
18	9.0	23.4	4.6	8.9	29.4	10.0	8.9	26.6	12.1	9.1	23.7	13.9	10.1	20.5	15.8	12.0	16.4	16.9	14.4	13.8	14.8	12.9	12.9	12.8
19	15.8	15.7	8.4	16.3	18.6	11.1	14.1	18.5	11.8	12.9	18.3	12.7	11.0	17.8	13.8	11.6	15.8	14.5	14.1	13.6	14.1	12.8	12.8	12.7
20	13.8	22.8	5.9	12.0	25.8	10.0	11.6	21.0	11.6	11.3	17.6	13.1	11.5	15.5	14.5	12.2	14.3	15.1	13.7	13.3	13.7	12.7	12.6	12.5
21	10.0	23.4	8.2	9.2	29.0	9.9	8.4	26.0	11.8	8.1	23.0	13.6	8.9	20.1	15.3	10.8	16.2	16.2	13.3	12.8	14.0	12.5	12.4	12.3
22	11.6	25.2	8.6	9.5	30.1	10.7	8.6	26.5	12.8	8.3	23.1	14.5	9.2	20.2	15.9	11.2	16.0	16.6	13.7	13.0	14.2	12.4	12.4	12.3
23	8.1	26.0	8.5	8.8	31.3	11.2	8.9	27.4	13.4	9.4	23.8	15.0	10.0	20.5	16.4	11.7	16.5	17.0	13.9	13.3	14.5	12.4	12.4	12.4
24	11.8	25.0	7.9	13.3	29.0	11.0	13.4	24.9	11.9	13.3	22.0	13.4	13.6	19.2	14.9	14.0	16.0	15.6	14.4	14.1	14.6	12.5	12.5	12.6
25	12.6	20.9	14.6	12.4	24.2	14.8	11.8	23.5	15.0	11.1	21.0	15.3	11.1	18.2	15.8	12.0	15.8	16.0	13.9	13.5	14.4	12.6	12.6	12.6
26	14.3	30.1	15.2	14.0	27.4	16.6	13.7	26.2	16.9	13.2	24.3	17.5	13.3	22.2	18.2	13.8	18.8	18.6	14.3	14.3	15.7	12.6	12.7	12.7
27	16.8	24.0	15.4	16.0	24.8	17.8	15.7	25.0	18.1	15.0	24.8	18.9	15.1	24.1	19.6	15.5	20.8	19.8	15.6	15.6	16.8	12.9	13.0	13.1
28	14.4	28.0	12.9	15.9	28.7	16.5	15.8	27.8	17.2	16.0	25.6	18.2	16.2	22.6	19.6	10.6	18.8	20.3	16.5	16.1	17.0	13.4	13.6	13.7
29	15.2	28.9	15.7	15.4	28.6	18.2	15.1	25.4	18.6	14.4	24.6	19.7	14.5	22.4	20.7	15.3	19.7	21.0	16.6	16.1	17.2	13.9	14.0	14.0
30	17.5	32.4	17.0	16.1	34.7	20.0	15.8	32.7	21.0	15.2	30.3	21.9	15.5	27.0	23.0	16.4	21.8	22.8	17.1	16.7	18.2	14.1	14.2	14.3
31	22.4	30.8	18.4	19.0	22.2	20.9	18.4	31.2	22.0	17.8	29.2	22.8	18.0	26.8	23.8	18.7	23.0	23.6	18.4	18.1	19.2	14.5	14.6	14.8
Mittel	12.26	24.08	10.85	11.88	25.52	13.19	11.53	24.33	14.17	11.38	22.41	15.29	11.74	20.05	16.48	12.55	16.67	17.02	13.85	13.44	14.50	11.73	11.80	11.81
Juni																								
1	21.8	29.7	20.4	21.0	30.7	22.8	20.6	30.6	23.4	19.8	29.6	24.2	19.6	27.7	24.6	19.8	23.7	24.4	19.2	19.0	20.0	15.1	15.3	15.4
2	23.5	36.8	20.8	22.0	39.9	23.1	21.1	36.8	24.3	20.5	33.5	25.2	20.4	30.3	26.0	20.6	25.4	25.9	20.0	19.7	21.1	15.7	15.9	16.0
3	17.8	24.2	15.5	19.7	26.6	17.8	19.9	25.5	18.2	20.1	24.5	19.0	20.6	23.7	20.2	21.5	22.4	21.3	21.0	20.4	20.4	16.3	16.5	16.6
4	12.8	21.5	13.6	15.0	23.2	16.0	15.2	23.1	16.3	15.6	22.0	17.3	16.4	20.8	18.6	17.8	19.4	19.7	19.5	18.7	18.9	16.7	16.7	16.6
5	17.6	32.5	14.0	16.4	35.0	18.1	16.2	33.1	19.4	15.3	30.7	20.8	15.5	27.7	22.5	16.6	22.9	23.3	18.2	18.0	19.4	16.5	16.5	16.3
6	20.5	30.9	15.2	18.6	32.7	18.2	18.1	30.6	19.4	17.4	29.1	20.6	17.4	26.8	22.0	18.3	22.9	22.6	19.4	18.9	19.9	16.4	16.5	16.5
7	16.2	27.0	10.6	18.0	30.1	15.0	16.4	27.1	16.6	16.0	24.7	18.1	16.3	23.0	19.8	17.7	21.1	21.0	19.4	18.7	19.3	16.6	16.7	16.7
8	12.4	19.9	12.9	14.8	23.8	15.4	14.9	24.2	16.6	15.0	23.6	17.9	15.6	22.3	19.1	16.8	19.6	19.8	18.6	18.0	18.4	16.7	16.7	16.5
9	20.0	32.5	14.5	16.6	36.6	17.4	15.6	33.0	19.2	14.7	29.6	20.6	15.1	26.5	22.2	16.2	22.0	22.6	18.0	17.6	19.1	16.5	16.4	16.3
10	18.2	32.0	15.4	18.4	36.5	17.8	18.0	32.8	18.2	17.2	29.4	19.2	17.0	26.6	20.5	18.0	22.2	21.6	19.0	18.5	19.5	16.5	16.5	16.5
11	15.2	23.1	11.2	16.6	24.8	14.6	16.5	25.3	15.6	18.4	25.2	17.3	16.4	24.2	19.3	17.4	21.3	20.7	19.0	18.4	19.2	16.6	16.7	16.7
12	14.2	21.2	10.2	13.6	21.9	13.3	13.3	21.4	13.8	13.0	20.6	14.8	13.5	20.2	16.2	15.2	18.5	17.6	18.2	17.3	17.7	16.7	16.6	16.5
13	10.7	10.6	7.4	12.4	13.6	9.7	12.4	13.9	10.1	12.6	14.3	11.4	13.3	15.1	13.1	14.5	15.4	14.6	16.8	16.2	16.1	16.4	16.2	16.1
14	12.6	18.7	11.7	10.5	19.2	13.1	9.7	19.4	13.4	8.7	19.0	14.2	8.9	17.6	15.3	10.8	15.4	15.7	15.0	14.4	15.1	15.9	15.6	15.4
15	12.0	18.2	11.0	12.8	20.0	13.4	12.7	20.0	13.9	12.5	19.1	14.8	12.7	17.3	15.8	13.3	15.0	16.4	14.9	14.6	15.2	15.2	15.1	14.9
16	10.4	22.4	10.4	11.8	23.9	13.0	11.6	22.3	13.4	11.7	19.2	14.0	12.0	16.7	14.9	13.1	15.2	15.4	15.0	14.6	15.0	14.8	14.7	14.7
17	10.8	18.0	9.2	12.0	21.2	12.4	11.8	21.8	12.8	11.6	21.0	14.0	11.7	18.8	15.4	12.7	15.7	16.0	14.6	14.3	15.1	14.6	14.6	14.5
18	10.4	17.0	8.6	12.3	18.0	12.1	12.0	19.1	12.4	11.8	18.7	13.7	12.0	17.7	15.1	12.9	15.6	15.8	14.7	14.3	14.9	14.5	14.4	14.4
19	13.9	28.5	11.4	12.8	29.4	15.0	12.4	27.3	16.0	11.8	24.8	17.8	11.8	22.4	19.1	12.4	18.3	19.6	14.4	14.3	15.9	14.4	14.2	14.3
20	18.2	31.2	13.0	15.1	33.9	17.0	14.7	31.1	18.2	13.6	28.4	19.6	13.9	25.0	20.8	14.8	20.2	21.2	15.9	15.7	17.2	14.4	14.5	14.5
21	18.5	32.4	18.1	15.2	36.9	18.3	14.7	33.4	19.0	14.1	30.3	20.1	14.7	27.0	22.0	16.0	22.0	22.4	17.2	16.7	18.4	14.8	14.9	15.0
22	17.2	33.5	17.5	15.4	36.7	20.0	14.9	33.0	21.5	14.4	29.6	22.3	15.1	26.7	23.3	16.6	22.1	23.2	18.2	17.6	18.8	15.3	15.5	15.5
23	21.7	35.0	18.0	18.6	38.8	20.7	17.5	33.7	22.3	12.7	29.9	23.4	17.0	27.3	24.4	18.2	23.5	24.4	19.0	18.7	19.9	15.8	16.0	16.0
24	21.2	31.3	16.1	20.5	35.7	19.5	18.8	34.1	21.8	18.5	31.9	23.3	19.0	29.5	24.8	20.0	24.9	25.2	20.0	19.7	20.9	16.3	16.5	16.6
25	14.5	27.8	14.0	16.9	28.3	17.0	17.1	26.5	17.3	17.5	24.1	18.2	28.4	22.3	19.3	20.1	20.5	20.3	20.8	19.9	19.8	16.9	17.1	17.2
26	12.0	20.0	11.3	14.3	22.3	13.9	14.4	22.3	14.5	14.6	21.2	15.7	15.3	19.8	17.3	16.6	18.4	18.5	18.9	18.1	18.3	17.2	17.2	17.0
27	13.5	17.4	14.2	14.3	19.2	15.8	14.4	19.4	16.2	14.6	19.0	17.0	15.1	18.3	17.8	15.8	17.3	18.1	17.6	17.1	17.4	16.9	16.8	16.6
28	18.7	24.9	11.7	14.9	26.8	15.6	15.0	24.2	16.6	15.1	22.4	17.7	15.5	20.3	19.1	16.1	18.1	19.7	17.2	16.9	17.6	16.5	16.4	16.3
29	16.6	30.4	14.4	15.5	33.0	17.7	14.9	30.2	19.2	14.3	27.8	20.2	14.5	25.2	21.3	15.6	21.1	21.6	17.4	17.1	18.4	16.3	16.3	16.3
30	18.7	32.6	17.0	16.2	37.2	18.5	15.6	33.4	20.3	15.3	30.2	21.5	15.9	27.2	22.7	17.2	22.5	22.9	18.4	18.0	19.5	16.4	16.4	16.4
Mittel	16.06	26.04	13.64	15.74	28.53	16.41	15.35	26.95	17.33	14.95	25.11	18.46	15.69	23.13	19.75	16.42	20.09	20.38	17.85	17.38	18.21	15.96	15.98	15.44

Bodentemperaturen

1901 (beobachtet zu den Hauptterminen). Potsdam

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
Juli																								
1	15.2	30.2	15.5	15.1	35.8	16.8	15.1	32.8	19.7	15.3	29.5	21.2	16.0	26.7	22.4	17.8	22.5	23.0	18.3	18.7	19.9	16.6	16.8	16.8
2	18.6	27.5	16.1	17.2	29.9	17.1	17.6	27.3	19.1	16.0	26.3	20.4	16.5	25.2	21.6	18.1	22.4	22.1	19.6	19.0	19.9	17.0	17.1	17.1
3	18.0	30.8	14.3	16.6	35.5	17.2	15.0	31.8	19.7	15.2	28.2	21.2	16.2	25.9	22.5	17.7	22.1	22.8	19.4	18.8	19.9	17.2	17.2	17.3
4	17.7	23.2	15.1	18.6	23.8	17.3	18.0	23.4	18.9	17.6	22.2	20.1	17.8	21.3	20.7	18.7	20.3	21.0	19.7	18.2	19.4	17.4	17.4	17.4
5	14.1	17.8	14.1	16.0	20.8	16.3	16.4	20.7	17.8	16.6	20.5	18.7	17.3	20.2	19.7	18.4	19.4	20.2	19.2	18.8	19.0	17.4	17.4	17.4
6	19.4	34.2	15.5	18.0	40.2	18.3	16.2	34.5	20.9	15.5	29.7	22.3	16.0	27.1	23.5	17.2	22.6	23.5	18.7	18.4	19.8	17.3	17.3	17.3
7	20.2	33.4	16.6	19.6	39.5	19.0	18.4	34.9	21.8	18.4	30.0	23.6	18.6	27.6	24.6	19.4	23.6	24.6	20.0	19.7	20.9	17.4	17.5	17.5
8	15.4	25.0	13.4	17.7	30.3	16.4	17.8	28.3	19.2	18.0	25.2	21.0	18.6	23.7	22.2	19.7	21.7	21.6	20.7	20.0	21.0	17.8	17.8	17.9
9	15.8	29.7	18.2	18.2	34.1	19.4	17.2	33.2	21.6	16.9	29.6	23.6	17.2	27.3	24.4	18.4	23.2	24.4	20.0	19.5	20.8	18.0	18.0	17.9
10	17.3	33.6	16.6	16.8	39.1	18.1	16.2	34.1	20.6	16.7	28.6	23.0	17.8	26.6	24.2	19.4	23.4	24.4	20.7	20.1	21.1	18.0	18.1	18.2
11	17.0	36.7	18.8	16.8	43.9	20.1	16.3	38.7	22.0	16.6	31.1	24.1	17.8	28.0	25.3	19.4	23.9	25.3	20.8	20.2	21.5	18.2	18.3	18.3
12	20.8	38.3	19.7	19.2	45.0	21.4	17.9	39.9	23.2	17.8	31.9	25.4	18.8	28.4	26.4	20.4	24.4	26.0	21.4	20.8	22.0	18.4	18.6	18.6
13	23.2	40.0	19.1	20.8	46.5	20.4	19.6	40.7	21.4	19.5	31.8	23.0	20.4	28.8	24.7	21.6	25.5	24.6	22.0	21.5	23.0	18.8	18.9	19.0
14	22.4	37.5	16.6	20.4	43.0	18.5	20.0	38.6	18.7	19.9	33.0	19.6	20.6	30.0	21.6	21.4	25.8	23.1	22.0	21.6	23.2	19.1	19.1	19.2
15	18.5	34.3	19.3	19.0	32.0	20.7	18.8	31.2	27.9	18.7	29.4	22.0	19.1	27.1	23.2	20.1	24.1	24.0	21.7	21.2	22.2	19.5	19.6	19.6
16	16.8	30.1	14.9	17.4	32.0	19.2	17.4	31.5	19.9	17.9	29.7	21.3	18.7	27.1	23.1	20.1	23.6	24.0	21.8	21.2	22.2	19.7	19.7	19.7
17	18.5	33.9	16.7	17.7	34.9	20.6	17.4	33.7	21.4	17.6	31.9	22.8	18.1	29.3	24.4	19.4	24.7	25.2	21.5	21.0	22.3	19.7	19.7	19.6
18	18.8	27.2	17.2	16.8	27.3	19.7	16.4	26.9	20.5	16.6	26.5	21.6	17.6	26.0	22.9	19.6	23.7	23.5	21.9	21.2	21.8	19.7	19.7	19.7
19	18.2	18.0	16.4	16.8	23.7	19.5	16.6	25.0	20.0	16.9	26.3	21.0	17.9	26.7	22.8	19.5	23.5	23.0	21.4	20.9	21.5	19.7	19.7	19.6
20	21.7	29.9	17.8	19.7	32.0	20.7	19.2	30.6	21.8	19.1	29.0	23.1	19.3	27.3	24.3	20.1	24.4	24.8	21.2	20.9	21.8	19.6	19.6	19.5
21	*22.7*	20.4	18.8	*20.5*	23.2	20.1	*20.2*	23.6	20.2	*20.0*	24.5	20.7	*20.5*	26.3	21.6	*21.2*	25.5	22.5	*21.8*	21.5	22.0	*19.6*	19.6	19.6
22	19.3	30.3	22.2	20.0	29.4	21.4	19.6	29.5	22.7	19.4	29.0	23.2	19.4	27.8	24.2	20.1	24.7	24.5	21.3	21.1	22.2	19.7	19.7	19.6
23	20.7	35.0	17.5	20.4	33.5	18.9	20.0	32.6	19.2	19.8	30.9	19.9	20.0	28.8	21.1	20.8	25.0	22.5	21.8	21.5	22.6	19.7	19.8	19.8
24	18.4	19.5	14.7	19.0	21.0	16.0	18.8	21.2	16.4	18.8	21.6	17.2	19.2	22.2	18.4	20.0	21.7	20.0	21.4	20.9	21.0	20.0	20.0	20.0
25	16.2	28.1	17.1	16.6	29.0	18.7	16.4	28.2	18.9	16.4	26.6	19.7	16.7	23.9	20.7	17.8	20.7	21.5	20.0	19.6	20.4	19.9	19.8	19.6
26	17.2	26.2	18.5	17.6	27.0	20.1	17.3	26.8	20.4	17.4	26.6	21.1	17.6	25.7	22.1	18.6	22.8	22.5	20.1	19.9	20.8	19.5	19.4	19.4
27	17.6	30.3	17.0	18.5	30.7	20.0	18.2	30.0	20.4	18.3	28.7	21.4	18.7	27.0	21.7	19.6	23.7	23.3	20.6	20.3	21.3	19.4	19.4	19.3
28	18.7	30.2	19.3	17.8	32.0	21.7	17.8	31.3	22.2	18.0	30.3	23.4	18.4	28.7	24.6	19.4	24.7	24.9	20.9	20.5	21.8	19.4	19.5	19.4
29	18.4	19.2	15.5	19.6	21.4	17.6	19.4	21.4	17.8	17.3	21.2	18.6	19.8	21.3	19.9	21.0	21.4	20.9	21.7	21.2	21.0	19.6	19.6	19.6
30	17.0	32.5	18.2	17.2	32.6	20.6	16.8	31.6	21.0	16.6	30.0	21.8	16.9	25.6	23.1	19.9	23.6	23.8	20.2	19.9	21.3	19.6	19.5	19.4
31	17.0	33.4	17.2	17.4	35.0	20.9	17.2	33.8	21.5	17.6	32.1	22.7	18.1	29.5	24.2	19.6	24.8	25.0	21.0	20.6	22.0	19.4	19.5	19.5
Mittel	18.41	29.56	17.03	18.16	32.39	19.15	17.72	30.57	20.54	17.63	28.13	21.57	18.24	26.36	22.78	19.50	23.34	23.34	20.74	20.28	21.28	18.78	18.81	18.80
August																								
1	18.6	33.9	21.1	18.0	36.1	22.6	17.8	34.0	23.2	18.0	32.1	24.4	18.9	29.6	25.6	20.2	25.4	26.0	21.6	21.1	22.5	19.6	19.7	19.7
2	21.6	28.9	17.9	21.4	30.9	18.9	21.2	30.1	19.4	21.0	29.4	20.3	21.4	28.2	21.8	22.0	25.4	23.4	22.3	22.0	22.6	19.8	19.9	20.0
3	15.1	28.4	12.6	15.0	31.0	17.8	15.0	30.3	18.4	15.6	28.6	18.7	16.8	26.4	21.6	18.8	21.0	23.0	21.5	20.7	21.8	20.1	20.1	20.0
4	15.0	32.0	15.0	15.5	36.0	19.4	15.4	33.6	20.4	15.6	31.3	21.8	16.3	28.4	23.5	18.0	23.7	24.3	20.8	20.2	21.5	20.0	19.9	19.8
5	18.0	23.4	15.1	18.4	25.3	18.1	18.2	24.9	18.7	18.2	24.5	19.6	18.6	24.0	20.7	19.6	22.5	21.6	21.2	20.8	21.1	19.8	19.8	19.7
6	14.2	21.3	13.7	16.4	23.5	17.2	16.4	23.4	17.6	16.8	23.0	18.5	17.6	22.4	19.7	18.8	21.0	20.7	20.6	20.0	20.4	19.7	19.7	19.6
7	13.7	18.5	14.1	15.3	20.6	16.5	15.3	20.2	16.7	15.5	19.7	17.4	16.2	19.7	18.4	17.6	19.2	19.4	19.9	19.3	19.5	19.5	19.4	19.3
8	17.0	19.1	16.9	15.8	20.7	17.8	15.6	20.8	17.8	15.6	20.6	18.1	16.1	19.8	18.7	17.1	18.8	19.1	19.0	18.7	19.0	19.2	19.0	18.9
9	17.6	30.2	16.3	18.0	31.4	19.6	17.3	29.9	20.3	17.8	27.9	21.3	17.9	25.0	22.5	18.1	21.5	22.9	18.9	18.8	20.1	18.8	18.7	18.6
10	15.6	34.3	18.2	15.9	37.4	20.7	15.9	34.1	21.9	16.3	31.5	23.1	17.1	28.6	24.2	18.6	23.9	24.5	20.0	19.7	21.1	18.7	18.8	18.8
11	16.0	35.7	17.2	16.6	39.1	20.2	16.8	34.6	21.8	17.3	32.0	23.1	18.2	29.2	24.6	19.8	24.6	25.1	21.0	20.6	21.9	19.0	19.1	19.1
12	16.4	35.2	18.9	16.5	39.1	21.4	16.7	34.6	22.8	17.2	31.6	23.7	18.2	28.0	24.8	20.0	24.6	25.2	21.6	21.0	22.2	19.4	19.5	19.5
13	14.8	27.7	19.7	16.3	30.0	20.8	17.5	27.5	21.6	18.0	26.0	22.3	18.7	24.2	23.1	20.2	21.8	23.2	21.9	21.1	21.4	19.7	19.7	19.7
14	19.0	32.4	17.3	19.9	34.3	19.2	20.0	29.3	19.6	20.0	28.3	20.4	20.6	27.1	21.6	21.2	24.0	22.7	21.4	21.2	21.9	19.8	19.8	19.8
15	17.2	31.6	17.7	18.4	31.5	20.0	18.4	30.3	20.3	18.5	28.6	21.2	19.0	26.4	22.5	19.9	23.0	23.4	21.2	20.6	21.6	19.8	19.8	19.8
16	17.3	22.8	17.6	18.6	24.0	19.1	18.5	23.8	19.2	18.6	23.4	19.7	19.0	23.2	20.5	20.0	22.0	21.2	21.3	20.8	21.1	19.8	19.8	19.8
17	14.4	28.8	12.4	15.8	29.4	16.5	15.8	28.0	17.0	16.4	26.4	18.2	17.4	24.6	20.0	18.8	22.0	21.6	20.5	20.1	20.9	19.8	19.7	19.6
18	11.8	28.7	14.4	13.0	29.8	18.1	13.1	28.5	18.4	13.6	26.9	19.6	14.8	24.6	21.0	16.8	21.1	22.0	20.[illegible]	19.3	20.2	19.6	19.6	19.4
19	14.2	31.3	16.9	15.0	31.8	20.2	15.1	31.2	20.8	15.4	30.0	21.6	16.3	27.4	23.0	17.8	23.0	23.5	19.9	19.5	20.7	19.3	19.3	19.2
20	15.4	25.5	11.8	16.8	28.6	16.6	16.7	27.3	17.3	16.9	26.3	18.6	17.5	24.4	20.4	19.0	21.8	21.7	20.6	20.0	20.6	19.3	19.3	19.3
21	14.6	22.8	13.2	16.0	27.0	16.9	15.9	27.2	17.6	15.7	27.4	18.7	15.9	25.8	20.4	17.2	22.2	21.9	19.9	19.4	20.3	19.3	19.3	19.2
22	9.7	24.6	13.1	12.2	28.0	17.3	12.4	27.6	18.0	13.2	26.8	19.2	14.6	24.6	20.6	16.8	21.1	21.7	19.7	19.0	19.9	19.2	19.2	19.0
23	11.0	27.3	13.8	13.0	29.1	16.9	13.3	26.6	17.6	14.0	24.8	18.6	15.3	22.4	20.0	17.2	18.3	20.7	19.6	18.8	19.4	19.0	19.0	18.9
24	12.8	20.9	11.1	14.2	22.8	14.7	14.2	22.2	15.5	14.4	21.2	16.6	15.0	19.0	17.7	16.4	18.4	18.8	19.1	18.4	18.7	18.9	18.8	18.7
25	9.9	28.4	13.6	11.1	32.3	16.2	11.1	29.7	17.3	11.8	27.3	18.5	13.0	24.3	19.9	14.8	20.0	20.8	18.1	17.5	18.7	18.6	18.5	18.3
26	11.9	19.3	16.7	12.9	21.1	17.5	13.1	21.4	17.5	13.5	21.5	17.9	14.6	21.2	18.5	16.3	19.3	18.9	18.6	18.0	18.5	18.3	18.3	18.3
27	11.0	19.0	10.5	11.9	19.6	11.5	12.0	18.2	12.0	12.8	17.2	13.2	14.1	16.3	14.7	15.8	16.2	16.1	18.2	17.5	17.4	18.2	18.2	18.1
28	8.7	12.3	9.2	8.6	13.5	10.2	8.5	13.7	10.5	9.1	13.9	11.5	10.3	14.5	12.8	12.6	14.6	14.1	16.5	15.8	15.9	17.9	17.7	17.5
29	8.6	13.4	9.5	8.9	14.7	10.7	9.0	14.7	10.9	9.4	14.8	11.7	10.0	15.0	12.7	11.3	14.5	13.8	15.1	14.6	15.1	17.3	17.1	16.8
30	9.9	14.8	11.8	10.7	15.1	12.8	10.5	14.9	12.8	10.6	14.8	13.2	11.0	15.0	13.8	12.0	14.4	14.3	14.6	14.4	14.8	16.6	16.5	16.3
31	13.5	16.2	12.0	13.6	16.9	12.5	13.3	16.8	12.7	13.2	16.8	13.3	13.3	16.5	14.3	13.6	15.3	15.0	14.8	14.8	15.3	16.2	16.1	16.0
Mittel	14.34	25.44	14.82	15.15	27.44	17.35	15.16	26.11	17.92	15.48	24.99	18.84	16.25	23.41	20.12	17.62	20.79	20.99	19.66	19.15	19.87	19.04	19.01	18.93

Bodentemperaturen

(beobachtet zu den Haupttterminen).

Potsdam **1901**

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
September																								
1	12.0	13.2	9.7	13.1	17.2	10.3	12.9	18.6	10.6	12.9	18.8	11.7	13.4	17.8	13.3	14.0	16.3	14.9	15.1	15.1	15.7	16.0	16.0	15.9
2	12.6	16.4	8.6	12.6	18.4	11.2	12.2	18.0	11.7	12.0	17.5	12.7	12.1	16.6	14.0	12.9	15.0	14.9	15.0	14.7	15.2	15.9	15.9	15.8
3	4.5	21.8	8.0	5.8	23.0	11.1	6.0	21.4	11.5	6.8	19.7	12.5	8.2	17.6	13.8	10.4	14.6	14.9	14.5	13.7	14.7	15.8	15.7	15.5
4	5.4	15.4	7.9	6.4	17.4	10.1	6.4	17.8	10.5	7.2	17.7	11.6	8.4	16.5	13.1	10.6	14.5	14.5	14.2	13.6	14.4	15.5	15.4	15.3
5	7.4	18.9	8.8	7.8	19.7	10.4	7.6	18.3	10.8	8.0	17.3	11.8	8.8	16.2	13.1	10.6	14.1	14.2	13.9	13.3	14.1	15.2	15.2	15.0
6	8.1	18.5	10.3	8.8	20.4	12.3	8.7	19.8	12.8	9.1	19.2	13.5	9.8	17.8	14.5	11.0	15.2	15.0	13.7	13.4	14.3	15.0	14.9	14.8
7	5.0	18.6	7.2	6.8	20.4	10.9	7.1	20.2	11.8	7.9	19.6	13.1	9.2	18.4	14.7	11.2	15.4	15.6	14.1	13.5	14.6	14.8	14.8	14.8
8	5.4	22.9	7.2	7.0	25.6	10.3	7.4	23.5	11.4	8.0	21.6	12.7	9.4	19.0	14.4	11.3	15.5	15.7	14.2	13.6	14.7	14.8	14.8	14.8
9	5.8	23.6	9.0	6.5	25.6	11.3	6.8	23.1	12.7	7.6	21.4	13.7	9.0	11.6	15.1	11.0	15.1	15.8	14.2	13.6	14.5	14.8	14.8	14.7
10	6.2	20.6	10.6	7.6	22.9	12.0	8.0	21.8	12.9	8.6	20.6	13.7	9.7	18.5	14.8	11.6	15.3	15.6	14.3	13.8	14.5	14.7	14.8	14.7
11	8.9	19.0	12.4	10.4	20.8	13.1	10.6	19.4	13.5	11.1	17.8	13.8	11.9	15.8	14.5	13.0	14.2	14.9	14.4	14.1	14.4	14.7	14.8	14.7
12	8.8	24.0	13.6	9.6	25.6	13.9	8.8	23.0	14.4	10.4	21.0	14.9	11.2	18.4	15.8	12.4	15.2	16.1	14.3	13.9	14.7	14.7	14.7	14.7
13	10.8	11.8	11.8	11.8	13.4	12.0	11.8	13.5	12.1	12.1	13.4	12.4	12.8	13.7	12.4	13.7	13.7	13.8	14.8	14.4	14.8	14.7	14.8	14.8
14	11.3	11.6	12.0	11.8	12.3	12.4	11.7	12.2	12.4	12.0	12.2	12.4	12.4	12.4	12.7	12.8	12.7	12.9	14.0	13.7	13.5	14.7	14.7	14.6
15	9.7	12.5	11.7	10.0	13.5	11.9	9.9	13.4	11.9	10.1	13.3	12.2	10.7	13.2	12.7	11.5	12.7	13.0	13.3	13.1	13.3	14.5	14.4	14.3
16	11.3	14.6	11.1	11.3	15.6	11.7	11.1	15.5	11.4	11.3	15.2	12.3	11.5	14.8	13.1	12.0	13.6	13.6	13.2	13.1	13.5	14.2	14.2	14.1
17	12.0	23.5	9.9	12.3	23.6	11.7	12.0	22.2	12.0	12.0	20.6	13.0	12.1	19.0	14.3	12.3	16.2	15.4	13.4	13.4	14.5	14.1	14.1	14.0
18	11.7	15.6	12.0	12.0	16.0	12.6	11.8	15.9	12.6	12.0	15.6	13.0	12.4	15.3	13.7	13.0	14.5	14.2	14.2	13.9	14.2	14.2	14.2	14.2
19	9.5	15.2	7.8	10.6	15.2	9.4	10.5	14.8	9.5	10.8	14.1	10.4	11.4	13.4	11.6	12.3	12.8	12.9	13.9	13.5	13.6	14.2	14.2	14.2
20	5.8	24.6	11.7	6.4	23.8	12.6	6.4	22.1	12.7	7.0	20.3	13.4	8.0	17.9	14.4	9.7	14.3	14.8	13.0	12.4	13.6	14.2	14.1	14.0
21	8.2	26.0	12.6	8.9	26.1	13.4	8.9	24.1	13.7	9.4	22.5	14.5	10.3	19.9	15.5	11.6	15.9	16.1	13.5	13.2	14.4	13.9	14.0	13.9
22	10.0	26.3	14.8	10.2	26.4	15.0	10.2	24.4	15.3	10.6	22.9	16.0	11.4	20.4	16.7	12.7	16.6	17.0	14.2	13.8	14.9	14.0	14.1	14.1
23	12.4	28.3	14.4	11.8	28.2	15.8	11.6	25.9	16.3	12.0	24.3	17.2	12.7	21.8	18.0	13.8	17.8	18.1	14.9	14.6	15.7	14.2	14.3	14.3
24	13.2	29.7	15.9	12.8	29.7	16.6	12.8	26.9	17.1	13.1	25.1	17.9	13.9	22.5	18.8	14.8	18.6	19.0	15.7	15.3	16.4	14.5	14.6	14.7
25	12.5	28.5	12.1	12.6	29.2	14.5	12.3	26.5	15.6	13.4	24.8	16.6	14.4	22.4	17.8	15.5	18.8	18.6	16.4	15.9	16.8	14.9	15.0	15.1
26	9.3	26.7	11.2	10.5	27.8	13.6	10.9	25.3	14.7	11.7	23.6	15.6	12.9	21.3	16.8	14.6	17.7	17.7	16.4	15.7	16.5	15.2	15.3	15.3
27	8.5	25.2	10.5	10.0	26.0	13.0	10.4	24.0	14.0	11.2	22.4	14.9	12.4	20.2	16.1	14.1	17.0	17.0	16.0	15.4	16.1	15.4	15.4	15.3
28	11.1	17.8	9.8	12.4	19.5	11.1	12.4	19.4	11.7	12.8	17.4	12.7	13.5	16.2	14.0	14.3	15.3	15.1	15.7	15.3	15.5	15.4	15.4	15.3
29	7.8	28.0	11.0	9.1	27.5	12.3	9.2	24.3	13.1	9.6	22.1	13.9	10.4	19.3	15.2	12.0	15.5	15.9	14.8	14.2	15.1	15.3	15.2	15.1
30	7.9	27.6	11.7	8.9	27.4	13.3	9.1	24.4	14.2	9.7	22.5	15.0	10.8	19.8	15.9	12.6	16.1	16.4	14.9	14.3	15.2	15.0	15.0	14.9
Mittel	9.10	20.88	10.84	9.86	21.94	12.33	9.85	20.66	12.83	10.35	19.48	13.64	11.17	17.59	14.69	12.44	15.34	15.45	14.47	14.05	14.78	14.82	14.83	14.76
Oktober																								
1	9.8	26.4	11.9	10.4	26.4	13.4	10.5	23.8	14.1	11.0	22.0	14.8	12.0	19.7	15.7	13.3	16.4	16.3	15.0	14.6	15.3	14.9	15.0	14.9
2	9.2	25.9	13.9	10.0	25.6	13.8	10.3	22.8	14.0	10.9	20.5	14.5	11.8	18.1	15.4	13.3	15.6	15.8	15.1	14.6	15.2	14.9	14.9	14.9
3	12.2	25.9	11.7	12.7	26.3	13.6	12.8	23.8	14.3	13.1	22.0	15.0	13.6	19.7	15.8	14.1	16.7	16.6	15.0	14.8	15.6	14.9	14.9	14.9
4	12.1	20.6	14.3	12.2	20.9	14.8	11.9	19.8	15.0	12.1	19.0	15.3	12.6	17.8	15.7	13.7	15.8	16.0	15.4	14.9	15.3	15.0	15.0	15.0
5	12.2	12.6	12.1	12.7	13.4	12.7	12.7	13.4	12.7	12.8	13.6	12.9	13.4	14.0	13.4	14.1	14.2	13.8	15.2	14.8	14.7	15.0	15.0	15.0
6	8.9	8.4	6.9	9.9	10.3	8.1	10.0	10.5	8.2	10.6	11.1	8.8	11.3	11.8	9.8	12.3	12.6	11.2	14.3	13.8	13.6	14.9	14.8	14.8
7	6.2	8.3	4.6	6.8	9.8	5.2	6.8	9.7	5.3	7.3	10.0	6.1	8.2	10.2	7.3	9.5	10.2	8.8	12.6	12.0	11.8	14.6	14.4	14.2
8	6.7	10.2	4.4	6.7	10.2	4.8	6.5	9.8	5.0	6.7	9.6	5.8	7.2	9.6	7.0	7.9	9.4	8.4	10.9	10.7	10.8	13.8	13.6	13.3
9	6.7	12.8	8.9	6.8	13.6	9.1	6.7	13.2	8.8	6.8	12.3	8.9	7.2	11.0	9.2	7.7	9.4	9.5	10.3	10.1	10.6	13.1	12.9	12.7
10	6.3	11.2	3.4	6.9	10.9	5.6	6.9	10.5	6.0	7.3	10.5	6.9	7.9	10.5	8.1	8.6	10.1	9.3	10.5	10.4	10.7	12.5	12.4	12.3
11	6.5	13.0	3.6	6.4	13.5	6.2	6.2	13.0	6.6	6.2	12.4	7.5	6.4	11.4	8.6	7.1	9.7	9.5	10.0	9.7	10.3	12.2	12.1	12.0
12	1.3	13.3	8.6	3.1	13.9	8.8	3.4	13.5	8.7	4.2	13.0	9.1	5.4	11.7	9.4	7.0	9.3	9.6	10.0	9.5	10.0	11.9	11.8	11.7
13	7.8	10.5	8.8	8.2	11.0	9.1	8.1	10.6	8.9	8.3	10.6	9.2	8.6	10.2	9.5	8.9	9.6	9.7	10.1	10.1	10.3	11.6	11.6	11.6
14	8.8	13.0	9.0	9.2	13.8	9.8	9.0	13.5	9.7	9.0	12.8	10.0	9.3	12.0	10.2	9.4	10.8	10.8	10.4	10.4	10.8	11.6	11.6	11.7
15	7.6	20.4	4.4	8.4	19.1	6.7	8.2	17.1	7.1	8.6	15.6	8.1	9.0	14.1	9.4	9.6	11.6	10.8	10.8	10.7	11.2	11.6	11.7	11.7
16	6.6	13.5	6.9	7.0	13.9	7.8	7.0	13.7	8.0	7.4	13.4	8.7	8.0	12.4	9.6	8.6	10.6	10.3	10.6	10.4	10.8	11.7	11.7	11.7
17	5.3	15.0	12.8	5.6	14.2	12.1	5.6	13.5	11.9	6.0	12.5	11.4	6.8	11.4	11.8	8.0	10.0	11.0	10.4	10.0	10.5	11.7	11.6	11.6
18	7.8	19.6	10.8	9.0	18.5	11.3	9.1	17.4	11.3	9.6	16.6	11.8	10.2	15.3	12.2	10.7	12.9	12.4	11.0	11.0	11.8	11.6	11.6	11.6
19	9.3	18.8	11.9	8.4	17.4	11.9	8.2	15.8	11.6	8.4	15.0	11.8	9.0	14.1	12.0	10.0	12.2	12.1	11.6	11.2	11.7	11.7	11.8	11.8
20	8.5	16.7	13.1	8.4	16.9	12.9	8.2	16.2	12.6	8.9	15.6	13.0	9.8	14.8	13.2	10.8	12.8	13.1	11.7	11.5	12.0	11.9	11.9	11.9
21	12.2	20.4	11.0	12.1	19.2	11.7	11.9	18.2	11.8	12.0	17.5	12.2	12.2	16.2	12.7	12.2	14.1	13.1	12.3	12.2	12.7	12.0	12.1	12.1
22	11.3	14.3	11.3	11.0	14.3	11.1	11.0	14.1	11.2	11.3	14.1	11.6	11.8	14.0	12.0	11.9	13.0	12.4	12.5	12.4	12.5	12.3	12.3	12.4
23	8.8	11.6	10.0	9.3	12.5	10.7	10.4	12.8	10.7	10.1	13.0	11.0	10.9	13.1	11.4	11.5	12.3	11.6	12.3	12.1	12.2	12.4	12.4	12.4
24	6.1	13.5	7.2	7.0	13.6	8.0	7.0	13.2	7.9	8.6	12.8	8.5	8.5	12.2	9.2	9.7	11.0	10.4	11.9	12.5	11.6	12.4	12.4	12.3
25	4.2	12.0	7.7	4.7	12.3	7.8	4.6	11.7	7.9	5.4	11.3	8.3	6.4	10.7	8.7	7.8	9.5	9.2	10.9	10.3	10.5	12.3	12.2	12.0
26	5.0	12.1	4.0	5.7	12.1	5.1	5.1	11.6	5.4	6.1	11.3	6.1	7.8	10.5	7.2	7.8	9.1	8.4	10.1	9.9	10.1	11.9	11.8	11.7
27	3.4	9.4	6.9	4.6	10.0	7.5	4.6	9.8	7.3	4.9	9.6	7.5	5.5	8.2	7.9	6.5	8.2	8.2	9.5	9.1	9.3	11.5	11.4	11.3
28	5.9	14.3	3.4	6.8	13.6	4.4	6.8	12.7	4.8	7.1	12.0	5.5	7.5	10.9	6.7	7.9	9.3	8.1	9.4	9.3	9.6	11.1	11.1	11.0
29	0.8	13.6	7.9	1.7	12.4	8.2	2.0	11.4	8.1	2.8	10.8	8.3	4.0	9.7	8.6	5.6	7.9	8.6	9.0	8.4	8.9	11.0	10.9	10.7
30	7.2	13.0	1.8	7.7	12.5	2.9	7.7	11.6	3.3	8.0	11.3	4.3	8.4	10.6	5.8	8.5	9.3	7.5	9.2	9.2	9.4	10.6	10.6	10.6
31	−2.1	8.7	−1.2	0.0	9.1	1.0	0.4	8.7	1.3	1.3	8.5	2.5	2.6	7.5	3.9	4.5	6.2	5.4	8.5	7.7	7.9	10.6	10.5	10.4
Mittel	7.18	14.81	8.13	7.72	14.88	8.91	7.73	14.11	9.02	8.16	13.56	9.53	8.82	12.69	10.24	9.63	11.28	10.90	11.50	11.24	11.54	12.56	12.52	12.46

Bodentemperaturen

(beobachtet zu den Hauptterminen).

1901 — Potsdam

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
November																								
1	−3.3	10.8	−1.6	−1.3	9.3	0.0	−0.6	8.0	0.4	0.2	7.3	1.2	1.2	6.0	2.5	3.0	4.4	4.0	7.1	6.4	6.6	10.1	10.0	9.8
2	−3.9	7.5	0.9	−1.2	6.2	1.8	−0.6	5.1	2.0	0.0	4.6	2.5	0.9	4.0	3.2	2.3	3.4	4.0	6.0	5.6	5.8	9.6	9.4	9.2
3	1.8	7.6	−1.5	2.2	7.4	0.0	2.1	6.9	0.6	2.2	6.6	1.6	2.6	6.0	2.8	3.2	4.8	4.2	5.6	5.5	6.0	9.0	8.9	8.7
4	−2.6	0.3	1.0	−1.4	2.3	1.7	−0.8	2.3	1.7	−0.3	2.3	1.9	0.7	2.3	2.3	2.2	2.4	2.7	5.5	5.0	5.0	8.6	8.5	8.4
5	1.5	2.7	−0.3	2.2	4.2	1.2	2.2	4.1	1.5	2.3	4.0	2.2	2.7	3.9	3.0	3.2	3.7	3.6	5.0	5.0	5.2	8.2	8.1	8.0
6	−1.7	6.1	3.1	0.4	5.9	2.5	0.7	5.3	2.5	1.2	4.8	2.8	1.8	4.3	3.3	2.6	3.6	3.6	5.0	4.8	5.1	7.9	7.9	7.8
7	6.0	8.2	2.8	5.4	8.1	3.8	4.9	7.8	4.0	4.7	7.6	4.5	4.5	7.2	5.0	4.2	6.0	5.5	5.1	5.4	6.0	7.7	7.7	7.7
8	5.5	8.9	6.9	4.7	7.8	6.6	4.4	7.2	6.3	4.6	6.8	6.4	4.8	6.5	6.4	5.0	5.8	6.2	6.0	6.0	6.3	7.7	7.8	7.8
9	3.7	9.3	−2.4	5.0	8.7	−0.2	5.0	8.0	0.3	5.5	7.8	1.2	5.9	7.4	2.5	6.3	6.4	4.3	6.7	6.7	6.7	7.8	7.9	8.0
10	−3.4	2.0	4.6	−2.0	1.2	4.0	−1.2	0.6	3.4	−0.8	0.5	3.1	0.6	0.7	2.9	2.0	1.8	2.9	5.1	5.0	4.7	8.0	8.0	7.8
11	5.0	7.3	6.2	5.6	7.1	6.0	5.2	6.7	5.6	5.1	6.5	6.0	5.0	6.3	6.2	5.4	5.5	6.1	5.0	5.4	5.9	7.9	7.5	7.6
12	5.5	6.8	3.8	5.4	7.1	4.2	5.3	6.8	4.2	5.4	6.8	4.8	5.6	6.7	5.4	5.6	6.2	6.0	6.2	6.3	6.5	7.6	7.6	7.6
13	3.9	5.2	6.2	4.0	5.5	5.8	3.8	5.2	5.5	4.0	5.3	5.5	4.1	5.4	5.6	4.4	5.2	5.3	6.3	6.1	6.0	7.7	7.7	7.7
14	7.2	8.4	4.8	6.4	7.9	5.2	6.2	7.8	5.2	6.2	7.9	5.5	6.1	7.6	5.8	6.0	6.8	6.0	6.3	6.5	6.7	7.6	7.6	7.6
15	−2.3	3.8	−0.2	−0.5	3.7	1.0	0.0	3.5	1.4	0.5	3.5	1.9	1.8	3.6	2.8	3.1	3.6	3.6	6.4	5.7	5.5	7.7	7.7	7.7
16	−3.6	0.4	−0.8	−1.4	0.8	0.2	−0.5	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	1.0	0.8	1.0	2.0	1.8	1.7	5.0	4.6	4.2	7.5	7.5	7.2
17	−2.7	4.4	−0.1	−1.1	3.4	−0.2	−0.6	2.8	0.0	0.0	2.5	0.3	0.5	2.0	0.8	1.7	1.6	1.5	4.0	3.8	3.7	7.0	6.9	6.8
18	0.5	2.9	4.3	−0.1	2.6	3.4	−0.2	2.3	3.0	0.1	2.0	2.9	0.5	1.8	2.8	1.1	1.6	2.6	3.5	3.4	3.5	6.6	6.5	6.4
19	2.8	4.8	8.2	3.0	4.8	7.4	2.9	4.6	6.8	3.0	4.4	6.4	3.2	4.3	5.9	8.2	3.8	4.9	3.9	4.1	4.5	6.3	6.2	6.2
20	7.3	5.2	4.3	7.1	6.0	4.5	6.7	5.9	4.4	6.6	6.0	4.7	6.4	6.1	5.1	5.8	5.8	5.3	5.2	5.6	5.7	6.2	6.3	6.4
21	3.1	7.9	6.9	3.9	7.2	6.6	3.8	6.6	6.3	4.1	6.4	6.2	4.3	6.0	6.1	4.5	5.3	5.8	5.6	5.4	5.7	6.5	6.6	6.6
22	4.0	4.5	−2.6	5.2	5.6	−0.1	5.2	5.5	0.5	5.6	5.6	1.3	6.1	5.8	2.6	6.2	5.8	4.2	6.0	6.1	6.1	6.6	6.7	6.8
23	−5.8	2.9	−6.3	−2.4	0.6	−2.4	−1.3	0.0	−1.4	−0.5	−0.1	−0.7	0.6	0.5	0.2	2.0	1.6	1.2	5.1	4.5	4.0	6.8	6.8	6.6
24	−3.8	−0.2	−0.2	−2.2	0.0	−0.1	−1.7	−0.2	−0.2	−1.4	−0.1	−0.2	−0.4	0.0	0.0	0.7	0.8	0.7	3.5	3.2	3.0	6.5	6.3	6.2
25	−1.4	−0.4	−2.9	−0.4	0.0	−2.5	−0.4	−0.2	−0.8	−0.2	−0.2	−0.5	0.0	0.2	0.1	0.7	0.8	0.7	2.8	2.7	2.7	6.0	5.8	5.7
26	0.5	3.2	−2.4	0.0	0.8	−1.2	−0.2	0.2	−0.8	−0.3	−0.1	−0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	0.8	0.6	2.6	2.5	2.5	5.6	5.5	5.4
27	−0.4	1.2	−1.3	−0.2	0.5	−0.4	−0.3	0.1	−0.4	−0.2	−0.1	−0.2	0.0	0.2	0.0	0.6	0.7	0.6	2.4	2.4	2.4	5.3	5.2	5.1
28	1.5	2.3	−0.2	0.4	1.8	−0.2	−0.1	1.4	−0.2	−0.2	1.3	0.0	0.2	1.0	0.3	0.6	0.8	0.7	2.3	2.3	2.4	5.0	5.0	4.9
29	−2.3	−0.7	−0.8	−0.2	−0.2	−0.4	−0.2	−0.2	−0.4	0.0	0.0	−0.3	0.3	0.3	0.1	0.7	0.7	0.6	2.3	2.3	2.2	4.9	4.8	4.8
30	2.5	6.0	5.3	1.2	4.8	4.7	0.1	4.2	4.2	−0.1	3.6	4.1	0.2	2.6	3.6	0.6	1.4	2.8	2.2	2.2	2.5	4.7	4.7	4.6
Mittel	0.84	4.64	1.52	1.59	4.37	2.10	1.66	3.96	2.20	1.92	3.80	2.51	2.37	3.66	2.94	3.15	3.43	3.40	4.79	4.68	4.77	7.15	7.10	7.04
December																								
1	5.2	6.2	3.5	5.0	6.1	3.4	4.7	5.7	3.2	4.5	5.6	3.2	4.2	5.3	3.4	3.6	4.4	3.6	3.2	3.7	4.1	4.6	4.7	4.8
2	−0.7	2.4	5.2	−0.2	2.4	4.2	0.0	2.2	4.0	0.4	2.2	3.5	1.0	2.1	3.5	1.8	1.9	2.9	3.7	2.3	3.3	5.0	5.0	5.1
3	4.4	5.2	4.2	4.2	5.3	4.0	4.0	5.1	3.7	3.8	4.9	3.8	3.6	4.7	3.8	3.4	4.1	3.8	3.7	3.9	4.1	5.0	5.0	5.0
4	0.5	0.4	−3.2	1.9	2.4	−0.4	1.9	2.4	0.0	2.4	2.5	0.4	3.0	2.9	2.0	3.4	3.0	2.0	4.2	4.0	3.9	5.1	5.1	5.3
5	−4.8	−1.4	−5.3	−2.4	−0.4	−3.0	−1.6	−0.3	−2.0	−0.8	−0.2	−1.2	0.2	0.1	−0.2	1.0	0.9	0.7	3.3	3.0	2.7	5.3	5.1	5.1
6	−6.4	−0.1	−0.4	−4.6	−0.1	−0.6	−3.5	−0.3	−0.7	−2.6	−0.4	−0.6	−1.5	−0.3	−0.5	0.1	0.2	0.1	2.4	2.2	2.0	5.0	4.8	4.8
7	−0.9	1.0	2.0	−0.6	0.4	0.7	−0.5	0.0	0.2	−0.5	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	−0.1	0.3	0.2	0.2	1.9	1.8	1.6	4.6	4.5	4.4
8	3.0	5.2	6.4	1.4	3.6	4.9	0.7	2.4	4.1	0.2	1.6	3.7	−0.1	0.8	3.0	0.2	0.4	0.7	1.7	1.7	1.8	4.3	4.2	4.2
9	3.1	4.8	−0.3	2.1	3.6	0.0	1.9	3.3	0.2	1.9	3.3	1.0	2.0	3.2	1.6	2.1	2.6	2.0	2.6	2.1	2.8	4.1	4.1	4.1
10	0.0	2.0	0.9	0.1	1.5	0.7	0.0	1.3	0.5	0.2	1.1	0.6	0.7	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	2.6	2.4	1.9	4.2	4.1	4.1
11	−0.2	2.4	0.3	0.0	1.8	0.4	0.0	1.5	0.3	0.1	1.3	0.4	0.5	1.3	0.8	0.8	1.1	0.9	2.3	2.2	2.2	4.1	4.0	4.0
12	−0.7	1.2	−3.1	−0.2	0.8	−1.1	−0.1	0.1	−0.6	0.0	0.1	−0.2	0.4	0.4	0.2	0.8	0.7	0.6	2.1	2.0	2.0	4.0	3.9	3.9
13	−2.5	−0.2	−1.2	−1.0	0.0	−0.6	−0.8	−0.2	−0.5	−0.5	−0.2	−0.3	0.0	0.1	0.0	0.4	0.5	0.4	1.9	1.8	1.8	3.8	3.8	3.8
14	−0.9	0.1	−2.1	−0.7	−0.1	−0.7	−0.6	−0.1	−0.6	−0.4	−0.1	−0.4	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.3	1.7	1.7	1.6	3.7	3.9	3.7
15	−1.1	−1.9	−1.3	−0.5	−0.2	−0.8	−0.5	−0.2	−0.5	−0.4	−0.2	−0.2	0.0	0.0	−0.2	0.2	0.3	0.0	1.6	1.6	1.6	3.6	3.6	3.6
16	−2.0	−3.6	−7.6	−1.0	−1.0	−4.4	−0.6	−0.8	−3.8	−0.4	−0.5	−3.3	−0.2	−0.2	−2.2	0.3	0.3	0.0	1.5	1.5	1.5	3.6	3.5	3.5
17	−8.7	−5.2	−8.8	−6.4	−3.8	−7.0	−6.1	−3.7	−6.6	−5.7	−3.6	−6.2	−4.8	−3.2	−5.3	−1.1	−1.6	−2.4	1.3	1.1	1.0	3.5	3.5	3.4
18	−3.4	−1.2	−5.5	−3.2	−1.2	−4.0	−3.2	−1.4	−3.7	−3.2	−1.4	−3.5	−2.9	−1.4	−2.7	−1.8	−1.0	−1.2	0.8	0.8	0.7	3.3	3.3	3.2
19	−5.1	−1.9	−1.7	−4.7	−2.2	−2.0	−4.8	−2.4	−2.2	−4.6	−2.6	−2.2	−4.2	−2.5	−2.0	−2.4	−2.2	−1.6	0.7	0.6	0.5	3.2	3.1	3.1
20	−3.4	0.5	−1.0	−3.3	0.2	−0.4	−3.3	−0.2	−0.3	−3.2	−0.3	−0.3	−2.7	−0.5	−0.2	−1.5	−0.7	−0.5	0.5	0.5	0.5	3.0	3.0	3.0
21	−2.6	−0.7	−2.1	−1.2	−0.3	−1.2	−1.2	−0.4	−1.0	−1.0	−0.5	−0.8	−0.8	−0.4	−0.6	−0.4	−0.4	−0.4	0.5	0.5	0.5	2.9	2.9	2.9
22	−1.3	−1.2	−0.6	−1.0	−0.6	−1.0	−1.2	−0.7	−0.8	−1.3	−0.7	−0.8	−1.0	−0.5	−0.7	−0.5	−0.4	−0.5	0.5	0.6	0.6	2.9	2.8	2.8
23	1.0	0.0	−0.1	−0.1	0.0	0.0	−0.2	−0.2	−0.2	−0.3	−0.2	−0.2	−0.2	−0.1	−0.2	−0.3	−0.1	−0.1	0.6	0.6	0.6	2.8	2.8	2.8
24	−0.6	0.2	0.6	−0.7	0.0	0.0	−0.2	−0.2	−0.1	−0.4	−0.2	−0.2	−0.2	−0.1	−0.2	0.0	−0.1	0.0	0.7	0.7	0.7	2.8	2.8	2.8
25	2.1	6.3	1.9	0.8	2.5	1.0	0.1	1.5	0.8	−0.1	0.7	0.6	−0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.8	2.7	2.7	2.7
26	1.4	5.1	0.3	0.2	2.8	−0.2	0.0	2.1	−0.2	0.0	1.8	−0.2	0.0	0.9	−0.1	−0.2	0.0	−0.2	0.8	0.8	0.8	2.7	2.7	2.7
27	−2.9	2.4	−0.3	−0.6	0.4	−0.2	−0.2	0.0	−0.1	−0.1	−0.1	−0.2	−0.1	0.1	0.0	−0.2	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	2.7	2.7	2.8
28	−2.3	1.9	−2.3	−1.7	0.3	−1.8	−1.0	−0.1	−1.2	−0.5	−0.2	−0.9	−0.2	0.0	−0.4	0.1	0.1	0.0	1.0	1.0	1.1	2.7	2.7	2.8
29	−3.7	−0.7	0.2	−2.8	0.0	−0.1	−2.2	−0.4	−0.3	−1.8	−0.4	−0.3	−1.0	−0.2	−0.2	0.0	0.0	−0.1	1.0	1.0	1.0	2.7	2.7	2.7
30	0.8	4.1	4.1	0.0	1.6	2.0	−0.2	0.7	1.0	−0.2	0.0	0.1	−0.1	0.0	−0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.7	2.7	2.7
31	7.4	9.4	8.5	4.8	7.2	6.4	3.4	6.2	6.0	2.6	5.4	5.6	1.2	4.1	5.0	0.2	2.0	3.6	1.0	1.1	1.9	2.7	2.7	2.7
Mittel	−0.82	1.38	−0.28	−0.53	1.06	−0.06	−0.49	0.74	−0.04	−0.38	0.60	0.02	−0.11	0.57	0.27	0.37	0.57	0.51	1.69	1.61	1.66	3.66	3.63	3.63

a) Bodentemperaturen, beobachtet um 10 Uhr Vormittags.

Monat	Luft-temperatur 2 m über dem Erdboden	Tiefe						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
		-0.008 m	0.00 m	0.02 m	0.05 m	0.10 m	0.20 m	Ton	Neusilber	Diff.	Ton	Neusilber	Diff.	Ton	Neusilber	Diff.	Ton	Neusilber	Diff.	Ton	Neusilber	Diff.	Neusilber
Januar . .	-4.92	-5.71	-6.00	-6.13	-6.19	-5.78	-4.68	-1.82	-1.81	-1	1.19	1.21	-2	4.94	5.03	- 9	9.05	9.02	3	10.43	10.43	0	9.88
Februar .	-3.57	-2.95	-3.61	-4.22	-4.45	-4.43	-3.81	-2.00	-2.10	10	0.56	0.54	2	3.41	3.51	-11	7.50	7.47	3	9.51	9.49	2	9.91
März . . .	2.99	4.04	2.98	1.80	1.23	0.95	0.75	0.62	0.70	-8	0.75	0.84	-9	2.58	2.78	-20	6.32	6.31	1	8.56	8.54	2	9.87
April . . .	10.02	12.40	12.18	10.96	9.59	7.98	6.63	6.90	6.90	0	5.80	5.82	-2	4.73	4.82	- 9	5.86	5.85	1	7.73	7.72	1	9.76
Mai	15.69	20.40	20.93	19.47	17.46	15.38	13.54	13.51	13.60	-9	11.78	11.86	-8	8.84	8.85	- 1	6.92	6.91	1	7.53	7.50	3	9.58
Juni . . .	18.09	21.95	23.31	21.87	20.38	19.01	17.24	17.49	17.57	-8	15.98	16.02	-4	12.69	12.65	4	8.92	8.90	2	8.06	8.03	3	9.41
Juli	22.42	27.93	29.30	26.56	23.99	22.03	20.24	20.40	20.48	-7	18.81	18.89	-8	15.32	15.28	4	10.82	10.83	-1	9.06	9.03	3	9.27
August . .	19.25	23.34	23.85	22.33	20.86	19.26	18.15	19.32	19.38	-7	19.03	19.09	-6	16.92	16.97	- 5	12.76	12.76	1	10.24	10.23	1	9.22
September	15.38	18.17	18.08	16.39	14.98	13.67	12.62	14.19	14.23	-4	14.83	14.86	-3	15.01	15.09	- 8	13.50	13.51	-1	11.27	11.28	0	9.28
Oktober .	11.33	12.18	12.09	11.11	10.39	9.77	9.66	11.32	11.33	-1	12.54	12.59	-5	13.46	13.57	-11	13.18	13.18	0	11.75	11.74	1	9.43
November	3.19	3.09	2.85	2.43	2.36	2.51	2.98	4.72	4.72	-1	7.14	7.16	-3	10.10	10.24	-14	12.22	12.21	1	11.76	11.74	2	9.60
December	0.42	-0.26	-0.04	-0.19	-0.22	-0.02	0.41	1.67	1.68	-1	3.61	3.61	0	6.74	6.89	-15	10.40	10.41	-1	11.20	11.19	0	9.77
Jahr . . .	9.19	11.22	11.33	10.20	9.20	8.36	7.81	8.86	8.89	-3	9.33	9.37	-4	9.56	9.64	- 8	9.79	9.78	1	9.76	9.74	2	9.58

b) Bodentemperaturen, beobachtet zu den Hauptterminen.

Monat	Tiefe -0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	3^p
Januar . .	-6.85	-0.84	-6.20	-6.62	-3.05	-6.00	-6.47	-3.83	-5.79	-6.40	-4.03	-5.72	-5.89	-4.29	-5.24	-4.66	-4.24	-4.23	-1.79	-1.90	-1.79	1.22	1.17	1.14
Februar .	-6.51	0.17	-5.39	-5.64	-0.67	-4.58	-5.43	-1.61	-4.25	-5.33	-1.94	-4.14	-4.81	-2.39	-3.61	-3.82	-2.80	-2.86	-1.96	-2.08	-1.84	0.57	0.58	0.56
März . . .	-0.53	7.04	0.86	-0.18	6.31	1.12	0.14	5.13	1.56	0.29	4.32	1.65	0.67	2.96	1.84	0.84	1.53	1.74	0.68	0.64	0.78	0.74	0.77	0.76
April . . .	5.29	15.73	5.73	5.16	16.09	6.81	4.99	15.37	7.38	5.06	13.78	8.17	5.45	11.98	9.10	6.17	9.10	9.48	7.16	6.84	7.63	5.76	5.84	5.86
Mai	12.26	24.08	10.85	11.88	25.52	13.19	11.53	24.33	14.17	11.38	22.41	15.29	11.74	20.05	16.48	12.55	16.67	17.02	13.85	13.44	14.50	11.73	11.80	11.81
Juni . . .	16.06	26.04	13.64	15.74	28.53	16.41	15.35	26.95	17.33	14.95	25.11	18.46	15.69	23.13	19.75	16.42	20.09	20.38	17.85	17.38	18.21	15.96	15.98	15.94
Juli	18.41	29.56	17.03	18.16	32.39	19.15	17.72	30.57	20.54	17.63	28.13	21.57	18.24	26.36	22.78	19.50	23.34	23.34	20.74	20.28	21.28	18.78	18.78	18.77
August . .	14.34	25.44	14.82	15.15	27.44	17.35	15.16	26.11	17.92	15.48	24.99	18.84	16.25	23.41	20.12	17.62	20.79	20.99	19.66	19.15	19.87	19.04	19.01	18.93
September	9.10	20.88	10.84	9.86	21.94	12 33	9.85	20.66	12.83	10.35	19.48	13.64	11.17	17.59	14.69	12.44	15.34	15.45	14.47	14.05	14.78	14.82	14.83	14.76
Oktober .	7.18	14.81	8.13	7.72	14.88	8.91	7.73	14.11	9.02	8.16	13.56	9.53	8.82	12.69	10.24	9.63	11.28	10.90	11.50	11.24	11.54	12.56	12.52	12.46
November	0.84	4.64	1.52	1.59	4.37	2.10	1.66	3.96	2.20	1.92	3.80	2.51	2.37	3.66	2.94	3.15	3.43	3.40	4.79	4.68	4.77	7.15	7.10	7.04
December	-0.82	1.38	-0.28	-0.53	1.06	-0.06	-0.49	0.74	-0.04	-0.38	0.60	0.02	-0.11	0.57	0.27	0.37	0.57	0.51	1.69	1.61	1.66	3.66	3.63	3.63
Jahr . . .	5.73	14.08	5.96	6.02	14.57	7.23	5.98	13.54	7.74	6.09	12.52	8.32	6.63	11.31	9.11	7.52	9.59	9.68	9.05	8.78	9.28	9.33	9.33	9.30

Verdunstung

1901 (beobachtet 7^{h}). Potsdam

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Datum
1	0.5	0.5	0.8	3.1	0.3	1.8	4.0	2.1	0.4	1.6	0.6	*0.6*	1
2	0.1	0.5	0.1	2.0	0.5	1.9	3.8	3.7	1.5	0.8	0.3	0.6	2
3	0.0	0.2	0.4	2.0	2.2	2.9	3.5	2.7	0.4	1.5	0.0	0.3	3
4	0.1	0.2	0.3	2.7	2.4	1.1	3.6	2.6	1.1	0.8	0.4	0.2	4
5	0.0	0.4	0.3	1.1	3.0	0.9	1.8	2.4	1.7	0.4	0.0	0.5	5
6	0.2	0.1	0.8	1.2	1.1	2.3	1.2	1.2	2.0	0.2	0.0	0.6	6
7	0.1	0.2	1.1	1.5	1.8	2.3	3.1	1.2	1.5	0.5	0.6	0.1	7
8	0.1	0.3	0.9	0.2	0.7	1.9	3.0	0.7	1.5	0.6	0.8	*0.0*	8
9	0.2	0.3	0.4	1.8	0.1	1.6	1.8	1.0	1.8	0.7	0.7	0.4	9
10	0.2	0.0	0.1	1.7	1.2	2.4	3.5	1.7	1.8	0.3	0.4	0.9	10
11	0.3	1.0	0.4	0.8	2.0	1.8	3.4	3.8	1.8	0.5	0.0	0.3	11
12	0.2	0.4	0.6	1.5	2.8	2.2	4.2	3.7	1.5	0.3	0.2	0.2	12
13	0.1	0.0	0.2	1.1	3.7	1.5	4.6	3.5	2.3	0.6	0.3	0.3	13
14	0.0	0.0	0.4	1.2	3.5	1.1	3.4	1.3	0.4	0.0	0.3	0.4	14
15	0.1	0.2	0.0	0.6	2.8	2.0	3.0	0.9	0.1	0.1	1.0	0.2	15
16	0.0	0.0	0.4	0.6	1.9	1.1	2.4	1.0	0.8	0.4	0.1	0.1	16
17	0.0	0.0	0.3	0.2	2.3	0.8	2.4	0.6	0.2	0.4	0.3	0.2	17
18	0.2	0.3	0.6	0.6	1.7	0.9	3.0	1.7	1.1	0.1	0.6	0.0	18
19	0.1	0.6	0.2	0.9	1.5	0.7	2.9	1.9	0.6	0.3	0.4	0.0	19
20	0.8	0.1	0.1	0.8	1.0	1.8	2.2	1.8	0.3	0.4	0.3	0.0	20
21	0.3	0.2	0.8	0.8	1.2	2.5	1.6	1.9	1.2	0.5	0.1	*0.0*	21
22	0.8	0.1	2.0	1.5	3.3	3.4	1.6	1.8	1.4	0.7	0.4	0.0	22
23	0.6	0.5	1.2	1.9	3.0	2.6	2.5	1.5	2.4	0.7	0.4	0.0	23
24	0.4	*0.0*	0.6	2.2	2.7	2.9	1.2	1.2	2.9	0.4	0.5	0.0	24
25	0.0	0.3	0.5	2.5	0.8	2.8	0.5	1.0	2.7	0.2	0.0	0.0	25
26	0.6	0.3	0.6	2.2	1.1	0.9	1.5	1.9	2.5	0.7	0.2	0.5	26
27	0.5	0.1	0.6	0.4	1.4	2.1	1.5	1.5	2.4	0.2	0.0	0.2	27
28	0.3	0.3	1.1	2.7	1.4	1.7	1.8	1.5	0.8	0.1	0.2	0.1	28
29	0.4		0.2	2.6	1.0	1.2	3.2	1.1	0.3	0.5	0.4	0.2	29
30	0.3		0.6	1.0	1.6	3.6	0.4	1.1	1.4	0.4	0.0	0.0	30
31	0.3		1.6		2.7		2.7	0.5		0.8		0.3	31
1—10	1.5	2.7	5.2	17.3	13.3	19.1	29.3	19.3	13.7	7.4	3.8	4.2	1—10
11—20	1.8	2.6	3.2	8.3	23.2	13.9	31.5	20.2	9.1	3.1	3.5	1.7	11—20
21—31	4.5	1.8	9.8	17.8	20.2	23.7	18.5	15.0	18.0	5.2	2.2	1.3	21—31
Monat Summe	7.8	7.1	18.2	43.4	56.7	56.7	79.3	54.5	40.8	15.7	9.5	7.2	Summe Monat
Monat Mittel	0.25	0.25	0.59	1.40	1.83	1.89	2.56	1.76	1.36	0.51	0.32	0.23	Mittel

Im Jahr: ganze Summe 396.9 mm; Mittel pro Tag 1.09 mm.

Gewitterbeobachtungen

Potsdam (mittlere Ortszeit). **1901**

Datum	Art des Gewitters	Kleinst. Interv. zw. ☇ u. ┳ Sec.	aufgetreten in?	zog vorüber in?	Wirkliche Zugrichtung aus	Anfang des Gewitters (erster Donner)	Ende des Gewitters	Niederschlag Form und Zeit	Wind-Richtung und Stärke vor d. Gew.	während d. Gew.	nach d. Gew.	Farbe der Blitze	Bemerkungen
März 16	☇⁰					7½ᵖ	9ᵖ						
» 29	T⁰		NW	N		5⁴⁰ᵖ		✳ u. △ 5²⁰–5½ᵖ	S_2	S_2	S_2		I schwacher Donner
April 8	⊏☇⁰	>10	WSW	NW		5⁵⁷ᵖ	6½ᵖ	●¹ 6½–7⁵ᵖ	SSW_3	SSW_3	WNW_6		Böe 6½ᵖ, ☇⁰ bis 7½ᵖ
» 9	T⁰		NW	N		0⁸ᵖ		○⁰ 0¹⁸–0½ᵖ [0²⁰ᵖ	SW_4	SW_6	W_5		I schw. Donner, Böe 0⁶ᵖ
» 15	⊏☇¹	<10	SW	C		0²ᵖ	0½ᵖ	●¹ 0³–0²⁵ᵖ, △⁰	SW_2	SSW_7	W_3		Böe 0¹⁵ᵖ
» 15	⊏☇¹	<10	NW	N		3³⁵ᵖ	3½ᵖ	●¹⁻² 3²⁴–3⁵⁰ᵖ	W_4				Böen 3³⁷ᵖ WNW$_7$, 3³⁹ᵖ
» 16	⊏☇⁰	>10	W	S		3⁵ᵖ	3½ᵖ	●¹ 3¹⁰–3⁴⁰ᵖ	WSW_1	WSW_2	SW_1		[WSW$_7$
» 28/29	☇¹		SE u. N	NE u. [NW		8½ᵖ	0½ᵃ						
Mai 1	⊏☇¹	4	ENE	SE		1³²ᵖ	2½ᵖ	●¹⁻⁰ 2¹–2²⁵ᵖ	W_2	W, S, E, SW_1	WSW_1	weifs-gelb	nach d. Gewitter Ma-Cu
» 2	⊏☇¹	>10	NE	C u. SE		2²⁴ᵖ	3½ᵖ	●⁰⁻¹ 2³²–3ᵖ	NE_2	NNE_5	NE_4	violett-weifs	Böe 3½ᵖ
» 3	T⁰		N	E		5³⁴ᵖ	5½ᵖ	●⁰⁻¹ 5²⁰–5½ᵖ	NNW_2	NE_3, E_2	E, S, SW_2		Böe 5²⁰ᵖ N$_7$
» 5	☇⁰		W			9ᵖ	11ᵖ						
» 7	⊏☇²	<10	SSW	C u. SE		0³⁷ᵖ	1½ᵖ	●¹⁻² 0¹⁵–1¹⁵ᵖ	SW_1	ENE_3	SSE_2		
» 7	T⁰		SW	W		3²³ᵖ	3½ᵖ		SE_1	SW_5	WSW_2		Böe 3²⁵ᵖ
» 11	⊏☇⁰	6	SE	S		9²¹ᵖ	10½ᵖ	●²⁻⁰ 9⁵²–10½ᵖ	E_1	N_1, W_1, C	S_2		Böe 9⁵²ᵖ SE_4
» 16	☇		S			2ᵃ	2½ᵃ						
» 23	☇		NW			10½ᵖ	11½ᵖ						
» 25	⊏☇¹	<10	SSE	ESE		11³⁶ₐ	1½ᵖ	●¹ 0²²–1½ᵖ	E_4	ESE_2	ENE_3		Böe 0⁴⁰ᵖ ENE_4
» 25	⊏☇	5	SE	E u. C		3⁴²ᵖ	5½ᵖ	●² 3⁵³–6½ᵖ, [1]	NE_2	E_5	N_1		Böe 3⁵⁵ᵖ E_5, ☇⁰ 10½ᵖ i.S
» 26	⊏☇¹	<10	SE	E		3¹³ᵖ	6½ᵖ	●¹⁻² 3¹⁴–6ᵖ	E_3	SSE_2	ENE_2		Böe 4²⁷ᵖ SE_6
» 27	⊏☇⁰	>10				0³²ₐ	2½ᵃ		ESE_2	E–$SE_{2\text{-}0}$	SE_1		☇¹ i. E, W, N 26. 9ᵖ. 27. 3ᵃ
» 28	☇⁰		W			0½ᵃ							
» 29	☇⁰					11ᵖ	12ᵖ						
» 30/31	☇¹		SE			9ᵖ	2ᵃ	○⁰ 10–10½ᵖ					
Juni 1	☇⁰		N			3½ᵃ							
» 2	⊏☇¹	>10	SE	E		8⁵³ᵖ	9½ᵖ	● tr. 9⁴⁵ᵖ	NNE_2	NNE_2	NNE_2		☇¹ 7½–11ᵖ
» 3	☇¹		S	SE		8½ᵖ	10½ᵖ						
» 4	☇⁰		N			11½ᵖ		[6½ᵖ					
» 10	⊏☇¹	2	SW u. S	W u. C		3¹⁷ᵖ	6½ᵖ	●² 5–5½ᵖ, ●⁰ bis	SE_2	WNW_1	N–E_2		Böe 4⁵⁰ᵖ WSW_5
» 17	⊏☇¹	<10	SW	WNW		10⁵⁰ₐ	0½ᵖ	○¹⁻² 10½–12ᵃ, [2]	N_1	W_2	W_1		
» 17	⊏☇²	<10	SE	C u. NE		6¹ᵖ	7ᵖ	●¹⁻² 5½–7ᵖ	SSE	NW	E	blau-weifs	
» 24	☇⁰		NE			0ᵃ	0½ᵃ						
» 24	☇⁰		E			10½ᵖ							
Juli 13	T		E	SE		2⁵²ᵖ	3½ᵖ		SW_1, SE_1	N_2	N_2		
» 13	⊏☇¹	48	NW	(S)		7⁴⁰ᵖ	8½ᵖ		NNW_6	NNW_4	NW_1	rot, violett	Böe 7³³ᵖ, [1]
» 13	⊏☇⁰	>10	W	SW		9³²ᵖ	10ᵖ		NNW_1	N_1	NE_1		☇⁰ 8²⁵–10½ᵖ im W–SW
» 14	⊏☇¹	>10	SW	S		1⁴⁷ᵖ	3½ᵖ		N_2	NNE_1	ENE_1		
» 14	⊏☇¹	>10	N	N		4¹⁵ᵖ	4½ᵖ	[6¹⁷–6²²ᵖ	NE	NE	E		
» 14	⊏☇²	<10	SW?	C		5¹⁸ᵖ	8½ᵖ	●² 6½–8ᵖ, ▲¹	E	S bis W	SSW	blau, violett	entstand wohl über der [Station, gleichz. mehrere [Ferngew. ☇ bis 2ᵃ am 15.
» 19	⊏☇¹	>10	NE	N		1⁰ᵖ	2½ᵖ	●⁰ 1²⁹–1⁴⁰ᵖ	ENE	ESE	ENE		
» 21	T⁰		ENE	NNE		0¹⁰ᵖ	0³⁰ᵖ	[1½–1½ᵖ	$E_{3\text{-}5}$	$E_{3\text{-}5}$	$E_{3\text{-}5}$		
» 21	⊏☇¹	<10	SE	C		0⁴¹ᵖ	1½ᵖ	●² 1–1½ᵖ, ▲⁰	ESE_1	E_4	SE_4	gelb	Böe 1⁵ᵖ SSE_7
» 21	T⁰		SE	E	SSE	2¹⁵ᵖ	3ᵖ	●⁰ 2³²–2½ᵖ	SE_3	ESE_3	SE_2		
» 21	⊏☇¹	9	E	NNE		3⁴⁵ᵖ	5ᵖ	●¹ 4¹⁵–4⁴⁰ᵖ	SE_3	ENE_3	NE_2	weifs	Böe 4³ᵖ NE_5
» 21	⊏☇¹	<10	ESE	C	ESE	4⁵⁰ᵖ	7½ᵖ	●¹⁻² 4⁵⁸–6½ᵖ	NE_2	SE_1	C, NE_1	weifs	Böen 5⁵ᵖ ESE_5 u. 5½ᵖ SSE_4
» 21	⊏☇¹	<10	SE	C		9¹¹ᵖ	11ᵖ	●² 10ᵃ–11ᵖ	E_2	ESE_1	NE_1	violett	
» 21	⊏☇⁰	>10	NNE	N		9³⁰ᵖ	9½ᵖ						
» 22/23	☇					11ᵖ	2½ᵃ						anfangs scharf vom vorig. [getrennt
» 23	T		NW	NNW		2⁵ᵖ	2½ᵖ		WNW_2	WNW_2	WNW_2		
» 23	⊏☇¹	2	SE	C		2⁵⁰ᵖ	5½ᵖ	●² 3⁴⁰–7½ᵖ	NW_2	$E_{0\text{-}3}$	SW_1	violett-weifs	Böe 3³⁵ᵖ E_6
» 24	⊏☇¹	<10	S	C		0²ᵖ	2½ᵖ	○¹⁻² 1²–2ᵖ	E_2	ESE_2	SSE_2		Böe 1⁵ᵖ SE_4
» 26	⊏☇¹	>10	SW	W		6¹⁷ᵖ	7½ᵖ	●² 7–7½ᵖ	ESE	WNW	ESE		☇¹ im N bis 11½ᵖ
» 26	⊏☇⁰	>10	SE	?		7²ᵖ	8½ᵖ		ESE	ESE	ESE		
» 27	T⁰		N	NE		11³⁵ₐ	0½ᵖ						
» 29	⊏☇	>10				0½ᵃ	2½ᵃ	●¹ 0⁵⁰–3³⁵ₐ	SW	E, N	NW		☇ seit 28. 10½ᵖ
» 29	T⁰		S			10⁵²ₐ	0ᵖ	○¹⁻² 11½ᵖ–1½ᵖ	NNW	W, S	WNW		
Aug. 2	T⁰		N			2³¹ᵖ	3½ᵖ	●² 2⁵⁵–4ᵖ	N	NW	NNW		☇⁰ 8½–11½ᵖ im SE
» 5/6	☇¹		WSW			11½ᵖ	3½ᵃ						
» 11	☇⁰		W			10½ᵖ	11ᵖ						
» 12/13	☇²		SW			9ᵖ	1ᵃ						
» 13	☇⁰		S			8½ᵖ	10ᵖ						
» 14	T⁰		NNW	W		11⁵⁰ₐ		●⁰ 0¹⁰–0²⁰ᵖ	WNW_2	W_2	W_2		nur 1 schwacher Donner
» 14	⊏☇⁰	>10	E	SE		3¹⁰ᵖ	4½ᵖ	○ tr. 3²⁰ᵖ	W_2	W_2	WNW_4		
» 14	⊏☇⁰	>10	N	WNW		3⁵⁸ᵖ	4½ᵖ	●¹ 4⁵²–5½ᵖ	W_2	W_2	WNW_3		Böe 4¹⁰ᵖ WNW_4
» 14	⊏☇⁰	>10	NE	E		7⁵³ᵖ		●¹⁻² 5⁵⁵–9½ᵖ	NW_2	NW_2	NW_2		nur 1 Entladg. ☇ 8½–10ᵖ
» 15/16	⊏☇¹	8	SW	W		10³⁰ᵖ	2ᵃ	●¹ 11³⁴–11⁴⁰ᵖ, [●²⁻¹ 11⁵⁵–2½ᵃ	W_2	$W_{2\text{-}3}$	W_2	rötlich	☇ 8½ᵖ–3ᵃ
» 19/20	☇¹		SE			9ᵖ	2½ᵃ						
» 25	☇		NW			10½ᵖ							
Okt. 5	☇¹		N			7ᵖ	7½ᵖ	[1] ▲⁰ 3⁵⁵–3⁵⁸ᵖ					[1] Entladungen erst, nachdem der Ni im W vorübergezogen ist, im S
Dec. 9	☇¹		WNW			2ᵃ	5ᵃ	[2] ▲¹ 10⁴⁸–11½ᵃ					

1901 **Wassergehalt der Schneedecke.** Potsdam

Datum der Messung	Alte Schneedecke Höhe cm	Alte Schneedecke Wassergehalt von 1 cm mm	Frischer Schnee Höhe cm	Frischer Schnee Wassergehalt von 1 cm mm
Jan. 27*	6.0	0.9	6.0	0.9
29*	4.5	0.5	4.5	0.5
30	10.0	—	6.0	0.7
31	12.3	0.9	5.0	0.5
Febr. 1	9.0	—	—	—
2	8.0	—	—	—
3	7.3	—	—	—
4	6.5	1.9	0.2	0.5
5	5.3	—	—	—
6	4.5	—	—	—
7	5.0	2.8	0.1	—
8	5.0	—	0.0	—
9	4.8	—	—	—
10	4.6	—	—	—
11	4.6	2.8	—	—
12	4.7	—	—	—
13	4.7	—	—	—
14	4.6	3.2	—	—
15	5.1	—	0.5	0.9
16	7.2	—	2.0	0.8
17	10.5	—	3.5	0.9
18	10.0	2.0	0.2	—
19	10.0	—	—	—
Febr. 20	10.0	—	—	—
21	10.0	1.9	—	—
22	10.0	—	—	—
23	10.0	—	—	—
24	15.0	—	5.2	1.0
25	14.0	2.0	1.5	1.0
26	14.5	—	0.5	0.9
27	10.0	—	—	—
28	(3.5)	—	—	—
März 21*	0.1	—	0.1	—
Nov. 29*	4.3	0.8	4.3	0.8
	(0.0)	—	—	—
Dec. 11*	0.5	2.1	0.5	2.1
16*	2.7	0.6	2.7	0.6
17	1.7	—	—	—
18	1.7	—	—	—
19	1.6	1.1	—	—
20	1.8	—	—	—
21	1.0	—	—	—
22	1.2	—	0.2	—
23	0.9	3.1	—	—
24	1.0	—	—	—

Ein * beim Datum bedeutet, dafs die Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat. — Wenn die Schneedecke sehr unregelmäfsig oder stark durchbrochen ist, so ist die Angabe der Höhe in ( ) gesetzt.

Potsdam Beobachtungen an der Nuthe-Station 1901

Januar

Datum	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7a–7a
1	−12.0	−6.6	−12.6	−11.0	−12.7	−6.6	6.1	.
2	−15.8	−9.6	−14.8	−13.7	−16.1	*−9.6*	6.5	.
3	−16.8	−9.0	−16.6	−14.8	−17.4	−9.0	8.4	.
4	−19.2	−9.2	−15.6	−14.9	**−20.0**	−8.5	11.5	.
5	−13.0	−8.4	−13.0	−11.8	−17.4	−8.4	9.0	.
6	−14.6	−10.6	−11.6	−12.1	−14.6	−10.4	4.2	.
7	−12.8	−6.4	−4.2	−6.9	−13.2	−4.2	9.0	.
8	*−6.3*	−2.6	−6.8	−5.6	−7.2	−2.6	4.6	0.0
9	−10.4	0.2	*−6.2*	−5.7	*−10.4*	0.2	10.6	.
10	−8.6	−1.2	−7.6	−6.2	−9.4	−0.5	8.9	.
11	−13.8	−2.6	−10.6	−9.4	−14.4	−2.6	11.8	.
12	−16.0	−7.6	−8.2	−10.0	−16.1	−6.4	9.7	.
13	−8.0	−5.4	−4.6	−5.7	−9.1	−4.4	4.7	.
14	−3.0	−2.6	−10.0	−6.4	−10.0	−2.1	7.9	.
15	−6.4	−4.4	−4.6	−5.0	−11.1	−3.8	7.3	.
16	−6.0	−0.2	*−8.0*	−5.5	*−8.9*	−0.2	8.7	.
17	−13.8	−1.4	−11.6	−9.6	−14.7	*−1.4*	13.3	.
18	−16.4	−2.4	*−11.4*	−10.4	−16.7	−2.2	14.5	.
19	−11.4	−2.4	−2.6	−3.6	−11.6	−2.8	14.4	.
20	3.0	6.4	4.4	4.6	−3.1	6.5	9.6	.
21	5.0	5.8	4.2	4.8	3.4	6.0	2.6	3.8
22	4.8	8.0	7.2	6.8	1.6	**8.0**	6.4	.
23	4.2	6.4	2.4	3.9	*2.2*	7.5	5.3	0.6
24	−0.4	−0.2	0.0	−0.2	−1.7	2.6	4.3	.
25	4.2	*6.8*	3.0	4.2	0.2	7.0	6.8	.
26	*3.2*	4.0	0.3	2.0	0.3	4.0	3.7	0.1
27	0.6	5.8	5.0	4.1	−0.8	6.4	7.2	5.3
28	2.2	2.0	0.6	1.3	0.4	5.1	4.7	**12.0**
29	−1.0	−0.2	−2.0	−1.2	−2.6	0.6	3.2	3.4
30	−3.0	1.2	0.4	−0.2	−3.6	1.4	5.0	3.9
31	−1.0	1.8	−2.8	−1.4	−4.6	2.2	6.8	1.5
Mittel	−6.6	−1.3	−5.1	−4.5	−8.3	−0.7	7.6	30.6

Februar

Datum	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7a–7a
1	−1.2	2.6	1.4	1.1	*2.9*	3.5	6.4	.
2	−5.6	0.4	−1.4	−2.0	−6.8	1.5	8.3	.
3	*−2.6*	0.0	−4.8	−3.1	−5.2	0.0	5.2	.
4	−4.4	2.8	0.2	−0.3	−6.7	3.4	10.1	0.1
5	−0.6	1.8	0.8	0.7	−1.7	3.0	4.7	.
6	−3.6	−0.2	−0.2	−1.1	−3.6	1.0	4.6	**2.8**
7	−2.0	−0.5	−4.0	−2.6	−6.1	0.5	6.6	0.2
8	−2.4	1.8	−2.0	−1.1	*−4.9*	2.8	7.7	.
9	−1.6	*1.8*	1.8	0.9	−3.6	2.2	5.8	.
10	1.0	0.6	−2.4	−0.8	−2.8	2.0	4.8	0.6
11	−3.8	−1.2	−5.0	−3.8	−5.0	−0.6	4.4	0.1
12	−10.0	−4.4	−10.6	−8.9	−10.6	−3.8	6.8	.
13	−9.2	−8.0	−12.0	−10.3	−13.1	−6.8	6.3	.
14	−11.2	−4.4	*−11.4*	−9.6	−12.8	−3.5	9.3	0.3
15	−12.0	−8.8	−9.6	−10.0	−13.4	−8.1	5.3	0.0
16	−11.0	−5.4	−4.4	−6.3	−13.1	−4.4	8.7	1.4
17	−4.0	−4.6	−6.8	−5.5	−6.8	−2.0	4.8	2.4
18	−8.2	−4.6	−9.4	−7.9	−9.5	−4.2	5.3	0.0
19	−17.6	−6.4	−12.6	−12.3	−18.6	−6.0	12.6	.
20	−15.6	−7.0	−11.2	−11.3	**−19.1**	−6.6	13.1	.
21	−16.6	−5.4	−14.8	−12.9	−17.0	−4.4	12.6	.
22	−16.4	−0.2	−2.0	−5.2	−18.2	1.0	19.2	.
23	−0.2	−0.8	−0.4	−0.4	−2.2	1.1	3.3	0.0
24	−4.4	2.0	−0.2	−0.7	−5.1	2.5	7.6	1.2
25	−4.6	−0.6	−3.0	−2.8	−4.7	0.2	4.9	1.4
26	−0.6	3.4	0.2	0.8	−3.8	4.5	8.3	0.5
27	1.2	7.6	5.4	4.9	−1.8	**8.0**	9.8	.
28	4.6	4.8	1.0	2.9	0.9	6.6	5.7	.
Mittel	−5.8	−1.1	−4.2	−3.8	−7.8	−0.2	7.6	11.0

März

Datum	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7a–7a
1	2.2	4.4	1.0	2.2	0.4	5.0	4.6	2.6
2	2.0	10.0	1.4	3.7	0.9	10.4	9.5	0.9
3	−1.8	8.8	5.0	4.2	−1.8	8.8	10.6	**9.0**
4	2.2	5.8	0.8	2.4	−0.6	7.0	7.6	1.4
5	−3.0	8.4	5.2	3.9	−3.2	8.8	12.0	.
6	3.0	7.2	3.2	4.2	2.8	7.4	4.6	6.2
7	3.4	7.4	2.6	4.0	2.2	7.8	5.6	0.1
8	−0.6	6.8	2.8	2.9	−1.4	7.0	8.4	.
9	1.4	1.6	1.0	1.3	0.9	3.4	2.5	1.3
10	−1.4	4.4	2.4	1.9	−1.8	4.8	6.6	0.0
11	1.0	5.6	4.0	3.7	0.2	6.6	6.4	.
12	3.0	3.8	2.2	2.8	2.2	6.1	3.9	0.0
13	−1.8	9.4	3.2	3.5	−2.2	9.6	11.8	.
14	0.8	2.8	3.0	2.4	0.4	3.4	3.0	.
15	1.0	11.8	6.2	6.3	−1.8	12.6	14.4	2.8
16	3.0	11.2	4.2	5.7	2.9	12.2	9.3	.
17	3.6	11.2	3.8	5.6	2.4	12.0	9.6	0.6
18	0.6	10.0	6.2	5.7	−1.5	10.0	11.5	.
19	5.2	5.6	5.0	5.2	4.9	6.5	1.6	2.0
20	3.2	3.2	2.4	2.8	2.4	5.1	2.7	0.4
21	0.0	1.2	−0.8	−0.1	−1.0	2.5	3.5	.
22	−0.6	1.4	0.0	0.2	−1.1	1.6	2.7	.
23	−0.6	3.6	0.8	1.2	−1.2	3.8	5.0	.
24	−1.8	5.0	0.0	0.8	−2.1	5.5	7.6	.
25	1.0	−0.2	−1.0	−0.3	−1.2	2.5	3.7	.
26	−4.0	−0.2	−5.6	−3.9	−5.6	1.6	7.2	0.2
27	−4.4	2.0	−3.4	−2.3	**−8.1**	3.0	11.1	.
28	−3.0	2.0	−1.8	−1.1	−4.6	2.5	7.1	.
29	−2.8	3.4	−3.2	−1.5	−4.6	4.0	8.6	0.6
30	−2.6	4.8	1.2	1.1	−3.5	6.0	9.5	0.2
31	4.4	13.0	9.0	8.9	−0.6	**14.0**	14.6	.
Mittel	0.4	5.7	2.0	2.5	−0.8	6.5	7.3	28.3

April

Datum	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7a–7a
1	9.0	16.8	10.0	11.5	7.8	17.0	9.2	.
2	5.2	12.0	0.4	4.5	0.4	13.0	12.6	.
3	3.8	18.0	*14.8*	12.8	**−2.7**	19.0	21.7	.
4	12.0	15.8	6.0	10.0	5.6	16.0	10.4	0.6
5	4.2	7.2	4.0	4.8	3.2	8.2	5.0	**7.5**
6	0.6	10.6	6.4	6.0	−0.6	11.5	12.1	0.3
7	9.8	11.6	10.4	10.6	5.9	12.2	6.3	4.1
8	9.0	19.4	13.0	13.6	7.8	20.4	12.6	1.7
9	11.2	15.2	8.0	10.6	7.2	18.0	10.8	3.0
10	8.2	12.4	5.0	7.6	2.4	12.8	10.4	.
11	7.4	13.2	8.6	9.5	3.8	14.1	10.3	0.6
12	8.2	9.8	6.8	7.9	5.4	12.6	7.2	.
13	3.0	8.2	5.8	5.7	2.4	10.0	7.6	1.2
14	3.0	8.0	5.0	5.2	1.8	8.8	7.0	.
15	2.8	8.6	5.4	5.6	0.9	11.4	10.5	.
16	0.8	5.4	0.4	1.8	−1.1	7.1	8.2	4.7
17	1.6	5.4	0.4	1.9	−1.2	6.8	8.0	6.0
18	2.4	9.0	4.2	5.0	−0.9	9.4	10.3	0.6
19	3.6	9.6	7.4	7.0	**−2.7**	10.5	13.2	.
20	7.8	10.4	2.6	5.8	2.6	12.0	9.4	3.0
21	3.4	14.8	6.4	7.8	**−2.7**	16.4	19.1	.
22	4.6	16.4	6.4	8.4	0.3	16.8	16.5	.
23	6.2	16.0	7.2	9.2	1.4	16.1	14.7	.
24	6.2	17.2	12.0	11.8	1.3	17.5	16.2	.
25	5.8	14.0	3.2	6.6	2.6	14.5	11.9	.
26	3.0	6.8	3.0	3.9	0.6	7.6	7.0	.
27	6.0	20.0	14.4	13.7	2.2	21.0	18.8	2.0
28	12.6	22.2	17.0	17.2	8.2	**22.7**	14.5	.
29	11.4	16.0	9.6	11.7	9.4	18.0	8.6	0.7
30	8.8	12.6	10.4	10.5	8.0	14.2	6.2	0.3
31								
Mittel	6.1	12.8	7.0	8.2	2.6	13.9	11.2	36.3

Mai

Datum	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7a–7a
1	9.8	15.6	10.4	11.6	5.9	17.8	11.9	5.1
2	11.2	21.0	12.0	14.0	6.8	21.0	14.2	1.8
3	8.2	19.0	7.0	11.3	4.1	19.9	15.8	0.2
4	*10.3*	18.2	11.0	12.6	7.2	19.4	12.2	0.3
5	7.4	12.0	7.0	8.4	6.2	14.8	8.6	.
6	7.4	*14.0*	10.0	10.4	**0.4**	16.8	16.4	.
7	9.4	16.0	10.6	11.6	6.0	17.1	11.1	.
8	9.8	11.2	7.4	9.0	7.4	13.1	5.7	10.0
9	8.0	15.0	11.8	11.6	4.8	16.0	11.2	**15.3**
10	11.6	18.4	15.8	15.4	5.6	19.5	13.9	2.1
11	15.4	24.8	18.0	19.1	12.0	25.0	13.0	.
12	15.4	24.0	*15.4*	17.5	10.4	24.1	13.7	1.6
13	14.8	22.8	12.4	15.6	7.3	23.2	15.9	.
14	15.0	23.4	15.4	17.3	6.9	24.0	17.1	.
15	*12.3*	18.4	11.4	13.4	6.9	20.1	13.2	.
16	11.2	21.4	13.0	14.6	8.8	21.6	12.8	.
17	11.4	13.4	9.2	10.8	8.3	*16.1*	7.8	.
18	6.4	13.3	6.8	8.3	4.4	14.4	10.0	.
19	7.4	12.0	9.0	9.4	4.0	14.4	10.4	.
20	9.6	15.2	6.8	9.6	6.8	15.2	8.4	.
21	10.0	16.2	10.0	11.6	3.6	16.8	13.2	.
22	9.2	18.4	10.4	12.1	3.4	18.4	15.0	.
23	8.2	17.8	10.4	11.7	3.8	19.0	15.2	.
24	11.2	17.4	9.2	11.7	9.2	17.8	8.6	.
25	11.0	19.6	14.8	15.1	6.4	21.0	14.6	2.1
26	15.2	25.0	16.0	18.1	13.6	25.8	12.2	12.6
27	16.8	22.6	18.4	19.0	12.4	24.8	12.4	6.3
28	14.0	20.6	13.2	15.3	13.2	*21.6*	8.4	.
29	11.6	23.4	15.8	16.6	6.4	25.0	18.6	.
30	17.4	26.6	19.6	20.8	9.8	**27.2**	17.4	.
31	19.8	26.0	18.8	20.8	14.2	27.0	12.8	.
Mittel	11.5	18.8	12.2	13.7	7.3	19.9	12.6	57.4

Juni

Datum	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7a–7a
1	19.8	29.2	21.4	23.0	13.0	**30.6**	17.6	.
2	22.2	27.6	*21.4*	23.1	15.9	29.1	13.2	.
3	17.0	21.6	18.2	18.8	14.9	21.6	6.7	.
4	13.0	18.0	13.0	14.2	12.7	19.6	6.7	4.9
5	16.6	23.4	14.8	17.4	11.2	24.5	13.3	.
6	17.6	24.6	16.8	19.0	8.9	25.1	16.2	.
7	14.2	19.0	*13.0*	14.8	11.2	20.6	9.4	.
8	12.0	17.6	12.6	13.7	10.6	20.0	9.4	.
9	16.4	25.2	15.0	17.9	7.3	25.2	17.9	.
10	16.0	25.4	16.4	18.5	8.4	25.8	17.4	.
11	15.8	21.2	13.0	15.8	10.8	22.2	11.4	4.6
12	*13.1*	17.0	10.8	12.9	6.9	18.2	11.3	.
13	11.2	10.2	8.8	9.8	8.4	14.2	5.8	0.6
14	11.2	17.8	12.0	13.2	**2.6**	18.2	15.6	3.6
15	11.4	17.0	14.0	14.1	6.9	17.8	10.9	0.7
16	9.6	15.2	12.2	12.3	7.8	15.6	7.8	.
17	10.2	16.0	10.0	11.6	6.5	18.0	11.5	1.0
18	10.4	15.0	10.6	11.6	7.0	16.6	9.6	1.8
19	13.2	20.6	12.4	14.6	7.6	21.6	14.0	0.4
20	16.4	24.0	15.0	17.6	6.9	24.5	17.6	.
21	16.2	24.2	17.0	18.6	6.4	25.0	18.6	.
22	14.8	25.4	18.4	19.3	8.2	26.5	18.3	.
23	18.0	26.8	19.8	21.1	10.9	28.0	17.1	.
24	17.4	25.8	17.0	19.3	15.2	27.0	11.8	.
25	14.2	17.8	15.2	15.6	12.9	18.5	5.6	**5.0**
26	12.0	16.4	13.4	13.8	10.4	17.0	6.6	1.8
27	13.2	16.2	15.0	14.8	12.4	17.8	5.4	.
28	13.2	19.0	13.0	14.6	12.5	20.4	7.9	.
29	15.4	24.8	17.4	18.7	5.6	25.0	19.4	.
30	17.2	25.6	18.2	19.8	10.9	26.0	15.1	.

1901 Beobachtungen an der Nuthe-Station Potsdam

Juli

Datum	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ª–7ª
1	14.6	25.0	17.2	18.5	9.8	25.0	15.2	.
2	17.2	23.2	17.8	19.0	9.8	26.0	16.2	.
3	16.0	24.0	15.0	17.5	11.2	24.6	13.4	.
4	17.0	19.2	16.6	17.4	11.2	22.6	11.4	.
5	15.0	15.4	15.6	15.4	12.4	21.5	9.1	.
6	17.4	26.0	17.6	19.6	12.2	26.8	14.6	.
7	17.4	25.4	17.4	19.4	12.2	26.0	13.8	.
8	14.0	20.4	15.8	16.5	11.8	22.5	10.7	.
9	15.2	26.0	20.4	20.5	**8.4**	28.4	20.0	.
10	17.6	26.4	18.8	20.4	10.9	28.0	17.1	.
11	15.8	28.8	21.6	22.0	11.4	29.8	18.4	.
12	19.0	29.6	23.0	23.6	12.4	31.0	18.6	.
13	21.6	31.6	21.6	24.1	13.0	**31.6**	18.6	.
14	22.6	29.6	17.2	21.7	15.0	30.8	15.8	0.4
15	18.4	28.0	19.6	21.4	15.4	28.5	13.1	**48.8**
16	16.4	23.0	15.6	17.6	14.9	24.1	9.2	.
17	16.8	26.2	19.4	20.5	8.9	27.2	18.3	.
18	17.4	24.0	17.4	19.0	9.2	25.6	16.4	.
19	17.0	19.4	17.2	17.7	*12.8*	25.0	12.2	.
20	21.6	25.8	19.0	21.4	16.4	27.5	11.1	.
21	20.4	19.8	19.0	19.6	16.8	31.0	14.2	.
22	20.2	28.4	22.8	23.5	16.3	30.0	13.7	15.0
23	20.6	28.4	17.0	20.8	16.9	28.5	11.6	.
24	17.8	18.8	15.0	16.6	14.9	24.0	9.1	35.6
25	15.6	22.4	16.4	17.7	14.8	23.5	8.7	5.6
26	16.6	25.0	19.2	20.0	14.4	25.5	11.1	0.2
27	17.4	24.2	19.0	19.9	16.0	24.8	8.8	0.3
28	18.8	27.0	21.6	22.3	11.8	28.1	16.3	.
29	18.6	18.8	17.0	17.8	16.2	22.2	6.0	0.3
30	17.0	25.6	17.0	19.1	12.8	26.4	13.6	*5.1*
31	19.0	26.2	17.4	20.0	12.6	27.0	14.4	.
Mittel	17.7	24.6	18.2	19.7	13.0	26.6	13.6	111.3

August

Datum	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ª–7ª
1	20.0	28.0	23.0	23.5	14.2	28.6	14.4	.
2	21.2	25.6	20.0	21.7	19.2	28.2	9.0	.
3	15.6	21.4	14.8	16.7	14.0	21.8	7.8	1.5
4	14.6	23.6	14.6	16.8	8.2	25.1	16.9	.
5	17.2	20.8	15.8	17.4	11.6	23.6	12.0	.
6	14.4	18.8	14.8	15.7	13.6	20.2	6.6	0.9
7	13.2	16.8	14.8	14.9	17.2	19.0	6.8	1.6
8	16.2	18.2	18.2	17.7	13.9	20.1	6.2	.
9	18.6	25.0	17.0	19.4	16.8	26.4	9.6	0.1
10	16.6	28.4	19.0	20.8	11.4	29.0	17.6	.
11	17.6	30.0	19.0	21.4	11.8	**30.6**	18.8	.
12	18.4	29.6	20.8	22.4	13.0	29.8	16.8	.
13	14.4	24.0	20.8	20.0	11.4	25.5	14.1	.
14	19.2	25.0	17.6	19.9	17.5	26.5	9.0	.
15	17.0	25.2	17.8	19.4	16.2	26.0	9.8	**7.7**
16	17.8	20.8	18.2	18.8	15.4	21.6	6.2	6.0
17	15.6	21.8	14.6	16.6	14.4	22.2	7.8	0.4
18	12.6	23.2	15.0	16.5	6.9	24.4	17.5	.
19	15.4	27.0	17.8	19.5	10.9	27.4	16.5	.
20	15.2	19.4	14.4	15.8	*14.2*	21.2	7.0	.
21	12.4	21.0	16.0	16.4	10.4	22.4	12.0	.
22	11.8	22.6	13.8	15.5	9.5	23.4	13.9	.
23	12.8	21.2	16.8	16.9	11.3	22.5	11.2	.
24	13.0	18.0	14.0	14.7	10.4	18.6	8.2	.
25	12.0	22.6	12.6	15.0	9.8	22.8	13.0	.
26	12.0	22.6	17.2	17.2	**5.7**	24.8	19.1	.
27	13.6	16.6	12.8	14.0	12.2	17.5	5.3	4.0
28	10.6	13.2	11.2	11.5	8.4	17.5	9.1	0.0
29	10.6	13.8	11.2	11.7	8.4	15.8	7.4	5.6
30	10.4	14.6	12.6	12.6	9.8	16.5	6.7	0.7
31	14.8	17.4	13.8	14.9	12.5	18.0	5.5	2.3
Mittel	15.0	21.8	16.1	17.3	12.1	23.1	11.0	30.8

September

Datum	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ª–7ª
1	11.2	12.2	12.0	11.8	11.2	16.4	5.2	12.2
2	12.0	16.2	10.8	12.4	10.4	17.0	6.6	0.0
3	8.4	16.4	9.2	10.8	2.8	16.6	13.8	2.7
4	8.2	16.0	11.6	11.8	4.8	16.5	11.7	.
5	8.6	15.8	10.2	11.2	5.9	16.4	10.5	.
6	8.4	16.4	11.4	11.9	7.5	17.2	9.7	.
7	7.0	17.6	9.2	10.8	3.9	19.2	15.3	.
8	6.6	17.8	8.4	10.3	3.9	18.2	14.3	.
9	8.2	18.8	9.6	11.6	4.2	18.8	14.6	.
10	6.6	18.8	10.8	11.8	4.3	18.8	14.5	.
11	9.0	15.8	13.4	12.9	8.4	17.4	9.0	.
12	9.8	20.0	15.0	15.0	9.2	20.0	10.8	.
13	11.6	11.8	11.8	11.8	10.8	15.0	4.2	3.2
14	11.6	11.8	12.8	12.2	11.5	13.0	1.5	9.2
15	11.0	12.8	13.4	12.6	9.2	14.5	5.3	**17.0**
16	12.4	15.2	12.4	13.1	11.9	15.6	3.7	1.5
17	13.0	19.0	8.0	12.0	8.0	20.0	12.0	3.0
18	12.2	16.4	13.6	14.0	5.9	17.5	11.6	0.9
19	10.2	14.0	6.8	9.4	6.9	15.9	9.0	6.1
20	4.2	20.8	11.0	11.8	**1.7**	21.0	19.3	.
21	9.0	22.0	14.0	14.8	6.7	23.0	16.3	.
22	12.6	24.0	17.0	17.6	11.3	24.0	12.7	.
23	14.8	26.4	15.8	18.2	12.7	26.4	13.7	.
24	15.4	27.2	16.8	19.0	13.4	**27.0**	13.6	.
25	14.8	25.8	14.2	17.2	13.3	25.6	12.3	.
26	9.6	24.0	12.4	14.6	7.9	24.0	16.1	.
27	6.8	22.4	13.6	14.1	5.4	23.6	18.2	.
28	11.2	16.6	7.6	10.8	7.0	17.2	10.2	.
29	8.0	24.4	10.6	13.4	6.2	24.5	18.3	0.2
30	5.6	24.4	10.0	12.5	2.9	24.4	21.5	.
Mittel	9.9	18.7	11.8	13.0	7.6	19.5	11.9	56.0

Oktober

Datum	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ª–7ª
1	6.4	24.2	9.4	12.4	4.4	24.0	19.6	.
2	9.4	24.4	16.0	16.4	4.5	24.0	19.5	.
3	12.8	24.2	15.2	16.8	11.8	**24.5**	12.7	.
4	10.2	19.8	15.6	15.3	6.7	20.2	13.5	.
5	12.8	12.8	13.0	12.9	12.0	15.6	3.6	.
6	9.8	8.8	7.6	8.4	6.8	13.0	6.2	8.7
7	7.4	9.2	6.0	7.2	4.8	10.8	6.0	**17.2**
8	8.2	10.0	6.6	7.8	5.4	10.4	5.0	4.5
9	7.4	12.2	10.0	9.9	5.6	13.8	8.2	2.3
10	7.4	11.8	8.2	8.9	6.9	12.0	5.1	10.5
11	7.2	12.0	5.2	7.4	4.6	12.5	7.9	.
12	0.4	12.2	8.8	7.6	−0.8	14.0	14.8	.
13	8.6	10.8	10.0	9.8	8.0	11.0	3.0	1.0
14	9.0	11.8	8.8	9.6	8.4	12.1	3.7	2.5
15	8.0	15.8	6.4	9.2	6.0	15.8	9.8	0.0
16	7.4	13.4	6.0	8.2	1.3	14.0	12.7	.
17	3.2	14.2	13.0	10.8	1.9	14.5	12.6	.
18	8.2	18.0	12.2	12.6	7.5	18.0	10.5	1.6
19	5.8	16.8	11.6	11.4	5.4	17.0	11.6	.
20	5.6	17.2	15.2	13.3	5.0	17.6	12.6	.
21	13.2	19.2	11.0	13.6	10.0	19.4	9.4	.
22	11.0	15.4	12.6	12.9	8.8	15.8	7.0	.
23	10.4	11.8	10.8	11.0	9.9	11.8	1.9	.
24	7.0	13.8	6.0	8.2	5.0	14.8	9.8	3.5
25	0.4	13.0	6.0	6.4	−0.6	13.4	14.0	.
26	4.4	11.6	2.8	5.4	1.1	12.4	11.3	0.0
27	3.6	7.0	7.6	6.4	1.0	8.0	7.0	.
28	6.2	12.4	4.0	6.6	3.2	12.9	9.7	.
29	−0.6	12.6	9.8	7.9	**−1.5**	*12.6*	14.1	.
30	8.0	11.4	4.4	7.0	4.0	11.0	7.0	0.1
31	0.2	8.8	0.4	2.4	−0.2	10.1	10.3	.
Mittel	7.1	14.1	9.0	9.8	5.1	14.7	9.7	51.9

November

Datum	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ª–7ª
1	−4.6	10.0	−2.6	0.0	−5.5	9.4	14.9	.
2	−3.2	7.4	0.8	1.4	−5.3	7.5	12.8	.
3	1.2	7.2	−1.0	1.6	−2.1	8.4	10.5	.
4	−6.6	0.0	1.2	−1.0	**−7.4**	1.3	8.7	.
5	2.0	2.6	0.6	1.4	0.3	2.8	2.5	.
6	−0.8	7.2	6.2	4.7	−2.0	7.5	9.5	.
7	7.4	9.2	6.4	7.4	5.0	10.1	5.1	0.5
8	7.2	9.0	8.4	8.2	5.5	9.6	4.1	1.4
9	4.6	7.0	−2.6	1.6	−3.0	9.0	12.0	3.9
10	−6.0	2.6	6.2	2.2	−7.0	7.0	14.0	.
11	7.4	8.4	7.8	7.8	6.0	9.0	3.0	5.4
12	7.2	7.6	6.2	6.8	5.6	8.0	2.4	6.4
13	5.2	6.8	7.6	6.8	2.4	*7.6*	5.2	1.1
14	9.8	9.4	7.0	8.3	6.0	**11.0**	5.0	7.1
15	0.6	3.0	2.2	2.0	−2.1	7.0	9.1	0.6
16	−0.6	1.0	−0.4	−0.1	−2.1	2.8	4.9	0.2
17	−0.6	5.4	1.6	2.0	−1.6	5.8	7.4	.
18	2.2	4.0	5.4	4.2	1.5	5.6	4.1	.
19	3.8	5.8	9.6	7.2	3.4	9.7	6.3	2.5
20	8.6	5.8	5.6	6.4	4.5	9.8	5.3	6.9
21	3.6	9.8	9.0	7.8	3.2	10.0	6.8	**12.8**
22	5.0	4.6	0.0	2.4	−1.0	10.0	11.0	5.2
23	−2.6	2.8	−1.4	−0.6	−3.4	3.0	6.4	0.1
24	−3.8	0.4	0.4	−0.6	−5.6	0.6	6.2	.
25	−1.2	−0.4	−1.0	−0.9	−2.0	0.8	2.8	0.3
26	1.8	4.6	0.0	1.6	−1.6	4.8	6.4	.
27	0.6	2.6	−0.8	0.4	−1.1	2.6	3.7	.
28	2.6	3.8	0.4	1.8	−1.2	4.6	5.8	0.8
29	−2.2	0.2	0.2	−0.4	−2.8	0.5	3.3	2.9
30	5.6	7.4	7.0	6.8	*0.2*	7.8	7.6	3.8
31								
Mittel	1.8	5.2	3.0	3.2	−0.4	6.5	6.9	61.9

December

Datum	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum	Maximum	Diff.	Niederschlag mm 7ª–7ª
1	6.8	7.8	4.8	6.0	4.4	8.4	4.0	4.0
2	− 0.2	3.4	6.8	4.2	− 1.0	7.0	8.0	3.7
3	5.6	6.4	5.4	5.7	3.0	7.0	4.0	0.8
4	1.8	1.0	−1.4	0.0	− 2.0	5.4	7.4	2.6
5	− 4.4	0.5	−6.4	−4.2	− 7.1	0.6	7.7	.
6	− 6.6	1.0	0.8	−1.0	− 8.5	1.5	10.0	.
7	0.2	2.0	3.8	2.4	− 0.8	3.8	4.6	.
8	4.6	7.0	8.4	7.1	3.4	8.8	5.4	5.4
9	5.8	6.6	0.8	3.5	0.4	8.4	8.0	**12.2**
10	1.8	2.6	1.8	2.0	0.5	2.8	2.3	3.4
11	1.4	3.0	1.4	1.8	0.4	3.2	2.8	2.4
12	0.6	1.6	−2.0	−0.4	− *2.0*	2.0	4.0	0.2
13	− 1.4	0.4	0.4	0.0	− 4.0	2.0	6.0	.
14	− 1.6	−0.8	−2.0	−1.6	− 2.5	−0.2	2.3	.
15	− 0.2	−1.4	−1.8	−1.3	− 2.6	0.2	2.8	.
16	− 3.6	−1.2	−8.6	−5.5	−10.2	−1.2	9.0	0.9
17	−10.8	−3.2	−9.0	−8.0	**−12.0**	−3.2	8.8	.
18	− 2.8	−1.4	−6.2	−4.1	−10.2	−1.2	9.0	.
19	− 6.6	−0.6	0.8	−1.4	− 8.5	1.5	10.0	.
20	− 1.0	0.8	−1.0	−0.6	− 2.5	1.0	3.5	.
21	− 1.8	−0.6	1.8	0.3	− 2.1	0.4	2.5	.
22	− 1.0	−1.2	0.2	−0.4	− 2.0	0.4	2.4	0.3
23	0.6	1.4	0.6	0.8	0.0	1.5	1.5	.
24	0.2	1.4	1.4	1.1	− 0.2	1.6	1.8	2.6
25	4.6	8.0	6.6	6.4	1.0	8.8	7.8	0.3
26	3.2	7.2	3.4	4.3	2.0	7.5	5.5	0.7
27	0.6	4.0	1.4	1.8	− 2.2	5.5	7.7	.
28	− 2.8	3.6	1.2	0.8	− 3.4	3.8	7.2	.
29	− 3.0	2.2	1.2	0.4	− 5.4	3.8	9.2	.
30	1.8	6.4	5.6	4.8	0.5	6.5	6.0	1.0
31	9.6	12.0	11.4	11.1	5.2	**12.4**	7.2	2.6
Mittel	0.0	2.6	1.0	1.2	− 2.2	3.5	5.7	43.1

Beobachtungen an der Nuthe-Station

Potsdam **1) Monats- und Jahresübersicht.** **1901**

Monat	Lufttemperatur										Niederschlag		
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Summe mm	Max. in 24 St. mm	Datum
Januar	−6.6	−1.3	−5.1	−4.5	−0.7	−8.3	8.0	22.	−20.0	4.	30.6	12.0	28.
Februar	−5.8	−1.1	−4.2	−3.8	−0.2	−7.8	8.0	27.	−19.1	20.	11.0	2.8	6.
März	0.4	5.7	2.0	2.5	6.5	−0.8	14.0	31.	− 8.1	27.	28.3	9.0	3.
April	6.1	12.8	7.0	8.2	13.9	2.6	22.7	28.	− 2.7	3. 19. 21.	36.3	7.5	5.
Mai	11.5	18.8	12.2	13.7	19.9	7.3	27.2	30.	0.4	6.	57.4	15.3	9.
Juni	14.6	20.9	14.9	16.3	22.0	9.7	30.6	1.	2.6	14.	24.4	5.0	25.
Juli	17.7	24.6	18.2	19.7	26.6	13.0	31.6	13.	8.4	9.	111.3	48.8	15.
August	15.0	21.8	16.1	17.3	23.1	12.1	30.6	11.	5.7	26.	30.8	7.7	15.
September	9.9	18.7	11.8	13.0	19.5	7.6	27.0	24.	1.7	20.	56.0	17.0	15.
Oktober	7.1	14.1	9.0	9.8	14.7	5.1	24.5	3.	− 1.5	29.	51.9	17.2	7.
November	1.8	5.2	3.0	3.2	6.5	−0.4	11.0	14.	− 7.4	4.	61.9	12.8	21.
December	0.0	2.6	1.0	1.2	3.5	−2.2	12.4	31.	−12.0	17.	43.1	12.2	9.
Jahr	6.0	11.9	7.2	8.0	12.9	3.2	31.6	13./7.	−20.0	4./1.	543.0	48.8	15./7.

2) Dekadenmittel der Temperatur und Differenzen gegen Wiese und Turm.

Monat	Dekade	7^a			2^p			9^p			Mittel			Maximum			Minimum		
		Temp. Nuthe-Station	Differenz W.-N.	Differenz T.-N.	Temp. Nuthe-Station	Differenz W.-N.	Differenz T.-N.	Temp. Nuthe-Station	Differenz W.-N.	Differenz T.-N.	Temp. Nuthe-Station	Differenz W.-N.	Differenz T.-N.	Nuthe-Station	Differenz W.-N.	Differenz T.-N.	Nuthe-Station	Differenz W.-N.	Differenz T.-N.
Januar	I	−13.0	+0.6	+0.8	−6.3	−0.2	−0.6	−10.9	+0.5	+1.1	−10.3	+0.4	+0.7	−6.0	0.0	−0.3	−13.8	+0.7	+1.2
	II	− 9.2	+2.2	+3.2	−1.8	−0.2	−0.3	− 6.7	+2.2	+2.7	− 6.1	+1.6	+2.0	−1.4	0.0	0.0	−11.6	+2.8	+3.9
	III	1.6	−0.5	−0.4	3.8	−0.4	−0.8	1.7	−0.5	−0.2	2.2	−0.5	−0.3	4.6	−0.6	−0.7	− 0.5	−0.3	−0.3
Februar	I	− 2.3	−0.4	−0.5	1.1	+0.1	−0.9	− 1.1	−0.4	−0.1	− 0.8	−0.3	−0.5	2.0	−0.1	−0.4	− 4.4	+0.3	+0.7
	II	−10.3	+0.5	+1.0	−5.5	+0.3	−0.5	− 9.3	+0.4	+1.2	− 8.6	+0.4	+0.8	−4.6	+0.1	− 0.1	−12.2	+1.3	+2.1
	III	− 4.6	0.0	+0.6	1.4	0.0	−0.6	− 1.7	+0.5	+0.7	− 1.7	+0.3	+0.3	2.4	+0.1	−0.4	− 6.5	+0.7	+0.8
März	I	0.7	+0.3	+0.9	6.5	−0.1	−0.8	2.5	+0.3	+0.6	3.1	+0.2	+0.4	7.0	0.0	−0.5	− 0.2	+0.6	+1.3
	II	2.0	−0.2	−0.1	7.5	−0.2	−0.9	4.0	+0.4	+0.8	4.4	+0.1	0.0	8.4	−0.1	−0.5	1.0	+0.4	+0.7
	III	− 1.3	−0.8	−0.7	3.3	−0.2	−0.9	− 0.4	0.0	+0.2	0.3	−0.3	−0.2	4.3	− 0.1	−1.0	− 3.1	−0.1	+0.1
April	I	7.3	−0.7	−0.3	13.9	−0.1	−1.2	7.8	+0.4	+1.1	9.2	0.0	+0.3	14.8	+0.1	−1.1	3.7	+0.9	+1.5
	II	4.1	−0.3	−0.3	8.8	+0.1	−1.6	4.7	+0.1	+0.7	5.5	+0.1	0.0	10.3	0.0	−1.3	1.1	+0.9	+1.5
	III	6.8	−0.7	−0.4	15.6	−0.1	−1.5	9.0	+0.5	+1.0	10.1	0.0	+0.1	16.5	− 0.1	−1.1	3.1	+0.9	+1.3
Mai	I	9.3	−0.7	−0.7	16.0	+0.2	−1.1	10.3	+0.3	+0.9	11.5	0.0	+0.1	17.5	0.0	− 1.0	5.4	+1.1	+1.5
	II	11.9	−0.5	−0.8	18.9	−0.4	−1.9	11.7	+0.7	+2.2	13.6	+0.1	+0.4	19.8	+0.2	− 1.4	7.6	+0.2	+1.0
	III	13.1	−0.5	−0.7	21.2	−0.5	− 1.7	14.2	+0.3	+1.5	15.7	−0.1	+0.2	22.2	0.0	−1.3	8.7	+0.9	+1.3
Juni	I	16.5	−0.1	−0.3	23.2	−0.6	−2.1	16.3	+0.5	+2.0	18.0	+0.1	+0.5	24.2	−0.3	− 1.6	11.4	+1.8	+2.2
	II	12.2	−0.3	−0.6	17.4	−0.2	−1.8	11.9	−0.1	+1.0	13.4	−0.2	0.0	18.7	−0.2	−1.4	7.1	+1.3	+2.0
	III	15.2	−0.4	−0.8	22.2	−0.5	−2.1	16.4	−0.2	+0.8	17.6	−0.4	−0.4	23.1	−0.4	−1.7	10.5	+1.1	+1.5
Juli	I	16.1	−0.8	−1.3	23.1	−0.5	−2.1	17.2	+0.3	+1.3	18.4	−0.2	−0.3	25.1	−0.7	−2.2	11.0	+0.7	+1.5
	II	18.7	−0.8	−0.7	26.6	−0.1	−1.6	19.2	−0.1	+1.1	20.9	−0.3	+0.2	28.1	−0.3	−1.7	12.9	+1.2	+2.3
	III	18.4	−0.7	−0.8	24.1	0.0	−0.4	18.3	+0.3	+1.7	19.8	−0.1	+0.6	26.5	0.0	−1.0	14.9	+0.7	+1.0
August	I	16.8	−0.7	−0.9	22.7	−0.2	−1.3	17.2	+0.2	+1.5	18.5	−0.2	+0.2	24.2	−0.4	−1.6	13.5	+0.6	+1.1
	II	16.3	−0.6	−0.6	24.6	−0.4	−1.6	17.6	+0.1	+1.4	19.0	−0.2	+0.2	25.5	−0.3	−1.0	13.2	+0.9	+1.3
	III	12.2	−1.0	−1.0	18.5	−0.6	−1.3	13.8	0.0	+0.8	14.6	−0.4	−0.3	20.0	−0.3	−1.2	9.9	−0.1	+0.1
Septbr.	I	8.5	−0.7	−0.4	16.6	−0.4	−1.5	10.3	−0.1	+0.9	11.4	−0.3	+0.1	17.5	−0.4	− 1.5	5.9	+0.6	+1.1
	II	10.5	−0.2	−0.3	15.8	−0.3	−0.8	11.8	+0.6	+1.2	12.5	+0.2	+0.2	17.0	−0.3	−0.9	8.4	+1.4	+1.6
	III	10.8	+0.3	+1.2	23.7	−0.2	−0.9	13.2	+2.2	+3.6	15.2	+1.2	+2.0	24.0	+0.1	− 0.4	8.7	+1.8	+2.4
Oktober	I	9.2	+0.5	+0.8	15.7	−0.5	−1.1	10.8	0.0	+0.7	11.6	0.0	+0.4	16.8	− 0.5	−1.1	6.9	+1.7	+1.8
	II	6.3	+1.4	+1.7	14.2	−0.2	−0.7	9.7	+0.5	+1.2	10.0	+0.5	+0.8	14.7	0.0	−0.6	4.7	+2.2	+2.7
	III	5.8	+0.7	+0.9	12.5	−0.2	−0.9	6.9	+0.9	+1.5	8.0	+0.6	+0.9	12.9	+0.2	−0.3	3.7	+2.0	+2.3
Novbr.	I	0.1	+1.2	+1.8	6.2	−0.3	−0.8	2.4	+0.8	+1.9	2.8	+0.6	+1.1	7.3	−0.3	−0.6	− 2.2	+2.3	+3.2
	II	4.4	−0.8	−0.4	5.7	−0.5	−0.7	5.3	−0.6	−0.6	5.1	−0.5	−0.5	7.6	−0.6	−0.4	2.4	0.0	+0.2
	III	0.9	−0.5	−0.3	3.6	−0.4	−0.9	1.4	−0.5	−0.3	1.8	−0.5	− 0.3	4.5	−0.4	−0.5	− 1.5	−0.2	+0.1
Decbr.	I	1.5	−0.3	−0.4	3.8	− 0.5	− 0.7	2.5	−0.4	−0.4	2.6	−0.4	−0.5	5.4	−0.6	−0.2	− 0.8	+0.6	+0.7
	II	− 2.6	−0.1	+0.1	− 0.3	−0.3	−0.7	− 2.8	0.0	+0.2	− 2.1	− 0.1	+0.1	0.4	−0.5	−0.5	− 5.4	+1.2	+1.4
	III	1.1	−0.2	+0.2	4.0	+0.1	−0.4	3.2	−0.9	−0.7	2.9	−0.5	−0.4	4.7	−0.3	−0.3	− 0.6	+0.6	+0.7

Berichtigungen.

Ergebnisse 1899.

S. 8. Im Abschnitt »Fünfjährige Mittel (oder Summen)« muß es

in	der	4.	Pentade	der	Temperatur	des	Februar	5.7^0	statt	4.7^0
»	»	5.	»	»	»	»	März	−2.9	»	−3.9
»	»	6.	»	»	»	»	»	5.9	»	6.6
»	»	7.	»	»	»	»	August	15.2	»	12.4 heißen.

Ergebnisse 1900.

S. 118. In »Beobachtungen an der Nuthe-Station. I) Monats- und Jahresübersicht« muß es in der letzten Zahlenreihe von der achten Spalte an lauten:

35.0 21./7. −14.6 14./1. 541.9 18.8 24./7.

Inhalts-Verzeichnis.

Text.

Seite

Einleitung III

Luftelektrische und Staub-Messungen an der Ostsee. Von Prof. Dr. Lüdeling V

Luftelektrische und Staub-Messungen auf Helgoland. Von dems. XXIII

Tabellen.

I. Termin-Beobachtungen 1

II. Stündliche Aufzeichnungen 9

1. Luftdruck 10
2. Wind-Richtung und -Geschwindigkeit 16
3. Lufttemperatur (Wiese) 40
4. Dunstdruck (Wiese) 46
5. Relative Feuchtigkeit (Wiese) 52
6. Niederschläge 58
7. Bewölkung 64
8. Sonnenscheindauer 76
9. Monats- und Jahresübersichten zu den Aufzeichnungen S. 10—81 82

III. Sonstige Aufzeichnungen 91

1. Temperatur auf dem Turm und Differenz: Turm minus Wiese 92
2. Relative Feuchtigkeit auf dem Turm und Differenz: Turm minus Wiese, Monatsübersicht 99
3. Bodentemperaturen, beobachtet um 10 Uhr vormittags (alle Tiefen) 100
4. Bodentemperaturen, beobachtet zu den 3 Hauptterminen (geringe Tiefen) 106
5. Bodentemperaturen, Monats- und Jahresübersicht 112
6. Verdunstung 113
7. Gewitterbeobachtungen 114
8. Wassergehalt der Schneedecke 115
9. Nuthe-Station, Temperatur und Regen 116