-47076-

Veröffentlichungen

des

Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

G. Hellmann

Nr. 192

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen in Potsdam

im Jahre 1904

Von

A. Sprung

Berlin 1908

Behrend & Co.

Preis 10 ℳ

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	V
Ergebnisse zehnjähriger Sonnenscheinregistrierungen in Potsdam nebst Bemerkungen über die dabei benutzten Sonnenscheinautographen Campbell-Stokes und Jordan. Von Dr. W. Marten	XVII
Luftelektrische und Staub-Messungen auf dem Rotersand-Leuchtturm Von Prof. Dr. Lüdeling	XXIII
Termin-Beobachtungen	1
Stündliche Aufzeichnungen	9
Luftdruck	10
Wind-Richtung und -Geschwindigkeit	16
Lufttemperatur (Wiese)	40
Dunstdruck (Wiese)	46
Relative Feuchtigkeit (Wiese)	52
Niederschlag	58
Bewölkung	64
Sonnenscheindauer	76
Monats- und Jahresübersichten zu den Aufzeichnungen S. 10—81	82
Sonstige Aufzeichnungen	91
Temperatur auf dem Turm und Differenz: Turm minus Wiese	92
Relative Feuchtigkeit auf dem Turm und Differenz: Turm minus Wiese, Monatsübersicht	99
Bodentemperaturen, beobachtet um 10 Uhr vormittags (alle Tiefen)	100
Bodentemperaturen, beobachtet zu den 3 Hauptterminen (geringe Tiefen)	106
Bodentemperaturen, Monats- und Jahresübersicht	112
Verdunstung	113
Gewitterbeobachtungen	114
Wassergehalt der Schneedecke	115
Luftelektrisches Potentialgefälle	116
Berichtigungen	128

Einleitung.

Zum ersten Male erscheinen in der vorliegenden Veröffentlichung die Ergebnisse luftelektrischer Beobachtungen. Nicht als ob es vorher an luftelektrischen Beobachtungen auf dem Observatorium bei Potsdam ganz gefehlt hätte. In Wirklichkeit gab es an der Nordwand des großen Turmes, zuerst in der „Dunkelkammer", dann 3 m höher im „Beobachtungsraum" eine Aufstellung zur Beobachtung des luftelektrischen Potentialgefälles schon seit etwa 1894. Eine wesentliche Vervollkommnung dieser Vorrichtung wurde im Jahre 1900 ausgeführt, indem das Wasserkollektorgefäß auf einen schlittenartigen Unterbau gesetzt wurde, derart, daß man nunmehr innerhalb weiterer Grenzen die Empfindlichkeit des Apparates variieren konnte; diese hängt bekanntlich in hohem Grade von dem Abstande der Ausflußöffnung[1]) von dem Fenster, bezw. der Hauswand ab und ist letzterem ungefähr umgekehrt proportional.



Fig. 1.

Seit 1900 ist das Wasserkollektorgefäß im Beobachtungsraume verblieben (s. Fig. 1). Die Abtropfstelle liegt 50 m über dem Havelspiegel bezw. 26 m über dem Erdboden (s. Fig. 2) und überragt um mindestens 12 m alle Bäume, welche übrigens noch 25 m von der Turmwand entfernt sind. — Näheres über die Lage der Station findet man im Jahrgang 1893 dieser Veröffentlichungen.

Ein Versuch zur automatischen Registrierung der Luftelektrizität war schon mit Hilfe des vorhin beschriebenen Wasserkollektors ganz gelegentlich, als gerade einmal ein photographischer Registrierapparat zur Verfügung stand, ausgeführt worden, und zwar mit Hilfe eines Mascartschen Quadranten-Elektrometers. Da dieser Versuch nicht besonders günstig ausgefallen war, und zudem solche Registrierapparate nicht nur bei der Anschaffung, sondern auch im Betriebe ziemlich teuer sind, so beschränkte man sich doch bald wieder auf die dreimal tägliche Ablesung bei Gelegenheit der Termin-Beobachtungen.

Man könnte nun daran denken, auch jenes Beobachtungsmaterial zur Veröffentlichung zu bringen. Aber gerade die Erfahrungen, welche man schließlich mit dem endgültigen Registrierapparate

[1]) Abweichend von sonstigen Konstruktionen ist das letzte Ende des Ausflußrohres stark nach unten gebogen, so daß der Einfluß des Windes auf den Abstand des Strahles von der Wand verschwindend gering ist.

gemacht hat, lassen jenes Material doch als nicht genügend vertrauenswert erscheinen, da die Isolierung damals noch nicht strengen Anforderungen genügte. Erst als im Jahre 1903 die fortlaufende Aufzeichnung des luftelektrischen Potentialgefälles vermittels des mechanisch registrierenden Quadranten-Elektrometers nach Benndorf eingerichtet wurde, ist auch einer guten Isolierung und Aufstellung Rechnung getragen worden.

Die beigegebene Figur 3 stellt freilich den Benndorfschen Apparat in einem etwas weiter entwickelten Stadium dar, obgleich alles Wesentliche unverändert geblieben ist. Darüber wäre zunächst noch folgendes Allgemeine zu sagen.



Fig. 2.



Fig. 3.

Es erwies sich bald als recht lästig, daß oft ein Teil der Aufzeichnungen ganz verloren ging, indem die Schreibfeder an den Rand des Registrierstreifens gelangte und hier längere Zeit stehen blieb, wenn nämlich das Potentialgefälle größer wurde als der Betrag, welcher dem betreffenden Abstande der Schreibfeder von der Null-Linie entsprach.

Wenn nun dafür gesorgt würde, daß sogleich bei Erreichung dieser Grenzstellung der Schreibfeder der Apparat sich durch einen elektrischen Kontakt von selbst unempfindlicher gestaltete, so müßte es wohl gelingen, dieser Schwierigkeit zu begegnen.

So ist nun in der Tat Anfang 1904 verfahren worden. Das Quadranten-Elektrometer wird unempfindlicher, wenn man entweder den Abstand der Bifilar-Aufhängung vergrößert oder aber die konstante elektrische Ladung der Quadranten verkleinert. Letzteres Verfahren ist hier benutzt worden. Sobald die Schreibfeder, sei es nun rechts oder links, die kritische Grenzlage erreicht, schließt sich ein elektrischer Strom, der einen Quecksilberumschalter derart umwirft, daß anstatt der 200 kleinen Ladungs-Elemente beispielsweise nur noch 50 Stück in Tätigkeit sind; die Empfindlichkeit ist dann nur noch ein Viertel von der ursprünglichen, die Schreibfeder zieht sich deshalb sofort beträchtlich vom Rande des Papierstreifens zurück und vermag also die stärkeren Ladungen des Wasserkollektors von neuem aufzuzeichnen, wenn auch eben mit der wesentlich verringerten Empfindlichkeit; aber

das ist ja natürlich viel weniger nachteilig, als wenn etwa die Aufzeichnung ganz verloren ginge. In den meisten Fällen genügte die besprochene Empfindlichkeitsänderung auf $^1/_4$ zur Erlangung einer lückenlosen Aufzeichnung des luftelektrischen Potentialgefälles[1]). Soviel über das Prinzip der hier benutzten Einrichtungen.

Hierbei mag noch einer einfachen Einrichtung Erwähnung geschehen, welche anderswo noch nicht beschrieben worden ist. Oben wurde ausgeführt, daß früher die ganze Beobachtung am Wasserkollektor in der Ablesung des Aluminiumblatt-Elektroskops bestand. Als man dann das Quadranten-Elektrometer einführte, erhob sich die Frage, ob es wohl zulässig sei, daß außer dem ständig angeschlossenen Benndorfschen Apparate auch noch das zu den Augenbeobachtungen dienende Elektroskop mit dem Wasserkollektor verbunden werde. — Nach der verhältnismäßig geringen Kapazität des Elektroskops war man wohl berechtigt anzunehmen, daß der Stand des Benndorfschen Apparates dadurch nicht wesentlich verändert werden würde. Besondere Versuche haben denn auch bestätigt, daß diese Methode im Allgemeinen richtige Werte liefert. Bei starken atmosphärischen Spannungen indessen kann eine sich regelmäßig wiederholende Entladung der Aluminium-Blättchen eintreten, wodurch die Aufzeichnungen des Benndorfschen Registrierapparates natürlich wesentlich gestört werden. Ja noch mehr: es kann sogar ein Hängenbleiben eines Aluminium-Blättchens an der Seitenwand, und somit eine Dauer-Entladung erfolgen, wobei dann der Registrierapparat natürlich nichts weiter als eine Null-Linie zeichnet.

Nach einer von mir entworfenen Konstruktion wird der Übelstand vollkommen vermieden; die kleine Skizze Figur 4 stellt diese Vorrichtung schematisch dar. Das Verfahren ist dabei folgendes: Der Beobachter dreht das Elektroskop um seine vertikale Axe um etwa 30° herum, bis der starre Zuleitungsdraht am Wassergefäße anliegt, und hält es hier mit der Hand fest, bis sich das Elektroskop vollkommen geladen hat; eine halbe Minute wird genügen. Indem der Beobachter dann das Elektroskop losläßt, trennt es sich vermöge Federkraft von selbst vom Gefäße, derart, daß störende Entladungen des Kollektors durch das Elektroskop nun ganz ausgeschlossen erscheinen.



Fig. 4.

Mit der Aufstellung und Überwachung des Registrierapparates für Potentialgefälle war Herr Prof. Lüdeling beauftragt worden, der sich seit seinem Übertritt zur meteorologischen Abteilung speziell mit luftelektrischen Arbeiten befaßt hat. Von ihm rührt auch die Auswertung und Reduktion der Kurven des Potentialgefälles her, deren Angaben in den diesem Bande beigegebenen Tabellen über das luftelektrische Potentialgefälle niedergelegt sind (s. S. 116—127). Zu letzteren ist noch zu bemerken, daß die störungsfreien, normalen Tage durch fetten Druck hervorgehoben sind. Nur aus ihnen wurden die Tages- und Monatsmittel gebildet.

Über alle Einzelheiten sowohl bezüglich der Instrumente wie auch der Auswertung der Beobachtungen und der Diskussion ihrer Ergebnisse lasse ich Herrn Lüdeling in Nachstehendem selbst berichten:

„Der aus Figur 1 ersichtliche Wasserkollektor K besteht aus einem Metallgefäß (Weißblech) von 40 l Inhalt, das 3 mal täglich (um 7^a, 2^p, 9^p) nachgefüllt wurde. Es steht auf 3 gedrehten, gut polierten und mit Isolierlack bestrichenen Holzsäulen a, von denen es durch die 3 Paraffinklötze b von 8 cm Höhe und 12 cm Durchmesser isoliert ist. Schon hier mag erwähnt werden, daß die Isolierung durch Paraffin im Jahre 1905 durch eine solche aus Bernstein ersetzt wurde, hauptsächlich deshalb, weil das Paraffin bei etwas höherer Temperatur im Zimmer leicht weich wurde. — An ein mit dem Kollektor K fest verbundenes Kniestück c, an welchem sich ein Wasserhahn befindet, kann das Ausflußrohr d geschraubt werden. Letzteres wird durch eine kreisrunde Öffnung in einem Nordfenster des Beobachtungsraumes nach außen geleitet.

Der Abstand der Abtropfstelle von der Fensterscheibe betrug i. A. stets 1.0 m. Da ja nun aber der Wasserkollektor mitsamt Unterbau auf dem Schlitten e leicht verschoben und in jeder beliebigen Stellung durch die Schraube f festgeklemmt werden konnte, so hatte man es völlig in der Hand, jene Entfernung zu vergrößern oder zu verkleinern, je nachdem das Potentialgefälle außergewöhnlich klein oder groß war. Hiervon wurde jedoch nur in ganz seltenen Fällen Gebrauch gemacht, bei Gewittern, Schneeböen oder dergl., wobei das Potentialgefälle die abnormsten Werte anzunehmen pflegt. Der

[1]) S. auch A. Sprung in Phys. Zeitschr. V, S. 326, 1904.

Reduktionsfaktor der verschiedenen, auf einer Teilung am Schlitten abzulesenden Stellungen des Wasserkollektors und damit der Entfernung der Abtropfstelle von der Fensterscheibe auf die Normal-Entfernung von 1.0 m wurde bei gutem Wetter mehrfach, und zwar sowohl durch Registrierungen mit dem Quadranten-Elektrometer, wie auch mit Hilfe des Aluminiumblatt-Elektroskops g bestimmt, das durch einen Kupferdraht an den Kollektor angelegt werden konnte. Dieses Elektroskops bediente man sich auch zur Prüfung der Isolationen am Kollektor und am Quadranten-Elektrometer, der Empfindlichkeit des letzteren und der Spannung der Kalomel-Batterie, durch welche die Quadranten aufgeladen wurden. Indem man es regelmäßig an den meterologischen Terminen um 7^a, 2^p und 9^p ablesen ließ, erhielt man für jeden Tag 3 Vergleichswerte für die aus der Registrierung entnommenen Beträge und damit ein Urteil über den ungestörten oder gestörten Zustand der Apparate.

Mit dem Wasserkollektor war durch einen feinen Kupferdraht das Benndorfsche Quadranten-Elektrometer E verbunden, das auf einer, dem Instrument beigegebenen und in der Wand befestigten eisernen Konsole stand. Hinsichtlich der Theorie und der Einzelheiten in der Konstruktion dieses Instruments muß auf die Mitteilungen verwiesen werden, die Herr Benndorf selbst an mehreren Stellen gegeben hat [1]). Hier möge es genügen, den Apparat im Bilde vorzuführen (Figur 3) und an der Hand des letzteren eine ganz kurze Beschreibung zu geben. (Verfertiger des Instruments ist der Universitäts-Mechaniker Castagna in Wien).

An einer aus ausgeglühten Platinfäden von etwa 0.05 mm Dicke und 25 cm Länge bestehenden Bifilar-Aufhängung schwebt die aus dünnem Aluminiumblech hergestellte Lemniskate des Elektrometers. Der durch diese hindurchgehende Stiel a trägt unten ein größeres Platinblech, das in ein Gefäß b mit reiner Schwefelsäure taucht. Letztere hat einen dreifachen Zweck: Einmal bewirkt sie eine starke Dämpfung des schwingenden Systems, sodann vermittelt sie die Zuleitung zur Nadel und endlich sorgt sie für ein Austrocknen des durch Blechwände geschloßenen Innern des Elektrometers. (In Fig. 3 sind die Schieber fortgelassen worden.) Oben ist ein etwa 20 cm langer Aluminium-Zeiger c mit dem Nadelstiel verbunden, von ihm jedoch durch ein zwischengeschaltetes Bernstein-Stückchen d gut isoliert. Dieser Aluminium-Zeiger macht alle Schwankungen der Elektrometer-Nadel mit und bewegt sich in dem Anbau e über einem 12 cm breiten Papierstreifen f, welcher von einer Vorratsrolle g durch ein Uhrwerk abgewickelt wird. Durch einen unter dem Deckel h befindlichen Elektromagneten wird nun von Minute zu Minute ein Hebelwerk auf den Zeiger gedrückt. Da quer über den Registrierstreifen ein 1 cm breites Blauband gelegt ist, so ruft jedes Hinabdrücken des Nadelzeigers ein blaues Pünktchen hervor, das die jeweilige Stellung der Nadel angiebt. Ein zweiter, ebenfalls unter h befindlicher Elektromagnet zieht zu jeder vollen Stunde ein anderes Hebelwerk herunter und zeichnet die Stundenmarken auf. Bei dem in Potsdam gebrauchten Instrument beträgt die Stundenabszisse etwa 5 cm. Zum Betriebe der Elektromagnete wurden 3—4 Leclanché-Elemente gebraucht. Sämtliche Isolationsstellen im und am Instrument sind aus natürlichem, gut poliertem Bernstein hergestellt und haben sich aufs beste bewährt.

Die Registrierungen des Potentialgefälles erfolgten ohne Ausnahme bei Nadelschaltung. Die Quadrantenpaare wurden durch eine von Benndorf vorgeschlagene Kalomel-Batterie [2]) von 100 Elementen (entspr. einer Spannung von rd. 100 Volt) aufgeladen, deren Mitte man zur Erde ableitete. (In Figur 1 sieht man die Kalomel-Batterie B unter der Kollektor-Aufstellung auf einer Holzkiste stehen). Die Zuführung vom Wasserkollektor an das Elektrometer erfolgte durch die Klemmen k_1, während an die Klemmen k_2 (von welchen man in Fig. 3 nur die eine sieht) die Ladebatterie gelegt war und k_3 die Ableitung der äußeren Teile des Elektrometers zur Erde vermittelte.

Das Instrument hat während des ganzen Jahres sehr gut funktioniert. Besonders hervorzuheben ist die große Konstanz in der Ruhelage des Elektrometers, die sich trotz der jede Minute erfolgenden Erschütterung des schwingenden Systems in merklicher Weise nicht änderte. Täglich bei Gelegenheit der meteorologischen Termine um 7^a, 2^p, 9^p wurde diese Ruhelage registriert, indem Kollektor mit Quandranten-Elektrometer für mehrere Minuten an die Erdleitung gelegt wurde. Zu diesen Zeiten nahm man auch das Nachfüllen des Kollektors mit Wasser vor, wofür später eine automatische Einrichtung ins Leben gerufen wurde, die in einem späteren Jahrgange ausführlich beschrieben werden wird [3]). Die Verbindungslinie der 3 auf diese Weise erhaltenen Registrierungen für die Ruhelage des

[1]) H. Benndorf, Ueber ein mechanisch registrierendes Elektrometer für luftelektrische Messung. Sitzungsberichte der Wiener Akademie CXI. S. 487 ff., 1902; und Physikalische Zeitschrift, S. 98—101, 1906.

[2]) Sitzungsberichte der Wiener Akademie CXI, S. 508 und 509, 1902.

[3]) Vergl. auch A. Sprung, Eine automatisch wirkende Nachfüllvorrichtung des luftelektrischen Wasserkollektors. Bericht über die internationale Direktorenkonferenz zu Innsbruck, Sept. 1905. Appendix XXXIII. Wien 1906.

Quadranten-Elektrometers gibt nun auch die Nulllinie für die registrierten Kurven, von der aus die stündlichen Ablesungen erfolgten.

Was die Empfindlichkeit des Elektrometers anbetrifft, so fand es sich, daß für die hier gewählte Abtropfstelle des Kollektors und für eine Breite des Registrierstreifens von 12 cm eine Empfindlichkeit von im Mittel 1 mm = 12 Volt eine ganz zweckentsprechende war. Skalenwertsbestimmungen wurden häufiger angestellt, wiewohl sich die Empfindlichkeit von selbst sehr wenig änderte.

Besondere Aufmerksamkeit widmete man der Kalomel-Batterie, da sie hier als Ladebatterie für die Quadranten diente und da sich also alle Schwankungen in ihrer Spannung auch im Skalenwerte des Elektrometers bemerkbar machen mußten. Sie zeigte sich jedoch als gut konstant und wenig abhängig von der Temperatur. Freilich hat eine solche Batterie den Nachteil, daß sie sehr wenig übersichtlich und schwer zugänglich ist, wenn sich irgend eine Störung in ihr zeigt. Zudem ist sie verhältnismäßig recht teuer. Daher wurde auch später vorgezogen, an Stelle dieser Batterie eine von Chauveau [1]) empfohlene Bittersalz-Batterie zu verwenden, die sich in jeder Beziehung sehr bewährt hat.

Da der Registrierstreifen, wie bereits erwähnt, nur eine Breite von 12 cm besitzt, so würde man bei einer mittleren Empfindlichkeit des Elektrometers von 1 mm = 12 Volt und unter der Voraussetzung, daß die Nulllage sich ziemlich auf der Mitte des Papieres befindet, nur solche (positive und negative) Werte des Potentialgefälles registrieren können, die den Betrag von etwa 1700 Volt nicht überschreiten. Zur Aufzeichnung auch höherer Werte wurde der oben schon im Prinzip besprochene Umschalter verwendet.

In dem Anbau c des Quadranten-Elektrometers (Figur 3) wurden an beiden Seiten, nahe über den Rändern des Papierstreifens, je 2 Platinfedern angebracht, die einen Stromschluß verursachten und damit den Elektromagneten des Umschalters in Tätigkeit setzten, sobald die beiden über einander stehenden Federn zum Kontakt gebracht wurden. Letzteres geschah, wenn das Potentialgefälle derart hoch oder niedrig geworden war, daß die Nadel auf der einen oder anderen Seite über dem Rande des Registrierstreifens, damit über einem Federpaar lag und in dieser Lage durch das Hebelwerk der jede Minute funktionierenden Registrierung heruntergedrückt wurde. Sobald die beiden Platinfedern zur Berührung gelangten, schloß der Strom von 1—2 Leclanché-Elementen den Elektromagneten m des Umschalters, der in Figur 5 abgebildet ist und dessen Wirkungsweise am besten aus der schematischen Darstellung in Figur 6 zu entnehmen ist.



Fig. 5.

Der Umschalter besteht aus einer Wippe, die auf einer Hartgummiplatte montiert ist und bei der alle einzelnen Teile durch Bernstein-Unterlagen sehr gut isoliert sind. Die Wippe besitzt 4 Quecksilbernäpfe, 1, 3; I III. In ihrer normalen Stellung taucht sie in die beiden Näpfe 1 und I. Sie besitzt aber auch in dieser Lage noch ein Übergewicht nach der Seite der Quecksilbernäpfe 3, III und wird nur dadurch in 1, I gehalten, daß der Hebel d der Haltevorrichtung hinter eine Nase des wagerechten Hebelarmes c greift. So lange nun die Wippe in 1, I taucht, wird die ganze Ladebatterie (in Figur 6 alle 12 Elemente) an das Quadranten-Elektrometer E geführt, und zwar derart, daß der eine

[1]) Chauveau, Recherches sur l'électricité atmosphérique. Second mémoire. Paris 1902, p. 14.

Pol (in Figur 6 der + Pol) direkt, der andere (— Pol) aber zunächst nach der Klemme I', von dort nach dem Quecksilbernapf I und von hier durch den Wippenbügel über II, II' auch zum Elektrometer geleitet wird. Gleichzeitig wird die Mitte der Ladebatterie (in Figur 6 die Stelle zwischen Element 6 und 7) zur Erde abgeleitet, über 1', 1, 2, 2'. Will man aber statt der ganzen Batterie nur einen Teil verwenden, etwa $^1/_3$ (in Figur 6 also 4 Elemente), so führt man von dem entsprechenden Orte aus (in Figur 6 also hinter dem 4ten Element vom + Pole aus) einen 2ten Draht über die Klemme II' an den Quecksilbernapf III, von wo es dann bei umgeschalteter Wippe wieder über II und III' zum Elektrometer geht. Dabei wird auch die Ableitung zur Erde gewechselt, indem jetzt die Mitte der in Anwendung gekommenen 4 Elemente, also die Stelle zwischen Element 2 und 3 (vom + Pole aus) über Klemme 3' an den Quecksilbernapf 3 und von hier durch die umgeschaltete Wippe über 2 2' zur Erde geführt wird. Wie bereits erwähnt, tritt das automatische Funktionieren des Umschalters ein, sobald das eine oder andere Paar der erwähnten Platinfedern am Elektrometer zum Kontakt gebracht werden. Dann durchfließt der Strom der beiden, mit den Klemmen 4, 4 verbundenen Leclanché-Elemente den Elektromagneten m, der Anker a mit Hebelarm c wird heruntergezogen und dadurch ist auch die Arretierung bei d gelöst. Die Wippe fällt nun in die Näpfe 3 und III, d. h. es kann jetzt nur noch derjenige Teil der Ladebatterie wirken, der durch diese Näpfe an das Elektrometer führt. Sobald die Umschaltung erfolgt, sobald also die Empfindlichkeit verringert ist, bewegt sich der Zeiger der Elektrometernadel nach der Nulllinie zu, der Ausschlag wird kleiner, und die Registrierung geht nun mit der geringen Empfindlichkeit weiter, bis der Umschalter durch einen Beobachter wieder zurückgestellt wird. Eine automatische Rückschaltung erfolgt nicht; von der Einrichtung einer solchen ist absichtlich Abstand genommen, weil die Registrierungen bei mehreren Um- und Rückschaltungen sehr schwer zu entwirren sein würden.



Fig. 6.

(Die in Figur 5 und 6 noch sichtbaren Klemmen 5, V, 6 VI, sind für eine besondere Einrichtung vorgesehen, die gegenwärtig (1907) noch nicht ganz fertiggestellt ist[1]). Sie soll die Möglichkeit gewähren, bei ganz besonders hohen Werten des Potentialgefälles, bei denen der Zeiger des Elektrometers nach einer bereits erfolgten Umschaltung nochmals an den Rand des Registrier-Streifens gelangt und hier wiederum einen Kontakt der Platinfedern hervorruft, mit diesem 2ten Kontakt auch einen 2ten Elektromagneten und dadurch einen Motor in Tätigkeit zu setzen, der den Wasserkollektor weiter in das Innere des Zimmers zieht. Auf diese Weise könnte erforderlichen Falles auch der Abstand der Abtropfstelle vom Fenster ein oder mehrere Male automatisch verringert werden, wodurch der Registrierbereich abermals bedeutend erweitert würde).

Der hier beschriebene Umschalter hat stets vorzüglich gearbeitet. Jedenfalls bietet er ein sehr bequemes und auch sicheres Mittel, die Empfindlichkeit des registrierenden Elektrometers stark zu

[1]) Vergl. auch A. Sprung, Neue Versuche zur Erweiterung des Meßgebietes des Registrierelektrometers. Bericht über die internationale Direktorenkonferenz in Innsbruck, Sept. 1905. Appendix XXXIV. Wien 1906. — Andeutende Bemerkungen in Meteorol. Zeitschr. XXI, S. 307. 1904. — Die erste Veröffentlichung über den automatisch wirkenden Umschalter findet sich in der Physik. Z. 5, S. 236, 1904 (vergl. auch S. VII). — Um die Ausführung hat sich Herr Prof. Lüdeling sehr verdient gemacht.

verringern und damit den für ruhige Tage wohl genügenden, für gestörte Zeiten aber unzureichenden Registrierbereich in beträchtlichem Maße zu vergrößern.

Ein solcher, vom Mechaniker des Observatoriums Kleinert angefertigter Umschalter wurde am 20. Februar 1904 in Gebrauch genommen, nachdem vom 20. Januar ab schon eine Vorrichtung getroffen war, die ebenfalls in derselben Weise eine Verringerung der Empfindlichkeit zuließ, die aber noch nicht automatisch wirkte, sondern jedes einzelne Mal mit der Hand eingeschaltet werden mußte.

Was nun die Skalenwerte des Quadranten-Elektrometers im Jahre 1904 anbetrifft, d. h. also die Werte in Volt, die einem Elektrometer-Ausschlage von 1 mm entsprechen, so sind dieselben aus der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Zeit	Skalenwert bei empfindlicher Nadel (ohne Umschaltung) Volt	Skalenwert bei unempfindlicher Nadel (mit Umschaltung) Volt
1904, Januar 1.—20.	10.0	—
» Jan. 20.— Febr. 20.	14.4	72.0
» Febr. 20.— März 10.	14.7	73.5
» April 23.— August 1.	14.7	50.0
» August 1. — Dezbr. 31. . . .	12.6	38.0

Mit diesen Skalenwerten wurden die in der gewöhnlichen Weise mit einer Millimeter-Skala abgelesenen Kurven-Ordinaten der vollen Stunden auf absolutes Maß reduziert. Um nun Werte zu erhalten, die auch mit denjenigen anderer Stationen vergleichbar sind, mußte man noch den Reduktionsfaktor der Abtropfstelle am Turm (1 m von der Fensterscheibe) auf ebenes Feld bestimmen. Hier bestand die Schwierigkeit, daß man Vergleichsbeobachtungen in ebenem Gelände nur an Orten anstellen konnte, die $1^1/_2$ bis 2 km weit vom Turm des Observatoriums entfernt waren. Die Bestimmung eines Reduktionsfaktors wird hier daher noch bedingteren Wert haben wie ohnehin schon. Mehrfache gleichzeitige Messungen am Turm des Observatoriums, auf der s. g. Nuthe-Station und auf dem Tornow (beide ungefähr $1^1/_2$ km entfernt) ergaben, daß der Reduktionsfaktor auf die Ebene für die bezeichnete Abtropfstelle am Turm im Mittel fast genau $= 1.0$ war, daß also die an dieser Abtropfstelle gefundenen Werte des Potentialgefälles denjenigen auf freiem Felde entsprachen.

Die mit Hilfe der besprochenen Methode erhaltenen stündlichen Werte des Potentialgefälles für das Jahr 1904 finden sich in der Tabelle auf Seite 116. Welche Bedeutung den hier gegebenen Einzelwerten zukommt, ob und welche Beziehungen zu meteorologischen oder anderen Erscheinungen sich aus ihnen werden ableiten lassen, das alles wird zweckmäßig erst dann zu untersuchen sein, wenn Material von mehreren Beobachtungsjahren vorliegt [1]). Was man aber jetzt schon einer, wenn auch kurzen und vorläufigen Betrachtung unterwerfen kann, das sind die sogen. „normalen Tage", die Tage mit „Schönwetter-Elektrizität", d. h. niederschlagsfreie, im allgemeinen heitere und ruhige Tage, an denen auch die Registrier-Kurven des Potentialgefälles keine besonderen Störungen zeigten. In den Monatstabellen sind diese Tage durch halbfetten Druck hervorgehoben, und nur aus ihnen sind auch die Tages- und Monatsmittel gebildet. In umstehender Tabelle I findet sich sowohl eine Zusammenstellung der letzteren für alle Monate (jedoch nachdem sie einer einfachen Ausgleichung nach der Formel $\frac{a + 2b + c}{4}$ unterworfen wurden) wie auch die Abweichungen vom Monatsmittel. Hinzugefügt ist noch eine Angabe der Anzahl von normalen Tagen, deren Registrierungen verwertet worden sind.

Was nun zunächst die absoluten Werte des Potentialgefälles anbetrifft, so beträgt das aus 97 Normaltagen abgeleitete Jahresmittel 242 V/m und entspricht damit den Werten, die man in unseren Breiten im Binnenlande zu finden pflegt. Die Jahresamplitude beläuft sich auf 248 V/m, d. h. auf 102 Prozent des Mittelwerts. Für die Wintermonate (Dezember, Januar, Februar) ergiebt sich ein Potentialgefälle von 311 V/m, für die Sommermonate (Juni, Juli, August) ein solches von 170 V/m, d. h. die Werte im Winter sind fast doppelt so groß wie die im Sommer.

[1]) S. auch Lüdeling, Über die Registrierungen des luftelektrischen Potentialgefälles in Potsdam im Jahre 1904. Met. Zeitschr. XXIII, S. 114—121. 1905.

Tabelle I.

1904	Zahl der Normaltage	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mg.	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mn.	Mittel
1. Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede Stunde. (Ausgeglichene Werte.)																										
Januar .	8	362	334	320	310	314	328	343	350	358	369	377	399	428	443	449	456	472	499	507	502	502	482	446	406	406
Februar .	7	170	164	181	174	146	140	159	166	170	186	220	244	244	246	252	256	267	285	317	341	342	324	284	225	229
März . .	7	254	257	260	273	291	307	312	312	309	310	314	308	302	293	276	266	271	284	301	310	296	268	244	240	286
April . .	4	214	205	190	176	177	191	222	252	270	256	223	192	180	183	192	205	219	217	214	232	242	234	227	221	214
Mai . . .	7	205	201	197	194	202	224	268	300	283	252	232	207	199	210	213	218	222	221	210	227	246	244	231	212	226
Juni . . .	6	176	174	173	168	179	204	236	237	220	183	161	149	140	137	132	134	146	150	151	164	194	204	180	175	174
Juli . . .	16	170	157	141	138	151	182	224	246	228	199	180	165	155	158	164	160	155	155	160	178	194	204	204	186	177
August .	15	156	153	141	129	132	156	194	222	219	192	161	142	136	139	146	150	149	139	134	148	169	176	166	157	159
Septbr. .	5	256	210	181	193	208	238	274	298	304	286	239	196	172	162	158	161	165	178	224	276	314	326	306	286	234
Oktober .	11	188	206	213	226	242	266	308	325	305	297	284	251	233	227	221	216	220	244	269	274	254	230	212	188	246
Novbr. .	4	180	166	166	164	190	234	259	270	278	277	288	314	331	326	302	280	274	282	320	321	300	276	255	220	261
Dezbr. .	7	211	205	210	204	214	239	264	283	295	304	305	303	318	333	331	343	374	391	392	386	365	332	292	248	298
2. Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel.																										
Januar .		−44	−72	−86	−96	−92	−78	−63	−56	−48	−37	−29	− 7	+22	+37	+43	+50	+66	+93	+101	+96	+96	+76	+40	0	
Februar .		−59	−65	−48	−55	−83	−89	−70	−63	−59	−43	− 9	+15	+15	+17	+23	+27	+38	+56	+88	+112	+113	+95	+55	− 4	
März . .		−32	−29	−26	−13	+ 5	+21	+26	+26	+23	+24	+28	+22	+16	+ 7	−10	−20	−15	−12	+15	+24	+10	−18	−42	−46	
April . .		0	− 9	−24	−38	−37	−23	+ 8	+38	+56	+42	+ 9	−22	−34	−31	−22	− 9	+ 5	+ 3	0	+18	+28	+20	+13	+ 7	
Mai . . .		−21	−25	−29	−32	−24	− 2	+42	+74	+57	+26	+ 6	−19	−27	−16	−13	− 8	− 4	− 5	−16	+ 1	+20	+18	+ 5	−14	
Juni . . .		+ 2	0	− 1	− 6	+ 5	+30	+62	+63	+46	+ 9	−13	−25	−34	−37	−42	−40	−28	−24	−22	−10	+20	+30	+ 6	+ 1	
Juli . . .		− 7	−20	−36	−39	−26	+ 5	+47	+69	+41	+22	+ 3	−12	−22	−19	−13	−17	−22	−22	−17	+ 1	+17	+27	+27	+ 9	
August .		− 3	− 6	−18	−30	−27	− 3	+35	+63	+60	+33	+ 2	−17	− 23	−20	−13	− 9	−10	−20	−25	−11	+10	+17	+ 7	+ 2	
Septbr. .		+22	−24	−45	−41	−26	+ 4	+40	+64	+70	+52	+ 5	−38	−62	−72	−76	−73	−69	−56	−10	+42	+80	+92	+72	+52	
Oktober .		−58	−40	−33	−20	− 4	+20	+62	+79	+59	+51	+38	+ 4	−13	−19	−25	−30	−26	− 2	+23	+28	+ 8	−16	−34	−58	
Novbr. .		−81	−95	−95	−97	−71	−27	− 2	+ 9	+17	+16	+27	+53	+70	+65	+41	+19	+13	+21	+49	+60	+39	+15	− 6	−41	
Dezbr. .		−87	−93	−88	−94	−84	−59	−34	−15	− 3	+ 6	+ 7	+ 5	+20	+35	+33	+45	+76	+93	+94	+88	+67	+34	− 6	−50	

Auch der jährliche Gang ist unmittelbar aus den Monatsmitteln zu entnehmen. In Figur 7 findet sich eine graphische Darstellung desselben. Deutlich tritt hier das Maximum in den Winter-, das Minimum in den Sommer-Monaten hervor, der jährliche Gang ist also entgegengesetzt dem Gange der Sonnenstrahlung. In den ersten Monaten des Jahres zeigt sich durchaus nicht ein ganz regelmäßiger Verlauf, sondern es treten hier Zacken auf, die vielleicht eine reale Bedeutung haben, vielleicht auch nur auf Unsicherheiten und Zufälligkeiten beruhen, die u. a. schon die Auswahl der normalen Tage mit sich bringt. Immerhin liegt die Möglichkeit sehr wohl vor, daß die Schwankungen in der Tat nicht blos äußeren Umständen zuzuschreiben sind, sondern z. B. durch besondere meteorologische Verhältnisse bedingt sein können. Darüber wird das Material weiterer Jahre hoffentlich näheren Aufschluß bringen.



Fig. 7.

Bemerkenswert ist auch, daß die Abnahme des Potentialgefälles im jährlichen Gange vom Januar ab eine viel steilere ist als die Zunahme von September an. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Steilheit des Abfalls oder des Anstiegs in den ersten und letzten Monaten des Jahres von der Schnelligkeit abhängt, mit welcher der gefrorene Boden auftaut und eine etwa vorhandene Schneedecke verschwindet bezw. mit welcher der Frost in der Erde oder eine Schneedecke sich einstellt. Wenn nach Ebert die Bodenluft beim Zustandekommen der elektrischen Erscheinungen eine erheblichere Rolle spielt, so dürfte das Auftreten von Frost und Schneedecke allerdings von größerem Einfluß sein, insofern, als der Bodenluft dann unbedingt das Austreten sehr erschwert, wenn nicht völlig unmöglich gemacht wird.

Der tägliche Gang des Potentialgefälles ist ebenfalls aus Tabelle I zu entnehmen, und zwar aus den Abweichungen vom Monatsmittel. Letztere sind auch den graphischen Darstellungen zu Grunde gelegt, welche in Figur 8 den täglichen Gang des Potentialgefälles veranschaulichen. Wie man besonders leicht aus diesen Kurven ersieht, gehört Potsdam zu denjenigen Orten, an denen der Charakter des täglichen Ganges stark mit der Jahreszeit wechselt. In den Sommermonaten ist die Periode eine ausgesprochen doppelte, im Winter nähert sie sich der einfachen. Die Monate März und

Oktober scheinen eine etwas exzeptionelle Stellung einzunehmen, es dürfte sich hier der Übergang von der einen zur anderen Jahreszeit zum Ausdruck bringen. Das zeigt sich ganz besonders in der Märzkurve, nicht so sehr im Oktober. Ein quantitativer Unterschied in den Übergangsmonaten wird aber wahrscheinlich in erster Linie mit den meteorologischen Verhältnissen zusammenhängen.



Fig. 8.

Auch in den Potsdamer Kurven tritt in allen Monaten mit Ausnahme der beiden Übergangsmonate März und Oktober das Hauptminimum gegen 4^a auf. Diese Eigentümlichkeit, auf welche Chauveau [1]) mit großem Nachdruck hinweist, findet sich bekanntlich an fast allen Stationen, von denen fortlaufende Beobachtungen vorliegen, und zwar nicht nur an normalen, sondern meistens auch an solchen Tagen, die luftelektrische Störungen aufweisen.

Nach diesem Minimum steigt das Potentialgefälle in den Wintermonaten allmählich zu einem Maximum gegen 7 bis 8 Uhr abends an, um hinterher verhältnismäßig rasch wieder abzufallen.

In den Übergangsmonaten tritt auch schon das 2te Maximum gegen 8^a kräftig hervor, das vom Frühjahre bis zum Herbst das Hauptmaximum bleibt. Vom April bis September ist die Periode eine sehr gleichmäßige. Das Hauptmaximum fällt auf 8^a bis 9^a, ein 2tes etwas kleineres auf 9^p bis 10^p, ein scharf begrenztes Minimum auf 4^a, ein weiteres flaches auf die Nachmittagsstunden von etwa 1 bis 7 Uhr."

Es folgen nun, wie gewöhnlich, noch die Erläuterungen zu den Tabellen:

Auf S. 10 — 57 sind die Tagesextreme durch fetten Druck hervorgehoben worden, und zwar die Maxima durch hohe, die Minima durch niedrige fette Ziffern. Bei der relativen Feuchtigkeit sind jedoch nur die Minima hervorgehoben.

Auch bei den Monatsmitteln dieser Tabellen ist allgemein in derselben Weise verfahren worden, so daß z. B. beim Luftdruck die sekundären Extreme nicht berücksichtigt sind.

Die soeben angegebene Ausnahme bezüglich der Maxima der relativen Feuchtigkeit erscheint bei den Monatsmitteln nicht gerechtfertigt, so daß die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit genau in derselben Weise behandelt wurden, wie alle übrigen.

---

[1]) Chauveau, Recherches sur l'électricité atmosphérique. Second mémoire. Paris 1902.

In der Windtabelle bezieht sich die Angabe der Windrichtung auf das Ende des betreffenden Stundenintervalls, während die Geschwindigkeit den Durchschnitt für das ganze Intervall darstellt. — Die Calmen, d. h. diejenigen Fälle, in welchen das Schalenkreuz im Laufe der betreffenden Stunde keine Bewegung zeigte, sind nicht mit 0 bezeichnet, sondern mit 0.5, als Mittel derjenigen Werte von 0 bis 1.0, welche hierbei gleich wahrscheinlich sind; denn 1 m. p. s. ist ungefähr diejenige Windgeschwindigkeit, bei welcher das Schalenkreuz sich zu drehen beginnt. — In der Rubrik „Richtung" wird in diesen Fällen „C" gesetzt, anstatt der vom Apparat wirklich aufgezeichneten Richtung. — In der Tabelle d) auf S. 87 ist die Angabe 1.8 (km pro Stunde) gleichwertig mit dem soeben erwähnten Betrage von 0.5 m. p. s.

Am Fuße der Regen-Tabellen, S. 58—63, sind diejenigen Fälle näher bezeichnet, in welchen die Intensität des Regens größer war als 0.2 mm in 1 Minute.

Die Niederschlagsregistrierungen in den 5 Wintermonaten: November, Dezember, Januar, Februar, März, sind den Aufzeichnungen der Laufgewichtswage auf der Wiese entnommen (vergl. S. V des Jahrgangs 1898).

In den Tabellen für die Bewölkung ist die Wolkenform kursiv angegeben und dahinter die Richtung, aus welcher die Wolken ziehen, in aufrechten großen Buchstaben. Die Exponenten 0, 1, 2 an den die Menge der Bewölkung ausdrückenden Ziffern bezeichnen, wie allgemein üblich, die Intensität. — Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten — wie auch schon im Kopf der Tabellen angegeben — die auf 1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s. Diesen Angaben liegen Beobachtungen am Wolkenspiegel zu Grunde, wie dieselben in der neuen „Anleitung", II. Teil, S 38, oder in der Zeitschrift für Instrumentenkunde 1891, S. 14, beschrieben worden sind; die dort angegebene Rechnung führt indessen zur sogenannten Winkelgeschwindigkeit, oder zu derjenigen Strecke, welche die Wolke in der Einheit der Entfernung, also in 1 m Höhe über dem Wolkenspiegel, in 1 Sekunde zurücklegen würde. Diese Werte mußten mit 1000 multipliziert werden, um dieselben in die in unserer Tabelle angegebenen Zahlen zu verwandeln. (Man vergl. auch Jahrgang 1893 dieser Beobachtungs-Ergebnisse, S. XXIII.)

Die graphischen Darstellungen des Sonnenscheins auf S. 76—81 geben ein Bild der Registrierung, so wie der Apparat sie lieferte: schwarz auf hellem Grunde. Eine vollständig mechanische Kopie der Brennspuren, etwa mit Hilfe der Photographie, erscheint deswegen wenig ratsam, weil die Kartonstreifen teils gerade, teils aufwärts oder abwärts gebogen sind, so daß die Darstellung mehr Raum erfordern und auch nicht übersichtlich ausfallen würde. Eine Strichelung der bei der Reproduktion durchweg bandförmig gehaltenen Brennspur bedeutet das Schmalerwerden derselben.

In den Monats- und Jahres-Übersichten auf S. 82—90 sind die monatlichen Mittelwerte für jede Stunde noch einmal vollständig zusammengestellt. Zur anschaulichen Darstellung des täglichen Ganges dienen die hinzugefügten „Abweichungen vom Tagesmittel", mit fett gedruckten +Zeichen.

Zu Seite 114 ist folgendes zu bemerken. — Wenn bei einem ideal verlaufenden Gewitter die Stellen des Ein- und Austritts in den Horizont berücksichtigt sind, so kann man die wirkliche Zugrichtung daraus ableiten. Noch sicherer wird das Verfahren, wenn — wie nunmehr eingeführt — auch noch diejenige Himmelsgegend beobachtet wurde, in welcher das Gewitter vorüberzog. In dieser Weise sind die Angaben unter „Wirkliche Zugrichtung" gewonnen worden[1]).

Kursiv gedruckte Zahlen bedeuten, wie gebräuchlich, auf irgend eine Weise ergänzte, also wahrscheinliche Werte, denen nur nicht ganz derselbe Grad von Sicherheit zuzuerkennen ist, wie den übrigen.

Die Maß-Einheiten sind diejenigen der internationalen Vereinbarungen; es ist angegeben: der Luftdruck in Millimetern Quecksilber, die Windstärke in Metern pro Sekunde bezw. in zwölfteiliger Skala, die Temperatur in Celsius-Graden, der Dunstdruck in Millimetern Quecksilber, die relative Feuchtigkeit in Prozenten, die Niederschlagshöhe in Millimetern, die Bewölkung in zehnteiliger Skala, die Sonnenscheindauer nach Stunden. — Die Niederschlagshöhe wird um 7^a gemessen und zum Messungstage notiert.

Die meteorologischen Terminbeobachtungen wurden in dreiwöchentlichem Turnus ausgeführt, Beobachter waren nach und neben einander die Herren Dr. Kühl, Dr. Marten, Dr. Nippoldt, Dr. Brückmann, Dr. Knoche.

[1]) Aus Versehen wurde in den Jahren von etwa 1898 bis 1901 inkl. die Zugrichtung der Nimbuswolken hierbei zugrunde gelegt.

Ergebnisse zehnjähriger Sonnenscheinregistrierungen in Potsdam

nebst

Bemerkungen über die dabei benützten Sonnenscheinautographen Campbell-Stokes und Jordan.

Von **Dr. W. Marten.**

Seit dem 1. Januar 1893 wird die Sonnenscheindauer auf dem Telegraphenberge bei Potsdam vermittelst zweier verschiedener Registrierapparate Campbell-Stokes und Jordan fortlaufend aufgezeichnet. Die Ergebnisse dieser Registrierungen, die alljährlich in diesen Veröffentlichungen publiziert werden, liegen seit etwa einem Jahr für das erste Dezennium vollständig vor, so daß eine kurze Zusammenstellung für diesen Zeitraum nunmehr möglich und ihre Veröffentlichung gerade an dieser Stelle auch wohl erwünscht sein wird.

Die Station liegt etwa $1^1/_2$ km südlich von der Stadt Potsdam auf einer Kuppe eines die Havel auf dem linken Ufer begleitenden Höhenzuges, dem sogenannten Telegraphenberge, der sich an der Stelle der Station etwa 80 m über dem Meeres- und 60 m über dem Havelspiegel erhebt. Die beiden Sonnenscheinautographen sind auf der Turmbrüstung des Observatoriums in rund 33 m Höhe über dem Erdboden in völlig freier Umgebung aufgestellt, so daß Störungen in der Registrierung durch die Umgebung ausgeschlossen sind. Betreffs näherer Einzelheiten über die Lage der Station und die Aufstellung der Autographen sei auf den einleitenden Text des ersten Jahrganges dieser Veröffentlichungen verwiesen.

Bevor ich nun auf das Zahlenmaterial näher eingehe, wird es zweckmäßig sein, einige Angaben über die Registrierungen und ihre Auswertung vorauszuschicken. In erster Linie sei hervorgehoben, daß beide Autographen unter gleich bleibenden Verhältnissen in dem ganzen zehnjährigen Zeitraum ohne Unterbrechung in Tätigkeit gewesen sind. Die Auswertung der Registrierungen von Campbell-Stokes ist stets nach derselben Anweisung erfolgt, um eine gute Vergleichbarkeit der ausgewerteten Zahlen zu sichern. Der in Frage kommende Teil dieser Anweisung lautet wörtlich, wie folgt: 1. Schon die schwächste Spur eines blauen Streifens als Unterbrechung der sonst schwarzen Brennspur ist voll in Anschlag zu bringen (also z. B. Sonnenschein in einer Stunde 0.9, wenn eine solche Lücke vorhanden ist). 2. Die Brennwirkung der Sonne wird durch ziemlich leicht cirröse Bewölkung, bei welcher das Wetter noch ganz sonnig erscheint, schon stark beeinträchtigt. Deshalb müssen bei der Entzifferung auch schon ganz kleine Brennspuren berücksichtigt werden. 3. Ähnliches gilt von der Zunahme der absorbierenden Schicht der Atmosphäre am Abend und Morgen, weshalb auch derartige, sich auskeilende Brennspuren voll in Anschlag zu bringen sind. Leider haben aber die Bearbeiter des Registriermaterials häufiger gewechselt und dadurch kann vielleicht die Reihe ein wenig an Homogenität eingebüßt haben, denn erfahrungsgemäß fällt trotz genauer Anweisung die persönliche Auffassung bei der Auswertung bei beiden Apparaten, bei Jordan mehr noch als bei Campbell-Stokes, stark ins Gewicht. Bei Jordan kommt außerdem noch hinzu, daß das photographische Papier nicht immer die gleiche Empfindlichkeit hat, worunter die Vergleichbarkeit der Werte noch mehr leiden muß.

Die nachfolgenden Tabellen sollen nun ein Bild von den durchschnittlichen Sonnenscheinverhältnissen der Station Potsdam geben. (Das Material ist zum Teil [Jahre 1894—1900] schon von Hrn. Meißner[1]), aber in ganz anderem Sinne bearbeitet worden.) Für die klimatologische Charakterisierung genügten die Angaben eines der beiden Apparate. Ich wählte Campbell-Stokes, weil dieser Autograph in Preußen eingeführt ist und auch sonst wohl die weiteste Verbreitung gefunden hat. Von den Abweichungen beider Instrumente, die ja in verschiedener Hinsicht interessant sind, soll dann später noch die Rede sein.

Tabelle I gibt für jedes Jahr die Anzahl der Tage im Monat, an denen die Sonne überhaupt irgend eine, wenn auch noch so geringe Brennspur auf dem Registrierstreifen hinterlassen hat. Die Zahlen dieser Tabelle schwanken, wie vorauszusehen war, sehr beträchtlich, im ganzen Zeitraum zwischen den Extremen 31 und 7. Wenn man aber nach den 4 Jahreszeiten gruppiert, so zeigen sich wesentlich einheitlichere Verhältnisse. Als Extremzahlen für die 4 Jahreszeiten ergeben sich:

	Maximum	Minimum
1. Frühjahr (März, April, Mai)	31	18
2. Sommer (Juni, Juli, August)	31	27
3. Herbst (September, Oktober, November) . .	31	15
4. Winter (Dezember, Januar, Februar)	24	7

Tabelle I. Zahl der Tage mit Sonnenschein im Monat.

Jahr	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Summe
1893	20	18	25	**29**	30	29	29	**31**	28	22	16	19	296
1894	23	20	27	23	**26**	**30**	30	**29**	**29**	19	18	19	293
1895	18	**16**	25	28	30	**28**	**31**	30	**29**	24	21	17	297
1896	10	18	27	26	29	**30**	29	**31**	27	26	20	**12**	285
1897	**7**	18	**30**	27	29	**30**	29	**31**	**26**	22	19	16	284
1898	10	17	**18**	**19**	**26**	29	30	30	27	**16**	21	**22**	**265**
1899	**24**	18	29	**29**	27	**28**	**27**	**31**	27	**31**	19	21	**311**
1900	9	**16**	21	26	29	**30**	30	**31**	**29**	28	17	16	281
1901	**24**	**21**	**18**	**29**	**31**	**30**	**31**	**31**	**26**	28	**15**	18	302
1902	14	17	21	28	**31**	**30**	30	**31**	28	22	**24**	15	291
Mittel	15.9	17.9	24.1	26.4	28.8	29.4	29.6	30.6	27.6	23.7	19.0	17.5	290.5
in Proz.	51	63	78	88	93	98	95	99	92	76	63	56	80

Man ersieht aus diesen Zahlen, daß die Schwankung in der warmen Jahreszeit sehr gering und in der kalten sehr groß ist. Die beiden Übergangsjahreszeiten ähneln sich sehr und halten hinsichtlich der Amplitude ungefähr die Mitte zwischen Sommer und Winter. Die jährliche Anzahl der Tage mit Sonnenschein ist im Mittel aller 10 Jahre 290, die absoluten Extreme sind Maximum 311 (1899) und Minimum 265 (1898). In der letzten Horizontalreihe ist in Klammern in % noch angeführt, mit welcher Wahrscheinlichkeit normaler Weise Tage mit Sonnenschein in den 12 Monaten zu erwarten sind. Der Januar steht mit ungefähr der Hälfte der Tage (51 %) am schlechtesten, der August mit fast allen (99 %) am besten da. In einem Normaljahr darf man an 80 % aller Tage auf Sonnenschein rechnen, nur 20 % pflegen ganz trübe zu sein.

Die beiden folgenden Tabellen beziehen sich auf die Dauer des Sonnenscheins in Stundeneinheiten (II) und auf das Verhältnis der wirklichen zur möglichen Sonnenscheindauer (III), in %-Zahlen ausgedrückt. Die größte Monatssumme weist der Juni 1897 mit 292.1, die niedrigste der Januar desselben Jahres mit 16.4 Stundeneinheiten auf. Relativ den meisten Sonnenschein nach Tabelle III hatte der April 1893 und August 1899 mit 62 %, den geringsten der Januar 1897 mit 6 %; besonders das Aprilmaximum ist bemerkenswert. Die Jahressumme im zehnjährigen Durchschnitt beträgt 1649.8 Stdn. das sind 36.9 % der möglichen Dauer. Die auf die beiden extremen Jahre sich beziehenden Zahlen sind Maximum 1867.5 Stunden (42 %) im Jahre 1893 und Minimum 1426.0 Stunden (32 %) im Jahre 1902. Die Schwankung beträgt also 10 % der möglichen Dauer. Der jährliche Gang nach Tabelle II zeigt einen einfachen Verlauf mit dem Maximum im Juni und dem Minimum im Januar, wie es den Tageslängen ungefähr entspricht. Der jährliche Gang nach den Relativzahlen der Tabelle III ist komplizierter, insofern 2 Maxima im Juni 49.0 % und August (47.7 %) durch ein schwaches Minimum im

[1]) Otto Meißner, Bewölkung und Sonnenschein in Potsdam (1894—1900). Meteorol. Zeitschr. XXIV, S. 406—417, 1907.

Juli 44.1 % getrennt sind. Das Hauptminimum liegt wie bei der Tabelle II im Januar. Das Minimum im Juli erklärt sich durch die Vermehrung der Bewölkung infolge der sommerlichen Konvektionsströmungen.

Tabelle II. Monatssummen in Stundeneinheiten.

Jahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Summe
1893	78.7	55.0	135.0	**258.9**	232.8	283.8	227.4	242.3	142.7	70.2	62.2	78.4	**1867.5**
1894	77.0	82.7	**136.9**	167.5	234.2	**178.6**	252.9	154.0	151.1	**48.3**	43.5	53.9	1580.6
1895	32.7	59.9	111.5	197.4	**268.8**	238.4	230.3	212.8	**212.5**	94.3	71.5	**23.3**	1753.4
1896	32.0	**93.9**	104.0	114.2	215.1	284.0	230.6	196.6	**108.8**	107.3	86.4	45.4	1618.3
1897	**16.4**	84.8	81.7	158.7	188.9	**292.1**	**161.8**	220.3	120.6	88.8	78.6	61.8	1554.4
1898	42.3	**44.2**	66.8	**68.3**	201.6	254.9	168.2	263.2	175.8	70.1	54.8	51.7	1461.9
1899	79.2	57.4	134.0	172.5	190.3	243.4	215.8	**278.4**	110.3	**156.5**	79.1	**80.6**	1797.5
1900	22.6	58.5	106.7	160.7	235.3	232.8	**288.2**	245.1	146.6	135.9	53.2	39.8	1725.4
1901	**107.5**	75.9	78.0	165.4	261.8	206.4	273.2	197.6	174.0	89.0	**37.8**	46.4	1713.1
1902	22.4	88.0	**65.7**	165.5	**149.9**	242.7	166.1	**141.1**	152.1	66.6	**116.0**	49.9	**1426.0**
Mittel	51.1	70.0	102.0	162.9	218.1	245.7	221.4	215.1	149.4	92.7	68.3	53.1	1649.8

Tabelle III. Wirkliche Sonnenscheindauer in Prozenten der möglichen.

Jahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
1893	31	**20**	37	**62**	48	57	45	54	38	22	24	33	42
1894	30	30	37	40	48	36	**50**	34	40	**15**	17	23	35
1895	13	21	30	47	55	47	46	47	**56**	29	27	**10**	39
1896	**12**	34	28	27	44	**57**	46	44	29	33	33	19	36
1897	**6**	30	22	38	39	**58**	32	49	32	27	30	26	35
1898	**16**	**16**	18	**16**	41	51	34	**58**	46	21	21	22	33
1899	31	**21**	36	41	39	49	43	**62**	29	48	30	34	40
1900	**9**	21	29	38	48	46	**58**	54	39	42	20	17	39
1901	42	27	21	40	**54**	41	**54**	44	46	27	**14**	20	38
1902	**9**	32	18	40	31	**48**	33	31	40	20	44	21	32
Mittel	**19.9**	25.2	27.6	38.9	44.7	**49.0**	44.1	47.7	39.5	28.4	26.0	22.5	36.9

Ich komme nun zur Tabelle IV, die ein Bild von der Verteilung der wirklichen Sonnenscheindauer in Monatssummen auf die einzelnen Tagesstunden geben soll. Im täglichen Gang fällt das Maximum in der kalten Jahreszeit (Oktober bis März) stets auf den Nachmittag, in der warmen Jahreszeit (April bis September) mit Ausnahme des Juni auf den Vormittag. Die Verschiebung des Maxi-

Tabelle IV. Täglicher Gang des Sonnenscheins nach Summen der Sonnenscheindauer in Stundeneinheiten.

(Mittel der Jahre 1893—1902.)

Stunden	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.
a. m.												
4— 5					1.6	6.3	3.5	0.2				
5— 6				2.3	10.7	13.6	10.8	5.0	0.1			
6— 7			0.3	7.2	14.0	15.2	13.6	12.8	1.9			
7— 8	0.0	1.4	4.9	11.6	15.9	16.5	15.1	16.2	9.2	2.2	0.0	
8— 9	1.9	5.5	9.3	14.1	16.5	17.3	16.3	17.5	14.2	8.4	3.9	1.1
9—10	5.8	7.3	11.7	**15.4**	16.6	17.8	16.9	**18.5**	16.1	10.1	8.2	6.1
10—11	7.9	8.5	12.3	**15.4**	17.0	18.2	16.7	18.2	**16.7**	11.7	9.2	8.4
11—12	8.2	9.8	12.3	15.2	**17.5**	18.2	**17.0**	18.1	16.1	12.3	10.3	9.1
p. m.												
12— 1	**8.9**	**9.9**	**12.4**	14.6	17.0	18.0	16.9	18.2	16.3	**12.9**	10.4	9.6
1— 2	8.4	9.6	12.1	14.7	16.8	**18.3**	16.7	17.5	15.9	11.8	**10.7**	**9.7**
2— 3	7.1	8.7	11.6	14.9	16.1	17.4	16.5	17.9	15.4	11.0	10.0	7.5
3— 4	3.2	6.9	9.3	13.7	15.2	17.0	15.7	16.7	14.0	10.7	5.4	1.6
4— 5	0.0	2.2	5.4	12.3	15.1	16.5	14.8	16.3	10.9	2.5	0.3	
5— 6			0.4	8.8	14.5	15.2	14.1	13.9	3.2	0.3		
6— 7				2.5	10.8	13.1	12.4	7.4	0.5			
7— 8				0.0	2.4	6.8	4.2	0.3				

mums auf den Vormittag in der warmen Jahreszeit ist wohl ebenfalls eine Wirkung der Sonnenstrahlung. Bei dem hohen Sonnenstande wird die Intensität der Sonnenstrahlung schon am frühen Vormittag stark wirksam. Die untersten Luftschichten erwärmen sich kräftig, werden zum Aufsteigen gezwungen und da der absolute Feuchtigkeitsgehalt in der Jahreszeit ein verhältnismäßig hoher ist, so erfolgt bald Kondensation und Bewölkung und damit Abnahme der Sonnenscheindauer.

Sonnenschein und Bewölkung stehen ja in einer schon bekannten, theoretisch leicht zu definierenden Beziehung[1]). Drückt man nämlich die Bewölkung in Hundertstel des Himmelsgewölbes, die wirkliche Sonnenscheindauer ebenfalls in Hundertstel des möglichen aus, so müssen beide Elemente bei der Summation von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang sich zu 1 ergänzen. Um diese Beziehung an dem Potsdamer Material nachprüfen zu können, ist Tabelle V entworfen. Die Summe für die

Tabelle V.

Übersicht über Sonnenscheindauer und Bewölkung und ihre Beziehungen zu einander.

(Zehnjährige Durchschnittswerte der Jahre 1893—1902.)

	W_v	W_n	W_t	M_v	M_n	M_t	$W/M = Q$ vorm.	nachm.	tägl.	B_v	B_n	B_t	B_v+Q_v	B_n+Q_n	B_t+Q_t
Januar	23.7	27.4	51.1	127.9	128.2	256.1	0.19	0.21	0.20	0.79	0.76	0.77	0.98	0.97	**0.97**
Februar . . .	32.5	37.5	70.0	138.0	138.7	276.7	0.24	0.27	0.25	0.78	0.73	0.76	1.02	1.00	1.01
März	50.8	51.2	102.0	183.4	183.9	367.3	0.28	0.28	0.28	0.74	0.73	0.73	1.02	1.01	1.01
April	81.3	81.6	162.9	208.4	208.5	416.9	0.39	0.39	0.39	0.66	0.64	0.65	1.05	1.03	1.04
Mai	109.9	108.1	218.0	243.1	243.5	486.6	0.45	0.44	0.45	0.64	0.63	0.63	1.09	1.07	1.08
Juni	123.2	122.5	245.7	250.0	250.1	500.1	0.49	0.49	0.49	0.59	0.60	0.60	1.08	1.09	**1.09**
Juli	110.0	111.4	221.4	250.9	250.6	501.5	0.44	0.44	0.44	0.65	0.65	0.65	1.09	1.09	**1.09**
August	107.3	107.8	215.1	226.1	225.6	451.7	0.47	0.48	0.48	0.60	0.58	0.59	1.07	1.06	1.07
September . .	74.3	75.1	149.4	189.5	188.5	378.0	0.39	0.40	0.39	0.61	0.60	0.61	1.00	1.00	1.00
Oktober . . .	44.6	48.1	92.7	163.6	163.3	326.9	0.27	0.29	0.28	0.72	0.70	0.71	0.99	0.99	0.99
November . .	31.6	36.7	68.3	130.8	130.4	261.2	0.24	0.28	0.26	0.73	0.70	0.72	0.97	0.98	0.98
Dezember . .	24.7	28.4	53.1	119.1	119.1	238.2	0.21	0.24	0.22	0.76	0.75	0.76	0.97	0.99	0.98
Jahr	813.9	835.8	1649.7	2230.8	2230.4	4461.2	0.36	0.37	0.37	0.69	0.67	0.68	1.05	1.05	1.05

Sonnenscheindauer sind der Tabelle III entnommen. Um die für die Bewölkung analogen Zahlen zu erhalten, wurde eine der Tabelle IV ähnliche Tabelle entworfen, der Art, daß der für jede Stunde beobachtete, beziehungsweise interpolierte Wert als Mittelwert für die ganze Stunde angenommen und dann für den ganzen Tag summiert wurde. Selbstverständlich erreicht man mit dieser Methode nur eine rohe Annäherung an die Wirklichkeit. Die auf diese Weise erhaltenen Zahlen sind für den Vormittag, Nachmittag und den ganzen Tag summiert unter B zu finden. Die Spalten der Tabelle V enthalten außerdem noch die wirkliche Sonnenscheindauer W, die mögliche M, das Verhältnis von $\frac{W}{M}$ und die Summe $\frac{W}{M} + B$. Die Indices v, n, t besagen, daß sich die betreffenden Zahlen auf den Vormittag, Nachmittag und den ganzen Tag beziehen. Als Resultat ergibt sich, daß die Summe der betreffenden Zahlen für beide Elemente um geringe Beträge von 1 nach der negativen und positiven Seite abweichen. In den Abweichungen von der Zahl 1 ist ein ausgesprochener jährlicher Gang ausgeprägt. Die negative Abweichung ist am größten im Januar mit —0.03 und erreicht im ununterbrochenen Aufstieg das Maximum der positiven Abweichung im Juni und Juli mit + 0.09, Das Jahresmittel ist um 0.05 zu hoch. Für 5 Monate vom September bis zum Januar ist die Summe gleich oder kleiner als 1, für die übrigen Monate größer.

Für dieses Ergebnis lassen sich einige Erklärungsgründe anführen. Die Fehlbeträge im Winter sind wohl teilweise darauf zurückzuführen, daß Campbell-Stokes im Winter zu wenig Sonnenschein registrieren wird, weil bei niedrigem Sonnenstande ein großer Teil der allein wirksamen Wärmestrahlen beim Durchsetzen der Atmosphäre zerstreut und absorbiert wird. Für die heiße Jahreszeit trifft dasselbe zu, aber nur für kurze Zeit nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang. Diese Minderbeträge werden aber im Sommer durch Mehrbeträge um die Mittagszeit überkompensiert. Besonders an Tagen mit wechselnder Bewölkung ist die Brennspur an der Zeitskala des Registrierstreifens gemessen, erheblich größer als die Dauer der Sonnenwirkung, was durch direkte Beobachtung leicht ermittelt werden

[1]) R. Billwiller, Vergleichende Resultate der durch Schätzung erhaltenen Daten über den mittleren Bewölkungsgrad des Himmels und der Aufzeichnungen des Sonnenscheinautographen. Vierteljahrsschrift d. Zür. Naturf.-Ges. 1888. S. 293, Ref. Meteorol. Zeitschr. 1889.

kann. Außerdem habe ich mich überzeugt, daß an einem völlig klaren Tage selbst minutenlanges Abdecken der Sonnenstrahlung keine Unterbrechung in der Registrierkurve zur Folge hat. Dieser Versuch ist in der Natur ja häufig, an jedem schönen Sommertage mit reichlicher Cumulusbildung verwirklicht.

Aus diesen Bemerkungen geht hervor, daß die Registrierungen von Campbell-Stokes mehr oder weniger fehlerhafte Angaben der Sonnenscheindauer liefern. Um nun Anhaltspunkte über die ungefähre Größe der Fehlerbeträge und ihre zeitliche Verteilung zu erhalten, habe ich in Tabelle VI die Abweichungen von Campbell-Stokes und Jordan im zehnjährigen Durchschnitt zusammengestellt. (Ähnliche Vergleiche haben bereits F. C. Bayard[1]) und in ganz besonders eingehender Weise Richard H. Curtis[2]) angestellt, die aber beide nur einjährige Beobachtungsreihen benutzt haben. Bayard kommt zu ganz anderen Ergebnissen, während Curtis Resultate im wesentlichen mit meinen gut übereinstimmen, was ich erst nach Abschluß meiner Untersuchung konstatiert habe.) Die mit positivem Vorzeichen versehenen Zahlen, die in Stundeneinheiten die Monatssummen für die betreffende Stunde angeben, besagen, daß Campbell-Stokes mehr, die mit negativem, daß Jordan mehr angibt. Durch physikalische Überlegungen, die auf die verschiedene Wirkungsweise beider Apparate Bedacht nehmen, kommt man leicht zu einer Entscheidung darüber, welcher von beiden Apparaten zu einer gegebenen Zeit die richtigeren Werte gibt. Bevor ich mich aber der Besprechung der Tabelle VI zuwende, dürfte es zweckmäßig sein, vorweg auf einen Fehler einzugehen, der beiden Instrumenten gemeinsam ist und über den wir aus Tabelle VI kein Urteil gewinnen können. Eine Durchsicht der Registrierstreifen lehrt, daß selbst an ganz klaren Tagen die Dauer der Registrierung beträchtlich geringer ist als die mögliche Sonnenscheindauer. Um über diesen Fehler einen ungefähren Überblick zu gewinnen, habe ich aus dem ganzen Registriermaterial von Campbell-Stokes für jeden Monat 10 völlig klare Tage ausgewählt und aus den betreffenden Werten für Sonnenauf- und -untergang die Mittel gebildet. Die kleinsten Differenzen der 10 Werte für jeden Monat, die ja besonderes Interesse verdienen, sind dem Mittelwert in Klammern beigefügt. Ich lasse diese Zahlen nunmehr folgen:

	Sonnenaufgang	Sonnenuntergang
Januar	0.5 (0.3)	0.4 (0.3)
Februar	0.6 (0.4)	0.5 (0.4)
März	1.0 (0.8)	1.2 (1.0)
April	1.1 (0.9)	1.1 (0.8)
Mai	0.6 (0.5)	0.7 (0.5)
Juni	0.6 (0.5)	0.6 (0.5)
Juli	0.4 (0.3)	0.5 (0.3)
August	0.5 (0.3)	0.4 (0.2)
September	1.0 (0.8)	0,8 (0.6)
Oktober	1.1 (0.8)	0.8 (0.6)
November	0.5 (0.3)	0.5 (0.3)
Dezember	0.4 (0.3)	0.3 (0.2)

Diese Zahlen zeigen scharf ausgeprägte Maxima zur Zeit der Äquinoktien. Eine Abnahme des thermischen Effektes der Sonnenstrahlung in dem Betrage zu dieser Zeit ist aber wenig wahrscheinlich. Es lag daher nahe, nach einem Instrumentfehler zu suchen, der denn auch tatsächlich vorhanden ist. Der für die Monate März, April, September und Oktober zu benutzende Mittelstreifen von Campbell-Stokes ragt aus dem Instrument weit heraus und deckt einen beträchtlichen Teil der direkten Sonnenstrahlen, wenn die Sonne nahe dem Horizont steht, ab. Daraus ist die Verkürzung der Registrierungen hinreichend zu erklären. Sieht man von diesen 4 Monaten ab, so bleibt nur ein geringer jährlicher Gang übrig, der sich ungezwungen auf die Abhängigkeit der thermischen Sonnenstrahlung von der Sonnenhöhe und dem jährlichen Gang des Wasserdampfgehalts der Atmosphäre zurückführen läßt. Nur der Juli scheint sich nicht recht einzuordnen. Wenn man aber bedenkt, daß die Zeitgleichung bei den Zahlen noch anzubringen ist, dann wirkt auch dieser Monat in dem jährlichen Gang, wie er erklärt ist, nicht mehr störend. Man sieht also aus dieser Zusammenstellung, daß der Apparat Campbell-Stokes an klaren Tagen zur Winterszeit etwa 0.7 und kontinuierlich ansteigend zur Sommerszeit etwa 1.2 Stunden Sonnenscheindauer zu wenig registriert. Bei diesem Ergebnis ist stillschwei-

[1]) F. C. Bayard, A comparison between the Jordan and the Campbell-Stokes Sunshiere Recorders. Quarterly Journal XIV, S. 20, 1890.

[2]) Richard H. Curtis, Sunshine Recorders and their indications. Quarterly Journal XXIV, S. 1—30, 1898.

gend vorausgesetzt, daß die fehlerhafte Registrierung zur Zeit der Äquinoktien, die sich in dem Potsdamer Material zeigt, vermieden sei. Da die kalte Jahreszeit in Deutschland verhältnismäßig wenig klare Tage aufzuweisen hat, so ist die Differenz gegen die Wirklichkeit nicht bedeutend, in der wärmeren Jahreszeit wird sie dagegen erheblicher, weil dann die Anzahl der klaren Tage größer ist.

Tabelle VI. Abweichungen der Monatssummen der Sonnenscheindauer in Stundeneinheiten von Campbell-Stokes und Jordan in ihrer Verteilung über den Tag.

(Zehnjährige Durchschnittswerte der Jahre 1893—1902. Bei dem Vorzeichen + überwiegt Campbell-Stokes, bei — Jordan.)

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	vorm.	nachm.	0–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	Tages-Σ
Januar . .					+0.7	+0.3	+0.4	+0.7	+2.1	+ 3.8	+0.5	+0.4	+0.9	+2.0					+ 5.9
Februar . .				+0.1	−0.5	−0.6	+0.1	+0.7	−0.2	+ 1.6	+0.9	+0.4	0.0	−0.3	+0.6				+ 1.4
März . . .			−1.2	−2.8	−1.6	−0.6	0.0	+0.5	−5.7	− 4.1	+0.9	+0.1	−0.1	−1.5	−2.2	−1.3			− 9.8
April . . .		+0.9	−2.4	−2.0	−1.0	−0.2	+0.5	+1.1	−3.1	− 0.3	+1.6	+0.3	+0.6	−0.5	−1.7	−1.5	+0.9		− 3.4
Mai	+1.3	+1.7	+0.4	−0.5	−0.7	−0.1	+0.5	+1.6	+4.2	+ 5.7	+2.0	+0.6	+0.2	−0.5	−0.6	− 0.1	+2.1	+2.0	+ 9.9
Juni	+3.8	+0.9	+0.0	−0.3	−0.6	−0.3	+0.8	+1.5	+5.8	+11.1	+2.0	+1.2	+0.6	+0.3	+0.4	+0.3	+1.8	+4.5	+16.9
Juli	+2.4	+0.9	−0.2	−0.8	−0.9	−0.4	+0.4	+1.5	+2.9	+ 8.3	+2.0	+1.1	+0.9	−0.4	−0.1	0.0	+1.6	+3.2	+11.2
August . .	+0.2	+2.4	−0.2	−0.7	−1.1	−0.6	+0.7	+1.8	+2.5	+ 5.6	+1.9	+0.9	+0.2	−0.4	−0.5	+0.4	+2.9	+0.2	+ 8.1
September			−3.1	−3.7	−1.0	−0.2	+0.1	+1.2	−6.7	− 3.7	+1.5	+0.6	0.0	−0.7	−2.5	−2.6			−10.4
Oktober . .			−0.1	−1.8	−1.3	−0.9	−0.3	+0.7	−3.7	− 0.1	+1.5	+0.4	−0.1	− 0.9	−1.0				− 3.8
November					+0.5	−0.4	+0.1	+0.8	+1.0	+ 3.0	+0.7	+0.3	+0.7	+1.2	+0.1				+ 4.0
Dezember .					+0.9	+1.7	+0.2	+1.0	+3.8	+ 5.1	+1.4	+0.8	+1.6	+1.3					+ 8.9

Ich wende mich nunmehr der Tabelle VI zu. Sie bestätigt zunächst den oben schon festgestellten Instrumentalfehler von Campbell-Stokes, denn nur zur Zeit der Äquinoktien registriert Jordan abweichend von allen anderen Monaten morgens früher und abends später als Campbell-Stokes. Es ist also festzustellen, daß Campbell-Stokes bei gutem Funktionieren das ganze Jahr hindurch früher als Jordan zu registrieren beginnt und dementsprechend auch später aufhört. Die Differenz erreicht im Maximum etwa 10 Stundeneinheiten im Monat Juni, wie ein Blick auf die Tabelle VI zeigt. Weiter lehrt Tabelle VI, daß Campbell-Stokes in den Monaten Dezember und Januar und wenn man von der Stunde 9—10 morgens absieht, auch im November zu jeder Tageszeit mehr Sonnenschein aufzeichnet als Jordan. In allen anderen Monaten wechseln die Differenzen der Tabelle VI einheitlich viermal ihr Vorzeichen, und zwar gruppieren sich die Zeiten gleichen Vorzeichens ungefähr symmetrisch mit einer geringen Verschiebung zum Nachmittag um den Mittag. Etwa $1^1/_2$ bis 2 Stunden nach Tagesbeginn und vor Tagesende und 2 bis 3 Stunden vor und nach Mittag ist ein Überschuß auf Seiten Campbell-Stokes vorhanden. In der übrigen Zeit überwiegen die Angaben von Jordan. Welcher Apparat nun jeweilig die richtigeren Werte gibt, läßt sich wohl entscheiden. Man braucht sich nur durch den Gedanken leiten zu lassen, daß beide Apparate auf verschiedenem physikalischen Prinzip, Campbell-Stokes auf der thermischen, Jordan auf der photochemischen Wirkung der Sonnenstrahlung beruhen. (Eine Beschreibung der gebräuchlichsten Sonnenscheinautographen gibt Kremser[1]). Diese beiden die Registrierung bewirkenden Strahlenarten schwanken aber in ihrer Intensität, wie namentlich Langley und seine Schüler durch spektrobolometrische Untersuchungen gezeigt haben, in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe und der Konstitution der Atmosphäre in sehr verschiedener Weise. Beide Apparate bedürfen zur ersten schwachen Aufzeichnung einer Minimalenergie, die bei Campbell-Stokes, wie ich weiter oben ausgeführt habe, erst bei einer Sonnenhöhe von ungefähr 5° erreicht wird und die bei Jordan erst noch später vorhanden ist. Campbell-Stokes ist also empfindlicher bei niedrigem Sonnenstande und das dürfte auch der Grund sein, warum Campbell-Stokes in den Wintermonaten November, Dezember und Januar mehr Sonnenschein registriert als Jordan. Bei wachsender Sonnenhöhe nimmt die photochemische Strahlung in viel höherem Grade zu als die thermische. Die photochemische Intensität ist 3 bis 4 Stunden nach Sonnenaufgang schon so beträchtlich, daß selbst zeitlich kurze Wirkungen der Sonne genügen, um eine deutliche Spur auf dem photographischen Papier zurückzulassen. Dagegen nimmt die thermische Wirkung sehr viel weniger zu, so daß schon eine leichte cirröse Bewölkung, die die photochemischen Strahlen kaum schwächt, imstande ist, den thermischen Effekt unter die zur Registrierung notwendige Minimalenergie herabzudrücken. Der Überschuß von Jordan, der in den negativen Differenzen der Tabelle VI angegeben ist, dürfte also reell sein.

[1]) V. Kremser, Die Messung der Dauer des Sonnenscheins. Das Wetter VIII, S. 97, 1891.

Anders verhält es sich mit der Mehrregistrierung von Campbell-Stokes um die Mittagszeit. Der thermische Effekt ist bei hohem Sonnenstande bedeutend größer, als zur Registrierung notwendig ist. Leider hat dieser Überschuß an Wärmeenergie eine unbeabsichtigte Wirkung. Er brennt in den Registrierstreifen ein größeres Loch, als der Zeitdauer der Sonnenwirkung entspricht, während bei der Methode von Jordan ein Übergreifen der Spur auch bei einem Mehr von Energie ausgeschlossen ist. Die Angaben von Campbell-Stokes können in solchen Fällen, wie die direkte Beobachtung ergibt, stark fehlerhaft sein. Also auch um die Mittagszeit entsprechen die Angaben von Jordan mehr der Wirklichkeit. Dieser Fehler von Campbell-Stokes kann bei der Auswertung der Registrierung stark reduziert werden. Man braucht nur für jede Unterbrechungsstelle und Einschnürung etwa $^1/_2$ Zehntel-Stunde abzuziehen, wodurch man sich der Wirklichkeit beträchtlich nähert. Ich habe das Jahr 1905 nach beiden Methoden ausgewertet und teile die erhaltenen Zahlen unter Beifügung der Angaben für Jordan hier mit.

	Campbell-Stokes I	Differenz I—II	Campbell-Stokes II	Jordan
Januar	94.9	+ 3.5	91.4	85.4
Februar	62.7	6.1	56.6	58.6
März	104.4	4.7	99.7	111.9
April	78.5	6.3	72.2	77.4
Mai	212.1	5.4	206.7	207.4
Juni	262.7	8.6	254.1	244.9
Juli	211.0	7.9	203.1	192.9
August	207.5	7.5	200.0	187.4
September . . .	112.6	3.3	109.3	126.3
Oktober	71.7	3.7	68.0	70.8
November . . .	52.6	2.4	50.2	49.4
Dezember . . .	34.0	1.6	32.4	33.0
Jahr	1504.7	61.0	1443.7	1445.4

Fügt man den Monatssummen von Jordan die Korrektionen für die Morgen- und Abendstunden hinzu, so nähern sie sich viel besser den Werten, die Campbell-Stokes nach Methode II ergibt, abgesehen von den Monaten März, April, September Oktober, wo Campbell-Stokes ja wegen Beschattung durch den Streifen beträchtlich weniger ergeben hat. Ich will nun mein Urteil über die beiden Apparate in folgende Schlußsätze zusammenfassen.

A) Vorzüge von Campbell-Stokes vor Jordan.

1) Campbell-Stokes registriert das ganze Jahr hindurch morgens früher und abends später, ist also bei niedrigem Sonnenstand empfindlicher als Jordan. Daraus folgt auch schon, daß Campbell-Stokes für die Wintermonate das geeignetere Instrument ist.

2) Die Registrierungen von Campbell-Stokes sind schärfer umgrenzt; die Auswertungen halten sich daher in engeren Genauigkeitsgrenzen der Vergleichbarkeit als bei Jordan. Dieser Vorteil ist von großer Wichtigkeit in einem größeren Netz von Stationen, wo auf die Vergleichbarkeit der Angaben untereinander Wert gelegt werden muß.

3) Die Registrierempfindlichkeit von Campbell-Stokes ändert sich viel weniger als bei Jordan, dessen Empfindlichkeit sich mit der stark wechselnden Empfindlichkeit des benützten photographischen Papieres ändert.

4) Eine einmal aufgezeichnete Spur bleibt bei Campbell-Stokes erhalten, während schwache Spuren bei Jordan beim Fixieren der Streifen im Wasser mehr oder weniger ausgewaschen werden.

B) Nachteile von Campbell-Stokes gegen Jordan.

1) Der tägliche Gang der Sonnenscheindauer wird, abgesehen von den frühesten Morgenstunden und den spätesten Abendstunden von Jordan richtiger angegeben als von Campbell-Stokes, Um die Mittagszeit gibt Campbell-Stokes vorzugsweise in der heißen Jahreszeit mehr Sonnenschein als der Wirklichkeit entspricht.

2) Bei cirröser Bewölkung ist Jordan viel empfindlicher als Campbell-Stokes. Hydrometeore wirken auf beide Apparate ungünstig ein, Campbell-Stokes wird durch sie weit mehr benachteiligt als Jordan.

Wenn man nun die Vorteile und Nachteile beider Instrumente gegen einander abwägt, so muß man nach meinem Dafürhalten zu dem Schluß kommen, daß Campbell-Stokes als Registrierapparat für die Sonnenscheindauer hauptsächlich wegen der besseren Vergleichbarkeit der Resultate geeigneter ist als Jordan.

Wenn man die Auswertung der Registrierungen von Campbell-Stokes nach folgenden Vorschriften vornimmt, so kommt man der Wirklichkeit wohl ziemlich nahe.

Auch die allerschwächste Spur muß noch bewertet werden. Bei jeder Einschnürung der Registrierung und Unterbrechung sind, soweit Löcher gebrannt sind, von Anfang und Ende etwa 3 Minuten abzuziehen. Die so ausgewerteten Registrierungen kompensieren dann noch die Minderbeträge am Morgen und Abend, die ja wegen der schwachen Intensität der Sonnenstrahlung von geringer Bedeutung sind, so daß man ungefähr die richtige Tagessumme erhält. Wenn man diese Methode bei der Auswertung befolgt, dann werden auch schon die Hauptfehler im täglichen Gang zur Mittagszeit einigermaßen ausgemerzt und damit ein Hauptmangel des Apparates von Campbell-Stokes wenigstens teilweise beseitigt.

Luftelektrische und Staub-Messungen auf dem Rotersand-Leuchtturm.

Von **Professor Dr. G. Lüdeling.**

I. Einleitung.

Die im Sommer 1906 auf dem Rotersand-Leuchtturm angestellten Beobachtungen verfolgten im wesentlichen einen doppelten Zweck: Einmal, an einem möglichst frei in offenem Wasser gelegenen, vom Festlande genügend weit entfernten Orte Registrierungen des luftelektrischen Potentialgefälles und sodann auch Untersuchungen über die Eigenelektrizität der Luft anzustellen. Daneben waren noch, soweit die Zeit es gestattete, verschiedene andere Messungen geplant, so z. B. der Jonen-Zahl und -Geschwindigkeit, der Radioaktivität der freien Atmosphäre, der radioaktiven Emanation des Seewassers, des Staubgehalts der Luft und selbstverständlich auch der meteorologischen Elemente.

Für derartige Beobachtungen schien der Rotersand-Leuchtturm durch seine Lage sehr geeignet. Wie aus Figur 1 ersichtlich, steht der Turm in der Weser-Mündung zwischen Bremerhaven und Helgoland, etwa 50 km nordnordwestlich von Bremerhaven. Vollkommen frei ragt er hier aus weiter Wasserfläche empor (s. Figur 2 und 3). Seine Höhe beträgt 30 m über Niedrigwasser, sein Durchmesser unten am Sockel 10 m, oben nur reichlich 5 m. Das nächst gelegene Land ist die im Südwesten befindliche kleine Insel Wangeroog, die ungefähr 13 km entfernt ist. Das eigentliche Festland dagegen liegt auch an seiner nächsten Stelle, dem nördlichen Jever-Lande, noch über 17 km ab.



Fig. 1.

Ununterbrochen ist der Fuß des Turmes von den Wellen umspült, niemals sinkt das Wasser so weit, daß der Boden des Meeres, in welchen er versenkt ist, zu Tage käme. Selbst bei Niedrigwasser steht noch etwa 7 m tiefes Wasser rings um den Turm! Da die Stelle, an welcher der Leuchtturm errichtet wurde, als eine sehr unruhige bekannt ist, so konnte man von vornherein darauf rechnen, hier eine fast beständige, lebhaftere Brandung, also ein starkes Zerspritzen des Seewassers zu finden. Figur 2 gibt ein anschauliches Bild davon, in welchem Maße hier ein Zerspritzen und Zerstäuben der Wellen erfolgt. Wenn nun auch eine derart kräftige Brandung nicht ununterbrochen vorhanden ist, so gehört sie doch auch durchaus nicht zu den Seltenheiten. Jedenfalls war während meines fast 4 wöchigen Aufenthalts auf dem Turm die Zahl der unruhigen Tage, also solcher, an denen viel Gischt rings um denselben erzeugt wurde, entschieden größer als die Zahl der ruhigen, die wenig oder gar kein Spritzwasser brachten.

Nachdem ich nun am 30. Juni 1906 von Potsdam aus in Bremerhaven angekommen war, fuhr ich am 1. Juli um 5 Uhr morgens von hier aus mit dem s. g. „Tonnendampfer“ der Hafenbauinspektion Bremerhaven zum Rotersand-Leuchtturm hinaus. Das Wetter war nicht günstig und der Kapitän des Dampfers hatte lange geschwankt, ob er die Fahrt unternehmen solle oder nicht. Denn bei der ziemlich groben See war es einigermaßen unsicher, ob sich eine Landung am Rotersand-Turm werde ermöglichen lassen. Glücklicherweise gestaltete sich das Wetter schon unterwegs ein wenig besser. Gegen Mittag trafen wir an unserem Ziele ein, und nachdem ich erklärt hatte, unbedingt den Versuch einer Landung wagen zu wollen, wurden sofort die Vorbereitungen für das Ausbooten getroffen. Ohne jeden Unfall, wenn auch nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten, ging es von statten. Des hohen Seegangs wegen war es freilich nicht möglich, daß an diesem Tage auch schon meine sämtlichen Instrumentenkisten (12 Stück) von Bord des Dampfers auf den Turm geschafft wurden. Ich mußte zufrieden sein, selbst wohlbehalten auf den Turm gelangt zu sein und auch noch 2 der leichtesten Kisten mitbekommen zu haben, glücklicherweise gerade diejenigen, an welchen mir am meisten lag, weil sie die registrierenden Quadranten-Elektrometer nach Benndorf enthielten. Die übrigen Kisten konnten erst am folgenden Tage auf den Turm geschafft werden, nachdem die See etwas ruhiger geworden war.

Sofort nach Ankunft am 1. Juli wurde mit der Instandsetzung der Beobachtungsräume und dem Auspacken der Instrumente begonnen. Zu meiner großen Freude war trotz der schwierigen Beförderung Alles völlig wohlbehalten angekommen. Nachdem zunächst der Registrier-Apparat für Potentialgefälle aufgestellt und bereits am 2. Juli abends in Tätigkeit gebracht war, begann am 3. Juli auch die Aufstellung des zweiten Benndorfschen Quadranten-Elektrometers, das zur Registrierung der Eigenelektrizität der Luft bestimmt war. Am 4. Juli gelang es, auch diesen Apparat in Gang zu setzen, und es konnte nun daran gedacht werden, auch die anderen, anfangs bereits erwähnten Untersuchungen und Messungen in Angriff zu nehmen. Freilich zeigte es sich bald, daß verschiedene von diesen Untersuchungen auf dem Rotersand-Leuchtturm entweder gänzlich unmöglich waren oder doch nur mit einem recht geringen Grade von Zuverlässigkeit angestellt werden konnten. Auch machte sich der Mangel an Registrierungen der meteorologischen Elemente außerordentlich fühlbar, vor allem auch deshalb, weil die luftelektrischen Aufzeichnungen auch hier so oft auf einen innigen Konnex der luftelektrischen mit den meteorologischen Phänomenen hinzuweisen schienen. Wohl hatte ich sofort nach Ankunft auf dem Turme einen ständigen meteorologischen Beobachtungsdienst zu den Terminen 7^a, 2^p, 9^p eingerichtet, der auf dem mit einem Geländer versehenen Plateau des Turmes angestellt wurde, und außerdem wurden von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends 2stündliche Wolkenbeobachtungen im Verein mit den regelmäßigen Staubmessungen angestellt. Allein, was vor allem fehlte, waren fortlaufende Registrierungen des Windes, der Temperatur und besonders auch der Feuchtigkeit. Die am 8. Juli vom Meteorologischen Observatorium in Potsdam telegraphisch erbetene Sendung eines Thermographen und Hygrographen traf zwar in kürzester Zeit in Wilhelmshaven ein, konnte aber von dem damit beauftragten Lootsendampfer des inzwischen eingetretenen schlechten Wetters wegen erst am 15. Juli auf den Turm gebracht werden. Die Instrumente wurden dann sofort in Tätigkeit gesetzt, freilich bei einer Aufstellung, die nichts weniger denn einwandfrei war. Es erwies sich als ganz ausgeschlossen, sie im Freien, d. h. auf der Gallerie, dem einzigen im Freien befindlichen Platze, unterzubringen, oder in dem neben dem Turm schwebenden Rettungsboote (s. Figur 2 und 3). In der mir zur Verfügung stehenden Zeit ließ sich keine Einrichtung improvisieren, welche den Instrumenten eine zweckentsprechende Aufstellung geboten und dabei genügend Sicherheit gewährt hätte, daß sie nicht mitsamt den Instrumenten bei etwas kräftigerem Winde fortgerissen wurde. Es blieb mir daher nichts anderes übrig, als die beiden Registrier-Instrumente im Innern des Turmes, im sog. „Lagerraum“ (in

Fig. 2.

Figur 3 der hinter der unteren Eingangstür befindliche Raum) unterzubringen. Hier wurden sie auf einer Kiste möglichst nahe der stets offen stehenden Osttür aufgestellt, doch mußten sie auch von diesem Platze einige Male fortgenommen und weiter zurückgesetzt werden, wenn das Spritzwasser allzu stark wurde und auch die Instrumente mit einem beständigen Gischt überschüttete. Die erhaltenen meteorologischen Registrierungen sind also durchaus keine einwandfreien. Sie sind auch nur soweit verwertet worden, als es bei der Diskussion der luftelektrischen Resultate darauf ankam, die Änderungen in Temperatur und Feuchtigkeit zu Rate zu ziehen. Eine Kontrolle der Registrierungen wurde übrigens 3 mal täglich, um 7^a, 2^p, 9^p, mit dem Assmannschen Aspirations-Psychrometer vorgenommen, mit dem auch die normalen Messungen von Temperatur und Feuchtigkeit auf dem Plateau des Turmes erhalten wurden. Die in den Tabellen I und II enthaltenen Angaben über Temperatur und Feuchtigkeit beziehen sich auf diese „Normal-Beobachtungen"; nur bei den Bestimmungen der Jonenzahl und -Geschwindigkeit wurden die Temperatur- und Feuchtigkeits-Messungen auch am Orte der Beobachtung, d. h. im Lagerraum angestellt.



Fig. 3.

Zur Registrierung des Luftdrucks diente ein Barograph nach Richard, dessen Angaben 3 mal täglich durch Ablesungen an einem auf dem Turme und in gutem Zustande befindlichen Quecksilber-Barometer (Ludolph-Bremerhaven Nr. 218) kontrolliert wurden.

Außer den Beobachtungen über Temperatur und Feuchtigkeit fanden zu den regelmäßigen Terminen um 7^a, 2^p, 9^p auch noch solche über Wind, Bewölkung, Sonnenschein, Nebel, Dunst, Stärke des Seegangs und Spritzwassers sowie über Durchsichtigkeit der Luft statt.

Wie sich die Witterung im Einzelnen gestaltet hat, ergibt sich aus Tabelle I, während sich in Tabelle II eine Übersicht über die Tagesmittel der meteorologischen Elemente findet. Dazu mag noch bemerkt werden, daß der Seegang nach der vom Internationalen Meteorologenkongreß zu London 1874 empfohlenen 9teiligen Skala beobachtet wurde[1]). Bei dieser bedeutet

0	= glatt	= 0	Meter Höhe der Wellen,
1	= ruhig	= 0—1	" " " "
2	=	= 1—2	" " " "
3	= leicht bewegt	= 2—3	" " " "
4	=	= 3—4	" " " "
5	= bewegt	= 4—5	" " " "
6	= grob	= 6—7	" " " "
7	= hoch	= 8—9	" " " "
8	= sehr hoch	= 10—15	" " " "
9	= wild	= > 15	" " " "

Tabelle I enthält weiterhin Vermerke über Eintrittszeiten und Höhe von Hoch- und Niedrigwasser nach den Angaben des auf dem Leuchtturme befindlichen registrierenden Pegels, Tabelle II noch Werte für den Staubgehalt der Luft.

[1]) v. Boguslawski und Krümmel, Handbuch der Ozeanographie, B. II, S. 51. 1887.

Tabelle I. Meteorologische Beobachtungen

1906 Datum Tag	Stunde	Luftdruck mm	Temperatur °C	Feuchtigkeit abs. mm	Feuchtigkeit rel. %	Wind-Richtung und -Stärke 0—12	Seegang 0—9	Spritzwasser	Bewölkung 0—10	Sonnenschein 0—2	Durchsichtigkeit der Luft
1. Juli	4p	765	17.2			N 4	4	mäßig			
2. »	0a	767	12.7				3				
	6a	767	16.9			E 2	4				
	0p	767	17.1			ENE 4	4	mäßig			
3. »	0a	768	15.6			ENE 3	2				
	6a	767	16.0			NE 4	4				
	0p	768	18.0			ENE 3	3	mäßig			
4. »	0a	767					2				
	7a	766.6	15.9	10.9	81	E 2	2		7 a-cu, str-cu, cu am Hor.	⊙1	mäßig, diesig
	7p	765.6	16.0	11.0	81	NNE 4	4	mäßig	10 str-cu am Hor.	⊙0	zl. gut, leicht diesig
	8p	764.8				NNE 4	4		3 str-cu		» » » »
5. »	7a	762.8	15.2	11.6	90	ENE 4	3		9 str-cu, a-cu, a-str	⊙0 zeitw.	schwach, diesig
	2p	761.4	16.2	12.0	87	NNE 4	4		9 str-cu, a-str		» »
	9p	760.2	15.9	11.2	83	NNE 5	4	viel	9 str-cu, fr-cu, ni, fr-ni		
6. »	7a	759.6	15.4	11.9	91	NNE 4	2		9 str-cu, fr-cu, fr-ni		mäßig, leicht diesig
	2p	760.3	14.4	11.0	91	NNW 4	4	mäßig	10 str-cu,		diesig
	9p	760.8	13.5	10.9	95	NNW 4	4		10 str-cu,		schwach, diesig
7. »	7a	762.5	13.5	9.8	86	N 3	3		8 str-cu, a-cu	⊙0 zeitw.	gut, klar
	2p	764.4	15.0	10.5	83	NNW 2	3	mäßig	10 str-cu, fr-cu		mäßig, leicht diesig
	9p	765.5	14.2	10.8	91	NNW 2-3	3		5 str-cu, a-cu, ci		» » »
8. »	7a	766.1	15.0	11.4	90	S 1	1		0	⊙2	
	2p	766.2	18.0	9.5	62	S 1	1	wenig—nichts	0	⊙2	
	9p	766.4	19.0	11.8	73	C	0		7 ci		
9. »	7a	769.0	14.9	11.6	92	N 3	2		10^2 str-cu,		
	2p	770.2	16.0	10.7	79	N 3	2	wenig	5 str-cu, ci, cu am Hor.	⊙1-2	
	9p	769.8	14.9	9.0	71	N 3	2		1 str-cu, ci am Hor.		klar
10. »	7a	768.8	14.9	10.1	81	N 1	1		2 cu am Hor.	⊙2	gut
	2p	768.3	16.1	9.2	69	C	0	nichts	3 cu, a-cu, ci-cu,	⊙2	leicht diesig
	9p	766.9	15.4	10.5	81	NE 2	0		2 str-cu		» »
11. »	7a	765.4	15.9	9.7	72	E 3	3		8 cu, fr-cu, str-cu, a-cu, a-str		» »
	2p	764.7	15.1	11.2	88	NNE 4	4	sehr viel	10^2 ●1-2, ni		uusichtig, regner.
	9p	763.0	15.7	12.1	91	NNE 4-5	5		10^2 ni, fr-ni, a-str		unsichtig
12. »	7a	759.0	12.0	9.6	93	NNE 8	7	sehr viel	10^2 ●1, ni, fr-ni		unsichtig, regner.
	2p	759.2	13.7	10.7	93	NNE 7	7		10^2 ●0-1, ni, fr-ni		mäßig
	9p	761.8	12.3	9.4	89	NNW 4	7		9^2 str-cu, fr-cu		gut, klar
13. »	7a	762.5	12.9	9.1	83	WSW 4	4	viel	7 ●0-1 ni, cu, fr-cu, a-cu,		» »
	2p	763.7	13.3	8.6	76	W 5	3		8 cu, fr-cu, a-cu, ni (ni W)	⊙0 zeitw. a.m.	» »
	9p	764.3	14.0	8.2	69	W 2	2	mäßig	6 cu, str-cu am Hor., a-cu	[u. p.m.	sehr gut, sehr klar
14. »	7a	763.5	13.5	10.1	88	SW 3	3	mäßig	7 str-cu, a-cu, ci	⊙0	diesig, unsichtig
	2p	763.6	15.9	11.3	84	W 1	3		7 str-cu, a-cu, cu, fr-cu	⊙0	stark diesig, unsicht.
	9p	762.9	15.1	11.5	90	W 4	4		10 cu, fr-cu, fr-ni		mäßig
15. »	7a	761.3	15.5	10.7	82	SW 4	4	viel	8 str-cu, a-cu, ci		diesig, unsichtig
	2p	759.2	18.6	11.9	75	WSW 6	5		7 cu, a-cu, str-cu	⊙0	» »
	9p	758.4	14.3	11.7	97	WSW 5	6	sehr viel	10^2 ●0-1, ni, fr-ni		unsichtig, regner.
16. »	7a	759.7	14.6	9.0	73	W 5-6	6	viel	6 cu, fr-cu, str-cu, ci	⊙1-2	gut
	2p	761.4	14.4	7.9	64	WNW 6	6		9 cu, fr-cu, str-cu, a-cu		»
	9p	759.5	13.0	10.2	93	SW 5	6		10^2 ●1-2, ni		unsichtig, regner.
17. »	7a	759.3	15.2	10.5	82	WNW 6	6	sehr viel	4 cu, fr-cu, str-cu am Hor.	⊙1	leicht diesig
	2p	763.9	15.7	9.8	74	WNW 6	5	» »	3^1 cu, fr-cu	⊙2	gut, klar
	9p	764.9	15.2	10.1	79	WSW 4	4	viel	2 fr-cu, str-cu am Hor.		leicht diesig
18. »	7a	763.2	16.9	13.1	94	SW 3	3		6 cu, fr-cu, a-cu, ci	⊙0	stark diesig
	2p	761.8	16.8			WNW 2	2	wenig	4 str-cu, fr-cu, cu, ci	⊙2	» »
	9p	760.5	17.0	12.5	87	NE 1	1		3 a-cu, ci-cu		» »
19. »	7a	757.1	19.0	12.1	75	SW 4	4	wenig	6 cu, fr-cu, str-cu, a-cu, ci	⊙0-2	zl. gut, leicht diesig
	2p	758.0	17.3	11.7	80	W 5	5	ziemlich viel	10 str-cu, fr-cu, a-str, ni		diesig, unsichtig
	9p	759.0	14.4	9.1	75	W 6	5	viel	7 cu, fr-cu, a-cu, ci		zieml. gut
20. »	7a	757.9	15.6	10.4	79	WSW 4	4		7 cu, fr-cu, a-cu, str-cu, a-str		leicht diesig
	2p	756.7	14.8	9.0	72	W 6	6	sehr viel	10 ●1, ni, fr-ni		
	9p	757.3	13.0	7.3	66	W 6	6	viel	6 cu, fr-cu, ni, fr-ni		gut, klar
21. »	7a	757.8	14.9	6.9	55	WSW 7	6	viel	6 cu, fr-cu, fr-ni, str-cu, ci	⊙2	zieml. gut
	2p	761.0	14.4	9.0	74	W 7	7	sehr viel	8 cu, fr-cu, str-cu, ni, fr-ni		weniger gut
	9p	762.2	14.1	7.9	66	W 6	6		4 cu, fr-cu		sehr gut
22. »	7a	763.5	12.9	9.0	82	SW 3	3	wenig	6 str-cu, a-cu, cu, ci		leicht diesig
	2p	763.0	18.0	9.8	63	SW 1	2	fast nichts	9 str-cu, a-cu, ci		stark diesig
	9p	762.5	18.3	13.8	88	SW 2	1		10 cu, fr-cu, ni, fr-ni		zl. unsichtig, dick
23. »	7a	762.5	17.2	14.3	98	SW 3	2		10		unsichtig
	2p	762.4	16.0	12.4	82	NW 2-3	2	wenig	9 cu, str-cu, fr-cu, a-cu	⊙0-1 zeitw.	diesig, zl. unsichtig
	9p	762.3	15.8	12.8	91	ENE 1	1		2 ci, str-cu		
24. »	7a	760.4	17.0	13.1	91	SE 2	1		5 a-cu, ci, ci-cu	⊙1	mäßig
	2p	761.3	16.0	12.8	95	NW 1	0	nichts	10^2 str-cu, a-str		
	9p	762.1	15.0	11.6	91	N 3	1		10^2 str-cu		unsichtig, dick
25. »	7a	766.0	14.9	10.3	82	N 4	3	ziemlich viel	6 cu, fr-cu, a-cu, ci	⊙1	sehr klar
	2p	767.8	15.3	10.0	78	NNW 4	4	sehr viel	3 cu, fr-cu, ci	⊙2	» »
	9p	768.7	14.8	10.6	85	NNW 3-4	4		3 cu, fr-cu, ci		» »

auf dem Rotersand-Leuchtturm. Juli 1906.

≡, ∞	Hochwasser				Niedrigwasser				Bemerkungen	Datum
	Stde. a. m.	Höhe m	Stde. p. m.	Höhe m	Stde. a. m.	Höhe m	Stde. p. m.	Höhe m		Tag
										1. Juli
										2. »
	9⁰	2.8	8¹⁵	2.9	3¹⁰	−0.1	2²⁵	+0.1		3. »
			9²⁰	3.0	4¹⁵	−0.1	3⁴⁵	0.0		4. »
	10⁵	3.0					4⁵⁵	−0.0		
	11⁵	3.0	10³⁰	3.0	5²⁰	−0.1	5⁵⁵	−0.1	[von S nach W. Gegen 7½ᵖ ●tr.	5. »
			11³⁰	3.1	6²⁰	−0.1			Im SW zieht scheinb. eine Gewitterböe vorbei, Bew. wechs., erst aufklar., dann wieder zun.	6. »
≡⁰	11⁵⁵	3.2					6⁵⁵	−0.1	[Bew.	
≡⁰	0³⁰	3.2			7¹⁰	0.0			Helgoland sichtbar.	7. »
	1²⁰	3.2	0⁵⁵	3.3			7⁴⁵	−0.2	Wangeroog sichtbar, Helgoland nicht.	
≡⁰⁻¹			1⁴⁰	3.3	8⁰	0.0				8. »
∞¹⁻²							8³⁰	−0.1		
∞¹⁻² ≡⁰	2¹⁰	3.2			8⁵⁰	+0.1				9. »
			2¹⁵	3.3			9¹⁵	−0.1		
	2⁴⁵	3.0			9³⁰	0.0			Schöne A.-D., Helgol. um 9ᵖ noch m. bloßem [Auge sichtbar.	10. »
∞¹			3⁵	3.2			10⁰	−0.1	⊙ hinter str-Bank.	
	3³⁵	2.9			10¹⁵	+0.1			Wangeroog nur undeutl. sichtbar.	11. »
			3⁵⁵	3.2					●¹⁻² 2–4ᵖ, 8ᵖ.	
	4²⁵	2.8			11⁰	+0.2	10³⁵	+0.0	●n.	12. »
			4⁴⁰	3.2					●schauer a zeitweise.	
	5²⁰	2.8			11⁴⁰	+0.2	10³⁰	+0.2		
			5³⁰	3.1					●⁰⁻¹ a zeitweise	13. »
≡⁰⁻¹ auf See	5⁵⁰	2.7			0¹⁵	+0.2			Helgol. m. bloß. Auge sehr deutl. zu sehen; ≡⁰ auf See, oben klar. [schöne A.-D.	14. »
∞⁰⁻¹			6⁵	3.0			0¹⁵	+0.3	Gegen m und p ⊤ im SE.	
∞⁰⁻¹					0⁵⁵	+0.3				15. »
∞⁰⁻¹	6⁵⁰	2.7					0⁴⁵	+0.6		
			7⁰	3.0					●⁰⁻¹.	
	7⁵⁰	3.0			1³⁵	+0.7				16. »
			8⁰	3.0			2⁰	+1.0	Im SW scheinbar eine ●-Böe. Leuchtfeuer von Wangeroog nicht sichtbar.	
	8⁵⁰	3.0			2⁴⁵	+0.7				17. »
			9²⁰	2.9			3³⁵	+0.7	Schöne A.-D.	
∞¹ am Hor.	10⁰	2.8			4⁰	+0.3			Wangeroog nicht sichtbar.	18. »
∞¹ am Hor. ∞¹			10¹⁵	2.9			4⁴⁰	+0.2	Wangeroog nur ganz undeutl. sichtbar.	
	10⁴⁵	3.0			4³⁵	+0.1				19. »
			11¹⁰	3.2			5²⁰	+0.6	Im W scheinbar ⊏.	
	11³⁵	3.4			5⁴⁰	+0.7				20. »
			Mn.	3.3			6¹⁵	+0.8	●¹-Böe aus W.	
			0¹⁰	3.6	6²⁰	+0.8				21. »
							7⁰	+0.6	Im S scheinbar ●-Böe	
	0⁴⁰	3.2								
					7¹⁰	+0.1				22. »
∞¹			0⁴⁰	3.1						
	1¹⁵	3.1					7³⁰	−0.0	Im SW scheinbar ●-Böe.	
≡⁰					7⁴⁵	+0.1				23. »
≡⁰			1³⁰	3.0						
∞¹, ≡⁰	1⁴⁵	3.0					7⁴⁵	−0.1	Schöne A.-D.	
≡⁰					8⁰	+0.3			Über See am Hor. ≡(∞?)-Schicht.	24. »
∞a.H., ≡⁰⁻¹			2¹⁵	2.9					Um 1⁴⁰p Donner im S bis SE.	
≡⁰⁻¹	2⁴⁵	2.9					8³⁰	0.0	Feuer von Wangeroog nur zeitweise sichtb.	
					8⁵⁰	+0.3				25. »
			3	2.8						
	3⁴⁵	2.8					9²⁵	+0.1	Schöne A.-D.	

d⁰

Tabelle II. Rotersand-Leuchtturm, Juli 1906.

Datum Tag	Luftdruck mm	Temperatur °C	Feuchtigkeit absol. mm	Feuchtigkeit relat. %	Staubgehalt (Teilchen in 1 ccm)	Bewölkung 0—10	⊙ 0—2	≡, ∞
1. Juli	765	16.0	—	—	—	wechselnd, meist wolkig	⊙ zeitweise	
2. »	767	15.5	—	—	—	meist heiter	$\odot^{1-2}$	
3. »	767.7	17.0	—	—	—	wechselnd, wolkig	$\odot^{0-1}$	
4. »	765.7	15.9	11.0	81	—	5, meist heiter	$\odot^{0-2}$	
5. »	761.5	15.8	11.6	87	—	9, wechselnd	$\odot^{0}$ zeitweise	
6. »	760.2	14.2	11.3	92	—	10, meist wolkig	⊙ a zeitweise	$\equiv^{0}$
7. »	764.1	14.2	10.4	87	464	7, wechselnd	⊙ zeitweise	
8. »	766.2	17.8	10.9	75	2829	2, heiter	$\odot^{2}$	$\equiv^{0-1}$, ∞^{0-2}
9. »	769.7	15.2	10.4	81	1679	5, wechselnd	$\odot^{0-1}$	
10. »	768.0	15.4	9.9	77	2071	2, heiter	$\odot^{2}$	∞^{0-1} zeitweise
11. »	764.4	15.6	11.0	84	2043	10, meist bedeckt		
12. »	760.0	12.6	9.9	92	2171	10, trübe und regnerisch		
13. »	763.5	13.6	8.6	76	586	7, wechselnd, p aufklarend	$\odot^{1-2}$ p zeitweise	
14. »	763.3	14.9	11.0	87	2975	8, wechselnd, meist wolkig	⊙ zeitweise	$\equiv^{0}$, ∞^{0-1}
15. »	759.6	15.7	11.4	85	2636	9, wolkig, später bedeckt	$\odot^{0}$ a zeitweise	∞^{0-1}
16. »	760.2	13.8	9.0	77	1486	9, wolkig, später bedeckt	$\odot^{0-2}$ a zeitweise	
17. »	762.7	15.3	10.1	78	1986	4, stark wechselnd	$\odot^{0-2}$	
18. »	761.8	17.1	12.8	89	5400	3, meist heiter	$\odot^{1-2}$	∞^{1-2}
19. »	758.0	16.3	11.0	77	3957	8, a heiter, p wolkig	$\odot^{0-2}$	∞^{0-1}
20. »	757.3	14.1	8.9	72	3971	7, stark wechselnd	$\odot^{0-2}$ zeitweise	
21. »	760.3	14.4	7.9	65	1829	7, stark wechselnd	$\odot^{0-2}$ zeitweise	
22. »	763.0	16.9	10.9	78	4317	9, meist wolkig	$\odot^{0-1}$ m zeitweise	∞^{0-2}
23. »	762.4	16.2	13.2	90	3414	6, a meist wolkig, p aufklarend	$\odot^{0-2}$	$\equiv^{0}$, ∞^{0-1}
24. »	761.3	15.8	12.5	92	3421	9, a wechselnd, p wolkig	⊙ a zeitweise	$\equiv^{0}$, ∞^{0-1}
25. »	767.5	14.9	10.3	82	2500	4, wechselnd, meist heiter	$\odot^{1-2}$	
Mittel	763.2	15.2	10.6	82	2620	6.8		

Von den vorliegenden 25 Beobachtungstagen waren 9 heiter oder doch größtenteils heiter: der 2., 4., 7., 8., 9., 10., 17., 18., 25.; an 7 Tagen fiel Niederschlag: am 5., 11., 12., 13., 14., 15., 20.; an 10 Tagen herrschte Nebel oder Dunst: am 6., 8., 10., 14., 15., 18., 19., 22., 23., 24.

II. Messungen des Potentialgefälles.

Das für die Registrierungen des Potentialgefälles bestimmte Benndorfsche Quadranten-Elektrometer konnte in einem der 3 stark halbkreisförmigen Ecken aufgestellt werden, die sich oben am Turm unterhalb des Plateaus befinden (s. Figur 2 und 3). Einen anderen und vielleicht noch günstigeren Aufstellungsort ausfindig zu machen, war bei den örtlichen, überaus beengten Verhältnissen vollkommen ausgeschlossen. Auch in diesem Erker, der einen Durchmesser von 1.7 m besitzt, ließ sich nur bei äußerster Einschränkung und mit Ausnutzung auch des kleinsten Eckchens alles dasjenige unterbringen, das für die Registrierung erforderlich war. Mußten hier doch Quadranten-Elektrometer, Wasserkollektor und die zum Laden der Quadranten sowie für die Registrierung nötigen Batterien untergebracht werden. Dabei war der ohnehin schon sehr kleine Raum zum Teil auch noch mit Kisten und Geräten ausgefüllt, die zum Leuchtturm gehörten und nicht entfernt werden konnten. Von den Kisten ließ sich freilich insofern Gebrauch machen, als auf ihnen die Instrumente aufgestellt wurden. So stand z. B. das Quadranten-Elektrometer auf Kisten mit Munition, der Wasserkollektor auf solchen mit Leuchtkugeln. Das Rohr des Wasserkollektors konnte aus einem auf der Nordseite befindlichen Fenster hinausgeleitet werden. Die Abtropfstelle befand sich 1.2 m von der Erkerwand entfernt, in 24.1 m über Niedrigwasser. Zum Laden der Quadranten diente die schon 1904 an der Ostsee erprobte Bittersalz-Batterie[1]), die aus kleinen Kupfer-Zink-Elementen (Kupfer-Zink-Bügel in schwacher Bittersalzlösung, in s. g. „Verpackpulvergläsern“ von 15 ccm Inhalt) bestehen und zu je 100 Stück in einem leicht transportablen Holzkasten von 37 cm Seitenlänge und 7 cm Höhe untergebracht sind. Gerade für Beobachtungen auf Reisen empfiehlt sich eine derartige Batterie außerordentlich, da sie sehr leicht auseinander zu nehmen und wieder zusammenzusetzen ist, und da sich auch eine etwaige Störung schnell entdecken und beseitigen läßt. Zudem ist sie verhältnismäßig recht billig zu beschaffen und zu erhalten.

[1]) G. Lüdeling, Luftelektrische Messungen auf der Ostmole bei Swinemünde. Ergebnisse der Met. Beob. in Potsdam im Jahre 1902. Berlin 1905. S. VII.

Tagesmittel der meteorologischen Elemente.

Durchsichtigkeit der Luft	Wind 0—12	Seegang 0—9	Spritzwasser	Niederschlag	Bemerkungen	Datum Tag
sehr gut	N 3	4—5	ziemlich viel			1. Juli
sehr gut	ENE 3-4	3—4	mäßig			2. »
leicht diesig	NE 3-4	2—4	mäßig			3. »
ziemlich gut	E-NNE 2-4	2—4	mäßig			4. »
wenig sichtig	NNE 4-5	4—3	viel	● tr. 7½ p	T im SW (?).	5. »
wenig sichtig	NNE-NNW 4	2—4	mäßig			6. »
a klar, p diesig	E-EEW 2-3	3	mäßig			7. »
ziemlich gut, abends gut	S 1, E 1, C	1—0	wenig—nichts			8. »
ziemlich gut, fernsichtig	N 3	2	wenig		Schöne A.-D.	9. »
wechselnd, a klar, p diesig	N 1, C, NE 2	1—0	wenig—nichts			10. »
a diesig, p unsichtig	E 3, NNE 4-5	3—5	sehr viel	● 1-2 2-4p, 8p		11. »
unsichtig	NNE 7-8	7	sehr viel	● 1-2 n, a m,	≡	12. »
a gut, p sehr gut	WSW 4-5, W 2	4—2	viel—mäßig	● 0-1 a zeitweise	Schöne A.-D.	13. »
unten diesig, oben klar	SW 3, W 1-4	3—4	mäßig, viel	● sch. m	T im SE	14. »
diesig, unsichtig	SW-WSW 4-6	4—6	sehr viel	● 0-1 p		15. »
a gut, p unsichtig	SW-WSW 5-6	6	sehr viel			16. »
schwach diesig	WNW 5-6	6—4	sehr viel		Schöne A.-D.	17. »
stark diesig	WSW 3-4, WNW 2	3—1	wenig			18. »
tagsüber diesig, abends klar	W-SW 4-6	4—5	mäßig, später viel		T im W (?)	19. »
tagsüber leicht diesig, abds. klar	W-WSW 4-6	4—6	sehr viel, viel	● 1-Böe aus W		20. »
gut, abends sehr gut	W 6-7	6—7	viel			21. »
diesig—stark diesig	SW 1-3	3—1	wenig			22. »
unsichtig	SW-ENE 1-3	2—1	wenig—nichts		Schöne A.-D.	23. »
unsichtig	SE-NW 1-3	1—0	nichts		T im S-SE	24. »
sehr gut	N-NNW 4	3—4	viel		Schöne A.-D.	25. »

Übrigens würde auch nichts im Wege stehen, eine solche Batterie von noch kleineren Dimensionen herzustellen, falls man aus irgend einem Grunde darauf besonderes Gewicht legen sollte.

Als Kollektor wurde ein Wasserkollektor gebraucht. Das cylindrische Metallgefäß von 50 cm Durchmesser und 20 cm Höhe stand auf 3 mit vorzüglichem Isolierlack überzogenen Holzfüßen von 9 cm Dicke und 25 cm Höhe und wurde oben von diesen noch durch 3 sorgfältig polierte, massive Bernsteinstücke von 3.5 cm Durchmesser und 1.5 cm Höhe isoliert. Das Ausflußrohr, welches durch das Fenster bis auf 1.2 m von der Wand des Erkers ins Freie ragte, war am Ende mit einer abschraubbaren, feinen Ausflußöffnung versehen, die den Ausfluß des Wassers derart regelte, daß das Gefäß von abends 10 Uhr bis zum andern Morgen 7 Uhr nicht aufgefüllt zu werden brauchte. Zum Füllen des Kollektors wurde Trinkwasser benutzt, das für den persönlichen Bedarf der Besatzung des Leuchtturms in 2 großen, ausgemauerten Tanks im Fuße des Turmes enthalten war und von hier aus in Eimern nach oben transportiert werden mußte. Seewasser zu nehmen, verbot sich einmal aus dem einfachen Grunde, daß es durchaus nicht immer zu haben war, z. B. bei nur einigermaßen frischem Winde nicht ohne die größten Schwierigkeiten, sodann aber auch deshalb, weil das stark salzhaltige Wasser das Metall des Kollektors zu sehr angegriffen hätte. Außerdem war es häufig zu schmutzig, es hätte daher das Ausflußrohr leicht verstopft. Um ein solches Verstopfen des Rohres auch bei dem Trinkwasser zu verhüten, wurde im Innern des Kollektors, dort wo das Wasser in das Ausflußrohr eintritt, ein Filter aus Musselin eingeschaltet, das in der Tat recht gute Dienste leistete, denn ein Verstopfen des Rohres ist in der ganzen Zeit überhaupt nicht eingetreten.

Die Aufstellung des Quadranten-Elektrometers und des Wasser-Kollektors erfolgte am 2. Juli, und bereits am Abend dieses Tages war der Apparat in voller Tätigkeit. Eine vorläufige Skalenwertsbestimmung ergab eine Empfindlichkeit von 1 mm = 18 Volt. In der Registrierung vom 2. zum 3. Juli zeigte sich nun aber, daß diese Empfindlichkeit noch zu hoch war, da die Nadel dabei sehr leicht die Ränder des Papierstreifens erreichte. Daher wurde die Empfindlichkeit am 3. Juli auf 1 mm = 25 Volt verringert. Die Registrierung ging nun ohne wesentliche Störung von statten, bis zum Schluß am 25. Juli. Die Isolation sowohl des Quadranten-Elektrometers wie auch des Kollektors hielt sich über Erwarten gut; ein einziges Mal, am 12. Juli, einem Sturmtage, versagte sie zeitweise, als der Regen durch das Fenster auch bis an die Instrumente geschlagen wurde. Nur die Empfindlichkeit des Quadranten-Elektrometers erwies sich immer noch als reichlich hoch, so daß der Registrierzeiger sich mehrfach an den Rand des Registrierpapiers legte. Am 17. Juli fand daher abermals eine Verringerung

Tabelle III. Stündliche Werte des luftelektrischen Potential

Volt/Meter (Nicht reduziert auf

Zeit		Mn.—1ⁿ	1—2ⁿ	2—3ⁿ	3—4ⁿ	4—5ⁿ	5—6ⁿ	6—7ⁿ	7—8ⁿ	8—9ⁿ	9—10ⁿ	10—11ⁿ	11—Mg.
Juli	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	710	555	525	470	[1])	[1])	[1])	375	360	400	380	470
	5	640	625	750	850	900	860	865	835	740	600	600	555
	6	465	590	690	710	750	750	750	745	655	710	850	375
	7	680	710	675	640	560	490	435	325	370	365	300	350
	8	>1150	>1150	>1150	>1150	740	560	600	495	260	210	230	315
	9	>1150	>1150	970	965	>1150	>1150	>1150	985	1050	760	375	175
	10	612	486	420	516	540	540	582	660	720	678	546	366
	11	630	756	540	540	456	336	324	444	576	660	510	348
	12	>1380	>1380	>1380	>1380	>1380	>1380	>1380	-612	- 48	-120	258	- 60
	13	462	468	390	480	516	540	606	690	570	540	480	534
	14	660	360	432	528	744	660	672	516	540	474	588	618
	15	966	996	1026	792	780	840	822	708	780	720	480	390
	16	1008	768	816	816	780	648	540	486	420	528	660	678
	17	960	1110	864	1062	1020	978	1140	996	1050	996	804	972
	18	888	870	840	840	864	876	978	1128	1062	1200	1278	1026
	19	1056	1062	150	1248	954	900	672	588	612	[2])	[2])	[2])
	20	588	600	632	660	756	840	990	876	864	>1500	>1500	>1500
	21	>1500	>1500	>1500	>1500	>1500	900	960	810	660	768	738	738
	22	480	432	486	510	930	852	864	840	900	660	540	516
	23	1050	>1500	>1500	>1500	1164	900	720	342	348	462	660	732
	24	>1560	>1560	>1560	>1560	>1560	918	1200	1308	1260	888	954	858
	25	300	195	150	300	300	390	450	585	600	630	630	1095

[1]) Papier stieß auf den Fußboden. [2]) Draht zum Kollektor hatte sich gelöst.

der Empfindlichkeit auf 1 mm = 30 Volt statt, und schließlich wurde am 23. Juli noch eine Einrichtung getroffen, so daß die Empfindlichkeit sowohl auf 30 Volt wie auf 75 Volt gestellt werden konnte. Am 25. Juli mußten die Registrierungen abgebrochen werden, da noch eine Fortsetzung derselben für die letzten Tage des Monats auf der Insel Wangeroog geplant war.

Die Ergebnisse der Registrierungen des Potentialgefälles auf dem Rotersand-Leuchtturm finden sich in Tabelle III.

Was nun zunächst das allgemeine Aussehen der Registrierkurven anbetrifft, so fällt sofort das beständige Vorhandensein von kleinen Zacken auf, welche den Kurven ein ganz charakteristisches Gepräge geben und sie von den auf dem Festlande gewonnenen deutlich unterscheiden. Mit ganz seltenen Ausnahmen ist die Nadel in fortwährender Unruhe begriffen, doch sind diese Schwankungen grundverschieden von denjenigen größerer Störungen, wie sie bei Niederschlägen, Gewittern usw. aufzutreten pflegen. Amplitude und Schwingungsdauer ist verhältnismäßig klein, und der Gesamt-Verlauf der luftelektrischen Erscheinung wird durch sie kaum beeinträchtigt. (Eine Wiedergabe einer typischen Kurve soll bei der Veröffentlichung der im Sommer 1907 erfolgten Registrierung des Potentialgefälles auf Helgoland im nächsten Bande dieser „Ergebnisse“ erfolgen.) Immerhin habe ich es gerade wegen dieser fortgesetzten Bewegungen in den Kurven für ratsam gehalten, bei Auswertung der letzteren nicht einfach zu den vollen Stunden abzulesen, sondern Mittelwerte für die einzelnen Stunden-Intervalle zu bestimmen. Das geschah in der Weise, die Herr Ad. Schmidt[1]) zur Ablesung magnetischer Kurven empfiehlt, sofern letztere nicht allzustarke unregelmäßige Schwankungen zeigen, und die auch bereits von den Herren Messerschmitt und Lutz[2]) in München zur Anwendung gebracht ist. Auf einer gut durchsichtigen Celluloid-Platte von passender Größe sind 2 vertikale Linien im Abstande einer Stundenlänge des Registrierstreifens eingeritzt und grenzen also, auf die Registrierung gelegt, denjenigen Kurvenabschnitt ab, der einer Stunde entspricht. Um hierfür die mittlere Ordinate abzulesen, befindet sich auf der Celluloid-Tafel noch eine Anzahl horizontaler Teilstriche, die zweckmäßig um Doppelmillimeter von einander entfernt sind. Man verschiebt nun eine besonders hervortretende und gekennzeichnete horizontale Linie (die 0-Linie oder auch irgend eine andere) parallel zur Basislinie der Registrierung, und zwar so lange, bis sie das Kurvenstück derart schneidet, daß das zwischen den senkrechten Stundenlinien über ihr befindliche, von Nulllinie und Kurve begrenzte Flächengebiet genau gleich demjenigen

[1]) Ad. Schmidt, Ein Planimeter zur Bestimmung der mittleren Ordinate beliebiger Abschnitte von registrierten Kurven. Ztschr. f. Instr. 1905, S. 263.

[2]) Messerschmitt und Lutz, Ablesevorrichtung zur Bestimmung von Mittelwerten registrierter Kurven. Ztschr. f. Instr. 1906, S. 142—145.

gefälles auf dem Rotersand-Leuchtturm, im Juli 1906.

die freie Ebene.) Volt/Meter

Mg.—1^p	1—2^p	2—3^p	3—4^p	4—5^p	5—6^p	6—7^p	7—8^p	8—9^p	9—10^p	10—11^p	11—Mn.	Mittel
—	940	865	930	625	890	545	550	790	945	970	950	818
615	630	495	675	680	625	625	650	700	690	700	675	572
740	700	870	875	715	545	790	300	490	550	540	520	686
675	710	910	775	925	910	825	910	900	820	800	690	745
310	400	450	565	690	775	920	1000	>1150	>1150	840	>1150	> 638
315	215	265	335	310	260	335	410	525	515	540	860	> 537
375	330	470	375	630	830	865	785	810	858	804	576	> 781
258	240	234	300	234	240	312	378	510	606	516	300	450
384	>1380	>1380	>1380	630	864	900	996	600	480	>1380	>1380	> 744
840	432	>1380	780	[1]	[1]	282	546	66	270	342	474	> 857
402	252	300	450	522	480	498	510	582	552	564	450	493
>1380	498	468	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	174	480	702	660	534
372	276	360	408	390	384	450	228	690	72	1008	1200	631
510	444	348	444	918	828	564	756	888	>1380	876	582	> 695
690	672	648	738	972	1212	>1380	>1380	>1380	>1380	960	684	>1002
1020	1260	>1500	>1500	>1380	>1500	1362	>1500	1440	>1500	>1500	>1500	>1200
858	900	672	312	270	420	612	618	990	1188	1248	732	765
>1500	>1500	>1500	720	690	1020	1182	996	1104	1020	1068	>1500	>1046
792	822	900	1032	972	918	702	822	852	858	900	720	> 974
432	420	504	510	498	552	480	978	948	1224	1038	1188	699
750	738	924	1260	>1560	>1560	>1560	>1560	>1560	>1560	>1560	>1560	>1126
828	1086	1500	705	750	1050	1620	1605	1350	900	585	375	>1148
1800	2490	2970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	859
											Mittel:	> 783

[1]) Kontakt an der Uhr und Isolation versagte. [2]) Papier stieß auf den Fußboden.

ist, das unter ihr liegt und in derselben Weise von Nulllinie und Kurve begrenzt wird. Indem man für diese Lagen der Skala die Ordinaten abliest, erhält man Mittelwerte, die den Verlauf der Erscheinungen jedenfalls richtiger darstellen, als wenn man nur Momentanwerte für die vollen Stunden abgelesen hätte.

Die vorhin erwähnte charakteristische beständige Unruhe in den Kurven glaube ich auf das unausgesetzte Zerspritzen von Seewasser, also auf den hierdurch ausgeübten Lenard-Effekt[1]) zurückführen zu sollen. Es ist allerdings auch möglich, daß die Kondensationsvorgänge in den unteren Luftschichten, die sich hier über Wasser jedenfalls wohl anders gestalten als über Land, eine größere Rolle mitspielen. Bemerkenswert ist in dieser Beziehung, daß die Kurve des Potentialgefälles an einem Tage mit Nebel auf dem Rotersand-Leuchtturm eine ganz außergewöhnlich große Unruhe zeigte, die sich ebenfalls in fortwährendem Hin- und Herschwanken der Nadel innerhalb einer gewissen, nicht sehr großen Amplitude äußerte, wobei die absoluten Werte andauernd positiv blieben.

Die in Tabelle III gegebenen Werte des Potentialgefälles beziehen sich nun auf die bezeichnete Abtropfstelle am Turm, also auf einen 1.2 m von der Wand entfernten und 24.1 m über Niedrigwasser befindlichen Punkt. Eine Reduktion derselben auf ebenes Feld durch direkte Vergleichsbeobachtungen war leider vollkommen ausgeschlossen. Irgend eine Sandbank, auf welcher man solche Vergleichsmessungen hätte vornehmen können, war nicht vorhanden. Und ebenso fehlte jede Möglichkeit, von einem Boote aus oder auf einem Floß Messungen anzustellen. Die Zahlen haben also nur ganz relativen Wert. Dabei ist noch weiter zu berücksichtigen, daß sie auch untereinander nicht streng vergleichbar sind, weil die Höhe der Abtropfstelle über dem Wasser dem periodischen Wechsel von Ebbe und Flut unterworfen war, hier also um 3 m schwankte.

Aus diesem Grunde läßt sich auch der tägliche Gang des Potentialgefälles aus jenen Zahlen nicht genau ableiten.

Wenn nun auch der Reduktionsfaktor auf die Ebene nicht bestimmt werden konnte, so daß die in Tabelle III mitgeteilten Werte sich nicht auf freies Feld beziehen, so kann man doch wohl mit Sicherheit behaupten, daß die am Rotersand-Leuchtturm gemessenen absoluten Werte des Potentialgefälles erheblich größer als auf dem Festlande waren. So fand sich z. B. am Turm des Meteorolog.-Magnetischen Observatoriums in Potsdam zu genau denselben Beobachtungszeiten, d. h. im Juli 1906 nur ein Mittelwert von etwa 210 V/m, gültig für eine Abtropfstelle, die 26 m über dem Erdboden und 1 m von der Turmwand liegt, also ganz ähnlich wie die Abtropfstelle am Leuchtturm. Hier dagegen war der Mittelwert jedenfalls größer als 780 V/m.

Bezüglich des täglichen Ganges des Potentialgefälles über der Nordsee wurde schon weiter oben bemerkt, daß eine Ableitung desselben aus den erhaltenen Registrierungen schon deshalb nicht

[1]) Ann. d. Phys. 1892, S. 631.

einwandfrei ist, weil die Höhe der Abtropfstelle über dem Wasser einem durch Ebbe und Flut bedingten beständigen Wechsel unterworfen war. Immerhin glaube ich aus den Registrierungen an den ruhigen Tagen folgern zu können, daß eine einfache tägliche Periode nicht vorhanden ist, daß vielmehr auch hier über freiem Wasser eine doppelte Welle im Potentialgefälle auftritt, die große Ähnlichkeit mit derjenigen an Landstationen besitzt. Freilich kann ich diese Ansicht nur mit allem Vorbehalt aussprechen. Den strikten Beweis dafür bringen die Beobachtungen auf dem Rotersand-Leuchtturm keineswegs, dazu bedarf es noch der Anstellung weiterer Beobachtungen unter günstigeren und einwandfreieren Aufstellungsbedingungen. In meiner Annahme bin ich jedoch noch bestärkt worden durch die Registrierungen des Potentialgefälles, die im Jahre 1907 auf Helgoland gewonnen sind. Eine weitere Diskussion der Kurven des Potentialgefälles sowohl vom Rotersand-Leuchtturm wie von der Insel Helgoland wird im nächsten Bande dieser „Ergebnisse" gebracht werden.

Um einen Vergleich der Registrierungen des Potentialgefälles auf dem Rotersand-Leuchtturm mit einer benachbarten Küstenstation zu erhalten, waren von vornherein im Anschluß an die luftelektrischen Messungen auf dem Leuchtturm auch noch solche auf der Insel **Wangeroog** geplant, die, wie schon erwähnt, etwa 13 km südwestlich entfernt liegt.

Nachdem die Messungen am 25. Juli auf dem Leuchtturm abgebrochen waren und ein Peilboot der Kaiserl. Marine den Beobachter nebst den erforderlichen Instrumenten nach Wangeroog gebracht hatte, wurde hier ein Benndorfsches Elektrometer in der s. g. „Signalstation" aufgestellt. Letztere ist auf der Westseite des Ortes Wangeroog auf der Düne gelegen und befindet sich bei Hochwasser noch etwa 150 m vom Wasser entfernt. Zur Ebbezeit beträgt die Entfernung von der Signalstation bis zum Wasser mehr als 300 m.

Die Aufstellung des Instrumentariums für Potentialgefälle war hier genau dieselbe wie auf dem Rotersand-Leuchtturm. Das Ausflußrohr des Wasserkollektors konnte aus einem Nord-Fenster hinausgeführt werden. Die Abtropfstelle lag dabei 1.3 m von der Wand entfernt und 2 m über dem Erdboden. Die Empfindlichkeit des Elektrometers war 1 mm = 5 Volt. Am Nachmittag des 28. Juli wurde der Registrier-Apparat aufgestellt und in Gang gesetzt. Leider konnten die sofort gut funktionierenden Registrierungen nur kurze Zeit vorgenommen werden, vom 28. bis zum 31. Juli, da die Signalstation am 1. August für eine plötzlich angesagte größere Übung der Kriegsmarine gebraucht wurde und daher geräumt werden mußte. Es liegen also Registrierungen des Potentialgefälles von nur 3 Tagen vor, freilich von 3 vollkommen klaren Sommertagen.

Zur Bestimmung des Reduktionsfaktors der registrierten Werte auf freies Feld wurde zur Ebbezeit eine größere Anzahl von Vergleichs-Messungen des Potentialgefälles auf dem ebenen Strande ausgeführt, etwa 200 m von der Düne und noch ebenso weit von der Grenze des zurückgetretenen Wassers entfernt. Zu diesen Beobachtungen dienten die transportablen Exner'schen Apparate[1]) mit den von Elster und Geitel gebrauchten Petroleumlampen. Es ergab sich, daß der Reduktionsfaktor im Mittel einen Wert von 2.47 besaß, daß also die registrierten Werte mit dieser Zahl multipliziert werden mußten, um in absolute Werte verwandelt zu werden.

In der nachfolgenden Tabelle IV finden sich nun die Werte des Potentialgefälles auf Wangeroog, die in derselben Weise aus den Registrierungen abgeleitet sind, wie schon für die Beobachtungen auf dem Rotersand-Leuchtturm beschrieben wurde.

Tabelle IV. Stündliche Werte des luftelektrischen Potentialgefälles auf der Nordseeinsel **Wangeroog.** 1906, Juli 28 bis 31.

Volt/Meter. (Reduziert auf die freie Ebene.) Volt/Meter.

Zeit	Mn.-1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–Mg.	0–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–Mn.	Mittel
Juli 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	343	333	269	245	208	208	153	138	165	173	153	168	—
» 29	141	99	72	133	230	225	187	180	180	249	252	193	161	133	153	203	232	178	173	151	178	180	190	148	—
» 30	143	161	175	146	119	148	148	146	133	153	163	193	203	210	257	338	321	262	190	227	225	203	172	119	—
» 31	86	74	84	74	89	128	148	136	148	148	207	121	148	190	205	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mittel	123	111	110	118	146	167	161	154	154	183	207	169	214	217	221	256	253	216	172	172	189	185	172	145	176

[1]) F. Exner, über transportable Apparate zur Beobachtung der atm. Elektrizität. Sitzgsber. der Wiener Akad. XCV, Mai 1887.

Was zunächst die absoluten Beträge anbetrifft, so ergibt sich hier aus 3 Tagen ein Mittelwert von 176 V/m, also ein wesentlich kleinerer als auf dem Rotersand-Leuchtturm, dagegen von ziemlich der gleichen Höhe wie in Potsdam. Selbstverständlich läßt sich aus dieser geringen Anzahl von Beobachtungen noch nicht der Schluß ziehen, daß das Potentialgefälle auf Wangeroog von etwa derselben Größenordnung wie im Binnenlande sei. Immerhin traten hier an den beobachteten 3 normalen Tagen nicht derart hohe Werte des Potentialgefälles auf, wie sie z. B. auch Elster[1]) auf der von Wangeroog nicht weit entfernten Nordseeinsel Juist fand, wo Maxima von 500—900 V/m vorkamen. Untersucht man die gewonnenen Registrierungen auf eine tägliche Periode, so ist auch hier das Ergebnis kein sicheres und deutlich hervortretendes. Was man aus diesen 3 Tagen entnehmen kann, ist höchstens das, daß die niedrigsten Werte in den ersten Morgenstunden, die höchsten aber in den ersten Nachmittagsstunden aufzutreten scheinen. Ein deutlich ausgeprägter täglicher Gang, der sich in allen 3 Kurven zeigt, ist nicht zu finden. Man hat vielmehr den Eindruck, als wenn die tägliche Periode auch an der Küste, ähnlich wie nach den Beobachtungen auf dem Rotersand-Leuchtturm über dem freien Meere, von einer größeren Anzahl von Faktoren bedingt würde, von denen einige wohl allgemeiner, konstanter Natur sein mögen, andere aber wieder starken Schwankungen unterworfen sind und daher in sehr wechselndem Maße den täglich Gang beeinflussen.

III. Messungen der Eigenelektrizität der Luft.

Für die Erklärung der Entstehung und Aufrechterhaltung des luftelektrischen Feldes, besonders auch desjenigen über den Ozeanen, ist es von großem Interesse festzustellen, wie sich die über dem Meere beobachtete Eigenelektrizität der Luft zu derjenigen über dem Festlande verhält. Es wurden daher auf dem Rotersand-Leuchtturm Versuche angestellt, die Aufschluß über die Eigenelektrizität der dortigen Seeluft geben sollten. Unter Berücksichtigung der von Lenard[2]) gefundenen Tatsache, daß zerspritzendes Seewasser die Luft positiv elektrisch macht, und zwar je nach dem Salzgehalt des Wassers in mehr oder weniger erheblichem Maße, konnte man hier über der Nordsee eine verhältnismäßig starke Eigenelektrizität der Luft erwarten. Denn nach den Lenardschen Untersuchungen tritt das Maximum einer positiven Elektrisierung der Luft ein, wenn der Salzgehalt des zerspritzenden Wassers 5 % beträgt, also demjenigen der Nordsee ($3^1/_2$—4 %) nahe kommt. Für den Fall nun, daß man am Rotersand-Leuchtturm eine beträchtlich höhere positive Eigenelektrizität als über dem Festlande fand und daß man auch eine Zunahme derselben bei oder nach bewegter See feststellen konnte, war man wohl zu dem Schluß berechtigt, daß die sich überstürzenden Meereswellen in der Tat eine stärkere Elektrisierung der Luft hervorrufen. Zweifellos durfte man dann auch das beständige Zerstäuben des salzhaltigen Wassers als eine Quelle der Jonisation der Luft und damit der Aufrechterhaltung des luftelektrischen Feldes ansehen.

Zu den Messungen bediente ich mich einer Methode, die schon von Sir W. Thomson[3]) auf der internationalen Konferenz zur Bestimmung der elektrischen Einheiten in Paris im Jahre 1882 vorgeschlagen und die dann von Ròiti[4]) in Florenz und später auch von Chauveau[5]) auf dem Eiffel-Turm in Anwendung gebracht wurde. Sie besteht darin, daß man ein gewisses Volumen der zu untersuchenden Luft durch eine Art Metallkäfig abgrenzt, also z. B. durch einen aus Drahtgaze hergestellten Kasten. Die Maschen dieser Gaze sollen einerseits nicht allzuweit sein, damit sie einen absolut sicheren elektrostatischen Schutz des umschlossenen Raumes gegen den Einfluß entfernter Luftschichten und der benachbarten Objekte abgeben, andererseits auch nicht allzu eng, damit der Luftaustausch ein völlig ungehinderter ist. Nachdem man den Käfig auf das Sorgfältigste zur Erde abgeleitet hat (am besten durch Drähte aus dem gleichen Metall), kann man die eingeschlossene Luft auf die gewöhnliche Weise mittels eines im Innern angebrachten Wasserkollektors untersuchen.

Derart hatten sowohl Ròiti wie auch Chauveau ihre Untersuchungen angestellt, und beide waren zu dem Resultat gekommen, daß die Luft unter normalen Verhältnissen positiv elektrisch sei. Sie fanden das in solchen Käfigen beobachtete Potential der Luft nahezu = 1 Volt.

[1]) J. Elster, Messungen des elektrischen Potentialgefälles auf Spitzbergen und Juist. Terr. magn. VII, 1902, S. 11 ff.

[2]) Ann. d. Phys. 1892, S. 631.

[3]) Conférence internationale pour la détermination des unités électriques. 16. octobre—26. octobre 1882. Procès-verbaux. Paris 1882. Pag. 88.

[4]) Conférence internationale pour la détermination des unités électriques. Deuxième session. Paris 1884. Pag. 69 ff.

[5]) Chauveau, Recherches sur l'électricité atmosphérique. Second mémoire. Paris 1902. Pag. 103 ff.

So einfacher Natur nun auch die für diese Messungen erforderlichen Einrichtungen an sich sind, so konnte man sie auf und an dem Rotersand-Leuchtturm doch nur nach Überwindung größter Schwierigkeiten herstellen.

Vor der schweren, für die luftelektrischen Untersuchungen stets offen gehaltenen Eisentür auf der Ostseite (s. Figur 3) wurde an der Außenwand des Turmes ein viereckiger Kasten aus Eisenblech angebracht, dessen Höhe 0.6 m, dessen Breite 0.8 m und dessen Länge 1 m betrug. Für diesen Kasten wären etwas größere Dimensionen wohl ganz zweckmäßig gewesen, allein eine noch größere Form hätte sich hier kaum anbringen und genügend befestigen lassen, da die örtlichen Verhältnisse allzu ungünstige waren. Schon die Befestigung des gebrauchten Schutzkastens erforderte die allergrößten Anstrengungen und wäre auch wohl nicht gelungen, wenn die 3 Wärter des Leuchtturms als alte Seeleute nicht ganz besonderes Geschick in derartigen Arbeiten gezeigt hätten.

Die untere und die nach dem inneren Turm zugekehrte Seite des Kastens war nicht ganz mit Eisenblech verkleidet, sondern hatte eine größere Öffnung, durch welche das Wasser abtropfen bezw. das Ausflußrohr des Wasserkollektors eingeführt werden konnte. Letzterer war in der Tür-Öffnung auf mehreren Kisten aufgestellt und hier von seinen Unterlagen durch große polierte Bernsteinstücke isoliert. Auch der Kollektor selbst befand sich also in völlig metallischem Schutz, da er im Innern des aus Eisen hergestellten und so die vorzüglichste Erdleitung bildenden Turmes stand. Um übrigens eine absolut sichere Erdleitung zu garantieren, wurden noch von blank geschabten Stellen der 4 unteren Ecken des Kastens Eisendrähte direkt hinuntergeleitet in das Wasser. Einige in die Seitenwände des Blechkastens gebohrte Öffnungen von etwa 1 cm Durchmesser sorgten dafür, daß im Innern ein beständiger Luftaustausch stattfand.

Von diesem Kollektor aus führte nun das am Ende stark nach unten gebogene Abflußrohr in den Schutzkasten, und zwar so, daß die Abtropfstelle möglichst genau in der Mitte des Schutzkastens lag.

Mit dem Kollektor war ein Benndorfsches Quadranten-Elektrometer verbunden, das in dem unteren Raume des Turmes, dem schon erwähnten Lagerraum stand. Freilich ließ die Aufstellung hier manches zu wünschen übrig. Denn einmal bot es an sich große Schwierigkeiten, in diesem schon überreichlich vollgepfropften Raume noch einen einigermaßen geeigneten Platz für das Elektrometer sowie die erforderlichen Batterien zu finden, und sodann war es ganz außerordentlich schwer, ein empfindliches Registrier-Instrument hier in genügendem Maße vor stärkeren Luftströmungen zu schützen. Wiewohl das Elektrometer noch durch ein vertikal ausgespanntes größeres Segel möglichst geschützt wurde, so war es doch nicht zu vermeiden, daß Störungen in der Registrierung des Instruments hervorgerufen wurden, wenn auch die Westtür einmal geöffnet werden mußte. Bei dem hier fast immer herrschenden frischen Wind entstand dann in dem unteren Raum derart starke Zugluft, daß das Registrier-Papier des Quadranten-Elektrometers hin- und hergeschleudert wurde und daß auch der mit der Lamelle verbundene Aluminium-Zeiger in Bewegung geriet und also falsche Registrierungen verursachte. Die zu solchen Zeiten erhaltenen Aufzeichnungen waren daher völlig unbrauchbar.

Häufig traten auch dadurch Störungen ein, daß das Spritzwasser am Turm direkt in die Osttür geschlagen wurde und dann sowohl die Isolation am Kollektor wie auch im Quadranten-Elektrometer aufhob. Die Wiederherstellung solcher, leider garnicht zu vermeidenden Störungen erforderte stets sehr viel Zeit und Mühe.

Naturgemäß war das Quadranten-Elektrometer zu diesen Untersuchungen möglichst empfindlich gemacht, einmal dadurch, das der Abstand der Bifilarfäden so klein wie nur angängig gemacht wurde, und sodann mit Hilfe einer Ladesäule von verhältnismäßig hoher Spannung. Zur Ladung der Quadranten dienten 6 Kästen mit je 100 Bittersalz-Elementen, die sich auch bei diesen Untersuchungen aufs Beste bewährt haben. Sie stellten also eine Ladung von reichlich 600 Volt Spannung dar. Man hatte es auf diese Weise erreicht, daß die Empfindlichkeit des Elektrometers eine recht beträchtliche wurde, indem 1 mm Ausschlag 0.8 Volt entsprach.

Die schon erwähnten Untersuchungen von Ròiti und Chauveau hatten ergeben, daß das Potentialgefälle innerhalb eines metallisch gut geschützten Raumes doch immer noch etwa 1 Volt betrug. Es gelang nun, auf dem Rotersand-Leuchtturm an 10 Tagen ziemlich einwandfreie Registrierungen der Eigenelektrizität der Luft zu erhalten. Sie scheinen das von vornherein vermutete Resultat zu bringen, daß das Potentialgefälle in einem solchen, metallisch abgeschlossenen Raum hier in der Tat größer ist als es in Florenz oder Paris von Ròiti bezw. Chauveau gefunden wurde, denn man erhielt hier aus den Registrierungen einen Mittelwert von ungefähr 6 Volt.

Um nun festzustellen, ob bei diesem Ergebnis nicht irgend welche besonderen Eigenschaften der gebrauchten Vorrichtungen, z. B. des Metallkäfigs, eine erhebliche Rolle spielen, wurden später mit genau denselben Einrichtungen Vergleichsregistrierungen am Turm des Meteorologischen Observatoriums in Potsdam vorgenommen. Diese zeigten aber nicht annähernd diejenigen hohen Werte wie auf dem Rotersand-Leuchtturm, vielmehr entsprachen sie ganz den von Rôiti und Chauveau gefundenen, indem auch sie im Mittel etwa 1 Volt betrugen.

Die weitere Frage, ob die Eigenelektrizität der Luft während oder nach einem außergewöhnlich starken Zerspritzen von Seewasser besonders hoch ist, ließ sich mit den erhaltenen Aufzeichnungen noch nicht entscheiden, da fast immer dann, wenn ein solches besonders kräftiges Zerstäuben erfolgte, auch Störungen in den Registrierungen, durch Isolationsfehler in den Instrumenten u. dergl. auftraten.

Überhaupt erschienen die auf dem Rotersand-Leuchtturm gewonnenen Resultate nicht genügend sicher, und so wurden denn diese Versuche unter günstigeren Bedingungen für die Aufstellung der Apparate im Jahre 1907 auf der Düne der Nordseeinsel Helgoland wiederholt. Man gebrauchte hier einen Käfig von weit größeren Dimensionen, mit dem hinterher auch wieder Vergleichsmessungen in Potsdam angestellt wurden. Die Resultate dieser Untersuchungen sollen im nächsten Bande dieser „Ergebnisse“ erscheinen. Dabei werden dann auch in einer zusammenfassenden Darstellung die in obigem nur flüchtig erörterten Beobachtungen der Eigenelektrizität auf dem Rotersand-Leuchtturm weiter herangezogen werden, sodaß hier von einer ins Einzelne gehenden Diskussion Abstand genommen wird. Immerhin möge schon bemerkt werden, daß die auf Helgoland erhaltenen Ergebnisse den vorhin aus den Messungen auf dem Rotersand-Leuchtturm gezogenen Schluß vollauf zu bestätigen scheinen.

IV. Messungen mit dem Ebertschen Jonen-Aspirationsapparat.

Wiewohl die Zeit durch andere Untersuchungen bereits stark in Anspruch genommen war, wurden doch auch noch einige Messungen mit dem Ebertschen Aspirations-Apparat angestellt. Allerdings konnten dieselben nur unter denkbar ungünstigen Bedingungen vorgenommen werden, da sie an keinem anderen Orte als im Turm selbst möglich waren. Die meisten wurden nun in der offenen Osttür ausgeführt, neben dem Unterbau für den Wasserkollektor des Registrier-Apparats für die Eigenelektrizität der Luft. Einige wenige fanden auch in der Westtür statt, doch ließ sich hier nur dann beobachten, wenn völlige Windstille herrschte, da sonst bei der beständig offenen Osttür starker Luftzug eintrat und die Beobachtungen unmöglich machte.

Wegen dieser mangelhaften Aufstellung des Jnstruments sind die erhaltenen und in Tabelle V wiedergegebenen Werte durchaus nicht als vollgültige anzusehen.

Jm Allgemeinen wurde nur die Zahl der vorhandenen Jonen bestimmt (Tab. V). An einigen Tagen (19. und 21. Juli) dagegen fand noch eine Erweiterung dieser Messungen dahin statt, daß auch die Jonengeschwindigkeiten gemessen wurden, und zwar mit Hilfe eines Zusatz-Kondensators nach Mache [1]). Wie von diesem a. a. O. nachgewiesen wurde, ist die

$$\text{Specif. Jonengeschwindigkeit} = u = \frac{\Phi \log \text{nat} \frac{R}{r}}{2\pi l \Delta V},$$

wenn hierin

u die Jonengeschwindigkeit in cm/sec für eine Feldstärke von 1 V/cm,
Φ die Förderungsmenge des Aspirators,
R den äußeren Radius des Zusatz-Kondensators,
r den inneren „ „ „
l die Länge des Zusatz-Kondensators,

$$\Delta V = dV \cdot \frac{v_1}{v_1 - v_2},$$

und

dV die Spannung des Kondensators,
v_1 die Spannungsabnahme bei geerdetem Kondensator
v_2 „ „ „ geladenem „
} (nach Abzug für Isolation)

bedeutet.

[1]) H. Mache, Phys. Zeitschr. IV. 1903. S. 717.

Tabelle V. Messungen der Jonenzahl mit dem Ebertschen Jonen-Aspirationsapparat.

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	e	$q = e_-/e_+$	n	Temp. °C	Feuchtigkeit abs. mm	Feuchtigkeit rel. %	Bemerkungen
Juli 12	2^{6}–2^{21}p	Lagerraum, Osttür	+0.28	0.82	−824				Wetter trübe und regnerisch, ≡
	2^{24}–2^{39}p	»	−0.23		+676				
	Messung mußte abgebrochen werden, da die Feder des Aspirators aus dem Zapfen gesprungen war.								
Juli 14	3^{41}–3^{56}p	Westtür	+0.20	0.75	−588	15.8	11.4	85	Bew. 7-9, a-cu, str-cu, fr-cu, a-str, ⊙⁰ zeitw., ⊤ im S-SW m, ⊏≷-Stimmung.
	3^{59}–4^{14}p	»	−0.15	0.75	+441				
	3^{17}–3^{32}p	»	+0.20		−588				Luft diesig und unsichtig, See leicht, zieml. viel Spritzwasser.
	3^{33}–3^{50}p	»	Störung	.	.				
	3^{53}–5^{3}p	»	+0.13	1.15	−383				$4^{3}/_{4}$p: Bew. nimmt zu, Wind frischt auf. Im SW ⊤.
	5^{6}–5^{21}p	»	−0.15	0.75	+441				
	5^{24}–5^{39}p	»	+0.20	1.00	−588				Himmel ganz bedeckt, ⊏≷-Stimmung.
	5^{42}–5^{57}p	»	−0.20		+588	15.2	11.2	87	
Juli 16	10^{26}–10^{41}a	Osttür	+0.08	2.12	−234	14.4	8.5	70	
	10^{44}–10^{59}a	»	−0.17	1.42	+500				Auch Westtür ein wenig offen, Zugluft. Sehr viel Spritzwasser.
	11^{2}–11^{17}a	»	+0.12	1.25	−353	14.4	8.2	67	
	11^{20}–11^{35}a	»	−0.15		+441	14.6	8.4	68	
	3^{23}–3^{38}p	Osttür	+0.10	2.00	−294	14.6	8.4	68	Sehr viel Spritzwasser, starke Dünung. See grob, Himmel bedeckt.
	3^{41}–3^{56}p	»	−0.20	2.00	+588				
	3^{59}–4^{14}p	»	+0.10	1.20	−294				
	4^{17}–4^{32}p	»	−0.12	1.20	+353				Außerordentlich viel Spritzwasser, das Wasser um ⊹ ganz weiß, auch vor Osttür.
	4^{35}–4^{50}p	»	+0.10	1.20	−294				
	4^{53}–5^{8}p	»	−0.12	1.20	+353				
	5^{11}–5^{26}p	»	+0.10	1.30	−294				
	5^{29}–5^{47}p	»	−0.13		+383	14.7	8.7	70	Himmel bedeckt. Sehr viel Spritzwasser.
Juli 17	9^{15}–9^{30}a	Osttür	+0.13	1.38	−383	15.6	10.9	83	Sehr viel Spritzwasser. See zeigt viele weiße Köpfe.
	9^{33}–9^{48}a	»	−0.18	1.50	+506				
	9^{51}–10^{6}a	»	+0.12	1.00	−353				
	10^{9}–10^{24}a	»	−0.12	0.80	+353	15.2	10.4	81	Bew. 6, ⊙¹, cu, fr-cu.
	10^{27}–10^{42}a	»	+0.15	0.57	−441				
	10^{46}–11^{0}a	»	−0.08	0.53	+234				Andauernd wachsende Bewölkung, Luft zl. klar.
	11^{3}–11^{18}a	»	+0.15	1.33	−441				Sehr viel Spritzwasser.
	11^{21}–11^{36}a	»	−0.20		+588	15.2	10.2	80	
	0^{46}–1^{1}p	Osttür	+0.18	1.28	−506				Bew. wechselnd, ⊙¹⁻², cu, fr-cu. — See andauernd grob, viel Spritzwasser.
	1^{4}–1^{19}p	»	−0.23	1.15	+676				
	1^{22}–1^{37}p	»	+0.20	1.10	−588				
	1^{40}–1^{55}p	»	−0.22		+647	15.2	10.1	78	
	3^{14}–3^{29}p	Osttür	+0.18	0.72	−506				
	3^{32}–3^{47}p	»	−0.13	0.72	+382				
	3^{50}–4^{5}p	»	+0.18	0.56	−506				
	4^{8}–4^{23}p	»	−0.10	1.25	+294	15.4	10.0	77	
	4^{26}–4^{41}p	»	+0.08	1.50	−234				
	4^{45}–5^{0}p	»	−0.12	1.00	+353				
	5^{3}–5^{18}p	»	+0.12	1.42	−353				Wind flaut etwas ab.
	5^{21}–5^{36}p	»	−0.17		+500	15.9	11.9	88	
Juli 18	3^{58}–4^{13}p	Osttür	+0.05	1.40	−147	18.1	12.2	79	Heiteres, ruhiges, dunstiges Wetter, (∞ auf See, oben klar), kein Spritzwasser.
	4^{16}–4^{31}p	»	−0.07	0.83	+206				
	4^{34}–4^{49}p	»	+0.08	1.50	−234				⊙²
	4^{52}–5^{7}p	»	−0.12	1.20	+353				
	5^{10}–5^{25}p	»	+0.10	1.00	−294				
	5^{31}–5^{49}p	»	−0.10		+294	17.7	12.5	83	Luft diesig, dunstig; kein Spritzwasser
Juli 21	2^{52}–3^{7}p	Osttür	+0.12	1.08	−352				
	3^{10}–3^{25}p	»	−0.13	1.30	+383				Spritzwasser nimmt ab, doch immer noch viel vorhanden.
	3^{32}–3^{47}p	»	+0.10	1.50	−294				
	3^{50}–4^{5}p	»	−0.15	1.25	+442				
	4^{9}–4^{24}p	»	+0.12	0.83	−352				
	4^{27}–4^{42}p	»	−0.10	0.83	+294				
	4^{45}–5^{0}p	»	+0.12	0.83	−352	15.2	9.0	70	
	5^{3}–5^{18}p	»	−0.10		+294				
Juli 22	6^{12}–6^{27}p	Osttür	+0.02	3.50	− 59				Wind schwach SSE, See fast ganz still, kein Spritzwasser.
	6^{30}–6^{45}p	»	−0.07	1.00	+206				
	6^{48}–7^{3}p	»	+0.07	1.71	−206				
	7^{6}–7^{21}p	»	−0.12		+352				

Tabelle VI. Messungen der Jonenzahl und -Geschwindigkeit mit dem Ebertschen Jonen-Aspirationsapparat und Macheschen Vorschalt-Kondensator.

Datum	Beobachtungs-Zeit	Beobachtungs-Ort	e	Kondensator	u	$q = e_-/e_+$	n	Temp. °C	Feuchtigkeit abs. mm	Feuchtigkeit rel. %	Bemerkungen
Juli 19	9^{17}–9^{32}a	Osttür	+0.12	ohne			−353				Leichter Seegang, mäßig viel Spritzwasser.
	9^{38}–9^{53}a	»	+0.12	mit	−1.00	1.50					
	9^{56}–10^{11}a	»	−0.18	ohne			+506				
	10^{12}–10^{27}a	»	−0.18	mit	+1.48	1.20		18.1	13.1	85	Zeitw. kräftige Spritzer.
	10^{31}–10^{46}a	»	+0.15	ohne			−442				
	10^{47}–11^{2}a	»	+0.15	mit	−1.32						
	11^{7}–11^{22}a	»	−0.08	ohne		0.53	+236				
	11^{23}–11^{37}a	»	−0.08	mit	+0.93			17 .6	12.4	83	
	0^{33}–0^{48}p	Osttür	+0.08	ohne							
	0^{49}–0^{4}p	»	+0.08	mit	−1.39	1.00	−236				
	1^{10}–1^{25}p	»	−0.08	ohne			+236				
	1^{27}–1^{42}p	»	−0.08	mit	+0.46	0.80					
	1^{47}–2^{2}p	»	+0.10	ohne			−294				
	2^{3}–2^{18}p	»	+0.10	mit	−1.94						
Messung wegen schlechten Wetters abgebrochen.											
Juli 21	9^{27}–9^{42}a	Osttür	+0.05	ohne			−147				Außerordentlich viel Spritzwasser, zeitweise bis an das Instrument. Bewölkung wechselnd: cu, fr-cu, fr-ni, str-cu, ci.
	9^{43}–9^{58}a	»	+0.05	mit	−0.77	2.60					
	10^{2}–10^{17}a	»	−0.13	ohne			+382				
	10^{18}–10^{33}a	»	−0.13	mit	+1.74	2.60					
	10^{37}–10^{52}a	»	+0.05	ohne			−147				
	10^{53}–11^{8}a	»	+0.05	mit	−0.77	2.00		14.8	9.0	72	⊙0-2 zeitw., See grob, Wind WSW 7. Luft klar und sichtig.
	11^{12}–11^{27}a	»	−0.10	ohne			+294				
	11^{28}–11^{43}a	»	−0.10	mit	+0.77						
	0^{51}–1^{9}p	Osttür	+0.05	ohne			−147				Außerordentlich viel Spritzwasser.
	1^{10}–1^{25}p	»	+0.05	mit	−0.77	2.60					
	1^{31}–1^{46}p	»	−0.13	ohne			+382				
	1^{47}–2^{2}p	»	−0.13	mit	+1.74			15.0	9.2	72	

Für den gebrauchten Apparat war nun

$\Phi = 1720$ cm³ in 1 Sek.
$R = 1.53$ cm
$r = 0.20$ „
$l = 12.0$ „
$dV = 20$ V.

Daraus ergibt sich:

$$\text{Spez. Jonen-Geschwindigkeit } u = 2.321 \frac{V_2 - V_1}{V_1}.$$

Die so berechneten Jonengeschwindigkeiten finden sich in Tab. VI.

In Tab. V und VI bedeutet

e_+ und e_- diejenige negative bew. positive Elektrizitätsmenge (in elektrostatischen Einheiten), die in 1 cbm Luft in Form von Jonen-Ladungen gefunden wurde,

q den Zerstreuungsquotienten, der ein Maß für die polare Verschiedenheit des Gehalts an positiven und negativen Jonen angibt,

n die Jonendichte, d. h. die Zahl der Jonen (des vorgesetzten Vorzeichens), die in 1 ccm Luft enthalten sind. Diese Werte wurden berechnet, indem man nach J. J. Thomson die Ladung eines einzelnen Jons zu 3.4×10^{-10} elektrostatischen Einheiten zu Grunde legte,

u die spez. Geschwindigkeit der Jonen, in cm, für eine Feldstärke von 1 V/1 cm.

Da die Zuverlässigkeit der Beobachtungen wegen des ungünstigen Beobachtungsortes nur eine geringe sein kann, so verlohnt es sich auch nicht, in eine Einzel-Betrachtung einzutreten Bildet man das Mittel aus allen Messungen, die man ohne Kondensator angestellt hat, so ergiebt sich $e_+ = 0.12$ el. Einheiten (also entsprechend 353 negativen Jonen in 1 ccm) und $e_- = 0.14$ el. Einheiten (entspr. 412 positiven Jonen), damit $q = 1.27$. Es zeigt sich also auch durch die Messungen mit dem Ebertschen Apparat, daß hier ein Überschuß von positiven Jonen vorhanden ist.

Dieses Resultat steht immerhin noch in befriedigender Übereinstimmung mit demjenigen, das ich im Jahre 1904 auf Helgoland fand, wo das Mittel der Beobachtungen auf Oberland und Düne $e_+ = 0.10$ el. Einh., $e_- = 0.19$ el. Einh. ergab.

Die mit dem Macheschen Vorschalt-Kondensator vorgenommenen Messungen zur Bestimmung der Jonengeschwindigkeit sind nicht nur durch denselben Umstand des ungeeigneten Beobachtungs-Platzes beeinträchtigt, sondern auch noch dadurch, daß die Elektrometerblättchen des Ebertschen Apparates über dem Meere so wie so nur einen geringen Abfall pro 15 Minuten Beobachtungsdauer zeigten, und daß dieser Abfall bei vorgesetztem Kondensator noch kleiner und unsicherer wurde. Die gefundenen Werte für die Jonengeschwindigkeit sind daher wohl zweifellos mit mehreren Fehlern behaftet. Im Mittel ergab sich eine Beweglichkeit der positiven Jonen zu $u_+ = 1.19$ und der negativen Jonen zu $u_- = 1.14$ cm. Schon der Umstand, daß danach die Beweglichkeit der positiven Jonen größer als diejenige der negativen gewesen, läßt die Beobachtungen als sehr unsicher erscheinen.

V. Messungen der Radioaktivität der freien Luft.

Die beabsichtigten Messungen der Radioaktivität der freien Luft wurden wohl auch begonnen, indem man einen oben auf der Galerie des Turmes isoliert ausgespannten Kupferdraht auf hohes negatives Potential zu laden versuchte, allein es gelang doch nicht eine einwandfreie Messung durchzuführen, da die Hochspannungssäule in der feuchten Seeluft vollständig versagte und sich trotz aller aufgebotenen Mühe nicht wieder auf die erforderliche Stärke bringen ließ.

VI. Messungen der radioaktiven Emanation des Seewassers.

Nachdem ich bereits im Jahre 1904[1]) eine Probe Seewasser der Ostsee auf radioaktive Emanation untersucht und dabei gefunden hatte, daß keine Spur einer solchen darin zu entdecken war, nahm ich die günstige Gelegenheit des Aufenthalts auf dem Rotersand-Leuchtturm wahr, um auch das Nordseewasser auf radioaktive Emanation zu prüfen. Die Apparate waren dieselben, die ich 1904 gebraucht hatte, und auch die Methode der Untersuchung wurde genau beibehalten. Ich kann daher hinsichtlich einer Beschreibung derselben auf die Angaben verweisen, die ich a. a. O. machte[1]).

Eine Prüfung des stets frisch geschöpften Nordseewassers erfolgte an 6 Tagen, und zwar am 13., 14., 15., 16., 17. und 18. Juli. Das Ergebnis war an allen Tagen dasselbe: Auch im Wasser der Nordsee war nichts von einer radioaktiven Emanation enthalten.

VII. Messungen des Staubgehalts der Luft.

Die Lage des Beobachtungsorts schien in seltenem Maße auch für Messungen des Staubgehalts in der freien Atmosphäre geeignet. Nachdem die Instrumente für die luftelektrischen Untersuchungen in Gang gesetzt waren, wurden daher auch regelmäßige Messungen mit dem Aitkenschen Staubzähler[2]) vorgenommen, und zwar, wenn einigermaßen angängig, alle 2 Stunden täglich, von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr. Das von dem Mechaniker Plath in Potsdam angefertigte Instrument funktionierte andauernd sehr gut, Undichtigkeiten oder irgend welche anderen Fehler traten nicht auf.

In Tab. VII ist eine Zusammenstellung der erhaltenen Werte der Staubmessungen gegeben. Dazu ist zu bemerken, daß die Angaben für die Zahl der Staubteilchen in 1 ccm Luft das Mittel von je 5 Beobachtungen bilden, die zur angegebenen Beobachtungsstunde angestellt wurden.

Zusammen mit den Staubmessungen fanden genaue Beobachtungen über die verschiedenen meteorologischen Phänomene statt, wie über Wind, Bewölkung, Sonnenschein, Durchsichtigkeit der Luft, Nebel, Dunst, Spritzwasser u. s. w. Über Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeitsgehalt der Luft geben die auf Seite XXVI und XXVII mitgeteilten regelmäßigen meteorologischen Beobachtungen um 7^a, 2^p, 9^p Aufschluß.

Im Laufe der Messungen zeigte sich nun, daß der Beobachtungsort doch nicht so absolut einwandfrei war, wie man angenommen hatte. Da der Rotersand-Leuchtturm nur etwa 500 m vom

---

[1]) G. Lüdeling, Luftelektrische Messungen auf der Ostmole bei Swinemünde. Diese Veröffentl. 1905. S. IX.

[2]) Aitken, Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. XVI. (1899). S. 135—172. — Melander, Sur la condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Helsingfors 1897. S. 14 ff.

Tabelle VII. Staub-Messungen auf dem Rotersand-Leuchtturm, Juli 1906.

Datum Tag	Stunde	Staubgehalt (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Wind	Bewölkung 0—10	⊙ 0—2	═, ∞	Durchsichtigkeit der Luft	Spritzwasser	Bemerkungen
1. Juli	8^{40}p	1600	N 3				außergew. klar	wenig	[sichtb. Wang.,Spieker., Helgol. m. bloß. Auge
2. Juli	9^{15}a	1800	E 2				außergew. klar	mäßig	Wang.,Spieker., Helgol. m. bloß. Auge
7. Juli	8a	350	N 2–3	8 str-cu, a-cu			sehr klar		Helgoland deutlich zu sehen. [sichtb.
	10^{a}	300	N 2	7 str-cu, a-cu			» »		
	0p	400	NNW 2	10 str-cu, fr-cu			klar		Helgoland nicht mehr zu sehen.
	2p	350	NNW 2	10^{1} str-cu, fr-cu				mäßig	
	4p	250	NNW 2	5 ci, str-cu am Hor.	$⊙^{1-2}$		leicht diesig		
	6p	500	NNW 2	4 ci, str-cu, a-cu	$⊙^{2}$		» »		
	8p	1100	NNW 2–3	4 ci, str-cu, a-cu			» »	wenig	⊙ geht hint. dünner str-cu-Schicht [schön unter.
Mittel		464		6.9					
8. Juli	8a	1100	SSW 1	0	$⊙^{2}$	$═^{0-1}$	gut, wo kein ═		═ strichweise auf See
	10^{a}	1100	SSE 1	0	$⊙^{2}$	$∞^{0}$a.H.	zieml. klar	fast nichts	Dampf der Dampfer hält sich üb. d. [Wasser. Ruhige See.
	0p	4600	C	0	$⊙^{2}$	$∞^{1-2}$	» »	» »	
	2p	2400	C	0	$⊙^{2}$	$∞^{1-2}$	» »		Vollk. ruh. See. Üb. Wasser viel Rauch [u. Dunst.
	4p	4000	E 1	0	$⊙^{2}$	$∞^{1-2}$	» »		
	6p	1000	NNE 1	5^{0} ci, ci-str	$⊙^{1}$	$∞^{1-2}$	» »		
	8p	5600	C	6 ci		$∞^{1-2}$	» »		Spiegelgl. See, schöne A.-D. ⊙ hint. [ci-Bank.
Mittel		2829		1.6					
9. Juli	8^{15}a	3600	N 3	8 str-cu, fr-str, fr-cu	$⊙^{0}$zeitw.	$═^{0}$	zieml. klar u.		Kurz vorher Dampfer vorbei.
	10^{a}	1900	N 3	4	$⊙^{0}$zeitw.		[fernsichtig		
	0p	1500	N 3	6	$⊙^{0-1}$				
	2p	1700	N 3	5 str-cu, cu, ci	$⊙^{1}$		gut	wenig	Wangeroog deutlich zu sehen.
	4p	1600	N 3	5	$⊙^{1}$				
	6p	1100	N 3	7 a-cu, str-cu	$⊙^{0-1}$				
	8p	350	N 3	2 cu, ci am Hor.	$⊙^{1}$				Schöner ⊙-Untergang.
Mittel		1679		5.3					
10. Juli	8a	2100	N 1	2 cu am Hor.	$⊙^{2}$		klar u. sichtig	fast nichts	
	10^{a}	1800	N 1	2 cu am Hor.	$⊙^{2}$		schw. diesig		
	0p	2300	C	2 cu am Hor.	$⊙^{2}$	$∞^{0-1}$	leicht diesig		
	2p	2300	C	3 cu, a-cu, ci-cu	$⊙^{2}$	$∞^{1}$	» »		
	4p	2300	C	2 ci-Bank im SW	$⊙^{2}$		diesig	fast nichts	
	6p	2100	C	3 ci-Bank im W	$⊙^{1}$		»		
	8p	1600	NE 2	3 str-cu			leicht diesig		
Mittel		2071		2.4					
11. Juli	8a	1700	E 3	8 cu, fr-cu, str-cu, a-cu			leicht diesig	viel	
	10^{a}	2300	E 3	9 str-cu, fr-cu, cu, a-cu					
	0p	1900	E 3	10 str-cu, fr-cu, fr-ni			trübe, wenig sicht.		
	2p	1300	NNE 3	10^{2} ● ni			» » »		●$^{1-2}$ 2–4p.
	4p	2200	NNE 4	10^{2} ● ni, fr-ni			unsichtig	sehr viel	
	6p	2600	NNE 4	10 str-cu, fr-cu, fr-ni, a-str			»		Wangeroog nicht sichtbar.
	8p	2300	NNE 4	10^{2} ni, fr-ni, a-str			»		Von 6p an wieder ●, dicke, regn. Luft.
Mittel		2043		9.6					
12. Juli	8a	2400	NNE 8	10^{2}			unsichtig		n ≡ aus NNE, hält auch a noch an.
	10^{a}	2300	NNE 8	10^{2} ●$^{0-1}$ ni, fr-ni			»		[Trübe u. regnerisch.
	0p	1800	NNE 7	10^{2}			»	sehr viel	
	2p	1700	NNE 7	10^{2} ni, fr-ni			»		
	4p	2600	NNE 6	10^{2}			»		
	6p	2200	NNE 5	10^{2}			»		Gegen Abend zerreißt die Bewölkung.
	8p	2200	NNE 4	10^{1}			»		●sch. seltener.
Mittel		2171		10.0					
13. Juli	8a	1100	WSW 4	7 cu, fr-cu, str-cu, a-cu			klar, fernsicht.		
	10^{a}	550	WSW 4	9 cu, fr-cu, fr-ni, ni			» »		●-Böe im W.
	0p	350	WSW 5	8 cu, fr-cu, str-cu, a-cu			» »		Helgol. m. bloß. Auge schwach sichtb.
	2p	450	W 5	8 cu, fr-cu, str-cu, a-cu, ni			» »		●-Böe im W.
	4p	750	W 4	6 cu, fr-cu, a-cu, ci	$⊙^{1}$				
	6p	350	W 2	4 cu, fr-cu, a-cu, ci	$⊙^{2}$		[sichtig		
	8p	550	W 2	5 cu, fr-cu, ni			sehr klar, fern-		Helgol. sehr deutl. mit bloß. Auge zu [sehen.
Mittel		586		6.7					
14. Juli	8a	2800	SW 4	9 str-cu, a-cu	$⊙^{0}$zeitw.	$∞^{0-1}$	diesig		
	10^{a}	4600	SW 4	7 str-cu, a-cu, fr-cu	[a. m.		oben zl. klar	viel	Gegen mtg. T im SE.
	0p	4200	W 2	6 str-cu, a-cu, cu, fr-cu					●sch. um m.
	2p	2500	W 1	7 str-cu, a-cu, cu, fr-cu				mäßig	
	4p	3200	W 1	4 starke cu, a-cu, fr-cu	$⊙^{2}$		diesig		Wangeroog nur undeutl. sichtbar.
	6p	550	W 2	10 cu, fr-cu, a-cu, a-str, ni			zieml. klar		Im S ●-Böe, ebenso im SW.
	8p	nicht mögl. w. Dampfer	W 4	10 str-cu, fr-cu, ni, fr-ni				viel	●-Böe im W u. WNW.
Mittel		2975		7.6					

Tabelle VII. Staub-Messungen auf dem Rotersand-Leuchtturm, Juli 1906. (Fortsetzung.)

Datum Tag	Stunde	Staubgehalt (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Wind	Bewölkung 0—10	⊙ 0—2	≡, ∞	Durchsichtigkeit der Luft	Spritzwasser	Bemerkungen
15. Juli	8a	4000	SW 4	8 str-cu, a-cu, ci		∞0-1	diesig	sehr viel	Wangeroog nur undeutl. sichtbar.
	10a	5800	SW 4	7 str-cu, a-cu, cu, ci	⊙0	∞0-1	dies.u.unsicht.	» »	
	0p	6000	SW 5	9 str-cu, a-cu, a-str	⊙0	∞0-1	» » »	» »	
	2p	700	WSW 6	7 str-cu, a-cu, cu	⊙0	∞0-1	» » »	» »	●-Böe im N vorüber, nach E.
	4p	750	W 6	10 str-cu, fr-cu, ni, fr-ni			trübe u.regner.		
	6p	750	W 6	10^2 ●^{1} ni, fr-ni			» » »	sehr viel	●^{1}, Wangeroog nicht mehr zu sehen.
	8p	750	WSW 5	10^2 ●^{1} ni, fr-ni			» » »		
Mittel		2636		8.7					
16. Juli	8a	650	W 5	7 cu, fr-cu, fr-ni, ci	⊙1-2		klar u. sichtig	viel	Helgol. mit bloß. Auge sichtb. Im SE [scheinbar ●-Böe.
	10a	450	WNW 5	7 cu, str-cu, a-cu, ci	⊙0-1		» » »	»	
	0p	800	WNW 5	8 cu, str-cu, a-cu, a-str	⊙0zeitw.		etw. unsichtig	»	Viele weiße Schaumköpfe.
	2p	1100	WNW 5	9 cu, str-cu, fr-cu, a-str			klar u. sichtig	»	
	4p	2600	WNW 6	9 cu, str-cu, fr-cu, a-str			» » »		3p schöne cu-mammati.
	6p	2700	WSW 6	10 str-cu, a-str, ni, fr-ni			unsichtig		Um 5p kommt Sturmwarnung.
	8p	2100	WSW 6	10^2 ●^{1} ni			trübe, regner.		6^{30}p ●tr.
Mittel		1486		8.6					
17. Juli	8a	5400	WNW 6	6 cu, fr-cu	⊙1		leicht diesig	sehr viel	Auf See sehr viele weiße Schaumköpfe.
	10a	1400	NNW 5	7 cu, fr-cu	⊙1-2		» »		Wangeroog zieml. deutl. zu sehen.
	0p	1500	WNW 5	4 cu, fr-cu	⊙2		» »		Bewölkung stark wechselnd.
	2p	500	WNW 6	3 cu, fr-cu	⊙2		etwas klarer		
	4p	1800	WNW 5	4 cu, fr-cu	⊙2				
	6p	1800	W 4	1 cu, fr-cu	⊙2		leicht diesig	mäßig	
	8p	1500	W 4	2 cu, fr-cu	⊙0				
Mittel		1986		3.9					
18. Juli	8a	4000	SW 3	4 cu, fr-cu, ci	⊙1	∞1	stark diesig		Wang. nicht zu sehen. Werte viell. d. [Rauch gestört.
	10a	6200	SW 3	2 cu, fr-cu, ci	⊙1-2	∞1	» »	wenig	
	0p	*10000*	WSW 3	3 fr-cu, str-cu am Hor., ci	⊙2	∞0-1	etwas sichtiger	»	
	2p	4600	WNW 2	4 str-cu am Hor., ci	⊙2	∞1	diesig	»	Wang. nur ganz undeutl. zu sehen.
	4p	4800	WNW 1	2 str-cu am Hor., ci	⊙2	∞1	»	»	Wang. nur ganz undeutl. zu sehen.
	6p	4000	NW 1	2 str-cu am Hor., ci, ci-cu	⊙2	∞1	»	»	
	8p	4200	N 1	5 ci, ci-cu, a-cu		∞a. H.	»		
Mittel		4633		3.1					
19. Juli	8a	*12800*	W 3	4 cu, fr-cu, str-cu, ci	⊙0-2		leicht diesig	wenig	Wangeroog deutl. zu sehen. Werte [viell. durch Rauch gestört.
	10a	3400	W 3	8 cu, fr-cu, a-cu		∞0-1	» »		
	0p	2600	W 3	7 cu, fr-cu, a-cu, str-cu	⊙1	∞0-1	» »		
	2p	3800	W 5	10 fr-cu, str-cu, a-cu, ci			unsichtig	zieml. viel	Im W scheinbar ⚿.
	4p	1800	W 6	10^2 ● ni			»		●-Böe, an Land wohl ⚿.
	6p	1100	W 6	9 cu, fr-cu, a-str, ni, fr-ni			sehr klar u. sichtig		Helgoland mit bloß. Auge zu sehen.
	8p	2200	W 6	6 cu, fr-cu, a-cu, ci				viel	Schöne A.-D.
Mittel		2480		7.7					
20. Juli	8a	5000	WSW 5	7 cu, fr-cu, a-cu, str-cu, a-str	⊙0		schwach diesig	sehr viel	Wangeroog deutl. zu sehen.
	10a	4200	WSW 5	10^2 cu, fr-cu, a-str, ni, fr-ni					Von 9 ab ●-Böen aus W, zentral.
	0p	4600	WSW 4	9 cu, fr-cu, str-cu, a-cu, fr-ni			sichtig		
	2p	1800	WSW 6	7 cu, fr-cu, ni, fr-ni			»		●-Böe aus W im Anzuge.
	4p	3200	W 6	6 cu, fr-cu, cu-ni, ni, fr-ni, ci,	⊙2		»		
	6p	5400	W 6	6 cu, fr-cu, fr-ni [ci-cu	⊙2		klar, sichtig		
	8p	3600	W 6	2 cu, fr-cu			» »	viel	
Mittel		3971		6.7					
21. Juli	8a	2000	WSW 7	8 cu, fr-cu, str-cu, fr-ni, ci			zieml. klar	viel	
	10a	2500	W 7	6 cu, fr-cu, fr-ni, str-cu, ci					
	0p	3000	W 7-8	9 cu, fr-cu, str-cu, ni, fr-ni	⊙0-2		weniger sichtig	außerordentl. [viel	Im W u. E scheinb. ●-Böen.
	2p	2100	W 7-8	8 cu, fr-cu, str-cu, ni, fr-ni	zeitw.				
	4p	2000	W 7	5 cu, fr-cu, str-cu, ni, fr-ni					
	6p	1000	W 6	6 cu, fr-cu, str-cu, ni, fr-ni			klar u. sichtig		
	8p	200	W 6	4 cu, fr-cu			sehr klar	viel	Helgol. mit bloß. Auge zu erkennen
Mittel		1829		6.6					
22. Juli	8a	4200	SW 3	6 cu, str-cu, a-cu, ci			leicht diesig	wenig	Wangeroog nur schwach zu sehen.
	10a	1900	SW 2	8 cu, str-cu, a-cu, ci			» »		
	0p	4000	SW 1	8 str-cu, a-cu, ci	⊙0-1	∞0-1	diesig		
	2p	5200	SW 1	9 str-cu, a-cu, ci		∞1	stark diesig		Rauch d. Dampfer lagert lange üb. See.
	4p	5000	SSE 1	9 str-cu, a-str		∞1-2	» »		Viele fliegende Ameisen u. kl. Fliegen.
	6p	5600	SSE 1	10 str-cu, a-str		∞1-2	» »		
	8p	gestört	SW 1	10 str-cu		∞0-1	» »	nichts	Sehr viel Rauch über See.
Mittel		4317		8.6					

Tabelle VII. Staub-Messungen auf dem Rotersand-Leuchtturm, Juli 1906. (Schluß.)

Datum Tag	Stunde	Staubgehalt (Zahl der Teilchen in 1 ccm)	Wind	Bewölkung	⊙ 0—2	≡, ∞	Durchsichtigkeit der Luft	Spritzwasser	Bemerkungen
23. Juli	8a	5200	SW 2–3	9 str-cu, fr-cu, a-cu, fr-str		≡0	unsichtig		
	10a	4400	W 2–3	7⁰ a-cu, fr-cu, fr-str, ci, ci-cu	⊙0	≡0	diesig, leicht neblig	wenig	Wangeroog nicht zu sehen.
	0p	3400	W 2–3	7 a-cu, fr-cu, ci, ci-cu	⊙0-1	∞(≡0?)	sehr unsichtig		
	2p	4400	NW 2–3	9 cu, fr-cu, str-cu, a-cu	⊙0	∞(≡0?)	unsichtig		Wang. nur ganz undeutl. zu sehen.
	4p	1300	N 2–3	3 cu, str-cu	⊙2	∞ a. H.	etwas sichtiger		Oben klar, am Hor. ∞-Schicht.
	6p	2200	N 2–3	2 cu, str-cu	⊙2	∞1	unsichtig		Wangeroog nicht mehr zu sehen.
	8p	3000	ENE 1	4 cu, str-cu, ci		∞1		nichts	Schöne A.-D. ⌓. ≺n in NW. ⊙ geht wunderv. unter hint. ci-Bank. n herrl. [Meerleuchten.
Mittel		3414		5.8					
24. Juli	8a	5800	SE 2	7⁰ a-cu, ci, ci-cu	⊙1	0(∞½)	unsichtig		∞-Schicht a.H. Wang. nicht z. sehen.
	10a	6000	SW 1	6 cu, a-cu, fr-cu, a-str, ci-cu	⊙2	∞1	»		Am SW-Hor. ⊏-cu.
	0p	4400	SW 1	10 cu, fr-cu, a-str		≡0	»		⊏-Stimmung, in S u. SE scheinb. ⊏.
	2p	3800	NW 2	10² str-cu, a-str		≡0-(∞?)	»	nichts	Von 0⁴⁰p ab schwacher Donner.
	4p	1800	NW 2	9 str-cu, a-cu, a-str		≡0	»		Von 2³⁵–3p ●.
	6p	1800	NW 3	9 str-cu, fr-cu, a-str		≡0	»		
	8p	350	NW 3	10² str-cu		≡0-1	»		Wangeroog nicht zu sehen.
Mittel		3421		8.7					
25. Juli	8a	2300	N 4	6 cu, fr-cu, a-cu, ci	⊙1-2		sehr klar	zieml. viel	Helgoland mit bloß. Auge zu sehen.
	10a	2400	N 4	5 cu, fr-cu, ci	⊙2		» »	» »	
	0p	2200	NNW 4	2 cu, fr-cu, ci	⊙2		» »	viel	
	2p	3000	NNW 4	3 cu, fr-cu, ci	⊙2		» »	»	
	4p	2600	NNW 4	2 cu am Hor., ci	⊙2		» »	»	
	6p	3200	NNW 3–4	3 cu, fr-cu, ci	⊙2		» »	»	
	8p	1800	NNW 3–4	4 cu, fr-cu, ci	⊙2		» »	»	Schöne A.-D.
Mittel		2500		3.6					

Fahrwasser aller nach Bremerhaven fahrenden und von dort kommenden Dampfer entfernt liegt, so zeigten sich hier doch zeitweise Störungen durch den Rauch derselben. Wie eigens hierzu angestellte Untersuchungen ergaben, verschwand eine durch Rauch vorüberfahrender Dampfer hervorgerufene Störung in den meisten Fällen recht bald, man konnte also wohl zuverlässige Werte erhalten, wenn man stets sorgfältig darauf achtete, ob zu den Beobachtungs-Terminen eine Störung durch Dampfer anzunehmen war. Wenn dies der Fall, so wurde der Beobachtungstermin nicht immer genau innegehalten, vielmehr wartete man noch eine Weile, bis man wieder ungestörte Werte erwarten durfte, oder man beobachtete auch etwas zeitiger, wenn man einen Dampfer einen Kurs nehmen sah, bei welchem man eine Störung durch Rauch befürchten mußte.

Wie nun aus der Übersicht in Tab. VIII hervorgeht, ergab sich im Mittel ein Betrag von 2461 Staubteichen in 1 ccm Luft. Dieser Gehalt an Staub kommt demjenigen nahe, den ich im Jahre 1903 durch zahlreiche Messungen auf der Insel Helgoland festgestellt hatte. Hier ergab sich ein etwas höherer Mittelwert von ungefär 3500 Teilchen in 1 ccm, die Luft am Rotersand-Leuchtturm scheint also noch etwas reiner zu sein als auf Helgoland. Da man an letzterem Orte immerhin mit Verunreinigungen durch den Rauch der Häuser sowie der häufiger auf der Reede liegenden Dampfer zu rechnen hat, so ist dies Ergebnis wohl wahrscheinlich.

Sieht man von den beiden hohen Werten von 10000 Teilchen am 18. Juli und von 12800 Teilchen am 19. Juli ab, die vielleicht doch noch durch den Rauch vorbeipassierter Schiffe beeinträchtigt sind, so findet sich das absolute Maximum mit 6200 am 18. Juli, an einem heiteren, aber stark diesigen und dunstigen Tage, bei leichtem südwestlichen Winde, also Landwind. Das Minimum fand sich zu 250 Teilchen am 7. Juli, an einem ebenfalls diesigen Tage, jedoch bei schwachem Nordwest, also reinem Seewinde. Auch das Tages-Maximum fiel mit 4633 Teilchen auf den 18. Juli, den Tag des absoluten Maximums, und ebenso trifft das Tages-Minimum mit 464 Teilchen am 7. Juli mit dem absoluten Minimum zusammen.

Zur Untersuchung der erhaltenen Werte auf das Vorhandensein einer täglichen Periode findet sich in Tab. VIII eine Zusammenstellung der Beobachtungen nach den einzelnen Beobachtungsterminen. Die Mittelwerte zeigen nun, daß von 8a bis 8p eine fast regelmäßige Abnahme des Staubgehalts stattfindet, daß also das Maximum auf die Morgenstunden fällt, das Minimum auf die

Abendstunden. Das entspricht den Zeiten der größten Unsichtigkeit bezw. Klarheit der Luft. Ein solcher Zusammenhang zwischen Staubgehalt der Luft und Sichtigkeit derselben scheint sich hier deutlich auszuprägen.

Prüft man die Staubwerte auf ihre Beziehungen zu den Windrichtungen (s. Tab. IX), so zeigt sich auch hier wieder, wie schon bei den Messungen in Misdroy[1]) und auf Helgoland[2]), daß am

Tabelle VIII. Staub-Messungen auf dem Rotersand-Leuchtturm, Juli 1906.

Tägliche Periode des Staubgehalts.

Datum		8ª	10ª	Mg.	2ᵖ	4ᵖ	6ᵖ	8ᵖ
Juli	7	350	300	400	350	250	500	1100
	8	1100	1100	4600	2400	4000	1000	5600
	9	3600	1900	1500	1700	1600	1100	350
	10	2100	1800	2300	2300	2300	2100	1600
	11	1700	2300	1900	1300	2200	2600	2300
	12	2400	2300	1800	1700	2600	2200	2200
	13	1100	550	350	450	750	350	550
	14	2800	4600	4200	2500	3200	550	—
	15	4000	5800	6000	700	450	750	750
	16	650	450	800	1100	2600	2700	2100
	17	5400	1400	1500	500	1800	1800	1500
	18	4000	6200	*10000*	4600	4800	4000	4200
	19	*12800*	3400	2600	3800	1800	1100	2200
	20	5000	4200	4600	1800	3200	5400	3600
	21	2000	2500	3000	2100	2000	1000	200
	22	4200	1900	4000	5200	5000	5600	—
	23	5200	4400	3400	4400	1300	2200	3000
	24	5800	6000	4400	3800	1800	1800	350
	25	2300	2400	2200	3000	2600	3200	1800
Zahl der Tage		18	19	18	19	19	19	17
Mittel		2980	2810	2750	2300	2330	2100	1960

Gesamtmittel: **2461**

meisten Staub bei den südöstlichen bis südwestlichen vorhanden war, also bei Winden, die vom Land her wehen. Die niedrigsten Werte treten mit Nordwind auf, d. h. mit reinem Seewind. Dies Resultat hat ja an sich nichts besonders Überraschendes, sondern konnte von vornherein erwartet werden. Aber

Tabelle IX. Staub-Messungen auf dem Rotersand-Leuchtturm, Juli 1906.

Windrichtung und Staubgehalt.

Windrichtung	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Zahl der Teilchen in 1 ccm Luft	1795	2050	2530	4660	3200	3870	2150	2250	3210

daß die Beziehungen zwischen Staubgehalt und Windrichtung so deutlich hervortreten, scheint mir zugleich eine Bürgschaft dafür zu sein, daß die Beobachtungen wohl als zuverlässige zu betrachten und trotz der oft in großer Zahl vorbeifahrenden Dampfer nicht mit größeren Fehlern behaftet sind — vielleicht dank der schon oben erwähnten besonderen Vorsicht bei Ausführung der Messungen.

---

[1]) Lüdeling, Luftelektr. und Staubmessungen an der Ostsee. Diese Veröffentl. 1904. S. XVI.
[2]) Ibid. S. XXXIII.

I.

Termin-Beobachtungen.

Bearbeitet nach dem Schema der Stationen

II. Ordnung.

1904.

Sämtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Potsdam

Januar $\varphi = 52^\circ\ 23'\ N$ $\lambda = 13^\circ\ 4' = 52^m\ 15^s\ E$ $H = 84.9\ m$ $C_g = +\ 0.50\ mm$ bei $753\ mm$ **1904**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	56.8	56.6	57.8	−3.0	−1.5	−2.2	−1.2	−4.4	3.2	3.1	3.1	86	75	78	E	4	E	2	E	2	10^2	10^1	10^1	.	.	⊠ stark durchbrochen
2	58.6	60.3	61.9	−3.4	−2.0	−2.4	−1.7	−4.6	3.3	3.4	3.7	91	85	96	ESE	1	ESE	2	ESE	3	9^1	10^2	$10^2_\odot$	.	.	$\equiv^0$ a u. p, $\times^0$, Sprüh ● abd.
3	61.9	60.6	58.6	−7.0	−3.4	−2.8	−2.3	−8.4	2.7	3.1	3.2	97	86	85	ESE	4	ESE	4	ESE	4	10^1	10^1	10^0	0.0	.	$\equiv^0$ a
4	55.3	54.9	55.5	−3.1	−0.3	−3.6	−0.1	−3.8	3.4	3.3	3.5	91	71	99	ESE	4	ESE	4	SE	3	10^1	$0_\odot$	0	.	.	$\equiv^0$ a, ⊖ abd.
5	56.2	56.9	58.8	−4.9	−2.3	−6.4	−2.2	−6.4	3.0	3.1	2.8	93	80	97	ESE	3	ESE	3	E	3	9^0	9^0	2	.	.	$\llcorner^1$ abd., ⊖ fr.
6	60.2	61.1	62.3	−9.4	−3.6	−8.6	−3.4	**−9.8**	**2.2**	2.7	2.5	98	75	100	ESE	3	S	1	SW	2	0	$0_\odot$	0	.	.	$\equiv^0$ fr. u. abd.
7	63.5	63.2	62.0	−7.7	−6.7	−5.6	−5.5	−9.0	2.6	2.8	3.1	99	97	100	W	1	SSW	1	E	1	10^2	10^2	10^2	.	.	$\equiv^0 \vee^0$ a u. p
8	56.6	54.8	51.8	−5.2	−2.0	−1.0	−1.0	−6.1	2.8	3.1	3.3	91	76	76	SE	3	SSW	1	S	3	8^0	10	10	.	.	●^{0} ×^{0} öfter p
9	48.0	53.2	58.4	0.5	3.0	3.2	3.8	−1.5	*3.4*	4.4	4.8	*64*	77	83	SE	4	WSW	4	SW	2	10^1	10^1	10	.	.	
10	60.0	59.8	59.8	0.6	4.2	−0.2	4.3	−0.2	4.1	4.2	4.1	85	68	91	SSW	3	S	2	SSW	3	8^1	8^1	0	.	.	
11	56.8	55.3	54.5	−2.4	1.9	−1.5	2.2	−3.0	3.8	4.0	3.7	98	76	90	S	4	SSW	4	SSW	4	0	$7^0_\odot$	1^0	0.0	.	$\llcorner^1$ fr.
12	**51.2**	49.9	48.6	−0.6	2.0	2.0	2.4	−1.9	3.5	4.2	3.9	80	79	74	S	5	SW	4	SSW	3	10^1	10^1	10^1	.	.	×^{0} ●^{0} 11^a–1^p öfter
13	43.8	38.4	37.3	4.0	5.8	8.6	8.6	1.8	5.3	6.9	**7.2**	87	99	86	SSW	4	SW	5	SW	6	$9^1_\odot$	$10^1_\odot$	10^1	.	.	Sprüh ● $0\frac{1}{2}$–2^a, ●$^{0\text{-}1}$ 7^a–7^p m. Unterbr.
14	36.6	**31.7**	35.0	4.9	7.9	5.0	**9.0**	3.5	5.3	5.8	5.1	83	73	79	WSW	5	SW	5	SW	6	1^0	8^1	1	**8.8**	.	●$^{0\text{-}1}$ 0–$3\frac{1}{2}^a$ m. Unterbr., ● böen 1^p, [1]
15	36.2	39.5	42.9	3.6	2.3	2.0	5.5	1.3	5.2	4.7	4.0	87	87	75	WSW	6	WSW	7	WSW	6	7^2	$10^1_\odot$	6	1.6	.	●$^{0\text{-}1}$ $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^a$, ●^{1} böe $11\frac{1}{2}^a$, [2]
16	43.8	43.0	43.0	1.2	3.2	1.8	3.4	0.1	4.3	3.8	3.8	86	67	72	SW	4	SW	3	SW	5	9	10	10 ×	0.3	.	×^{1} 3–$3\frac{1}{2}^p$, ×^{0} öfter abd., Sprüh ●
17	48.5	52.6	55.8	−0.2	1.0	−0.6	1.8	−1.0	4.4	4.6	4.2	96	93	95	WSW	3	W	3	W	4	9^1 ×	10	1^0	0.6	.	×^{0} öfter a [10^p–n
18	56.9	53.3	55.2	−2.1	0.2	−2.4	0.3	−3.1	3.9	4.7	*3.7*	99	100	96	SW	3	W	3	W	3	9^1	10^1	10 ×	0.1	.	×$^{0\text{-}2}$ $7\frac{1}{2}^a$–$3\frac{1}{2}^p$, 7^p–n, $\llcorner^1$ fr.
19	63.4	66.9	69.9	−3.7	−1.8	−3.4	−1.3	−4.4	3.4	3.7	3.5	97	92	97	E	3	NNW	2	NE	2	10	10	10	8.7	.	× n–1^a, $\equiv^0$ a u. p
20	70.1	69.3	68.5	−6.6	−5.5	−3.4	−3.1	−7.6	*2.7*	3.0	3.6	*94*	95	98	NE	2	E	2	E	2	9	10^1	10^1	.	.	$\llcorner^0$ fr., $\equiv^0$ a u. p
21	65.4	64.2	65.5	−3.5	−1.7	−2.4	−1.4	−3.7	*3.5*	3.8	3.8	*97*	92	96	C		NW	1	WNW	1	10 ×	10 ×	10	0.3	.	×^{0} 1–6^a, 1–7^p
22	68.0	69.5	**70.9**	−3.0	−1.0	−2.2	−0.6	−4.0	3.8	4.1	3.8	100	94	97	WNW	1	WNW	1	W	1	10 ▬	10	10	0.2	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ fr., $\equiv^0$ p
23	69.6	67.9	67.5	−3.2	1.3	−0.4	1.9	−3.7	3.6	3.8	4.0	100	74	89	WSW	3	W	4	WSW	2	9	$7^0_\odot$	10^1	.	.	$\llcorner^0$ fr.
24	66.0	65.2	64.3	−0.5	0.3	−0.5	0.4	−0.6	4.1	4.2	4.4	92	90	98	SW	1	C		**E**	1	10^2	10^1	10^1	.	.	$\equiv^0$ a u. p
25	61.2	58.9	59.3	−0.5	0.0	−4.0	0.2	−4.0	4.5	4.2	*3.3*	100	90	97	SE	2	SE	1	SSW	3	10 ▬	9^1	10^1	.	.	$\equiv^{0\text{-}1}$ 2–10^a
26	60.5	61.5	62.4	−3.7	−3.1	−4.0	−3.0	−4.5	3.4	3.5	3.0	95	95	88	W	2	SSW	2	SE	2	10^2	10^1 ×	10^1	0.1	.	≡ ●, $\vee^1$ fr., △ ×^{6}–4^p m. Unterbr.
27	61.9	61.5	61.6	−3.7	−1.8	−3.9	−1.6	−4.7	3.1	2.8	3.1	88	68	95	SSE	3	S	2	S	3	10^1	$0_\odot$	0	0.1	.	
28	60.4	59.3	58.1	−6.7	2.2	−3.2	2.6	−6.8	**2.2**	2.9	2.6	77	54	71	SSE	4	S	2	S	2	0	$1^0_\odot$	10^0	.	.	⊖ abd.
29	56.1	57.7	58.8	−1.3	3.0	1.4	3.3	−3.8	2.8	4.4	5.0	**66**	76	99	SSW	3	SW	3	SSW	2	8^1	10^1	10^1	.	.	●^{0} öfter p, nach 10^p auch ●^{1}
30	58.7	57.2	54.7	1.2	1.0	−0.6	2.2	−0.6	5.0	4.9	4.5	99	98	100	S	2	SE	2	ESE	3	10^1	10^1 ▬	4^0 ▬	1.3	.	Sprüh ● n–$2\frac{1}{2}^a$, $\equiv^{0\text{-}1}$ a u. p, [3]
31	51.3	49.9	47.9	−0.1	1.0	−0.1	1.0	−1.8	4.6	4.8	4.3	100	98	93	ESE	4	ESE	3	ESE	3	10^1 ▬	10^1	10	0.1	.	$\llcorner^2$ fr., $\equiv^{0\text{-}1}$ a
Mittel	56.9	56.6	57.1	−2.2	0.1	−1.3	0.8	−3.4	3.6	3.9	3.8	91	83	90		3.3		2.7		2.9	8.2	8.4	7.3	22.2		

Februar **1904**

1	47.3	47.7	49.4	−1.0	−0.8	−1.2	−0.1	−1.4	3.8	3.9	3.8	89	89	89	ESE	3	E	3	ESE	3	10^0	10^1	10^1	.	2	$\equiv^0$ a u. p
2	49.0	48.2	46.5	−2.9	−1.2	−2.0	−1.1	−3.5	3.4	3.5	3.7	92	81	93	E	4	E	3	E	3	10^1	10^1	10^1	.	2	
3	44.0	45.5	45.4	0.7	5.4	1.9	5.7	−2.1	*4.8*	5.2	5.0	*98*	78	96	SW	4	SSW	2	S	3	9^1	9^0	9^0	1.6	3	×^{1} $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^a$
4	44.8	45.1	46.5	1.8	4.7	2.9	4.9	1.1	5.0	6.4	5.7	95	99	100	S	3	SW	2	SW	3	9^1	$10^2_\odot$	7^1	.	3	●$^{0\text{-}1}$ $10\frac{1}{2}^a$–$5\frac{1}{2}^p$, ⊖ abd.
5	48.4	47.7	45.8	−2.0	1.1	1.0	3.0	−2.5	3.9	5.0	4.9	99	100	100	SSE	2	E	2	E	3	9^0	10^1 ▬	10	3.4	*0*	$\equiv^{1\text{-}2}$ a u. p, ●^{0} $10\frac{1}{2}^p$–n [$\vee$ 11^a–1^p
6	43.4	44.1	46.0	0.5	0.2	1.2	1.2	0.0	4.8	4.7	5.0	100	100	100	C		WNW	3	WSW	3	$10^2_\odot$ ▬	$10^2_{\odot\times}$	10^1	3.5	.	●$^{0\text{-}1}$, ×^{0} $1\frac{1}{2}^a$–3^p m. Unterbr., $\equiv^1$ a,
7	44.1	43.8	43.5	1.2	6.1	2.9	6.3	0.5	4.9	4.5	4.5	99	64	79	SSW	4	SW	4	WSW	6	10^1	9^1	$10^1_\odot$	1.7	.	●$^{0\text{-}1}$, ×^{0} $9\frac{1}{2}$–$10^1\frac{1}{2}^a$, ●^{0} 7^p–n
8	45.7	42.7	38.4	1.6	4.3	2.8	5.0	1.5	5.2	4.7	5.1	100	74	91	WSW	2	SE	3	SE	2	10^1	9^0	8^0	1.8	.	●$^{0\text{-}1}$ n–7^a, $4\frac{1}{2}$–7^p m. Unterbr., Sprüh ●
9	35.6	38.6	37.3	5.5	5.9	2.8	7.0	2.5	5.6	5.6	5.0	83	79	89	SSW	4	SW	5	S	3	9^1	8^0	1^0	0.5	.	Sprüh ● n–$2\frac{1}{2}^a$, ●^{0} öfter a [11^p-n
10	29.8	31.7	31.8	3.6	7.4	5.2	7.7	1.6	4.7	4.6	5.1	76	59	79	SSE	5	WSW	7	SW	5	9^1	$1^1_\odot$	1^0	1.7	.	×^{1} ●^{1} $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^a$, ●^{0} bis $6\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}$–1^p, [1]
11	28.8	**28.6**	34.6	0.9	6.9	1.9	7.2	0.9	4.9	5.9	4.5	100	79	87	WSW	3	SW	4	W	6	$10^1_\odot$	7^1	10^1	1.4	.	●^{0} 2–11^a m. Unterbr., ●^{1} 4–$4\frac{1}{2}^p$, ●^{0}
12	46.1	54.8	56.3	1.0	3.8	0.1	4.0	−0.5	4.5	2.8	4.1	90	**46**	88	W	5	WNW	4	S	3	9^1	$0_\odot$	10^1	1.9	0	×^{1} öfter fr., △ $0\ 8^{50}$–9^p [5–$5\frac{1}{2}^p$
13	45.3	41.8	42.7	3.3	4.5	6.3	6.6	0.1	4.3	5.6	5.6	74	87	79	S	5	SW	4	SW	6	10^1	$10^1_\odot$	2	0.3	.	●$^{0\text{-}1}$ öfter a u. p
14	41.8	37.0	36.0	2.2	4.8	2.4	6.5	1.6	4.8	5.8	5.5	91	91	100	S	4	S	3	SW	1	2	$10^1_\odot$	10	1.0	.	●^{1} öfter p, Sprüh ● abd. [m. Unterbr.
15	33.6	32.4	36.4	0.0	2.7	0.8	3.3	−0.2	*4.4*	5.5	4.4	*97*	99	90	S	3	WSW	3	WSW	5	3	$10^1_\odot$	8^1	4.2	.	●^{0} fr. u. öfter p, ×^{0} ●^{0} $10^1\frac{1}{2}^p$–n
16	41.8	44.2	43.8	−0.4	4.7	0.8	5.3	−0.5	4.1	3.5	4.5	92	54	93	W	5	WSW	4	S	3	7^1	$4^1_\odot$	0	1.7	0	×^{0} ●^{0} öfter fr.
17	37.8	32.2	32.6	−1.3	0.8	3.6	3.7	−1.5	4.0	4.7	5.8	94	97	98	SE	3	SE	4	SW	3	9^0	$10^2_\times$	7	0.2	.	●^{1} ×$^{0\text{-}1}$ 1–$6\frac{1}{2}^p$ m. Unterbr., P. B. a,
18	35.3	37.1	38.8	2.2	5.0	1.2	5.3	0.9	4.2	3.5	4.1	95	54	84	SW	4	SW	5	WSW	5	9	$6_\odot$	8	2.9	.	×^{0} $11\frac{1}{2}^p$–n, ⊕ a [$\llcorner^0$ fr.
19	43.3	48.0	51.4	−0.3	0.2	−0.5	1.4	−1.6	3.5	*3.5*	4.7	77	*74*	81	W	4	W	5	W	4	10	10^2	9^1	.	.	×^{1} ●^{0} öfter fr.
20	51.7	46.1	45.2	1.0	0.4	3.2	3.3	−0.4	4.3	4.6	*5.7*	87	97	*99*	SW	3	SW	6	W	5	10	10 ×	$10_\odot$	0.1	.	●^{0} ×$^{0\text{-}1}$ 9^a–2^p, Sprüh ●, $\equiv^0$ p
21	45.4	48.4	48.9	2.6	7.0	4.2	7.4	2.3	5.5	5.1	5.7	100	68	92	W	4	W	5	SW	3	10^1	$2^1_\odot$	$10_\odot$	**7.1**	.	●$^{0\text{-}1}$ $0\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^a$, $5\frac{1}{2}^p$-n m. Unterbr., P. B. 4^p
22	43.2	43.3	47.4	6.4	7.0	1.8	**8.4**	1.8	**7.0**	6.3	5.0	96	85	96	W	4	W	4	N	4	9^2	10^2	$10_\odot$	5.6	.	●$^{0\text{-}1}$ öfter a u. p, ● böen p, ⌒ $8\frac{1}{2}^a$
23	54.5	56.0	56.9	0.0	2.4	0.0	2.7	*−0.1*	3.8	3.7	4.1	82	68	88	NE	3	N	2	NNE	2	9^1	10^2	$10^2_\times$	6.2	.	×^{0} öfter p, △ ×^{1} $4\frac{1}{2}^p$
24	57.8	58.5	59.6	−0.8	0.0	−1.8	0.3	−1.8	3.9	3.9	3.4	90	85	85	NNE	2	ENE	3	E	4	$10^2_\times$	$10^2_\times$	10	0.2	.	×$^{0\text{-}1}$ öfter a u. p
25	60.3	60.4	60.7	−3.8	−2.6	−3.5	−1.6	−4.0	2.5	2.7	3.0	71	69	84	ENE	2	NE	1	E	2	10^1	$10^1_\times$	10^0	0.1	.	×^{0} a u. p m. Unterbr.
26	59.5	58.7	58.9	−4.4	−2.4	−4.6	−2.2	−4.6	2.9	**2.2**	3.1	87	58	91	E	2	ESE	1	E	2	10^1	$10^1_\times$	9^0	.	0	×^{0} öfter a u. p
27	59.6	59.8	60.0	−6.4	−4.2	−5.6	−3.3	−6.6	2.7	2.6	2.9	95	77	95	E	1	E	1	ENE	1	$10^0_\times$	10^1	10^1	1.6	2	×$^{1\text{-}0}$ n–n
28	60.6	**60.8**	60.6	−5.6	−3.5	−3.6	−2.9	**−6.8**	2.9	2.9	2.9	96	80	80	ENE	1	ENE	3	ENE	4	$10^1_\times$	10^1	10^1	1.8	4	×^{0} n–$7\frac{1}{2}^a$, 4–8^p
29	57.4	53.5	51.8	−5.2	−2.2	−4.7	−1.5	−5.6	2.9	3.0	3.2	94	80	97	ENE	4	E	4	E	2	$10^1_\times$	10^0	$9^0_\times$	0.2	3	×^{0} 0–5^a, 10–11^a, 5–$9\frac{1}{2}^p$
Mittel	46.1	46.1	46.7	0.0	2.4	0.7	3.2	−1.0	4.2	4.3	4.5	91	78	90		3.2		3.4		3.4	9.0	8.4	8.2	50.7	1	

[1] $7\frac{1}{2}$–9^p m. Unterbr.

Januar: [1] 3^p (—m), ● tr. abd., P. B. 10^a [2] ●^{0} ×^{0} $11^{35}a$–0^p, —m böe 5^a [3] $\equiv^2$ abd. m. Unterbr., $\llcorner^1$ abd.

Potsdam

März $\varphi = 52°23'$ N $\lambda = 13°4' = 52^m 15^s$ E $H = 84.9$ m $C_g = +0.50$ mm bei 753 mm **1904**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	50.7	52.0	53.4	−2.1	0.3	0.5	0.5	−5.1	4.0	4.2	4.5	100	90	93	E 2	NE 3	ENE 4	10^1	10^1	10^1	1.3	4	Sprüh ● $2\frac{1}{4}$–6^a, V ^{0} a, ≡ ^{0} a u. p
2	55.3	58.4	60.1	0.0	0.1	0.2	0.7	−1.5	4.1	4.3	4.0	90	92	82	ENE 5	E 4	E 3	10^1	10^1	10^1	.	3	≡ $^{0\text{-}1}$ a
3	58.7	57.0	56.4	−1.0	0.4	−0.5	0.8	−1.1	3.5	3.7	4.5	81	77	100	ENE 4	ENE 2	ENE 2	10^1	10^1	10_*	.	3	✳ $^{0\text{-}1}$ ● ^{0} 7–$10\frac{1}{2}^p$
4	56.2	56.4	57.4	2.0	1.8	0.2	1.9	−0.5	4.7	4.3	4.2	100	82	90	E 3	E 3	E 3	10^2	10^1	10^2	0.3	3	
5	57.4	57.2	58.0	−2.7	1.7	−3.0	2.4	−3.0	3.4	3.2	2.9	90	62	79	E 3	ENE 4	E 4	8^0	○ ⊙	○	0.1	2	
6	58.4	58.0	58.5	−6.6	1.0	−3.6	1.6	−6.7	2.4	2.1	2.4	84	43	67	E 5	E 6	E 5	2^0 ⊙	2^0 ⊙	2^0	.	.	⌙ ^{0} fr., P. B. 0^p
7	57.4	55.5	55.1	−7.1	−1.1	−2.1	−0.1	**−7.1**	2.3	**1.9**	2.4	84	43	59	E 4	E 5	E 3	3^0	4^1 ⊙	10^0	.	.	⊟ $2\frac{1}{2}^a$, P. B. 2^p
8	53.3	52.4	53.5	−2.2	5.2	1.4	5.7	−2.7	2.9	4.5	4.8	74	68	95	E 3	ESE 3	ESE 2	6^0	10^0	2^0	.	.	Wogenwolken (a-str) 4^p
9	55.1	55.5	55.3	−0.5	9.1	3.8	10.2	−0.8	4.5	5.7	5.4	100	64	91	SE 2	ESE 2	ESE 2	4^n	7^0 ⊙	1^0	.	.	⌙ ^{0} ⌓ ^{1} fr.
10	53.6	51.5	51.8	1.0	11.8	4.3	12.0	0.7	5.0	5.7	5.5	100	56	88	ESE 2	S 2	WSW 2	9^1	8^0	2^0	.	.	⌓ ^{1} fr., ⊕ $4\frac{1}{2}^p$, ≡ ^{0} $11\frac{1}{2}^p$–n
11	53.6	54.9	57.2	1.3	2.4	0.3	4.3	0.2	5.1	4.8	4.3	100	87	90	WNW 3	NW 4	WNW 4	10^1 ▬	10^1	10^1	.	.	≡ ^{1} n–5^a, ● ^{0} sch. 4^p, ✳ ^{0} abd. öfter
12	58.7	58.8	58.5	−0.6	1.8	−1.1	3.0	−1.3	4.4	4.3	3.9	100	82	94	WNW 3	NW 3	NW 2	10^1 ●	10^1	4	.	.	● ^{0} ✳ ^{0} n–8^a, ☁ fr.
13	56.6	54.5	52.4	0.2	3.7	0.9	4.6	−1.5	3.7	3.0	4.2	79	51	83	SE 1	SSW 1	S 2	9^1	9^1	10^1	0.2	.	
14	50.8	49.8	49.4	0.1	4.1	2.4	4.4	−0.1	3.9	3.8	3.9	84	62	72	SW 1	WSW 1	S 1	9^1	10^1	10^1	.	.	
15	47.9	49.5	52.6	−1.2	6.2	−0.4	7.4	−2.5	4.1	4.4	4.5	96	60	100	SW 2	WNW 4	W 3	10^1	10^0	2	.	.	● ^{0} $1\frac{1}{2}$–4^p, ∞ a u. p
16	56.3	58.1	59.3	−3.0	3.8	1.3	5.4	−3.9	3.8	3.2	3.9	100	54	77	W 2	NNW 1	E 3	9^0	9^1	10	0.1	.	⌙ ^{2} fr.
17	59.2	56.6	55.0	−2.1	6.1	4.6	7.4	−3.0	3.8	3.7	4.2	95	51	66	E 3	E 4	E 4	7	5^1 ⊙	10	0.1	.	⌙ ^{1} fr.
18	54.5	54.8	56.6	−0.4	9.4	6.0	10.3	−0.6	4.0	4.9	5.5	88	56	80	E 4	ESE 1	NNE 1	4^0 ⊙	9^0	1^0	.	.	⌙ ^{0} fr., ● ^{0} $4\frac{1}{2}$–6^4
19	58.1	58.8	60.8	1.0	11.2	6.8	12.0	0.5	5.0	5.7	5.5	100	56	74	NW 2	NW 2	NW 2	2^0 ⊙	2^1 ⊙	10	.	.	⌓ ^{0} fr., ∞ a
20	**61.2**	59.8	57.6	0.1	12.2	7.7	13.3	−0.4	4.6	5.0	5.2	100	46	67	E 1	NNW 2	S 1	○ ⊙	1^0 ⊙	○	.	.	⌓ ⌓ ^{1} fr.
21	55.4	54.5	54.7	4.4	13.5	9.6	14.5	4.1	5.1	5.7	5.8	81	48	66	W 2	WNW 3	SW 1	9^1	8^0 ⊙	9^0	.	.	∞ a
22	54.9	56.5	55.1	6.6	7.1	3.4	9.7	3.4	**7.2**	5.2	4.3	98	67	74	NW 3	NW 3	C	10^2 ●	7^2 ⊙	1^0	0.2	.	● $^{0\text{-}1}$ $2\frac{1}{2}$–11^a m. Unterbr.
23	52.1	54.2	57.9	1.6	7.8	3.6	9.0	1.4	4.8	4.8	4.5	93	62	76	ESE 2	E 3	ENE 4	10^1	10^1	6^0	2.9	.	● ^{0} $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^p$, ⊕ $5\frac{1}{2}^p$, ⊟ abd.
24	61.1	**61.2**	60.6	0.6	2.9	1.2	3.9	0.3	4.2	4.1	4.3	88	72	86	ENE 4	ENE 4	E 3	10^1	10^1	8^0	.	.	⊟ 9^p–n
25	58.5	58.1	58.3	0.8	13.4	6.1	14.0	0.5	4.3	4.8	5.3	88	42	77	ENE 3	E 4	E 4	2^1 ⊙	○ ⊙	1^0	.	.	
26	57.0	55.9	57.1	2.0	15.2	8.4	15.8	1.5	4.6	6.0	6.0	83	46	74	E 4	ESE 3	E 4	4^0 ⊙	3^0 ⊙	○	.	.	⌓ ^{0} fr.
27	58.2	58.0	59.8	3.2	16.3	7.8	**16.6**	2.8	5.6	5.5	4.8	97	40	59	E 3	E 4	ENE 4	3^0 ⊙	2^0 ⊙	○	.	.	⌓ ^{2} fr., P. B. 7^a
28	61.0	60.3	60.2	0.3	13.1	3.3	13.3	−0.7	4.3	4.0	4.0	93	**36**	70	E 4	E 3	ESE 4	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌓ ^{1} fr.
29	56.3	51.3	45.6	−0.6	12.4	7.4	12.5	−1.6	4.1	3.9	6.3	95	37	81	ESE 4	SE 4	ESE 4	○ ⊙	○ ⊙	10^1 ●	.	.	⌓ ^{0} fr., ● $^{0\text{-}1}$ $6\frac{1}{2}^p$–n m. Unterbr.
30	**37.5**	37.9	39.8	5.7	7.2	5.1	10.0	5.1	6.7	6.8	6.0	98	90	93	SE 4	NW 1	W 4	10^1 ●	10^1 ●	10^1 ●	**5.1**	.	● $^{0\text{-}1}$ n–10^a, ● ^{0} öfter p
31	44.1	48.4	51.7	1.7	5.4	3.3	7.1	1.6	4.6	4.5	5.0	87	67	85	W 3	SSW 1	ESE 2	10^1	9^0 ⊙	7^0	2.5	.	P. B. 9^p
Mittel	55.1	55.0	55.5	0.1	6.6	2.9	7.5	−0.7	4.3	4.4	4.6	92	61	80	2.9	2.9	2.8	6.8	6.6	5.7	12.8	3	

April **1904**

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	52.2	50.8	52.5	0.8	9.9	5.0	10.2	0.4	4.4	4.5	5.8	90	54	89	S 2	S 4	SW 2	4^0 ⊙	10^1	9^1	0.1	.	● ^{0} $2\frac{1}{2}$–3^p, ⌓ fr., ⊕ a
2	56.6	58.7	61.4	3.0	6.5	1.7	11.2	1.4	5.0	5.5	5.1	87	75	98	WSW 4	SW 3	SW 3	2^0 ⊙	9^2	○	.	.	✳ ^{1} ● ^{1} $3^{25\text{-}35}$p, ● ^{0} öfter $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, [1]
3	61.6	58.6	55.0	0.6	10.7	7.4	11.4	**−0.4**	4.7	5.1	5.6	97	53	72	S 2	SSW 3	S 4	8^0 ⊙	10^1	10	1.7	.	● $^{0\text{-}1}$ öfter abd., ⌓ ^{1} fr., P. B. a
4	52.3	51.2	53.7	4.3	8.0	2.2	11.6	1.9	5.9	5.7	5.0	93	70	92	SW 3	SW 4	SW 4	10^0	10^0	9^0	0.2	.	● $^{1\text{-}0}$ 11^a–$5\frac{1}{2}^p$ öfter, ⊟ fr.
5	56.8	55.0	51.0	4.1	7.2	5.5	10.4	1.7	5.4	6.0	6.6	87	76	98	WSW 5	WSW 3	SW 4	8^1	$10_{\odot\bullet}$	$10_{\bullet}$	0.2	.	● ^{0} $3\frac{1}{2}^a$, ● ^{1} 4–10^p
6	50.4	44.6	47.8	6.2	8.9	7.4	10.8	5.5	6.4	8.2	5.3	89	96	69	SSW 4	SW 6	W 7	8^0	10^1 ●	5^1	4.3	.	● $^{1\text{-}0}$ $8\frac{1}{2}^a$–3^p m. Untbr., ⁻m böen abd.
7	48.7	44.6	**42.2**	5.8	10.8	5.4	11.6	3.6	5.4	4.8	4.9	78	49	74	SW 4	WSW 4	W 6	10^1	10^1	10^1	4.9	.	● tr. 9^a, ● ^{0} öfter p [bis 4^p, ◠ $2\frac{1}{2}^p$
8	45.9	48.7	52.0	3.7	8.2	5.0	10.0	2.6	5.2	6.1	5.2	87	73	79	W 6	W 6	W 3	9^1	8^2	10^1	0.9	.	● ^{1} $9\frac{1}{2}^a$, ▲ ^{1} $11\frac{1}{2}^a$, ● ▲ böen öfter
9	51.1	49.4	49.7	4.0	10.2	8.5	11.7	3.8	6.0	9.1	8.0	97	92	96	S 3	WSW 3	W 3	10^1	10^1	10	1.8	.	● ^{0} fr., 3–$3\frac{1}{2}^p$, öfter abd., ≡ ^{0} a
10	49.4	49.9	50.2	0.6	7.6	5.5	8.6	0.6	4.8	4.3	5.2	98	55	78	WSW 3	WSW 6	WSW 6	10^1 ●	9^1	2	7.4	.	✳ ^{0} ● ^{0} $6\frac{1}{2}$–8^4
11	48.5	49.2	51.8	5.4	6.8	4.8	9.4	3.7	5.0	6.4	5.0	74	83	78	WSW 5	WSW 6	W 5	9 ⊙	8	10	0.0	.	● ^{0} $4\frac{1}{2}$–5^a, ● $^{1\text{-}2}$ △ ^{1} böen öfter
12	55.3	56.0	55.8	3.2	11.4	6.1	12.3	2.4	5.1	4.0	3.9	88	40	56	W 5	W 3	NE 2	6^0 ⊙	2^0 ⊙	1	2.1	.	[10^a–4^p
13	54.1	51.4	49.2	3.1	15.3	9.4	16.0	0.5	4.4	5.6	7.7	77	43	88	ESE 3	E 2	ESE 4	9^0 ⊙	10^1	10	.	.	● $^{0\text{-}1}$ öfter p, ⌓ fr.
14	51.4	52.4	52.4	10.7	20.2	13.2	20.9	9.4	9.3	8.4	9.3	98	49	84	WSW 3	NW 1	E 4	9^1 ●	4^0 ⊙	5	**2.1**	.	● ^{0} 7^a
15	51.6	50.5	49.3	9.5	14.4	11.1	14.5	9.1	8.5	9.2	9.0	95	75	91	ESE 5	E 3	ESE 5	10^1	10^1	10	0.2	.	⌓ ^{0} fr., ∞ p
16	49.4	48.7	48.0	10.4	25.0	18.0	**25.9**	8.3	8.2	9.6	**10.6**	86	41	69	SE 3	S 2	SE 4	1 ⊙	3^0 ⊙	2	.	.	⌓ ^{0} fr.
17	51.1	52.8	53.4	13.0	19.0	14.1	19.8	12.2	9.9	9.0	8.6	88	54	68	W 5	WNW 3	NNE 2	10^1	4^0 ⊙	8^1 ●	.	.	● tr. 8–9^a, $3\frac{1}{2}^p$, $11\frac{1}{2}^p$, ⊀ ^{0} $8\frac{1}{2}^p$–n
18	54.9	57.5	59.9	9.2	8.0	7.6	14.3	7.6	7.4	7.3	5.0	85	90	65	NE 2	NE 3	E 4	10^1	10^1	0	0.1	.	● $^{0\text{-}1}$ 2–5^a, $7\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, ● ^{2} $9\frac{1}{2}$–$9^{40}a$,
19	**61.8**	60.7	59.9	4.8	14.6	8.4	15.4	2.9	4.7	4.2	5.1	72	**35**	63	E 3	E 3	E 4	○ ⊙	○ ⊙	○	**8.4**	.	⌓ ^{0} fr., A.D., Purpurl. [⊀ ^{0} n-$3\frac{1}{2}^a$
20	58.4	55.9	54.3	5.4	16.0	9.6	16.3	3.6	5.3	5.3	6.0	78	41	70	E 3	E 3	NE 3	1 ⊙	4^1 ⊙	2^0	.	.	⌓ ^{0} fr.
21	52.9	53.0	54.3	3.0	13.0	7.6	15.3	1.5	5.2	6.7	5.9	91	61	77	NNE 2	WNW 1	E 2	3^0 ▬	2^1 ⊙	○	.	.	⌓ ^{0} fr., ≡ ^{1} 7–9^a, P. B. 6^a
22	53.9	51.7	50.9	4.8	19.8	10.6	20.3	2.5	5.8	6.6	7.7	86	38	81	E 3	ESE 2	NNW 2	2^0 ⊙	3^1 ⊙	○	.	.	⌓ n, ⌓ ^{2} fr., P. B., ⊕ 0^p
23	49.8	50.0	50.6	8.0	13.0	10.8	15.8	6.5	7.2	9.8	9.6	89	88	99	E 2	NE 1	N 1	9^0	10^2	10^0	.	.	● ^{0} $11\frac{1}{2}^a$–1^p, ⌓ ^{2} fr., ⊀ ^{2} 7^{50}–$10\frac{1}{2}^p$
24	52.5	53.8	54.3	9.2	16.2	11.3	18.1	7.6	8.5	9.4	7.0	95	67	73	WNW 2	W 2	N 1	8^0	5^1 ⊙	○	1.0	.	A.D., Purpurl. ^{0}
25	52.1	52.0	55.6	9.7	16.8	8.0	18.0	6.5	6.7	7.9	4.8	72	60	59	SW 2	WNW 5	WNW 3	8^1	7^0 ⊙	10^0	.	.	● $^{0\text{-}1}$ 8–9^a, ⌓ ^{1} fr.
26	58.0	57.8	57.2	4.5	10.8	6.0	11.9	1.9	5.0	3.9	**3.5**	77	39	50	NNW 2	NW 2	W 1	10^0 ⊙	5^1 ⊙	○	.	.	⌓ ^{0} fr., P. B., ⊕ a
27	55.8	54.7	55.0	5.3	11.2	5.9	12.2	2.1	4.2	3.8	5.0	63	38	72	SSE 1	NNW 1	WSW 3	9^1	8^0	○	.	.	
28	55.1	53.8	54.2	6.7	11.7	9.2	13.5	3.6	5.8	6.4	8.5	79	61	97	W 3	WSW 4	W 4	8^0	10^1 ●	9^1 ●	.	.	● $^{0\text{-}1}$ $1\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$
29	54.9	54.4	54.5	8.4	12.4	10.7	13.1	7.9	8.1	8.5	8.2	97	78	85	WSW 3	W 4	WSW 2	10^1 ●	10^1	10^1 ●	1.8	.	● $^{0\text{-}1}$ $5\frac{1}{2}^a$–0^p, ● ^{0} öfter p
30	53.7	54.2	55.1	10.6	14.2	12.6	15.0	9.4	9.0	8.7	9.2	93	72	83	WSW 3	WSW 2	SW 2	10^1 ●	10^1	10^1	3.3	.	● ^{0} 6^a, $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, 10–$11\frac{1}{2}^p$
Mittel	53.3	52.7	53.0	5.9	12.6	8.3	14.2	4.3	6.2	6.7	6.5	86	62	78	3.2	3.2	3.3	7.4	7.4	5.7	40.5	.	

[1] ⊀ $11\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, 3^{10}–$3\frac{1}{2}^p$, ⌓ ^{1} fr.

Potsdam

Mai $\varphi = 52°\,23$ N $\lambda = 13°\,4' = 52^m\,15^s$ E $H = 84.9$ m $C_g = +0.50$ mm bei 753 mm **1904**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	56.8	56.3	54.5	12.2	17.4	13.6	19.5	11.1	10.2	10.6	10.5	95	70	100	WSW 1	SE 2	N 1	10^1	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\bar{R}\odot}$	0.1	$\bullet^0$ $10\frac{1}{2}$-11^a, $\bullet^{2\text{-}1}$ 8^{18}p-n, $\blacktriangle$ $^1 8^{23\text{-}30}$p, [1]
2	52.4	51.2	50.2	12.8	19.4	14.9	21.4	11.8	11.2	8.8	8.7	99	51	69	SW 2	WSW 5	W 2	$3^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	10	**48.9**	$\bullet^1$ n-$1\frac{1}{2}^a$, $\bullet^{0\text{-}1}$ 9p-n m. Unterbr.
3	50.3	53.0	54.1	8.6	13.3	8.1	15.2	8.1	7.2	5.3	6.0	85	46	75	WSW 4	WNW 5	SW 2	10^1	6^1	9^0	1.6	$\bullet^{0\text{-}1}$ n-6^a m. Unterbr., $\bullet^2$ böe $4\frac{1}{2}^a$
4	52.3	51.2	53.6	6.6	8.8	6.5	11.9	4.8	6.0	6.8	7.1	80	81	98	SW 1	S 1	W 2	10^1	9^2	7^1	.	$\bullet^{1\text{-}2}$ $1\frac{1}{2}$-2^p, $\bullet^2$ $6^{0\text{-}25}$p, $\lceil\!\leqslant$ $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$P, [2]
5	54.8	55.1	55.1	6.0	11.0	6.0	12.5	4.3	5.6	5.5	5.7	79	54	82	WNW 5	WNW 4	W 3	9^1	8^1	0	2.0	$\bullet^0$ $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}^a$, $\bullet^1$ sch. $2\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}^p$
6	51.6	48.6	**46.1**	7.2	16.2	10.7	17.2	3.0	5.4	5.8	7.0	70	43	73	S 1	SSE 3	ESE 3	8^0	$2^0_{\odot}$	5^0	0.2	$\frown^1$ fr., $\oplus$ 11^a-3^p
7	47.5	47.5	46.8	7.9	8.6	6.4	11.2	6.3	6.7	7.5	7.0	88	89	97	WSW 2	SE 2	E 2	10^1	$10^1_{\odot}$	1	0.2	$\bullet^{0\text{-}1}$ 2^a-$2\frac{1}{2}^p$ m. Unterbr., P. B. 6^p, $\frown$ abd.
8	47.7	48.0	48.7	7.2	15.8	9.2	16.8	3.9	6.0	5.3	6.4	78	40	74	SW 3	S 2	SE 3	$1_{\odot}$	8	2	2.4	$\sqsubset$ n, $\frown$ fr.
9	48.9	50.1	51.5	8.3	14.2	8.0	15.5	6.4	6.6	5.8	5.1	80	48	64	SE 2	SSW 3	SW 4	$9^0_{\odot\odot}$	9^1	2	.	tr. $9\frac{1}{2}^a$, öfter p
10	51.7	50.4	49.6	7.8	13.8	9.8	15.8	4.3	5.9	**5.0**	6.5	75	41	72	SW 3	WSW 5	W 3	10^1	$9^1_{\odot}$	10^1	.	$\bullet^0$ $4\frac{1}{2}$-5^a, $\bullet$ tr. öfter p, $\bullet^{0\text{-}1}$ $9\frac{1}{2}^p$-n
11	50.9	54.2	56.2	7.3	10.9	6.8	12.3	6.6	7.4	6.4	6.9	96	66	94	W 4	NW 3	W 3	10^1	$9^1_{\odot}$	9^1	3.4	$\bullet^{0\text{-}1}$ n-8^a, $\bullet$ tr. öfter a u. p
12	58.8	60.1	61.7	5.3	9.6	7.4	11.8	3.3	5.5	5.9	6.2	80	68	79	W 4	WSW 3	W 2	9^1	$8^1_{\odot}$	10	0.1	$\bullet^0$ öfter a, $\bullet^{0\text{-}1}$ sch. öfter p
13	**64.1**	**64.1**	63.8	7.2	15.8	9.8	16.9	4.2	5.7	5.3	6.4	75	39	72	NNW 1	WNW 1	ESE 3	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	2	0.1	$\frown$ fr.
14	62.5	58.9	55.5	9.4	20.8	17.8	21.8	4.6	5.9	5.4	7.1	65	29	47	S 2	S 3	S 4	$9^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	10^1	.	$\oplus$ 0^p, 4^p, $\leqslant$ 10^p-n
15	53.4	54.5	55.2	15.2	20.2	11.8	21.0	11.8	9.7	7.4	7.3	75	43	71	W 4	W 4	W 2	$7^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	0	.	$\leqslant$ n-$2\frac{1}{2}^a$, $\frown^0$ fr., P. B. 6^a, $\oplus$ 10^a, A. D. [m. Prprl.[2]
16	56.4	56.8	57.5	10.6	18.1	11.0	19.2	6.3	6.8	6.6	6.9	70	43	70	W 3	WNW 4	NW 2	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	.	$\frown$ fr., A. D. m. Purpurl.
17	56.2	52.5	48.3	13.0	27.6	22.9	**28.6**	7.9	7.2	6.6	8.5	63	**25**	41	SSE 2	S 4	SSW 4	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	9^1	.	$\bullet$ tr. $10\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^p$, $\frown^0$ fr., $\oplus$ 0^p, $\leqslant$ $8\frac{1}{2}^p$-n
18	52.3	52.6	50.8	13.8	15.0	13.4	24.0	12.3	10.1	9.1	8.2	83	73	73	WNW 2	NW 3	WSW 4	9^1	9^1	9	.	$\bullet$ tr. öfter a, $\bullet^0$ 0-5^p öfter, $\leqslant$ n-1^a, ∞ p
19	52.0	52.1	53.4	9.8	9.1	8.0	14.1	6.9	6.6	7.3	6.0	72	89	77	W 4	NW 6	W 6	$1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^1	0.2	$\bullet^2$ böen $10\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$, $\bullet^2$ $\blacktriangle$ $^0 1^{43\text{-}47}$p, [3]
20	56.2	57.6	58.9	7.1	12.2	6.9	14.2	5.7	5.4	5.1	5.4	70	46	74	W 6	WNW 5	WNW 3	9^1	$7^1_{\odot}$	1^1	2.4	
21	58.9	56.8	55.0	7.2	15.8	10.6	16.6	**1.9**	5.3	5.4	6.2	69	40	66	E 2	ESE 2	E 2	$1^0_{\odot}$	$9^0_{\odot}$	8^0	.	$\frown^1$ fr.
22	54.1	54.7	54.8	9.7	16.3	12.9	17.2	8.3	6.6	7.1	9.0	76	52	81	ENE 2	SSW 1	SSW 1	$9^0_{\bullet}$	10^1	10^1	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ $0\frac{1}{2}$-4^a m. Unterbr., $\bullet^0$ 7^{10}a, öfter p
23	53.6	52.9	54.9	8.8	13.8	11.4	14.3	8.2	6.7	7.0	7.1	79	58	71	ESE 3	ESE 2	NNE 3	10^1	10^1	$10_{\bullet}$	1.2	$\bullet^{0\text{-}1}$ n-$4\frac{1}{2}^a$, 7^p-n m. Unterbr.
24	58.3	58.6	58.7	7.8	14.1	9.2	15.1	7.5	7.5	7.2	7.6	94	52	88	E 3	ESE 2	E 3	$10^2_{\bullet}$	9^1	0	3.1	$\bullet^{0\text{-}1}$ n-8^a m. Unterbr.
25	59.8	58.0	57.2	9.5	20.1	13.5	20.8	4.9	6.2	5.9	5.9	68	33	52	E 2	ESE 3	SE 3	$1^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	7^0	0.1	$\frown$ fr., Wogenw. p, $\ominus$ abd.
26	57.2	56.5	56.4	11.1	23.0	17.0	24.5	9.7	7.2	7.9	8.2	73	37	58	E 3	S 2	ENE 3	9^1	$6^0_{\odot}$	1	.	
27	56.2	55.0	54.8	14.5	28.1	19.7	28.3	10.2	8.5	8.2	9.4	69	29	56	E 3	E 2	E 3	$1^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	9^0	.	$\ominus$ abd.
28	54.6	53.6	54.8	18.0	28.1	18.3	28.5	13.5	10.9	10.8	**13.8**	70	38	89	SSW 1	W 1	NW 3	$7^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	.	$\bullet^0$ 9^p-n
29	55.4	56.1	57.7	14.0	14.2	13.4	18.3	13.4	11.8	11.6	7.7	99	96	67	WNW 3	NW 2	NE 4	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	8^1	2.1	$\bullet^{0\text{-}1}$ n-2^p
30	60.5	60.8	60.8	11.1	19.8	14.1	20.6	6.3	7.5	7.0	7.7	76	42	64	E 3	E 4	ENE 3	$0_{\odot}$	$4_{\odot}$	0	4.3	$\frown^2$ fr., A. D. m. Purpurl.
31	61.4	58.9	57.1	12.4	22.7	16.2	23.7	8.9	8.1	7.5	6.2	74	36	45	ESE 3	ENE 4	E 3	$1_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	$\frown$ fr., A. D. m. Purpurl.
Mittel	55.1	54.7	54.6	9.9	16.6	11.8	18.3	7.3	7.3	7.0	7.3	78	52	72	2.7	3.0	2.9	6.3	6.7	5.5	72.4	

Juni **1904**

1	55.3	53.4	53.2	14.0	25.9	17.0	26.8	9.8	7.5	8.0	12.0	62	32	84	SSE 1	S 2	W 2	$2^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	9^1	.	
2	52.7	53.8	54.8	15.2	17.7	14.0	18.2	14.0	11.5	10.6	10.8	88	69	91	W 4	WNW 3	W 2	10^1	10^1	$9^1_{\bullet}$	.	$\bullet$ tr. öfter a u. abd.
3	56.0	55.8	55.2	14.2	20.8	15.6	22.4	13.7	11.4	10.6	10.5	94	61	80	W 3	NNW 3	WNW 3	$10^1_{\bullet}$	$7^0_{\odot}$	4^1	.	$\bullet$ tr. öfter a
4	56.8	57.1	59.5	10.6	22.3	15.9	23.3	8.9	8.3	6.9	7.0	88	34	52	NW 3	NNE 2	ENE 3	10^2	$3^1_{\odot}$	0	.	A. D. m. Purpurl.
5	**63.4**	62.7	61.4	12.0	20.6	14.0	21.9	8.1	5.2	5.1	6.1	49	29	52	E 3	E 4	E 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	A. D. m. Purpurl.[2]
6	59.9	56.9	55.0	15.3	24.4	17.9	25.6	8.9	7.5	7.2	8.2	57	31	54	E 2	N 2	N 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	P. B. (WNW–ENE) a, A. D. m. Purpurl.
7	53.6	52.5	52.8	13.5	20.9	14.7	22.0	10.1	9.8	9.0	7.4	83	49	61	W 3	WNW 3	NNE 2	$9^1_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	2	.	P. B. (NW–SE) abd., A. D. m. Purpurl.
8	53.0	51.0	50.7	12.0	19.5	12.4	20.6	**5.5**	7.6	**4.9**	6.6	71	31	63	WNW 1	W 3	ENE 1	$0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	0	.	$\frown$ fr., A. D. m. Purpurl.[0]
9	53.3	53.5	53.5	12.1	19.2	14.0	19.2	6.9	7.4	5.3	6.1	70	34	52	E 3	E 3	E 4	$0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	0	.	P. B. (WSW–ENE) 10^a, $\oplus^0$ 2^p
10	53.1	52.5	52.7	12.4	11.3	10.7	14.4	8.1	6.3	9.4	9.1	57	95	93	E 4	E 3	E 3	10^0	$10^0_{\bullet}$	10^1	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ 10^a-n m. Unterbr.
11	54.1	54.3	54.5	11.8	18.5	13.5	19.7	10.2	9.3	8.4	7.4	87	53	64	ENE 3	NE 1	NE 2	9^1	9^1	0	6.8	$\bullet^0$ n-$1\frac{1}{2}^a$, A.D. m. Purpurl.[0]
12	55.4	55.2	55.9	14.8	22.4	16.0	23.3	10.2	6.0	5.9	7.4	48	28	55	ENE 2	NNW 2	NW 1	$2^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	2^1	.	
13	57.6	57.3	56.9	15.4	21.8	17.6	25.0	11.5	8.8	9.4	8.9	65	49	60	WSW 2	WNW 1	N 1	$1^0_{\odot}$	8^2	0	.	
14	56.8	55.7	55.0	17.8	25.0	19.8	27.0	13.4	9.0	7.7	8.2	59	33	49	E 1	ENE 1	E 3	$1^0_{\odot}$	7^2	0	.	$\frown^0$ fr.
15	54.7	53.2	54.6	18.2	28.4	19.7	**29.1**	13.5	7.9	6.6	13.0	50	**23**	77	SSE 2	SSE 3	SW 2	$0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	10^1	.	$\bullet$ tr. öfter 10^p-n
16	57.1	57.1	57.5	17.0	23.8	20.8	25.7	15.8	12.4	10.9	11.6	84	49	64	WNW 2	WSW 2	WNW 3	9^1	5^1	7^1	.	$\bullet^0$ öfter n-5^a, $\leqslant$ i. N $10\frac{1}{2}^p$ [$\lceil\!\leqslant$ 8^p-n
17	58.3	57.2	55.1	18.8	26.6	21.3	27.8	17.6	13.0	10.7	12.9	79	39	72	W 3	W 4	E 2	9^1	$7^2_{\odot}$	$10^2_{\bar{R}\odot}$	.	$\bullet^0$ 4-$4\frac{1}{2}^a$, $\bullet^{0\text{-}2}$ 8^{40}p-n, $\blacktriangle$ ^{0} öfter $10\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}^p$,
18	49.8	48.7	53.3	16.4	20.3	11.3	21.2	11.3	13.3	**13.4**	9.5	94	75	95	S 4	W 6	WNW 4	$9^2_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	2^0	**16.6**	$\bullet^{0\text{-}1}$ öfter a u. p, $\equiv$ p, $\lceil\!\leqslant$ n-$0\frac{1}{2}^a$, $\leqslant$ bis
19	56.3	56.1	55.2	11.8	16.7	13.8	18.7	9.5	8.9	7.8	9.7	80	55	84	W 4	W 3	SW 2	7^1	9^1	9^1	5.0	[2^a, $\lceil\!\leqslant$ $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^p$
20	55.8	55.9	55.8	13.5	18.5	13.6	20.2	12.0	9.0	8.6	9.0	77	53	77	WNW 3	W 4	WSW 2	4^0	$3^0_{\odot}$	8^0	.	
21	55.1	53.7	57.1	13.3	22.4	12.9	22.5	10.7	9.4	9.3	9.3	81	46	84	SW 2	SW 3	W 4	9^0	9^1	6^1	.	$\bullet$ tr. $2\frac{1}{2}^p$, $\bullet^1$ $3\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}^p$, $\bullet^{0\text{-}1}$ $4\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}^p$, $\top^0$
22	60.9	60.3	59.5	10.9	18.2	11.9	18.7	9.8	8.5	7.2	10.0	85	46	96	W 4	WSW 4	WNW 3	9^1	8^1	10^1	0.9	$\bullet^{0\text{-}1}$ 5-8^p [3^{14}-$3\frac{1}{2}^p$
23	58.1	56.1	56.4	12.0	19.4	13.2	19.8	9.7	8.4	5.7	8.2	78	35	73	WNW 5	W 7	WNW 3	6^0	$4^1_{\odot}$	7^1	1.3	A. D. m. Purpurl.[0]
24	55.3	53.8	51.3	12.5	18.2	13.5	19.5	10.5	8.6	8.9	8.0	72	58	79	WNW 4	W 3	SW 3	9^1	9^1	8^0	.	Spriih $\bullet$ 2-$2\frac{1}{2}^a$ [$11\frac{1}{2}^p$-n, $\frown$ $6\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}^p$
25	43.4	41.9	**41.0**	15.2	12.7	10.8	17.9	10.2	8.2	10.6	9.0	70	95	94	SE 4	ESE 4	SW 4	10^1	$10^1_{\bullet}$	1^0	.	$\bullet^{1\text{-}2}$ $10^{20\text{-}40}$a, 11^{30}a-$1\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}^p$, $\bullet^{0\text{-}1}$
26	41.5	46.4	49.7	11.7	17.0	12.4	18.1	10.4	8.2	8.4	8.3	77	56	78	W 7	W 8	W 5	9^1	$6^1_{\odot}$	1^1	14.5	$\bullet^{0\text{-}1}$ öfter a, $\bullet$ tr. öfter p, $\equiv$ a u. p
27	51.3	52.1	53.4	9.8	16.8	12.0	17.8	9.1	9.0	7.3	7.8	100	48	75	WSW 4	W 4	W 4	$10^1_{\bullet}$	$4^1_{\odot}$	8^1	3.4	$\bullet^1$ $4\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^a$, $\bullet$ sch., $\bullet^0$ öfter abd.
28	54.8	55.5	56.8	10.4	14.9	10.6	15.8	9.9	8.6	7.8	8.6	92	63	90	W 5	W 4	WNW 3	10^1	9^1	9^1	1.0	$\bullet^0$ öfter fr., $\bullet$ sch. $6^{51\text{-}59}$a, 3^{30}-$3\frac{1}{2}^p$, 8^5-$8\frac{1}{2}^p$
29	57.5	57.4	56.8	9.5	16.5	11.2	16.9	8.9	8.1	8.8	8.7	91	63	90	W 4	W 3	WSW 2	10^1	7^1	0	0.3	$\bullet^0$ $2\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}^a$ m. Unterbr., A. D. m. Prprl.[1]
30	55.9	54.5	53.5	11.9	20.4	16.0	22.6	7.7	9.1	9.7	8.8	86	55	66	WSW 1	WNW 1	E 2	$0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	5^1	.	$\frown^2$ fr.
Mittel	54.9	54.4	54.6	13.5	20.0	14.6	21.4	10.5	8.9	8.3	8.9	76	50	73	3.1	3.2	2.7	6.1	6.3	4.6	49.8	

Mai: [1]) $\lceil\!\leqslant$ 5-$11\frac{1}{2}^p$ [2]) $\frown$ $6\frac{1}{2}^p$, $\frown^1$ fr. [3]) $\triangle$ $\bullet$ böe $3\frac{1}{2}^p$, $\bullet$ böe $5\frac{1}{2}^p$, $\equiv$ a, $\top$ 1^{20}-$1\frac{1}{2}^p$, $\lceil\!\leqslant$ 2^{53}-3^1p, $\frown$ 6^p

Potsdam

Juli $\varphi = 52^\circ 23'$ N $\lambda = 13^\circ 4' = 52^m 15^s$ E $H = 84.9$ m $C_g = +0.50$ mm bei 753 mm **1904**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	53.3	52.2	51.7	15.9	25.1	20.2	26.8	10.4	8.6	8.4	8.5	63	35	49	S 1	NW 1	SE 2	0	2	6	.	2 fr., irisierende a-str 4^p, $\leqslant 10\frac{1}{2}{}^p$–n
2	53.4	53.1	54.5	16.3	20.0	13.4	22.8	13.3	10.9	13.7	10.6	77	79	94	W 3	WNW 1	*SSE* 2	9	10	*1*	.	0 $7\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}{}^a$, $1\text{-}2$ $0^{25\text{-}45}{}^p$, $\leqslant$ n–$0\frac{1}{2}{}^a$, T
3	56.8	55.8	54.4	15.0	20.4	15.6	22.6	11.4	9.6	9.9	8.0	75	52	62	WNW 3	WSW 3	SW 3	2	8	8	1.4	0 $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}{}^a$, $0\text{-}1$ 11^p–n [0^{33}–$0\frac{1}{2}{}^p$
4	53.3	53.8	55.1	14.6	20.2	12.6	21.0	12.6	11.1	8.4	9.8	90	44	90	WSW 4	WSW 4	SW 3	9	4	9	1.3	$0\text{-}1$ n–5^a m. Unterbr., 4–$11\frac{1}{2}{}^p$ öfter
5	56.3	56.5	55.7	12.1	17.7	15.5	20.1	9.1	9.5	7.9	9.0	87	50	68	W 2	W 3	SW 2	9	9	10	0.9	4^p
6	55.5	56.9	57.7	14.9	18.2	15.4	20.5	12.9	10.6	11.8	11.2	84	75	86	W 3	W 3	WSW 2	10	9	0	0.1	$0\text{-}1$ öfter a, A. D. m. Purpurl.
7	59.0	58.8	58.5	17.2	27.1	20.6	28.1	12.5	12.2	10.2	11.6	80	38	65	SW 1	W 3	WNW 1	0	3	1	0.3	2 fr.
8	58.1	57.9	57.6	18.6	25.6	18.4	26.0	15.6	12.5	12.8	12.0	76	55	78	WSW 2	NW 3	NW 2	9	9	7	.	a u. p, A. D. m. Purpurl.
9	59.0	58.2	58.0	14.6	23.5	17.6	24.6	11.3	8.5	9.0	10.5	68	43	71	WNW 4	W 3	NW 3	1	2	0	.	0 fr., A. D. m. Purpurl.[2]
10	59.4	58.4	58.2	12.7	21.1	16.2	22.0	9.9	8.8	8.4	8.4	78	44	61	NW 2	NW 3	N 3	3	2	5	.	1 fr.
11	58.3	57.1	56.8	13.4	21.0	16.8	22.0	9.0	9.6	8.3	7.2	82	44	51	WNW 3	NW 3	N 3	1	2	0	.	0 fr., P. B. 4^p, A. D. m. Purpurl.[2]
12	58.0	58.1	59.0	14.4	23.7	16.4	24.4	8.9	7.9	7.5	7.8	64	35	57	NNE 2	ENE 3	NE 4	1	5	0	.	A. D. m. Purpurl.[1]
13	**61.3**	60.8	60.4	14.7	25.0	17.4	26.4	9.9	6.9	6.6	6.3	54	27	44	ESE 3	ENE 2	E 3	0	0	1	.	P. B. (NNW–S8E) 6^p, A. D. m. Prpri.[0]
14	60.3	58.5	57.6	15.0	29.3	23.5	30.9	10.9	7.2	7.8	7.3	56	25	34	E 3	E 3	SSE 3	1	0	9	.	öfter p, Nebensonnen $7\text{–}7\frac{1}{2}{}^p$
15	57.9	57.3	57.1	17.4	32.1	25.8	32.7	16.6	9.4	8.0	11.5	63	22	47	SW 1	NW 1	ENE 2	7	1	1	.	a u. p, A. D. m. Purpurl.[0]
16	57.6	56.8	56.6	21.8	35.6	27.6	**35.9**	18.6	10.8	8.6	10.4	54	**20**	38	S 2	W 1	SW 3	0	0	1	.	a, A. D. m. Purpurl.[1]
17	59.8	59.2	57.7	19.2	28.0	21.5	29.1	16.5	12.3	11.5	10.5	74	39	56	NW 2	NW 3	N 2	0	0	0	.	A. D. m. Purpurl.[1], $\leqslant 9\frac{1}{2}{}^p$–n
18	57.6	57.3	56.7	14.7	21.6	15.3	22.1	13.3	10.6	8.0	7.6	87	43	60	NW 4	NW 4	WNW 3	10	4	1	.	1 7^5–$7\frac{1}{2}{}^a$, $\leqslant$ n–$1\frac{1}{2}{}^a$, A. D. m. Prpri.[1]
19	55.4	53.1	54.1	11.9	18.9	12.2	19.3	7.8	8.2	7.8	8.3	78	48	79	NW 4	NW 4	WNW 3	1	9	0	0.7	A. D. m. Purpurl.[1]
20	55.2	54.5	53.4	10.8	21.8	15.4	22.9	**7.5**	9.1	**5.6**	6.6	92	28	51	W 1	WNW 2	WNW 2	0	1	1	.	2 fr., A. D. m. Purpurl.[1]
21	53.0	52.7	53.6	13.9	21.2	16.3	24.0	10.6	8.4	9.0	9.2	67	48	66	W 1	WNW 3	NNW 2	6	7	3	.	A. D. m. Purpurl.
22	55.8	55.6	56.1	14.5	23.4	18.0	25.6	10.8	9.5	9.5	9.9	76	43	66	W 1	NW 3	NNW 3	6	4	0	.	n
23	58.0	57.2	55.8	13.0	22.2	18.3	24.9	9.4	9.8	9.4	11.3	85	48	73	WNW 1	NW 1	E 2	0	7	2	.	n, a
24	53.9	51.6	51.0	18.5	29.9	17.4	30.9	12.9	8.5	8.4	13.8	53	27	93	S 1	SW 3	E 3	1	6	8	.	tr. $5^{28}{}^p$, $1\,6^{55}$–$7\frac{1}{2}{}^p$, $\lceil\leqslant$ 5–$6^{55}{}^p$, 7–$7\frac{1}{2}{}^p$
25	49.7	47.8	**47.6**	17.8	30.7	17.1	31.8	15.0	13.2	11.9	14.1	84	37	98	SSE 1	NW 2	NW 1	8	8	2	1.1	$2\,2^{25}$–3^p, $0\text{-}2$ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}{}^p$, $1\text{-}2$ 5^{35}–$6\frac{1}{2}{}^p$,[1]
26	48.0	49.6	49.8	16.8	21.5	18.0	23.1	16.1	**14.2**	13.9	12.9	99	72	85	SSE 2	WNW 3	SW 3	10	10	9	8.9	0 1–8^a m. Untbr., $1\,4\frac{1}{2}$–8^a, tr. 4^p,
27	49.8	49.4	50.0	16.8	20.6	17.6	21.8	14.4	10.7	11.3	12.0	74	63	81	SSW 3	C	SW 2	9	9	9	.	[0 $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}{}^p$
28	51.8	53.0	54.6	16.0	20.6	16.7	21.1	15.1	12.7	**14.2**	13.3	94	77	94	WNW 2	W 1	NW 2	10	8	8	0.0	0 3–$3\frac{1}{2}{}^a$, 1 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}{}^a$, $0\text{-}2$ $11\frac{1}{2}{}^a$–$3\frac{1}{2}{}^p$ 2)
29	57.4	57.9	58.0	14.7	25.1	19.3	26.7	10.7	8.3	8.7	10.3	64	37	63	E 1	WNW 2	NNE 3	0	1	0	**13.7**	0 fr., A. D. m. Purpurl.
30	59.2	58.7	58.1	18.4	28.0	21.6	29.3	14.8	*10.6*	7.9	9.5	*67*	28	49	WSW 1	W 1	E 3	0	1	1	.	A. D. m. Purpurl.
31	58.6	57.8	57.6	16.7	29.2	20.4	29.7	14.1	10.2	8.8	8.6	70	29	47	E 2	SE 2	E 3	0	2	7	.	A. D. m. Purpurl.
Mittel	56.2	55.6	55.6	15.6	24.1	18.0	25.5	12.3	10.0	9.4	9.9	75	44	66		2.1	2.4	2.5	4.0	4.9	3.5	28.4	1) $\lceil\leqslant 1\,2^5$–$2\frac{1}{2}{}^p$, $\lceil\leqslant 2\,2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}{}^p$, $\lceil\leqslant 5^5$–$6\frac{1}{2}{}^p$, $\leqslant$ bis $10\frac{1}{2}{}^p$ 2) m. Untbr., $\lceil\leqslant 1\,10^{20}$–$11\frac{1}{2}{}^a$

August **1904**

1	57.9	57.2	56.7	17.6	30.6	22.8	31.6	14.2	9.2	7.3	7.7	61	22	37	ESE 2	E 2	SE 3	3	7	$9\frac{1}{2}$	.	$\leqslant 9\frac{1}{2}{}^p$–n
2	56.8	57.4	59.1	19.2	29.0	18.8	29.0	17.4	9.2	7.4	13.1	55	26	81	SE 3	E 2	NNE 2	9	10	9	.	tr. $1\frac{1}{2}$–2^a, 0 $3\frac{1}{2}$–4^p, 2 $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}{}^p$, [1])
3	61.5	61.4	61.9	17.2	28.2	19.0	28.8	14.1	13.7	9.8	9.3	93	37	57	N 1	NNW 3	NE 3	4	2	1	**3.4**	0 fr., P. B. 8^a, 0^p, A. D. m. Purpurl.
4	**62.9**	60.6	58.9	16.4	27.6	21.0	29.1	13.2	10.4	7.9	8.5	74	29	47	C	E 3	E 2	0	0	0	.	A. D. m. Purpurl.
5	57.3	54.6	53.6	18.0	33.1	28.0	**34.3**	14.2	9.6	7.7	8.1	62	**20**	29	ESE 1	S 2	S 3	0	0	$8\frac{1}{2}$	.	$\leqslant 9^p$–n
6	57.5	57.0	56.6	18.1	26.0	19.6	28.0	17.0	13.9	13.6	**14.7**	89	59	86	W 1	NW 2	C	2	10	9	0.3	$1\,2^{20\text{-}25}{}_a$, 2^p, $\lceil\leqslant 1^{38}$–3^a
7	56.0	56.1	55.8	17.7	16.9	15.4	19.8	15.1	14.2	12.7	12.0	92	90	92	WSW 3	W 4	W 5	9	9	1	1.4	$0\text{-}1$ 4–5^a, $9\frac{1}{2}{}^a$–$2\frac{1}{2}{}^p$ m. Unterbr.
8	56.6	55.6	55.9	14.6	21.7	16.2	22.7	12.5	9.5	8.3	9.0	76	44	67	WSW 6	W 5	W 4	8	6	7	**3.4**	
9	55.9	54.9	54.1	13.0	19.9	15.4	21.0	10.8	10.0	8.0	9.0	88	48	69	W 4	WNW 4	WNW 4	6	8	7	.	
10	53.3	52.9	53.4	12.0	19.8	13.2	20.8	9.8	9.4	7.4	8.5	88	44	75	W 3	WNW 4	WNW 1	1	9	4	.	1∞ fr.
11	54.1	52.7	50.0	12.6	22.6	16.2	23.5	10.5	9.0	8.2	8.5	81	40	63	C	ENE 2	ESE 3	7	7	3	.	0 fr., ∞ a u. p
12	49.8	52.5	54.8	14.5	19.6	16.0	21.1	13.6	10.6	7.1	7.9	86	42	58	W 5	WSW 6	W 6	1	9	6	2.5	$0\text{-}2$ $2\text{–}4\frac{1}{2}{}^a$, $\leqslant$ $2\text{–}2\frac{1}{2}{}^a$, öfter p
13	59.4	59.8	59.4	11.9	21.4	14.0	21.6	10.1	8.6	7.2	6.9	82	38	59	W 4	WNW 4	NW 1	0	6	1	.	0 fr.
14	57.6	54.4	52.0	13.8	26.9	21.2	28.0	11.9	7.0	6.7	7.2	59	25	39	S 2	WSW 2	S 2	2	6	8	.	0 fr., $0\text{–}1\frac{1}{2}{}^p$
15	49.1	49.0	49.1	17.8	23.1	17.9	25.9	14.7	9.7	9.6	6.5	63	45	43	S 2	W 6	W 5	3	6	0	.	0 $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}{}^a$, $11\frac{1}{2}$–12^p
16	52.2	54.6	56.4	15.9	19.9	12.4	20.0	12.4	10.1	10.1	9.1	72	58	86	W 5	WNW 5	W 3	7	8	2	.	sch. öfter $7\frac{1}{2}$–11^a, $1\,11^{55}{}_a$–$0\frac{1}{2}{}^p$ m. Untbr.
17	56.5	53.8	50.2	10.8	22.0	16.4	22.6	7.5	8.6	8.8	8.7	89	46	63	W 2	WNW 4	E 3	8	8	7	1.3	fr., Wogenwolken 7^a, 2^p
18	**45.4**	45.9	47.0	13.5	21.9	16.8	23.8	13.0	9.6	10.6	8.0	81	56	58	C	WNW 2	W 6	9	5	9	0.0	0 $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}{}^a$, 1 $8\frac{1}{2}$–10^a m. Unterbr., 2)
19	51.5	52.7	53.0	12.4	20.8	15.1	21.1	11.1	8.0	7.5	8.6	74	41	68	W 6	W 4	WSW 3	8	4	10	2.0	$0\text{-}1$ $2\frac{1}{2}$–4^a, 0 5–$5\frac{1}{2}{}^p$, ∞ p
20	53.6	53.9	55.3	13.4	19.2	11.8	21.1	11.4	8.8	7.8	7.4	76	45	72	W 4	WNW 4	W 2	8	4	0	.	0 $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}{}^a$ m. Untbr., A. D. m. Purpurl.[0]
21	56.8	56.1	55.5	9.4	19.8	13.2	21.0	**6.8**	8.5	6.1	**5.9**	92	35	53	W 2	NW 1	NNW 1	1	2	2	.	2 fr., Wogenwolken abd., $\in 10^p$
22	53.4	50.9	49.9	12.1	19.0	11.2	19.5	9.1	7.8	6.9	7.7	74	43	76	ENE 2	ENE 2	ESE 3	10	9	1	.	2 a, $\in$ abd.
23	48.4	48.9	50.8	8.5	19.1	13.4	20.1	7.4	7.8	6.8	7.1	94	40	62	NNE 2	N 4	NNW 3	7	4	9	.	1 fr.
24	51.2	50.4	50.7	9.2	20.4	12.8	20.6	7.1	8.6	7.5	8.0	98	43	73	W 3	W 3	NW 2	10	2	8	.	n, 1 5–8^a, 2 7^a, 0 3^p, 0 9^p
25	52.1	52.8	55.0	8.9	20.4	14.0	20.9	7.4	7.9	8.2	8.4	91	47	71	W 2	WNW 4	WNW 3	0	6	8	.	1 fr.
26	57.2	57.0	56.1	9.4	20.1	14.7	20.8	8.3	8.5	7.4	6.5	96	41	53	W 3	W 4	S 2	0	7	6	.	1 fr., Lichtsäule über u. unter d. Mond 9^p
27	54.3	54.5	56.7	14.5	18.8	14.2	20.4	12.1	7.6	8.0	8.9	61	48	74	SW 3	SW 4	WNW 2	9	6	9	.	0 $8\frac{1}{2}$–9^a, 7–$7^5{}_p$, $8\frac{1}{2}$–9^p
28	58.5	59.1	59.7	11.1	19.0	13.3	19.2	8.7	9.7	8.0	8.2	96	50	72	W 2	WNW 3	WNW 2	9	9	9	.	fr.
29	60.3	59.3	59.1	8.8	21.0	14.8	21.5	7.6	8.6	8.4	9.8	99	46	78	W 2	NW 3	N 2	7	8	9	.	0 fr.
30	58.0	56.4	55.2	14.0	22.9	17.0	24.1	12.4	10.4	10.0	10.2	82	51	71	WSW 1	NW 2	SE 2	7	5	2	.	A. D. m. Purpurl.
31	53.6	51.6	51.3	11.6	22.8	16.8	25.1	10.7	10.3	9.8	9.6	100	48	67	E 3	E 3	E 4	10	4	0	.	$1\text{-}2$ $6\text{–}7\frac{1}{2}{}^a$, $\in$ (Spuren) öfter p
Mittel	55.1	54.6	54.6	13.5	22.4	16.2	23.5	11.4	9.5	8.4	8.7	81	43	64		2.5	3.3	2.8	5.3	6.0	5.3	14.3	1) $\leqslant$ n–1^a, $\lceil 0\,4^a$, 2^8–4^p, $\lceil\leqslant 0$ 4–$5\frac{1}{2}{}^p$, $\leqslant 9\frac{1}{2}$–12^p 2) $2\text{-}1$ 2^{46}–$3^2{}_p$, $\lceil\leqslant 0\,2^{44}$–$3^p$

Potsdam

September $\varphi = 52^\circ 23'$N $\lambda = 13^\circ 4' = 52^m 15^s$E $H = 84.9$ m $C_g = +0.50$ mm bei 753 mm **1904**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	52.3	53.2	53.9	12.2	19.0	15.8	19.6	10.7	7.4	10.3	**12.7**	68	62	95	ESE 3	WSW 3	NW 2	7	10¹	9⁰	.	∞ p
2	54.6	54.7	55.7	14.6	22.8	14.0	23.0	13.6	12.3	12.0	11.1	98	57	92	NW 1	ESE 2	E 2	10¹	9⁰	8	1.4	●² 3⁵⁰–4¹⁰a, ●⁰ bis 5ª, ≲ 1–3½ᵖ, ●
3	55.8	54.4	54.7	10.8	22.8	15.7	23.3	10.6	9.8	8.3	9.1	100	40	68	C	NE 1	W 1	0	4	4⁰	1.6	⌓² fr., ≡²6-7ª [2⁴²-3¹⁵p, ●² 3⁰-11ᵖ
4	55.4	56.8	58.2	13.4	15.6	13.2	17.8	10.9	10.8	11.3	9.6	93	84	86	WNW 4	WNW 1	SW 2	10	10¹	3⁰	.	●¹⁻⁰ 7–8½ª, ●⁰ öfter a
5	61.2	61.1	61.4	10.5	20.0	12.4	20.5	8.1	9.1	7.2	8.9	94	42	84	NNE 2	SE 2	E 3	1	3	1	3.1	⌓ fr., A. D. m. Purpurl.
6	61.5	60.0	59.2	9.5	21.8	13.0	23.1	8.6	8.0	6.2	7.3	89	**30**	67	E 2	E 4	E 3	0	3	0	.	
7	58.1	56.4	56.3	10.5	25.2	18.0	**25.8**	9.1	7.2	8.4	8.6	75	35	57	E 3	E 3	ESE 3	0	1	0	.	P. B. 0ᵖ
8	58.1	59.3	59.5	14.6	14.6	11.4	18.0	11.2	11.2	11.2	9.8	91	92	97	NW 4	NW 4	SW 2	10¹	10	10	.	●⁰⁻¹ 1½–7ᵖ, ● m. Unterbr. bis 10½ᵖ
9	58.3	56.9	56.2	10.2	21.0	16.4	21.7	9.0	9.2	8.3	9.1	98	45	66	S 2	SW 2	S 3	7⁰	8¹	0	2.1	●⁰ 5–6ª, ≡⁰ fr.
10	55.9	56.0	56.7	12.5	20.2	12.1	20.8	10.2	10.2	8.1	7.4	93	46	72	SW 2	WSW 2	W 2	9⁰	6	0	0.1	⌓⁰ abd.
11	57.6	56.9	57.0	11.4	18.3	12.4	19.5	9.8	8.4	7.0	7.9	83	43	74	W 3	W 4	W 4	9¹	7	1¹	.	
12	57.8	58.1	58.4	10.1	16.8	11.2	18.5	8.9	7.5	6.0	6.6	81	43	67	WSW 3	NW 2	NE 1	7¹	3	1⁰	.	P. B. 10ª–2ᵖ
13	57.2	53.5	49.7	6.0	22.0	15.3	22.4	5.8	6.5	6.2	7.4	93	32	57	ESE 2	SE 2	SE 3	8⁰	7	10¹	.	●⁰⁻¹ 9½ᵖ–n, ≲ i. SW–W 10½–11ᵖ
14	**48.2**	50.3	51.2	11.9	11.5	10.7	15.7	10.7	10.2	9.8	9.1	97	96	95	NW 1	NNW 1	NNW 1	10	10²	9¹	**21.8**	●¹⁻² n–2½ª, Sprüh ● bis 5ª, ≡¹ a
15	52.1	53.2	55.9	10.2	13.9	11.3	14.3	9.2	8.6	9.4	8.6	92	78	86	E 1	NE 2	E 2	10¹	10¹	10¹	0.0	≡⁰ fr.
16	60.1	61.6	63.3	7.6	14.5	8.7	15.4	7.4	6.8	6.4	7.2	86	51	86	ENE 2	NNE 2	NE 3	2	4	0	.	A. D. m. Purpurl.
17	65.6	65.7	66.6	4.7	15.9	9.7	16.3	3.9	6.5	5.9	7.6	100	45	85	NE 1	ENE 2	NE 3	0	6	0	.	⌓² fr., A. D. m. Purpurl.
18	68.2	68.0	68.3	6.5	15.2	6.0	15.8	3.4	6.8	6.0	5.1	92	46	74	E 2	ENE 3	E 3	0	1	0	.	⌓⁰ fr., A. D. m. Purpurl.
19	**68.8**	67.7	67.0	1.4	12.1	4.6	12.9	**0.6**	4.6	**4.0**	4.8	92	38	85	ENE 2	ENE 4	E 2	0	0	0	.	⌓¹ fr., ⌓¹ abd., A. D. m. Purpurl.
20	65.8	64.1	63.2	4.4	13.2	5.2	13.9	2.6	5.8	4.5	5.0	91	40	76	ENE 2	E 4	E 2	9¹	0	0	.	⌓⁰ ⌓¹ fr., ⊕ 8¹⁵a
21	62.0	59.6	58.1	5.3	13.7	8.8	14.5	2.6	4.8	5.0	5.2	72	43	61	ENE 3	NE 2	E 3	1	7	10	.	⌓⁰ ⌓⁰ fr.
22	56.7	56.8	57.1	6.1	9.4	7.9	9.8	5.7	6.4	5.9	6.5	91	66	81	E 3	E 3	NNE 1	10	10¹	10¹	0.0	●⁰ öfter 2–8ª, ●⁰⁻¹ 11ᵖ–n
23	56.0	56.1	56.3	6.8	10.0	8.3	10.7	6.5	7.4	7.4	7.7	99	80	95	SSW 1	S 1	NE 2	10	10¹	10¹	1.2	●⁰ n–8ª m. Unterbr., 1½–2ᵖ, 8–8½ᵖ, ≡¹
24	55.9	55.1	54.2	7.6	16.2	9.9	18.1	7.6	7.6	8.0	7.7	99	58	84	E 2	E 2	ESE 3	7⁰	8¹	2	0.8	●¹ 1⁴⁰–2⁴⁰a, ●⁰ öfter bis 5ª [6–8ª
25	52.8	51.5	51.8	6.4	18.7	13.7	19.7	5.8	7.1	9.8	9.1	99	60	78	E 3	SE 3	C	7	9	8	.	⌓¹ fr., ● tr. 2–2½ᵖ
26	52.7	54.3	55.5	10.4	17.0	12.9	17.4	9.8	9.4	12.2	10.8	99	85	97	ESE 2	W 3	WNW 1	7	10	10	.	● tr., ●⁰ öfter a u. p, ●⁰⁻¹ 6¾–10½ᵖ
27	57.4	57.7	57.8	11.2	17.0	12.7	18.1	10.8	10.0	8.6	9.7	100	57	89	WSW 1	C	NE 2	9	6	9⁰	2.6	≡¹⁻⁰ fr. [m. Unterbr.
28	56.6	55.4	54.9	11.7	17.5	9.1	17.6	9.0	9.4	9.1	8.0	91	62	93	NE 3	NE 3	NE 2	10¹	6	8	0.4	●⁰ 0–3½ª, ≡⁰ a, ⊕ 2ᵖ
29	54.5	55.0	56.3	10.7	20.9	13.6	20.9	8.4	9.0	8.6	9.4	93	47	81	E 2	S 2	SE 2	9	6	10	.	Sprüh ● 2½–3ª, ●¹ 11½ᵖ–n
30	56.6	56.8	58.2	10.7	19.2	11.7	19.6	10.1	9.7	8.9	9.2	100	57	89	ESE 3	SE 3	S 3	7	2	1	0.3	●¹ n–0½ª, A. D. m. Purpurl.⁰
Mittel	57.8	57.5	57.8	9.3	17.2	11.5	18.2	8.0	8.3	8.0	8.2	92	55	82	2.2	2.4	2.2	6.2	6.2	4.8	35.4	

Oktober **1904**

1	57.9	55.7	54.5	9.7	21.0	15.3	**21.3**	8.7	8.8	8.9	7.9	98	**48**	62	S 2	S 3	SSE 4	0	1	0	.	⌓¹, Tal ≡ fr., P. B. 0ᵖ
2	54.1	55.8	57.4	10.8	14.6	13.2	15.3	10.1	8.6	10.9	11.1	88	88	98	SSW 3	SSW 1	C	10¹	10²	10²	.	●⁰ öfter 9ª–n, ≡⁰ a u. p
3	58.9	60.0	61.6	13.0	14.4	12.2	14.6	12.1	11.2	**11.4**	9.9	100	92	93	NE 2	NE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	1.2	Sprüh ● n–4½ª, öfter a, ●¹ 10-10½ª, ≡¹ fr.
4	62.0	60.4	57.8	8.0	17.6	11.4	18.4	8.0	8.0	7.4	9.0	100	49	90	NE 2	E 1	SSE 3	1	6	0	0.2	≡⁰⁻¹ ⌓¹ fr., A. D. m. Prprl.⁰ u. Schatten-
5	53.0	50.7	48.7	12.0	14.7	10.2	16.4	10.1	9.9	9.8	9.2	96	81	98	WSW 3	W 4	SW 4	10¹	10	5⁰	.	●¹ 1½-2½ᵖ, öfter 3-6ᵖ, ≡⁰ a u. p [kegeln
6	38.7	34.3	**33.7**	10.4	13.0	11.2	14.7	8.6	9.3	7.7	7.8	97	65	80	S 4	W 7	WSW 8	10	10¹	10¹	2.4	●⁰⁻¹ 4½–11ª öfter, ●² 11⁴⁰a–0ᵖ, ●⁰ ¹)
7	40.3	40.9	41.2	9.5	11.2	7.7	12.1	7.5	6.7	5.8	6.8	76	59	87	W 7	W 4	WNW 2	9¹	9¹	10¹	**8.3**	●⁰ n–6ª öfter, ● tr. 9½ᵖ
8	46.0	48.2	50.5	6.8	8.9	4.5	12.0	4.3	6.8	6.5	5.8	92	77	93	W 4	W 2	W 3	9	7¹	2¹	.	● öfter fr., ●⁰ sch. 11½ª, 0ᵖ, ●¹ sch. ²)
9	55.1	59.0	62.4	2.7	10.0	4.5	10.6	2.7	5.5	6.5	6.1	98	71	97	W 3	NNW 1	ENE 1	1	1	10	0.3	⌓² fr. u. abd., ≡¹ abd.
10	64.5	64.8	64.7	3.0	9.0	4.3	10.0	2.8	5.7	6.6	6.2	100	77	100	E 2	ESE 1	NE 2	10	8	0	.	≡¹⁻² a
11	62.1	59.4	58.0	3.9	11.6	8.8	11.8	3.1	6.1	6.2	6.6	100	60	78	NE 2	ENE 3	E 3	2	9¹	10¹	.	●⁰⁻¹ 9½ᵖ–n, ⌓² fr., ≲ i. W 11ᵖ
12	55.4	56.0	57.2	7.6	8.7	7.6	9.6	7.2	7.9	8.2	7.9	100	98	100	ESE 1	WSW 2	WNW 2	10	10²	10¹	1.1	●⁰⁻¹ n–5ª, 1ᵖ–n m. Unterbr., ≡¹ a
13	62.2	64.0	64.7	4.7	10.8	4.3	12.3	4.4	6.3	5.7	5.9	99	61	96	WNW 4	NW 3	N 2	9⁰	4¹	0	3.8	●⁰ n–4½ª m. Unterbr., A. D. m. Purpurl.
14	62.2	59.1	56.0	−0.4	8.4	5.0	9.9	**−0.8**	4.5	**4.3**	4.9	99	52	75	NW 1	WNW 2	W 3	7⁰	9⁰	10⁰	.	●⁰⁻¹ 10–12ᵖ, ≡²⁻¹ ⌓ fr., ⊕ 2ᵖ
15	54.9	54.1	55.0	1.3	5.9	3.4	6.6	1.1	4.6	**4.3**	5.8	92	61	99	S 2	SSW 1	SSE 1	10	9¹	10¹	0.5	●⁰ ✕⁰ 7ª, dann ●¹ bis 8ª, ●⁰⁻¹ 0½-0½ᵖ,
16	57.8	58.8	59.4	2.8	8.3	2.9	8.8	2.3	5.6	5.9	5.7	100	71	99	NW 1	W 1	SE 3	7	9¹	1⁰	1.9	≡⁰⁻¹ n–6ª, ≡¹⁻² bis 11ª [4–10ᵖ
17	57.7	56.7	56.7	2.0	12.4	9.2	12.6	1.4	4.9	7.6	8.3	91	70	95	S 3	SSW 3	SSW 4	7	9¹	10¹	.	●⁰⁻¹ 4–6½ᵖ, 11ᵖ–n, ⌓¹ fr.
18	55.5	56.2	58.1	10.1	12.6	11.6	13.1	9.1	9.1	10.4	10.0	98	95	99	SW 4	WSW 3	NW 2	10¹	10²	10¹	2.3	●⁰⁻¹ u. Sprüh ● a u. p m. Unterbr.
19	62.7	64.2	64.5	6.8	11.6	7.4	12.4	6.5	7.4	7.3	7.6	100	71	99	W 4	NW 3	WSW 2	3⁰	9¹	3⁰	1.9	Sprüh ● 11½ᵖ–n, ⌓² 9ᵖ, A. D. m. Prprl. ³)
20	62.8	61.5	60.6	10.8	13.6	11.2	15.0	7.1	9.6	8.6	9.1	99	74	92	WNW 3	WNW 4	W 2	10¹	9¹	10¹	0.1	Sprüh ● n–1ª, 5–6ª, ≡⁰ fr.
21	59.4	58.4	56.8	9.6	12.1	8.8	12.6	8.0	8.7	7.8	7.9	96	73	94	WNW 1	W 1	NW 1	10¹	8¹	9¹	.	≡⁰ fr., ⌓¹ abd.
22	53.8	53.3	53.3	6.6	12.4	7.0	13.1	6.4	7.3	6.6	6.3	100	60	84	ESE 2	E 2	ESE 3	8	4	9⁰	.	≡² 6½–7½ª, ⊕ 3½–4ᵖ
23	53.8	54.3	55.3	5.0	9.9	7.2	10.4	4.6	6.0	7.1	7.4	91	76	97	E 2	E 1	E 2	10¹	6	5⁰	.	
24	55.9	55.1	54.1	3.8	14.4	12.5	14.7	3.6	6.0	8.8	9.1	100	71	83	E 3	ESE 2	S 2	6	9	10¹	.	●⁰⁻¹ 10½ᵖ–n, ⌓¹ ≡⁰ fr.
25	54.1	53.8	54.5	11.4	13.0	7.1	13.1	6.6	9.2	6.8	7.2	92	61	96	W 4	W 4	W 4	10¹	7	9	0.3	●⁰⁻¹ n–1½ª, 10ª, 6ᵖ, Sprüh ● 10½ᵖ–n
26	50.0	44.8	49.0	7.0	11.0	7.1	11.5	6.1	7.2	8.0	6.7	96	80	88	WSW 6	W 8	WNW 6	10	5	9¹	1.6	●⁰⁻¹ a m. Unterbr., ●⁰ 6ᵖ, ⌒ 2ᵖ
27	55.2	58.2	60.8	6.4	9.6	7.8	9.8	6.1	6.8	6.7	7.4	93	74	92	NW 3	N 2	NNW 1	9¹	9	10¹	6.3	● tr., ●⁰ öfter p
28	63.1	63.8	64.6	2.5	11.1	3.0	11.2	1.9	5.5	5.5	5.6	100	55	98	E 2	E 2	E 2	0	0	8¹	0.2	≡¹⁻² ⌓ fr.
29	64.6	64.4	**64.9**	3.6	5.8	4.0	6.0	1.8	5.9	6.3	5.9	100	92	97	ENE 2	ENE 2	E 3	10	10¹	10	.	Sprüh ● 5½–6ª, ≡²⁻¹ a u. p
30	63.9	62.9	62.6	4.9	6.0	5.3	6.1	3.9	6.3	6.4	6.3	97	92	94	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10²	10²	10¹	0.0	Sprüh ● 3–6ª, öfter a, 11½ᵖ–n, ≡⁰ fr.
31	61.1	60.7	60.3	4.6	5.0	3.8	5.6	3.7	6.3	6.1	5.5	99	94	92	E 4	ESE 3	ESE 3	10¹	10¹	10¹	0.0	Sprüh ● öfter n, 4½ᵖ, ≡⁰ a
Mittel	56.7	56.4	56.7	6.5	11.2	7.7	12.0	5.5	7.2	7.3	7.3	96	73	92	2.9	2.6	2.7	7.7	7.6	7.4	32.4	

¹) öfter p, ⟋ böen a, ⟋ p ²) 4²⁰-²⁵p, ⌒ 0–4½ᵖ öfter ³) u. Schattenkegeln

Potsdam

November $\varphi = 52^\circ 23' N$ $\lambda = 13^\circ 4' = 52^m 15^s E$ $H = 84.9$ m $C_g = +0.50$ mm bei 753 mm **1904**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	60.0	60.2	61.5	2.6	3.0	2.5	3.8	2.4	5.3	5.5	5.3	96	95	95	C	W 1	NW 1	10	10	10	.	.	Sprüh, öfter p u. abd., ^{0}a u. p
2	63.2	64.7	65.5	2.4	4.7	3.8	4.8	1.8	5.3	5.8	5.8	97	90	92	WNW 1	W 2	WSW 2	10	10	2	0.1	.	Sprüh, n–3^a, ^{0}a u. p
3	61.5	56.3	54.8	2.8	7.3	7.6	7.7	2.4	5.0	5.6	7.7	89	74	99	SW 3	WSW 5	WSW 7	6	10	10	0.0	.	^{0} öfter 3–11^p
4	52.8	53.8	56.0	10.0	11.0	10.3	**11.4**	7.6	**9.1**	8.9	8.4	99	91	90	W 6	W 5	NW 5	10	10	8	0.8	.	$^{0-1}$5–11^a, Sprüh, öfter p, 11^p-n
5	56.1	54.3	52.7	9.2	9.4	8.5	10.4	8.0	8.4	7.8	7.3	97	88	88	WSW 4	SW 3	W 3	10	10	9	2.1	.	$^{0-1}$ n–2^a, Sprüh, p
6	50.4	49.7	51.0	8.0	9.6	6.5	9.8	6.1	6.9	7.2	6.8	86	80	95	SW 4	WSW 4	W 5	10	10	1	0.2	.	$^{0-1}$ 2–4^p, 7–7^p
7	53.7	53.4	49.4	4.3	7.7	5.8	8.1	3.3	5.6	5.7	6.0	89	73	87	W 4	C	S 3	9	9	10	1.2	.	$^{0-1}$ 8^p–n m. Unterbr., ^{0}
8	38.5	39.9	42.5	7.3	6.3	3.4	7.9	3.2	6.2	5.6	5.0	82	77	86	SSW 4	W 8	W 7	9	2	8	0.4	.	Sprüh, n–4^a, $^{0-2}$ 7–11^a, 1)
9	40.1	**33.1**	33.7	4.8	7.9	9.6	10.6	3.1	6.1	7.7	8.6	96	96	96	WSW 7	SW 7	W 6	10	10	10	7.1	.	$^{0-1}$ n-10^a, 0^p-n, ^{2}böen abd., 2)
10	39.9	46.6	54.1	4.5	5.9	1.4	9.6	1.3	5.9	5.2	4.7	94	75	93	WNW 4	WNW 3	WNW 3	9	7	0	**15.5**	.	$^{0-1}$ n-4^a m. Unterbr., tr. öfter p, 3)
11	60.9	59.6	55.8	−2.4	4.7	1.5	4.8	−2.8	3.8	4.0	3.9	98	63	77	W 1	S 1	S 3	0	0	1	2.0	.	^{2} fr., A. D. m. Purpurl. [11–^{p}–n
12	50.1	49.9	53.2	6.4	8.9	7.3	9.0	1.4	7.1	8.1	6.6	98	95	85	SW 4	W 5	W 7	10	10	8	1.2	.	Sprüh, 2–4^a–1–^{p}, $^{0-1}$ öfter bis 5^p,
13	63.7	67.8	71.0	0.8	6.2	4.4	7.6	0.7	4.8	6.1	5.4	99	86	86	NW 2	W 1	ESE 3	6	9	9	1.6	.	Sprüh, n-0–^{a}, ^{0}öfter p, ^{0}7^a
14	**73.1**	**73.1**	72.3	−0.9	5.8	3.2	6.0	−1.5	**3.4**	3.5	4.2	80	**51**	73	ESE 3	SSW 1	SW 2	8	9	10	0.0	.	[^{0} p
15	68.7	67.6	66.0	4.7	6.3	6.4	6.7	3.1	5.0	6.1	6.3	79	85	88	W 4	W 3	WNW 2	9	10	10	.	.	tr. 5–^{a}, Sprüh, 3–^{p}, öfter abd.,
16	64.3	64.0	65.3	4.0	5.5	3.6	6.5	2.8	5.4	6.1	5.5	89	91	93	W 1	SE 1	ESE 1	9	10	10	.	.	Sprüh, öfter fr., ^{0} a u. p
17	66.4	65.6	64.5	0.8	1.9	0.2	3.8	−0.6	4.6	5.1	4.6	95	98	99	SE 1	W 1	SW 1	9	10	10	.	.	^{0} a, $^{1-2}$ 1^p–abd. [^{1} abd.
18	61.6	60.2	60.0	3.9	5.3	5.7	5.7	0.1	5.8	6.6	6.9	96	98	99	WSW 3	W 3	W 4	10	10	10	0.1	.	Sprüh, a u. p m. Untbr., ^{0} a u. p,
19	58.3	56.3	55.6	6.5	8.5	6.7	8.6	5.7	7.2	7.9	6.6	99	95	91	WSW 4	WSW 3	WSW 3	10	9	9	2.6	.	Sprüh, $^{0-1}$ n–11^a, ^{0} p
20	54.5	53.4	52.9	5.8	7.0	5.6	7.0	5.1	6.6	6.6	6.2	96	88	91	SW 3	SW 3	SW 3	9	9	10	0.8	.	Sprüh, n–3^a
21	51.9	51.7	50.9	4.2	5.4	2.6	5.6	2.4	5.4	5.2	5.0	87	78	91	WSW 3	WSW 2	SW 4	9	9	10	.	.	^{0} 8–9^p, ^{0} a
22	48.2	43.2	40.0	−0.6	5.8	5.0	5.8	−1.0	4.4	5.1	6.1	100	75	93	SSE 3	SE 3	S 4	1	2	10	0.1	.	$^{1-2}$ 5–10^p, ^{1} fr.
23	41.8	43.4	45.8	2.2	2.6	0.4	5.0	0.3	3.7	3.6	3.8	68	64	81	SW 4	S 3	S 3	10	9	9	2.3	.	fr., P. B. a
24	46.5	46.0	45.5	−1.3	1.1	−0.2	1.4	−1.6	3.6	4.0	4.0	87	80	87	W 2	ENE 1	NW 2	10	10	10	.	.	^{0}fr., fr., Wogenwolken a, ^{0}p
25	42.6	43.5	45.0	−1.2	−0.8	−2.4	−0.1	−2.4	*4.0*	4.2	3.7	*95*	95	96	WNW 3	W 4	WSW 6	10	10	0	0.5	1	$^{0-2}$ 3–^{a}–0^p
26	45.7	45.4	45.1	−1.2	0.2	−0.7	0.3	−3.2	4.0	*4.2*	4.3	95	*90*	98	WSW 4	WSW 3	WSW 4	10	10	10	3.3	4	^{0} öfter p
27	46.7	48.2	48.6	−1.0	0.4	−0.6	0.4	−1.3	4.3	*4.3*	4.4	100	90	94	SW 2	C	SSW 3	10	10	9	1.3	4	^{0} n-6^a m. Untbr., 10–11^a, i. S 6^p
28	48.9	49.3	49.4	−1.8	1.8	−2.7	2.7	−2.9	4.0	4.2	3.6	100	80	94	SW 3	SW 2	SW 4	9	3	0	0.0	2	A. D. m. Purpurl.
29	48.5	49.0	50.8	−1.6	0.4	0.6	0.7	**−3.7**	3.6	4.6	4.8	85	99	100	W 3	W 3	W 2	10	10	10	0.0	2	$^{1-0}$ 7^a–1–^{p}, $^{2-1}$ 4^p–n
30	48.0	47.5	45.1	2.4	2.7	4.9	4.9	0.6	5.4	5.3	6.3	99	95	97	W 6	W 3	W 6	10	10	10	4.0	0	$^{0-1}$ 1–5^a, 9–10^a, 0^p–n
Mittel	53.6	53.2	53.5	2.9	5.1	3.7	5.9	1.3	5.3	5.7	5.6	92	84	91	3.2	2.8	3.6	8.7	8.6	7.8	47.2	2	

1) ^{0} öfter p, p 2) a
3) ^{1} böe 4–4^p

Dezember **1904**

1	47.4	51.1	53.5	3.0	3.6	1.8	5.3	1.4	5.7	5.5	5.1	100	94	98	WNW 3	NW 1	S 3	10	10	10	**12.5**	.	^{0} n–0^p, ^{0}, Sprüh 0–^{p}–n
2	54.3	53.6	52.1	6.1	7.1	2.3	7.0	1.7	7.0	7.2	5.3	100	95	98	SW 2	S 3	SE 3	10	10	1	5.6	.	Sprüh, n–1–^{a}, ^{0} a
3	48.6	48.2	49.9	1.7	4.1	5.0	5.0	0.3	4.8	5.9	6.5	90	95	99	S 2	SW 3	SW 3	10	10	10	0.0	.	^{0} 1–2–^{p}, ^{1} 6–7–^{p}, Sprüh
4	50.9	51.9	53.4	4.6	7.0	6.7	7.0	4.1	5.5	6.3	6.1	87	84	83	WSW 4	SW 4	SSW 4	10	10	10	0.4	.	^{0} öfter a [öfter p
5	50.9	48.7	48.6	5.7	8.6	7.9	8.8	3.8	5.6	6.4	7.0	82	76	89	SW 4	SSW 4	SW 5	9	10	10	0.0	.	^{0} öfter p, 10–^{a}
6	47.0	46.6	40.7	7.0	8.9	6.6	9.6	6.2	7.2	6.3	6.2	96	74	84	SW 4	WSW 3	S 5	10	1	10	1.4	.	^{0} n-5^a m. Unterbr., $^{0-1}$ 8–11^p
7	38.2	38.7	34.2	5.8	6.3	3.1	**10.8**	3.1	5.6	5.8	5.7	82	81	100	WSW 5	SW 2	E 3	10	10	10	1.5	.	$^{0-1}$ 0–4^a, 4–^{p}–n m. Unterbr.
8	42.5	43.7	44.4	3.5	3.9	3.7	4.1	1.1	5.5	5.2	5.2	94	87	88	W 4	SW 2	SW 2	10	8	10	5.5	.	$^{0-1}$ n-0–^{a}, tr. öfter 10–^{p}-n, ^{2}p
9	48.6	50.4	50.1	2.5	3.0	0.0	3.8	− 0.1	4.6	4.5	4.2	86	80	93	WNW 3	WSW 1	S 3	2	3	0	0.0	.	tr. öfter n–0^a, ^{1} abd.
10	46.5	44.0	43.5	− 1.4	1.2	0.2	1.4	− 2.2	4.0	4.4	3.9	97	88	83	ESE 3	ESE 1	S 3	8	8	8	.	.	^{2} fr., ^{1}0^a
11	42.0	41.5	43.5	0.9	5.2	3.1	6.0	0.1	4.4	4.6	5.0	90	69	91	SSE 3	SSW 1	W 4	9	8	9	.	.	^{0} fr.
12	44.2	40.3	38.3	− 1.4	2.7	0.2	3.1	− 1.9	4.2	5.1	4.6	100	92	99	S 2	ESE 2	ESE 3	6	0	1	.	.	^{1} fr. u. abd., A. D. m. Purpurl.
13	39.9	42.9	47.1	1.2	5.6	1.8	6.4	− 0.4	4.9	5.2	5.1	97	79	98	S 2	SE 1	SW 1	9	0	2	0.3	.	^{0} 3–4^a, ^{1} fr., abd.
14	50.1	50.2	49.2	1.0	1.8	1.0	2.0	− 0.8	4.8	5.1	5.0	99	97	100	SE 2	FSE 3	E 2	9	10	10	0.1	.	Sprüh, öfter 1–10–^{p}, $^{1-0}$ 10^a–n
15	48.5	49.0	51.3	0.9	3.3	3.3	3.4	0.9	4.9	5.4	5.0	100	92	86	SE 1	SSW 2	SW 3	10	8	10	0.2	.	Sprüh, 11–11–^{p}, ^{1} n–11^a, ^{1}p
16	56.1	58.6	59.9	3.5	5.6	1.9	5.9	1.6	5.5	5.4	5.0	93	79	95	WSW 3	SSW 2	S 4	10	2	8	0.0	.	^{0} abd.
17	61.0	62.8	64.5	7.2	10.3	9.1	10.5	1.9	7.1	**7.6**	7.0	93	80	81	SW 5	WSW 4	W 3	10	9	10	0.3	.	Sprüh, 1–3^a
18	64.5	62.0	61.9	8.3	9.3	8.2	10.6	7.2	6.4	6.6	7.5	78	76	92	SW 4	WSW 4	WNW 6	10	3	9	.	.	tr. 8–^{p}
19	67.0	66.4	65.9	3.4	5.2	3.4	8.2	2.7	5.4	5.4	5.6	94	83	95	W 4	W 4	W 5	8	5	10	.	.	
20	65.2	66.2	**67.8**	3.6	4.7	1.2	4.7	0.7	5.8	5.3	5.3	97	83	100	W 5	NW 4	W 3	10	7	6	0.3	.	$^{0-1}$ 0–5^a m. Unterbr., ^{1} abd.
21	67.6	67.2	66.6	1.5	3.9	−0.8	3.9	− 0.9	5.1	4.7	4.2	100	78	94	W 2	W 3	WSW 3	10	8	4	0.0	.	A. D. m. Purpurl., abd.
22	63.2	61.9	61.4	− 0.7	1.8	2.8	2.8	− 1.9	3.7	4.2	4.0	86	79	72	SW 4	W 3	W 3	4	10	9	0.0	.	^{1} fr., P. B. 10^a
23	59.5	57.5	56.2	0.9	2.2	3.1	3.1	0.7	4.7	4.9	5.4	95	92	94	WSW 4	WSW 4	W 5	10	10	10	0.0	.	Sprüh, 2–6^a, $^{1-0}$ p m. Unterbr.
24	54.8	53.3	52.5	2.8	3.8	3.0	4.1	2.6	4.5	4.6	5.0	81	76	90	W 5	W 5	WNW 6	9	9	8	0.1	.	fr., Nebensonne u. Berührungs-
25	54.3	55.4	53.9	− 1.8	1.4	−1.8	3.0	− 2.9	3.8	3.3	3.6	97	64	91	NW 2	NW 3	WSW 3	0	7	8	0.0	.	fr. [bögen 9^a-2^p öfter, v. 45 0 1^p
26	49.6	48.4	51.5	1.0	2.9	0.7	3.3	− 3.2	4.4	5.2	3.6	88	94	76	WNW 5	W 6	N 4	10	10	9	0.0	0	^{0} öfter 0–2^a, $^{0-1}$ 2–3–^{p}
27	60.0	64.1	65.6	− 5.6	−1.8	−6.0	0.7	− 7.4	2.4	2.2	2.4	80	**55**	81	N 1	W 1	SW 2	0	1	0	1.3	.	^{2} abd. [abd.
28	62.8	61.9	61.2	−10.0	−1.6	1.0	1.0	**−10.6**	2.1	3.2	4.8	94	77	97	SW 2	WSW 3	W 5	1	10	10	.	.	^{0} 4–8^p m. Untbr., dann ^{0} bis 11–^{p}
29	61.2	55.5	50.3	2.2	2.4	6.6	6.6	1.0	4.9	5.3	7.0	91	97	96	W 5	SW 5	W 7	10	10	10	1.3	.	^{0} 2–8^p, ^{1} 1–4^p, Sprüh, m. 1)
30	45.0	34.4	**28.0**	7.7	4.6	3.4	7.9	3.4	6.8	5.8	5.3	89	93	91	W 7	WSW 6	W 10	10	9	10	4.6	.	^{0} öfter n-11^a, ^{1} 11^a-2^p, $^{0-1}$2)
31	40.7	51.4	59.0	− 2.6	−5.5	−7.8	3.4	− 7.8	3.2	2.9	**2.0**	83	95	77	NW 7	N 2	NE 3	10	10	0	7.4	0	$^{0-1}$ a m. Untbr., öfter 0–4^p, n
Mittel	52.6	52.5	52.5	2.0	3.9	2.4	5.3	0.1	5.0	5.1	5.1	92	83	91	3.5	2.9	3.8	8.2	7.3	7.5	42.8	0	

1) Unterbr. bis n
2) öfter 6-9^p, n, böen, $^{0-1}$9^p-n

Monats- und Jahresübersicht nach den Termin-Beobachtungen.

Potsdam — Höhe der Thermometer 2.2, des Regenmessers 1.3 m über dem Erdboden. — **1904.**

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Min.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	756.8	770.9	22.	731.7	14.	−2.2	0.1	−1.3	−1.2	0.8	−3.4	9.0	14.	− 9.8	6.	3.6	3.9	3.8	3.8	91	83	90	88	66
Februar .	46.3	60.8	28.	28.6	11.	0.0	2.4	0.7	0.9	3.2	−1.0	8.4	22.	− 6.8	28.	4.2	4.3	4.5	4.3	91	78	90	87	46
März . . .	55.2	61.2	24.	37.5	30.	0.1	6.6	2.9	3.1	7.5	−0.7	16.6	27.	− 7.1	7.	4.3	4.4	4.6	4.5	92	61	80	78	36
April . . .	53.0	61.8	19.	42.2	7.	5.9	12.6	8.3	8.8	14.2	4.3	25.9	16.	− 0.4	3.	6.2	6.7	6.5	6.5	86	62	78	75	35
Mai	54.8	64.1	13.	46.1	6.	9.9	16.6	11.8	12.5	18.3	7.3	28.6	17.	1.9	21.	7.3	7.0	7.3	7.2	78	52	72	67	25
Juni . . .	54.6	63.4	5.	41.0	25.	13.5	20.0	14.6	15.7	21.4	10.5	29.1	15.	5.5	8.	8.9	8.3	8.9	8.7	76	50	73	66	23
Juli	55.8	61.3	13.	47.6	25.	15.6	24.1	18.0	18.9	25.5	12.3	35.9	16.	7.5	20.	10.0	9.4	9.9	9.8	75	44	66	62	20
August . .	54.8	62.9	4.	45.4	18.	13.5	22.4	16.2	17.1	23.5	11.4	34.3	5.	6.8	21.	9.5	8.4	8.7	8.9	81	43	64	63	20
September	57.7	68.8	19.	48.2	14.	9.3	17.2	11.5	12.4	18.2	8.0	25.8	7.	0.6	19.	8.3	8.0	8.2	8.2	92	55	82	76	30
Oktober .	56.6	64.9	29.	33.7	6.	6.5	11.2	7.7	8.3	12.0	5.5	21.3	1.	− 0.8	14.	7.2	7.3	7.3	7.2	96	73	92	87	48
November	53.4	73.1	14.	33.1	9.	2.9	5.1	3.7	3.8	5.9	1.3	11.4	4.	− 3.7	29.	5.3	5.7	5.6	5.5	92	84	91	89	51
Dezember	52.5	67.8	20.	28.0	30.	2.0	3.9	2.4	2.7	5.3	0.1	10.8	7.	−10.6	28.	5.0	5.1	5.1	5.1	92	83	91	89	55
Jahr . . .	754.3	773.1	14. XI.	728.0	30. XII.	6.4	11.8	8.0	8.6	13.0	4.6	35.9	16. VII.	−10.6	28. XII.	6.6	6.5	6.7	6.6	87	64	81	77	38

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	>0.1 mm	≡	△ (▲)	⍑ T	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																					
Januar . .	8.2	8.4	7.3	7.9	22.2	8.8	14.	10	7	4	6	28	—	—	4	1	20	2	0.5	2	16.5	15.5	17	23	13	3.5	2
Februar .	9.0	8.4	8.2	8.6	50.7	7.1	21.	24	19	17	15	11	1	—	2	—	20	—	3	6.5	19	6.5	11.5	22	16.5	1	1
März . . .	6.8	6.6	5.7	6.4	12.8	5.1	30.	10	5	4	1	5	—	—	2	4	13	—	1.5	7	42.5	10	5	5	8.5	12.5	1
April . . .	7.4	7.4	5.7	6.8	40.5	8.4	19.	17	12	11	2	—	2	1	1	3	13	1	4.5	6	14.5	5	7.5	20.5	26	6	—
Mai	6.3	6.7	5.5	6.2	72.4	48.9	2.	17	10	10	—	—	3	4	—	4	11	1	2	3.5	19	10	11.5	12	24	11	—
Juni . . .	6.1	6.3	4.6	5.7	49.8	16.6	18.	9	9	7	—	—	—	2	—	2	7	2	5	5.5	17	3	3.5	9.5	36	10.5	—
Juli	4.0	4.9	3.5	4.2	28.4	13.7	29.	9	8	5	—	—	—	4	1	9	5	—	5	3.5	12	4.5	4.5	12.5	23	27	1
August . .	5.3	6.0	5.3	5.5	14.3	3.4	3. 8.	7	7	6	—	—	—	4	2	2	2	1	5.5	3.5	11.5	5	6	5	38	14.5	4
September	6.2	6.2	4.8	5.7	35.4	21.8	14.	11	10	7	—	—	—	1	4	5	10	—	2.5	17	28	9.5	5.5	6.5	9.5	8.5	3
Oktober .	7.7	7.6	7.4	7.6	32.4	8.3	7.	16	13	10	—	—	—	10	1	18	1	3	9.5	20	6	10	7.5	24	12	1
November	8.2	8.6	7.8	8.4	47.2	15.5	10.	20	16	12	4	5	—	—	4	1	21	2	—	0.5	2	5	8	25.5	39	7	3
Dezember	8.2	7.3	7.5	7.7	42.8	12.5	1.	16	13	9	3	2	—	—	2	2	15	2	3	1	4.5	7	12	27	31	7.5	—
Jahr . . .	7.0	7.0	6.1	6.7	448.9	48.9	2. V.	166	129	102	31	51	6	16	32	34	155	12	35.5	65.5	206.5	87	102	176	288.5	121	16

Fünftägige Mittel (oder Summen).

Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.	Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.	Datum	Luftdruck	Temperatur	Bewölkung	Niederschl.
		Januar					**Mai**					**September**		
1— 5	758.0	−3.3	7.9	0.0	1— 5	753.4	10.7	7.6	52.6	3— 7	758.0	15.2	2.7	4.7
6—10	58.3	−2.5	6.9	—	6—10	49.0	9.8	6.4	2.8	8—12	57.5	13.8	5.9	2.2
11—15	43.8	3.1	6.7	10.4	11—15	58.3	11.4	6.7	3.6	13—17	57.0	11.5	6.4	21.8
16—20	57.3	−1.5	9.2	9.7	16—20	54.2	13.0	4.5	2.6	18—22	63.4	7.6	3.9	0.0
21—25	65.6	−1.5	9.7	0.5	21—25	56.3	11.9	7.3	4.4	23—27	55.0	11.8	8.1	4.6
26—30	59.4	−1.7	6.9	1.3	26—30	56.7	17.4	5.7	6.4	28— 2	56.0	13.6	6.0	0.7
		Februar					**Juni**					**Oktober**		
31— 4	747.3	0.7	9.5	1.7	31— 4	756.1	16.7	5.5	—	3— 7	749.5	11.5	8.0	12.1
5— 9	43.0	2.2	8.9	10.9	5— 9	55.6	15.8	2.0	—	8—12	57.5	6.6	6.6	1.4
10—14	39.2	3.5	6.7	6.3	10—14	55.1	16.3	4.7	6.8	13—17	58.6	5.3	7.4	6.2
15—19	39.3	1.3	7.4	9.0	15—19	55.0	18.6	7.0	21.6	18—22	58.7	9.9	8.1	4.3
20—24	50.9	2.0	9.3	19.2	20—24	56.3	14.4	7.3	2.2	23—27	53.9	8.7	8.3	8.2
25— 1	57.7	−3.6	9.9	5.0	25—29	50.6	12.4	6.9	19.2	28— 1	62.6	4.3	8.5	0.2
		März					**Juli**					**November**		
2— 6	757.6	−0.8	6.9	0.4	30— 4	754.1	16.8	5.1	2.7	2— 6	756.2	7.4	8.4	3.2
7—11	54.4	1.8	6.4	—	5— 9	57.6	18.2	5.2	1.3	7—11	46.8	4.7	6.2	27.2
12—16	54.2	1.2	8.7	0.3	10—14	58.8	18.5	2.5	—	12—16	64.7	4.9	9.1	2.8
17—21	57.2	6.1	5.1	0.1	15—19	56.9	21.3	2.3	0.7	17—21	57.6	4.6	9.5	3.5
22—26	57.2	5.2	5.5	3.1	20—24	54.5	18.0	3.9	—	22—26	44.5	0.5	8.1	6.2
27—31	51.4	5.9	4.7	7.6	25—29	51.6	18.9	6.7	23.7	27— 1	48.8	0.9	8.7	17.8
		April					**August**					**Dezember**		
1— 5	755.2	4.9	7.9	2.2	30— 3	758.7	21.9	4.3	3.4	2— 6	749.7	5.9	8.7	7.4
6—10	48.3	6.5	8.7	19.3	4— 8	57.0	20.5	4.6	5.1	7—11	43.4	2.6	7.5	7.0
11—15	51.9	9.4	7.5	4.4	9—13	54.5	15.8	5.0	2.5	12—16	48.4	2.0	6.3	0.6
16—20	55.1	12.0	3.7	8.5	14—18	51.6	17.7	5.9	1.3	17—21	65.1	5.0	7.9	0.6
21—25	52.5	10.5	5.1	1.0	19—23	52.7	14.1	5.3	2.0	22—26	55.5	1.5	8.2	0.1
26—30	55.2	9.2	7.9	5.1	24—28	55.0	14.5	6.5	—	27—31	53.4	−0.8	6.7	14.6
					29— 2	55.3	16.3	7.1	1.4					

II.

Stündliche Aufzeichnungen

über

Luftdruck, Wind, Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag und Sonnenschein.

Beobachtungen der Bewölkung

an 14 Terminen.

1904.

Sämtliche Zeit-Angaben nach mittlerer Ortszeit,
nur Sonnenschein-Dauer nach wahrer Zeit.

1904

Potsdam

H = 84.9 m

Januar

Luftdruck

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
	700 mm + ...																								
1	57.1	57.0	57.0	56.9	56.7	56.7	56.8	56.9	56.9	57.2	56.9	56.9	56.8	56.6	**56.5**	56.6	56.7	56.9	57.1	57.4	57.8	57.8	57.9	**58.0**	57.05
2	**58.0**	58.1	58.1	58.3	58.4	58.5	58.6	59.2	59.6	60.0	59.9	60.1	60.3	60.3	60.6	60.8	60.9	60.9	61.2	61.6	61.9	61.9	**62.0**	**62.0**	60.05
3	61.9	61.9	62.1	**62.2**	62.1	62.0	61.9	62.0	62.0	61.9	61.7	61.4	60.9	60.6	60.4	60.2	60.1	59.6	59.3	58.9	58.6	58.0	57.5	**57.2**	60.60
4	**56.9**	56.6	56.3	56.2	55.9	55.6	55.3	55.4	55.6	55.6	55.3	55.1	54.9	54.9	**54.8**	55.1	55.2	55.1	55.2	55.5	55.5	55.5	55.7	55.8	55.54
5	**55.9**	56.1	56.1	56.1	56.0	56.0	56.2	56.3	56.8	57.1	57.1	56.8	56.7	56.9	57.2	57.5	57.8	58.3	58.3	58.5	58.8	59.0	59.2	**59.4**	57.25
6	**59.5**	59.8	59.9	59.9	59.8	59.9	60.2	60.4	60.8	60.9	61.1	61.1	60.9	61.1	61.2	61.5	61.7	61.8	61.8	62.0	62.3	62.3	62.8	**63.0**	61.07
7	62.8	63.1	63.1	63.0	63.0	63.0	63.5	64.0	64.3	**64.4**	**64.4**	63.6	63.3	63.2	62.9	63.0	62.6	62.7	62.6	62.3	62.0	61.5	60.3	**59.8**	62.85
8	59.1	**59.3**	58.9	58.0	57.4	57.3	56.6	56.6	56.2	56.3	55.9	55.4	54.9	54.8	54.6	54.3	53.4	53.0	52.7	52.0	51.8	51.3	51.0	**50.0**	55.03
9	49.6	49.2	49.1	48.8	48.1	**48.0**	**48.0**	48.1	48.7	49.3	50.1	51.1	52.0	53.2	54.2	55.1	55.9	56.7	57.3	57.9	58.4	58.8	59.1	**59.3**	52.75
10	59.3	59.5	59.7	59.7	59.8	59.8	60.0	60.2	60.5	**60.6**	60.5	60.2	59.9	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.8	59.6	59.3	**58.9**	59.88
11	**58.5**	**58.5**	58.3	57.9	57.5	57.1	56.8	56.8	56.7	56.7	56.5	55.9	55.4	55.3	55.1	55.1	55.1	54.9	54.7	54.6	54.5	54.4	54.1	**53.5**	56.00
12	**53.2**	52.8	52.4	52.1	51.5	51.4	51.2	51.1	51.1	51.2	50.8	50.5	50.2	49.9	49.7	49.3	49.3	49.0	49.0	48.8	48.6	48.2	48.0	**47.8**	50.30
13	**47.4**	46.6	46.7	46.2	45.5	44.5	43.8	43.4	42.4	41.6	40.5	39.7	38.7	38.4	38.2	37.9	37.8	37.5	37.2	37.1	37.3	37.2	37.0	**36.9**	40.81
14	36.3	35.8	36.2	36.3	36.4	36.3	36.6	**36.7**	36.5	36.1	35.0	33.6	32.6	**31.7**	32.3	33.1	33.5	33.5	33.9	34.6	35.0	35.2	35.5	35.3	34.92
15	35.0	34.7	34.6	**34.3**	34.6	35.7	36.2	36.7	37.1	37.5	38.0	38.4	39.0	39.5	40.2	40.7	41.1	41.4	41.8	42.2	42.9	43.2	43.5	**43.8**	38.84
16	43.9	**44.1**	44.0	43.9	43.7	43.7	43.8	44.0	44.1	43.9	43.6	43.2	43.1	43.0	43.0	43.0	42.9	42.9	**42.7**	42.8	43.0	43.1	43.5	43.9	43.45
17	**44.6**	45.8	46.7	47.5	47.9	48.2	48.5	49.4	50.1	50.8	51.3	51.7	52.3	52.6	53.1	53.7	54.3	54.7	55.1	55.6	55.8	56.3	56.5	**56.8**	51.64
18	57.1	57.6	**57.8**	57.5	57.5	57.2	56.9	56.6	56.3	55.5	54.7	53.9	53.4	**53.3**	54.1	54.5	54.8	55.0	55.2	55.1	55.2	55.2	55.5	56.0	55.67
19	**56.8**	58.0	59.4	60.4	61.1	62.2	63.4	64.3	64.8	65.7	66.1	66.1	66.2	66.9	67.8	68.3	68.5	68.8	69.3	69.7	69.9	70.0	**70.2**	70.1	65.58
20	70.1	70.2	70.2	**70.3**	70.2	70.2	70.1	70.2	70.1	70.2	70.1	69.7	69.4	69.3	69.2	69.1	69.2	69.0	69.0	68.9	68.5	68.3	68.0	**67.3**	69.45
21	**67.0**	66.8	66.7	66.1	66.0	65.9	65.4	65.2	65.5	65.2	64.7	64.9	64.5	64.2	**64.1**	64.5	64.6	64.9	65.2	65.4	65.5	65.8	66.1	66.4	65.44
22	**66.7**	66.8	67.3	67.5	67.6	67.8	68.0	68.6	68.9	69.4	69.5	69.9	69.9	69.9	69.5	69.9	70.1	70.4	70.7	70.7	70.8	**70.9**	70.8	70.6	69.28
23	**70.2**	70.1	70.0	69.7	69.7	69.7	69.6	69.5	69.5	69.7	69.5	69.0	68.4	67.9	68.2	68.4	68.4	68.3	68.1	67.7	67.5	67.5	67.5	**67.4**	68.81
24	**67.3**	67.0	67.0	66.6	66.3	65.9	66.0	66.2	66.4	66.5	66.5	66.0	65.6	65.2	65.0	64.9	64.9	64.7	64.7	64.5	64.3	64.1	63.7	**63.3**	65.52
25	**63.0**	62.7	62.4	61.8	61.6	61.3	61.2	61.0	60.9	61.0	60.6	60.0	59.4	58.9	**58.8**	**58.8**	58.9	59.0	59.0	59.1	59.3	59.5	59.5	59.6	60.30
26	**59.6**	59.8	59.9	60.0	60.0	60.3	60.5	61.1	61.3	61.5	61.6	61.5	61.5	61.5	61.5	61.7	61.9	62.2	62.2	62.3	**62.4**	62.3	**62.4**	62.3	61.30
27	62.1	62.1	61.9	61.9	61.9	61.8	61.9	62.0	**62.3**	62.2	62.2	61.7	61.6	61.5	61.5	61.5	61.5	61.4	61.3	61.4	61.6	61.4	61.2	**60.9**	61.70
28	60.8	**60.9**	60.8	60.3	60.4	60.4	60.4	60.3	60.5	60.4	60.3	59.9	59.6	59.3	58.8	58.7	58.7	58.6	58.4	58.3	58.1	58.0	57.7	**57.3**	59.45
29	56.9	56.8	56.5	56.5	56.3	**56.0**	56.1	56.5	57.0	57.3	57.4	57.5	57.7	57.7	57.9	58.1	58.3	58.4	58.6	58.7	58.8	58.9	59.2	**59.3**	57.60
30	**59.3**	**59.3**	59.2	59.2	59.0	58.9	58.7	58.8	58.7	58.6	58.5	58.0	57.6	57.2	57.0	56.5	56.1	55.9	55.6	55.2	54.7	54.3	54.1	**53.9**	57.62
31	**53.5**	53.0	52.4	51.9	51.7	51.4	51.3	51.3	51.2	51.2	51.1	50.6	50.2	49.9	49.4	49.4	49.2	48.6	48.4	48.0	47.9	47.8	47.7	**47.4**	50.19
Mittel	57.08	57.10	57.12	57.01	56.89	56.86	56.89	57.06	57.19	**57.27**	57.14	56.88	56.67	**56.58**	56.68	56.82	56.89	56.92	56.95	57.00	57.05	57.01	56.98	56.87	56.95

Februar

1	47.3	47.0	47.2	47.2	47.2	47.2	47.3	47.7	47.9	48.3	48.2	47.9	47.8	47.7	48.1	48.2	48.5	48.8	48.9	49.3	49.4	**49.6**	49.5	49.4	48.15
2	49.5	49.5	49.4	49.3	49.2	49.2	49.0	49.3	**49.7**	49.5	49.3	48.9	48.6	48.2	47.8	47.5	47.3	47.4	47.2	46.7	46.5	45.9	45.7	**45.5**	48.17
3	45.4	44.7	44.3	44.0	**43.6**	43.9	44.0	44.5	44.8	45.2	45.6	**45.7**	**45.7**	45.5	45.5	45.4	45.5	45.6	45.5	45.5	45.4	45.3	45.2	45.1	45.04
4	45.0	45.2	45.1	44.9	44.9	**44.7**	44.8	44.9	45.2	45.3	45.5	45.4	45.3	45.1	45.2	45.5	45.6	46.0	46.3	46.4	46.5	46.7	47.2	**47.6**	45.60
5	47.8	47.9	47.9	48.2	48.2	48.2	48.4	48.5	**48.9**	48.6	48.8	48.6	48.2	47.7	47.3	47.0	46.7	46.8	46.6	46.2	45.8	45.6	45.3	**45.1**	47.43
6	44.6	44.3	43.9	43.7	43.5	43.4	**43.4**	43.4	43.5	43.6	43.7	43.9	44.0	44.1	44.6	45.0	45.5	46.0	46.2	**46.3**	46.0	45.9	45.6	45.3	44.56
7	**45.0**	44.8	44.5	44.4	44.3	44.1	44.1	44.2	44.1	44.3	44.0	44.0	43.8	43.8	43.7	43.8	44.0	43.9	43.8	**43.5**	**43.5**	43.6	43.7	44.0	44.04
8	44.4	44.8	45.0	45.4	45.7	45.7	45.7	**45.8**	**45.8**	45.7	45.1	44.6	43.9	42.7	42.1	41.1	40.6	40.0	39.2	38.6	38.4	38.2	37.9	**37.2**	42.65
9	36.7	36.6	36.0	35.8	35.6	35.5	35.6	35.9	36.8	37.3	37.9	38.4	38.7	38.6	38.6	38.8	**39.2**	39.1	38.8	38.0	37.3	36.4	35.5	**34.5**	37.15
10	**33.8**	32.5	32.0	31.7	30.8	30.4	**29.8**	29.9	30.0	30.2	30.7	31.3	31.8	31.7	32.1	32.2	32.2	32.4	32.4	32.2	31.8	31.1	30.5	30.0	31.40
11	29.2	28.9	28.0	**27.5**	27.6	28.2	28.8	29.0	29.1	28.8	28.7	28.5	28.5	28.6	28.7	29.6	30.4	32.0	32.8	33.8	34.6	35.9	37.1	**38.2**	30.52
12	**39.4**	40.8	41.8	42.8	43.8	44.9	46.1	47.8	49.3	50.4	51.7	52.8	53.9	54.8	55.6	55.7	56.3	56.6	56.6	**56.7**	56.3	55.5	54.9	54.1	50.78
13	**53.2**	51.8	50.5	49.3	47.5	46.6	45.3	44.5	43.4	43.0	42.8	42.1	**41.7**	41.8	42.0	41.8	42.3	42.4	42.4	42.7	42.7	42.7	42.8	42.7	44.50
14	42.4	**42.5**	42.2	42.0	42.2	42.0	41.8	41.3	40.7	40.1	39.2	38.3	37.6	37.0	36.3	35.8	35.6	36.1	35.8	35.6	36.0	35.9	**35.5**	35.7	38.65
15	35.6	35.3	35.0	34.9	34.6	34.1	33.6	33.4	33.2	33.1	33.0	32.7	32.5	**32.4**	32.8	33.7	34.2	34.8	35.4	35.9	36.4	36.9	37.4	**37.9**	34.53
16	**38.4**	38.9	39.5	40.1	40.9	41.2	41.8	42.5	43.0	43.5	44.0	44.2	44.3	44.2	44.3	44.3	44.4	44.5	**44.6**	44.2	43.8	43.6	43.3	42.4	42.75
17	**41.9**	41.3	40.6	40.0	39.4	38.6	37.8	37.2	36.2	35.1	34.4	33.5	32.9	32.2	31.5	31.2	**31.0**	31.2	31.5	31.9	32.6	32.9	33.1	33.2	35.05
18	**33.3**	33.8	34.0	34.3	34.6	34.8	35.3	35.9	36.3	36.7	37.0	37.2	37.1	37.1	37.3	37.5	37.8	38.3	38.5	38.5	38.8	39.3	39.5	**39.8**	36.78
19	**40.3**	40.9	41.2	41.6	42.0	42.6	43.3	44.3	45.3	45.9	46.6	47.1	47.5	48.0	48.7	49.3	49.8	50.4	50.7	51.0	51.4	51.7	51.8	**52.0**	46.81
20	52.4	52.5	**52.6**	52.5	52.5	52.0	51.7	51.1	50.5	49.8	49.1	48.1	47.3	46.1	45.7	45.1	44.9	**44.7**	44.9	44.9	45.2	45.0	45.2	44.8	48.28
21	44.6	44.5	44.2	44.5	44.6	45.0	45.4	46.0	46.5	47.2	47.7	48.0	48.1	48.4	48.6	48.8	48.8	49.0	49.1	49.1	48.9	48.8	48.6	47.9	47.18
22	46.9	45.8	45.0	44.2	43.6	43.2	43.2	43.1	43.1	**42.9**	43.0	43.2	43.3	43.3	43.5	43.9	44.3	44.8	45.3	46.2	47.4	48.4	49.3	**50.3**	44.88
23	**51.0**	51.8	52.5	53.0	53.7	54.2	54.5	55.1	55.5	55.7	56.2	56.3	56.0	56.0	56.1	56.3	56.6	56.8	57.0	56.9	56.9	57.1	57.2	**57.3**	55.40
24	**57.4**	57.6	57.6	57.5	57.6	57.7	57.8	58.1	58.4	58.4	58.6	58.7	58.6	58.5	58.6	58.6	58.6	58.9	59.2	59.4	59.6	59.9	60.0	**60.1**	58.55
25	60.0	60.0	**59.9**	**59.9**	60.1	60.2	60.3	60.6	60.8	**60.9**	60.8	60.7	60.6	60.4	60.3	60.3	60.4	60.5	60.7	60.7	60.7	60.7	60.6	60.4	60.44
26	**60.2**	60.0	59.8	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.4	59.1	58.9	58.7	58.5	**58.3**	58.4	58.7	58.8	58.8	58.9	59.0	59.1	59.1	59.18
27	**59.1**	59.2	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.8	59.9	**60.1**	**60.1**	60.0	59.8	59.8	59.6	59.7	59.8	59.9	59.9	59.9	60.0	60.0	60.0	**60.1**	59.74
28	60.1	60.1	60.0	60.0	60.1	60.3	60.6	61.0	61.1	**61.5**	61.4	61.2	61.1	60.8	60.7	60.8	60.9	60.9	60.9	60.7	60.6	60.3	60.2	**59.9**	60.63
29	**59.6**	59.2	58.7	58.4	58.1	57.8	57.4	56.9	56.7	56.2	55.5	54.8	54.0	53.5	53.1	52.8	52.5	52.3	52.2	52.1	51.8	51.3	51.4	**51.0**	54.89
Mittel	46.36	46.28	46.12	46.07	46.03	**46.02**	46.06	46.25	46.39	46.44	46.58	46.39	46.26	46.09	46.10	46.14	46.28	46.51	46.59	46.61	46.66	**46.66**	46.66	46.57	46.33

1904

Potsdam — März — Luftdruck

H = 84.9 m

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
	700 mm + ...																								
1	50.9	50.9	50.6	**50.6**	50.6	50.7	50.7	50.9	51.0	51.1	51.9	52.1	52.1	52.0	52.1	52.1	52.5	52.8	53.1	53.2	53.4	53.7	**53.7**	53.7	51.93
2	**53.7**	53.8	54.3	54.3	54.5	54.7	55.3	56.0	56.3	57.0	57.4	58.0	58.3	58.4	58.5	58.8	59.2	59.6	59.9	60.1	**60.1**	60.1	59.9	59.8	57.42
3	**59.9**	59.8	59.4	59.2	59.1	58.9	58.7	58.4	58.2	58.1	57.9	57.6	57.3	57.0	56.8	56.6	56.5	56.6	56.6	56.5	56.4	56.4	56.2	**56.1**	57.68
4	56.1	56.1	**55.9**	**55.9**	56.0	56.1	56.2	56.2	56.3	56.6	56.5	56.6	56.4	56.4	56.5	56.5	56.6	56.8	57.1	57.3	**57.4**	57.2	57.3	57.2	56.55
5	57.2	57.1	**57.0**	57.1	57.1	57.2	57.4	57.4	57.6	57.8	57.7	57.5	57.4	57.2	57.2	57.1	57.2	57.4	57.6	57.9	58.0	57.9	**58.1**	58.0	57.46
6	58.0	58.0	58.1	58.0	58.1	58.2	58.4	58.7	**58.7**	**58.7**	58.7	58.5	58.2	58.0	**57.7**	**57.7**	57.8	58.1	58.3	58.4	58.5	58.5	58.5	58.4	58.26
7	**58.4**	58.2	58.0	57.6	57.4	57.3	57.4	57.2	57.1	57.0	56.7	56.4	56.1	55.5	55.4	55.2	55.0	55.0	55.3	55.4	55.1	54.8	54.6	**54.5**	56.28
8	**54.3**	54.1	53.6	53.6	53.4	53.4	53.3	53.2	53.3	53.3	53.3	53.0	52.7	**52.4**	52.5	52.7	52.7	52.9	53.3	53.5	53.5	53.6	53.6	53.6	53.28
9	54.0	**54.0**	54.1	54.3	54.3	54.6	55.1	55.3	55.5	55.7	**55.8**	55.7	55.6	55.5	55.3	55.1	55.1	55.1	55.2	55.1	55.3	55.2	55.2	55.0	55.05
10	**54.9**	54.4	54.1	53.8	53.6	53.5	53.6	53.5	53.2	53.1	52.7	52.2	51.7	51.5	51.4	51.3	**51.0**	51.5	51.7	51.7	51.8	51.9	52.1	52.2	52.60
11	**52.5**	52.8	52.8	52.9	53.2	53.4	53.6	53.8	54.0	54.4	54.5	54.8	54.8	54.9	55.2	55.5	55.8	56.4	56.8	57.0	57.2	57.4	57.6	**57.9**	54.97
12	58.1	58.1	**58.0**	58.1	58.2	58.3	58.7	58.9	59.1	59.2	**59.3**	59.2	59.0	58.8	58.7	58.5	58.3	58.3	58.5	58.5	58.5	58.5	58.3	58.2	58.55
13	**58.0**	57.8	57.3	57.2	57.1	56.8	56.6	56.6	56.3	56.1	55.8	55.5	55.1	54.5	54.0	53.5	53.2	52.9	52.7	52.5	52.4	52.0	51.8	**51.5**	54.88
14	**51.5**	51.3	51.0	50.9	50.7	50.7	50.8	50.8	50.8	50.7	50.6	50.4	50.2	49.8	49.6	49.4	49.3	49.5	49.6	49.6	49.4	49.4	49.3	**49.2**	50.19
15	48.9	48.4	48.0	47.9	**47.7**	**47.7**	47.9	48.2	48.6	48.8	48.9	49.1	49.2	49.5	50.0	50.5	50.8	51.3	51.8	52.1	52.6	53.0	53.4	**53.9**	49.92
16	**54.3**	54.6	54.7	55.1	55.5	55.8	56.3	57.0	57.3	57.5	57.8	58.0	58.0	58.1	58.2	58.2	58.3	58.6	58.8	59.0	59.3	59.4	**59.5**	**59.5**	57.45
17	**59.6**	59.4	59.1	59.1	58.8	58.9	59.2	59.2	59.0	58.7	58.3	57.8	57.1	56.6	56.0	55.6	55.4	55.2	55.1	55.0	55.0	55.0	**54.9**	**54.9**	57.20
18	54.8	54.6	54.3	54.2	**54.1**	54.3	54.5	54.6	54.8	54.9	55.0	54.9	54.8	54.8	54.8	55.2	55.4	55.8	56.1	56.3	56.6	56.5	56.6	**56.8**	55.20
19	**57.0**	57.1	57.3	57.5	57.6	57.8	58.1	58.5	58.7	58.9	59.0	59.1	58.9	58.8	58.8	58.9	59.2	59.7	60.1	60.5	60.8	61.1	61.1	**61.2**	58.99
20	**61.4**	**61.4**	61.2	61.2	61.2	61.3	61.2	61.1	60.9	61.0	60.8	60.6	60.1	59.8	59.3	58.9	58.5	58.2	58.1	57.9	57.6	57.3	57.0	**56.6**	59.69
21	**56.6**	56.0	55.8	55.5	55.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.5	55.2	55.0	54.7	54.5	54.3	**54.2**	54.4	54.5	54.6	54.7	54.7	54.8	54.8	54.9	55.07
22	54.9	54.8	54.8	54.6	54.6	54.7	54.9	55.0	55.4	56.1	56.5	**56.6**	**56.6**	56.5	56.2	55.9	55.8	55.8	55.7	55.3	55.1	54.5	54.2	**53.7**	55.34
23	53.1	52.4	52.1	52.1	**51.8**	**51.8**	52.1	52.3	52.6	52.8	53.3	53.5	53.8	54.2	54.5	54.8	55.3	56.1	56.7	57.4	57.9	58.3	58.8	**59.0**	54.45
24	**59.4**	59.5	59.7	60.0	60.1	60.6	61.1	61.4	61.6	61.7	**61.8**	61.7	61.5	61.2	60.7	60.5	60.4	60.4	60.7	60.7	60.6	60.3	60.0	59.8	60.64
25	**59.7**	59.1	58.7	58.8	58.3	58.3	58.5	58.3	58.6	58.4	58.4	58.3	58.2	58.1	57.8	**57.7**	57.9	58.1	58.3	58.3	58.3	58.2	58.1	57.9	58.35
26	**57.7**	57.6	57.1	56.9	56.9	56.7	57.0	57.2	57.1	56.8	56.7	56.7	56.5	55.9	**55.8**	**55.8**	55.9	56.3	56.6	57.0	57.1	57.0	57.1	57.3	56.78
27	**57.2**	57.3	57.3	57.4	57.5	57.9	58.2	58.3	58.6	58.7	58.5	58.4	58.1	58.0	57.9	57.9	58.2	58.6	59.0	59.5	59.8	60.1	60.4	**60.5**	58.47
28	60.5	60.5	60.5	60.5	60.7	60.9	61.0	61.2	**61.4**	**61.4**	61.2	61.0	60.7	60.3	60.0	59.7	59.7	59.7	60.0	60.3	60.2	60.1	59.7	**59.3**	60.44
29	**58.9**	58.5	57.9	57.1	56.8	56.6	56.3	55.9	55.6	54.8	53.9	53.1	52.3	51.3	50.9	50.1	49.2	48.5	47.8	46.9	45.6	44.4	43.8	**43.0**	52.05
30	**42.1**	40.9	39.7	38.8	38.3	37.9	37.5	37.3	37.3	37.4	**37.1**	37.4	37.7	37.9	37.8	38.2	38.3	38.6	39.0	39.4	39.8	40.3	40.5	40.5	38.74
31	**40.9**	41.2	41.4	42.1	42.5	43.4	44.1	44.8	45.7	46.2	46.8	47.4	48.0	48.4	48.5	48.7	49.2	49.9	50.7	51.4	51.7	51.8	51.9	**52.1**	47.03
Mittel	55.31	55.15	54.96	54.91	54.87	54.96	55.13	55.24	55.36	55.43	55.42	55.36	55.20	55.03	54.92	**54.86**	54.91	55.10	55.32	55.43	**55.47**	55.44	55.42	55.36	55.19

April

1	51.7	51.8	51.8	51.9	52.0	52.1	52.2	52.2	52.0	52.0	51.8	51.3	51.1	**50.8**	51.1	51.2	51.3	51.6	51.8	52.4	52.5	52.8	53.2	**53.5**	51.92
2	**53.9**	54.2	54.6	55.1	55.6	56.1	56.6	57.1	57.4	57.8	57.9	57.6	58.6	58.7	58.9	59.4	59.8	60.6	60.8	61.3	61.4	61.7	61.9	**62.1**	58.30
3	62.1	**62.2**	62.1	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.2	60.7	60.2	59.9	59.3	58.6	58.0	57.4	56.7	56.1	56.1	55.5	55.0	54.2	53.8	**53.3**	58.79
4	53.2	53.2	53.0	52.8	52.5	52.4	52.3	52.0	52.0	51.8	51.6	51.6	**51.5**	**51.2**	**51.0**	51.7	51.8	52.3	52.9	53.2	53.7	54.1	54.5	**54.9**	52.55
5	55.2	55.5	55.9	56.1	56.3	56.5	56.8	**56.9**	**56.9**	56.6	56.2	55.8	55.2	55.0	54.5	54.3	53.8	53.1	52.4	51.7	51.0	50.7	**50.6**	50.7	54.49
6	**50.8**	50.6	**50.8**	50.7	50.6	50.5	50.4	49.9	49.2	48.6	47.4	46.1	45.3	44.6	44.2	**44.1**	44.4	45.4	46.1	47.1	47.8	48.4	48.9	49.5	47.98
7	**49.6**	**49.6**	49.4	49.3	49.1	48.8	48.7	48.5	48.1	47.6	46.9	46.0	45.2	44.6	43.6	43.1	42.6	42.3	**42.1**	**42.1**	42.2	**42.1**	42.6	42.9	45.71
8	**43.1**	43.2	43.5	43.8	44.4	45.2	45.9	46.5	47.1	47.7	47.9	48.2	48.4	48.7	49.1	49.6	50.0	50.6	51.1	51.7	52.0	52.2	**52.4**	**52.4**	48.11
9	**52.2**	52.1	52.0	51.8	51.8	51.5	51.1	50.9	50.9	50.7	50.5	50.2	49.7	49.4	49.3	49.2	**49.2**	49.2	49.3	49.7	49.7	49.9	50.0	50.2	50.44
10	49.9	49.5	49.3	49.1	48.9	**48.4**	49.4	49.7	49.9	50.1	50.0	50.1	50.0	49.9	49.7	49.7	49.7	49.7	50.0	**50.3**	50.2	50.0	49.9	49.7	49.71
11	49.5	49.2	49.1	48.8	48.6	48.5	48.5	**48.4**	**48.4**	48.6	48.6	48.7	48.6	49.2	49.4	49.4	49.7	50.2	50.7	51.6	51.8	52.1	52.5	**53.1**	49.72
12	**53.3**	53.5	53.6	53.9	54.1	54.8	55.3	55.8	**56.2**	**56.2**	56.1	56.1	56.1	56.0	55.8	55.7	55.6	55.6	55.7	55.9	55.8	55.8	55.9	55.8	55.36
13	**55.7**	55.4	55.2	54.8	54.5	54.3	54.1	53.9	53.5	53.0	52.5	51.8	51.5	51.4	50.9	49.9	49.6	50.3	49.6	49.5	**49.2**	49.3	49.4	49.5	52.03
14	**49.5**	49.7	49.9	50.0	50.3	50.9	51.4	51.7	52.0	52.4	52.5	52.6	52.6	52.4	52.3	52.5	52.5	52.6	52.7	**53.1**	52.4	53.0	53.0	**53.1**	51.88
15	**52.6**	52.1	52.1	51.5	51.4	51.5	51.6	51.6	51.0	50.8	50.8	50.7	50.7	50.5	50.0	49.5	49.3	49.4	**49.2**	49.4	49.3	49.3	49.3	49.5	50.55
16	49.2	49.0	49.0	48.6	48.9	49.1	49.4	49.5	**49.5**	**49.5**	49.5	49.3	48.9	48.7	48.4	48.2	48.1	48.0	47.9	48.1	48.0	47.9	**47.7**	**47.7**	48.67
17	**47.8**	48.3	48.9	49.2	49.6	50.3	51.1	51.7	51.8	52.3	52.6	52.9	53.1	52.8	52.9	52.6	52.7	52.8	53.2	53.5	53.4	53.3	54.0	**54.2**	51.88
18	54.2	54.1	54.0	**53.9**	54.3	54.6	54.9	55.4	55.6	56.0	56.5	57.1	57.5	57.5	57.7	57.6	57.8	58.2	58.7	59.4	59.9	60.3	**60.7**	**60.7**	56.94
19	60.7	60.6	60.5	60.5	61.0	61.6	61.8	62.0	**62.1**	**62.1**	61.9	61.6	61.2	60.7	60.2	59.9	59.6	59.6	59.7	59.9	59.9	59.9	59.7	**59.5**	60.68
20	**59.3**	58.9	58.5	58.5	58.3	58.3	58.4	58.4	58.3	57.9	57.3	56.7	56.3	55.9	55.5	55.1	54.8	54.4	54.2	54.2	54.3	54.2	53.9	**53.7**	56.47
21	53.3	52.9	52.4	**52.1**	**52.1**	52.3	52.9	53.0	53.1	53.1	53.2	53.2	53.1	53.0	52.9	53.1	53.2	53.4	53.8	54.1	54.3	54.3	54.4	**54.5**	53.24
22	**54.5**	54.4	54.1	54.1	54.0	53.9	53.9	53.7	53.6	53.5	53.2	52.6	52.2	51.7	51.4	51.1	50.8	50.6	50.5	50.9	50.9	50.8	50.6	**50.3**	52.39
23	49.8	49.7	**49.5**	49.6	49.6	49.6	49.8	49.9	49.9	50.1	50.0	50.2	50.0	50.0	49.9	49.9	50.1	50.0	50.4	50.6	50.6	**50.6**	50.6	50.6	50.04
24	**50.7**	51.1	51.0	51.5	51.6	52.3	52.5	52.7	53.2	53.3	53.4	53.5	53.7	53.8	53.8	53.9	53.9	53.9	54.0	**54.3**	**54.3**	54.2	54.0	53.8	53.10
25	53.6	53.4	52.9	52.5	52.2	52.2	52.1	52.1	51.9	51.6	51.4	**51.3**	51.5	52.0	52.8	53.0	53.1	53.3	54.1	55.0	55.6	56.0	56.3	**56.5**	53.18
26	56.7	57.0	57.0	57.1	57.3	57.8	58.0	58.4	58.4	**58.6**	58.3	58.2	58.0	57.8	57.4	57.0	56.9	56.9	57.1	57.2	57.2	57.1	56.9	**56.6**	57.45
27	**56.2**	55.9	55.8	55.7	55.5	55.7	55.8	55.7	55.6	55.7	55.5	55.2	55.0	54.7	54.6	54.5	**54.4**	**54.4**	54.6	54.9	55.0	55.1	55.1	55.0	55.23
28	55.0	54.9	54.9	54.8	55.0	55.0	**55.1**	55.1	55.0	54.8	54.5	54.2	53.9	**53.8**	53.9	**53.8**	53.7	53.8	54.0	54.1	54.2	54.2	54.4	54.4	54.44
29	54.4	54.4	54.4	54.6	54.7	54.8	54.9	55.0	**55.0**	**55.0**	55.0	54.8	54.6	54.4	54.4	54.4	54.4	54.3	54.3	54.4	54.5	54.4	54.4	**54.0**	54.56
30	53.8	53.5	53.4	**53.3**	**53.3**	53.5	53.7	53.7	54.1	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.3	54.8	55.1	55.4	55.6	**55.7**	54.21
Mittel	53.05	53.00	52.95	52.92	52.98	53.14	53.34	**53.43**	**53.43**	53.41	53.25	53.06	52.90	52.73	52.59	52.50	**52.46**	52.56	52.71	53.00	53.04	53.11	53.21	53.25	53.00

1904

Potsdam — Mai — Luftdruck

H = 84.9 m

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
												700 mm + ...													
1	55.6	55.7	55.8	55.9	56.2	56.6	56.8	56.9	57.1	**57.2**	**57.2**	57.0	56.7	56.3	56.0	55.4	54.9	54.5	54.1	**53.9**	54.5	54.5	54.1	54.1	55.71
2	**53.8**	53.0	52.6	52.6	52.5	52.3	52.4	52.0	51.9	51.7	51.6	51.2	51.2	51.2	50.9	50.6	50.5	50.5	50.4	50.3	50.2	49.8	49.7	**49.3**	51.34
3	48.8	48.1	47.6	**47.5**	48.8	49.5	50.3	50.8	51.3	51.9	52.2	52.6	52.8	53.0	53.1	53.4	53.5	53.8	54.0	**54.1**	**54.1**	54.0	53.8	53.6	51.78
4	53.5	53.2	53.0	52.7	52.7	52.6	52.3	52.1	51.9	51.7	51.6	51.4	51.2	51.2	**51.1**	51.3	51.6	52.3	52.7	53.3	53.6	53.9	54.0	**54.2**	52.46
5	54.2	**54.1**	**54.1**	54.2	54.3	54.6	54.8	54.9	55.2	55.3	55.3	**55.4**	55.2	55.1	55.2	55.2	55.2	54.9	54.9	55.0	55.1	54.9	54.7	54.2	54.83
6	**53.9**	53.5	52.8	52.4	52.3	51.8	51.6	51.2	50.9	50.5	50.2	49.7	49.2	48.6	48.0	47.4	46.9	46.5	46.5	46.4	46.1	**45.7**	46.0	46.1	49.34
7	46.5	47.0	46.9	46.9	47.1	47.2	47.5	47.7	47.7	47.6	**47.8**	47.4	47.6	47.5	47.2	46.8	46.6	**46.4**	46.5	46.6	46.8	46.7	46.8	46.8	47.07
8	**46.8**	46.9	47.0	47.0	47.1	47.3	47.7	47.9	48.0	48.0	48.1	48.1	48.1	48.0	48.0	48.0	47.9	47.9	48.1	48.4	48.7	**48.7**	48.7	48.4	47.87
9	48.1	**47.9**	48.1	48.0	48.2	48.5	48.9	49.4	49.5	49.5	49.7	50.0	50.0	50.1	50.3	50.1	50.3	50.3	50.7	51.3	51.5	51.8	52.2	**52.5**	49.87
10	**52.4**	52.2	52.1	51.9	51.7	51.8	51.7	51.7	51.5	51.3	51.1	50.8	50.7	50.4	50.1	50.0	49.8	49.7	49.7	49.7	49.6	**49.4**	49.5	49.5	50.76
11	49.4	**49.3**	49.4	49.6	50.0	50.4	50.9	51.6	52.3	52.7	53.1	53.4	53.9	54.2	54.4	54.5	54.8	54.9	55.2	55.9	56.2	56.5	56.7	**57.0**	53.18
12	**57.1**	57.4	57.6	57.8	58.1	58.5	58.8	59.1	59.3	59.6	59.8	60.1	60.1	60.1	60.1	60.3	60.6	60.8	61.1	61.3	61.7	61.9	62.3	**62.5**	59.83
13	**62.6**	62.8	63.0	63.1	63.3	63.7	64.1	64.4	**64.5**	**64.5**	64.4	64.3	64.2	64.1	64.0	63.8	63.4	63.5	63.6	63.8	63.8	64.0	63.8	63.8	63.77
14	**63.7**	63.4	63.0	62.8	62.6	62.6	62.5	62.4	62.0	61.4	60.8	60.2	59.6	58.9	58.1	57.5	57.0	56.5	56.0	55.6	55.5	54.8	54.0	**53.5**	59.35
15	53.5	52.8	**52.6**	52.7	52.7	52.9	53.4	53.8	54.1	54.3	54.4	54.7	54.7	54.5	54.4	54.4	54.5	54.5	54.7	55.0	55.2	55.3	55.4	**55.5**	54.17
16	**55.5**	**55.5**	55.7	55.8	55.9	56.0	56.4	56.3	56.2	56.4	56.5	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	57.0	57.2	57.5	57.5	57.5	**57.6**	56.58
17	**57.3**	57.3	56.9	56.8	56.3	56.3	56.2	56.2	56.0	55.6	54.8	54.2	53.3	52.5	51.7	50.7	50.4	49.6	49.3	48.7	48.3	**48.1**	48.3	49.3	53.09
18	**50.0**	50.5	50.9	51.4	51.7	52.2	52.3	52.3	52.0	52.4	52.4	52.3	52.4	**52.6**	52.4	52.1	51.6	51.3	51.0	50.9	50.8	50.9	51.0	51.0	51.60
19	**51.1**	51.3	51.3	51.3	51.4	51.7	52.0	51.7	51.6	51.6	51.9	51.8	51.7	52.1	51.7	51.8	52.0	52.5	52.6	53.0	53.4	53.6	54.0	**54.1**	52.13
20	**54.1**	54.2	54.6	54.9	55.3	55.9	56.2	56.6	57.0	57.5	57.5	57.4	57.5	57.6	57.8	57.9	57.9	58.1	58.3	58.4	58.9	59.1	**59.4**	59.3	57.14
21	**59.4**	**59.4**	59.3	58.9	58.8	59.0	58.9	58.7	58.6	58.6	58.3	58.0	57.5	56.8	56.5	56.2	55.9	55.4	55.2	55.0	55.0	54.6	54.4	**54.2**	57.19
22	54.1	53.8	53.5	**53.4**	53.6	53.7	54.1	54.2	54.3	54.6	54.7	**54.9**	54.8	54.7	54.7	54.6	54.7	54.5	54.5	54.5	54.7	54.8	54.7	54.6	54.36
23	54.2	53.8	53.6	53.3	53.6	53.7	53.6	53.5	53.5	53.6	53.3	53.0	53.0	**52.9**	53.0	53.1	53.1	53.1	53.5	54.2	54.9	55.4	55.7	**55.8**	53.77
24	**56.1**	56.2	56.7	57.0	57.6	57.9	58.3	58.5	58.6	58.6	58.8	58.6	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7	58.9	59.0	**59.1**	58.24
25	59.0	58.9	59.2	59.1	59.3	59.6	**59.8**	59.4	59.7	59.7	59.4	59.1	58.6	58.0	57.9	57.7	57.5	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.4	**57.0**	58.42
26	57.1	57.1	56.9	57.0	56.9	56.9	**57.2**	57.0	**57.2**	56.8	56.7	56.8	56.7	56.5	56.4	56.1	56.1	**55.9**	56.1	56.2	56.4	56.5	56.5	56.6	56.65
27	**56.5**	56.3	56.3	56.1	56.2	56.1	56.2	55.9	55.8	56.0	55.9	55.6	55.4	55.0	54.9	54.7	54.5	**54.4**	**54.4**	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	55.42
28	54.6	54.4	54.4	54.5	54.4	54.6	54.6	54.6	54.7	54.5	54.3	54.2	53.9	53.6	53.4	**53.2**	53.3	53.8	54.2	54.5	54.8	54.9	55.0	**55.2**	54.32
29	55.2	**55.2**	**55.2**	55.2	55.3	55.4	55.4	55.6	55.8	55.8	55.9	56.0	56.2	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.7	57.1	57.7	58.1	58.4	**58.5**	56.26
30	**58.8**	59.1	59.3	59.6	59.9	60.3	60.5	60.6	60.8	60.8	60.9	61.0	60.9	60.8	60.6	60.3	60.1	60.1	60.2	60.4	60.8	61.2	**61.2**	61.2	60.39
31	61.2	61.1	60.8	60.9	61.2	**61.4**	**61.4**	61.2	61.1	60.9	60.4	60.0	59.5	58.9	58.3	58.0	57.5	57.1	57.0	57.0	57.1	57.1	57.0	**56.7**	59.28
Mittel	54.65	54.56	54.52	54.53	54.67	54.87	55.06	55.10	55.16	**55.18**	55.13	55.03	54.91	54.73	54.57	54.41	54.32	**54.25**	54.32	54.47	54.64	54.66	54.71	54.71	54.72

Juni

1	**56.3**	56.0	55.9	55.8	55.5	55.4	55.3	55.2	54.9	54.6	54.4	54.0	53.6	53.4	53.0	52.9	52.8	**52.7**	52.8	52.9	53.2	53.1	53.0	52.9	54.15
2	52.6	52.5	52.4	**52.4**	52.4	52.6	52.7	53.1	53.4	53.6	53.7	53.8	53.7	53.8	54.0	54.0	54.0	54.1	54.3	54.5	54.8	55.1	55.2	**55.3**	53.67
3	55.3	55.3	55.3	55.5	55.6	55.8	56.0	56.2	56.4	**56.5**	**56.5**	56.3	56.0	55.8	55.5	55.3	55.1	**55.0**	**55.0**	55.1	55.2	55.4	55.5	55.6	55.63
4	55.7	**55.7**	55.7	55.8	56.1	56.4	56.8	57.0	57.1	57.3	57.2	57.2	57.1	57.1	57.1	57.2	57.3	57.6	58.0	58.6	59.5	60.2	60.8	**61.3**	57.49
5	61.5	61.8	61.9	62.4	62.9	63.1	63.4	63.5	**63.6**	63.5	63.5	63.3	63.2	62.7	62.3	62.1	61.9	61.6	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3	**61.2**	62.36
6	**61.1**	60.8	60.6	60.4	59.9	60.0	59.9	59.5	59.2	58.9	58.3	57.9	57.4	56.9	56.5	56.0	55.6	55.3	55.1	54.9	55.0	54.9	54.8	**54.6**	57.65
7	**54.6**	54.2	53.9	53.6	53.7	53.7	53.6	53.9	53.8	53.8	53.5	53.3	52.9	52.5	52.2	51.9	**51.7**	**51.7**	51.9	52.4	52.8	53.0	53.2	53.3	53.13
8	**53.3**	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	53.0	52.8	52.5	52.3	52.0	51.6	51.2	51.0	50.8	50.5	50.3	**50.3**	50.3	50.4	50.7	50.9	51.3	51.6	51.76
9	51.9	51.9	52.0	52.4	52.6	53.0	53.3	53.5	53.8	**54.0**	53.7	53.9	53.8	53.5	53.3	53.1	53.0	53.0	53.1	53.1	53.5	53.7	53.8	53.9	53.20
10	**53.8**	53.7	53.5	53.4	53.3	53.3	53.1	53.0	52.8	52.7	52.5	52.6	52.7	52.5	**52.3**	**52.3**	52.4	52.4	52.3	52.6	52.7	53.1	53.1	52.9	52.88
11	53.0	52.9	**52.9**	52.9	53.3	53.9	54.1	54.4	54.4	54.6	54.4	54.4	54.4	54.3	54.2	54.2	54.0	54.0	53.9	54.0	54.5	54.7	**54.8**	**54.8**	54.04
12	54.9	54.7	**54.6**	54.7	54.9	55.2	55.4	55.7	55.6	55.7	55.7	55.5	55.4	55.2	55.1	55.0	54.9	55.0	55.2	55.6	55.9	56.2	56.5	**56.6**	55.38
13	56.7	56.7	56.7	56.8	57.1	57.4	57.6	57.8	57.8	**57.9**	57.8	57.5	57.5	57.3	57.0	56.8	56.7	56.6	**56.5**	56.6	56.9	56.9	57.0	57.0	57.11
14	**57.0**	56.9	56.8	56.6	56.6	56.8	56.8	56.9	56.8	56.6	56.5	56.3	55.9	55.7	55.5	55.3	55.1	55.0	54.9	**54.8**	55.0	55.0	55.1	55.1	55.95
15	55.0	54.8	54.6	54.6	54.7	54.7	54.7	54.7	54.6	54.3	54.2	54.0	53.6	53.2	53.2	**53.1**	53.6	53.8	54.1	54.4	54.6	55.1	**55.3**	**55.3**	54.34
16	**55.3**	55.5	55.6	56.0	56.4	56.7	57.1	57.5	57.7	57.7	57.8	57.6	57.3	57.1	56 6	56.3	56.3	56.6	56.8	57.1	57.5	57.6	**57.7**	57.6	56.89
17	57.3	57.3	57.2	57.6	57.7	58.1	58.3	**58.5**	**58.5**	58.4	58.3	57.9	57.8	57.2	56.9	56.4	56.0	55.8	55.3	**54.7**	55.1	55.5	56.0	54.9	56.95
18	53.7	53.2	52.3	52.0	52.3	51.4	49.8	49.9	50.3	50.5	50.0	49.5	49.1	**48.7**	*50.0*	50.8	51.0	51.3	51.5	52.2	53.3	53.8	54.2	**54.7**	51.48
19	**54.9**	55.3	55.5	55.8	56.2	**56.4**	56.3	**56.4**	56.3	56.3	56.3	56.2	56.2	56.1	55.9	55.7	55.5	55.4	55.3	55.3	55.2	55.2	55.1	55.0	55.74
20	55.1	55.0	**54.8**	54.9	55.2	55.5	55.8	55.8	55.8	56.0	**56.1**	55.9	55.9	55.9	55.8	55.8	55.7	55.7	55.6	55.6	55.8	55.7	55.8	55.6	55.62
21	55.5	55.5	55.2	55.2	55.1	55.1	55.1	54.9	54.9	54.9	54.9	54.3	53.7	53.7	**53.6**	55.0	54.7	55.4	55.9	56.5	57.1	57.6	58.1	**58.6**	55.44
22	**59.0**	59.2	59.5	59.9	60.3	60.7	60.9	61.0	61.0	**61.2**	61.0	60.7	60.5	60.3	60.1	59.4	59.2	59.4	59.5	59.4	59.5	59.5	59.4	59.1	59.99
23	**58.8**	58.6	58.4	58.3	58.1	58.1	58.1	58.0	57.6	57.4	57.1	56.6	56.4	56.1	**56.1**	**56.1**	56.1	56.2	56.2	56.3	56.4	56.4	56.4	56.2	57.08
24	**55.9**	55.7	55.4	55.2	55.2	55.2	55.3	55.1	55.0	54.7	54.5	54.4	54.2	53.8	53.3	52.8	52.6	51.9	51.8	51.4	51.3	50.9	50.4	**49.8**	53.58
25	**49.3**	48.7	47.8	47.0	46.2	44.6	43.4	42.7	42.1	41.7	41.4	41.3	41.5	41.9	42.0	41.6	41.1	41.1	41.1	41.1	41.0	40.5	40.0	**39.5**	42.86
26	**39.2**	**39.2**	39.3	39.5	40.2	40.9	41.5	42.6	43.2	44.2	44.9	45.3	45.8	46.4	47.0	47.5	48.0	48.7	48.9	49.1	49.7	50.4	50.7	**50.9**	45.13
27	51.1	51.0	**51.0**	51.0	51.2	51.2	51.3	51.3	51.3	51.4	51.6	51.9	52.0	52.1	52.2	52.5	52.5	52.5	52.6	52.9	53.4	53.5	**53.7**	53.6	52.03
28	**53.7**	53.8	53.8	54.0	54.2	54.5	54.8	55.1	55.1	55.0	55.2	55.5	55.6	55.5	55.5	55.6	55.6	55.8	56.1	56.3	56.8	56.9	57.1	**57.2**	55.36
29	57.2	57.2	57.2	57.1	57.2	57.3	57.5	57.6	57.7	57.8	**58.0**	57.9	57.7	57.4	57.4	57.2	56.9	56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.7	**56.5**	57.22
30	**56.4**	56.2	55.9	55.9	55.8	55.8	55.9	55.7	55.7	55.5	55.2	55.0	54.7	54.5	54.2	53.9	53.5	53.5	**53.4**	53.5	53.5	53.5	53.6	53.8	54.78
Mittel	54.84	54.75	54.63	54.66	54.77	54.86	54.89	**54.98**	54.96	54.97	54.87	54.72	54.56	54.39	54.29	54.21	**54.10**	54.14	54.19	54.32	54.60	54.75	54.85	54.81	54.63

1904

Potsdam — Juli — Luftdruck

H = 84.9 m

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

700 mm + ...

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**53.9**	53.7	53.4	53.4	53.2	53.4	53.3	53.3	53.2	53.1	53.0	52.8	52.4	52.2	51.9	51.7	51.7	51.6	**51.5**	51.6	51.7	51.9	51.9	51.9	52.57
2	52.1	**52.1**	52.1	52.8	52.8	53.0	53.4	53.6	53.8	53.5	53.4	53.3	53.0	53.1	53.0	53.2	53.4	53.5	53.9	54.3	54.5	54.9	55.0	**55.2**	53.45
3	55.5	55.6	55.6	55.8	56.1	56.5	56.8	56.8	**56.9**	56.5	56.4	56.2	55.9	55.8	55.6	55.1	54.9	54.8	54.6	54.5	54.4	54.3	**54.1**	54.2	55.54
4	53.7	53.4	53.3	53.1	**53.0**	53.1	53.3	53.6	53.7	53.9	53.9	53.9	53.8	53.8	53.9	53.9	54.2	54.3	54.2	54.8	55.1	55.2	55.3	**55.4**	53.99
5	**55.4**	55.6	55.6	55.8	55.9	56.0	56.3	56.4	56.6	56.7	**56.7**	56.7	56.6	56.5	56.3	56.1	55.9	55.8	55.6	55.7	55.7	55.6	55.5	**55.4**	56.02
6	55.3	55.3	55.1	**54.9**	55.0	55.2	55.5	55.8	55.9	56.4	56.6	56.8	56.7	56.9	57.0	57.0	56.9	56.9	57.0	57.2	57.7	58.0	58.4	**58.5**	56.50
7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.9	59.0	59.1	59.3	**59.4**	59.3	59.2	58.9	58.8	58.5	58.3	58.2	58.2	**58.1**	58.2	58.5	58.4	58.6	58.5	58.70
8	**58.4**	58.1	57.9	57.9	58.0	58.1	58.1	58.1	58.2	58.3	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.6	57.6	57.5	**57.4**	57.5	57.6	58.0	58.2	58.2	57.95
9	58.0	57.9	58.0	58.0	58.2	58.6	59.0	58.9	**59.1**	58.9	58.6	58.5	58.3	58.2	58.0	57.7	**57.4**	**57.4**	57.5	57.8	58.0	58.3	58.5	58.7	58.23
10	58.8	58.9	58.8	58.9	58.9	59.1	59.4	**59.6**	**59.6**	59.4	59.2	59.0	58.8	58.4	58.2	58.0	57.8	**57.7**	57.8	57.9	58.2	58.4	58.5	58.5	58.66
11	**58.5**	58.4	58.3	58.1	58.1	58.2	58.3	58.2	58.2	58.1	57.9	57.6	57.3	57.1	56.7	56.5	**56.2**	56.3	56.3	56.5	56.8	57.0	57.1	57.2	57.45
12	57.3	**57.3**	57.3	57.4	57.6	57.8	58.0	58.3	58.4	58.4	58.4	58.3	58.1	58.1	58.1	58.0	57.9	57.9	58.2	58.5	59.0	59.5	60.1	**60.4**	58.26
13	60.4	60.5	60.4	60.6	60.8	61.0	61.3	61.5	61.6	**61.7**	61.4	61.2	61.0	60.8	60.5	60.3	60.0	59.9	**59.8**	60.0	60.4	60.6	60.8	60.7	60.72
14	**60.7**	**60.7**	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	60.1	60.1	59.8	59.6	59.2	58.9	58.5	58.1	57.8	57.5	57.5	**57.4**	57.5	57.6	57.7	57.8	57.7	58.99
15	57.5	57.6	57.6	57.7	57.7	57.8	57.9	**58.2**	58.1	58.1	58.0	57.8	57.5	57.3	57.1	56.9	56.7	**56.7**	56.7	56.8	57.1	57.2	57.2	57.1	57.43
16	57.2	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	**57.6**	**57.6**	57.5	57.6	57.5	57.3	57.0	56.8	56.6	56.5	56.3	56.2	**56.1**	56.3	56.6	56.5	57.1	57.6	57.01
17	58.1	58.3	58.7	58.9	59.3	59.5	59.8	60.1	60.2	**60.3**	60.2	60.0	59.7	59.2	58.9	58.5	58.1	57.9	57.7	**57.6**	57.7	57.9	57.9	57.8	58.85
18	57.7	57.4	56.9	56.3	56.1	57.4	57.6	57.9	57.9	**58.0**	57.9	57.9	57.6	57.3	57.1	56.6	56.3	**56.1**	**56.1**	56.4	56.7	56.8	56.9	56.8	57.07
19	**56.8**	56.5	56.2	56.1	55.9	55.7	55.4	55.2	54.9	54.7	54.3	53.8	53.4	53.1	**53.0**	53.1	53.3	53.4	53.5	53.8	54.1	54.3	54.5	54.6	54.57
20	54.6	54.5	54.5	54.4	54.6	54.9	55.2	**55.3**	55.2	55.1	55.0	54.8	54.6	54.5	54.1	53.9	53.5	53.4	**53.3**	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	54.27
21	53.3	53.2	53.0	53.0	53.0	52.9	53.0	53.1	53.2	53.0	52.9	52.8	**52.7**	**52.7**	52.8	52.8	52.9	53.0	53.0	53.3	53.6	53.9	54.3	**54.5**	53.16
22	**54.7**	54.9	55.1	55.1	55.3	55.5	55.8	56.0	56.1	56.1	56.1	56.1	55.9	55.6	55.4	55.3	55.3	55.3	55.4	55.6	56.1	56.5	56.9	**57.0**	55.71
23	57.1	57.1	57.2	57.4	57.6	57.7	58.0	**58.2**	58.1	58.1	58.0	57.7	57.5	57.2	56.9	56.5	56.1	55.9	55.7	55.7	55.8	55.7	55.6	**55.3**	56.92
24	**55.1**	55.0	54.7	54.5	54.2	54.1	53.9	53.9	53.6	53.3	52.9	52.6	52.1	51.6	51.0	50.6	**50.3**	50.4	51.5	51.3	51.0	51.0	50.8	50.5	52.50
25	50.2	**50.3**	50.2	49.6	49.5	49.8	49.7	49.7	49.4	49.3	49.0	48.7	48.2	47.8	47.6	48.5	48.3	47.9	**47.1**	47.3	47.6	47.9	48.7	47.4	48.74
26	**47.2**	48.0	47.9	47.8	47.8	48.0	48.0	48.0	48.1	48.7	48.8	49.0	49.5	49.6	49.3	49.2	49.1	48.9	49.1	49.8	49.8	49.9	**49.9**	49.9	48.80
27	49.7	49.6	49.6	49.7	49.7	49.8	49.8	49.7	49.6	49.5	49.8	49.7	49.6	49.4	49.3	49.3	**49.2**	49.3	49.4	49.8	50.0	50.1	50.3	**50.5**	49.68
28	50.7	**50.6**	**50.6**	50.8	51.0	51.3	51.8	52.1	52.4	52.8	53.0	53.1	52.9	53.0	53.4	53.3	53.3	53.3	53.6	54.0	54.6	54.9	55.3	**55.6**	52.81
29	**55.8**	56.1	56.2	56.5	56.7	57.1	57.4	57.8	58.0	58.1	58.3	58.2	58.0	57.9	57.7	57.6	57.4	57.3	57.4	57.7	58.0	58.2	58.3	**58.5**	57.51
30	58.5	58.5	58.6	58.8	58.9	58.9	59.2	59.4	**59.4**	59.4	59.2	59.0	58.9	58.7	58.5	58.2	57.9	**57.7**	**57.7**	57.8	58.1	58.3	58.4	58.6	58.60
31	58.7	58.6	58.6	58.5	58.7	58.7	58.6	58.7	**58.8**	58.7	58.6	58.4	58.3	57.8	57.7	57.5	57.3	**57.2**	**57.2**	57.3	57.6	57.8	58.0	57.9	58.13
Mittel	55.79	55.79	55.73	55.74	55.80	55.99	56.15	56.26	**56.29**	56.29	56.20	56.05	55.84	55.66	55.48	55.34	55.19	**55.14**	55.15	55.35	55.58	55.74	55.91	55.92	55.77

August

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**58.0**	57.8	57.8	57.7	57.8	57.9	57.9	**58.0**	57.9	**58.0**	57.8	57.6	57.4	57.2	57.0	56.8	56.5	**56.2**	56.3	56.6	56.7	56.9	57.0	57.0	57.32
2	56.9	56.7	56.9	56.7	56.7	**56.6**	56.8	57.1	57.2	57.5	57.8	57.6	57.4	57.4	57.5	57.9	57.9	58.3	58.3	58.5	59.1	59.6	59.8	**60.0**	57.76
3	60.2	**60.1**	60.2	60.3	60.9	61.2	61.5	61.6	61.9	61.9	61.9	61.8	61.6	61.4	61.2	61.2	61.0	61.0	61.1	61.5	61.9	62.2	62.4	**62.5**	61.35
4	62.4	62.5	62.6	62.6	62.8	62.8	**62.9**	62.7	62.7	62.3	61.8	61.4	61.0	60.6	60.2	59.7	59.3	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	58.8	**58.6**	60.93
5	**58.4**	58.1	57.8	57.7	57.5	57.6	57.3	57.0	56.8	56.6	56.1	55.5	55.0	54.6	54.3	53.8	53.5	**53.2**	53.3	53.6	53.6	54.4	55.0	55.4	55.67
6	**55.5**	56.2	56.2	56.4	57.0	57.3	57.5	57.5	**57.7**	**57.7**	57.6	57.3	56.9	57.0	56.6	56.6	56.6	56.3	56.3	56.4	56.6	56.5	56.2	56.0	56.75
7	55.6	55.5	**55.4**	56.2	55.9	**55.4**	56.0	55.9	56.2	56.2	56.0	56.0	55.9	56.1	56.2	55.7	55.7	55.5	55.5	55.7	55.8	56.0	56.3	**56.6**	55.89
8	56.7	**56.7**	56.7	56.5	56.5	56.6	56.6	56.5	56.5	56.4	56.3	56.1	55.9	55.6	55.5	**55.4**	**55.4**	55.5	55.5	55.7	55.9	55.9	56.1	56.1	56.11
9	**56.1**	56.0	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8	55.7	55.7	55.5	55.3	54.9	54.9	54.6	54.5	54.4	54.3	54.0	54.1	54.1	54.0	**53.9**	54.0	55.05
10	**53.7**	53.6	53.4	53.3	53.2	53.2	53.3	53.5	53.5	53.6	53.4	53.2	53.1	52.9	53.0	53.0	**52.8**	**52.8**	53.0	53.2	53.4	53.6	53.7	**53.7**	53.30
11	53.7	53.7	53.5	53.6	53.6	53.8	54.1	**54.1**	**54.1**	54.0	54.0	53.5	53.2	52.7	52.3	51.9	51.4	50.8	50.5	50.3	50.0	49.6	49.0	**48.2**	52.32
12	47.5	**47.4**	47.9	47.8	48.1	49.0	49.8	50.6	51.3	51.9	52.1	52.2	52.4	52.5	52.8	52.8	53.1	53.3	53.6	54.3	54.8	55.2	55.7	**56.3**	51.77
13	**56.7**	57.1	57.4	57.9	58.5	59.0	59.4	59.7	60.0	60.0	**60.2**	60.2	60.1	59.8	59.6	59.4	59.1	59.1	59.2	59.4	59.4	59.2	59.1	59.1	59.10
14	**58.8**	58.7	58.4	58.1	58.0	57.8	57.6	57.4	56.9	56.6	56.2	55.8	55.3	54.4	53.7	53.4	53.1	52.6	52.3	52.2	52.0	51.7	51.3	**51.1**	55.14
15	**50.8**	50.8	50.5	50.2	49.8	49.5	49.1	48.4	**48.0**	48.5	49.4	49.4	49.1	49.0	48.6	48.4	48.5	48.6	48.6	48.9	49.1	49.1	49.3	49.7	49.22
16	**50.0**	50.1	50.4	51.0	51.4	51.8	52.2	52.6	53.1	53.3	53.8	54.1	54.6	54.6	54.9	55.2	55.4	55.7	55.9	56.3	56.4	56.5	56.6	**56.7**	53.83
17	**56.7**	56.6	56.5	56.4	56.3	56.3	56.5	56.2	56.0	55.7	55.3	54.7	54.2	53.8	53.2	52.8	52.4	51.6	51.1	50.8	50.2	49.4	49.0	**48.2**	53.75
18	47.2	46.5	45.6	**45.1**	45.6	45.5	45.4	45.7	46.5	46.6	46.7	46.5	46.2	45.9	46.4	45.8	45.4	45.9	46.6	46.7	47.0	47.6	47.7	**48.0**	46.34
19	**48.4**	48.8	49.3	49.7	50.3	51.0	51.5	51.9	52.2	52.7	52.8	52.8	52.7	52.7	52.6	52.4	52.4	52.5	52.6	53.0	53.0	53.0	**53.1**	53.1	51.85
20	53.1	52.9	**52.9**	52.9	53.0	53.3	53.6	53.7	53.9	54.0	54.0	54.0	53.9	**53.9**	54.0	54.2	54.3	54.5	54.7	55.1	55.3	55.6	55.7	**55.9**	54.10
21	56.1	56.1	56.2	56.4	56.5	56.6	56.8	56.9	**57.1**	57.1	56.8	56.6	56.4	56.1	55.9	55.7	55.6	55.3	55.3	55.6	55.5	55.5	55.5	**55.1**	56.11
22	**55.1**	54.7	54.4	54.0	53.7	53.6	53.4	53.0	53.0	52.8	52.4	51.9	51.3	50.9	50.5	50.4	50.2	50.0	49.8	49.8	49.9	49.7	**49.4**	**49.4**	51.80
23	49.1	48.7	48.5	48.3	**48.2**	**48.2**	48.4	48.5	48.7	48.9	49.0	49.1	49.0	48.9	49.1	49.3	49.4	49.7	50.2	50.6	50.8	51.0	51.2	**51.2**	49.33
24	51.2	51.3	51.2	51.2	51.0	51.0	51.2	51.1	51.3	**51.4**	51.3	51.1	50.8	50.4	50.1	50.0	**49.8**	**49.8**	50.2	50.5	50.7	50.9	51.1	51.2	50.82
25	**51.2**	51.3	51.3	51.4	51.3	51.7	52.1	52.5	52.8	53.0	52.9	52.8	52.8	52.8	53.0	53.1	53.2	53.5	54.1	54.7	55.0	55.2	55.5	**55.8**	53 04
26	55.9	56.1	56.1	56.3	56.6	56.9	57.2	57.5	**57.7**	**57.7**	57.6	57.4	57.3	57.0	56.8	56.5	56.3	56.0	56.2	56.3	56.1	55.9	55.7	**55.5**	56.61
27	55.1	54.7	54.4	54.1	**54.1**	54.1	54.3	54.6	54.8	54.8	54.7	54.5	54.6	54.5	54.6	54.8	55.1	55.5	56.0	56.6	56.7	56.9	57.0	**57.4**	55.16
28	**57.3**	57.6	57.7	57.9	57.9	58.4	59.5	59.0	59.3	59.4	59.3	59.2	59.2	59.1	59.1	59.2	59.1	59.2	59.4	59.7	59.7	59.8	59.9	**60.0**	58.95
29	60.0	60.0	59.8	59.8	60.0	60.2	60.3	60.4	**60.5**	60.3	60.2	60.0	59.7	59.3	59.1	59.0	58.8	**58.7**	58.8	58.9	59.1	59.1	59.0	59.0	59.58
30	**58.7**	58.6	58.4	58.2	58.0	58.1	58.0	58.0	58.0	57.9	57.8	57.3	56.9	56.4	56.1	55.7	55.5	55.3	55.2	55.3	55.2	55.1	54.9	**54.6**	56.80
31	**54.5**	54.3	54.0	53.5	53.5	53.5	53.6	53.4	53.3	53.1	52.8	52.4	52.0	51.6	51.4	51.2	51.0	**50.8**	51.0	51.2	51.3	51.2	51.4	51.4	52.39
Mittel	54.86	54.81	54.75	54.74	54.82	54.96	55.12	55.16	55.31	**55.34**	55.27	55.07	54.86	54.64	54.51	54.38	54.26	**54.21**	54.31	54.53	54.62	54.68	54.72	54.74	54.78

1904

Potsdam — September — Luftdruck

H = 84.9 m

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
													700 mm + ...												
1	51.6	51.5	**51.5**	51.5	51.8	52.1	52.3	52.5	52.7	52.9	53.1	53.1	53.1	53.2	53.1	53.2	53.2	53.4	53.6	53.9	53.9	54.1	**54.2**	**54.2**	52.90
2	**54.1**	54.2	54.2	54.2	54.2	54.4	54.6	54.9	55.1	55.3	55.2	55.0	54.8	54.7	54.9	54.9	54.9	55.1	55.4	55.6	**55.7**	55.6	55.6	55.6	54.92
3	55.5	55.4	55.3	55.1	55.3	55.5	**55.8**	55.7	55.7	55.5	55.2	55.1	54.8	54.4	54.2	54.1	**54.0**	54.1	54.3	54.5	54.7	54.6	54.6	54.6	54.92
4	54.6	54.4	54.3	**54.2**	54.4	55.0	55.4	55.6	55.9	56.3	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	56.9	56.9	57.1	57.6	58.0	58.2	58.6	59.0	**59.2**	56.46
5	**59.4**	59.9	60.1	60.4	60.5	60.9	61.2	61.4	61.7	**61.8**	**61.8**	61.6	61.4	61.1	61.0	60.9	60.8	60.9	61.1	61.3	61.4	61.6	61.4	61.3	61.04
6	61.2	61.2	61.3	61.3	61.2	61.4	61.5	61.6	**61.7**	61.6	61.2	60.8	60.4	60.0	59.6	59.2	59.0	**58.9**	59.1	59.2	59.2	59.2	59.1	59.0	60.33
7	**58.8**	58.6	58.5	58.4	58.4	58.1	58.1	58.1	58.0	57.8	57.5	57.1	56.8	56.4	56.0	55.8	**55.7**	55.8	56.1	56.3	56.3	56.3	56.5	56.6	57.17
8	**56.6**	56.8	57.0	57.2	57.6	57.8	58.1	58.4	58.6	59.0	59.0	59.2	59.1	59.3	59.4	59.3	59.3	59.3	59.2	59.3	**59.5**	59.3	59.2	59.2	58.62
9	**59.1**	58.8	58.6	58.5	58.3	58.2	58.3	58.4	58.4	58.4	58.0	57.7	57.3	56.9	56.8	56.5	56.5	56.5	56.4	56.4	56.2	56.1	56.1	**55.9**	57.43
10	55.7	55.7	55.6	**55.5**	55.6	55.8	55.9	56.0	56.4	56.5	56.3	56.2	56.3	56.0	55.8	55.9	56.0	56.2	56.5	56.6	56.7	56.9	**57.0**	**57.0**	56.17
11	57.2	57.2	57.2	57.3	57.2	57.4	57.6	57.7	**57.9**	57.8	57.6	57.5	57.2	56.9	56.6	56.3	56.2	**56.1**	56.5	56.9	57.0	56.9	56.9	56.9	57.08
12	**57.0**	57.1	57.2	57.2	57.2	57.5	57.8	58.0	58.3	58.4	**58.5**	58.4	58.2	58.1	57.9	57.9	57.8	58.0	58.2	58.4	58.4	58.4	58.3	58.3	57.94
13	**58.3**	58.1	58.0	58.0	57.5	57.5	57.2	57.2	56.9	56.2	55.4	54.8	54.2	53.5	52.7	52.0	51.5	50.8	50.6	50.3	49.7	49.1	49.0	**48.4**	54.04
14	47.6	47.0	**46.9**	47.3	47.7	47.9	48.2	48.8	48.9	49.3	49.7	49.8	50.0	50.3	50.4	50.4	50.6	50.7	50.9	51.3	51.2	51.3	**51.6**	**51.6**	49.56
15	**51.5**	51.6	51.6	51.7	51.8	51.6	52.1	52.2	52.4	52.7	52.8	53.0	53.2	53.2	53.5	53.6	54.1	54.7	55.1	55.6	55.9	56.2	56.7	**56.9**	53.49
16	**57.2**	57.6	58.0	58.5	59.0	59.6	60.1	60.4	60.8	61.0	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	62.0	62.2	62.5	63.0	63.3	63.4	63.5	**63.7**	61.05
17	**63.9**	64.0	64.3	64.3	64.8	65.2	65.6	65.6	65.9	66.0	66.1	65.8	65.7	65.7	65.7	65.6	65.8	65.9	66.1	66.3	66.6	66.8	66.9	**67.0**	65.65
18	**67.1**	67.4	67.6	67.7	67.7	68.0	68.2	68.5	**69.0**	68.9	68.8	68.7	68.4	68.0	68.0	67.8	67.8	67.9	68.2	68.3	68.3	68.3	68.4	68.4	68.14
19	68.3	68.3	68.2	68.3	68.3	68.5	68.8	69.0	**69.2**	69.1	68.8	68.5	68.1	67.7	67.2	66.8	66.7	66.7	66.9	66.9	67.0	66.9	66.9	**66.7**	67.82
20	**66.5**	66.3	66.1	65.9	65.8	65.8	65.8	65.8	65.9	65.7	65.3	65.1	64.7	64.1	63.8	63.6	63.3	63.4	63.4	63.3	63.2	63.2	63.0	**62.8**	64.66
21	**62.6**	62.3	62.0	62.1	61.8	61.9	62.0	61.8	61.7	61.5	61.2	60.7	60.2	59.6	59.2	59.0	58.8	58.6	58.1	58.4	58.1	58.0	57.8	**57.6**	60.21
22	**57.3**	57.1	57.0	56.8	**56.5**	56.7	56.7	56.8	56.9	56.9	56.8	56.7	56.7	56.8	56.8	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.1	56.9	56.8	56.8	56.86
23	**56.6**	**56.6**	56.5	56.3	56.1	56.1	56.0	56.0	56.1	56.3	56.1	56.1	56.2	56.1	55.9	**55.9**	55.9	56.0	56.2	56.3	56.3	56.2	56.1	56.1	56.17
24	**56.1**	56.0	55.8	55.7	55.8	55.8	55.9	55.8	55.8	55.8	55.6	55.4	55.1	55.1	54.7	54.5	54.5	54.4	54.3	54.3	54.2	54.1	54.0	**53.9**	55.11
25	**53.6**	53.4	53.4	53.2	52.8	52.8	52.8	52.5	52.2	52.0	51.7	51.7	51.6	51.5	51.3	**51.0**	**51.0**	51.3	51.8	51.9	51.8	52.3	52.2	52.4	52.18
26	52.5	52.5	52.3	52.5	**52.2**	**52.2**	52.7	53.3	53.7	53.6	53.7	53.9	53.8	54.3	54.5	54.6	54.8	55.0	55.1	55.4	55.5	55.6	55.8	**56.1**	53.98
27	56.4	**56.3**	56.4	56.6	56.7	57.0	57.4	57.8	57.9	**58.0**	57.9	**58.0**	57.9	57.7	57.7	57.7	57.6	57.8	57.9	57.9	57.8	57.8	57.7	57.8	57.49
28	**57.7**	57.4	57.2	57.0	56.7	56.5	56.6	56.6	56.6	56.5	56.0	56.0	55.7	55.4	55.1	54.8	54.7	54.8	54.8	54.8	54.9	54.7	54.6	**54.4**	55.81
29	54.3	54.4	54.2	**54.1**	54.2	54.3	54.5	54.9	55.2	55.3	55.2	55.1	55.1	55.0	55.1	55.1	55.3	55.6	55.9	56.0	56.3	56.4	56.4	**56.5**	55.18
30	56.3	56.3	**56.1**	56.2	56.3	56.5	*56.6*	*56.7*	56.9	57.2	57.2	57.1	56.9	56.8	56.9	56.9	57.0	57.4	57.7	58.1	58.2	**58.5**	58.4	58.2	57.10
Mittel	57.49	57.45	57.41	57.43	57.45	57.60	57.79	57.93	58.08	**58.11**	57.98	57.87	57.70	57.54	57.41	57.29	**57.28**	57.38	57.55	57.72	57.75	57.78	57.78	57.77	57.65

Oktober

1	57.7	58.0	57.9	57.8	57.6	57.7	57.9	**58.1**	58.0	57.7	57.4	56.9	56.2	55.7	55.1	54.7	54.5	54.6	54.6	54.5	54.4	54.2	**53.9**	**53.9**	56.21
2	53.7	53.5	**53.4**	**53.4**	53.5	53.7	54.1	54.5	54.9	55.3	55.4	55.8	55.8	55.8	55.9	56.0	56.5	56.7	56.9	57.3	57.4	57.5	57.5	**57.6**	55.50
3	**57.6**	57.7	57.7	58.0	58.0	58.5	58.9	59.4	59.7	59.9	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	60.2	60.3	60.4	61.1	61.4	61.6	61.6	**61.7**	61.6	59.80
4	61.7	61.8	61.6	61.7	61.8	61.9	62.0	**62.2**	**62.2**	62.0	61.9	61.4	60.9	60.4	59.7	59.1	58.8	58.6	58.4	58.2	57.8	57.4	56.9	**56.2**	60.19
5	**55.7**	55.0	54.3	54.0	53.5	53.2	53.0	53.0	52.8	52.4	51.9	51.5	50.8	50.7	50.6	50.1	49.7	49.6	49.5	49.2	48.7	48.2	47.7	**47.2**	51.35
6	**46.7**	45.5	44.7	43.2	42.0	40.4	38.7	37.3	36.1	35.4	34.6	34.4	34.1	34.3	34.4	34.3	33.9	33.7	**33.4**	33.6	33.7	34.2	34.9	35.1	37.02
7	**35.8**	36.4	37.1	37.7	38.6	39.4	40.3	40.9	41.3	41.8	41.5	41.5	41.2	40.9	40.5	40.3	40.2	40.4	40.5	40.9	41.2	41.4	41.8	**42.3**	40.16
8	**42.9**	43.2	43.6	44.3	44.8	45.3	46.0	46.5	46.9	47.4	47.4	47.7	47.9	48.2	48.3	48.5	48.8	49.4	49.6	49.9	50.5	50.8	51.1	**51.5**	47.52
9	**51.9**	52.4	52.8	53.5	53.9	54.5	55.1	55.8	56.5	57.1	57.9	58.4	58.7	59.0	59.2	59.5	59.9	60.7	61.2	62.0	62.4	62.3	62.7	**62.8**	57.92
10	**63.0**	63.2	63.5	63.7	63.8	64.1	64.5	64.6	65.2	65.5	**65.6**	65.0	64.9	64.8	64.8	64.6	64.5	64.7	65.0	65.0	64.7	64.5	64.2	63.9	64.47
11	**63.8**	63.6	63.2	62.7	62.4	62.1	62.1	62.0	62.1	61.8	61.4	61.0	60.0	59.4	59.2	59.1	58.5	58.4	58.4	58.3	58.0	57.7	57.4	**57.3**	60.41
12	56.8	56.5	55.9	56.1	55.4	**55.3**	55.4	55.7	56.0	56.0	56.0	55.9	56.0	56.0	56.2	56.3	56.4	56.6	56.7	56.8	57.2	57.9	58.3	**58.6**	56.42
13	**59.1**	59.5	59.8	60.4	61.0	61.5	62.2	62.9	63.4	63.7	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.2	64.5	**64.7**	**64.7**	64.6	64.3	64.1	63.01
14	**63.9**	63.6	63.1	62.7	62.4	62.3	62.2	61.9	61.5	61.4	61.1	60.2	59.6	59.1	58.4	57.7	57.2	57.1	56.8	56.4	56.0	55.7	55.5	**55.2**	59.62
15	55.0	54.8	54.4	54.5	54.5	54.6	54.9	54.7	54.9	54.8	54.8	54.5	54.1	54.1	**54.0**	54.1	54.3	54.6	54.8	54.9	55.0	55.1	55.2	**55.4**	54.67
16	**55.5**	55.7	55.9	56.4	56.8	57.1	57.8	58.2	58.3	58.5	58.8	58.9	58.9	58.8	58.7	58.9	59.1	59.3	**59.5**	59.4	59.4	59.3	58.9	58.7	58.20
17	**58.6**	58.4	58.2	58.2	57.9	57.8	57.7	57.8	57.8	57.5	57.4	57.0	56.9	56.7	56.9	57.0	57.1	57.2	57.1	56.8	56.7	56.5	56.2	**56.1**	57.31
18	55.7	55.8	55.5	55.5	**55.4**	55.6	55.5	55.6	55.7	56.0	56.1	56.2	56.1	56.2	56.0	55.9	55.9	55.9	56.0	57.1	58.1	58.5	59.3	**60.0**	56.40
19	**60.5**	61.0	61.2	61.6	61.8	62.2	62.7	63.0	63.2	63.6	63.8	63.7	64.1	64.2	64.1	64.2	64.4	**64.8**	64.7	64.6	64.5	64.3	64.1	64.0	63.35
20	**63.6**	63.5	63.2	62.8	62.7	62.6	62.8	62.6	62.5	62.5	62.4	62.2	61.8	61.5	61.2	60.9	60.8	60.9	60.8	60.6	60.6	60.4	60.3	**60.2**	61.81
21	**59.9**	59.8	59.5	59.4	59.3	59.3	59.4	59.4	59.5	59.5	59.4	59.2	58.7	58.4	58.0	57.7	57.6	57.4	57.3	56.9	56.8	56.3	56.2	**55.8**	58.36
22	**55.4**	55.2	54.9	54.4	54.1	53.9	53.8	54.0	54.1	54.1	54.0	53.7	53.5	53.3	53.0	**53.0**	53.0	53.1	53.2	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.76
23	53.3	**53.1**	53.2	53.3	53.5	53.5	53.8	54.1	54.2	54.4	54.5	54.4	54.4	54.3	54.3	54.5	54.8	55.0	55.2	55.1	55.3	55.5	55.5	**55.6**	54.37
24	55.6	55.5	55.4	55.5	55.6	55.6	55.9	56.1	**56.1**	56.1	56.0	55.4	55.2	55.1	54.8	54.7	54.5	54.5	54.5	54.3	54.1	54.0	**53.9**	**53.9**	55.14
25	53.9	53.8	53.9	53.8	53.9	53.9	54.1	54.5	54.4	54.6	54.4	54.3	54.0	**53.8**	**53.8**	54.0	54.1	54.4	54.3	54.4	54.5	**54.6**	**54.6**	54.5	54.19
26	**54.1**	53.4	53.0	52.4	51.7	51.2	50.0	48.9	47.9	46.7	46.3	45.6	45.3	**44.8**	45 5	46.1	46.8	47.7	47.9	48.7	49.0	49.5	50.0	50.6	48.88
27	**51.2**	52.0	52.7	53.3	54.0	54.4	55.2	56.2	56.7	57.1	57.6	57.7	57.9	58.2	58.6	58.9	59.4	59.8	60.0	60.5	60.8	60.9	61.1	**61.3**	57.31
28	**61.6**	61.8	62.1	62.3	62.4	62.6	63.1	63.5	63.7	63.9	64.0	63.9	63.8	63.8	63.8	63.9	64.1	64.3	64.3	64.6	64.6	**64.7**	64.6	64.6	63.58
29	64.6	64.5	64.5	64.5	64.4	64.4	64.6	64.9	64.8	**65.0**	64.8	64.7	64.5	64.4	64.4	**64.3**	64.7	64.9	64.7	64.9	64.9	64.7	64.7	64.6	64.64
30	**64.5**	64.3	64.1	64.0	63.9	63.8	63.9	63.9	64.0	63.9	63.9	63.4	63.2	62.9	62.7	62.6	62.8	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	**62.4**	63.33
31	**62.2**	61.9	61.6	61.4	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.3	61.3	61.1	60.9	60.7	60.4	60.3	60.3	60.3	**60.1**	60.4	60.3	60.3	60.3	60.2	60.88
Mittel	56.63	56.59	56.51	56.53	56.51	56.56	56.73	56.88	56.95	**57.00**	56.94	56.76	56.56	56.44	56.34	**56.30**	56.35	56.51	56.57	56.69	56.74	56.73	56.73	56.73	56.64

1904

Potsdam — November — Luftdruck

H = 84.9 m

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
													700 mm + ...												
1	60.2	60.0	59.9	59.9	59.9	**59.8**	60.0	60.4	60.5	60.6	60.6	60.5	60.3	60.2	60.3	60.3	60.5	60.8	61.1	61.3	61.5	61.5	61.6	**61.7**	60.56
2	**61.9**	62.2	62.1	62.2	62.3	62.7	63.2	63.5	63.9	64.1	64.2	64.4	64.4	64.7	64.8	64.9	65.1	65.1	65.3	65.4	**65.5**	65.4	65.1	64.9	64.05
3	**64.6**	**64.6**	63.7	63.0	62.5	62.0	61.5	61.2	60.2	59.6	59.0	58.0	57.0	56.3	56.0	55.4	55.5	55.4	55.0	54.9	54.8	**54.4**	54.5	54.6	58.49
4	54.1	54.3	54.1	53.9	53.7	53.2	**52.8**	53.0	53.1	53.4	53.5	53.7	53.7	53.8	54.1	54.3	54.6	55.1	55.5	55.6	56.0	56.1	56.1	**56.2**	54.33
5	56.4	**56.6**	56.4	56.3	56.2	55.9	56.1	56.2	56.2	56.0	55.8	55.3	54.7	54.3	54.0	53.7	53.4	53.2	53.1	52.8	52.7	52.5	52.2	**52.0**	54.67
6	51.6	51.5	51.0	50.8	50.5	50.5	50.4	50.6	50.5	50.5	50.4	50.3	50.0	49.7	49.6	**49.5**	49.6	50.0	50.5	50.7	51.0	51.2	51.6	**51.8**	50.58
7	51.9	52.1	52.3	52.6	52.8	53.3	53.7	54.1	54.3	**54.7**	54.6	54.2	53.8	53.4	53.0	52.3	51.7	51.1	50.5	49.9	49.4	48.4	47.1	**46.1**	51.97
8	**44.8**	43.6	42.5	41.3	40.1	38.9	38.5	37.6	36.7	**36.4**	37.0	38.1	39.1	39.9	40.6	41.1	41.8	42.4	42.5	42.3	42.5	42.7	**42.2**	42.0	40.61
9	**41.7**	41.6	41.5	41.4	41.3	41.2	40.1	39.4	38.7	37.6	36.6	35.1	33.9	33.1	32.5	**32.4**	32.6	32.7	32.8	33.0	33.7	34.0	34.3	34.6	36.49
10	34.5	34.4	**34.3**	35.2	36.7	38.2	39.9	41.3	42.4	43.3	44.8	45.4	46.0	46.6	47.1	47.9	48.8	50.0	51.5	52.8	54.1	55.3	56.1	**57.1**	45.15
11	57.9	58.6	59.2	59.6	59.9	60.4	60.9	61.4	61.4	61.4	**61.5**	61.0	60.5	59.6	59.3	58.6	58.0	57.5	57.0	56.3	55.8	54.9	54.2	**53.6**	58.69
12	52.9	52.3	51.7	51.0	50.8	50.5	50.1	50.0	50.0	49.9	49.9	**49.7**	**49.7**	49.9	50.2	51.2	51.8	52.4	52.7	52.9	53.2	53.2	53.6	**54.4**	51.42
13	**56.1**	58.3	59.7	60.9	61.9	62.8	63.7	64.6	65.6	66.3	66.7	67.2	67.4	67.8	68.2	68.6	69.1	69.9	70.1	70.5	71.0	71.4	71.8	**72.0**	66.32
14	72.1	72.3	72.2	72.3	72.6	73.0	73.1	73.2	73.5	73.5	**73.6**	73.4	73.2	73.1	73.0	72.7	72.8	72.7	72.7	72.5	72.3	72.1	71.7	**71.5**	72.71
15	**71.3**	**71.3**	70.7	70.4	69.6	69.1	68.7	69.0	69.1	68.7	68.9	68.5	68.0	67.6	67.2	67.1	67.1	66.7	66.6	66.2	66.0	66.0	66.0	**65.7**	68.15
16	65.3	65.1	64.7	64.7	64.6	64.4	64.3	64.4	64.5	64.5	64.2	64.0	**63.9**	64.0	64.1	64.2	64.4	64.7	65.1	65.3	65.3	65.3	65.8	**65.9**	64.70
17	65.9	66.0	65.9	65.7	65.9	66.2	66.4	66.4	**66.6**	66.5	66.3	66.3	66.0	65.6	65.6	65.2	65.3	65.3	64.9	64.8	64.5	64.1	63.5	**63.2**	65.50
18	**62.8**	62.6	62.3	62.1	61.9	61.7	61.6	61.4	61.5	61.4	61.1	60.9	60.7	60.2	59.9	60.1	60.1	60.2	60.1	60.1	60.0	59.9	59.9	**59.8**	60.93
19	**59.6**	**59.6**	59.2	59.0	58.6	58.4	58.3	58.3	58.1	57.8	57.4	56.8	56.5	56.3	56.2	56.0	55.9	55.7	55.6	55.6	55.6	**55.4**	55.5	55.5	57.12
20	55.5	**55.6**	55.3	55.2	54.9	54.7	54.5	54.9	54.6	54.6	54.5	54.2	53.8	53.4	53.3	53.3	53.2	53.0	52.9	52.7	52.9	52.6	52.5	**52.3**	53.93
21	52.1	52.1	52.0	51.9	51.8	51.9	51.9	52.2	52.4	52.5	**52.6**	52.3	52.0	51.7	51.7	51.5	51.3	51.2	51.0	50.9	50.9	50.5	**50.4**	50.5	51.64
22	**50.3**	50.1	49.6	49.0	48.6	48.5	48.2	47.9	47.5	46.9	45.9	45.4	44.3	43.2	42.1	41.3	41.0	40.4	40.0	**39.9**	40.0	40.2	41.0	40.9	44.68
23	40.9	41.0	**40.7**	40.8	41.1	41.3	41.8	42.2	42.5	43.2	43.3	43.1	43.3	43.4	43.8	43.9	44.4	44.8	45.3	45.5	45.8	45.9	46.1	**46.4**	43.35
24	46.8	46.8	46.7	46.6	46.6	46.6	46.5	46.7	46.9	**47.0**	**47.0**	46.7	46.4	46.0	46.0	46.1	45.9	45.6	45.6	45.1	45.5	45.2	**44.6**	**44.6**	46.15
25	44.1	44.3	43.9	43.8	43.4	42.8	**42.6**	42.9	43.2	43.2	43.4	43.4	43.5	43.5	43.7	44.0	44.3	44.5	44.7	44.7	45.0	45.0	45.0	**45.4**	43.93
26	45.6	45.7	45.4	45.3	45.3	45.5	45.7	45.9	46.1	**46.3**	46.0	45.9	45.6	45.4	45.1	45.1	45.0	45.1	**45.0**	**45.0**	45.1	45.0	45.0	45.2	45.43
27	**45.3**	45.4	45.6	45.7	45.9	46.5	46.7	47.2	47.5	47.8	48.0	48.1	48.0	48.2	48.2	48.4	48.4	48.5	48.5	48.6	48.6	48.8	48.8	**48.8**	47.56
28	48.8	48.7	48.7	48.7	**48.6**	48.8	48.9	49.3	49.5	49.6	49.5	49.3	49.2	49.3	49.4	49.4	49.5	49.6	**49.7**	49.4	49.4	49.5	49.5	49.3	49.23
29	49.0	49.2	49.0	48.9	48.8	**48.4**	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	48.8	48.8	49.0	49.2	49.6	50.2	50.5	50.8	**51.0**	50.8	50.7	50.4	50.0	49.44
30	**49.7**	49.4	48.9	48.6	48.4	48.2	48.0	48.0	48.0	48.3	48.1	47.8	47.7	47.5	47.1	46.9	46.5	46.2	45.9	45.5	45.1	**44.9**	45.1	45.5	47.30
Mittel	53.79	**53.84**	53.64	53.56	53.51	53.51	53.55	53.73	53.79	53.81	53.78	53.59	53.38	53.22	53.18	**53.17**	53.26	53.34	53.40	53.37	53.47	53.40	53.37	53.38	53.50

Dezember

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**45.2**	45.6	46.0	46.1	46.5	46.9	47.4	48.3	49.0	49.8	50.0	50.3	50.6	51.1	51.8	52.1	52.3	52.8	53.2	53.4	53.5	53.5	53.8	**54.0**	50.13
2	53.9	54.2	54.1	54.3	54.4	54.4	54.3	54.4	**54.5**	**54.5**	54.0	53.9	53.7	53.6	53.4	53.0	53.1	53.0	52.4	52.3	52.1	51.6	51.3	**50.7**	53.38
3	**50.4**	50.2	49.8	49.2	48.9	48.7	48.6	48.7	48.7	48.7	48.6	48.5	**48.2**	**48.2**	48.3	48.6	48.8	49.2	49.3	49.5	49.9	49.9	50.3	**50.4**	49.15
4	**50.5**	50.6	50.8	50.6	50.8	50.7	50.9	51.1	51.2	51.6	51.8	51.8	51.8	51.9	52.2	52.6	52.7	52.9	53.1	53.3	53.4	**53.4**	53.4	53.2	51.93
5	**53.0**	52.6	52.3	51.8	51.3	51.1	50.9	50.6	50.4	50.3	50.1	49.5	49.1	48.7	48.6	48.7	48.8	48.9	48.7	48.6	48.6	48.6	48.5	**48.1**	49.91
6	**47.8**	47.5	47.2	47.2	47.1	46.9	47.0	47.1	47.3	47.6	47.6	47.3	46.9	46.6	46.5	46.0	45.6	44.7	43.7	42.3	40.7	39.0	37.4	**36.2**	45.13
7	35.2	34.7	34.7	36.2	37.1	37.7	38.2	38.8	39.4	39.6	**39.7**	39.2	39.2	38.7	38.3	38.1	37.2	36.4	36.5	35.3	34.2	33.0	**32.8**	34.2	36.85
8	**37.6**	39.3	40.5	40.9	40.9	41.8	42.5	42.7	43.2	43.8	43.9	43.8	43.9	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.1	44.2	44.4	44.8	45.1	**45.4**	43.01
9	**45.8**	46.0	46.5	46.7	47.2	48.0	48.6	49.1	49.6	50.1	50.4	50.4	50.3	50.4	50.5	50.3	**50.5**	**50.5**	50.3	50.1	50.1	50.0	49.9	49.6	49.20
10	**49.2**	48.9	48.4	47.9	47.4	47.1	46.5	46.2	46.1	46.1	45.3	44.6	44.4	44.0	43.8	43.7	43.6	43.6	43.5	43.6	43.5	43.5	43.6	**43.3**	45.32
11	43.2	43.0	42.4	42.2	42.1	42.0	42.0	42.1	42.2	42.2	42.3	41.8	41.6	**41.5**	41.7	41.9	42.2	42.4	42.8	43.2	43.5	43.7	44.2	**44.4**	42.52
12	**44.6**	44.5	44.4	44.4	44.4	44.4	44.2	44.1	43.6	43.2	42.7	41.6	40.8	40.3	39.9	39.7	39.3	39.0	38.9	38.5	**38.3**	38.4	38.6	38.6	41.52
13	**38.5**	38.7	38.8	38.9	39.1	39.5	39.9	40.6	41.2	41.9	42.2	42.4	42.5	42.9	43.4	44.1	44.7	45.4	46.1	46.5	47.1	47.3	47.7	**48.1**	42.81
14	**48.5**	48.8	48.9	49.4	49.7	49.9	50.1	50.3	50.6	50.9	**51.0**	50.8	50.4	50.2	50.2	49.9	49.9	49.6	49.4	49.2	49.2	49.0	48.7	48.7	49.72
15	48.6	48.6	48.4	**48.2**	48.3	48.3	48.5	48.8	49.1	49.3	49.3	49.4	49.2	49.0	49.1	49.3	49.7	50.0	50.4	50.9	51.3	51.8	52.3	**52.7**	49.60
16	**53.0**	53.5	53.6	54.3	54.9	55.5	56.1	56.9	57.3	58.0	58.5	58.6	58.6	58.6	59.0	59.5	59.8	60.0	60.0	59.9	59.9	60.0	**60.1**	60.0	57.73
17	**60.1**	60.2	60.3	60.2	60.3	60.6	61.0	61.6	62.1	62.5	62.7	62.6	62.5	62.8	63.1	63.2	63.6	63.8	63.9	64.3	64.5	64.8	**65.0**	**65.0**	62.53
18	**64.9**	64.8	64.7	64.6	64.5	64.6	64.5	64.5	64.5	64.4	63.8	63.0	62.3	62.0	62.2	62.0	61.4	**60.9**	61.1	61.2	61.9	63.2	63.8	64.4	63.30
19	**64.9**	65.3	65.5	65.9	66.1	66.7	67.0	67.0	67.1	**67.3**	67.2	67.1	66.9	66.4	66.3	66.2	66.2	66.3	66.1	66.1	65.9	65.8	65.7	65.7	66.28
20	65.6	65.6	65.5	65.4	65.3	**65.2**	**65.2**	65.4	65.6	65.9	65.8	66.0	66.0	66.2	66.4	66.6	66.8	67.1	67.4	67.5	67.8	68.0	**68.1**	**68.1**	66.35
21	67.9	68.0	67.8	67.6	67.7	67.6	67.6	67.7	67.8	**68.2**	68.1	67.8	67.5	67.2	66.9	67.0	66.7	66.9	66.9	66.7	66.6	66.3	66.1	**65.6**	67.26
22	**65.3**	64.9	64.6	64.2	63.8	63.5	63.2	63.2	63.1	63.1	62.8	62.4	62.3	61.9	62.1	61.9	61.5	61.3	61.5	**61.2**	61.4	61.3	61.4	61.4	62.64
23	**60.9**	60.7	60.6	60.3	60.0	59.7	59.5	59.4	59.4	59.4	59.0	58.4	57.8	57.5	57.2	56.9	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2	56.1	55.8	**55.7**	58.14
24	**55.5**	**55.5**	55.4	55.3	55.1	55.0	54.8	54.8	54.9	54.6	54.2	53.9	53.3	53.2	53.0	52.7	52.7	52.6	**52.5**	**52.5**	52.7	52.8	52.9	53.95
25	52.9	53.0	53.2	53.3	53.6	53.9	54.3	54.4	54.9	55.3	55.3	**55.6**	55.4	55.4	55.3	55.0	54.6	54.6	54.5	54.2	53.9	53.5	53.0	**52.6**	54.24
26	52.1	51.4	50.9	50.6	50.0	49.7	49.6	49.7	49.7	49.7	49.5	49.3	48.5	48.4	**48.3**	48.6	48.6	49.1	49.7	50.6	51.5	52.3	53.2	**54.2**	50.22
27	55.2	56.1	57.0	57.9	58.5	59.1	60.0	61.0	61.9	62.6	63.0	63.4	63.7	64.1	64.6	65.0	65.2	65.4	65.4	65.5	**65.6**	65.4	65.3	64.9	62.32
28	**64.5**	64.4	63.8	63.4	63.1	63.0	62.8	62.7	62.8	62.7	62.6	62.0	62.1	61.9	61.7	61.6	61.7	61.3	61.2	61.2	61.2	**61.1**	61.4	61.5	62.32
29	61.7	**61.8**	**61.8**	61.6	61.3	61.3	61.2	61.0	60.9	60.6	59.4	58.1	56.7	55.5	54.3	53.1	52.4	51.5	50.8	50.7	50.3	49.9	49.3	**48.7**	56.41
30	**48.4**	48.2	47.6	47.1	46.6	46.0	45.0	44.1	43.1	41.6	39.3	37.1	34.7	34.4	33.5	32.5	31.2	29.9	28.3	**27.1**	28.0	29.8	31.1	32.5	37.80
31	**34.7**	35.8	36.7	37.3	38.6	39.4	40.7	42.6	44.9	46.7	48.5	49.6	50.5	51.4	52.6	53.5	54.5	55.6	56.7	57.9	59.0	59.8	60.8	**61.7**	48.73
Mittel	**52.24**	52.34	52.33	52.35	52.41	52.52	52.65	52.87	53.10	**53.31**	53.19	52.92	52.64	52.51	52.52	52.50	52.44	52.42	52.41	52.38	52.45	52.50	52.60	52.66	52.59

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ESE	7.3	ESE	6.0	E	6.8	E	7.3	E	7.0	E	7.0	E	7.3	ESE	7.7	E	**8.4**	ESE	8.0	SE	8.2	SE	6.1
2	E	3.8	ESE	3.5	ESE	3.7	SE	3.1	SE	2.3	SE	2.8	SE	2.4	SSE	2.7	SSW	2.4	S	**1.8**	E	2.0	SE	2.4
3	ESE	**5.6**	ESE	6.5	ESE	6.7	ESE	6.5	ESE	6.6	ESE	7.0	ESE	7.2	ESE	7.2	ESE	6.7	ESE	6.2	ESE	6.3	ESE	7.4
4	ESE	6.5	ESE	7.0	ESE	**7.4**	ESE	**7.4**	ESE	7.0	ESE	6.9	ESE	6.8	ESE	6.7	ESE	6.3	ESE	6.5	ESE	6.4	ESE	6.9
5	ESE	5.9	ESE	6.3	ESE	6.2	ESE	5.7	ESE	5.2	ESE	5.7	ESE	6.0	ESE	6.5	ESE	7.0	ESE	**8.1**	ESE	7.1	ESE	6.6
6	ESE	6.3	ESE	**6.4**	ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	5.9	ESE	5.5	ESE	5.7	ESE	5.5	SE	5.7	SSE	5.2	SSE	3.7	SSE	1.8
7	WSW	2.7	W	3.1	W	2.5	W	1.9	W	1.8	WSW	**1.4**	W	1.6	W	2.5	WNW	2.9	NNW	3.0	W	1.9	S	1.5
8	SSE	4.9	S	4.7	S	4.8	S	5.3	SSW	**5.8**	SSW	5.0	SSE	4.2	SSE	5.2	SSE	5.3	SSW	4.6	S	3.6	SSW	4.4
9	SSE	**4.4**	SSE	7.1	SSE	7.4	SSE	6.5	SSE	6.6	S	7.4	S	8.0	S	8.4	SSW	8.1	SW	7.0	WSW	7.4	W	7.1
10	SW	5.3	SW	5.8	SW	6.1	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.7	SSW	**6.8**	SSW	5.7	SW	4.9	SW	5.6	SSW	5.1	SW	4.2
11	S	6.3	S	6.1	S	6.0	S	6.1	S	5.8	S	6.1	S	6.7	S	**6.8**	S	6.6	SSW	6.6	SSW	5.8	SSW	5.7
12	SSW	6.1	SSW	5.9	SSW	6.4	SSW	7.3	SSW	6.2	SW	6.8	SSW	7.3	SSW	**7.7**	SSW	6.8	SW	7.1	SSW	6.8	SW	6.8
13	SW	5.8	SSW	**5.0**	SSW	5.7	SW	5.3	SW	6.0	SW	6.6	SSW	6.6	SSW	6.7	S	7.2	SSW	6.8	SW	7.2	SW	7.5
14	SW	9.2	WSW	10.7	WSW	10.3	WSW	10.9	WSW	9.0	WSW	8.8	WSW	8.9	SW	6.9	SSW	**6.4**	SSW	6.6	S	6.8	SW	7.0
15	SW	8.8	SW	9.7	SW	9.7	SW	**8.2**	WSW	11.2	WSW	13.1	WSW	10.7	WSW	9.9	WSW	10.3	WSW	11.7	WSW	12.1	WSW	13.2
16	WSW	**10.2**	WSW	9.0	WSW	8.2	WSW	9.4	SW	8.7	WSW	7.5	WSW	7.6	WSW	**6.6**	WSW	6.8	SW	6.9	SW	7.6	WSW	7.2
17	W	5.8	WNW	7.3	WNW	7.3	WNW	6.6	W	5.8	W	5.4	W	4.5	WSW	3.6	WSW	3.9	WNW	**3.1**	WNW	4.3	NW	6.1
18	WNW	6.2	WNW	6.3	WNW	5.7	W	5.0	W	4.8	WSW	4.4	SW	4.7	WSW	5.8	WSW	6.5	WSW	6.8	WSW	8.4	WSW	8.5
19	SE	2.9	SE	3.2	E	3.5	E	4.5	E	**4.9**	E	4.5	E	4.6	E	4.3	E	2.9	E	2.2	NE	**1.2**	NNE	1.5
20	ENE	3.1	NE	2.8	NE	2.9	NE	2.8	NE	3.3	NE	3.5	NNE	3.4	NE	2.7	ENE	3.2	NE	2.8	NE	3.3	ENE	3.4
21	E	1.8	NE	1.7	NE	1.9	NE	2.2	NNE	1.2	NNE	1.1	C	**0.5**	NNE	1.1	ENE	1.3	SE	1.3	SSE	1.9	WNW	1.3
22	NW	2.7	WNW	2.4	NW	2.5	NW	2.2	WNW	2.9	WNW	2.8	W	2.8	NW	3.1	NW	2.4	NW	2.3	NW	2.9	NNW	3.5
23	WSW	4.4	WSW	**4.2**	WSW	4.4	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	5.0	W	5.1	WSW	5.7	W	6.1	W	5.7	W	5.4	W	7.3
24	WSW	4.2	WSW	**4.3**	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	3.6	WSW	3.8	SW	3.5	WSW	3.0	SW	2.3	SW	2.6	SW	1.8	C	0.5
25	ESE	4.9	ESE	**5.2**	ESE	4.8	ESE	5.2	E	4.3	ESE	4.1	SE	3.8	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	4.0	ESE	4.3	ESE	4.4
26	SW	3.3	WSW	3.1	WSW	3.0	W	3.2	W	**3.5**	W	3.4	W	3.2	WSW	1.0	WSW	**0.8**	SSW	0.9	SSW	1.9	SSW	1.7
27	SSW	1.1	S	**0.6**	S	0.9	S	1.4	S	1.3	S	2.8	S	2.3	S	**7.2**	S	3.1	S	3.4	SSW	3.9	S	4.2
28	S	5.5	S	5.2	S	4.7	SSE	5.7	S	6.2	S	5.5	S	5.8	S	6.3	S	6.4	S	5.8	S	5.9	S	5.3
29	S	6.4	S	7.4	S	8.3	SSW	7.2	SSW	8.4	SSW	**9.0**	SSW	8.7	SSW	7.8	SSW	5.9	SSW	6.0	SSW	5.6	WSW	4.4
30	WSW	3.4	WSW	3.6	WSW	2.9	WSW	3.6	SW	3.6	SW	2.8	S	3.4	S	4.0	S	3.7	SSW	**2.6**	SSE	3.0	S	2.7
31	ESE	5.1	ESE	5.0	ESE	5.3	ESE	6.1	ESE	6.4	ESE	5.6	ESE	6.2	SE	6.1	SE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	**4.4**
Mittel		5.16		5.33		5.34		5.39		5.35		5.42		5.36		5.45		5.17		5.05		5.07		5.00

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.2	1	1.1	1	3.4	1	1.1	—	—	—	—	—	—	1	1.5
NE	—	—	2	4.5	2	4.8	2	5.0	1	3.3	1	3.5	—	—	1	2.7	—	—	1	2.8	2	4.5	—	—
ENE	1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.5	—	—	—	—	1	3.4
E	2	5.6	—	—	2	10.3	2	11.8	2	11.3	2	11.5	2	11.9	1	4.3	2	11.3	1	2.2	1	2.0	—	—
ESE	7	41.6	8	45.9	7	40.1	6	36.9	5	31.1	6	34.8	5	31.9	6	38.1	4	24.7	6	38.2	5	29.5	5	29.7
SE	1	2.9	1	3.2	—	—	1	3.1	1	2.3	1	2.8	2	6.2	1	6.1	2	11.1	1	1.3	1	8.2	2	8.5
SSE	2	9.3	1	7.1	1	7.4	2	12.2	1	6.6	—	—	1	4.2	2	7.9	1	5.3	1	5.2	3	8.6	1	1.8
S	3	18.2	5	24.0	5	24.7	3	12.8	4	18.2	4	21.8	5	26.2	5	32.7	5	27.0	3	11.0	3	16.3	4	13.7
SSW	2	7.2	2	10.9	2	12.1	2	14.5	3	20.4	2	14.0	4	29.4	4	27.9	5	29.6	7	34.1	6	29.1	3	11.8
SW	5	32.4	2	15.5	2	15.8	3	19.5	4	24.7	4	22.9	2	8.2	1	6.9	2	7.2	5	29.2	3	16.6	4	25.5
WSW	5	24.9	6	34.9	6	32.5	5	32.3	4	28.1	7	44.0	3	27.2	7	35.6	5	28.3	2	18.5	3	27.9	4	33.3
W	1	5.8	1	3.1	1	2.5	3	10.1	4	15.9	2	8.8	5	17.2	1	2.5	1	6.1	1	5.7	2	7.3	2	14.4
WNW	1	6.2	3	16.0	2	13.0	1	6.6	1	2.9	1	2.8	—	—	—	—	1	2.9	1	3.1	1	4.3	1	1.3
NW	1	2.7	—	—	1	2.5	1	2.2	—	—	—	—	—	—	1	3.1	1	2.4	1	2.3	1	2.9	1	6.1
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	1	3.5
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Januar 1904.

12–1^p		1–2^p		2–3^p		3–4^p		4–5^p		5–6^p		6–7^p		7–8^p		8–9^p		9–10^p		10–11^p		11–12^p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	5.6	SE	5.2	SE	4.9	ESE	5.4	ESE	5.1	E	4.6	ESE	4.8	ESE	4.7	ESE	4.6	ESE	3.8	E	**3.6**	E	4.3	5.99
ESE	2.3	ESE	2.5	SE	3.3	ESE	3.4	ESE	3.8	E	4.1	E	3.8	ESE	4.6	ESE	4.7	ESE	5.0	E	5.4	E	**5.8**	3.40
ESE	7.2	ESE	7.4	ESE	7.2	ESE	7.8	ESE	**7.9**	ESE	7.8	ESE	7.4	ESE	7.1	ESE	6.7	ESE	6.6	ESE	6.4	ESE	6.1	6.90
ESE	6.9	ESE	**5.0**	ESE	5.3	ESE	**5.0**	SE	5.2	SSE	5.3	SE	6.1	SE	5.6	ESE	5.5	ESE	5.3	ESE	5.2	ESE	5.7	6.16
ESE	6.4	ESE	5.9	E	**5.0**	E	5.3	ESE	5.4	ESE	5.7	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	5.7	ESE	5.7	ESE	6.2	ESE	6.2	6.04
S	1.6	S	1.4	S	1.2	C	**0.5**	S	0.8	W	1.4	W	3.4	WSW	3.9	SW	3.8	SSW	3.4	SW	2.7	W	2.7	3.77
S	1.7	SSW	1.7	SSW	2.2	W	2.1	SSE	1.8	SE	1.9	ESE	2.8	ESE	3.2	ESE	3.2	SE	2.8	SSE	3.3	SSE	**4.4**	2.41
SSW	4.7	SSW	4.4	S	**2.7**	S	3.2	SSE	3.9	SSE	4.1	SSE	4.0	SE	4.4	S	4.8	SSE	5.5	SSE	5.1	SE	4.4	4.54
W	**9.3**	W	9.2	W	7.2	WSW	6.9	WSW	6.4	WSW	6.2	SW	4.8	SW	6.2	WSW	5.8	SW	5.4	SW	6.0	SW	6.2	6.88
SW	3.4	S	**2.4**	SSW	2.9	SSW	3.6	SSW	3.9	S	5.2	S	5.5	S	6.2	SSW	6.3	SSW	5.7	S	6.2	S	6.0	5.25
SSW	6.2	SSW	6.2	SSW	5.7	SSW	5.9	SSW	**5.2**	SSW	5.9	SSW	5.9	SSW	6.6	SSW	6.4	SSW	7.1	SSW	6.4	SSW	6.6	6.20
SW	6.7	SW	7.0	SW	6.4	SW	6.2	SW	5.9	SW	6.3	SW	6.2	SSW	5.9	SSW	5.5	SW	**5.3**	SW	5.6	SW	6.2	6.43
SW	9.1	SW	9.5	SW	9.8	SW	9.8	WSW	10.8	WSW	10.7	WSW	10.6	WSW	10.8	WSW	**11.0**	WSW	10.4	SW	9.4	SW	9.3	8.23
WSW	8.7	WSW	10.3	WSW	11.4	WSW	**12.4**	WSW	8.8	SW	9.2	SW	10.4	WSW	10.9	WSW	10.7	WSW	10.2	WSW	10.2	SW	8.9	9.32
WSW	12.6	WSW	12.3	WSW	12.7	W	**13.6**	W	**13.6**	W	13.2	W	12.8	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	11.6	W	11.5	WSW	11.6	11.55
SW	7.7	SW	7.5	SW	8.3	WSW	6.9	SW	7.1	SW	7.2	SW	7.7	SW	8.4	SW	7.6	SW	8.4	SW	7.4	WSW	5.8	7.74
NW	6.2	WNW	6.3	WNW	6.1	WNW	6.4	WNW	6.5	WNW	7.1	WNW	**7.7**	WNW	**7.7**	WNW	6.5	WNW	6.1	W	5.8	W	6.3	5.93
WSW	8.5	W	8.5	WNW	6.5	WNW	6.5	WNW	7.1	WNW	8.3	WNW	8.5	W	**8.9**	W	7.9	WNW	7.4	W	6.1	SW	**3.8**	6.71
N	**1.2**	NE	1.9	N	3.3	NE	2.9	ENE	3.2	E	3.5	N	3.2	NNE	3.2	NE	3.0	NE	3.0	NE	2.2	ENE	2.9	3.07
E	**5.4**	ESE	4.7	ENE	3.3	E	3.9	E	3.8	E	4.0	E	3.4	E	2.9	E	3.2	E	3.7	E	2.8	E	**1.8**	3.34
WNW	1.8	NNW	2.4	NNW	2.1	NNW	2.1	N	2.5	N	**2.8**	NW	2.2	NW	2.5	NW	2.1	WNW	2.4	NW	2.5	NNW	**2.8**	1.90
NW	2.9	NW	2.5	NW	2.4	NW	3.4	WNW	**4.4**	NW	4.3	WNW	2.5	NW	2.1	W	**1.7**	W	3.4	W	3.8	WSW	4.1	2.88
W	**8.0**	W	6.8	W	6.3	W	5.3	W	5.2	W	5.5	W	6.0	W	5.8	WSW	5.9	WSW	4.2	WSW	4.8	WSW	5.0	5.46
C	**0.5**	C	**0.5**	C	0.5	SSE	0.7	SSE	0.8	SE	1.5	SE	2.0	E	2.2	E	2.3	ESE	1.8	ESE	2.7	E	4.2	2.36
SE	3.9	SE	3.0	SE	3.2	SE	2.5	SE	2.3	SSE	2.9	WSW	**1.7**	WSW	3.5	SW	3.6	SW	4.0	WSW	3.2	SW	3.0	3.79
SSW	2.4	SSW	2.2	SSW	2.1	S	2.1	S	2.3	S	2.0	S	1.7	SSE	1.4	SSE	1.9	WSW	2.2	SSW	1.2	SSW	2.1	2.19
SSE	4.1	S	3.4	SSW	3.8	S	2.5	SSE	4.4	SSE	4.7	SSE	5.6	S	5.5	S	5.6	S	5.3	SSE	5.4	SSE	5.4	3.66
SSW	4.6	S	**4.2**	SSE	4.3	SSE	5.5	SSE	5.5	SSE	6.1	SSE	5.6	SSE	5.9	SSE	6.9	SSE	6.5	SSE	6.3	S	**7.8**	5.73
WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	5.8	SW	5.2	SW	4.2	SW	4.5	SW	4.7	SSW	4.9	SW	4.9	SW	3.6	SW	3.0	SW	**2.8**	5.84
SSE	3.2	SSE	3.2	SE	2.7	ESE	3.2	SE	3.4	SSE	3.5	SSE	3.3	SE	5.1	ESE	**5.3**	ESE	5.2	ESE	4.9	ESE	4.6	3.62
ESE	5.2	ESE	5.1	ESE	4.9	ESE	6.2	ESE	6.8	ESE	7.5	ESE	7.3	ESE	**7.8**	ESE	7.0	ESE	6.2	E	6.2	E	6.2	5.95
	5.28		5.11		**4.95**		5.04		5.10		5.39		5.40		**5.64**		5.53		5.39		5.21		5.26	5.27

Summen der Windgeschwindigkeit

1	1.2	—	—	1	3.3	—	—	1	2.5	1	2.8	1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.92
—	—	1	1.9	—	—	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	1	3.0	1	2.2	—	—	3.12
—	—	—	—	1	3.3	—	—	1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.9	2.91
1	5.4	—	—	1	5.0	2	9 2	1	3.8	4	16.2	2	7.2	2	5.1	2	5.5	1	3.7	4	18.0	5	22.3	4.37
5	28.0	6	30.6	3	17.4	6	31.0	5	29.0	3	21.0	5	28.1	6	32.8	8	42.7	8	39.6	5	25.4	4	22.6	5.75
2	9.5	2	8.2	4	14.1	1	2.5	3	10.9	2	3.4	2	8.1	3	15.1	—	—	1	2.8	—	—	1	4.4	3.85
2	7.3	1	3.2	1	4.3	2	6.2	5	16.4	6	26.6	4	18.5	2	7.3	2	8.8	2	12.0	4	20.1	2	9.8	4.41
2	3.3	4	11.4	2	3.9	3	7.8	2	3.1	2	7.2	2	7.2	2	11.7	2	10.4	1	5.3	1	6.2	2	13.8	4.57
4	17.9	4	14.5	5	16.7	2	9.5	2	9.1	1	5.9	1	5.9	3	17.4	3	18.2	3	16.2	2	7.6	2	8.7	5.25
4	26.9	3	24.0	3	24.5	3	21.2	3	17.2	4	27.2	5	33.8	2	14.6	4	19.9	5	26.7	6	34.1	7	40.2	6.22
4	35.4	3	28.5	3	29.9	3	26.2	3	26.0	2	16.9	2	12.3	5	40.8	5	44.7	5	38.6	3	18.2	4	26.5	7.19
2	17.3	3	24.5	2	13.5	3	21.0	2	18.8	3	20.1	3	22.2	2	14.7	2	9.6	1	3.4	4	27.2	2	9.0	5.67
1	1.8	1	6.3	2	12.6	2	12.9	3	18.0	2	15.4	3	18.7	1	7.7	1	6.5	3	15.9	—	—	—	—	5.47
2	9.1	1	2.5	1	2.4	1	3.4	—	—	1	4.3	1	2.2	2	4.6	1	2.1	—	—	1	2.5	—	—	3.02
—	—	1	2.4	1	2.1	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.8	2.65
1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ESE	3.8	ESE	3.4	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	3.2	ESE	**2.9**	ESE	3.1	ESE	3.4	ESE	3.6	SE	4.3	ESE	4.2	ESE	4.7
2	E	7.0	E	6.6	ESE	6.0	E	7.0	E	6.8	E	8.1	E	8.7	ESE	8.6	ESE	8.5	ESE	9.1	ESE	8.8	ESE	8.6
3	E	**7.2**	E	6.5	E	6.1	E	6.9	E	7.1	E	6.5	E	5.8	E	5.8	E	5.6	E	5.6	ESE	5.5	ESE	5.7
4	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	5.9	ESE	5.9	ESE	6.1	ESE	**6.5**	ESE	5.8	SE	6.2	SE	6.0	SE	5.7
5	ESE	**4.8**	ESE	5.2	ESE	5.9	ESE	5.5	ESE	5.5	E	5.7	E	6.5	ESE	6.4	ESE	7.1	SE	7.3	SE	7.4	SE	7.9
6	SE	**8.2**	SE	8.3	ESE	8.3	ESE	**8.2**	ESE	8.5	ESE	8.8	ESE	9.5	ESE	9.3	ESE	10.1	SE	10.8	SE	**11.8**	SE	11.0
7	SE	8.3	ESE	8.2	SE	8.3	ESE	8.4	ESE	9.0	ESE	8.9	ESE	8.7	SE	9.2	SE	9.7	SE	9.7	SE	9.4	SE	**10.1**
8	SE	6.7	SE	6.2	SE	6.5	SE	6.9	SE	6.5	SE	6.8	SE	6.7	SE	**7.0**	SE	6.6	SSE	**7.0**	SE	5.9	SSE	6.0
9	SSE	4.7	S	4.8	S	4.5	SSE	4.7	SE	3.7	SSE	5.2	SSE	**5.5**	SE	5.3	SE	4.1	SSE	2.9	SSE	3.2	SE	**2.8**
10	SE	4.5	SE	**5.3**	ESE	5.0	ESE	5.2	SE	5.8	SE	4.6	SE	4.1	SSE	4.2	SE	2.9	SE	3.4	SSE	4.1	ESE	3.7
11	NW	**0.7**	NW	4.3	NW	5.3	NW	4.7	NW	5.4	NW	5.7	NW	5.8	NW	5.7	NW	6.0	NNW	5.7	NNW	5.7	NNW	6.2
12	NNW	5.8	NW	**6.1**	NW	4.8	NW	5.9	NNW	5.1	NW	4.1	NNW	5.7	NNW	5.5	NW	4.9	NNW	5.5	NW	4.7	NW	4.5
13	NW	1.8	NNW	2.0	N	1.5	SSW	**1.2**	W	**1.2**	SSW	1.8	SSW	2.2	S	1.9	S	2.1	SSW	3.1	SSW	3.4	SW	3.7
14	SW	4.0	SW	3.7	WSW	3.7	W	3.3	SW	2.9	WSW	3.0	WSW	3.5	SSW	3.3	SW	3.1	SW	3.8	SW	**4.3**	SSW	3.8
15	SSW	4.0	S	4.8	S	4.5	SSW	3.7	SSW	3.7	SW	**3.2**	WSW	3.6	WSW	3.7	W	3.6	WNW	3.4	WNW	3.7	NW	4.1
16	NW	4.4	WNW	4.1	WNW	4.1	W	3.9	WNW	4.3	WNW	4.2	WNW	3.7	WNW	3.7	WNW	3.3	WNW	2.8	WNW	3.5	WNW	3.8
17	ESE	**4.8**	ESE	5.0	ESE	5.2	ESE	5.1	ESE	5.5	ESE	5.8	ESE	6.8	ESE	7.4	ESE	7.5	SE	7.2	ESE	9.1	SE	8.9
18	SE	6.7	SE	6.7	ESE	6.8	SE	7.0	SE	6.9	SE	**7.2**	SE	6.9	SE	7.1	SE	6.5	SE	5.8	ESE	5.5	SE	5.2
19	NW	3.3	NW	4.2	N	3.9	WNW	3.8	NNW	3.8	NW	4.1	NW	3.9	WNW	3.8	NW	3.6	NW	2.8	NNW	**2.3**	NNW	3.5
20	E	2.6	E	2.3	ESE	2.5	ESE	1.2	ESE	1.3	ESE	0.7	ESE	1.7	ESE	1.2	ESE	1.1	NW	1.4	NNW	2.1	N	2.6
21	W	4.7	WSW	**5.2**	WSW	4.7	W	4.4	W	4.6	W	4.0	WNW	4.5	WNW	3.8	WNW	3.1	NW	2.7	W	2.8	W	3.3
22	W	3.5	W	3.4	W	3.7	W	4.0	WNW	4.0	WNW	3.7	WNW	4.4	NW	4.5	NNW	5.4	NNW	7.3	NE	7.1	N	**7.5**
23	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	5.3	W	5.1	WNW	4.1	NNE	**1.6**	SSE	2.8	SSE	3.8	SE	3.6	ESE	2.9	ESE	3.2	ESE	5.2
24	E	4.9	E	**4.1**	E	4.5	E	5.2	E	4.7	E	5.6	E	6.7	E	7.9	E	7.5	E	7.4	E	**8.3**	E	6.9
25	E	6.9	E	6.8	E	6.7	E	**5.7**	E	6.2	E	6.6	E	6.0	ESE	7.2	ESE	7.8	SE	8.3	SE	8.5	SE	8.2
26	ESE	7.7	ESE	7.4	ESE	8.1	ESE	**8.4**	ESE	7.7	ESE	7.8	ESE	7.7	ESE	7.2	ESE	7.6	ESE	7.6	ESE	7.8	ESE	7.2
27	ESE	6.7	ESE	6.4	ESE	6.5	ESE	6.7	ESE	6.4	ESE	6.7	ESE	6.9	ESE	6.7	ESE	5.8	ESE	**5.6**	ESE	6.3	ESE	6.4
28	ESE	7.3	ESE	6.7	ESE	6.8	ESE	6.7	ESE	6.5	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	6.9	ESE	6.8	ESE	7.7	ESE	7.6	SE	7.1
29	SE	**4.9**	SE	6.1	ESE	5.3	ESE	6.6	SE	7.3	SE	6.5	SE	6.9	SE	7.2	SE	6.7	SE	6.8	SSE	7.5	SSE	7.8
30	S	6.3	S	6.7	SSE	6.2	S	8.2	S	7.5	S	7.0	S	6.8	S	6.7	S	5.8	SSW	5.5	SSW	5.3	SSW	4.5
31	WNW	**7.7**	WNW	7.0	WNW	6.7	W	6.8	W	6.6	W	6.4	WNW	5.6	W	4.9	WNW	5.3	NW	6.2	WNW	4.9	NW	4.1
Mittel		5.32		5.44		5.38		5.47		5.40		5.33		5.59		5.67		5.52		5.67		5.80		**5.83**

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10.1
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.1	—	—
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	5	28.6	5	26.3	3	17.3	4	24.8	4	24.8	5	32.5	5	33.7	2	13.7	2	13.1	2	13.0	1	8.3	1	6.9
ESE	7	40.5	8	47.9	13	75.7	12	71.1	10	59.5	9	53.7	9	56.9	11	70.8	10	63.2	5	32.9	9	58.0	7	41.5
SE	6	39.3	5	32.6	2	14.8	2	13.9	5	30.2	4	25.1	4	24.6	5	35.8	8	48.6	10	69.8	6	49.0	9	66.9
SSE	1	4.7	—	—	1	6.2	1	4.7	—	—	1	5.2	2	8.3	2	8.0	—	—	2	9.9	3	14.8	2	13.8
S	1	6.3	3	16.3	2	9.0	1	8.2	1	7.5	1	7.0	1	6.8	2	8.6	2	7.9	—	—	—	—	—	—
SSW	2	9.6	1	5.6	1	5.3	2	4.9	1	3.7	1	1.8	1	2.2	1	3.3	—	—	2	8.6	2	8.7	2	8.3
SW	1	4.0	1	3.7	—	—	—	—	1	2.9	1	3.2	—	—	—	—	1	3.1	1	3.8	1	4.3	1	3.7
WSW	—	—	1	5.2	2	8.4	—	—	—	—	1	3.0	2	7.1	1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—
W	2	8.2	1	3.4	1	3.7	6	27.5	3	12.4	2	10.4	—	—	1	4.9	1	3.6	—	—	1	2.8	1	3.3
WNW	1	7.7	2	11.1	2	10.8	1	3.8	4	16.2	2	7.9	4	18.2	3	11.3	3	11.7	2	6.2	3	12.1	1	3.8
NW	4	10.2	3	14.6	2	10.1	2	10.6	1	5.4	3	13.9	2	9.7	2	10.2	3	14.5	4	13.1	1	4.7	3	12.7
NNW	1	5.8	1	2.0	—	—	—	—	1	5.1	—	—	1	5.7	1	5.5	1	5.4	3	18.5	3	10.1	2	9.7
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

März 1904.

12–1^p		1–2^p		2–3^p		3–4^p		4–5^p		5–6^p		6–7^p		7–8^p		8–9^p		9–10^p		10–11^p		11–12^p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	4.3	E	4.5	E	5.3	E	5.3	E	5.6	E	5.2	E	5.3	E	5.7	E	6.0	E	6.6	E	6.7	E	**6.8**	4.61
ESE	**9.4**	ESE	9.3	ESE	9.2	ESE	7.8	ESE	8.2	ESE	9.0	ESE	7.8	ESE	6.8	ESE	6.7	E	**5.8**	E	6.8	E	6.7	7.80
ESE	5.2	ESE	5.1	ESE	4.3	E	5.0	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	**4.0**	ESE	4.3	ESE	4.5	ESE	4.8	ESE	5.7	5.46
SE	6.1	SE	6.4	SE	6.0	ESE	5.8	ESE	6.1	ESE	6.0	ESE	6.4	ESE	5.4	ESE	**4.8**	ESE	5.1	ESE	5.0	ESE	**4.8**	5.78
SE	8.4	ESE	**8.7**	ESE	8.5	ESE	8.1	ESE	8.2	ESE	8.4	ESE	7.8	SE	7.8	ESE	8.3	ESE	7.8	ESE	8.0	ESE	8.5	7.24
SE	9.9	SE	10.1	SE	10.2	ESE	10.0	ESE	9.5	SE	10.0	SE	10.0	ESE	10.8	SE	10.6	ESE	9.3	SE	9.2	ESE	9.6	9.67
SE	10.0	SE	9.1	SE	8.7	SE	8.0	SE	8.2	SE	8.3	SE	7.8	SE	7.6	SE	7.5	SE	6.8	SE	7.2	SE	**6.7**	8.49
SSE	6.0	SSE	5.8	SSE	5.4	SE	4.9	SE	4.4	SSE	**4.3**	SSE	4.5	SSE	4.7	SSE	5.3	S	5.4	SSE	4.9	SSE	4.9	5.80
SE	2.9	SE	3.4	SE	3.5	ESE	4.2	ESE	4.4	ESE	3.4	ESE	4.1	ESE	5.0	SE	4.9	SE	5.1	SSE	4.8	SE	4.5	4.23
S	3.9	SSW	4.8	SW	4.7	SW	4.0	W	3.6	WSW	3.1	W	4.6	W	3.7	WNW	1.3	WNW	0.8	WNW	**0.7**	NW	0.8	3.70
NNW	6.5	NNW	6.1	NNW	6.5	NNW	6.5	NNW	6.2	NNW	**6.7**	NW	6.0	NW	6.1	NNW	5.8	NNW	6.4	NNW	6.1	NNW	6.2	5.68
NNW	4.9	NW	4.7	NW	3.8	NNW	3.3	WNW	3.7	WNW	2.8	NW	3.0	N	4.3	N	3.0	N	2.3	N	2.3	NW	**2.2**	4.29
SW	4.2	SW	3.9	SSW	2.8	SSW	1.9	S	1.7	S	3.1	S	3.1	S	3.4	SSW	3.4	S	3.7	SSW	3.9	SSW	**4.4**	2.72
SW	3.2	W	3.3	W	3.1	WSW	3.4	WSW	2.9	SW	2.4	SW	**2.2**	SW	2.7	SSW	2.8	SSW	3.0	SSW	3.9	SSW	4.2	3.31
NW	5.2	NW	6.8	NNW	**7.5**	NNW	7.0	WNW	4.5	W	**3.2**	WNW	4.3	WNW	5.3	WNW	5.0	WNW	4.4	WNW	4.9	NW	4.6	4.53
NW	4.4	N	4.5	NNW	3.4	N	3.2	N	2.8	NNE	2.3	NNE	**1.3**	E	1.7	ESE	4.3	ESE	4.6	ESE	4.7	ESE	**4.9**	3.66
SE	9.6	SE	9.6	SE	**9.8**	SE	9.2	ESE	8.2	ESE	8.8	SE	8.4	SE	8.7	SE	8.3	SE	7.5	SE	7.4	SE	7.2	7.54
S	3.8	SE	2.8	S	2.4	SW	2.2	SW	1.1	SW	**1.0**	NNE	2.2	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	1.7	NW	1.7	WNW	2.9	4.40
NNW	3.7	N	**4.7**	N	4.2	NNE	3.8	NNE	3.7	ENE	3.7	ENE	3.9	ENE	3.6	ENE	3.7	ENE	3.7	NE	3.6	E	3.6	3.70
NNW	2.7	N	2.7	NNW	2.6	NNW	2.9	N	2.5	N	1.8	N	1.3	N	**0.6**	S	1.2	SSW	2.3	SW	3.6	SW	**3.7**	2.02
NW	4.3	NW	4.4	NW	4.3	NW	4.0	NW	3.3	NW	2.4	NW	1.0	NW	**0.9**	WSW	2.2	WSW	3.3	W	4.4	W	4.6	3.62
N	5.2	N	5.3	N	5.5	N	5.2	N	5.4	NNW	4.0	N	3.4	N	2.8	N	**1.2**	ESE	2.1	SSW	4.1	SSW	5.4	4.50
ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	5.9	ESE	6.7	E	**6.9**	E	6.4	E	5.7	E	5.2	E	5.5	ENE	5.0	E	4.8	E	5.7	4.82
E	7.6	E	7.3	E	8.0	E	7.5	E	7.0	ESE	7.2	ESE	7.5	ESE	6.3	E	5.2	E	5.3	E	6.0	E	8.1	6.53
SE	7.4	SE	7.7	ESE	7.7	ESE	8.0	ESE	**8.8**	ESE	8.0	ESE	7.0	ESE	7.3	ESE	7.0	ESE	7.3	ESE	7.7	ESE	7.8	7.36
ESE	6.4	ESE	6.8	ESE	7.2	ESE	7.5	ESE	7.1	E	6.0	E	**5.8**	ESE	6.2	ESE	6.7	ESE	7.2	ESE	6.9	ESE	6.7	7.20
ESE	6.7	ESE	6.9	ESE	7.8	E	**7.9**	E	7.8	E	**7.9**	E	7.3	E	7.2	E	7.7	ESE	7.6	ESE	7.4	ESE	7.0	6.93
ESE	6.2	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	7.2	ESE	7.5	SE	**8.7**	SE	7.9	SE	7.7	SE	6.2	ESE	**5.2**	SE	**5.2**	6.82
SSE	8.2	SSE	**8.7**	SSE	8.5	SSE	8.0	SSE	7.8	SE	6.8	SE	5.7	S	6.2	SSE	7.1	SSE	6.0	S	6.4	S	6.3	6.89
SW	3.5	NNW	3.5	NNE	2.5	ENE	1.8	NE	2.0	NE	**1.1**	E	1.3	WSW	1.5	W	4.9	WSW	7.6	WSW	**8.5**	WSW	7.8	5.10
NW	3.1	N	**2.4**	NNE	2.8	N	3.2	ENE	3.2	ENE	2.8	E	2.9	ESE	3.3	ESE	3.1	SSE	3.8	SSW	4.3	SSW	4.6	4.65
	5.73		5.79		5.76		5.58		5.39		5.10		**4.99**		5.01		5.10		5.10		5.35		5.55	5.45

Summen der Windgeschwindigkeit

1	5.2	5	19.6	2	9.7	3	11.6	3	10.7	1	1.8	2	4.7	3	7.7	2	4.2	1	2.3	1	2.3	—	—	3.40
—	—	—	—	2	5.3	1	3.8	1	3.7	1	2.3	2	3.5	1	2.7	1	2.7	1	1.7	—	—	—	—	2.48
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.6	—	—	3.45
—	—	—	—	—	—	1	1.8	1	3.2	2	6.5	1	3.9	1	3.6	1	3.7	2	8.7	—	—	—	—	3.49
2	11.9	2	11.8	2	13.3	4	25.7	4	27.3	4	25.5	6	28.3	4	19.8	4	24.4	3	17.7	4	24.3	5	30.9	6.07
6	38.6	7	47.1	9	62.6	9	64.7	10	72.8	9	62.8	7	44.9	9	55.1	8	45.2	9	55.5	8	49.7	8	55.0	6.34
7	54.3	7	49.1	5	38.2	3	22.1	2	12.6	3	25.1	5	40.6	4	32.0	5	39.0	4	25.6	3	23.8	4	23.6	7.09
2	14.2	2	14.5	1	8.5	1	8.0	1	7.8	1	4.3	1	4.5	1	4.7	2	12.4	2	9.8	2	9.7	1	4.9	5.59
2	7.7	—	—	1	2.4	—	—	1	1.7	1	3.1	1	3.1	2	9.6	1	1.2	2	9.1	1	6.4	1	6.3	4.75
—	—	1	4.8	1	2.8	1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.2	2	5.3	4	16.2	4	18.6	3.80
3	10.9	1	3.9	1	4.7	2	6.2	1	1.1	2	3.4	1	2.2	1	2.7	—	—	—	—	1	3.6	1	3.7	3.23
—	—	—	—	—	—	1	3.4	1	2.9	1	3.1	—	—	1	1.5	1	2.2	2	10.9	1	8.5	1	7.8	4.23
—	—	1	3.3	1	3.1	—	—	1	3.6	1	3.2	1	4.6	1	3.7	1	4.9	—	—	1	4.4	1	4.6	4.13
—	—	—	—	—	—	—	—	2	8.2	1	2.8	1	4.3	1	5.3	2	6.3	2	5.2	2	5.6	1	2.9	4.04
4	17.0	3	15.9	2	8.1	1	4.0	1	3.3	1	2.4	3	10.0	2	7.0	—	—	—	—	1	1.7	3	7.6	4.05
4	17.8	2	9.6	4	20.0	4	19.7	1	6.2	2	10.7	—	—	—	—	1	5.8	1	6.4	1	6.1	1	6.2	5.04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SSW	5.1	SSW	5.5	SSW	5.6	S	5.4	S	5.6	S	5.7	S	5.2	S	4.3	SSW	4.2	S	5.0	SSW	6.3	SSW	6.8
2	W	5.9	W	6.3	WSW	5.1	W	**5.0**	WSW	5.4	WSW	5.8	W	5.9	W	6.8	W	6.9	WNW	7.5	W	7.2	W	6.7
3	SW	5.5	SW	5.1	SW	5.7	SSW	5.3	SSW	5.9	SSW	6.3	SSW	5.6	SSW	5.3	SSW	**4.9**	SSW	5.1	SSW	6.3	SSW	7.1
4	SW	6.9	WSW	6.4	WSW	5.8	SW	5.0	SW	5.1	SW	5.6	SW	5.6	SW	4.7	WSW	**4.5**	WSW	5.4	W	6.5	W	8.7
5	W	7.2	W	6.1	W	6.5	WSW	5.9	WSW	**5.4**	WSW	6.1	WSW	7.0	WSW	7.2	WSW	8.3	WSW	7.9	WSW	8.0	WSW	8.2
6	WSW	8.0	WSW	8.6	WSW	7.7	WSW	6.6	WSW	6.3	SW	6.5	SW	6.5	SW	**5.9**	SW	6.3	SW	7.6	SW	7.8	SW	9.3
7	W	9.8	WSW	9.4	WSW	9.1	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	7.5	WSW	7.7	WSW	8.2	WSW	8.1	WSW	7.5	WSW	8.3	WSW	7.5
8	W	9.9	W	8.9	W	8.6	W	9.3	W	10.7	W	11.8	W	11.5	WNW	12.5	WNW	12.2	WNW	10.8	WNW	11.8	WNW	10.7
9	W	5.9	WSW	5.1	WSW	5.0	SW	5.1	SSW	4.0	S	**3.8**	S	4.6	SSW	5.3	SSW	5.2	SW	4.8	SW	5.2	SW	5.7
10	W	4.9	W	**3.9**	WSW	4.6	WSW	5.4	SW	5.9	SSW	6.0	W	8.2	W	6.1	W	7.8	W	10.1	W	10.1	W	11.1
11	WSW	9.6	WSW	10.2	WSW	10.6	WSW	10.8	WSW	11.5	WSW	11.0	WSW	10.9	WSW	11.5	WSW	12.9	W	12.7	W	11.8	W	12.7
12	W	**9.8**	W	8.6	W	7.8	W	8.1	W	8.8	W	8.7	W	8.5	WNW	9.0	WNW	8.4	WNW	7.5	WNW	7.2	WNW	7.2
13	ESE	5.0	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	6.1	ESE	6.5	ESE	6.9	FSE	6.5	ESE	6.3	ESE	6.3	ESE	6.4	ESE	6.5	SE	6.4
14	SW	6.2	SW	6.3	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	6.3	WSW	5.7	WSW	5.5	WSW	4.6	WSW	4.0	W	4.1	WNW	3.7	NW	3.9
15	ESE	**7.8**	ESE	8.0	ESE	8.7	FSE	8.3	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	9.6	ESE	9.6	ESE	10.1	ESE	**10.7**	ESE	10.1	ESE	10.4
16	ESE	7.3	ESE	6.9	ESE	7.1	ESE	7.6	ESE	8.1	ESE	7.4	ESE	6.9	SE	6.8	SSE	5.8	S	5.2	S	5.8	S	5.7
17	S	**9.6**	S	8.4	WSW	7.0	W	6.8	W	6.4	WSW	5.6	W	6.6	WNW	9.5	WNW	8.5	WNW	6.5	WNW	6.4	WNW	7.0
18	ENE	**3.6**	NE	**3.6**	NE	4.4	NE	4.4	NE	4.6	NE	4.3	NNE	4.9	NE	4.5	NNE	4.1	NE	4.4	ENE	5.3	ENE	6.1
19	E	7.1	E	7.1	E	7.8	E	7.7	E	7.7	E	6.3	E	**5.8**	E	6.9	E	8.0	E	8.6	E	9.9	E	**10.4**
20	E	6.5	E	6.6	E	6.8	E	7.0	E	6.7	E	6.7	E	7.4	E	7.4	E	7.3	E	**7.6**	E	7.3	E	6.9
21	NNE	3.5	NNE	3.2	NNE	3.9	N	3.9	NNE	4.3	N	3.8	NNE	2.9	NNE	3.0	NNE	2.4	NE	2.4	N	2.8	NW	3.5
22	E	6.8	E	6.8	E	6.7	E	6.5	E	7.0	E	**7.3**	ESE	6.8	ESE	6.3	ESE	5.8	SE	4.8	SSE	4.6	SSE	5.0
23	NNW	2.6	N	2.6	ENE	3.2	ENE	3.8	E	4.9	E	**5.2**	E	5.0	E	3.9	E	3.9	E	4.1	E	3.9	E	3.8
24	W	3.3	WSW	**2.1**	WNW	4.3	WNW	4.2	WNW	3.9	WNW	2.8	WNW	3.6	WNW	2.9	WNW	4.9	WNW	4.9	NW	4.9	NW	5.1
25	SW	**2.2**	SW	3.4	SW	3.9	SW	3.8	SSW	4.0	SSW	5.5	SSW	4.3	SSW	3.1	SSW	4.6	WSW	4.6	W	5.1	WNW	6.3
26	NW	**4.8**	NW	4.4	NW	4.1	WNW	4.1	WNW	3.6	NW	3.8	NNW	3.4	NNW	3.8	NNW	4.1	NNW	4.1	NW	3.7	NW	4.1
27	NNW	2.1	ENE	2.8	E	2.6	ESE	2.6	SSE	2.6	S	2.0	SSE	1.6	SSE	**0.9**	S	2.3	E	2.6	NW	2.5	FNE	2.4
28	WSW	5.3	WSW	**4.4**	W	4.6	W	**4.4**	W	5.0	W	5.0	W	6.2	W	6.3	W	6.5	W	7.1	W	7.7	W	8.3
29	W	6.2	W	6.5	W	6.1	W	5.6	W	5.1	WSW	4.6	WSW	4.4	WSW	4.3	WSW	**3.6**	WSW	4.0	SW	3.9	W	4.0
30	WSW	5.7	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	**6.0**	WSW	5.9	W	**6.0**	W	5.1	W	5.4	W	4.5	W	4.0	W	5.0
Mittel		6.14		5.94		6.01		5.99		6.14		6.10		6.15		6.07		6.24		6.29		6.49		6.87

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	1	2.6	—	—	1	3.9	—	—	1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.8	—	—
NNE	1	3.5	1	3.2	1	3.9	—	—	1	4.3	—	—	2	7.8	1	3.0	2	6.5	—	—	—	—	—	—
NE	—	—	1	3.6	1	4.4	1	4.4	1	4.6	1	4.3	—	—	1	4.5	—	—	2	6.8	—	—	—	—
ENE	1	3.6	1	2.8	1	3.2	1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.3	2	8.5
E	3	20.4	3	20.5	4	23.9	3	21.2	4	26.3	4	25.5	3	18.2	3	18.2	3	19.2	4	22.9	3	21.1	3	21.1
ESE	3	20.1	3	20.5	3	21.4	4	24.6	3	23.6	3	23.6	4	29.8	3	22.2	3	22.2	2	17.1	2	16.6	1	10.4
SE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.8	—	—	1	4.8	—	—	1	6.4
SSE	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.6	—	—	1	1.6	1	0.9	1	5.8	—	—	1	4.6	1	5.0
S	1	9.6	1	8.4	—	—	1	5.4	1	5.6	3	11.5	2	9.8	1	4.3	1	2.3	2	10.2	1	5.8	1	5.7
SSW	1	5.1	1	5.5	1	5.6	1	5.3	3	13.9	3	17.8	2	9.9	3	13.7	4	18.9	1	5.1	2	12.6	2	13.9
SW	4	20.8	3	14.8	2	9.6	3	13.9	2	11.0	2	12.1	2	12.1	2	10.6	1	6.3	2	12.4	3	16.9	2	15.0
WSW	4	28.6	8	51.6	10	66.3	7	49.6	7	48.7	8	52.2	5	35.5	5	35.8	6	41.4	5	29.4	2	16.3	2	15.7
W	9	62.9	6	40.3	5	33.6	6	39.2	5	36.0	3	25.5	7	52.9	4	24.3	4	26.6	5	38.5	7	52.4	7	56.5
WNW	—	—	—	—	1	4.3	2	8.3	2	7.5	1	2.8	1	3.6	4	33.9	4	34.0	5	37.2	4	29.1	4	31.2
NW	1	4.8	1	4.4	1	4.1	—	—	—	—	1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11.1	4	16.6
NNW	2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.4	1	3.8	1	4.1	1	4.1	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

April 1904.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSW	7.0	SW	6.6	SW	**7.5**	SW	6.1	SW	5.2	SW	4.9	SW	4.3	WSW	5.0	SW	**3.9**	WSW	4.9	WSW	5.2	W	5.8	5.46
WSW	6.1	WSW	5.5	WSW	6.0	W	**8.3**	W	6.2	W	5.4	SW	5.2	SW	5.4	WSW	6.1	WSW	5.5	WSW	5.4	WSW	5.4	6.04
SW	7.4	SSW	**7.6**	SSW	6.8	SSW	6.9	SSW	6.7	S	6.9	SW	6.2	S	6.4	S	6.2	S	6.0	SSW	6.8	SSW	7.4	6.22
W	7.7	WSW	7.0	WSW	8.0	W	**9.5**	W	6.9	W	8.1	WNW	6.4	WSW	**4.5**	WSW	6.4	WSW	6.9	WSW	6.3	WSW	6.6	6.44
WSW	8.5	WSW	8.2	WSW	6.9	WSW	**9.1**	SW	8.2	SW	6.9	SW	8.1	SW	7.5	SW	7.9	WSW	8.1	WSW	8.8	WSW	8.5	7.52
SW	9.2	SW	9.8	WSW	10.9	WSW	9.9	W	12.0	W	**13.6**	W	12.9	W	**13.6**	W	13.5	W	12.3	W	11.3	W	10.5	9.44
W	8.4	W	8.7	WSW	7.1	WNW	8.0	WNW	**6.1**	W	8.6	W	10.8	W	9.9	WNW	9.9	W	11.4	W	**11.8**	W	10.4	8.79
WNW	12.1	WNW	**12.6**	WNW	12.4	WNW	11.6	WNW	10.0	WNW	7.2	WNW	6.3	WNW	6.7	W	6.1	W	**5.7**	W	6.5	W	5.8	9.65
WSW	6.3	W	7.5	W	6.0	WSW	7.9	WSW	7.6	WSW	7.7	W	7.8	WNW	**8.2**	WNW	7.4	WNW	6.1	WNW	6.2	WNW	6.2	6.02
W	11.6	W	11.4	WSW	11.6	WSW	**12.1**	W	11.3	W	11.8	WSW	10.2	WSW	8.7	WSW	8.4	WSW	10.4	WSW	10.8	WSW	9.6	8.83
W	13.1	W	11.4	W	10.2	W	**9.4**	WNW	11.9	WNW	**13.2**	WNW	12.0	WNW	11.9	W	10.3	WNW	10.6	WNW	11.6	WNW	10.6	11.35
WNW	6.8	NW	6.4	NW	5.8	WNW	4.7	WNW	4.0	WNW	3.7	NNW	**2.1**	N	2.6	ENE	2.8	E	3.6	SE	4.3	ESE	4.4	6.28
SE	7.0	ESE	6.8	ESE	**4.8**	ESE	5.9	ESE	7.0	ESE	6.1	E	7.0	ESE	7.2	ESE	**7.6**	ESE	6.3	SSE	5.5	SW	5.5	6.28
NW	3.3	NW	3.1	NW	2.1	ENE	**2.0**	ESE	2.2	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	4.6	E	5.4	E	6.1	E	6.7	E	**7.7**	4.69
ESE	9.1	ESE	8.5	ESE	8.8	ESE	9.8	ESE	9.0	ESE	8.8	ESE	9.5	ESE	9.4	ESE	9.5	ESE	10.0	ESE	10.4	ESE	9.0	9.31
SSE	5.2	SSE	5.4	SSE	5.0	SSE	4.6	SE	**3.6**	SE	3.9	SSE	5.2	SSE	5.9	SSE	6.0	SSE	6.5	SSE	7.6	S	**8.6**	6.17
WNW	7.3	WNW	5.8	NW	5.0	NNW	4.4	NNW	5.1	NNW	5.4	N	4.1	N	3.3	NNE	**3.0**	NNE	5.2	NE	4.7	NE	4.1	6.07
ENE	6.4	NE	5.4	ENE	4.4	ENE	4.8	E	5.4	E	5.5	E	5.8	E	6.2	E	6.0	E	7.0	E	7.2	E	**7.6**	5.25
E	9.8	E	9.9	E	9.4	E	9.2	E	8.8	E	8.5	E	7.8	E	7.4	E	7.7	E	7.8	E	7.1	E	7.1	8.08
E	7.3	E	6.5	E	6.3	E	5.9	E	5.4	E	4.8	E	3.6	ESE	3.6	NNE	**3.3**	NE	4.0	NE	4.0	NNE	3.5	5.93
NW	3.0	NW	2.9	WNW	2.7	WNW	2.3	NNE	2.1	NNE	**2.0**	NNE	3.8	NNE	3.1	ENE	3.9	ENE	4.1	E	5.5	E	**6.4**	3.39
SSE	5.2	ESE	4.4	E	4.4	SE	4.0	SSE	3.4	SE	3.4	ESE	3.6	WNW	4.1	NW	3.3	NW	3.1	W	2.7	NNW	**2.1**	4.92
NE	4.2	ENE	4.0	E	3.9	ENE	2.8	E	2.1	NE	**1.3**	NNE	1.7	N	2.1	N	2.1	N	2.2	WNW	2.6	WNW	3.5	3.31
NW	**5.8**	WNW	5.7	NW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.6	N	5.0	N	3.9	N	3.9	N	3.1	NE	2.8	ENE	2.6	ENE	2.6	4.11
WNW	8.1	WNW	9.2	NW	**10.3**	NW	8.5	NW	7.2	NW	8.8	NW	8.1	NW	6.5	NW	5.1	NW	4.7	NW	5.1	NW	5.4	5.74
NNW	4.2	NNW	4.4	NNW	4.1	NNW	3.1	WNW	3.2	NW	2.6	WNW	2.2	WNW	0.9	WNW	1.1	W	1.3	W	**0.6**	W	**0.6**	3.18
NW	2.3	NNW	2.1	NW	2.3	WNW	3.7	WNW	3.5	WNW	3.3	WNW	3.6	WNW	2.9	WSW	3.8	WSW	4.5	WSW	4.3	WSW	**5.1**	2.85
W	**8.5**	W	7.9	W	8.1	WSW	5.8	W	5.8	W	5.9	W	6.2	W	5.5	WSW	5.5	WSW	6.5	W	6.1	W	6.4	6.21
W	6.1	W	6.9	W	**7.1**	W	6.9	W	5.6	W	4.9	W	4.3	WSW	4.3	WSW	4.9	W	4.7	WSW	5.7	WSW	4.9	5.19
W	5.4	W	4.5	W	5.0	W	5.8	W	4.5	W	**2.8**	WSW	3.4	W	4.1	WSW	4.8	W	4.7	W	5.7	W	5.6	5.03
	7.08		6.87		6.61		6.61		6.19		6.14		6.00		5.85		**5.83**		6.10		6.30		6.23	6.26

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.0	2	8.0	4	11.9	2	5.2	1	2.2	—	—	—	—	3.24
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.1	1	2.0	2	5.5	1	3.1	2	6.3	1	5.2	—	—	1	3.5	3.33
1	4.2	1	5.4	—	—	—	—	—	—	1	1.3	—	—	—	—	—	—	2	6.8	2	8.7	1	4.1	3.94
1	6.4	1	4.0	1	4.4	3	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.7	1	4.1	1	2.6	1	2.6	3.76
2	17.1	2	16.4	4	24.0	2	15.1	4	21.7	3	18.8	4	24.2	2	13.6	3	19.1	4	24.5	4	26.5	4	28.8	6.52
1	9.1	3	19.7	2	13.6	2	15.7	3	18.2	3	18.2	3	17.0	4	24.8	2	17.1	2	16.3	1	10.4	2	13.4	7.19
1	7.0	—	—	—	—	1	4.0	1	3.6	2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.3	—	—	4.91
2	10.4	1	5.4	1	5.0	1	4.6	1	3.4	—	—	1	5.2	1	5.9	1	6.0	1	6.5	2	13.1	—	—	4.78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.9	—	—	1	6.4	1	6.2	1	6.0	—	—	1	8.6	5.64
1	7.0	1	7.6	1	6.8	1	6.9	1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.8	1	7.4	5.69
2	16.6	2	16.4	1	7.5	1	6.1	2	13.4	2	11.8	4	23.8	2	12.9	2	11.8	—	—	—	—	1	5.5	5.98
3	20.9	3	20.7	6	50.5	5	44.8	1	7.6	1	7.7	2	13.6	4	22.5	7	39.9	7	46.8	7	46.5	6	40.1	6.88
7	60.8	7	58.3	5	36.4	5	39.9	7	52.3	8	61.1	5	42.0	4	33.1	3	29.9	6	40.1	7	44.7	7	45.1	7.43
4	34.3	4	33.3	2	15.1	5	30.3	6	38.7	4	27.4	5	30.5	6	34.7	3	18.4	2	16.7	3	20.4	3	20.3	6.83
4	14.4	3	12.4	6	30.8	1	8.5	1	7.2	2	11.4	1	8.1	1	6.5	2	8.4	2	7.8	1	5.1	1	5.4	4.74
1	4.2	2	6.5	1	4.1	3	12.9	2	10.7	1	5.4	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.1	3.78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	W	4.6	WSW	5.1	W	4.6	W	3.9	WSW	3.9	WSW	3.4	WSW	3.2	WSW	2.9	WSW	2.9	WSW	2.6	SSW	**1.6**	S	2.1
2	SSE	5.0	SE	4.7	S	5.9	S	5.6	S	4.8	S	5.3	SSW	5.1	SW	4.2	SW	5.5	WSW	7.4	WSW	7.9	WSW	9.0
3	SW	7.5	SW	7.8	SW	9.2	SW	9.6	W	10.0	W	9.0	W	7.8	W	9.0	W	10.3	W	10.6	W	11.1	W	10.3
4	WSW	5.0	WSW	4.0	WSW	3.3	W	3.3	W	2.7	SW	3.1	SW	1.7	SW	**1.5**	SW	2.7	S	2.5	SSE	2.5	SSE	3.9
5	WNW	6.2	WNW	6.1	WNW	6.8	WNW	7.3	WNW	7.4	WNW	7.5	WNW	8.0	WNW	9.1	WNW	**9.6**	NW	7.6	NW	6.7	NW	7.4
6	SW	3.5	SW	4.3	SW	4.8	SSW	5.0	SW	5.0	S	4.3	SSW	2.9	S	**2.3**	SSE	2.8	SE	3.3	SSE	2.6	SSE	3.3
7	WNW	**7.7**	W	7.1	W	6.0	W	4.9	W	4.7	W	4.8	W	3.9	W	2.3	SE	**1.8**	SSE	2.1	S	2.6	SSE	3.1
8	S	5.4	S	5.5	S	5.9	SSW	6.7	SSW	6.7	SSW	6.0	SSW	4.9	SSW	**3.8**	SSW	3.9	SSW	4.5	SSW	5.7	SSW	5.1
9	SSE	6.6	SSE	6.1	S	5.6	S	5.5	SE	4.5	S	4.1	SSE	3.8	S	**3.1**	SW	4.3	SW	4.4	SW	4.9	SSW	6.4
10	SW	5.6	SW	5.6	SW	6.4	SW	7.2	SW	7.0	SW	6.6	SW	7.0	WSW	7.0	WSW	8.4	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	8.5
11	W	5.1	W	5.4	W	5.1	W	4.4	W	4.6	W	4.6	WNW	6.5	WNW	6.5	WNW	8.0	WNW	7.5	WNW	6.9	WNW	7.4
12	W	6.1	W	6.1	W	6.1	W	6.9	W	6.1	W	5.9	W	6.0	W	6.8	WNW	7.2	W	7.3	WNW	7.1	W	**7.4**
13	NW	2.7	W	2.0	W	2.5	W	2.6	W	2.4	WNW	2.3	NNW	1.8	NW	1.7	NW	2.6	ENE	2.0	ENE	2.8	NW	3.0
14	S	5.7	S	4.8	SSE	5.1	SSE	5.1	SSE	5.3	SSE	5.0	S	**3.4**	S	4.5	SSE	4.7	SSE	5.0	S	5.4	SSW	5.0
15	WSW	7.1	SSW	6.3	SSW	6.6	WSW	6.5	WSW	5.4	WSW	5.9	WNW	5.9	WNW	6.5	WNW	5.6	WNW	6.1	WNW	7.4	NW	7.5
16	NNW	3.8	WNW	3.2	W	4.1	W	5.2	W	5.0	W	5.3	WNW	5.7	WNW	6.9	WNW	8.6	WNW	8.4	WNW	8.8	NW	8.7
17	WNW	1.4	WNW	**0.6**	SE	1.7	S	4.0	S	5.3	S	4.9	S	3.6	S	3.8	SSE	4.0	S	4.7	S	5.8	S	6.6
18	WNW	**9.4**	WNW	8.1	WNW	7.0	WNW	7.4	W	4.8	W	4.9	WNW	4.9	W	5.5	W	5.4	WNW	6.8	WNW	8.1	WNW	9.0
19	WNW	7.7	W	7.5	W	7.9	W	7.4	W	**7.4**	W	7.4	W	8.0	W	8.1	W	9.6	W	10.6	W	10.6	WSW	8.9
20	W	11.3	W	10.7	WNW	**12.2**	WNW	11.6	WNW	11.6	WNW	**12.2**	WNW	11.8	WNW	11.9	WNW	**12.2**	WNW	11.6	WNW	11.5	WNW	10.9
21	WNW	**2.8**	WNW	3.0	NNW	**2.8**	N	**2.8**	ENE	3.1	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	4.5	ESE	3.9	E	3.9	E	3.9	SE	3.6
22	ESE	4.9	ESE	5.2	ESE	**5.3**	ESE	5.0	ESE	4.3	ESE	4.9	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.5	E	3.2	E	3.1	E	2.1
23	ESE	**3.1**	SE	3.6	SE	4.9	ESE	4.4	E	3.9	E	5.2	E	5.1	E	6.6	E	**6.9**	E	6.5	E	6.8	E	6.3
24	E	5.3	E	5.3	E	4.8	E	4.5	E	3.5	ESE	5.2	ESE	4.4	ESE	4.4	E	4.3	E	4.4	E	4.5	ESE	4.4
25	ESE	6.1	SE	6.0	ESE	6.1	ESE	**6.2**	ESE	**6.2**	ESE	5.3	ESE	4.6	ESE	**4.3**	ESE	4.8	ESE	5.2	ESE	5.6	ESE	5.6
26	ESE	6.1	ESE	6.5	ESE	6.4	ESE	6.8	ESE	6.9	ESE	7.1	E	6.3	ESE	6.1	SE	5.6	SE	**7.2**	SE	6.3	SE	6.1
27	E	6.3	E	6.8	E	6.8	E	**7.3**	E	6.9	E	6.4	E	5.4	ESE	5.0	ESE	5.7	ESE	6.1	ESE	5.8	ESE	5.8
28	ESE	6.1	SE	5.6	SE	4.7	SSE	3.1	ESE	1.8	SSE	1.7	S	**0.9**	S	1.4	W	2.4	WNW	2.6	WNW	2.6	WNW	3.5
29	NW	5.9	NW	5.7	NW	6.0	WNW	5.6	NW	5.9	WNW	5.9	WNW	5.8	WNW	5.3	WNW	5.8	WNW	6.4	NW	5.8	NW	6.2
30	NE	5.6	NE	5.4	ENE	4.8	ENE	**4.6**	ENE	**4.6**	ENE	5.2	ENE	5.6	ENE	4.9	ENE	5.8	E	7.2	ESE	**7.4**	ESE	6.6
31	E	5.2	E	5.5	E	5.6	E	5.9	E	**6.4**	ESE	**6.4**	ESE	6.0	E	4.6	E	4.5	ESE	**4.2**	E	4.7	E	5.2
Mittel		5.65		5.47		5.64		5.69		5.42		5.47		5.09		5.11		5.62		5.82		5.97		6.09

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	1	5.6	1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	—	—	—	—	1	4.8	1	4.6	2	7.7	1	5.2	1	5.6	1	4.9	1	5.8	1	2.0	1	2.8	—	—
E	3	16.8	3	17.6	3	17.2	3	17.7	4	20.7	2	11.6	3	16.8	2	11.2	3	15.7	5	25.2	5	23.0	3	13.6
ESE	5	26.6	2	11.7	3	17.8	4	22.4	4	19.2	6	32.8	5	22.9	6	28.3	4	18.9	3	15.5	3	18.8	4	22.4
SE	—	—	4	19.9	3	11.3	—	—	1	4.5	—	—	—	—	—	—	2	7.4	2	10.5	1	6.3	2	9.7
SSE	2	11.6	1	6.1	1	5.1	2	8.2	1	5.3	2	6.7	1	3.8	—	—	3	11.5	2	7.1	2	5.1	3	10.3
S	2	11.1	2	10.3	3	17.4	3	15.1	2	10.1	4	18.6	3	7.9	5	15.1	—	—	2	7.2	3	13.8	2	8.7
SSW	—	—	1	6.3	1	6.6	2	11.7	1	6.7	1	6.0	3	12.9	1	3.8	1	3.9	1	4.5	2	7.3	3	16.5
SW	3	16.6	3	17.7	3	20.4	2	16.8	2	12.0	2	9.7	2	8.7	2	5.7	3	12.5	1	4.4	1	4.9	—	—
WSW	2	12.1	2	9.1	1	3.3	1	6.5	2	9.3	2	9.3	1	3.2	2	9.9	2	11.3	3	18.6	2	16.5	3	26.4
W	4	27.1	6	38.8	7	36.3	8	38.6	9	47.7	7	41.9	4	25.7	5	31.7	4	27.7	3	28.5	2	21.7	2	17.7
WNW	6	35.2	5	21.0	3	26.0	4	31.9	2	19.0	4	27.9	7	48.6	6	46.2	7	57.0	7	49.4	7	52.4	4	30.8
NW	2	8.6	1	5.7	1	6.0	—	—	1	5.9	—	—	—	—	1	1.7	1	2.6	1	7.6	2	12.5	5	32.8
NNW	1	3.8	—	—	1	2.8	—	—	—	—	—	—	1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Mai 1904.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSW	1.9	SE	2.0	SSE	3.0	SE	3.9	ESE	3.6	ESE	4.1	ESE	4.8	E	5.3	NNE	**6.7**	NE	4.6	ESE	2.9	SSW	4.8	3.68
WSW	9.2	W	**9.8**	WSW	9.7	WSW	9.5	WSW	8.9	W	7.1	WSW	4.4	SW	4.5	W	5.1	W	**3.4**	SSW	4.4	SW	6.2	6.36
W	**11.8**	WNW	11.1	W	10.2	WNW	8.7	WNW	8.2	WNW	8.0	W	6.0	WNW	4.0	WSW	**3.1**	WSW	3.5	SW	3.4	SSW	4.9	8.13
SSE	3.0	SSE	3.1	SE	2.4	E	2.0	NE	1.9	WNW	2.6	NNW	5.6	WNW	2.4	WNW	3.5	W	4.8	WNW	5.3	WNW	**5.9**	3.28
WNW	7.8	WNW	8.3	NW	6.9	WNW	8.3	WNW	8.3	WNW	7.0	W	5.9	W	5.6	W	5.4	W	5.4	WSW	4.6	W	**4.1**	6.97
SE	3.5	ESE	2.8	SSE	2.9	SE	3.7	ESE	4.3	ESE	3.6	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	5.4	ESE	**6.0**	SSW	**6.0**	WNW	4.8	3.99
SSE	4.3	SSE	3.9	S	4.8	SSE	5.3	SSE	5.1	SE	4.9	SE	4.6	E	4.3	ESE	4.4	SE	4.4	SSE	5.0	S	5.6	4.48
SSW	5.9	SSW	4.9	SW	4.6	W	4.6	SSE	5.7	SSE	4.2	SSE	5.0	SSE	4.8	SE	6.0	SE	6.6	SE	6.4	SE	**7.0**	5.41
WSW	6.4	SW	6.6	WSW	6.7	WSW	5.9	SW	6.9	W	4.5	SW	4.5	WSW	5.5	WSW	6.1	WSW	**7.2**	WSW	7.1	SW	5.9	5.52
WSW	8.4	WSW	9.3	WSW	**9.4**	WSW	8.7	WSW	6.3	WSW	6.4	SW	7.4	SW	6.0	WSW	5.5	WSW	5.9	W	**4.6**	W	4.7	7.05
WNW	**8.4**	NW	7.2	NW	6.3	NNW	5.5	NW	5.7	WNW	5.3	W	5.0	WNW	5.3	W	4.5	W	**4.3**	W	4.7	W	5.3	5.81
W	6.2	WNW	6.5	WNW	6.1	WNW	5.9	W	5.7	WNW	5.9	WNW	5.0	W	4.2	W	4.1	W	3.6	WNW	3.4	WNW	**3.0**	5.78
NW	2.7	WNW	3.0	W	2.5	N	2.5	N	2.5	NNW	**1.5**	SE	1.9	ESE	3.1	SE	4.8	SSE	4.9	SSE	5.6	SSE	**6.5**	2.91
S	5.2	S	4.9	S	3.9	SSW	4.9	SSW	5.2	SSW	5.0	S	4.2	S	4.8	S	5.7	S	6.8	S	7.0	SSW	**7.3**	5.16
WNW	6.5	WNW	6.5	NW	7.3	NNW	**7.9**	NW	6.3	WNW	6.1	NW	5.5	NW	3.9	WNW	**3.6**	W	4.5	W	5.0	NW	4.8	6.03
NW	**8.9**	WNW	8.5	NW	8.5	WNW	6.5	NW	6.5	NNW	6.2	NW	5.1	WNW	3.9	NW	4.4	NW	4.0	WNW	2.9	WNW	**2.4**	5.90
SSW	7.3	SSW	7.8	SSW	7.8	SSW	7.5	SSW	7.5	SSW	5.6	SSW	5.7	SSW	5.9	SSW	6.9	SW	7.6	W	8.0	WNW	**8.8**	5.53
NW	8.4	NW	7.2	NW	6.1	WNW	4.5	W	4.2	WNW	**4.1**	W	4.3	W	5.5	W	5.2	WSW	9.2	WSW	7.3	W	7.3	6.44
W	10.4	WNW	10.1	W	8.4	W	9.9	WNW	10.8	WNW	10.8	W	8.5	W	8.2	W	10.2	W	9.6	WNW	**11.3**	WNW	10.8	9.17
WNW	10.4	NW	10.4	WNW	9.9	NW	9.2	NW	9.3	NW	7.9	WNW	7.2	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	4.4	WNW	**3.7**	NW	**3.7**	9.46
E	3.1	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.4	SE	3.8	ESE	3.3	ESE	3.4	ESE	4.3	ESE	5.0	ESE	**5.2**	ESE	5.1	ESE	5.1	3.87
ENE	1.7	SSE	1.8	E	1.3	SE	1.4	SW	1.1	E	**0.6**	ESE	3.0	SE	3.6	S	3.2	S	**2.1**	SE	2.3	ESE	2.9	3.15
E	6.2	E	5.8	ENE	5.4	ENE	4.9	ENE	4.1	NE	4.5	NE	3.8	NNE	3.9	NNE	4.2	NNE	4.0	ENE	4.4	E	5.1	5.00
E	4.3	E	4.0	ESE	**3.4**	E	4.0	E	3.9	E	4.1	E	4.1	E	3.7	E	5.0	ESE	5.5	ESE	5.8	ESE	**5.9**	4.53
ESE	5.7	ESE	6.1	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	5.7	ESE	6.1	ESE	**6.2**	ESE	5.7	E	5.8	ESE	6.1	ESE	5.9	ESE	6.1	5.68
SE	5.7	SE	4.8	SE	**4.6**	ESE	4.8	ESE	5.6	ESE	5.1	ESE	**4.6**	E	4.7	E	5.9	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	6.9	5.97
ESE	5.1	ESE	4.8	E	4.4	E	4.1	E	3.6	E	**3.4**	E	3.7	E	4.3	E	5.0	ESE	5.5	ESE	5.9	ESE	6.4	5.44
W	2.6	WNW	2.9	NW	3.6	NW	3.2	WNW	6.9	WNW	**8.4**	WNW	7.2	NW	7.3	NW	6.7	WNW	6.3	WNW	6.1	NW	5.9	4.31
NW	5.8	NW	5.6	NW	5.0	NNW	4.1	NNW	4.3	NW	3.7	N	**3.5**	NNE	3.9	NE	6.2	NE	5.1	NE	**6.5**	NE	5.9	5.41
E	6.6	ESE	5.7	ESE	5.9	ESE	5.6	E	5.4	E	5.8	E	5.4	E	**4.6**	ENE	4.7	E	4.7	E	5.0	E	4.8	5.50
E	5.8	E	5.8	E	5.6	ESE	5.9	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.2	FSE	5.2	ESE	6.1	ESE	5.7	ESE	5.7	ESE	6.2	5.50
	6.10		5.98		5.67		5.58		5.57		5.20		4.99		**4.80**		5.29		5.40		5.42		5.64	5.53

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	—	—	—	—	1	2.5	1	2.5	—	—	1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.8	2	10.9	1	4.0	—	—	—	—	7.57
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.9	1	4.5	1	3.8	—	—	1	6.2	2	9.7	1	6.5	1	5.9	4.95
1	1.7	—	—	1	5.4	1	4.9	1	4.1	—	—	—	—	—	—	1	4.7	—	—	1	4.4	—	—	4.29
5	26.0	3	15.6	3	11.3	3	10.1	3	12.9	4	13.9	3	13.2	6	26.9	4	21.7	1	4.7	1	5.0	2	9.9	4.91
2	10.8	5	23.5	4	18.6	5	26.3	5	24.5	6	27.5	7	31.1	5	23.0	4	20.9	7	40.6	7	37.9	7	39.5	5.06
2	9.2	2	6.8	2	7.0	3	9.0	1	3.8	1	4.9	2	6.5	1	3.6	2	10.8	2	11.0	2	8.7	1	7.0	4.39
2	7.3	3	8.8	2	5.9	1	5.3	2	10.8	1	4.2	1	5.0	1	4.8	—	—	1	4.9	2	10.6	1	6.5	4.19
1	5.2	1	4.9	2	8.7	—	—	—	—	—	—	1	4.2	1	4.8	2	8.9	2	8.9	1	7.0	1	5.6	4.50
3	15.1	2	12.7	1	7.8	2	12.4	2	12.7	2	10.6	1	5.7	1	5.9	1	6.9	—	—	2	10.4	3	17.0	5.50
—	—	1	6.6	1	4.6	—	—	2	8.0	—	—	2	11.9	2	10.5	—	—	1	7.6	1	3.4	2	12.1	5.39
3	24.0	1	9.3	3	25.8	3	24.1	2	15.2	1	6.4	1	4.4	1	5.5	3	14.7	4	25.8	3	19.0	—	—	6.45
4	31.0	1	9.8	3	21.1	2	14.5	2	9.9	2	11.6	5	29.7	4	23.5	6	34.5	7	35.6	4	22.3	4	21.4	6.17
4	33.1	8	56.9	2	16.0	5	33.9	4	34.2	9	58.2	3	19.4	5	21.4	3	12.7	2	10.7	6	32.7	6	35.7	6.81
4	25.8	4	30.4	7	43.7	2	12.4	4	27.8	2	11.6	2	10.6	2	11.2	2	11.1	1	4.0	—	—	3	14.4	5.97
—	—	—	—	—	—	3	17.5	1	4.3	2	7.7	1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ESE	6.4	ESE	6.8	ESE	6.7	ESE	**7.1**	ESE	6.8	ESE	6.0	SE	4.6	SSE	**2.8**	E	**2.8**	ESE	3.6	SSE	4.2	S	4.2
2	WSW	5.4	W	4.8	WNW	4.0	W	**3.3**	W	4.2	W	4.4	WNW	6.1	W	5.7	W	5.8	W	5.5	W	5.8	WNW	6.0
3	W	5.0	W	5.1	W	5.2	W	5.3	W	**4.3**	W	4.7	W	5.1	W	5.1	WSW	4.8	W	5.7	W	5.6	WNW	4.9
4	WNW	5.5	WNW	5.4	W	5.3	W	5.7	WNW	5.8	WNW	5.8	WNW	**6.3**	WNW	5.8	WNW	5.5	NW	4.9	WNW	**4.0**	NW	4.3
5	ESE	6.7	ESE	6.8	E	6.8	ESE	6.4	E	6.0	ESE	5.3	ESE	4.8	E	5.5	ESE	6.5	ESE	6.6	E	**8.2**	ESE	7.7
6	ESE	4.5	ESE	**4.8**	ESE	4.6	E	4.6	ESE	4.5	E	4.2	ESE	3.2	ESE	2.3	E	2.6	N	2.8	S	2.8	NNE	**2.2**
7	N	4.0	N	3.7	WNW	**3.2**	W	**3.2**	W	4.1	W	3.4	W	3.3	WNW	5.3	WNW	6.2	WNW	**6.6**	WNW	6.5	WNW	5.7
8	N	2.5	N	3.8	NW	2.3	NW	2.4	NW	2.3	NW	0.8	NW	**0.6**	W	1.7	WNW	2.4	NW	2.5	N	3.3	NW	2.7
9	ENE	4.2	ENE	**3.9**	ENE	4.7	ENE	4.6	ESE	4.9	E	4.5	E	5.6	E	5.3	ESE	5.2	ENE	4.4	E	5.3	ENE	5.7
10	E	6.1	ESE	6.4	E	6.7	E	6.8	E	6.6	ESE	6.4	ESE	6.5	ESE	7.4	E	**8.1**	E	7.0	E	7.1	ENE	6.4
11	NNE	3.5	NE	3.2	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	3.7	E	2.6	ENE	3.3	ENE	4.1	E	**5.2**	E	5.0	ENE	4.5	ENE	**5.2**
12	E	**4.3**	E	3.8	E	**4.3**	E	4.2	ESE	3.0	ENE	2.2	ENE	**1.9**	ESE	2.7	N	2.1	ENE	2.7	E	2.8	ENE	2.8
13	NNW	2.7	WSW	2.4	WNW	4.1	SE	3.6	SW	3.9	WSW	3.5	WSW	2.9	WSW	2.9	WNW	3.3	NW	3.6	NNW	3.0	N	3.4
14	NE	4.0	ENE	3.7	ESE	4.5	ESE	3.9	ENE	2.9	E	3.2	ESE	3.2	E	2.1	E	2.5	ENE	3.0	N	3.5	NNW	2.6
15	SE	5.3	SSE	5.9	S	6.6	S	6.5	SSE	6.6	S	6.0	SSE	5.5	SSE	5.3	S	5.7	SSE	6.8	SSW	6.5	SE	6.4
16	SW	**2.8**	WSW	3.8	W	5.2	W	5.1	WNW	4.9	WNW	5.0	WNW	4.4	WNW	4.3	W	3.3	WSW	4.0	WSW	4.2	SW	4.2
17	SW	4.5	WSW	5.3	WSW	5.8	W	5.8	W	4.2	W	4.2	W	4.8	W	5.6	W	5.7	WNW	5.9	W	6.9	W	7.4
18	S	7.2	SW	6.8	N	**3.9**	S	4.1	SW	6.5	S	7.6	SSE	8.7	SSW	8.2	WSW	5.1	SW	4.8	SSW	6.2	SW	7.2
19	W	8.4	W	7.8	WSW	7.2	W	7.9	W	8.2	W	7.8	W	7.1	WNW	7.7	WNW	**8.6**	WNW	8.2	WNW	8.1	WNW	8.0
20	WNW	6.4	W	6.3	WNW	6.8	WNW	7.2	W	6.2	W	6.7	WNW	6.6	W	6.4	WNW	7.0	WNW	**7.8**	W	6.8	W	6.5
21	WSW	4.5	WSW	4.5	SW	4.9	SSW	5.1	SSW	5.2	SSW	4.6	SSW	3.9	SSW	**3.7**	WSW	4.7	W	4.8	WSW	4.7	W	4.3
22	WNW	7.7	WNW	7.3	W	6.9	W	6.3	W	6.8	W	7.1	WNW	7.4	W	8.0	W	7.7	WNW	7.3	WNW	7.4	W	7.1
23	WNW	7.0	WNW	7.2	WNW	6.7	WNW	7.8	W	8.2	WNW	8.6	WNW	9.4	WNW	10.5	WNW	10.2	WNW	10.9	W	10.5	WNW	10.3
24	WNW	6.3	WNW	6.7	WNW	5.6	WNW	6.2	WNW	5.9	W	6.2	WNW	**7.2**	WNW	7.1	W	7.1	WNW	7.0	WNW	7.1	WNW	7.0
25	S	5.4	S	**4.9**	SSE	5.3	SE	5.5	ESE	5.2	SE	6.9	SE	6.5	SSE	8.5	SSE	7.7	SSW	5.7	SSW	6.0	W	6.0
26	WSW	9.7	WSW	11.7	WSW	13.5	WSW	12.8	WSW	**14.6**	W	13.5	WSW	13.4	WSW	13.1	WSW	12.7	W	13.2	W	11.4	W	11.8
27	WSW	6.8	WSW	6.2	WSW	6.3	WSW	5.5	WSW	5.0	WSW	**4.7**	WSW	5.1	WSW	6.4	WSW	6.8	WNW	7.6	W	9.0	WNW	9.9
28	W	7.9	W	7.7	W	7.5	W	7.7	WNW	7.5	W	8.3	W	8.9	W	9.2	W	8.4	W	8.7	W	**10.0**	W	8.5
29	WNW	7.2	WNW	**7.3**	WNW	**7.3**	WNW	6.5	WNW	6.9	WNW	6.2	WNW	6.3	WNW	6.2	WNW	5.7	WNW	5.7	W	6.2	WNW	6.1
30	W	4.5	W	4.3	W	4.2	W	3.9	W	4.0	W	3.5	W	3.0	WSW	3.1	WNW	3.2	NW	3.8	NW	3.5	NNW	3.0
Mittel		5.55		5.61		5.67		5.62		5.63		5.46		5.52		5.73		5.75		5.87		6.04		5.92

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	6.5	2	7.5	1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.1	1	2.8	2	6.8	1	3.4
NNE	1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.2
NE	1	4.0	1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	1	4.2	2	7.6	2	8.6	2	8.1	2	6.6	1	2.2	2	5.2	1	4.1	—	—	3	10.1	1	4.5	4	20.1
E	2	10.4	1	3.8	3	17.8	3	15.6	2	12.6	4	14.5	1	5.6	3	12.9	5	21.2	2	12.0	4	23.4	—	—
ESE	3	17.6	4	24.8	3	15.8	3	17.4	5	24.4	3	17.7	4	17.7	3	12.4	2	11.7	2	10.2	—	—	1	7.7
SE	1	5.3	—	—	—	—	2	9.1	—	—	1	6.9	2	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.4
SSE	—	—	1	5.9	1	5.3	—	—	1	6.6	—	—	2	14.2	3	16.6	1	7.7	1	6.8	1	4.2	—	—
S	2	12.6	1	4.9	1	6.6	2	10.6	—	—	2	13.6	—	—	—	—	1	5.7	—	—	1	2.8	1	4.2
SSW	—	—	—	—	—	—	1	5.1	1	5.2	1	4.6	1	3.9	2	11.9	—	—	1	5.7	3	18.7	—	—
SW	2	7.3	1	6.8	1	4.9	—	—	2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.8	—	—	2	11.4
WSW	4	26.4	6	33.9	4	32.8	2	18.3	2	19.6	2	8.3	3	21.4	4	25.5	5	34.1	1	4.0	2	8.9	—	—
W	4	25.8	6	36.0	6	34.3	10	54.2	9	50.2	11	69.8	6	32.2	7	41.7	6	38.0	5	37.9	9	72.2	7	51.6
WNW	6	40.1	5	33.9	7	37.7	4	27.7	5	31.0	4	25.6	8	53.7	7	46.9	9	52.1	9	67.0	5	33.1	8	57.9
NW	—	—	—	—	1	2.3	1	2.4	1	2.3	1	0.8	1	0.6	—	—	—	—	4	14.8	1	3.5	2	7.0
NNW	1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	2	5.6
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Juni 1904.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	4.0	S	3.9	WSW	3.8	W	5.7	WNW	6.4	WNW	6.7	WNW	5.8	WNW	6.5	WNW	5.8	WNW	5.2	WSW	4.6	W	5.2	5.23
WNW	**6.2**	WNW	6.1	WNW	5.8	WNW	5.0	WNW	5.4	WNW	5.9	WNW	6.0	WNW	5.3	W	4.3	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	4.9	5.20
W	5.1	WNW	5.6	WNW	5.7	W	5.7	WNW	6.2	WNW	**6.8**	WNW	6.7	WNW	6.2	WNW	6.3	WNW	6.2	WNW	5.3	WNW	5.6	5.51
NNW	4.5	NNE	4.2	NE	4.6	NE	4.4	NNE	4.1	ENE	4.8	ENE	5.6	ENE	**6.3**	ENE	6.0	ENE	6.2	E	6.2	E	5.8	5.29
E	6.8	ESE	6.3	ESE	6.1	SE	4.8	ESE	4.7	ESE	4.6	ESE	**4.1**	E	4.2	E	4.2	E	4.8	ESE	5.2	ESE	5.2	5.76
NW	2.5	NNW	2.6	NW	4.0	NNW	4.2	NNW	3.9	WNW	3.7	WNW	3.3	NW	3.6	NNW	4.3	NE	4.2	N	2.4	NNW	3.2	3.54
NW	5.7	WNW	6.0	NNW	6.3	NW	5.8	NNW	6.3	NNW	5.2	ENE	5.3	ENE	6.3	ENE	4.9	ENE	3.8	ENE	3.7	N	3.8	4.92
WNW	3.2	W	3.4	NW	3.2	NW	3.6	NNW	3.7	N	3.4	N	3.8	NE	3.1	ENE	2.9	ENE	3.1	ENE	4.2	ENE	**4.4**	2.89
NE	5.3	E	5.7	ENE	5.8	E	6.3	E	6.8	E	6.3	ENE	6.8	E	6.6	ENE	6.2	ENE	7.0	E	**7.3**	E	6.6	5.62
E	4.8	E	4.5	ESE	4.8	ESE	4.5	E	3.5	ENE	3.8	ENE	3.7	E	4.2	E	4.2	NE	**3.1**	NE	3.4	NE	4.2	5.42
E	4.6	NE	2.7	NNE	**2.1**	NE	2.6	NNE	2.3	NNE	**2.1**	NNE	**2.1**	NNE	2.5	ENE	4.4	ENE	4.6	ENE	4.5	ENE	4.3	3.60
NW	2.6	N	2.9	NNW	3.0	NE	2.8	NW	3.1	NW	3.6	NNW	3.8	NNW	2.7	NNW	2.3	NNW	2.6	NW	2.4	ESE	2.3	2.95
NW	2.7	WNW	**1.8**	NW	**1.8**	WNW	3.0	N	2.8	NW	2.6	N	2.9	N	3.7	N	4.0	N	4.1	NNE	4.3	NE	**4.4**	3.22
ENE	2.6	S	2.2	N	2.6	ENE	2.5	ENE	1.7	WSW	1.8	SSW	**1.3**	ENE	1.6	E	2.9	E	4.5	ESE	**5.6**	ESE	4.9	3.05
SE	5.8	SSE	5.7	SSW	5.7	S	5.4	WNW	**7.8**	WNW	6.4	W	3.2	WSW	3.0	SSW	**1.6**	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	2.4	5.34
SSW	4.8	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW	6.0	WNW	**6.8**	W	5.9	W	5.8	WNW	4.8	WSW	4.3	SW	3.9	SSW	4.0	4.62
W	8.0	W	7.5	WSW	7.9	WNW	6.6	WNW	5.6	NNW	3.5	NNW	3.6	NNE	3.8	NE	**3.3**	WNW	3.6	WSW	4.7	SSW	**8.9**	5.55
SW	7.8	W	9.0	W	**13.3**	NW	10.7	WNW	6.9	W	6.8	W	6.9	WSW	8.0	WNW	9.4	W	9.7	W	8.7	WSW	8.3	7.58
W	6.8	WNW	6.3	W	6.3	W	6.2	W	6.1	WSW	**4.1**	WSW	4.2	WSW	4.5	WSW	4.3	WSW	5.0	WSW	4.8	W	5.5	6.63
W	6.6	W	7.5	W	6.3	WNW	6.1	WNW	6.1	W	5.7	W	4.1	WSW	3.7	WSW	**3.6**	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	4.3	5.98
SSW	4.8	WSW	6.5	W	7.5	NNW	**8.5**	WNW	4.7	WNW	7.2	WNW	7.7	WNW	8.2	WNW	7.4	WNW	**8.5**	WNW	7.8	WNW	8.2	5.91
W	7.8	WSW	7.9	WSW	8.2	W	8.4	W	**8.8**	W	8.2	WNW	6.6	W	**5.0**	W	5.9	W	7.1	WNW	7.9	W	7.1	7.33
WNW	11.3	WNW	11.9	NW	**12.6**	WNW	11.9	WNW	11.0	WNW	11.6	WNW	10.0	WNW	8.6	WNW	6.5	W	**4.9**	WNW	7.6	WNW	6.7	9.25
W	6.1	WNW	7.1	WNW	6.0	WNW	5.0	NW	4.9	WNW	2.6	W	**2.2**	WSW	2.8	SW	4.3	SSW	4.8	SSW	4.6	SSW	5.0	5.62
WNW	8.9	W	8.8	SW	7.0	SW	5.7	SW	8.2	W	**9.5**	WSW	8.2	SW	7.0	SW	7.6	SW	8.0	SSW	8.7	SW	8.9	7.09
W	13.0	W	12.0	W	12.1	W	11.2	W	10.8	WNW	9.3	W	8.3	W	7.2	W	7.7	W	7.8	W	**6.7**	W	6.8	11.01
W	9.7	W	**10.0**	WNW	9.2	WNW	9.9	WNW	8.7	WNW	8.2	W	7.5	W	6.3	W	6.2	W	5.3	W	7.5	W	7.0	7.28
W	9.4	W	8.8	W	8.5	W	9.7	W	9.0	WNW	9.2	WNW	**10.0**	W	7.8	WNW	7.8	WNW	**7.0**	WNW	7.6	WNW	7.3	8.43
WNW	5.8	WNW	5.7	W	5.8	W	5.3	W	5.5	W	5.2	W	5.2	WSW	**4.2**	WSW	4.4	WSW	4.8	WSW	4.9	W	4.6	5.79
NE	3.4	WNW	2.1	NE	2.5	WNW	**1.6**	NE	2.3	NE	2.6	NE	1.8	ENE	2.6	E	3.1	E	4.2	ESE	5.0	ESE	**5.4**	3.36
	6.02		5.97		**6.11**		5.92		5.78		5.60		5.22		5.04		**5.02**		5.22		5.43		5.51	5.63

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	1	2.9	1	2.6	—	—	1	2.8	1	3.4	2	6.7	1	3.7	1	4.0	1	4.1	1	2.4	1	3.8	3.30
—	—	1	4.2	1	2.1	—	—	2	6.4	1	2.1	1	2.1	2	6.3	—	—	—	—	1	4.3	—	—	3.02
2	8.7	1	2.7	2	7.1	3	9.8	1	2.3	1	2.6	1	1.8	1	3.1	1	3.3	2	7.3	1	3.4	2	8.6	3.40
1	2.6	—	—	1	5.8	1	2.5	1	1.7	2	8.6	4	21.4	4	16.8	5	24.4	5	24.7	3	12.4	2	8.7	4.22
3	16.2	2	10.2	—	—	1	6.3	2	10.3	1	6.3	—	—	3	15.0	4	14.4	3	13.5	2	13.5	2	12.4	5.05
—	—	1	6.3	2	10.9	1	4.5	1	4.7	1	4.6	1	4.1	—	—	—	—	—	—	3	15.8	4	17.8	5.26
1	5.8	—	—	—	—	1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.49
—	—	1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.08
—	—	2	6.1	—	—	1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.18
2	9.6	—	—	1	5.7	—	—	—	—	—	—	1	1.3	—	—	1	1.6	1	4.8	2	13.3	3	17.9	4.73
2	11.8	—	—	1	7.0	1	5.7	1	8.2	—	—	—	—	1	7.0	2	11.9	1	8.0	1	3.9	1	8.9	5.90
—	—	3	18.7	4	24.6	1	4.5	1	6.0	2	5.9	2	12.4	6	26.2	3	12.3	6	26.4	7	32.3	4	19.9	5.71
9	72.5	8	67.0	7	59.8	7	52.2	5	40.2	5	35.4	8	43.3	5	32.1	4	24.1	5	34.8	3	22.9	6	36.2	6.74
5	35.4	9	52.6	4	26.7	8	49.1	10	68.8	12	84.4	8	56.1	5	34.8	7	48.0	5	30.5	5	36.2	4	27.8	6.65
4	13.5	—	—	4	21.6	3	20.1	2	8.0	2	6.2	—	—	1	3.6	—	—	—	—	1	2.4	—	—	3.76
1	4.5	1	2.6	2	9.3	2	12.7	3	13.9	2	8.6	2	7.4	1	2.7	2	6.6	1	2.6	—	—	1	3.2	3.88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ESE	**5.3**	ESE	5.1	ESE	4.9	ESE	4.2	SSE	4.7	SSE	3.6	SSW	3.4	SSW	3.5	SSW	3.6	NW	2.2	NW	1.9	NW	1.8
2	W	4.6	WNW	4.3	WNW	4.8	WNW	4.6	NNW	4.3	NW	3.2	W	3.6	WSW	3.3	WSW	2.0	WNW	1.5	WNW	1.8	WNW	2.7
3	W	4.7	W	4.4	W	4.7	W	5.2	W	4.5	WNW	5.0	WNW	3.5	W	3.3	NW	3.7	WSW	3.7	SW	3.6	SSW	4.5
4	W	4.5	W	4.1	WSW	4.0	SW	4.2	WSW	5.9	W	7.3	W	7.4	W	8.7	W	9.1	WNW	9.6	W	9.1	W	**10.0**
5	WSW	4.8	WSW	3.9	WSW	3.2	WSW	4.1	W	3.5	WNW	3.8	W	4.2	W	4.7	WNW	5.5	WNW	5.6	W	**5.8**	W	5.3
6	SW	4.7	NW	3.3	SW	2.9	SW	3.8	SW	4.6	W	4.8	WNW	5.3	WNW	**6.3**	W	4.5	W	4.6	W	4.4	W	4.5
7	WSW	4.8	WSW	4.8	WSW	5.2	WSW	5.0	WSW	**5.5**	WSW	4.7	WSW	3.6	SW	3.0	W	4.3	WSW	4.9	W	4.5	WNW	3.9
8	SSW	2.3	SSW	3.3	WNW	3.7	W	3.0	W	**2.2**	W	**2.2**	WSW	2.6	WNW	2.4	NW	3.3	NW	4.2	NNW	4.4	NNW	4.5
9	NW	**2.0**	NW	2.4	WNW	4.0	WNW	3.8	WNW	3.9	WNW	4.2	WNW	5.0	WNW	6.0	WNW	6.7	WNW	6.5	WNW	6.7	NW	**7.2**
10	NW	3.6	WNW	**2.7**	NW	3.4	NW	3.8	WNW	4.4	NW	4.3	NW	4.6	WNW	5.0	NW	5.6	NW	6.6	NW	7.0	NW	**7.2**
11	NNW	**2.5**	NW	2.8	WNW	3.2	NW	3.8	W	3.5	W	3.2	WNW	2.4	WNW	3.5	WNW	5.0	WNW	6.5	WNW	5.9	NNW	6.2
12	N	2.9	NNW	2.5	NW	**2.4**	NW	3.3	N	2.8	NNE	3.0	NE	2.9	N	2.5	NNW	2.9	NNE	3.2	ENE	3.3	NE	3.5
13	ESE	6.1	ESE	6.6	E	**6.9**	E	6.6	ESE	6.7	ESE	6.1	ESE	5.3	ESE	5.1	E	5.0	ESE	5.3	E	5.1	E	5.8
14	ESE	6.8	ESE	7.0	ESE	7.7	ESE	**7.8**	ESE	7.3	ESE	6.4	ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	5.0	ESE	4.7	SE	4.8	SE	4.9
15	SSE	**5.6**	SW	4.2	S	3.5	S	4.0	SSW	4.0	SW	3.5	SW	2.2	SW	1.5	WSW	**1.1**	NW	1.7	NW	1.9	SE	2.3
16	SSW	4.7	S	5.4	S	5.5	S	**6.0**	S	4.3	S	4.3	SSW	3.5	S	2.5	SSW	2.3	SSW	2.5	WNW	2.6	NW	3.7
17	NNW	4.3	NNW	4.0	NW	3.8	NNW	3.5	NW	3.5	NW	3.4	NNW	4.1	NNW	4.2	NNW	4.3	NNW	4.4	NW	4.2	NNW	4.3
18	ENE	3.7	ENE	**2.6**	E	4.0	SE	4.7	SSE	3.7	NW	3.3	N	8.6	N	6.5	NNW	6.8	NNW	6.9	NNW	7.4	NW	7.0
19	WNW	6.8	WNW	6.6	WNW	6.8	WNW	6.8	WNW	7.4	WNW	8.3	WNW	8.5	NW	8.9	NW	9.5	WNW	9.9	WNW	**10.3**	WNW	8.3
20	WNW	4.0	WNW	3.8	WNW	3.6	WNW	3.3	WNW	3.7	WNW	3.4	WNW	2.6	WNW	2.2	NW	2.1	WNW	3.0	SW	3.3	NNW	3.1
21	SE	5.5	SSE	4.6	SSW	3.8	WSW	4.0	W	3.7	WSW	3.5	W	3.2	W	**2.5**	WNW	3.1	NW	3.5	NW	4.6	WNW	5.5
22	NE	1.9	NE	1.1	NE	**0.7**	NE	**0.7**	WNW	1.7	WNW	2.5	WNW	1.5	W	1.3	NW	1.6	WNW	3.8	WNW	4.2	W	3.8
23	N	3.4	N	2.8	N	2.4	NNW	2.5	WNW	2.0	WNW	2.1	WNW	1.5	WNW	1.8	NW	2.2	WNW	3.0	WNW	2.6	NW	2.4
24	SE	5.0	SSE	5.3	SSE	5.8	SSE	5.3	SSE	5.5	SSE	5.2	S	3.8	S	2.5	S	2.4	S	2.5	SSW	3.5	SSE	3.5
25	SE	5.2	S	3.3	SSW	3.8	S	5.3	S	5.2	SE	3.5	SE	2.9	S	**1.2**	E	1.7	ENE	2.3	NW	2.3	NNW	2.2
26	E	3.5	SW	2.4	WNW	2.7	NE	1.6	E	1.8	S	2.6	S	1.7	S	2.1	WSW	3.7	WSW	4.5	W	5.1	WNW	5.7
27	WSW	6.2	WSW	5.5	WSW	**6.6**	SW	6.0	SW	5.4	SW	4.4	SSW	3.7	SW	4.0	WSW	4.2	WSW	3.7	NW	3.8	WNW	1.5
28	W	4.5	W	4.7	W	4.5	W	4.6	W	4.7	WNW	3.8	NW	3.1	WNW	2.8	W	2.7	WNW	2.0	WNW	3.5	NNE	2.4
29	E	**4.8**	E	4.3	E	4.2	ENE	4.2	E	4.2	E	3.4	ESE	2.7	E	**1.0**	SE	**1.0**	NNE	2.4	NE	2.8	WNW	3.1
30	ESE	3.3	ESE	2.7	ESE	1.4	SSW	1.6	SSW	1.9	SSW	1.2	SW	2.1	W	0.8	NW	0.9	NW	1.2	WNW	1.7	NW	2.5
31	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	6.0	ESE	6.1	SE	5.4	ESE	4.7	ESE	4.0	ESE	2.4	E	**2.2**	ESE	4.0	ESE	4.4	E	4.2
Mittel		4.45		4.07		4.20		4.30		4.25		4.03		3.83		3.56		3.81		4.21		4.40		4.44

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	6.3	1	2.8	1	2.4	—	—	1	2.8	—	—	1	8.6	2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	—	2	5.6	—	—	1	2.4
NE	1	1.9	1	1.1	1	0.7	2	2.3	—	—	—	—	1	2.9	—	—	—	—	—	—	1	2.8	1	3.5
ENE	1	3.7	1	2.6	—	—	1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	1	3.3	—	—
E	3	8.3	1	4.3	3	15.1	1	6.6	2	6.0	1	3.4	—	—	1	1.0	3	8.9	—	—	1	5.1	2	10.0
ESE	5	27.5	5	27.2	4	20.0	3	18.1	2	14.0	3	17.2	4	17.3	3	12.5	1	5.0	3	14.0	1	4.4	—	—
SE	3	15.7	—	—	—	—	1	4.7	1	5.4	1	3.5	1	2.9	—	—	1	1.0	—	—	1	4.8	2	7.2
SSE	1	5.6	2	9.9	1	5.8	1	5.3	3	13.9	2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.5
S	—	—	2	8.7	2	9.0	3	15.3	2	9.5	2	6.9	2	5.5	4	8.3	1	2.4	1	2.5	—	—	—	—
SSW	2	7.0	1	3.3	2	7.6	1	1.6	2	5.9	1	1.2	3	10.6	1	3.5	2	5.9	1	2.5	1	3.5	1	4.5
SW	1	4.7	2	6.6	1	2.9	3	14.0	2	10.0	2	7.9	2	4.3	3	8.5	—	—	—	—	2	6.9	—	—
WSW	3	15.8	3	14.2	4	19.0	3	13.1	2	11.4	2	8.2	2	6.2	1	3.3	4	11.0	4	16.8	—	—	—	—
W	4	18.3	3	13.2	2	9.2	3	12.8	6	22.1	4	17.5	4	18.4	6	21.3	4	20.6	1	4.6	5	28.9	4	23.6
WNW	2	10.8	4	17.4	7	28.8	4	18.5	6	23.1	8	33.1	8	30.3	8	30.0	4	20.3	10	51.4	9	39.3	7	30.7
NW	2	5.6	3	8.5	3	9.6	3	10.9	1	3.5	4	14.2	2	7.7	1	8.9	8	28.9	6	19.4	7	25.7	7	31.8
NNW	2	6.8	2	6.5	—	—	2	6.0	1	4.3	—	—	1	4.1	1	4.2	3	14.0	2	11.3	2	11.8	5	20.3
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Juli 1904.

12–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NNW	2.4	WNW	1.7	W	3.6	NW	3.1	WNW	**2.5**	NW	2.2	WNW	1.2	C	**0.5**	SSE	2.0	S	3.7	SW	4.0	W	3.8	3.12
SW	3.1	NW	**1.3**	W	2.6	WNW	5.5	WNW	**6.7**	WNW	5.8	WNW	5.9	WNW	4.2	WNW	2.6	SW	2.8	WNW	4.8	WNW	5.3	3.80
W	4.8	WNW	4.4	WNW	4.5	WSW	4.9	W	4.6	W	5.5	W	4.5	W	**3.2**	SW	4.2	SW	4.9	SSW	5.0	W	**5.6**	4.45
W	8.8	WNW	8.7	WNW	8.2	WNW	7.8	WNW	8.6	NW	6.9	NNW	4.5	WSW	4.2	WSW	5.0	W	5.1	WSW	**3.7**	WSW	4.8	6.68
W	4.6	WNW	4.1	W	4.5	W	4.1	W	3.2	W	2.7	SSW	**1.4**	SSW	2.3	SW	3.5	SW	4.0	SSW	3.4	SSW	4.3	4.02
W	4.2	WNW	4.6	WNW	4.7	WNW	4.7	W	4.4	W	3.8	W	3.5	W	**2.7**	W	3.2	WSW	4.0	WSW	4.0	WSW	4.3	4.24
W	4.2	W	3.2	WNW	3.6	NW	3.2	NW	3.2	WNW	3.7	NW	2.9	NW	2.6	NW	2.2	NW	1.0	C	**0.5**	SSW	1.2	3.57
NNW	3.8	NNW	3.9	NNW	**4.7**	NNW	4.4	NNW	4.2	NNW	4.6	NNW	4.5	N	3.5	N	2.6	NNW	3.1	NW	3.5	NW	3.0	3.50
NW	6.7	WNW	6.9	WNW	6.2	WNW	6.7	NW	6.4	NW	5.7	NNW	5.5	NNW	5.1	NNW	4.9	NW	4.9	NW	5.1	NW	4.2	5.28
NW	7.0	NW	6.4	WNW	6.3	NNW	6.1	NNW	6.1	NNW	6.2	NNW	6.1	N	4.9	N	4.3	NNE	4.2	NNE	3.6	N	**2.7**	5.09
NW	**6.6**	WNW	5.7	NW	6.0	NNW	5.7	NNW	5.5	NNW	5.7	NNW	5.2	N	4.2	NNE	4.2	N	3.9	N	3.0	N	2.8	4.46
ENE	3.4	ENE	3.6	NNE	3.9	NE	3.5	NE	3.9	ENE	4.0	ENE	5.2	ENE	4.8	ENE	5.0	E	6.4	E	**6.6**	E	5.7	3.80
ESE	5.6	E	5.5	E	**4.8**	E	5.5	E	5.6	ESE	5.7	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	6.5	ESE	6.8	ESE	6.8	5.82
SE	4.1	E	3.8	E	3.5	ESE	4.0	ESE	4.2	ESE	**2.8**	E	3.4	SE	3.8	SSE	5.2	S	5.7	SSW	5.5	SSE	3.9	5.11
N	2.5	NW	2.1	N	2.2	NNW	2.1	NW	2.5	NW	2.0	NW	1.4	N	1.3	E	1.5	ESE	3.2	SE	3.7	S	4.6	2.69
W	3.4	SE	3.7	WNW	3.8	NNW	2.8	NNW	3.1	WNW	3.2	WNW	**2.0**	WNW	2.2	SW	2.6	W	3.9	NNE	4.5	N	4.9	3.64
WNW	4.7	NW	4.8	NW	5.5	NW	**5.7**	N	5.4	NNW	4.2	N	4.0	N	3.7	N	**3.3**	NNE	**3.3**	ENE	4.1	NE	4.4	4.21
NW	7.9	NW	8.5	NW	8.3	NW	8.1	NW	**9.4**	NW	8.0	NW	8.3	NNW	6.8	NW	5.8	WNW	6.5	WNW	7.2	WNW	6.4	6.52
NW	8.9	NW	8.8	NW	8.7	NNW	9.4	NNW	8.3	NW	8.1	NW	7.5	NW	6.2	WNW	5.0	WNW	5.4	WNW	**5.1**	WNW	**4.4**	7.66
NNW	3.3	WNW	3.6	WNW	3.7	WNW	**4.1**	WNW	3.7	WNW	3.9	WNW	3.7	NW	2.8	NW	2.3	NW	**1.8**	ENE	1.9	SE	4.0	3.20
W	5.6	WNW	**6.8**	NW	5.5	NW	5.4	NNW	5.7	NNW	4.2	WNW	3.6	NW	4.0	N	4.0	NNE	3.6	NE	4.0	NE	3.4	4.30
WNW	4.4	WNW	4.3	NW	4.2	WNW	4.5	WNW	4.5	NNW	4.3	N	**4.7**	N	3.9	N	3.9	N	3.4	N	2.9	NNE	3.8	3.07
N	1.8	NNW	1.6	NW	2.5	NW	2.9	NNW	2.8	N	1.8	NE	**1.4**	ENE	3.1	E	3.5	ESE	3.5	SE	4.3	SE	**4.7**	2.61
SSW	4.1	WSW	3.4	E	2.3	N	**1.8**	SE	2.7	N	4.1	NW	**7.6**	NE	5.3	E	5.8	ESE	5.9	E	4.9	ESE	5.2	4.31
W	3.4	NNW	2.9	NE	4.2	NNW	**7.2**	NNE	6.9	NE	4.5	ENE	4.7	ENE	4.0	N	1.3	E	1.4	WSW	3.3	N	3.4	3.59
WNW	6.9	WNW	5.0	WNW	3.0	NW	2.1	NNW	2.9	N	**1.0**	SSE	1.3	SSW	1.9	SW	4.0	SW	5.0	SW	5.3	WSW	**5.8**	3.40
WNW	1.9	W	1.3	W	0.7	C	**0.5**	W	0.8	C	**0.5**	SW	0.6	WSW	4.0	WSW	5.3	WSW	4.3	W	4.4	WSW	4.6	3.50
W	2.0	W	1.7	NNE	2.3	NNE	**0.6**	NNE	0.7	NW	0.7	NW	1.5	NW	1.8	NW	3.1	N	3.5	ENE	4.7	E	**5.7**	2.98
N	3.2	NNW	3.0	NNW	2.8	NW	2.4	NNE	2.7	N	2.2	N	2.8	NNE	2.4	NNE	3.5	NE	3.5	NE	4.0	E	3.4	3.08
NW	2.5	WNW	2.2	NW	1.5	W	1.4	WNW	1.2	N	0.7	C	**0.5**	C	**0.5**	E	0.9	E	5.7	ESE	5.7	ESE	**6.0**	2.09
E	3.1	SE	3.0	ESE	3.7	SE	3.0	ESE	2.7	ESE	3.1	E	3.4	E	4.6	ESE	5.7	ESE	5.9	ESE	6.0	SE	**6.4**	4.41
	4.48		4.21		4.26		4.30		4.36		3.93		3.81		**3.54**		3.74		4.19		4.37		**4.50**	4.14

Summen der Windgeschwindigkeit

3	7.5	—	—	1	2.2	1	1.8	1	5.4	5	9.8	3	11.5	6	21.5	6	19.4	3	10.8	2	5.9	4	13.8	3.29
—	—	—	—	2	6.2	1	0.6	3	10.3	—	—	—	—	1	2.4	2	7.7	3	11.1	2	8.1	1	3.8	3.22
—	—	—	—	1	4.2	1	3.5	1	3.9	1	4.5	1	1.4	1	5.3	—	—	1	3.5	2	8.0	2	7.8	3.02
1	3.4	1	3.6	—	—	—	—	—	—	1	4.0	2	9.9	3	11.9	1	5.0	—	—	3	10.7	—	—	3.80
1	3.1	2	9.3	3	10.6	1	5.5	1	5.6	—	—	2	6.8	1	4.6	4	11.7	3	13.5	2	11.5	3	14.8	4.14
1	5.6	—	—	1	3.7	1	4.0	2	6.9	3	11.6	1	5.4	1	5.3	2	11.3	5	25.0	3	18.5	3	18.0	5.13
1	4.1	2	6.7	—	—	1	3.0	1	2.7	—	—	—	—	1	3.8	—	—	—	—	2	8.0	3	15.1	4.03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.3	—	—	2	7.2	—	—	—	—	1	3.9	4.35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9.4	—	—	1	4.6	3.73
1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.4	2	4.2	—	—	3	13.9	2	5.5			3.19
1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.6	—	—	4	14.3	4	16.7	2	9.3	—	—	3.66
—	—	1	3.4	—	—	1	4.9	—	—	—	—	—	—	2	8.2	2	10.3	2	8.3	3	11.0	4	19.5	4.29
9	41.0	3	6.2	4	11.4	2	5.5	4	13.0	3	12.0	2	8.0	2	5.9	1	3.2	2	9.0	1	4.4	2	9.4	4.19
4	17.9	12	58.0	9	44.0	6	33.3	6	27.2	4	16.6	5	16.4	2	6.4	2	7.6	2	11.9	3	17.1	3	16.1	4.49
6	39.6	6	31.9	8	42.2	8	32.9	4	21.5	7	33.6	6	29.2	5	17.4	4	13.4	3	7.7	2	8.6	2	7.2	4.26
3	9.5	4	11.4	2	7.5	7	37.7	8	38.6	6	29.2	5	25.8	2	11.9	1	4.9	1	3.1	—	—	—	—	4.48
—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	1	0.5	1	0.5	2	1.0	—	—	—	—	1	0.5	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12-1ª		1-2ª		2-3ª		3-4ª		4-5ª		5-6ª		6-7ª		7-8ª		8-9ª		9-10ª		10-11ª		11-12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	SE	6.4	ESE	6.3	SE	5.9	ESE	6.4	ESE	**6.8**	SE	5.8	SE	4.4	ESE	3.2	ESE	3.5	SE	3.8	SSE	4.3	ESE	4.5
2	SE	4.0	SE	4.2	ESE	4.2	ESE	4.8	ESE	4.5	ESE	5.2	SE	4.7	S	1.9	NNW	**1.0**	NNW	**1.0**	NNW	3.3	NE	4.1
3	N	**2.7**	NNE	2.9	N	3.4	N	3.6	NNW	3.1	N	3.3	NNE	**2.7**	NNE	2.9	NNE	3.3	NE	3.1	NNE	2.9	NNW	3.8
4	E	4.0	E	4.4	E	3.8	E	2.5	E	2.1	N	1.3	N	**1.1**	NNE	1.2	NNE	2.2	NE	1.8	E	1.8	NE	2.4
5	ESE	5.8	ESE	6.2	ESE	6.5	ESE	6.4	SE	6.1	SE	6.2	SE	4.3	ESE	3.7	SE	4.2	SE	5.2	SE	4.8	SSE	4.6
6	NW	**6.8**	WNW	5.0	NW	4.3	W	3.8	W	5.2	WNW	5.1	WNW	4.8	WNW	3.0	WNW	2.2	NW	2.9	WNW	2.4	NNW	2.9
7	S	5.5	SSW	4.8	SW	5.5	WNW	5.7	WNW	5.5	SW	**1.8**	WSW	3.7	W	5.5	WNW	5.2	WSW	4.6	WSW	4.0	WNW	5.1
8	W	8.2	W	8.1	WSW	8.4	WSW	8.8	WSW	8.2	W	8.4	W	9.5	W	10.2	W	10.0	W	10.9	W	**11.0**	W	9.8
9	WNW	6.7	W	7.0	WNW	6.1	W	6.5	W	5.9	W	6.7	W	7.0	W	7.5	WNW	8.3	WNW	9.2	WNW	8.6	WNW	8.1
10	W	5.9	W	5.3	W	5.5	W	5.5	W	4.7	W	4.5	WNW	5.3	WNW	5.7	WNW	6.4	WNW	6.7	WNW	7.2	WNW	6.7
11	SW	3.1	WSW	3.5	W	3.2	W	2.3	SW	1.3	WSW	1.6	SW	1.5	C	**0.5**	S	0.7	SSE	1.8	NW	1.4	S	1.7
12	SE	7.4	S	6.7	SW	6.2	SW	**5.3**	W	6.5	WNW	9.0	W	10.8	W	10.5	W	11.2	W	12.0	W	11.2	W	11.4
13	W	**9.3**	W	9.0	W	8.3	W	8.3	W	8.3	W	8.2	WNW	7.7	W	6.8	WNW	7.0	WNW	8.2	WNW	7.9	WNW	7.2
14	ESE	**3.6**	SE	4.2	SSE	4.4	SSE	4.4	S	4.6	S	5.1	S	4.5	S	3.4	S	4.2	S	4.5	SSW	4.9	SSW	4.8
15	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	5.9	WSW	6.0	WSW	**3.8**	SSW	4.4	SSW	4.6	SW	4.9	WSW	8.0	W	9.8	WNW	9.1	W	7.2
16	W	9.0	W	10.3	W	10.4	W	10.4	WSW	9.0	WSW	9.2	W	10.6	W	10.8	W	**11.4**	W	10.5	WNW	10.9	NW	8.5
17	W	4.0	W	3.3	WSW	2.8	SW	3.2	WSW	3.9	W	3.5	WSW	2.1	WNW	1.9	NW	2.3	NW	2.6	WNW	2.8	WNW	2.1
18	ESE	7.5	ESE	7.8	ESE	5.8	SE	5.8	NW	3.1	SSE	1.5	E	1.6	SSW	**1.1**	WSW	3.0	WNW	4.6	W	6.8	W	5.6
19	W	**12.4**	W	11.4	W	11.5	W	10.5	W	11.6	W	10.0	W	10.8	W	11.3	W	10.7	W	9.8	W	9.3	W	8.8
20	WSW	**3.3**	WSW	3.8	WSW	4.6	WSW	4.8	W	4.9	W	5.3	W	5.6	W	6.5	WNW	6.8	WNW	6.3	WNW	7.4	WNW	6.5
21	W	3.5	W	3.8	WSW	3.4	WSW	3.8	W	4.0	W	4.4	W	3.2	WNW	3.3	WNW	3.7	W	4.4	WNW	4.8	WNW	**5.4**
22	NE	4.0	EE	3.7	NE	4.6	ENE	3.8	ENE	3.9	ENE	3.6	ENE	3.6	E	3.5	ENE	3.0	E	3.3	ESE	3.0	SE	**2.8**
23	NE	3.2	NNE	3.5	NE	3.8	NNE	3.8	NNE	4.2	NNE	3.7	NNE	3.7	NNE	3.2	NNE	**3.0**	NNE	4.8	NE	4.9	NNE	4.3
24	WNW	3.7	W	4.1	W	4.2	W	4.7	W	4.8	W	4.9	W	5.7	WNW	5.2	WNW	5.6	WNW	5.4	W	5.7	WNW	5.0
25	WNW	**2.9**	W	3.5	W	3.8	W	4.2	W	4.3	W	4.2	WNW	4.3	W	3.9	WNW	4.7	WNW	**5.9**	NW	5.7	NNW	5.2
26	WNW	3.3	WNW	4.1	WNW	4.0	W	3.9	W	4.3	W	4.2	W	3.8	WNW	4.4	WNW	4.6	WNW	6.1	WNW	5.0	W	4.4
27	SSW	5.2	SSW	6.1	SSW	6.2	SW	5.8	SW	5.5	WSW	5.5	WSW	5.7	WSW	5.8	W	5.3	W	5.0	W	6.0	WNW	5.1
28	WNW	4.9	WNW	4.8	WNW	3.8	W	3.8	W	3.8	W	3.5	W	3.2	W	3.0	WNW	4.3	WNW	3.9	NW	4.6	WNW	5.5
29	W	2.8	W	2.6	W	3.0	W	3.5	W	3.5	W	3.7	W	3.2	WNW	2.9	WNW	2.7	NW	3.7	NW	4.7	NNW	4.5
30	N	**0.7**	NW	1.5	W	2.3	WSW	2.7	WSW	3.4	WSW	2.1	W	2.1	W	2.0	NW	2.6	WNW	3.2	W	3.7	NW	3.2
31	ESE	5.2	E	5.6	ESE	6.4	SE	6.5	ESE	6.1	ESE	5.5	E	5.9	ESE	5.5	ESE	4.8	E	4.3	E	4.0	NE	3.7
Mittel		5.21		5.28		5.23		5.21		5.06		4.88		4.89		4.68		5.03		5.46		5.62		5.32

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	3.4	—	—	1	3.4	1	3.6	—	—	2	4.6	1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	—	—	2	6.4	—	—	1	3.8	1	4.2	1	3.7	2	6.4	3	7.3	3	8.5	1	4.8	1	2.9	1	4.3
NE	2	7.2	1	3.7	2	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.9	1	4.9	3	10.2
ENE	—	—	—	—	—	—	1	3.8	1	3.9	1	3.6	1	3.6	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	—
E	1	4.0	2	10.0	1	3.8	1	2.5	1	2.1	—	—	2	7.5	1	3.5	—	—	2	7.6	2	5.8	—	—
ESE	4	22.1	3	20.3	4	22.9	3	17.6	3	17.4	2	10.7	—	—	3	12.4	2	8.3	—	—	1	3.0	1	4.5
SE	3	17.8	2	8.4	1	5.9	2	12.3	1	6.1	2	12.0	3	13.4	—	—	1	4.2	2	9.0	1	4.8	1	2.8
SSE	—	—	—	—	1	4.4	1	4.4	—	—	1	1.5	—	—	—	—	—	—	1	1.8	1	4.3	1	4.6
S	1	5.5	1	6.7	—	—	—	—	1	4.6	1	5.1	1	4.5	2	5.3	2	4.9	1	4.5	—	—	1	1.7
SSW	1	5.2	2	10.9	1	6.2	—	—	—	—	1	4.4	1	4.6	1	1.1	—	—	—	—	1	4.9	1	4.8
SW	1	3.1	—	—	2	11.7	3	14.3	2	6.8	1	1.8	1	1.5	1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—
WSW	2	9.7	3	13.5	5	25.1	5	26.1	5	28.3	4	18.4	3	11.5	1	5.8	2	11.0	1	4.6	1	4.0	—	—
W	8	55.1	11	68.4	9	52.2	12	67.4	13	71.8	13	71.5	12	75.5	11	78.0	5	48.6	7	62.4	7	53.7	6	47.2
WNW	5	21.5	3	13.9	3	13.9	1	5.7	1	5.5	2	14.1	4	22.1	7	26.4	12	61.5	10	59.5	10	66.1	10	56.7
NW	1	6.8	1	1.5	1	4.3	—	—	1	3.1	—	—	—	—	—	—	2	4.9	3	9.2	4	16.4	2	11.7
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.1	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	1.0	1	3.3	4	16.4
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

August 1904.

12-1^p		1-2^p		2-3^p		3-4^p		4-5^p		5-6^p		6-7^p		7-8^p		8-9^p		9-10^p		10-11^p		11-12^p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ESE	4.5	ESE	3.9	E	3.5	ESE	3.7	ESE	3.9	ESE	4.4	SE	4.4	SE	4.6	SE	4.5	S	4.5	S	3.5	SSE	**3.0**	4.57
ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	2.3	N	2.4	NNE	4.4	NNE	**6.2**	NNE	5.1	NE	4.1	NE	4.0	NE	3.8	ENE	4.1	NE	3.3	3.87
NW	3.5	NW	3.7	NE	3.7	NNE	2.9	NNE	3.5	NE	4.6	NE	4.3	ENE	**4.8**	ENE	4.4	ENE	4.5	ENE	4.5	ENE	4.1	3.59
E	1.9	SE	2.6	ESE	2.9	E	2.3	E	1.2	ESE	1.9	ESE	2.0	ESE	2.3	ESE	3.7	E	4.2	ESE	**6.0**	ESE	5.8	2.72
SE	4.1	SSE	4.0	E	3.0	W	3.2	SW	**1.7**	S	2.2	S	3.4	SW	4.1	S	4.2	WNW	6.2	NNW	6.4	NW	**8.0**	4.77
WNW	1.3	NW	2.9	NNE	3.2	NNW	2.3	NW	3.8	NNW	1.7	C	**0.5**	WNW	0.6	C	**0.5**	C	**0.5**	SSE	1.5	S	3.3	2.94
WNW	5.6	WNW	7.2	W	6.8	W	5.7	WSW	5.6	W	4.6	WSW	4.8	WSW	5.7	WSW	6.6	W	8.1	W	**9.7**	W	8.6	5.66
W	10.3	W	10.7	W	10.0	WNW	9.4	WNW	9.2	NW	8.7	WNW	6.2	WNW	6.5	WNW	5.7	WNW	5.7	WNW	**5.5**	WNW	6.2	8.57
WNW	8.5	WNW	9.1	WNW	9.2	WNW	**9.8**	WNW	9.4	WNW	8.5	W	6.3	W	5.8	WNW	6.4	W	**5.2**	W	5.3	W	6.2	7.39
WNW	**7.3**	WNW	7.0	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	6.3	NW	5.7	NNW	3.5	NNW	2.9	NW	2.8	NW	1.7	WNW	**1.5**	WSW	2.4	5.12
N	2.0	E	2.1	SW	2.4	SE	2.8	ESE	2.2	ESE	2.8	ESE	3.5	ESE	4.4	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	**6.8**	2.89
W	11.7	W	10.9	W	**12.2**	W	**12.2**	W	11.8	W	11.7	W	11.4	W	10.2	W	10.1	W	10.2	W	9.9	W	10.0	10.02
WNW	6.5	W	6.5	WNW	5.3	WNW	5.5	WNW	5.3	WNW	4.6	NW	3.2	NNW	2.5	NNW	**1.7**	NW	1.8	NNE	2.6	NE	2.8	6.02
SW	4.4	WSW	4.5	WSW	3.8	WSW	5.3	WSW	5.2	WSW	5.8	SW	4.7	SW	5.1	SSW	4.8	SSW	5.3	SSW	6.6	WSW	**6.7**	4.78
W	8.3	W	**11.8**	W	11.5	WNW	10.0	WNW	9.3	WNW	9.3	WNW	9.1	W	8.8	W	6.7	W	8.6	W	9.6	W	10.8	7.92
W	8.4	WNW	9.8	WNW	9.9	WNW	7.8	WNW	8.9	WNW	8.1	WNW	6.8	W	4.8	W	4.8	W	4.7	W	4.5	W	**4.4**	8.50
W	2.4	WNW	3.2	NW	3.8	N	2.5	NE	**1.2**	NE	1.8	E	2.7	E	3.9	ESE	5.6	ESE	6.4	ESE	6.3	ESE	**6.8**	3.37
SW	**2.5**	WNW	4.7	W	6.0	W	5.0	W	5.7	W	7.5	W	9.4	WSW	8.4	W	10.1	W	11.2	W	11.0	WSW	**11.9**	6.15
WNW	9.0	WNW	7.6	WNW	6.7	W	4.9	WSW	4.3	WSW	4.0	WSW	4.4	WNW	4.4	WSW	**3.5**	WSW	3.9	W	4.2	W	3.6	7.86
W	6.8	WNW	7.9	NW	**8.3**	WNW	7.2	WNW	7.4	WNW	6.3	WNW	5.5	WNW	4.5	WNW	5.0	W	4.2	W	4.0	W	3.6	5.69
WNW	4.6	WNW	4.9	NNW	3.8	WNW	4.2	NW	4.1	NW	3.3	NNW	**2.6**	N	3.2	N	2.8	NNE	3.7	NE	4.1	NNE	4.2	3.88
ESE	3.1	E	2.9	ESE	3.3	ESE	3.8	SE	4.2	SE	4.1	SE	3.8	SE	4.4	SE	**4.8**	SE	**4.8**	ESE	4.1	E	3.0	3.71
NNE	3.8	N	4.8	NNE	**6.0**	N	4.8	NNW	5.7	N	5.3	NNW	4.0	N	4.7	NNW	4.7	NNW	4.6	NNW	4.2	NW	3.8	4.27
NW	4.9	W	4.8	NW	5.3	WNW	4.2	NW	3.8	NW	2.9	WNW	7.0	NW	**7.4**	NW	4.5	NNW	3.0	NW	**2.4**	WNW	2.9	4.67
NW	5.2	WNW	5.5	NNW	5.4	NNW	5.2	NW	5.4	WNW	4.8	WNW	5.0	WNW	4.2	WNW	5.0	NW	4.4	WNW	4.3	WNW	3.5	4.60
WNW	5.0	WNW	5.5	NW	6.0	WNW	4.7	W	4.5	W	3.1	W	2.1	WSW	**1.5**	SSW	3.5	SSW	5.2	SSW	6.0	SW	**6.3**	4.40
WNW	4.9	WSW	4.7	W	5.8	WNW	6.2	WNW	**6.5**	NW	4.7	WNW	4.2	WNW	5.2	WNW	4.3	WNW	**4.0**	WNW	4.5	W	4.8	5.29
NW	5.0	NW	5.4	WNW	**6.7**	NNW	6.0	NW	4.9	NW	4.2	NW	3.2	NW	2.9	NW	**2.5**	NW	3.3	NW	3.2	W	2.7	4.13
NW	4.2	NW	4.5	NW	5.3	NNW	**5.5**	NNW	4.3	NNW	4.7	N	3.7	N	3.3	N	2.8	NNE	3.0	NNE	2.5	N	**1.8**	3.60
WNW	3.6	WNW	3.3	N	2.7	N	1.8	N	2.1	NNE	1.9	NE	1.6	NE	1.2	SE	2.7	ESE	3.6	ESE	4.3	ESE	**4.9**	2.63
E	4.1	E	4.2	E	4.3	E	**3.8**	E	4.1	E	4.0	E	4.5	E	5.2	ESE	6.1	ESE	**6.6**	ESE	5.9	ESE	5.8	5.09
	5.24		**5.67**		5.65		5.21		5.16		4.95		4.61		**4.57**		4.66		4.93		5.11		5.23	5.12

Summen der Windgeschwindigkeit

1	2.0	1	4.8	1	2.7	4	11.5	1	2.1	1	5.3	1	3.7	3	11.2	2	5.6	—	—	—	—	1	1.8	2.90
1	3.8	—	—	2	9.2	1	2.9	2	7.9	2	8.1	1	5.1	—	—	—	—	2	6.7	2	5.1	1	4.2	3.51
—	—	—	—	1	3.7	—	—	1	1.2	2	6.4	2	5.9	2	5.3	1	4.0	1	3.8	1	4.1	2	6.1	3.32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.8	1	4.4	1	4.5	2	8.6	1	4.1	4.03
2	6.0	3	9.2	3	10.8	2	6.1	2	5.3	1	4.0	2	7.2	2	9.1	—	—	1	4.2	—	—	1	3.0	3.49
3	12.5	2	9.2	3	8.5	2	7.5	2	6.1	3	9.1	2	5.5	2	6.7	4	21.0	4	22.6	6	32.8	5	30.1	4.86
1	4.1	1	2.6	—	—	1	2.8	1	4.2	1	4.1	2	8.2	2	9.0	3	12.0	1	4.8	—	—	—	—	4.64
—	—	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5	1	3.0	3.28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.2	1	3.4	—	—	1	4.2	1	4.5	1	3.5	1	3.3	3.76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8.3	2	10.5	2	12.6	—	—	4.90
2	6.9	—	—	1	2.4	—	—	1	1.7	—	—	1	4.7	2	9.2	—	—	—	—	—	—	1	6.3	3.96
—	—	2	9.2	1	3.8	1	5.3	3	15.1	2	9.8	2	9.2	3	15.6	2	10.1	1	3.9	—	—	3	21.0	5.02
6	47.9	5	44.7	6	52.3	5	31.0	3	22.0	4	26.9	4	29.2	4	29.6	4	31.7	7	52.2	8	58.2	9	54.7	6.88
10	56.3	12	75.7	6	43.8	11	75.4	8	62.3	6	41.6	7	43.8	6	25.4	5	26.4	3	15.9	4	15.8	3	12.6	5.78
5	22.8	4	16.5	5	28.7	—	—	5	22.0	6	29.5	2	6.4	2	10.3	3	9.8	4	11.2	2	5.6	2	11.8	4.23
—	—	—	—	2	9.2	4	19.0	2	10.0	2	6.4	3	10.1	2	5.4	2	6.4	2	7.6	2	10.6	—	—	3.78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	1	0.5	1	0.5	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ESE	6.0	ESE	5.9	ESE	6.4	ESE	**6.7**	ESE	6.2	ESE	5.5	ESE	5.2	SE	4.0	SE	3.2	E	2.1	SE	1.7	E	**1.1**
2	NW	3.7	WNW	3.5	WNW	3.5	WNW	3.6	NW	3.5	NW	2.7	NW	1.9	NNW	**1.2**	WNW	**1.2**	WSW	2.1	NE	1.3	SSE	1.8
3	E	3.6	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.7	E	3.0	E	2.7	E	1.5	SE	1.6	E	1.3	ESE	1.6	ESE	3.3	SE	3.6
4	ESE	4.3	ESE	5.4	SE	**5.9**	SE	5.0	S	3.1	WSW	2.3	WNW	5.2	NW	4.9	NNW	3.8	NW	3.7	NW	3.4	WNW	3.0
5	NNE	3.5	N	2.7	N	2.7	N	3.4	N	2.9	NNE	4.1	NNE	3.2	NE	2.8	NNE	2.0	NNE	**1.6**	NNE	2.8	NNE	2.6
6	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	5.9	ESE	5.9	ESE	5.4	ESE	4.4	ESE	**4.3**	ESE	4.8	SE	5.4	SE	6.5
7	ESE	5.1	ESE	5.7	ESE	6.0	ESE	5.4	ESE	5.0	ESE	5.9	ESE	**6.2**	ESE	6.0	ESE	5.5	SE	5.1	SE	4.9	ESE	5.2
8	WNW	5.2	WNW	4.6	NW	5.4	WNW	6.3	NW	6.9	NW	6.8	NW	6.3	WNW	6.4	NW	5.8	WNW	6.1	WNW	6.4	WNW	6.7
9	SW	4.5	SW	5.1	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	5.2	SSW	5.8	SSW	5.0	SSW	3.9	SSW	3.3	SSW	**2.8**	SSW	3.0	SW	3.0
10	SSW	6.2	WSW	5.7	WSW	4.8	W	4.2	W	4.3	W	4.2	W	4.3	W	**3.6**	W	3.7	WNW	4.4	W	4.9	WNW	4.5
11	W	4.6	W	4.1	WSW	4.1	WSW	4.2	W	4.0	W	**3.6**	W	**3.6**	W	3.8	WNW	4.1	W	6.2	WNW	7.0	NW	**7.4**
12	WNW	6.1	WNW	6.4	WNW	**6.9**	WNW	6.6	WNW	6.7	WNW	6.2	WNW	6.1	WNW	6.2	WNW	5.9	WNW	6.1	WNW	**6.9**	NW	6.1
13	ESE	4.7	ESE	5.9	ESE	**6.2**	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	5.5	ESE	5.4	ESE	**3.8**	ESE	3.9	SE	5.4	SE	5.8	S	5.6
14	SW	**4.5**	SSE	3.4	WSW	3.7	N	3.7	NE	1.6	NNE	1.7	NNW	1.3	NW	2.2	NW	3.5	NW	3.7	NNW	4.0	NW	3.6
15	NNE	**0.6**	NNW	1.2	N	0.9	NE	0.7	E	0.7	NE	1.3	E	1.8	ESE	1.2	E	1.9	ESE	2.5	E	3.5	E	2.4
16	ENE	**2.5**	ENE	3.0	ENE	2.8	ENE	3.4	ENE	4.1	ENE	4.2	ENE	3.9	ENE	3.4	ENE	5.4	ENE	**6.5**	E	5.5	ENE	5.8
17	NE	4.3	E	4.4	E	4.8	E	5.0	E	4.4	ENE	4.3	ENE	3.4	E	**3.2**	ESE	5.3	ESE	**6.3**	E	5.3	E	5.5
18	ENE	4.4	ENE	5.1	ENE	4.7	NE	4.2	NE	4.5	NE	4.5	ENE	**4.1**	ENE	4.2	ENE	4.3	E	4.2	E	5.6	E	**6.0**
19	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	5.5	E	5.4	E	5.4	E	5.4	E	5.2	ESE	4.4	E	**3.8**	E	4.6	ESE	6.1	ESE	6.4
20	ENE	4.0	E	4.1	ENE	4.1	ENE	4.3	ENE	3.6	E	4.7	ENE	4.3	E	3.6	E	**3.0**	ESE	3.5	E	6.1	E	6.9
21	E	4.8	ENE	4.7	ENE	3.9	E	4.0	E	4.3	E	4.4	E	4.6	E	4.8	ENE	5.9	ENE	6.3	E	**7.8**	ENE	6.8
22	E	4.9	ENE	4.1	E	4.7	E	4.5	E	3.9	E	3.7	E	4.5	E	5.0	E	5.1	ESE	**6.1**	ESE	5.3	ESE	5.2
23	NE	1.8	NE	1.7	NE	1.4	C	0.5	C	**0.5**	C	0.5	SW	1.9	SW	2.4	SW	2.6	SW	2.3	SSW	2.2	SSW	2.4
24	ESE	4.7	E	4.6	E	4.7	E	4.7	E	4.9	E	4.5	E	4.5	ESE	4.1	ESE	4.4	ESE	3.4	ESE	3.8	SE	4.8
25	ESE	6.1	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	5.9	ESE	**6.4**	ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	6.1	ESE	5.8	ESE	4.9	ESE	4.7	SE	5.0
26	SSW	2.3	ESE	3.7	ESE	5.3	ESE	**5.8**	ESE	5.3	ESE	5.3	SE	4.4	SE	2.4	WNW	2.3	N	2.3	N	2.1	WNW	1.1
27	WNW	3.2	WNW	2.6	NW	1.9	WNW	1.4	WNW	1.6	WSW	2.1	WSW	1.3	WSW	1.0	NW	0.8	NNW	1.4	NNW	1.2	NE	1.0
28	E	3.7	NE	3.6	NE	3.8	NE	3.9	NE	4.4	NE	4.3	NE	4.7	NE	4.6	NE	4.0	ENE	4.0	ENE	4.9	ENE	5.9
29	E	4.0	E	4.5	E	4.0	E	4.1	E	4.3	E	4.5	ESE	**4.6**	ESE	4.3	ESE	3.6	SE	3.5	SSE	3.6	SSE	4.0
30	ESE	4.1	SE	3.9	SE	3.9	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.5	ESE	4.5	SE	3.9	SE	2.6	SSE	3.4	SSE	3.4	SE	**3.3**
Mittel		4.27		4.36		4.43		4.39		4.21		4.24		4.14		3.78		3.74		4.03		4.38		**4.44**

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	1	2.7	2	3.6	2	7.1	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.3	1	2.1	—	—
NNE	2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.8	1	3.2	—	—	1	2.0	1	1.6	1	2.8	1	2.6
NE	2	6.1	2	5.3	2	5.2	3	8.8	3	10.5	3	10.1	1	4.7	2	7.4	1	4.0	—	—	1	1.3	1	1.0
ENE	3	10.9	4	16.9	4	15.5	2	7.7	2	7.7	2	8.5	4	15.7	2	7.6	3	15.6	3	16.8	1	4.9	3	18.5
E	5	21.0	4	17.6	4	18.2	6	27.7	8	30.9	7	29.9	6	22.1	4	16.6	5	15.1	3	10.9	6	33.8	5	21.9
ESE	9	45.7	8	43.8	7	41.2	6	35.6	6	34.2	6	34.1	7	37.3	8	34.3	7	32.8	8	33.1	5	23.2	3	16.8
SE	—	—	2	7.9	3	13.8	3	13.1	1	4.4	1	4.5	1	4.4	4	11.9	2	5.8	3	14.0	4	17.8	5	23.2
SSE	—	—	1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.4	2	7.0	2	5.8
S	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.6
SSW	2	8.5	—	—	1	5.0	1	5.0	1	5.2	1	5.8	1	5.0	1	3.9	1	3.3	1	2.8	2	5.2	1	2.4
SW	2	9.0	1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.9	1	2.4	1	2.6	1	2.3	—	—	1	3.0
WSW	—	—	1	5.7	3	12.6	1	4.2	—	—	2	4.4	1	1.3	1	1.0	—	—	1	2.1	—	—	—	—
W	1	4.6	1	4.1	—	—	1	4.2	2	8.3	2	7.8	2	7.9	2	7.4	1	3.7	1	6.2	1	4.9	—	—
WNW	3	14.5	4	17.1	2	10.4	4	17.9	2	8.3	1	6.2	2	11.3	2	12.6	4	13.5	3	16.6	3	20.3	4	15.3
NW	1	3.7	—	—	2	7.3	—	—	2	10.4	2	9.5	2	8.2	2	7.1	3	10.1	2	7.4	1	3.4	3	17.1
NNW	—	—	1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.3	1	1.2	1	3.8	1	1.4	2	5.2	—	—
C	—	—	—	—	—	—	1	0.5	1	0.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

September 1904.

12–1^{p}		1–2^{p}		2–3^{p}		3–4^{p}		4–5^{p}		5–6^{p}		6–7^{p}		7–8^{p}		8–9^{p}		9–10^{p}		10–11^{p}		11–12^{p}		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	1.2	WSW	2.5	W	3.7	WNW	3.2	WNW	3.4	WNW	3.7	WNW	3.5	WNW	3.9	NW	3.4	W	3.6	W	4.5	WNW	4.0	3.94
SSE	2.1	SSE	3.1	W	2.2	NNE	2.7	E	**5.0**	SE	4.9	ESE	4.6	SE	3.5	SSE	3.2	SE	2.9	ESE	4.3	ESE	3.8	3.01
SE	2.7	NE	2.0	ENE	2.0	NNE	2.3	NNE	1.9	SSE	1.8	SE	1.5	ESE	2.4	WSW	2.9	E	**0.9**	ESE	2.3	ESE	**4.7**	2.55
WNW	3.9	WNW	4.1	WNW	3.5	WNW	3.5	WNW	2.6	WNW	2.4	W	**1.6**	WSW	2.7	WSW	3.5	WNW	3.4	N	3.1	N	3.4	3.65
NNE	3.0	NE	2.2	ENE	2.6	ENE	2.9	ENE	2.7	E	3.6	ENE	3.5	ENE	3.8	ENE	4.1	ENE	3.6	E	5.0	E	**5.5**	3.20
ESE	6.6	ESE	6.1	E	6.6	E	**6.8**	ESE	6.4	ESE	5.7	SE	4.6	ESE	4.9	ESE	4.9	ESE	5.5	ESE	5.9	ESE	5.4	5.62
SE	5.4	SE	6.0	ESE	5.1	SE	5.2	SE	4.3	SE	**3.3**	SE	3.5	SE	4.0	SE	4.2	SSE	5.0	S	3.4	WNW	4.4	4.99
WNW	**7.3**	WNW	6.5	NW	5.9	NW	5.5	NNW	4.5	W	2.9	N	2.4	N	**1.7**	SW	1.8	SW	2.9	SW	4.5	WSW	4.6	5.14
SW	3.5	WSW	4.0	SW	4.1	WSW	4.7	WSW	5.2	SSW	3.5	SSW	4.1	SSW	5.4	SSW	6.0	SSW	**6.5**	SW	6.3	SW	6.2	4.63
W	5.3	W	**6.6**	WNW	4.8	WNW	5.8	WNW	6.0	W	6.3	W	4.3	W	4.5	W	4.8	W	4.7	W	4.9	WSW	4.9	4.90
W	6.9	WNW	6.5	WNW	6.5	WNW	6.6	WNW	6.4	W	6.0	WNW	6.9	W	5.0	WNW	6.1	WNW	6.2	WNW	5.9	WNW	6.0	5.49
WNW	6.2	WNW	6.5	WNW	5.9	WNW	4.7	WNW	4.0	W	3.4	W	3.4	W	3.3	NE	**2.0**	SE	3.8	SE	5.0	SE	4.3	5.36
SSE	5.0	SSE	4.5	SE	4.4	SSE	4.1	SE	3.9	SE	3.9	ESE	4.5	ESE	5.0	SE	5.4	SE	5.3	S	5.9	SSE	5.2	5.02
NW	3.5	NW	3.3	NW	3.1	NNW	2.7	WNW	2.3	NNW	3.0	N	2.0	N	1.5	N	1.8	C	**0.5**	NNE	1.3	NNE	0.9	2.62
ENE	3.4	ENE	3.7	E	4.1	ENE	**5.0**	ENE	4.7	ENE	3.5	ENE	3.2	E	3.8	E	2.9	E	2.8	NE	2.6	NE	2.1	2.52
NE	4.7	NE	4.3	ENE	4.5	NE	4.4	ENE	4.2	ENE	3.4	NE	3.1	NE	3.8	ENE	4.7	ENE	5.3	ENE	4.7	ENE	4.1	4.24
ENE	4.0	ENE	5.5	ENE	4.5	ENE	4.8	NE	3.9	NNE	3.6	NNE	3.9	NE	4.8	NE	4.3	NE	5.3	NE	5.0	ENE	4.2	4.58
ENE	5.9	E	5.9	E	5.4	E	6.1	E	5.6	E	4.8	E	4.2	E	5.0	E	5.0	E	4.7	E	**4.1**	E	4.3	4.87
E	6.2	ENE	6.6	**E**	**7.0**	E	**7.0**	E	6.3	E	5.5	ENE	4.8	E	4.3	E	4.6	NE	4.2	NE	**3.8**	ENE	4.2	5.31
ENE	**7.0**	E	6.4	E	6.6	E	6.9	E	5.9	E	4.8	E	4.3	E	4.9	E	4.9	E	4.9	E	5.0	E	4.9	4.95
ENE	6.1	ENE	6.0	ENE	4.9	ENE	5.6	E	4.2	E	4.1	ENE	**2.1**	ENE	2.9	ENE	5.9	ENE	5.8	ENE	4.8	E	5.0	4.99
ESE	5.0	E	5.1	E	5.5	E	4.8	E	4.2	E	3.4	ENE	2.3	NE	2.7	NNE	**2.1**	NE	2.3	NE	**2.1**	NE	2.6	4.13
SSW	2.2	SSW	1.9	S	0.9	ESE	1.1	ESE	1.9	E	2.2	ENE	2.6	ENE	2.8	ENE	2.8	ENE	3.1	E	4.3	ESE	**4.4**	2.10
SSE	4.8	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	**2.2**	ESE	3.0	ESE	3.5	E	3.2	ESE	4.6	ESE	**5.4**	SE	**5.4**	ESE	5.0	ESE	**5.4**	4.31
SE	3.3	SSE	4.9	SE	4.0	SSE	2.7	S	4.1	SSW	3.7	SW	4.0	SW	2.5	SW	0.7	E	**0.6**	ESE	2.5	S	3.2	4.39
N	**1.0**	W	2.5	WNW	3.0	WNW	3.4	WNW	2.8	WNW	3.4	NW	3.8	NNW	3.8	NNW	2.9	NW	2.1	NW	2.0	WNW	2.6	3.15
N	0.8	C	**0.5**	E	0.7	ESE	1.5	ESE	1.2	ESE	0.6	ENE	2.1	ENE	3.3	ENE	3.4	ENE	**3.9**	ENE	3.8	ENE	3.7	1.88
ENE	5.5	NE	5.1	NE	5.8	ENE	**6.0**	ENE	5.8	ENE	5.0	ENE	4.7	ENE	4.4	ENE	3.6	NE	**2.7**	ENE	3.1	ENE	3.6	4.46
SE	3.7	SSE	3.4	S	2.9	SSW	2.7	SSW	2.5	SE	2.1	SSE	**1.6**	ESE	2.6	SE	4.0	SSE	4.1	S	4.0	ESE	4.1	3.61
SSE	3.4	SSE	3.3	SE	3.5	SE	4.1	SSE	3.2	SSE	4.0	SSE	4.5	SSE	4.5	S	4.1	S	3.9	SSW	**4.9**	S	**4.9**	3.94
	4.32		4.43		4.25		4.30		4.07		3.73		**3.49**		3.74		3.85		3.86		4.13		4.22	4.12

Summen der Windgeschwindigkeit

2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.4	2	3.2	1	1.8	—	—	1	3.1	1	3.4	2.26
1	3.0	—	—	—	—	2	5.0	1	1.9	1	3.6	1	3.9	—	—	1	2.1	—	—	1	1.3	1	0.9	2.43
1	4.7	4	13.6	1	5.8	1	4.4	1	3.9	—	—	1	3.1	3	11.3	2	6.3	4	14.5	4	13.5	2	4.7	3.34
6	31.9	4	21.8	5	18.5	5	24.3	4	17.4	3	11.9	8	25.3	5	17.2	6	24.5	5	21.7	4	16.4	5	19.8	4.27
1	6.2	3	17.4	7	35.9	5	31.6	6	31.2	7	28.4	3	11.7	4	18.0	4	17.4	5	13.9	4	18.4	4	19.7	4.44
2	11.6	2	10.0	2	9.0	3	4.8	4	12.5	3	9.8	2	9.1	5	19.5	2	10.3	1	5.5	5	20.0	6	27.8	4.80
4	15.1	1	6.0	3	11.9	2	9.3	2	8.2	4	14.2	3	9.6	2	7.5	3	13.6	4	17.4	1	5.0	1	4.3	4.12
4	15.3	5	19.2	—	—	2	6.8	1	3.2	2	5.8	2	6.1	1	4.5	1	3.2	2	9.1	—	—	1	5.2	3.63
—	—	—	—	2	3.8	—	—	1	4.1	—	—	—	—	—	—	1	4.1	1	3.9	3	13.3	2	8.1	3.83
1	2.2	1	1.9	—	—	1	2.7	1	2.5	2	7.2	1	4.1	1	5.4	1	6.0	1	6.5	1	4.9	—	—	3.98
2	4.7	—	—	1	4.1	—	—	—	—	—	—	1	4.0	1	2.5	2	2.5	1	2.9	2	10.8	1	6.2	3.37
—	—	2	6.5	—	—	1	4.7	1	5.2	—	—	—	—	1	2.7	2	6.4	—	—	—	—	2	9.5	3.49
2	12.2	2	9.1	2	5.9	—	—	—	—	4	18.6	3	9.3	3	12.8	1	4.8	2	8.3	2	9.4	—	—	4.27
3	17.4	4	23.6	5	23.7	6	27.2	7	27.5	3	9.5	2	10.4	1	3.9	1	6.1	2	9.6	1	5.9	4	17.0	4.74
1	3.5	1	3.3	2	9.0	1	5.5	—	—	—	—	1	3.8	—	—	1	3.4	1	2.1	1	2.0	—	—	4.03
—	—	—	—	—	—	1	2.7	1	4.5	1	3.0	—	—	1	3.8	1	2.9	—	—	—	—	—	—	2.58
—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	S	5.1	SSW	2.1	SSE	**0.9**	SSE	2.8	SSE	4.0	SSE	4.0	S	4.7	S	3.6	SSE	2.4	S	4.1	S	4.0	S	4.0
2	S	6.0	S	6.2	SSW	6.4	SSW	**6.9**	SSW	6.7	SSW	5.5	SSW	5.0	SW	5.0	SW	4.3	WSW	3.7	SSW	3.1	SW	2.2
3	ENE	1.7	NNE	**1.5**	NE	1.6	NNE	**2.2**	ENE	**2.8**	NE	**2.7**	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.8	NE	2.9	E	3.0	ENE	2.9
4	NNE	3.0	NNE	2.7	NE	2.7	NE	2.6	NNE	3.5	NE	3.2	NE	2.7	ENE	1.7	ENE	1.7	E	2.1	ENE	1.9	E	2.1
5	SSW	3.6	SSW	4.8	SSW	5.3	SW	**3.3**	SW	4.3	SW	4.6	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	4.0	WSW	3.4	W	4.2	W	5.1
6	SW	**4.5**	SSW	4.7	SSW	5.4	SSW	5.7	SSW	6.7	S	7.0	S	7.2	S	8.3	SSW	8.9	WSW	9.0	WSW	9.0	W	10.8
7	W	16.4	W	**16.5**	W	15.7	W	14.9	W	15.2	W	15.5	W	14.6	W	12.8	W	11.7	W	12.5	W	11.6	W	9.8
8	W	5.7	WNW	6.2	W	6.6	W	6.0	W	6.1	W	6.4	W	6.6	W	7.0	W	8.2	W	**8.3**	WNW	8.1	W	**8.3**
9	W	4.1	W	4.2	W	4.2	W	4.0	W	4.4	W	4.2	W	4.1	W	**4.8**	W	4.7	WNW	4.0	WNW	3.8	NW	3.5
10	NE	1.1	NE	1.0	C	**0.5**	N	0.9	N	1.7	NE	1.1	E	1.0	E	1.9	E	1.5	ENE	1.6	E	1.0	NE	1.5
11	NE	3.8	NE	**3.5**	NE	**3.5**	NNE	3.6	NE	3.7	NE	3.7	NE	3.6	NE	4.2	ENE	4.4	ENE	5.6	ENE	6.7	ENE	6.9
12	E	4.0	E	3.6	E	3.8	E	3.8	E	3.5	E	3.1	ESE	2.1	SE	0.8	C	**0.5**	SSW	1.5	SW	2.2	WSW	2.3
13	NW	5.3	WNW	5.9	WNW	6.7	WNW	**6.8**	WNW	6.7	WNW	6.1	WNW	5.9	WNW	5.2	WNW	5.8	NW	5.7	NW	5.3	NNW	5.4
14	WNW	3.3	NW	3.3	WNW	3.6	NW	3.5	WNW	3.4	NW	3.3	NW	2.9	NW	2.0	NW	2.3	NW	**1.7**	NNW	**2.3**	NW	2.8
15	SW	4.5	SW	4.5	SSW	**5.2**	SW	5.1	S	4.1	SSW	3.6	SSW	3.4	S	3.3	SSW	3.1	SSW	3.3	SSW	3.0	S	3.1
16	SSW	1.5	S	1.1	S	**0.6**	SSE	0.7	SW	1.3	W	1.9	NW	1.4	WSW	1.4	W	0.7	SE	0.8	SW	1.0	WSW	1.2
17	SSE	5.6	SSE	6.1	S	6.2	S	5.4	S	6.0	SSW	5.9	SSW	5.5	SSW	5.3	SSW	4.5	SSW	3.5	SSW	**2.9**	SSW	3.7
18	SW	**7.5**	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.4	WSW	7.1	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	6.3	WSW	7.0	WSW	6.8	W	7.3	W	**7.5**
19	WNW	6.9	WNW	7.0	WNW	6.5	WNW	6.3	WNW	6.2	WNW	6.5	WNW	7.4	WNW	7.6	WNW	7.4	WNW	7.9	NW	7.1	NW	**8.6**
20	W	6.5	W	6.5	W	6.3	W	6.3	WNW	6.4	WNW	6.1	WNW	5.5	WNW	6.7	WNW	5.7	WNW	5.8	WNW	6.1	WNW	**6.9**
21	WNW	**4.7**	WNW	4.0	WNW	3.4	NW	2.9	NW	3.1	NW	2.6	NW	2.0	NW	1.3	NW	1.2	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.1
22	E	0.8	ESE	**0.6**	SE	1.2	SE	1.6	SE	1.3	ESE	1.6	ESE	1.2	SE	1.4	ESE	1.0	SE	3.8	ESE	4.6	SE	5.0
23	ESE	**6.4**	ESE	6.1	ESE	6.0	E	5.3	E	4.4	E	4.1	E	4.3	E	4.0	E	4.2	ESE	4.1	ESE	3.1	ESE	**2.9**
24	ESE	5.6	ESE	5.5	ESE	5.8	E	5.1	E	5.2	E	5.9	ESE	**6.2**	ESE	5.5	ESE	4.5	SE	3.6	SE	**3.0**	SE	**3.0**
25	W	5.2	W	5.9	W	6.9	W	7.2	W	5.6	WNW	**5.1**	WNW	5.6	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	6.1	WNW	6.9	WNW	5.3
26	W	8.8	W	**8.0**	WSW	8.7	WSW	8.9	WSW	8.9	WSW	9.2	WSW	10.3	WSW	10.4	WSW	11.1	WSW	12.4	W	**12.9**	W	12.4
27	NNW	**8.5**	NNW	7.1	NW	6.1	NNW	5.4	NW	5.0	NW	4.8	NW	5.0	NW	5.1	NW	4.8	NNW	4.4	NNW	4.1	NNW	4.6
28	NNE	**2.1**	NE	3.0	ENE	3.3	ENE	3.3	E	3.7	E	3.8	E	4.3	E	4.3	E	3.8	ESE	3.3	E	2.5	E	4.3
29	E	5.1	E	5.1	E	5.4	E	5.4	ENE	4.9	ENE	4.9	ENE	5.1	ENE	**4.3**	ENE	4.9	ENE	4.6	ENE	4.6	ENE	4.8
30	E	**6.4**	E	6.6	E	7.0	E	7.1	E	6.9	E	6.6	E	6.8	E	7.1	E	7.1	E	7.1	E	7.1	E	7.5
31	ESE	**6.6**	ESE	5.6	ESE	5.3	ESE	6.4	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	6.0	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.3
Mittel		5.17		5.03		5.09		5.06		5.12		5.02		4.98		4.85		4.72		4.85		4.80		4.99

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	—	—	—	—	1	0.9	1	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NNE	2	5.1	2	4.2	—	—	2	5.8	1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	2	4.9	3	7.5	3	7.8	1	2.6	1	3.7	4	10.7	3	8.8	2	6.7	1	2.8	1	2.9	—	—	1	1.5
ENE	1	1.7	—	—	1	3.3	1	3.3	2	7.7	1	4.9	1	5.1	2	6.0	3	11.0	3	11.8	3	13.2	3	14.6
E	4	16.3	3	15.3	3	16.2	5	26.7	5	23.7	5	23.5	4	16.4	4	17.3	4	16.6	2	9.2	4	13.6	3	13.9
ESE	3	18.6	4	17.8	3	17.1	1	6.4	1	6.0	2	7.4	4	15.5	2	10.9	3	10.9	3	12.8	3	13.0	2	8.2
SE	—	—	—	—	1	1.2	1	1.6	1	1.3	—	—	—	—	2	2.2	—	—	3	8.2	1	3.0	2	8.0
SSE	1	5.6	1	6.1	1	0.9	2	3.5	1	4.0	1	4.0	—	—	—	—	1	2.4	—	—	—	—	—	—
S	2	11.1	2	7.3	2	6.8	1	5.4	2	10.1	1	7.0	2	11.9	3	15.2	—	—	1	4.1	1	4.0	2	7.1
SSW	2	5.1	3	11.6	4	22.3	2	12.6	2	13.4	3	15.0	3	13.9	1	5.3	3	16.5	3	8.3	3	9.0	1	3.7
SW	3	16.5	2	11.5	1	7.0	3	15.8	2	5.6	1	4.6	—	—	1	5.0	1	4.3	—	—	2	3.2	1	2.2
WSW	—	—	—	—	1	8.7	1	8.9	2	16.0	2	16.0	3	21.7	4	22.6	3	22.1	5	35.3	1	9.0	2	3.5
W	6	46.7	5	41.1	5	39.7	5	38.4	4	31.3	4	28.0	3	25.3	3	24.6	4	25.3	2	20.8	4	36.0	6	53.9
WNW	3	14.9	4	23.1	4	20.2	2	13.1	4	22.7	4	23.8	4	24.4	4	26.1	4	25.5	4	23.8	4	24.9	2	12.2
NW	1	5.3	1	3.3	1	6.1	2	6.4	2	8.1	3	10.7	4	11.3	3	8.4	3	8.3	3	8.7	3	13.5	4	16.0
NNW	1	8.5	1	7.1	—	—	1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.4	2	6.4	2	10.0
C	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Oktober 1904.

12–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
S	4.5	S	5.6	S	6.1	S	5.4	S	4.9	S	5.8	S	5.6	S	6.0	S	5.4	S	4.8	S	**6.3**	S	6.2	4.51
SSW	1.8	SSW	1.6	SSW	0.8	C	0.5	C	0.5	C	0.5	C	**0.5**	C	**0.5**	C	0.5	C	0.5	C	0.5	ENE	1.2	2.93
NE	2.8	NNE	3.3	NNE	3.7	NNE	4.2	NNE	4.3	ENE	**4.4**	NNE	3.5	NNE	**4.4**	NE	3.3	NE	3.7	NE	2.9	NE	3.1	3.03
ESE	1.6	ESE	1.3	SE	1.4	S	1.4	S	**0.6**	S	1.5	S	1.6	S	3.2	S	4.2	SSW	4.5	SSW	5.2	SSW	**5.4**	2.58
W	6.2	W	**7.5**	W	6.7	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	6.9	WSW	6.2	WSW	5.7	WSW	6.2	WSW	6.7	WSW	6.2	WSW	5.0	5.30
W	12.3	W	12.8	W	12.8	W	13.9	WSW	14.0	WSW	15.3	WSW	16.2	WSW	16.3	W	16.2	W	16.4	W	**16.5**	W	16.2	11.09
W	8.7	W	8.1	W	5.6	W	4.5	W	4.0	SW	3.5	W	**2.9**	W	3.4	WNW	3.9	WNW	4.8	WNW	5.1	W	5.3	9.46
WNW	8.1	W	6.1	NW	6.3	W	5.9	W	4.3	W	4.6	WSW	**3.3**	W	3.8	W	4.8	W	4.5	W	4.9	W	4.3	6.02
NW	3.2	N	2.5	N	2.6	N	2.8	N	1.7	NE	2.3	NNE	3.1	NE	2.8	E	1.8	NNW	1.3	ESE	1.2	C	**0.5**	3.16
ENE	1.7	SE	1.6	NE	0.8	NNE	1.7	NNE	2.0	N	2.6	NE	3.6	NE	3.4	NE	4.3	NE	4.6	ENE	**4.9**	ENE	3.9	2.08
ENE	6.9	ENE	**7.4**	ENE	6.7	ENE	7.3	ENE	7.2	ENE	6.2	E	6.8	E	6.7	E	5.5	E	4.1	E	4.1	E	3.8	5.25
W	3.5	W	4.1	W	4.0	WSW	3.3	WSW	3.0	SW	3.0	SW	4.1	SW	3.9	WNW	2.8	NW	4.4	NW	**5.0**	WNW	4.4	3.20
N	5.5	N	5.8	N	4.6	N	5.9	N	4.4	N	3.9	N	4.1	N	3.1	N	**2.6**	NW	2.6	NW	3.0	NW	3.6	5.00
NW	4.3	NW	4.4	WNW	4.2	WNW	4.2	W	4.8	W	4.7	W	4.8	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	**5.3**	SW	4.4	SW	4.7	3.77
S	3.5	SSW	4.8	SSW	3.3	SW	3.6	SSW	2.8	SSW	2.1	SSE	2.3	SSE	2.0	S	1.6	SSE	1.4	SSE	1.5	SSE	**0.9**	3.17
WSW	0.8	WNW	0.7	E	0.9	ENE	1.3	ENE	1.8	E	3.2	ESE	4.6	ESE	5.1	SE	5.7	SE	6.2	SE	**6.7**	SE	6.6	2.38
SSW	4.1	SW	5.2	SW	6.5	SW	6.5	SW	6.5	SSW	5.8	SW	6.5	SW	7.0	SW	6.8	SW	7.0	SW	7.4	SW	**7.5**	5.72
WSW	6.4	WSW	5.9	WSW	4.9	WSW	5.0	WSW	5.5	WSW	5.8	W	7.0	NNW	7.2	NW	4.5	NW	**4.3**	WNW	6.4	WNW	7.1	6.45
NW	2.6	NW	3.3	WNW	2.3	WNW	2.1	WNW	3.6	W	**1.6**	W	5.2	W	5.5	W	5.1	W	6.0	W	6.5	W	6.8	5.67
WNW	6.1	WNW	6.4	WNW	3.7	WNW	2.4	NW	**1.9**	NW	4.0	W	3.8	W	5.1	WNW	4.8	WNW	5.7	WNW	5.9	WNW	5.1	5.40
NW	1.6	WNW	2.4	WNW	1.8	WNW	2.3	W	2.9	W	2.7	WNW	2.8	NNW	2.6	NNW	2.3	NNW	0.7	NNW	1.2	NNE	**0.6**	2.19
ESE	5.0	ESE	5.7	ESE	4.8	ESE	4.0	ESE	5.0	ESE	5.9	ESE	5.6	ESE	5.3	ESE	5.5	ESE	5.9	ESE	**6.4**	ESE	6.1	3.72
E	3.1	E	3.4	E	3.9	E	4.0	E	3.8	E	3.6	E	4.1	ESE	5.2	ESE	5.9	ESE	5.0	ESE	5.1	ESE	5.4	4.48
SSE	4.1	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.1	SE	4.8	SE	5.2	SSE	5.6	SSE	5.4	S	5.0	SSW	4.4	WSW	4.8	WSW	4.7	4.75
WNW	6.0	WNW	7.4	W	7.4	W	7.4	W	7.6	WNW	7.9	W	7.4	W	6.8	W	8.2	W	7.7	W	7.6	W	**8.4**	6.78
WNW	10.8	WNW	10.9	NW	12.3	NW	10.1	NW	9.0	NW	8.9	WNW	8.1	WNW	9.5	WNW	9.3	WNW	9.8	WNW	9.5	NW	10.1	10.01
NNW	4.3	N	4.4	NNW	3.9	NNW	3.5	NNW	3.8	NNW	3.3	N	3.4	N	3.0	N	3.1	NNE	2.9	NNE	2.7	NNE	**1.9**	4.38
E	4.6	E	4.9	E	**5.6**	E	4.9	E	4.2	E	4.0	ENE	4.2	E	4.4	E	4.5	ESE	5.2	ESE	4.1	E	4.8	4.05
ENE	4.8	ENE	5.1	ENE	4.8	ENE	5.3	ENE	4.9	ENE	4.9	ENE	5.8	E	6.5	E	6.5	E	5.9	E	**6.6**	E	6.2	5.27
E	7.0	E	7.3	E	**7.8**	E	7.6	E	7.1	E	7.6	E	7.5	E	6.9	E	7.1	E	7.0	E	6.6	ESE	6.8	7.07
ESE	4.9	ESE	4.3	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	5.9	ESE	5.5	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	4.0	ESE	4.4	ESE	3.2	ESE	**3.0**	5.22
	4.86		5.09		4.80		4.74		**4.62**		4.75		5.02		5.20		5.05		5.09		**5.24**		5.15	4.97

Summen der Windgeschwindigkeit

1	5.5	3	12.7	2	7.2	2	8.7	2	6.1	2	6.5	2	7.5	2	6.1	2	5.7	—	—	—	—	—	—	3.43
—	—	1	3.3	1	3.7	2	5.9	2	6.3	—	—	2	6.6	1	4.4	—	—	1	2.9	1	2.7	2	2.5	2.84
1	2.8	—	—	1	0.8	—	—	—	—	1	2.3	1	3.6	2	6.2	2	7.6	2	8.3	1	2.9	1	3.1	2.87
3	13.4	2	12.5	2	11.5	3	13.9	3	13.9	3	15.5	2	10.0	—	—	—	—	—	—	1	4.9	2	5.1	4.36
3	14.7	3	15.6	4	18.2	3	16.5	3	15.1	4	18.4	3	18.4	4	24.5	5	25.4	3	17.0	3	17.3	3	14.8	4.88
3	11.5	3	11.3	2	9.9	2	9.6	2	10.9	2	11.4	3	15.6	4	21.0	3	15.4	4	20.5	5	20.0	4	21.3	4.75
—	—	2	5.1	2	4.9	1	4.1	1	4.8	1	5.2	—	—	—	—	1	5.7	1	6.2	1	6.7	1	6.6	3.40
1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.9	2	7.4	—	—	1	1.4	1	1.5	1	0.9	3.11
2	8.0	1	5.6	1	6.1	2	6.8	2	5.5	2	7.3	2	7.2	2	9.2	4	16.2	1	4.8	1	6.3	1	6.2	4.48
2	5.9	2	6.4	2	4.1	—	—	1	2.8	2	7.9	—	—	—	—	—	—	2	8.9	1	5.2	1	5.4	4.26
—	—	1	5.2	1	6.5	2	10.1	1	6.5	2	6.5	2	10.6	2	10.9	1	6.8	1	7.0	2	11.8	2	12.2	4.99
2	7.2	1	5.9	1	4.9	3	14.5	4	28.9	3	28.0	3	25.7	3	27.1	2	11.3	2	12.0	2	11.0	2	9.7	6.73
4	30.7	5	38.6	5	36.5	4	31.7	5	23.6	4	13.6	6	31.1	5	24.6	4	34.3	4	34.6	4	35.5	5	41.0	7.42
4	31.0	5	27.8	4	12.0	4	11.0	1	3.6	1	7.9	2	10.9	1	9.5	4	20.8	3	20.3	4	26.9	3	16.6	5.73
4	11.7	2	7.7	2	18.6	1	10.1	2	10.9	2	12.9	—	—	—	—	1	4.5	3	11.3	2	8.0	2	13.7	4.23
1	4.3	—	—	1	3.9	1	3.5	1	3.8	1	3.3	—	—	2	9.8	1	2.3	2	2.0	1	1.2	—	—	3.99
—	—	—	—	—	—	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0.50

Potsdam

Windrichtung und

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ESE	**2.7**	SE	2.1	SE	1.5	ESE	1.4	C	**0.5**	SE	0.8	SE	0.7	SSE	0.6	SSE	0.8	WSW	0.9	WSW	1.1	WSW	0.7
2	NNW	2.8	NNW	3.4	NW	**1.9**	WNW	2.0	W	2.7	W	3.2	W	3.3	W	3.8	WNW	3.5	W	**3.9**	W	3.5	W	3.6
3	WSW	4.1	WSW	4.1	SSW	**3.5**	SW	4.4	SW	4.5	SW	5.4	SW	5.8	SW	6.5	SW	6.8	WSW	6.6	WSW	8.9	WSW	9.0
4	W	10.5	W	10.3	W	10.0	W	10.3	W	9.7	W	10.5	W	10.4	W	10.9	W	10.6	W	10.9	WNW	10.6	WNW	10.8
5	W	**6.9**	W	6.6	W	6.1	W	6.3	W	5.7	W	5.5	W	5.8	WSW	4.9	WSW	4.6	WSW	4.1	WSW	**3.6**	WSW	4.3
6	WSW	**6.6**	W	7.4	WSW	7.0	WSW	6.8	WSW	**6.6**	WSW	6.9	WSW	7.4	WSW	6.9	W	7.1	WSW	7.5	WSW	8.2	WSW	8.5
7	WSW	9.3	W	9.5	W	**9.8**	W	9.1	W	8.9	W	6.9	W	6.5	W	4.9	W	4.3	W	3.6	W	3.6	SW	2.3
8	SE	6.1	SSE	5.9	S	**5.7**	S	6.3	S	7.0	S	7.1	SSW	7.3	SSW	7.0	SSW	6.6	SW	7.6	W	8.6	W	13.0
9	WSW	15.6	WSW	**16.2**	WSW	15.3	WSW	14.5	WSW	12.9	WSW	12.8	SW	9.2	SW	10.8	SW	11.1	SW	11.6	SW	12.0	SW	12.3
10	WNW	9.6	WNW	8.2	WNW	8.5	N	7.4	NNW	5.9	NW	**5.7**	WNW	6.7	NW	6.9	NW	7.4	WNW	6.3	NW	7.6	W	8.0
11	NW	5.3	W	4.0	W	3.8	W	3.4	W	3.2	W	3.6	W	2.9	W	**2.7**	SW	3.6	SSW	2.9	SSW	4.0	SSW	4.1
12	SSW	5.6	SSW	5.5	SW	5.2	WSW	**4.9**	WSW	6.1	WSW	5.9	WSW	5.7	WSW	6.7	WSW	6.7	WSW	7.5	W	7.6	W	7.9
13	N	**9.2**	NNE	8.1	N	6.4	NNW	5.3	NW	4.4	WNW	3.7	NW	3.7	NW	3.3	NW	1.9	NW	1.6	NW	1.2	N	1.0
14	SE	3.6	SSE	3.8	SE	3.6	SE	**5.0**	SE	4.4	SE	4.0	SE	3.4	SE	2.8	SSE	2.6	S	2.4	S	1.8	SSW	1.3
15	W	4.6	W	5.0	W	5.6	W	5.9	W	5.5	W	6.9	W	7.3	W	**8.3**	W	7.7	WNW	6.9	WNW	6.7	WNW	6.7
16	W	2.6	W	2.8	W	2.2	W	2.3	W	2.1	W	1.2	W	1.5	W	0.8	W	1.6	W	1.0	C	**0.5**	C	**0.5**
17	ESE	**4.1**	ESE	3.7	SE	2.6	SE	2.3	SE	2.8	SE	2.3	SE	1.7	SE	1.7	SSE	0.8	SSE	**0.6**	S	1.0	S	1.0
18	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	4.1	W	**4.0**	W	5.4	W	5.1	W	5.4	W	6.3	W	6.8	W	6.8	W	6.9	W	7.1
19	W	4.8	WSW	4.4	WSW	**4.4**	WSW	4.7	WSW	4.8	WSW	4.9	WSW	4.8	WSW	5.8	WSW	5.6	WSW	5.2	SW	5.1	WSW	5.0
20	WSW	**6.5**	WSW	6.2	WSW	5.9	WSW	6.4	W	6.3	WSW	5.5	WSW	5.9	WSW	6.2	WSW	6.0	WSW	5.9	WSW	5.8	WSW	**5.1**
21	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	5.9	WSW	6.3	WSW	6.1	WSW	6.8	WSW	7.0	WSW	**7.4**	W	6.5	W	5.8	W	6.2
22	SSW	5.1	SSW	5.4	SSW	5.4	S	**4.5**	S	5.1	S	5.1	SSE	5.6	SSE	5.9	SSE	5.2	SE	6.4	SE	6.5	SSE	5.7
23	WSW	7.8	WSW	7.2	WSW	7.4	WSW	7.5	WSW	7.8	WSW	7.9	WSW	7.0	WSW	6.3	WSW	7.1	SW	7.9	SW	7.3	SW	7.9
24	S	**5.3**	S	**5.3**	S	5.0	S	4.5	S	4.3	S	4.3	S	3.4	S	1.3	S	1.8	ESE	1.9	ESE	2.4	ESE	0.8
25	N	3.8	NW	**2.3**	NW	3.6	WNW	4.3	NW	4.6	NW	5.0	WNW	5.6	WNW	6.4	WNW	7.2	WNW	8.3	WNW	9.0	WNW	**9.5**
26	WSW	8.1	WSW	8.4	WSW	8.8	WSW	8.8	WSW	**9.0**	WSW	8.4	WSW	8.0	WSW	7.6	WSW	7.4	WSW	7.6	WSW	8.4	WSW	8.5
27	W	4.1	WSW	4.8	WSW	**4.8**	WSW	4.3	SW	4.0	SW	2.8	SW	2.9	SW	2.8	SW	3.6	WSW	3.1	WSW	3.3	WSW	2.4
28	SW	3.2	SW	3.5	SW	3.7	SW	4.0	SW	3.9	SW	4.1	SW	4.5	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	3.6	WSW	3.2	WSW	**2.5**
29	WSW	7.4	WSW	7.0	WSW	**7.9**	W	**7.9**	WSW	7.6	WSW	6.6	WSW	5.5	WSW	6.0	WSW	7.0	WSW	7.4	W	6.8	W	6.6
30	WSW	7.6	WSW	8.5	WSW	9.4	W	9.7	W	10.8	W	10.6	W	10.1	W	10.1	W	**11.1**	W	11.0	W	9.6	W	9.8
Mittel		6.10		6.00		5.82		5.80		5.76		5.63		**5.49**		5.52				5.58		5.69		5.74

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	2	13.0	—	—	1	6.4	1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0
NNE	—	—	1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ESE	2	6.8	1	3.7	—	—	1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.9	1	2.4	1	0.8
SE	2	9.7	1	2.1	3	7.7	2	7.3	2	7.2	3	7.1	3	5.8	2	4.5	—	—	1	6.4	1	6.5	—	—
SSE	—	—	2	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.6	2	6.5	4	9.4	1	0.6	—	—	1	5.7
S	1	5.3	1	5.3	2	10.7	3	15.3	3	16.4	3	16.5	1	3.4	1	1.3	1	1.8	1	2.4	2	2.8	1	1.0
SSW	2	10.7	2	10.9	2	8.9	—	—	—	—	—	—	1	7.3	1	7.0	1	6.6	1	2.9	1	4.0	2	5.4
SW	1	3.2	1	3.5	2	8.9	2	8.4	3	12.4	3	12.3	4	22.4	3	20.1	4	25.1	3	27.1	3	24.4	3	22.5
WSW	11	83.1	11	77.3	11	80.4	9	63.8	8	61.1	8	56.6	8	51.1	10	61.7	9	55.7	11	59.4	8	42.5	9	46.0
W	6	33.5	7	45.6	6	37.5	9	58.9	10	60.3	9	53.5	9	53.2	8	47.8	7	49.2	7	43.7	8	52.4	8	62.2
WNW	1	9.6	1	8.2	1	8.5	2	6.3	—	—	2	12.1	2	12.3	1	6.4	2	10.7	3	21.5	3	26.3	3	27.0
NW	1	5.3	1	2.3	2	5.5	—	—	2	9.0	2	10.7	1	3.7	2	10.2	2	9.3	1	1.6	2	8.8	—	—
NNW	1	2.8	1	3.4	—	—	1	5.3	1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.5	1	0.5

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

November 1904.

12–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	0.8	W	1.1	W	1.4	NW	1.3	WNW	1.5	NW	2.2	NW	1.8	NNW	1.6	NW	2.1	NW	2.6	NW	2.1	NNW	1.9	1.42
W	3.6	WNW	3.8	W	3.5	W	3.0	W	2.8	W	2.9	WSW	3.2	WSW	3.6	WSW	3.1	WSW	3.4	WSW	3.2	SW	3.3	3.21
WSW	9.1	W	10.7	W	11.1	W	10.9	W	9.9	W	10.1	W	11.5	W	**11.9**	W	11.4	W	11.6	W	11.2	W	11.5	8.35
WNW	10.8	WNW	**11.4**	WNW	10.9	WNW	10.2	WNW	10.5	WNW	9.9	WNW	9.6	WNW	9.2	W	9.4	W	8.7	W	8.6	W	**7.3**	10.08
WSW	5.0	WSW	5.2	WSW	4.9	WSW	5.1	WSW	4.8	WSW	5.5	WSW	5.3	WSW	6.1	WSW	6.0	WSW	6.0	W	**6.9**	WSW	6.6	5.49
WSW	7.9	WSW	7.4	W	7.9	W	7.9	W	8.4	W	8.1	WNW	8.6	W	9.7	W	8.7	W	9.1	W	**10.0**	WSW	9.4	7.92
SW	2.1	SSW	1.8	S	**1.4**	SSE	2.7	SSE	3.9	SE	4.7	SSE	5.7	SSE	5.1	S	4.4	SE	4.4	SE	5.0	SE	5.9	5.24
W	13.1	W	12.9	W	12.8	W	11.9	WSW	13.3	WSW	13.4	WSW	12.3	WSW	13.1	WSW	13.5	WSW	12.0	WSW	13.4	WSW	**14.5**	10.18
WSW	11.9	SW	11.9	WSW	11.5	WSW	13.0	WSW	12.1	WSW	10.6	W	10.2	W	**8.7**	W	9.6	W	9.2	WNW	9.0	WNW	9.0	11.71
WNW	9.2	WNW	9.5	WNW	8.8	WNW	**9.7**	WNW	8.9	WNW	8.2	NNW	9.4	NW	7.0	NW	6.5	WNW	6.8	WNW	7.4	WNW	6.3	7.75
SSW	4.6	S	5.4	S	4.9	SSE	4.9	SSE	5.5	SSE	6.4	S	6.2	S	6.9	S	7.0	S	**7.6**	S	7.0	S	6.4	4.85
W	8.6	WNW	10.0	WNW	11.1	WNW	11.8	WNW	11.3	WNW	11.5	WNW	12.5	WNW	12.1	WNW	12.0	WNW	12.3	WNW	**13.3**	NW	11.9	8.90
N	0.7	NW	1.1	WNW	0.7	NE	**0.6**	E	1.6	SSE	2.2	SSE	2.5	SE	3.1	SE	3.2	SE	4.2	SE	4.3	SE	4.3	3.26
SSW	0.9	C	**0.5**	S	1.1	S	2.6	S	3.5	SW	3.4	SSW	3.5	SSW	3.1	SW	4.4	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.6	3.14
WNW	6.7	WNW	5.9	WNW	5.5	WNW	5.0	WNW	4.6	WNW	4.0	WNW	4.3	WNW	4.7	NW	4.4	NW	3.2	NW	2.7	WNW	**1.9**	5.42
SE	0.7	SE	1.3	SE	0.9	SE	1.3	SE	1.7	SE	2.0	ESE	2.8	ESE	3.1	SE	3.0	SE	2.5	ESE	2.5	ESE	**3.6**	1.85
WNW	**0.6**	WNW	2.4	WNW	2.6	WNW	2.8	WNW	3.1	SW	2.9	SW	2.9	WSW	3.4	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	3.5	WSW	4.0	2.45
W	7.1	W	6.9	W	7.8	W	**7.9**	W	7.0	W	6.6	W	6.0	W	5.7	W	5.5	W	5.1	W	5.0	W	5.0	5.91
WSW	5.1	WSW	5.7	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	6.2	WSW	5.5	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.1	WSW	**6.9**	WSW	6.6	5.56
WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	6.1	WSW	5.4	WSW	5.9	WSW	5.7	WSW	5.9	WSW	**6.5**	WSW	5.8	WSW	6.1	WSW	5.6	WSW	5.6	5.89
W	5.4	WSW	3.8	WSW	2.5	SW	2.3	SSW	3.4	S	3.2	SSW	4.3	SSW	4.0	SW	4.5	WSW	4.1	SSW	**2.0**	SSW	3.8	4.95
SSE	5.8	SE	6.1	SE	6.2	SE	7.2	SSE	7.5	SSE	6.9	SSE	7.3	S	**8.2**	SSW	7.9	W	6.9	SW	6.9	WSW	6.6	6.22
SW	**8.0**	SSW	5.5	SW	4.9	SSW	**3.7**	SW	5.5	SW	5.6	SSW	5.9	SSW	6.0	SSW	5.8	SSW	6.5	SSW	5.9	S	4.7	6.55
ESE	**0.8**	ENE	1.2	ENE	2.1	ENE	2.1	NE	2.3	NNE	2.4	NNE	2.4	NNE	2.9	NNW	3.0	N	3.6	N	3.7	NW	3.3	2.92
W	9.4	W	9.2	W	8.7	W	8.1	W	7.5	WSW	7.5	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.8	WSW	9.4	WSW	9.3	WSW	8.9	7.16
WSW	7.8	WSW	7.6	WSW	8.0	WSW	7.9	WSW	7.6	WSW	8.0	WSW	7.6	WSW	7.6	WSW	7.1	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	**4.8**	7.69
WSW	2.8	WSW	1.7	SSW	**0.8**	SSW	0.9	SSW	1.2	S	1.9	S	1.6	SSW	2.1	SSW	2.7	SW	3.2	SW	3.0	SW	2.9	2.82
WSW	2.8	WSW	3.8	SW	3.7	WSW	4.2	WSW	5.5	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	5.9	WSW	6.3	WSW	**6.6**	WSW	**6.6**	4.45
W	6.2	WNW	5.8	WNW	5.1	WNW	4.5	WNW	4.0	WNW	4.0	W	**3.4**	W	3.8	WSW	5.0	WSW	5.3	WSW	6.4	WSW	6.5	5.99
W	9.4	W	8.9	W	7.8	WSW	**7.5**	W	7.6	WSW	8.6	WSW	8.1	W	9.3	W	10.0	WNW	10.0	NW	10.3	WNW	7.7	9.31
	5.74		5.80		5.69		5.75		5.97		6.01		6.11		6.30		6.33		6.32		**6.39**		6.18	5.89

Summen der Windgeschwindigkeit

1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.6	1	3.7	—	—	4.48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.4	1	2.4	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.95
—	—	—	—	—	—	1	0.6	1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.45
—	—	1	1.2	1	2.1	1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.80
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60
1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.8	1	3.1	—	—	—	—	1	2.5	1	3.6	2.48
1	0.7	2	7.4	2	7.1	2	8.5	1	1.7	2	6.7	—	—	1	3.1	2	6.2	3	11.1	2	9.3	2	10.2	3.41
1	5.8	—	—	—	—	2	7.6	3	16.9	3	15.5	3	15.5	1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.32
—	—	1	5.4	3	7.4	1	2.6	1	3.5	2	5.1	2	7.8	2	15.1	2	11.4	1	7.6	1	7.0	2	11.1	4.37
2	5.5	2	7.3	1	0.8	2	4.6	2	4.6	—	—	4	16.6	4	15.2	3	16.4	1	6.5	2	7.9	1	3.8	4.13
2	10.1	1	11.9	2	8.6	1	2.3	1	5.5	3	11.9	—	—	—	—	2	8.9	1	3.2	2	9.9	2	6.2	5.49
10	58.6	8	40.8	6	39.0	7	49.3	7	56.0	9	71.1	9	60.9	9	60.8	10	64.4	12	72.2	10	65.0	12	84.7	6.58
8	62.8	6	49.7	8	61.0	6	49.7	6	43.2	4	27.7	4	31.1	6	49.1	6	54.6	6	50.6	5	41.7	3	23.8	7.05
4	27.3	7	48.8	7	44.7	6	44.0	7	43.9	5	37.6	4	35.0	3	26.0	1	12.0	3	29.1	3	29.7	4	24.9	7.36
—	—	1	1.1	—	—	1	1.3	—	—	1	2.2	1	1.8	1	7.0	3	13.0	2	5.8	3	15.1	2	15.2	4.16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9.4	1	1.6	1	3.0	—	—	—	—	1	1.9	4.16
—	—	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50

Windrichtung und

Potsdam

(in Metern

Datum	12–1ª		1–2ª		2–3ª		3–4ª		4–5ª		5–6ª		6–7ª		7–8ª		8–9ª		9–10ª		10–11ª		11–12ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	WNW	**8.7**	W	8.1	WNW	7.6	WNW	7.0	WNW	6.8	WNW	6.4	WNW	6.0	WNW	5.2	WNW	4.8	WNW	3.9	NW	4.3	NW	3.6
2	S	4.3	SSW	4.0	SW	4.5	SW	4.9	SW	5.6	WSW	4.8	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.6	SSW	3.5	SSW	3.7	SSW	3.7
3	S	4.5	SSE	4.2	SE	4.1	SSE	4.0	S	6.0	S	4.9	S	4.3	S	4.4	S	3.6	SW	3.0	SW	**2.0**	SW	**2.2**
4	SW	6.5	SW	6.2	SW	6.3	SW	6.0	SW	6.4	WSW	7.2	WSW	7.8	WSW	8.0	WSW	7.6	WSW	**8.7**	WSW	7.3	WSW	6.9
5	SW	6.5	SSW	6.8	SSW	6.5	SSW	6.8	SSW	7.4	SSW	7.8	SSW	7.5	SSW	6.8	SSW	**6.2**	SW	8.2	SW	8.0	SW	7.5
6	SW	6.3	SW	6.6	SW	6.0	WSW	7.2	SW	6.6	SW	6.4	SW	7.1	SSW	6.6	SW	7.0	SW	7.5	WSW	7.1	WSW	7.5
7	SW	13.1	SW	13.2	WSW	**14.7**	W	14.6	W	11.7	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	7.5	WSW	7.1	WSW	7.4	SW	5.9
8	WNW	**9.3**	WNW	9.0	W	7.0	WSW	7.3	WSW	8.3	WSW	7.2	W	7.5	W	7.4	W	7.1	WSW	5.6	WSW	5.5	WSW	4.9
9	W	4.9	W	4.6	W	5.3	W	5.8	WNW	6.1	WNW	**7.3**	WNW	6.5	W	5.4	W	4.9	W	4.6	W	5.0	W	5.0
10	SE	5.2	SE	5.2	ESE	5.5	ESE	6.1	ESE	5.5	SE	5.4	ESE	5.0	ESE	5.3	SE	4.9	NE	4.6	ESE	5.1	ESE	4.4
11	S	**6.5**	SSE	5.2	SE	4.1	SE	3.6	SSE	3.9	S	3.5	S	4.5	S	4.9	S	5.6	SW	5.3	SW	3.3	S	1.9
12	WSW	5.4	W	5.1	WSW	4.7	SW	4.5	WSW	4.9	WSW	3.5	S	**2.8**	S	4.6	SE	4.0	SSE	4.3	ESE	4.4	SE	5.2
13	SE	**5.5**	SSE	5.0	SSE	4.8	S	5.2	S	4.5	SSE	4.6	S	3.8	S	4.1	S	4.1	S	5.0	S	3.6	S	1.6
14	SSW	3.4	SW	3.4	WSW	2.3	ESE	**1.4**	ESE	2.0	ESE	1.8	SE	2.0	S	2.7	S	3.0	SE	3.7	SSE	**4.5**	SSE	3.3
15	SE	3.3	ESE	3.8	ESE	3.9	ESE	4.4	SE	2.4	SE	**1.1**	SE	2.3	SE	1.5	SSE	1.5	S	1.5	S	1.3	S	1.9
16	WSW	5.9	WSW	5.9	WSW	6.2	W	5.1	W	5.9	W	5.4	WSW	4.6	WSW	5.3	WSW	4.2	WSW	4.6	SW	4.1	SW	4.1
17	SSW	6.2	SSW	5.9	SW	**5.6**	SW	6.6	SW	7.1	SW	6.8	SW	6.1	WSW	**7.9**	WSW	7.0	WSW	6.5	W	7.1	WSW	7.3
18	WSW	6.0	SW	6.1	SW	5.8	SW	6.1	SW	6.0	SW	5.6	SW	5.5	SW	5.3	SW	5.0	SW	**4.9**	SW	5.8	WSW	4.9
19	W	7.7	W	8.1	W	8.8	W	8.8	W	8.5	W	7.8	W	7.6	W	7.5	W	7.2	W	**7.0**	WNW	8.2	WNW	8.1
20	NW	5.9	WNW	**7.6**	WNW	7.4	WNW	7.3	WNW	6.6	WNW	7.5	WNW	7.7	WNW	7.4	WNW	7.0	WNW	7.4	WNW	7.4	NW	7.1
21	WSW	**3.1**	W	3.8	W	4.0	W	4.0	WNW	3.2	W	3.6	W	3.5	W	4.5	WSW	4.5	W	4.6	W	4.7	W	4.7
22	WSW	**5.5**	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.0	WSW	7.0	W	7.0	W	6.1	W	6.3	WNW	6.7	W	7.9
23	W	7.7	W	7.5	W	7.6	W	8.1	W	7.7	W	7.6	W	8.1	W	8.0	W	**7.3**	W	7.6	W	7.5	W	8.1
24	WNW	**10.3**	WNW	10.2	WNW	9.9	WNW	9.0	WNW	9.8	WNW	9.5	WNW	9.9	WNW	8.8	WNW	9.0	WNW	7.8	WNW	9.0	WNW	9.9
25	WNW	6.7	WNW	**7.0**	NW	6.5	NW	6.0	NW	5.0	NW	4.1	NW	3.9	WNW	3.4	WNW	3.4	WNW	3.0	WNW	**2.5**	NW	3.2
26	WSW	**3.8**	W	5.4	W	7.4	WNW	8.2	WNW	9.7	WNW	9.9	WNW	9.9	WNW	9.4	WNW	9.6	W	10.1	W	10.2	W	9.5
27	NNE	**5.4**	N	5.4	N	4.4	N	4.7	N	3.6	N	3.8	N	3.5	N	3.5	N	2.0	NNW	1.2	NW	1.1	WNW	1.0
28	SSW	5.8	SW	**5.3**	SSW	**5.3**	S	5.6	SSW	5.7	SW	6.1	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	6.6	W	6.4	W	7.0
29	W	8.9	W	9.0	W	8.9	W	9.8	W	10.4	W	10.5	W	9.5	WSW	8.5	WSW	9.0	WSW	**8.4**	WSW	9.2	WSW	9.2
30	W	14.5	W	14.2	W	14.4	W	13.9	W	12.8	W	12.7	W	12.8	WSW	12.9	WSW	12.0	WSW	11.2	WSW	10.9	SW	10.3
31	NW	**18.3**	NW	16.7	NW	15.0	NW	15.5	NW	13.8	NNW	13.0	NNW	11.9	N	11.6	NNE	9.6	NNE	9.1	NNE	7.7	NNE	7.1
Mittel		**6.94**		6.94		6.81		6.91		6.78		6.49		6.37		6.33		5.97		5.90		5.84		5.64

Häufigkeit der Winde und zugehörige

N	—	—	1	5.4	1	4.4	1	4.7	1	3.6	1	3.8	1	3.5	2	15.1	1	2.0	—	—	—	—	—	—
NNE	1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9.6	1	9.1	1	7.7	1	7.1
NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ESE	—	—	1	3.8	2	9.4	3	11.9	2	7.5	1	1.8	1	5.0	1	5.3	—	—	—	—	2	9.5	1	4.4
SE	3	14.0	1	5.2	2	8.2	1	3.6	1	2.4	2	6.5	2	4.3	1	1.5	2	8.9	2	8.3	—	—	1	5.2
SSE	—	—	3	14.4	1	4.8	1	4.0	1	3.9	1	4.6	—	—	—	—	1	1.5	1	4.3	1	4.5	1	3.3
S	3	15.3	—	—	—	—	2	10.8	2	10.5	2	8.4	4	15.4	5	20.7	4	16.3	2	6.5	2	4.9	3	5.4
SSW	3	15.4	3	16.7	2	11.8	1	6.8	2	13.1	1	7.8	1	7.5	2	13.4	1	6.2	1	3.5	1	3.7	1	3.7
SW	4	32.4	6	40.8	5	28.2	5	28.1	5	31.7	4	24.9	4	23.7	2	10.3	3	16.6	5	28.9	5	23.2	5	30.0
WSW	6	29.7	2	12.5	5	34.5	3	21.1	3	19.4	6	38.0	5	33.3	7	55.8	8	57.6	8	58.7	6	47.4	6	40.7
W	5	43.7	9	65.8	8	63.4	8	70.1	6	57.0	6	47.6	6	49.0	6	39.8	5	32.6	6	40.2	6	40.9	6	42.2
WNW	4	35.0	4	33.8	3	24.9	4	31.5	6	42.2	5	40.6	5	40.0	5	34.2	5	33.8	4	22.1	5	33.8	3	19.0
NW	2	24.2	1	16.7	2	21.5	2	21.5	2	18.8	1	4.1	1	3.9	—	—	—	—	—	—	2	5.4	3	13.9
NNW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13.0	1	11.9	—	—	—	—	1	1.2	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windgeschwindigkeit

pro Sekunde)

Dezember 1904.

12-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	2.5	NW	2.7	NNW	1.9	NW	**0.9**	SW	1.3	SSE	2.2	SSE	2.7	SSE	3.5	SSE	3.9	SSE	4.7	SSE	4.7	S	4.8	4.51
SSW	**3.0**	S	3.3	S	3.4	SSE	3.5	S	4.3	SSE	5.6	SSE	**5.9**	SSE	5.5	SSE	4.7	SSE	5.8	SE	5.1	SE	5.1	4.53
SW	2.4	WSW	3.5	WSW	3.7	SW	4.4	SW	4.4	SW	4.5	WSW	5.4	WSW	5.5	WSW	5.9	WSW	5.8	WSW	**6.1**	WSW	6.0	4.37
WSW	7.7	WSW	7.6	SW	6.7	SW	**5.4**	SW	5.5	SW	5.9	SW	5.9	SW	6.1	SW	6.3	SW	6.3	SW	6.5	SW	6.5	6.72
SW	8.0	SW	8.1	SW	8.2	SW	**9.1**	SW	8.6	SW	8.0	SW	7.5	SW	8.0	SW	8.0	SW	7.1	SW	7.0	SW	6.7	7.51
WSW	6.3	WSW	7.5	SW	6.9	SSW	**5.4**	SSW	6.6	SSW	8.0	SSW	7.5	SSW	8.4	SSW	9.1	SSW	10.1	SSW	**11.0**	SSW	10.9	7.48
SW	5.0	SW	5.0	SSW	3.9	SSW	3.7	SW	2.4	SSE	**1.7**	SE	2.5	E	2.9	ESE	4.5	ESE	6.8	SSE	7.2	NW	3.7	7.11
WSW	4.3	SW	3.8	SW	**3.5**	SW	4.5	SW	4.1	SW	**3.5**	SW	4.5	SW	4.4	SW	4.6	WSW	4.6	WSW	4.6	W	4.8	5.72
W	3.5	W	2.0	SW	**1.9**	SSW	2.9	SSW	4.4	SSW	5.3	S	6.0	S	6.1	S	5.1	SSE	4.9	SSE	5.0	SE	5.3	4.91
SE	3.9	SE	3.5	SE	**3.4**	SSE	3.7	SSE	4.1	SSE	4.4	SSE	5.3	SSE	6.1	SSE	6.0	SSE	**6.7**	S	6.5	S	5.4	5.05
SSW	1.6	SSW	**1.2**	WSW	2.9	WSW	3.9	W	4.6	WSW	5.0	W	6.3	W	6.4	W	6.4	W	**6.5**	W	6.3	W	5.6	4.54
SE	5.2	ESE	4.9	ESE	4.6	ESE	5.2	SE	6.0	SE	6.4	ESE	6.1	SE	**7.0**	SE	6.9	SE	6.7	SE	6.4	SE	6.1	5.20
S	1.6	SSE	**1.5**	SSE	1.9	S	3.2	S	4.2	SSW	4.4	SSW	3.3	SW	3.4	WSW	2.5	SW	1.7	SSW	2.2	S	2.6	3.51
SE	2.5	ESE	3.0	SE	3.9	SE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.7	E	3.7	ESE	**4.5**	ESE	2.4	E	3.5	E	3.7	E	3.2	3.14
S	2.5	SSW	2.9	S	4.2	SSW	4.9	SSW	4.6	SW	4.7	SW	4.5	SW	4.0	WSW	4.9	SW	4.5	WSW	4.4	WSW	**5.9**	3.37
SW	3.3	SW	**2.4**	SSW	3.1	SSW	4.4	SSW	5.5	SSW	6.0	SSW	6.9	SSW	**7.2**	SSW	6.6	SSW	6.9	SSW	6.1	SSW	6.2	5.25
WSW	7.1	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	5.9	WSW	6.1	WSW	6.3	WSW	6.1	WSW	6.3	WSW	6.2	W	6.0	WSW	6.6	WSW	5.9	6.48
WSW	5.2	W	5.9	WNW	6.6	WSW	6.7	WSW	7.7	WSW	8.4	WSW	9.5	W	10.1	WNW	**12.1**	WNW	9.9	WNW	8.5	WNW	8.0	6.90
WNW	8.2	W	**9.1**	W	8.2	W	8.0	W	8.0	W	7.9	W	8.0	W	7.8	WNW	8.2	WNW	8.8	WNW	8.6	WNW	7.5	8.07
NW	6.1	NW	5.8	NW	5.4	NW	5.0	WNW	4.2	WNW	4.4	W	3.6	WNW	4.0	WNW	**3.5**	W	3.6	W	3.8	W	3.8	5.81
W	5.1	W	5.5	W	**6.0**	W	5.5	WSW	5.0	WSW	5.0	W	4.4	W	5.1	WSW	5.0	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	5.4	4.62
W	7.7	W	6.9	W	6.0	W	6.3	W	7.1	W	7.1	W	7.2	W	8.1	W	**8.5**	W	8.1	W	6.8	WNW	7.4	6.90
W	9.1	W	9.1	W	8.7	W	8.8	WNW	8.8	WNW	10.0	WNW	**11.2**	WNW	10.8	WNW	10.5	WNW	9.8	WNW	10.5	WNW	11.0	8.80
WNW	10.0	WNW	9.3	WNW	9.5	WNW	9.6	WNW	9.1	WNW	10.1	WNW	9.6	WNW	9.9	WNW	9.4	WNW	8.5	NW	8.8	WNW	**7.4**	9.35
NW	3.4	NW	3.6	NW	3.4	W	2.9	W	3.1	WSW	3.9	W	3.8	W	3.5	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	5.1	WSW	5.0	4.16
W	**10.9**	W	10.8	W	9.9	WNW	9.3	WNW	7.6	NW	7.4	NW	6.7	N	6.1	N	6.4	N	5.7	N	5.3	NNE	5.5	8.11
WNW	**0.8**	WNW	1.0	WNW	1.2	W	1.6	W	1.7	W	1.8	W	2.1	WSW	2.6	WSW	2.6	WSW	4.8	SW	5.1	SW	5.1	2.92
W	7.0	WSW	5.7	WSW	6.2	WSW	7.7	W	7.2	WSW	8.1	W	8.8	W	9.3	W	9.2	W	9.6	W	**9.9**	W	9.3	7.00
SW	8.7	SW	9.7	WSW	10.2	WSW	11.0	WSW	11.8	WSW	12.7	WSW	12.8	W	12.6	W	13.1	W	13.1	W	12.1	W	**13.1**	10.51
SW	10.9	WSW	12.6	WSW	10.3	WSW	9.4	WSW	8.1	WSW	**7.9**	WSW	9.4	WSW	9.2	WNW	14.4	WNW	18.1	WNW	17.0	WNW	**18.9**	12.45
NNE	5.8	N	5.9	NNE	6.9	NNE	9.2	N	8.2	NNE	7.7	NNE	6.4	NNE	6.6	NNE	6.1	NNE	5.9	NNE	5.5	NNE	**4.8**	9.51
	5.46		5.49		**5.45**		5.67		5.75		6.06		6.24		6.48		6.65		6.90		6.83		6.67	6.27

Summen der Windgeschwindigkeit

—	—	1	5.9	—	—	—	—	1	8.2	—	—	—	—	1	6.1	1	6.4	1	5.7	1	5.3	—	—	5.34
1	5.8	—	—	1	6.9	1	9.2	—	—	1	7.7	1	6.4	1	6.6	1	6.1	1	5.9	1	5.5	2	10.3	6.83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	1	3.7	1	2.9	—	—	1	3.5	1	3.7	1	3.2	3.40
—	—	2	7.9	1	4.6	1	5.2	1	3.9	2	5.4	1	6.1	1	4.5	2	6.9	1	6.8	—	—	—	—	4.23
3	11.6	1	3.5	2	7.3	1	3.9	1	6.0	1	6.4	1	2.5	1	7.0	1	6.9	1	6.7	2	11.5	3	16.5	4.39
—	—	1	1.5	1	1.9	2	7.2	1	4.1	3	12.2	3	13.9	3	15.1	3	14.6	4	22.1	3	16.9	—	—	4.42
2	4.1	1	3.3	2	7.6	1	3.2	2	8.5	—	—	1	6.0	1	6.1	1	5.1	—	—	1	6.5	3	12.8	4.03
2	4.6	2	4.1	2	7.0	5	21.3	4	21.1	4	23.7	3	17.7	2	15.6	2	15.7	2	17.0	3	19.3	2	17.1	5.65
6	38.3	5	29.0	5	27.2	4	23.4	6	26.3	5	26.6	4	22.4	5	25.9	3	18.9	4	19.6	3	18.6	3	18.3	5.79
5	30.6	6	43.4	6	39.8	6	44.6	5	38.7	8	57.3	5	43.2	4	23.6	7	30.4	5	24.7	6	32.2	5	28.2	6.66
6	43.3	7	49.3	5	38.8	6	33.1	6	31.7	3	16.8	8	44.2	8	62.9	4	37.2	6	46.9	5	38.9	5	36.6	7.34
3	19.0	2	10.3	3	17.3	2	18.9	4	29.7	3	24.5	2	20.8	3	24.7	6	58.1	5	55.1	4	44.6	6	60.2	8.06
3	12.0	3	12.1	2	8.8	2	5.9	—	—	1	7.4	1	6.7	—	—	—	—	—	—	1	8.8	1	3.7	6.51
—	—	—	—	1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1904

Potsdam — Januar — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**-2.9**	-2.8	-2.5	-2.4	-2.7	-2.6	-2.6	-2.6	-2.5	-2.4	-2.0	-1.5	-1.2	-0.8	**-0.7**	-0.9	-1.1	-1.4	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.85
2	-1.4	-1.5	-1.5	-1.6	-1.5	-2.0	-2.5	**-3.5**	-3.1	-3.0	-2.3	-2.0	-1.6	-1.1	**-1.0**	**-1.0**	-1.3	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.8	-2.2	-3.1	-1.88
3	-4.0	-5.1	-6.1	-6.8	-7.5	**-7.7**	-6.4	-5.7	-5.2	-4.8	-4.1	-3.6	-3.1	-2.5	-2.4	-2.5	-2.4	-2.4	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.5	**-1.4**	-3.88
4	-1.4	-1.5	-1.7	-2.2	-2.3	-2.1	-2.1	-2.1	-1.9	-1.4	-1.8	-1.4	-0.5	**-0.1**	-0.9	-1.8	-2.4	-2.6	-2.8	-3.1	-3.7	-4.3	-4.5	**-4.7**	-2.22
5	-5.0	-5.2	-5.1	-4.8	-4.7	-4.5	-4.0	-5.4	-5.4	-6.0	-5.5	-4.4	-3.5	**-2.2**	-2.5	-3.3	-4.5	-5.0	-5.7	-6.4	-6.4	-6.6	-7.3	**-7.8**	-5.09
6	-8.1	-8.5	-8.5	-9.0	-9.1	-9.2	**-9.7**	-9.6	-9.4	-7.3	-6.2	-5.1	-4.0	**-3.4**	-4.4	-5.3	-5.4	-6.8	-7.3	-8.0	-8.7	-9.1	-8.7	-7.6	-7.43
7	-7.5	-7.5	-7.6	-7.7	**-8.0**	-7.9	-7.6	-7.3	-7.0	-6.7	-6.8	-7.0	-6.8	-6.6	-6.5	-6.3	-6.2	-5.9	-5.8	-5.6	-5.4	-5.1	-4.5	**-4.0**	-6.55
8	-3.9	-4.0	-4.0	-4.0	-4.1	-4.4	-5.3	**-6.0**	**-6.0**	-5.2	-4.6	-3.3	-2.8	-1.9	-1.8	-1.8	-1.8	-1.6	-1.5	-1.5	**-0.8**	-0.9	-1.0	-1.5	-3.07
9	**-1.5**	-1.4	-0.6	-0.2	0.5	0.6	0.7	1.4	1.5	2.5	3.6	**3.8**	3.3	3.0	2.8	3.3	2.9	3.3	3.4	3.3	3.3	2.9	2.9	3.2	2.02
10	3.0	2.5	2.6	2.0	0.8	0.4	0.5	0.4	0.9	2.1	3.1	3.5	3.9	**4.2**	3.7	3.0	**2.2**	1.3	0.2	0.2	-0.3	-0.8	-1.5	**-1.8**	1.50
11	-1.8	-2.1	-2.6	-2.7	**-2.8**	-2.7	-2.6	-2.7	-2.4	-1.5	0.1	1.7	**1.9**	1.9	1.3	0.7	-0.2	-1.0	-1.1	-1.3	-1.8	-1.6	-2.0	-2.0	-1.14
12	**-2.0**	-1.9	-1.6	-1.4	-1.1	-0.6	-0.8	-0.5	0.0	0.7	1.1	1.7	**2.3**	2.0	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.1	0.76
13	2.0	**1.9**	2.2	2.8	3.2	3.9	4.0	3.3	3.2	3.5	4.0	4.8	5.4	5.9	6.4	6.8	7.2	7.4	7.7	8.5	**8.7**	8.6	8.5	8.5	5.35
14	8.4	**8.7**	7.9	6.8	5.4	5.3	4.9	4.2	**3.7**	4.5	5.7	7.3	7.4	7.6	6.8	4.9	4.7	5.4	5.5	5.4	5.0	4.6	5.0	4.9	5.83
15	**5.4**	**5.4**	5.1	5.3	3.8	3.4	3.4	3.0	2.9	3.5	3.8	**1.5**	2.2	2.2	1.9	2.3	2.6	2.6	2.3	2.2	2.0	2.2	2.0	1.7	3.03
16	1.4	0.8	1.3	0.7	1.0	1.3	1.1	0.5	0.5	1.4	2.4	**3.4**	3.3	3.1	1.2	0.8	1.1	1.5	1.8	1.8	1.8	0.6	0.5	**0.4**	1.40
17	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	-0.1	-0.5	-0.8	-0.3	0.4	0.6	1.0	**1.3**	1.1	1.2	0.4	0.3	0.5	-0.2	-0.5	-0.7	-1.3	**-1.5**	-1.0	0.05
18	-1.6	-1.2	-1.0	-2.5	**-3.0**	-2.5	-2.0	-0.5	-0.1	**0.3**	0.2	0.2	0.2	**0.3**	0.0	-0.7	-1.0	-1.2	-1.8	-2.3	-2.4	-2.2	-2.0	-1.9	-1.20
19	**-1.8**	-2.3	-2.5	-2.8	-3.7	-4.0	-3.7	-3.9	-3.7	-3.6	-3.0	-2.7	-1.9	**-1.8**	-2.3	-1.6	-1.4	-2.6	-3.2	-3.0	-3.4	-3.5	-4.6	**-5.7**	-3.03
20	-6.6	-5.9	-6.1	**-7.3**	-7.0	**-7.3**	-6.4	-6.3	-5.9	-5.2	-5.1	-3.9	-5.5	-5.5	-5.0	-4.5	-4.3	-4.0	-3.8	-3.6	-3.4	**-3.4**	**-3.4**	-3.4	-5.12
21	-3.4	-3.4	-3.5	-3.6	**-3.6**	-3.6	-3.5	-3.5	-3.2	-2.3	-1.9	**-1.4**	-1.5	-1.7	-2.1	-2.4	-2.5	-2.5	-2.6	-2.5	-2.4	-2.4	-2.3	-2.4	-2.68
22	-3.1	**-3.9**	-3.6	-3.3	-3.2	-3.1	-2.8	-2.6	-2.3	-2.0	-1.7	-1.7	-1.4	**-0.8**	-1.1	-1.2	-1.5	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	-2.2	-2.3	-2.4	-2.27
23	-2.5	-2.6	-2.6	-3.1	**-3.7**	-3.5	-3.1	-3.2	-2.4	-1.0	-0.3	0.7	**1.3**	**1.3**	1.0	0.6	0.2	-0.2	-0.5	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-1.03
24	-0.2	-0.4	-0.5	**-0.5**	**-0.5**	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.1	**0.4**	**0.4**	0.3	0.3	0.3	-0.1	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.1	0.1	-0.18
25	**0.3**	0.1	-0.1	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.3	-0.4	-0.8	-0.9	-0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	-0.2	-1.0	-3.2	-4.3	**-4.9**	-4.6	-4.2	-1.12
26	-3.6	-3.1	-3.1	-3.1	-3.3	-3.7	-3.8	-3.7	-3.7	-3.4	-3.4	-3.3	-3.1	**-2.9**	-3.0	-3.1	-3.3	-3.5	-3.6	-3.8	-4.1	-4.4	-4.5	**-4.6**	-3.55
27	-4.6	-4.6	-4.3	-3.9	-3.8	*3.7	-3.7	-3.9	-4.1	-3.9	-3.9	-2.8	-2.1	**-1.8**	-2.2	-2.8	-3.7	-3.9	-3.9	-3.9	-4.2	-4.5	-5.1	**-5.4**	-3.78
28	-5.7	-6.0	-6.4	-6.5	-6.1	-6.4	**-6.7**	**-6.7**	-6.0	-4.0	-1.8	0.1	1.5	**2.4**	1.8	0.8	-0.6	-0.8	-2.0	-2.6	-3.2	-3.6	-3.8	-3.5	-3.16
29	-3.4	**-3.5**	-3.3	-3.2	-2.5	-1.4	-1.4	-1.6	-1.1	0.8	1.6	**3.3**	2.9	3.1	3.1	2.6	2.3	1.7	1.6	1.7	1.4	1.4	1.4	1.3	0.31
30	1.6	1.6	1.3	1.3	1.2	1.4	1.1	1.1	1.0	1.3	1.4	**1.7**	0.9	1.1	0.9	0.7	0.2	0.2	0.6	-0.3	-0.7	-1.5	-1.6	**-1.7**	0.62
31	**-1.8**	-1.3	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.6	0.8	**0.9**	0.7	0.5	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.4	-0.09
Mittel	-1.78	-1.88	-1.90	-2.09	**-2.23**	-2.19	-2.17	**-2.23**	-2.02	-1.40	-0.87	-0.30	-0.02	**0.24**	-0.02	-0.31	-0.57	-0.76	-0.95	-1.12	-1.27	-1.48	-1.56	-1.61	-1.27

Februar

1	-0.4	-0.4	**-0.3**	-0.4	-0.6	-0.7	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.9	-0.9	-0.9	-1.3	-1.5	**-1.8**	**-1.8**	-0.92
2	-2.0	-2.1	-2.2	-2.3	-2.6	-2.7	-2.8	-3.1	**-3.6**	-3.2	-2.8	-2.1	-1.6	**-1.1**	**-1.1**	-1.6	-1.9	-1.9	**-2.1**	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.7	-2.19
3	**-1.6**	-1.2	-0.8	-0.4	0.1	0.4	0.8	1.3	1.3	2.2	4.0	5.1	**5.6**	5.2	5.0	3.8	3.2	2.7	2.3	2.2	1.8	1.2	1.2	1.3	1.95
4	1.3	1.5	1.5	1.8	1.7	1.5	1.8	2.1	2.5	3.4	4.0	4.3	**5.1**	4.6	4.3	4.1	3.6	3.4	3.0	2.6	2.9	1.8	1.4	**0.5**	2.70
5	0.4	-0.4	-0.3	0.0	-1.6	-2.3	-2.1	**-2.5**	-2.2	-1.3	-0.5	0.0	0.5	**1.2**	1.1	**1.2**	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.5	0.5	-0.11
6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	**0.1**	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	1.1	1.2	**1.3**	**1.3**	0.6	0.53
7	0.7	**0.4**	0.7	0.8	1.0	1.2	1.2	1.3	1.6	1.9	3.2	4.2	5.0	**5.9**	5.2	4.6	4.1	3.9	3.5	2.6	3.0	2.7	2.1	2.4	2.63
8	2.4	2.4	2.1	1.9	1.8	1.9	1.6	**1.5**	1.6	1.9	3.8	3.7	4.3	**4.4**	4.0	3.8	2.8	2.7	2.3	2.6	2.8	2.5	2.9	3.2	2.70
9	3.9	3.5	3.9	4.0	5.1	5.2	5.4	5.1	4.9	5.2	5.8	5.9	5.8	6.0	**6.4**	6.0	5.3	4.0	3.2	3.1	2.8	2.2	2.0	**1.7**	4.43
10	**1.7**	2.4	2.2	2.1	2.6	3.5	4.0	3.5	4.1	5.2	5.9	5.2	5.2	**7.8**	7.1	7.0	6.8	6.6	6.1	6.1	5.2	5.0	4.1	3.8	4.72
11	4.2	4.2	3.3	2.3	1.4	1.3	**0.9**	1.4	2.4	3.0	3.4	4.9	6.2	**6.9**	7.3	5.3	4.3	3.0	1.9	1.8	1.8	1.6	1.0	1.2	3.12
12	0.9	0.8	0.4	0.5	0.4	0.7	1.1	1.3	1.4	2.4	2.9	**3.8**	3.5	3.5	3.4	2.4	0.6	0.0	-0.4	**-0.7**	0.3	0.9	0.4	0.4	1.29
13	**0.4**	1.0	1.4	1.4	1.4	2.3	3.3	2.9	4.0	4.2	3.3	5.0	4.9	4.9	5.7	**6.4**	6.2	5.5	5.4	6.2	6.3	6.0	5.2	4.6	4.08
14	4.4	4.3	4.1	3.6	3.5	3.0	2.1	2.0	3.4	4.9	5.1	**6.2**	5.9	4.7	4.7	4.9	5.0	3.7	3.0	2.4	2.4	2.6	2.2	**1.5**	3.73
15	1.4	0.9	0.8	0.7	0.3	0.3	**0.1**	**0.1**	0.6	1.7	2.7	2.7	2.5	2.7	**3.4**	2.1	2.4	1.9	1.8	1.0	0.8	0.9	0.7	0.8	1.39
16	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	0.3	**-0.3**	-0.2	0.5	1.5	2.7	3.4	4.4	**4.6**	3.0	3.0	1.9	1.4	0.9	1.0	0.4	0.0	0.3	0.1	1.38
17	-0.5	-0.3	-0.8	-0.8	-1.1	**-1.2**	**-1.2**	-0.8	-0.1	1.0	1.6	2.4	2.4	0.9	0.7	1.3	1.4	2.0	3.1	3.3	**3.5**	2.8	2.1	1.9	0.98
18	1.9	2.2	2.4	2.6	2.4	2.4	2.1	2.2	2.5	3.2	3.9	4.5	4.6	**5.1**	4.9	4.4	3.4	1.7	**0.7**	1.1	0.8	1.0	1.0	**0.7**	2.57
19	**0.6**	0.5	0.5	0.1	0.0	-0.4	-0.3	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	0.5	0.3	0.1	0.2	-0.2	**-1.5**	-1.1	-0.1	-0.3	0.5	-0.3	-0.2	-0.16
20	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	0.7	1.0	1.3	1.9	1.7	1.5	1.0	0.5	**0.4**	0.6	0.8	1.2	1.4	1.7	2.9	3.3	3.8	4.1	**4.2**	1.58
21	3.5	3.4	3.6	3.4	2.8	**2.6**	**2.6**	2.7	3.2	4.2	5.3	6.4	6.9	**7.0**	6.3	5.9	5.4	5.2	5.0	4.3	4.1	3.7	3.3	3.3	4.34
22	3.5	4.3	5.7	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	7.0	**8.0**	**8.0**	6.9	7.1	6.7	6.0	5.9	5.8	5.8	3.9	1.4	0.9	**0.7**	**0.7**	5.27
23	0.5	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.2	1.1	2.2	**2.5**	2.4	1.7	1.1	0.8	0.3	0.0	-0.1	-0.1	0.0	**-0.5**	0.52
24	-0.5	-0.4	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.1	**0.4**	-0.4	-0.6	0.1	-0.6	-0.6	-0.6	-0.8	-1.3	-1.6	-1.9	-2.4	-2.6	**-2.7**	-0.90
25	-3.1	-3.6	-3.8	-3.9	-3.8	-3.8	-3.7	-3.5	**-4.0**	-3.7	-3.9	-2.6	-2.8	**-2.5**	-3.0	-2.9	-3.0	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.6	-3.42
26	-3.8	-3.8	-4.0	-4.2	-4.3	-4.4	-4.4	-4.4	-4.3	-3.8	-3.3	-2.5	**-2.4**	**-2.4**	-2.6	-2.6	-3.0	-4.2	-4.3	-4.4	-4.6	-4.7	-4.7	**-4.8**	-3.83
27	-5.2	-5.5	-6.0	-6.1	-6.2	-6.4	-6.5	-6.2	-5.0	-3.9	**-3.5**	-3.8	-4.1	-4.1	-4.0	-4.3	-4.4	-4.9	-5.1	-5.5	-5.6	**-6.8**	-6.7	-6.5	-5.26
28	**-6.5**	-6.3	-5.9	-5.8	-5.6	-5.6	-5.4	-5.4	-5.2	-4.8	-4.5	**-3.1**	-3.4	-3.4	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-3.5	-3.6	-3.8	-4.0	-4.48
29	-4.3	-4.4	-4.6	-4.7	-4.8	-5.0	-5.1	-4.8	-4.5	-4.2	-3.8	-3.4	**-1.9**	-2.0	-2.1	-2.0	-2.1	-3.6	-4.4	-4.7	-4.7	**-5.2**	-4.4	-4.0	-3.95
Mittel	0.20	0.19	0.18	0.14	0.06	**0.03**	0.05	0.08	0.39	0.98	1.52	2.01	2.26	**2.40**	2.23	1.96	1.61	1.11	0.86	0.76	0.63	0.42	0.23	0.12	0.85

1904

Potsdam — März — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**-3.8**	-3.5	-3.2	-2.9	-2.7	-2.5	-2.0	-1.7	-1.1	-0.6	-0.3	0.0	-0.1	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	**0.8**	-0.79
2	0.8	**0.9**	0.7	0.6	0.4	0.3	-0.2	-0.6	**-1.4**	-1.2	-0.5	-0.5	-0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.11
3	0.3	-0.5	-0.7	-0.7	-0.9	-1.0	**-1.0**	-1.0	-0.6	-0.2	0.1	0.4	0.4	0.5	**0.7**	0.4	0.4	0.0	-0.4	-0.5	-0.5	-0.4	-0.1	0.0	-0.22
4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	1.5	1.5	**1.8**	1.6	1.4	0.9	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	**0.0**	0.0	0.58
5	-0.1	-0.2	-0.6	-1.5	-1.7	-2.3	-2.7	-2.8	-2.2	-0.8	-0.2	1.2	1.4	2.0	**2.2**	1.7	0.3	-0.7	-1.6	-2.5	-3.2	-3.9	-4.6	**-4.8**	-1.15
6	-5.3	-5.5	-5.7	-6.0	-6.4	-6.4	**-6.6**	-6.2	-5.0	-2.5	-1.3	-0.4	0.9	**1.5**	0.4	-0.6	-1.6	-2.4	-2.8	-3.3	-3.8	-4.3	-4.6	-4.9	-3.45
7	-5.4	-5.9	-6.1	-6.2	-6.3	-6.9	**-6.9**	-6.4	-5.5	-4.4	-3.2	-2.2	-2.0	**-0.5**	-1.0	-1.2	-1.5	-1.6	-1.9	-1.9	-1.9	-2.1	-2.2	-2.2	-3.56
8	-2.2	-2.2	-2.2	**-2.2**	**-2.2**	-2.2	-2.2	-2.0	-0.7	1.4	2.7	4.5	5.1	**5.7**	5.5	5.1	5.1	3.5	2.8	2.1	1.5	2.1	1.6	0.2	1.28
9	-0.2	-0.2	-0.1	-0.4	**-0.8**	-0.7	-0.7	-0.1	2.3	5.2	7.2	7.4	8.2	9.4	**10.1**	9.8	8.6	6.4	5.2	4.1	3.5	2.9	2.6	2.1	3.82
10	1.9	1.5	0.9	1.0	0.9	**0.8**	1.0	1.3	4.2	5.4	7.9	10.1	11.1	**12.0**	11.8	11.1	10.3	8.1	5.9	4.8	4.1	4.1	2.6	2.7	5.23
11	**2.8**	2.3	1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.6	2.3	2.3	2.0	1.5	1.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	-0.2	**-0.3**	1.22
12	-0.4	-0.5	-0.5	-0.8	-0.8	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5	-0.1	0.3	0.7	1.5	1.8	2.3	2.5	**3.1**	1.3	0.6	0.5	-1.4	**-1.5**	-1.3	-0.9	0.18
13	**-0.5**	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.8	1.3	2.4	3.2	**4.2**	3.5	3.1	2.9	2.5	1.9	1.4	0.8	0.8	0.4	0.3	0.1	1.28
14	0.2	0.1	0.0	**0.0**	**0.0**	0.0	0.2	0.7	1.1	2.6	3.5	3.7	**4.0**	4.3	4.4	3.9	3.5	3.2	2.8	2.6	2.3	1.7	0.5	0.3	1.90
15	0.0	-0.4	-1.2	-2.0	-2.1	**-2.2**	-1.5	-0.5	0.2	1.4	2.1	5.2	**6.4**	6.3	4.8	2.9	2.7	1.9	0.6	-0.1	-0.5	-1.0	-1.6	-1.9	0.81
16	-2.2	-2.6	-2.9	-3.0	**-3.5**	-3.4	-2.3	-1.4	-1.1	1.4	3.1	3.4	**5.0**	3.7	3.9	3.6	3.7	2.4	1.8	1.6	1.4	0.3	-1.5	-2.0	0.39
17	-2.4	-2.5	-2.7	-2.7	**-2.8**	-2.6	-2.1	-1.5	-0.5	2.2	3.6	5.1	5.5	6.9	**7.4**	6.5	5.7	5.5	5.2	5.1	4.6	4.6	2.9	1.6	2.19
18	0.8	0.4	-0.2	0.5	**-0.3**	0.0	-0.2	1.3	3.1	5.6	7.3	8.7	8.9	9.4	**10.2**	9.8	9.4	8.3	7.3	6.4	5.8	5.1	4.2	2.8	4.78
19	1.9	1.2	1.6	1.8	2.1	1.2	**-0.8**	1.3	3.6	5.6	7.5	9.4	10.9	11.4	**11.9**	11.5	11.4	10.3	9.0	7.4	6.9	6.3	5.5	5.2	6.07
20	4.2	3.2	1.7	1.3	0.4	**-0.2**	**-0.2**	0.2	4.9	6.8	9.4	10.4	11.5	12.3	**12.7**	12.5	11.7	9.6	7.9	7.7	7.4	7.2	7.0	6.6	6.51
21	6.0	6.2	5.4	4.4	4.4	**4.3**	4.5	5.3	7.3	8.8	10.6	12.6	13.1	13.6	**14.5**	13.5	12.5	11.7	10.5	9.9	9.6	8.9	7.6	7.7	8.87
22	7.7	7.5	7.5	6.8	6.3	6.1	6.6	6.9	6.0	5.1	4.6	5.0	5.9	7.3	7.4	**8.6**	8.1	7.1	4.9	4.2	3.5	3.7	3.6	3.3	5.99
23	3.2	3.4	2.2	1.6	1.8	1.8	1.9	2.3	3.5	5.1	6.1	7.0	7.9	7.9	8.1	**8.1**	7.0	5.5	3.7	3.6	3.6	3.7	3.5	**3.2**	4.40
24	3.3	3.2	3.1	3.1	2.5	1.6	**0.5**	**0.5**	1.1	1.7	1.9	2.3	2.3	3.3	**3.4**	3.3	3.3	3.2	1.4	0.9	1.1	0.7	2.1	2.0	2.16
25	1.4	1.4	1.3	1.3	0.9	**0.7**	1.1	2.2	5.1	8.2	9.2	11.2	12.5	13.3	**13.5**	13.2	12.2	10.1	8.1	7.1	5.9	5.1	4.6	4.2	6.41
26	3.4	2.7	2.6	2.3	1.7	**1.5**	2.3	3.3	5.9	8.5	11.0	13.1	14.6	15.4	**15.8**	15.3	15.0	13.2	10.8	9.3	8.2	7.1	6.2	5.3	8.10
27	4.9	4.5	4.0	3.7	3.2	**3.1**	3.2	4.8	7.9	10.2	13.2	14.8	15.8	**16.6**	16.2	16.1	14.1	12.0	9.9	8.5	7.7	6.4	4.9	4.0	8.74
28	3.0	2.1	1.3	0.5	0.1	-0.7	0.6	2.0	5.3	8.2	11.9	12.5	11.8	**13.1**	12.8	12.7	11.7	9.8	6.3	4.9	3.3	2.2	0.5	**-0.8**	5.63
29	0.1	1.3	-0.7	-1.2	-1.2	**-1.4**	0.1	2.1	4.9	6.8	9.8	10.3	11.7	**12.5**	12.1	11.8	10.0	8.8	7.8	7.6	7.6	7.3	7.2	7.1	5.93
30	6.6	6.0	5.8	5.9	5.9	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	7.9	**8.5**	8.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	6.5	6.2	4.5	2.7	**2.4**	**2.4**	6.05
31	2.6	2.3	2.1	1.8	**1.7**	**1.7**	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	3.9	5.3	6.2	**6.7**	6.3	6.0	5.2	4.0	3.5	3.1	2.4	2.2	1.8	3.40
Mittel	1.06	0.86	0.50	0.29	0.08	**-0.08**	0.10	0.63	1.90	3.31	4.63	5.63	6.31	6.81	6.86	6.53	5.98	4.94	3.84	3.28	2.79	2.34	1.84	1.48	3.00

April

1	1.3	0.9	**0.6**	1.4	0.9	**0.6**	0.8	2.8	5.8	7.9	9.3	9.4	9.8	**10.0**	8.4	7.3	8.1	8.0	6.4	5.2	4.8	4.3	4.7	4.2	5.12
2	3.5	3.3	2.5	1.7	1.7	2.4	3.2	5.6	6.7	*8.3*	9.6	**10.7**	5.4	6.6	7.7	5.4	6.4	5.2	3.4	2.1	1.4	1.2	0.5	**0.4**	4.37
3	0.4	-0.1	**-0.4**	-0.3	0.4	0.3	0.8	2.5	4.7	8.1	9.5	10.4	**10.9**	10.6	10.4	9.6	9.2	8.5	8.4	7.2	7.7	7.9	8.3	7.5	5.94
4	7.9	6.3	5.2	4.4	3.8	3.1	4.5	6.7	8.1	**10.1**	9.4	9.1	8.7	8.2	9.4	4.7	4.9	5.0	3.7	**2.0**	2.2	2.5	2.1	2.8	5.62
5	**2.0**	**2.0**	2.5	2.8	3.1	3.1	4.4	6.1	7.3	9.3	10.2	**10.6**	9.7	8.2	7.1	7.1	6.0	5.3	5.2	5.4	5.5	5.8	5.9	6.2	5.87
6	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	**5.5**	6.4	7.3	8.5	8.8	9.6	9.2	8.8	9.1	9.2	9.3	**10.5**	9.3	8.8	8.5	7.3	6.4	5.9	5.3	7.67
7	4.7	4.3	3.8	3.9	4.8	5.3	5.8	6.4	7.2	9.4	10.0	10.0	11.0	11.1	**11.7**	10.0	9.0	8.2	6.9	6.1	5.3	4.4	3.3	**3.2**	6.91
8	3.2	2.8	**2.5**	3.1	3.0	3.0	3.9	4.3	5.3	5.4	5.4	7.2	7.6	**8.7**	7.4	8.6	8.1	7.2	6.4	6.0	5.0	4.7	4.5	4.3	5.32
9	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0	**3.7**	4.1	4.5	5.6	6.5	7.5	8.3	8.9	11.3	**11.9**	11.2	11.3	11.3	10.6	9.9	8.4	7.3	6.2	5.4	7.28
10	5.3	3.8	3.3	2.3	2.0	2.1	**0.8**	2.6	4.3	5.4	6.7	8.2	8.2	7.7	7.3	7.8	**8.7**	7.6	6.2	6.2	5.3	5.2	4.2	4.0	5.22
11	**3.8**	4.4	5.1	5.1	4.3	5.0	5.6	6.2	7.0	7.1	7.7	**8.9**	7.7	7.7	4.8	7.0	7.7	6.7	5.9	5.1	4.9	5.3	4.4	3.9	5.89
12	3.8	2.9	**2.5**	3.2	2.8	2.6	3.5	3.1	4.8	6.6	8.6	9.6	10.9	11.4	11.6	**11.9**	**11.9**	9.9	7.9	6.5	6.0	5.0	4.7	2.9	6.44
13	3.0	2.5	1.9	1.0	**0.5**	1.1	3.3	6.5	10.0	11.7	13.0	14.9	14.9	**15.5**	14.7	14.0	13.9	11.3	9.6	9.3	9.6	10.1	9.7	10.2	8.84
14	10.1	10.1	**9.7**	10.2	10.8	10.6	10.6	11.9	13.3	16.6	18.2	18.1	19.6	20.2	**20.4**	19.8	19.8	18.2	16.2	14.5	13.2	12.2	11.6	10.8	14.45
15	10.7	10.6	10.2	9.5	**9.4**	**9.4**	9.7	10.2	10.3	10.7	11.6	12.5	14.2	**14.5**	14.3	14.2	13.9	13.3	12.7	12.1	11.1	10.4	10.3	10.2	11.50
16	9.7	9.2	8.9	8.5	**8.5**	8.5	10.9	13.4	16.7	19.4	21.2	23.1	24.3	25.1	**25.5**	25.2	25.0	23.3	21.1	19.5	17.9	17.1	17.0	16.6	17.32
17	15.3	15.1	14.9	14.1	12.6	12.4	13.1	12.9	14.0	16.6	17.8	18.0	18.2	**19.6**	18.8	18.1	17.4	16.9	16.0	15.0	14.1	13.0	11.9	**11.3**	15.30
18	10.6	10.5	10.1	9.9	9.4	9.2	9.2	8.8	8.7	8.8	9.2	9.0	8.3	8.5	9.7	12.1	**13.8**	12.8	10.2	8.7	7.4	7.6	7.2	**5.7**	9.39
19	4.7	4.0	4.1	4.0	3.3	**2.9**	5.0	7.7	10.2	11.9	13.0	13.7	14.0	14.6	**14.9**	14.7	13.8	12.2	10.7	9.1	8.2	7.5	6.9	6.1	9.05
20	5.1	4.5	**3.9**	4.1	**3.9**	**3.9**	5.9	7.1	10.5	12.2	13.3	13.6	**15.5**	15.1	14.8	15.4	15.1	13.2	10.7	9.8	9.0	8.8	7.9	6.7	9.58
21	5.0	5.0	4.0	3.8	2.7	2.4	3.0	**1.9**	3.2	5.8	7.4	8.8	11.2	13.1	**14.5**	14.1	13.6	13.1	11.3	9.2	7.4	6.2	5.4	4.7	7.37
22	4.1	3.7	3.1	2.7	**2.3**	2.9	5.7	10.1	12.1	14.7	16.6	18.1	18.3	**19.6**	19.1	19.1	18.2	16.1	14.8	13.0	10.4	9.0	8.1	7.8	11.23
23	7.2	**6.5**	7.0	7.0	7.1	7.2	7.4	9.3	11.5	12.5	13.8	13.6	12.1	13.1	14.5	15.1	15.0	**15.2**	13.8	12.0	10.8	10.9	10.0	9.2	10.91
24	8.2	8.2	8.1	8.2	**7.9**	8.3	10.1	12.1	13.4	15.6	16.4	16.5	16.1	*17.1*	17.1	**17.3**	16.1	15.1	14.0	12.3	11.0	10.2	10.0	9.0	12.43
25	7.2	8.1	7.3	7.0	6.8	8.0	10.3	9.8	11.0	13.9	14.0	**17.3**	14.0	14.6	11.0	10.9	10.1	10.0	8.8	8.3	7.9	7.1	6.5	**5.6**	9.81
26	4.8	4.1	3.8	2.8	**1.8**	2.9	4.5	6.1	6.9	7.8	8.7	9.4	10.8	10.9	10.6	10.9	**11.8**	10.3	7.7	6.3	5.9	5.6	5.6	4.1	6.84
27	4.3	4.2	2.4	**2.0**	2.9	3.6	5.7	6.9	10.7	10.0	11.3	10.8	11.1	12.0	**12.0**	12.0	11.1	11.0	9.1	7.0	5.8	5.1	4.4	4.0	7.48
28	**3.8**	4.6	4.5	5.0	5.4	5.9	6.9	7.1	9.1	10.9	12.5	**12.9**	12.7	11.9	10.2	9.9	9.9	9.8	9.4	9.3	9.1	9.1	9.1	8.8	8.66
29	8.5	8.2	8.0	**7.9**	8.0	8.1	8.5	8.7	9.3	10.2	9.5	10.2	11.1	12.2	**12.6**	12.1	11.7	11.3	11.0	10.8	10.8	10.5	9.7	9.5	9.93
30	9.6	9.6	**9.5**	**9.5**	9.7	10.1	10.8	11.6	12.3	13.0	**14.1**	**14.1**	14.0	**14.1**	14.0	13.6	*13.4*	*12.8*	*12.4*	*12.6*	12.7	12.7	12.5	11.9	12.11
Mittel	5.94	5.66	5.31	5.17	**4.99**	5.14	6.15	7.34	8.95	10.51	11.50	12.21	12.27	**12.74**	12.52	12.28	12.18	11.27	9.98	8.97	8.20	7.10	7.28	7.41	8.80

1904

Potsdam — Mai — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	11.9	11.8	11.5	**11.2**	11.3	11.7	12.3	12.9	13.5	13.7	13.5	14.1	17.3	17.9	18.0	**18.8**	18.7	17.5	15.9	15.4	12.6	12.6	12.6	12.7	14.14
2	12.5	12.3	12.0	12.0	11.8	11.8	13.3	14.9	17.6	19.2	20.6	**20.8**	19.9	19.8	19.2	19.8	18.3	17.4	15.9	15.0	14.7	13.7	12.0	**11.5**	15.67
3	11.1	11.1	12.2	12.6	9.0	8.4	8.9	9.3	10.5	11.8	13.7	14.0	**14.4**	13.3	13.6	13.2	12.2	11.4	10.3	9.1	8.1	7.8	7.5	**7.3**	10.87
4	6.1	5.4	**5.1**	5.5	5.6	5.8	7.0	8.0	9.2	10.0	10.3	10.3	10.3	8.2	9.3	11.3	**11.4**	10.3	7.7	7.3	6.5	6.3	6.0	6.2	7.88
5	5.6	4.6	5.0	5.3	5.3	5.3	6.0	7.4	6.5	7.9	9.6	10.5	**12.3**	11.0	10.4	10.4	9.3	8.9	8.2	6.6	5.5	4.5	**4.1**	4.2	7.27
6	3.6	3.7	3.3	**3.1**	3.5	5.6	7.5	8.9	10.6	10.8	11.5	12.8	14.8	16.5	15.7	**17.0**	16.5	15.6	13.6	11.8	10.7	11.0	11.0	9.9	10.38
7	8.7	8.4	7.6	7.5	7.6	7.6	8.0	8.1	8.6	8.5	7.6	8.7	8.6	8.8	9.1	10.4	10.1	**10.5**	9.4	7.4	6.3	5.4	**4.6**	5.4	8.04
8	5.0	4.5	**4.0**	4.4	4.5	5.3	7.6	10.4	12.3	13.6	13.4	14.9	15.5	**16.5**	15.4	14.0	13.2	13.5	11.7	10.1	9.1	8.3	7.3	7.4	10.08
9	6.4	7.4	8.0	8.0	6.7	7.3	8.5	9.8	10.9	11.6	14.2	13.9	14.2	14.1	14.0	**15.3**	13.0	12.9	11.1	8.9	7.9	7.1	6.2	**5.1**	10.10
10	4.5	**4.3**	5.8	5.8	6.4	7.0	8.0	9.2	11.3	11.5	12.2	12.3	12.5	14.8	**15.3**	14.3	14.1	11.5	11.3	10.3	9.7	8.5	7.6	7.4	9.82
11	7.4	6.9	6.8	6.7	6.8	7.0	7.4	7.6	7.5	10.4	10.5	**11.6**	10.6	10.9	10.9	**11.6**	10.5	10.4	7.5	6.6	6.5	6.5	6.6	**5.5**	8.36
12	4.3	3.6	4.0	**3.5**	4.0	4.7	5.7	6.7	7.4	7.6	8.9	7.8	10.0	8.6	**10.9**	10.6	10.4	9.4	8.5	7.5	7.4	7.2	7.1	6.7	7.19
13	5.5	5.8	5.7	4.8	**4.5**	5.9	7.9	9.8	10.7	12.1	13.1	14.7	15.8	16.0	**16.8**	16.4	15.9	15.7	13.6	10.8	9.7	9.4	8.7	8.7	10.75
14	8.5	6.6	5.5	4.7	**4.6**	6.7	9.8	12.5	14.9	17.0	18.6	19.6	20.8	21.0	**21.7**	21.6	20.7	20.7	19.5	17.9	17.7	16.8	15.8	15.6	14.95
15	14.7	15.5	14.8	13.8	13.8	13.9	15.8	16.5	17.8	18.6	19.5	18.0	19.5	**20.0**	19.5	19.0	18.5	17.7	16.2	13.3	11.4	10.3	9.5	**8.5**	15.67
16	8.5	6.8	**6.4**	**6.4**	6.5	8.6	10.5	12.6	14.3	15.3	14.9	16.5	17.2	18.6	18.0	**18.9**	17.6	16.9	15.2	12.7	10.9	10.2	9.4	8.9	12.58
17	**8.9**	**8.9**	9.0	9.2	8.8	10.5	13.0	16.2	17.7	20.1	22.2	25.2	26.7	27.4	28.2	**28.7**	27.1	26.1	25.0	23.4	22.8	23.9	22.2	19.1	19.60
18	17.1	15.1	14.0	12.6	12.1	12.5	14.1	14.6	17.2	15.9	16.3	**17.5**	14.9	14.8	12.9	13.6	14.9	15.1	14.2	13.6	13.3	12.4	11.6	**11.4**	14.24
19	10.4	9.2	8.4	7.4	6.9	7.8	10.2	12.0	13.4	13.0	7.8	10.2	10.3	9.2	**12.5**	11.4	11.2	9.1	8.8	8.0	7.4	7.0	6.4	**6.1**	9.34
20	5.8	6.4	6.4	6.3	6.4	6.5	7.4	7.8	8.6	9.5	11.1	11.8	12.6	**12.7**	12.5	12.4	12.4	11.7	10.6	8.6	6.6	5.4	4.6	**3.7**	8.66
21	3.3	3.1	2.6	**1.9**	2.6	3.6	7.6	9.7	11.5	13.0	13.8	14.5	15.5	15.7	**16.0**	15.5	15.4	14.8	13.7	11.7	10.6	10.4	10.0	9.9	10.27
22	9.1	9.0	8.9	**8.7**	8.8	9.2	10.0	10.1	11.5	13.2	15.4	16.3	**17.0**	16.3	16.3	16.1	15.9	15.5	14.4	13.5	12.9	12.6	12.3	11.4	12.68
23	11.2	10.9	10.6	10.4	10.2	8.6	**8.3**	8.8	10.2	11.6	11.4	14.0	13.1	**14.1**	13.3	13.0	13.1	12.9	12.1	11.7	11.2	10.0	9.1	8.7	11.19
24	8.2	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	8.4	9.4	10.9	11.7	13.1	14.3	**14.4**	14.1	14.2	14.2	14.0	13.2	10.7	9.0	8.3	7.5	**7.1**	10.39
25	6.5	6.2	5.6	**5.1**	5.2	6.7	10.3	12.9	14.7	16.0	17.7	17.8	19.0	19.8	20.3	**20.5**	20.2	19.1	17.4	15.0	13.3	12.2	11.3	10.7	13.48
26	10.6	10.4	**10.0**	10.3	10.3	10.6	11.4	13.6	16.7	18.4	20.3	21.1	22.7	23.4	23.6	**23.8**	23.6	22.9	20.8	17.8	16.9	15.7	14.6	13.8	16.80
27	12.7	11.7	10.7	**10.5**	**10.5**	11.6	14.9	18.2	21.5	23.7	24.7	25.8	26.8	27.9	**28.0**	27.4	27.3	25.6	24.4	21.8	19.5	18.5	17.4	16.8	19.91
28	15.5	14.9	14.1	13.6	13.8	14.6	18.2	18.6	19.6	22.2	24.1	24.8	27.0	**28.3**	26.9	26.2	24.5	22.6	20.5	19.1	18.1	17.5	17.0	16.4	19.92
29	**16.0**	15.5	14.7	14.3	13.8	13.8	14.0	14.1	14.4	14.3	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	14.9	14.7	14.5	14.3	13.9	13.4	12.3	11.1	**9.3**	13.94
30	8.4	7.8	6.9	6.5	**6.2**	8.7	11.2	13.1	*14.7*	*16.2*	16.8	17.8	18.0	19.8	**20.0**	19.9	19.9	19.0	17.7	14.9	14.0	12.0	11.5	11.0	13.83
31	10.6	10.1	9.7	**9.0**	9.2	10.6	12.8	15.2	17.3	19.1	20.7	21.5	22.2	22.7	**23.2**	**23.2**	23.1	22.1	20.2	17.2	16.1	14.3	12.4	11.3	16.41
Mittel	8.99	8.57	8.30	8.01	**7.88**	8.57	10.17	11.54	12.97	14.09	14.85	15.68	16.39	16.67	16.77	**16.88**	16.38	15.65	14.29	12.63	11.61	10.91	10.16	9.60	12.40

Juni

1	11.1	10.4	9.4	**9.1**	**9.1**	11.3	14.5	17.2	19.4	21.9	23.8	25.4	25.3	26.0	**26.4**	23.4	23.1	20.7	19.3	17.8	16.9	16.3	15.9	15.6	17.89
2	15.3	14.9	14.7	14.2	15.0	15.3	15.4	14.8	14.6	14.4	16.5	16.4	16.7	**18.0**	17.6	17.6	17.0	17.0	16.1	14.6	13.8	**13.7**	13.8	14.0	15.48
3	14.1	14.3	14.1	13.9	13.9	13.9	14.3	14.5	15.3	15.5	17.2	18.8	19.4	19.7	21.6	**22.0**	21.5	20.5	18.8	16.8	15.3	14.2	13.0	**11.5**	16.42
4	10.5	9.4	**8.9**	9.0	9.1	9.7	10.5	11.3	14.0	16.1	18.7	14.4	20.5	22.1	22.1	**22.6**	20.9	19.6	18.5	17.5	15.5	14.6	13.1	11.4	15.00
5	10.6	9.6	9.1	**8.2**	8.3	9.4	12.3	14.3	15.7	17.2	18.4	19.3	20.5	20.6	21.5	**21.5**	21.5	20.6	18.5	15.4	13.8	12.3	11.4	11.3	15.05
6	10.4	10.1	9.4	**9.2**	9.5	11.4	15.9	18.3	19.9	21.4	21.8	23.3	24.2	24.6	**24.7**	24.5	24.4	23.9	21.9	19.0	17.9	16.1	14.6	13.4	17.91
7	12.3	12.2	10.9	10.7	10.4	12.2	14.1	14.1	13.5	13.3	15.3	18.0	20.1	**21.3**	19.2	18.9	19.2	19.0	18.0	16.1	14.3	12.3	10.6	**9.5**	14.81
8	8.1	7.8	5.6	**5.4**	5.5	8.1	12.5	14.4	16.6	17.4	17.4	18.4	**20.2**	19.5	19.7	19.8	19.5	17.5	17.3	14.5	12.1	11.2	10.7	9.5	13.71
9	8.5	8.0	7.4	**7.0**	7.5	9.8	12.5	13.9	15.3	16.3	16.9	16.9	17.4	18.8	**19.7**	19.5	19.3	18.5	17.3	15.6	14.1	13.3	12.2	11.4	14.05
10	10.0	**8.8**	8.2	8.8	9.1	10.6	13.1	13.6	13.6	13.6	**14.4**	13.0	11.2	11.2	11.0	10.5	10.6	10.9	11.0	10.7	10.7	10.6	10.6	10.8	11.11
11	10.7	10.7	10.6	**10.4**	10.7	11.1	12.0	12.6	13.8	15.0	17.8	**19.1**	18.5	18.5	18.5	18.5	18.8	18.6	17.6	16.2	13.2	12.1	10.7	10.5	14.42
12	10.4	10.2	10.3	**10.2**	10.3	13.0	15.4	16.3	17.8	19.6	19.9	21.1	21.5	22.5	**22.9**	22.0	21.8	21.3	19.8	17.8	15.8	15.2	15.4	14.4	16.87
13	13.5	12.8	13.3	12.5	**11.6**	12.9	15.7	17.9	15.5	20.2	21.7	23.0	22.6	21.8	22.9	23.9	**24.0**	23.2	21.5	19.6	17.3	16.2	15.6	14.8	18.08
14	14.0	13.9	**13.4**	13.5	13.7	15.8	18.1	21.0	23.2	24.0	24.1	22.9	24.1	24.9	24.7	**26.8**	25.0	25.1	23.0	21.0	19.5	18.0	17.0	15.3	20.08
15	14.0	**13.6**	15.2	15.0	14.8	16.0	18.9	21.2	24.3	26.7	27.2	27.8	28.7	28.1	**28.8**	27.8	25.0	22.5	21.4	19.8	19.5	19.3	18.1	18.3	21.33
16	17.8	16.6	16.6	16.1	**15.9**	16.3	17.1	17.9	19.4	19.8	20.5	21.1	21.7	24.5	**25.3**	24.8	24.8	24.9	23.7	22.2	20.7	19.0	19.0	18.8	20.19
17	17.9	18.1	18.8	18.9	17.9	18.6	19.3	19.5	19.9	23.7	24.4	25.5	24.7	26.4	**26.5**	26.2	26.2	25.0	24.1	21.6	19.8	17.5	17.1	**16.5**	21.42
18	16.1	16.1	16.1	15.9	15.8	16.0	16.6	17.3	17.2	17.2	16.8	17.8	19.8	**20.6**	16.4	15.8	15.8	15.0	14.6	13.6	11.1	10.6	10.5	**10.1**	15.53
19	10.1	10.1	**9.6**	9.7	10.2	10.5	12.2	12.7	14.8	15.6	15.5	15.6	15.6	17.1	**17.8**	17.5	16.7	16.2	15.6	15.0	13.7	13.5	13.9	13.7	13.87
20	13.7	13.0	13.0	12.3	**12.0**	12.4	13.6	15.4	16.8	16.9	17.0	17.9	18.5	19.3	**20.0**	18.4	18.1	17.3	16.8	15.3	13.5	13.0	13.1	12.1	15.39
21	12.0	11.4	11.7	11.3	11.2	12.4	13.3	16.0	18.3	20.2	19.3	21.2	21.6	**22.3**	21.2	13.3	14.4	14.6	14.4	13.8	12.9	12.0	11.1	**10.5**	15.02
22	9.7	9.1	**8.8**	8.9	8.9	10.0	11.3	12.4	13.9	14.7	15.3	17.1	17.8	**18.5**	16.5	17.5	15.9	13.3	12.1	11.9	11.8	11.4	11.1	10.9	12.87
23	11.1	11.2	10.9	10.1	**9.9**	10.7	12.5	12.8	15.4	15.4	16.1	18.1	18.5	**19.5**	19.0	17.9	17.1	16.2	14.8	13.7	13.0	11.8	11.6	10.7	14.08
24	**10.7**	11.5	11.0	10.9	10.9	11.6	12.9	13.1	13.9	15.4	16.1	16.5	16.8	18.2	18.1	**18.8**	18.2	17.9	16.8	14.9	13.3	13.3	13.1	12.9	14.45
25	12.9	12.8	10.9	10.8	**10.6**	12.8	15.0	16.0	16.6	**17.9**	16.3	16.0	14.1	12.9	13.8	14.0	14.7	13.9	11.5	11.2	10.7	10.8	11.3	11.6	13.30
26	11.7	11.2	10.9	10.9	11.1	10.8	11.9	11.8	11.9	12.4	12.7	16.3	16.7	**17.7**	16.5	17.1	16.5	14.7	13.5	13.0	12.2	11.4	**10.3**	10.5	13.07
27	10.0	10.5	10.6	10.6	9.8	**9.7**	10.0	10.7	12.6	14.5	16.1	16.4	17.0	**17.5**	16.1	15.3	16.0	16.0	14.7	12.9	11.9	11.0	11.4	11.2	13.02
28	11.1	11.0	10.5	10.3	10.0	10.1	10.4	10.4	11.8	13.3	13.0	13.4	13.3	14.4	**15.0**	14.0	13.5	14.1	12.7	11.9	10.7	10.3	10.4	**9.7**	11.89
29	9.6	9.4	8.9	**8.8**	9.1	9.3	9.6	9.8	10.8	11.4	12.1	12.7	13.9	**16.6**	16.1	15.9	**16.6**	15.8	14.5	12.5	10.9	10.2	9.8	9.3	11.82
30	8.8	8.6	8.4	**7.9**	8.2	9.9	12.3	14.8	17.1	17.8	19.1	19.5	20.6	20.8	**21.8**	20.8	21.4	19.2	18.3	17.1	15.9	14.1	13.0	12.0	15.31
Mittel	11.89	11.58	11.25	11.02	**11.00**	12.05	13.77	14.87	16.10	17.29	18.05	18.76	19.38	**20.13**	20.05	19.55	19.25	18.43	17.27	15.77	14.39	13.51	12.98	12.41	15.45

1904

Potsdam — Juli — Lufttemperatur

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	11.5	12.2	11.0	**10.5**	10.6	13.5	16.5	19.0	20.8	21.0	22.1	23.0	24.9	25.3	**26.1**	26.0	25.2	25.3	23.1	21.1	20.1	19.4	18.9	17.2	19.35
2	16.1	15.2	15.2	13.7	15.1	15.3	17.0	17.7	18.1	14.5	**22.9**	22.4	19.5	20.0	19.0	17.1	17.5	16.9	16.1	14.9	13.2	12.9	12.2	**11.9**	16.43
3	12.6	12.5	11.8	**11.6**	11.8	12.8	14.9	15.8	17.6	19.3	19.6	19.7	21.0	20.8	**21.8**	20.9	20.7	20.6	18.8	16.3	15.4	15.7	15.7	15.2	16.79
4	14.3	13.6	13.0	12.7	12.7	13.3	14.7	15.3	16.8	17.0	18.6	19.2	20.2	20.1	**21.0**	18.3	17.2	17.3	16.0	14.0	12.4	11.8	**11.1**	11.2	15.49
5	10.2	10.1	9.4	**9.3**	9.8	11.2	12.1	13.3	14.6	15.5	16.4	16.7	17.4	18.7	19.4	**19.5**	19.3	18.5	17.9	16.5	15.5	15.0	15.5	15.4	14.88
6	14.8	14.6	14.1	**13.0**	13.4	14.6	14.9	15.3	15.5	16.4	17.5	17.6	18.6	18.5	18.6	**19.6**	19.5	**19.6**	18.5	16.5	15.3	14.5	14.3	13.6	16.20
7	13.7	13.2	12.9	**12.6**	12.8	13.9	17.9	19.9	22.2	23.6	24.3	25.8	26.7	27.4	**27.6**	27.5	26.7	26.0	24.8	21.7	20.5	20.4	19.5	19.5	20.88
8	19.3	19.2	16.5	15.8	16.2	17.4	18.9	20.0	21.0	22.4	24.1	24.2	**25.5**	24.9	24.1	24.8	23.6	22.6	21.7	20.1	18.0	17.7	16.0	**14.7**	20.36
9	14.0	13.8	12.1	**11.3**	11.4	12.6	14.9	16.0	17.9	19.6	20.6	22.0	22.9	23.5	**24.0**	23.2	23.1	22.0	20.8	19.0	17.3	15.8	14.4	13.8	17.75
10	12.6	12.6	12.0	10.4	**10.1**	11.4	13.6	14.0	16.3	11.1	18.2	19.4	20.0	21.8	**22.0**	21.8	20.9	20.2	18.9	17.5	15.9	14.7	12.7	11.2	15.80
11	10.5	9.9	9.8	**8.9**	9.0	10.7	13.8	15.5	16.2	17.2	19.2	19.6	21.0	21.5	**21.6**	21.2	21.0	20.6	19.1	18.0	17.0	15.1	13.2	12.2	15.91
12	11.8	11.0	10.5	9.5	**9.3**	11.6	15.4	17.8	18.9	20.5	21.2	22.4	22.6	23.4	**23.4**	23.3	22.5	22.6	20.5	18.4	16.5	16.4	15.3	13.4	17.42
13	12.3	11.9	10.8	**10.2**	10.4	11.9	15.5	17.9	20.5	22.5	23.7	24.5	24.6	25.0	25.6	**26.2**	25.4	24.1	22.6	19.4	17.0	15.9	14.5	13.7	18.59
14	12.8	12.0	11.7	11.2	**11.1**	12.4	15.7	18.8	21.5	23.9	26.4	27.7	29.2	29.8	29.4	**30.4**	29.5	28.4	25.7	23.7	23.6	23.6	22.1	19.6	21.68
15	20.7	17.5	17.9	17.6	17.6	**16.7**	17.6	20.4	23.8	26.1	28.3	30.9	31.3	**32.4**	32.2	31.7	30.6	29.9	28.9	26.9	25.9	24.6	23.2	22.2	24.78
16	22.1	22.5	21.7	21.6	**18.8**	20.7	22.7	25.5	28.6	30.6	32.2	33.6	34.4	**35.8**	35.4	34.6	33.8	33.4	30.7	28.6	27.3	26.5	24.7	23.5	27.89
17	20.8	19.4	17.9	17.1	**16.8**	18.0	19.6	21.4	23.3	24.3	26.5	26.9	27.8	**28.5**	28.4	28.1	27.5	26.7	25.4	23.4	21.3	20.1	18.5	17.2	22.70
18	15.8	15.3	15.2	14.8	15.0	15.3	14.5	13.4	16.3	17.7	19.3	19.5	20.4	21.3	**21.9**	21.4	20.8	20.3	18.4	16.5	15.2	13.6	12.7	**11.7**	16.93
19	10.8	9.6	8.8	**8.1**	8.5	10.2	12.1	12.7	15.1	16.5	**18.9**	18.8	18.8	**18.9**	18.7	18.1	16.4	15.6	15.0	13.7	11.9	11.3	10.7	9.6	13.70
20	9.1	8.6	8.1	**7.9**	**7.9**	8.8	10.5	14.5	16.1	18.0	19.0	19.8	21.1	21.8	21.7	**22.2**	21.5	21.4	18.9	16.8	15.2	14.9	13.2	12.9	15.41
21	12.4	11.4	11.4	**10.9**	11.8	12.4	14.7	17.5	20.3	21.1	**22.1**	21.8	**22.1**	21.1	22.0	22.0	21.4	20.0	19.4	17.4	16.2	16.2	14.9	13.1	17.23
22	12.2	11.5	**11.0**	11.1	11.1	11.9	15.1	17.4	18.2	20.1	21.4	22.0	22.8	23.8	**25.0**	24.2	23.5	23.0	21.3	19.6	17.5	16.0	14.8	14.1	17.86
23	13.1	12.3	11.0	**9.8**	10.1	11.1	13.5	15.6	17.0	18.6	19.9	19.8	21.2	22.2	**24.1**	23.4	23.9	23.8	21.9	19.4	18.1	17.8	17.0	15.6	17.51
24	16.1	14.3	17.0	15.9	**13.3**	15.8	18.9	20.9	24.8	27.4	28.0	28.3	28.8	**30.1**	29.9	29.9	29.1	23.6	20.8	17.7	17.3	16.8	16.3	15.9	21.54
25	15.7	15.4	**15.1**	16.1	16.1	15.5	18.6	20.2	22.4	25.0	27.8	29.0	**31.4**	30.4	20.7	19.1	19.6	18.8	19.1	18.1	17.1	17.1	16.5	17.0	20.08
26	16.9	16.6	16.6	16.5	16.6	16.7	16.9	17.7	18.8	19.2	20.6	**23.2**	21.6	22.2	22.6	21.4	21.2	21.2	20.3	19.0	17.7	16.8	16.5	**15.4**	18.84
27	15.2	**14.5**	15.2	15.1	15.0	15.3	16.6	18.8	20.6	20.2	19.5	20.3	20.2	20.8	20.8	21.3	**21.5**	20.9	19.7	18.4	17.3	16.5	16.5	16.1	18.18
28	15.7	15.8	15.8	15.3	15.4	15.8	16.0	16.0	15.9	16.5	17.1	17.0	18.6	**21.4**	17.9	19.1	19.5	20.2	18.5	17.4	16.8	16.1	14.2	**13.1**	16.88
29	12.3	11.7	10.9	11.1	**10.8**	11.6	15.6	18.1	20.3	20.5	22.0	22.6	24.0	24.9	25.0	**26.0**	25.6	24.9	22.8	20.7	19.1	17.6	17.1	16.8	18.83
30	16 8	16.7	15.3	**14.7**	15.5	16.0	18.8	21.9	23.9	25.3	26.3	27.2	27.8	28.1	**28.9**	28.7	28.3	27.3	24.8	22.6	21.4	18.8	17.7	17.2	22.08
31	16.6	15.9	15.2	14.8	**14.3**	14.6	17.4	21.2	23.5	25.1	26.6	28.2	29.0	**29.5**	29.3	29.2	28.5	25.3	24.2	21.6	20.6	19.2	18.4	17.7	21.91
Mittel	14.48	13.90	13.38	12.87	**12.85**	13.84	15.96	17.73	19.57	20.54	22.27	23.00	23.72	**24.32**	24.13	23.87	23.38	22.61	21.12	19.19	17.86	17.06	16.07	15.22	18.70

August

1	17.3	16.1	15.2	14.6	**14.2**	14.9	18.1	21.7	24.3	26.1	29.9	30.1	30.8	32.0	**32.2**	30.5	30.1	26.8	25.0	23.7	22.8	22.6	21.9	20.9	23.41
2	20.2	19.6	19.3	18.7	**17.7**	17.9	19.5	20.2	22.3	21.7	23.5	26.0	27.0	**28.0**	26.8	23.9	18.6	20.3	19.1	18.7	18.7	18.8	18.8	18.0	20.97
3	18.0	16.9	15.7	15.3	**14.4**	14.8	17.7	20.1	22.5	24.6	25.6	26.2	27.8	28.1	**28.7**	28.2	27.5	26.2	23.5	21.2	18.7	17.6	16.8	15.5	21.32
4	15.3	14.6	13.7	13.4	13.5	**13.3**	16.4	20.0	21.6	23.3	25.1	26.0	27.3	27.7	28.4	**28.5**	27.7	26.8	24.2	22.2	20.6	19.5	18.3	17.1	21.02
5	16.3	15.7	15.7	14.7	**14.2**	14.9	18.8	22.7	26.2	28.3	30.0	31.0	32.4	33.5	**33.7**	33.3	33.3	32.3	29.1	26.9	27.9	25.5	24.0	22.3	25.11
6	21.2	19.7	18.0	17.3	**17.1**	17.4	19.6	20.7	23.0	24.3	25.7	26.4	**27.0**	24.0	22.1	22.6	21.0	21.4	20.9	20.1	19.8	19.9	19.7	19.7	21.19
7	19.6	19.2	18.3	19.2	16.7	16.7	18.0	18.7	19.7	19.6	18.7	18.9	**19.0**	17.0	16.6	16.5	17.6	17.9	16.8	15.7	15.4	15.1	14.7	**13.9**	17.48
8	12.9	**12.8**	12.9	13.0	12.9	13.4	14.8	16.5	18.2	19.8	19.6	20.9	21.3	21.6	**21.9**	21.1	20.8	18.8	17.8	17.5	15.7	15.2	13.6	**12.8**	16.91
9	12.6	12.0	11.5	11.0	**10.9**	12.0	13.4	15.5	16.8	18.3	18.1	18.8	20.3	19.3	**20.1**	19.6	19.8	18.6	16.9	15.3	15.4	14.3	13.5	12.7	15.70
10	13.2	11.5	10.8	10.5	**10.0**	10.7	12.4	14.8	16.5	17.0	18.7	**19.7**	19.6	19.0	18.7	19.6	19.4	18.4	16.8	13.7	13.0	12.7	12.4	11.8	15.04
11	11.3	11.1	**10.6**	11.4	11.6	11.5	13.2	15.7	17.7	19.7	21.1	21.9	22.7	23.1	**23.2**	23.1	22.6	21.6	19.4	17.4	15.9	15.7	15.4	15.7	17.19
12	15.8	16.7	13.7	13.9	14.4	14.4	14.7	15.7	16.0	18.2	18.9	19.5	19.7	19.6	19.3	**19.7**	19.1	18.3	17.7	16.9	16.1	15.3	14.4	**13.6**	16.73
13	13.0	12.1	11.5	10.9	**10.5**	10.9	12.4	14.9	15.9	17.5	18.6	18.0	18.4	**21.5**	20.1	20.8	20.8	19.8	17.6	14.8	13.8	13.5	13.3	13.2	15.58
14	12.5	12.3	**12.3**	12.3	12.8	12.8	14.2	17.6	20.5	22.8	24.1	25.5	25.8	**27.2**	26.8	26.6	26.4	25.8	22.5	21.3	21.0	20.4	19.9	18.6	20.08
15	18.2	17.4	16.4	16.1	**15.5**	16.0	18.4	21.7	25.4	23.6	20.1	19.5	23.6	23.4	**25.5**	25.0	23.6	22.1	20.8	19.5	17.8	18.5	18.5	18.2	20.20
16	16.5	16.4	15.4	14.6	14.3	15.0	16.7	16.1	16.6	18.9	15.6	17.3	15.8	**20.0**	19.9	18.4	19.1	17.3	15.8	13.2	12.3	11.6	10.8	**10.3**	15.75
17	9.5	9.1	8.7	8.4	**7.7**	8.7	11.3	13.8	16.1	17.8	18.5	19.7	21.5	**22.5**	22.2	21.5	20.7	19.6	18.1	16.5	16.5	15.6	14.5	14.1	15.52
18	14.0	14.6	14.6	14.3	13.9	**13.7**	13.9	15.9	16.9	16.8	20.5	20.7	20.8	**21.8**	19.7	21.1	**21.8**	19.8	17.5	16.7	16.5	15.1	14.7	14.6	17.08
19	13.8	13.5	12.7	**11.2**	11.8	11.7	12.7	13.7	15.9	17.4	18.6	18.6	19.8	**21.2**	20.5	20.6	19.0	16.5	16.1	15.7	15.0	14.4	13.1	13.3	15.70
20	12.5	12.4	11.8	11.6	12.1	12.9	13.9	14.9	16.6	17.4	17.3	17.8	18.5	20.4	20.3	19.2	18.8	17.5	15.8	12.8	11.6	11.0	10.3	**9.8**	14.88
21	9.1	9.1	8.9	7.4	**7.0**	7.8	8.1	12.9	15.0	16.9	18.0	19.3	19.7	20.0	19.9	**20.2**	19.6	17.8	15.6	13.7	12.9	13.3	11.3	10.9	13.93
22	10.4	9.6	9.9	9.4	9.9	10.4	12.4	12.8	13.8	15.1	17.4	18.3	**19.8**	19.1	19.1	19.0	17.2	16.9	13.7	12.1	11.3	10.1	8.7	**7.9**	13.51
23	7.9	8.1	**7.5**	8.0	7.7	7.7	8.5	9.5	12.5	14.9	16.4	17.3	19.3	**20.0**	18.5	17.7	17.6	17.4	16.4	14.3	13.3	12.1	11.3	9.6	13.06
24	8.6	8.5	8.1	7.5	**7.3**	8.8	9.4	10.1	11.2	12.8	16.3	17.5	18.8	20.1	**20.4**	20.1	20.1	17.3	15.2	14.0	12.7	11.9	11.3	11.1	13.30
25	10.0	9.5	8.8	8.5	**7.7**	7.9	9.3	12.5	15.3	16.3	18.0	19.5	18.8	19.6	18.6	**19.7**	19.5	17.8	15.4	14.6	13.8	13.5	13.2	12.5	14.18
26	11.4	10.0	9.6	8.9	**8.6**	8.6	9.9	12.8	15.3	17.5	17.9	18.9	18.5	**20.1**	19.7	19.7	18.9	17.2	14.9	14.1	14.6	13.7	13.2	13.5	14.48
27	13.6	12.8	12.6	12.6	12.6	13.6	14.8	14.6	13.9	17.1	19.1	19.7	18.3	**20.2**	19.3	19.3	17.4	17.2	16.4	14.7	14.1	14.0	**12.4**	12.6	15.54
28	12.3	12.3	10.2	**9.6**	9.2	10.0	11.8	12.0	14.4	16.2	18.0	17.3	16.0	**19.3**	18.3	17.4	17.8	17.1	15.3	13.8	13.2	11.8	10.6	10.2	13.92
29	*9.6*	*9.1*	*8.3*	*7.6*	*7.4*	**7.4**	*8.7*	*10.8*	*14.0*	*16.5*	17.3	18.6	19.8	**20.8**	20.2	19.4	19.2	18.3	17.2	15.9	14.7	14.5	14.0	14.2	14.31
30	13.9	13.0	**12.7**	12.8	13.1	13.6	14.7	15.7	17.6	19.8	19.5	21.5	22.4	23.3	**23.4**	22.4	21.8	21.3	18.6	17.7	16.7	15.1	14.0	13.2	17.41
31	12.9	12.2	11.9	11.7	**10.9**	11.1	11.7	13.3	16.7	20.2	21.8	22.7	23.1	22.8	**24.7**	24.1	22.9	20.8	18.6	16.8	16.6	15.7	14.7	14.8	17.20
Mittel	13.66	13.16	12.49	12.14	**11.86**	12.27	13.85	15.74	17.69	19.24	20.26	21.07	21.73	**22.46**	22.22	21.90	21.28	20.16	18.34	16.82	16.08	15.42	14.62	14.08	16.98

1904

Potsdam — September — Lufttemperatur (Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	13.6	13.2	12.8	12.0	**11.0**	11.4	12.9	15.0	17.1	**19.6**	19.5	19.2	19.3	19.0	18.6	18.3	17.9	17.1	16.4	15.9	15.6	15.1	15.0	15.1	15.86
2	15.0	14.7	14.4	14.4	14.4	14.4	15.0	15.0	17.0	18.6	20.1	21.2	22.2	**22.4**	18.7	17.5	18.4	17.0	15.2	14.2	14.3	14.2	13.4	**13.1**	16.45
3	12.6	12.1	11.6	11.2	11.0	**10.6**	10.8	12.9	15.7	17.8	20.1	21.1	22.0	**23.1**	23.1	22.5	21.5	19.2	17.1	16.2	15.6	15.3	14.9	13.6	16.32
4	12.3	**11.0**	11.2	11.3	11.3	11.5	13.4	13.3	13.5	14.2	14.1	14.6	14.9	16.0	16.7	16.4	**17.6**	15.8	13.6	13.9	13.1	12.3	12.0	11.7	13.57
5	11.5	10.8	10.2	9.9	**8.2**	9.6	10.9	12.7	15.7	17.2	18.0	18.6	19.8	**20.0**	19.2	19.8	19.3	17.2	14.7	13.2	12.2	11.7	11.8	11.5	14.32
6	11.1	10.4	10.0	9.5	9.0	**8.8**	9.3	12.6	12.4	19.9	21.6	22.6	21.9	22.3	**22.8**	22.6	21.6	19.5	16.1	14.1	12.8	12.5	12.5	12.0	15.33
7	11.1	10.9	10.5	9.8	**9.3**	9.4	10.4	13.5	15.7	20.0	21.6	22.9	24.1	25.0	**25.7**	24.4	24.5	21.6	19.4	18.7	17.8	16.7	15.5	14.4	17.20
8	13.6	13.5	13.4	13.4	14.1	14.3	14.6	15.0	15.7	16.1	**17.7**	16.1	15.9	14.5	13.2	12.9	12.7	12.4	11.7	11.3	11.3	11.5	10.6	**10.5**	13.58
9	10.2	9.9	10.2	9.4	**9.2**	9.4	10.4	12.2	13.4	15.5	18.3	18.8	**21.6**	21.3	20.0	21.4	20.2	18.7	18.1	17.1	16.3	15.2	14.2	13.1	15.17
10	12.6	11.7	11.0	10.8	10.8	11.1	12.9	13.5	14.6	16.9	18.7	19.1	19.8	**20.0**	19.9	19.6	19.2	16.5	14.0	12.8	12.0	11.3	11.0	**10.5**	14.60
11	10.6	10.3	**9.9**	10.5	10.6	10.9	11.5	12.2	14.9	16.3	17.1	18.1	17.7	**18.9**	**18.9**	17.8	16.9	15.1	14.8	12.8	12.3	11.8	11.8	10.4	13.84
12	10.7	10.5	10.5	10.2	9.6	9.4	10.6	11.7	13.9	14.8	14.8	15.2	17.7	16.7	17.5	**17.9**	17.2	14.3	13.9	13.6	11.2	10.4	9.6	**9.2**	12.96
13	7.3	7.2	6.8	7.0	6.6	**6.0**	6.1	7.4	13.6	16.6	18.2	20.0	21.0	22.2	**21.4**	21.2	20.5	18.2	16.4	15.2	15.3	14.9	13.4	12.9	13.98
14	14.2	14.3	**14.8**	13.6	12.2	11.9	12.0	11.7	11.5	11.6	11.3	11.2	11.4	11.5	11.9	12.0	12.0	11.4	11.0	10.8	10.6	**9.3**	10.0	10.1	11.76
15	**10.1**	**10.1**	10.2	10.3	**10.1**	10.2	10.4	10.8	11.5	12.8	12.9	13.5	13.9	**14.2**	13.6	12.8	12.5	12.3	11.9	11.8	11.1	10.8	10.4	10.2	11.60
16	10.0	9.8	9.9	9.9	9.4	8.5	7.8	9.8	12.2	12.1	13.1	13.5	15.0	**15.6**	15.4	15.3	14.1	11.7	9.9	9.0	8.9	8.7	7.6	**6.4**	10.98
17	6.2	6.2	6.0	5.1	4.4	**4.2**	5.0	8.7	12.0	13.3	14.7	14.8	14.8	15.4	15.4	**15.6**	14.7	12.3	10.8	10.7	9.9	9.7	8.3	7.0	10.22
18	6.5	5.9	5.1	4.4	3.8	**3.8**	4.9	8.8	11.1	13.1	12.6	13.9	14.7	**15.5**	15.2	14.7	13.5	10.8	8.0	6.4	5.7	5.1	4.9	4.6	8.88
19	3.6	3.0	2.4	1.8	1.4	**0.8**	1.6	4.3	8.8	10.8	11.1	11.3	11.9	12.2	**12.4**	12.3	11.2	9.6	6.3	6.3	4.6	4.1	4.0	3.6	6.64
20	3.2	3.3	3.0	3.2	2.9	3.6	4.8	5.2	7.7	10.9	11.7	12.5	13.4	13.4	**13.5**	12.7	11.8	9.1	6.9	5.8	5.1	4.7	3.6	**2.7**	7.28
21	**2.8**	3.0	3.1	3.9	4.4	4.8	5.5	7.6	9.9	12.0	11.1	12.0	13.5	**14.1**	12.6	11.9	10.9	8.1	6.8	7.5	8.8	8.0	7.6	7.2	8.21
22	7.1	6.9	6.7	6.3	5.9	5.9	7.3	6.6	7.3	7.7	8.7	9.5	9.1	**9.9**	9.3	9.1	8.6	8.4	7.7	**7.6**	8.2	7.8	7.6	7.2	7.77
23	6.9	6.9	6.8	6.6	**6.6**	6.6	6.9	7.1	7.4	8.3	9.0	9.2	9.8	10.3	10.5	**10.7**	10.4	9.0	8.4	8.3	8.1	8.0	8.3	8.4	8.27
24	8.5	8.1	7.8	7.7	7.6	**7.5**	7.7	8.5	10.3	13.0	14.7	15.8	16.3	16.0	16.7	**17.2**	14.5	12.8	12.1	10.8	10.0	10.5	8.9	8.2	11.30
25	7.7	7.3	7.4	7.0	6.7	**6.1**	6.6	7.6	11.9	14.0	15.5	16.1	16.9	18.6	18.8	**19.7**	17.6	16.0	14.5	14.1	13.8	13.2	13.0	12.2	12.60
26	12.3	11.2	10.5	**10.0**	10.1	10.2	10.4	12.0	12.2	13.0	15.8	16.9	16.9	**17.2**	16.1	15.5	14.8	14.3	13.8	13.3	12.8	12.6	12.5	12.2	13.19
27	12.5	12.2	11.7	**11.4**	11.5	**11.4**	11.5	12.3	13.9	15.6	17.1	**17.6**	17.0	17.5	17.2	15.6	14.0	13.9	13.5	12.9	12.5	12.8	12.9	13.0	13.81
28	12.4	11.8	11.3	11.2	11.4	11.4	11.6	12.1	12.6	13.2	15.7	15.6	16.7	17.2	**17.6**	16.0	15.2	12.9	11.1	10.3	9.0	**8.5**	9.3	10.2	12.68
29	10.9	11.2	10.7	10.9	11.0	**9.9**	10.8	12.1	13.8	16.2	17.9	17.7	20.2	**20.3**	19.8	19.1	17.2	16.1	15.7	14.2	13.5	13.6	13.7	12.5	14.54
30	11.8	11.8	11.2	10.7	**10.2**	10.6	10.9	11.4	12.7	16.0	17.7	16.8	18.1	18.5	17.8	**18.6**	16.2	13.9	13.2	12.4	11.6	11.0	11.7	11.1	13.58
Mittel	9.96	9.64	9.37	9.11	8.82	**8.81**	9.48	10.79	12.67	14.57	15.68	16.18	16.92	**17.29**	16.98	16.70	15.89	14.17	12.77	12.04	11.47	11.04	10.67	10.16	12.55

Oktober

1	11.7	9.9	10.6	10.2	**9.0**	9.1	9.7	10.4	13.1	16.0	16.7	19.3	20.4	**21.2**	**21.2**	21.1	19.6	18.3	16.8	16.2	15.0	14.1	13.2	12.7	14.81
2	11.6	11.2	10.7	10.4	10.4	**10.3**	10.8	11.2	12.7	13.0	13.0	13.2	14.6	**14.7**	14.5	14.5	14.2	13.8	13.4	13.3	13.1	13.0	12.9	12.8	12.64
3	13.0	13.0	13.0	13.1	13.0	13.0	13.2	13.3	13.3	13.4	13.5	13.7	13.9	**14.5**	**14.5**	13.8	13.1	12.5	12.5	12.2	11.9	11.7	11.7	**11.6**	13.02
4	11.2	11.0	10.3	9.4	**8.1**	8.2	**8.1**	9.0	11.7	13.9	15.6	16.4	**17.8**	17.3	17.6	17.3	15.3	13.1	12.3	12.1	11.2	10.4	10.3	10.3	12.41
5	10.9	11.7	11.7	11.4	11.9	12.0	12.2	12.5	12.7	13.4	14.9	15.1	**16.2**	13.8	12.5	12.5	11.6	11.3	10.8	10.5	10.1	10.1	**9.9**	10.0	12.07
6	10.1	9.2	**8.7**	9.3	9.8	10.3	10.6	11.3	12.0	12.3	**14.0**	11.1	13.6	12.9	12.2	11.3	11.2	11.3	11.1	11.1	11.0	11.2	10.4	10.6	11.12
7	10.5	10.0	10.2	10.1	9.7	9.5	9.4	9.3	9.8	10.7	11.0	**11.7**	11.1	11.2	9.8	9.2	9.3	8.6	8.0	7.9	7.7	8.2	**7.1**	7.2	9.47
8	7.4	7.1	6.3	6.8	6.8	6.7	6.8	7.2	7.7	8.6	**10.6**	9.9	10.1	8.9	10.8	9.3	7.4	6.7	5.5	4.7	4.4	4.4	4.0	**3.6**	7.16
9	3.4	4.2	4.3	4.2	4.1	3.6	**2.9**	4.1	5.7	7.2	7.5	8.5	9.7	**10.1**	9.9	8.8	7.4	5.8	4.6	4.4	4.4	4.1	3.9	4.1	5.70
10	3.9	3.7	3.8	3.5	3.3	**2.9**	3.0	3.2	3.4	3.9	4.8	6.4	7.8	9.5	**9.7**	8.6	7.0	6.1	5.4	4.5	4.4	4.0	4.0	3.6	5.02
11	**3.2**	**3.2**	4.0	3.8	4.6	4.4	3.9	4.9	6.7	9.4	10.2	10.5	11.3	**11.8**	11.1	10.5	10.2	9.9	9.1	9.0	8.7	8.0	7.2	7.2	7.62
12	**7.2**	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.7	8.1	8.4	8.9	**9.3**	9.1	8.5	8.4	8.2	8.0	7.9	7.5	7.5	7.7	7.4	**7.2**	**7.2**	7.85
13	7.6	7.9	7.9	7.7	6.4	5.3	4.8	5.0	6.4	8.3	9.9	10.5	10.8	10.7	**11.3**	10.3	8.8	7.0	6.6	5.0	4.1	2.9	2.2	**1.7**	7.05
14	1.3	1.1	1.0	0.6	0.0	−0.4	**−0.5**	0.4	3.1	6.1	8.0	**9.3**	9.2	8.8	8.6	7.4	6.0	4.8	5.2	5.2	4.9	4.6	3.9	3.1	4.24
15	2.6	1.9	1.3	1.3	1.4	1.3	**1.2**	**1.2**	2.3	3.4	3.9	5.2	6.1	**6.2**	5.9	5.2	4.2	3.8	3.5	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5	3.29
16	3.6	3.7	3.7	3.2	2.5	2.3	2.8	2.5	3.3	4.1	5.5	6.7	7.3	**8.6**	8.5	7.7	5.8	4.3	3.9	3.6	3.0	2.9	2.9	**2.2**	4.36
17	2.0	2.9	2.8	2.3	1.7	**1.6**	2.3	2.5	5.4	9.2	10.3	12.1	12.5	**12.6**	11.6	10.8	9.8	9.2	9.1	9.0	9.1	9.3	9.4	9.7	7.38
18	9.8	9.9	9.9	10.0	10.1	10.1	10.2	10.4	11.0	11.6	12.5	12.8	12.5	12.8	12.6	12.5	12.4	12.5	**12.9**	12.3	11.4	11.1	10.7	**9.8**	11.32
19	8.6	7.8	7.1	7.2	6.9	**6.7**	6.9	6.9	8.8	10.5	11.3	11.6	**12.0**	11.6	11.8	12.0	9.3	8.0	7.9	7.9	7.4	8.4	9.6	10.0	9.01
20	**10.1**	10.3	10.6	10.8	10.9	10.8	10.7	10.7	11.0	11.5	13.5	13.8	**14.5**	13.7	13.4	12.8	12.3	11.8	11.4	11.4	11.3	11.2	11.2	11.1	11.70
21	10.9	10.8	10.5	10.2	9.9	9.6	9.6	9.7	9.9	10.5	11.0	11.5	12.0	**12.6**	**12.6**	11.3	9.0	8.0	8.2	8.5	8.6	8.0	**7.8**	8.1	9.95
22	7.4	7.1	6.9	7.0	7.1	6.5	6.6	6.6	7.0	7.4	9.3	10.0	11.7	**12.3**	11.1	10.3	8.7	8.2	7.8	7.5	7.0	6.4	6.1	**5.5**	7.90
23	4.9	4.9	4.8	**4.7**	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.9	7.1	8.5	9.7	**10.1**	9.9	9.1	7.5	7.3	7.9	7.7	7.1	6.9	6.8	6.4	6.80
24	6.3	5.9	5.5	5.0	4.5	4.1	**4.0**	4.7	6.6	8.1	10.9	13.8	14.3	**14.8**	14.7	14.1	12.8	12.7	12.7	12.5	12.7	12.4	11.9	11.7	9.86
25	11.9	12.3	12.1	11.8	11.7	11.5	11.3	10.8	10.6	11.1	10.9	11.2	11.2	**13.0**	11.9	10.4	9.1	8.4	7.3	**6.9**	7.1	7.6	7.7	7.7	10.23
26	7.8	7.6	7.5	7.8	7.9	8.0	7.0	7.0	7.3	7.6	7.9	8.4	9.0	**11.3**	9.3	9.0	7.7	7.5	**6.9**	7.1	7.2	7.4	7.5	7.5	7.88
27	7.4	7.5	7.2	7.0	6.5	**6.4**	6.5	6.6	7.3	8.0	9.0	9.3	9.5	**9.6**	9.3	9.2	8.9	8.4	8.1	7.8	7.8	7.8	7.4	**6.4**	7.87
28	5.3	4.9	4.0	3.6	3.0	3.0	2.4	2.4	**2.2**	5.3	8.4	10.3	10.8	**11.1**	10.0	8.4	5.9	4.2	3.6	3.2	3.0	3.4	3.1	2.9	5.18
29	**3.0**	3.3	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	4.0	4.3	4.8	5.2	5.7	**5.8**	5.2	4.9	4.5	4.3	4.3	3.9	4.1	4.3	4.6	4.6	4.25
30	4.5	4.5	4.3	**4.2**	4.4	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	5.3	5.7	5.9	**6.1**	6.0	5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5	5.3	5.20
31	5.2	5.1	5.0	4.9	4.7	4.7	4.5	4.5	4.6	4.5	4.8	4.8	5.0	**5.1**	4.7	4.3	4.1	3.9	3.9	3.8	3.7	3.5	3.5	**3.4**	4.42
Mittel	7.24	7.13	6.98	6.85	6.66	**6.52**	**6.52**	6.77	7.67	8.79	9.84	10.51	11.14	**11.33**	10.99	10.34	9.25	8.56	8.19	7.92	7.68	7.53	7.32	7.14	8.28

1904

Potsdam — **November** — **Lufttemperatur** (Hütte auf der Wiese)

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**3.3**	3.2	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.1	3.1	3.0	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	**2.1**	2.77
2	2.1	1.9	**1.9**	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	3.1	3.7	3.9	4.4	**4.8**	4.7	4.6	4.5	4.6	3.9	3.7	3.5	3.0	2.8	3.1	3.25
3	3.2	3.3	3.1	2.8	2.9	2.9	**2.5**	3.1	3.9	4.5	5.9	6.3	7.0	7.5	7.4	7.0	7.1	7.4	7.2	7.5	7.5	7.8	8.2	**8.6**	5.61
4	**9.2**	9.6	9.8	10.1	10.2	10.0	10.0	10.1	10.3	10.3	10.3	10.5	**11.0**	**11.0**	10.7	10.4	10.4	10.2	10.5	10.4	10.4	10.4	10.1	9.9	10.24
5	9.7	9.6	9.5	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.7	**10.0**	**10.0**	9.5	9.7	9.9	9.7	9.4	9.2	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	**7.4**	9.27
6	7.2	7.7	7.6	7.5	7.4	7.9	8.1	8.0	8.4	8.7	**9.6**	9.3	9.5	9.4	9.4	8.1	7.8	7.6	7.0	6.3	6.4	5.9	**5.5**	**5.5**	7.74
7	5.4	4.9	4.6	4.7	4.2	**3.5**	4.3	4.4	4.7	5.9	6.3	6.6	7.3	**7.7**	7.0	6.4	5.8	5.6	5.8	5.7	5.8	5.5	5.3	4.9	5.51
8	4.6	5.2	6.0	6.0	6.4	6.8	7.3	7.7	**8.0**	7.5	6.9	6.3	6.8	6.5	5.6	5.1	4.9	4.6	3.7	3.4	**3.2**	3.4	4.1	5.1	5.63
9	5.2	5.7	5.8	6.3	6.7	5.2	**4.8**	4.9	5.1	5.6	6.0	7.1	7.7	8.0	8.3	9.3	9.9	10.2	**10.4**	9.9	9.4	8.8	8.9	8.9	7.42
10	**8.3**	8.3	7.9	6.9	5.1	4.6	4.4	4.3	4.3	5.2	5.0	4.5	5.9	5.8	5.3	4.6	3.2	3.9	2.3	1.8	1.1	0.9	0.7	**0.2**	4.35
11	0.0	−1.8	−2.0	−2.1	−2.0	−2.4	−2.5	**−2.6**	−2.0	1.5	3.1	4.3	4.4	**4.6**	3.5	2.5	0.8	1.3	0.9	1.0	1.6	2.1	2.5	2.8	0.81
12	**2.9**	3.6	3.7	4.6	5.5	5.9	6.6	7.1	7.3	7.8	8.4	8.6	8.5	**9.0**	**9.0**	8.4	8.2	7.5	7.9	8.8	7.4	7.5	7.5	6.4	7.00
13	3.9	3.5	2.5	1.9	2.0	1.3	**0.8**	1.6	2.8	4.6	6.5	6.7	**6.8**	6.4	6.3	5.8	5.2	5.2	4.9	4.6	4.2	3.6	2.9	2.3	4.01
14	1.9	0.6	0.0	0.1	−0.1	−0.5	−0.9	**−1.4**	−1.1	1.5	2.3	4.4	5.3	**6.0**	4.9	4.2	4.1	3.7	3.6	3.4	3.3	3.8	3.7	4.1	2.37
15	**4.7**	**4.7**	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	5.2	5.6	5.6	5.8	5.9	6.4	6.4	6.5	6.5	**6.7**	**6.7**	6.6	6.4	6.1	6.0	5.8	5.72
16	**5.7**	5.6	5.5	5.1	4.7	4.3	4.0	3.8	3.1	3.1	3.7	5.2	5.6	5.4	5.3	5.3	4.9	4.6	4.0	3.8	3.6	3.3	3.1	**2.6**	4.39
17	1.8	1.4	1.2	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	1.3	1.9	2.5	**3.0**	1.8	0.9	0.1	0.0	−0.3	**−0.4**	0.0	0.4	0.5	1.2	1.7	0.99
18	**2.2**	2.7	2.9	3.1	3.4	2.6	4.0	4.4	4.5	4.6	5.2	5.2	5.2	5.5	5.7	5.7	5.6	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	**5.9**	4.69
19	**5.9**	6.0	6.0	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	7.4	8.0	8.0	8.3	**8.7**	8.6	8.4	8.3	8.0	8.1	7.7	6.5	6.7	6.6	6.1	7.15
20	5.8	5.7	5.7	5.7	5.8	5.7	5.7	5.6	5.8	5.9	6.4	6.3	6.5	**7.0**	6.9	6.9	6.5	6.2	5.7	5.7	5.6	5.5	5.0	**4.7**	5.93
21	4.6	4.4	4.3	4.7	4.7	4.3	4.2	4.3	4.5	4.7	5.3	5.3	5.4	**5.5**	5.0	4.2	3.8	3.2	3.2	2.6	2.8	2.3	1.2	**0.2**	3.95
22	0.0	−0.5	−0.5	−0.5	−0.2	**−0.7**	−0.5	−0.5	−0.3	0.5	1.9	4.1	5.4	**5.8**	4.9	4.7	4.7	4.1	4.5	4.8	5.1	5.2	2.7	2.4	2.38
23	2.4	2.4	2.5	2.3	2.3	2.2	2.0	1.8	2.0	**2.2**	2.6	**2.9**	2.7	2.5	2.3	1.9	1.5	1.5	1.3	0.6	0.4	0.2	0.1	**−0.4**	1.76
24	−0.8	−0.8	−0.5	−0.8	−1.1	−1.1	−1.3	**−1.5**	−1.1	−0.4	0.5	1.1	1.2	**1.3**	1.0	0.6	0.4	0.4	0.3	−0.1	−0.3	−0.5	−0.4	−0.7	−0.19
25	−0.7	−0.7	−1.0	−1.1	−1.2	−1.2	−1.1	−0.9	−0.9	−1.0	−0.9	−0.9	−0.8	−0.7	**−0.5**	−0.9	−1.0	−1.5	−2.3	−2.4	−2.5	−2.8	**−2.9**	**−2.9**	−1.37
26	**−2.9**	−2.5	−2.3	−2.0	−1.5	−1.4	−1.3	−1.2	−0.9	−0.3	0.0	0.3	**0.4**	**0.4**	0.3	0.1	0.0	−0.5	−0.7	−0.7	−0.7	−0.7	−0.6	−0.6	−0.80
27	−0.7	−1.0	**−1.2**	−1.1	−1.0	−1.0	−0.9	−0.8	−0.6	0.0	0.0	0.2	0.4	**0.6**	0.3	−0.1	−0.3	−0.4	−0.4	−0.6	−0.7	−0.8	−0.8	−0.8	−0.49
28	−0.6	−0.6	−0.6	−0.9	−1.1	−1.8	−1.6	−1.3	−0.7	0.1	0.0	0.6	**2.4**	1.6	0.4	−1.4	−1.1	−1.3	−1.5	−1.9	−2.4	−2.7	−2.5	**−3.1**	−0.92
29	−2.8	**−3.2**	−2.7	−2.0	−1.7	−1.9	−1.5	−1.6	−1.0	−0.7	−0.3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.7	0.9	1.1	**1.3**	−0.52
30	**1.5**	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.7	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	2.6	2.3	2.5	3.2	3.5	3.8	4.5	4.9	**5.1**	5.1	3.8	3.04
Mittel	3.10	3.02	2.99	2.99	2.99	**2.79**	2.86	2.95	3.21	3.82	4.32	4.71	5.07	**5.15**	4.85	4.47	4.26	4.12	3.92	3.81	3.68	3.59	3.46	3.24	3.72

Dezember

1	3.2	3.2	2.9	3.1	3.3	3.1	2.9	3.1	3.2	3.9	4.4	**4.5**	**4.5**	3.6	2.9	2.5	2.2	**1.7**	**1.7**	1.8	1.9	2.0	2.1	2.3	2.92
2	2.5	3.0	3.9	4.6	5.8	6.0	6.1	6.1	6.1	6.3	6.2	6.5	6.9	**7.3**	7.0	6.5	5.7	5.2	3.7	2.9	2.4	2.1	2.2	**1.6**	4.86
3	0.9	**0.4**	0.5	0.7	1.3	1.5	1.7	1.7	2.0	2.8	3.0	3.5	4.1	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8	**5.1**	**5.1**	4.9	4.8	4.7	3.16
4	5.1	5.1	5.0	5.0	4.7	4.9	4.8	**4.6**	**4.6**	4.9	5.2	6.2	6.7	**7.1**	6.9	6.9	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.4	5.88
5	6.2	5.1	**4.1**	4.2	4.8	4.9	5.8	6.5	7.1	7.7	7.3	6.9	7.9	8.7	**9.1**	8.8	8.6	8.4	8.4	7.9	8.1	8.0	7.6	7.5	7.07
6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.4	7.1	7.1	8.1	8.5	8.7	8.7	**9.6**	8.9	7.9	6.7	6.7	6.9	**6.4**	7.3	6.7	7.5	7.9	9.0	7.65
7	9.9	10.6	**10.9**	7.9	6.7	6.0	5.8	5.8	5.7	5.8	6.4	6.5	6.8	6.3	6.0	5.7	4.6	3.8	3.4	3.2	**3.0**	3.1	3.6	4.2	5.90
8	**1.1**	1.3	1.5	2.0	2.8	3.2	3.5	3.8	3.8	3.5	3.5	3.8	**4.0**	3.9	3.2	2.6	3.0	3.2	3.7	3.5	3.7	3.6	3.6	3.6	3.14
9	**3.4**	**3.4**	3.2	3.1	2.9	2.7	2.4	0.4	0.4	0.9	1.2	1.0	2.7	3.0	2.2	1.4	1.1	0.2	0.0	0.0	−0.4	0.0	**−1.3**	**−1.3**	1.36
10	−1.7	−1.8	**−2.1**	−1.7	−1.6	−1.5	− 1.4	− 1.3	−1.5	−1.1	−0.7	0.8	**1.3**	1.1	0.6	0.0	−0.5	−0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.1	−0.40
11	1.3	1.1	**0.3**	**0.3**	0.4	0.9	0.9	0.9	1.2	1.9	3.8	4.6	**5.9**	5.5	4.2	3.8	3.9	3.2	3.9	3.7	2.7	2.4	2.2	1.5	2.52
12	1.4	0.7	−0.8	−1.4	**−1.8**	−1.6	− 1.4	− 1.4	−1.3	−0.5	0.6	2.1	**2.9**	2.6	2.0	1.1	0.9	0.7	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.25
13	**−0.3**	0.0	−0.1	0.8	1.1	1.2	1.3	1.6	1.4	2.2	2.6	5.7	**5.9**	4.8	3.7	2.9	2.5	2.5	2.5	1.5	1.4	1.1	1.2	0.9	2.02
14	0.9	0.8	0.8	−0.6	**−0.7**	−0.2	0.3	− 0.3	−0.4	−0.3	0.2	**1.9**	**1.9**	1.8	1.2	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.67
15	1.0	1.0	1.0	1.0	**0.9**	**0.9**	1.0	1.0	1.0	1.5	**2.1**	2.6	3.3	3.2	2.8	2.6	2.5	2.7	2.9	2.9	**3.4**	**3.4**	3.3	3.3	2.14
16	3.0	2.2	2.2	3.0	3.9	3.5	3.2	3.5	3.5	3.9	4.3	4.9	**5.6**	5.5	4.9	3.2	2.5	2.2	**1.9**	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	3.33
17	**4.4**	5.1	5.5	6.1	6.5	6.9	7.3	7.9	8.2	8.3	9.1	9.6	9.9	**10.6**	10.4	10.0	9.8	9.5	9.3	9.2	9.3	9.4	9.5	9.3	8.38
18	9.1	8.8	9.0	8.7	8.7	8.6	8.2	8.2	8.3	8.7	9.4	**10.5**	10.1	9.0	7.6	7.4	7.5	7.7	8.5	8.7	8.0	6.7	6.3	**5.6**	8.30
19	**5.6**	4.5	4.0	3.8	3.3	**3.0**	3.3	3.7	3.8	3.7	4.6	4.9	5.3	4.8	4.6	4.5	3.7	3.9	3.8	**3.0**	3.5	3.1	3.1	3.4	3.91
20	3.5	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5	3.8	3.9	4.0	4.2	4.6	4.6	**4.7**	4.5	3.2	1.6	1.1	1.1	1.3	**1.0**	**1.0**	1.1	1.8	3.04
21	1.9	1.8	2.0	1.8	1.7	1.5	1.6	2.2	2.2	2.3	1.7	3.1	**3.8**	**3.8**	3.3	1.8	0.9	0.1	0.0	−0.8	−0.8	−0.9	−1.1	**−1.3**	1.36
22	−1.1	−0.7	−0.8	−1.2	**−1.3**	−1.2	− 0.7	− 1.2	−1.0	−0.3	0.4	0.9	1.6	2.0	2.2	2.5	2.6	2.1	2.6	**2.7**	**2.7**	2.4	2.1	1.7	0.79
23	1.8	1.7	1.5	1.4	**−0.7**	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.6	2.0	2.6	2.2	1.8	1.9	1.9	2.4	2.6	2.8	3.1	3.4	**3.7**	**3.7**	1.98
24	**4.1**	3.7	3.5	3.5	3.2	3.0	2.7	2.5	2.5	2.8	3.2	3.7	3.6	3.7	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	2.9	3.0	2.7	2.9	**2.3**	3.19
25	**3.3**	3.1	2.5	2.2	0.2	−0.7	− 1.8	− 2.4	−2.4	−1.2	−0.5	1.0	1.5	1.5	0.6	−0.3	−1.0	−1.9	−1.8	−1.6	−1.9	−2.5	**−2.9**	−2.0	−0.38
26	**−1.3**	−0.8	0.0	0.4	0.5	0.4	0.9	0.9	1.2	1.4	1.9	2.5	**3.2**	2.7	2.7	2.3	2.3	1.8	1.6	1.5	0.4	−0.1	−0.8	−1.8	0.99
27	−2.5	−3.1	−3.6	−4.4	−5.0	−5.2	− 5.6	− 6.3	−7.4	−6.7	−4.2	−3.2	**−1.4**	−1.6	−2.9	−3.9	−4.7	−5.2	−5.6	−5.8	−6.2	−6.9	**−7.6**	**−7.6**	−4.86
28	−7.6	−8.4	−8.6	−8.4	−9.1	−9.8	−10.1	**−10.2**	−8.8	−6.7	−4.3	−2.2	−1.8	−1.4	−0.9	−1.1	0.1	0.7	0.7	0.7	1.2	1.4	1.5	**1.6**	−3.81
29	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.1	1.9	**1.7**	1.8	2.6	3.0	2.8	2.4	2.3	2.8	3.8	4.5	5.1	5.8	6.9	7.2	7.8	**7.9**	3.49
30	**8.1**	8.0	8.0	7.8	7.5	7.2	7.6	7.7	7.1	6.9	7.2	5.9	6.2	4.2	3.8	4.3	4.3	3.8	3.5	3.8	3.3	0.8	**0.2**	0.6	5.32
31	**0.7**	−0.1	−0.8	−2.1	−2.3	−2.5	− 2.5	− 3.1	−4.6	−4.7	−5.3	−5.0	−4.6	−5.6	−5.4	−5.8	−6.2	−6.6	−7.0	−7.5	−8.0	−8.4	−9.1	**−9.6**	−4.84
Mittel	2.48	2.34	2.20	2.08	2.01	1.95	1.98	**1.89**	1.96	2.37	2.92	3.60	**4.11**	3.89	3.46	3.01	2.77	2.56	2.56	2.49	2.38	2.21	2.12	2.09	2.56

1904

Potsdam — Januar — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	3.4	**3.4**	3.4	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	**3.1**	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	**3.4**	**3.4**	3.26
2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	**3.4**	**3.4**	3.5	3.5	**3.4**	**3.4**	3.5	3.5	4.0	**4.1**	3.9	**3.4**	3.55
3	3.2	3.0	2.9	2.7	2.6	**2.5**	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	**3.6**	**3.6**	3.16
4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	**3.6**	**3.6**	3.6	3.5	3.3	3.3	**3.2**	3.3	3.4	3.5	3.6	**3.6**	**3.6**	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.47
5	**3.2**	3.1	3.1	3.2	**3.2**	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	3.1	**3.2**	**3.2**	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	**2.5**	2.98
6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	**2.2**	2.3	**2.2**	2.6	2.8	2.8	2.6	2.7	2.7	2.8	**2.9**	2.7	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4	2.6	2.52
7	2.7	2.7	2.6	2.6	**2.5**	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	**3.4**	2.84
8	**3.4**	**3.4**	3.2	3.1	2.9	2.9	2.7	**2.7**	**2.7**	2.7	2.9	3.1	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	3.03
9	3.0	**3.0**	**3.0**	3.0	3.1	**3.0**	3.1	3.3	3.4	4.0	4.9	4.5	4.3	4.4	4.6	5.0	4.9	**5.0**	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.09
10	4.5	4.6	**4.7**	4.6	4.3	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8	**3.6**	**3.6**	4.2	4.2	4.2	4.1	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	3.8	3.8	4.14
11	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	**3.6**	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	**3.9**	**3.9**	3.8	3.8	3.6	**3.6**	3.6	3.7	3.73
12	3.6	3.6	3.7	3.6	**3.5**	3.6	**3.5**	3.6	**3.7**	3.6	3.6	3.6	3.9	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	4.0	3.8	4.0	4.2	**4.5**	3.79
13	**4.8**	5.0	5.2	5.1	5.2	5.3	5.3	5.7	5.7	5.8	6.0	6.3	6.7	6.9	7.1	7.2	7.5	**7.6**	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	6.35
14	**7.6**	6.7	7.2	6.5	6.1	6.0	5.2	5.5	5.5	5.2	*5.2*	5.8	5.9	5.6	5.0	5.0	**4.7**	**4.7**	5.0	5.1	5.1	5.0	5.1	5.1	5.58
15	4.9	4.8	5.2	5.3	**5.8**	5.7	5.0	4.6	4.3	4.2	4.2	5.1	4.7	4.6	4.1	4.2	3.8	**3.8**	3.8	4.0	4.0	4.1	4.0	4.2	4.52
16	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.3	4.4	4.0	4.0	3.8	**4.8**	4.7	4.1	3.8	3.8	**3.7**	3.8	4.5	4.6	4.7	4.21
17	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.5	4.7	4.7	**4.8**	4.5	4.6	4.7	4.3	4.3	4.4	4.0	4.1	4.1	**4.0**	**4.0**	4.1	4.40
18	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	4.4	4.5	4.5	4.7	**4.7**	**4.7**	4.7	4.6	3.7	3.6	3.5	**3.4**	3.5	3.7	3.7	3.8	3.9	4.01
19	**3.9**	3.8	3.7	3.6	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.6	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	**3.9**	**3.9**	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.1	**2.8**	3.54
20	2.6	2.8	2.8	**2.5**	2.6	**2.5**	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.6	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	*3.5*	**3.5**	3.5	3.5	3.01
21	3.5	3.5	3.5	3.4	**3.4**	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.6	**3.8**	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	**3.8**	3.6	3.61
22	3.5	**3.3**	3.4	3.5	3.6	3.6	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1	**4.1**	4.1	4.0	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.79
23	3.8	3.8	3.7	3.6	**3.5**	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	4.0	4.1	**4.2**	4.1	4.0	4.0	4.0	**4.2**	4.1	4.1	3.85
24	4.1	**4.1**	**4.1**	4.1	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	**4.6**	**4.6**	4.28
25	**4.7**	4.6	4.6	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.1	3.3	**3.3**	3.3	3.4	4.17
26	3.5	3.6	**3.6**	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.1	3.0	2.8	**2.8**	2.8	3.32
27	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	**2.6**	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9	3.1	3.1	**3.3**	3.2	3.2	3.1	3.0	2.98
28	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	**2.1**	**2.1**	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.0	3.1	**3.2**	3.1	2.9	2.8	2.6	2.5	2.7	2.5	2.61
29	2.5	**2.5**	**2.5**	2.5	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.2	3.4	4.0	2.8	2.8	2.9	3.2	3.5	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	**5.1**	**5.1**	3.52
30	**5.2**	**5.2**	5.1	5.1	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	5.1	5.0	5.0	4.8	4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	4.8	4.5	4.4	4.1	**4.1**	4.1	4.80
31	4.1	4.2	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	**4.8**	4.8	4.7	4.6	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.1	**4.0**	**4.0**	4.45
Mittel	3.79	3.75	3.76	3.69	3.68	3.68	**3.63**	3.67	3.69	3.74	3.80	**3.88**	3.84	3.87	**3.88**	**3.88**	3.86	**3.88**	3.87	3.84	3.83	3.83	3.83	3.82	3.79

Februar

1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	**3.5**	3.9	3.8	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	**4.1**	**4.1**	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.87
2	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	**3.3**	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	*3.7*	3.8	3.8	**3.9**	3.54
3	3.9	4.1	**3.8**	4.5	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	5.0	5.2	5.3	5.3	5.2	5.4	**5.4**	5.4	5.3	5.2	5.2	5.0	4.9	4.9	4.9	4.90
4	**4.8**	4.9	**4.8**	4.9	4.9	**4.8**	4.9	5.0	5.1	5.3	5.7	6.1	**6.6**	6.4	6.2	6.1	5.9	5.9	5.7	5.5	5.7	5.2	5.1	**4.8**	5.43
5	4.7	4.5	4.5	4.6	4.1	3.9	3.9	**3.8**	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	**5.0**	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.58
6	**4.7**	**4.7**	4.8	4.8	*4.8*	*4.8*	*4.8*	*4.8*	*4.7*	*4.7*	*4.7*	*4.7*	**4.7**	4.7	4.7	4.7	4.8	**4.7**	4.8	5.0	5.0	**5.1**	**5.1**	4.8	4.80
7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	**5.3**	4.8	4.6	4.7	4.6	4.4	4.4	4.3	**4.1**	4.6	4.6	4.9	5.0	5.0	4.78
8	5.0	5.0	5.3	*5.3*	*5.2*	*5.3*	5.1	5.1	5.1	5.3	5.3	**4.0**	4.4	4.6	4.4	4.5	4.9	4.5	5.1	5.1	5.1	5.2	5.3	**5.7**	4.99
9	5.9	5.8	5.8	5.9	5.7	5.6	5.6	5.6	**6.2**	5.9	5.7	5.5	5.3	5.5	5.1	5.0	5.4	5.1	4.9	5.0	5.0	4.9	**4.8**	4.9	5.42
10	**6.7**	**4.2**	**4.2**	5.0	5.2	5.1	4.5	**4.2**	4.9	5.1	5.1	5.9	5.4	4.6	4.8	5.4	5.2	5.2	5.2	5.5	5.1	4.8	4.6	4.5	5.02
11	4.5	4.6	5.6	5.3	5.0	5.0	4.9	5.1	5.4	5.7	5.9	6.5	**6.6**	5.9	5.6	6.3	6.2	5.6	4.9	4.6	4.5	4.4	4.5	**4.2**	5.28
12	4.3	4.3	4.1	4.1	**4.7**	**4.7**	4.5	4.2	3.7	3.3	3.8	3.3	2.9	**2.7**	2.9	3.0	3.0	3.2	3.2	3.6	4.1	4.5	4.5	4.5	3.80
13	4.5	**1.0**	4.4	5.0	4.9	4.7	4.3	4.4	**4.0**	4.1	5.0	5.3	4.7	5.6	**6.2**	6.1	6.0	5.5	6.0	5.9	5.7	5.2	5.6	5.3	5.10
14	5.3	5.4	5.3	5.0	**4.5**	4.6	4.9	5.0	4.9	4.7	4.6	4.7	4.8	5.8	6.1	**6.3**	**6.3**	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.4	5.1	5.27
15	5.1	4.9	4.9	4.9	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	5.5	**5.6**	5.2	5.4	5.1	4.7	**4.3**	4.4	4.6	4.7	4.8	4.91
16	**4.7**	**4.7**	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	3.9	3.6	4.1	4.1	3.6	3.4	**3.2**	**3.2**	3.9	4.3	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.13
17	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	4.0	3.8	3.7	**3.6**	4.1	4.5	4.8	5.1	5.1	5.2	5.7	5.7	**5.8**	5.5	5.6	4.8	4.58
18	4.6	**4.7**	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	3.7	3.8	3.7	3.7	3.6	**3.6**	**3.6**	3.6	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.2	3.99
19	**4.1**	**4.1**	4.0	3.9	3.9	3.7	3.4	3.5	3.5	3.4	3.6	3.6	3.2	3.5	3.2	**3.1**	**3.1**	3.4	3.6	3.7	3.7	3.8	3.7	3.8	3.60
20	4.1	4.1	4.6	4.7	4.7	4.4	4.3	4.1	**4.0**	4.4	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.5	*5.8*	5.9	**6.0**	5.9	4.81
21	5.5	5.6	**5.8**	5.7	5.5	5.5	5.5	5.5	5.7	5.5	**5.8**	5.3	5.3	5.1	**5.0**	**5.0**	5.1	5.5	5.5	5.8	5.7	5.6	5.7	**5.8**	5.50
22	5.8	6.2	6.8	7.0	**7.1**	7.0	6.8	6.9	**7.1**	6.9	6.6	6.2	6.6	6.5	6.7	7.0	6.9	6.9	6.9	6.0	4.9	4.7	4.6	**4.5**	6.36
23	4.1	3.9	4.2	4.2	3.8	**3.7**	3.8	4.0	4.2	3.8	**3.7**	4.1	3.8	4.0	3.9	4.0	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1	**4.3**	4.00
24	4.2	**4.3**	4.2	4.2	4.1	4.1	*3.9*	3.9	3.7	3.8	3.5	3.9	4.0	4.0	3.8	3.9	3.4	3.3	3.1	3.1	3.4	3.1	2.8	**2.5**	3.68
25	2.5	3.1	**3.2**	2.7	2.5	2.5	2.5	**2.3**	2.7	2.8	3.1	2.4	2.6	2.7	2.6	2.8	2.6	2.8	3.0	3.1	3.0	2.8	2.9	3.0	2.76
26	3.1	**3.2**	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	2.8	2.9	2.2	2.2	2.5	**1.7**	2.4	2.5	2.5	2.6	3.0	**3.2**	**3.2**	3.1	2.79
27	3.0	**3.1**	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.9	2.6	2.5	**2.4**	2.5	2.6	2.6	2.7	**3.1**	**3.1**	3.0	2.9	2.9	2.7	2.8	2.8	2.78
28	**2.8**	**2.8**	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	**2.8**	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	3.1	**3.2**	3.0	2.95
29	**3.0**	3.1	3.0	**3.0**	3.0	3.1	3.0	**3.0**	3.0	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	**3.3**	3.1	3.2	3.2	**3.0**	3.2	**3.3**	3.10
Mittel	4.40	4.34	4.44	4.41	4.37	4.31	4.25	**4.23**	4.26	4.27	4.38	4.35	4.31	4.35	4.36	4.40	**4.48**	4.43	4.43	4.45	4.43	4.40	4.42	4.35	4.37

1904

Potsdam — März — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**3.4**	**3.4**	3.6	3.8	3.8	3.8	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	4.1	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	**4.6**	**4.6**	4.17
2	4.5	**4.5**	4.5	4.4	4.4	4.3	4.1	4.0	4.0	4.2	**4.5**	4.3	4.3	4.3	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	**3.8**	4.0	**3.8**	4.2	4.16
3	4.0	3.9	3.8	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	**3.4**	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	4.3	4.5	4.5	**4.6**	**4.6**	3.87
4	4.7	4.7	4.7	**4.7**	**4.7**	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	4.2	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.2	4.2	4.2	**4.1**	4.45
5	**4.0**	3.9	3.8	3.8	3.8	3.5	3.4	3.3	3.1	3.1	3.0	*3.2*	*3.1*	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	2.9	**2.8**	**2.8**	3.28
6	2.8	**2.8**	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	**2.1**	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.39
7	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	**2.3**	2.3	**2.1**	2.0	1.8	**1.8**	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	**2.3**	2.4	**2.5**	**2.5**	2.19
8	**2.6**	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.1	3.3	3.7	4.1	4.4	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	**5.0**	4.9	*4.8*	4.9	4.8	4.7	3.90
9	4.5	4.6	4.6	4.5	4.4	**4.4**	4.4	4.6	5.1	5.0	5.1	5.4	**6.3**	5.6	5.8	5.7	5.5	5.5	5.7	5.6	*5.3*	5.3	5.2	5.1	5.13
10	5.1	4.9	**4.8**	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.4	5.1	5.6	5.7	5.6	5.8	5.6	5.8	**5.9**	**5.9**	5.7	5.5	5.4	5.5	5.2	5.3	5.35
11	**5.4**	5.2	5.0	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.4	**4.2**	4.3	**4.2**	4.3	4.5	4.5	4.3	4.73
12	4.2	4.2	4.4	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.1	**4.5**	4.2	4.1	3.9	**3.8**	4.1	4.1	4.1	3.9	4.1	4.2	4.3	4.20
13	**4.1**	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.6	3.5	3.4	3.1	3.1	3.2	**3.0**	3.2	3.3	3.5	3.8	4.1	**4.1**	4.0	4.0	4.0	4.0	3.69
14	4.1	4.2	4.3	**4.3**	**4.3**	4.3	3.9	3.8	**3.7**	**3.7**	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	**3.7**	3.8	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	3.95
15	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	**3.8**	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.2	4.0	4.4	4.8	**5.3**	**3.8**	4.7	4.7	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	4.23
16	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.9	4.2	4.2	4.2	3.7	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	**2.9**	3.1	3.0	3.1	4.0	**4.2**	4.0	3.9	3.61
17	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.8	3.8	3.8	3.7	**3.1**	3.4	3.2	3.8	3.8	3.5	3.8	4.0	4.1	4.1	4.3	4.3	**4.5**	4.3	3.82
18	4.1	4.2	4.1	4.2	4.1	4.1	**4.0**	4.2	4.2	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.1	5.1	5.3	5.3	5.6	5.6	5.5	**5.7**	**5.7**	5.3	4.76
19	5.0	**4.8**	5.0	5.0	5.0	4.9	**4.8**	5.1	5.0	5.2	5.5	5.3	5.5	**5.6**	5.5	5.5	5.4	**5.6**	5.4	5.4	5.5	**5.6**	5.4	*5.2*	5.26
20	*5.1*	*5.1*	*4.9*	*4.8*	*4.6*	*4.4*	*4.6*	*4.7*	*6.2*	*6.1*	5.1	4.8	4.6	4.9	5.1	5.4	5.3	5.0	5.0	5.1	5.1	4.8	5.2	5.4	5.05
21	5.5	5.5	5.4	5.5	5.4	5.2	**5.1**	**5.1**	5.2	5.2	5.3	5.3	5.9	5.7	5.8	5.4	5.7	5.7	5.8	5.7	5.9	**6.3**	6.0	6.1	5.57
22	6.5	6.6	**7.4**	6.9	6.8	6.8	7.2	**7.4**	6.8	6.3	6.1	5.8	5.8	5.0	4.7	4.3	**4.0**	4.4	4.3	4.4	4.3	4.1	4.3	4.2	5.60
23	4.3	4.2	4.4	4.7	4.8	4.8	4.9	5.1	5.2	**5.2**	5.2	4.9	4.9	4.9	4.0	4.0	**3.8**	4.1	3.9	4.2	4.5	4.5	4.9	5.1	4.60
24	5.1	5.1	**5.2**	5.0	4.9	4.8	4.2	4.2	**4.0**	4.1	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.5	4.2	4.3	4.3	4.3	4.6	4.5	4.44
25	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	**4.3**	4.3	4.3	4.4	4.7	4.6	4.9	4.6	4.8	4.7	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.0	**5.5**	**5.5**	5.4	4.76
26	5.3	5.3	5.2	5.0	4.7	4.7	4.7	4.6	**4.6**	4.8	5.0	5.2	5.7	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	**6.4**	**6.4**	6.2	6.3	6.2	6.1	5.52
27	**6.2**	6.0	6.0	5.8	5.7	5.7	5.5	5.3	5.3	5.4	5.6	5.7	5.5	5.6	5.2	5.0	**4.3**	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	5.28
28	**4.8**	**4.8**	4.6	4.5	4.5	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.8	3.4	**3.1**	3.2	3.8	4.6	4.4	4.1	4.1	4.1	4.0	4.15
29	4.1	**3.6**	3.7	3.7	3.9	4.1	4.4	4.6	4.5	4.3	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	**3.6**	3.7	4.2	4.7	6.3	6.2	6.2	**6.4**	4.44
30	7.0	6.6	6.5	6.6	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	6.8	7.4	7.0	**7.7**	6.8	6.7	7.0	6.9	7.2	6.7	7.0	5.9	5.3	**5.3**	5.3	6.65
31	**5.3**	5.0	4.9	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.8	4.5	**4.3**	4.4	4.7	4.6	4.7	4.5	4.4	4.6	4.7	4.8	4.9	4.8	4.9	4.9	4.70
Mittel	4.52	4.46	4.46	4.41	4.38	4.35	4.35	4.39	4.43	4.42	4.41	4.40	4.47	4.44	4.40	4.39	**4.32**	4.48	4.52	4.54	4.55	**4.58**	**4.58**	4.57	4.45

April

1	4.8	4.7	4.5	4.5	4.4	4.5	4.3	4.3	4.8	**4.2**	4.6	4.7	4.8	5.0	5.9	5.9	6.2	**6.2**	6.2	5.9	5.8	5.7	5.6	5.0	5.10
2	5.1	5.2	5.2	5.0	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	*4.8*	4.6	**4.2**	4.9	5.3	5.4	**6.1**	5.6	5.4	5.4	5.1	5.0	5.0	4.7	4.6	5.08
3	4.7	4.5	**4.5**	4.5	4.6	4.6	4.7	4.9	5.1	5.0	5.0	5.2	5.1	5.1	4.9	4.9	4.8	4.9	5.6	**6.1**	5.6	5.6	5.5	5.5	5.04
4	5.7	5.9	**6.2**	6.0	5.9	5.6	5.9	5.9	5.7	5.6	**4.9**	5.4	5.5	5.6	**4.9**	5.9	5.4	5.1	5.1	5.0	5.0	5.1	5.1	5.4	5.49
5	5.2	5.3	*5.5*	*5.5*	*5.3*	*5.5*	*5.4*	*5.4*	4.9	5.0	**4.4**	4.9	4.6	5.9	5.1	6.1	6.6	6.4	6.4	6.6	6.6	6.8	6.8	**6.9**	5.71
6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.4	6.6	7.0	7.9	7.3	8.0	8.1	8.3	8.3	**8.4**	7.2	5.7	5.7	5.3	5.3	**5.0**	5.1	5.1	6.70
7	5.1	5.0	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	*5.1*	4.8	**4.4**	*4.7*	4.8	4.8	5.7	**6.0**	5.9	4.8	4.8	5.3	4.9	4.9	5.1	5.2	5.13
8	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.5	5.3	5.0	4.9	5.4	5.8	**6.6**	5.3	6.0	5.2	**4.8**	5.0	5.1	5.0	5.0	5.2	**4.8**	5.0	5.3	5.30
9	**5.4**	**5.4**	5.6	5.5	5.5	**5.4**	6.0	6.1	6.4	6.9	7.4	7.8	8.1	**9.0**	8.5	8.9	8.2	8.0	8.0	8.5	7.9	6.6	6.7	6.5	7.01
10	**6.5**	5.9	5.8	5.4	5.3	5.3	4.8	5.5	5.4	4.8	4.6	4.5	4.6	**4.2**	4.5	4.7	4.9	5.1	5.4	5.2	5.1	4.8	4.7	4.8	5.08
11	4.7	**4.5**	4.6	4.6	5.0	5.0	4.9	5.0	5.1	5.1	5.4	5.5	4.8	**6.2**	6.1	5.7	4.9	5.0	4.7	4.7	5.1	5.0	5.2	5.2	5.08
12	5.2	5.1	5.1	5.3	**5.3**	5.3	5.1	4.9	4.8	4.7	4.5	4.3	4.4	3.9	3.9	3.8	3.8	**3.5**	4.0	4.0	3.8	4.1	4.3	4.8	4.50
13	4.6	4.5	4.5	4.4	**4.4**	**4.4**	4.4	4.5	5.0	5.0	5.0	5.7	5.7	5.8	6.4	7.9	7.0	8.0	**8.5**	8.2	7.9	8.0	8.1	7.9	6.08
14	**8.3**	8.7	8.5	8.7	8.8	9.1	9.6	**10.2**	9.9	9.6	9.5	**10.2**	9.5	8.8	8.6	8.2	8.6	9.0	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	9.1	9.17
15	9.1	9.1	8.7	**8.3**	**8.3**	8.4	8.5	8.6	**8.3**	8.6	8.7	8.9	8.9	9.2	9.2	9.3	9.5	9.6	**9.7**	9.2	8.9	8.7	8.6	8.4	8.86
16	8.3	8.3	8.2	7.9	7.9	**7.8**	8.4	8.5	9.2	9.4	9.2	9.9	8.9	9.5	9.2	9.3	10.1	10.3	10.5	10.8	10.8	11.0	11.0	**11.3**	9.40
17	10.0	10.6	**10.9**	**10.9**	10.1	9.9	9.9	9.7	9.7	9.4	9.1	8.9	8.7	8.7	8.1	8.0	**7.5**	8.0	7.7	8.1	8.2	8.5	8.7	7.8	9.05
18	8.1	8.4	**8.7**	7.6	7.2	7.2	7.4	8.1	8.2	8.4	8.4	8.1	7.9	7.6	7.6	6.1	5.6	5.2	5.1	4.9	5.0	4.8	**4.7**	**4.7**	6.88
19	5.0	4.9	4.6	4.4	4.4	4.5	4.6	4.8	4.7	4.6	**4.2**	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	4.3	4.6	4.8	5.0	5.1	5.2	**5.2**	5.2	4.67
20	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.3	5.3	**5.1**	5.8	5.7	5.8	5.6	5.5	5.2	5.3	5.3	5.2	**5.1**	5.3	5.8	5.7	**6.7**	6.6	6.4	5.58
21	6.0	5.4	5.0	**4.6**	5.0	5.2	5.3	5.1	5.5	6.0	5.9	6.1	6.3	**6.5**	6.2	5.7	5.1	5.5	5.4	5.7	6.0	5.9	6.0	5.9	5.64
22	5.8	5.7	5.6	**5.3**	5.3	5.3	5.6	6.2	6.4	6.7	6.8	6.5	5.8	6.5	6.1	5.8	5.4	5.7	5.9	6.1	**7.5**	7.4	7.4	7.2	6.17
23	7.1	7.0	7.0	**7.0**	7.0	7.0	6.8	7.3	6.7	7.6	8.3	9.9	10.1	9.9	9.7	**10.2**	10.0	9.8	9.7	10.1	9.7	9.7	9.2	8.7	8.56
24	8.0	8.0	7.9	8.0	7.7	7.9	8.6	8.3	8.2	8.3	7.6	8.9	8.8	**9.0**	8.7	6.9	6.9	6.6	6.5	7.0	7.2	**6.2**	6.8	6.8	7.70
25	7.0	7.3	7.2	7.5	7.2	6.7	6.5	7.0	7.2	7.2	5.8	6.3	5.5	**7.6**	7.3	6.0	6.4	6.0	5.2	4.9	4.7	**4.7**	4.7	4.8	6.28
26	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	**5.1**	4.8	4.7	4.2	4.1	4.2	3.9	3.9	3.9	3.7	3.6	**3.5**	**3.5**	3.7	3.5	**3.5**	**3.5**	3.5	3.6	4.13
27	3.9	4.0	4.3	3.9	4.4	5.1	4.5	4.7	3.9	**3.0**	3.4	3.5	3.6	3.9	3.8	3.8	3.8	4.1	4.0	4.5	5.0	5.2	**5.3**	**5.3**	4.20
28	5.3	5.5	5.5	5.7	5.8	5.7	5.9	6.0	5.5	4.8	**4.6**	5.1	5.5	6.3	8.2	**8.7**	**8.7**	8.5	8.5	8.5	8.4	8.3	8.3	8.0	6.72
29	7.6	7.4	7.4	**7.3**	7.5	7.7	8.0	8.1	8.4	8.9	8.5	**9.1**	8.7	8.1	8.1	8.0	8.4	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.9	8.9	8.20
30	8.8	8.8	8.7	8.8	8.9	9.1	9.0	8.9	8.6	8.6	9.1	8.3	**8.2**	8.7	8.7	9.3	7.5	8.4	8.6	9.1	9.2	9.6	9.8	**9.9**	8.86
Mittel	6.25	6.25	6.25	6.15	**6.14**	6.17	6.21	6.33	6.32	6.34	6.23	6.50	6.37	**6.63**	6.59	6.59	6.40	6.38	6.44	6.53	6.53	6.48	6.53	6.47	6.38

1904

Potsdam — Mai — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	9.9	9.8	9.7	9.5	9.8	10.1	9.6	**9.3**	9.4	9.8	10.8	10.3	10.3	10.6	10.5	10.8	10.9	11.6	11.4	**11.7**	10.9	10.9	10.9	11.0	10.40
2	10.5	10.7	10.5	10.5	10.3	10.3	**11.3**	11.0	10.4	10.1	9.7	9.5	9.4	8.8	8.3	7.5	7.4	**7.2**	8.8	8.0	8.9	9.0	9.7	8.6	9.43
3	**8.8**	8.7	7.8	7.7	6.9	7.1	7.2	6.7	6.7	5.6	5.9	5.7	5.6	5.3	**4.8**	5.8	5.4	5.2	5.7	6.0	6.1	6.5	6.2	6.6	6.42
4	6.2	6.2	6.2	6.2	6.5	6.1	6.0	6.2	5.7	**5.4**	5.8	5.7	5.5	7.0	7.2	6.4	5.9	6.6	7.1	**7.4**	7.0	6.9	6.4	6.4	6.33
5	6.1	5.9	6.1	**6.5**	6.4	6.1	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.3	5.3	6.2	5.2	5.1	**4.9**	5.3	5.4	5.6	5.6	5.7	5.7	5.58
6	5.5	5.4	**5.3**	**5.3**	5.4	5.5	5.4	5.4	5.6	**5.3**	5.9	5.9	5.8	5.9	6.0	5.9	6.0	6.4	7.0	6.9	7.0	7.0	7.4	**7.9**	6.05
7	7.6	**7.9**	7.8	7.8	7.8	7.6	7.0	7.3	6.9	7.3	7.2	7.2	7.0	7.6	6.5	7.0	**6.3**	6.7	6.9	7.1	6.9	6.7	6.4	6.5	7.12
8	6.0	5.7	5.6	**5.5**	5.6	5.7	5.9	6.3	6.0	6.0	**5.5**	5.9	5.7	5.9	5.6	5.8	5.9	5.8	6.1	6.5	6.5	**6.8**	6.7	6.6	5.98
9	6.3	6.4	6.2	6.4	6.7	6.7	6.5	6.9	7.3	**7.4**	6.8	6.4	5.7	5.8	6.5	5.7	**4.5**	5.5	5.0	5.2	5.2	5.4	5.4	5.6	6.06
10	5.5	5.7	6.1	6.1	6.2	6.1	6.0	5.8	5.9	5.5	5.5	5.2	4.9	5.1	**4.5**	4.8	5.0	6.0	6.1	6.0	6.5	7.5	**7.5**	7.5	5.88
11	**7.4**	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	**7.4**	7.2	6.7	6.6	6.7	7.0	6.3	6.3	**6.0**	6.4	6.4	6.4	7.1	6.8	6.7	6.8	6.9	6.4	6.81
12	5.7	5.6	5.8	5.6	5.5	5.6	5.4	5.3	5.3	**4.8**	4.9	5.3	5.4	5.3	6.3	5.8	6.2	5.8	5.9	6.1	6.1	6.4	**6.5**	6.3	5.70
13	6.0	6.4	**6.6**	6.2	6.2	6.5	5.8	5.4	4.9	5.1	4.9	5.4	5.4	5.3	5.7	5.4	5.1	**4.8**	5.7	6.3	6.3	6.3	6.1	5.9	5.74
14	5.6	5.8	6.0	5.8	5.9	5.6	5.7	5.8	5.7	5.6	5.8	5.8	5.7	**5.4**	6.6	6.9	7.3	6.9	7.1	6.9	7.1	8.2	8.3	**8.9**	6.44
15	9.0	8.8	8.7	8.3	8.8	8.8	10.0	**10.9**	10.6	9.6	8.6	8.6	8.4	7.5	7.2	7.2	7.2	**6.5**	6.9	6.8	7.1	7.6	7.7	7.5	8.26
16	**7.3**	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	6.7	6.6	6.8	6.7	6.2	6.7	6.6	6.7	6.4	6.7	6.0	**5.6**	5.8	6.0	6.9	6.7	6.8	7.0	6.61
17	6.6	6.3	**5.8**	6.2	6.1	6.7	6.7	7.3	7.2	7.4	8.6	8.4	7.6	6.8	7.4	7.6	7.0	7.6	8.0	8.0	8.5	8.4	8.6	**12.5**	7.55
18	**12.5**	11.7	11.0	10.0	9.9	9.6	9.8	9.8	9.3	9.5	9.4	9.4	9.7	8.9	9.5	9.5	9.4	9.5	9.7	8.3	8.9	**7.2**	8.4	8.7	9.57
19	6.6	6.4	6.1	6.4	6.4	6.4	6.6	5.8	5.3	**5.2**	7.7	6.7	6.2	**7.9**	7.1	7.8	6.5	6.7	6.8	6.7	6.0	6.0	5.9	6.1	6.47
20	5.8	5.9	5.9	**6.1**	**6.1**	5.9	5.7	5.1	4.9	5.1	5.1	5.1	4.9	4.8	5.1	4.7	**4.7**	4.7	5.1	5.2	5.4	5.7	5.9	5.7	5.36
21	5.7	5.7	5.5	5.3	5.5	5.3	5.5	**4.9**	5.3	5.5	5.1	5.3	5.2	5.2	5.3	5.4	5.1	5.3	6.1	6.3	6.3	6.4	6.7	**6.8**	5.61
22	7.4	7.2	7.1	7.3	7.1	7.3	7.0	**6.9**	7.4	7.7	7.4	7.6	**6.9**	7.2	7.0	7.4	7.5	7.9	7.6	7.9	9.1	9.5	**9.9**	9.2	7.69
23	**9.3**	9.1	9.0	8.9	8.9	7.5	6.9	**6.3**	6.6	7.1	**6.3**	6.9	6.6	6.7	6.5	6.6	**6.3**	6.4	7.0	7.1	7.1	8.2	8.2	8.0	7.40
24	**7.7**	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.1	7.0	6.8	**6.2**	6.4	6.6	6.5	6.5	6.6	6.9	7.0	7.0	7.6	7.5	7.5	7.2	7.0	7.10
25	6.6	6.4	6.1	6.0	5.8	5.6	5.9	5.8	5.6	**5.5**	5.6	**5.5**	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.6	5.8	5.7	6.0	6.3	**6.9**	6.7	5.91
26	**6.5**	6.9	6.9	6.9	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.6	7.3	7.8	7.9	7.6	7.9	7.8	6.9	6.9	7.7	8.3	**8.5**	**8.5**	8.3	7.48
27	8.4	8.3	8.0	7.9	7.9	8.0	8.6	9.2	9.3	8.2	8.3	8.6	**7.6**	8.1	8.4	7.8	8.1	10.0	10.4	10.1	9.6	9.8	10.5	**10.7**	8.82
28	10.6	10.8	10.8	10.7	10.7	11.1	11.0	11.4	12.0	12.8	13.2	13.5	12.5	10.9	11.8	**10.4**	14.9	**15.5**	14.2	14.0	13.9	13.6	13.1	13.6	12.38
29	**12.5**	12.1	11.3	11.4	11.5	11.6	11.8	11.9	12.1	11.9	11.8	11.8	11.7	11.7	11.7	12.2	11.7	12.0	10.6	10.0	7.7	7.9	**7.1**	7.5	10.98
30	7.5	7.5	7.3	7.2	6.6	7.0	7.3	7.2	7.3	7.0	7.3	7.1	7.0	7.4	7.0	6.9	6.7	**6.4**	6.6	6.7	**7.8**	7.7	7.5	7.6	7.15
31	7.8	8.0	8.1	8.0	7.9	7.7	7.9	8.1	**8.4**	**8.4**	8.0	7.6	7.7	7.4	6.6	6.4	6.3	5.9	6.2	6.6	6.1	**5.6**	5.7	5.9	7.18
Mittel	7.58	7.51	7.39	7.33	7.33	7.30	7.31	7.27	7.23	7.14	7.19	7.19	6.99	7.00	7.02	6.97	**6.91**	7.07	7.29	7.32	7.39	7.50	7.57	**7.70**	7.27

Juni

1	**5.9**	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.9	8.7	8.8	8.1	9.2	7.4	8.0	8.9	12.8	**13.3**	13.1	12.5	12.6	12.0	11.7	11.7	11.8	9.39
2	11.8	11.6	11.6	11.6	**12.2**	12.1	11.4	11.1	10.8	10.8	10.8	10.5	10.8	10.4	10.7	10.8	10.8	**10.2**	10.3	10.7	10.7	10.7	10.6	10.8	10.99
3	10.7	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	**11.4**	11.2	11.0	10.1	10.5	10.8	10.7	10.4	10.4	10.0	8.6	9.2	11.0	11.0	10.2	10.3	8.9	**7.7**	10.35
4	8.6	8.5	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.5	9.0	8.7	**9.2**	6.5	8.4	6.5	**6.3**	**6.3**	6.8	7.0	7.0	7.2	6.8	6.7	6.5	6.7	7.60
5	**7.7**	6.6	6.5	6.5	6.3	6.2	5.2	3.9	2.9	**2.6**	3.9	4.2	4.9	5.2	5.0	5.0	5.0	4.7	5.1	6.0	6.1	6.5	6.5	6.5	5.38
6	6.6	6.8	6.9	6.8	7.0	7.1	8.5	7.5	6.7	6.3	5.8	5.8	5.8	6.9	6.0	**5.7**	**5.7**	6.4	7.0	7.3	8.2	8.9	**9.3**	**9.3**	7.01
7	9.4	8.7	**8.8**	8.8	8.6	9.6	10.4	**10.7**	10.6	10.2	10.1	10.4	9.8	9.3	8.0	8.9	8.0	7.2	5.7	7.5	7.5	7.3	6.8	**6.4**	8.70
8	6.9	7.1	6.8	6.7	6.8	7.2	**7.8**	7.4	6.8	5.3	5.2	**4.9**	**4.9**	5.2	**4.9**	5.1	**4.9**	5.2	5.6	6.3	6.6	6.9	7.0	6.8	6.18
9	6.8	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	**7.5**	7.0	6.5	6.4	5.6	5.6	5.6	5.3	**4.9**	5.4	5.3	5.1	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.2	6.26
10	7.1	6.5	6.1	6.0	6.2	6.3	6.3	**5.9**	6.0	6.0	6.0	8.6	9.3	**9.4**	9.2	8.8	9.0	9.3	9.3	8.9	8.9	9.2	9.0	9.3	7.78
11	**9.3**	**9.3**	9.1	8.9	**9.3**	**9.3**	8.9	8.8	8.1	8.0	8.0	7.9	7.8	8.7	8.6	7.5	8.1	9.0	8.4	7.9	7.2	6.7	7.1	**6.1**	8.28
12	6.1	6.4	6.3	6.5	7.0	6.3	6.1	5.0	5.4	5.8	5.5	5.4	**5.3**	5.5	6.4	6.5	6.6	6.4	6.7	7.6	7.2	7.3	7.4	**7.7**	6.35
13	8.1	8.8	7.2	7.3	8.3	8.1	8.5	8.8	**7.2**	**9.9**	8.5	9.0	9.0	9.9	8.5	8.4	7.8	7.8	8.4	9.2	9.0	8.8	9.4	9.0	8.54
14	8.2	8.4	8.3	8.3	9.3	9.6	9.3	8.9	7.4	7.8	8.0	8.1	7.6	7.7	**9.7**	**7.1**	8.7	8.1	8.6	8.2	8.3	9.2	8.9	8.9	8.44
15	9.0	8.6	8.2	8.1	8.4	8.1	9.1	9.2	7.7	7.3	7.0	6.7	7.0	6.5	6.8	**6.1**	13.4	14.0	**15.2**	14.9	*14.7*	14.6	14.4	13.9	9.97
16	13.2	13.2	13.2	**13.4**	13.0	12.7	12.1	11.4	11.0	11.0	10.8	**10.5**	10.8	10.9	11.8	10.9	11.4	11.2	10.9	11.2	11.6	12.2	12.6	12.3	11.80
17	11.9	12.1	12.3	12.7	13.2	13.3	13.2	12.3	11.7	11.8	11.4	11.4	10.8	**10.0**	10.1	11.2	11.9	12.2	12.3	12.6	*14.8*	14.6	14.2	13.6	12.32
18	13.2	13.1	13.5	13.3	13.1	13.3	13.4	13.1	13.6	14.0	13.8	14.1	**14.3**	13.2	11.4	10.5	10.8	11.2	11.1	9.9	9.4	9.1	8.9	**8.7**	12.08
19	8.7	8.6	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	7.8	7.5	7.0	**6.7**	7.0	7.6	8.1	8.5	8.6	8.9	9.5	9.5	9.7	9.8	9.9	**10.0**	9.6	8.52
20	**9.9**	9.5	8.7	8.7	9.3	9.0	9.0	9.0	8.5	8.6	8.6	8.8	8.6	8.6	9.0	**8.3**	**8.3**	8.4	8.8	8.7	8.9	9.2	9.5	9.4	8.89
21	9.2	9.0	8.9	9.0	9.0	8.9	9.2	9.5	8.9	7.9	8.0	8.1	**7.8**	8.4	8.6	10.0	**10.7**	9.4	10.0	9.1	9.3	8.8	8.8	8.5	8.96
22	8.6	8.3	8.4	8.4	8.3	8.5	8.5	8.3	7.9	7.2	7.2	7.5	**6.4**	7.3	7.0	7.2	7.1	10.0	**10.2**	10.1	9.9	9.5	8.9	8.8	8.31
23	8.6	8.8	**8.9**	8.7	8.6	8.7	8.5	8.1	8.2	7.6	7.1	7.1	7.1	5.9	5.6	**5.2**	5.7	6.7	7.6	7.8	8.3	8.4	8.2	8.4	7.64
24	8.3	8.7	9.1	8.8	8.3	8.4	8.0	8.1	**7.7**	8.1	7.8	8.3	8.4	7.8	9.0	9.2	8.7	9.1	9.3	9.0	8.9	9.0	9.3	**9.4**	8.61
25	9.4	9.0	8.8	9.2	9.1	9.2	9.4	9.1	10.3	11.1	**13.3**	13.2	11.6	10.5	10.2	9.6	8.9	10.4	9.9	9.7	9.1	8.7	**8.6**	9.3	9.90
26	9.7	8.6	8.4	8.3	8.2	8.5	8.0	8.0	8.2	8.3	8.7	**10.1**	8.2	8.3	8.4	8.3	8.1	8.6	8.2	8.0	8.3	**7.7**	7.9	8.0	8.38
27	8.1	8.4	8.4	8.5	8.9	9.0	9.2	9.5	9.8	8.3	8.2	7.6	7.8	**7.3**	7.6	8.2	8.1	7.7	**11.1**	8.4	7.8	8.8	8.2	8.3	8.46
28	8.4	8.6	8.5	9.1	9.1	8.7	8.8	8.4	8.0	8.0	7.9	8.2	7.9	**6.6**	7.9	9.0	**9.3**	8.3	7.6	9.0	8.6	8.5	8.6	8.2	8.40
29	8.2	8.2	8.4	8.3	8.4	8.3	8.1	8.0	7.9	**7.8**	**7.8**	8.0	8.0	8.6	8.6	8.5	**8.9**	8.3	8.5	8.8	8.7	**8.9**	8.7	8.5	8.35
30	8.2	8.2	8.1	**7.9**	8.0	8.9	9.0	9.5	8.7	8.4	9.2	8.8	9.2	9.5	8.9	8.9	8.0	**9.6**	9.2	9.3	8.9	9.1	9.2	9.1	8.82
Mittel	8.86	8.78	8.68	8.70	8.84	8.90	8.96	8.73	8.42	8.30	8.29	8.41	8.19	**8.20**	8.23	8.28	8.56	8.78	9.01	9.08	9.06	**9.13**	9.07	8.94	8.69

1904

Potsdam — Juli — Dunstdruck (Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	8.8	8.3	**8.0**	8.4	8.8	8.9	8.7	8.8	8.7	8.2	8.9	8.4	8.9	8.4	8.8	8.2	8.6	8.4	9.7	9.0	8.8	8.7	9.4	**10.1**	8.75
2	11.2	11.6	11.5	10.6	10.6	10.5	10.9	12.8	11.7	**8.1**	10.8	11.1	**14.6**	13.7	14.5	12.6	12.7	12.2	10.0	10.5	10.6	10.2	10.0	9.8	11.37
3	**10.4**	10.3	9.9	10.0	10.3	9.9	10.0	9.6	9.0	9.0	8.5	8.3	8.2	9.5	9.1	8.1	8.3	**7.6**	7.8	8.0	8.2	8.1	8.2	9.5	8.99
4	10.5	10.9	10.8	10.6	10.8	**11.1**	10.7	10.0	9.1	7.9	7.4	7.5	7.4	7.4	**6.7**	7.5	9.3	7.8	8.4	9.4	9.6	9.7	9.5	9.6	9.15
5	8.9	9.0	8.6	8.6	8.9	**9.5**	9.1	9.0	8.7	8.4	8.4	7.8	8.1	8.0	8.2	8.3	**7.6**	8.3	8.7	8.5	8.8	8.6	8.5	9.1	8.57
6	**9.2**	9.5	9.4	9.7	9.6	10.0	10.6	**11.7**	11.4	11.1	11.2	**11.7**	11.5	11.4	11.4	11.6	11.4	10.7	10.9	11.2	11.1	11.2	11.0	10.8	10.80
7	10.8	11.0	10.8	10.8	10.9	11.3	**12.0**	11.1	11.5	11.0	10.6	10.9	10.7	10.4	**9.6**	**9.6**	10.1	10.2	11.6	11.6	11.5	11.6	11.6	11.6	10.95
8	11.6	11.4	12.2	12.0	12.3	12.7	*12.8*	13.2	13.7	13.9	**14.1**	13.6	13.8	12.8	12.7	13.2	13.4	13.2	12.1	12.5	12.1	12.1	11.1	**10.0**	12.60
9	9.3	**11.0**	9.7	9.5	9.7	10.0	8.5	**8.1**	8.2	8.5	8.5	8.5	8.7	8.5	8.9	8.3	9.3	8.9	9.6	10.1	10.4	10.4	10.7	9.32
10	10.3	**10.3**	10.1	8.9	9.2	8.6	8.8	8.1	8.0	**5.5**	7.9	8.2	8.0	8.5	8.3	8.2	7.7	7.9	8.3	8.5	8.2	7.9	8.1	8.4	8.41
11	8.5	8.5	8.9	8.4	8.2	8.6	9.4	9.9	**10.5**	8.5	8.8	7.8	7.9	8.4	8.4	7.9	7.2	6.7	**6.4**	7.5	7.5	7.0	7.1	7.3	8.14
12	8.7	7.7	8.2	8.3	**8.5**	8.4	8.1	8.0	8.0	8.3	7.7	7.5	6.7	7.3	7.5	7.0	6.7	6.9	6.8	7.5	7.8	6.5	6.2	**6.1**	7.48
13	6.2	6.2	6.3	6.4	6.6	6.9	*7.9*	7.8	**7.9**	6.9	6.7	6.4	6.4	6.4	6.1	6.6	6.3	**5.8**	6.1	6.2	6.3	6.4	6.3	6.5	6.57
14	6.7	7.0	**7.2**	7.3	7.6	7.8	*8.4*	8.6	8.4	8.6	7.9	6.9	7.0	7.8	7.7	7.5	7.1	**8.9**	8.6	7.8	7.3	6.5	**6.0**	7.5	7.59
15	7.4	**7.3**	8.2	8.6	8.7	9.5	*10.7*	13.0	**13.8**	13.3	**13.8**	7.6	7.9	7.9	8.9	10.4	11.7	11.9	12.4	12.1	11.9	12.6	11.6	10.8	10.50
16	10.9	10.5	8.7	**8.6**	11.0	11.1	11.1	12.1	12.6	12.1	12.5	11.5	10.9	7.9	9.0	10.6	9.0	10.0	11.1	10.7	10.3	10.5	**12.7**	12.3	10.74
17	12.6	11.5	10.2	10.5	11.5	12.0	12.6	12.1	11.5	11.3	11.6	11.3	**12.7**	11.0	10.3	10.2	10.6	10.6	10.3	10.9	10.5	11.6	11.4	**10.2**	11.21
18	9.9	10.7	**10.8**	10.7	**10.8**	10.5	**10.8**	9.4	8.4	7.4	8.0	8.1	7.8	8.1	8.0	7.7	7.5	7.4	**7.1**	7.3	7.7	8.2	8.4	8.5	8.72
19	8.4	8.1	8.1	8.0	8.0	8.2	8.1	7.5	7.6	**7.4**	7.8	8.1	7.6	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	8.3	8.4	8.3	8.5	**8.7**	8.6	8.05
20	8.4	8.2	7.9	7.8	7.8	8.4	8.7	**9.0**	6.8	5.8	6.0	**4.8**	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	6.0	6.6	6.7	6.6	6.9	6.69
21	6.3	6.3	6.5	6.8	7.3	7.1	8.5	8.1	8.2	7.7	7.3	7.4	7.7	9.0	7.5	6.9	**4.7**	5.7	7.3	8.0	9.1	8.9	8.7	**9.1**	7.50
22	9.3	9.1	8.8	8.8	9.0	9.4	9.6	9.2	10.1	8.9	**8.2**	8.7	9.1	9.0	9.2	9.4	10.1	9.6	9.8	10.0	10.0	10.7	**11.0**	10.9	9.50
23	**10.8**	10.3	9.8	9.1	9.3	9.9	9.7	9.0	8.9	9.3	9.2	9.3	9.7	9.6	8.9	8.5	8.8	8.9	9.7	9.7	*9.3*	**7.9**	9.2	9.6	9.35
24	9.0	8.9	8.4	8.1	8.6	8.4	8.6	8.6	8.1	8.1	8.1	8.3	8.0	8.3	**7.8**	8.1	8.4	10.0	**17.2**	14.0	13.7	13.3	13.3	12.9	9.72
25	12.7	12.6	12.6	12.6	**12.1**	12.7	13.1	12.9	12.7	13.0	13.8	13.4	12.6	12.3	**17.2**	15.8	15.1	16.0	15.6	15.0	14.4	14.5	14.0	14.4	13.80
26	14.2	13.9	13.9	13.8	13.9	14.0	14.1	14.8	**15.0**	14.7	14.6	14.7	14.2	14.1	13.9	13.3	11.8	12.8	13.6	13.4	12.8	11.0	10.9	**10.2**	13.48
27	10.2	**9.5**	10.5	10.0	9.7	10.0	10.6	10.8	10.6	10.6	11.6	12.1	11.5	11.3	11.5	11.7	11.0	12.3	11.8	11.1	12.0	12.6	**12.7**	12.4	11.17
28	12.2	12.2	12.9	12.6	12.5	13.0	12.7	12.7	13.3	13.8	13.8	13.8	15.1	14.4	14.1	**15.2**	15.0	13.9	14.4	14.0	13.4	13.2	11.3	**10.2**	13.32
29	9.6	9.3	9.1	9.7	9.2	9.0	8.5	**7.6**	8.5	7.9	8.3	8.8	9.1	8.9	9.0	9.0	8.3	8.4	9.9	**11.3**	10.6	10.8	10.8	10.1	9.24
30	10.0	9.5	**11.4**	11.0	8.5	9.3	10.7	10.5	8.8	8.2	8.7	7.8	8.1	7.9	**5.9**	**5.9**	6.6	7.6	7.0	8.4	9.1	10.0	9.9	9.8	8.78
31	10.0	9.9	9.8	9.5	9.5	9.8	9.9	10.3	10.5	8.8	9.0	8.0	8.6	8.9	8.8	8.2	**7.8**	9.8	**10.6**	9.2	8.5	8.3	8.5	8.1	9.18
Mittel	9.74	9.69	9.65	9.54	9.66	9.89	10.13	**10.14**	10.01	9.43	9.67	9.30	9.48	9.36	9.39	9.32	**9.21**	9.41	9.79	9.93	9.88	9.81	9.78	9.74	9.66

August

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	8.4	8.2	8.1	8.3	8.3	8.8	9.6	**9.7**	9.0	8.3	8.2	8.0	8.6	7.8	7.5	7.8	7.6	8.4	8.2	7.9	7.9	8.0	7.2	**7.2**	8.21
2	**7.6**	8.0	7.8	8.2	8.4	9.0	9.1	9.4	10.4	10.4	11.2	12.0	8.0	**7.6**	8.7	9.9	**14.4**	13.3	13.2	13.7	13.3	13.8	13.6	13.3	10.60
3	**13.6**	13.4	12.6	12.4	11.6	11.9	12.1	12.3	12.1	11.5	11.3	10.9	10.9	10.2	10.0	9.7	9.3	9.1	**8.7**	9.6	9.5	10.4	10.0	9.9	10.96
4	9.8	9.5	9.3	9.2	9.2	10.0	10.4	9.4	9.0	7.9	8.8	8.5	**7.8**	8.0	8.0	8.7	8.3	8.7	9.0	8.7	8.7	9.3	10.5	**10.6**	9.05
5	10.4	10.8	10.2	10.4	10.3	10.5	10.0	9.4	7.3	5.4	5.2	**4.7**	5.6	5.8	6.6	6.5	6.5	6.8	8.7	8.4	8.1	12.4	13.5	**14.4**	8.66
6	13.2	13.7	13.8	13.3	12.9	12.7	13.6	12.5	12.1	12.4	12.5	**12.0**	12.7	13.3	**15.8**	15.5	15.0	15.5	15.2	15.3	14.7	15.0	14.7	13.8	13.80
7	13.4	13.4	13.6	13.4	13.6	13.5	13.6	13.3	13.0	**15.4**	15.0	**15.4**	15.4	12.7	13.1	13.0	12.9	12.2	10.8	11.8	**11.8**	10.3	9.0	**8.5**	12.84
8	8.3	8.5	8.5	8.8	9.2	9.1	9.4	9.4	9.6	9.6	8.8	9.2	8.7	8.4	8.4	**8.0**	8.8	8.6	8.8	8.5	9.1	9.8	**10.0**	9.7	8.97
9	9.8	9.7	9.8	9.7	9.6	9.8	**9.9**	**9.9**	9.4	8.3	*8.2*	*8.9*	*8.2*	*8.5*	*8.6*	*8.5*	*8.4*	**7.4**	7.7	7.5	*8.7*	*9.4*	*9.1*	*9.2*	8.92
10	**9.7**	*9.1*	*8.9*	*8.1*	*7.9*	*8.1*	*9.4*	**9.7**	*9.4*	*8.7*	*9.0*	*8.5*	*8.3*	*7.5*	*8.0*	*8.2*	*7.9*	7.7	*8.9*	*6.9*	**6.7**	*6.9*	**6.7**	*7.3*	8.19
11	**6.3**	*7.2*	*7.7*	*8.5*	*8.8*	*8.6*	**9.3**	*9.2*	*9.0*	*8.5*	*8.8*	*8.0*	*8.4*	*8.2*	*8.0*	*7.8*	*7.8*	*7.3*	*6.9*	*6.9*	*6.8*	*7.2*	*7.2*	*7.6*	7.92
12	*7.8*	*7.8*	*10.6*	*10.5*	*11.1*	*10.4*	*9.0*	*8.6*	*8.2*	*8.4*	*7.9*	*7.3*	*7.3*	**7.1**	*7.2*	*7.5*	*7.4*	*7.2*	*7.2*	*7.4*	*7.8*	*8.4*	*8.6*	*8.9*	8.32
13	*9.2*	*9.0*	*8.8*	*8.7*	*8.6*	*8.6*	*8.9*	**9.5**	*9.3*	*8.2*	*8.0*	*7.2*	*7.1*	*7.8*	*7.4*	**7.1**	*7.1*	*6.5*	*6.6*	*5.4*	**5.3**	*5.4*	**5.3**	**5.3**	7.51
14	*5.4*	*5.2*	*5.2*	*5.3*	*5.7*	*6.0*	*6.5*	*7.4*	**7.7**	*7.4*	*7.4*	*7.3*	*6.7*	*6.6*	*6.3*	*5.4*	*5.9*	*5.9*	**4.9**	*5.1*	*5.4*	*6.0*	*6.4*	*6.5*	6.15
15	*7.1*	*7.7*	*7.6*	*7.5*	*7.6*	*8.4*	*9.4*	*9.8*	*11.6*	*11.7*	**13.4**	*12.8*	*10.9*	*9.2*	*7.1*	*6.8*	*6.9*	**6.5**	*6.2*	*6.6*	*6.7*	*7.1*	*7.6*	*8.4*	8.52
16	*9.4*	*9.6*	*9.6*	*10.3*	*10.3*	*10.7*	*11.5*	*10.7*	*10.7*	*10.4*	*11.4*	**12.3**	*10.9*	*10.3*	*9.5*	*9.4*	*9.1*	*9.3*	*9.2*	*8.4*	*8.0*	*7.9*	**7.6**	*7.7*	9.73
17	*7.5*	*7.3*	*7.2*	*7.6*	*7.2*	**7.0**	*8.1*	*7.7*	*8.0*	*8.6*	*8.6*	*8.4*	*9.2*	**9.3**	*8.5*	*8.6*	*8.0*	*7.6*	*7.7*	*7.7*	*8.1*	*8.1*	*8.0*	*8.2*	8.01
18	*8.0*	*8.2*	*7.9*	*7.9*	*7.7*	**7.3**	*7.4*	*9.0*	*10.3*	*11.4*	*11.1*	*10.3*	*10.4*	*10.3*	**13.0**	*10.3*	*8.2*	*6.5*	*7.8*	*7.6*	*8.3*	*8.7*	*8.7*	*8.8*	8.94
19	*9.3*	*9.2*	**10.0**	*8.0*	**7.1**	*7.2*	*7.7*	**7.6**	*7.6*	*7.8*	*8.0*	*7.7*	*7.9*	*8.2*	*7.9*	*7.9*	*7.5*	*7.4*	*7.5*	*7.6*	*7.5*	*7.7*	*7.5*	*8.3*	7.92
20	*8.3*	*7.8*	*7.5*	*7.7*	*8.3*	*7.9*	*8.7*	**9.0**	**9.0**	*8.6*	*8.5*	*8.2*	*7.3*	*7.7*	*7.6*	*6.9*	*7.1*	*6.9*	*6.8*	**6.4**	**6.4**	*6.5*	*6.9*	*7.1*	7.63
21	*7.0*	*7.3*	*7.7*	*7.4*	*7.3*	*7.4*	*7.0*	*8.4*	**8.7**	*8.3*	*7.8*	*8.0*	*7.0*	*6.8*	*6.6*	*6.3*	*5.9*	*5.8*	*5.5*	*4.8*	**4.5**	*5.9*	*6.5*	*6.6*	6.85
22	*6.5*	*5.2*	*6.7*	*6.3*	*6.6*	*6.8*	*7.5*	*7.8*	**7.9**	*7.6*	*7.5*	*7.5*	*7.6*	*7.2*	*7.6*	*7.4*	*7.2*	**7.9**	*7.2*	*7.1*	*7.6*	*7.9*	*7.4*	*7.2*	7.22
23	*7.6*	*7.6*	*7.4*	*8.0*	*7.8*	*7.8*	*8.0*	*8.2*	**8.5**	*7.7*	*7.2*	*6.8*	**6.7**	*7.1*	*7.1*	*6.9*	*6.9*	*7.1*	*7.9*	*7.8*	*8.1*	*8.4*	*8.1*	*7.5*	7.59
24	*7.5*	*7.7*	*7.6*	**7.4**	*7.7*	*8.5*	*8.8*	*9.2*	*9.8*	*9.4*	**10.5**	*9.7*	*8.7*	*7.9*	*7.6*	*7.0*	*6.8*	*6.6*	*8.7*	*8.8*	*7.9*	*7.7*	*7.7*	*8.0*	8.22
25	*8.0*	*8.0*	*7.7*	*8.0*	*7.5*	*7.6*	*8.1*	*9.5*	*10.4*	*9.7*	**10.0**	*9.4*	*9.2*	*8.6*	*8.2*	*8.4*	*7.1*	**7.0**	*7.4*	*7.7*	*8.2*	*8.2*	*8.7*	*9.2*	8.41
26	*8.8*	*8.7*	*8.8*	*8.5*	*8.4*	*8.4*	*8.6*	*9.4*	**10.0**	*9.5*	*8.5*	*8.3*	*7.9*	*7.0*	*6.7*	*6.8*	*6.3*	*6.1*	*5.6*	**5.3**	*5.7*	*6.0*	*6.1*	*6.3*	7.57
27	**6.4**	*6.5*	*6.6*	*7.3*	*7.3*	*7.3*	*8.2*	*8.4*	*9.7*	**10.5**	*9.6*	*8.0*	*7.4*	*8.4*	*8.0*	*8.2*	*7.8*	*8.0*	*8.5*	*8.9*	*10.0*	*10.0*	*9.2*	*10.0*	8.34
28	*9.9*	*10.3*	*9.2*	*8.9*	*8.5*	*8.8*	*9.7*	*9.3*	**10.5**	*10.1*	*9.2*	*9.3*	*8.0*	*8.5*	*8.4*	*8.4*	*8.3*	*8.0*	*7.4*	**6.9**	*7.2*	*7.2*	*7.4*	*8.0*	8.64
29	*8.1*	*7.9*	*7.8*	*7.6*	**7.5**	*7.6*	*8.0*	*8.7*	*9.5*	*9.7*	*9.0*	*8.5*	*8.9*	*9.0*	*8.8*	*8.8*	*8.8*	*8.8*	*9.1*	*9.0*	*8.9*	*9.2*	*9.2*	**9.8**	8.68
30	*10.0*	*9.7*	*9.3*	*9.6*	*9.8*	*10.0*	*11.0*	*10.1*	*10.8*	**11.3**	*10.3*	*10.9*	*10.4*	*10.9*	*10.9*	*10.0*	*9.7*	*10.0*	*8.8*	*8.4*	**8.3**	*9.7*	*10.1*	*10.1*	10.00
31	*10.5*	*10.5*	*10.2*	*10.1*	*9.7*	*10.0*	*10.3*	*11.4*	*11.6*	**12.0**	*10.5*	*10.9*	*10.5*	*9.9*	*9.7*	*8.9*	*8.7*	*8.2*	*8.3*	**8.1**	*9.0*	*9.2*	*9.2*	*9.9*	9.89
Mittel	8.80	8.80	8.83	8.80	8.76	8.89	9.32	9.48	**9.68**	9.51	9.40	9.19	8.79	8.57	8.61	8.41	8.31	8.14	8.16	**8.07**	8.20	8.61	8.64	8.82	8.78

1904

Potsdam — September — Dunstdruck

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	9.2	8.9	8.3	7.3	6.9	**6.8**	7.0	7.9	9.0	9.7	9.6	9.3	9.8	10.5	12.0	12.7	**13.2**	13.2	12.7	12.6	12.3	12.1	12.2	12.3	10.23
2	12.2	12.0	11.9	11.9	11.9	12.0	12.4	11.8	12.2	12.8	12.5	12.2	11.9	11.7	11.9	**13.1**	9.8	**9.2**	11.1	10.8	10.9	11.0	10.9	10.8	11.62
3	**10.9**	10.5	10.2	9.9	9.8	9.5	9.7	9.5	9.6	9.9	9.1	8.4	8.5	8.9	8.0	**7.9**	8.4	8.6	7.9	8.2	9.2	10.8	8.7	8.0	9.17
4	8.2	**8.1**	8.2	8.3	8.5	8.9	10.6	10.8	10.9	11.0	10.4	**11.7**	10.9	11.4	10.9	10.1	10.2	9.9	10.0	10.2	9.8	10.1	10.2	10.0	9.97
5	**9.9**	9.4	9.0	8.7	7.7	8.5	8.9	8.5	8.4	7.7	7.0	7.2	**6.9**	7.3	7.4	7.9	7.5	7.6	8.3	8.7	8.8	8.9	9.0	8.8	8.25
6	**9.1**	8.3	8.7	8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	**5.6**	6.9	6.4	5.9	5.7	6.0	6.0	5.7	5.8	5.9	6.5	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.06
7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.1	7.3	**7.2**	8.4	8.3	8.3	8.5	8.2	8.4	8.1	8.5	9.0	8.2	8.3	8.8	8.9	8.9	**9.5**	8.11
8	10.0	10.4	10.5	11.0	**11.4**	**11.4**	11.2	11.3	11.2	10.9	10.3	10.4	10.5	**11.3**	10.7	10.4	10.4	10.0	9.7	9.6	9.7	9.8	**9.2**	**9.2**	10.44
9	9.1	8.9	9.1	8.6	8.6	8.7	9.2	10.3	10.9	**11.4**	10.7	10.0	9.8	7.7	7.7	**7.0**	7.8	8.3	8.3	9.0	9.2	9.4	9.3	9.3	9.10
10	9.5	8.8	9.3	9.4	9.2	9.5	10.0	10.4	**11.3**	10.6	10.3	8.9	8.1	8.0	8.3	8.2	7.4	**7.0**	7.0	7.3	7.5	7.6	7.7	7.6	8.70
11	7.6	7.7	7.6	7.9	8.2	8.4	8.4	**8.8**	8.7	7.9	6.8	6.6	6.5	7.0	**6.3**	6.4	6.4	**6.3**	7.4	7.8	7.9	7.9	7.9	8.3	7.53
12	**8.3**	8.0	7.9	7.9	7.7	7.6	7.6	7.1	6.5	5.9	5.4	5.7	**5.3**	5.9	5.7	6.1	5.7	6.1	7.1	7.2	6.7	7.4	6.8	6.8	6.77
13	6.9	7.1	6.9	7.0	6.6	6.6	6.4	5.8	6.6	**5.6**	5.7	5.9	6.1	6.4	6.4	6.8	6.8	7.6	7.5	7.5	7.4	7.9	10.3	**10.6**	7.02
14	11.7	11.8	**12.2**	11.4	10.2	10.2	10.1	10.0	10.0	10.1	10.0	9.9	9.8	9.6	9.8	9.6	9.5	9.2	9.3	9.3	9.0	**8.5**	9.2	9.2	9.98
15	9.2	9.1	9.1	9.3	8.9	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.7	9.0	9.2	9.4	9.4	**9.6**	9.4	9.0	9.2	8.6	8.6	**8.2**	8.7	8.8	8.96
16	**8.7**	8.3	7.7	6.8	6.6	6.8	6.8	6.5	6.6	6.4	**6.2**	6.3	6.6	6.6	6.5	6.3	6.3	6.8	6.7	7.3	7.3	7.3	7.3	6.9	6.90
17	6.9	6.9	6.6	6.3	6.1	6.1	6.5	6.8	**5.7**	5.8	6.2	5.9	6.2	6.0	6.1	6.2	6.4	7.5	7.4	7.3	**7.7**	7.6	7.3	7.0	6.60
18	**6.8**	6.6	6.4	6.1	5.9	5.6	6.5	**6.8**	6.4	6.6	5.9	6.2	4.9	4.7	**4.4**	5.4	5.2	5.5	5.7	5.6	5.2	5.3	5.7	5.5	5.79
19	5.3	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.5	4.6	5.3	**4.0**	4.2	4.1	**4.0**	4.2	4.3	4.4	4.6	5.0	**5.8**	5.4	5.4	**5.8**	5.7	4.85
20	5.6	5.8	5.7	**5.8**	5.7	5.8	**5.8**	5.8	5.3	4.9	4.6	4.5	4.6	4.6	4.9	**4.2**	4.3	4.5	4.7	5.0	4.9	4.9	4.9	4.8	5.07
21	4.9	**4.8**	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	5.1	**4.8**	4.9	4.8	**4.8**	5.2	5.0	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	5.7	5.2	5.3	5.5	**5.8**	5.05
22	5.9	5.9	6.0	6.1	6.4	6.4	6.9	6.6	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	**5.8**	**5.8**	5.8	6.4	6.5	6.6	6.7	7.2	**7.3**	6.28
23	7.3	7.3	7.3	**7.1**	7.2	7.2	7.3	7.5	7.6	**7.8**	7.7	7.4	7.5	7.6	7.3	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	**7.8**	7.4	7.5	7.46
24	7.5	7.6	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.9	8.1	**8.3**	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.6	7.9	7.9	8.1	7.9	7.7	7.5	**7.4**	**7.4**	7.78
25	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	**7.0**	7.2	7.7	8.7	9.0	9.3	9.4	9.9	9.6	**10.7**	10.6	9.6	9.1	9.0	9.2	9.3	9.4	9.3	9.6	8.75
26	10.0	9.2	9.2	**9.0**	9.2	9.3	9.3	10.2	9.8	9.8	10.4	10.7	11.7	**12.6**	12.4	12.1	11.7	11.7	11.4	11.2	10.7	10.7	10.6	10.3	10.55
27	**10.7**	10.5	10.1	10.0	10.1	10.1	10.1	9.5	9.9	9.8	9.3	9.3	9.1	8.6	**8.5**	10.3	9.9	9.9	9.8	9.7	9.6	9.3	9.5	9.8	9.72
28	**9.7**	**9.7**	9.5	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.2	9.0	8.9	9.1	9.1	9.2	8.9	8.9	8.2	8.3	8.2	8.0	**7.9**	8.5	8.4	8.95
29	**8.0**	**8.0**	8.8	8.5	8.4	8.4	8.9	9.4	9.7	9.8	9.6	9.0	9.8	8.3	8.6	8.2	9.2	9.8	10.0	10.0	9.3	9.2	9.3	**10.1**	9.10
30	9.8	10.0	9.5	9.4	9.2	9.5	9.7	10.1	**10.8**	10.0	9.6	9.0	9.6	8.9	**8.5**	8.8	9.6	9.2	8.9	9.2	9.1	9.0	8.8	8.8	9.38
Mittel	**8.46**	8.32	8.28	8.14	8.00	8.03	8.22	8.31	8.35	8.38	8.06	7.96	7.99	**7.95**	7.96	8.01	**7.95**	8.00	8.14	8.28	8.23	8.31	8.36	8.39	8.17

Oktober

1	**9.4**	8.7	9.3	8.7	8.4	8.6	8.8	8.7	8.9	9.3	8.8	9.3	9.3	8.8	8.6	8.0	7.8	**7.3**	7.5	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.50
2	**8.2**	8.3	8.3	8.5	8.5	8.5	**8.5**	8.7	9.0	10.0	10.6	10.7	10.5	11.0	**11.1**	11.1	11.0	10.9	10.8	11.0	11.0	10.9	10.8	10.9	9.95
3	11.0	11.0	11.0	11.1	11.0	11.2	11.3	11.4	11.4	**11.5**	11.4	**11.5**	11.2	11.3	11.2	10.9	10.5	9.8	9.9	9.7	9.5	9.6	9.6	**9.0**	10.71
4	8.8	9.0	8.9	8.6	8.1	8.1	8.1	8.6	8.1	7.4	7.2	**6.9**	7.4	7.2	7.8	8.1	**9.6**	9.2	**9.6**	**9.6**	9.4	9.0	9.2	9.2	8.46
5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.9	9.9	10.2	10.2	10.3	10.3	10.5	**10.8**	8.8	10.0	10.5	9.7	10.1	10.0	9.6	9.4	9.1	8.9	**8.7**	8.8	9.73
6	8.9	8.3	8.1	8.2	8.4	8.7	9.3	9.7	10.0	10.3	**11.1**	9.1	9.2	7.4	7.9	7.6	7.8	**7.2**	7.3	7.5	8.0	7.8	8.1	7.6	8.48
7	7.3	**7.8**	7.3	7.2	7.2	6.8	6.7	6.6	6.6	6.2	6.1	6.1	5.9	6.0	**5.7**	**5.7**	6.4	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	7.1	6.62
8	**7.1**	6.9	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.2	6.2	5.9	**5.7**	5.8	6.6	5.9	6.0	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	6.0	6.0	5.8	6.34
9	5.8	6.1	6.2	6.0	5.9	5.7	**5.5**	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.6	6.4	6.3	6.5	**6.6**	6.3	6.1	5.9	5.9	6.0	6.13
10	6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	**5.6**	5.7	5.8	5.8	6.1	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	**7.1**	7.0	6.8	6.5	6.2	6.3	6.1	6.1	5.9	6.22
11	5.8	5.8	6.1	6.0	6.4	**5.3**	6.1	6.5	6.8	5.8	5.7	5.9	6.0	6.2	5.9	5.7	5.8	5.8	6.2	6.3	6.6	**7.4**	7.3	7.4	6.20
12	**7.5**	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.5	**8.8**	8.5	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	7.9	7.7	7.6	7.6	7.90
13	7.8	**8.0**	**8.0**	7.9	6.9	6.5	6.4	6.5	6.9	6.9	7.5	6.7	7.0	6.0	6.0	5.7	6.0	6.3	6.0	5.9	5.8	5.5	5.4	**5.2**	6.53
14	5.0	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	4.7	5.7	**6.1**	5.2	4.7	**4.3**	4.4	4.6	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	5.4	5.4	4.91
15	5.2	5.1	4.7	4.6	4.6	4.5	4.7	5.0	5.4	5.4	5.3	5.0	4.9	**4.1**	5.1	5.7	**6.1**	5.9	5.8	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.26
16	5.9	5.9	6.0	5.8	5.5	5.4	5.6	5.5	5.8	6.1	**6.5**	6.1	6.2	6.1	6.0	6.4	6.4	6.1	6.0	5.9	5.5	5.5	5.3	**5.2**	5.86
17	5.0	4.9	4.8	4.7	**4.6**	4.7	4.9	5.0	5.5	6.2	6.6	7.1	7.6	7.6	7.3	7.7	8.5	8.5	8.4	8.3	8.2	8.5	8.7	**9.0**	6.76
18	9.6	9.1	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.6	9.5	9.6	9.8	10.1	10.5	10.5	10.6	10.6	10.8	**11.1**	10.5	10.0	9.8	9.5	**8.9**	9.77
19	8.2	7.8	7.5	7.6	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.8	7.4	7.2	**7.0**	7.3	7.2	7.2	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	8.1	8.1	**8.8**	7.59
20	9.2	9.4	9.5	9.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	**9.6**	8.5	**8.4**	8.8	8.7	8.9	9.3	9.2	9.4	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.24
21	**9.2**	**9.2**	9.0	8.8	8.6	8.6	8.7	8.6	8.8	8.8	8.7	8.2	8.3	7.9	7.7	7.3	7.8	**7.2**	7.9	7.9	7.8	7.6	7.6	7.8	8.25
22	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.2	7.3	7.3	7.5	**7.7**	7.4	7.1	6.8	6.4	**6.3**	6.8	6.6	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	**6.3**	6.3	6.94
23	6.2	6.1	6.1	**5.9**	**5.9**	6.1	6.0	**5.9**	6.0	6.1	6.3	6.5	6.8	6.9	7.2	7.4	7.3	**7.6**	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	6.68
24	7.1	7.0	6.8	6.5	6.3	**6.1**	**6.1**	6.4	7.3	7.8	8.1	8.5	8.2	8.9	9.2	9.5	9.3	9.3	9.1	9.4	8.8	9.0	9.6	**9.8**	8.09
25	9.9	**10.4**	10.1	9.8	9.9	9.8	9.2	8.8	8.7	8.8	8.8	8.1	7.4	6.7	6.6	**6.3**	7.6	7.5	7.6	7.4	7.2	7.4	7.5	7.5	8.29
26	7.4	7.4	6.7	7.2	7.1	6.6	7.2	7.5	7.6	7.8	8.0	8.2	**8.5**	7.9	6.3	**6.1**	6.8	6.8	7.0	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	7.17
27	6.7	**5.6**	6.1	6.1	5.9	6.5	6.7	6.6	6.7	6.6	6.5	6.7	6.7	6.6	6.8	7.3	7.2	**7.7**	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	6.9	6.76
28	6.5	6.5	6.1	5.9	5.7	5.7	5.5	5.5	5.4	**6.7**	6.6	6.2	**5.1**	5.4	6.0	5.3	5.4	5.6	5.6	5.5	5.5	5.8	5.6	5.4	5.77
29	**5.3**	**5.3**	5.4	5.4	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.0	5.9	6.0	6.2	6.4	6.4	**6.5**	6.3	6.2	6.2	6.0	6.0	5.8	5.9	5.8	5.93
30	5.8	**5.7**	**5.7**	5.9	6.1	6.1	6.2	6.4	6.5	6.5	**6.7**	6.6	**6.7**	6.5	6.4	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.3	6.28
31	6.3	**6.3**	6.3	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3	**6.3**	6.2	6.2	6.2	6.1	5.9	5.7	5.7	5.6	5.6	5.4	5.4	**5.3**	5.3	5.3	5.94
Mittel	7.37	7.32	7.26	7.21	7.14	**7.07**	7.16	7.25	7.42	7.55	**7.59**	7.45	7.35	7.31	7.29	7.28	7.50	7.42	7.41	7.34	7.30	7.31	7.33	7.29	7.33

1904

Potsdam — November — Dunstdruck (Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	**5.5**	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.1	**4.9**	5.0	5.27
2	**4.9**	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.6	5.6	5.7	5.7	**5.8**	5.7	5.7	**5.8**	5.4	5.4	5.4	5.2	5.3	5.4	5.38
3	5.5	5.4	5.2	5.0	5.1	5.1	5.0	**5.0**	5.0	5.2	5.1	5.4	5.6	5.8	6.0	6.4	6.5	7.1	7.4	7.4	7.4	7.9	8.1	**8.2**	6.08
4	**8.4**	8.6	8.5	8.5	8.4	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.4	**9.5**	8.8	8.9	8.9	9.0	8.8	8.8	9.0	8.7	8.4	8.6	8.6	8.7	8.85
5	8.9	**9.0**	8.8	8.7	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.3	8.1	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.2	7.2	6.9	6.8	**6.6**	**6.6**	7.88
6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	6.7	6.9	7.1	7.0	**7.9**	**7.9**	7.3	6.9	6.6	6.8	6.5	6.1	**6.0**	6.88
7	5.8	5.6	5.5	5.5	5.5	**5.1**	5.5	5.6	6.3	5.7	5.6	5.4	5.3	5.7	6.1	6.0	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	**6.5**	6.5	6.3	5.81
8	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	6.0	6.3	6.6	7.0	**7.8**	7.2	6.7	6.1	5.4	5.0	4.9	5.0	**4.8**	5.4	5.3	5.0	5.0	5.1	5.1	5.83
9	**4.7**	**4.7**	4.8	5.2	5.6	6.4	6.2	6.2	6.3	6.2	6.5	7.2	7.5	7.7	7.8	8.4	8.7	8.9	**9.0**	8.7	8.4	8.1	8.2	8.1	7.06
10	**7.4**	**7.4**	7.2	6.5	5.7	5.8	5.9	5.7	5.5	5.4	5.3	5.6	5.5	5.2	5.1	5.0	5.6	5.4	4.9	4.8	4.6	4.7	4.6	**4.5**	5.55
11	4.4	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	**3.8**	3.8	4.0	**4.8**	4.4	4.4	4.3	4.0	4.3	4.4	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	4.1	4.1	4.2	4.14
12	**4.4**	4.9	5.5	6.3	6.8	6.8	7.2	7.4	7.4	7.6	7.6	7.9	7.9	**8.1**	7.7	7.6	7.2	6.8	6.8	7.4	6.5	6.6	6.4	6.5	6.89
13	5.4	5.0	4.8	4.9	5.2	4.9	4.9	5.2	5.6	**6.3**	**6.3**	6.0	5.7	6.2	5.9	5.9	6.1	6.2	6.0	5.8	5.3	5.0	4.4	**4.3**	5.47
14	4.2	3.8	3.9	3.6	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	2.9	**2.6**	2.8	3.1	3.6	3.6	3.6	3.7	3.9	3.7	4.0	4.2	4.8	5.1	**5.3**	3.72
15	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	**5.1**	5.2	5.0	5.2	5.8	6.0	6.1	6.0	6.4	6.4	**6.6**	6.4	6.5	6.3	6.3	6.2	6.1	5.77
16	6.1	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.4	5.0	**5.0**	5.0	5.4	5.6	6.1	6.5	**6.6**	6.3	6.1	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5	5.3	5.66
17	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	**4.4**	4.5	4.6	4.8	4.8	**5.2**	4.9	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8	5.0	**5.2**	4.74
18	**5.4**	5.6	5.7	5.7	5.8	5.5	5.9	5.9	5.8	6.2	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	**6.9**	6.32
19	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.7	8.0	8.0	**8.2**	8.0	7.6	7.4	6.9	7.3	7.6	7.2	6.7	6.6	**6.6**	6.6	7.24
20	6.8	**6.9**	6.8	6.8	6.8	6.6	6.5	6.4	6.4	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.5	6.7	6.7	6.5	6.2	6.2	6.2	**6.1**	**6.1**	6.50
21	**6.0**	5.9	5.9	5.9	5.6	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.4	5.3	5.0	**4.6**	**4.6**	4.8	5.2	5.2	4.9	4.7	5.29
22	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.4	4.5	**4.4**	4.5	4.7	4.9	5.3	5.1	5.3	5.2	5.1	5.1	5.8	5.9	5.7	6.1	**6.2**	5.3	4.9	5.05
23	**4.1**	**4.1**	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.4	**3.2**	3.5	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	3.70
24	**4.1**	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	**3.6**	3.8	3.9	4.0	4.0	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	**4.1**	4.1	3.9	3.8	4.0	3.9	3.9	3.9	3.90
25	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1	*4.1*	4.2	4.2	4.2	4.3	**4.3**	**4.3**	4.2	4.2	4.0	4.0	3.9	3.7	3.8	3.7	**3.5**	3.6	**3.5**	3.98
26	**3.5**	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3	**4.4**	4.3	4.4	4.2	4.1	4.2	4.3	4.3	**4.4**	**4.4**	4.10
27	4.4	4.3	**4.1**	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	**4.5**	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.34
28	4.4	**4.4**	4.4	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	**4.4**	**4.4**	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.0	4.1	4.0	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	**3.3**	4.05
29	3.3	**3.2**	3.3	3.3	3.4	3.3	3.5	3.9	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	**5.1**	4.26
30	**5.1**	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5	5.3	5.3	5.2	5.2	5.5	5.7	5.8	6.1	6.3	**6.4**	6.3	5.8	5.55
Mittel	5.37	5.32	5.30	5.31	5.31	**5.30**	5.34	5.40	5.46	5.55	5.56	5.61	5.60	5.68	5.67	5.69	**5.70**	5.70	5.63	5.61	5.55	5.57	5.51	5.48	5.51

Dezember

1	5.6	5.6	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	**6.1**	6.0	5.9	6.0	5.5	5.4	5.4	5.3	5.1	**5.0**	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.52
2	5.4	5.6	6.0	6.4	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	**7.3**	7.0	6.9	6.6	6.4	6.7	5.5	5.3	5.2	5.3	**5.0**	6.42
3	4.7	**4.5**	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	5.1	5.2	5.5	5.8	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	**6.6**	**6.6**	6.5	6.4	6.2	5.53
4	6.1	6.0	5.9	5.9	5.8	5.6	5.6	5.5	**5.4**	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	**6.5**	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	6.00
5	5.8	5.7	5.6	5.6	**5.6**	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	6.5	7.0	6.8	6.0	6.6	6.7	6.7	6.9	7.0	7.2	7.1	7.4	**7.5**	**7.5**	6.40
6	**7.5**	7.4	7.4	7.3	**7.5**	**7.5**	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	6.2	6.0	6.5	6.8	6.0	5.8	**5.7**	6.3	6.5	6.1	6.3	6.80
7	6.3	6.6	**7.1**	7.0	6.5	6.0	5.7	5.7	5.7	5.7	**5.5**	5.7	5.9	5.8	5.9	6.3	5.9	**5.8**	5.8	5.7	5.7	5.7	5.9	6.2	6.00
8	**4.9**	5.0	5.1	5.2	**5.5**	**5.5**	5.5	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	**4.9**	5.2	5.3	5.2	5.2	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.26
9	5.5	**5.5**	**5.5**	5.5	5.3	5.1	4.6	4.4	4.6	4.8	4.8	4.7	4.8	4.2	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3	**4.0**	4.1	4.69
10	4.0	4.0	**3.9**	4.0	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	**3.9**	3.9	4.13
11	**4.0**	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.5	4.3	4.4	4.7	4.9	5.0	5.3	5.3	**5.6**	5.4	5.1	4.9	4.8	4.8	4.65
12	4.7	4.6	4.4	4.2	**4.1**	**4.1**	4.2	4.2	4.2	4.5	4.8	**5.3**	5.2	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	4.64
13	**4.5**	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	4.8	5.2	5.1	5.1	5.3	**5.6**	5.1	5.2	5.3	5.0	4.9	4.9	4.9	4.8	4.96
14	4.8	4.8	4.8	**4.3**	4.4	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	**5.1**	5.0	5.1	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.76
15	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.3	5.5	**5.8**	5.3	4.8	4.9	4.8	**4.7**	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.0	5.01
16	5.1	5.0	**4.9**	5.3	**5.6**	5.4	5.4	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	5.0	5.1	5.2	5.5	5.26
17	**5.8**	6.4	6.8	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	**7.6**	**7.6**	7.5	7.5	**7.6**	7.5	7.4	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.14
18	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.8	6.9	7.0	**7.4**	6.5	**6.1**	**6.1**	6.49
19	**6.0**	5.7	5.8	5.4	5.6	5.5	5.5	5.6	**5.3**	5.4	5.4	5.5	5.4	**5.3**	5.6	5.5	5.4	5.6	5.5	5.4	5.6	5.5	5.5	5.6	5.52
20	5.7	5.5	5.7	5.7	**5.8**	5.7	5.7	**5.8**	**5.8**	5.7	5.7	5.7	5.6	5.3	5.4	5.3	5.0	**4.9**	5.0	5.0	**4.9**	4.9	5.0	5.2	5.42
21	5.3	5.2	5.3	5.2	5.2	5.1	5.2	5.4	5.4	5.4	5.2	**5.5**	5.1	4.6	4.4	4.3	4.5	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	**4.0**	4.81
22	4.0	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	**3.7**	**3.7**	3.8	**3.7**	4.0	4.1	4.2	4.4	**4.5**	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.01
23	4.7	5.0	5.1	5.1	4.7	4.7	4.8	**4.6**	4.8	4.9	5.1	5.2	5.1	5.0	5.2	5.2	5.2	5.4	**5.4**	**5.4**	5.4	5.3	5.3	5.2	5.08
24	5.1	5.0	5.0	4.5	4.5	4.6	4.4	**4.2**	**4.2**	4.4	4.4	4.1	4.3	4.6	4.7	4.9	5.0	5.0	**5.1**	5.0	5.1	5.0	4.8	4.7	4.69
25	**5.1**	5.0	4.8	4.8	4.3	4.2	3.9	3.8	3.9	4.2	4.4	3.8	3.3	**3.3**	3.3	3.4	**3.3**	**3.3**	3.6	3.7	3.6	3.4	3.5	3.8	3.90
26	4.0	3.9	4.2	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.6	4.7	4.8	5.1	4.9	5.3	**5.5**	5.3	5.4	5.2	5.1	4.6	3.6	3.5	3.4	**2.9**	4.49
27	**2.7**	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	**2.7**	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	**2.2**	2.45
28	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.1	**2.0**	**2.0**	2.2	2.6	3.0	3.3	3.1	3.2	3.4	3.5	3.8	4.1	4.3	4.5	4.8	4.9	**5.0**	**5.0**	3.25
29	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	4.9	4.9	4.8	4.6	**4.6**	4.7	4.7	5.1	5.3	5.4	5.6	5.9	6.2	6.4	6.7	7.1	**7.1**	**7.1**	7.1	5.57
30	7.1	7.1	**7.3**	7.1	7.1	7.2	7.0	6.8	6.9	6.6	6.6	6.7	6.9	5.7	5.5	5.4	5.2	5.4	5.7	6.0	5.3	4.6	4.6	**4.0**	6.16
31	**3.6**	3.5	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	2.5	2.5	2.9	2.3	2.4	2.8	2.6	2.1	2.3	2.4	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	**1.8**	2.61
Mittel	5.05	5.04	5.08	5.09	5.08	5.04	4.99	**4.96**	**4.96**	5.04	5.13	5.21	**5.23**	5.12	5.15	5.19	5.17	5.16	5.18	5.13	5.08	5.02	4.99	4.97	5.08

1904

Potsdam — Januar — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	91	91	87	86	85	86	85	85	84	82	82	78	77	75	**73**	74	**73**	76	77	77	78	81	82	82	81.1
2	**84**	85	85	86	87	89	91	97	98	94	90	89	88	86	86	87	87	87	89	89	98	100	100	93	90.2
3	94	95	97	97	97	97	97	97	96	95	92	90	87	**85**	86	86	86	87	87	87	**85**	86	86	86	90.8
4	85	84	85	87	90	90	91	91	90	85	82	78	**71**	**71**	78	86	92	95	97	98	99	100	100	100	88.5
5	99	98	98	98	98	95	92	92	90	93	96	93	89	**80**	81	84	91	94	96	98	97	97	97	98	93.5
6	98	98	99	98	98	98	99	99	98	96	96	87	76	**74**	80	90	93	96	99	98	99	100	100	100	94.5
7	100	100	98	98	99	99	99	100	100	100	98	98	**97**	**97**	97	98	98	99	99	100	100	100	100	100	98.9
8	99	98	94	89	84	87	88	91	91	87	88	85	80	76	75	74	75	73	76	79	76	73	**72**	73	82.6
9	72	71	67	66	65	**63**	**63**	64	67	73	83	75	73	78	82	85	86	85	84	83	83	83	83	82	75.7
10	80	84	84	86	89	90	85	84	80	72	63	**61**	69	68	70	72	80	83	89	90	91	92	92	93	81.1
11	92	94	97	99	100	99	98	98	95	89	78	74	**70**	**70**	76	79	87	90	89	90	90	88	90	92	88.5
12	91	90	89	87	83	80	81	82	80	74	72	**69**	71	78	76	73	70	71	74	75	74	77	80	84	78.4
13	91	96	96	92	90	88	87	98	99	98	98	98	99	99	99	97	99	98	95	88	86	86	86	**85**	93.7
14	92	80	91	88	91	89	81	88	92	83	*76*	76	77	71	**68**	77	73	70	74	76	79	79	77	79	80.3
15	73	71	79	80	96	97	86	81	76	71	72	99	88	85	88	78	69	**68**	70	74	75	76	76	81	79.5
16	82	86	81	84	84	84	86	92	92	84	80	69	69	**67**	95	97	87	74	73	71	73	93	97	100	83.3
17	100	100	97	95	95	96	97	99	100	100	98	97	**89**	93	93	90	90	92	**89**	91	94	96	98	96	95.2
18	96	91	**88**	96	99	99	99	98	99	99	100	100	100	100	99	84	83	**82**	84	94	95	95	95	97	94.7
19	97	97	97	96	96	97	97	97	98	100	95	93	**90**	92	96	95	94	94	95	97	97	97	93	93	95.5
20	93	95	95	94	95	94	94	94	93	90	90	**84**	88	95	97	98	98	98	98	98	*98*	98	98	98	94.7
21	98	98	97	97	97	97	*97*	97	98	94	**91**	**91**	92	**91**	94	95	95	95	95	97	*96*	96	96	94	95.3
22	95	95	97	97	98	99	100	100	100	100	100	100	99	92	**89**	92	94	95	95	96	96	98	97	99	96.8
23	98	99	98	99	100	100	98	98	96	89	84	77	76	**74**	81	85	89	90	90	89	89	92	90	90	90.5
24	91	91	93	92	94	94	92	93	93	94	92	92	91	**90**	92	91	94	94	96	97	98	99	100	100	93.9
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	95	**89**	**89**	90	94	95	95	92	97	98	99	99	97.1
26	99	99	98	98	97	96	94	93	93	94	95	95	95	94	93	93	93	92	92	88	87	**84**	85	86	93.0
27	88	89	90	90	90	86	86	86	87	80	76	73	70	**69**	72	78	83	88	88	95	95	96	98	96	85.4
28	92	90	87	83	77	77	77	76	72	65	59	56	55	**54**	58	64	73	71	73	72	72	71	72	70	71.5
29	70	70	69	69	69	**65**	66	69	69	66	66	69	74	75	78	84	91	93	95	97	99	99	100	100	79.2
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	**97**	98	98	98	98	99	100	100	100	100	100	100	100	99.5
31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98	98	98	97	95	94	94	95	93	91	**90**	**90**	97.1
Mittel	91.6	91.4	91.4	91.2	**91.7**	91.3	90.5	91.6	91.2	88.6	86.8	85.2	83.6	**82.7**	85.1	86.2	87.4	87.7	88.6	89.4	90.0	91.0	91.3	91.5	89.0

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	90	89	88	89	91	**80**	90	89	88	89	90	91	91	89	90	94	92	89	90	88	89	89	92	92	89.5
2	93	92	90	90	91	92	92	93	93	93	90	87	83	**80**	81	84	86	89	90	94	*92*	95	95	95	90.0
3	95	97	97	100	100	100	98	95	95	92	86	81	78	**78**	83	89	93	96	96	97	97	98	99	97	93.2
4	95	96	95	95	94	95	95	95	93	**90**	93	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.2
5	100	100	99	99	99	99	99	**98**	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.7
6	**99**	**99**	100	100	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.9
7	100	100	100	100	100	99	99	99	97	97	92	78	71	**67**	69	70	71	71	69	83	80	89	94	91	86.9
8	91	92	99	*100*	*100*	*100*	100	100	100	100	88	75	**70**	73	72	75	88	81	93	92	91	95	95	99	90.4
9	98	98	95	96	87	85	83	84	95	89	82	79	77	78	**71**	72	80	84	84	88	89	91	90	88	86.0
10	85	77	78	93	94	86	74	71	80	76	74	89	81	**58**	63	72	71	71	74	77	77	73	74	75	76.8
11	**72**	74	96	98	98	99	100	100	100	100	100	100	93	79	73	94	99	98	94	89	87	86	91	88	92.0
12	88	88	87	86	99	97	90	83	73	61	59	55	50	**46**	49	55	63	69	72	82	87	89	94	95	75.7
13	94	90	88	98	97	86	73	78	**65**	67	85	82	73	87	90	84	84	88	89	83	79	81	84	84	83.7
14	84	86	86	85	76	81	92	94	84	72	70	**66**	69	92	96	97	97	94	98	100	100	100	100	100	88.3
15	100	100	100	100	99	98	98	98	96	93	91	92	97	99	96	97	99	97	91	**88**	90	94	97	99	96.2
16	98	97	94	93	91	91	92	92	88	81	73	70	58	**54**	56	56	74	84	90	91	93	95	91	90	83.0
17	94	95	96	96	96	96	94	90	87	77	71	**66**	75	97	99	100	100	99	99	98	98	98	96	91	92.0
18	88	87	79	76	76	77	79	75	68	66	61	58	56	**54**	55	58	63	72	81	80	84	85	87	86	73.0
19	85	86	83	86	84	82	75	77	79	77	80	81	68	74	68	**67**	68	82	85	80	81	79	83	89	79.1
20	84	85	95	97	95	92	87	81	**76**	86	92	95	96	96	96	97	98	98	98	98	*99*	98	97	96	93.0
21	94	95	97	97	98	99	99	99	99	89	86	73	71	**68**	70	72	76	83	85	93	92	94	98	99	88.6
22	99	99	99	98	98	97	94	96	98	92	82	**78**	89	86	92	100	100	100	100	100	96	96	95	94	94.9
23	85	85	92	91	83	80	82	86	91	80	79	83	**71**	78	**71**	77	85	84	84	85	88	90	88	97	84.0
24	95	96	95	95	94	92	*90*	88	84	77	74	88	90	86	87	88	76	76	75	76	84	80	73	**65**	84.3
25	66	86	81	78	71	71	70	65	79	78	88	**63**	70	69	71	74	71	79	83	88	84	78	80	85	76.2
26	88	91	90	90	90	88	87	86	88	86	77	75	**57**	58	66	68	65	74	74	77	92	97	97	95	81.5
27	95	94	95	95	95	95	95	94	90	75	71	**69**	73	76	76	81	92	95	96	95	94	95	98	99	88.9
28	98	98	97	97	98	97	95	96	95	93	89	81	80	80	83	**79**	82	84	83	81	80	86	90	88	88.8
29	89	93	90	90	92	96	94	92	89	90	90	85	77	79	78	**78**	80	94	94	97	97	97	97	96	89.8
Mittel	91.1	91.9	92.4	**93.4**	92.6	91.4	90.2	89.4	88.6	85.0	83.2	80.6	**78.1**	78.7	79.3	82.0	84.6	87.3	88.5	89.7	90.3	91.3	92.2	92.2	87.7

1904

Potsdam — März — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	96	96	98	100	100	99	100	100	99	97	95	96	95	90	**89**	92	92	92	92	92	93	94	94	94	95.2
2	93	93	93	92	93	90	90	91	96	100	100	97	94	92	87	89	84	82	82	82	**81**	85	**81**	88	89.8
3	85	88	88	81	80	81	81	81	77	74	**73**	74	75	76	77	80	86	90	96	98	100	100	100	100	85.0
4	100	100	100	100	100	100	100	99	98	95	92	88	85	**81**	82	86	87	89	90	92	90	91	91	88	92.7
5	87	86	86	91	92	91	89	87	80	72	*67*	*63*	*62*	60	**59**	60	68	73	78	80	80	84	85	86	77.8
6	88	90	91	92	91	86	84	81	72	59	52	48	44	**43**	48	53	57	61	61	65	67	69	71	71	68.5
7	74	77	79	81	82	85	84	79	69	59	50	47	45	**42**	45	48	50	53	56	57	58	60	63	64	62.8
8	67	68	69	69	70	72	74	74	70	66	66	**65**	66	68	70	73	74	83	90	92	*93*	92	93	99	76.0
9	99	100	100	100	100	100	100	100	94	75	67	70	77	63	**62**	63	66	77	86	91	*91*	94	95	95	86.0
10	96	97	99	100	100	100	100	100	87	76	71	62	57	55	**54**	58	63	72	83	86	87	89	94	95	82.5
11	96	96	97	97	98	99	99	99	99	97	95	94	89	88	90	90	**87**	88	91	88	91	95	100	96	94.1
12	94	94	99	97	95	99	100	99	98	94	94	89	85	81	76	71	**67**	80	85	87	93	99	100	100	90.7
13	93	88	85	83	84	81	80	76	72	67	57	54	**51**	**51**	55	58	64	73	80	84	83	85	84	86	73.9
14	88	90	92	92	92	92	83	78	74	67	64	65	64	62	**60**	62	65	68	71	72	72	75	83	85	75.7
15	86	88	93	97	98	98	97	92	89	84	80	64	**56**	61	75	94	86	90	98	99	99	100	100	99	88.5
16	100	100	100	99	99	100	100	100	99	83	65	57	**49**	54	51	52	49	56	58	61	79	88	96	98	78.9
17	99	99	99	98	97	95	95	93	86	68	53	51	**48**	51	49	49	56	59	61	63	67	68	74	83	73.4
18	84	89	91	87	90	88	87	83	74	63	57	**55**	**55**	56	55	57	60	65	73	78	80	87	92	95	75.0
19	96	96	97	96	94	97	98	100	85	76	71	60	57	56	**53**	54	54	59	63	70	74	79	80	*79*	76.8
20	*82*	*88*	*95*	*95*	*97*	*98*	*100*	*100*	*96*	*83*	58	51	**45**	46	47	50	52	56	63	65	67	64	69	74	72.5
21	78	77	81	88	86	83	81	76	68	62	56	49	52	49	**47**	**47**	53	56	61	63	66	69	77	78	66.8
22	83	85	95	94	95	96	98	99	97	95	96	89	84	65	61	51	**50**	58	66	71	73	68	72	73	79.8
23	74	72	82	91	93	93	94	94	89	79	73	66	62	62	**50**	**50**	51	61	65	71	76	76	84	89	74.9
24	88	89	90	88	89	87	88	87	81	79	79	78	77	**71**	**71**	73	73	78	84	87	86	90	87	85	82.7
25	88	87	87	86	87	88	86	80	66	57	53	49	43	42	**41**	44	47	55	63	69	77	83	86	87	68.8
26	91	95	94	91	92	92	86	79	66	58	51	47	46	46	**45**	46	47	55	66	73	76	84	88	91	71.0
27	95	95	98	98	99	99	95	83	67	58	50	45	41	40	38	37	**36**	47	53	58	60	64	69	76	66.7
28	85	90	91	94	97	99	89	80	65	53	44	38	40	36	31	**28**	31	42	65	68	70	76	86	91	66.2
29	89	71	84	89	92	97	95	86	69	58	48	45	40	37	**37**	37	39	44	53	60	81	81	82	85	66.6
30	96	94	94	95	97	97	99	98	97	96	93	**84**	96	90	89	92	91	94	97	99	93	96	98	97	94.7
31	96	92	91	90	90	88	88	86	82	80	74	73	70	65	64	**63**	**63**	69	77	81	85	89	91	95	80.9
Mittel	89.2	89.4	91.6	92.0	**92.6**	**92.6**	91.6	89.0	82.6	75.2	69.2	64.9	62.9	60.6	**59.9**	61.5	62.8	68.6	74.4	77.5	80.3	83.0	86.0	87.8	78.6

April

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	96	96	93	89	91	93	89	76	63	53	**52**	53	53	54	72	77	77	77	86	90	90	92	88	81	78.4
2	86	88	94	96	95	93	88	75	69	59	51	**44**	73	73	69	91	78	82	92	96	98	99	98	98	82.7
3	99	99	99	99	97	98	96	90	79	62	56	55	**52**	53	**52**	55	55	59	68	80	71	70	67	71	74.2
4	72	83	93	96	98	98	93	80	71	60	**56**	62	65	69	**56**	92	84	78	86	95	93	93	95	96	81.8
5	98	100	*100*	*98*	*99*	*96*	*86*	76	64	57	**47**	51	51	73	68	80	94	96	97	98	97	98	98	97	84.1
6	96	95	95	95	96	96	89	86	84	93	82	92	96	96	96	96	76	65	68	**64**	69	70	74	76	85.2
7	79	80	87	87	82	80	78	75	67	55	**48**	*51*	*49*	*49*	*55*	*65*	*69*	*59*	65	75	74	79	87	90	70.2
8	90	94	98	95	98	96	87	81	74	80	87	87	68	72	68	**57**	62	68	70	72	79	75	80	86	80.2
9	87	87	90	90	90	97	97	97	94	95	95	95	95	90	82	90	82	**80**	84	94	96	86	95	97	91.0
10	98	99	100	100	100	99	98	99	86	72	63	56	57	**54**	59	60	58	65	76	73	77	72	76	79	78.2
11	79	72	70	70	81	77	72	71	68	67	69	65	**61**	79	95	76	*62*	*68*	*68*	*72*	78	75	83	87	73.5
12	86	90	93	92	94	96	86	85	74	64	54	48	45	39	39	**37**	**37**	38	50	55	55	63	67	85	65.5
13	81	82	86	90	93	88	75	62	54	49	45	45	45	**44**	51	66	59	80	95	93	89	87	90	85	72.2
14	90	94	95	94	91	95	100	99	87	68	61	66	56	50	**48**	**48**	50	57	68	76	84	89	92	94	77.2
15	95	95	94	94	94	96	95	92	89	89	85	82	**74**	75	76	77	80	84	88	88	90	92	91	90	87.7
16	93	95	96	96	95	94	86	74	65	56	49	47	44	40	**38**	39	43	48	56	64	71	76	76	80	67.5
17	77	83	87	91	93	93	88	88	82	67	60	58	56	51	**50**	52	51	56	57	64	68	76	84	78	71.2
18	85	89	94	83	82	83	85	96	98	99	96	95	96	92	85	58	48	**47**	55	58	65	61	62	68	78.3
19	78	80	75	72	76	80	71	61	51	44	38	38	38	35	**35**	35	37	43	50	58	63	67	70	74	57.0
20	80	85	91	89	90	87	77	68	61	54	51	48	42	**41**	42	**41**	**41**	45	56	64	67	79	83	87	65.4
21	92	83	82	77	90	96	94	97	96	87	77	72	64	58	50	48	**44**	49	54	65	78	83	89	93	75.8
22	95	95	97	96	97	93	82	67	61	54	48	42	37	38	37	**35**	**35**	42	47	55	80	86	91	91	66.7
23	94	96	94	94	93	92	88	84	71	**70**	71	85	96	88	79	80	79	76	88	97	100	100	100	100	88.1
24	99	99	98	98	97	97	93	79	72	63	55	64	65	66	60	**47**	51	52	55	66	74	67	74	79	73.8
25	92	90	94	100	97	84	69	77	74	61	49	**43**	46	61	75	62	69	66	62	60	59	63	65	71	70.4
26	78	82	82	88	96	90	76	66	56	52	50	44	41	40	39	37	**34**	37	47	49	50	51	52	59	58.2
27	62	64	79	74	78	86	65	63	35	**33**	34	36	36	37	36	36	39	42	47	60	72	79	84	87	56.8
28	**88**	86	87	88	87	82	79	79	63	49	**43**	46	50	61	88	96	96	95	97	97	97	96	96	95	80.9
29	92	91	92	92	93	95	97	97	96	96	96	98	88	77	**74**	76	82	83	85	88	86	88	99	100	90.0
30	99	99	98	99	99	98	93	87	81	77	76	**69**	**69**	73	73	80	70	76	80	84	84	88	91	95	84.9
Mittel	87.9	89.0	91.1	90.7	**92.1**	91.6	85.7	80.9	72.8	66.2	61.5	61.2	**60.2**	60.9	61.6	63.0	61.4	63.8	69.9	75.0	78.5	80.0	83.2	85.6	75.6

1904

Potsdam — Mai — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	96	96	96	96	98	98	94	88	87	84	94	86	70	70	69	**67**	68	78	85	90	100	100	100	100	87.9
2	97	100	100	100	100	100	99	87	69	61	54	52	54	51	50	**44**	47	55	65	63	71	77	93	85	73.9
3	89	88	73	71	80	86	85	76	65	54	51	48	46	47	**41**	51	51	52	61	69	76	82	80	86	67.0
4	88	92	94	92	95	89	80	77	66	**59**	62	61	**59**	86	82	64	**59**	71	90	97	97	97	92	90	80.8
5	90	92	94	98	96	92	79	68	72	65	58	53	**50**	54	66	55	58	58	65	74	83	89	92	92	74.7
6	93	90	91	92	92	81	70	63	58	55	58	54	46	42	45	**41**	43	48	60	67	73	72	76	87	66.5
7	91	96	100	100	100	98	87	90	83	88	92	85	84	90	75	74	**68**	71	79	92	97	100	100	97	89.0
8	92	91	92	87	88	86	76	67	57	52	48	47	43	**42**	43	49	52	50	59	70	75	83	87	86	67.6
9	88	83	78	80	92	88	79	76	80	73	56	54	47	48	55	44	**40**	50	51	61	65	71	76	85	67.5
10	87	92	89	89	86	82	75	67	59	54	52	49	45	41	**35**	39	42	59	61	64	72	91	96	97	67.6
11	97	96	98	98	97	98	96	92	85	70	71	69	66	65	**62**	63	68	68	92	93	93	94	95	94	84.2
12	92	94	95	95	90	87	79	72	69	61	**58**	67	59	63	65	61	66	66	71	79	79	84	86	86	76.0
13	89	92	96	96	99	93	73	60	51	49	44	43	40	39	40	39	38	**36**	49	65	70	71	72	70	63.1
14	68	80	89	91	93	77	63	54	45	39	36	34	31	**29**	34	36	40	38	42	45	47	54	62	67	53.9
15	72	67	69	71	75	75	75	78	70	60	51	56	50	**43**	**43**	44	45	**43**	50	60	71	81	87	91	63.6
16	88	94	97	95	96	83	71	61	56	52	49	48	45	42	42	41	40	**39**	45	55	71	72	77	82	64.2
17	78	74	68	71	72	71	60	53	48	42	43	35	29	**25**	26	26	26	30	34	37	41	38	43	76	47.8
18	86	91	92	92	94	89	82	79	64	71	68	**63**	77	71	86	82	74	74	80	71	74	67	82	87	79.0
19	70	74	74	83	86	81	71	56	**46**	47	98	72	66	91	66	78	66	77	80	84	78	80	82	87	74.7
20	84	82	82	85	85	82	74	64	59	58	52	49	45	**44**	47	**44**	**44**	46	53	62	74	85	93	96	66.2
21	98	100	100	100	100	90	70	55	52	49	43	43	42	**39**	**39**	41	**39**	42	52	61	66	68	73	75	64.0
22	86	84	84	87	84	84	76	75	73	68	57	55	**48**	52	51	54	56	60	62	69	82	87	93	92	71.6
23	94	94	94	94	96	90	84	75	71	70	63	58	59	**56**	57	59	**56**	58	66	69	72	90	95	95	75.6
24	95	95	95	97	96	96	94	87	80	70	61	57	54	**53**	54	55	57	59	62	79	88	92	93	93	77.6
25	91	90	90	91	88	77	63	52	45	41	37	36	34	33	**32**	**32**	33	34	39	45	53	60	69	70	55.6
26	68	73	75	74	76	75	72	64	52	46	43	39	38	37	35	36	36	**33**	38	51	58	64	68	71	55.1
27	76	80	83	83	83	78	68	59	49	40	36	33	**29**	**29**	30	**29**	30	41	46	52	57	62	71	75	55.0
28	81	85	90	92	91	89	71	71	71	64	59	58	47	**38**	45	41	65	76	79	85	90	91	91	98	73.7
29	92	92	90	94	98	99	99	99	99	98	97	97	97	97	97	97	94	97	87	85	**67**	74	72	86	91.8
30	91	95	98	99	93	83	74	68	58	51	51	47	46	43	40	**39**	**39**	44	58	66	74	74	78	64.5
31	81	86	90	93	91	81	72	63	57	51	44	40	39	36	31	30	**30**	30	35	45	45	46	53	59	55.3
Mittel	86.7	88.3	88.9	89.9	**90.6**	86.4	77.8	70.8	64.4	59.4	57.6	54.4	51.1	51.5	51.1	**50.2**	50.7	54.1	60.7	67.7	72.6	77.3	81.4	84.9	69.5

Juni

1	60	65	73	77	81	73	61	54	52	45	37	38	**31**	32	35	60	63	72	75	83	84	85	87	89	63.0
2	91	92	93	96	96	93	88	**88**	87	88	77	76	76	**68**	71	72	75	71	76	86	91	92	90	91	84.3
3	89	89	90	92	93	93	94	91	85	77	72	67	64	61	54	51	**48**	51	68	77	79	85	80	76	76.1
4	91	97	98	96	95	92	88	85	76	64	57	53	47	33	32	**31**	37	41	44	48	52	54	58	67	64.0
5	80	74	75	80	77	71	49	32	22	**20**	25	25	27	29	28	26	26	26	32	46	52	61	65	65	46.4
6	70	73	78	78	79	71	*63*	48	39	33	30	**27**	26	30	26	**25**	**25**	29	36	45	54	65	75	81	50.2
7	88	82	91	92	91	91	87	89	92	90	78	68	56	49	48	55	48	44	**37**	55	62	69	71	72	71.0
8	85	89	98	100	100	89	72	61	48	36	35	31	28	31	**29**	30	**29**	35	38	51	63	70	73	77	58.2
9	82	87	93	94	89	77	69	59	50	46	39	39	38	33	**29**	32	32	32	37	44	52	58	66	72	56.2
10	77	77	75	71	71	66	*56*	51	52	52	**49**	77	94	95	94	93	94	96	95	92	92	96	94	96	79.4
11	97	97	95	95	97	94	85	81	69	63	53	48	49	55	54	**47**	50	56	56	58	64	64	74	64	69.4
12	65	69	67	70	75	56	47	36	36	34	32	29	28	**27**	31	33	34	34	39	50	54	57	57	63	46.8
13	70	80	63	68	81	73	*64*	58	55	56	47	43	44	51	41	38	**35**	37	44	54	61	64	71	72	57.1
14	69	71	73	72	80	72	60	51	35	35	36	39	34	33	42	**27**	37	34	41	44	49	60	62	69	51.0
15	76	74	64	64	67	60	56	49	34	28	26	24	24	23	**23**	23	57	69	80	87	*87*	88	93	89	56.9
16	87	94	94	98	97	92	83	75	66	64	60	60	56	48	49	**47**	49	48	50	56	64	75	77	76	69.4
17	78	78	76	78	87	83	79	73	68	54	50	47	47	**39**	**39**	44	47	52	55	66	*86*	98	98	97	67.4
18	97	96	99	99	98	98	95	89	93	96	97	93	83	**73**	80	79	81	88	89	85	95	95	94	94	91.1
19	94	93	94	93	88	87	78	71	60	53	**51**	53	57	56	56	58	63	69	72	76	84	86	85	82	73.3
20	85	85	78	82	89	84	77	69	60	60	60	58	54	**52**	**52**	53	54	57	62	67	77	82	84	89	69.6
21	88	90	87	90	91	83	81	70	57	45	48	43	**41**	42	46	88	83	76	82	78	84	84	89	90	73.2
22	95	96	99	99	97	93	85	78	67	58	56	52	47	**46**	50	48	53	88	97	98	96	95	90	91	78.1
23	87	89	92	94	95	90	79	73	63	58	52	46	45	35	**34**	**34**	39	49	60	67	74	81	80	87	66.8
24	87	86	93	91	86	83	72	72	65	62	57	59	59	57	58	57	**56**	60	65	71	78	79	83	85	71.7
25	85	82	91	95	95	84	74	**67**	73	73	96	98	97	95	86	81	71	87	98	98	95	90	86	91	87.0
26	94	87	87	85	83	88	77	77	79	78	79	73	58	**55**	60	57	58	69	71	72	78	77	85	84	75.5
27	88	88	88	89	99	100	100	99	90	67	60	55	54	**49**	56	63	60	57	89	76	75	90	82	84	77.4
28	85	88	90	97	99	94	94	89	78	70	71	72	69	**54**	62	76	81	69	69	87	90	91	91	91	81.5
29	92	94	99	98	97	95	90	88	82	78	74	73	68	**61**	63	63	63	62	69	81	90	96	96	97	82.0
30	97	98	99	99	99	98	85	76	68	63	56	52	51	52	46	49	**42**	58	59	64	66	76	82	87	71.8
Mittel	84.3	85.3	86.4	87.7	**88.4**	84.1	76.3	70.0	63.4	58.2	55.3	53.9	51.7	**48.8**	49.1	51.3	53.0	57.2	62.8	68.7	74.3	78.8	80.6	82.3	68.9

1904

Potsdam — Juli — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	87	79	82	89	92	77	62	54	48	44	45	40	38	35	35	33	36	35	46	48	50	52	58	69	55.6
2	82	90	89	91	83	81	76	85	76	66	52	55	87	79	89	87	85	85	73	83	94	92	95	95	82.1
3	96	96	96	98	100	90	79	72	60	54	50	49	44	52	47	44	46	42	48	58	63	61	62	74	65.9
4	86	94	97	97	99	98	86	77	64	55	46	45	42	42	36	48	64	53	62	79	90	94	96	97	72.8
5	96	97	98	98	98	96	86	79	70	64	61	55	55	50	49	49	46	52	57	61	67	68	65	70	70.3
6	73	76	78	87	84	81	84	90	87	80	75	78	72	72	71	68	68	63	69	80	86	91	91	93	79.0
7	93	97	98	99	99	96	79	64	58	50	47	44	41	38	35	35	39	41	50	60	64	65	69	69	63.8
8	70	69	87	90	90	86	79	76	74	69	63	61	57	55	57	57	62	65	63	71	79	80	82	80	71.7
9	78	94	92	95	97	92	67	60	54	50	47	43	42	42	40	39	44	45	53	62	71	78	85	91	65.0
10	95	95	97	95	99	86	76	68	58	56	51	49	46	44	42	42	42	45	51	57	61	63	74	85	65.7
11	90	93	98	99	96	90	80	75	77	58	53	46	43	44	44	42	39	37	39	49	52	55	63	69	63.8
12	75	79	87	94	97	82	62	53	49	46	41	37	33	34	35	33	33	34	38	48	56	47	48	53	53.9
13	58	60	65	69	70	67	60	51	44	34	31	28	28	27	25	26	26	26	30	37	44	48	51	56	44.2
14	61	67	70	74	77	73	63	53	44	39	31	25	23	25	25	23	23	31	35	36	34	30	30	44	43.2
15	41	49	54	57	58	67	71	73	63	56	48	23	23	22	25	30	36	38	42	46	48	55	55	54	47.2
16	55	52	48	48	68	61	54	50	43	37	35	30	27	18	21	26	23	26	34	37	38	41	55	57	41.0
17	69	69	67	72	81	78	74	64	54	49	45	43	43	38	36	36	39	41	47	51	56	66	72	70	56.7
18	74	82	84	85	85	81	88	82	61	49	48	48	44	43	41	41	41	42	45	52	60	71	77	83	62.8
19	87	91	96	99	97	88	77	68	59	53	48	50	47	48	49	51	58	60	65	72	80	85	90	96	71.4
20	97	98	98	98	98	99	92	73	50	38	37	28	29	28	28	27	29	29	34	42	51	53	58	62	57.3
21	59	63	65	70	71	66	68	54	46	41	37	38	39	48	38	35	25	33	44	54	66	65	69	81	53.1
22	88	90	90	89	91	91	75	62	65	51	43	44	44	41	39	42	47	46	52	59	67	79	88	91	65.6
23	96	97	100	100	100	100	84	68	62	58	53	54	52	48	40	40	40	41	50	58	60	52	64	72	66.2
24	66	73	58	60	74	63	53	47	35	30	29	29	27	26	25	26	28	46	94	93	93	93	96	96	56.7
25	96	97	98	92	89	97	82	73	63	56	50	45	37	38	95	96	89	99	95	97	99	100	100	100	82.6
26	99	99	99	99	99	99	99	98	93	89	81	69	74	71	68	70	63	68	77	82	85	77	78	78	83.9
27	79	77	82	78	76	77	75	66	59	60	69	68	65	62	63	62	58	67	69	71	82	90	91	91	72.4
28	92	91	96	97	96	97	94	94	99	99	95	96	94	76	93	92	89	79	91	95	94	97	94	91	93.0
29	90	91	94	98	95	88	64	49	48	44	42	43	41	38	38	36	34	36	48	62	64	72	74	71	60.8
30	70	67	88	88	65	69	66	54	40	34	34	29	29	28	20	20	23	28	30	41	48	62	66	67	48.6
31	71	74	76	76	78	79	67	55	48	37	35	30	29	29	29	27	27	41	47	48	47	50	54	54	50.3
Mittel	79.6	82.1	84.7	86.5	87.2	83.7	74.9	67.3	59.7	53.1	49.1	45.9	45.0	43.3	44.4	44.6	45.2	47.6	54.1	60.9	66.1	68.8	72.6	76.1	63.4

August

1	57	60	63	67	69	70	62	50	40	33	26	25	26	22	21	24	24	32	35	36	38	39	37	39	41.5
2	43	47	47	51	56	59	54	53	52	54	52	48	30	27	33	45	90	75	80	85	83	85	84	87	59.2
3	89	94	95	96	95	95	80	70	60	50	46	43	39	36	34	34	34	36	43	51	59	69	70	75	62.2
4	76	76	80	81	80	88	75	54	47	37	37	34	29	29	28	30	30	33	40	44	48	55	67	73	53.0
5	75	81	77	83	85	83	62	46	29	19	20	18	20	20	22	21	21	22	29	32	29	51	61	72	44.9
6	70	80	90	90	89	86	80	69	58	55	51	47	48	60	80	76	81	82	83	87	85	87	86	81	75.0
7	79	81	87	81	96	95	89	83	76	91	93	95	94	88	93	93	86	80	76	89	91	80	72	72	85.8
8	75	77	77	79	83	80	75	67	62	56	52	50	46	44	43	43	48	53	58	57	68	76	86	88	64.3
9	90	93	97	99	99	94	87	75	66	53	53	55	46	51	49	50	49	46	54	58	67	77	79	84	69.6
10	86	90	92	85	86	84	88	77	67	60	56	50	49	46	50	48	47	49	56	59	61	63	63	71	66.0
11	63	73	81	85	86	85	82	69	60	50	47	41	41	39	38	37	38	38	41	47	51	54	55	57	56.6
12	58	55	91	90	91	85	72	65	61	54	49	43	43	42	43	44	45	46	48	52	57	65	70	77	60.2
13	82	85	87	89	91	88	83	75	69	55	50	47	45	41	42	39	39	38	44	43	45	47	47	47	59.1
14	50	49	49	50	52	54	54	49	43	36	33	30	27	26	24	22	23	24	24	27	29	34	37	41	37.0
15	46	52	55	55	58	62	60	51	48	54	76	76	50	43	29	29	32	33	34	39	44	45	48	54	48.9
16	67	69	74	83	85	84	81	78	76	64	86	84	81	59	55	60	55	63	69	74	75	77	78	82	73.3
17	85	84	85	92	91	83	81	66	59	57	54	49	48	46	43	45	44	45	50	55	58	61	65	68	63.1
18	67	66	64	65	65	63	63	67	72	80	62	57	57	53	76	55	42	38	48	54	59	68	70	71	61.8
19	79	80	92	81	69	70	70	65	57	53	50	48	46	44	44	44	46	53	55	57	59	63	67	73	61.0
20	77	73	73	75	79	76	74	71	64	58	58	54	46	43	43	42	44	46	51	58	63	66	74	78	61.9
21	81	84	90	96	97	93	86	76	68	58	51	48	41	39	38	36	35	38	42	41	41	52	65	68	61.0
22	69	70	74	71	72	72	70	71	67	59	51	48	44	44	46	45	49	55	62	67	76	85	88	91	64.4
23	95	94	96	100	99	99	96	93	79	61	52	46	40	41	45	46	46	48	57	64	71	80	81	84	71.4
24	90	93	94	95	100	100	100	100	99	85	76	65	54	45	43	40	39	45	68	74	72	74	77	81	75.4
25	87	90	91	96	96	96	92	88	80	70	65	56	57	51	51	49	42	46	57	62	70	71	77	85	71.9
26	88	95	98	100	100	100	95	85	77	64	56	51	50	40	39	40	39	42	44	44	46	51	54	55	64.7
27	55	59	61	63	63	63	65	68	82	72	58	47	47	48	48	49	53	55	61	71	83	84	86	92	63.9
28	93	97	99	99	98	97	94	89	86	74	60	63	59	51	54	57	55	55	57	59	64	70	77	86	74.7
29	91	92	95	97	98	99	95	90	80	69	61	53	52	49	50	53	53	56	62	67	71	75	77	81	73.6
30	85	87	88	87	87	86	88	76	72	66	61	57	52	51	51	50	50	53	55	56	59	76	85	89	69.5
31	95	99	98	98	100	100	100	100	82	68	54	53	50	48	42	40	42	45	52	57	64	69	74	79	71.2
Mittel	75.6	78.2	81.9	83.2	84.4	83.5	79.1	72.1	65.7	58.6	54.7	51.0	47.0	44.1	45.1	44.7	45.8	47.4	52.7	57.0	60.8	66.1	69.6	73.6	63.4

1904

Potsdam — September — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	79	79	75	70	70	68	63	62	62	57	57	**56**	59	64	75	81	87	91	92	94	93	94	96	96	75.8
2	96	96	97	97	97	98	98	93	85	80	71	65	60	**58**	74	88	62	72	86	89	90	91	95	96	84.8
3	100	100	100	100	100	100	100	86	72	65	52	45	43	40	**38**	39	44	52	54	59	69	83	69	69	70.0
4	77	83	83	83	85	88	93	95	95	91	87	94	86	84	77	73	**68**	74	86	87	87	95	98	98	86.1
5	98	97	97	95	95	95	92	78	63	53	46	45	**40**	42	45	46	45	52	66	77	83	87	87	87	71.3
6	92	94	95	96	96	95	88	69	52	40	33	29	29	30	29	**28**	30	35	48	60	67	69	69	72	60.2
7	76	78	79	83	85	83	75	63	54	48	43	40	38	35	**34**	36	37	47	49	52	58	63	68	78	58.4
8	86	90	92	96	95	94	90	89	84	80	**68**	76	78	92	95	94	95	94	95	96	97	97	97	97	90.3
9	98	98	98	98	99	99	98	97	95	87	68	62	51	41	44	**37**	44	52	54	62	67	73	77	83	74.2
10	87	92	95	97	95	96	93	90	91	74	64	54	47	46	48	48	**45**	50	59	66	72	76	79	80	72.7
11	80	82	83	83	86	86	83	83	69	57	47	43	43	43	**39**	42	45	49	59	71	74	76	77	88	66.2
12	86	85	83	85	86	86	79	69	55	47	43	44	40	42	**38**	40	39	50	60	62	68	79	82	78	62.8
13	91	94	94	93	91	94	91	75	57	40	37	34	33	**32**	34	36	38	49	54	58	57	63	90	96	63.8
14	97	97	97	98	96	98	97	98	99	99	100	100	98	95	95	92	**91**	92	95	96	94	97	100	100	96.7
15	100	98	98	99	96	94	92	90	86	80	79	78	**78**	78	81	87	87	85	89	83	87	91	93	95	88.5
16	95	91	84	75	75	82	86	72	62	61	55	55	52	50	50	**49**	53	66	74	85	86	87	94	96	72.3
17	98	98	94	96	98	99	100	81	55	51	50	47	49	**46**	47	47	51	70	76	76	85	84	89	94	74.2
18	94	95	97	98	99	100	100	80	65	59	54	53	39	36	**34**	43	45	57	71	78	76	81	87	86	72.0
19	89	90	93	96	97	98	92	72	55	45	41	42	40	**38**	39	40	44	51	70	81	85	88	96	96	69.9
20	98	100	100	100	100	98	91	87	68	50	45	42	40	40	**38**	**38**	42	52	63	72	75	77	83	87	70.2
21	87	85	88	83	78	76	72	65	53	47	49	46	45	**42**	44	47	51	62	68	73	62	66	71	76	64.0
22	78	80	82	85	93	92	91	90	83	79	73	68	69	**65**	66	67	69	70	81	83	81	85	92	96	79.9
23	98	99	98	97	99	99	99	99	99	95	90	85	83	81	77	**75**	81	89	92	93	95	97	91	91	91.8
24	91	94	99	99	99	98	99	95	87	74	63	59	57	58	56	**52**	64	72	77	82	84	79	87	91	79.8
25	93	95	96	97	98	99	99	98	84	76	71	69	69	**60**	66	62	64	67	73	77	79	83	83	91	81.2
26	94	93	97	98	100	100	99	98	93	88	78	**75**	82	86	91	92	93	96	97	98	97	98	98	98	93.3
27	99	99	99	99	100	100	100	89	84	74	64	62	63	**58**	58	78	83	84	85	88	89	84	86	88	83.9
28	91	94	95	95	94	94	91	88	86	81	68	67	64	62	**61**	66	69	74	84	88	93	96	97	90	82.8
29	82	81	92	87	86	92	92	89	83	72	63	60	56	**47**	50	50	63	72	75	83	81	79	80	94	75.4
30	95	97	96	98	99	99	100	100	99	74	64	63	62	56	56	**55**	70	78	79	86	89	92	86	89	82.6
Mittel	90.8	91.8	92.5	92.5	92.9	**93.3**	91.4	84.7	75.8	67.5	60.8	58.6	56.4	**54.9**	56.0	57.6	60.0	66.1	73.7	78.5	80.7	83.7	86.6	89.2	76.5

Oktober

1	92	96	97	94	98	99	98	93	79	69	62	56	52	47	46	**43**	46	47	53	57	62	67	71	73	70.7
2	**80**	84	87	91	91	91	88	88	82	90	95	95	85	88	90	90	91	93	95	97	98	98	98	99	91.0
3	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	99	98	95	92	91	93	93	91	92	92	92	94	93	**88**	95.8
4	89	92	95	98	100	100	100	100	79	63	54	50	**49**	**49**	52	55	74	82	90	91	95	96	98	98	81.2
5	98	92	92	95	96	95	96	95	94	90	83	84	**64**	85	97	90	99	100	99	99	98	96	96	96	92.9
6	96	96	96	94	93	93	97	97	96	97	93	92	79	**67**	75	76	79	72	73	76	82	79	86	79	86.0
7	77	85	79	78	80	77	76	75	73	65	62	**59**	60	60	63	66	73	78	83	86	87	84	89	93	75.3
8	92	92	95	95	94	93	92	89	79	74	62	63	63	77	**61**	68	86	87	91	94	93	96	98	98	84.7
9	99	99	99	97	97	97	98	99	89	82	80	76	**70**	71	**70**	74	85	95	99	98	97	97	98	98	90.2
10	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	91	83	**76**	**76**	85	93	97	97	98	100	100	100	100	95.5
11	100	100	100	100	100	100	100	100	93	66	61	62	60	60	**59**	60	62	64	72	73	79	92	96	98	81.5
12	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	**97**	**97**	98	99	99	99	100	100	100	100	99.3
13	100	100	100	100	97	98	99	100	96	84	82	71	72	62	**60**	61	71	84	82	91	95	98	100	100	87.6
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	87	65	54	**50**	52	55	63	68	76	74	74	75	75	90	95	81.4
15	94	96	93	91	90	90	93	99	99	93	87	75	69	**62**	74	86	98	99	99	98	99	99	99	99	90.9
16	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	96	83	81	**73**	**73**	81	93	98	99	100	97	98	94	97	94.2
17	95	87	86	86	89	91	90	91	82	71	70	**67**	70	70	71	79	94	98	97	97	95	97	99	100	86.3
18	100	100	99	99	99	99	99	98	98	93	**89**	**89**	94	95	96	98	99	100	100	99	99	99	99	98	97.4
19	98	99	99	100	100	100	100	99	90	82	74	70	**67**	71	70	69	85	95	96	97	99	99	91	96	89.4
20	100	100	100	100	98	98	99	99	96	93	83	72	**68**	75	76	81	87	89	94	92	92	94	94	94	90.6
21	95	95	95	95	96	96	97	96	97	93	89	81	79	73	**71**	73	91	90	97	96	94	95	96	97	90.7
22	98	99	100	100	100	100	100	100	100	100	84	77	66	**60**	64	73	79	81	81	82	85	89	89	93	87.5
23	95	94	94	93	91	92	90	89	89	88	84	78	76	**75**	79	86	95	99	93	94	97	100	99	99	90.4
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	83	72	**69**	71	74	79	84	85	83	87	80	84	93	96	89.0
25	96	98	96	95	96	97	92	91	91	89	90	82	75	**60**	64	67	88	92	100	99	96	95	95	95	89.1
26	94	95	87	91	89	83	96	100	99	100	100	100	99	79	72	**71**	87	88	94	89	88	88	89	88	90.2
27	87	**72**	81	82	82	90	92	90	87	82	76	76	75	74	78	84	85	93	91	91	92	92	93	96	85.0
28	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	66	**53**	55	65	64	77	90	95	96	97	99	97	96	88.7
29	93	91	92	92	94	98	100	100	100	96	92	**90**	91	92	96	100	100	99	100	99	97	93	92	91	95.3
30	92	**91**	92	95	97	96	97	99	99	100	100	96	96	92	92	92	92	93	92	93	94	94	94	95	94.7
31	95	96	96	96	97	98	99	99	99	100	97	96	95	93	92	**91**	92	93	92	91	91	**91**	91	91	94.6
Mittel	95.1	95.0	95.1	95.3	95.6	95.8	**96.4**	96.3	93.1	88.5	83.0	78.1	74.3	**72.7**	74.2	77.3	85.3	88.6	90.4	91.1	91.8	92.8	94.1	94.7	88.9

1904

Potsdam — November — Relative Feuchtigkeit

(Hütte auf der Wiese)

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**91**	**91**	92	93	94	94	96	96	97	95	96	96	95	95	95	94	94	94	94	94	95	94	92	94	94.2
2	92	94	94	95	96	97	97	97	96	95	94	92	91	**89**	90	90	91	91	90	91	92	92	94	95	93.1
3	95	93	90	89	91	90	90	88	83	83	**74**	75	75	75	78	85	86	92	97	95	99	100	100	98	88.4
4	97	96	94	92	91	98	99	99	99	100	100	100	90	91	93	96	94	95	95	93	**90**	92	93	96	95.1
5	99	100	99	99	98	97	96	95	93	92	88	85	88	87	85	85	86	86	86	86	82	81	**79**	86	89.9
6	87	85	85	86	87	86	86	87	86	84	80	**77**	78	81	80	98	100	93	92	93	95	94	90	89	87.5
7	87	87	87	86	89	92	89	90	98	82	79	74	74	**73**	82	84	85	88	87	87	88	96	98	97	86.6
8	98	91	86	89	83	81	82	84	87	100	97	94	82	75	73	75	**72**	76	90	91	86	85	83	77	84.9
9	71	**68**	70	73	76	96	96	96	95	91	93	95	95	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	90.4
10	91	90	90	87	86	92	94	92	88	81	81	88	79	**75**	77	79	97	89	91	92	93	95	95	96	88.2
11	96	96	97	98	98	98	98	100	100	94	77	71	69	**63**	73	80	91	85	85	83	77	76	75	75	85.6
12	**78**	82	92	99	100	98	98	98	97	96	93	94	96	95	90	93	88	88	85	87	85	85	83	90	91.2
13	89	84	88	94	99	98	100	100	100	98	87	81	**78**	86	83	85	92	94	93	92	86	84	**78**	80	89.5
14	81	79	84	77	72	74	79	84	82	57	48	**44**	47	51	55	59	61	65	63	69	73	80	85	87	69.0
15	84	83	81	81	82	80	79	78	77	**73**	76	84	87	85	84	89	89	90	88	89	88	90	89	88	83.9
16	88	86	86	86	88	89	89	90	88	87	84	**81**	82	91	98	99	97	96	91	94	93	95	96	95	90.4
17	96	98	97	98	98	96	95	95	91	90	88	88	**85**	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.4
18	100	100	100	99	99	99	97	94	**92**	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98.5
19	99	99	99	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	95	91	90	**85**	91	94	91	92	90	90	94	95.6
20	98	100	99	99	98	96	95	94	92	90	**87**	90	90	89	90	**87**	93	95	94	91	91	91	93	95	93.2
21	94	95	95	92	88	87	87	85	84	84	80	79	80	**77**	83	86	84	80	79	87	92	97	98	100	87.2
22	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	94	87	76	**76**	80	80	80	94	94	89	93	93	95	89	92.4
23	75	76	69	69	69	70	68	68	65	**59**	62	60	62	64	67	69	74	72	73	78	81	84	85	89	71.2
24	93	90	85	85	88	88	86	91	92	89	83	**77**	79	80	83	84	86	87	83	84	88	87	78	88	85.6
25	**87**	**87**	91	95	96	96	*96*	96	97	97	99	99	98	96	94	93	92	93	94	97	95	94	95	92	94.5
26	94	94	95	95	95	95	95	94	94	91	88	86	**86**	90	93	93	96	93	93	95	97	98	99	99	93.7
27	100	100	98	99	100	100	100	100	100	98	96	94	**90**	**90**	94	96	98	98	98	98	98	99	99	99	97.6
28	100	100	99	98	99	100	100	100	99	94	90	87	**76**	81	89	95	95	95	92	93	93	92	91	91	93.7
29	88	88	86	84	**83**	**83**	85	95	98	99	99	99	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	95.1
30	100	100	100	100	100	100	99	98	95	96	96	95	**94**	95	95	95	96	96	97	97	97	97	96	96	97.1
Mittel	91.6	91.1	90.9	91.2	91.4	92.3	92.3	**92.7**	92.1	89.7	86.9	85.7	**84.0**	84.6	86.3	88.4	89.9	90.4	90.4	91.0	91.1	91.9	91.5	92.3	90.0

Dezember

1	97	97	97	97	97	99	100	100	100	100	96	94	94	**93**	96	99	99	98	97	97	98	98	98	98	97.5
2	99	99	99	100	100	100	100	100	100	99	99	98	97	95	**93**	95	96	97	97	97	98	98	98	97	98.0
3	96	96	96	95	92	90	**89**	90	91	91	92	93	94	96	96	98	98	99	99	100	100	100	99	97	95.3
4	93	91	91	91	91	87	87	86	84	87	88	84	83	84	86	87	89	88	86	84	83	83	**82**	83	86.6
5	82	86	91	90	87	87	81	79	77	**74**	85	95	85	77	76	79	80	84	85	90	88	92	96	97	85.1
6	98	98	98	96	97	97	96	95	89	86	86	86	81	**73**	76	88	92	81	81	74	85	84	77	74	87.0
7	**69**	**69**	73	88	89	86	82	83	83	83	77	79	79	81	84	91	92	97	99	99	100	100	100	100	86.8
8	99	99	99	99	98	95	93	89	88	88	88	86	87	87	**85**	94	93	91	87	92	88	90	91	91	91.5
9	94	94	95	95	94	91	85	92	97	98	95	96	86	**80**	86	90	91	94	94	91	93	94	96	98	92.5
10	98	98	99	99	98	98	97	95	96	96	95	88	85	88	93	97	99	98	89	87	83	80	80	**79**	92.3
11	79	83	90	91	92	89	89	87	84	81	75	67	**63**	69	79	83	88	92	92	90	91	90	90	94	84.5
12	93	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**92**	92	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.8
13	100	100	100	98	97	97	97	96	96	94	87	76	**74**	79	88	92	93	94	96	97	97	98	99	99	93.5
14	99	99	98	98	99	99	99	99	99	99	99	98	**96**	97	98	99	99	99	99	100	100	100	100	100	98.8
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	91	86	88	87	**84**	85	87	85	87	88	86	93.9
16	89	93	92	94	93	92	94	90	88	88	84	82	**77**	79	85	92	97	98	98	96	95	93	92	93	90.6
17	92	97	100	100	99	96	93	91	89	89	85	84	84	79	80	82	84	85	85	84	81	78	**75**	**75**	87.0
18	74	75	74	76	75	75	78	79	78	76	73	**68**	71	76	83	85	84	87	83	83	92	88	85	90	79.5
19	88	91	96	97	96	96	95	93	89	91	85	85	**81**	82	88	87	90	92	92	95	95	96	96	96	91.3
20	97	92	95	96	97	97	97	97	96	94	93	90	88	**83**	85	92	96	99	100	100	100	100	100	100	95.2
21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	84	77	**76**	83	91	95	96	95	94	94	95	95	94.6
22	94	87	88	89	92	92	86	87	87	84	83	82	79	80	81	81	78	78	74	**72**	**72**	76	79	83	82.7
23	89	96	99	100	98	98	98	95	97	97	99	99	92	93	99	100	99	99	98	97	94	91	89	**87**	96.0
24	83	83	84	76	78	81	81	76	77	79	76	69	**72**	76	79	83	85	86	87	88	90	90	86	87	81.3
25	87	87	88	89	92	96	97	99	100	100	98	77	65	**64**	68	76	76	83	89	90	90	89	93	96	87.0
26	95	89	92	93	92	90	88	90	91	92	91	92	85	95	98	98	99	100	99	91	76	76	77	**71**	90.0
27	70	66	70	78	79	78	80	86	92	93	80	65	57	**55**	63	68	73	78	83	82	81	83	84	84	76.2
28	83	87	90	91	92	92	94	94	92	91	88	83	77	**77**	79	81	81	86	89	94	97	97	97	97	88.7
29	98	98	98	97	95	93	91	91	89	88	84	**82**	90	97	99	99	98	98	97	97	96	94	90	89	93.7
30	88	89	91	90	91	95	89	87	92	89	87	96	98	92	92	87	**83**	90	97	100	91	94	98	84	91.2
31	74	77	73	84	84	83	83	87	77	76	94	71	72	90	82	**68**	78	86	73	75	78	74	78	80	79.0
Mittel	90.2	90.7	92.1	**93.1**	93.0	92.6	91.6	91.4	90.9	90.4	89.1	85.8	**82.8**	83.1	85.7	88.4	89.9	91.5	91.2	91.1	90.7	90.6	90.6	90.3	89.9

1904

Potsdam — Januar — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.0
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.7	2.1	2.2	0.7	0.3	0.6	0.2	0.3	0.7	0.3	0.1	.	.	.	.	8.5
14	0.0	.	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1
15	.	.	.	.	0.6	0.8	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	.	.	.	.	.	.	0.0	0.6
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.5	0.9	0.8	1.4	0.9	0.1	.	.	.	0.5	0.6	0.3	0.1	0.6	7.9
19	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	.	0.0	.	.	0.1
21	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	0.1
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	0.0	0.0	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	0.3	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.6	0.3	0.9
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
Summe	0.3	0.0	0.1	0.1	0.6	0.8	0.1	0.3	0.9	3.6	3.1	1.8	1.7	1.5	0.4	0.8	0.7	0.4	0.1	0.5	0.6	0.3	0.7	0.9	20.3

Februar

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	0.4	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	0.9	1.0	0.6	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	3.5
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
6	.	0.0	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	4.9
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7
8	.	.	0.1	0.1	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	0.3	.	.	.	0.1	0.7
9	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
10	.	.	.	0.3	1.0	0.2	0.2	.	.	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	.	1.9
11	.	.	0.0	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	.	.	.	.	0.0	0.7	0.2	.	.	.	0.0	0.0	2.2
12	0.0	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
13	.	.	.	0.4	0.0	0.0	.	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.5	0.0	.	1.1	1.0	.	.	.	.	3.6
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	0.3	.	.	.	.	0.0	0.1	1.4
16	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	1.0	0.8	0.3	0.0	.	0.0	0.0	0.0	.	2.9
18	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.2	0.3	1.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
21	.	.	0.4	2.0	0.6	0.6	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.1	0.8	0.6	5.1
22	0.7	0.4	0.0	1.2	1.1	0.3	0.4	1.6	0.4	.	.	.	0.1	.	0.1	0.7	0.6	0.5	0.3	0.7	0.4	.	.	9.5
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1	0.2
24	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	0.3
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
26	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.2	0.4
27	0.2	0.3	1.0	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.1	.	.	.	.	.	0.1	0.6	0.7	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	5.3
28	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
29	.	.	.	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.8	0.7	0.7	0.0	.	2.7
Summe	1.0	0.8	2.1	6.5	4.9	2.4	1.9	2.6	0.6	0.8	1.0	0.7	1.7	4.6	3.1	2.8	3.2	3.1	2.6	1.6	1.6	0.2	1.0	1.1	51.9

1904

Potsdam — März — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	0.2	0.6	0.7	0.0	0.1	1.3	0.9	0.6	0.4	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	4.9
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	0.1	.	.	0.2	1.2	0.3	0.5	0.6	0.9	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.4	1.2	1.3	0.3	0.6	0.7	0.1	5.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.1	0.1	.	0.5
20	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	0.2	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
Summe	0.2	0.6	1.0	0.3	0.1	1.3	1.1	1.8	0.8	0.6	0.7	1.1	0.1	.	0.1	0.1	0.3	0.4	1.2	1.5	0.4	0.7	0.8	0.1	15.3

April

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
2	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	1.4	.	0.1	.	.	.	.	.	.	1.7
3	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.0	0.4	0.6	0.5	1.3	0.2	0.6	0.1	.	3.8
6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	0.4	1.6	0.6	0.7	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2
8	0.1	.	0.1	.	0.7	.	0.1	.	.	0.5	0.4	0.2	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5
9	.	.	.	0.0	0.0	0.1	.	.	0.2	0.6	0.5	0.8	.	.	0.3	.	.	.	0.0	0.6	.	1.0	1.1	5.2
10	.	0.1	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6
11	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	0.5	1.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.4	1.0	.	.	.	0.1	.	1.7
14	.	.	.	.	.	.	0.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	0.0	.	0.0	0.0	.	.	0.2	0.8	2.1	0.2	1.4	2.1	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	0.1	.	.	.	1.3
29	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	2.3
30	.	.	0.0	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.1	1.0
Summe	0.1	0.1	0.1	1.0	0.8	1.7	0.7	0.7	1.1	3.0	1.9	3.2	5.3	2.1	2.3	3.7	0.9	1.3	1.8	1.5	0.9	0.6	1.5	1.3	37.6

3. IV. 3^{16}–3^{20}p 1.1 mm.

1904

Potsdam — Mai — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.1	8.0	8.1	4.1	45.5
2	8.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	8.9
3	0.4	0.4	.	.	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.0	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	1.7
5	.	.	.	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	0.1	.	0.1	.	.	0.1	0.0	0.2	1.2	0.2	0.0	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.9	1.2	2.3
11	1.1	0.1	.	.	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	1.3
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.0	.	0.7	0.1	0.5	.	0.1	.	0.0	.	.	.	.	2.4
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.3
22	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.6	0.3	3.0
23	0.4	0.2	0.1	.	0.1	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
24	0.2	.	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	0.0	0.0	.	1.0	0.6	0.5	1.3	1.4	.	0.1	0.8	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8
39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	10.3	1.0	0.3	0.1	1.5	1.0	0.6	1.4	1.4	0.2	2.5	1.0	0.1	1.7	0.5	0.6	.	0.1	1.1	0.0	25.1	8.5	11.0	5.9	75.9

1. V. 8^{18}–8^{30}p 9.3 mm, 8^{14}–8^{57}p 14.5 mm, 9^{8}–9^{31}p 7.7 mm. 10^{4}–10^{38}p 7.9 mm, 19. V. 1^{45}–1^{47}p 0.7 mm.

Juni

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	2.6	1.3	1.9	0.4	0.2	0.0	.	.	.	.	0.1	0.0	6.7
11	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	2.0	4.8	6.9	15.2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	6.4
18	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.4	0.5	.	.	0.5	1.5	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.8
22	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.8	0.1	.	.	.	.	1.3
23	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
24	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	2.4	5.4	0.3	0.1	.	.	0.3	3.9	.	.	.	.	0.2	13.1
26	0.3	0.6	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
27	.	.	.	.	0.5	2.4	0.7	0.6	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	4.4
28	.	.	.	.	0.3	.	0.3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.7
29	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.7	0.7	0.4	0.2	0.9	2.8	1.5	0.6	0.0	0.5	2.0	2.7	8.0	1.6	2.1	0.8	0.7	0.8	4.7	0.1	4.0	2.1	4.9	7.1	49.9

17. VI. 8^{50}–9^{2}p 1.7 mm, 18. VI. 8^{15}–8^{21}p 1.9 mm, 25. VI. 11^{10}–11^{43}a 0.8 mm, 0^{0}–0^{8}p 2.8 mm, 6^{20}–6^{27}p 2.3 mm.

1904

Juli

Potsdam — **Niederschlag**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.0	0.4	0.3	2.2
4	.	0.1	0.2	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
5	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
6	.	.	.	0.0	.	.	.	0.2	0.1	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8
18	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	1.0
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	3.9	0.5	1.0	.	.	.	.	.	8.1
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
26	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.7
28	.	.	.	0.0	.	.	.	0.7	6.6	0.3	.	0.1	0.9	.	3.0	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	.	0.1	0.2	0.2	0.8	0.0	.	1.9	6.7	0.4	.	0.3	2.6	.	5.7	5.0	0.5	1.0	.	1.1	0.1	0.0	0.4	0.3	27.3

2. VII. 0^{26}–0^{28}p 0.8 mm, 25. VII. 2^{34}–2^{40}p 1.4 mm, 2^{51}–2^{58}p 1.1 mm, 3^{40}–3^{48}p 3.8 mm, 28. VII. 8^{9}–8^{24}a 4.1 mm, 2^{40}–2^{52}p 2.7 mm.

August

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	0.3	.	.	.	.	.	2.8
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
6	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.7	0.6	1.7	0.1	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	5.7
7	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5
12	.	.	1.8	0.7	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6
16	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	0.6	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.0	.	.	.	.	.	.	.	1.2
18	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9
19	.	.	0.1	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	.	.	2.1	1.5	2.0	.	0.0	.	0.2	0.8	1.6	2.6	0.1	0.3	1.0	0.0	2.5	0.3	.	.	.	.	.	.	15.0

2. VIII. 4^{50}–4^{57}p 1.8 mm, 7. VIII. 11^{34}–11^{40}a 1.5 mm.

1904

Potsdam — September — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	0.7	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.1	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	3.3	0.1	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	.	.	0.0	.	.	1.9
9	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
10	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	1.5	2.4
14	6.3	12.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.1
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1
23	0.1	0.6	.	.	0.0	0.1	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
24	.	0.2	0.5	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	.	.	.	0.0	0.0	0.8	0.4	1.0	.	.	2.3
27	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
28	0.0	0.1	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
29	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.5
30	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
Summe	6.4	13.6	0.8	0.7	0.0	0.1	0.2	3.3	0.1	.	.	0.2	0.1	0.2	0.7	1.9	0.2	0.2	0.2	0.8	0.4	1.0	0.9	2.0	34.0

14. IX. 0^{45}–1^{44}a 16.0 mm.

Oktober

1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.2	0.0	.	.	1.2
3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	.	0.2	0.2	.	.	0.0	.	.	.	0.8
6	.	.	.	.	.	0.0	1.4	2.2	1.8	0.2	0.1	2.8	0.0	.	.	0.0	0.0	.	.	.	0.0	.	.	8.5
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.4
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
11	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	.	0.4
12	0.1	.	0.2	0.1	0.2	.	.	.	.	0.0	.	.	0.3	.	.	0.3	1.1	1.1	0.4	0.2	.	0.1	0.2	4.3
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.5
15	.	.	.	.	.	.	0.0	0.3	.	0.0	.	.	.	.	.	0.7	0.2	0.3	.	0.1	0.0	.	.	1.6
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.4	0.2	.	0.1	0.0	0.3	1.3
18	0.3	0.0	0.1	.	0.0	0.1	0.0	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	0.6	0.3	0.1	.	.	0.4	0.3	.	2.4
19	.	.	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
20	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.2
25	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	.	.	.	.	.	0.5
26	.	.	0.0	.	0.0	.	1.2	2.9	0.8	0.6	0.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Summe	0.5	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	2.8	5.4	2.6	0.9	1.4	3.0	0.1	0.5	0.3	0.1	2.0	2.4	2.2	1.2	0.5	0.6	0.9	0.9	29.4

6. X. 11^{45}–11^{57}a 2.7 mm.

1904

Potsdam — November — Niederschlag

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagessummen
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.0	.	0.0	.	0.0	.	0.1
4	.	.	.	.	.	0.2	0.6	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.8
5	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.0	.	.	0.2	.	.	.	.	1.2
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.0	.	0.4
8	.	.	0.0	0.1	.	.	.	.	0.1	1.8	2.5	0.3	.	0.0	.	.	.	0.0	0.0	.	.	0.0	0.1	4.9
9	.	.	.	.	.	0.8	0.7	0.6	0.6	0.2	0.3	0.6	0.9	1.4	1.3	0.6	0.6	0.7	3.2	3.0	0.7	0.5	.	0.1	16.8
10	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	.	1.9
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	.	.	0.2	.	0.1	0.6	0.0	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	0.0	.	0.2	.	.	.	.	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	1.7
19	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
20	0.2	0.1	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	.	0.1
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.2	0.1	0.3	0.0	0.6	.	2.0
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	0.0	0.1	0.2	0.2	.	0.2	0.7	0.8	0.8	0.5	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.9	1.1	0.4	0.2	0.1	0.2	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	3.5
30	.	0.0	0.3	0.1	0.0	.	.	.	0.0	0.9	0.5	0.1	0.4	0.9	0.5	0.5	0.9	0.7	0.2	0.1	0.1	1.8	2.5	2.5	13.0
Summe	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.8	1.4	2.2	5.5	4.7	2.3	2.5	2.9	1.9	2.4	3.0	2.2	3.9	3.5	1.3	2.9	3.3	3.1	55.1

Dezember

1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.7	1.0	0.4	0.5	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	5.1
2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.2	0.0	.	.	.	.	0.2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	0.0	0.1	0.3	1.0
6	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.3	0.2	.	0.8
7	.	.	.	0.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.7	0.6	0.4	0.7	0.4	1.0	0.2	5.8
8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.1
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.0	0.2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
21	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.1	0.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.4	0.1	1.0
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.1	1.2	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4
30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	.	0.1	0.2	0.0	0.5	2.2	1.9	.	.	.	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.3	.	6.8
31	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	0.3	0.3	.	0.3	0.4	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	1.6
Summe	0.6	0.2	0.0	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	0.5	1.2	2.5	4.1	2.9	2.1	1.6	1.4	1.4	1.9	1.4	1.0	2.3	0.8	27.8

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
Januar							
1	10	10	10	10^2	10	10	10
2	10	10	10	9^1	10^2	10^2	10^2
3	10	6	0	10^2	10^1	7^1 *a-str*SE. *str*, *fr-str*ESE	10^1
4	10	10	10	10^1 *str-cu* SE [ESE	10^1 *str-cu* SSE	9^0 *str-cu* SSE	3^0 *fr-str* SSE **18.91**
5	6	10	10	9^0	7^0 *ci-str*, *a-str* SSE, *cu*	10^0 *a-str* ESE	9^0 *a-str* SSE
6	4	6	6	0	0	0	0
7	10	10	10	10^2	10^1	10^1	10^1
8	10	10	10	8^0	9^0 *ci-str* NW, *str-cu* SSW	10^2 *str-cu* WSW	10^1 *str-cu* WSW
9	10	10	10	10^1	10^1 *str-cu* SW	10^1 *str-cu* SW	10^1 *str-cu* W
10	10	6	0	8^1 *a-cu* W	9^1	9^1	9^0
11	0	0	0	0	0	0	6^0 *ci* WSW **2.02**, *ci-str*
12	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^0 [SW **2.68**
13	10	10	10	9^1	10^1	10^1 *ni* SW	10^1 *ni* SW
14	10	6	3	1^0	1^0	8^0 *ci*, *ci-str* WSW **5.25**	8^0 *a-cu* WSW **6.74**
15	6	10	10	7^2 *cu-ni* W	5^1	4^1	10^1 *ni* WSW
16	10	2	10	9	6^0	1^0	2^1 *cu*, *fr-cu* SW u. W
17	10	10	10	9^1	9	10	9
18	10	3	6	9^1	10^2	10^2 *ni* WSW	10^2 *ni* WSW
19	8	10	10	10	10^1	10^0	4^0 *a-cu* E
20	10	0	0	9	9^0 *a-str* E	7^0 *a-cu* E	1^0
21	10	10	10	10	10^1	10^0	10^1
22	6	10	10	10	10^2	10^2	10^1
23	10	5	10	9	7^0 *a-cu* N	9^0 *a-str* N	1^0
24	10	10	10	10^2	10^1	10^1	10^1
25	10	10	10	10	10^1	10^1	10^1
26	10	10	10	10	10^1	10^1	10^1
27	10	10	10	10^1	10^1	1^0	0
28	0	0	0	0	0	0	0
29	7	6	10	8^1	9^0	8^0 *a-cu* SSW	10^0
30	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
31	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
Mittel	8.6	7.7	7.9	8.2	8.1	7.8	7.5
Februar							
1	10	10	10	10^0	10^1	10^1	10^1
2	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
3	10	10	10	9^1 *ni* SW	9^1 *str-cu* SW	6^0 *ci* SW **8.16**	7^0 *ci*, *ci-str* WSW **7.22**
4	10	10	7	9^1 *str-cu* SW	10^1 *str-cu* WSW [SW	10^2	10^2 *ni* SW
5	2	0	7	9^0	9^0 *ci-str* SW **6.56**, *a-str*	8^0 *a-cu* SW **3.94**	10^2
6	10	10	10	10^2	10^2	10^2	10^2
7	6	10	10	10^1	9^1	10^1	4^0
8	10	10	10	10^1	10^1	7^0 *ci-cu* WSW, *str-cu* S	8^1 *str-cu* S
9	10	7	10	9^1 *str-cu* W	10^1	10^1	10^1
10	10	10	10	9^1 *ni* SW	4^0	9^1 *fr-ni* SW	10^1 *ni* WSW
11	10	10	10	10^1 *ni* WSW	10^1	10^1	10^1
12	10	10	10	9^1 *fr-ni* WNW	5^1 *cu* WNW	6^1 *cu* WNW	1^1
13	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
14	1	0	0	2	2	10	10
15	7	*4*	*3*	3	1^0	7^0 *a-cu* W, *str-cu* SW	10
16	10	10	10	7 *ni* W	5^0 *a-cu* NW	1^0	4^1 *cu* WNW
17	9	0	0	9^0	6^0 *ci* W **3.11**	9^0 *ci-str* W	10^1
18	0	5	5	9	9^0 *ci-str* SW	8^0 *ci-str* SW	8^0 *ci-str* SW, *a-str* WSW
19	10	10	10	10 *str-cu*, *cu-ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW
20	9	8	10	10^2 *str* W	10^1 *fr-ni* W	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* SW
21	10	10	10	10^1	9^1	9^1	7^1
22	10	10	*10*	9^2 *ni* W	9^1 *ni* W	8^1	10^1 *ni*, *cu* W
23	0	0	8	9^1 *str-cu*, *fr-cu* NE	7^1 *str-cu* NNE	9^1	10^1 *ni* NE
24	10	10	10	10^2 *str-cu* NE	10^1 *ni* NNE	10^1 *ni* E	10^1 *ni* ENE
25	10	10	10	10^1 *str* E	10^1	10^1	10^1 *ni* ENE
26	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *cu* E
27	10	10	10	10^0	10^0	9^0 *a-str* ENE	9^0 *ni* NNE
28	10	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1
29	10	10	*10*	10^1	10^0	10^1	9^1 *ni* ESE
Mittel	8.4	8.1	8.6	9.0	8.4	8.8	8.8

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m p. s.

1904

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Januar							
10^1	10	10	10	10^1	10	10	1
10^2	10^2	10^2	10^2	10^2	10	10	2
10^2	10^1	10^1	10^1	10	10	10	3
0	0	0	0	0	7	6	4
9^0 *ci-str* S **1.85**	8^0 *ci-str* SSE **1.95**	7^0	2	2	0	2	5
0	0	1^0	0	0	10	10	6
10^2	10^2	10^2	10^1	10^2	10	10	7
10^1 *str-cu* WSW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	8
10^1 *str-cu* W	10^1	10^1	10^1	10	6	10	9
8^1 *a-cu* SW	9^0	0	0	0	0	0	10
7^0 *ci* WSW	1^0	6^0	9^0	1^0	6	7	11
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	12
10^1 *ni* SW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	13
8^1 *a-str* WSW, *ni* SW	0	4	10^1	1	3	6	14
10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* W	10	7	6	10	7	15
10 *cu-ni* WSW	10^1	10	10	10	10	10	16
10	0	5^0	1	1^0	4	6	17
10 *ni* W	10^0	10^1	10^2	10	10	10	18
10	9^0	10^1	10^1	10	7	0	19
10^1	9 *str-cu* E	10	10	10^1	10	10	20
10	10^2	10^2	10	10	10	10	21
10	10^1	10	10	10	10	10	22
7^0 *ci-cu* WNW	9^0	3^0	10^1	10^1	10	10	23
10^1	10^1	10^1	10	10	10	10	24
9^1 *cu* SE	9^1 *str* SSE	10^1	10^0	10^1	10	10	25
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	26
0	0	0	0	0	0	0	27
1^0 *ci* W	2^0	7^0	8^0	10^0	7	8	28
10^1	10^1	10^0	9^0	10^1	10	10	29
10^1	9^0	1^0 *fr-str* SE	5^0	4^0	0	10	30
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	31
8.4	7.6	7.5	7.8	7.3	7.7	8.1	Mittel
Februar							
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	1
10	10^1	10	10	10	10	10	2
9^0 *ci-str* WSW **7.25**	9^1 *a-str* WSW	9^0	5^0	9^0	7	10	3
10^2 *ni* SW	10^2	10^2	7^0	7^1	6	3	4
10^1	10^1	10^1	10^1	10	10^1	10	5
10^2	10^2	10	10	10^1	10	2	6
9^1 *cu* WSW	9^0 *str-cu* WSW	10^1	10^1	10^1	10	10	7
9^0 *a-cu* WSW	10^1	10^1	10^1	8^0	10	10	8
8^0 *a-cu* WSW	1^0 *ci* W **5.05**	3^0	1^0	1^0	7	6	9
1^1 *cu, fr-cu* W–WSW	10^1 *ci* WSW **3.29**	9^1 *str-cu* WSW	10^1	1^0	10	10	10
7^1 *a-cu* W, *ni* WSW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	11
0	0	0	0	10^1	9	6	12
10^1	10^1	10^1	10^1	2	8	2	13
10 *ni* SW	10	10	10	10	10	8	14
10^1 *ni* W	10^1	10^1	10^1	8	10	10	15
4 *str-cu, fr-cu* W	6^0	10^1	9^1	0	10	0	16
10^2 *ni* SE	10^1 *ni* SE	9^1	10^1	7	0	0	17
6 *fr-cu* W	5^0	3^0	4^0	8	10	10	18
10^2	10^1	6^1 *str-cu* WNW	8^1	9	0	0	19
10 *ni* SW	10^1	10^1	10^1	10	10	10	20
2^1	6^1	10	10	10	10	10	21
10^2	10^1	10^1	10	10	10	10	22
10^2	10^1	10^1	10^1	10^2	10	10	23
10^2	9^1 *ni* ENE	10^1	9^0	10	10	10	24
10 *cu-ni* E	10^1	10^1	10^1	10^0	10	10	25
10^1	9^1	9^0	8^0 *a-cu* E	9^0 *str* E	10	10	26
10^1	10^1	10^0	10^0	10^1	3	9	27
10^1 *str cu* ENE	10^1	10^1	10	10^1	10	10^0	28
10^0 *str-cu* E	10^1	10^1	10^0	9^0 *ni* E	8	10	29
8.4	8.8	8.9	8.7	8.2	8.6	7.8	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
März							
1	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
2	10	10	10	10^1	10	10^1	10^1
3	10	10	10	10^1 *str-cu* ENE	10^1	10^1	10^1
4	10	10	10	10^2	10^1	10^1	10^1
5	10	10	10	8^0 *a-cu* N	5^0 *ci* NW, *fr-str* E	7^0 *ci-cu* NNW **1.04**	6^0 *ci* NW **1.28**
6	0	3	6	2^0	1^0 *ci* NNW **2.56**	1^0 *ci-str* NNW	1^0 *ci* WNW
7	4	10	7	3	4^0	8 *a-cu* SE, *ci-str* W	7^0 *a-cu* SE **8.63**
8	10	10	10	6	8^0 *a-cu* S	6^0 *a-cu* W	10^0
9	4	8	3	4^0 *a-cu* WSW	2^0 *a-cu* WSW **2.76**	1^0	6^0 *a-cu* SSW **2.40**
10	10	10	10	9^1 *a-cu* WSW	10^0 *a-str* SW	6^0 *a-cu* SSW **1.70** u. **2.21**	5^0 *a-cu* SSW
11	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
12	10	10	10	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10^1
13	10	10	10	9^1	9^1	9^1	8
14	10	10	10	9^1	10^1	9^1	10^1 [*cu, str-cu* NW
15	4	0	3	10	10^1	10^1	7^0 *ci-str* SW **1.77**, *ci* SSW,
16	0	0	0	9	10^0 *cu, fr-cu* NW	3^0 *cu* NW	6^1
17	0	0	2	7 *str* E	8^1 *cu, fr-cu, str-cu* ESE	1^1 *cu* SE	2^1
18	0	5	6	4 *ci* SSE	7^0 *a-cu* SSE	6^0 *a-cu* SSE **3.09**	6^0 *a-cu* SSE
19	6	10	10	2	3^0	8^0 *a-cu* NNE	2^0 *ci-cu* SE, *ci-str* SE **1.79**
20	2	0	2	0	0	0	0
21	7	10	10	9^1	9^0 *a-cu* NW	9^0 *a-str* NW	9^0 *a-cu* N
22	10	10	10	10^2	10^1	10^1	10^1 *ni* N
23	10	10	10	10	10^1	10^0	10^0
24	10	10	10	10^1 [E	10^1	10^1 *str* NW	10^1
25	10	10	7	2^1 *ci* SE, *ci-str*, *a-cu*, *a-str*	0	0	0
26	2	2	6	4 *ci* S	6^0 *ci* S **1.23**, SSE **1.58**	3^0 *ci* S	6^0 *ci* S
27	0	0	2	3^0 *ci-str* NE	3^0	2^0	2^0 *ci-str* NNW
28	0	0	2	0	0	0	0
29	2	0	2	0	0	0	0
30	10	10	10	10^1 *ni* SSE	10^1 *ni* SSE	10^1	10^1
31	10	10	10	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W	10^1 *ni* WNW	10^1
Mittel	6.5	7.0	7.4	6.8	6.9	6.4	6.5
April							
1	5	2	6^0	4^0 *ci-cu* SW	3^0	9^0	10^0
2	6	3	4^0	2^0 *ci-str* SW	2^0 *ci-cu* WSW	3^0 *ci-cu, cu* W	9^2 *cu-ni* W
3	0	2	7^0 *ci-cu* NNW	8^0	8^0 *a-cu* NNW	7^0 *ci, ci-cu* NNW	10^0 *cu* SSW
4	5	9	10^0	10^0	9^0	6^0	10^1
5	8	10	9^1 *str* W	8^1 *a-str, fr-str* W	7^0 *a-cu* W **6.35**	7^0 *a-cu, cu* WSW	8 *a-cu, str-cu* W
6	7	10	10	8^0 *a-cu* WNW	10^1	10^1 *ni* SW	10^1
7	0	3	9^0	10^1 *ni* W	8	6^0 *cu, str-cu* WSW	9^0 *cu, str-cu* WSW
8	10	10	10^1 *ni* WNW	9^1 *ni* W	8^1 *ni* W	10^1	6^1 *cu, cu-ni* NW
9	10	10	10^1	10^1 *fr-str* S	10^1	10^1	10^1
10	7	2	9	10^1	10	10	7
11	10	10	10^1	9 *fr-cu, cu-ni, str-cu* WNW	10^1 *ni, fr-ni* WSW	10^1 *ni* WSW	5^1 *cu, cu-ni* WNW
12	2	10	3	6 *fr-cu, str-cu* NW	9^1 *cu-ni* W [*str* WSW	2^0 *cu* WNW	2^0
13	2	2	9^0	9	7^0 *a-cu* WSW **3.00**,	3^0 *ci-cu* W	8^0 *a-cu* W **4.67**
14	10	10	10^0	9^1 *ni* WSW	8^0 *a-cu, a-str* W **4.06**,	3^0 *a-cu, a-str* W **8.20**	3^1 *a-str* W **4.63**, *cu, fr-cu* W
15	10	10	10^1	10^1	10^1 [*str-cu* W	10^1	10^0
16	0	2	0	1 *ci* W	0	3^0	3
17	4	10	10^1	10^1	10^1	5^1	3^1
18	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1	10^1
19	0	6	0	0	0	0	0
20	0	7	1	1^1	0	3^1 *cu* E	5^1 *cu* ESE
21	3	2	1^0	3^0	10^1	10^1 *str* NNE	7^1 *str-cu* N
22	0	2	1^0	2^0	8 *ci-str* SSW	5^0	6^0 *cu, fr-cu* S
23	2	10	10	9^0	10^1	10^0 *str, fr-str, str-cu* E	10^1 *ni* E
24	10	10	9^0	8^0 *str-cu* WNW	4^0 *cu, str-cu* WNW	4^0	4^1 *cu* NW **18.79**
25	0	6	7^0	8^1 *str-cu* SW	10^1 *ni* SW	5^0 *cu, str-cu* SW	7^1 *cu* W
26	5	10	10^0	10^0	10^0 *cu* NW	10^0	9^0 *cu* NW u. W
27	0	7	8^1 *cu* S	9^1 *cu* SSE	8^1 *cu* SSE	8^1	9^1
28	8	10	7^0 *ci-str* WNW	8^0 *a-str* WNW	6^1 *cu* WNW	7^1 *a-cu* NW	10^1 *str-cu* WSW
29	10	10	10^1 *ni* W	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* W	10^1 *ci-str* WSW **3.41**, *ni* W	10^1 *ni* W
30	10	10	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* W	10^1 *ni* WNW	10^0 *str, str-cu* WNW	10^0 *str, str-cu* W
Mittel	5.1	7.2	7.3	7.4	7.5	6.9	7.3

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m p. s.

1904

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitter-nacht	Da-tum
März							
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	1
10^1 *str* E	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	2
10^1	10^1 *str* ENE	10^1	10^1	10^2	10	10	3
10^1 *str* E	10^1	10^1	10^1	10^2	10	10	4
0	0	0	0	0	0	0	5
2^0 *ci* W **1.91**	5^0 *ci* W	10^0	0	2^0	2	2	6
4^1 *a-cu* SE	9^0 *a-cu* SE	9^0 *a-cu* SE	9^0	10^1	10	10	7
10^0 *a-str* SW	10^0	2^0 *a-cu* W	1^0	2^0	7	2	8
7^0 *a-cu* SSW	4^0 *ci-str* W **3.57**	1^0 *ci* W **2.12**	1^0	1^0	7	8	9
8^0 *a-cu* S	8^0 *ci-str* SSW	5^0 *ci-str* SSW	4^0	2^0	6	10	10
10^1 *ni* NW	10^1	10^1	10^1	10^1 *ni* WNW	10	10	11
10^1 *ni* WNW	9^1 *str-cu* NW	8^1 *str-cu* NNW	3	4	9	10	12
9	10^1 *str-cu* S	10^1 *str-cu*, *ni* S	10^1	10^1	10	10	13
10^1	10^1	10^1	9	10^1	6	10	14
10^0	10^1	4^0	1^0	2	2	0	15
9^1	2^1	8^1 *str-cu* E	0	10	2	0	16
5 *ci* SSW **1.17**, *fr-cu* ESE	9^1	9^1	10	10	10	0	17
9^0	9^0 *a-cu* SSE	10^1	2	1^0	6	2	18
2 *fr-cu* NE	1^0	9^0 *str-cu* WNW	2^0	10	10	10	19
1^0	1	2 *ci* N **3.56**	1	0	2	10	20
8^0	8^0	8^0 *a-str* WSW	6^0	9^0	8	10	21
7^2 *cu* NNW	5^1	3^0 *fr-cu* NW	1^0	1^0	2	10	22
10^2	2^1	3^0 *a-cu* SE	7^0	6^0 *a-cu* NE	10	10	23
10^1 *str-cu* ENE	10^1 *str* ENE	10^1 *fr-str* E	10^0 *str-cu* E	8^0	9	10	24
0	0	0	0	1^0	2	3	25
3^0 *ci-str* N	4^0 *ci-str* S **1.00**	4^0	0	0	0	6	26
2^0 *ci-str* NW	1^0	1^0	0	0	0	0	27
0	0	0	0	0	0	2	28
0	1^0 *ci* WNW	7^1 *ci-cu* NNW	9^1	10^1 *ni* ESE	10	10	29
10^1 *ni* S	10^1	10^0	10	10^1	10	10	30
9^0 *cu* SW	9^1	9^1 *a-str* WNW	10^1	7^0	7	4	31
6.6	6.4	6.5	5.0	5.7	6.4	6.7	Mittel
April							
10^1 *ni* S	10^1 *ni* SW	8^1	9^1	9^1	10	4	1
9^2 *ni* WNW	7^0 *cu-ni*, *fr-ni* WNW	10^1	0	0	2	2	2
10^1 *cu* SSW	10^1	10^1	10^1	10	10	6	3
10^0 *fr-str*, *cu-ni* NW	10^1	7^1	1^0	9^0	7	9	4
10	10^1	10^1	10^1	10	10	10	5
10^1 *ni* SW	7^1	9^1 *cu* WNW	7^1	5^1	0	0	6
10^1	9^1	9^2	5^1	10^1	8	10	7
8^2 *cu-ni* NW	4^1	6^0	2	10^1	10	7	8
10^1 *ni* WSW	10^1	10^1	10	10	10	10	9
9^1	8	6	8	2	0	0	10
8 *fr-cu*, *cu-ni*, *ni* WNW	6^2 *cu-ni* W	4	4	10	10	10	11
2^0 *cu* W	1^0	1^0	2	1	0	0	12
10^1 *ni* SW	9^1 *a-cu*, *a-str* W **4.58**	10^1 *ni* W	9^1	10	10	2	13
4	7^0 *a-str*, *cu* W	6^0 *ci-str* NW **3.17**	2^0	5	9	10	14
10^1	10^0	10^0	10^0	10	10	6	15
3 *ci* SSW	8	9	5	2	2	6	16
4^1 *a-cu* S, *cu* W	7^1	7^0	9^1	8^1	4	10	17
10^1	6^1	1^0	0	0^1	0	0	18
0	0	0	0	0	0	0	19
4^1 *cu*, *fr-cu* E	2^1	3^0 *ci-str* N	5^0	2^0	4	2	20
2^1	2^1	0	0	0	0	2	21
3^1 *ci-str* SW, *cu* S	4^1	1^1	0	0	2	4	22
10^2	8^1	5^0 *ci-str* SSW, *a-cu* SE	5^0	10^0	10	6	23
5^1 *cu* WNW	3^0 *ci* SSW **5.21**, *cu* NNW	1^0 *ci-str* SW	0	0	0	0	24
7^0 *str-cu* NW	7^0 *a-str* W, *str* WSW	7^0 *ci-str* SW **3.79**	7^0	10^0	9	10	25
5^1 *ci-str* SW, *cu*, *fr-cu* NW	2^1	3^1 *cu* N	1^0	0	0	0	26
8^0 *str-cu* WNW	8^0	9^0	5^0	0	0	1	27
10^1 *ni* W	10^1 *a-cu* S **3.02**, *fr-cu* S	10^1 *ni* W	10^1	9^1	10	10	28
10^1 *ni* W	10^1 *ni* W [**4.22**, *ni* W	10^1 *ci* SW **1.04**, *ni* W	10^1	10^1	10	10	29
10^1 *ni* W	10^1 *a-cu* SW **2.24**, *ni* W	10^1 *ni* W	9^1	10^1	10	10	30
7.4	6.8	6.4	5.2	5.7	5.6	5.2	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
Mai							
1	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 [WNW	10^1 *ci* S **0.64**
2	10	10	1^1	3^0 *ci* WSW, *fr-ni* SW	3^0 *ci-str* WSW **2.77**, *cu*	5^0 *a-cu* WSW, *cu*, *str-cu*	5^1 *cu* WSW
3	10	10	10^1	10^1 *ni*, *fr-ni* W	8^1 *str-cu* WSW [WSW	4^1 *ci* SW **2.63**, *a-str* SW	4^1 *cu* W [**3.07**, *cu* NW **3.31**
4	2	7	10^1	10^1	9^1	9^1 [**2.80**	8^1 *ci* SW **5.05**, *ci-cu* SW
5	4	10	10^1	9^1 *str-cu* NW, *ni* WNW	8^1 *fr-ni* WNW **27.48**	7^1 *str-cu* NW **11.63**	6^1 *cu* NW **6.25**
6	10	10	9^0 *ci-cu*, *ci-str* SW **2.06**,	8^0	8^0 *a-cu* WNW **3.51**	9^0 *a-str* WNW **4.17**	4^0 *ci-str* W **1.85**, *a-str* W
7	10	10	10^1 [*a-cu* WNW **3.70**	10^1 *ci* SSW **2.06**	10	10^1 *ci-str* SSW **3.45**	10^1 *ci-cu* SSW **6.17** [**3.45**
8	7	10	0	1 *ci* SW **4.08**	1	4	7
9	7	10	10^1 *str-cu* S	9 *a-cu* SW	10^1 *str-cu* SSW	9^1 *str*, *cu-ni* SW	9^1 *str*, *str-cu* SW
10	4	10	10^1	10^1	7^0 *a-str* WSW	8^1 *str-cu* WSW	7^1 *str-cu*, *cu-ni* WSW
11	10^1	10^1	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* W	10^1 *ni* WNW	8^1 *str-cu* WNW	7^1 *str-cu* WNW
12	3	7	10^1	9^1 *cu-ni* W	10^1 *cu-ni* W	10^1	9^1
13	10	7	*1*	0	1^0	2^0 *cu* W	3^0 *ci-str* N, *cu* NNW
14	4	10	*9*	9^1	3^0	3^0	8^0 *ci-str* NW
15	10	10	9^0 *ci-str* NW	7^0	8^0	8^0 *cu* NW	8^1 *cu* W
16	3	7	1^0	1^1 *ci-str* NW	0 *cu* W	2^1	5^1 *cu* NW
17	0	2	0	1^0	4^0 *ci* NW **2.30**, *a-cu* NW	6^0	5^0 *ci-str* NW **3.04**
18	6	10	10^0	9^1 *str* WNW	9^1 *str* W [**2.74**	10^1	9^1 *ni*, *fr-ni* W
19	1	2	0	1 *ci-cu* W	0	9^2 *cu-ni* W	9^1 *ni* W
20	10	10	*9*	9^1 *cu*, *fr-cu* NW	8^1 *cu* NNW	7^1	8^1 *cu* WNW
21	0	2	1	1^0	3	5^0	7^1
22	10	10	10^1	9^1 *ni* NNW	9^1 *ni* NNW	8^0 *a-cu* NW	8^0 *a-cu*, *a-str* NW
23	10	10	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W	9^1 *ni* W	8^0 *a-cu*, *a-str* W
24	10	10	10^1	10^2	10^1	9^0 *a-cu* W	7^0 *a-cu* WNW
25	1	2	4^0 *a-cu* NNE **4.61**	1^0 *ci* N **3.12**, *a-str* WNW	1^0 *a-cu* WNW	2^0 *ci-cu* WNW, *ci-str* W	6^0 *a-cu* W
26	8	10	9^0 *ci-str* NW	9^1 *str-cu* NW	2^0 *a-cu* WNW	3^0	2^0 *ci* W
27	2	6	1^0 *ci* NW	1^0	1^0	3^0	5^0
28	6	10	6^0 *ci-str* SSW	7^0 *ci* SSW	6^0 *ci* S	6^0 *ci* S	7^0 *ci-str* SSW
29	10	10	10^1	10^1 *ni* NW	10^1	10^1	10^1
30	0	0	0	0	0	0	1^0 *cu* E
31	0	0	0	1	0	1^0 *cu*, *fr-cu* SE	0 *fr-cu* SE
Mittel	6.1	7.8	6.5	6.3	5.8	6.3	6.5
Juni							
1	0	1	1^0 *ci-str* WNW	2^0 *ci*, *ci-str* W	6^0 *ci*, *ci-str* WNW	6^0 *ci* WSW, *ci-str* SW	7^0 *ci* SSW, *fr-cu* SSW
2	10	8	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W
3	10	10	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W	8^1 *cu*, *str-cu* W
4	2	10	10^1 *str* WNW	10^2	10^1 *str* W	2^0 *ci-cu*, *a-cu* NE	1^0 *cu* N
5	1	1	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	6	7	10^1	9^1	10^1	10^0	6^0 *ci* NW, *fr-cu* NW
8	0	0	0	0	0 *cu* N	3^1 *cu* N	3^1 *ci-str*, *ci-cu* WNW, *cu* N
9	0	0	0	0 *cu* ENE	2^1 *cu* NE	3^0 *ci* W, *cu* NE	8^0 *ci* W, *cu* ENE
10	4	7	10^0	10^0	10^1	10^1 *ni* E	10^1 *ni* E
11	9	8	10^1	9^1	10^1 *ni* E	9^1 *ci-cu* E, *cu*, *str-cu* E	6^1 *a-cu* E
12	10	10	2^0	2^0	1^1	0	1
13	6	3	0	1^0	0	2^0 *a-cu* W	5^1 *cu* SW
14	3	2	0	1^0 *a-cu* S	2^0 *a-cu* SSW	3^1 *cu* S	6^1 *cu* S
15	0	3	0	0	1^0 *ci* NNW	2^0 *ci* NNW	6^0 *ci*, *ci-cu* NNW, *cu* SW
16	10	10	10^1	9^1	10^1	10^1	9^1 *str-cu* W
17	10	10	10	9^1	10^1	7^1 *cu* WSW	4^1 *cu* WSW
18	10	10	10	9^2 *cu*, *str-cu* W	10^1	10^1 *ni* SW	10^1 *ni* WSW
19	7	10	9^1 *cu*, *ni*, *fr-ni* W	7^1 *a-cu* NW, *cu*, *fr-ni* WNW	8^1 *cu*, *fr-ni* WNW	7^1 *a-cu* NW, *cu*, *fr-ni* WNW	8^1 *a-cu* NW, *str-cu* WNW
20	10	10	7^1 *a-cu* NW	4^0 *a-cu* NW	5^1 *a-str* WNW, *cu* W	8^1 *cu* WNW	6^1 *a-cu* NW, *str-cu* WNW
21	10	7	9^0 *a-cu* W	9^0 *a-cu* W	7^0 *a-cu*, *a-str* WSW	9^1 *a-str*, *str-cu* WSW	3^0 *cu* SSW
22	6	7	9^1 [*fr-cu* WNW	9^1 *cu*, *fr-ni* WNW	8^1 *cu* WNW	8^1 *cu* WNW	9^1 *cu* WNW
23	8	4	5^1 *ci*, *ci-str* WNW, *cu*,	6^0 *ci*, *ci-str*, *cu* WNW	5^0 *ci*, *ci-str*, *a-cu*, *cu* WNW	6^1 *cu*, *fr-cu* W	6^1 *ci*, *cu*, *fr-cu* WNW
24	10	10	8^0 *ci-str*, *a-cu*, *a-str* NW, *)	9^1 *ci-str*, *fr-cu* NW	8^1 *cu*, *str-cu* WNW	8^1 *cu*, *str-cu* WNW	9^1 *cu*, *str-cu* WNW
25	7	10	9^0 *str-cu* SW	10^1 *str-cu* SW	10^1 *str-cu* SW	10^1 *ni* SW	10^1 *ni* W
26	10	10	10	9^1 *str-cu*, *ni*, *fr-ni* W	10^1 *ni* W	10^1	5^1 *ci*, *a-cu*, *cu* W
27	10	10	10	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* W	6^1 *cu*, *ni* W	7^1 *cu* W
28	10	10	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* W	9^1	8^1 *cu* W
29	10	10	10^1	10^1 *ni* W	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* W
30	0	0	0	0	0 *cu* NW	3^1 *cu* NNW	7^1 *cu* NNW
Mittel	6.3	6.6	6.3	6.1	6.4	6.4	6.3

*) *cu*, *fr-cu* WNW

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m p. s.

1904

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Mai							
7^1	7^0	9^1 *str-cu* SSW	10^1	10^2	10^1	10	1
6^0 *cu* W	8^1 *str-cu* WSW	9^0	10^0	10	10	10	2
6^1 *cu* W	6^1 *cu* W	7^0 *ci str* W	10^0	9^0	10	9	3
9^2 *ni* NW	5^0 *a-cu* NNW	9^2 *cu-ni* W [**6.35**	9^1 *ni* WNW	7^2	7	9	4
8^1 *cu* WNW	5^1 *cu* W **4.38**	6^1 *fr-cu* NW, *str-cu* NW	4^0	0	0	4	5
2^0 *ci* SW **4.08**, *)	4^1 *ci-cu*, *ci-str* W **1.71**,	5^0 *ci* SW **3.41**, *ci-cu* SW	6^0	5^0	10	4	6
10^1 *ni* SSW	5^1 [*cu* SW **3.48**	6^0 [**2.15**	3	1	0	1	7
8 *cu* SW	9	2	3	2	2	1	8
9^1 *cu-ni* SW	6^1 *cu*, *cu-ni* SW	4^1	1^1	2	2	0	9
9^1 *cu* W	7^1 *str-cu*, *cu* SW	9^1 *ni* SW	10^1 *str-cu* SW	10^1	10	10	10
9^1 *cu* W	4^1 *cu* NW	6^1 *cu*, *ni* NW	10^1 *ni* NW	9^1	10	2	11
8^1 *cu-ni* WNW	9^1 *ni*, *cu-ni* WNW	9^1	10	10	10	7	12
2^1 *cu* W	1^0 *ci* N	0	3	2	2	4	13
10^1	10^0	8^0 *ci-cu* W **2.30**, *ci*, *ci-str*	10^0	10^1	10	6	14
5^0 *ci* NW, *cu* W	5^2 *cu* W	1^1 [W	0	0	0	0	15
2^0 *cu* NW	1	0	0	0	0	0	16
2^0	5^0	9^1 *a-str* SW	10^1 *fr-ni* WSW	9^1	10	6	17
9^2	10^1 *ni* WSW	8^1 *a-cu* NW **4.60**	8^0 *a-cu* W	9^2	10	3	18
5^1 *a-cu* WNW	2^1	2^2 *a-str* W	1^1 *fr-ni* W	3^1	2	0	19
7^1 *a-cu*, *cu* WNW	5^1 *cu* NW	3^1 *cu* NW	0	1^1	0	0	20
9^0	10^1	10^1	7^1	8^0	9	10	21
10^1 *ni* N	10^1 *ni* NW	9^1	10^1	10^1	10	10	22
10^1	10^1 *ni* W	10^1 *ni* WSW	10^1	10^2	10^1	10	23
9^1 *str-cu* S	9^1	7^0 *cu* WNW	1^0	0	0	2	24
6^0 *a-cu* W	5^0 *ci*, *ci-str* W	3^0 *a-cu* W	2^0	7^0	6	6	25
6^0 *ci-str* W	5^0 *ci*, *ci-str* W	3^0 *ci*, *ci-str* W	1^0	1^0	2	2	26
6^0 *ci-str* WNW	6^0 *ci-str* NW	8^0 *ci-str* NW	10^0	9^0	7	7	27
4^2 *cu-cust* SW	9^1	8^1 *a-cu* SE **3.18**	9^0	10^1	10	10	28
10^1	10^1	10^1 *str* NE	9^1	8^1 *str-cu* N	8	0	29
4	2^1 *ci* NE **2.04**, *fr-cu* E	1^0	0	0	0	0	30
0	0 [**1.62**, *cu* E	0 *ci* NE **3.02**, ENE **1.94**	0	0	0	0	31
6.7	6.1	5.8	5.7	5.5	5.7	4.6	Mittel

*) *a-cu* SW **3.48**, *cu* WSW **6.82**

Juni							
7^0 *ci*, *ci-str* SW, *cu*, *fr-cu*	7^1	2^1	5^1	9^1	10	10	1
10^1 *a-str*, *cu* W [S	9^1 *a-str*, *str-cu* WNW	7^0 *a-cu* W, *str-cu* WNW	6^0	9^1	10	10	2
7^0 *a-cu*, *a-str* N	2^1 *a-cu*, *a-str* W	0 *a-str*, *cu* WNW	3^0 *ci*, *ci-str* N **1.13**, *a-cu*	4^1	4	3	3
3^1 *cu* N	3^1 *cu* N	4^1 *cu* N	0 [WNW **4.71**	0	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	5
0	0	0	0	0	2	2	6
7 *ci*, *cu*, *fr-cu* NNW	8^1 *str-cu*, *cu-ni* NW	9^1 *ni* NW	2^0 *ci*, *ci-str* NW	2	2	0	7
6^0 *ci-cu*, *a-cu*, *a-str* W	8^1	7^1	0	0	2	0	8
6^0 *ci* W, *cu* ENE	3^0	1^0 *ci* W	1^0	0	2	2	9
10^1	10^1 *ni* E	10^1 *ni* E	10^1	10^1	10	10	10
9^1 *cu* ENE	9^1	8^0 *a-cu* ESE	4^0 *a-cu* SSW **1.72**	0	2	6	11
2^1 *cu* E	1^1	1^0	1^0	2^1	4	7	12
8^2	3^1 *a-cu*, *cu* SE?	5^1 *cu* SW	0	0	2	2	13
7^2 *cu* S	4^1	1^1 *a-cu* SSW	0	0	2	0	14
7^0 *ci* WNW, *cu* WSW	6^1 *ci* WNW **0.89**, *cu* SW	5^0	9^1	10^1	10	10	15
5^1	9^2	4^1	8^0	7^1	10	6	16
7^2	5^0 *ci*, *cu*, *fr-cu* WSW	6^0 *ci*, *ci-str*, *a-cu*, *fr-cu*	10^1	10^2	10^1	10^1	17
5^1 *ci* SSW, *cu* WNW	10^1 *a-str*, *ni* WNW	10^1 *ni* WNW [WSW	6^1 *ci* SW, *cu-ni*, *ni* W	2^0 *ci* SW	2	0	18
9^1 *a-cu* NW, *str-cu* WNW	8^1 *a-str*, *cu*, *str-cu* WNW	10^1 *str-cu*, *ni* WNW	9^1	9^1 *a-cu*, *str-cu* WSW	10	10	19
3^0 *a-cu*, *a-str*, *cu* WNW	7^1	9^1	9^0	8^0	10	6	20
9^1 *ci* WSW, *cu* SW	9^2 *ci*, *a-str*, *cu-ni*, *ni* SW	6^1 *ci-str*, *cu*, *str-cu* W	8^1 *str-cu*, *ni* W	6^1 *str-cu* WNW	2	0	21
8^1 *cu* WNW	8 *ci-str*, *a-str*, *ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW	10	10	22
4^1 *cu* WNW	3^1	4^1 *a-cu*, *cu* WNW	8^1 *str-cu* WNW	7^1 *cu*, *str-cu* WNW	8	9	23
9^1 *str-cu* WNW	4^1 *cu* WNW	6^1	7^0	8^0	8	6	24
10^1 *ni* WSW	9^1	9^1 *ni* WSW	4^0 *ci* W	1^0	7	10	25
6^1 *ci*, *cu* WNW	5^0 *ci-str*, *a-cu*, *cu* WNW	9^1 *ni* WNW	3^1	1^1	6	5	26
4^1 *a-cu* WNW, *cu* W	1^1 *a-str* WNW	1^1	6^1 *str-cu*, *ni* WNW	8^1	10	10	27
9^1 *a-cu*, *a-str*, *cu*, *ni* W	8^1 *a-cu*, *cu*, *ni* WNW	8^1 *ci*, *ci-str* NNW, *cu*, *ni*	9^2 *ni* WNW	9^1	10	10	28
7^1 *cu* W	7^1 *a-cu*, *cu* WSW	1 *fr-cu* W [WNW	0	0	2	0	29
4^1 *a-cu* N, *cu* NNW	3^1 *cu* N	4^1 *cu* N	2^0	5^1	4	0	30
6.3	5.6	5.2	4.7	4.6	5.7	5.1	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
Juli							
1	7	2	0	0	0	3^1 *cu* SW, NW	1^1 *ci* NW, *cu* SW
2	6	8	9^0	9^1 *a-str, cu, ni* WSW	10^1	3^0 *ci-str* SW	10^1
3	10	10	3^1	2^1	[*fr-cu* WSW	7^1	7^2
4	10	10	3	9^1 *ci-str, cu* W	8^1 *ci-str, a-cu, cu,*	7^1 *ci-str, cu, fr-cu* W	8^1 *ci-str, cu, fr-cu* W
5	6	4	10^0	9^0 *a-str, fr-cu* NW	9^0 *a-str, cu, fr-ni* WNW	10^1 *a-str, cu* WNW	9^0 *a-str* W
6	10	10	10^1	10^1	10^1 *a-str* W	10^1 *cu, fr-ni* WSW	10^1 *a-str, ni* WNW
7	0	0	0	0	0	2^1 *cu, fr-cu* W	2^1 *cu, fr-cu* W
8	2	2		9^1	8^0 *a-cu* WSW	1^0 *a-cu* WSW	0
9	0	2		1^0	1^0	1^0	1^1 *cu* WNW
10	10	2	2^0 *ci, ci-str* WNW	3^0 *ci* WNW, *cu* NW	4^1 *cu* NW	2^1	3
11	0	0		1 *cu, fr-cu* WNW	4^1	6^1 *cu* NW	1^1
12	2	2		1	5^0 *a-cu, a-str* NNE	1^0 *fr-cu* NNE	1^1
13	0	0	0	0	0	0	0
14	2	2		1	1^0	1^0	3^0 *ci, ci-str* SSW
15	4	8	6	7 *ci-str, ci-cu, a-cu* SW	0	5^0 *a-cu* WSW	0
16	2	4		0	0	0	1^1 *fr-cu* SW
17	2	3	1^0	0	0	0	0
18	2	3	10 *a-cu, a-str* W	10^1 *a-str, ni* W	6^1 *a-cu* W, *cu, cu-ni* W	2^0 *cu, fr-cu* NW	5^1 *ci-str, cu, fr-cu* NW
19	0	0	0 *fr-cu* NW	1^1 *cu, fr-cu* NW	5^1 *cu, fr-cu* NW	3^1 *cu, fr-cu* NW	7^1 *cu, fr-cu* NW
20	0	0	2^0	0	0	1^1 *cu, fr-cu* NW	1^1
21	0	6	5^0 *ci-str, ci-cu, a-cu* WNW	6^0 *ci, ci-str, ci-cu*WNW, *)	5^0 *ci-str, ci-cu, a-cu* WNW	5^0 *ci-str, ci-cu, a-cu* WNW	6^0 *ci-str, ci-cu, a-cu,* **)
22	6	7	7^0 *a-cu, cu, str-cu* WNW	6^0 *ci-str, a-cu, a-str* WNW	6^0 *ci-str, a-cu*NW, *cu*WNW	3^0 *ci, ci-str* NW, *a-cu,*	6^0 *ci-str, ci-cu* W
23	0	0	0	0	1^0 *ci* WSW	4^0 *ci* WSW [*cu* WNW	8^0 *ci-str, a-str* WSW
24	2	2	1^0	1^0 *ci-str, a-cu* WSW	3^0		7
25	2	4	7^0 *ci, ci-str, a-cu* W	8 *ci* SE	6^0 *ci* W	3^0 *ci, ci-str* W	5^0 *ci, ci-str* W, *cu* SW
26	10	8	10^1	10^1	9^1 *a-cu, a-str, str-cu*WSW	10^1 *str-cu* WSW	9^1 *a-cu, a-str, cu* WSW,
27	6	6	7	9^1	7^0 *ci-str, a-cu* W,	8^1 *ci-str* W, *str-cu,*	10^1 *str-cu*SW [*str-cu*WSW
28	10	10	10^1	10^2	10^2 [*str-cu* WSW	10^1 [*cu-ni* SSW	10^1
29	2	4	0	0	0	1^1 *cu* NE	1^0 *cu* NE
30	2	2	0	0	0	1^0	1^0
31	0	2	0	0	0	0	1
Mittel	3.7	4.0	4.1	4.0	3.9	3.7	4.3

*) *a-cu* WNW

**) *a-str* WNW

August							
1	4	2	2^0	3	2^0 *ci* W	2^0 *ci, ci-str* W	6^0 *ci, ci-str* W, *a-cu* WSW
2	10	10	9^1	9^1 *a-str, cu* W	9^1 *a-str, str-cu* SSW	9^1 *ci-str, a-str, str-cu*SSW	8^0
3	5	3	3^0	4	5^0 *ci, ci-str* NW	7^0	9^0 *ci-str* NW, *a-cu, cu* W
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	6	10	6^0 *ci-str, ci-cu* SW	2^0 *ci-str, ci-cu, a-cu* SW	3^0 *ci-str, ci-cu* SW	7^0 *ci-str* WSW	9
7	5	10	9^1	9^1 *ci-str, a-cu, a-str, cu* W	9^1	10^1	10^1
8	0	3	8	8 *ci* W	4^0	6^0 *ci, ci-cu, cu* W	6^0 *ci-cu* W, *cu* WNW
9	0	2		6 *ci, ci-str, cu, fr-cu* W	7^1 *ci, cu* W	6^1	6^1 *a-cu* W, *cu, fr-cu* WNW
10	0	0	1^0	1^0	1^1	6^1	4^1 *cu* W
11	4	10	6^0	7^0 *a-cu, a-str* W	3^0	0	3^1 *fr-cu* SW
12	10	10	10^1	1^1	6^1 *cu* W	3^1 *cu* W	6^1 *cu* W
13	0	2	0	0	1^0	7^1 *cu* WNW	5^1 *cu* WNW
14	2	6	1^0	2^0	3^0	1^0 *ci* WNW	5^0
15	2	3	3^0	3^0 *ci-cu* SW	5^0 *ci-str, a-cu* WSW	10^1 *ni* W	9^1 *ci* W
16	3	2	2^0	7^1 *a-cu* WNW	9^1 *ni* W	7^1 *cu* ob. WNW, unt. W	9^2 *cu-ni, ni* W
17	4	6		8 *ci-str, a-cu, cu,str-cu*W	4^0 *ci, a-cu* W	1^0 *a-cu, fr-cu* W	8^0 *ci, a-cu, cu* W
18	9	10		9^1	10^1 *a-str, ni* WSW	8^0 *ci, a-str* SW	9^1 *ni* SW
19	10	10		8	1^1	5^1 *ci, cu* W	6^1 *cu* W
20	6	7		8 *a-cu* W	6^0 *a-cu* WSW, *cu* WNW	8^0	5^0 *cu* W
21	1	0	0	1^0	0	4^1 *cu* W	3^1
22	2	10	10^0	10^1 *a-str, str-cu* SSW	10^1	9^0	6^0 *ci* SW, *cu, fr-cu* NNW
23	2	4	2^0 *ci* SSE	7^0 *ci-str* E, *ci-cu, a-cu* NE	5^0 *ci* S, *a-cu* ENE	5^1 *ci* S, *cu* NNE	3^1 *ci* SSW, *cu* N
24	6	4	10^1	10^1	10^1	9^1 *str, fr-str*W [*fr-cu*NW	5^1 *cu* W
25	6	6	2^0	0	1^0	5^1 *ci, ci-str* NW, *ci-cu, cu,*	7^1 *cu* NW
26	3	2	0	0	0	6^1 *ci-str* NW, *cu* W	5^1 *ci-str, cu* W
27	8	10	10^0	9^1 *a-cu, a-str, ni* WSW	10^1 *ni* WSW	0	9^1
28	7	2	9^1	9^1 *str-cu, str* NW	9^1	7^1 *cu* WNW	
29	6	2		7 *ci, fr-cu, cu* NW	1^0	5^1 *ci-str, cu* NNW	3^1 *ci* WNW, *cu* NNW
30	6	10		7 *str-cu* N	5^0	7^0 *a-str, fr-cu* WNW	3^1 *a-cu* W, *cu* WNW
31	0	2	10	10	4^0 *a-cu* SE, *fr-str* ESE	0	4^1 *cu* SW **2.69**
Mittel	4.1	5.1	4.7	5.3	4.6	5.2	5.7

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m. p. s.

1904

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
Juli							
2^0 *ci, cu* WNW	3^0 *ci* NW	2^0	3^1 *ci-cu, cu, fr-cu* WNW	6^0 *a-str, cu* W	7	4	1
10^1 *ni* WSW	10^1 *a-cu, a-str, ni* WSW	8^0 *a-cu, a-str, cu, ni* W	1^0		4	7	2
8^1	5^2	2	7	8^0	10	10	3
4^2 *ci, cu* W	9^1 *ni* W	5^0	9^1	9^2	8	7	4
9^0	6^0	8^1 *ci, a-cu* WSW, *str-cu* W	10^1	10^1	10	10	5
9^1	7^0	2^0	0	0	0	0	6
3^1 *cu* W	4^1 *cu, fr-cu* W	3^0	1^1	1^0	2	0	7
9^2	8^0	7^0	6^0	7^1	10	0	8
2^1	2^1	2^1	0	0	6	4	9
2	4	1	3	5	0	0	10
2	0	0	0	0	0	0	11
5 *cu* NE	2^1	1^1	0	0	1	0	12
0	0	2^0 *ci* NW **1.48**	0	1	2	2	13
8^0	2^0	5^0 *ci* SW **1.30**	6^0 *ci* SW **0.95**	9	7	7	14
1	2^1	3^1 *cu* SSW	1^1 *cu, fr-cu* SSE	1	2	2	15
0	1^1	0	0	1^0	2	0	16
0	0	0	0	0	2	2	17
4^1 *ci, ci-str, cu* NW	3^1 *cu, fr-cu* NW	1^1 *ci, cu, fr-cu* NW	0	0	2	0	18
9^1 *str-cu* NW	8^1 *str-cu* W	3^1 *cu, fr-cu* NW	0	0	2	2	19
1^1 *cu, fr-cu* NW	1^1 *cu, fr-cu* NW	1^1	1^0	1^0 *ci-str, a-cu, a-str* WNW	3	0	20
7^1 *ci-str, a-cu, str-cu* WNW	8^1 *a-cu* WNW, *str-cu* NW	3^0	5^0 *ci, ci-str, a-cu* NW	3^0 *ci-cu, a-cu* NW	2	2	21
4^0 *ci, ci-str, a-cu, cu* W	6^0 *ci, ci-str, ci-cu, a-cu* W	1^0	2^0	0	2	0	22
7^0 *ci, ci-str* WSW, *a-cu* W	5^0	0	0	2	7	6	23
6 *ci-str, a-cu, cu* WNW	9^1	10^1	9^1	8	7	2	24
8^1	10^1 *ni* NW	10^1 *ni* NE	2	2	6	6	25
10^1 *a-str, str-cu* WSW	10^1 *a-str, str-cu, cu-ni*	9^1 *str-cu, cu-ni* WSW	9^1	9^1	8	4	26
9	8^1 [WSW	9^1	10^1	9^1	10	10	27
8^2	9^1	1^0	6^1	8^1	6	0	28
1^0 *cu* NE	1^1	1^1	1^1	0	2	2	29
1	0	0	0	1	0	0	30
2	4	5	7	7	4	3	31
4.9	4.7	3.5	3.2	3.6	4.3	3.0	Mittel
August							
7 *ci-str, a-cu* SW	5^0 *ci, ci-str, a-cu* WSW	7^0	9^1	9^1	9	10	1
10^1	9^1 *a-str, ni* WNW	8^0 *ci-str, a-str* W	7^1	10^1	8	10	2
2^0 *ci-str, cu* W	1^1 *cu, fr-cu* W	1^0 *ci, ci-str* NNW	1^0 *ci, ci-str* N	1^0	2	0	3
0	0	0	0	0	0	0	4
0	0			8^1	6	6	5
10^1 *ci-str, cu, cu-ni* SW	10^1	9^1	9^1	9^1	10	8	6
9^1	9^1	2	8	1	0	0	7
6^0 *ci.str, ci-cu, a-cu* WSW	8^1	8^1 *a-cu, cu* WNW	9^1	7^1	8	0	8
8^1 *cu* WNW	5^1	3^1 *a-cu* W	9^1 *ni* WNW	7^1	7	0	9
9^1 *cu* WNW	6^0	1^0	1^0	4	4	2	10
7 *a-str, cu* SW	10^1	2^0 *a-cu, a-str* WSW, *str-cu*	10^1	3^0	4	10	11
9^1 *cu* W	5^1	8^1 [SW	3^0	6^1	6	0	12
6 *cu, fr-cu* W	3^1	1^0 *ci* W	2^0	1	2	2	13
6^0 *ci, ci-str* NW	8^1 *ci-str, ci-cu* NNW **2.38**	6^0	8^0	8^0	2	0	14
6^1 *ci, ci-str* WSW	1^1	1^0	1^1	0	0	10	15
8^1 *a-cu, cu-ni* NNW	2	4	3	2	2	2	16
8^1 *ci, ci-str, a-str* W	7^0 *a-cu* W	7^0 *ci, ci-str* WSW	9^0	7	3	2	17
5^1 *cu* SW	1	2^1 *cu* WSW	10^1	9^1	7	10	18
4^1 *cu* W	7^1 *cu* W	10^1 *ni* SW	10^1	10	10	10	19
4	6^1	2^1 *cu* W	0	0	2	2	20
2^1 *cu* W	1	0	1^0	2^0	4	3	21
9^1 *ci-cu, a-str* SW	3^1 *ci* SW, *a-cu* NNW, *cu*	2^0 *ci-str* SW **3.43**	2^0	1^0	2	2	22
4^1 *ci* S, *cu* N	8^1 [NNE	4^0 *ci* S **1.48**, *ci-cu* W **0.49**	6^0	9^0	9	7	23
2^1 *ci* SSW, *cu* WNW	7^0	4^1 *ci, ci-str, a-cu* SSW, *cu*	4^0	8^0	7	10	24
6^2 *cu, cu-ni* WNW	6^1	6^0 *ci* SW [W	8^1	8^1	7	6	25
7^1 *ci-str* NNW, *cu* W	4^1	1^0	1^0	6^0	4	10	26
6^1 *cu, fr-cu, ni* WNW	8^1	9^1	9^1	9^1	9	6	27
9^1 *cu* W	7^1	9^1	9^1	9	6	2	28
8 *ci, ci-str, a-str* NW	8^1	7^0	7^0	9^1	6	10	29
5 *ci-str, cu* NNW	3	2	2	2	0	0	30
4 *cu* SW	0 *ci* WNW **1.39**, *fr-cu*	5^0 *ci* WNW **1.60**	1^0	0	2	3	31
6.0	5.1	4.4	5.3	5.3	4.8	4.6	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gsetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
September							
1	6	2	6	7 *ci* WSW	7^0 *ci-str* S **0.87**, *ci-cu* SW	7^0 *ci, ci-str, ci-cu* SSW	9^1 *a-str* S **1.33**, *)
2	10	10	10	10^1	9^0 [**0.80**	5^0 *ci, ci-cu* NNW, *fr-str* E	5^0 *ci* NNW, *cu, fr-cu* SE
3	0	0	0	0	0	0	0
4	5	10	10	10^1 *ni* WNW	10	10	10
5	2	2	1	1	0	1	1 *cu* S
6	0	0	0	0	0	0	2^1 *cu* SE
7	0	0	0	0	0	0	1^0 *ci* WNW
8	3	6	0	10^1 *str* NW	10^1	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* NW
9	0	6	0	7^0	9^1 *a-cu* WSW	8^0	8^1 *ci-str, ci-cu, cu* SW
10	2	3	10	9^0	10^1	8^0 *a-cu* WSW, *ni* W	7^1 *a-cu, cu* SW
11	6	10	9^1 *str-cu* W	9^1 *cu* W	7^1 *a-cu, a-str, fr-str, cu* W	2^1 *a-cu, a-str, fr-cu, cu* W	4^0 *ci-cu* WSW, *cu* W
12	6	7	3^1 *cu* WNW	7^1 *cu* WNW	1^0 *cu* WNW	2^0 *cu* NW	4^1 *fr-cu, cu* W
13	0	4	8^0 *ci, ci-str* WNW	8^0 *ci, ci-str* WNW, *a-cu* W	7^0 *ci-str* W, *ci-cu, a-cu*	3^0 *ci, a-cu* WNW	5^0 *ci-str, ci* WNW, *ci-cu* W
14	10	10	10^2	10^2	10^2 [WNW	10^2	10^2
15	10	10	10 *str* ENE	10^1	9^1 *str, fr-str* ENE	10^1 *str, str-cu* E	10^1 *str-cu* E
16	8	10	3^0 *ci* WSW	2^0 *ci-str, ci* W	4^0 *a-cu* ENE, *ci-str, ci*	7^1 *cu* ENE	4^1 *ci, cu* ENE
17	0	0	0	0	0 *ci, cu* E [WSW	3^1 *cu* E	4^1 *cu* E
18	0	2	0	0	0	0	1^0
19	0	0	0	0	0	0	0
20	0	2	8^0	9^1	9^1 *a-cu, a-str* ENE	1^0	1^1 *cu, fr-cu* ENE
21	6	6	7^0 *a-cu, a-str* E	1^0 *a-str, a-cu* E	2^0	6^0	8^0 *ci, a-str* NE
22	10	10	10^1 *ni* E	10^1 *ni* E	10^1 *ni* E	10^1	10^1
23	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1 *ni* S	10^1 *ni* S
24	10	10	10	7^0 *a-cu, a-str* SSE	7^0	2^0 *ci* SW, *a-cu* S, *cu* SE	6^1 *ci, ci-str, cu* SE
25	4	2	6	7 *ci* SW	7	9^1	10
26	7	6	8^1	7 *a-cu* SSW	9^0	9^0 *a-cu* S	9^0 *a-cu* SSW
27	10	10	9	9^1	7^0 *a-cu* N, *a-str, fr-str* NW	1^0	6^0 *ci-cu, a-cu* N, *cu* NNE
28	10	10	10^1	10^1	10^1	9^1 *str* ESE	9^1 *str-cu* E
29	10	10	10	9	9^1 *str-cu* ESE	4^0 *ci* SSE, *cu* SSE u. SE	4^0 *ci, cu* SSE
30	10	5	9^1	7 *str-cu* SE	8^1 *str-cu* S	7^0 *str-cu* S	4^1 *cu* SSE
Mittel	5.2	5.8	5.9	6.2	6.0	5.1	5.7

*) *fr-str* SE **0.89**

Oktober							
1	0	2	2	0	0	0	1 *ci* NNW
2	6	6	7	10^1	10^1	10^1	10^1
3	10	10	10	10^1	10	10^1	10^1
4	10	3	10	1^0	2^0 *ci* NE	8^0	6^0 *ci, a-str* NNE
5	10	10	10	10^1 *str* SW	10^1	9^1 *str-cu* SW	8^0 *cu, fr-str* WSW
6	6	10	10	10^1 *ni* S	10^1	10^1 *ni* SW	10^2 *ni* W
7	10	10	10	9^1	9^1 *a-str, ni* WNW	9^1 *a-str, ni* WNW	9^0 *a-str, ni* W
8	2	10	10	9^1 *ci-cu, fr-ni, cu-str* W	9^1	7^1	8^1 *cu, ni* W
9	10	7	6	1^0 *a-cu* NW	7^1 *cu, fr-str* WNW	5^1 *fr-cu, cu* WNW	0
10	10	10	10	10^2	10^2	10^2	9^1
11	2	3	8	2^0 *ci-str, a-cu* SE	2^0 *ci, ci-str, a-cu* S	8^0 *ci, ci-str, a-str* S	8^1 *a-str, a-cu* SSE, *str-cu*
12	10	10	10	10^2	10^2 [WNW	10^2 [WNW	10^1 [ESE
13	10	10	6	9^0 *str, fr-str* NW	7^1 *ci-str, cu, fr-cu* NW	7^0 *ci-str, ci-cu* NW, *fr-cu*	6^0 *ci-str, ci-cu* WNW, °
14	0	2	2	7^0 *ci* N	7^0 *ci* N	3^0 *ci-str* ENE, *a-cu* NW, *cu*	6^0 *ci, ci-str* ENE, °°
15	6	7	10	10^1	10^1 *ni* SSW	9^0 *a-str, fr-ni* SSW [WNW	10^1 *a-str, str-cu* SSW
16	10	7	3	7^0 *a-cu, str-cu* WSW	10^1	10^1	8^1
17	2	2	2	7^0 *a-str* NW	8^0	9^0 *ci-str* WSW	8^0 *ci-str* WSW
18	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^2
19	0	3	6	3^0 *a-cu, a-str* NW	0	8^1	7^1 *cu* NW
20	10	10	10	10^1 *ni* WNW	10^1	9^1 *ni* NW	8^1 *ci* WNW, *cu* NW
21	10	10	10	10^1 *ni* N	10^1	10^1	10^1 *cu* NNE
22	10	10	10	8^0	10^1	7^1 *a-cu* NW, *str-cu, fr-str*	7^0 *a-cu* NW
23	7	10	10	10^1	10	9 [SE	8
24	6	6	4	6^0 *ci-str, str-cu* SW	8^0 *str-cu* SSW	9^0 *str-cu* SSW	8^0 *ci-str* WSW
25	10	10	10	10^1 *ni* WNW	9^1 *str-cu* WNW	10^1 *ni* WNW	9^1 *ci, str-cu, cu-ni* WNW
26	10	10	10	10^1 *ni* W	10^2 *ni* W	10^2 *ni* W	10^1 *ni* W
27	10	10	10	9^1	9^1 *str-cu* N	9^1 *fr-ni* N, *str-cu* NNE	9^1 *str-cu* NNE
28	10	10	10	0	4^1	0 *cu, fr-cu* E	0 *cu, fr-cu* E
29	10	10	10	10	10^2	10^2	10^2
30	10	10	10	10^2	10	10	10
31	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
Mittel	7.6	8.0	8.3	7.7	8.1	8.2	7.8

°) *cu, fr-cu* WNW °°) *cu, fr-cu* WNW

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m p. s.

1904

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
September							
10^1	10^1 *a-str, fr-str* E **1.43**	10^1 *a-str, str-cu* SSE **1.97**	10^1	9^0	10	10	1
9^1	9^1 *ni* NW **2.99**	4^0 *ci-str* NNW **1.62**, *)	3^0	8	6	6	2
4^1 *cu* WNW	1^1	3^0 *ci-str, ci-cu* NW **2.67**	1^0	4^0	2	3	3
10^1	9^1	2	8^1	3^0	2	3	4
3^1	8^2 *cu* SE	0	0	1	1	0	5
3^1	1^1	1^1	0	0	0	0	6
1^0	7^0	4^0 *ci* W	2^0	0	2	4	7
10^1	10^1	10^1	10^1	10	9	2	8
8^1 *cu* WSW	2^1	8^1 *cu, str-cu* W	4^0	0	2	2	9
6 *cu* SW	7^1	0	0	0	2	4	10
7^0 *ci* WSW, *ci-str, cu* W	3^0 *ci, a-cu, cu* W	2^0 *a-cu* W	2^1	1	3	2	11
3^1 *cu* NW	0	1^0 *ci-str* NW	1^0	1^0	2	0	12
7^0 *ci* W	10^0	10^1	10^0	10^1	10	10	13
10^2	10^1	10^1	10^1	9^1	4	10	14
10^1 *str-cu* E	10^1 *str, str-cu* E	10^1	10^1	10^1	10	10	15
4^1 *ci, cu* NE	2^0 *ci, cu* ENE	0	0	0	0	0	16
6^1 *cu* E	5^1 *cu* E	0	0	0	0	0	17
0	0	0	0	0	0	0	18
0	0	0	0	0	0	0	19
0	0	0	0	0	2	3	20
7^0 *ci* E, *a-str, a-cu* ENE	9^1	10	10^1	10	10	10	21
10^1 *str-cu* E	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	22
10^1 *ni* S	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	23
8^1 *ci* SSW	4^0	8^0	0	2	5	6	24
9 *a-cu, ni* S	2	2	3	8	10	6	25
10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	10	26
6^1 *ci* SE, *cu* E	8^1	8^1	9^1	9^0	10	10	27
6 *ci, fr-cu* NE	4^1	1^0	1^0	8	7	10	28
6 *ci-str* S	6^0 *ci-str* SSE	9^1	5^0	10	10	10	29
2	1^1 *cu* SSE	1^0	1	1	2	6	30
6.2	5.6	4.8	4.3	4.8	5.0	5.2	Mittel

*) *ci-cu* NW **1.03**, *a-cu* NNW **3.03**, *fr-ni* N **2.78**

Oktober							
1^0 *ci* N	0	0	0	0	0	4	1
10^2	10^1	10^1	10^2	10^2	10	10	2
10^1 *str* ENE	10^1	10^1	10	10^1	10	10	3
6^0 *ci* ENE	4^0	1^0	0	0	0	10	4
10^1	10^2 *ni* W	10^1 *ni* W	8^1	5^0	10	10	5
10^1 *cu, fr-ni* W	10^2 *ni* WSW	10^1 *ni* WSW	10^2	10^1	10	10	6
9^1	9^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* W	8^1	10^1	7	10	7
7 *cu, ni* W	6^1	4^1 *a-cu* W	5^1	2^1	4	2	8
1^1	0	0	10^0	10^2	10	10	9
8^0	0	0	0	0	0	0	10
9^1 *str-cu* E	10^1 *str-cu* E	10^1 *str-cu* E	10^1	10^1	10	10	11
10^2 *ni* W	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	12
4^1 *fr-cu, cu* NNW	2^0 *cu* WNW	1^0	0	0	0	0	13
9^0	9^0 *ci-str, a-cu* WNW	9^0	10^0	10^0	10	10	14
9^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	15
9^1 *cu* SW	1^0	1^0	0	1^0	2	0	16
9^1 *a-str, a-cu* W	10^1	10^1	9^1	10^1	10	10	17
10^2	10^2	10^1	9^1	10^1	10	4	18
9^1 *cu* NW	6^1 *cu* NW	2^0	1^0	3^0	10	10	19
9^1 *cu* NW	7^0	10^1	10^1	10^1	10	10	20
8^1 *cu* ENE	3^0	8^1 *str-cu* NE	9^1	9^1	10	7	21
4^0	8^0	10^1	10^1	0	9	6	22
6 *ci-str, ci-cu, a-cu* WSW	4	5	7	5^0	7	7	23
9 *ci, ci-str* SW	9^0 *ci, ci-cu, a-str* WSW	10^1	10^1	10^1	10	10	24
7 *cu* W	5^1 *cu* WNW	10^1	9^1	9	10	10	25
5	8^1 *ni, fr-ni* NW	10^1	7^0	9^1	10	10	26
9^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	27
0	0	0	0	8^1	7	10	28
10^1	10^2	10^2	10^2	10^2	10	10	29
10^2	10	10	10	10^1	10	10	30
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	31
7.6	6.8	7.1	7.2	7.1	7.9	8.1	Mittel

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

Potsdam

Die halbfett gesetzten Ziffern bedeuten die auf

Datum	2ª	4ª	6ª	7ª	8ª	10ª	Mittag
November							
1	10	10	10	10^1	10^1	10^2	10^2
2	10	10	10	10^2	10^2	10^2 *str* WNW	10^2 *str* NW
3	10	10	10	6^0	10^1 *str* WSW	10^1 *str* W	10^1 *str* WNW
4	10	10	10	10^2	10^2 *ni* W	10^2	10^1 *ni* WNW
5	10	10	10	10^1 *fr-cu* W	10^1	10^1 *str, cu* W	10^2
6	7	8	10	10^1	10^1	9^0	10^1
7	2	6	4	9^1 *str-cu* WNW	7^1 *str-cu, fr ni* WNW	8^0	9^0 *cu, str* SW
8	10	10	10	9^1 *ni* SW	10^1 *ni* W	10^1 *ni* WNW	10^1 *ni* WNW
9	10	10	10	10^2 *ni* WSW, *fr-ni* SW	10^2 *ni* WSW	10^2 *ni* WSW	10^2
10	10	10	10	9^1 *str-cu, cu-ni, fr-ni* NW	9^1 *str-cu, fr-ni* NW	8^1 *str-cu* NW	9^1 *str-cu, fr-ni* NW
11	0	0	0	0	0	0	0 *cu* SW
12	10	10	10	10 *ni* W	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W	10^1 *ni* W
13	6	2	4	6^0 *a-str, str, ni* NW	7^0	8^0 *fr-str* NNW	8^1
14	4	10	10	8^0 *str-cu* NNW	7^0 *ci* N, *str-cu* NNW	7^0 *a-cu* NW	8^0 *a-cu* NW
15	10	10	10	9^1 *str-cu* NNW	10^1	10^1	10^1
16	10	10	10	9^0	10^1	10^1	9^1
17	10	10	10	9^1 *str-cu* W	10^1	10^1	10^1
18	10	10	10	10^1	10^1	10^2	10^2
19	10	10	10	10^1	10^2	10^1 *ni* WSW	10^1
20	10	10	10	9^1 *str, ni* W	9^1	10 *str* W	10
21	10	10	7	9^1 *str-cu* W	9^1 *str-cu* W	7^0 *a-cu* WNW	9^1 *str-cu* W
22	0	0	0	1	1^1 *a-cu* SSW	3^1 *a-cu, str-cu* SSW	1^0
23	10	10	10	10^1	9^0 *ci-str, a-str* SW	9^0 *ci-str, a-str* SW	9^0 *ci-str, a-str* SW
24	10	10	10	10^1	9^1	9^0 *a-str, a-cu* S	9^0
25	10	10	10	10	10^2	10^2	10^2
26	10	10	10	10^1	10^2	10^1	10^1 *ni, fr-ni* WSW
27	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
28	10	7	8	9^1	10^1	9^1	7^0 *a-cu* W, *str-cu* WSW
29	5	9	10	10^1	10^2	10^2	10^2
30	10	10	10	10^1	10^2	10^2 *ni* W	10^2 *ni* W
Mittel	8.5	8.7	8.8	8.7	8.9	8.9	8.9
Dezember							
1	10	10	6	10^1 *ni, fr-ni* NW	10^1	10^1 *str, fr-str* NW	10^1 *str, ni* NW
2	10	10	10	10^0	10^1 *str* W (?)	10^1 *str* SW	10^1
3	2	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
4	10	10	10	10^1	7^0 *ci-str, a-str* NW	10	10^1
5	6	2	6	9^1 *ni* WSW	10^1 *ni* W	9^1 *ni* W	10^1 *ni* W
6	10	10	10	10^1	10^1 *fr-ni* WNW	10^1 *str-cu* W	10^1 *str-cu* W
7	10	10	10	10^2 *fr-ni* W	10^1 *fr-ni* W	10^1	10^1
8	10	10	10	10^1 *str-cu* WNW	10^1 *str-cu* WNW	9^0 *a-cu* W, *str* WNW	9^0 *ci-str, a-str* SW
9	10	10	10	2^1 *str-cu, fr-cu* NW	4^0 *fr-cu* WNW	8 *fr-str* W, *fr-cu* WNW	8^1 *fr-str, str-cu* WNW
10	4	6	6	8^0	7^0 *a-cu* WNW	9^0	8^0 *ci-str, a-cu* SW
11	7	8	10	9^1	7^0	7^0 *a-cu* SW	2^0 *ci, ci-cu, a-str* WSW
12	0	0	0	6^0	8^0 *str-cu* SW	10^1 *fr-str* ESE. *str-cu* SW	6^0 *a-cu* SSW
13	8	8	10	9^1	9^0	2^0 *ci, ci-str* SE	1^0 *ci-str, ci-cu* SSE
14	2	2	10	9	9^1	10^1	10^0
15	10	10	10	10^1	10^1	10^1	9^0
16	2	10	10	10^1 *str-cu* WSW	9^1	9^1 *str-cu* WSW	2^0 *ci* NNW, *fr-cu* WSW
17	10	10	10	10^1	10^1 *ni* W	9^1 *ni* W	9^1 *str-cu* W
18	10	10	10	10	10	8	0
19	2	2	4	8^1	9^1 *str-cu* NW	2^0 *fr-str* NW	6^1 *ci-str, cu, fr-cu* WNW
20	10	10	10	10	10^1 *str* NW	10^1 *a-cu* NNW, *fr-str* NW	6^1
21	10	10	10	10	10^2 *str-cu* WNW	10^1 *str-cu* WNW	10^1 *str-cu* WNW
22	7	5	6	4	5^0 *ci-str* NNW, *ci-cu* NW	7^0 *ci-str, ci-cu, a-cu* NW	10^1
23	10	10	10	10^1	10^1	10^1	10^1
24	6	3	6	9^1	10^1	10^1	10^1
25	6	3	2	0	4^0	6^0	6^0
26	10	10	10	10^2	10^1	10^1	9^1
27	0	0	0	0	0	1^0	0
28	3	2	3	1^0	1^0	1^0 *fr-cu* W	8^0 *str-cu* NW
29	10	10	10	10^2	10^1 *ni* W	10^1 *ni* WSW	10^1
30	10	10	10	10^2	10^1 *ni* WSW	10^1 *ni* WSW	10^2 *ni* WSW
31	10	10	10	10^2	10^1	10^1	10^1
Mittel	7.3	7.4	8.0	8.2	8.4	8.3	7.7

Bewölkung

Menge, Zugrichtung und relative Geschwindigkeit.

1000 m Höhe berechnete Geschwindigkeit in m p. s.

1904

2p	4p	6p	8p	9p	10p	Mitternacht	Datum
November							
10^1	10^2	10^1	10^1	10^2	10	10	1
10^1	10^2	10^1	10^1	2^0	7	8	2
10^1	10^2 *ni* W	10	10	10^2	10	10	3
10^2 *ni* NW	9^1 *ci-cu, ni, fr-ni* NW	7^1	10^1	8	10	10	4
10^1	9^1	10^1	7^0	9^0	10	6	5
10^1 *str* W	10^2	9	2	1^1	0	0	6
9^0	10^1	10^1	10^1	10^2	10	6	7
2^1 *a-cu* W	9^1	9^1	8^1	8^1	10	10	8
10^2 *ni* SW	10^2 *ni* W	10^2	10^2	10^1	10	10	9
7^1 *cu-ni, fr-ni* WNW	9^2 *ni* NW	8^2	0	0	0	0	10
0	4^0	1^0	0	0	10	10	11
10^1 *ni* WNW	10^2 *ni* WNW	8^1	9^1	1^1	10	10	12
9^1 *ni* W	10^1	10^1	10^1	8^1	10	10	13
9^1	9^1 *str-cu* N	10^1	10^1	9^1	10	10	14
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	15
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	16
10^2	10^1	10^1	10^1	10	10	10	17
10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	10	18
9^1	10^1	10^1	10^1	9^1	10	10	19
9^1 *str, ni* W	10	10	10	10	10	10	20
9^1 *str-cu* W	10^1 *str-cu* W	9^1	10^1	10^1	10	10	21
2	10^1	10^2	10^2	10	10	10	22
9^1	9^0	9^1	7^0	9	10	10	23
10^1	10	10	10^1	10	10	10	24
10^1	9^1	10^1	10^1	0	0	2	25
10^1 *ni* WSW	10^1	10^1	10^1	10^1	10	9	26
10^1	10^1	10^1	10^0	9^0 *str* SW	10	10	27
3^0	3^0	0	7^1	0	0	2	28
10^2	10^2	10	10	10	10	10	29
10^2	10^2	10^2	10	10^2	10	10	30
8.6	9.3	9.0	8.7	7.4	8.6	8.1	Mittel
Dezember							
10^1	10^2 *ni* N	10	10	10	10	10	1
10^0	10^0	9^0	1	1^0	10	2	2
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	3
10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	10	4
10^1 *ni* W	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	5
1^1	1^0	9^0	1^1	10	10	10	6
10^2	10^1	10^2	10^2	10^2	10	10	7
8^0 *ci-str* WSW	7^1 *ci-str, a-cu* W, *str* WNW	10^1	10^1	10^1	10	10	8
3^0 *ci* NW	6^0 *ci-str* WNW	0	0	0	0	6	9
8^0 *ci-str, a-cu, a-str* SW	9^0	1^0	0	8	9	10	10
8^1 *str-cu* WSW	9^1	7^1	9^1	9^1	10	10	11
0	0	0	0	1^0	0	7	12
0	0	0	1^0	2^0	0	0	13
10^1	10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	14
8^0 *ci-str, a-str* SW	10^0	10^0	10^0	10^0	10	10	15
0	0	0	3^0	8^0	10	10	16
0	10^1	9	10	10	10	10	17
3	9^1	10	10	9	10	10	18
5 *cu, fr-cu* NW	8^1 *str-cu, fr-cu* NW	9^1 *str-cu* NW	10	10	10	10	19
7 *cu, fr-cu* NW	8	1^0	3	6^1 *cu, fr-cu* NW	7	10	20
8 *str-cu, fr-cu* W	0	8^0	1^0	4	6	4	21
10^1 *str* W	10	10	9^1	9^1	10	10	22
10^1	10^1	10^1	10^1	10	10	10	23
9^1	9^1	9^1 *str, fr-ni* NW	5^1	8^1 *cu* NW	10	8	24
7^1	7^0	8^1	8^1	8^1	7	10	25
10^2	9^2	2^1	10 *str, cu* N	9^1 *cu-ni* N	4	2	26
1^1	0	0	0	0	2	2	27
10^1	10^1	10^2	10^2	10^2	10	10	28
10^1	10^2	10^1	10	10^2	10	10	29
9^2	8^1	10	10	10^2	10	10	30
10^2	10^0	5^0	1^0	0	2	0	31
6.9	7.4	7.0	6.5	7.5	8.0	8.1	Mittel

Potsdam — Sonnenscheindauer (wahre Zeit). — 1904

Januar

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	8h 9m	3h 52m	—
2	8	52	—
3	7	53	—
4	7	54	2.7
5	6	55	—
6	5	55	3.3
7	4	56	—
8	3	57	—
9	2	58	—
10	1	59	0.1
11	0	4h 0	3.3
12	7h 59	1	—
13	58	3	—
14	57	4	1.7
15	56	5	0.6
16	54	6	2.9
17	53	8	0.2
18	52	9	—
19	50	10	0.5
20	49	12	1.7
21	47	13	—
22	46	15	—
23	44	16	2.6
24	43	18	—
25	41	19	—
26	40	21	—
27	38	23	5.2
28	36	24	5.8
29	35	26	—
30	33	28	—
31	31	30	—
Monat Summe			30.6
Monat Mittel			0.99

	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p
Summe	0.2	2.8	5.3	7.0	7.4	4.8	3.1	
Mittel	0.01	0.09	0.17	0.23	0.24	0.15	0.10	

Februar

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	7h 29m	4h 31m	—
2	28	33	—
3	26	35	1.0
4	24	37	—
5	22	39	—
6	20	40	—
7	19	42	1.7
8	17	44	1.6
9	15	46	0.3
10	13	48	1.8
11	11	50	0.1
12	9	52	6.4
13	7	54	—
14	5	56	0.2
15	4	57	0.4
16	2	59	6.1
17	0	5h 1	—
18	6h 58	3	1.6
19	56	5	—
20	54	7	—
21	52	9	—
22	50	11	—
23	48	13	0.5
24	46	15	—
25	44	17	—
26	42	19	—
27	40	21	0.5
28	38	24	0.3
29	37	25	0.4
Monat Summe			22.9
Monat Mittel			0.79

	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p
Summe	1.6	2.6	3.5	3.0	3.6	3.8	3.2	1.6
Mittel	0.06	0.09	0.12	0.10	0.12	0.13	0.11	0.06

Potsdam — Sonnenscheindauer (wahre Zeit). — 1904

März

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	6h 36m	5h 26m	—
2	34	28	—
3	32	30	—
4	30	32	—
5	28	34	6.9
6	25	36	6.3
7	23	38	1.6
8	21	40	0.4
9	19	42	4.7
10	17	44	4.1
11	15	46	—
12	13	48	—
13	11	50	2.5
14	9	52	—
15	7	54	1.0
16	5	56	5.2
17	3	58	6.3
18	1	6h 0	2.3
19	5h 59	2	5.8
20	57	4	8.5
21	55	6	1.2
22	53	8	2.7
23	51	10	0.6
24	49	13	—
25	47	15	8.8
26	45	17	7.7
27	42	19	9.2
28	40	21	9.6
29	38	23	9.2
30	36	25	0.3
31	34	27	1.0
Monat Summe			105.9
Monat Mittel	3.0		3.42
	0.10		
	7.5		
	0.24		
	12.5		
	0.40		
	14.2		
	0.46		
	15.5		
	0.50		
	13.0		
	0.42		
	12.9		
	0.42		
	13.0		
	0.42		
	10.4		
	0.35		
	3.9		
	0.13		

April

	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
1	5h 32m	6h 29m	2.9
2	30	31	4.4
3	28	33	1.1
4	26	35	0.9
5	24	37	2.6
6	22	39	0.3
7	20	41	0.7
8	18	43	3.1
9	16	45	—
10	14	47	2.2
11	12	49	2.0
12	10	51	9.0
13	8	53	2.2
14	6	55	4.8
15	4	57	—
16	2	59	8.0
17	0	7h 1	5.8
18	4h 58	3	1.2
19	56	5	12.1
20	54	7	9.6
21	53	9	5.2
22	51	11	8.6
23	49	12	0.2
24	47	14	8.2
25	45	16	3.9
26	43	18	6.2
27	41	20	1.6
28	39	22	3.1
29	37	24	0.2
30	36	25	0.4
Monat Summe			110.5
Monat Mittel	1.8		3.68
	0.06		
	6.1		
	0.20		
	10.2		
	0.34		
	13.7		
	0.46		
	14.3		
	0.48		
	11.4		
	0.38		
	11.8		
	0.39		
	12.1		
	0.40		
	9.9		
	0.33		
	7.7		
	0.26		
	8.3		
	0.28		
	3.1		
	0.10		
	0.1		
	0.00		

Potsdam — Sonnenscheindauer (wahre Zeit). — 1904



	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tages summen
1	4h 34m	7h 27m	1.5
2	32	29	6.8
3	30	31	6.3
4	28	33	2.3
5	27	34	3.9
6	25	36	4.6
7	23	38	1.8
8	21	40	9.4
9	20	41	2.7
10	18	43	3.9
11	16	45	2.8
12	15	46	1.1
13	13	48	13.6
14	12	49	6.9
15	10	51	8.9
16	9	52	12.4
17	7	54	9.4
18	6	55	1.6
19	4	57	7.9
20	3	58	7.6
21	1	8h 0	6.8
22	0	1	0.7
23	3h 59	2	0.1
24	57	3	0.7
25	56	5	12.9
26	55	6	10.4
27	54	7	10.8
28	52	8	5.7
29	51	9	—
30	50	10	14.6
31	49	11	14.6
Monat	Summe		192.5
	Mittel		6.21

1	3h 48m	8h 12m	11.6
2	47	13	1.2
3	46	14	4.8
4	45	15	7.6
5	45	16	15.0
6	44	17	15.2
7	43	17	4.1
8	42	18	9.2
9	42	19	13.7
10	41	19	—
11	41	20	1.4
12	40	20	14.1
13	40	21	12.2
14	39	21	10.0
15	39	21	10.4
16	39	22	2.2
17	38	22	7.1
18	38	22	0.6
19	38	22	3.7
20	38	22	5.1
21	38	22	3.9
22	38	22	3.5
23	38	22	10.6
24	38	22	3.8
25	38	22	0.8
26	38	21	3.2
27	39	21	7.2
28	39	21	0.9
29	39	20	4.0
30	40	20	11.0
Monat	Summe		198.1
	Mittel		6.60

Potsdam — Sonnenscheindauer (wahre Zeit). — 1904



	☉ Aufg.	☉ Untg.	Tagessummen
Juli			
1	3h 40m	8h 19m	13.7
2	41	19	2.6
3	41	18	8.3
4	42	17	9.1
5	43	17	1.4
6	43	16	1.4
7	44	15	13.5
8	45	14	4.9
9	46	13	13.1
10	47	12	13.1
11	48	11	14.2
12	49	10	12.4
13	50	9	14.9
14	51	8	12.1
15	52	7	9.6
16	53	6	13.7
17	54	5	13.6
18	55	4	10.2
19	57	2	7.5
20	58	1	14.2
21	59	0	6.5
22	4h 1	7h 59	8.0
23	2	57	11.6
24	3	56	7.4
25	5	54	7.1
26	6	53	0.3
27	8	51	1.4
28	9	50	2.2
29	11	48	14.4
30	12	47	14.5
31	14	45	12.2
Monat	Summe		289.1
	Mittel		9.33

Juli	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
Summe	4.3	15.8	19.8	20.3	21.8	23.1	22.7	19.7	21.7	21.5	20.0	20.4	19.0	18.5	17.4	3.1
Mittel	0.14	0.51	0.64	0.65	0.70	0.75	0.73	0.64	0.70	0.69	0.65	0.66	0.61	0.60	0.56	0.10

	☉ Aufg.	☉ Untg.	Tagessummen
August			
1	4h 16m	7h 43m	10.6
2	17	42	3.1
3	19	40	13.7
4	21	38	14.0
5	22	37	13.2
6	24	35	5.8
7	26	33	1.4
8	27	32	10.3
9	29	30	9.0
10	31	28	8.7
11	33	26	5.5
12	35	24	7.5
13	36	23	11.7
14	38	21	10.0
15	40	19	6.4
16	42	17	6.5
17	44	15	7.3
18	46	13	4.7
19	47	11	9.0
20	49	9	7.8
21	51	8	12.8
22	53	6	5.5
23	55	4	6.6
24	57	2	7.0
25	59	0	9.6
26	5h 1	6h 58	11.4
27	3	56	3.3
28	5	54	4.5
29	7	52	8.2
30	9	50	8.6
31	11	48	8.1
Monat	Summe		251.8
	Mittel		8.12

August	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p
Summe	0.2	6.3	15.2	19.3	21.7	22.4	24.5	23.6	20.7	20.5	19.2	18.8	17.4	16.1	5.9	
Mittel	0.01	0.20	0.49	0.62	0.70	0.72	0.79	0.76	0.67	0.66	0.62	0.61	0.56	0.52	0.19	

Potsdam — **Sonnenscheindauer** (wahre Zeit). — **1904**



	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tagessummen
September			
1	5h 13m	6h 46m	0.7
2	15	44	4.1
3	17	42	9.9
4	19	40	0.6
5	21	38	8.7
6	23	36	10.2
7	25	34	8.8
8	27	32	0.2
9	29	30	3.5
10	31	28	3.4
11	33	26	7.2
12	35	24	8.1
13	36	22	6.2
14	39	20	—
15	41	18	0.2
16	43	16	6.8
17	45	14	6.8
18	47	12	9.4
19	49	10	9.4
20	51	8	7.4
21	53	6	4.8
22	55	4	0.1
23	57	2	—
24	59	0	4.3
25	6h 1	5h 58	2.0
26	3	56	0.1
27	5	54	4.5
28	7	52	2.5
29	9	50	4.6
30	11	48	4.7
Monat Summe			139.2
Monat Mittel	1.6 / 7.7 / 12.1 / 16.6 / 16.8 / 16.3 / 16.2 / 16.1 / 13.9 / 12.0 / 8.8 / 1.1		4.64
	0.05 / 0.26 / 0.40 / 0.55 / 0.56 / 0.54 / 0.54 / 0.54 / 0.46 / 0.40 / 0.29 / 0.04		
Oktober			
1	6h 13m	5h 46m	8.7
2	15	44	0.1
3	17	42	—
4	19	40	8.1
5	21	38	0.1
6	23	36	0.9
7	25	34	0.3
8	27	32	2.7
9	29	30	7.6
10	31	28	1.5
11	33	26	0.9
12	35	24	—
13	37	22	5.7
14	39	20	4.5
15	41	18	—
16	43	16	2.4
17	45	14	2.2
18	47	12	—
19	49	10	3.8
20	51	8	1.6
21	53	6	1.4
22	55	4	2.2
23	57	2	2.0
24	59	0	1.3
25	7h 1	4h 58	1.9
26	3	56	0.9
27	5	54	—
28	7	52	6.9
29	9	50	—
30	10	49	—
31	12	47	—
Monat Summe			67.7
Monat Mittel	0.6 / 5.7 / 7.3 / 7.0 / 9.1 / 8.9 / 12.7 / 8.8 / 9.2 / 2.4		2.18
	0.02 / 0.18 / 0.24 / 0.23 / 0.29 / 0.29 / 0.41 / 0.28 / 0.30 / 0.08		

Potsdam | **Sonnenscheindauer** (wahre Zeit). | **1904**



	⊙ Aufg.	⊙ Untg.	Tages-summen
1	7h 14m	4h 45m	—
2	16	43	—
3	18	41	—
4	20	39	—
5	21	38	0.1
6	23	36	—
7	25	34	—
8	27	32	1.5
9	29	31	—
10	30	29	2.6
11	32	27	6.9
12	34	26	—
13	36	24	1.2
14	37	22	1.3
15	39	21	—
16	40	19	—
17	42	18	—
18	44	16	—
19	45	14	—
20	46	13	—
21	48	12	0.2
22	49	10	4.3
23	51	9	—
24	52	8	—
25	53	6	—
26	55	5	—
27	56	4	—
28	57	2	1.7
29	58	1	—
30	8h 0m	0	—
Monat Summe	0.1 2.0 2.9 2.6 3.8 4.4 2.5 1.5		19.8
Monat Mittel	0.00 0.07 0.10 0.09 0.13 0.15 0.08 0.05		0.66

1	8h 1m	3h 59m	—
2	2	58	—
3	3	57	—
4	4	56	0.2
5	4	55	—
6	5	54	1.6
7	6	54	—
8	7	53	—
9	8	52	2.4
10	8	51	0.8
11	9	51	2.1
12	10	50	2.8
13	10	50	5.0
14	10	49	—
15	11	49	—
16	11	49	1.2
17	11	48	0.1
18	12	48	3.9
19	12	48	3.1
20	12	48	0.3
21	12	48	0.1
22	12	48	0.7
23	12	48	—
24	12	48	—
25	12	48	1.2
26	11	49	0.1
27	11	49	6.8
28	11	49	3.2
29	10	50	—
30	10	50	—
31	9	51	—
Monat Summe	0.6 3.6 5.1 6.9 6.8 5.7 6.0 0.9		35.6
Monat Mittel	0.02 0.12 0.16 0.22 0.22 0.18 0.19 0.03		1.15

a) Monatsmittel des Luftdrucks für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	57.08	57.10	57.12	57.01	56.89	56.86	56.89	57.06	57.19	57.27	57.14	56.88	56.67	56.58	56.68	56.82	56.89	56.92	56.95	57.00	57.05	57.01	56.98	56.87	56.95
Februar .	46.36	46.28	46.12	46.07	46.03	46.02	46.06	46.25	46.39	46.44	46.48	46.39	46.26	46.09	46.10	46.14	46.28	46.51	46.59	46.61	46.66	46.66	46.66	46.57	46.33
März . . .	55.31	55.15	54.96	54.91	54.87	54.96	55.13	55.24	55.36	55.43	55.42	55.36	55.20	55.03	54.92	54.86	54.91	55.10	55.32	55.43	55.47	55.44	55.42	55.36	55.19
April . . .	53.05	53.00	52.95	52.92	52.98	53.14	53.34	53.43	53.43	53.41	53.25	53.06	52.90	52.73	52.59	52.50	52.46	52.56	52.71	53.00	53.04	53.11	53.21	53.25	53.00
Mai	54.65	54.56	54.52	54.53	54.67	54.87	55.06	55.10	55.16	55.18	55.13	55.03	54.91	54.73	54.57	54.41	54.32	54.25	54.32	54.47	54.64	54.66	54.71	54.71	54.72
Juni . . .	54.84	54.75	54.63	54.66	54.77	54.86	54.89	54.98	54.96	54.97	54.87	54.72	54.56	54.39	54.29	54.21	54.10	54.14	54.19	54.32	54.60	54.75	54.85	54.81	54.63
Juli	55.79	55.79	55.73	55.74	55.80	55.99	56.15	56.26	56.29	56.29	56.20	56.05	55.84	55.66	55.48	55.34	55.19	55.14	55.15	55.35	55.58	55.74	55.91	55.92	55.77
August . .	54.86	54.81	54.75	54.74	54.82	54.96	55.12	55.16	55.31	55.34	55.27	55.07	54.86	54.64	54.51	54.38	54.26	54.21	54.31	54.53	54.62	54.68	54.72	54.74	54.78
September	57.49	57.45	57.41	57.43	57.45	57.60	57.79	57.93	58.08	58.11	57.98	57.87	57.70	57.54	57.41	57.29	57.28	57.38	57.55	57.72	57.75	57.78	57.78	57.77	57.65
Oktober .	56.63	56.59	56.51	56.53	56.51	56.56	56.73	56.88	56.95	57.00	56.94	56.76	56.56	56.44	56.34	56.30	56.35	56.51	56.57	56.69	56.74	56.73	56.73	56.73	56.64
November	53.79	53.84	53.64	53.56	53.51	53.51	53.55	53.73	53.79	53.81	53.78	53.59	53.38	53.22	53.18	53.17	53.26	53.34	53.40	53.37	53.47	53.40	53.37	53.38	53.50
Dezember	52.24	52.34	52.33	52.35	52.41	52.52	52.65	52.87	53.10	53.31	53.19	52.92	52.64	52.51	52.52	52.50	52.44	52.42	52.41	52.38	52.45	52.50	52.60	52.66	52.59
Jahr . . .	54.34	54.30	54.22	54.20	54.23	54.32	54.45	54.57	54.67	54.71	54.64	54.48	54.29	54.13	54.05	53.99	53.98	54.04	54.12	54.24	54.34	54.37	54.41	54.40	54.31

b) Täglicher Gang des Luftdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	+0.13	+0.15	+0.17	+0.06	−0.06	−0.09	−0.06	+0.11	+0.24	+0.32	+0.19	−0.07	−0.28	−0.37	−0.27	−0.13	−0.06	−0.03	0.00	+0.05	+0.10	+0.06	+0.03	−0.08	
Februar .	+0.03	−0.05	−0.21	−0.26	−0.30	−0.31	−0.27	−0.08	+0.06	+0.11	+0.15	+0.06	−0.07	−0.24	−0.23	−0.19	−0.05	+0.18	+0.26	+0.28	+0.33	+0.33	+0.33	+0.24	
März . . .	+0.12	−0.04	−0.23	−0.28	−0.32	−0.23	−0.06	+0.05	+0.17	+0.24	+0.23	+0.17	+0.01	−0.16	−0.27	−0.33	−0.28	−0.09	+0.13	+0.24	+0.28	+0.25	+0.23	+0.17	
April . . .	+0.05	0.00	−0.05	−0.08	−0.02	+0.14	+0.34	+0.43	+0.43	+0.41	+0.25	+0.06	−0.10	−0.27	−0.41	−0.50	−0.54	−0.44	−0.29	0.00	+0.04	+0.11	+0.21	+0.25	
Mai	−0.07	−0.16	−0.20	−0.19	−0.05	+0.15	+0.34	+0.38	+0.44	+0.46	+0.41	+0.31	+0.19	+0.01	−0.15	−0.31	−0.40	−0.47	−0.40	−0.25	−0.08	−0.06	−0.01	−0.01	
Juni . . .	+0.21	+0.12	0.00	+0.03	+0.14	+0.23	+0.26	+0.35	+0.33	+0.34	+0.24	+0.09	−0.07	−0.24	−0.34	−0.42	−0.53	−0.49	−0.44	−0.31	−0.03	+0.12	+0.22	+0.18	
Juli	+0.02	+0.02	−0.04	−0.03	+0.03	+0.22	+0.38	+0.49	+0.52	+0.52	+0.43	+0.28	+0.07	−0.11	−0.29	−0.43	−0.58	−0.63	−0.62	−0.42	−0.19	−0.03	+0.14	+0.15	
August . .	+0.08	+0.03	−0.03	−0.04	+0.04	+0.18	+0.34	+0.38	+0.53	+0.56	+0.49	+0.29	+0.08	−0.14	−0.27	−0.40	−0.52	−0.57	−0.47	−0.25	−0.16	−0.10	−0.06	−0.04	
September	−0.16	−0.20	−0.24	−0.22	−0.20	−0.05	+0.14	+0.28	+0.43	+0.46	+0.33	+0.22	+0.05	−0.11	−0.24	−0.36	−0.37	−0.27	−0.10	+0.07	+0.10	+0.13	+0.13	+0.12	
Oktober .	−0.01	−0.05	−0.13	−0.11	−0.13	−0.08	+0.09	+0.24	+0.31	+0.36	+0.30	+0.12	−0.08	−0.20	−0.30	−0.34	−0.29	−0.13	−0.07	+0.05	+0.10	+0.09	+0.09	+0.09	
November	+0.29	+0.34	+0.14	+0.06	+0.01	+0.01	+0.05	+0.23	+0.29	+0.31	+0.28	+0.09	−0.12	−0.28	−0.32	−0.33	−0.24	−0.16	−0.10	−0.13	−0.03	−0.10	−0.13	−0.12	
Dezember	−0.35	−0.25	−0.26	−0.24	−0.18	−0.07	+0.06	+0.28	+0.51	+0.72	+0.60	+0.33	+0.05	−0.08	−0.07	−0.09	−0.15	−0.17	−0.18	−0.21	−0.14	−0.09	+0.01	+0.07	
Jahr . . .	+0.03	−0.01	−0.09	−0.11	−0.09	+0.01	+0.13	+0.26	+0.36	+0.40	+0.33	+0.16	−0.02	−0.18	−0.26	−0.32	−0.33	−0.27	−0.19	−0.07	+0.03	+0.06	+0.10	+0.09	

a) Monatsmittel der Temperatur für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	−1.78	−1.88	−1.90	−2.09	−2.23	−2.19	−2.17	−2.23	−2.02	−1.40	−0.87	−0.30	−0.02	0.24	−0.02	−0.31	−0.57	−0.76	−0.95	−1.12	−1.27	−1.48	−1.56	−1.61	−1.27
Februar .	0.20	0.19	0.18	0.14	0.06	0.03	0.05	0.08	0.39	0.98	1.52	2.02	2.26	2.40	2.23	1.96	1.61	1.11	0.86	0.76	0.63	0.42	0.23	0.12	0.85
März . . .	1.06	0.86	0.50	0.29	0.08	−0.08	0.10	0.63	1.90	3.31	4.63	5.63	6.31	6.81	6.86	6.53	5.98	4.94	3.84	3.28	2.79	2.34	1.84	1.48	3.00
April . . .	5.94	5.66	5.31	5.17	4.99	5.14	6.15	7.34	8.95	10.51	11.50	12.21	12.27	12.74	12.52	12.28	12.18	11.27	9.98	8.97	8.20	7.77	7.28	6.74	8.80
Mai	8.99	8.57	8.30	8.01	7.88	8.57	10.17	11.54	12.97	14.09	14.85	15.68	16.39	16.67	16.77	16.88	16.38	15.65	14.29	12.63	11.61	10.91	10.16	9.60	12.40
Juni . . .	11.89	11.58	11.25	11.02	11.00	12.05	13.77	14.87	16.10	17.29	18.05	18.76	19.38	20.13	20.05	19.55	19.25	18.43	17.27	15.77	14.39	13.51	12.98	12.41	15.45
Juli	14.48	13.90	13.38	12.87	12.85	13.84	15.96	17.73	19.57	20.54	22.27	23.00	23.72	24.32	24.13	23.87	23.38	22.61	21.12	19.19	17.86	17.06	16.07	15.22	18.70
August . .	13.66	13.16	12.49	12.14	11.86	12.27	13.85	15.74	17.69	19.24	20.26	21.07	21.73	22.46	22.22	21.90	21.28	20.16	18.34	16.82	16.08	15.42	14.62	14.08	16.98
September	9.96	9.64	9.37	9.11	8.82	8.81	9.48	10.79	12.67	14.57	15.68	16.18	16.92	17.29	16.98	16.70	15.89	14.17	12.77	12.04	11.47	11.04	10.67	10.16	12.55
Oktober .	7.24	7.13	6.98	6.85	6.66	6.52	6.52	6.77	7.67	8.79	9.84	10.51	11.14	11.33	10.99	10.34	9.25	8.56	8.19	7.92	7.68	7.53	7.32	7.14	8.28
November	3.10	3.02	2.99	2.99	2.99	2.79	2.86	2.95	3.21	3.82	4.32	4.71	5.07	5.15	4.85	4.47	4.26	4.12	3.92	3.81	3.68	3.59	3.46	3.24	3.72
Dezember	2.48	2.34	2.20	2.08	2.01	1.95	1.98	1.89	1.92	2.37	2.92	3.60	4.11	3.89	3.46	3.01	2.77	2.56	2.56	2.49	2.38	2.21	2.12	2.09	2.56
Jahr . . .	6.44	6.18	5.92	5.72	5.58	5.81	6.56	7.34	8.42	9.51	10.41	11.09	11.61	11.95	11.75	11.43	10.97	10.24	9.35	8.55	7.96	7.52	7.10	6.78	8.50

b) Täglicher Gang der Temperatur nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	−0.51	−0.61	−0.63	−0.82	−0.96	−0.92	−0.90	−0.96	−0.75	−0.13	+0.40	+0.97	+1.25	+1.51	+1.25	+0.96	+0.70	+0.51	+0.32	+0.15	0.00	−0.21	−0.29	−0.34	
Februar .	−0.65	−0.66	−0.67	−0.71	−0.79	−0.82	−0.80	−0.72	−0.46	+0.13	+0.67	+1.17	+1.41	+1.55	+1.38	+1.11	+0.76	+0.26	+0.01	−0.09	−0.22	−0.43	−0.62	−0.73	
März . . .	−1.94	−2.14	−2.50	−2.71	−2.92	−3.08	−2.90	−2.32	−1.10	+0.31	+1.63	+2.63	+3.31	+3.81	+3.86	+3.53	+2.98	+1.94	+0.84	+0.28	−0.21	−0.66	−1.16	−1.52	
April . . .	−2.86	−3.14	−3.49	−3.63	−3.81	−3.66	−2.65	−1.46	+0.15	+1.71	+2.70	+3.41	+3.47	+3.94	+3.72	+3.48	+3.38	+2.47	+1.18	+0.17	−0.60	−1.03	−1.52	−2.06	
Mai	−3.41	−3.83	−4.10	−4.39	−4.52	−3.83	−2.23	−0.86	+0.57	+1.69	+2.45	+3.28	+3.99	+4.27	+4.37	+4.48	+3.98	+3.25	+1.89	+0.23	−0.79	−1.49	−2.24	−2.80	
Juni . . .	−3.56	−3.87	−4.20	−4.43	−4.45	−3.40	−1.68	−0.58	+0.65	+1.84	+2.60	+3.31	+3.93	+4.68	+4.60	+4.10	+3.80	+2.98	+1.82	+0.32	−1.06	−1.94	−2.47	−3.04	
Juli	−4.22	−4.80	−5.32	−5.83	−5.85	−4.86	−2.74	−0.97	+0.87	+1.84	+3.57	+4.30	+5.01	+5.62	+5.43	+5.17	+4.68	+3.91	+2.42	+0.49	−0.84	−1.64	−2.63	−3.48	
August . .	−3.32	−3.82	−4.49	−4.84	−5.12	−4.71	−3.13	−1.24	+0.71	+2.26	+3.28	+4.09	+4.75	+5.48	+5.24	+4.92	+4.30	+3.18	+1.36	−0.16	−0.90	−1.56	−2.36	−2.90	
September	−2.59	−2.91	−3.18	−3.44	−3.73	−3.74	−3.07	−1.76	+0.12	+2.02	+3.13	+3.63	+4.37	+4.74	+4.43	+4.15	+3.34	+1.62	+0.22	−0.51	−1.08	−1.51	−1.88	−2.39	
Oktober	−1.04	−1.15	−1.30	−1.43	−1.66	−1.76	−1.76	−1.51	−0.61	+0.51	+1.56	+2.23	+2.86	+3.05	+2.71	+2.06	+0.97	+0.28	−0.09	−0.36	−0.60	−0.75	−0.96	−1.14	
November	−0.62	−0.70	−0.73	−0.73	−0.73	−0.93	−0.86	−0.77	−0.51	+0.10	+0.60	+0.99	+1.35	+1.43	+1.13	+0.75	+0.50	+0.40	+0.20	+0.09	−0.04	−0.13	−0.26	−0.48	
Dezember	−0.08	−0.22	−0.36	−0.48	−0.55	−0.61	−0.58	−0.67	−0.64	−0.19	+0.36	+1.04	+1.55	+1.33	+0.90	+0.45	+0.21	0.00	0.00	−0.07	−0.18	−0.35	−0.44	−0.47	
Jahr . . .	−2.06	−2.33	−2.58	−2.79	−2.92	−2.69	−1.94	−1.16	−0.08	+1.01	+1.91	+2.59	+3.10	+3.45	+3.25	+2.93	+2.47	+1.73	+0.85	+0.05	−0.54	−0.97	−1.40	−1.78	

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
a) Monatsmittel des Dunstdrucks für jede Stunde.																									
Januar . .	3.79	3.75	3.76	3.69	3.68	3.68	3.63	3.67	3.69	3.74	3.80	3.88	3.84	3.87	3.88	3.88	3.86	3.88	3.87	3.84	3.83	3.83	3.83	3.82	3.79
Februar .	4.40	4.34	4.44	4.41	4.37	4.31	4.25	4.23	4.26	4.27	4.38	4.35	4.31	4.35	4.36	4.40	4.48	4.43	4.43	4.45	4.43	4.40	4.42	4.35	4.37
März . . .	4.52	4.46	4.46	4.41	4.38	4.35	4.35	4.39	4.43	4.42	4.41	4.40	4.47	4.44	4.40	4.39	4.32	4.48	4.52	4.54	4.55	4.58	4.58	4.57	4.45
April . . .	6.25	6.25	6.25	6.15	6.14	6.17	6.21	6.33	6.32	6.34	6.23	6.50	6.37	6.63	6.59	6.59	6.40	6.38	6.44	6.53	6.53	6.48	6.53	6.47	6.38
Mai	7.58	7.51	7.39	7.33	7.33	7.30	7.31	7.27	7.23	7.14	7.19	7.19	6.99	7.00	7.02	6.97	6.94	7.07	7.29	7.32	7.39	7.50	7.57	7.70	7.27
Juni . . .	8.86	8.78	8.68	8.70	8.84	8.90	8.96	8.73	8.42	8.30	8.29	8.41	8.29	8.20	8.23	8.28	8.56	8.78	9.01	9.08	9.06	9.13	9.07	8.94	8.69
Juli	9.74	9.69	9.65	9.54	9.66	9.89	10.13	10.14	10.01	9 43	9.67	9.30	9.48	9.36	9.39	9.32	9.21	9.41	9.79	9.93	9.88	9.81	9.78	9.74	9.66
August . .	8.80	8.80	8.83	8.80	8.76	8.89	9.32	9.48	9.68	9.51	9.40	9.19	8.79	8.57	8.61	8.41	8.31	8.14	8.16	8.07	8.20	8.61	8.64	8.82	8.78
September	8.46	8.32	8.28	8.14	8.00	8.03	8.22	8.31	8.35	8.38	8.06	7.96	7.99	7.95	7.96	8.01	7.95	8.00	8.14	8.28	8.23	8.31	8.36	8.39	8.17
Oktober .	7.37	7.32	7.26	7.21	7.14	7.07	7.16	7.25	7.42	7.55	7.59	7.45	7.35	7.31	7.29	7.28	7.50	7.42	7.41	7.34	7.30	7.31	7.33	7.29	7.33
November	5.37	5.32	5.30	5.31	5.31	5.30	5.34	5.40	5.46	5.55	5.56	5.61	5.60	5.68	5.67	5.69	5.70	5.70	5.63	5.61	5.55	5.57	5.51	5.48	5.51
Dezember	5.05	5.04	5.08	5.09	5.08	5.04	4.99	4.96	4.96	5.04	5.13	5.21	5.23	5.12	5.15	5.19	5.17	5.16	5.18	5.13	5.08	5.02	4.99	4.97	5.08
Jahr . . .	6.68	6.63	6.62	6.56	6.56	6.58	6.66	6.68	6.69	6.64	6.64	6.62	6.56	6.54	6.55	6.53	6.53	6.57	6.66	6.68	6.67	6.71	6.72	6.71	6.62
b) Täglicher Gang des Dunstdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel.																									
Januar . .	0.00	−0.04	−0.03	−0.10	−0.11	−0.11	−0.16	−0.12	−0.10	−0.05	+0.01	+0.09	+0.05	+0.08	+0.09	+0.09	+0.07	+0.09	+0.08	+0.05	+0.04	+0.04	+0.04	+0.03	
Februar .	+0.03	−0.03	+0.07	+0.04	0.00	−0.06	−0.12	−0.14	−0.11	−0.10	+0.01	−0.02	−0.06	−0.02	−0.01	+0.03	+0.11	+0.06	+0.06	+0.08	+0.06	+0.03	+0.05	−0.02	
März . . .	+0.07	+0.01	+0.01	−0.04	−0.07	−0.10	−0.10	−0.06	−0.02	−0.03	−0.04	−0.05	−0.02	−0.01	−0.05	−0.06	−0.13	+0.03	+0.07	+0.09	+0.10	+0.13	+0.13	+0.12	
April . . .	−0.13	−0.13	−0.13	−0.23	−0.24	−0.21	−0.17	−0.05	−0.06	−0.04	−0.15	+0.12	−0.01	+0.25	+0.21	+0.21	+0.02	0.00	+0.06	+0.15	+0.15	+0.10	+0.15	+0.09	
Mai	+0.31	+0.24	+0.12	+0.06	+0.06	+0.03	+0.04	0.00	−0.04	−0.13	−0.08	−0.08	−0.28	−0.27	−0.25	−0.30	−0.33	−0.20	+0.02	+0.05	+0.12	+0.23	+0.30	+0.43	
Juni . . .	+0.17	+0.09	−0.01	+0.01	+0.15	+0.21	+0.27	+0.04	−0.27	−0.39	−0.40	−0.28	−0.40	−0.49	−0.46	−0.41	−0.13	+0.09	+0.32	+0.39	+0.37	+0.44	+0.38	+0.25	
Juli	+0.08	+0.03	−0.01	−0.12	0.00	+0.23	+0.47	+0.48	+0.35	−0.23	+0.01	−0.36	−0.38	−0.30	−0.27	−0.34	−0.45	−0.25	+0.13	+0.27	+0.22	+0.15	+0.12	+0.08	
August . .	+0.02	+0.02	+0.05	+0.02	−0.02	+0.11	+0.54	+0.70	+0.90	+0.73	+0.62	+0.41	+0.01	−0.21	−0.17	−0.37	−0.47	−0.64	−0.62	−0.71	−0.58	−0.17	−0.14	+0.04	
September	+0.19	+0.15	+0.11	−0.03	−0.17	−0.14	+0.05	+0.14	+0.18	+0.21	−0.11	−0.21	−0.18	−0.22	−0.21	−0.16	−0.22	−0.17	−0.03	+0.11	+0.06	+0.14	+0.19	+0.22	
Oktober .	+0.04	−0.01	−0.07	−0.12	−0.19	−0.26	−0.17	−0.08	+0.09	+0.22	+0.26	+0.12	+0.02	−0.02	−0.04	−0.05	+0.17	+0.09	+0.08	+0.01	−0.03	−0.02	0.00	−0.04	
November	−0.14	−0.19	−0.21	−0.20	−0.20	−0.21	−0.17	−0.11	−0.05	+0.04	+0.05	+0.10	+0.09	+0.17	+0.16	+0.18	+0.19	+0.19	+0.12	+0.10	+0.04	+0.06	0.00	−0.03	
Dezember	−0.03	−0.04	0.00	+0.01	0.00	−0.04	−0.09	−0.12	−0.12	−0.04	+0.05	+0.13	+0.15	+0.04	+0.07	+0.11	+0.09	+0.08	+0.10	+0.05	0.00	−0.06	−0.09	−0.11	
Jahr . . .	+0.06	+0.01	−0.01	−0.06	−0.07	−0.05	+0.03	+0.06	+0.06	+0.02	+0.02	0.00	−0.06	−0.08	−0.08	−0.09	−0.09	−0.05	+0.03	+0.05	+0.05	+0.09	+0.09	+0.09	

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tagesmittel
a) Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit für jede Stunde.																									
Januar . .	91.6	91.4	91.4	91.2	91.7	91.3	90.5	91.6	91.2	88.6	86.8	85.2	83.6	82.7	85.1	86.2	87.4	87.7	88.6	89.4	90.0	91.0	91.3	91.5	89.0
Februar .	91.1	91.9	92.4	93.4	92.6	91.4	90.2	89.4	88.6	85.0	83.2	80.6	78.1	78.7	79.3	82.0	84.6	87.3	88.5	89.7	90.3	91.3	92.2	92.2	87.7
März . . .	89.2	89.4	91.6	92.0	92.6	92.6	91.6	89.0	82.6	75.2	69.2	64.9	62.9	60.6	59.9	61.5	62.8	68.6	74.4	77.5	80.3	83.0	86.0	87.8	78.6
April . . .	87.9	89.0	91.1	90.7	92.1	91.6	85.7	80.9	72.8	66.2	61.5	61.2	60.2	60.9	61.6	63.0	61.4	63.8	69.9	75.0	78.5	80.0	83.2	85.6	75.6
Mai	86.7	88.3	88.9	89.9	90.6	86.4	77.8	70.8	64.4	59.4	57.6	54.4	51.1	51.5	51.1	50.2	50.7	54.1	60.7	67.7	72.6	77.3	81.4	84.9	69.5
Juni . . .	84.3	85.3	86.4	87.7	89.1	84.1	76.3	70.0	63.4	58.2	55.3	53.9	51.7	48.8	49.1	51.3	53.0	57.2	62.8	68.7	74.3	78.8	80.6	82.3	68.9
Juli	79.6	82.1	84.7	86.5	87.2	83.7	74.9	67.3	59.7	53.1	49.1	45.9	45.0	43.3	44.4	44.6	45.2	47.6	54.1	60.9	66.1	68.8	72.6	76.1	63.4
August . .	75.6	78.2	81.9	83.2	84.4	83.5	79.1	72.1	65.7	58.6	54.7	51.0	47.0	44.1	45.1	44.7	45.8	47.4	52.7	57.0	60.8	66.1	69.6	73.6	63.4
September	90.8	91.8	92.5	92.5	92.9	93.3	91.4	84.7	75.8	67.5	60.8	58.6	56.4	54.9	56.0	57.6	60.0	66.1	73.7	78.5	80.7	83.7	86.6	89.2	76.5
Oktober .	95.1	95.0	95.1	95.3	95.6	95.8	96.4	96.3	93.1	88.5	83.0	78.1	74.3	72.7	74.2	77.3	85.3	88.6	90.4	91.1	91.8	92.8	94.1	94.7	88.9
November	91.6	91.1	90.9	91.2	91.4	92.3	92.3	92.7	92.1	89.7	86.9	85.7	84.0	84.6	86.3	88.4	89.9	90.4	90.4	91.0	91.1	91.9	91.5	92.3	90.0
Dezember	90.2	90.7	92.1	93.1	93.0	92.6	91.6	91.4	90.9	90.4	89.1	85.8	82.8	83.1	85.7	88.4	89.9	91.5	91.2	91.1	90.7	90.6	90.6	90.3	89.9
Jahr . . .	87.8	88.7	89.9	90.6	91.1	89.9	86.5	83.0	78.4	73.4	69.8	67.1	64.8	63.8	64.8	66.3	68.0	70.9	74.8	78.1	80.6	82.9	85.0	86.7	78.4
b) Täglicher Gang der relativen Feuchtigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel.																									
Januar . .	+ 2.6	+ 2.4	+ 2.4	+ 2.2	+ 2.7	+ 2.3	+ 1.5	+ 2.6	+2.2	— 0.4	— 2.2	— 3.8	— 5.4	— 6.3	— 3.9	— 2.8	— 1.6	— 1.3	— 0.4	+0.4	+1.0	+2.0	+ 2.3	+ 2.5	
Februar .	+ 3.4	+ 4.2	+ 4.7	+ 5.7	+ 4.9	+ 3.7	+ 2.5	+ 1.7	+0.9	— 2.7	— 4.5	— 7.1	— 9.6	— 9.0	— 8.4	— 5.7	— 3.1	— 0.4	+ 0.8	+2.0	+2.6	+3.6	+ 4.5	+ 4.5	
März . . .	+10.6	+10.8	+13.0	+13.4	+14.0	+14.0	+13.0	+10.4	+4.0	— 3.4	— 9.4	—13.7	—15.7	—18.0	—18.7	—17.1	—15.8	—10.0	— 4.2	— 1.1	+1.7	+4.4	+ 7.4	+ 9.2	
April . . .	+12.3	+13.4	+15.5	+15.1	+16.5	+16.0	+10.1	+ 5.3	—2.8	— 9.4	—14.1	—14.4	—15.4	—14.7	—14.0	—12.6	—14.2	—11.8	— 5.7	—0.6	+2.9	+4.4	+ 7.6	+10.0	
Mai	+17.2	+18.8	+19.4	+20.4	+21.1	+16.9	+ 8.3	+ 1.3	—5.1	—10.1	—11.9	—15.1	—18.4	—18.0	—18.4	—19.3	—18.8	—15.4	— 8.8	—2.2	+3.1	+7.8	+11.9	+15.4	
Juni . . .	+15.4	+16.4	+17.5	+18.8	+20.3	+15.2	+ 7.4	+ 1.1	—5.5	—10.7	—13.6	—15.0	—17.2	—20.1	—19.8	—17.6	—15.9	—11.7	— 6.1	—0.2	+5.4	+9.9	+11.7	+13.4	
Juli	+16.2	+18.7	+21.3	+23.1	+23.8	+20.3	+11.5	+ 3.9	—3.7	—10.3	—14.3	—17.5	—18.4	—20.1	—19.0	—18.8	—18.2	—15.8	— 9.3	—2.5	+2.7	+5.4	+ 9.2	+12.7	
August . .	+12.2	+14.8	+18.5	+19.8	+21.0	+20.1	+15.7	+ 8.7	+2.3	— 4.8	— 8.7	—12.4	—16.4	—19.3	—18.3	—18.7	—17.6	—16.0	—10.7	— 6.4	—2.6	+2.7	+ 6.2	+10.2	
September	+14.3	+15.3	+16.0	+16.0	+16.4	+16.8	+14.9	+ 8.2	—0.7	— 9.0	—15.7	—17.9	—20.1	—21.6	—20.5	—18.9	—16.5	—10.4	— 2.8	+2.0	+4.2	+7.2	+10.1	+12.7	
Oktober .	+ 6.2	+ 6.1	+ 6.2	+ 6.4	+ 6.7	+ 6.9	+ 7.5	+ 7.4	+4.2	— 0.4	— 5.9	—10.8	—14.6	—16.2	—14.7	—11.6	— 3.4	— 0.3	+ 1.5	+2.2	+2.9	+3.9	+ 5.2	+ 5.8	
November	+ 1.6	+ 1.1	+ 0.9	+ 1.2	+ 1.4	+ 2.3	+ 2.3	+ 2.7	+2.1	— 0.3	— 3.1	— 4.3	— 6.0	— 5.4	— 3.7	— 1.6	— 0.1	+ 0.4	+ 0.4	+1.0	+1.1	+1.9	+ 1.5	+ 2.3	
Dezember	+ 0.3	+ 0.8	+ 2.2	+ 3.2	+ 3.1	+ 2.7	+ 1.7	+ 1.5	+1.0	+ 0.5	— 0.8	— 4.1	— 7.1	— 6.8	— 4.2	— 1.5	0.0	+ 1.6	+ 1.3	+1.2	+0.8	+0.7	+ 0.7	+ 0.4	
Jahr . . .	+ 9.4	+10.2	+11.5	+12.1	+12.7	+11.4	+ 8.0	+ 4.6	0.0	— 5.1	— 8.7	—11.3	—13.7	—14.6	—13.6	—12.2	—10.4	— 7.6	— 3.7	— 0.4	+2.2	+4.5	+ 6.5	+ 8.3	

a) Monatsmittel der Windgeschwindigkeit für jede Stunde.

(Meter pro Sekunde).

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	5.16	5.33	5.34	5.39	5.35	5.42	5.36	5.45	5.17	5.05	5.07	5.00	5.28	5.11	4.95	5.04	5.10	5.39	5.40	5.64	5.53	5.39	5.21	5.26	5.27
Februar .	6.02	6.13	6.10	5.90	5.76	5.74	5.84	5.86	5.84	5.96	5.87	6.15	6.36	6.37	6.35	6.16	5.95	5.48	5.89	5.94	5.99	6.12	5.93	5.96	5.99
März . . .	5.32	5.44	5.38	5.47	5.40	5.33	5.59	5.67	5.52	5.67	5.80	5.83	5.73	5.79	5.76	5.58	5.39	5.10	4.99	5.01	5.10	5.10	5.35	5.55	5.45
April . . .	6.14	5.94	6.01	5.99	6.14	6.10	6.15	6.07	6.24	6.29	6.49	6.87	7.08	6.87	6.61	6.61	6.19	6.14	6.00	5.85	5.83	6.10	6.30	6.23	6.26
Mai	5.65	5.47	5.64	5.69	5.42	5.47	5.09	5.11	5.62	5.82	5.97	6.09	6.10	5.98	5.67	5.58	5.57	5.20	4.99	4.80	5.29	5.40	5.42	5.64	5.53
Juni . . .	5.55	5.61	5.67	5.62	5.63	5.46	5.52	5.73	5.75	5.87	6.04	5.92	6.02	5.97	6.11	5.92	5.78	5.60	5.22	5.04	5.02	5.22	5.43	5.51	5.63
Juli	4.45	4.07	4.20	4.30	4.25	4.03	3.83	3.56	3.81	4.21	4.40	4.44	4.48	4.21	4.26	4.30	4.36	3.93	3.81	3.54	3.74	4.19	4.37	4.50	4.14
August . .	5.21	5.28	5.23	5.21	5.06	4.88	4.89	4.68	5.03	5.46	5.62	5.32	5.24	5.67	5.65	5.21	5.16	4.95	4.61	4.57	4.66	4.93	5.11	5.23	5.12
September	4.27	4.36	4.43	4.39	4.21	4.24	4.14	3.78	3.74	4.03	4.38	4.44	4.32	4.43	4.25	4.30	4.07	3.73	3.49	3.74	3.85	3.86	4.13	4.22	4.12
Oktober .	5.17	5.03	5.09	5.06	5.12	5.02	4.98	4.85	4.72	4.85	4.80	4.99	4.86	5.09	4.80	4.74	4.62	4.75	5.02	5.20	5.05	5.09	5.24	5.15	4.97
November	6.10	6.00	5.82	5.80	5.76	5.63	5.49	5.52	5.59	5.58	5.69	5.74	5.74	5.80	5.69	5.75	5.97	6.01	6.11	6.30	6.33	6.32	6.39	6.18	5.89
Dezember	6.94	6.94	6.81	6.91	6.78	6.49	6.37	6.33	5.97	5.90	5.84	5.64	5.46	5.49	5.45	5.67	5.75	6.06	6.24	6.48	6.65	6.90	6.83	6.67	6.27
Jahr . . .	5.50	5.45	5.48	5.48	5.41	5.32	5.27	5.22	5.25	5.39	5.50	5.54	5.56	5.56	5.46	5.40	5.33	5.20	5.15	5.18	5.25	5.38	5.48	5.51	5.39

b) Täglicher Gang der Windgeschwindigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel.

Januar . .	−0.11	+0.06	+0.07	+0.12	+0.08	+0.15	+0.09	+0.18	−0.10	−0.22	−0.20	−0.27	+0.01	−0.16	−0.32	−0.23	−0.17	+0.12	+0.13	+0.37	+0.26	+0.12	−0.06	−0.01	
Februar .	+0.03	+0.14	+0.11	−0.09	−0.23	−0.25	−0.15	−0.13	−0.15	−0.03	−0.12	+0.16	+0.37	+0.38	+0.36	+0.17	−0.04	−0.51	−0.10	−0.05	0.00	+0.13	−0.06	−0.03	
März . . .	−0.13	−0.01	−0.07	+0.02	−0.05	−0.12	+0.14	+0.22	+0.07	+0.22	+0.35	+0.38	+0.28	+0.34	+0.31	+0.13	−0.06	−0.35	−0.46	−0.44	−0.35	−0.35	−0.10	+0.10	
April . . .	−0.12	−0.32	−0.25	−0.27	−0.12	−0.16	−0.11	−0.19	−0.02	+0.03	+0.23	+0.61	+0.82	+0.62	+0.35	+0.35	−0.07	−0.12	−0.26	−0.41	−0.43	−0.16	+0.04	−0.03	
Mai	+0.12	−0.06	+0.11	+0.16	−0.11	−0.06	−0.44	−0.42	+0.09	+0.29	+0.44	+0.56	+0.57	+0.45	+0.14	+0.05	+0.04	−0.33	−0.54	−0.73	−0.24	−0.13	−0.11	+0.11	
Juni . . .	−0.08	−0.02	+0.04	−0.01	0.00	−0.17	−0.11	+0.10	+0.12	+0.24	+0.41	+0.29	+0.39	+0.34	+0.48	+0.29	+0.15	−0.03	−0.41	−0.59	−0.61	−0.41	−0.20	−0.12	
Juli	+0.31	−0.07	+0.06	+0.16	+0.11	−0.11	−0.31	−0.58	−0.33	+0.07	+0.26	+0.30	+0.34	+0.07	+0.12	+0.16	+0.22	−0.21	−0.33	−0.60	−0.40	+0.05	+0.23	+0.36	
August . .	+0.09	+0.16	+0.11	+0.09	−0.06	−0.24	−0.23	−0.44	−0.09	+0.34	+0.50	+0.20	+0.12	+0.55	+0.53	+0.09	+0.04	−0.17	−0.51	−0.55	−0.46	−0.19	−0.01	+0.11	
September	+0.15	+0.24	+0.31	+0.27	+0.09	+0.12	+0.02	−0.34	−0.38	−0.09	+0.26	+0.32	+0.20	+0.31	+0.13	+0.18	−0.05	−0.39	−0.63	−0.38	−0.27	−0.26	+0.01	+0.10	
Oktober .	+0.20	+0.06	+0.12	+0.09	+0.15	+0.05	+0.01	−0.12	−0.25	−0.12	−0.17	+0.02	−0.11	+0.12	−0.17	−0.23	−0.35	−0.22	+0.05	+0.23	+0.08	+0.12	+0.17	+0.18	
November	+0.21	+0.11	−0.07	−0.09	−0.13	−0.26	−0.40	−0.37	−0.30	−0.31	−0.20	−0.15	−0.15	−0.09	−0.20	−0.14	+0.08	+0.12	+0.22	+0.41	+0.44	+0.43	+0.50	+0.29	
Dezember	+0.67	+0.67	+0.54	+0.64	+0.51	+0.22	+0.10	+0.06	−0.30	−0.37	−0.43	−0.63	−0.81	−0.78	−0.82	−0.60	−0.52	−0.21	−0.03	+0.21	+0.38	+0.63	+0.56	+0.40	
Jahr . . .	+0.11	+0.08	+0.09	+0.09	+0.02	−0.07	−0.12	−0.17	−0.14	0.00	+0.11	+0.15	+0.17	+0.18	+0.08	+0.02	−0.06	−0.19	−0.24	−0.21	−0.13	0.00	+0.09	+0.12	

1904 **Wind.** Potsdam

Monat	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calm.	Summe
c) Häufigkeit der 16 Windrichtungen.																		
Januar . .	5	6	17	7	42	134	35	49	74	74	86	99	53	32	19	6	6	744
Februar .	9	27	17	59	69	60	23	24	50	60	92	76	58	68	4	—	—	696
März . . .	28	11	4	9	83	209	118	32	27	31	22	16	28	40	51	35	—	744
April . . .	14	18	16	18	78	62	9	18	20	31	47	121	139	75	36	18	—	720
Mai	4	3	10	16	77	115	36	37	43	37	36	48	105	119	48	10	—	744
Juni . . .	21	11	20	50	53	47	9	12	14	21	20	74	158	159	29	22	—	720
Juli	43	19	19	17	40	57	22	15	22	27	30	43	81	135	108	60	6	744
August . .	23	30	24	11	32	64	32	9	17	15	19	52	179	149	55	29	4	744
September	17	18	45	93	116	117	59	27	12	24	19	19	35	73	29	12	5	720
Oktober .	20	20	34	42	87	68	22	16	40	43	34	52	105	79	51	19	11	744
November	8	4	2	3	1	12	40	24	38	37	49	222	162	75	31	8	4	720
Dezember	15	16	—	—	5	26	36	35	44	52	106	133	146	96	30	4	—	744
Jahr . . .	207	183	208	325	683	971	441	298	401	452	560	955	1250	1100	491	223	36	8784
d) Windwege für die einzelnen Richtungen. (in Kilometern).																		
Januar . .	47	41	159	73	661	2774	485	781	1216	1399	1925	2561	1082	630	206	57	10.8	14108
Februar .	129	457	225	917	1056	1099	477	456	1029	1252	2158	1971	1642	2088	45	—	—	15001
März . . .	343	98	50	113	1814	4772	3012	644	462	424	256	244	416	581	744	635	—	14608
April . . .	163	216	227	243	1830	1604	159	310	406	635	1013	2998	3717	1843	615	245	—	16224
Mai	41	82	178	247	1362	2093	568	558	697	732	699	1115	2334	2917	1031	157	—	14811
Juni . . .	250	120	244	759	964	890	178	263	261	358	425	1520	3822	3806	393	307	—	14560
Juli	509	220	206	233	596	1053	319	235	296	310	395	665	1222	2168	1656	968	10.8	11062
August . .	240	379	287	160	402	1119	535	106	230	265	271	940	4436	3103	837	394	7.2	13711
September	138	158	541	1429	1856	2023	874	353	166	344	230	239	538	1245	420	112	9.0	10675
Oktober .	247	205	351	660	1529	1163	269	179	645	660	611	1260	2833	1631	776	273	19.8	13312
November	129	57	10	19	6	107	491	374	598	550	968	5261	4150	1987	464	120	7.2	15298
Dezember	288	394	—	—	61	396	568	557	639	1058	2208	3187	3859	2787	703	101	—	16806
Jahr . . .	2524	2427	2478	4853	12137	19093	7935	4816	6645	7987	11159	21961	30051	24786	7890	3369	64.8	170176
e) Mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Richtungen. (in Metern pro Sekunde).																		
Januar . .	2.60	1.92	3.12	2.91	4.37	5.75	3.85	4.41	4.57	5.25	6.22	7.19	5.67	5.47	3.02	2.65	0.50	5.27
Februar .	3.99	4.70	3.68	4.32	4.25	5.09	5.76	5.28	5.72	5.80	6.52	7.20	7.87	8.53	3.15	—	—	5.99
März . . .	3.40	2.48	3.45	3.49	6.07	6.34	7.09	5.59	4.75	3.80	3.23	4.23	4.13	4.04	4.05	5.04	—	5.45
April . . .	3.24	3.33	3.94	3.76	6.52	7.19	4.91	4.78	5.64	5.69	5.98	6.88	7.43	6.83	4.74	3.78	—	6.26
Mai	2.82	7.57	4.95	4.29	4.91	5.06	4.39	4.19	4.50	5.50	5.39	6.45	6.17	6.81	5.97	4.35	—	5.53
Juni . . .	3.30	3.02	3.40	4.22	5.05	5.26	5.49	6.08	5.18	4.73	5.90	5.71	6.74	6.65	3.76	3.88	—	5.62
Juli	3.29	3.22	3.02	3.80	4.14	5.13	4.03	4.35	3.73	3.19	3.66	4.29	4.19	4.49	4.26	4.48	0.50	4 13
August . .	2.90	3.51	3.32	4.03	3.49	4.86	4.64	3.28	3.76	4.90	3.96	5.02	6.88	5.78	4.23	3.78	0.50	5.12
September	2.26	2.43	3.34	4.27	4.44	4.80	4.12	3.63	3.83	3.98	3.37	3.49	4.27	4.74	4.03	2.58	0.50	4.12
Oktober .	3.43	2.84	2.87	4.36	4.88	4.75	3.40	3.11	4.48	4.26	4.99	6.73	7.42	5.73	4.23	3.99	0.50	4.97
November	4.48	3.95	1.45	1.80	1.60	2.48	3.41	4.32	4.37	4.13	5.49	6.58	7.05	7.36	4.16	4.16	0.50	5.90
Dezember	5.34	6.83	—	—	3.40	4.23	4.39	4.42	4.03	5.65	5.79	6.66	7.34	8.06	6.51	7.00	—	6.27
Jahr . . .	3.39	3.68	3.31	4.15	4.94	5.46	5.00	4.49	4.60	4.91	5.54	6.39	6.68	6.26	4.46	2.95	0.50	5.38

Potsdam — Sonnenscheindauer. — 1904

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Datum
1	—	—	—	2.9	1.5	11.6	13.7	10.6	0.7	8.7	—	—	1
2	—	—	—	4.4	6.8	1.2	2.6	3.1	4.1	0.1	—	—	2
3	—	1.0	—	1.1	6.3	4.8	8.3	13.7	9.9	—	—	—	3
4	2.7	—	—	0.9	2.3	7.6	9.1	14.0	0.6	8.1	—	0.2	4
5	—	—	6.9	2.6	3.9	15.0	1.4	13.2	8.7	0.1	0.1	—	5
6	3.3	—	6.3	0.3	4.6	15.2	1.4	5.8	10.2	0.9	—	1.6	6
7	—	1.7	1.6	0.7	1.8	4.1	13.5	1.4	8.8	0.3	—	—	7
8	—	1.6	0.4	3.1	9.4	9.2	4.9	10.3	0.2	2.7	1.5	—	8
9	—	0.3	4.7	—	2.7	13.7	13.1	9.0	3.5	7.6	—	2.4	9
10	0.1	1.8	4.1	2.2	3.7	—	13.1	8.7	3.4	1.5	2.6	0.8	10
11	3.3	0.1	—	2.0	2.8	1.4	14.2	5.5	7.2	0.9	6.9	2.1	11
12	—	6.4	—	9.0	1.1	14.1	12.4	7.5	8.1	—	—	2.8	12
13	—	—	2.5	2.2	13.6	12.2	14.9	11.7	6.2	5.7	1.2	5.0	13
14	1.7	0.2	—	4.8	6.9	10.0	12.1	10.0	—	4.5	1.3	—	14
15	0.6	0.4	1.0	—	8.9	10.4	9.6	6.4	0.2	—	—	—	15
16	2.9	6.1	5.2	8.0	12.4	2.2	13.7	6.5	6.8	2.4	—	1.2	16
17	0.2	—	6.3	5.8	9.4	7.1	13.6	7.3	6.8	2.2	—	0.1	17
18	—	1.6	2.3	1.2	1.6	0.6	10.2	4.7	9.4	—	—	3.9	18
19	0.5	—	5.8	12.1	7.9	3.7	7.5	9.0	9.4	3.8	—	3.1	19
20	1.7	—	8.5	9.6	7.6	5.1	14.2	7.8	7.4	1.6	—	0.3	20
21	—	—	1.2	5.2	6.8	3.9	6.5	12.8	4.8	1.4	0.2	0.1	21
22	—	—	2.7	8.6	0.7	3.5	8.0	5.5	0.1	2.2	4.3	0.7	22
23	2.6	0.5	0.6	0.2	0.1	10.6	11.6	6.6	—	2.0	—	—	23
24	—	—	—	8.2	0.7	3.8	7.4	7.0	4.3	1.3	—	—	24
25	—	—	8.8	3.9	12.9	0.8	7.1	9.6	2.0	1.9	—	1.2	25
26	—	—	7.7	6.2	10.4	3.2	0.3	11.4	0.1	0.9	—	0.1	26
27	5.2	0.5	9.2	1.6	10.8	7.2	1.4	3.3	4.5	—	—	6.8	27
28	5.8	0.3	9.6	3.1	5.7	0.9	2.2	4.5	2.5	6.9	1.7	3.2	28
29	—	0.4	9.2	0.2	—	4.0	14.4	8.2	4.6	—	—	—	29
30	—	—	0.3	0.4	14.6	11.0	14.5	8.6	4.7	—	—	—	30
31	—	—	1.0	—	14.6	—	12.2	8.1	—	—	—	—	31
Summen 1—10	6.1	6.4	24.0	18.2	43.0	82.4	81.1	89.8	50.1	30.0	4.2	5.0	1—10 Summen
Summen 11—20	10.9	14.8	31.6	54.7	72.2	66.8	122.4	76.4	61.5	21.1	9.4	18.5	11—20 Summen
Summen 21—31	13.6	1.7	50.3	37.6	77.3	48.9	85.6	85.6	27.6	16.6	6.2	12.1	21—31 Summen
Summen Monat	30.6	22.9	105.9	110.5	192.5	198.1	289.1	251.8	139.2	67.7	19.8	35.6	Monat Summen
Prozente 1—10	7.8	6.9	21.6	13.7	28.3	49.8	49.0	59.0	37.7	26.6	4.5	6.4	1—10 Prozente
Prozente 11—20	13.3	14.9	26.7	39.3	46.0	39.9	75.4	52.2	48.8	20.0	10.8	24.3	11—20 Prozente
Prozente 21—31	14.2	2.0	36.5	25.8	43.4	29.2	49.3	55.8	23.1	15.2	7.5	14.5	21—31 Prozente
Prozente Monat	11.9	8.3	28.8	26.0	39.5	39.6	57.6	55.7	36.8	20.7	7.6	14.9	Monat Prozente
Tage ohne Sonnenschein	18	14	8	2	1	1	—	—	2	8	21	13	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	2.8	5.3	7.0	7.4	4.8	3.1	—	—	—	—	—	—	30.6	1.0
Februar .	—	—	—	—	—	1.6	2.6	3.5	3.0	3.6	3.8	3.2	1.6	—	—	—	—	—	22.9	0.8
März . . .	—	—	—	—	3.0	7.5	12.5	14.2	15.5	13.0	12.9	13.0	10.4	3.9	—	—	—	—	105.9	3.4
April . . .	—	—	—	1.8	6.1	10.2	13.7	14.3	11.4	11.8	12.1	9.9	7.7	8.3	3.1	0.1	—	—	110.5	3.7
Mai	—	1.6	8.2	11.0	12.4	14.6	15.2	15.9	16.6	16.6	16.2	14.6	13.4	14.0	12.0	8.8	1.4	—	192.5	6.2
Juni . . .	—	4.1	10.1	11.4	12.0	14.5	15.8	14.4	14.7	13.9	15.0	14.9	12.7	14.5	14.0	11.0	5.1	—	198.1	6.6
Juli	—	4.3	15.8	19.8	20.3	21.8	23.1	22.7	19.7	21.7	21.5	20.0	20.4	19.0	18.5	17.4	3.1	—	289.1	9.3
August . .	—	0.2	6.3	15.2	19.3	21.7	22.4	24.5	23.6	20.7	20.5	19.2	18.8	17.4	16.1	5.9	—	—	251.8	8.1
September	—	—	—	1.6	7.7	12.1	16.6	16.8	16.3	16.2	16.1	13.9	12.0	8.8	1.1	—	—	—	139.2	4.6
Oktober .	—	—	—	—	0.6	5.7	7.3	7.0	9.1	8.9	8.7	8.8	9.2	2.4	—	—	—	—	67.7	2.2
November	—	—	—	—	—	0.1	2.0	2.9	2.6	3.8	4.4	2.5	1.5	—	—	—	—	—	19.8	0.7
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	3.6	5.1	6.9	6.8	5.7	6.0	0.9	—	—	—	—	—	35.6	1.2
Jahr . . .	—	10.2	40.4	60.8	81.4	110.6	137.6	146.6	146.4	144.4	141.7	129.1	108.6	88.3	64.8	43.2	9.6	—	1463.7	4.0

1904 **Sonnenscheindauer. Bewölkung.** **Potsdam**

Monat	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p

Monatsmittel des Sonnenscheins für jede Stunde.

a) Nach »Campbell-Stokes«.

Januar . .	—	—	—	—	—	0.01	0.09	0.17	0.23	0.24	0.15	0.10	—	—	—	—	—
Februar .	—	—	—	—	—	0.05	0.09	0.12	0.10	0.12	0.13	0.11	0.05	—	—	—	—
März . . .	—	—	—	—	0.10	0.24	0.40	0.46	0.50	0.42	0.42	0.42	0.35	0.13	—	—	—
April . . .	—	—	—	0.06	0.20	0.34	0.46	0.48	0.38	0.39	0.40	0.33	0.26	0.28	0.10	0.00	—
Mai	—	0.05	0.26	0.35	0.40	0.47	0.49	0.51	0.54	0.54	0.52	0.47	0.43	0.45	0.39	0.28	0.05
Juni . . .	—	0.14	0.34	0.38	0.40	0.48	0.53	0.48	0.49	0.46	0.50	0.50	0.42	0.48	0.47	0.37	0.17
Juli	—	0.14	0.51	0.64	0.65	0.70	0.75	0.73	0.64	0.70	0.69	0.65	0.66	0.61	0.60	0.56	0.10
August . .	—	0.01	0.20	0.49	0.62	0.70	0.72	0.79	0.76	0.67	0.66	0.62	0.61	0.56	0.52	0.19	—
September	—	—	—	0.05	0.26	0.40	0.55	0.56	0.54	0.54	0.54	0.46	0.40	0.29	0.04	—	—
Oktober .	—	—	—	—	0.02	0.18	0.24	0.23	0.29	0.29	0.28	0.28	0.30	0.08	—	—	—
November	—	—	—	—	—	0.00	0.07	0.10	0.09	0.13	0.15	0.08	0.05	—	—	—	—
Dezember	—	—	—	—	—	0.02	0.12	0.16	0.22	0.22	0.18	0.19	0.03	—	—	—	—
Jahr . . .	—	0.03	0.11	0.16	0.22	0.30	0.38	0.40	0.40	0.39	0.38	0.35	0.30	0.24	0.18	0.12	0.03

b) Nach »Jordan«.

Januar . .	—	—	—	—	—	0.01	0.09	0.18	0.20	0.17	0.15	0.09	0.01	—	—	—	—
Februar .	—	—	—	—	—	0.08	0.13	0.14	0.12	0.13	0.19	0.14	0.08	—	—	—	—
März . . .	—	—	—	0.04	0.23	0.40	0.47	0.46	0.50	0.47	0.47	0.46	0.43	0.32	0.07	—	—
April . . .	—	—	0.01	0.19	0.29	0.41	0.52	0.50	0.38	0.37	0.39	0.36	0.33	0.42	0.26	0.02	—
Mai	—	0.02	0.25	0.39	0.45	0.54	0.52	0.48	0.50	0.47	0.52	0.49	0.51	0.48	0.41	0.24	0.03
Juni . . .	—	0.10	0.35	0.41	0.44	0.48	0.54	0.46	0.47	0.44	0.50	0.52	0.44	0.52	0.48	0.40	0.16
Juli	—	0.09	0.53	0.65	0.64	0.73	0.76	0.74	0.63	0.66	0.69	0.67	0.70	0.63	0.61	0.59	0.13
August . .	—	—	0.18	0.49	0.59	0.65	0.65	0.69	0.62	0.48	0.52	0.52	0.51	0.48	0.45	0.15	0.00
September	—	—	—	0.22	0.37	0.47	0.58	0.57	0.50	0.51	0.52	0.47	0.46	0.43	0.29	—	—
Oktober .	—	—	—	—	0.12	0.23	0.26	0.25	0.31	0.27	0.33	0.32	0.35	0.17	0.01	—	—
November	—	—	—	—	—	0.04	0.07	0.11	0.11	0.13	0.14	0.08	0.04	—	—	—	—
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.09	0.18	0.22	0.19	0.19	0.17	0.02	—	—	—	—
Jahr . . .	—	0.02	0.11	0.20	0.26	0.34	0.39	0.40	0.38	0.36	0.38	0.36	0.32	0.29	0.22	0.12	0.03

c) Differenz,

d. h.: »Campbell-Stokes« gab mehr an als »Jordan«:

Januar . .	—	—	—	—	—	0.00	0.00	−0.01	+0.03	+0.07	0.00	+0.01	−0.01	—	—	—	—
Februar .	—	—	—	—	—	−0.03	−0.04	−0.02	−0.02	−0.01	−0.06	−0.03	−0.03	—	—	—	—
März . . .	—	—	—	−0.04	−0.13	−0.16	−0.07	0.00	0.00	−0.05	−0.05	−0.04	−0.08	−0.19	−0.07	—	—
April . . .	—	—	−0.01	−0.13	−0.09	−0.07	−0.06	−0.02	0.00	+0.02	+0.01	−0.03	−0.07	−0.14	−0.16	−0.02	—
Mai	—	+0.03	+0.01	−0.04	−0.05	−0.07	−0.03	+0.03	+0.04	+0.07	0.00	−0.02	−0.08	−0.03	−0.02	+0.04	+0.02
Juni . . .	—	+0.04	−0.01	−0.03	−0.04	0.00	−0.01	+0.02	+0.02	+0.02	0.00	−0.02	−0.02	−0.04	−0.01	−0.03	+0.01
Juli	—	+0.05	−0.02	−0.01	+0.01	−0.03	−0.01	−0.01	+0.01	+0.04	0.00	−0.02	−0.04	−0.02	−0.01	−0.03	+0.03
August . .	—	+0.01	+0.02	0.00	+0.03	+0.05	+0.07	+0.10	+0.14	+0.19	+0.14	+0.10	+0.10	+0.08	+0.07	+0.04	0.00
September	—	—	—	−0.17	−0.11	−0.07	−0.03	−0.01	+0.04	+0.03	+0.02	−0.01	−0.06	−0.14	−0.25	—	—
Oktober .	—	—	—	—	−0.10	−0.05	−0.02	−0.02	−0.02	+0.02	−0.05	−0.04	−0.05	−0.09	−0.01	—	—
November	—	—	—	—	—	−0.04	0.00	−0.01	−0.02	0.00	+0.01	0.00	+0.01	—	—	—	—
Dezember	—	—	—	—	—	+0.02	+0.03	−0.02	0.00	+0.03	−0.01	+0.01	+0.01	—	—	—	—

Bewölkung.

(Die Tagesmittel sind aus den Beobachtungen zu den geraden Stunden gebildet.)

Monat	2a	4a	6a	7a	8a	10a	12	2p	4p	6p	8p	9p	10p	12	Tagesmittel
Januar . .	8.6	7.7	7.9	8.2	8.1	7.8	7.5	8.4	7.6	7.5	7.8	7.3	7.7	8.1	7.87
Februar .	8.4	8.1	8.6	9.0	8.4	8.8	8.8	8.4	8.8	8.9	8.7	8.2	8.6	7.8	8.54
März . . .	6.5	7.0	7.4	6.8	6.9	6.4	6.5	6.6	6.4	6.5	5.0	5.7	6.4	6.7	6.49
April . . .	5.1	7.2	7.3	7.4	7.5	6.9	7.3	7.4	6.8	6.4	5.2	5.7	5.6	5.2	6.50
Mai	6.1	7.8	6.5	6.3	5.8	6.3	6.5	6.7	6.1	5.8	5.7	5.5	5.7	4.6	6.10
Juni . . .	6.3	6.6	6.3	6.1	6.4	6.4	6.3	6.3	5.6	5.2	4.7	4.6	5.7	5.1	5.83
Juli	3.7	4.0	3.3	4.0	3.8	3.5	4.3	4.9	4.7	3.5	3.2	3.5	4.3	3.0	3.83
August . .	4.1	5.1	3.6	5.3	4.6	5.2	5.5	6.0	5.1	4.2	5.1	5.3	4.8	4.6	4.89
September	5.2	5.8	5.9	6.2	6.0	5.1	5.7	6.2	5.6	4.8	4.3	4.8	5.0	5.2	5.41
Oktober .	7.6	8.0	8.3	7.7	8.1	8.2	7.8	7.6	6.8	7.1	7.2	7.1	7.9	8.1	7.68
November	8.5	8.7	8.8	8.7	8.9	8.9	8.9	8.6	9.3	9.0	8.7	7.4	8.6	8.1	8.65
Dezember	7.3	7.4	8.0	8.2	8.4	8.3	7.7	6.9	7.4	7.0	6.5	7.5	8.0	8.1	7.62
Jahr . . .	6.45	6.95	6.82	6.99	6.91	6.82	6.90	7.00	6.68	6.32	6.01	6.05	6.52	6.22	6.62

Monatsextreme der verschiedenen Elemente.

Potsdam (Temperatur und Feuchtigkeit nach der Station »Wiese«.) **1904**

Luftdruck.

	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember		Jahr	
		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum
Stündliche Extreme Maxim.	mm 770.9	22.	mm 761.5	28.	mm 761.8	24.	mm 762.2	3.	mm 764.5	13.	mm 763.6	5.	mm 761.7	13.	mm 762.9	4.	mm 769.2	19.	mm 765.6	10.	mm 773.6	14.	mm 768.2	21.	mm 773.6	14. XI
Stündliche Extreme Minim.	731.7	14.	727.5	11.	737.1	30.	742.1	7.	745.7	6.	739.2	26.	747.1	25.	745.1	18.	746.9	14.	733.4	6.	732.4	9.	727.1	30.	727.1	30. XII
Stündliche Extreme Diff.	39.2		34.0		24.7		20.1		18.8		24.4		14.6		17.8		22.3		32.2		41.2		41.1		46.5	
Absolute Extreme (nach den Kurven) Maxim.	771.0	22.	761.5	28.	761.8	24.	762.2	3.	764.6	13.	763.7	5.	761.7	13.	762.9	4.	769.2	19.	765.6	10.	773.8	14.	768.2	21.	773.8	14. XI
Absolute Extreme (nach den Kurven) Minim.	731.5	14.	727.4	11.	737.0	30.	742.0	7.	745.4	6.	739.1	26.	747.0	25.	745.1	18.	746.8	14.	733.4	6.	732.4	9.	726.8	30.	726.8	30. XII
Absolute Extreme (nach den Kurven) Diff.	39.5		34.1		24.8		20.2		19.2		24.6		14.7		17.8		22.4		32.2		41.4		41.4		47.0	

Temperatur.

	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember		Jahr	
		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum
Extreme nach den stündl. Werten Maxim.	°C. 8.7	14.	°C. 8.0	22.	°C. 16.6	27.	°C. 25.5	16.	°C. 28.7	17.	°C. 28.8	15.	°C. 35.8	16.	°C. 33.7	5.	°C. 25.7	7.	°C. 21.2	1.	°C. 11.0	4.	°C. 10.9	7.	°C. 35.8	16. VII
Extreme nach den stündl. Werten Minim.	-9.7	6.	-6.8	27.	-6.9	7.	-0.4	3.	1.9	21.	5.4	8.	7.9	20.	7.0	21.	0.8	19.	-0.5	14.	-3.2	29.	-10.2	28.	-10.2	28. XII
Extreme nach den stündl. Werten Diff.	18.4		14.8		23.5		25.9		26.8		23.4		27.9		26.7		24.9		21.7		14.2		21.1		46.0	
Extreme nach den Kurven Maxim.	8.9	14.	8.5	22.	16.8	27.	25.9	16.	28.8	17.	29.3	15.	35.9	16.	34.3	5.	25.7	7.	21.2	1.	11.3	4.	10.9	7.	35.9	16. VII
Extreme nach den Kurven Minim.	-9.7	6.	-6.8	28.	-7.0	7.	-0.4	3.	1.9	21.	5.5	8.	7.6	20.	6.9	21.	0.6	19.	-0.7	14.	-3.5	29.	-10.4	28.	-10.4	28. XII
Extreme nach den Kurven Diff.	18.6		15.3		23.8		26.3		26.9		23.8		28.3		27.4		25.1		21.9		14.8		21.3		46.3	
Extreme nach den Extrem-Therm. Maxim.	9.0	14.	8.4	22.	16.6	27.	25.9	16.	28.6	17.	29.1	15.	35.9	16.	34.3	5.	25.8	7.	21.3	1.	11.4	4.	10.8	7.	35.9	16. VII
Extreme nach den Extrem-Therm. Minim.	-9.8	6.	-6.8	28.	-7.1	7.	-0.4	3.	1.9	21.	5.5	8.	7.5	20.	6.8	21.	0.6	19.	-0.8	14.	-3.7	29.	-10.6	28.	-10.6	28. XII
Extreme nach den Extrem-Therm. Diff.	18.8		15.2		23.7		26.3		26.7		23.6		28.4		27.5		25.2		22.1		15.1		21.4		46.5	

Dunstdruck.

	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember		Jahr	
		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum
Maximum	mm 7.6	13. 14.	mm 7.1	22.	mm 7.4	22.	mm 11.3	16.	mm 15.5	28.	mm 15.2	15.	mm 17.2	25.	mm 15.8	6.	mm 13.2	1.	mm 11.5	3.	mm 9.5	4.	mm 7.6	17.	mm 17.2	25. VII
Minimum	2.2	6.	1.7	26.	1.8	7.	3.0	27.	4.5	9. 10.	2.6	5.	4.7	21.	4.7	5.	4.0	19.	4.3	14.	2.6	14.	1.8	31.	1.7	26. II
Differenz	5.4		5.4		5.6		8.3		11.0		12.6		12.5		11.1		9.2		7.2		6.9		5.8		15.5	

Relative Feuchtigkeit.

	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember		Jahr	
		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum
Tabelle: Minimum	pCt. 54	28.	pCt. 46	12.	pCt. 28	28.	pCt. 33	27.	pCt. 25	17.	pCt. 20	5.	pCt. 18	16.	pCt. 19	5.	pCt. 28	6.	pCt. 43	1.	pCt. 44	14.	pCt. 63	11.	pCt. 18	16. VII
Kurve: Minimum	54	28.	45	12.	28	28.	33	27.	24	17.	20	5.	16	16. 30.	19	5.	28	6.	43	1.	43	14.	63	11.	16	16. 30. VII

Wind.

	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember		Jahr	
		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum		Datum
Maximum	m. p. s. 13.6	15.	m. p. s. 11.7	12.	m. p. s. 11.8	6.	m. p. s. 13.2	11.	m. p. s. 12.2	20.	m. p. s. 14.6	26.	m. p. s. 10.3	19.	m. p. s. 12.2	12.	m. p. s. 7.8	21.	m. p. s. 16.5	6. 7.	m. p. s. 16.2	9.	m. p. s. 18.9	30.	m. p. s. 18.9	30. XII

III.

Sonstige Aufzeichnungen

1904.

Temperatur auf dem Turm

Potsdam — **und Differenz: Turm minus Wiese.** — **1904**

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.
Januar																								
1	-3.6	-0.8	-3.2	-0.8	-3.4	-0.8	-3.4	-0.8	-3.2	-0.8	-2.4	-0.9	-1.6	-0.8	-1.4	-0.5	-2.1	-0.7	-2.2	-0.7	-2.2	-0.7	-2.2	-0.8
2	-2.3	-0.8	-2.5	-0.9	-3.1	-1.1	-4.1	-0.6	-3.2	-0.2	-2.9	-0.9	-2.1	-1.0	-1.9	-0.9	-2.4	-0.9	-2.6	-1.1	-3.1	-1.3	-4.3	-1.2
3	-6.3	-1.2	-7.4	-0.6	-8.0	-0.3	-6.5	-0.8	-5.8	-1.0	-4.9	-1.3	-3.6	-1.1	-3.4	-0.9	-3.4	-1.0	-3.2	-1.1	-2.8	-1.1	-2.4	-1.0
4	-2.6	-1.1	-3.4	-1.2	-3.4	-1.3	-3.3	-1.2	-2.8	-1.4	-1.5	-0.1	-0.7	-0.6	-1.2	0.6	-1.6	1.0	-2.7	0.4	-3.8	0.5	-4.3	0.4
5	-4.9	0.3	-4.3	0.5	-4.2	0.3	-5.2	0.2	-6.3	-0.3	-4.6	-0.2	-2.6	-0.4	-2.9	0.4	-4.7	0.3	-5.5	0.9	-5.8	0.8	-7.1	0.7
6	-7.9	0.6	-8.2	0.8	-8.6	0.6	-8.8	0.8	-8.3	-1.0	-5.0	0.1	-3.3	0.1	-4.3	1.0	-5.9	0.9	-7.3	0.7	-9.2	-0.1	-7.9	-0.3
7	-7.9	-0.4	-8.2	-0.5	-8.3	-0.4	-7.4	-0.1	-7.0	-0.3	-7.0	0.0	-7.0	-0.4	-6.5	-0.2	-6.2	-0.3	-6.1	-0.5	-5.6	-0.5	-4.5	-0.5
8	-4.4	-0.4	-4.8	-0.8	-4.9	-0.5	-6.0	0.0	-5.4	-0.2	-3.6	-0.3	-2.3	-0.4	-1.7	0.1	-1.7	-0.1	-1.6	-0.1	-0.8	0.1	-1.4	0.1
9	-1.4	0.0	-0.2	0.0	0.4	-0.2	1.0	-0.4	2.7	0.2	3.7	-0.1	2.8	-0.2	2.9	-0.4	3.3	0.0	3.2	-0.1	3.3	0.4	3.3	0.1
10	2.9	0.4	2.4	0.4	1.0	0.6	0.5	0.1	2.1	0.0	3.1	-0.4	3.8	-0.4	3.2	0.2	2.4	1.1	1.3	1.1	-0.3	0.5	-1.3	0.5
11	-1.4	0.7	-1.9	0.8	-2.1	0.6	-2.4	0.3	-1.5	0.0	1.4	-0.3	1.6	-0.3	0.9	0.2	-0.6	0.4	-1.0	0.3	-1.2	0.4	-1.6	0.4
12	-1.6	0.3	-1.4	0.0	-0.6	0.0	-0.7	-0.2	0.5	-0.2	1.5	-0.2	1.7	-0.3	2.3	0.2	2.2	0.1	2.0	0.0	1.9	0.0	2.0	-0.1
13	1.7	-0.2	2.7	-0.1	3.8	-0.1	3.0	-0.3	3.3	-0.2	4.5	-0.3	6.0	0.1	7.0	0.2	7.4	0.0	8.5	0.0	8.7	0.1	8.4	-0.1
14	8.9	0.2	7.4	0.6	6.1	0.8	4.6	0.4	4.9	0.4	7.3	0.0	7.9	0.3	5.4	0.5	5.5	0.1	5.3	-0.1	4.8	0.2	4.9	0.0
15	5.5	0.1	5.1	-0.2	3.6	0.2	3.4	0.4	3.4	-0.1	1.5	0.0	2.2	0.0	2.5	0.2	2.9	0.3	2.5	0.3	2.4	0.2	1.9	0.2
16	1.5	0.7	1.0	0.3	1.4	0.1	0.8	0.3	1.5	0.1	2.8	-0.6	3.0	-0.1	0.8	0.0	1.6	0.1	1.5	-0.3	0.4	-0.2	0.1	-0.3
17	0.1	-0.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.5	0.3	0.0	-0.4	0.6	-0.4	0.7	-0.4	1.0	0.6	0.8	0.3	-0.2	0.3	-0.9	0.4	-0.8	0.2
18	-1.2	0.0	-2.1	0.4	-2.0	0.5	-0.3	0.2	0.0	-0.3	0.2	0.0	-0.1	-0.4	-1.2	-0.5	-2.0	-0.8	-2.8	-0.5	-2.7	-0.5	-2.4	-0.5
19	-2.6	-0.3	-3.2	-0.4	-4.1	-0.1	-4.2	-0.3	-3.9	-0.3	-3.5	-0.8	-2.7	-0.9	-1.8	-0.2	-2.3	0.3	-3.1	-0.1	-3.6	-0.1	-5.1	0.6
20	-5.4	0.5	-6.2	1.1	-6.7	0.6	-6.5	-0.2	-6.0	-0.8	-4.5	-0.6	-5.6	-0.1	-4.5	0.0	-4.1	-0.1	-3.9	-0.3	-3.5	-0.1	-3.4	0.0
21	-3.6	-0.2	-3.8	-0.2	-3.8	-0.2	-3.7	-0.2	-3.0	-0.7	-2.4	-1.0	-2.4	-0.7	-2.6	-0.2	-2.8	-0.3	-2.9	-0.4	-2.7	-0.3	-2.8	-0.4
22	-3.8	0.1	-3.6	-0.3	-3.2	-0.1	-2.7	-0.1	-2.2	-0.2	-2.3	-0.6	-2.0	-1.2	-1.8	-0.6	-2.4	-0.4	-2.3	-0.2	-2.4	-0.2	-2.7	-0.3
23	-2.8	-0.2	-2.6	0.5	-2.9	0.6	-2.9	0.3	-1.3	-0.3	-0.1	-0.8	0.3	-1.0	0.3	-0.3	-0.4	-0.2	-0.8	-0.4	-0.6	-0.4	-0.6	-0.4
24	-1.0	-0.6	-0.9	-0.4	-0.8	-0.3	-0.6	-0.3	-0.4	-0.3	0.0	-0.4	0.2	-0.1	-0.4	-0.3	-0.8	-0.4	-0.9	-0.5	-0.7	-0.4	-0.5	-0.6
25	-0.6	-0.7	-0.9	-0.3	-0.9	-0.4	-1.0	-0.4	-0.9	-0.5	-1.3	-0.4	-0.6	-0.8	-0.3	-0.5	-0.4	-0.2	-3.4	-0.2	-4.9	0.0	-4.2	0.0
26	-3.2	-0.1	-3.1	0.0	-3.9	-0.2	-4.0	-0.3	-3.8	-0.4	-3.6	-0.3	-3.6	-0.7	-3.4	-0.3	-3.5	0.0	-4.0	-0.2	-4.6	-0.2	-4.9	-0.3
27	-4.7	-0.1	-4.0	-0.1	-3.9	-0.2	-4.1	-0.2	-4.3	-0.4	-3.1	-0.3	-2.2	-0.4	-2.7	0.1	-4.0	-0.1	-3.7	0.2	-4.4	0.1	-5.3	0.1
28	-6.9	-0.9	-7.7	-1.2	-7.7	-1.3	-8.3	-1.6	-4.3	-0.3	-0.8	-0.9	1.8	-0.6	1.1	0.3	-1.0	-0.2	-2.8	-0.2	-3.4	0.2	-3.4	0.1
29	-3.4	0.1	-3.2	0.0	-1.3	0.1	-1.4	0.2	0.8	0.0	3.0	-0.3	3.0	-0.1	3.1	0.5	1.8	0.1	1.6	-0.1	1.6	0.2	1.8	0.5
30	2.3	0.7	2.3	1.0	2.3	0.9	1.1	0.0	1.0	-0.3	1.5	-0.2	0.7	-0.4	0.7	0.0	0.9	0.7	0.4	0.7	-1.0	0.5	-1.7	0.0
31	-1.6	-0.3	-0.8	-0.2	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	0.2	-0.4	0.6	-0.3	0.1	-0.4	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.3	0.0	-0.4	0.0
Mittel	-2.01	-0.12	-2.16	-0.07	-2.26	-0.07	-2.38	-0.16	-1.73	-0.34	-0.72	-0.42	-0.20	-0.44	-0.34	-0.04	-0.76	-0.01	-1.19	-0.07	-1.53	-0.05	-1.70	-0.09
Februar																								
1	-0.5	-0.1	-0.6	-0.2	-1.2	-0.5	-1.5	-0.4	-1.7	-0.5	-1.2	-0.3	-1.1	-0.3	-1.1	-0.3	-0.9	0.0	-1.3	-0.4	-1.8	-0.3	-2.3	-0.5
2	-2.5	-0.4	-2.7	-0.4	-3.0	-0.3	-3.6	-0.5	-3.8	-0.6	-2.6	-0.5	-1.7	-0.6	-1.7	-0.1	-2.2	-0.3	-2.3	-0.2	-2.3	-0.3	-1.9	-0.2
3	-1.4	-0.2	-0.6	-0.2	0.3	-0.1	1.3	0.0	1.9	-0.3	4.6	-0.5	4.8	-0.4	3.8	0.0	2.9	0.2	2.3	0.1	1.6	0.4	1.5	0.2
4	2.4	0.9	2.1	0.3	1.8	0.3	2.1	0.0	3.3	-0.1	4.0	-0.3	4.7	0.1	4.1	0.0	3.5	0.1	3.2	0.6	2.9	1.1	2.1	1.6
5	2.1	2.5	1.2	1.2	-0.6	1.7	0.0	2.5	-1.5	-0.2	-0.5	-0.5	0.7	-0.5	1.0	-0.2	0.7	-0.2	0.7	-0.2	0.4	-0.2	0.3	-0.2
6	0.1	-0.4	-0.1	-0.6	-0.1	-0.6	-0.3	-0.7	-0.5	-0.6	-0.4	-0.6	-0.2	-0.4	0.2	-0.2	0.4	0.0	1.0	-0.1	1.4	0.1	1.1	0.5
7	0.5	0.1	1.2	0.4	1.3	0.1	1.3	0.0	1.7	-0.2	4.1	-0.1	5.4	-0.5	4.7	0.1	4.0	0.1	2.6	0.0	2.7	0.0	2.3	-0.1
8	2.1	-0.3	1.6	-0.3	1.5	-0.4	1.4	-0.1	1.7	-0.2	3.3	-0.4	4.0	-0.4	4.0	0.2	2.9	0.2	2.5	-0.1	2.7	0.2	3.4	0.2
9	3.7	0.2	5.1	1.1	5.5	0.3	5.0	-0.1	4.9	-0.3	5.7	-0.2	5.8	-0.2	6.3	0.3	5.2	1.2	3.6	0.5	2.5	0.3	2.2	0.5
10	2.6	0.2	1.6	-0.5	3.9	0.4	3.7	0.2	5.7	0.5	5.0	-0.2	7.3	-0.5	6.9	-0.1	6.7	0.1	5.6	-0.5	5.3	0.3	3.9	0.1
11	4.3	0.1	2.3	0.0	1.1	-0.2	1.4	0.0	2.6	-0.4	4.2	-0.7	6.5	-0.4	5.2	-0.1	2.7	-0.3	1.8	0.0	1.6	0.0	1.1	-0.1
12	0.6	-0.2	0.5	0.0	0.7	0.0	1.4	0.1	1.8	-0.6	2.7	-1.1	3.4	-0.1	2.9	0.5	2.1	2.1	0.5	1.2	1.3	0.4	0.6	0.2
13	1.0	0.0	1.5	0.1	2.5	0.2	3.0	0.1	4.3	0.1	4.9	-0.1	4.8	-0.1	6.6	0.2	6.1	0.6	6.6	0.4	6.2	0.2	5.1	0.5
14	4.8	0.5	4.2	0.6	3.3	0.3	2.4	0.4	4.7	-0.2	5.8	-0.4	4.6	-0.1	4.9	0.0	3.3	-0.4	3.1	0.7	3.3	0.7	2.9	1.4
15	2.0	1.1	1.5	0.8	1.0	0.7	0.5	0.4	1.7	0.0	3.6	0.9	2.8	0.1	1.9	-0.2	2.2	0.3	1.2	0.2	0.6	-0.3	0.5	-0.3
16	0.7	-0.2	0.9	0.0	0.5	0.2	0.3	0.5	1.0	-0.5	2.4	-1.0	3.4	-1.2	3.3	0.3	2.4	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.3	0.2
17	-0.2	0.1	-0.8	0.0	-1.0	0.2	-0.2	0.6	0.7	-0.3	2.0	-0.4	0.4	-0.5	1.0	-0.3	2.1	0.1	3.5	0.2	3.4	0.6	2.0	0.1
18	2.5	0.3	3.1	0.5	2.9	0.5	2.1	-0.1	3.0	-0.2	3.9	-0.6	4.7	-0.4	4.3	-0.1	2.7	1.0	1.6	0.5	1.2	0.2	0.7	0.0
19	0.3	-0.2	0.0	-0.1	-0.4	0.0	-0.7	-0.3	-0.8	-0.2	-0.6	-0.1	-0.2	-0.5	0.0	-0.2	-0.6	0.9	0.2	0.3	0.5	0.0	0.3	0.5
20	0.9	0.1	0.7	-0.1	0.6	-0.1	1.2	-0.1	1.4	-0.3	0.6	-0.4	0.0	-0.4	0.5	-0.3	1.4	0.0	2.7	-0.2	3.6	-0.2	3.9	-0.3
21	3.4	0.0	2.9	-0.5	2.4	-0.2	2.6	-0.1	3.8	-0.4	5.3	-1.1	6.0	-1.0	5.8	-0.1	5.2	0.0	4.3	0.0	3.7	0.0	3.0	-0.3
22	4.0	-0.3	5.8	-0.4	6.1	-0.3	6.1	-0.3	6.5	-0.5	7.8	-0.2	6.8	-0.3	5.9	-0.1	5.6	-0.2	4.1	0.2	1.0	0.1	0.5	-0.2
23	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.7	0.2	-0.9	0.6	-1.9	1.1	-0.6	0.5	-0.3	-0.2	-0.2	-0.4	-0.3	-0.8	-0.3
24	-0.8	-0.4	-1.0	-0.2	-1.2	-0.5	-1.1	-0.4	-0.9	-0.8	-0.9	-0.5	-0.7	-0.8	-1.1	-0.5	-1.1	-0.3	-1.3	0.3	-2.6	-0.2	-2.9	-0.2
25	-3.9	-0.3	-4.0	-0.1	-3.9	-0.1	-3.9	-0.4	-4.4	-0.7	-3.2	-0.6	-3.1	-0.6	-3.3	-0.4	-3.7	-0.2	-3.8	-0.3	-3.7	-0.2	-3.9	-0.3
26	-4.1	-0.3	-4.4	-0.2	-4.6	-0.2	-4.6	-0.2	-4.5	-0.7	-3.3	-0.8	-3.0	-0.6	-3.3	-0.7	-4.0	0.2	-4.4	0.0	-4.9	-0.2	-5.2	-0.4
27	-5.7	-0.2	-6.2	-0.1	-6.5	-0.1	-6.4	-0.2	-5.0	-1.1	-4.5	-0.7	-4.6	-0.5	-4.7	-0.4	-5.0	-0.1	-5.3	0.2	-5.6	1.2	-6.0	0.5
28	-6.2	0.1	-5.8	0.0	-5.9	-0.3	-6.0	-0.6	-5.7	-0.9	-4.6	-1.5	-4.1	-0.7	-4.2	-0.6	-4.1	-0.5	-3.9	-0.3	-3.7	-0.1	-4.0	0.0
29	-4.6	-0.2	-5.0	-0.3	-5.3	-0.3	-5.3	-0.5	-5.0	-0.8	-4.3	-0.9	-3.0	-1.0	-2.7	-0.7	-3.8	-0.2	-5.0	-0.3	-5.1	0.1	-4.4	-0.4
Mittel	0.28	0.09	0.17	0.03	0.06	0.02	0.08	-0.01	0.58	-0.40	1.52	-0.51	1.90	-0.51	1.80	-0.16	1.28	0.17	0.85	0.09	0.56	0.14	0.22	0.09

Temperatur auf dem Turm

1904 — und Differenz: Turm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2a		4a		6a		8a		10a		Mittag		2p		4p		6p		8p		10p		Mitternacht	
	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.
März																								
1	-3.7	-0.2	-3.2	-0.3	-2.6	-0.1	-2.0	-0.3	-1.1	-0.5	-0.8	-0.8	-0.1	-0.4	0.0	-0.3	0.1	-0.3	0.2	-0.3	0.5	-0.1	0.7	-0.1
2	0.8	-0.1	0.6	0.0	0.1	-0.2	-0.9	-0.3	-1.6	-0.4	-0.9	-0.4	-0.3	-0.5	0.0	-0.4	0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	0.2	-0.2
3	-0.1	0.4	-1.2	-0.5	-1.2	-0.2	-1.5	-0.5	-0.8	-0.6	-0.4	-0.8	-0.1	-0.6	0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.7	-0.2	-0.6	-0.2	-0.2	-0.2
4	0.1	-0.1	0.1	-0.2	0.1	-0.2	0.0	-0.3	0.1	-0.5	0.9	-0.6	1.3	-0.5	1.1	-0.3	0.5	0.0	0.7	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0
5	1.2	1.4	-1.4	0.1	-2.1	0.2	-2.8	0.0	-1.3	-0.5	0.0	-1.2	1.1	-0.9	1.4	-0.3	-0.6	0.1	-2.4	0.1	-4.2	-0.3	-5.2	-0.4
6	-5.7	-0.2	-6.2	-0.2	-6.6	-0.2	-6.3	-0.1	-4.0	-1.5	-1.6	-1.2	-0.2	-1.7	-1.0	-0.4	-2.6	-0.2	-3.8	-0.5	-4.8	-0.5	-5.6	-0.7
7	-6.4	-0.5	-6.8	-0.6	-7.5	-0.6	-7.0	-0.6	-5.3	-0.9	-2.6	-0.4	-2.1	-1.6	-1.0	0.2	-1.4	0.2	-1.7	0.2	-2.0	0.1	-2.1	0.1
8	-2.0	0.2	-2.0	0.2	-2.0	0.2	-1.6	0.4	0.6	-0.8	3.8	-0.7	4.9	-0.8	5.1	0.0	4.2	0.7	3.5	1.4	3.0	0.9	1.4	1.2
9	0.7	0.9	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	0.1	4.0	-1.2	6.8	-0.6	8.7	-0.7	9.4	-0.4	8.5	2.1	5.8	1.7	4.1	1.2	3.1	1.0
10	1.9	0.4	1.2	0.2	1.3	0.5	1.2	-0.1	4.6	-0.8	9.3	-0.8	11.0	-1.0	10.9	-0.2	8.9	0.8	4.8	0.0	4.1	0.0	2.6	-0.1
11	1.8	-0.5	0.7	-0.6	0.9	-0.4	0.8	-0.5	0.7	-0.6	1.1	-0.5	1.7	-0.6	1.2	-0.3	-0.1	-0.5	0.0	-0.3	-0.6	-0.8	-0.8	-0.5
12	-1.0	-0.5	-1.2	-0.4	-1.1	-0.6	-1.1	-0.5	-0.7	-0.6	0.1	-0.6	0.6	-1.2	1.9	-0.6	2.1	0.8	0.6	0.1	-0.7	0.8	-0.3	0.6
13	0.5	0.4	0.3	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.2	0.2	-1.1	2.5	-0.7	2.9	-0.6	2.6	-0.3	1.8	-0.1	1.1	0.3	0.6	0.2	0.4	0.3
14	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.5	-0.2	2.0	-0.6	2.7	-1.0	3.6	-0.7	3.5	-0.4	2.9	-0.3	2.6	0.0	2.0	0.3	0.8	0.5
15	0.5	0.9	-1.1	0.9	-1.0	1.2	-0.6	-0.1	0.6	-0.8	3.4	-1.8	5.2	-1.1	2.4	-0.5	2.4	0.5	1.4	1.5	0.8	1.8	-0.2	1.7
16	-1.3	1.3	-1.9	1.1	-2.5	0.9	-2.5	-1.1	0.7	-0.7	2.1	-1.3	2.8	-0.9	3.0	-0.6	2.9	0.5	2.4	0.8	0.8	0.5	-1.2	0.8
17	-1.8	0.7	-2.1	0.6	-2.5	0.1	-1.9	-0.4	1.0	-1.2	3.7	-1.4	5.5	-1.4	5.9	-0.6	5.1	-0.4	4.6	-0.5	4.2	-0.4	1.6	0.0
18	0.7	0.3	0.7	0.2	0.4	0.4	1.0	-0.3	4.6	-1.0	7.8	-0.9	8.6	-0.8	9.2	-0.6	8.8	0.5	7.9	1.5	7.1	2.0	4.3	1.5
19	2.5	1.3	3.1	1.3	1.9	0.7	1.7	0.4	4.9	-0.7	7.6	-1.8	9.8	-1.6	10.9	-0.6	9.9	-0.4	7.8	0.4	6.1	-0.2	5.1	-0.1
20	3.5	0.3	2.7	1.4	1.5	1.7	1.8	1.6	5.3	-1.5	9.1	-1.3	11.1	-1.2	11.5	-1.0	10.5	0.9	9.6	1.9	8.9	1.7	8.6	2.0
21	7.9	1.7	5.8	1.4	5.0	0.7	4.9	-0.4	7.8	-1.0	11.1	-1.5	12.2	-1.4	12.4	-1.1	11.9	0.2	11.6	1.7	10.6	1.7	8.8	1.1
22	8.2	0.7	7.0	0.2	6.6	0.5	6.7	-0.2	4.5	-0.6	4.4	-0.6	6.4	-0.9	7.6	-1.0	7.0	-0.1	6.6	2.4	6.0	2.3	4.2	0.9
23	4.1	0.7	1.8	0.2	2.7	0.9	1.9	-0.4	4.8	-0.3	6.0	-1.0	7.0	-0.9	7.4	-0.7	5.6	0.1	4.4	0.8	3.7	0.0	3.0	-0.2
24	2.9	-0.3	2.8	-0.3	1.1	-0.5	0.1	-0.4	1.1	-0.6	1.7	-0.6	2.5	-0.8	2.8	-0.5	2.8	-0.4	0.9	0.0	1.2	0.5	2.1	0.1
25	1.4	0.0	1.1	-0.2	0.6	-0.1	2.3	0.1	5.8	-2.4	9.4	-1.8	12.0	-1.3	12.2	-1.0	10.5	0.4	7.7	0.6	5.8	0.7	4.8	0.6
26	3.5	0.8	2.9	0.6	2.2	0.7	3.4	0.1	7.4	-1.1	11.8	-1.3	13.8	-1.6	14.3	-1.0	13.0	-0.2	9.5	0.2	7.4	0.3	6.3	1.0
27	5.4	0.9	4.5	0.8	3.5	0.4	5.0	0.2	8.9	-1.3	13.0	-1.8	14.9	-1.7	15.1	-1.0	12.3	0.3	9.2	0.7	7.1	0.7	4.8	0.8
28	2.8	0.7	1.3	0.8	0.0	0.7	1.9	-0.1	6.6	-1.6	10.7	-1.8	11.5	-1.6	11.7	-1.0	9.5	-0.3	4.2	-0.7	2.1	-0.1	0.1	0.9
29	1.2	-0.1	-0.7	0.5	-1.3	0.1	1.7	-0.4	6.0	-0.8	9.3	-1.0	10.9	-1.6	10.5	-1.3	8.5	-0.3	7.4	-0.2	7.0	-0.3	7.1	0.0
30	5.8	-0.2	5.6	-.03	5.5	-0.3	5.2	-0.8	5.5	-0.7	7.9	-0.6	6.4	-0.7	7.0	-0.2	7.2	-0.1	6.4	0.2	2.3	-0.4	2.1	-0.3
31	2.2	-0.1	1.8	0.0	1.6	-0.1	1.7	-0.5	2.2	-0.7	3.5	-0.4	5.0	-1.2	5.7	-0.6	5.0	-0.2	4.0	0.5	3.6	1.2	2.9	1.1
Mittel	1.22	0.36	0.53	0.24	0.16	0.23	0.44	-0.19	2.42	-0.89	4.63	-1.01	5.76	-1.05	5.96	-0.56	5.07	0.13	3.75	0.47	2.81	0.47	1.95	0.46
April																								
1	2.3	1.4	2.9	1.5	1.4	0.8	2.7	-0.1	7.3	-0.6	8.7	-0.7	9.3	-0.7	6.9	-0.4	7.7	-0.3	6.0	0.8	5.2	0.9	5.6	1.4
2	4.2	0.9	3.5	1.8	3.2	0.8	4.8	-0.8	6.8	-1.5	8.5	-2.2	5.7	-0.9	4.9	-0.5	5.0	-0.2	3.1	1.0	2.8	1.6	2.0	1.6
3	1.6	1.7	1.4	1.7	0.9	0.6	2.3	-0.2	7.2	-0.9	9.5	-0.9	10.0	-0.6	9.2	-0.4	8.4	-0.1	7.2	0.0	7.8	-0.1	7.8	0.3
4	7.3	1.0	5.4	1.0	4.3	1.2	6.5	-0.2	8.7	-1.4	8.5	-0.6	7.7	-0.5	3.8	-0.9	4.7	-0.3	2.9	0.9	2.6	0.1	2.5	-0.3
5	2.1	0.1	2.5	-0.3	3.3	0.2	5.0	-1.1	8.1	-1.2	9.2	-1.4	7.3	-0.9	6.6	-0.5	5.3	0.0	5.4	0.0	5.7	-0.1	6.4	0.2
6	6.2	0.1	6.0	-0.1	5.6	0.1	7.1	-0.2	8.4	-0.4	8.8	-0.4	8.8	-0.3	9.8	0.5	9.3	0.0	8.3	-0.2	6.5	0.1	5.4	0.1
7	4.5	0.2	4.5	0.6	5.6	0.3	6.4	0.0	8.3	-1.1	9.1	-0.9	10.3	-0.8	9.1	-0.9	8.4	0.2	6.2	0.1	4.6	0.2	3.3	0.1
8	2.7	-0.1	3.0	-0.1	2.7	-0.3	4.0	-0.3	4.6	-0.8	5.4	-1.8	7.3	-1.4	8.1	-0.5	7.3	0.1	6.1	0.1	5.3	0.6	4.6	0.3
9	4.7	0.4	4.2	0.1	3.6	-0.1	4.3	-0.2	6.2	-0.3	7.9	-0.4	10.4	-0.9	10.9	-0.3	11.4	0.1	9.6	-0.3	7.0	-0.3	5.3	-0.1
10	4.6	0.8	3.4	1.1	2.5	0.4	2.0	-0.6	4.6	-0.8	6.4	-1.8	6.9	-0.8	7.2	-0.6	7.3	-0.3	6.5	0.3	5.3	0.1	4.1	0.1
11	4.6	0.2	4.8	-0.3	4.7	-0.3	5.8	-0.4	6.4	-0.7	6.8	-2.1	5.8	-1.9	6.7	-0.3	6.8	0.1	5.6	0.5	5.3	0.0	4.1	0.2
12	2.9	0.0	3.1	-0.1	2.4	-0.2	2.4	-0.7	4.4	-2.2	7.3	-2.3	9.4	-2.0	10.7	-1.2	10.0	0.1	8.7	2.2	6.6	1.6	4.1	1.2
13	3.4	0.9	1.7	0.7	1.9	0.8	6.0	-0.5	10.7	-1.0	13.7	-1.2	14.9	-0.6	13.5	-0.5	12.4	1.1	9.9	0.6	10.5	0.4	12.9	2.7
14	11.9	1.8	12.1	1.9	11.4	0.8	11.6	-0.3	15.7	-0.9	17.5	-0.6	19.3	-0.9	19.4	-0.4	18.4	0.2	16.3	1.8	12.7	0.5	10.9	0.1
15	10.4	-0.2	10.2	0.7	9.0	-0.4	9.7	-0.5	10.3	-0.4	11.9	-0.6	13.8	-0.7	13.9	-0.3	13.2	-0.1	11.8	-0.3	10.5	0.1	10.2	0.0
16	9.5	0.3	9.0	0.5	8.9	0.4	13.0	-0.4	18.2	-1.2	22.1	-1.0	24.1	-1.0	24.9	-0.3	23.9	0.6	20.3	0.8	17.9	0.8	16.7	0.1
17	15.4	0.3	13.9	-0.2	12.3	-0.1	12.4	-.05	15.1	-1.5	15.9	-2.1	17.4	-2.2	17.5	-0.6	16.5	-0.4	14.9	-0.1	12.7	-0.3	11.2	-0.1
18	10.3	-0.2	9.3	-0.6	9.0	-0.2	8.3	-0.5	8.6	-0.2	8.6	-0.4	7.8	-0.7	12.0	-0.1	13.0	0.2	10.1	1.4	8.6	1.0	6.5	0.8
19	4.9	0.9	4.4	0.4	3.3	0.4	6.8	-0.9	10.3	-1.6	12.0	-1.7	13.2	-1.4	13.6	-1.1	12.0	-0.2	9.2	0.1	7.7	0.2	6.4	0.3
20	4.6	0.1	4.4	0.3	4.1	0.2	7.1	0.0	10.4	-1.8	13.0	-0.6	14.3	-0.8	14.8	-0.6	13.6	0.4	12.1	2.3	9.6	0.8	7.4	0.7
21	5.0	0.0	3.6	-0.2	1.9	-0.5	0.9	-1.0	5.2	-0.6	7.5	-1.3	11.7	-1.4	13.3	-0.8	13.3	0.2	9.9	0.7	7.5	1.3	5.3	0.6
22	3.9	0.2	2.6	-0.1	2.7	-0.2	8.2	-1.9	13.0	-1.7	17.1	-1.0	18.7	-0.9	18.5	-0.6	17.4	1.3	13.7	0.7	10.1	1.1	8.8	1.0
23	8.1	1.6	8.3	1.3	7.3	0.1	8.8	-0.5	11.9	-0.6	12.9	-0.7	12.9	-0.2	14.8	-0.3	15.5	0.3	12.6	0.6	11.4	0.5	9.0	-0.2
24	8.5	0.3	7.7	-0.5	8.1	-0.2	11.0	-1.1	14.0	-1.6	14.9	-1.6	14.8	-2.3	16.2	-1.1	15.1	0.0	13.1	0.8	11.7	1.5	11.9	2.9
25	10.4	2.3	9.6	2.6	10.1	2.1	9.8	0.0	12.9	-1.0	15.7	-1.6	13.6	-1.0	10.0	-0.9	9.9	-0.1	8.4	0.1	7.0	-0.1	5.4	-0.2
26	4.0	-0.1	3.0	0.2	2.9	0.0	5.2	-0.9	6.4	-1.4	7.8	-1.6	8.9	-2.0	9.9	-1.0	9.8	-0.5	8.7	2.4	8.2	2.6	7.1	3.0
27	6.0	1.8	5.0	3.0	4.9	1.3	6.9	0.0	9.7	-0.3	10.2	-0.6	11.0	-1.0	11.2	-0.8	10.3	-0.7	8.5	1.5	6.6	1.5	5.9	1.9
28	5.3	0.7	5.4	0.4	5.7	-0.2	5.8	-1.3	9.3	-1.6	11.2	-1.7	11.2	-0.7	9.5	-0.4	9.8	0.0	9.5	0.2	9.4	0.3	8.8	0.0
29	8.3	0.1	7.8	-0.1	7.6	-0.5	8.0	-0.7	9.2	-1.0	9.2	-1.0	11.1	-1.1	11.4	-0.7	11.3	0.0	10.9	0.1	10.6	0.1	9.5	0.0
30	9.5	-0.1	9.4	-0.1	9.9	-0.2	11.3	-0.3	12.4	-0.6	13.5	-0.6	13.5	-0.6	13.1	-0.5	14.1	1.3	13.3	0.7	12.6	-0.1	11.5	-0.4
Mittel	6.24	0.58	5.74	0.57	5.37	0.24	6.80	-0.54	9.48	-1.03	11.03	-1.18	11.70	-1.04	11.71	-0.57	11.37	0.10	9.63	0.66	8.33	0.56	7.35	0.61

Temperatur auf dem Turm

1904 — und Differenz: Turm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.
Mai																								
1	11.4	-0.4	11.4	0.2	11.4	-0.3	12.4	-0.5	13.0	-0.7	13.7	-0.4	17.5	-0.4	18.4	-0.4	17.2	-0.3	15.7	0.3	13.0	0.4	12.6	-0.1
2	12.3	0.0	12.4	0.4	11.8	0.0	14.6	-0.3	18.1	-1.1	19.0	-1.8	18.6	-1.2	19.0	-0.8	17.3	-0.1	16.2	1.2	14.2	0.5	12.0	0.5
3	11.8	0.7	12.9	0.3	8.2	-0.2	9.0	-0.3	10.5	-1.3	11.8	-2.2	12.1	-1.2	11.8	-1.4	11.2	-0.2	9.8	0.7	9.1	1.3	7.6	0.3
4	7.5	2.1	6.7	1.2	6.4	0.6	7.7	-0.3	9.5	-0.5	9.8	-0.5	8.2	0.0	11.1	-0.2	7.9	-2.4	7.7	0.4	6.5	0.2	6.1	-0.1
5	4.8	0.2	4.8	-0.5	4.9	-0.4	6.0	-1.4	6.7	-1.2	9.3	-1.2	9.7	-1.3	9.1	-1.3	8.4	-0.5	7.5	0.9	6.1	1.6	5.7	1.5
6	5.1	1.4	4.3	1.2	5.8	0.2	8.4	-0.5	9.9	-0.9	11.6	-1.2	15.1	-1.4	16.2	-0.8	15.7	0.1	12.8	1.0	11.7	0.7	9.9	0.0
7	8.1	-0.3	7.4	-0.1	7.2	-0.4	7.6	-0.5	8.0	-0.5	9.4	0.7	8.0	-0.8	9.2	-1.2	9.8	-0.7	8.0	0.6	6.3	0.9	6.0	0.6
8	5.4	0.9	4.8	0.4	4.9	-0.4	9.5	-0.9	11.9	-1.7	*13.4*	-1.5	14.7	-1.8	13.3	-0.7	13.5	0.0	11.0	0.9	8.7	0.4	8.2	0.8
9	7.8	0.4	8.6	0.6	7.7	0.4	9.5	-0.3	10.8	-0.8	12.9	-1.0	13.0	-1.1	13.7	-1.6	12.5	-0.4	9.8	0.9	7.8	0.7	5.4	0.3
10	5.0	0.7	5.6	-0.2	6.6	-0.4	8.1	-1.1	10.4	-1.1	11.4	-0.9	13.2	-1.6	13.3	-1.0	11.4	-0.1	10.2	-0.1	8.5	0.0	6.9	-0.5
11	6.7	-0.2	6.8	0.1	6.9	-0.1	7.2	-0.4	8.6	-1.8	9.3	-2.3	9.4	-1.5	10.2	-1.4	9.5	-0.9	6.5	-0.1	6.7	0.2	5.5	0.0
12	4.2	0.6	3.7	0.2	4.3	-0.4	5.6	-1.1	6.7	-0.9	7.3	-0.5	8.9	0.3	9.4	-1.2	8.8	-0.6	7.8	0.3	7.5	0.3	7.2	0.5
13	6.5	0.7	5.7	0.9	5.8	-0.1	8.6	-1.2	10.2	-1.9	12.6	-2.1	13.8	-2.2	15.0	-1.4	16.6	0.9	12.9	2.1	10.8	1.4	9.6	0.9
14	8.5	1.9	7.1	2.4	7.1	0.4	12.0	-0.5	15.8	-1.2	18.5	-1.1	20.0	-1.0	20.6	-1.0	20.2	-0.5	18.5	0.6	16.6	-0.2	15.6	0.0
15	15.3	-0.2	14.8	1.0	14.2	0.3	15.0	-1.5	16.7	-1.9	16.5	-1.5	17.7	-2.3	18.1	-0.9	17.5	-0.2	15.1	1.8	13.3	3.0	10.0	1.5
16	8.4	1.6	8.0	1.6	8.4	-0.2	11.3	-1.3	13.4	-1.9	14.6	-1.9	16.2	-2.4	17.2	-1.7	16.8	-0.1	14.6	1.9	13.5	3.3	11.8	2.9
17	11.9	3.0	11.3	2.1	11.6	1.1	14.8	-1.4	19.2	-0.9	23.6	-1.6	26.3	-1.1	27.5	-1.2	25.9	-0.2	23.9	0.5	24.8	0.9	18.5	-0.6
18	15.0	-0.1	12.9	0.3	12.4	-0.1	14.1	-0.5	15.0	-0.9	15.0	-2.5	13.4	-1.4	12.9	-0.7	14.6	-0.5	14.3	0.7	12.0	-0.4	11.1	-0.3
19	9.2	0.0	7.2	-0.2	7.9	0.1	10.8	-1.2	12.0	-1.0	10.0	-0.2	8.4	-0.8	9.3	-2.1	8.7	-0.4	8.4	0.4	7.3	0.3	6.4	0.3
20	6.4	0.0	6.5	0.2	6.4	-0.1	7.6	-0.2	8.7	-0.8	10.3	-1.5	10.8	-1.9	11.3	-1.1	11.0	-0.7	9.1	0.5	7.0	1.6	5.5	1.8
21	5.0	1.9	4.3	2.4	6.1	2.5	9.4	-0.3	11.2	-1.8	13.7	-0.8	15.0	-0.7	14.9	-0.6	14.6	-0.2	12.7	1.0	10.7	0.3	9.9	0.0
22	9.1	0.1	8.6	-0.1	8.5	-0.7	9.2	-0.9	12.0	-1.2	15.1	-1.2	16.3	0.0	15.9	-0.2	15.6	0.1	13.6	0.1	13.4	0.8	12.2	0.8
23	10.9	0.0	10.4	0.0	8.2	-0.4	8.5	-0.3	10.0	-1.6	12.3	-1.7	13.3	-0.8	12.8	-0.2	12.6	-0.3	12.0	0.3	9.6	-0.4	8.8	0.1
24	8.0	0.1	7.7	0.0	7.5	-0.2	8.0	-0.4	10.6	-0.3	12.7	-0.4	13.6	-0.8	13.6	-0.6	13.7	-0.3	11.8	1.1	9.5	1.2	8.1	1.0
25	6.9	0.7	5.5	0.4	7.7	1.0	13.0	0.1	14.8	-1.2	16.9	-0.9	18.5	-1.3	19.4	-1.1	19.0	-0.1	15.8	0.8	13.3	1.1	11.8	1.1
26	10.8	0.4	10.5	0.2	10.2	-0.4	13.2	-0.4	17.3	-1.1	20.0	-1.1	22.1	-1.3	22.9	-0.9	23.0	0.1	19.7	1.9	15.7	0.0	14.3	0.5
27	12.3	0.6	10.4	-0.1	11.6	0.0	17.6	-0.6	22.4	-1.3	24.7	-1.1	26.7	-1.2	27.0	-0.4	26.0	0.4	23.1	1.3	21.0	2.5	17.7	0.9
28	16.4	1.5	15.6	2.0	15.8	1.2	17.8	-0.8	20.3	-1.9	22.9	-1.9	26.3	-2.0	25.9	-0.3	21.6	-1.0	18.7	-0.4	17.1	-0.4	16.2	-0.2
29	15.4	-0.1	14.0	-0.3	13.8	0.0	14.0	-0.1	14.1	-0.2	13.8	-0.5	13.8	-0.4	14.5	-0.4	14.1	-0.4	14.1	0.2	12.6	0.3	9.3	0.0
30	8.1	0.3	7.1	0.6	9.0	0.3	12.0	-1.1	14.6	-1.6	16.8	-1.0	18.5	-1.3	19.1	-0.8	19.1	0.1	17.0	2.1	13.9	1.9	11.8	0.8
31	10.7	0.6	9.3	0.3	10.3	-0.3	14.5	-0.7	17.8	-1.3	20.1	-1.4	21.3	-1.4	22.1	-1.1	21.8	-0.3	18.6	1.4	15.7	1.4	12.6	1.3
Mittel	9.19	0.62	8.59	0.57	8.66	0.10	10.87	-0.67	12.91	-1.18	14.48	-1.20	15.50	-1.17	15.96	-0.93	15.34	-0.31	13.45	0.82	11.74	0.83	10.14	0.54
Juni																								
1	11.5	1.1	10.1	1.0	10.9	-0.4	16.6	-0.6	20.4	-1.5	24.8	-0.6	24.9	-1.1	21.9	-1.5	19.8	-0.9	17.7	-0.1	16.2	-0.1	15.5	-0.1
2	15.0	0.1	14.4	0.2	14.6	-0.7	14.3	-0.5	13.8	-0.6	15.1	-1.3	16.5	-1.5	16.3	-1.3	15.3	-1.7	14.6	0.0	14.2	0.5	14.2	0.2
3	14.4	0.1	13.8	-0.1	13.5	-0.4	13.7	-0.8	14.5	-1.0	16.6	-2.2	18.1	-1.6	20.4	-1.6	20.2	-0.3	17.4	0.6	15.3	0.1	12.3	0.8
4	9.4	0.0	8.2	-0.8	8.8	-0.9	9.5	-1.8	13.7	-2.4	18.1	3.7	20.3	-1.8	20.9	-1.7	20.1	0.5	17.9	0.4	14.9	0.3	12.4	1.0
5	10.4	0.8	8.9	0.7	9.7	0.3	13.4	-0.9	15.8	-1.4	17.7	-1.6	19.2	-1.4	20.1	-1.4	20.3	-0.3	17.8	2.4	16.1	3.8	13.3	2.0
6	11.8	1.7	10.1	0.9	11.8	0.4	17.5	-0.8	19.5	-1.9	23.0	-0.3	23.1	-1.5	23.3	-1.2	23.6	-0.3	21.4	2.4	18.1	2.0	16.2	2.8
7	14.9	2.7	11.9	1.2	11.3	-0.9	12.3	-1.8	11.7	-1.6	14.8	-3.2	19.3	-2.0	18.3	-0.6	18.8	-0.2	16.5	0.4	13.6	1.3	11.3	1.8
8	9.9	2.1	7.7	2.3	8.7	0.6	13.2	-1.2	16.5	-0.9	16.7	-1.7	18.0	-1.5	18.0	-1.8	17.4	-0.1	15.8	1.3	14.3	3.1	12.1	2.6
9	10.6	2.6	9.5	2.5	10.5	0.7	13.1	-0.8	14.9	-1.4	16.1	-0.8	17.8	-1.0	18.4	-1.1	18.0	-0.5	15.9	0.3	13.5	0.2	11.5	0.1
10	9.0	0.2	8.9	0.1	10.3	-0.3	13.1	-0.5	13.6	0.0	11.9	-1.1	10.7	-0.5	10.0	-0.5	10.6	-0.3	10.7	0.0	11.0	0.4	10.9	0.1
11	10.6	-0.1	10.5	0.1	11.3	0.2	12.1	-0.5	14.2	-0.8	17.5	-1.6	17.9	-0.6	18.0	-0.5	18.4	-0.2	16.9	0.7	13.9	1.8	12.3	1.8
12	10.9	0.7	10.9	0.7	13.3	0.3	16.7	0.4	17.8	-1.8	19.8	-1.3	21.1	-1.4	20.7	-1.3	20.8	-0.5	19.8	2.0	19.1	3.9	15.6	1.2
13	17.4	4.6	13.9	1.4	13.5	0.6	16.1	-1.8	18.5	-1.7	21.1	-0.9	21.4	-0.4	23.5	-0.4	22.8	-0.4	20.1	0.5	18.8	2.6	17.3	2.5
14	16.8	2.9	16.0	2.5	16.9	1.1	20.5	-0.5	23.0	-1.0	23.3	0.4	24.4	-0.5	26.7	-0.1	26.6	1.5	24.0	3.0	19.8	1.8	16.7	1.4
15	16.9	3.3	15.5	0.5	16.8	0.8	21.2	0.0	25.8	-0.9	26.6	-1.2	27.1	-1.0	27.3	-0.5	21.8	-0.7	20.7	0.9	19.6	0.3	19.8	1.5
16	18.0	1.4	15.7	-0.4	15.5	-0.8	16.6	-1.3	18.4	-1.4	20.0	-1.1	22.9	-1.6	24.2	-0.6	24.1	-0.8	22.5	0.3	20.6	1.6	20.2	1.4
17	19.1	1.0	18.7	-0.2	18.2	-0.4	18.6	-0.9	21.5	-2.2	23.5	-2.0	25.2	-1.2	25.6	-0.6	24.7	-0.3	22.3	0.7	17.8	0.3	16.2	-0.3
18	16.6	0.5	16.3	0.4	16.1	0.1	17.6	0.3	17.3	0.1	17.7	-0.1	19.7	-0.9	14.9	-0.9	14.3	-0.7	13.3	-0.3	11.8	1.2	10.1	0.0
19	9.8	-0.3	9.7	0.0	10.1	-0.4	12.0	-0.7	14.1	-1.5	14.9	-0.7	15.6	-1.5	16.6	-0.9	16.4	0.2	15.6	0.6	14.5	1.0	14.0	0.3
20	13.5	0.5	12.3	0.0	12.1	-0.3	13.7	-1.7	15.4	-1.5	16.2	-1.7	17.1	-2.2	17.2	-1.2	16.9	-0.4	16.1	0.8	14.9	1.9	14.1	2.0
21	13.5	2.1	12.4	1.1	12.5	0.1	15.2	-0.8	18.4	-1.8	19.3	-1.9	20.2	-2.1	13.6	0.3	14.1	-0.5	13.2	-0.6	11.3	-0.7	9.8	-0.7
22	9.0	-0.1	8.7	-0.2	9.2	-0.8	11.2	-1.2	13.3	-1.4	15.3	-1.8	16.2	-2.3	16.7	-0.8	13.6	0.3	11.8	-0.1	11.7	0.3	11.4	0.5
23	11.5	0.3	10.4	0.3	10.4	-0.3	12.0	-0.8	13.8	-1.6	15.8	-2.3	17.1	-2.4	17.0	-0.9	15.3	-0.9	13.6	-0.1	11.8	0.0	10.9	0.2
24	11.1	-0.4	10.8	-0.1	11.0	-0.6	12.3	-0.8	14.0	-1.4	15.1	-1.4	15.4	-2.8	17.5	-1.3	17.4	-0.5	16.9	2.0	16.3	3.0	14.0	1.1
25	13.5	0.7	10.7	-0.1	13.2	0.4	15.9	-0.1	17.7	-0.2	15.8	-0.2	12.4	-0.5	13.9	-0.1	13.1	-0.8	11.7	0.5	11.5	0.7	11.9	0.3
26	11.4	0.2	11.0	0.1	10.7	-0.1	11.7	-0.1	12.1	-0.3	14.8	-1.5	16.3	-1.4	16.1	-1.0	13.0	-1.7	13.1	0.1	12.1	0.7	10.6	0.1
27	10.3	-0.2	10.3	-0.3	9.3	-0.4	10.1	-0.6	13.1	-1.4	14.3	-2.1	15.5	-2.0	14.3	-1.0	15.2	-0.8	13.5	0.6	11.6	0.6	11.3	0.1
28	10.9	-0.1	9.9	-0.4	9.8	-0.3	10.1	-0.3	12.1	-1.2	12.8	-0.6	13.1	-1.3	13.1	-0.9	13.3	-0.8	11.6	-0.3	10.2	-0.1	9.2	-0.5
29	8.8	-0.6	8.4	-0.4	8.8	-0.5	9.3	-0.5	10.4	-1.0	11.0	-1.7	13.8	-2.8	14.2	-1.7	15.0	-0.8	13.7	1.2	11.8	1.6	10.8	1.5
30	9.7	1.1	8.9	1.0	9.5	-0.4	13.3	-1.5	16.0	-1.8	18.3	-1.2	20.1	-0.7	21.4	0.6	20.0	0.8	19.5	2.4	16.5	2.4	13.9	1.9
Mittel	12.54	0.96	11.48	0.47	11.94	-0.11	14.10	-0.77	16.04	-1.25	17.63	-1.13	18.68	-1.45	18.67	-0.88	18.03	-0.40	16.52	0.75	14.76	1.25	13.33	0.92

Temperatur auf dem Turm

1904 — und Differenz: Turm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.
Juli																								
1	13.5	1.3	12.7	2.2	*14.7*	1.2	18.4	−0.6	20.3	−0.7	22.1	−0.9	24.7	−0.6	25.2	−0.8	25.3	0.0	24.5	3.4	22.4	3.0	20.4	3.2
2	16.7	1.5	14.6	0.9	15.1	−0.2	15.8	−1.9	18.7	4.2	20.9	−1.5	19.0	−1.0	15.8	−1.3	16.0	−0.9	15.5	0.6	15.8	2.9	13.7	1.8
3	13.2	0.7	12.5	0.9	12.9	0.1	15.8	0.0	17.5	−1.8	18.7	−1.0	19.2	−1.6	20.1	−0.8	20.5	−0.1	18.9	2.6	17.7	2.0	15.8	0.6
4	13.8	0.2	12.8	0.1	13.3	0.0	14.5	−0.8	16.3	−0.7	*17.3*	−1.9	18.2	−1.9	18.0	−0.3	16.5	−0.8	13.8	−0.2	12.6	0.8	11.9	0.7
5	10.3	0.2	9.6	0.3	10.6	−0.6	11.8	−1.5	13.8	−1.7	15.2	−1.5	16.8	−1.9	18.3	−1.2	18.2	−0.3	17.3	0.8	16.8	1.8	15.7	0.3
6	15.2	0.6	14.8	1.8	14.7	0.1	13.6	−1.7	15.7	−0.7	16.2	−1.4	17.3	−1.2	18.3	−1.3	19.0	−0.6	18.5	2.0	17.8	3.3	17.2	3.6
7	16.0	2.8	15.3	2.7	15.7	1.8	19.5	−0.4	21.6	−2.0	23.5	−2.3	25.7	−1.7	26.9	−0.6	26.0	0.0	24.6	2.9	24.0	3.6	22.8	3.3
8	21.5	2.3	18.9	3.1	17.1	−0.3	18.7	−1.3	20.7	−1.7	22.6	−1.6	23.6	−1.3	23.5	−1.3	22.5	−0.1	21.2	1.1	19.5	1.8	16.8	2.1
9	15.7	1.9	13.0	1.7	12.2	−0.4	14.6	−1.4	17.3	−2.3	19.7	−2.3	21.3	−2.2	22.0	−1.2	21.7	−0.3	19.4	0.4	15.8	0.0	13.7	−0.1
10	12.3	−0.3	10.9	0.5	11.2	−0.2	13.0	−1.0	15.3	4.2	17.4	−2.0	19.3	−2.5	20.3	−1.5	19.7	−0.5	17.6	0.1	15.0	0.3	13.7	2.5
11	12.0	2.1	10.7	1.8	10.8	0.1	13.7	−1.8	*15.5*	−1.7	*17.5*	−2.1	18.9	−2.6	20.2	−1.0	20.2	−0.4	18.2	0.2	16.2	1.1	14.4	2.2
12	13.2	2.2	11.5	2.0	11.8	0.2	16.6	−1.2	18.2	−2.3	19.7	−2.7	21.7	−1.7	22.1	−1.2	21.9	−0.7	20.1	1.7	18.0	1.6	14.3	0.9
13	12.3	0.4	10.7	0.5	11.8	−0.1	17.4	−0.5	21.0	−1.5	22.6	−1.9	24.1	−0.9	24.8	−1.4	24.1	0.0	21.5	2.1	17.4	1.5	14.7	1.0
14	13.0	1.0	11.6	0.4	12.6	0.2	18.4	−0.4	23.1	−0.8	26.8	−0.9	28.3	−1.5	29.8	−0.6	28.9	0.5	26.9	3.2	25.2	1.6	22.7	3.1
15	20.4	2.9	19.4	1.8	17.7	1.0	19.0	−1.4	24.1	−2.0	30.2	−0.7	31.9	−0.5	31.9	0.2	30.0	0.1	29.6	2.7	26.7	2.1	25.8	3.6
16	25.2	2.7	23.9	2.3	23.4	2.7	24.1	−1.4	29.1	−1.5	31.6	−2.0	34.0	−1.8	33.6	−1.0	33.5	0.1	32.5	3.9	29.9	3.4	24.3	0.8
17	20.0	0.6	18.1	1.0	17.6	−0.4	20.2	−1.2	22.2	−2.1	25.0	−1.9	26.8	−1.7	26.9	−1.2	26.3	−0.4	25.2	1.8	22.4	2.3	19.3	2.1
18	17.6	2.3	16.2	1.4	15.3	0.0	12.9	−0.5	16.3	−1.4	18.2	−1.3	18.9	−2.4	19.8	−1.6	19.4	−0.9	16.8	0.3	13.9	0.3	11.7	0.0
19	9.9	0.3	8.0	−0.1	9.6	−0.6	11.9	−0.8	14.1	−2.4	16.3	−2.5	17.6	−1.3	17.3	−0.8	15.4	−0.2	14.2	0.5	12.4	1.1	10.9	1.3
20	9.8	1.2	8.9	1.0	8.6	−0.2	12.7	−1.8	15.8	−2.2	17.6	−2.2	19.5	−2.3	20.5	−1.7	20.7	−0.7	19.2	2.4	18.6	3.7	15.4	2.5
21	15.0	3.6	14.1	3.2	15.9	3.5	15.8	−1.7	20.1	−1.0	20.7	−1.1	19.8	−1.3	21.1	−0.9	20.6	0.6	18.8	1.4	16.9	0.7	14.9	1.8
22	13.6	2.1	13.8	2.7	12.2	0.3	16.7	−0.7	18.5	−1.6	20.2	−1.8	22.4	−1.4	22.8	−1.4	22.8	−0.2	20.8	1.2	17.5	1.5	14.7	0.6
23	13.3	1.0	11.2	1.4	11.7	0.6	14.6	−1.0	16.8	−1.8	18.8	−1.0	21.2	−1.0	22.7	−0.7	23.7	−0.1	22.1	2.7	20.7	2.9	19.6	4.0
24	17.6	3.3	17.8	1.9	16.7	0.9	20.6	−0.3	26.0	−1.4	27.2	−1.1	28.9	−1.2	30.1	0.2	22.7	−0.9	18.4	0.7	17.6	0.8	17.3	1.4
25	17.1	1.7	18.5	2.4	17.2	1.7	20.6	0.4	23.9	−1.1	27.2	−1.8	29.2	−1.2	19.4	0.3	18.6	−0.2	18.8	0.7	18.3	1.2	17.6	0.6
26	16.6	0.0	16.5	0.0	16.5	−0.2	17.0	−0.7	18.6	−0.6	21.6	−1.6	20.7	−1.5	20.5	−0.9	21.1	−0.1	20.6	1.6	20.3	3.5	18.5	3.1
27	16.9	2.4	16.8	1.7	15.7	0.4	17.7	−1.1	19.5	−0.7	19.5	−0.8	20.0	−0.8	20.7	−0.6	20.8	−0.1	18.5	0.1	16.6	0.1	16.1	0.0
28	15.7	−0.1	14.8	−0.5	15.1	−0.7	15.5	−0.5	15.6	−0.9	16.7	−0.3	19.7	−1.7	18.4	−0.7	20.6	0.4	18.7	1.3	18.1	2.0	15.6	2.5
29	14.6	2.9	13.7	2.6	13.9	2.3	18.8	0.7	19.4	−1.1	21.1	−1.5	23.1	−1.8	25.3	−0.7	25.5	0.6	23.5	2.8	21.7	4.1	20.6	3.8
30	20.1	3.4	19.6	4.9	19.7	3.7	21.4	−0.5	24.3	−1.0	25.5	−1.7	27.1	−1.0	28.3	−0.4	28.3	1.0	26.4	3.8	21.3	2.5	19.3	2.1
31	17.5	1.6	16.2	1.4	15.7	1.1	21.4	0.2	24.4	−0.7	27.2	−1.0	28.2	−1.3	28.8	−0.4	27.1	1.8	25.5	3.9	21.4	2.2	19.3	1.6
Mittel	15.47	1.57	14.42	1.55	14.42	0.58	16.86	−0.86	19.47	−1.06	21.44	−1.56	22.81	−1.51	23.01	−0.86	22.50	−0.11	20.89	1.70	18.98	1.93	17.05	1.84
August																								
1	17.7	1.6	16.3	1.7	15.9	1.0	21.3	−0.4	26.2	0.1	28.4	−1.7	29.9	−2.1	30.2	−0.3	28.8	2.0	26.6	2.9	24.5	1.9	24.3	3.4
2	21.3	1.7	20.0	1.3	18.1	0.2	20.0	−0.2	21.4	−0.3	23.7	−2.3	27.5	−0.5	24.9	1.0	20.1	−0.2	20.2	1.5	20.1	1.3	19.5	1.5
3	17.5	0.6	15.7	0.4	14.9	0.1	19.5	−0.6	22.7	−1.9	24.9	−1.3	26.2	−1.9	27.2	−1.0	26.1	−0.1	24.2	3.0	20.9	3.3	19.2	3.7
4	17.9	3.3	17.2	3.8	16.5	3.2	19.5	−0.5	22.0	−1.3	25.3	−0.7	26.7	−1.0	28.1	−0.4	27.7	0.9	26.0	3.8	22.4	2.9	19.4	2.3
5	17.7	2.0	16.1	1.4	16.6	1.7	21.6	−1.1	27.1	−1.2	30.0	−1.0	32.2	−1.3	34.7	1.4	33.9	1.6	30.3	3.4	25.9	0.4	22.0	−0.3
6	20.1	0.4	18.1	0.8	17.1	−0.3	19.7	−1.0	23.4	−0.9	25.6	−0.8	21.5	−2.5	21.9	−0.7	21.0	−0.4	21.2	1.1	21.0	1.1	20.6	0.9
7	20.1	0.9	19.7	0.5	16.7	0.0	18.6	−0.1	18.3	−1.3	*17.9*	−1.0	16.1	−0.9	16.5	0.0	18.3	0.4	16.1	0.4	15.9	0.8	14.8	0.9
8	13.6	0.8	13.7	0.7	13.7	0.3	15.3	−1.2	18.0	−1.8	19.0	−1.9	20.1	−1.5	20.7	−0.4	18.6	−0.2	17.9	0.4	15.7	0.5	14.0	1.2
9	12.4	0.4	11.4	0.4	11.4	−0.6	13.8	−1.7	15.6	−2.7	16.7	−2.1	17.9	−1.4	18.2	−1.4	17.9	−0.7	16.0	0.7	14.4	0.1	13.3	0.6
10	12.4	0.9	10.7	0.2	10.7	0.0	13.3	−1.5	15.7	−1.3	17.5	−2.2	17.9	−1.1	18.2	−1.4	18.2	−0.2	16.4	2.7	15.5	2.8	14.6	2.8
11	13.9	2.8	12.6	1.2	12.3	0.8	15.8	0.1	18.8	−0.9	21.1	−0.8	22.3	−0.8	22.7	−0.4	22.5	0.9	19.7	2.3	17.4	1.7	16.6	0.9
12	16.6	−0.1	14.5	0.6	14.8	0.4	15.1	−0.6	16.4	−1.8	17.9	−1.6	19.0	−0.6	19.0	−0.7	18.4	0.1	17.2	0.3	15.5	0.2	13.7	0.1
13	12.4	0.3	10.8	−0.1	10.8	−0.1	12.8	−2.1	15.3	−2.2	16.6	−1.4	18.8	−2.7	19.4	−1.4	19.4	−0.4	17.9	3.1	16.9	3.4	16.2	3.0
14	15.5	3.2	15.0	2.7	14.0	1.2	16.8	−0.8	21.1	−1.7	23.6	−1.9	25.1	−2.1	25.8	−0.8	26.1	0.3	24.6	3.3	22.1	1.7	21.2	2.6
15	19.1	1.7	18.5	2.4	16.9	0.9	21.5	−0.2	22.8	−0.8	18.4	−1.1	22.4	−1.0	24.0	−1.0	22.4	0.3	20.3	0.8	19.3	0.8	18.5	0.3
16	16.5	0.1	14.7	0.1	15.0	0.0	15.6	−0.5	17.5	−1.4	16.4	−0.9	18.1	−1.9	17.3	−1.1	16.7	−0.6	14.6	1.4	13.4	1.8	12.4	2.1
17	10.7	1.6	9.9	1.5	10.2	1.5	12.8	−1.0	15.7	−2.1	18.0	−1.7	20.0	−2.5	20.3	−1.2	20.0	0.4	18.4	1.9	16.4	0.8	14.7	0.6
18	14.6	0.0	14.6	0.3	14.7	1.0	15.8	−0.1	16.6	−0.2	19.1	−1.6	20.7	−1.1	20.4	−0.7	20.5	0.7	17.1	0.4	14.8	−0.3	14.3	−0.3
19	13.3	−0.2	11.9	0.7	12.1	0.4	13.0	−0.7	15.2	−2.2	16.9	−1.7	18.8	−2.4	19.4	−1.2	17.4	0.9	16.9	1.2	15.8	1.4	14.6	1.3
20	14.0	1.6	13.1	1.5	12.8	−0.1	13.8	−1.1	15.5	−1.9	16.5	−1.3	18.0	−2.4	17.8	−1.4	17.1	−0.4	14.4	1.6	13.0	2.0	11.8	2.0
21	10.5	1.4	9.5	2.1	8.8	1.0	11.7	−1.2	14.3	−2.6	16.2	−3.1	18.0	−2.0	19.1	−1.1	18.4	0.6	16.7	3.0	14.7	1.4	12.9	2.0
22	12.0	2.4	11.5	2.1	11.4	1.0	12.5	−0.3	14.2	−0.9	17.6	−0.7	18.0	−1.1	18.1	−0.9	16.1	−0.8	13.3	1.2	11.1	1.0	10.1	2.2
23	9.6	1.5	8.4	0.4	7.9	0.2	9.3	−0.2	14.1	−0.8	16.3	−1.0	17.7	−2.3	17.6	−0.1	17.5	0.1	15.3	1.0	12.8	0.7	11.5	1.9
24	9.5	1.0	8.4	0.9	8.4	−0.4	9.2	−0.9	11.6	−1.2	15.2	−2.3	18.0	−2.1	18.8	−1.3	17.6	0.3	14.5	0.5	12.5	0.6	11.6	0.5
25	10.8	1.3	9.1	0.6	8.3	0.4	11.0	−1.5	15.1	−1.2	17.7	−1.8	18.5	−1.1	18.1	−1.6	17.4	−0.4	15.2	0.6	13.7	0.2	12.7	0.2
26	10.6	0.6	9.2	0.3	8.4	−0.2	11.2	−1.6	14.7	−2.8	16.7	−2.2	18.1	−2.0	18.5	−1.2	17.9	0.7	17.1	3.0	15.2	1.5	13.8	0.3
27	13.4	0.6	13.1	0.5	14.2	0.6	14.3	−0.3	15.4	−1.7	17.9	−1.8	18.4	−1.8	18.6	−0.7	17.1	−0.1	15.0	0.3	13.7	−0.3	12.8	0.2
28	11.8	−0.5	10.4	0.8	10.4	0.4	12.4	0.4	14.3	−1.9	15.8	−1.5	17.2	−2.1	16.8	−0.6	16.7	−0.4	15.5	1.7	14.2	2.4	11.6	1.4
29	10.4	1.3	9.1	1.5	8.2	0.8	10.5	−0.3	14.5	−2.0	17.5	−1.1	18.8	−2.0	19.1	−0.3	18.9	0.6	17.2	1.3	15.9	1.4	15.2	1.0
30	14.7	1.7	13.4	0.6	13.6	0.0	15.7	0.0	18.0	−1.8	19.9	−1.6	22.0	−1.3	22.2	−0.2	21.9	0.6	20.8	3.1	16.3	1.2	14.2	1.0
31	12.8	0.6	12.5	0.8	11.2	0.1	12.9	−0.4	19.5	−0.7	21.5	−1.2	22.3	−0.5	23.5	−0.6	21.8	1.0	18.9	2.1	16.4	0 7	14.5	−0.3
Mittel	14.30	1.14	13.20	1.06	12.77	0.50	15.04	−0.70	17.77	−1.46	19.54	−1.53	20.84	−1.61	21.20	−0.70	20.40	0.24	18.56	1.74	16.69	1.27	15.37	1.29

Temperatur auf dem Turm

1904 — und Differenz: Turm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.
September																								
1	13.5	0.3	12.5	0.5	12.4	1.0	14.7	−0.3	18.3	−1.3	18.9	−0.3	18.2	−0.8	17.5	−0.8	16.9	−0.2	16.2	0.3	15.7	0.6	15.1	0.0
2	14.2	−0.5	14.3	−0.1	14.2	−0.2	15.0	0.0	17.8	−0.8	21.4	0.2	21.6	−0.8	18.2	0.7	17.4	0.4	15.6	1.4	14.4	0.2	13.2	0.1
3	13.2	1.1	12.3	1.1	12.0	1.4	14.1	1.2	17.1	−0.7	20.4	−0.7	21.8	−1.3	21.8	−0.7	21.0	1.8	20.1	3.9	18.1	2.8	15.5	1.9
4	12.7	1.7	12.3	1.0	11.7	0.2	13.0	−0.3	13.6	−0.6	14.0	−0.6	14.8	−1.2	15.4	−1.0	16.3	0.5	15.0	1.1	13.8	1.5	12.0	0.3
5	11.3	0.5	10.3	0.4	9.9	0.3	12.7	0.0	15.2	−2.0	17.8	−0.8	19.1	−0.9	18.8	−1.0	18.1	0.9	16.5	3.3	13.9	2.2	12.1	0.6
6	11.2	0.8	10.2	0.7	9.5	0.7	13.4	0.8	18.6	−1.3	21.2	−1.4	21.1	−1.2	22.1	−0.5	20.3	0.8	17.4	3.3	15.3	2.8	14.3	2.3
7	12.4	1.5	11.2	1.4	10.5	1.1	14.3	0.8	19.0	−1.0	22.2	−0.7	25.2	0.2	24.5	0.1	23.4	1.8	22.1	3.4	19.4	2.7	15.4	1.0
8	14.2	0.7	13.5	0.1	13.9	−0.4	14.5	−0.5	15.5	−0.6	14.9	−1.2	13.6	−0.9	12.5	−0.4	12.1	−0.3	12.4	1.1	12.7	1.2	11.6	0.9
9	11.7	1.8	9.2	−0.2	10.6	1.2	11.8	−0.4	14.5	−1.0	18.6	−0.2	20.3	−1.0	21.0	−0.4	19.6	0.9	17.7	0.6	15.5	0.3	14.0	1.1
10	12.6	0.9	12.7	1.9	12.6	1.5	13.7	0.2	16.0	−0.9	17.7	−1.4	18.8	−1.2	18.9	−0.7	17.7	1.2	15.6	2.8	14.1	2.8	12.3	1.8
11	11.0	0.7	10.1	−0.4	10.1	−0.8	10.7	−1.5	13.8	−2.5	15.4	−2.7	*16.6*	−2.3	16.4	−1.4	15.7	0.6	13.8	1.0	12.5	0.7	10.8	0.4
12	10.7	0.2	10.1	−0.1	9.4	0.0	10.4	−1.3	12.9	−1.9	14.0	−1.2	15.2	−1.5	16.8	−1.1	15.8	1.5	13.1	−0.5	13.0	2.6	13.2	4.0
13	8.9	1.7	6.9	−0.1	6.4	0.4	8.6	1.2	15.3	−1.3	18.1	−1.9	21.2	−1.0	21.0	−0.2	19.4	1.2	17.1	1.9	15.4	0.5	13.2	0.3
14	14.8	0.5	12.8	−0.8	11.4	−0.5	10.8	−0.9	10.8	−0.8	10.5	−0.7	10.8	−0.7	11.1	−0.9	11.0	−0.4	10.8	0.0	10.3	1.0	10.2	0.1
15	10.4	0.3	10.0	−0.3	9.9	−0.3	10.5	−0.3	12.3	−0.5	12.9	−0.6	13.5	−0.7	12.2	−0.6	12.2	−0.1	11.8	0.0	11.3	0.5	10.8	0.6
16	10.7	0.9	9.9	0.0	8.9	0.4	9.8	0.0	11.0	−1.1	12.4	−1.1	14.2	−1.4	14.0	−1.3	13.6	1.9	10.9	1.9	9.6	0.9	8.6	2.2
17	7.7	1.5	6.1	1.0	6.9	2.7	9.7	1.0	11.9	−1.4	13.8	−1.0	14.7	−0.7	15.1	−0.5	14.3	2.0	11.9	1.2	9.9	0.2	8.3	1.3
18	7.3	1.4	6.0	1.6	5.6	1.8	9.6	0.8	11.6	−1.5	12.8	−1.1	14.2	−1.3	14.2	−0.5	12.0	1.2	9.8	3.4	8.4	3.3	7.1	2.5
19	4.6	1.6	3.7	1.9	2.3	1.5	5.2	0.9	9.5	−1.3	10.2	−1.1	11.1	−1.1	11.6	−0.7	10.5	0.9	8.8	2.5	6.9	2.8	6.8	3.2
20	5.8	2.5	5.1	1.9	4.1	0.5	4.9	−0.3	9.8	−1.1	11.3	−1.2	12.4	−1.0	12.4	−0.3	10.8	1.7	9.5	3.7	7.1	2.4	6.0	3.3
21	5.6	2.6	5.1	1.2	5.0	0.2	7.5	−0.1	10.5	−1.5	11.4	−0.6	12.7	−1.4	11.6	−0.3	9.7	1.6	8.0	0.5	7.8	−0.2	6.9	−0.3
22	6.8	−0.1	6.3	0.0	5.9	0.0	6.2	−0.4	7.1	−0.6	8.9	−0.6	8.9	−1.0	8.8	−0.3	8.4	0.0	8.4	0.8	8.0	0.2	7.2	0.0
23	6.8	−0.1	6.7	0.1	6.6	0.0	6.7	−0.4	7.4	−0.9	8.7	−0.5	9.8	−0.5	10.4	−0.3	9.8	0.8	9.6	1.3	9.2	1.2	8.9	0.5
24	8.2	0.1	7.8	0.1	7.7	0.2	8.3	−0.2	12.3	−0.7	14.9	−0.9	15.7	−0.3	17.0	−0.2	15.1	2.3	13.3	2.5	11.9	1.4	9.0	0.8
25	7.7	0.4	7.1	0.1	6.2	0.1	7.8	0.2	13.0	−1.0	15.7	−0.4	18.0	−0.6	19.4	−0.3	18.7	2.7	17.8	3.7	17.2	4.0	15.4	3.2
26	12.6	1.4	11.0	1.0	10.6	0.4	11.8	−0.2	12.4	−0.6	16.6	−0.3	16.5	−0.7	15.3	−0.2	14.3	0.0	13.4	0.1	12.5	−0.1	12.1	−0.1
27	11.6	−0.6	11.1	−0.3	11.2	−0.2	11.2	−1.1	14.2	−1.4	16.6	−1.0	16.9	−0.6	15.8	0.2	15.5	1.6	14.3	1.4	13.5	0.7	12.8	−0.2
28	11.2	−0.6	11.0	−0.2	11.3	−0.1	11.9	−0.2	12.8	−0.4	14.7	−0.9	16.3	−0.9	15.7	−0.3	13.8	0.9	11.9	1.6	10.3	1.8	11.2	1.0
29	10.9	−0.3	11.1	0.2	10.6	0.7	12.0	−0.1	15.3	−0.9	17.5	−0.2	19.8	−0.5	19.3	0.2	17.3	1.2	15.3	1.1	14.1	0.5	12.1	−0.4
30	12.0	0.2	11.1	0.4	11.2	0.6	10.9	−0.5	15.3	−0.7	17.1	0.3	18.6	0.1	17.9	−0.7	16.6	2.7	15.0	2.6	13.8	2.8	13.0	1.9
Mittel	10.41	0.77	9.58	0.47	9.29	0.48	10.72	−0.06	13.49	−1.08	15.35	−0.83	16.39	−0.91	16.22	−0.48	15.24	1.07	13.77	1.73	12.52	1.48	11.30	1.14
Oktober																								
1	12.5	2.6	12.0	1.8	10.6	1.5	10.9	0.5	15.3	−0.7	18.5	−0.8	20.6	−0.6	21.3	0.2	19.2	0.9	16.8	0.6	14.4	0.3	12.7	0.0
2	11.5	0.3	10.6	0.2	10.4	0.1	11.1	−0.1	12.5	−0.5	12.7	−0.5	14.0	−0.7	14.2	−0.3	14.2	0.4	12.9	−0.4	12.8	−0.2	12.7	−0.1
3	12.7	−0.3	12.8	−0.3	12.8	−0.2	13.0	−0.3	13.0	−0.4	13.4	−0.3	13.8	−0.7	13.4	−0.4	12.6	0.1	12.3	0.1	11.8	0.1	12.0	0.4
4	11.0	0.0	9.5	0.1	7.9	−0.3	9.1	0.1	13.3	−0.6	15.8	−0.6	17.1	−0.2	17.3	0.0	15.7	2.6	13.9	1.8	11.6	1.2	11.5	1.2
5	11.8	0.1	11.7	0.3	12.0	0.0	12.3	−0.2	13.1	−0.3	14.6	−0.5	12.9	−0.9	12.4	−0.1	11.3	0.0	10.8	0.3	10.4	0.3	10.3	0.3
6	8.9	−0.3	9.3	0.0	10.2	−0.1	12.0	0.7	13.9	1.6	13.2	2.1	12.6	−0.3	11.5	0.2	11.3	0.0	10.7	−0.4	10.7	−0.5	10.3	−0.3
7	10.1	0.1	9.7	−0.4	9.6	0.1	9.3	0.0	10.1	−0.6	10.7	−1.0	10.5	−0.7	10.1	0.9	9.1	0.5	8.7	0.8	8.4	0.2	7.4	0.2
8	7.1	0.0	6.8	0.0	6.5	−0.2	6.8	−0.4	7.8	−0.8	9.0	−0.9	8.3	−0.6	9.6	0.3	8.3	1.6	7.3	2.6	6.2	1.8	5.4	1.8
9	4.7	0.5	4.5	0.3	3.9	0.3	4.3	0.2	5.3	−1.9	6.7	−1.8	8.5	−1.6	8.3	−0.5	6.0	0.2	4.1	−0.3	3.8	−0.3	3.8	−0.3
10	3.5	−0.2	3.3	−0.2	2.7	−0.2	2.8	−0.4	3.5	−0.4	5.5	−0.9	9.6	0.1	8.8	0.2	7.6	1.5	6.8	2.3	5.6	1.6	5.8	2.2
11	4.5	1.3	4.1	0.3	4.9	0.5	5.1	0.2	9.1	−0.3	10.2	−0.3	11.3	−0.5	10.5	0.0	9.8	−0.1	9.1	0.1	7.7	−0.3	7.2	0.0
12	7.1	−0.2	7.2	−0.1	7.4	0.0	7.6	−0.1	8.2	−0.2	8.7	−0.6	7.9	−0.6	7.9	−0.3	7.8	−0.1	7.4	−0.1	7.1	−0.3	7.0	−0.2
13	7.8	−0.1	7.5	−0.2	4.9	−0.4	4.3	−0.7	7.5	−0.8	9.5	−1.0	10.1	−0.6	10.3	0.0	8.0	1.0	7.0	2.0	4.9	2.0	3.5	1.8
14	2.5	1.4	1.6	1.0	0.3	0.7	0.6	0.2	4.9	−1.2	7.5	−1.8	7.6	−1.2	7.3	−0.1	6.0	1.2	5.6	0.4	4.8	0.2	3.2	0.1
15	2.8	0.9	1.7	0.4	1.2	−0.1	1.1	−0.1	2.9	−0.5	4.8	−0.4	5.6	−0.6	5.0	−0.2	3.6	−0.2	3.1	−0.3	3.1	−0.2	3.2	−0.3
16	3.9	0.2	3.8	0.6	3.9	1.6	2.9	0.4	3.7	−0.4	5.9	−0.8	7.7	−0.9	7.8	0.1	5.7	1.4	4.2	0.6	3.9	1.0	2.7	0.5
17	3.6	0.7	2.7	0.4	1.9	0.3	2.7	0.2	8.1	−1.1	11.5	−0.6	12.0	−0.6	10.7	−0.1	9.3	0.1	9.0	0.0	9.3	0.0	9.4	−0.3
18	9.6	−0.3	9.8	−0.2	9.8	−0.3	10.4	0.0	11.7	0.1	12.4	−0.4	12.4	−0.4	12.3	−0.2	12.4	−0.1	12.1	−0.2	11.0	−0.1	9.8	0.0
19	7.9	0.1	7.7	0.5	7.2	0.5	7.4	0.5	9.8	−0.7	11.1	−0.5	11.2	−0.4	11.4	−0.6	10.0	2.0	9.1	1.2	9.7	1.3	10.0	0.0
20	10.4	0.1	10.7	−0.1	10.7	−0.1	10.5	−0.2	11.5	0.0	12.8	−1.0	13.2	−0.5	12.9	0.1	11.6	−0.2	11.3	−0.1	11.1	−0.1	10.8	−0.3
21	10.7	−0.1	9.9	−0.3	9.6	0.0	9.5	−0.2	9.9	−0.6	10.7	−0.8	11.4	−1.2	11.7	0.4	9.2	1.2	9.4	0.9	8.9	0.9	8.9	0.8
22	8.3	1.2	7.3	0.3	6.5	0.0	6.2	−0.4	6.9	−0.5	9.1	−0.9	11.0	−1.3	9.9	−0.4	8.0	−0.2	7.3	−0.2	6.4	0.0	5.6	0.1
23	4.6	−0.3	4.4	−0.3	4.5	−0.6	4.6	−0.7	5.3	−0.6	8.0	−0.5	9.5	−0.6	9.0	−0.1	8.0	0.7	8.1	0.4	7.6	0.7	7.0	0.6
24	6.6	0.7	5.7	0.7	4.3	0.2	4.7	0.0	8.1	0.0	12.6	−1.2	14.0	−0.8	13.7	−0.4	12.7	0.0	12.6	0.1	12.6	0.2	12.1	0.4
25	12.3	0.0	11.9	0.1	11.6	0.1	10.7	−0.1	10.5	−0.6	10.5	−0.7	11.6	−1.4	10.5	0.1	8.8	0.4	7.6	0.7	7.6	0.0	7.6	−0.1
26	7.6	0.0	7.9	0.1	8.3	0.3	7.1	0.1	7.1	−0.5	8.1	−0.3	10.4	−0.9	8.8	−0.2	7.1	−0.4	7.4	0.3	7.5	0.1	7.4	−0.1
27	7.5	0.0	7.0	0.0	6.2	−0.2	6.4	−0.2	7.9	−0.1	8.9	−0.4	8.9	−0.7	9.0	−0.2	8.5	0.1	8.0	0.2	7.9	0.1	7.0	0.6
28	6.2	1.3	5.4	1.8	4.0	1.0	2.8	0.4	5.1	−0.2	9.2	−1.1	10.0	−1.1	8.6	0.2	6.6	2.4	4.6	1.4	3.9	0.5	2.4	−0.5
29	3.0	−0.3	3.2	−0.3	3.4	−0.1	3.5	−0.2	3.9	−0.4	4.9	−0.3	5.3	−0.5	4.7	−0.2	3.9	−0.4	3.5	−0.4	3.9	−0.4	4.2	−0.4
30	4.2	−0.3	4.0	−0.2	4.6	−0.1	4.6	−0.2	4.5	−0.3	5.2	−0.5	5.7	−0.4	5.5	−0.4	5.1	−0.5	4.9	−0.5	5.0	−0.5	4.9	−0.4
31	4.8	−0.3	4.6	−0.3	4.5	−0.2	4.3	−0.2	4.2	−0.3	4.3	−0.5	4.4	−0.7	3.9	−0.4	3.6	−0.3	3.5	−0.3	3.2	−0.3	3.0	−0.4
Mittel	7.41	0.28	7.04	0.19	6.65	0.13	6.73	−0.04	8.34	−0.44	9.87	−0.64	10.62	−0.71	10.27	−0.08	9.06	0.51	8.36	0.44	7.83	0.30	7.38	0.24

Temperatur auf dem Turm

1904 — und Differenz: Turm minus Wiese. — Potsdam

Datum	2ª		4ª		6ª		8ª		10ª		Mittag		2ᵖ		4ᵖ		6ᵖ		8ᵖ		10ᵖ		Mitternacht	
	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.	Turm	Diff.
November																								
1	2.8	−0.4	2.6	−0.3	2.3	−0.4	2.1	−0.4	2.3	−0.4	2.4	−0.5	2.5	−0.7	2.7	−0.4	2.7	−0.1	2.5	0.0	2.2	0.0	2.1	0.0
2	1.7	−0.2	1.7	−0.2	2.0	−0.2	2.2	−0.3	2.8	−0.3	3.5	−0.4	4.2	−0.6	4.4	−0.2	4.6	0.0	3.9	0.2	3.4	0.4	3.4	0.3
3	3.6	0.3	3.2	0.4	3.3	0.4	3.3	0.2	4.9	0.4	6.2	−0.1	7.1	−0.4	7.2	0.2	7.1	−0.3	7.4	−0.1	7.8	0.0	8.7	0.1
4	9.7	0.1	10.2	0.1	10.0	0.0	10.2	0.1	10.1	−0.2	10.8	0.3	10.7	−0.3	10.4	0.0	10.3	0.1	10.2	−0.2	10.2	−0.2	9.7	−0.2
5	9.4	−0.2	9.3	−0.1	9.3	0.0	9.2	−0.1	9.3	−0.4	9.7	−0.3	9.2	−0.5	9.6	−0.1	9.2	0.0	8.9	0.3	8.8	0.2	7.3	−0.1
6	7.5	−0.2	7.4	−0.1	7.8	−0.1	8.0	0.0	8.4	−0.3	9.1	−0.2	9.6	0.2	8.3	0.2	8.0	0.4	6.6	0.3	6.4	0.5	5.7	0.2
7	5.3	0.4	4.9	0.2	4.0	0.5	4.4	0.0	5.0	−0.9	6.3	−0.3	7.2	−0.5	6.5	0.1	5.9	0.3	5.7	0.0	5.3	−0.2	5.0	0.1
8	5.4	0.2	6.0	0.0	6.6	−0.2	7.5	−0.2	7.2	−0.3	5.9	−0.4	5.9	−0.6	5.3	0.2	4.3	−0.3	3.7	0.3	3.5	0.1	5.3	0.2
9	5.9	0.2	6.5	0.2	4.9	−0.3	5.0	0.1	5.5	−0.1	7.1	0.0	7.8	−0.2	9.2	−0.1	10.5	0.3	9.8	−0.1	8.9	0.1	9.0	0.1
10	8.5	0.2	6.5	−0.4	4.5	−0.1	4.1	−0.2	4.7	−0.5	3.8	−0.7	5.3	−0.5	4.4	−0.2	3.8	−0.1	1.8	0.0	1.2	0.3	0.6	0.4
11	−0.3	1.5	−0.9	1.2	−1.1	1.3	−1.0	1.6	1.6	0.1	3.6	−0.7	4.3	−0.3	3.0	0.5	1.8	0.5	1.3	0.3	2.1	0.0	2.7	−0.1
12	3.7	0.1	4.7	0.1	5.8	−0.1	7.3	0.2	8.0	0.2	8.4	−0.2	9.0	0.0	8.4	0.0	7.7	0.2	7.8	−1.0	7.6	0.1	6.1	−0.3
13	3.0	−0.5	2.1	0.2	2.0	0.7	2.2	0.6	3.6	−1.0	6.0	−0.7	5.8	−0.6	5.9	0.1	5.3	0.1	4.5	−0.1	3.3	−0.3	2.0	−0.3
14	0.8	0.2	−0.1	−0.2	−0.8	−0.3	−1.5	−0.1	1.5	0.0	4.1	−0.3	5.5	−0.5	4.5	0.3	4.2	0.5	3.7	0.3	4.4	0.6	4.6	0.5
15	4.9	0.2	5.0	0.0	5.0	0.1	4.6	−0.3	4.9	−0.7	5.1	−0.7	6.0	−0.4	6.4	−0.1	6.6	−0.1	6.3	−0.3	5.8	−0.3	5.7	−0.1
16	5.3	−0.3	4.6	−0.5	3.8	−0.5	3.2	−0.6	2.4	−0.7	5.0	−0.2	5.1	−0.3	4.9	−0.4	4.0	−0.6	3.4	−0.4	3.0	−0.3	2.1	−0.5
17	0.9	−0.5	0.6	−0.3	0.4	−0.3	0.4	−0.3	1.2	−0.1	2.1	−0.4	1.1	−0.7	−0.5	−0.6	−0.9	−0.6	−0.6	−0.6	0.1	−0.4	1.3	−0.4
18	2.4	−0.3	2.8	−0.3	3.6	1.0	4.2	−0.2	4.3	−0.3	4.7	−0.5	5.0	−0.5	5.3	−0.4	5.3	−0.2	5.6	−0.1	5.7	−0.1	5.8	−0.1
19	6.0	0.0	6.2	0.0	6.3	0.0	6.6	0.1	7.2	−0.2	7.5	−0.5	8.4	−0.3	8.5	0.1	8.1	0.1	7.7	0.0	6.7	0.0	6.0	−0.1
20	5.6	−0.1	5.5	−0.2	5.8	0.1	5.6	0.0	5.8	−0.1	5.9	−0.4	6.6	−0.4	6.7	−0.2	5.9	−0.3	5.6	−0.1	5.4	−0.1	4.8	0.1
21	4.6	0.2	4.7	0.0	4.4	0.1	4.2	−0.1	4.4	−0.3	4.7	−0.6	4.9	−0.6	4.3	0.1	3.4	0.2	2.7	0.1	2.0	−0.3	0.7	0.5
22	0.2	0.7	−0.6	−0.1	−0.6	0.1	−0.2	0.3	0.6	0.1	3.7	−0.4	5.3	−0.5	4.6	−0.1	4.1	0.0	4.9	0.1	4.8	−0.4	2.7	0.3
23	2.8	0.4	2.6	0.3	2.5	0.3	2.1	0.3	2.0	−0.2	2.4	−0.5	2.3	−0.2	1.9	0.0	1.6	0.1	0.8	0.2	0.2	0.0	−0.2	0.2
24	−0.3	0.5	−0.2	0.6	−0.2	0.9	−0.5	1.0	−0.4	0.0	0.9	−0.2	1.0	−0.3	0.7	0.1	0.4	0.0	−0.2	−0.1	−0.7	−0.2	−1.0	−0.3
25	−0.9	−0.2	−1.2	−0.1	−1.4	−0.2	−1.1	−0.2	−1.2	−0.2	−1.2	−0.3	−1.1	−0.4	−0.7	0.2	−1.0	0.5	−1.7	0.7	−2.0	0.8	−2.2	0.7
26	−2.2	0.3	−1.9	0.1	−1.5	−0.1	−1.3	−0.1	−0.6	−0.3	0.0	−0.3	0.0	−0.4	−0.1	−0.2	−0.6	−0.1	−0.9	−0.2	−0.9	−0.2	−0.7	−0.1
27	−1.3	−0.3	−1.4	−0.3	−1.4	−0.4	−1.2	−0.4	−0.9	−0.9	−0.4	−0.6	0.0	−0.6	−0.2	−0.1	−0.3	0.1	−0.4	0.2	−0.7	0.1	−0.7	0.1
28	−0.5	0.1	−0.6	0.3	−1.0	0.8	−1.2	0.1	−0.6	−0.7	0.0	−0.6	1.3	−0.3	−0.4	1.0	−0.7	0.6	−1.4	0.5	−2.1	0.6	−2.6	0.5
29	−2.5	0.7	−1.7	0.3	−1.9	0.0	−1.7	−0.1	−1.0	−0.3	−0.3	−0.4	0.1	−0.4	0.1	−0.3	0.2	0.0	0.5	0.2	1.2	0.3	1.6	0.3
30	2.0	0.3	2.2	0.2	2.4	0.1	2.9	0.2	−0.3	−3.3	2.9	−0.2	2.4	−0.2	2.4	−0.1	3.4	−0.1	4.4	−0.1	5.1	0.0	3.5	−0.3
Mittel	3.13	0.11	3.02	0.04	2.89	0.11	2.99	0.04	3.42	0.40	4.33	−0.38	4.75	−0.40	4.46	−0.01	4.16	0.04	3.82	0.01	3.62	0.04	3.30	0.06
Dezember																								
1	3.1	−0.1	3.3	0.2	3.4	0.3	3.3	0.2	3.5	−0.4	4.2	−0.2	3.2	−0.4	2.3	−0.2	1.4	−0.3	1.5	−0.3	1.7	−0.3	2.0	−0.3
2	3.1	0.1	5.2	0.6	6.0	0.0	6.0	−0.1	6.0	−0.3	6.2	0.0	7.0	−0.3	6.4	−0.1	5.0	−0.2	3.0	0.1	1.8	−0.3	1.5	−0.1
3	0.9	0.5	0.7	0.0	1.6	0.1	1.8	0.1	2.3	−0.5	3.0	0.0	3.9	−0.5	4.4	−0.1	4.6	0.1	5.0	−0.1	5.1	0.2	5.1	0.4
4	5.3	0.2	4.9	−0.1	5.0	0.1	4.8	0.2	4.4	−0.5	6.2	1.0	6.9	−0.2	6.9	0.0	6.5	−0.1	6.6	−0.2	6.5	−0.3	6.1	−0.3
5	5.0	−0.1	4.3	0.1	5.0	0.1	6.3	−0.2	7.3	−0.4	6.8	−0.5	8.7	0.0	8.7	−0.1	8.6	0.2	7.8	−0.1	7.9	−0.1	7.1	−0.4
6	7.0	−0.2	7.4	0.2	7.4	0.0	7.7	0.6	8.4	−0.1	8.6	−0.1	8.9	0.0	7.6	0.9	7.1	0.2	7.0	−0.3	7.4	−0.1	9.2	0.2
7	10.6	0.0	8.9	1.0	6.0	0.0	5.8	0.0	5.8	0.0	6.2	−0.2	6.1	−0.2	5.5	−0.2	3.6	−0.2	3.1	−0.1	3.0	−0.1	3.6	−0.6
8	1.1	−0.2	2.1	0.1	3.2	0.0	3.9	0.1	3.7	0.2	3.6	0.1	3.9	0.0	3.3	0.7	3.4	0.2	3.5	0.0	3.5	−0.1	3.5	−0.1
9	3.1	−0.3	2.7	−0.4	2.4	−0.3	1.0	0.6	1.0	0.1	0.1	−1.1	2.8	−0.2	2.9	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.0	1.3
10	−1.3	0.5	−1.7	0.0	−1.3	0.2	−1.0	0.3	−1.5	−0.4	0.2	0.9	1.0	−0.1	0.4	0.4	0.4	1.0	0.6	0.2	0.7	0.0	1.3	0.2
11	1.3	0.2	0.8	0.5	1.2	0.3	1.2	0.3	1.9	0.0	4.6	0.8	4.9	−0.6	4.3	0.5	4.1	0.9	3.6	−0.1	2.3	−0.1	1.5	0.0
12	1.0	0.3	−0.1	1.3	0.0	1.6	−0.1	1.3	−0.5	0.0	2.2	1.6	3.0	0.4	1.8	0.7	1.4	0.7	0.8	0.4	0.7	0.5	0.3	0.3
13	0.2	0.2	1.0	0.2	1.5	0.3	1.8	0.2	2.9	0.7	6.2	3.6	5.8	1.0	4.7	1.8	4.2	1.7	3.9	2.4	2.9	1.8	2.2	1.3
14	2.0	1.2	−0.1	0.5	2.0	2.2	1.0	1.3	1.0	1.3	2.4	2.2	1.4	−0.4	1.1	0.1	0.9	0.0	0.9	−0.1	1.0	0.0	0.9	−0.1
15	0.9	−0.1	0.7	−0.3	0.8	−0.1	0.9	−0.1	1.3	−0.2	2.2	0.1	3.2	0.0	2.9	0.3	2.8	0.1	2.9	0.0	3.2	−0.2	3.2	−0.1
16	2.9	0.7	3.4	0.4	3.6	0.1	3.7	0.2	3.9	0.0	4.7	0.4	5.4	−0.1	3.9	0.7	2.8	0.6	3.4	1.4	3.8	1.3	4.1	0.6
17	4.9	−0.2	6.3	0.2	7.0	0.1	8.1	0.2	8.6	0.3	9.3	0.2	10.5	−0.1	10.0	0.0	9.6	0.1	9.3	0.1	9.7	0.3	9.6	0.3
18	9.1	0.3	8.6	−0.1	8.6	0.0	8.3	0.1	8.5	−0.2	9.6	0.2	9.0	0.0	7.2	−0.2	7.8	0.1	8.7	0.0	6.5	−0.2	5.6	0.0
19	5.0	0.5	4.2	0.4	3.6	0.6	3.8	0.1	4.3	0.6	4.6	0.0	5.0	0.2	4.5	0.0	3.9	0.0	3.1	0.1	2.7	−0.4	3.0	−0.4
20	3.6	−0.2	3.4	−0.3	3.4	−0.2	3.6	−0.2	3.7	−0.3	4.2	0.0	4.5	−0.2	3.8	0.6	2.3	1.2	2.4	1.1	2.2	1.2	2.0	0.2
21	1.8	0.0	1.6	−0.2	1.5	0.0	1.9	−0.3	2.0	−0.3	2.9	1.2	3.6	−0.2	2.9	1.1	1.2	1.1	1.1	1.9	1.2	2.1	0.3	1.6
22	0.0	0.7	−0.1	1.1	−0.1	1.1	−0.5	0.7	−0.2	0.1	0.5	0.1	1.8	−0.2	2.6	0.1	2.2	0.1	2.6	−0.1	2.4	0.0	1.8	0.1
23	1.2	−0.5	1.0	−0.4	0.6	−0.1	0.8	−0.1	0.9	−0.3	1.6	0.0	1.8	−0.4	1.7	−0.2	2.1	−0.3	2.6	−0.2	3.4	0.0	3.9	0.2
24	3.7	0.0	3.4	−0.1	2.7	−0.3	2.3	−0.2	2.6	−0.2	3.3	0.1	3.5	−0.2	3.4	0.0	3.4	0.0	3.1	0.2	2.8	0.1	2.4	0.1
25	2.4	−0.7	1.3	−0.9	−0.2	0.5	−1.2	1.2	−1.1	0.1	0.5	1.0	1.0	−0.5	0.3	0.6	−0.5	1.4	−0.7	0.9	−1.0	1.5	−1.3	0.7
26	−0.7	0.1	0.7	0.3	0.9	0.5	1.1	0.2	1.3	−0.1	1.8	−0.1	1.5	−1.2	1.2	−1.1	1.4	−0.4	1.4	−0.1	−0.2	−0.1	−2.0	−0.2
27	−3.1	0.0	−4.6	−0.2	−5.1	0.1	−6.0	0.3	−6.0	0.7	−3.4	0.8	−2.2	−0.6	−2.9	1.0	−4.1	1.1	−4.4	1.4	−4.9	2.0	−5.8	1.8
28	−6.4	2.0	−7.1	1.3	−8.1	1.7	−8.6	1.6	−5.1	1.6	−3.2	1.1	−1.6	−0.2	−0.1	1.0	0.6	−0.1	0.7	0.0	1.5	0.1	1.6	0.0
29	1.7	−0.1	1.8	−0.2	2.0	0.0	1.9	0.0	1.5	−0.3	2.8	0.2	2.2	−0.2	2.7	−0.1	4.3	−0.2	5.4	−0.4	7.2	0.0	7.7	−0.2
30	7.9	−0.1	7.8	0.0	7.1	−0.1	7.6	−0.1	6.7	−0.2	5.9	−1.3	3.9	−0.3	4.6	0.3	4.1	0.3	4.1	0.3	2.0	1.2	0.7	0.1
31	0.1	0.2	−2.5	−0.4	−2.8	−0.3	−3.3	−0.2	−4.7	0.0	−5.2	0.1	−5.6	0.0	−5.3	0.5	−6.4	0.2	−7.3	0.2	−8.2	0.2	−9.4	0.2
Mittel	2.50	0.16	2.24	0.16	2.22	0.27	2.19	0.27	2.40	0.03	3.31	0.39	3.71	−0.18	3.34	0.34	2.91	0.35	2.80	0.32	2.57	0.36	2.31	0.22

Temperatur auf dem Turm

Potsdam — und Differenz: Turm minus Wiese. — **1904**

Monatsmittel der Temperatur auf dem Turm für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	−1.89	−2.01	−2.04	−2.16	−2.24	−2.26	−2.32	−2.38	−2.23	−1.73	−1.28	−0.72	−0.42	−0.20	−0.22	−0.34	−0.51	−0.76	−0.88	−1.19	−1.35	−1.53	−1.63	−1.70	−1.42
Februar .	0.29	0.28	0.24	0.17	0.16	0.06	0.08	0.08	0.25	0.58	1.02	1.52	1.79	1.90	1.95	1.80	1.62	1.28	1.06	0.85	0.73	0.56	0.38	0.22	0.79
März . . .	1.50	1.22	0.85	0.53	0.33	0.16	0.12	0.41	1.38	2.42	3.70	4.63	5.27	5.76	6.03	5.96	5.66	5.07	4.29	3.75	3.21	2.81	2.36	1.95	2.89
April . . .	6.64	6.24	5.88	5.74	5.37	5.37	5.92	6.80	8.18	9.48	10.48	11.03	11.33	11.70	11.85	11.71	11.80	11.37	10.43	9.63	8.88	8.33	7.84	7.35	8.72
Mai	9.64	9.19	8.93	8.59	8.30	8.66	9.63	10.87	11.86	12.91	13.63	14.48	15.16	15.50	15.82	15.96	15.77	15.34	14.53	13.45	12.52	11.74	10.89	10.14	12.23
Juni . . .	12.91	12.54	12.07	11.48	11.40	11.94	12.99	14.10	15.10	16.04	16.73	17.63	17.94	18.68	18.51	18.67	18.51	18.03	17.57	16.52	15.61	14.76	14.02	13.33	15.30
Juli	16.05	15.47	14.92	14.42	14.23	14.42	15.39	16.86	18.32	19.47	20.58	21.44	22.11	22.81	22.99	23.01	22.83	22.50	21.91	20.89	19.84	18.98	17.75	17.05	18.93
August . .	14.89	14.30	13.60	13.20	12.75	12.77	13.60	15.04	16.61	17.77	18.70	19.54	20.37	20.84	20.99	21.20	20.91	20.40	19.47	18.56	17.75	16.69	16.06	15.37	17.14
September	10.88	10.41	10.08	9.58	9.37	9.29	9.72	10.72	12.07	13.49	14.65	15.35	15.91	16.39	16.28	16.22	16.01	15.24	14.54	13.77	13.09	12.52	11.87	11.30	12.86
Oktober .	7.56	7.41	7.23	7.04	6.80	6.65	6.53	6.73	7.35	8.34	9.08	9.87	10.41	10.62	10.63	10.27	9.61	9.06	8.67	8.36	8.05	7.83	7.58	7.38	8.29
November	3.18	3.13	3.05	3.02	3.01	2.89	2.90	2.99	3.09	3.42	3.93	4.33	4.64	4.75	4.69	4.46	4.27	4.16	3.95	3.82	3.76	3.62	3.51	3.30	3.66
Dezember	2.65	2.50	2.45	2.44	2.20	2.22	2.22	2.19	2.23	2.40	2.74	3.31	3.74	3.71	3.61	3.34	3.11	2.91	2.86	2.80	2.76	2.57	2.38	2.31	2.73
Jahr . . .	7.02	6.72	6.44	6.15	5.97	6.01	6.40	7.04	7.85	8.72	9.50	10.20	10.69	11.04	11.09	11.02	10.80	10.38	9.87	9.27	8.74	8.24	7.75	7.33	8.51

Temperaturdifferenzen: Turm minus Wiese, Monatsübersicht.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	−0.11	−0.12	−0.14	−0.07	−0.01	− 0.07	−0.15	−0.16	−0.22	−0.34	−0.41	−0.42	− 0.41	−0.44	−0.20	−0.04	+0.06	− 0.01	+0.07	−0.07	−0.08	− 0.05	− 0.07	−0.09	−0.30
Februar .	+0.09	+0.09	+0.07	+0.03	+0.10	+0.02	+0.03	−0.01	−0.15	−0.40	−0.50	−0.51	−0.47	−0.51	−0.29	−0.16	+0.02	+0.17	+0.21	+0.09	+0.10	+0.14	+0.15	+0.09	−0.13
März . . .	+0.44	+0.36	+0.35	+0.24	+0.25	+0.23	+0.22	−0.19	−0.51	−0.89	− 0.93	−1.01	−1.04	−1.05	−0.83	−0.56	−0.32	+0.13	+0.45	+0.47	+0.42	+0.47	+0.53	+0.46	−0.21
April . . .	+0.70	+0.58	+0.57	+0.57	+0.37	+0.24	+0.23	−0.54	− 0.77	−1.03	−1.03	−1.18	−0.93	−1.04	−0.67	−0.57	−0.38	+0.10	+0.46	+0.66	+0.68	+0.56	+0.56	+0.61	− 0.14
Mai	+0.65	+0.62	+0.64	+0.57	+0.42	+0.10	− 0.54	−0.67	− 1.11	− 1.18	−1.22	−1.20	−1.22	−1.17	−0.95	−0.93	−0.61	−0.31	+0.24	+0.82	+0.92	+0.83	+0.73	+0.54	− 0.34
Juni . . .	+1.02	+0.96	+0.82	+0.47	+0.40	−0.11	−0.79	−0.77	−1.00	−1.25	− 1.32	− 1.13	−1.44	− 1.45	− 1.54	−0.88	− 0.74	−0.40	+0.30	+0.75	+1.22	+1.25	+1.04	+0.92	− 0.31
Juli	+1.57	+1.57	+1.53	+1.55	+1.38	+0.58	−0.57	−0.86	−1.25	−1.06	− 1.68	−1.56	−1.61	−1.51	− 1.14	−0.86	−0.55	−0.11	+0.79	+1.70	+1.98	+1.93	+1.68	+1.84	+0.44
August . .	+1.23	+1.14	+1.11	+1.06	+0.89	+0.50	−0.35	−0.70	− 1.08	− 1.46	− 1.55	− 1.53	−1.36	− 1.61	− 1.23	−0.70	− 0.37	+0.24	+1.13	+1.74	+1.67	+1.27	+1.44	+1.29	+0.24
September	+0.91	+0.77	+0.71	+0.47	+0.55	+0.48	+0.24	−0.06	−0.60	−1.08	− 1.03	− 0.83	−1.01	−0.91	−0.70	−0.48	+0.12	+1.07	+1.77	+1.73	+1.63	+1.48	+1.21	+1.14	+0.63
Oktober .	+0.32	+0.28	+0.24	+0.19	+0.14	+0.13	+0.02	−0.04	− 0.33	− 0.44	− 0.76	− 0.64	−0.73	− 0.71	− 0.36	−0.08	+0.36	+0.51	+0.48	+0.44	+0.37	+0.30	+0.26	+0.24	+0.02
November	+0.08	+0.11	+0.06	+0.04	+0.02	+0.11	+0.04	+0.04	− 0.12	−0.40	− 0.39	− 0.38	−0.43	− 0.40	− 0.16	− 0.01	+0.02	+0.04	+0.03	+0.01	+0.09	+0.04	+0.05	+0.06	− 0.12
Dezember	+0.17	+0.16	+0.25	+0.16	+0.19	+0.27	+0.24	+0.27	+0.27	+0.03	− 0.17	+0.39	− 0.37	− 0.18	+0.15	+0.34	+0.34	+0.35	+0.30	+0.32	+0.38	+0.36	+0.26	+0.22	+0.39
Jahr . . .	+0.59	+0.54	+0.52	+0.44	+0.39	+0.21	−0.16	− 0.31	− 0.57	−0.79	− 0.92	− 0.83	−0.92	− 0.92	− 0.66	− 0.41	− 0.17	+0.15	+0.52	+0.72	+0.78	+0.72	+0.65	+0.61	+0.01

Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit auf dem Turm für jede Stunde.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	91.0	90.7	90.3	90.2	90.4	90.2	90.2	90.6	90.4	89.1	88.2	87.0	84.6	84.3	84.5	85.1	85.2	85.8	86.9	87.7	88.7	89.6	90.2	90.6	88.4
Februar .	89.4	90.3	90.9	91.8	91.1	90.7	89.3	88.6	88.0	85.4	83.5	80.3	79.2	79.3	79.4	81.3	82.8	84.7	85.7	87.7	88.7	89.7	90.5	90.1	86.6
März . . .	85.0	85.8	87.3	88.3	88.7	89.4	88.6	87.0	82.9	76.6	70.9	67.1	64.6	62.3	61.0	62.1	62.8	66.2	70.6	73.9	77.7	79.9	81.8	83.9	76.8
April . . .	81.2	82.7	84.9	85.1	87.2	87.2	84.6	80.8	74.7	69.4	64.3	63.0	61.8	62.5	61.3	61.2	61.0	60.7	65.9	69.6	73.5	75.4	78.3	80.0	73.2
Mai	80.5	82.6	82.9	84.6	86.0	83.2	77.8	71.2	65.3	60.4	58.3	54.3	51.4	51.8	50.4	49.9	50.1	52.5	55.9	61.3	65.5	69.9	74.7	78.4	66.6
Juni . . .	76.3	78.9	79.9	82.9	84.5	83.1	76.9	70.4	63.2	57.6	55.6	53.6	52.5	49.9	49.4	51.2	51.6	53.8	56.9	61.7	65.6	70.0	71.9	74.9	65.5
Juli	69.4	71.7	74.4	76.7	78.0	77.8	74.3	68.4	60.1	54.4	50.3	46.1	46.0	44.2	43.5	44.7	45.2	45.3	47.5	52.6	56.0	57.4	62.1	64.6	58.8
August . .	73.1	75.9	79.8	81.3	82.5	81.6	78.4	72.4	66.4	59.6	55.1	51.4	47.1	44.8	44.6	44.2	45.3	46.8	51.0	55.0	58.5	63.9	67.3	71.4	62.4
September	84.4	86.9	88.6	90.0	90.0	89.8	87.9	83.5	77.1	69.0	62.4	59.4	57.3	55.8	56.7	56.7	57.2	59.6	62.6	65.9	70.1	73.4	77.9	81.4	72.6
Oktober .	92.8	92.9	93.5	93.9	94.5	95.1	95.5	94.8	92.1	88.3	83.0	78.8	74.6	72.8	73.1	75.3	79.9	83.6	85.6	87.1	88.3	89.6	91.1	92.4	87.6
November	90.7	89.7	90.2	90.8	90.7	91.8	91.9	91.7	91.0	89.6	87.4	86.5	85.3	85.2	86.1	87.9	89.1	89.6	90.3	90.7	90.7	91.7	90.9	91.7	89.6
Dezember	89.4	90.2	90.8	92.5	92.2	91.9	90.6	90.4	89.8	89.8	89.2	86.1	84.3	83.6	84.3	86.4	87.6	89.4	89.5	89.8	89.2	89.0	88.8	88.6	88.9
Jahr . . .	83.6	84.9	86.1	87.3	88.0	87.6	85.5	82.5	78.4	74.1	70.7	67.8	65.7	64.7	64.5	65.6	66.5	68.1	70.7	73.6	76.0	78.3	80.5	82.3	76.4

Feuchtigkeitsdifferenzen: Turm minus Wiese, Monatsübersicht.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12	Tages-mittel
Januar . .	— 0.6	— 0.7	— 1.1	— 1.0	— 1.3	— 1.1	— 0.3	— 1.0	— 0.8	+ 2.5	+ 1.4	+ 1.8	+ 1.0	+ 1.6	— 0.6	— 1.1	— 2.2	— 1.9	— 1.7	— 1.7	— 1.3	— 0.4	— 1.1	— 0.7	— 0.6
Februar .	— 1.7	— 1.6	— 1.5	— 1.6	— 1.5	— 0.7	— 0.9	— 0.8	— 0.6	— 0.4	+ 0.3	— 0.3	+ 1.1	+ 0.6	+ 0.1	— 0.7	— 1.8	— 2.6	— 2.8	— 2.0	— 1.6	— 1.6	— 1.7	— 2.1	— 1.1
März . . .	— 4.2	— 3.6	— 4.1	— 1.7	— 3.9	— 3.2	— 3.0	— 2.0	+ 0.3	+ 1.4	+ 1.7	+ 2.2	+ 1.7	+ 1.7	+ 1.1	+ 0.6	0.0	— 2.4	— 3.8	— 3.6	— 2.6	— 3.1	— 4.2	— 3.9	— 1.8
April . . .	— 6.7	— 6.3	— 6.2	— 5.6	— 4.9	— 4.4	— 1.1	— 0.1	+ 1.9	+ 3.2	+ 2.8	+ 1.8	+ 1.6	+ 1.6	— 0.3	— 0.8	— 0.4	— 2.9	— 4.0	— 5.4	— 5.0	— 4.6	— 4.9	— 5.6	— 2.4
Mai	— 6.2	— 5.7	— 6.0	— 5.3	— 4.9	— 3.2	0.0	+ 0.4	+ 0.9	+ 1.0	+ 0.7	— 0.1	+ 0.3	+ 0.3	— 0.7	— 0.3	— 0.6	— 1.6	— 4.8	— 6.4	— 7.1	— 7.4	— 6.7	— 6.5	— 2.9
Juni . . .	— 8.0	— 6.4	— 6.5	— 4.8	— 4.6	— 1.0	+ 0.6	+ 0.4	— 0.2	— 0.6	+ 0.3	— 0.3	+ 0.8	+ 1.1	+ 0.3	— 0.1	— 1.4	— 3.4	— 5.9	— 7.0	— 8.7	— 8.8	— 8.7	— 7.4	— 3.4
Juli	— 10.2	— 10.4	— 10.3	— 9.8	— 9.2	— 5.9	— 0.6	+ 1.1	+ 0.4	+ 1.3	+ 1.2	+ 0.2	+ 1.0	+ 0.9	— 0.9	+ 0.1	0.0	— 2.3	— 6.6	— 8.3	— 10.1	— 11.4	— 10.5	— 11.5	— 4.6
August . .	— 2.5	— 2.3	— 2.1	— 1.9	— 1.9	— 1.9	— 0.7	+ 0.3	+ 0.7	+ 1.0	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.1	+ 0.7	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 1.7	— 2.0	— 2.3	— 2.2	— 2.3	— 2.2	— 1.0
September	— 6.4	— 4.9	— 3.9	— 2.5	— 2.9	— 3.5	— 3.5	— 1.2	+ 1.3	+ 1.5	+ 1.6	+ 0.8	+ 0.9	+ 0.9	+ 0.7	— 0.9	— 2.8	— 6.5	— 11.1	— 12.6	— 10.6	— 10.3	— 8.7	— 7.8	— 3.9
Oktober .	— 2.3	— 2.1	— 1.6	— 1.4	— 1.1	— 0.7	— 0.9	— 1.5	— 1.0	— 0.2	0.0	+ 0.7	+ 0.3	+ 0.1	— 1.1	— 2.0	— 5.4	— 5.0	— 4.8	— 4.0	— 3.5	— 3.2	— 3.0	— 2.3	— 1.3
November	— 0.9	— 1.4	— 0.7	— 0.4	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 1.0	— 1.1	— 0.1	+ 0.5	+ 0.8	+ 1.3	+ 0.6	— 0.2	— 0.5	— 0.8	— 0.8	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.2	— 0.6	— 0.6	— 0.4
Dezember	— 0.8	— 0.5	— 1.3	— 0.6	— 0.8	— 0.7	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 0.6	+ 0.1	+ 0.3	+ 1.5	+ 0.5	— 1.4	— 2.0	— 1.7	— 2.1	— 1.7	— 1.3	— 1.5	— 1.6	— 1.8	— 1.7	— 1.0
Jahr . . .	— 4.2	— 3.8	— 3.8	— 3.0	— 3.1	— 2.2	— 1.0	— 0.5	+ 0.1	+ 0.8	+ 0.9	+ 0.7	+ 1.0	+ 0.9	— 0.3	— 0.7	— 1.5	— 2.7	— 4.1	— 4.6	— 4.6	— 4.6	— 4.5	— 4.4	— 2.0

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet um 10ᵃ). 1904

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	−0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Neu-silber
Januar																						
1	−3.0	−3.5	−3.8	−4.0	−3.8	−3.7	−1.04	−0.89	−15	1.97	1.90	7	5.47	5.41	6	9.25	9.14	11	10.50	10.50	0	.
2	−3.7	−3.1	−3.2	−3.2	−3.0	−2.7	−0.77	−0.57	−20	1.81	1.75	6	5.23	5.38	−15	9.23	9.13	10	10.43	10.45	−2	.
3	−6.2	−5.8	−5.4	−5.3	−5.0	−4.1	−0.60	−0.48	−12	1.76	1.72	4	5.26	5.30	− 4	9.17	9.13	4	10.43	10.44	−1	.
4	−2.5	−2.5	−2.8	−3.0	−2.8	−2.6	−0.82	−0.69	−13	1.70	1.66	4	5.21	5.23	− 2	9.13	9.10	3	10.41	10.41	0	9.70
5	−6.4	−5.8	−5.6	−5.5	−5.2	−4.4	−0.90	−0.84	− 6	1.66	1.63	3	5.13	5.14	− 1	9.09	9.04	5	10.39	10.38	1	.
6	−9.3	−9.6	−9.8	−9.7	−9.2	−7.6	−1.60	−1.60	0	1.58	1.54	4	5.03	5.08	− 5	9.02	8.99	3	10.37	10.36	1	.
7	−6.8	−6.8	−7.0	−7.0	−6.8	−6.4	−2.31	−2.22	− 9	1.46	1.44	2	4.87	4.91	− 4	8.97	8.94	3	10.33	10.32	1	.
8	−5.7	−5.6	−5.7	−5.7	−5.4	−4.8	−2.19	−1.79	−40	1.34	1.35	−1	4.90	4.92	− 2	8.92	8.89	3	10.30	10.29	1	.
9	1.6	−0.1	−1.2	−1.3	−1.5	−2.0	−1.50	−1.19	−31	1.27	1.30	−3	4.83	4.86	− 3	8.86	8.82	4	10.28	10.25	3	.
10	1.1	0.1	−0.6	−0.6	−0.6	−0.7	−0.67	−0.49	−18	1.23	1.26	−3	4.74	4.79	− 5	8.83	8.79	4	10.23	10.22	1	.
11	−3.0	−3.6	−4.2	−4.2	−3.9	−3.2	−0.43	−0.33	−10	1.22	1.24	−2	4.53	4.62	− 9	8.72	8.71	1	10.20	10.19	1	9.73
12	0.1	−1.2	−2.0	−2.2	−2.2	−2.4	−0.86	−0.82	− 4	1.24	1.24	0	4.61	4.64	− 3	8.69	8.68	1	10.17	10.16	1	.
13	2.4	1.2	0.2	−0.2	−0.1	−0.4	−0.60	−0.41	−19	1.23	1.24	−1	4.54	4.59	− 5	8.66	8.61	5	10.15	10.13	2	.
14	3.1	1.4	0.4	0.2	0.1	−0.1	−0.26	0.05	−31	1.24	1.24	0	4.50	4.52	− 2	8.61	8.56	5	10.10	10.09	1	.
15	2.3	0.9	0.4	0.4	0.4	0.0	0.05	0.06	− 1	1.27	1.24	3	4.43	4.48	− 5	8.56	8.52	4	10.08	10.06	2	.
16	0.4	0.0	−0.2	−0.2	0.0	−0.1	0.07	0.07	0	1.28	1.22	6	4.41	4.42	− 1	8.51	8.47	4	10.05	10.04	1	.
17	0.0	0.0	−0.1	−0.2	0.0	−0.1	0.07	0.07	0	1.28	1.24	4	4.36	4.40	− 4	8.44	8.40	4	10.01	9.99	2	.
18	−0.1	−0.1	−0.2	−0.2	0.0	−0.1	0.08	0.07	1	1.31	1.29	2	4.33	4.34	− 1	8.40	8.38	2	9.99	9.97	2	9.76
19	−2.3	−0.5	−0.3	−0.2	0.0	−0.1	0.08	0.07	1	1.37	1.34	3	4.28	4.32	− 4	8.33	8.31	2	9.98	9.94	4	.
20	−3.9	−2.8	−2.7	−2.7	−2.2	−0.4	0.08	0.15	− 7	1.38	1.38	0	4.23	4.27	− 4	8.29	8.26	3	9.94	9.92	2	.
21	−1.2	−1.0	−1.4	−1.4	−1.3	−1.0	0.09	0.18	− 9	1.42	1.42	0	4.20	4.23	− 3	8.25	8.21	4	9.90	9.89	1	.
22	−1.7	−1.6	−1.6	−1.6	−1.4	−1.0	0.18	0.26	− 8	1.46	1.45	1	4.14	4.21	− 7	8.20	8.16	4	9.87	9.85	2	.
23	−0.8	−1.4	−1.8	−1.9	−1.9	−1.6	0.24	0.27	− 3	1.48	1.48	0	4.13	4.18	− 5	8.15	8.11	4	9.84	9.82	2	.
24	−0.2	−0.3	−0.3	−0.3	−0.1	−0.2	0.27	0.31	− 4	1.49	1.50	−1	4.09	4.14	− 5	8.09	8.04	5	9.77	9.77	0	.
25	−0.4	0.0	−0.2	−0.2	0.0	−0.1	0.28	0.35	− 7	1.54	1.54	0	4.09	4.12	− 3	8.07	8.01	6	9.78	9.77	1	9.78
26	−2.3	−2.0	−1.9	−1.8	−1.4	−1.0	0.29	0.37	− 8	1.56	1.55	1	4.07	4.12	− 5	8.01	7.98	3	9.75	9.74	1	.
27	−4.1	−3.2	−3.0	−2.9	−2.6	−2.0	0.28	0.29	− 1	1.57	1.56	1	4.05	4.11	− 6	7.98	7.92	6	9.70	9.69	1	.
28	−5.1	−6.2	−6.5	−6.5	−6.1	−4.9	0.03	0.05	− 2	1.57	1.55	2	4.04	4.08	− 4	7.82	7.81	1	9.69	9.66	3	.
29	0.5	−1.5	−2.6	−2.8	−3.0	−3.0	−0.22	−0.15	− 7	1.49	1.52	−3	4.03	4.06	− 3	7.89	7.83	6	9.66	9.63	3	.
30	1.0	0.3	−0.1	−0.2	0.0	−0.2	−0.03	0.03	− 6	1.46	1.44	2	4.01	4.03	− 2	7.83	7.80	3	9.63	9.61	2	.
31	0.0	0.0	−0.2	−0.2	0.0	−0.1	0.02	0.08	− 6	1.45	1.41	1	4.00	4.02	− 2	7.79	7.75	4	9.59	9.58	1	.
Mittel	−1.81	−2.07	−2.37	−2.41	−2.23	−1.97	−0.41	−0.31	−10	1.45	1.44	1	4.51	4.55	− 4	8.51	8.47	4	10.05	10.04	1	9.74
Februar																						
1	−1.3	−0.4	−0.4	−0.3	0.0	−0.4	0.07	0.17	−10	1.44	1.44	0	3.95	4.00	− 5	7.74	7.71	3	9.55	9.53	2	9.79
2	−3.0	−1.9	−1.9	−1.8	−1.6	−1.2	0.08	0.21	−13	1.45	1.45	0	3.93	3.97	− 4	7.71	7.68	3	9.52	9.50	2	.
3	1.3	0.0	−0.4	−0.5	−0.5	−0.8	0.06	0.17	−11	1.45	1.46	−1	3.92	3.94	− 2	7.66	7.61	5	9.49	9.47	2	.
4	2.7	0.5	−0.1	−0.1	0.0	−0.2	0.12	0.25	−13	1.47	1.45	2	3.90	3.92	− 2	7.61	7.59	2	9.45	9.43	2	.
5	−0.8	0.0	−0.2	−0.1	0.0	−0.1	0.17	0.27	−10	1.47	1.49	−2	3.88	3.91	− 3	7.59	7.56	3	9.41	9.39	2	.
6	−0.1	0.0	−0.1	−0.2	0.0	−0.1	0.19	0.29	−10	1.48	1.50	−2	3.85	3.89	− 4	7.55	7.52	3	9.38	9.37	1	.
7	1.2	0.3	−0.1	−0.1	0.0	−0.1	0.24	0.34	−10	1.48	1.46	2	3.83	3.87	− 4	7.51	7.48	3	9.35	9.34	1	.
8	1.6	1.0	0.4	0.2	0.0	−0.1	0.27	0.34	− 7	1.48	1.43	5	3.83	3.86	− 3	7.47	7.43	4	9.31	9.31	0	9.79
9	4.4	3.2	2.2	1.8	1.1	0.0	0.28	0.36	− 8	1.43	1.38	5	3.81	3.83	− 2	7.44	7.40	4	9.28	9.27	1	.
10	3.9	2.2	1.2	0.9	0.4	0.0	0.28	0.37	− 9	1.39	1.34	5	3.73	3.79	− 6	7.41	7.37	4	9.26	9.24	2	.
11	2.6	2.0	1.4	1.2	1.0	0.4	0.29	0.38	− 9	1.38	1.34	4	3.69	3.75	− 6	7.37	7.32	5	9.22	9.20	2	.
12	3.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.2	0.38	0.48	−10	1.35	1.33	2	3.62	3.72	−10	7.34	7.30	4	9.20	9.18	2	.
13	2.2	0.6	−0.1	−0.1	0.2	0.2	0.58	0.69	−11	1.38	1.36	2	3.53	3.67	−14	7.31	7.27	4	9.19	9.16	3	.
14	4.2	2.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.36	0.42	− 6	1.44	1.42	2	3.50	3.62	−12	7.27	7.23	4	9.13	9.13	0	.
15	1.2	0.1	−0.1	0.0	0.3	0.5	1.17	1.16	1	1.55	1.52	3	3.45	3.61	−16	7.22	7.20	2	9.10	9.09	1	9.79
16	1.7	0.2	−0.1	0.0	0.2	0.3	0.92	1.00	− 8	1.59	1.61	−2	3.43	3.59	−16	7.19	7.14	5	9.08	9.07	1	.
17	1.6	0.2	−0.2	−0.1	0.2	0.4	1.09	1.15	− 6	1.68	1.69	−1	3.43	3.58	−15	7.15	7.12	3	9.06	9.05	1	.
18	2.8	0.4	−0.1	0.0	0.2	0.2	0.88	0.96	− 8	1.70	1.74	−4	3.44	3.59	−15	7.11	7.08	3	9.03	9.02	1	.
19	−0.7	−0.2	−0.2	−0.1	0.2	0.2	0.94	0.99	− 5	1.73	1.74	−1	3.48	3.62	−14	7.08	7.05	3	9.00	8.99	1	.
20	1.0	0.2	−0.2	−0.2	0.1	0.2	0.85	0.91	− 6	1.72	1.74	−2	3.50	3.61	−11	7.04	7.02	2	8.97	8.96	1	.
21	4.0	3.5	2.7	2.2	1.6	0.8	0.91	0.97	− 6	1.71	1.75	−4	3.50	3.61	−11	7.00	6.97	3	8.95	8.93	2	.
22	7.1	6.7	5.4	5.0	4.4	3.4	2.35	2.25	10	1.94	1.94	0	3.53	3.62	− 9	6.96	6.93	3	8.90	8.89	1	9.79
23	1.2	2.0	1.8	1.6	1.6	1.8	2.86	2.85	1	2.44	2.47	−3	3.52	3.62	−10	6.93	6.90	3	8.88	8.86	2	.
24	0.3	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	2.11	2.24	−13	2.61	2.63	−2	3.53	3.64	−11	6.90	6.87	3	8.87	8.84	3	.
25	−3.2	−0.8	−0.4	−0.2	0.1	0.4	1.57	1.65	− 8	2.51	2.53	−2	3.61	3.71	−10	6.85	6.82	3	8.83	8.81	2	.
26	−2.8	−0.6	−0.5	−0.4	0.0	0.2	1.18	1.31	−13	2.33	2.34	−1	3.64	3.74	−10	6.81	6.81	0	8.80	8.79	1	.
27	−1.9	−0.1	−0.4	−0.4	−0.2	0.0	1.00	1.13	−13	2.18	2.20	−2	3.69	3.78	− 9	6.79	6.78	1	8.78	8.77	1	.
28	−3.2	−1.4	−1.4	−1.3	−1.0	−0.1	0.88	0.99	−11	2.06	2.07	−1	3.68	3.77	− 9	6.74	6.72	2	8.73	8.72	1	.
29	−3.6	−2.0	−2.0	−2.0	−1.6	−0.8	0.77	0.86	− 9	1.98	2.02	−4	3.67	3.77	−10	6.71	6.71	0	8.67	8.70	−3	9.79
Mittel	0.94	0.64	0.24	0.20	0.27	0.22	0.79	0.87	− 8	1.72	1.72	0	3.66	3.74	− 9	7.22	7.19	3	9.12	9.10	1	9.79

Bodentemperaturen

1904 (beobachtet um 10ª). Potsdam

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	-0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Neu-silber
März																						
1	-0.4	-0.2	-0.6	-0.6	-0.6	-0.4	0.66	0.78	-12	1.88	1.93	-5	3.70	3.77	-7	6.70	6.68	2	8.70	8.68	2	.
2	-1.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	0.65	0.76	-11	1.83	1.85	-2	3.68	3.74	-6	6.67	6.65	2	8.66	8.64	2	.
3	0.2	0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	0.65	0.75	-10	1.78	1.82	-4	3.66	3.72	-6	6.63	6.62	1	8.63	8.61	2	.
4	0.5	0.0	-0.1	-0.2	0.0	-0.1	0.67	0.76	- 9	1.77	1.80	-3	3.63	3.70	-7	6.60	6.59	1	8.60	8.59	1	.
5	2.2	1.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.68	0.76	- 8	1.76	1.75	1	3.63	3.67	-4	6.60	6.58	2	8.57	8.56	1	.
6	-0.2	0.2	-1.1	-1.4	-1.3	-0.2	0.70	0.78	- 8	1.74	1.76	-2	3.62	3.69	-7	6.60	6.57	3	8.54	8.53	1	.
7	-3.0	-1.6	-2.1	-2.2	-1.9	-1.0	0.62	0.74	-12	1.73	1.73	0	3.60	3.65	-5	6.54	6.52	2	8.50	8.49	1	9.78
8	3.8	2.0	-0.2	-0.4	-0.4	-0.3	0.58	0.69	-11	1.68	1.69	-1	3.58	3.62	-4	6.51	6.52	-1	8.49	8.46	3	.
9	6.4	3.6	0.3	-0.1	0.0	0.0	0.56	0.67	-11	1.68	1.66	2	3.56	3.58	-2	6.51	6.51	0	8.48	8.44	4	.
10	8.0	6.0	2.7	1.4	0.4	0.0	0.58	0.68	-10	1.67	1.65	2	3.53	3.58	-5	6.48	6.48	0	8.45	8.42	3	.
11	1.6	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.88	1.65	23	1.85	1.83	2	3.53	3.58	-5	6.46	6.44	2	8.41	8.38	3	.
12	-0.1	1.0	0.5	0.4	0.6	0.7	1.62	1.64	- 2	2.09	2.05	4	3.53	3.56	-3	6.43	6.43	0	8.39	8.36	3	.
13	2.2	2.0	1.3	0.9	0.5	0.5	1.48	1.52	- 4	2.17	2.12	5	3.53	3.57	-4	6.41	6.42	-1	8.37	8.33	4	.
14	4.2	4.7	3.2	3.5	1.8	1.4	1.98	2.03	- 5	2.28	2.24	4	3.55	3.58	-3	6.39	6.40	-1	8.33	8.30	3	9.76
15	1.8	1.0	0.0	0.0	0.4	0.8	2.08	2.14	- 6	2.46	2.42	4	3.57	3.61	-4	6.37	6.37	0	8.31	8.28	3	.
16	5.0	4.4	1.0	0.2	0.2	0.6	1.85	1.91	- 6	2.51	2.52	-1	3.62	3.63	-1	6.35	6.34	1	8.29	8.27	2	.
17	4.9	3.6	0.6	0.0	0.2	0.6	1.93	1.97	- 4	2.52	2.52	0	3.63	3.67	-4	6.33	6.33	0	8.27	8.25	2	.
18	10.4	8.4	4.8	2.4	1.9	1.2	2.38	2.44	- 6	2.60	2.61	-1	3.69	3.70	-1	6.31	6.31	0	8.24	8.22	2	.
19	6.3	6.9	5.3	4.5	3.4	2.5	3.11	3.13	- 2	2.86	2.85	1	3.72	3.72	0	6.30	6.30	0	8.21	8.19	2	.
20	9.2	10.0	7.0	5.6	4.0	3.2	4.08	4.04	4	3.24	3.19	5	3.74	3.78	-4	6.19	6.29	0	8.20	8.18	2	.
21	11.1	9.6	7.8	6.9	5.8	4.8	4.75	4.70	5	3.65	3.65	0	3.75	3.82	-7	6.27	6.26	1	8.16	8.14	2	9.74
22	5.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.2	5.77	5.65	12	4.11	4.13	-2	3.93	3.90	3	6.25	6.25	0	8.14	8.11	3	.
23	6.9	7.2	6.0	5.4	4.4	3.7	4.80	4.87	- 7	4.47	4.47	0	4.03	4.02	1	6.24	6.23	1	8.11	8.09	2	.
24	2.0	2.9	3.1	3.2	3.4	3.6	4.77	4.82	- 5	4.50	4.52	-2	4.16	4.17	-1	6.22	6.22	0	8.09	8.07	2	.
25	11.3	10.0	7.0	5.7	3.8	2.5	3.79	3.93	-14	4.43	4.43	0	4.29	4.31	-2	6.21	6.21	0	8.07	8.06	1	.
26	13.3	11.9	8.6	7.2	5.2	3.8	4.77	4.82	- 5	4.46	4.45	1	4.40	4.41	-1	6.18	6.23	-5	8.05	8.03	2	.
27	12.4	12.9	9.8	8.4	6.5	5.0	5.68	5.68	0	4.74	4.73	1	4.48	4.50	-2	6.20	6.21	-1	8.03	8.01	2	.
28	12.8	13.0	8.9	7.7	5.8	4.7	6.15	6.14	1	5.13	5.16	-3	4.55	4.56	-1	6.20	6.20	0	8.01	7.99	2	9.71
29	10.8	11.8	7.8	6.6	5.0	4.0	5.96	6.00	- 4	5.38	5.44	-6	4.64	4.66	-2	6.20	6.19	1	7.99	7.97	2	.
30	6.4	7.0	6.8	6.7	6.6	6.4	6.59	6.54	5	5.57	5.48	9	4.78	4.78	0	6.19	6.18	1	7.98	7.95	3	.
31	3.9	5.2	4.8	4.7	4.7	4.8	6.09	6.14	- 5	5.67	5.73	-6	4.90	4.91	-1	6.20	6.18	2	7.95	7.92	3	.
Mittel	5.09	4.93	3.25	2.71	2.21	1.95	2.84	2.88	- 4	3.04	3.04	0	3.88	3.91	-3	6.38	6.38	0	8.30	8.28	2	9.75
April																						
1	9.7	10.2	8.0	6.8	4.8	3.4	5.20	5.36	-16	5.65	5.67	- 2	5.02	5.02	0	6.20	6.19	1	7.93	7.91	2	.
2	13.4	12.2	9.2	7.8	5.6	3.9	5.11	5.25	-14	5.47	5.53	- 6	5.12	5.12	0	6.20	6.20	0	7.91	7.89	2	.
3	8.6	9.7	7.9	6.4	4.3	2.9	4.71	4.85	-14	5.40	5.44	- 4	5.19	5.19	0	6.21	6.22	- 1	7.90	7.89	1	.
4	13.7	12.6	10.0	8.5	6.5	5.0	5.32	5.31	1	5.38	5.43	- 5	5.45	5.45	0	6.23	0.32	- 9	7.89	7.86	3	9.69
5	13.2	12.5	10.4	8.8	6.8	4.8	5.25	5.33	- 8	5.45	5.46	- 1	5.28	5.30	-2	6.19	6.23	- 4	7.90	7.86	4	.
6	8.8	9.5	8.6	8.1	7.3	6.2	5.98	5.94	4	5.50	5.54	- 4	5.33	5.32	1	6.25	6.23	2	7.86	7.83	3	.
7	12.9	11.4	9.0	7.4	5.8	4.8	5.79	5.85	- 6	5.70	5.72	- 2	5.37	5.37	0	6.26	6.27	- 1	7.83	7.81	2	.
8	6.5	7.0	6.9	6.6	6.2	5.2	5.84	5.88	- 4	5.75	5.78	- 3	5.42	5.41	1	6.27	6.27	0	7.81	7.79	2	.
9	7.4	7.8	6.8	6.3	5.8	5.3	6.02	6.04	- 2	5.82	5.86	- 4	5.46	5.47	-1	6.29	6.29	0	7.81	7.77	4	.
10	6.0	8.2	7.8	7.0	6.0	5.2	6.32	6.34	- 2	5.89	5.97	- 8	5.53	5.52	1	6.30	6.29	1	7.79	7.78	1	.
11	7.6	8.0	7.6	7.2	6.1	5.6	5.84	5.90	- 6	5.97	6.05	- 8	5.58	5.59	-1	6.31	6.32	- 1	7.79	7.76	3	9.66
12	12.6	12.8	10.0	8.2	6.0	4.4	5.57	5.65	- 8	5.96	6.02	- 6	5.64	5.64	0	6.33	6.33	0	7.77	7.74	3	.
13	16.2	14.5	11.5	9.7	7.3	5.4	6.35	6.34	1	6.06	6.10	- 4	5.70	5.70	0	6.35	6.34	1	7.75	7.73	2	.
14	22.0	20.1	16.9	14.9	12.0	9.1	7.45	7.37	8	6.27	6.34	- 7	5.73	5.74	-1	6.37	6.37	0	7.73	7.71	2	.
15	11.4	11.5	11.0	10.8	10.7	10.4	9.71	9.48	23	6.98	7.06	- 8	5.81	5.82	-1	6.38	6.39	- 1	7.72	7.70	2	.
16	23.0	20.8	17.6	15.8	12.9	10.0	9.33	9.28	5	7.60	7.67	- 7	5.92	5.91	1	6.40	6.41	- 1	7.71	7.69	2	.
17	22.6	22.4	18.2	16.6	14.7	13.1	11.55	11.30	25	8.20	8.27	- 7	6.06	6.05	1	6.42	6.41	1	7.71	7.69	2	.
18	8.8	10.1	10.2	10.6	11.2	11.8	12.22	12.03	19	9.07	9.15	- 8	6.26	6.25	1	6.44	6.42	2	7.70	7.68	2	9.62
19	16.4	16.0	13.5	11.8	9.5	7.6	9.56	9.72	-16	9.28	9.36	- 8	6.49	6.46	3	6.46	6.45	1	7.70	7.68	2	.
20	17.5	16.8	14.0	12.6	10.4	8.3	9.63	9.68	- 5	9.08	9.14	- 6	6.71	6.68	3	6.48	6.49	- 1	7.70	7.68	2	.
21	9.5	10.6	9.3	8.8	8.2	8.1	10.10	10.08	2	9.10	9.17	- 7	6.90	6.88	2	6.51	6.50	1	7.69	7.67	2	.
22	19.6	19.2	15.7	13.9	11.2	8.8	9.72	9.78	- 6	9.16	9.20	- 4	7.03	7.02	1	6.53	6.52	1	7.68	7.66	2	.
23	13.8	14.6	13.3	12.4	11.4	10.2	10.68	10.64	4	9.29	9.35	- 6	7.17	7.15	2	6.55	6.53	2	7.68	7.66	2	.
24	21.9	21.2	18.5	16.7	14.3	11.4	10.51	10.47	4	10.42	10.50	- 8	7.25	7.29	-4	6.48	6.59	-11	7.67	7.64	3	.
25	16.2	16.4	15.1	14.0	12.0	10.6	11.37	11.30	7	9.72	9.79	- 7	7.42	7.40	2	6.61	6.61	0	7.66	7.64	2	9.59
26	14.4	17.0	13.5	12.2	11.1	10.0	11.02	11.08	- 6	9.95	10.03	- 8	7.53	7.52	1	6.65	6.63	2	7.66	7.63	3	.
27	12.6	14.1	12.2	11.6	10.7	9.4	10.58	10.68	-10	9.99	10.06	- 7	7.69	7.68	1	6.70	6.69	1	7.66	7.63	3	.
28	17.3	21.4	15.5	13.3	11.2	9.4	10.17	10.28	-11	9.87	9.96	- 9	7.81	7.80	1	6.74	6.73	1	7.65	7.63	2	.
29	11.2	13.3	12.6	11.8	11.0	10.2	10.40	10.43	- 3	9.75	9.85	-10	7.91	7.91	0	6.77	6.76	1	7.65	7.63	2	.
30	14.2	14.6	13.9	13.2	12.4	11.2	10.67	10.68	- 1	9.75	9.84	- 9	8.01	7.99	2	6.81	6.81	0	7.65	7.62	3	.
Mittel	13.63	13.88	11.82	10.66	9.11	7.72	8.27	8.28	- 1	7.58	7.64	- 6	6.26	6.26	0	6.42	6.43	0	7.75	7.73	2	9.64

Bodentemperaturen

1904 (beobachtet um 10ª). Potsdam

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	-0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Neu-silber
Mai																						
1	14.0	14.5	14.1	13.8	13.3	12.1	11.23	11.18	5	9.89	9.96	- 7	8.07	8.06	1	6.85	6.83	2	7.66	7.63	3	.
2	24.4	23.0	21.3	19.3	17.0	14.1	12.42	12.26	16	10.50	10.83	-33	8.21	8.12	9	6.90	6.90	0	7.67	7.64	3	9.56
3	16.4	16.5	14.9	14.3	13.5	12.6	13.14	12.99	15	11.13	11.26	-13	8.50	8.32	18	6.93	6.92	1	7.66	7.64	2	.
4	12.2	13.0	12.4	11.6	10.8	10.4	12.26	12.29	- 3	11.40	11.47	- 7	8.63	8.51	12	6.99	6.99	0	7.66	7.64	2	.
5	10.8	11.8	11.1	10.8	10.4	9.9	11.22	11.28	- 6	11.20	11.27	- 7	8.79	8.67	12	7.02	7.02	0	7.67	7.64	3	.
6	13.0	13.3	12.8	12.2	11.0	9.5	10.73	10.86	-13	10.96	11.01	- 5	8.88	8.81	7	7.09	7.08	1	7.67	7.64	3	.
7	8.4	11.4	11.5	11.4	11.2	10.8	11.62	11.59	3	10.80	10.87	- 7	8.96	8.91	5	7.13	7.12	1	7.67	7.65	2	.
8	18.7	19.1	17.2	15.2	12.4	9.4	10.31	10.45	-14	10.76	10.81	- 5	9.00	8.96	4	7.19	7.17	2	7.68	7.65	3	.
9	12.8	12.8	12.4	11.8	11.0	10.2	10.99	11.02	- 3	10.62	10.69	- 7	9.05	9.01	4	7.24	7.22	2	7.68	7.65	3	9.51
10	13.4	14.4	14.8	14.2	12.4	10.2	10.80	10.88	- 8	10.64	10.73	- 9	9.08	9.05	3	7.29	7.27	2	7.69	7.66	3	.
11	13.2	16.2	15.3	13.7	11.8	10.5	11.14	11.19	- 5	10.60	10.68	- 8	9.10	9.09	1	7.35	7.32	3	7.69	7.67	2	.
12	9.3	10.8	10.7	10.5	10.1	9.3	10.77	10.86	- 9	10.66	10.74	- 8	9.13	9.11	2	7.41	7.41	0	7.70	7.68	2	.
13	16.7	18.3	17.0	15.9	13.3	10.4	10.68	10.72	- 4	10.56	10.64	- 8	9.17	9.16	1	7.45	7.44	1	7.70	7.69	1	.
14	22.8	22.8	20.5	18.3	15.4	12.4	12.02	11.99	3	10.76	10.84	- 8	9.22	9.19	3	7.51	7.50	1	7.71	7.69	2	.
15	24.4	25.0	22.0	20.1	18.0	15.6	13.75	13.64	11	11.23	11.33	-10	9.22	9.22	0	7.55	7.54	1	7.73	7.70	3	.
16	19.6	22.8	21.2	18.8	16.6	14.6	14.22	14.21	1	11.98	12.07	- 9	9.30	9.30	0	7.60	7.60	0	7.75	7.71	4	9.49
17	22.6	23.4	21.0	19.0	16.6	14.6	14.41	14.43	- 2	12.40	12.52	-12	9.42	9.41	1	7.64	7.64	0	7.75	7.72	3	.
18	17.2	19.4	19.5	19.4	18.6	17.2	16.11	16.00	11	12.85	12.95	-10	9.59	9.58	1	7.69	7.68	1	7.76	7.73	3	.
19	15.3	16.6	17.4	16.6	15.6	14.3	14.96	15.00	- 4	13.30	13.38	- 8	9.76	9.75	1	7.73	7.73	0	7.78	7.75	3	.
20	12.0	13.6	13.6	13.0	12.0	11.1	13.08	13.28	-20	13.11	13.21	-10	9.96	9.94	2	7.78	7.78	0	7.79	7.77	2	.
21	20.4	23.1	18.5	11.4	13.9	11.5	12.72	12.84	-12	12.80	12.87	- 7	10.10	10.11	-1	7.82	7.82	0	7.80	7.78	2	.
22	16.8	18.8	16.5	15.3	14.1	13.1	13.60	13.64	- 4	12.61	12.68	- 7	10.32	10.27	5	7.89	7.87	2	7.78	7.79	-1	.
23	13.5	15.4	15.4	14.9	14.2	13.6	14.02	14.06	- 4	12.71	12.80	- 9	10.28	10.27	1	7.92	7.90	2	7.82	7.81	1	9.43
24	13.4	15.3	14.7	13.8	12.9	12.1	13.29	13.37	- 8	12.75	12.84	- 9	10.36	10.35	1	7.96	7.95	1	7.83	7.83	0	.
25	21.5	22.4	20.6	18.7	15.6	12.4	12.91	12.99	- 8	12.67	12.74	- 7	10.43	10.42	1	8.02	8.01	1	7.84	7.83	1	.
26	24.2	27.7	23.5	20.9	17.9	15.2	14.51	14.44	7	12.79	12.87	- 8	10.50	10.48	2	8.07	8.07	0	7.87	7.85	2	.
27	*25.4*	*27.6*	*26.6*	*22.2*	*20.8*	*18.7*	15.86	15.76	10	13.31	13.39	- 8	10.55	10.53	2	8.12	8.11	1	7.88	7.86	2	.
28	30.1	30.1	24.6	22.4	20.3	18.5	17.43	17.27	16	13.96	14.06	-10	10.73	10.63	10	8.16	8.16	0	7.91	7.87	4	.
29	14.6	16.4	16.6	16.8	17.3	17.8	18.19	18.01	18	14.69	14.78	- 9	10.80	10.78	2	8.23	8.23	0	7.94	7.91	3	.
30	20.0	22.5	20.8	19.0	16.6	14.2	15.31	15.50	-19	14.78	14.87	- 9	11.02	10.95	7	8.27	8.30	-3	7.94	7.92	2	9.39
31	25.2	26.1	24.0	22.1	19.0	16.0	16.01	16.01	0	14.59	14.68	- 9	11.16	11.14	2	8.33	8.35	-2	7.96	7.94	2	.
Mittel	17.49	18.84	17.50	16.04	14.63	12.98	13.22	13.23	- 1	12.03	12.12	- 9	9.59	9.55	4	7.59	7.58	1	7.76	7.74	2	9.48
Juni																						
1	26.0	27.4	25.1	23.3	20.4	17.3	16.97	16.98	- 1	14.83	14.92	- 9	11.32	11.37	-5	8.37	8.39	-2	7.96	7.95	1	.
2	14.9	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.23	18.13	10	15.22	15.32	-10	11.44	11.41	3	8.43	8.44	-1	8.01	7.98	3	.
3	15.9	17.5	17.3	17.2	17.0	16.9	17.44	17.44	0	15.46	15.55	- 9	11.58	11.57	1	8.48	8.50	-2	8.02	8.01	1	.
4	25.0	29.7	24.5	21.9	19.1	17.0	17.34	17.39	- 5	15.53	15.62	- 9	11.74	11.73	1	8.55	8.55	0	8.04	8.02	2	.
5	24.6	30.7	24.9	22.4	19.7	17.4	17.80	17.83	- 3	15.73	15.83	-10	11.89	11.88	1	8.63	8.61	2	8.08	8.06	2	.
6	29.1	34.6	26.5	23.5	20.4	17.7	17.83	17.90	- 7	15.92	16.02	-10	12.03	12.02	1	8.68	8.69	-1	8.11	8.09	2	9.38
7	16.2	19.4	18.8	18.6	18.3	18.0	18.53	18.56	- 3	16.17	16.23	- 6	12.19	12.17	2	8.73	8.75	-2	8.11	8.09	2	.
8	25.1	32.5	25.5	22.2	19.2	16.8	17.73	17.89	-16	16.32	16.36	- 4	12.32	12.31	1	8.80	8.80	0	8.14	8.11	3	.
9	24.6	31.4	24.2	21.4	19.0	17.2	17.95	18.07	-12	16.33	16.38	- 5	12.49	12.45	4	8.85	8.87	-2	8.17	8.14	3	.
10	14.2	15.8	16.2	16.4	16.8	16.8	17.85	17.96	-11	16.35	16.42	- 7	12.62	12.61	1	8.92	8.93	-1	8.19	8.17	2	.
11	18.1	18.6	17.8	17.0	15.8	14.7	15.82	16.05	-23	16.02	16.08	- 6	12.73	12.71	2	8.99	8.99	0	8.21	8.19	2	.
12	25.9	25.1	23.2	21.4	19.0	16.2	16.17	16.22	- 5	15.68	15.76	- 8	12.82	12.80	2	9.06	9.08	-2	8.22	8.22	0	.
13	27.7	31.5	26.8	24.5	21.3	18.3	17.81	17.79	2	15.87	15.91	- 4	12.91	12.92	-1	9.12	9.17	-5	8.27	8.25	2	9.34
14	32.4	35.3	28.2	25.6	22.3	19.2	18.53	18.52	1	16.29	16.31	- 2	12.92	12.90	2	9.19	9.20	-1	8.29	8.27	2	.
15	33.6	35.9	28.3	25.6	22.4	19.4	18.82	18.83	- 1	16.62	16.68	- 6	13.00	12.97	3	9.25	9.28	-3	8.31	8.29	2	.
16	23.1	25.4	23.3	22.4	21.7	20.7	19.99	19.89	10	17.02	17.07	- 5	13.10	13.08	2	9.32	9.33	-1	8.34	8.32	2	.
17	31.8	35.7	28.3	25.4	22.6	20.8	20.02	19.99	3	17.37	17.39	- 2	13.22	13.21	1	9.39	9.40	-1	8.37	8.36	1	.
18	17.0	18.7	18.8	18.9	19.2	18.6	20.32	20.29	3	17.71	17.77	- 6	13.37	13.34	3	9.44	9.48	-4	8.40	8.38	2	.
19	18.7	20.5	20.2	19.4	17.8	16.1	17.77	18.03	-26	17.62	17.73	-11	13.52	13.49	3	9.49	9.51	-2	8.39	8.39	0	.
20	20.6	21.2	20.2	19.4	18.2	16.6	17.28	17.39	-11	17.12	17.18	- 6	13.68	13.65	3	9.57	9.58	- 1	8.46	8.44	2	9.30
21	27.1	25.8	23.6	21.7	19.4	17.6	17.74	17.86	-12	16.92	16.98	- 6	13.75	13.75	0	9.64	9.65	- 1	8.48	8.47	1	.
22	18.6	19.4	19.2	18.4	17.2	15.8	17.19	17.40	-21	16.92	16.98	- 6	13.82	13.82	0	9.71	9.71	0	8.50	8.49	1	.
23	19.3	20.0	19.2	18.5	16.8	15.5	16.71	16.72	- 1	16.63	16.72	- 9	13.90	13.93	-3	9.78	9.78	0	8.52	8.52	0	.
24	19.8	21.4	20.7	20.0	18.4	17.0	17.52	17.50	2	16.52	16.58	- 6	13.93	13.94	-1	9.84	9.83	1	8.55	8.55	0	.
25	18.6	17.9	17.4	17.2	16.8	16.6	17.52	17.55	- 3	16.59	16.66	- 7	13.93	13.94	-1	9.90	9.89	1	8.59	8.59	0	.
26	13.0	13.2	13.2	13.2	13.4	13.6	15.77	15.80	- 3	16.38	16.45	- 7	13.97	13.95	2	9.96	9.96	0	8.62	8.62	0	.
27	16.6	20.0	18.8	17.1	15.0	13.6	15.16	15.11	5	15.90	15.97	- 7	13.99	13.97	2	10.02	10.04	-2	8.65	8.64	1	9.28
28	16.4	17.3	16.0	15.3	14.7	14.2	15.49	15.39	10	15.62	15.68	- 6	13.99	13.96	3	10.10	10.09	1	8.69	8.68	1	.
29	12.4	13.8	13.7	13.4	13.3	13.3	15.00	14.90	10	15.42	15.48	- 6	13.95	13.93	2	10.16	10.17	-1	8.71	8.71	0	.
30	23.7	22.6	21.1	19.2	17.0	14.5	14.86	14.80	6	15.22	15.28	- 6	13.91	13.88	3	10.22	10.22	0	8.74	8.73	1	.
Mittel	21.67	23.83	21.26	19.93	18.33	16.85	17.44	17.47	- 3	16.24	16.31	- 7	13.00	12.99	1	9.29	9.30	-1	8.34	8.32	1	9.32

Bodentemperaturen

1904 (beobachtet um 10h). Potsdam

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	-0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Neu-silber
Juli																						
1	23.9	24.2	23.8	23.1	20.0	16.8	16.43	16.42	1	15.36	15.47	-11	13.83	13.83	0	10.24	10.29	-5	8.78	8.78	0	.
2	25.0	26.9	24.3	22.3	20.0	18.8	18.39	18.40	- 1	15.90	16.03	-13	13.81	13.78	3	10.32	10.34	-2	8.80	8.79	1	.
3	26.1	26.6	24.5	22.4	19.7	17.3	17.52	17.50	2	16.35	16.47	-12	13.81	13.78	3	10.38	10.39	-1	8.83	8.83	0	.
4	20.3	21.3	22.0	21.1	19.5	18.1	18.30	18.32	- 2	16.53	16.62	- 9	13.85	13.82	3	10.41	10.42	-1	8.85	8.85	0	9.24
5	19.0	20.8	21.0	20.2	18.4	17.1	17.96	17.97	- 1	16.81	16.89	- 8	13.94	13.93	1	10.49	10.49	0	8.90	8.89	1	.
6	16.8	19.0	18.8	18.5	18.0	17.8	18.42	18.40	2	16.85	16.95	-10	14.03	14.03	0	10.52	10.54	-2	8.95	8.93	2	9.25
7	29.7	29.0	26.2	24.2	21.0	18.0	17.74	17.79	- 5	16.91	16.98	- 7	14.12	14.12	0	10.57	10.59	-2	8.97	8.96	1	.
8	30.3	33.2	26.9	24.8	22.6	20.7	19.67	19.73	- 6	17.13	17.25	-12	14.21	14.20	1	10.62	10.64	-2	9.00	8.99	1	.
9	38.3	33.4	26.7	24.6	22.1	20.2	20.17	20.23	- 6	17.71	17.85	-14	14.28	14.27	1	10.66	10.69	-3	9.04	9.03	1	.
10	26.3	32.8	25.8	23.6	21.4	19.9	20.34	20.43	- 9	18.10	18.22	-12	14.40	14.39	1	10.71	10.73	-2	9.07	9.06	1	.
11	21.8	26.4	23.3	21.6	20.3	19.2	20.19	20.29	-10	18.34	18.47	-13	14.52	14.52	0	10.75	10.77	-2	9.10	9.09	1	9.23
12	28.0	34.4	26.0	23.4	21.0	19.4	20.01	20.15	-14	18.42	18.57	-15	14.69	14.67	2	10.80	10.82	-2	9.14	9.13	1	.
13	29.7	35.5	26.5	23.8	21.2	19.4	20.15	20.29	-14	18.52	18.66	-14	14.83	14.82	1	10.84	10.87	-3	9.17	9.17	0	.
14	31.0	36.3	26.9	24.0	21.5	19.8	20.35	20.49	-14	18.66	18.81	-15	14.94	14.94	0	10.90	10.90	0	9.20	9.19	1	.
15	32.6	36.9	28.4	25.8	23.6	21.9	21.35	21.49	-14	18.83	19.03	-20	15.07	15.07	0	10.93	10.96	-3	9.22	9.22	0	.
16	36.8	41.7	31.8	27.9	25.5	23.5	22.39	22.51	-12	19.28	19.45	-17	15.20	15.19	1	10.99	11.00	-1	9.27	9.26	1	.
17	33.5	40.7	31.8	27.8	25.7	24.0	23.33	23.42	- 9	19.83	20.00	-17	15.31	15.31	0	11.03	11.05	-2	9.26	9.26	0	.
18	23.1	25.5	24.7	23.6	22.7	22.5	23.46	23.50	- 4	20.33	20.51	-18	15.48	15.49	-1	11.08	11.11	-3	9.32	9.32	0	9.20
19	26.6	32.1	24.5	22.2	20.6	20.1	22.03	22.05	- 2	20.47	20.65	-18	15.66	15.67	-1	11.13	11.16	-3	9.35	9.33	2	.
20	26.7	33.9	25.6	21.8	19.6	18.4	20.45	20.61	-16	20.13	20.28	-15	15.86	15.86	0	11.18	11.21	-3	9.37	9.37	0	.
21	26.8	33.2	27.7	22.9	20.8	19.5	20.65	20.75	-10	19.75	19.89	-14	16.00	16.01	-1	11.25	11.27	-2	9.42	9.40	2	.
22	27.6	34.2	26.9	22.3	20.4	19.6	20.65	20.72	- 7	19.61	19.74	-13	16.09	16.10	-1	11.31	11.33	-2	9.43	9.42	1	.
23	26.5	33.3	26.9	22.2	20.4	19.7	20.89	20.99	-10	19.58	19.70	-12	16.15	16.16	-1	11.37	11.40	-3	9.46	9.46	0	.
24	33.8	38.5	30.3	23.9	21.6	20.5	20.89	20.96	- 7	19.57	19.69	-12	16.20	16.23	-3	11.44	11.48	-4	9.53	9.50	3	.
25	31.8	30.8	28.1	25.1	22.5	20.9	21.09	21.20	-11	19.62	19.75	-13	16.25	16.27	-2	11.49	11.52	-3	9.56	9.53	3	9.19
26	19.7	20.8	20.5	20.1	20.0	19.9	20.79	20.85	- 6	19.67	19.79	-12	16.28	16.30	-2	11.56	11.58	-2	9.57	9.55	2	.
27	21.0	20.5	20.6	20.5	20.0	18.9	19.86	19.83	3	19.48	19.59	-11	16.33	16.36	-3	11.62	11.64	-2	9.61	9.59	2	.
28	16.7	17.8	17.6	17.5	17.6	17.9	19.43	19.42	1	19.15	19.23	- 8	16.36	16.39	-3	11.68	11.70	-2	9.64	9.62	2	.
29	26.9	24.8	22.9	21.1	19.0	17.0	18.47	18.52	- 5	18.84	18.92	- 8	16.37	16.40	-3	11.74	11.76	-2	9.69	9.66	3	.
30	30.9	28.2	26.1	24.3	21.8	19.3	19.59	19.50	9	18.73	18.86	-13	16.36	16.38	-2	11.80	11.82	-2	9.71	9.69	2	.
31	31.4	28.5	26.7	25.2	22.7	20.4	20.73	20.71	2	19.03	19.18	-15	16.34	16.34	0	11.87	11.89	-2	9.74	9.73	1	.
Mittel	27.05	29.72	25.28	22.96	21.01	19.56	20.05	20.11	- 6	18.50	18.63	-13	15.18	15.18	0	11.02	11.04	-2	9.26	9.25	1	9.22
August																						
1	33.0	30.3	27.7	26.0	23.4	21.1	21.35	21.43	- 8	19.46	19.62	-16	16.34	16.36	-2	11.92	11.95	-3	9.78	9.76	2	9.19
2	23.4	23.5	23.5	23.4	22.8	22.0	22.10	22.23	-13	19.80	19.96	-16	16.37	16.40	-3	11.98	12.00	-2	9.83	9.80	3	.
3	30.5	28.3	26.2	24.5	22.3	20.5	21.18	21.32	-14	20.01	20.17	-16	16.46	16.48	-2	12.03	12.06	-3	9.84	9.82	2	.
4	29.8	29.1	26.7	25.1	22.6	20.5	21.53	21.62	- 9	20.07	20.25	-18	16.56	16.58	-2	12.08	12.11	-3	9.88	9.86	2	.
5	33.9	33.9	28.0	26.0	23.4	21.2	21.72	21.81	- 9	20.19	20.36	-17	16.63	16.68	-5	12.14	12.16	-2	9.92	9.90	2	.
6	31.6	32.7	29.1	27.3	25.0	23.0	22.78	22.90	-12	20.39	20.56	-17	16.75	16.78	-3	12.19	12.22	-3	9.93	9.92	1	.
7	19.3	21.6	21.7	21.5	21.6	21.8	22.58	22.68	-10	20.67	20.83	-16	16.85	16.85	0	12.24	12.29	-5	10.00	9.99	1	.
8	24.4	23.4	22.0	20.4	18.8	17.6	19.91	20.01	-10	20.46	20.60	-14	16.96	16.96	0	12.31	12.33	-2	10.04	10.02	2	9.19
9	25.2	24.4	22.4	21.2	19.4	18.0	19.63	19.75	-12	19.91	20.04	-13	17.04	17.06	-2	12.36	12.39	-3	10.08	10.06	2	.
10	18.0	20.2	21.0	20.6	19.1	17.6	19.38	19.39	- 1	19.60	19.67	- 7	17.07	17.10	-3	12.42	12.46	-4	10.10	10.09	1	.
11	24.7	24.2	22.2	20.6	18.6	17.3	18.85	18.92	- 7	19.25	19.36	-11	17.06	17.09	-3	12.46	12.49	-3	10.13	10.12	1	.
12	22.7	22.4	21.0	19.8	18.6	17.8	19.09	19.18	- 9	19.01	19.12	-11	17.03	17.05	-2	12.51	12.56	-5	10.16	10.15	1	.
13	23.2	22.8	21.2	20.2	18.2	16.6	18.54	18.51	3	18.86	18.95	- 9	16.98	17.01	-3	12.57	12.60	-3	10.20	10.19	1	.
14	27.1	27.2	23.4	21.5	19.0	17.2	18.49	18.47	2	18.64	18.74	-10	16.93	16.94	-1	12.62	12.65	-3	10.24	10.23	1	.
15	24.0	23.6	22.8	22.2	21.2	19.4	19.54	19.59	- 5	18.63	18.73	-10	16.87	16.90	-3	12.66	12.69	-3	10.28	10.27	1	9.19
16	21.0	21.6	19.8	18.8	18.2	18.2	19.52	19.56	- 4	18.79	18.87	- 8	16.82	16.84	-2	12.71	12.75	-4	10.31	10.30	1	.
17	24.0	24.6	22.0	20.2	17.8	16.0	18.06	18.00	6	18.67	18.75	- 8	16.80	16.82	-2	12.76	12.79	-3	10.35	10.34	1	.
18	17.0	18.9	18.3	18.0	17.8	17.6	18.72	18.75	- 3	18.41	18.50	- 9	16.77	16.80	-3	12.79	12.84	-5	10.38	10.37	1	.
19	20.8	20.4	18.8	18.0	17.2	16.3	18.11	18.08	3	18.31	18.46	-15	16.73	16.75	-2	12.83	12.89	-6	10.41	10.40	1	.
20	21.3	23.6	20.4	19.4	18.2	17.0	18.13	18.12	1	18.15	18.27	-12	16.71	16.73	-2	12.89	12.93	-4	10.45	10.44	1	.
21	24.2	27.6	20.8	19.2	16.8	15.3	17.43	17.47	- 4	18.02	18.15	-13	16.65	16.68	-3	12.92	12.95	-3	10.49	*10.48*	1	.
22	17.5	19.2	16.8	16.3	15.6	15.6	17.60	17.59	1	17.84	17.94	-10	16.61	16.64	-3	12.96	12.98	-2	10.53	10.52	1	9.19
23	18.9	21.2	17.1	16.1	14.7	14.3	16.98	17.00	- 2	17.69	17.77	- 8	16.53	16.57	-4	13.00	13.01	-1	10.57	10.56	1	.
24	16.7	18.3	15.4	14.9	14.6	14.7	16.89	16.93	- 4	17.47	17.55	- 8	16.50	16.52	-2	13.02	13.01	1	10.60	10.59	1	.
25	22.5	26.5	20.8	18.9	16.7	15.5	17.01	17.01	0	17.32	17.40	- 8	16.43	16.44	-1	13.04	13.09	-5	10.63	10.61	2	.
26	25.1	29.5	21.3	19.2	17.0	15.6	17.19	17.18	1	17.30	17.37	- 7	16.35	16.37	-2	13.08	13.12	-4	10.66	10.65	1	.
27	20.6	24.4	18.0	16.8	16.2	16.3	17.51	17.50	1	17.31	17.38	- 7	16.30	16.32	-2	13.12	13.16	-4	10.69	10.69	0	.
28	22.4	24.8	18.4	17.0	16.0	15.5	17.11	17.16	- 5	17.30	17.38	- 8	16.23	16.26	-3	13.13	13.18	-5	10.72	10.72	0	.
29	24.0	27.0	19.4	17.7	16.0	15.0	16.78	16.84	- 6	17.20	17.28	- 8	16.20	16.22	-2	13.16	13.19	-3	10.75	10.75	0	9.20
30	26.3	29.7	22.0	20.2	18.6	17.3	17.46	17.49	- 3	17.12	17.20	- 8	16.16	16.18	-2	13.18	13.21	-3	10.78	10.78	0	.
31	26.5	29.8	21.9	20.0	18.2	17.0	17.92	17.94	- 2	17.31	17.42	-11	16.13	16.14	-1	13.21	13.24	-3	10.81	10.81	0	.
Mittel	23.86	24.99	21.62	20.36	18.83	17.70	19.00	19.04	- 4	18.68	18.79	-11	16.64	16.66	-2	12.65	12.69	-3	10.31	10.30	1	9.19

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet um 10^a). **1903**

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	-0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Ton	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Ton	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Ton	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Ton	Neu-silber	Diff. in $^1/_{100}{}^0$	Neu-silber
September																						
1	24.2	27.8	21.0	19.2	17.8	17.0	18.14	18.16	− 2	17.46	17.57	−11	16.10	16.12	−2	13.21	13.27	−6	10.85	10.85	0	.
2	22.4	25.2	22.4	21.0	19.1	17.6	17.82	17.88	− 6	17.48	17.57	− 9	16.10	16.12	−2	13.22	13.29	−7	10.89	10.89	0	.
3	23.8	23.0	20.5	19.1	17.2	15.8	17.54	17.59	− 5	17.52	17.61	− 9	16.11	16.12	−1	13.24	13.31	−7	10.91	10.91	0	.
4	14.6	16.2	15.9	15.8	15.9	16.2	17.92	17.91	1	17.51	17.58	− 7	16.09	16.13	−4	13.25	13.30	−5	10.93	10.93	0	.
5	22.1	21.2	18.8	17.4	15.4	14.1	16.41	16.40	1	17.35	17.46	−11	16.11	16.13	−2	13.28	13.33	−5	10.98	10.98	0	9.22
6	24.5	23.0	19.6	18.2	15.8	14.3	16.31	16.31	0	17.04	17.14	−10	16.11	16.13	−2	13.29	13.35	−6	11.00	10.99	1	.
7	25.4	25.6	20.3	18.5	16.2	14.7	16.45	16.48	− 3	16.89	16.98	− 9	16.08	16.09	−1	13.30	13.36	−6	11.03	11.03	0	.
8	17.5	18.3	17.5	17.2	16.8	16.4	17.21	17.28	− 7	16.88	16.98	−10	16.03	16.04	−1	13.31	13.37	−6	11.07	11.06	1	.
9	16.4	17.6	16.5	15.6	14.5	13.7	15.85	16.00	−15	16.83	16.95	−12	15.98	16.01	−3	13.32	13.39	−7	11.08	11.08	0	.
10	17.5	17.6	16.6	15.9	14.9	14.3	15.91	15.92	− 1	16.56	16.86	−30	15.93	15.97	−4	13.34	13.40	−6	11.10	11.09	1	.
11	20.5	20.9	18.3	17.2	15.4	14.2	15.64	15.68	− 4	16.42	16.49	− 7	15.88	15.91	−3	13.33	13.38	−5	11.12	11.12	0	.
12	19.4	21.6	18.6	17.6	15.8	14.6	15.99	16.04	− 5	16.32	16.43	−11	15.83	15.86	−3	13.37	13.42	−5	11.17	11.16	1	9.25
13	20.8	22.1	17.1	15.7	13.9	13.1	15.45	15.56	−11	16.31	16.39	− 8	15.79	15.82	−3	13.38	13.43	−5	11.19	11.19	0	.
14	12.4	14.2	14.3	14.4	14.8	15.1	16.04	16.17	−13	16.14	16.26	−12	15.73	15.74	−1	13.39	13.44	−5	11.21	11.21	0	.
15	14.5	15.0	14.5	14.1	13.7	13.4	14.91	15.02	−11	16.01	16.09	− 8	15.68	15.71	−3	13.40	13.44	−4	11.24	11.23	1	.
16	13.0	13.4	13.1	12.8	12.2	12.0	14.38	14.43	− 5	15.66	15.77	−11	15.63	15.65	−2	13.41	13.46	−5	11.26	11.26	0	.
17	16.6	15.6	13.6	12.5	11.0	10.0	13.43	13.46	− 3	15.36	15.47	−11	15.55	15.58	−3	13.41	13.47	−6	11.28	11.28	0	.
18	17.8	16.8	14.1	12.5	10.8	9.8	12.93	13.00	− 7	14.97	15.07	−10	15.47	15.49	−2	13.42	13.48	−6	11.30	11.30	0	.
19	16.2	14.8	11.9	10.9	9.2	8.4	12.39	12.40	− 1	14.62	14.69	− 7	15.36	15.39	−3	13.42	13.48	−6	11.32	11.32	0	9.28
20	15.2	14.6	12.1	10.8	9.1	8.4	11.74	11.81	− 7	14.20	14.29	− 9	15.23	15.24	−1	13.42	13.49	−7	11.34	11.34	0	.
21	16.2	15.8	13.1	11.4	9.7	8.8	11.60	11.67	− 7	13.81	13.90	− 9	15.08	15.11	−3	13.43	13.49	−6	11.37	11.36	1	.
22	7.8	9.0	9.0	9.2	9.4	9.6	11.88	11.98	−10	13.55	13.66	−11	14.93	14.95	−2	13.43	13.49	−6	11.39	11.38	1	.
23	9.0	10.6	10.3	10.0	9.8	9.6	11.52	11.59	− 7	13.32	13.42	−10	14.75	14.81	−6	13.43	13.49	−6	11.41	11.39	2	.
24	16.6	15.5	13.4	12.3	11.2	10.1	11.51	11.57	− 6	13.12	13.21	− 9	14.63	14.64	−1	13.42	13.48	−6	11.42	11.42	0	.
25	14.8	14.4	12.9	11.7	10.4	9.4	11.81	11.79	2	13.11	13.19	− 8	14.46	14.50	−4	13.42	13.46	−4	11.42	11.44	−2	.
26	14.8	14.6	13.5	12.6	11.8	11.2	12.12	12.16	− 4	13.10	13.18	− 8	14.32	14.37	−5	13.41	13.47	−6	11.47	11.47	0	9.29
27	17.4	18.8	16.6	15.5	14.1	12.8	12.91	12.98	− 7	13.17	13.28	−11	14.22	14.25	−3	13.41	13.46	−5	11.49	11.49	0	.
28	13.5	13.8	13.5	13.1	12.0	12.9	13.49	13.50	− 1	13.42	13.58	−16	14.12	14.18	−6	13.40	13.44	−4	11.50	11.50	0	.
29	20.4	18.6	15.8	14.5	13.4	12.6	13.37	*13.36*	1	13.62	*13.71*	− 9	14.08	14.11	−3	13.39	13.42	−3	11.51	11.50	1	.
30	18.1	19.1	16.6	15.2	13.9	13.1	14.00	13.99	1	13.80	13.87	− 7	14.03	14.07	−4	13.37	13.40	−3	11.53	11.52	1	.
Mittel	17.45	17.82	15.71	14.73	13.51	12.77	14.56	14.60	− 5	15.39	15.49	−10	15.38	15.41	−3	13.36	13.42	−5	11.23	11.22	0	9.26
Oktober																						
1	18.0	18.0	15.5	14.2	12.8	12.0	13.78	13.76	2	14.01	14.06	−5	14.02	14.06	−4	13.35	13.39	−4	11.54	11.54	0	.
2	13.0	13.7	13.5	13.0	12.8	12.7	13.97	13.97	0	14.04	14.09	−5	14.02	14.05	−3	13.33	13.37	−4	11.55	11.54	1	.
3	13.2	13.6	13.5	13.4	13.6	13.5	13.88	13.89	−1	14.01	14.06	−5	14.02	14.06	−4	13.31	13.35	−4	11.60	11.58	2	9.34
4	16.4	16.2	14.1	13.2	12.2	11.8	13.52	13.52	0	14.01	14.03	−2	14.03	14.06	−3	13.29	13.32	−3	11.60	11.58	2	.
5	13.8	13.6	12.9	12.6	12.4	12.4	13.54	13.56	−2	13.97	13.99	−2	14.02	14.05	−3	13.28	13.30	−2	11.60	11.58	2	.
6	12.2	12.2	11.8	11.7	11.6	11.4	12.95	12.99	−4	13.87	13.89	−2	14.02	14.04	−2	13.25	13.28	−3	11.61	11.60	1	.
7	12.3	11.7	10.8	10.4	10.3	10.4	12.31	12.37	−6	13.61	13.63	−2	14.01	14.03	−2	13.23	13.26	−3	11.61	11.61	0	.
8	9.2	10.0	9.7	9.4	9.2	9.1	11.52	11.58	−6	13.31	13.28	3	13.97	13.99	−2	13.21	13.24	−3	11.62	11.62	0	.
9	10.1	11.7	9.5	8.4	7.3	7.0	10.38	10.41	−3	12.92	12.88	4	13.89	13.91	−2	13.18	13.20	−2	11.63	11.62	1	.
10	5.5	7.4	7.0	7.0	7.2	7.6	10.25	10.26	−1	14.43	12.39	4	13.82	13.84	−2	13.20	13.21	−1	11.65	11.65	0	9.38
11	9.5	9.2	7.8	7.2	6.3	5.9	9.16	9.19	−3	12.02	11.99	3	13.71	13.73	−2	13.18	13.20	−2	11.68	11.66	2	.
12	8.8	9.6	9.2	9.0	8.8	8.5	9.67	9.69	−2	11.60	11.57	3	13.56	13.59	−3	13.16	13.19	−3	11.69	11.67	2	.
13	11.2	12.0	10.2	9.4	8.6	8.0	9.81	9.82	−1	11.45	11.43	2	13.41	13.43	−2	13.14	13.17	−3	11.69	11.68	1	.
14	9.2	9.4	7.0	5.9	5.0	4.9	8.80	8.78	2	11.38	11.32	6	13.25	13.27	−2	13.12	13.15	−3	11.70	11.68	2	.
15	3.7	5.3	5.2	5.0	5.0	5.3	8.40	8.40	0	10.96	10.89	7	13.12	13.13	−1	13.11	13.13	−2	11.70	11.68	2	.
16	5.0	6.2	5.7	5.4	5.3	5.3	7.90	7.94	−4	10.56	10.49	7	12.97	12.99	−2	13.09	13.11	−2	11.70	11.68	2	.
17	10.8	9.6	6.8	5.4	4.2	3.8	7.17	7.18	−1	10.21	10.16	5	12.82	12.83	−1	13.07	13.10	−3	11.70	11.69	1	9.40
18	11.3	11.0	10.4	10.1	9.6	8.6	8.51	8.53	−2	9.91	9.87	4	12.62	12.66	−4	13.05	13.08	−3	11.71	11.70	1	.
19	12.6	12.2	10.0	8.8	8.0	7.8	9.41	9.37	4	10.13	10.10	3	12.46	12.49	−3	13.02	13.05	−3	11.71	11.70	1	.
20	12.1	11.8	11.0	10.5	10.0	9.4	9.52	9.53	−1	10.31	10.27	4	12.31	12.35	−4	13.00	13.02	−2	11.71	11.71	0	.
21	11.6	11.4	10.8	10.6	10.4	10.2	10.48	10.44	4	10.56	10.54	2	12.21	12.23	−2	12.97	12.99	−2	11.72	11.72	0	.
22	8.4	9.2	8.4	8.2	8.2	8.3	10.01	9.98	3	10.79	10.78	1	12.13	12.18	−5	12.93	12.96	−3	11.72	11.72	0	.
23	6.8	7.3	7.0	6.9	7.1	7.4	9.52	9.48	4	10.78	10.76	2	12.11	12.12	−1	12.91	12.90	1	11.71	11.71	0	.
24	8.9	9.0	8.0	7.4	6.9	6.6	9.00	8.97	3	10.61	10.58	3	12.08	12.10	−2	12.87	17.89	−2	11.73	11.72	1	9.45
25	11.0	11.4	11.1	10.8	10.6	10.0	9.96	9.97	−1	10.49	10.47	2	12.02	12.05	−3	12.83	12.85	−2	11.73	11.72	1	.
26	7.2	7.6	7.4	7.4	7.8	8.0	9.68	9.67	1	10.61	10.60	1	11.98	12.01	−3	12.80	12.80	0	11.73	11.72	1	.
27	9.2	9.0	8.4	8.0	7.7	7.4	9.03	9.07	−4	10.50	10.47	3	11.92	11.95	−3	12.76	12.78	−2	11.73	11.73	0	.
28	7.6	7.4	5.6	5.2	5.0	5.4	8.61	8.61	0	10.33	10.28	5	11.90	11.92	−2	12.72	12.74	−2	11.79	11.74	5	.
29	4.6	5.2	5.0	5.0	5.2	5.6	7.87	7.86	1	10.05	9.98	7	11.82	11.86	−4	12.68	12.70	−2	11.79	11.75	4	.
30	4.9	5.6	5.4	5.4	5.6	5.8	7.53	7.57	−4	9.70	9.65	5	11.74	11.77	−3	12.66	12.68	−2	11.74	11.70	4	.
31	5.0	5.6	5.4	5.4	5.8	5.9	7.50	7.48	2	9.41	9.37	4	11.59	11.68	−9	12.63	12.63	0	11.76	11.73	3	9.49
Mittel	9.78	10.10	9.16	8.72	8.40	8.26	10.12	10.13	−1	11.56	11.54	2	12.95	12.98	−3	13.04	13.06	−2	11.36	11.35	1	9.41

Bodentemperaturen

1904 (beobachtet um 10ª). Potsdam

Datum	Tiefe in Metern						Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
	-0.008	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Ton	Neu-silber	Diff. in 1/100°	Neu-silber
November																						
1	3.2	4.2	4.2	4.3	4.6	5.0	7.09	7.11	− 2	9.22	9.18	4	11.53	11.58	− 5	12.60	12.60	0	11.76	11.74	2	.
2	3.3	4.0	3.9	3.9	4.2	4.4	6.59	6.63	− 4	8.97	8.93	4	11.40	11.45	− 5	12.56	12.57	−1	11.75	11.74	1	.
3	4.0	4.9	4.4	4.2	4.2	4.2	6.28	6.31	− 3	8.68	8.63	5	11.29	11.31	− 2	12.52	12.53	−1	11.74	11.73	1	.
4	9.8	9.5	8.9	8.7	8.4	7.5	7.14	7.15	− 1	8.48	8.43	5	11.17	11.20	− 3	12.50	12.50	0	11.74	11.73	1	.
5	9.5	9.6	9.0	8.8	8.7	8.3	8.32	8.29	3	8.69	8.67	2	11.03	11.07	− 4	12.47	12.46	1	11.73	11.72	1	.
6	8.7	8.1	7.6	7.5	7.4	7.1	8.22	8.20	2	9.00	8.98	2	10.91	10.95	− 4	12.40	12.39	1	11.72	11.71	1	.
7	6.6	6.5	5.8	5.4	5.0	5.1	7.50	7.50	0	9.08	9.06	2	10.87	10.90	− 3	12.39	12.38	1	11.71	11.70	1	9.55
8	7.0	6.8	6.3	6.2	6.0	5.8	7.19	7.21	− 2	8.87	8.85	2	10.80	10.84	− 4	12.35	12.33	2	11.70	11.69	1	.
9	5.0	5.2	4.9	4.9	5.0	5.0	6.71	6.75	− 4	8.69	8.63	6	10.77	10.79	− 2	12.31	12.29	2	11.71	11.69	2	.
10	7.0	6.6	5.7	5.4	5.7	6.1	7.41	7.42	− 1	8.44	8.27	17	10.70	10.72	− 2	12.26	12.25	1	11.71	11.69	2	.
11	0.0	0.0	−0.2	0.0	0.9	2.2	5.88	5.93	− 5	8.36	8.27	9	10.50	10.61	−11	12.22	12.22	0	11.71	11.69	2	.
12	7.0	5.9	5.0	4.7	4.2	3.6	4.67	4.83	−16	7.77	7.65	12	10.40	10.51	−11	12.19	12.18	1	11.70	11.69	1	.
13	5.4	5.4	4.0	3.4	3.3	3.5	5.67	5.66	1	7.46	7.36	10	10.30	10.40	−10	12.16	12.15	1	11.70	11.68	2	.
14	2.1	1.6	1.0	1.0	1.6	2.6	5.45	5.43	2	7.38	7.31	7	10.17	10.26	− 9	12.12	12.10	2	11.70	11.68	2	9.59
15	6.4	5.4	4.7	4.4	4.2	4.0	5.17	5.22	− 5	7.21	7.15	6	10.03	10.11	− 8	12.07	12.05	2	11.69	11.67	2	.
16	3.8	4.7	4.6	4.6	4.9	5.0	5.86	5.84	2	7.17	7.09	8	9.91	10.00	− 9	12.02	12.01	1	11.69	11.66	3	.
17	2.4	3.4	3.2	3.2	3.5	3.8	5.77	5.74	3	7.24	7.18	6	9.80	9.89	− 9	11.98	11.96	2	11.67	11.65	2	.
18	4.4	4.4	4.0	3.9	4.0	3.8	5.18	5.22	− 4	7.16	7.07	9	9.72	9.80	− 8	11.94	11.92	2	11.65	11.63	2	.
19	8.0	7.8	6.8	6.4	6.2	5.6	5.82	5.84	− 2	7.06	6.99	7	9.65	9.71	− 6	11.90	11.88	2	11.64	11.62	2	.
20	5.6	5.9	5.6	5.7	5.8	5.8	6.48	6.46	2	7.22	7.16	6	9.58	9.61	− 3	11.84	11.82	2	11.61	11.60	1	.
21	4.8	4.3	3.8	3.8	4.2	4.4	6.16	6.14	2	7.36	7.31	5	9.50	9.55	− 5	11.80	11.78	2	11.62	11.59	3	9.62
22	−0.1	0.0	−0.1	0.2	1.0	2.0	5.10	5.13	− 3	7.28	7.23	5	9.48	9.51	− 3	11.74	11.74	0	11.61	11.58	3	.
23	2.0	1.2	1.0	1.0	1.4	2.0	4.51	4.53	− 2	6.89	6.84	5	9.43	9.47	− 4	11.70	11.69	1	11.60	11.58	2	.
24	−0.6	−0.1	−0.2	0.0	0.5	1.1	3.67	3.73	− 6	6.56	9.45	11	9.36	9.40	− 4	11.66	11.64	2	11.59	11.57	2	.
25	−0.9	−0.1	0.0	0.1	0.6	1.0	3.17	3.22	− 5	6.11	6.02	9	9.28	9.31	− 3	11.61	11.59	2	11.58	11.55	3	.
26	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	0.2	0.7	2.81	2.84	− 3	5.77	5.65	12	9.14	9.18	− 4	11.56	11.56	0	11.56	11.53	3	.
27	−0.1	0.0	−0.1	−0.1	0.4	0.7	2.58	2.63	− 5	5.45	5.34	11	9.01	9.03	− 2	11.52	11.49	3	11.53	11.51	2	.
28	−0.2	0.0	−0.2	−0.1	0.3	0.6	2.46	2.48	− 2	5.17	5.07	10	8.87	8.89	− 2	11.48	11.45	3	11.51	11.49	2	9.67
29	−0.7	−0.2	−0.3	−0.3	0.0	0.4	2.28	2.31	− 3	4.98	4.92	6	8.70	8.71	− 1	11.43	11.40	3	11.50	11.49	1	.
30	2.4	0.9	0.0	−0.2	0.2	0.3	2.16	2.18	− 2	4.78	4.67	11	8.55	8.58	− 3	11.38	11.36	2	11.49	11.48	1	.
Mittel	3.86	3.86	3.44	3.36	3.55	3.72	5.44	5.46	− 2	7.42	7.35	7	10.06	10.11	− 5	12.02	12.01	1	11.65	11.63	2	9.61
Dezember																						
1	3.5	2.8	2.3	2.1	2.0	1.8	2.72	2.82	−10	4.67	4.55	12	8.40	8.42	− 2	11.32	11.29	3	11.49	11.46	3	.
2	6.0	5.2	4.4	4.2	3.9	3.2	3.27	3.32	− 5	4.76	4.58	18	8.26	8.29	− 3	11.27	11.24	3	11.47	11.44	3	.
3	2.4	2.6	2.2	2.2	2.2	2.2	3.57	3.55	2	4.92	4.83	9	8.09	8.14	− 5	11.22	11.20	2	11.44	11.42	2	.
4	4.3	3.9	3.5	3.3	3.3	3.2	3.90	3.92	− 2	4.97	4.93	4	7.94	8.03	− 9	11.19	11.17	2	11.41	11.40	1	.
5	7.2	5.5	4.6	4.4	4.2	3.8	4.36	4.33	3	5.15	5.09	6	7.83	7.96	−13	11.12	*11.11*	1	11.40	11.39	1	9.69
6	7.6	6.7	6.0	5.8	5.6	5.2	5.19	5.15	4	5.38	5.35	3	7.80	7.89	− 9	11.07	11.05	2	11.40	11.38	2	.
7	5.2	4.8	4.7	4.7	5.0	6.0	5.48	5.41	7	5.69	5.65	4	7.75	7.84	− 9	11.01	10.99	2	11.38	11.36	2	.
8	2.3	2.8	3.0	3.2	3.6	2.8	5.05	5.03	2	5.87	5.83	4	7.74	7.82	− 8	10.94	10.92	2	11.35	11.34	1	.
9	1.2	1.6	1.4	1.5	2.1	2.8	4.52	4.53	− 1	5.81	5.75	6	7.77	7.83	− 6	10.88	10.85	3	11.33	11.31	2	.
10	−1.3	−0.4	−0.3	−0.2	0.4	1.0	3.37	3.42	− 5	5.61	5.54	7	7.77	7.84	− 7	10.82	10.81	1	11.30	11.29	1	.
11	1.0	0.0	−0.2	−0.2	0.3	0.7	2.71	2.74	− 3	5.20	5.08	12	7.75	7.82	− 7	10.77	10.75	2	11.29	11.27	2	.
12	−0.4	−0.2	−0.2	−0.2	0.2	0.6	2.46	2.45	1	4.87	4.75	12	7.71	7.77	− 6	10.72	10.69	3	11.28	11.26	2	9.73
13	1.0	0.0	−0.2	−0.2	0.2	0.5	2.19	2.20	− 1	4.57	4.47	10	7.61	7.69	− 8	10.67	10.64	3	11.25	11.23	2	.
14	−0.3	−0.1	−0.2	−0.2	0.1	0.4	2.05	2.02	3	4.37	4.25	12	7.51	7.59	− 8	10.62	10.59	3	11.22	11.20	2	.
15	1.6	1.2	0.5	0.6	0.6	0.5	1.95	1.94	1	4.18	4.08	10	7.42	7.47	− 5	10.57	10.54	3	11.21	11.19	2	.
16	3.7	2.6	2.0	1.8	1.7	1.4	2.23	2.25	− 2	4.08	3.99	9	7.32	7.37	− 5	10.52	10.49	3	11.19	11.18	1	.
17	7.4	6.0	5.0	4.6	4.0	3.1	2.68	2.71	− 3	4.10	4.02	8	7.22	7.25	− 3	10.47	10.45	2	11.17	11.15	2	.
18	8.5	7.0	6.4	6.1	5.8	5.2	4.47	4.42	5	4.38	4.31	7	7.12	7.15	− 3	10.42	10.39	3	11.13	11.13	0	.
19	2.5	2.0	2.0	2.2	2.8	3.3	4.71	4.71	0	4.88	4.85	3	7.06	7.09	− 3	10.37	10.35	2	11.11	11.09	2	9.79
20	3.8	3.8	3.5	2.4	3.5	3.4	4.18	4.16	2	5.06	5.01	5	7.05	7.08	− 3	10.32	10.29	3	11.09	11.08	1	.
21	2.2	2.2	1.8	1.7	1.9	2.0	3.53	3.52	1	5.05	4.98	7	7.06	7.09	− 3	10.27	10.25	2	11.08	11.07	1	.
22	−1.7	−1.0	−0.7	−0.6	0.2	0.8	2.90	2.92	− 2	4.86	4.77	9	7.06	7.10	− 4	10.22	10.19	3	11.04	11.03	1	.
23	1.0	0.9	0.6	0.6	0.8	0.8	2.38	2.41	− 3	4.56	4.45	11	7.04	7.08	− 4	10.17	10.15	2	11.00	10.99	1	.
24	2.6	2.0	1.6	1.6	1.8	1.8	2.79	2.81	− 2	4.37	4.26	11	7.02	7.03	− 1	10.12	10.09	3	11.00	10.97	3	.
25	−1.7	−0.7	−0.4	−0.3	1.4	0.9	2.76	2.73	3	4.36	4.26	10	6.96	6.99	− 3	10.07	10.05	2	10.98	10.96	2	.
26	1.3	0.1	−0.4	−0.2	0.2	0.5	2.11	2.12	− 1	4.22	4.14	8	6.88	6.93	− 5	10.02	10.00	2	10.95	10.92	3	.
27	−7.6	−4.2	−2.7	−2.4	−0.6	0.2	1.89	1.88	1	3.98	3.90	8	6.85	6.84	1	9.98	9.96	2	10.91	10.89	2	.
28	−7.6	−7.8	−7.4	−7.1	−5.4	−2.6	1.40	1.43	− 3	3.78	3.71	7	6.75	6.79	− 4	9.92	9.89	3	*10.91*	10.89	2	9.83
29	1.2	0.4	0.0	−0.2	0.0	−0.2	1.08	1.16	− 8	3.56	3.45	11	6.69	6.72	− 3	9.89	9.86	3	10.91	10.86	5	.
30	5.3	4.4	3.5	3.0	2.2	0.5	1.09	1.17	− 8	3.36	3.25	11	6.59	6.61	− 2	9.85	9.82	3	10.88	10.82	6	.
31	−4.2	−0.6	−0.3	−0.1	0.2	0.7	1.98	1.92	6	3.38	3.24	14	6.52	6.51	1	9.80	9.77	3	10.85	10.79	6	.
Mittel	1.87	1.73	1.48	1.42	1.74	1.82	3.06	3.07	− 1	4.65	4.56	9	7.37	7.42	− 5	10.54	10.51	2	11.17	11.15	2	9.76

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet zu den Haupterminen). **1904**

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
Januar																								
1	− 3.8	−1.5	−2.5	− 4.4	−2.0	−2.7	− 4.5	−2.4	−2.8	−4.5	−2.6	−2.5	−4.7	−2.6	−2.7	−4.0	−3.0	−2.8	−0.1	−1.1	−1.0	2.0	1.9	1.9
2	− 3.8	−1.9	−2.6	− 3.4	−1.9	−2.5	− 3.2	−2.0	−2.5	−3.2	−2.2	−2.5	−2.7	−2.1	−2.2	−2.5	−2.2	−2.0	−0.8	−0.7	−0.7	1.8	1.8	1.8
3	− 7.2	−3.8	−3.5	− 6.4	−3.8	−3.6	− 6.2	−4.0	−3.7	−6.0	−4.1	−3.7	−5.5	−3.9	−3.5	−3.9	−3.7	−3.2	−0.6	−0.7	−0.8	1.8	1.8	1.8
4	− 3.5	0.1	−6.1	− 3.3	−0.9	−5.7	− 3.3	−1.6	−5.2	−3.3	−1.6	−4.9	−3.1	−1.7	−4.4	−2.8	−2.1	−3.2	−0.8	−0.8	−0.8	1.7	1.7	1.7
5	− 7.3	−2.6	−8.6	− 6.1	−2.8	−8.0	− 5.9	−3.7	−7.5	−5.6	−4.0	−7.1	−5.4	−4.0	−6.4	−4.5	−4.0	−4.8	−0.8	−1.1	−1.2	1.6	1.6	1.6
6	−11.2	−4.8	−9.8	−10.6	−5.9	−9.7	−10.0	−6.7	−9.5	−9.8	−6.9	−9.4	−9.1	−6.9	−8.8	−7.3	−6.8	−7.2	−1.4	−1.8	−2.0	1.6	1.6	1.5
7	− 8.0	−6.6	−6.1	− 7.6	−6.2	−5.9	− 7.6	−6.3	−6.0	−7.6	−6.3	−6.0	−7.3	−6.1	−5.7	−6.7	−5.9	−5.4	−2.3	−2.4	−2.4	1.5	1.4	1.4
8	− 6.6	−2.3	−1.7	− 6.1	−3.1	−2.6	− 5.6	−3.8	−3.0	−5.4	−4.1	−3.1	−5.0	−4.1	−3.3	−4.6	−4.3	−3.4	−2.2	−2.1	−1.9	1.3	1.3	1.3
9	− 0.2	2.1	1.9	− 1.4	0.4	0.4	− 2.1	−0.3	−0.2	−2.2	−0.5	−0.3	−2.3	−0.6	−0.5	−2.5	−1.3	−0.8	−1.6	−1.4	−1.1	1.2	1.2	1.3
10	− 0.9	3.4	−2.5	− 0.8	1.0	−2.3	− 1.0	−0.1	−1.2	−0.9	−0.2	−0.8	−0.8	−0.2	−0.7	−0.6	−0.4	−0.6	−0.7	−0.6	−0.4	1.3	1.2	1.2
11	− 3.7	1.5	−2.6	− 4.4	−0.1	−3.0	− 4.4	−1.2	−3.2	−4.2	−1.4	−3.1	−3.8	−1.6	−2.8	−2.8	−2.2	−2.4	−0.4	−0.5	−0.6	1.2	1.2	1.2
12	− 1.6	1.9	1.2	− 2.6	0.4	0.2	− 2.9	−0.5	−0.3	−2.9	−0.6	−0.4	−2.8	−0.8	−0.4	−2.7	−1.4	−0.7	−0.8	−0.9	−0.8	1.2	1.2	1.2
13	2.9	4.8	6.6	0.9	2.5	3.9	− 0.1	1.0	2.2	−0.2	0.2	1.5	−0.2	0.0	0.4	−0.4	0.0	−0.1	−0.6	−0.5	−0.4	1.2	1.2	1.2
14	2.2	6.2	3.0	0.6	4.2	1.7	0.2	3.0	1.3	0.2	2.6	1.1	0.2	1.8	0.8	−0.1	0.0	0.0	−0.3	−0.2	−0.1	1.2	1.2	1.2
15	2.0	1.4	1.1	1.3	1.2	0.0	1.2	1.0	−0.2	1.2	0.8	−0.2	1.0	0.7	0.0	0.3	0.2	−0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	1.3	1.3
16	− 0.2	2.4	0.5	− 0.3	0.7	−0.1	− 0.2	−0.1	−0.2	−0.2	0.0	−0.2	−0.1	0.0	0.0	−0.2	0.0	−0.2	0.1	0.1	0.1	1.3	1.3	1.3
17	− 0.1	0.7	−1.3	− 0.2	0.1	−0.6	− 0.2	−0.1	−0.3	−0.2	−0.1	−0.2	−0.1	0.0	−0.1	−0.2	−0.1	−0.2	0.1	0.1	0.1	1.3	1.3	1.3
18	− 2.3	−0.2	−1.9	− 1.0	−0.1	−0.4	− 0.6	−0.2	−0.4	−0.4	−0.2	−0.3	−0.2	0.0	−0.1	−0.2	−0.1	−0.2	0.1	0.1	0.1	1.3	1.3	1.3
19	− 2.4	−1.1	−4.6	− 0.4	−0.1	−2.1	− 0.4	−0.2	−1.4	−0.3	−0.2	−0.9	−0.1	0.0	−0.3	−0.2	−0.1	−0.2	0.1	0.1	0.1	1.3	1.4	1.4
20	− 6.1	−4.4	−3.2	− 4.4	−2.1	−2.2	− 3.8	−1.8	−2.1	−3.5	−1.6	−2.0	−2.6	−1.2	−1.6	−0.3	−0.4	−0.8	0.1	0.1	0.1	1.4	1.4	1.4
21	− 3.3	−0.9	−2.3	− 2.1	−0.3	−1.4	− 2.0	−0.4	−1.3	−1.9	−0.4	−1.2	−1.6	−0.4	−0.9	−1.0	−0.5	−0.6	*0.1*	0.1	0.1	*1.4*	1.4	1.4
22	− 2.8	−0.4	−2.3	− 2.0	−0.4	−1.4	− 2.0	−0.6	−1.4	−1.9	−0.6	−1.3	−1.6	−0.6	−1.0	−1.2	−0.7	−0.7	0.2	0.2	0.2	1.4	1.5	1.5
23	− 3.6	2.5	−0.7	− 3.1	0.5	−0.1	− 3.0	−0.2	−0.2	−3.0	−0.3	−0.2	−2.5	−0.4	−0.2	−1.6	−0.7	−0.3	0.2	0.3	0.3	1.5	1.5	1.5
24	− 0.8	0.3	−0.7	− 0.3	0.0	−0.1	− 0.3	−0.2	−0.2	−0.3	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	−0.1	−0.3	−0.1	−0.2	0.3	0.3	0.3	1.5	1.5	1.5
25	− 0.8	0.4	−3.5	− 0.5	0.2	−1.0	− 0.2	−0.2	−0.5	−0.3	−0.2	−0.4	−0.2	0.0	−0.3	−0.2	−0.1	−0.2	0.3	0.3	0.3	1.6	1.6	1.6
26	− 3.8	−3.0	−4.2	− 2.4	−1.8	−2.8	− 1.8	−1.6	−2.6	−1.7	−1.6	−2.5	−1.2	−1.4	−2.0	−0.7	−1.0	−1.4	0.3	0.3	0.3	1.6	1.6	1.6
27	− 4.0	−1.0	−5.7	− 3.5	−0.4	−5.2	− 3.2	−0.8	−4.7	−3.2	−0.9	−4.5	−2.7	−1.0	−3.8	−1.9	−1.3	−2.5	0.3	0.2	0.2	1.6	1.6	1.6
28	− 8.0	2.0	−3.9	− 7.6	0.3	−4.2	− 7.0	−1.0	−4.0	−6.7	−1.4	−4.0	−6.1	−1.9	−3.6	−4.4	−2.9	−2.8	0.1	0.0	−0.1	1.6	1.6	1.6
29	− 2.4	2.6	0.6	− 3.5	0.5	0.0	− 3.9	−0.4	−0.2	−4.0	−0.5	−0.3	−3.7	−0.7	−0.3	−3.5	−1.4	−0.6	−0.2	−0.2	−0.2	1.5	1.5	1.5
30	0.7	1.4	−1.9	0.0	1.2	−0.4	− 0.2	0.2	−0.2	−0.2	−0.1	−0.2	−0.3	0.0	−0.2	−0.3	−0.2	−0.2	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5
31	− 0.4	0.5	−0.6	− 0.2	0.0	−0.1	− 0.3	−0.2	−0.2	−0.2	−0.2	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	1.4
Mittel	−2.94	−0.01	−2.19	−2.77	−0.60	−2.00	−2.73	−1.14	−1.99	−2.66	−1.27	−1.94	−2.41	−1.28	−1.77	−1.98	−1.51	−1.55	−0.36	−0.41	−0.39	1.46	1.45	1.45
Februar																								
1	−1.2	−0.8	−1.5	−0.5	−0.2	−0.9	−0.4	−0.3	−0.9	−0.2	−0.3	−0.7	−0.1	−0.1	−0.5	−0.2	−0.2	−0.3	0.1	0.1	0.1	1.4	1.4	1.4
2	−3.1	−0.8	−2.8	−2.2	−0.2	−2.4	−1.9	−0.5	−2.3	−1.7	−0.6	−2.2	−1.4	−0.6	−1.8	−1.0	−0.8	−1.2	0.1	0.1	0.1	1.4	1.4	1.4
3	−0.3	4.3	0.4	−1.0	1.2	−0.1	−1.2	0.0	−0.2	−1.2	−0.2	−0.2	−1.1	−0.2	−0.1	−1.2	−0.5	−0.3	0.0	0.1	0.1	1.4	1.4	1.4
4	0.9	3.3	1.6	−0.1	1.3	0.3	−0.2	0.2	−0.1	−0.2	−0.1	−0.2	−0.1	0.0	−0.1	−0.2	−0.1	−0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	1.4	1.4
5	−2.8	1.5	0.5	−0.9	0.3	0.2	−0.3	−0.2	0.0	−0.2	−0.2	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	−0.1	−0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	1.5	1.5	1.5
6	−0.1	0.0	0.5	−0.1	0.0	0.0	−0.2	−0.1	−0.2	−0.1	−0.2	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	−0.1	−0.2	−0.2	0.2	0.2	0.2	1.5	1.4	1.5
7	0.4	5.3	1.3	−0.1	3.3	0.5	−0.2	1.4	0.1	−0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.2	0.0	−0.1	0.2	0.2	0.3	1.5	1.5	1.5
8	0.9	3.8	1.8	0.4	3.0	0.9	0.0	1.9	0.5	0.0	1.4	0.4	0.0	0.2	0.2	−0.2	0.0	−0.2	0.3	0.3	0.3	1.5	1.5	1.4
9	3.8	5.8	1.1	1.9	4.4	−0.2	1.2	3.4	−0.3	1.0	2.9	−0.2	0.6	2.1	0.1	−0.1	0.2	0.0	0.3	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4
10	0.9	7.6	2.8	0.9	5.8	1.9	0.3	4.0	1.8	0.2	3.2	1.8	0.0	2.1	1.8	−0.1	0.8	0.9	0.3	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4
11	0.5	6.3	0.8	0.6	5.2	1.0	0.5	4.2	1.0	0.5	3.6	1.2	0.5	2.6	1.4	0.3	1.0	1.1	0.3	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4
12	0.2	6.3	−0.2	−0.1	5.2	−0.2	−0.1	4.0	−0.1	−0.1	3.6	0.0	0.2	2.8	0.4	0.2	1.4	0.7	0.4	0.4	0.6	1.4	1.4	1.4
13	0.6	3.4	3.8	0.1	2.6	1.9	−0.2	1.9	1.4	−0.1	1.6	1.5	0.1	1.2	1.5	0.2	0.5	1.2	0.6	0.6	0.8	1.4	1.4	1.4
14	0.6	3.9	1.2	−0.1	3.6	1.4	−0.1	3.0	1.6	0.0	2.7	1.6	0.3	2.2	1.8	0.4	1.3	1.8	0.9	0.8	1.2	1.4	1.5	1.5
15	−1.3	2.1	0.0	−0.3	1.6	−0.1	−0.1	1.1	−0.1	0.0	1.0	0.0	0.4	0.7	0.3	0.6	0.4	0.5	0.8	1.1	1.1	1.5	1.6	1.6
16	−1.5	7.0	−0.5	−0.2	6.0	−0.2	−0.1	4.7	0.4	0.0	4.2	0.6	0.2	3.1	1.1	0.3	1.4	1.2	1.0	0.9	1.2	1.6	1.6	1.6
17	−2.0	0.0	1.9	−0.8	0.0	0.5	−0.4	−0.2	0.0	−0.2	−0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	1.2	1.0	1.0	1.7	1.7	1.7
18	0.2	6.0	−0.8	−0.4	4.0	−0.4	−0.2	2.6	−0.2	−0.2	2.0	0.0	0.2	1.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.9	0.9	1.0	1.7	1.7	1.7
19	−0.8	0.7	−1.8	−0.3	0.2	−1.1	−0.2	0.0	−0.4	−0.1	0.0	−0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.9	1.9	0.9	1.7	1.7	1.7
20	0.4	−0.1	2.5	−0.2	0.0	0.8	−0.4	−0.2	0.0	−0.2	−0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.9	0.9	0.8	1.7	1.7	1.7
21	1.7	10.0	3.3	1.2	8.8	3.2	1.0	7.2	3.1	1.0	6.4	3.2	0.8	5.2	3.3	0.4	3.0	3.0	0.9	1.1	1.9	1.7	1.7	1.7
22	5.3	6.4	1.5	4.6	6.7	3.2	4.1	6.1	3.8	4.0	6.0	4.2	3.7	5.6	4.6	3.0	4.5	4.4	2.2	2.6	3.1	1.9	2.0	2.1
23	−0.9	3.0	−0.3	0.0	3.6	0.2	0.4	3.6	0.6	0.7	3.5	0.8	1.4	3.3	1.4	2.0	2.4	2.2	3.1	2.6	2.7	2.4	2.5	2.6
24	−1.1	0.8	−2.1	−0.1	0.8	−0.4	0.1	1.5	−0.2	0.3	1.2	0.0	0.6	1.0	0.4	1.0	0.9	0.7	2.3	2.0	1.8	2.6	2.6	2.6
25	−3.8	−1.5	−3.8	−1.4	0.0	−3.4	−0.6	−0.2	−0.6	−0.4	−0.1	−0.3	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.2	1.7	1.5	1.4	2.6	2.5	2.5
26	−4.2	−1.3	−4.9	−1.7	0.2	−2.1	−0.9	−0.1	−1.0	−0.6	−0.2	−0.9	0.0	0.0	−0.1	0.2	0.2	0.0	1.3	1.2	1.1	2.4	2.3	2.3
27	−4.6	−3.2	−5.2	−1.4	−0.1	−1.8	−1.0	−0.2	−1.2	−0.8	−0.2	−1.0	−0.3	0.0	−0.4	0.2	0.1	0.0	1.0	1.0	1.0	2.2	2.2	2.1
28	−4.8	−2.2	−4.0	−2.1	−0.3	−2.6	−1.8	−0.3	−2.1	−1.6	−0.3	−1.9	−1.1	−0.3	−1.2	−0.2	−0.2	−0.2	0.9	0.8	0.8	2.1	2.0	2.0
29	−5.5	−0.7	−4.9	−3.2	0.4	−1.6	−2.8	−0.2	−1.2	−2.7	−0.3	−1.0	−2.1	−0.3	−0.5	−0.2	−0.4	−0.2	0.8	0.7	0.7	2.0	2.0	1.9
Mittel	−0.74	2.65	−0.27	−0.26	2.32	−0.05	−0.20	1.66	0.11	−0.11	1.40	0.28	0.11	1.11	0.48	0.21	0.59	0.55	0.82	0.83	0.88	1.72	17.2	17.2

Bodentemperaturen

1904 (beobachtet zu den Haupterminen). Potsdam

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
März																								
1	−2.0	0.6	0.0	−1.4	0.2	−0.1	−1.3	−0.2	−0.2	−1.2	−0.2	−0.2	−1.0	−0.2	−0.1	−0.5	−0.2	−0.2	0.7	0.6	0.6	1.9	1.9	1.9
2	−0.3	0.2	−0.3	−0.1	0.1	−0.1	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	−0.2	−0.2	0.0	0.0	−0.1	−0.1	−0.1	−0.2	0.6	0.6	0.6	1.8	1.8	1.8
3	−1.3	0.8	−0.8	−0.8	0.6	−0.2	−0.6	0.0	−0.1	−0.5	−0.2	−0.2	−0.1	−0.1	−0.2	−0.2	−0.1	−0.2	0.6	0.6	0.7	1.8	1.8	1.8
4	0.0	1.7	−0.4	0.0	1.2	−0.1	0.0	0.2	−0.2	−0.1	0.0	−0.2	0.0	0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.2	0.7	0.7	0.7	1.8	1.8	1.8
5	−3.5	5.2	−4.1	−1.8	4.6	−2.2	−0.6	1.8	−0.7	−0.2	0.8	−0.3	0.0	0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.1	0.7	0.7	0.7	1.8	1.8	1.8
6	−7.4	3.7	−3.9	−1.5	3.7	−0.9	−3.8	1.3	−0.6	−2.6	0.6	−0.3	−1.6	0.0	−0.1	−0.1	−0.1	−0.1	0.7	0.7	0.7	1.8	1.8	1.8
7	−7.4	1.3	−2.1	−5.8	1.6	−1.2	−4.1	0.2	−0.4	−3.6	−0.2	−0.2	−2.2	−0.2	−0.2	−0.6	−0.3	−0.3	0.8	0.6	0.6	1.8	1.8	1.8
8	−2.5	5.7	−0.6	−1.8	2.6	−0.2	−1.4	1.6	−0.2	−1.2	1.0	−0.2	−0.6	0.0	−0.1	−0.3	−0.1	−0.2	0.6	0.6	0.6	1.7	1.7	1.7
9	−2.1	11.6	0.6	−1.0	7.6	−0.1	−0.3	4.1	−0.2	−0.2	2.7	−0.2	0.0	0.8	0.0	−0.1	0.0	−0.2	0.6	0.6	0.6	1.7	1.7	1.7
10	0.0	13.2	3.1	0.0	11.6	3.0	−0.2	9.1	2.9	−0.1	7.7	2.1	0.0	5.2	2.3	0.0	1.4	2.9	0.6	0.6	1.6	1.7	1.7	1.7
11	1.1	2.7	0.0	1.4	2.2	0.6	1.4	9.0	0.8	1.5	2.7	1.0	1.8	2.5	1.5	1.4	2.0	1.6	1.9	1.9	2.0	1.8	1.9	2.0
12	−0.7	2.6	3.4	−0.1	3.6	−0.7	0.0	2.9	−0.1	0.2	2.5	0.2	0.6	2.1	0.8	0.8	1.4	1.3	1.8	1.0	1.8	2.1	2.1	2.1
13	−0.2	5.6	0.9	−0.1	7.6	1.5	−0.1	7.0	1.7	0.0	6.5	2.0	0.3	5.4	2.5	0.5	3.0	2.7	1.6	1.4	2.3	2.2	2.2	2.4
14	−0.1	4.8	1.6	0.3	5.4	1.9	0.4	4.7	2.2	0.6	4.5	2.4	1.0	4.0	2.8	1.3	2.8	2.8	2.2	2.0	2.4	2.2	2.3	2.3
15	−1.0	7.7	−2.1	−0.2	7.5	−0.6	−0.2	6.2	0.1	−0.1	5.7	0.6	0.4	4.5	1.4	0.9	2.4	2.0	2.2	1.9	2.3	2.4	2.5	2.5
16	−3.0	7.4	0.6	−1.8	7.4	1.1	−1.0	7.1	1.4	−0.8	6.6	1.7	0.0	4.6	2.2	0.6	2.0	2.4	2.0	1.7	2.2	2.5	2.5	2.5
17	−2.5	9.8	4.0	−1.6	10.6	3.5	−0.8	8.4	3.5	−0.6	7.4	3.7	0.1	5.3	4.0	0.6	2.5	3.7	2.1	1.8	2.4	2.5	2.5	2.5
18	−1.6	10.9	2.6	−0.8	10.4	3.9	−0.3	9.2	4.4	0.0	8.4	4.8	0.6	7.0	5.2	1.3	4.4	4.9	2.6	2.3	3.2	2.6	2.6	2.7
19	−0.3	15.6	5.6	0.4	14.7	5.8	0.7	12.4	5.8	1.0	11.2	6.3	1.7	9.1	6.6	2.4	5.7	6.3	3.3	3.1	4.2	2.8	2.9	3.0
20	−0.7	17.0	1.9	−0.2	16.5	4.3	0.4	14.0	5.1	1.0	12.6	6.7	2.0	10.4	6.6	3.2	16.8	6.9	4.4	3.9	4.9	3.2	3.3	3.4
21	3.8	16.3	5.8	3.8	15.0	6.6	3.8	13.1	7.4	3.9	12.0	7.6	4.4	10.3	8.3	4.6	7.4	8.0	4.9	4.7	5.6	3.6	3.7	3.8
22	6.2	8.0	−1.5	6.4	10.0	1.3	6.2	9.0	3.5	6.2	8.4	3.5	6.4	7.6	4.5	6.2	6.6	5.9	5.9	5.7	5.9	4.1	4.2	4.3
23	1.6	7.9	2.4	2.2	9.3	2.6	2.1	9.5	3.4	2.2	9.3	3.7	2.8	8.3	4.6	3.5	6.0	5.2	5.1	4.7	5.2	4.5	4.5	4.5
24	0.6	4.0	0.6	1.8	4.6	1.4	2.3	4.3	2.0	2.6	4.2	2.2	3.4	4.1	2.9	4.0	3.9	3.9	5.0	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5
25	0.5	17.2	3.6	0.4	17.2	4.6	0.3	14.7	5.6	0.5	13.4	6.2	1.2	10.6	7.1	2.0	6.6	7.2	4.0	3.8	5.2	4.5	4.4	4.3
26	1.0	19.8	6.1	0.9	19.6	6.5	1.2	16.0	7.3	1.6	14.6	7.9	2.4	14.0	8.6	3.4	8.9	8.5	5.1	4.7	5.8	4.4	4.5	4.5
27	1.9	20.7	6.0	2.3	21.4	6.4	2.5	17.2	7.8	2.9	15.8	8.5	2.8	13.3	9.4	4.6	9.1	9.5	6.0	5.6	6.8	4.7	4.8	4.9
28	−1.5	18.8	3.5	0.0	20.6	3.4	1.0	16.0	5.9	1.6	15.0	6.8	3.0	12.3	8.2	4.6	8.6	8.7	6.6	5.9	6.8	4.1	5.2	4.2
29	−1.2	16.9	7.1	−0.6	18.8	7.2	0.4	14.8	7.7	3.0	13.6	8.0	2.3	11.2	8.5	3.8	7.7	8.4	6.4	5.7	6.6	5.4	5.4	5.4
30	5.4	7.2	4.4	6.0	9.4	6.0	6.0	9.5	6.4	6.0	9.4	6.7	6.4	8.9	7.2	6.6	7.6	7.2	6.7	6.5	6.8	5.5	5.5	5.6
31	1.4	8.6	2.4	2.8	9.7	4.0	3.0	8.6	4.5	3.3	8.0	5.0	3.9	7.0	5.7	4.8	5.8	6.2	6.4	5.7	6.2	5.7	5.9	5.7
Mittel	−0.51	8.82	1.41	0.29	8.88	2.23	0.54	7.47	2.79	0.87	6.57	3.08	1.36	5.42	3.54	1.91	3.93	3.69	2.99	2.74	3.24	3.00	3.07	3.06
April																								
1	−1.3	10.3	3.6	−0.2	9.6	4.4	0.4	9.4	4.8	0.7	9.2	5.1	1.6	8.3	5.7	2.8	6.3	6.0	5.6	5.1	5.7	5.7	5.6	5.5
2	1.5	8.3	0.2	1.3	10.4	2.0	1.3	9.0	2.8	1.4	8.8	3.6	2.2	8.2	4.8	3.2	6.8	5.7	5.5	5.1	5.7	5.5	5.5	5.4
3	−0.7	11.6	6.0	−0.3	11.2	5.9	0.1	10.7	5.9	0.4	10.3	6.1	1.3	9.2	6.4	2.4	6.6	6.3	5.1	4.6	5.5	5.4	5.4	5.3
4	3.4	9.0	1.2	3.4	10.0	2.3	3.0	9.7	3.0	3.2	9.5	3.8	3.6	9.0	7.1	4.2	7.3	6.1	5.6	5.4	6.1	5.3	5.3	5.4
5	3.6	8.3	5.4	3.4	10.9	5.6	3.2	10.2	5.6	3.2	10.0	5.8	3.5	9.6	6.3	3.9	7.7	6.6	5.5	5.3	6.1	5.4	5.4	5.4
6	5.8	8.6	5.9	5.8	9.0	5.6	5.4	8.7	6.0	5.4	6.6	6.4	5.6	8.3	7.0	5.6	7.4	7.2	6.1	6.0	6.5	5.5	5.5	5.6
7	5.0	12.2	4.1	3.8	11.0	4.4	3.6	10.0	5.0	3.6	9.6	5.6	3.8	8.9	6.3	4.2	7.2	6.7	6.1	5.7	6.4	5.7	5.7	5.7
8	3.2	12.2	3.4	3.8	14.1	4.4	3.7	11.9	5.0	3.8	10.7	5.5	4.2	9.2	6.4	4.7	7.2	7.0	6.1	5.8	6.5	5.7	5.8	5.7
9	3.9	11.9	7.8	4.4	11.4	8.2	4.4	9.5	8.2	4.4	8.7	8.3	4.8	7.7	8.4	5.0	6.5	7.8	6.2	6.0	6.5	5.8	5.8	5.8
10	−0.2	8.4	3.5	0.8	9.1	4.0	1.6	9.3	4.6	2.4	9.3	5.2	3.8	9.0	6.0	5.0	7.4	6.6	6.6	6.2	6.6	5.9	5.9	5.9
11	4.8	10.2	3.1	4.5	12.4	3.0	4.0	10.4	3.6	3.9	9.2	4.3	4.1	8.0	5.4	4.4	7.0	6.3	6.1	5.8	6.4	6.0	6.0	5.9
12	2.5	17.0	2.7	1.9	18.4	4.8	1.8	16.8	5.8	2.0	15.6	6.7	2.6	13.1	8.0	3.6	8.8	8.8	5.9	5.5	7.0	6.0	5.9	5.9
13	3.0	15.7	8.1	2.8	14.4	8.4	2.7	14.2	8.5	2.8	13.7	8.8	3.4	12.2	9.2	4.4	9.2	9.0	6.7	6.3	7.3	6.0	6.1	6.1
14	9.9	25.6	10.5	9.2	24.3	11.7	8.6	22.5	12.3	8.5	21.1	12.9	8.3	18.4	13.8	7.8	13.8	13.8	7.5	9.6	9.6	6.2	6.3	6.5
15	9.6	16.2	10.0	10.1	16.1	10.2	10.1	15.5	10.4	10.2	14.9	10.8	10.4	13.8	11.4	10.4	11.6	11.5	9.8	7.8	9.9	6.9	7.2	7.3
16	9.6	29.3	15.2	8.6	28.2	14.8	8.2	24.0	15.6	8.2	23.4	16.1	8.3	20.2	16.5	8.7	15.1	16.0	9.6	9.4	11.2	7.5	7.7	7.7
17	13.4	25.5	12.9	13.4	26.8	14.5	13.0	23.7	15.4	12.8	22.5	15.8	12.8	20.4	16.4	12.9	16.6	16.4	11.7	11.5	12.7	8.1	8.3	8.6
18	8.7	8.6	4.6	10.2	10.9	6.6	10.4	10.8	7.3	10.8	11.0	8.6	11.6	11.2	10.6	12.4	11.4	10.9	12.5	11.8	11.4	9.0	9.2	9.3
19	4.4	19.6	6.9	3.3	20.3	7.7	3.5	19.1	8.6	3.8	18.1	9.6	4.8	15.8	11.0	6.4	12.1	12.3	10.1	9.3	10.6	9.3	9.2	9.1
20	5.0	22.7	6.8	4.5	24.4	8.6	4.6	21.8	10.2	5.0	20.2	10.9	5.9	17.4	12.2	7.2	13.1	13.1	10.1	9.5	10.9	9.1	9.1	9.0
21	3.1	19.6	4.7	4.7	22.3	7.8	5.2	19.0	9.2	5.7	18.3	10.3	6.7	15.5	11.5	8.1	11.6	12.3	10.5	9.8	10.7	9.1	9.1	9.1
22	4.4	25.1	7.2	5.3	28.4	10.2	5.2	23.8	11.8	5.4	21.8	12.6	6.2	18.6	13.7	7.4	14.1	14.0	10.2	9.7	11.2	9.2	9.2	9.1
23	7.6	13.1	9.0	8.8	14.1	10.1	8.5	13.9	10.5	8.6	13.6	11.0	9.0	13.2	11.3	9.6	11.9	12.1	11.0	10.6	10.9	9.2	9.3	9.4
24	10.0	21.3	7.4	10.4	23.7	10.8	9.8	22.5	12.4	9.6	21.4	13.3	9.6	12.4	14.7	9.7	13.6	15.2	10.7	10.7	12.2	9.4	9.4	9.4
25	10.4	18.5	9.1	9.9	22.0	8.9	9.7	21.2	10.5	9.1	20.1	11.5	9.4	18.0	12.7	10.1	14.8	13.6	11.8	11.2	12.1	9.7	9.8	9.8
26	5.6	18.7	1.8	6.8	24.2	6.0	7.0	20.4	9.0	7.3	19.0	10.3	7.9	16.9	12.0	9.0	13.5	13.2	11.5	10.8	11.8	9.9	10.0	9.9
27	6.1	14.1	3.1	6.9	16.4	5.9	6.6	15.4	8.5	6.7	15.0	9.7	7.1	14.1	11.0	8.0	12.0	11.8	11.0	10.4	11.1	10.0	10.0	9.9
28	8.1	12.6	8.6	8.1	14.1	9.7	7.4	14.4	10.0	7.4	14.5	10.4	7.7	14.3	11.0	8.2	12.4	11.2	10.5	10.2	10.8	9.9	9.8	9.8
29	8.5	14.2	10.2	9.6	15.9	10.6	9.3	15.4	10.8	9.3	14.7	11.2	9.4	13.3	11.6	9.6	11.4	11.7	10.5	10.4	10.9	9.7	9.7	9.7
30	10.6	14.8	12.0	11.2	15.0	12.0	10.8	14.8	12.1	10.7	14.5	12.4	10.5	14.1	12.8	10.3	12.8	12.7	10.8	10.8	11.3	9.7	9.8	10.8
Mittel	5.65	15.44	6.50	5.88	16.63	7.64	5.77	15.27	8.45	5.88	14.51	9.09	6.34	12.94	10.04	6.97	10.57	10.40	8.56	8.21	9.05	7.59	7.57	7.60

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet zu den Hauptterminen). **1904**

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
Mai																								
1	12.2	19.6	10.0	12.6	20.5	7.0	12.1	20.2	11.0	11.9	19.3	13.0	11.6	17.1	14.3	11.4	14.1	15.3	11.3	11.3	12.3	9.8	9.9	10.0
2	13.7	23.4	13.9	13.5	21.8	14.1	12.9	20.5	14.4	12.4	20.1	14.8	12.2	19.4	15.6	12.3	17.2	15.8	12.6	12.6	13.8	10.3	10.6	10.7
3	8.4	15.9	7.2	10.2	17.9	10.0	10.4	18.5	10.6	10.8	18.7	11.5	11.6	17.8	12.9	12.6	15.3	14.0	13.4	12.9	13.6	11.0	11.2	11.3
4	7.4	8.0	6.6	8.2	11.6	9.2	8.2	12.2	9.5	8.4	12.9	10.2	9.0	13.5	11.3	10.0	12.6	12.2	12.7	12.0	12.3	11.4	11.4	11.3
5	6.1	14.5	4.6	7.8	16.0	7.2	7.8	15.9	8.0	7.8	15.9	9.1	8.2	15.4	10.6	9.0	13.0	11.9	11.6	11.1	11.9	11.2	11.1	11.0
6	8.3	22.9	8.5	7.8	22.4	10.5	7.4	20.9	11.0	7.2	19.5	12.0	7.3	16.6	13.3	8.0	12.8	13.8	11.1	10.7	11.9	11.0	10.9	10.8
7	7.8	9.4	4.5	9.5	12.5	7.2	9.4	12.7	7.8	9.7	12.5	8.7	10.2	12.4	10.1	10.6	11.7	11.3	11.8	11.4	11.6	10.8	10.8	10.8
8	6.6	17.9	7.5	5.9	18.5	9.0	5.8	19.0	9.6	5.7	19.1	10.7	6.1	17.2	12.1	7.2	13.6	13.1	10.7	10.4	11.7	10.8	10.7	10.6
9	8.4	16.8	5.4	8.6	17.7	7.8	8.6	17.1	8.7	8.6	16.7	10.0	9.0	15.1	11.5	9.4	12.7	12.6	11.3	10.9	11.6	10.6	10.6	10.6
10	8.3	15.7	9.1	8.2	15.4	10.0	8.0	15.2	10.4	8.1	15.1	11.3	8.3	14.2	12.2	8.8	12.4	12.7	11.1	10.8	11.5	10.6	10.6	10.5
11	7.9	13.2	6.6	9.2	14.9	9.2	9.1	15.0	9.7	9.2	14.7	10.4	9.6	14.1	11.4	10.0	12.6	12.2	11.4	11.1	11.7	10.6	10.6	10.6
12	5.8	9.6	7.4	7.2	13.2	9.2	7.0	14.1	9.5	7.2	14.0	10.1	7.8	13.4	11.1	8.4	11.6	11.7	11.2	10.6	11.2	10.6	10.6	10.6
13	7.9	22.6	6.6	6.9	26.0	10.8	6.8	24.9	12.0	7.0	23.3	13.3	7.6	20.3	14.9	8.6	15.6	15.7	11.0	10.8	12.5	10.6	10.5	10.5
14	15.9	24.8	16.4	13.6	26.3	15.8	12.2	25.4	17.3	11.0	24.1	17.0	10.3	21.6	17.6	10.6	17.2	17.4	12.4	12.1	13.6	10.7	10.8	10.9
15	15.7	26.1	8.8	14.6	30.3	13.2	14.3	28.6	15.3	14.2	26.7	16.6	14.3	23.8	18.0	14.2	19.3	18.9	13.9	13.9	15.4	11.2	11.3	11.5
16	11.5	26.1	6.9	11.5	31.1	12.2	11.6	27.4	14.7	11.6	25.4	15.8	12.0	22.6	17.4	13.1	18.3	18.4	14.8	14.2	15.5	11.9	12.0	12.1
17	13.6	32.2	21.7	11.9	36.0	20.8	11.6	30.6	21.0	11.5	27.6	21.2	11.8	24.2	21.4	13.1	19.2	20.6	14.9	14.4	15.9	12.4	12.5	12.5
18	15.3	18.4	12.6	16.4	23.4	14.0	16.0	23.4	15.1	16.0	22.5	15.8	16.2	21.2	16.6	16.7	19.0	17.3	16.4	16.0	16.4	12.7	12.9	13.1
19	12.6	10.9	6.0	10.9	15.6	8.0	10.6	16.1	9.1	10.6	16.7	10.4	11.5	16.9	12.2	13.1	15.6	14.1	15.5	14.7	14.9	13.3	13.3	13.2
20	8.0	17.9	5.0	8.5	19.6	8.9	8.5	20.7	11.0	8.6	22.8	12.2	9.1	18.7	13.9	10.2	22.0	15.1	13.5	12.9	13.9	13.2	13.0	12.9
21	9.4	22.5	9.0	8.0	27.8	11.7	7.4	24.6	13.5	7.2	22.5	14.3	7.8	19.6	15.6	9.6	15.8	16.0	13.2	12.7	13.9	12.8	12.7	12.6
22	9.7	18.5	11.8	11.5	21.7	13.7	11.5	21.3	14.7	11.7	20.6	15.3	12.1	19.1	16.1	12.8	16.3	16.1	13.8	13.5	14.3	12.6	12.6	12.6
23	9.7	16.0	10.8	12.3	17.2	11.9	12.1	16.8	12.3	12.1	16.5	12.9	12.6	16.2	13.9	13.4	15.2	14.4	14.2	13.9	14.2	12.7	12.7	12.7
24	7.9	17.8	6.8	9.8	19.2	10.4	9.9	18.9	11.3	10.2	18.4	12.0	10.8	17.5	14.1	11.7	15.2	15.0	13.6	13.2	14.0	12.7	12.7	12.6
25	11.8	26.4	10.9	9.5	30.9	13.4	8.9	27.6	15.4	8.4	25.6	16.5	8.9	22.6	17.9	10.1	17.8	18.4	13.3	13.0	14.8	12.6	12.6	12.6
26	11.9	29.4	15.6	12.9	34.6	16.3	12.8	29.9	18.4	13.0	27.9	19.2	13.4	24.8	20.3	13.8	20.0	20.5	14.8	14.6	16.3	12.7	12.8	12.9
27	17.7	35.1	16.8	15.3	40.0	19.0	19.4	33.2	20.9	13.9	30.5	21.7	14.4	27.1	22.7	15.4	22.0	22.5	16.2	15.9	17.7	13.2	13.4	13.5
28	21.6	35.6	17.9	19.8	40.0	19.8	18.2	32.8	21.3	17.4	30.0	21.8	17.2	26.6	22.6	17.7	22.0	22.5	17.8	17.4	18.6	13.8	14.1	14.2
29	14.4	14.5	11.6	16.0	16.3	13.2	16.3	16.4	14.1	16.6	16.8	14.8	17.6	17.2	15.9	18.6	17.6	16.6	18.5	17.8	17.2	14.6	14.7	14.9
30	13.0	25.7	12.4	11.4	27.2	14.2	11.0	26.7	15.4	10.4	25.5	16.6	10.6	23.1	18.3	12.1	19.1	19.4	15.9	15.2	16.8	14.8	14.7	14.5
31	15.4	29.5	13.6	13.0	33.3	15.6	12.9	30.7	17.6	12.4	29.0	18.9	12.8	26.0	20.6	14.1	21.2	21.4	16.5	16.1	17.8	14.6	14.6	14.6
Mittel	11.09	20.54	10.08	11.05	23.19	12.04	10.93	21.85	13.24	10.67	21.00	14.13	11.03	19.20	15.37	11.81	16.39	16.03	13.56	13.16	14.16	11.99	12.03	12.04
Juni																								
1	17.3	32.3	16.3	14.3	36.3	18.7	13.9	31.6	20.4	13.6	29.5	21.0	14.1	26.6	22.2	15.5	21.9	22.5	17.5	17.0	18.6	14.8	14.9	14.9
2	16.0	22.0	13.6	17.1	24.1	16.2	17.2	22.3	17.1	17.5	21.4	17.8	17.9	20.5	18.8	18.3	19.0	19.4	18.5	18.0	18.1	15.1	15.3	15.4
3	14.1	24.4	13.6	15.6	29.4	16.4	15.8	28.2	18.2	16.0	26.1	19.1	16.5	22.7	20.3	17.0	19.2	20.9	17.7	17.3	18.1	15.4	15.4	15.5
4	12.8	30.9	14.4	15.2	38.0	16.2	15.2	32.0	18.7	15.2	29.4	19.9	15.5	26.1	21.4	16.2	21.8	22.0	17.8	17.3	18.8	15.5	15.5	15.5
5	15.8	28.8	10.4	14.6	36.6	14.6	14.2	31.1	17.8	13.8	28.5	19.2	14.3	25.6	20.9	16.0	21.5	21.8	18.3	17.6	18.9	15.7	15.8	15.7
6	18.6	32.4	14.3	15.9	38.0	17.0	14.8	32.1	19.8	14.0	29.6	21.0	14.5	26.8	22.5	16.0	22.4	22.9	18.3	17.8	19.3	15.9	16.0	15.9
7	15.2	29.7	12.6	16.5	36.2	15.1	16.2	30.2	17.8	16.2	27.7	19.1	16.6	24.7	20.4	17.5	20.8	21.0	19.0	18.8	19.0	16.1	16.2	16.2
8	16.6	29.2	9.9	13.8	37.8	14.4	13.1	31.0	18.2	12.6	28.2	19.7	13.5	25.6	21.3	15.5	21.6	21.9	18.3	17.6	18.9	16.3	16.3	16.2
9	14.8	23.3	12.5	13.8	31.0	14.2	13.6	28.2	17.4	13.4	25.6	18.9	14.4	23.4	20.4	14.4	23.4	20.4	18.5	17.8	18.8	16.3	16.3	16.3
10	15.2	11.5	10.6	16.5	14.2	12.4	15.3	14.9	12.7	14.9	15.2	13.2	15.4	15.9	14.3	16.2	16.6	15.3	18.3	17.6	17.1	16.3	16.3	16.3
11	12.0	20.4	11.4	13.4	20.9	13.8	13.3	21.0	14.9	13.2	21.0	16.0	13.5	20.8	17.5	13.9	18.4	18.2	16.1	15.8	16.8	16.1	15.9	15.8
12	17.4	30.2	12.4	14.0	35.8	16.2	14.1	31.7	18.2	13.6	29.9	19.6	14.1	26.6	21.4	14.7	21.6	22.0	16.4	16.8	18.4	15.7	15.6	15.6
13	19.6	23.0	14.3	16.4	25.4	17.4	16.0	25.7	19.7	15.4	25.9	20.8	15.6	25.8	22.4	16.8	22.9	22.8	18.2	17.9	19.3	15.8	15.9	16.0
14	20.6	26.3	16.6	17.9	28.8	17.8	17.0	27.8	15.6	16.5	27.0	16.6	16.6	25.2	22.2	17.6	22.4	22.4	19.0	18.6	19.7	16.2	16.3	16.4
15	20.9	33.0	19.0	18.6	36.8	21.0	17.3	32.4	22.4	16.8	30.4	23.0	17.0	27.9	23.8	17.9	23.8	24.0	19.2	18.9	20.3	16.6	16.7	16.6
16	18.0	29.7	19.2	19.8	33.8	20.6	19.6	28.8	22.0	19.6	26.4	22.5	19.8	24.4	23.2	20.2	22.4	23.0	20.2	19.9	20.5	16.9	17.1	17.2
17	20.3	33.4	18.3	20.8	39.1	21.2	20.0	32.5	23.4	19.8	30.0	24.0	20.0	27.4	24.8	20.3	24.2	24.8	20.3	20.0	22.0	17.3	17.4	17.4
18	16.4	21.6	11.1	17.6	23.0	13.9	17.8	22.4	14.8	18.2	21.6	15.7	18.8	21.0	17.3	19.7	20.3	19.0	20.7	20.0	19.8	17.6	17.7	17.7
19	13.4	18.6	12.4	13.9	19.6	14.4	13.7	19.8	15.1	13.3	19.7	15.8	13.7	19.3	16.1	14.8	18.1	18.0	18.3	17.5	18.2	17.7	17.7	17.3
20	14.5	23.7	12.0	14.5	24.3	15.7	14.3	24.0	16.0	14.2	23.5	18.0	14.6	22.2	19.6	15.4	19.5	20.3	17.6	17.3	18.5	17.1	17.0	16.9
21	14.4	26.9	11.8	15.0	27.6	14.2	14.9	27.0	15.2	14.9	26.4	16.2	15.4	24.6	18.0	16.1	21.2	19.3	18.1	17.8	18.8	16.8	16.9	16.8
22	11.6	25.0	11.9	13.2	25.9	14.2	13.0	24.1	15.0	13.0	22.9	15.7	13.4	21.0	16.9	14.5	18.4	18.0	17.7	17.0	16.7	16.9	16.9	16.7
23	14.3	26.2	12.7	12.8	28.4	15.6	12.7	26.7	16.9	12.4	25.2	18.0	13.0	22.6	19.3	14.3	19.2	20.0	17.1	16.6	17.9	16.7	16.6	16.5
24	14.4	24.1	11.2	15.4	26.3	15.2	15.4	24.5	16.5	15.2	23.1	17.5	15.4	21.0	19.1	16.1	19.0	19.7	17.8	17.4	18.2	16.5	16.5	16.5
25	15.7	15.7	9.6	15.6	15.9	11.4	15.6	15.9	12.0	15.5	16.0	13.0	15.5	16.5	14.5	16.0	16.8	15.8	17.8	17.3	17.2	16.6	16.6	16.5
26	11.4	21.0	11.2	12.2	20.6	11.8	12.0	19.1	12.4	12.0	18.1	13.4	12.4	16.9	14.9	11.4	15.4	15.9	16.1	16.5	16.0	16.4	16.3	16.1
27	10.7	21.3	10.6	11.0	22.7	12.6	11.0	21.7	13.3	11.4	20.6	14.0	12.0	18.8	15.4	12.9	16.4	16.4	15.5	15.1	16.1	15.9	15.8	15.7
28	10.2	16.3	10.3	12.2	17.3	12.4	12.3	17.3	12.9	12.6	16.7	13.5	13.1	16.1	14.7	13.9	15.6	15.5	15.8	15.4	15.8	15.6	15.6	15.6
29	9.6	22.6	9.2	11.2	23.4	12.3	11.3	21.2	13.3	11.6	19.2	14.1	12.2	16.7	15.5	13.1	14.9	16.4	15.3	14.8	15.6	15.4	15.4	15.3
30	13.0	22.8	13.5	12.1	24.3	16.4	11.6	24.8	17.3	11.0	24.5	18.2	11.4	22.8	19.5	12.4	18.9	19.9	15.2	15.0	16.8	15.2	15.2	15.1
Mittel	15.16	24.88	12.90	15.03	28.05	15.44	14.74	25.67	16.83	14.58	24.31	17.82	15.01	22.52	19.29	15.82	19.92	19.98	17.82	17.41	18.27	16.21	16.24	16.19

Bodentemperaturen

1904 (beobachtet zu den Haupterminen). Potsdam

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
Juli																								
1	18.4	32.8	17.2	14.6	34.4	19.3	14.1	32.0	22.6	13.6	30.0	21.5	14.1	26.6	22.8	15.2	21.6	22.8	16.8	16.6	18.5	14.3	15.4	15.5
2	18.2	19.8	11.8	18.4	23.6	15.2	18.0	24.0	16.1	17.8	23.7	17.1	18.0	23.0	18.5	18.4	21.2	19.7	18.6	18.3	18.8	15.8	16.0	16.1
3	16.8	28.5	13.7	16.0	30.0	16.8	15.7	27.2	18.1	15.2	25.8	19.6	15.1	24.6	20.6	15.8	21.3	21.4	17.9	17.6	18.8	16.3	16.4	16.3
4	15.0	24.4	12.4	16.4	26.9	16.2	16.2	26.7	17.4	16.2	26.0	18.3	16.6	24.2	19.7	17.6	21.2	20.8	18.6	18.2	19.2	16.5	16.6	16.6
5	12.9	22.7	14.9	14.7	25.2	17.6	14.7	24.3	18.6	14.7	23.4	19.4	15.1	22.2	20.6	16.1	20.0	21.0	18.5	17.8	18.8	16.8	16.8	16.7
6	14.8	20.4	13.4	16.1	21.4	16.4	16.2	21.4	17.2	16.4	21.1	18.1	16.9	20.5	19.4	17.6	19.0	19.8	18.7	18.2	18.5	16.8	16.9	16.9
7	16.8	35.1	17.0	15.8	39.3	19.9	15.3	33.7	22.1	15.0	31.4	23.1	15.5	27.9	24.1	16.2	23.0	24.3	18.2	17.9	19.8	16.9	16.9	16.8
8	20.6	30.0	15.6	20.8	35.6	17.2	19.8	33.3	22.0	19.5	31.6	23.0	19.4	28.7	24.2	19.7	24.5	24.3	19.9	19.7	21.0	17.0	17.1	17.3
9	18.0	31.8	15.9	17.0	39.2	18.6	16.6	32.9	21.5	16.6	30.7	22.6	17.6	28.0	24.0	19.1	24.2	24.4	20.7	20.0	21.3	17.6	17.8	17.8
10	16.4	30.1	14.0	16.8	38.7	17.4	16.4	32.6	20.6	16.4	30.3	21.8	17.5	27.6	23.4	19.2	23.8	24.1	20.9	20.2	21.3	18.0	18.1	18.1
11	16.1	30.6	14.8	15.9	38.6	17.2	15.5	32.0	20.4	15.4	29.5	21.6	16.4	26.6	23.0	18.2	22.9	23.6	20.7	19.9	21.0	18.3	18.4	18.3
12	18.0	31.2	14.4	17.2	39.0	17.1	16.3	32.5	20.6	16.1	29.9	21.8	16.8	27.2	23.3	18.2	23.4	23.8	20.5	19.9	21.1	18.4	18.4	18.4
13	17.5	32.6	14.0	16.0	40.7	17.2	15.3	33.3	21.2	15.4	30.4	22.5	16.6	27.4	24.0	18.4	23.4	24.3	20.6	20.0	21.2	18.5	18.5	18.5
14	17.8	36.2	21.0	16.7	42.2	21.7	16.0	34.1	23.6	16.0	30.7	24.4	17.2	27.8	25.3	18.8	23.8	25.2	20.9	20.2	21.5	18.6	18.7	18.6
15	18.2	39.5	22.8	19.4	45.9	23.4	19.8	36.8	25.6	20.0	32.7	26.6	20.6	29.6	27.4	21.4	25.6	26.8	21.6	21.3	22.6	18.8	18.9	18.9
16	23.6	42.8	22.6	22.3	48.6	24.2	21.4	39.1	26.7	21.3	34.3	27.9	22.0	31.0	28.6	22.7	27.0	28.0	22.7	22.4	23.8	19.2	19.4	19.4
17	21.3	37.2	18.2	21.0	46.7	21.0	21.3	39.1	24.7	21.7	34.4	26.6	22.6	31.0	27.9	23.5	27.5	28.0	23.7	23.2	24.4	19.8	19.9	20.0
18	15.3	32.3	13.8	17.7	39.8	16.2	19.8	32.1	20.5	20.6	29.0	22.4	21.7	27.1	24.1	22.8	24.9	25.1	24.0	23.1	24.1	20.2	20.4	20.4
19	14.4	22.7	10.0	14.3	26.9	13.2	14.2	25.5	17.5	16.1	24.3	19.5	17.6	23.6	21.1	19.6	22.3	22.1	22.6	21.6	22.0	20.5	20.4	20.3
20	12.3	31.3	11.5	13.2	39.7	14.8	13.6	35.0	18.9	14.3	29.0	21.4	15.6	25.7	23.1	17.5	22.4	23.6	21.0	20.2	21.4	20.2	20.0	19.8
21	16.7	23.7	13.2	16.2	27.3	16.0	15.8	27.2	17.1	16.3	25.9	21.5	17.3	24.8	22.8	18.9	22.6	23.1	21.1	20.5	21.4	19.8	19.7	19.6
22	16.9	31.5	14.6	18.0	40.1	17.0	17.2	35.4	20.1	17.3	29.0	22.7	18.0	25.6	24.0	19.1	22.7	24.1	21.0	20.5	21.5	19.6	19.6	19.5
23	13.5	30.4	15.0	14.7	37.2	17.0	15.7	32.1	19.6	16.7	26.6	22.0	17.8	24.2	23.4	19.3	22.2	23.5	21.3	20.7	21.4	19.6	19.6	19.5
24	20.0	36.6	16.6	18.7	40.9	18.4	17.7	35.4	20.0	18.0	30.2	22.3	18.7	26.7	24.2	19.7	23.7	24.4	21.2	20.8	21.8	19.6	19.6	19.5
25	19.4	35.4	16.0	19.8	39.1	18.4	19.1	34.3	19.3	18.6	32.4	20.2	19.2	28.6	21.6	20.1	24.7	22.6	21.5	21.0	22.0	19.6	19.6	19.6
26	19.7	23.6	16.8	17.1	23.4	18.3	17.2	23.0	19.0	18.4	22.6	19.6	18.4	22.2	20.7	18.6	21.3	21.3	19.1	25.6	20.9	19.8	19.6	19.6
27	18.1	22.1	16.9	17.4	21.2	17.2	17.0	20.9	17.7	16.8	20.6	16.4	16.9	20.2	19.3	17.8	19.8	19.7	20.2	19.8	20.0	19.5	19.5	19.3
28	16.2	24.5	16.4	17.0	26.1	18.0	17.0	24.0	18.3	17.2	22.0	18.7	17.6	20.0	19.4	18.1	18.8	19.8	19.6	19.2	19.5	19.2	19.1	19.0
29	13.8	30.3	15.7	13.3	30.2	18.5	13.1	28.9	19.4	13.1	27.4	20.3	14.1	25.1	21.7	15.6	21.4	22.3	18.9	18.5	20.1	18.9	18.8	18.6
30	18.3	35.4	17.9	15.9	32.8	19.8	15.5	32.0	21.0	15.7	31.0	22.2	16.4	28.4	23.8	17.7	24.0	24.4	20.0	19.7	21.4	18.7	18.7	18.7
31	18.3	36.0	17.4	16.4	34.8	20.3	16.2	33.4	21.8	16.6	32.1	23.0	17.6	29.4	24.7	19.1	25.0	25.2	21.2	20.7	22.2	19.0	19.1	19.2
Mittel	17.20	30.37	15.66	16.93	34.69	18.05	16.70	30.78	20.30	16.87	28.32	21.55	17.58	25.98	22.93	18.71	22.88	23.34	20.39	20.11	21.01	18.44	18.51	18.48
August																								
1	18.4	35.6	20.2	17.0	34.7	21.7	17.2	32.2	23.1	17.5	31.0	24.0	18.4	28.4	25.2	19.8	25.0	25.4	21.8	21.3	22.5	19.4	19.5	19.6
2	20.2	22.2	17.9	20.2	33.3	19.3	20.4	31.2	19.9	20.5	29.9	20.6	21.0	27.6	22.0	21.8	24.6	23.2	22.4	21.9	22.5	19.7	19.9	19.9
3	16.6	34.9	16.7	17.2	33.6	19.8	17.2	32.5	21.2	17.2	31.1	22.5	18.0	28.7	24.3	19.4	24.8	25.1	21.6	21.1	22.5	20.0	20.0	19.9
4	17.5	33.2	16.4	16.1	36.5	19.4	15.9	32.7	21.6	16.4	31.1	22.9	17.7	28.8	24.6	19.4	24.9	25.2	22.0	21.4	22.6	20.0	20.1	20.1
5	19.0	39.2	24.5	16.7	42.3	23.9	16.7	35.4	25.1	17.1	33.3	26.9	18.2	30.2	26.9	19.9	25.8	26.8	22.2	21.6	23.0	20.2	20.2	20.2
6	18.3	25.4	18.8	19.4	28.6	21.0	19.7	29.9	22.6	20.1	30.2	23.2	21.1	29.1	24.3	22.3	26.4	24.8	23.1	22.7	23.4	20.3	20.5	20.5
7	18.6	16.8	14.4	20.2	20.4	16.0	20.2	21.0	16.7	20.2	21.2	17.6	20.8	21.6	19.0	21.8	22.0	20.4	22.9	22.3	21.9	20.6	20.7	20.6
8	14.8	24.6	14.5	13.8	25.0	17.0	13.8	25.7	18.0	13.9	25.5	19.1	14.7	23.7	20.4	16.3	21.0	21.3	20.5	19.8	20.7	20.5	20.3	20.1
9	13.2	22.0	15.2	14.0	23.5	16.6	14.3	24.4	17.6	14.6	24.2	18.5	15.6	23.1	19.9	16.9	20.8	20.9	20.2	19.6	20.4	19.9	19.8	19.7
10	11.3	22.4	10.4	13.0	23.6	14.5	13.3	23.8	15.8	13.8	23.4	17.0	14.9	22.6	18.7	16.5	20.8	20.0	19.8	19.2	19.9	19.6	19.5	19.4
11	13.5	27.7	13.1	14.4	27.7	15.8	14.5	25.4	17.3	14.6	24.8	18.3	15.3	23.6	19.7	16.3	20.8	20.6	19.2	18.8	19.7	19.3	19.2	19.1
12	13.8	21.0	15.1	14.8	21.6	15.2	15.3	22.8	16.0	15.6	22.9	17.0	16.4	22.6	18.5	17.4	20.7	19.6	19.4	19.0	19.7	19.0	19.0	18.9
13	11.6	28.3	10.5	11.8	29.9	14.4	12.2	26.4	16.2	12.8	24.3	17.5	14.1	22.4	19.2	15.6	20.1	20.4	19.0	18.4	19.4	18.9	18.8	18.7
14	13.2	33.4	18.8	13.0	35.6	19.4	13.3	29.9	20.5	13.7	27.9	21.2	14.7	25.3	22.2	16.0	21.6	22.3	18.9	18.4	19.8	18.7	18.6	18.5
15	18.4	25.7	15.2	18.0	27.0	16.6	17.4	24.8	18.7	17.4	24.0	19.7	17.6	23.0	21.1	18.5	21.2	21.7	19.8	19.5	20.2	18.6	18.7	18.7
16	16.8	21.9	10.3	16.4	23.1	13.6	15.8	23.3	14.9	16.1	22.3	15.8	16.9	20.7	17.5	18.0	19.6	19.0	19.5	19.3	19.5	18.7	18.8	18.7
17	11.4	27.9	15.1	12.8	32.0	16.5	12.4	27.9	18.2	12.5	26.2	19.0	13.2	23.7	20.2	14.7	20.2	20.7	18.6	17.9	19.1	18.7	18.6	18.4
18	13.8	23.1	16.1	15.4	23.0	15.4	15.6	22.8	16.0	15.8	22.0	16.7	16.5	20.5	17.8	17.4	19.0	18.8	19.0	18.6	19.0	18.4	18.4	18.3
19	12.8	26.1	14.3	12.8	29.6	16.0	12.9	26.2	17.2	13.2	24.8	17.8	14.3	22.6	18.8	15.8	19.5	19.5	18.4	17.9	18.8	18.3	18.3	18.2
20	13.4	25.7	8.7	14.0	28.4	12.3	14.3	23.2	15.3	14.6	22.1	16.2	15.3	20.8	17.8	16.2	19.0	19.0	18.4	18.0	18.7	18.8	18.1	18.1
21	9.4	25.9	9.4	10.6	31.6	12.9	10.2	26.5	16.0	11.3	25.2	17.0	12.6	22.8	18.2	14.5	19.4	19.6	17.9	17.3	18.4	18.0	18.0	17.9
22	12.6	23.6	10.0	13.5	27.8	12.0	13.6	24.6	14.9	13.8	23.4	16.0	14.5	21.5	17.5	15.5	18.6	18.6	18.0	17.4	18.1	17.8	17.8	17.7
23	7.8	27.5	11.4	9.8	31.4	13.3	10.6	24.8	15.6	11.3	23.3	16.5	12.5	21.2	17.8	14.0	18.0	18.4	17.4	16.7	17.7	17.7	17.6	17.5
24	10.0	27.0	10.9	11.8	33.6	13.6	12.0	26.6	16.3	12.3	24.2	17.3	13.1	21.3	18.5	14.4	18.0	17.1	17.3	16.6	17.7	17.5	17.4	17.3
25	8.4	23.0	13.2	10.2	28.0	15.0	11.2	25.4	16.8	11.9	23.8	17.5	13.3	21.4	18.4	14.9	18.6	18.9	17.5	16.9	17.8	17.3	17.3	17.3
26	9.5	27.5	12.4	10.8	34.4	14.0	11.6	26.9	16.2	12.4	24.4	17.2	13.7	22.3	18.5	15.3	19.2	19.4	17.6	17.0	18.1	17.3	17.3	17.2
27	15.0	21.4	13.6	15.3	23.0	14.8	14.9	21.0	16.4	15.0	20.4	17.0	15.5	19.9	17.8	16.2	18.5	18.4	17.8	17.4	17.9	17.3	17.3	17.3
28	11.6	25.0	11.4	13.1	28.6	13.8	13.1	22.7	16.0	13.0	20.8	16.8	13.8	19.7	17.7	15.1	18.0	18.2	17.5	17.0	17.6	17.3	17.3	17.2
29	9.4	30.4	12.8	10.6	36.2	14.8	11.0	27.5	17.0	11.5	24.7	17.8	12.8	22.1	18.7	14.4	18.6	19.0	17.2	16.6	17.6	17.2	17.1	17.1
30	5.2	25.9	13.4	6.0	31.8	15.3	5.6	28.1	18.0	5.6	25.8	18.8	6.0	23.4	19.8	6.6	20.2	20.2	17.7	17.5	18.5	17.1	17.1	17.1
31	12.5	23.8	15.4	13.9	26.1	15.8	14.4	25.0	18.1	14.6	24.3	19.0	15.5	22.8	20.0	16.4	20.2	20.4	18.2	17.8	18.7	17.2	17.3	17.3
Mittel	13.52	26.39	14.20	14.08	29.42	16.12	14.21	26.47	17.84	14.53	25.24	18.79	15.42	23.46	20.03	16.69	20.81	20.74	19.38	18.87	19.72	18.69	18.66	18.60

Bodentemperaturen

Potsdam (beobachtet zu den Haupterminen). **1904**

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrolir)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
September																								
1	13.2	20.4	15.0	14.1	21.7	16.1	14.5	20.5	17.2	14.8	20.0	17.7	15.6	19.6	18.2	16.8	18.7	18.4	18.4	18.0	18.2	17.4	17.5	17.5
2	15.5	28.4	13.5	16.7	30.9	15.2	16.2	28.0	15.7	16.2	26.2	16.4	16.5	24.0	17.7	17.0	20.7	19.0	18.0	17.9	18.7	17.5	17.4	17.4
3	10.6	29.5	14.7	12.0	32.9	15.7	12.1	28.4	17.1	12.6	26.5	17.8	13.7	23.8	19.1	15.2	20.0	20.1	18.0	17.4	18.6	17.5	17.5	17.4
4	13.5	16.9	12.0	14.2	19.0	13.8	14.5	18.4	14.3	14.8	18.0	14.9	15.5	17.6	15.8	16.3	17.1	16.8	18.2	17.6	17.6	17.5	17.5	17.4
5	9.3	25.2	10.0	9.8	25.8	11.0	9.8	24.4	14.3	10.3	23.0	15.1	11.4	21.0	16.4	13.1	17.9	17.6	16.8	16.2	17.2	17.4	17.3	17.1
6	8.5	27.4	10.2	9.5	27.5	11.0	9.8	23.2	15.1	10.4	22.3	15.9	11.7	21.3	17.3	13.5	18.5	18.2	16.7	16.1	17.3	17.1	17.0	16.9
7	9.8	29.5	15.2	10.2	32.9	15.8	10.6	27.6	17.2	11.2	25.9	17.9	12.4	23.0	18.9	14.1	19.1	19.2	16.8	16.3	17.6	16.9	16.8	16.8
8	15.0	14.2	11.4	15.4	16.6	11.2	15.2	18.1	13.9	15.3	18.5	14.2	15.6	18.7	15.2	16.1	17.8	16.0	17.5	17.1	17.2	16.8	16.9	16.9
9	10.2	22.5	14.6	10.8	21.5	14.0	10.6	21.3	14.9	10.9	20.3	15.4	11.6	18.9	16.3	13.1	16.6	16.8	16.3	15.7	16.5	16.9	16.8	16.6
10	12.3	22.6	8.6	12.7	22.8	11.5	12.4	22.0	12.9	12.4	21.0	13.9	12.9	19.6	15.5	13.9	17.2	16.6	16.2	15.9	16.6	16.6	16.5	16.4
11	11.6	25.1	10.6	11.9	28.3	12.2	11.8	24.4	14.3	12.0	23.3	15.2	12.6	21.2	16.6	13.4	17.8	17.5	15.9	15.6	16.7	16.4	16.4	16.3
12	10.7	19.3	9.1	11.1	23.1	11.1	11.1	22.1	13.4	11.6	21.2	14.3	12.8	19.6	15.7	14.1	17.2	16.8	16.3	15.9	16.6	16.3	16.3	16.2
13	5.8	26.6	14.0	8.0	29.2	14.7	8.8	23.7	15.5	9.4	22.0	16.0	10.8	19.7	16.8	12.6	16.6	17.2	15.9	15.2	16.2	16.3	16.3	16.2
14	12.4	12.0	9.9	14.0	14.0	12.0	14.1	14.3	12.4	14.3	14.4	13.0	14.8	14.8	13.8	15.3	14.9	14.5	16.2	15.9	15.7	16.1	16.2	16.1
15	10.5	15.3	10.8	11.5	15.7	12.1	11.5	15.4	12.2	11.8	15.1	12.6	12.3	14.9	13.4	13.1	14.3	14.0	15.1	14.8	15.0	16.0	15.9	15.8
16	6.6	18.6	7.1	8.1	18.5	8.6	8.5	17.5	9.3	9.3	16.9	10.3	10.6	15.7	11.8	12.0	14.1	13.5	14.6	14.2	14.8	15.7	15.6	15.5
17	3.7	19.2	7.4	5.2	18.3	8.9	5.5	17.5	9.5	6.2	16.8	10.5	7.5	15.4	11.8	9.4	13.5	13.1	13.9	13.2	14.0	15.4	15.3	15.1
18	5.1	20.4	2.8	5.4	20.0	6.7	5.6	18.8	8.3	6.1	17.8	9.6	7.3	16.2	11.4	9.0	13.5	13.0	13.3	12.7	13.6	15.0	14.9	14.7
19	−0.2	17.2	1.6	2.4	18.6	5.8	5.2	17.6	7.1	4.2	16.7	8.4	5.8	15.1	10.2	8.1	12.3	11.8	12.9	12.0	12.9	14.6	14.5	13.4
20	4.0	18.2	3.4	5.0	19.2	6.2	5.0	17.9	7.5	5.4	16.8	8.6	6.3	15.1	10.3	7.8	12.2	11.7	12.2	11.6	12.5	14.2	14.1	14.0
21	4.5	18.8	8.3	5.0	19.4	8.6	5.5	17.8	9.0	6.2	16.6	9.7	7.1	14.7	10.6	8.3	12.0	11.4	11.9	11.5	12.3	13.9	13.8	13.6
22	6.2	11.6	7.4	7.5	11.7	8.7	7.6	11.1	8.9	8.0	10.9	9.3	8.8	10.9	9.9	9.8	10.6	10.4	12.1	11.7	11.9	13.6	13.5	13.4
23	7.0	10.7	7.6	8.2	12.2	9.2	8.2	12.2	9.4	8.4	12.3	9.8	9.0	11.8	10.4	9.5	10.8	10.8	11.6	11.5	11.8	13.4	13.3	13.2
24	7.2	16.8	7.0	8.2	16.4	9.1	8.2	16.3	9.7	8.5	16.0	10.6	9.2	15.2	11.8	9.6	13.1	12.6	11.6	11.6	12.5	13.2	13.1	13.1
25	5.6	20.4	9.0	6.3	18.4	10.4	6.4	17.1	10.6	6.9	15.8	11.2	7.8	14.3	12.0	9.1	12.0	12.6	12.1	11.6	12.4	13.1	13.1	13.1
26	9.8	16.4	12.6	9.8	16.8	13.1	9.6	16.3	13.2	9.7	15.9	13.3	10.1	15.1	13.7	10.5	13.3	13.5	12.2	12.1	12.8	13.1	13.1	13.1
27	11.3	22.0	11.4	11.8	20.1	12.7	11.6	18.5	13.1	11.8	17.6	13.3	12.1	16.9	14.1	12.4	15.5	14.4	13.0	13.0	13.9	13.1	13.2	13.2
28	11.3	20.9	7.1	11.8	20.1	9.8	11.7	19.0	10.6	11.9	18.0	11.5	12.3	16.6	12.9	12.7	14.7	14.0	13.6	13.4	14.0	13.4	13.5	13.5
29	10.5	24.6	12.4	11.0	23.0	13.4	10.8	21.6	13.8	10.9	20.2	14.3	11.4	18.2	15.1	12.0	15.5	15.5	13.6	13.4	14.3	13.6	13.6	13.6
30	10.4	19.2	8.8	10.7	20.2	11.2	10.6	20.5	11.8	10.9	19.8	12.8	11.6	18.2	14.9	12.7	15.8	14.9	14.2	*14.0*	14.6	13.8	*13.9*	13.9
Mittel	9.06	20.33	9.78	9.94	21.16	11.33	10.10	19.72	12.41	10.41	18.86	13.12	11.24	17.57	14.25	12.35	15.44	15.06	14.84	14.44	15.13	15.39	15.36	15.25
Oktober																								
1	9.0	24.0	13.6	8.2	23.7	12.8	9.2	21.9	13.4	10.7	20.4	14.0	10.6	18.4	14.9	11.8	15.5	15.3	14.1	13.6	14.4	14.0	14.1	14.0
2	10.6	14.6	12.8	10.6	15.6	13.5	10.6	15.3	13.4	11.0	15.0	13.4	11.6	14.7	13.8	12.5	13.8	13.8	14.2	13.7	13.9	14.0	14.1	14.0
3	12.9	15.6	11.8	13.2	16.3	12.4	13.1	15.6	12.7	13.1	15.1	12.8	13.4	14.7	13.5	13.5	14.0	13.7	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.0
4	7.3	22.5	8.6	9.0	21.4	10.6	9.4	20.0	11.3	10.0	18.8	12.1	11.0	17.1	13.3	11.9	14.6	14.2	13.8	13.4	14.1	14.0	14.0	13.9
5	11.6	13.4	9.6	11.7	14.8	10.2	11.6	15.2	10.4	11.7	19.2	11.0	12.0	15.0	12.0	12.4	13.7	12.9	13.7	13.5	13.7	13.9	13.9	13.9
6	10.2	13.1	10.3	10.4	13.3	9.8	10.2	13.5	9.8	10.3	13.6	10.4	10.7	13.7	10.9	11.2	12.9	11.6	13.1	12.9	13.0	13.9	13.8	13.8
7	9.2	12.1	7.2	8.7	12.5	8.4	8.7	12.3	8.7	9.0	12.2	9.2	9.7	12.0	10.1	10.4	11.4	10.5	12.5	12.2	12.3	13.7	13.6	13.5
8	6.6	7.7	2.8	7.4	10.8	5.1	7.4	11.2	5.7	7.7	11.4	6.6	8.3	11.5	7.9	9.0	10.7	9.3	11.8	11.4	11.6	13.4	13.2	13.1
9	1.6	14.9	4.5	3.2	15.3	6.5	3.7	14.1	6.8	4.5	13.1	7.3	5.7	11.8	8.1	7.0	9.8	8.9	10.7	10.2	10.8	13.0	12.8	12.6
10	3.3	11.0	1.8	5.4	11.3	3.6	5.6	10.3	4.2	6.1	9.7	5.0	6.8	9.3	6.3	7.7	8.5	7.6	10.4	10.1	10.2	12.5	12.4	12.2
11	2.4	12.5	8.3	3.1	11.2	7.8	3.3	10.4	7.7	3.9	9.8	8.0	4.8	9.2	8.3	5.8	8.0	8.4	9.4	9.0	9.5	12.1	11.9	11.8
12	7.6	8.6	7.6	8.0	9.6	8.2	7.8	9.4	8.1	7.9	9.5	8.3	8.1	9.6	8.6	8.2	9.1	8.8	9.6	9.7	9.9	11.6	11.6	11.5
13	4.5	11.2	1.3	5.8	12.1	4.3	5.9	12.3	5.1	6.4	12.3	5.9	7.2	11.7	7.2	8.0	11.1	8.4	9.9	9.8	10.2	11.5	11.4	11.4
14	−0.4	10.6	4.3	1.2	10.9	5.0	1.4	10.4	5.3	1.9	10.1	5.7	3.0	9.4	6.5	4.6	7.8	7.2	9.2	8.5	9.0	11.4	11.3	11.1
15	0.9	6.2	3.4	2.6	7.0	4.6	2.9	6.8	4.8	3.4	6.8	5.0	4.3	6.7	5.6	5.3	6.3	6.1	8.6	8.2	8.3	11.0	10.9	10.8
16	2.2	9.8	1.8	3.2	11.3	2.4	3.4	10.0	2.8	3.6	9.0	3.6	4.4	8.2	4.8	5.3	7.0	6.0	8.0	7.8	8.2	10.6	10.5	10.4
17	1.1	12.8	8.4	1.1	11.2	8.0	1.0	10.2	7.9	1.4	9.5	7.8	2.4	8.6	7.9	3.6	6.8	7.7	7.5	7.0	7.8	10.3	10.2	10.0
18	9.7	12.2	11.2	9.4	11.8	11.2	9.0	11.3	10.9	8.8	11.0	10.9	8.8	10.5	10.8	8.3	9.6	10.2	8.3	8.7	9.3	9.9	9.9	10.0
19	6.2	11.7	5.7	6.1	11.6	6.2	6.0	11.5	6.4	6.4	11.4	7.0	7.2	11.2	8.0	8.0	9.8	8.6	9.6	9.3	9.6	10.1	10.2	10.2
20	10.4	14.0	10.8	10.0	13.8	10.8	9.6	13.6	10.6	9.5	13.4	10.8	9.4	12.9	11.0	9.0	11.2	10.8	9.4	9.7	10.3	10.3	10.3	10.4
21	9.4	13.4	8.0	9.9	13.2	8.8	9.8	12.7	8.7	9.9	12.2	9.0	10.2	11.2	9.4	10.2	10.9	9.8	10.5	10.5	10.7	10.5	10.6	10.7
22	6.4	17.3	6.0	7.0	15.8	6.9	7.0	14.3	7.4	7.4	12.9	7.8	7.6	11.4	8.6	8.3	9.7	9.2	10.2	9.9	10.1	10.8	10.8	10.8
23	5.1	12.0	5.3	6.0	11.8	6.4	6.0	11.3	6.6	6.3	10.8	7.2	6.8	10.0	8.0	7.4	8.8	8.4	9.7	9.3	9.6	10.8	10.7	10.7
24	3.2	15.4	11.6	4.0	13.6	10.4	4.2	12.7	10.1	4.6	11.8	10.1	5.4	10.7	10.1	6.4	8.8	9.6	9.2	8.8	9.4	10.6	10.6	10.5
25	10.6	15.6	6.2	10.5	14.0	6.6	10.2	12.9	6.6	10.3	12.0	7.2	10.3	11.3	8.1	9.9	12.4	9.0	9.9	10.1	10.2	10.5	10.5	10.5
26	6.5	13.9	6.2	7.0	13.6	6.3	9.0	11.3	6.2	7.2	9.8	6.7	7.8	8.9	7.4	8.1	8.4	8.0	9.8	9.5	9.5	10.6	10.6	10.6
27	6.1	10.0	6.9	6.3	9.8	7.5	6.2	9.5	7.4	6.4	9.4	7.7	7.0	9.4	8.1	7.2	8.6	8.3	9.1	9.0	9.2	10.5	10.5	10.4
28	0.8	14.2	1.3	2.1	12.2	2.6	2.4	11.0	3.1	3.1	10.3	3.8	4.3	9.4	5.0	5.8	7.8	6.2	9.0	8.3	8.6	10.4	10.3	10.2
29	3.4	6.0	3.8	4.1	6.5	4.7	4.2	6.3	4.7	4.4	6.2	5.0	4.9	6.3	5.6	5.4	6.1	6.0	8.0	7.7	7.8	10.1	10.0	9.9
30	4.6	6.0	5.0	4.8	6.4	5.2	4.8	6.2	5.2	5.0	6.2	5.4	5.4	6.3	5.7	5.6	6.2	6.0	7.6	7.5	7.6	9.7	9.6	9.6
31	4.6	5.3	3.7	5.1	6.0	4.5	5.2	5.9	4.5	5.4	6.0	4.6	5.7	6.2	5.2	6.0	6.2	5.6	7.5	7.4	7.4	9.5	9.4	9.3
Mittel	6.05	12.50	6.77	6.62	12.53	7.46	6.74	11.92	7.63	7.01	11.58	8.04	7.57	10.88	8.73	8.19	9.86	9.23	10.26	10.02	10.33	11.59	11.54	11.44

Bodentemperaturen

(beobachtet zu den Hauptterminen).

1904 — Potsdam

November

Datum	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
1	2.7	3.4	2.4	3.8	4.6	3.7	3.8	4.6	3.6	4.2	4.7	3.9	4.6	5.1	4.4	5.2	5.2	5.3	7.2	7.0	6.9	9.3	9.2	9.1
2	2.3	4.9	2.9	3.2	5.4	3.7	3.2	5.2	3.6	3.5	5.0	4.0	4.0	5.1	4.4	4.4	4.9	4.9	6.7	6.5	6.6	9.0	8.9	8.8
3	1.9	7.6	7.0	2.4	6.8	6.6	2.6	6.2	6.2	3.0	6.0	6.1	3.7	5.7	5.9	4.2	5.2	5.6	6.4	6.2	6.5	8.7	8.6	8.6
4	9.6	10.5	9.6	9.4	10.7	9.1	8.6	10.2	8.8	8.4	9.9	8.7	7.9	9.4	8.7	7.2	8.2	8.4	7.0	7.4	8.0	8.5	8.5	8.5
5	8.7	9.0	7.9	8.8	9.4	7.5	8.4	9.0	7.3	8.6	9.0	7.6	8.6	9.1	8.0	8.5	8.6	8.1	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	8.8
6	7.5	9.2	5.1	6.9	8.5	5.2	6.5	8.2	5.5	6.6	8.2	6.1	6.8	8.3	6.9	6.9	7.8	7.3	8.3	8.2	8.3	9.0	9.0	9.0
7	3.4	8.1	5.0	3.5	8.2	5.2	3.4	7.8	5.2	3.6	7.6	5.4	4.2	7.3	5.8	4.9	6.4	6.0	7.7	7.3	7.5	9.1	9.0	9.0
8	5.9	5.7	2.5	5.4	7.0	3.3	5.1	7.0	3.6	5.2	7.0	4.1	5.4	6.9	4.7	5.6	6.4	5.4	7.2	7.2	7.2	8.9	8.8	8.8
9	4.3	7.4	8.9	4.5	7.2	8.5	4.4	6.6	8.2	4.5	6.4	8.0	4.7	6.2	7.8	4.9	5.7	7.1	6.8	6.7	6.9	8.7	8.6	8.6
10	3.7	5.7	−0.2	4.6	7.0	1.3	4.8	7.1	1.9	5.3	7.2	2.7	6.1	7.0	4.0	6.6	6.4	5.2	7.4	7.3	7.2	8.4	8.4	8.4
11	−5.0	4.0	−0.3	−1.5	3.6	−0.3	−0.6	3.2	−0.1	0.0	3.0	0.0	1.1	2.6	1.1	2.4	2.3	1.9	6.2	5.5	5.1	8.4	8.3	8.1
12	5.8	8.3	6.4	4.3	7.4	5.7	3.6	6.6	5.4	3.3	6.2	5.6	3.1	5.6	5.6	2.7	4.6	5.3	4.6	4.9	5.5	7.8	7.6	7.5
13	−0.4	5.7	3.8	0.8	6.4	4.2	1.3	6.1	4.2	1.8	6.0	4.8	2.9	5.8	4.8	4.0	5.0	4.9	5.8	5.5	5.8	7.5	7.5	7.4
14	−1.3	6.6	2.7	0.0	5.7	2.6	0.6	5.0	2.6	1.2	4.6	2.9	2.2	4.2	3.4	3.2	3.6	3.7	5.7	5.2	5.2	7.4	7.4	7.3
15	3.9	6.4	5.9	3.3	6.1	5.5	3.1	5.7	5.2	3.3	5.6	5.3	3.6	5.4	5.4	3.8	4.7	5.0	5.2	5.2	5.6	7.2	7.2	7.2
16	3.8	5.8	3.4	4.4	6.2	4.2	4.5	6.0	4.3	4.6	5.9	4.6	5.0	5.8	5.0	3.0	5.3	5.2	5.8	5.9	6.0	7.2	7.2	7.2
17	0.9	2.2	0.5	2.2	3.6	1.7	2.4	3.7	1.9	2.7	3.9	2.2	3.4	4.2	2.8	4.0	4.2	3.4	5.9	5.6	5.5	7.2	7.3	7.2
18	3.6	5.2	5.4	3.4	5.3	5.3	3.2	4.9	5.0	3.2	4.8	5.0	3.4	4.7	5.0	3.5	4.3	4.8	5.2	5.2	5.4	7.2	7.1	7.1
19	6.2	8.4	5.0	6.0	8.4	5.4	5.6	8.0	5.6	5.6	7.7	6.0	5.6	7.4	6.5	5.3	6.4	6.4	5.7	6.0	6.4	7.0	7.1	7.1
20	5.2	6.8	4.8	5.2	6.9	4.8	5.2	6.6	4.7	5.4	6.4	4.9	5.7	6.3	5.4	5.8	6.0	5.7	6.5	6.5	6.5	7.2	7.3	7.3
21	3.2	5.6	2.2	2.9	5.7	2.7	3.0	5.4	2.8	3.3	5.3	3.0	4.0	5.2	3.7	4.6	4.9	4.3	6.3	6.0	6.0	7.3	7.4	7.3
22	−1.3	3.8	4.0	−0.6	3.3	3.6	−0.2	3.0	3.2	0.2	3.0	3.1	1.1	2.8	3.2	2.2	2.4	3.0	5.4	4.8	4.7	7.3	7.2	7.1
23	0.3	2.2	−0.8	0.4	2.0	−0.2	0.5	2.0	0.0	1.8	2.0	0.4	1.6	2.4	1.0	2.2	2.4	1.2	4.6	4.4	4.2	7.0	6.9	6.8
24	−3.2	0.8	−1.0	−1.2	0.1	−0.2	−0.5	−0.1	−0.2	−0.2	0.0	0.0	0.5	0.6	0.5	1.1	1.1	1.0	3.8	3.5	3.4	6.6	6.5	6.3
25	−1.4	−0.4	−3.6	−0.2	0.0	−1.6	−0.2	0.0	−0.6	0.0	0.2	−0.4	0.4	0.6	0.2	0.9	1.0	0.8	3.2	3.1	3.0	6.2	6.1	6.0
26	−1.5	0.1	−1.1	−0.8	0.0	−0.4	−0.4	−0.2	−0.4	−0.4	−0.2	−0.3	0.0	0.2	0.1	0.4	0.6	0.6	2.9	2.8	2.7	5.8	5.7	5.6
27	−1.1	0.3	−1.3	−0.5	0.0	−0.2	−0.4	0.0	0.0	−0.2	0.0	−0.2	0.0	0.4	0.2	0.6	0.7	0.6	2.6	2.6	2.5	5.5	5.4	5.3
28	−2.5	1.4	−4.3	−0.6	0.0	−1.6	−0.4	−0.1	0.0	−0.4	0.0	−0.7	0.2	0.4	−0.1	0.6	0.7	0.5	2.5	2.4	2.4	5.3	5.2	5.1
29	−1.7	0.0	0.2	−0.7	0.0	−0.2	−0.6	0.0	−0.1	−0.6	−0.1	−0.2	−0.2	0.2	−0.1	0.4	0.4	0.2	2.3	2.2	2.2	5.0	5.0	4.9
30	1.7	2.0	4.1	0.3	1.0	2.8	0.3	1.0	2.8	−0.2	0.2	2.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.6	1.2	2.2	2.2	2.3	4.8	4.8	4.7
Mittel	2.17	4.89	2.90	2.65	4.88	3.26	2.69	4.63	3.34	2.91	4.52	3.49	3.32	4.50	3.87	3.65	4.20	4.10	5.51	5.39	5.47	7.44	7.40	7.34

Dezember

1	1.9	3.2	1.6	1.4	3.6	1.9	1.3	3.4	1.9	1.3	3.2	2.1	1.7	3.2	2.3	1.8	2.6	2.3	2.7	2.8	3.1	4.7	4.7	4.7
2	5.6	6.7	1.4	4.2	6.3	1.6	3.6	5.6	1.8	3.4	5.4	2.5	3.1	4.9	3.0	2.8	3.9	3.7	3.2	3.5	3.9	4.8	4.8	4.8
3	1.3	4.0	4.4	1.6	3.6	3.8	1.5	3.3	3.5	1.5	3.2	3.5	1.8	3.1	3.5	2.1	2.7	3.2	3.7	3.5	3.6	4.9	4.9	4.9
4	3.8	6.4	6.0	3.4	5.5	5.0	3.2	5.0	4.7	3.3	4.8	4.6	3.4	4.5	4.6	3.3	3.8	4.2	3.9	3.9	4.2	5.0	5.0	5.0
5	4.7	7.8	6.9	3.5	6.9	6.1	3.1	6.2	5.7	3.2	5.9	5.7	3.4	5.5	5.7	3.5	4.6	5.2	4.4	4.4	4.7	5.1	5.2	5.2
6	5.6	7.7	5.4	5.2	6.8	5.0	5.1	6.7	4.6	5.2	6.7	4.6	5.5	6.5	4.7	5.3	5.7	4.6	5.1	5.2	5.4	5.3	5.4	5.5
7	4.6	5.8	2.9	4.7	5.5	3.7	4.7	5.3	3.8	5.0	5.4	4.1	5.5	5.5	4.5	5.4	5.2	4.6	5.4	5.4	5.4	5.6	5.7	5.8
8	2.9	3.3	2.7	3.1	3.5	2.8	3.0	3.4	2.8	3.2	3.5	2.7	3.5	3.8	3.2	3.8	3.8	3.3	5.2	4.9	4.7	5.9	5.9	5.9
9	2.0	1.3	−1.8	2.4	2.6	−0.7	2.5	2.8	−0.3	2.7	3.0	0.2	3.1	3.2	0.9	3.2	3.0	1.8	4.5	4.4	4.1	5.8	5.8	5.7
10	− 2.5	0.1	−0.7	−1.3	−0.1	−0.6	−0.8	−0.2	−0.5	−0.4	−0.2	−0.4	0.4	0.3	0.2	1.0	0.9	0.7	3.5	3.2	3.0	5.6	5.5	5.4
11	− 0.1	2.9	1.0	−0.2	0.6	0.2	−0.3	−0.1	0.2	−0.2	−0.1	0.5	0.2	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	2.7	2.6	2.6	5.2	5.1	5.0
12	− 2.3	1.2	−1.4	−1.2	0.0	−1.2	−0.6	−0.2	−0.6	−0.3	−0.1	−0.4	0.2	0.3	0.2	0.6	0.6	0.5	2.5	2.4	2.3	4.9	4.8	4.7
13	0.3	2.2	−1.5	−0.2	0.4	−1.1	−0.2	−0.1	−0.6	−0.2	−0.2	−0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.6	0.5	2.2	2.2	2.1	4.6	4.5	4.5
14	− 0.3	1.3	0.6	−0.4	0.4	0.1	−0.4	0.0	−0.2	−0.3	−0.2	−0.2	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	0.3	2.0	2.0	2.0	4.4	4.3	4.3
15	0.4	2.4	2.6	0.2	2.0	1.6	−0.1	1.6	1.2	0.0	1.6	1.2	0.2	1.4	1.2	0.4	0.8	0.9	2.0	1.9	2.0	4.2	4.1	4.1
16	2.4	4.8	0.7	1.5	4.0	0.0	1.2	3.5	0.0	1.1	3.4	0.3	1.2	3.0	0.8	1.1	2.2	1.2	2.2	2.3	2.6	4.1	4.1	4.1
17	6.0	9.4	8.0	4.6	8.0	6.6	3.9	7.2	6.1	3.6	6.7	6.0	3.2	5.8	5.8	2.4	4.2	4.9	2.5	3.0	3.7	4.1	4.1	4.2
18	7.2	7.8	7.4	6.0	7.1	6.8	5.6	6.8	6.3	5.6	6.8	6.2	5.6	6.6	6.0	5.0	5.6	5.9	4.4	4.6	4.9	4.3	4.5	4.6
19	1.6	4.0	3.0	1.4	4.2	2.7	1.8	4.2	2.6	2.1	4.2	2.6	2.8	4.0	3.0	3.5	3.6	3.2	4.9	4.5	4.4	4.8	5.0	5.0
20	2.4	4.2	−1.7	2.4	4.4	−0.2	2.5	4.0	1.2	2.7	4.0	0.6	3.2	4.1	1.5	3.3	3.8	2.4	4.2	4.2	4.2	5.0	5.1	5.1
21	1.0	3.0	−2.1	1.0	3.4	−0.6	0.9	3.2	−0.2	1.0	3.2	0.2	1.5	3.0	0.9	1.8	2.6	1.6	3.6	3.4	3.5	5.1	5.0	5.0
22	− 2.5	1.2	1.2	−1.8	0.3	0.0	−0.9	−0.1	−0.2	−0.7	−0.2	−0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.7	0.6	3.0	2.8	2.6	4.9	4.8	4.7
23	0.4	1.8	2.4	0.2	1.8	2.2	0.1	1.6	1.8	0.3	1.5	1.8	0.6	1.5	1.8	0.6	1.2	1.6	2.4	2.4	2.5	4.6	4.5	4.4
24	1.8	3.6	2.2	1.3	3.0	1.4	1.2	2.7	1.6	1.4	2.5	1.4	1.8	2.5	1.7	1.9	2.2	2.0	2.8	2.8	3.0	4.4	4.4	4.4
25	− 4.9	0.6	−3.6	−2.1	0.3	−1.8	−0.6	−0.1	−0.6	−0.4	−0.2	−0.6	0.4	0.4	−0.1	1.2	0.8	0.4	2.8	2.6	2.4	4.4	4.4	4.3
26	0.2	1.8	−0.7	−0.3	1.0	−0.2	−0.5	0.2	0.0	−0.7	0.0	−0.2	−0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	2.2	2.1	2.0	4.2	4.2	4.1
27	− 7.1	−2.8	−9.3	−4.6	−1.1	−7.2	−2.5	−0.8	−5.4	−2.2	−0.6	−4.7	−0.5	−0.1	−2.8	−0.4	0.2	−0.4	1.9	1.8	1.7	4.0	4.0	3.9
28	−11.9	−1.9	0.6	−9.3	−2.1	−0.4	−7.7	−2.4	−0.4	−7.1	−2.5	−0.8	−5.0	−2.4	−0.8	−2.2	−1.8	−0.8	1.5	1.3	1.2	3.8	3.8	3.7
29	1.4	2.0	5.6	0.3	1.1	3.0	0.0	0.4	1.7	−0.4	0.1	1.2	−0.2	0.0	0.2	−0.2	−0.2	−0.2	1.1	1.1	1.1	3.6	3.5	3.5
30	5.8	3.7	2.6	4.2	4.2	2.8	3.4	4.0	2.8	2.7	3.8	2.6	1.8	3.2	2.4	0.0	1.9	2.1	1.1	1.3	1.9	3.4	3.3	3.3
31	− 2.8	−4.6	−8.4	−1.1	−0.3	−1.3	−0.2	−0.2	−1.0	−0.1	−0.1	−0.9	0.2	0.3	0.0	0.7	0.6	0.3	2.1	1.9	1.8	3.4	3.4	3.4
Mittel	0.93	3.06	1.23	0.97	2.80	1.36	1.09	2.47	1.44	1.17	2.40	1.48	1.57	2.43	1.79	1.76	2.17	1.99	3.09	3.04	3.12	4.65	4.64	4.62

Bodentemperaturen

Potsdam — **Monats- und Jahresübersicht.** — **1904**

a) Bodentemperaturen, beobachtet um 10 Uhr vormittags.

Monat	Luft-temperatur 2 m über dem Erdboden	Tiefe −0.008 m	Tiefe 0.00 m	Tiefe 0.02 m	Tiefe 0.05 m	Tiefe 0.10 m	Tiefe 0.20 m	Tiefe 0.50 m			Tiefe 1 m			Tiefe 2 m			Tiefe 4 m			Tiefe 6 m			Tiefe 12 m
								Ton	Neusilber	Diff.	Ton	Neusilber	Diff.	Ton	Neusilber	Diff.	Ton	Neusilber	Diff.	Ton	Neusilber	Diff.	Neusilber
Januar . .	−1.40	−1.81	−2.07	−2.37	−2.41	−2.33	−1.97	−0.41	−0.31	−10	1.45	1.44	1	4.51	4.55	−4	8.51	8.47	4	10.05	10.04	1	9.74
Februar .	0.98	0.94	0.64	0.24	0.20	0.27	0.22	0.79	0.87	− 8	1.72	1.72	0	3.66	3.74	−8	7.22	7.19	3	9.12	9.10	1	9.79
März . . .	3.31	5.09	4.93	3.25	2.71	2.21	1.95	2.84	2.88	− 4	3.04	3.04	0	3.88	3.91	−3	6.38	6.38	0	8.30	8.28	2	9.75
April . . .	10.51	13.63	13.88	11.82	10.66	9.11	7.72	8.27	8.28	− 1	7.58	7.64	− 6	6.26	6.26	0	6.42	6.43	0	7.75	7.73	2	9.64
Mai	14.09	17.49	18.84	17.50	16.04	14.63	12.98	13.22	13.33	− 1	12.03	12.12	− 9	9.59	9.55	4	7.59	7.58	1	7.76	7.74	2	9.48
Juni . . .	17.29	21.67	23.83	21.26	19.93	18.33	16.85	17.44	17.47	− 3	16.24	16.31	− 7	13.00	12.99	1	9.29	9.30	−1	8.34	8.32	1	9.32
Juli	20.54	27.05	29.72	25.28	22.96	21.01	19.56	20.05	20.11	− 6	18.50	18.63	−13	15.18	15.18	0	11.02	11.04	−2	9.26	9.25	1	9.22
August . .	19.24	23.86	24.99	21.62	20.36	18.83	17.70	19.00	19.04	− 4	18.68	18.79	−11	16.64	16.66	−2	12.65	12.69	−3	10.31	10.30	1	9.19
September	14.57	17.45	17.82	15.71	14.73	13.51	12.77	14.56	14.60	− 5	15.39	15.49	−10	15.38	15.41	−3	13.36	13.42	−5	11.23	11.22	0	9.26
Oktober .	8.79	9.78	10.10	9.16	8.72	8.40	8.26	10.12	10.13	− 1	11.56	11.54	2	12.95	12.98	−3	13.04	13.06	−2	11.36	11.35	1	9.41
November	3.82	3.86	3.86	3.44	3.36	3.55	3.72	5.44	5.46	− 2	7.42	7.35	7	10.06	10.11	−5	12.02	12.01	1	11.65	11.63	2	9.61
Dezember	2.37	1.87	1.73	1.48	1.42	1.74	1.82	3.06	3.07	− 1	4.65	4.56	9	7.37	7.42	−5	10.54	10.51	2	11.17	11.15	2	9.76
Jahr . . .	9.51	11.74	12.36	10.70	9.89	9.11	8.46	9.53	9.57	− 4	9.86	9.89	− 3	9.87	9.90	−2	9.84	9.84	0	9.69	9.68	1	9.51

b) Bodentemperaturen, beobachtet zu den Hauptterminen.

Monat	Tiefe −0.008 m			Tiefe 0.00 m			Tiefe 0.02 m			Tiefe 0.05 m			Tiefe 0.10 m			Tiefe 0.20 m			Tiefe 0.50 m (Tonrohr)			Tiefe 1.00 m (Tonrohr)		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
Januar . .	−2.94	−0.01	−2.19	−2.77	−0.60	−2.00	−2.73	−1.14	−1.99	−2.66	−1.27	−1.94	−2.41	−1.28	−1.77	−1.98	−1.51	−1.55	−0.36	−0.41	−0.39	1.46	1.45	1.45
Februar .	−0.74	2.65	−0.27	−0.26	2.32	−0.05	−0.20	1.66	0.11	−0.11	1.40	0.28	0.11	1.11	0.48	0.21	0.59	0.55	0.82	0.83	0.88	1.72	1.72	1.72
März . . .	−0.51	8.82	1.41	0.29	8.88	2.23	0.54	7.47	2.79	0.87	6.57	3.08	1.36	5.42	3.54	1.91	3.93	3.69	2.99	2.74	3.44	3.00	3.07	3.06
April . . .	5.65	15.44	6.50	5.88	16.63	7.64	5.77	15.27	8.45	5.88	14.51	9.09	6.34	12.94	10.04	6.97	10.57	10.40	8.56	8.21	9.05	7.59	7.57	7.60
Mai	11.09	20.54	10.08	11.05	23.19	12.04	10.93	21.85	13.24	10.67	21.00	14.13	11.03	19.20	15.37	11.82	16.39	16.03	13.56	13.16	14.16	11.99	12.03	12.04
Juni . . .	15.16	24.88	12.90	15.03	28.05	15.44	14.74	25.67	16.83	14.58	24.31	17.82	15.01	22.52	19.29	15.82	19.92	19.98	17.82	17.41	18.27	16.21	16.24	16.19
Juli	17.20	30.37	15.66	16.93	34.69	18.05	16.70	30.78	20.30	16.87	28.32	21.55	17.58	25.98	22.93	18.71	22.88	23.34	20.39	20.11	21.01	18.44	18.51	18.48
August . .	13.52	26.39	14.20	14.08	29.42	16.12	14.21	26.47	17.84	14.53	25.24	18.79	15.42	23.46	20.03	16.69	20.81	20.74	19.38	18.87	19.72	18.69	18.66	18.60
September	9.06	20.33	9.78	9.94	21.16	11.33	10.10	19.72	12.41	10.41	18.86	13.12	11.24	17.57	14.25	12.35	15.44	15.06	14.84	14.44	15.13	15.39	15.36	15.25
Oktober .	6.05	12.50	6.77	6.62	12.53	7.46	6.74	11.92	7.63	7.01	11.58	8.04	7.57	10.88	8.73	8.19	9.86	9.23	10.26	10.02	10.33	11.59	11.54	11.44
November	2.17	4.89	2.90	2.65	4.88	3.26	2.69	4.63	3.34	2.91	4.52	3.49	3.32	4.50	3.87	3.65	4.20	4.10	5.51	5.39	5.47	7.44	7.40	7.34
Dezember	0.93	3.06	1.23	0.97	2.80	1.36	1.09	2.47	1.44	1.17	2.40	1.48	1.57	2.43	1.79	1.76	2.17	1.99	3.09	3.04	3.12	4.65	4.64	4.62
Jahr . . .	6.39	14.16	6.58	6.70	15.33	7.74	6.72	13.90	8.53	6.84	13.12	9.08	7.34	12.06	9.88	8.01	10.44	10.30	9.74	9.48	10.00	9.85	9.85	9.82

Verdunstung

1904 (beobachtet 7^a). Potsdam

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum
1	0.2	0.2	0.6	0.4	0.5	3.0	1.6	3.6	1.8	0.8	0.2	0.0	1
2	0.3	0.2	0.0	1.0	0.6	2.4	2.5	4.1	0.8	2.1	0.1	0.0	2
3	0.1	0.2	0.4	0.7	2.3	0.9	0.8	1.9	0.7	0.2	0.1	0.1	3
4	0.2	0.1	0.3	1.4	1.7	1.4	2.0	2.3	1.6	0.2	0.5	0.3	4
5	0.2	0.1	0.1	0.7	0.6	2.6	1.8	3.0	0.4	0.8	0.3	0.6	5
6	0.0	0.0	0.6	0.8	1.3	3.4	1.5	4.9	1.2	0.4	0.4	0.6	6
7	0.1	0.0	0.7	1.0	1.5	2.7	0.7	1.6	2.3	1.5	0.6	1.2	7
8	0.0	0.6	0.8	1.4	0.5	1.6	2.5	0.9	2.4	0.9	0.4	0.4	8
9	0.4	0.4	0.2	1.1	1.8	2.1	1.6	3.5	0.4	0.5	1.0	0.3	9
10	0.3	0.7	0.3	0.3	1.6	3.0	2.5	2.0	1.4	0.3	0.2	0.2	10
11	0.5	1.2	0.6	1.4	1.8	0.7	2.4	1.6	1.4	0.1	0.4	0.5	11
12	0.6	0.4	0.2	1.2	0.8	1.4	2.4	1.8	1.7	0.9	0.3	0.2	12
13	0.5	1.0	0.3	1.4	0.9	2.6	3.2	3.2	1.5	0.1	0.4	0.0	13
14	0.5	1.0	0.4	1.2	1.6	2.1	4.2	2.2	1.9	0.5	0.3	0.3	14
15	1.3	0.3	0.4	1.1	3.3	2.9	4.5	3.7	0.2	0.5	0.6	0.0	15
16	1.1	0.1	0.3	0.7	2.0	3.8	3.6	3.9	0.5	0.3	0.4	0.2	16
17	0.6	0.6	0.4	2.6	2.1	2.0	4.3	1.6	1.1	0.2	0.1	0.4	17
18	0.2	0.4	0.8	1.8	5.0	2.3	3.5	1.7	1.2	0.5	0.0	0.7	18
19	0.2	1.0	0.5	0.9	1.3	0.6	3.8	2.2	1.2	0.1	0.0	0.6	19
20	0.0	0.6	0.8	2.1	1.5	1.4	2.2	2.0	1.3	0.5	0.2	0.2	20
21	0.0	0.0	1.1	1.6	1.8	1.6	2.6	2.5	1.3	0.5	0.2	0.1	21
22	0.0	0.3	1.0	0.9	1.7	1.5	2.4	1.8	1.4	0.2	0.4	0.2	22
23	0.1	0.7	0.7	1.6	1.1	1.5	2.4	1.4	0.4	0.5	0.4	0.4	23
24	0.2	0.5	0.8	0.4	1.1	2.6	2.3	1.7	0.7	0.2	0.7	0.2	24
25	0.3	0.8	0.4	1.5	0.9	1.5	3.8	1.4	0.8	0.4	0.3	0.6	25
26	0.0	0.2	1.2	1.8	3.1	1.3	1.5	1.4	0.7	0.6	0.4	0.3	26
27	0.1	0.1	1.3	1.4	3.0	1.8	0.9	2.8	0.2	0.6	0.2	0.6	27
28	0.2	0.3	1.7	1.3	3.1	1.7	1.0	1.5	0.5	0.3	0.1	0.4	28
29	0.8	0.2	1.7	0.9	1.7	1.0	0.3	1.1	0.9	0.4	0.3	0.0	29
30	0.1		1.5	0.4	0.4	0.8	3.4	1.2	1.0	0.1	0.0	0.2	30
31	0.1		0.2		2.5		4.8	1.5		0.2		0.7	31
1—10	1.8	2.5	4.0	8.8	12.4	23.1	17.5	27.8	13.0	7.7	3.8	3.7	1—10
11—20	5.5	6.6	4.7	14.4	20.4	19.8	34.1	23.9	12.0	3.7	2.7	3.1	11—20
21—31	1.9	3.1	11.6	11.8	20.4	15.3	25.4	18.3	7.9	4.0	3.0	3.7	21—31
Monat Summe	9.2	12.2	20.3	35.0	53.2	58.2	77.0	70.0	32.9	15.4	9.5	10.5	Summe / Monat
Monat Mittel	0.31	0.42	0.65	1.17	1.72	1.91	2.48	2.26	1.10	0.50	0.32	0.34	Mittel

Im Jahr: ganze Summe 403.4 mm; Mittel pro Tag 1.10 mm.

Gewitterbeobachtungen

Potsdam (mittlere Ortszeit). **1904**

Datum	Art des Gewitters	aufgetreten in?	zog vorüber in?	Wirkliche Zugrichtung aus	Anfang des Gewitters (erster Donner)	Ende des Gewitters	Niederschlag Form und Zeit	Wind-Richtung und Stärke vor d. Gew.	während d. Gew.	nach d. Gew.	Farbe der Blitze	Bemerkungen
April 2	⊏⊴^{0}	WNW	C	WNW	11^{30}a	$1\frac{1}{2}$p	○^{0} 0^{41}–$1\frac{1}{2}$p	W_4	W–$N_{2\text{-}5}$	SW_3	weiß	Elmsfeuergeräusche
» 2	⊏⊴^{0}	WNW	C	WNW	3^{7}p	$3\frac{1}{2}$p	●^{2} ▲ 3^{15}p, ●^{2} ✳^{1} [bis 3^{20}p	WSW_3	W_7	WSW_4		I Donner, Böe 3^{15}p
» 17	⊴^{0}	E	E		$8\frac{1}{2}$p	$3\frac{1}{2}$a					rötlich	
» 23	⊴^{2}	E			7^{50}p	$10\frac{1}{2}$p						
Mai 1	⊏⊴^{1}	SW	W	S	5^{0}p	$11\frac{1}{2}$p	●^{2} seit 7^{5}p bis $1\frac{1}{2}$a, [▲^{1} 8^{23}p	ESE_3	NNW_4	SE_3	weiß, rot, violett	Elmsfeuer 11^{p}, Böen 8^{15}, [8^{39}, 8^{55}p
» 4	⊏⊴^{0}	WNW	C	WNW	5^{41}p	$6\frac{1}{2}$p	●$^{1\text{-}2}$ 6–6^{25}p	SSE_2	$WNW_{5\text{-}3}$	N_1	weiß	Böe 5^{58}p aus W
» 7	⊏⊴^{0}	W	N	SW	4^{20}p	7^{p}		S_2	SE_2	ESE_2		
» 14	⊴^{1}	W			10^{p}	$2\frac{1}{2}$a						
» 17	⊴^{1}	NW			$8\frac{1}{2}$p	1^{a}						
» 19	⊏⊴^{0}		N		1^{20}p	$1\frac{1}{2}$p			W_5			öfter Böen
» 19	⊏⊴^{0}	NW	N	W	2^{55}p	3^{p}		WNW_5	W_6	W_5	weiß	Sonnenschein
Juni 16	⊴^{0}	N			$10\frac{1}{2}$p							
» 17	⊏⊴^{1}	W	C u. S	WNW	7^{58}p	$0\frac{1}{2}$a	●$^{1\text{-}2}$ 8^{40}p–$0\frac{1}{2}$a, [△ ▲ öfter $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$p	N_2	$NW\text{–}SW_{2\text{-}6}$	SSW_4	weiß, violett	schwache Böen 8^{58}, 10^{20}p
» 18	⊏⊴^{0}	W	C	W	7^{54}p	$8\frac{1}{2}$p	●$^{0\text{-}1\text{-}2}$ 8^{5}–$8\frac{1}{2}$p	W_2	WNW_7	W_5		Böe 8^{9}p
» 21	⊏⊴^{1}	WNW	N	WSW	3^{14}p	$3\frac{1}{2}$p	●^{1} $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p	W_4	NNW_5	NW_3		Böe 3^{17}p
Juli 1	⊴^{0}	NW			10^{p}	$0\frac{1}{2}$p						
» 2	⊏⊴^{0}	SW	S	W	0^{32}p	$0\frac{1}{2}$p	●$^{0\text{-}1\text{-}2}$ 0^{17}–$0\frac{1}{2}$p	W_2	SSW_1	WNW_1		
» 17	⊴^{0}	SW			$9\frac{1}{2}$p	$1\frac{1}{2}$a						[gewitter, Böe 5^{48}p
» 24	⊏⊴^{1}	WNW	N	WSW	5^{4}p	$7\frac{1}{2}$p	●tr. 5^{28}p, ●^{1} 6^{55}p	SE_1	W_6	N_4	weiß	bis 6^{55}p Fern-, dann Nah-
» 25	⊏⊴^{1}	SW	C	SW	2^{0}p	$2\frac{1}{2}$p	●^{2} 2^{25}–3^{p}	WNW_1	S_6	NW_2		Böe 2^{24}p
» 25	⊏⊴^{2}	SW	C	SW	2^{45}p	$4\frac{1}{2}$p	●$^{1\text{-}2}$ 3^{31}–4^{p}	WNW_3	NNW_7	NE_4		Böe 3^{32}p
» 25	⊏⊴^{1}	SW	C	SW	5^{0}p	$6\frac{1}{2}$p	●$^{1\text{-}2}$ 5^{35}–$6\frac{1}{2}$p	N_3	NE_2	NE_3		
» 25	⊴^{1}	SW				$10\frac{1}{2}$p						
» 28	⊏⊴^{1}	NE	E	N	10^{20}a	$11\frac{1}{2}$p		WNW_1	WNW_1	NW_1		
Aug. 2	⊏⊴	NE			4^{a}			ESE_2	ESE_3	ESE_3		
» 2	⊏⊴^{0}	NW	N	W	2^{8}p	4^{p}	●^{0} 3^{40}–4^{p}	ESE_2	ESE_1	ESE_1		
» 2	⊏⊴^{0}	SW	S	WSW		$5\frac{1}{2}$p	●^{2} $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p	ESE_1	NNW_3	NE_2		
» 2	⊴$^{0.1}$	SW bis	NE		$9\frac{1}{2}$p	0^{a}						
» 6	⊏⊴^{1}	W	N	WNW	1^{52}a	3^{a}	●^{1} $2\frac{1}{2}$–2^{25}p	NNW_3	NW_4	WNW_2		Böe 1^{58}a
» 12	⊴^{1}	E			$1\frac{1}{2}$a	$2\frac{1}{2}$a	●^{2} 2–4^{a}					
» 18	⊏⊴^{0}	SW	C	SW	2^{44}p	3^{p}	●$^{1\text{-}2}$ 2^{47}–3^{p}	WNW_2	$W_{2\text{-}6}$	W_2		Böe 3^{0}p
Sept. 2	⊏⊴	NW	W	NNE	1^{24}p	$3\frac{1}{2}$p	○$^{0.2}$ 2^{42}–$3\frac{1}{2}$p	SE_1	SE_2	SW_1	weiß	schwache Böe 2^{56}p
» 13	⊴^{0}				$10\frac{1}{2}$p	11^{p}						
Okt. 11	⊴^{0}	W			$10\frac{1}{2}$p	11^{p}						
Nov. 27	⊴^{0}	S			5^{46}p							

1904 Wassergehalt der Schneedecke. Potsdam

Datum der Messung	Alte Schneedecke Höhe cm	Alte Schneedecke Wassergehalt von 1 cm mm	Frischer Schnee Höhe cm	Frischer Schnee Wassergehalt von 1 cm mm
Jan. 1	3.0	—	—	—
2	3.0	—	—	—
3	3.0	—	—	—
4	3.0	—	—	—
5	3.0	—	—	—
6	3.0	—	—	—
7	3.0	—	—	—
8	3.0	—	—	—
9	3.0	—	—	—
10	3.0	—	—	—
11	3.0	—	—	—
12	3.0	—	—	—
13	3.0	—	—	—
17*	0.4	1.2	0.4	1.2
18	3.2	0.7	—	—
19	9.5	1.0	9.2	1.0
20	8.0	—	—	—
21	7.7	1.4	0.8	—
22	7.2	—	0.0	—
23	6.8	—	—	—
24	6.0	—	—	—
25	5.7	—	—	—
26	5.7	—	—	—
27	5.6	—	—	—
28	5.4	1.9	—	—
29	5.4	—	—	—
30	3.0	3.2	—	—
31	2.5	—	—	—

Datum der Messung	Alte Schneedecke Höhe cm	Alte Schneedecke Wassergehalt von 1 cm mm	Frischer Schnee Höhe cm	Frischer Schnee Wassergehalt von 1 cm mm
Febr. 1	2.4	2.8	—	—
2	2.4	—	—	—
3	3.0	—	1.0	1.3
4	2.6	2.5	—	—
5	1.5	—	—	—
12*	0.1	—	0.1	—
16*	0.0	—	0.0	—
19*	0.0	—	0.0	—
26*	0.0	—	0.0	—
27	2.0	0.8	1.8	0.9
28	3.8	—	2.1	0.7
29	3.5	0.9	0.5	—
März 1	3.7	1.4	1.0	1.6
2	3.2	1.5	—	—
3	3.0	—	—	—
4	3.2	1.6	0.2	1.0
5	2.0	2.4	—	—
Nov. 25*	0.8	—	0.8	0.6
26	4.0	—	3.7	1.0
27	3.6	—	1.3	—
28	1.8	1.8	—	—
29	1.5	—	0.0	—
30	0.4	—	—	—
Dez. 26*	0.0	—	0.0	—
31*	0.0	—	0.0	—

Ein * beim Datum bedeutet, daß die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

Luftelektrisches

Potsdam — Januar

In Volt
Normaltage sind

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag
1	163	163	136	136	150	123	191	163	178	191	205	259
2	246	259	246	273	232	259	314	300	410	350	360	420
3	310	320	295	375	330	350	325	375	270	355	375	280
4	**310**	**350**	**280**	**190**	**175**	**190**	**230**	**280**	**310**	**282**	**277**	**394**
5	**340**	**320**	**320**	**315**	**325**	**420**	**450**	**440**	**510**	**480**	**465**	**450**
6	**310**	**270**	**240**	**220**	**200**	**215**	**245**	**235**	**260**	**340**	**320**	**300**
7	460	320	300	270	340	310	105	400	110	300	310	305
8	370	265	200	200	220	280	350	300	345	325	340	365
9	310	170	220	160	150	110	130	110	110	100	- 45	120
10	**380**	**260**	**310**	**265**	**330**	**350**	**360**	**330**	**280**	**370**	**370**	**380**
11	**340**	**425**	**370**	**340**	**320**	**320**	**300**	**310**	**295**	**350**	**260**	**290**
12	320	270	235	200	200	210	210	190	210	220	230	340
13	210	160	70	80	40	100	120	<-200	<-200	<-200	<-200	210
14	135	170	125	90	135	150	200	235	305	300	315	420
15	175	175	125	50	<-200	60	180	215	205	200	320	-600
16	200	100	130	200	150	110	140	170	155	240	150	200
17	105	190	180	175	250	270	285	280	310	800	440	390
18	190	145	150	[1]	[1]	[1]	240	160	800	-550	805	1365
19	41	218	205	246	382	82	437	573	737	956	630	610
20	575	650	550	500	612	600	775	680	640	700	650	792
21	576	518	468	554	353	763	461	619	634	518	562	526
22	490	475	432	180	158	216	209	194	274	547	338	331
23	**274**	**223**	**266**	**353**	**403**	**374**	**504**	**490**	**504**	**526**	**490**	**526**
24	289	403	338	295	302	331	317	324	259	259	360	446
25	289	302	289	302	302	331	382	367	202	58	245	158
26	216	187	108	87	223	216	194	72	266	238	130	209
27	**245**	**194**	**274**	**238**	**289**	**295**	**317**	**302**	**245**	**324**	**367**	**418**
28	**612**	**612**	**505**	**505**	**468**	**433**	**396**	**396**	**410**	**360**	**382**	**418**
29	367	374	360	289	230	245	194	230	259	274	372	317
30	0	115	158	137	230	274	274	346	540	605	396	605
31	691	641	454	461	490	274	202	266	164	137	158	144
Mittel der Normaltage	**351**	**332**	**321**	**303**	**314**	**325**	**350**	**348**	**352**	**379**	**366**	**397**

[1]) Uhr war stehen geblieben.

Februar

1	**50**	**115**	**115**	**58**	**0**	**43**	**173**	**115**	**86**	**86**	**115**	**115**
2	**115**	**130**	**216**	**187**	**158**	**108**	**86**	**130**	**72**	[1]	[1]	**187**
3	**14**	**238**	**223**	**562**	**144**	**79**	**187**	**238**	**288**	**324**	**360**	**461**
4	418	367	367	338	317	310	310	302	252	274	-202	-403
5	295	302	288	331	425	396	382	432	468	533	749	864
6	72	-259	288	-266	-612	<-720	0	- 72	108	360	36	166
7	274	331	274	209	238	259	194	338	310	-360	266	317
8	29	7	65	7	58	[1]	29	144	194	288	360	230
9	**245**	**180**	**79**	**86**	**108**	**122**	**86**	**14**	**-158**	**144**	**151**	**194**
10	166	209	187	-461	-317	274	79	158	238	281	108	79
11	209	94	-238	<-720	<-720	<-720	- 115	[2])	[2])	79	108	194
12	7	50	[1]	[1]	[1]	[1]	166	158	216	202	216	259
13	259	288	-331	173	252	259	238	<-720	180	94	144	115
14	216	180	194	180	158	166	281	288	382	317	338	338
15	396	360	360	288	288	324	324	338	360	317	238	274
16	**122**	**137**	**173**	**130**	**158**	**202**	**331**	**360**	**338**	**360**	**353**	**396**
17	374	324	338	360	353	432	374	403	439	346	310	310
18	**288**	**382**	**310**	**216**	**245**	**216**	**223**	**216**	**223**	**259**	**324**	**418**
19	**29**	**72**	**115**	**115**	**115**	**122**	**115**	**72**	**151**	**115**	**187**	**110**
20	170	179	170	204	281	196	213	255	281	204	179	179
21	128	135	-480	< 720	0	150	113	188	210	248	173	210
22	38	- 75	-225	-563	-300	113	-3525	150	-413	270	300	263
23	113	180	143	150	203	210	308	270	285	308	203	210
24	113	120	120	83	143	150	158	210	255	255	233	488
25	128	413	165	150	143	180	398	218	600	488	563	345
26	300	263	188	225	150	150	113	143	225	233	218	195
27	142	225	390	285	150	278	382	412	390	338	202	142
28	188	188	225	225	225	338	300	412	675	428	420	442
29	[3])	[3])	[3])	[3])	[3])	[3])	488	600	600	442	480	518
Mittel der Normaltage	**123**	**179**	**176**	**193**	**133**	**127**	**172**	**164**	**165**	**184**	**213**	**269**

[1]) Uhr war stehen geblieben. [2]) Ruhelage durch Ableitung zur Erde. [3]) Wasserkollektor ausgelaufen.

Potentialgefälle

pro Meter.
halbfett gedruckt.

Januar 1904

1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Datum
355	287	328	246	246	355	273	314	273	259	218	259	.	1
400	450	360	370	380	390	350	400	240	260	290	300	.	2
250	240	200	170	50	70	200	230	320	360	320	330	.	3
484	**455**	**473**	**459**	**365**	**350**	**355**	**345**	**320**	**325**	**400**	**350**	**331**	4
430	**440**	**470**	**470**	**520**	**570**	**550**	**520**	**500**	**430**	**380**	**365**	**437**	5
300	**430**	**370**	**335**	**385**	**240**	**390**	**430**	**580**	**585**	**510**	**420**	**339**	6
380	440	280	190	340	275	350	340	370	400	340	280	.	7
410	400	330	470	460	490	400	450	300	530	415	300	.	8
130	40	110	210	420	250	180	140	340	340	270	320	.	9
425	**430**	**370**	**360**	**375**	**400**	**520**	**510**	**460**	**450**	**340**	**370**	**375**	10
310	**340**	**375**	**480**	**385**	**890**	**460**	**390**	**430**	**380**	**330**	**320**	**375**	11
330	325	350	320	190	320	235	235	250	230	250	160	.	12
150	275	210	−230	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	210	210	210	.	13
210	230	−300	285	280	310	150	200	280	270	240	230	.	14
190	10	45	280	285	260	290	280	250	190	200	240	.	15
250	285	>850	170	305	[1]	[1]	[1]	250	220	280	100	.	16
310	220	270	340	250	230	305	320	260	275	220	210	.	17
<−546	273	328	300	437	273	682	655	437	82	−628	68	.	18
530	370	540	520	640	680	480	500	850	725	650	650	.	19
576	662	562	562	619	590	547	576	533	410	389	338	.	20
526	540	461	403	433	504	792	583	482	482	331	331	.	21
360	461	274	403	403	216	382	374	331	360	353	302	.	22
590	**497**	**468**	**433**	**468**	**446**	**562**	**439**	**562**	**540**	**497**	**324**	**448**	23
468	482	590	533	475	433	410	433	569	547	446	382	.	24
122	245	202	151	216	187	245	346	662	382	173	194	.	25
259	274	274	202	187	266	302	274	289	274	216	317	.	26
461	**433**	**504**	**504**	**577**	**634**	**691**	**792**	**806**	**720**	**612**	**684**	**455**	27
490	**533**	**526**	**641**	**590**	**577**	**562**	**490**	**482**	**446**	**468**	**482**	**491**	28
245	252	302	331	418	[1]	[1]	[1]	475	158	−173	−533	.	29
749	634	547	518	418	577	374	706	648	598	605	433	.	30
144	115	209	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	72	101	65	50	.	31
436	**445**	**445**	**460**	**458**	**513**	**511**	**490**	**518**	**484**	**442**	**414**	**406**	Mittel der Normaltage

[1] Uhr war stehen geblieben. [2] Dauernde Ableitung zur Erde.

Februar

79	**72**	**144**	**144**	**187**	**137**	**202**	**72**	**194**	**230**	**130**	**202**	**119**	1
144	**202**	**202**	**202**	**216**	**274**	**288**	**324**	**302**	**295**	**252**	**158**	**193**	2
310	**389**	**490**	**454**	**504**	**554**	**475**	**605**	**569**	**655**	**518**	**461**	**379**	3
<−11820	−3940	−4236	−1478	−591	389	533	461	533	374	475	317	.	4
540	612	792	> 864	792	792	756	576	612	360	252	144	.	5
238	230	144	259	403	554	58	144	454	504	482	468	.	6
288	295	245	266	187	288	706	− 72	86	94	− 446	72	.	7
418	382	310	295	166	158	−58	108	144	266	173	252	.	8
158	**173**	**194**	**223**	**216**	**202**	**281**	**223**	**274**	**302**	**317**	**259**	**170**	9
29	295	238	202	194	252	274	518	310	324	346	202	.	10
295	317	216	<−720	115	0	230	216	187	158	50	86	.	11
252	245	259	288	266	259	194	281	259	288	317	302	.	12
− 144	50	43	245	295	317	331	317	281	288	216	180	.	13
238	− 432	− 50	50	43	−144	36	36	36	43	36	43	.	14
− 21	158	180	0	194	274	252	209	238	144	115	− 29	.	15
331	**389**	**288**	**281**	**331**	**187**	**288**	**418**	**382**	**382**	**353**	**310**	**292**	16
65	14	− 677	− 86	94	310	360	454	454	418	353	274	.	17
396	**374**	**288**	**288**	**259**	**310**	**382**	**461**	**382**	**216**	**94**	**144**	**288**	18
170	**162**	**162**	**145**	**204**	**230**	**349**	**340**	**298**	**306**	**230**	**238**	**173**	19
1500	150	165	98	240	150	113	167	23	218	167	150	.	20
263	263	263	233	218	203	195	263	375	−1800	−1125	−1650	.	21
− 113	188	− 75	−300	38	75	0	−938	0	112	82	128	.	22
308	285	345	278	248	255	233	270	128	98	98	195	.	23
375	510	638	480	578	390	495	488	450	383	330	203	.	24
353	540	330	353	570	600	563	600	563	375	413	338	.	25
188	158	150	233	180	113	330	510	563	345	278	210	.	26
166	166	218	368	630	412	338	225	225	562	375	300	.	27
488	375	338	262	248	375	292	375	488	525	[1]	[1]	.	28
712	450	562	412	488	750	525	750	788	562	262	225	.	29
227	**252**	**253**	**248**	**274**	**271**	**324**	**349**	**343**	**341**	**271**	**253**	**229**	Mittel der Normaltage

[1] Wasserkollektor ausgelaufen.

Luftelektrisches

Potsdam — **März**

In Volt
Normaltage sind

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag
1	150	188	188	225	188	188	188	300	232	330	285	285
2	420	465	442	322	398	360	525	450	428	435	262	255
3	30	- 15	45	38	68	- 52	142	450	458	300	308	158
4	225	322	225	240	300	292	420	412	375	308	315	300
5	**412**	**398**	**308**	**262**	**285**	**352**	**405**	**570**	**495**	**398**	**472**	**398**
6	**262**	**240**	**255**	**255**	**278**	**270**	**232**	**262**	**255**	**202**	**195**	**218**
7	225	248	202	195	202	232	262	255	303	149	155	199
8	193	225	193	161	193	209	250	290	322	298	290	282
9	290	274	250	322	322	282	298	322	427	330	419	426
10	331	331	331	331	368	368	331	404	404	368	404	390
11	500	118	206	206	169	118	147	169	110	59	88	81
12	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	59	213	102	243	176	294
13	206	220	198	140	132	125	169	154	176	191	176	206
14	198	184	228	228	206	228	162	184	176	206	220	191
15	140	147	176	206	198	184	264	294	272	331	272	331
16	272	243	265	265	272	353	529	485	441	403	294	294
17	294	220	250	272	213	368	375	323	228	279	176	169
18	147	140	154	162	154	154	169	176	206	265	235	265
19	147	162	154	132	169	176	206	235	213	279	301	213
20	**375**	**250**	**368**	**360**	**456**	**456**	**287**	**397**	**397**	**412**	**434**	**316**
21	191	198	198	169	154	147	140	162	213	213	257	294
22	110	118	198	220	257	184	-588	44	7	-74	-294	110
23	169	169	257	250	103	184	213	206	213	228	434	257
24	110	74	96	140	206	390	368	294	360	243	220	206
25	**279**	**250**	**250**	**301**	**250**	**301**	**345**	**176**	**176**	**191**	**257**	**235**
26	**147**	**154**	**154**	**162**	**162**	**162**	**191**	**191**	**228**	**235**	**279**	**257**
27	**198**	**191**	**198**	**250**	**309**	**287**	**287**	**265**	**301**	**309**	**316**	**316**
28	**257**	**235**	**309**	**294**	**287**	**368**	**426**	**323**	**331**	**345**	**360**	**338**
29	154	154	147	154	154	162	176	191	220	243	294	250
30	-625	-1470	-1323	-147	-184	-220	-551	-37	110	110	331	2793
31	96	243	147	147	184	294	272	257	265	257	228	220
Mittel der Normaltage	**276**	**245**	**263**	**269**	**290**	**314**	**310**	**312**	**312**	**299**	**330**	**297**

[1]) Dauernde Ableitung zur Erde.

April

1	198	294	220	169	243	257	316	441	507	338	331	345
2	228	184	213	191	176	191	279	272	287	294	309	-1470
3	147	154	206	220	235	265	272	309	257	265	272	287
4	176	191	184	154	154	132	147	206	206	243	235	- 309
5	257	228	220	265	169	235	250	338	353	331	265	235
6	184	184	147	184	220	184	184	198	169	51	154	110
7	213	228	279	169	184	213	184	228	257	243	243	228
8	206	-184	147	-294	110	147	147	154	213	44	-1507	0
9	184	154	220	132	15	-147	- 44	198	243	- 323	- 588	- 147
10	184	184	257	220	184	257	-478	191	220	191	176	220
11	176	191	176	169	147	147	184	191	213	169	96	191
12	162	154	154	162	191	257	279	220	191	294	331	309
13	257	184	220	257	184	184	257	316	441	397	345	353
14	331	294	184	184	184	184	37	301	257	220	265	287
15	169	162	110	140	176	184	184	198	191	147	265	309
16	**243**	**257**	**243**	**220**	**213**	**213**	**230**	**250**	**279**	**272**	**235**	**243**
17	243	235	235	198	213	213	198	191	132	162	169	213
18	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	220	- 206	37	- 695	478	- 735
19	**213**	**228**	**184**	**169**	**198**	**228**	**316**	**360**	**397**	**368**	**243**	**191**
20	**176**	**169**	**191**	**191**	**198**	**198**	**220**	**265**	**228**	**198**	**206**	**118**
21	228	169	220	147	125	198	272	397	426	360	265	213
22	**213**	**184**	**140**	**103**	**81**	**96**	**125**	**151**	**213**	**213**	**198**	**198**
23	169	154	198	176	257	206	265	301	294	220	96	<-2000
24	140	191	154	206	154	147	265	265	220	206	213	176
25	206	154	147	118	140	140	125	44	125	301	228	147
26	220	198	162	220	228	309	382	301	235	243	213	198
27	125	353	96	88	147	162	265	331	265	198	198	154
28	176	162	147	147	132	169	235	279	287	279	198	132
29	275	300	325	300	375	- 50	250	-1000	-675	-1525	- 200	150
30	125	275	75	100	225	225	225	257	147	147	147	191
Mittel der Normaltage	**211**	**210**	**190**	**171**	**172**	**184**	**223**	**257**	**279**	**263**	**220**	**188**

[1]) Wasserkollektor war ausgelaufen.

Potentialgefälle

pro Meter.
halbfett gedruckt.

März 1904

1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Datum
240	420	638	375	375	675	488	338	412	442	472	592	.	1
188	218	345	300	270	360	248	248	135	158	165	172	.	2
352	232	112	135	458	285	548	660	712	285	262	292	.	3
142	315	255	398	420	450	428	472	412	382	398	398	.	4
480	**442**	**412**	**390**	**352**	**368**	**480**	**412**	**398**	**375**	**308**	**308**	**395**	5
285	**300**	**278**	**285**	**278**	**255**	**195**	**278**	**285**	**308**	**270**	**248**	**258**	6
183	225	298	233	185	242	242	153	185	161	217	209	.	7
362	314	282	153	258	314	306	290	330	427	306	346	.	8
456	419	529	470	478	529	514	698	478	441	368	331	.	9
470	360	345	323	434	412	537	500	441	426	353	412	.	10
235	176	162	96	59	191	176	162	184	[1]	[1]	[1]	.	11
191	213	228	228	228	235	485	338	397	331	198	264	.	12
220	272	169	118	213	147	301	345	301	198	235	228	.	13
228	294	235	272	279	316	294	294	301	220	206	125	.	14
228	176	220	368	184	272	382	610	507	434	397	368	.	15
228	213	228	294	220	301	345	676	478	426	419	375	.	16
51	147	162	191	228	213	169	213	198	213	169	147	.	17
265	228	272	220	169	213	257	301	412	412	265	243	.	18
294	198	243	243	213	272	228	382	331	287	441	368	.	19
287	**250**	**250**	**206**	**257**	**272**	**272**	**206**	**220**	**147**	**147**	**140**	**298**	20
294	243	345	272	243	338	257	213	191	198	184	147	.	21
287	250	272	264	243	345	404	441	507	308	154	140	.	22
257	103	206	228	294	478	610	632	529	434	125	213	.	23
309	301	294	456	434	331	301	257	368	610	485	375	.	24
250	**243**	**228**	**184**	**206**	**213**	**220**	**257**	**250**	**184**	**147**	**147**	**231**	25
235	**243**	**235**	**206**	**184**	**243**	**294**	**338**	**331**	**294**	**287**	**213**	**226**	26
316	**316**	**265**	**294**	**257**	**390**	**397**	**514**	**390**	**345**	**345**	**294**	**306**	27
301	**272**	**250**	**257**	**353**	**250**	**243**	**243**	**228**	**198**	**220**	**184**	**286**	28
220	228	235	206	279	125	74	37	184	206	220	0	.	29
0	74	110	404	331	441	404	368	147	29	169	250	.	30
250	250	257	250	404	272	353	412	323	309	368	404	.	31
308	**295**	**274**	**260**	**270**	**284**	**300**	**321**	**300**	**264**	**246**	**219**	**286**	Mittel der Normaltage

[1]) Dauernde Ableitung zur Erde.

April

434	294	-1470	74	279	198	176	265	198	206	220	198	.	1
- 478	- 37	1727	- 110	331	-588	368	147	184	191	154	184	.	2
287	228	235	125	29	176	15	29	15	118	169	235	.	3
220	147	154	- 22	81	176	243	265	191	191	210	279	.	4
191	184	220	110	0	74	-845	-698	-1102	-74	74	184	.	5
-1066	-772	- 882	110	210	257	220	220	257	235	243	198	.	6
191	176	220	375	-662	368	305	244	305	206	184	132	.	7
257	110	37	184	191	235	257	250	265	228	184	198	.	8
- 74	220	279	235	257	301	169	169	220	-59	882	-74	.	9
228	213	176	198	250	235	272	257	228	198	184	184	.	10
125	404	625	147	184	220	220	220	184	162	176	154	.	11
441	323	382	331	323	309	360	250	228	573	404	368	.	12
331	176	110	956	220	1544	74	220	294	257	257	257	.	13
426	368	294	257	206	213	213	257	375	301	257	184	.	14
265	250	272	257	279	272	301	338	316	353	331	301	.	15
265	**265**	**265**	**301**	**287**	**287**	**272**	**360**	**301**	**294**	**294**	**272**	**265**	16
176	169	184	132	162	147	198	243	301	243	213	220	.	17
- 478	184	257	331	257	331	250	265	492	243	220	198	.	18
118	**169**	**206**	**169**	**206**	**235**	**206**	**213**	**213**	**198**	**206**	**162**	**225**	19
132	**132**	**125**	**140**	**220**	**257**	**154**	**213**	**294**	**294**	**265**	**243**	**201**	20
235	228	228	206	191	243	198	206	316	382	404	272	.	21
176	**169**	**169**	**206**	**176**	**132**	**125**	**206**	**169**	**140**	**140**	**220**	**164**	22
- 250	191	426	390	331	595	390	309	206	220	360	147	.	23
191	257	213	220	140	345	147	250	243	257	382	272	.	24
147	-294	- 74	257	154	213	265	235	243	265	220	257	.	25
191	265	250	220	250	257	287	397	147	154	169	162	.	26
154	176	184	162	228	147	220	243	243	272	243	206	.	27
51	- 51	- 44	-1275	- 75	25	- 25	-175	250	325	250	325	.	28
250	250	331	162	338	88	51	66	- 154	15	75	275	.	29
147	147	147	162	243	140	220	331	257	147	169	243	.	30
173	**184**	**191**	**204**	**222**	**228**	**189**	**248**	**244**	**232**	**226**	**224**	**214**	Mittel der Normaltage

Luftelektrisches

Potsdam — Mai

In Volt
Normaltage sind

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag
1	242	220	235	205	242	161	161	205	213	− 37	117	88
2	−1255	145	195	170	220	245	320	260	348	304	274	230
3	150	225	200	150	−25	−275	175	213	265	213	220	169
4	167	137	130	93	86	56	27	− 17	167	211	167	167
5	162	140	169	37	81	−294	198	132	74	169	169	169
6	74	88	103	96	96	125	162	147	140	162	140	162
7	110	88	−176	140	96	154	184	140	103	−272	−400	−175
8	299	255	233	203	189	196	255	328	277	240	189	152
9	159	159	167	145	137	123	101	167	49	225	211	159
10	115	108	71	123	101	101	71	101	167	[1]	[1]	130
11	−25	25	50	50	100	150	200	184	176	−125	74	22
12	201	201	208	201	164	186	171	223	164	105	135	105
13	**176**	**176**	**184**	**169**	**169**	**220**	**316**	**301**	**228**	**184**	**228**	**198**
14	145	174	167	152	137	159	174	211	292	196	174	167
15	248	86	137	115	101	137	150	172	186	179	128	106
16	**167**	**130**	**138**	**145**	**167**	**182**	**145**	**226**	**182**	**204**	**189**	**226**
17	221	177	111	162	162	184	184	199	221	235	206	177
18	215	190	240	190	190	190	145	160	182	130	108	196
19	155	130	105	130	155	155	194	[2]	[2]	105	−920	1630
20	163	145	106	141	126	131	106	79	64	79	− 24	50
21	177	177	155	184	214	500	331	228	250	187	194	179
22	94	42	42	94	71	[3]	123	182	167	[4]	[4]	[4]
23	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	89	103	133	140	213	169
24	135	110	85	85	35	85	35	98	120	69	76	47
25	**164**	**164**	**150**	**157**	**172**	**201**	**245**	**400**	**333**	**230**	**216**	**172**
26	**177**	**147**	**147**	**121**	**128**	**162**	**191**	**265**	**294**	**299**	**263**	**233**
27	**157**	**172**	**165**	**157**	**165**	**179**	**238**	**268**	**319**	**231**	**238**	**179**
28	155	133	140	162	155	214	295	221	258	126	162	155
29	231	18	135	3	378	−269	18	−500	−25	25	− 50	− 25
30	**304**	**304**	**319**	**312**	**341**	**341**	**495**	**437**	**363**	**275**	**268**	**223**
31	**275**	**312**	**282**	**268**	**253**	**216**	**223**	**326**	**341**	**290**	**253**	**194**
Mittel der Normaltage	**203**	**201**	**198**	**190**	**199**	**214**	**265**	**318**	**294**	**245**	**236**	**204**

[1]) Ausflußrohr verstopft. [2]) Störung im Quadranten-Elektrometer. [3]) Wasserkollektor ausgelaufen. [4]) Dauernde Ableitung zur Erde.

Juni

1	**116**	**108**	**108**	**130**	**130**	**204**	**277**	**321**	**321**	**255**	**204**	**196**
2	111	147	125	133	169	52	125	96	125	89	111	111
3	133	59	118	74	52	52	89	66	111	96	147	213
4	191	221	199	155	184	169	133	155	162	184	155	140
5	**162**	**162**	**162**	**169**	**155**	**184**	**184**	**221**	**140**	**89**	**89**	**118**
6	**226**	**233**	**218**	**218**	**174**	**196**	**240**	**233**	**167**	**152**	**174**	**182**
7	94	79	79	86	116	138	145	71	94	123	108	145
8	138	138	123	116	160	240	314	226	189	150	91	84
9	**228**	**236**	**228**	**243**	**243**	**258**	**339**	**302**	**287**	**243**	**170**	**140**
10	182	153	153	145	153	160	160	182	175	116	−156	−290
11	383	280	162	184	206	148	126	280	199	250	199	170
12	172	187	187	187	209	179	312	268	304	223	165	172
13	152	138	101	101	108	130	196	189	174	167	145	130
14	**196**	**152**	**189**	**101**	**145**	**248**	**218**	**233**	**138**	**123**	**108**	**101**
15	101	101	86	79	86	101	116	152	167	135	106	91
16	118	126	111	361	126	118	111	111	148	133	133	126
17	123	138	116	64	131	131	145	138	197	197	153	145
18	131	131	72	60	60	510	85	145	79	138	160	182
19	180	158	202	180	150	165	202	[1]	187	187	121	136
20	170	185	165	148	170	163	192	221	185	192	155	170
21	163	133	119	119	133	155	155	163	177	148	141	155
22	212	190	175	204	212	204	219	212	234	219	197	190
23	145	145	145	145	145	120	145	120	95	192	133	111
24	143	69	128	128	143	158	172	158	143	150	143	143
25	160	160	153	116	131	153	145	116	−171	167	85	−365
26	105	105	105	105	105	80	80	118	162	111	81	118
27	148	104	111	89	−245	105	−20	55	170	177	162	148
28	153	123	109	109	101	79	94	131	167	182	138	182
29	131	123	101	116	109	109	131	101	101	64	101	72
30	**153**	**138**	**153**	**138**	**160**	**182**	**197**	**219**	**226**	**211**	**189**	**160**
Mittel der Normaltage	**180**	**172**	**176**	**166**	**168**	**212**	**242**	**255**	**213**	**179**	**156**	**150**

[1]) Dauernde Ableitung zur Erde.

Potentialgefälle

pro Meter.
halbfett gedruckt.

Mai 1904

1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht	Mittel	Datum
181	196	159	137	144	144	1640	-1110	-1760	665	- 860	-1660	.	1
176	176	228	169	213	235	250	243	338	147	- 22	150	.	2
167	181	130	167	196	211	218	189	189	181	167	152	.	3
198	1500	25	175	225	<-10000	[1]	[1]	[1]	250	287	198	.	4
206	118	176	125	175	200	200	225	225	169	118	88	.	5
235	184	198	176	154	147	125	147	154	184	235	154	.	6
-345	-520	115	-995	205	380	93	159	262	262	306	314	.	7
137	137	167	86	80	130	105	80	130	167	167	152	.	8
137	174	28	152	725	105	80	130	130	181	130	101	.	9
66	59	81	96	110	-1050	100	125	100	-550	- 75	- 450	.	10
113	69	135	127	98	142	- 55	70	120	135	186	223	.	11
201	-5	201	142	54	171	135	105	208	149	223	201	.	12
211	**218**	**233**	**255**	**284**	**299**	**181**	**203**	**218**	**181**	**248**	**181**	**219**	13
167	159	181	189	174	174	174	174	203	211	211	218	.	14
133	177	133	140	125	155	165	182	167	174	189	218	.	15
140	**162**	**162**	**213**	**191**	**228**	**213**	**221**	**294**	**302**	**280**	**272**	**199**	16
184	133	133	184	155	184	228	235	184	265	-1000	640	.	17
275	150	25	100	125	201	228	206	170	618	105	100	.	18
285	-715	-415	385	-315	131	204	135	160	226	197	204	.	19
45	74	45	112	133	152	152	180	221	236	217	177	.	20
157	172	172	174	204	204	189	204	189	167	130	94	.	21
[2]	133	118	59	147	155	184	103	111	37	[1]	[1]	.	22
150	304	194	128	186	238	223	186	10	-402	- 65	- 40	.	23
120	98	135	172	201	223	267	297	267	253	216	194	.	24
177	**213**	**213**	**177**	**206**	**191**	**184**	**169**	**155**	**174**	**184**	**184**	**201**	25
240	**240**	**211**	**260**	**216**	**209**	**179**	**187**	**216**	**223**	**216**	**201**	**209**	26
192	**199**	**258**	**199**	**192**	**236**	**199**	**287**	**317**	**206**	**184**	**170**	**213**	27
238	172	121	113	76	143	113	209	106	121	135	32	.	28
0	75	69	106	113	245	62	165	143	165	216	268	.	29
179	**268**	**201**	**238**	**223**	**253**	**231**	**290**	**400**	**466**	**378**	**304**	**309**	30
174	**196**	**196**	**196**	**218**	**211**	**196**	**189**	**189**	**174**	**167**	**138**	**228**	31
188	**214**	**211**	**220**	**219**	**232**	**198**	**221**	**256**	**246**	**237**	**207**	**226**	Mittel der Normaltage

[1]) Störung im Quadranten-Elektrometer. [2]) Dauernde Ableitung zur Erde.

Juni

155	**184**	**155**	**140**	**155**	**162**	**177**	**147**	**133**	**125**	**133**	**140**	**174**	1
103	177	147	162	125	184	162	221	191	155	111	147	.	2
169	155	184	162	140	177	147	162	140	162	213	213	.	3
103	111	125	125	140	162	184	213	272	243	199	206	.	4
108	**123**	**145**	**145**	**160**	**152**	**145**	**123**	**263**	**285**	**167**	**145**	**158**	5
182	**108**	**130**	**130**	**116**	**130**	**145**	**145**	**123**	**123**	**130**	**138**	**167**	6
138	101	42	79	71	79	86	152	167	167	160	152	.	7
91	99	157	104	104	133	170	184	258	273	295	302	.	8
153	**153**	**116**	**131**	**182**	**182**	**145**	**263**	**263**	**314**	**241**	**270**	**122**	9
-345	5	105	30	80	55	105	55	80	74	309	67	.	10
165	187	209	187	260	187	135	223	223	223	216	245	.	11
160	130	130	116	123	108	108	152	130	108	108	189	.	12
130	86	116	101	86	86	71	94	86	94	108	101	.	13
86	**123**	**108**	**79**	**138**	**123**	**123**	**152**	**196**	**233**	**138**	**160**	**150**	14
91	106	98	96	96	96	104	118	89	-7	104	96	.	15
153	167	153	138	131	131	123	138	160	138	116	123	.	16
160	138	131	131	123	101	101	204	-500	1750	450	-125	.	17
150	190	158	136	77	99	180	363	158	180	194	180	.	18
126	133	155	148	104	104	126	155	170	185	185	185	.	19
141	148	170	170	163	177	199	214	214	192	199	185	.	20
146	138	125	150	0	50	75	25	75	197	234	263	.	21
148	155	148	148	119	-227	-105	95	120	145	145	170	.	22
114	55	25	99	77	114	143	172	238	194	172	158	.	23
167	182	153	145	131	153	182	145	145	175	167	167	.	24
380	80	192	206	148	-139	30	80	105	199	162	30	.	25
81	81	67	30	-70	- 70	55	55	80	170	177	133	.	26
131	138	160	94	153	145	138	197	167	-16	336	167	.	27
123	197	197	85	35	85	60	110	85	145	153	160	.	28
109	109	153	153	189	204	182	211	160	182	182	167	.	29
131	**138**	**131**	**153**	**160**	**153**	**182**	**94**	**189**	**278**	**226**	**182**	**173**	30
136	**138**	**131**	**130**	**152**	**150**	**153**	**154**	**194**	**226**	**172**	**172**	**174**	Mittel der Normaltage

Luftelektrisches

Potsdam — Juli

In Volt
Normaltage sind

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag
1	**175**	**153**	**138**	**145**	**160**	**145**	**182**	**182**	**160**	**153**	**145**	**145**
2	145	138	131	109	86	116	109	60	131	197	167	182
3	233	182	175	160	182	182	211	226	219	189	153	138
4	94	50	94	138	109	145	160	145	138	131	131	101
5	165	165	165	165	115	115	115	202	187	165	158	158
6	121	136	136	128	121	114	150	90	150	136	128	180
7	**165**	**165**	**158**	**158**	**158**	**165**	**172**	**202**	**187**	**158**	**204**	**158**
8	**184**	**169**	**162**	**140**	**132**	**169**	**191**	**228**	**154**	**132**	**88**	**118**
9	**103**	**132**	**125**	**125**	**154**	**228**	**265**	**294**	**243**	**220**	**235**	**198**
10	**235**	**198**	**250**	**213**	**243**	**257**	**279**	**198**	**287**	**243**	**162**	**169**
11	**132**	**147**	**147**	**147**	**169**	**228**	**250**	**309**	**213**	**184**	**184**	**390**
12	**169**	**118**	**118**	**125**	**162**	**220**	**220**	**184**	**176**	**162**	**176**	**147**
13	**198**	**132**	**103**	**110**	**110**	**140**	**294**	**301**	**331**	**220**	**169**	**184**
14	**147**	**140**	**118**	**110**	**103**	**140**	**220**	**272**	**294**	**243**	**198**	**147**
15	**125**	**118**	**88**	**96**	**103**	**81**	**88**	**140**	**154**	**235**	**198**	**147**
16	**88**	**66**	**74**	**51**	[1]	[1]	[1]	[1]	**81**	**125**	**132**	**96**
17	**162**	**118**	**88**	**81**	**96**	**125**	**191**	**470**	**206**	**184**	**184**	**213**
18	235	287	257	206	191	59	−176	118	206	−44	162	220
19	235	191	220	191	228	294	265	191	125	147	37	74
20	**228**	**206**	**198**	**198**	**213**	**279**	**338**	**294**	**235**	**191**	**132**	**132**
21	206	169	169	162	154	147	250	375	404	169	147	125
22	243	213	176	110	132	125	191	[2]	[2]	176	140	103
23	**118**	**118**	**118**	**88**	**66**	**125**	**154**	**176**	**147**	**191**	**198**	**176**
24	162	154	154	147	147	140	140	132	147	132	147	147
25	184	191	184	147	162	338	257	426	338	338	331	272
26	368	441	492	235	390	441	316	235	243	169	243	279
27	198	220	220	176	147	118	257	412	441	235	294	191
28	154	140	265	169	169	198	147	−154	2525	75	−1600	−1975
29	400	350	325	375	400	575	700	750	625	353	309	228
30	**397**	**434**	**206**	**213**	**265**	**235**	**368**	**456**	**353**	**316**	**250**	**169**
31	**140**	**118**	**110**	**96**	**110**	**118**	**213**	**279**	**345**	**228**	**169**	**118**
Mittel der Normaltage	**173**	**158**	**138**	**131**	**150**	**174**	**228**	**266**	**223**	**199**	**176**	**171**

[1]) Störung im Quadranten-Elektrometer. [2]) Dauernde Ableitung zur Erde.

August

1	**100**	**82**	**90**	**75**	**82**	**90**	**135**	**210**	**215**	**235**	**95**	**82**
2	108	126	126	285	114	93	246	240	146	134	126	285
3	**215**	**184**	**171**	**152**	**178**	**171**	**215**	**266**	**285**	**221**	**140**	**126**
4	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	**381**	**484**	**330**	**298**	**279**	**209**
5	**114**	**93**	**38**	**57**	**38**	**75**	**150**	**234**	**196**	**82**	**56**	**89**
6	165	−44	75	114	186	186	207	279	254	202	159	134
7	202	184	178	202	1410	150	186	196	134	0	165	25
8	**140**	**140**	**146**	**140**	**134**	**209**	**221**	**234**	**279**	**215**	**240**	**159**
9	**152**	**126**	**120**	**126**	**165**	**215**	**266**	**266**	**260**	**196**	**159**	**196**
10	**152**	**171**	**132**	**152**	**171**	**165**	**221**	**179**	**202**	**114**	**89**	**95**
11	**114**	**89**	**62**	**69**	**50**	**76**	**89**	**126**	**221**	**196**	**202**	**134**
12	134	152	−426	639	114	114	207	196	184	165	196	94
13	**209**	**202**	**178**	**152**	**202**	**209**	**254**	**260**	**272**	**190**	**165**	**134**
14	**101**	**330**	**254**	**126**	**76**	**89**	**101**	**159**	**215**	**215**	**165**	**171**
15	114	101	89	89	82	101	126	221	159	146	56	152
16	146	114	134	178	165	134	114	82	69	89	[2]	[2]
17	120	108	120	146	101	108	260	266	178	228	215	202
18	228	240	165	126	140	0	186	215	639	89	254	246
19	82	114	−246	19	132	150	207	279	266	215	178	140
20	**152**	**159**	**202**	**140**	**56**	**171**	**190**	**152**	**152**	**126**	**134**	**108**
21	**126**	**95**	**95**	**108**	**108**	**126**	**159**	**221**	**196**	**202**	**202**	**134**
22	291	304	266	316	240	221	361	660	555	324	266	190
23	279	266	361	215	178	253	240	272	316	196	253	165
24	190	171	140	120	165	304	496	253	146	152	228	209
25	146	134	126	140	140	140	196	234	215	240	190	89
26	126	101	89	126	165	202	228	279	291	228	152	165
27	108	126	146	108	159	126	114	82	−360	209	246	134
28	**202**	**202**	**190**	**215**	**234**	**254**	**221**	**254**	**196**	**190**	**184**	**114**
29	**285**	**215**	**171**	**146**	**152**	**184**	**228**	**240**	**228**	**228**	**171**	**140**
30	**126**	**108**	**126**	**95**	**120**	**95**	**108**	**190**	**159**	**146**	**114**	**120**
31	120	126	165	133	159	368	246	120	146	184	221	203
Mittel der Normaltage	**156**	**157**	**141**	**125**	**126**	**152**	**196**	**232**	**227**	**190**	**160**	**134**

[1]) Dauernde Ableitung zur Erde. [2]) Justierungen am Quadranten-Elektrometer.

Potentialgefälle

pro Meter.
halbfett gedruckt.

Juli 1904

1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel	Datum
138	**145**	**145**	**145**	**145**	**138**	**101**	**86**	**94**	**109**	**109**	**131**	**140**	1
285	− 15	− 265	135	94	145	204	145	116	109	211	204	.	2
189	153	123	109	116	131	138	145	131	138	94	182	.	3
116	131	101	57	85	85	60	535	60	−340	110	135	.	4
150	121	158	158	136	150	136	143	150	128	136	106	.	5
158	150	150	158	150	187	187	187	187	180	165	143	.	6
169	**162**	**206**	**353**	**184**	**147**	**118**	**176**	**132**	**125**	**162**	**162**	**174**	7
74	**81**	**110**	**265**	**110**	**294**	**118**	**184**	**169**	**169**	**147**	**132**	**155**	8
206	**184**	**147**	**140**	**162**	**147**	**140**	**176**	**191**	**220**	**250**	**206**	**187**	9
191	**140**	**147**	**125**	**110**	**125**	**132**	**176**	**169**	**198**	**213**	**220**	**195**	10
132	**147**	**147**	**176**	**118**	**140**	**147**	**191**	**206**	**272**	**257**	**162**	**192**	11
88	**331**	**169**	**103**	**198**	**287**	**184**	**294**	**375**	**368**	**250**	**257**	**203**	12
132	**147**	**154**	**169**	**184**	**162**	**169**	**162**	**176**	**198**	**191**	**176**	**180**	13
162	**184**	**169**	**191**	**184**	**162**	**162**	**154**	**140**	**147**	**250**	**125**	**173**	14
147	**191**	**206**	**118**	**96**	**88**	**103**	**132**	**243**	**206**	**191**	**169**	**144**	15
103	**103**	**118**	**88**	**118**	**125**	**184**	**169**	**169**	**184**	**235**	**176**	**124**	16
235	**176**	**243**	**191**	**162**	**132**	**162**	**176**	**206**	**243**	**382**	**272**	**196**	17
118	81	0	96	51	88	169	250	184	228	213	360	.	18
7	− 66	− 37	− 59	22	96	162	169	191	191	198	176	.	19
125	**118**	**169**	**118**	**132**	**125**	**147**	**198**	**162**	**154**	**463**	**198**	**196**	20
96	132	301	118	140	287	184	265	235	169	162	323	.	21
132	118	88	81	96	88	118	147	125	103	81	81	.	22
140	**147**	**132**	**103**	**118**	**243**	**184**	**243**	**140**	**169**	**162**	**132**	**150**	23
132	169	147	147	125	2125	2450	−250	100	243	272	250	.	24
198	191	−1700	−1900	1025	1075	200	150	450	529	529	287	.	25
228	191	− 265	0	175	200	175	175	250	213	220	213	.	26
96	154	191	220	206	169	184	316	110	191	198	220	.	27
−475	−125	−1950	− 900	250	375	175	200	350	400	500	450	.	28
220	213	162	162	184	258	198	191	272	279	345	463	.	29
162	**198**	**220**	**206**	**198**	**162**	**132**	**206**	**397**	**206**	**184**	**140**	**253**	30
81	**147**	**125**	**147**	**125**	**125**	**176**	**191**	**220**	**162**	**132**	**125**	**158**	31
143	**163**	**163**	**165**	**146**	**163**	**147**	**182**	**199**	**196**	**224**	**174**	**177**	Mittel der Normaltage

August

90	**100**	**202**	**190**	**160**	**108**	55	**95**	**126**	**145**	**115**	**120**	**125**	1
82	159	−496	−484	534	114	303	246	207	159	6	159	.	2
134	**126**	**146**	**209**	**152**	**152**	**146**	**209**	**439**	[1]	[1]	[1]	**192**	3
178	**202**	**209**	**316**	**336**	**171**	**126**	**178**	**240**	**378**	**324**	**267**	**272**	4
108	**108**	**114**	**82**	**126**	**126**	**89**	**114**	**126**	**134**	**126**	**82**	**106**	5
134	509	19	168	132	132	186	168	207	209	190	190	.	6
50	76	165	196	184	178	178	202	196	254	171	140	.	7
152	**108**	**202**	**120**	**126**	**89**	**146**	**114**	**126**	**126**	**171**	**165**	**163**	8
134	**101**	**120**	**114**	**171**	**134**	**146**	**152**	**114**	**120**	**114**	**140**	**159**	9
89	**101**	**124**	**101**	**146**	**130**	**114**	**101**	**120**	**56**	**82**	**44**	**127**	10
120	**134**	**178**	**146**	**152**	**108**	**89**	**101**	**114**	**126**	**140**	**126**	**123**	11
−114	−108	−114	− 18	−150	− 75	75	93	150	196	209	254	.	12
152	**134**	**152**	**101**	**152**	**114**	**178**	**146**	**272**	**209**	**140**	**140**	**180**	13
184	**146**	**184**	**178**	**202**	**228**	**126**	**126**	**159**	**171**	**120**	**152**	**166**	14
−120	−134	−456	− 19	− 76	−114	− 31	159	190	178	−101	−62	.	15
[2]	[2]	159	178	178	120	146	178	178	165	165	140	.	16
202	209	196	146	165	349	349	330	279	254	254	240	.	17
426	140	[1]	31	50	− 13	62	209	−89	114	215	76	.	18
140	126	114	126	114	38	114	171	153	178	178	152	.	19
140	**165**	**165**	**95**	**89**	**62**	**126**	**152**	**228**	**165**	**120**	**114**	**140**	20
190	**140**	**126**	**134**	**190**	**140**	**165**	**165**	**126**	**165**	**184**	**215**	**155**	21
175	129	165	76	82	120	152	171	184	171	190	254	.	22
140	140	152	82	120	114	190	196	221	165	178	178	.	23
196	159	152	140	140	− 56	−303	75	209	165	159	114	.	24
−184	− 25	114	75	171	171	209	190	171	114	126	140	.	25
146	140	140	126	126	152	152	165	165	184	165	120	.	26
95	114	126	146	89	114	108	209	165	140	202	184	.	27
108	**126**	**140**	**108**	**134**	**140**	**134**	**114**	**101**	**254**	**240**	**190**	**177**	28
146	**126**	**120**	**114**	**140**	***108***	**152**	**159**	**221**	**215**	**190**	**196**	**178**	29
165	**126**	**165**	**133**	**126**	**159**	**209**	**171**	**165**	**246**	**272**	**196**	**152**	30
146	126	171	152	156	159	234	228	196	133	120	114	.	31
139	**130**	**156**	**143**	**160**	**131**	**133**	**140**	**178**	**179**	**167**	**153**	**159**	Mittel der Normaltage

[2]) Justierungen am Quadranten-Elektrometer.

[1]) Dauernde Ableitung zur Erde.

Potsdam — September

In Volt
Normaltage sind

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag
1	108	95	76	76	56	44	56	82	108	152	190	184
2	82	25	19	−651	0	56	36	228	171	209	221	178
3	**381**	**152**	**184**	**215**	**279**	**316**	**420**	**342**	**388**	**285**	**349**	**272**
4	165	114	101	82	82	63	184	−380	114	133	−38	95
5	171	159	126	159	190	190	215	458	445	336	228	252
6	**209**	**190**	**209**	**159**	**120**	**146**	**190**	**190**	**221**	**252**	**126**	**76**
7	**140**	**108**	**126**	**126**	**114**	**140**	**165**	**190**	**253**	**426**	**304**	**202**
8	126	140	108	114	82	50	89	37	102	134	114	56
9	355	355	342	330	266	152	209	209	260	336	342	196
10	140	134	134	114	140	126	165	− 31	165	171	196	171
11	120	114	108	114	140	146	184	165	165	215	146	133
12	126	108	108	108	95	108	140	190	178	140	101	126
13	228	159	178	108	108	101	146	190	260	266	234	196
14	−114	−190	96	38	171	399	114	− 44	184	69	108	13
15	165	101	50	126	89	89	140	133	126	120	178	140
16	215	260	330	215	178	324	509	645	420	285	196	202
17	375	381	324	324	330	466	400	760	394	253	253	202
18	**304**	**285**	**304**	**291**	**336**	**291**	**342**	**490**	**355**	**330**	**190**	**215**
19	**380**	**171**	**153**	**132**	**190**	**266**	**285**	**316**	**291**	**246**	**159**	**221**
20	532	513	399	380	342	456	494	484	464	342	202	101
21	368	336	221	228	215	208	470	626	399	279	253	196
22	184	202	126	101	63	190	184	133	133	**95**	171	152
23	− 76	114	330	178	76	190	−120	101	50	126	165	120
24	146	6	89	133	133	140	246	215	190	221	215	152
25	171	146	133	133	126	146	178	215	234	215	246	196
26	165	146	165	152	146	190	126	246	266	266	330	260
27	19	76	152	228	266	266	304	400	432	316	279	260
28	190	126	114	114	126	126	215	246	260	260	361	349
29	196	50	31	38	146	209	246	215	246	228	196	133
30	165	140	159	178	146	146	196	215	228	240	266	152
Mittel der Normaltage	**283**	**181**	**195**	**185**	**208**	**232**	**280**	**306**	**302**	**308**	**226**	**197**

Oktober

1	**168**	**190**	**164**	**178**	**217**	**244**	**288**	**278**	**277**	**277**	**290**	**296**
2	**192**	**189**	**189**	**179**	**192**	**189**	**188**	**204**	**161**	**113**	**186**	**176**
3	202	107	183	88	113	123	454	189	195	126	175	294
4	**154**	**239**	**251**	**253**	**410**	**234**	**189**	**469**	**460**	**592**	**611**	**427**
5	132	188	163	140	188	221	252	221	175	169	151	165
6	228	227	221	137	176	125	0	−189	−57	76	152	−570
7	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	107	[1]	[1]	228	218	278
8	88	52	69	110	163	185	92	185	217	243	287	−513
9	**178**	**183**	**176**	**151**	**142**	**111**	**154**	**233**	**252**	[2]	[2]	[2]
10	**281**	**428**	**285**	**401**	**416**	**517**	**655**	**657**	**361**	**456**	**532**	**239**
11	315	301	239	302	268	334	315	292	486	466	422	378
12	127	170	258	242	132	92	154	239	341	277	113	142
13	38	19	38	7	114	186	228	278	305	289	189	248
14	164	195	166	192	227	372	428	378	378	325	299	222
15	190	105	190	194	178	79	−347	126	170	132	151	294
16	**227**	**252**	**139**	**237**	**186**	**176**	**378**	**353**	**290**	**164**	**151**	**100**
17	107	101	50	88	95	44	76	132	221	233	208	261
18	164	193	221	66	−13	25	120	132	110	126	156	101
19	**210**	**252**	**267**	**268**	**227**	**286**	**296**	**353**	**344**	**338**	**311**	**249**
20	267	164	158	168	107	161	236	253	265	314	249	176
21	**151**	**170**	**176**	**165**	**150**	**151**	**228**	**340**	**215**	**228**	**265**	**214**
22	**290**	**176**	**252**	**246**	**347**	**277**	**319**	**284**	**258**	**275**	**210**	**214**
23	**158**	**164**	**101**	**113**	**108**	**96**	**129**	**135**	**139**	**203**	**218**	**204**
24	170	164	163	168	184	204	221	237	215	210	198	180
25	168	194	233	202	226	176	189	239	251	176	64	145
26	87	189	202	152	111	96	−901	−950	521	−190	−76	380
27	102	47	88	73	89	151	126	190	189	302	146	176
28	**63**	**107**	**262**	**302**	**291**	**481**	**661**	**529**	**368**	**272**	**223**	**209**
29	117	174	88	126	44	52	227	202	139	246	233	277
30	139	76	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	151	126	110	71
31	47	74	176	107	107	21	120	189	57	205	290	365
Mittel der Normaltage	**188**	**214**	**206**	**227**	**244**	**251**	**317**	**349**	**284**	**302**	**300**	**233**

[1]) Uhr war stehen geblieben. [2]) Ausflußrohr war verstopft.

Potentialgefälle

pro Meter.
halbfett gedruckt.

September 1904

1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht	Mittel	Datum
126	101	76	69	108	126	133	69	63	159	146	56	.	1
108	-855	-2914	674	264	115	96	96	133	234	178	178	.	2
190	**165**	**165**	**146**	**342**	**120**	**133**	**146**	**215**	**190**	**266**	**165**	**243**	3
168	133	221	159	178	159	126	114	152	159	190	209	.	4
234	285	304	240	221	209	355	521	521	368	361	316	.	5
89	**82**	**89**	**95**	**126**	**165**	**165**	**215**	**202**	**266**	**221**	**178**	**166**	6
190	**190**	**165**	**126**	**146**	**146**	**165**	**159**	**178**	**196**	**140**	**133**	**176**	7
178	-291	38	-95	134	285	246	437	190	126	279	215	.	9
159	209	202	152	126	120	134	165	190	240	253	196	.	8
126	152	126	114	126	171	126	152	146	165	152	126	.	10
126	133	114	114	126	108	133	140	159	133	152	152	.	11
108	108	126	140	140	114	140	234	228	90	101	95	.	12
178	159	165	159	140	146	165	171	178	140	-645	-418	.	13
178	56	114	95	133	165	31	152	209	133	140	152	.	14
178	202	140	171	184	355	297	253	246	184	349	291	.	15
202	228	165	260	484	316	279	432	368	381	420	406	.	16
190	196	253	209	202	240	234	361	285	272	324	330	.	17
209	**215**	**228**	**171**	**140**	**165**	**342**	**361**	**470**	**458**	**477**	**495**	**311**	18
146	**152**	**152**	**228**	**133**	**165**	**361**	**502**	**532**	**589**	**418**	**418**	**275**	19
152	215	133	140	208	146	381	554	532	484	432	445	.	20
208	221	208	208	349	208	388	342	228	240	266	215	.	21
82	126	126	215	215	190	368	532	266	291	0	152	.	22
114	101	152	196	228	279	336	228	432	336	279	165	.	23
152	140	140	146	120	120	266	171	184	228	196	208	.	24
190	140	159	209	196	133	152	209	221	146	159	146	.	25
1064	246	178	82	133	120	56	38	-969	[1]	[1]	[1]	.	26
178	234	196	108	190	470	490	535	495	521	381	285	.	27
336	260	171	234	291	445	574	554	490	349	254	246	.	28
196	171	159	190	165	126	108	165	165	165	50	-108	.	29
171	178	126	140	126	140	152	165	202	146	165	190	.	30
165	**161**	**160**	**153**	**177**	**152**	**233**	**277**	**319**	**340**	**304**	**278**	**234**	Mittel der Normaltage

[1] Störung im Quadranten-Elektrometer.

Oktober

233	**195**	**189**	**183**	**195**	**204**	**170**	**204**	**239**	**180**	**139**	**193**	**216**	1
101	**131**	**120**	**113**	**55**	**91**	**47**	**383**	**170**	**183**	**336**	**88**	**166**	2
300	384	315	252	151	241	243	189	125	74	186	185	.	3
397	**363**	**315**	**256**	**231**	**164**	**239**	**189**	**188**	**255**	**189**	**176**	**302**	4
227	-456	163	133	- 57	125	251	201	209	296	258	234	.	5
190	95	176	-380	0	106	190	-57	190	113	60	125	.	6
270	227	268	246	237	239	231	375	271	171	113	82	.	7
-486	251	-760	148	239	247	239	204	198	214	221	194	.	8
[1]	**214**	**189**	**152**	**189**	**161**	**176**	**202**	**343**	**227**	**491**	**123**	**202**	9
380	**274**	**265**	**277**	**82**	**277**	**318**	**491**	**460**	**296**	**412**	**378**	**381**	10
275	311	258	378	321	258	221	126	44	120	158	242	.	11
26	50	126	-113	136	62	-38	-19	76	76	152	76	.	12
170	185	258	214	241	265	263	265	289	278	261	227	.	13
214	189	233	188	189	217	212	229	175	102	92	63	.	14
217	227	193	57	-513	7	0	152	171	189	202	252	.	15
139	**199**	**193**	**185**	**251**	**202**	**132**	**186**	**126**	**139**	**139**	**107**	**194**	16
278	275	223	185	152	141	164	204	207	214	255	151	.	17
6	77	6	186	479	164	63	6	6	69	189	183	.	18
203	**217**	**199**	**249**	**265**	**302**	**381**	**243**	**317**	**265**	**233**	**215**	**270**	19
287	223	239	249	277	204	176	287	307	151	204	238	.	20
227	**151**	**183**	**252**	**233**	**234**	**407**	**204**	**204**	**239**	**173**	**126**	**216**	21
208	**258**	**270**	**253**	**260**	**302**	**260**	**229**	**208**	**158**	**158**	**158**	**245**	22
224	**237**	**214**	**226**	**170**	**132**	**272**	**238**	**227**	**170**	**151**	**126**	**173**	23
163	179	188	192	150	176	208	217	231	214	38	141	.	24
159	166	173	126	125	164	262	312	239	227	178	202	.	25
-399	-874	0	137	-760	-190	141	156	133	126	113	111	.	26
176	185	227	173	76	19	152	228	175	102	50	63	.	27
252	**258**	**276**	**266**	**353**	**643**	**619**	**498**	**429**	**189**	**208**	**107**	**328**	28
265	315	151	290	202	252	227	189	202	176	151	189	.	29
132	52	93	82	66	217	[2]	[2]	158	69	120	126	.	30
82	214	176	334	328	302	271	227	252	221	227	183	.	31
236	**227**	**219**	**219**	**208**	**246**	**275**	**279**	**265**	**209**	**239**	**163**	**246**	Mittel der Normaltage

[1] Ausflußrohr war verstopft. [2] Uhr war stehen geblieben.

Potsdam — November

In Volt
Normaltage sind

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag
1	160	214	210	189	212	165	214	224	294	179	287	198
2	38	107	45	69	126	139	132	136	233	139	179	221
3	265	252	217	258	305	238	173	223	231	204	189	195
4	78	125	113	152	78	113	227	296	195	95	69	126
5	66	64	142	123	102	184	57	185	171	165	126	76
6	239	223	212	242	223	202	149	140	189	204	214	221
7	161	164	165	177	213	252	246	301	359	402	301	364
8	300	156	− 95	152	228	220	228	219	176	− 95	−418	137
9	141	182	186	190	−114	−441	−418	−494	−342	−460	−247	−437
10	114	122	47	76	118	160	228	221	239	340	186	158
11	**158**	**176**	**151**	**188**	**192**	**353**	**326**	**340**	**266**	**378**	**353**	**485**
12	97	101	168	−277	110	− 76	38	217	176	110	63	266
13	160	114	209	152	171	224	304	360	378	444	436	326
14	**152**	**151**	**163**	**159**	**152**	**215**	**209**	**252**	**355**	**326**	**367**	**441**
15	389	344	335	302	212	197	227	214	227	190	176	271
16	107	87	91	89	176	159	189	315	402	258	340	378
17	171	239	175	305	183	176	237	286	302	297	354	292
18	200	302	249	265	290	316	140	127	− 13	349	343	132
19	339	352	403	200	291	396	444	287	374	315	344	276
20	**84**	**127**	**139**	**67**	**113**	**189**	**140**	**152**	**140**	**107**	**87**	**74**
21	136	170	164	219	164	158	180	181	244	304	252	299
22	201	198	198	342	304	236	239	268	353	246	294	340
23	**228**	**220**	**228**	**213**	**236**	**266**	**338**	**352**	**357**	**304**	**302**	**281**
24	315	339	330	291	294	315	378	461	402	479	378	542
25	50	126	103	416	301	302	158	66	76	605	−152	456
26	364	328	267	302	76	108	126	113	112	151	113	208
27	180	149	131	136	126	137	130	158	141	173	214	253
28	178	166	141	190	199	210	212	242	255	277	275	261
29	267	239	227	248	179	184	129	578	574	638	266	266
30	353	232	−114	−152	118	160	129	176	139	−227	−171	−642
Mittel der Normaltage	**156**	**168**	**170**	**157**	**173**	**256**	**253**	**274**	**280**	**279**	**277**	**320**

Dezember

1	19	84	114	114	133	160	217	384	344	388	347	321
2	105	164	173	221	239	299	267	278	314	360	407	312
3	226	176	142	120	91	141	160	149	152	186	132	129
4	270	213	151	176	180	185	139	210	213	− 28	95	147
5	202	198	203	202	202	208	190	203	227	277	150	263
6	123	122	141	79	25	151	202	215	204	166	126	152
7	83	81	−92	30	−27	137	148	184	188	205	252	189
8	−408	114	84	152	76	114	133	217	242	292	252	241
9	**179**	**155**	**151**	**164**	**151**	**178**	**198**	**291**	**302**	**411**	**455**	**290**
10	**265**	**261**	**316**	**277**	**300**	**284**	**291**	**312**	**334**	**300**	**309**	**359**
11	**210**	**231**	**203**	**189**	**179**	**210**	**253**	**268**	**302**	**297**	**340**	**278**
12	**164**	**213**	**275**	**267**	**280**	**291**	**328**	**336**	**378**	**368**	**340**	**343**
13	**216**	**189**	**237**	**145**	**173**	**165**	**212**	**195**	**239**	**208**	**251**	**304**
14	253	352	255	214	403	315	428	481	403	452	452	585
15	129	88	180	218	181	223	363	311	355	258	355	378
16	**227**	**239**	**251**	**164**	**252**	**338**	**359**	**343**	**290**	**301**	**233**	**243**
17	290	139	227	165	193	176	188	176	189	199	201	185
18	173	164	179	169	171	173	202	227	242	228	252	316
19	**108**	**113**	**134**	**132**	**152**	**209**	**223**	**260**	**222**	**253**	**252**	**228**
26	163	152	110	95	76	156	46	147	194	202	275	179
21	297	227	352	306	290	287	432	0	475	486	488	454
22	325	302	357	311	325	276	306	348	319	306	348	478
23	304	125	199	150	163	213	127	221	215	241	290	305
24	126	110	116	84	87	113	154	129	150	164	164	136
25	126	101	108	136	126	129	200	304	[1]	[1]	[1]	[1]
26	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	116	136	125	139
27	103	101	96	176	123	142	118	218	350	379	418	374
28	178	139	178	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	410	460	416	369
29	122	95	160	186	49	76	274	174	213	183	271	192
30	72	88	25	6	9	52	25	126	38	−441	80	−1292
31	76	312	80	665	285	148	836	608	304	1140	741	566
Mittel der Normaltage	**196**	**200**	**224**	**191**	**212**	**239**	**266**	**286**	**295**	**305**	**311**	**292**

[1]) Ausflußrohr war verstopft. [2]) Störung im Quadranten-Elektrometer.

Potentialgefälle

pro Meter.
halbfett gedruckt.

November 1904

1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	Mitternacht	Mittel	Datum
[1]	378	202	170	363	301	170	227	271	63	107	113	.	1
190	205	243	215	290	258	296	292	302	258	270	275	.	2
169	129	102	110	72	137	185	126	126	214	101	0	.	3
226	176	126	101	139	180	82	176	170	112	121	72	.	4
136	198	214	204	214	236	218	209	222	226	192	199	.	5
239	101	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	246	237	192	158	.	6
365	286	328	246	229	241	268	252	-170	-133	213	247	.	7
190	228	295	239	227	214	-190	76	255	290	139	152	.	8
- 376	-190	-475	76	- 418	-110	-494	-304	-266	4	27	122	.	9
290	302	252	302	194	137	-532	148	239	233	126	251	.	10
600	**473**	**417**	**305**	**347**	**315**	**431**	**505**	**408**	**266**	**72**	**88**	**316**	11
513	106	-186	141	160	239	195	224	233	151	50	- 110	.	12
252	222	202	331	391	202	229	179	164	137	126	132	.	13
364	**406**	**328**	**249**	**227**	**141**	**175**	**215**	**246**	**286**	**353**	**378**	**263**	14
359	205	367	316	312	176	140	91	38	142	78	92	.	15
417	350	363	208	63	64	176	163	165	45	91	151	.	16
300	326	222	139	96	340	238	305	431	360	214	176	.	17
328	328	284	233	101	239	277	447	441	378	416	430	.	18
340	403	378	404	328	393	456	330	315	176	227	116	.	19
101	**142**	**139**	**166**	**208**	**231**	**252**	**215**	**126**	**218**	**215**	**165**	**150**	20
335	418	406	306	29	107	120	103	353	84	217	213	.	21
304	300	284	280	277	- 54	48	44	- 6	- 50	106	137	.	22
286	**292**	**353**	**329**	**357**	**365**	**415**	**427**	**365**	**372**	**348**	**324**	**315**	23
418	133	570	456	418	559	384	494	361	265	309	183	.	24
312	190	329	378	357	465	548	638	312	580	561	521	.	25
130	242	228	316	253	252	277	392	428	365	378	314	.	26
204	233	176	280	252	447	437	456	421	444	358	243	.	27
355	284	281	330	391	411	441	389	391	360	266	302	.	28
315	293	285	309	292	428	464	532	547	426	502	365	.	29
-1520	-893	-931	-912	-1330	-152	-475	-532	-456	-874	-380	-1330	.	30
338	**328**	**309**	**262**	**285**	**263**	**318**	**340**	**286**	**286**	**247**	**239**	**261**	Mittel der Normaltage

[1] Uhr war stehengeblieben. [2] Dauernde Ableitung zur Erde.

Dezember

- 315	-318	-190	-163	-171	- 38	- 38	- 274	-285	372	126	295	.	1
363	359	373	437	392	365	278	330	302	291	192	188	.	2
180	146	103	139	208	63	-255	285	342	381	355	277	.	3
126	88	166	166	170	189	139	151	188	154	208	185	.	4
262	252	199	165	192	179	188	179	214	91	192	-39	.	5
238	319	290	277	289	267	301	304	88	147	3	126	.	6
229	291	284	249	- 93	-140	-406	6	-222	[1]	[1]	[1]	.	7
291	350	314	329	239	258	263	229	226	122	130	125	.	8
280	**378**	**281**	**271**	**444**	**504**	**461**	**515**	**454**	**397**	**290**	**266**	**311**	9
370	**378**	**386**	**369**	**416**	**431**	**379**	**355**	**379**	**338**	**314**	**251**	**332**	10
348	**355**	**310**	**291**	**239**	**301**	**315**	**315**	**242**	**220**	**198**	**152**	**260**	11
428	**479**	**466**	**457**	**481**	**363**	**378**	**367**	**368**	**290**	**271**	**231**	**340**	12
364	**326**	**310**	**352**	**355**	**378**	**427**	**404**	**379**	**336**	**326**	**282**	**282**	13
378	151	253	271	136	217	160	117	267	241	239	155	.	14
392	364	273	378	378	325	158	126	139	152	125	178	.	15
246	**280**	**355**	**368**	**478**	**510**	**464**	**504**	**441**	**471**	**379**	**355**	**337**	16
201	242	189	210	209	193	228	215	218	214	227	217	.	17
344	301	152	195	256	292	252	125	-126	139	158	195	.	18
189	**213**	**165**	**189**	**287**	**277**	**284**	**330**	**267**	**321**	**239**	**233**	**220**	19
214	185	160	270	399	429	456	426	300	402	344	328	.	20
479	384	294	310	407	415	541	485	378	407	561	328	.	21
204	215	312	378	418	378	377	352	339	375	382	304	.	22
277	258	290	249	239	290	202	186	189	183	215	179	.	23
166	179	174	149	171	179	178	188	203	175	141	151	.	24
[2]	139	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	120	[2]	[2]	[2]	.	25
152	-950	-190	-380	190	224	182	156	114	127	139	129	.	26
379	315	304	115	40	284	266	202	294	170	164	183	.	27
402	372	-139	227	239	103	- 13	- 108	- 84	-141	114	156	.	28
- 239	- 63	- 72	-171	38	76	57	38	84	113	158	164	.	29
-1026	- 76	57	190	144	680	-844	-1406	-418	- 38	429	84	.	30
338	684	536	270	251	840	213	308	179	209	142	217	.	31
318	**344**	**325**	**328**	**386**	**395**	**387**	**399**	**361**	**339**	**288**	**253**	**298**	Mittel der Normaltage

[1] Dauernde Ableitung zur Erde. [2] Ausflußrohr war verstopft.

Berichtigungen.

Ergebnisse 1900.

Auf Seite 89 unter c) Differenz, Spalte 5^p–6^p muß es heißen:

März	−0.04
April	−0.07
Mai	−0.03
Juni	−0.04
Juli	−0.02
August	−0.03
September	−0.10
Oktober	−0.01

Ergebnisse 1900—1903.

Auf Seite 115, Wassergehalt von 1 cm: In diesen 4 Jahren ist der Wassergehalt der Schneedecke aus Versehen nicht auf 1 cm reduziert worden, so daß die Zahlen in der betreffenden Rubrik die wirkliche Wasserhöhe angeben.

1705

I A16