

- 35495 -
Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

H. v. Ficker

Nr. 343

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

in Potsdam

im Jahre 1925

Von

R. Süring

Berlin 1926

Julius Springer

Preis 12 R.M.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einleitung	III
Tabellen	
Terminbeobachtungen	1
Ergänzung zu den Terminbeobachtungen (Witterungsübersicht)	8
Registrierungen	10
Luftdruck	10
Lufttemperatur	16
Dampfdruck	22
Relative Feuchtigkeit	28
Wind-Richtung und -Geschwindigkeit	34
Niederschlag	46
Sonnenscheindauer	50
Sonstige Beobachtungen	54
Bewölkungsmenge	54
Bodentemperaturen	57
Verdunstung	60
Wassergehalt der Schneedecke	60
Intensität der Sonnenstrahlung	61
Luftelektrisches Potentialgefälle	64
Zusammenstellungen	76
Jahresmittel von Luftdruck, Temperatur, Dampfdruck, Relativer Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit	76
Wind (Monatsmittel der Häufigkeit der 16 Richtungen, Windwege für die einzelnen Richtungen)	76
Niederschlag (Monatliche Niederschlagsmenge für jede Stunde, Gesamtdauer des Niederschlags in Stunden, Zahl der Niederschlagsstunden, Häufigkeit der einzelnen Niederschläge nach Stufenwerten der Menge, Häufigkeit der einzelnen Niederschläge nach Stufenwerten der Dauer, Zahl der Niederschlagstage nach Stufenwerten der Dauer, Gesamtdauer der Niederschläge in Stunden nach Stufenwerten der Einzeldauer, Gesamtmenge der Niederschläge nach Stufenwerten der Einzeldauer)	77
Bewölkungsmenge	79
Sonnenscheindauer (Stundensummen nach Apparat »Campbell-Stokes«, Differenz der Stundensummen »Campbell-Stokes« minus »Jordan«)	79
Bodentemperaturen	79
Absolute Extreme	80
Luftelektrisches Potentialgefälle (Mittel der ruhigen Tage)	80

Einleitung.

Die Veröffentlichung der Beobachtungen und Aufzeichnungen am Meteorologischen Observatorium erfolgt für 1925 in demselben Umfang wie für das vorhergegangene Jahr.

Die Terminwerte der Temperatur und Feuchtigkeit sind Ablesungen oder Registrierungen in der großen »englischen Hütte« auf der Beobachtungswiese (Höhe über dem Erdboden 2.1 m) mit Abmannscher Aspirationsvorrichtung für das feuchte Thermometer. Alle Feuchtigkeitsangaben sind auf das aspirierte Psychrometer reduziert.

Die Ablesungen beziehen sich alle auf die volle Stunde des Beobachtungstermins (Ortszeit). Die Extremtemperaturen werden von Extremthermometern in der Hütte auf der Beobachtungswiese erhalten, ihre Daten gelten für den Tag von 9^p des Vortages bis 9^p des Beobachtungstages. Hydrometeore und Sonnenschein im Moment der Terminbeobachtung sind den Bewölkungsangaben in den internationalen Zeichen als Indices hinzugefügt. Die Regen- und Schneemessungen wurden auf der Beobachtungswiese, letztere auf einem Zementfeld gemacht. Die Schneehöhen sind Mittelwerte aus mehreren Messungen. Der Regenschirm Hellmann steht auf der Beobachtungswiese (Höhe über dem Boden 1.3 m).

Von den hier veröffentlichten Registrierungen beziehen sich die für Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit auf die Angaben der vollen Stunden; ihre Tagesmittel sind gebildet nach der Formel:

$$(\frac{1}{2} \cdot 12^p + 1^a + 2^a + \dots + 11^p + \frac{1}{2} \cdot 12^p) : 24.$$

Die Werte von Windgeschwindigkeit, Windrichtung und luftelektrischem Potentialgefälle sind Stundenmittel, diejenigen für Niederschlag und Sonnenscheindauer Stundensummen.

Die Luftdruckwerte werden den Aufzeichnungen des Sprungschen Wagebarographen im Instrumentenzimmer entnommen und durch einmal tägliche Vergleichung auf das in der Nähe hängende Gefäßheberbarometer Wild-Fueß Nr. 248 bezogen. Die Angaben der Lufttemperatur liefert ein großer Richardscher Thermograph mit achttägigem Umlauf, der in einem Ausbau der großen Englischen Hütte (Ostseite) auf der Wiese aufgestellt ist. Die Registrierungen werden durch die Terminbeobachtungen auf das Thermometer in der Hütte so reduziert, daß die Korrekturen zwischen den Terminen linear interpoliert werden. Zur Registrierung der relativen Luftfeuchtigkeit wird ein Richardscher Hygrograph mit eintägiger Umlaufzeit benutzt, der dicht unter dem Dache der Thermometerhütte auf der Wiese aufgehängt ist.

Die Windwerte sind der mechanischen Registrierung des großen Schalenkreuz-Anemographen auf dem Turme des Observatoriums (41 m über dem Boden, 7 m oberhalb der Plattform des Turmes) entnommen. Für die Umrechnung der Geschwindigkeitsaufzeichnungen in m/s galten im Jahre 1925 die Formeln:

$$1. \text{ Jan. } - 13. \text{ Juni: } v = 0.50 + 0.0970 n$$

$$11. \text{ Aug. } - 31. \text{ Dez.: } v = 0.36 + 1.009 n,$$

wobei v die Windgeschwindigkeit in m/s, n die Länge des Papierablaufs (mm) in einer Stunde bezeichnet.

Am 14. Juni mußte der Anemograph zwecks Ersatzes der Kugellagerung abgenommen werden. Vom 14. Juni bis zum August war leider ein sehr unempfindliches Ersatzgerät in Benutzung mit der Eichformel:

$$v = 1.37 + 0.450 n.$$

Die Werte der Regenmenge und Regendauer sind teils der Sprung-Fueßschen Registrierwage für Niederschlag und Verdunstung, teils dem mechanisch registrierenden Regenschirm, System Hellmann-Fueß, entnommen. Beide haben eine Auffangfläche von 200 cm², der Sprung-Fueßsche Apparat befindet sich 1³/₄, der Hellmann-Fueßsche, welcher nur zur Ergänzung dient, 1¹/₄ m über dem Boden.

Von den beiden Sonnenschein-Autographen wird der nach dem System Campbell-Stokes gebaute seit dem 1. Juli 1915 benutzt (vergl. Ergebnisse der Met. Beob. Potsdam i. J. 1916 S. VII), der Jordansche Apparat wird seit 1915 nicht mehr mit Blauisenpapier, sondern mit einem mäßig empfindlichen Celloidinpapier beschickt.

Die Bodentemperaturen gelten für kiesigen, von Humus befreiten Sand; die Oberfläche wird im Winter schneefrei gehalten. Für die Tiefen von 0.5 bis 12 m sind die Thermometer am unteren Ende von Holzstangen angebracht, die in Schutzröhren aus Neusilber gesteckt werden.

Die Verdunstungsangaben stammen von einem Wildschen Evaporimeter, der auf der Beobachtungswiese innerhalb einer großen Thermometerhütte, also beschattet, aufgestellt ist. Die Verdunstungsfläche befindet sich 2.3 m über dem Boden.

Die Messungen der Intensität der Sonnenstrahlung sind fast ausschließlich mit einem Bimetall-Lamellen-Aktinometer nach dem Prinzip von Michelson-Moskau ausgeführt, dessen Konstanten mit Angströms Kompensations-Pyrheliometer und Abbots Silverdisc-Pyrheliometer nachgeprüft wurden. Die Ablesungen sind auf die verbesserte pyrhelometrische Skala der Smithsonian Institution in Washington (1913) reduziert worden. Die Beobachtungsergebnisse des Zeitraums 1907 bis 1923 sind von Prof. W. Marten unter dem Titel »Das Strahlungsklima von Potsdam« in den Abhandlungen des Preußischen Meteorologischen Instituts Bd. 8 (1926), Nr. 4 veröffentlicht worden. Monatsmittel der Strahlung für Sonnenhöhen von 5 zu 5° sind im Jahrgang 1924 dieser »Ergebnisse« mitgeteilt.

Zur Messung des luftelektrischen Potentialgefälles (S. 64 und 80) dient ein Benndorfsches Elektrometer mit Wassertropf-Elektrode, das in einem Wellblechhäuschen auf der Beobachtungswiese aufgestellt ist. Die Abtropfstelle des Wasserkollektors befindet sich 1.6 m über dem Boden und 1.0 m von der Wand des Wellblechhauses entfernt. Der Skalenwert des Elektrometers war annähernd derselbe wie im Vorjahre, nämlich bei empfindlicher Schaltung 3.6 Volt für 1 mm Ausschlag, bei unempfindlicher 24.1 Volt für 1 mm; die Werte sind auf die freie Ebene reduziert. Die hier veröffentlichten Mittelwerte gelten nur für »ruhige« Tage mit Schönwetterelektrizität, d. h. für niederschlagsfreie, im allgemeinen heitere Tage, an denen auch die Registrierkurven des Potentialgefälles keine besondere Störungen zeigen.

Terminbeobachtungen

Januar

$\varphi = 52^{\circ} 23' N$ $\lambda = 13^{\circ} 4' = 52^m 15^s E$ $H_b = 84.9 m$ $C_g = +0.50 mm$ bei 753 mm

1925

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +				Lufttemperatur						Dampf- spannung				Relative Feuchtig- keit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Nieder- schlag	Schnee- decke			
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Term.- Mittel	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Term.- Mittel	Max.	Min.	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Term.- Mittel	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	8 ^a	8 ^a
	C°				C°				mm				Proz.			0 bis 12			0 bis 10			mm	cm					
1	51.0	50.7	52.0	51.2	2.4	4.5	3.4	3.4	5.0	1.5	4.5	4.8	5.1	4.8	83	75	86	SW 4	WSW 6	SW 4	9	5 ¹	10 ⁰	10 ⁰	0.0	.		
2	45.9	44.3	40.9	43.7	5.1	5.5	6.4	5.8	7.9	3.4	5.5	6.5	6.6	6.2	84	96	92	SW 6	SW 6	SW 7	10 ¹	10 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	1.0	.		
3	42.9	45.3	47.1	45.1	8.3	8.2	7.9	8.1	9.8	6.4	7.8	7.6	7.5	7.6	94	94	94	WSW 5	SW 5	WSW 5	10 ¹	10 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	7.2	.		
4	46.5	46.1	48.7	47.1	7.0	9.9	8.5	8.5	11.7	6.0	7.0	7.9	5.7	6.9	93	87	68	SW 4	WSW 6	WSW 7	10 ¹	10 ¹	10 ¹	10 ¹	3.5	.		
5	52.9	54.8	56.5	54.7	5.8	6.8	5.7	6.0	8.5	5.1	5.6	5.1	4.7	5.1	81	68	69	SW 5	WSW 5	WSW 5	9 ¹	9 ¹	10 ¹	10 ¹	1.4	.		
6	54.1	52.2	56.1	54.1	3.5	4.2	0.5	2.2	5.7	0.5	4.9	4.9	4.3	4.7	84	79	91	SW 5	W 5	W 6	9 ¹	8 ¹	5 ⁰	.	.			
7	59.9	58.0	56.6	58.2	0.5	2.1	4.7	3.0	4.7	0.1	4.3	5.0	6.2	5.2	91	93	96	W 5	WSW 6	W 7	7 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	10 ⁰	0.4*	.		
8	60.2	61.2	60.0	60.6	5.9	6.3	4.2	5.2	6.3	4.2	6.5	5.5	4.5	5.5	92	77	74	W 6	W 5	WSW 4	10 ¹	10 ¹	10 ¹	10 ¹	3.0	.		
9	53.8	50.0	50.4	51.4	-0.3	4.9	4.4	3.4	4.9	-0.5	3.9	3.9	5.0	4.3	86	60	80	SSW 3	SW 4	W 7	6 ⁰	9 ¹	9 ¹	9 ¹	0.1	.		
10	59.8	64.2	65.9	63.3	1.5	5.7	2.4	3.0	5.7	0.8	4.4	5.2	5.3	5.0	86	76	98	WNW 5	WNW 4	W 4	0	2 ¹	7 ¹	2.5	.			
11	64.2	63.6	64.6	64.1	2.5	4.1	3.5	3.4	4.1	1.6	5.2	5.5	5.7	5.5	95	90	97	W 5	W 5	W 4	10	10 ²	10	10	0.0	.		
12	65.3	65.7	66.0	65.7	3.4	3.9	3.2	3.4	4.4	3.2	5.7	5.8	5.5	5.7	98	95	95	W 4	WNW 3	WNW 2	10	10 ²	10 ²	10 ²	.	.		
13	65.0	64.2	64.5	64.6	2.6	5.6	0.8	2.4	5.6	0.7	5.1	4.7	4.5	4.8	93	68	92	S 2	SSE 2	S 3	10	0	1	0.2	.			
14	64.6	64.0	64.2	64.3	-2.2	4.9	1.2	1.3	5.5	-2.4	3.6	3.9	4.0	3.8	94	60	80	SSW 4	S 4	S 4	0	0	3	.	.			
15	63.3	61.3	64.6	63.1	0.8	6.6	5.5	4.6	7.1	0.4	3.4	4.3	6.5	4.7	69	59	95	SSW 4	SW 5	WSW 4	9	9 ¹	10 ¹	10 ¹	.	.		
16	70.4	72.3	72.4	71.7	3.2	6.7	0.3	2.6	6.7	0.3	5.6	5.6	4.7	5.3	97	76	99	WNW 4	W 3	SW 3	10	4 ⁰	2	8.0	.			
17	72.0	71.1	71.1	71.4	-1.2	2.0	2.0	1.2	2.6	-1.3	4.2	5.1	5.2	4.9	99	100	99	SSW 2	SSW 2	SSW 3	10	10 ¹	9	.	.			
18	71.1	71.0	71.5	71.2	1.3	3.1	3.3	2.8	3.3	1.2	4.8	5.1	5.7	5.2	94	89	98	SSW 2	S 2	SW 1	10	10 ¹	10	10	0.2	.		
19	72.1	73.9	76.0	74.0	3.6	4.3	4.0	4.0	4.4	3.3	5.7	5.6	5.9	5.7	97	90	96	WSW 2	W 3	NW 1	10	10 ²	10	10	.	.		
20	77.4	76.4	75.6	76.5	2.2	4.7	-0.3	1.6	6.1	-0.3	5.1	5.0	4.3	4.8	95	78	94	E 2	E 3	ESE 3	10 ¹	3 ⁰	2	0.1	.			
21	73.2	71.8	71.4	72.1	-1.5	2.6	-2.3	-0.9	2.6	-2.4	3.9	4.1	3.7	3.9	96	75	98	E 3	ESE 3	ESE 3	10 ¹	0	0	0	.	.		
22	70.4	68.6	67.0	68.7	-4.3	4.3	0.6	0.3	4.5	-4.4	2.9	3.4	3.3	3.2	91	55	69	ESE 4	SE 3	S 4	1 ⁰	0	0	0.1	.			
23	66.1	65.1	64.7	65.3	-2.0	6.0	1.5	1.8	7.1	-2.3	3.4	4.4	4.6	4.1	87	62	90	SSW 4	S 2	SW 3	2 ⁰	8 ⁰	0	.	.			
24	65.0	66.0	66.8	65.9	0.1	2.5	2.0	1.6	2.8	-0.5	4.6	5.0	5.1	4.9	99	90	97	WSW 2	SW 1	SW 1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	10 ¹	.	.		
25	67.3	68.2	69.5	68.3	1.3	2.7	2.1	2.0	2.9	0.8	5.0	5.5	5.2	5.2	99	98	97	SSE 2	SSE 1	NE 1	10 ¹	10 ¹	10 ¹	10 ¹	5.3	.		
26	70.7	71.4	71.0	71.0	0.3	-0.3	-1.7	-0.8	2.1	-1.7	4.6	4.2	3.4	4.1	98	94	84	E 2	E 3	E 3	10 ¹	10 ²	10	10	0.2	.		
27	67.5	65.2	63.3	65.3	-2.9	-2.9	-3.8	-3.4	-1.7	-3.8	3.5	3.0	3.2	3.2	97	81	95	E 3	SE 3	SE 3	10	10 ²	1	0.2*	.			
28	58.0	55.1	57.6	56.9	-1.9	3.1	1.3	1.0	3.7	-4.4	3.9	5.5	4.9	4.8	98	95	96	SE 3	SSW 3	WNW 4	10	10 ¹	10	10	0.8*	2		
29	60.2	57.6	55.3	57.7	-0.6	5.5	3.3	2.9	6.0	-1.3	4.1	6.1	4.8	5.0	93	90	82	S 3	SSW 4	SW 5	10	10 ¹	10	10	1.3	.		
30	47.7	51.1	51.7	50.2	3.6	4.6	4.1	4.1	5.6	2.0	5.7	4.9	5.0	5.2	97	77	81	W 5	W 6	WSW 4	10 ²	6 ¹	10	10	7.9	.		
31	50.6	50.3	50.3	50.4	7.9	8.9	8.8	8.6	9.4	4.1	6.9	7.4	7.0	7.1	86	86	82	WSW 6	W 7	WSW 6	10	10 ¹	10	10	1.7	.		
Mittel	61.6	61.3	61.7	61.5	1.8	4.6	2.8	3.0	5.3	0.6	4.9	5.2	5.1	5.0	92	81	89	3.7	3.9	3.9	8.4	7.2	7.4	45.1	.	.		

Februar

1925

1	45.4	47.8	51.0	48.1	4.7	3.3	1.4	2.7	8.8	1.1	4.9	5.2	4.5	4.9	76	89	88	SW 8	W 7	W 6	10	10 ²	10	10	0.6	.
2	55.9	60.4	62.4	59.5	1.4	6.3	2.2	3.0	6.3	0.8	4.7	4.5	4.5	4.6	91	63	83	WNW 4	WNW 4	WSW 4	10	2 ¹	9	9	1.7*	.
3	59.5	60.3	61.1	60.3	3.8	5.6	5.3	5.0	5.7	2.2	5.9	6.4	6.2	6.2	98	94	92	W 5	W 5	WSW 4	10	10 ¹	9	10	1.6	.
4	59.2	60.6	64.1	61.3	6.0	7.9	2.6	4.8	8.0	2.6	6.8	6.3	4.8	6.0	96	78	88	WSW 5	WNW 5	W 4	10	8 ¹	2 ⁰	0.9	.	
5	63.7	60.5	58.3	60.8	0.0	7.1	7.1	5.3	7.6	0.0	4.5	5.2	6.1	5.3	97	69	80	SW 4	WSW 5	SW 5	1 ¹	3 ¹	10	10	0.6	.
6	54.7	52.6	49.6	52.3	7.0	8.3	7.0	7.3	8.4	6.7	5.6	5.5	5.1	5.4	75	67	67	W 5	SW 5	SW 5	10	10 ¹	10	10	.	.
7	47.5	48.0	50.4	48.6	3.9	2.9	1.0	2.2	7.0	0.6	5.9	5.2	4.4	5.2	92	90	90	SW 3	WSW 4	WSW 5	10	9 ¹	9	3.1	.	
8	54.3	53.7	49.7	52.6	1.1	4.2	2.6	2.6	5.7	1.0	4.3	4.0	3.8	4.0	86	65	69	WSW 4	SW 4	SSW 5	8	7 ⁰	9	2.3*	.	
9	43.1	47.8	48.8	46.6	6.5	9.8	6.3	7.2	9.8	2.5	6.5	5.3	5.9	5.9	89	58	82	SW 6	W 6	WSW 5	10 ¹	2 ¹	3 ⁰	4.5	.	
10	49.2	54.6	54.0	52.6	4.3	9.7	8.5	7.8	9.8	3.9	5.5	5.2	6.2	5.6	88	57	74	NW 7	SW 5	SW 4	10 ¹	3 ⁰	10	10	8.4	.
11	51.9	49.7	48.9	50.2	4.8	13.3	7.7	8.4	13.3	4.7	5.6	5.8	5.6	5.7	86	51	70	SSW 4	SW 4	SW 4	4 ⁰	8 ¹	5 ⁰	.	.	
12	46.6	46.4	49.1	47.4	5.3	15.5	6.5	8.4	15.8	4.7	4.8	5.6	6.2	5.5	72	42	85	S 5	SW 5	WNW 2	9 ¹	3 ⁰	9	.	.	
13	50.2	48.0	44.3	47.5	1.9	10.6	5.2	5.7	10.6	1.8	5.1	5.9	6.3	5.8	97	62	95	SSW 3	SE 3	ESE 4	4 ⁰	5 ¹	0	0.2	.	
14	40.7	41.4	43.5	41.8	2.3	13.2	7.0	7.4	13.5	1.8	5.4	5.9	6.0	5.8	100	52	80	SE 3	SSW 3	SW 3	10 ²	9 ⁰	10	.	.	
15	45.7	43.2	41.5	43.5	3.0	10.1	9.2	7.9	10.1	2.9	5.4	6.1	5.9	5.8	95	65	68	ESE 3	E 4	ESE 5	10 ¹	10 ²	2	.	.	
16	46.4	48.3	48.7	47.8	6.4	8.3	4.7	6.0	9.8	4.7	4.9	4.7	4.7	4.8	69	57	73	SW 4	WSW 2	SSW 3	10 ¹	10 ¹	10	10	.	.
17	48.8	48.8	48.8	48.8	1.1	9.3	4.2	4.7	10.0	1.0	4.6	5.0	5.2	4.9	92	57	84	WSW 3	SW 3	SSW 3	10 ¹	6 ¹	0	.	.	
18	48.5	49.3	49.3	49.0	2.7	4.5	4.0	3.8	7.6	2.0	5.3	4.9	4.8	5.0	95	78	78	SW 4	WSW 4	SW 4	8 ¹	9 ¹	8	3.3	.	
19	47.8	47.8	48.3	48.0	2.9	6.5	4.0	4.4	6.8	2.4	4.5	5.1	5.4	5.0	79	71	89	SW 5	SW 5	WSW 4	10 ¹	7 ¹	10	10	1.0	.
20	48.8	49.1	50.3	49.4	2.0	3.3	0.7	1.7	4.0	0.7	5.0															

Mai

φ = 52° 23' N λ = 13° 4' = 52m 15° E Hb = 84.9 m Cg = + 0.50 mm bei 753 mm

1925

Table for May (Mai) with columns: Datum, Luftdruck, Lufttemperatur, Dampfspannung, Relative Feuchtigkeit, Richtung und Stärke des Windes, Bewölkung, Niederschlag, Schneedecke. Rows 1-31 and Mittel.

Juni

1925

Table for June (Juni) with columns: Datum, Luftdruck, Lufttemperatur, Dampfspannung, Relative Feuchtigkeit, Richtung und Stärke des Windes, Bewölkung, Niederschlag, Schneedecke. Rows 1-31 and Mittel.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

I*

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +				Lufttemperatur						Dampf- spannung				Relative Feuchtig- keit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Nieder- schlag mm	Schnee- decke cm			
	C°				mm						Proz.			o bis 12			o bis 10											
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Term.- Mittel	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Term.- Mittel	Max.	Min.	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Term.- Mittel	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p			7 ^a	2 ^p	9 ^p
1	54.9	53.0	53.0	53.6	15.9	24.3	16.1	18.1	24.8	10.0	9.5	9.2	11.1	9.9	70	40	81	NW	3	N	4	N	3	1 ⁰	7 ¹	10 ¹	.	.
2	51.4	50.7	49.7	50.6	15.7	18.3	16.4	16.7	18.7	14.7	11.3	11.3	11.3	11.3	84	72	81	N	2	N	2	E	3	10 ¹	10 ¹	10 ¹	.	.
3	48.9	48.9	49.0	48.9	15.1	19.7	17.3	17.4	20.0	15.1	11.5	12.1	11.0	11.4	89	70	74	NE	2	NE	3	NE	4	10 ¹	10 ¹	10 ¹	.	.
4	48.7	48.0	49.2	46.6	18.3	27.8	16.8	19.9	29.0	14.8	13.1	12.7	14.0	13.3	83	45	98	ENE	4	ENE	3	SW	4	2 ¹	2 ¹	9 ²	.	.
5	49.7	50.0	50.0	49.9	15.2	18.3	18.4	17.6	23.9	14.7	12.3	14.9	13.5	13.6	95	94	85	SW	3	O	S	S	2	9 ²	9 ¹	8 ²	5.4	.
6	50.4	50.7	52.2	51.1	16.8	24.8	19.6	20.2	26.5	14.7	13.0	11.3	11.3	11.9	91	48	66	NW	1	W	3	SW	1	10 ¹	4 ¹	2	8.5	.
7	54.6	53.9	53.6	54.0	17.6	24.6	19.4	20.2	25.6	15.3	12.8	11.3	13.5	12.5	85	49	80	W	3	WSW	4	SW	1	8 ¹	9 ¹	10	.	.
8	54.2	54.9	54.9	54.7	14.6	18.1	14.9	15.6	20.3	14.4	11.6	8.4	8.5	9.5	93	54	67	WSW	5	WSW	6	W	3	6 ¹	9 ¹	1	3.7	.
9	54.9	54.3	54.5	54.6	13.0	19.1	15.0	15.5	19.6	10.0	9.5	7.7	7.1	8.1	85	46	56	WSW	2	W	3	W	2	9 ¹	8 ¹	8	0.0	.
10	55.9	55.7	56.3	56.0	12.7	20.8	13.5	12.4	21.7	9.5	9.3	7.1	10.5	9.0	84	39	91	W	2	WSW	3	SE	1	1 ¹	6 ¹	10	.	.
11	54.6	55.4	57.2	55.7	13.4	18.4	12.1	14.0	19.6	12.1	11.2	10.3	10.3	10.6	97	65	97	SW	4	W	4	W	3	10 ¹	9 ¹	6	2.9	.
12	58.5	59.3	59.9	59.2	12.7	19.1	16.9	16.4	20.3	10.3	9.8	10.5	10.4	10.2	89	63	72	W	3	W	3	NW	2	7 ⁰	5 ¹	10 ¹	4.3	.
13	60.7	60.3	60.0	60.3	14.5	21.7	17.2	17.6	23.1	11.2	10.9	8.6	7.5	9.0	88	45	51	N	2	N	3	N	2	1 ⁰	8 ¹	7 ⁰	0.0	.
14	59.3	58.1	57.5	58.3	14.4	21.8	19.3	18.7	23.1	14.0	11.2	11.4	11.4	11.3	91	58	68	NNW	2	N	3	NNE	2	10 ¹	9 ¹	9 ¹	0.6	.
15	57.0	55.6	55.4	56.0	14.5	25.6	19.4	19.7	26.6	12.7	11.0	7.5	9.1	9.2	89	30	54	NE	2	N	2	N	2	1 ⁰	9 ¹	1 ⁰	0.0	.
16	55.2	54.0	53.7	54.3	17.6	27.2	20.3	21.4	27.9	13.7	10.7	9.7	11.2	10.5	71	36	63	NE	1	N	2	E	3	2 ⁰	5 ¹	4 ⁰	.	.
17	53.3	51.8	51.5	52.2	18.6	27.6	21.4	22.2	29.2	15.0	12.9	11.3	11.9	12.0	81	41	62	ENE	2	NE	2	ESE	2	1 ⁰	7 ¹	4 ¹	.	.
18	51.6	50.7	51.1	51.1	20.2	29.8	21.6	23.3	30.4	15.5	13.5	8.4	8.5	10.1	76	27	44	E	2	E	2	ENE	3	1 ⁰	2 ¹	3	.	.
19	52.3	52.5	53.7	52.8	18.9	30.2	23.1	23.8	30.8	16.4	10.6	8.1	7.8	8.8	65	25	37	E	2	ENE	2	NE	3	8 ⁰	1 ¹	1	.	.
20	55.3	55.7	56.5	55.8	20.3	30.8	22.0	23.8	31.4	17.0	11.1	9.4	7.7	9.4	62	28	39	NE	3	NE	3	NE	3	1 ⁰	2 ¹	0	.	.
21	59.0	59.0	59.2	59.1	20.1	30.4	22.6	23.9	31.1	16.0	11.3	8.0	8.8	9.4	64	24	43	ENE	3	ENE	3	NE	3	1 ⁰	1 ⁰	0	.	.
22	60.3	59.0	57.7	59.0	20.5	32.2	23.4	24.9	32.6	17.5	10.6	8.4	8.8	9.3	59	23	41	E	2	NE	3	NE	3	0	3 ¹	0	.	.
23	56.4	54.5	53.9	54.9	20.3	30.6	23.4	24.4	31.4	17.1	10.5	8.6	9.9	9.7	59	26	46	ENE	4	E	4	ENE	3	0	1 ¹	0	.	.
24	52.2	50.6	51.2	51.3	21.3	28.6	19.5	22.2	29.9	18.5	11.6	10.2	14.2	12.0	61	35	84	NE	4	E	5	E	3	1 ⁰	8 ¹	9 ¹	.	.
25	49.4	48.3	47.2	48.3	19.0	26.2	18.7	20.6	28.5	16.9	13.7	10.8	14.8	13.1	83	42	92	E	4	ESE	3	SE	4	5 ¹	8 ¹	10 ⁰	0.2	.
26	46.2	45.6	47.5	46.4	17.6	24.2	19.1	20.0	24.7	16.8	14.3	13.1	15.5	11.0	95	58	94	S	3	S	2	WSW	4	10 ¹	8 ¹	10 ¹	5.3	.
27	48.9	48.9	50.2	49.3	17.8	24.1	17.7	19.3	25.1	15.2	12.8	11.1	11.2	11.0	84	49	74	S	2	SW	3	SW	1	10 ¹	9 ¹	9 ¹	0.4	.
28	49.9	50.2	50.9	50.3	15.3	18.5	17.2	17.0	21.6	11.5	8.7	10.9	7.4	9.0	67	68	50	S	4	SW	4	S	4	3 ⁰	3 ¹	3	0.4	.
29	51.7	52.2	53.0	52.3	15.5	24.0	18.3	19.0	24.5	14.5	9.3	7.2	9.3	8.6	71	32	59	SW	4	SW	5	SW	3	8 ¹	2 ¹	10 ¹	1.2	.
30	51.4	48.9	49.4	49.9	16.1	25.2	16.6	18.6	25.2	14.0	12.9	12.2	11.0	12.0	94	51	78	SE	3	SW	4	WSW	3	8 ⁰	4 ¹	6	1.1	.
31	49.4	49.4	48.3	49.0	14.5	20.6	15.1	16.3	21.8	14.5	11.2	10.5	12.5	11.4	91	58	97	SW	4	WSW	4	WSW	4	3 ¹	5 ¹	10	10.6	.
Mittel	53.4	52.9	53.1	53.1	16.7	24.3	18.5	19.4	25.4	14.3	11.4	10.1	10.7	10.6	80	46	68	2.8	3.1	2.7	4.9	5.6	6.1	44.6				

August

1	45.6	47.4	48.4	47.1	15.6	21.8	16.3	17.5	22.3	14.8	12.7	10.2	10.0	11.0	96	52	72	WNW	1	W	4	WSW	3	10 ²	5 ¹	7	5.2	.
2	47.1	45.2	45.9	46.1	13.4	19.1	14.0	15.1	20.5	11.9	11.0	10.9	12.0	11.3	95	66	100	SW	1	W	1	WNW	3	9 ²	10 ²	10 ⁰	0.6	.
3	48.5	51.1	53.5	51.0	12.0	20.2	14.5	15.3	21.2	11.8	10.3	11.5	8.0	9.9	98	65	65	W	5	WSW	6	W	4	10 ²	8 ¹	1	22.4	.
4	52.4	51.2	49.3	51.0	13.8	20.3	16.4	16.7	20.6	12.3	10.4	9.5	9.5	9.8	88	53	68	WSW	4	WSW	4	SE	1	7 ¹	7 ¹	7	0.1	.
5	46.7	44.9	45.8	45.8	16.2	23.8	17.5	18.8	25.0	14.7	12.1	9.7	13.6	11.8	88	44	91	S	1	N	1	SW	2	9 ¹	7 ⁰	10 ⁰	.	.
6	49.3	51.1	53.0	51.1	13.9	18.6	16.7	16.5	20.4	13.7	10.9	9.6	9.4	10.0	92	60	66	W	3	W	3	C	7 ¹	10 ²	9	7.7	.	
7	55.8	56.6	57.0	56.5	14.1	23.7	17.9	18.4	26.1	12.0	10.4	12.6	12.3	11.8	86	58	80	SW	2	WSW	2	SW	3	8 ¹	3 ¹	7	.	.
8	57.4	57.1	57.5	57.3	16.3	24.2	19.2	19.7	25.8	15.1	12.9	12.4	10.3	11.9	93	55	62	W	3	W	2	N	2	8 ²	3 ¹	1 ⁰	0.9	.
9	58.2	57.0	56.0	57.1	16.3	28.4	22.5	22.4	28.6	14.7	11.1	11.5	12.0	11.5	80	40	59	E	2	ESE	3	E	4	2 ⁰	1 ⁰	10	.	.
10	53.9	52.1	50.4	52.1	20.1	34.0	27.6	27.3	34.6	17.5	13.6	13.8	14.6	14.0	77	34	53	SE	3	SSW	4	SE	4	7 ⁰	9 ¹	1	.	.
11	51.8	54.4	55.8	54.0	21.2	23.4	17.4	19.8	27.6	17.4	16.2	15.0	14.5	15.2	86	70	97	W	2	NW	3	NNW	2	7 ¹	10 ¹	3	0.1	.
12	57.1	58.9	59.5	58.5	17.3	21.6	17.7	18.6	22.0	16.7	14.1	13.1	13.1	13.4	95	68	86	WNW	2	NNW	3	NNE	2	10 ¹	9 ¹	0	4.3	.
13	60.7	60.0	59.9	60.2	16.0	25.5	19.3	20.0	25.9	14.8	11.7	9.9	9.4	10.3	86	40	56	ENE	1	NE	1	ESE	2	1 ⁰	1 ⁰	0	.	.
14	59.4	58.0	57.3	58.2	19.1	25.5	19.1	20.7	27.6	16.1	12.1	12.8	15.1	13.3	73	52	91	S	1	WNW	1	WNW	2	1 ⁰	9 ¹	10	.	.
15	57.1	56.8	56.3	56.7	14.8	18.4	14.5	15.6	19.6	14.5	10.5	7.3	7.9	8.6	84	46	64	NW	4	WNW	4	WNW	3	9 ¹	8 ¹	8	0.0	.
16	56.2	56.2	56.0	56.1	12.4	18.1	15.6	15.4	19.3	10.7	9.3	9.0	10.4	9.6	86	58	78	WNW	4	WNW	4	WNW	4	2 ¹	9 ¹	10 ⁰	.	.
17	55.6	54.4	53.5	54.5	13.7	18.1	14.2	15.0	18.3</																			

Table with columns: Monat, Luftdruck (auf 0° und Normalschwere reduziert), Lufttemperatur (7a, 2P, 9P, Mittel, Mittl. Max., Mittl. Min., Absol. Max., Datum, Absol. Min., Datum), Absolute Feuchtigkeit (7a, 2P, 9P, Mittel), Relative Feuchtigkeit (7a, 2P, 9P, Mittel, Min.). Rows for months Jan to Dez and a yearly summary (Jahr).

Table with columns: Monat, Bewölkung (7a, 2P, 9P, Mittel), Niederschlag (Tagesmaximum, Summe, Betrag mm, Gemessen am), Zahl der Tage mit (≥10.0, ≥1.0, ≥0.1 mm, and weather symbols), Wind: Zahl der Beobachtungen mit (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, Stille). Rows for months Jan to Dez and a yearly summary (Jahr).

Fünftägige Mittel (oder Summen).

Table showing 5-day averages for months: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Columns include Datum, Luftdruck, Temperatur, Bewölkung, Niederschlag, Wind m.p.s., Sonnenschein.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Ergänzung zu den Terminbeobachtungen 1925.

Datum	Januar	Februar	März
1	fr., ci W 84 ^a , tr. vereinz. 04-11P, (1) 2P, 1)	11-3P, 1) 11-34-4P, 1) 10-5-3P, 1) 10-10-4P	fr., MR. 0, 1) 74 ^a -2P, 1) 10 ^a , ci-st SW 7, 8 ^a , 1)
2	m. U. 54-74 ^a , 11 ^a -3P, 1) 64-94P, st-cu-Wogen 2)	04-14 ^a , ci-st NNE, 6P, 1) 7P, 1) 9P	fr., 1) a m u. mtg., ci SSW u. WSW 7 ^a , Pbdn.
3	1) 24-64 ^a , dann tr., 1) 94-14 ^a , 104 ^a -14P, tr.	1) m. U. 14-64 ^a , 1) tgsüb., 1) 24-34P	a m [SW-NE 7 ^a
4	1) 0-94 ^a , 1) 14-24P, 1) 6P [1) m. U. 34-11P	1) 04-64 ^a , tr. 5ft. a m, 1) fr., 1) mtg., 1) 1) b5	fr., 1) 0, 1) tgsüb., ci NNW 5P
5	1) 6 u. 9P	1) fr., 1) mtg., tr. 3P [34-4P, 1) 6P, 1) 8P	1) 24-4 ^a , 1) a, p, 1) 64-74P
6	MR. 0, 1) a m., tr. 1) b5 2P, ci W 2P, 1) b5 4-44P,	1) 6, 8, 9P	1) a m, 1) 44-74 ^a , 1) 84 ^a , 1) 0 p m, 1) b5 i. N vorbeiz 10P,
7	MR. 0, 1) fr., 1) a m, a-cu-Band. NNE-SSW 7 ^a , 1) *	1) 04-24 ^a , 1) 4-10 ^a , 1) b5 14-4P, 1) 10-124P	ci WNW 7 ^a , ci W 8 ^a , tr. 5ft. p m [1) 0 5P
8	1) a, p [1) 9 ^a , 1) 14-5P, 9-94P, Spr 5ft. p m	1) 2P, ci NNW 2P	1) fr., 1) 8 ^a , 1) b5 104 ^a -0P, 1-14P, 1) 2 b5 24-4P,
9	1) a m, MR. 0, 1) 10 ^a , ci WSW 10 ^a , ci SW 0P, 2)	1) 0-64 ^a , dann 1) 34 ^a , 1) 84-94 ^a , 1) 94-104 ^a ,	1) fr., 1) 0-1 ^a , 2-24 ^a , 24 u. 34-44P [1) b5 44-4P, 64P
10	Ppl. 0, Gegendämm., Erdschatten, 1) fr., 1) 0 p m, 1) 6P	1) 1) 04-24 ^a , 1) 44-74 ^a , ci-st WNW 2P [AR.	1) 0-04 ^a , 1) 3-44 ^a , 5-74 ^a , 1) m. U. 34-4, 74-9P, 2)
11	1) a m	MR. 1, ci W 7, 10 ^a , Pbdn. W-E 7 ^a , ci WSW 0P, ci SW 2, 4P,	1) n-04 ^a , 2-24, 34-44P, 1) 54-6, 7-74P [schatten
12	1) tgsüb., tr. (1) 3-11P	1) 54-4P, 10-104P [1) mtg., 1) 4P	1) fr., 1) fl. bei heit. Himmel 74 ^a , 1) fl. 2P, AR., Erd-
13	1) tgsüb. [ci NW 4P, Ppl. 0 abd.	1) tgsüb., MR. 0, ci SW 8, 10 ^a , 0, 2P, ci-Pbdn. SW-NE	1) fl. 5ft. a m, 1) 24-4P, 1) 74P-n [ob. Neben 1) 5P
14	1) tgsüb., Ppl., Gegendämm., Erdschatten, 1) fr.,	1) fr., 1) mtg., ci S 8 ^a , ci SW 0, 2P [1) 4, 1) 4P, AR. 0	1) n-11 ^a , 1) 2-0 mtg., 1) 4P, Lichtsäule üb d. 1) u.
15	1) a m, ci WSW 2P, 1) 24-91P	1) fr., 1) a m	1) 11-44, 54-114 ^a , 1) mtg., 1) 54-64P
16	1) tgsüb., ci NNE 4P, 1) -n	AR.	1) fl. 24P
17	1) 1, 1) 2 n-1P, 1) fr., ci SW 4P, Wogen im	1) a m, ci SSW 0P, ci SW 2, 4P	1) fr. u. mtg., ci-cu NNW 7 ^a , 1) fr., 1) fl. mitunt. p m
18	1) tgsüb., nach 4P [st-cu N-S	1) 2-6 ^a , ci WSW 10 ^a , ci SSW 4P, 1) 2P, 1) sch. 0-04	1) tgsüb., Wogen im a-cu N-S 8 ^a
19	1) tgsüb., Spr. 1) 1P, 44-54P	1) 7-74, 94-104P [(mit 1) 7), 24-3, 54, 84-9P	1) 44-54 ^a , 1) 7-74, 74-84 ^a , 1) 0 a, p
20	1) fr. u. p m, ci-cu NNW 10 ^a , 2P	1) 2-34 ^a , 1) tgsüb., tr. 5ft. tgsüb.	1) tgsüb., 1) 1, 2 34-44P, 1) 0 5P-0 [1) tgsüb.
21	1) tgsüb., 1) 8P, Szintill. 2 mit Farbänderung	1) fr., 1) 2-5 ^a , 1) fl. biaw., 1) b5 i. WNW vorbeiz 44P	1) n-3 ^a , 1) m. U. 3-114 ^a , 1) 04-14P, tr. 5ft. p m,
22	1) fr., MR., 1) tgsüb., AR. [8 ^a , ci SW 8 u. 10 ^a , 4)	1) fr., ci SW 8 ^a , 1) 10 ^a , 0, 2P, 1) 104 ^a , 0P	1) MR. fr., 1) a m, ci SW 2P, Pbdn. NE-SW 2P, 2)
23	1) tgsüb., fr. ci S 7 u. 8 ^a , Pbdn. SSW-NNE 7 u.	1) 11-74 ^a , 1) 1-74P, 1) 94P-n	1) MR. fr., 1) a m, 1) fr., ci-cu SSW 8 ^a
24	1) tgsüb., Spr. 1) m. U. 104 ^a -64P, 1) m. U. 64P-n	1) n-11 ^a , ci-cu S 8 ^a , ci SSW 10 ^a , ci SW 0P, 1) tgsüb.	1) 0 0P fr.
25	1) n-6 ^a , Spr. 64-74 ^a , 1) tgsüb.	1) tgsüb., 1) 7-74 ^a , ci SSE 24P	1) fr., 1) tgsüb., 1) abd.
26	1) tgsüb.	1) fr., 1) tgsüb., ci SSW 8 ^a , a-cu-Wogen 8 ^a	1) fr., 1) 2 tgsüb., 1) abd.
27	1) fl. 44-54 ^a , 1) a m, 1) p m	1) 0-34P, 1) 34-4 ^a , 1) mtg. u. abd., ci WSW 4P	1) fr., 1) tgsüb., 1) abd.
28	1) tgsüb., 1) 2-4 ^a , tr. 0 m. U. 10 ^a -9P	1) fr., 1) 10 ^a , AR. 0	1) fr., Spr. 1) 34 ^a -3P, 1) abd.
29	1) fl., Eis 1) 8-84 ^a , 1) tr. m. U. 10 ^a -8P, 1) 8P, 1)		1) fl. 24P, 1) m. U. 4-8P
30	1) n-3 ^a , sch. 5ft., 1) 94P-n [104P-n		1) a m, 1) 0 p m
31	1) m. U. n-34 ^a , 1) 5-54P, tr. 5ft.		1) tgsüb.

1) T⁰ b5 i. N vorbeiz 25-24P, 1) b5 44P, 1) 84-104P
 2) N-S 4P 3) 1-4-64P, 94-12P 4) 2P, ci SSW 4P, Pbdn. SSW-NNE 4P.
 1) ci-st SSW 10^a, ci-cu S 0P, 1) a m, Pbdn. SW-NE 7-10^a, tr. 5ft. p m, AR. 0, Ppl. 1) 10-104P, 114P-n, ci NW 10^a 2) ci SSW 4P, ci SW 6P, AR.

Datum	April	Mai	Juni
1	1) tgsüb., ci-cu SW 4P, tr. 7P, 1) 2P	1) fr., ci SSW 7, 8 ^a , a-cu-Wogen N-8 ^a , 1) 0-1 ^a , AR. 0, a-cu i. Rad N-8 8 ^a [1) 0-14P, 1)	1) fr., ci WSW 10 ^a , ci W 0P, ci WSW 8P, Pbdn. NE-1)
2	1) tgsüb., 1) 10 ^a , 1) 2-24P, ci W 0P, 6P	1) 6 ^a , ci-cu SSE 6 ^a , Pbdn. N-8 6 ^a , 1) 9P	1) 8-84 ^a , 1) 0-24P, 1) 4P, ci WSW 4P, ci-cu SW 6P,
3	1) fr., 1) a m, 1) 4P, ci W 4P, 1) b5 24P, 1) b5	1) 0 ^a Hor. fr., ci NW 10 ^a , ci WNW 6P [7 u. 10 ^a , 2)	1) m. U. 24-84 ^a , 1) 0P, 1) 0 abd. [1) 0 abd.
4	1) 7 ^a , 1) mtg., ci NE 6P, AR. [24-4P, 1) 54-64P,	1) fr., 1) 6 ^a , 1) 64-9 ^a , 1) 10 ^a u. 4P, ci SSE 6 ^a ,	tr. mehrfach a u. p, 1) 104-14 ^a , 14-4P, 6P, 1) 0 abd.
5	1) fr. [1) 10-114P	1) fr., 1) 0 a m, ci SSW 4P, T ⁰ 8-S-WNW 239-44P, 3)	1) fr., ci WNW 0P, ci NW 2P, 1) 0 p m
6	1) fr., AR.	1) 6 ^a , 1) 0P, fr., ci SSE 6, 7 u. 8 ^a , Pbdn. NW-SE 6 ^a , AR. 0	1) a m, ci NNW 6 ^a , ci N 7 ^a , ci NE 0 u. 2P
7	1) fr., ci-cu E 0P	1) fr., 1) 0 a m, ci S 0P, T ⁰ ESE-E-N 12-4-2P,	ci N 7 u. 8P
8	1) fr., ci SE 6P, Wolkenränder von ci irisierend	1) fr., 1) 0 a m, 1) 104-114 ^a [1) NE-E-NW	ci NE tgsüb.
9	1) 94-104 ^a , 1) mtg.	1) tgsüb., 1) 94-14 ^a , 1) 11P [54-64P-64P,	
10	ci SW 8 ^a , ci-cu SSW 6P, AR. 0	1) 0P [1) 64P, 1) i. W 94P, 1) p m	
11	ci-cu W 6 u. 7 ^a , ci-cu S 10 ^a , 1) 0P, AR. 0	ci NW 6 ^a , a-cu-Wogen N-8 8 ^a	
12	ci WNW 7 u. 8 ^a , Pbdn. W-E a m, ci NW 10 ^a , 4 u. 6P, 1)	1) fr., 1) 0, 1) p m	
13	Hor. fr., 1) a m, ci-cu SW 7 ^a , tr. 1) 84-10 ^a , 2)	1) tgsüb.	
14	1) fr., 1) a m, 1) 94 ^a , 1) 10 ^a , 1) 14-4P, 2)	1) tgsüb.	
15	1) m. U. 14-34 ^a , 1) 74-14 ^a , sch. 11 u. 14 ^a , 1) 2 1P,	1) tgsüb.	
16	1) fr., 1) 104-11P, 1) 8 ^a , 4P	1) fr.	
17	1) mtg.	1) tgsüb. [1) 0 abd., Lichtsäule üb d. 1) abd.	
18	1) fr., 1) a m, ci W 4P, 1) i. N 84P, 1) 84 u. 10P,	1) tgsüb., ci WSW 8 ^a , ci WNW 10 ^a , ci W p m, 1) 4P,	1) 6 u. 9 ^a , 1) 0P, 1) Pbdn. WSW-ENE fr.
19	1) n-14 ^a , tr. 6P [1) 114P-n	1) a m, ci S 0P, T ⁰ ESE-E-N 12-4-2P,	1) m. U. 64-84 ^a , tr. m. U. 2P, 1) b5 44P, 1) 7-74P,
20		1) fr., 1) 0 a m, 1) 104-114 ^a [1) NE-E-NW	ci N 8P, 1) 0 abd., AR. 0 [1) 74P, 1) 0P
21	1) fr., ci W 8 ^a	1) tgsüb., 1) 94-14 ^a , 1) 11P [54-64P-64P,	1) tgsüb., 1) 44-74 ^a , ci-cu WNW 10 ^a , tr. 2P, 1)
22	1) fr., 1) 14-14 ^a , 1) 0P, 1) 0 p m	1) 0P [1) 64P, 1) i. W 94P, 1) p m	1) fr., 1) 04P, AR. 0 [34-4P, T ⁰ W-E 533-64P, 2)
23	1) a, p, ci W 0P, 2 u. 6P	1) fr., 1) 0 a m, ci S 0P, T ⁰ ESE-E-N 12-4-2P,	1) m. U. 0-14P, 44P, 1) 64P, 1) m. U. 10P-n
24	ci S 6 ^a , ci SSW 7 u. 8 ^a , 1) 64-104P	1) fr., 1) 0 a m, 1) 104-114 ^a [1) NE-E-NW	1) m. U. n-64 ^a , 1) 74-14 ^a , 1) fr., 1) 10 ^a , 6P, 1) b5
25	1) fr., 1) m. U. 04-24P, 6-74P, 1) 0 p m	1) angeg., 1) 10 ^a , ci-st SSW 10 ^a , T ⁰ W-NW-N 5-64P,	1) 6-7 ^a , 1) 74P-n [11 ^a , T ⁰ WSW-SW-S 1112-14 ^a , 3)
26	1) fr., 1) 94 ^a -7P, 1) 7P-n	1) fr., T ⁰ i. W 43P [1) 64-14P, T ⁰ W-NW 147-5P, 3)	1) n-34 ^a , 1) 8ft. fr., 1) m. U. 74-94 ^a , 1) 94P-n
27	1) n-44 ^a , 1) fr.	1) tgsüb., 1) 8 ^a , ci NNE 7 u. 8 ^a , ci NW 10 ^a , 6)	1) n-2 ^a , tr. 104 ^a , 1) 14-14P, 5-54P, 1) 64-74P, 4)
28	1) fr., ci SSW 6P	1) fr., ci W 7 ^a , ci WSW 8 ^a , ci W 10 ^a , ci SW 2P, 7)	1) fr., [1) NNW-N-E 1150 ^a -04P, [1) W-E 12-2P,
29	1) fr., 1) mtg., 1) 10-114 ^a , 1) 1-94P	1) 8 ^a , ci-cu SSW 10 ^a , T ⁰ i. S 150P, T ⁰ S-SE-E 242-34P,	1) fr., Tai [1) 2, 1-14P, [1) WSW-zentr-
30		1) fr., ci WNW 2P, tr. p m [1) 24-3P, tr. 5ft.	1) fr., 1) 0 p m [NE 32-44P
31		a-cu lent. 6P, a-cu-Wog. N-8 [p m, AR. 1, Gegendämm.	1) fr., ci NNW 2 u. 4P, ci NW 8P

1) Pbdn. WNW-ESE p m, 1) angeg. 114^a, 1) p m, AR. 0
 2) 1) tr. 0-24P, 1) 14-14P, 1) 0 abd. 3) 1) 0 m. U. 64-84P, 1) 0 p m
 1) [1) SSW-zentr.-NE 422-44P, 1) 34-44P, 1) 64-8P, tr. 104P 2) Pbdn. NNW-SSE a m, AR. 0 3) 1) 44-54P, [1) SSW-zentr.-E 44-64P, 1) 54-64P, 1) 64-9P
 1) SW 8P, 1) 0 p m, AR. 0 2) 1) 54-4P, 64-84P, 1) 11-12P 3) 1) b5 14P, AR. 1, Ppl., Gegendämm. 4) ci SW 8^a u. 6P 5) 1) 24P, AR. 1

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Mai: 4) T⁰ WNW-NW-NNW 3-34P, 1) tr. 3 u. 34P, [1) SSW-zentr.-N 342-5P, 1) 44P, 1) 24-44P, 1) i. S 94P
 7) 1) angeg., 1) 4P
 5) 1) 74-84P 6) 1) 0 m. U. 64-14P, 1) tr. 2-24P

H_b = 84.9 m C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

November

Luftdruck

Table for November showing air pressure data by date (Datum) and time (1^a to 11^a and Mittel) for 700 mm + ... The table contains numerical values for each day from 1 to 30, with a final 'Mittel' row.

Dezember

Table for December showing air pressure data by date (Datum) and time (1^a to 31^a and Mittel) for 700 mm + ... The table contains numerical values for each day from 1 to 31, with a final 'Mittel' row.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

h₁ = 2.1 m

Juli

Dampfdruck

Table with columns: Datum, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, Mit-tag, 1p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p, 11p, Mit-ter-nacht, Mittel. Rows 1-31 and Mittel row.

August

Table with columns: Datum, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, Mit-tag, 1p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p, 11p, Mit-ter-nacht, Mittel. Rows 1-31 and Mittel row.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Relative Feuchtigkeit

September

h₁ = 2.1 m

Table for September showing relative humidity data for each day from 1st to 30th, including columns for dates, hourly values (1P-11P), and a final 'Mittel' column.

Oktober

Table for October showing relative humidity data for each day from 1st to 31st, including columns for dates, hourly values (1P-11P), and a final 'Mittel' column.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Niederschlag

April

h_r = 1.75 m

Datum	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	Mittag	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	Tages- summen	Dauer in Stunden	
1	0.0	0.2	
2	0.1	0.6	0.0	0.7	0.4	
3	1.5	.	.	.	0.8	1.8	.	.	.	0.0	0.2	4.5	3.2
10	0.0	0.1	0.1	0.7	
14	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	.	0.1	0.6	0.9	0.1	2.7	6.1	
15	0.2	2.6	1.5	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	.	.	.	5.4	4.9	
16	.	.	0.2	0.3	.	.	.	1.6	.	.	0.1	.	0.4	0.0	0.1	0.0	2.7	3.4
17	0.0	0.2	0.0	0.6	0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	2.0	0.2	1.1	5.6	8.1	
19	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	3.4
20	0.3	0.0	0.3	1.4
22	.	0.3	0.3	0.5
24	0.0	0.3	0.1	0.8	3.3	1.0	0.0	0.1	5.6	7.1	
25	.	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	.	.	.	0.5	3.4	
26	0.2	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.1	0.5	0.8	0.3	1.6	2.0	1.4	0.6	0.4	10.4	14.5	
27	1.0	0.7	0.5	0.2	0.0	2.4	4.9
29	0.1	0.3	0.0	.	0.1	0.0	0.4	0.6	0.5	0.4	0.1	0.0	0.1	.	.	2.6	8.9	
Summe	1.3	1.3	0.7	1.1	0.1	0.2	0.2	1.8	0.5	0.4	1.0	0.8	0.9	1.5	5.3	2.5	1.4	5.0	4.4	4.2	5.3	2.6	0.9	0.9	44.3	71.1

16. IV. 1⁶⁻⁷p 0.4 mm.

Mai

1	0.5	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	.	0.9	1.4	.	0.4	0.4	.	.	0.0	.	4.2	6.0
6	0.6	0.8	2.4	0.1	0.1	.	.	.	4.0	3.4
8	0.2	0.2	0.3
9	0.0	0.7	0.7	0.5
10	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2
11	0.0	0.2	0.0	0.2	1.5
24	8.5	0.3	0.0	8.8	1.4
25	0.4	0.2	0.9	.	.	.	1.5	1.1
27	0.1	0.0	0.1	0.2	0.7
29	9.0	.	.	.	0.0	9.0	0.7
31	.	.	.	0.4	0.6	1.0	1.1
Summe	0.5	0.0	.	0.4	0.6	.	.	.	0.2	0.2	1.2	0.2	0.0	9.1	0.9	10.5	1.1	3.4	0.7	1.0	.	0.0	0.0	30.0	17.9

24. V. 4¹²⁻¹⁴p 6.0 mm; 29. V. 2²⁴⁻³¹p 7.7 mm.

Juni

2	0.0	0.0	.	.	.	0.2	0.1	0.3	1.6	
3	.	0.0	0.1	0.1	0.8	1.2	1.2	0.3	0.3	4.0	6.3	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	
14	0.0	1.0	0.8	0.4	.	0.0	.	0.0	.	.	0.6	.	0.0	0.1	2.9	4.8	
15	.	0.0	0.0	0.5	
16	.	.	.	0.3	0.3	.	1.2	1.1	3.8	1.2	.	0.2	2.3	10.4	5.6	
17	0.2	1.3	2.0	0.2	0.2	
18	0.2	1.3	2.0	0.2	.	0.4	.	0.1	0.0	.	0.1	1.6	0.6	6.3	4.7	
19	0.5	0.6	0.8	0.2	1.0	0.6	0.3	1.4	5.9	7.3	
20	1.2	.	.	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	2.2	5.8	
21	0.4	2.0	0.9	0.3	0.0	.	0.0	0.2	0.4	0.2	0.0	1.2	1.0	6.6	8.5	
22	0.3	0.0	0.0	0.1	.	.	.	0.1	0.0	1.0	1.5	4.0	
23	7.2	1.0	3.3	0.0	11.5	2.4	
27	0.1	0.1	0.2	
29	0.1	0.1	0.2	
Summe	1.2	2.6	1.8	0.6	2.1	3.1	2.5	2.7	1.2	0.2	0.1	0.5	1.7	9.7	1.1	3.6	1.0	1.3	1.2	4.9	1.3	0.2	3.2	4.4	52.2	53.1

14. VI. 4²⁴⁻²⁵p 0.5 mm; 23. VI. 1¹⁸⁻²⁸p 4.8 mm.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Sonnenscheindauer

Mai—Juni 1925

Datum	Vormittag								Nachmittag								Tages- summe
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
Mai																	
1	.	.	0.5	0.6	0.5	0.1	.	.	.	0.3	0.1	2.1
2	.	.	0.1	.	.	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9
3	.	.	0.6	1.0	1.0	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	.	11.9
4	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.2	.	13.0
5	0.1	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.9	0.7	1.0	0.6	1.0	1.0	0.1	11.7
6	0.1	0.9	1.0	1.0	0.7	0.2	4.9
7	.	.	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	.	12.1
8	0.1	0.1	0.1	0.4	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.3	0.9	0.3	0.2	0.4	.	.	7.3
9	0.1	0.9	1.0	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.2	.	8.4
10	.	0.1	0.8	0.3	0.1	0.7	0.4	0.1	2.5
11	0.1	.	0.1	.	0.2	.	.	0.4
12	.	0.7	0.8	0.7	0.9	1.0	1.0	0.8	0.1	0.3	0.4	0.7	0.7	0.5	0.7	.	9.3
13	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	14.4
14	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	14.4
15	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	14.8
16	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	14.8
17	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	14.9
18	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	14.7
19	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	15.1
20	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	14.9
21	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	.	14.0
22	0.1	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.4	13.7
23	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.1	.	8.7
24	0.3	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.5	0.1	7.5
25	0.2	1.0	1.0	0.8	0.3	0.3	0.8	0.7	0.4	.	.	.	5.5
26	.	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.1	0.4	0.5	8.5
27	.	0.2	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.8	0.7	0.8	0.9	0.1	8.5
28	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.3	0.5	0.2	.	.	.	9.7
29	.	.	.	0.2	0.2	0.1	0.8	0.5	.	0.4	0.1	2.3
30	.	0.7	1.0	1.0	1.0	0.5	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.6	0.1	0.1	0.2	.	9.9
31	0.2	.	.	0.4	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	11.1
Summe	5.1	16.3	20.4	22.4	22.6	24.1	25.1	23.9	21.8	22.3	21.2	20.9	18.5	17.8	15.6	3.9	301.9
Mittel	0.16	0.53	0.66	0.72	0.73	0.78	0.81	0.77	0.70	0.72	0.68	0.67	0.60	0.57	0.50	0.13	9.74
Juni																	
1	.	0.2	0.1	0.5	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.8	1.0	1.0	0.4	11.2
2	.	.	0.1	.	.	.	0.2	.	.	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	.	.	1.2
3	0.3	0.4	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.6	7.0
4	.	0.5	0.1	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.8
5	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	14.8
6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	14.6
7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	15.6
8	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.1	13.4
9	.	0.1	0.2	.	0.5	1.0	1.0	1.0	0.4	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	11.1
10	0.7	0.6	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.1	0.5	0.2	0.1	10.6
11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	16.0
12	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	14.4
13	0.9	0.8	0.7	0.6	0.2	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.7	0.7	0.2	0.1	0.5	0.1	9.5
14	0.1	0.6	0.1	.	0.6	0.2	0.5	0.5	0.2	2.8
15	.	.	.	0.7	1.0	1.0	0.9	0.6	0.9	0.5	0.5	0.6	0.2	0.7	0.7	0.7	9.0
16	.	.	.	0.3	0.8	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	2.4
17	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.9	0.2	0.5	4.6
18	0.1	0.1	0.9	1.0	0.7	0.7	0.4	0.1	.	.	0.7	0.6	0.3	0.1	0.3	0.4	6.4
19	.	.	.	0.1	0.6	0.4	0.7	0.9	1.0	0.9	0.9	0.5	0.9	0.9	0.9	0.8	9.5
20	0.3	0.1	.	.	.	0.1	0.1	0.1	0.1	.	.	.	0.8
21	0.2	.	0.2	.	0.1	0.3	0.1	.	.	.	0.9
22	.	.	0.5	0.5	0.7	.	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	.	0.1	0.1	.	.	2.5
23	.	.	.	0.1	0.3	0.7	0.9	0.5	0.2	0.1	0.2	.	0.8	0.7	.	.	4.5
24	0.5	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.6	0.1	.	0.1	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	11.1
25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	0.5	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	13.2
26	0.8	0.9	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.1	0.7	0.9	0.9	0.8	0.4	0.1	.	0.1	9.1
27	.	0.2	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8	6.3
28	.	0.1	0.5	0.3	0.7	1.0	0.2	0.1	0.1	.	0.7	0.7	0.8	0.3	0.1	0.1	5.7
29	.	0.1	0.5	1.0	0.8	0.7	0.8	0.6	0.1	0.6	0.1	.	0.1	0.1	0.1	0.2	5.8
30	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	15.9
Summe	9.5	12.7	14.4	16.5	18.4	18.9	17.9	15.2	15.5	15.7	16.4	18.3	17.2	17.2	15.6	12.0	251.7
Mittel	0.32	0.42	0.48	0.55	0.61	0.63	0.60	0.51	0.52	0.52	0.55	0.61	0.57	0.57	0.52	0.40	8.39

Außerdem Sonnenschein im Juni: 3-4^a am 6. 0.1, 11. 0.1; 3-4^a Summe 0.2, Mittel 0.01; 8-9^p am 30. 0.1; 8-9^p Summe 0.1, Mittel 0.00.

Zeitangaben nach wahrer Zeit

Verdunstung 1925

(Verdunstungshöhe in mm in der Zeit von 8^a des Vortages bis 8^a des Messungstages.)

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
1	0.5	0.8	1.2	0.6	1.5	2.6	2.6	1.4	0.6	0.4	0.2	—	.
2	0.9	0.6	0.6	1.8	1.0	2.2	2.0	1.1	0.6	0.8	0.3	0.1	.
3	1.0	0.4	0.2	1.1	1.2	0.9	0.8	0.4	1.2	0.7	0.4	0.0	.
4	0.3	0.1	0.7	1.1	1.5	1.3	1.2	1.5	0.8	1.0	0.4	0.0	.
5	1.0	0.3	0.4	1.0	2.4	0.9	2.1	1.6	1.0	0.9	2.0	0.0	.
6	1.0	0.9	0.7	2.0	2.0	2.3	0.4	1.4	1.0	0.6	0.6	0.0	.
7	0.6	1.4	1.0	2.8	1.1	2.8	1.2	1.4	1.0	0.6	0.4	0.4	.
8	0.3	0.4	0.8	3.0	1.6	3.1	1.2	1.2	0.6	0.3	0.2	0.2	.
9	0.4	0.9	0.5	3.1	1.8	2.8	1.3	1.4	0.2	0.5	0.1	0.2	.
10	0.8	0.0	0.5	2.7	1.3	3.0	1.5	2.7	0.5	0.8	0.2	0.6	.
11	0.4	1.0	0.6	2.5	0.9	3.2	1.4	4.3	0.6	0.6	0.2	0.0	.
12	0.1	1.0	0.3	2.8	0.7	2.6	0.6	0.6	0.2	0.6	0.4	0.6	.
13	0.1	1.0	0.3	2.6	2.0	2.8	1.0	0.5	0.4	0.4	0.5	0.2	.
14	0.4	0.2	0.0	2.1	2.3	2.2	1.8	1.9	0.4	0.4	0.0	0.4	.
15	0.7	0.7	0.1	0.2	2.4	1.6	1.1	1.5	0.6	0.5	0.1	0.4	.
16	0.4	1.2	0.2	0.8	2.7	2.0	2.0	1.7	1.0	0.5	0.0	0.4	.
17	0.2	0.6	0.4	1.3	3.3	1.3	2.0	1.4	1.4	0.1	0.2	0.1	.
18	0.0	0.6	0.2	0.6	3.8	1.7	2.7	1.4	1.0	0.2	0.2	0.0	.
19	0.1	0.6	0.2	1.5	4.7	1.0	3.8	1.2	0.8	0.2	0.1	0.0	.
20	0.1	0.6	0.1	0.8	3.4	1.3	3.7	1.0	0.9	0.1	0.2	0.0	.
21	0.3	0.2	0.2	1.5	2.5	0.8	4.0	1.0	1.4	0.2	0.0	0.2	.
22	0.4	0.5	0.2	1.2	3.1	0.7	3.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.6	.
23	0.6	0.3	0.6	0.9	2.2	0.9	4.2	1.7	1.6	1.0	0.0	0.6	.
24	0.2	0.0	0.6	3.2	2.4	0.4	4.8	0.3	0.6	1.1	0.0	1.6	.
25	0.0	0.4	1.0	0.9	2.0	1.0	2.5	1.4	0.0	0.9	0.4	0.6	.
26	0.0	0.2	0.4	0.3	1.4	1.5	2.2	0.8	0.5	0.2	0.3	0.5	.
27	0.4	1.2	0.4	0.1	2.1	1.2	0.9	0.3	0.9	0.8	0.4	0.0	.
28	0.3	1.0	0.6	0.7	1.4	1.0	2.1	1.2	0.3	1.1	0.1	0.0	.
29	0.0		0.4	0.9	3.0	1.5	3.0	0.6	0.2	0.4	0.2	0.3	.
30	0.0		0.7	0.2	1.6	1.4	2.6	1.1	0.1	0.2	—	0.6	.
31	0.6		0.4		3.6		1.5	1.6		0.2		1.5	.
Summe	12.1	17.1	14.5	44.3	66.9	52.0	66.0	40.2	20.8	16.5	8.1	10.1	368.6
Mittel	0.39	0.61	0.47	1.48	2.16	1.73	2.13	1.30	0.69	0.53	0.27	0.33	1.01

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Wassergehalt der Schneedecke 1925

Datum der Messung	Alte Schneedecke		Frischer Schnee		Datum der Messung	Alte Schneedecke		Frischer Schnee	
	Höhe cm	Wassergehalt von 1 cm mm	Höhe cm	Wassergehalt von 1 cm mm		Höhe cm	Wassergehalt von 1 cm mm	Höhe cm	Wassergehalt von 1 cm mm
Jan. 27	0.0	—	0.0	—	Nov. 21	0.0	—	—	—
» 28	1.5	—	—	—	» 24*	0.0	—	0.0	—
Febr. 23*	3.8	0.8	3.8	0.8	» 27*	0.0	—	0.0	—
» 24	3.2	—	0.3	—	» 28	3.0	—	3.0	0.7
» 25	1.8	—	—	—	» 29	2.4	—	0.0	—
März 9*	0.0	—	—	—	» 30	2.1	1.0	—	—
» 10	5.5	—	—	—	Dez. 1	15.4	—	13.2	0.8
» 11	5.0	—	0.5	0.8	» 2	16.2	—	1.0	1.2
» 12	4.0	1.2	—	—	» 3	15.2	1.2	1.6	1.0
» 13	1.0	—	0.0	—	» 4	13.6	—	2.0	1.0
» 14	17.0	—	15.2	0.8	» 5	13.0	—	—	—
» 15	18.5	—	6.2	0.8	» 6	12.5	—	—	—
» 16	13.1	1.7	0.0	—	» 7	12.0	?	—	—
» 17	12.3	—	—	—	» 8	11.0	—	—	—
» 18	10.6	—	—	—	» 9	11.0	—	—	—
» 19	9.4	2.3	—	—	» 10	11.0	1.6	—	—
» 20	3.9	—	—	—	» 11	7.0	—	—	—
» 21	1.0	—	—	—	» 12	3.9	—	0.0	—
» 22	0.0	—	—	—	» 13	4.0	—	0.6	2.0
» 23	0.0	—	—	—	» 14	4.1	3.0	0.0	—
» 24	0.0	—	—	—	» 15	5.0	—	1.0	1.0
Nov. 13*	0.5	—	0.5	2.0	» 16	6.5	—	0.8	0.8
» 14	0.0	—	—	—	» 17	6.8	2.0	—	—
» 15	2.5	—	2.5	1.4	» 18	7.4	—	0.8	2.1
» 16	1.5	1.7	0.0	—	» 19	9.2	—	1.0	0.9
» 17	0.0	—	—	—	» 20	10.0	—	0.9	0.7
» 18	0.0	—	—	—	» 21	13.0	—	2.0	0.8
» 19	0.0	—	—	—	» 25*	0.2	—	0.2	0.5
» 20	0.0	—	—	—	» 26	0.0	—	—	—
					» 27	0.0	—	—	—

Ein * beim Datum bedeutet, daß die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

Intensität der Sonnenstrahlung 1925 (Grammkalorien pro cm² und Minute)

Table with columns: Datum, Wahre Ortszeit, Scheinbare Sonnenhöhe, Luftmasse (Zenit = 1), Strahlungsintensität, Sicht (km). It contains multiple columns of data for various dates from 10. I. to 27. II. and 8. IV. to 14. V.

10. I. Fast wolkenlos, vereinzelt cu u. fr-cu, ∞°-1. — 14. I. Fast wolkenlos, ci-Bank im NW, ∞°-1. — 20. I. Mäßige cu-, ci- und a-cu-Bewölkung, ∞°-1. — 21. I. Während der Messung wolkenlos, ∞°-1. — 22. I. Nahezu wolkenlos, st-Bank a. Horiz., ∞°-1. — 2. II. Rückseitenwetter. — 5. II. Zunächst wolkenlos u. ∞°-1, dann zieht st-cu-Decke herauf. — 9. II. Rückseitenwetter. — 10. II. Mäßige fr-cu-, cu- u. ci-Bewölkung. — 24. II. Wolkenlos, ∞°-1. — 25. II. Schwache cu- u. ci-Bewölkung, ∞°-1. — 26. II. Schwache a-cu- u. ci-st-Bewölkung, ∞°-1. — 27. II. Schwache a-cu- u. ci-st-Bedeckung, nachmittags starke st-cu-Bewölkung. — 28. II. Mäßige st-cu- u. a-cu-Bewölkung. — 4. III. Wolkenlos, ∞°-1. — 10. III. Rückseitenwetter. — 11. III. Rückseitenwetter. — 13. III. Rückseitenwetter. — 16. III. Mäßige st-cu-Bedeckung. — 22. III. Rückseitenwetter. — 29. III. Rückseitenwetter. — 1. IV. Schwache a-cu- u. ci-Bewölkung. — 4. IV. Schwache a-cu- u. ci-Bewölkung. — 5. IV. Wolkenlos. — 6. IV. Wolkenlos. — 7. IV. Wolkenlos. — 8. IV. Schwache st-cu- u. ci-st-Bewölkung. — 9. IV. Schwache ci-st-Bewölkung, ∞°-1. — 10. IV. Schwache a-cu-Bewölkung. — 11. IV. Schwache ci-Bewölkung. — 12. IV. Mäßige ci-cu-Bewölkung. — 13. IV. Mäßige cu- u. ci-Bewölkung. — 15. IV. Schwache ci-Bedeckung, ∞°-1. — 16. IV. Rückseitenwetter. — 17. IV. Rückseitenwetter. — 18. IV. Rückseitenwetter. — 20. IV. Rückseitenwetter. — 21. IV. Rückseitenwetter. — 23. IV. Schwache ci- u. ci-st-Bewölkung, ∞°-1. — 30. IV. Zunächst wolkenlos, dann mäßige cu-Entwicklung. — 3. V. Rückseitenwetter. — 4. V. Schwache cu- u. ci-Bewölkung, ∞°-1. — 6. V. Mäßige st- u. cu-Bewölkung, ∞°-1, nachmittags [Σ]. — 7. V. Schwache cu- u. ci-Bewölkung, ∞°-1. — 8. V. Gewitterneigung, mäßige cu- und a-cu-Bewölkung, ∞°-1, nachmittags [Σ]. — 12. V. Zwischen a-cu-Feldern gemessen. — 13. V. Nahezu wolkenlos, ganz vereinzelt cu, ∞°-1. — 14. V. Fast wolkenlos, nur schwache cu-Entwicklung mittags, ∞°-1.

Intensität der Sonnenstrahlung 1925 (Grammkalorien pro cm² und Minute)

Datum	Wahre Ortszeit	Scheinbare Sonnenhöhe	Luftmasse (Zenit = 1)	Strahlungsintensität	Sicht (km)	Datum	Wahre Ortszeit	Scheinbare Sonnenhöhe	Luftmasse (Zenit = 1)	Strahlungsintensität	Sicht (km)	Datum	Wahre Ortszeit	Scheinbare Sonnenhöhe	Luftmasse (Zenit = 1)	Strahlungsintensität	Sicht (km)	Datum	Wahre Ortszeit	Scheinbare Sonnenhöhe	Luftmasse (Zenit = 1)	Strahlungsintensität	Sicht (km)	
25. IX.	4 ^p 12	15.6	3.63	0.399	10	2. X.	0 ^p 15	34.2	1.75	0.984	11	24. X.	8 ^a 49	14.2	3.97	0.886	14	5. XI.	10 ^a 40	20.0	2.87	0.819	—	
26. IX.	8 ^a 16	19.2	2.98	0.747	—		0 ^p 23	34.1	1.76	1.025	—		8 ^a 59	15.3	3.70	0.916	15		10 ^a 53	20.8	2.76	0.954	—	
	8 ^a 28	20.8	2.76	0.777	8		1 ^p 0	32.9	1.81	0.998	—		9 ^a 56	20.7	2.78	1.066	—	11. XI.	0 ^p 0	20.4	2.82	1.023	—	
	8 ^a 53	23.9	2.43	0.808	—	8. X.	8 ^a 21	15.8	3.59	0.953	—		10 ^a 33	23.4	2.48	1.099	—		0 ^p 28	20.1	2.86	1.038	25	
	9 ^a 26	27.8	2.11	0.887	—		8 ^a 27	16.8	3.38	0.954	16		10 ^a 46	24.2	2.40	1.117	—	12. XI.	10 ^a 6	15.9	3.57	0.906	—	
	10 ^a 3	31.4	1.89	0.950	—		8 ^a 53	19.8	2.90	0.995	—	26. X.	11 ^a 11	24.6	2.36	1.048	11		10 ^a 20	16.8	3.38	0.912	—	
	10 ^a 25	33.1	1.80	0.967	10		9 ^a 39	24.8	2.34	1.153	18		11 ^a 26	25.0	2.33	1.069	—		10 ^a 37	17.9	3.19	0.933	—	
	10 ^a 38	34.0	1.76	0.974	—		9 ^a 53	26.2	2.23	1.154	—		11 ^a 57	25.4	2.29	1.045	13		11 ^a 48	20.1	2.86	1.075	—	
30. IX.	11 ^a 46	35.0	1.72	1.182	15		10 ^a 12	27.7	2.12	1.178	—		0 ^p 5	25.4	2.29	1.037	—		0 ^p 16	20.0	2.87	1.062	11	
	11 ^a 57	35.1	1.72	1.247	—		10 ^a 23	28.5	2.06	1.188	—		0 ^p 16	25.3	2.30	1.006	—	19. XI.	9 ^a 32	11.4	4.89	0.894	5	
	0 ^p 10	35.1	1.72	1.255	—		10 ^a 31	29.0	2.03	1.199	—		10 ^a 56	23.0	2.52	0.750	—		9 ^a 45	12.5	4.48	0.940	—	
	3 ^p 24	20.4	2.82	0.937	13		10 ^a 47	30.0	1.97	1.192	25		11 ^a 13	23.7	2.45	0.797	—		9 ^a 56	13.4	4.20	0.963	—	
1. X.	8 ^a 37	20.3	2.83	0.805	—	9. X.	8 ^a 33	17.1	3.33	1.056	6									10 ^a 50	16.7	3.40	1.091	13
	8 ^a 43	21.0	2.74	0.822	4		8 ^a 53	19.6	2.92	1.111	5	30. X.	11 ^a 18	23.5	2.47	0.950	5		11 ^a 0	17.2	3.31	1.080	—	
	9 ^a 3	23.5	2.47	0.899	—		9 ^a 2	20.6	2.79	1.122	—		11 ^a 31	23.8	2.44	0.984	—		11 ^a 12	17.5	3.26	1.061	—	
	10 ^a 9	30.0	1.97	0.998	—		9 ^a 16	22.1	2.61	1.156	—		0 ^p 38	23.6	2.46	1.024	6		11 ^a 58	18.3	3.12	1.166	—	
	10 ^a 21	31.0	1.91	1.023	—		9 ^a 28	23.4	2.48	1.172	—		0 ^p 46	23.4	2.48	1.024	—		0 ^p 12	18.3	3.12	1.161	—	
	11 ^a 31	34.4	1.74	1.083	—		9 ^a 46	25.1	2.32	1.191	12		2 ^p 55	14.1	4.00	0.793	20		0 ^p 21	18.1	3.15	1.155	—	
	0 ^p 7	34.7	1.73	0.990	8		10 ^a 6	26.9	2.18	1.222	—	31. X.	0 ^p 34	23.3	2.49	0.909	6		1 ^p 53	14.2	3.97	1.060	20	
	0 ^p 18	34.6	1.74	1.022	—		10 ^a 29	28.6	2.06	1.251	—	4. XI.	8 ^a 38	9.7	5.69	0.756	32	8. XII.	9 ^a 29	8.1	6.72	0.491	—	
	3 ^p 29	19.5	2.94	0.653	12	15. X.	9 ^a 36	22.1	2.61	1.237	42		8 ^a 46	10.6	5.24	0.808	—		9 ^a 44	9.4	5.86	0.542	—	
2. X.	8 ^a 15	17.1	3.33	0.890	—		9 ^a 50	23.4	2.48	1.254	42		9 ^a 0	12.2	4.59	0.851	—		9 ^a 58	10.5	5.29	0.611	—	
	8 ^a 22	18.0	3.17	0.900	4		10 ^a 8	24.9	2.34	1.278	50		9 ^a 17	13.9	4.05	0.920	—		10 ^a 10	11.2	4.97	0.633	—	
	8 ^a 58	22.5	2.57	0.967	—		10 ^a 16	25.4	2.29	1.282	—		9 ^a 35	15.6	3.63	0.996	35		11 ^a 21	14.5	3.89	0.852	—	
	9 ^a 7	23.5	2.47	0.952	—		11 ^a 23	28.9	2.04	1.316	—		10 ^a 16	18.9	3.03	1.068	—		11 ^a 32	14.8	3.82	0.866	—	
	10 ^a 0	28.9	2.04	1.106	—		11 ^a 49	29.4	2.01	1.315	—		10 ^a 30	19.9	2.88	1.056	40		11 ^a 44	14.9	3.79	0.866	—	
	10 ^a 11	29.9	1.98	1.130	7	20. X.	0 ^p 13	27.5	2.13	1.338	38		0 ^p 21	22.4	2.58	1.102	25		11 ^a 55	15.0	3.77	0.875	—	
	10 ^a 35	31.5	1.89	1.140	—		0 ^p 20	27.4	2.14	1.324	—	5. XI.	10 ^a 3	17.6	3.24	0.793	—	9. XII.	10 ^a 1	10.6	5.24	0.753	—	
	11 ^a 16	33.5	1.79	1.093	—		0 ^p 38	27.0	2.17	1.299	—		10 ^a 11	18.2	3.14	0.825	—		10 ^a 14	11.4	4.89	0.792	—	
	11 ^a 24	33.8	1.77	1.048	—		1 ^p 8	25.8	2.26	1.251	—		10 ^a 27	19.3	2.97	0.783	—		10 ^a 28	12.3	4.55	0.841	—	

25. IX. Mäßige cu- u. a-cu-Bewölkung, ∞¹ — 26. IX. Bei Beginn der Messung wolkenlos, ∞¹, später stark wechselnde untere u. obere Wolken. — 30. IX. Nach st-Bedeckung rasch aufklarend, ∞⁰ u. ∞⁰. — 1. X. Schwache a-cu-Bewölkung, ∞¹. — 2. X. Schwache a-cu- u. ci-Bewölkung, ∞⁰⁻¹. — 8. X. Mäßige cu- u. ci-Bewölkung. — 9. X. Schwache ci-Bewölkung, ∞⁰. — 15. X. Rückseitenwetter. — 20. X. Schwache ci-Bewölkung, vereinzelt cu. — 24. X. Mäßige a-cu- u. ci-Bedeckung. — 26. X. Mäßige cu- u. a-cu-Bewölkung, ∞⁰⁻¹. — 29. X. Zwischen a-cu-Feldern gemessen, ∞¹. — 30. X. Mäßige ci-Bewölkung, ∞¹⁻². — 31. X. Schwache ci-Bewölkung, ∞¹. — 4. XI. Wechselnde cu-Bewölkung, Rückseitenwetter, gute Sicht. — 5. XI. Zunächst schwache, dann schnell zunehmende cu- u. st-cu-Bewölkung, vereinzelt ci, ∞⁰. — 11. XI. Bei mäßiger cu- u. a-cu-Bewölkung gemessen, später völlig aufklarend, ∞⁰. — 12. XI. Schwache ci- u. cu-Bewölkung, ∞⁰⁻¹. — 19. XI. Nahezu wolkenlos, ci-Bank im N, ∞¹. — 8. XII. Wolkenlos, ∞¹. — 9. XII. Schwache ci-Bewölkung, ∞⁰⁻¹.

Luftelektrisches

In Volt
Normaltage sind halbfett,

Datum	12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
Januar												
1	142	137	106	93	108	134	156	137	158	164	190	181
2	140	119	122	128	103	49	-207	-55	129	148	168	-166
3	106	84	-21	-156	-69	-186	83	83	104	31	-16	-124
4	-235	41	21	138	41	76	166	179	-7	135	153	154
5	80	96	93	52	125	129	31	151	154	151	187	187
6	42	94	99	103	112	132	151	154	198	179	197	168
7	115	119	127	128	116	121	157	187	151	193	104	172
8	102	88	59	64	82	81	73	101	114	140	178	208
9	181	172	158	161	162	181	229	281	307	333	338	354
10	18	42	66	88	96	115	148	177	190	182	200	187
11	187	203	187	144	88	23	68	76	64	69	156	140
12	109	151	88	120	172	166	130	123	234	255	187	94
13	153	93	127	141	156	182	229	245	244	241	270	281
14	369	328	374	390	411	411	416	385	380	369	322	312
15	241	208	206	222	222	200	198	214	236	253	293	305
16	221	200	200	186	207	172	193	235	333	253	198	190
17	421	400	400	407	414	455	476	511	458	390	364	229
18	160	139	109	125	114	57	81	126	98	92	142	164
19	177	179	156	159	175	177	156	151	187	184	133	146
20	224	156	203	156	128	128	135	168	193	213	178	164
21	104	94	123	122	151	147	146	161	173	175	166	186
22	210	201	1)	1)	1)	1)	1)	1)	190	196	221	233
23	289	308	261	268	243	219	210	206	212	220	242	236
24	177	179	174	144	156	140	122	104	94	102	116	213
25	159	110	-14	-276	-504	-276	262	90	166	154	210	244
26	286	187	166	94	203	187	187	203	198	135	116	129
27	56	34	30	10	10	19	25	23	32	60	62	48
28	172	140	52	104	137	93	96	138	158	133	-350	21
29	97	124	117	104	83	90	97	83	-172	-538	-435	-69
30	-1829	-794	-621	-193	-159	-759	-221	83	164	149	167	276
31	-118	2	-116	-70	47	27	16	7	21	75	71	54
Mittel der Normaltage	227	196	215	210	216	210	222	233	256	245	229	228

1) Wassernachfüllung des Kollektors versagt.

Februar

1	117	104	83	90	-7	34	117	97	106	104	77	48
2	54	4	62	75	84	111	156	134	134	115	154	198
3	137	137	-172	-290	-48	-34	-207	-41	2	66	130	78
4	258	223	194	158	-117	-221	28	69	-69	69	-7	14
5	182	188	225	241	260	262	270	268	198	193	154	189
6	142	134	125	115	86	81	82	106	109	1)	1)	1)
7	0	-83	14	14	-455	-276	-151	-14	-21	-248	7	110
8	0	76	83	90	90	145	186	186	179	189	189	205
9	-380	-1500	-586	-310	69	83	55	104	-890	207	104	152
10	124	-690	448	104	-138	-518	-83	-152	168	218	205	248
11	198	190	241	315	359	270	227	215	250	333	376	416
12	214	180	167	170	179	161	163	162	172	182	239	250
13	166	203	211	276	288	307	317	333	393	386	300	281
14	209	210	240	286	291	208	239	291	319	312	304	230
15	171	162	192	210	216	212	199	215	245	257	257	271
16	120	92	102	100	115	133	150	134	132	146	153	167
17	312	281	220	183	165	172	191	208	281	307	343	359
18	174	109	-1480	-890	-345	97	152	186	239	265	232	296
19	152	104	97	131	124	104	62	48	88	121	128	135
20	102	131	72	21	84	90	138	148	146	135	128	145
21	192	137	173	178	192	218	227	249	251	187	171	146
22	242	231	226	179	139	115	121	196	281	286	307	260
23	225	200	260	204	198	130	-80	83	147	201	151	210
24	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	291	281	203	218
25	234	218	213	203	156	94	85	120	149	162	202	271
26	212	181	204	140	136	156	168	180	234	224	239	244
27	-110	28	110	69	117	145	172	172	1)	1)	1)	1)
28	152	138	123	126	134	144	153	173	224	258	250	198
Mittel der Normaltage	207	198	206	217	218	195	197	217	262	280	284	284

1) Ausflußrohr des Wassertropfers ist verstopft.

2) Zeiger klebt am Farbband.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Potentialgefälle
pro Meter
unsichere Werte kursiv gedruckt

11-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	Mittel	Datum
1925													
131	150	-207	255	552	172	172	186	161	5	122	154	.	1
-338	-131	- 62	140	168	126	109	73	-260	16	141	129	.	2
-186	- 41	177	125	36	-145	-166	104	-124	-172	- 90	- 207	.	3
130	68	-138	83	97	104	124	130	111	121	115	128	.	4
1)	1)	138	182	180	196	208	241	172	166	192	150	.	5
69	428	242	193	193	207	235	242	218	191	156	142	.	6
246	120	-448	932	-759	-138	166	138	110	78	83	104	.	7
229	246	198	178	196	227	239	242	244	272	224	210	.	8
359	312	270	231	-124	138	-240	172	120	38	40	27	.	9
183	205	189	196	239	229	286	328	250	250	288	239	.	10
177	130	109	120	47	70	146	177	114	109	73	42	.	11
203	270	255	270	182	369	426	380	239	187	175	177	.	12
276	314	341	345	345	337	352	411	388	437	442	395	281	13
314	326	395	416	393	407	380	416	416	382	328	298	372	14
251	203	135	-104	- 99	-104	-124	-186	7	117	193	214	.	15
205	234	229	286	331	378	586	545	497	469	428	442	301	16
194	237	281	286	270	286	302	317	281	194	167	158	.	17
167	193	156	106	151	154	62	161	191	177	140	144	.	18
104	94	55	60	128	83	120	198	265	359	317	255	.	19
170	191	231	261	182	160	174	179	166	146	114	127	173	20
210	205	192	203	230	262	279	265	274	261	250	248	193	21
221	227	255	255	256	258	236	239	266	281	250	278	.	22
240	291	303	333	338	307	298	312	286	237	201	208	261	23
125	265	245	107	54	- 5	172	393	145	-242	800	- 207	.	24
276	374	380	328	281	296	322	380	385	343	312	234	.	25
116	147	189	131	230	215	88	177	73	120	111	77	.	26
66	67	120	139	150	115	128	147	149	148	158	163	.	27
55	110	99	166	94	26	-104	7	-104	69	55	41	.	28
41	48	57	62	81	106	181	240	248	229	-586	-2070	.	29
218	276	380	186	159	189	236	255	235	180	86	31	.	30
32	42	52	55	53	- 90	55	110	117	131	110	110	.	31
236	260	282	307	303	306	345	355	338	322	294	286	264	Mittel der Normal- tage

¹⁾ Störung der Stromleitung durch eine Antenne.

1925

71	-414	-849	0	117	-138	130	170	123	118	100	66	.	1
270	264	229	229	231	281	289	308	277	267	270	237	.	2
62	76	78	75	149	155	218	312	213	244	291	307	.	3
152	131	126	14	90	104	159	166	179	229	222	184	.	4
204	220	233	180	129	193	206	233	218	206	168	155	.	5
1)	182	176	191	210	212	232	236	212	183	162	116	.	6
124	104	55	110	152	200	269	248	283	208	186	117	.	7
224	193	148	174	209	238	241	245	244	229	203	130	.	8
228	242	203	203	180	215	245	205	234	34	138	186	.	9
270	276	265	260	234	236	216	265	283	281	250	218	.	10
395	330	310	308	265	238	223	223	254	280	288	228	281	11
234	226	160	133	100	34	146	151	114	125	137	163	.	12
284	270	281	281	270	218	215	248	253	245	218	213	260	13
235	268	232	267	318	313	302	233	270	258	204	177	259	14
265	222	217	202	208	212	197	175	175	167	149	136	206	15
1)	1)	216	140	163	203	244	239	270	302	285	300	.	16
302	254	242	229	260	203	252	272	243	220	235	219	248	17
-483	380	-276	138	207	518	310	193	-414	550	193	166	.	18
146	133	161	122	144	177	172	345	138	114	94	140	.	19
133	104	146	161	177	177	203	208	234	224	208	220	.	20
137	148	146	128	166	231	242	246	326	348	255	229	.	21
252	270	225	185	213	257	228	172	187	209	219	234	.	22
237	161	166	161	161	158	135	198	203	166	172	2)	.	23
302	343	406	338	270	244	244	192	198	187	218	260	.	24
260	222	225	212	200	210	240	255	259	248	240	237	205	25
281	229	226	229	225	239	248	258	270	218	156	135	210	26
1)	125	130	168	167	173	182	179	176	182	168	154	.	27
187	183	165	177	180	155	164	212	255	265	231	187	185	28
276	247	238	238	241	224	230	234	247	238	215	192	233	Mittel der Normal- tage

¹⁾ Ausdehnröhr des Wassertropfens ist verstopft. ²⁾ Zeiger klebt am Farbband.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Luftelektrisches

In Volt
Normaltage sind halbfett.

Datum	12-I	I-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
März												
1	187	192	177	239	208	229	226	208	239	226	234	302
2	194	167	185	163	165	152	156	146	135	187	203	135
3	125	127	152	165	178	197	220	272	296	322	333	322
4	152	212	218	201	235	270	279	282	354	478	407	393
5	223	166	- 10	68	42	94	177	88	123	86	88	144
6	56	20	10	-240	- 70	- 15	-140	-170	-480	15	145	104
7	104	93	73	78	96	94	115	142	134	144	178	144
8	135	156	166	156	137	134	126	116	114	0	-600	-150
9	0	48	62	69	69	76	117	159	208	203	161	163
10	- 70	152	138	-700	69	-794	-400	- 15	85	95	158	168
11	83	83	83	69	76	90	131	193	230	202	198	192
12	172	207	172	131	117	110	186	269	291	250	192	204
13	267	196	181	180	176	175	183	213	216	245	257	261
14	0	0	1)	-170	-310	70	110	70	73	36	57	- 40
15	172	172	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	234	276	114
16	127	125	123	115	113	145	173	267	282	328	288	156
17	260	208	168	126	144	137	193	270	295	289	241	226
18	177	196	183	191	198	225	286	296	333	135	500	340
19	220	111	121	104	192	200	110	100	135	229	260	-104
20	171	158	191	135	159	150	250	270	187	124	81	137
21	193	7	62	-242	-932	-876	-586	-704	-345	-462	-469	48
22	188	205	148	132	176	233	243	313	411	333	287	212
23	279	307	250	229	230	229	286	281	322	406	339	229
24	276	186	152	124	110	131	214	255	214	171	157	134
25	146	108	104	102	121	129	125	133	135	135	171	218
26	153	159	177	182	175	177	172	176	185	190	210	237
27	187	156	153	178	218	213	218	244	255	250	270	310
28	156	114	109	83	83	125	146	109	114	94	120	-104
29	110	112	62	55	73	85	122	188	187	166	177	163
30	142	125	114	161	120	78	85	96	102	106	110	147
31	187	200	182	185	206	194	197	182	175	194	172	167
Mittel der Normaltage	183	185	165	150	161	181	216	259	288	303	274	234
1) Ausflußrohr des Wassertropfers ist verstopft.												
April												
1	180	190	182	170	168	151	162	173	164	189	234	178
2	148	142	150	143	123	115	101	126	158	159	201	173
3	120	117	132	129	88	129	136	131	152	171	220	240
4	107	47	60	87	80	94	141	281	328	245	217	210
5	207	174	152	123	113	120	104	106	101	104	110	118
6	96	85	79	77	79	89	97	119	137	152	135	157
7	90	90	96	94	98	117	141	162	150	83	79	68
8	115	91	83	78	80	100	124	132	170	150	36	81
9	98	93	85	85	89	103	130	158	177	151	112	84
10	96	89	91	103	110	92	101	109	115	85	100	195
11	84	70	63	73	88	91	108	130	127	135	122	80
12	147	117	110	108	108	113	89	86	92	110	101	57
13	74	76	66	63	81	90	118	125	156	180	181	179
14	204	195	137	133	110	128	137	114	90	- 40	30	30
15	155	158	157	120	131	150	201	205	215	212	200	170
16	187	126	88	- 182	170	234	234	300	198	-146	161	153
17	15	- 73	58	73	7	22	0	- 58	7	15	22	102
18	110	110	97	107	116	124	122	153	173	165	162	174
19	125	123	121	117	88	-270	0	139	176	154	163	161
20	50	29	85	134	139	168	220	209	233	229	166	157
21	206	193	211	241	194	213	157	168	186	155	156	160
22	104	- 110	110	110	124	110	22	102	160	164	144	113
23	167	166	143	114	147	167	159	202	280	332	243	232
24	144	143	139	138	136	144	178	220	216	146	155	142
25	80	73	131	138	117	161	124	153	195	252	238	88
26	161	190	153	146	161	290	234	219	214	33	-500	-300
27	-1100	-1200	-1350	-1050	-146	22	66	146	97	132	129	103
28	176	165	195	214	206	182	165	229	251	278	262	280
29	245	202	171	170	172	190	190	165	97	143	-182	0
30	214	144	272	149	88	108	143	213	251	228	209	176
Mittel der Normaltage	130	116	114	117	115	122	128	156	170	160	147	140

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Potentialgefalle

pro Meter
unsichere Werte kursiv gedruckt

12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	Mittel	Datum
312	333	291	310	331	255	207	290	261	244	198	192	.	1
132	88	166	236	225	224	219	212	236	251	224	166	.	2
328	315	332	322	317	317	390	364	270	185	173	168	259	3
373	338	340	234	218	265	341	343	328	234	201	217	288	4
198	179	177	192	199	114	-590	-34	160	119	94	112	.	5
-70	104	55	138	135	158	154	146	128	83	106	106	.	6
135	99	140	124	83	138	166	180	133	114	127	162	.	7
21	1400	-300	83	-200	20	115	165	184	177	155	100	.	8
187	229	470	207	-34	124	124	182	168	111	105	114	.	9
177	119	114	-170	110	172	145	166	124	114	-83	221	.	10
200	241	-620	345	207	-550	248	262	200	166	159	159	.	11
201	215	219	239	187	218	291	270	333	333	213	240	219	12
258	252	21	345	117	214	262	380	620	340	-170	100	.	13
62	94	116	229	317	338	416	354	385	416	470	200	.	14
114	109	120	172	208	151	166	170	175	171	133	97	.	15
231	315	296	239	220	236	338	350	338	262	211	198	220	16
196	136	159	188	194	187	189	188	208	204	184	199	.	17
330	310	281	308	262	240	258	296	307	281	260	257	.	18
172	270	307	312	307	286	281	265	244	255	239	185	.	19
172	175	224	192	-304	-193	-131	-600	-373	-207	179	207	.	20
124	117	68	73	49	51	70	107	129	154	180	198	.	21
188	184	187	184	184	181	255	312	295	275	279	241	235	22
179	166	178	189	179	208	213	192	244	432	455	345	266	23
137	135	145	146	146	165	174	178	164	159	145	157	166	24
250	236	220	204	198	196	218	209	189	171	147	156	168	25
268	284	307	275	266	310	324	333	292	243	238	217	.	26
293	244	187	218	293	232	198	156	99	29	120	146	.	27
-414	-621	-193	69	159	200	179	88	36	120	120	112	.	28
155	130	172	28	-138	104	152	69	166	160	130	177	.	29
185	237	212	192	204	276	208	198	213	224	186	184	.	30
132	147	151	163	163	187	222	270	250	250	177	182	.	31
236	238	242	220	206	223	278	281	270	256	228	215	229	Mittel der Normal-tage

1925

178	169	162	181	178	170	155	140	151	182	163	147	172	1
121	-330	0	-168	430	134	127	160	150	162	149	120	.	2
142	105	-1100	147	80	400	300	90	127	87	67	87	.	3
216	217	210	237	202	209	235	320	370	315	270	228	205	4
129	146	148	139	140	146	147	141	141	128	122	110	132	5
140	110	138	141	157	162	154	157	152	134	117	106	124	6
68	61	76	77	50	93	160	172	154	141	129	129	107	7
80	82	70	40	58	93	150	155	150	147	134	110	104	8
90	106	108	107	100	115	140	170	165	129	93	82	115	9
80	69	68	90	102	92	140	187	169	140	128	105	.	10
89	106	121	140	162	190	200	255	318	216	189	178	139	11
58	61	72	80	100	108	130	270	305	212	135	97	119	12
164	135	130	133	130	124	136	162	280	320	275	295	153	13
-168	13	125	165	50	-268	-100	7	174	80	55	100	.	14
154	-146	-690	-839	-7	131	-438	-438	187	104	173	153	.	15
0	-110	161	131	182	219	204	143	123	154	99	51	.	16
161	153	190	-500	0	760	584	-80	145	170	143	135	.	17
168	174	176	163	150	126	141	139	144	154	163	143	144	18
158	150	170	214	216	176	134	130	88	66	50	44	.	19
136	165	160	176	209	220	236	222	253	242	187	178	.	20
139	156	165	146	137	142	111	138	123	143	156	167	165	21
152	184	175	214	177	189	221	253	233	223	184	132	.	22
216	184	183	180	176	197	199	204	213	227	199	164	.	23
123	121	111	74	-22	-182	58	73	220	-440	80	117	.	24
0	143	-241	146	212	153	146	58	175	168	153	197	.	25
200	110	176	143	-38	-165	-146	-150	-980	-650	-690	-270	.	26
124	140	150	141	141	133	135	167	164	162	143	138	.	27
231	221	179	168	168	172	203	213	295	276	274	255	219	28
33	121	99	-146	-204	-226	-292	168	-73	22	234	220	.	29
154	153	156	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	.	30
135	134	135	135	133	142	159	187	211	192	171	157	146	Mittel der Normal-tage

1) Dauernd Erdleitung.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Luftelektrisches

In Volt
Normaltage sind halbfett,

Datum	1-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
Mai												
1	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	176	148	123	-182
2	113	112	131	131	120	124	151	158	183	226	161	138
3	74	76	66	75	76	88	122	177	190	157	146	141
4	116	111	90	100	113	116	143	218	175	173	168	162
5	141	132	142	134	148	140	144	168	193	168	158	144
6	138	141	110	108	99	111	112	124	130	131	142	143
7	88	90	109	122	175	199	212	209	193	179	166	165
8	141	120	94	96	87	67	6	107	143	141	138	121
9	114	144	167	140	149	169	200	239	202	210	183	50
10	173	145	134	152	163	166	170	177	141	33	152	253
11	77	90	80	94	30	20	52	33	66	29	81	44
12	140	112	134	121	114	130	179	228	168	162	142	141
13	199	147	189	171	166	148	258	300	358	314	224	178
14	187	190	193	168	157	197	224	172	148	114	110	136
15	207	187	180	199	161	166	244	227	248	254	228	232
16	213	179	165	149	141	150	172	176	179	176	112	78
17	142	130	130	128	126	144	163	145	130	53	42	53
18	143	126	122	124	125	124	147	151	77	-161	-204	-175
19	138	132	114	118	144	166	168	189	112	77	38	37
20	130	112	113	115	149	218	205	246	222	140	108	99
21	134	110	112	114	99	125	134	166	179	140	111	73
22	185	132	127	101	103	121	120	153	159	180	153	133
23	143	173	112	52	64	99	141	178	246	201	98	93
24	95	97	92	98	87	89	111	156	177	154	142	119
25	133	117	87	111	81	90	118	69	-49	-121	-82	-11
26	88	73	58	29	22	68	29	-44	-88	-94	-11	9
27	146	131	110	102	95	66	95	146	138	144	170	151
28	152	142	136	135	138	140	198	286	226	141	106	78
29	231	222	106	161	182	163	201	192	207	154	116	92
30	110	152	117	98	81	79	116	110	11	60	-11	0
31	174	166	177	176	209	73	102	-44	16	88	92	110
Mittel der Normal-tage	149	135	135	127	130	145	180	207	206	185	149	137
¹⁾ Dauernd Erdleitung.												
Juni												
1	147	124	114	103	100	117	157	158	159	117	98	92
2	182	175	159	142	131	151	141	155	147	162	107	122
3	80	235	160	407	21	-248	-213	-36	355	14	7	-57
4	135	113	120	87	95	131	186	248	190	134	75	103
5	244	262	278	348	246	225	240	243	225	204	186	141
6	198	138	116	143	150	159	187	208	156	133	102	79
7	201	151	143	151	122	108	122	151	146	144	139	133
8	262	209	186	199	180	210	199	209	227	192	168	165
9	160	136	97	71	75	79	78	129	158	152	126	86
10	155	155	101	91	104	135	145	187	124	79	50	-14
11	235	173	186	214	235	302	339	339	285	202	149	116
12	95	114	138	97	86	82	90	89	79	68	51	42
13	108	113	107	105	107	112	143	146	145	113	107	94
14	131	134	73	54	48	66	-130	142	36	14	50	106
15	73	73	74	65	75	75	98	105	85	86	83	32
16	165	149	77	57	70	81	87	127	142	183	184	168
17	128	20	-10	-50	-20	15	40	47	93	75	98	82
18	138	139	147	124	129	122	175	198	179	169	133	86
19	-35	-21	14	50	-106	-99	-163	-248	123	132	-163	-213
20	184	159	88	55	38	52	76	91	127	123	107	107
21	0	320	426	-142	114	106	92	43	75	71	114	128
22	-241	-21	85	106	142	149	170	185	193	131	172	160
23	92	71	78	156	156	135	128	106	11	113	104	144
24	147	144	140	189	289	304	241	184	164	157	122	103
25	121	145	142	137	170	140	116	143	135	137	127	93
26	124	105	96	91	68	60	76	104	98	79	66	64
27	132	117	132	121	121	98	124	125	125	116	131	116
28	215	168	131	94	87	89	98	94	98	93	74	87
29	107	90	73	65	78	90	97	128	108	111	86	73
30	139	135	112	102	107	104	132	134	148	141	126	110
Mittel der Normal-tage	160	137	127	120	122	125	140	154	148	128	111	96

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Potentialgefälle

pro Meter
unsichere Werte kursiv gedruckt

12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	Mittel	Datum
1925													
-131	124	141	730	-500	80	15	-73	7	70	22	96	.	1
169	134	125	140	110	105	112	125	128	78	50	67	129	2
153	162	161	155	155	146	181	227	172	168	144	123	139	3
156	151	157	157	163	177	184	223	279	232	187	146	163	4
153	136	129	110	104	88	112	158	179	179	176	146	145	5
147	145	143	400	o	-580	580	73	o	73	81	102	.	6
151	142	130	132	122	104	110	108	139	157	114	116	143	7
112	o	290	190	204	226	-400	160	211	180	130	114	.	8
40	150	149	151	149	137	147	151	175	180	188	174	.	9
253	185	142	145	154	163	169	157	130	90	70	73	.	10
53	67	108	111	124	132	119	128	143	143	153	142	.	11
119	125	138	147	150	152	140	172	235	336	308	231	168	12
150	132	134	123	147	138	162	198	235	237	192	200	196	13
128	132	144	158	148	142	152	209	195	252	235	213	171	14
181	180	171	186	162	164	193	269	370	420	364	249	227	15
93	85	76	104	118	122	120	146	180	179	155	137	142	16
50	53	51	59	79	81	80	129	166	172	156	154	.	17
-66	-29	o	28	33	44	100	121	176	174	154	143	.	18
62	78	85	89	100	110	116	113	132	156	156	141	.	19
92	91	101	101	121	120	119	170	144	123	132	131	138	20
54	44	53	55	55	74	75	73	91	154	178	186	.	21
142	130	144	155	146	159	141	168	171	179	146	113	143	22
108	101	96	92	86	86	91	132	136	115	98	96	118	23
-290	240	121	1000	0	-700	-73	15	31	44	68	121	.	24
77	106	66	65	44	-950	870	1500	0	44	36	87	.	25
33	110	148	88	39	-36	-58	110	183	170	29	131	.	26
-28	110	256	-15	110	102	94	116	154	139	134	176	.	27
73	79	58	64	78	112	124	122	141	118	172	154	132	28
78	58	-950	o	-95	-20	60	104	144	141	124	143	.	29
-22	-50	-35	o	11	60	94	80	95	147	146	147	.	30
110	103	106	121	119	121	140	152	146	144	156	156	.	31
133	127	126	130	129	128	139	173	195	200	177	152	154	Mittel der Normal- tage

1925

92	105	133	101	104	85	93	95	133	144	190	150	121	1
248	57	137	187	144	150	153	150	108	127	136	76	.	2
21	40	66	76	94	95	104	116	129	140	128	148	.	3
86	64	86	75	56	76	91	123	102	219	193	228	.	4
113	98	96	94	102	108	100	86	82	171	255	270	.	5
72	67	74	70	80	71	78	94	150	260	308	281	143	6
127	125	130	99	98	104	108	185	246	265	286	268	156	7
124	90	83	93	66	81	120	175	152	214	195	149	164	8
86	94	94	81	92	102	148	194	216	216	194	180	127	9
-68	-25	-22	-79	7	83	184	176	137	115	180	202	.	10
109	101	105	108	116	122	140	169	178	162	120	108	181	11
40	41	72	80	99	104	118	163	193	201	153	146	102	12
95	82	82	92	103	104	126	150	156	138	132	119	116	13
78	71	-114	-426	248	14	160	-43	163	162	158	100	.	14
2	16	-11	-21	18	78	101	160	185	225	201	169	.	15
129	-164	71	170	280	0	-100	-50	-920	320	362	0	.	16
82	93	132	124	133	158	163	194	185	184	164	147	.	17
420	-880	71	-106	-420	7	71	156	163	71	-710	-250	.	18
28	-234	-284	-355	-71	92	128	171	214	166	169	155	.	19
128	131	126	136	140	125	122	127	118	182	150	68	.	20
142	149	139	160	160	150	208	187	173	154	-305	-362	.	21
185	o	137	140	155	178	163	-150	300	163	158	142	.	22
-213	-1400	0	-700	850	36	121	150	152	199	200	139	.	23
80	94	106	112	105	105	104	126	140	136	116	124	.	24
86	93	103	86	82	83	93	116	113	125	113	128	118	25
75	73	65	73	73	70	62	111	139	135	123	135	90	26
110	86	101	80	74	82	123	113	144	173	207	163	122	27
77	72	83	63	63	54	75	100	116	113	112	113	99	28
57	55	45	52	116	104	104	126	150	187	170	162	101	29
108	105	106	121	139	160	187	185	246	294	278	216	151	30
90	85	91	86	93	95	112	141	167	188	189	166	128	Mittel der Normal- tage

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Luftelektrisches

in Volt
Normaltage sind halbfett,

Datum	1-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
Juli												
1	198	182	159	156	139	141	159	175	164	165	160	143
2	125	112	123	48	70	182	173	177	174	153	144	139
3	128	118	128	107	118	111	132	151	146	142	163	169
4	225	219	186	185	192	162	143	131	162	168	131	116
5	96	54	102	102	128	118	112	320	-700	-700	990	-540
6	171	163	159	143	152	194	143	75	130	124	119	105
7))))))))	80	76	90	81
8	100	-300	36	71	-36	-106	21	150	119	124	177	141
9	120	94	83	88	88	74	103	112	124	132	104	101
10	107	92	94	95	91	97	139	167	153	135	133	132
11	82	134	54	96	-50	135	149	-142	85	-106	71	-71
12	171	158	144	128	120	135	150	158	158	174	166	148
13)))))	225	251	310	326	257	209	166
14	235	195	177	205	182	178	128	118	137	159	201	251
15	195	188	149	139	134	134	186	202	238	300	290	290
16	198))	187	150)))	219	190	116	121
17	75	70	64	54	64	93	105	107	107	96	75	64
18))))	91	107	123	160	182	150	91	78
19	257	230	193))))))	207	124	97
20	187	162	152	152	150	158	200	250	294	332	201	144
21	184	158	124	97	95	108	131	162	187	198	127	106
22	217	182	157	153	155	171	162	165	259	284	185	119
23	286	236	197	181	175	180	153	163	148	116	117	114
24	207	225	225	186	204	225	180	153	151	155	138	121
25	142	149	156	128	114	156	163	199	209	203	171	139
26	0	-70	100	350	-100	-200	-250	-70	407	310	364	348
27	151	155	133	132	132	147	150	235	310	294	219	193
28	134	139	150	177	219	326	385	348	334	177	148	91
29	159	149	116	109	87	114	137	167	148	160	103	101
30	212	243	214	173	165	193	220	284	262	268	278	246
31	122	112	131	109	101	129	171	219	182	102	144	139
Mittel der Normaltage	183	162	143	126	125	146	150	162	178	182	159	143

1) Zeiger klebt am Farbband.

August

1	198	78	-221	-104	21	117	138	97	88	151	159	141
2	77	56	58	49	-200	235	34	-14	125	239	194	133
3	-600	-350	-600	-170	-110	-85	102	146	103	83	156	140
4	102	70	75	116	95	95	97	141	170	162	154	150
5	90	85	82	92	97	127	144	163	212	213	201	154
6	1300	170	-21	41	69	83	124	152	211	192	166	132
7	144	118	97	90	89	96	118	137	147	152	153	149
8	117	83	55	48	55	0	207	276	0	222	154	141
9	192	194	173	165	159	158	162	168	172	140	122	114
10	186	180	171	172	170	167	181	179	222	234	230	188
11	175	203	186	131	110	172	-276	200	-1700	-800	221	172
12	159	145	-700	172	0	138	179	200	198	202	205	187
13	183	194	68	62	47	99	172	218	255	281	281	224
14	161	114	104	113	112	102	101	106	146	196	133	136
15	99	85	108	135	116	114	120	123	145	129	116	112
16	157	146	126	107	107	94	131	172	158	125	78	135
17	63	75	75	67	74	85	80	58	76	93	111	94
18	68	55	52	51	38	63	95	134	111	102	118	126
19	153	153	144	130	122	104	122	147	175	157	141	119
20	149	150	140	121	115	111	119	166	136	148	149	152
21	101	71	73	62	200	-240	110	131	156	127	110	93
22	239	322	270	343	302	255	260	312	291	270	177	133
23	121	108	93	98	97	92	97	-10	75	116	81	21
24	177	174	117	115	125	130	170	160	234	265	226	174
25	95	68	68	5	40	37	104	190	234	276	192	130
26	133	104	80	69	77	81	89	110	96	64	55	74
27	62	54	48	59	71	87	96	108	116	104	95	93
28	130	69	140	166	0	10	123	138	151	166	126	133
29	120	110	90	83	90	117	117	131	158	136	125	112
30	130	121	105	104	-207	-179	117	131	166	21	97	55
31	104	90	83	62	55	69	76	104	116	131	130	139
Mittel der Normaltage	135	128	106	111	104	114	135	155	172	174	166	148

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Potentialgefälle

pro-Meter
unsichere Werte kursiv gedruckt

12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	Mittel	Datum
134	135	140	163	129	137	83	144	172	204	171	148	154	1
148	141	140	143	131	164	172	178	178	163	159	171	146	2
162	159	182	198	233	203	186	205	196	230	257	262	.	3
103	105	101	98	102	160	0	-2000	-350	219	180	153	.	4
-178	121	134	173	194	171	153	172	184	193	196	199	.	5
102	90	93	96	98	98	117	176	165	204	198	150	136	6
88	89	66	93	102	102	108	158	175	152	134	59	.	7
96	67	96	96	119	126	119	125	132	158	157	140	.	8
88	79	77	72	77	94	124	129	160	186	180	171	111	9
125	125	111	96	79	64	37	107	118	98	80	81	.	10
36	120	107	-500	-300	-35	-300	75	251	262	171	150	.	11
123	150	148	113	122	135	134	92	150	16	142	152	.	12
144	123	137	139	144	190	235	241	233	239	241	221	.	13
244	232	239	180	172	235	300	278	225	278	300	239	.	14
216	171	174	172	163	160	175	172	233	262	268	212	194	15
118	107	122	95	92	111	87	83	90	86	74	76	.	16
59	123	230	139	103	125	86	-160	112	107	116	112	.	17
66	70	68	65	66	66	76	102	118	139	177	1)	.	18
85	83	91	87	85	77	76	100	187	342	417	262	.	19
107	104	97	96	94	105	116	150	300	326	342	289	188	20
95	88	88	97	100	121	124	147	169	300	380	270	152	21
107	98	2)	2)	2)	2)	2)	2)	289	353	280	295	.	22
102	96	85	85	86	82	75	107	159	135	171	212	144	23
95	32	-156	291	71	88	92	96	172	121	149	99	.	24
101	98	112	100	-21	-350	-71	248	71	284	-640	350	.	25
262	160	80	-700	-420	-142	142	-320	85	0	85	134	.	26
190	150	116	270	0	142	128	114	71	112	150	155	.	27
-121	50	139	102	123	80	125	144	172	189	201	179	.	28
75	74	62	60	72	86	113	142	152	80	-21	75	.	29
182	174	-600	100	149	178	135	88	98	107	86	105	.	30
150	123	109	107	108	114	135	80	182	172	171	209	.	31
124	113	112	116	110	120	123	150	192	222	234	203	153	Mittel der Normal-tage

1) Zeiger klebt am Farbband. 2) Stromzuleitung unterbrochen.

1925

158	131	126	121	115	127	130	132	166	137	121	104	.	1
183	135	-200	-70	34	65	200	400	-500	0	-500	-600	.	2
140	96	114	120	130	130	137	125	151	198	192	120	.	3
128	123	132	142	138	178	180	208	198	166	104	106	135	4
132	119	124	137	146	179	531	469	90	14	55	14	.	5
124	115	126	114	127	120	125	198	179	158	174	167	.	6
248	-600	117	-500	-500	138	131	138	159	179	172	160	.	7
120	123	121	116	129	148	157	177	210	187	192	166	.	8
118	131	127	115	114	118	143	162	165	173	194	193	153	9
166	131	94	97	118	147	128	108	138	181	194	204	166	10
124	109	88	73	125	104	166	90	172	172	186	179	.	11
129	133	154	140	172	166	177	184	234	239	276	208	.	12
208	172	146	151	135	161	182	213	229	192	177	203	177	13
115	80	86	111	125	68	16	23	68	125	120	94	.	14
135	146	159	158	158	156	150	145	160	167	163	138	135	15
170	156	146	138	125	119	98	95	77	87	85	78	.	16
111	80	83	85	94	114	114	128	126	146	136	98	.	17
135	137	125	114	103	112	118	121	145	149	136	152	107	18
126	123	124	135	159	154	203	208	132	246	174	180	.	19
113	103	119	147	113	112	108	98	100	99	112	115	125	20
73	221	198	170	120	106	126	146	148	125	127	198	.	21
113	103	107	111	133	141	125	133	157	175	163	149	.	22
221	34	60	239	331	83	116	170	172	52	159	185	.	23
148	128	115	128	132	133	152	167	198	188	148	101	159	24
138	119	114	109	99	115	126	125	168	165	153	148	.	25
83	120	21	26	38	94	92	62	75	62	67	62	.	26
98	82	87	89	103	94	97	94	104	112	106	104	90	27
128	100	-70	420	179	172	1100	500	152	172	170	150	.	28
130	129	148	140	73	0	62	73	85	112	95	146	.	29
152	83	69	55	76	110	145	145	138	138	131	117	.	30
123	132	88	73	26	125	83	135	172	291	135	146	.	31
139	128	123	127	124	135	140	146	160	159	148	146	139	Mittel der Normal-tage

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Luftelektrisches

In Volt
Normaltage sind halbfett,

Datum	12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
September												
1	62	16	96	48	62	19	66	106	138	146	71	38
2	10	31	26	62	140	190	48	110	159	161	155	146
3	101	92	95	64	31	76	95	108	125	87	62	55
4	175	142	114	92	92	100	112	101	116	140	156	0
5	55	90	117	138	145	152	69	55	214	450	330	21
6	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	112	121
7	181	185	170	148	132	133	41	69	14	104	55	159
8	164	160	145	118	132	126	133	75	460	600	960	730
9	200	187	145	138	138	124	138	152	151	229	260	229
10	127	127	139	34	276	0	228	290	364	312	244	2)
11	120	480	1130	0	124	166	186	221	218	159	80	1000
12	144	146	158	153	108	187	236	185	177	156	135	120
13	178	174	141	133	52	179	650	520	90	146	151	0
14	177	154	108	68	135	146	177	276	234	229	203	160
15	172	21	152	172	193	69	69	276	270	281	213	198
16	188	204	213	160	128	151	172	199	242	250	190	133
17	166	166	145	131	149	143	149	178	211	226	256	252
18	108	116	118	97	80	92	103	130	161	168	159	151
19	115	153	138	119	136	125	172	159	215	183	199	206
20	189	0	0	380	83	110	138	14	221	214	221	203
21	68	345	152	110	145	193	200	290	281	208	244	117
22	148	191	210	168	166	191	209	252	291	302	343	263
23	173	141	160	106	10	107	132	125	34	117	207	252
24	104	350	550	70	242	83	97	228	385	172	83	100
25	130	127	106	164	414	0	14	0	151	234	218	154
26	126	121	127	124	157	171	180	194	260	260	244	252
27	48	117	104	62	90	110	124	28	720	400	21	55
28	88	88	96	84	62	193	48	62	69	48	62	66
29	250	369	385	400	400	352	352	428	531	490	290	131
30	172	270	476	469	407	359	386	393	406	385	177	187
Mittel der Normaltage	150	142	163	143	144	128	146	199	232	235	227	201

1) Kontakt-Uhr zur Reparatur. 2) Uhr stand.

Oktober

1	135	125	144	100	96	10	10	31	104	224	296	260
2	307	140	213	229	239	270	281	302	270	296	302	239
3	104	62	62	62	34	36	73	78	94	177	177	182
4	5	16	38	5	16	23	83	137	164	164	147	140
5	196	205	188	159	175	168	144	146	178	164	142	102
6	16	29	24	78	93	114	130	166	210	170	151	159
7	168	128	114	105	76	68	66	81	24	31	34	78
8	159	133	120	108	107	111	145	176	193	230	211	186
9	42	55	62	69	214	359	373	352	366	339	200	221
10	196	188	179	170	141	121	123	127	141	162	151	132
11	121	99	89	85	106	94	83	95	71	69	66	73
12	127	125	120	122	125	118	104	148	177	179	114	69
13	182	159	160	154	162	185	200	198	231	177	158	146
14	73	21	83	14	62	152	69	131	114	105	126	125
15	120	125	0	69	173	159	110	104	114	144	154	148
16	224	208	218	172	151	187	161	125	120	172	140	5
17	229	218	198	168	206	199	210	241	283	233	248	234
18	110	131	138	97	76	69	76	105	116	126	136	127
19	145	69	48	14	345	69	14	97	172	171	99	179
20	182	162	142	148	128	142	155	209	267	277	252	181
21	86	104	31	109	31	83	7	14	52	36	68	55
22	218	208	201	186	159	146	141	158	199	270	296	255
23	175	151	153	147	137	150	158	170	177	187	185	208
24	171	179	162	155	154	153	155	176	171	186	202	211
25	227	212	233	236	220	205	217	177	185	218	191	192
26	170	168	155	154	165	180	197	206	156	133	152	229
27	162	137	150	165	174	153	165	168	187	183	158	125
28	139	83	106	83	86	96	95	115	121	162	154	151
29	166	153	135	131	127	129	134	142	174	219	161	167
30	364	400	373	359	366	290	262	283	267	175	162	164
31	104	107	134	131	123	111	111	152	270	302	226	139
Mittel der Normaltage	195	162	164	164	160	168	180	195	199	218	207	202

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Potentialgefälle

pro' Meter
unsichere Werte kursiv gedruckt

12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	Mittel	Datum
1925													
81		38	68	73	38	36	62	47	54	107	146		1
-350	52	83	69	124	90	138	97	187	146	162	112		2
-57	-100	-104	-69	48	48	145	166	200	246	211	204		3
69	97	36	135	130	-350	270	138	-330	-600	-860	-104		4
145	140	177	174	135	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)		5
123	125	126	116	110	168	212	203	244	218	222	217		6
97	69	125	140	-1000	-207	179	193	175	109	78	163		7
-152	0	21	-90	-69	-350	-97	83	55	172	166	193		8
166	140	133	0	52	115	93	89	148	181	190	180		9
177	177	160	122	17	14	102	-104	-69	110	152	207		10
-166	110	76	117	146	158	180	206	232	236	140	94		11
-350	-705	-276	-960	-55	186	193	235	269	255	185	189		12
-283	-104	182	218	198	156	192	208	203	187	192	172		13
128	98	100	105	144	234	260	350	310	470	276	228		14
121	94	127	139	177	234	224	229	187	296	265	189	182	15
140	142	147	158	166	140	125	132	149	157	143	146	166	16
250	196	176	177	196	173	146	128	109	103	99	101	168	17
131	114	113	120	158	121	116	115	164	222	244	152	136	18
187	169	168	150	161	161	165	193	202	192	172	169	167	19
244	229	208	205	192	200	211	192	168	218	239	220		20
69	104	159	-172	-276	242	104	83	0	62	109	57		21
218	213	210	208	211	200	197	232	268	262	257	206	226	22
196	189	218	302	229	148	300	-172	380	590	550	-200		23
109	97	140	-31	-94	-276	-207	69	269	270	260	187		24
146	166	157	0	138	152	166	221	125	130	140	133		25
228	175	177	189	178	-21	131	104	62	21	21	104		26
7	0	0	-550	-270	-310	145	110	90	106	114	106		27
69	73	-110	62	138	-193	-69	152	172	200	207	191		28
110	131	193	214	179	172	262	317	152	-26	0	109		29
210	219	255	291	291	196	134	138	175	135	89	160		30
174	155	157	159	178	172	162	172	180	205	197	160	174	Mittel der Normaltage

1) Kontakt-Uhr zur Reparatur.

1925

244	322	338	317	291	338	395	373	408	333	296	312		1
226	198	198	202	190	174	241	254	220	200	229	135	232	2
206	229	281	348	291	260	244	231	213	180	166	120		3
132	135	146	151	160	193	230	225	246	234	184	219		4
104	105	94	92	33	85	80	70	53	63	42	-21		5
132	156	190	216	208	215	211	218	217	203	201	181		6
86	130	-138	14	0	55	69	184	229	241	222	210		7
147	163	171	185	168	201	254	284	267	232	161	171	178	8
200	200	180	166	183	212	251	286	270	241	210	218		9
134	136	143	147	135	153	137	128	136	130	109	103		10
127	147	133	140	173	178	229	218	182	166	140	133		11
0	90	-152	-124	152	172	200	193	179	224	218	205		12
114	78	136	156	173	186	194	123	105	131	120	93		13
114	114	133	276	-69	55	207	146	156	135	120	130		14
152	141	155	136	181	218	202	239	229	218	177	192		15
104	146	166	203	192	218	234	322	234	198	198	229		16
205	199	148	174	171	229	220	134	10	-366	-152	104		17
125	73	104	92	0	-380	-538	-352	21	83	55	34		18
176	137	187	178	242	145	331	331	283	262	221	186		19
169	159	184	180	186	204	213	239	239	220	192	184	192	20
12	54	107	134	139	150	158	185	187	186	202	240		21
246	177	135	187	213	208	224	286	343	281	234	205		22
216	191	215	232	203	210	217	234	267	237	200	186	192	23
217	192	192	179	179	187	168	187	200	167	248	226	184	24
188	176	177	172	135	138	173	210	217	187	184	200	195	25
225	210	206	194	193	211	212	270	264	224	220	199	196	26
128	193	180	183	168	181	180	187	162	159	128	110		27
168	187	220	265	270	270	239	218	229	213	184	187		28
202	220	237	200	198	198	158	151	158	156	234	348	179	29
189	211	219	228	205	186	152	128	124	128	125	105		30
132	150	154	167	123	8	0	10	83	136	125	114		31
199	189	198	192	182	190	204	229	229	203	208	206	194	Mittel der Normaltage

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Luftelektrisches

In Volt
Normaltage sind halbfett,

Datum	12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
November												
1	101	135	137	160	209	208	179	126	134	123	85	41
2	31	52	45	33	32	19	27	9	11	5	24	62
3	119	114	111	75	63	52	85	135	226	248	250	225
4	82	73	70	46	221	-69	55	83	146	166	159	147
5	187	185	190	230	256	283	290	304	261	280	230	246
6	205	190	257	270	291	234	125	57	116	94	92	62
7	145	152	152	179	200	228	290	421	497	345	297	186
8	158	131	130	136	126	118	139	127	83	74	-26	-414
9	110	138	117	104	55	76	124	145	173	196	158	185
10	160	126	112	104	119	126	126	119	166	225	224	199
11	146	164	174	183	191	192	239	338	369	416	411	286
12	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	328	400	334	302
13	185	157	94	68	156	168	146	152	149	135	123	85
14	286	270	317	276	270	281	291	364	385	414	304	283
15	234	185	109	127	47	114	218	140	125	78	120	94
16	-193	124	34	21	55	152	207	221	241	250	266	281
17	83	94	125	180	100	161	239	504	745	614	614	545
18	324	310	338	283	310	276	317	242	312	328	374	437
19	270	244	255	272	275	333	354	356	362	374	341	319
20	302	333	343	369	338	359	421	435	400	483	480	435
21	172	122	178	182	184	210	180	198	146	163	190	189
22	240	225	208	192	196	200	220	246	273	248	258	224
23	201	86	188	183	279	357	242	210	140	165	188	-120
24	166	147	160	206	150	135	102	-30	200	207	231	254
25	206	180	172	-207	-483	-1021	-945	-414	-198	-531	-179	-14
26	116	114	111	83	89	111	97	187	218	203	110	125
27	189	224	265	281	322	302	326	279	333	267	252	42
28	-14	14	14	41	97	21	104	152	156	128	163	153
29	621	621	545	490	635	697	704	738	876	635	690	711
30	421	552	435	221	138	193	373	435	239	229	281	187
Mittel der Normaltage	205	192	204	204	212	236	265	305	369	364	357	349
1) Dauernd Erdleitung.												
Dezember												
1	90	48	-55	-172	-117	-14	0	48	125	94	26	62
2	83	83	126	168	128	162	186	187	234	302	260	307
3	218	189	229	281	286	333	291	286	395	364	322	322
4	229	213	191	158	175	209	224	291	364	364	307	302
5	345	324	262	269	269	242	242	269	276	291	286	291
6	359	276	276	276	235	242	228	242	252	271	316	326
7	215	181	167	170	164	158	192	216	281	302	333	374
8	312	286	253	231	222	218	235	260	256	270	283	287
9	181	167	135	144	147	155	168	188	235	239	223	270
10	172	154	125	73	78	137	-31	-21	182	203	177	177
11	105	52	-800	-800	-225	90	112	202	154	198	175	210
12	88	78	87	50	-62	-165	-75	-240	15	127	123	131
13	550	21	69	55	55	69	48	55	83	146	172	140
14	157	127	130	95	107	107	132	148	170	175	-10	0
15	130	94	87	73	94	137	183	208	229	265	276	221
16	141	145	156	133	126	134	168	183	244	258	223	231
17	260	213	234	211	243	271	256	226	237	230	197	166
18	69	193	186	152	159	138	117	104	-138	-69	138	255
19	83	0	117	90	62	69	124	104	157	184	190	190
20	185	167	160	114	94	174	153	265	348	333	307	192
21	186	159	138	131	131	117	110	117	78	172	259	306
22	192	62	0	34	55	62	138	186	146	210	322	343
23	198	194	183	-104	83	117	145	152	193	218	220	209
24	81	53	55	112	160	222	225	270	268	249	338	152
25	152	152	145	138	124	124	55	138	144	170	192	224
26	184	198	170	183	181	178	196	237	244	333	276	322
27	55	55	41	110	131	138	186	186	312	239	208	-241
28	152	138	97	55	14	117	145	117	203	55	-400	-276
29	-21	-450	-380	-69	-483	-450	83	-186	159	104	114	109
30	124	138	117	97	69	-41	104	104	116	156	192	42
31	110	104	69	-41	200	104	124	166	218	166	-276	172
Mittel der Normaltage	249	220	209	194	184	192	209	238	279	293	292	304

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Potentialgefälle

pro Meter
unsichere Werte kursiv gedruckt

12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	Mittel	Datum
1925													
22	71	66	45	68	96	98	73	90	83	46	64	.	1
84	76	99	127	138	114	127	132	135	131	116	106	.	2
270	252	249	219	177	220	116	94	146	- 73	94	150	.	3
132	139	180	182	160	148	135	147	175	179	178	187	.	4
241	200	200	208	168	222	232	186	211	210	225	205	227	5
105	150	200	196	199	- 97	- 14	90	235	221	159	124	.	6
193	145	135	147	134	118	145	138	170	176	168	167	.	7
-310	- 69	135	0	104	-207	21	-242	28	- 69	- 55	69	.	8
174	123	54	46	14	10	-331	- 97	186	200	145	145	.	9
187	201	180	166	153	138	148	187	197	231	220	196	167	10
167	175	192	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	.	11
333	325	350	406	429	460	442	418	369	270	265	218	.	12
88	107	127	181	212	234	239	229	296	218	177	255	.	13
262	290	338	307	317	312	338	343	338	270	244	278	.	14
125	187	177	146	112	108	86	36	26	78	156	296	.	15
281	291	286	270	236	302	343	302	250	170	132	72	.	16
504	490	414	393	386	421	414	414	490	455	380	380	379	17
437	328	265	348	395	343	281	312	229	125	146	270	305	18
285	227	281	314	330	263	180	192	250	265	333	288	292	19
414	390	342	316	288	208	180	243	273	312	225	183	.	20
228	240	156	188	141	153	228	190	195	236	280	265	.	21
250	272	290	285	255	250	255	360	420	363	243	237	.	22
45	176	162	222	185	171	243	261	258	210	171	194	.	23
266	242	265	229	239	243	227	231	227	205	190	210	.	24
186	214	187	163	175	161	128	141	168	149	140	131	.	25
104	92	198	177	170	182	234	239	218	231	246	229	.	26
83	192	194	180	173	108	208	216	162	191	10	-156	.	27
172	203	234	270	291	333	359	312	580	483	676	476	.	28
711	559	483	476	428	359	269	421	414	366	386	338	.	29
213	187	182	239	227	188	182	140	97	108	135	-138	.	30
331	299	270	286	286	277	251	258	275	237	261	268	274	Mittel der Normaltage

1) Dauernd Erdleitung.

1925

21	- 42	16	47	36	58	63	86	110	62	70	79	.	1
302	317	281	265	218	255	234	250	302	333	302	270	.	2
291	348	312	198	78	114	260	265	302	296	307	296	.	3
270	270	286	270	234	390	421	400	400	414	414	386	299	4
302	260	257	220	302	205	332	406	447	406	447	482	.	5
386	458	455	448	400	366	386	393	307	276	250	239	319	6
343	385	406	463	483	490	324	255	262	348	348	333	300	7
234	307	309	303	284	310	303	278	278	251	208	178	265	8
296	348	328	260	- 21	-593	14	159	244	213	172	208	.	9
140	146	187	133	101	120	-262	-240	-172	98	- 75	105	.	10
179	135	122	135	175	210	260	204	182	166	104	121	.	11
156	190	-186	-607	-373	-242	-172	73	- 21	140	161	140	.	12
135	146	157	160	146	181	197	204	188	187	158	147	.	13
104	362	242	179	138	159	275	281	239	229	234	135	.	14
262	290	328	312	218	250	242	286	278	187	258	177	.	15
251	283	255	270	289	333	406	338	291	291	348	348	244	16
147	120	125	154	64	104	- 52	- 83	-124	- 69	0	-193	.	17
248	324	366	364	250	290	262	104	-380	- 69	69	69	.	18
177	148	137	152	180	158	78	78	110	57	229	260	.	19
125	78	96	239	400	200	104	0	-145	-580	166	186	.	20
335	346	343	301	300	361	408	408	354	332	287	225	.	21
333	312	354	343	328	338	291	302	286	286	296	239	.	22
135	120	-276	-276	- 69	21	34	48	69	133	118	98	.	23
276	207	236	237	229	108	115	242	- 14	14	41	41	.	24
235	230	228	257	249	282	291	323	273	253	240	206	.	25
483	550	450	415	421	455	402	385	307	239	-518	0	.	26
-255	-552	-414	-520	-530	172	172	186	193	228	255	221	.	27
221	131	-207	193	-104	193	221	286	307	343	359	229	.	28
99	255	260	- 14	21	179	69	124	166	166	152	152	.	29
36	153	171	158	131	94	-276	-207	-724	-359	- 7	90	.	30
152	69	76	90	76	138	152	127	105	75	97	- 52	.	31
297	341	342	351	338	376	368	334	308	316	314	297	285	Mittel der Normaltage

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

1925

Jahresmittel der meteorologischen Elemente

	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	12	1 ^p	2 ^p	3 ^p	4 ^p	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	12	Mittel
Luftdr. mm	52.94	52.89	52.81	52.73	52.70	52.79	52.91	53.05	53.12	53.16	53.12	53.00	52.85	52.69	52.70	52.58	52.57	52.65	52.78	52.92	53.02	53.06	53.07	53.02	752.88
Temp. °C.	6.98	6.71	6.44	6.20	6.03	6.13	6.72	7.77	8.88	9.98	10.98	11.64	12.11	12.35	12.32	11.94	11.34	10.58	9.75	9.02	8.42	7.96	7.59	7.27	8.96
Dampfdr. mm	6.90	6.89	6.86	6.84	6.82	6.86	6.94	6.98	7.04	6.96	6.87	6.92	6.79	6.82	6.76	6.72	6.76	6.82	6.90	6.92	6.94	6.96	6.97	6.94	6.88
Rel. F. %	86.3	87.5	88.3	89.4	90.2	89.9	87.5	83.1	78.9	73.7	68.6	65.9	63.9	63.2	63.1	64.6	67.4	69.1	74.4	77.5	80.1	82.3	84.1	85.2	77.7
Wind m. p. s.	5.36	5.53	5.30	5.26	5.28	5.32	5.20	5.19	5.25	5.40	5.59	5.64	5.66	5.65	5.56	5.41	5.30	5.28	5.19	5.18	5.21	5.24	5.32	5.34	5.35

Die mitgeteilten Windgeschwindigkeiten sind Mittelwerte für die Stunden: Mn.—1^a, 1—2^a usw.

Monats- und Jahreswerte für Windhäufigkeit und Windwege

Monat	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calm.	Summe
-------	---	-----	----	-----	---	-----	----	-----	---	-----	----	-----	---	-----	----	-----	-------	-------

Häufigkeit der 16 Windrichtungen

Januar . .	—	—	12	5	40	47	30	24	50	100	119	137	128	43	9	—	—	744
Februar . .	9	—	3	11	49	30	35	34	71	82	150	96	70	26	5	1	—	672
März . . .	19	45	33	37	33	29	20	9	29	20	49	132	107	80	76	26	—	744
April . . .	38	50	17	35	216	12	8	8	45	55	31	32	61	41	40	31	—	720
Mai	25	21	23	44	201	39	21	28	45	20	19	68	92	49	27	22	—	744
Juni	44	50	32	15	41	13	4	5	25	4	87	66	126	89	70	38	11	720
Juli	82	20	115	60	83	16	15	8	45	19	97	57	84	6	20	10	7	744
August . .	29	10	15	10	31	53	36	13	14	13	49	49	176	136	69	32	9	744
September	29	7	5	5	10	16	25	21	21	52	91	117	167	79	56	19	—	720
Oktober .	15	3	6	7	28	14	22	29	51	58	72	63	151	131	42	52	—	744
November	21	34	18	15	50	87	34	10	27	23	52	66	117	112	35	19	—	720
Dezember	5	4	2	2	8	17	34	30	19	60	82	139	187	108	38	9	—	744
Jahr . . .	316	244	281	246	790	373	284	219	442	506	898	1022	1466	900	487	259	27	8760

Windwege für die einzelnen Richtungen

(in Kilometern)

Januar . .	—	—	101	62	664	881	459	346	878	1774	2942	4186	3693	1224	89	—	—	17299
Februar . .	87	—	26	188	878	674	764	654	1352	1749	3920	2418	2019	751	145	11	—	15636
März . . .	325	613	544	780	559	393	264	127	381	327	918	3065	2953	1512	1147	452	—	14360
April . . .	544	589	197	660	5144	223	66	148	1059	1141	509	682	1254	792	547	450	—	14005
Mai	327	254	283	760	3983	698	315	420	745	355	384	1259	1842	802	278	237	—	12942
Juni	681	718	489	215	640	176	46	68	302	82	1918	1553	2351	2091	1188	716	24	13258
Juli	1053	296	1894	1104	1495	273	282	148	728	382	1955	1170	1427	84	283	145	15	12734
August . .	291	71	123	70	432	806	453	185	150	192	654	858	3430	3034	1104	452	19	12324
September	296	58	29	62	130	244	359	378	375	824	1577	2533	3939	1492	623	194	—	13113
Oktober .	189	42	87	96	381	165	334	512	881	1104	1313	1116	3352	2995	740	852	—	14159
November	222	367	157	213	771	1748	434	152	383	309	919	1023	2183	2041	334	171	—	11427
Dezember	57	38	15	29	162	432	765	662	399	1350	1844	3510	4956	2426	551	103	—	17299
Jahr . . .	4072	3046	3945	4239	15239	6713	4541	3800	7633	9589	18853	23373	33399	19244	7029	3783	58	168556

Niederschläge

1925

Monat	1. Niederschlagsmenge in mm												Summe												
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	12													
Jan.	1.9	1.1	1.8	2.8	1.2	3.5	0.5	0.7	1.2	0.6	0.4	0.5	1.0	1.2	2.0	3.0	4.4	2.7	3.6	2.6	2.5	1.7	1.9	3.0	45.8
Febr.	1.3	2.5	7.1	2.7	3.0	2.0	2.1	0.9	3.8	2.4	0.3	0.3	0.6	0.4	1.0	0.6	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	33.4
März	1.0	1.7	1.3	5.3	2.6	1.9	2.6	3.5	1.8	1.5	2.6	1.1	0.3	2.8	1.3	1.2	4.9	0.8	0.7	0.9	1.3	0.6	1.3	0.4	43.4
April	1.3	1.3	0.7	1.1	0.1	0.2	0.2	1.8	0.5	0.4	1.0	0.8	0.9	1.5	5.3	2.5	1.4	5.0	4.4	4.2	5.3	2.6	0.9	0.9	44.3
Mai	0.5	0.0	—	—	0.4	0.6	—	—	—	0.2	0.2	1.2	0.2	0.0	0.1	0.9	10.5	1.1	3.4	0.7	1.0	—	0.0	0.0	30.0
Juni	1.2	2.6	1.8	0.6	2.1	3.1	2.5	2.7	1.2	0.2	0.1	0.5	1.7	9.7	1.1	3.6	1.0	1.3	1.2	4.9	1.3	0.2	3.2	4.4	52.2
Juli	2.0	2.6	2.5	1.3	0.2	0.0	0.3	1.6	2.5	3.0	1.8	2.2	1.1	0.8	0.2	10.7	0.8	0.2	3.1	4.6	0.8	1.2	1.1	0.8	45.4
Aug.	6.1	5.3	5.8	5.9	3.7	1.8	0.1	0.2	1.0	0.6	0.1	0.5	0.1	4.7	1.0	0.3	0.2	1.5	3.9	1.6	2.4	2.6	3.3	1.9	54.6
Sept.	2.8	6.3	6.0	3.4	6.9	1.6	4.4	4.0	4.7	5.3	2.4	3.2	4.5	3.3	2.4	6.2	6.9	7.3	3.4	5.3	1.0	1.9	3.4	2.9	99.5
Okt.	0.5	2.2	2.7	2.3	3.8	3.3	0.4	0.2	1.4	0.2	0.2	0.7	1.4	0.5	1.1	1.4	1.1	1.0	1.5	0.4	0.6	0.1	0.6	1.8	29.4
Nov.	1.9	0.8	0.4	1.8	2.5	2.9	1.4	1.5	0.7	0.6	1.5	2.9	2.0	1.2	1.9	1.0	1.2	1.9	3.5	3.4	0.5	2.0	0.6	2.1	40.2
Dez.	3.1	1.7	1.6	3.2	2.1	1.9	1.8	1.1	2.5	2.0	2.4	2.0	2.7	2.6	5.9	3.1	1.4	1.9	3.0	5.0	4.2	3.1	1.2	0.3	62.8
Jahr	23.6	28.1	31.7	30.4	28.6	22.8	16.3	18.2	21.3	17.0	13.0	17.8	16.5	28.7	31.4	34.5	36.0	25.3	31.9	33.8	22.1	16.3	18.0	18.7	581.0

2. Gesamtdauer des Niederschlags in Stunden																									
Jan.	4.2	3.8	5.4	5.0	3.4	4.5	3.4	2.3	4.0	3.0	4.2	5.6	6.6	7.1	8.0	8.0	11.4	10.7	9.7	8.7	7.5	7.5	6.5	5.6	146.1
Febr.	3.3	5.2	7.2	5.7	6.1	4.5	4.2	2.9	2.9	3.0	1.8	1.9	1.5	1.4	2.3	2.6	1.6	3.0	2.4	1.9	2.4	2.4	3.1	1.8	75.1
März	4.1	2.8	3.9	4.3	5.8	6.1	7.6	5.9	4.8	4.5	4.6	3.2	1.7	3.2	3.5	3.3	5.3	2.4	4.7	6.3	3.9	3.4	3.5	2.9	101.7
Apr.	2.2	3.0	1.6	3.0	1.5	1.1	1.1	1.3	1.9	2.6	2.3	2.0	4.3	4.3	3.6	3.8	5.0	6.9	5.8	3.2	2.9	3.7	2.9	71.1	
Mai	0.7	0.1	—	—	0.7	0.4	—	—	—	0.7	1.5	1.7	1.3	0.4	0.8	0.3	2.0	1.0	2.1	2.5	0.9	—	0.7	0.1	17.9
Juni	2.1	3.8	3.3	2.5	3.0	3.2	3.0	3.6	3.3	0.2	0.6	0.6	1.9	2.6	0.9	1.1	0.8	1.2	1.9	2.8	2.0	1.7	3.1	3.9	53.1
Juli	1.6	1.9	2.1	2.0	0.5	0.8	1.5	2.4	1.4	1.5	1.1	1.6	1.1	0.2	0.1	1.4	0.9	1.0	2.1	2.3	1.4	2.3	2.1	3.3	36.6
Aug.	2.5	4.0	5.1	4.9	4.9	3.2	0.5	0.6	0.7	0.7	0.3	1.2	1.4	2.0	1.4	1.0	1.0	2.8	2.9	2.1	2.7	3.0	3.3	3.0	55.2
Sept.	4.8	5.4	6.7	7.0	6.5	4.4	4.6	7.5	6.4	4.0	5.4	5.6	5.4	5.7	5.0	6.2	4.9	6.0	4.6	5.1	3.6	5.2	6.1	4.6	130.7
Okt.	2.0	2.6	3.2	2.7	2.6	3.5	1.7	1.0	2.0	1.4	0.5	1.7	2.2	1.9	1.7	2.8	1.7	0.7	2.5	1.9	1.4	1.0	0.8	1.9	45.4
Nov.	3.5	2.9	2.4	5.7	6.0	6.0	6.3	5.6	4.5	4.6	5.3	5.1	4.4	2.4	3.7	2.6	3.2	4.5	4.5	4.3	5.0	4.3	4.5	5.0	106.3
Dez.	6.4	6.1	6.8	7.7	6.6	6.5	6.2	5.3	6.8	5.9	6.2	8.0	6.5	5.0	5.2	5.5	7.4	7.9	8.5	8.0	9.1	9.9	5.8	4.8	162.1
Jahr	37.4	41.6	47.4	50.5	47.6	44.2	40.1	38.2	38.1	31.4	34.1	38.5	36.0	36.2	36.9	38.4	44.0	46.2	52.8	51.7	43.1	43.6	43.2	39.8	1001.3

3. Zahl der Niederschlagsstunden																									
Jan.	5	5	6	7	4	6	5	6	5	6	5	7	8	10	10	11	14	11	12	9	10	10	8	6	186
Febr.	6	9	8	7	8	6	5	4	4	3	4	2	2	3	4	5	5	5	3	4	4	7	6	4	115
März	5	4	5	5	8	7	8	8	4	6	6	6	6	4	6	6	10	4	7	8	6	6	5	4	148
Apr.	3	5	3	3	3	2	2	2	4	3	4	3	7	8	4	6	7	9	7	5	5	5	5	5	107
Mai	1	1	—	—	1	1	—	—	2	4	3	2	2	2	1	3	3	3	5	3	2	—	2	1	39
Juni	3	5	4	3	4	5	4	6	6	1	2	3	3	7	2	2	3	3	5	5	2	3	4	4	89
Juli	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	1	5	3	3	4	4	5	4	3	3	6	73
Aug.	3	4	7	6	7	2	3	2	2	1	4	2	4	4	3	3	5	6	5	3	3	3	4	3	93
Sept.	5	7	10	9	8	8	7	11	10	5	9	10	9	10	10	12	9	9	6	9	6	6	8	7	200
Okt.	4	3	4	5	3	6	2	1	2	2	1	3	5	3	3	4	4	1	3	5	2	1	1	2	70
Nov.	6	4	5	7	7	8	7	7	6	6	6	7	5	4	5	4	4	5	5	6	8	5	6	6	139
Dez.	8	8	8	12	10	7	8	8	10	7	9	9	8	8	8	7	10	11	10	10	11	12	8	7	214
Jahr	52	58	63	66	65	65	53	59	56	46	52	61	53	66	65	64	71	68	75	76	63	61	60	55	1473

4. Häufigkeit der einzelnen Niederschläge nach Stufenwerten der Menge (unabhängig von der Dauer)																									
Monat	Stufenwerte (mm)																			Summe					
	0.0	0.0-0.1	0.1-0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	0.5-0.6	0.6-0.7	0.7-0.8	0.8-0.9	0.9-1.0	1.0-1.1	1.1-1.2	1.2-1.3	1.3-1.4	1.4-1.5	1.5-1.6	1.6-1.7	1.7-1.8		1.8-1.9	1.9-2.0	2.0-2.1	2.1-2.2	2.2-2.3
Januar	12	9	11	—	2	—	2	1	4	—	1	42	6	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	54
Februar	10	12	12	1	4	2	1	1	—	2	—	45	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	52
März	23	19	4	4	4	2	—	—	2	—	—	58	2	4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	67
April	8	10	4	2	3	6	—	3	—	—	—	36	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	47
Mai	6	2	3	—	1	1	2	1	1	—	1	18	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	23
Juni	12	12	3	4	1	—	2	—	—	—	—	37	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
Juli	12	5	7	2	2	3	1	—	1	—	1	34	5	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	45
August	9	16	9	4	4	1	2	—	—	1	1	47	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	55
September	13	23	12	4	6	4	4	3	—	1	1	72	9	7	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	98
Oktober	3	7	5	3	4	1	—	3	—	2	1	29	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
November	3	15	5	5	2	1	1	—	1	1	1	35	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
Dezember	10	10	13	2	4	2	2	1	2	1	4	51	8	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	66
Jahr	121	140	88	31	37	23	17	13	13	10	11	504	58	30	15	14	4	2	3	9	2	—	—	—	643

Monat	0-0.1 St.	0.1-0.2 St.	0.2-0.3 St.	0.3-0.4 St.	0.4-0.5 St.	0.5-0.6 St.	0.6-0.7 St.	0.7-0.8 St.	0.8-0.9 St.	0.9-1.0 St.	1.0-1.1 St.	1.1-1.2 St.	1.2-1.3 St.	1.3-1.4 St.	1.4-1.5 St.	1.5-1.6 St.	1.6-1.7 St.	1.7-1.8 St.	1.8-1.9 St.	1.9-2.0 St.	Summe	
5. Häufigkeit der einzelnen Niederschläge nach Stufenwerten der Dauer																						
Januar	—	7	3	5	2	2	2	2	2	—	25	11	6	3	—	—	2	2	—	—	—	54
Februar	1	3	5	7	2	7	2	—	1	2	30	13	4	2	—	—	2	2	—	—	3	52
März	3	9	5	5	5	6	4	3	4	4	48	10	4	1	—	—	1	1	—	—	2	67
April	—	2	4	5	7	3	1	3	—	2	27	12	6	—	—	—	1	1	—	—	—	47
Mai	2	3	3	2	2	2	—	2	—	—	16	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	23
Juni	2	13	6	1	6	1	3	2	1	1	36	10	2	1	2	1	—	—	—	—	—	52
Juli	4	11	6	7	3	2	2	1	1	1	38	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	45
August	8	9	10	8	3	5	—	1	—	—	44	5	2	1	1	—	1	—	—	—	—	55
September	6	8	16	8	5	1	2	3	5	6	60	21	8	1	4	1	1	—	—	—	1	98
Oktober	—	2	3	2	3	2	2	2	2	1	19	14	1	1	—	—	—	—	—	—	—	36
November	—	3	1	5	2	5	2	2	3	—	23	11	5	3	2	1	1	—	—	—	1	48
Dezember	—	1	13	5	2	3	4	2	2	2	34	12	5	3	—	3	3	4	1	—	—	66
Jahr	26	71	75	60	42	39	24	23	21	19	400	125	48	17	10	6	13	8	3	1	6	643
6. Zahl der Niederschlagstage nach Stufenwerten der Dauer																						
Januar	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	4	—	2	—	1	1	1	1	2	4	2	19
Februar	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	4	4	1	—	2	5	—	—	—	1	1	18
März	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	4	3	—	1	1	—	—	—	17
April	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	4	1	—	4	2	—	1	1	2	—	—	16
Mai	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	11
Juni	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	5	1	1	1	2	2	1	1	1	—	—	15
Juli	2	2	—	1	1	—	—	—	—	1	7	3	2	1	2	—	2	—	—	—	—	17
August	—	—	3	1	—	1	2	—	—	—	7	3	5	1	2	1	2	1	—	—	—	21
September	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	3	1	1	2	3	5	2	1	—	—	3	23
Oktober	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	7	5	—	2	—	—	—	—	—	—	17
November	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	4	1	3	1	2	1	3	—	—	1	20
Dezember	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	5	2	2	—	3	1	—	1	1	5	25
Jahr	2	7	8	7	5	3	9	2	1	3	47	35	20	19	19	21	11	10	6	5	20	219
7. Gesamtdauer der Niederschläge in Stunden nach Stufenwerten der Einzeldauer																						
Januar	—	1.4	0.9	2.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	—	11.3	18.0	15.7	11.0	—	—	13.6	15.1	8.9	—	36.1	146.1
Februar	0.1	0.6	1.5	2.8	1.0	4.2	1.4	—	0.9	2.0	14.5	20.4	9.3	6.7	—	—	12.6	—	—	—	11.6	75.1
März	0.3	1.8	1.5	2.0	2.5	3.6	2.8	2.4	3.6	4.0	24.5	14.5	10.4	3.2	—	—	6.4	7.4	—	—	—	35.3
April	—	0.4	1.2	2.0	3.5	1.8	0.7	2.4	—	2.0	14.0	16.6	15.0	—	—	—	6.1	—	—	—	—	19.4
Mai	0.2	0.6	0.9	0.8	1.0	1.2	—	1.6	—	—	6.3	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9
Juni	0.2	2.6	1.8	0.4	3.0	0.6	2.1	1.6	0.9	1.0	14.2	14.7	5.6	3.6	9.0	6.0	—	—	—	—	—	53.1
Juli	0.4	2.2	1.8	2.8	1.5	1.2	1.4	0.8	0.9	1.0	14.0	1.6	7.3	3.1	4.5	—	6.1	—	—	—	—	36.6
August	0.8	1.8	3.0	3.2	1.5	3.0	—	0.8	—	—	14.1	8.3	5.1	3.2	4.6	—	6.8	—	—	—	13.1	55.2
September	0.6	1.6	4.8	3.2	2.5	0.6	1.4	2.4	4.5	6.0	27.6	29.0	19.7	3.5	18.7	5.4	6.9	7.6	—	—	12.3	130.7
Oktober	—	0.4	0.9	0.8	1.5	1.2	1.4	1.6	1.8	1.0	10.6	19.8	2.4	3.1	—	—	—	—	—	—	9.5	45.4
November	—	0.6	0.3	2.0	1.0	3.0	1.4	1.6	2.7	—	12.6	17.8	11.7	10.4	8.6	5.6	6.8	—	9.0	—	—	23.8
Dezember	—	0.2	3.9	2.0	1.0	1.8	2.8	1.6	1.8	2.0	17.1	18.9	12.6	11.1	—	16.3	19.5	29.0	8.9	—	—	28.7
Jahr	2.6	14.2	22.5	24.0	21.0	23.4	16.8	18.4	18.9	19.0	180.8	186.0	120.0	58.9	45.4	33.3	84.8	59.1	26.8	9.5	73.1	123.6
8. Gesamtmenge der Niederschläge (mm) nach Stufenwerten der Einzeldauer																						
Januar	—	0.1	0.0	0.6	0.1	0.2	0.3	0.4	0.8	—	2.5	5.3	6.0	7.2	—	—	10.3	1.7	6.8	—	2.6	45.8
Februar	0.1	0.3	0.5	1.0	0.8	1.0	0.1	—	0.5	0.3	4.6	10.8	4.2	5.4	—	—	4.7	—	—	—	3.7	33.4
März	0.0	0.7	0.2	0.2	0.3	2.8	1.0	0.4	0.5	0.6	6.7	7.3	4.3	3.0	—	—	4.2	0.3	—	—	—	43.4
April	—	0.1	0.5	1.3	3.7	0.7	0.1	1.9	—	0.8	9.1	7.4	9.5	—	—	—	5.5	—	—	—	—	12.8
Mai	0.0	0.1	1.3	0.0	0.7	9.2	—	1.6	—	—	12.9	13.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0
Juni	0.2	1.6	0.8	0.1	0.2	0.3	1.6	2.0	1.2	3.3	11.3	21.9	8.3	3.5	3.4	3.8	—	—	—	—	—	52.2
Juli	0.7	2.4	0.9	3.0	11.4	4.6	1.0	0.2	0.1	0.5	24.8	3.8	4.6	1.1	2.4	—	8.7	—	—	—	—	45.4
August	0.7	1.4	1.0	3.4	0.6	2.9	—	1.0	—	—	11.0	2.4	7.3	2.1	3.3	—	7.6	—	—	—	20.9	54.6
September	0.4	0.6	1.7	6.9	0.6	0.4	0.3	1.0	4.6	7.7	24.2	19.3	17.7	5.1	13.6	2.7	8.4	7.9	—	—	0.6	99.5
Oktober	—	0.3	0.1	0.9	0.8	0.6	1.0	1.1	1.0	0.1	5.9	13.3	0.7	1.9	—	—	—	—	—	7.6	—	29.4
November	—	0.2	0.1	1.2	0.1	0.9	0.2	0.3	0.3	—	3.3	7.3	8.0	2.6	6.1	3.5	4.8	—	2.8	—	—	40.2
Dezember	—	0.2	1.3	0.5	3.2	0.1	0.8	0.2	0.5	0.8	7.6	6.8	3.9	8.0	—	2.6	14.6	8.6	2.2	—	—	62.8
Jahr	2.1	8.0	8.4	19.1	22.5	23.7	6.4	10.1	9.5	14.1	123.9	118.7	78.5	39.9	28.8	12.6	68.8	18.5	11.8	7.6	27.8	581.0
Mittl. Intensität mm/Stunde	0.42	0.56	0.37	0.80	1.07	1.01	0.38	0.55	0.50	0.74	0.69	0.64	0.65	0.68	0.63	0.28	0.81	0.31	0.44	0.80	0.38	0.58

Bewölkungsmenge

1925

Monat	2 ^a	4 ^a	6 ^a	8 ^a	10 ^a	12	2 ^p	4 ^p	6 ^p	8 ^p	10 ^p	12	Mittel
Januar	8.0	7.4	7.8	8.4	8.1	7.8	7.3	8.1	6.8	7.0	8.1	7.7	7.7
Februar	8.2	7.5	8.7	7.8	7.5	7.6	6.5	7.6	7.0	6.6	7.1	7.7	7.5
März	6.5	6.1	6.0	7.2	7.9	7.0	7.6	7.9	7.6	7.8	8.4	7.1	7.3
April	4.4	5.2	5.2	5.0	5.8	5.9	5.7	5.3	5.7	5.7	4.0	4.2	5.2
Mai	4.4	5.8	4.5	4.1	4.0	4.6	4.5	5.1	4.7	4.9	4.3	4.0	4.6
Juni	5.2	5.7	6.0	5.5	5.8	6.7	6.6	5.6	5.3	4.3	4.5	4.8	5.5
Juli	5.3	5.1	5.4	5.0	6.2	6.3	5.6	6.2	6.4	6.5	5.6	4.8	5.7
August	6.6	7.4	6.8	7.1	7.8	7.4	7.3	7.3	6.4	7.3	6.2	5.9	7.0
September	6.5	7.2	7.3	7.6	7.8	8.0	7.6	7.8	7.0	6.4	5.6	6.0	7.0
Oktober	5.0	5.1	6.6	7.1	6.8	7.5	6.8	6.9	5.8	4.9	5.3	5.2	6.1
November	7.3	7.4	7.7	7.7	7.7	8.2	8.1	8.5	8.2	8.3	7.7	7.4	7.9
Dezember	6.9	7.1	7.2	8.2	8.0	7.8	8.1	8.5	8.1	8.1	7.9	7.0	7.7
Jahr	6.2	6.4	6.6	6.7	7.0	7.1	6.8	7.1	6.6	6.5	6.2	6.0	6.6

Sonnenscheindauer

1. Stundensummen nach Apparat »Campbell-Stokes«

Monat	3-4 ^a	4-5 ^a	5-6 ^a	6-7 ^a	7-8 ^a	8-9 ^a	9-10 ^a	10-11 ^a	11-12 ^a	12-1 ^p	1-2 ^p	2-3 ^p	3-4 ^p	4-5 ^p	5-6 ^p	6-7 ^p	7-8 ^p	8-9 ^p	Summe
Januar	—	—	—	—	—	2.3	5.1	6.4	6.3	7.4	7.9	9.1	4.5	—	—	—	—	—	49.0
Februar	—	—	—	—	2.0	5.8	10.2	11.7	11.5	11.3	12.0	8.7	8.4	3.2	—	—	—	—	84.8
März	—	—	0.1	3.1	7.4	9.1	10.7	10.1	11.7	11.4	9.9	9.7	9.6	7.2	2.5	—	—	—	102.5
April	—	—	5.2	15.1	16.6	17.8	18.0	20.0	18.3	19.1	19.0	18.7	17.7	16.3	13.6	3.7	—	—	219.1
Mai	—	5.1	16.3	20.4	22.4	22.6	24.1	25.1	23.9	21.8	22.3	21.2	20.9	18.5	17.8	15.6	3.9	—	301.9
Juni	0.1	9.5	12.7	14.4	16.5	18.4	18.9	17.9	15.2	15.5	15.7	16.4	18.3	17.2	17.2	15.6	12.0	0.1	251.7
Juli	0.1	9.9	16.6	18.3	19.8	18.8	19.3	18.5	20.2	17.5	19.2	18.1	15.8	15.9	14.0	9.9	4.6	—	256.5
August	—	—	5.9	10.0	12.5	13.3	13.9	16.3	15.2	14.5	9.8	12.0	9.4	11.7	12.5	4.3	0.3	—	161.6
September	—	—	0.3	7.3	8.1	9.3	9.2	12.0	11.7	8.8	10.1	9.3	8.7	7.2	5.6	0.8	—	—	108.4
Oktober	—	—	1.5	5.9	10.2	12.7	15.2	13.5	14.0	14.5	13.5	10.2	6.4	1.1	—	—	—	—	118.7
November	—	—	—	—	0.2	3.0	6.3	8.2	7.0	6.1	4.2	5.9	5.5	0.8	—	—	—	—	47.2
Dezember	—	—	—	—	—	1.4	4.5	5.8	7.4	6.3	8.0	5.0	1.9	—	—	—	—	—	40.3
Jahr	0.3	24.5	57.1	90.1	111.4	132.0	152.9	167.2	161.9	153.7	152.6	147.6	130.9	104.4	84.3	49.9	20.8	0.1	1741.7

2. Differenz der Stundensummen »Campbell-Stokes« minus »Jordan«

Januar	—	—	—	—	—0.2	—0.1	—0.4	—0.8	—1.0	—0.9	±0.0	+0.3	—	—	—	—	—	—	—3.1
Februar	—	—	—	—	—0.1	—1.1	—1.8	—2.0	—0.9	—0.6	—1.2	—1.5	—1.1	—0.4	—	—	—	—	—10.7
März	—	—	+0.1	±0.0	—1.7	—1.3	—1.4	—1.4	—0.5	+0.2	—1.3	—0.8	—0.9	—0.8	—0.1	—	—	—	—9.9
April	—	—	+1.9	—0.6	—1.0	—1.1	—1.8	—0.7	+0.2	+1.0	+0.5	+0.3	—1.6	—0.8	—0.7	+0.5	—	—	—3.9
Mai	—	+3.1	+0.5	—1.6	—1.0	—1.8	—0.4	—0.2	+0.6	—0.7	—0.8	—2.1	—2.0	—2.3	—1.3	—0.5	+1.2	—	—9.3
Juni	+0.2	+3.1	—0.3	—1.0	—1.2	—1.2	—0.9	±0.0	+0.7	+1.1	+0.4	—0.9	—0.8	—0.5	—0.2	+1.7	+0.1	—	—0.5
Juli	+0.1	+5.0	±0.0	—0.7	—1.7	—1.3	—1.6	—0.9	+1.0	+0.8	—0.4	—0.6	—1.5	—0.9	—0.4	—0.9	+1.7	—	—2.3
August	—	—	+0.7	—1.2	—0.6	—1.6	—1.0	+0.2	+0.7	+1.3	—0.9	—1.3	—1.2	—0.6	—0.6	—0.1	—	—	—6.8
September	—	—	+0.2	+0.7	—1.3	—1.7	—1.5	—1.7	+0.1	—0.6	—0.1	—0.3	—1.3	—1.0	+0.4	+0.4	—	—	—7.7
Oktober	—	—	—	+0.5	—1.3	—2.3	—3.2	—0.9	+1.3	+0.4	—0.4	—0.7	—1.9	—1.6	—0.3	—	—	—	—10.4
November	—	—	—	—	—0.1	—0.7	—0.9	±0.0	+0.1	—0.2	—0.8	—0.6	±0.0	+0.1	—	—	—	—	—3.1
Dezember	—	—	—	—	—	+0.7	±0.0	—1.0	—0.3	—0.3	+0.2	—0.5	+0.5	—	—	—	—	—	—0.7
Jahr	+0.3	+11.2	+3.1	—3.9	—10.0	—13.6	—14.6	—9.0	+2.2	+1.4	—5.7	—9.0	—11.5	—9.1	—3.5	—1.3	+4.5	+0.1	—68.4

Bodentemperaturen

Monat	Tiefe 0.02 m		Tiefe 0.05 m		Tiefe 0.10 m		Tiefe 0.20 m		Tiefe 0.50 m		Tiefe 1.00 m		Tiefe in Metern			
	8 ^a	2 ^p	8 ^a	2 ^p	8 ^a	2 ^p	8 ^a	2 ^p	8 ^a	2 ^p	8 ^a	2 ^p	2.00	4.00	6.00	12.00
Jan.	1.38	3.42	1.42	2.71	1.73	2.56	1.76	2.09	2.53	2.53	3.57	3.60	5.81	8.65	10.04	9.59
Febr.	1.96	7.42	2.06	6.30	2.42	5.42	2.67	3.94	3.67	3.59	4.18	4.21	5.59	7.68	9.23	9.62
März	1.07	7.06	1.17	5.87	1.58	4.92	1.94	3.41	3.14	3.01	3.75	3.77	5.27	7.16	8.59	9.58
April	7.27	17.81	6.80	16.16	6.90	14.22	7.39	11.20	9.02	8.77	8.03	8.11	7.09	6.94	8.10	9.49
Mai	16.73	28.99	15.48	25.87	14.98	23.68	15.13	19.99	16.24	16.02	13.71	13.77	10.67	7.95	8.03	9.38
Juni	17.53	27.51	16.84	25.66	16.56	24.07	16.89	21.25	18.71	18.46	17.32	17.33	14.53	9.99	8.65	9.23
Juli	20.90	32.32	20.03	29.42	19.77	27.49	20.09	24.34	21.55	21.29	19.56	19.60	16.29	11.64	9.64	9.14
Aug.	18.32	26.61	17.84	25.39	17.76	24.25	18.28	21.79	20.04	19.79	19.45	19.43	17.67	13.22	10.67	9.16
Sept.	11.07	17.86	10.75	16.85	10.98	15.96	11.56	14.37	13.72	13.59	14.84	14.77	15.57	13.78	11.56	9.25
Okt.	6.56	13.92	6.49	12.79	6.91	11.79	7.53	9.91	9.74	9.57	11.14	11.13	12.92	13.14	11.89	9.38
Nov.	1.86	4.39	2.05	4.01	2.63	3.96	3.16	3.65	4.92	4.83	7.16	7.13	10.99	11.94	11.72	9.56
Dez.	—0.71	0.24	—0.81	—0.07	—0.60	—0.05	—0.42	—0.25	0.94	0.97	2.90	2.88	6.52	10.16	11.09	9.74
Jahr	8.66	15.63	8.36	14.25	8.47	13.19	8.83	11.31	10.35	10.20	10.47	10.48	10.74	10.19	9.93	9.43

1925

Absolute Extreme

(Das Datum des Eintritts der Extreme ist in Klammern beigefügt).

Monat	Luftdruck (700 mm +)		Diff.	Temperatur (°C)		Diff.	Dampfdruck (mm)		Diff.	Rel. Feuchtigk. (pCt) Minim.	Windgeschw. (mps) Maxim.
	Maxim.	Minim.		Maxim.	Minim.		Maxim.	Minim.			
Januar	77.7 (20)	40.4 (3)	37.3	11.7 (4)	- 4.4 (22. 27)	16.1	8.6 (4)	2.9 (22. 27)	5.7	54 (22)	14.5 (9. 10)
Februar	64.9 (5)	36.7 (27)	28.2	15.8 (12)	- 5.7 (24)	21.5	7.5 (4)	2.9 (22. 24)	4.6	39 (26)	16.5 (10)
März	68.2 (16)	37.9 (8)	30.3	17.0 (27)	-10.4 (12)	27.4	8.3 (27)	1.7 (12.13.16)	6.6	33 (23)	13.6 (9)
April	57.8 (22)	38.3 (17)	19.5	21.0 (13)	- 0.3 (5)	21.3	8.4 (14)	2.5 (8)	5.9	21 (9)	11.6 (16)
Mai	60.3 (13.31)	43.8 (24)	16.5	27.6 (24)	3.2 (3)	24.4	13.9 (29)	3.7 (3)	10.2	20 (19)	10.6 (18)
Juni	62.0 (8)	44.3 (14)	17.7	29.3 (10)	6.6 (5)	22.7	14.2 (16)	3.9 (7)	10.3	17 (7)	12.8 (14)
Juli	60.9 (13)	45.5 (26)	15.4	32.6 (22)	9.5 (10)	23.1	15.8 (26)	6.4 (21)	9.4	18 (21)	10.0 (8)
August	60.8 (13)	43.7 (25)	17.1	34.6 (10)	10.6 (19)	24.0	17.0 (11)	7.3 (15)	9.7	31 (10)	12.5 (30)
September	64.9 (15)	42.9 (3)	22.0	23.6 (23)	3.6 (30)	20.0	14.6 (20)	5.4 (16)	9.2	36 (16)	11.6 (1)
Oktober	66.2 (9)	37.5 (23)	28.7	20.0 (2)	- 2.8 (20)	22.8	11.5 (21)	2.7 (20)	8.8	37 (20)	12.1 (18)
November	70.6 (18)	27.8 (8)	42.8	13.5 (4)	-10.4 (30)	23.9	11.1 (4)	1.9 (30)	9.2	44 (11)	15.9 (4)
Dezember	72.2 (4)	26.9 (21)	45.3	13.9 (30)	-13.4 (5)	27.3	10.1 (30)	1.5 (öfters XII)	8.6	50 (7)	16.4 (31)
Jahr	77.7 (20. I)	26.9 (21. XII)	50.8	34.6 (10. VIII)	-13.4 (5. XII)	48.0	17.0 (11. VIII)	1.5 (öfters XII)	15.5	17 (7. VI)	16.5 (10. II)

Luftelektrisches Potentialgefälle (Mittel der ruhigen Tage)

in Volt pro Meter

Monat	Zahl der Tage	12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	Mittel
		Januar	6	227	196	215	210	216	210	222	233	256	245	229	228	236	260	282	307	303	306	345	355	338	322	294
Februar	8	207	198	206	217	218	195	197	217	262	280	284	284	276	247	238	238	241	224	230	234	247	238	215	192	233
März	8	183	185	165	150	161	181	216	259	288	303	274	234	236	238	242	220	206	223	278	281	270	256	228	215	229
April	13	130	116	114	117	115	122	128	156	170	160	147	140	135	134	135	135	133	142	159	187	211	192	171	157	146
Mai	14	149	135	135	127	130	145	180	207	206	185	149	137	133	127	126	130	129	128	139	173	195	200	177	152	154
Juni	14	160	137	127	120	122	125	140	154	148	128	111	96	90	85	91	86	93	95	112	141	167	188	189	166	128
Juli	8	183	162	143	126	125	146	150	162	178	182	159	143	124	113	112	116	110	120	123	150	192	222	234	203	153
August	9	135	128	106	111	104	114	135	155	172	174	166	148	139	128	123	127	124	135	140	146	160	159	148	146	139
September	6	150	142	163	143	144	128	146	199	232	235	227	201	174	155	157	159	178	172	162	172	180	205	197	160	174
Oktober	8	195	162	164	164	160	168	180	195	199	218	207	202	199	189	198	192	182	190	204	229	229	203	208	206	194
November	5	205	192	204	204	212	236	265	305	369	364	357	349	331	299	270	286	286	277	251	258	275	257	261	268	274
Dezember	5	249	220	209	194	184	192	209	238	279	293	292	304	297	341	342	351	338	376	368	334	308	316	314	297	285
Jahr	104	181	164	163	157	158	164	181	207	230	231	217	206	198	193	193	196	194	199	209	222	231	230	220	204	198