

Agrarmeteorologischer Wochenbericht

für Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Abt. Agrarmeteorologie, Außenstelle Leipzig



Bezugspreis: jährlich 116,33 Euro incl. MwSt.
bei Postbezug zzgl. Bearbeitungsgebühr
Informationen zum Bezug
über Internet unter
www.agrowetter.de/produkte

Kärmerstraße 68
04288 Leipzig
Telefon: 069 8062 9896
Telefax: 069 8062 9889
E-Mail: lw.leipzig@dwd.de

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Deutschen Wetterdienstes in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Einspeisung in elektronische Systeme und die kommerzielle Nutzung der hier veröffentlichten Daten wird ausdrücklich untersagt.

Jahrgang: 2016

Woche: 18.1.16 bis 24.1.16


Nummer: 3

Die Witterung und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Wetterlage:

Eine in weiten Teilen winterliche Woche liegt hinter uns, aber am Sonnabend wurden die winterlichen Verhältnisse zunächst beendet. Im Detail begann die Woche mit dem Zustrom höhenkalter Luft aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen innerhalb eines Höhentrog, der sich von Grönland bis an den Bosphorus erstreckte. Bodennah lag da noch ein Hochdruckgebiet über der Region, das aber von einer Kaltfront nach Südosteuropa abgedrängt wurde. Bei diesem Prozess büßte die Kaltfront ihre Wetteraktivität weitgehend ein, so dass es am Dienstag nur zu geringem Schneefall kam, der bis in den Mittwoch hineinreichte und im Nordstau der Mittelgebirge dann auch etwas stärker bemerkbar wurde. In der eingeflossenen Kaltluft baute sich rückseitig der genannten Front am Donnerstag ein Hochdruckgebiet auf, welchem zwar in der Höhe immer noch zyklonaler Einfluss gegenüber stand, aber bis auf geringfügiges Krümeln einiger Schneeflocken -besonders wieder am Gebirgsrand- war es bis zum Freitag niederschlagsfrei, wenn sich auch am Freitag in Gestalt einiger Schleierwolken schon die Wetterveränderung andeutete, die dem Winter über das Wochenende den Garaus machte. Das Hochdruckgebiet zog südostwärts ab und gestützt durch einen kurzweiligen mitteltroposphärischen Trog, dem sie ihre Wetteraktivität verdankte, zog am Sonnabend eine intensive okkludierte Warmfront über das Berichtsgebiet von West nach Ost durch. An diese

Wochensumme Niederschlag
18.01. – 24.01.2016



Deutscher Wetterdienst (erstellt 25.1.2016 8:12 UTC)
Geobasisdaten © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)



Front war Schneefall und gefrierender Regen geknüpft und während der Sonnabendmorgen noch in weiten Teilen winterlich anmutete, war aber mit der Front ein massiver Vorstoß von erwärmter Meeresluft verbunden, so dass am Sonnabend Tauwetter einsetzte. Auch am Sonntag waren schwache Störungen zu spüren, die in der milderen Luft etwas Regen auslösten, der neben den positiven Temperaturwerten der verbreitet vorhandenen Schneedecke so sehr zusetzte, dass am Sonntag im Tiefland verbreitet nur noch Schneeflecken gemeldet worden sind und sich nennenswerte Schneedecken am Ausgang des Wochenendes nur noch in Regionen oberhalb etwa 500 m Meereshöhe zeigten.

Insgesamt war die Berichtswoche gegenüber den mittleren Werten von 1981 bis 2010 zu kalt. Es wurden Abweichungen zwischen -3,3 und -5,3 K festgestellt. Die Wochenmitteltemperaturen lagen im Tiefland zwischen -2 und -6 Grad C, im Bergland zwischen -6 und -9 Grad C. Während in Thüringen und Sachsen von Montag bis Freitag im ganzen Gebiet Dauerfrost herrschte, waren in Teilen Brandenburgs und Sachsen-Anhalts am Mittwoch der Berichtswoche auch zwischenzeitlich leicht positive Maximalwerte zu sehen. In Bodennähe -insbesondere über Schneedecken- ging die Nachttemperatur vielerorts unter -15 Grad C zurück. Stellenweise wurden unter -20 Grad C gemessen. Unter dem zwischendurch herrschenden Hochdruckeinfluss waren Montag, Dienstag und Freitag, gebietsweise auch der Donnerstag sonnenscheinreich, so dass zwischen 110 und über 200% der normalen Sonnenscheindauer registriert werden konnten. Absolut sind das 12 bis 33 Stunden gewesen. Während in den Stauregionen der Mittelgebirge nahezu normale, im Vogtland sogar deutlich übernormale Niederschlagswochensummen aufgezeichnet wurden, streuen die Ergebnisse durch schauerartige Unterschiede in der Niederschlagsverteilung zwischen 30 und 90% des klimatologischen Erwartungswertes. Insgesamt waren es aber verbreitet nur zwischen 2 und 10 mm und die Gebiete, die auch im Niederschlagsbild der Wochensumme über 10 mm zeigen sind nicht allzu groß.

Boden: Der Boden war bis einschließlich Freitag fast überall von einer dünnen Schneedecke überzogen, die -wie oben beschrieben- am Wochenende im Tiefland abtaute. Das freiwerdende Wasser konnte dabei aber anfangs in vielen Regionen nicht im Boden versickern, denn die Bodentemperatur stieg dort erst zum Ende des Wochenendes hin auf positive Werte. In

anderen Gegenden hatte die Schneedecke ein nennenswertes Eindringen des Frostes verhindert und so war der schmelzende Schnee ein willkommener Beitrag zur weiteren Füllung der Bodenwasservorräte. Die klimatische Wasserbilanz war bei potenziellen Verdunstungssummen über die Woche zwischen 0,5 und 3,0 mm durchweg positiv und inzwischen sind nur noch Regionen in Thüringen, im Burgenlandkreis und brandenburgische Gebiete längs der polnischen Grenze noch nicht in den oberen 60 cm der Bodenschicht wassergesättigt.

Pflanze: Es herrschte Vegetationsruhe und die frostigen Temperaturwerte sorgten vielerorts für ein Abfrieren der bis dahin noch immer aktiven Zwischenfruchtbestände. Auch in der wildwachsenden Vegetation sorgte das Winterwetter für eine Entwicklungspause, aber nach Abtauen der Schneedecke sah man doch, dass die Frühblüher in den Startlöchern stehen.

Arbeitsprozess: Auf den Feldern herrschte in der Berichtswoche weitgehend Ruhe. Vereinzelt wurde beobachtet, dass bei tragfähigem, weil gefrorenem Boden mechanische Zerkleinerungsmaßnahmen der oberirdischen Biomasse von Zwischenfruchtbeständen ohne Eingriff in den Boden vorgenommen wurden.

Ausblick: Nach dem Durchzug letzter Niederschlagsreste gelangt unsere Region am Mittwoch in den Warmluftsektor eines Tiefdruckgebietes. Schönes Wetter braucht allerdings nicht erwartet zu werden, denn auf dem Fuße folgt eine Kaltfront, die in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag selbst unsere Region überquert. Die Kaltfront bringt Landregen mit sich und nachfolgend wird unsere Region mit Kaltluft geflutet. Nach dem Durchzug der Kaltfront deuten die Modelle Zwischenhocheinfluss an, der bis zum Samstag die Tage überwiegend trocken gestalten wird. Anschließend lebt die Tiefdrucktätigkeit erneut auf und mit neuerlichen Niederschlägen muss ab Samstagabend gerechnet werden. Insgesamt sieht die Wetterlage ab diesem Zeitpunkt recht wechselhaft und unbeständig aus.

Das winterliche Wetter ist vorbei und wird auch so schnell nicht wieder zurückkommen. Zumindest nicht nachhaltig. Leichter Frost kann in der Nacht zum Freitag auftreten, aber danach wird es wieder mild und regnerisch. Schlecht ist das zunächst einmal nicht, da sich der Boden mit Wasser weiter füllt, sofern dieser nicht bereits gesättigt ist. Die klimatische Wasserbilanz war trotz des trockenen Dezembers in diesem Winter zumeist leicht positiv.

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 18.1.16 bis 24.1.16

Station	Hoehe in m	TMIT MITT	Diff Abwe	TMAX MITT	TMIN MITT	TERD MITT	SONN SUMM	in % v.No	NIED SUMM	in % v.No	VERD SUMM	MIWI MITT
Brandenburg												
Wiesenburg	187	-3.7	-4.0	-0.7	-7.3	(-15.7)	25.6	176.5	6.0	60.6	1.6	3.2
Neuruppin	38	-3.4	-4.0	-0.5	-6.8	-9.6	25.1	192.9	4.4	47.2	1.3	1.8
Angermünde	56	-3.2	-3.3	-0.2	-6.2	-8.0	21.3	154.3	2.2	28.5	1.6	3.2
Potsdam	81	-3.4	-3.7	-0.1	-7.1	-11.2	23.0	155.8	7.1	71.2	1.3	4.0
Berlin-Schfeld	47	-3.7	-4.0	-0.4	-8.2	-12.2	23.2	162.6	5.0	60.6	1.3	3.2
Lindenberg	98	-3.6	-3.7	-0.4	-7.3	-10.4	20.3	141.2	6.3	68.1	1.7	2.9
Cottbus	69	-3.2	-3.6	0.4	-8.5	-12.3	20.3	136.2	5.2	59.9	2.0	2.2
Sachsen-Anhalt												
Seehausen	21	-3.3	-4.1	0.0	-8.1	-10.9	16.2	120.2	6.6	66.4	1.7	2.5
Gardelegen	47	-3.7	-4.6	0.0	-9.4	-12.6	15.9	119.2	7.7	83.4	1.5	2.1
Magdeburg	79	-3.1	-4.0	0.6	-8.1	-13.3	24.9	160.9	5.5	71.1	2.3	1.9
Harzgerode	404	-4.8	-4.3	-0.8	-10.2	(-5.4)	(32.1)	200.7)	7.2	81.9	1.9	3.6
Jessnitz	74	-2.6	-3.9	0.8	-6.5	-10.0	23.3	148.8	9.2	94.2	2.2	3.0
Wittenberg	105	-3.6	-4.0	-0.3	-7.9	-12.1	23.1	153.1	7.2	73.4	1.6	2.0
Bernburg	84	-2.5	-3.5	1.1	-7.2	-9.4	27.7	186.2	6.0	89.9	1.9	2.6
Kreipitzsch	246	-4.4	-5.3	-1.0	-9.0	-10.6	28.4	199.7	7.1	74.8	1.7	3.4
Thüringen												
Artern	164	-4.6	-5.2	-1.4	-8.6	-10.5	20.9	147.9	5.1	83.2	1.2	2.4
Leinefelde	356	-4.3	-4.2	-0.8	-8.9	(-7.1)	28.8	197.7	10.4	85.4	1.4	2.3
Erfurt-Binders.	312	-5.3	-5.1	-1.8	-9.9	-12.8	30.3	192.2	6.1	106.8	1.1	3.4
Gera-Leumnitz	311	-4.0	-3.8	-0.6	-8.5	-11.4	23.1	134.2	6.7	82.9	2.1	4.2
Meiningen	450	-6.3	-5.2	-3.3	-9.3	(-5.7)	17.1	133.9	7.9	69.8	0.6	2.2
Neuhaus	845	-6.5	-3.5	-3.8	-9.4	-0.7	25.4	181.6	9.7	38.3	0.6	3.9
Sachsen												
Dresden-Klotzs.	227	-3.9	-4.2	-0.6	-8.0	-12.1	22.7	141.4	9.7	102.0	1.6	4.0
Goerlitz	238	-4.5	-4.0	-1.6	-8.0	-11.9	18.4	115.0	4.7	47.8	1.6	4.0
Leipzig-Schkeu.	131	-2.9	-3.5	0.4	-6.3	-9.9	23.3	151.5	7.2	104.6	2.1	4.0
Oschatz	150	-3.7	-4.3	0.2	-9.0	-9.8	23.0	145.1	5.7	64.6	2.3	3.2
Plauen	386	-5.3	-4.6	-0.9	-11.1	(-10.0)	(19.7)	142.3)	10.4	142.6	2.3	2.6
Chemnitz	418	-4.0	-3.8	-0.8	-7.7	(-9.7)	20.4	119.2	9.2	96.0	2.0	3.8
Nossen	308	-3.4	-3.3	-0.7	-7.1	(-7.9)	19.8	129.4	3.9	32.2	1.7	3.8
Dresden-Hoster.	114	-3.8	-4.6	0.2	-8.7	-11.1	20.9	143.1	9.7	113.5	2.0	3.3

TMIT = Wochenmittel der Lufttemperatur in 200 cm, °C

DIFF = Abweichung vom vieljährigen Mittelwert, K

TMAX = mittleres Maximum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TMIN = mittleres Minimum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TERD = mittleres Minimum der Lufttemperatur in Bodennähe (5 cm), °C

SONN = Wochensumme der Sonnenscheindauer, h

in % = Wochensumme in % vom vieljährigen Mittelwert

NIED = Wochensumme der Niederschlagshöhe, mm (Bezugszeitraum 0-24)

VERD = Wochensumme der potentiellen Verdunstung über Gras, in mm

MIWI = Wochenmittel der Windgeschwindigkeit, m/s

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 18.1.16 bis 24.1.16

	Tagesmittel d. Lufttemp. in °C							Maximum der Lufttemperatur in °C						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	-5.8	-6.8	-2.3	-5.9	-7.6	-0.1	2.9	-2.9	-3.3	-0.7	-3.2	-1.9	3.4	3.8
Neuruppin	-6.3	-6.2	-2.2	-4.1	-6.5	-1.4	2.6	-3.2	-3.2	-0.3	-2.1	-2.0	3.2	4.2
Angermünde	-4.7	-5.5	-2.1	-3.1	-6.5	-3.2	3.0	-2.0	-3.1	0.0	-0.4	-2.8	2.6	4.1
Potsdam	-4.9	-6.4	-2.1	-4.4	-7.6	-1.2	3.0	-1.5	-2.4	0.4	-2.2	-3.0	3.3	4.4
Berlin-Schfeld	-5.3	-7.6	-2.3	-4.0	-7.9	-1.8	2.7	-2.1	-3.6	0.2	-2.0	-2.6	2.9	4.7
Lindenberg	-4.7	-7.1	-3.4	-3.7	-7.2	-2.0	2.8	-2.1	-3.6	-0.2	-2.3	-2.3	3.0	4.7
Cottbus	-4.2	-7.6	-2.8	-3.3	-7.1	-1.0	3.6	-0.6	-2.7	-0.8	-2.0	-0.8	3.6	6.4
Seehausen	-7.2	-6.5	-1.3	-4.8	-8.4	0.5	4.6	-4.5	-2.0	1.3	-1.7	-3.9	4.6	6.4
Gardelegen	-6.6	-7.1	-1.5	-7.3	-9.3	1.3	4.3	-3.1	-1.7	0.5	-3.2	-3.5	4.5	6.7
Magdeburg	-7.0	-7.3	-1.2	-4.6	-7.4	1.8	4.1	-2.5	-1.4	0.9	-0.8	-2.7	4.6	5.9
Harzgerode	-9.6	-8.9	-3.1	-7.0	-8.8	1.2	2.5	-3.4	-4.1	-1.2	-2.2	-3.6	4.8	4.0
Jessnitz	-4.6	-5.9	-1.6	-4.4	-6.8	1.2	4.1	0.1	-2.2	0.3	-1.2	-1.4	4.8	5.3
Wittenberg	-5.0	-7.3	-2.2	-4.9	-8.7	-0.2	3.2	-1.5	-2.6	-0.2	-2.0	-4.3	3.5	4.8
Bernburg	-6.0	-6.4	-0.6	-3.9	-6.9	2.4	4.2	-1.1	-2.0	1.1	-0.7	-1.8	5.9	6.6
Kreipitzsch	-6.2	-10.4	-3.7	-5.2	-8.6	0.3	2.8	-3.5	-6.9	-2.0	-1.3	-0.9	3.2	4.4
Artern	-6.9	-9.6	-2.7	-5.5	-11.0	-0.3	3.5	-2.7	-5.9	-0.1	-1.8	-8.7	3.9	5.3
Leinefelde	-8.8	-8.0	-3.4	-7.1	-7.5	1.3	3.1	-4.1	-3.7	-1.0	-2.1	-2.7	3.4	4.5
Erfurt-Binders.	-8.6	-10.9	-4.1	-6.2	-11.3	0.9	2.8	-4.7	-6.8	-2.2	-3.0	-3.8	3.1	4.9
Gera-Leumnitz	-5.6	-8.9	-3.1	-5.7	-8.2	0.7	2.7	-2.1	-4.6	-1.3	-2.3	-2.9	4.4	4.7
Meiningen	-8.9	-9.6	-7.4	-6.4	-8.9	-3.5	0.7	-6.7	-8.0	-4.1	-3.3	-5.4	1.9	2.2
Neuhaus	-9.1	-10.9	-6.7	-7.2	-9.1	-2.3	-0.2	-5.9	-7.2	-4.8	-3.1	-6.3	0.2	0.8
Dresden-Klotzs.	-4.8	-8.3	-3.2	-5.0	-8.0	-1.5	3.2	-0.9	-3.7	-1.7	-3.1	-3.2	3.4	5.1
Goerlitz	-6.2	-8.3	-5.2	-4.6	-7.5	-2.3	2.8	-3.1	-5.4	-2.6	-3.4	-4.3	2.7	4.9
Leipzig-Schkeu.	-4.4	-6.2	-2.3	-4.5	-6.5	0.5	3.3	-0.9	-2.4	-0.5	-1.7	-0.4	3.4	5.0
Oschatz	-5.1	-7.5	-2.5	-5.5	-8.8	-0.1	3.7	-0.6	-2.6	-0.6	-2.3	-1.9	3.7	5.5
Plauen	-5.7	-10.3	-5.2	-6.2	-10.4	-1.9	2.5	-1.7	-4.1	-2.4	-1.9	-3.5	2.1	5.0
Chemnitz	-5.7	-8.2	-4.4	-6.0	-6.7	0.4	2.4	-2.6	-3.9	-2.7	-3.4	-0.3	2.5	4.6
Nossen	-5.3	-7.2	-3.7	-5.6	-6.4	0.7	3.6	-2.3	-3.9	-2.0	-2.7	-2.5	2.9	5.4
Dresden-Hoster.	-4.6	-7.4	-3.0	-4.3	-7.9	-2.3	3.0	-0.5	-2.0	-0.4	-1.9	-2.7	3.3	5.6
	Minimum der Lufttemperatur in °C							Sonnenscheindauer in h						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	-8.5	-10.8	-6.0	-9.6	-11.3	-6.3	1.6	6.2	6.9	0.0	5.2	7.3	0.0	0.0
Neuruppin	-8.8	-10.5	-3.8	-9.5	-10.7	-5.6	1.3	7.1	3.8	2.9	3.6	7.6	0.0	0.1
Angermünde	-7.5	-8.8	-3.8	-8.0	-9.5	-7.5	1.9	6.3	5.5	1.5	0.8	7.2	0.0	0.0
Potsdam	-8.2	-10.2	-5.0	-8.3	-12.0	-8.0	2.1	7.3	6.0	0.0	1.6	8.1	0.0	0.0
Berlin-Schfeld	-10.4	-12.9	-4.5	-10.0	-12.6	-7.8	1.1	6.7	6.5	0.4	1.4	7.6	0.0	0.6
Lindenberg	-8.6	-11.8	-5.4	-8.1	-9.9	-8.9	1.7	4.4	7.5	0.4	0.0	7.8	0.0	0.2
Cottbus	-11.2	-13.3	-5.2	-9.3	-13.3	-10.0	2.5	3.5	7.2	0.0	0.0	7.4	0.0	2.2
Seehausen	-11.1	-12.2	-6.4	-10.4	-13.9	-5.4	2.9	0.1	3.0	0.4	5.4	7.2	0.0	0.1
Gardelegen	-11.0	-13.5	-8.0	-14.8	-16.5	-4.5	2.4	3.8	4.3	0.0	0.4	7.1	0.0	0.3
Magdeburg	-11.8	-13.9	-4.3	-11.4	-12.1	-4.6	1.6	7.1	7.2	0.0	3.3	7.3	0.0	0.0
Harzgerode	-15.5	-15.8	-5.6	-15.1	-16.7	-4.0	1.4	7.5	7.6	0.1	6.4	7.7	2.8	0.0
Jessnitz	-9.2	-10.2	-4.0	-9.3	-11.2	-4.3	2.6	4.7	7.7	0.0	3.0	7.7	0.0	0.2
Wittenberg	-9.3	-12.6	-4.6	-9.9	-13.0	-8.1	2.1	4.6	7.5	0.0	3.7	7.2	0.0	0.1
Bernburg	-10.5	-12.2	-2.6	-10.3	-11.9	-4.4	1.6	7.6	7.9	0.0	4.3	7.9	0.0	0.0
Kreipitzsch	-11.4	-15.1	-7.1	-11.6	-15.1	-3.6	1.2	7.6	7.8	0.1	4.6	8.0	0.2	0.1
Artern	-10.1	-12.4	-5.9	-11.4	-12.7	-9.2	1.6	7.2	3.7	0.1	6.3	3.5	0.0	0.1
Leinefelde	-13.6	-13.1	-6.2	-13.0	-14.9	-3.0	1.7	7.1	7.2	0.0	7.2	7.3	0.0	0.0
Erfurt-Binders.	-13.1	-17.2	-7.3	-12.8	-14.9	-3.8	0.1	7.4	7.1	0.1	7.1	7.5	1.1	0.0
Gera-Leumnitz	-10.6	-12.8	-6.9	-12.1	-13.2	-4.9	1.2	4.2	7.4	0.0	3.9	7.6	0.0	0.0
Meiningen	-11.4	-12.5	-10.0	-10.6	-12.9	-7.8	-0.1	1.5	2.2	0.0	7.1	6.3	0.0	0.0
Neuhaus	-11.4	-13.3	-9.6	-10.6	-10.8	-9.4	-0.9	4.5	7.3	0.0	6.2	7.4	0.0	0.0
Dresden-Klotzs.	-10.5	-11.9	-6.3	-10.5	-13.1	-5.7	2.1	3.0	8.0	0.0	2.5	8.3	0.0	0.9
Goerlitz	-12.7	-12.0	-7.7	-7.4	-12.3	-5.2	1.5	1.2	7.8	0.0	0.1	8.3	0.0	1.0
Leipzig-Schkeu.	-7.5	-9.4	-5.0	-9.0	-11.8	-3.6	1.9	4.9	7.9	0.0	2.2	8.2	0.0	0.1
Oschatz	-10.8	-12.2	-5.7	-12.5	-14.0	-10.3	2.3	4.1	7.2	0.0	4.2	7.3	0.0	0.2
Plauen	-12.8	-15.9	-8.5	-15.8	-17.6	-7.4	0.5	4.3	2.5	0.0	(4.7)	(8.0)	(0.0)	(0.2)
Chemnitz	-9.5	-11.0	-7.4	-10.4	-11.9	-4.9	1.2	2.9	8.1	0.0	0.8	8.5	0.0	0.1
Nossen	-9.6	-9.6	-7.1	-10.5	-10.6	-4.9	2.3	1.8	8.0	0.0	1.6	8.3	0.0	0.1
Dresden-Hoster.	-11.4	-12.5	-5.2	-12.8	-14.9	-5.3	1.0	3.2	7.3	0.0	2.2	7.7	0.0	0.5

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 18.1.16 bis 24.1.16

	Niederschlagshoehe							Schneehoehe in cm						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	0.0	0.4	1.4	.	.	3.5	0.7	6	5	7	7	6	7	1
Neuruppin	.	0.0	0.1	.	.	3.3	1.0	---	---	---	---	---	---	---
Angermuende	0.0	0.0	0.0	0.0	.	1.3	0.9	1	1	1	1	1	1	Fl
Potsdam	0.0	0.2	0.8	0.0	.	3.8	2.3	4	4	4	4	4	4	2db
Berlin-Schfeld	0.0	0.0	0.1	0.0	.	3.3	1.6	5	5	4	4	4	4	2db
Lindenberg	0.6	0.0	0.3	0.0	.	4.1	1.3	2	2	3	3	3	3	1
Cottbus	0.1	0.0	0.7	0.0	.	4.2	0.2	1	.	1	1	1	1	.
Seehausen	.	0.2	0.3	.	.	4.2	1.9	3	2	2	2	2	5	Fl
Gardelegen	.	0.4	0.7	.	.	4.2	2.4	1	1	2	2	2	6	.
Magdeburg	.	0.5	0.2	.	.	4.3	0.5	2	2	4	4	3	6	1db
Harzgerode	0.0	.	1.7	.	.	3.6	1.9	7	7	7	9	8	9	5
Jessnitz	.	0.5	1.1	.	0.0	5.8	1.8	2	2	2	3	2	7	1
Wittenberg	0.0	0.2	1.3	0.0	.	4.9	0.8	1	1	2	3	3	4	.
Bernburg	.	0.5	0.0	.	.	4.8	0.7	2	4	4	3	3	4	.
Kreipitzsch	0.1	.	0.1	.	.	5.2	1.7	---	---	---	---	---	---	---
Artern	0.0	0.0	0.4	.	0.0	3.0	1.7	.	.	.	1	1	3	1
Leinefelde	.	0.0	2.5	.	.	3.4	4.5	6	5	6	10	10	10	4
Erfurt-Binders	0.0	.	0.2	.	.	2.5	3.4	9	8	7	8	7	8	4db
Gera-Leumnitz	0.1	0.0	0.4	0.1	.	4.5	1.6	4	2	3	4	4	7	2
Meiningen	.	0.0	0.5	.	.	2.6	4.8	8	7	7	9	9	10	9
Neuhaus	0.0	0.1	1.7	0.0	0.0	2.0	5.9	44	42	40	41	39	39	37
Dresden-Klotzs	0.3	.	2.2	0.0	.	6.7	0.5	7	6	5	9	9	8	5db
Goerlitz	0.4	.	2.6	0.1	.	1.4	0.2	4	5	5	9	10	8	7
Leipzig-Schkeu	0.1	0.4	0.5	0.0	.	4.9	1.3	2	Fl	2	2db	2	6	2db
Oschatz	0.1	0.0	0.4	0.0	.	4.6	0.6	1	1	1	1	1	2	.
Plauen	0.2	.	2.2	0.1	0.0	6.0	1.9	4	2	2	5	5	10	7
Chemnitz	0.7	.	2.1	0.1	.	5.7	0.6	9	6	5	9	8	11	6
Nossen	0.0	.	0.4	0.1	.	2.9	0.5	10	9	9	10	10	7	4
Dresden-Hoster	0.6	.	3.1	.	.	5.6	0.4	4	4	4	9	8	6	---

--- = nicht gemeldet, . = kein Schnee, Fl = Schneeflecken, . = <0,5, db = durchbrochen

	Bodentemperatur Tagesm. 5 cm in °C							Bodentemperatur Tagesm. 20cm in °C						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.5	-0.2	0.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4
Neuruppin	-0.1	-0.5	-0.3	-0.5	-1.6	-0.8	0.0	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.0	0.1
Angermuende	-2.1	-3.2	-1.7	-2.0	-4.5	-3.2	-0.3	-0.6	-1.4	-1.0	-0.9	-2.3	-2.2	-0.6
Potsdam	-0.6	-1.4	-0.6	-0.8	-2.1	-1.1	0.0	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.7	-0.7	-0.2
Berlin-Schfeld	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.4	-0.2	0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5
Lindenberg	-0.3	-1.0	-0.5	-0.5	-1.3	-0.8	-0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1
Cottbus	-0.1	-1.6	-0.8	-0.7	-2.1	-1.1	0.1	0.7	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
Seehausen	0.1	-0.5	-0.2	-0.8	-2.1	-0.6	0.2	0.9	0.7	0.6	0.5	0.3	0.1	0.2
Gardelegen	0.1	-0.7	-0.2	-0.7	-2.0	-0.5	0.2	0.9	0.6	0.5	0.5	0.2	0.0	0.1
Magdeburg	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1
Harzgerode	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2
Jessnitz	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Wittenberg	0.2	-0.6	-0.1	-0.2	-0.9	-0.3	0.1	0.7	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2
Bernburg	0.2	-0.2	0.0	-0.2	-1.4	-0.4	0.2	1.5	1.3	1.2	1.2	1.0	0.7	0.8
Kreipitzsch	0.1	-0.2	-0.4	-0.4	-1.4	-0.6	-0.2	1.1	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.5
Artern	0.0	-1.1	-1.1	-1.2	-2.2	-1.2	-0.3	1.2	0.8	0.4	0.3	0.1	-0.1	-0.1
Leinefelde	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
Erfurt-Binders.	0.2	-0.1	-0.2	-0.4	-1.5	-0.7	-0.2	1.4	1.2	1.0	0.9	0.7	0.5	0.5
Gera-Leumnitz	0.2	-0.3	-0.5	-0.2	-0.8	-0.4	0.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
Meiningen	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
Neuhaus	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
Dresden-Klotzs.	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9
Goerlitz	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
Leipzig-Schkeu.	0.7	0.1	0.0	0.1	-0.3	-0.2	0.0	1.9	1.5	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9
Oschatz	0.2	-0.5	-0.5	-0.9	-2.5	-1.1	0.0	1.1	0.8	0.5	0.4	0.1	-0.2	0.0
Plauen	0.5	0.1	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.5	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.1
Chemnitz	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3
Nossen	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.1
Dresden-Hoster.	1.0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	1.9	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0