

Agrarmeteorologischer Wochenbericht

für Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Abt. Agrarmeteorologie, Außenstelle Leipzig



Bezugspreis: jährlich 116,33 Euro incl. MwSt.
bei Postbezug zzgl. Bearbeitungsgebühr
Informationen zum Bezug
über Internet unter
www.agrowetter.de/produkte

Kärmerstraße 68
04288 Leipzig
Telefon: 069 8062 9896
Telefax: 069 8062 9889
E-Mail: lw.leipzig@dwd.de

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Deutschen Wetterdienstes in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Einspeisung in elektronische Systeme und die kommerzielle Nutzung der hier veröffentlichten Daten wird ausdrücklich untersagt.

Jahrgang: 2016

Woche: 12.12.16 bis 18.12.16

Nummer: 50

Die Witterung und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Wetterlage:

Am Montag zog aus Norden der Ausläufer eines Tiefdruckgebietes mit Namen „Vita“ heran und überquerte das Berichtsgebiet. Nahezu überall gab es infolgedessen reichlich Wolken und auch Niederschlag. Je nach Lage und Orografie kamen zu Wochenbeginn zwischen 0 und 10 mm zusammen. Unter der meist kompakten Wolkendecke stiegen die Temperaturen bis auf Werte von 5 bis 7 Grad C an. Nach Durchzug des Tiefausläufers geriet das Berichtsgebiet unter höhenkalte Luft (Subpolarluft) und dementsprechend wurde es am Dienstag kälter: im Maximum erreichte das Thermometer nur Werte von 2 bis 6 Grad C. In der Nacht zum Dienstag gab es vor allem in Brandenburg und Berlin, wo es bereits am Vortag schon Auflockerungen gegeben hatte, Tiefstwerte im leichten Frostbereich. Wo sich die Wolken über Nacht hielten, blieb es zumeist bei leicht positiven Tiefsstemperaturen oder bei Werten um 0 Grad C. Tagsüber war es am Dienstag ruhiger als noch am Montag. Zwar gab es gebietsweise noch etwas Niederschlag mit dem Herausziehen des Tiefausläufers in Richtung Süden, aber das zunehmend wetterbestimmende Hoch namens „Wolfgang“ zeigte bereits seine Kraft und gestaltete das Wetter örtlich schon weitestgehend trocken. Am Mittwoch wurde der Hochdruckeinfluss von einem Durchzug eines weiteren Tiefausläufers unterbrochen. Da das Tiefdruckzentrum über dem Nordmeer lag, waren die Fronten entsprechend schwach ausgebildet. Dennoch fiel gebietsweise etwas Niederschlag mit Mengen zwischen 0 und 3 mm. Nur in Thüringen reichte der Einfluss vom Hochdruckgebiet soweit, dass es dort weitestgehend trocken war. Von Donnerstag bis Samstag gewann das Hochdruckgebiet „Wolfgang“ erneut an Einfluss und prägte das Wetter über die angesprochenen Tage. Es blieb aufgrund des Hochdruckeinflusses zumeist trocken bei teils sonnigen, teils auch nebligen Bedingungen. Durch den eher klaren Nachthimmel und die damit verbundene lange Ausstrahlung sank die Temperatur überall den Nachtstunden in den Frostbereich. Durch gemäßigte bis kalte Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad C tagsüber, lag die Tagesmitteltemperatur zumeist auch nur um 0 Grad C oder gar im leichten Frostbereich. Es war also zum Wochenende wieder winterlich. Am Sonntag zogen aus Nordwesten die Ausläufer eines Tiefdruckgebietes, dessen Zentrum abermals über dem Nordmeer lag, heran und über das Berichtsgebiet hinweg. Wolken- und Niederschlagsbildung waren die Folge und bestimmten das Himmelsbild am letzten Tag der Woche.


Insgesamt war die Berichtswoche etwas zu warm gegenüber dem langjährigen Mittelwert von 1981-2010. Die Abweichung zum Referenzwert spannte sich zwischen +0,3 und +1,9 Kelvin auf. Die Summe der Sonnenscheindauer reicht von nicht mal einer Stunde bis zu rund 15 Wochenstunden. Zumeist hat aber das mehr oder minder sonnige Wetter am Freitag und Samstag einiges Wett gemacht und damit lag die Sonnenscheindauer in Summe bis auf Ausnahmen um den langjährigen Mittelwert. Beim Niederschlag sieht es hingegen anders aus: hier reichte die Wochensumme oftmals nicht aus, um an den langjährigen Mittelwert heranzureichen. Trotz der Tiefausläufer regnete es in Menge nicht viel in der Berichtswoche.

Boden:

Auch wenn es nicht viel in der Berichtswoche geregnet hat, lag die Niederschlagssumme nahezu überall über der wöchentlichen potenziellen Verdunstungssumme. Damit war die klimatische Wasserbilanz positiv. In Bodennähe gab es überwiegend im Minimum Frost.

Pflanze:

Wochensumme Niederschlag
12.12. – 18.12.2016



Deutscher Wetterdienst (erstellt 19.12.2016 8:13 UTC)
Geobasisdaten © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)

Im Allgemeinen herrschte Vegetationsruhe. Berichte von einer bereits beginnenden Haselblüte, wie beispielsweise letztes Jahr, liegen nicht vor.

Arbeitsprozess:

Im Großen und Ganzen passierte auf den Flächen wenig bis nichts. Die meisten Zuckerrübenbestände sind gerodet und die Bodenbearbeitung und eventuelles Drillen von Winterweizen erfolgte zumeist schon.

Ausblick:

Östlich des Berichtsgebietes liegt ein stabiles Hoch, das zunächst verhindert, dass Störungen unser Wetter beeinflussen. Erst zu den Weihnachtsfeiertagen werden Tiefausläufer wirksam. Bis zum Freitag ist es wechselnd bewölkt, zeitweise auch neblig-trüb und abgesehen von etwas Sprühregen, wenn sich der Hochnebel nicht auflöst, bleibt es niederschlagsfrei. Am Heiligen Abend kommt von Nordwesten her Regen auf. Über die Weihnachtstage bleibt es bei überwiegend dichter Wolkendecke unbeständig mit gelegentlichem Regen. Nur in den Gipfellagen der Mittelgebirge fällt der Niederschlag als Schnee.

Am Dienstag steigen die Höchstwerte auf minus 2 bis plus 2 Grad C. In den Folgetagen bis zum Heiligen Abend sind es 2 bis 7 Grad C und über die Weihnachtstage wird es noch etwas milder. Bis zum Sonnabend sinken die nächtlichen Tiefstwerte in den leichten Frostbereich, ab Sonntag ist es auch nachts frostfrei.

Der Wind weht anfangs schwach aus vorzugsweise südlichen Richtungen. Während der Weihnachtstage lebt der Wind auf und weht aus Südwest.

Die erwarteten Niederschläge über die Weihnachtstage sorgen für eine weitere Auffüllung der Bodenwasservorräte.

Während sandige Böden in den meisten Regionen schon nahe an der Feldkapazität liegen, ist bei schwereren Böden gebietsweise erst die Schwelle von 80 Prozent der nutzbaren Feldkapazität erreicht. Angesichts der erwarteten Temperaturwerte sind aber keine nennenswerten Verdunstungsverluste zu erwarten, so dass die Niederschläge gut im Boden konserviert werden.

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 12.12.16 bis 18.12.16

Station	Höhe in m	TMIT MITT	Diff Abwe	TMAX MITT	TMIN MITT	TERD MITT	SONN SUMM	in % v.No	NIED SUMM	in % v.No	VERD SUMM	MIWI MITT
Brandenburg												
Wiesenburg	187	1.8	1.0	4.0	-0.8	(-2.1)	10.2	99.4	6.2	52.9	1.2	3.3
Neuruppin	38	1.7	0.3	4.0	-1.7	-3.7	9.7	109.3	5.1	49.2	2.0	1.8
Angermünde	56	1.3	0.4	3.6	-1.9	(-3.5)	8.9	95.8	3.0	34.4	1.9	2.8
Potsdam	81	1.7	0.6	4.0	-1.6	-4.2	8.9	84.8	4.6	38.9	1.6	3.3
Berlin-Schf.	47	1.7	0.6	4.0	-2.3	-4.7	9.8	99.6	8.2	82.5	1.7	3.0
Lindenberg	98	1.2	0.4	3.2	-1.9	-3.1	8.8	87.3	13.7	124.0	1.6	2.5
Cottbus	69	1.7	0.4	4.0	-2.3	-4.4	9.6	85.8	13.3	125.5	2.2	2.0
Sachsen-Anhalt												
Seehausen	21	3.0	1.5	5.0	0.9	0.2	1.9	21.4	5.7	53.0	1.0	2.8
Gardelegen	47	3.0	1.5	5.1	0.4	-0.7	0.6	6.7	3.8	35.4	0.9	2.1
Magdeburg	79	3.3	1.8	5.5	0.8	-0.4	5.0	44.1	8.1	84.6	1.4	2.0
Harzgerode	404	1.9	1.7	4.2	-0.3	(-0.8)	4.3	38.4	6.0	55.1	0.9	2.7
Jessnitz	74	2.8	0.8	5.2	-0.4	(-2.5)	(14.3)	129.2)	5.2	46.8	1.8	2.9
Wittenberg	105	2.1	0.9	4.3	-0.9	-2.9	12.6	118.5	7.1	61.2	1.2	2.2
Bernburg	84	3.2	1.5	5.6	0.2	(-0.9)	9.5	92.1	4.7	51.3	1.4	2.8
Kreipitzsch	246	2.3	0.7	4.2	0.2	-0.6	13.5	143.2	4.3	35.0	1.0	3.0
Thüringen												
Artern	164	3.0	1.8	5.1	0.9	(-0.3)	6.0	65.0	1.5	17.5	1.6	2.6
Leinefelde	356	2.5	1.8	3.9	0.8	-0.0	3.4	36.2	8.0	53.7	0.9	2.5
Erfurt-Binders.	312	2.2	1.6	4.1	-0.0	-1.5	11.5	109.4	3.4	42.8	1.4	3.4
Gera-Leumnitz	311	2.1	1.4	4.3	0.0	(-1.5)	13.0	102.1	8.3	77.5	1.4	3.4
Meiningen	450	0.9	1.1	2.2	-1.4	(-2.0)	1.6	19.9	2.0	14.7	0.8	2.3
Neuhaus	845	-0.1	1.9	1.7	-2.3	-3.8	11.5	116.0	9.7	32.9	0.4	3.2
Sachsen												
Dresden-Klotzs.	227	1.7	0.5	3.6	-1.2	-3.5	13.5	107.2	7.2	60.6	1.4	3.8
Goerlitz	238	1.2	0.7	3.1	-1.7	-2.8	14.0	119.7	13.2	115.9	1.7	3.5
Leipzig-Schkeu.	131	2.5	1.1	4.8	-0.7	-3.1	16.0	142.7	5.3	59.1	1.7	3.7
Oschatz	150	2.2	0.9	4.5	-0.9	-2.0	12.3	107.5	9.0	82.4	1.4	2.9
Plauen	386	1.5	1.2	3.5	-0.6	-2.0	5.5	59.0	7.7	80.2	1.0	2.3
Chemnitz	418	1.5	0.8	3.7	-0.7	(-2.1)	16.2	125.4	11.3	91.4	1.2	3.3
Nossen	308	1.9	1.1	3.8	-0.8	-2.4	16.9	148.7	14.2	100.4	1.3	3.2
Dresden-Hoster.	114	2.4	0.7	4.7	-0.3	-2.5	11.2	100.9	11.2	107.0	2.0	3.2

TMIT = Wochenmittel der Lufttemperatur in 200 cm, °C

DIFF = Abweichung vom vieljaehrigen Mittelwert, K

TMAX = mittleres Maximum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TMIN = mittleres Minimum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TERD = mittleres Minimum der Lufttemperatur in Bodennaehe (5 cm), °C

SONN = Wochensumme der Sonnenscheindauer, h

in % = Wochensumme in % vom vieljaehrigen Mittelwert

NIED = Wochensumme der Niederschlagshoehe, mm (Bezugszeitraum 0-24)

VERD = Wochensumme der potentiellen Verdunstung ueber Gras, in mm

MIWI = Wochenmittel der Windgeschwindigkeit, m/s

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 12.12.16 bis 18.12.16

	Tagesmittel d. Lufttemp. in °C							Maximum der Lufttemperatur in °C						
	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Wiesenburg	3.5	2.6	4.4	0.7	-1.1	-0.9	3.7	6.4	4.7	5.9	1.6	2.1	2.5	4.8
Neuruppin	2.9	1.0	3.5	1.9	0.2	-1.2	3.8	6.8	3.9	5.1	2.9	2.7	0.3	6.0
Angermünde	2.2	-0.5	2.8	2.6	0.6	-1.7	2.8	6.5	2.1	5.5	3.7	2.4	0.4	4.5
Potsdam	2.9	1.2	4.2	1.8	-0.8	-1.4	3.9	6.7	4.1	5.6	3.0	2.2	1.0	5.4
Berlin-Schf.	2.8	0.0	3.8	2.4	0.6	-1.6	3.9	6.9	3.6	5.6	3.1	3.0	0.1	5.7
Lindenberg	2.5	-0.7	2.6	2.1	0.9	-1.4	2.4	6.2	2.1	4.7	3.2	3.0	-0.3	3.6
Cottbus	2.7	-0.1	3.4	2.4	1.4	-1.2	3.0	6.7	3.0	5.2	3.5	4.3	1.6	3.8
Seehausen	4.8	3.8	5.3	1.8	-0.3	0.3	5.3	7.7	5.8	7.3	2.2	1.5	3.4	6.9
Gardelegen	5.1	4.6	6.2	1.5	-0.1	-1.3	5.1	7.5	6.6	7.3	3.2	1.5	3.2	6.4
Magdeburg	5.6	4.8	6.5	1.8	-0.2	-0.3	5.2	7.6	6.9	7.5	3.8	2.8	3.9	6.3
Harzgerode	4.1	3.2	4.7	0.8	-1.9	-0.3	2.6	5.7	4.4	5.9	4.5	-0.8	5.1	4.4
Jessnitz	5.4	4.1	5.8	1.4	-0.4	-0.3	3.8	7.9	6.5	6.9	3.1	3.1	3.5	5.4
Wittenberg	4.2	2.3	4.7	1.6	-0.6	-1.0	3.5	7.0	4.8	6.9	2.5	2.2	1.9	5.0
Bernburg	5.7	4.7	6.3	1.9	-0.1	-0.6	4.7	7.8	6.1	7.2	3.9	3.0	4.4	6.6
Kreipitzsch	4.9	4.0	4.4	1.7	-0.2	-1.1	2.2	7.0	5.4	5.1	4.4	2.6	1.2	3.8
Artern	5.7	4.5	5.5	2.4	0.0	-0.7	3.3	7.9	6.7	6.4	5.2	1.9	1.8	5.7
Leinefelde	5.0	3.8	4.4	2.3	-0.4	-0.6	3.0	6.2	5.2	5.5	4.3	0.3	1.4	4.4
Erfurt-Binders.	4.8	4.1	4.2	2.8	-0.8	-1.6	1.7	6.4	6.3	4.9	4.2	2.6	1.1	3.1
Gera-Leumnitz	4.5	3.6	4.5	1.5	-1.0	-0.3	2.1	5.9	4.9	5.4	4.3	1.8	3.6	4.0
Meiningen	4.4	2.4	3.3	2.4	-1.9	-3.3	-1.2	6.3	3.9	4.2	3.7	-0.4	-2.2	0.0
Neuhaus	1.4	0.3	1.8	-0.1	-4.4	0.3	-0.2	2.2	0.8	4.4	2.4	-3.4	4.1	1.6
Dresden-Klotzs.	3.4	0.6	4.0	1.1	0.5	-0.6	2.7	6.2	2.4	5.4	2.2	2.5	3.2	3.4
Goerlitz	2.0	-0.6	2.5	1.5	0.7	-0.2	2.2	5.6	1.5	4.3	2.1	2.8	2.2	3.2
Leipzig-Schkeu.	4.9	3.9	5.5	0.8	-0.9	-0.2	3.4	7.2	5.9	6.1	3.3	2.9	3.1	4.8
Oschatz	4.3	3.5	5.2	1.1	-1.6	0.3	2.9	6.6	6.1	6.3	2.9	2.9	2.8	4.2
Plauen	4.1	2.9	4.2	1.3	-0.9	-1.5	0.4	6.1	4.6	5.6	4.6	1.2	0.2	2.2
Chemnitz	3.4	2.9	3.9	0.3	-0.8	-0.6	1.3	4.9	4.4	4.5	3.7	3.9	2.5	2.1
Nossen	3.4	3.5	4.2	0.1	-0.6	0.5	2.1	5.3	5.2	5.0	2.1	2.9	3.1	3.0
Dresden-Hoster.	4.7	1.8	4.1	2.0	1.6	-0.1	2.7	7.6	3.2	6.3	3.6	3.1	4.3	4.5
	Minimum der Lufttemperatur in °C							Sonnenscheindauer in h						
	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Wiesenburg	-0.6	0.0	1.3	-1.0	-2.9	-4.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	4.1	0.0
Neuruppin	-2.5	-1.6	-0.3	-0.2	-3.6	-3.7	0.3	2.9	0.0	0.1	0.0	6.7	0.0	0.0
Angermünde	-3.5	-3.5	-0.1	1.8	-3.2	-4.2	-0.5	4.9	0.0	2.4	0.0	1.6	0.0	0.0
Potsdam	-2.8	-3.0	0.9	-1.3	-2.5	-3.7	1.0	1.9	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0
Berlin-Schf.	-3.7	-4.1	-1.2	1.2	-3.4	-5.1	0.1	3.5	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0
Lindenberg	-2.8	-3.8	-1.4	0.5	-2.0	-3.4	-0.3	2.9	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0
Cottbus	-3.4	-5.2	-1.3	1.5	-3.8	-4.8	1.0	1.9	0.0	0.0	0.0	5.9	1.8	0.0
Seehausen	1.5	1.7	1.6	1.2	-2.3	-0.6	3.4	0.1	0.0	0.3	0.0	1.5	0.0	0.0
Gardelegen	2.2	2.7	3.2	0.2	-3.5	-4.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
Magdeburg	3.1	2.6	3.8	-0.8	-3.2	-4.1	3.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.9	4.0	0.0
Harzgerode	2.2	2.2	3.8	-1.9	-3.3	-4.4	-1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	3.6	0.1
Jessnitz	1.5	0.6	3.1	-2.4	-3.0	-5.0	2.4	(0.4)	(0.0)	(0.0)	(0.9)	(7.0)	(6.0)	(0.0)
Wittenberg	-0.6	-0.5	1.5	-0.5	-2.8	-4.5	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	6.8	5.4	0.0
Bernburg	2.9	2.6	3.8	-0.8	-4.2	-5.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	5.0	0.0
Kreipitzsch	2.0	2.1	3.9	-0.5	-2.6	-4.4	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	7.4	5.9	0.0
Artern	3.3	3.1	5.0	0.4	-2.6	-3.9	1.3	0.3	0.7	0.0	0.0	0.7	4.0	0.3
Leinefelde	3.3	2.9	3.7	-0.5	-1.5	-3.3	1.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.8
Erfurt-Binders.	3.3	2.8	3.7	0.2	-5.2	-5.7	0.6	0.0	0.7	0.0	1.0	6.3	3.3	0.2
Gera-Leumnitz	1.0	2.4	4.0	-1.7	-2.7	-3.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.3	0.0
Meiningen	1.9	0.1	2.5	-0.7	-5.2	-5.5	-2.6	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Neuhaus	0.1	-0.4	-0.2	-3.6	-5.4	-4.7	-1.9	0.0	0.2	0.9	0.8	4.5	5.1	0.0
Dresden-Klotzs.	-1.9	-2.6	1.8	-0.6	-2.2	-4.5	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	7.2	6.0	0.0
Goerlitz	-4.9	-5.1	1.0	0.8	-2.3	-2.4	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7.2	6.7	0.0
Leipzig-Schkeu.	0.3	0.7	3.3	-3.4	-4.1	-3.7	2.0	0.3	0.0	0.0	1.8	7.2	6.7	0.0
Oschatz	-0.8	-0.2	2.9	-1.8	-5.2	-2.5	1.4	0.1	0.0	0.0	0.5	6.3	5.4	0.0
Plauen	0.7	0.9	3.2	-1.7	-2.8	-3.4	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0
Chemnitz	0.7	1.4	3.4	-2.7	-3.1	-5.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.3	6.9	6.0	0.0
Nossen	-0.6	0.4	2.1	-2.6	-3.4	-2.5	1.1	0.1	0.0	0.0	2.5	7.4	6.9	0.0
Dresden-Hoster.	-0.5	-1.4	2.4	0.8	0.1	-4.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	5.7	5.2	0.0

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 12.12.16 bis 18.12.16

	Niederschlagshöhe							Schneehöhe in cm						
	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Wiesenburg	3.8	0.3	1.0	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.
Neuruppin	3.3	0.0	0.4	.	.	.	1.4	---	---	---	---	---	---	---
Angermünde	1.5	0.1	0.5	.	.	0.0	0.9	.	.	.	.	.	.	.
Potsdam	1.9	0.6	0.3	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.
Berlin-Schf.	5.8	0.4	0.1	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.
Lindenberg	9.1	0.4	0.1	.	.	.	4.1	.	.	.	.	.	.	.
Cottbus	6.0	0.1	0.7	.	.	.	6.5	.	.	.	.	.	.	.
Seehausen	3.1	.4	0.6	.	.	0.0	1.6	.	.	.	.	.	.	.
Gardelegen	1.9	0.0	0.7	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.
Magdeburg	2.2	1.8	2.2	.	.	0.0	1.9	.	.	.	.	.	.	.
Harzgerode	3.3	0.2	0.1	0.0	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.
Jessnitz	0.1	0.2	2.8	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	---
Wittenberg	3.9	0.3	1.5	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.
Bernburg	1.6	0.1	1.7	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.
Kreipitzsch	0.4	2.7	0.1	.	.	.	1.1	---	---	---	---	---	---	---
Artern	0.8	0.6	0.0	0.0	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.
Leinefelde	4.7	0.4	0.0	0.1	.	0.1	2.7	---	---	---	---	---	.	---
Erfurt-Binders	1.1	0.7	0.0	.	.	0.0	1.6	.	.	.	.	.	.	.
Gera-Leumnitz	5.7	0.4	0.7	0.0	.	0.2	1.3	.	.	.	.	.	.	.
Meiningen	0.2	1.4	0.0	0.0	.	0.0	0.4	.	.	.	.	.	.	.
Neuhaus	6.8	1.7	.	0.0	0.0	0.3	0.9	.	.	.	.	---	---	---
Dresden-Klotzs	2.2	0.0	2.2	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.
Goerlitz	8.2	.	1.8	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.
Leipzig-Schkeu	1.5	0.1	2.1	0.0	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.
Oschatz	6.3	0.0	2.1	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.
Plauen	2.9	0.5	0.8	0.1	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.
Chemnitz	5.9	0.6	2.0	.	.	0.0	2.8	.	.	.	.	.	.	.
Nossen	10.9	.	1.5	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.
Dresden-Hoster	3.1	.	3.6	.	.	.	4.5	---	---	---	---	---	---	---

--- = nicht gemeldet, . = kein Schnee, Fl = Schneeflecken, 0 = <0,5, db = durchbrochen

	Bodentemperatur Tagesm. 5 cm in °C							Bodentemperatur Tagesm. 20cm in °C						
	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Wiesenburg	4.1	2.6	4.3	2.2	-0.2	-1.1	1.3	4.8	3.3	4.2	3.4	1.9	0.9	1.3
Neuruppin	3.9	0.9	3.3	2.4	0.8	0.3	1.9	5.3	2.7	3.5	3.2	2.3	1.6	2.1
Angermünde	3.6	0.4	1.8	1.9	1.2	-0.1	1.2	5.1	2.8	2.7	2.6	2.5	1.6	1.6
Potsdam	3.6	0.4	3.2	2.1	-0.4	-0.5	0.2	4.6	1.8	3.1	2.8	1.3	0.6	0.6
Berlin-Sch.feld	3.9	0.6	2.9	2.5	0.6	0.1	1.8	5.3	2.8	3.3	3.2	2.4	1.7	2.1
Lindenberg	3.5	0.0	1.2	1.5	0.8	-0.1	0.0	5.0	2.2	2.3	2.3	2.2	1.4	1.2
Cottbus	3.8	0.0	1.8	1.9	0.7	-0.5	0.9	5.0	2.0	2.3	2.6	1.9	1.1	1.3
Seehausen	5.1	3.8	5.4	2.8	0.5	0.8	4.0	6.0	4.5	5.5	4.3	2.5	1.9	3.6
Gardelegen	5.5	4.3	5.9	3.0	0.8	-0.1	3.3	5.9	4.7	5.7	4.5	2.5	1.6	2.8
Magdeburg	5.6	4.4	5.9	3.1	0.8	0.2	3.3	5.8	5.0	5.7	5.1	3.3	2.5	3.1
Harzgerode	3.8	2.9	3.9	2.8	0.4	-0.4	0.2	2.2	2.0	2.3	2.4	0.9	0.1	-0.2
Jessnitz	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Wittenberg	4.7	2.5	4.4	2.4	0.1	-0.5	1.1	5.3	3.2	4.4	3.4	1.7	0.9	1.3
Bernburg	5.7	4.4	5.9	3.4	1.0	0.1	2.1	5.6	5.0	5.5	5.2	3.5	2.5	2.5
Kreipitzsch	4.0	3.3	4.0	3.2	0.5	-0.1	-0.1	3.2	3.4	3.9	4.0	2.3	1.4	1.1
Artern	5.0	4.3	5.1	3.8	1.6	-0.3	1.2	4.6	4.5	4.9	4.8	3.4	1.9	1.8
Leinefelde	4.3	3.6	4.3	3.4	1.1	0.2	1.9	3.7	3.8	4.2	4.2	2.6	1.6	2.0
Erfurt-Binders.	4.2	3.7	4.0	3.9	1.4	0.2	0.5	4.0	4.1	4.2	4.4	3.4	2.3	1.9
Gera-Leumnitz	4.4	3.4	4.4	3.3	0.2	-0.3	0.8	4.3	3.9	4.3	4.3	2.3	1.3	1.4
Meiningen	1.7	1.9	3.2	3.1	0.8	0.0	0.0	0.3	1.7	2.8	3.4	2.4	1.6	1.3
Neuhaus	0.2	0.1	0.4	0.0	-0.1	-0.7	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
Dresden-Klotzs.	4.6	2.0	3.6	2.5	1.0	0.4	1.4	5.0	3.3	3.7	3.5	2.3	1.6	1.9
Goerlitz	4.0	1.1	1.4	2.0	1.1	0.6	0.9	4.8	2.8	2.3	2.7	2.3	1.8	1.8
Leipzig-Schkeu.	5.0	3.7	5.0	3.4	1.3	0.7	2.5	5.2	4.3	4.9	4.5	3.1	2.3	2.7
Oschatz	4.8	3.0	4.8	1.6	-0.1	-0.5	0.5	5.4	3.7	4.8	3.4	1.6	1.0	1.2
Plauen	3.7	2.8	3.8	3.1	0.5	0.0	0.2	3.6	3.4	3.9	4.0	2.3	1.6	1.4
Chemnitz	3.7	2.5	3.8	2.4	0.1	-0.6	0.0	4.1	3.5	3.7	3.8	2.5	1.8	1.5
Nossen	4.2	2.7	4.2	1.7	-0.1	-0.4	0.5	4.8	3.5	4.2	3.2	1.6	1.0	1.1
Dresden-Hoster.	4.7	1.7	3.6	2.1	0.6	0.2	1.1	5.1	3.3	3.7	3.5	2.3	1.8	1.8