

Agrarmeteorologischer Wochenbericht

für Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Abt. Agrarmeteorologie, Außenstelle Leipzig



Bezugspreis: jährlich 125,00 Euro incl. MwSt.
bei Postbezug zzgl. Bearbeitungsgebühr
Informationen zum Bezug
über Internet unter
www.agrowetter.de/produkte

Kärnerstraße 68
04288 Leipzig
Telefon: 069 8062 9896
Telefax: 069 8062 9889
E-Mail: lw.leipzig@dwd.de

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Deutschen Wetterdienstes in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Einspeisung in elektronische Systeme und die kommerzielle Nutzung der hier veröffentlichten Daten wird ausdrücklich untersagt.

Jahrgang: 2017


Woche: 5.6.17 bis 11.6.17

Nummer: 23

Die Witterung und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Wetterlage: Am Montag lag das Berichtsgebiet rückseitig einer Kaltfront des Tiefs „Heinrich“. Aus Westen floss maritime Subpolarluft in die Region, die unter einen leichten Höhentrog geriet - so wurden einige Schauer ausgelöst. Die Höchsttemperaturen erreichten in der frischen Meeresluft keine sommerlichen Werte und lagen zumeist zwischen 19 und 24 Grad C. Am Dienstag zog aus Westen kommend ein Sturmtief namens „Ingraban“ heran. Deren Kaltfront erfasste das Berichtsgebiet auch gleich am Dienstag und sorgte überall für etwas Niederschlag. Zumeist gab es nur geringe Niederschlagsmengen, die selten über 5 mm im Tagesverlauf erreichten. Vor dem Kaltfrontdurchzug stiegen die Temperaturen in einer südlichen Strömung nochmals an, sodass es örtlich sommerlich warm wurde mit Höchstwerten um 25 oder 26 Grad C. Mit dem Durchzug des Sturmtiefs über den Norden Deutschlands und über Dänemark frischte auch der Wind merklich im Berichtsgebiet auf: überall gab es am Dienstag und auch noch in der Nacht zum Mittwoch frischen bis starken, in Böen auch stürmischen Westwind. Örtlich traten auch Sturmböen der Windstärke 9 auf. Der Mittwoch war dann geprägt von Rückseitenwetter in frischer maritimer Subpolarluft, wo es das gleiche Spiel wie am Montag gab: mäßig warme Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad C, Sonne-Wolken-Mix und örtlich mal der eine oder andere Schauer mit geringer Niederschlagshöhe. Hoch „Zalia“ brachte am Donnerstag eine kleine Wetterberuhigung

Wochensumme Niederschlag
05.06. – 11.06.2017



0,5 2,0 5,0 10,0 25,0 50,0 mm

Deutscher Wetterdienst (erstellt 12.6.2017 8:14 UTC)
Geobasisdaten © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)



zwischen den Ausläufern der Tiefs „Ingraban“ im Osten und „Jörn“ im Westen. Überall zeigte sich am Donnerstag die Sonne und die Temperaturen vermochten auf Höchstwerte zwischen 19 und 24 Grad C zu klettern. Ansonsten passierte am angesprochenen Tag aus meteorologischer Sicht recht wenig. Dies sollte sich aber im weiteren Verlauf wieder ändern: am Freitag rückte nämlich aus Westen Tief „Jörn“ heran und überquerte samt seinem Frontensystem das Berichtsgebiet. Vor dem Kaltfrontdurchzug am Nachmittag und Abend war es im vorlaufenden Warmsektor sommerlich warm mit Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad C in Brandenburg, Berlin und Sachsen. Mit der Kaltfront zogen Schauer und vereinzelt auch Gewitter auf, deren Intensität aber verbreitet sehr gering war. In der Tagessumme kamen so Niederschlagsmengen zwischen 0,0 und rund 14 mm insgesamt zusammen. Nach dem Tief „Jörn“ machte sich aus Westen für einige Stunden das Zwischenhoch „Anni“ über dem Süden und der Mitte Deutschlands breit, ehe es rasch wieder gen Osten verschwand. Hoch „Anni“ ließ das Wetter am Samstag überwiegend trocken verlaufen bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen lagen im Maximum bei angenehmen 20 bis 24 Grad C. Die Reste des nach Osten wandernden Hochs sorgten dafür, dass auch der Sonntag überall sonnig, trocken und sommerlich startete. Im Tagesverlauf gab es Höchsttemperaturen nahe der 30-Grad-C-Marke und örtlich sogar darüber. Der Ausläufer eines Tiefdruckgebietes namens „Karl“ zog allerdings heran und ließ es im Laufe des Nachmittages und Abends aus Westen etwas regnen. Vornehmlich traf dieser Regen eher die Länder Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin, aber auch in Sachsen und Thüringen gingen einige Tropfen bis geringe Niederschlagsmengen nieder. Mit 14,4 bis 18,6 Grad C (Höhenlagen ausgenommen) war die Berichtswoche zu warm gegenüber dem langjährigen Mittelwert von 1981-2010. Die Abweichungen zu eben jenem Wert betragen zwischen +0,1 und +2,3 Kelvin. Die Wochensumme der Sonnenscheindauer lag verbreitet über dem Mittelwert und die Summe des Niederschlages unterhalb. Es gab zwar überall Regen und Schauer in der Berichtswoche, aber die gefallenen Mengen waren oftmals nicht sehr hoch. Somit war die Berichtswoche insgesamt zu warm, zu sonnig und zu trocken gegenüber den Mittelwerten.

Boden: Die klimatische Wasserbilanz fiel in Wochensumme nahezu überall negativ aus. Durch die hohen Temperaturen und den Sonnenschein lag die potentielle Verdunstung oftmals bei rund 20 bis 35 mm in der Woche. Diese Menge an Niederschlag fiel nirgends im Berichtsgebiet.

Pflanze: Mittlerweile häufen sich Meldungen über die Pflückreife der Süßkirschen und über den Blühbeginn der Sommerlinde. Damit endet gerade der Frühsommer und der phänologische Hochsommer beginnt. In Brandenburg meldeten Beobachter auch vereinzelt die ersten gelbreifen Wintergerstenbestände.

Arbeitsprozess: Je nach Krankheits-, Schädlings- und Unkrautdruck standen vornehmlich in den Sommerungen Pflanzenschutzmaßnahmen an. Viele Winterungen sind mit den Behandlungen durch und es wird auf die Ernte gewartet. In den Kartoffeln begann gebietsweise die Behandlung gegen die Kraut- und Knollenfäule.

Ausblick: Das Hoch bleibt bis in den Donnerstag hinein wetterbestimmend. Danach stellt sich Tiefdruckwetter ein. Zum Wochenwechsel wird es wieder freundlicher. So zeigen sich Mittwoch und anfangs auch noch der Donnerstag freundlich und trocken, wenn auch wolkeig. Am Donnerstagnachmittag verdichten sich die Wolken und nachfolgend setzt schauerartiger, örtlich auch gewittiger Regen ein. Besonders am Freitag und Sonnabend kann es bei überwiegend starker Bewölkung gebietsweise Regen geben. Im Laufe des Sonntags nimmt die Niederschlagsneigung ab und die Sonne zeigt sich hin und wieder und bei einer geringen Regenwahrscheinlichkeit erfolgt der Start in die neue Woche.

Der Donnerstag ist fast überall ein Sommertag mit Werten um 26 Grad C. Danach wird es mit 19 bis 24 Grad C wieder etwas kühler, aber in der neuen Woche wird erneut an der 25-Grad-C-Marke gekratzt. Nachts kühlt es auf 13 bis 8 Grad C ab. Der Wind weht mäßig teils schwach aus Richtungen um West. Das erwartete Temperaturniveau in Kombination mit den bis zum Sonntag erwarteten Niederschlägen zwingt zur engmaschigen Überwachung der Kartoffelbestände im Hinblick auf Maßnahmen gegen die Krautfäule. Ähnliches gilt für Blattkrankheiten bei der Zuckerrübe. Wenn möglich, sollten früh reife Süßkirschen bis zum Donnerstagabend geerntet werden, denn die Niederschläge bergen das Risiko des Platzens der erntereifen Früchte.

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 5.6.17 bis 11.6.17

Station	Hoehe in m	TMIT MITT	Diff Abwe	TMAX MITT	TMIN MITT	TERD MITT	SONN SUMM	in % v.No	NIED SUMM	in % v.No	VERD SUMM	MIWI MITT
Brandenburg												
Wiesenburg	187	16.8	1.4	23.1	11.6	9.7	48.7	99.3	10.2	78.0	28.1	3.3
Neuruppin	38	17.0	1.5	22.4	11.7	8.8	56.6	107.2	4.1	32.8	26.4	2.5
Angermünde	56	17.4	2.1	22.9	12.3	11.3	55.2	105.0	8.9	69.6	27.2	3.5
Potsdam	81	17.7	1.8	24.4	12.4	10.7	55.9	107.6	8.8	65.5	32.0	4.0
Berlin-Schönef.	47	18.1	2.1	24.0	12.3	10.2	58.0	108.7	5.3	40.9	32.9	4.3
Lindenberg	98	17.8	1.9	23.8	12.3	(11.2)	59.8	115.4	9.5	72.7	31.3	3.2
Cottbus	69	18.5	2.2	25.3	11.8	10.2	63.4	122.1	8.0	63.1	35.7	2.9
Sachsen-Anhalt												
Seehausen	21	17.3	2.0	24.3	11.4	9.6	53.3	104.1	7.3	61.0	30.8	3.4
Gardelegen	47	16.7	1.3	23.2	10.2	8.5	51.5	105.3	14.8	126.9	23.8	2.7
Magdeburg	79	17.4	1.7	23.5	11.7	8.6	48.2	94.0	3.9	30.5	23.9	2.6
Harzgerode	404	14.7	1.3	20.7	7.9	6.6	(45.0)	(97.5)	1.9	14.5	19.1	3.6
Jessnitz	74	17.6	1.3	(23.8)	11.7	9.6	(56.9)	112.6)	(5.0)	(30.9)	28.9	3.6
Wittenberg	105	17.6	1.7	24.0	11.9	10.3	57.2	115.2	13.8	114.9	31.3	2.7
Bernburg	84	17.3	1.4	23.6	11.5	10.0	51.5	103.4	3.3	26.9	24.6	3.2
Kreipitzsch	246	15.9	0.1	22.5	10.1	8.7	63.7	130.5	24.5	173.4	18.2	3.4
Thüringen												
Artern	164	16.9	1.4	23.5	10.6	8.7	54.8	112.8	7.7	61.3	23.6	3.2
Leinefelde	356	15.2	1.3	20.8	9.4	7.5	46.7	100.5	8.6	55.3	18.5	2.5
Erfurt-Binders.	312	15.7	1.0	21.3	9.8	8.1	57.4	119.3	13.7	98.2	19.6	4.7
Gera-Leumnitz	311	15.9	1.1	22.7	9.6	8.1	60.2	126.6	2.7	19.4	24.8	4.0
Meiningen	450	14.4	0.3	20.2	8.7	7.4	(51.1)	112.0)	8.6	62.2	18.4	3.3
Neuhaus	845	12.2	0.4	17.3	7.2	(5.5)	51.9	120.0	8.8	45.8	13.0	4.0
Sachsen												
Dresden-Klotzs.	227	17.6	1.7	23.7	11.7	10.1	71.6	148.8	1.9	13.2	29.8	4.2
Goerlitz	238	17.3	1.9	23.4	10.7	9.1	73.7	147.7	12.2	87.1	30.1	3.3
Leipzig-Schkeu.	131	17.4	1.7	23.5	11.6	9.5	56.5	113.5	7.7	66.8	27.3	4.4
Oschatz	150	17.7	2.0	24.2	11.4	10.1	69.4	139.2	11.3	96.0	28.8	3.2
Plauen	386	15.9	1.5	22.5	8.7	7.0	56.6	131.8	6.2	46.0	26.7	2.4
Chemnitz	418	16.1	1.6	22.6	9.9	8.3	65.7	141.0	2.5	15.9	23.4	3.9
Nossen	308	16.9	1.8	22.9	11.8	10.2	71.1	150.1	6.5	43.1	27.2	3.8
Dresden-Hoster.	114	18.6	2.3	24.9	11.5	8.9	71.4	148.5	6.6	47.5	33.6	3.8

TMIT = Wochenmittel der Lufttemperatur in 200 cm, °C
 DIFF = Abweichung vom vieljährigen Mittelwert, K
 TMAX = mittleres Maximum der Lufttemperatur in 200 cm, °C
 TMIN = mittleres Minimum der Lufttemperatur in 200 cm, °C
 TERD = mittleres Minimum der Lufttemperatur in Bodennähe (5 cm), °C
 SONN = Wochensumme der Sonnenscheindauer, h
 in % = Wochensumme in % vom vieljährigen Mittelwert
 NIED = Wochensumme der Niederschlagshöhe, mm (Bezugszeitraum 0-24)
 VERD = Wochensumme der potentiellen Verdunstung über Gras, in mm
 MIWI = Wochenmittel der Windgeschwindigkeit, m/s

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 5.6.17 bis 11.6.17

	Tagesmittel d. Lufttemp.							Maximum der Lufttemperatur						
	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wiesenburg	15.6	16.5	12.9	15.3	18.5	17.5	21.3	21.0	24.9	17.1	21.0	27.4	22.4	27.6
Neuruppin	15.9	17.2	13.8	15.5	18.5	17.4	21.0	20.5	23.2	18.3	19.4	25.7	22.7	27.3
Angermuende	15.7	17.8	14.0	15.7	20.2	17.5	21.2	21.4	23.8	18.7	19.0	27.6	22.1	27.6
Potsdam	15.9	17.3	14.0	16.1	19.9	18.3	22.2	22.7	25.8	18.9	21.0	29.2	24.1	29.0
Berlin-Schönef.	16.3	17.7	14.8	16.5	20.4	18.7	22.2	22.5	25.2	19.1	20.6	28.8	23.5	28.6
Lindenberg	16.1	17.5	14.6	16.6	20.4	17.7	21.8	22.2	25.0	18.7	21.2	28.3	23.0	28.0
Cottbus	16.4	18.6	15.6	17.3	21.4	18.0	22.1	24.2	27.8	20.2	23.0	29.5	23.5	28.8
Seehausen	16.9	16.9	14.0	15.7	18.6	17.7	21.3	22.0	26.6	19.5	19.9	28.8	24.1	29.0
Gardelegen	16.2	16.6	13.8	15.4	17.6	16.8	20.7	21.1	24.7	18.2	20.7	26.7	22.8	28.4
Magdeburg	16.6	17.0	14.0	16.7	18.3	18.0	21.4	21.1	24.4	19.1	22.2	26.3	23.3	28.4
Harzgerode	13.7	13.6	10.9	14.7	16.1	15.1	18.8	19.0	21.0	14.9	20.2	23.7	20.9	25.5
Jessnitz	16.6	17.4	14.0	17.2	19.1	17.8	21.4	(22.4)	24.9	18.0	23.0	27.1	23.3	27.8
Wittenberg	16.1	17.3	14.0	17.2	19.0	18.1	21.8	22.5	25.3	18.1	22.2	28.0	23.7	28.0
Bernburg	16.6	16.4	13.9	16.9	18.3	18.1	21.2	22.3	23.9	18.5	22.3	26.3	24.2	27.8
Kreipitzsch	14.6	15.4	12.6	15.6	17.1	15.9	20.2	20.5	22.5	17.4	21.5	26.2	21.3	27.9
Artern	16.2	15.6	13.3	16.8	17.7	17.2	21.3	21.8	23.7	17.8	23.1	26.6	23.2	28.5
Leinefelde	15.0	13.6	11.1	14.9	16.0	15.5	20.2	19.9	19.3	14.7	20.4	23.2	21.3	26.8
Erfurt-Binders.	14.4	14.5	11.8	15.4	16.9	15.6	21.1	18.5	20.9	17.0	20.9	24.2	20.6	27.0
Gera-Leumnitz	14.2	15.7	12.3	15.1	17.6	16.3	20.4	20.1	22.9	17.0	21.7	26.9	22.3	28.0
Meiningen	13.3	12.8	11.0	13.9	15.0	15.1	19.6	18.1	18.3	16.0	19.3	22.6	20.8	26.6
Neuhaus	11.3	10.6	7.6	11.3	13.8	12.8	17.9	14.9	16.0	11.8	16.5	20.8	18.0	23.4
Dresden-Klotzs.	15.7	17.8	14.4	17.0	19.8	17.3	21.3	22.7	25.3	18.9	21.9	26.9	21.9	28.4
Goerlitz	16.6	17.4	13.8	16.3	20.2	16.9	20.1	22.3	25.4	19.1	21.9	27.1	21.7	26.5
Leipzig-Schkeu.	15.8	16.9	13.9	17.0	19.0	17.4	21.8	21.4	24.0	18.4	22.2	28.0	22.8	28.0
Oschatz	15.8	17.6	14.5	17.0	19.6	17.8	21.7	22.5	24.7	19.2	22.8	28.6	23.2	28.3
Plauen	13.9	14.9	12.4	15.3	17.9	16.2	20.5	20.4	22.1	16.8	21.2	26.7	22.1	28.0
Chemnitz	14.6	16.0	12.1	15.4	18.6	15.6	20.6	20.8	23.9	17.2	21.1	27.1	20.3	28.0
Nossen	15.2	16.5	13.3	16.4	19.4	16.7	21.0	21.4	24.3	17.6	21.6	26.3	22.1	27.1
Dresden-Hoster.	16.8	18.8	15.7	18.0	20.6	18.1	22.1	23.5	26.2	20.1	24.0	28.2	23.6	28.7

	Minimum der Lufttemperatur							Sonnenscheindauer						
	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wiesenburg	12.0	12.3	9.0	10.4	12.1	12.0	13.3	5.4	5.6	7.1	3.4	8.9	7.0	11.3
Neuruppin	10.0	12.4	10.7	11.0	13.0	11.7	13.3	10.4	6.4	5.1	3.4	10.8	9.2	11.3
Angermuende	10.3	13.0	11.6	10.8	13.5	13.5	13.6	6.4	3.1	8.5	6.3	12.1	7.6	11.2
Potsdam	12.5	12.2	10.1	11.1	13.3	12.6	14.8	6.7	5.9	7.5	2.7	11.1	10.6	11.4
Berlin-Schönef.	10.8	13.0	11.3	11.3	12.5	13.3	13.7	6.8	5.0	8.3	4.0	12.5	10.2	11.2
Lindenberg	10.5	12.7	10.9	11.4	12.9	13.1	14.9	7.7	2.8	11.2	4.7	12.1	9.5	11.8
Cottbus	8.5	13.2	11.6	11.4	12.3	13.6	11.8	6.1	3.4	10.3	8.8	12.6	8.1	14.1
Seehausen	11.2	11.4	10.9	12.2	12.6	9.8	11.4	12.1	7.3	6.4	0.6	9.0	7.9	10.0
Gardelegen	9.7	10.5	10.7	11.3	10.8	9.0	9.4	10.0	7.6	6.1	1.3	8.2	8.4	9.9
Magdeburg	12.0	11.7	10.3	12.5	12.3	10.8	12.4	4.5	8.1	7.9	1.6	7.5	9.6	9.0
Harzgerode	8.5	6.1	7.7	9.7	8.4	6.9	8.3	3.6	8.2	(4.4)	4.2	6.9	7.2	10.5
Jessnitz	11.8	12.3	10.5	12.5	12.5	10.5	12.0	(6.8)	(6.9)	(7.0)	(7.6)	(9.1)	(7.4)	(12.1)
Wittenberg	11.4	12.8	10.2	12.0	12.4	12.0	12.6	8.8	6.4	6.4	7.2	8.9	7.7	11.8
Bernburg	12.2	11.0	9.7	12.3	11.6	10.8	13.0	5.4	8.4	8.0	4.7	7.2	7.5	10.3
Kreipitzsch	10.2	9.9	9.3	9.7	10.2	9.7	12.0	5.3	8.3	8.8	8.5	9.1	10.8	12.9
Artern	11.7	10.5	9.6	10.8	10.7	9.1	12.1	6.8	8.1	5.6	5.8	7.2	9.6	11.7
Leinefelde	9.1	9.2	8.1	9.0	10.7	7.8	11.6	7.9	6.0	4.1	4.0	5.3	8.3	11.1
Erfurt-Binders.	9.9	9.7	8.8	9.7	9.4	8.3	12.5	5.5	6.8	6.3	7.7	7.4	10.7	13.0
Gera-Leumnitz	8.9	10.6	8.1	8.7	10.2	9.5	11.0	3.5	7.4	8.7	9.1	9.0	8.6	13.9
Meiningen	8.8	9.1	8.2	7.1	9.0	8.6	10.4	(1.8)	(1.7)	(7.7)	(9.8)	(7.8)	(8.9)	(13.4)
Neuhaus	8.8	5.7	4.9	6.2	7.3	7.0	10.7	1.1	6.2	5.2	7.0	8.3	10.4	13.7
Dresden-Klotzs.	9.9	13.3	10.9	11.6	11.6	12.0	12.6	6.0	4.8	12.4	12.3	12.0	9.3	14.8
Goerlitz	7.0	12.7	9.4	9.7	11.4	13.2	11.4	9.4	4.9	11.7	11.6	12.8	8.6	14.7
Leipzig-Schkeu.	12.3	11.5	10.1	11.8	11.9	10.3	13.5	4.7	7.3	7.5	8.0	9.3	7.2	12.5
Oschatz	11.1	13.2	9.9	11.1	9.8	11.9	12.7	7.0	6.9	9.6	11.6	10.9	9.5	13.9
Plauen	7.2	9.4	8.8	8.7	8.4	9.0	9.7	1.5	5.6	7.2	10.6	8.9	8.7	14.1
Chemnitz	8.8	9.7	8.4	8.8	11.5	9.9	11.9	5.3	6.2	9.6	12.5	10.8	6.9	14.4
Nossen	10.5	12.3	10.2	10.6	13.7	11.2	13.8	6.8	5.3	11.0	13.0	12.0	8.5	14.5
Dresden-Hoster.	9.1	13.6	11.9	11.1	11.0	12.3	11.4	7.8	6.1	9.6	12.3	11.2	10.2	14.2

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 5.6.17 bis 11.6.17

	Niederschlagshoeh							Haude Verdunstung						
	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wiesenburg	0.9	5.4	3.3	0.0	0.0	.	0.6	3.2	3.9	2.7	2.7	5.9	3.9	5.8
Neuruppin	.	1.5	1.5	0.0	0.5	.	0.6	3.3	3.3	3.0	2.0	5.1	4.0	5.7
Angermuende	1.1	2.8	1.8	0.0	1.6	0.0	1.6	3.6	2.8	2.7	2.0	6.4	3.6	6.1
Potsdam	3.3	3.8	0.6	0.0	0.1	0.1	0.9	3.4	4.4	2.8	2.6	6.8	5.0	7.0
Berlin-Schönef.	3.8	0.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	4.1	4.2	3.3	2.6	7.0	4.7	7.0
Lindenberg	3.5	4.0	0.5	0.0	1.3	.	0.2	3.4	4.0	3.2	3.3	7.0	4.2	6.2
Cottbus	0.0	2.5	0.1	.	4.3	1.1	0.0	4.2	5.2	3.9	4.1	7.0	4.3	7.0
Seehausen	.	3.8	0.4	0.0	1.9	.	1.2	3.6	5.2	2.1	2.1	6.8	4.8	6.2
Gardelegen	0.0	10.0	0.1	0.0	4.1	.	0.6	3.0	0.8	2.9	2.8	5.0	3.4	5.9
Magdeburg	0.0	1.6	1.5	0.0	0.1	.	0.7	2.3	1.4	3.4	2.9	4.2	4.2	5.5
Harzgerode	0.9	0.1	0.4	0.0	0.4	0.0	0.1	1.6	1.0	1.6	3.1	3.7	3.7	4.4
Jessnitz	(0.1)	1.7	3.0	.	.	.	0.2	3.5	3.9	1.9	3.9	5.5	4.3	5.9
Wittenberg	10.8	2.7	0.1	.	0.0	.	0.2	3.9	4.0	2.5	3.9	6.4	4.4	6.2
Bernburg	.	2.9	.	.	0.1	.	0.3	1.9	2.2	2.8	3.6	5.2	3.7	5.2
Kreipitzsch	18.4	2.7	0.2	.	3.1	.	0.1	0.2	0.3	2.0	3.5	3.7	3.5	5.0
Artern	0.0	6.6	0.6	.	0.5	.	0.0	2.3	0.4	2.3	4.0	4.4	4.5	5.7
Leinefelde	.	3.4	2.7	.	2.3	.	0.2	2.3	1.3	1.7	3.0	1.5	3.2	5.5
Erfurt-Binders	2.8	4.9	0.5	0.0	5.5	.	0.0	1.2	0.8	2.3	3.5	3.1	3.4	5.3
Gera-Leumnitz	0.4	0.2	0.8	.	1.2	.	0.1	2.3	1.1	2.2	3.7	5.4	4.2	5.9
Meiningen	.	4.0	1.3	0.0	3.3	.	0.0	1.4	0.6	2.3	3.1	2.2	3.8	5.0
Neuhaus	1.4	3.3	1.5	.	2.6	.	0.0	0.6	0.5	0.5	2.2	2.5	2.6	4.1
Dresden-Klotzs	0.0	1.1	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	3.4	2.1	3.6	3.8	6.5	3.9	6.5
Goerlitz	.	5.8	0.5	.	5.3	0.6	0.0	4.1	3.0	3.2	4.2	6.0	4.1	5.5
Leipzig-Schkeu	3.8	3.4	0.2	0.0	0.3	.	0.0	2.4	3.0	2.2	3.9	6.5	3.6	5.7
Oschatz	10.8	0.2	0.0	.	0.3	.	0.0	3.4	3.0	2.8	4.4	6.0	3.6	5.6
Plauen	2.4	2.2	0.1	0.0	1.5	.	0.0	2.6	1.6	2.9	3.9	5.3	3.9	6.5
Chemnitz	0.5	0.7	0.3	.	1.0	.	0.0	2.1	1.0	2.6	3.9	6.2	2.6	5.0
Nossen	2.1	2.8	1.3	.	0.3	.	0.0	2.6	1.1	3.3	4.5	6.3	3.6	5.8
Dresden-Hoster	0.5	2.2	0.8	0.4	1.1	0.1	1.5	4.0	2.4	3.7	5.2	7.0	4.3	7.0

	Bodentemperatur Tagesm. 5 cm in °C							Bodentemperatur Tagesm. 20cm in °C						
	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wiesenburg	18.8	20.0	16.6	17.4	20.9	21.2	24.5	18.4	19.0	17.5	17.1	19.0	19.7	21.7
Neuruppin	18.6	19.2	16.1	17.0	21.2	21.8	25.0	17.5	18.0	16.8	16.2	18.6	19.5	21.5
Angermuende	18.5	19.4	17.1	18.0	21.8	21.0	24.2	17.8	18.7	17.7	17.4	19.5	20.1	21.6
Potsdam	20.2	22.1	19.8	19.9	24.0	24.7	27.1	19.5	21.0	20.0	19.5	21.9	23.1	24.8
Berlin-Schönef.	18.9	19.5	18.1	18.7	23.6	23.3	26.1	17.9	18.6	18.0	17.9	20.5	21.3	22.8
Lindenberg	19.7	19.6	16.9	17.6	23.1	23.6	27.2	19.0	19.4	18.0	17.5	20.5	21.9	23.8
Cottbus	19.9	21.8	19.9	22.0	26.2	23.2	27.8	19.6	21.1	20.2	20.9	23.4	23.1	24.8
Seehausen	20.5	20.7	16.5	17.7	20.8	20.9	23.8	19.1	20.3	18.0	17.4	19.3	19.6	21.5
Gardelegen	20.0	20.5	15.9	16.7	19.9	20.8	24.3	19.3	19.9	17.4	16.7	18.8	19.5	21.9
Magdeburg	19.3	19.9	17.1	18.4	21.6	23.7	26.3	18.8	19.2	18.0	17.5	19.4	20.5	22.4
Harzgerode	16.8	16.4	14.5	16.9	18.4	19.3	22.2	15.4	14.9	14.0	14.1	15.6	16.0	17.6
Jessnitz	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Wittenberg	19.6	20.0	16.2	19.4	21.1	21.3	24.9	19.0	19.7	17.3	18.3	20.0	20.3	22.4
Bernburg	20.0	19.6	16.6	19.9	23.1	24.1	27.5	20.0	19.7	18.3	18.8	20.9	21.7	23.6
Kreipitzsch	17.9	17.9	14.6	17.2	18.9	19.1	22.9	18.1	18.2	16.4	16.4	18.0	18.3	20.1
Artern	19.7	19.1	14.9	19.0	20.8	22.2	25.6	19.2	19.3	17.0	17.3	19.5	20.2	22.4
Leinefelde	18.6	17.0	13.5	15.9	17.4	18.9	23.5	18.5	18.0	15.5	15.7	17.0	17.5	20.5
Erfurt-Binders.	17.1	15.6	12.8	16.6	17.7	18.1	23.6	17.7	16.8	14.9	15.3	17.1	16.9	19.4
Gera-Leumnitz	16.9	17.4	15.4	18.5	20.6	20.2	24.8	17.3	17.6	16.2	17.3	19.3	19.2	21.5
Meiningen	15.9	14.9	12.6	15.9	17.2	18.3	21.9	17.3	16.4	14.6	15.1	16.7	17.1	19.1
Neuhaus	14.5	14.0	11.2	13.4	14.8	15.1	18.7	15.3	14.5	12.7	12.8	14.1	14.3	15.9
Dresden-Klotzs.	18.3	19.5	17.7	19.9	22.3	22.3	24.9	17.9	18.9	17.8	18.6	20.5	21.0	22.4
Goerlitz	18.7	20.3	18.0	19.0	21.3	20.6	22.0	18.2	19.3	18.2	18.1	19.5	19.9	20.2
Leipzig-Schkeu.	18.4	19.0	15.0	17.8	20.6	20.4	23.6	17.9	18.3	16.2	16.6	18.5	18.9	20.5
Oschatz	19.1	20.3	17.1	20.6	22.9	23.6	27.5	18.7	19.8	17.8	19.2	21.6	22.2	24.7
Plauen	16.7	17.3	15.3	18.7	20.2	20.6	24.1	17.5	17.8	16.2	17.6	19.4	19.8	21.9
Chemnitz	17.1	17.6	13.8	17.5	20.5	19.8	24.8	16.7	17.2	15.4	15.6	17.5	18.1	19.6
Nossen	17.5	18.3	14.9	18.8	21.3	21.4	25.8	17.2	18.2	15.9	17.0	19.3	19.7	22.0
Dresden-Hoster.	19.2	20.8	19.6	23.0	24.3	24.5	26.8	19.0	20.1	19.5	20.9	22.4	22.9	23.9