

Agrarmeteorologischer Wochenbericht

für Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Abt. Agrarmeteorologie, Außenstelle Leipzig



Bezugspreis: jährlich 125,00 Euro incl. MwSt.
bei Postbezug zzgl. Bearbeitungsgebühr
Informationen zum Bezug
über Internet unter
www.agrowetter.de/produkte

Kärmerstraße 68
04288 Leipzig
Telefon: 069 8062 9896
Telefax: 069 8062 9889
E-Mail: lw.leipzig@dwd.de

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Deutschen Wetterdienstes in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Einspeisung in elektronische Systeme und die kommerzielle Nutzung der hier veröffentlichten Daten wird ausdrücklich untersagt.

Jahrgang: 2018

Woche: 11.06.18 bis 17.06.18

Nummer: 24

Die Witterung und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Wetterlage:

An der grundlegenden Wetterlage hat sich auch in der 24. Kalenderwoche 2018 nichts geändert, wenn auch innerhalb des breiten Hochdruckkeils, der über dem Berichtsgebiet lag, die Strömung mal etwas variierte, weil der Keil zumindest zeitweise angegriffen wurde. Zunächst startete am Montag ein kleines Tief, das sich im Voralpenraum gebildet hatte einen Vorstoß nach Norden und ließ bis in die Vorlandregionen der Mittelgebirge von Thüringen und Sachsen schauerartigen und gewittrigen Regen vorstoßen, der im Gebirge teils über 10 mm brachte, nach Norden hin aber sehr schnell nachließ. Die Nordgrenze des Niederschlagsgebietes fällt in etwa mit dem Verlauf der Autobahn A4 zusammen. Am Dienstag war von der Störung fast nichts mehr zu spüren und so blieb es bis auf ein paar Niederschlagsreste im Bergland, mit Mengen bis etwa 2 mm, trocken. Am Mittwoch zog sich das Hoch vorübergehend etwas nach Westen zurück, so dass die Strömung auf Nord drehte und sich kräftigte. Bei einem böigen Nordwind wurde kalte Luft herangeführt und die Sonne machte sich noch rarer als an den Vortagen. Aber trotz dichter Bewölkung waren nur ganz vereinzelt ein paar Spritzer Regen gemessen worden. Zum Donnerstag und am Freitag hatte die Hochdruckbrücke wieder einen Kern über dem Berichtsgebiet etabliert und so war es bei trockenem, am Donnerstag auch sonnigem,

Wetter erneut sommerlich warm und bis auf thermische Böen windschwach. Der Hochkern wurde von einer schwachen Kaltfront in der Nacht zum Sonnabend nach Osten abgedrängt. Die Front selbst zeigte nur am Harz herum durch orographische Unterstützung eine nennenswerte Niederschlagsaktivität und schwenkte ansonsten den Sonnabend nur von Bewölkung gezeichnet ostwärts durch. Reste der Störung blieben am Erzgebirge und über der Lausitz hängen. Daraus entwickelten sich am Sonntagnachmittag und –abend noch ein paar teils intensive und gewittrig begleitete Schauer zwischen Vogtland und Muskauer Heide.


Insgesamt war die Berichtswoche 0,5 bis 2,6 K zu warm. Die Wochenmittel der Lufttemperatur streuen im Tiefland von 15,1 bis 19,5 Grad C, im Bergland zwischen 13 und 15 Grad C. Es war zwar warm, aber ein Heißer Tag wurde nur am Sonnabend –vor der Kaltfront- in der Muskauer Heide registriert, während am Mittwoch nur Höchstwerte um 15 Grad C gemessen worden waren. Die Sonne erreichte in der Berichtswoche nirgendwo den Sollwert. Sie brachte es mit 18,0 Stunden in Gera bis 50,1 Stunden in Berlin nur auf 38 bis 95 Prozent der Normalwerte. Beim Niederschlag können nur die Mittelgebirgslagen und die Vorländer auf beachtenswerte Mengen verweisen. Mit 32,5 mm lag Bad Elster-Sohl an der Spitze. Demgegenüber waren etliche Regionen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg erneut niederschlagsfrei geblieben.

Boden:

Die Wochensumme der klimatischen Wasserbilanz war bei Wochensummen der potenziellen Verdunstung zwischen 15 und 32 mm überall negativ. Zwar waren die realen Verdunstungswerte deutlich geringer, aber die oberen Bodenschichten zeigen Bodenwassergehalte von unter 10 Prozent nutzbarer Feldkapazität. Durch die Trockenheit erwärmte sich der Boden zum Teil deutlich über die Werte der Lufttemperatur. Beispielsweise wurden in 5 cm Tiefe Wochenmittelwerte zwischen 20 und 26 Grad C gemessen.

Wochensumme Niederschlag

11.06. – 17.06.2018



0,5 2,0 5,0 10,0 25,0 50,0 mm

Deutscher Wetterdienst (erstellt 18.6.2018 8:13 UTC)

Geobasisdaten © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)



Pflanze:

Die Gelbreife in der Wintergerste wird verbreitet beobachtet. In etlichen Regionen ist sie notreif und auch die anderen Wintersaaten sind zum Großteil von der anhaltenden Trockenheit gezeichnet. Beim Obst ging die Ernte von Süßkirschen und Erdbeeren langsam zu Ende. Rote Johannisbeeren, Sauerkirschen und auch schon Stachelbeeren wurden pflückreif. Die Sommerungen leiden ebenfalls unter der Trockenheit, was man deutlich am Entwicklungsrückstand des Maises sehen kann und auch Rüben und Kartoffeln ließen tagsüber vielerorts die Blätter schlaff hängen, weil sie den atmosphärischen Verdunstungsanspruch nicht mehr erfüllen konnten. Insgesamt zeigt die phänologische Entwicklung noch immer einen etwa zweiwöchigen Vorsprung.

Arbeitsprozess:

Die Trockenheit bremste die Gefahr pilzlicher Infektionen, so dass nur dort, wo Niederschläge auftraten Fungizidanwendungen, vor allen in den Kartoffeln, notwendig waren. Ansonsten bereitete man sich auf die Ernte vor und reinigte die Lager, wartete die Technik oder holte sich fachliche Anregungen auf den diesjährigen DLG-Feldtagen in Bernburg.

Ausblick:

Bis in den Donnerstag hinein ist es freundlich. Dann nähert sich von Nordwesten her eine Kaltfront, die gelegentlich etwas Regen, vielleicht auch schauerartig verstärkt oder gewittrig untersetzt, bringen kann. Auch der Freitag zeigt noch ein paar Niederschläge, aber insgesamt werden keine größeren Mengen erwartet. Im Laufe des Wochenendes beruhigt sich das Wetter. Bis zum Donnerstag sind nochmals hochsommerliche Temperaturwerte möglich. Mit der Kaltfront kommt deutlich kältere Luft herein, so dass am Freitag und zum Wochenende allenfalls 15 bis 20 Grad C erwartet werden dürfen. Während anfangs die Nächte noch Tiefstwerte über 15 Grad C aufweisen, gehen sie zum Wochenende auf 13 bis 9 Grad zurück. Nach schwachem Wind lebt mit dem Kaltfrontdurchgang der Wind auf und weht mäßig, teils frisch und böig aus Nordwest.

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 11.06.18 bis 17.06.18

Station	Höhe in m	TMIT MITT	Diff Abwe	TMAX MITT	TMIN MITT	TERD MITT	SONN SUMM	in % v.No	NIED SUMM	in % v.No	VERD SUMM	MIWI MITT
Brandenburg												
Wiesenburg	187	17.7	1.7	22.8	13.4	11.9	35.3	72.2	0.0	0.0	27.8	2.9
Neuruppin	38	18.1	1.9	22.3	13.8	11.8	44.0	84.5	0.0	0.0	26.9	1.9
Angermünde	56	18.2	2.3	23.0	12.9	11.0	41.7	81.0	0.1	0.7	25.8	2.9
Potsdam	81	18.6	2.2	23.4	14.2	13.1	44.9	87.0	0.0	0.0	29.5	3.3
Berlin-Schf.	47	19.2	2.6	23.3	15.0	12.8	45.5	87.7	0.0	0.0	27.1	3.3
Lindenberg	98	18.8	2.4	23.3	14.7	12.7	43.0	83.3	0.1	0.7	26.4	2.4
Cottbus	69	19.2	2.3	24.3	14.3	13.6	47.8	92.9	5.4	44.9	32.0	1.8
Sachsen-Anhalt												
Seehausen	21	17.8	1.9	22.8	11.8	10.4	37.8	74.8	1.4	10.6	30.1	3.2
Gardelegen	47	17.7	1.7	23.0	10.8	8.2	37.2	76.5	0.2	1.7	28.5	2.4
Magdeburg	79	18.0	1.8	22.9	13.1	10.1	37.6	73.0	0.9	6.6	26.0	1.8
Harzgerode	404	15.4	1.5	20.1	10.9	9.7	27.0	58.7	0.1	0.8	21.1	3.0
Jessnitz	74	18.5	1.5	23.3	14.1	12.7	(39.9)	(78.6)	0.0	0.0	27.7	2.7
Wittenberg	105	18.7	2.2	23.4	14.2	13.0	40.5	82.1	0.2	1.6	29.6	2.5
Bernburg	84	18.3	1.8	24.1	13.6	12.9	33.6	67.6	.	0.0	31.2	2.5
Kreipitzsch	246	17.1	0.7	21.6	13.3	12.6	25.3	52.2	0.3	2.1	22.3	2.3
Thüringen												
Artern	164	18.3	2.2	23.2	13.9	12.3	27.9	57.5	0.0	0.0	27.6	2.5
Leinefelde	356	16.0	1.6	20.5	11.9	10.9	27.9	59.8	2.1	13.3	22.5	2.5
Erfurt-Binders.	312	16.5	1.2	20.1	13.2	11.6	21.4	44.0	1.5	11.1	19.2	2.8
Gera-Leumnitz	311	(16.8)	(1.4)	21.4	(13.0)	(11.6)	(18.0)	(38.4)	(3.0)	(20.6)	19.8	2.4
Meiningen	450	15.7	1.0	19.6	12.1	10.4	21.4	46.4	10.0	69.4	18.1	2.7
Neuhaus	845	12.9	0.5	16.3	9.7	8.5	19.7	46.1	4.8	24.0	11.3	2.8
Sachsen												
Dresden-Klotzs.	227	17.9	1.4	22.9	13.8	12.9	35.9	75.7	8.0	55.8	23.6	2.7
Goerlitz	238	18.0	2.0	23.6	12.5	10.7	42.6	86.3	2.7	18.0	27.6	2.0
Leipzig-Schkeu.	131	18.3	2.0	22.6	14.3	12.0	39.3	79.7	0.0	0.0	27.7	2.8
Oschatz	150	18.3	2.0	23.2	13.8	13.0	39.1	78.9	0.2	1.7	26.5	2.6
Plauen	386	16.2	1.2	21.3	11.3	10.6	(22.2)	(51.9)	(7.5)	(51.5)	21.2	2.0
Chemnitz	418	16.1	1.0	20.6	12.4	11.6	25.4	55.1	22.7	136.4	16.9	2.5
Nossen	308	17.2	1.5	21.5	13.9	12.8	29.7	63.4	1.3	8.4	18.9	2.5
Dresden-Hoster.	114	18.5	1.6	24.1	13.6	11.8	31.7	66.9	1.7	12.7	27.8	2.6

TMIT = Wochenmittel der Lufttemperatur in 200 cm, °C

DIFF = Abweichung vom vieljährigen Mittelwert, K

TMAX = mittleres Maximum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TMIN = mittleres Minimum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TERD = mittleres Minimum der Lufttemperatur in Bodennähe (5 cm), °C

SONN = Wochensumme der Sonnenscheindauer, h

in % = Wochensumme in % vom vieljährigen Mittelwert

NIED = Wochensumme der Niederschlagshöhe, mm (Bezugszeitraum 0-24)

VERD = Wochensumme der potentiellen Verdunstung über Gras, in mm

MIWI = Wochenmittel der Windgeschwindigkeit, m/s

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 11.06.18 bis 17.06.18

	Tagesmittel d. Lufttemp. in °C							Maximum der Lufttemperatur in °C						
	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Wiesenburg	18.6	15.7	13.8	16.8	18.0	21.3	19.7	24.5	20.7	15.7	23.7	23.7	26.9	24.6
Neuruppin	19.2	15.7	14.9	17.2	18.9	20.7	19.8	23.8	19.7	16.5	22.7	23.5	24.9	24.7
Angermünde	19.3	15.3	14.8	16.5	18.3	21.5	21.6	24.5	19.7	17.2	22.2	24.0	26.7	26.8
Potsdam	19.3	16.5	15.0	17.5	19.1	22.0	20.7	24.5	21.1	16.9	23.9	24.6	26.8	25.9
Berlin-Schf.	20.4	17.7	16.0	17.9	18.8	21.8	21.9	25.2	21.4	17.7	23.7	21.9	26.8	26.4
Lindenberg	19.6	17.1	15.4	17.6	17.9	21.7	22.2	24.3	21.2	19.1	23.6	21.5	26.5	27.1
Cottbus	20.0	18.0	16.0	17.6	18.6	22.2	22.0	25.3	22.8	18.7	23.3	24.3	27.2	28.4
Seehausen	18.8	15.5	14.6	17.1	18.7	20.6	19.4	24.3	19.1	17.8	23.7	22.9	27.3	24.7
Gardelegen	19.3	15.5	14.5	15.9	18.8	20.6	19.2	25.5	19.5	17.5	23.8	22.9	27.5	24.5
Magdeburg	19.1	16.0	14.7	17.0	18.2	21.5	19.4	24.6	19.9	16.8	24.0	23.7	27.1	23.9
Harzgerode	16.4	13.6	11.9	15.1	15.6	18.4	17.1	21.6	17.5	13.6	21.5	20.1	24.6	21.8
Jessnitz	20.0	17.0	14.8	17.4	18.3	21.9	19.9	25.4	21.0	16.0	23.5	23.5	27.5	26.5
Wittenberg	20.2	17.3	14.8	17.7	18.6	21.8	20.5	26.0	21.8	16.1	23.3	22.9	27.7	26.2
Bernburg	19.4	16.3	14.7	17.9	18.7	21.2	19.9	26.0	21.1	16.5	25.8	24.2	28.5	26.3
Kreipitzsch	18.5	16.3	13.7	16.2	17.1	19.5	18.6	22.2	20.6	16.0	22.2	20.7	25.3	24.5
Artern	19.2	17.1	14.9	17.9	18.3	21.2	19.5	24.1	21.6	16.1	24.2	23.5	27.4	25.3
Leinefelde	17.0	13.9	12.5	15.6	16.1	19.6	17.5	21.8	16.6	15.9	21.6	20.8	25.0	21.9
Erfurt-Binders.	17.3	15.5	13.2	15.4	16.7	19.8	17.7	20.4	18.2	14.9	21.2	19.7	24.5	22.0
Gera-Leumnitz	18.0	16.1	13.5	15.8	(16.5)	19.3	18.7	21.5	20.2	16.1	21.1	21.5	24.8	24.3
Meiningen	17.6	14.7	12.1	14.6	15.4	18.8	17.0	21.9	17.2	15.0	19.3	19.2	23.6	21.0
Neuhaus	14.7	11.6	8.9	11.2	12.8	15.6	15.5	16.3	15.0	11.3	16.4	16.0	20.4	19.0
Dresden-Klotzs.	19.6	17.1	14.6	16.0	17.5	20.6	19.9	23.4	21.2	17.2	20.8	24.0	26.0	27.9
Goerlitz	19.7	17.9	14.7	15.3	17.3	19.9	21.0	25.1	22.6	17.2	20.0	24.9	26.2	29.2
Leipzig-Schkeu.	19.2	16.6	14.3	17.1	18.4	22.0	20.3	23.9	20.5	15.8	22.3	23.0	27.2	25.6
Oschatz	19.5	17.5	14.8	16.4	17.8	21.0	20.8	24.4	21.7	17.7	21.8	23.6	26.7	26.6
Plauen	18.1	15.2	13.0	14.4	15.4	18.2	18.8	22.6	17.9	16.2	20.3	21.6	25.0	25.2
Chemnitz	17.9	15.1	12.3	14.3	15.8	19.2	18.4	21.9	18.3	14.3	19.0	21.4	24.8	24.3
Nossen	18.7	16.2	13.5	15.4	17.3	19.4	19.9	22.8	19.9	15.6	20.1	22.1	24.1	25.9
Dresden-Hoster.	20.2	18.4	15.8	16.3	17.8	21.0	20.1	24.8	22.5	19.1	21.5	23.7	27.3	29.6
	Minimum der Lufttemperatur in °C							Sonnenscheindauer in h						
	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Wiesenburg	14.9	12.4	11.9	10.0	14.4	15.3	15.2	6.3	3.5	0.2	13.7	2.2	1.9	7.5
Neuruppin	14.3	10.8	12.8	12.6	14.9	16.2	15.2	11.3	3.6	0.0	10.5	3.9	4.8	9.9
Angermünde	13.2	10.8	12.8	11.7	12.6	15.2	13.8	9.3	2.4	0.4	7.9	3.2	5.5	13.0
Potsdam	15.5	13.4	13.8	10.9	15.3	16.5	14.2	7.6	6.3	0.6	12.9	3.1	3.8	10.6
Berlin-Schf.	16.8	14.8	14.7	12.9	15.2	16.3	14.3	8.7	8.9	0.2	11.6	0.1	5.1	10.9
Lindenberg	15.1	14.0	13.8	13.5	12.7	17.1	16.7	8.7	10.5	1.4	11.5	0.3	5.4	5.2
Cottbus	15.8	14.9	14.4	11.7	10.1	16.8	16.5	7.2	9.1	1.0	10.1	11.6	4.6	4.2
Seehausen	13.4	9.9	11.8	9.1	13.2	12.2	13.1	11.7	0.2	0.0	8.4	2.2	7.3	8.0
Gardelegen	14.0	10.8	6.8	4.3	14.6	11.6	13.3	8.2	0.6	0.0	9.8	1.3	9.0	8.3
Magdeburg	15.2	12.9	10.1	8.8	14.9	15.2	14.5	6.1	1.6	0.1	13.0	2.5	7.9	6.4
Harzgerode	13.2	10.9	10.5	6.9	11.5	10.7	12.6	4.3	0.6	0.2	12.5	0.6	4.7	4.1
Jessnitz	15.8	14.0	13.3	12.0	13.9	16.4	13.3	(5.6)	(4.5)	(0.1)	(12.5)	(2.5)	(6.0)	(8.7)
Wittenberg	16.4	13.8	13.1	12.3	14.4	15.5	14.0	6.9	5.2	0.1	13.9	1.2	3.8	9.4
Bernburg	15.4	13.3	13.2	10.0	14.5	14.5	14.0	5.4	1.5	0.0	13.1	2.3	4.1	7.2
Kreipitzsch	15.9	13.0	12.1	11.9	12.0	14.9	13.2	1.3	2.6	0.7	9.5	0.8	1.9	8.5
Artern	14.3	13.8	13.6	12.8	13.6	15.5	13.6	2.5	2.3	0.0	13.1	1.0	2.6	6.4
Leinefelde	13.6	11.1	10.5	7.3	12.6	13.9	14.0	2.9	0.2	0.1	13.3	1.6	7.2	2.6
Erfurt-Binders.	15.2	12.8	11.7	11.6	12.4	15.7	12.7	0.1	0.7	0.4	10.0	1.5	3.0	5.7
Gera-Leumnitz	15.3	13.2	12.2	11.8	10.7	(13.7)	13.8	0.5	0.8	0.1	7.0	(1.2)	0.1	8.3
Meiningen	14.7	12.6	10.7	10.0	10.3	14.3	12.4	1.8	0.1	0.5	7.9	0.4	4.6	6.1
Neuhaus	12.0	9.5	7.5	7.2	9.0	11.0	11.5	0.0	0.1	0.0	8.8	0.9	2.4	7.5
Dresden-Klotzs.	17.0	14.6	13.2	12.0	9.6	15.5	14.8	3.2	6.6	0.1	6.3	9.9	4.3	5.5
Goerlitz	16.1	12.8	12.7	10.6	8.5	13.5	13.6	6.3	6.7	0.1	4.6	10.1	5.6	9.2
Leipzig-Schkeu.	15.6	13.7	12.9	12.8	13.2	17.3	14.8	4.4	3.7	0.1	11.1	3.9	8.1	8.0
Oschatz	16.8	14.6	13.4	10.3	11.5	15.8	13.9	3.1	5.0	0.2	8.9	9.2	5.2	7.5
Plauen	13.8	13.2	11.7	9.4	7.7	11.2	12.4	1.2	(0.0)	0.0	5.9	5.9	2.7	6.5
Chemnitz	13.7	13.4	11.1	10.9	10.2	14.3	13.4	2.3	0.8	0.0	6.5	6.8	3.8	5.2
Nossen	16.5	14.0	12.4	12.2	11.9	14.8	15.5	3.0	2.6	0.1	6.3	9.2	2.6	5.9
Dresden-Hoster.	15.9	15.6	14.3	10.8	9.5	15.5	13.6	2.6	5.5	0.3	6.0	6.9	5.5	4.9

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 11.06.18 bis 17.06.18

	Niederschlagshoehe							Haude Verdunstung						
	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Wiesenburg	.	.	0.0	.	0.0	.	.	4.8	3.0	1.6	4.7	3.5	5.5	4.7
Neuruppin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	4.6	3.1	1.5	4.4	3.9	4.4	5.0
Angermuende	.	.	0.1	.	0.0	0.0	.	4.6	2.5	1.0	4.0	3.3	5.6	4.8
Potsdam	.	.	0.0	.	.	.	.	4.6	3.2	1.3	4.8	4.5	6.1	5.0
Berlin-Schf.	.	.	0.0	.	.	.	.	4.5	3.6	2.0	4.5	2.6	5.3	4.6
Lindenberg	.	.	0.0	.	.	.	0.1	4.1	3.6	2.0	4.6	2.7	5.0	4.4
Cottbus	.	0.0	0.0	.	.	.	5.4	4.4	3.9	2.9	4.5	4.5	6.0	5.8
Seehausen	0.0	.	0.0	0.2	0.5	.	0.7	4.7	2.7	2.3	4.7	4.0	6.4	5.3
Gardelegen	.	.	0.0	0.0	.	.	0.2	5.0	2.6	1.8	4.5	3.1	6.6	4.9
Magdeburg	.	.	0.0	0.0	0.9	.	0.0	4.3	2.4	1.3	4.5	3.9	5.2	4.4
Harzgerode	.	.	0.0	0.1	.	.	0.0	3.1	2.2	1.1	4.1	2.4	4.6	3.6
Jessnitz	.	.	0.0	.	.	.	.	4.6	2.9	1.6	4.6	2.9	6.2	4.9
Wittenberg	.	0.1	0.1	.	.	.	.	5.7	3.7	1.5	4.9	3.1	6.0	4.7
Bernburg	.	.	.	.	.	.	.	5.6	3.3	1.7	5.8	2.9	6.8	5.1
Kreipitzsch	0.0	.	0.3	.	.	.	.	2.4	2.6	1.5	4.1	2.8	4.8	4.1
Artern	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.0	3.8	3.6	2.1	5.2	2.8	5.5	4.6
Leinefelde	.	0.1	0.0	0.8	1.1	.	0.1	2.7	1.9	1.5	4.2	2.8	5.2	4.2
Erfurt-Binders	1.5	0.0	0.0	.	.	.	.	1.3	2.4	1.4	3.8	2.3	4.7	3.3
Gera-Leumnitz	1.3	0.6	0.1	.	(.)	.	1.0	1.8	2.8	1.7	3.9	3.3	5.0	1.3
Meiningen	9.8	0.0	0.0	.	.	.	0.2	1.6	1.5	1.6	3.2	2.4	4.2	3.6
Neuhaus	2.9	0.9	1.0	.	.	.	0.0	0.5	1.0	0.8	2.3	1.1	3.1	2.5
Dresden-Klotzs	0.0	0.7	0.0	.	.	.	7.3	2.5	2.9	2.4	3.9	3.3	5.3	3.3
Goerlitz	.	2.7	0.0	.	.	.	0.0	3.4	2.7	1.4	2.8	5.0	5.3	7.0
Leipzig-Schkeu	0.0	.	0.0	.	.	.	.	4.0	2.9	1.3	4.3	3.0	7.0	5.2
Oschatz	.	.	.	.	.	0.1	0.1	3.1	3.7	2.0	3.9	3.8	5.8	4.2
Plauen	6.0	(1.5)	0.0	.	.	.	.	1.7	1.5	1.6	3.0	3.6	4.8	5.0
Chemnitz	7.1	4.6	0.0	.	.	.	11.0	1.9	1.6	1.1	2.8	3.0	4.0	2.5
Nossen	0.2	0.6	.	.	.	.	0.5	2.2	2.5	1.5	2.7	3.3	4.1	2.6
Dresden-Hoster	0.1	0.9	.	.	.	.	0.7	3.4	3.2	2.8	3.7	4.1	6.4	4.2

	Bodentemperatur Tagesm. 5 cm in °C							Bodentemperatur Tagesm. 20cm in °C						
	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Wiesenburg	23.8	23.1	19.2	23.8	23.6	24.5	24.0	23.0	22.9	20.8	21.5	22.5	23.0	23.1
Neuruppin	25.2	21.9	19.5	22.9	23.8	25.0	24.7	23.5	22.0	20.2	20.8	22.0	22.9	23.0
Angermuende	23.4	21.0	19.1	21.0	21.7	24.2	24.9	22.7	21.6	20.3	20.2	20.9	22.3	23.3
Potsdam	25.6	25.1	21.7	25.4	25.8	27.2	27.2	25.0	24.9	23.0	23.6	24.8	25.8	26.1
Berlin-Schf.	22.1	22.2	19.0	22.9	20.9	25.3	25.0	22.2	21.5	20.2	20.9	20.8	22.5	23.4
Lindenberg	24.1	23.9	21.5	25.3	22.4	26.1	26.2	24.2	23.4	22.3	23.1	22.5	23.6	24.5
Cottbus	23.3	23.6	22.0	25.8	26.5	28.4	27.6	23.6	23.4	22.8	24.1	25.2	26.6	27.0
Seehausen	25.7	21.7	19.3	22.2	22.8	24.2	23.8	25.1	23.0	20.7	21.1	22.1	22.8	23.1
Gardelegen	27.7	22.5	19.9	24.1	25.0	27.0	26.3	25.5	23.6	21.4	21.4	23.1	23.8	24.3
Magdeburg	26.5	22.8	20.0	24.1	23.1	26.0	24.8	24.9	23.3	21.3	21.5	22.2	23.1	23.4
Harzgerode	22.4	20.2	16.9	20.8	20.0	21.7	21.0	19.0	18.1	16.3	16.4	17.0	17.3	17.5
Jessnitz	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Wittenberg	27.5	25.9	20.5	25.8	24.0	27.0	26.6	25.8	25.1	22.7	22.9	23.0	23.9	24.5
Bernburg	27.2	25.0	21.2	25.7	25.1	26.2	26.5	25.8	24.9	22.9	22.7	23.8	23.9	24.3
Kreipitzsch	23.0	21.9	18.8	22.2	21.8	23.4	22.9	23.5	22.6	20.9	21.1	21.7	22.2	22.6
Artern	22.6	22.2	19.1	21.5	21.3	22.6	22.1	22.0	21.6	20.2	19.9	20.5	21.0	21.1
Leinefelde	22.9	20.5	18.1	22.4	20.3	23.7	22.1	22.5	21.4	19.6	20.5	20.7	21.6	21.9
Erfurt-Binders.	21.6	20.7	18.5	21.6	21.0	23.5	22.1	22.1	20.8	19.5	19.5	20.3	21.0	21.3
Gera-Leumnitz	21.6	20.0	17.3	20.5	20.5	21.8	21.9	22.1	20.9	19.2	19.5	20.1	20.4	21.3
Meiningen	19.5	16.8	13.8	18.2	18.5	21.3	20.6	20.3	18.8	16.6	17.1	18.2	19.4	19.9
Neuhaus	17.9	15.6	13.2	16.3	15.2	17.3	17.8	18.6	16.7	15.0	15.2	15.5	16.0	16.8
Dresden-Klotzs.	23.2	22.2	19.9	20.9	22.4	23.8	23.8	23.0	22.1	20.7	20.3	21.3	22.4	22.9
Goerlitz	22.4	22.3	19.7	19.6	20.8	22.0	23.1	21.5	21.6	20.2	19.3	19.8	20.8	21.7
Leipzig-Schkeu.	24.9	23.7	20.1	23.6	23.3	26.1	24.9	23.7	23.1	21.1	21.5	22.0	23.5	23.7
Oschatz	22.2	21.2	18.5	22.2	23.2	26.1	26.1	22.6	21.7	20.0	20.9	22.1	24.0	25.1
Plauen	21.6	18.8	16.1	18.3	19.5	20.9	22.3	21.8	19.9	17.8	18.1	19.1	19.8	21.3
Chemnitz	20.5	18.2	14.2	16.5	18.2	21.4	20.6	19.7	19.0	16.8	16.4	17.1	18.2	19.3
Nossen	22.2	20.7	17.5	20.6	22.4	23.7	23.3	22.3	21.2	19.2	19.6	21.1	22.2	22.8
Dresden-Hoster.	23.2	22.7	19.5	21.5	22.9	25.9	25.1	23.1	22.6	20.9	20.9	21.8	23.7	24.2