

Agrarmeteorologischer Wochenbericht

für Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Abt. Agrarmeteorologie, Außenstelle Leipzig



Bezugspreis: jährlich 125,00 Euro incl. MwSt.
bei Postbezug zzgl. Bearbeitungsgebühr
Informationen zum Bezug
über Internet unter
www.agrowetter.de/produkte

Kärmerstraße 68
04288 Leipzig
Telefon: 069 8062 9896
Telefax: 069 8062 9889
E-Mail: lw.leipzig@dwd.de

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Deutschen Wetterdienstes in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Einspeisung in elektronische Systeme und die kommerzielle Nutzung der hier veröffentlichten Daten wird ausdrücklich untersagt.

Jahrgang: 2019

Woche: 14.01.19 bis 20.01.19

Nummer: 3

Die Witterung und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Wetterlage:

Die 03. Kalenderwoche 2019 begann im Zustrom hochreichender Meereskaltluft, die gebietsweise bis ins Tiefland kräftige Schneeschauer brachte. Am Nachmittag waren auch in einem Streifen von der Börde, über den Leipziger Raum bis ins Erzgebirge kurze gewittrige Entladungen registriert worden. Dazu wehte ein lebhafter und böiger Nordwestwind, durch den es zeitweise Wolkenlücken gab, so dass die Sonne hin und wieder durchblicken konnte und so der Eindruck von Aprilwetter entstand. In der eingeflossenen Kaltluft riss nachts die Bewölkung auf und die Minima der Lufttemperatur gingen am Dienstag früh auf Werte in Gefrierpunktnähe zurück. Mit dem schon in der zweiten Nachthälfte auflebenden und dann auf West bis Südwest drehenden Wind, wurde mildere Luft herangeführt. Dadurch wurden am Dienstag Maxima der Lufttemperatur um 5 Grad C erreicht und der Niederschlag war im Tiefland in Regen übergegangen. In der Nacht zum und am Mittwoch selbst klang der Niederschlag zunächst ab. In der milden Luftmasse stiegen die Höchstwerte der Lufttemperatur noch einmal im Tiefland bis auf 8 Grad C und die Minimatemperaturen bewegten sich an diesem trüben Tag zwischen 1 und 4 Grad C. Auch am Donnerstag befand sich die Region in einem Warmluftsektor unter maritimer Luft mittlerer Breiten. Im Tagesverlauf näherte sich der Region eine Kaltfront mit folgender maritimer Subpolarluft.


Die Höchstwerte stiegen bis auf 8 Grad C an. Die Minimatemperaturen bewegten sich um die Null-Grad-Grenze, so dass der Niederschlag schon teils als Schnee fiel. Kurzzeitig konnte hier und da eine dünne Schneedecke gemessen werden. Die Sonne war im Stande sich kurzzeitig zu zeigen und der Wind wehte örtlich stürmisch in Böen, so in Dresden, Erfurt-Bindersleben, Chemnitz und Neuhaus. Ein Hochdruckgebiet beeinflusste am Freitag zunehmend das Wetter. Die letzten Schauer zogen am Vormittag ab. Die Sonne schien 3 bis 8 Stunden am Tag, nur in Sachsen hielten sich die Wolken länger. Die Höchstwerte stiegen nur noch auf -0,3 (Chemnitz) bis 3,4 Grad C (Bernburg) an. Die Minima sanken teils bis -8 Grad C im Tiefland ab. Damit fing am Freitag unter Hochdruckeinfluss eine Phase ruhigen, kalten, trockenen und sonnigen Winterwetters an. Die Minima sanken örtlich bis unter -10 Grad C. Am Sonntag gab es verbreitet einen Eistag bei 6 bis 7 Stunden Sonnenschein. Ausnahmen bildeten nur Orte, wo sich der Nebel hartnäckig hielt, wie Neuruppin, Angermünde, Chemnitz und Plauen.

Insgesamt war die 3. Kalenderwoche bei Wochenmitteln der Lufttemperatur von -3,8 bis 2,0 Grad C größtenteils mit 0,2 bis 1,9 K zu warm. Abweichend von dieser Aussage war die Woche im Mittel in Harzgerode, Kreipitzsch, Neuhaus, Plauen und Chemnitz mit 0,3 bis 0,7 K zu kalt. Die Sonne schien in der Woche 11 bis 27 Stunden, das entspricht 90 bis 199% der Norm. In der Woche fielen 2 bis 18 mm Niederschlag, das sind 20 bis 115 % des langjährigen Mittelwertes.

Boden:

Bei Niederschlagsmengen zwischen 2 und 18 mm und Verdunstungssummen zwischen 2 und 4 mm war die klimatische Wasserbilanz leicht negativ bis gut positiv. Sie fächerte sich auf von -1,3 mm (Artern) bis +7,6 mm (Chemnitz). Damit fand vielerorts eine weitere leichte Auffüllung der Bodenwasservorräte, zumindest bis einschließlich Donnerstag statt. Die Bodenfeuchten unter Gras sind bis auf wenige Ausnahmen für eine Schicht von 0 bis 60 cm auf über 60 %nFK, vielerorts sogar über 80 %nFK und mehr, angestiegen. Die Tagesmittel der Bodentemperaturen sind in 5 und 10 cm Bodentiefe von 0

Wochensumme Niederschlag
14.01. – 20.01.2019



0,5 2,0 5,0 10,0 25,0 50,0 mm

Deutscher Wetterdienst (erstellt 21.1.2019 8:11 UTC)
Geobasisdaten © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)



bis 3 Grad C auf 1 bis -2 Grad C gesunken. In 20 cm Bodentiefe sanken sie von 2 bis 4 Grad C auf 0 bis 1 Grad C. In 50 cm Bodentiefe bewegten sich die Werte im Bereich von 2 bis 5 Grad C. Der Frost drang ab dem Wochenende teils bis über 20 cm tief in den Boden ein. Am Sonntag konnten vielerorts in der Berichtsregion Schneeflecken bzw. Schneedecken von 1 bis 3 cm registriert werden. Im Bergland waren die Schneedecken mächtiger mit Werten zwischen 26 und 90 cm (Automatenwert).

Pflanze:

Die relativ milden Temperaturen anfangs der Woche sorgten für weitere Meldungen von stäubenden Haselsträuchern, besonders aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Ganz vereinzelt wurden auch schon stäubende Erlen beobachtet.

Arbeitsprozess:

Landwirtschaftliche Arbeiten beschränkten sich in der Woche auf die Versorgung der Tiere, Transport- und Reparaturarbeiten und winterdienstliche Arbeiten. Vereinzelt wurden Arbeiten im Bereich der Landschaftspflege durchgeführt.

Ausblick:

Tiefausläufer sorgen für eine wolkenreiche winterliche Witterung. Am Donnerstag und Freitag zeigt sich die Sonne nur sehr vereinzelt neben der dichten Bewölkung, dabei bleibt es meist trocken. In der Nacht zum Samstag nähert sich von Westen eine Front. Anfangs fällt aus der dichten Bewölkung Schnee, dieser geht im Tagesverlauf in Regen über. Hierbei besteht die Gefahr von Glätte. Der Regen lässt in der Nacht zum Sonntag nach, jedoch bleibt es dicht bewölkt. Tagsüber fällt gebietsweise Regen. Auch an den Folgetagen zeigt sich die Sonne selten durch die dichte Bewölkung, aus der es hier und da immer mal wieder schneien oder regnen kann.

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 14.01.19 bis 20.01.19

Station	Höhe in m	TMIT MITT	Diff Abwe	TMAX MITT	TMIN MITT	TERD MITT	SONN SUMM	in % v.No	NIED SUMM	in % v.No	VERD SUMM	MIWI MITT
Brandenburg												
Wiesenburg	187	0.9	0.6	3.5	-1.5	-3.5	22.7	174.7	6.0	59.3	2.6	5.1
Neuruppin	38	1.7	1.2	3.7	-1.1	-3.0	15.5	132.9	3.6	37.0	2.1	3.5
Angermünde	56	1.2	1.2	3.4	-2.1	-3.7	11.2	90.3	9.1	115.4	2.0	5.1
Potsdam	81	1.7	1.4	4.4	-1.0	-2.7	26.5	199.4	6.7	65.6	3.2	5.7
Berlin-Schf.	47	2.0	1.9	4.8	-0.9	-2.5	24.5	191.9	8.2	95.4	2.9	6.1
Lindenberg	98	1.6	1.6	4.0	-1.1	-2.6	20.1	154.7	6.4	67.9	2.4	5.3
Cottbus	69	1.4	1.1	4.5	-1.7	-3.4	18.3	134.9	5.8	65.4	3.4	4.2
Sachsen-Anhalt												
Seehausen	21	1.7	0.9	(4.5)	-1.5	-2.6	20.1	168.3	3.6	34.4	2.9	4.9
Gardelegen	47	1.8	1.0	4.7	-1.6	-3.6	21.8	183.9	(1.9)	(19.8)	3.1	4.1
Magdeburg	79	(2.0)	(1.2)	4.9	(-0.9)	-2.8	(22.5)	159.9	(7.4)	(91.8)	3.5	3.5
Harzgerode	404	-1.1	-0.5	2.5	-4.1	-6.7	23.6	160.8	4.1	45.2	2.7	5.0
Jessnitz	74	1.8	0.4	4.7	-1.0	-2.7	(20.0)	141.4	2.2	19.9	3.2	5.1
Wittenberg	105	1.5	1.2	4.2	-0.8	-2.4	20.0	145.9	3.8	36.8	3.1	3.9
Bernburg	84	1.6	0.7	5.1	-1.3	-2.7	25.5	190.1	3.7	53.2	3.3	5.0
Kreipitzsch	246	0.5	-0.3	3.2	-2.1	-3.8	23.5	186.5	3.0	32.0	3.0	4.4
Thüringen												
Artern	164	1.0	0.5	4.0	-2.0	-4.2	22.8	179.4	2.2	34.6	3.5	4.6
Leinefelde	356	-0.1	0.1	2.8	-2.9	-4.6	24.8	192.1	6.4	50.4	2.7	4.0
Erfurt-Binders.	312	-0.0	0.3	2.4	-3.1	-5.4	23.2	160.7	2.1	37.8	3.0	5.8
Gera-Leumnitz	311	-0.1	0.2	2.9	-3.1	-5.1	20.8	128.8	4.0	49.1	3.2	5.0
Meiningen	450	-0.7	0.4	2.3	-4.0	-6.6	22.4	209.1	4.3	36.5	3.8	3.4
Neuhaus	845	-3.8	-0.7	-1.1	-6.1	-0.5	21.8	176.1	18.2	71.0	1.3	4.7
Sachsen												
Dresden-Klotzs.	227	0.9	0.7	4.0	-2.2	-4.3	19.0	127.0	8.6	87.0	2.8	5.9
Goerlitz	238	0.4	1.0	3.6	-2.6	-3.8	18.8	127.0	8.5	83.7	2.4	5.1
Leipzig-Schkeu.	131	1.2	0.7	4.3	-1.8	-2.8	(20.8)	146.5	2.4	33.8	3.1	6.1
Oschatz	150	1.4	0.8	4.3	-1.4	-2.6	18.5	127.7	4.0	43.5	3.3	5.5
Plauen	386	-1.0	-0.3	2.1	-5.1	-6.9	12.9	105.9	6.3	84.6	3.0	3.1
Chemnitz	418	-0.8	-0.5	1.8	-3.6	-6.2	14.7	91.7	10.0	103.2	2.4	6.2
Nossen	308	0.3	0.5	3.2	-2.3	-4.3	18.9	135.0	3.7	30.0	2.5	5.6
Dresden-Hoster.	114	1.6	0.9	4.9	-2.1	-4.4	17.9	134.3	3.5	41.2	3.6	5.5

TMIT = Wochenmittel der Lufttemperatur in 200 cm, °C

DIFF = Abweichung vom vieljährigen Mittelwert, K

TMAX = mittleres Maximum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TMIN = mittleres Minimum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TERD = mittleres Minimum der Lufttemperatur in Bodennähe (5 cm), °C

SONN = Wochensumme der Sonnenscheindauer, h

in % = Wochensumme in % vom vieljährigen Mittelwert

NIED = Wochensumme der Niederschlagshöhe, mm (Bezugszeitraum 0-24)

VERD = Wochensumme der potentiellen Verdunstung über Gras, in mm

MIWI = Wochenmittel der Windgeschwindigkeit, m/s

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 14.01.19 bis 20.01.19

	Tagesmittel d. Lufttemp. in °C							Maximum der Lufttemperatur in °C						
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Wiesenburg	1.4	2.9	4.7	3.1	-0.5	-1.7	-3.8	4.9	5.3	5.8	6.1	0.9	1.7	-0.3
Neuruppin	2.3	4.0	6.4	4.3	0.1	-1.3	-4.0	5.3	6.8	7.4	6.2	1.6	1.6	-2.7
Angermuende	1.7	3.5	6.2	4.3	-0.7	-1.7	-4.8	4.8	6.9	7.3	6.0	0.9	0.6	-2.4
Potsdam	2.1	3.6	5.7	4.0	0.0	-0.5	-3.0	5.4	6.2	6.8	6.8	1.5	2.8	1.3
Berlin-Schf.	2.6	4.0	6.1	4.5	0.6	-0.1	-3.4	6.3	6.6	7.4	7.5	2.1	2.8	1.1
Lindenberg	1.9	3.2	5.5	4.3	0.1	-0.8	-3.3	6.0	5.8	6.5	6.5	1.5	1.6	0.2
Cottbus	2.5	3.1	5.4	5.1	0.0	-2.0	-4.1	6.3	5.9	6.3	7.1	2.3	2.4	1.1
Seehausen	2.5	4.4	6.5	4.3	0.2	-1.6	-4.6	5.4	7.0	7.7	(6.9)	2.7	2.1	-0.6
Gardelegen	2.6	4.4	6.2	4.5	0.6	-1.3	-4.7	5.7	6.8	7.7	6.9	3.2	2.9	-0.1
Magdeburg	2.8	4.4	6.2	(4.3)	0.7	-0.5	-3.9	6.0	6.9	7.7	7.5	3.1	2.6	0.7
Harzgerode	0.8	1.8	3.0	1.9	-2.5	-4.8	-8.0	4.3	4.2	4.3	4.3	0.6	0.8	-0.9
Jessnitz	2.5	3.8	5.5	4.8	0.5	-0.4	-4.4	5.5	6.3	6.6	7.1	2.5	3.3	1.3
Wittenberg	2.2	3.4	5.3	4.2	0.3	-1.2	-3.4	5.9	6.5	6.7	6.4	2.1	1.4	0.4
Bernburg	2.3	4.3	5.7	4.1	0.3	-0.8	-4.4	5.7	6.9	7.2	7.7	3.4	3.6	1.0
Kreipitzsch	1.9	2.9	4.4	3.9	-1.0	-3.5	-5.0	5.4	5.2	5.6	6.2	0.8	1.1	-2.0
Artern	2.5	3.6	4.7	4.3	-0.1	-3.1	-5.1	5.7	6.0	6.0	6.7	2.6	1.6	-0.3
Leinefelde	1.4	2.4	3.4	2.6	-1.8	-3.6	-5.0	4.5	4.7	4.7	5.6	0.8	0.1	-1.0
Erfurt-Binders.	2.0	2.8	3.7	3.2	-1.8	-4.4	-5.7	5.2	4.7	5.1	5.7	0.7	-1.7	-2.7
Gera-Leumnitz	1.3	2.6	3.7	3.7	-1.6	-4.7	-5.7	5.0	4.9	4.6	6.8	0.5	0.8	-2.2
Meiningen	1.7	1.9	2.1	2.5	-2.5	-5.0	-5.8	4.4	3.6	3.4	5.0	-0.2	0.3	-0.1
Neuhaus	-2.1	-2.0	-1.0	-0.8	-5.5	-6.9	-8.1	0.4	-0.2	-0.2	0.4	-2.7	-1.5	-4.0
Dresden-Klotzs.	1.7	2.3	4.0	4.7	-1.0	-2.6	-3.0	5.5	5.4	5.5	6.3	1.7	2.1	1.3
Goerlitz	1.3	1.8	4.3	3.7	-1.2	-2.2	-4.7	5.2	4.6	5.7	5.2	2.4	2.2	0.0
Leipzig-Schkeu.	2.1	3.4	5.0	4.7	-0.1	-2.1	-4.5	6.3	5.8	6.5	7.6	1.9	2.6	-0.6
Oschatz	2.2	3.2	5.0	4.8	0.0	-1.2	-4.3	5.7	5.9	5.9	7.1	2.0	2.8	0.5
Plauen	1.4	1.7	3.0	3.1	-2.9	-7.1	-6.3	4.5	3.3	3.6	5.2	0.1	0.8	-2.5
Chemnitz	0.3	0.8	2.6	3.0	-3.0	-4.2	-5.1	3.9	2.7	4.1	4.7	-0.3	0.5	-2.9
Nossen	1.0	1.7	3.7	4.2	-1.5	-2.9	-3.8	4.9	4.4	4.9	6.1	1.1	1.1	-0.4
Dresden-Hoster.	2.7	3.4	4.8	5.6	-0.1	-2.0	-2.9	6.5	5.9	6.8	7.6	3.1	2.1	2.4
	Minimum der Lufttemperatur in °C							Sonnenscheindauer in h						
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Wiesenburg	-0.6	0.7	2.4	0.0	-2.5	-4.0	-6.4	2.6	0.0	0.0	1.2	7.0	4.7	7.2
Neuruppin	0.4	0.9	2.9	0.7	-2.4	-4.7	-5.6	3.9	0.0	0.0	0.3	6.5	4.4	0.4
Angermuende	-1.7	0.2	3.6	0.2	-3.5	-6.1	-7.6	2.6	0.0	0.0	1.4	6.5	0.7	0.0
Potsdam	-0.2	0.9	2.3	0.8	-1.8	-3.6	-5.6	3.7	0.0	0.0	1.7	7.5	6.0	7.6
Berlin-Schf.	0.3	1.3	2.7	1.3	-0.7	-4.7	-6.6	2.6	0.0	0.0	1.8	7.3	5.6	7.2
Lindenberg	-0.5	0.2	2.6	1.0	-1.7	-2.8	-6.3	2.0	0.0	0.0	0.4	6.4	4.4	6.9
Cottbus	-1.3	0.3	3.0	2.3	-1.8	-5.7	-8.6	2.3	0.0	0.0	0.3	2.8	6.2	6.7
Seehausen	0.4	1.5	4.3	-0.3	-2.8	-5.4	-7.9	4.0	0.0	0.0	1.2	4.8	5.5	4.6
Gardelegen	0.5	1.3	3.2	0.2	-2.8	-5.4	-8.4	1.5	0.0	0.0	2.1	6.5	5.6	6.1
Magdeburg	0.7	2.0	3.3	0.8	(-2.0)	-3.8	-7.5	0.9	0.0	0.0	(1.9)	7.3	5.1	7.3
Harzgerode	-1.6	0.2	1.3	-0.6	-5.4	-10.1	-12.5	1.3	0.0	0.0	0.9	7.3	6.6	7.5
Jessnitz	0.6	1.8	3.4	1.7	-1.6	-4.9	-7.9	(1.8)	(0.1)	(0.0)	(0.1)	(6.2)	(4.5)	(7.3)
Wittenberg	-0.1	1.5	2.6	1.2	-1.1	-3.6	-5.9	1.8	0.1	0.0	0.1	6.2	4.5	7.3
Bernburg	-0.3	1.6	3.4	0.8	-1.8	-4.4	-8.1	2.0	0.0	0.0	1.1	7.8	7.0	7.6
Kreipitzsch	-0.6	0.7	2.7	0.4	-4.0	-6.2	-7.6	0.3	0.0	0.0	1.5	7.4	6.8	7.5
Artern	-0.1	1.4	2.0	1.3	-4.0	-6.0	-8.6	1.0	0.0	0.0	1.0	7.0	6.8	7.0
Leinefelde	-1.0	-0.1	1.7	-0.8	-5.9	-6.3	-7.7	0.6	0.0	0.0	1.2	7.7	7.4	7.9
Erfurt-Binders.	-0.4	0.6	0.9	-0.5	-5.5	-7.1	-9.7	0.1	0.0	0.2	1.2	7.3	7.1	7.3
Gera-Leumnitz	-1.4	0.2	1.9	0.0	-5.8	-7.5	-9.0	0.2	0.0	0.0	1.8	5.3	7.1	6.4
Meiningen	-0.4	0.2	0.5	-1.1	-7.6	-9.1	-10.2	0.8	0.0	0.0	0.5	7.1	6.8	7.2
Neuhaus	-4.3	-3.7	-2.0	-3.4	-8.9	-9.6	-10.6	0.3	0.0	0.0	0.0	7.2	7.1	7.2
Dresden-Klotzs.	-0.9	-0.6	0.8	1.6	-4.2	-5.7	-6.5	1.4	0.0	0.0	0.4	1.9	7.8	7.5
Goerlitz	-2.5	-0.6	2.5	1.4	-4.4	-6.1	-8.2	2.4	0.0	0.1	0.0	0.6	7.8	7.9
Leipzig-Schkeu.	-0.7	0.5	3.2	1.0	-2.7	-6.1	-7.9	(1.1)	(0.1)	(0.0)	0.9	5.9	(5.5)	(7.3)
Oschatz	-0.1	0.1	3.2	1.4	-1.7	-5.2	-7.7	1.0	0.0	0.0	0.2	3.2	7.0	7.1
Plauen	-1.2	-1.1	1.9	-1.4	-9.7	-11.6	-12.3	0.5	0.0	0.0	0.3	4.4	6.8	0.9
Chemnitz	-2.3	-1.0	0.8	-0.6	-6.4	-7.8	-7.9	0.1	0.3	0.0	0.4	3.8	7.4	2.7
Nossen	-1.5	-0.8	1.8	0.8	-4.2	-5.9	-6.4	0.4	0.1	0.0	0.5	2.5	7.8	7.6
Dresden-Hoster.	-0.4	1.1	0.5	0.8	-4.3	-5.6	-6.9	1.4	0.2	0.1	0.4	1.7	7.5	6.6

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 14.01.19 bis 20.01.19

	Niederschlagshoehe							in mm							Schneehoehe in cm						
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Wiesenburg	0.7	1.5	0.0	3.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Neuruppin	0.1	2.2	0.0	0.7	0.6	.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Angermuende	0.8	3.5	1.1	2.2	1.5	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Potsdam	0.0	1.4	0.3	4.6	0.4	.	.	.	.	.	.	0db	0db	0db	.	.	.	.	.	.	.
Berlin-Schf.	0.1	1.5	0.6	5.7	0.3	.	.	.	.	.	.	0db	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lindenberg	0.9	3.0	0.4	1.5	0.6	.	.	.	.	.	.	1db	Fl	Fl	.	.	.	.	.	.	.
Cottbus	1.5	3.2	0.3	0.1	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Seehausen	0.0	1.0	0.0	2.5	0.1	.	0.0	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gardelegen	0.4	(0.6)	0.0	0.9	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Magdeburg	0.2	(0.4)	0.0	(5.69	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Harzgerode	0.6	0.0	.	2.1	1.4	.	.	3	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Jessnitz	0.0	1.5	.	0.5	0.2	.	.	.	.	.	---	.	.	---	.	.	.	.	.	.	---
Wittenberg	0.1	2.8	0.2	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bernburg	1.5	.	.	1.9	0.3	.	.	.	Fl	.	.	1	Fl	Fl	.	.	.	.	.	.	.
Kreipitzsch	2.2	.	.	0.7	0.1	.	.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Artern	1.2	0.0	.	1.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Leinefelde	2.9	0.1	.	3.1	0.3	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Erfurt-Binders	0.6	0.0	0.0	1.5	0.0	.	.	.	Fl	.	.	0db	Fl	Fl	.	.	.	.	.	.	.
Gera-Leumnitz	2.3	0.3	0.0	0.9	0.5	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Meiningen	0.9	0.1	0.0	2.9	0.4	.	.	.	.	.	.	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Neuhaus	3.6	0.2	0.7	10.6	3.1	.	0.0	42	41	39	39	47	46	45	.	.	.	.	.	.	.
Dresden-Klotzs	1.4	4.5	0.8	1.3	0.6	.	.	.	1	.	.	1	Fl	Fl	.	.	.	.	.	.	.
Goerlitz	3.4	2.4	1.2	1.1	0.4	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Leipzig-Schkeu	2.0	0.1	0.0	0.1	0.2	.	.	.	1	.	.	0db	Fl	Fl	.	.	.	.	.	.	.
Oschatz	0.8	1.1	0.3	1.8	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Plauen	1.0	0.2	0.0	4.2	0.9	0.0	.	.	1	.	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Chemnitz	4.8	2.6	0.1	1.2	1.3	.	.	.	2	.	.	3	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Nossen	1.2	1.4	.	0.8	0.3	.	.	.	1	.	.	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Dresden-Hoster	0.8	2.2	0.5	.	.	.	.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--- = nicht gemeldet, . = kein Schnee, Fl = Schneeflecken, 0 = <0,5, db = durchbrochen

	Bodentemperatur Tagesm. 5 cm in °C							Bodentemperatur Tagesm. 20cm in °C						
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Wiesenburg	1.3	1.1	3.6	2.4	0.6	-0.3	-2.0	2.8	1.7	3.3	3.0	1.9	1.2	0.6
Neuruppin	1.9	2.0	5.0	3.6	1.2	0.5	-0.4	3.6	2.4	4.4	4.1	2.8	1.9	1.2
Angermünde	1.9	2.0	4.6	3.2	1.3	0.7	0.2	3.2	2.3	4.0	3.7	2.6	1.7	1.3
Potsdam	1.5	1.0	4.1	2.7	0.4	-0.3	-2.2	3.0	1.6	3.7	3.2	1.8	1.0	0.3
Berlin-Schf.	2.1	2.2	4.7	3.4	1.1	0.7	-0.1	3.8	2.7	4.5	4.0	2.8	2.0	1.4
Lindenberg	1.4	1.5	4.4	2.7	0.7	0.0	-1.0	3.3	2.0	4.1	3.4	2.4	1.6	1.0
Cottbus	2.1	1.5	4.2	2.9	0.6	-0.5	-2.2	3.4	2.1	3.9	3.4	2.1	1.2	0.5
Seehausen	1.5	2.7	5.2	3.7	1.1	0.2	-1.0	3.6	2.9	4.9	4.5	2.8	1.9	1.1
Gardelegen	1.5	2.4	4.8	3.6	0.8	0.0	-1.8	3.5	2.6	4.7	4.2	2.5	1.6	0.8
Magdeburg	1.4	2.2	4.3	2.8	0.5	0.3	-0.3	3.9	2.9	4.4	3.9	2.7	2.1	1.7
Harzgerode	0.1	0.2	0.8	1.1	0.1	-0.1	-1.0	0.3	0.5	0.6	0.9	0.8	0.6	0.4
Jessnitz	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Wittenberg	1.3	1.4	4.1	3.1	0.6	-0.2	-2.2	2.9	1.7	3.8	3.3	2.0	1.1	0.4
Bernburg	2.3	2.3	4.2	3.1	1.2	0.6	0.0	4.3	3.3	4.2	4.1	3.3	2.6	2.0
Kreipitzsch	1.4	1.3	2.8	2.5	0.4	-0.7	-2.4	2.9	2.0	3.0	2.9	2.1	1.3	0.6
Artern	2.1	1.8	3.3	2.8	0.8	-0.3	-1.8	3.6	2.7	3.6	3.4	2.6	1.7	1.0
Leinefelde	1.4	1.3	2.5	2.1	0.4	-0.4	-1.8	2.9	2.0	2.9	2.6	1.8	1.2	0.7
Erfurt-Binders.	1.5	1.2	2.4	2.1	0.4	-0.8	-2.5	3.2	2.2	3.0	2.8	2.2	1.5	0.9
Gera-Leumnitz	1.0	1.0	2.5	2.3	0.3	-1.2	-2.4	2.0	1.6	2.7	2.6	1.7	0.9	0.4
Meiningen	1.4	0.8	1.6	1.6	0.5	-1.1	-2.2	2.2	1.6	2.1	2.0	1.7	1.2	0.7
Neuhaus	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Dresden-Klotzs.	2.2	1.2	3.0	2.5	1.0	0.2	-0.4	3.0	1.9	3.0	2.8	2.1	1.4	0.8
Goerlitz	2.2	1.1	3.1	2.5	1.3	0.8	0.2	3.1	2.1	3.0	3.0	2.5	1.9	1.4
Leipzig-Schkeu.	1.1	1.6	3.5	2.9	0.2	-0.4	-1.7	3.2	2.2	3.7	3.5	2.2	1.4	0.8
Oschatz	1.7	1.1	3.5	3.0	0.7	0.1	-1.2	3.2	1.9	3.5	3.4	2.2	1.4	0.9
Plauen	1.0	0.8	1.9	2.0	0.5	-1.0	-2.1	1.8	1.5	2.3	2.4	1.8	1.0	0.4
Chemnitz	0.4	0.2	1.5	1.7	0.2	0.1	-0.1	1.7	1.3	1.7	2.0	1.7	1.3	1.2
Nossen	1.1	0.3	2.4	2.4	0.1	-1.3	-2.3	2.3	1.2	2.5	2.6	1.5	0.9	0.4
Dresden-Hoster.	2.4	1.9	3.5	2.8	1.0	-0.4	-1.1	3.4	2.4	3.5	3.1	2.4	1.3	0.7