

Agrarmeteorologischer Wochenbericht

für Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Abt. Agrarmeteorologie, Außenstelle Leipzig



Bezugspreis: jährlich 125,00 Euro incl. MwSt.
bei Postbezug zzgl. Bearbeitungsgebühr
Informationen zum Bezug
über Internet unter
www.agrowetter.de/produkte

Kärmerstraße 68
04288 Leipzig
Telefon: 069 8062 9896
Telefax: 069 8062 9889
E-Mail: lw.leipzig@dwd.de

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Deutschen Wetterdienstes in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Einspeisung in elektronische Systeme und die kommerzielle Nutzung der hier veröffentlichten Daten wird ausdrücklich untersagt.

Jahrgang: 2019

Woche: 18.02.19 bis 24.02.19

Nummer: 8

Die Witterung und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Wetterlage:

Hoch „DORIT“ sorgte noch am Montag der 8. Kalenderwoche für einen sonnenscheinreichen, milden und trockenen Tag. In der vorherrschenden kontinentalen Subtropikluft gab es in den Morgenstunden noch Frost. Am Tag stiegen die Temperaturen in Verbindung mit der südwestlichen Strömung bis örtlich 17 Grad C (Dresden-Klotzsche und Cottbus). Vom Norden her näherte sich langsam Tief „WERNER“ und drängte das Hoch Richtung Südosten ab. Eingeflossene frische Meeresluft subpolaren Ursprungs verursachte ab Dienstagmittag Regenschauer. Diese brachten aber auf Grund der schnellen Verlagerung des Tiefs nur Mengen zwischen 0,1 bis 2,0 mm. Die Temperaturen stiegen auf 7 bis 11 Grad C. Die Sonne schien 1 bis 3 Stunden, in Sachsen konnte sie 2 bis 6 Stunden scheinen. Frost in Bodennähe konnte überall noch registriert werden. Das Tief zog ostwärts ab und ein weiteres Hoch wurde wetterbestimmend. Somit blieb es am Mittwoch bei Höchstwerten der Lufttemperatur von 8 bis 13 Grad C und recht vielen Wolken (Sonnenscheindauern 0 bis 5 Stunden) trocken. Die Okklusion des Tiefs „XAVIER“ überquerte am Donnerstag recht schnell die Region von Nordwest nach Südost. Es wurden Niederschlagsmengen von 0,2 bis 7,1 mm gemessen. Die Sonne schien bis zu knapp 2 Stunden und die Temperaturen stiegen, wie am Mittwoch auf Werte von 8 bis 13 Grad C an. In der Nacht zum Freitag überquerte die zum Tief „XAVIER“ gehörende Kaltfront das Berichtsgebiet. In den Morgenstunden konnte überall Frost -1 bis -4 Grad C und Frost in Bodennähe -2 bis -7 Grad C registriert werden. Die Höchstwerte bewegten sich am Tag zwischen 4 und 9 Grad C. Noch einmal in dieser Woche konnte auch Niederschlag, der meist in Form von Sprühtregen fiel, von 0,1 bis 3,8 mm gemessen werden. Das Wochenende befand sich komplett unter dem Einfluss des Hochdruckgebietes „Frauke“. Es bescherte der Region viel Sonnenschein und recht trockene Luft. In den Nächten gab es jeweils Frost. Die Temperaturen sanken in 2 m Höhe auf -1 bis -7 Grad C, in Bodennähe sogar auf Werte zwischen -2 bis -9 Grad C. Die Sonne schien jeweils, nur unterbrochen von örtlich durchziehenden Wolkenfeldern, 5 bis 10 Stunden. Am Samstag noch in der kühleren Luftmasse wurden Höchstwerte zwischen 3 und 7 Grad C gemessen und am Sonntag stiegen die Werte bis auf 9 bis 15 Grad C an.

Die 8. Kalenderwoche war bei Wochenmittelwerten von 2,3 bis 5,4 Grad C um 1,9 bis 4,5 K zu warm. Die Sonne schien in der Woche 28 bis 38 Stunden, das entspricht 128 bis 185 % der Norm. In der Woche fiel 0,1 bis 10,9 mm Niederschlag, das sind 1 bis 110 % der Norm.


Boden:

Für die 8. Kalenderwoche wurden Verdunstungssummen von 5 bis 10 mm errechnet. Bei Niederschlagssummen für die Woche von 0,1 bis 8,4 mm ergaben sich für die klimatische Wasserbilanz negative Werte. Ausnahme bildet die Station Görlitz. Hier fielen in der Woche 10,9 mm Niederschlag und somit ergab sich dort eine positive klimatische Wasserbilanz für die Woche. Allgemein trockneten die Böden zeitweise oberflächlich ab und die Befahrbarkeit verbesserte sich. Der Bodenwasservorrat konnte jedoch nicht weiter aufgefüllt werden.

Die Bodentemperaturen stiegen in 5 und 10 cm Tiefe von 2 bis 5 Grad C am Montag auf 4 bis 6 Grad C am Freitag. Über das Wochenende sanken die Temperaturen im oberen Bodenbereich auf Werte zwischen 0 und 3 Grad C. Grund dafür

Wochensumme Niederschlag

18.02. – 24.02.2019



Deutscher Wetterdienst (erstellt 25.2.2019 8:12 UTC)
Geobasedaten © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)

waren die Nachtfröste am Wochenende. Örtlich konnte der Boden in den Frühstunden am Wochenende auch 1 bis 2 cm gefrieren. In 20 und 50 cm Tiefe bewegten sich die Temperaturwerte zwischen 2 und 7 Grad C, wobei auch hier am Wochenende die tieferen Werte bestimmt wurden.

Pflanze:

Auch in dieser Woche blühten die Schneeglöckchen, die Erlen und die Haselsträucher stäubten vermehrt. Am Wochenende konnten erste Stachelbeersträucher mit Austrieb beobachtet werden. Bei den Feldkulturen konnten, wie in der Vorwoche, kaum Entwicklungen festgestellt werden, was teils den frostigen Nächten zuzuschreiben ist.

Arbeitsprozess:

Die Rapsschädlinge, in Form von Rüsselkäfern, wurden in der 8. Kalenderwoche bereits bonitiert. Somit war es unbedingt notwendig Gelbschalen aufzustellen. Die Befahrbarkeit war gut, so dass vielerorts die Feldarbeiten (Saatbettbereitung) beginnen konnten. Zum Wochenende wurde die Aussaat von Sommergetreide (Sommergerste, Hafer) beobachtet. Ebenfalls konnten, wenn nötig Pflanzenschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Aufgepasst musste werden, bei der Anwendung von Wachstumsreglern, aufgrund der negativen Temperaturen in den Nächten.

Ausblick:

Das bislang wetterbestimmende Hoch verlagert sich allmählich nach Osten und so können ab Freitag Tiefausläufer für zunehmend unbeständiges und deutlich kühleres Wetter in der Region sorgen. Am Donnerstag nimmt im Tagesverlauf die Bewölkung zu, Regen wird aber noch nicht erwartet. Der Freitag und auch der Samstag zeigen sich überwiegend stark bewölkt und von ein paar Regentropfen abgesehen trocken. Am Sonntag und Montag muss zeitweise mit schauerartigem Regen gerechnet werden. Der Dienstag und auch der Mittwoch präsentieren sich stark bewölkt und gelegentlich fällt etwas Regen.

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 18.02.19 bis 24.02.19

Station	Hoehe in m	TMIT MITT	Diff Abwe	TMAX MITT	TMIN MITT	TERD MITT	SONN SUMM	in % v.No	NIED SUMM	in % v.No	VERD SUMM	MIWI MITT
Brandenburg												
Wiesenburg	187	5.0	3.6	10.0	1.0	-1.1	32.8	153.8	3.2	32.9	8.8	3.8
Neuruppin	38	4.3	2.6	9.8	-0.3	-2.3	37.8	185.0	5.7	66.1	7.4	2.2
Angermünde	56	4.7	3.3	9.7	0.7	-1.4	35.1	160.2	5.1	65.1	8.5	3.8
Potsdam	81	5.1	3.4	10.4	0.7	-2.1	35.0	157.9	5.0	52.8	9.0	4.4
Berlin-Schf.	47	4.7	3.1	10.3	-0.6	-3.3	34.3	159.0	4.6	58.0	8.7	3.8
Lindenberg	98	4.4	2.9	9.2	0.0	-2.0	36.1	163.9	5.6	60.2	7.7	3.4
Cottbus	69	4.2	2.3	10.3	-1.1	-3.4	31.5	142.3	5.7	64.7	9.4	2.7
Sachsen-Anhalt												
Seehausen	21	5.1	3.3	10.8	0.8	-1.0	34.4	163.9	0.4	4.4	9.0	3.5
Gardelegen	47	5.2	3.2	11.5	-0.0	-2.2	34.2	168.9	0.6	6.7	9.8	2.7
Magdeburg	79	5.8	3.7	11.3	1.2	-1.1	33.0	147.7	1.0	13.0	9.0	2.6
Harzgerode	404	4.4	4.0	9.6	-0.8	-2.4	31.6	141.3	2.8	31.4	8.4	3.6
Jessnitz	74	4.8	2.3	10.8	-0.5	-2.9	(30.9)	136.4)	1.0	14.4	8.1	3.4
Wittenberg	105	5.0	3.1	10.3	0.4	-2.5	28.3	130.5	3.2	35.1	8.4	2.6
Bernburg	84	5.3	3.1	11.7	-0.4	-2.6	33.5	154.0	1.0	14.4	9.6	3.6
Kreipitzsch	246	4.4	2.3	10.1	-0.7	-2.4	32.5	151.1	1.3	12.3	8.0	3.4
Thüringen												
Artern	164	5.0	3.2	10.8	-0.5	-3.8	30.7	146.8	0.7	10.7	8.1	2.9
Leinefelde	356	5.4	4.5	9.8	0.8	-1.8	34.2	158.6	1.0	8.2	8.0	2.7
Erfurt-Binders.	312	4.6	3.9	9.7	-1.1	-3.6	30.4	135.9	0.8	11.0	7.1	3.8
Gera-Leumnitz	311	4.4	3.3	9.8	-0.3	-2.6	28.8	128.1	1.1	12.6	8.4	3.9
Meiningen	450	3.2	2.9	8.4	-1.9	-4.0	28.3	135.6	0.1	0.9	6.5	2.6
Neuhaus	845	2.3	4.2	5.9	-1.5	-0.1	28.4	139.2	3.4	14.3	5.2	3.6
Sachsen												
Dresden-Klotzs.	227	4.1	2.5	9.6	-0.4	-3.2	32.5	149.7	7.0	75.5	7.7	4.1
Goerlitz	238	4.3	3.2	8.9	0.4	-1.4	32.7	144.8	10.9	110.0	7.1	3.9
Leipzig-Schkeu.	131	4.8	3.0	10.3	-0.6	-2.4	33.7	155.9	0.7	9.5	7.7	4.2
Oschatz	150	4.8	2.9	10.0	0.5	-1.5	28.7	128.4	3.9	44.5	7.6	3.6
Plauen	386	3.0	2.4	9.3	-2.7	-4.7	30.8	150.2	2.7	35.0	7.9	2.5
Chemnitz	418	4.2	3.2	8.8	-0.0	-2.5	30.7	137.7	6.5	62.9	7.4	3.9
Nossen	308	5.0	3.8	9.2	1.2	-1.0	31.4	147.0	5.3	42.6	7.5	3.7
Dresden-Hoster.	114	4.2	1.9	10.4	-1.4	-4.6	31.9	151.6	8.4	86.5	8.6	3.7

TMIT = Wochenmittel der Lufttemperatur in 200 cm, °C

DIFF = Abweichung vom vieljährigen Mittelwert, K

TMAX = mittleres Maximum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TMIN = mittleres Minimum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TERD = mittleres Minimum der Lufttemperatur in Bodennähe (5 cm), °C

SONN = Wochensumme der Sonnenscheindauer, h

in % = Wochensumme in % vom vieljährigen Mittelwert

NIED = Wochensumme der Niederschlagshöhe, mm (Bezugszeitraum 0-24)

VERD = Wochensumme der potentiellen Verdunstung über Gras, in mm

MIWI = Wochenmittel der Windgeschwindigkeit, m/s

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 18.02.19 bis 24.02.19

	Tagesmittel d. Lufttemp. in °C							Maximum der Lufttemperatur in °C						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	7.9	6.2	6.3	7.4	2.9	-0.3	4.7	15.3	8.9	9.4	10.4	8.0	5.7	12.4
Neuruppin	3.7	4.9	7.1	8.1	3.1	0.2	2.7	12.2	9.6	10.6	10.9	8.1	5.7	11.6
Angermuende	5.6	6.1	7.3	7.7	1.8	-0.6	4.8	13.9	9.3	10.2	10.1	7.6	4.1	12.7
Potsdam	7.7	6.6	7.0	7.8	3.3	-0.4	3.8	15.7	10.0	10.8	11.1	8.5	5.1	11.5
Berlin-Schf.	6.3	6.3	7.1	7.7	3.0	-0.3	2.8	15.0	10.0	10.4	11.1	8.9	5.3	11.4
Lindenberg	6.5	6.3	6.9	7.1	2.4	-1.1	2.9	13.6	9.5	9.5	9.9	7.9	3.5	10.3
Cottbus	4.9	6.6	7.2	7.0	3.1	-1.3	1.6	16.7	11.1	10.2	10.4	8.4	4.9	10.1
Seehausen	5.2	7.3	7.8	9.0	3.7	0.3	2.7	15.3	9.8	10.7	12.2	8.4	6.2	13.3
Gardelegen	4.4	6.6	7.5	8.9	4.5	1.1	3.1	16.1	10.1	10.6	12.2	9.4	7.3	14.9
Magdeburg	6.6	7.7	7.6	8.9	5.1	0.9	3.8	15.6	10.9	11.2	12.3	9.4	6.5	13.2
Harzgerode	7.4	5.8	4.8	6.3	2.8	-0.1	3.5	14.8	8.5	8.3	9.2	7.6	6.3	12.5
Jessnitz	5.8	6.0	7.0	8.4	4.0	0.1	2.1	15.3	10.1	11.1	12.5	9.0	6.5	11.4
Wittenberg	7.4	6.7	6.7	7.9	3.8	-0.4	2.6	14.9	10.4	10.9	11.3	8.7	4.9	11.0
Bernburg	7.2	7.0	6.6	8.6	4.1	0.6	3.0	16.4	11.4	11.9	12.7	8.7	7.4	13.2
Kreipitzsch	6.8	5.0	5.5	6.7	4.2	0.1	2.7	15.5	9.5	8.8	10.5	8.0	6.4	11.8
Artern	6.1	6.1	6.6	7.8	4.7	0.3	3.5	14.9	11.1	10.1	11.5	8.5	6.4	13.0
Leinefelde	8.4	6.3	5.8	6.8	4.9	0.9	4.9	14.9	9.2	8.6	9.5	7.7	6.1	12.8
Erfurt-Binders.	7.2	5.2	4.5	6.6	4.8	0.6	3.1	14.3	9.3	8.7	10.7	8.0	5.8	11.4
Gera-Leumnitz	7.7	4.8	4.9	6.5	4.0	-0.1	2.9	16.2	8.2	9.6	9.8	7.7	5.9	11.3
Meiningen	4.3	1.9	3.2	4.3	5.5	0.4	2.8	10.6	6.9	7.9	8.7	7.6	5.3	11.7
Neuhaus	6.3	1.9	1.2	2.9	1.6	-2.0	4.3	11.6	4.7	2.9	4.6	4.1	3.3	10.3
Dresden-Klotzs.	6.8	5.7	5.9	7.0	2.8	-1.1	1.9	16.7	11.4	9.2	9.6	7.7	3.9	8.7
Goerlitz	8.4	6.7	6.1	6.0	2.1	-1.6	2.5	13.7	12.1	8.4	8.3	7.4	3.3	9.3
Leipzig-Schkeu.	7.8	6.0	6.0	7.6	3.9	-0.4	2.9	15.3	9.6	10.6	11.8	8.8	5.2	10.9
Oschatz	8.9	6.7	6.1	7.5	3.6	-0.8	1.6	16.5	9.7	10.8	10.6	8.4	3.8	10.1
Plauen	5.0	3.1	3.4	4.9	4.2	-0.6	1.3	15.6	8.4	8.7	9.0	7.3	4.9	10.9
Chemnitz	9.5	5.3	4.2	5.3	2.6	-0.7	2.9	15.8	9.2	8.2	8.0	6.5	4.3	9.8
Nossen	10.9	6.8	5.4	6.6	2.6	-0.9	3.7	16.4	10.2	8.6	9.0	7.2	3.7	9.2
Dresden-Hoster.	6.5	5.7	5.6	6.2	3.8	-0.2	1.8	14.7	13.0	10.7	10.5	8.4	4.7	10.6
	Minimum der Lufttemperatur in °C							Sonnenscheindauer in h						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	2.4	3.5	4.3	5.0	-2.5	-3.8	-1.9	9.0	0.5	1.6	0.7	4.4	7.8	8.8
Neuruppin	-2.1	-0.8	4.6	5.9	-2.1	-3.7	-3.6	9.2	0.5	3.9	0.6	6.8	8.5	8.3
Angermuende	-0.1	1.9	4.8	6.3	-3.1	-4.1	-1.1	8.8	0.4	1.6	1.3	9.1	6.1	7.8
Potsdam	1.9	2.9	5.2	5.1	-2.9	-4.3	-2.7	9.6	0.4	2.0	0.5	6.5	8.1	7.9
Berlin-Schf.	-1.2	1.6	3.5	4.3	-3.1	-5.1	-4.1	9.2	0.6	1.3	0.4	6.9	8.7	7.2
Lindenberg	0.2	2.2	4.2	4.8	-3.7	-4.8	-2.6	9.4	2.9	2.5	0.5	6.6	7.4	6.8
Cottbus	-2.8	0.7	4.2	3.9	-3.5	-5.6	-4.7	8.8	4.1	0.7	0.2	4.7	7.8	5.2
Seehausen	-2.2	5.5	5.8	6.7	-2.1	-3.8	-4.2	9.2	0.7	1.7	1.4	4.1	8.3	9.0
Gardelegen	-2.8	-0.4	5.5	6.7	-1.3	-3.7	-4.0	9.2	1.1	2.0	1.6	2.9	8.5	8.9
Magdeburg	-0.5	4.1	5.6	6.2	-0.7	-3.1	-3.1	9.2	1.5	1.4	1.5	2.2	7.6	9.6
Harzgerode	-0.1	3.1	1.4	1.4	-3.2	-4.8	-3.5	9.2	3.3	1.4	0.9	0.0	7.2	9.6
Jessnitz	-1.1	-0.8	4.0	5.4	-3.4	-3.9	-3.9	(9.4)	(1.5)	(2.7)	(1.0)	(1.3)	(7.9)	(7.1)
Wittenberg	1.2	3.6	4.3	4.5	-2.5	-4.0	-4.2	9.1	0.8	0.8	0.4	2.6	7.7	6.9
Bernburg	-0.2	2.3	0.6	4.5	-2.4	-4.1	-3.6	9.3	2.8	2.4	1.2	1.0	7.5	9.3
Kreipitzsch	-0.2	1.7	2.5	2.0	-2.6	-4.7	-3.6	9.1	2.2	1.8	1.4	0.0	8.2	9.8
Artern	-1.2	1.2	3.4	3.7	-2.4	-4.3	-4.1	8.9	2.6	1.8	0.8	0.0	7.3	9.3
Leinefelde	1.6	3.7	3.1	3.5	-1.0	-3.0	-2.1	9.3	2.9	3.9	0.6	0.0	7.6	9.9
Erfurt-Binders.	-0.9	1.1	-0.4	2.7	-1.9	-3.8	-4.6	9.1	2.5	0.8	1.3	0.0	7.3	9.4
Gera-Leumnitz	2.4	1.8	1.0	2.6	-3.3	-4.0	-2.4	9.1	2.0	2.7	0.9	0.0	8.2	5.9
Meiningen	-1.2	-2.0	-1.7	-0.9	-0.3	-3.6	-3.9	9.1	1.0	1.3	0.7	0.0	6.7	9.5
Neuhaus	2.8	-0.3	-0.8	1.3	-4.6	-7.0	-1.6	9.3	0.8	1.4	0.7	0.0	7.6	8.6
Dresden-Klotzs.	1.3	1.3	3.1	4.1	-3.7	-5.6	-3.5	9.6	4.6	2.8	0.2	0.6	9.1	5.6
Goerlitz	4.7	3.9	3.9	2.9	-4.0	-5.9	-2.8	9.8	5.9	0.0	0.1	4.8	6.8	5.3
Leipzig-Schkeu.	2.0	2.3	0.6	3.5	-4.0	-5.6	-3.1	9.7	2.3	4.7	1.6	0.0	8.1	7.3
Oschatz	3.7	4.6	2.2	3.9	-2.6	-4.5	-4.0	9.0	3.0	3.5	0.2	0.9	6.9	5.2
Plauen	-3.1	-2.0	-0.3	-1.3	-2.7	-4.0	-5.2	9.3	3.0	5.1	1.0	0.0	6.9	5.5
Chemnitz	5.6	2.4	1.3	2.1	-3.8	-4.7	-3.1	9.8	4.1	3.5	0.1	0.0	7.6	5.6
Nossen	7.5	4.5	3.0	4.2	-3.5	-4.9	-2.1	9.7	4.3	3.5	0.1	0.0	8.1	5.7
Dresden-Hoster.	-0.4	-0.1	0.7	0.4	-3.1	-4.1	-3.5	9.5	4.4	3.3	0.1	0.7	8.6	5.3

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 18.02.19 bis 24.02.19

	Niederschlagshoehe							Schneehoehe in cm						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	.	0.1	0.0	2.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Neuruppin	.	1.3	0.0	4.2	0.2	.	.	---	---	---	---	---	---	---
Angermuende	.	1.0	0.0	3.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Potsdam	.	2.0	.	2.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Berlin-Schf.	.	0.9	.	3.7	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lindenberg	.	0.8	.	3.9	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cottbus	.	0.1	.	4.6	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Seehausen	.	0.0	0.0	0.4	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gardelegen	.	0.1	.	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Magdeburg	.	0.7	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Harzgerode	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Jessnitz	.	0.2	.	0.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wittenberg	.	0.2	.	2.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bernburg	.	0.4	.	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kreipitzsch	.	0.0	.	.	1.3	.	.	---	---	---	---	---	---	---
Artern	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Leinefelde	.	0.3	.	0.3	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Erfurt-Binders	.	0.0	.	0.0	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gera-Leumnitz	.	0.0	.	0.2	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Meiningen	.	0.0	.	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Neuhaus	.	0.4	.	0.0	3.0	.	.	52	52	52	50	46	44	43
Dresden-Klotzs	.	0.6	.	4.7	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Goerlitz	.	0.0	.	7.1	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Leipzig-Schkeu	.	0.0	.	0.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Oschatz	.	0.1	.	2.8	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Plauen	.	0.1	.	0.0	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chemnitz	.	0.4	.	2.7	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nossen	.	0.4	.	1.5	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dresden-Hoster	.	0.2	.	5.4	2.8	.	.	---	---	---	---	---	---	---

--- = nicht gemeldet, . = kein Schnee, Fl = Schneeflecken, 0 = <0,5, db = durchbrochen

	Bodentemperatur Tagesm. 5 cm in °C							Bodentemperatur Tagesm. 20cm in °C						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	4.2	3.8	5.0	5.8	4.9	1.7	2.9	4.0	3.9	4.5	4.9	5.4	3.1	3.0
Neuruppin	3.1	3.0	5.8	6.9	5.0	1.6	2.7	3.1	3.0	4.5	5.6	5.6	3.0	2.9
Angermuende	3.0	3.2	4.8	6.0	4.2	0.6	2.2	3.4	3.3	4.2	5.1	5.0	2.5	2.6
Potsdam	2.0	2.8	5.1	6.0	4.9	0.4	0.9	2.3	2.5	4.3	5.0	5.5	2.1	1.6
Berlin-Schf.	3.9	3.5	5.3	6.0	5.5	1.6	2.5	3.8	3.5	4.6	5.1	5.8	3.1	3.0
Lindenberg	4.0	3.7	5.4	5.8	4.4	0.4	2.0	4.3	3.9	4.9	5.2	5.6	2.7	2.8
Cottbus	3.5	3.3	5.3	5.3	4.7	0.9	1.8	3.4	3.2	4.6	4.8	5.3	2.4	2.3
Seehausen	3.2	4.1	6.1	7.5	5.4	1.8	2.8	3.6	4.0	5.3	6.4	6.4	3.6	3.4
Gardelegen	3.3	3.9	6.1	7.4	5.3	1.5	2.8	3.8	3.9	5.4	6.3	6.4	3.3	3.4
Magdeburg	4.6	4.4	6.1	7.3	5.8	2.0	3.8	4.8	4.7	5.5	6.1	6.7	4.2	4.1
Harzgerode	4.0	3.3	3.6	4.9	4.1	1.4	3.0	2.4	2.4	2.4	3.0	3.6	1.8	1.8
Jessnitz	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Wittenberg	3.7	3.7	4.9	6.1	4.9	1.0	1.5	4.0	3.7	4.6	5.2	5.6	2.6	2.4
Bernburg	4.4	4.3	5.2	6.5	5.9	2.4	3.0	4.7	4.7	5.0	5.7	6.4	4.5	4.1
Kreipitzsch	4.2	2.8	3.6	4.7	4.9	1.5	1.8	3.7	3.4	3.4	4.0	5.0	3.0	2.5
Artern	3.3	3.2	4.5	5.5	5.5	1.7	2.6	3.5	3.5	4.1	4.8	5.7	3.5	3.1
Leinefelde	4.2	3.9	4.8	5.1	5.5	2.0	3.0	4.1	4.0	4.6	4.7	5.6	3.6	3.4
Erfurt-Binders.	3.9	2.7	2.8	4.2	5.0	1.6	1.8	3.8	3.8	3.3	3.8	4.9	3.4	2.7
Gera-Leumnitz	4.3	2.7	3.3	4.6	4.6	1.3	1.5	4.0	3.4	3.3	4.0	4.9	2.8	2.4
Meiningen	2.7	0.8	2.4	3.1	5.2	1.8	2.2	2.5	2.0	2.2	2.6	4.2	3.1	2.5
Neuhaus	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Dresden-Klotzs.	4.4	3.7	4.3	4.6	4.7	2.0	2.2	4.2	3.9	4.1	4.3	5.0	3.1	2.7
Goerlitz	4.5	4.4	4.6	4.5	4.6	1.4	2.2	4.3	4.3	4.5	4.5	5.0	2.9	2.6
Leipzig-Schkeu.	4.5	3.5	4.5	5.8	4.7	1.0	1.7	4.4	4.0	4.3	5.0	5.7	2.8	2.5
Oschatz	5.4	4.2	4.9	5.9	4.7	1.1	1.9	5.4	4.8	4.8	5.4	5.7	2.8	2.7
Plauen	3.0	1.6	2.8	3.4	4.6	1.3	1.3	3.2	2.6	2.8	3.3	4.6	2.6	2.2
Chemnitz	4.4	2.7	3.1	3.9	3.7	0.3	0.9	4.1	3.6	3.3	3.5	4.3	2.5	2.1
Nossen	6.0	4.0	4.1	5.1	4.1	0.4	2.0	5.4	4.6	4.2	4.6	5.0	2.0	2.2
Dresden-Hoster.	3.5	3.1	3.9	4.6	4.8	0.9	1.6	3.6	3.4	3.8	4.0	5.1	2.6	2.3