

Agrarmeteorologischer Wochenbericht

für Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Abt. Agrarmeteorologie, Außenstelle Leipzig



Bezugspreis: jährlich 125,00 Euro incl. MwSt.
bei Postbezug zzgl. Bearbeitungsgebühr
Informationen zum Bezug
über Internet unter
www.agrowetter.de/produkte

Kärnerstraße 68
04288 Leipzig
Telefon: 069 8062 9896
Telefax: 069 8062 9889
E-Mail: lw.leipzig@dwd.de

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Deutschen Wetterdienstes in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Einspeisung in elektronische Systeme und die kommerzielle Nutzung der hier veröffentlichten Daten wird ausdrücklich untersagt.

Jahrgang: 2021

Woche: 18.10.21 bis 24.10.21


Nummer: 42

Die Witterung und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Wetterlage und Witterung: Die 42. Kalenderwoche 2021 begann unter Hochdruckeinfluss, aber in den höheren Atmosphärenschichten waren noch leicht zyklonale Verhältnisse anzutreffen, so dass sich am Montag Wolkenfelder zeigten, aus denen es insbesondere im Nordosten Brandenburgs noch ein paar Regentropfen gab. Ansonsten blieb es niederschlagsfrei und die Höchsttemperatur stieg auf 13 bis 16 °C. Nur in Südthüringen blieb es bei Dunst und Hochnebel kühl mit Höchstwerten um 10 °C. In der Nacht zum Dienstag waren zunächst weiterhin Wolkenfelder dominierend und von Südwesten her zog Warmfrontbewölkung auf, was eine deutliche nächtliche Abkühlung verhinderte. Am Vormittag machte sich das Regengebiet in die Region ziehenden Warmfront zunächst nur zwischen Harz sowie West- über Südthüringen bis ins Vogtland bemerkbar. Die Front kam im Tagesverlauf weiter nach Nordosten voran, aber sie büßte sowohl dynamisch als auch leebedingt in weiten Teilen des Berichtsgebietes an Wetteraktivität ein, so dass nur in den genannten Regionen etwas Niederschlag gemessen werden konnte, während es sonst nicht messbare Mengen waren. Die Höchsttemperatur erreichte verbreitet 13 bis 18 °C. In Südthüringen war es mit 11 °C deutlich kühler und andererseits stiegen in Teilen Sachsens die Werte bis nahe 20 °C. In der Nacht zum Mittwoch lebte im Warmsektor des wetterbestimmenden Sturmtiefs der Wind auf und nachdem der letzte Regen ostwärts abgezogen war, zeigte sich wechselnde, oft starke Bewölkung, aus der dann gebietsweise Schauer fielen. In der eingeflossenen Warmluft stieg die Lufttemperatur auf 16 bis 21 °C. Nur in Südthüringen war es nicht ganz so warm. Der Wind lebte weiter auf, aber erst am Donnerstag erreichte er seinen maximalen Wert mit Böen, die bis an Orkanstärke heranreichten. Bei dieser kräftigen ersten Herbststurmentwicklung brachte das Tief gebietsweise teils kräftige Schauer und Gewitter im Zuge einer gestaffelten Kaltfront, so dass die Temperatur nur noch 13 bis 18, in Südthüringen 10 bis 13 °C erreichte. Der Sturm und die Orkanböen sorgten für teils schwere Schäden an Gebäuden, für umgeknickte Bäume und Störungen im Verkehrsbereich und der Energieversorgung. In der Nacht ließ der Wind auf mäßige bis frische Geschwindigkeit nach, die Schauerförmigkeit kam zum Erliegen und nachfolgend lockerte die Bewölkung auf, so dass die Temperatur in Erdbodennähe gebietsweise bis um den Gefrierpunkt sank. Der Tag selbst brachte dann dem Berichtsgebiet leichten Niederschlag der sich nach Süden hin ausbreitete. So konnte in Thüringen und Sachsen die Sonne länger scheinen als in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. In der erst maritimen Polarluft und folgend in der maritimen Arktikluft stieg die Quecksilbersäule trotz örtlich Sonnenschein nur noch auf 8 bis 12 °C im Flachland. In der Nacht zum Sonntag fiel der letzte Niederschlag, auf dem Fichtelberg durchaus als Schnee. Ein Hochdruckgebiet am Boden gewann zunehmend die Oberhand und unter der aufreißenden Wolkendecke und in der weiterhin kühlen Luft sanken die Temperaturwerte in 2 m Höhe wie auch in 5 cm über dem Boden örtlich in den Frostbereich. Am Tag konnte dann bei einem Quellwolken-Sonne-Mix die Sonne 2 bis 7 Stunden scheinen. Die Temperatur überstieg nicht die 12 °C. Hier und da gab es einen leichten Schauer. Auch in der Höhe übernahm nun das Hochdruckgebiet die Wetterregie und sorgte für eine klare und kühle 2. Nachthälfte. Frost und Frost in Bodennähe wurde vielerorts registriert. Am Sonntag war es nach Auflösung örtlicher Nebel- oder Hochnebfelder sonnig. Die Temperatur erreichte 14 °C. In der Nacht zum Montag zeigten sich wenige Wolken.

Die 42. Kalenderwoche war bei Wochenmittel der Lufttemperatur von 8,1 bis 11,0 °C 0,3 bis 1,7 K zu warm. In den etwas höher gelegenen Stationen in Thüringen wie Neuhaus und Meiningen lagen Wochenmittel leicht unter dem Normalwert. Die Sonne schien in der Woche 18 bis 39 Stunden, das sind 86 bis 180 % des Normalen. In der Woche fielen 1,5 (Dresden-Hosterwitz) bis 27,4 mm (Neuhaus) Niederschlag. Damit wurde der langjährige Mittelwert zu 14 bis 167 % erfüllt, wobei die Mehrzahl der Stationen über das gesamte Berichtsgebiet einen Wert unter 100 % Erfüllung aufwies.

Wochensumme Niederschlag
18.10. – 24.10.2021



Deutscher Wetterdienst (erstellt 25.10.2021 9:28 UTC)
Geobasisdaten © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)



Boden: Bei Wochensummen des Niederschlages von 1,5 bis 27,4 mm und Summen der potentiellen Verdunstung von 3,2 bis 12,5 mm fächerte sich die klimatische Wasserbilanz zwischen -10,6 und 24,2 mm auf. Im den der Entwicklung der Bodenfeuchte gab es über die Woche kaum Bewegungen. Kurzzeitig wurde der Boden, besonders am Donnerstag durch örtlich starke Schauer oberflächlich durchfeuchtet. Starker Wind und eine noch recht amorphe Temperatur initiierten eine hohe Verdunstung und sorgten für Abtrocknung auch an dem Folgetag. Am Wochenende trat vielerorts Frost in Bodennähe auf. Die Wochenmittel der Bodentemperatur in 5, 10 und 20 cm Boden lagen zu Wochenbeginn zwischen 5 und 11 °C, stiegen dann bis Donnerstag auf 9 bis 14 °C an. Ab Freitag lagen die Wochenmittel im Bereich von 3 bis 8 °C in 5 und 10 cm Tiefe und zwischen 5 und 10 °C in 20 cm Tiefe. In einer Bodentiefe von 50 cm bewegten sich die Wochenmittel bis Freitag zwischen 8 und 13 °C und am Wochenende zwischen 7 und 12 °C.

Pflanze: Der Mais war bereit für die Körnerernte. Das Wintergetreide ist zügig und gleichmäßig aufgegangen. Viele Wintergerstebestände haben das 4-Blatt-Stadium erreicht. Der Winterraps befindet sich im 6 bis 8 Blattstadium. Örtlich wurden, besonders in Teilen Sachsen-Anhalts, die jungen Rapsbestände durch den Rapserrdfloh befallen, teils entstanden massive Frassschäden.

Bei vielen Baumarten war bereits die Blattverfärbung zu beobachten und auch der Blattfall ist merklich fortgeschritten. Mit der beobachteten Blattverfärbung der Stieleiche ab dem 21. Oktober ist die Region in den Spätherbst übergegangen. Massiv sind Spätschäden durch die Trockenheit der Vorjahre sichtbar.

Arbeitsprozess: Die Rodung der Zuckerrüben wurde, soweit eine Befahrbarkeit der Böden möglich war, fortgesetzt. Ebenso wurden Sonnenblumen geerntet, auch ein Futterschnitt auf Zwischenfruchtfeldern konnte beobachtet werden. Weiterhin fanden Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen in der ersten Wochenhälfte statt. Nach dem Sturm am Donnerstag begann am Wochenende die Beseitigung der Sturmschäden.

Ausblick:

Zunächst ist Hochdruckeinfluss wetterwirksam, wobei mit einer südlichen Strömung trockenere und mildere Luft einfließt. Damit geht nachts die Bewölkung weiter zurück, sodass lokal die Möglichkeit von Nebelbildung besteht. Nach Auflösung dieser, meist flachen Nebelfelder scheint am Donnerstag die Sonne. In der verbreitet klaren Nacht zum Freitag kann sich erneut stellenweise Nebel oder Dunst bilden, bevor sich am Freitag wieder die Sonne durchsetzt. Nach einem heiteren bis wolkigen Samstag und einem meist wolkigen Sonntag, aber insgesamt trockenen Wochenende, verdichten sich in der Nacht zum Montag die Wolken. Wolkenreich mit lediglich vorübergehenden Auflockerungen und immer wieder mal leichtem Regen oder Regenschauern geht es dann von Montag bis Mittwoch weiter.

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 18.10.21 bis 24.10.21

Station	Hoehe in m	TMIT MITT	Diff Abwe	TMAX MITT	TMIN MITT	TERD MITT	SONN SUMM	in % v.No	NIED SUMM	in % v.No	VERD SUMM	MIWI MITT
Brandenburg												
Wiesenburg	187	9.6	1.2	13.8	6.2	4.4	20.6	93.4	5.6	52.5	8.6	4.9
Neuruppin	50	9.9	1.1	13.8	6.1	3.5	(23.4 113.2)	10.9	119.3	6.9	3.0	
Angermünde	56	10.3	1.7	14.3	6.7	4.9	19.9	95.0	4.9	57.9	6.8	5.0
Potsdam	81	10.0	1.2	14.3	6.7	4.5	25.7	110.3	6.4	65.8	7.3	5.9
Berlin-Schfeld	47	10.4	1.6	14.9	6.3	3.7	22.5	101.3	8.7	95.8	9.1	6.1
Lindenberg	98	10.4	1.6	14.6	6.4	4.4	27.1	119.0	6.9	74.3	10.6	4.9
Cottbus	69	10.5	1.5	15.9	5.3	3.0	28.6	124.2	5.0	53.1	12.5	4.0
Sachsen-Anhalt												
Seehausen	21	10.5	1.7	14.7	6.8	5.5	19.1	88.8	10.4	100.5	7.2	4.5
Gardelegen	47	10.4	1.6	14.8	6.4	4.2	17.5	85.8	12.8	131.0	7.1	3.7
Magdeburg	79	10.8	1.5	15.2	6.6	3.8	23.5	105.2	5.1	57.3	9.0	3.8
Harzgerode	404	8.1	0.7	12.3	3.6	2.1	28.0	128.5	6.1	57.1	5.7	5.5
Jessnitz	74	10.4	1.1	15.2	6.0	3.4	(29.9 135.7)	3.8	41.1	10.2	5.0	
Wittenberg	105	10.3	1.3	14.6	6.2	4.0	25.8	115.3	4.2	43.8	10.1	3.6
Bernburg	84	10.5	1.2	15.2	5.8	3.7	(24.3 108.6)	2.2	26.2	9.4	4.9	
Kreipitzsch	246	9.5	0.6	14.2	4.8	3.7	34.3	156.5	9.9	108.6	8.0	5.2
Thüringen												
Artern	164	9.7	0.7	14.5	4.7	2.1	29.5	148.4	7.9	101.1	8.6	4.5
Leinefelde	356	8.5	0.3	12.5	4.3	1.9	29.6	149.1	11.9	98.1	5.7	4.2
Erfurt-Binders.	312	8.9	0.5	13.8	3.7	1.4	34.0	155.4	7.2	81.4	7.4	6.4
Gera-Leumnitz	311	9.3	0.8	13.9	4.5	2.7	38.2	167.6	3.8	37.6	9.3	6.2
Meiningen	450	6.9	-0.5	10.7	2.7	1.3	20.4	111.2	19.6	166.8	4.9	3.7
Neuhaus	845	5.3	-0.2	8.7	2.3	-0.5	(19.8 105.6)	27.4	122.9	3.2	5.1	
Sachsen												
Dresden-Klotzs.	227	10.5	1.4	14.8	6.0	4.7	35.5	150.7	1.9	16.9	10.8	5.5
Goerlitz	238	10.0	1.4	14.0	5.7	3.9	31.1	129.2	3.1	30.2	9.2	6.2
Leipzig-Schkeu.	131	10.3	1.1	14.8	6.0	3.9	33.8	144.7	3.6	42.6	9.5	6.3
Oschatz	150	10.6	1.6	15.2	6.0	3.9	30.0	130.7	2.2	21.7	10.2	5.3
Plauen	386	8.6	0.6	13.6	3.0	1.3	(37.1 180.0)	16.3	161.7	9.8	3.5	
Chemnitz	418	9.4	1.0	13.7	5.0	2.9	38.7	162.1	6.7	51.6	8.7	6.8
Nossen	308	10.3	1.5	14.1	6.6	4.9	33.2	144.3	3.8	33.5	9.6	5.6
Dresden-Hoster.	114	11.0	1.5	15.6	5.4	2.9	32.9	147.1	1.5	14.1	12.1	4.9

TMIT = Wochenmittel der Lufttemperatur in 200 cm, °C; DIFF = Abweichung vom vieljährigen Mittelwert, K
TMAX = mittleres Maximum der Lufttemperatur in 200 cm, °C; TMIN = mittleres Minimum der Lufttemperatur in 200 cm, °C; TERD = mittleres Minimum der Lufttemperatur in Bodennähe (5 cm), °C; SONN = Wochensumme der Sonnenscheindauer, h; in % = Wochensumme in % vom vieljährigen Mittelwert; NIED = Wochensumme der Niederschlagshöhe, mm (Bezugszeitraum 0-24); VERD = Wochensumme der potentiellen Verdunstung über Gras, in mm; MIWI = Wochenmittel der Windgeschwindigkeit, m/s

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 18.10.21 bis 24.10.21

	Tagesmittel d. Lufttemp. in °C							Maximum der Lufttemperatur in °C						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	10.1	11.8	14.7	11.4	6.4	6.3	6.5	14.9	15.3	18.6	15.9	9.8	9.6	12.3
Neuruppin	11.1	11.5	14.9	11.5	6.8	6.6	6.9	15.2	15.2	16.9	15.8	9.5	11.7	12.4
Angermuende	11.3	11.7	15.7	12.7	6.7	6.9	6.9	15.9	15.6	18.7	17.1	9.2	11.5	12.1
Potsdam	10.7	12.3	15.1	12.1	6.8	6.7	6.6	15.3	16.1	18.6	16.3	10.2	11.0	12.3
Berlin-Schfeld	11.3	12.6	15.9	13.0	7.2	6.8	6.3	16.0	16.9	19.3	17.3	10.8	11.5	12.6
Lindenberg	11.1	12.5	16.2	13.2	7.2	6.6	6.0	15.9	16.3	19.3	17.6	9.9	11.2	12.1
Cottbus	10.2	13.4	17.3	13.9	7.9	6.4	4.6	16.2	18.6	21.5	18.5	11.7	12.0	12.9
Seehausen	11.6	12.8	16.6	11.2	6.8	7.7	6.7	16.1	16.6	18.8	17.0	10.4	11.5	12.8
Gardelegen	10.9	12.8	16.1	11.4	7.4	7.8	6.3	16.1	17.0	19.5	16.6	10.7	11.0	12.5
Magdeburg	11.3	13.1	16.4	12.3	7.9	8.1	6.6	17.0	17.0	19.3	17.2	11.8	10.9	12.9
Harzgerode	8.4	10.7	13.8	9.5	5.1	5.0	4.2	13.3	13.3	17.0	14.8	8.1	8.9	10.6
Jessnitz	10.5	12.7	16.0	12.6	7.6	7.1	6.0	15.2	16.3	20.4	17.5	11.4	11.7	13.9
Wittenberg	10.7	12.5	15.7	12.7	7.0	6.9	6.3	15.8	16.1	20.1	17.0	10.1	10.9	12.4
Bernburg	10.8	12.8	15.8	12.5	7.8	7.6	6.3	16.4	15.3	20.1	17.2	12.0	11.9	13.5
Kreipitzsch	8.7	11.7	15.7	11.4	6.9	6.1	5.9	14.9	15.2	19.4	16.5	10.3	10.4	12.9
Artern	9.2	11.3	15.5	11.9	7.3	6.9	5.6	14.9	14.6	19.6	17.1	10.8	11.4	13.3
Leinefelde	8.1	10.8	14.1	9.7	5.9	5.6	5.5	13.0	13.5	16.8	15.4	8.5	9.0	11.0
Erfurt-Binders.	7.4	11.4	15.1	10.7	6.3	5.5	5.7	15.0	15.0	18.4	16.6	9.4	10.0	11.9
Gera-Leumnitz	8.9	11.2	15.3	11.5	6.6	5.6	5.8	15.2	14.9	18.8	15.9	10.0	10.1	12.7
Meiningen	5.3	7.8	11.5	9.4	5.9	4.6	4.0	7.7	11.0	14.7	13.6	8.8	9.3	10.1
Neuhaus	5.3	7.2	10.6	6.4	2.0	1.8	3.8	9.0	9.7	12.6	11.5	3.9	5.5	8.7
Dresden-Klotzs.	10.3	12.4	16.8	13.1	7.5	6.7	6.5	15.3	18.0	21.3	17.8	10.5	9.6	11.3
Goerlitz	9.9	12.0	16.0	12.7	7.6	5.8	6.1	14.4	14.4	19.8	17.0	11.3	9.0	11.8
Leipzig-Schkeu.	10.7	12.5	16.1	12.4	7.3	6.7	6.2	14.7	16.7	19.9	17.3	10.9	11.1	12.8
Oschatz	10.4	12.8	17.0	13.3	7.6	7.1	6.3	15.8	17.0	20.9	17.8	10.9	10.8	13.4
Plauen	7.5	10.7	14.8	11.1	6.1	5.1	5.0	15.4	13.4	19.5	14.4	9.8	10.2	12.5
Chemnitz	9.8	11.8	15.8	10.9	5.7	5.2	6.7	14.6	16.1	18.8	15.9	8.7	9.2	12.3
Nossen	10.5	13.2	17.2	12.2	6.6	6.0	6.6	15.2	17.2	20.2	16.7	9.0	9.2	11.5
Dresden-Hoster.	10.0	13.0	16.9	14.4	8.8	7.0	7.2	16.4	17.9	21.5	18.9	11.8	10.9	11.8

	Minimum der Lufttemperatur in °C							Sonnenscheindauer in h						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	8.1	7.9	12.1	5.6	4.3	3.8	1.9	4.5	2.7	1.5	0.9	0.1	2.1	8.8
Neuruppin	8.2	6.9	12.1	5.9	5.0	3.3	1.1	(3.7)	(1.3)	(1.8)	(0.9)	(0.0)	(6.3)	(9.4)
Angermuende	8.7	7.3	12.9	7.0	5.0	3.4	2.9	2.4	0.1	2.8	0.8	0.1	5.6	8.1
Potsdam	7.9	7.9	12.7	6.2	4.8	4.7	2.6	4.2	2.4	1.2	1.4	0.3	6.7	9.5
Berlin-Schfeld	8.5	7.4	12.6	6.2	5.3	3.5	0.8	4.1	2.2	0.7	1.0	0.1	5.6	8.8
Lindenberg	8.5	7.6	12.5	6.8	5.1	3.2	1.2	7.0	3.4	0.2	0.9	1.3	5.6	8.7
Cottbus	5.9	7.4	12.3	7.5	5.5	-0.1	-1.7	5.7	3.4	1.8	1.2	3.3	4.5	8.7
Seehausen	8.9	7.8	14.5	5.9	5.0	4.6	0.9	2.2	0.0	1.7	0.4	0.6	5.4	8.8
Gardelegen	7.5	7.3	13.0	5.9	5.5	5.0	0.3	4.8	0.0	0.9	0.6	0.4	2.1	8.7
Magdeburg	6.3	8.2	13.3	6.3	5.4	5.5	1.2	6.6	1.5	0.1	2.8	2.3	1.6	8.6
Harzgerode	3.0	7.3	11.3	4.0	2.3	-0.8	-2.1	7.2	1.5	2.8	0.7	3.5	3.3	9.0
Jessnitz	6.9	8.2	11.7	6.1	5.2	2.7	1.1	(7.5)	(1.6)	(1.6)	(2.4)	(3.0)	(4.4)	(9.4)
Wittenberg	8.1	7.9	11.5	6.6	4.6	3.1	1.9	7.2	1.5	0.6	1.5	2.0	4.1	8.9
Bernburg	6.7	8.6	11.6	5.7	4.0	3.4	0.6	(6.7)	(1.3)	(0.1)	(2.2)	(2.6)	(2.2)	(9.2)
Kreipitzsch	3.7	6.1	12.2	5.6	3.8	2.3	-0.2	7.1	1.2	3.3	4.6	4.3	4.9	8.9
Artern	3.6	6.5	11.5	5.5	4.3	2.6	-1.0	7.1	0.8	3.1	2.5	3.5	4.4	8.1
Leinefelde	1.7	7.1	11.1	4.3	3.5	2.1	0.3	7.4	0.3	2.0	1.2	4.0	5.6	9.1
Erfurt-Binders.	0.7	5.6	10.5	4.8	2.5	1.8	0.3	7.9	0.8	3.0	3.0	5.2	4.9	9.2
Gera-Leumnitz	3.6	7.3	10.1	5.1	3.2	1.8	0.1	8.2	2.1	3.3	4.6	6.3	4.6	9.1
Meiningen	0.7	5.3	6.8	4.1	2.8	0.2	-1.0	2.4	0.0	0.9	0.5	4.0	4.6	8.0
Neuhaus	2.6	4.5	7.4	1.4	0.6	-0.1	0.0	(2.1)	(0.0)	(2.7)	(1.0)	(2.0)	(2.3)	(9.7)
Dresden-Klotzs.	7.3	7.0	12.2	6.3	4.9	4.4	0.0	4.6	3.3	3.7	4.9	5.4	4.0	9.6
Goerlitz	7.4	8.5	12.3	6.7	4.3	1.4	-0.5	3.7	4.0	3.1	2.5	6.1	2.1	9.6
Leipzig-Schkeu.	7.0	8.3	12.1	5.9	3.7	3.4	1.8	7.8	1.6	2.6	3.2	4.0	4.8	9.8
Oschatz	6.9	6.9	13.6	6.5	4.5	3.3	0.0	5.6	2.0	2.4	1.8	4.8	4.3	9.1
Plauen	-0.1	7.0	10.5	4.6	2.7	-0.7	-2.8	(8.4)	(1.1)	(5.0)	(2.7)	(5.7)	(5.1)	(9.1)
Chemnitz	5.9	6.7	12.2	4.3	2.9	2.3	0.7	8.6	2.4	4.4	2.7	5.7	5.0	9.9
Nossen	7.2	8.9	14.5	5.7	4.2	3.4	2.4	5.0	2.1	3.6	2.6	4.9	5.2	9.8
Dresden-Hoster.	5.7	5.9	10.4	7.5	4.7	3.3	0.4	4.1	3.2	3.8	5.6	5.6	1.7	8.9

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 18.10.21 bis 24.10.21

	Niederschlagshöhe							Haude Verdunstung						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	0.0	0.0	0.2	2.1	3.2	0.1	.	1.6	0.9	1.9	1.3	0.8	0.7	1.4
Neuruppin	0.0	1.0	0.2	7.2	2.5	.	.	1.6	0.9	1.2	0.6	0.3	1.0	1.3
Angermünde	0.1	0.4	0.0	1.0	3.4	.	.	1.4	1.0	1.5	0.6	0.2	0.9	1.2
Potsdam	0.0	0.0	0.6	1.8	4.0	0.0	.	1.1	1.1	1.5	1.2	0.3	0.8	1.3
Berlin-Schfeld	0.1	0.0	1.4	2.5	4.7	.	.	1.8	1.3	1.8	1.3	0.5	1.0	1.4
Lindenberg	0.0	0.0	0.1	2.3	4.5	.	.	1.9	1.5	2.3	1.3	1.0	1.1	1.5
Cottbus	0.2	0.0	0.0	2.0	2.8	.	.	2.1	2.1	2.6	1.5	1.3	1.3	1.6
Seehausen	0.0	0.0	0.0	4.3	5.9	0.2	.	1.6	0.9	1.6	0.6	0.2	0.8	1.5
Gardelegen	.	0.0	0.0	7.8	5.0	0.0	.	1.7	0.8	1.7	0.4	0.3	0.8	1.4
Magdeburg	.	.	0.0	2.3	2.7	0.1	.	2.1	0.9	1.6	1.3	0.9	0.7	1.5
Harzgerode	.	.	0.1	3.1	2.9	0.0	.	1.1	0.2	1.1	0.8	0.5	0.8	1.2
Jessnitz	.	.	0.1	1.5	2.1	0.1	.	1.8	1.1	2.3	1.8	1.1	0.6	1.5
Wittenberg	0.1	0.0	.	1.0	3.1	0.0	.	1.8	1.2	2.3	1.5	1.0	0.9	1.4
Bernburg	.	.	0.1	0.4	1.7	.	.	1.5	0.7	1.8	1.8	1.1	0.9	1.6
Kreipitzsch	.	.	0.1	9.1	0.7	.	.	1.4	0.8	1.4	1.1	1.0	0.8	1.5
Artern	.	0.0	.	5.2	2.7	.	.	1.6	0.6	1.6	1.3	1.0	1.0	1.5
Leinefelde	.	0.2	0.2	7.9	3.6	.	.	1.1	0.2	0.8	0.9	0.7	0.8	1.2
Erfurt-Binders	.	0.0	0.0	6.6	0.6	.	.	1.3	0.6	1.2	1.2	1.0	0.9	1.2
Gera-Leumnitz	.	0.0	0.0	3.2	0.6	.	.	1.7	0.6	1.9	1.5	1.1	0.9	1.6
Meiningen	.	0.7	0.2	17.9	0.8	0.0	.	0.2	0.0	0.7	0.9	0.9	1.0	1.2
Neuhaus	.	1.7	2.2	21.5	1.9	0.1	.	0.3	0.0	0.6	0.5	0.3	0.4	1.1
Dresden-Klotzs	0.1	0.0	0.0	1.2	0.5	0.1	.	1.8	1.5	2.4	1.7	1.1	0.9	1.4
Goerlitz	0.3	0.0	0.0	2.2	0.5	0.1	.	1.4	1.2	2.0	1.4	1.2	0.7	1.3
Leipzig-Schkeu	.	0.0	0.0	3.0	0.6	0.0	.	1.7	1.0	1.9	1.6	1.1	0.8	1.4
Oschatz	0.0	0.0	0.0	1.7	0.5	0.0	.	1.5	1.2	2.1	1.7	1.1	0.8	1.8
Plauen	.	0.0	0.5	13.3	2.3	0.2	.	1.6	0.6	2.4	1.4	1.1	1.0	1.7
Chemnitz	.	0.0	0.0	5.5	1.2	.	.	1.4	0.8	2.2	1.1	0.9	0.7	1.6
Nossen	.	.	.	2.4	1.2	0.2	.	1.5	1.1	2.5	1.4	1.0	0.7	1.4
Dresden-Hoster	0.1	.	.	0.9	0.1	0.4	.	2.1	1.7	2.5	2.0	1.4	1.0	1.4
	Bodentemperatur Tagesm. 5 cm							Bodentemperatur Tagesm. 20cm						
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Wiesenburg	10.3	11.1	12.2	10.3	6.2	6.3	6.4	10.3	10.7	11.8	11.6	8.6	7.7	7.7
Neuruppin	10.9	11.0	12.5	10.9	6.7	6.5	7.3	10.9	11.0	12.1	12.0	9.3	8.2	8.5
Angermünde	10.5	10.5	12.8	11.2	6.5	6.0	6.2	10.4	10.4	12.0	12.0	8.9	7.7	7.4
Potsdam	10.7	11.1	12.4	11.3	6.7	5.5	5.1	10.6	10.8	12.1	12.1	8.7	7.0	6.6
Berlin-Schfeld	10.8	11.3	12.8	11.2	6.7	6.1	6.2	10.9	11.0	12.3	12.2	9.1	8.0	7.6
Lindenberg	11.4	11.8	13.3	11.5	6.9	6.2	5.9	11.5	11.6	12.8	12.7	9.6	8.4	7.8
Cottbus	11.1	11.8	14.3	12.4	8.0	6.7	5.4	11.4	11.5	13.4	13.4	10.2	8.9	7.4
Seehausen	10.7	11.6	13.3	10.8	6.9	7.0	6.6	10.7	11.2	12.7	12.3	9.2	8.1	8.3
Gardelegen	10.7	11.6	12.9	10.7	6.5	7.3	6.3	10.6	11.2	12.5	12.0	8.4	7.9	7.9
Magdeburg	10.6	11.6	12.4	10.9	6.9	7.2	6.5	10.5	11.1	11.9	12.1	9.7	8.7	8.5
Harzgerode	7.9	9.5	11.6	9.0	5.3	5.0	4.6	8.4	9.1	10.5	10.6	7.9	6.9	6.4
Jessnitz	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Wittenberg	11.2	11.5	12.9	11.6	7.0	6.8	6.2	11.2	11.1	12.4	12.5	9.0	8.0	7.7
Bernburg	10.7	11.3	12.9	11.6	7.4	7.3	6.1	10.7	11.0	12.0	12.6	10.1	8.9	8.5
Kreipitzsch	8.6	10.0	12.0	10.0	6.0	5.5	4.7	9.4	9.8	11.3	11.4	8.3	7.5	6.7
Artern	9.2	10.1	11.9	10.9	7.4	7.1	6.2	9.8	10.2	11.2	11.8	9.7	8.9	8.1
Leinefelde	8.0	9.5	11.4	9.5	5.9	5.8	5.0	8.8	9.6	10.9	11.0	8.0	7.4	6.8
Erfurt-Binders.	7.8	9.6	11.8	10.1	6.0	5.6	5.3	9.1	9.7	11.0	11.5	8.9	8.0	7.4
Gera-Leumnitz	8.6	9.9	12.1	9.9	5.8	4.9	4.6	9.2	9.7	11.1	11.4	8.3	7.5	6.8
Meiningen	6.5	7.9	9.9	9.3	6.0	5.5	4.5	8.1	8.4	9.3	10.4	8.1	7.4	6.4
Neuhaus	5.2	6.8	8.9	7.8	4.1	3.4	3.3	6.2	6.8	8.1	8.7	6.3	5.3	4.8
Dresden-Klotzs.	10.1	11.0	13.9	12.0	7.6	6.9	6.8	10.4	10.6	12.4	12.7	9.8	8.8	8.2
Goerlitz	10.3	10.7	13.1	12.0	8.1	6.7	6.4	10.8	10.8	12.2	12.7	10.5	9.2	8.2
Leipzig-Schkeu.	10.2	11.1	12.9	11.0	6.7	6.4	5.8	10.5	10.8	12.1	12.2	9.2	8.3	7.7
Oschatz	11.2	11.4	13.5	12.1	7.8	7.5	7.1	11.4	11.4	12.9	13.1	9.8	8.9	8.6
Plauen	7.5	8.9	11.2	10.5	6.7	6.1	4.8	8.4	9.0	10.4	11.2	8.7	7.9	6.8
Chemnitz	8.5	9.5	11.7	9.6	5.1	5.1	4.5	9.1	9.5	10.8	11.1	8.4	7.6	7.0
Nossen	10.2	10.9	13.4	11.1	6.7	6.3	6.2	10.2	10.7	12.4	12.3	9.1	8.1	7.8
Dresden-Hoster.	10.3	10.6	12.7	11.8	7.8	7.1	6.3	10.7	10.6	12.2	12.5	9.8	8.9	8.1

Wochensummen des Niederschlages in mm

Kalenderwoche (KW):

36 bis 40

	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40
Brandenburg					
Baruth	13,9	7,6	0,5	5,9	4,8
Berge	24,3	2,3	0,4	9,7	17,8
Coschen	6,0	4,7	2,3	0,2	0,1
Doberlug-Kirchhain	4,1	12,7	0,6	3,3	3,4
Grünow	2,3	14,0	1,1	12,5	3,3
Holzdorf	0,0	5,5	0,4	6,8	5,8
Klettwitz	1,2	6,5	1,5	5,4	2,1
Kyritz	1,7	5,9	1,2	9,9	31,2
Langenlipisdorf	0,1	4,9	1,3	12,9	7,3
Lenzen	12,4	13,5	3,6	20,5	16,8
Lübben-Blumenfelde	5,2	12,1	1,0	5,8	2,8
Manschnow	13,4	10,7	2,5	1,5	2,3
Marnitz	5,2	11,8	2,2	10,7	18,8
Menz	2,3	7,0	2,1	21,7	22,0
Müncheberg	7,6	4,7	0,7	7,6	2,8
Wittstock - Rote Mühle	13,3	12,0	0,8	11,0	26,1
Wusterwitz	5,0	3,6	0,3	11,2	20,9
Zehdenick	0,8	12,9	1,0	13,8	8,5
Heckelberg	0,7	10,4	1,7	10,4	1,8

	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40
Sachsen					
Altgeringswalde	2,6	11,3	2,7	13,4	6,2
Bertsdorf-Hörnitz	8,1	23,1	2,0	1,7	5,0
Dippoldiswalde-Reinsberg	13,0	12,7	2,8	4,5	0,6
Aue	16,7	13,1	3,3	6,1	6,4
Garsebach	1,8	10,9	1,4	3,2	1,7
Bad Muskau	0,9	6,0	2,3	1,0	0,2
Klitzschen (b. Torgau)	0,8	3,3	0,0	7,9	6,3
Kubschütz (Lausitz)	2,2	8,1	2,4	0,1	1,2
Leipzig-Holzhausen	0,2	8,7	0,2	20,4	10,7
Lichtenhain-Mittelndorf	15,2	11,2	4,0	0,0	3,1
Marienbergr	8,2	18,1	5,8	8,9	2,1
Nossen	3,1	13,2	1,4	10,9	2,9
Sohland (Spree)	3,6	12,5	3,2	0,2	2,0
Dresden-Hosterwitz	11,9	9,7	1,6	3,5	1,2
Dresden-Strehlen	21,9	9,0	1,5	7,5	0,7
Deutschneudorf	4,2	14,6	4,7	4,4	0,6
Bad Elster	7,6	10,5	5,0	5,9	9,0
Lichtentanne	16,2	6,0	2,7	5,1	12,7
Treuen	15,6	21,2	5,6	6,8	10,9
Zinnwald	7,5	22,2	8,9	0,3	2,8
Fichtelberg	29,7	21,9	8,0	12,0	1,7

Wochensummen des Niederschlages in mm

Kalenderwoche (KW):

36 bis 40

Thüringen	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40
Dachwig	0,8	4,5	3,2	5,6	13,3
Jena	4,0	3,8	27,8	11,0	6,7
Kleiner Inselsberg	4,3	6,0	1,8	6,7	14,4
Moorgrund-Gräfendorf-N.	0,7	4,8	1,3	7,8	13,1
Mühlhausen-Görmär	4,4	2,2	0,6	4,1	10,0
Neuhaus/Rennweg	3,1	19,2	11,0	11,5	18,2
Olbersleben	0,2	6,9	1,9	22,2	14,4
Schmalkalden	4,0	14,4	7,6	15,5	17,7
Schleiz	0,7	29,6	22,7	9,7	6,3
Schmieritz-Weltwitz	4,4	12,9	11,7	15,4	5,9
Schwarzburg	2,1	21,1	18,5	8,1	16,6
Artern	0,5	4,5	1,1	15,6	15,0
Tegkwitz	0,8	5,1	5,6	8,2	9,8
Weimar-Schöndorf	0,7	5,9	9,3	17,2	14,7
Waltershausen	0,3	3,2	1,8	2,8	12,2
Langenwetzendorf	4,9	8,3	13,6	6,6	7,7
Birx	2,1	13,6	7,5	9,0	16,6
Bad Lobenstein	0,9	17,6	24,3	14,0	4,8
Veilsdorf	0,3	19,3	8,4	4,3	16,4
Rockendorf	2,7	13,9	48,9	11,0	5,7
Bad Berka	4,6	7,8	8,6	13,7	16,9

Sachsen-Anhalt	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40
Bernburg	2,0	6,0	0,0	32,0	15,0
Demker	3,1	2,4	0,1	9,7	22,6
Drewitz (b. Burg)	31,8	5,8	0,9	18,8	23,4
Genthin	19,9	4,3	0,4	10,1	27,1
Köthen	10,8	14,2	1,0	28,2	12,5
Osterfeld	2,6	9,8	13,4	10,5	6,4
Pabstorf	0,2	15,5	1,5	7,6	11,7
Schierke	2,6	9,1	2,2	4,6	15,6
Ummendorf	13,6	5,4	0,9	11,6	8,3
Wernigerode	1,6	6,3	5,2	5,8	10,4
Zeitz	0,6	3,8	17,8	16,7	8,4
Jeßnitz	1,2	5,0	0,2	22,3	10,1
Quedlinburg	0,5	4,2	1,7	7,3	11,1
Mehringen	1,6	3,1	5,6	30,9	13,4
Brocken	5,6	13,3	2,4	5,9	12,8
Stiege	2,6	4,8	1,3	5,1	15,0
Querfurt-Mühle Loderslebe	13,7	9,7	0,1	20,1	15,4
Kreipitzsch (b. Bad Kösen)	1,9	8,1	8,7	14,2	8,3
Bad Lauchstädt	0,8	7,2	5,5	33,9	9,6
Halle-Döllnitz	0,0	11,7	29	4,8	9,5