# Agrarmeteorologischer Wochenbericht

## für Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Abt. Agrarmeteorologie, Außenstelle Leipzig

Bezugspreis: jährlich 125,00 Euro incl. MwSt.
bei Postbezug zzgl. Bearbeitungsgebühr
Informationen zum Bezug
über Internet unter
www.agrowetter.de/produkte

Kärrnerstraße 68
04288 Leipzig
Telefon: 069 8062 9896
Telefax: 069 8062 9889
E-Mail: lw.leipzig@dwd.de

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Deutschen Wetterdienstes in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Einspeisung in elektronische Systeme und die kommerzielle Nutzung der hier veröffentlichten Daten wird ausdrücklich untersagt.

Jahrgang: 2022 Woche: 14.2.22 bis 20.2.22 Nummer: 7

## Die Witterung und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft




**Wetterlage:** Die 07. Kalenderwoche 2022 startete bei einer südwestlichen Strömung mit unterschiedlicher Bewölkung. Mancherorts war es vormittags wolkenarm, mancherorts zogen aber auch Stratocumulusfelder durch, aber bis in den Nachmittag hinein war es trocken. Erst dann zeigten sich erste Regentropfen im Thüringer Wald. Sie waren die Vorboten einer Kaltfront, deren Regengebiet abends und in der Nacht zum Dienstag von West nach Ost durchschwenkte. Dabei wurden die nördlichen Regionen von Sachsen-Anhalt und Brandenburg nicht von Niederschlag beeinflusst und auch sonst blieben die Mengen im Zehntelmillimeterbereich. Nach Höchstwerten am Montag zwischen 9 und 14 °C – nur vereinzelt war es etwas kühler – sanken die Nachtwerte am Dienstagfrüh auf 6 bis 2 °C. Der Dienstag hatte bei mäßigem Süd- bis Südwestwind wechselnde Bewölkung, etwas Sonne, aber auch einzelne Schauer gebracht, die sich weitgehend auf die Regionen südwestlich der Linie Harz-Elbsandsteingebirge beschränkten und nur in Südthüringen die Menge von 1 mm überschritten. Die Luft war nicht mehr ganz so warm und erreichte Höchstwerte zwischen 6 °C in Südthüringen und 11 °C. In der Nacht sank die Temperatur auf Werte zwischen 5 und 1 °C. Dabei näherte sich von Nordwesten ein nächstes Frontensystem und bei weiter zunehmendem Wind kam es zu Regen, der sich am Mittwochvormittag ostwärts ausweitete, aber auch Lücken hatte. Am Nachmittag frischte mit Annäherung des Sturmtiefs von Nordwesten her der Wind auf und erreichte in der zweiten Nachthälfte zum Donnerstag mit Spitzengeschwindigkeiten zwischen 85 und 125 km/h im Tiefland und bis über 150 km/h in höher gelegenen Regionen sein erstes Maximum. Dies war verbunden mit dem Durchzug einer Kaltfront, an der teils kräftige Schauer und Gewitter auftraten. Die Minimumtemperatur war am Donnerstagmorgen mit Werten zwischen 9 und 5 °C gemessen worden. Am Donnerstag ging es stark windig weiter und es traten auch weitere Schauer und Gewitter auf. Dabei stieg die Lufttemperatur auf Werte zwischen 7 und 11 °C. Mit mäßigem bis frischem Wind aus westlichen Richtungen und ein paar schwachen Schauern ging es durch die Nacht zum Freitag, in der die Luft sich auf 4 bis 1 °C abkühlte. Gegen Freitagmorgen kam im Westen neuer Regen auf, der zwar erst recht löchrig über die Fläche verteilt war, sich aber dann schauerartig intensivierte und sich am frühen Nachmittag bis an die Oder ausweitete. Mit der Annäherung des nächsten Tiefs, das wieder zum Orkantief wurde, lebte der Wind auf und überschritt am frühen Nachmittag auf dem Brocken schon wieder die Marke von 100 km/h in Spitzen. Im Tiefland waren es zu dieser Zeit 30 bis 60 km/h. Am frühen Abend zeigten sich Böen von 100 km/h dann auch im Tiefland und auf dem Brocken waren es zu dem Zeitpunkt über 140 km/h. Im Tiefland waren Werte zwischen 110 und 120 km/h der obere Anschlag. Ein nennenswertes Abklingen des Windes war erst in den Morgenstunden des Sonnabends zu beobachten. Mit den Windböen gab es auch immer wieder Schauer, die jedoch mengenmäßig unbedeutend blieben. Das windige und niederschlagsträchtige Wetter hielt auch am Wochenende an, denn der rasche Durchgang von Luftmassengrenzen kennzeichnete die Bedingungen mit häufigem Regen. Daneben gab es aber auch gelegentlich trockene Abschnitte mit geringerer Bewölkung und etwas Sonnenschein. Die mit dem Sturm herangeführte Luft wurde kühler und während es am Sonnabendmorgen noch verbreitet Tiefstwerte um 5 °C gab, waren es am Sonntagmorgen Werte um 2 °C. Die lebhafte Luftbewegung ließ aber kaum Frost zu. Tags stiegen die Werte am Sonnabend auf 4 bis 9 °C und am Sonntag durch die Advektion von Warmluft im Zuge einer Warmfront auf 6 bis 11 °C. In der Nacht zum Montag nahm der Wind wieder Fahrt auf und mit dem Durchgang der nächsten Kaltfront konnten Spitzengeschwindigkeiten von 60 bis 110 km/h im Tiefland und knapp 150 km/h auf dem Brocken gemessen werden. Insgesamt war die 07. KW 2022 im Tiefland um 4,5 bis 5,4 K zu mild. Im Bergland wichen die Werte um 3 bis 4 K ab. Die Verteilung des Sonnenscheins war sehr unterschiedlich, wobei tendenziell Sachsen-Anhalt und Brandenburg aber auch Thüringen geringere Werte vorweisen. Hier gab es kaum Standorte, die Normalwerte erreichten, während in Sachsen mit Ausnahme des Vogtlandes zwischen 100 und 135 Prozent der üblichen Sonnenscheindauer registriert werden konnten. Die Niederschlagsmengen waren in den meisten Regionen überdurchschnittlich.

Viele Landstriche kamen auf die zwei- bis sechsfache Menge des normalen Niederschlages für diese Tage. Lediglich im Mitteldeutschen Trockengebiet und speziell in der Leipziger Tieflandsbucht sind vereinzelt Mengen unter dem Normalwert gemessen worden.
**Boden:** Die Potenzielle Evapotranspiration summierte sich trotz Wind, milder Temperaturwerte und zeitweise Sonne nur auf Werte zwischen 1,5 und 7,0 mm, so dass mit Ausnahme der Leipziger Tieflandsbucht eine flächendeckende positive Klimatische Wasserbilanz festzustellen ist. Die Bodenfeuchtevorräte stiegen leicht, aber unterhalb von 50 cm Tiefe sind insbesondere im Mitteldeutschen Trockengebiet noch immer keine normalen und schon gar nicht aufgefüllte Verhältnisse anzutreffen. Erosionsereignisse wurden in der Berichtswoche nicht bekannt. Die Bodentemperatur liegt im Mittel in allen Tiefen bis 50 cm bei 3 bis 6 °C. Schneedecken waren mit Höhen zwischen 30 und 60 cm nur in den Kammlagen der Mittelgebirge anzutreffen und verringerten sich im Laufe der Woche.
**Pflanze:** Verbreitet wurden weitere Vorfrühlingsphasen (stäubende Haselsträucher, blühende Schneeglöckchen, stäubende Erlen) gesichtet. Gleichwohl war bei den landwirtschaftlichen Kulturen noch meist Ruhe oder nur eine langsame Entwicklung zu erkennen. Hinsichtlich der Pflanzenwelt standen die Sturm- bzw. Orkanschäden insbesondere in den Wäldern aber auch bei solitären Gehölzen im Mittelpunkt.
**Arbeitsprozess:** Durch Einschränkungen in der Befahrbarkeit kam es noch kaum zu Arbeiten auf den Flächen. Vereinzelt wird über das Ausbringen von Gülle und Mist sowie Mineraldünger berichtet und dort, wo es die Befahrbarkeit zuließ, wurden die Zwischenfrüchte eingearbeitet oder zerkleinert. In den zwischen den Sturm- oder Orkanphasen liegenden Zeiträumen erfolgten Aufräumarbeiten.
**Ausblick:** Bis zur Wochenmitte hat Tiefdruck noch Einfluss auf das Wettergeschehen, danach übernimmt Hochdruck die Regie. So gibt es am Dienstag viele Wolken, bis mittags aber auch etwas Sonnenschein, dann kommt wieder Regen und Schnee auf, der erst am Mittwoch nach Südosten abzieht. Danach lockert die Wolkendecke auf und es bleibt trocken. Am Donnerstag teilen sich Sonne und Wolken den Himmel, Niederschlag fällt keiner. In der Nacht zum Freitag verdichtet sich die Bewölkung und es regnet etwas, in höheren Lagen schneit es. Wechselnd bewölkt wird es am Freitag sein, in der zweiten Tageshälfte erreichen uns von Nordwesten Regenschauer, im Bergland Schneeschauer. Am Samstag gibt es ebenfalls noch einzelne Schauer bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Ab Sonntag bleibt es bei einem Sonne Wolken Mix meist trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 4 und 9 Grad C, wobei am Mittwoch und Donnerstag die Werte auch über die 10 Grad Marke steigen können und sich ab Freitag ein kleiner Abwärtstrend abzeichnet. In den Nächten kühlt es, je nach Bedeckungsgrad, bis Freitag auf 3 bis -1 Grad C und danach auf 1 bis -3 Grad C ab. Örtlich ist Frost in Bodennähe möglich. Der westliche Wind weht am Dienstag mäßig bis frisch, am Mittwoch noch mäßig mit örtlich stürmischen Böen. Ab Sonnabend flaut er deutlich ab und kommt aus unterschiedlichen Richtungen.

## Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 14.2.22 bis 20.2.22

| Station | Hoehe in m | TMIT MITT | Diff Abwe | TMAX MITT | TMIN MITT | TERD MITT | SONN SUMM | in % v.No | NIED SUMM | in % v.No | VERD SUMM | MIWI MITT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Brandenburg** | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenburg | 187 | 6.1 | 4.9 | 9.9 | 2.8 | 1.1 | 11.2 | 57.6 | 34.0 | 369.5 | 4.4 | 6.7 |
| Neuruppin | 50 | 6.1 | 4.9 | 10.5 | 3.1 | 1.2 | (11.8) | (66.3) | 46.1 | 546.5 | 3.3 | 5.2 |
| Angermuende | 56 | 6.1 | 4.6 | 10.1 | 3.2 | 1.8 | 11.7 | 59.8 | 29.2 | 405.6 | 3.8 | 7.1 |
| Potsdam | 81 | 6.5 | 4.7 | 10.6 | 3.2 | 0.8 | 13.9 | 67.6 | 19.8 | 226.7 | 4.3 | 8.0 |
| Berlin-Schfeld | 47 | 6.8 | 5.0 | 10.9 | 3.1 | 0.8 | 14.4 | 72.0 | (21.2 | 285.1) | 4.8 | 9.1 |
| Lindenberg | 98 | 6.4 | 4.8 | 10.5 | 3.4 | 1.6 | 18.9 | 92.9 | 24.1 | 288.7 | 4.9 | 7.2 |
| Cottbus | 69 | 7.1 | 5.1 | 11.3 | 3.5 | 1.4 | 17.8 | 88.6 | 16.4 | 195.8 | 5.6 | 5.7 |
| **Sachsen-Anhalt** | | | | | | | | | | | | |
| Seehausen | 21 | 7.0 | 5.0 | 10.9 | 4.0 | 2.9 | 10.9 | 56.4 | 32.7 | 383.2 | 3.8 | 6.7 |
| Gardelegen | 47 | 7.2 | 5.1 | 11.6 | 4.1 | 1.8 | 10.8 | 58.4 | 20.3 | 258.4 | 4.6 | 6.4 |
| Magdeburg | 79 | 7.6 | 5.3 | 11.6 | 4.2 | 1.8 | 17.4 | 83.5 | 23.8 | 363.6 | 5.6 | 5.7 |
| Harzgerode | 404 | 5.0 | 4.6 | 9.0 | 1.8 | 0.3 | 23.2 | 111.6 | 48.6 | 606.2 | 4.0 | 8.1 |
| Jessnitz | 74 | 7.7 | 5.4 | 11.9 | 4.7 | 2.3 | (19.9) | (97.8) | 18.5 | 235.8 | 6.5 | 7.6 |
| Wittenberg | 105 | 7.0 | 5.1 | 11.2 | 3.7 | 1.7 | 15.1 | 74.6 | (34.9 | 418.9) | 5.6 | 5.7 |
| Bernburg | 84 | 7.3 | 5.1 | 11.7 | 3.7 | 1.8 | (17.0) | (80.5) | 8.9 | 145.5 | 5.9 | 7.5 |
| Kreipitzsch | 246 | 6.7 | 4.7 | 10.6 | 3.7 | 1.8 | 20.4 | 98.0 | 13.2 | 189.9 | 5.0 | 7.8 |
| **Thüringen** | | | | | | | | | | | | |
| Artern | 164 | 7.1 | 5.1 | 11.4 | 3.5 | 1.4 | 23.7 | 119.0 | 18.9 | 330.4 | 5.2 | 7.6 |
| Leinefelde | 356 | 5.9 | 4.7 | 9.8 | 2.5 | 0.8 | 11.5 | 60.3 | 34.3 | 304.4 | 4.4 | 6.9 |
| Erfurt-Binders. | 312 | 6.4 | 5.2 | 10.4 | 2.8 | 0.7 | 22.8 | 109.3 | 9.5 | 158.3 | 5.4 | 10.0 |
| Gera-Leumnitz | 311 | 6.2 | 5.0 | 10.4 | 3.1 | 1.4 | 18.8 | 89.5 | 13.3 | 190.5 | 4.9 | 8.7 |
| Meiningen | 450 | (5.1) | (4.6) | (8.7) | (2.2) | 0.8 | (12.8) | (66.5) | (21.2 | 221.3) | 3.5 | 6.2 |
| Neuhaus | 845 | 1.6 | 3.4 | 4.8 | -0.9 | -0.2 | (5.8) | (31.8) | 92.3 | 418.8 | 1.7 | 6.8 |
| **Sachsen** | | | | | | | | | | | | |
| Dresden-Klotzs. | 227 | 6.7 | 4.9 | 11.1 | 3.1 | 1.6 | 25.4 | 120.3 | 15.0 | 183.8 | 5.5 | 8.3 |
| Goerlitz | 238 | 5.7 | 4.5 | 9.4 | 2.3 | 1.2 | 28.6 | 133.5 | 17.2 | 193.1 | 4.3 | 8.8 |
| Leipzig-Schkeu. | 131 | 7.2 | 5.3 | 11.7 | 3.9 | 2.4 | 24.5 | 115.5 | 4.7 | 74.3 | 5.6 | 9.7 |
| Oschatz | 150 | 7.3 | 5.4 | 11.8 | 3.9 | 2.3 | 23.8 | 113.1 | 18.3 | 226.9 | 5.9 | 8.4 |
| Plauen | 386 | 5.8 | 4.9 | 9.9 | 2.3 | 0.5 | (12.9) | (65.7) | 11.3 | 152.7 | 5.2 | 5.2 |
| Chemnitz | 418 | 5.8 | 4.8 | 9.8 | 2.5 | 1.0 | 22.5 | 104.5 | 24.7 | 256.0 | 5.0 | 10.5 |
| Nossen | 308 | 6.5 | 4.9 | 10.4 | 3.6 | 2.2 | 22.0 | 103.8 | 15.0 | 156.3 | 5.0 | 8.3 |
| Dresden-Hoster. | 114 | 7.5 | 5.1 | 12.1 | 3.4 | 0.8 | 26.1 | 127.8 | 13.4 | 154.4 | 6.4 | 7.8 |

**TMIT** = Wochenmittel der Lufttemperatur in 200 cm **DIFF** = Abweichung vom vieljährigen Mittelwert, K **TMAX** = mittleres Maximum der Lufttemperatur in 200 cm **TMIN** = mittleres Minimum der Lufttemperatur in 200 cm **TERD** = mittleres Minimum der Lufttemperatur in Bodennähe (5 cm); **SONN** = Wochensumme der Sonnenscheindauer, **h in %** = Wochensumme in % vom vieljährigen Mittelwert
**NIED** = Wochensumme der Niederschlagshöhe, mm (Bezugszeitraum 0-24)
**VERD** = Wochensumme der potentiellen Verdunstung über Gras, in mm **MIWI** = Wochenmittel der Windgeschwindigkeit, m/s

## Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 14.2.22 bis 20.2.22

| | Tagesmittel d. Lufttemp. in °C | | | | | | | Maximum der Lufttemperatur in °C | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| Wiesenburg | 7.5 | 6.1 | 6.6 | 7.4 | 5.8 | 4.7 | 4.8 | 12.0 | 8.8 | 11.6 | 11.7 | 10.8 | 5.8 | 8.8 |
| Neuruppin | 6.9 | 6.2 | 7.2 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 4.9 | 12.7 | 9.7 | 12.2 | 12.9 | 10.4 | 7.5 | 8.2 |
| Angermuende | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | 4.9 | 12.4 | 9.0 | 11.4 | 12.1 | 9.5 | 7.6 | 8.6 |
| Potsdam | 7.4 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 13.2 | 9.6 | 12.4 | 12.5 | 10.8 | 7.4 | 8.2 |
| Berlin-Schfeld | 6.9 | 6.6 | 7.7 | 8.6 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 13.2 | 10.2 | 12.6 | 12.9 | 10.6 | 7.8 | 9.2 |
| Lindenberg | 5.6 | 6.8 | 7.2 | 8.2 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 11.1 | 9.8 | 12.4 | 13.2 | 10.4 | 7.7 | 8.7 |
| Cottbus | 6.2 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | 7.2 | 6.2 | 6.1 | 11.5 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 11.6 | 9.2 | 9.4 |
| Seehausen | 8.7 | 7.4 | 8.4 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 13.9 | 9.8 | 12.5 | 11.9 | 10.5 | 7.7 | 9.7 |
| Gardelegen | 8.6 | 7.1 | 8.8 | 8.0 | 6.6 | 5.4 | 6.0 | 14.0 | 9.3 | 13.1 | 13.4 | 12.7 | 7.7 | 10.7 |
| Magdeburg | 8.0 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 13.7 | 9.8 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 7.7 | 10.9 |
| Harzgerode | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 4.3 | 10.4 | 7.4 | 11.1 | 11.4 | 9.9 | 5.3 | 7.5 |
| Jessnitz | 8.4 | 7.3 | 8.3 | 9.0 | 7.7 | 6.2 | 7.3 | 13.9 | 10.2 | 13.6 | 14.0 | 13.3 | 7.6 | 10.6 |
| Wittenberg | 7.8 | 6.7 | 7.5 | 8.6 | 6.9 | 5.7 | 6.1 | 12.9 | 9.3 | 13.0 | 13.5 | 12.6 | 7.1 | 9.7 |
| Bernburg | 7.5 | 6.6 | 8.3 | 8.8 | 7.0 | 5.9 | 7.1 | 12.7 | 10.6 | 13.0 | 14.4 | 12.6 | 8.3 | 10.2 |
| Kreipitzsch | 7.2 | 5.8 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 12.0 | 8.3 | 12.2 | 13.8 | 11.7 | 7.0 | 9.1 |
| Artern | 7.6 | 6.0 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 5.7 | 6.8 | 12.6 | 9.8 | 12.6 | 14.4 | 12.4 | 7.9 | 10.2 |
| Leinefelde | 6.3 | 4.8 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 4.1 | 5.5 | 10.3 | 7.2 | 12.4 | 13.0 | 11.0 | 6.2 | 8.5 |
| Erfurt-Binders. | 7.1 | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 4.5 | 6.3 | 11.5 | 8.7 | 12.2 | 12.8 | 11.5 | 7.2 | 9.1 |
| Gera-Leumnitz | 5.7 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 4.9 | 6.3 | 11.2 | 9.5 | 11.7 | 12.7 | 12.0 | 6.8 | 8.7 |
| Meiningen | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 7.3 | (6.0) | (3.8) | (5.0) | 8.4 | 6.1 | 11.0 | 11.7 | 10.2 | (6.3) | (7.5) |
| Neuhaus | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 5.4 | 2.3 | 7.0 | 7.3 | 5.9 | 2.6 | 3.3 |
| Dresden-Klotzs. | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 8.5 | 7.3 | 5.5 | 6.5 | 8.7 | 11.3 | 13.0 | 14.1 | 12.9 | 8.0 | 9.6 |
| Goerlitz | 4.0 | 5.3 | 5.8 | 7.9 | 6.4 | 5.3 | 5.0 | 7.5 | 8.8 | 9.1 | 14.1 | 10.2 | 8.1 | 8.1 |
| Leipzig-Schkeu. | 7.4 | 6.6 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 7.0 | 13.2 | 9.6 | 13.4 | 14.2 | 12.8 | 8.5 | 10.0 |
| Oschatz | 7.8 | 6.9 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 5.8 | 6.7 | 13.9 | 11.2 | 12.5 | 14.5 | 12.8 | 7.9 | 9.7 |
| Plauen | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | 6.8 | 4.5 | 5.4 | 10.0 | 8.8 | 10.5 | 11.9 | 12.1 | 7.7 | 8.1 |
| Chemnitz | 6.8 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 4.0 | 5.1 | 11.4 | 9.2 | 10.8 | 11.7 | 11.4 | 6.3 | 7.5 |
| Nossen | 6.4 | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 4.9 | 5.7 | 11.1 | 9.1 | 11.8 | 12.9 | 12.4 | 7.1 | 8.5 |
| Dresden-Hoster. | 4.9 | 6.6 | 8.5 | 9.8 | 8.4 | 6.6 | 7.8 | 8.2 | 11.4 | 14.5 | 16.0 | 14.2 | 9.6 | 10.8 |

| | Minimum der Lufttemperatur in °C | | | | | | | Sonnenscheindauer in h | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| Wiesenburg | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 4.9 | 2.1 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Neuruppin | 2.3 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | (6.4) | (1.7) | (0.0) | (1.2) | (0.7) | (1.4) | (0.4) |
| Angermuende | 2.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.4 |
| Potsdam | 3.0 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 7.2 | 2.2 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 0.4 |
| Berlin-Sch.feld | 1.7 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 7.2 | 2.8 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
| Lindenberg | 1.4 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 3.0 | 3.1 | 2.0 | 8.6 | 3.9 | 0.0 | 1.9 | 3.6 | 0.3 | 0.6 |
| Cottbus | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 8.6 | 4.0 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 0.2 |
| Seehausen | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 4.6 | 1.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.5 | 0.6 |
| Gardelegen | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 6.2 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| Magdeburg | 3.0 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 2.9 | 3.8 | 3.4 | 6.3 | 0.9 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 |
| Harzgerode | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 7.8 | 1.3 | 0.2 | 6.6 | 0.0 | 7.0 | 0.3 |
| Jessnitz | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | (6.1) | (3.6) | (0.0) | (6.6) | (0.0) | (2.9) | (0.7) |
| Wittenberg | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 5.4 | 3.1 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Bernburg | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 4.9 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 6.4 | 1.7 | 0.0 | 5.5 | 0.1 | 3.3 | 0.0 |
| Kreipitzsch | 2.7 | 4.0 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 6.6 | 3.1 | 0.3 | 4.4 | 0.0 | 5.2 | 0.8 |
| Artern | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 7.1 | 2.5 | 0.4 | 5.9 | 0.0 | 7.1 | 0.7 |
| Leinefelde | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 4.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| Erfurt-Binders. | 2.8 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 6.7 | 3.0 | 0.4 | 4.8 | 0.0 | 7.6 | 0.3 |
| Gera-Leumnitz | 2.0 | 2.8 | 3.9 | 4.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 6.0 | 2.4 | 0.1 | 4.7 | 0.0 | 4.8 | 0.8 |
| Meiningen | -0.7 | 2.3 | 2.2 | 4.0 | 3.9 | (2.0) | (2.0) | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | (0.0) | (6.2) | (0.2) |
| Neuhaus | -2.1 | -0.6 | -0.9 | -0.1 | 0.3 | -1.7 | -1.5 | (2.2) | (0.0) | (0.0) | (1.3) | (0.0) | (2.3) | (0.0) |
| Dresden-Klotzs. | 1.0 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | 9.0 | 3.9 | 0.0 | 4.3 | 1.9 | 4.4 | 1.9 |
| Goerlitz | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 9.4 | 5.6 | 1.2 | 2.6 | 3.3 | 5.7 | 0.8 |
| Leipzig-Schkeu. | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 6.8 | 4.1 | 0.0 | 6.8 | 0.1 | 5.4 | 1.3 |
| Oschatz | 3.0 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 7.9 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.8 | 3.5 | 1.5 |
| Plauen | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | (3.6) | (0.9) | (0.0) | (2.9) | (0.0) | (5.3) | (0.2) |
| Chemnitz | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 7.0 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | 0.8 | 7.0 | 0.5 |
| Nossen | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 8.3 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 1.0 | 3.6 | 1.3 |
| Dresden-Hoster. | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 6.1 | 4.2 | 1.8 | 3.8 | 8.9 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 1.9 | 6.9 | 1.4 |

## Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 14.2.22 bis 20.2.22

| | Niederschlagshoehe in mm | | | | | | | Schneehoehe in cm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| Wiesenburg | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 11.0 | 3.9 | 0.4 | 13.3 | . | . | . | . | . | . | . |
| Neuruppin | . | 0.4 | 10.5 | 18.8 | 2.8 | 0.3 | 13.3 | . | . | . | . | . | . | . |
| Angermuende | . | . | 7.7 | 10.8 | 4.9 | 0.5 | 5.3 | . | . | . | . | . | . | . |
| Potsdam | . | 0.0 | 3.3 | 5.6 | 2.0 | 0.0 | 8.9 | . | . | . | . | . | . | . |
| Berlin-Schfeld | . | 0.0 | (2.9) | 5.8 | 4.8 | 0.0 | 7.7 | . | . | . | . | . | . | . |
| Lindenberg | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 9.7 | 4.6 | 0.0 | 6.6 | . | . | . | . | . | . | . |
| Cottbus | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 4.8 | . | . | . | . | . | . | . |
| Seehausen | . | 0.7 | 5.6 | 14.5 | 2.3 | 1.7 | 7.9 | . | . | . | . | . | . | . |
| Gardelegen | . | 0.6 | 3.5 | 4.3 | 1.4 | 1.2 | 9.3 | . | . | . | . | . | . | . |
| Magdeburg | . | 0.0 | 4.9 | 7.9 | 3.2 | 0.2 | 7.6 | . | . | . | . | . | . | . |
| Harzgerode | . | 0.1 | 9.5 | 16.5 | 5.5 | 2.4 | 14.6 | . | . | . | . | . | . | . |
| Jessnitz | . | . | 9.3 | 3.0 | 2.1 | 0.1 | 4.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| Wittenberg | 0.0 | 0.0 | (4.5) | 9.3 | 5.7 | 0.2 | 15.2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Bernburg | . | . | 3.1 | 2.2 | 1.3 | . | 2.3 | . | . | . | . | . | . | . |
| Kreipitzsch | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 7.1 | 2.5 | . | 1.1 | . | . | . | . | . | . | . |
| Artern | . | 1.0 | 0.6 | 13.1 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | . | . | . | . | . | . | . |
| Leinefelde | 0.0 | 1.1 | 6.1 | 11.6 | 3.7 | 1.3 | 10.5 | . | . | . | . | . | . | . |
| Erfurt.Binders | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 7.9 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Gera-Leumnitz | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 9.4 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . |
| Meiningen | 0.3 | 2.1 | (5.7) | (6.0) | (2.1) | (1.0) | (4.0) | . | . | . | . | . | . | . |
| Neuhaus | 0.1 | 4.9 | 34.8 | 22.5 | 7.5 | 3.0 | 19.5 | 46 | 43 | 48 | 40 | 39 | 36 | 38 |
| Dresden-Klotzs | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 8.3 | 3.5 | . | 1.7 | . | . | . | . | . | . | . |
| Goerlitz | . | 0.0 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 0.0 | 5.1 | . | . | . | . | . | . | . |
| Leipzig-Schkeu | 0.0 | . | 0.1 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | . |
| Oschatz | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 7.3 | 2.5 | . | 6.8 | . | . | . | . | . | . | . |
| Plauen | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| Chemnitz | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 19.2 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Nossen | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 6.9 | 2.4 | . | 4.5 | . | . | . | . | . | . | . |
| Dresden-Hoster | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 8.3 | 3.0 | . | 1.1 | . | . | . | . | . | . | . |

**--- = nicht gemeldet, . = kein Schnee, FL = Schneeflecken, . = <0,5 cm, db = durchbrochen**

| | Bodentemperatur Tagesm. 5 cm in °C | | | | | | | Bodentemperatur Tagesm. 20cm in °C | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| Wiesenburg | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 5.6 | 3.8 | 2.6 | 4.0 | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 4.1 | 3.7 | 3.6 |
| Neuruppin | 3.5 | 3.8 | 5.4 | 5.2 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 3.0 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | 4.3 | 4.0 |
| Angermuende | 3.0 | 3.7 | 5.2 | 5.4 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 4.1 | 4.2 | 3.5 |
| Potsdam | 2.2 | 3.2 | 4.8 | 5.9 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 1.9 | 3.2 | 3.9 | 5.7 | 3.9 | 4.0 | 3.7 |
| Berlin-Schfeld | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 4.1 | 3.2 | 4.6 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 5.9 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
| Lindenberg | 2.8 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 4.1 | 2.7 | 4.3 | 2.9 | 4.3 | 4.5 | 5.8 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
| Cottbus | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 6.3 | 4.4 | 2.9 | 4.7 | 2.9 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 |
| Seehausen | 4.3 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 4.4 |
| Gardelegen | 5.1 | 5.0 | 6.7 | 5.7 | 4.2 | 3.7 | 5.0 | 4.1 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
| Magdeburg | 4.6 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 3.9 | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 5.0 | 4.7 | 4.8 |
| Harzgerode | 3.3 | 2.8 | 4.7 | 4.9 | 3.3 | 1.9 | 3.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.1 | 3.6 | 3.1 | 3.0 |
| Jessnitz | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Wittenberg | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 6.6 | 4.7 | 3.3 | 5.0 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | 4.2 | 4.3 |
| Bernburg | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 6.6 | 4.5 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 5.0 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |
| Kreipitzsch | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.3 | 2.6 | 4.4 | 2.8 | 4.0 | 4.2 | 6.0 | 4.4 | 3.8 | 3.9 |
| Artern | 3.4 | 4.1 | 5.2 | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 4.2 | 4.5 | 5.8 | 4.9 | 4.6 | 4.4 |
| Leinefelde | 2.7 | 2.4 | 5.0 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 3.9 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 5.4 | 4.2 | 3.4 | 3.5 |
| Erfurt-Binders. | 3.0 | 3.5 | 4.7 | 5.8 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 2.7 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
| Gera-Leumnitz | 2.7 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 4.0 | 2.1 | 4.3 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 5.4 | 4.0 | 3.5 | 3.7 |
| Meiningen | 2.1 | 3.5 | 3.9 | 5.4 | (4.0) | ---- | ---- | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 5.1 | (4.0) | ---- | ---- |
| Neuhaus | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dresden-Klotzs. | 2.5 | 4.8 | 5.2 | 6.3 | 4.8 | 2.8 | 4.7 | 2.7 | 4.1 | 4.4 | 6.1 | 4.8 | 4.2 | 4.1 |
| Goerlitz | 1.9 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | 4.0 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 5.5 | 4.6 | 4.4 | 3.9 |
| Leipzig-Schkeu. | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 4.8 | 3.5 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 6.4 | 4.9 | 4.6 | 4.7 |
| Oschatz | 4.2 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 4.9 | 3.5 | 5.0 | 3.8 | 5.5 | 5.3 | 6.8 | 5.2 | 4.7 | 4.7 |
| Plauen | 1.9 | 3.5 | 3.7 | 5.2 | 3.7 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
| Chemnitz | 2.6 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 3.9 | 1.3 | 3.6 | 2.3 | 3.7 | 3.6 | 5.2 | 3.9 | 3.5 | 3.2 |
| Nossen | 3.3 | 4.6 | 5.0 | 5.8 | 4.5 | 2.4 | 4.0 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 4.6 | 4.0 | 3.8 |
| Dresden-Hoster. | 2.3 | 4.7 | 4.9 | 6.6 | 5.1 | 3.8 | 5.2 | 2.9 | 4.4 | 4.5 | 6.4 | 5.2 | 4.9 | 4.8 |