

Agrarmeteorologischer Wochenbericht

für Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Abt. Agrarmeteorologie, Außenstelle Leipzig



Bezugspreis: jährlich 125,00 Euro incl. MwSt.
bei Postbezug zzgl. Bearbeitungsgebühr
Informationen zum Bezug
über Internet unter
www.agrowetter.de/produkte

Kärnerstraße 68
04288 Leipzig
Telefon: 069 8062 9896
Telefax: 069 8062 9889
E-Mail: lw.leipzig@dwd.de

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Deutschen Wetterdienstes in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Einspeisung in elektronische Systeme und die kommerzielle Nutzung der hier veröffentlichten Daten wird ausdrücklich untersagt.

Jahrgang: 2022

Woche: 08.08.22 bis 14.08.22

Nummer: 32

Die Witterung und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Wetterlage:

Hoch „OSCAR“ prägte das Wettergeschehen der gesamten Woche. Von Montag bis Freitag lag über der Region trockene Luft, welche nach und nach erwärmt wurde. So fiel in diesen Tagen kein Niederschlag. Die Höchsttemperaturen lagen zu Wochenbeginn zwischen 23 und 29 °C. Dieses Niveau wurde bei täglich 8 bis 14 Stunden Sonnenschein bis einschließlich Mittwoch gehalten. Donnerstag und Freitag intensivierte sich die Sonneneinstrahlung noch ein wenig und bei fast maximaler Sonneneinstrahlung erwärmte sich die Luft auf 28 bis 32 °C im Tiefland. Bei klaren Nächten kühlte es jedoch über Nacht immer wieder auf 8 bis 17 °C ab. Am Freitag tangierte ein Höhentief über Tschechien sächsische Gebiete und sorgte für ein paar Wolken und einige Regentropfen. Am Samstag erreichte feuchtere Luft unter Hochdruckeinfluss das Berichtsgebiet. Quellwolken bildeten sich und einzelne Schauer wurden beobachtet. In Brandenburg und der Börde fielen 1 bis 7 mm Niederschlag. Örtlich regnete es in Brandenburg auch stärker. Der Sonntag begann örtlich mit Nebel oder Dunst. Immer noch beeinflusste Hochdruck und feuchte Luft das Wettergeschehen. Ganz vereinzelt schauerte es aus den sich vermehrt bildenden Quellwolken. In dieser schwül warmen Luft zeigte das Thermometer in der zweiten Tageshälfte durch 5 bis 13 Stunden Sonnenschein 26 bis 33 °C an.

Die 32. Kalenderwoche war bei Wochenmittelwerten der Lufttemperatur von 18,5 bis 22,7 °C 1,1 bis 4,0 K zu warm. In der Woche schien die Sonne 64 bis 89 Stunden. Das sind 122 bis 193 % des Normalen. An wenigen Stationen fiel in der Woche überhaupt Niederschlag und dort wo er fiel, wurden Wochensummen von 0,1 bis 7,3 mm registriert, das sind 0,5 bis 48,1 % des langjährigen Mittelwertes.

Boden:

Niederschlagswochensummen bis zu 7,3 mm und Wochensummen der Verdunstung von 2,7 bis 45,4 mm ergaben für die gesamte Berichtsregion eine negative klimatische Wasserbilanz von 2,7 bis 45,2 mm. Damit verschärfte sich die Trockensituation im Boden weiter. Zum Ende der Woche lagen die Bodenfeuchtwerte in einer Schicht 0 bis 30 cm Tiefe verbreitet unter 10 %nFK. In einer Tiefe von 30 bis 60 cm Tiefe lagen die Werte unter 40 %nFK, örtlich auch schon unter 30 %nFK. Örtlich konnte man Staubeufel beobachten. Die Tagesmittel der Bodentemperatur lagen in 5 und 10 cm Tiefe zu Wochenbeginn zwischen 20 und 27 °C und zu Wochenende zwischen 21 und 29 °C. In 20 cm Bodentiefe stiegen die Werte von 19 bis 25 °C auf 20 bis 26 °C und in 50 cm Bodentiefe bewegten sich die Temperaturwerte zwischen 18 und 24 °C.

Pflanze:

Wochensumme Niederschlag
08.08. – 14.08.2022



Deutscher Wetterdienst (erstellt 15.8.2022 8:28 UTC)
Geobasisdaten © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)



Der Mais befand sich vielerorts im Stadium der Milch- und Teigreife. Die Rübenbestände entwickelten sich kaum weiter. Beide Kulturen leiden massiv unter Trocken- und Hitzestress. Dauerhafte Schäden werden nun vermehrt sichtbar. Auch in dieser Woche war die Gefahr für Sonnenbrand beim Obst hoch. Erste Reife Früchte beim Schwarzen Holunder wurden gemeldet. Der Beifuß blüht; Frühe Äpfel und Birnen sowie Pflaumen sind erntereif.

Arbeitsprozess:

In der Woche fanden Vorbereitung für die neue Winterraps- und Zwischenfruchtaussaat statt. Flache Bodenbearbeitungen, Pflanzenschutz und Düngearbeiten wurden durchgeführt. Eine Aussaat fand aufgrund fehlenden Niederschlages nicht statt. Die Lese früher Weinsorten begann, ebenso wie die Ernte verschiedener Obstsorten fortgeführt wurde. Verschiedene Feld- und Waldbrände mussten gelöscht werden.

Ausblick:

Mittwoch liegt die Region noch unter Hochdruckeinfluss. Es wird viel Sonnenschein geben, nachmittags gesellen sich ein paar Quellwolken dazu. Es bleibt meist noch trocken. Am Donnerstag wechselt das Wetter, Tiefdruck übernimmt. Der Tag beginnt noch heiter, im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu und ab dem Nachmittag schauert und gewittert es, teils auch kräftig. Am Freitag wird es wechselnd bis stark bewölkt sein und Schauer und teils starke Gewitter stehen auf der Tagesordnung. Sonne und Wolken teilen sich am Samstag den Himmel und wieder sind Schauer und teils starke Gewitter möglich. Der Sonntag beginnt freundlich, später gibt es mehr Wolken und vereinzelte Schauer und Gewitter. Bei einem Sonne-Wolken-Mix kann es am Montag etwas regnen. Am Dienstag bleibt es dagegen meist trocken.

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 08.08.22 bis 14.08.22

Station	Hoehe in m	TMIT MITT	Diff Abwe	TMAX MITT	TMIN MITT	TERD MITT	SONN SUMM	in % v.No	NIED SUMM	in % v.No	VERD SUMM	MIWI MITT
Brandenburg												
Wiesenburg	187	22.2	3.8	28.9	14.7	10.8	69.8	141.5	0.8	4.9	43.1	3.1
Neuruppin	50	22.3	4.0	29.4	14.2	10.5	(80.8)	160.2)	0.0	0.0	43.1	1.7
Angermünde	56	21.7	3.2	29.6	13.0	11.2	72.1	140.7	0.0	0.0	44.8	2.3
Potsdam	81	22.5	3.5	29.8	15.9	12.0	75.8	143.0	2.2	14.9	44.6	3.0
Berlin-Schf.	47	22.7	3.4	29.4	15.3	11.8	70.4	137.3	1.3	9.8	43.6	3.0
Lindenbergr	98	22.6	3.5	28.8	16.3	14.1	64.6	124.5	0.4	2.7	42.2	2.3
Cottbus	69	21.4	2.0	29.2	12.7	10.6	63.7	122.2	7.3	48.1	44.6	1.7
Sachsen-Anhalt												
Seehausen	21	21.2	2.7	29.0	11.8	10.5	79.2	161.9	0.0	0.0	43.0	1.9
Gardelegen	47	21.0	2.5	29.9	10.5	9.1	77.7	164.7	0.4	3.0	45.4	1.5
Magdeburg	79	21.9	2.9	29.7	13.3	10.5	74.0	148.3	1.4	10.3	45.0	1.8
Harzgerode	404	19.2	2.5	26.9	9.9	8.6	(73.1)	155.1)	.	0.0	37.5	2.4
Jessnitz	74	20.9	1.7	29.0	12.5	10.2	(74.0)	147.5)	.	0.0	41.5	2.5
Wittenberg	105	(22.6)	(3.4)	29.0	15.9	14.1	65.1	129.9	0.0	0.0	42.7	2.4
Bernburg	84	22.0	2.6	30.3	12.8	11.2	78.3	154.6	.	0.0	45.2	2.3
Kreipitzsch	246	21.4	2.7	28.1	13.2	9.5	(87.0)	171.6)	.	0.0	42.0	2.8
Thüringen												
Artern	164	(21.0)	(2.9)	(29.5)	(11.5)	(6.9)	(77.9)	160.9)	(.)	(0.0)	37.5	2.5
Leinefelde	356	20.9	3.5	27.8	12.3	9.2	89.4	193.0	.	0.0	41.4	2.7
Erfurt-Binders.	312	21.4	3.3	28.0	12.1	9.3	86.6	178.0	(0.0)	(0.0)	42.7	2.6
Gera-Leumnitz	311	20.9	2.5	27.9	11.8	9.3	78.7	161.1	.	0.0	41.1	2.9
Meiningen	450	21.4	4.0	27.7	13.8	10.4	77.2	164.5	.	0.0	41.4	2.7
Neuhaus	845	18.5	3.5	23.8	12.9	8.3	(82.7)	183.7)	0.0	0.0	31.6	2.5
Sachsen												
Dresden-Klotzs.	227	21.3	2.1	27.5	13.2	10.8	67.0	130.9	0.1	0.5	39.9	3.0
Goerlitz	238	19.8	1.1	27.2	10.7	9.1	64.6	123.8	1.6	8.6	33.8	2.1
Leipzig-Schkeu.	131	21.8	2.6	28.6	13.7	11.4	82.8	163.5	.	0.0	39.9	2.7
Oschatz	150	20.8	1.8	28.7	11.8	10.3	65.0	130.1	0.0	0.0	42.6	1.8
Plauen	386	19.3	1.6	27.7	9.4	8.1	(75.9)	162.1)	0.0	0.0	39.8	2.0
Chemnitz	418	20.6	2.5	26.3	14.2	9.7	68.7	139.0	1.2	5.8	34.2	2.6
Nossen	308	20.8	2.0	27.3	13.7	9.2	71.8	144.7	0.0	0.0	36.9	2.2
Dresden-Hoster.	114	20.6	1.2	28.4	11.9	9.4	(65.4)	131.7)	.	0.0	41.7	2.4

TMIT = Wochenmittel der Lufttemperatur in 200 cm, °C

DIFF = Abweichung vom vieljaehrigen Mittelwert, K

TMAX = mittleres Maximum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TMIN = mittleres Minimum der Lufttemperatur in 200 cm, °C

TERD = mittleres Minimum der Lufttemperatur in Bodennaeh (5 cm), °C

SONN = Wochensumme der Sonnenscheindauer, h

in % = Wochensumme in % vom vieljaehrigen Mittelwert

NIED = Wochensumme der Niederschlagshoehe, mm (Bezugszeitraum 0-24)

VERD = Wochensumme der potentiellen Verdunstung ueber Gras, in mm

MIWI = Wochenmittel der Windgeschwindigkeit, m/s

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 08.08.22 bis 14.08.22

	Tagesmittel d. Lufttemp.							Maximum der Lufttemperatur						
	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Wiesenburg	20.6	20.7	21.6	23.2	23.1	22.1	24.0	26.9	26.7	28.3	30.9	30.9	26.0	32.6
Neuruppin	19.3	21.0	20.9	22.6	23.1	23.6	25.4	26.9	27.0	28.2	30.3	30.9	30.2	32.4
Angermünde	19.1	20.6	20.1	21.2	22.4	23.3	25.4	26.7	27.0	28.6	29.8	31.0	31.4	32.9
Potsdam	20.8	21.4	21.4	23.0	23.2	22.8	24.9	28.4	28.0	29.1	30.7	30.8	28.6	32.7
Berlin-Schf.	20.6	22.0	22.2	22.9	23.0	22.8	25.4	27.3	27.7	29.0	30.2	30.0	29.2	32.3
Lindenberg	20.9	21.6	21.9	23.3	23.1	22.7	24.8	26.5	28.8	28.8	29.3	28.6	28.0	31.7
Cottbus	19.8	20.3	21.3	22.0	21.9	20.3	24.1	28.0	28.5	29.7	29.5	29.7	27.5	31.3
Seehausen	18.2	19.8	19.5	21.6	22.1	22.2	24.9	26.1	26.8	27.6	30.3	30.6	29.5	32.4
Gardelegen	18.8	19.4	19.5	21.4	21.9	21.4	24.5	27.4	27.6	28.7	31.8	30.8	29.9	33.0
Magdeburg	20.2	20.8	21.2	22.7	22.8	22.0	23.9	27.8	28.0	28.6	31.3	30.6	28.8	32.7
Harzgerode	17.7	18.6	18.7	19.6	19.3	19.1	21.2	25.4	25.3	26.4	28.0	27.2	25.6	30.1
Jessnitz	19.2	19.8	20.9	21.4	21.0	20.8	23.5	28.1	28.2	29.2	30.6	29.4	25.8	31.8
Wittenberg	(20.6)	21.4	22.5	23.6	23.4	22.5	24.5	27.6	28.4	29.0	30.4	28.9	26.1	32.6
Bernburg	20.5	20.9	21.2	22.4	22.5	21.8	24.4	28.9	29.7	29.8	31.7	30.3	28.4	33.0
Kreipitzsch	19.9	20.8	21.3	21.5	21.7	20.8	23.6	26.6	27.5	28.1	28.8	27.8	26.7	31.2
Artern	(19.5)	(20.2)	(20.7)	(21.5)	(21.1)	(21.0)	(23.2)	(28.1)	(28.6)	(28.9)	(30.3)	(29.3)	(29.4)	832.09
Leinefelde	18.7	19.5	20.7	22.1	21.3	21.2	23.0	26.2	26.9	27.1	28.8	27.6	28.5	29.6
Erfurt-Binders.	20.0	20.6	21.2	21.7	21.7	21.2	23.5	26.5	27.2	27.7	28.5	27.7	27.8	30.6
Gera-Leumnitz	19.8	20.0	20.8	21.1	21.3	20.1	23.0	26.3	27.6	28.1	28.4	27.6	26.0	31.1
Meiningen	20.4	20.9	21.4	21.9	21.2	21.2	22.8	26.9	27.3	27.2	28.3	27.5	27.8	28.8
Neuhaus	17.4	18.1	18.5	19.2	18.0	18.3	19.9	22.8	23.1	23.6	24.3	23.1	23.8	25.7
Dresden-Klotzs.	20.2	20.8	21.3	22.0	21.6	20.0	22.9	26.8	27.9	27.8	28.1	27.9	24.8	29.5
Goerlitz	18.3	19.8	19.9	20.2	19.9	18.7	21.5	26.5	27.7	27.9	27.7	27.8	24.3	28.3
Leipzig-Schkeu.	20.3	20.6	21.7	22.6	22.2	21.5	23.8	27.1	28.1	29.2	29.5	28.5	26.7	31.4
Oschatz	19.5	20.1	20.8	21.4	20.8	20.1	23.2	28.1	28.3	29.4	29.6	28.6	26.2	30.7
Plauen	18.1	19.1	18.9	19.9	19.1	18.3	21.5	26.3	27.9	27.1	28.4	27.3	26.1	30.6
Chemnitz	19.8	20.7	20.4	21.7	20.4	19.0	22.4	25.9	26.5	26.8	27.3	26.2	22.4	29.0
Nossen	20.1	20.9	20.4	22.0	20.8	19.5	22.2	27.2	27.6	27.8	27.7	27.0	24.9	29.0
Dresden-Hoster.	19.6	20.5	20.5	21.1	20.5	19.5	22.5	27.4	28.3	29.6	29.0	28.7	25.6	30.1
	Minimum der Lufttemperatur							Sonnenscheindauer						
	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Wiesenburg	12.8	14.5	13.6	14.5	13.8	16.9	16.9	11.0	8.0	13.6	13.9	12.8	5.1	5.4
Neuruppin	10.8	14.7	12.1	13.9	12.9	16.3	19.0	(11.8)	(11.3)	(14.3)	(14.2)	(13.5)	(4.2)	(11.5)
Angermünde	10.2	13.2	11.7	11.5	11.4	15.7	17.1	9.3	10.5	12.6	13.4	11.2	4.1	11.0
Potsdam	13.0	15.7	13.7	15.9	16.1	18.2	18.7	12.6	9.3	14.5	14.0	11.8	2.4	11.2
Berlin-Schf.	11.5	16.9	14.2	14.7	14.4	17.0	18.3	8.8	8.8	13.9	13.6	11.7	1.9	11.7
Lindenberg	12.5	17.0	14.6	17.1	15.0	18.8	19.2	7.7	9.6	12.5	13.9	9.9	1.7	9.3
Cottbus	9.4	10.7	11.5	13.0	12.0	14.2	18.0	9.8	6.3	11.5	13.5	9.9	2.6	10.1
Seehausen	8.5	12.0	10.4	11.1	11.9	12.8	16.2	11.6	10.7	13.5	14.2	13.8	5.8	9.6
Gardelegen	7.4	10.2	8.6	9.7	10.4	11.7	15.4	13.0	11.0	13.8	13.8	13.0	5.0	8.1
Magdeburg	10.6	14.1	12.4	12.7	13.0	14.0	16.6	12.7	9.2	13.4	13.3	11.7	6.0	7.7
Harzgerode	6.6	12.4	9.3	9.3	9.3	10.0	12.4	(12.0)	8.5	13.6	13.4	12.4	6.9	6.3
Jessnitz	9.4	11.9	13.8	11.7	11.4	13.3	15.8	(12.1)	(9.6)	(11.8)	(13.6)	(12.2)	(6.2)	(8.5)
Wittenberg	12.0	15.1	15.9	16.5	16.1	18.0	17.6	10.7	6.5	11.6	13.4	11.4	4.3	7.2
Bernburg	11.0	13.4	12.3	12.1	11.8	13.4	15.6	(13.1)	(10.9)	(12.7)	(13.5)	(12.3)	(7.0)	(8.8)
Kreipitzsch	9.9	12.3	15.0	12.4	13.1	13.2	16.5	13.9	12.2	11.7	13.4	13.8	9.0	13.0
Artern	(9.4)	(11.1)	(11.3)	(11.4)	(10.9)	(12.1)	(14.5)	(12.8)	(10.6)	(12.8)	(13.5)	(12.7)	(7.4)	(8.1)
Leinefelde	9.1	10.2	13.5	13.3	12.7	12.5	14.8	14.2	12.0	13.3	13.8	13.8	11.7	10.6
Erfurt-Binders.	9.8	11.9	12.2	12.0	12.7	10.9	15.1	13.9	13.0	13.0	13.6	13.5	10.7	8.9
Gera-Leumnitz	9.2	10.6	12.0	12.1	12.6	12.1	14.3	13.5	11.8	9.7	13.4	11.8	6.3	12.2
Meiningen	12.3	13.3	15.9	14.1	13.1	12.9	15.2	13.1	11.5	11.1	12.0	11.1	8.7	9.7
Neuhaus	11.1	12.6	13.7	13.3	12.6	13.3	13.9	(14.0)	(12.9)	(13.1)	(13.4)	(12.7)	(11.4)	(5.2)
Dresden-Klotzs.	11.2	12.6	13.0	13.5	12.5	14.3	15.4	12.9	8.2	9.8	13.2	12.4	1.7	8.8
Goerlitz	7.8	9.8	10.4	9.8	9.9	12.0	15.0	12.1	11.1	10.8	12.7	9.6	1.3	7.0
Leipzig-Schkeu.	11.4	12.6	13.4	13.8	14.1	14.4	16.5	13.6	12.7	12.0	13.7	12.9	8.0	9.9
Oschatz	9.3	10.2	13.5	11.3	11.3	12.1	15.2	11.9	8.1	9.8	13.3	11.8	2.9	7.2
Plauen	7.9	8.8	9.3	9.7	8.6	9.5	12.3	(14.0)	(12.3)	(6.5)	(13.4)	(10.3)	(8.4)	(11.0)
Chemnitz	13.0	14.7	13.0	16.5	14.0	14.1	14.2	14.2	10.3	7.2	13.0	9.5	3.9	10.6
Nossen	12.3	13.8	12.4	15.5	12.6	13.8	15.6	14.1	10.6	8.8	13.5	12.2	1.9	10.7
Dresden-Hoster.	9.8	11.4	11.5	12.2	11.2	12.5	14.9	(11.6)	(8.9)	(9.8)	(13.6)	(11.6)	(1.7)	(8.2)

Vorläufige Witterungsdaten der Berichtswoche 08.08.22 bis 14.08.22

	Niederschlagshoehe					in mm		Haude Verdunstung					in mm	
	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Wiesenburg	.	.	.	.	.	0.8	.	6.5	6.0	6.4	7.0	6.6	3.6	7.0
Neuruppin	.	.	.	.	.	0.0	.	5.0	5.7	5.8	7.0	7.0	5.6	7.0
Angermuende	.	.	.	.	.	0.0	.	5.6	5.3	5.9	7.0	7.0	7.0	7.0
Potsdam	.	.	0.0	.	.	2.2	.	7.0	5.6	6.9	7.0	7.0	4.1	7.0
Berlin-Schf	.	.	.	.	.	1.3	0.0	5.8	6.1	7.0	7.0	6.3	4.4	7.0
Lindenberg	.	.	.	.	.	0.4	0.0	5.6	6.3	6.6	7.0	5.9	3.8	7.0
Cottbus	.	.	.	.	.	7.2	0.1	6.0	7.0	7.0	7.0	6.9	3.9	6.8
Seehausen	.	.	.	.	.	0.0	.	5.1	5.1	5.8	7.0	7.0	6.0	7.0
Gardelegen	.	.	.	.	.	0.4	.	6.2	5.6	6.6	7.0	7.0	6.0	7.0
Magdeburg	.	.	.	.	.	0.9	0.5	6.7	5.7	6.8	7.0	7.0	4.8	7.0
Harzgerode	.	.	.	.	.	.	.	5.2	4.8	5.6	6.1	5.7	3.8	6.3
Jessnitz	.	.	.	.	.	.	.	6.0	5.9	6.0	7.0	6.0	3.6	7.0
Wittenberg	.	.	.	.	.	0.0	0.0	6.0	5.8	6.6	7.0	6.3	4.0	7.0
Bernburg	.	.	.	.	.	.	.	6.9	6.3	6.5	7.0	7.0	4.5	7.0
Kreipitzsch	.	.	.	.	.	.	.	5.8	6.3	5.8	6.8	5.9	4.4	7.0
Artern	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	5.2	4.8	5.6	6.1	5.7	3.8	6.3
Leinefelde	.	.	.	.	.	.	.	5.5	5.7	6.0	6.9	6.3	5.0	6.0
Erfurt-Binders	.	.	0.0	.	.	(.)	0.0	5.9	6.0	6.3	6.9	6.3	4.8	6.5
Gera-Leumnitz	.	.	.	.	.	.	.	5.9	6.2	6.6	6.5	5.6	3.3	7.0
Meiningen	.	.	.	.	.	.	.	6.0	5.6	5.9	6.7	6.0	5.8	5.4
Neuhaus	.	.	.	.	.	0.0	.	4.7	4.8	4.1	5.3	4.5	3.9	4.3
Dresden-Klotzs	.	.	0.0	.	.	0.0	0.1	6.0	5.9	6.4	7.0	5.9	3.3	5.4
Goerlitz	.	.	.	.	.	1.6	0.0	5.1	5.9	5.8	6.1	6.0	1.0	3.9
Leipzig-Schkeu	.	.	.	.	.	.	.	6.0	5.7	5.6	6.8	5.7	3.6	6.5
Oschatz	.	.	.	.	.	0.0	.	5.9	6.6	6.4	7.0	6.8	3.7	6.2
Plauen	.	.	.	.	.	0.0	.	6.0	5.9	6.1	6.9	5.6	2.3	7.0
Chemnitz	.	.	.	.	.	1.2	.	5.5	5.5	5.2	6.2	4.9	1.5	5.4
Nossen	.	.	.	.	.	0.0	.	5.8	6.1	5.6	6.3	5.5	2.6	5.0
Dresden-Hoster	.	.	.	.	.	.	.	5.9	6.3	7.0	7.0	6.0	3.6	5.9
	Bodentemperatur Tagesm. 5 cm					in °C		Bodentemperatur Tagesm. 20cm					in °C	
	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Wiesenburg	24.6	25.0	26.3	27.4	27.3	24.5	26.6	23.6	24.0	24.6	25.5	25.7	24.8	24.8
Neuruppin	23.4	25.4	25.4	26.1	26.1	25.3	27.6	22.6	23.5	23.8	24.2	24.4	24.1	24.9
Angermuende	23.7	25.0	24.5	25.4	25.6	25.2	28.2	22.6	23.7	23.5	24.0	24.4	24.4	25.7
Potsdam	25.2	26.0	26.4	27.1	26.6	24.9	27.2	24.5	25.2	25.4	26.0	25.9	25.1	25.8
Berlin-Schf.	25.4	26.2	26.7	27.2	26.7	24.4	27.9	23.9	24.6	24.8	25.3	25.2	24.1	25.2
Lindenberg	24.9	26.5	26.6	27.4	26.3	24.8	28.2	24.5	25.1	25.5	26.0	25.6	24.7	25.9
Cottbus	27.5	26.3	27.8	28.4	27.5	24.1	26.6	26.2	25.8	26.0	26.5	26.3	25.2	25.5
Seehausen	20.5	22.7	23.5	24.9	25.3	24.5	26.6	20.3	22.0	22.9	23.9	24.6	24.3	25.2
Gardelegen	23.1	24.3	25.0	26.1	26.5	25.1	27.2	22.1	23.2	23.9	24.8	25.4	24.8	25.4
Magdeburg	24.6	24.9	25.4	26.1	26.0	24.2	26.6	23.6	24.1	24.3	24.8	25.1	24.6	24.8
Harzgerode	22.4	22.4	23.3	23.8	23.4	22.6	23.9	21.1	21.4	21.7	22.2	22.3	22.0	22.1
Jessnitz	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Wittenberg	27.1	25.2	26.5	27.4	26.8	24.8	27.4	25.1	25.0	25.5	26.4	26.2	25.1	25.9
Bernburg	26.6	26.6	28.2	29.0	28.8	27.1	28.9	24.6	25.0	25.3	25.9	26.2	25.8	25.7
Kreipitzsch	24.8	25.1	25.2	25.7	25.5	24.7	26.6	23.2	23.4	23.5	23.7	23.8	23.4	23.9
Artern	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Leinefelde	23.8	23.4	23.5	24.3	23.9	24.1	25.2	22.5	22.8	22.7	23.1	23.2	23.2	23.7
Erfurt-Binders.	23.7	24.3	24.2	24.4	24.0	24.2	25.4	22.9	23.5	23.5	23.6	23.5	23.5	23.9
Gera-Leumnitz	23.5	23.5	23.5	24.1	23.6	22.9	25.1	22.7	22.8	22.8	23.0	22.9	22.5	23.2
Meiningen	23.4	23.8	24.2	24.1	23.5	23.8	24.8	22.5	22.9	23.1	23.1	23.0	22.8	23.1
Neuhaus	20.2	20.2	20.4	21.0	20.4	21.0	21.3	19.4	19.7	19.7	20.0	20.0	20.0	20.3
Dresden-Klotzs.	25.2	24.8	24.7	25.1	24.5	22.5	24.4	24.3	24.2	24.0	24.1	23.9	23.0	23.1
Goerlitz	23.3	23.5	23.3	23.7	23.3	21.3	23.9	22.7	22.6	22.5	22.6	22.5	21.7	22.1
Leipzig-Schkeu.	26.2	26.3	26.5	27.5	26.3	25.3	27.5	24.7	25.0	25.2	25.7	25.3	24.8	25.4
Oschatz	26.9	25.8	26.0	27.5	26.7	24.5	27.2	26.3	25.9	25.6	26.5	26.4	25.1	25.8
Plauen	22.6	23.0	22.5	23.2	22.6	22.0	22.8	22.5	22.6	22.4	22.5	22.4	22.0	22.1
Chemnitz	21.8	21.8	21.5	22.3	21.5	19.6	22.4	21.1	21.2	21.1	21.2	21.0	20.3	20.5
Nossen	24.9	24.5	24.2	25.3	24.9	22.1	24.6	23.6	23.7	23.3	23.6	23.7	22.4	22.5
Dresden-Hoster.	26.3	25.6	25.4	26.4	25.5	23.1	25.3	25.6	25.4	25.0	25.4	25.2	23.8	24.3